246к47

№ 342.

Отд. Наблюдений

ЛѢТОПИСИ

ГЛАВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ,

ИЗДАВАЕМЫЯ

Г. ВИЛЬДОМЪ,

Членомъ Императорской Академіи Наукъ и Директоромъ Главной Физической Обсерваторіи.

Гидрометфонд СССР
Инв. № М-86
Северо-Западное Управление
Гидрометслужбы
„___"________ 195 г.

1894 ГОДЪ.

ЧАСТЬ II.

Метеорологическія наблюденія по международной системѣ станцій 2 разряда въ Россіи.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Императорской Академіи Наукъ (Вас. Остр., 9 лин., № 12).

1895.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.
За Директора *М. Рыкачевъ.*
Ноябрь 1895 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ.

Введеніе.

	Стран.
Объ обработкѣ наблюденій, числѣ станцій и формѣ изданія	1
Списокъ не опубликованныхъ наблюденій станцій 2 разряда	6
Записи самопишущихъ приборовъ	11
Распредѣленіе станцій	12
Наблюденія за прежніе года (до 1894 г.)	15

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ (въ алфавитномъ порядкѣ).

	Стран.
Абасъ-Туманъ	LXIX
Акатуй	LVII
Аккерманъ	XVIII
Акмолинскъ	XXIV
Акша	LVIII
Алатырь	XV
Александровка-Покровское	XIX
Александровскій Постъ	XXVII
Александровскій пріискъ	XXV
Алушта	LIII
Аму-Дарья	LVIII
Анненское	XLI
Арчеда	XIX
Астрахань	XIX
Ауліе-Ата	XXX
Ахтуба	XIX
Ачинскъ	LV
Аянъ	XXVII
Байрамча	LI
Байрамъ-Али	XXX
Баку	XXIX
Балаклава	LIV
Бахты	LVI
Бердовичи	XLII
Березово	XLVI
Березовъ	XX
Бирскъ	XIII
Бирючья-Коса	XIX
Бисеръ	XL
Благовѣщенскій Заводъ	LXI
Благовѣщенскій пріискъ	XXIII
Благовѣщенскъ	XXVII
Благодатка	IX
Бобровъ	XVIII
Богородицкое	XVIII
Богословскъ	VIII
Больше-Мурашкино	LXI
Больше-Нагаткино	XLIV
Больше-Никольскій пріискъ	LXVI
Большіе-Березники	LXIII
Большой-Токмакъ	LXV
Боржомъ	LXIX
Борисовъ	XLII
Боровыя Озера	LXVI
Борохудзиръ	XXIV
Бугульма	XLV
Бузулукъ	XVI
Бурлинскія Озера	LXVI
Бусаны	IV
Бухара	XXXIV
Буюкъ-Дере	XXXII
Бѣжецкъ	IV
Бѣлоево	LXI
Бѣлостокъ	XLII
Бялобржеги	XLI
Вайда-Губа	XXXIV
Валаамъ	II
Варшава	XIII
Васюганы	LVI
Вахтино	V
Великій Устюгъ	XXXVI
Венденга	XXXV
Венденъ	XXXVII
Веребье	IV
Верхне-Суронскій маякъ	XXXVII
Верхосунская ферма	VII
Верхотурье	IX
Верхоянскъ	XXII
Веселый Поселокъ	LXV
Вильно	X
Висимо-Шайтанскъ	XLI
Витебскъ	X
Вишерское	XXXV
Владивостокъ	XXVII
Влоцлавскъ	XIII
Вознесенье	XXXV
Воробьево	LXVII
Воронежъ	XLIX
Вытегра	II
Вышній Волочекъ	IV
Вѣрный	XXIV
Вяжля	XLIV
Вязьма	XI
Вятка	VI
Гайны	XL
Гаршино	XLVI
Геническій маякъ	XIX
Гижигинскъ	XXXIII
Гинды-Куштъ	XXX
Глазовъ	XXXIX
Глуховъ	XLVIII
Гольдингенъ	IV
Гори	LXIX
Горы	XXXV
Горячій Ключъ	LXVIII
Гродно	XLII
Грозинцы-Бочкоуцы	L
Грязновскій Кордонъ	XLI
Гулынки	XV
Гусевская	XII
Данковъ	XLIII
Дашковцы	XLVII
Дербентскій маякъ	XXIX
Джаркентъ	LVI
Джизакъ	XXXI
Долинская	XVIII
Донская	LII
Дубровка	LX
Екатерино-Никольскъ	LVIII
Екатеринославъ	XIX
Елабуга	VIII
Елисаветградъ	XVIII
Елисаветполь	LXX
Енисейскъ	XXI
Ернуръ	XL
Ессентуки	LXIX
Ефремовъ	XIV
Жмеринка	XVI
Зайсанъ	XXIV
Згуровка	XLVIII
Здолбуново	XVI
Зимняя Золотица	I
Златополь	XVII
Златоустъ	XIII
Зомбковицы	XIV
Игналино	X
Игнацово	XLI
Иннокентіевскій пріискъ	XXVII
Кавказскія станціи вообще	LXVII
Казанская	LXVIII
Казань (земледѣльч. училище)	XIII
Казань (университетъ)	XIII
Казачинское	LIV
Казачье	XVIII
Калиновскій хуторъ	XLIX
Калуга	XIV
Каменецъ-Подольскъ	XLVII
Каменка	XIX
Камень-Рыболовъ	LVIII
Камышинъ	XVIII
Канскъ	XXII
Каркаралы	XXIV
Карсунъ	XLV
Катеринентальскій маякъ	XXXVII
Кемь	I
Керки	XXXII
Керчь	XX
Кизелъ	IX
Кизилъ-Арватъ	XXX
Кимасъ-Озеро	XXXIV
Кипчакъ	XIX
Кисловодскъ	LXIX
Кіевъ	XVI

	Стран.
Клевцово	XXXIX
Коби	LXIX
Ковель (станц. жел. дороги)	XLVII
Козельскъ	XLIII
Козловскій хуторъ	L
Козловъ	XV
Козьмодемьянскъ	XII
Коккозъ	LIII
Копекты	LV
Кокшеньга	XXXVI
Кола	I
Колывань	LVII
Комратъ	L
Конкордіевскій пріискъ	LIV
Конотопъ	XVII
Константиновская	LII
Конь-Колодезь	XVIII
Копалъ	XXIV
Коренево	XVII
Корсаковскій Постъ	XXVII
Корсовка	X
Кочетково	XVI
Красноводскъ	XXIX
Красноярскъ	XXII
Кременчугъ (реал. уч.)	XLIX
Кременчугъ (станц. жел. дороги)	XVII
Кривощеково	XXV
Крильонскій маякъ	XXVII
Кронштадтъ	IV
Куба	LXXI
Кузнецкъ	LXVI
Курганъ	XXI
Кутаисъ	LXIX
Кутемалды	LVI
Кучеровъ хуторъ	XLIX
Кызъ - Аульскій маякъ	LIII
Ладожская	LXVIII
Лайлаши	LXIX
Ленкели	XLI
Либава	IV
Ливны	XLIII
Липецкъ	XV
Ловичъ	XIII
Лойма	LX
Лохвица	XLVIII
Лукояновъ	XLII
Луцкъ	XLVII
Люблинъ	XLII
Магарачъ	XX
Малый Самборъ	LXIV
Малый Узень	XVI
Маріина-Горка	LXII
Маріинскій заводъ	XVI
Маріинскъ	LVII
Маріуполь	LI
Мархотскій перевалъ	XXIX
Межадоръ	XXXVI
Мезень	I
Мелитополь	XIX
Мервъ	LXVII
Минскъ	XIV
Минусинскъ	XXII
Митрофаніевскій пріискъ	LVII
Михайловская Пустынь	LXVIII
Михайловское (Моск. губ.)	XLII
Михайловское (Яросл. губ.)	V
Могилевъ	XLIII
Можга	LX
Молодечно	XLI
Моршанскъ	LXIII
Москва (Конст. Ин.)	XI
Москва (Сельск. хозяйств. Инст.)	XI
Москва (университ.)	XXXII
Мохча	XXXIV
Мряссовскій пріискъ	XLII
Назимово	LXV
Напареули	LXX
Нарымъ	XXV
Нарынское	XXV
Нелазское	XXXVIII
Неожиданный пріискъ	LVII
Нижнедѣвицкъ	LXIV
Нижній Коробковъ	LI
Нижній Новгородъ	XII
Николаевское	XVIII
Николаевскъ (Сам. губер.)	XLVI
Никольское Горушки	XLII
Никольскъ	II
Новая Александрія	XXXIII
Новая Збурьевка	LIII
Новгородъ	IV
Новгородъ - Сѣверскъ	XLVIII
Новое Королево	XLI
Новозыбковъ	XVII
Новый Бугъ	LI
Ножовка	XLI
Нолинскъ	XXXIX
Ношульская	XXXVI
Нѣжинъ	XLVIII
Обдорскъ	XX
Овручъ	XLVI
Одесскій маякъ	LI
Олекминскъ	XXII
Ольты	LXX
Омолоевское	XXV
Омскъ	XXIII
Онега	II
Орелъ (городъ)	XLIII
Орышевъ	XIV
Осиковый хуторъ	XLIX
Осиповичи	LXIII
Острогъ	XLVII
Охотскъ	XXVII
Паданы	XXXIV
Пакерортскій маякъ	III
Памирскій постъ	XXXI
Пенза	XV
Пермь	IX
Перовскъ	XXX
Петро - Александровскъ	XXX
Петровскій Заводъ	XXVI
Петровскъ	XXIX
Петропавловскій маякъ	XXXIII
Петропавловскъ (городъ)	LXV
Петропавловскъ (ст. жел. дороги)	XXIII
Пинега	XXXIV
Плоти	LXIII
Погожее	XLIX
Подгай	X
Полибино	XVI
Поной	XXXIV
Поросъ-Озеро	XXXIV
Порѣцкое	XV
Поссьетъ	XXVIII
Поти	XXIX
Пржевальскъ	XXV
Прѣсногорьковская станица	LXV
Радомъ	XIV
Ревель	II
Рециковщина	XLIX
Ржевъ	XXXVIII
Рига	IV
Родчево	LV
Рождественское	V
Романовъ - Борисоглѣбскъ	XXXVIII
Ромны	XLVIII
Рославль	XI
Ростовъ (Ярослав. губерніи)	V
Рыбное	LIV
Рыковское	XXVII
Ряжскъ	XLIII
Рязань (учит. семинарія)	XIV
Сагайдакъ	LXIV
Сагуны	XVIII
Салаиръ	LXVI
Сальяны	XXIX
Самара (реальн. училище)	LXIII
Самара (станц. жел. дороги)	XVI
Самаркандъ	XXXI
Самарово	LXV
Саратовъ (реальн. училище)	L
Сарыкамышъ	LXX
Сары-Язы	LIX
Св. Ольги-Постъ	LVIII
Сеиткуловское	LXI
Селенгинскъ	XXVI
Селино	XXXVIII
Семипалатинскъ	XXIV
Сермакса	IV
Симбирскъ (испр. пріютъ)	XLV
Симбирскъ (кадет. корпусъ)	XV
Симферополь	LIII
Синопъ	XXXII
Скопинъ	XV
Скуратово	XIV
Слободской	V
Соликамскъ	XL
Сороки	L
Сосновка	XLIII
Средне-Колымскъ	LXV
Ставидлянская Лука	LXIV
Ставрополь	LXVIII
Старо-Казачье	L
Староконстантиновъ	XVI
Старосельцы	XIV
Старо-Сидорово	XX
Сургутъ	XX
Таганрогъ	XIX
Таганча	XLVIII
Тамбовъ	XV
Тара	XXXIII
Тарханкутай маякъ	XX
Ташкентъ	XXXI
Темиръ	XXIII
Териберка	I
Терновскій хуторъ	LII
Тимашево	XLVI
Тихорѣцкая	XXXIV
Тобольскъ	XXXIII
Тоншаево	XXXIX
Тотаикой	XX
Тотьма	II
Трапезондъ	XXXII
Троицко-Печорское	II
Троицкъ (Оренбур. губерніи)	XIII
Троицкъ (Пенз. губ.)	XLIV
Тростянецъ (Смородино)	XLIX
Тунка	XXVI
Туруханскъ	XXI
Угроѣды	XVIII
Удэ (Уданъ)	XXXII
Умань	XVII
Уральскъ (реальн. училище)	XXIII
Уральскъ (сельскохоз. школа	XXIII
Урга	XXXII
Уржумъ	VII
Уркачъ	XXIII
Усинское	XXXIII
Успенская (сельскохоз. школа)	LXI
Усть-Двинскъ	XXXVIII
Усть-Каменогорскъ	XXIV
Усть-Майское	LV
Усть-Медвѣдицкая	XIX
Усть-Немское	XXXV
Усть-Сысольскъ	LIX
Усть-Тунгузское	LIV
Федоровка	LXI
Феллинъ	XXXVII
Фильзандскій маякъ	XXXVII
Форосъ	XX
Фортъ - Александровскій	XXIX
Хабаровскъ	XXXIV
Халила	LIX
Харьковъ (университетъ)	XVIII
Херсонесскій маякъ	LIII
Херсонъ	XIX
Ходжентъ	XXXI
Холмъ	XLII
Хони	LXIX
Хунзахъ	LXIX
Хуторокъ	LXVIII
Царицынъ	XVIII
Цѣхоцинскъ	LXII
Челябинскъ	XIII
Череповецъ	IV
Чеченскій маякъ	XXIX
Чикишляръ	LVIII
Чита	XXVI
Чурапча	LV
Чусовская	IX
Шардинскъ	X
Шенкурскъ	II
Шептуховка	LII
Шишлово	XLIII
Шовское	XLIV
Шостенскій Заводъ	XVII
Шутнерево	XLII
Шуша	LXXI
Щербаково	XLVI
Эльдорадо	XXXIII
Эривань	LXX
Юрьевъ	IV
Якутскъ	XXII
Ялта I	XX
Ямышевскій поселокъ	LV

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ LXXIII

Срочныя наблюденія и выводы (въ алфавитномъ порядкѣ).

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Абасъ-Туманъ	—	144
Азовъ	—	212
Айтодорскій маякъ	—	102
Акатуй	—	220
Аккерманъ	—	84
Акмолинскъ	—	116
Акша	—	220
Алатырь	—	62
Александровка-Покровское	—	90
Александровскій Постъ	—	132
Александровскій Пріискъ	—	124
Алексѣевская (Николаевка)	—	70
Алушта	—	213
Аму-Дарья	—	222
Ананьевъ	—	209
Анненское	—	189
Архангельскъ	19	4
Арчеда	—	92
Астрахань	235	94
Асхабадъ	373	158
Атамановское	—	221
Атбасаръ	—	116
Ауліе-Ата	—	160
Ахтуба	—	94
Ачинскъ	—	215
Аянъ	—	130
Байрамча	—	208
Байрамъ-Али	—	158
Баку	—	154
Балаклава	—	214
Бараново	—	42
Барнаулъ	283	122
Батумъ	—	152
Бахты	—	218
Бердовичи	—	192
Бердянскій маякъ	—	96
Березово	—	199
Березовъ	—	102
Бирскъ	—	44
Бирючій маякъ	—	212
Бирючья Коса	—	96
Бисеръ	—	187
Благовѣщенскій заводъ	—	224
Благовѣщенскій Пріискъ	—	110
Благовѣщенскъ	—	130
Благодатка	—	30
Бобровъ	—	80
Богодухово	—	56
Богородицкое	—	76
Богословскъ	79	28
Больше-Мурашкино	—	224
Больше-Нагаткино	—	197
Больше-Никольскій Пріискъ	—	227
Большіе-Березники	—	225
Большой Токмакъ	—	226
Боржомъ	—	144
Борисовъ	—	193
Боровыя Озера	—	227
Борохудзиръ	—	118
Брестъ-Литовскъ	—	52
Бугульма	—	197
Бузулукъ	—	66
Бурлинскія Озера	—	227
Бусаны	—	18
Бухара	—	174
Буюкъ-Дере	—	166
Бѣжецкъ	—	20
Бѣлоево	—	224
Бѣлостокъ	—	193
Бялобржеги	—	188
Вайда-Губа	—	176
Валаамъ	25	6
Валуйка	—	66
Варшава	—	48
Василевичи	151	52
Васюганы	—	219
Вахтино	—	22
Великіе Луки	—	18
Великій Устюгъ	—	179
Венденга	—	178
Венденъ	—	182
Веребье	—	20
Верхне-Суропскій маякъ	—	180
Верхне-Узинская	—	206
Верхосунская ферма	—	26
Верхотурье	—	30
Верхоянскъ	—	108
Веселый Поселокъ	—	226
Вильно	97	36
Виндава	—	12
Висимо-Шайтанскъ	—	187
Витебскъ	—	38
Вищерское	—	178
Владивостокъ	325	134
Владикавказъ	—	140
Влоцлавскъ	145	48
Вознесенье	—	178
Волковинцы	—	200
Вологда	43	10
Вольскъ	—	80
Воробьево	—	228
Воронежъ	—	205
Вытегра	—	8
Вышній Волочекъ	—	22
Вѣрный	271	120
Вяжля	—	196
Вязьма	—	38
Вятка	73	26
Гайны	—	186
Гаршино	—	198
Гдовъ	—	182
Геническій маякъ	—	96
Гижигинскъ	—	172
Гинды-Куштъ	—	158
Глазовъ	—	185
Глуховъ	—	202
Гогландскій маякъ	—	177
Гольдингенъ	—	14
Гори	—	144
Горки	—	54
Горы	—	178
Горячій Ключъ	—	136
Гремячка	—	195
Гродно	—	192
Грозинцы-Бочкоуцы	—	207
Грязновскій Кордонъ	—	188
Гудауръ	337	144
Гулынки	—	58
Гурьевъ	—	114
Гусевская	—	42
Дагеротскій маякъ	—	181
Данковъ	—	195
Даховскій посадъ (Сочи)	—	138
Дашковцы	—	200
Дербентскій маякъ	—	154
Дергачи	—	78
Джаркентъ	—	218
Джизакъ	—	162
Дмитріевскій хуторъ	—	198
Днѣстровскій знакъ	—	84
Долинская	—	86
Донская	—	211
Дообскій маякъ	—	222
Друскеники	—	192
Дубровка	—	224
Евпаторійскій маякъ	—	213
Едимоново	—	183
Екатеринбургъ	91	32
Екатерино-Никольскъ	—	220
Екатеринославъ	—	90
Елабуга	—	28
Елатьма	—	60
Елисаветградъ	—	86
Елисаветполь	—	150
Енисейскъ	259	106
Ернуръ	—	186
Ессентуки	—	138
Ефремовъ	—	56
Жмеринка	—	68
Зайсанъ	—	118
Згуровка	—	202
Здолбуново	—	68
Земетчино	—	60
Зимняя Золотица	—	2
Златополь	—	70
Златоустъ	133	44
Зомбковицы	—	50
Иваново-Вознесенскъ	115	40
Игналино	—	36
Игнатьевка	—	210
Игнацово	—	188
Иннокентіевскій Пріискъ	—	128
Ирбитъ	—	32
Иргизъ	—	217
Иркештамъ	—	223
Иркутскъ	295	126
Казалинскъ	—	160
Казанская	—	221
Казань (Земледѣльч. уч.)	—	44
Казань (Университет.)	—	44
Казачинское	—	215
Казачье	—	76
Каинскъ	—	122
Калиновскій хуторъ	—	206
Калуга	—	54
Каменецъ-Подольскъ	—	201
Каменка	—	90
Камень Рыболовъ	—	221
Камышинъ	—	82
Канскъ	—	106
Каратальская долина	—	218
Каргополь	—	6
Каркаралы	—	118
Карловка	—	203
Карсунъ	—	197
Карсъ	349	146
Катеринентальскій маякъ	—	180
Кемь	—	4
Керки	—	168
Керчь	—	98
Кизелъ	—	30
Кизилъ-Арватъ	—	158
Кимасъ-Озеро	—	177
Кинешма	—	26
Кипчакъ	—	98
Киренскъ	—	124
Кисловодскъ	—	140
Кишиневъ	—	84
Кіевъ	—	68
Клевцово	—	185
Коби	—	142
Ковель (ст. жел. дор.)	—	199
Ковно	—	36
Кодошскій маякъ	—	222
Козельскъ	—	194
Козловскій хуторъ	—	207
Козловъ	—	60
Козьмодемьянскъ	127	42
Коккозъ	—	214
Кокпекты	—	217
Кокшеньга	—	180
Кола	—	2
Колывань	—	219
Комратъ	—	208
Конецполь	—	191
Конкордіевскій Пріискъ	—	214
Конотопъ	—	72
Константиновская	—	211
Конь-Колодезь	—	78
Копалъ	—	118
Коренево	—	76
Коростышевъ	—	70
Корсаковскій постъ	—	132
Корсовка	103	38
Кострома	—	24
Кочетково	—	66
Красноводскъ	—	156
Красноуфимскъ	—	34
Красноярскъ	—	108
Кременчугъ (реаль. уч.)	—	204
Кременчугъ (ст. жел. дор.)	—	74
Кривой Рогъ	—	209
Кривощеково	—	122
Крильонскій маякъ	—	134
Кронштадтъ	—	16
Куба	—	222
Кузнецкъ	—	227
Купянскъ	—	205
Курганъ	—	106
Курисово-Покровское	—	86
Кустолово	—	204
Кутаисъ	—	142
Кутемалды	—	218
Кучеровъ хуторъ	—	204
Кызъ-Аульскій маякъ	—	213
Ладожская	—	136
Лайлаши	—	228
Ленкели	—	188
Ленкорань	367	156
Либава	55	14
Ливны	—	194
Липецкъ	—	62
Ловичъ	—	48
Лозовая	—	88
Лойма	—	224
Лохвица	—	203
Лубны	193	74
Лугански	217	90
Лукояновъ	—	190
Луцкъ	—	200
Люблинъ	—	191
Магарачъ	247	100
Малый Самборъ	—	226
Малый Узень	—	66
Маргаритовка	—	94
Маргеланъ	—	164
Маріина-Горка	—	225
Маріинскій заводъ	—	70
Маріинскъ	—	219
Маріуполь	—	210
Мархинское	—	108
Мархотскій перевалъ	—	150
Межадоръ	—	179
Мезень	7	2
Мелитополь	—	96
Мервъ	—	228
Минскъ	—	52
Минусинскъ	—	108
Митава	—	182
Митрофаніевскій пріискъ	—	220
Михайловская Пустынь	—	138
Михайловское (Москов. губ.)	—	190
Михайловское (Яросл. губ.)	—	22
Могилевъ	—	193
Можга	—	224
Мозырь-Коленковичи	—	52
Молодечно	—	189
Моршанскъ	—	225
Москва (Конст. Инст.)	—	4[illegible]
Москва (Сельско-хоз. Инст.)	—	40
Москва (Университетъ)	—	170
Мохча	—	176
Мряссовскій Пріискъ	—	191
Муромъ	—	190
Наднѣманъ	—	193
Назимово	—	226
Наманганъ	—	164
Напареули	—	146
Нарвскій маякъ	—	10
Нарымъ	—	120
Нарынское	—	12[illegible]

	Страницы Набл.	Страницы Выв.
Нелазское	—	183
Неожиданный Пріискъ	—	219
Нерчинскій заводъ	307	126
Нижнедѣвицкъ	—	226
Нижне-Тагильскъ	—	32
Нижній Коробковъ	—	210
Нижній Новгородъ	121	42
Николаевка	—	205
Николаевскій заводъ	289	124
Николаевское	205	82
Николаевскъ на Амурѣ	—	132
Николаевскъ (Самар. губ.)	—	198
Николаевъ	211	86
Никольское	—	134
Никольское-Горушки	—	189
Никольскъ	37	8
Новая Александрія	—	170
Новая Збурьевка	—	212
Новая Ладога	—	14
Новая Слобода	—	190
Новгородъ	—	20
Новгородъ-Сѣверскъ	—	201
Ново-Баязетъ	—	148
Новое	—	184
Новое Королево	—	189
Новозыбковъ	—	72
Новороссійскъ	361	150
Новый Бугъ	—	209
Ножовка	—	187
Нолинскъ	—	186
Ношульская	—	180
Нѣжинъ	—	202
Обдорскъ	—	102
Овручъ	—	199
Одесса	—	88
Одесскій маякъ	—	209
Олекминскъ	—	110
Ольты	—	148
Омолоевское	—	124
Омскъ	265	114
Онега	—	4
Опочка	—	183
Орелъ (Городъ)	—	194
Орелъ (Древесн. пит.)	163	54
Оренбургъ	139	46
Орышевъ	—	48
Осиковый хуторъ	—	206
Осиповичи	—	225
Осовецъ	—	50
Острогъ	—	200
Охотскъ	—	130
Очаковъ	—	88
Ошъ	—	164
Павловскъ	—	16
Паданы	—	177
Пады	—	80
Пакерортскій маякъ	—	10
Памирскій Постъ	—	166
Парфентьевъ	—	185
Пекинъ	—	170
Пенза	175	62
Перебойный островъ	—	211
Пермь	85	32
Перновъ	49	12
Перовскъ	—	160
Петро-Александровскъ	—	162
Петровскій заводъ	—	128
Петровскъ	—	154
Петрозаводскъ	31	6
Петропавловскій маякъ	—	174
Петропавловскъ (городъ)	—	227
Петропавловскъ (ст. жел. дор.)	—	114
Пинега	—	176
Пинскъ	157	54
Плоти	—	225
Погожее	—	204
Подгай	—	36
Полибино	181	64
Полтава	—	74
Полыновка	67	20
Поной	—	176
Поныри	—	74
Поросъ-Озеро	—	177
Порѣцкое	—	62
Поссьетъ	—	134
Поти	—	152
Пржевальскъ	—	120
Прѣсногорьковская станица	—	227
Псковъ	—	18
Пятигорскъ	—	138
Радзивилишки	—	34
Радомъ	—	50
Ратьковка	—	208
Ревда	—	34
Ревель	—	10
Рециковщина	—	203
Ржевъ	—	184
Рига	—	12
Родчево	—	216
Рождественское	—	24
Романовъ-Борисоглѣбскъ	—	184
Ромны	—	202
Рославль	—	40
Ростовъ на Дону	229	92
Ростовъ (Яросл. губ.)	—	24
Рыбное	—	215
Рыковское	319	132
Ряжскъ	—	195
Рязань (ст. жел. дор.)	—	56
Рязань (Учит. Семинарія)	—	58
Сагайдакъ	—	226
Сагуны	—	80
Сакарскій Питомникъ	—	142
Салаиръ	—	227
Салоники (Солунь)	—	166
Сальяны	—	154
Самара (Реальн. учил.)	—	225
Самара (Ст. жел. дор.)	—	64
Самаркандъ	—	164
Самарово	—	226
С.-Петербургъ	61	16
Саратовъ (Гимназія)	—	82
Саратовъ (Реальн. учил.)	—	207
Сарыкамышъ	—	148
Сары-Язы	—	223
Св. Ольги Постъ	—	221
Севастополь	—	100
Сеиткуловское	—	225
Селенгинскъ	—	128
Селино	—	183
Семипалатинскъ	—	116
Сердобскъ	—	206
Сермакса	—	14
Симбирскъ (Исирав. пріютъ)	—	197
Симбирскъ (Кад. кор)	—	64
Симферополь	—	213
Синопъ	—	166
Скопинъ	169	58
Скуратово	—	56
Слободской	—	26
Смоленскъ	109	38
Солигаличъ	—	24
Соликамскъ	—	187
Соловецкій Монастырь	13	4
Сольвычегодскъ	—	179
Сороки	—	207
Сосновка	—	196
Софійскій Пріискъ	313	130
Средне-Колымскъ	—	227
Ставидляндская лука	—	226
Ставрополь	331	136
Старица	—	184
Старожилово	—	58
Старо-Казачье	—	208
Староконстантиновъ	—	68
Старосельцы	—	50
Старо-Сидорова	—	104
Сургутъ	—	104
Сухумскій маякъ	—	152
Сызрань	—	64
Таганрогъ	—	94
Таганча	—	201
Тамбовъ	—	60
Тара	—	172
Тарханкутскій маякъ	—	98
Ташкентъ	379	162
Тверь	—	22
Телешевъ	—	84
Темиръ	—	112
Темиръ-Ханъ-Шура	—	140
Тендровскій маякъ	—	212
Териберка	1	2
Терновскій хуторъ	—	210
Тимашево	—	198
Тифлисъ (Обсерваторія)	343	146
Тифлисъ (Ботан. садъ)	—	146
Тихорѣцкая	—	174
Тобольскъ	—	170
Томскъ	277	122
Тоншаево	—	185
Тотаикой	241	98
Тотьма	—	8
Трапезондъ	—	168
Троицко-Печерское	—	8
Троицкосавскъ	—	128
Троицкъ (Оренб. губ.)	—	46
Троицкъ (Пенз. губ.)	—	196
Тростянецъ (Смородино)	—	205
Тунка	—	126
Туркестанъ	—	160
Туруханскъ	—	106
Тюмень	253	104
Угроѣды	—	76
Удэ (Уданъ)	—	168
Узунъ-Ада	—	156
Узунъ-Булакъ	—	217
Уильское	—	112
Умань	187	72
Уральское лѣсничество	—	110
Уральскъ (Реальн. учил)	—	112
Уральскъ (Сельско-хоз. шк.)	—	112
Урга	—	168
Уржумъ	—	28
Уркачъ	—	114
Урюпинская	223	92
Усинское	—	172
Успенская (Сельско-хоз. школа)	—	224
Усть-Двинскъ	—	182
Усть-Каменогорскъ	—	116
Усть-Майское	—	216
Усть-Медвѣдицкая	—	92
Усть-Немское	—	179
Усть-Сысольскъ	—	223
Усть-Тунгузское	—	215
Уфа	—	46
Федоровка	—	224
Феллинъ	—	181
Фильзандскій маякъ	—	181
Форосъ	—	102
Фортъ - Александровскій	—	156
Хабаровскъ	—	174
Халила	—	223
Харьковъ (Технолог. Инст.)	199	78
Харьковъ (Университ.)	—	78
Херсонескій маякъ	—	214
Херсонъ	—	88
Ходжентъ	—	162
Холмъ	—	192
Хони	—	142
Хунзахъ	—	140
Хуторокъ	—	136
Царевосанчурскъ	—	186
Царицынъ	—	82
Церельскій маякъ	—	181
Цѣпки	—	203
Цѣхоцинскъ	—	225
Челябинскъ	—	46
Чердынь	—	28
Череповецъ	—	18
Чериковъ	—	194
Чеченскій маякъ	—	152
Чикишляръ	—	223
Чита	301	126
Чурапча	—	216
Чусовская	—	30
Шадринскъ	—	34
Шенкурскъ	—	6
Шептуховка	—	211
Шишлово	—	195
Шлиссельбургъ	—	16
Шовское	—	196
Шостенскій заводъ	—	72
Шпола	—	201
Шутнерево	—	191
Шуша	—	150
Щербаково	—	199
Эльдорадо	—	172
Эривань	355	148
Юрьевъ	—	12
Якутскъ	—	110
Ялта I	—	100
Ялта II	—	100
Ямышевскій поселокъ	—	217

Отд. Наблюдений

Нелазское. .
Неожиданны
Нерчинскій з
Нижнедѣвиц
Нижне-Таги
Нижній Кор
Нижній Нов
Николаевка .
Николаевскі
Николаевско
Николаевск
Николаевск
губ.) . . .
Николаевъ
Никольское
Никольское-
Никольскъ
Новая Алек
Новая Збур
Новая Ладо
Новая Слоб
Новгородъ.
Новгородъ-
Ново-Баязе
Новое. . .
Новое Кор
Новозыбко
Новороссі
Новый Бу
Ножовка .
Нолинскъ.
Нощульск
Нѣжинъ .
Обдорскъ
Овручъ .
Одесса .
Одесскій
Олекминс
Ольты .
Омолоевс
Омскъ .
Онега. .
Опочка.
Орелъ (Г
Орелъ (Д
Оренбур
Орышев
Осиковы
Осипови
Осовецъ
Острогъ
Охотск
Очаков
Ошъ. .
Павлов
Паданы
Пады .
Пакеро
Памир
Парфе
Пекин
Пенза
Перебо
Пермь
Перно
Перов
Петро
Петро

ОШИБКИ и ОПЕЧАТКИ.

Гидрометфонд СССР
Инв. № М-86
Северо-Западное Управление Гидрометслужбы
195 г.

Въ Лѣтописяхъ за 1888 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Тверь.		
20	Апрѣль, сумма осадковъ	44.1	45.1
20	Годъ, сумма осадковъ	460.5	461.5
	Гулынки.		
54	Апрѣль, сумма осадковъ	60.4	70.4

Въ Лѣтописяхъ за 1892 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Кизилъ-Арватъ.		
156	Февраль (1891), температура 7ч, 1ч, 9ч	5.9, 1.8, 4.0	—5.9, —1.8, —4.0
156	Февраль (1891), среднее температуры	3.9	—3.9
156	Годъ (1891) температура въ 7ч, 1ч, 9ч	12.9, 19.5, 15.3	11.9, 19.2, 14.8
156	Годъ (1891) среднее температуры	15.9	15.3

Въ Лѣтописяхъ за 1893 г.

Въ подробныхъ наблюденіяхъ.

	Пенза.		
174	Декабря 23, вѣтеръ въ 1ч р	SSE 2	SSW 2
174	Декабря 28, вѣтеръ въ 7ч а, 1ч р. и въ 9ч р	N 6, N 7, N 8	N 8, N 3, N 2
174	Декабря 30, вѣтеръ въ 7ч а, 1ч р. и 9ч р	N 8, N 3, N 2	N 6, N 7, N 8
	Харьковъ (Технол. Инст.).		
191	Октября 13, облачность въ 9ч р	0	10
191	Октябрь, средняя облачность для 9ч р	6,0	6,4
	Енисейскъ.		
256	Августа 28, температура въ 9ч р	12.4	11.4
258	Ноябрь, средняя сила вѣтра въ 7ч а	3.6	4.6
	Барнаулъ.		
281	Октября 31, температура въ 1ч р	2.5	1.5
281	Октября 31, средняя температура	1.1	0.8

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Иркутскъ.		
293	Октября 12, примѣчанія	≡ a	≡ n
293	Октября 14, абсолютная влажность въ 7ч а	4.4	3.4
	Рыковское.		
313	Января 15, вѣтеръ въ 9ч р	NW 12	NNW 12
	Асхабадъ.		
329	Сентября 16, барометръ въ 7ч а	732.8	742.3
330	Декабря 6, температура въ 1ч р	20.4	10.4
	Ташкентъ.		
332	Апрѣля 14, вѣтеръ въ 9ч р	WNW 4	NNV 4
334	Августа 29, температура въ 9ч р	22.7	2[illegible].4
336	Ноября 17, барометръ въ 9ч р	774.1	7[illegible]4.1
336	Ноября 25, облачность въ 7ч а	102	0 2
	Маргеланъ.		
338	Мартъ, средняя облачность для 9ч р	6.2	6.4
	Гудауръ.		
357	Мая 30, вѣтеръ въ 7ч а	WSW 1	WNW 1
	Петровскъ.		
367	Февраля 15, вѣтеръ въ 7ч а	WNW 4	WNW 14
367	Февраль, средняя сила вѣтра въ 7ч а	5.1	5.5

Въ Лѣтописяхъ за 1893 г.

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Шостенскій Заводъ.		
65	Августъ, сумма осадковъ	57.3	53.7
	Харьковъ (Технол. Инст.).		
68	Октябрь, облачность въ 9ч р	6.0	6.4
	Сагуны.		
71	Апрѣль, сумма осадковъ	59.4	60.2
71	Годъ, сумма осадковъ	540.5	541.3
	Александровка-Покровское.		
80	Апрѣль, среднее барометра	763.1	753.1
80	Годъ, среднее барометра	754.6	753.8
	Екатеринославъ.		
81	Дни со снѣгомъ за февраль и годъ	10, 50	11, 51
	Енисейскъ.		
95	Ноябрь, сила вѣтра въ 7ч а	3.6	4.6
	Маргеланъ.		
128	Мартъ, облачность для 9ч р	6.2	6.4
	Селино.		
162	Августъ, максимумъ осадковъ	12.7	13.7
	Петровскъ.		
179	Февраль, сила вѣтра въ 7ч а	5.1	5.5
	Ново-Баязетъ.		
180	Годъ, средній минимумъ температуры	—7.2	—0.6
181	Мартъ, сумма осадковъ	66.5	67.7
181	Годъ, сумма осадковъ	591.0	473.2

Въ Лѣтописяхъ за 1894 г.

Въ подробныхъ наблюденіяхъ.

Соловецкій монастырь.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
15	Іюня 6, 7ч отн. влажн.	93	89
15	Іюня 13, среднее температуры	18.2	16.2

Перновъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
51	Мая 30, 9ч вѣтеръ	S SW$_7$	SW$_7$

Либава.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
59	Сентября 18, 7ч барометръ	770.7	770.0

Полыновка.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
67	Февраля 6, 1ч барометръ	743.0	748.0
70	Іюля 28, 1ч облачность	6	10
70	Іюля 29, 1ч облачность	10	7
70	Іюля 30, 1ч облачность	0	10
70	Іюль 1ч, среднее облачности	6.8	7.1
71	Октября 17, 1ч отн. влажн	96	90
72	Декабря 7, 1ч абсол. влажн	2.1	2.7

Богословскъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
80	Марта 5, 7ч барометръ	759.5	739.5

Екатеринбургъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
91	Февраля 10, 7ч вѣтеръ	W$_{12}$	W$_2$
95	Октября 27, 9ч вѣтеръ	S$_6$	S$_9$

Вильно.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
98	Апрѣля 9, среднее температуры	8.9	8.3
99	Іюня 30, 7ч облачность	10	1
99	Іюня 7ч, среднее облачности	7.0	6.7
101	Октября 25, 9ч отн. влажн	90	95
102	Ноября 9 (1ч), 15 (9ч), 22 (9ч), 24 (9ч) облачность	10	0
102	Ноябрь 1ч и 9ч среднее облачности	9.1, 9.7	8.8, 8.7

Смоленскъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
114	Ноябрь 1ч, средняя относит. влажность	83	87

Нижній Новгородъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
125	Сентября 28, примѣчанія	● n, a, p	● a, p
125	Октября 12, 1ч вѣтеръ	SSW$_2$	SSW$_4$
126	Декабря 25, 7ч вѣтеръ	SSW$_6$	SW$_6$

Козьмодемьянскъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
127	Января 31, 1ч барометръ	765.8	766.4
127	Февраля 14, 9ч вѣтеръ	SW$_8$	SW$_6$
128	Марта 31, 9ч барометръ	766.6	767.6
129	Мая 9, 9ч барометръ	765.9	755.9
130	Августа 8, примѣчанія	∞ a, 3	∞ a, p
130	Августа 9, примѣчанія	∞° n, p	∞ n, a, p
131	Сентября 23, примѣчанія	● ° n, 2, p	● ° n, a, p
132	Ноября 15 и 17 примѣчанія	∞	∽
132	Ноября 18, минимумъ температуры	—0.9	—1.4
132	Ноября 18, примѣчанія	✳ ° n, p	✳ °, ● ° n, p
132	Декабря 5, примѣчанія	—	Ш 3
132	Декабря 30, 9ч вѣтеръ	SE$_3$	S$_3$

Златоустъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
135	Іюня 14, 1ч относит. влажность	94	84
136	Іюля 2, примѣчанія	● a, 2, p, 3	● n, a, p
138	Ноября 19, 7ч облачность	10°	10^2

Скопинъ.

Стран.		Напечано:	Должно быть:
173	Сентября 18, примѣчанія	—	✳° n

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Полибино.		
186	Декабря 4, минимумъ температуры	—8.4	—18.4
	Лубны.		
194	Апрѣля 3, примѣчанія	≡°	≡
197	Сентября 20, 7ч вѣтеръ	WNW_4	WSW_4
	Харьковъ (Технол. Инст.).		
203	Октября 13, среднее температуры	3.9	4.9
	Николаевъ.		
216	Ноября 3; 7ч отн. влаж.	79	76
	Луганскъ.		
217	Февраля 22, 7ч вѣтеръ	NE_3	NE_1
	Ростовъ на Дону.		
230	Апрѣля 1, примѣчанія.	—	● 2, p
230	Апрѣля 11, 1ч вѣтеръ	ENE_2	ESE_2
	Тотанкой.		
241	Февраля 3, примѣчанія	≡ 1	—
242	Марта 15, примѣчанія	● n, 1	● n, 1, 2
242	Марта 18, примѣчанія	≡ 2	—
242	Апрѣля 9, примѣчанія	≡ 1	—
243	Мая 17, примѣчанія	—	☈ 2, p
243	Мая 20, примѣчанія	≡ n	—
243	Мая 21, примѣчанія	—	▲ ☈ p
243	Іюня 16, примѣчанія	—	☈ n
243	Іюня 30, 7ч абсол. влажн	7.1	8.4
243	Іюня 30, 7ч отн. влаж	59	69
244	Августа 15, примѣчанія	—	☈ a, p
244	Августа 16, примѣчанія	—	☈ a
246	Ноября 6, примѣчанія	≡ n	—
246	Ноября 8, примѣчанія	≡ 1	—
	Магарачъ.		
247	Января 16, примѣчанія	$✱^2$ n 1; $≡^2$ 2	$✱^2$ n 1
247	Января 19, 7ч облачность	2	5
247	Января 25, примѣчанія	Ш 1; ●° a, 2, p, ↙ p; ≡ 2	Ш 1; ●° a, 2, p, ↙ p
247	Февраля 2, примѣчанія	$⊔^2$ 2	—
247	Февраля 5, примѣчанія	$⊔^2$, ●° p	●° p
247	Февраля 7, примѣчанія	△° a	△° a, p
247	Февраля 12, 1ч и 9ч абсол. влажн.	7.3, 4.7	4.7, 7.3
247	Февраля 12, 1ч и 9ч отн. влажн	84, 37	37, 84
247	Февраль. 1ч и 9ч средн. абсол. влажн	4.4, 4.0	4.3 4.1
247	Февраль, 1ч и 9ч средн. отн. влажн	67. 67	62, 69
248	Марта 4, примѣчанія	≡ 1	—
248	Марта 21, 7ч облачность	6°	7
250	Августа 1, средн. температуры	25.6	25.3
251	Сентября 21, 9ч облачность	7	4
252	Ноября 3, 7ч отн. влажн	72	81
252	Ноября 27, 7ч вѣтеръ	NE 3	NNE 3
	Енисейскъ.		
260	Апрѣль, 7ч средняя облачность	7.1	6.9
262	Августа 7, 1ч температура	21.2	21.9
264	Ноября 30, 9ч относит. влажность	47	97
264	Декабря 17, примѣчанія	Ш n, 1; ≡ p, 3	—
	Вѣрный.		
271	Февраля 9, 1ч облачность	2^2	2^0
273	Мая 6, 9ч облачность	3^0	2^2
273	Мая 31, 1ч вѣтеръ	SE1	SE7
273	Іюня 8, 7ч температура	22.4	22.8
273	Іюня 8, 7ч среднее температуры	25.3	25.5
275	Октября 31, 1ч облачность	8^0	8^2
	Барнаулъ.		
283	Января 6, примѣчанія	✣ n, 3	✣ p, 3
283	Февраля 14, примѣчанія	✣ p, 3	✣ n, 3
285	Мая 7, примѣчанія	✱ n; △ p	✱ n, 1, a; △ p
285	Іюня 8, миним. температура	— 6,7	6.7

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Ставрополь.		
331	Февраля 10, средн. температуры	— 0.5	0,5
332	Апрѣля 21, 9ч абсол. влажн	5.8	6.8
334	Іюля 29, 7ч барометръ	712.8	710.8
336	Ноября 15, 7ч направл. и сила вѣтра	SE 2	S 2
336	Ноября 24, примѣчанія	≡ n, 1, a, p, 3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3	≡ ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
	Гудауръ.		
338	Марта 4, 7ч вѣтеръ	NNW 3	WNW 3
338	Марта 14, средн. температуры	— 3.8	— 2.8
338	Марта 31, примѣчанія	✱ n, 1	✱ n, 1, a, 2, p
338	Апрѣля 11, примѣчанія	△ n	△ 3
338	Апрѣля 16, примѣчанія	✱², ≡ n, a, 2, p, 3	✱² ≡ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p
338	Апрѣля 17, примѣчанія	✱², ≡ n, 1, a, 2, p	✱², ≡ n, a, 2, p, 3
338	Апрѣля 18, примѣчанія	—	✱² ≡ n, 1, a, 2, p
339	Мая 10, 1ч вѣтеръ	SSW 3	SSW 5
339	Мая 29, примѣчанія	ϟ n	ϟ a
339	Іюня 11, примѣчанія	● ≡ 1, 2	● ≡
341	Октября 28, 7ч облачность	16	10
	Тифлисъ.		
344	Марта 25, осадки	2.4	2.8
344	Мартъ, мѣсячн. сумма осадковъ	32.5	32.9
344	Апрѣля 14, 1ч барометръ	733.7	723.7
347	Сентября 3, примѣчанія	⌓, ● n	⌓ n
	Карсъ.		
350	Марта 11, 1ч облачность	0	4
352	Іюля 20, примѣчанія	—	⚡, ϟ°, ● p
352	Іюля 21, примѣчанія	⚡, ϟ°, ● p	—
354	Ноября 29, осадки	0.0	—
354	Ноября 30, осадки	—	0.0
354	Ноября 30, примѣчанія	⊔, ✱ n	⊔ n
	Эривань.		
355	Января 2, миним. температура	—5.9	—6.2
355	Января 30, 9ч барометръ	782.4	782.9
	Асхабадъ.		
373	Января 21, 7ч барометръ	748.8	749.2
374	Апрѣля 25, 1ч барометръ	752.9	751.9
376	Іюль, 7ч среднее барометра	738.2	738.5
377	Сентябрь, 7ч среднее силы вѣтра	2.5	2.2
378	Ноябрь 11, 9ч температура	6.2	9.2

Въ ежемѣсячныхъ и годовыхъ выводахъ.

	Архангельскъ.		
4	Апрѣль, абсол. влажность въ 1ч p	3.0	4.0
	Либава.		
14	Апрѣль, минимумъ барометра	758.4	757.9
15	» число при максимумѣ осадковъ	20	2
	С.-Петербургъ.		
16	Ноябрь, температура въ 7ч a	0.4	0.2
	Полыновка.		
20	Іюль, облачность въ 1ч p	6.8	7.1
20	Декабрь, максимумъ температуры	2.2	2.8
	Нижне-Тагильскъ.		
32	Октябрь, температура 7ч a, 1ч p, 9ч p, средняя и максимумъ	—0.6, 1.3, 0.3, 0.3, 8.6	—0.9, 1.1, 0.0, 0.1, 8.7
32	Ноябрь, » » » » » » »	—11.4, —8.6, —10.6, —10.2, 1.8	—12.2—9.4, —11.4, —11.0, 1.9
32	Декабрь, » » » » » » »	—16.7,—14.7,—15.2,—15.5,—1.2	—17.5,—15.5,—16.0—16.3,—2.0
32	Годъ, температура 7ч a, 1ч p, 9ч p и средняя	—0.6, 3.3, 1.4, 1.4	—0.8. 3.1, 1.2, 1.2
33	Октябрь, сила вѣтра 7ч a, 1ч p, 9ч p	2.9, 4.0, 2.6	5.0, 6.7, 4.1
33	Ноябрь » » » » »	2.0, 2.6, 1.3	3.2, 4.4, 2.1
33	Декабрь » » » » »	1.3, 2.0, 1.8	2.1, 3.3, 3.1
33	Годъ » » » » »	2.4, 4,0, 2.1	2.7, 4.5, 2.4
33	Октябрь, число дней съ темп. max. $\leq 0^0$	11	13
33	Годъ » » » » » » »	152	154

Стран.		Напечатано:	Должно быть:
	Вильно.		
36	Іюнь, облачность въ 7ч а	7.0	6.7
36	Ноябрь, » въ 1ч р, 9ч р	9.1, 9.7	8.8, 8.7
36	Годъ, » въ 7ч а, 1ч р, 9ч р	7.0, 7.1, 6.4	6.9, 7.0, 6.3
37	Январь, число при максимумѣ осадковъ	21	19
37	Іюнь, число ясныхъ дней	1	2
37	Ноябрь, число пасмурныхъ дней	26	24
37	Годъ, число ясныхъ и пасмурныхъ дней	45, 169	46, 167
	Смоленскъ.		
38	Ноябрь, относ. влажность въ 1ч	83	87
	Козьмодемьянскъ.		
42	Февраль, средній минимумъ температуры	—2.8	—9.8
	Златоустъ.		
44	Ноябрь, Декабрь и Годъ средній минимумъ температуры	—12.1, —21.6. —5.0	—12.5, —21.8, —5.1
45	Сентябрь и Годъ сумма осадковъ	88.5, 615.5	88.3, 615.3
	Василевичи.		
52	Февраль и годъ, минимумъ барометра.	727.4	726.2
52	Апрѣль, средній минимумъ температуры	— 2.5	2.5
53	Іюнь и годъ число дней съ К	3;8	4;9
53	Май, Іюнь, Іюль, Августъ, Сентябрь, Ноябрь и годъ, число дней съ бурей	—, 3, 2, —, 2, —, 20	3, 4, 3, 2, 3, 1, 29
	Пинскъ.		
54	Сентябрь, минимумъ барометра.	739.1	738.4
	Орелъ (древесный питомникъ).		
54	Октябрь, температура въ 7ч а	6.1	1.6
	Скопинъ.		
58	Ноябрь, облачность въ 1ч р	9.6	9.1
	Тотанкой.		
99	Май и годъ, число дней съ ▲	—	1
	Магарачъ.		
100	Февраль, абсол. и относ. влажн. въ 1ч р и 9ч р.	4.4, 4.0; 67, 67	4.3, 4.1; 62, 69
	Тюмень.		
104	Январь, абсолютный и средній минимумъ температуры	— 38.4, — 22.3	— 37.5, — 22.0
104	Декабрь и годъ, абсолютный минимумъ температуры	— 41.8	— 41.2
	Енисейскъ.		
106	Апрѣль, облачность въ 7ч	7.1	6.9
	Чита.		
127	Ноябрь, максимумъ осадковъ.	10.3	1.0
	Нерчинскій заводъ.		
126	Ноябрь, максимумъ барометра	716.5	717.5
	Тифлисъ.		
147	Мартъ и годъ, сумма осадковъ	32.5, 421.7	32.9, 422.1
	Асхабадъ.		
159	Сентябрь, сила вѣтра въ 7ч	2.5	2.2
	Соликамскъ.		
187	Іюль, сумма и максим. осадковъ	0.0	—
187	Годъ, сумма и максим. осадковъ	427.8 ; 18.2	—
—	Страница	288	228
	Мервъ.		
228	Широта	57° 35′	37° 35′

ВВЕДЕНІЕ.

Помѣщаемыя въ этой части Лѣтописей метеорологическія наблюденія, произведенныя на станціяхъ 2-го разряда въ Россіи въ теченіе 1894 года, ведены и вычислены, попрежнему, вполнѣ согласно съ международными постановленіями. Форма изданія также соблюдена международная.

Въ Главную Физическую Обсерваторію поступили наблюденія всего съ 651 станціи, не считая 12 станцій при маякахъ въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются въ Гельсингфорсѣ. Въ это число не включены также и тѣ пункты, изъ которыхъ доставлены наблюденія надъ перемѣнами погоды вообще (произведенныя не въ опредѣленные сроки).

Вѣдомства и учрежденія, на средства которыхъ содержались эти 651 станція, перечислены въ моемъ отчетѣ за 1894 г.

Всѣ поступавшія наблюденія разсматривались съ цѣлью опредѣленія степени ихъ надежности и, будучи найдены пригодными, подготовлялись для отпечатанія въ этихъ Лѣтописяхъ. При этомъ, по примѣру предшествующихъ лѣтъ, кромѣ наблюденій, не отпечатанныхъ вслѣдствіе заключавшихся въ нихъ пробѣловъ и недостаточной ихъ надежности, не сданы въ печать наблюденія и тѣхъ станцій, для которыхъ, хотя онѣ дѣйствовали непрерывно въ теченіе года, не имѣется точныхъ свѣдѣній объ установкѣ и поправкахъ инструментовъ. Но и эта мѣра оказалась недостаточною, такъ какъ, вслѣдствіе значительно увеличившагося въ послѣдніе годы числа станцій, и послѣ устраненія упомянутыхъ наблюденій все еще оставался весьма обширный наблюдательный матеріалъ. За необходимостью считаться съ имѣвшимися въ нашемъ распоряженіи средствами мы рѣшились сдѣлать еще одно ограниченіе. Для станцій въ *Европейской* Россіи, дѣйствовавшихъ не круглый годъ, мы помѣстили лишь сокращенные выводы (не заключающіе данныхъ о давленіи воздуха, крайнихъ температурахъ и влажности), хотя нѣкоторыя изъ этихъ станцій и располагали полнымъ комплектомъ провѣренныхъ инструментовъ. Такіе же сокращенные выводы даны и для станцій, не далеко отстоящихъ отъ другихъ наблюдательныхъ пунктовъ, если на нихъ атмосферное давленіе опредѣлялось не помощью ртутнаго барометра, а по анероиду, и при томъ влажность воздуха наблюдалась не совсѣмъ правильно. Тѣмъ не менѣе подвергались контролю наблюденія всѣхъ станцій, снабженныхъ провѣренными инструментами. Такимъ образомъ сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи не изданныя и частью не провѣренныя наблюденія всего 77 станцій, перечень которыхъ приведенъ ниже.

Слѣдовательно общее число станцій 2 разряда, наблюденія которыхъ помѣщаются въ этомъ томѣ Лѣтописей, 574; изъ нихъ для 510, по недостатку средствъ, даны только одни средніе ежемѣсячные и годовые выводы, при томъ для 227 станцій лишь сокращенные выводы. Въ бо́льшей части пунктовъ, для которыхъ даны сокращенные выводы, дѣйствуютъ устроенныя съ 1892 по 1894 г. станціи 2 разряда 2 класса, на которыхъ наблюдаются лишь слѣдующіе элементы: температура воздуха, облачность, направленіе и сила вѣтра и атмосферные осадки. Для 48 изъ числа упомянутыхъ 77 станцій, наблюденія которыхъ не помѣщены въ этой части Лѣтописей, данныя объ осадкахъ опубликованы въ I части настоящихъ Лѣтописей.

Незначительные пробѣлы (обыкновенно меньше сутокъ и лишь въ рѣдкихъ случаяхъ больше сутокъ) въ наблюденіяхъ надъ температурою и высотою барометра мы пополняли помощью интерполированія, на основаніи средняго суточнаго хода температуры или барометра. Интерполированныя такимъ образомъ и вообще не совсѣмъ надежныя величины отмѣчены въ таблицахъ курсивнымъ шрифтомъ. Пробѣлы въ прочихъ элементахъ мы не считали возможнымъ пополнить интерполяціею, такъ какъ ходъ ихъ подверженъ бо́льшимъ неправильностямъ.

Для тѣхъ станцій, наблюденія которыхъ мы сочли нужнымъ подвергнуть контролю, было принято за правило сравнивать ходъ барометра и температуры за весь годъ съ ходомъ этихъ элементовъ на ближайшихъ станціяхъ. Сверхъ того наблюденія отдѣльныхъ станцій сравнивались въ сомнительныхъ случаяхъ съ синоптическими картами, составляемыми ежедневно въ Обсерваторіи. Наконецъ для провѣрки высотъ надъ уровнемъ моря и поправокъ соотвѣтствующихъ инструментовъ годовыя среднія атмосфернаго давленія приводились къ уровню моря и наносились на карту. О всѣхъ случаяхъ, когда эти сравненія не обнаруживали удовлетворительнаго согласія, упомянуто въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда при сравненіи съ синоптическими картами и въ особенности съ наблюденіями сосѣднихъ станцій обнаруживались несомнѣнныя ошибки въ записанной высотѣ барометра — обыкновенно на 5, 10, 15, 20 мм.— таковыя по возможности были исправлены. Въ особыхъ замѣчаніяхъ указаны тѣ станціи, въ наблюденіяхъ которыхъ много исправленныхъ такимъ образомъ величинъ, равно какъ и такія наблюденія, которыя, хотя и признаны сомнительными, но не могли быть исправлены достаточно точно.

Наблюденія, которыя не производились ровно въ тѣ сроки, въ какіе слѣдовало бы по инструкціи, а раньше или позже (но не болѣе одного часа), и тѣ мѣсячныя среднія, которыя не основаны на наблюденіяхъ за полный мѣсяцъ, отмѣчены курсивнымъ шрифтомъ.

Счетъ времени, безъ исключенія, принятъ по *новому стилю.*

Температура воздуха выражена вездѣ въ *градусахъ Цельзія;* абсолютная влажность — въ *милиметрахъ*, относительная влажность — въ *процентахъ насыщенія*, причемъ для краткости взамѣнъ 100 поставлено 00; высоты барометра, приведенныя къ 0°, и количества выпавшихъ осадковъ даны въ *милиметрахъ*, а скорость вѣтра выражена *числомъ метровъ въ секунду.* Для обозначенія облачности принято 10 степеней, причемъ 10 выражаетъ небо, вполнѣ покрытое облаками; приставленные въ нѣкоторыхъ случаяхъ къ этимъ числамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, что облака были очень тонки (0) или очень густы (2). Направленіе вѣтра, согласно съ постановленіями международнаго метеорологическаго конгреса, обозначено слѣдующимъ образомъ:

N сѣверный,	S южный.
W западный,	E восточный.

Если скорость вѣтра была менѣе *1-го метра въ секунду,* то въ таблицахъ никакого направленія вѣтра не дано, а поставленъ только знакъ 0, обозначающій штиль.

Въ графѣ „примѣчаній“ принято слѣдующее обозначеніе для различныхъ явленій, также согласное съ международными постановленіями:

● = дождь,	⸙ = сильный вѣтеръ,
✱ = снѣгъ,	⚡ = гроза,
△ = крупа,	⋜ = молнія безъ грома или зарница,
▲ = градъ,	♕ = сѣверное сіяніе,
≡ = туманъ,	⌒ = радуга,
≣ = туманъ на землѣ,	⊕ = кругъ около солнца,
⌂ = роса,	⦶ = вѣнецъ около солнца,
⊔ = иней,	¦·¦ = столбы около солнца,
V = изморозь,	⊕ = кругъ около луны,
∽ = гололедица,	Ш = вѣнецъ около луны,
↔ = ледяныя иглы,	∞ = сухой туманъ.
✢ = метель,	

Приставленные къ этимъ знакамъ показатели 0 и 2 обозначаютъ, также какъ и въ облачности, что отмѣченное явленіе было очень слабо (0) или очень сильно (2).

Числа, поставленныя послѣ этихъ знаковъ, и сокращенія: n (nocte), a (ante), p (post) обозначаютъ:

n — между 9 ч. вечера и 7 ч. утра,	1 — во время 1-го наблюденія (7 ч. утра),
a — между 7 ч. утра и 1 ч. пополудни,	2 — во время 2-го наблюденія (1 ч. пополудни),
p — между 1 ч. пополудни и 9 ч. вечера,	3 — во время 3-го наблюденія (9 ч. вечера).

Наблюденія вообще дѣлались въ 7 ч. утра, 1 ч. и 9 ч. пополудни. Въ тѣхъ немногихъ случаяхъ, когда наблюденія производились въ другіе часы, это отмѣчено въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ и въ заголовкахъ соотвѣтствующихъ таблицъ; когда такихъ отмѣтокъ нѣтъ, должно подразумѣвать, что наблюденія производились въ 7 ч., 1 ч. и 9 ч., какъ это обозначено въ общихъ заголовкахъ каждой страницы. Осадки измѣряются только въ 7 ч. утра и измѣренное количество, согласно постановленію международнаго конгреса метеорологовъ, записывается на предыдущій день.

Во всѣхъ случаяхъ, кромѣ ниже упомянутыхъ, для опредѣленія *суточной средней* температуры бралась ариѳметическая средняя величина изъ трехъ срочныхъ наблюденій, данныхъ въ Лѣтописяхъ. Полученныя такимъ образомъ среднія температуры могутъ быть приведены къ истиннымъ среднимъ суточнымъ величинамъ при помощи моего изслѣдованія „О температурѣ воздуха въ Россіи“. Соотвѣтственныя поправки къ среднимъ влажности даны съ достаточною точностью въ моей статьѣ о суточномъ и годовомъ ходѣ влажности въ Россіи (см. Repertorium für Meteorologie, Т. IV, № 7, 1875) и въ изслѣдованіи А. А. Каминскаго: „Годовой ходъ и географическое распредѣленіе влажности воздуха въ Россіи“ (Метеор. Сборн., прибавленіе I). За тѣ дни, въ которые было пропущено одно изъ наблюденій и оно не могло быть пополнено помощью интерполированія, средняя суточная величина не вычислялась. *Мѣсячныя среднія* получались также, взявъ просто ариѳметическія среднія изъ соотвѣтственныхъ наблюденій, причемъ вообще для среднихъ и за отдѣльные часы не принимались въ разсчетъ тѣ дни, въ которые не доставало одного наблюденія. Если въ наблюденіяхъ за какой-либо мѣсяцъ встрѣчалось много пропусковъ, то или совсѣмъ нельзя было вычислить мѣсячнаго средняго или пришлось для вывода этого средняго воспользоваться всѣми наличными отсчетами, если пропуски за отдѣльные дни довольно равномѣрно распредѣлялись на всѣ 3 срока. Для полученія ежемѣсячныхъ среднихъ силы вѣтра для каждаго срочнаго часа брались среднія изъ всѣхъ чиселъ, обозначающихъ силу вѣтра, не обращая вниманія на его направленіе. Для полученія *годовыхъ среднихъ* вычислялось ариѳметическое среднее изъ всѣхъ мѣсячныхъ среднихъ, взятыхъ съ одинаковымъ вѣсомъ. Также выводились и годовыя среднія для отдѣльныхъ сроковъ (7 ч., 1 ч., 9 ч.).

Данныя относительно *наименьшихъ* температуръ сутокъ въ подробныхъ таблицахъ представляютъ результаты наблюденій по минимальнымъ термометрамъ, показанія которыхъ приведены къ показаніямъ ртутныхъ термометровъ на основаніи ежедневныхъ сравненій съ послѣдними. Не только показанія индекса, но и показанія спирта въ минимальныхъ термометрахъ отсчитывались большинствомъ наблюдателей въ 7 ч. утра и въ 9 ч. пополудни. Располагая для большинства станцій одновременными наблюденіями спиртового столбика минимальнаго термометра и наблюденіями по ртутному термометру, мы для отдѣльныхъ мѣсяцевъ вычисляли добавочныя поправки минимумъ-термометровъ, если соотвѣтствующія сравненія указывали на нѣкоторое измѣненіе первоначальныхъ поправокъ. Такимъ образомъ помѣщенныя въ Лѣтописяхъ наименьшія температуры сутокъ, наблюденныя по спиртовымъ минимумъ-термометрамъ, приведены къ ртутнымъ термометрамъ. Индексъ минимумъ-термометра устанавливался непосредственно послѣ 3-го срочнаго наблюденія и слѣдовательно сутки считаются отъ 9 ч. пополудни предшествующаго дня до 9 ч. вечера даннаго дня. Мѣсячныя *среднія наименьшія* температуры или мѣсячные „средніе минимумы“ температуры получены какъ ариѳметическое среднее изъ наименьшихъ температуръ отдѣльныхъ сутокъ даннаго мѣсяца. Въ полныхъ годовыхъ выводахъ для тѣхъ станцій, на которыхъ правильно велись наблюденія по минимумъ - термометрамъ, въ графѣ, озаглавленной „абсолютный минимумъ“ температуры, даны наименьшія температуры, наблюденныя въ отдѣльные мѣсяцы помощью означенныхъ термометровъ, а въ графѣ „среднихъ минимумовъ“ помѣщены мѣсячныя среднія величины изъ отсчитанныхъ по тѣмъ же термометрамъ наименьшихъ суточныхъ температуръ.

Данныя относительно *наибольшихъ температуръ* заимствованы, попрежнему, безъ исключенія, изъ срочныхъ наблюденій, такъ какъ еще далеко не всѣ станціи снабжены максимумъ-термометрами.

Въ полныхъ выводахъ мы даемъ, между прочимъ, для всякой станціи число дней, въ которые температура упала до 0° (Min. $\leq$ 0°), т. е. число *дней съ морозомъ*, а также число дней, въ которые температура во всѣ три срока не поднималась выше 0° (Max. $\leq$ 0°), т. е. число *дней безъ оттепели*. Для тѣхъ станцій, для которыхъ не имѣется наблюденій по минимумъ-термометру, число дней съ морозомъ не показано.

Въ табличкѣ *вѣтровъ*, помѣщенной для каждой станціи въ годовыхъ выводахъ, приняты въ разсчетъ всѣ имѣющіяся наблюденія. Что же касается средней силы вѣтра, то мы даемъ ее только для каждаго срока наблюденій, не обращая вниманія на направленіе, такъ какъ опытъ показалъ, что при вычисленіи многолѣтнихъ среднихъ силы вѣтра каждаго даннаго направленія удобнѣе пользоваться оригинальными мѣсячными таблицами, въ которыхъ имѣются суммы скоростей вѣтра каждаго даннаго направленія за данный мѣсяцъ. За отдѣльные же годы среднія мѣсячныя скорости вѣтра даннаго направленія, полученныя на разныхъ станціяхъ, едва ли представляютъ сравнимый матеріалъ, такъ какъ число наблюденій, изъ которыхъ выводятся эти среднія въ одномъ и томъ же мѣсяцѣ, но на разныхъ станціяхъ, бываетъ въ большинствѣ случаевъ различное.

Въ полныхъ выводахъ, въ столбцѣ, означенномъ ⸙, мы помѣстили число *бурныхъ дней*, каковыми считали всѣ тѣ дни, въ которые былъ наблюдаемъ сильный вѣтеръ, а именно такой, который дулъ со скоростью 15 или болѣе метровъ въ секунду.

Далѣе въ полныхъ годовыхъ выводахъ для всякой станціи показано, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было *дней съ осадками* вообще (съ дождемъ, крупою, градомъ и снѣгомъ) и затѣмъ отдѣльно, сколько дней было *со снѣгомъ*, а также сколько дней *съ грозою* (молніею и громомъ или однимъ громомъ), сколько дней *съ градомъ*[1]) и, наконецъ, сколько въ каждомъ мѣсяцѣ было *ясныхъ дней*, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности за всѣ три срока не превышала 5, и сколько *дней пасмурныхъ*, т. е. такихъ, въ которые сумма отмѣтокъ облачности была не менѣе 25. Въ показанное число

---

1) Градомъ обозначены осадки замерзшей воды въ тѣхъ случаяхъ, когда зерна такъ велики, что могутъ принести вредъ сельскому хозяйству.

дней съ осадками вообще, или съ однимъ снѣгомъ или градомъ, вошли только тѣ дни, послѣ которыхъ въ 7 ч. у. было измѣрено количество осадковъ не менѣе 0,1 мм. Когда же количество осадковъ получалось менѣе 0,1 мм., то соотвѣтственный день не принимался въ разсчетъ, хотя бы и шелъ на самомъ дѣлѣ слабый дождь, снѣгъ и проч. Чтобы отличить тѣ случаи, когда въ продолженіе мѣсяца измѣреніе осадковъ не производилось вовсе, отъ тѣхъ, когда количество ихъ получалось всегда меньше 0,1 мм., на мѣсто суммъ въ первомъ случаѣ поставлена черта (—), обозначающая, что въ продолженіе даннаго мѣсяца станція или не была снабжена дождемѣромъ или же имъ не пользовалась, и во второмъ случаѣ поставлено 0,0, какъ мѣсячная сумма осадковъ, когда дождя, снѣга и проч. или совсѣмъ не было или же выпадало такое малое количество, что наибольшая изъ величинъ, полученныхъ при измѣреніи, не достигала 0,1 мм.

Въ сокращенныхъ выводахъ мы помѣстили для отдѣльныхъ станцій ежемѣсячныя и годовыя среднія температуры, силы вѣтра и облачности для каждаго срочнаго часа, табличку вѣтровъ, суммы и наибольшія количества осадковъ, данныя о числѣ дней съ осадками вообще и о числѣ дней со снѣгомъ. Наконецъ въ этихъ выводахъ двѣ послѣднія графы даютъ число ясныхъ и пасмурныхъ дней.

Съ особою тщательностью мы вычисляли *влажность* воздуха. Если на какой-либо станціи производились одновременно наблюденія какъ по хорошему волосному гигрометру, такъ и по психрометру, то во всѣхъ случаяхъ, когда показанія послѣдняго казались сомнительными, мы вычисляли влажность по показаніямъ волосного гигрометра и сухого термометра по слѣдующему способу: на основаніи *надежныхъ* психрометрическихъ наблюденій, произведенныхъ въ данномъ мѣсяцѣ, вычислялась относительная влажность помощью таблицъ; изъ сопоставленія этихъ результатовъ съ соотвѣтствующими отсчетами по гигрометру выводилась средняя разность между показаніями означенныхъ двухъ инструментовъ; эта разность придавалась затѣмъ, въ видѣ поправки, ко всѣмъ показаніямъ гигрометра въ тѣхъ случаяхъ, когда этотъ инструментъ долженъ былъ замѣнять собою психрометръ. По полученной этимъ способомъ относительной влажности и наблюдавшейся въ то же время температурѣ сухого термометра въ психрометрѣ, абсолютная влажность вычислялась по таблицѣ IV новаго изданія инструкціи или же просто отыскивалась въ психрометрической таблицѣ III. Этотъ способъ вычисленія влажности употреблялся преимущественно при весьма низкихъ температурахъ и около 0°, такъ какъ при этихъ температурахъ психрометрическія данныя сомнительны съ одной стороны вслѣдствіе того, что покрытіе смоченнаго термометра тонкимъ слоемъ льда бываетъ весьма затруднительно, и, что при низкихъ температурахъ даже незначительныя неточности термометровъ оказываютъ весьма значительное вліяніе на вычисленную величину относительной влажности. Для холоднаго времени года поправки волосного гигрометра опредѣлялись нами на основаніи наблюденій предшествующей осени и послѣдующей весны. Для тѣхъ станцій, на которыхъ не вели наблюденій по гигрометру, мы были вынуждены за зимніе мѣсяцы исключить нѣкоторыя величины относительной влажности, вычисленныя по психрометрическимъ наблюденіямъ, какъ величины очевидно невѣрныя. Что же касается абсолютной влажности, то она при низкихъ температурахъ такъ мало разнится отъ величины при полномъ насыщеніи, что во всѣхъ сомнительныхъ случаяхъ мы принимали упругость паровъ равною упругости насыщеннаго пара при температурѣ сухого термометра. Мы это дѣлали съ тою цѣлью, чтобы пропусками не слишкомъ искажать мѣсячныя среднія абсолютной влажности. Если между наблюденіями по психрометру оказывалось слишкомъ мало надежныхъ, вслѣдствіе чего нельзя было съ достаточной точностью опредѣлить поправки волосного гигрометра, то наблюденія надъ влажностью для данной станціи нами не обработывались.

Желая подвергнуть возможно полному контролю всѣ отпечатываемыя наблюденія и разъяснить разногласія между гг. наблюдателями и Обсерваторіею, возникающія при вычисленіи этихъ наблюденій, мы приняли за правило, наблюденія, по мѣрѣ ихъ отпечатанія, немедленно посылать для просмотра гг. наблюдателямъ, прося ихъ прислать свои замѣчанія въ Обсерваторію. Такимъ образомъ въ этомъ введеніи и въ спискѣ опечатокъ мы могли воспользоваться разъясненіями гг. наблюдателей и исправить нѣкоторыя ошибки, которыхъ не могли подозрѣвать, судя по имѣющимся мѣсячнымъ книжкамъ съ наблюденіями и по кореспонденціи.

Для того, чтобы въ общихъ выводахъ по возможности избѣгнуть ошибокъ, общіе ежемѣсячные и годовые выводы изъ наблюденій вычислялись по два раза; при этомъ мы приняли за правило, чтобы выводы, составленные однимъ вычислителемъ, второй разъ вычислялись и провѣрялись уже другимъ лицомъ.

Всѣ данныя въ этомъ томѣ *поправки инструментовъ*, если о нихъ не сдѣлано особой оговорки, отнесены къ нормальнымъ инструментамъ Главной Физической Обсерваторіи (см. Отчетъ по Обсерваторіи за 1875 и 1876 годы, стр. 27 и слѣдующія). Такъ какъ эти поправки для нѣкоторыхъ мѣстъ найдены только при произведенной въ слѣдующемъ году ревизіи станцій, то онѣ не могли быть принимаемы въ текущихъ наблюденіяхъ, какъ напр. въ метеорологическомъ бюллетенѣ, между тѣмъ какъ при позднѣйшей обработкѣ наблюденій для настоящихъ Лѣтописей онѣ уже приняты во вниманіе. Вслѣдствіе этого встрѣчающіяся между данными бюллетеня и настоящихъ Лѣтописей разногласія слѣдуетъ считать погрѣшностями бюллетеня.

Къ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ примѣнена кромѣ постоянной поправки соотвѣтствующаго инструмента еще и *поправка на тяжесть* для данной станціи. Подъ поправкою на тяжесть мы разумѣемъ приведеніе наблюденныхъ показаній барометра къ нормальной тяжести, т. е. къ силѣ тяжести на уровнѣ моря подъ 45° широты. Для приведенія къ нормальной тяжести мы пользовались исключительно „Tables météorologiques internationales“. Въ метрическихъ мѣрахъ приведеніе по широтѣ въ названномъ изданіи дано въ таблицѣ III на стр. 176 и 177 (глава IV, отдѣлъ II), а приведеніе по высотѣ въ таблицѣ V на стр. 180. Обѣ показанныя тамъ величины приведенія къ нормальной тяжести

придаются алгебраически къ наблюденнымъ показаніямъ барометра, причемъ поправка для приведенія по высотѣ всегда берется съ отрицательнымъ знакомъ. Принимая во вниманіе, что поправка на тяжесть для данной станціи мѣняется въ зависимости отъ колебаній атмосфернаго давленія лишь въ тѣсныхъ предѣлахъ, мы примѣняли ко всѣмъ показаніямъ барометра ту величину поправки на тяжесть, которая соотвѣтствуетъ нормальному давленію воздуха на этой станціи. При этомъ во избѣжаніе погрѣшностей, какія могли бы получиться при округленіи поправокъ, примѣняемыхъ къ показаніямъ барометровъ, мы складывали постоянную поправку барометра и поправку на тяжесть съ сохраненіемъ сотыхъ долей миллиметра и затѣмъ уже совокупность поправокъ округливали въ десятыхъ доляхъ.

Въ обозрѣніи станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ, имѣется графа, озаглавленная: „Постоянная поправка барометра“, а рядомъ съ этой графой помѣщенъ столбецъ, который содержитъ выше упомянутыя величины, представляющія совокупность постоянныхъ поправокъ барометровъ и поправокъ на тяжесть. Результаты наблюденій по анероидамъ слѣдуетъ считать приведенными къ нормальной тяжести, такъ какъ они приведены къ ртутнымъ барометрамъ на основаніи непосредственныхъ сравненій или же помощью приближенныхъ добавочныхъ поправокъ, опредѣленныхъ по изобарамъ. Чтобы не было сомнѣній относительно того, какія введены поправки въ опубликованныхъ наблюденіяхъ по анероидамъ, мы помѣстили въ обозрѣніи станцій поправку шкалы даннаго анероида, для показанія равнаго среднему годовому атмосферному давленію на данной станціи. Эта поправка сообщается также и въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Соотвѣтствующія величины въ обозрѣніи станцій заключены въ скобки въ отличіе отъ поправокъ барометровъ, приведенныхъ безъ скобокъ. Въ поправки анероидовъ, провѣренныхъ въ Главной Физической Обсерваторіи въ послѣдніе годы, уже включено приведеніе къ силѣ тяжести подъ 45° широты и на уровнѣ моря, такъ какъ эти поправки опредѣлены по сравненіямъ съ показаніями барометра Главной Физической Обсерваторіи, приведенными къ нормальной тяжести. Въ виду этого мы даемъ для всѣхъ анероидовъ, наблюденія которыхъ опубликованы въ этомъ томѣ Лѣтописей, лишь совокупность поправокъ и не помѣстили, какъ раньше, инструментальную поправку безъ поправки на тяжесть, относящейся лишь къ ртутному барометру. Сообщенныя въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ поправки барометровъ представляютъ, какъ и раньше, *одну только* постоянную поправку даннаго инструмента безъ поправки на тяжесть. Если на одной и той же станціи въ теченіе отчетнаго года для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служили сперва анероидъ, а затѣмъ ртутный барометръ, или наоборотъ, причемъ показанія анероида были приведены на основаніи сравнительныхъ наблюденій къ показаніямъ барометра, то для такой станціи въ „обозрѣніи“ помѣщена нами поправка одного лишь барометра.

Показанія *термометровъ* приведены къ *международной температурной шкалѣ* (къ стоградусному водородному термометру). Показанія всѣхъ спиртовыхъ термометровъ ниже —20° Ц., не провѣренныхъ при низкихъ температурахъ, въ 1894 г. приводились къ международной шкалѣ по сравненіямъ съ надлежащимъ образомъ исправленными показаніями ртутныхъ термометровъ, такъ какъ при разсмотрѣніи сравненій спиртовыхъ минимумъ-термометровъ съ ртутными термометрами за 1893 г. выяснилось, что почти всѣ, за немногими исключеніями, спиртовые термометры, по которымъ ведутся наблюденія на станціяхъ нашей сѣти, калиброваны такъ, что ихъ дѣленія ниже —20° почти вполнѣ соотвѣтствуютъ дѣленіямъ ртутныхъ термометровъ.

Абсолютныя высоты станцій, опредѣленныя по связи съ точными нивелировками Военно-Топографическаго Отдѣла Главнаго Штаба, отнесены, какъ и эти нивелировки, къ нулю Кронштадтскаго футштока. Только для нѣсколькихъ станцій, расположенныхъ вблизи Балтійскаго моря, высота опредѣлена надъ вѣроятнымъ среднимъ уровнемъ названнаго моря, который, судя по результатамъ нивелировокъ Военно-Топографическаго Отдѣла, приблизительно на 0,5 м. ниже нуля Кронштадтскаго футштока (см. С. Д. Рыльке: Геометрическія нивелировки В.-Т. Отд. Гл. Шт., вып. I, стр. 97 и проч.). Принимая во вниманіе, что абсолютныя высоты лишь весьма немногихъ станцій могли быть опредѣлены съ точностью до ±0,5 м. и что вопросъ о превышеніи Кронштадтскаго футштока надъ среднимъ уровнемъ Балтійскаго моря нельзя считать окончательно рѣшеннымъ, мы считали преждевременнымъ примѣнять поправку для приведенія высотъ станцій къ среднему уровню названнаго моря. Всякій разъ, когда приходилось барометрически вычислять высоту какой либо станціи надъ уровнемъ моря, мы пользовались гипсометрическими таблицами, вычисленными на основаніи таблицъ Рюльмана и помѣщенными въ новомъ изданіи моихъ таблицъ для вычисленія метеорологическихъ наблюденій. При этомъ мы по возможности старались исключить вліяніе поправки на изобару; для вычисленія искомой высоты мы выбирали станціи, лежащія приблизительно на одинаковомъ разстояніи отъ даннаго пункта, но въ двухъ противоположныхъ другъ другу направленіяхъ. Въ тѣхъ случаяхъ, когда нельзя было разсчитывать такимъ путемъ достигнуть означенной цѣли, мы опредѣляли искомую высоту на основаніи построенныхъ въ отдѣленіи для станцій 2 разряда изобаръ 1894 г.

Подъ нормальною установкою *термометровъ* или *волосного гигрометра* слѣдуетъ разумѣть установку этихъ инструментовъ въ цилиндрической жестяной клѣткѣ, которая, въ свою очередь, помѣщена внутри деревянной будки. Послѣдняя должна быть построена изъ легкихъ досокъ, причемъ одна сторона ея, обращенная на сѣверъ, остается открытою; восточная и западная стѣнки должны быть сдѣланы изъ жалузи, а южная сторона и покатая къ югу крыша будки изъ двойныхъ сплошныхъ досчатыхъ стѣнокъ съ промежуткомъ между ними для воздуха. Будка должна быть построена на четырехъ столбахъ и на высотѣ около 3 метровъ отъ поверхности земли; нижняя сторона будки, также

какъ и сѣверная, остается открытою. Размѣры такой будки могутъ только незначительно отличаться отъ слѣдующихъ величинъ:

Высота сѣверной стороны	1,8 метра.
„ южной	1,3 „
Ширина	1,7 „
Глубина	1,7 „

Подъ клѣткою съ полнымъ комплектомъ инструментовъ мы разумѣемъ цилиндрическую цинковую клѣтку съ двумя термометрами, образующими психрометръ, 2 термометрами для опредѣленія крайнихъ температуръ (или однимъ минимумъ-термометромъ) и волоснымъ гигрометромъ.

При ревизіи станцій инспекторомъ метеорологическихъ станцій или другими чинами Главной Физической Обсерваторіи часто обнаруживается, что высоты инструментовъ надъ поверхностью земли, сообщенныя гг. наблюдателями и воспроизведенныя въ Лѣтописяхъ, не совсѣмъ точны, причемъ однако въ большинствѣ случаевъ погрѣшность не превосходитъ 1 или 2 дециметровъ. Подобныя разногласія объясняются тѣмъ, что многіе изъ гг. наблюдателей, измѣряя интересующія насъ высоты, пользуются при этомъ русскими мѣрами, а при переводѣ послѣднихъ въ метрическую мѣру довольствуются приближенными величинами. Въ виду несущественности такихъ разногласій мы исправляли въ Лѣтописяхъ незначительныя погрѣшности высотъ инструментовъ надъ поверхностью земли, не оговаривая этого въ особыхъ замѣчаніяхъ относительно отдѣльныхъ станцій.

Кромѣ наблюденій, напечатанныхъ въ этой части Лѣтописей, въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены еще слѣдующія наблюденія, которыя хранятся для справокъ въ архивѣ Обсерваторіи, хотя по вышеприведеннымъ причинамъ и не могли быть изданы:

I. Срочныя наблюденія, произведенныя по провѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы 1894 г.
**Ачикулакъ* (Ставроп. губ.).	44°26′	44°37′	А. Г. Ахундовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у.,	1ч д.,	9ч в.	Съ января по май и съ сентября по декабрь.
Брестъ-Литовскъ, станція жел. дор. (Гродненской губ.).	52 5	23 40	Г. Фриденбергъ.	Вѣтеръ.	7	1	9	Съ октября по декабрь.
Еленовка (Эриванской губ.).	40 42	44 56	Л. А. Базилевичъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки.	7	1	9	Ноябрь.
**Еникальскій маякъ* (Таврич. губ.).	45 23	36 37	Г. Петровъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по августъ и октябрь.
Клястицъ (Бессар. губ.).	46 46	29 16	Г. Ф. Вагнеръ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7	1	9	Январь, февраль, май и съ октября по декабрь.
**Кубей* (Бессарабск. губ.).	45 48	28 46	И. Г. Куликовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7	1	9	Съ января по мартъ, съ октября по декабрь.
Ломжа (Ломж. губ.).	53 10	22 5	Учитель г. Паренаго.	Атмосферн. давленіе, вѣтеръ, температура.	9	3	9	Съ октября по декабрь.
Маково (Рязанской губ.).	54 11	38 55	М. А. Афанасьевъ.	Температура, влажность, облачность, осадки.	7	1	9	Іюнь и іюль.
Новая-Таволжанка (Курской губ.).	50 21	36 50	Я. И. Федоренковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Сентябрь и декабрь.
**Олонешты* (Бессарабской губ.).	46 30	29 55	Ѳ. И. Арпентьевъ.	Вѣтеръ, облачность, осадки.	7	1	9	Съ января по апрѣль, іюнь и ноябрь.
Слуцкъ (Минской губ.).	53 1	27 33	Ученики 6 и 7 класа.	Всѣ элементы кромѣ осадковъ.	7	1	9	Съ января по іюнь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1894 г.
Софоново (Тобольской губ.).	56°10′	73°48′	И. А. Парвицкій.	Температура, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ 21 по 31 декабря.
**Ташлыкъ* (Бессар. губ.).	45 49	29 15	К. С. Кошеровъ.	Вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по іюль и съ сентября по декабрь.
**Трояновъ Валъ* (Бессар. губ.).	45 46	28 30	Ч. В. Влочевскій.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Турлаки* (Бессар. губ.).	46 12	30 18	Г. Э. Шиллингъ.	Вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Черниговъ (Черниг. губ.).	51 29	31 18	А. А. Турбинъ.	Всѣ элементы.	7 1 9	Январь и февраль.
**Шиловцы* (Бессар. губ.).	48 26	26 12	В. В. Гловацкій и П. П. Звинка.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Іюль, ноябрь и декабрь.
Яренскъ (Вологодской губ.).	62 10	49 5	А. Н. Бѣлоконовъ.	Атмосф. давленіе.	7 1 9	Съ сентября по декабрь.

II. Срочныя наблюденія, произведенныя большей частью по непровѣреннымъ инструментамъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1894 г.
Адіякъ (Томск. губ.).	52°27′	88°48′	Д. И. Толмачевъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ августа по октябрь.
**Акъ-Мечеть* (Таврической губ.).	45 31	32 43	А. І. Власакъ.	Температура, вѣтеръ.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
Алексѣевка (Рязанской губ.).	53 32	41 16	Г. Шиловскій.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Ноябрь, декабрь.
Анучино (Приморской об.).	44 0	133 6	Г-жа Симонъ.	Всѣ элементы.	7 1 7	Съ января по іюнь.
Арханино (Владим. губ.).	56 4	39 35	С. П. Мухановъ.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7 1 9	Іюнь и іюль.
**Бахмутъ* (Екатеринославской губ.).	48 35	38 0	И. Л. Морозовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь.
Безопасное (Ставропольской губ.).	45 39	41 57	А. И. Давыдова.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ января по октябрь.
**Бердянскъ*, городъ (Таврич. губ.).	46 45	36 48	И. В. Баточенко.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Березовка (Сарат. губ.).	52 14	44 24	П. А. Черкаевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7 1 9	Съ января по мартъ.
Больше-Козинское (Нижегор. губ.).	56 25	43 44	И. М. Масловъ.	Температура.	8 2 10	Январь.
**БратскійОстрогъ* (Иркутской губ.).	56 4	101 50	Г. Поповъ.	Температура.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Бурнакъ* (Тамбовской губ.).	51 52	41 29	Г. А. Колобовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Бѣлополье* (Харьковской губ.).	51 9	34 19	Г. Жмаревъ.	Температура, вѣтеръ.	7ч у., 12ч д., 9ч в.	Съ августа по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1894 г.
**Введенское* (Бессарабской губ.).	46° 9′	29°32′	В. А. Сливка.	Облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Верола* (Петербургской губ.).	60 2	31 45	Священникъ о. Н. В. Бѣлявинъ.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ мая по августъ.
**Вознесенская станица* (Кубанской обл.).	44 34	41 1	И. С. Дыбецъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Апрѣль.
**Воронежъ* (Черниговской губ.).	51 47	33 28	К. С. Пржедржемирскій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
**Высоково* (Костромской губ.).	58 38	44 42	И. Л. Лебединскій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	8ч у., 12ч д., 8ч в.	Съ января по декабрь.
**Высоковское* (Вятской губ.).	58 37	48 4	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Гнилуша* (Воронежской губ.).	51 53	38 47	В. А. Соболевъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Голицыно (Пензенской губ.).	53 39	44 8	І. И. Язвицкій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Январь и февраль.
Елецъ, гимназія (Орловской губ.).	52 38	38 30	Ученики гимназіи.	Атмосферное давленіе, температура, влажность, вѣтеръ, облачность.	8ч 30м у. 11ч 30м у., 1ч 30м д.	Январь и февраль.
Заръчье (Тверской губ.).	57 46	35 56	Д. М. Гедда.	Температура, облачность, вѣтеръ, осадки.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Ноябрь и декабрь.
**Захаровка* (Херсонской губ.).	48 21	31 46	С. Н. Домбровская.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюль, съ сентября по декабрь.
**Злодіевка* (Полтавской губ.).	49 45	33 45	А. В. Замятинъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Апрѣль.
**Каменка* (Кіевск. губ.).	49 2	32 6	Л. В. Ушкаловъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по іюнь.
**Каменка* (Подольской губ.).	48 2	28 42	И. А. Шауэръ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по сентябрь.
**Киверцы* (Волынской губ.).	50 48	25 24	А А. Бошко.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по ноябрь.
Кимры (Тверской губ.).	56 52	37 22	А. Ф. Рыбкинъ.	Температура.	7 1 9	Декабрь.
**Ковель*, училище (Волынской губ.).	51 13	24 42	А. П. Лесевицкій.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по май и съ сентября по декабрь.
**Козьмодемьянское* (Ярославской губ.).	58 49	38 14	С. Я. Деруновъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Кропачево* (Уфимской губ.).	55 14	58 0	Гг. Лавровъ и Поторочинъ	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	8ч у., 12ч д., 4ч д.	Съ января по ноябрь.
Кугульта (Ставропольской губ.).	45 22	42 23	Г-жа Попова.	Облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по мартъ.
**Медвѣдовка* (Кіевской губ.).	49 10	32 29	Д. Ю. Крупницкій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ февраля по августъ.
**Медвѣжье* (Ставропольской губ.).	45 51	41 30	Г-жа Трофимовичъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Мельница* (Волынской губ.).	51 9	25 6	Ѳ. В. Добровольскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какіе мѣсяцы 1894 г.
**Мощонка* (Черниговской губ.).	52° 2′	31°45′	П. П. Крещановскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ апрѣля по декабрь.
**Нивное* (Черниговской губ.).	53 11	32 35	И. Г. Захаржевскій.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ августа по декабрь.
**Ново-Георгіевскъ* (Плоцкой губ.).	52 26	20 42	Г. Любинскій.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	6ч у., 12ч д., 6ч в.	Съ января по мартъ.
**Новоселица* (Бессарабской губ.).	48 13	26 17	М. А. Шмидтъ.	Температура, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Іюнь.
**Ново-Троянъ* (Бессарабской губ.).	45 56	28 52	Г. Сараковъ.	Облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по апрѣль.
**Остахово* (Вологодской губ.).	59 28	39 26	В. И. Спиринъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Петрвасникъ* (Полтавской губ.).	50 27	31 51	Н. Н. Заборскій.	Вѣтеръ.	7 1 9	Октябрь и ноябрь.
**Плисковскій Заводъ* (Кіевск. губ.).	49 22	29 16	Э. К. Дебесъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ апрѣля по декабрь.
**Похожаево* (Калужской губ.).	55 12	35 42	Н. С. Баташевъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по іюнь.
Рождествено (Симбирской губ.).	53 14	50 4	Ѳ. Г. Соловьевъ.	Температура и замѣтки о состояніи погоды.	7ч у., 8ч у., 12ч д., 2ч д., 4ч д., 8ч в.	Съ января по декабрь.
**Сильковичи* (Калужской губ.).	54 32	34 32	А. А. Чистяковъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Старый Крымъ* (Таврической губ.).	45 2	35 6	П. В. Татариновъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по апрѣль, съ октября по декабрь.
Тасѣевское (Енисейской губ.).	57 39	96 30	Г. Арцыбушевъ.	Температура, облачность.	7 1 9	Съ іюня по декабрь.
Ташинъ Заводъ (Нижегор. губ.).	55 6	43 44	Г. Раевскій.	Атмосферное давленіе, температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Январь и февраль.
Усть-Двинскій маякъ (Лифляндской губ.).	57 4	24 2	Г. Никифоровъ.	Атмосферное давленіе, температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Фусанъ (Корея).	35 6	129 30	Г. Гольцъ.	Всѣ элементы.	3ч у., 9ч у., 3ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
Харитоново (Ярославской губ.).	57 46	40 45	П. В. Рудаковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Христиновка* (Кіевской губ.).	48 51	29 58	И. А. Форкевичъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7 1 9	Съ января по декабрь.
**Христорождественское* или *Несвойское* (Вологодской губ.).	59 21	39 34	П. К. Алентовъ.	Температура, облачность, вѣтеръ.	7 1 9	Ноябрь.
Чемульпо - Юенхуанъ (Корея).	37 29	126 37	Г. Мейеръ.	Всѣ элементы.	3ч у., 9ч у., 3ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Черницы* (Владимірской губ.).	56 57	41 26	С. П. Куроѣдовъ.	Температура, вѣтеръ, облачность.	7ч у., 1ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.
**Шепетовка* (Волынской губ.).	50 10	27 7	Я. О. Тобалюкъ.	Вѣтеръ.	7 1 9	Съ января по декабрь.
Юенсанъ (Корея).	39 10	127 25	Г. Кнотъ.	Всѣ элементы.	9ч у., 3ч д., 9ч в.	Съ января по декабрь.

Въ приведенныхъ выше двухъ спискахъ звѣздочкою (*) отмѣчены тѣ станціи, наблюденія которыхъ надъ атмосферными осадками опубликованы въ соотвѣтствующемъ отдѣлѣ I части этого тома Лѣтописей.

Въ этихъ спискахъ не приведены: 1) тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою обсерваторіею, а именно: Маріаніеми, Улькокалла, Танкаръ, Шельгрундъ, Себшеръ, Шельшеръ, Меркетъ, Сэдершеръ, Ганге (городъ), Ганге (маякъ), Утэ, Букшеръ; съ этихъ станцій въ Главную Физическую Обсерваторію присылаются только копіи журналовъ наблюденій; 2) станціи, на которыхъ въ отчетномъ году наблюденія производились меньше одного мѣсяца, и станціи, на которыхъ наблюденія дѣлались по неточнымъ инструментамъ менѣе 3 разъ въ день или же не въ опредѣленные сроки, такъ какъ такія наблюденія едва ли сравнимы съ остальными наблюденіями. Какъ уже упомянуто выше, эта особая группа не включена въ общее число регулярныхъ станцій (651) за 1894 г.; ниже означены мѣсяцы, въ теченіе которыхъ производились наблюденія на станціяхъ этой группы.

III. Станціи, на которыхъ наблюденія производились не въ опредѣленные сроки и кромѣ того по причинѣ другихъ недостатковъ не сравнимы съ наблюденіями остальныхъ станцій, слѣдующія:

Мѣсто.	Сѣверная широта.	Восточная долгота отъ Гринв.	За какіе мѣсяцы 1894 г. доставлены наблюденія.
Абдулино (Самарск. губ.).	53°44′	53°39′	Апрѣль.
Башмаково (Пензенской губ.).	53 15	42 38	Январь, съ марта по сентябрь.
Бѣловодскъ (Харьковской губ.).	49 12	39 35	Съ мая по іюль, октябрь и ноябрь.
Гатчино (Петербургской губ.).	59 34	30 7	Январь, февраль, съ мая по декабрь.
Гришино (Екатериносл. губ.).	48 18	37 5	Январь, февраль.
Грязи (Тамбовской губ.).	52 30	39 30	Съ января по декабрь.
Елецъ II (Орловской губ.).	52 38	38 30	Съ января по іюнь, съ августа по декабрь.
Заячеростовское (Вологодской губ.).	60 57	43 11	Съ іюня по декабрь.
Златоустъ, станція жел. дор. (Уфимск. губ.).	55 10	59 41	Апрѣль, май.
Кологривовка (Саратовской губ.).	51 44	45 22	Мартъ.
Лаишевъ (Казанской губ.).	55 24	49 33	Январь, февраль.
Люблинъ, станція жел. дор. (Люблинской губ.).	51 15	22 35	Съ января по мартъ и ноябрь.
Макеевка (Донской обл.).	49 9	41 3	Мартъ и апрѣль.
Нижнеудинскъ (Иркутской губ.).	54°55′	99° 2′	Съ января по іюль и съ сентября по декабрь.
Новикъ (Курляндск. губ.).	56 17	26 0	Декабрь.
Опути (Новгородской губ.).	58 40	32 49	Съ января по декабрь.
Пачелма (Пензенск. губ.).	53 14	43 22	Съ октября по декабрь.
Пильно (Симбирской губ.).	55 34	45 55	Январь и апрѣль.
Прага (Варшавской губ.).	52 15	21 2	Съ января по мартъ и ноябрь.
Привольное (Костром. губ.).	58 14	42 56	Съ января по декабрь.
Прилуки (Полтавской губ.).	50 36	32 24	Декабрь.
Симскій Заводъ (Уфимской губ.).	54 59	57 41	Апрѣль и іюль.
Синельниково (Екатериносл. губ.).	48 20	35 32	Декабрь.
Филоново (Донской обл.).	50 35	42 45	Съ января по апрѣль.
Харьковъ, станція жел. дор. (Харьковской губ.).	50 0	36 14	Декабрь.
Чихмаревка (Курской губ.).	51 13	36 17	Съ января по мартъ и съ мая по декабрь.

Хотя наблюдательные пункты, составляющіе третью группу, и не вошли въ общее число регулярныхъ станцій, тѣмъ не менѣе ихъ наблюденія сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи вмѣстѣ съ остальными журналами наблюденій, доставленными въ Обсерваторію въ отчетномъ году.

На нѣкоторыхъ станціяхъ нашей сѣти производились кромѣ наблюденій, обязательныхъ для станцій 2 разряда, еще нѣкоторыя другія наблюденія. Къ необязательнымъ относятся доставленныя съ довольно значительнаго числа станцій наблюденія надъ температурою почвы и надъ испареніемъ воды; съ гораздо меньшаго числа станцій присланы записи самопишущихъ приборовъ и лишь изъ весьма немногихъ пунктовъ доставлены фенологическія, лизиметрическія и водомѣрныя наблюденія. Наблюденія надъ температурою почвы, испареніемъ и продолжительностью солнечнаго сіянія опубликованы въ I части этихъ Лѣтописей. Что же касается наблюденій по футштокамъ, то мы упомянемъ лишь наблюденія, веденныя на Валаамѣ; водомѣрныя наблюденія приморскихъ станцій собираются и обработываются въ Главномъ Гидрографическомъ Управленіи Морского Министерства, а наблюденія надъ колебаніями уровня рѣкъ и озеръ въ Министерствѣ

Путей Сообщенія, только метеорологическая станція при Валаамскомъ монастырѣ уже много лѣтъ доставляетъ свои наблюденія по футштоку въ Главную Физическую Обсерваторію, и время отъ времени эти наблюденія печатаются въ Лѣтописяхъ. Наблюденія надъ влажностью почвы присланы изъ Ачинска (Енисейской губ.) за мѣсяцы съ іюня по сентябрь и изъ Каменки (Екатеринославской губ.) за май и іюнь.

Записи самопишущихъ приборовъ доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію съ ниже перечисленныхъ станцій. Записи приборовъ, отмѣченныхъ звѣздочкою (*), присланы въ обработанномъ видѣ.

Названіе станціи.	Записи какого именно инструмента.	За какіе мѣсяцы 1894 г.
Вышній Волочекъ (Тверской губ.).	Барографъ Ришара.	Съ января по декабрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по декабрь.
	Гигрографъ Ришара.	Декабрь.
Гинды-Кушъ (Закасп. обл.).	Барографъ Ришара.	Съ января по декабрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по ноябрь.
	Гигрографъ Ришара.	Съ октября по декабрь.
Кронштадтъ (Петерб. губ.).	*Анемографъ Мунро.	Съ января по декабрь.
Либава (Курляндской губ.).	Лимниграфъ.	Съ января по декабрь.
Николаевъ (Херсонской губ.).	*Вѣсовой барографъ.	Съ января по декабрь.
Новороссійскъ (Черном. окр.).		
a) Портовая станція.	Барографъ Ришара.	Съ января по октябрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по октябрь.
	Гигрографъ Ришара.	Съ января по октябрь.
	Анемографъ Фрейберга-Ришара.	Съ января по октябрь.
b) Городской постъ.	Барографъ Ришара.	Январь и съ октября по декабрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по апрѣль и съ іюля по декабрь.
	Гигрографъ Ришара.	Съ января по апрѣль и съ іюня по декабрь.
c) Мархотскій перевалъ.	Барографъ Ришара.	Съ января по октябрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по октябрь.
	Гигрографъ Ришара.	Съ іюля по октябрь.
	Анемографъ Фрейберга-Ришара.	Съ августа по октябрь.
Рязань (Учительская семинарія).	Барографъ Ришара.	Съ января по ноябрь.
	Термографъ Ришара.	Съ января по ноябрь.
Таганрогъ (Обл. Войска Донского).	*Анемографъ Казелла.	Съ января по декабрь.

Въ настоящихъ Лѣтописяхъ станціи сгруппированы также, какъ и въ Лѣтописяхъ предшествующихъ годовъ, по губерніямъ. При этомъ губерніи слѣдуютъ въ порядкѣ отъ запада къ востоку, переходя постепенно отъ сѣвера къ югу. Ниже мы приводимъ списокъ всѣхъ станцій, съ которыхъ доставлены въ Главную Физическую Обсерваторію наблюденія за 1894 г., произведенныя по програмѣ станцій 2 разряда. Въ списокъ этотъ вошли и всѣ перечисленныя выше въ таблицахъ I и II станціи, наблюденія которыхъ не вполнѣ соотвѣтствуютъ требованіямъ инструкціи, но не включены тѣ станціи въ Финляндіи, наблюденія которыхъ издаются Гельсингфорсскою Обсерваторіею, равно какъ и станціи, приведенныя въ таблицѣ III. Въ немъ напечатаны обыкновеннымъ шрифтомъ названія станцій, наблюденія которыхъ за 1894 г. помѣщены въ этой части Лѣтописей, а мелкимъ шрифтомъ названія станцій, наблюденія которыхъ за отчетный годъ не опубликованы. Замѣтимъ еще, что ежемѣсячные выводы изъ наблюденій тѣхъ станцій, съ которыхъ получены наблюденія менѣе чѣмъ за полгода, помѣщены послѣ станцій съ болѣе полными наблюденіями. Наблюденія 33 Кавказскихъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, обработывались въ названной Обсерваторіи, а въ Главную Физическую Обсерваторію доставлены уже подготовленные къ печати результаты этихъ наблюденій. Наконецъ выводы изъ наблюденій станцій: Москва (университетъ), Новая Александрія, Тобольскъ, Тара, Эльдорадо, Усинское, Гижигинскъ, Петропавловскъ на Камчаткѣ, Хабаровскъ, Тихорѣцкая и Бухара не могли быть помѣщены въ порядкѣ, соотвѣтствующемъ ихъ географическому положенію, вслѣдствіе несвоевременной доставки журналовъ наблюденій этихъ станцій. Тѣ Кавказскія станціи, наблюденія которыхъ провѣрялись и вычислялись въ Тифлисской Физической Обсерваторіи и которыя слѣдовательно лишь при посредствѣ послѣдней подчинены Главной Физической Обсерваторіи, отмѣчены звѣздочкою (*), тогда какъ при остальныхъ Кавказскихъ станціяхъ (большей частью приморскихъ), подвѣдомственныхъ одной только Главной Физической Обсерваторіи, какъ и при всѣхъ остальныхъ станціяхъ, не поставлено звѣздочки. Слѣдуетъ еще упомянуть, что въ таблицахъ съ наблюденіями за отчетный годъ Кавказскія станціи приведены не въ такомъ порядкѣ, какъ въ нижеслѣдующемъ спискѣ; тамъ онѣ образуютъ 2 группы; первую группу составляютъ станціи, подвѣдомственныя Тифлисской Обсерваторіи, а во вторую вошли Кавказскія станціи, подчиненныя непосредственно Главной Физической Обсерваторіи.

Теперь мы приводимъ упомянутый списокъ всѣхъ станцій, дѣйствовавшихъ въ отчетномъ году.

Архангельская губ. 1. Вайда-Губа, 2. Териберка, 3. Кола, 4. Поной, 5. Мезень, 6. Зимняя Золотица, 7. Соловецкій Монастырь, 8. Мохча, 9. Кемь, 10. Пинега, 11. Архангельскъ, 12. Кимасъ-Озеро, 13. Онега, 14. Шенкурскъ.

Финляндія. 1. Валаамъ, 2. Халила, 3. Гогландскій маякъ.

Олонецкая губ. 1. Паданы, 2. Поросъ-Озеро, 3. Петрозаводскъ, 4. Каргополь, 5. Горы, 6. Вознесенье, 7. Вытегра.

Вологодская губ. 1. Венденга, 2. Троицко-Печорское, 3. Вишерское, 4. Усть-Сысольскъ, 5. Устьнемское, 6. Сольвычегодскъ, 7. Междорѣ, 8. Великій Устюгъ, 9. Кокшеньга, 10. Лойма, 11. Ношульская, 12. Тотьма, 13. Никольскъ, 14. Вологда.

1. Яренскъ, 2. Остахово, 3. Христорождественское (Несвойское).

Эстляндская губ. 1. Верхній Суропъ, 2. Нарвскій маякъ, 3. Ревель, 4. Катеринненталь (близъ Ревеля), 5. Пакерортъ, 6. Дагерортъ.

Лифляндская губ. 1. Фильзандъ, 2. Перновъ, 3. Юрьевъ, 4. Феллинъ, 5. Церель, 6. Венденъ, 7. Усть-Двинскъ, 8. Рига.

1. Усть-Двинскій маякъ.

Курляндская губ. 1. Виндава, 2. Гольдингенъ, 3. Митава, 4. Либава.

С.-Петербургская губ. 1. Сермакса, 2. Новая Ладога, 3. Кронштадтъ, 4. Шлиссельбургъ, 5. С.-Петербургъ (Главная Физическая Обсерваторія), 6. Павловскъ, 7. Гдовъ, 8. Бусаны.

1. Верола.

Псковская губ. 1. Псковъ, 2. Опочка, 3. Великіе Луки.

Новгородская губ. 1. Нелазское, 2. Череповецъ, 3. Веребье, 4. Новгородъ, 5. Полыновка.

Тверская губ. 1. Селино, 2. Бѣжецкъ, 3, Вышній Волочекъ, 4. Тверь, 5. Едимоново, 6. Ржевъ, 7. Старица.

1. Зарѣчье, 2. Кимры.

Ярославская губ. 1. Вахтино, 2. Новое, 3. Романовъ-Борисоглѣбскъ, 4. Михайловское, 5. Ростовъ.

1. Козьмодемьянское, 2. Харитоново.

Костромская губ. 1. Солигаличъ, 2. Парфентьевъ, 3. Рождественское, 4. Кострома, 5. Тоншаево, 6. Кинешма, 7. Клевцово.

1. Высоково.

Вятская губ. 1. Слободской, 2. Вятка, 3. Глазовъ, 4. Верхосунская ферма, 5. Нолинскъ, 6. Уржумъ, 7. Царевосанчурскъ, 8. Ернуръ, 9. Дубровка, 10. Можга, 11. Елабуга.

1. Высоковское.

Пермская губ. 1. Чердынь, 2. Гайны, 3. Богословскъ, 4. Соликамскъ, 5. Бѣлоево, 6. Кизелъ, 7. Верхотурье, 8. Бисеръ, 9. Чусовская, 10. Благодатка, 11. Пермь, 12. Нижне-Тагильскъ, 13. Ирбитъ, 14. Висимо-Шайтанскъ, 15. Ножовка, 16. Екатеринбургъ, 17. Ревда, 18. Грязновскій Кордонъ, 19. Красноуфимскъ, 20. Шадринскъ.

Ковенская губ. 1. Радзивилишки, 2. Подгай, 3. Ленкели, 4. Ковно.

Сувалкская губ. 1. Игнацово, 2. Бялобржеги.

Виленская губ. 1. Игналино, 2. Вильно, 3. Молодечно.

Витебская губ. 1. Корсовка, 2. Анненское, 3. Витебскъ, 4. Новое Королево.

Смоленская губ. 1. Вязьма, 2. Смоленскъ, 3. Рославль.

Московская губ. 1. Никольское-Горушки, 2. Москва (сельско-хозяйственный институтъ), 3. Москва (Константиновскій институтъ), 4. Москва (университетъ), 5. Михайловское.

Владимірская губ. 1. Иваново-Вознесенскъ, 2. Успенская (сельско-хозяйственная школа), 3. Бараново, 4. Гусевская, 5. Муромъ.

1. Чернцы, 2. Арханино.

Нижегородская губ. 1. Нижній Новгородъ, 2. Больше Мурашкино, 3. Новая Слобода, 4. Лукояновъ.

1. Больше-Козинское, 2. Ташинъ Заводъ.

Казанская губ. 1. Козьмодемьянскъ, 2. Шутнерево, 3. Казань (университетъ), 4. Казань (земледѣльческое училище).

Уфимская губ. 1. Златоустъ, 2. Уфа, 3. Бирскъ, 4. Благовѣщенскій Заводъ, 5. Федоровка.

1. Кропачево.

Оренбургская губ. 1. Челябинскъ, 2. Троицкъ, 3. Мряссовскій Пріискъ, 4. Септкуловское, 5. Оренбургъ.

Плоцкая губ. 1. Ново-Георгіевскъ.

Варшавская губ. 1. Цѣхоцинскъ, 2. Влоцлавскъ, 3. Варшава, 4. Ловичъ, 5. Орышевъ.

Калишская губ. Въ 1894 г. не доставлялись наблюденія ни съ одной станціи 2 разряда.

Петроковская губ. 1. Конецполь, 2. Замбковицы.

Радомская губ. 1 Радомъ.

Кѣлецкая губ. Въ 1894 г. не доставлялись наблюденія станцій 2 разряда.

Ломжинская губ. 1. Ломжа.

Сѣдлецкая губ. Въ 1894 г. не доставлялись наблюденія станцій 2 разряда.

Люблинская губ. 1. Новая Александрія, 2. Люблинъ (гимназія) 3. Холмъ.

Гродненская губ. 1. Друскеники, 2. Гродно, 3. Осовецъ, 4. Бердовичи, 5. Бѣлостокъ, 6. Старосельцы, 7. Брестъ-Литовскъ (госпиталь).

1. Брестъ-Литовскъ (станція желѣзной дороги).

Минская губ. 1. Борисовъ, 2. Минскъ, 3. Марьина-Горка, 4. Осиповичи, 5. Наднѣманъ, 6. Василевичи, 7. Мозырь-Коленковичи, 8. Пинскъ.

1. Слуцкъ.

Могилевская губ. 1. Горки, 2. Могилевъ, 3. Чериковъ.

Калужская губ. 1. Калуга, 2. Козельскъ.

1. Похожаево, 2. Сильковичи.

Орловская губ. 1. Орелъ (городъ), 2. Орелъ (древесный питомникъ), 3. Богодухово, 4. Ливны.

1. Елецъ I (гимназія).

Тульская губ. 1. Шишлово, 2. Скуратово, 3. Ефремовъ.

Рязанская губ. 1. Рязань (станція желѣзной дороги), 2. Рязань (учительская семинарія), 3. Старожилово, 4. Гулынки, 5. Скопинъ, 6. Ряжскъ, 7. Гремячка, 8. Данковъ.

1. Маково, 2. Алексѣевка.

Тамбовская губ. 1. Елатьма, 2. Земетчино, 3. Моршанскъ, 4. Сосновка, 5. Шовское, 6. Козловъ, 7. Тамбовъ, 8. Липецкъ, 9. Вяжля.

1. Бурнакъ.

Пензенская губ. 1. Троицкъ, 2. Пенза.

1. Голицыно.

Симбирская губ. 1. Порѣцкое, 2. Алатырь, 3. Большое Нагаткино, 4. Симбирскъ (кадетскій корпусъ), 5. Симбирскъ (исправительный пріютъ), 6. Карсунъ, 7. Большіе Березники, 8. Сызрань.

1. Рождествено.

Самарская губ. 1. Бугульма, 2. Полибино, 3. Тимашево, 4. Дмитріевскій хуторъ, 5. Самара (реальное училище), 6. Самара (станція желѣзной дороги), 7. Бузулукъ, 8. Гаршино, 9. Николаевскъ, 10. Березово, 11. Щербаково, 12. Кочетково, 13. Малый Узень, 14. Валуйка.

Волынская губ. 1. Овручъ, 2. Ковель (станція желѣзной дороги), 3. Луцкъ, 4. Здолбуново, 5. Острогъ, 6. Староконстантиновъ.

1. Ковель (училище), 2. Мельница, 3. Киверцы, 4. Шепетовка.

Подольская губ. 1. Дашковцы, 2. Волковинцы, 3. Жмеринка, 4. Каменецъ-Подольскъ, 5. Плоти.

1. Каменка.

Кіевская губ. 1. Кіевъ, 2. Коростышевъ, 3. Таганча, 4. Маріинскій Заводъ, 5. Алексѣевская (Николаевка), 6. Шпола, 7. Ставидлянская Лука, 8. Златополь, 9. Умань.

1. Плисковскій Заводъ, 2. Медвѣдовка, 3. Каменка, 4. Христиновка.

Черниговская губ. 1. Новозыбковъ, 2. Новгородъ-Сѣверскъ, 3. Шостенскій Заводъ, 4. Глуховъ, 5. Конотопъ, 6. Малый Самборъ, 7. Нѣжинъ.

1. Нивное, 2. Мощонка, 3. Воронежъ, 4. Черниговъ.

Полтавская губ. 1. Ромны, 2. Згуровка, 3. Цѣпки, 4. Лохвица, 5. Лубны, 6. Рециковщина, 7. Полтава, 8. Карловка, 9. Кустолово, 10. Кременчугъ (реальное училище), 11. Кременчугъ (станція желѣзной дороги).

1. Петрвасникъ, 2. Злодіевка.

Курская губ. 1. Поныри, 2. Погожее, 3. Коренево, 4. Богородицкое, 5. Кучеровъ хуторъ, 6. Казачье.

1. Ново-Таволжанка.

Харьковская губ. 1. Николаевка, 2. Угроѣды, 3. Тростянецъ (Смородино), 4. Дергачи, 5. Харьковъ, (технологическій институтъ), 6. Харьковъ (университетъ), 7. Купянскъ.

1. Бѣлополье.

Воронежская губ. 1. Конь-Колодезь, 2. Воронежъ, 3. Нижнедѣвицкъ, 4. Калиновскій хуторъ, 5. Бобровъ, 6. Сагуны, 7. Осиковый хуторъ.

1. Гнилуша.

Саратовская губ. 1. Верхне-Узинская, 2. Сердобскъ, 3. Вольскъ, 4. Пады, 5. Николаевское, 6. Саратовъ (гимназія), 7. Саратовъ (реальное училище), 8. Козловскій хуторъ, 9. Камышинъ, 10. Царицынъ.

1. Березовка.

Бессарабская губ. 1. Грозинцы-Бочкоуцы, 2. Сороки, 3. Телешевъ, 4. Кишиневъ, 5. Староказачье, 6. Комратъ, 7. Аккерманъ, 8. Байрамча, 9. Днѣстровскій Знакъ.

1. Шиловцы, 2. Новоселица, 3. Клястицъ, 4. Олонешты, 5. Турлаки, 6. Введенское, 7. Ново-Троянъ, 8. Ташлыкъ, 9. Кубей, 10. Трояновъ-Валъ.

Херсонская губ. 1. Ратьковка, 2. Елисаветградъ, 3. Долинская, 4. Кривой Рогъ, 5. Сагайдакъ, 6. Ананьевъ, 7. Новый Бугъ, 8. Курисово-Покровское, 9. Николаевъ, 10. Херсонъ, 11. Очаковъ, 12. Одесса, 13. Одесскій маякъ.
1. Захаровка.

Екатеринославская губ. 1. Лозовая, 2. Каменка, 3. Луганскъ, 4. Екатеринославъ, 5. Александровка-Покровское, 6. Игнатьевка, 7. Маріуполь.
1. Бахмутъ.

Область Войска Донского. 1. Урюпинская, 2. Нижній Коробковъ, 3. Арчеда, 4. Терновскій хуторъ, 5. Усть-Медвѣдицкая, 6. Шептуховка, 7. Донская, 8. Константиновская станица, 9. Перебойный островъ, 10. Ростовъ на Дону, 11. Таганрогъ, 12. Азовъ, 13. Маргаритовка, 14. Веселый поселокъ.

Астраханская губ. 1. Ахтуба, 2. Астрахань, 3. Бирючья Коса.

Таврическая губ. 1. Большой Токмакъ, 2. Новая Збурьевка, 3. Мелитополь, 4. Бердянскій маякъ, 5. Тендровскій маякъ, 6. Геническій маякъ, 7. Бирючій маякъ, 8. Кипчакъ, 9. Тарханкутскій маякъ, 10. Керчь, 11. Евпаторійскій маякъ, 12. Кызъ-Аульскій маякъ, 13, Симферополь, 14. Тотаикой, 15. Алушта, 16. Севастополь, 17. Херсонесскій маякъ, 18. Коккозъ, 19. Магарачъ, 20. Балаклава, 21. Ялта I, 22. Ялта II, 23. Айтодорскій маякъ, 24. Форосъ.
1. Бердянскъ (городъ), 2. Акъ-Мечеть, 3. Еникальскій маякъ, 4. Старый Крымъ.

Тобольская губ. 1. Обдорскъ, 2. Березовъ, 3. Сургутъ, 4. Самарово, 5. Тобольскъ, 6. Тюмень, 7. Тара, 8. Старо-Сидорова, 9. Курганъ.
1. Софоново.

Енисейская губ. 1. Туруханскъ, 2. Конкордіевскій Пріискъ, 3. Эльдорадо, 4. Назимово, 5. Енисейскъ, 6. Усть-Тунгузское, 7. Рыбное, 8. Казачинское, 9. Ачинскъ, 10. Канскъ, 11. Красноярскъ, 12. Минусинскъ, 13. Усинское.
1. Тасѣевское.

Якутская область. 1. Верхоянскъ, 2. Средне-Колымскъ, 3. Родчево, 4. Мархинское, 5. Якутскъ, 6. Чурапча, 7. Усть-Майское, 8. Олекминскъ, 9. Благовѣщенскій Пріискъ.

Уральская область. 1. Уральское лѣсничество, 2. Уральскъ (реальное училище), 3. Уральскъ (сельско-хозяйственная школа), 4. Темиръ, 5. Уильское, 6. Гурьевъ.

Тургайская область. 1. Уркачъ, 2. Иргизъ.

Акмолинская область. 1. Омскъ, 2. Петропавловскъ (станція желѣзной дороги), 3. Петропавловскъ (городъ), 4. Прѣсногорьковская, 5. Атбасаръ, 6. Акмолинскъ.

Семипалатинская область. 1. Ямышевскій поселокъ, 2. Семипалатинскъ, 3. Усть-Каменогорскъ, 4. Каркаралы, 5. Кокпекты, 6. Узунъ-Булакъ, 7. Зайсанъ.

Семирѣченская область. 1. Бахты, 2. Копалъ, 3. Каратальская Долина, 4. Борохудзиръ, 5. Джаркентъ, 6. Вѣрный, 7. Пржевальскъ, 8. Кутемалды, 9. Нарынское.

Томская губ. 1. Васюганы, 2. Нарымъ, 3. Томскъ, 4. Маріинскъ, 5. Каинскъ, 6. Колывань, 7. Больше-Никольскій Пріискъ, 8. Кривощеково, 9. Салаиръ, 10. Кузнецкъ, 11. Неожиданный Пріискъ, 12. Барнаулъ, 13. Бурлинскія Озера, 14. Александровскій Пріискъ, 15. Митрофаньевскій Пріискъ, 16. Боровыя Озера.
1. Адіякъ.

Иркутская губ. 1. Киренскъ, 2. Воробьево, 3. Омолоевское, 4. Николаевскій Заводъ, 5. Иркутскъ, 6. Тунка.
1. Братскій Острогъ.

Забайкальская область. 1. Чита, 2. Нерчинскій Заводъ, 3. Петровскій Заводъ, 4. Селенгинскъ, 5. Акатуй, 6. Троицкосавскъ, 7. Акша.

Амурская область. 1. Иннокентьевскій Пріискъ, 2. Софійскій Пріискъ, 3. Благовѣщенскъ, 4. Екатерино-Никольскъ.

Приморская область. 1. Гижигинскъ, 2. Охотскъ, 3. Аянъ, 4. Николаевскъ на Амурѣ, 5. Петропавловскій маякъ, 6. Александровскій Постъ (на Сахалинѣ), 7. Рыковское, 8. Хабаровскъ, 9. Корсаковскій Постъ, 10. Крильонскій маякъ, 11. Камень Рыболовъ, 12. Атамановское, 13. Никольское, 14. Постъ Св. Ольги, 15. Владивостокъ, 16. Поссьетъ.
1. Анучино.

Кубанская область. 1. Тихорѣцкая, 2. *Ладожская, 3. *Хуторокъ, 4. *Горячій Ключъ, 5. *Михайловская Пустынь, 6. *Казанская.
1. Вознесенская станица.

Ставропольская губ. 1. *Ставрополь.
1. Медвѣжье, 2. Безопасное, 3. Кугультъ, 4. Ачикулакъ.

Черноморскій округъ. 1. Мархотскій перевалъ, 2. Новороссійскъ, 3. Дообскій маякъ, 5. Кодошскій маякъ, 5. *Даховскій посадъ (Сочи).

Терская область. 1. *Пятигорскъ, 2. *Ессентуки, 3. Чеченскій маякъ, 4. *Кисловодскъ, 5. *Владикавказъ.

Кутаисская губ. 1. Сухумскій маякъ, 2. *Хони, 3. *Кутаисъ, 4. Поти, 5. *Сакарскій питомникъ, 6. Батумъ, 7. *Лайлаши.

Тифлисская губ. 1. *Коби, 2. *Гудауръ, 3. *Напареули, 4. *Гори, 5. *Боржомъ, 6. *Абасъ-Туманъ, 7. *Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), 8. *Тифлисъ (ботаническій садъ).
Дагестанская область. 1. *Темиръ-Ханъ-Шура, 2. Петровскъ, 3. *Хунзахъ, 4. Дербентскій маякъ.
Карская область. 1. *Карсъ, 2. *Ольты, 3. *Сарыкамышъ.
Эриванская губ. 1. *Новобаязетъ, 2. *Эривань.
1. Еленовка.
Елисаветпольская губ. 1. *Елисаветполь, 2. *Шуша.
Бакинская губ. 1. Баку, 2. Сальяны, 3. Ленкорань, 4. *Куба.
Закаспійская область. 1. Фортъ Александровскій, 2. Красноводскъ, 3. Узунъ-Ада, 4. Кизилъ-Арватъ, 5. Аму-Дарья, 6. Асхабадъ, 7. Байрамъ-Али, 8. Чикишляръ, 9. Мервъ, 10. Гинды-Куштъ, 11. Сары-Язы.
Сыръ-Дарьинская область. 1. Казалинскъ, 2. Перовскъ, 3. Туркестанъ, 4. Ауліе-Ата, 5. Петро-Александровскъ, 6. Ташкентъ.
Самаркандская область. 1. Ходжентъ, 2. Джизакъ, 3. Самаркандъ.
Ферганская область. 1. Намanганъ, 2. Ошъ, 3. Маргеланъ, 4. Иркештамъ, 5. Памирскій Постъ.

Станціи за предѣлами Россійской Имперіи:

Турція. 1. Буюкъ Дере (близъ Константинополя), 2. Салоники, 3. Синопъ, 4. Трапезондъ.
Бухара. 1. Бухара, 2. Керки.
Китай. 1. Урга, 2. Уде (Уданъ), 3. Пекинъ.
Корея. 1. Юенсанъ, 2. Чемульпо (Юенхуанъ), 3. Фусанъ.

Изъ наблюденій за 1893 г. и предшествующіе ему года, полученныхъ послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей за 1893 г., мы помѣстили въ настоящихъ Лѣтописяхъ лишь данныя для станцій: Старо-Сидорово, Усть-Майское и Бухара. Мы ограничились наиболѣе интересными пунктами въ тѣхъ видахъ, чтобы не замедлить обработку наблюденій за текущій годъ, удѣляя время вычисленію журналовъ наблюденій, доставленныхъ несвоевременно.

О части полученныхъ нами наблюденій за прежніе годы, до 1894 г., говорится въ особыхъ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ. Послѣ того, какъ Лѣтописи за 1893 г. были окончены печатаніемъ, поступили въ Главную Физическую Обсерваторію, но не опубликованы въ настоящихъ Лѣтописяхъ, наблюденія за прежніе годы изъ слѣдующихъ мѣстъ:

Мѣсто.	Геогр. широта.	Вост. долгота отъ Гринв.	Фамилія наблюдателя.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.	За какой періодъ времени.
Анучино (Приморской обл.).	44° 0′	133° 6′	Г-жа Симонъ.	Всѣ элементы кромѣ вѣтра.	7ᶜу., 1ᶜд., 9ᶜв.	1893 г. (XII).
Боготольское (Томской губ.).	56 9	89 34	Священникъ о. Коронатовъ.	Замѣтки о погодѣ.	Въ неопредѣленные сроки.	1866—1868 гг., 1875—1889 гг.
Омскъ (Акмолинской обл.).	54 58	73 20	Г. Нифантьевъ.	Температура и замѣтки о погодѣ.	Утромъ, въ полдень, вечеромъ.	1877—1885 гг.
Опути (Новгородской губ.).	58 40	32 49	Г. Кавелинъ.	Среднія температуры, изображенныя графически.	—	1885—1893 гг.
Осиковый хуторъ (Воронежской губ.).	49 44	40 18	Г. Полуектовъ и его сыновья.	Температура, вѣтеръ, облачность.	8ᶜу., 12ᶜд., 8ᶜв.	1859 г. (III—XII), 1864 г., 1869 г. (XII), 1870—1874 гг., 1875 г. (I—IV, VII, VIII), 1876 г. (I, III, IV).
Павлодаръ (Семипалатинской обл.).	52 17	76 57	Г. Лапинъ.	Всѣ элементы.	7ᶜу., 1ᶜд., 9ᶜв.	1892 г. (III).
Ямышевскій поселокъ (Семипалат. обл.).	51 53	77 22	Г. Плотниковъ.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7ᶜу., 1ᶜд., 9ᶜв.	1886—1893 гг.

Журналы наблюденій всѣхъ перечисленныхъ въ выше приведенныхъ спискахъ станцій сданы въ архивъ Главной Физической Обсерваторіи. Между этими журналами находятся подробныя наблюденія тѣхъ станцій, для которыхъ въ этомъ томѣ Лѣтописей помѣщены только ежемѣсячные и годовые выводы. Что же касается пользованія этими не напечатанными подробными наблюденіями, особенно при нанесеніи ихъ на синоптическія карты, то надо замѣтить, что необходимыя постоянныя поправки барометровъ и анероидовъ часто придавались прямо къ среднимъ и крайнимъ величинамъ, которыя однѣ только и публикуются здѣсь. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ сличеніемъ рукописныхъ среднихъ и крайнихъ величинъ съ соотвѣтственными данными, отпечатанными въ выводахъ, легко будетъ узнать, была-ли придана постоянная поправка только къ среднимъ выводамъ, или же наоборотъ, она придавалась особо къ каждой наблюденной величинѣ. Такъ какъ это обстоятельство легко можетъ быть упущено изъ виду лицами, пользующимися архивомъ, то мы считали нужнымъ ясно оговорить его.

Журналы наблюденій станцій подвѣдомственныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи, хранятся въ послѣдней; въ Главную Физическую Обсерваторію присланы изъ Тифлиса слѣдующія рукописи съ данными для означенныхъ станцій за 1894 г.: 1) ежемѣсячныя таблицы 5 станцій, которыя полностью приведены въ Лѣтописяхъ, и 2) вычисленные и провѣренные въ Тифлисской Обсерваторіи ежемѣсячные и годовые выводы для 33 станцій, которые тоже отпечатаны въ Лѣтописяхъ.

Непосредственный надзоръ за провѣркою и вычисленіями доставленныхъ въ Обсерваторію наблюденій за 1894 г., равно какъ и за печатаніемъ этой части Лѣтописей, я поручилъ въ отчетномъ году Р. Р. Бергману. Ниже г. Бергманъ сообщитъ подробныя свѣдѣнія объ отдѣльныхъ станціяхъ, необходимыя для правильнаго уразумѣнія и оцѣнки наблюденій, въ дополненіе къ общимъ выше приведеннымъ замѣчаніямъ и къ даннымъ, помѣщеннымъ во введеніяхъ къ Лѣтописямъ за предшествующіе года. Для того, чтобы въ замѣчаніяхъ объ отдѣльныхъ станціяхъ можно было легче разобраться, и чтобы удобнѣе было ими пользоваться, чѣмъ въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей, мы ввели уже въ Лѣтописяхъ за 1889 г. группировку замѣчаній по ихъ содержанію. Съ той же цѣлью особыя замѣчанія излагаются по возможности сжато, при чемъ о перемѣнахъ въ личномъ составѣ станцій въ нихъ не говорится, но въ обозрѣніи станцій послѣ фамилій наблюдателей въ скобкахъ обозначены мѣсяцы (римскими цифрами), въ теченіе которыхъ они производили наблюденія. Замѣчанія относительно наблюденій Кавказскихъ станцій, подвѣдомственныхъ Тифлисской Обсерваторіи, составлены директоромъ названной Обсерваторіи Э. В. Штеллингомъ; они помѣщены послѣ замѣчаній относительно наблюденій остальныхъ станцій нашей сѣти.

Въ заключеніе я долженъ упомянуть о существенномъ содѣйствіи, оказанномъ намъ при изданіи Лѣтописей многими изъ гг. наблюдателей, безвозмездно вычислившими всѣ свои наблюденія.

С.-Петербургъ, 19/31 іюля 1895 г.

Г. Вильдъ.

Особыя замѣчанія объ отдѣльныхъ станціяхъ.

Р. Бергмана.

Териберка. *Часы* наблюдателя не повѣрялись по солнечнымъ часамъ съ октября 1893 г. до 6 февраля 1894 г., а 6 февраля оказались на 1 часъ 5 мин. позади мѣстнаго времени; того же числа они были поставлены вѣрно. Упомянутые солнечные часы требовали ремонта и были исправлены въ маѣ пріѣзжимъ морскимъ офицеромъ.

Барометръ былъ перенесенъ 12 апрѣля изъ квартиры наблюдателя въ больницу, а 1 сентября опять перемѣщенъ изъ больницы въ квартиру наблюдателя. Въ томъ и въ другомъ мѣстѣ нуль барометра находился на одинаковой высотѣ надъ уровнемъ моря (см. Лѣтописи 1893 г.). Термометръ при барометрѣ (Штемпеля № 28) раздѣленъ на градусы Реомюра, при вычисленіи же наблюденій по этому барометру показанія термометра переводятся на градусы Цельзія.

Флюгеръ. Легкая доска — указатель силы вѣтра — 15 января была оторвана бурею, и затѣмъ до 15 іюня сила вѣтра опредѣлялась исключительно по тяжелому указателю. Съ 15 по 17 іюня вѣтеръ наблюдался безъ помощи инструмента. 17 іюня установленъ на мѣстѣ прежняго флюгера новый флюгеръ съ тяжелымъ указателемъ силы вѣтра, вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи, по которому съ означеннаго числа и дѣлались наблюденія. Въ журналахъ Териберской станціи сравнительно часто встрѣчаются весьма значительныя отмѣтки силы вѣтра, которыя однако согласно разъясненія наблюдателя соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Кола. *Барометръ.* Запасный барометръ Фуса № 155 былъ сильно загрязненъ (см. Г. Абельсъ: Ревизія сѣверныхъ станцій лѣтомъ 1884 г., Отчетъ по Гл. Физ. Обсерваторіи за 1883 и 1884 гг.); онъ отправленъ въ октябрѣ 1894 г. на суднѣ въ Главн. Физ. Обсерваторію для исправленія. Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ дѣлались, какъ и въ предыдущемъ году, по барометру Туреттини № 49.

Абсолютная высота. По опредѣленію наблюдателя помощью мензулы превышеніе барометра надъ горизонтомъ Туломы 22¾ ф. (6,9 м.). По Абельсу (Ревизія 1884 г.) уровень этой рѣки во время прилива бываетъ на 10 ф. (3 м.) выше чѣмъ во время отлива, что однако повидимому не было принято въ разсчетъ при выше упомянутомъ опредѣленіи; въ виду этого абсолютная высота барометра принята нами, какъ и раньше, = 10 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Мезень. *Психрометрическая будка* ремонтировалась съ 1ч р. 25 іюля до 1ч р. 28 іюля; температура воздуха въ теченіе этого времени наблюдалась по не провѣренному термометру, раздѣленному на градусы Реомюра; термометръ этотъ былъ установленъ за обращеннымъ къ N окномъ квартиры наблюдателя.

Зимняя Золотица. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1894 г. показанія барометра подлежатъ исправленію на + 2,5 мм.; эта добавочная поправка (+ 2,5 мм.) однако не введена (см. Лѣт. 1893 г.).

Кемь. *Барометръ.* Если сравнить приведенныя къ одному уровню показанія барометровъ Кеми и Соловецкаго монастыря, то оказывается, что или первый показываетъ высоко, на 0,8 мм., или же послѣдній на столько же ниже истиннаго давленія воздуха. За неимѣніемъ станцій на достаточномъ разстояніи отъ названныхъ пунктовъ нельзя съ достовѣрностью рѣшить, который изъ двухъ барометровъ нуждается въ упомянутой поправкѣ.

Волосной гигрометръ во второй половинѣ отчетнаго года дѣйствовалъ не совсѣмъ удовлетворительно, вслѣдствіе чего влажность вычислена за послѣдніе зимніе мѣсяцы исключительно по психрометрическимъ наблюденіемъ.

Осадки. Количество осадковъ за декабрь опредѣлено очевидно невѣрно; большая величина получена по всей вѣроятности по причинѣ метелей.

Онега. *Барометръ* Туреттини № 47 во время пожара въ сосѣднемъ домѣ 27 іюня былъ снятъ съ мѣста и при этомъ испорченъ; нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ тѣхъ поръ производились по анероиду Нодэ № 255. Поправка анероида (къ отсчету 760 мм.) принималась = —7,0 мм. Эта поправка вычислена на основаніи сравненій анероида съ барометромъ съ апрѣля по іюнь 1894 г.

Психрометрическая будка и заборъ вокругъ нея ремонтировались въ іюнѣ, при чемъ будка была покрыта бѣлой краскою.

Флюгеръ перемѣщенъ въ іюнѣ на новую мачту.

Осадки до 1 марта 1894 г. измѣрялись въ 9ч р. (см. Лѣт. 1893 г.), а съ названнаго числа въ 7ч а.

Шенкурскъ. *Анероидъ.* Добавочная поправка анероида Нодэ № 221 получается по годовымъ изобарамъ 1894 г. = —5,0 мм.; эта поправка введена; совокупность же поправокъ анероида для отсчета 760 мм. принималась = —7,2 мм. (см. Лѣт. 1892 г.).

Психрометрическая будка въ августѣ ремонтировалась.

Флюгеръ. Мачта флюгера замѣнена въ августѣ новою мачтою, которая нѣсколько выше прежней.

Валаамъ. *Барометръ* Туреттини № 42 былъ поврежденъ 7 августа послѣ вечерняго наблюденія; исправленъ въ Главной Физ. Обсерваторіи и съ 1ч р. 27 сентября опять служитъ для нормальныхъ наблюденій. Съ 7ч а. 8 августа до 27 сентября наблюдался, повидимому, не особенно точный барометръ со шкалою, раздѣленною на дюймы. Показанія этого послѣдняго барометра приведены къ барометру Туреттини № 42 на основаніи сравнительныхъ наблюденій съ 27 сентября по 31 декабря. Показанія барометра Туреттини № 42 до 8 августа исправлены прежнею поправкою + 0,4 мм., а къ показаніямъ его съ 27 сентября придана поправка + 0,2 мм., опредѣленная въ Гл. Физ. Обсерваторіи послѣ его исправленія.

Вытегра. *Организація.* Вытегорская учительская семинарія закрыта 1 іюля, а помѣщеніе ея занято подъ городское училище. Наружные инструменты метеорологической станціи и послѣ 1 іюля оставались на прежнихъ мѣстахъ.

Барометръ перенесенъ 21 сентября въ другую комнату и установленъ на одинаковой или почти одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ (см. Лѣтописи 1881, 1884 и 1887 гг.). Новое мѣсто барометра находится, какъ и прежнее, во 2 этажѣ главнаго зданія.

У *минимальнаго термометра* разбита наружная стеклянная трубка.

Троицко-Печерское. *Часы.* Въ концѣ февраля часы наблюдателя были повѣрены по солнечнымъ часамъ, при чемъ оказалось, что они въ продолженіе зимы отстали отъ мѣстнаго времени на цѣлый часъ. Послѣ провѣрки часы наблюдателя поставлены вѣрно.

Анероидъ. Помощью разностей противъ Чердыни приращеніе поправки анероида сравнительно съ предыдущимъ годомъ опредѣляется въ —0,5 мм. Такимъ образомъ совокупность поправокъ анероида Нодэ № 280 для отсчета 760 мм. принималась въ 1894 г. = —8,5 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Волосной гигрометръ. Волосъ гигрометра 10 декабря оборвался у самаго закрѣпленнаго конца, но былъ опять немедленно закрѣпленъ, хотя длина его и уменьшилась. Указатель былъ при этомъ установленъ съ возможной точностью. Данныя влажности съ 10 по 31 декабря, вычисленныя изъ наблюденій по волосному гигрометру, представляются въ виду сказаннаго ненадежными.

Тотьма. *Волосной гигрометръ.* Въ октябрѣ указатель волосного гигрометра былъ переставленъ, послѣ чего поправка инструмента не могла быть опредѣлена съ достаточной точностью. Въ виду этого результаты наблюденій надъ влажностью за послѣдніе мѣсяцы отчетнаго года не опубликованы.

Никольскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось съ 1ч р. 20 августа до 1ч р. 21 августа по анероиду, такъ какъ въ это время красили полъ въ той комнатѣ, гдѣ виситъ барометръ. Соотвѣтствующія показанія анероида приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Количество *осадковъ* за 14 сентября (5,0 мм.) опредѣлено наблюдателемъ лишь приблизительно, такъ какъ кранъ дождемѣра былъ открытъ постороннимъ лицемъ и вода вытекла изъ прибора.

Ревель. *Организація и ревизія.* Въ отчетномъ году скончался наблюдатель Ревельской станціи, кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи К. Ф. Лайсъ, завѣдывавшій этой станціею съ августа 1866 г. Послѣ него производилъ наблюденія его сынъ Б. К. Лайсъ до 26 апрѣля 1894 г., а съ 29 апрѣля начала дѣйствовать новая станція, учрежденная Ревельскимъ биржевымъ комитетомъ. По порученію Гл. Физ. Обсерваторіи инспекторъ метеорологическихъ станцій В. Х. Дубинскій 4—11 апрѣля 1894 г. обревизовалъ старую станцію, которою тогда завѣдывалъ Б. К. Лайсъ, и устроилъ новую станцію. Эта послѣдняя расположена несравненно удобнѣе прежней станціи; она снабжена Главн. Физ. Обсерваторіей полнымъ комплектомъ новыхъ инструментовъ. Нижеслѣдующія данныя объ ней извлечены изъ отчета г. Дубинскаго.

Мѣстоположеніе. Станція, открытая 29 апрѣля 1894 г., помѣщается при домѣ предсѣдателя биржевого комитета, не вдалекѣ отъ такъ называемаго стараго порта. Это деревянный двухъэтажный домъ, стоящій особнякомъ. Между NW и E (считая черезъ N) отсюда открывается видъ на большую Ревельскую бухту, которая близко подходитъ къ станціи на NE. Съ прочихъ сторонъ разстилается равнина, простирающаяся къ SW до узкаго соборнаго холма, отстоящаго прибли-

зительно въ 1 верстѣ отъ станціи. Холмъ этотъ поднимается до высоты въ 50 м. и имѣетъ довольно крутые скаты. Немногочисленныя зданія, разбросанныя въ окрестностяхъ станціи, за исключеніемъ одного дома, отстоящаго впрочемъ далеко, ниже того дома, при которомъ устроена станція. Такимъ образомъ мѣстоположеніе станціи открытое.

Часы новой станціи провѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось 1) съ 1 января по 26 апрѣля по сифонному барометру Фуса 13 (см. Лѣт. 1893 г.), который до 1 марта, какъ и раньше, находился въ квартирѣ К. Ф. Лайса, а затѣмъ въ квартирѣ Б. К. Лайса, и 2) съ 29 апрѣля по 31 декабря по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1118, повѣшенному во 2 этажѣ упомянутаго дома, гдѣ устроена новая станція. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введены слѣдующія поправки барометровъ: 1) +0,22 мм. (см. Лѣт. 1893 г.) съ 1 января до 26 апрѣля и 2) +0,17 мм., опредѣленная къ чашечному барометру Г. Ф. О. № 1118 въ Гл. Физ. Обсерваторіи, съ 29 апрѣля до 31 декабря. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 667.

Абсолютная высота. В. Х. Дубинскій произвелъ здѣсь двѣ нивелировки, а именно отъ квартиры Б. К. Лайса до репера городской нивелировки и отъ новой станціи до моря. Въ свое время абсолютная высота мѣста барометра въ квартирѣ К. Ф. Лайса (см. Лѣт. 1890 г.) была опредѣлена тоже посредствомъ нивелировки до упомянутаго репера. Въ результатѣ этихъ опредѣленій получаются слѣдующія абсолютныя высоты барометровъ, служившихъ въ 1894 г. для нормальныхъ наблюденій:

съ 1 января до 1 марта въ квартирѣ К. Ф. Лайса 12,9 м.
съ 1 марта до 26 апрѣля въ квартирѣ Б. К. Лайса 25,7 м.
съ 29 апрѣля до 31 декабря на новой станціи 5,9 м.

Послѣдняя величина получена по связи съ нулемъ новаго футштока, установленнаго около 1892 г., тогда какъ обѣ первыя величины (12,9 м. и 25,7 м.) опредѣлены по связи съ нулемъ стараго футштока, уничтоженнаго судами до утвержденія новаго. При этомъ опредѣленіи г. Дубинскій пользовался планомъ, на которомъ показаны результаты городской нивелировки. Нуль новаго пегеля на 1,465 саж. (3,1 м.) ниже репера на зданіи пожарной команды. По справкамъ, наведеннымъ г. Дубинскимъ, разность высотъ нуля стараго футштока и нуля новаго футштока столь незначительна, что ею можно пренебречь. Въ силу этого 3 приведенныхъ величины представляютъ высоты надъ среднимъ уровнемъ моря у Ревеля и слѣдовательно сравнимы между собою. На этомъ основаніи при вычисленіи ежемѣсячныхъ выводовъ изъ наблюденій за 1894 г. мы привели показанія барометра съ 1 января до 26 апрѣля къ абсолютной высотѣ 5,9 м. (на этой высотѣ барометръ находился съ 29 апрѣля по 31 декабря), введя съ 1 января до 1 марта поправку +0,7 мм. и съ 1 марта до 26 апрѣля поправку +2,0 мм.

Температура и влажность наблюдались до 1 марта 1894 г. (при квартирѣ К. Ф. Лайса) и затѣмъ до 26 апрѣля (при квартирѣ Б. К. Лайса) по инструментамъ старой четырехугольной цинковой клѣтки (см. Лѣт. 1893 г.). Съ 29 апрѣля 1894 г. для этихъ наблюденій служитъ новая цилиндрическая клѣтка съ наборомъ соотвѣтствующихъ инструментовъ, установленная на новой станціи. Квартира Б. К. Лайса находится въ 3 этажѣ зданія; четырехугольная клѣтка съ инструментами была укрѣплена на высотѣ 10,2 м. надъ землею передъ окномъ этой квартиры, выходящимъ на мощеный дворъ, почти со всѣхъ сторонъ окруженный строеніями. На новой станціи новая клѣтка съ инструментами помѣщается передъ окномъ чердака, обращеннымъ къ NNW; по сторонамъ этого окна находится карнизъ крыши. Къ W отъ клѣтки, для защиты ея отъ солнца, поставленъ досчатый щитъ. Термометры помѣщаются въ клѣткѣ на высотѣ 7,8 м. отъ земли, покрытой здѣсь травою.

Вѣтеръ. До 26 апрѣля 1894 г. наблюденія надъ вѣтромъ дѣлалъ матросъ въ порту (см. Лѣт. 1890 г. и отчеты о ревизіи станціи г. Гельманомъ въ 1878 г. и Г. Ф. Абельсомъ въ 1879 г., помѣщенные въ соотвѣтствующихъ отчетахъ по Гл. Физ. Обсерваторіи). Флюгеръ, которымъ онъ пользовался, господствуетъ надъ окружающей мѣстностью, но размѣры его столь малы, что при слабыхъ вѣтрахъ онъ не вращается. Въ такихъ случаяхъ направленіе вѣтра опредѣлялось по дыму изъ трубъ и по другимъ явленіямъ. Крестъ этого флюгера съ указателями странъ свѣта оказался сдвинутымъ на 17°, вслѣдствіе чего напр. при сѣверномъ вѣтрѣ отсчитывался NNE. При этомъ нельзя съ достовѣрностью указать, съ какого времени направленіе вѣтра отсчитывалось съ такой погрѣшностью. Съ 9 по 26 апрѣля 1894 г. направленіе вѣтра опредѣлялось вѣрно, согласно съ указаніями г. Дубинскаго. Съ 29 апрѣля 1894 г. для нормальныхъ наблюденій надъ вѣтромъ служилъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра. Этотъ флюгеръ оріентированъ точно; онъ установленъ при новой станціи на мачтѣ, на высотѣ 56 ф. (17,1 м.) отъ поверхности земли. Новый флюгеръ господствуетъ надъ всей окружающей мѣстностью.

Осадки наблюдались до 26 апрѣля 1894 г. еще при квартирѣ К. Ф. Лайса (см. Лѣт. 1893 г.), а съ 29 апрѣля на новой станціи. На этой послѣдней, посреди небольшого двора, обнесеннаго сплошнымъ досчатымъ заборомъ, установленъ „большой" дождемѣръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Верхній край дождемѣра отстоитъ отъ земли на 2 м. Г. Дубинскій полагаетъ, что здѣсь дождемѣръ достаточно защищенъ отъ вѣтра.

Пакерортскій маякъ. *Вѣтеръ.* Въ ночь съ 22 на 23 мая дощечка — указатель силы вѣтра — была оторвана бурею, вслѣдствіе чего сила вѣтра затѣмъ опредѣлялась безъ помощи инструмента.

Дождемѣръ. Старый дождемѣръ, который былъ поврежденъ (см. Лѣт. 1893 г.), замѣненъ въ мартѣ 1894 г. новымъ „большимъ" дождемѣромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Юрьевъ. *Температура и влажность* наблюдались до 1 іюля 1894 г. по инструментамъ обѣихъ психрометрическихъ клѣтокъ (см. Лѣт. 1893 г.), а затѣмъ помощью аспираціоннаго психрометра Асмана. Этотъ психрометръ находился во время наблюденій на одинаковой высотѣ съ инструментами упомянутыхъ клѣтокъ.

Рига. *Психрометрическая клѣтка.* Психрометръ, которымъ пользовались раньше, замѣненъ 8 марта 2 новыми термометрами, вывѣренными въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наименьшія температуры сутокъ съ 1 января по 8 марта опредѣлены по записямъ термографа Ришара, а съ 9 марта по показаніямъ вновь пріобрѣтеннаго минимальнаго термометра.

Количество *осадковъ* за время съ 15 до 20 декабря измѣрено 20 числа, при чемъ получилось 28 мм. Г. Вернеръ распредѣлилъ это количество на отдѣльные дни въ означенномъ промежуткѣ пропорціонально приращенію снѣжнаго покрова. Въ отчетномъ году для наблюденій надъ осадками служилъ исключительно дождемѣръ, установленный на высотѣ 7,6 м. надъ землею (см. Лѣт. 1893 г.).

Гольдингенъ. *Психрометрическая будка.* Чтобы сдѣлать положеніе будки болѣе открытымъ, нѣкоторыя деревья окружавшія психрометрическую будку (см. Лѣт. 1893 г.), были срублены въ мартѣ 1894 г., другія же деревья вблизи будки подрѣзаны.

Либава. *Перемѣщеніе станціи.* Барометръ, цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, а также анемометръ 26 сентября 1894 г. перенесены изъ мореходнаго класса въ домъ, находящійся вблизи послѣдняго, куда означеннаго числа переѣхалъ завѣдывающій станціею, г. Квасъ. Флюгеръ и дождемѣръ и послѣ 26 сентября оставались на прежнихъ мѣстахъ.

Абсолютная высота барометра въ новой квартирѣ г. Кваса (съ 26 сентября) = 5,7 м. Эта величина опредѣлена нивелировкою, исходною точкою которой служило прежнее мѣсто барометра.

Психрометрическая клѣтка 26 сентября установлена также, какъ и на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1893 г.), передъ окномъ новой квартиры г. Кваса, выходящимъ на NW, на высотѣ 2,6 м. отъ земли. Солнечные лучи падаютъ на клѣтку только отъ 3 до 5 ч. пополудни, а затѣмъ на нее падаетъ тѣнь надворныхъ строеній.

Анемометръ 26 сентября помѣщенъ на западномъ концѣ крыши, на высотѣ 2 м. надъ конькомъ крыши и на высотѣ 17,4 м. надъ поверхностью земли. Здѣсь анемометръ, повидимому, занимаетъ такое же положеніе, какъ и на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1893 г.).

Сермакса. *Волосной гигрометръ* былъ поврежденъ въ ноябрѣ, а въ декабрѣ замѣненъ новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Кронштадтъ. *Организація.* Въ отчетномъ году производились кромѣ обязательныхъ наблюденій (въ 7ч у., 1ч и 9ч пополд.) еще наблюденія въ 9ч у. и въ 5ч пополд. (см. Лѣт. 1892 г.).

Бусаны. *Барометръ* былъ перенесенъ 16 августа, по случаю ремонта помѣщенія, въ сосѣднюю комнату, а 25 августа опять установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Во временномъ помѣщеніи (съ 16 по 25 августа) барометръ находился почти на одинаковой высотѣ съ обычнымъ мѣстомъ.

Череповецъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1058, поправка котораго для дѣленія 760 мм. принята = + 0,1 мм. Въ поправку, сообщенную въ Лѣтописяхъ 1893 г. (+ 1,0 мм.), включена также и поправка на тяжесть для Череповца.

Веребье. *Абсолютная высота.* По годовымъ среднимъ атмосфернаго давленія за 1894 г. для Новгорода и Полыновки вычислена нами приближенная абсолютная высота барометра въ Веребьѣ = 118 м., тогда какъ въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей высота этого барометра показана на 14 м. больше (см. впрочемъ Лѣт. 1892 и 1893 гг.).

Волосной гигрометръ вѣроятно недостаточно чувствителенъ, такъ какъ показанія его большей частью весьма значительно разнятся отъ соотвѣтствующихъ данныхъ влажности, вычисленныхъ по психрометру.

Новгородъ. *Организація.* Въ журналахъ за январь, февраль, мартъ и май отчетнаго года встрѣчаются, какъ и въ наблюденіяхъ за предыдущій годъ, значительные пробѣлы (см. Лѣт. 1893 г.); съ іюня 1894 г. такихъ пробѣловъ больше не встрѣчается.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра въ октябрѣ открыто установленъ на крышѣ гимназіи (см. Лѣт. 1892 г.).

Бѣжецкъ. *Минимальный термометръ* замѣненъ въ февралѣ новымъ, вывѣреннымъ термометромъ.

Вышній-Волочекъ. *Ревизія.* Вышневолоцкую станцію осмотрѣлъ А. М. Шенрокъ 3 іюля 1894 г.

Перемѣщеніе барометра, психрометрической будки, анемометра и флюгера состоялось въ ноябрѣ 1894 г.

Барометръ Фуса № 166 былъ сильно загрязненъ; г. Шенрокъ очистилъ его и опредѣлилъ поправки его до и послѣ чистки. Согласно съ этимъ опредѣленіемъ введены слѣдующія поправки: 1) — 0,2 мм. съ 7ч а. 1 января до 1ч р. 3 іюля и 2) 0,0 мм. съ 9ч р. 3 іюля до 9ч р. 31 декабря. 28 ноября между 1-мъ и 2-мъ сроками наблюденій барометръ перенесенъ изъ зданія нынѣ упраздненнаго управленія Вышневолоцкаго округа путей сообщенія, гдѣ инструментъ этотъ помѣщался съ основанія станціи (см. Лѣт. 1885 г.), въ зданіе училища кондукторовъ путей сообщенія.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ нуль барометра въ училищѣ кондукторовъ находится на 4,27 ф. (1,3 м.) выше чѣмъ въ зданіи управленія округа путей сообщенія, и слѣдовательно абсолютная высота его 167,5 м. (см. Лѣт. 1886 г.). Барометрическія данныя съ 1ч р. 28 ноября до 9ч р. 31 декабря приведены посредствомъ поправки + 0,1 мм. къ прежней высотѣ.

Психрометрическая будка. Въ ноябрѣ инструменты перенесены изъ старой психрометрической будки (см. Лѣт. 1886 г.) въ новую, построенную вполнѣ согласно съ требованіями инструкціи. Эта новая будка поставлена на узкой лужайкѣ къ E отъ училища кондукторовъ. Сѣверная и нижняя стороны ея закрываются проволочною сѣткою съ большими отверстіями. Упомянутая лужайка простирается до крутого берегового откоса канала, отведеннаго изъ р. Цны. Противъ сѣверной стороны будки, на противоположномъ берегу, у канала оканчивается улица, направленная по меридіану. Мѣсто для новой будки было выбрано г. Шенрокомъ еще въ іюлѣ; положеніе ея представляется болѣе открытымъ и удобнымъ чѣмъ положеніе старой будки. Волосной гигрометръ, поврежденный 3 іюля, до конца отчетнаго года не былъ замѣненъ новымъ. Нѣкоторыя психрометрическія данныя за декабрь замѣнены величинами, опредѣленными по гигрографу Ришара.

Флюгеръ и анемометръ перенесены въ ноябрѣ съ прежнихъ мѣстъ (см. Лѣт. 1886 и 1889 гг.) на крышу училища кондукторовъ; положеніе ихъ здѣсь открытое.

Дождемѣръ. Въ дождемѣрѣ, употреблявшемся раньше (на высотѣ 1,6 м.), въ отчетномъ году было обнаружено поврежденіе; краны обоихъ цинковыхъ сосудовъ пропускали понемногу воду; впрочемъ эта вода попадала въ стаканъ, поставленный подъ краномъ, и принималась въ разсчетъ при измѣреніяхъ. Для контроля наблюденій по этому дождемѣру 3 мая установленъ вблизи его, на высотѣ 2,0 м. надъ землею, другой дождемѣръ, и съ этого числа, за исключеніемъ нѣсколькихъ дней въ ноябрѣ и декабрѣ, производились одновременныя наблюденія по обоимъ дождемѣрамъ. Данныя объ осадкахъ за ноябрь и декабрь получены отчасти по старому отчасти же по новому дождемѣру. Въ результатѣ сравнительныхъ наблюденій получились слѣдующія мѣсячныя количества:

	Іюнь.	Іюль.	Августъ.	Сентябрь.	Октябрь.
Старый дождемѣръ на высотѣ 1,6 м.	65,6 мм.	96,4 мм.	57,7 мм.	76,0 мм.	57,1 мм.
Новый дождемѣръ на высотѣ 2,0 м.	65,9 мм.	97,9 мм.	57,9 мм.	76,5 мм.	56,0 мм.

Въ таблицахъ этихъ Лѣтописей приведены до октября включительно показанія стараго дождемѣра, установленнаго на высотѣ 1,6 м. Какъ этотъ дождемѣръ такъ и дождемѣръ на высотѣ 2,0 м., находящійся вблизи его, оставались до конца отчетнаго года на старой станціи.

Вахтино. *Ежечасныя наблюденія* (см. Лѣт. 1893 г.) продолжались также и въ отчетномъ году. Въ началѣ года наблюденія дѣлались ежечасно, какъ и въ предыдущемъ году, отъ 7ч а. до 9ч р., а съ марта отъ 6ч а. до 9ч р. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы только обязательныя наблюденія въ сроки: 7ч а., 1ч р. и 9ч р.

Михайловское (Ярославской губ.). *Абсолютная высота* барометра вычислена нами на основаніи годовыхъ среднихъ атмосфернаго давленія за 1894 г. по станціямъ Вахтино и Кострома; въ результатѣ получилось приблизительно 120 м. Но такъ какъ поправка барометра въ Михайловскомъ не опредѣлена, то и приведенный результатъ нельзя считать вполнѣ надежнымъ.

Вывѣренный *минимальный термометръ* (см. Лѣт. 1893 г.) былъ поврежденъ въ октябрѣ 1894 г. и затѣмъ замѣненъ не провѣреннымъ термометромъ (со шкалою Реомюра). Наблюденія по этому послѣднему инструменту не опубликованы.

Дождемѣръ. Измѣрительный стаканъ дождемѣра (см. Лѣт. 1893 г.) раздѣленъ такимъ образомъ, что отсчеты по немъ слѣдуетъ помножить на 0,02, чтобы получить количество осадковъ въ милиметрахъ.

Ростовъ (Ярославской губ.). *Атмосферное давленіе.* Судя по изобарамъ 1894 г., данныя атмосфернаго давленія за этотъ годъ приблизительно на 2 мм. выше, чѣмъ бы слѣдовало ожидать; въ предшествующемъ же году, по крайней мѣрѣ до ноября, такой неправильности не замѣчалось. Разности между мѣсячными средними атмосфернаго давленія для Ростова съ одной стороны и Вахтина и Костромы съ другой стороны до октября 1893 г. въ среднемъ выводѣ на 1,6 мм. меньше чѣмъ съ ноября 1893 г. до декабря 1894 г. Вотъ эти среднія разности:

съ января по октябрь 1893 г., . . . Ростовъ больше Вахтина на 8,0 мм. и больше Костромы на 2,5 мм.
съ ноября 1893 г. по декабрь 1894 г., „ „ „ „ 9,6 мм. „ „ „ „ 4,1 мм.

Можетъ быть, что такое увеличеніе показаній барометра въ этотъ разъ объясняется тоже неправильнымъ обращеніемъ съ нимъ, что уже имѣло мѣсто и раньше въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ (см. Лѣт. 1892 г.).

«*Сухой» термометръ* психрометра былъ разбитъ 14 марта, затѣмъ до 10 апрѣля его замѣнялъ минимальный термометръ, а съ 10 апрѣля наблюдается новый вывѣренный ртутный термометръ.

Рождественское. *Организація.* Въ отчетномъ году скончался кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи Н. А. Флеровъ, производившій наблюденія въ Рождественскомъ съ октября 1878 г. Послѣ смерти г. Флерова наблюденія продолжались его помощникомъ. Барометръ въ теченіе половины сентября, половины октября, всего ноября и всего декабря въ 9ч р. не отсчитывался; въ наблюденіяхъ надъ остальными элементами за эти мѣсяцы встрѣчаются тоже пробѣлы. Среднія мѣсячныя атмосфернаго давленія съ сентября по декабрь вычислены на основаніи наблюденій за 7ч а. и 1ч р.

Слободской. *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна 2—3 іюля 1894 г. директоромъ Екатеринбургской обсерваторіи Г. Ф. Абельсомъ. Нижеслѣдующія данныя о станціи извлечены изъ отчета г. Абельса.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Слободской расположенъ на правомъ берегу р. Вятки въ ровной мѣстности, которая только по направленію къ S нѣсколько поднимается. Въ окрестностяхъ населеніе занимается земледѣліемъ, но при этомъ сохранились еще и лѣса. Городъ обстроенъ большей частью одноэтажными домами (см. Лѣт. 1891 г.). Ремесленная школа расположена въ центральной части города.

Часы училища повѣряются по телеграфнымъ часамъ и показывали во время ревизіи станціи вѣрно мѣстное время.

Анероидъ Нодэ № 91 служитъ, какъ и раньше, для нормальныхъ наблюденій. Г. Абельсъ опредѣлилъ для дѣленія его 740 мм. сперва поправку — 11,1 мм. (см. Лѣт. 1891 г.); затѣмъ 3 іюля онъ перевелъ указатель анероида, послѣ чего поправка оказалась = —0,1 мм. Первая изъ этихъ поправокъ введена въ наблюденія по анероиду съ 1 января до 3 іюля, а вторая съ 3 іюля по 31 декабря.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Абельса анероидъ находится на высотѣ 32,28 м. надъ горизонтомъ р. Вятки 2 іюля и на высотѣ 33,86 м. надъ среднимъ ея уровнемъ. Принявъ высоту средняго уровня Вятки у Слободского надъ уровнемъ моря = 52,5 саж. = 112,0 м. (см. Лѣт. 1891 г.), получимъ абсолютную высоту анероида 145,9 м. Но изъ сравненія данныхъ атмосфернаго давленія за 1894 г. съ соотвѣтствующими данными для Вятки можно заключить, что приведенная величина метровъ на 5—10 больше истинной высоты. Это обстоятельство, повидимому, подтверждаетъ предположеніе г. Абельса, что паденіе р. Вятки на сравнительно небольшомъ разстояніи отъ г. Слободского до г. Вятки едва ли достигаетъ 3 саж. (6,4 м.), какъ показано на картѣ длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло, и по всей вѣроятности меньше этой величины. Какъ высота Слободского 145,9 м. такъ и высота Вятки 181,2 м., приведенныя въ этихъ Лѣтописяхъ, получены на основаніи данныхъ названной карты, но которая изъ этихъ величинъ заслуживаетъ большаго довѣрія, пока еще нельзя рѣшить.

Психрометрическая будка поставлена достаточно открыто на дворѣ, къ которому прилегаетъ большой огородъ. Будка въ общемъ построена по чертежамъ инструкціи (см. Лѣт. 1891 г.); отступленія отъ инструкціи заключаются лишь въ томъ, что крыша и южная стѣнка ея ординарныя и что въ нихъ есть щели. Впрочемъ, по крайней мѣрѣ въ сроки наблюденій, цинковая клѣтка не подвергается непосредственному дѣйствію лучей солнца.

Флюгеръ (см. Лѣт. 1891 г.) установленъ выше сосѣднихъ домовъ, но повидимому при этомъ находится на одинаковой высотѣ съ вершинами деревьевъ сада. Указатель N креста флюгера уклоненъ на 3—4° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ (см. Лѣт. 1893 г.) правильно повѣшенъ на столбѣ.

Вятка. *Ревизія.* Вятская станція осматривалась Г. Ф. Абельсомъ съ 29 іюня до 1 іюля. Нижеслѣдующія данныя заимствованы изъ его отчета.

Мѣстоположеніе. Губернскій городъ Вятка, насчитывающій около 25,000 жителей, лежитъ на лѣвомъ берегу рѣки того же имени. Берегъ этотъ поднимается довольно равномѣрно, а высшая точка его находится на западной окраинѣ города, гдѣ расположено реальное училище. Въ зданіи послѣдняго первоначально помѣщалось техническое училище; при этомъ зданіи находится метеорологическая станція съ самаго ея учрежденія. Съ крыши зданія училища открывается видъ на далекое разстояніе. Окрестности представляютъ большей частью поля и луга, пересѣкаемыя рощами.

Часы училища разъ въ недѣлю повѣряются часовымъ мастеромъ. Хотя въ училищѣ имѣются и солнечные часы, но ими не пользуются. Солнечные часы найдены г. Абельсомъ въ порядкѣ.

Барометръ. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ въ отчетномъ году преимущественно барометръ Г. Ф. О. № 17, который въ первой половинѣ отчетнаго года былъ исправленъ въ Казани (см. Лѣт. 1890 и 1893 гг.). Гл. Физ. Обсерваторіи не удалось однако привести въ извѣстность, съ какого времени нормальныя наблюденія ведутся опять по этому барометру. На основаніи замѣтки въ майскомъ журналѣ можно впрочемъ заключить, что показанія инструмента, которымъ временно пользовались, приводились къ барометру Г. Ф. О. № 17 до занесенія ихъ въ журналы наблюденій и что стало быть наблюденія за весь 1894 г. приведены къ этому послѣднему барометру. Барометръ Г. Ф. О. № 17 снабженъ вилками для установки индексовъ по мениску ртути; наблюдатели имѣютъ обыкновеніе поднимать ртуть въ короткомъ колѣнѣ до второй вилки и затѣмъ, отсчитавъ барометръ, изъ отсчета вычитать 30 мм. до занесенія его въ журналъ. Такъ какъ г. Абельсъ нашелъ поправку барометра Г. Ф. О. № 17 при установкѣ на верхнюю вилку = — 30,01 мм., то стало быть и не требовалось вводить никакой инструментальной поправки. Запасный инструментъ: сифонный барометръ Виноградскаго, поправка котораго по опредѣленію г. Абельса = + 0,5 мм.; кромѣ того имѣется на станціи еще анероидъ Нодэ № 2 (см. Лѣт. 1893 г.).

Абсолютная высота. 30 іюня г. Абельсъ произвелъ нивелировку до рѣки Вятки, которая находится въ разстояніи $1^1/_3$ версты отъ станціи. Вотъ результаты этой нивелировки:

высота нуля барометра надъ поверхностью земли на дворѣ училища = 2,29 м.
„ „ „ „ панелью у „Кіевскихъ номеровъ“, находящихся приблиз. въ центрѣ города, = 38,80 м.
„ „ „ „ горизонтомъ р. Вятки во время нивелировки = 74,55 м.
„ „ „ „ среднимъ уровнемъ р. Вятки = 75,60 м.

Принявъ превышеніе средняго уровня р. Вятки надъ уровнемъ моря по А. А. Тилло = 49,5 саж. или 105,6 м.

(см. Лѣт. 1889 г.), получимъ абсолютную высоту нуля барометра въ канцеляріи Вятскаго реальнаго училища = 181,2 м.

Психрометрическая будка тѣмъ отличается отъ нормальной будки, что всѣ 4 стѣнки ея (у нея есть и сѣверная стѣнка) жалузейныя. Въ крышѣ и въ южной стѣнкѣ г. Абельсъ замѣтилъ просвѣты. Будка поставлена на обширномъ дворѣ училища, ограниченномъ по сторонамъ небольшими надворными постройками, возлѣ сада, занимающаго средину двора (см. Лѣт. 1878 г.). Въ будкѣ помѣщается жестяная клѣтка со стѣнками изъ жалузи.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ главнаго зданія училища. Для удобства наблюденій по флюгеру на крышѣ устроена небольшая вышка въ видѣ башни. Положеніе флюгера здѣсь весьма удобное. Гл. Физ. Обсерваторіи не было сообщено, когда флюгеръ, помѣщавшійся прежде на мачтѣ (см. Лѣт. 1884 г.), перенесенъ на главное зданіе.

Дождемѣръ не такого устройства, какъ дождемѣръ, описанный въ инструкціи (см. Лѣт. 1878 г.). Провѣривъ этотъ дождемѣръ, г. Абельсъ убѣдился, что тотъ множитель, которымъ наблюдатели пользовались для обращенія отсчетовъ по измѣрительному стакану въ миллиметры, вѣренъ и что слѣдовательно опубликованныя въ Лѣтописяхъ данныя объ осадкахъ за все время тоже вѣрны. Второй цинковый сосудъ дождемѣра былъ поврежденъ, вслѣдствіе чего для наблюденій можно было пользоваться только однимъ цинковымъ сосудомъ. Въ 1895 г. Гл. Физ. Обсерваторія снабдила Вятскую станцію новой парою дождемѣровъ.

Верхосунская ферма. *Организація.* При фермѣ Вятскаго земства близь с. Верхосунскаго, Глазовскаго уѣзда, 19 января 1894 г. открыта метеорологическая станція, получившая инструменты изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 5 и 6 іюля 1894 г. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ отчета г. Абельса.

Мѣстоположеніе. Ферма устроена 3 года тому назадъ; она расположена на берегу рѣки Суны, въ 5 верстахъ къ SSE отъ с. Верхосунскаго. Долина р. Суны тамъ, гдѣ находится ферма, имѣетъ направленіе отъ SSE къ NNW и слегка повышается по направленіямъ, перпендикулярнымъ къ этому направленію, при чемъ подъемъ продолжается и по другую сторону станціи. Въ окрестностяхъ станціи почти все пространство обращено въ пахатныя поля, лѣсу же осталось весьма немного.

Часы фермы отставали на 40 минутъ отъ мѣстнаго времени. Г. Абельсъ 5 іюня начертилъ полуденную линію, по которой съ этого времени и повѣряются часы.

Нормальныя наблюденія *надъ атмосфернымъ давленіемъ* велись до 1 августа по анероиду Нодэ № 556, а съ 1 августа по чашечному барометру Фуса № 1110, доставленному на станцію г. Абельсомъ и установленному въ конторѣ фермы. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ введены слѣдующія поправки: 1) въ наблюденія по анероиду Нодэ № 556 поправка — 2,2 мм. (для отсчета 760 мм.), вычисленная на основаніи сравненій съ барометромъ — и 2) въ наблюденія по барометру Фуса № 1110 поправка + 0,3 мм., опредѣленная г. Абельсомъ.

Абсолютная высота барометра въ Верхосунской фермѣ приблизительно 178 м. Эта величина вычислена барометрически по Вяткѣ и Елабугѣ на основаніи годовыхъ среднихъ атмосфернаго давленія за 1894 г. По нивелировкѣ, произведенной г. Абельсомъ, превышеніе барометра надъ р. Суною 16,55 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на краю лужайки, которая разстилается посреди обширнаго двора фермы. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, приставленной къ хозяйственной постройкѣ и превышающей послѣднюю. Указатель N креста флюгера уклонялся на 15° къ E отъ меридіана; г. Абельсъ его оріентировалъ точно.

Дождемѣръ удобно установленъ на особомъ столбѣ.

Уржумъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 26 іюня 1894 г. Изъ отчета г. Абельса мы извлекли нижеслѣдующія данныя.

Мѣстоположеніе. Небольшой городокъ Уржумъ построенъ на холмѣ при рѣчкѣ Уржумкѣ, впадающей въ 7 верстахъ отъ города въ р. Вятку. Мѣстность здѣсь волнистая и представляетъ большей частью пахатныя поля, при этомъ однако встрѣчаются и лѣсные участки. Въ 7 верстахъ отъ города начинается большой лѣсъ. Домъ наблюдателя расположенъ на восточной окраинѣ города, на покатости, идущей къ р. Уржумкѣ. Противоположный берегъ Уржумки только въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты отъ нея поднимается приблизительно до такой высоты, на какой находится городъ, или же даже нѣсколько выше (см. Лѣт. 1889 г.).

Часы станціи оказались во время ревизіи только на 2 минуты позади мѣстнаго времени; обыкновенно ставятся по телеграфнымъ часамъ.

Анероидъ. Поправка анероида Нодэ № 365 для отсчета 740 мм. найдена = — 4,7 мм. Эта поправка введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ (см. Лѣт. 1889 г. и 1892 гг.).

Высота анероида надъ р. Уржумкою по нивелировкѣ г. Абельса 20,8 м., слѣдовательно (см. Лѣт. 1889 г.) высота его надъ уровнемъ моря приблизительно 86,9 м.

Психрометрическая будка стоитъ въ садикѣ, за которымъ до самой рѣки нѣтъ никакихъ строеній (см. Лѣт.

1889 г.). Будка эта тѣмъ отличалась отъ нормальной, что промежутки между планками жалузи боковыхъ ея стѣнокъ были слишкомъ велики, и южная стѣнка ея была ординарная. Оба недостатка будки исправлены въ августѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ одинаковой по высотѣ съ окружающими ее домами; при этомъ вѣтры отъ румбовъ, которые приходятся къ западу отъ линіи, соединяющей точки горизонта NE и SW, прежде чѣмъ достигнуть флюгера, минуютъ городъ, лежащій выше (см. Лѣт. 1889 г.).

Дождемѣръ до августа находился слишкомъ близко къ будкѣ и къ деревьямъ садика; въ августѣ помѣщенъ удобнѣе.

Елабуга. *Ревизія.* Елабужская станція была осмотрѣна Г. Ф. Абельсомъ 14—15 іюня 1894 г. Нижеслѣдующія данныя мы заимствуемъ изъ его отчета.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Елабуга расположенъ въ 2—3 верстахъ отъ р. Камы. Между городомъ и Камою находится низина, которую вблизи города прорѣзываетъ рѣчка Тойма. Во время половодья рѣкъ эта низина затопляется и тогда реальное училище отдѣляется отъ воды лишь дорогою. Къ W отъ рѣки мѣстность отлого поднимается и имѣетъ волнистый характеръ. Преобладаютъ пахатныя поля, лѣсу же осталось лишь немного.

Часы училища во время ревизіи станціи оказались лишь на 1 минуту позади мѣстнаго времени; повѣряются по телеграфнымъ часамъ. Такъ какъ имѣющіеся на станціи солнечные часы не совсѣмъ надежны, то г. Абельсъ 15 іюня начертилъ полуденную линію.

Атмосферное давленіе опредѣлялось до отчетнаго года по чашечному барометру съ клеймомъ: „Чепаринъ, Казань, № 6“. Съ 1 января до 9 сентября 1894 г. наблюденія производились по нормальному барометру съ клеймомъ „Шпренгеръ, Казань“, служившему съ ноября 1888 г. (см. Лѣт. 1888 и 1889 г.) для контрольныхъ наблюденій, а съ 9 сентября по 31 декабря опять по барометру Чепарина № 6, который передъ тѣмъ былъ исправленъ въ Казани. Поправка барометра Шпренгера найдена г. Абельсомъ = + 0,11 мм.; эту поправку слѣдуетъ придать и къ даннымъ атмосфернаго давленія съ 1891 г., опубликованнымъ въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей, такъ какъ онѣ были приведены, на основаніи сравнительныхъ наблюденій (помощью поправки + 0,2 мм.) къ барометру Шпренгера (поправка этого барометра была принята = 0,0 мм.). Поправка барометра Чепарина № 6, послѣ исправленія его въ отчетномъ году въ Казани, относительно барометра Шпренгера оказалась + 0,4 мм. и слѣдовательно абсолютная его поправка = + 0,5 мм. Въ силу этихъ опредѣленій наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за отчетный годъ исправлялись слѣдующими поправками: 1) съ 1 января до 9 сентября поправкою + 0,11 мм. и 2) съ 9 сентября по 31 декабря поправкою + 0,5 мм.

Абсолютная высота. Г. Абельсъ связалъ нуль барометра нивелировкою съ реперомъ, означающимъ самый высокій горизонтъ воды въ Камѣ за май 1894 г.; по этой нивелировкѣ барометръ находится на высотѣ 11,97 м. надъ упомянутымъ горизонтомъ весеннихъ высокихъ водъ. По наведеннымъ г. Михайловымъ, завѣдывающимъ метеорологическою станціею, справкамъ самый высокій уровень Камы въ маѣ 1894 г. былъ отмѣченъ на водомѣрномъ постѣ близъ Елабуги на 4,69 саж. (9,97 м.) выше нуля футштока; слѣдовательно нуль барометра въ реальномъ училищѣ на 21,9 м. выше нуля рейки водомѣрнаго поста. Если примемъ превышеніе средняго уровня Камы близъ Елабуги по А. А. Тилло (Сводъ нивелировокъ рѣкъ) надъ уровнемъ моря 22 саж. (46,9 м.), то абсолютная высота барометра въ реальномъ училищѣ получится 68,8 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа, но при этомъ съ N закрыта жалузейною стѣнкою. Въ будкѣ помѣщается четырехугольная жестяная клѣтка съ жалузейными стѣнками; для того, чтобы воздухъ имѣлъ свободный доступъ въ клѣтку, верхняя часть ея удалена и дверь ея постоянно открыта. Будка поставлена въ садикѣ, занимающемъ часть училищнаго двора (см. Лѣт. 1886 г.)

Флюгеръ съ указателемъ силы, изготовленный въ Казани согласно съ описаніемъ въ инструкціи, помѣщенъ на крышѣ зданія училища; положеніе его, въ общемъ, открытое; только къ W отъ него часть крыши находится на одинаковой съ нимъ высотѣ. Указатель N креста флюгера былъ уклоненъ на 4° къ E отъ меридіана: г. Абельсъ оріентировалъ его точно (см. Лѣт. 1886 г.).

Дождемѣръ изготовленъ въ Казани согласно съ описаніемъ, помѣщеннымъ въ инструкціи, а размѣры измѣрительнаго стакана тоже вѣрны. Дождемѣръ установленъ въ упомянутомъ садикѣ на достаточно открытомъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1886 и 1891 гг.).

Богословскъ. *Барометръ.* По случаю ремонта зданія станціи барометръ находился съ 3 мая до 1 сентября въ психрометрической будкѣ; 1 сентября барометръ былъ перенесенъ обратно въ зданіе станціи, но установленъ не въ той комнатѣ въ которой онъ помѣщался до 3 мая. Съ лѣта 1894 г. кранъ короткой трубки барометра не запирался; порча инструмента въ будкѣ объясняется вѣроятно дѣйствіемъ неблагопріятныхъ атмосферныхъ условій.

Высота. По сообщенію наблюдателя барометръ 1 сентября установленъ на такой же высотѣ, на какой онъ находился до 3 мая; при этомъ онъ отстоитъ отъ поверхности земли на 6 ф. (1,8 м.). Судя по разностямъ между данными атмосфернаго давленія для Богословска и для Верхотурья, съ 3 мая до 1 сентября барометръ находился приблизительно на такой же высотѣ, какъ до и послѣ этого періода времени; такимъ образомъ можно допустить, что въ теченіе всего 1894 г. абсолютная высота барометра была около 188 м. (см. Лѣт. 1887 г.).

Психрометрическая будка. На время съ 3 мая до 1 сентября промежутки между каждыми двумя послѣдова-

тельными столбами подъ будкою, въ видахъ предохраненія барометра отъ порчи, были заколочены досками, что не могло не оказать вреднаго вліянія на показанія термометровъ.

Кизелъ. *Ревизія.* Станція эта осмотрѣна Г. Ф. Абельсомъ 11 іюля 1894 г. Изъ его отчета мы приводимъ слѣдующія данныя.

Мѣстоположеніе. У Кизеловской станціи желѣзная дорога прорѣзываетъ не глубокую долину, вытянувшуюся по направленію отъ SW къ NE; она пролегаетъ по дну долины. Станціонныя зданія расположены къ E отъ полотна дороги, а за этимъ зданіемъ начинается село Кизелъ. Къ W отъ полотна дороги растетъ лѣсъ (см. Лѣт. 1891 г.).

Часы. Наблюденія производятся по мѣстному времени, опредѣляемому вѣрно.

Барометръ Г. Ф. О. № 1051 виситъ въ конторѣ; найденъ въ порядкѣ. Поправка его по опредѣленію г. Абельса + 0,4 мм. Эта поправка и введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ Лѣтописяхъ 1891 и 1892 гг. введена поправка + 0,2 мм. (см. Лѣт. 1891 г.), которая была опредѣлена при провѣркѣ этого барометра въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Психрометрическая будка (см. Лѣт. 1891 и 1892 гг.) установлена открыто и вообще удобно; однако преимущества ея установки не рѣдко парализуются тѣмъ обстоятельствомъ, что паровозы, проѣзжая мимо нея, обдаютъ ее дымомъ. По этой послѣдней причинѣ волосной гигрометръ скоро грязнится и часто требуетъ исправленія (см. Лѣт. 1893 г.). Южная стѣнка будки была ординарная; въ іюлѣ отчетнаго года замѣнена двойною стѣнкою.

Дождемѣръ. Положеніе дождемѣра было первоначально удобное (см. Лѣт. 1891 г.), но постепенно ухудшилось вслѣдствіе того, что находящіеся вблизи его деревья и кустарники выросли. Въ виду этого дождемѣръ перенесенъ въ іюлѣ отчетнаго года на болѣе открытое мѣсто.

Верхотурье. *Перемѣщеніе* наружныхъ инструментовъ состоялось въ іюлѣ 1894 г.; перенести приборы пришлось по той причинѣ, что на томъ мѣстѣ, которое они занимали (см. Лѣт. 1890 г.), было предположено къ постройкѣ новое зданіе.

Барометръ съ ноября 1893 г. находится на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ висѣлъ до 16 іюля 1893 г. (см. Лѣт. 1893 г.), и стало быть на высотѣ 120 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка новая построена 16 іюля въ 30 саж. (64 м.) къ SW отъ старой будки. Высота термометровъ надъ землею въ новой будкѣ 4 аршина 10 вершковъ (3,2 м.).

Флюгеръ (см. Лѣт. 1891 г.) съ іюля 1894 г. помѣщается на конькѣ крыши дома, на высотѣ 5 саж. 1 арш. 5 вершк. (11,6 м.) отъ земли.

Дождемѣръ съ іюля 1894 г. находится на высотѣ 3 аршинъ (2,1 м.) надъ землею.

Благодатка. *Минимальный термометръ* (см. Лѣт. 1893 г.) былъ похищенъ изъ будки 18 октября 1894 г., а 16 ноября замѣненъ новымъ минимальнымъ термометромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наименьшія температуры сутокъ съ 18 октября до 16 ноября опредѣлены по срочнымъ наблюденіямъ.

Чусовская. *Организація.* Въ отчетномъ году наблюденія производились не всегда достаточно тщательно. При контролѣ наблюденій этой станціи въ Екатеринбургской обсерваторіи въ данныхъ атмосфернаго давленія за 6 дней сентября были обнаружены крупныя ошибки.

Ревизія. 12 іюля 1894 г. осмотрѣлъ эту станцію Г. Ф. Абельсъ. Нижеслѣдующія свѣдѣнія о станціи извлечены изъ его отчета.

Мѣстоположеніе. Географическія координаты Чусовской были показаны въ Лѣтописяхъ не совсѣмъ вѣрно. По опредѣленію г. Абельса $\varphi = 58° 18'$ и $\lambda = 57° 49'$.

Барометръ Фуса № 244 находится, какъ и раньше, въ конторѣ инженера (см. Лѣт. 1889 и 1890 гг.). Г. Абельсъ вычистилъ инструментъ этотъ снаружи и опредѣлилъ къ нему поправку — 0,1 мм., которая и принята въ этихъ Лѣтописяхъ. По случаю ремонта конторы, въ іюлѣ, въ теченіе нѣсколькихъ дней, наблюдался вмѣсто барометра анероидъ Нодэ № 237; показанія анероида приведены къ барометру.

Психрометрическая будка. Стаканчикъ съ водою подъ влажнымъ термометромъ былъ опущенъ слишкомъ низко; г. Абельсъ поднялъ его до надлежащей высоты. Волосной же гигрометръ г. Абельсъ вычистилъ, удаливъ окутавшую его паутину.

Дождемѣръ былъ установленъ удобно, но въ отчетномъ году растущіе вблизи его деревья и кусты (см. Лѣт. 1889 г.) достигли такой высоты, что могли оказывать вредное вліяніе на его показанія. Вѣроятно этимъ и объясняется то обстоятельство, что количества осадковъ за нѣкоторые мѣсяцы 1894 г. слишкомъ велики.

Пермь. *Ревизія.* 11 іюня 1894 г. Пермскую станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ; изъ отчета его мы приводимъ нижеслѣдующія данныя объ этой станціи.

Часы на станціи вѣрно показывали мѣстное время. Въ видахъ возможно частой повѣрки часовъ метеорологической станціи, квартира г. Панаева соединена посредствомъ телефона съ телеграфной станціей.

Барометръ. Поправка барометра Фуса № 789 найдена г. Абельсомъ не измѣнившейся и равной + 0,4 мм. (см. Лѣт. 1890 г.). Эта величина ея и принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка, въ установкѣ которой не произошло никакихъ перемѣнъ (см. Лѣт. 1890 г.), находится во дворѣ, на площадкѣ поросшей травою.

Флюгеръ помѣщается на башенкѣ дома; оріентированъ точно. Анемометръ (см. Лѣт. 1890 г.), установленный на той же башнѣ, дѣйствовалъ лѣтомъ 1894 г. не совсѣмъ удовлетворительно.

Дождемѣръ. Въ достаточномъ удаленіи отъ будки установлены 2 дождемѣра, изъ которыхъ одинъ съ защитою Нифера (см. Лѣт. 1892 г.). Показанія этого послѣдняго и приведены въ этихъ Лѣтописяхъ.

Шадринскъ. *Организація.* Въ Шадринскѣ дѣйствовала съ 1885 г. дождемѣрная станція; при этой станціи съ 1889 г. производились также и срочныя наблюденія надъ давленіемъ воздуха, температурою, вѣтромъ и облачностью, первое время однако лишь по не вывѣреннымъ инструментамъ. Въ 1892 г. Гл. Физ. Обсерваторія снабдила ее флюгеромъ, въ 1893 г. оконнымъ термометромъ, а въ 1894 г. полнымъ комплектомъ вывѣренныхъ инструментовъ. Бо́льшая часть этихъ инструментовъ раньше служила для наблюденій въ Куртамышѣ (см. Лѣт. 1892 г.), барометръ же Фуса № 852, находившійся раньше на станціи въ с. Рождественскомъ, Пермской губ. (см. Лѣт. 1889 г.), былъ затѣмъ исправленъ въ Екатеринбургской обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція устроена на сѣверозападной окраинѣ г. Шадринска, на ровномъ мѣстѣ; только къ S отъ станціи мѣстность нѣсколько холмиста. Верстахъ въ 2 къ S отъ станціи на противоположномъ берегу р. Исети, начинается незначительная гряда холмовъ. Въ разстояніи $^3/_4$ версты къ WSW отъ станціи находится довольно большое озеро, а дальше къ W отъ него разбросано нѣсколько небольшихъ озеръ, берега которыхъ образуютъ луга. Къ N и къ NW отъ станціи, въ разстояніи всего отъ 100 саж. (213 м.) до 300 саж. (640 м.), начинается хвойный лѣсъ, который занимаетъ большое пространство.

Часы свои наблюдатель повѣряетъ разъ въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ и кромѣ того по солнечнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе до 1 іюня наблюдалось по не провѣренному барометру со шкалою, раздѣленною на дюймы, затѣмъ до 20 іюля по анероиду Нодэ № 470, наконецъ съ 20 іюля по 31 декабря по барометру Фуса № 852. Поправка барометра Фуса найдена въ Екатеринбургской обсерваторіи = + 0,1 мм.; эта величина и принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Показанія анероида Нодэ № 470 съ 1 іюня до 20 іюля приведены къ барометру Фуса № 852 на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Наблюденія по старому барометру, употреблявшемуся до 1 іюня, не опубликованы, въ виду недостаточной точности этого инструмента.

Абсолютная высота барометра Шадринской станціи около 81 м.; эта величина вычислена барометрически по Екатеринбургу и Старо-Сидорову, на основаніи данныхъ атмосфернаго давленія за 1894 г. Сообщенная раньше въ Лѣтописяхъ высота въ 150 м. (ч. I, Атмосферные осадки), очевидно значительно больше дѣйствительной высоты.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на песчаной площадкѣ, весьма близко отъ нѣсколькихъ кустовъ. Отъ ближайшаго зданія будка отстоитъ на 5,5 саж. (11,7 м.). Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Термометръ, служившій для наблюденій до 1 іюня 1894 г., былъ установленъ передъ окномъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 12 арш. (8,5 м.) надъ землею. На показанія его оказываетъ вредное вліяніе лѣсъ, находящійся къ N отъ него въ небольшомъ разстояніи; съ прочихъ сторонъ положеніе флюгера открытое. Наблюденіями надъ вѣтромъ до 1 іюня 1894 г. слѣдуетъ пользоваться весьма осмотрительно, такъ какъ до означеннаго числа цифрою 0 (нуль) отмѣчались какъ пропуски въ наблюденіяхъ (вслѣдствіе темноты) такъ и затишье.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, на высотѣ 2 аршинъ (1,4 м.) надъ землею, на достаточно открытомъ мѣстѣ. Ближайшій предметъ, рѣшетчатый заборъ, отстоитъ отъ него на 7 аршинъ (5 м.) На этомъ мѣстѣ дождемѣръ находится вѣроятно съ 1885 г., т. е. съ самаго начала наблюденій надъ осадками въ Шадринскѣ.

Подгай. *Барометръ.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились въ отчетномъ году по барометру Фуса № 346 (см. Лѣт. 1893 г.).

Абсолютная высота барометра Подгайской станціи около 150 м. (см. Лѣт. 1892 г.); эта величина вычислена по годовымъ среднимъ 1894 г. для Радзивилишекъ и Ковны.

Игналино. *Волосной гигрометръ* былъ поврежденъ 17 апрѣля и замѣненъ 6 іюня новымъ, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Въ одномъ изъ цинковыхъ сосудовъ дождемѣра въ декабрѣ образовалась течь, послѣ чего можно было пользоваться только вторымъ сосудомъ.

Вильно. *Барометръ.* Термометръ при барометрѣ, служащемъ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, былъ поврежденъ въ мартѣ и замѣненъ въ апрѣлѣ новымъ термометромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Минимальный термометръ (см. Лѣт. 1893 г.) замѣненъ въ началѣ отчетнаго года новымъ вывѣреннымъ термометромъ.

Корсовка. *Дождемѣръ.* Измѣрительный стаканъ дождемѣра въ ноябрѣ разбился; затѣмъ осадки, собранные въ отдѣльные дни, хранились въ особыхъ помѣщеніяхъ до полученія новаго стакана, помощью котораго и были измѣрены.

Витебскъ. *Минимальный термометръ,* находившійся въ будкѣ, 1 декабря былъ украденъ и замѣненъ 26 декабря новымъ. Наименьшія температуры сутокъ съ 1 по 26 декабря опредѣлены по срочнымъ наблюденіямъ.

Дождемѣръ. Измѣрительный стаканъ дождемѣра поврежденъ, однако въ теченіе отчетнаго года имъ можно было еще пользоваться.

Вязьма. *Организація.* При станціи Вязьмѣ Московско-Брестской желѣзной дороги съ января 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, которую управленіе названной дороги снабдило полнымъ комплектомъ выввѣренныхъ инструментовъ. Въ г. Вязьмѣ съ 1884 по 1888 г. дѣйствовала дождемѣрная, а съ 1890 по 1892 г. грозовая станція.

Мѣстоположеніе. Вяземская станція Московско-Брестской желѣзной дороги расположена въ разстояніи около $1^1/_2$ версты отъ города Вязьмы на плато́, къ E отъ котораго находится болотистая лощина. Къ N и къ S отъ станціи, въ разстояніи одной версты, начинаются лѣса.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру Фуса № 257, къ показаніямъ котораго въ Лѣтописяхъ примѣнена поправка 0,00 мм., опредѣленная при провѣркѣ инструмента въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Какъ этотъ барометръ такъ и анероидъ Нодэ № 458, служащій запаснымъ инструментомъ, установлены въ комнатѣ, которая освѣщается черезъ стеклянныя двери, отдѣляющія ее отъ помѣщеній съ окнами, выходящими наружу, тѣмъ не менѣе освѣщеніе шкалъ инструментовъ удовлетворительное.

Абсолютная высота. По опредѣленію наблюдателя барометръ отстоитъ на 0,2 м. отъ пола упомянутой комнаты и на 4,0 м. отъ поверхности земли, и при этомъ находится на высотѣ 232,0 м. надъ уровнемъ моря. По А. А. Тилло (Сводъ нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ) высота рельсовъ Московско-Брестской желѣзной дороги у Вяземской станціи надъ уровнемъ моря 107,7 саж. (229,8 м.)

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена передъ окномъ небольшой, холодной пристройки къ дому наблюдателя, обращеннымъ къ N. Сѣверная сторона этой пристройки перпендикулярна къ восточной сторонѣ дома; психрометрическая клѣтка отстоитъ отъ стѣны дома на 0,5 м. и отъ окна на 0,2 м. Термометры установлены въ клѣткѣ на высотѣ 4,5 м. надъ досчатымъ поломъ у входа въ упомянутую пристройку.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ двухъ-этажнаго дома; положеніе его открытое; онъ отстоитъ на 1,2 м. отъ крыши и на 11,2 м. отъ поверхности земли.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ посреди двора, принадлежащаго къ упомянутому дому; высота его надъ землею 3,2 м. Отъ ближайшихъ строеній дождемѣръ удаленъ на достаточное разстояніе.

Рославль. *Барометръ* перенесенъ 1 декабря въ промежуткѣ между $7^ч$ a. и $1^ч$ p. изъ верхняго этажа въ нижній.

Абсолютная высота барометра съ $1^ч$ p. 1 декабря на 1,75 саж. (3,7 м.) меньше прежней высоты и стало быть = 196,9 м. (см. Лѣт. 1892 г.).

Данныя *атмосфернаго давленія* съ $1^ч$ p. 1 декабря до $9^ч$ p. 31 декабря приведены нами къ прежней высотѣ барометра помощью поправки —0,4 мм.

Москва (Сельско-хозяйственный Институтъ). *Организація.* Петровско-Разумовская Академія въ отчетномъ году преобразована и переименована въ Сельско-хозяйственный Институтъ. Преобразованіе однако не коснулось метеорологической станціи и инструменты послѣдней сохранили прежнія мѣста. Наблюденія станціи Сельско-хозяйственнаго Института (бывшей Петровской Академіи) издаются, какъ и раньше, полностью въ: „Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou“ (см. Лѣт. 1884 г.).

Влажность. Къ среднимъ мѣсячнымъ относительной влажности съ января по мартъ 1894 г., опубликованнымъ въ упомянутомъ изданіи, придана нами поправка волосного гигрометра, выведенная изъ сравненій съ психрометрическими данными за апрѣль мѣсяцъ.

Москва (Константиновскій Институтъ). *Организація.* Въ октябрѣ окончено постройкою новое зданіе обсерваторіи, однако большинство инструментовъ оставалось до конца отчетнаго года на прежнихъ мѣстахъ. Наблюденія Константиновскаго Института публикуются полностью въ особомъ изданіи подъ заглавіемъ: Наблюденія метеорологической обсерваторіи Константиновскаго Межевого Института въ Москвѣ.

Запасный барометръ Фуса № 116 (см. Лѣт. 1892 г.) помѣщается съ 1 декабря 1894 г. въ новомъ зданіи обсерваторіи, тогда какъ барометръ Туреттини № 10, служащій для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, оставался до конца отчетнаго года на прежнемъ мѣстѣ. Одновременныя наблюденія по обоимъ барометрамъ, по исправленіи ихъ надлежащими поправками, именно поправкою за тяжесть и постоянными поправками + 0,40 мм. (къ барометру Туреттини № 10) и + 0,03 мм. (къ барометру Фуса № 116, см. Лѣт. 1892 г.), дали слѣдующіе результаты:

	Барометръ Туреттини № 10 на прежнемъ мѣстѣ.	Барометръ Фуса № 116 на прежнемъ мѣстѣ.	Разность.
Ноябрь 1894 г.	753,6 мм.	753,4 мм.	0,2 мм.

	Барометръ Туреттина № 10 на прежнемъ мѣстѣ.	Барометръ Фуса № 116 на новомъ мѣстѣ.	Разность.
Декабрь 1894 г.	751,5 мм.	749,2 мм.	2,3 мм.

Вычтя изъ декабрской разности 0,2 мм., получимъ величину (2,1 мм.), зависящую исключительно отъ разности высотъ обоихъ инструментовъ. И въ самомъ дѣлѣ барометръ Фуса № 116, какъ оказалось, установленъ въ новомъ зданіи обсерваторіи на 22,3 м. выше нуля барометра Туреттини № 10 въ старомъ зданіи.

Вѣтеръ наблюдался въ декабрѣ помощью анемометра Фрейберга, установленнаго на крышѣ новаго зданія обсерваторіи. Крестъ съ полушаріями этого анемометра находится на высотѣ 26,5 м. надъ землею. Положеніе его вполнѣ удобное.

Дождемѣръ. Паралельно съ нормальными наблюденіями надъ осадками по дождемѣру съ защитою Нифера производились въ отчетномъ году, по примѣру прежнихъ лѣтъ (см. Лѣт. 1890 и 1891 гг.), также наблюденія по дождемѣру, не снабженному Ниферовскою защитою.

Гусевская. *Организація.* Суточныя среднія величины изъ наблюденій этой станціи, а также и обзоры погоды публикуются ею съ декабря 1893 г. въ особомъ бюлетенѣ, о которомъ говорится подробно въ Вѣстникѣ Владимірскаго губернскаго Земства за 1894 г.

Нижній Новгородъ. *Ревизія.* Эта станція осмотрѣна 17 и 21 іюня 1894 г. Г. Ф. Абельсомъ. Изъ его отчета мы извлекли нижеслѣдующія данныя.

Мѣстоположеніе. Реальное училище, при которомъ находится метеорологическая станція, расположено въ возвышенной и вмѣстѣ съ тѣмъ центральной части города. Обширный дворъ училища съ 3 сторонъ ограниченъ садами.

Часы училища повѣряются часовымъ мастеромъ разъ въ недѣлю; они показывали во время ревизіи станціи вѣрно мѣстное время.

Сифонный *барометръ* Фуса № 26 виситъ въ кабинетѣ директора училища въ стеклянномъ шкапчикѣ; оказался въ исправности. Въ этихъ Лѣтописяхъ къ показаніямъ барометра Фуса № 26 примѣнена поправка 0,00 мм., опредѣленная г. Абельсомъ.

Барометръ Краузе № 6, находящійся въ Александровскомъ Институтѣ (см. Лѣт. 1892 г.), былъ тоже изслѣдованъ г. Абельсомъ въ іюнѣ 1894 г.; воздуха въ немъ не оказалось.

Абсолютная высота. Г. Абельсъ связалъ нивелировкою оба барометра (Фуса № 26 въ реальномъ училищѣ и Краузе № 6 въ Александровскомъ Институтѣ) съ 2 реперами, превышеніе которыхъ надъ нулемъ водомѣрной рейки въ р. Волгѣ опредѣлено городскою нивелировкою. Что же касается нуля Нижегородской водомѣрной рейки, то онъ, по собраннымъ г. Абельсомъ даннымъ, на 1 аршинъ (0,7 м.) ниже средняго уровня Волги. По даннымъ нивелировки г. Абельса 1) нуль барометра Фуса № 26 на 93,1 м. выше средняго уровня Волги и на 4,2 м. выше одного изъ упомянутыхъ реперовъ и 2) нуль барометра Краузе № 6 на 79,6 м. выше средняго уровня Волги и на 3,5 м. выше другого репера. Разность высотъ новой и прежней станцій такимъ образомъ получается 13,5 м. (см. Лѣт. 1892 г.). Принимая по Б. И. Срезневскому (Repertorium für Meteorologie, т. XI, № 1) абсолютную высоту средняго уровня Волги у Нижняго 57 м., получаемъ абсолютную высоту барометра въ реальномъ улилищѣ 150,1 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа установлена на дворѣ училища и обнесена невысокимъ заборомъ; положеніе ея удобное (см. Лѣт. 1892 г.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на крышѣ трехъ-этажнаго зданія училища. Указатель N креста флюгера уклонялся на 15° къ E отъ меридіана; 19 іюня приведенъ въ совпаденіе съ направленіемъ меридіана.

Дождемѣръ помѣщается на особомъ столбѣ, но при этомъ не достаточно удаленъ отъ будки (всего на 2 шага); не могъ быть установленъ болѣе удобно за неимѣніемъ свободнаго мѣста.

Козьмодемьянскъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 22 іюня 1894 г.; изъ его отчета заимствуемъ слѣдующія данныя.

Мѣстоположеніе. Городъ Козьмодемьянскъ, насчитывающій 5000 жителей, раскинулся на правомъ, южномъ берегу Волги. Тамъ, гдѣ городъ начинается, берегъ круто подымается до высоты около 60 м.; но затѣмъ берегъ понижается въ томъ направленіи, куда течетъ рѣка, и образуетъ терасу. На этой терасѣ построена бóльшая часть города и находится училище, при которомъ устроена метеорологическая станція.

Часы училища ставятся по телеграфнымъ часамъ. Во время ревизіи станціи погрѣшность часовъ не превышала 1 минуты.

Нормальныя наблюденія надъ *атмосфернымъ давленіемъ* велись съ 1 января до 1 іюля, какъ и раньше, по анероиду Нодэ № 351, а съ 1 іюля по 31 декабря по чашечному барометру Фуса № 1105. Этотъ послѣдній инструментъ былъ доставленъ на станцію г. Абельсомъ и повѣшенъ въ зданіи училища на внутренней стѣнѣ. Въ августѣ барометръ помѣщенъ внутри устроеннаго для него стекляннаго шкапчика, на прежнемъ мѣстѣ. Поправка барометра Фуса № 1105 принята въ этихъ Лѣтописяхъ по опредѣленію г. Абельса = +0,25 мм. Изъ сравненій анероида Нодэ № 351 съ барометромъ съ 23 іюня по 31 декабря добавочная поправка къ анероиду въ среднемъ выводѣ получилась — 5,0 мм.; въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ совокупность поправокъ къ отсчету 760 мм. по анероиду Нодэ № 351 принята — 8,2 мм. (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.).

Абсолютная высота. По нивелировкѣ г. Абельса высота барометра надъ горизонтомъ Волги 22 іюня равна 16,4 м., а надъ нормальнымъ уровнемъ Волги у Козьмодемьянска 18,8 м. Принявъ абсолютную высоту нормальнаго уровня Волги у Козьмодемьянска = 46,9 м. (см. Лѣт. 1889 г.), получимъ абсолютную высоту барометра 65,7 м.*)

---

*) Вмѣсто этой величины получается 68,4 м., если принять въ разсчетъ вновь опредѣленную поправку профили Волжской нивелировки.

По неимѣнію водомѣрныхъ наблюденій въ Козьмодемьянскѣ К. С. Рябинскій воспользовался для опредѣленія высоты воды 22 іюня соотвѣтствующими отсчетами по водомѣрнымъ рейкамъ въ Василь-Сурскѣ и Чебоксарахъ; при этомъ оказалось, что уровень Волги означеннаго числа былъ на 2,4 м. выше нормальнаго.

Психрометрическая будка нормальнаго типа хорошо установлена на огородѣ, прилегающемъ къ училищному двору (см. Лѣт. 1888 г.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія училища (см. Лѣт. 1888 г.); хотя онъ и выше окружающихъ его зданій, но на его показанія не могутъ не влiять въ нѣкоторой степени выше описанныя топографическія условія.

Дождемѣръ помѣщается въ упомянутомъ огородѣ, въ достаточномъ разстояніи отъ будки; положеніе его удобное (см. Лѣт. 1888 и 1892 гг.).

Казань (Университетъ). *Организація.* Наблюденія Казанской обсерваторіи печатаются полностью въ особомъ изданіи подъ заглавіемъ: Наблюденія метеорологической и магнитной обсерваторіи Императорскаго Казанскаго Университета.

Казань (Земледѣльческое училище). *Барометръ* и анероидъ перенесены еще въ октябрѣ 1892 г. въ одноэтажное зданіе, въ которое переѣхалъ завѣдывающій станціею.

Высота. Барометръ съ октября 1892 г. находится приблизительно на такой же высотѣ, на какой находился раньше, а именно на высотѣ около 74 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1893 г.).

Психрометрическая будка была перенесена въ октябрѣ 1892 г. съ одного мѣста (см. Лѣт. 1890 г.) на другое, но остается по прежнему на участкѣ земледѣльческаго училища. Она установлена на лужайкѣ въ разстояніи 3,5 саж. (7,5 м.) отъ ближайшаго зданія, расположеннаго къ SE отъ нея, и въ 5 саженяхъ (10,7 м.) отъ ближайшихъ деревьевъ, которыя находятся къ N отъ нея. Будка по своему устройству нѣсколько отличается отъ образца, описаннаго въ инструкціи: всѣ 4 стѣнки ея одинаковой высоты, крыша устроена на подобіе палатки, при чемъ всѣ стороны ея сходятся наверху въ одной точкѣ, сѣверная сторона ея закрывается дверцей, состоящею, какъ и боковыя стѣнки, изъ жалузи. Будка выкрашена бѣлою краскою. Въ ней помѣщается четырехъ-угольная клѣтка съ открытой сѣверной стороною. Высота термометровъ надъ землею 3,4 м.

Флюгеръ былъ перемѣщенъ въ ноябрѣ 1892 г. на мачту, утвержденную на крышѣ зданія, въ которомъ находится съ означеннаго времени квартира наблюдателя. Здѣсь флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью; высота его надъ крышею 6,1 м. и надъ землею 13,8 м.

Дождемѣръ съ октября 1892 г. помѣщается на столбѣ, на высотѣ 2,0 м. надъ землею; онъ установленъ на лужайкѣ, въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) къ N отъ жилого дома и 5 саж. (10,7 м.) къ S отъ ближайшихъ деревьевъ; отъ психрометрической будки онъ находится въ достаточномъ удаленіи къ E.

Бирскъ. *Анероидъ.* На основаніи годовыхъ изобаръ 1894 г. получилась къ анероиду добавочная поправка —6,5 мм., которая и введена нами; такимъ образомъ совокупность поправокъ къ отсчету 760 мм. по анероиду Нодэ № 510 принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ = — 8,5 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Златоустъ. *Психрометръ*, временно служившій для наблюденій (см. Лѣт. 1893 г.), замѣненъ 25 января 1894 г. парою новыхъ термометровъ, присланныхъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Дождемѣръ. Паралельно съ нормальными наблюденіями надъ осадками помощью дождемѣра, снабженнаго защитою Нифера, въ отчетномъ году велись, по примѣру прежнихъ лѣтъ, наблюденія по дождемѣру безъ Ниферовскаго щита (см. Лѣт. 1889 и 1890 гг.).

Челябинскъ. *Барометръ.* Въ отчетномъ году нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились по чашечному барометру Фуса № 2000 (см. Лѣт. 1893 г.).

Волосной гигрометръ поврежденъ 17 декабря.

Троицкъ (Оренбургской губ.). Добавочныя наблюденія въ сроки: $8^ч$ а., $2^ч$ р. и $8^ч$ р. (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.) продолжались и въ отчетномъ году, исключая періодъ времени съ 15 іюля до 1 августа.

Атмосферное давленіе. По случаю ремонта комнаты, въ которой помѣщается барометръ Г. Ф. О. № 1, атмосферное давленіе наблюдалось съ 16 іюня до 1 августа по не вывѣренному анероиду, раздѣленному на дюймы. Показанія этого анероида приведены нами къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. При вычисленіи среднихъ мѣсячныхъ за іюль мы воспользовались также и наблюденіями по анероиду.

Влоцлавскъ. *Психрометрическая будка.* Въ апрѣлѣ западная сплошная стѣнка будки (см. Лѣт. 1893 г.) замѣнена жалузейною стѣнкою.

Варшава. *Организація.* Наблюденія метеорологической обсерваторіи Варшавскаго университета издаются полностью въ Варшавскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ.

Осадки. Данныя объ осадкахъ за отчетный годъ представляютъ результаты наблюденій по новому дождемѣру, прикрѣпленному къ психрометрической будкѣ на высотѣ 4,8 м. отъ земли. Согласно сообщенія Варшавской обсерваторіи продолжались также и наблюденія по старому дождемѣру для сравненія его показаній съ новымъ дождемѣромъ.

Ловичъ. *Психрометрическая клѣтка.* Въ іюнѣ 1894 г. на мѣсто термометра, находившагося въ клѣткѣ (см. Лѣт. 1893 г.), были поставлены пара вывѣренныхъ психрометрическихъ термометровъ, минимальный термометръ и волосной гигрометръ. Въ то же время клѣтка (она осталась на прежнемъ мѣстѣ) была защищена ширмами согласно съ ука-

заніями инструкціи. Съ этого же времени начались наблюденія надъ влажностью, но до конца отчетнаго года они велись недостаточно тщательно, почему мы и не могли ими воспользоваться. Показанія минимальнаго термометра не опубликованы въ виду того, что онъ не сравнивался съ сухимъ термометромъ психрометра.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ съ 19 по 22 февраля ненадежны по причинѣ случившейся неисправности анемометра.

Дождемѣръ. Съ мая 1894 г. при реальномъ училищѣ производятся также и наблюденія надъ осадками помощью вывѣреннаго дождемѣра съ защитою Нифера. Въ I части Лѣтописей съ 1884 г. публикуются наблюденія надъ осадками въ Ловичѣ, веденныя на станціи 3 разряда.

Орышевъ. *Психрометрическая клѣтка* въ апрѣлѣ отчетнаго года защищена жалузейными щитами (см. Лѣт. 1893 г.).

Дождемѣръ. Одинъ изъ цинковыхъ сосудовъ дождемѣра былъ поврежденъ и поэтому въ мартѣ замѣненъ новымъ сосудомъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Зомбковицы. *Клѣтка* съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, находившаяся передъ окномъ верхняго этажа зданія (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.), въ іюлѣ 1894 г. перенесена въ нижній этажъ и установлена передъ соотвѣтствующимъ окномъ. Термометры здѣсь отстоятъ отъ земли на 2,4 м.

Флюгеръ поднятъ въ декабрѣ 1894 г. выше прежняго своего положенія на 1,1 м. и при этомъ установленъ выше деревьевъ, находящихся вблизи его (см. Лѣт. 1893 г.).

Радомъ. *Организація.* Наблюденія Радомской станціи за 1894 г. опубликованы полностью въ отчетѣ о состояніи Радомской мужской гимназіи за 1893 и 1894 гг.

Психрометрическая будка. Новый волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1893 г.) наблюдается съ 16 января 1894 г. Психрометрическія наблюденія, какъ и въ предыдущемъ году, не совсѣмъ надежны. Минимальный термометръ, разбитый въ предшествующемъ году (см. Лѣт. 1893 г.), замѣненъ въ февралѣ запаснымъ термометромъ, полученнымъ станціею на время. Въ апрѣлѣ 1894 г. мѣсто этого термометра занялъ новый минимальный термометръ, вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Флюгеръ приподнятъ въ іюнѣ на 2,1 м.; высота его надъ землею съ этихъ поръ 17,1 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Старосельцы. *Барометръ.* Нормальныя наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ производились въ отчетномъ году по барометру Тоннело № 415 (см. Лѣт. 1892 г.). По случаю ремонта помѣщенія этотъ инструментъ въ іюнѣ былъ перенесенъ на короткое время въ сосѣднюю комнату, гдѣ онъ находился на одинаковой высотѣ съ обычнымъ мѣстомъ. Судя по годовымъ изобарамъ 1894 г. показанія барометра приблизительно на 2 мм. выше истиннаго давленія воздуха, если названный инструментъ дѣйствительно находится на высотѣ 148,6 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1893 г.).

Дождемѣръ. Показанія измѣрительнаго стакана дѣлились, какъ и раньше, на 11 (см. Лѣт. 1892 г.).

Минскъ. *Минимальный термометръ.* Наименьшія температуры сутокъ опредѣлялись въ отчетномъ году по минимальному термометру со шкалою Реомюра (см. Лѣт. 1893 г.).

Флюгеръ въ іюлѣ установленъ выше прежняго положенія, а именно на высотѣ 4,6 саж. (9,8 м.) надъ поверхностью земли (см. Лѣт. 1893 г.).

Калуга. *Психрометръ.* Смоченный термометръ въ отчетномъ году не наблюдался.

Скуратово. *Абсолютная высота.* Барометръ перенесенъ 11 апрѣля 1894 г. въ другое помѣщеніе и установленъ тамъ на 4,1 саж. (8,7 м.) выше его прежняго мѣста и стало быть на высотѣ 257,5 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1893 г.). Показанія барометра съ 1 января до 11 апрѣля приведены нами къ высотѣ новаго мѣста помощью поправки — 0,9 мм.

Ефремовъ. *Часы* прогимназіи, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются разъ въ недѣлю на телеграфной станціи.

Барометръ Фуса № 139 находится все еще на томъ же мѣстѣ, гдѣ онъ былъ установленъ въ іюлѣ 1883 г. (см. Лѣт. 1882, 1883 и 1892 гг.).

Психрометрическая будка находится на окраинѣ города, который расположенъ къ NW отъ нея. Къ W отъ города находится роща, а къ SE отъ него обрывъ, спускающійся къ рѣкѣ Красивой Мечѣ. Въ промежуткѣ между 1884 и 1894 гг. былъ произведенъ ремонтъ будки, при чемъ были нѣсколько измѣнены ея размѣры (см. Лѣт. 1884 и 1892 гг.). Въ августѣ 1894 г. опять ремонтировали будку, при чемъ были нѣсколько укорочены ея столбы, и затѣмъ термометры установлены на высотѣ 2,8 м. надъ поверхностью земли, поросшей травою. Поврежденный волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1893 г.) замѣненъ въ февралѣ 1894 г. новымъ.

Флюгеръ перемѣщенъ въ августѣ 1894 г. на мачту, поставленную возлѣ будки, и установленъ на высотѣ 11,7 м. надъ землею; здѣсь онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями.

Дождемѣръ оставался прикрѣпленнымъ къ будкѣ, какъ и въ теченіе предшествующихъ 10 лѣтъ. Съ августа 1894 г. онъ находится на высотѣ 4,1 м. надъ землею.

Рязань (Учительская Семинарія). *Абсолютная высота* этой станціи приблизительно 119 м. Эта величина вычислена барометрически по желѣзнодорожной станціи въ Рязани на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г.

Гулынки. *Флюгеръ.* 6 февраля 1894 г. установленъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, который съ означеннаго числа и служитъ для наблюденій надъ вѣтромъ. Съ 1 января до 6 февраля вѣтеръ опредѣлялся на глазъ.

Скопинъ. *Атмосферное давленіе.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 17 по 24 іюля служилъ анероидъ, показанія котораго за это время въ мѣсячной таблицѣ приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій. До и послѣ означеннаго періода времени атмосферное давленіе опредѣлялось по барометру.

Козловъ. *Минимальный термометръ* въ январѣ былъ похищенъ и затѣмъ замѣненъ новымъ; но и этотъ послѣдній (въ началѣ ноября), равно какъ и минимальный термометръ, установленный въ декабрѣ (черезъ нѣсколько дней), были тоже украдены. Вслѣдствіе похищенія этихъ инструментовъ наименьшія температуры могли быть опредѣлены въ ноябрѣ только за 3 дня и въ декабрѣ за столько же дней.

Тамбовъ. *Волосной гигрометръ.* 16 мая волосъ гигрометра оборвался у привѣса; 17 мая закрѣпленъ такимъ образомъ укороченный волосъ.

Липецкъ. *Организація.* При Липецкихъ минеральныхъ водахъ (находившихся до 1891 г. въ вѣдѣніи города, а затѣмъ переданныхъ въ вѣдѣніе казны) съ 1885 г., а можетъ быть уже и раньше, производились метеорологическія наблюденія въ сезонное время (съ мая по августъ), которыя публиковались въ Липецкомъ сезонномъ листкѣ. Въ декабрѣ 1893 г. здѣсь учреждена регулярная станція, которая дѣйствуетъ круглый годъ и снабжена вывѣренными инструментами. Этой станціею завѣдуетъ штатный смотритель мѣстнаго уѣзднаго училища.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на склонѣ возвышенности, неподалеку отъ пруда, въ центрѣ города. Въ холмистыхъ окрестностяхъ города въ направленіи между S и E, гдѣ протекаетъ рѣка Воронежъ, встрѣчаются лѣса и болота.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются 2 раза въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1091, показанія котораго исправлены въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправкою —0,07 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 649.

Абсолютная высота. Барометръ установленъ по опредѣленію наблюдателя на высотѣ 3 ф. (0,9 м.) отъ пола, 7 аршинъ 5 вершк. (5,2 м.) отъ поверхности земли и приблизительно на 14 саж. (29,9 м.) ниже рельсовъ у пасажирскаго зданія станціи Липецкъ Орловско-Грязской желѣзной дороги. Такъ какъ высота рельсовъ у Липецкой станціи надъ уровнемъ моря по Своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло 78,7 саж. (167,9 м.), то абсолютная высота барометра метеорологической станціи получается приблизительно = 64,7 саж. (138 м.). Судя по годовымъ изобарамъ 1894 г. эта величина однако метровъ на 30 больше дѣйствительной высоты барометра. Г. Ф. Обсерваторіею приняты мѣры къ выясненію, гдѣ кроется ошибка.

Психрометрическая будка поставлена на лужайкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній. При постройкѣ будки не были соблюдены нѣкоторыя существенныя требованія инструкціи. Крыша ея имѣетъ 4 ската и покрыта листовымъ желѣзомъ, выкрашеннымъ зеленою краскою; 3 стѣнки ея сдѣланы изъ жалузи и выкрашены въ красный цвѣтъ, а сѣверная сторона закрыта рѣшетчатой дверцею, которая передъ каждымъ наблюденіемъ отпирается. Кромѣ того будка имѣетъ двойной дощатый полъ, между обѣими настилками котораго воздухъ можетъ безпрепятственно циркулировать. Опорою служитъ будкѣ только одинъ столбъ. Въ будкѣ помѣщается, на высотѣ 11 ф. (3,4 м.) отъ земли, цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ дома, на высотѣ $3^3/_4$ арш. (2,7 м.) надъ крышею и 7 саж. (14,9 м.) надъ поверхностью земли. Превышаютъ флюгеръ упомянутая возвышенность, находящаяся къ N отъ него, и деревья, растущія въ разстояніи около 60 саж. (128 м.) къ E отъ него.

Дождемѣръ установленъ неподалеку отъ будки на столбѣ, на высотѣ 3 арш. 13 вершк. (2,7 м.) отъ земли.

Пенза. *Флюгеръ.* Доска — указатель силы вѣтра — 10 марта была оторвана бурею; 14 марта ее снова прикрѣпили. Въ промежуткѣ времени отъ 10 до 14 марта сила вѣтра опредѣлялась на глазъ безъ помощи инструмента.

Порѣцкое. *Вѣтеръ.* Съ апрѣля 1894 г. какъ сильный вѣтеръ отмѣчается, согласно инструкціи, лишь такой вѣтеръ, скорость котораго не меньше 15 м. въ секунду (см. Лѣт. 1893 г.).

Алатырь. *Организація.* Наблюденія производятся нерѣдко не въ установленные сроки ($7^ч$, $1^ч$, $9^ч$), а нѣсколько раньше или нѣсколько позже этихъ сроковъ.

Атмосферное давленіе опредѣляется съ марта по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1102. Показанія этого барометра исправлены въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправкою —0,02 мм., найденною въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Абсолютная высота. Судя по барометрическимъ даннымъ за отчетный годъ приведенная въ Лѣтописяхъ высота Алатыря надъ уровнемъ моря = 84 м. (см. Лѣт. 1890 г.) метровъ на 40 меньше дѣйствительной высоты.

Въ *психрометрической клѣткѣ* рядомъ съ термометромъ, служащимъ для нормальныхъ наблюденій надъ температурою, установленъ въ сентябрѣ вывѣренный, смоченный термометръ, и по немъ начаты наблюденія. При прогимназіи производились также и въ отчетномъ году паралельныя наблюденія надъ температурою (см. Лѣт. 1890 г.).

Симбирскъ (Кадетскій корпусъ). *Организація.* Въ отчетномъ году съ 18 іюня по 23 августа наблюденія производились въ деревнѣ Поливной Врагъ (см. Лѣт. 1893 г.).

Барометръ. 23 августа въ пустоту барометра проникъ воздухъ; наблюденія по барометру возобновлены съ 14 октября, послѣ того какъ онъ былъ исправленъ въ Казани. Сравненіе показаній этого барометра съ показаніями баро-

метровъ Сызрани и Алатыря, а также съ показаніями анероида кадетскаго корпуса, по которому наблюденія велись въ теченіе всего года паралельно съ барометрическими наблюденіями, приводитъ къ одному и тому же результату, въ силу котораго къ отсчетамъ по барометру кадетскаго корпуса, послѣ его исправленія, а именно съ половины октября, слѣдуетъ придать поправку + 1,0 мм., чтобы ихъ сдѣлать сравнимыми съ наблюденіями до 23 августа. На этомъ основаніи поправка упомянутаго барометра принята до 1 іюня, какъ и раньше, 0,0 мм., а показанія этого барометра за ноябрь и декабрь исправлены приближенною поправкою +1,0 мм. Такъ какъ съ 1 іюня до 1 ноября барометръ то наблюдался не въ самомъ Симбирскѣ, то имъ вовсе не пользовались, мы взяли для этого времени данныя атмосфернаго давленія по наблюденіямъ вновь учрежденной въ Симбирскѣ второй станціи (при исправительномъ пріютѣ). Эти данныя приведены къ барометру кадетскаго корпуса на основаніи одновременныхъ наблюденій за май, ноябрь и декабрь.

Вѣтеръ. Въ вечерній срокъ ($9^{ч}$ р.) съ января по апрѣль наблюденія надъ вѣтромъ большей частью не производились. При кадетскомъ корпусѣ флюгеръ въ августѣ перемѣщенъ на мачту, поставленную неподалеку отъ психрометрической будки. Здѣсь высота флюгера надъ землею 12,8 м.

Полибино. *Волосной гигрометръ* въ августѣ испортился; замѣненъ въ октябрѣ новымъ гигрометромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Самара (Станція желѣзной дороги). *Организація.* Много пропусковъ въ наблюденіяхъ за 2 половину отчетнаго года.

Бузулукъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ много пропусковъ, особенно въ журналахъ за январь, апрѣль, іюль, августъ и ноябрь.

Кочетково. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 604. Совокупность первоначальной и добавочной поправокъ анероида къ показанію 760 мм. принята въ этихъ Лѣтописяхъ въ первомъ полугодіи = —2,8 мм., а во второмъ полугодіи = — 4,6 мм. Добавочныя поправки выведены по сравненію съ барометрическими данными сосѣднихъ станцій, при чемъ абсолютная высота Кочеткова считалась = 48 м. (см. Лѣт. 1893 г.). Приведенныя поправки указываютъ на скачекъ показаній анероида, случившійся въ маѣ или іюнѣ.

Индексъ *минимальнаго термометра* устанавливался повидимому въ $7^{ч}$ а. вмѣсто $9^{ч}$ р.

Волосной гигрометръ въ августѣ былъ поврежденъ; въ ноябрѣ замѣненъ новымъ.

Малый Узень. *Атмосферное давленіе* наблюдалось до 1 апрѣля, какъ и раньше, по анероиду Нодэ № 162, а съ 1 апрѣля по анероиду Нодэ № 589; анероидъ № 162 съ 1 апрѣля служилъ лишь какъ запасный инструментъ для сравнительныхъ наблюденій. До 1 апрѣля къ отсчету 760 мм. по анероиду Нодэ № 162 примѣнялась поправка —9,2 мм. (безъ поправки за тяжесть —9,6 мм.). Изъ сравненій обоихъ анероидовъ съ апрѣля по декабрь мы вывели для анероида Нодэ № 589 добавочную поправку — 4 мм.; совокупность же поправокъ этого анероида — первоначальной и добавочной — для отсчета 760 мм. получилась = — 4,1 мм. Полученныя такимъ образомъ поправки къ анероиду Нодэ № 589 введены въ настоящихъ Лѣтописяхъ съ 1 апрѣля по 31 декабря.

Психрометрическая будка съ 24 по 28 мая ремонтировалась; въ продолженіе этого времени клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщалась у сѣверной стороны сарая, гдѣ она была установлена, на сколько возможно, цѣлесообразно. 7 ноября прежняя цинковая клѣтка замѣнена новою клѣткою съ вентиляторомъ, но вентиляторъ въ ноябрѣ не приводился въ движеніе.

Дождемѣръ. Прежній дождемѣръ замѣненъ 7 ноября новымъ, снабженнымъ защитою Нифера. Новый дождемѣръ установленъ на дворѣ, на столбѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній. Онъ отстоитъ отъ земли на 2,2 м.

Здолбуново. *Психрометръ.* Смоченный термометръ въ отчетномъ году, повидимому, не наблюдался вовсе; по крайней мѣрѣ показанія его не отмѣчались въ мѣсячныхъ журналахъ.

Староконстантиновъ. *Атмосферное давленіе* отсчитывается съ 1 апрѣля 1894 г. по чашечному барометру Г. Ф. О. № 2001, наполненному въ обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ и свѣренному съ барометромъ этой обсерваторіи. Въ этихъ Лѣтописяхъ принята для барометра № 2001 поправка + 0,5 мм., полученная при провѣркѣ его въ Кіевѣ.

Жмеринка. *Осадки.* При записяхъ дѣленія измѣрительнаго стакана не всегда отмѣчались какъ десятыя доли милиметра; повидимому отсчеты не рѣдко искажались произвольнымъ переносомъ запятой (см. Лѣт. 1892 г.). Мы попытались исправить такія ошибки по соотвѣтствующимъ даннымъ для сосѣднихъ станцій, но не увѣрены въ томъ, что наши исправленія во всѣхъ случаяхъ соотвѣтствуютъ дѣйствительности.

Кіевъ. *Барометръ.* Въ октябрѣ 1894 г. опредѣлена къ барометру Вильда-Фуса № 175 по сравненію съ вновь пріобрѣтеннымъ и провѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи барометромъ Вильда-Фуса № 353 поправка — 0,06 мм. Эта поправка придана къ наблюденіямъ по барометру за ноябрь и декабрь (см. Наблюденія метеорологической обсерваторіи университета Св. Владиміра въ Кіевѣ, 1894 г.), а наблюденія съ 1 января до 1 ноября исправлены прежнею поправкою +0,1 мм. (см. Лѣт. 1892 г.).

Маріинскій Заводъ. При Маріинскомъ свеклосахарномъ заводѣ (Кіевской губ., Черкасскаго уѣзда), не вдалекѣ отъ Городища, дѣйствуетъ съ января 1894 г. метеорологическая станція, устроенная благодаря инициативѣ обсерваторіи

университета св. Владиміра въ Кіевѣ. Инструменты вывѣренные. Въ с. Городищѣ метеорологическія наблюденія производились съ 1872 по 1884 г.

Мѣстоположеніе. Заводъ расположенъ на ровномъ мѣстѣ, ограниченномъ съ W, SW и SE незначительными возвышенностями. Метеорологическая станція устроена неподалеку отъ заводскихъ зданій и отъ пруда.

Часы завода, по которымъ производятся наблюденія, ежедневно повѣряются по часамъ ближайшей телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе. Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служитъ сифонный барометръ Вильда-Фуса № 147. Показанія барометра исправлены въ Лѣтописяхъ поправкою + 0,4 мм., опредѣленною въ Кіевской обсерваторіи. Барометръ установленъ въ шкафу; рядомъ съ нимъ находится барографъ Ришара.

Абсолютная высота. Нуль барометра на 1,4 м. выше пола комнаты, въ которой этотъ инструментъ находится, и на 1,9 м. выше рельсовъ на станціи Воронцово-Городище Фастовской желѣзной дороги. Высота рельсовъ надъ уровнемъ моря по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 56,6 саж. (120,8 м.). Отсюда получается абсолютная высота барометра 122,7 м. На основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г. вычислена нами барометрически по Кіеву и Златополю высота барометра надъ уровнемъ моря 120 м. Въ Лѣтописяхъ приведена эта послѣдняя, менѣе точная величина, такъ какъ первая величина еще не была опредѣлена, когда выводы изъ наблюденій Маріинскаго Завода были сданы въ печать.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Будка запирается рѣшетчатыми дверцами. Она поставлена на небольшой лужайкѣ; положеніе ея съ N открытое, съ прочихъ же сторонъ ее окружаютъ деревья. Ближайшія деревья находятся въ разстояніи 11 м. къ E отъ будки. Ближайшія строенія еще больше удалены отъ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, въ разстояніи около 80 м. отъ ближайшаго строенія; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на упомянутой лужайкѣ, въ разстояніи около 8 м. отъ будки.

Златополь. *Барометръ* перенесенъ 26 марта въ другое помѣщеніе и установленъ приблизительно на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ.

Наружные инструменты перемѣщены 26 марта; высоты инструментовъ надъ поверхностью земли остались прежнія.

Умань. *Абсолютная высота.* По произведенной въ отчетномъ году нивелировкѣ нуль барометра Уманской станціи на 8,86 саж. (18,9 м.) ниже платформы Грековъ Лѣсъ. Высота этой платформы надъ уровнемъ Чернаго моря, согласно увѣдомленія, полученнаго Уманскою метеорологическою станцію отъ управленія Югозападныхъ желѣзныхъ дорогъ, = 105,0 саж. (224,0 м.) Такимъ образомъ абсолютная высота барометра Умани получается 205,1 м. (см. Лѣт. 1891 г.).

Дождемѣръ. Какъ въ Лѣтописяхъ 1893 г. такъ и въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены результаты наблюденій надъ осадками не по дождемѣру съ защитою Нифера (см. Лѣт. 1892 г.), установленному на высотѣ 2,0 м. надъ землею, а по дождемѣру, установленному на высотѣ 1,0 м. надъ землею и окруженному заборомъ (см. Лѣт. 1890 и 1891 гг.). Но наблюденія по дождемѣру съ защитою Нифера и въ отчетномъ году продолжались и заносились въ соотвѣтствующіе журналы.

Новозыбковъ. *Минимальный термометръ* въ іюлѣ разбился и замѣненъ въ сентябрѣ новымъ.

Шостенскій заводъ. *Барометръ* 14 іюля былъ снятъ съ прежняго мѣста и повѣшенъ неподалеку оттуда въ той же комнатѣ и на той же стѣнѣ, но въ такомъ мѣстѣ, гдѣ освѣщеніе лучше.

Конотопъ. *Барометръ* Фуса № 136 (см. въ Лѣт. 1889 г. замѣчанія относительно станціи Красный Колядинъ и въ Лѣт. 1893 г. замѣчанія относительно станціи Конотопъ) находился до 5 іюня 1894 г. въ нижнемъ этажѣ дома, въ которомъ живетъ наблюдатель, а затѣмъ перенесенъ въ верхній этажъ того же зданія.

Абсолютная высота. Предположивъ, что барометръ въ прежнемъ помѣщеніи находился приблизительно на 4 м. ниже того мѣста, гдѣ онъ виситъ съ 5 іюня, мы привели барометрическія наблюденія съ 1 января до 5 іюня 1894 г. помощью поправки —0,4 мм. къ высотѣ того мѣста, гдѣ барометръ находился съ 5 іюня по 31 декабря. На основаніи годовыхъ среднихъ изъ барометрическихъ данныхъ 1894 г. для Шостенскаго завода и Полтавы получается абсолютная высота барометра съ 5 іюня приблизительно 148 м.; высота барометра надъ поверхностью земли съ 5 іюня 5,5 м. По своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло рельсы на станціи Конотопъ Курско-Кіевской жел. дороги находятся на высотѣ 66,9 саж. (142,7 м.) надъ уровнемъ моря.

Кременчугъ (Станція жел. дороги). Прежній *минимальный термометръ* былъ въ апрѣлѣ похищенъ и замѣненъ въ іюнѣ новымъ вывѣреннымъ минимальнымъ термометромъ.

Коренево. *Барометръ* 10 сентября перенесенъ изъ пасажирскаго зданія, гдѣ онъ находился до означеннаго числа, въ одноэтажный домъ, вновь построенный для наблюдателя.

Абсолютная высота. Съ 11 сентября барометръ виситъ въ квартирѣ наблюдателя на 5,2 м. ниже прежняго мѣста и стало быть на высотѣ 154,5 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1891 г.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ барометрическія данныя съ 11 сентября по 31 декабря приведены помощью поправки — 0,5 мм. къ прежней высотѣ барометра.

Наружные инструменты, а именно психрометрическая будка съ клѣткою, мачта съ флюгеромъ и столбъ съ дождемѣромъ, перенесены 24 апрѣля къ сѣверу отъ прежняго ихъ мѣста и установлены въ разстояніи 6 саж. (13 м.) отъ него, при чемъ относительное ихъ расположеніе осталось прежнее (см. Лѣт. 1891 г.). Топографическія условія новаго мѣста установки инструментовъ можно считать вполнѣ сходными съ топографическими условіями прежняго мѣста.

Богородицкое. *Организація.* Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ много пробѣловъ, особенно въ данныхъ для 9ч р.

Барометръ. Во второй половинѣ января барометръ Фуса № 253, служащій для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, былъ доставленъ въ Москву и тамъ свѣренъ проф. Б. И. Срезневскимъ съ барометромъ обсерваторіи университета. При этой провѣркѣ поправка барометра Фуса № 253 получилась = — 0,42 мм., тогда какъ въ 1891 г. А. М. Шенрокомъ во время ревизіи Богородицкой станціи была опредѣлена къ этому барометру по сравненію съ дорожнымъ барометромъ поправка +0,13 мм. (см. Лѣт. 1891 г.). По мнѣнію Б. И. Срезневскаго опредѣленная имъ отрицательная поправка обусловлена тѣмъ, что нижній визиръ станціоннаго барометра находится не на надлежащемъ мѣстѣ. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ удержана еще поправка, опредѣленная въ 1891 г. (+0,13 мм.); когда именно она измѣнилась, на то нѣтъ никакихъ указаній. Съ 19 по 28 января, когда барометра въ Богородицкомъ не было, атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 448, показанія котораго за это время приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, веденныхъ до и послѣ этого періода времени.

Казачье. *Организація.* Съ 9 по 18 января наблюденія не производились.

Барометръ 20 апрѣля перенесенъ съ прежняго мѣста въ начальное народное училище.

Разность *высотъ* барометра — прежней и новой (до и послѣ 20 апрѣля) — еще не опредѣлена; она, судя по разностямъ между барометрическими данными для Казачьяго и соотвѣтствующими данными для сосѣднихъ станцій, лишь весьма незначительна.

Угроѣды. *Атмосферное давленіе.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по чашечному барометру № 1078 (см. Лѣт. 1893 г.), поправка котораго принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра въ Угроѣдахъ около 220 м.; эта величина вычислена барометрически на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г. по станціямъ Коренево и Дергачи.

Харьковъ (Университетъ). *Вѣтеръ.* Прежній флюгеръ (см. Лѣт. 1892 г.) замѣненъ въ октябрѣ 1894 г. анемометромъ. Крестъ съ чашками анемометра находится на высотѣ 15,6 м. отъ земли.

Конь-Колодезь. *Атмосферное давленіе.* Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1083 (см. Лѣт. 1893 г.), поправка котораго принята = 0,0 мм.

Дождемѣръ. Столбъ, на которомъ установленъ дождемѣръ, въ августѣ укороченъ; новая высота дождемѣра надъ землею 2,8 м.

Бобровъ. *Организація.* Съ 30 августа до 5 сентября, съ 22 по 28 октября и съ 28 ноября по 7 декабря наблюденія не производились.

Сагуны. *Флюгеръ.* Разъ въ апрѣлѣ и другой разъ въ маѣ было замѣчено нѣкоторое уклоненіе креста съ указателями странъ свѣта отъ надлежащаго положенія; каждый разъ послѣ этого крестъ устанавливался надлежащимъ образомъ. Въ ноябрѣ на мачтѣ устроено приспособленіе для подъема фонаря, служащаго для освѣщенія флюгера.

Николаевское (близъ Саратова). *Волосной гигрометръ.* Прежній волосной гигрометръ въ декабрѣ испортился и замѣненъ имѣвшимся на станціи запаснымъ гигрометромъ.

Флюгеръ 1 февраля былъ поврежденъ и затѣмъ исправленъ 7 февраля; съ 1 по 7 февраля вѣтеръ наблюдался безъ помощи инструмента. 5 іюня флюгеръ опять ремонтировался.

Камышинъ. *Атмосферное давленіе.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по барометру Фуса № 349, показанія котораго исправлены поправкою +0,10 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Абсолютная высота барометра Фуса № 349, сообщенная въ Лѣтописяхъ 1893 г. (25,3 м.), опредѣлена слѣдующимъ образомъ. Точно измѣрено превышеніе барометра Фуса № 349 надъ барометромъ Фортена № 1527 и полученная величина прибавлена къ найденной раньше абсолютной высотѣ барометра Фортена № 1527 (21,1 м., см. Лѣт. 1881 г.).

Минимальный термометръ въ сентябрѣ по всей вѣроятности испортился, такъ какъ показанія его начиная съ этого мѣсяца чрезвычайно низки.

Царицынъ. *Барометръ* по случаю ремонта помѣщенія былъ перенесенъ на время съ 3 іюня по 23 іюля въ другое зданіе, гдѣ былъ установленъ на 1 аршинъ (0,7 м.) ниже обычнаго мѣста.

Аккерманъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по барометру Г. Ф. О. № 1084 (см. Лѣт. 1893 г.), поправка котораго въ Лѣтописяхъ принята = 0,0 мм.

Абсолютная высота барометра около 48 м.; эта величина вычислена барометрически на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г. по Одессѣ и Кишиневу.

Елисаветградъ. Для нормальныхъ наблюденій надъ *атмосфернымъ давленіемъ* въ отчетномъ году служилъ, какъ и въ предыдущемъ году, барометръ Краевича (см. Лѣт. 1893 г.).

Долинская. *Волосной гигрометръ* поврежденъ и съ половины іюля не наблюдается.

Херсонъ. *Барометръ* 25 августа былъ перемѣщенъ, а 27 сентября установленъ на прежнемъ мѣстѣ. Судя по одновременнымъ барометрическимъ наблюденіямъ станціи въ Николаевѣ, высота временнаго мѣста барометра (съ 25 августа по 27 сентября) лишь весьма мало разнится отъ высоты постояннаго мѣста инструмента.

Каменка. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1086 (см. Лѣт. 1893 г.).

Екатеринославъ. *Психрометрическая будка.* Въ маѣ отчетнаго года въ будкѣ установлены новые минимальный термометръ и волосной гигрометръ и по нимъ начаты наблюденія.

Осадки. Количество осадковъ за отчетный годъ получилось больше чѣмъ бы слѣдовало ожидать, чему нельзя найти удовлетворительнаго объясненія.

Александровка-Покровское. *Анероидъ.* По сравненію показаній анероида Нодэ № 409 съ одновременными барометрическими наблюденіями Екатеринослава и Луганска, приведенными къ нормальной тяжести, получается приращеніе поправки анероида сравнительно съ предыдущимъ годомъ въ — 0,3 мм. Въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ совокупность поправокъ къ показанію анероида 760 мм. принималась = — 2,9 мм.

Волосной гигрометръ испортился въ началѣ января и замѣненъ въ маѣ новымъ гигрометромъ,

Арчеда. *Барометръ.* Судя по годовымъ изобарамъ 1894 г. показанія барометра Фуса № 107 приблизительно на 4 мм. ниже дѣйствительнаго давленія воздуха (см. Лѣт. 1893 г.).

Въ *психрометрической будкѣ* находится цилиндрическая цинковая клѣтка уже съ самаго учрежденія станціи (см. Лѣт. 1892 г.). Оба прежнихъ психрометрическихъ термометра и минимальный термометръ въ будкѣ замѣнены въ февралѣ соотвѣтствующими новыми термометрами.

Усть-Медвѣдицкая. *Анероидъ.* По сравненію показаній анероида Нодэ № 482 съ приведенными къ нормальной тяжести барометрическими наблюденіями Урюпинской и Арчеды получается приращеніе поправки анероида сравнительно съ предыдущимъ годомъ въ — 1,0 мм. На этомъ основаніи въ настоящихъ Лѣтописяхъ совокупность поправокъ анероида Нодэ № 482 къ отсчету 760 мм. принималась = — 5,5 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Флюгеръ. 27 октября бурею опрокинуло мачту съ флюгеромъ, причемъ флюгеръ погнулся. Послѣ исправленія флюгеръ установленъ 15 ноября на новой мачтѣ, на высотѣ 10,0 м. отъ земли. Съ 27 октября по 15 ноября наблюденія надъ вѣтромъ не производились.

Таганрогъ. *Географическія координаты.* Съ 1881 г. въ Таганрогѣ метеорологическая станція помѣщается при маякѣ. Географическія координаты Таганрогскаго маяка по новѣйшему опредѣленію слѣдующія: сѣверная широта 47°12′, восточная долгота отъ Гринвича 38°57′. Эти данныя заимствованы нами изъ описанія маяковъ и сигнальныхъ знаковъ Азовскаго моря (изданіе 1892 г.).

Ахтуба. *Организація.* Съ 19 по 27 ноября наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе наблюдается съ 1 ноября 1894 г. по сифонному барометру Фуса № 332. Показанія этого барометра исправлены въ Лѣтописяхъ поправкою +0,18 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Показанія анероида Нодэ № 469 съ 1 января до 1 ноября въ Лѣтописяхъ приведены къ барометру Фуса № 332 на основаніи сравнительныхъ наблюденій за ноябрь и декабрь; при этомъ поправка анероида къ отсчету 760 мм. принята = — 4,1 мм. (см. Лѣт. 1893 г.). Показанія анероида сравнивались съ показаніями барометра, приведенными къ нормальной тяжести.

Астрахань. *Минимальный термометръ.* 3 сентября разбился спиртовый минимальный термометръ, по которому наблюденія дѣлались до означеннаго числа; онъ замѣненъ 4 сентября металическимъ минимальнымъ термометромъ, повидимому, недостаточно точнымъ.

Исправленный *волосной гигрометръ* (см. Лѣт. 1893 г.) наблюдается съ марта 1894 г.

Бирючья Коса. *Анероидъ.* Поправка анероида Нодэ № 87, судя по разностямъ между показаніями этого инструмента за 1893 и 1894 гг. и соотвѣтствующими барометрическими данными для Астрахани, приведенными къ нормальной тяжести, сравнительно съ предшествующимъ годомъ возросла на +0,6 мм. Въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ совокупность поправокъ анероида Нодэ № 87 для его показанія 750 мм. принята = — 6,4 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Флюгеръ въ апрѣлѣ перемѣщенъ на новую мачту, которая на 1 сажень (2,1 м.) выше прежней мачты. Положеніе флюгера на новой мачтѣ открытое.

Дождемѣръ въ апрѣлѣ перенесенъ на новое, вполнѣ удобное мѣсто (см. Лѣт. 1893 г.) и установленъ на высотѣ 0,7 саж. (1,5 м.) отъ земли. Это мѣсто было выбрано А. В. Вознесенскимъ при ревизіи станціи въ октябрѣ 1893 г.

Мелитополь. *Организація.* Наблюденія производились не всегда тщательно.

Геническій маякъ. *Психрометръ.* Влажный термометръ психрометра въ февралѣ разбился и замѣненъ въ мартѣ новымъ.

Кипчакъ. *Организація.* Въ имѣніи Кипчакъ, расположенномъ въ сѣверной части Крыма, устроена владѣльцемъ этого имѣнія, А. Д. Люстигъ, метеорологическая станція, которая начала дѣйствовать съ января отчетнаго года. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Имѣніе Кипчакъ находится приблизительно въ центрѣ сѣверной, степной части Крыма, въ 100 верстахъ отъ моря, на покатости, образующей одну сторону долины, пролегающей по направленію отъ SE къ NW. Ширина долины около 5000 ф. (1524 м.), глубина около 50 ф. (15 м.). Однообразіе скудно орошаемой степи нарушается протекающею въ 25 верстахъ отъ станціи рѣчкою Салгиромъ, которая впрочемъ часто высыхаетъ. Лѣсу въ окрестностяхъ станціи нѣтъ.

Время. Наблюденія производятся по экваторіальнымъ солнечнымъ часамъ Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдалось съ 1 января до 1 апрѣля по анероиду Нодэ № 650, а съ 1 апрѣля до конца отчетнаго года по чашечному барометру № 1101. Показанія барометра исправлены въ Лѣтописяхъ поправкою +0,11 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Показанія анероида съ 1 января до 1 апрѣля приведены къ барометру № 1101 на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Абсолютная высота барометра Кипчакской станціи приблизительно 42 м. Эта величина вычислена барометрически по Мелитополю и Тотаикою на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена во дворѣ экономіи, на лужайкѣ, въ разстояніи 80 ф. (24,4 м.) отъ ближайшаго зданія. Въ будкѣ помѣщается снабженная вентиляторомъ цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ соотвѣтствующихъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ землею 13 ф. 2 д. (4,0 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ, утвержденномъ на крышѣ; онъ находится на высотѣ 57 ф. (17,4 м.) надъ землею. Положеніе флюгера открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ; верхній край дождемѣра отстоитъ отъ земли на 6 ф. 6 д. (2,0 м.). Столбъ съ дождемѣромъ открыто поставленъ на упомянутомъ дворѣ, въ разстояніи 31 ф. (9,4 м.) отъ психрометрической будки.

Тарханкутскій маякъ. *Облачность.* Въ наблюденіяхъ надъ облачностью встрѣчаются почти исключительно отмѣтки 10 и 0. Мѣсячныя среднія изъ этихъ данныхъ представляются ненадежными и поэтому не опубликованы.

Керчь. *Осадки.* За нѣсколько мѣсяцевъ отчетнаго года въ журналахъ наблюденій Керченской станціи не было показано ни одного измѣренія осадковъ, хотя въ графѣ примѣчаній объ особыхъ атмосферныхъ явленіяхъ за эти мѣсяцы встрѣчается условный знакъ дождя. Это обстоятельство обратило на себя вниманіе, при чемъ выяснилось, что въ Керчи, по крайней мѣрѣ съ 1886 г., количества осадковъ меньше 0,5 мм. не принимались въ разсчетъ. Вслѣдствіе этого результаты наблюденій надъ осадками за 1886—1894 гг. нѣсколько малы.

Тотаикой. *Влажность.* 5 октября въ Тотаикоѣ наблюдалась чрезвычайно малая относительная влажность (7%). Достовѣрность этой величины не подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ для ея провѣрки было сдѣлано весьма тщательно нѣсколько наблюденій черезъ короткіе промежутки времени.

Магарачъ. *Барометръ* съ 11 по 23 января находился, по случаю ремонта той комнаты, гдѣ онъ виситъ постоянно, въ сосѣдней комнатѣ, приблизительно на такой же высотѣ надъ уровнемъ моря, какъ и на постоянномъ мѣстѣ.

Психрометрическая будка. 25 декабря клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ была перенесена во временную будку, построенную на время ремонта старой будки. Временная будка болѣе защищена отъ вѣтровъ чѣмъ нормальная будка.

Ялта I. *Минимальный термометръ*, вслѣдствіе поврежденія, въ іюлѣ и августѣ не наблюдался.

Форосъ. *Минимальный термометръ* въ мартѣ разбился и немедленно замѣненъ новымъ.

Обдорскъ. *Волосной гигрометръ.* Новый волосной гигрометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи (см. Лѣт. 1893 г.), наблюдается съ 16 января 1894 г.

Березовъ. *Атмосферное давленіе.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по барометру Г. Ф. О. № 1069 (см. Лѣт. 1892 г.).

Абсолютная высота. Барометръ помѣщался въ февралѣ въ квартирѣ г. Семенова на высотѣ 42 м. надъ уровнемъ моря, а въ январѣ и съ марта по декабрь въ квартирѣ г. Енарьева на высотѣ 38 м. надъ уровнемъ моря. Показанія барометра за февраль приведены къ этой послѣдней высотѣ помощью поправки +0,4 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Дождемѣръ. 5 августа, 23 сентября и 16 октября вода была выпущена изъ дождемѣра посторонними.

Сургутъ. *Организація.* По болѣзни наблюдателя съ 21 по 30 января наблюденія не производились.

Минимальный термометръ разбился 12 января и замѣненъ 19 марта новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Флюгеръ. 5 іюля бурею опрокинуло подгнившую мачту флюгера; мачта была затѣмъ немедленно поднята и подперта, но съ тѣхъ поръ стоитъ не совсѣмъ прямо.

Старо-Сидорова. *Организація.* Наблюденія за 1893 г. доставлены въ Гл. Физ. Обсерваторію лишь послѣ выхода въ свѣтъ соотвѣтствующаго тома Лѣтописей. Вслѣдствіе этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ помѣщены кромѣ наблюденій за отчетный годъ также данныя за предыдущій годъ.

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ П. К. Мюллеръ 1 сентября 1893 г.; изъ его отчета извлечены ниже приведенныя данныя. Онъ впрочемъ не отмѣтилъ никакихъ существенныхъ перемѣнъ въ состояніи станціи со времени ревизіи 1888 г. (см. отчетъ о ревизіи Г. Ф. Абельса, въ Отчетѣ по Гл. Физ. Обсерваторіи за 1887 и 1888 гг. и Лѣт. 1888 г.).

Часы наблюдателя показывали вѣрно.

Барометръ. Деревянная стѣна, на которой виситъ барометръ Туреттини № 13, какъ и все зданіе, осѣдаетъ, вслѣдствіе чего г. Балакшину приходилось нѣсколько разъ приводить барометръ въ вертикальное положеніе, перемѣщая его нижнее кольцо. Г. Мюллеръ тоже нашелъ барометръ въ нѣсколько наклонномъ положеніи и 1 сентября 1893 г. установилъ его по отвѣсу. Въ этихъ Лѣтописяхъ къ показаніямъ барометра Туреттини № 13 примѣнены слѣдующія поправки, опредѣленныя г. Мюллеромъ: до 1 сентября 1893 г. — 0,01 мм. и съ 1 сентября 1893 г. +0,05 мм. Когда измѣнилась опредѣленная г. Абельсомъ въ 1888 г. къ барометру Туреттини № 13 поправка +0,19 мм., этого не удалось выяснить. Весьма значительная поправка термометра при барометрѣ (+6°,0) въ 1893 и 1894 гг., замѣченная въ первый разъ еще въ 1888 г., придавалась наблюдателемъ къ отсчетамъ до занесенія ихъ въ записныя книжки.

Абсолютная высота барометра на основаніи данныхъ, сообщенныхъ г. Мюллеромъ, получается 101,3 м. По нивелировкѣ, произведенной инженеромъ, солнечные часы въ Старо-Сидоровѣ на 0,38 м. выше марки № 41 желѣзнодорожной нивелировки, а барометръ на 0,66 м. выше солнечныхъ часовъ. По профили дороги марка № 41 имѣетъ отмѣтку 263,37 м. Исправивъ эту величину поправкою профили —163,07 м. (см. въ Лѣт. 1893 замѣчанія о станціи Челябинскъ), получимъ абсолютную высоту марки 100,3 м. и затѣмъ абсолютную высоту барометра въ Старо-Сидоровѣ 101,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на конькѣ крыши завода (см. Лѣт. 1888 г.), на высотѣ 13,0 м. надъ землею.

Курганъ. *Организація.* Съ 1 по 20 августа наблюденія не производились.

Барометръ. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ по чашечному барометру Фуса № 1097 (см. Лѣт. 1893 г.).

Туруханскъ. *Анероидъ.* Въ декабрѣ 1893 г. баронъ Э. В. Толь сравнилъ анероидъ Туруханской станціи съ анероидомъ, провѣреннымъ помощью 2 гипсотермометровъ; на основаніи этого сравненія получается къ поправкамъ анероида Нодэ № 70, принятымъ въ Лѣтописяхъ 1892 и 1893 гг., добавочная поправка — 9,4 мм. (см. Записки Императорской Академіи Наукъ, томъ II, № 3). Въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправка анероида Нодэ № 70 къ отсчету 760 мм. принята = —12,1 мм.; строго говоря, однако, эта поправка относится лишь къ наблюденіямъ за декабрь 1893 г.

Температура воздуха въ отчетномъ году наблюдалась большей частью помощью новаго ртутнаго термометра, присланнаго изъ Гл. Физ. Обсерваторіи; Въ теченіе зимнихъ мѣсяцевъ, какъ и раньше, наблюдался спиртовый термометръ.

Дождемѣръ. Не смотря на то, что прежній дождемѣръ нѣсколько разъ ремонтировали, онъ пришелъ въ неудовлетворительное состояніе; въ сентябрѣ онъ замѣненъ парою новыхъ дождемѣровъ съ защитою Нифера, присланныхъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Енисейскъ. *Барометръ* Туреттини № 27 перенесенъ 27 января 1894 г. съ того мѣста, гдѣ онъ находился съ 29 ноября 1893 г., въ зданіе городской думы и установленъ во 2 этажѣ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной начальникомъ гидрографической экспедиціи для изслѣдованія Енисея подполковникомъ Вилькицкимъ, барометръ съ 27 января 1894 г. помѣщается на 5,0 м. выше того мѣста, гдѣ онъ находился до названнаго числа. По нивелировкѣ, произведенной другимъ лицемъ, съ 29 ноября 1893 г. до 27 января 1894 г. барометръ находился на 14,5 д. (0,4 м.) ниже того мѣста, гдѣ онъ находился раньше означеннаго періода времени и высота котораго надъ уровнемъ моря согласно Лѣтописямъ 1889 г. приблизительно = 85 м. На основаніи этихъ данныхъ получается абсолютная высота барометра Енисейской станціи съ 27 января 1894 г. = 89,6 м. Высота барометра надъ поверхностью земли на новомъ мѣстѣ $4^1/_2$ арш. (3,2 м.). Въ подробныхъ таблицахъ наблюденій показанія барометра съ 27 января по 31 января приведены къ высотѣ барометра за время 1 по 27 января помощью поправки +0,5 мм.; въ годовыхъ выводахъ средняя и крайнія величины атмосфернаго давленія за январь приведены помощью поправки — 0,5 мм. къ высотѣ того мѣста, на которомъ барометръ находился въ остальные мѣсяцы 1894 г.

Психрометрическая будка 26 января 1894 г. перенесена съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1889 г.) на весьма обширный дворъ, прилегающій къ зданію городской думы и окруженный торговыми рядами, и установлена весьма удобно посреди этого двора. Упомянутый дворъ расположенъ на берегу Енисея и отдѣляется только улицей отъ спуска къ рѣкѣ. Участокъ, на которомъ поставлена будка, лежитъ выше прежняго мѣста будки и не затопляется во время наводненій. Изъ строеній, окружающихъ дворъ, посреди котораго стоитъ будка, только двухъ-этажное зданіе думы, ограничивающее его съ S, достигаетъ высоты въ 13 арш. (9,2 м.) и зданіе музея, ограничивающее его съ N, высоты въ 9 арш. (6,4 м.); торговые ряды, ограничивающіе его съ прочихъ сторонъ, имѣютъ въ высоту всего 7 аршинъ (5,0 м.).

Флюгеръ. На восточной сторонѣ упомянутаго двора поставлена мачта, на которую флюгеръ перенесенъ съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1889 г.) 26 января 1894 г. На этой мачтѣ флюгеръ находится на высотѣ $18^3/_4$ арш. (13,3 м.) отъ земли. Съ 26 января 1894 г. флюгеръ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью. По опредѣленію г. Вилькицкаго, указатель N при флюгерѣ отклоненъ на $7^1/_4$° къ E отъ меридіана.

Дождемѣръ перенесенъ 26 января съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1889 г.) тоже на описанный дворъ и на немъ удобно установленъ на высотѣ 2,0 м. отъ земли.

Канскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году по чашечному барометру Фуса № 1001 (см. Лѣт. 1890 и 1893 гг.).

Красноярскъ. *Организація.* Въ журналахъ наблюденій прежней станціи въ Красноярскѣ (см. Лѣт. 1889 г.) за 1892 г. встрѣчается весьма много пробѣловъ, а въ декабрѣ 1892 г. эта станція закрылась. Наблюденія возобновлены въ Красноярскѣ съ ноября 1893 г.; передъ возобновленіемъ наблюденій инструменты станціи были перемѣщены.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по чашечному барометру Фуса № 1004 (см. Лѣт. 1889 г.).

Абсолютная высота барометра за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ — принята нами такая же, какъ и для прежней станціи, а именно 159 м. (см. Лѣт. 1889 г.).

Психрометрическая клѣтка прежней станціи (см. Лѣт. 1889 г.) требовала ремонта; ремонтъ произведенъ въ отчетномъ году. Термометры помѣщаются въ клѣткѣ на высотѣ 3,2 м. отъ земли. Минимальный термометръ по причинѣ порчи съ апрѣля не наблюдался. Во 2 половинѣ отчетнаго года Гл. Физ. Обсерваторія снабдила Красноярскую станцію новымъ минимальнымъ термометромъ, который однако тоже не наблюдался. Новый волосной гигрометръ доставленъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи въ концѣ 1893 г.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщенъ въ 1894 г. на высотѣ 8,2 м. надъ землею. Въ наблюденіяхъ надъ силою вѣтра за отчетный годъ много пропусковъ, почему эти наблюденія и не приведены въ Лѣтописяхъ.

Дождемѣръ. Одинъ изъ цинковыхъ сосудовъ дождемѣра испортился и замѣненъ въ первой половинѣ отчетнаго года новымъ запаснымъ сосудомъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Минусинскъ. *Организація.* Наблюденія были прерваны съ 4 декабря 1893 г. и возобновлены съ 27 января 1894 г. Инструменты до начала наблюденій были перенесёны на новыя мѣста. Затѣмъ флюгеръ и дождемѣръ до конца года сохраняли свои мѣста при музеѣ, но барометръ и термометры переносились еще 2 раза, а именно 23 мая и 20 октября. Въ отчетномъ году, какъ и раньше, установленные сроки наблюденій не всегда строго соблюдались, а въ наблюденіяхъ надъ вѣтромъ встрѣчается много пробѣловъ.

Абсолютная высота. Можно предположить, что высота барометра надъ уровнемъ моря была во всѣхъ помѣщеніяхъ, гдѣ онъ находился въ отчетномъ году, приблизительно одинакова, а именно, какъ и раньше, около 240 м., хотя при точномъ опредѣленіи могутъ получиться разности между этой величиной и дѣйствительными абсолютными высотами барометра до нѣсколькихъ метровъ. Точнаго опредѣленія пока произведено не было.

Температура. Проволочная клѣтка съ термометрами въ отчетномъ году помѣщалась въ довольно просторной деревянной клѣткѣ съ отверстіями для вентиляціи; эта деревянная клѣтка находилась съ 27 января до 23 мая на высотѣ 1,8 м. надъ землею, съ 23 мая до 20 октября на высотѣ 1,9 м., а съ 20 октября до конца отчетнаго года на высотѣ 2,4 м. Условія установки термометровъ при этомъ оставались приблизительно такія же, какъ и въ помѣщеніи, описанномъ въ Лѣтописяхъ 1892 г.

Верхоянскъ. *Организація.* Станція была перемѣщена въ мартѣ и затѣмъ еще разъ въ ноябрѣ; съ 15 по 24 ноября наблюденій не было.

Анероидъ. На основаніи произведенныхъ въ Верхоянскѣ барономъ Э. В. Толемъ двухъ сравненій анероида Нодэ № 94 съ анероидомъ, свѣреннымъ съ 2 гипсотермометрами, получилась добавочная поправка +0,8 мм. къ поправкамъ анероида № 94, принятымъ въ Лѣтописяхъ 1892 г. (см. Записки Императорской Академіи Наукъ, томъ II, № 3). Въ силу этого въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправка анероида Нодэ № 94 къ отсчету 745 мм. принята = —3,1 мм.; строго говоря, эта поправка примѣнима лишь къ наблюденіямъ за апрѣль 1893 г.

Абсолютная высота. Принимая въ соображеніе, что Верхоянскъ расположенъ на ровномъ мѣстѣ и обстроенъ лишь низкими зданіями, можно предположить, что абсолютная высота анероида въ теченіе отчетнаго года оставалась приблизительно такая же, какъ и раньше, а именно около 107 м. (см. Лѣт. 1886 г.), хотя въ этомъ году анероидъ два раза мѣнялъ свое мѣсто.

Психрометрическая будка съ половины марта до половины ноября находилась на площадкѣ, ограниченной строеніями съ N и съ W и совершенно открытой къ S и E. Къ N строенія отстоятъ отъ будки на 10 саж. (21 м.), а къ W на 3 саж. (6 м.). Термометры находились на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) отъ поверхности земли. Съ 24 ноября будка помѣщается на крышѣ амбара, при чемъ термометры отстоятъ отъ земли на 3,5 м.

Флюгеръ съ 24 ноября помѣщается на крышѣ упомянутаго амбара, возлѣ будки, выше окружающихъ послѣднюю зданій. Высота флюгера надъ крышею 1,5 м. и надъ поверхностью земли 4,5 м.

Дождемѣръ съ марта до ноября помѣщался на крышѣ юрты; положеніе его было открытое. Объ его установкѣ послѣ 24 ноября свѣдѣній не имѣется.

Якутскъ. *Вѣтеръ* и *облачность* въ зимніе мѣсяцы вечеромъ и отчасти тоже утромъ, по причинѣ темноты, не наблюдались.

Олекминскъ, *Организація.* Наблюденія надъ температурою, вѣтромъ и облачностью прекратились съ 23 октября, а наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ и осадками съ 30 ноября.

Благовѣщенскій Пріискъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ за первое полугодіе встрѣчается довольно много пробѣловъ, но во второмъ полугодіи наблюденія велись болѣе акуратно.

Уральскъ (Реальное училище). *Атмосферное давленіе* опредѣлялось, какъ и раньше, помощью анероида Нодэ № 190 (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.). Въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправка анероида Нодэ № 190 принята та же, что и въ Лѣтописяхъ 1892 г. Въ январѣ 1894 г. професоръ Б. И. Срезневскій провѣрилъ въ Москвѣ барометръ системы Фортена, доставленный ему Уральскимъ реальнымъ училищемъ и исправленный механикомъ Швабе въ Москвѣ. Поправка этого барометра оказалась = +0,7 мм. Въ отчетномъ году въ Уральскѣ еще повидимому не пользовались названнымъ инструментомъ, такъ какъ въ мѣсячныхъ журналахъ наблюденій не отмѣчены его показанія.

Уральскъ (Сельско-хозяйственная школа). *Организація.* Въ іюнѣ наблюденій не было.

Барометръ. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по сифонному барометру Фуса № 216 (см. Лѣт. 1893 г.); поправка барометра принята = +0,34 мм. (см. Лѣт. 1888 г., замѣчанія о станціи при Уральской больницѣ).

Абсолютная высота барометра Фуса № 216 въ сельско-хозяйственной школѣ приблизительно 26 м.; эта величина вычислена барометрически по Уральскому реальному училищу и Уральскому лѣсничеству на основаніи наблюденій 1894 г.

Темиръ. *Организація.* При лѣсничествѣ, на окраинѣ города Темира, станція устроена на средства Гл. Физ. Обсерваторіи, по инниціативѣ С. Н. Никитина. Наблюденія здѣсь начались съ 13 января 1894 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Станція эта находится въ степной, нѣсколько холмистой мѣстности, изборожденной балками; она открыта къ W и SW, съ прочихъ же сторонъ защищена незначительными возвышенностями. Въ разстояніи полуверсты отъ станціи протекаетъ по направленію отъ N къ S незначительная рѣка Темиръ. Станція расположена у сѣверо-западной окраины г. Темира.

Часы. Для опредѣленія времени служатъ карманные часы, которые повѣряются по солнцу.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 610; поправка этого анероида къ отсчету 745 мм. принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ = +0,3 мм. Анероидъ помѣщается на высотѣ 5,8 ф. (1,8 м.) отъ земли.

Абсолютная высота. Въ Каталогѣ Военно-Топографическаго Депо приведена абсолютная высота геодезическаго сигнала на берегу р. Темира = 618 ф. (188,4 м.). На этомъ основаніи, за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, мы приняли абсолютную высоту анероида въ Темирѣ около 190 м.

Психрометрическая будка поставлена на почвѣ, лишенной растительности, въ разстояніи 11 ф. (3,4 м.) отъ ближайшаго зданія. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ землею 5 ф. (1,5 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 5 ф. (1,5 м.) надъ крышею и 24 ф. (7,3 м.) надъ землею; онъ господствуетъ надъ окружающими его предметами.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ во дворѣ, на столбѣ, въ разстояніи 10 ф. (3,0 м.) отъ ближайшаго зданія и на высотѣ 7 ф. (2,1 м.) отъ земли.

Уркачъ. *Анероидъ.* Средняя разность между показаніями барометра въ Троицкѣ и анероида въ Уркачѣ въ 1890 г. достигала +5,5 мм., а въ 1894 г. она равна —0,5 мм.; въ промежуточные года замѣчается постепенное, хотя и не совсѣмъ равномѣрное убываніе первоначальной разности (+5,5 мм.) между показаніями обоихъ инструментовъ. Если допустить, что разность между барометрическими данными для Троицка и Уркача за 1890 г. въ +5,5 мм. соотвѣтствуетъ вѣрнымъ показаніямъ ртутнаго барометра въ Уркачѣ, то согласно съ этимъ слѣдуетъ исправить результаты наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Уркачѣ за 1894 г. на —6,0 мм., чтобы получить ту же разность между Троицкомъ и Уркачемъ, что и въ 1890 г. Эта послѣдняя поправка не введена; въ 1894 г., какъ и раньше, поправка анероида къ отсчету 750 мм. принята = —12,6 мм. (см. Лѣт. 1890 г.).

Абсолютная высота Уркача по приближенному опредѣленію около 217 м. (см. Лѣт. 1890 г.); нѣкоторыя данныя карты высотъ и паденія рѣкъ А. А. Тилло повидимому до извѣстной степени подтверждаютъ этотъ результатъ.

Омскъ. *Барометръ* Туреттини № 87 (см. Лѣт. 1893 г.) исправленъ въ Екатеринбургской обсерваторіи и съ 20 іюня 1894 г. опять служитъ въ Омскѣ для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ. Въ этихъ Лѣтописяхъ показанія барометра Туреттини № 87 исправлены поправкою +0,60 мм., опредѣленною въ Екатеринбургской обсерваторіи. Съ 1 января до 20 іюня для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ Омскѣ служилъ анероидъ Нодэ № 191, показанія котораго приведены къ барометру Туреттини № 87 на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Петропавловскъ (Станція желѣзной дороги). *Организація.* Установленные сроки наблюденій соблюдались, какъ и въ предыдущемъ году, недостаточно акуратно (см. Лѣт. 1893 г.). Въ августѣ, октябрѣ, ноябрѣ и декабрѣ наблюденій не было.

Барометръ Фуса № 1096 въ августѣ перенесенъ изъ дома Кузьмина (см. Лѣт. 1893 г.) въ пасажирское зданіе.

Абсолютная высота. По произведенной нивелировкѣ высота барометра въ пасажирскомъ зданiи на 5,24 саж. (11,2 м.) больше высоты прежняго его мѣста въ домѣ Кузьмина; такимъ образомъ абсолютная высота барометра на новомъ мѣстѣ получается = 134,6 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Акмолинскъ. *Атмосферное давленiе* въ отчетномъ году наблюдалось по анероиду Нодэ № 165; поправка анероида въ настоящихъ Лѣтописяхъ принята та же, что и въ Лѣтописяхъ 1892 г.

Психрометрическая клѣтка. Наблюденiя надъ температурою и влажностью воздуха въ Акмолинскѣ съ 21 февраля 1894 г. производятся помощью новыхъ инструментовъ (2 психрометрическихъ термометра, минимальный термометръ и волосной гигрометръ), присланныхъ изъ Гл. Физ. Обсерваторiи. Цинковая клѣтка съ этими инструментами установлена между двухъ оконъ у сѣверной стѣны зданiя училища, обращенной къ обширному двору. Съ боковъ и сверху клѣтка защищена щитами; термометры отстоятъ отъ земли на 3 арш. 5 вершк. (2,3 м.).

Семипалатинскъ. *Психрометрическая клѣтка.* Прежняя цинковая клѣтка совершенно попортилась; она замѣнена во 2 половинѣ отчетнаго года проволочною клѣткою, присланною изъ Гл. Физ. Обсерваторiи.

Усть-Каменогорскъ. *Организацiя.* Въ отчетномъ году наблюденiя весьма часто пропускались, а въ декабрѣ отсчеты дѣлались только въ первый срокъ ($7^{ч}$ а.).

Каркаралы (Каркаралинскъ). *Организацiя.* Дождемѣрная станцiя въ Каркаралахъ, устроенная въ 1885 г., въ отчетномъ году преобразована въ станцiю 2 разряда на средства Военно-Топографическаго Отдѣла Омскаго военнаго округа, выписавшаго для нея полный комплектъ вывѣренныхъ инструментовъ. По новымъ инструментамъ наблюденiя начались съ 1 марта 1894 г. Съ 13 по 20 октября и съ 22 по 31 декабря наблюденiй не было.

Мѣстоположенiе. Городъ Каркаралы расположенъ въ равнинѣ, окруженной горами, отчасти покрытыми лѣсомъ. Ближайшiя изъ этихъ горъ находятся въ разстоянiи отъ 1 до $1\frac{1}{2}$ версты къ N отъ станцiи, а наиболѣе удаленныя въ 3 верстахъ къ E и въ 5 верстахъ къ SE отъ нея. Вслѣдствiе того, что въ этой мѣстности много ключей, окрестности станцiи отчасти болотисты. Къ W отъ станцiи протекаетъ по скалистому ущелью рѣчка Каркаралинка.

Атмосферное давленiе наблюдалось по анероиду Нодэ № 602; поправка анероида къ отсчету 685 мм. принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ = —1,7 мм. Назначенный для Каркаралинской станцiи чашечный барометръ, наполненный въ Екатеринбургской обсерваторiи, до конца отчетнаго года не былъ еще доставленъ въ Каркаралы.

Абсолютная высота Каркаралъ согласно Лѣтописямъ 1887—1893 гг. (часть I, Атмосферные осадки) около 810 м.

Зайсанъ — назывался прежде Зайсанскимъ постомъ.

Атмосферное давленiе наблюдалось въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 373; поправка анероида къ отсчету 710 мм. принята = —2,3 мм.

Психрометрическая будка. 16 февраля клѣтка съ термометрами перенесена во вновь построенную нормальную будку (см. Лѣт. 1893 г.).

Копалъ. *Психрометрическая будка.* Въ будкѣ термометры установлены внутри цинковой клѣтки (см. Лѣт. 1892 г.). Волосной гигрометръ былъ въ отчетномъ году, повидимому, недостаточно чувствительнымъ.

Борохудзиръ. *Минимальный термометръ.* Разбитый минимальный термометръ (см. Лѣт. 1893 г.) замѣненъ 26 января отчетнаго года новымъ вывѣреннымъ термометромъ.

Вѣрный. *Перемѣщенiе* станцiи состоялось 24 мая 1894 г.

Мѣстоположенiе. Та часть города, въ которой станцiя помѣщается съ 24 мая 1894 г., ниже части города, въ которой наблюденiя производились съ 17 мая 1892 г. Станцiя перенесена на участокъ земли при домѣ, купленномъ полковникомъ Ларiоновымъ; этотъ участокъ находится въ 100 саженяхъ (213 м.) къ W отъ рѣки Алатау, которая протекаетъ по направленiю отъ S къ N. На противоположномъ берегу рѣки разведенъ большой садъ, а станцiю окружаютъ постройки города, между которыми проведены оросительные каналы и посажены деревья (см. Лѣт. 1892 г.).

Абсолютная высота. Въ новомъ домѣ г. Ларiонова, съ 24 мая 1894 г., барометръ помѣщается на одинаковой высотѣ съ тѣмъ мѣстомъ въ домѣ умершаго г. Баума, гдѣ онъ висѣлъ съ октября 1886 г. до мая 1892 г., стало быть на 38,6 м. ниже чѣмъ онъ находился съ 17 мая 1892 г. до 24 мая 1894 г. (см. Лѣт. 1892 г.), а именно на высотѣ 766 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1891 г.). Въ подробныхъ таблицахъ наблюденiй въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены показанiя барометра съ 24 по 31 мая къ прежней высотѣ (805 м.) помощью поправки —3,5 мм., а въ выводахъ барометрическiя данныя съ января по май къ высотѣ новаго мѣста барометра (766 м.) помощью поправки +3,5 мм.

Психрометрическая будка съ 24 мая стоитъ на лишенной растительности, песчаной площадкѣ при новомъ домѣ г. Ларiонова. Къ S отъ будки пролегаетъ широкая улица, отдѣляемая отъ упомянутой площадки деревяннымъ заборомъ; въ разстоянiи 70 ф. (21 м.) къ N отъ будки и 60 ф. (18 м.) къ E отъ нея находятся строенiя и наконецъ въ разстоянiи 50 ф. (15 м.) къ W отъ нея разведенъ небольшой садъ съ низкими деревьями, не превышающими будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра съ 24 мая помѣщается на мачтѣ, поставленной неподалеку отъ будки; положенiе его открытое.

Дождемѣръ съ 24 мая находится на той же площадкѣ, на которой установлены и остальные наружные инстру-

менты; онъ отстоитъ на 30 ф. (9 м.) какъ отъ будки такъ и отъ ближайшихъ зданій и низкихъ деревьевъ упомянутаго садика.

Пржевальскъ. *Организація.* Съ 23 по 28 іюля наблюденія не производились.

Нарынское. *Анероидъ.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ, какъ и раньше, анероидъ Нодэ № 296, показанія котораго исправлялись тѣми же поправками, что и въ предыдущемъ году. На основаніи сравнительныхъ наблюденій по гипсотермометру Фуса № 166 къ этимъ поправкамъ анероида получается еще добавочная поправка въ среднемъ выводѣ = +2 мм., которая однако, какъ и раньше (см. Лѣт. 1893 г.), въ виду ненадежности не введена въ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая будка ремонтировалась въ промежуткѣ между 1 и 11 февраля; термометры въ это время находились подъ крышей, на высотѣ 1,0 м. отъ земли.

Нарымъ. *Организація.* Съ 9 по 20 января и съ 23 іюня до 1 сентября наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 636; поправка анероида къ показанію 760 мм. принята = +0,4 мм. (см. Лѣт. 1893 г.).

Кривощеково. *Организація.* Въ Кривощековѣ на Оби метеорологическая станція устроена управленіемъ Западно-Сибирской желѣзной дороги. Наблюденія начались съ іюня 1894 г. Инструменты вывѣрены. Утреннее наблюденіе дѣлалось въ 8ч а. вмѣсто 7ч а.

Мѣстоположеніе. Строющаяся станція желѣзной дороги Кривощеково расположена не вдалекѣ отъ села того же названія, въ 40 верстахъ къ S отъ г. Колывани, на возвышенности лѣваго берега Оби.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ іюнѣ и іюлѣ по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1098 и затѣмъ по анероиду Нодэ № 600. Такъ какъ судя по сравнительно весьма низкимъ показаніямъ барометра Г. Ф. О. № 1098, въ его пустоту проникъ воздухъ, мы вычислили его поправку по одновременнымъ барометрическимъ наблюденіямъ Томска и Барнаула, принявъ при этомъ во вниманіе различіе въ абсолютной высотѣ отдѣльныхъ станцій. Поправка барометра № 1098 получилась приблизительно = +9,0 мм. Въ силу этого результата показанія барометра за іюнь и іюль исправлены поправкою +9,0 мм., а показанія анероида Нодэ № 600 съ августа по декабрь приведены, на основаніи сравнительныхъ наблюденій, къ показаніямъ барометра Г. Ф. О. № 1098, исправленнымъ поправкою +9,0 мм. При этомъ совокупность поправокъ анероида Нодэ № 600 къ отсчету 760 мм. принята = —1,9 мм.

Абсолютная высота. По профили Западно-Сибирской желѣзной дороги нуль барометра въ Кривощековѣ имѣетъ отмѣтку 126 саж. (268,8 м.). Если примѣнить къ этой величинѣ поправку профили —163,07 м. (см. въ Лѣт. 1893 г. замѣчанія о станціи Челябинскъ), получится абсолютная высота барометра въ Кривощековѣ 105,7 м. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ будетъ строиться мостъ черезъ Обь, находится реперъ, отмѣтка котораго по профили Западно-Сибирской желѣзной дороги = 125,19 саж.; этотъ реперъ по всей вѣроятности находится не вдалекѣ отъ выше упомянутаго пункта, имѣющаго по профили отмѣтку 126 саж.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на просторномъ дворѣ, расположенномъ между станціонными зданіями; отъ зданій будка удалена на достаточное разстояніе. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Минимальный термометръ въ октябрѣ разбился.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ высоко на мачтѣ; положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера помѣщается на столбѣ на томъ же дворѣ, гдѣ и будка, въ достаточномъ удаленіи какъ отъ будки такъ и отъ другихъ строеній.

Александровскій Пріискъ. *Организація.* Въ срединѣ октября станція перемѣщена въ селеніе, расположенное тоже на берегу рѣки Александровки въ 10 верстахъ отъ прежняго мѣста станціи. Въ теченіе 7 дней въ апрѣлѣ и 6 дней въ октябрѣ, а также въ ноябрѣ и декабрѣ наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе. Въ этихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по анероиду Нодэ № 394, поправка котораго къ отсчету 705 мм. принята = +0,5 мм. Запасный инструментъ: не вывѣренный анероидъ Герлаха.

Омолоевское. *Организація.* Въ Омолоевскомъ (Иркутской губ., Киренскаго округа) метеорологическая станція устроена при посредствѣ Иркутской обсерваторіи. Она начала дѣйствовать съ 1 апрѣля 1894 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Село Омолоевское расположено на лѣвомъ берегу Лены въ долинѣ. Эту долину по обѣ стороны рѣки обрамляютъ горные кряжи, покрытые густымъ лѣсомъ. Слѣдуя направленію русла рѣки, долина тянется отъ N къ S на протяженіи 5—6 верстъ. Какъ къ N такъ и къ S отъ села, почти въ одинаковомъ отъ него разстояніи, горы по обѣ стороны рѣки приближаются къ самому берегу и замыкаютъ долину. Ширина долины въ томъ мѣстѣ, гдѣ находится село, вмѣстѣ съ протекающею по ея восточной сторонѣ Леною, достигаетъ 3 верстъ. Омолоевское построено на покатости, имѣющей значительный уклонъ отъ W къ E по направленію къ рѣкѣ. На правомъ берегу Лены, имѣющей здѣсь въ ширину ½ версты, напротивъ станціи, горы придвинулись къ самой рѣкѣ, тогда какъ къ W отъ станціи горный кряжъ находится въ 2 верстахъ. Ближайшій лѣсъ на лѣвомъ берегу находится въ разстояніи 1 версты къ W отъ станціи. Станція помѣщается при приходскомъ училищѣ, расположенномъ на сѣверной окраинѣ села, не подалеку отъ рѣки.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, ставятся на телеграфной станціи по мѣстному времени.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 419; поправка анероида къ отсчету 735 мм. принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ = —2,1 мм. Термометръ при анероидѣ Нодэ № 419 по всей вѣроятности испорченъ, но на показанія его можно было не обращать вниманія, такъ какъ поправки этого анероида на температуру не выходятъ изъ предѣловъ 0,0 мм. и —0,1 мм.

Абсолютная высота. Согласно статьи Ф. Мюллера: „Barometernivellement zwischen Irkutsk und dem Eismeer" (Repertorium für Meteorologie, томъ XVII, № 3) абсолютная высота Омолоевскаго около 346 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ во дворѣ училища, въ разстояніи 13 саж. (28 м.) къ N отъ ближайшаго зданія, въ разстояніи 9 саж. 1 ф. (19,5 м.) къ S отъ ближайшей части окружающаго дворъ забора вышиною въ 1 саж. 1 ф. (2,4 м.) и въ 50 саж. (107 м.) къ W отъ Лены, которая течетъ здѣсь отъ S къ N. Въ будкѣ установлена цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ землею 10,5 ф. (3,2 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на будкѣ, на высотѣ всего 14,5 ф. (4,4 м.) отъ земли; зданіе училища по всей вѣроятности превышаетъ его.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ разстояніи 4 саж. 5 ф. (10 м.) къ E отъ будки, ближе къ рѣкѣ. Отъ ближайшаго зданія и отъ ближайшей части забора онъ отстоитъ приблизительно въ такомъ же разстояніи, какъ и будка. Высота дождемѣра отъ земли 9 ф. 3,5 д. (2,8 м.).

Тунка. *Организація.* Въ январѣ, мартѣ, маѣ и сентябрѣ наблюденія весьма часто пропускались; пробѣлы въ этихъ мѣсяцахъ въ среднемъ выводѣ простираются на половину мѣсяца.

Атмосферное давленіе наблюдалось до 3 августа по барометру Ноака № 17 (см. Лѣт. 1893 г.), а затѣмъ, послѣ поврежденія этого инструмента, по анероиду Нодэ № 289. Показанія анероида Нодэ № 289 приведены къ барометру Ноака № 17 на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ раньше поврежденія барометра.

Чита. *Перемѣщеніе станціи.* Станція перенесена въ августѣ 1894 г. туда, гдѣ она находилась съ мая 1890 г. до іюля 1891 г. (см. Лѣт. 1890 и 1891 гг.).

Барометръ Г. Ф. О. № 1013 оставался до 8 августа 1894 г. на прежнемъ мѣстѣ (см. Лѣт. 1891 г.), а названнаго числа былъ на время помѣщенъ въ сарай, гдѣ и висѣлъ до 25 августа; затѣмъ его перенесли на то мѣсто, гдѣ онъ висѣлъ съ 22 мая 1890 г. до 31 іюля 1891 г.

Абсолютная высота. Съ 8 до 25 августа барометръ висѣлъ на 6 м. ниже, а съ 25 августа до 31 декабря на 6 м. выше чѣмъ съ 1 января до 8 августа. Въ подробныхъ таблицахъ наблюденій приведены барометрическія данныя съ 8 до 25 августа помощью поправки —0,6 мм. и барометрическія данныя съ 25 по 31 августа помощью поправки +0,6 мм. въ высотѣ того мѣста, гдѣ находился барометръ съ 1 января до 8 августа. Въ выводахъ кромѣ того среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія съ сентября по декабрь приведены посредствомъ поправки +0,6 мм. къ высотѣ барометра съ января по августъ. Такимъ образомъ всѣ барометрическія данныя, приведенныя въ выводахъ, относятся къ высотѣ мѣста барометра въ гимназіи (см. Лѣт. 1891 г.). Начальникъ изысканій по линіи Забайкальской желѣзной дороги, инженеръ Г. В. Адріановъ, опубликовалъ въ Извѣстіяхъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества (томъ XXV, № 1, страницы 88—92, Иркутскъ 1894 г.) результаты произведенной въ Забайкальской области нивелировки; между прочимъ онъ сообщилъ и абсолютную высоту поверхности земли у Читинской гимназіи = 322,71 саж. (688,5 м.). Барометръ находился въ гимназіи во второмъ этажѣ на высотѣ 5,5 м. надъ поверхностью земли и слѣдовательно съ 31 іюля 1891 г. до 8 августа 1894 г. абсолютная высота барометра была = 694 м. Съ 25 августа 1894 г. барометръ виситъ на 6 м. выше и стало быть абсолютная высота его = 700 м. Въ цитируемой сводкѣ результатовъ г. Адріанова приведено также 6 отмѣтокъ горизонта р. Читы у города того же имени, опредѣленныхъ въ разное время; ариѳметическое среднее изъ этихъ отмѣтокъ 309,3 саж. (660 м.) можно принять какъ абсолютную высоту средняго уровня рѣки Читы; взявъ затѣмъ по Э. В. Штеллингу превышеніе барометра въ 1890 г. — или что одно и тоже съ 25 августа 1894 г. — надъ горизонтомъ р. Читы = 40 м. (см. Лѣт. 1890 г.), получимъ высоту новаго мѣста барометра тоже = 700 м. Здѣсь слѣдуетъ упомянуть, что инженеръ Г. В. Адріановъ произвелъ спеціальную нивелировку до барометровъ метеорологическихъ станцій въ Читѣ и въ Петровскомъ Заводѣ (см. ниже) по просьбѣ бывшаго тогда директоромъ Иркутской обсерваторіи Э. В. Штеллинга.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ короткое время по случаю переноса станціи помѣщалась на высотѣ 1,0 м. отъ земли; до и послѣ перемѣщенія станціи клѣтка находилась на высотѣ 3,1 м. надъ землею.

Петровскій Заводъ. *Абсолютная высота.* Согласно опубликованнымъ начальникомъ изысканій строющейся Забайкальской желѣзной дороги, инженеромъ Г. В. Адріановымъ, въ Извѣстіяхъ Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества (томъ XXV, № 1, стр. 88—92) результатамъ нивелировки въ Забайкальской области реперъ не вдалекѣ отъ метеорологической станціи въ Петровскомъ Заводѣ находится на высотѣ 375,11 саж. (800,3 м.) надъ уровнемъ моря. Нуль барометра, по опредѣленію г. Будкова, находится на 2,1 ф. (0,6 м.) выше этого репера; такимъ образомъ абсолютная высота барометра получается = 800,9 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Селенгинскъ. *Организація.* Въ журналахъ наблюденій за отчетный годъ встрѣчается не мало пробѣловъ, умаляющихъ цѣнность этихъ наблюденій.

Иннокентіевскій Пріискъ. *Организація.* Съ ноября 1892 г. до сентября 1893 г. наблюденія не производились, а результаты наблюденій 1893 г. (съ сентября по декабрь) не опубликованы.

Атмосферное давленіе наблюдалось, какъ и раньше (см. Лѣт. 1892 г.), по анероиду Нодэ № 348; поправка анероида къ отсчету 715 мм. принята = —1,6 мм.

Абсолютная высота. Чтобы получить хотя бы съ нѣкоторымъ приближеніемъ абсолютную высоту Иннокентіевскаго Пріиска, мы вычислили эту высоту барометрически по Софійскому Пріиску, Албазину и Благовѣщенску на основаніи наблюденій 1892 г. (съ мая по октябрь) и 1894 г. (съ января по декабрь), сдѣлавъ при этомъ допущеніе, которое впрочемъ едва ли подтвердится, а именно, что первоначальная поправка анероида въ Иннокентіевскомъ Пріискѣ не измѣнилась на значительную величину. Въ результатѣ получилась абсолютная высота Иннокентіевскаго Пріиска: 1) 474 м. по Софійскому Пріиску и Албазину на основаніи наблюденій 1892 г. и 2) 459 м. по Софійскому Пріиску и Благовѣщенску на основаніи наблюденій 1894 г. Мы привели въ настоящихъ Лѣтописяхъ, за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, ариометическое среднее изъ обѣихъ величинъ 466 м., представляющее лишь грубое приближеніе къ истинной величинѣ абсолютной высоты Иннокентіевскаго Пріиска.

Температура. Такъ какъ одинъ изъ термометровъ психрометра (см. Лѣт. 1892 г.) разбился въ 1893 г., а другой во второй половинѣ отчетнаго года, то съ октября 1894 г. наблюденія надъ температурою производились только по спиртовому минимумъ-термометру и по ртутному термометру, назначенному для опредѣленія температуры поверхности земли. Въ январѣ 1894 г. температура воздуха не наблюдалась вовсе.

Благовѣщенскъ. *Организація.* Наблюденія за январь не доставлены.

Атмосферное давленіе. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ опубликованы данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя по барометру Г. Ф. О. № 1006 (см. Лѣт. 1890 и 1893 гг.).

Охотскъ. *Барометръ* 13 ноября 1894 г. перенесенъ съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1890 г.) въ другое помѣщеніе.

Абсолютная высота. Разница между высотою новаго мѣста барометра (съ 13 ноября) и высотою прежняго его мѣста еще не опредѣлена; эта разница не можетъ быть значительна, такъ какъ Охотскъ расположенъ на ровномъ мѣстѣ и обстроенъ низкими домами; если принять ее равною 0, то погрѣшность будетъ по всей вѣроятности лишь незначительна.

Аянъ. *Организація.* Съ 13 сентября до 13 октября по болѣзни наблюдателя наблюденій не было.

Термометры. Съ основанія станціи здѣсь наблюдался спиртовой термометръ, установленный у сѣверной стѣны зданія, въ деревянной клѣткѣ (см. Лѣт. 1890 г.), защищенной сбоку отъ солнца ширмою. Онъ находится на высотѣ 2 арш. 12 вершк. (1,9 м.) надъ поверхностью земли, лишенною растительности. Въ маѣ отчетнаго года отправлена въ Аянъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи проволочная клѣтка съ 2 психрометрическими термометрами и минимальнымъ термометромъ; эти инструменты однако до конца отчетнаго года, повидимому, не были получены на станціи, такъ какъ еще не наблюдались.

Вѣтеръ. Наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались въ отчетномъ году помощью стараго флюгера безъ указателя силы вѣтра (см. Лѣт. 1890 г.); столбъ, на которомъ установленъ флюгеръ, подвергается сильнымъ сотрясеніямъ, такъ какъ имъ пользуются и для гигантскихъ шаговъ. Новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, отправленный въ Аянъ въ маѣ 1894 г. изъ Гл. Физ. Обсерваторіи, до конца отчетнаго года еще не былъ доставленъ на станцію.

Александровскій Постъ (на Сахалинѣ). *Барометръ.* Измѣненіе поправки барометра Фуса № 129, по всей вѣроятности весьма значительное (см. Лѣт. 1893 г.), не принято въ разсчетъ ни въ этомъ ни въ предшествующемъ томѣ Лѣтописей.

Психрометрическая будка въ іюнѣ ремонтировалась и при этомъ была выкрашена въ бѣлый цвѣтъ. Въ томъ же іюнѣ мѣсяцѣ прежній волосной гигрометръ былъ поврежденъ и замѣненъ другимъ.

Дождемѣръ въ августѣ перенесенъ на новый столбъ и установленъ на высотѣ 1,1 м. отъ земли.

Рыковское. *Психрометрическая будка.* Такъ какъ прежняя будка пришла въ ветхость, въ іюлѣ отчетнаго года была построена новая будка, которая установлена на болѣе открытомъ мѣстѣ и нѣсколько выше прежней. Новая будка находится нѣсколько ближе къ срединѣ участка станціи и отстоитъ дальше отъ пыльной улицы, возлѣ которой помѣщалась прежняя. Термометры съ клѣткою въ новой будкѣ установлены на высотѣ 3,4 м. отъ земли.

Дождемѣръ вмѣстѣ съ заборомъ, которымъ онъ былъ окруженъ (см. Лѣт. 1891 г.), въ іюлѣ 1894 г. тоже перенесенъ на площадку, гдѣ находится новая будка; онъ помѣщенъ въ разстояніи 13 м. къ N отъ послѣдней.

Корсаковскій Постъ. *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году наблюдалось исключительно по анероиду Нодэ № 407 (см. Лѣт. 1893 г.).

Крильонскій маякъ. *Атмосферное давленіе* опредѣлялось по анероиду Нодэ № 410 (см. Лѣт. 1893 г.); поправка анероида къ отсчету 760 мм. принята = + 0,5 мм.

Минимальный термометръ. Отсчеты по минимальному термометру съ 1 января до 20 апрѣля весьма ненадежны; 20 апрѣля этотъ термометръ былъ поврежденъ и съ тѣхъ поръ не наблюдается.

Дождемѣръ испорченъ 11 декабря.

Владивостокъ. *Мѣстоположеніе.* Наружные инструменты метеорологической станціи съ 15 апрѣля 1894 г. помѣщаются на Алеутской улицѣ на участкѣ г. Бринера. Этотъ участокъ находится на восточномъ склонѣ возвышенности, которая тянется отъ NE къ SW, на полуостровѣ, отдѣляющемъ бухту Золотой Рогъ отъ Амурскаго залива. Выс-

шая точка возвышенности находится въ разстояніи около 100 саж. (213 м.) къ W. отъ станціи; высота этой точки надъ уровнемъ моря 316 ф. (96,3 м.). Отъ бухты Золотой Рогъ станція отстоитъ на 120 саж. (256 м.). Бухта Золотой Рогъ окружена возвышенностями (см. Лѣт. 1890 г.); она тянется сперва по направленію отъ E къ W, а затѣмъ поворачиваетъ къ S и становится шире. Судя по имѣющемуся у насъ плану, метеорологическая станція съ 15 апрѣля помѣщается на берегу бухты какъ разъ тамъ, гдѣ бухта поворачиваетъ къ S. Отъ берега бухты до эспланады, которыая находится на вершинѣ упомянутой возвышенности, тянутся невысокіе, большей частью одноэтажные дома съ довольно большими промежутками между ними. Станція расположена на томъ же склонѣ возвышенности, но выше этихъ домовъ. Участокъ, на которомъ наружные инструменты станціи помѣщаются съ 15 апрѣля 1894 г., находится на высотѣ 32,9 м. надъ уровнемъ бухты, а съ 24 мая 1892 г. до 15 апрѣля 1894 г. инструменты были размѣщены на участкѣ, высота котораго надъ горизонтомъ бухты 24,8 м. Участокъ, на который станція перенесена 15 апрѣля 1894 г., состоитъ изъ трехъ терасъ; по нижней терасѣ, на высотѣ 23,0 м. надъ уровнемъ моря, пролегаетъ Алеутская улица, на слѣдующей терасѣ, на высотѣ 27,3 м., построена контора, куда 14 октября 1894 г. перенесенъ барометръ, и наконецъ на третьей терасѣ, на высотѣ 32,9 м., находится площадка съ наружными инструментами станціи.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, ставятся по пушечному выстрѣлу, который производится во Владивостокѣ по распоряженію морского вѣдомства ежедневно въ $12^ч$ дня; кромѣ того наблюдатель два раза въ недѣлю повѣряетъ свои часы на телеграфной станціи.

Барометръ Г. Ф. О. № 1020 съ 14 октября 1894 г. виситъ въ зданіи конторы, построенномъ на второй терасѣ; онъ отстоитъ отъ пола на 1,6 м. и отъ поверхности земли на 3,2 м.

Абсолютная высота барометра съ 14 октября, по сообщенію наблюдателя г. Бринера, = 30,5 м.; такимъ образомъ барометръ съ 14 октября помѣщается на 3,8 м. выше прежняго своего мѣста (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.). Мы привели въ подробныхъ таблицахъ наблюденій барометрическія данныя съ 14 по 31 октября и въ выводахъ среднія и крайнія величины атмосфернаго давленія за ноябрь и декабрь помощью поправки + 0,4 мм. къ высотѣ того мѣста, гдѣ барометръ находился до 14 октября. Обѣ высоты барометра Владивостокской станціи, а именно 26,7 м. за время до 14 октября и 30,5 м. за время съ означеннаго числа, опредѣлены посредствомъ нивелировки лѣтомъ 1892 г.

Психрометрическая будка съ 15 апрѣля 1894 г. находится на высшей изъ 3 упомянутыхъ терасъ, на площадкѣ, на которой возведены только хозяйственныя постройки; эта площадка на 5,6 м. превышаетъ слѣдующую терасу съ нѣсколькими постройками усадьбы. Будка отстоитъ отъ ближайшаго строенія верхней терасы на 9,2 м. Термометры помѣщаются въ будкѣ и послѣ 15 апрѣля на высотѣ 3,4 м. отъ земли (см. Лѣт. 1893 г.). Почва подъ будкою скалистая безъ растительнаго покрова.

Флюгеръ съ 15 апрѣля 1894 г. помѣщается не подалеку отъ будки, на столбѣ вышиною только въ 4,3 м., и отстоитъ отъ хозяйственной постройки, превышающей его на 2,0 м., всего въ 10,3 м. Остальныя строенія расположены ниже упомянутаго зданія, но на показанія флюгера не можетъ не вліять возвышенность, лежащая къ W отъ станціи. Флюгеръ, по которому наблюденія производились въ отчетномъ году, по всей вѣроятности снабженъ указателемъ силы вѣтра (см. Лѣт. 1890 г.).

Дождемѣръ прикрѣпленъ къ будкѣ съ сѣверной стороны на высотѣ 4,2 м. отъ земли.

Поссьетъ. *Организація.* Съ 24 по 28 мая наблюденія не производились, а затѣмъ инструменты были перемѣщены.

Мѣстоположеніе. Съ холма (см. Лѣт. 1892 г.) станція въ промежуткѣ между 24 и 28 мая 1894 г. перемѣщена на открытую площадку у самаго берега бухты Петра Великаго. Грунтъ этой площадки скалистый; она расположена на высотѣ 6 саж. 1 арш. (13,5 м.) надъ горизонтомъ бухты, лежащей къ S отъ нея.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 412, показанія котораго исправлялись тѣми же поправками, что и въ предыдущемъ году (см. Лѣт. 1893 г.).

Абсолютная высота анероида послѣ перемѣщенія станціи, съ 28 мая, = 7 саж. (15 м.). Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ съ 1 января по 24 мая, произведенныя на прежнемъ мѣстѣ, на высотѣ 55 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1892 г.), приведены нами помощью поправки + 4,0 мм. къ высотѣ новаго мѣста анероида.

Термометры съ 28 мая помѣщаются въ клѣткѣ у сѣверной стороны жилого дома, обращенной къ сушѣ, на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) отъ земли.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ, на высотѣ 4 саж. 2 арш. (9,9 м.) надъ землею; онъ господствуетъ надъ окружающими его зданіями и надъ моремъ, лежащимъ къ S отъ него, но на его показанія не можетъ не вліять находящаяся не вдалекѣ гряда холмовъ (см. Лѣт. 1892 г.).

Дождемѣръ съ 28 мая помѣщается на столбѣ, на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) отъ земли, въ достаточномъ удаленіи къ N отъ жилого дома; положеніе его, повидимому, удобное.

Мархотскій перевалъ. *Барометръ.* Съ 1 іюня 1894 г. для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ служилъ сифонный барометръ Фуса № 207, показанія котораго въ Лѣтописяхъ исправлены поправкою + 0,09 мм., опредѣленною въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Этотъ барометръ виситъ въ шкапчикѣ. Показанія анероида Нодэ № 435 (см. Лѣт. 1893 г.) съ 1 января до 1 іюня приведены къ барометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій.

Минимальный термометръ наблюдается съ 13 февраля.

Психрометрическая будка красилась съ 22 до 27 сентября; термометры въ теченіе этихъ дней не отсчитывались.

Волосной гигрометръ былъ поврежденъ 30 ноября и съ тѣхъ поръ не наблюдался.

Флюгеръ, поврежденный въ предыдущемъ году (см. Лѣт. 1893 г.), замѣненъ въ январѣ 1894 г. новымъ флюгеромъ съ 2 указателями силы вѣтра.

Дождемѣръ 5 января былъ опрокинутъ бурею; его немедленно поставили на мѣсто. Въ мартѣ была замѣчена течь въ дождемѣрѣ и приборъ сейчасъ же былъ исправленъ. Наконецъ осадки, собранные дождемѣромъ съ 11 по 15 декабря, измѣрены только 15 числа, такъ какъ дождемѣръ примерзъ къ воронкообразному щиту и его нельзя было снять раньше.

Чеченскій маякъ. *Барометръ.* Судя по одновременнымъ барометрическимъ наблюденіямъ Петровска, поправка барометра Фуса № 183 (см. Лѣт. 1893 г.) въ отчетномъ году составляла около + 6 мм. Эта добавочная поправка не введена въ настоящихъ Лѣтописяхъ.

Психрометрическая клѣтка 11 декабря была повреждена бурею; при этомъ испортился также и влажный термометръ.

Флюгеръ. Во время бури 11 декабря доска-указатель силы вѣтра — оборвалась и при паденіи сломалась. Съ тѣхъ поръ сила вѣтра опредѣлялась на глазъ.

Поти. *Волосной гигрометръ* 12 іюля былъ поврежденъ и затѣмъ исправленъ на станціи.

Петровскъ. *Барометръ.* Отсчеты по барометру съ 5 по 17 іюля, при сравненіи съ барометрическими данными сосѣднихъ станцій, оказались невѣрными и поэтому нами исправлены. До и послѣ этого короткаго промежутка времени въ Петровскѣ наблюденія производились также тщательно, какъ всегда.

Флюгеръ. Въ маѣ установленъ новый флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра (см. Лѣт. 1893 г.).

Дербентскій маякъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году по сифонному барометру Фуса № 184 (см. Лѣт. 1893 г.), при которомъ находится термометръ, раздѣленный на градусы Реомюра. Это послѣднее обстоятельство принято во вниманіе при приведеніи показаній барометра къ 0°.

Флюгеръ. Въ виду неисправности указателя силы вѣтра (см. Лѣт. 1893 г.) наблюденіями этой станціи надъ силою вѣтра слѣдуетъ пользоваться весьма осмотрительно.

Баку. *Организація.* Съ 7 по 15 сентября по болѣзни наблюдателя наблюденія не производились.

Психрометрическая будка (см. Лѣт. 1892 г.) замѣнена вновь построенною будкою, въ которую клѣтка съ инструментами перемѣщена въ іюнѣ 1894 г.

Сальяны. *Организація.* Въ апрѣлѣ 1894 г. станція перенесена съ прежняго мѣста на другой участокъ. По случаю переноса станціи съ 11 по 16 апрѣля наблюденія не производились.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 511 (см. Лѣт. 1893 г.). Совокупность поправокъ анероида — первоначальной и добавочной, вычисленной по разностямъ между одновременными показаніями этого инструмента и барометра Бакинской станціи, — принята въ настоящихъ Лѣтописяхъ = —3,8 мм. (для отсчета 760 мм.).

Высота. Разница между высотою анероида до перемѣщенія станціи и высотою его новаго мѣста еще не опредѣлена, но, судя по сравненію съ барометрическими данными Бакинской станціи, не можетъ быть значительна.

Психрометрическая будка съ половины апрѣля находится въ виноградникѣ, лозы котораго достигаютъ высоты въ 1 арш. (0,7 м.), при этомъ термометры помѣщаются въ будкѣ на высотѣ 1,67 саж. (3,6 м.) отъ земли. Ближайшее зданіе отстоитъ отъ будки въ 5 саж. (10,7 м.), а ближайшее дерево въ 4 саж. (8,5 м.).

Флюгеръ съ половины апрѣля находится на новомъ мѣстѣ, на высотѣ 3,67 саж. (7,8 м.) отъ земли, выше всѣхъ находящихся вблизи его зданій.

Дождемѣръ съ защитою Нифера (см. Лѣт. 1893 г.) съ половины апрѣля удобно помѣщается въ упомянутомъ виноградникѣ. Высота его надъ землею здѣсь 1,1 саж. (2,3 м.).

Фортъ Александровскій. *Волосной гигрометръ.* Новый волосной гигрометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи (см. Лѣт. 1893 г.), наблюдается съ 1 февраля 1894 г.

Флюгеръ. Поврежденный указатель силы вѣтра (см. Лѣт. 1893 г.) былъ замѣненъ 14 февраля новымъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Этотъ послѣдній былъ тоже поврежденъ бурею 4 мая, послѣ чего была опять получена изъ Гл. Физ. Обсерваторіи новая доска — указатель силы вѣтра —, которая служитъ для наблюденій съ 23 іюля. Съ 4 мая до 23 іюля сила вѣтра опредѣлялась помощью поврежденной доски.

Дождемѣръ (см. Лѣт. 1893 г.) замѣненъ въ маѣ новымъ большимъ дождемѣромъ, доставленнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Красноводскъ. *Флюгеръ* 16 мая былъ поврежденъ бурею и того же числа исправленъ.

Дождемѣръ. Поврежденный цинковый сосудъ дождемѣра (см. Лѣт. 1893 г.) исправленъ въ іюлѣ 1894 г. и съ тѣхъ поръ опять служитъ для наблюденій надъ осадками; до этого времени пользовались только однимъ цинковымъ сосудомъ.

Кизилъ-Арватъ. *Барометръ.* Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены данныя атмосфернаго давленія, опредѣленныя исключительно помощью барометра Фуса № 132, поправка котораго принята = 0,0 мм. (см. Лѣт. 1893 г.). Въ записныхъ книжкахъ наблюденій за 1894 г. показанія этого инструмента записаны въ строкѣ, предназначенной для запаснаго барометра; а въ строкѣ нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ бо́льшую часть года отмѣчались показанія барометра Фуса № 324 и нѣкоторое время показанія чашечнаго барометра Г. Ф. О. № 1016. Паралельно съ наблюденіями по этимъ инструментамъ отсчитывался круглый годъ анероидъ Нодэ № 203.

Абсолютная высота. По произведенной въ мартѣ 1895 г. нивелировкѣ нуль барометра, служащаго для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ, на 0,129 саж. (0,28 м.) выше рельсовъ желѣзной дороги у станціи Кизилъ-Арватъ, а высота рельсовъ у этой станціи надъ уровнемъ Каспійскаго моря, согласно отзыва управленія Закаспійской военной желѣзной дороги, 57,36 саж. (122,38 м.); слѣдовательно высота барометра въ Кизилъ-Арватѣ надъ уровнемъ Каспійскаго моря получается 122,7 м. Такъ какъ Каспійское море, согласно Лѣтописямъ за предшествующіе года, лежитъ на 26,4 м. ниже уровня океана, то по приведеннымъ даннымъ находимъ абсолютную высоту барометра въ Кизилъ-Арватѣ = 96,3 м. Въ Лѣтописяхъ съ 1890 г. абсолютная высота Кизилъ-Арвата была принята на основаніи барометрическаго опредѣленія = 105 м.

Психрометрическая будка замѣнена вновь построенною будкою, въ которую клѣтка съ инструментами перенесена 16 августа.

Флюгеръ 21 апрѣля былъ снятъ и затѣмъ установленъ 24 іюля на высотѣ 9,6 м. отъ земли. Съ 21 апрѣля до 24 іюля вѣтеръ наблюдался по всей вѣроятности безъ помощи инструмента.

Байрамъ-Али. *Организація.* Журналъ наблюденій за мартъ изъ Байрамъ-Али не доставленъ.

Абсолютная высота. Согласно отзыва управленія Закаспійской военной желѣзной дороги рельсы желѣзной дороги на станціи Байрамъ-Али находятся на высотѣ 123,47 саж. (263,5 м.) надъ уровнемъ Каспійскаго моря и стало быть на высотѣ 237,1 м. надъ уровнемъ океана, если Каспійское море лежитъ на 26,4 м. ниже уровня океана. Высота барометра надъ рельсами у станціи желѣзной дороги еще не опредѣлена, почему мы и приводимъ въ этихъ Лѣтописяхъ высоту барометра, вычисленную по барометрическимъ даннымъ = 233 м. (см. Лѣт. 1890 г.).

Минимальный термометръ, которымъ замѣненъ поврежденный такой же термометръ (см. Лѣт. 1893 г.), наблюдается съ 19 ноября 1894 г.

Новый *волосной гигрометръ* отсчитывается начиная съ іюня.

Вѣтеръ и *облачность* наблюдались въ отчетномъ году только въ 7ᵘа. и въ 1ᵘр.

Гинды-Куштъ. *Организація.* Въ послѣдніе мѣсяцы отчетнаго года наблюденія производились недостаточно тщательно, а 31 декабря станція была временно закрыта.

Перовскъ. *Организація.* Наблюденія дѣлались учениками городского училища не всегда достаточно тщательно, такъ, напримѣръ, пришлось исправить по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій много крупныхъ ошибокъ въ отсчетахъ по барометру.

Ауліе-Ата. Волосъ *волосного гигрометра* обрывался 26 февраля и 27 октября; каждый разъ онъ затѣмъ прикрѣплялся укороченнымъ. Послѣ вторичной починки инструмента въ ноябрѣ мѣсяцѣ показанія его сдѣлались ненадежными.

Петро-Александровскъ. *Ревизія.* Въ концѣ іюня 1894 г. эту станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ, помощникъ директора Ташкентской обсерваторіи по метеорологической части.

Атмосферное давленіе съ 3 іюля по 15 ноября наблюдалось по барометру Фуса № 50, доставленному на станцію г. Гультяевымъ, а до и послѣ означеннаго періода времени, какъ и раньше, по анероиду Нодэ № 4. Упомянутый барометръ 15 ноября былъ поврежденъ и съ тѣхъ поръ имъ нельзя было пользоваться. Показанія барометра Фуса № 50 исправлены въ настоящихъ Лѣтописяхъ поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской обсерваторіи +0,11 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ, а показанія анероида Нодэ № 4 приведены къ барометру Фуса № 50 на основаніи сравнительныхъ наблюденій. Постоянная поправка анероида Нодэ № 4 относительно барометра Фуса № 50 (съ приведеніемъ къ нормальной тяжести) получилась = —1,5 мм.; эта величина и придавалась къ показаніямъ анероида.

Психрометрическая будка не удовлетворяла своему назначенію, такъ какъ промежутки между отдѣльными планками жалузи боковыхъ стѣнокъ ея были столь широки, что психрометрическая клѣтка подвергалась непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей. Этотъ недостатокъ исправленъ по распоряженію г. Гультяева; вѣроятно клѣтка подвергалась вредному дѣйствію солнечныхъ лучей со времени послѣдняго перемѣщенія станціи, а именно съ 1888 г. (см. Лѣт. 1892 г.).

Сила вѣтра раньше опредѣлялась не совсѣмъ правильно; при этомъ однако соотвѣтствующія отмѣтки представляютъ приближенныя данныя силы вѣтра, выраженныя числомъ метровъ въ секунду; съ іюля 1894 г. сила вѣтра отмѣчается, по предложенію г. Гультяева, согласно инструкціи.

Ташкентъ (Обсерваторія). *Психрометрическая будка* въ промежуткѣ между 3 и 10 октября была разобрана и затѣмъ заново построена. Въ это время психрометрическая клѣтка съ инструментами помѣщалась у сѣверной стороны зданія обсерваторіи.

Флюгеръ и *анемометръ* съ электрическою передачею показаній въ компату установлены при обсерваторіи 18 октября; чашки анемометра находятся на высотѣ 9,0 м. отъ земли. Старый флюгеръ, который служилъ для нормальныхъ наблюденій до 18 октября, помѣщался на высотѣ 6,5 м. отъ земли.

Дождемѣръ 16 октября перемѣщенъ на новый столбъ и установленъ на высотѣ 2,0 м. отъ земли.

Ходжентъ. *Барометръ.* Для нормальныхъ наблюденій надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году служили до 29 августа барометръ Фуса № 21 (см. Лѣт. 1893 г.) и затѣмъ анероидъ Нодэ № 539, такъ какъ въ первыхъ числахъ августа въ пустоту барометра опять попалъ воздухъ и этотъ инструментъ такимъ образомъ совершенно испортился. Къ сожалѣнію до поврежденія барометра Фуса № 21 анероидъ съ нимъ не сравнивался, но, судя по разностямъ между показаніями анероида Нодэ № 539 и соотвѣтствующими барометрическими данными для Ташкента и Джизака, первоначальная поправка названнаго инструмента могла измѣниться лишь на весьма незначительную величину. Такимъ образомъ къ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ въ отчетномъ году приняты слѣдующія поправки, въ которыя уже включено приведеніе къ нормальной тяжести: 1) къ показаніямъ барометра Фуса № 21 до 1 августа поправка +7,1 мм., принятая и въ предыдущемъ году (см. Лѣт. 1893 г.) и 2) къ отсчету 735 мм. по анероиду Нодэ № 539 съ 1 сентября по 31 декабря поправка —0,7 мм.

Облачность опредѣлялась, начиная съ сентября, очевидно не по той шкалѣ, которая принята въ инструкціи, такъ какъ съ этого времени встрѣчаются только 2 отмѣтки облачности: 0 и 3. Наблюденія эти не опубликованы.

Джизакъ. *Ревизія.* Эту станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ въ іюлѣ 1894 г.

Барометръ Брауера № 113 перенесенъ г. Гультяевымъ 10 іюля изъ квартиры священника Любинскаго въ домъ уѣзднаго начальника. Показанія барометра исправлены въ этихъ Лѣтописяхъ поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской обсерваторіи +0,13 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ.

Абсолютная высота. По опредѣленію г. Гультяева въ домѣ уѣзднаго начальника барометръ помѣщается на 1,5 м. выше своего прежняго мѣста въ квартирѣ священника Любинскаго и слѣдовательно на высотѣ приблизительно 381,5 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1893 г.); поэтому показанія барометра съ 1 января до 10 іюля приведены нами къ высотѣ новаго мѣста барометра въ квартирѣ уѣзднаго начальника помощью поправки —0,2 мм.

Самаркандъ. *Организація.* Съ 13 по 31 августа наблюденія не производились.

Ревизія. Самаркандскую станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ въ іюлѣ 1894 г.

Барометръ. Къ показаніямъ барометра Паррота № 3 въ этихъ Лѣтописяхъ примѣнена поправка относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской обсерваторіи +1,11 мм., опредѣленная г. Гультяевымъ. Прежняя поправка —0,3 мм. (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.) отличается такимъ образомъ на значительную величину отъ новой поправки.

Абсолютная высота. При ревизіи г. Гультяевъ обнаружилъ, что барометръ въ августѣ 1893 г. былъ безъ вѣдома Ташкентской обсерваторіи перемѣщенъ и съ тѣхъ поръ висѣлъ на 3 м. выше того мѣста, гдѣ онъ находился до августа 1893 г. Абсолютная высота барометра съ августа 1893 г. приблизительно = 726 м.; эта высота вычислена нами барометрически по станціямъ Джизакъ и Керки на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г. Стало быть съ апрѣля 1887 г. до августа 1893 г. барометръ находился на высотѣ около 723 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.).

Психрометрическая будка ремонтировалась 16 іюля.

Флюгеръ. Г. Гультяевъ замѣнилъ въ іюлѣ 1894 г. прежній флюгеръ (см. Лѣт. 1892 г.) новымъ флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра. Высота новаго флюгера надъ поверхностью земли 17 арш. 3 вершка (12, 2 м.).

Памирскій постъ. *Организація.* Въ Памирскомъ постѣ съ января 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, устроенная и снабженная инструментами по иниціативѣ Ташкентской обсерваторіи. Инструменты за исключеніемъ барометра были въ свое время вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Памирскій постъ, при которомъ устроена метеорологическая станція, расположенъ въ горной странѣ, въ долинѣ, пролегающей по направленію отъ E къ W. Онъ отстоитъ на $^3/_4$ версты отъ Акъ-Су-Мургаба, одной изъ рѣкъ, образующихъ Аму-Дарью, протекающей тоже по направленію E—W. Вдоль этой рѣки къ S отъ станціи разстилаются луга съ болотистою почвою. Съ 3 остальныхъ сторонъ станцію окружаютъ пески и скалы, совершенно лишенные растительности; лѣсу въ окрестностяхъ станціи тоже не имѣется.

Солнечными часами, установленными на кирпичномъ столбѣ, наблюдатель пользуется почти ежедневно для повѣрки своихъ часовъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по барометру Брауера со шкалою, раздѣленною на русскія полулиніи. Такъ какъ наблюденныя показанія этого барометра выходятъ за предѣлы нашихъ таблицъ для перевода русскихъ полулиній въ милиметры при 0°, то мы вычислили особую таблицу, которою и пользовались для приведенія отсчетовъ по этому барометру къ 0° и обращенія ихъ въ милиметры. Поправка барометра Брауера принята въ этихъ Лѣтописяхъ = 0,0 мм. Запасный инструментъ: не вывѣренный анероидъ (съ клеймомъ: Nei № 1479, Berlin), который показываетъ въ среднемъ выводѣ приблизительно на 70 мм. выше чѣмъ барометръ. Это послѣднее обстоятельство, равно какъ и невѣроятный

результатъ барометрическаго опредѣленія высоты, полученный по этому барометру (4948 м.) даютъ поводъ предполагать, что въ пустоту барометра проникъ воздухъ.

Абсолютная высота Памирскаго поста по сообщенію врача В. Н. Тапильскаго, производившаго тамъ наблюденія, 11850 ф. (3612 м.).

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа установлены термометры и волосной гигрометръ.

Флюгеръ установленъ на мачтѣ, на высотѣ 8 арш. 8 вершк. (6,0 м.) надъ землею; онъ господствуетъ не только надъ всѣми строеніями поста, но и надъ всей долиною, въ которой построенъ Памирскій постъ. До 2 февраля флюгеръ имѣлъ только одинъ указатель силы вѣтра, а названнаго числа былъ снабженъ и вторымъ указателемъ.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ, на высотѣ 2 м. отъ земли. Столбъ съ дождемѣромъ стоитъ на открытой площадкѣ.

Буюкъ-Дере. *Психрометрическая будка.* 30 декабря предыдущаго года термометры временно были установлены безъ будки (см. Лѣт. 1893 г.); въ январѣ и маѣ отчетнаго года были устроены лучшія приспособленія для защиты термометровъ чѣмъ прежде. 1 сентября клѣтка съ новыми термометрами и волоснымъ гигрометромъ, присланными изъ Николаева взамѣнъ поврежденныхъ, перенесена во вновь построенную нормальную будку. Въ новой будкѣ термометры находятся на высотѣ 3,5 м. отъ земли.

Дождемѣръ 1 сентября перемѣщенъ и съ тѣхъ поръ находится на высотѣ 5,4 м. отъ земли.

Синопъ. *Организація.* Съ 1 апрѣля до 1 сентября наблюденія не производились.

Психрометръ. Одинъ изъ термометровъ прежняго психрометра былъ въ сентябрѣ поврежденъ и поэтому психрометръ былъ временно замѣненъ 2 запасными термометрами, принадлежащими Н. Г. Сухотину. Съ октября для наблюденій надъ температурою и влажностью пользуются 2 новыми психрометрическими термометрами, присланными изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Трапезондъ. *Организація.* Въ августѣ скончался кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи С. С. Серафимовъ, производившій въ Трапезондѣ наблюденія съ октября 1888 г. Послѣ смерти С. С. Серафимова сынъ его Е. С. Серафимовъ наблюдалъ только до 8 декабря, а затѣмъ, переѣхавъ въ новую квартиру, былъ вынужденъ временно прекратить наблюденія.

Керки. *Ревизія.* Лѣтомъ 1894 г. эту станцію обревизовалъ Я. П. Гультяевъ, нашедшій ее въ хорошемъ состояніи.

Барометръ. Показанія барометра Брауера № 109, служащаго для наблюденій въ Керки съ 1889 г., исправлены въ этихъ Лѣтописяхъ поправкою относительно барометра Фуса № 19 Ташкентской обсерваторіи +0,2 мм., опредѣленною г. Гультяевымъ.

Психрометрическая будка 28 февраля перенесена на другое мѣсто, отстоящее отъ прежняго ея мѣста (см. Лѣт. 1892 г.) въ 32 шагахъ къ SW. Прежній волосной гигрометръ 3 января замѣненъ новымъ.

Флюгеръ 28 февраля перенесенъ съ прежняго мѣста (см. Лѣт. 1892 г.) на крышу психрометрической будки.

Урга. *Организація.* Со 2 по 10 іюня наблюденія не производились.

Въ *термометрическомъ павильонѣ* (см. Лѣт. 1893 г.) 10 августа съ южной стороны матерчатая стѣнка замѣнена жалузейною.

Уде (Уданъ). *Атмосферное давленіе* въ отчетномъ году наблюдалось только по анероиду Нодэ № 172, которымъ пользуются въ Уде съ октября 1893 г. Этотъ анероидъ былъ доставленъ бывшимъ тогда директоромъ Иркутской обсерваторіи Э. В. Штеллингомъ, командированнымъ для ревизіи станцій, въ іюлѣ 1893 г. въ Ургу, откуда его весьма осторожно перевезли въ Уде. Предположивъ, что поправка анероида во время его слѣдованія изъ Урги въ Уде не измѣнилась чувствительно, мы исправили его показанія за отчетный годъ поправками, выведенными изъ произведенныхъ г. Штеллингомъ въ Иркутскѣ и Ургѣ сравнительныхъ наблюденій; при этомъ къ отсчету 650 мм. придавалась поправка +1,9 мм., а къ отсчету 680 мм. поправка +1,2 мм. Анероидъ Нодэ № 367 (см. Лѣт. 1889 г.), которымъ пользовались до октября 1893 г., въ отчетномъ году не сравнивался съ новымъ анероидомъ.

Абсолютная высота анероида въ Уде около 980 м.; эта величина вычислена барометрически по Ургѣ и Пекину на основаніи годовыхъ среднихъ 1894 г.

Москва (Университетъ). *Барометръ* Г. Ф. О. № 1075 (см. Лѣт. 1893 г.) 11 января перенесенъ во вновь отдѣланное помѣщеніе кабинета физической географіи (въ такъ называемомъ ректорскомъ домѣ); съ 11 по 15 января производились паралельно съ отсчетами по этому инструменту наблюденія по барометру Фортена, оставленному на прежнемъ мѣстѣ. На основаніи этихъ сравнительныхъ наблюденій проф. Б. И. Срезневскій вычислилъ поправку +0,7 мм., помощью которой наблюденія съ 1 по 11 января, произведенныя на прежнемъ мѣстѣ, приведены къ высотѣ новаго мѣста барометра. Такимъ образомъ всѣ барометрическія данныя, приведенныя въ ежемѣсячныхъ печатныхъ выпускахъ „Наблюденій метеорологической обсерваторіи Императорскаго Московскаго университета“ (по этому изданію и составлены напечатанные въ Лѣтописяхъ выводы) относятся къ новому помѣщенію кабинета физической географіи.

Абсолютная высота. Новое мѣсто барометра на 6,65 м. ниже прежняго его мѣста, слѣдовательно абсолютная высота барометра съ 11 января 1894 г. = 142,8 м. (см. Лѣт. 1893 г.).

Новая Александрія. *Организація.* Наблюденія этой станціи публикуются съ іюля 1894 г. полностью въ особомъ изданіи, озаглавленномъ: Метеорологическій бюллетень Обсерваторіи Института Сельскаго Хозяйства и Лѣсоводства въ Новой Александріи.

Атмосферное давленіе. Въ этихъ Лѣтописяхъ опубликованы наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по барометру Фуса № 367 (см. Лѣт. 1893 г.).

Психрометрическая будка. Съ іюля мѣсяца температура и влажность наблюдаются во вновь построенной нормальной будкѣ. Въ этой будкѣ установлена, на высотѣ 3,5 м. отъ земли, цилиндрическая цинковая клѣтка съ соотвѣтствующими новыми термометрами и волоснымъ гигрометромъ. До 1 іюля 1894 г. температура и влажность воздуха наблюдались въ старой будкѣ (см. Лѣт. 1893 г.). Съ 4 февраля до 10 апрѣля не было наблюденій по минимальному термометру.

Флюгеръ перенесенъ 1 іюля 1894 г. съ прежняго, весьма неудобнаго мѣста (см. Лѣт. 1893 г.) на мачту и открыто установленъ на высотѣ 16,5 м. отъ земли.

Дождемѣръ. Съ іюля 1894 г. дождемѣръ (см. Лѣт. 1893 г.) помѣщается на высотѣ 2,1 м. отъ земли.

Тобольскъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ Тобольской станціи за отчетный годъ встрѣчается вообще не мало пробѣловъ, а въ февралѣ, мартѣ и съ октября по декабрь наблюденія не производились вовсе.

Тара. *Организація.* Въ Тарѣ наблюденія были прерваны съ 1 ноября 1890 г.; станція возобновлена въ декабрѣ 1893 г., а передъ этимъ инструменты были перенесены въ уѣздное училище. Наблюденія за декабрь 1894 г. не доставлены Гл. Физ. Обсерваторіи не смотря на ея неоднократныя просьбы.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 97; поправка анероида къ отсчету 750 мм. принята =—5,3 мм. (см. Лѣт. 1887 и 1888 гг.). Барометръ Г. Ф. О. № 14 былъ поврежденъ въ промежуткѣ между ноябремъ 1890 г. и декабремъ 1893 г., почему и не отсчитывался въ отчетномъ году.

Абсолютная высота анероида въ уѣздномъ училищѣ принята нами, за неимѣніемъ болѣе точныхъ данныхъ, приблизительно равною высотѣ прежней станціи, а именно =79 м. (см. Лѣт. 1887 г.).

Волосной гигрометръ прежней станціи былъ поврежденъ; онъ замѣненъ въ мартѣ отчетнаго года новымъ гигрометромъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Измѣрительный стаканъ дождемѣра прежней станціи былъ поврежденъ; съ декабря 1893 г. до марта 1894 г. пользовались присланнымъ на время запаснымъ стаканомъ Омской станціи, а затѣмъ этотъ стаканъ замѣненъ новымъ стаканомъ, полученнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Эльдорадо. *Организація.* Журналы наблюденій съ іюля по декабрь 1894 г. не доставлены Гл. Физ. Обсерваторіи, не смотря на ея неоднократныя просьбы.

Дождемѣръ 1 марта перенесенъ съ прежняго мѣста на площадку, отстоящую отъ этого мѣста въ 35 саж. (75 м.) къ E; здѣсь дождемѣръ установленъ на высотѣ 3,5 м. отъ земли, на столбѣ, къ которому приставлена лѣстница.

Усинское. *Организація.* Съ іюля 1894 г. въ Усинскомъ наблюденія по всей вѣроятности, за отъѣздомъ наблюдателя, не производились. На запросы Гл. Физ. Обсерваторіи касательно наблюденій за это время отвѣта не послѣдовало.

Гижигинскъ. *Организація.* Согласно полученной изъ Владивостока (въ іюлѣ 1895 г.) депеши, въ Гижигинскѣ наблюденія въ октябрѣ 1894 г., за выѣздомъ наблюдателя, прекратились. Журналы наблюденій этой станціи получены въ Гл. Физ. Обсерваторіи лишь до августа 1894 г.

Атмосферное давленіе. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ по барометру Г. Ф. О. № 4025 (см. Лѣт. 1890 и 1893 гг.).

Петропавловскій маякъ. *Организація.* Въ городѣ Петропавловскѣ на Камчаткѣ наблюденія прекратились въ сентябрѣ 1893 г. (см. Лѣт. 1893 г.); затѣмъ инструменты были перенесены во 2 половинѣ отчетнаго года къ маяку. При маякѣ наблюденія начались съ 1 августа 1894 г.

Мѣстоположеніе. Согласно описанія маяковъ и проч. по берегамъ Восточнаго океана (изданіе 1892 г.) Петропавловскій маякъ расположенъ на юговосточномъ берегу Камчатки, на восточномъ мысу при входѣ въ Авачинскую бухту.

Атмосферное давленіе наблюдали въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 119 (см. въ Лѣт. 1893 г. замѣчанія относительно Петропавловска на Камчаткѣ). Запаснымъ инструментомъ служилъ, какъ и раньше, анероидъ, раздѣленный на дюймы (см. Лѣт. 1892 г.).

Абсолютная высота. Согласно упомянутаго описанія маяковъ основаніе Петропавловскаго маяка находится на высотѣ 230 ф. (70,1 м.) надъ уровнемъ моря. Судя по набросанному наблюдателемъ рисунку, основаніе одноэтажнаго зданія, въ которомъ помѣщается анероидъ, находится почти на одинаковой высотѣ съ основаніемъ маяка; такимъ образомъ абсолютную высоту анероида можно считать приблизительно = 70 м.

Психрометрическая будка съ жалузейною клѣткою, въ которой помѣщаются термометры и волосной гигрометръ (см. Лѣт. 1891 г.), хорошо установлена между маякомъ и домомъ смотрителя маяка.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ дома смотрителя маяка; дальше берегъ подымается выше флюгера. При этомъ флюгерѣ находится дуга о 8 штифтахъ; по всей вѣроятности это тотъ флюгеръ, который Гл. Физ. Обсерваторія отправила въ свое время (см. Лѣт. 1892 г.) въ Петропавловскъ.

Дождемѣръ виситъ па столбѣ между будкою и жилымъ домомъ; вершина столба выше верхняго края дождемѣра, что не можетъ не вліять на показанія послѣдняго. Судя по доставленному намъ наблюдателемъ рисунку, защита Нифера (см. Лѣт. 1893 г.) въ 1894 г. еще не была установлена.

Хабаровскъ. *Организація.* Наблюденія за іюнь и съ октября по декабрь не доставлены Гл. Физ. Обсерваторіи не смотря на ея неоднократныя просьбы.

Бухара. *Организація.* Въ концѣ отчетнаго года доставлены Гл. Физ. Обсерваторіи наблюденія съ сентября 1893 г. по іюль 1894 г., которыя и изданы въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Изъ приведенныхъ въ Лѣтописяхъ 1893 г. наблюденій съ января по августъ и помѣщенныхъ въ настоящихъ Лѣтописяхъ наблюденій за остальные мѣсяцы 1893 г. выведены нами годовыя среднія величины, которыя тоже даны въ этихъ Лѣтописяхъ.

Тихорѣцкая. *Организація.* Въ ноябрѣ и декабрѣ 1894 г. наблюденія не производились.

Вайда-Губа. *Организація.* Въ Вайда-Губѣ съ конца 1893 г. производились срочныя наблюденія по невывѣреннымъ инструментамъ, а съ 15 іюня 1894 г. начались наблюденія по провѣреннымъ инструментамъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Въ январѣ и февралѣ отсчеты дѣлались только разъ въ день, а съ 1 марта по 3 раза въ день, въ сроки, рекомендованные въ инструкціи. Съ 1 по 15 іюня не было наблюденій.

Мѣстоположеніе. Селеніе Вайда-Губа расположено при бухтѣ того же названія, въ ровной мѣстности; со стороны материка его окружаютъ поля; ни лѣсу ни болотъ въ окрестностяхъ селенія не встрѣчается. Станція устроена при домѣ наблюдателя; Ледовитый океанъ находится въ 120 саж. (256 м.) къ N отъ нея, а губа Вайда въ 20 саж. (43 м.) къ W отъ нея.

Часы станціи повѣряются разъ въ мѣсяцъ по телеграфнымъ часамъ въ Варде.

Атмосферное давленіе наблюдается съ 15 іюня по анероиду Нодэ № 669; эти наблюденія не опубликованы.

Высота. Анероидъ помѣщается въ квартирѣ наблюдателя, по опредѣленію послѣдняго, на высотѣ 1,0 м. отъ пола, 1,7 м. отъ земли и 5,8 м. надъ среднимъ уровнемъ океана.

Температура. Съ 15 іюня отсчитываются вывѣренные термометры, установленные въ цилиндрической цинковой клѣткѣ у окна квартиры наблюдателя, обращеннаго къ N. Съ 1 января до 1 іюня температура наблюдалась помощью термометра, раздѣленнаго на градусы Реомюра. Показанія этого термометра обращены въ градусы Цельзія и приведены къ новымъ термометрамъ, служащимъ для нормальныхъ наблюденій съ 15 іюня, на основаніи сравненій, произведенныхъ въ августѣ.

Флюгеръ открыто установленъ на шестѣ, утвержденномъ на крышѣ дома наблюдателя.

Дождемѣръ (большой) съ защитою Нифера установленъ на открытомъ мѣстѣ, въ разстояніи 13 м. отъ ближайшаго зданія.

Поной. *Организація.* Въ январѣ наблюденія не производились.

Дождемѣръ установленъ на открытой площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшаго зданія (см. Лѣт. 1893 г.). Количества осадковъ въ отчетномъ году отмѣчались не всегда въ однѣхъ и тѣхъ же единицахъ (десятыя доли миллиметра); впослѣдствіи, по просьбѣ Гл. Физ. Обсерваторіи, эти записи въ Понoѣ были надлежащимъ образомъ исправлены. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ даны исправленныя величины.

Мохча. *Абсолютная высота* средняго уровня рѣки Ижмы у села того же названія, по своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло, около 10 саж. (21 м.). Эту же высоту можно принять и для средняго уровня рѣки Ижмы у с. Мохчи, лежащаго вблизи с. Ижмы, и слѣдовательно абсолютная высота станціи въ Мохчѣ около 30 м.

Пинега. *Организація.* Личный составъ наблюдателей нѣсколько разъ мѣнялся, но инструменты при этомъ оставались на тѣхъ же мѣстахъ, что и въ предыдущемъ году.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 238; эти наблюденія не опубликованы.

Вѣтеръ съ 4 по 13 мая не наблюдался, такъ какъ въ это время флюгеръ ремонтировался.

Кимасъ-Озеро. *Организація.* Съ 1 іюля до 1 октября наблюденій не было.

Солнечные часы Флеше доставлены на станцію изъ Гл. Физ. Обсерваторіи лѣтомъ 1894 г.

Паданы. *Организація.* Въ наблюденіяхъ встрѣчается не мало пробѣловъ и крупныхъ промаховъ. Съ 1 октября до 3 декабря станція не дѣйствовала.

Минимальный термометръ въ іюлѣ разбился.

Осадки въ декабрѣ не отмѣчались; вѣроятно въ этомъ мѣсяцѣ дождемѣромъ не пользовались.

Поросъ-Озеро. *Организація.* Въ 1893 г. здѣсь были начаты наблюденія надъ грозами и въ томъ же году Гл. Физ. Обсерваторія снабдила наблюдателя вывѣренными инструментами. Облачность и осадки наблюдаются съ начала января 1894 г., температура и вѣтеръ со 2 половины марта. По нѣсколько дней пропущено въ январѣ, іюлѣ, сентябрѣ и октябрѣ.

Мѣстоположеніе. Село Поросъ-Озеро лежитъ въ югозападной части Повѣнецкаго уѣзда Олонецкой губерніи, на возвышенности при рѣкѣ Супѣ, которая здѣсь течетъ отъ NW къ SE и дальше впадаетъ въ Онежское озеро. Возвышенность съ селомъ окружена полями, за которыми идутъ лѣса и болота. Метеорологическая станція устроена въ центрѣ села.

Солнечные часы Флеше служатъ для повѣрки часовъ наблюдателя. Временами, напр. въ ноябрѣ, у наблюдателя совсѣмъ не было часовъ и тогда сроки наблюденій опредѣлялись приблизительно.

Абсолютная высота средняго уровня Суны у Поросъ-Озера по картѣ длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло получается около 60 саж. (128 м.), и поэтому мы приняли, что станція находится на высотѣ около 140 м. надъ уровнемъ моря.

Температура наблюдалась помощью спиртоваго термометра съ защищеннымъ резервуаромъ. Этотъ термометръ установленъ у окна жилой комнаты, обращеннаго къ N и не открываемаго передъ наблюденіями. Въ 20 саж. (43 м.) къ N отъ этого окна находится сосѣдній домъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, выше окружающихъ его строеній.

Дождемѣръ виситъ на столбѣ на открытой площадкѣ. Ближайшее строеніе отстоитъ отъ дождемѣра въ 5 саж. (11 м.). 17 декабря измѣрительный стаканъ дождемѣра разбился, вслѣдствіе чего наблюденія надъ осадками прекратились.

Горы. *Организація.* Устроенная въ 1893 г. при мѣстной школѣ дождемѣрная станція въ февралѣ 1894 г. преобразована въ станцію 2 разряда. Вывѣренные инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Деревня Горы (Олонецкой губ.) лежитъ на плато возвышенности, имѣющей въ длину около 2 верстъ и въ ширину отъ $^1/_2$ до 1 версты. Возвышенность эта тянется по направленію отъ S къ N. При этомъ деревня Горы отстоитъ приблизительно въ 15 верстахъ отъ средней части восточнаго берега Ладожскаго озера, который имѣетъ направленіе отъ NW къ SE. Къ W отъ станціи мѣстность незначительно повышается, а къ E отъ нея находится крутой спускъ къ имѣющей 2 версты въ ширину долинѣ незначительной рѣки. За этой долиною, въ разстояніи около 2 верстъ отъ станціи, находится возвышенность одинаковой высоты съ той возвышенностью, на которой построена д. Горы. Съ прочихъ сторонъ окрестности станціи представляютъ низменность, покрытую лѣсомъ; въ нѣсколькихъ верстахъ отъ станціи встрѣчаются также и болота.

Часы свои наблюдатель повѣрялъ время отъ времени по восходу солнца, а съ марта также и по солнечнымъ часамъ Флеше.

Абсолютная высота станціи согласно Лѣтописямъ 1893 г. (Часть I, Наблюденія надъ атмосферными осадками и проч.) около 100 м.

Температура наблюдалась по спиртовому термометру съ защищеннымъ резервуаромъ. Термометръ установленъ у окна жилой комнаты, обращеннаго къ N. Окно это имѣетъ двойныя рамы и никогда не открывается. Ближайшіе предметы передъ этимъ окномъ суть деревья, отстоящія приблизительно въ 6 саж. (13 м.) къ NW отъ него, и кустарники, растущіе въ разстояніи около 4 саж. (9 м.) къ N отъ него.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра открыто установленъ на мачтѣ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на ровной площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ деревьевъ и строеній. Въ декабрѣ на наблюденія надъ осадками оказали вредное вліяніе метели.

Вознесенье. *Организація.* Съ 3 февраля до 4 марта станція не дѣйствовала

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Фуса № 150; эти наблюденія вслѣдствіе упомянутаго пробѣла не опубликованы.

Психрометрическая будка въ іюнѣ перенесена ближе къ зданію почтово-телеграфной конторы, при чемъ однако условія установки инструментовъ не измѣнились (см. Лѣт. 1889 г.).

Волосной гигрометръ въ январѣ испортился и замѣненъ въ мартѣ новымъ гигрометромъ, доставленнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Флюгеръ. Мачта флюгера вслѣдствіе поврежденія въ ноябрѣ замѣнена новою.

Венденга. *Абсолютная высота* станціи по оцѣнкѣ наблюдателя около 82 м.

Вишерское. *Часы.* Въ началѣ отчетнаго года Гл. Физ. Обсерваторія снабдила эту станцію солнечными часами Флеше.

Температура. Вывѣренный термометръ (см. Лѣт. 1893 г.) разбился въ концѣ февраля 1894 г., послѣ чего температура опредѣлялась помощью обыкновеннаго оконнаго термометра со шкалою Реомюра. Поправка точки нуля этого термометра, опредѣленная въ тающемъ снѣгу, примѣнена ко всѣмъ показаніямъ инструмента. Температуры ниже — 18° Р., наблюдавшіяся въ ноябрѣ въ теченіе 6 дней и въ декабрѣ въ теченіе 11 дней, не могли быть измѣрены, такъ какъ шкала термометра не имѣетъ дѣленій ниже — 18° Р. Данныя о температурѣ за эти 17 дней интерполированы нами по соотвѣтствующимъ наблюденіямъ ближайшихъ станцій. Новый вывѣренный термометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи взамѣнъ поврежденнаго, былъ тоже разбитъ сейчасъ же по полученіи его.

Усть-Немское. *Организація.* Въ Усть-Немскомъ станція устроена корреспондентомъ Гл. Физ. Обсерваторіи П. Л. Щекинымъ, раньше (1888—1891 гг.) завѣдывавшимъ станціею въ Троицко-Печорскомъ. Вывѣренные инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія начались съ января 1894 г. Въ апрѣлѣ и маѣ пропущено по 5 дней, въ іюнѣ 10 дней и въ сентябрѣ 3 дня.

Мѣстоположеніе. На вершинѣ возвышенности построены училище и не вдалекѣ отъ него церковь села Усть-Немскаго. Къ E и SE отсюда идетъ крутой спускъ къ низинѣ, прорѣзываемой Вычегдою и р. Немью, впадающею въ Вычегду въ верстѣ отъ училища. Къ N и SW отъ села мѣстность холмистая, къ W отъ него довольно ровная. Къ SE отъ села, саженяхъ въ 200 (427 м.), начинается лѣсъ, который тянется далеко; по другимъ направленіямъ нѣсколько дальше отъ села находятся менѣе значительные лѣса. Метеорологическая станція помѣщается при упомянутомъ училищѣ.

Время опредѣляется по карманнымъ часамъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Абсолютная высота средняго уровня р. Неми у ея устья по своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло = около 61 саж. (130 м.); эта высота впрочемъ выведена изъ нѣсколькихъ барометрическихъ опредѣленій и слѣдовательно не вполнѣ точна.

Температура наблюдалась по спиртовому термометру съ защищеннымъ резервуаромъ; этотъ термометръ установленъ передъ обращеннымъ къ N окномъ квартиры учителя.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія училища; онъ господствуетъ надъ окрестностями; на его показанія можетъ дурно вліять развѣ только церковь, отстоящая въ 20 саж. (43 м.) къ S отъ него.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, въ разстояніи около 6 саж. (13 м.) отъ ближайшаго зданія.

Межадоръ. *Абсолютная высота.* Допустивъ, что уровень Сысолы у Межадора находится на одинаковой высотѣ съ уровнемъ Вычегды выше устья Сысолы, но въ такомъ же разстояніи отъ этого устья, какъ и Межадоръ, мы получили, по соотвѣтствующимъ даннымъ карты длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло, приближенно абсолютную высоту Межадора = 120 м. Эту величину, само собой разумѣется, нельзя считать вполнѣ точною.

Термометръ (см. Лѣт. 1893 г.) установленъ у окна, обращеннаго къ N, которое передъ наблюденіями не открывается. Къ N и W отъ этого окна въ разстояніи 7 саж. (15 м.) расположено нѣсколько крестьянскихъ избъ.

Флюгеръ. Выше флюгера (см. Лѣт. 1893 г.) подымаются холмы, лежащіе въ разстояніи ¼ версты къ WSW отъ него.

Дождемѣръ. (см. Лѣт. 1893 г.) установленъ на огородѣ; положеніе его открытое; ближайшія строенія отстоятъ отъ него на 10 саж. (21 м.).

Великій Устюгъ. *Мѣстоположеніе.* Съ октября 1891 г. (см. Лѣт. 1892 г.) до конца сентября 1894 г. метеорологическая станція помѣщалась на южной окраинѣ города, на высокомъ берегу Сухоны, въ разстояніи около 40 саж. (85 м.) отъ послѣдней. Къ S, по направленію къ Сухонѣ, и къ SE, по направленію къ Сѣверной Двинѣ, мѣстность довольно сильно понижается и переходитъ въ обширную низменность. Эту низменность прорѣзываютъ рѣки Сухона и Югъ, которыя за городомъ, въ разстояніи полуверсты отъ послѣдняго, соединяются и образуютъ Сѣверную Двину. Во время половодья эти рѣки соединяются и представляютъ необозримую водную поверхность. Къ S отъ упомянутой низменности, въ направленіи между SW и SE, находятся ближайшія возвышенности, отстоящія отъ города на 3—4 версты. Ближайшіе большіе лѣса начинаются тоже лишь на значительномъ разстояніи отъ станціи. Въ концѣ сентября отчетнаго года станція перенесена въ новое помѣщеніе 2 городского приходскаго училища; при этомъ училищѣ станція дѣйствуетъ съ самаго основанія (1891 г.). Новымъ помѣщеніемъ училища служитъ двухъ-этажное деревянное зданіе, расположенное тоже на высокомъ берегу Сухоны и отдѣляемое отъ прежняго помѣщенія только 2 кварталами. Поверхность земли при новомъ помѣщеніи станціи, также какъ и при прежнемъ помѣщеніи, приблизительно на 5 саж. (11 м.) выше средняго уровня Сухоны.

Часы училища, по которымъ дѣлаются наблюденія, ежедневно повѣряются по часамъ собора, а эти послѣдніе часы ставятся разъ въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ.

Термометръ. Спиртовый термометръ, по которому наблюденія производились съ апрѣля предыдущаго года (см. Лѣт. 1893 г.), до конца сентября 1894 г., находился у обращеннаго къ N окна жилой комнаты прежняго зданія училища; это окно не открывается. Въ разстояніи 8 саж. (17 м.) къ N отъ этого окна находится невысокое хозяйственное строеніе. Съ конца сентября термометръ помѣщается во 2 этажѣ новаго зданія училища у окна, обращеннаго къ N, на высотѣ 4,2 м. отъ земли.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи, установленъ 27 февраля 1894 г. и наблюдается съ марта. Онъ находился до конца сентября 1894 г. на конькѣ крыши сосѣдняго дома, на высотѣ 8 м. надъ землею, и господствовалъ при этомъ надъ окружающей мѣстностью. На его показанія могла вліять въ извѣстной степени только церковь, расположенная въ 30 саж. (64 м.) къ N отъ него. Въ концѣ сентября флюгеръ установленъ на конькѣ крыши хозяйственной постройки, на высотѣ 6 м. отъ земли. Положеніе флюгера здѣсь не совсѣмъ открытое, такъ какъ его превышаютъ церковь, отстоящая въ 51 саж. (109 м.) къ SW отъ него, и зданіе училища, расположенное въ 9 саж. (19 м.) къ NNE отъ него.

Дождемѣръ до конца сентября 1894 г. находился въ небольшомъ саду, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ деревьевъ. Въ сентябрѣ дождемѣръ перенесенъ на дворъ при новомъ зданіи училища; здѣсь онъ установленъ на столбѣ, на высотѣ 2,0 м. отъ земли, въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) отъ ближайшихъ зданій.

Кокшеньга. *Абсолютная высота.* Судя по нѣкоторымъ даннымъ объ высотѣ уровня р. Ваги, можно считать, довольствуясь лишь грубымъ приближеніемъ, что средній уровень р. Кокшеньги у села того же имени находится на высотѣ около 40 саж. (85 м.) надъ уровнемъ моря. Абсолютную высоту метеорологической станціи можно въ силу этого принять около 90 м.

Дождемѣръ. Одинъ изъ цинковыхъ сосудовъ дождемѣра въ сентябрѣ былъ поврежденъ и замѣненъ въ ноябрѣ новымъ сосудомъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Ношульская. *Организація.* Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ встрѣчается не мало пробѣловъ. Съ октября по декабрь станція не дѣйствовала.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 479; наблюденія эти не опубликованы въ виду упомянутыхъ пробѣловъ.

Верхне-Суропскій маякъ. *Организація.* Этотъ маякъ находится въ 24 верстахъ къ W отъ Ревеля; при немъ ведутся метеорологическія наблюденія съ 1865 г., но въ изданіяхъ Гл. Физ. Обсерваторіи до сихъ поръ публиковались лишь нѣкоторыя данныя этихъ наблюденій.

Мѣстоположеніе. Верхне-Суропскій маякъ съ принадлежащими къ нему зданіями расположенъ на плато, у самаго его края, откуда идетъ довольно крутой спускъ со значительной высоты къ N, къ узкой, низменной прибрежной полосѣ, за которою находится море. Упомянутый спускъ покрытъ густымъ лѣсомъ; строенія, принадлежащія къ маяку, тоже окружены деревьями.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, ставятся по закату солнца.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру (№ 9) со шкалою въ дюймахъ, поправка котораго не опредѣлена; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота барометра по сообщенію наблюдателя 91 ф. 1 д. (27,8 м.), а абсолютная высота основанія маяка согласно описанія маяковъ и проч. (изданіе Гл. Гидрографическаго Управленія, 1892 г.) = 83,0 ф. (25,3 м.).

Термометръ со шкалою Реомюра, не провѣренный, еще и въ настоящее время находится на WNW сторонѣ сторожки (см. Г. Вильдъ: О температурѣ воздуха въ Россіи). Онъ защищенъ отъ солнца заборомъ и выступомъ крыши, но эта защита, повидимому, недостаточна, такъ какъ данныя о температурѣ за лѣтніе мѣсяцы получились слишкомъ высокія сравнительно съ Пакерортомъ и Ревелемъ. Термометръ установленъ у окна не отапливаемой комнаты, на высотѣ 4,5 ф. (1,4 м.) отъ земли; окно не открывается.

Флюгеръ неизвѣстнаго происхожденія установленъ на мачтѣ, на высотѣ 26,5 ф. (8,1 м.) отъ земли; его превышаютъ нѣкоторыя находящіяся вблизи его деревья, а также и маякъ.

Катеринентальскій маякъ. *Барометръ* (см. Лѣт. 1893 г.) исправленъ и съ 1 іюля 1894 г. опять служитъ для нормальныхъ наблюденій. Эти наблюденія не опубликованы.

Фильзандскій маякъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по анероиду Нодэ № 360; эти наблюденія не опубликованы.

Температура. Прежній вывѣренный термометръ 21 декабря былъ разбитъ и замѣненъ не провѣреннымъ термометромъ со шкалою Реомюра. Показанія этого послѣдняго инструмента за 11 послѣднихъ дней декабря взяты нами не исправленными и только обращены въ градусы Цельзія.

Сила вѣтра опредѣлялась безъ помощи инструмента (см. Лѣт. 1893 г.); эти наблюденія не опубликованы.

Феллинъ. *Организація.* Въ Феллинѣ при городскомъ училищѣ съ мая 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, снабженная нѣсколькими инструментами, вывѣренными въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Флюгера и дождемѣра еще не было въ отчетномъ году на этой станціи. Въ Феллинѣ метеорологическія наблюденія производились также и съ 1824 по 1847 г., а съ 1885 г. по крайней мѣрѣ до 1888 г. тамъ дѣйствовала дождемѣрная станція Лифляндскаго Экономическаго Общества.

Мѣстоположеніе. Городъ Феллинъ лежитъ въ холмистой мѣстности на высокомъ берегу Феллинскаго озера, имѣющаго около 4 верстъ длину. Ширина долины озера противъ города достигаетъ около версты. Эта долина имѣетъ довольно крутые склоны, покрытые деревьями, за исключеніемъ лишь пространства, занятаго городомъ. Городское училище находится на гребнѣ береговой возвышенности. Зданіе училища западнымъ фасадомъ обращено къ базарной площади, а принадлежащій къ нему участокъ земли сѣверной стороной граничитъ съ другой городской общественной площадью. Къ S отъ этого участка находится рядъ домовъ, за которыми начинается спускъ къ лощинѣ, а затѣмъ идутъ холмы, украшенные паркомъ. Къ E отъ усадьбы училища, неподалеку отъ него, начинается покатость, отчасти покрытая садами, а у подошвы этой покатости разстилается долина, окружающая озеро.

Часы. Наблюденія производятся по стѣннымъ часамъ съ довольно правильнымъ ходомъ. Эти часы разъ въ недѣлю повѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1103 (поправка барометра = +0,08 мм.) и по анероиду Нодэ № 663. Эти наблюденія не опубликованы, такъ какъ они обнимаютъ не полный годъ. Оба упомянутые инструмента помѣщаются въ зданіи училища въ комнатѣ верхняго этажа.

Абсолютная высота. По сообщенію наблюдателя, превышеніе барометра надъ верхнею ступенью каменнаго крыльца дома Дабберта найдено посредствомъ нивелировки = 27,9 ф., а эта ступень находится на высотѣ 274,1 ф. надъ уровнемъ моря. По этимъ даннымъ абсолютная высота барометра получается = 302,0 ф. (92,0 м.). Кромѣ этихъ данныхъ наблюдатель сообщилъ еще высоту поверхности земли у зданія училища надъ Феллинскимъ озеромъ = 140 ф. (42,7 м.) и надъ уровнемъ моря = 280 ф. (85,3 м.).

Температура наблюдалась помощью вывѣреннаго ртутнаго термометра. Этотъ термометръ установленъ въ нижнемъ этажѣ зданія училища у окна, обращеннаго къ N, въ деревянной клѣткѣ съ открытой сѣверной стороною. Высота термометра надъ землею 3,4 м. Упомянутое окно имѣетъ двойныя рамы; передъ наблюденіемъ открывается только внутренняя рама.

Венденъ. *Организація.* Въ Венденѣ, при городскомъ училищѣ, съ января 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая

станція, снабженная вывѣренными въ Гл. Физ. Обсерваторіи инструментами. Эта станція устроена отдѣльно отъ дождемѣрной станціи, дѣйствующей въ Венденѣ съ 1892 г.

Мѣстоположеніе. Городъ Венденъ лежитъ въ холмистой мѣстности и окруженъ полями. Ближайшій лѣсъ отстоитъ отъ города въ 1 верстѣ къ NNE. Упомянутое училище находится почти въ центрѣ города.

Время. Наблюденія производятся по часамъ, ежедневно повѣряемымъ по часамъ телеграфной станціи.

Абсолютная высота станціи, по сообщенію наблюдателя, 50 саж. 6 ф. (108,5 м.); эта величина опредѣлена по всей вѣроятности по связи съ тригонометрическимъ пунктомъ, находящимся въ Венденѣ, такъ какъ въ каталогѣ Военно-Топографическаго Депо приведена абсолютная высота основанія лютеранской церкви въ Венденѣ = 355 ф. (108,2 м.).

Ртутный термометръ установленъ у окна не отапливаемой комнаты, обращеннаго къ NW, и защищенъ ширмою сбоку. Высота его надъ землею 20 ф. (6,1 м.). Вблизи термометра нѣтъ ни зданій ни деревьевъ. Упомянутая защита исключаетъ возможность непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей на термометръ.

Флюгеръ установленъ въ маѣ на крышѣ зданія училища; онъ отстоитъ отъ колокольни всего на 30 саж. (64 м.).

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на открытой площадкѣ, въ разстояніи 24 ф. (7,3 м.) отъ забора и приблизительно въ такомъ же разстояніи отъ ближайшаго зданія. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею 8 ф. (2,4 м.). Количества осадковъ за первые мѣсяцы отчетнаго года, судя по соотвѣтствующимъ даннымъ для дождемѣрной станціи въ Венденѣ, слишкомъ велики.

Усть-Двинскъ. *Организація.* Вслѣдствіе смѣны наблюдателя другимъ лицемъ въ январѣ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ, вѣтромъ и осадками дали ненадежные результаты, которые и не опубликованы.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Краузе № 30; эти наблюденія не опубликованы.

Температура. Минимальный термометръ отсчитывается съ 19 октября, а волосной гигрометръ съ 6 ноября; до означеннаго времени названные инструменты не наблюдались или, по крайней мѣрѣ, показанія ихъ не отмѣчались.

Нелазское. *Температура.* 1 января 1893 г. не вывѣренный термометръ со шкалою Реомюра (см. Лѣт. 1892 г.) замѣненъ провѣреннымъ термометромъ, раздѣленнымъ на градусы Цельзія. Этотъ послѣдній термометръ, судя по его показаніямъ въ отчетномъ году, установленъ лучше чѣмъ прежній термометръ.

Осадки. Наблюденія надъ осадками начались въ 1893 г. помощью дождемѣра, присланнаго изъ Главной Физической Обсерваторіи.

Селино. *Мѣстоположеніе.* Усадьба Селино находится въ сѣверозападномъ (не сѣверовосточномъ, какъ сказано въ Лѣт. 1893 г.) углу котловины озера Островно.

Абсолютная высота Селина приблизительно на 10 м. больше высоты, принятой въ предшествующемъ томѣ Лѣтописей, и слѣдовательно = 170 м.

Дождемѣръ 1 ноября 1894 г. снабженъ защитою Нифера (см. Лѣт. 1893 г.).

Ржевъ. *Организація.* Въ Ржевѣ при желѣзнодорожной станціи метеорологическая станція устроена управленіемъ Новоторжской жел. дороги. Наблюденія начались съ февраля 1894 г.; инструменты вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ встрѣчается много пробѣловъ и довольно много промаховъ; при вычисленіи среднихъ выводовъ пробѣлы были нами отчасти пополнены, а ошибки, гдѣ мы это нашли нужнымъ, исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Въ г. Ржевѣ наблюденія производились также въ 1875—1880 гг.

Мѣстоположеніе. Станція Новоторжской желѣзной дороги расположена на окраинѣ г. Ржева, въ ровной мѣстности. Въ разстояніи 1 версты къ NW отъ станціи течетъ Волга, а въ такомъ же разстояніи къ N отъ станціи находится ближайшій лѣсъ.

Часы свои наблюдатель ставитъ по вокзальнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось съ февраля по декабрь по барометру Фуса № 321, а съ октября также и по анероиду Нодэ № 489. Барометръ повидимому испорченъ, почему и не опубликованы наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ.

Абсолютная высота. Въ сентябрѣ барометръ былъ перемѣщенъ и съ тѣхъ поръ находится на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) надъ рельсами желѣзной дороги у Ржевской станціи. Абсолютная высота рельсовъ въ Ржевѣ по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 85,0 саж. (181,4 м.); слѣдовательно барометръ находится на высотѣ 183,5 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на лужайкѣ въ небольшомъ саду. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ выше всѣхъ строеній станціи желѣзной дороги.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится тоже въ упомянутомъ небольшомъ саду; онъ по всей вѣроятности не на достаточное разстояніе удаленъ отъ деревьевъ сада.

Романовъ-Борисоглѣбскъ. *Организація.* Дождемѣрная станція, дѣйствовавшая здѣсь съ 1885 г., въ январѣ 1894 г. преобразована въ станцію 2 разряда. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція устроена на окраинѣ г. Романова-Борисоглѣбска, у подошвы незначительной покатости, въ разстояніи 205 саж. (438 м.) отъ Волги. Къ N отъ станціи находятся пахатныя поля, ого-

роды, луга и рощи, а съ прочихъ сторонъ станцію окружаютъ ближайшіе дома города. Въ холмистыхъ окрестностяхъ станціи большихъ лѣсовъ и болотъ не встрѣчается.

Часы. Стѣнные часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются разъ въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ.

Абсолютная высота станціи согласно Лѣтописямъ 1885—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки) около 116 м., а средній уровень Волги у г. Романова-Борисоглѣбска по своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло на 36 саж. (77 м.) выше уровня моря.

Атмосферное давленіе наблюдалось только въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ по не провѣренному ртутному барометру. Эти наблюденія не опубликованы.

Термометръ (ртутный) установленъ у окна жилой комнаты; окно это имѣетъ двойныя рамы и не отпирается; такъ какъ оно обращено къ NW, то съ W пришлось защитить термометръ отъ солнца ширмою. Высота термометра надъ поверхностью земли, покрытою травою, 5,7 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 1,4 м. отъ крыши и 14,6 м. отъ земли. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ въ саду на столбѣ, на высотѣ 2,1 м. отъ земли. Ближайшія деревья отстоятъ на 5 м. къ S отъ дождемѣра.

Тоншаево. *Организація.* Въ наблюденіяхъ встрѣчаются значительные пробѣлы; въ іюнѣ и августѣ были пропущены наблюденія больше чѣмъ за 10 дней въ каждомъ; вслѣдствіе этого выведенныя среднія величины не достаточно точны.

Клевцово. *Организація.* Утреннее наблюденіе дѣлалось въ отчетномъ году, какъ и раньше (см. Лѣт. 1890 г.), вмѣсто $7^ч$ а. довольно часто раньше или позже, при чемъ разница достигала иногда цѣлаго часа. Эта неправильность должна была повліять на среднія величины для перваго срока наблюденій ($7^ч$ а.). Вообще данныя о температурѣ за 1894 г. получились въ среднемъ выводѣ на 1—2° выше чѣмъ бы слѣдовало ожидать.

Абсолютная высота Клевцова согласно Лѣтописямъ 1890—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки) около 130 м.

Флюгеръ съ іюня 1891 г. находится на мачтѣ, на высотѣ 17 арш. (12,1 м.) надъ поверхностью земли.

Дождемѣръ. 4 и 5 іюня осадки не могли быть измѣрены, такъ какъ столбъ съ дождемѣромъ упалъ. 6 іюня столбъ былъ опять поставленъ, а дождемѣръ, немного поврежденный вслѣдствіе паденія, исправленъ. Изъ наблюденій 1890—1893 гг. опубликованы въ Лѣтописяхъ (часть I) только данныя объ осадкахъ.

Глазовъ. *Ревизія.* Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 7 іюля 1894 г. Изъ его отчета мы извлекли нижеслѣдующія данныя.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Глазовъ, насчитывающій около 2000 жителей, расположенъ на лѣвомъ берегу р. Чепцы въ ровной мѣстности. Въ Глазовскомъ уѣздѣ сохранились еще большіе лѣса. Весною 1894 г. наблюдатель опять переѣхалъ въ новую квартиру и перенесъ туда термометръ и дождемѣръ; флюгеръ остался на прежнемъ мѣстѣ, на зданіи, принадлежащемъ земству (см. Лѣт. 1893 г.). Домъ, въ который переѣхалъ наблюдатель весною 1894 г., расположенъ открыто не вдалекѣ отъ рѣки.

Часы наблюдателя повѣряются въ мѣстной почтово-телеграфной конторѣ.

Термометръ (см. Лѣт. 1893 г.) находится съ весны 1894 г. у окна, обращеннаго къ W, гдѣ онъ хорошо установленъ. Съ S его защищаетъ отъ солнца выступъ зданія и вообще онъ не подвергается непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей.

Флюгеръ установленъ на балконѣ земской больницы (см. Лѣт. 1893 г.); положеніе его открытое. Указатель N креста флюгера былъ отклоненъ на 4° къ W отъ меридіана; г. Абельсъ установилъ его правильно.

Дождемѣръ съ весны 1894 г. виситъ на дворѣ на заборѣ; онъ установленъ хорошо.

Нолинскъ. *Организація.* При Нолинскомъ городскомъ училищѣ метеорологическая станція устроена въ 1892 г. Прежніе не провѣренные инструменты этой станціи замѣнены соотвѣтствующими вывѣренными приборами, присланными изъ Гл. Физ. Обсерваторіи: термометръ и флюгеръ въ 1893 г., а дождемѣръ еще раньше.

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 27 іюня 1894 г. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ его отчета.

Мѣстоположеніе. Уѣздный городъ Нолинскъ, насчитывающій около 3000 жителей, расположенъ въ котловинѣ, которую прорѣзываетъ ручей Воя; этотъ ручей впадаетъ въ 18 верстахъ отъ Нолинска въ р. Вятку. Училище находится въ центральной части города.

Время. Въ Нолинскѣ часы ставятся по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду изъ мастерской Швабе въ Москвѣ; поправка анероида при средней комнатной температурѣ, по опредѣленію Г. Ф. Абельса = —6,2 мм. Гл. Физ. Обсерваторіи доставлены не отдѣльные отсчеты по этому анероиду, а лишь суточныя среднія, выведенныя изъ наблюденій по немъ. Эти наблюденія не опубликованы; но въ отчетномъ году, за исключеніемъ 4 мѣсяцевъ, они оказались довольно удовлетворительными.

Абсолютная высота. Упомянутыми средними величинами, выведенными изъ наблюденій по анероиду за 1894 г., за исключеніемъ 4 ненадежныхъ мѣсяцевъ, мы воспользовались, исправивъ ихъ опредѣленною г. Абельсомъ поправкою,

для вычисленія абсолютной высоты станціи въ Нолинскѣ по Уржуму и Вяткѣ. На основаніи соотвѣтствующихъ барометрическихъ данныхъ абсолютная высота Нолинска получается въ среднемъ выводѣ = 83 м. По своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло средній уровень Вои у Нолинска находится на высотѣ 32 саж. (68,3 м.) надъ уровнемъ моря.

Термометрическая будка небольшихъ размѣровъ поставлена на гребнѣ досчатой крыши сарая. Вывѣренный въ Гл. Физ. Обсерваторіи спиртовый термометръ установленъ въ будкѣ на мачтѣ флюгера, которая проходитъ черезъ будку. Этотъ термометръ служилъ въ отчетномъ году, за исключеніемъ мѣсяцевъ августа и сентября, для нормальныхъ наблюденій. Въ августѣ и сентябрѣ наблюдался термометръ со шкалою Реомюра; показанія этого послѣдняго термометра приведены въ Лѣтописяхъ къ вышеупомянутому спиртовому термометру со шкалою Цельзія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на вершинѣ мачты, проходящей черезъ будку; положеніе флюгера недостаточно открытое, такъ какъ зданіе училища и ближайшія деревья превышаютъ его.

Дождемѣръ (малый) установленъ на перилахъ лѣстницы, приставленной къ будкѣ; онъ находится приблизительно на одинаковой высотѣ съ краемъ крыши будки. Наблюденія надъ осадками теперешней станціи за 1892 и 1893 гг. и прежней дождемѣрной станціи съ 1884 по 1887 г. опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей (часть I).

Ернуръ. *Положеніе.* Въ Лѣтописяхъ 1892 г. географическія координаты Ернура (Великопольскаго) показаны невѣрно; по картѣ Главнаго Штаба получаются слѣдующія величины: $\varphi = 56°50'$, $\lambda = 48°3'$.

Дождемѣръ. Въ 1893 г. эта станція получила вывѣренный дождемѣръ (см. Лѣт. 1892 г.). Количество осадковъ за 21 марта 1894 г. не могло быть измѣрено.

Гайны. *Организація.* Устроенная Уральскимъ Обществомъ любителей Естествознанія дождемѣрная станція въ Гайнахъ (Чердынскаго уѣзда, Пермской губерніи) въ іюнѣ 1894 г. преобразована въ станцію 2 разряда.

Мѣстоположеніе. Село Гайны расположено на ровномъ мѣстѣ, ограничиваемомъ съ запада, между SSE и NNW, незначительными холмами. По этимъ направленіямъ тянутся поля, пересѣкаемыя перелѣсками, а за ними, въ разстояніи 4—5 верстъ, идутъ обширные лѣса. Къ ENE отъ села начинается спускъ къ Камѣ, которая здѣсь течетъ къ SSE. Берега Камы образуютъ луга, за которыми находятся болота и лѣса, занимающія большія пространства.

Часы. Наблюденія производятся по карманнымъ часамъ, которые разъ въ недѣлю повѣряются помощью полуденной линіи.

Абсолютная высота. По картѣ длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло средній уровень Камы у с. Гайны приблизительно на 70 саж. (149,4 м.) выше уровня моря, такимъ образомъ абсолютную высоту метеорологической станціи можно принять равною около 160 м.

Температура наблюдалась по спиртовому термометру Г. Ф. О., установленному у окна зданія училища, обращеннаго къ NNW; отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей термометръ, по крайней мѣрѣ въ сроки наблюденій, защищается крышею зданія. Упомянутое окно не открывается. Высота термометра надъ поверхностью земли, покрытою травою, 2,7 м. Въ разстояніи около 11 саж. (24 м.) къ NNW отъ окна находятся зданіе и небольшой садъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія училища, на высотѣ 1 м. отъ крыши и 8,7 м. отъ земли. Онъ выше всѣхъ домовъ села кромѣ одного, расположеннаго въ 11 саж. (24 м.) къ NNW отъ него и подымающагося до одинаковой съ нимъ высоты. Упомянутые холмы, лежащіе между SSE, WSW и NNW въ разстояніи ½ версты отъ села, нѣсколько превышаютъ флюгеръ.

Дождемѣръ былъ въ свое время купленъ Уральскимъ Обществомъ любителей Естествознанія и служитъ въ Гайнахъ для наблюденій надъ осадками съ 1890 г.; онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ образцу, описанному въ инструкціи. Этотъ дождемѣръ установленъ на дворѣ училища на столбѣ, въ разстояніи 4 саж. (8,5 м.) отъ ближайшаго зданія. Данныя объ осадкахъ въ Гайнахъ публикуются также въ издаваемомъ Уральскимъ Обществомъ любителей Естествознанія ежемѣсячномъ бюллетенѣ съ картою распредѣленія осадковъ и глубины снѣжнаго покрова.

Соликамскъ. *Организація.* Въ отчетномъ году въ наблюденіяхъ за каждый мѣсяцъ встрѣчается не мало пробѣловъ.

Осадки въ іюлѣ не наблюдались.

Бисеръ. *Организація.* Въ мартѣ, апрѣлѣ и съ октября по декабрь наблюденія не производились.

Ревизія. Эту станцію осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ 13 іюля 1894 г. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ его отчета.

Положеніе. Въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей приведены не совсѣмъ точныя географическія координаты Бисера; по опредѣленію г. Абельса: $\varphi = 58°31'$, $\lambda = 58°49'$.

Барометръ. Нижнее визирное кольцо барометра Фуса № 245 оказалось опять (см. Лѣт. 1890 г.) нѣсколько сдвинутымъ, и при этомъ не было замѣчено, когда именно это случилось. Г. Абельсъ установилъ кольцо правильно и затѣмъ опредѣлилъ къ барометру поправку — 0,2 мм. До установки кольца г. Абельсъ нашелъ поправку барометра Фуса № 245 = + 0,2 мм. Вслѣдствіе упомянутыхъ пробѣловъ наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ не опубликованы.

Въ психрометрической будкѣ лѣтомъ отчетнаго года установленъ новый минимальный термометръ Г. Ф. О.

Флюгеръ. Г. Абельсъ выпрямилъ указатель S креста флюгера; этотъ указатель погнулся при сбрасываніи съ него въ зимнее время часто осаждающагося инея.

Висимо-Шайтанскъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ много пробѣловъ; пропускались не только отдѣльные сроки, но и цѣлые дни.

Ножовка. *Организація.* Въ Ножовкѣ срочныя наблюденія были прерваны съ декабря 1893 г.; они возобновлены съ 1 октября 1894 г.

Барометръ въ іюлѣ 1893 г. перенесенъ обратно въ больницу (см. Лѣт. 1892 г.). Наблюденія по этому инструменту за отчетный годъ не опубликованы.

Абсолютная высота барометра въ больницѣ приблизительно 118 м. (см. Лѣт. 1888 г.).

Наружные инструменты оставались въ 1894 г. на своихъ прежнихъ мѣстахъ при больницѣ.

Наблюденія надъ *осадками* въ отчетномъ году продолжались съ января по декабрь безъ перерывовъ. Данныя объ осадкахъ за 1893 г. опубликованы въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей (часть I).

Грязновскій Кордонъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ съ октября по декабрь встрѣчается много пробѣловъ.

Ленкели. *Организація.* Съ 25 января до 1 февраля наблюденія не производились.

Игнацово. *Организація.* При Игнацовскомъ лѣсничествѣ, расположенномъ въ 35 верстахъ отъ г. Ковны, но уже въ Сувалкской губерніи, съ іюня 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, получившая инструменты изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Игнацовская метеорологическая станція расположена на вершинѣ холма. Неподалеку отъ нея, въ сѣверномъ и западномъ направленіяхъ, начинаются обширные лѣса; къ SE отъ станціи, въ разстояніи около $1^1/_4$ версты, протекаетъ р. Нѣманъ.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по получаемымъ на ближайшей телеграфной станціи сигналамъ времени и по солнечнымъ часамъ.

Температура наблюдается по ртутному термометру, установленному у обращеннаго къ N окна жилого дома, на высотѣ 5,5 ф. (1,7 м.) надъ поверхностью земли, лишенной растительности. Окно не открывается. Отъ солнца термометръ защищенъ деревянными щитами.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 21 арш. (14,9 м.) отъ земли. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытой площадкѣ, неподалеку отъ мачты съ флюгеромъ. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли 4 ф. (1,2 м.). Площадка, на которой поставлены мачта съ флюгеромъ и столбъ съ дождемѣромъ, обнесена заборомъ.

Бялобржеги. *Мѣстоположеніе.* Эта станція расположена въ ровной мѣстности на окраинѣ села, окруженнаго лѣсами. Ближайшій лѣсъ отстоитъ въ 30 саж. (64 м.), а наиболѣе удаленный въ 200 саж. (427 м.); озеро находится въ разстояніи около $1^1/_2$ версты, а Августовскій каналъ (соединяющій Нѣманъ съ Вислою) въ разстояніи около $^1/_3$ версты отъ станціи (см. Лѣт. 1892 г.).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются 2 раза въ недѣлю въ г. Августовѣ по телеграфнымъ часамъ.

Абсолютная высота. Средній уровень Августовскаго канала въ окрестностяхъ с. Бялобржеги по картѣ длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло приблизительно на 60 саж. (128 м.) выше уровня моря; такимъ образомъ абсолютную высоту станціи можно принять около 130 м.

Термометръ. Окно, у котораго установленъ термометръ (см. Лѣт. 1893 г.), не открывается и имѣетъ зимою двойныя рамы. Передъ этимъ окномъ стоитъ нѣсколько деревьевъ въ разстояніи 1 саж. (2,1 м.).

Флюгеръ (см. Лѣт. 1893 г.) установленъ выше строеній станціи, но его превышаютъ деревья, находящіяся къ NW, N и NE отъ него; ближайшее дерево находится въ разстояніи 9,5 саж. (20,3 м.) къ NE отъ флюгера.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ забора, которымъ обнесенъ садъ, на высотѣ 2 арш. 4 вершк. (1,6 м.) отъ земли; онъ не достаточно удаленъ отъ деревьевъ сада; ближайшее дерево отстоитъ всего на 1 саж. (2,1 м.) отъ него.

Молодечно. Данныя объ *осадкахъ* за отчетный годъ значительно меньше чѣмъ бы слѣдовало ожидать, почему и не опубликованы (см. Лѣт. 1893 г.).

Анненское. *Организація.* Съ 1 по 9 декабря не было наблюденій.

Новое Королево. *Организація.* При дождемѣрной станціи въ Новомъ Королевѣ (въ 19 верстахъ отъ Витебска), дѣйствующей съ 1884 г., въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ въ нѣсколькихъ годахъ (напр. въ 1891 и 1892 гг.) производились также и срочныя наблюденія надъ всѣми метеорологическими элементами. Съ іюня 1894 г. обезпечена непрерывность срочныхъ наблюденій.

Атмосферное давленіе наблюдалось по сифонному барометру Краузе и чашечному барометру Г. Ф. О. № 1092; оба барометра были въ свое время провѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Въ пустоту чашечнаго барометра Г. Ф. О. № 1092 по всей вѣроятности проникъ воздухъ. Наблюденія надъ атмосфернымъ давленіемъ за отчетный годъ не опубликованы.

Абсолютная высота станціи, согласно Лѣтописямъ 1885—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 170 м.

Температура и влажность наблюдались помощью 2 психрометрическихъ термометровъ со шкалами Реомюра.

Флюгеръ не совсѣмъ соотвѣтствуетъ образцу, описанному въ инструкціи.

Дождемѣръ присланъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Никольское-Горушки. *Атмосферное давленіе* въ теченіе 5 мѣсяцевъ наблюдалось исключительно по не провѣренному анероиду (см. Лѣт. 1893 г.), вслѣдствіе чего данныя объ атмосферномъ давленіи не опубликованы.

Михайловское (Московской губ.). *Организація.* Наблюденія этой станціи, особенно въ лѣтніе мѣсяцы, искажены пробѣлами (см. Лѣт. 1893 г.).

Лукояновъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчается много пробѣловъ.

Шутнерево. *Организація.* Изъ Чебоксаръ (см. Лѣт. 1892 г.) станція переведена въ Шутнерево (Казанской губ., Чебоксарскаго уѣзда) въ октябрѣ 1893 г.

Температура наблюдалась помощью того же термометра, который служилъ въ Чебоксарахъ; показанія этого термометра не исправлены (см. Лѣт. 1892 г.).

Осадки измѣрялись помощью дождемѣра, присланнаго изъ Гл. Физ. Обсерваторіи во 2 половинѣ 1893 г.

Мряссовскій Пріискъ. *Организація.* На Мряссовскомъ золотомъ пріискѣ (Оренбургской губ., Орскаго уѣзда) съ мая 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, снабженная вывѣренными инструментами.

Мѣстоположеніе. Домъ, при которомъ устроена метеорологическая станція, находится на небольшомъ холмѣ, который подымается посреди долины р. Таналыки. Эта долина тянется отъ N къ S. У подошвы холма расположены прочіе дома пріискового поселка. Окрестности поселка представляютъ луга и отчасти болота.

Часы станціи разъ въ мѣсяцъ повѣряются по телеграфнымъ часамъ въ Верхнеуральскѣ.

Термометръ (спиртовый) установленъ у обращеннаго къ N окна не отапливаемой пристройки къ дому наблюдателя. Высота термометра надъ поверхностью земли 1,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ упомянутаго дома.

Дождемѣръ установленъ на краю упомянутаго холма, на столбѣ, на высотѣ 2,0 м. отъ земли.

Люблинъ. *Организація.* Г. Доборжинскій, завѣдывавшій станціею при Люблинской гимназіи и доставлявшій въ Гл. Физ. Обсерваторію наблюденія въ теченіе 12 лѣтъ, скончался въ ноябрѣ отчетнаго года. Директоръ гимназіи озаботился тѣмъ, чтобы наблюденія продолжались и послѣ смерти г. Доборжинскаго. Наблюденія дѣлались, какъ и раньше, въ сроки: $7^ч$ а., $1^ч$ $30^м$ р., $9^ч$ р.

Холмъ. *Организація.* Съ 1 мая до 1 сентября наблюденія здѣсь или не производились вовсе или же только не доставлялись въ Гл. Физ. Обсерваторію. Послѣдняя неоднократно просила о доставленіи ей упомянутыхъ наблюденій.

Гродно. *Организація.* При Гродненской гимназіи наблюденія производились съ 1837 до 1843 г.; затѣмъ они были возобновлены съ 1891 г., но въ Гл. Физ. Обсерваторію доставляются лишь съ іюля 1894 г. Въ отчетномъ году наблюдались не вывѣренные инструменты.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по барометру Краевича и по анероиду; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота рельсовъ С.-Петербурго-Варшавской жел. дороги на станціи Гродно по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 57,7 саж. (123,1 м.). Разность высотъ метеорологической станціи и станціи желѣзной дороги еще не опредѣлена.

Температура наблюдалась по термометру со шкалою Цельзія, установленному на высотѣ 4,0 м. отъ земли.

Флюгеръ безъ указателя силы вѣтра помѣщается на высотѣ 15,0 м. отъ земли.

Дождемѣръ имѣетъ пріемную поверхность въ 347 кв. см. Такъ какъ намъ неизвѣстно соотношеніе между дѣленіями измѣрительнаго стакана и отверстіемъ дождемѣра, то наблюденія надъ осадками за отчетный годъ не опубликованы.

Бердовичи. *Организація.* Въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчается весьма много пробѣловъ, въ особенности въ журналахъ за августъ и декабрь. Съ сентября по ноябрь наблюденія не производились вовсе.

Флюгеръ въ ноябрѣ 1893 г. поврежденъ и съ тѣхъ поръ не отсчитывается. Въ отчетномъ году вѣтеръ наблюдался безъ инструмента.

Бѣлостокъ. *Организація.* Въ наблюденіяхъ этой станціи встрѣчается много пробѣловъ, въ особенности въ журналѣ за августъ.

Борисовъ. *Организація.* При Борисовской станціи Московско-Брестской желѣзной дороги въ отчетномъ году управленіемъ названной дороги устроена метеорологическая станція. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ марта 1894 г.

Мѣстоположеніе Станція желѣзной дороги Борисовъ расположена въ 3 верстахъ отъ города того же названія. Городъ построенъ на довольно большомъ холмѣ. Неподалеку отъ станціи, всего въ разстояніи 150—200 саж. (320 до 427 м.), къ W и SW тоже находятся возвышенности, покрытыя лѣсомъ. Не вдалекѣ отъ станціи протекаетъ рѣка Березина.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру Фуса № 258 и по анероиду Нодэ № 459, впрочемъ только съ 1 марта до 1 августа, а затѣмъ эти наблюденія прекратились и до конца года не были возобновлены.

Абсолютная высота рельсовъ у станціи Борисовъ Московско-Брестской желѣзной дороги по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 72,6 саж. (154,9 м.).

Психрометрическая будка поставлена на песчаной площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волосным гигрометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями, но по всей вѣроятности упомянутыя возвышенности оказываютъ нѣкоторое вліяніе на его показанія.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на открытой площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ предметовъ, которые могли бы дурно вліять на его показанія.

Могилевъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ отчетномъ году въ одинъ изъ 3 сроковъ по барометру, а въ 2 срока по анероиду; эти наблюденія не опубликованы, такъ какъ барометръ сильно загрязненъ, вслѣдствіе чего его нельзя точно отсчитывать.

Психрометрическая будка въ мартѣ 1893 г. перенесена на менѣе удобное мѣсто. Въ октябрѣ 1893 г. въ будкѣ нѣкоторые поврежденные инструменты замѣнены новыми.

Флюгеръ въ мартѣ 1893 г. перенесенъ на менѣе удобное мѣсто чѣмъ то, гдѣ онъ находился раньше (см. Лѣт. 1888 г.). Наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались большей частью только въ 7ᶜa. и 1ᶜp. и лишь съ мая по сентябрь во всѣ 3 установленные срока (7ᶜa., 1ᶜp., 9ᶜp.). Наблюденія эти, въ виду значительнаго числа заключающихся въ нихъ пробѣловъ, не опубликованы.

Козельскъ. *Организація.* Въ августѣ и сентябрѣ наблюденія производились только въ 1ᶜp.

Термометръ съ клѣткою въ мартѣ перемѣщенъ; онъ установленъ у сѣверовосточной стѣны дома, на высотѣ 3,5 м. отъ земли.

Дождемѣръ въ мартѣ перенесенъ въ небольшой садъ и установленъ на высотѣ 2,2 м. отъ земли, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній и деревьевъ. Наблюденія надъ осадками съ 17 по 24 іюня ненадежны.

Орелъ (городъ). *Организація.* Съ 14 іюня до 1 сентября наблюденій не было.

Наблюденія надъ *осадками* начались съ сентября.

Ливны. *Организація.* Въ первой половинѣ отчетнаго года скончался завѣдующій Ливенскою станціею г. Балуевъ, вслѣдствіе чего наблюденія въ маѣ были прекращены. Станція опять начала дѣйствовать въ октябрѣ. Въ теченіе первыхъ мѣсяцевъ отчетнаго года, особенно въ январѣ, наблюденія весьма часто пропускались.

Температура и *влажность* воздуха съ февраля 1894 г. наблюдаются по новымъ психрометру и минимальному термометру, вывѣреннымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Шишлово. *Организація.* Въ с. Шишловѣ (Тульской губ.) съ 1892 г. велись наблюденія надъ температурою, вѣтромъ и грозами. Для этихъ наблюденій служили непровѣренный термометръ и флюгеръ безъ указателя силы вѣтра. Съ апрѣля 1894 г. въ Шишловѣ начались наблюденія по новымъ вывѣреннымъ инструментамъ (термометръ, флюгеръ и дождемѣръ), присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при сельскомъ училищѣ. С. Шишлово лежитъ въ котловинѣ на берегу озера, окруженнаго незначительными возвышенностями. Окрестности села заняты полями. Ближайшіе лѣсные участки находятся въ 3 верстахъ къ SW и въ 2 верстахъ къ SE отъ станціи.

Стѣнные часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по восходу и закату солнца.

Температура. Новый, вывѣренный ртутный термометръ, по которому наблюденія дѣлаются съ половины апрѣля 1894 г., установленъ у обращеннаго къ SW окна зданія училища; онъ защищенъ отъ солнца съ S сосѣднимъ зданіемъ и съ W группою деревьевъ, а отъ атмосферныхъ осадковъ выступомъ крыши. Отъ окна термометръ отстоитъ на 0,2 м. Это окно во время наблюденій не открывается. Высота шарика термометра надъ поверхностью земли, лишенною растительности, 1,8 м.

Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія училища, на высотѣ 1,1 м. надъ крышею и 9,5 м. надъ поверхностью земли; онъ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью, только группа деревьевъ, находящаяся къ W не подалеку отъ дома, превышаетъ флюгеръ на 0,5 арш. (0,4 м.).

Дождемѣръ установленъ на ровной площадкѣ, на столбѣ, въ разстояніи 9 саж. (19 м.) отъ ближайшаго зданія и 7 саж. (15 м.) отъ ближайшихъ деревьевъ. Высота дождемѣра надъ землею 2 м.

Ряжскъ. *Организація.* Въ отчетномъ году станція дѣйствовала только до іюля, при чемъ наблюденія весьма часто пропускались.

Данковъ. *Перемѣщеніе станціи.* Въ апрѣлѣ 1894 г. станція перемѣщена въ другой пунктъ города, но до настоящаго времени намъ не доставлено свѣдѣній о томъ, какія при этомъ произошли перемѣны въ установкѣ приборовъ.

Сосновка. *Организація.* Въ с. Сосновкѣ (Тамбовской губерніи, Моршанскаго уѣзда) съ 1892 г. дѣйствовала дождемѣрная станція, которая въ сентябрѣ 1894 г. преобразована въ станцію 2 разряда. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Станція устроена въ фруктовомъ саду, который расположенъ на отлогомъ скатѣ, направленномъ отъ W къ E, къ рѣчкѣ Сосновкѣ. Противоположный, восточный берегъ рѣки быстро поднимается и въ полуверстѣ отъ станціи образуетъ холмъ, покрытый лѣсомъ. Мѣстность вообще холмистая.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Абсолютная высота Сосновки, согласно Лѣтописямъ 1892 и 1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 150 м.

Термометръ. Съ октября температура наблюдается по термометру, вывѣренному въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Температура наблюдалась въ Сосновкѣ и раньше — съ какихъ поръ, намъ не сообщили — по не провѣренному термометру.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается съ сентября 1894 г. на мачтѣ, на высотѣ 24 арш. (17,1 м.) отъ земли; онъ господствуетъ надъ всѣми окружающими его предметами.

Дождемѣръ установленъ въ упомянутомъ фруктовомъ саду посреди открытой площадки, на столбѣ. Высота дождемѣра надъ землею 1 саж. (2,1 м.). Въ 45 шагахъ отъ дождемѣра находится двухъ-этажный каменный домъ, а въ 4 саженяхъ (8,5 м.) отъ него стоятъ ближайшія деревья сада.

Шовское. *Организація.* Въ с. Шовскомъ (Тамбовской губ., Лебедянскаго уѣзда) въ іюнѣ 1892 г. была устроена дождемѣрная станція; въ мартѣ 1893 г. эта станція преобразована управленіемъ общественныхъ работъ въ станцію 2 разряда. Инструменты этой станціи не были вывѣрены.

Мѣстность ровная, открытая. Вблизи станціи находится нѣсколько прудовъ, а въ разстояніи 4—5 верстъ отъ нея встрѣчаются незначительные лѣсные участки.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду, неизвѣстно кѣмъ изготовленному; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота с. Шовскаго, согласно Лѣтописямъ 1892 и 1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 250 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на огородѣ, въ разстояніи 12 саж. (25,6 м.) отъ ближайшаго зданія. Въ будкѣ помѣщаются на высотѣ 1,5 саж. (3,2 м.) отъ земли обыкновенный ртутный термометръ со шкалою Реомюра, который служитъ для нормальныхъ наблюденій надъ температурою, и 2 термометра для опредѣленія крайнихъ температуръ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ дома, на высотѣ 12 арш. (8,5 м.) отъ земли, выше всѣхъ окружающихъ его предметовъ.

Дождемѣръ установленъ не подалеку отъ будки, на столбѣ, на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) отъ земли. По сообщенію наблюдателя измѣрительный стаканъ раздѣленъ такимъ образомъ, что каждое его дѣленіе соотвѣтствуетъ слою воды въ дождемѣрѣ въ одну десятую долю милиметра.

Вяжля. *Организація.* Въ имѣніи Вяжлѣ (Тамбовской губ., Кирсановскаго уѣзда) была устроена въ январѣ 1894 г. метеорологическая станція, которая однако уже въ августѣ закрылась. Владѣлецъ этого имѣнія въ свое время выписалъ для станціи богатую колекцію вывѣренныхъ инструментовъ.

Мѣстоположеніе. Станція была устроена при конторѣ С. С. Башмакова на окраинѣ села Вяжли. Село расположено довольно высоко въ холмистой и лѣсистой мѣстности, прорѣзываемой рѣкою Вяжлею. Паркъ усадьбы отстоитъ отъ станціи на ½ версты; ближе нѣтъ группъ деревьевъ. Въ такомъ же разстояніи ½ версты отъ станціи находится болото. Остальное пространство въ окрестностяхъ станціи на большомъ протяженіи занято полями и лугами.

Часы, по которымъ производились наблюденія, повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше.

Атмосферное давленіе въ отчетномъ году наблюдалось большей частью по анероиду Нодэ № 484. Эти наблюденія не опубликованы. Паралельно съ наблюденіями по анероиду отсчитывался по временамъ и чашечный барометръ Фуса № 1062. По всей вѣроятности въ пустоту барометра проникъ воздухъ.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ, произведенной инженеромъ въ 1892 г., метеорологическая станція находится на высотѣ 17 саж. (36 м.) надъ среднимъ уровнемъ рѣки Вяжли. Принявъ абсолютную высоту рѣки = 59 саж. (125,9 м.), получимъ высоту станціи надъ уровнемъ моря = 162 м.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена на лужайкѣ въ разстояніи 15 саж. (32 м.) отъ ближайшаго зданія. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ полнымъ наборомъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ землею $4^1/_4$ арш. (3,0 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 8 саж. (17,1 м.) отъ земли; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ, на площадкѣ, обсаженной молодыми деревьями. Высота дождемѣра надъ поверхностью земли 2 арш. (1,4 м.)

Троицкъ (Пензенской губ.). *Термометръ* (см. Лѣт. 1893 г.) находится у обращеннаго къ NW окна жилой комнаты, на высотѣ 11,7 ф. (3,6 м.) надъ поверхностью земли, покрытою травою. Окно не открывается. Отъ солнца и атмосферныхъ осадковъ термометръ защищенъ выступомъ крыши и нѣсколькими деревьями, которыя стоятъ въ 2 саж. (4,3 м.) отъ него.

Флюгеръ. Въ разстояніи 20 саж. (43 м.) къ WNW отъ флюгера (см. Лѣт. 1893 г.) находится колокольня, которая выше его.

Больше-Нагаткино. *Организація.* Въ селѣ Больше-Нагаткинѣ (Симбирской губ.) станція устроена по инціативѣ поселившагося въ Симбирскѣ кореспондента Гл. Физ. Обсерваторіи, доктора медицины Н. П. Андреева, на средства мѣстнаго земства. Инструменты вывѣрены. Наблюденія начались съ мая 1894 г.

Мѣстоположеніе. Станція находится въ холмистой, степной мѣстности, на окраинѣ большого села.

Часы повѣряются разъ въ мѣсяцъ на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 672; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на лужайкѣ, въ разстояніи около 10 саж. (21 м.) отъ ближайшаго зданія. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ полнымъ наборомъ инструментовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши дома, на высотѣ $4^1/_2$ саж. (9,6 м.) отъ земли; этотъ домъ выше всѣхъ окружающихъ его зданій.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на открытой площадкѣ, на высотѣ $6^1/_2$ (2,0 м.) надъ поверхностью земли.

Симбирскъ (Исправительный пріютъ). *Организація.* При исправительномъ пріютѣ для малолѣтнихъ преступниковъ дѣйствуетъ съ мая 1894 г. метеорологическая станція, снабженная полною серіей инструментовъ, вывѣренныхъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Эта станція устроена по инициативѣ кореспондента Гл. Физ. Обсерваторіи, доктора медицины Н. П. Андреева.

Мѣстоположеніе. Эта станція находится на сѣверовосточной окраинѣ г. Симбирска, на вершинѣ возвышенности. Она окружена садами. Къ W отъ станціи идетъ спускъ къ Волгѣ, которая течетъ въ разстояніи 1 версты отъ станціи по направленію отъ N къ S.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 674; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По опредѣленію Н. П. Андреева эта станція находится приблизительно на высотѣ 131 м. надъ уровнемъ Волги или на высотѣ 159 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1892 г., замѣчанія о станціи при Симбирскомъ кадетскомъ корпусѣ).

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) отъ спуска къ лощинѣ, которая лежитъ къ E, NE и N отъ станціи. Поверхность земли подъ будкою не покрыта растительностью. Ближайшее зданіе находится въ 4 саж. (8,5 м.) отъ будки. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ полнымъ наборомъ инструментовъ.

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 4 саж. 18 вершковъ (9,3 м.) отъ земли; онъ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, на высотѣ 1,8 м. надъ землею; ближайшее зданіе находится въ 4 саж. (8,5 м.) къ SE отъ него.

Карсунъ. *Организація.* При Карсунскомъ уѣздномъ училищѣ (Симбирской губ.) съ іюня 1894 г. дѣйствуетъ станція 2 класса, которую инструментами снабдила Гл. Физ. Обсерваторія. Въ 1887 г. въ Карсунѣ производились наблюденія надъ грозами, а съ ноября 1891 г. до мая 1892 г. наблюденія надъ осадками.

Мѣстоположеніе. Городъ Карсунъ расположенъ на скатѣ возвышенности, у подошвы которой течетъ небольшая рѣка по направленію отъ SE къ NW. Ближайшія окрестности заняты полями и лугами, за которыми встрѣчаются и лѣса; вообще мѣстность холмистая. Станція помѣщается на окраинѣ города у самаго спуска къ рѣкѣ.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются разъ въ недѣлю въ мѣстной почтово-телеграфной конторѣ.

Абсолютная высота. Станція расположена на высотѣ 33 м. надъ рѣкою и около 150 м. надъ уровнемъ моря. Эта послѣдняя высота заимствована нами изъ Лѣтописей 1891 и 1892 гг. (часть I, атмосферные осадки).

Термометръ установленъ въ восьмиугольной будкѣ (съ діаметромъ въ 1,5 м.); будка стоитъ на крышѣ самой высокой хозяйственной постройки, на платформѣ, окруженной перилами. Высота шарика термометра надъ поверхностью земли $9^1/_2$ м. Вывѣренный спиртовый термометръ со стойкою для установки у окна наблюдался по всей вѣроятности весьма не долго и затѣмъ былъ поврежденъ и замѣненъ не провѣреннымъ запаснымъ термометромъ. Въ декабрѣ 1894 г. Гл. Физ. Обсерваторія отправила въ Карсунъ новый вывѣренный термометръ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на вершинѣ конической крыши упомянутой будки, на высотѣ 13 м. отъ земли; положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ на дворѣ училища на столбѣ, въ разстояніи 14 м. отъ ближайшаго зданія. Высота дождемѣра надъ землею 2,1 м.

Бугульма. *Организація.* Въ г. Бугульмѣ (Самарской губ.) при уѣздной земской управѣ въ отчетномъ году устроена метеорологическая станція, снабженная инструментами на средства Гл. Физ. Обсерваторіи. Эта станція начала дѣйствовать съ 1 іюня 1894 г. Лѣтъ 10 тому назадъ въ Бугульму были посланы инструменты изъ Казанскаго университета, которыми однако тамъ не пользовались; въ отчетномъ году эти инструменты переданы вновь устроенной станціи.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція помѣщается на окраинѣ г. Бугульмы при зданіи земской управы. Городъ расположенъ въ не особенно глубокой долинѣ, обрамленной грядами холмовъ, которая тянется по направленію отъ W къ E. Высшій изъ упомянутыхъ холмовъ принадлежитъ къ грядѣ, замыкающей долину съ N, и отстоитъ въ 2—3 верстахъ отъ станціи. Ближайшіе лѣса находятся въ 2 верстахъ къ SW отъ станціи и въ одной верстѣ къ N отъ нея.

Часы станціи черезъ день повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Барометръ, присланный изъ Казани, не наблюдался, такъ какъ въ его пустоту проникъ воздухъ. Съ декабря 1894 г. отсчитывается вывѣренный анероидъ Нодэ № 714, пріобрѣтенный станціею.

Температура. Термометръ со стойкою для установки у окна, присланный въ отчетномъ году изъ Гл. Физ. Обсерваторіи, и 2 психрометрическихъ термометра, присланные раньше изъ Казани и служащіе для сравнительныхъ наблюденій, установлены въ будкѣ, которая въ общемъ соотвѣтствуетъ нормальному образцу; эта будка отличается отъ нормальной лишь тѣмъ, что она имѣетъ 4 жалузейныя стѣнки и съ сѣверной ея стороны устроена дверь. Она окрашена снаружи бѣлою краскою. Стоитъ она на площадкѣ, отчасти покрытой травою, въ 6 саж. (12,8 м.) отъ ближайшаго зданія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 5,5 саж. (11,7 м.) отъ земли, выше всѣхъ зданій ближайшей части города. Деревьевъ вблизи флюгера нѣтъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, на высотѣ 3,5 арш. (2,5 м.) отъ земли и въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) отъ будки.

Тимашево. *Организація.* Съ 1 января до 1 марта наблюденія не производились.

Гаршино. *Организація.* Гл. Физ. Обсерваторія снабдила земское народное училище въ Гаршинѣ (Самарской губ., Бузулукскаго уѣзда) по просьбѣ Бузулукской уѣздной земской управы вывѣренными инструментами. Регулярныя наблюденія начались съ 1 марта 1894 г.

Мѣстоположеніе. Село Гаршино расположено въ долинѣ, имѣющей направленіе отъ S къ N, по которой извивается небольшая рѣка Грязнушка. Окрестности представляютъ холмистую степь; ближайшій лѣсъ находится въ 10 верстахъ отъ села. Станція устроена въ центрѣ села при домѣ, принадлежащемъ земству, въ которомъ помѣщается школа. Деревья встрѣчаются только у самой рѣки.

Термометръ (ртутный) установленъ у окна, обращеннаго къ N, на высотѣ 2,2 м. надъ поверхностью земли, покрытой травою. Окно передъ наблюденіями не открывается. Ближайшій сосѣдній домъ стоитъ въ разстояніи 13 саж. (28 м.) къ NE отъ дома съ термометромъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 7,6 м. отъ земли; онъ господствуетъ надъ всѣми окружающими его предметами за исключеніемъ церкви, расположенной въ 47 саж. (100 м.) къ W отъ него.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытой площадкѣ, въ разстояніи 6 саж. (13 м.) къ N отъ флюгера. Высота дождемѣра надъ землею 1,9 м.

Николаевскъ (Самарской губ.). *Организація.* При Николаевскомъ уѣздномъ училищѣ съ января 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, получившая инструменты изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Кромѣ этой станціи въ Николаевскѣ дѣйствуетъ съ 1885 г. дождемѣрная станція, которая находится въ другомъ пунктѣ города.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція 2 разряда помѣщается на восточной окраинѣ города; дальше къ E идетъ отлогій скатъ къ рѣкѣ Большому Иргизу, которая течетъ отъ N и поворачиваетъ здѣсь къ SE. Къ W отъ станціи, за городомъ, мѣстность постепенно подымается и достигаетъ въ 2 верстахъ отъ города наибольшей высоты. Окрестности представляютъ большей частью голую степь, однообразіе которой нарушается только небольшими лѣсными участками по берегамъ рѣки.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются 2 раза въ недѣлю по часамъ мѣстной почтово-телеграфной конторы.

Абсолютная высота г. Николаевска, согласно Лѣтописямъ 1891—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 15 м., а высота средняго уровня р. Большого Иргиза надъ уровнемъ моря по своду нивелировокъ рѣкъ и проч. А. А. Тилло около 6 саж. (12,8 м.).

Термометръ (ртутный) помѣщается у обращеннаго къ N окна жилого дома; окно это во время наблюденій не открывается. Съ боковъ термометра устроены деревянныя ширмы, а надъ нимъ находится небольшой жестяной щитъ. Подъ термометромъ находится мостовая. Вблизи его нѣтъ ни домовъ ни деревьевъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ двухъ-этажнаго зданія училища, на высотѣ 1,4 м. надъ крышею и 9,6 м. надъ землею; онъ господствуетъ надъ окружающею мѣстностью.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ посреди двора училища. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею 3 м. Ближайшее зданіе отстоитъ отъ него на 7 м.

Березово. *Минимальный термометръ* въ августѣ былъ разбитъ, а въ октябрѣ замѣненъ новымъ вывѣреннымъ минимумъ-термометромъ. Наблюденія надъ наименьшими температурами сутокъ въ Лѣтописяхъ не опубликованы.

Флюгеръ (см. Лѣт. 1893 г.) изготовленъ въ Березовѣ. По своимъ размѣрамъ онъ соотвѣтствуетъ описанному въ инструкціи образцу.

Щербаково. *Температура.* Съ апрѣля 1894 г. температура опять опредѣляется по ртутному термометру, выписанному въ замѣнъ прежняго термометра (см. Лѣт. 1893 г.).

Овручъ. *Организація.* Въ г. Овручѣ (Волынской губ.) регулярныя наблюденія по инструментамъ Гл. Физ. Обсерваторіи начались съ апрѣля 1894 г. Въ 1893 г. здѣсь дѣйствовала грозовая станція сѣти Юго-Запада Россіи (Обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ).

Мѣстоположеніе. Вновь устроенная станція съ апрѣля до ноября помѣщалась на сѣверной окраинѣ г. Овруча и затѣмъ была перенесена въ западную часть города. Г. Овручъ лежитъ на отлогомъ скатѣ возвышенности, направленномъ отъ N къ S, къ рѣкѣ Норыни. Эта возвышенность тянется отъ W къ E. Противоположный берегъ рѣки на большомъ протяженіи представляетъ равнину, въ которой встрѣчаются и болота. На томъ берегу, на которомъ построенъ г. Овручъ, ближайшій лѣсъ находится въ 4 верстахъ къ N отъ него, а на противоположномъ берегу въ 15 верстахъ къ S отъ него.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, какъ до такъ и послѣ перемѣщенія метеорологической станціи повѣрялись почти ежедневно по телеграфнымъ часамъ.

Термометръ (ртутный) съ апрѣля до ноября помѣщался у сѣверной стороны дома, на высотѣ 1,4 м. надъ поверхностью земли, лишенною растительности; ближайшій сосѣдній домъ находился въ разстояніи 5 м. къ N отъ него. Почти

въ такихъ же условіяхъ термометръ находился и послѣ переноса станціи, съ ноября мѣсяца; на новомъ мѣстѣ онъ былъ тоже установленъ у сѣверной стороны дома, на высотѣ 1,6 м. надъ поверхностью земли, не покрытой растительностью; ближайшій сосѣдній домъ здѣсь отстоитъ на 25 м. отъ термометра.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщался съ апрѣля до ноября на высотѣ 6,1 м. отъ земли; его превышали нѣкоторыя зданія, находившіяся къ N отъ него. Съ ноября флюгеръ помѣщается на крышѣ дома, на высотѣ 10,4 м. отъ земли; положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ апрѣля до ноября находился въ саду, въ разстояніи всего 4 м. отъ ближайшихъ деревьевъ; съ ноября онъ находится на обширномъ дворѣ, въ разстояніи 17 м. отъ ближайшаго зданія. Въ обоихъ пунктахъ онъ былъ установленъ на столбѣ, на высотѣ 2,0 м. отъ земли.

Ковель. *Организація.* При станціи Ковель Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ метеорологическія наблюденія производились также и съ 1891 по 1893 г., но до 1893 г. съ перерывами. Чтобы облегчить оцѣнку всей серіи наблюденій, мы приводимъ въ этихъ Лѣтописяхъ выводы изъ наблюденій за отчетный годъ, хотя инструменты станціи, за исключеніемъ дождемѣра, не вывѣрены. Независимо отъ метеорологической станціи при станціи желѣзной дороги въ Ковелѣ дѣйствовали еще 2 станціи, а именно дождемѣрная съ 1886 г. до 1892 г. и станція 2 разряда съ 1892 г.; эта послѣдняя устроена при городскомъ училищѣ.

Мѣстоположеніе. Станція желѣзной дороги расположена на ровномъ мѣстѣ, въ 2 верстахъ отъ рѣки Турьи и въ 6—7 верстахъ отъ ближайшаго лѣса.

Абсолютная высота рельсовъ на станціи Ковель Юго-Западныхъ желѣзныхъ дорогъ по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 78,5 саж. (167,5 м.).

Температура въ отчетномъ году наблюдалась по термометру со шкалою Реомюра, изготовленному вѣроятно Капеллеромъ въ Вѣнѣ. Термометръ установленъ въ жестяной клѣткѣ у обращеннаго къ NW окна дома, на высотѣ 0,65 саж. (1,4 м.) надъ поверхностью земли. Термометръ, который наблюдался раньше, разбитъ въ маѣ 1893 г.

Флюгеръ неизвѣстно гдѣ изготовленъ; онъ укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 8 саж. (17,1 м.) отъ земли; положеніе его открытое. Вслѣдствіе поврежденія флюгера съ 16 іюля до 1 сентября наблюденія надъ вѣтромъ не производились.

Дождемѣръ, выписанный въ свое время черезъ посредство Гл. Физ. Обсерваторіи, установленъ на столбѣ во дворѣ, на площадкѣ, окруженной желѣзнодорожными зданіями; онъ отстоитъ въ 10 саж. (21 м.) отъ ближайшаго зданія. Высота дождемѣра надъ землею 1,8 саж. (3,8 м.).

Луцкъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось въ январѣ и февралѣ по не провѣренному запасному анероиду, а съ 1 марта опять по анероиду Нодэ № 294 (см. Лѣт. 1893 г.), исправленному въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Эти наблюденія не опубликованы.

Сила вѣтра часто не записывалась, и при этомъ по всей вѣроятности, во многихъ случаяхъ, когда сила вѣтра была = 0, тѣмъ не менѣе отмѣчалось направленіе вѣтра. Вслѣдствіе этого наблюденія надъ вѣтромъ не опубликованы.

Острогъ. *Организація.* Въ Острогѣ, при еврейскомъ начальномъ училищѣ, съ января 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, снабженная вывѣренными инструментами. Эти инструменты были получены наблюдателемъ изъ обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ и съ мая 1892 г. до ноября 1893 г. служили для наблюденій во Владимірѣ-Волынскѣ. Въ Острогѣ съ декабря 1882 г. до апрѣля 1883 г. производились наблюденія надъ температурою и съ 1885 до 1891 г. наблюденія надъ осадками.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при еврейскомъ начальномъ училищѣ на сѣверной окраинѣ города, у подошвы холма, вершина котораго находится въ разстояніи около 50 саж. (107 м.) къ W отъ нея. Этотъ холмъ подымается до высоты въ 5 саж. (11 м.) надъ равниною. Саженяхъ въ 200 (427 м.) къ E отъ станціи течетъ рѣка Горынь. Между станціею и рѣкою, а также и на противоположномъ берегу послѣдней разстилаются луга.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, разъ въ недѣлю повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Абсолютная высота средняго уровня р. Горыни у Острога по своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло 85 саж. (181,4 м.). Принимая во вниманіе, что станція находится въ низменности, можно допустить, что высота ея надъ уровнемъ моря не больше 185 м.

Термометръ, вывѣренный въ Одесской обсерваторіи, установленъ у сѣверной стороны зданія училища, на высотѣ 3 арш. (2,1 м.) надъ поверхностью земли, лишенною растительности. Онъ помѣщается въ металической клѣткѣ съ крышею. Въ разстояніи около 20 саж. (42,7 м.) къ N отъ термометра находится вновь разведенный садъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 12 арш. (8,5 м.) отъ земли; онъ господствуетъ надъ окружающей его мѣстностью, за исключеніемъ упомянутаго холма, вершина котораго подымается почти до одинаковой съ нимъ высоты.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ посреди двора, въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ зданія училища. Высота дождемѣра надъ землею 3 арш. (2,1 м.).

Дашковцы. *Организація.* Въ отчетномъ году наблюденія производились вообще съ перерывами, а въ послѣдніе мѣсяцы за отъѣздомъ наблюдателя станція не дѣйствовала.

Каменецъ-Подольскъ. *Организація.* Въ Каменецъ-Подольскѣ метеорологическая станція устроена на средства Гл. Физ. Обсерваторіи при содѣйствіи мѣстной земской управы. Наблюденія начались въ ноябрѣ 1893 г., но уже въ

іюлѣ 1894 г. прекратились. Въ Каменецъ-Подольскѣ дѣлались наблюденія также и въ сороковыхъ, пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годахъ, а съ 1886 г. тамъ дѣйствовала дождемѣрная станція.

Мѣстоположеніе. Станція 2 разряда помѣщалась при женской Маріинской гимназіи, расположенной на скатѣ возвышенности, направленномъ отъ E къ W, не подалеку отъ ея вершины; положеніе ея было открытое. Упомянутая возвышенность замыкаетъ котловину, въ которой лежитъ городъ. Неподалеку отъ наружныхъ инструментовъ станціи, но нѣсколько ниже, на склонѣ возвышенности растутъ деревья.

Часы, по которымъ дѣлались наблюденія, повѣрялись 2 раза въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 554; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота Каменецъ-Подольска по Г. И. Вильду (О температурѣ воздуха въ Россіи) около 220 м.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщалась цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Для огражденія инструментовъ отъ постороннихъ между столбами будки была устроена деревянная рѣшетка съ дверцами и сѣверная сторона будки была забрана проволочною рѣшеткою.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра былъ установленъ неподалеку отъ будки на мачтѣ вышиною въ 15 арш. (10,7 м.); онъ господствовалъ надъ посадками, находившимися къ W отъ него, но зданіе женской гимназіи, расположенное въ 10 саж. (21 м.) къ E отъ него, хотя и незначительно, превышало его.

Дождемѣръ былъ установленъ на столбѣ не вдалекѣ отъ психрометрической будки.

Таганча. *Организація.* При училищѣ въ Таганчѣ (Кіевской губ.) съ 1888 г. дѣйствуетъ дождемѣрная станція, на которой съ 1890 г. производятся наблюденія по болѣе обширной програмѣ, но помощью не провѣренныхъ инструментовъ. Чтобы облегчить оцѣнку этихъ наблюденій, мы вычислили выводы изъ нихъ за отчетный годъ и помѣстили эти выводы въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ августѣ и сентябрѣ срочныхъ наблюденій не было, а наблюдались лишь осадки.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Таганча, гдѣ устроена метеорологическая станція, расположено въ котловинѣ, между 2 холмами, которые тянутся отъ NE къ SW. За исключеніемъ нѣсколькихъ прудовъ, лежащихъ въ разстояніи $^1|_2$ версты отъ станціи, въ ея окрестностяхъ не встрѣчается ни водоемовъ ни болотъ. Ближайшіе лѣса находятся въ 2 верстахъ къ S и въ 4 верстахъ къ E отъ мѣстечка.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются черезъ каждые 2 дня по часамъ почтово-телеграфной конторы.

Абсолютная высота Таганчи, согласно Лѣтописямъ 1888—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 170 м.

Термометръ, неизвѣстно кѣмъ изготовленный, установленъ у обращеннаго къ NW окна жилой комнаты, на высотѣ 2 арш. (1,4 м.) надъ поверхностью земли, поросшей травою.

Флюгера на станціи не имѣется. Наблюденія надъ вѣтромъ производятся частью на глазъ частью же по флюгеру, установленному въ нѣкоторомъ удаленіи отъ станціи, на крышѣ двухъ-этажнаго дома.

Дождемѣръ находится въ огородѣ на открытой площадкѣ, на столбѣ. Высота дождемѣра надъ землею 2 м. Отъ ближайшаго дома онъ отстоитъ на 9 саж. (19 м.).

Новгородъ-Сѣверскъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось по барометру неизвѣстнаго мастера; эти наблюденія не опубликованы.

Глуховъ. *Организація.* Съ 2 по 7 мая и съ 27 іюня до 1 сентября наблюденій не было.

Нѣжинъ. *Организація.* Наблюденія производились, какъ и раньше, въ сроки: $8^ч$а., $2^ч$р., $8^ч$р.

Ромны. *Организація.* Въ январѣ, мартѣ, іюлѣ и августѣ наблюденій не было, а въ наблюденіяхъ за февраль и апрѣль встрѣчается весьма много пробѣловъ.

Згуровка. *Анероидъ.* Наблюденія по анероиду Нодэ № 340 за отчетный годъ, какъ и за предыдущій годъ, не опубликованы. Этотъ инструментъ 2 раза перемѣщался; съ 6 іюня до 25 ноября онъ находился на 7,0 м. ниже чѣмъ до 6 іюня, а съ 25 ноября до 31 декабря на 3,5 м. ниже того же прежняго мѣста.

Дождемѣръ. Паралельно съ наблюденіями по дождемѣру съ защитою Нифера (см. Лѣт. 1892 и 1893 гг.) — эти наблюденія опубликованы въ Лѣтописяхъ — дѣлались отсчеты также по дождемѣру безъ воронкообразнаго щита.

Лохвица. *Организація.* При опытной табачной плантаціи, находящейся вблизи г. Лохвицы (Полтавской губ.), устроена Лохвицкимъ обществомъ сельскихъ хозяевъ метеорологическая станція, которая снабжена вывѣренными инструментами. Наблюденія начались съ іюня 1893 г.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на равнинѣ, которая слегка понижается къ N, къ рѣкѣ Лохвицѣ, протекающей въ разстояніи 66 м. отъ станціи. На берегу рѣки попадаются отдѣльныя высокія деревья. Къ S отъ площадки съ инструментами находится дворъ, за которымъ расположены строенія.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 275; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота г. Лохвицы, согласно Лѣтописямъ 1893 г. (часть I, атмосферные осадки), около 110 м. По Каталогу Военно-Топографическаго Депо шаръ Лохвицкаго собора находится на высотѣ 446,8 ф. (136,2 м.) надъ уровнемъ моря.

Цинковая клѣтка съ термометрами установлена у окна.

Флюгеръ. Положеніе флюгера открытое.

Дождемѣръ помѣщается на особомъ столбѣ, на высотѣ 2,1 м. отъ земли. Къ W отъ дождемѣра въ разстояніи

8 м. находятся невысокія деревья. Ближайшее зданіе находится въ разстояніи 10,5 м. къ E отъ дождемѣра. Наблюденія надъ осадками и грозами за 1893 г. опубликованы въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей (часть I, атмосферные осадки).

Рециковщина. *Атмосферное давленіе* наблюдалось съ февраля 1894 г. по анероиду Нодэ № 653; эти наблюденія не опубликованы.

Вѣтеръ наблюдался съ февраля 1894 г. помощью флюгера съ указателемъ силы вѣтра. Флюгеръ установленъ на крышѣ зданія, на высотѣ 1,8 м. отъ крыши и 9,8 м. отъ земли.

Кременчугъ (Реальное училище). *Организація.* Въ іюнѣ наблюденія не производились.

Новый *флюгеръ* (см. Лѣт. 1893 г.) установленъ въ мартѣ отчетнаго года.

Погожее. *Организація.* Дождемѣрная станція въ с. Погожемъ (Курской губ.), устроенная въ 1892 г., въ январѣ 1894 г. преобразована въ станцію 2 разряда. Инструменты вывѣрены. Въ сентябрѣ и октябрѣ наблюденій не было.

Мѣстоположеніе. Станція помѣщается на окраинѣ села Погожаго, у сліянія двухъ ручьевъ. Положеніе ея довольно открытое. У самой станціи между обоими ручьями подымается незначительная возвышенность; такія же возвышенности обрамляютъ долины ручьевъ и съ другихъ сторонъ. Только къ ESE отъ станціи нѣтъ холмовъ; туда течетъ рѣчка, образовавшаяся отъ сліянія обоихъ упомянутыхъ ручьевъ.

Часы повѣряются по восходу и закату солнца.

Абсолютная высота станціи въ Погожемъ, согласно Лѣтописямъ 1892 и 1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 250 м.

Термометръ установленъ у сѣверовосточной стороны одноэтажнаго деревяннаго дома, на высотѣ 2 м. надъ песчаною поверхностью земли; онъ защищенъ отъ солнца и атмосферныхъ осадковъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 4 саж. (8,5 м.) отъ земли, выше всѣхъ окружающихъ его предметовъ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ огородѣ на открытой площадкѣ. Высота его надъ землею 2,1 м. Ближайшее зданіе отстоитъ въ 7 саж. (14,9 м.) отъ дождемѣра.

Кучеровъ хуторъ. *Организація.* Кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи А. В. Бѣльскій перевезъ инструменты, помощью которыхъ онъ до іюля 1892 г. дѣлалъ наблюденія въ г. Тимѣ (см. Лѣт. 1892 г.), въ Кучеровъ хуторъ (тоже Курской губ.) и устроилъ тамъ новую станцію. Въ Кучеровомъ хуторѣ наблюденія начались съ 1 февраля 1894 г.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при фермѣ сельскохозяйственной школы, въ полуверстѣ отъ Кучерова хутора; она расположена у сѣвернаго края плато; къ N отъ нея не вдалекѣ находится лѣсъ. Къ S и SW отъ станціи въ разстояніи 1 версты тоже начинаются лѣса.

Часы. Наблюденія производятся по часамъ, время отъ времени повѣряемымъ на ближайшей телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 366 (см. въ Лѣт. 1891 г. замѣчанія относительно Тима). Эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа стоитъ на лужайкѣ. Въ будкѣ помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ, привезенная изъ Тима. Высота шариковъ термометровъ надъ поверхностью земли 3,0 м. Упомянутый выше лѣсъ, расположенный къ N отъ станціи, отстоитъ отъ будки приблизительно на 40 саж. (85 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ будки, на высотѣ 6 м. отъ земли. На его показанія могли вліять возвышенность, расположенная къ SW отъ него, и лѣсъ, находящійся къ N отъ него.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ разстояніи 3 саж. (6,4 м.) къ W отъ психрометрической будки. Высота дождемѣра надъ землею 1,7 м.

Тростянецъ (Смородино). Наблюденія надъ *атмосфернымъ давленіемъ* за отчетный годъ, какъ и за предыдущій годъ (см. Лѣт. 1893 г.), не опубликованы. Анероидъ Нодэ № 462 наблюдался съ 1 января до 31 декабря, а съ 7 апрѣля до 29 сентября и съ 21 до 31 декабря паралельно съ наблюденіями по анероиду дѣлались также отсчеты по барометру (неизвѣстнаго происхожденія).

Воронежъ. *Атмосферное давленіе* наблюдалось не достаточно тщательно, почему эти наблюденія, какъ и въ предшествующихъ томахъ Лѣтописей (см. Лѣт. 1891 г.), не опубликованы.

Калиновскій хуторъ. *Флюгеръ.* Согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій за 1894 г. высота флюгера надъ поверхностью земли 16,4 м. (см. Лѣт. 1891 г.).

Осиковый хуторъ. *Организація.* Дождемѣрную станцію въ Осиковомъ хуторѣ (Воронежской губ.), устроенную въ 1887 г., Гл. Физ. Обсерваторія снабдила въ концѣ 1893 г. оконнымъ термометромъ и флюгеромъ, и съ тѣхъ поръ эта станція дѣйствуетъ какъ станція 2 разряда. До 1 апрѣля наблюденія дѣлались отъ 5ч а. до 9ч р. черезъ каждые 2 часа, а съ 1 апрѣля только въ сроки: 7ч а., 1ч р., 9ч р. Завѣдывающій этой станціею И. П. Кузнецовъ въ отчетномъ году весьма обязательно доставилъ въ Гл. Физ. Обсерваторію журналы наблюденій, веденныхъ въ Осиковомъ хуторѣ между 1859 и 1876 гг. съ перерывами въ нѣсколько лѣтъ; объ этихъ наблюденіяхъ говорится болѣе подробно въ общемъ введеніи къ этой части Лѣтописей. Эти журналы, равно какъ и наблюденія черезъ каждые 2 часа, веденныя въ 1893 и 1894 гг., хранятся въ архивѣ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на отлогой покатости, направленной отъ SE къ NW; балка, къ которой спускается эта покатость, лежитъ на 5 саж. (11 м.) ниже станціи. Къ SE отъ станціи подъемъ продолжается до высоты въ 4 саж. (8,5 м.) надъ положеніемъ станціи. Балка понижается по направленію отъ SW къ NE и въ 4 верстахъ отъ станціи сливается съ долиною рѣки. Ближайшій лѣсъ изъ молодыхъ, низкихъ деревьевъ находится въ 3 верстахъ отъ станціи. Окрестности представляютъ нѣсколько холмистую степь, изборожденную мѣстами подобными безводными балками, какъ выше упомянутая.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются разъ въ 2 недѣли на ближайшей телеграфной станціи.

Абсолютную высоту станціи можно принять на основаніи сообщенія наблюдателя = около 175 м. По его словамъ Осиковый хуторъ занимаетъ по высотѣ среднее положеніе между станціями желѣзной дороги Кантемировка и Быкъ, абсолютная же высота Кантемировки по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 57 саж. (122 м.), а высота станціи Быкъ = 107 саж. (228 м.).

Температура наблюдалась въ отчетномъ году по вывѣренному термометру, установленному у обращеннаго къ NE окна каменнаго усадебнаго зданія. Термометръ защищенъ отъ солнца и атмосферныхъ осадковъ. Во время наблюденій окно не открывается. Высота шарика термометра надъ песчаною поверхностью земли 3¼ арш. (2,3 м.). Въ разстояніи 2 аршинъ (1,4 м.) отъ окна находятся кусты, а въ 2 саженяхъ (4,3 м.) стоитъ дерево. Въ предыдущемъ году наблюденія надъ температурою производились помощью 2 не вывѣренныхъ термометровъ, изъ которыхъ одинъ былъ установленъ у окна, обращеннаго къ NE, а другой у окна, обращеннаго къ NW; отсчитывался тотъ термометръ, который въ данное время находился въ тѣни.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на конькѣ крыши дома, на высотѣ 8 арш. (5,7 м.) отъ земли. На его показанія могутъ оказывать нѣкоторое вліяніе хозяйственная постройка, расположенная въ 13 саж. (27,7 м.) отъ него и его превышающая, и тополь, стоящій въ разстояніи 10 саж. (21 м.) отъ него.

Дождемѣръ прикрѣпленъ къ карнизу веранды дома, на высотѣ 5 м. отъ земли, при чемъ верхній край его на 0,5 м. выше карниза; положеніе дождемѣра достаточно открытое.

Саратовъ (Реальное училище). Въ маѣ наблюденій не было.

Козловскій хуторъ. *Организація.* Въ Козловскомъ хуторѣ (Саратовской губ., Камышинскаго уѣзда) съ января 1894 г. дѣйствуетъ станція 2 класса, снабженная инструментами на средства Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ ровной, возвышенной степи, однообразіе которой нарушается лишь въ 20 верстахъ отъ станціи нѣсколькими небольшими рѣками. Вдоль береговъ этихъ рѣкъ растутъ деревья и встрѣчаются болотистыя мѣста.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются 4—5 разъ въ мѣсяцъ на ближайшей телеграфной станціи.

Термометръ (ртутный) укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ дома на колоннѣ балкона; онъ отстоитъ на 2 м. какъ отъ поверхности земли такъ и отъ стѣны дома. Сбоку онъ защищенъ отъ солнца щитомъ. Передъ балкономъ находится небольшой садъ, обнесенный заборомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на конькѣ крыши, на высотѣ 8 м. отъ земли, выше всѣхъ окружающихъ его зданій. Деревьевъ вблизи флюгера не имѣется.

Дождемѣръ находится на столбѣ по срединѣ площадки, имѣющей форму квадрата и обнесенной заборомъ изъ плотно сколоченныхъ досокъ; длина стороны этого квадрата 2 саж. (4,3 м.). Эта загородка отстоитъ отъ ближайшихъ зданій на 20 саж. (43 м.).

Грозинцы-Бочкоуцы. *Организація.* Въ Грозинцахъ-Бочкоуцахъ станція устроена Одесскою Обсерваторіею, снабдившею ее нѣсколькими инструментами. Эта станція съ апрѣля 1893 г. доставляетъ свои наблюденія въ Гл. Физ. Обсерваторію. Въ Лѣтописяхъ послѣдней опубликованы наблюденія надъ осадками за 1893 и 1894 гг., а также выводы изъ срочныхъ наблюденій надъ температурою, облачностью и вѣтромъ за 1894 г.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при народномъ училищѣ между двумя смежными деревнями, Грозинцами и Бочкоуцами, на ровномъ, слегка покатомъ къ ENE участкѣ земли, занятомъ большей частью садами. Окрестности представляютъ холмистую мѣстность, ограничиваемую съ W, NW и N предгорьями Карпатъ, покрытыми густымъ лѣсомъ.

Термометръ со шкалою Реомюра установленъ у NNE — стороны дома, на высотѣ 2,7 м. отъ земли. Въ 1894 г. наблюдатель заносилъ въ записныя книжки не непосредственные отсчеты по термометру, а показанія его, обращенныя въ градусы Цельзія.

Флюгера въ 1894 г. не было на станціи, а наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались на глазъ.

Дождемѣръ, вывѣренный въ свое время въ Гл. Физ. Обсерваторіи, находится въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ ближайшихъ зданій и деревьевъ. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею 2,0 м.

Сороки. *Организація.* Наблюденія производились, какъ и раньше, въ сроки: 7ч а., 1ч 30м р., 9ч р. (см. Лѣт. 1893 г.).

Старо-Казачье. *Организація.* Въ Старо-Казачьемъ (Бессарабской губ.) станція дѣйствуетъ съ октября 1893 г. Аккерманское земство снабдило эту станцію вывѣренными инструментами.

Комратъ. *Организація.* На этой станціи (см. Лѣт. 1892 г.) въ отчетномъ году наблюденія производились недостаточно тщательно. Съ января по мартъ наблюденій не было.

Байрамча. *Организація.* Съ іюля по октябрь эта станція не дѣйствовала.

Температура. Высота термометра надъ землею, согласно мѣсячнымъ таблицамъ наблюденій за 1894 г., = 3,2 м.

Новый Бугъ. *Флюгеръ.* Въ сентябрѣ 1894 г. Одесская Обсерваторія снабдила эту станцію флюгеромъ съ указателемъ силы вѣтра, который съ тѣхъ поръ и служитъ для наблюденій надъ вѣтромъ. До сентября 1894 г. наблюденія надъ вѣтромъ дѣлались, какъ и въ предыдущемъ году (см. Лѣт. 1893 г.), безъ помощи инструмента.

Одесскій маякъ. *Организація.* При Одесскомъ маякѣ метеорологическія наблюденія производятся съ 1865 г., но въ Лѣтописяхъ публиковались лишь наблюденія надъ вѣтромъ (1886—1890 гг.) и надъ осадками (1889—1893 гг.). Болѣе полные выводы вычислены впервые изъ наблюденій 1894 г. Въ послѣдніе годы станція располагала нѣсколькими вывѣренными инструментами.

Мѣстоположеніе. Маякъ расположенъ на высокомъ мысу Большой Фонтанъ, въ разстояніи $6^1/_4$ морскихъ миль къ S отъ мола Одесскаго рейда и 55 саж. (117 м.) отъ берега моря. Море находится къ E и къ S отъ маяка. Площадку съ наружными инструментами станціи ограничиваютъ съ S маякъ и прилегающій къ нему паркъ, съ W принадлежащія къ маяку постройки, съ E море и съ N спускъ къ низинѣ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру съ мѣткою „№ 1030". Эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота основанія Одесскаго маяка, согласно описанія маяковъ и проч. по берегамъ Чернаго и Азовскаго морей (изданіе 1892 г.), = 124,2 ф. (37,8 м.).

Температура наблюдается по вывѣренному ртутному термометру, установленному въ психрометрической будкѣ въ цинковой клѣткѣ. Будка стоитъ на описанной выше площадкѣ.

Вѣтеръ наблюдается по флюгеру съ 2 указателями силы вѣтра; маякъ, расположенный къ S отъ флюгера, по всей вѣроятности подымается выше его.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи около 20 шаговъ отъ ближайшихъ деревьевъ, въ такомъ же разстояніи отъ психрометрической будки и въ 60 шагахъ отъ ближайшихъ зданій. Высота дождемѣра надъ землею 1 саж. (2,1 м.).

Маріуполь. *Организація.* Въ Маріуполѣ, при Александровской гимназіи, съ апрѣля 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, для которой полная серія вывѣренныхъ инструментовъ была выписана на средства гимназіи. Въ другомъ пунктѣ города съ 1891 г. по 1893 г. дѣйствовала дождемѣрная станція и кромѣ того съ 1888 г. до 1893 г. дѣлались метеорологическія наблюденія еще въ третьемъ пунктѣ. Выводы изъ этихъ послѣднихъ наблюденій съ 1888 до 1891 г. приведены въ трудѣ Д. А. Хараджаева: „Маріуполь и его окрестности" (Маріуполь, 1892 г.). Дополненія къ этимъ выводамъ, равно какъ и данныя за 1892 и 1893 гг. сообщены въ письмѣ, полученномъ Гл. Физ. Обсерваторіею отъ наблюдателя. Подробные журналы наблюденій прежней станціи за 1888—1893 гг. не доставлены въ Гл. Физ. Обсерваторію.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ центрѣ города на восточномъ склонѣ холма. Къ S отъ станціи, въ разстояніи приблизительно $1^1/_2$ версты, находится Азовское море, береговая линія котораго здѣсь направлена отъ E къ W. Къ E отъ станціи, въ разстояніи $^1/_2$ версты, течетъ по болотистой долинѣ небольшая рѣка Калміусъ. Къ W отъ города расположены дачи, окруженныя садами. Къ N отъ города разстилаются поля.

Часы станціи повѣряются разъ въ недѣлю по контрольнымъ сигналамъ для опредѣленія времени на Маріупольской телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 662; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По опредѣленію наблюдателя анероидъ помѣщается въ гимназіи на высотѣ 16,5 саж. (35,2 м.) надъ уровнемъ моря и на высотѣ 1 арш. (0,7 м.) надъ поверхностью земли.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ находится въ нормальной будкѣ нѣсколько увеличенныхъ размѣровъ. Будка построена на дворѣ гимназіи въ достаточномъ удаленіи отъ зданій. Высота термометровъ надъ лишенной растительности, песчаной поверхностью земли 2,18 саж. (4,7 м.).

Вывѣренный *флюгеръ* съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ гимназіи, на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) надъ крышею и 6 саж. (12,8 м.) надъ землею. Положеніе флюгера не достаточно открытое, такъ какъ къ W отъ него находится возвышенная часть города, которая выше его. Въ виду этого по почину завѣдывающаго станціею при гимназіи М. И. Кустовскаго установленъ въ наиболѣе возвышенной части города второй флюгеръ, помощью котораго съ іюля 1894 г. дѣлаются сравнительныя наблюденія. Въ этихъ Лѣтописяхъ сообщены только наблюденія по флюгеру, установленному при гимназіи.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на дворѣ гимназіи, на высотѣ 1,9 м. отъ земли, въ разстояніи 2 м. отъ забора и въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній.

Нижній Коробковъ (въ прежнихъ томахъ эта станція была названа: Нижне-Коробковское). *Организація.* Въ Нижнемъ Коробковѣ (Усть-Медвѣдицкаго округа области Войска Донского), при училищѣ, въ 1892 г. была устроена дождемѣрная станція, при которой производились также наблюденія надъ температурою и надъ вѣтромъ по не провѣреннымъ инструментамъ; въ концѣ 1893 г. Гл. Физ. Обсерваторія снабдила эту станцію термометромъ и флюгеромъ. Въ отчетномъ году соотвѣтствующія наблюденія производились по этимъ послѣднимъ инструментамъ.

Мѣстоположеніе. Училище съ метеорологическою станціею находится въ центрѣ села Нижняго Коробкова, на берегу небольшой рѣки, лѣтомъ высыхающей. Село расположено въ ровной мѣстности и окружено полями, за которыми къ NE, въ разстояніи около $1^1/_2$ версты отъ станціи, начинается низкій кустарникъ. Въ 13 верстахъ къ NW отъ станціи течетъ рѣка Медвѣдица.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по солнечнымъ часамъ Флеше и по часамъ ближайшей телеграфной станціи.

Абсолютная высота. По нивелировкѣ завѣдывающаго метеорологическою станціею, учителя А. Т. Зуева шарикъ термометра станціи находится на высотѣ 27,98 м. надъ среднимъ уровнемъ р. Медвѣдицы, отстоящей отъ станціи въ 13 верстахъ, или на высотѣ 115,5 м. надъ уровнемъ моря. Эта послѣдняя величина получена, принявъ, что средній уровень Медвѣдицы въ томъ пунктѣ, съ которымъ термометръ связанъ нивелировкою, приблизительно на 41 саж. (87,5 м.) выше уровня моря.

Спиртовый *термометръ* установленъ у обращеннаго къ N окна не отапливаемаго помѣщенія и защищенъ отъ непосредственнаго дѣйствія солнечныхъ лучей и отъ атмосферныхъ осадковъ соотвѣтствующими приспособленіями. Шарикъ термометра находится на высотѣ 2,1 м. надъ поверхностью земли, покрытою скудной растительностью. Этотъ термометръ былъ присланъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи въ концѣ 1893 г. и съ тѣхъ поръ служилъ для наблюденій надъ температурою. До конца 1893 г. отсчитывался не провѣренный термометръ со шкалою Реомюра. Вблизи сѣверной стороны упомянутаго дома нѣтъ ни зданій ни деревьевъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 17,6 м. отъ земли; онъ господствуетъ не только надъ ближайшими строеніями, но и надъ деревьями, растущими не вдалекѣ отъ рѣки въ низинѣ.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на открытой площадкѣ, въ достаточномъ удаленіи отъ предметовъ, могущихъ дурно вліять на его показанія. Высота дождемѣра надъ землею 2,1 м.

Терновскій хуторъ. *Организація.* Съ іюня 1894 г. въ Терновскомъ хуторѣ (Усть-Медвѣдицкаго округа области Войска Донского) дѣйствуетъ станція, снабженная полнымъ комплектомъ вывѣренныхъ инструментовъ. Инструменты пріобрѣтены на частныя средства.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена въ ровной степи, не вдалекѣ отъ небольшой рѣки Арчеды, въ которой вода бываетъ только весною. Русло рѣки имѣетъ направленіе отъ N къ S. Лѣсу въ окрестностяхъ станціи не встрѣчается.

Часы метеорологической станціи время отъ времени повѣряются на ближайшей телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 595; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По сообщенію наблюдателя станція находится на высотѣ 55,4 саж. (118,2 м.) надъ уровнемъ моря.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ, построенной на лужайкѣ. Ближайшее зданіе находится въ разстояніи 5 саж. (11 м.) къ NW отъ будки. Высота шариковъ термометровъ надъ землею 4 арш. (2,8 м.).

Флюгеръ съ 2 указателями силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 11,5 арш. (8,2 м.) надъ землею; онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ саду, на открытой площадкѣ. Высота дождемѣра надъ землею $2^3/_4$ арш. (2,0 м.).

Шептуховка. *Организація.* Съ октября по декабрь наблюденія не производились по болѣзни наблюдателя.

Донская. *Организація.* При желѣзнодорожной станціи Донской, въ области Войска Донского, съ 1891 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, на которой наблюдаются вывѣренные флюгеръ и дождемѣръ и не вывѣренный термометръ. Въ Лѣтописяхъ за предыдущіе года изъ наблюденій этой станціи опубликованы только данныя объ осадкахъ.

Мѣстоположеніе. Станція Донская расположена на лѣвомъ, низменномъ берегу Дона, въ ровной мѣстности. Въ окрестностяхъ станціи вдоль береговъ рѣки тянутся небольшія рощи; встрѣчаются также незначительныя озера и болота.

Абсолютную высоту станціи мы приняли = около 37 м., такъ какъ высота рельсовъ желѣзной дороги въ Донской по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло = 17,3 саж. (36,9 м.).

Термометръ со шкалою Реомюра установленъ у обращеннаго къ N окна жилого дома, на высотѣ 3,0 м. отъ земли.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра находится на мачтѣ, на высотѣ 11,3 м. отъ земли, выше пасажирскаго зданія.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ небольшомъ саду, разбитомъ возлѣ пасажирскаго зданія, въ разстояніи около 25 м. отъ послѣдняго и отъ другихъ станціонныхъ зданій, но всего только въ 3 м. отъ ближайшихъ молодыхъ деревьевъ сада вышиною въ 3—4 м.

Константиновская. *Анероидъ* Нодэ № 483 въ январѣ 1894 г. перенесенъ въ другую комнату и установленъ на одинаковой высотѣ съ прежнимъ мѣстомъ (см. Лѣт. 1893 г.). Наблюденія по анероиду не опубликованы.

Абсолютная высота. По произведенной А. Б. Петрищевымъ въ октябрѣ 1894 г. нивелировкѣ, основаніе зданія училища въ Константиновской находится на высотѣ 15 саж. 1,8 арш. (33,3 м.) надъ бывшимъ тогда уровнемъ Дона, высота котораго весьма мало разнится отъ высоты средняго уровня рѣки; а такъ какъ по своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло средній уровень Дона у Константиновской находится на высотѣ 2 саж. (4,3 м.) надъ уровнемъ моря, то

абсолютная высота основанія училища получается = 37,6 м. Анероидъ помѣщается въ зданіи училища на высотѣ 3 арш. 15 вершк. (2,8 м.) надъ основаніемъ и стало быть на высотѣ 40,4 м. надъ уровнемъ моря.

Психрометръ. Влажный термометръ психрометра въ декабрѣ разбился.

Дождемѣръ. Столбъ дождемѣра въ апрѣлѣ укороченъ, и съ тѣхъ поръ дождемѣръ находится на высотѣ 2,0 м. надъ землею (см. Лѣт. 1892 г.).

Новая Збурьевка. *Организація.* Станція въ Новой Збурьевкѣ съ 1888 г. входитъ въ составъ сѣти Юго-Запада Россіи; журналы ея наблюденій за отчетный годъ, за февраль и съ мая по декабрь, доставлены въ Гл. Физ. Обсерваторію изъ обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ; эти наблюденія изданы въ настоящихъ Лѣтописяхъ; производились они по вывѣреннымъ инструментамъ.

Мѣстоположеніе. Станція устроена на окраинѣ села Новой Збурьевки, въ нѣсколько холмистой мѣстности, въ 2 верстахъ отъ лимана Днѣпра. Въ разстояніи ¼ версты къ SW отъ станціи начинаются лѣсныя посадки на песчаной почвѣ.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются въ Херсонѣ, но весьма рѣдко.

Термометры помѣщаются въ психрометрической будкѣ въ цинковой клѣткѣ. Высота термометровъ надъ песчаной поверхностью земли, покрытой скудною растительностью, 2,5 м. Передъ сѣверною стороною будки нѣтъ никакихъ предметовъ, которые могли бы дурно вліять на показанія инструментовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ вышиною въ 5 саж. (10,7 м.); онъ господствуетъ надъ окрестностями. Въ разстояніи ¼ версты къ SW отъ станціи, на участкѣ упомянутыхъ посадокъ, встрѣчаются высокія деревья.

Дождемѣръ прикрѣпленъ къ сѣверной сторонѣ будки, на высотѣ 4,2 м. отъ земли, въ разстояніи 7,1 саж. (15,1 м.) отъ ближайшаго зданія.

Кызъ-Аульскій маякъ. *Чашечный барометръ* Фуса № 1026 (см. Лѣт. 1893 г.) въ іюнѣ отчетнаго года замѣненъ чашечнымъ барометромъ Фуса № 1054, присланнымъ изъ Николаева; поправка этого послѣдняго барометра не опредѣлена. Барометрическія наблюденія за отчетный годъ, какъ и за предыдущій, не опубликованы.

Абсолютная высота. По опредѣленію наблюдателя превышеніе нуля барометра надъ основаніемъ маяка 16 ф. 6 д. (5,0 м.); а такъ какъ основаніе маяка находится на высотѣ 34,3 м. надъ уровнемъ моря (см. Лѣт. 1893 г.), то абсолютная высота барометра получается = 39,3 м.

Флюгеръ (см. Лѣт. 1893 г.) установленъ на мачтѣ, на высотѣ 24 ф. (7,3 м.) надъ поверхностью земли; его превышаютъ двухъ-этажное зданіе и маякъ. Упомянутое зданіе находится въ разстояніи 27 саж. (58 м.) къ ENE, а маякъ въ 20 саж. (43 м.) къ NE отъ флюгера.

Симферополь. *Организація.* Въ наблюденіяхъ за отчетный годъ встрѣчается весьма много пробѣловъ.

Алушта. *Организація.* Въ Алуштѣ станція устроена земствомъ Ялтинскаго уѣзда; она снабжена вывѣренными инструментами; наблюденія начались съ января 1894 г. Въ Алуштѣ наблюденія производились также съ 1882 по 1885 г.; объ этомъ рядѣ наблюденій упоминается во введеніи къ Лѣтописямъ 1885 г. (часть II). Наблюденія надъ осадками, веденныя въ Алуштѣ на дождемѣрной станціи съ 1885 по 1888 г., опубликованы въ соотвѣтствующихъ томахъ Лѣтописей (въ I части).

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 645; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По сообщенію наблюдателя анероидъ въ Алуштѣ находится на высотѣ 16,13 саж. (34,4 м.) надъ уровнемъ моря.

Херсонесскій маякъ. *Организація.* При Херсонесскомъ маякѣ метеорологическія наблюденія начались съ 1865 г., но до сихъ поръ въ Лѣтописяхъ публиковались только наблюденія надъ вѣтромъ (1886—1890 гг.) и надъ осадками (1887—1893 гг.). Болѣе полные выводы вычислены впервые изъ наблюденій 1894 г. На станцію при Херсонесскомъ маякѣ, какъ и на остальныя станціи при маякахъ Чернаго моря, инструменты доставлены изъ Николаева.

Мѣстоположеніе. Маякъ этотъ находится на югозападномъ берегу Крыма, въ 6 миляхъ отъ входа на Севастопольскій рейдъ; берегъ здѣсь низкій и скалистый. Площадка съ маякомъ находится въ 10 саж. (21 м.) отъ берега на незначительной высотѣ надъ моремъ; она защищена отъ прибоя дамбою. Окрестности къ E отъ маяка холмисты.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру неизвѣстнаго происхожденія; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Основаніе маяка находится на высотѣ 3,5 ф. (1,1 м.) надъ уровнемъ моря (см. описаніе маяковъ и проч. по берегамъ Чернаго и Азовскаго морей, изданіе 1892 г.).

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ въ разстояніи 9 м. отъ ближайшаго зданія и 3 м. отъ дамбы, которая подымается до почти одинаковой съ нимъ высоты. Высота дождемѣра надъ землею 1 саж. 10 вершк. (2,6 м.). Брызги волнъ иногда попадаютъ въ дождемѣръ.

Коккозъ. *Организація.* Здѣсь станція устроена въ декабрѣ 1893 г.; инструменты выписаны на средства земства Ялтинскаго уѣзда; эти инструменты вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ нагорной части Крымскаго полуострова, въ Коккозской долинѣ, прорѣзываемой 2 небольшими горными рѣками, которыя соединяются въ разстояніи ½ версты отъ станціи. Долина тянется по направленію отъ SW къ NE. Станція находится приблизительно по срединѣ долины у шоссе, проведеннаго изъ Ялты

въ Бахчисарай; она отстоитъ отъ Ялты въ 52 верстахъ и отъ Бахчисарая въ 26 верстахъ. Ее окружаютъ поля и луга. Ближайшіе лѣса находятся въ 8—10 верстахъ отъ нея.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, время отъ времени повѣряются въ Бахчисараѣ на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 646; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота Коккоза, по сообщенію наблюдателя, около 705 ф. (215 м.).

Клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ; поверхность земли подъ будкою покрыта щебнемъ. Ближайшее зданіе отстоитъ отъ будки на 10 саж. (21 м.). Положеніе ея вообще открытое.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 10 арш, (7,1 м.) отъ земли. Онъ господствуетъ надъ окружающей мѣстностью.

Дождемѣръ укрѣпленъ на тумбѣ, на высотѣ 3 арш. (2,1 м.) надъ землею.

Балаклава. *Организація.* Въ Балаклавѣ съ іюня 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція 2 разряда 1 класса, снабженная вывѣренными инструментами на средства земства Ялтинскаго уѣзда. Станція 3 разряда, входящая въ составъ сѣти, организованной Одесскою Обсерваторіею на югозападѣ Россіи, дѣйствуетъ въ Балаклавѣ съ 1888 г.

Атмосферное давленіе наблюдалось въ отчетномъ году по анероиду Нодэ № 644; эти наблюденія не опубликованы.

Конкордіевскій пріискъ. *Организація.* На Конкордіевскомъ пріискѣ на берегу рѣки Нойбы, около 1° западнѣе рудника Эльдорадо (Енисейской губ.), метеорологическія наблюденія производятся по инціативѣ горнаго инженера Л. А. Ячевскаго съ іюня 1893 г.; въ 1894 г. для наблюденій служили нѣсколько вывѣренныхъ инструментовъ.

Температура наблюдалась по вывѣренному въ Гл. Физ. Обсерваторіи минимальному термометру, установленному въ психрометрической будкѣ. Эта будка соотвѣтствуетъ требованіямъ инструкціи. Данныя этихъ наблюденій указываютъ на то, что на Конкордіевскомъ пріискѣ, по крайней мѣрѣ въ зимніе мѣсяцы, гораздо холоднѣе чѣмъ въ Эльдорадо. Въ настоящее время мы однако еще не располагаемъ данными для рѣшенія вопроса, не обусловлены-ли наблюденныя низкія температуры въ нѣкоторой степени установкою термометра или его неисправностью (раздѣлившимся столбикомъ спирта). Во всякомъ случаѣ данными о температурѣ на Конкордіевскомъ пріискѣ, приведенными въ Лѣтописяхъ, слѣдуетъ пользоваться весьма осмотрительно.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, неизвѣстнаго происхожденія, былъ установленъ въ апрѣлѣ, на высотѣ 9,5 м. надъ землею, и наблюдался до ноября. Въ ноябрѣ онъ былъ снятъ и отданъ въ починку, послѣ чего до конца отчетнаго года не былъ установленъ.

Дождемѣръ, полученный по всей вѣроятности изъ Гл. Физ. Обсерваторіи, установленъ въ августѣ на высотѣ 2,2 м. отъ земли и съ тѣхъ поръ наблюдается.

Рыбное. *Термометръ* со шкалою Реомюра (см. Лѣт. 1892 г.) установленъ у сѣверной стороны дома. Поправки этого термометра не опредѣлены; показанія его въ зимніе мѣсяцы повидимому не совсѣмъ надежны, въ виду чего мы обработали наблюденія надъ температурою лишь за теплые мѣсяцы. Мы приводимъ эти наблюденія лишь потому, что они отчасти дополняютъ соотвѣтствующія наблюденія сосѣднихъ станцій Усть-Тунгузскаго и Казачинскаго.

Усть-Тунгузское. *Организація.* Въ Усть-Тунгузскомъ (Енисейской губ.) метеорологическія наблюденія начаты по инціативѣ горнаго инженера Л. А. Ячевскаго съ іюля 1893 г. До конца отчетнаго года здѣсь служили для наблюденій только не провѣренные инструменты. Съ октября 1893 г. до марта 1894 г. наблюденій не было.

Мѣстоположеніе. Село Усть-Тунгузское расположено въ 70 верстахъ къ S отъ г. Енисейска, на лѣвомъ берегу Енисея, напротивъ устья Ангары.

Температура наблюдалась въ отчетномъ году по спиртовому и ртутному термометрамъ со шкалами Реомюра, установленнымъ на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) отъ земли.

Казачинское. *Организація.* Въ Казачинскомъ (Енисейской губ.), при приходскомъ училищѣ, съ октября 1894 г. дѣйствуетъ станція 2 разряда 2 класса. Наблюденія надъ осадками начались въ Казачинскомъ съ декабря 1893 г. Инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Село Казачинское лежитъ въ большей частью болотистой низменности, подверженной наводненіямъ, на берегу Енисея, который течетъ здѣсь отъ S къ N, и его незначительнаго притока Темной. Низменность въ нѣкоторомъ разстояніи отъ села обрамляется грядами холмовъ; ближайшій холмъ находится верстахъ въ 3 къ W отъ села. Въ разстояніи около 2 верстъ с. Казачинское окружаютъ со всѣхъ сторонъ лѣса. Приходское училище съ метеорологическою станціею находится въ центрѣ села, въ разстояніи 50 саж. (107 м.) отъ Енисея.

Часы. Наблюденія производятся по часамъ училища, которые каждое воскресенье повѣряются по часамъ церкви.

Температура. Термометръ, присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи, къ сожалѣнію разбился до начала наблюденій, вслѣдствіе чего наблюденія производились по термометру со шкалою Реомюра, принадлежащему наблюдателю. Этотъ термометръ укрѣпленъ у обращеннаго къ N окна зданія училища и защищенъ отъ солнца и атмосферныхъ осадковъ. Высота термометра надъ поверхностью земли, лишенной растительности, 1 саж. (2,1 м.). Окно передъ наблюденіями не открывается. Зданій нѣтъ вблизи термометра къ N отъ него.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ, на высотѣ 6 саж. (12,8 м.) надъ землею; онъ господствуетъ надъ всѣми строеніями села.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на дворѣ училища, не подалеку отъ небольшого сада. Высота его надъ землею 1 саж. (2,1 м.). Кустарники, растущіе въ саду, и находящійся не вдалекѣ заборъ на столько низки, что не могутъ вліять на показанія дождемѣра, а ближайшее зданіе находится въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ него.

Ачинскъ. *Организація.* Въ Ачинскѣ (Енисейской губ.) метеорологическія наблюденія начались по иниціативѣ горнаго инженера Л. А. Ячевскаго съ ноября 1893 г.; они производятся повидимому тщательно, но по не провѣреннымъ инструментамъ; въ виду этого послѣдняго обстоятельства слѣдуетъ пользоваться приведенными въ этихъ Лѣтописяхъ выводами изъ наблюденій 1894 г. осмотрительно. Ранѣе 1893 г. въ Ачинскѣ производились наблюденія только въ 1874 г., которыя однако не отличаются полнотою.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду съ клеймомъ „Герлахъ № 1680"; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота Ачинска, по сообщенію наблюдателя, около 220 м.

Температура наблюдалась по спиртовому термометру со шкалою Реомюра, установленному на высотѣ 3,5 м. отъ земли.

Вѣтеръ наблюдался на глазъ, безъ помощи инструмента.

Родчево. *Время* наблюденій опредѣлялось до апрѣля 1894 г. лишь приближенно, безъ часовъ (см. Лѣт. 1893 г.), а съ апрѣля 1894 г. по карманнымъ часамъ, присланнымъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Температура. Эта станція снабжена 2 вывѣренными термометрами (см. Лѣт. 1892 г.) — ртутнымъ и спиртовымъ. Показанія спиртоваго термометра, служившаго для нормальныхъ наблюденій надъ температурою воздуха въ самое холодное время года, приведены къ ртутному термометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, и такимъ образомъ всѣ наблюденія надъ температурою воздуха за отчетный годъ относятся къ ртутному термометру. Вмѣсто средней температуры въ 9ч р. съ января по апрѣль, какъ и для зимнихъ мѣсяцевъ предыдущаго года (см. Лѣт. 1893 г.), приведены среднія наименьшія температуры ночи. Съ апрѣля температура наблюдалась регулярно также и въ 9ч р.

Чурапча. *Организація.* Въ селѣ Чурапчѣ (Якутской области) станція 2 разряда 2 класса устроена по иниціативѣ Якутскаго статистическаго комитета. Эта станція открылась въ апрѣлѣ 1894 г., но до сентября наблюденія ея ограничивались лишь атмосферными осадками, и затѣмъ уже были распространены и на другіе элементы. Дождемѣръ доставленъ изъ Иркутской обсерваторіи, остальные же инструменты изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Село Чурапча находится въ 160 верстахъ къ E отъ Якутска, на почтовой дорогѣ въ Охотскъ. Оно расположено въ долинѣ рѣки Татты, впадающей въ р. Алданъ. Населеніе этой долины занимается земледѣліемъ.

Термометръ. Вывѣренный спиртовый термометръ со стойкою для установки у окна къ сожалѣнію былъ разбитъ въ Чурапчѣ еще до начала наблюденій, вслѣдствіе чего въ отчетномъ году температура еще не измѣрялась.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ на небольшомъ холмѣ. Высота флюгера надъ поверхностью холма $9^1/_2$ арш. (6,8 м.).

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на томъ же холмѣ. Высота его надъ землею 2,1 м.

Усть-Майское. *Организація.* Черезъ посредство Якутскаго статистическаго комитета Гл. Физ. Обсерваторіи доставленъ журналъ наблюденій надъ температурою въ Усть-Майскомъ съ 26 августа 1893 г. до конца 1894 г.; выводы изъ этихъ наблюденій какъ за 1893 г. такъ и за 1894 г. помѣщены въ настоящихъ Лѣтописяхъ. Въ виду того, что наблюденія въ столь отдаленномъ пунктѣ, какъ Усть-Майское, представляютъ особенный интересъ, Якутскій статистическій комитетъ ходатайствуетъ объ учрежденіи тамъ регулярной станціи 2 разряда. Раньше 1893 г. въ Усть-Майскомъ метеорологическія наблюденія производились менѣе одного мѣсяца, а именно въ 1846 г.

Мѣстоположеніе. Село Усть-Майское построено при впаденіи рѣки Маи въ р. Алданъ, въ 320 верстахъ къ E отъ Якутска. Въ окрестностяхъ села населеніе занимается земледѣліемъ.

Температура съ 26 августа 1893 г. до декабря 1894 г. наблюдалась по спиртовому термометру со шкалою Реомюра, поправки котораго не опредѣлены; въ виду этого послѣдняго обстоятельства данными наблюденій слѣдуетъ пользоваться осмотрительно.

Ямышевскій поселокъ. *Организація.* Въ августѣ 1894 г. скончался кореспондентъ Гл. Физ. Обсерваторіи Ф. Н. Плотниковъ, до этого времени производившій метеорологическія наблюденія въ Ямышевскомъ поселкѣ (см. Лѣт. 1892 г.). Послѣ смерти Ф. Н. Плотникова братъ его В. Н. Плотниковъ производилъ наблюденія только надъ осадками. Журналы наблюденій 1893 г. доставлены Гл. Физ. Обсерваторіи вмѣстѣ съ наблюденіями съ января по августъ 1894 г. лишь послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей 1893 г.

Температура наблюдалась въ январѣ и февралѣ 1894 г. по не вывѣренному термометру со шкалою Реомюра, такъ какъ прежній вывѣренный термометръ (см. Лѣт. 1892 г.) разбился въ началѣ 1893 г. Съ марта 1894 г. служилъ для наблюденій надъ температурою вывѣренный термометръ, употреблявшійся раньше въ Павлодарѣ. Поправка нулевой точки термометра со шкалою Реомюра, который отсчитывался въ январѣ и февралѣ, была опредѣлена въ Ямышевскомъ поселкѣ въ тающемъ снѣгу; эта поправка придана нами ко всѣмъ его показаніямъ.

Кокпекты. *Организація.* Въ Кокпектахъ (Семипалатинской обл.) въ 1891 и 1892 гг. дѣйствовала дождемѣрная станція, которая затѣмъ закрылась; а въ октябрѣ 1893 г. тамъ устроена на средства Гл. Физ. Обсерваторіи станція 2 разряда 2 класса.

Мѣстоположеніе. Городъ Копкекты окруженъ съ 3 сторонъ сравнительно не особенно значительными горами, а именно отрогами Алтая. Между NNW и NE эти горы отстоятъ въ 15—20 верстахъ, а между NW и S всего въ 1—2 верстахъ отъ города. Къ SE отъ Копкектъ до самаго озера Зайсана, которое находится верстахъ въ 70, равно какъ и къ E разстилается гладкая степь. Небольшой лѣсъ находится въ 4 верстахъ отъ города, а по берегамъ незначительныхъ рѣкъ, прорѣзывающихъ степь, растетъ низкій кустарникъ. На упомянутыхъ горахъ не встрѣчается почти никакой растительности. Метеорологическая станція помѣщается на окраинѣ города.

Абсолютная высота Копкектъ, по сообщенію наблюдателя, около 1932 ф. (589 м.).

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Термометръ (спиртовой) укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ столба флюгера и защищенъ отъ солнца съ E и W ширмами. Высота шарика термометра надъ поверхностью земли, лишенною растительности, 5 ф. (1,5 м.). Въ разстояніи 6 саж. (13 м.) къ N отъ термометра находится небольшое зданіе.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на телеграфномъ столбѣ, на высотѣ 20 ф. (6,1 м.) отъ земли; онъ господствуетъ надъ окружающими его зданіями.

Дождемѣръ находится въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ зданій.

Бахты. *Организація.* Дождемѣрная станція въ Бахтахъ (Семирѣченской обл.), устроенная въ январѣ 1894 г., во второй половинѣ этого года снабжена термометромъ и флюгеромъ, вывѣренными въ Гл. Физ. Обсерваторіи. Наблюденія по этимъ инструментамъ начались въ ноябрѣ.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена въ ровной мѣстности. Въ 3 верстахъ къ E отъ нея подымаются холмы, которые далѣе къ SW переходятъ въ невысокій хребетъ. Въ 70 верстахъ по прямому направленію къ SW отъ станціи лежитъ озеро Алакуль. Къ E отъ станціи течетъ небольшая рѣка.

Термометръ (спиртовой) установленъ на высотѣ 1 арш. 15 вершк. (1,4 м.) надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на высотѣ 3 саж. (6,4 м.) надъ землею.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ ближайшихъ деревьевъ и въ разстояніи 6 саж. 1 арш. (14 м.) отъ ближайшихъ зданій. Высота его надъ землею 2 арш. 14 вершк. (2,0 м.).

Джаркентъ. *Организація.* Въ отчетномъ году наблюденія производились только съ января по іюль. Въ іюлѣ станція по всей вѣроятности закрылась, такъ какъ неоднократныя просьбы Гл. Физ. Обсерваторія о доставленіи послѣдующихъ наблюденій остались безъ послѣдствій. Въ наблюденіяхъ 1893 г. встрѣчается весьма много пробѣловъ, почему эти наблюденія и не опубликованы.

Кутемалды. *Организація.* Въ Кутемалдахъ (Семирѣченской обл.) была устроена станція 2 класса; она была снабжена провѣренными инструментами. Наблюденія начались здѣсь въ февралѣ и прекратились въ сентябрѣ.

Мѣстоположеніе. Кутемалдинская почтовая станція, при которой была устроена метеорологическая станція, расположена на покатости у рѣки Чу; въ 4 верстахъ къ E отъ нея лежитъ озеро Исыкъ-Куль. Ближайшія окрестности станціи представляютъ степь, за которою высятся горы.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣрялись по солнцу.

Абсолютная высота Кутемалдъ, по сообщенію наблюдателя, 5300 ф. (1615 м.).

Термометръ укрѣпленъ на сѣверной сторонѣ столба, на которомъ находится флюгеръ; онъ защищенъ отъ солнца. Высота шарика термометра надъ поверхностью земли, лишенной растительности, 6 ф. (1,8 м.). Въ 5 шагахъ къ N отъ термометра находится сарай.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на упомянутомъ столбѣ, имѣющемъ въ вышину 10 ф. (3,0 м.). Онъ господствуетъ надъ окружающими его строеніями.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на ровной площадкѣ; въ 6 шагахъ отъ него въ противоположныхъ другъ другу направленіяхъ находятся два зданія.

Васюганы. *Организація.* Гл. Физ. Обсерваторія выслала въ с. Васюганы (въ сѣверо-западной части Томской губерніи), по ходатайству Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, инструменты для устройства станціи 2 класса. Наблюденія начались въ апрѣлѣ и прекратились уже въ іюлѣ. Въ этихъ непродолжительныхъ наблюденіяхъ встрѣчается много пробѣловъ.

Мѣстоположеніе. Станція расположена на возвышенности на берегу р. Васюгани, котарая течетъ къ SE. Саженяхъ въ 60 (128 м.) къ N и къ NE отъ станціи начинается лѣсъ, за которымъ находятся болота. Съ прочихъ сторонъ мѣстность низменная, ровная; тутъ разстилаются луга, по которымъ разбросаны небольшія группы деревьевъ.

Часы, по которымъ производились наблюденія, повѣрялись по солнечнымъ часамъ Флеше.

Термометръ (спиртовой) находился на сѣверной сторонѣ жилого дома, на высотѣ 1,7 м. надъ песчаной поверхностью земли, и былъ защищенъ отъ солнца и отъ атмосферныхъ осадковъ. Въ 5 саж. (11 м.) къ N отъ термометра стоитъ сарай.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра вначалѣ помѣщался на крышѣ дома, а съ іюля на особой мачтѣ; высота его надъ землею на томъ и на другомъ мѣстѣ была = 7,3 м. Онъ господствовалъ надъ окружающей мѣстностью, и только церковь, расположенная въ 25 саж. (53 м.) къ E отъ него, превышала его.

Дождемѣръ находился на столбѣ забора на открытой площадкѣ, въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ ближайшихъ строеній. Верхній край дождемѣра отстоялъ отъ земли на 2,4 м.

Маріинскъ. *Организація.* Гл. Физ. Обсерваторіи Западно-Сибирскимъ Отдѣломъ Императорскаго Географическаго Общества доставлены журналы наблюденій, веденныхъ въ Маріинскѣ (Томской губ.) по не провѣреннымъ инструментамъ съ февраля по апрѣль въ сроки $7^ч$ а. и $7^ч$ р. и съ октября по декабрь въ сроки $7^ч$ а., $1^ч$ р., $9^ч$ р. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены тѣ данныя этихъ наблюденій, которыя мы нашли возможнымъ опубликовать. Часть серіи вывѣренныхъ инструментовъ прежней станціи въ Маріинскѣ (дѣйствовавшей съ іюля 1884 г. до апрѣля 1885 г.) была отослана въ Томскъ, остальные же еще годные для наблюденій инструменты — такихъ осталось впрочемъ немного — между прочимъ и термометры, имѣлось въ виду передать вновь устроенной станціи, но до конца отчетнаго года эта передача еще не состоялась.

Абсолютная высота Маріинска, согласно Лѣтописямъ 1885 г., около 126 м.

Температура въ отчетномъ году наблюдалась по термометру, раздѣленному на градусы Реомюра, при провѣркѣ котораго въ тающемъ снѣгу нулевая точка оказалась нанесенною вѣрно. Термометръ находится со 2 половины отчетнаго года передъ обращеннымъ къ N окномъ аптеки мѣстнаго лазарета.

Колывань. *Дождемѣръ.* Измѣрительный стаканъ былъ въ маѣ разбитъ и замѣненъ стаканомъ, раздѣленнымъ на граммы (кубическіе сантиметры); отсчеты по этому послѣднему стакану дѣлились нами на 50 для полученія количествъ осадковъ въ милиметрахъ.

Неожиданный Пріискъ. *Организація.* На Неожиданномъ пріискѣ (Томской губ., Кузнецкаго округа) метеорологическая станція устроена администраціею Южно-Алтайскаго золотопромышленнаго дѣла; вывѣренные инструменты выписаны черезъ посредство Гл. Физ. Обсерваторіи; наблюденія начались со 2 половины 1893 г. Въ настоящихъ Лѣтописяхъ приведены выводы изъ наблюденій 1894 г.

Мѣстоположеніе. Упомянутый пріискъ находится въ долинѣ между 2 небольшими рѣками и окруженъ со всѣхъ сторонъ горами и лѣсомъ.

Время. На станціи имѣются солнечные часы Флеше.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 580; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота Неожиданнаго пріиска, по сообщенію наблюдателя, около 430 м.

Психрометрическая будка построена на крышѣ жилого дома. Въ будкѣ помѣщается клѣтка съ полнымъ наборомъ инструментовъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на психрометрической будкѣ; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями, но упомянутыя горы превышаютъ его положеніе.

Дождемѣръ отстоитъ отъ окружающихъ его зданій на 35 ф. (11 м.)

Митрофаньевскій Пріискъ. *Организація.* На Митрофаньевскомъ пріискѣ (Томской губ., Бійскаго округа) метеорологическая станція устроена по иниціативѣ професора Томскаго университета Ѳ. Я. Капустина, на средства владѣльца пріиска г. Кузнецова. Наблюденія начались съ іюня 1894 г. Инструменты вывѣрены.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 664; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота Митрофаньевскаго пріиска, по сообщенію наблюдателя, 946 м.

Акатуй. *Организація.* При Акатуевской тюрьмѣ (Забайкальской обл.) метеорологическія наблюденія организованы по иниціативѣ горнаго инженера Л. А. Ячевскаго, съ іюля 1893 г. До іюня 1894 г. отсчитывались не провѣренные инструменты, которые затѣмъ были замѣнены вывѣренными инструментами Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Акатуевская тюрьма находится не вдалекѣ отъ рудника того же имени; она расположена въ долинѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ горами, покрытыми лѣсомъ. Эта долина тянется вдоль незначительной рѣки отъ SSE къ NNW. Самыя высокія вершины упомянутыхъ горъ подымаются въ 5—7 верстахъ къ NNE отъ тюрьмы. Средняя высота горъ, окаймляющихъ долину, надъ поверхностью земли у тюрьмы отъ 35 саж. (75 м.) до 45 саж. (96 м.). Наружные инструменты станціи размѣщены на небольшомъ холмѣ, въ разстояніи около 20 саж. (43 м.) отъ тюремной стѣны.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по не совсѣмъ точнымъ солнечнымъ часамъ.

Температура. Термометръ, съ іюня 1894 г. служащій для нормальныхъ наблюденій надъ температурою, помѣщается въ будкѣ на упомянутомъ холмѣ, на высотѣ $4^1/_2$ арш. (3,2 м.) надъ поверхностью земли, покрытою скудной растительностью. Къ N отъ будки нѣтъ строеній, а ближайшія деревья лѣса съ этой стороны отстоятъ на 25 саж. (53 м.) отъ будки. Въ 1893 г. и въ 1894 г. до іюня температура воздуха опредѣлялась помощью 2 термометровъ, раздѣленныхъ на градусы Реомюра; эти термометры были установлены на тюремномъ дворѣ. Мы привели ихъ показанія съ января по іюнь 1894 г. къ новому, вывѣренному термометру на основаніи сравнительныхъ наблюденій, произведенныхъ впослѣдствіи; исправленныя такимъ образомъ данныя наблюденій помѣщены въ этихъ Лѣтописяхъ; однако слѣдуетъ замѣтить, что онѣ представляютъ, въ виду недостаточной точности старыхъ термометровъ, лишь грубыя приближенія къ истиннымъ температурамъ. Паралельно съ наблюденіями надъ температурою воздуха при тюрьмѣ дѣлались также наблюденія надъ температурою въ шахтѣ рудника.

Вывѣренный *флюгеръ* съ указателемъ силы вѣтра наблюдается съ іюня 1894 г., а до этого времени наблюдался

флюгеръ безъ указателя силы вѣтра. Флюгеръ находился на крышѣ дома и господствовалъ надъ окружающими его предметами.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ неподалеку отъ термометрической будки, внутри загородки, занимающей 2 кв. саж. (9 кв. м.). Высота его надъ землею = 2,1 м. Съ іюня 1894 г. для наблюденій надъ осадками служитъ присланный изъ Гл. Физ. Обсерваторіи дождемѣръ со стаканомъ, показывающимъ количества осадковъ въ милиметрахъ. До іюня осадки измѣрялись помощью дождемѣра со стаканомъ, раздѣленнымъ на унціи. Предположивъ, что сообщенные намъ размѣры пріемной поверхности этого дождемѣра и дѣленія его стакана опредѣлены достаточно точно, мы по нимъ вычислили табличку для обращенія показаній этого инструмента въ милиметры и помощью этой таблички перечислили данныя объ осадкахъ съ января по май 1894 г.

Акша. *Организація.* Въ Акшѣ (Забайкальской обл.) станція устроена по иниціативѣ корреспондента Гл. Физ. Обсерваторіи В. Н. Химули, завѣдывавшаго ранѣе станціею въ Екатерино-Никольскѣ. Наблюденія начались съ апрѣля 1894 г. Вывѣренные инструменты присланы изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Городъ Акша построенъ въ ровной мѣстности, въ долинѣ р. Онона. Рѣка здѣсь течетъ отъ N къ S; вдоль ея восточнаго берега тянется гряда незначительныхъ возвышенностей, покрытыхъ лѣсомъ. Станція устроена въ центрѣ города Акши, на обширномъ дворѣ мѣстнаго лазарета.

Термометръ (спиртовой) съ защищеннымъ резервуаромъ установленъ у обращеннаго къ N окна канцеляріи лазарета; это окно имѣетъ двойныя рамы и не открывается. Ближайшее зданіе къ N отъ термометра отстоитъ отъ него на 10 саж. (21 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на дворѣ лазарета, выше всѣхъ окружающихъ его зданій.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ на томъ же обширномъ дворѣ лазарета, но всего въ 3 шагахъ отъ мачты съ флюгеромъ.

Екатерино-Никольскъ. *Организація.* Наблюденія за отчетный годъ приведены только съ апрѣля, такъ какъ до этого мѣсяца они производились, повидимому, не достаточно тщательно. Въ 1893 и 1894 гг. станція эта, вслѣдствіе частой смѣны наблюдателей, вообще дѣйствовала менѣе удовлетворительно чѣмъ прежде (см. Лѣт. 1892 г.).

Камень Рыболовъ. *Организація.* Изъ наблюденій за отчетный годъ Гл. Физ. Обсерваторіи доставлены, не смотря на ея неоднократныя просьбы, только журналы съ января по апрѣль. Послѣ выхода въ свѣтъ Лѣтописей 1892 г., въ которыхъ опубликованы лишь наблюденія съ января по май, были присланы журналы наблюденій за іюнь, ноябрь и декабрь 1892 г. и съ января по май 1893 г., упомянутые во введеніи къ Лѣтописямъ 1893 г.

Постъ Св. Ольги. Количество *осадковъ* въ отчетномъ году, повидимому, какъ и раньше (см. Лѣт. 1892 г.), отмѣчались не въ милиметрахъ и доляхъ милиметра, а въ другихъ единицахъ; мы не располагали данными, на основаніи которыхъ можно бы было эти записи обратить въ милиметры, почему наблюденія надъ осадками къ сожалѣнію и не могли быть опубликованы.

Аму-Дарья. *Организація.* Метеорологическая станція при желѣзнодорожной станціи Аму-Дарьѣ открыта только въ маѣ 1894 г., хотя она уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ была снабжена управленіемъ Закаспійской военной желѣзной дороги вывѣренными инструментами. Бывшій директоръ Тифлисской обсерваторіи И. Е. Мильбергъ, осмотрѣвшій въ 1889 г. метеорологическія станціи въ Закаспійской области, засталъ въ Аму-Дарьѣ уже установленными Ришаровскіе самопишущіе приборы и психрометрическую будку.

Мѣстоположеніе. Станція желѣзной дороги расположена на лѣвомъ берегу Аму-Дарьи, саженяхъ въ 50 (107 м.) отъ послѣдней и въ 200 саж. (427 м.) отъ города Новаго Чарджуя. Ближайшія окрестности станціи представляютъ поля и древесныя посадки, которыя широкими полосами тянутся вдоль береговъ Аму-Дарьи; за этой обработанной полосой разстилается гладкая песчаная степь.

Время опредѣляется по вокзальнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе отсчитывалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1016 и по анероиду Нодэ № 346; эти наблюденія не опубликованы, такъ какъ въ нихъ встрѣчается довольно много промаховъ.

Абсолютная высота. Согласно отзыва управленія Закаспійской военной желѣзной дороги рельсы этой дороги на станціи Аму-Дарья находятся на высотѣ 104,45 саж. (222,85 м.) надъ уровнемъ Каспійскаго моря, а нуль барометра находится, по опредѣленію наблюдателя, на высотѣ 0,775 саж. (1,65 м.) надъ рельсами. По этимъ даннымъ получается высота барометра надъ уровнемъ Каспійскаго моря = 224,5 м. и надъ уровнемъ океана = 198,1 м. (см. выше замѣчанія о станціи Кизилъ-Арватъ).

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ, построенной посреди двора, окруженнаго домами и деревьями.

Флюгеръ укрѣпленъ на крышѣ будки, на высотѣ 3 саж. 1 арш. (7,1 м.) надъ землею.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ, на упомянутомъ дворѣ; высота его надъ землею 1 саж. (2,1 м.). Въ отчетномъ году, по неизвѣстной причинѣ наблюденій по немъ не производили.

Чикишляръ. *Организація.* Инструменты станціи въ Ашуръ-Аде, закрытой въ 1886 г., за исключеніемъ барометра и анероида, въ началѣ отчетнаго года доставлены въ Чикишляръ, расположенный на юговосточномъ берегу Каспійскаго моря. Въ Чикишлярѣ станція устроена при мѣстномъ лазаретѣ, гдѣ наблюденія начались съ мая; они ведутся не всегда без-

укоризненно. Утреннее наблюденіе въ ноябрѣ и декабрѣ дѣлалось въ 8ч а., а въ предшествующіе мѣсяцы согласно инструкціи въ 7ч а.

Атмосферное давленіе наблюдалось по не провѣренному анероиду со шкалою, раздѣленною на дюймы; эти наблюденія не опубликованы.

Сары-Язы. *Организація.* Въ этомъ селеніи дѣйствуетъ метеорологическая станція 2 класа съ іюля. Она снабжена вывѣренными инструментами на средства Закаспійскаго стрѣлковаго баталіона. Станція открылась въ мартѣ, но съ апрѣля по іюль наблюденія не производились.

Мѣстоположеніе. Селеніе Сары-Язы лежитъ въ 100 верстахъ къ S отъ Султанъ-Бенда; оно окружено песчаными барханами.

Термометръ установленъ на сѣверной сторонѣ дома и защищенъ отъ солнца. Въ 30 шагахъ отъ сѣверной стороны упомянутаго дома находятся другія зданія.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ. Въ разстояніи около $^1/_2$ версты къ E отъ него находятся ближайшіе барханы.

Осадки измѣрялись по всей вѣроятности неправильно, такъ какъ въ большинствѣ мѣсяцевъ получилось количество осадковъ = 0. Дождемѣръ установленъ на открытой площадкѣ.

Халила. *Организація.* При Императорской санаторіи въ Халилѣ (Выборгской губ.) метеорологическая станція была устроена еще въ январѣ 1893 г., но регулярно ведутся тамъ наблюденія только съ сентября 1894 г., а раньше они неоднократно прерывались на болѣе или менѣе продолжительное время. Эту метеорологическую станцію Гл. Физ. Обсерваторія въ 1893 г. снабдила флюгеромъ и дождемѣромъ; остальные ея инструменты не были провѣрены.

Мѣстоположеніе. Санаторія находится въ холмистой мѣстности и окружена лѣсомъ. Вблизи ея расположено озеро Халиланъ-Ярви.

Атмосферное давленіе наблюдалось по не провѣренному анероиду; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. По спеціальной картѣ Халилы и ея окрестностей средній уровень озера Халиланъ-Ярви находится на высотѣ 12,4 саж. (26,5 м.) надъ уровнемъ моря, а абсолютная высота анероида въ санаторіи, по опредѣленію наблюдателя, = 62,9 м.

Термометръ, не провѣренный, установленъ на восточной, внутренней стѣнѣ крытаго балкона, сѣверная сторона котораго открыта; онъ не подвергается непосредственному дѣйствію лучей солнца.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ санаторіи; положеніе его открытое. Въ темные вечера вѣтеръ не наблюдался. На станціи имѣется также и анемометръ, который однако не былъ провѣренъ и нехорошо установленъ, такъ какъ деревья и строенія подымаются значительно выше его.

Дождемѣръ находится на столбѣ въ недостаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ деревьевъ. Данныя объ осадкахъ за 1893 г. опубликованы въ соотвѣтствующемъ томѣ Лѣтописей (часть I).

Усть-Сысольскъ. *Организація.* Прежняя станція съ 1 января до 21 іюня отчетнаго года сообщала свои наблюденія Гл. Физ. Обсерваторіи по телеграфу и кромѣ того доставила ей журналъ наблюденій съ 1 по 21 іюня. Затѣмъ въ Усть-Сысольскѣ наблюденія прекратились. Съ января до іюня здѣсь не вели журналовъ наблюденій. Регулярныя наблюденія начались съ 26 августа, послѣ перемѣщенія станціи къ почтово-телеграфной конторѣ.

Мѣстоположеніе. Почтово-телеграфная контора помѣщается на высокомъ берегу р. Сысолы, на сѣверовосточной окраинѣ Усть-Сысольска. Къ SW отъ нея находится городъ, съ остальныхъ же сторонъ разстилается обширная низменность, прорѣзываемая Сысолою и Вычегдою; въ этой низменности разбросано также нѣсколько озеръ (см. Лѣт. 1888 и 1889 гг.). Отъ прежняго помѣщенія станціи при квартирѣ г. Ситникова (см. Лѣт. 1891 г.) почтово-телеграфная контора отстоитъ въ 200 саж. (427 м.); поверхность земли у послѣдней приблизительно на 4 ф. (1,2 м.) ниже чѣмъ на прежнемъ мѣстѣ станціи.

Часы метеорологической станціи разъ въ недѣлю повѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Барометръ Г. Ф. О. № 1007 испортился при переносѣ станціи, вслѣдствіе чего атмосферное давленіе съ 26 августа опредѣлялось только по анероиду Нодэ № 320. Эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Въ почтово-телеграфной конторѣ анероидъ помѣщался на высотѣ 3 ф. (0,9 м.) надъ поломъ и 18 ф. (5,5 м.) надъ поверхностью земли; поверхность земли здѣсь, какъ упомянуто выше, на 1,2 м. ниже чѣмъ у квартиры г. Ситникова. Разность между высотою барометра въ квартирѣ г. Ситникова и высотою анероида въ почтово-телеграфной конторѣ еще не опредѣлена, но, судя по приведеннымъ даннымъ, она лишь незначительна и ею можно пренебречь. На этомъ основаніи мы приняли абсолютную высоту новой станціи равною высотѣ прежней станціи, а именно = 118 м. (см. Лѣт. 1891 г.).

Психрометрическая будка нормальнаго типа, покрытая бѣлою краскою, поставлена на открытой площадкѣ. Ближайшее зданіе отстоитъ отъ будки въ 20 саж. (43 м.), а ближайшія деревья удалены еще больше отъ нея.

Флюгеръ съ SW нѣсколько защищенъ зданіями и деревьями, съ остальныхъ же сторонъ положеніе его совершенно открытое.

Дождемѣръ находится на столбѣ на открытой площадкѣ.

Лойма. *Организація.* Въ Лоймѣ съ 1890 до 1893 г. производились, впрочемъ съ продолжительными перерывами, наблюденія надъ вѣтромъ, облачностью и осадками; для этихъ наблюденій служили присланные изъ Гл. Физ. Обсерваторіи дождемѣръ, съ 1890 г., и флюгеръ, съ 1892 г. Съ 1893 г. кромѣ названныхъ двухъ инструментовъ на станціи имѣется и термометръ, полученный тоже изъ Гл. Физ. Обсерваторіи. Послѣ послѣдняго продолжительнаго перерыва инструменты были перенесены въ другой пунктъ села и съ ноября 1894 г. начались регулярныя наблюденія. Описаніе новой станціи намъ еще не доставлено.

Абсолютная высота станціи принята нами, около 50 саж. (107 м.) по приближенной оцѣнкѣ, принимая во вниманіе нѣкоторыя данныя карты длины и паденія рѣкъ А. А. Тилло. Данныя, которыми мы воспользовались, относятся впрочемъ не къ рѣкѣ, при которой лежитъ с. Лойма, а лишь къ сосѣднимъ рѣкамъ.

Дубровка. *Организація* и *ревизія.* Въ с. Дубровкѣ, расположенномъ въ 5 верстахъ къ W отъ г. Сарапула, при земскомъ начальномъ народномъ училищѣ, метеорологическія наблюденія производятся съ сентября 1894 г. Инструменты, служащіе здѣсь для наблюденій, были въ свое время присланы на Сарапульскую телеграфную станцію изъ Казанскаго университета; тамъ ими пользовались для наблюденій только въ 1885 и 1886 гг. (см. общее введеніе къ Лѣт. 1888 г.), а затѣмъ они оставались безъ употребленія. Кромѣ этихъ инструментовъ станція въ Дубровкѣ получила въ отчетномъ году слѣдующіе новые инструменты изъ Гл. Физ. Обсерваторіи: 2 психрометрическихъ термометра, волосной гигрометръ и дождемѣръ. 13 іюня 1894 г., еще до начала наблюденій, станцію въ Дубровкѣ осмотрѣлъ Г. Ф. Абельсъ. Нижеслѣдующія данныя извлечены изъ его отчета.

Мѣстоположеніе. Небольшое село Дубровка, состоящее только изъ двухъ рядовъ избъ по сторонамъ грунтовой дороги, расположено въ долинѣ рѣчки Сарапулки, которая здѣсь течетъ отъ W къ E и не вдалекѣ отъ Сарапула впадаетъ въ Каму. Мѣстность къ N и къ S отъ Сарапулки слегка подымается; къ S отъ нея разстилаются пахатныя поля, а къ N встрѣчается также и лѣсъ. Въ лѣсу попадается между прочимъ и дубъ, которому село и обязано своимъ названіемъ.

Часы Дубровской станціи ставятся разъ или два раза въ недѣлю по городскимъ часамъ въ Сарапулѣ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру съ подвижною шкалою и съ клеймомъ «Чепаринъ, Казань, № 1». Барометръ установленъ въ класной комнатѣ. Поправка его по опредѣленію г. Абельса + 0,3 мм. Барометрическія наблюденія не опубликованы, такъ какъ они въ отчетномъ году производились лишь въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ.

Абсолютная высота. Во время половодья Кама выступаетъ изъ береговъ, при чемъ разливъ ея не только достигаетъ Дубровки, но простирается даже дальше; она образуетъ тогда вмѣстѣ съ Сарапулкою одну рѣку. Г. Ф. Абельсъ связалъ нуль барометра съ маркою, означающею самый высокій весенній горизонтъ обѣихъ рѣкъ въ 1894 г. По этой нивелировкѣ барометръ находится въ училищѣ на 13 м. выше упомянутаго высокаго уровня рѣкъ; этотъ же уровень рѣкъ приблизительно на 7 м. выше средняго уровня Камы у Сарапула, и слѣдовательно барометръ находится на высотѣ 20 м. надъ среднимъ уровнемъ Камы у Сарапула. По своду нивелировокъ рѣкъ А. А. Тилло уровень Камы у Сарапула на 28 саж. (60 м.) выше уровня моря. Абсолютная высота барометра въ Дубровкѣ получается такимъ образомъ приближенно = 80 м. Высота барометра надъ поломъ класной комнаты 1,6 м. и надъ поверхностью земли у училища 2,6 м.

Психрометрическая будка перевезена въ Дубровку изъ Сарапула вмѣстѣ съ инструментами и установлена не подалеку отъ жилого дома на открытой площадкѣ; она опирается на поленья и имѣетъ 4 жалузейныя стѣнки; размѣры ея: ширина 0,9 м., глубина 0,8 м., высота 1,1 м. Въ будкѣ помѣщается клѣтка съ жалузейными стѣнками, въ которой термометры установлены на станкѣ, на высотѣ 0,5 м. надъ землею. Термометръ, служащій для нормальныхъ наблюденій надъ температурою, вывѣренъ г. Абельсомъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра о 8 штифтахъ изготовленъ въ Казани согласно съ описаніемъ, помѣщеннымъ въ инструкціи. Онъ установленъ на крышѣ училища и господствуетъ надъ ближайшими окрестностями; только направленіе, впрочемъ не особенно глубокой долины рѣки можетъ вліять на его показанія.

Дождемѣръ находится на крышѣ психрометрической будки.

Можга. *Организація.* Въ селѣ Можгѣ, отстоящемъ отъ Елабуги верстахъ въ 80, но не по прямому направленію, при начальномъ народномъ училищѣ, метеорологическія наблюденія производятся съ іюля 1894 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Училище, а при немъ и метеорологическая станція, находятся на южной окраинѣ села, въ самой возвышенной части послѣдняго. Окрестности представляютъ холмистыя возвышенности, занятыя полями и лѣсомъ. Ближайшія возвышенности находятся въ разстояніи около версты къ NE отъ села, между N и E, и подымаются выше села.

Часы. Карманные часы наблюдателя время отъ времени, но не часто, повѣряются по часамъ Елабужской телеграфной станціи.

Температура отсчитывалась по спиртовому термометру Г. Ф. О., установленному на сѣверной сторонѣ зданія училища и защищаемому отъ солнца выступомъ крыши. Вблизи термометра нѣтъ ни зданій ни деревьевъ. Высота термометра надъ песчаной площадкою передъ домомъ 4,0 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ, на высотѣ 10,6 м. надъ землею. Въ 6 саж. (13 м.) къ S отъ флюгера находится зданіе училища, которое подымается до одинаковой съ нимъ высоты, а въ 20 саж. (43 м.) къ SW отъ него стоятъ деревья, значительно его превышающія.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ во дворѣ, на открытой площадкѣ. Въ разстояніи 5 саж. (11 м.) къ S отъ него находится зданіе училища.

Бѣлоево. *Организація.* Въ селѣ Бѣлоевѣ (Пермской губ., Соликамскаго уѣзда) метеорологическая станція устроена въ отчетномъ году; она дѣйствовала только съ 6 апрѣля до 14 мая и съ 1 ноября до 31 декабря. Инструменты вывѣрены въ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Эта станція лежитъ въ холмистой мѣстности, на западномъ склонѣ возвышенности. Ближайшій изъ окрестныхъ лѣсовъ находится въ 2 верстахъ къ E отъ села. Село со всѣхъ сторонъ окружено полями.

Время опредѣляется по стѣннымъ часамъ, которые разъ въ недѣлю повѣряются въ истинный полдень.

Температура наблюдалась по спиртовому термометру Г. Ф. О. Этотъ термометръ установленъ у обращеннаго къ N окна жилой комнаты, на высотѣ 1 саж. $^1|_2$ арш. (2,4 м.) надъ поверхностью земли, покрытою травою. На противоположной сторонѣ улицы напротивъ упомянутаго окна стоитъ деревянный домъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на крышѣ дома. Положеніе его не совсѣмъ открытое, такъ какъ въ 10 саж. (21 м.) къ E отъ него находится зданіе, его превышающее.

Дождемѣръ съ ноября находится на столбѣ забора, на высотѣ 1 саж. (2,1 м.) надъ землею. Наблюденія надъ осадками дождемѣрной станціи въ Бѣлоевѣ публикуются также въ ежемѣсячномъ бюллетенѣ съ картою распредѣленія осадковъ и глубины снѣжнаго покрова, издаваемомъ Уральскимъ Обществомъ любителей Естествознанія.

Успенская (сельско-хозяйственная школа). *Организація.* При Успенской сельско-хозяйственной школѣ (Владимірской губ., Переяславскаго уѣзда) въ октябрѣ отчетнаго года устроена метеорологическая станція на средства Министерства Земледѣлія. Инструменты вывѣрены.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 718; эти наблюденія не опубликованы.

Дождемѣръ снабженъ защитою Нифера.

Больше-Мурашкино. *Организація.* Въ Больше-Мурашкинѣ (Княгининскаго уѣзда), при опытномъ полѣ Нижегородскаго земства, съ декабря 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, располагающая полною серіею вывѣренныхъ инструментовъ. Въ 1886 г. въ Больше-Мурашкинѣ дѣйствовала дождемѣрная станція, которая затѣмъ закрылась.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція расположена у подошвы возвышенности, неподалеку отъ небольшой рѣки. Окрестности холмисты. Лѣса встрѣчаются въ 3—4 верстахъ отъ станціи. Станція окружена пахатными полями и лугами.

Часы. Ходъ часовъ станціи не совсѣмъ правильный; они повѣряются разъ въ мѣсяцъ на телеграфной станціи въ Нижнемъ Новгородѣ; въ мѣсяцъ они обыкновенно уходятъ минутъ на 30 впередъ

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду № 715; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ будкѣ, пристроенной къ сѣверной сторонѣ дома. Инструменты установлены на высотѣ 5 арш. (3,6 м.) надъ песчаною поверхностью земли; они отсчитываются черезъ окно.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ зданія; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ на открытой площадкѣ, у подошвы упомянутой возвышенности. Высота его надъ землею 3 арш. (2,1 м.). Онъ находится выше забора, отстоящаго отъ него на 5 арш. (3,6 м.). Ближайшія зданія находятся въ разстояніи 36 арш. (26 м.) отъ дождемѣра.

Благовѣщенскій Заводъ. *Организація.* При учительской семинаріи Благовѣщенскаго завода, расположеннаго не вдалекѣ отъ Уфы, метеорологическая станція дѣйствуетъ съ іюня 1894 г. Съ іюля по октябрь на этой станціи наблюденія не производились. Инструменты вывѣрены. Термометры въ отчетномъ году еще не отсчитывались.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 636; эти наблюденія не опубликованы.

Федоровка. *Организація.* Въ селѣ Федоровкѣ (Уфимской губ., Стерлитамакскаго уѣзда), при инородческой школѣ, метеорологическая станція дѣйствуетъ съ октября 1894 г. Вывѣренные инструменты доставлены изъ Гл. Физ. Обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Село Федоровка расположено между отрогами Общаго Сырта; къ N и къ S отъ него тянутся горы, покрытыя лѣсомъ. Между этими горами легла равнина, въ которой и построено село. Въ этой равнинѣ, въ разстояніи около $1^1/_2$ версты къ W отъ села находится лѣсъ, а къ E отъ села, разстилаются луга и поля. Въ 7 верстахъ къ E отъ села начинаются тоже возвышенности.

Часы повѣряются по восходу и закату солнца.

Термометръ (спиртовой) установленъ въ нишѣ у обращеннаго къ N окна чулана, находящагося не подалеку отъ зданія училища. Судя по доставленному намъ описанію станціи, термометръ слишкомъ защищенъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на столбѣ воротъ, на высотѣ 7,5 арш. (5,3 м.) надъ землею; онъ находится на одинаковой высотѣ съ крышею зданія училища, а нѣкоторыя сосѣдція зданія даже превышаютъ его.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на дворѣ училища, въ разстояніи 7 саж. (15 м.) отъ ближайшаго зданія. Высота его надъ землею 3,5 арш. (2,5 м.).

Сеиткуловское. *Организація.* Въ Сеиткуловскомъ (Оренбургской губерніи, Оренбургскаго же уѣзда), при русско-башкирской школѣ, въ сентябрѣ 1894 г. Оренбургскимъ отдѣломъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества

устроена метеорологическая станція. Поправки инструментовъ этой станціи опредѣлены приближенно, впрочемъ недостаточно точно, по сравненію съ инструментами Оренбургской метеорологической станціи.

Мѣстоположеніе. Школа со станціею расположена въ холмистой мѣстности, на скатѣ возвышенности, направленномъ къ SW. По тому же направленію, не вдалекѣ отъ станціи, течетъ р. Ика. Станцію окружаютъ луга и поля, за которыми къ W и къ E отъ нея идутъ лѣса. Ближайшій лѣсъ начинается въ разстояніи 1 версты къ W отъ станціи, а наиболѣе удаленный въ 4 верстахъ къ E отъ нея.

Карманные часы, по которымъ производятся наблюденія, разъ въ недѣлю повѣряются на ближайшей почтово-телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по не провѣренному анероиду; эти наблюденія не опубликованы.

Термометръ со шкалою Цельзія, выписанный изъ мастерской Трындина въ Москвѣ, до начала наблюденій провѣрялся на Оренбургской станціи. Онъ установленъ въ желѣзной клѣткѣ на столбѣ, на высотѣ 1,5 м. отъ земли. Столбъ съ клѣткою стоитъ посреди двора школы, окруженнаго каменными зданіями и стѣною.

Флюгеръ, изготовленный въ Оренбургѣ, укрѣпленъ на крышѣ хозяйственной постройки на шестѣ. Высота его надъ крышею 2 м. и надъ землею 7,8 м. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ изготовленъ въ Оренбургѣ. Такъ какъ намъ не были сообщены размѣры измѣрительнаго стакана и пріемной поверхности этого дождемѣра, то наблюденія надъ осадками не могли быть опубликованы.

Цѣхоцинскъ. *Организація.* Метеорологическія наблюденія здѣсь организованы въ 1893 г. по иниціативѣ и на средства комитета по управленію Цѣхоцинскимъ водолѣчебнымъ заведеніемъ; въ первые годы существованія станціи наблюденія производились только во время купальнаго сезона (съ мая по сентябрь). Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Цѣхоцинскъ расположено при Варшаво-Бромбергской желѣзной дорогѣ въ долинѣ Вислы, въ ровной мѣстности. Висла течетъ по направленію къ SW въ разстояніи $1\frac{1}{2}$ версты отъ водолѣчебнаго заведенія, расположеннаго на окраинѣ мѣстечка, и отъ метеорологической станціи, находящейся не вдалекѣ отъ этого заведенія.

Время. Наблюденія производятся по Варшавскому времени, приблизительно на 8 минутъ раньше чѣмъ бы слѣдовало по мѣстному времени. Часы повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по чашечному барометру Г. Ф. О. № 1095; эти наблюденія не опубликованы. Запасный инструментъ: анероидъ Нодэ № 594.

Абсолютная высота. По сообщенію завѣдывающаго метеорологическою станціею, доктора медицины Рупперта, барометръ помѣщается на высотѣ 1,0 м. надъ поломъ комнаты, 1,7 м. надъ поверхностью земли у метеорологической станціи, 0,7 м. надъ рельсами желѣзной дороги и 44,8 м. надъ уровнемъ моря. По своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло абсолютная высота рельсовъ желѣзной дороги на станціи Цѣхоцинскъ Варшаво-Бромбергской желѣзной дороги = 20,7 саж. (44,2 м.), а такъ какъ барометръ на 0,7 м. выше рельсовъ, то высота барометра надъ уровнемъ моря получается = 44,9 м.; эта величина весьма мало разнится отъ высоты (44,8 м.), полученной г. Руппертомъ посредствомъ нивелировки до рѣки Вислы, при чемъ высота уровня этой рѣки была опредѣлена по ея профили.

Въ *психрометрической будкѣ* нормальнаго типа помѣщается цилиндрическая цинковая клѣтка съ полнымъ комплектомъ инструментовъ. Ближайшее зданіе находится въ разстояніи 2 м. къ SE отъ будки; поверхность земли подъ будкою покрыта растительностью. Высота термометровъ надъ землею 3,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на мачтѣ, на высотѣ 12,9 м. надъ землею; онъ господствуетъ надъ ближайшими строеніями и деревьями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится на столбѣ въ саду, неподалеку отъ психрометрической будки. Высота его надъ землею 1,4 м.

Марьина Горка. *Организація.* При Марьино-Горской сельско-хозяйственной школѣ, не вдалекѣ отъ станціи Либаво-Роменской желѣзной дороги того же названія, метеорологическая станція устроена въ ноябрѣ 1894 г. по иниціативѣ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена на ровномъ мѣстѣ; къ S отъ нея мѣстность слегка понижается по направленію къ рѣкѣ, протекающей въ 300 саж. (640 м.), а къ N отъ нея идетъ отлогій скатъ по направленію къ покрытому лѣсомъ торфяному болоту, отстоящему отъ станціи въ 200 саж. (427 м.). На единственномъ незначительномъ холмѣ въ этой мѣстности построена церковь села; этотъ холмъ находится въ 150—200 саж. (320 м.—427 м.) къ E отъ станціи.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, ставятся по часамъ желѣзно-дорожной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 713, установленному въ нижнемъ этажѣ каменнаго зданія школы, на высотѣ 1 м. надъ поломъ комнаты. Эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота рельсовъ на станціи Марьина Горка Либаво-Роменской желѣзной дороги, по своду нивелировокъ желѣзныхъ дорогъ А. А. Тилло, = 80,8 саж. (172,4 м.).

Психрометрическая будка нормальнаго типа, покрытая бѣлою краскою, поставлена посреди сада, обнесеннаго заборомъ, вдоль котораго посажены низкіе кусты. Группа деревьевъ находится въ такомъ удаленіи отъ будки, что тѣнь ея не достигаетъ послѣдней. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Въ будкѣ помѣщается цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ на высотѣ 2 м. надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на крышѣ двухъ-этажнаго зданія школы, на высотѣ 1 м. надъ крышею и 5 саж. (10,7 м.) надъ землею. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на особомъ столбѣ въ упомянутомъ саду, въ разстояніи около 3 саж. (6,4 м.) отъ забора сада и приблизительно въ такомъ же разстояніи отъ будки; онъ находится въ достаточномъ удаленіи отъ кустовъ и деревьевъ; высота его надъ поверхностью земли 1 м.

Осиповичи. *Организація.* Наблюденія 30 апрѣля прекратились и до конца отчетнаго года не были возобновлены.

Моршанскъ. *Организація.* Въ Моршанскѣ, при реальномъ училищѣ, метеорологическія наблюденія начались съ ноября 1894 г. Полная серія вывѣренныхъ инструментовъ была выписана на средства училища еще въ 1884 г., но до отчетнаго года не употреблялась. Срочныя наблюденія производились въ Моршанскѣ также между 1845 и 1860 гг., а съ 1884 по 1887 г. тамъ дѣйствовала дождемѣрная станція.

Мѣстоположеніе. Реальное училище помѣщается въ центрѣ города. Дворъ училища ограничивается отчасти высокими брандмауерами, отчасти же двухъ-этажными зданіями. Часть двора занята небольшимъ садомъ. Наружные инструменты метеорологической станціи установлены на одномъ изъ брандмауеровъ, къ которому примыкаютъ болѣе низкія хозяйственныя постройки.

Атмосферное давленіе отсчитывалось по барометру Фуса № 151 и по анероиду Нодэ № 225; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ на упомянутомъ брандмауерѣ. Высота термометровъ надъ землею 8,0 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на брандмауерѣ, на высотѣ 9,3 м. надъ землею.

Дождемѣръ установленъ на брандмауерѣ, на высотѣ 8,1 м. надъ поверхностью земли.

Большіе Березники. *Организація.* Въ Большихъ Березникахъ (Симбирской губ.), при земской больницѣ, станція устроена по иниціативѣ кореспондента Гл. Физ. Обсерваторіи, доктора медицины Н. П. Андреева. Наблюденія начались съ сентября 1894 г. Вывѣренные инструменты пріобрѣтены на средства Симбирскаго земства.

Мѣстоположеніе. Станція устроена при земской больницѣ, неподалеку отъ села Большіе Березники. Село расположено въ широкой долинѣ Суры, окаймленной съ правой стороны довольно значительными возвышенностями съ крутыми склонами, а съ лѣвой стороны невысокими холмами съ отлогими скатами. Берега Суры покрыты лѣсомъ и изборождены широкими балками. Станція находится въ долинѣ небольшого притока Суры, на обрывистомъ берегу, на высотѣ около 5 саж. (11 м.) надъ рѣкою. Долина Суры тянется отъ S къ N, а долина, въ которой помѣщается станція, имѣетъ направленіе отъ W къ E. Въ окрестностяхъ станціи, въ особенности къ SE отъ нея, расположены обширные лѣса. Въ долинѣ Суры встрѣчаются также незначительныя болота. Къ W и къ N отъ станціи мѣстность подымается постепенно; здѣсь рощи чередуются съ полями.

Часы нѣсколько разъ въ недѣлю повѣряются на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по анероиду Нодэ № 697; эти наблюденія не опубликованы.

Термометръ помѣщается въ будкѣ, построенной у откоса берега. Шарикъ термометра находится на высотѣ 2,5 м. надъ песчаною поверхностью земли. Ближайшее зданіе находится въ 20 саж. (43 м.) отъ будки.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на крышѣ дома, на высотѣ $4\frac{1}{2}$ саж (9,6 м.) надъ землею. Положеніе его открытое.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ огородѣ, на открытой площадкѣ, въ разстояніи 5 саж. (11 м.) отъ будки. Высота его надъ землею 2,0 м.

Самара (Реальное училище). *Организація.* Въ наблюденіяхъ за январь встрѣчается много пробѣловъ, а съ іюля по декабрь станція не дѣйствовала.

Атмосферное давленіе въ отчетномъ году, какъ и раньше, наблюдалось исключительно по анероиду Готтингера (см. Лѣт. 1891 г.); только въ іюнѣ паралельно съ наблюденіями по анероиду дѣлались отсчеты по вновь пріобрѣтенному реальнымъ училищемъ сифонному барометру Фуса № 350. Данныя объ атмосферномъ давленіи не опубликованы.

Плоти. *Организація.* Въ имѣніи Плоти (Подольской губ.) кн. П. П. Трубецкого съ декабря 1894 г. дѣйствуетъ метеорологическая станція, снабженная полною серіею вывѣренныхъ инструментовъ.

Мѣстоположеніе. Село Плоти расположено въ холмистой мѣстности, въ долинѣ, которая имѣетъ направленіе почти въ точности отъ N къ S, и по склонамъ этой долины. На восточномъ склонѣ долины, выше села, находятся постройки экономіи имѣнія и принадлежащій къ нимъ садъ.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются разъ въ недѣлю по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе отсчитывалось по чашечному барометру Капеллера (въ Вѣнѣ); барометрическія данныя не опубликованы.

Психрометрическая будка нормальнаго типа поставлена въ упомянутомъ саду на возвышенной площадкѣ, обнесенной заборомъ вышиною въ 1,1 м. Въ будкѣ помѣщается снабженная вентиляторомъ цинковая клѣтка съ полнымъ наборомъ инструментовъ. Высота термометровъ надъ землею 3,5 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра изготовленъ въ Одессѣ по описанію, помѣщенному въ инструкціи. Онъ установленъ на мачтѣ выше всѣхъ находящихся вблизи строеній.

Дождемѣръ съ защитою Нифера находится въ 7 саж. (15 м.) отъ ближайшаго дома и 10 саж. (21 м.) отъ ближайшихъ деревьевъ. Высота его надъ поверхностью земли 2,4 м. Онъ окруженъ невысокимъ заборомъ, который ниже верхняго его края. Другой дождемѣръ установленъ на фермѣ, отстоящей въ 3 верстахъ отъ Плотей; наблюденія по этому дождемѣру опубликованы въ I части этого тома Лѣтописей (Атмосферные осадки).

Ставидлянская Лука. *Организація.* Станція въ Ставидлянской Лукѣ (Кіевской губ.), получившая инструменты изъ обсерваторіи Новороссійскаго университета въ Одессѣ, съ ноября 1894 г. доставляетъ свои наблюденія въ Гл. Физ. Обсерват.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена въ ровной мѣстности на лужайкѣ, окаймленной лѣсомъ. Окрестности станціи прорѣзываются двумя паралельными балками, имѣющими направленіе отъ W къ E; одна балка находится саженяхъ въ 200 (427 м.) къ N отъ станціи, а другая въ 30 саж. (64 м.) къ S отъ станціи. Въ разстояніи около $1^1/_2$ версты къ S и SSW отъ станціи находится лощина съ 2 большими прудами.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются по восходу и закату солнца.

Термометръ (ртутный) установленъ у обращеннаго къ N окна жилого дома. Въ 15 саж. (32 м.) къ N отъ дома находятся службы, а ближайшія деревья стоятъ въ 20 саж. (43 м.) отъ термометра.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра, изготовленный въ Одессѣ, установленъ на мачтѣ, которая однако не превышаетъ деревьевъ лѣса, окружающаго станцію.

Дождемѣръ, изготовленный согласно съ описаніемъ, помѣщеннымъ въ инструкціи, установленъ на столбѣ на обширномъ дворѣ, въ разстояніи 10 саж. (21 м.) отъ ближайшихъ зданій.

Малый Самборъ. *Организація.* Въ Маломъ Самборѣ (Черниговской губ.) метеорологическая станція дѣйствуетъ съ сентября 1894 г. Инструменты ея вывѣрены въ Кіевской обсерваторіи.

Мѣстоположеніе. Окрестности Малаго Самбора представляютъ ровную, безлѣсную мѣстность, однообразіе которой нарушается лишь узкою долиною небольшой рѣки. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ устроена станція, рѣка запружена и образуетъ довольно большой водоемъ. Берега у самой рѣки болотисты, но съ удаленіемъ отъ нея подымаются и переходятъ въ упомянутую равнину, въ которой и устроена станція. Село Малый Самборъ раскинулось по обѣ стороны рѣки и по склонамъ ея долины, которые тянутся по тому же направленію, по которому течетъ рѣка, а именно отъ NNW къ SSE.

Часы повѣряются по восходу и закату солнца.

Термометръ установленъ въ клѣткѣ у обращеннаго къ NW окна дома.

Флюгеръ помѣщается на мачтѣ и господствуетъ надъ окрестностями.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ небольшомъ саду, обнесенномъ заборомъ. Ближайшее зданіе находится въ разстояніи 17 ф. (5 м.) отъ дождемѣра; за этимъ зданіемъ стоятъ деревья.

Нижнедѣвицкъ. *Организація.* Въ Нижнедѣвицкѣ (Воронежской губ.), при городскомъ училищѣ, метеорологическая станція устроена на средства мѣстнаго земства; она снабжена полною серіею вывѣренныхъ инструментовъ. Наблюденія начались съ ноября 1894 г.

Мѣстоположеніе. Къ W отъ станціи мѣстность подымается, а къ E и къ S отъ нея идетъ спускъ къ незначительной рѣкѣ Дѣвицѣ. Эта рѣка протекаетъ у восточнаго края города по направленію отъ N къ S. За рѣкою, противъ города находится гряда невысокихъ холмовъ. Городъ расположенъ на возвышенности, ограничиваемой съ N и съ S оврагами, которые оканчиваются въ долинѣ рѣки. Какъ ближайшія такъ и болѣе удаленныя окрестности города представляютъ возвышенную мѣстность, изборожденную балками и оврагами. Лѣса въ этой мѣстности почти не встрѣчается вовсе. По склонамъ овраговъ растетъ только кустарникъ.

Атмосферное давленіе опредѣлялось по чашечному барометру № 1119 и по анероиду Нодэ № 677; барометрическія данныя не опубликованы.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ деревянной будкѣ въ саду училища. Кратчайшее разстояніе отъ будки до забора и до деревьевъ, которыми обсаженъ садъ, 7 саж. (15 м.).

Флюгеръ находится на зданіи училища, на высотѣ $4^1/_2$ саж. (9,6 м.) надъ землею.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ въ саду, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ зданій и деревьевъ.

Сагайдакъ. *Организація.* Въ Сагайдакѣ (Херсонской губ.) метеорологическая станція устроена экспедиціею по орошенію на югѣ Россіи и на Кавказѣ. Наблюденія начались съ октября 1894 г. Инструменты вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена на отлогой покатости, направленной къ S, къ долинѣ, которая тянется отъ E къ W. Окрестности станціи представляютъ нѣсколько холмистую степь.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, время отъ времени повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдается по анероиду Нодэ № 676; эти наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая клѣтка, снабженная вентиляторомъ, съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ. Поверхность земли подъ будкою покрыта травою. Будка отстоитъ отъ ближайшаго зданія въ 25 саж. (53 м.).

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окрестностями.

Дождемѣръ съ защитою Нифера установленъ на столбѣ, въ разстояніи приближенно 4 саж. (8,5 м.) отъ будки и въ 25 саж. (53 м.) отъ ближайшаго зданія.

Веселый поселокъ. *Организація.* Наблюденія съ мая по декабрь, по словамъ завѣдывающаго станціею, оказались ненадежными и поэтому не доставлены въ Гл. Физ. Обсерваторію.

Большой Токмакъ. *Организація.* При дождемѣрной станціи въ Большомъ Токмакѣ (Таврической губ.), устроенной въ 1885 г., съ 1891 до 1893 г. производились наблюденія также надъ температурою, вѣтромъ и облачностью. Въ ноябрѣ 1893 г. наблюденія были прерваны, послѣ чего они возобновлены только съ ноября 1894 г. Дождемѣръ имѣется на этой станціи съ самаго ея открытія, а въ 1893 г. Гл. Физ. Обсерваторія снабдила ее еще термометромъ и флюгеромъ. Между 1891 и 1894 гг. станція нѣсколько разъ перемѣщалась. Въ архивѣ Гл. Физ. Обсерваторіи хранятся кромѣ наблюденій 1885—1894 гг. — большей частью только надъ осадками — еще журналъ метеорологическихъ наблюденій, веденныхъ въ Большомъ Токмакѣ въ 1852 г., и наблюденія надъ грозами за 1884 г.

Мѣстоположеніе. Мѣстечко Большой Токмакъ лежитъ между двумя возвышенностями, изъ которыхъ одна находится къ N, а другая къ S отъ него. Мѣстечко прорѣзывается рѣчкою Токмачкою, которая течетъ отъ E къ W. Въ окрестностяхъ станціи не встрѣчается ни лѣсовъ ни болотъ.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются по часамъ телеграфной станціи.

Абсолютная высота Большого Токмака, согласно Лѣтописямъ 1885—1893 гг. (часть I, атмосферные осадки), около 57 м.

Термометръ (ртутный) въ ноябрѣ и декабрѣ 1894 г. находился на высотѣ $2^1/_2$ арш. (1,8 м.) надъ землею.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра въ 1894 г. не наблюдался.

Дождемѣръ въ ноябрѣ и декабрѣ 1894 г. помѣщался на высотѣ $3^1/_4$ арш. (2,3 м.) надъ землею.

Самарово. *Организація.* Станція въ Самаровѣ (см. Лѣт. 1892 г.) почти 2 года не дѣйствовала; наблюденія возобновлены въ декабрѣ 1894 г.

Назимово. *Организація* Въ отчетномъ году наблюденія производились только съ февраля по іюнь, но и въ журналахъ за означенный короткій періодъ времени встрѣчается весьма много пробѣловъ (см. Лѣт. 1893 г.).

Средне-Колымскъ. *Организація.* Съ января 1893 г. до апрѣля 1894 г. въ Средне-Колымскѣ наблюденія не производились; они возобновлены въ апрѣлѣ 1894 г., но къ сожалѣнію въ новомъ рядѣ наблюденій встрѣчается много пробѣловъ, а въ октябрѣ и ноябрѣ измѣрялись только осадки. Наблюденія Средне-Колымской станціи за декабрь въ Гл. Физ. Обсерваторіи не получены.

Осадки наблюдались лишь съ августа, при томъ для этихъ наблюденій служили только одинъ цинковый сосудъ прежняго дождемѣра и стаканъ, раздѣленный на унціи. Мы составили особую табличку для перевода отсчетовъ по этому стакану на высоту слоя осадковъ въ миллиметрахъ, при чемъ мы приняли въ разсчетъ отношеніе между дѣленіями стакана и пріемной поверхностью дождемѣра; помощью этой таблички мы и вычислили наблюденія надъ осадками за 1894 г. Новый измѣрительный стаканъ отправленъ изъ Гл. Физ. Обсерваторіи въ Средне-Колымскъ въ октябрѣ 1894 г.

Петропавловскъ Акмолинской обл. (2 станція). *Организація.* Инструменты станціи, помѣщавшейся при квартирѣ г. Попова и закрытой въ октябрѣ 1893 г., до начала марта 1894 г. были перенесены къ квартирѣ учителя городского училища г. Шулепова. Помощью этихъ инструментовъ въ мартѣ и апрѣлѣ 1894 г. велись регулярныя наблюденія, которыя 30 апрѣля прекратились.

Атмосферное давленіе отсчитывалось по барометру Фуса № 1059; барометрическія наблюденія не опубликованы.

Психрометрическая будка стояла въ отчетномъ году на дворѣ при квартирѣ г. Шулепова въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ строеній. Термометры установлены въ будкѣ въ цинковой клѣткѣ, на высотѣ 3,4 м. надъ землею.

Флюгеръ помѣщался въ отчетномъ году на крышѣ жилого дома, на высотѣ 7,5 м. надъ землею; положеніе его было въ общемъ открытое, только въ 100 саж. (213 м.) отъ него стоитъ домъ, его нѣсколько превышающій.

Дождемѣръ въ отчетномъ году находился тоже на дворѣ при квартирѣ г. Шулепова, въ достаточномъ удаленіи отъ ближайшихъ зданій и отъ будки; онъ былъ установленъ на столбѣ, на высотѣ 2,2 м. надъ землею. Количество осадковъ, выпавшихъ 20 апрѣля, не могло быть измѣрено, такъ какъ кранъ дождемѣра оказался открытымъ.

Прѣсногорьковская станица (Акмолинской обл.). *Организація.* Въ Прѣсногорьковской станція 2 разряда дѣйствуетъ съ декабря 1894 г.; инструменты ея вывѣрены. Завѣдывающій этой станціею крестьянинъ М. Ф. Воронинъ съ 1890 по 1893 г. и съ января до октября 1894 г. заносилъ въ журналъ замѣтки о погодѣ и отмѣчалъ показанія не провѣреннаго термометра; такія замѣтки имѣются впрочемъ не за каждый мѣсяцъ означеннаго періода времени. Въ іюлѣ, сентябрѣ и октябрѣ 1894 г. наблюденія дѣлались въ опредѣленные сроки, большей частью въ $7^ч$ а., $2^ч$ р., $9^ч$ р. Поводомъ для устройства станціи въ Прѣсногорьковской послужилъ журналъ старыхъ наблюденій, доставленный въ отчетномъ году въ Гл. Физ. Обсерваторію метеорологическою комиссіею при Западно-Сибирскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества. Съ декабря 1894 г. наблюденія дѣлаются по инструментамъ, пріобрѣтеннымъ на средства военно-топографическаго отдѣла Омскаго военнаго округа.

Мѣстоположеніе. Станица расположена въ ровной, степной мѣстности между двумя озерами, однимъ съ прѣсною и другимъ съ горькою водою. Метеорологическая станція помѣщается въ центрѣ станицы, приблизительно въ одинаковомъ разстояніи отъ обоихъ озеръ. Одно озеро находится къ N отъ станціи, а другое къ S отъ нея. Въ разстояніи около 150 саж. (320 м.) къ E отъ станціи находится березовый лѣсъ.

Часы, по которымъ дѣлаются наблюденія, повѣряются приблизительно по восходу и закату солнца.

Абсолютная высота Прѣсногорьковской, по сообщенію изъ Омска, около 546 ф. (166 м.).

Термометръ (спиртовой) новой серіи въ декабрѣ временно помѣщался на столбѣ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра наблюдается съ декабря; онъ установленъ на мачтѣ, на высотѣ 4,9 м. надъ землею, выше крыши ближайшаго дома.

Дождемѣръ находился въ декабрѣ на столбѣ, по всей вѣроятности слишкомъ близко отъ зданія.

Больше-Никольскій Пріискъ. *Организація.* Станція, устроенная при училищѣ на Больше-Никольскомъ пріискѣ (Томской губ.), снабжена вывѣренными инструментами. Въ отчетномъ году наблюденія производились съ іюля по сентябрь.

Мѣстоположеніе. Станція расположена въ долинѣ, имѣющей направленіе отъ N къ S, на западной ея сторонѣ, гдѣ начинается подъемъ на возвышенность. Приближенно въ 95 саж. (203 м.) отъ станціи по долинѣ течетъ небольшая рѣка. Участокъ земли, на которомъ устроена станція, окруженъ лѣсомъ.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по солнечнымъ часамъ.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 614; эти наблюденія не опубликованы.

Будка, въ которой установлены 2 психрометрическихъ термометра, поставлена на лужайкѣ въ разстояніи 12 саж. (26 м.) отъ ближайшаго зданія.

Флюгеръ укрѣпленъ на психрометрической будкѣ, на высотѣ 6,8 м. надъ землею; возвышенность и находящіяся вблизи флюгера деревья превышаютъ его.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ на склонѣ возвышенности; ближайшее дерево отстоитъ отъ него на 20 саж. 43 м.), а ближайшій домъ на 14 саж. (30 м.). Разстояніе отъ дождемѣра до психрометрической будки 5 саж. (11 м.).

Салаиръ. *Организація.* При Салаирскомъ рудникѣ съ октября 1894 г. дѣйствуетъ станція 2 класса, устроенная управленіемъ Алтайскаго горнаго округа. Она снабжена вывѣренными инструментами. При названномъ рудникѣ дѣйствовала станція 1 класса съ 1874 до 1881 г.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена въ гористой мѣстности, на покатости, на югозападной окраинѣ большого села. Это село окружено въ разстояніи 3—4 верстъ лѣсомъ. Дополненія къ этому описанію мѣстоположенія Салаира можно найти въ отчетѣ по Гл. Физ. Обсерваторіи за 1873 и 1874 гг. и въ Лѣтописяхъ 1875 г.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются по телеграфнымъ часамъ.

Абсолютная высота Салаира, согласно Лѣтописямъ 1878 г., около 343 м.

Термометръ (спиртовой) установленъ у обращеннаго къ N окна и защищенъ отъ солнца и отъ атмосферныхъ осадковъ.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра помѣщается на мачтѣ; онъ господствуетъ надъ окрестностями.

Дождемѣръ находится на столбѣ въ огородѣ, на открытой площадкѣ.

Кузнецкъ. *Организація.* Въ Кузнецкѣ (Томской губ.) съ октября 1894 г. дѣйствуетъ станція, устроенная управленіемъ Алтайскаго горнаго округа. Инструменты ея вывѣрены. Въ Кузнецкѣ метеорологическія наблюденія производились также въ 1836, 1837, 1876 и 1877 гг. и даже въ прошломъ столѣтіи.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція помѣщается въ низкой части г. Кузнецка, въ ровной, болотистой мѣстности; она отстоитъ въ 350 саж. (747 м.) отъ рѣки Томи, которая течетъ здѣсь по направленію отъ SE къ NW. Въ 200 саж. (427 м.) къ SW отъ станціи находится тополевая роща и въ одной верстѣ къ NW отъ нея подымается довольно высокій холмъ.

Часы. Наблюденія производятся по городскимъ часамъ, повѣряемымъ по телеграфнымъ часамъ.

Термометръ (спиртовой) установленъ у обращеннаго къ NW окна комнаты.

Флюгеръ помѣщается на крышѣ небольшого сарая, выше окружающихъ его зданій.

Дождемѣръ установленъ на столбѣ въ огородѣ, въ разстояніи 9 арш. (6,4 м.) отъ ближайшаго зданія.

Бурлинскія Озера. *Организація.* Въ поселкѣ Бурлинскія Озера (Томской губ.) съ октября 1894 г. дѣйствуетъ станція 2 класса, устроенная управленіемъ Алтайскаго горнаго округа. Инструменты ея вывѣрены.

Мѣстоположеніе. Эта станція расположена въ ровной степи. Въ окрестностяхъ ея встрѣчаются солончаки, болота и низкій кустарникъ.

Термометръ (спиртовой) установленъ у обращеннаго къ N окна.

Флюгеръ находится на крышѣ дома; онъ господствуетъ надъ окрестностями.

Боровыя Озера. *Организація.* Въ поселкѣ Боровыя Озера (Томской губ.) съ октября 1894 г. дѣйствуетъ станція 1 класса, устроенная управленіемъ Алтайскаго горнаго округа и снабженная вывѣренными инструментами.

Мѣстоположеніе. Метеорологическая станція Боровыя Озера расположена въ ровной мѣстности, въ солончаковой степи. Въ этой степи встрѣчается много соленыхъ озеръ; ближайшее озеро находится въ $^1/_2$ версты отъ станціи. Въ 1 верстѣ и въ 6 верстахъ отъ станціи расположены лѣса.

Часы, по которымъ производятся наблюденія, повѣряются приблизительно по восходу и закату солнца.

Атмосферное давленіе наблюдалось по барометру № 18 (1106) и по анероиду Нодэ № 682; эти наблюденія не опубликованы.

Абсолютная высота. Нуль барометра находится на высотѣ 3 арш. 2 вершк. надъ поверхностью земли, 15 ф. (4,6 м.) надъ среднимъ уровнемъ Кочковатаго озера и наконецъ на высотѣ около 158 м. надъ уровнемъ моря. Эта послѣдняя высота вычислена нами по Барнаулу на основаніи барометрическихъ наблюденій съ октября по декабрь 1894 г., а двѣ первыя опредѣлены наблюдателемъ.

Психрометрическая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ помѣщается въ нормальной будкѣ. Поверхность земли подъ будкою покрыта мелкою травою. Домъ наблюдателя стоитъ въ 20 саж. (43 м.) къ SW отъ будки. Другихъ зданій и высокихъ предметовъ вблизи будки не имѣется. Площадка съ будкою обнесена заборомъ.

Флюгеръ установленъ на крышѣ будки; домъ, расположенный въ 20 саж. (43 м.) къ SW отъ него, нѣсколько выше его.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ внутри упомянутой загородки, въ разстояніи 6 арш. (4,3 м.) отъ будки.

Воробьево. *Организація.* Черезъ посредство Иркутской обсерваторіи доставленъ Гл. Физ. Обсерваторіи журналъ наблюденій, веденныхъ въ с. Воробьевѣ (Иркутской губ., Киренскаго округа) съ августа до конца отчетнаго года безъ перерывовъ. Въ Лѣтописяхъ приведены выводы изъ этихъ наблюденій.

Температура наблюдалась по не провѣренному спиртовому термометру со шкалою Реомюра. Данными наблюденій по этому термометру слѣдуетъ пользоваться осмотрительно.

Данныя объ *осадкахъ* перепечатаны изъ I части этихъ Лѣтописей (атмосферные осадки).

Мервъ. *Организація.* Въ Мервѣ въ мартѣ наблюденія прекратились.

Абсолютная высота. Согласно отзыва управленія Закаспійской военной желѣзной дороги, анероидъ метеорологической станціи помѣщался на высотѣ 1,012 саж. (2,16 м.) надъ рельсами названной дороги на станціи Мервъ, а рельсы находятся на высотѣ 118,28 саж. (252,36 м.) надъ уровнемъ Каспійскаго моря. Отсюда получается высота анероида надъ Каспійскимъ моремъ = 254,5 м. и высота его надъ уровнемъ океана (см. выше замѣчанія относительно станціи Кизилъ-Арватъ) = 228,1 м.

Замѣчанія относительно наблюденій метеорологическихъ станцій на Кавказѣ, подвѣдомственныхъ Тифлисской Физической Обсерваторіи.

Э. Штеллинга.

Въ 1894 г. въ Тифлисскую Физическую Обсерваторію доставлены наблюденія 40 метеорологическихъ станцій 2 разряда. Изъ этого числа наблюденія 7 станцій не опубликованы потому, что въ нихъ оказалось весьма много пропусковъ или они при провѣркѣ были найдены не достаточно надежными, или же наконецъ потому, что изъ тѣхъ же пунктовъ были получены другія болѣе удовлетворительныя наблюденія.

Отстранены отъ напечатанія и сданы въ архивъ Тифлисской Обсерваторіи наблюденія слѣдующихъ станцій:

Мѣсто.	Широта.	Долгота.	Наблюдатель.	Какіе элементы.	Сроки наблюденій.			За какіе мѣсяцы.
Еленовка	40°42′	44°56′	Л. А. Базилевичъ.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки.	7ч д.,	1ч д.,	9ч в.	Ноябрь.
Желѣзноводскъ .	44 08	43 02	Фельдшеръ г. Панковъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ января по мартъ.
Кулаши	42 12	42 20	Учитель г. Курнали.	Температура, вѣтеръ, облачность, осадки.	7	1	9	Ноябрь и декабрь.
Кульпы	40 03	43 40	Штейгеръ г. Локатошъ.	Всѣ элементы.	7	1	9	Январь, съ марта по іюль.
Сухумъ	42 59	41 00	Ученики горской школы.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ октября по декабрь.
Тифлисъ (Александр. Институтъ)	41 43	44 28	Воспитанники Института.	Всѣ элементы.	7	1	9	Съ сентября по декабрь.
Цинондалы	41 53	45 34	Г. И. Гоголь-Яновскій.	Температура, влажность, вѣтеръ, облачность, осадки.	7	1	9	Мартъ и апрѣль.

Наблюденія остальныхъ 33 станцій провѣрены согласно установленнымъ въ Гл. Физ. Обсерваторіи правиламъ и подготовлены къ печати, а затѣмъ по нимъ составлены годовые выводы; къ настоящимъ замѣчаніямъ приложенъ алфавитный списокъ этихъ станцій, въ которомъ приведены въ обычномъ порядкѣ свѣдѣнія объ инструментахъ, высоты послѣднихъ, ихъ поправки и проч.[1]).

Въ слѣдующемъ спискѣ приведены по губерніямъ станціи, съ которыхъ доставлены въ Тифлисскую Обсерваторію наблюденія за 1894 г.; станціи 2 класса, равно какъ и станціи 1 класса, дѣйствовавшія не круглый годъ, отмѣчены звѣздочкою, а названія станцій, наблюденія которыхъ отстранены отъ напечатанія, заключены въ скобки.

Сѣверный Кавказъ.

Ставропольская губ. Ставрополь.
Кубанская область съ Черноморскимъ округомъ. Ладожская, Хуторокъ, Горячій Ключъ, Михайловская Пустынь, Даховскій посадъ, Казанская*.
Терская область. Пятигорскъ, Ессентуки, Кисловодскъ, Владикавказъ, [Желѣзноводскъ].
Дагестанская область. Темиръ-Ханъ-Шура, Хунзахъ*.

Закавказскій край.

Кутаисская губ. Кутаисъ, Сакарскій питомникъ, Хони*, Лайлаши*, [Сухумъ], [Кулаши].
Тифлисская губ. Коби, Гудауръ, Гори, Боржомъ, Абасъ-Туманъ, Тифлисъ (Физическая Обсерваторія), Тифлисъ (Ботаническій садъ), Напареули*, [Цинондалы], [Тифлисъ (Александровскій Институтъ)].
Карская область. Карсъ, Ольты*, Сарыкамышъ*.
Эриванская губ. Ново-Баязетъ, Эривань, [Еленовка], [Кульпы].
Елисаветпольская губ. Елисаветполь, Шуша.
Бакинская губ. Куба*.

Относительно инструментовъ и наблюденій отдѣльныхъ станцій надобно замѣтить нижеслѣдующее:

Ставрополь. 7 іюля минимальный термометръ на поверхности земли разбился. Наблюденія надъ влажностью производились, повидимому, не всегда правильно.

Ладожская. 8 мая установленъ новый психрометръ Г. Ф. О. № 821 вмѣсто прежняго, такъ какъ старые термометры были повреждены. Въ примѣчаніяхъ къ наблюденіямъ почти совсѣмъ не встрѣчаются записи грозъ.

Хуторокъ. 20 февраля былъ разбитъ термометръ на поверхности земли, вслѣдствіе чего температура поверхности земли наблюдалась въ мартѣ по минимальному термометру; съ 18 апрѣля начались опять наблюденія по ртутному термометру № 955. Въ наблюденіяхъ надъ температурою почвы на глубинѣ 0,4 м., 0,8 м. и 1,6 м. встрѣчается не мало пробѣловъ вслѣдствіе того, что соотвѣтствующіе тормометры примерзали къ трубкамъ. 8 декабря паденіемъ ослабшаго верхняго визира барометра былъ отбитъ кранъ съ частью короткаго колѣна инструмента, вслѣдствіе чего съ означеннаго числа короткая трубка барометра не закрывалась. Судя по сравненіямъ барометра съ анероидомъ до и послѣ его поврежденія, постоянная его поправка вслѣдствіе случившагося не измѣнилась.

Горячій Ключъ. 8 іюня барометръ перенесенъ въ другое зданіе и тамъ установленъ, по сообщенію наблюдателя, на 30 ф. ниже прежняго своего положенія. Если сравнить барометрическія данныя для Хуторка и Горячаго Ключа за апрѣль и май съ одной стороны и за іюль и августъ съ другой стороны, то оказывается, что абсолютная высота барометра въ Горячемъ Ключѣ измѣнилась на 7,7 м. Всѣ барометрическія данныя съ 8 іюня до конца года приведены къ прежней высотѣ барометра помощью поправки—0,7 мм. 13 февраля эванорометръ былъ выброшенъ вѣтромъ изъ будки и при этомъ поврежденъ; послѣ исправленія инструмента наблюденія надъ испареніемъ начались въ ноябрѣ. Съ 1 декабря наблюдается температура поверхности земли. Относительно наблюденій надъ вѣтромъ слѣдуетъ замѣтить, что отмѣтки силы вѣтра не совсѣмъ надежны: среднія скорости вѣтра въ 1ч р. и въ 9ч р. получились чрезвычайно малыя, и весьма часто отмѣчался штиль.

Михайловская Пустынь. Наблюденія надъ влажностью при контролѣ найдены неудовлетворительными и поэтому не опубликованы.

Казанская. Въ станицѣ Казанской, благодаря стараніямъ учителя мѣстной школы, діакона М. И. Карпова, весною при школѣ устроена станція 2 класса, снабженная инструментами на средства этой школы. Производство наблюденій взялъ на себя о. діаконъ М. И. Карповъ; помогаетъ ему его супруга В. А. Карпова.

---

1) Этотъ алфавитный списокъ соединенъ съ общимъ спискомъ станцій, наблюденія которыхъ опубликованы въ этомъ томѣ Лѣтописей.

Станица Казанская расположена въ ровной, безлѣсной степи на правомъ, высокомъ берегу Кубани, въ разстояніи около версты къ N отъ послѣдней.

Термометръ № 1285 со стойкою установленъ на сѣверной сторонѣ зданія школы, передъ окномъ, на высотѣ 2,5 м. отъ земли; отъ окна термометръ отстоитъ на 0,3 м.

Дождемѣръ установленъ на особомъ столбѣ, на высотѣ 2,4 м. отъ земли; онъ отстоитъ отъ ближайшаго низкаго дома въ 8 м.; деревьевъ вблизи дождемѣра нѣтъ вовсе.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на особой мачтѣ, на высотѣ 10 м. отъ земли, выше всѣхъ окружающихъ его домовъ и деревьевъ.

Ессентуки. Въ февралѣ 1894 г. построена взамѣнъ старой новая психрометрическая будка, по своему устройству и по размѣрамъ соотвѣтствующая требованіямъ инструкціи; въ этой будкѣ вмѣсто прежней жалузейной клѣтки помѣщена новая цилиндрическая клѣтка. Дождемѣры тоже замѣнены новыми.

Кисловодскъ. 12 апрѣля будка съ термометрами и флюгеръ перенесены въ паркъ на Царскую площадь, гдѣ они лучше установлены чѣмъ на прежнихъ мѣстахъ. Длина этой площади по направленію съ N на S около 200 м., а ширина въ самой широкой части около 100 м. Съ N и E ее ограничиваютъ возвышенности, а къ SW отъ нея идетъ крутой спускъ къ рѣкѣ Ольховкѣ. Будка поставлена на узкомъ юговосточномъ концѣ площади, на лужайкѣ, окаймленной деревьями, причемъ отъ ближайшаго дерева она отстоитъ на 10 м. Къ N отъ будки на протяженіи 100 м. тянется довольно ровное мѣсто, къ E идетъ подъемъ, а къ S и W находится крутой спускъ къ рѣкѣ. Мѣсто гдѣ теперь стоитъ будка, на 36 м. выше прежняго ея мѣста и на 40 м. выше барометра, оставшагося въ галереѣ Нарзана. Дождемѣръ по всей вѣроятности тоже остался на прежнемъ мѣстѣ. Хотя наиболѣе существенные недостатки прежней установки инструментовъ были устранены вмѣстѣ съ перемѣщеніемъ будки, тѣмъ не менѣе наблюденія надъ влажностью оказались не достаточно надежными и поэтому не опубликованы. Вслѣдствіе неисправности минимальнаго термометра отсчитанныя по немъ наименьшія температуры сутокъ не приведены.

Хунзахъ. Въ мартѣ за выѣздомъ доктора медицины Яблонскаго изъ Хунзаха наблюденія прекратились, послѣ чего станція была возобновлена и реорганизована въ декабрѣ, когда производство наблюденій принялъ на себя инженеръ Ф. К. Булевскій. Всѣ инструменты, не исключая барометра, остались на прежнихъ мѣстахъ, такъ какъ Ф. К. Булевскій поселился въ той же квартирѣ, въ которой жилъ прежній наблюдатель. Только дождемѣръ перенесенъ на 36 м. дальше отъ будки къ NNW, но условія установки его остались тѣ же, что и на прежнемъ мѣстѣ. Ф. К. Булевскій сообщилъ высоты инструментовъ, нѣсколько отличающіяся отъ прежнихъ, а именно высоту термометра 2,8 м. и дождемѣра 2,3 м.

Кутаисъ. Наблюденія надъ влажностью и надъ вѣтромъ оказались неудовлетворительными, почему и не опубликованы. Прочія наблюденія тоже небезукоризненны; грозъ показано мало вѣроятно отчасти по неакуратности наблюдателей.

Хони. Наблюденія съ іюня еще не доставлены въ Обсерваторію. Замѣченныя крупныя ошибки отсчетовъ исправлены, на сколько оказалось возможнымъ, по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Лайлаши. Прежняя дождемѣрная станція преобразована на средства училища въ станцію 2 класса; производство наблюденій принялъ на себя учитель И. С. Моисеевъ.

Село Лайлаши лежитъ въ предгорьяхъ къ югу отъ главнаго Кавказскаго хребта. Оно расположено въ гористой мѣстности на югозападномъ концѣ одного изъ отроговъ главнаго хребта; къ W и S отъ села находится обрывистый спускъ къ рѣкѣ Ладжанаури. Термометръ № 1297 со стойкою укрѣпленъ передъ окномъ, обращеннымъ къ NE, въ разстояніи 0,3 м. отъ стеколъ; отъ лучей восходящаго солнца термометръ защищенъ ширмою. Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на особой мачтѣ выше всѣхъ окружающихъ его домовъ и другихъ предметовъ. Дождемѣръ остался на прежнемъ мѣстѣ.

Коби. Съ 25 августа до 6 октября минимальный термометръ не наблюдался; пробѣлъ этотъ пополненъ наименьшими температурами, выбранными изъ срочныхъ наблюденій за означенное время.

Гори. Въ наблюденіяхъ часто встрѣчаются небольшіе пробѣлы и попадаются также ненадежныя величины; пробѣлы пополнены, а ошибки исправлены, на сколько представлялось возможнымъ, по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій. Судя по количествамъ осадковъ, число дней съ осадками показано меньше дѣйствительнаго, изъ чего можно заключить, что дождемѣръ не отсчитывается регулярно каждый день, а примѣчанія относительно гидрометеоровъ записываются не достаточно акуратно. Сила вѣтра показана по всей вѣроятности больше дѣйствительной, вслѣдствіе чего и получилось чрезвычайно много дней съ сильнымъ вѣтромъ. Поправка барометра (или его высота), повидимому, измѣнилась, такъ какъ показанія его въ среднемъ выводѣ приблизительно на 0,5 мм. меньше чѣмъ бы слѣдовало ожидать, судя по даннымъ для сосѣднихъ станцій.

Боржомъ. Минимальный термометръ повидимому не всегда правильно устанавливается или неправильно отсчитывается; тѣмъ не менѣе отмѣченными наименьшими температурами можно пользоваться, не считая ихъ при этомъ совершенно точными.

Абасъ-Туманъ. Барометръ Брекса № 7, поврежденный въ іюнѣ предыдущаго года, заново наполненъ 27 іюля 1893 г. Поправка его послѣ исправленія, повидимому, около + 1,5 мм.; такъ какъ она точно не опредѣлена, то и не

примѣнена къ наблюденіямъ. Во второй половинѣ года оказалось много ненадежныхъ психрометрическихъ данныхъ, которыя и замѣнены данными влажности, вычисленными по исправленнымъ показаніямъ волосного гигрометра.

Напареули. Такъ какъ наблюдатель весьма часто отмѣчалъ направленіе вѣтра безъ силы вѣтра, то въ выводахъ и не приводятся среднія мѣсячныя скорости вѣтра. Наблюденія надъ влажностью оказались ненадежными и поэтому не опубликованы. Если абсолютная высота станціи опредѣлена вѣрно, то постоянная поправка анероида въ настоящее время приблизительно = —2 мм. Въ апрѣлѣ къ сожалѣнію наблюденія прекратились и съ тѣхъ поръ не были возобновлены.

Ольты. Наблюденія надъ влажностью оказались совершенно ненадежными и поэтому не опубликованы. Въ наблюденіяхъ за августъ, сентябрь и октябрь встрѣчаются столь значительные пробѣлы, что не оказалось возможнымъ вывести мѣсячныя среднія величины за эти мѣсяцы. Съ іюля отсчитывается новый психрометръ Г. Ф. О. № 253, присланный изъ Тифлисской Обсерваторіи.

Сарыкамышъ. Здѣсь устроена станція 1 класа по иниціативѣ полкового врача доктора медицины Н. М. Воскресенскаго, получившаго средства на пріобрѣтеніе большей части потребныхъ инструментовъ изъ квартирующаго въ Сарыкамышѣ полка. Тифлисская Обсерваторія снабдила эту станцію за свой счетъ только парою большихъ дождемѣровъ и термометромъ № 909 для опредѣленія температуры поверхности земли. Станція находится въ вѣдѣніи Н. М. Воскресенскаго, а въ его отсутствіе станціею завѣдывалъ докторъ медицины А. И. Янушевскій. Регулярныя наблюденія начались съ апрѣля.

Квартира штаба, Сарыкамышъ, лежитъ на сѣверной сторонѣ хребта, покрытаго еловымъ лѣсомъ. Съ S, W и N Сарыкамышъ окруженъ горами, покрытыми лѣсомъ; къ E и NE горизонтъ открытъ. Съ S лѣсъ подходитъ почти къ самой станціи и отдѣляется отъ нея лишь низкимъ зданіемъ лазарета; къ N и W отъ станціи лѣсъ начинается лишь въ 2—3 верстахъ отъ нея, а ближе попадаются лишь отдѣльныя деревья или небольшія группы деревьевъ. Къ W отъ квартиры штаба въ ущельѣ течетъ рѣчка Сарыкамышъ-Чай, отстоящая отъ станціи болѣе чѣмъ на 400 м.; другой значительной водной поверхности вблизи станціи не имѣется.

Наблюденія производятся по часамъ лазарета, которые повѣряются по солнечнымъ часамъ. Для повѣрки часовъ можно здѣсь пользоваться также и сигналами времени на телеграфной станціи.

Атмосферное давленіе наблюдалось по анероиду Нодэ № 665, показанія котораго исправлялись поправками, опредѣленными въ Гл. Физ. Обсерваторіи; анероидъ лежитъ въ шкапу, гдѣ онъ не подвергается ни непосредственному дѣйствію солнечныхъ лучей ни дѣйствію тепловыхъ лучей, исходящихъ отъ печки.

Если допустить, что постоянная поправка анероида, опредѣленная въ январѣ 1894 г., не измѣнилась, то по одновременнымъ наблюденіямъ надъ атмосфернымъ давленіемъ Сарыкамыша и Карса получается абсолютная высота Сарыкамыша = 2180 м.; этотъ результатъ хорошо согласуется съ барометрическимъ опредѣленіемъ И. Е. Мильберга; послѣдній опредѣлилъ въ 1887 г. абсолютную высоту пункта, который находится въ разстояніи около версты къ N отъ квартиры штаба и ниже послѣдней, =2130 м. Сарыкамышскій сигналъ треангуляціи, абсолютная высота котораго по тригонометрическому опредѣленію = 2390 м., отстоитъ дальше отъ квартиры штаба.

Цинковая клѣтка съ термометрами и волоснымъ гигрометромъ установлена въ деревянной будкѣ, построенной согласно требованіямъ инструкціи. Высота термометровъ надъ поверхностью земли, покрытою щебнемъ, 3,3 м. Къ N и NW отъ будки находятся одноэтажныя деревянныя дома и отдѣльно стоящія деревья; дома удалены больше чѣмъ на 100 м., а деревья приблизительно на 10 м.; къ S отъ будки, въ разстояніи около 18 м., находится одноэтажное каменное зданіе лазарета.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра укрѣпленъ на особой мачтѣ, на высотѣ 12 м. надъ землею; онъ господствуетъ надъ ближайшими окрестностями. Крестъ флюгера установленъ по компасу.

Дождемѣръ помѣщается на столбѣ, вкопанномъ въ разстояніи около 6 м. къ W отъ будки; высота верхняго края дождемѣра надъ землею 2,1 м.

Для опредѣленія температуры поверхности земли термометръ кладется почти за часъ до срока наблюденій на открытую площадку неподалеку отъ будки, гдѣ поверхность земли лѣтомъ бываетъ покрыта щебнемъ, а зимою снѣгомъ.

Эривань. Наблюденія надъ влажностью при провѣркѣ найдены неудовлетворительными и поэтому не опубликованы. Термометръ для опредѣленія температуры поверхности земли разбился въ сентябрѣ 1893 г. и съ этихъ поръ температура почвы не наблюдалась.

Елисаветполь. Наблюденія по волосному гигрометру до 8 апрѣля совершенно ненадежны, такъ какъ этотъ инструментъ былъ поврежденъ; до означеннаго числа влажность вычислена исключительно по психрометру. Съ 8 апрѣля для контроля психрометрическихъ наблюденій служитъ исправленный въ Гл. Физ. Обсерваторіи волосной гигрометръ № 49; много психрометрическихъ данныхъ пришлось исправить по показаніямъ волосного гигрометра.

28 октября начались наблюденія по сифонному барометру Фуса № 320, поправка котораго по опредѣленію Тифлисской Обсерваторіи = — 0,4 мм. Одновременные отсчеты по этому барометру и по старому барометру Г. Ф. О. № 6 (поправка = + 0,4 мм.) часто сильно расходились между собою; показанія стараго барометра въ ноябрѣ и декабрѣ даже въ среднемъ выводѣ были на 1 мм. выше показаній новаго барометра, въ виду чего съ 1 ноября приняты во вни-

маніе только наблюденія по новому барометру. Въ наблюденіяхъ этой станціи вообще не рѣдко встрѣчаются крупныя ошибки, которыя, гдѣ это оказалось возможнымъ, исправлены по наблюденіямъ сосѣднихъ станцій.

Шуша. Уже раньше замѣченныя неправильности суточнаго хода температуры и влажности воздуха проявились въ этомъ году особенно рѣзко; температура въ 7ч д., особенно въ лѣтніе мѣсяцы, получалась значительно выше, а относительная влажность въ этотъ же срокъ — значительно меньше чѣмъ бы слѣдоволо ожидать. Принимая во вниманіе, что эти неправильности обусловлены главнымъ образомъ недостатками установки инструментовъ, а не случайными обстоятельствами, даже и мѣсячными средними величинами температуры и влажности слѣдуетъ пользоваться весьма осмотрительно. Наблюденіямъ надъ влажностью уже потому нельзя вполнѣ довѣрять, что волосной гигрометръ дѣйствовалъ не совсѣмъ исправно, а психрометрическія наблюденія не всегда производились правильно.

Куба. При городскомъ училищѣ устроена метеорологическая станція 2 класа, получившая инструменты изъ Тифлисской Физической Обсерваторіи. Производство наблюденій принялъ на себя инспекторъ училища В. И. Пышненко, а когда онъ уѣхалъ, наблюдалъ его преемникъ по должности С. И. Гамрекеловъ,

Городъ Куба расположенъ на правомъ берегу рѣки Кудіялъ-Чая, протекающей между высокими горами по широкому, размытому ею ложу. Мѣстность здѣсь вообще отлого понижается по направленію къ NE, къ Каспійскому морю, и поднимается по направленію къ SW, къ главному Кавказскому хребту, отдѣльныя вершины котораго здѣсь достигаютъ больше 4000 м. абсолютной высоты; отъ моря равно какъ и отъ главнаго хребта Куба отстоитъ приблизительно въ 40 верстахъ.

Термометръ № 908 прикрѣпленъ къ колоннѣ открытой галереи, обращенной къ NNW; отъ стѣны дома термометръ отстоитъ на 2,1 м., а отъ поверхности земли на 2,3 м.

Флюгеръ съ указателемъ силы вѣтра установленъ на шестѣ, на крышѣ дома; высота флюгера надъ крышею 2,7 м. и надъ поверхностью земли 12,2 м.

Большой дождемѣръ Г. Ф. О. № 49 и № 49* помѣщается на особомъ столбѣ посреди обширнаго двора училища. Съ SW и W дворъ ограничиваютъ одноэтажные дома, а съ восточной стороны у самаго забора посажены деревья. Высота верхняго края дождемѣра надъ землею 1,8 м.

Обозрѣніе станцій, помѣщенныхъ въ этомъ томѣ.

Въ нижеслѣдующей таблицѣ, въ столбцѣ, озаглавленномъ „Высота барометра надъ уровнемъ моря“, вопросительный знакъ при числѣ обозначаетъ, что высота опредѣлена барометрически, или вообще не вполнѣ точно измѣрена; въ томъ же столбцѣ, въ тѣхъ случахъ, когда барометръ не наблюдался, дана приближенная высота термометра, если она извѣстна.

Въ первомъ изъ столбцовъ, озаглавленныхъ „Принятая поправка барометра“, числа безъ вопросительнаго знака обозначаютъ, что поправки относительно нормальнаго барометра Главной Физической Обсерваторіи точно опредѣлены и что эти *абсолютныя* поправки приняты въ разсчетъ въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ. Вопросительный знакъ при числахъ этого столбца означаетъ или, что поправка неизвѣстна (въ такомъ случаѣ она принята = 0,0 мм.) или же, что принятая поправка не можетъ считаться абсолютною поправкою.

Во второмъ столбцѣ, озаглавленномъ „Принятая поправка барометра“ приведены числа, представляющія алгебраическую сумму изъ двухъ слагаемыхъ: числа предшествующаго столбца и поправки за тяжесть для данной станціи. Числа въ скобкахъ относятся къ наблюденіямъ по анероидамъ и представляютъ поправку шкалы для нѣкотораго опредѣленнаго показанія анероида, которое въ большинствѣ случаевъ соотвѣтствуетъ среднему годовому атмосферному давленію въ данномъ пунктѣ.

При дальнѣйшей обработкѣ давныхъ атмосфернаго давленія, для того чтобы результаты могли быть сравниваемы, остается еще примѣнить поправки для приведенія къ уровню моря, которыя въ наблюденіяхъ, напечатанныхъ въ Лѣтописяхъ, не были приняты въ разсчетъ.

Знакъ (—) обозначаетъ, что барометрическихъ наблюденій нѣтъ или они не напечатаны.

Въ слѣдующемъ столбцѣ знакъ (+) обозначаетъ, что поправки термометровъ извѣстны и приняты въ разсчетъ, а знакъ (—), что поправки ихъ не опредѣлены и приняты = 0.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Психрометрическая клѣтка“, отмѣчены знакомъ (+) тѣ станціи, на которыхъ психрометръ былъ установленъ въ клѣткѣ, присланной изъ Главной Физической Обсерваторіи; знакомъ (—) отмѣчены станціи, которыя не имѣли психрометрической клѣтки, присланной изъ Обсерваторіи. Если клѣтки снабжены вентиляторомъ, то знакъ + поставленъ въ кругѣ, такъ что это обозначено знакомъ ⊕. Клѣтки изъ проволочной рѣшетки обозначены знакомъ ×.

Въ столбцѣ „Флюгеръ“ обозначены знакомъ (+) тѣ станціи, которыя были снабжены флюгерами съ указателями силы вѣтра или анемометрами; знакомъ (—) обозначены тѣ станціи, на которыхъ такихъ флюгеровъ и анемометровъ не было.

Въ столбцѣ, озаглавленномъ „Дождемѣръ“, знакъ (+) поставленъ противъ станцій, имѣющихъ дождемѣръ образца Главной Физической Обсерваторіи, а тотъ же знакъ въ кругѣ, т. е. ⊕, если этотъ дождемѣръ снабженъ воронкообразнымъ щитомъ; тотъ же знакъ въ квадратѣ, т. е. ⊞, поставленъ противъ станцій, дождемѣръ которыхъ окруженъ особымъ заборомъ.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшера Емельяновъ и Чарнецкій.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1250?
2	Азовъ	Обл. Войска Донского	В. С. Роевъ.	47 7	39 26	2 37 44	20?
3	Айтодорскій маякъ	Таврическая	Капитанъ 2 ранга И. П. Федоровъ.	44 25	34 8	2 16 32	82,1
4	Акатуй	Забайкальская область.	Начальникъ тюрьмы И. М. Архангельскій и О. С. Миноръ.	51 3	117 46	7 51 4	?
5	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ городскаго училища Д. Д. Сухоруковъ.	46 12	30 21	2 1 24	48?
6	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	А. П. Ситниковъ и г. Зиневичъ.	51 12	71 23	4 45 32	380,9
7	Акша	Забайкальская обл.	Старшій врачъ П. Ѳ. Славинскій.	50 15	113 24	7 33 36	?
8	Алатырь	Симбирская	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ.	54 51	46 35	3 6 20	84?
9	Александровка-Покровское.	Екатеринославская	И. А. Егуновъ.	47 58	36 14	2 24 56	89?
10	Александровскій Постъ	Приморская обл.	В. В. Черновъ.	50 50	142 7	9 28 28	31,4
11	Александровскій пріискъ.	Томская	Г. Самохваловъ.	52 46	88 7	5 52 28	610?
12	Алексѣевская (Николаевка).	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 11	31 49	2 7 16	167,8?
13	Алушта	Таврическая	Р. О. Беренсъ.	44 41	34 25	2 17 40	34?
14	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	Г. Купчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	198,1
15	Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій.	47 43	29 57	1 59 48	95?
16	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ.	55 37	28 35	1 54 20	149?
17	Архангельскъ	Архангельская	Поручикъ Н. Ѳ. Лемяковъ.	64 33	40 32	2 42 8	6,7
18	Арчеда	Обл. Войска Донского	С. А. Голубевъ (I—VIII); И. А. Шишловъ (IX—XII).	49 53	43 7	2 52 28	117,8
19	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21	48 2	3 12 8	—14,0
20	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. Сов. В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О.	37 57	58 23	3 53 32	225,4
21	Атамановское	Приморская обл.	Ф. В. Лещинскій, Кор. Гл. Ф. О.	44 46	131 22	8 45 28	?
22	Атбасаръ	Акмолинская обл.	Учитель А. В. Шадринъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 49	68 22	4 33 28	280?
23	Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	Г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	630?
24	Ахтуба	Астраханская	Инженеръ Н. И. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 18	46 9	3 4 36	16,0
25	Ачинскъ	Енисейская	Учитель А. А. Лункинъ.	56 16	90 30	6 2 0	220?
26	Аянъ	Приморская обл.	А. Ф. Поповъ.	56 28	138 17	9 13 8	10?
27	Байрамча	Бессарабская	Наставникъ семинаріи Я. М. Лисовскій.	46 7	29 54	1 59 36	?
28	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	Г. Николаевъ (I—IV) и г. Магулевскій (V—XII).	37 40	62 5	4 8 20	233?
29	Баку	Бакинская	Лекарскій ученикъ П. П. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—21,6
30	Балаклава	Таврическая	И. С. Парнохъ.	44 30	33 36	2 14 24	?
31	Бараново	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	183?
32	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	146?
33	Батумъ	Кутаисская	Поручикъ Н. С. Гавриловъ.	41 40	41 38	2 46 32	3,2
34	Бахты	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ.	46 44	82 48	5 31 12	?

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Блв. дн. Résumé.
1	3,2	6,1	1,0	+0,23?	—0,1?	+	+	+	+	Tiflіss	Abass-Tuman	—	144
2	1,8	?	2,3	—	—	+	—	—	+	Don-Gebiet	Asow	—	212
3	3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	Taurien	Aitodor (Leuchtthurm)	—	102
4	3,2	5,0	2,1	—	—	+	—	+	⊞	Transbaikal-Gebiet	Akatui	—	220
5	3,0	5,7	2,1	0,0?	+0,1?	+	+	+	+	Bessarabien	Akkerman	—	84
6	2,2 2,3	8,4	2,6	—	(—3,1)	+	+	+	+	Akmolinsksches Gebiet	Akmolinsk	—	116
7	2,1	12,8	2,1	—	—	+	—	+	+	Transbaikal-Gebiet	Akscha	—	220
8	2,8	9,2	2,1	—0,02	+0,6	+	—	—	+	Ssimbirsk	Alatyr	—	62
9	3,3	11,6	2,4	—	(—2,9)	+	+	+	⊕	Ekaterinoslaw	Alexandrowka-Pokrowskoe	—	90
10	4,0	23,5	2,0 1,1	+0,17?	+0,6	+	+	+	⊞	Küsten-Gebiet	Alexandrowskij-Post	—	132
11	2,7	10,0	2,1	—	(+0,5)	+	—	+	+	Tomsk	Alexandrowskij-Priisk	—	121
12	2,2	12,8	2,3	+0,22?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Kiew	Alexeewskaja (Nikolaewka)	—	70
13	3,5	5,9	1,9	—	—	+	⊕	+	+	Taurien	Aluschta	—	213
14	?	7,1	—	—	—	+	+	+	—	Transkaspisches Gebiet	Amu-Darja	—	222
15	3,0	9,4	2,0	—	—	+	+	+	+	Chersson	Ananjew	—	209
16	3,5	9,3	4,1	—	—	+	—	+	+	Witebsk	Annenskoe	—	189
17	3,4	12,4	1,0	—0,1	+1,1	+	+	+	+	Archangelsk	Archangelsk	19	4
18	3,4	12,2	2,1	—0,05?	+0,3?	+	+	+	+	Don-Gebiet	Artscheda	—	92
19	3,0	19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	+	+	Astrachan	Astrachan	235	94
20	3,2	8,5	1,8	+0,8?	+0,3?	+	+	+	+	Transkaspisches Gebiet	Asschabad	373	158
21	3,0	8,4	2,1	—	—	+	—	+	+	Küsten-Gebiet	Atamanowskoe	—	221
22	6,4	8,4	2,1	—	(—1,3)	+	×	+	+	Akmolinsksches Gebiet	Atbassar	—	116
23	3,2	8,4	2,3	+1,03?	+0,8?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Aulie-Ata	—	160
24	3,7	10,2	1,1	+0,18	+0,4	+	+	+	⊕	Astrachan	Achtuba	—	94
25	3,5	—	—	—	—	—	—	—	—	Enisseisk	Atschinsk	—	215
26	1,9	?	2,1	—	(—2,3)	+	—	—	+	Küsten-Gebiet	Ajan	—	130
27	3,2	6,8	1,8	—	—	+	?	—	+	Bessarabien	Bairamtscha	—	208
28	3,7	10,5	2,0	+0,1	—0,4	+	⊕	+	+	Transkaspisches Gebiet	Bairam-Ali	—	158
29	2,5	9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	+	+	Baku	Baku	—	154
30	4,3	10,7	2,3	—	—	+	+	+	+	Taurien	Balaklawa	—	214
31	3,3	11,8	2,4	+0,1	+0,8	+	+	+	+	Wladimir	Baranowo	—	42
32	3,5	7,6	2,1	+0,56	+1,1	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Barnaul	283	122
33	3,1	6,4	2,4	+0,2	0,0	+	+	+	+	Kutaiss	Batum	—	152
34	1,4	6,4	2,0	—	—	+	—	+	+	Ssemiretschje-Gebiet	Bachty	—	218

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. барон. ур. моря Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Принятая поправка барометра. Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводы. Résumé.
35	Бердовичи	Гродненская	Л. А. Стефановичъ.	53° 10′	25° 5′	1ч 40м 20с	163?	3,1	12,5	1,9	—	—	+	+	+	+	Grodno	Berdowitschi	—	192
36	Бердянскій маякъ	Таврическая	И. А. Мордовинъ и В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 45	2 27 0	5,8?	3,3	5,9	2,6	+2,0?	+2,1?	+	+	+	+	Taurien	Berdjansk (Leuchtthurm)	—	96
37	Березово	Самарская	С. С. Башаринъ.	51 56	48 28	3 13 52	13?	2,7	13,0	2,0	—	—	+	—	—	+	Ssamara	Beresowo	—	199
38	Березовъ	Тобольская	Ф. А. Епарьевъ.	63 56	65 4	4 20 16	42,0 38,0	4,2	5,5	1,7	—0,41	+0,8	+	+	+	+	Tobolsk	Beresow	—	102
39	Бирскъ	Уфимская	Надзиратель инородческой учит. школы П. П. Ерусланова, Кор. Гл. Ф. О.	55 25	55 32	3 42 6	141?	3,0	12,9	2,2	—	(—7,8)	+	+	+	+	Ufa	Birsk	—	44
40	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка г. Борщовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2,6	3,2	5,3	2,7	—	—	+	+	+	+	Taurien	Birjutsch (Leuchtthurm)	—	212
41	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ. Кор. Гл. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	—19,8	3,6	7,1 9,2	1,4 1,5	—	(—6,4)	+	+	+	+	Astrachan	Birjutschja Kossa	—	96
42	Бисеръ	Пермская.	Н. А. Шавкуновъ.	58 31	58 49	3 55 16	460,3	3,9	11,7	2,5	—	—	+	+	+	+	Perm	Bisser	—	187
43	Благовѣщенскій заводъ	Уфимская	Воспитанники учительской семинаріи.	55 1	55 59	3 43 56	?	—	?	2,1	—	—	—	—	?	+	Ufa	Blagoweschtschenskij-Sawod.		224
44	Благовѣщенскій пріискъ.	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	114 17	7 37 8	537?	3,3	10,0	2,3	—	(—1,4)	+	+	+	+	Jakutsker Gebiet	BlagoweschtschenskijPriisk	—	110
45	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ.	50 15	127 38	8 30 32	160?	3,3	9,6	1,4	—0,39	0,0	+	—	+	+	Amur-Gebiet	Blagoweschtschensk	—	130
46	Благодатка	Пермская.	П. А. Вершининъ и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	306,2	3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	+	+	Perm	Blagodatka	—	30
47	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154?	3,5	6,4	2,2	+0,18	+0,6	+	+	+	+	Woronesh	Bobrow	—	80
48	Богодухово	Орловская	П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 42	36 31	2 26 4	209?	3,5	10,0	2,1	+0,46	+0,9	+	+	+	⊕	Orel	Bogoduchowo	—	56
49	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10	37 21	2 29 24	226?	2,4	10,0	2,2	+0,13?	+0,5?	+	+	+	+	Kursk	Bogorodizkoe	—	76
50	Богословскъ	Пермская.	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	188?	3,0	6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	+	+	+	Perm	Bogoslowsk	79	28
51	Больше-Мурашкино	Нижегородская	О. О. Горбатовскій.	55 47	44 47	2 59 8	?	3,6	?	2,1	—	—	+	+	+	⊕	Nishnij-Nowgorod	Bolsche-Muraschkino	—	224
52	Больше-Никольскій пріискъ.	Томская	Учитель Д. И. Ксенофонтовъ.	55 8	87 30	5 50 0	?	3,6	6,8	2,1	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Bolsche-Nikolskij Priisk	—	227
53	Большіе Березники	Симбирская.	Врачъ А. П. Солоновъ.	54 10	46 0	3 4 0	?	2,5	9,6	2,0	—	—	+	—	+	+	Ssimbirsk	Bolschie-Beresniki	—	225
54	Большое Нагаткино	Симбурская.	Врачъ А. К. Григорьевъ.	54 31	47 59	3 11 56	?	2,1	9,6	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Ssimbirsk	Bolschoe-Nagatkino	—	197
55	Большой Токмакъ	Таврическая	В. П. Павленко.	47 16	35 43	2 22 52	57?	1,8	—	2,3	—	—	+	—	—	+	Taurien	Bolschoi-Tokmak	—	226
56	Боржомъ	Тифлисская.	Смотритель училища З. В. Алейнеровъ.	41 51	43 24	2 53 36	794?	2,8	20,0	2,8	+0,09	—0,2	+	⊕	+	+	Tiflis	Borshom	—	144
57	Борисовъ	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54 15	28 30	1 54 0	155?	?	11,5	2,7	—	—	+	+	+	⊕	Minsk	Borissow	—	193
58	Боровыя Озера	Томская	В. Н. Богословскій.	51 45	80 20	5 21 20	153?	3,0	5,8	1,5	—	—	+	+	+	+	Tomsk	Borowyja Osera	—	227
59	Борохудзиръ	Семирѣченская обл.	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 28	79 49	5 19 16	580?	4,2	8,0	2,0	0,0?	—0,1?	+	X	+	+	Ssemiretschje-Gebiet	Borochudsir	—	118
60	Брестъ-Литовскъ (Военный госпиталь).	Гродненская	В. А. Новиковъ.	52 5	23 40	1 34 40	133,5	4,2	22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	+	+	Grodno	Brest-Litowsk (Militär-Hospital).	—	52
61	Бугульма	Самарская	В. П. Кочетковъ.	54 32	52 48	3 31 12	?	2,5	11,7	2,1	—	—	+	+	+	+	Ssamara	Bugulma	—	197
62	Бузулукъ	Самарская	Ѳ. Д. Осиповъ (I—VII), М. А. Кусковъ (VIII—XII).	52 47	52 16	3 29 4	68,9	3,5	12,8	4,0	+0,2	+0,7	+	+	+	⊕	Ssamara	Busuluk	—	66
63	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій.	53 8	78 27	5 13 48	?	1,3	5,7	2,0	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Burlinskija-Osera	—	227
64	Бусаны	Петербургская	Ю. Ю. Сохоцкій.	58 31	29 54	1 59 36	70?	3,4	13,1	1,5	—0,4	+0,5	+	+	+	⊕	St. Petersburg	Bussany	—	18
65	Бухара (1893, 1894)	Бухарское ханство	Аптекарь П. И. Рейнгардъ, Кор. Гл. Ф. О.	39 47	64 27	4 17 48	235?	3,2	8,8	1,1	—0,19	—0,6	+	⊕	+	+	Chanat Buchara	Buchara (1893, 1894)	—	174
66	Буюкъ-Дере	Турція	Поручикъ Н. И. Щербо.	41 10	29 3	1 56 12	117,4	1,5 3,5	8,5	6,2 5,4	+0,18	—0,1	+	+	+	+	Türkei	Bujuk-Dere	—	166
67	Бѣжецкъ	Тверская.	Инженеръ Н. И. Ярошъ.	57 47	36 40	2 26 40	143,4	3,4	14,6	4,4	—0,07	+0,8	+	+	+	⊕	Twer	Beshezk	—	20
68	Бѣлоево	Пермская.	Учитель А. И. Подъяновъ.	59 15	54 32	3 38 8	?	2,4	5,6	2,1	—	—	+	—	+	+	Perm	Beloewo	—	224
69	Бѣлостокъ	Гродненская	Ученики реальнаго училища.	53 8	23 10	1 32 40	130,0	2,6	16,1	4,5	—	—	+	+	—	+	Grodno	Belostok	—	193
70	Бялобржеги.	Сувалкская.	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ.	53 48	22 58	1 31 52	130?	2,1	14,2	1,6	—	—	+	—	+	+	Ssuwalki	Bjalobrshegi	—	188

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. бaром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
71	Вайда-Губа.	Архангельская	Л. П. Пильфельдъ.	69° 57′	31° 58′	2ч 7м 52с	5,8	3,8	10,3	3,2	—	—	+	+	+	⊕	Archangelsk	Waida-Guba	—	176
72	Валаамъ	Выборгская	Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О.	61 23	30 57	2 3 48	43,0?	4,6	10,7	10,7	+0,4 +0,2	+1,4 +1,3	+	+	+	+	Wyborg	Walaam	25	6
73	Валуйка	Самарская	А. Ѳ. Смирновъ.	50 24	46 27	3 5 48	7,5	3,3	7,1	2,0	—0,06	+0,3	+	+	+	+	Ssamara	Waluika	—	66
74	Варшава	Варшавская	Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,6	3,3	23,0	4,8	+0,2	+0,7	+	—	+	—	Warschau	Warschau	—	48
75	Василевичи	Минская	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16	29 48	1 59 12	136,8	3,0	9,3	1,0	—0,2	+0,3	+	+	+	+	Minsk	Wassilewitschi	151	52
76	Васюганы	Томская	П. П. Владиміровъ.	59 21	78 30	5 14 0	?	1,7	7,3	2,4	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Wassjugany	—	219
77	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хоз. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	39 56	2 39 44	162?	3,5	12,1	1,1	—0,4	+0,5	+	+	+	+	Jaroslaw	Wachtino	—	22
78	Великіе Луки	Псковская	Д. П. Назарьевъ и ученики реальнаго училища.	56 21	30 31	2 2 4	103,2	3,4	14,7	4,9	—0,1	+0,6	+	+	+	+	Pleskau	Welikie-Luki	—	18
79	Великій Устюгъ	Вологодская	Учитель П. М. Коптяевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 46	46 18	3 5 12	59?	3,0 4,2	8,0 6,0	2,0	—	—	+	—	+	+	Wologda	Welikij-Ustjug	—	179
80	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ.	63 30	48 4	3 12 16	82?	2,8	9,0	2,5	—	—	+	—	+	+	Wologda	Wendenga	—	178
81	Венденъ	Лифляндская	Ф. Ю. Грове.	57 19	25 15	1 41 0	108?	6,1	?	2,4	—	—	+	—	+	+	Livland	Wenden	—	182
82	Веребье	Новгородская	П. П. Осиповъ.	58 39	32 42	2 10 48	118?	3,2	?	1,6	—0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Nowgorod	Werebje	—	20
83	Верхне-Суропскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка.	59 28	24 23	1 37 32	27,8	1,4	8,1	—	—	—	—	—	—	—	Estland	Ober-Surop (Leuchtthurm)	—	180
84	Верхне-Узинская	Саратовская	Лѣсничій В. И. Крыловъ.	52 48	45 33	3 2 12	160?	2,2	10,0	2,0	—	—	+	—	+	⊕	Ssaratow	Werchne-Usinskaja	—	206
85	Верхосунская ферма.	Вятская	Э. А. Дидрикиль и Н. А. Голубевъ.	58 1	51 22	3 25 28	178?	3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	+	+	Wjatka	Werchossunskaja Ferma	—	26
86	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	120?	3,3 3,2	12,1 11,6	1,9 2,1	+0,5	+1,4	+	—	+	+	Perm	Werchoturje	—	30
87	Верхоянскъ	Якутская обл.	Г. Либинъ (I—III), Г. М. Марморштейнъ (IV—X) и Р. А. Протасъ (XI, XII).	67 34	133 51	8 55 24	107?	2,3 2,1 3,5	5,0 4,5	2,2	—	(—3,1)	+	—	+	+	Jakutsker Gebiet	Werchojansk	—	108
88	Веселый Поселокъ	Обл. Войска Донского	Е. Г. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 31	39 48	2 39 12	33?	1,7	4,7	1,9	—	—	+	—	+	+	Don-Gebiet	Wesselyj-Posselok	—	226
89	Вильно	Виленская	Инженеръ Л. Д. Винеръ.	54 41	25 18	1 41 12	147,0	3,5	10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	+	+	Wilna	Wilna	97	36
90	Виндава	Курляндская	А. К. Штраухъ.	57 24	21 33	1 26 12	7,1	3,3	14,0	5,0	+0,90	+1,7	+	+	+	+	Kurland	Windau	—	12
91	Висимо-Шайтанскъ	Пермская	Фельдшеръ П. И. Челышевъ.	57 40	59 30	3 58 0	280?	3,0	9,1	?	—	—	+	+	+	+	Perm	Wissimo-Schaitansk	—	187
92	Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи.	55 12	30 13	2 0 52	148?	3,4	10,7	2,1	+0,1	+0,8	+	+	+	+	Witebsk	Witebsk	—	38
93	Вишерское	Вологодская	Учитель И. И. Поповъ.	62 16	52 30	2 30 0	120?	3,6	7,7	2,3	—	—	+	—	+	+	Wologda	Wischerskoe	—	178
94	Владивостокъ	Приморская обл.	Ю. И. Бринеръ.	43 7	131 54	8 47 36	26,7 30,5	3,4	12,5 4,3	4,2	—0,50	—0,6	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Wladiwostok	325	134
95	Владикавказъ	Терская обл.	Д. Г. Лизуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 2	44 41	2 58 44	684?	2,0	6,4	1,8	+0,77	+0,5	+	⊕	+	+	Terek-Gebiet	Wladikawkas	—	140
96	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій. Кор. Гл. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	65,0	3,3	13,9	1,3	+0,01	+0.5	+	+	+	⊕	Warschau	Wloclawsk	145	48
97	Вознесенье	Олонецкая	Р. М. Болотовъ.	61 1	35 32	2 22 8	40,4?	3,7	16,5	2,1	—	—	+	+	+	+	Olonez	Wosnessenje	—	178
98	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	?	3,6	6,1	2,1	—	—	+	+	+	+	Podolien	Wolkowinzy	—	200
99	Вологда	Вологодская	Преподав. И. В. Кулаковъ и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 14	39 53	2 39 32	118?	6,0	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	Wologda	Wologda	43	10
100	Вольскъ	Саратовская	Садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	37?	3,4	14,6	2,2	+0,08	+0,6	+	+	+	+	Ssaratow	Wolsk	—	80
101	Воробьево	Иркутская	Г. Константиновъ.	57 26	102 10	6 48 40	?	?	—	2,1	—	—	—	—	—	—	Irkutsk	Worobjewo	—	228
102	Воронежъ	Воронежская	А. В. Дзбановскій.	51 40	39 13	2 36 52	174,6	2,9	10,8	2,0	—	—	+	+	+	+	Woronesh	Woronesh	—	205
103	Вытегра	Олонецкая	Наставникъ Н. В. Подвысоцкій, Кор. Гл.Ф.О.(I—V), г. Литвиновъ (VI—VIII) и М. П. Заякинъ (IX—XII).	61 0	36 27	2 25 48	56,1	4,5	9,1	5,3	—0,02	+1,0	+	+	+	+	Olonez	Wytegra	—	8
104	Вышній Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ.	57 35	34 34	2 18 16	166,2 167,5	3,1 3,0	17,1 15,5	1,6 2,0	—0,2 0,0	+0,6 +0,8	+	+	+	+	Twer	Wyschnij-Wolotschek	—	22

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
105	Вѣрный	Семирѣченская обл. . . .	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	43° 16′	76° 53′	5ч 7м 32с	805? 766?
106	Вяжля	Тамбовская	М. Д. Анисимовъ.	52 32	42 45	2 51 0	162?
107	Вязьма.	Смоленская	К. А. Данилевичъ.	55 13	34 18	2 17 12	232,0
108	Вятка	Вятская	Инспекторъ реальн. училища А. Н. Пантелѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 36	49 41	3 18 44	181,2
109	Гайны	Пермская	Учитель Ѳ. И. Сурсяковъ.	60 19	54 17	3 37 8	160?
110	Гаршино	Самарская	Учитель И. А. Войтовъ.	52 10	51 50	3 27 20	?
111	Гдовъ	Петербургская	А. О. Ксентицкій и В. В. Троицкій.	58 45	27 49	1 51 16	40?
112	Геническій маякъ. . . .	Таврическая	Штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	12,8?
113	Гижигинскъ	Приморская обл. . . .	Лекарскій ученикъ М. Я. Нечаевъ.	62 2	160 40	10 42 40	10?
114	Гинды-Куштъ.	Закаспійская обл. . . .	Г. Ф. Федоровскій (I—IX) и Т. М. Дорошинъ (X—XII).	37 0	62 22	4 9 28	262?
115	Глазовъ	Вятская	Учитель уѣздн. училища. М. Я. Шулятиковъ.	58 8	52 41	3 30 44	145?
116	Глуховъ	Черниговская	Преподаватель И. Я. Плаксинъ и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	204?
117	Гогландскій маякъ . . .	Выборгская	Г. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2
118	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	40,8
119	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи г. Смирновъ и ученики.	41 59	44 7	2 56 28	593,5
120	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	207?
121	Горы	Оленецкая	А. С. Пятницкій.	61 21	32 29	2 9 56	100?
122	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 38	39 6	2 36 24	80?
123	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 29	39 31	2 38 4	155?
124	Гродно	Гродненская	А. Р. Грассе и г. Толлако.	53 41	23 50	1 35 20	123?
125	Грозинцы-Бочкоуцы . . .	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ.	48 25	26 8	1 44 32	?
126	Грязновскій Кордонъ . .	Пермская	В. Е. Боковъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 48	61 44	4 6 56	?
127	Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28	44 28	2 57 52	2204?
128	Гулынки	Рязанская	Кол. регистр. Н. С. Федотьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 14	40 0	2 40 0	115?
129	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами А. А. Семіончевъ.	47 7	51 55	3 27 40	—22,6
130	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. В. Тихонравовъ.	55 37	40 41	2 42 44	134?
131	Дагерортскій маякъ . . .	Эстляндская	Смотритель маяка г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2
132	Данковъ	Рязанская	П. С. Воскресенскій (I—IV) и С. Н. Егоровъ (V—XII).	53 15	39 9	2 36 36	135?
133	Даховскій посадъ (Сочи) .	Черноморскій окр.	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	12,2
134	Дашковцы	Подольская	П. В. Боярскій.	49 18	28 17	1 53 9	320?
135	Дербентскій маякъ . . .	Дагестанская обл.	А. М. Украинцовъ	42 4	48 18	3 13 12	— 5,1

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Милиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Милиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
105	4,4	12,0	2,0	0,0?	—0,2?	+	+	+	+	Ssemiretschje-Gebiet . . .	Wernyj	271	120
106	3,0	17,1	1,4	—	—	+	⊕	+	⊕	Tambow	Wjashlja	–	196
107	4,5	11,2	3,2	0,00	+0,6	+	+	+	⊕	Ssmolensk.	Wjasma	—	38
108	3.7	13,4	5,1	0,0	+0,9	+	+	+	—	Wjatka	Wjatka	73	26
109	2,7	8,7	2,1	—	—	+	—	+	+	Perm	Gainy	—	186
110	2,2	7,6	1,9	—	—	+	—	+	+	Ssamara	Garschino	—	198
111	6,4	8,5	2,0	—	—	+	—	+	+	St. Petersburg	Gdow	—	182
112	3,0	18,9	2,0	+1,6?	+1,7?	+	+	+	+	Taurien.	Genitschesk (Leuchtthurm)	—	96
113	3,2	9,8	1,8	—0,24	—0,1	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Gishiginsk	—	172
114	2,9	10,7	1,4	+4,1?	+3,5?	+	⊕	+	+	Transkasp. Gebiet	Hindy-Kuscht	–	158
115	3,2 1,8	12,8 11,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Wjatka	Glasow	—	185
116	3,7	17,0	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Tschernigow.	Gluchow	—	202
117	3,5	14,0	1,8	—	—	+	+	+	+	Wyborg	Hogland (Leuchtthurm). .	—	177
118	3,5	20,5	2,2	+0,01	+0,8	+	+	+	+	Kurland	Goldingen	—	14
119	6,7	13,4	2,5	—0,03?	—0,3?	+	+	+	+	Tifliss	Gori	—	144
120	11,4	22,5	2,7	0,0?	+0,6?	+	+	+	+	Mohilew	Gorki.	—	54
121	2,6	14,9	2,3	—	—	+	—	+	+	Olonez	Gory	—	178
122	2,4	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	+	+	Kuban-Gebiet	Gorjatschij-Kljutsch . . .	—	136
123	3,3	10,3	2,1	—	—	+	+	+	+	Rjasan	Gremjatschka	—	195
124	4.0	15,0	—	—	—	—	—	—	—	Grodno	Grodno	—	192
125	2,7	—	2,0	—	—	—	—	—	+	Bessarabien	Grosinzy-Botschkouzy . .	—	207
126	2,1	20,6	2,1	—	—	+	—	+	+	Perm	Grjasnowskij-Kordon . . .	—	188
127	3,3	8,2	1,4	0,00	—0,4	+	⊕	+	⊕	Tifliss	Gudaur	337	144
128	3,4	11,5	4,0	+0,1	+0,7	+	+	+	+	Rjasan	Gulynki.	—	58
129	3,3	13,8	1,2	+0,15	+0,3	+	+	+	+	Uralsk-Gebiet	Gurjew	—	114
130	7,5	19,9	2,5	+0,13	+0,8	+	⊕	+	⊕	Wladimir	Gussewskaja	—	42
131	2,4	11,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Estland.	Dagerort (Leuchtthurm). .	—	181
132	1,2 1,1	7,2	1,4	—	—	+	—	—	+	Rjasan	Dankow.	—	195
133	3,0	7,2	1,2	+0,07	0,0	+	—	+	—	Schwarzmeer-District. . .	Dachowskij-Possad (Ssotschi).	—	158
134	2,5	—	1,7	—	—	+	—	—	+	Podolien	Daschkowzy	—	200
135	3,1	?	1,2	—0,09	—0,3	+	+	+	+	Dagestan-Gebiet	Derbent (Leuchtthurm) . .	—	154

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
136	Дергачи	Харьковская	Преподаватель землед. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50° 4′	36° 9′	2ч 24м 36с	132,1
137	Джаркентъ	Семирѣченская	В. Л. Сахаровъ.	44 14	80 3	5 20 12	?
138	Джизакъ	Самаркандская обл.	Г-жа Пѣтушекъ.	40 7	67 48	4 31 12	380,0? 381,5?
139	Дмитріевскій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	52 34	3 30 16	?
140	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	2,7
141	Долинская	Херсонская	А. В. Мишуровскій.	48 10	32 46	2 11 4	193,9
142	Донская	Обл. Войска Донского	Н. Я. Тороповъ.	48 42	43 30	2 54 0	37?
143	Дообскій маякъ	Черноморскій округъ	Г. Трибе.	44 38	37 53	2 31 32	83,5
144	Друскеники	Гродненская	Г. Мельниченко.	54 1	23 58	1 35 52	103?
145	Дубровка	Вятская	Учитель Н. Л. Братчиковъ.	56 26	53 43	3 34 52	80?
146	Евпаторійскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка г. Леонардъ.	45 9	33 15	2 13 0	3,3
147	Едимоново	Тверская	Учитель И. М. Митропольскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 41	36 29	2 25 56	120?
148	Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	283,4
149	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Писаря мѣстнаго гарнизона.	47 45	130 58	8 43 52	95?
150	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48 27	35 4	2 20 16	80,1
151	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	52 4	3 28 16	68,8
152	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	144?
153	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 31	32 17	2 9 8	124,5
154	Елисаветполь	Елисаветпольская	Учитель гимназіи г. Хуціевъ и ученики.	40 41	46 21	3 5 24	445,2
155	Енисейскъ	Енисейская	М. Н. Фрицъ.	58 27	92 6	6 8 24	84,6 89,6
156	Ернуръ	Вятская	Земскій начальникъ Н. К. Нечаевъ.	56 50	48 3	3 12 12	?
157	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	621?
158	Ефремовъ	Тульская	Преподаватель прогимназіи Н. Н. Якимовъ (I—X) и С. С. Сырейщиковъ (XI, XII).	53 8	38 7	2 32 28	187,3
159	Жмеринка	Подольская	Г. Стефановичъ.	49 4	28 5	1 52 20	329,1
—	Зайсанскій Постъ, смотри Зайсанъ.	Семипалатинская обл.					
160	Зайсанъ	Семипалатинская обл.	А. А. Мелентьевъ.	47 28	84 51	5 39 24	610?
161	Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко.	50 30	31 46	2 7 4	168?
162	Здолбуново	Волынская	Инженеръ Г. Н. Черкуновъ.	50 30	26 15	1 45 0	193,9
163	Земетчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Ѳ. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	126?
164	Зимняя Золотица	Архангельская	Штурманскій помощникъ Н. Д. Токмаковъ.	65 41	40 14	2 40 56	8,5?
165	Златополь	Кіевская	Г. Ивановъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	183?
166	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ.	55 10	59 41	3 58 44	449,9

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Милиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Милиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
136	8,2	16,8	1,3	0,0?	+0,3?	+	+	+	⊞	Charkow	Dergatschi	—	78
137	3,4	7,3	1,4	—	—	+	×	+	+	Ssemiretschje-Gebiet	Dsharkent	—	218
138	4,0	8,4	1,5	+0,13?	—0,2?	+	+	+	+	Ssamarkand. Gebiet	Dshisak	—	162
139	2,2	8,0	2,3	—	—	—	—	—	—	Ssamara	Dmitriewskij-Chutor	—	198
140	3,4	11,1	4,6	0,0?	+ 0,1?	+	+	+	+	Bessarabien	Dnestrowskij-Snak	—	84
141	3,6	8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	+	⊕	Chersson	Dolinskaja	—	86
142	3,0	11,3	2,1	—	—	—	—	+	+	Don-Gebiet	Donskaja	—	211
143	?	?	2,8	—	—	+	+	+	+	Schwarzmeer-District	Doob (Leuchtthurm)	—	222
144	2,5	16,4	1,2	—	—	+	+	+	+	Grodno	Druskeniki	—	192
145	0,5	7,6	1,8	—	—	+	—	—	+	Wjatka	Dubrowka	—	224
146	3,2	6,4	2,5	—	—	+	+	+	+	Taurien	Eupatoria (Leuchtthurm)	—	213
147	2,1	14,2	2,1	—	—	+	—	+	+	Twer	Edimonowo	—	183
148	3,7	14,9	2,3	+0,2	+0,9	+	⊕	+	⊕	Perm	Katharinenburg	91	32
149	3,2	6,8	2,4	—	—	+	×	+	+	Amur-Gebiet	Ekaterino-Nikolsk	—	220
150	3,2	5,7	2,7	+0,03	+0,3	+	+	+	+	Ekaterinoslaw	Ekaterinoslaw	—	90
151	3,2	19,7	2,1	+0,11 +0,50	+0,8 +1,2	+	—	—	—	Wjatka	Elabuga	—	28
152	3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	+	+	Tambow	Elatma	—	60
153	3,2	17,3	2,0	0,0	+0,2	+	⊕	+	+	Chersson	Elissawetgrad	—	86
154	3,2	17,1	1,9	+0,70 —0,02	+0,4 —0,4	+	+	+	+	Elissawetpol	Elissawetpol	—	150
155	3,3	9,5 13,3	2,4 2,0	+0,15	+1,0	+	+	+	+	Enisseisk	Enisseisk	259	106
156	2,8	9,6	?	—	—	+	—	—	+	Wjatka	Ernur	—	186
157	3,0	6,3	3,4	+0,52	+0,4	+	+	+	+	Terek-Gebiet	Essentuki	—	138
158	3,4 2,8	9,0 11,7	4,5 4,1	+0,07	+0,6	+	+	+	+	Tula	Efremow	—	56
159	3,0	8,0	2,4	+0,50	+0,7	+	⊕	+	+	Podolien	Shmerinka	—	68
—										Ssemipalatinsk. Gebiet	Saissanskij-Post, s. Saissan		
160	1,1	9,6	2,1	—	(—2,3)	+	+	+	+	Ssemipalatinsk. Gebiet	Saissan	—	118
161	4,1	13,4	0,7	—	—	+	+	+	⊕	Poltawa	Sgurowka	—	202
162	3,7	7,5	3,4	+0,47	+0,8	+	+	+	⊕	Wolynien	Sdolbunowo	—	68
163	3,0	8,5	2,1	+0,31	+0,9	+	+	+	⊕	Tambow	Semettschino	—	60
164	4,2	8,5	5,4	+0,4?	+1,7?	+	+	+	+	Archangelsk	Simnjaja-Solotiza	—	2
165	3,8	10,0	1,2	+0,4?	+0,6?	+	+	+	+	Kiew	Slatopol	—	70
166	3,4	14,3	5,5	0,0	+0,6	+	⊕	+	⊕	Ufa	Slatoust	133	44

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.		Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.		во времени. in Zeit.			Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
167	Зомбковицы.	Петроковская	Ф. И. Донайскій.	50°	21′	19°	14′	1ч	16м	56с	301,3
168	Иваново-Вознесенскъ . .	Владимірская	Преподаветель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	1	40	58	2	43	52	127,8
169	Игналино.	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55	21	26	10	1	44	40	163,3
170	Игнатьевка	Екатеринославская	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47	33	37	47	2	31	8	?
171	Игнацово.	Сувалкская	Лѣсничій В. Т. Шацкій.	54	38	23	57	1	35	48	?
172	Иннокентіевскій пріискъ .	Амурская обл..	Ѳ. М. Ѳедоровъ и П. М. Плякинъ.	55	0	127	30	8	30	0	466?
173	Ирбитъ.	Пермская.	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	41	63	2	4	12	8	86?
174	Иргизъ	Тургайская обл.	Старшій врачъ С. С. Морозъ.	43	37	61	16	4	5	4	111,9?
175	Иркештамъ	Ферганская обл..	Хорунжій Кадошниковъ (I—VII) и сотникъ Кожевниковъ (VIII—XII).	39	42	73	54	4	55	36	2840?
176	Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія.	52	16	104	19	6	57	16	490,9
177	Казалинскъ.	Сыръ-Дарьинская обл.. .	Г. Блакъ.	45	46	62	7	4	8	28	72?
178	Казанская	Кубанская обл.	М. И. Карповъ, Кор. Гл. Ф, О.	45	10	40	27	2	41	48	110?
179	Казань (Земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55	45	49	6	3	16	24	74?
180	Казань (Университетъ). .	Казанская	Обсерваторія.	55	47	49	8	3	16	32	73,7
181	Казачинское	Енисейская.	Учитель К. В. Удниковъ.	57	42	93	20	6	13	20	?
182	Казачье	Курская.	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., И. И. Бѣлугинъ и С. К. Ѳедосихинъ.	50	49	36	53	2	27	32	234?
183	Каинскъ.	Томская	Смотритель уѣздн. училища г. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	27	78	20	5	13	20	109,5
184	Калиновскій хуторъ . . .	Воронежская	И. Х. Тимофеевъ.	51	10	41	37	2	46	28	128?
185	Калуга	Калужская	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. училища.	54	31	36	16	2	25	4	196?
186	Каменецъ-Подольскъ . .	Подольская	В. М. Греченко.	48	40	26	34	1	46	16	220?
187	Каменка	Екатеринославская . . .	Н. Н. Крыжановскій.	48	51	38	6	2	32	24	88,1
188	Камень-Рыболовъ	Приморская обл..	Ф. А. Постниковъ.	44	46	132	24	8	49	36	100?
189	Камышинъ	Саратовская	Ученики реальн. училища.	50	5	45	24	3	1	36	25,3
190	Канскъ.	Енисейская.	В. О. Францкій.	56	12	95	39	6	22	36	205,8
191	Каратальская Долина . .	Семирѣченская обл. . .	Управляющій сельско-хоз. школою В. И. Качка.	44	52	78	21	5	13	24	?
192	Каргополь	Олонецкая	Я. П. Воронковъ.	61	30	38	57	2	35	48	134?
193	Каркаралы	Семипалатинская обл. .	Учитель — Инспекторъ Д. М. Вяткинъ.	49	25	75	29	5	1	56	810?
194	Карловка	Полтавская	Н. Д. Матвѣенко.	49	27	35	8	2	20	32	157?
195	Карсунъ	Симбирская	И. В. Архангельскій.	54	12	47	0	3	8	0	150?
196	Карсъ	Карская обл.	Князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40	37	43	5	2	52	20	1741,9
197	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	Г. Матукайтесъ.	59	26	24	49	1	39	16	44,4
198	Кемь.	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	64	57	34	39	2	18	36	12,6
199	Керки	Бухарское ханство . . .	Капитанъ Д. И. Инфантьевъ, Кор.Г.Ф.О.	37	50	65	13	4	20	52	256?
200	Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45	21	36	29	2	25	56	3,7

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessors. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
167	5,8 / 2,4	13,1 / 14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	+	—	Petrokow	Sombkowizy	—	50
168	3,0	13,0	1,6	0,00	+0,8	+	+	+	⊕	Wladimir	Iwanowo-Wosnessensk . .	115	40
169	3,5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Wilna	Ignalino	—	36
170	3,5	9,3	2,3	—	—	+	+	+	+	Ekaterinoslaw	Ignatjewka	—	210
171	1,7	14,9	1,2	—	—	+	—	+	+	Ssuwalki	Ignazowo	—	188
172	3,2	6,4	2,6	—	(—1,6)	+	+	+	+	Amur-Gebiet	Innokentiewskij-Priisk . .	—	128
173	4,0	8,5	3,1	+0,10	+0,9	+	+	+	+	Perm	Irbit	—	32
174	3,5	6,4	2,5	—	—	+	+	+	+	Turgai-Gebiet	Irgis	—	217
175	2,5	7,1	2,2	—	—	+	?	+	+	Fergana-Gebiet	Irkeschtam	—	223
176	3,3	16,2	2,4	—0,01	+0,4	+	⊕	+	⊕	Irkutsk	Irkutsk	295	126
177	4,0	11,4	4,5	+0,4?	+0,4?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Kasalinsk	—	160
178	2,5	10,0	2,4	—	—	+	—	+	+	Kuban-Gebiet	Kasanskaja	—	221
179	3,4	13,8	2,0	0,0?	+0,7?	+	—	—	⊕	Kasan	Kasan (Ackerbauschule). .	—	44
180	3,5	21,2	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	⊕	Kasan	Kasan (Universität). . . .	—	44
181	2,1	12,8	2,1	—	—	—	—	+	+	Enisseisk	Kasatschinskoe	—	215
182	3,2	9,1	2,2	+0,17	+0,5	+	+	+	⊕	Kursk	Kasatschje	—	76
183	3,3	8,9	5,0	—0,1	+0,6	+	+	+	+	Tomsk	Kainsk	—	122
184	1,9	16,4	2,5	—	—	+	—	—	+	Woronesh.	Kalinowskij-Chutor	—	206
185	3,2	17,0	2,6	+0,1	+0,7	+	⊕	+	+	Kaluga	Kaluga	—	54
186	?	10,7	?	—	—	+	⊕	+	+	Podolien	Kamenez-Podolsk . . .	—	201
187	3,3	8,0	2,0	—0,05	+0,2	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslaw	Kamenka	—	90
188	3,0	10,7	2,1	—	—	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Kamen-Rybolow	—	221
189	3,2	14,9	1,3	+0,10	+0,4	+	+	+	+	Ssaratow	Kamyschin	—	82
190	3,5	11,0	2,5	—1,39	—0,7	+	+	+	+	Enisseisk	Kansk	—	106
191	1,9	8,1	2,1	—	—	+	—	+	+	Ssemiretschje-Gebiet . . .	Karatalskaja-Dolina . .	—	218
192	3,7	13,9	3,2	+0,06	+1,1	+	+	+	+	Olonez	Kargopol	—	6
193	3,4	8,8	3,0	—	(—1,7)	+	+	+	⊕	Ssemipalatinsk. Gebiet . .	Karkaraly.	—	118
194	3,6	10,7	4,3	—	—	+	+	+	+	Poltawa.	Karlowka	—	203
195	9,5	13,0	2,1	—	—	+	—	+	+	Ssimbirsk	Karssun	—	197
196	3,9	5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	+	+	Karssches Gebiet	Kars	349	146
197	3,3	7,7	1,7	—	—	+	+	+	+	Estland.	Katharinenthal (Leuchtth.).	—	180
198	3,0	14,3	5,2	0,0	+1,3	+	+	+	+	Archangelsk.	Kem	—	4
199	3,4	6,4	1,6	+0,2?	—0,3?	+	+	+	+	Chanat Buchara	Kerki	—	168
200	9,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	+	+	Taurien.	Kertsch.	—	98

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
201	Кизелъ	Пермская.	А. Д. Вяткинъ (I—VIII) и Е. В. Курбатовъ (IX—XII).	59° 2′	57° 34′	3ч 50м 16с	256,0
202	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	П. И. Зирахъ.	39 17	56 10	3 44 40	96,3
203	Кимасъ-Озеро	Архангельская	Учитель П. В. Оленевъ.	64 25	31 7	2 4 28	135?
204	Кинешма	Костромская	В. В. Соколовъ и г. Кузьминъ.	57 27	42 10	2 48 40	110,9
205	Кипчакъ	Таврическая	В. Ф. Эккертъ.	45 56	34 13	2 16 52	42?
206	Киренскъ.	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. Г. К. Кулешъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	376?
207	Кисловодскъ	Терская обл.	В. П. Заяснцкій.	43 54	42 42	2 50 48	827,4
208	Кишиневъ	Бессарабская	Директоръ реалн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	109,8
209	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	183,1
210	Клевцово	Костромская	Священникъ о. Алексѣй Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 10	40 37	2 42 28	130?
211	Коби.	Тифлисская.	П. А. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 34	44 31	2 58 4	1997?
212	Ковель (ст. жел. дор.) . .	Волынская	Г. Тышкевичъ.	51 13	24 42	1 38 48	168?
213	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель.	54 54	23 53	1 35 32	34,9
214	Кодошскій маякъ	Черноморскій округъ . .	Г. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?
215	Козельскъ	Калужская	А. К. Ястребовъ.	54 2	35 48	2 23 12	160?
216	Козловскій хуторъ . . .	Саратовская	Лѣсоводъ Е. В. Даніэль.	51 0	44 22	2 57 28	?
217	Козловъ	Тамбовская	Служащіе при телеграфѣ желѣзнодорожной станціи.	52 53	40 31	2 42 4	151,3
218	Козьмодемьянскъ	Казанская	Инспекторъ город. училища К. С. Рябинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	46 34	3 6 16	68,4
219	Коккозъ	Таврическая	В. С. Фаерманъ и В. И. Маркевичъ.	44 33	33 57	2 15 48	215?
220	Кокпекты	Семипалатинская обл. . .	В. А. Бутвиловскій.	48 45	82 22	5 29 28	589?
221	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20	90?
222	Кола	Архангельская	Учитель А. М. Темнорусовъ.	68 53	33 1	2 12 4	10?
223	Колывань.	Томская	Старшій врачъ лазарета Г. Н. Сабуровъ.	55 21	82 45	5 31 0	139?
224	Комратъ	Бессарабская	Г. К. Семеновъ.	46 18	28 40	1 54 40	?
225	Конецполь	Петроковская.	Учитель І. К. Закъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 46	19 41	1 18 43	270?
226	Конкордіевскій пріискъ .	Енисейская.	Л. Ф. Пацевскій и В. Е. Воробьевъ.	60 40	91 56	6 7 44	?
227	Конотопъ.	Черниговская	Врачъ Д. В. Шеболдаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и С. П. Шамрай.	51 14	33 14	2 12 57	148?
228	Константиновская. . . .	Обл. Войска Донского . .	А. Б. Петрищевъ.	47 35	41 6	2 44 24	40,4
229	Конь-Колодезь	Воронежская	П. П. Стрѣльцовъ.	52 8	39 10	2 36 40	128,0?
230	Копалъ.	Семирѣченская	Г. Самойловъ.	45 8	79 3	5 16 12	1275?
231	Коренево	Курская	Инженеръ Э. М. Юргенсъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	34 54	2 19 36	159,7 154,5
232	Коростышевъ.	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178?

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
201	3,7	8,0	2,2	+0,4	+1,3	+	+	+	+	Perm	Kisel	—	30
202	3,2	9,9 9,6	1,8	0,0?	—0,4?	+	+	+	+	Transkssp. Gebiet . . .	Kisil-Arwat	—	158
203	5,5	13,0	2,8	—	—	+	—	+	+	Archangelsk.	Kimass-Osero	—	177
204	3,1	18,1	2,0	—0,3	+0,5	+	+	+	⊕	Kostroma	Kineschma	—	26
205	4,0	17,4	2,0	+0,11	+0,2	+	⊕	+	⊕	Taurien.	Kiptschak.	—	98
206	3,4	8,5	2,3	—	(—10,3)	+	+	+	+	Irkutsk	Kirensk.	—	124
207	3,4 3,0	6,3 5,5	2,3	+0,37	+0,2	+	+	+	+	Terek-Gebiet	Kisslowodsk	—	140
208	7,4	18,2	2,0	+0,4	+0,5	+	+	+	+	Bessarabien	Kischinew.	—	84
209	3,5	31,6	2,0	+0,10 —0,06	+0,4 +0,2	+	⊕	+	⊕	Kiew	Kiew	—	68
210	2,3	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	Kostroma	Klewzowo	—	185
211	3,3	9,0	1,8	+0,2	—0,2	+	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	142
212	1,4	17,1	3,8	—	—	—	—	—	+	Wolynien	Kowel (Eisenbahnstation) .	—	199
213	3,2	12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	+	⊕	Kowno	Kowno	—	36
214	2,9	7,3	2,1	—	—	+	+	+	+	Schwarzmeer-District. .	Kodosch (Leuchtthurm) . .	—	222
215	3,0 3,5	9,0	2,0 2,2	—	—	+	—	+	+	Kaluga	Koselsk	—	194
216	2,0	8,0	1,0	—	—	+	—	+	⊞	Ssaratow	Koslowskij-Chutor	—	207
217	3,3	13,3	1,5	+0,02	+0,5	+	+	+	⊕	Tambow	Koslow	—	60
218	3,4	13,7	2,2	+0,25	+0,9	+	+	+	+	Kasan	Kosmodemjansk	127	42
219	5,0	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	Taurien.	Kokkos	—	211
220	1,5	6,1	2,4	—	—	+	—	+	+	Ssemipalatinsk. Gebiet . .	Kokpekty	—	217
221	4,3	8,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Wologda	Kokschenga	—	180
222	3,2	11,9	2,1	—0,02	+1,4	+	+	+	+	Archangelsk.	Kola	—	2
223	4,3	7,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Kolywan	—	219
224	2,0	5,5	2,5	—	—	+	—	+	+	Bessarabien	Komrat	—	208
225	1,5	15,5	2,0	—	—	+	—	+	+	Petrokow	Konezpol	—	191
226	2,6	9,5	2,2	—	—	+	—	?	?	Enisseisk	Konkordiewskij-Priisk . .	—	214
227	2,6	15,0	1,5	+0,3	+0,7	+	+	+	+	Tschernigow.	Konotop	—	72
228	3,0	12,4	2,6 2,0	—	—	+	+	+	+	Don-Gebiet	Konstantinowskaja	—	211
229	3,0	10,7	3,3 2,8	0,0?	+0,5?	+	+	+	+	Woronesh.	Kon-Kolodes	—	78
230	3,4	5,8	2,0	+4,0?	+3,8?	+	+	+	+	Ssemiretschje-Geb. . . .	Kopal	—	118
231	3,3	9,9	2,8	+0,1	+0,5	+	+	+	⊕	Kursk	Korenewo	—	76
232	3,3	12,5	1,6	—0,1?	+0,2?	+	⊕	+	+	Kiew	Korostyschew	—	70

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводы. Résumé.
233	Корсаковскій Постъ . . .	Приморская обл.	Поручикъ Просоловъ.	46° 39′	142° 48′	9ч 31м 12с	26,0	4,0	12,8	2,5	—	(—5,4)	+	—	+	+	Küsten-Gebiet	Korssakowskij-Post. . . .	—	132
234	Корсовка	Витебская	Л. Ю. Яблоновскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 49	27 42	1 50 48	103,4	3,8	10,7	2,1	+0,1	+0,9	+	+	+	⊕	Witebsk	Korssowka	103	38
235	Кострома	Костромская	Преподаватели и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44	105,3	5,2	17,6	4,6	0,00	+0,8	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	24
236	Кочетково	Самарская	М. И. Черныхъ, помощникъ ученаго управителя.	51 31	49 50	3 19 20	48?	3,0	8,0	2,0	—	(—2,8) (—4,6)	+	⊕	+	⊕	Ssamara	Kotschetkowo	—	66
237	Красноводскъ	Закаспійская обл.	А. А. Лапацкій (I—VII) и П. П. Романовъ (VIII—XII).	40 0	52 59	3 31 56	—21,3	3,5	8,2	1,6	—0,33	—0,7	+	+	+	+	Transkasp. Geb.	Krassnowodsk	—	156
238	Красноуфимскъ	Пермская	Д. А. Чукмасовъ.	56 38	57 41	3 50 44	228,8	2,8	12,3	2,2	+0,6?	+1,3?	+	+	+	+	Perm	Krassnoufimsk	—	34
239	Красноярскъ	Енисейская	Н. А. Шепетковскій и З. Н. Шепетковская.	56 1	92 49	6 11 16	159?	3,2	8,2	1,3	—0,45	+0,3	+	+	+	+	Enisseisk	Krassnojarsk	—	108
240	Кременчугъ (реальн. учил.)	Полтавская	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36	76?	3,4	18,6	2,9	—	—	+	⊕	+	+	Poltawa.	Krementschug (Realschule)	—	204
241	Кременчугъ (станц. ж. д.).	Полтавская	Л. П. Степановъ.	49 4	33 24	2 13 36	73,7	3,4	13,8	1,9	+0,18	+0,4	+	+	+	⊕	Poltawa.	Krementschug (Eisenb.-St.)	—	74
242	Кривой Рогъ	Херсонская	Инженеръ Ѳ. О. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	44,5	?	?	1,8	—	—	+	+	—	+	Chersson	Kriwoi-Rog	—	209
243	Кривощеково	Томская	З. Х. Дембскій.	55 0	83 0	5 32 0	105,7	?	?	?	—	9,0? (—1,9)	+	+	+	⊕	Tomsk	Kriwoschtschekowo . . .	—	122
244	Крильонскій маякъ . . .	Приморская обл.	Г. Попугаевъ (I—VII) и г. Шульгановичъ (VIII—XII).	45 54	142 5	9 28 19	34?	3,0	4,0	3,0	—	(+0,5)	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Kriljon (Leuchtthurm) . .	—	134
245	Кронштадтъ	Петербургская	Капитанъ Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8	16,2	3,7	26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	+	+	St. Petersburg	Kronstadt	—	16
246	Куба	Бакинская	В. И. Пышненко и С. И. Гамрекеловъ.	41 22	48 30	3 14 0	600?	2,3	12,2	1,8	—	—	+	—	+	+	Baku	Kuba	—	222
247	Кузнецкъ	Томская	Я. П. Дмитріевъ.	53 46	87 12	5 48 48	?	3,5	6,4	2,0	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Kusnezk	—	227
248	Купянскъ.	Харьковская	В. А. Постный.	49 43	37 37	2 30 28	91?	2,0	10,0	2,1	—	—	+	—	+	+	Charkow	Kupjansk	—	205
249	Курганъ	Тобольская	В. З. Красовскій и А. А. Цорнъ.	55 26	65 23	4 21 32	71,0	3,6	9,6	2,1	—0,16	+0,5	+	+	+	⊕	Tobolsk	Kurgan	—	106
250	Курисово-Покровское . .	Херсонская	I. Ф. Гюше, Кор. Гл. Ф. О.	46 58	30 54	2 3 36	15?	3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	—	+	Chersson	Kurissowo-Pokrowskoe . .	—	86
251	Кустолово	Полтавская	П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О., и С. И. Гриневичъ.	49 23	34 44	2 18 56	85?	2,5	8,5	2,1	—	—	+	+	+	+	Poltawa.	Kustolowo.	—	204
252	Кутаисъ	Кутаисская	Воспитатель гимназіи А. С. Лабенскій и ученики.	42 16	42 42	2 50 48	152,0	6,6	6,8	3,0	—0,26	—0,5	+	—	+	+	Kutaiss	Kutaiss	—	142
253	Кутемалды	Семирѣченская	А. В. Козловцевъ и И. Е. Говорюшкинъ.	42 27	76 8	5 4 32	1615?	1,8	3,0	1,2	—	—	+	—	+	+	Ssemiretschje-Gebiet . . .	Kutemaldy	—	218
254	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 1	35 25	2 21 40	?	3,0	6,0	1,7	—	—	+	+	+	+	Kursk	Kutscherow-Chutor. . . .	—	204
255	Кызъ-Аульскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	39,3	3,4	7,3	2,7	—	—	+	+	+	+	Taurien.	Kys-Aul (Leuchtthurm) . .	—	213
256	Ладожская	Кубанская	А. А. Карамоско, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. семинаріи.	45 18	39 56	2 39 44	101,9	1,4	5,8	2,1	—0,6	—0,6	+	+	+	+	Kuban-Gebiet	Ladoshskaja	—	136
257	Лайлаши	Кутаисская	И. С. Моисеевъ.	42 36	42 51	2 51 24	853?	1,4	6,4	2,1	—	—	+	—	+	+	Kutaiss	Lailaschi	—	228
258	Ленкели	Ковенская	П. О. Керсновскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 23	23 7	1 32 28	65?	1,5	6,4	2,1	—	—	+	—	+	+	Kowno	Lenkeli	—	188
259	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища Ѳ. В. Егоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	38 46	48 51	3 15 24	—19,8	3,0	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	+	+	Baku	Lenkoran	367	156
260	Либава	Курляндская	Директоръ мореходн. класовъ Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,8 5,7	2,4 2,6	18,1 17,4	2,4	+0,03	+0,8	+	+	+	+	Kurland	Libau	55	14
261	Ливны	Орловская	М. С. Балуевъ (I—V) и А. Ѳ. Юрьевъ (X—XII).	52 25	37 37	2 30 28	194?	3,4	17,2	2,2	—	—	+	+	+	+	Orel	Liwny	—	194
262	Липецкъ	Тамбовская	Н. А. Рудницкій.	52 37	39 36	2 38 24	138?	3,4	14,9	2,7	—0,07	+0,4	+	+	+	+	Tambow	Lipezk	—	62
263	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	19 57	1 19 48	96,7	7,2	17,7	?	—0,10	+0,4	+	—	+	⊕	Warschau.	Lowitsch	—	48

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
264	Лозовая	Екатеринославская . . .	А. А. Ордынецъ, Кор. Гл. Ф. О.	48° 55′	36° 19′	2ч 25м 16с	184,1
265	Лойма	Вологодская	А. Н. Вешняковъ.	60 33	48 50	3 15 20	107?
266	Лохвица	Полтавская	П. М. Ломоносовъ и П. В. Гладунъ.	50 22	33 16	2 13 4	110?
267	Лубны	Полтавская	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1	33 2	2 12 8	157,5
268	Луганскъ	Екатеринославская . . .	И. И. Рудневъ.	48 35	39 20	2 37 20	49,7?
269	Лукояновъ	Нижегородская	Учитель город. училища М. М. Подшиваловъ и ученики.	55 2	44 29	2 57 56	159?
270	Луцкъ	Волынская	Врачъ Э. Ѳ. Поликовскій.	50 44	25 20	1 41 20	192?
271	Люблинъ (Гимназія) . . .	Люблинская.	Преподаватель физики Ю. А. Доборжинскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—X), и I. И. Эссмановскій (XI, XII).	51 15	22 35	1 30 20	197,1
272	Магарачъ	Таврическая	А. Е. Неммъ.	44 32	34 13	2 16 52	74,8
273	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ Н. Ф. Могилевскій.	51 6	33 4	2 12 16	?
274	Малый Узень	Самарская	Священникъ о. Алексѣй Серебряковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 31	47 37	3 10 28	29,0
275	Маргаритовка.	Обл. Войска Донского . .	Н. Н. Сарандинаки.	46 56	38 52	2 35 28	14,5
276	Маргеланъ	Ферганская обл..	О. М. Шломъ и Г. Г. Феглеръ.	40 28	71 43	4 46 52	590?
277	Маріина Горка	Минская	Учитель Н. Д. Гусевъ.	53 26	28 18	1 53 12	172?
278	Маріинскій Заводъ . . .	Кіевская	Б. С. Жукъ.	49 17	31 27	2 5 48	122,7
279	Маріинскъ	Томская	Г. Заливинъ и П. Н. Шадринъ.	56 6	87 43	5 50 52	126?
280	Маріуполь	Екатеринославская . . .	Преподаватель М. И. Кустовскій и ученики гимназіи.	47 6	37 34	2 30 16	35,2
281	Мархинское.	Якутская обл..	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	98?
282	Мархотскій перевалъ . .	Черноморскій округъ . .	Штурманъ Н. Н. Клебергъ.	44 45	37 49	2 31 16	435,5
283	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ.	61 9	50 20	3 21 20	120?
284	Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16?
285	Мелитополь	Таврическая	Преподаватель М. Р. Степановъ.	46 51	35 23	2 21 32	17,2
286	Мервъ	Закаспійская обл.	Смотритель 2-класн. учил. г. Сидоровъ.	37 35	61 47	4 7 8	228,1
287	Минскъ	Минская	Н. И. Токмачевъ.	53 54	27 33	1 50 12	215,5
288	Минусинскъ	Енисейская	П. К. Пешекеровъ.	53 43	91 41	6 6 44	240?
289	Митава.	Курляндская	Директоръ реальн. учил. Ф. П. Кульбергъ.	56 39	23 44	1 34 56	8,9
290	Митрофаньевскій пріискъ	Томская	Князь В. В. Вяземскій.	52 19	89 11	5 56 44	946?
291	Михайловская Пустынь .	Кубанская обл.	Послушникъ Н. Базыкинъ.	44 17	40 20	2 41 20	907,0
292	Михайловское	Московская	В. А. Быковъ.	55 25	37 10	2 28 40	191?
293	Михайловское	Ярославская	Поручикъ запаса гвардіи А. А. Мирковичъ.	57 42	39 54	2 39 36	120?
294	Могилевъ.	Могилевская	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	185,5
295	Можга	Вятская	М. М. Ѳоминыхъ.	56 22	52 12	3 28 48	?
296	Мозырь-Коленковичи . .	Минская	Ю. П. Гальнбекъ.	52 8	29 21	1 57 24	124,5
297	Молодечно	Виленская	Учитель учит. семинаріи А. В. Нестеровичъ.	54 19	26 54	1 47 36	175,6?

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
264	3,3	12,8	2,6	—0,50	—0,3	+	+	+	⊕	Ekaterinoslaw	Losowaja	—	88
265	2,1	8,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Wologda	Loima	—	224
266	2,1	10,2	2,1	—	—	+	+	+	+	Poltawa.	Lochwiza	—	203
267	3,3	21,8	1,7	0,00	+0,3	+	⊕	+	⊕	Poltawa.	Lubny	193	74
268	3,2	10,4	2,1	+0,21	+0,4	+	⊕	+	+	Ekaterinoslaw	Lugansk	217	90
269	4,0	15,2	1,0	—	—	+	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Lukojanow	—	190
270	3,2	20,3	3,2	—	—	+	+	—	+	Wolynien	Luzk	—	200
271	3,0	21,3	2,5	—	—	+	—	+	+	Ljublin	Ljublin (Gymnasium) . . .	—	191
272	3,5	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	+	+	Taurien.	Magaratsch	247	100
273	1,8	6,4	1,5	—	—	—	—	—	+	Tschernigow.	Malyj-Ssambor.	—	226
274	3,1	7,6	2,4 2,2	—	(—9,2) (—4,1)	+	+	+	⊕	Ssamara	Malyj-Usen	—	66
275	2,5	10,5	4,9	—0,62	—0,5	+	+	+	+	Don-Gebiet	Margaritowka	—	94
276	3,9	9,3	1,8	—0,50?	— 0,9?	+	+	+	+	Fergana-Gebiet	Margelan	—	164
277	2,0	10,7	1,0	—	—	+	+	+	⊕	Minsk	Mariina-Gorka.	—	225
278	3,3	10,0	2,1	+0,4	+0,7	+	+	+	+	Kiew	Mariinskij-Sawod.	—	70
279	?	—	—	—	—	—	—	—	—	Tomsk	Mariinsk	—	219
280	4,7	12,8	1,9	—	—	+	+	+	⊕	Ekaterinoslaw	Mariupol	—	210
281	1,6	7,3	1,8	+0,09	+1,2	+	—	+	+	Jakutsksches Gebiet . . .	Marchinskoe	—	108
282	3,6	8,3	2,1	+0,09	0,0	+	⊕	+	⊕	Schwarzmeer-District . . .	Marchot (Pass).	—	150
283	2,5	8,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Wologda	Meshador	—	179
284	3,3	8,5	2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	Archangelsk.	Mesen	7	2
285	3,4	12,9	2,0	+0,3	+0,4	+	+	+	+	Taurien	Melitopol	—	96
286	?	?	?	—	—	+	+	+	+	Transkaspisches Gebiet . .	Merw	—	228
287	3,4	6,0 9,8	2,4	+0,02	+0,6	+	+	+	⊕	Minsk	Minsk	—	52
288	1,8 2,4	11,0	1,2	+0,11	+0,6	+	×	+	+	Enisseisk	Minussinsk	—	108
289	1,9	11,7	1,9	—	—	+	+	+	+	Kurland	Mitau	—	182
290	1,8	4,0	2,3	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Mitrofanjewskij-Priisk . .	—	220
291	3,2	8,4	2,1	+0,31	+0,2	+	⊕	+	+	Kuban-Gebiet	Michailowskaja-Pustyn . .	—	138
292	3,0	13,0	1,8	—	—	+	+	+	⊕	Moskau	Michailowskoe	—	190
293	2,3	15,5	2,2	0,0?	+0,8?	+	—	—	—	Jaroslaw	Michailowskoe	—	22
294	3,7	10,7	1,1	—	—	+	+	+	+	Mohilew	Mohilew	—	193
295	4,0	10,6	2,0	—	—	+	—	+	+	Wjatka	Moshga	—	224
296	3,3	11,6	1,9	—0,06	+0,4	+	+	+	+	Minsk	Mosyr-Kolenkowitschi . .	—	52
297	3,3	9,9	—	—	—	+	+	+	—	Wilna	Molodetschno	—	189

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. бором. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
298	Моршанскъ	Тамбовская	И. А. Ивановъ.	53° 26′	41° 50′	2ч 47м 20с	?
299	Москва (Констант. Институтъ).	Московская	Н. П. Афанасьевъ.	55 46	37 40	2 30 40	142,9
300	Москва (Сельско-хоз. Институтъ).	Московская	Н. П. Мышкинъ.	55 50	37 33	2 30 12	176,5?
301	Москва (Университетъ)	Московская	Обсерваторія.	55 46	37 40	2 30 40	142,8
302	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ.	65 1	53 53	3 35 32	30?
303	Мряссовскій пріискъ	Оренбургская	А. Н. Коншинъ и В. А. Горяевъ.	52 39	58 18	3 53 12	?
304	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?
305	Надпѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?
306	Назимово	Енисейская	Учитель М. М. Банниковъ.	59 30	91 2	6 4 8	70?
307	Намангаиъ	Ферганская обл.	Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71 41	4 46 44	440?
308	Напареули	Тифлисская	Н. П. Спѣшневъ.	42 3	45 31	3 2 4	458?
309	Нарвскій маякъ	Эстляндская	Я. П. Михайловъ.	59 28	28 4	1 52 16	1,6
310	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор Гл. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	60?
311	Нарынское	Семирѣченская обл.	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ.	41 26	76 2	5 4 8	2015?
312	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ.	59 11	37 40	2 30 40	152?
313	Неожиданный пріискъ	Томская	Г. І. Ивановъ.	53 33	86 33	5 46 12	430?
314	Нерчинскій Заводъ	Забайкальская обл.	В. Л. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	657?
315	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. П. Ткачевъ.	51 33	38 22	2 33 28	?
—	Нижне-Коробковское (см. Нижній Корбковъ).	Обл. Войска Донского.					
316	Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ.	57 54	59 56	3 59 44	223,8
317	Нижній Корбковъ	Обл. Войска Донского	А. Т. Зуевъ.	50 19	44 29	2 57 56	115,5
318	Нижній Новгородъ	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	150,1
319	Николаевка	Харьковская	П. О. Левицкій.	51 4	34 40	2 18 40	?
320	Николаевскій Заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О. и Д. И. Башинъ.	55 55	101 28	6 45 52	365?
321	Николаевское	Саратовская	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	184,9
322	Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	И. И. Якимовъ.	53 8	140 45	9 23 0	32,5
323	Николаевскъ	Самарская	С. Е. Праховъ и Н. М. Фирфаровъ.	52 0	48 49	3 15 16	15?
324	Николаевъ	Херсонская	Д. А. Никифоровъ.	46 58	31 58	2 7 52	19,0
325	Никольское	Приморская обл.	Врачъ кол. сов. С. Е. Гарнакъ.	43 47	131 57	8 47 48	24,4
326	Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	250?
327	Никольскъ	Вологодская	Инспекторъ город. училища Ѳ. Т. Надеждинъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 32	45 27	3 1 48	148?
328	Новая Александрія	Люблинская	Б. М. Шахназарянцъ.	51 25	21 57	1 27 48	147,3
329	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій.	46 28	32 27	2 9 48	?
330	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	10,8
331	Новая Слобода	Нижегородская	Е. И. Молотковъ.	55 34	44 17	2 57 8	188?

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
298	8,0	9,3	8,1	—	—	+	+	+	+	Tambow	Morschansk	—	225
299	3,4	20,9 26,5	2,0	+0,40	+1,1	+	⊕	+	⊕	Moskau	Moskau (Konstant. Institut)	—	40
300	3,3	16,2	1,0	—0,07	+0,6	+	+	+	⊕	Moskau	Moskau (Landw. Institut)	—	40
301	3,5	20,0	1,0	+0,10	+0,8	+	⊕	+	⊕	Moskau	Moskau (Universität)	—	170
302	2,5	15,0	2,9	—	—	+	—	+	+	Archangelsk	Mochtscha	—	176
303	1,5	9,0	2,0	—	—	+	—	+	+	Orenburg	Mrjassowskij-Priisk	—	191
304	3,3	11,6	2,9	—	—	+	—	+	+	Wladimir	Murom	—	190
305	2,8	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	Minsk	Nadneman	—	193
306	3,3	5,8	3,5	—	—	+	+	+	+	Enisseisk	Nasimowo	—	226
307	2,9	11,1	2,7	+2,69?	+2,4?	+	+	+	+	Fergana-Gebiet	Namangan	—	164
308	3,4	13,7	1,9	—	(—0,6)	+	⊕	+	+	Tiflis	Napareuli	—	146
309	3,4	12,8	1,2	+0,8?	+1,7?	+	+	+	+	Estland	Narwa (Leuchtthurm)	—	10
310	3,2	9,4	2,8	—	(+0,4)	+	+	+	+	Tomsk	Narym	—	120
311	4,6	10,0	4,0	—	(+5,3)	+	—	+	+	Ssemiretschje-Gebiet	Narynskoe	—	120
312	3,7	7,6	3,9	—	—	+	—	+	+	Nowgorod	Nelasskoe	—	183
313	13,1	15,7	1,7	—	—	+	+	+	+	Tomsk	Neoshidannyj-Priisk	—	219
314	3,2	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	+	+	Transbaikal-Gebiet	Nertschinsk (Hüttenwerk)	307	126
315	2,7	9,6	2,4	—	—	+	+	+	⊕	Woronesh	Nishnedewizk	—	226
—										Don-Gebiet	Nishne-Korobkowskoe, siehe Nishnij-Korobkow.		
316	6,0	17,0	1,7	+0,3?	+1,1?	+	+	+	+	Perm	Nishne-Tagilsk	—	32
317	2,1	17,6	2,1	—	—	+	—	+	+	Don-Gebiet	Nishnij-Korobkow	—	210
318	3,3	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Nishnij-Nowgorod	121	42
319	3,3	12,2	1,8	—	—	+	⊕	+	+	Charkow	Nikolaewka	—	205
320	3,4	6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	+	⊕	Irkutsk	Nikolaewskij-Sawod	289	124
321	3,9	11,0	2,1	—0,14	+0,3	+	+	+	+	Ssaratow	Nikolaewskoe	205	82
322	3,5	14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Nikolaewsk am Amur	—	132
323	4,0	9,6	3,0	—	—	+	—	+	+	Ssamara	Nikolaewsk	—	198
324	3,4	12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	+	+	Chersson	Nikolaew	211	86
325	2,1	9,6	1,9	+1,3	+1,2	+	X	—	+	Küsten-Gebiet	Nikolskoe	—	134
326	3,4	19,0	2,0	—	—	+	+	+	+	Moskau	Nikolskoe-Goruschki	—	189
327	11,6	14,5	2,3	—0,3	+0,6	+	+	+	+	Wologda	Nikolsk	37	8
328	3,0 3,5	7,5 16,5	1,1 2,1	—0,07	+0,3	+	+	+	+	Ljublin	Nowaja-Alexandrija	—	170
329	2,5	10,7	4,2	—	—	+	?	+	+	Taurien	Nowaja-Sburjewka	—	212
330	3,4	7,8	1,5	—0,21	+0,8	+	+	+	+	St. Petersburg	Nowaja-Ladoga	—	14
331	6,6	19,2	1,9	—	—	+	+	+	+	Nishnij-Nowgorod	Nowaja-Ssloboda	—	190

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Милиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Милиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
332	Новгородъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—V) и В. Н. Абисовъ (VI—XII).	58° 31′	31° 18′	2ч 5м 12с	34?	3,9	?	2,0	—0,14	+0,8	+	+	+	+	Nowgorod	Nowgorod	—	20
333	Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	52 1	33 16	2 13 4	190?	7,5	?	2,1	—	—	+	—	+	+	Tschernigow	Nowgorod-Ssewersk	—	201
334	Ново-Баязетъ	Эриванская	М. С. Зедгинидзе.	40 20	45 7	3 0 28	1946?	7,1	7,6	5,7	+0,13	—0,4	+	+	+	+	Eriwan	Nowo-Bajazet	—	148
335	Новое	Ярославская	В. К. Белюстинъ.	57 53	37 49	2 31 16	130?	4,4	7,1	2,0	—	—	+	—	+	+	Jaroslaw	Nowoe	—	184
336	Новое Королево	Витебская	А. С. Бялиницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55 9	30 28	2 1 52	170?	2,1	7,5	2,0	—	—	—	—	—	+	Witebsk	Nowoe-Korolewo	—	189
337	Новозыбковъ	Черниговская	А. В. Киселевъ (I—IV) и С. С. Подарядкій (V—XII).	52 32	31 56	2 7 44	171?	4,7	17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	+	⊕	Tschernigow	Nowosybkow	—	72
338	Новороссійскъ	Черноморскій округъ	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О.	44 44	37 49	2 31 16	37,1	3,5	18,4	2,4	+0,34	+0,3	+	⊕	+	⊕	Schwarzmeer-District	Noworossijsk	361	150
339	Новый Бугъ	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 42	32 31	2 10 4	102?	1,5	?	2,7	—	—	+	—	+	+	Chersson	Nowyj-Bug	—	209
340	Ножовка	Пермская	В. В. Нельзинъ.	57 5	54 45	3 39 0	118?	3,0	10,0	2,1	—	—	+	+	+	+	Perm	Noshowka	—	187
341	Нолинскъ	Вятская	Учитель В. К. Крюгеръ.	57 33	49 57	3 19 48	83?	7,5	10,7	2,1	—	—	+	—	+	+	Wjatka	Nolinsk	—	186
342	Ношульская	Вологодская	Учитель А. М. Гордюшевъ.	60 9	49 30	3 18 0	125?	1,2	12,8	2,0	—	—	+	+	+	+	Wologda	Noschulskaja	—	180
343	Нѣжинъ	Черниговская	Преподаватель ист.-фил. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О.	51 3	31 53	2 7 32	120?	3,4	13,0	1,4	—	—	+	—	—	—	Tschernigow	Neshin	—	202
344	Обдорскъ	Тобольская	В. В. Бартеневъ.	66 31	66 35	4 26 20	36,7	3,5	6,7	2,1	+6,5?	+7,8?	+	+	+	+	Tobolsk	Obdorsk	—	102
345	Овручъ	Волынская	П. Н. Мошковскій и І. И. Данилевичъ.	51 19	28 48	1 55 12	?	1,4 1,6	6,1 10,4	2,0	—	—	+	—	+	+	Wolynien	Owrutsch	—	199
346	Одесса	Херсонская	Хранитель кабинета физ. географіи В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф.	46 29	30 44	2 2 56	65,3	10,3	22,6	2,1	+0,3	+0,4	+	+	+	+	Chersson	Odessa	—	88
347	Одесскій маякъ	Херсонская	И. И. Закусовъ.	46 23	30 45	2 3 0	38?	3,2	?	2,1	—	—	+	+	+	+	Chersson	Odessascher Leuchtthurm	—	209
348	Олекминскъ	Якутская обл.	Е. П. Дзбановскій.	60 22	120 26	8 1 44	202?	4,1	6,5	1,5	+0,1	+1,1	+	+	+	+	Jakutsksches Gebiet	Olekminsk	—	110
349	Ольты	Карская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40 33	41 58	2 47 52	1224?	2,6	6,4	2,0	+0,25	—0,2	+	⊕	+	+	Karssches Gebiet	Olty	—	148
350	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ.	56 30	106 14	7 4 56	346?	3,2	4,4	2,8	—	(—2,1)	+	+	+	+	Irkutsk	Omoloewskoe	—	124
351	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	73 20	4 53 20	89,1	4,0	7,0	2,5	+0,60	+1,2	+	+	+	⊕	Akmolinsksches Gebiet	Omsk	265	114
352	Онега	Архангельская	А. К. Борткевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 54	38 7	2 32 28	10,7	3,5	11,6	2,1	+0,3	+1,5	+	+	+	+	Archangelsk	Onega	—	4
353	Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ.	56 43	28 40	1 54 40	100?	1,5	11,4	2,0	—	—	+	—	+	+	Pleskau	Opotschka	—	183
354	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	191,2	5,0	11,0	1,9	—	—	+	+	+	+	Orel	Orel (Stadt)	—	194
355	Орелъ (Древесный питомникъ).	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58	36 4	2 24 16	178?	3,7	7,8	1,6	—0,56	0,0	+	+	+	⊕	Orel	Orel (Baumschule)	163	54
356	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватель М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О., и воспитанники учит. института.	51 45	55 6	3 40 24	107,7	2,9	16,6	1,4	—0,12	+0,3	+	+	+	+	Orenburg	Orenburg	139	46
357	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	20 21	1 21 24	106,7	9,0	14,8	2,5	+0,04	+0,5	+	+	+	+	Warschau	Oryšchew	—	48
358	Осиковый хуторъ	Воронежская	И. П. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 44	40 18	2 41 12	175?	2,3	5,7	5,0	—	—	+	—	+	+	Woronesh	Ossikowyj-Chutor	—	206
359	Осиповичи	Минская	П. К. Гиммельрейхъ.	53 24	28 35	1 54 20	160,0	3,1	8,5	2,1	—	—	+	+	+	⊕	Minsk	Ossipowitschi	—	225
360	Осовецъ	Гродненская	Поручикъ В. І. Черкавскій.	53 29	22 38	1 30 32	112,1	3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	+	⊕	Grodno	Ossowez	—	50
361	Острогъ	Волынская	Завѣдыв. еврейск. начальн. училищемъ М. М. Хандросъ.	50 20	26 33	1 46 12	185?	2,1	8,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Wolynien	Ostrog	—	200
362	Охотскъ	Приморская обл.	Канцелярскій чиновникъ П. В. Елсаковъ.	59 21	143 17	9 33 8	6,0	3,9	9,6	2,1	—1,00	—0,1	+	X	+	+	Küsten-Gebiet	Ochotsk	—	130

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
363	Очаковъ	Херсонская	Полковникъ Е. Г. Кореницкій	46° 36′	31° 32′	2ч 6м 8с	32,1
364	Ошъ	Ферганская обл.	Учитель г. Егоровъ.	40 33	72 47	4 51 8	1004?
365	Павловскъ	Петербургская	Константиновская Обсерваторія.	59 41	30 29	2 1 56	40,5
366	Паданы	Олонецкая	Учитель П. Ф. Григорьевъ.	63 15	33 15	2 13 0	126?
367	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42	43 14	2 52 56	160?
368	Пакерортскій маякъ	Эстляндская	Кол. сов. А. А. Крюковъ.	59 24	24 4	1 36 16	25,2
369	Памирскій постъ	Ферганская обл.	Врачъ г. Тапильскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и врачъ О. М. Шломъ (VIII—XII).	38 11	74 2	4 56 8	3612?
370	Парфентьевъ	Костромская	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ.	58 29	43 25	2 53 40	115?
371	Пекинъ	Китай	В. Хай и П. Ли.	39 57	116 28	7 45 52	37,5?
372	Пенза	Пензенская	А. А. Левченко.	53 11	45 1	3 0 4	220?
373	Перебойный островъ	Обл. Войска Донского	П. И. Поповъ.	47 13	39 12	2 36 48	4,4
374	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ. Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева.	58 1	56 16	3 45 4	156,9
375	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	24 30	1 38 0	9,8
376	Перовскъ	Сырь-Дарьинская обл.	Инспекторъ город. училища г. Сухановъ и ученики.	44 51	65 27	4 21 48	125?
377	Петро-Александровскъ	Сырь-Дарьинская обл.	Г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28	61 5	4 4 20	100?
378	Петровскій Заводъ	Забайкальская обл.	Ученый лѣсоводъ Я. П. Будковъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 17	108 51	7 15 24	800,9
379	Петровскъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59	47 31	3 10 4	—10,0
380	Петрозаводскъ	Олонецкая	Д-ръ медицины дѣйст. ст. сов. А. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 47	34 23	2 17 32	64,5?
381	Петропавловскій маякъ	Приморская обл.	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	10 35 8	70?
382	Петропавловскъ (городъ)	Акмолинская обл.	Н. А. Шулѣповъ.	54 53	69 7	4 36 28	?
383	Петропявловскъ (Станція жел. дороги).	Акмолинская обл.	Инженеръ В. Ю. Шредерсъ.	54 53	69 7	4 36 28	123,4 134,6
384	Пинега	Архангельская	Лѣсничіе перваго Пинежскаго лѣсничества.	64 42	43 24	2 53 36	26?
385	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	140,0
386	Плоти	Подольская	Ф. Б. Яновчикъ.	47 57	29 10	1 56 40	?
387	Погожее	Курская	В. П. Евдокимовъ и Н. П. Евдокимовъ.	51 36	37 16	2 29 4	250?
388	Подгай	Ковенская	И. И. Иваноничъ и П. П. Звайгзне.	55 37	22 54	1 31 36	150?
389	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ. Кор. Гл. Ф. О.	53 44	52 56	3 31 44	97,5
390	Полтава	Полтавская	Директоръ опытнаго поля В. Н. Дьяковъ.	49 35	34 34	2 18 16	164,4?
391	Полыновка	Новгородская	Потомственный почетный гражданинъ А. И. Толкачевъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 23	33 55	2 15 40	97?
392	Поной	Архангельская	Учительница Е. Н. Шмакова.	67 0	41 21	2 45 24	10?
393	Поныри	Курская	С. Е. Парахинъ.	52 19	36 14	2 24 56	256,6

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводы. Resume.
363	3,2	10,7	4,6	+1,40	+1,5	+	+	+	+	Chersson	Otschakow	—	88
364	3,2	6,5	2,3	+0,10?	—0,3?	+	+	+	+	Fergana-Gebiet	Osch	—	164
365	3,2	28,3	2,5	+0,27	+1,3	+	⊕	+	+	St. Petersburg	Pawlowsk	—	16
366	3,7	17,1	2,1	—	—	+	+	+	+	Olonez	Padany	—	177
367	3,5	16,0	2,0	—0,14	+0,3	+	+	+	⊕	Ssaratow	Pady	—	80
368	3,3	13,2	1,8	+0,17	+1,1	+	+	+	+	Estland	Packerort (Leuchtthurm)	—	10
369	?	6,0	2,0	0,0?	—0,5?	+	+	+	+	Fergana-Gebiet	Pamirskij-Post	—	166
370	5,5	10,0	1,5	—	—	+	—	+	+	Kostroma	Parfentjew	—	185
371	3,2	6,0	1,8	—0,1	—0,4	+	+	+	+	China	Peking	—	170
372	3,4	11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	+	⊕	Pensa	Pensa	175	62
373	4,3	6,9	3,3	—	—	+	⊕	+	+	Don-Gebiet	Pereboinyj-Ostrow	—	211
374	3,0	13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	—	+	⊕	Perm	Perm	85	32
375	3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	+	+	Livland	Pernau	49	12
376	3,6	8,2	2,1	—0,9?	—0,9?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Perowsk	—	160
377	3,5	9,6	1,4	+0,11?	—0,1?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Petro-Alexandrowsk	—	162
378	1,7	5,9	2,3	—0,44	—0,1	+	X	+	+	Transbaikal. Gebiet	Petrowskij-Sawod	—	128
379	3,4	10,6	2,1	+0,01	—0,1	+	+	+	+	Dagestansches Gebiet	Petrowsk	—	154
380	2,5	13,5	3,1	—0,4	+0,7	+	+	+	+	Olonez	Petrosawodsk	31	6
381	3,8	7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Petropawlowsk (Leuchtth.).	—	174
382	3,4	7,5	2,2	—	—	+	—	+	+	Akmolinsksches-Gebiet	Petropawlowsk (Stadt).	—	227
383	3,5	13,3	2,1	—0,09	+0,5	+	+	+	⊕	Akmolinsksches-Gebiet	Petropawlowsk (Station der Eisenbahn).	—	114
384	3,4	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	Archangelsk	Pinega	—	176
385	3,3	9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	+	+	Minsk	Pinsk	157	54
386	3,5	11,4	2,4	—	—	+	⊕	—	⊕	Podolien	Ploti	—	225
387	2,0	8,5	2,1	—	—	+	—	+	+	Kursk	Pogoshee	—	204
388	3,6	15,8	2,6	+0,07	+0,8	+	+	+	+	Kowno	Podgai	—	36
389	2,6	12,1	3,4	+0,8	+1,4	+	+	+	+	Ssamara	Polibino	181	64
390	3,3	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	+	+	Poltawa	Poltawa	—	74
391	3,6	15,7	2,0	+0,1	+1,0	+	+	+	+	Nowgorod	Polynowka	67	20
392	2,1	6,7	2,1	—	—	+	—	+	+	Archangelsk	Ponoi	—	176
393	3,6	9,2	2,1	—0,38	+0,1	+	⊕	+	⊕	Kursk	Ponyri	—	74

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стра. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стра. Seiten. Выводы. Résumé.
394	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ.	62° 42′	32° 40′	2ч 10м 40с	140?	3,5	12,0	2,1	—	—	+	—	+	+	Olonez	Poross-Osero	—	177
395	Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 11	46 20	3 5 20	113?	3,2	12,5	2,1	0,0?	+0,7?	+	+	+	+	Ssimbirsk	Porezkoe	—	62
396	Поссьетъ	Приморская обл.	Г. Г. Крупинскій (I—V) и П. П. Россолюкъ (VI—XII).	42 39	130 48	8 43 12	55? 15?	3,0 2,1	12,0 9,9	3,0 2,1	—	(—10,7)	+	—	+	+	Küsten-Gebiet	Possjet	—	134
397	Поти	Кутаисская обл.	В. И. Малиновскій.	42 8	41 36	2 46 24	7,5	3,1	7,0	2,3	0,0	—0,2	+	+	+	+	Kutaiss	Poti	—	152
398	Пржевальскъ	Семирѣченская обл.	Полковникъ г. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 30	78 26	5 13 44	1770?	3,1	6,1	1,8	+6,0?	+5,6?	+	+	+	+	Ssemiretschje-Gebiet	Prshewalsk	—	120
399	Прѣсногорьковская ст.	Акмолинская обл.	Крестьянинъ М. Ф. Воронинъ.	54 30	65 45	4 23 0	166?	?	4,9	?	—	—	+	—	+	+	Akmolinsksches-Gebiet	Pressnogorkowskaja	—	227
400	Псковъ	Псковская	Инспекторъ реальн. училища В. П. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 49	28 20	1 53 20	44,8	3,5	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	+	+	Pleskau	Pleskau	—	18
401	Пятигорскъ	Терская обл.	В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519,3	3,2	11,0	2,7	+0,31	+0,2	+	+	+	+	Terek-Gebiet	Pjatigorsk	—	138
402	Радзивилишки	Ковенская	Инженеръ А. А. Гахъ.	55 48	23 33	1 34 12	125,6	3,5	9,5	2,2	—0,13	+0,6	+	+	+	⊕	Kowno	Radsiwilischki	—	34
403	Радомъ	Радомская	Преподаватель С. И. Свидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	160,8	2,8	15,0 17,1	2,4	+0,16	+0,9	+	+	+	+	Radom	Radom	—	50
404	Ратьковка	Херсонская	И. А. Базилевичъ и П. А. Журба.	48 43	33 19	2 13 16	?	3,2	8,5	1,1	—	—	+	+	+	⊕	Chersson	Ratkowka	—	208
405	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ.	56 48	59 57	3 59 48	301,5	3,4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	—	+	Perm	Rewda	—	34
406	Ревель	Эстляндская	К. Ф. Лайсъ, Кор. Гл. Ф. О. и Б. К. Лайсъ (I—IV) и Капитанъ г. Гранди (V—XII).	59 26	24 45	1 39 0	12,9 25,7 5,9	1,2 10,2 7,8	21,0 17,1	1,5 2,0	+0,22 +0,17	+1,2 +1,1	+	+	+	+	Estland	Reval	—	10
407	Рециковщина	Полтавская	И. И. Довженко.	49 52	31 59	2 7 56	?	2,9	9,8	1,4	—	—	+	+	+	⊞	Poltawa	Rezikowschtschina	—	203
408	Ржевъ	Тверская	Г. Михинъ и г. Рѣпинъ.	56 16	34 20	2 17 20	183,5	?	7,6	?	—	—	+	+	+	⊕	Twer	Rshew	—	184
409	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., и г. Виндтъ.	56 57	24 6	1 36 24	11,8	7,2	16,3	7,6	+0,31	+1,1	+	+	+	—	Livland	Riga	—	12
410	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66 18	152 40	10 10 40	?	1,8	3,6	2,1	—	—	+	—	—	+	Jakutsksches-Gebiet	Rodtschewo	—	216
411	Рождественское	Костромская	Н. А. Флеровъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IX), П. В. Иванчевъ (X—XII).	58 9	45 36	3 2 24	140?	3,0	8,7	1,3	0,0	+0,8	+	+	+	+	Kostroma	Roshdestwenskoe	—	24
412	Романовъ-Борисоглѣбскъ.	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	116?	5,7	14,6	2,1	—	—	+	—	+	+	Jaroslaw	Romanow-Borissoglebsk	—	184
413	Ромны	Полтавская	В. Е. Алчевскій.	50 45	33 29	2 13 56	162,9	10,7	14,1	1,1	—	—	+	+	+	+	Poltawa	Romny	—	202
414	Рославль	Смоленская	Начальникъ тех. училища В. П. Межениновъ.	53 56	32 53	2 11 32	200,6 196,9	3,5	14,9	2,5	0,00	+0,6	+	+	+	⊕	Ssmolensk	Rosslawl	—	40
415	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	92,3	3,5	13,7	3,0	0,0?	+0,8?	+	+	+	⊕	Jaroslaw	Rostow	—	24
416	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского	Директоръ реальн. училища Н. М. Сарандинаки, Кор. Гл. Ф. О., и преподаватель Я. Д. Колтановскій.	47 13	39 43	2 38 52	48,6	3,0	17,0	3,4	— 0,17	0.0	+	⊕	+	+	Don-Gebiet	Rostow am Don	229	92
417	Рыбное	Енисейская	Священникъ о. Алексѣй Поротовъ.	58 18	93 56	6 15 44	?	?	—	—	—	—	—	—	—	—	Enisseisk	Rybnoe	—	215
418	Рыковское	Приморская обл.	И. П. Ювачевъ и Б. О. Пилсудскій.	50 47	142 55	9 31 40	125?	3,8 3,4	15,0	1,1	+0,05	+0,4	+	+	+	⊞	Küsten-Gebiet	Rykowskoe	319	132
419	Ряжскъ	Рязанская	Д. Ф. Масловъ.	53 43	40 4	2 40 15	114?	3,2	9,3	1,4	—	—	+	+	+	⊕	Rjasan	Rjashsk	—	195
420	Рязань (Станція жел. дороги).	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ желѣзно-дор. станціи.	54 38	39 45	2 39 0	109,1	3,4	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	+	⊕	Rjasan	Rjasan (Eisenbahn-Station).	—	56
421	Рязань (Учит. семинарія).	Рязанская	Наставникъ М. М. Повало-Швыйковскій и ученики.	54 38	39 45	2 39 0	119?	3,2	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	+	⊞	Rjasan	Rjasan (Lehrer-Seminar)	—	58
422	Сагайдакъ	Херсонская	П. С. Воскресенскій.	47 53	32 38	2 10 32	?	3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	+	⊕	Chersson	Ssagaidak	—	226
423	Сагуны	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	209,4?	2,9	9,0	2,5	—0,42	— 0,1	+	+	+	+	Woronesh	Ssaguny	—	86
424	Сакарскій Питомникъ	Кутаисская	Г. Теръ-Мартиросіянцъ.	42 8	43 1	2 52 4	143,4	3,6	10,7	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	+	+	Kutaiss	Ssakarskij-Pitomnik	—	142

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
425	Салаиръ	Томская	О. М. Хмѣлевцевъ.	54° 15′	85° 47′	5ч 43м 8с	343?
426	Салоники (Солунъ).	Турція	Преподаватель гимназіи В. И. Дяковичъ (I—VI) и А. В. Шапардановъ (VII—XII).	40 39	22 57	1 31 48	39?
427	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій и Е. И. Кавецкая.	39 36	48 59	3 15 56	—20?
428	Самара (реальн. училище).	Самарская	В. В. Кожевниковъ.	53 11	50 6	3 20 24	51?
429	Самара (Станція жел. дороги).	Самарская	Н. И. Никольскій (I—V) и П. А. Ананьевъ (VI—XII).	53 11	50 6	3 20 24	56,9
430	Самаркандъ.	Самаркандская обл.	Аптекарь г. Вальтеръ, Кор. Гл. Ф. О.	39 39	66 57	4 27 48	726?
431	Самарово	Тобольская	Учитель г. Лебедевъ.	60 58	69 10	4 36 40	105?
432	С.-Петербургъ	Петербургская	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	5,9
433	Саратовъ (Гимназія).	Саратовская	Наставникъ М. К. Бергманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 32	46 3	3 4 12	53,1
434	Саратовъ (Реальное училище).	Саратовская	Преподаватель Ф. П. Бобровъ и ученики.	51 32	46 3	3 4 12	?
435	Сарыкамышъ	Карская обл.	Д-ръ мед. Н. М. Воскресенскій.	40 20	42 36	2 50 24	2180?
436	Сары-Язы	Закаспійская обл.	І. М. Буйко и Е. Т. Бѣлецкій.	36 26	62 20	4 9 20	?
437	Св. Ольги постъ.	Приморская обл.	Священникъ о. Дмитрій Пляскинъ.	43 44	135 20	9 1 20	45?
438	Севастополь.	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	22,9
439	Сеиткуловское.	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ.	52 34	56 32	3 46 8	?
440	Селенгинскъ	Забайкальская обл.	В. Н. Миротворцевъ.	51 6	106 53	7 7 32	572?
441	Селино	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 1	34 56	2 19 45	170?
442	Семипалатинскъ.	Семипалатинская обл.	Учитель С. Н. Степановъ.	50 24	80 13	5 20 52	160?
443	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?
444	Сермакса	Петербургская	Ф. П. Боровской.	60 28	33 5	2 12 20	10,5
445	Симбирскъ (исправит. пріютъ).	Симбирская	Г. Т. Селивановъ и Д. А. Кольшнъ.	54 19	48 24	3 13 36	159?
446	Симбирскъ (кадетскій корпусъ).	Симбирская	А. П. Формаковскій и кадеты.	54 19	48 24	3 13 36	169? 133?
447	Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 57	34 6	2 16 24	264,9
448	Синопъ.	Турція	Начальникъ телеграфной станціи г. Эльмасьянъ.	42 1	35 19	2 21 16	12,7
449	Скопинъ	Рязанская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	156,0
450	Скуратово	Тульская	С. Е. Оконишниковъ и А. В. Старковъ (I—VII) и П. А. Троицкій (VIII—XII).	53 34	37 0	2 28 0	248,8 257,5
451	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.,	58 44	50 12	3 20 48	145,9?
452	Смоленскъ	Смоленская	И. В. Черновъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	211,3
—	Смородино, см. Тростянецъ	Харьковская.					
453	Солигаличъ	Костромская	Земскій врачъ С. Н. Розановъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 5	42 17	2 49 8	134,9?
454	Соликамскъ.	Пермская	Священникъ о. Василій Пьянковъ и докторъ И. М. Маліевъ.	59 39	56 48	3 47 12	121?
455	Соловецкій Монастырь.	Архангельская	В. И. Асѣевъ.	65 1	35 45	2 23 0	16,6

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Припятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
425	2,7	9,3	2,0	—	—	+	—	+	+	Tomsk	Ssalair	—	227
426	2,0	13,7	1,0	0,0?	— 0,3?	—	+	+	—	Türkei	Saloniki	—	166
427	3,3 3,6	8,0 7,8	2,2 2,3	—	(—3,8)	+	+	+	⊕	Baku	Ssaljany	—	154
428	11,6	20,7	3,2	—	—	+	+	—	⊕	Ssamara	Ssamara (Realschule)	—	225
429	3,6	12,8	3,8	0,0	+0,5	+	+	+	⊕	Ssamara	Ssamara (Eisenbahn-Stat.).	—	64
430	3,7	6,7 12,2	2,7	+1,11?	+0,7?	+	—	+	+	Ssamarkandsches Geb.	Ssamarkand	—	164
431	?	?	?	—	—	+	+	+	+	Tobolsk.	Ssamarowo	—	226
432	3,2	24,0	1,0	+0,02	+1,0	+	⊕	+	⊞	St. Petersburg	St. Petersburg	61	16
433	3,0	14,4	2,1	+0,03	+0,5	+	+	+	+	Ssaratow	Ssaratow (Gymnasium)	—	82
434	3,3	25,0	2,0	—	—	+	+	+	+	Ssaratow	Ssaratow (Realschule).	—	207
435	3,3	12,0	2,1	—	?	+	+	+	+	Karssches Gebiet	Ssarykamysch	—	148
436	1,6	9,6	2,1	—	—	+	—	+	—	Transkaspisches Gebiet.	Ssary-Jasy	—	223
437	2,9	—	—	—	—	+	?	—	—	Küsten-Gebiet	St. Olga-Posten	—	221
438	3,1	15,1	2,3	+0,33	+0,3	+	+	+	+	Taurien.	Ssewastopol	—	100
439	1,5	7,8	—	—	—	—	—	—	—	Orenburg	Sseitkulowskoe	—	225
440	3,4	13,3	2,0	—	(+9,4)	+	X	+	+	Transbaikal. Geb.	Sselenginsk	—	128
441	2,5	14,3	2,5	—	—	+	—	+	⊕	Twer	Sselino	—	183
442	4,0	24,5	3,6	—0,26	+0,1	+	X	+	+	Ssemipalatinsk. Gebiet	Ssemipalatinsk.	—	116
443	1,1	6,8	2,4	—	—	+	—	—	+	Ssaratow	Sserdobsk	—	206
444	3,3	8,4	1,0	+0,13	+1,1	+	+	+	+	St. Petersburg	Ssermaxa	—	14
445	3,0	9,3	1,8	—	—	+	+	+	+	Ssimbirsk	Ssimbirsk (Corrections-Asyl)	—	197
446	2,9	21,3 12,8	1,9	0,0? +1,0?	+0,6? +1,6?	+	+	+	⊕	Ssimbirsk	Ssimbirsk (Cadettencorps).	—	64
447	4,5	7,5	1,7	+0,2?	+0,2?	+	+	+	+	Taurien	Ssimferopol	—	213
448	7,0	9,2	2,5	+0,09	—0,1	+	+	+	+	Türkei	Sinope	—	166
449	3,5	18,3	1,5	+0,1	+0,7	+	+	+	+	Rjasan	Skopin	169	58
450	3,6	11,7	2,0	0,0?	+0,5?	+	⊕	+	⊕	Tula	Skuratowo	—	56
451	2,5	19,5	2,1	—	(—10,2) (+0,8)	+	+	+	+	Wjatka	Sslobodskoi	—	26
452	3,0	6,4	2,0	+0,1	+0,7	+	+	+	+	Ssmolensk.	Ssmolensk.	109	38
—										Charkow	Smorodino, siehe Trostjanez		
453	3,3	13,8	1,8	—	(—4,2)	+	+	+	+	Kostroma	Ssoligalitsch	—	24
454	6,3	10,7	3,5	—	—	+	+	+	+	Perm	Ssolikamsk	—	187
455	3,4	28,4	1,4	—0,3	+1,0	+	+	+	⊞	Archangelsk	Ssolowezkij-Kloster.	13	4

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Милиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Пост. попр. + попр. за тяж. Милиметры. Instr.-Corr. + Schw.Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Стран. Seiten. Выводы. Résumé.
456	Сольвычегодскъ	Вологодская	Завѣдывающій город. училищемъ И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61° 20′	46° 55′	3ч 7м 40с	55?	6,0	11,6	2,3	—	—	+	—	+	+	Wologda	Ssolwytschegodsk . . .	—	179
457	Сороки	Бессарабская	В. С. Собанскій.	48 9	28 17	1 53 8	57?	3,2	7,1	2,0	—	—	+	+	+	+	Bessarabien	Ssoroki	—	207
458	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ.	53 14	41 23	2 45 32	150?	7,1	17,1	2,1	—	—	+	—	+	+	Tambow	Ssossnowka	—	196
459	Софійскій пріискъ	Амурская обл.	Врачъ Д. А. Кушниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	134 7	8 56 28	915?	4,6	9,2	7,2	—1,2	—0,9	+	—	+	+	Amur-Gebiet	Ssofijskij-Priisk	313	130
—	Сочи, см. Даховскій посадъ.	Черноморскій округъ.															Schwarzmeer-District . . .	Ssotschi, siehe Dachowskij-Possad		
460	Средне-Колымскъ	Якутская обл.	Д. Т. Коберманъ и М. М. Поляковъ.	67 10	157 10	10 28 40	30?	?	?	2,7	—	—	+	—	+	+	Jakutsksches Gebiet . . .	Ssredne-Kolymsk	—	227
461	Ставидлянская Лука . . .	Кіевская	А. М. Павловскій.	48 50	32 0	2 8 0	?	1,1	10,7	2,1	—	—	—	—	—	+	Kiew	Stawidljanskaja-Luka . . .	—	226
462	Ставрополь	Ставропольская	Воспитатель гимназіи Ѳ. Е. Котылевскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	45 3	41 59	2 47 56	569?	3,3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	+	+	Stawropol	Stawropol	331	136
463	Старица	Тверская	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	34 57	2 19 48	167?	3,3	12,0	2,1	—	—	+	—	+	+	Twer	Stariza	—	184
464	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій.	54 26	39 55	2 39 40	120?	3,2	4,6	2,1	+0,1	+0,7	+	⊕	+	⊕	Rjasan	Staroshilowo	—	58
465	Старо-Казачье	Бессарабская	В. М. Доброшинскій.	46 20	29 59	1 59 56	?	1,4	6,1	2,1	—	—	+	—	+	+	Bessarabien	Staro-Kasatschje . . .	—	208
466	Старо-Константиновъ . .	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52	274?	2,0	7,0	2,0	+0,5	+0,8	+	—	+	+	Wolynien	Staro-Konstantinow. . . .	—	68
467	Староселыцы	Гродненская	К. Р. Винче (I—IX) и И. Е. Мисюро (X—XII).	53 7	23 7	1 32 28	148,6	3,7	10,3	1,8	+0,46	+1,0	+	⊕	+	—	Grodno	Starosselzy	—	50
468	Старо-Сидорова (1893, 1894)	Тобольская	А. П. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	101,3	3,2	13,0	2,0	—0,01 +0,05	+0,7 +0,7	+	+	+	+	Tobolsk.	Staro-Ssidorowa (1893, 1894)	—	104
469	Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	41?	3,0	8,0	2,0	+0,43	+1,5	+	+	+	+	Tobolsk.	Ssurgut	—	104
470	Сухумскій маякъ	Кутаисская	Г. Махарина и г. Трибе.	42 58	40 55	2 43 40	9,4	3,8	6,4	1,4	+0,26	+0,1	+	+	+	+	Kutaiss	Ssuchum (Leuchtthurm). .	—	152
471	Сызрань	Симбирская	Преподаватель К. А. Перуанскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики.	53 9	48 27	3 13 48	33,6	3,2	19,2	1,5	—0,48	+0,1	+	+	+	+	Ssimbirsk	Ssysran	—	64
472	Таганрогъ	Обл. Войска Донского . .	Г. Деклеизъ.	47 12	38 57	2 35 48	34,8	3,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	+	+	Don-Gebiet	Taganrog	—	94
473	Таганча	Кіевская	С. Л. Калениченко.	49 32	31 12	2 4 48	170?	1,4	—	2,0	—	—	—	—	—	+	Kiew	Tagantscha	—	201
474	Тамбовъ	Тамбовская	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 44	41 28	2 45 52	131,9	3,4	16,3	2,1	0,0	+0.5	+	+	+	+	Tambow	Tambow	—	60
475	Тара	Тобольская	Н. М. Харченко.	56 54	74 17	4 57 8	79?	?	?	?	—	(—5,3)	+	+	+	+	Tobolsk.	Tara	—	172
476	Тарханкутскій маякъ . .	Таврическая	А. А. Баевъ.	45 21	32 31	2 10 4	3,7	2,0	4,9	3,2	+1,5?	+1,5?	+	+	+	+	Taurien	Tarchankut (Leuchtthurm).	—	98
477	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл. . .	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	489,5?	3,1	6,5 9,0	1,3 2,0	+0,1?	—0,2?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Taschkent.	379	162
478	Тверь	Тверская	Ординаторъ больницы Н. П. Шуениновъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 52	35 56	2 23 44	131,9	3,2	14,0	2,3	—29,87	—29,1	+	+	+	+	Twer	Twer	—	22
479	Телешевъ	Бессарабская	А. А. Андріевскій.	47 16	28 43	1 54 52	155?	3,2	5,8	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	+	+	Bessarabien	Teleschew.	—	84
480	Темиръ.	Уральская обл.	А. П. Смоктій и П. И. Рябовъ.	49 9	56 42	3 46 48	190?	1,5	7,3	2,1	—	(+0,3)	+	+	+	⊕	Uralsksches Gebiet . . .	Temir	—	112
481	Темиръ-Ханъ-Шура . . .	Дагестанская обл.	Учитель реальн. училища П. П. Франтовъ и ученики.	42 49	47 7	3 8 28	475?	5,6	12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	Dagestansches Geb. . . .	Temir-Chan-Schura . . .	—	140
482	Тендровскій маякъ . . .	Таврическая	Смотритель маяка поручикъ Бреннеръ.	46 19	31 30	2 5 59	2,3?	3,5	7,0	4,6	—	—	+	+	+	+	Taurien.	Tendra (Leuchtthurm) . .	—	212
483	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ О. Ѳ. Шатковъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5?	3,2	11,4	1,8	+0,88	+2,3	+	+	+	⊕	Archangelsk.	Teriberka	1	2
484	Терновскій хуторъ . . .	Обл. Войска Донского . .	Діаконъ А. П. Сватиковъ.	49 46	43 49	2 55 16	118?	2,8	8,2	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Don-Gebiet	Ternowskij-Chutor . . .	—	210
485	Тимашево	Самарская	Л. П. Кропанинъ и С. М. Богашевъ.	53 20	51 11	3 24 44	52?	3,1	12,8	1,8	—	—	+	—	+	+	Ssamara	Timaschewo	—	193
486	Тифлисъ (Обсерваторія) .	Тифлисская.	Физическая Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4	2,9	19,6	1,3	+0,39	+0,1	+	⊕	+	+	Tifliss	Tifliss (Observatorium) . .	343	146
487	Тифлисъ (Ботанич. садъ).	Тифлисская.	Г. Родіоновъ.	41 41	44 49	2 59 16	440?	3,0	14,2	1,0	—	—	+	⊕	+	+	Tifliss	Tifliss (Botanischer Garten)	—	146

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
488	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	І. В. Янишевскій.	45° 51′	40° 5′	2ч 40м 20с	83,4
489	Тобольскъ	Тобольская	Л. Е. Луговскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 12	68 14	4 32 56	106,0
490	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	121,8
491	Тоншаево	Костромская	Священникъ о. В. Зоринъ.	57 41	46 54	3 7 36	150?
492	Тотаикой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О.	44 54	34 11	2 16 44	297,8
493	Тотьма	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	137?
494	Трапезондъ	Турція	С. С. Серафимовъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и Э. С. Серафимовъ (VIII—XII).	41 1	39 46	2 39 4	42,0?
495	Троицко-Печорское	Вологодская	Священникъ А. А. Сахаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	100?
496	Троицкосавскъ	Забайкальская обл.	Смотритель ремесл. училища П. О. Матіясевичъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 22	106 27	7 5 48	782?
497	Троицкъ	Оренбургская	Преподаватель П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики гимназіи Новиковъ и Балгожинъ.	54 5	61 33	4 6 12	162?
498	Троицкъ	Пензенская	Учитель двухкласнаго училища Ѳ. М. Пузраковъ.	54 6	43 49	2 55 16	130?
499	Тростянецъ (Смородино)	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-й.	50 28	34 58	2 19 52	127,3
500	Тунка	Иркутская	Н. Д. Колесовъ (I—V) и г-жа Холодилова (VI—XII).	51 45	102 33	6 50 12	742?
501	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	237?
502	Туруханскъ	Енисейская	С. Ф. Ульрихъ.	65 55	87 38	5 50 32	40?
503	Тюмень	Тобольская	Преподаватель П. Г. Захаровъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Захарова.	57 10	65 32	4 22 8	80,4
504	Угроѣды	Харьковская	Кандидатъ химіи А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 52	35 17	2 21 8	220?
—	Уданъ см. Удэ	Китай					
505	Удэ (Уданъ)	Китай	Г. Каленовъ.	45 40	111 24	7 25 36	980?
506	Узунъ-Ада	Закаспійская обл.	Врачъ Н. Н. Салтыковъ (I—IV) и И. В. Лебедевъ (V—XII).	39 35	53 40	3 34 40	—23,1
507	Узунъ-Булакъ	Семипалатинская обл.	Учитель С. С. Брюхановъ.	50 12	79 38	5 18 32	?
508	Уильское	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Гл. Ф. О. и фельдшеръ г. Шанталовъ.	49 4	54 41	3 38 44	85,6
509	Умань	Кіевская	Инспекторъ землед. училиша В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О., и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52	205,1
510	Уральское лѣсничество	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43	50 55	3 23 40	99?
511	Уральскъ (Реальное училище)	Уральская обл.	А. А. Шапошниковъ.	51 12	51 22	3 25 28	27,1
512	Уральскъ (Сельско-хоз. школа)	Уральская обл.	А. О. Акичкинъ и г. Журавлевъ.	51 15	51 17	3 52 8	26?
513	Урга	Китай	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47 55	106 50	7 7 20	1325?
514	Уржумъ	Вятская	Н. Н. Патрушевъ.	57 7	50 1	3 20 4	86,9
515	Уркачъ	Тургайская обл.	А. П. Жириковъ.	51 18	62 50	4 11 20	217?

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Милиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Милиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
488	3,3	9,4	1,8	—0,02	0,0	+	+	+	⊕	Kuban-Gebiet	Tichorezkaja	—	174
489	2,8	13,2	2,1	+0,4	+1,3	+	+	+	+	Tobolsk	Tobolsk	—	170
490	3,2	10,5	2,0	—0,14	+0,6	+	+	+	⊕	Tomsk	Tomsk	277	122
491	3,3	12,8	2,1	—	—	+	+	+	+	Kostroma	Tonschaewo	—	185
492	3,3	12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	+	⊕	Taurien	Totaikoi	211	98
493	3,2	15,4	5,0	—0,7	+0,3	+	+	+	+	Wologda	Totma	—	8
494	10,5	16,8	6,0	+0,09	—0,2	+	+	+	+	Türkei	Trapezunt	—	168
495	3,5	8,0	2,3	—	(—7,4)	+	+	+	⊕	Wologda	Troizko-Petschorskoe	—	8
496	3,3	8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	+	+	Transbaikal. Geb.	Troizkossawsk	—	128
497	4,0	11,0	2,1	—0,2	+0,4	+	+	+	+	Orenburg	Troizk	—	46
498	3,6	12,1	2,1	—	—	+	—	+	+	Pensa	Troizk	—	196
499	3,2	7,5	2,1	—	—	+	+	+	+	Charkow	Trostjanez (Ssmorodino)	—	205
500	3,4	6,0	2,1	+0,98	+1,3	+	+	+	+	Irkutsk	Tunka	—	126
501	3,2	7,1	1,9	+0,8?	+0,7?	+	+	+	+	Ssyr-Darja-Gebiet	Turkestan	—	160
502	3,1	8,5	1,9	—	(—12,1)	+	—	+	⊕	Enisseisk	Turuchansk	—	106
503	3,8	10,2	2,0	—0,11	+0,4	+	+	+	+	Tobolsk	Tjumen	253	104
504	4,1	7,1	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	+	+	Charkow	Ugroedy	—	76
—										China	Udan siehe Ude	—	
505	1,2	3,6	2,1	—	(+1,2)	+	×	+	+	China	Ude (Udan)	—	168
506	5,3	9,5	2,5	—1,70	—2,1	+	+	+	+	Transkasp. Geb.	Usun-Ada	—	156
507	3,2	6,4	2,1	—	—	+	—	+	+	Ssemipalatinsk. Geb.	Usun-Bulak	—	217
508	3,0	6,4	2,0	+0,4	+0,7	+	+	+	+	Uralsksches Gebiet	Uilskoe	—	112
509	3,3	5,3	1,0	0,00	+0,2	+	⊕	+	⊞	Kiew	Uman	187	72
510	3,2	5,9	1,0	+0,17	+0,6	+	+	+	+	Uralsksches Gebiet	Uralsker Forstei	—	110
511	3,8	5,5	1,1	—	(—8,1)	+	+	+	+	Uralsksches Gebiet	Uralsk (Realschule)	—	112
512	3,4	7,8	1,0	+0,34	+0,8	+	+	+	+	Uralsksches Gebiet	Uralsk (Landwirth. Schule)	—	112
513	1,9	9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	×	+	+	China	Urga	—	168
514	3,7	7,8	2,2	—	(—3,9)	+	+	+	+	Wjatka	Urshum	—	28
515	3,5	5,6	3,0	—	(—12,6)	+	—	+	+	Turgai-Gebiet	Urkatsch	—	114

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.
516	Урюпинская	Обл. Войска Донского . .	Директоръ реальн. училища С. Д. Ренчицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50° 48′	42° 0′	2ч 48м 0с	92,2
517	Усинское	Енисейская	З. К. Лапина и г. Пржегодскій.	52 8	92 50	6 11 20	607?
518	Успенская сельско-хоз. школа.	Владимірская	Преподаватель И. Е. Кашинцевъ.	56 31	38 20	2 33 20	?
519	Усть-Двинскъ.	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,0
520	Усть-Каменогорскъ . . .	Семипалатинская обл. . .	О. Ф. Костюринъ.	49 53	82 31	5 30 4	279?
521	Усть-Майское (1893, 1894).	Якутская обл.	Учитель г. Николаевъ.	60 25	134 29	8 57 56	?
522	Усть-Медвѣдицкая . . .	Обл. Войска Донского . .	Смотритель училища И. О. Шевченко, Кор. Гл. Ф. О.	49 35	42 45	2 51 0	103?
523	Усть-Немское.	Вологодская	Учитель П. Л. Щекинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 37	54 53	3 39 32	130?
524	Усть-Сысольскъ.	Вологодская	В. Н. Ситниковъ и Г. Е. Юлинъ.	61 40	50 51	3 23 24	118?
525	Усть-Тунгузское	Енисейская	Священникъ о. Николай Климовскій.	58 8	92 48	6 11 12	?
526	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 43	55 56	3 43 50	170,7
527	Федоровка	Уфимская	Г. И. Буленковъ.	54 6	56 6	3 44 24	?
528	Феллинъ	Лифляндская	Преподаватель Н. Н. Богаевскій.	58 22	25 36	1 42 24	92?
529	Фильзандскій маякъ . . .	Лифляндская	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6,4?
530	Форосъ	Таврическая	Врачъ Л. Ф. Падалко (I—VII) и М. А. Лепехинъ (VIII—XII).	44 23	33 48	2 15 12	27,2
531	Фортъ Александровскій .	Закаспійская обл.	Ф. И. Ещенко.	44 31	50 16	3 21 4	—21,0
532	Хабаровскъ	Приморская обл..	Штабсъ-капитанъ Илинскій и г. Оверинъ.	48 28	135 7	9 0 28	77?
533	Халила	Выборгская	Г. В. Шемякинъ.	60 22	29 7	1 56 28	63?
534	Харьковъ (Технол. Инст.)	Харьковская	Н. П. Клобуковъ (I—III) и Е. И. Морозовъ (IV—XII).	50 0	36 14	2 24 56	148,0
535	Харьковъ (Университетъ)	Харьковская	И. П. Поповъ.	50 0	36 14	2 24 56	143,6
536	Херсонесскій маякъ . . .	Таврическая	П. Я. Поляковъ.	44 35	33 23	2 13 32	1?
537	Херсонъ	Херсонская	Ученики сельско-хоз. училища.	46 38	32 37	2 10 28	19,8
538	Ходжентъ	Самаркандская обл. . . .	Телеграфный чиновникъ г. Стефановичъ (I—VI) и г. Коченгинъ (VII—XII).	40 18	69 38	4 38 32	319?
539	Холмъ	Люблинская.	Г. В. Гродзинскій и П. В. Чаплинъ.	51 8	23 29	1 33 56	186,4
540	Хони	Кутаисская	Воспитанники учит. семинаріи.	42 20	42 26	2 49 44	107?
541	Хунзахъ.	Дагестанская обл.	Д-ръ медицины В. М. Яблонскій и инженеръ Ф. К. Булевскій.	42 34	46 43	3 6 52	1682?
542	Хуторокъ.	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ и Е. И. Матвѣева.	45 7	41 1	2 44 4	157,4
543	Царевосанчурскъ	Вятская	Завѣдывающій город. училищемъ С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	95?
544	Царицынъ	Саратовская	П. А. Бородинъ.	48 42	44 31	2 58 4	43,1
545	Церельскій маякъ	Лифляндская	Надв. Совѣтн. Макаровъ,	57 55	22 4	1 28 16	5,4
546	Цѣпки	Полтавская	П. И. Чижевскій и А. Ѳ. Чижевскій	50 27	34 4	2 16 16	?
547	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. Г. Л. Руппертъ.	53 4	18 55	1 15 40	44,8

№	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Вывод. Résumé.
516	3,0	11,7	2,1	—0,3	+0,1	+	+	+	+	Don-Gebiet	Urjupinskaja	223	92
517	3,7	5,8	2,2	+0,55	+0,9	+	—	+	+	Enisseisk	Ussinskoe	—	172
518	3,2	13,9	2,0	—	—	+	?	+	⊕	Wladimir	Uspenksche landw. Schule	—	221
519	3,2	11,1	2,3	—	—	+	+	+	+	Livland	Ust-Dwinsk	—	182
520	3,2	7,5	2,7	—0,06	+0,2	+	+	+	+	Ssemipalatinsksches Geb. .	Ust-Kamenogorsk	—	116
521	?	—	—	—	—	—	—	—	—	Jakutsksches Gebiet . . .	Ust-Maiskoe (1893, 1894) .	—	216
522	3,8	9,5 10,0	2,2	—	(—5,5)	+	+	+	+	Don-Gebiet	Ust-Medwedizkaja	—	92
523	2,5	8,2	2,0	—	—	+	—	+	+	Wologda	Ust-Nemskoe	—	179
524	3,0	11,0	3,7	—	—	+	+	+	+	Wologda	Ust-Ssyssolsk	—	223
525	2,1	—	—	—	—	—	—	—	—	Enisseisk	Ust-Tungusskoe	—	215
526	3,6	16,0	3,2	—0,01	+0,6	+	+	+	+	Ufa	Ufa	—	46
527	2,1	5,3	2,5	—	—	+	—	+	+	Ufa	Fedorowka	—	224
528	3,4	—	—	—	—	+	—	—	—	Livland	Fellin	—	181
529	2,2	10,7	1,4	—	—	+	—	—	?	Livland	Filsand (Leuchtthurm) . .	—	181
530	3,3	7,7	2,3	+0,13	+0,1	+	+	+	+	Taurien	Foross	—	102
531	3,5	10,2	2,0	+0,07	0,0	+	+	+	+	Transkasp. Geb.	Fort-Alexandrowskij . . .	—	156
532	3,7	7,9	2,3	+0,27	+0,5	+	+	+	+	Küsten-Gebiet	Chabarowsk	—	174
533	2,3	12,8	1,5	—	—	—	—	+	+	Wyborg	Halila	—	223
534	2,6	14,0	3,1	—0,12	+0,2	+	⊕	—	—	Charkow	Charkow (Technol. Institut)	199	78
535	3,6	8,6 15,6	2,0	+0,92	+1,2	+	⊕	—	+	Charkow	Charkow (Universität) . . .	—	78
536	?	?	2,6	—	—	+	?	+	+	Taurien	Chersssoness (Leuchtthurm).	—	214
537	2,7	11,1	1,4	+0,3	+0,4	+	+	+	+	Chersson	Chersson	—	88
538	3,8	8,1	2,1	+7,49?	+7,1?	+	+	+	+	Ssamarkandsches Geb. . .	Chodshent	—	162
539	3,2	11,3	2,0	—	—	+	+	+	⊕	Ljublin	Cholm	—	192
540	3,2	12,1	2,4	—	—	+	+	+	+	Kutaiss	Choni	—	142
541	2,8	8,2	2,3	+0,11	—0,2	+	⊕	+	+	Dagestansches Geb. . . .	Chunsach	—	140
542	2,7	7,2	2,1	—0,11	—0,1	+	+	+	+	Kuban-Gebiet	Chutorok	—	136
543	3,2	4,9	2,1	—	—	+	+	+	+	Wjatka	Zarewossantschursk . . .	—	186
544	3,8	10,7	2,1	—0,12	+0,1	+	+	+	⊕	Ssaratow	Zarizyn	—	82
545	2,7	11,9	2,4	—	—	+	+	+	+	Livland	Zerel (Leuchtthurm) . . .	—	181
546	2,4	7,0	1,7	—	—	+	+	+	+	Poltawa	Zepki	—	203
547	3,3	12,9	1,4	—	—	+	+	+	⊕	Warschau	Zechozinsk	—	225

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели.	Геогр. широта. Geogr. Breite.	Восточ. долг. отъ Гринв. Oestl. Länge von Greenw. въ градусахъ. in Graden.	во времени. in Zeit.	Выс. баром. н. ур. моря. Метры. Bar.-Höhe über Meer. Meter.	Высоты надъ пов. земли. Höhen über dem Erdboden. Термометровъ. Метры. der Therm. Meter.	Флюгера. Метры. der Windf. Meter.	Дождемѣра. Метры. des Regenmessers. Meter.	Принятая поправка барометра. Angebrachte Barom.-Correction. Постоян. попр. Миллиметры. Instrum.-Corr. Millimeter.	Пост. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Instr.-Corr. + Schw.-Corr. Millimeter.	Попр. термом. Therm.-Corr.	Психрометр. клѣтка. Psychr.-Geh.	Флюгеръ. Windfahne.	Дождемѣръ. Regenmesser.	Gouvernement.	Ort.	Стран. Seiten. Наблюд. Beobacht.	Выводы. Résumé.
548	Челябинскъ	Оренбургская	І. К. Маркевичъ.	55° 10′	61° 24′	4ч 5м 35с	235,3	4,3	10,8	2,4	+0,09	+0,7	+	+	+	⊕	Orenburg	Tscheljabinsk	—	46
549	Чердынь	Пермская	Врачъ Н. А. Кротковъ.	60 24	56 31	3 46 4	175?	3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	—	—	Perm	Tscherdyn		28
550	Череповецъ	Новгородская	Е. Я. Корчакъ-Гречина, Кор. Гл. Ф. О. (I—VI) и Г. В. Гурьяновъ (VII—XII).	59 7	37 56	2 31 43	137,0	3,8	14,3	3,4	+0,1	+1,0	+	+	+	⊕	Nowgorod	Tscherepowez	—	18
551	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ І. П. Ящуржинскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 34	31 23	2 5 32	170?	3,5	9,0	2,5	—	—	+	+	+	+	Mohilew	Tscherikow	—	194
552	Чеченскій маякъ	Терская обл.	Г. Федоровъ.	43 58	47 38	3 10 32	—24?	2,7	8,5	?	—	0,0?	+	?	+	+	Terek-Gebiet	Tschetschen (Leuchtthurm)	—	152
553	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Г. Иванисовъ и г. Астафьевъ.	37 39	53 51	3 35 24	?	2,7	5,7	2,0	—	—	+	+	+	+	Transkasp. Geb.	Tschikischljar	—	223
554	Чита	Забайкальская обл.	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	694,0 700,0	3,1	10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	×	+	+	Transbaikal Geb.	Tschita	301	126
555	Чурапча	Якутская обл.	Учитель В. М. Студенцовъ.	62 6	131 47	8 47 8	?	—	6,8	2,1	—	—	—	—	+	+	Jakutsksches Gebiet	Tschuraptscha	—	216
556	Чусовская	Пермская	С. И. Колинъ.	58 18	57 49	3 51 16	135,7	3,2	6,3	3,9	—0,1	+0,7	+	+	+	+	Perm	Tschussowskaja	—	30
557	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 5	63 38	4 14 32	81?	4,3	8,5	1,4	+0,1	+0,8	+	+	+	+	Perm	Schadrinsk	—	34
558	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42?	3,9	6,2 6,7	3,9	—	(—6,2)	+	+	+	+	Archangelsk	Schenkursk	—	6
559	Шептуховка	Обл. Войска Донского	Надв. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?	2,4	8,5	2,1	—	—	+	+	+	+	Don-Gebiet	Scheptuchowka	—	211
560	Шишлово	Тульская	Учитель М. И. Крутицкій.	54 14	38 33	2 34 12	?	1,8	9,5	2,0	—	—	+	—	+	+	Tula	Schischlowo	—	195
561	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	11,4	3,3	16,0 8,7	1,6	—0,15	+0,8	+	+	+	+	St. Petersburg	Schlüsselburg	—	16
562	Шовское	Тамбовская	А. Г. Малышевскій и А. С. Надеждинъ.	53 3	39 25	2 37 40	250?	3,2	8,5	2,1	—	—	—	—	—	—	Tambow	Schowskoe	—	196
563	Шостенскій Заводъ	Черниговская	Г. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 52	33 30	2 14 0	155,2	5,3	19,5	2,6	—0,01	+0,4	+	—	+	⊕	Tschernigow	Schostenskij-Sawod	—	72
564	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	157?	3,5	8,5	2,1	—	—	+	+	+	+	Kiew	Schpola	—	201
565	Шутнерево	Казанская	Учитель В. В. Тавринъ.	55 49	47 49	3 11 16	?	2,6	6,0	2,0	—	—	—	—	—	+	Kasan	Schutnerewo	—	191
566	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватель К. К. Воеводскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6	2,8	16,0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	+	+	Elissawetpol	Schuscha	—	150
567	Щербаково	Самарская	А. И. Раковъ.	51 33	49 45	3 19 0	39,6	1,5	8,5	2,0	—	—	+	—	+	⊕	Ssamara	Schtscherbakowo	—	199
568	Эльдорадо	Енисейская	Э. Э. Красницкій.	60 13	92 43	6 10 52	700?	3,6	7,6	2,3 3,5	—	(—0,1)	+	×	+	+	Enisseisk	Eldorado	—	172
569	Эривань	Эриванская	Учитель В. В. Дѣвицкій и ученики учит. семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,5	3,0	12,1	2,6	—0,11	—0,5	+	+	+	+	Eriwan	Eriwan	355	148
570	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	74,5	12,0	19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	⊕	+	+	Livland	Jurjew	—	12
571	Якутскъ	Якутская обл.	И. Я. Братчиковъ.	62 1	129 43	8 38 52	100?	3,0	8,9	4,6	+0,41	+1,5	+	+	+	+	Jakutsk	Jakutsk	—	110
572	Ялта I	Таврическая	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. Н. Дмитріева.	44 30	34 11	2 16 44	41,0	2,0	4,4	1,6	—2,49	—2,5	+	+	+	+	Taurisches	Jalta I	—	100
573	Ялта II	Таврическая	Провизоръ Я. А. Левентонъ.	44 30	34 11	2 16 44	4?	3,3	12,4	2,6	+0,12	+0,1	+	+	+	+	Taurisches	Jalta II	—	100
574	Ямышевскій поселокъ	Семипалатинская	Ф. Н. Плотниковъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и В. Н. Плотниковъ (VIII—XII).	51 53	77 22	5 9 28	?	1,8	4,5	2,0	—	—	+	—	+	+	Ssemipalatinsksches Geb.	Jamyschewskij-Posselok	—	217

1894.

Териберка. — Января. — Januar. — Teriberka.

Широта — Breite: 69° 8'. Долгота — Länge: 35° 28'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	764.8	767.0	−11.3	− 9.2	−10.3	−10.3	−13.0	1.7	1.7	1.8	89	78	85	NE28	NE18	NNE40	10	10	10	0.6	✱, ⊹, ↙n, 1, a, 2, p, 3.
2	72.5	72.4	69.5	− 9.0	−11.6	− 7.6	− 9.4	−14.1	1.8	1.4	2.2	81	78	89	SSW 2	SSE10	SSW 8	10	8	6	—	✱, ⊹, ↙ n.
3	62.5	58.8	61.8	− 7.0	− 4.4	− 3.8	− 5.1	−10.7	2.4	2.9	2.6	89	89	78	SW28	SW18	NW28	10	8	6	0.8	⊹n1a2p3✱↙1a2p3.
4	62.9	60.7	55.7	− 4.0	− 1.4	2.6	− 0.9	− 9.1	3.2	4.0	5.0	93	96	91	NNW14	NW 8	W14	10	10	10	3.0	↙n⊹n1a✱△a2p●p.
5	52.6	53.8	57.7	4.4	3.7	2.6	3.6	2.6	4.7	4.6	4.0	76	77	72	W28	NW20	NW18	4	8	4	—	● n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
6	62.2	64.3	61.6	3.4	2.4	− 2.7	1.0	− 2.7	4.5	4.1	3.2	76	75	85	W 6	WSW 6	S 4	10	10	3	—	↙ n; ⊔ p.
7	52.1	51.3	53.9	− 5.1	− 5.4	− 4.4	− 5.0	− 5.7	2.3	2.2	2.5	76	73	77	SW20	SW20	WSW20	8	2	5	2.2	∽a, 1, a; ↙n, 1, a, 2, p, 3.
8	61.7	62.4	64.7	− 5.6	− 3.8	− 0.2	− 3.2	− 5.9	2.4	2.6	3.4	80	78	76	W16	W 8	WNW12	2	4	5	1.8	✱, △n, ↙, ⊹n1a∽1a.
9	69.0	68.0	64.2	− 5.0	− 7.4	−11.0	− 7.8	−11.9	2.5	2.0	1.7	82	78	84	SSW 4	SSW 2	SE 6	10	8	3	—	●, ✱ n.
10	59.4	60.5	60.9	− 6.8	− 5.7	− 4.0	− 5.5	−11.2	2.3	2.5	2.9	83	85	87	SSW 6	SSW 4	SSW 4	6	1	4	—	
11	61.2	61.9	63.4	− 4.8	− 3.4	− 4.6	− 4.3	− 5.8	2.7	3.2	3.1	86	91	95	S 4	SSW 6	0	5	8	8	0.7	✱ p, 3.
12	64.8	65.6	67.2	− 7.8	− 7.3	− 5.6	− 6.9	− 8.7	2.3	2.5	2.7	94	98	90	S 4	S 2	S 6	8	8	8	—	✱ n.
13	66.4	65.0	61.5	− 7.0	− 7.0	− 5.6	− 6.5	− 7.4	2.3	2.2	2.5	86	83	85	S 8	S 8	S20	2	3	10	—	↙ p, 3.
14	58.6	57.4	53.7	− 4.8	− 3.9	− 3.6	− 4.1	− 6.1	2.7	2.9	3.1	86	84	89	S18	S 8	S16	4	8	4	—	↙ n, 1, a, p, 3; Ѡ p, 3.
15	48.1	45.9	45.9	− 2.3	− 1.4	0.7	− 1.0	− 3.7	3.1	3.6	4.2	81	86	87	S20	S40	SSW20	10	6	5	—	Ѡ n; ↙ n, 1, a. 2. p, 3.
16	49.7	50.8	48.7	− 1.2	− 3.0	− 4.3	− 2.8	− 5.2	3.7	3.3	2.8	88	89	84	WSW 8	SSW 4	SSW 6	1	5	3	1.0	↙ n.
17	49.7	51.8	53.7	− 3.2	− 7.6	− 4.3	− 5.0	− 7.8	3.1	2.1	3.1	87	83	95	WNW20	WSW16	WSW24	10	2	10	5.4	✱, ⊹, ↙n, 1, a, 2, p, 3.
18	54.5	55.7	54.5	−11.4	−11.2	−11.8	−11.5	−13.2	1.6	1.6	1.5	84	84	86	S 2	S 2	S 4	2	2	10	0.2	✱, ⊹, ↙ n.
19	49.4	47.0	43.6	− 8.9	− 7.7	− 6.8	− 7.8	−13.2	2.1	2.5	2.4	94	00	89	SE 4	S 2	0	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	44.5	47.4	48.3	− 6.0	− 4.4	− 5.4	− 5.3	− 7.6	2.6	3.0	2.7	90	93	90	0	0	0	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 2, p.
21	42.4	37.1	31.6	− 7.1	− 6.4	− 2.2	− 5.2	− 7.9	2.4	2.5	3.4	91	90	87	S16	S20	SSW16	8	8	10	0.4	✱, ⊹, ↙n, 1, a, 2, p, 3.
22	32.4	33.3	33.6	0.0	− 1.7	− 1.7	− 1.1	− 2.6	4.1	3.5	3.6	89	86	88	SSW 6	0	S 2	10	5	6	0.2	↙ n.
23	33.8	33.4	34.0	− 4.2	− 0.9	− 3.7	− 2.9	− 5.2	3.1	3.8	3.0	93	88	87	S16	S 2	SW16	3	8	4	0.0	✱n1a; ⊹n1a3; ↙Ѡ3.
24	38.9	41.9	43.9	− 5.8	− 7.8	− 9.2	− 7.6	− 9.3	2.0	1.7	2.2	69	69	97	WSW10	W10	SW 4	4	3	6	0.5	⊹, ↙, Ѡ n; ✱, △ 3.
25	44.4	43.0	39.1	−13.3	−12.2	−13.6	−13.0	−13.6	1.3	1.5	1.3	79	85	85	SSE 4	SSW 2	S 4	3	2	2	—	✱, △ n; ⊔ p, 3.
26	36.7	40.4	42.1	−11.6	−10.0	−11.0	−10.9	−13.6	1.6	1.7	1.7	89	84	86	SSW 2	SSW 2	SSE 8	10	8	1	—	⊔ n, p.
27	33.9	27.6	25.8	− 5.6	− 0.6	− 1.3	− 2.5	−12.8	2.7	3.7	3.4	90	85	82	S 8	S 6	SSW 8	10	10	5	—	
28	20.0	18.6	19.9	− 3.6	− 3.0	− 0.9	− 2.5	− 5.6	3.2	3.1	4.0	91	85	94	S 4	S 2	0	8	7	10	1.8	✱ p, 3.
29	25.0	29.2	37.9	− 7.2	− 5.0	− 2.6	− 4.9	− 7.6	2.0	2.5	3.3	78	81	87	SW10	SW10	W 8	2	6	2	0.0	✱n; ⊹n, 1, a, 2, p; ⊔p3.
30	44.1	47.3	50.6	− 5.7	− 7.6	− 9.4	− 7.6	−10.8	2.4	1.9	1.6	80	78	71	SW 8	S 4	S 8	6	1	2	—	⊔ n, p, 3.
31	51.6	50.0	47.3	−10.9	− 8.0	− 5.3	− 8.1	−11.2	1.4	2.2	2.5	74	88	83	SSE 8	SSE 6	SSW 8	9	10	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	750.5	750.6	750.4	− 5.8	− 5.3	− 4.9	− 5.3	− 8.4	2.6	2.7	2.8	85	84	86	10.7	8.6	10.7	7.0	6.4	6.2	21.2	

Высота — Seehöhe: 6.5 m?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: 1.46 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	745.9	744.4	744.4	− 3.2	− 1.8	− 0.4	− 1.8	− 5.3	3.0	3.8	3.8	82	94	85	S 6	S 8	SSW 2	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p; ⊹ 2, p.
2	46.4	46.8	45.2	− 0.8	− 2.1	− 0.6	− 1.2	− 3.3	4.0	3.6	4.1	92	92	92	0	0	NE 8	10	9	10	0.5	
3	47.8	49.3	52.3	− 4.8	− 4.6	− 5.6	− 5.0	− 6.0	3.1	2.8	2.5	95	86	85	NE12	N16	N 4	10	10	3	1.8	✱, ⊹ n, 1, a, 2, p.
4	55.2	57.6	60.8	−10.0	− 9.2	− 6.9	− 8.7	−10.5	1.9	2.1	2.5	94	94	92	E 2	0	E 8	10	8	10	1.3	✱ a, p.
5	60.9	60.0	58.1	−10.3	−11.4	−10.6	−10.8	−12.5	1.8	1.7	1.7	90	94	85	0	0	0	5	8	10	0.6	✱ n, a, 2, p.
6	57.8	57.0	52.9	−18.6	−18.6	−18.9	−18.7	−20.0	1.0	1.0	0.9	92	91	90	SSW 2	S 2	SSW24	3	1	2	0.2	⌒ a, 2, p; ⊹, ↙ p, 3.
7	42.6	36.4	31.4	−14.2	−12.0	−13.0	−13.1	−20.0	1.4	1.5	1.4	90	85	83	S40	SSW40	SE16	5	10	10	0.5	⊹, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
8	28.4	28.0	27.3	−11.8	−11.2	− 9.8	−10.9	−13.5	1.5	1.6	1.8	86	85	85	SE20	SE18	SE 8	10	8	10	2.5	⊹, ↙n, 1, a, 2, p; ✱p, 3.
9	26.1	26.5	25.7	− 6.1	− 5.3	− 4.1	− 5.2	−10.5	2.6	2.7	3.0	90	88	91	ENE10	ENE 8	ENE 8	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
10	28.2	26.3	23.9	−15.6	−13.1	−10.0	−12.9	−16.3	1.2	1.6	1.9	93	94	90	SSE 8	SSE 2	S 2	4	10	6	1.0	✱ n, 2, p.
11	24.3	26.3	29.8	−22.2	−21.4	−20.6	−21.4	−23.1	0.7	0.7	0.8	90	90	90	SSE 8	SSE 8	S16	3	4	2	—	⊹n, p, 3; ↙, ⊔^{0}p, 3.
12	33.9	34.3	33.9	−23.0	−18.8	− 9.8	−17.2	−24.0	0.6	0.9	2.1	90	90	00	S 4	S 8	0	2^0	10	10	2.1	⊹, ↙, ⊔n; ✱a, 2, p, 3.
13	35.5	37.8	40.9	− 2.6	− 3.9	− 6.5	− 4.3	− 9.8	3.6	3.2	2.5	96	93	92	E 6	ENE 8	ENE 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	43.9	44.6	47.0	− 6.4	− 5.2	− 5.0	− 5.5	− 7.5	2.5	2.6	2.2	90	85	71	ENE 8	NNW18	NE16	10	10	9	0.9	✱n1a2p⊹n1a2p3↙2
15	52.5	56.0	61.5	− 7.0	− 7.0	− 8.4	− 7.5	−11.9	2.3	2.4	1.7	86	89	73	NE 6	NE 4	N16	10	8	10	0.2	⊹, ↙n, p, 3; ✱2, p. [p3.
16	65.7	68.6	68.5	− 8.8	− 8.5	−14.2	−10.5	−16.1	1.6	1.7	1.3	69	73	89	N24	N 6	S 8	10	8	3	0.9	⊹↙n, 1, a; ✱1a; Ѡp3.
17	64.5	64.4	66.2	− 5.2	0.8	0.5	− 1.3	−14.3	2.9	4.3	4.3	96	89	90	S10	NW 2	NW 6	10	10	10	0.4	Ѡn; ✱, ⊹n, 1, a; ● a.
18	67.7	68.2	67.6	0.3	0.9	0.4	0.5	− 0.5	4.1	4.1	4.2	87	82	89	NW 8	NW 6	WNW 2	10	10	6	0.3	✱, △ n; Ѡ p, 3.
19	61.0	57.8	49.1	− 4.8	− 3.2	− 3.2	− 3.7	− 5.5	2.9	2.6	2.3	90	74	63	S 2	S 6	S30	2	3	2	0.7	Ѡn, 1, a, p, 3; ⊹, ↙p, 3.
20	39.4	38.4	39.1	− 0.3	1.2	0.6	0.5	−10.0	3.6	3.6	3.4	81	72	71	SSW40	SW16	SW18	10	4	5	—	Ѡ, ⊹n, 1. a; ↙n1a2p3.
21	46.8	50.4	50.5	− 3.2	− 3.2	− 4.2	− 3.5	− 6.0	2.6	2.6	2.6	74	74	79	SW10	SW 4	S10	1	2	0	0.3	↙ n; ⊔ p, 3.
22	42.2	39.7	40.0	0.4	− 1.4	− 1.1	− 0.7	− 4.8	4.2	3.9	3.7	89	94	86	SW16	S10	SW16	10	10	2	0.1	✱n⊔np3⊹a2p↙n1
23	43.9	45.2	39.5	− 2.9	− 4.6	− 2.5	− 3.3	− 5.5	2.8	2.5	3.2	76	77	85	WSW10	S 6	SW18	8	3^0	10	—	↙ p, 3. [ap3.
24	40.2	40.5	41.9	− 0.7	− 1.3	− 2.1	− 1.4	− 3.7	3.3	3.3	3.3	75	80	83	SW20	SSW40	S 6	3	4	8	—	↙ n, 1, a, 2, p.
25	42.0	44.1	43.4	− 3.0	− 2.4	− 5.2	− 3.5	− 5.7	2.9	2.9	2.5	78	75	80	SSW16	SSW14	S 8	8	6	9	—	↙ n, 1, a.
26	45.8	48.6	52.4	− 3.8	− 4.6	− 6.4	− 4.9	− 7.5	3.0	2.6	2.4	87	81	87	SSW10	S 6	S 6	4	0	1^0	—	↙ n; ⊔^{0} p, 3.
27	52.3	50.2	45.1	− 7.4	− 5.4	− 7.6	− 6.8	− 7.7	2.4	2.6	2.3	95	85	92	SSE 4	S 4	S 8	1^0	1^0	2	—	⊔^{2} p, 3.
28	41.7	43.0	46.0	− 6.9	− 5.2	− 4.6	− 5.6	− 9.1	2.3	2.5	2.7	86	80	84	SSW16	SSW10	S 6	5	2	4	—	⊔ n; ↙ n, 1, a.
Срд. Mtt.	745.8	746.1	745.9	− 7.2	− 6.5	− 6.4	− 6.7	−10.4	2.5	2.6	2.5	87	85	85	11.4	9.6	9.8	6.9	6.8	6.6	16.4	

1894.

Териберка. Teriberka.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.4	750.7	752.0	— 4.9	— 4.4	— 6.5	— 5.3	— 7.4	2.7	2.9	2.3	86	89	84	S 2	S 2	S 2	10	4	3	—	⊔ p, 3.
2	50.6	50.0	44.2	— 4.2	— 3.0	— 2.1	— 3.1	— 7.8	2.8	3.0	3.5	84	83	90	SSW16	S 8	S16	4	10	10	0.5	⊔ n; ↙ n, 1, a, p, 3.
3	37.0	38.9	46.7	— 0.4	1.1	— 3.2	— 0.8	— 3.2	4.2	4.3	3.0	94	87	85	SSW10	SW 2	NW10	10	9	10	1.3	✱, ⇸ n, 1, a, p, 3; △ p, 3.
4	57.7	62.4	66.2	— 6.0	— 6.6	— 7.7	— 6.8	— 7.8	2.4	2.0	1.8	85	73	72	N28	N10	0	10	9	5	0.4	↙ n1ap ⇸ ✱ △ n1a2p.
5	66.3	64.0	59.9	—15.5	—12.6	—12.2	—13.4	—15.5	1.2	1.4	1.4	90	79	80	S 4	S16	SSW16	2	1⁰	2	—	↙, ⇸ a, 2, p, 3.
6	56.1	54.8	53.5	—11.8	—10.6	—11.6	—11.3	—12.7	1.4	1.5	1.2	79	76	69	SSW24	SSW18	SSW30	8	8	3	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
7	53.9	54.5	56.7	—11.4	— 8.6	— 8.7	— 9.6	—12.7	1.3	1.8	1.8	66	76	79	S 2	S 4	0	8	4	2	0.4	↙ n.
8	60.3	63.1	65.0	— 7.2	— 2.0	— 9.6	— 6.3	— 9.9	2.4	3.4	1.9	92	86	87	SSE 2	NNW 2	SE 4	10	8	2	0.6	✱ n, 1, a, 2; △ n, 1, a.
9	65.2	65.0	65.1	—11.7	— 5.3	— 8.2	— 8.4	—13.0	1.6	2.2	1.8	89	73	76	SE 8	SSW 2	SW 2	8	6	8	—	
10	66.0	65.1	65.2	— 9.2	— 8.2	—15.1	—10.8	—15.4	1.9	1.8	1.2	84	76	89	WSW 2	SSW 2	SSW 8	5	8	2	—	⊔ p, 3.
11	66.0	65.0	64.7	—18.6	—14.8	—16.6	—16.7	—19.0	1.0	1.2	1.0	93	85	79	SE 8	SSE 8	SSE 4	0	0	0	—	⊔ p, 3.
12	63.9	63.6	61.6	—18.6	—15.7	—14.6	—16.3	—18.9	0.8	1.1	1.2	81	79	84	SSE 8	SSE10	S 8	0	0	0	—	⊔⁰ p, 3.
13	61.4	61.5	60.6	—16.0	—12.9	—13.6	—14.2	—17.4	1.0	1.1	1.3	81	68	81	S16	SSW10	S10	0	0	2	—	↙, ⇸ n, 1, a; ω p, 3.
14	58.2	56.1	49.4	—10.1	— 7.7	— 6.8	— 8.2	—13.8	1.7	2.1	2.3	84	83	84	S 8	S12	S40	6	2	10	—	↙ n, p, 3.
15	41.8	40.4	41.3	— 4.4	— 0.5	0.1	— 1.6	— 7.4	3.0	3.7	4.3	91	83	92	S16	S16	S16	10	2⁰	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.7	47.9	49.5	— 0.6	1.2	— 1.1	— 0.2	— 2.0	3.9	3.9	3.3	88	77	78	SSW 4	S 4	SW 6	2	1⁰	0	—	↙ n; ω p, 3.
17	52.2	52.8	52.3	— 5.0	— 3.3	— 2.4	— 3.6	— 5.4	2.8	3.0	3.5	90	85	92	SE 2	SE 2	SSW 2	3	1⁰	9	0.5	✱⁰ 3.
18	52.0	48.6	36.6	— 3.4	— 3.1	— 2.7	— 3.1	— 5.4	2.9	3.1	3.3	82	85	89	WSW 8	S10	S24	1	8⁰	10	0.3	⇸ p; ↙ p, 3. [2p3.
19	30.5	34.9	44.4	1.6	— 0.9	— 6.2	— 1.8	— 6.5	4.1	3.9	2.0	80	90	71	W10	NW40	NW40	3	10	10	0.5	● n; ↙ na2p3 ✱ △ ⇸ a
20	49.2	51.9	55.0	— 8.8	— 8.9	— 8.4	— 8.7	—13.7	1.7	1.8	2.2	72	78	91	NNW40	WSW18	SW10	10	8	10	2.8	⇸ ✱ △ ↙ n1a2p ⇸ ✱ 3.
21	57.6	58.5	53.7	— 7.9	— 6.2	— 6.7	— 6.9	— 9.3	2.2	2.1	2.3	89	74	84	0	S 2	S10	10	3	8	0.9	⇸, △ n; ✱ n, 1, a; ⇸ p, 3.
22	38.6	36.5	44.2	0.1	1.2	0.8	0.7	— 7.1	4.3	4.6	3.9	92	92	80	SW16	0	NW16	10	10	10	2.4	⇸, ↙, ✱ n, 1, a, p.
23	53.6	60.8	58.9	— 5.2	— 6.8	— 8.7	— 6.9	— 8.8	2.3	1.8	1.8	76	68	76	NW24	NW16	SW 8	10	10	10	0.3	↙ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
24	44.3	47.4	40.6	— 1.2	0.6	0.6	0.0	— 9.5	3.6	3.2	2.8	86	68	59	SW10	WNW40	WSW30	10	5	10	0.3	↙ n, a, 2, p, 3. [p3.
25	40.5	41.8	44.6	— 5.0	— 5.4	— 6.2	— 5.5	— 8.3	2.5	2.9	2.4	81	96	84	W18	NW20	NNW40	9	10	10	3.4	△ ⇸ ↙ n ↙ ⇸ ✱ △ a2
26	47.0	45.1	42.4	— 6.1	— 6.2	— 7.3	— 6.5	— 8.7	2.3	2.0	2.5	82	71	95	WNW10	WSW 8	WNW 2	6	3	10	2.2	⇸, ↙, ✱, △ n; ✱ p; 3.
27	49.0	54.1	57.9	— 8.7	— 8.6	— 9.1	— 8.8	—10.1	2.0	2.0	1.6	85	85	72	NW28	N16	N18	10	10	4	0.8	⇸ ✱ △ n1a2p ↙ n1a2p.
28	59.8	58.3	47.8	—12.3	—11.1	— 8.2	—10.5	—14.0	1.5	1.4	2.2	85	72	91	0	SW 6	SSW18	6	6	10	0.6	↙, n, p, 3; ⇸, ✱ a, 2, p, 3.
29	39.8	35.9	38.3	1.6	5.6	2.0	3.1	— 8.5	4.8	4.7	4.5	93	69	85	WSW 8	WSW16	WNW 8	10	5	8	4.4	↙ n, 2, p; ● n, 1, a, p.
30	34.6	35.4	42.3	— 0.7	3.2	2.7	1.7	— 2.4	4.0	4.0	4.1	92	70	74	SW 2	W 8	WNW12	10	10	3	2.4	✱ n, 1, a, 2; ● 2; ⊔ 3.
31	51.4	55.8	60.8	2.3	4.4	0.9	2.5	0.9	3.9	4.5	4.4	72	71	89	W10	WSW 2	0	1	8	1	—	⊔ 3.
Срд. Mtt.	751.6	752.3	752.3	— 6.8	— 5.0	— 6.3	— 6.0	— 9.7	2.5	2.7	2.5	85	79	82	10.9	10.6	13.5	6.5	5.8	6.2	25.0	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	757.3	754.0	755.9	3.4	5.7	2.6	3.9	— 0.9	4.7	4.8	4.7	80	70	84	SSW 8	SSW 4	NW10	1	0	10	0.8	● p.
2	65.4	75.0	79.4	— 3.6	— 2.7	— 4.3	— 3.5	— 4.7	2.9	2.5	2.4	85	68	73	NW18	NW10	0	10	10	1	0.0	✱, △, ⇸, ↙ n, 1, a.
3	76.0	72.3	67.0	— 3.8	0.3	0.3	— 1.1	— 6.4	2.5	3.2	3.2	73	68	68	SSW 2	SSW10	SSE16	1⁰	0	4	—	↙ p, 3.
4	63.9	63.9	64.9	0.3	4.7	3.7	2.9	— 0.7	3.8	4.3	4.6	80	67	77	S10	S 4	SW 8	2	4	4	—	
5	64.7	65.2	67.0	2.4	4.4	1.3	2.7	1.1	4.6	4.8	4.4	84	77	87	0	0	0	10	3	2	—	
6	65.1	63.5	65.9	1.6	5.2	5.1	4.0	0.3	4.0	4.6	5.0	78	69	77	SSW10	SW40	SW16	2	8	1⁰	—	↙ a, 2, p, 3.
7	69.2	69.7	68.3	4.5	5.6	1.9	4.0	1.9	4.7	5.3	5.1	74	79	96	WNW 8	0	0	8	8	10	1.6	●, ≡ p, 3.
8	68.4	69.1	69.5	0.3	— 0.4	— 2.6	— 0.9	— 2.8	4.5	4.4	3.4	96	98	92	E 2	ENE10	ENE10	10	10	10	0.5	● ≡ ✱ n1a ✱ 2p3 ⇸ p3.
9	68.9	69.8	72.0	— 2.4	— 1.0	— 3.3	— 2.2	— 3.5	3.4	3.6	3.0	89	84	85	E10	E 8	E 2	10	10	10	0.3	⇸, ✱ n, 1, a.
10	73.7	74.7	74.9	— 4.4	— 4.0	— 6.4	— 4.9	— 6.7	2.8	2.4	2.2	86	71	79	ESE 6	SSE 6	SSE10	10	10	10	—	
11	72.4	69.3	66.9	— 5.2	— 2.3	2.4	— 1.7	— 7.4	2.5	3.4	4.6	83	87	82	S10	SSW16	SW 4	10	10	10	0.4	✱, ⇸, ↙ a, 2, p; ● p.
12	63.3	61.7	61.6	2.9	3.9	4.4	3.7	1.7	4.6	5.3	5.4	80	87	87	S 4	SW 8	WSW 6	10	10	9	1.0	● a, 2, p.
13	63.8	66.6	68.6	1.2	1.5	0.5	1.1	0.4	3.9	3.8	3.8	77	74	80	NW10	NW12	NW 4	10	10	8	—	
14	65.9	63.9	65.3	0.4	4.8	2.1	2.4	— 1.4	4.2	4.8	5.3	89	74	00	S 4	SW 6	0	10	10	10	1.5	● a, p, 3; ≡ p, 3.
15	63.1	59.9	59.1	1.4	5.2	3.2	3.3	0.3	4.8	5.4	5.3	94	81	92	0	S 6	NW 8	10	9	10	0.5	●, ✱ n; ≡ p, 3.
16	59.2	61.1	65.8	4.2	0.2	— 5.8	— 0.5	— 6.0	5.1	4.3	2.5	82	92	85	SW 6	NNE12	NNE 8	8	10	10	0.4	≡ 2, p; ✱ 2, p, 3.
17	67.0	66.5	71.3	— 5.4	— 3.2	— 8.4	— 5.7	— 8.6	2.5	2.6	1.6	83	72	67	SSW10	N16	NNE10	10	10	10	0.8	✱ 1, a; ⇸, ↙ a, 2.
18	72.5	70.9	69.4	— 8.0	— 5.7	— 4.8	— 6.2	— 9.6	1.9	2.4	2.9	77	80	90	NNW 8	WSW 6	NW 8	10	10	10	1.5	✱⁰ 1, a, p; △ p.
19	68.0	68.6	68.2	— 3.3	— 3.2	— 3.4	— 3.3	— 4.9	2.9	2.6	2.5	82	72	72	NW10	NW10	N16	10	10	10	0.5	⇸ ✱ △ n1a2p3; ↙ p, 3.
20	68.5	68.6	67.9	— 3.4	— 3.0	— 2.2	— 2.9	— 4.9	2.5	2.7	2.6	72	74	67	N20	N16	NNW16	10	10	10	0.2	⇸, ↙, ✱, △ n, 1, a, 2, p3.
21	65.5	64.5	62.4	— 0.3	0.9	— 0.2	0.1	— 2.6	3.7	3.7	3.8	83	75	85	NW12	WSW 8	W 6	9	6	10	0.6	✱ n.
22	66.1	68.6	65.8	— 6.5	— 5.6	— 0.5	— 4.2	— 6.9	2.2	2.1	4.2	82	70	94	E 6	S12	S10	10	6	10	1.1	⇸, ✱ p, 3.
23	65.4	65.7	63.3	3.4	4.8	5.0	4.4	— 0.5	4.7	5.2	4.9	80	81	75	SW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	0.4	● n, a, 2.
24	59.2	58.3	58.4	4.4	5.0	2.2	3.9	2.1	4.5	4.6	4.9	73	71	91	SW 8	SW 8	NW 4	9	10	10	4.3	●, ≡ p, 3.
25	56.9	56.4	59.1	— 0.5	2.4	— 1.4	0.2	— 1.4	4.2	4.8	4.1	94	87	98	0	NE 2	NE 6	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p.
26	60.7	60.4	60.5	— 1.4	4.2	3.0	1.9	— 2.8	3.9	4.8	4.8	94	77	85	S 2	0	S 2	10	10	9	0.9	✱, ● a.
27	61.0	61.4	61.9	2.2	3.5	1.0	2.2	0.9	4.5	3.9	4.3	85	67	87	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	4	—	
28	61.5	60.5	55.8	1.4	3.0	4.0	2.8	— 1.6	3.9	4.8	5.3	76	85	87	S 2	0	S 2	4	10	10	0.7	● p.
29	51.6	53.9	57.4	6.6	3.5	0.9	3.7	0.7	5.7	4.6	4.4	78	78	89	SW 8	WNW 8	0	6	10	10	0.6	✱, ● n, 1, p.
30	56.5	56.4	56.9	1.0	3.1	4.2	2.8	0.4	4.7	5.2	5.2	96	91	84	SSE 6	N 2	0	10	10	4	0.6	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	764.7	764.7	765.0	— 0.2	1.4	0.2	0.4	— 2.5	3.8	4.0	4.0	83	78	84	7.1	8.3	6.9	8.3	8.5	8.2	22.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	758.6	760.3	760.7	1.0	1.5	−0.8	0.6	−1.2	3.6	3.4	3.8	72	67	88	NW 8	NW 8	NW 8	10	6	10	1.2	✱, △, ✣ p, 3.
2	61.3	61.8	59.7	−1.3	−0.3	−1.8	−1.1	−2.3	3.1	3.1	3.1	74	68	78	NNW 10	NW 4	0	10	10	4	0.0	✱, △, ✣ n, 1, a.
3	56.2	54.8	52.1	−0.7	4.3	2.5	2.0	−3.5	3.4	4.1	4.7	79	66	84	S 6	S 4	S 4	10^0	5	8	3.4	
4	48.3	49.1	50.7	3.2	5.7	4.8	4.6	1.6	5.4	6.1	5.8	93	90	90	S 4	S 4	S 2	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ p.
5	52.2	52.6	54.3	6.0	12.0	8.1	8.7	4.6	6.1	6.8	5.7	88	65	71	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	2	3	0.2	●^{0} a.
6	56.6	57.3	57.4	9.5	11.4	8.3	9.7	4.1	6.3	7.4	6.4	71	73	78	S 4	S 2	SE 6	2	2	4	—	
7	56.6	57.3	57.7	8.0	12.0	6.8	8.9	5.8	5.8	5.6	4.8	72	54	66	S 4	S 8	SSW 4	6	1^0	2	—	
8	57.3	59.5	61.8	6.4	9.5	7.5	7.8	4.1	6.0	6.0	5.5	84	67	70	SSW 8	SSW 10	SSW 6	6	6	2^0	0.0	●^{0} n.
9	62.3	62.0	61.0	7.2	13.4	7.8	9.5	4.6	6.5	6.3	6.0	86	55	76	SSE 10	S 6	S 2	4^0	2^0	1	—	
10	61.8	64.7	68.2	8.2	5.1	3.7	5.7	3.7	6.4	5.9	5.6	79	90	93	S 2	N 6	0	9	10	8	0.4	●, ≡^{0} a, 2, p.
11	69.8	70.9	72.6	5.4	8.4	1.1	5.0	0.4	5.7	5.4	4.4	85	66	89	0	NNE 4	SSE 2	6	2	4	—	
12	74.9	74.6	74.8	2.2	7.2	3.8	4.4	−1.2	4.1	4.5	4.5	77	60	75	S 4	SE 8	SSE 2	1	0	0	—	
13	73.9	72.4	69.9	3.3	10.6	7.9	7.3	−0.1	3.9	4.1	4.7	68	43	59	S 10	S 8	S 2	0	0	0	—	
14	67.6	65.4	63.5	10.3	16.9	12.5	13.2	3.2	5.3	5.6	7.4	57	39	69	S 2	S 2	S 2	1^0	4	2	—	
15	63.0	63.4	64.6	11.9	19.3	10.4	13.9	5.1	6.5	7.5	8.7	63	45	93	S 6	SW 6	0	1^0	2	5	1.9	●, ⌒ p.
16	62.7	62.7	64.6	11.7	9.7	3.4	8.3	3.3	7.9	6.9	5.3	78	76	92	SSW 6	NW 8	N 10	3	9	10	1.3	●^{0} n, p, 3.
17	60.2	55.8	55.2	2.7	4.6	6.8	4.7	2.2	4.9	5.7	5.1	87	90	70	NE 8	SE 6	0	10	10	2	1.2	● n, 1, a; ≡, ✱ a, 2, p.
18	52.6	54.9	59.8	1.8	1.9	1.2	1.6	1.0	5.0	4.5	3.6	95	86	72	N 8	NNE 10	0	10	10	7	0.4	●, ✱ n, a, 2, p.
19	60.5	60.0	59.5	2.8	8.0	3.2	4.7	−2.2	3.8	4.4	4.7	67	56	81	SE 8	S 6	E 10	1^0	5	10	1.8	● p, 3.
20	53.1	52.0	47.4	1.5	2.0	2.0	1.8	−0.5	4.6	4.9	4.9	91	93	93	E 18	E 8	E 2	10	10	8	0.6	✱●△↙ n1a2p ≡ a2p.
21	46.2	48.7	50.7	4.0	2.8	3.8	3.5	1.8	4.6	5.0	4.8	75	89	80	SSW 6	SW 8	SW 8	6	8	9	1.4	✱, ● a, p.
22	55.9	58.9	64.6	1.0	2.0	0.2	1.1	−0.5	3.3	4.2	4.3	66	78	92	WSW 16	WNW 18	NW 16	6	8	8	1.8	✱ n; ✱, △, ↙ a, 2, p, 3.
23	67.5	69.5	69.3	0.6	2.2	1.0	1.3	−0.4	4.2	3.6	4.0	89	66	79	NW 10	NNW 8	WNW 6	8	8	8	0.8	↙ n; ✱ n, 1, a, p, 3; △ p3.
24	69.8	68.8	67.2	0.1	1.9	−0.1	0.6	−1.0	4.3	4.3	4.3	92	82	94	NW 2	WNW 6	N 2	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	65.0	65.1	64.1	0.1	0.8	−0.4	0.2	−1.2	3.9	3.8	4.5	85	78	00	NNE 6	NE 6	NNW 6	10	10	9	1.7	✱ n, 1, a, p, 3; △ p, 3.
26	64.3	65.3	65.5	−0.2	−0.3	−1.2	−0.6	−1.7	3.7	4.1	3.0	81	92	73	NNE 8	NNE 16	NNW 8	10	10	10	0.3	✱, △ n, a, 2, p, 3.
27	65.4	66.2	66.9	−0.2	1.8	0.0	0.5	−1.8	4.3	4.5	4.0	94	85	87	N 6	NNW 8	N 8	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3; △ p, 3.
28	67.0	66.2	65.0	0.3	2.4	0.6	1.1	−0.9	4.6	4.7	4.1	98	85	85	NW 4	W 8	NNW 6	10	10	10	1.6	✱ n; ✱, ● a, 2, p, 3.
29	65.7	67.3	69.2	0.3	4.8	1.2	2.1	−0.5	4.4	4.7	3.8	94	73	75	W 10	0	E 6	10	8	9	0.7	✱, △, ● n, 1, a.
30	70.1	69.8	67.7	1.2	3.4	2.3	2.3	0.1	3.6	3.7	4.1	72	63	75	0	NNE 6	0	10	10	1	—	
31	66.3	66.3	65.1	3.5	4.7	3.0	3.7	−0.6	4.6	4.6	4.6	78	71	81	N 8	N 8	NNE 8	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	761.7	762.1	762.3	3.6	6.1	3.5	4.4	0.8	4.8	5.0	4.9	80	71	81	6.6	7.0	4.5	7.1	6.7	6.3	23.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	763.9	763.5	762.8	2.6	3.8	2.5	3.0	2.0	4.7	4.6	4.5	84	77	80	NNE 2	NNE 6	NE 6	10	10	10	—	
2	62.1	61.0	60.0	2.3	7.2	3.6	4.4	0.6	3.9	4.2	4.3	72	55	73	SE 8	SE 8	SE 8	10	2	3^0	—	
3	58.9	58.8	59.9	5.6	8.7	3.7	6.0	2.4	4.7	5.1	4.5	69	60	75	SE 2	E 16	E 10	2^0	2^0	5	—	↙ 2.
4	62.7	63.6	64.6	1.8	4.7	1.0	2.5	0.9	4.2	3.9	3.9	80	60	77	E 8	ENE 8	E 2	7	1	7	—	
5	65.3	65.9	66.0	0.0	2.9	2.2	1.7	−0.6	3.7	4.0	4.7	81	71	87	NE 8	NE 4	NE 4	10	5	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
6	66.8	66.7	67.1	1.0	4.5	0.8	2.1	−0.4	4.1	4.4	4.4	80	70	90	NE 8	NE 10	NE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	67.4	67.0	66.4	1.6	6.1	4.7	4.1	−0.5	4.3	4.4	3.6	84	63	56	ENE 4	NE 8	SE 4	8	1	1^0	—	≡ n, 1, a.
8	66.2	64.8	63.8	5.7	13.8	10.1	9.9	0.7	4.4	5.7	5.1	64	49	55	SE 4	SE 6	0	1^0	0	0	—	
9	62.5	62.0	62.3	11.9	17.0	8.9	12.6	5.4	6.5	4.7	6.1	63	32	72	SE 2	0	NNW 2	0	0	0	—	
10	62.8	61.7	59.8	2.6	4.4	3.8	3.6	2.0	5.1	4.9	5.0	93	79	83	N 2	NNE 4	ENE 8	10	2	2	—	≡ n, 1, a.
11	58.2	56.9	54.9	2.8	10.2	11.4	8.1	1.1	4.9	5.9	6.6	88	64	65	0	NE 2	0	10	1	3	0.1	
12	55.5	56.6	56.6	4.0	7.7	4.6	5.4	3.5	5.6	5.2	5.0	92	67	79	NE 6	NE 8	NE 2	10	5	5	—	●^{0} n.
13	54.7	52.4	57.1	5.8	12.6	3.9	7.4	2.8	5.5	6.4	5.4	81	59	88	SE 8	NNE 10	N 10	6	5	10	0.4	◸^{0}, ● p.
14	61.0	62.6	64.9	3.5	7.5	5.5	5.5	2.7	4.9	5.1	4.0	83	66	59	NNE 4	NNE 4	E 8	10	8	5	—	
15	66.1	65.8	65.2	5.1	9.0	6.2	6.8	2.7	4.4	4.2	4.5	68	49	63	E 8	ESE 8	SE 8	6	0	0	—	
16	63.2	62.3	60.3	9.8	16.7	19.1	15.2	2.9	5.5	7.1	7.1	60	50	43	S 10	SE 6	S 10	0	4	3	—	
17	61.5	61.8	63.0	16.3	18.7	9.6	14.9	9.3	9.2	8.5	7.8	66	53	87	0	NNW 4	NNE 4	8	5	5	—	
18	63.3	62.9	62.7	10.0	13.9	13.3	12.4	7.5	7.7	8.2	7.8	84	69	68	NNE 2	N 4	NE 4	1^0	1^0	2^0	—	
19	63.7	63.5	63.7	9.1	14.0	9.9	11.0	6.4	6.5	6.6	6.5	75	56	71	ESE 6	SE 6	E 4	1	0	0	—	
20	65.2	65.0	64.9	7.7	10.1	5.6	7.8	3.2	6.0	5.8	5.8	76	69	85	S 1	E 8	ENE 8	3	1	9	—	
21	64.3	63.8	63.2	5.4	9.0	6.8	7.1	2.9	5.5	6.2	6.3	82	72	85	ENE 2	N 6	NE 4	9	1	6	—	
22	63.3	63.0	62.9	9.1	15.2	11.7	12.0	3.4	6.7	6.0	5.2	77	47	51	0	ENE 4	SE 10	0	0	0	—	
23	63.1	62.2	62.1	13.0	18.3	15.5	15.6	7.6	5.6	5.9	7.2	50	38	55	SE 2	E 8	SE 4	0	0	0	—	
24	62.6	61.6	61.2	14.9	20.3	15.4	16.9	10.2	6.3	7.4	7.1	51	42	55	SSE 4	ESE 8	SE 6	0	0	0	—	
25	61.9	61.3	62.0	16.6	19.6	13.7	16.6	11.8	7.4	7.7	6.6	53	45	56	SSE 6	E 10	SE 10	0	0	0	—	
26	65.5	66.0	67.0	13.8	20.0	15.3	16.4	9.7	5.9	5.7	6.3	51	33	49	S 10	SSE 10	SE 8	0	0	0	—	
27	68.7	67.4	64.8	15.5	28.2	21.6	21.8	9.0	6.3	11.0	8.7	48	39	45	S 4	E 6	ESE 2	1	0	0	—	
28	62.0	64.6	65.3	14.0	10.5	13.5	12.7	10.3	6.7	8.6	8.1	57	92	71	N 12	NNW 8	0	6	8	1^0	0.4	● a.
29	62.1	60.9	61.6	13.6	13.4	11.6	12.9	7.6	9.0	10.7	6.7	78	94	65	SW 6	W 8	NW 6	10	10	5	1.0	●, ≡ a, 2, p; ↙ a.
30	61.8	60.8	58.8	8.0	11.0	8.2	9.1	7.4	7.6	7.4	7.7	94	75	94	NW 12	WSW 2	0	10	10	10	1.4	↙ n; ●, ≡^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	762.9	762.5	762.5	7.8	12.0	8.8	9.5	4.5	5.8	6.2	5.9	73	60	69	5.0	6.7	5.3	5.3	3.1	3.7	3.3	

1894.

Териберка. | Teriberka.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	753.6	754.9	8.7	8.1	6.5	7.8	6.2	8.1	7.3	6.8	96	91	94	NW12	NW12	NW 8	10	10	10	0.9	≡^{0}n,1,a; ●n,1,a,2,p.
2	59.1	60.1	59.5	4.6	5.9	4.5	5.0	4.1	5.3	4.7	5.3	84	68	84	N10	N 8	N 8	9	8	10	0.6	≡, ↙ n; ●^{0} n, a, p.
3	58.1	59.0	59.4	6.1	6.4	4.5	5.7	4.0	5.3	4.2	4.8	75	58	76	N 8	N 8	NNE 6	9	10	9	0.7	●^{0} n, p.
4	60.9	62.1	63.3	3.8	5.7	4.8	4.8	2.7	4.9	5.0	4.3	82	73	67	N 8	NNE 8	N 8	5	5	5	0.2	●^{0} n, a, p; ✱^{0} a.
5	64.8	65.6	65.8	6.4	8.0	8.2	7.5	3.9	4.5	4.8	5.4	62	60	66	N 4	N 6	NNE 4	4	1^{0}	0	—	
6	67.7	69.3	70.3	9.4	12.1	11.7	11.1	3.7	5.2	4.5	5.8	59	43	56	ENE 2	N 4	N 1	0	1	2	—	
7	70.7	70.8	70.1	11.2	11.4	8.6	10.4	8.5	6.9	8.1	7.2	69	81	87	0	N 6	N 4	10	8	9	—	
8	68.8	67.3	63.1	8.0	16.0	17.0	13.7	6.7	6.9	7.8	7.8	86	57	54	N 4	ESE 4	0	10	3^{0}	1^{0}	—	≡^{0} n, 1, a.
9	58.1	58.7	58.2	21.8	10.6	9.1	13.8	8.8	9.9	8.1	7.3	51	85	86	SW 8	N 8	NNW 2	2^{0}	10	6	—	≡ a, 2.
10	57.5	56.7	55.7	7.4	8.8	7.6	7.9	6.9	6.4	6.1	6.0	83	72	77	NNW 8	NW10	NW 8	10	10	8	0.9	≡^{0} n, 1, a, p; ●^{0} p.
11	55.5	56.3	57.2	5.1	6.8	6.7	6.2	4.7	5.9	6.6	5.8	90	90	80	N12	NW 8	N 8	10	8	8	0.6	●^{0} n, 1, a.
12	57.8	58.1	56.7	6.1	8.1	9.1	7.8	5.3	6.4	6.3	7.0	91	78	81	NNW 6	NNW 6	NNW 2	10	10	3	—	●^{0} n.
13	55.0	53.1	51.5	11.2	17.4	17.6	15.4	5.7	7.0	7.3	6.7	71	50	45	SSE12	NNW 6	SSW 8	0	1	4	—	∞ a, 2, p, 3.
14	50.4	50.4	50.7	16.8	23.0	19.5	19.8	11.5	7.9	8.1	10.2	56	39	60	SSW16	S10	S 2	3	8^{0}	6	—	↙n,1,a; ∞n,1,a,2,p,3 ⦶p.
15	52.9	54.8	57.8	11.2	10.6	9.2	10.3	9.0	8.7	8.4	8.1	88	90	93	E 8	NNE 6	N 4	6	10	10	1.6	↙n; ≡^{0}n,1,a,2,p; ●p.
16	59.0	59.0	58.3	8.4	10.0	8.0	8.8	7.8	7.5	7.6	7.1	92	83	89	NNE 4	NNE 4	NE 2	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
17	55.9	54.4	52.6	8.3	9.1	10.4	9.3	7.6	7.7	8.0	8.9	94	93	95	ENE 4	NE 6	NE 2	10	10	9	0.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	50.5	48.8	49.1	10.4	21.3	16.3	16.0	9.9	9.2	10.2	11.1	98	54	80	0	S10	SSW 4	10	6	5	0.7	≡^{2} n 1, a; ●, ⌒ p.
19	49.4	49.2	50.0	17.8	22.0	20.2	20.0	13.3	10.6	10.2	13.4	69	52	76	S 6	S 4	0	8	9	2	0.4	●^{0}, ☈ p.
20	51.3	51.4	50.9	19.3	24.3	18.0	20.5	12.9	10.9	9.5	12.5	65	42	81	0	SSW 4	0	0	5	4	0.7	● p.
21	51.4	52.6	52.4	15.9	16.7	17.0	16.5	14.7	11.0	11.7	10.9	82	82	76	S 4	SSW 8	SSE 4	5	8	8	0.8	●, ☈ a, 2, p.
22	54.1	55.3	56.6	10.8	10.5	10.2	10.5	10.0	9.6	9.2	9.0	00	98	98	E 2	NE 4	N 6	10	10	10	0.3	≡^{2}n,1,a,p,3; ●a,2,p.
23	57.0	58.2	59.1	9.5	10.0	9.3	9.6	9.0	8.4	7.3	7.5	94	79	86	NNW10	NNW12	NW12	10	10	10	0.4	≡^{0} n, 1, a.
24	61.4	62.8	63.9	8.2	9.9	9.2	9.1	7.7	7.4	6.5	6.6	92	71	76	NW16	NW12	SW 2	10	9	10	0.2	●, ↙ n, 1, a.
25	63.6	63.2	64.0	10.4	11.9	8.6	10.3	6.8	7.0	7.3	6.3	74	71	76	SW 4	NNW 8	NW 6	8	4	9	0.2	
26	64.3	64.6	65.0	8.6	9.8	8.6	9.0	7.0	6.7	6.7	6.0	81	74	71	NW 4	NW 8	NNW 2	9	4	8	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
27	64.7	63.3	61.6	11.0	15.5	13.8	13.4	6.9	6.7	6.8	7.4	68	52	62	WNW 2	SSW 2	S 4	2	2	6	—	
28	60.7	61.8	61.0	15.7	11.4	11.8	13.0	11.0	8.5	9.1	8.6	64	91	84	S 2	NW 2	W 1	9	8	10	0.6	● a, 2, p.
29	56.1	52.1	51.5	11.2	14.7	10.0	12.0	9.7	8.2	9.7	8.4	83	78	92	S 8	N 6	NNW10	10	10	10	0.9	● p, 3.
30	51.5	52.3	53.2	8.3	8.7	7.5	8.2	7.1	5.8	6.5	6.5	71	77	85	N16	N10	NNW16	6	7	8	0.5	●na2p; ⌒n,a,p; ↙n3.
31	53.2	53.9	53.1	7.2	8.5	8.0	7.9	6.1	6.3	6.0	6.4	83	73	81	NNW10	WNW16	NW 4	9	9	10	1.5	●, ↙ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.9	758.0	758.0	10.3	12.0	10.7	11.0	7.7	7.4	7.4	7.6	79	71	78	6.8	7.3	4.8	7.2	7.2	7.1	13.9	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.4	752.3	752.4	7.8	6.8	7.0	7.2	5.4	6.9	6.8	6.0	88	93	79	NW 8	NNW16	NW 2	9	10	7	1.0	● n, 1, a, 2, p; ↙ 2, p.
2	51.5	52.0	51.5	7.0	10.5	10.2	9.2	6.1	6.9	6.5	7.2	92	69	76	NW 4	NW 6	NW 4	10	4	2	0.4	● n, a.
3	51.0	52.3	53.9	12.3	13.8	10.8	12.3	8.2	7.4	8.9	8.8	70	76	92	S 4	NW 2	NW 2	5	5	6	1.0	● a, p; ⌒ p.
4	54.2	54.2	52.6	10.9	15.4	15.2	13.8	8.3	9.0	10.7	11.5	93	82	89	NW 2	SSW 2	SW 1	10	10	10	0.8	≡ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
5	52.3	52.1	49.9	16.8	18.0	16.4	17.1	13.1	11.7	12.1	12.4	82	79	89	SSE 6	S 2	0	5	10	10	—	
6	48.3	48.1	48.6	11.6	18.8	14.8	15.1	11.4	9.9	11.1	10.9	98	69	87	0	SSE 8	S 4	10	6	5	—	≡ n, 1, a.
7	50.1	50.7	50.1	14.1	17.4	14.2	15.2	12.8	9.2	9.8	10.4	77	67	87	0	E 2	NNE 4	8	4	10	—	⌒ p.
8	46.9	45.6	43.8	14.4	16.8	13.4	14.9	10.6	10.8	9.0	10.4	90	63	91	SSW 2	ESE 6	0	8	10	10	2.8	≡ n.
9	43.2	45.9	50.2	11.0	9.7	9.6	10.1	9.3	9.0	8.0	8.0	92	89	89	WNW18	W16	W16	10	10	10	1.1	≡, ↙, ● n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.8	53.5	55.3	10.2	12.4	9.8	10.8	9.2	8.1	8.0	7.0	87	74	78	WSW 8	WNW 4	0	10	9	1	—	≡, ●, ↙ n.
11	53.6	52.0	51.4	11.4	12.6	13.9	12.6	5.1	8.6	10.1	11.1	86	94	95	E 2	E 4	SSW 4	6	10	2	0.7	● a, 2, p.
12	51.5	50.7	46.6	13.4	16.2	10.5	13.4	10.4	10.9	12.1	9.5	96	88	00	SSE 2	S 1	0	9	10	10	0.5	●, ≡ p, 3.
13	51.4	53.8	55.2	14.1	19.7	15.4	16.4	10.5	10.2	10.7	10.8	86	62	83	S 2	S 4	0	2	2	9	—	≡ n.
14	56.0	55.7	55.7	15.2	20.1	16.5	17.3	11.1	10.4	11.6	11.4	81	66	81	S 4	S 4	S 2	9	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
15	55.3	57.1	60.1	12.3	17.6	17.0	15.6	11.5	10.0	11.3	10.4	95	75	72	0	NE 4	SSW 4	10	2	3	—	≡^{0} n.
16	62.6	62.5	61.7	17.2	24.4	18.0	19.9	13.2	10.5	10.0	11.2	72	45	73	S 4	S 4	0	2	2	4	0.1	
17	59.4	59.1	61.5	16.6	20.4	17.9	18.3	14.3	12.7	13.1	12.4	91	74	81	S 2	N 2	0	5	3	2	—	●^{0} n.
18	63.7	63.4	62.3	18.7	25.4	19.2	21.1	13.8	12.8	11.6	12.5	80	49	75	SSE 4	S 4	S 2	0	2	2	—	⌓ n, 1, a.
19	59.3	57.6	57.4	19.3	24.4	19.4	21.0	16.7	13.3	12.7	12.9	80	56	77	S 6	S 8	SSW 6	8	3	4	—	
20	58.5	58.6	59.9	19.2	24.6	17.9	20.6	16.0	13.4	12.1	11.5	81	53	75	SSW 4	S 2	WSW 2	6	5	4	—	
21	61.5	61.1	59.2	16.2	23.2	17.4	18.9	13.0	10.4	10.3	10.7	76	49	72	S 4	S 2	S 2	2^{0}	2	1	—	
22	55.7	53.7	55.5	19.9	22.4	18.1	20.1	16.0	12.5	12.7	10.5	73	63	68	S 8	S10	WSW 4	0	10	2	—	
23	57.7	56.5	56.2	16.4	21.0	15.2	17.5	12.8	9.9	9.3	9.2	71	51	71	SSW 6	S10	SSW 2	2	8	3	—	
24	55.5	55.8	56.1	14.6	19.8	14.5	16.3	11.5	9.9	8.9	9.6	81	52	79	S 8	SSW 8	0	1^{0}	6	5	—	
25	53.2	48.9	43.8	12.8	12.0	11.8	12.2	10.3	10.8	10.2	10.3	98	98	00	NNE16	NNE20	NNE 8	10	10	10	0.9	↙n1a2p ● 1a2p3; ≡n ap3.
26	41.4	46.6	51.2	11.6	8.8	8.6	9.7	8.3	10.2	7.8	7.0	00	92	84	NNW10	WNW16	WSW 8	10	10	10	0.9	↙n,a,p; ● ≡^{2}n1a2p.
27	54.3	55.4	55.3	8.0	10.8	8.4	9.1	7.9	6.6	6.8	7.2	82	70	88	SW 8	WSW 6	0	9	9	1	—	
28	55.2	55.4	55.8	6.5	11.0	8.9	8.8	4.0	6.5	8.0	6.8	90	81	80	0	N 4	0	1^{0}	1	10	0.3	⌓ n, 1, a.
29	55.9	56.7	57.2	8.8	9.1	8.1	8.7	8.0	8.2	8.0	7.7	98	93	96	NE10	NE16	NE 6	10	10	10	0.4	≡, ●^{0}n,1,a,2p3; ↙2p.
30	57.1	57.2	56.6	7.7	7.8	7.6	7.7	7.1	7.1	7.2	7.1	90	92	91	NE 8	NE 8	NE 8	6	9	10	0.5	●^{0}n,1,a2p3; ⌒n1a2p.
31	55.6	55.8	55.8	7.4	8.2	7.0	7.5	6.9	7.5	7.7	7.3	98	94	98	ENE 6	E10	ENE 6	10	10	10	0.7	●^{0}, ≡^{0}n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.1	754.2	754.3	13.0	16.1	13.3	14.1	10.4	9.7	9.8	9.7	86	73	84	5.4	6.8	3.1	6.5	6.8	6.2	12.1	

Териберка. Teriberka.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	756.2	756.7	7.8	9.8	8.2	8.6	6.5	7.7	8.3	7.9	98	92	98	0	ENE 4	ENE 2	10	10	10	0.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
2	57.1	57.9	58.6	7.4	8.9	6.7	7.7	6.6	7.5	6.8	6.2	98	80	84	0	E 8	ENE 4	10	9	10	0.3	≡, ● n, 1, a, 2, p.
3	59.3	60.0	59.7	5.8	6.7	5.3	5.9	5.1	5.4	5.5	5.7	79	76	86	ENE 2	ENE 4	ENE 2	10	10	9	0.1	● p.
4	59.2	59.9	59.8	6.4	7.3	5.2	6.3	4.2	5.2	5.3	5.3	72	69	80	NE 6	NNE20	N 2	6	6	10	0.5	● a, 2, p; ↙, ⌒ 2, p.
5	59.7	60.1	60.1	4.2	7.4	4.2	5.3	2.5	5.8	5.2	5.0	93	68	80	0	0	NE 2	8	5	10	0.7	● n, a, p; ⌒ p.
6	59.9	60.4	60.8	5.0	6.2	5.8	5.7	2.7	5.3	5.2	5.9	81	74	87	NNE10	NNE10	NNE18	10	10	10	0.8	● n, a, p, 3; ↙ 3.
7	63.1	65.2	66.4	5.6	6.0	5.7	5.8	4.6	6.0	5.9	4.9	88	85	71	NE 8	N 4	NNW 4	10	8	10	0.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ n.
8	64.4	63.0	61.3	4.9	7.6	7.4	6.6	3.6	5.2	5.5	6.2	79	70	80	SW 8	WNW 8	WSW 8	10⁰	6	10	0.5	● p.
9	62.2	63.9	63.5	5.2	5.6	4.2	5.0	4.0	5.0	5.4	5.3	75	67	85	N10	NNE 8	0	10	6	7	0.3	● n, a.
10	61.2	58.4	53.8	2.5	7.4	6.4	5.4	1.7	4.7	4.4	5.1	84	58	71	SE 4	SSW 6	SSW 8	2⁰	1⁰	8	0.3	●⁰, ⌓ n, 1; a.
11	44.9	42.3	37.9	6.2	9.3	7.7	7.7	5.5	6.0	6.8	7.3	85	78	93	SSW 8	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.4	● n, p; ↙ n.
12	36.3	38.9	42.9	7.6	7.4	6.4	7.1	6.1	7.1	6.9	6.6	91	90	91	ESE 4	N14	N24	10	10	10	1.4	●n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
13	51.2	55.8	57.8	3.8	4.1	1.8	3.2	1.6	4.2	3.3	4.4	70	54	84	NNE18	NNE16	0	10	10	6	0.5	↙n,1,a,2,p;△,●n1a.
14	55.7	54.7	50.6	1.4	4.6	0.7	2.2	0.6	4.6	3.8	4.4	91	60	90	NNW 4	N 4	W 4	8	5	3	0.2	✱⁰ n, 1, a, p; ● n.
15	43.8	42.4	44.9	0.5	2.5	2.9	2.0	-1.4	4.0	4.8	5.2	83	87	91	S 8	S 8	0	10	10	10	0.8	● a, 2, p, 3.
16	54.8	57.3	58.6	3.1	4.1	4.4	3.9	2.3	4.3	3.7	4.0	74	59	63	N28	NNE20	N28	10	10	10	0.3	↙n,1,a,2p3;●n1a2p.
17	60.5	63.1	63.2	3.8	3.0	1.9	2.9	1.6	4.4	4.8	4.9	83	85	91	N16	NNE16	0	9	8	10	0.9	↙n1a2p●n1a2p3;△
18	58.0	52.7	48.2	-0.1	2.3	2.0	1.4	-1.8	3.8	4.5	4.7	83	82	89	SW 4	S 8	SE 8	5	10	10	1.4	●n3✱a2p. [✱p≡⁰3.
19	50.3	52.4	55.7	1.6	5.3	2.4	3.1	1.2	4.8	5.6	4.9	93	85	89	0	NE 8	N40	10	10	10	0.5	✱n1ap3△↙p3●n1a.
20	59.1	61.4	63.1	2.0	2.6	0.8	1.8	0.6	4.3	4.7	4.1	82	84	85	NNW16	NNW16	0	10	10	3⁰	1.2	△,↙n,1,a,2,p;✱n1a.
21	64.5	64.2	64.2	-1.7	3.9	-0.8	0.5	-2.4	3.9	4.7	3.8	96	77	88	0	0	0	7	4	2	—	✱, △ n.
22	63.7	64.1	63.8	-0.5	3.0	3.5	2.0	-2.2	4.0	4.2	5.2	90	74	88	0	0	NE10	9	10	9	0.6	● p, 3; ⍽ 3.
23	64.8	65.0	64.0	2.0	1.3	1.7	1.7	0.5	4.0	4.3	4.1	75	85	80	NE10	NNE16	N 8	10	9	4	1.9	↙n,a,2,p;●n;✱a,2p.
24	64.2	64.4	64.3	1.8	2.9	1.8	2.2	0.7	4.2	4.6	3.9	80	76	75	N 8	NNE 8	N 6	8	6	8	1.3	✱ n, 1, a, p, 3.
25	64.7	65.3	65.1	-0.4	5.8	0.0	1.8	-1.4	4.1	6.1	4.3	92	88	94	S 2	0	0	9	9	10	1.2	✱ n, a, 2; ⍽ p, 3.
26	64.3	64.0	63.8	0.3	2.3	1.0	1.2	-0.8	4.5	5.1	4.7	96	94	96	0	0	0	10	10	5	4.6	●n1a2p≡n2p✱△n1.
27	64.3	64.7	65.4	0.4	3.4	-0.8	1.0	-1.0	4.3	4.9	3.7	90	83	85	0	SW 2	SSW 4	8	8	1	—	⊔ n, 1, a; ⍽² p, 3.
28	64.8	62.3	55.2	-0.4	3.5	1.8	1.6	-1.9	3.6	4.0	4.9	81	69	93	SSW 6	SSW 8	SW10	9	6	10	8.6	⊔ n, 1, a; ✱, ● p, 3.
29	51.2	51.1	52.7	3.9	4.8	2.8	3.8	1.6	5.4	5.4	4.8	88	84	86	W10	NNW10	NNW10	10	9	10	7.1	●n,1,a,2p,3;✱n,1,a2.
30	58.0	58.8	59.2	4.0	3.8	1.5	3.1	1.1	4.7	5.4	4.7	77	90	93	N 8	NW12	W10	5	10	10	8.7	● a, 2, p, 3; ✱, △ p, 3.
Срд. Mtt.	758.0	758.3	758.0	3.1	5.1	3.4	3.9	1.7	4.9	5.2	5.1	85	77	86	6.6	8.0	7.1	8.8	8.2	8.2	46.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.1	764.9	768.5	2.0	2.0	2.8	2.3	1.2	4.7	4.9	4.6	89	93	80	N 8	NNE 6	NNE 4	8	10	8	0.8	●, ✱ n, a, 2, p.
2	67.8	64.4	60.2	-1.2	1.7	2.7	1.1	-1.5	3.7	4.2	4.6	88	82	82	S 4	S10	S10	8	8	10	—	● n; ↙ p.
3	57.6	59.2	60.6	3.3	5.8	6.7	5.3	2.5	5.1	6.5	6.8	88	94	93	SW10	W 6	NW16	10	10	10	1.0	↙ n, p, 3, ≡, ● p; 3.
4	59.6	55.1	52.5	4.2	6.8	5.4	5.5	4.1	5.9	6.4	6.5	95	87	97	W 4	WSW12	WSW 4	10	10	10	10.6	● n, 1, a, p, 3; ≡ n.
5	52.3	55.4	57.8	1.0	0.9	0.6	0.8	-0.3	4.6	4.5	3.7	92	90	76	ENE 8	ENE 4	NE 4	10	10	6	1.3	✱ n, 1, a, 2, p.
6	56.6	53.7	56.2	0.0	4.4	3.3	2.6	-0.3	4.3	5.3	4.4	94	85	76	SSW 4	WNW 4	WNW40	10	8	10	3.4	✱ n, 1, a, 3; △, ↙² 3.
7	63.9	65.3	67.4	0.6	0.9	0.2	0.6	0.0	4.0	4.2	4.2	83	85	90	0	SSE 2	SE 2	9	10	10	1.3	△ n; ✱ n, a, 2.
8	68.5	65.8	62.9	-0.7	1.0	3.4	1.2	-1.0	3.9	4.6	5.6	90	92	97	S 4	S 4	SW 2	9	10	10	6.2	✱ a; ● a, 2, p.
9	65.7	66.8	66.5	5.5	6.8	5.9	6.1	3.4	6.5	6.4	6.1	97	87	88	SW 2	SW 4	S 4	9	10	10	—	●⁰ n.
10	64.4	63.5	61.0	4.8	7.4	4.3	5.5	3.2	5.4	5.8	5.1	84	76	82	SW10	SSW 4	SSW 4	1	2	10	—	↙ n.
11	56.6	56.5	53.5	7.0	9.0	7.9	8.0	3.8	5.9	6.4	6.1	78	74	76	SW16	SW16	SW20	5	6	10	0.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
12	48.1	49.5	53.3	6.6	6.0	3.6	5.4	2.6	5.9	5.3	4.7	81	76	80	SW12	WSW 8	WSW 8	10	9	5	1.3	↙n; ●n,1,a,p;Ѡp,3.
13	55.4	56.2	58.0	0.0	1.7	-0.4	0.4	-0.9	3.6	3.6	3.6	78	70	81	WSW 8	WSW 4	WSW 8	2	2	3	1.9	⊔ n, 1, a; ✱ p.
14	63.2	65.1	65.1	-0.6	-1.4	-4.2	-2.1	-4.8	3.7	3.9	2.9	85	94	89	NE 8	NE12	NE 2	10	10	5	0.9	✱ n, p; Ѡ p, 3.
15	63.0	59.6	54.8	-8.0	-4.7	-2.3	-5.0	-9.4	2.2	2.4	3.3	88	74	85	S 2	SSW 8	SW16	2	5	10	0.7	↙, ⇸ p, 3.
16	47.3	46.6	47.0	-0.8	1.9	1.2	0.8	-4.9	3.8	3.4	3.1	88	64	62	SSW16	NNW20	N10	10	8	6	2.4	↙,≡,△,⇸n,1,a,2,p.
17	51.0	53.7	56.1	-1.5	-1.6	-2.3	-1.8	-3.0	2.8	3.4	2.7	68	84	69	NE 8	0	ENE16	5	8	8	2.1	✱n,a,p3;⇸a;↙△p3.
18	57.5	57.7	57.4	-4.2	-3.6	-6.3	-4.7	-7.9	2.1	2.9	2.4	64	82	87	NNE 8	NNE16	SSE 2	10	10	8	1.0	✱n,a,2p;↙a2p;Ѡp3.
19	58.1	59.4	58.5	-5.1	-4.8	-6.6	-5.5	-7.7	2.1	1.8	2.4	68	58	87	NNE 8	N 4	SW 8	10	8	10	1.1	✱ n, 1, p, 3; ⇸ p, 3.
20	55.0	52.7	49.8	-9.9	-7.7	-8.0	-8.5	-10.9	1.6	1.8	1.9	77	72	80	SSW16	S16	S20	6	5	3	0.4	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.0	46.3	46.4	-7.6	-7.2	-5.6	-6.8	-9.6	2.2	2.2	2.7	86	87	90	S 6	S 2	SSW 4	8	8	10	0.5	↙, ⇸ n; ✱ p. 3.
22	47.0	47.7	46.7	-1.2	-3.3	-6.6	-3.7	-7.1	3.0	3.1	2.2	73	87	79	N10	W 2	SW 8	10	10	6	5.9	⇸ a, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
23	42.7	41.1	40.6	-9.4	-7.5	-8.7	-8.5	-10.6	1.8	2.0	2.1	84	81	91	SSW 8	SSW 4	SW 2	10	7	10	0.5	⇸ n; ✱ p, 3.
24	43.4	46.8	48.0	-13.6	-15.2	-14.3	-14.4	-16.4	1.3	1.2	1.2	83	91	79	S 4	S 6	SSW 8	2	1	1⁰	—	✱⁰ n.
25	48.8	49.4	49.9	-12.6	-9.6	-11.2	-11.1	-14.7	1.5	1.9	1.8	88	91	93	S 8	S 6	SSW 8	2	1	1⁰	—	←, |·| a, 2, p; ⍽ p, 3.
26	46.6	43.1	39.3	-12.1	-4.5	-3.9	-6.8	-16.2	1.6	2.8	3.1	89	88	91	S10	S 6	S10	8	10	10	0.2	⍽ n.
27	35.9	36.0	36.9	-3.8	-3.8	-4.0	-3.9	-4.5	3.1	2.6	3.2	91	75	93	S10	0	0	10	10	10	3.2	⇸, ✱ n, 1, a; ✱ p, 3.
28	41.2	45.9	50.9	-0.2	-2.3	-3.2	-1.9	-4.3	4.1	3.0	2.3	90	77	65	N40	NNE16	NNE16	10	10	10	0.4	✱△↙⇸n,1,a,2,p,3.
29	55.1	57.2	58.8	-4.8	-6.4	-7.8	-6.3	-9.1	2.0	2.5	2.3	64	90	94	0	SSE 4	SSE 6	6	8	10	10.9	↙,△,⇸n;✱n,a,2p,3.
30	59.7	60.6	59.1	-8.6	-11.6	-9.2	-9.8	-14.1	2.1	1.4	2.1	91	78	94	SSW 2	S 4	S12	10	4	10	0.9	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ p, 3.
31	58.2	57.7	54.8	-6.8	-8.2	-10.1	-8.4	-10.4	2.3	1.8	1.9	84	76	90	S 8	S 2	0	8	0	2	0.4	⇸, ✱ n; ⍽ p, 3.
Срд. Mtt.	754.8	754.9	754.8	-2.5	-1.5	-2.2	-2.1	-4.8	3.4	3.6	3.5	84	82	84	8.5	6.8	8.8	7.7	7.4	7.8	59.7	

1894.

Териберка. — Teriberka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	751.9	744.0	− 3.6	− 4.5	− 0.3	− 2.8	−11.5	3.0	2.7	4.1	87	84	92	SSW 6	S 4	SW10	10	6	10	0.9	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
2	38.5	38.5	39.6	− 2.1	− 6.5	− 3.0	− 3.9	− 7.2	3.4	2.1	3.3	85	76	89	NW16	S 8	SW16	10	0	3	0.7	✱, ↙ n1a3; ⇸ n1a2p3.
3	42.0	44.5	49.9	− 1.5	− 1.6	− 2.6	− 1.9	− 3.6	3.8	3.9	3.0	92	96	81	WNW40	NW20	NW20	10	10	4	1.2	↙ ⇸ n1a2p3; ✱ n1a2p
4	53.9	55.3	56.7	− 3.3	− 3.3	− 5.3	− 4.0	− 6.4	2.9	2.5	2.7	80	75	90	N16	NNW12	WNW 2	8	8	8	0.7	⇸ n ↙ △ ✱ n1ap. [△2p.
5	57.2	56.9	56.0	− 7.8	−12.3	−18.2	−12.8	*−18.2*	2.3	1.6	1.0	92	93	94	SSE 4	S 4	SSE 8	9	6	2	3.0	✱ n; ⇸ p, 3.
6	57.1	59.8	65.2	−13.8	− 5.0	− 7.0	− 8.6	−18.6	1.5	2.4	1.6	96	79	62	S 2	NE 8	NE 4	10	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
7	68.2	70.4	71.6	−10.6	−10.6	− 9.5	−10.2	−12.6	1.8	1.7	1.8	90	86	81	SSE 2	SSE 4	S 8	10	10	9	0.4	✱ n, a.
8	71.8	71.2	65.7	−10.1	−14.0	−13.5	−12.5	−16.8	1.5	1.2	1.4	73	79	88	S 4	S 8	SSW18	8	2	4	0.3	⇸ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
9	59.0	56.6	53.1	−10.4	− 9.0	− 6.8	− 8.7	−15.6	1.7	1.9	2.4	83	85	89	SSW28	SSW16	SSW10	10	10	10	—	↙, ⇸ n, 1, a, 2, p.
10	47.4	45.6	41.9	− 3.6	− 2.0	− 2.6	− 2.7	− 6.9	3.1	3.4	3.4	89	86	92	SSW 8	SSW 8	SSW 8	10	9	10	—	↙ n.
11	40.0	43.2	48.3	− 1.0	− 1.2	− 3.0	− 1.7	− 3.4	3.9	3.8	2.7	92	90	74	WSW 8	N12	NNE16	10	10	10	0.5	✱, ⇸ a, 2, p; ↙ p, 3.
12	55.0	57.9	60.6	− 6.0	− 6.9	− 7.2	− 6.7	− 7.9	1.8	1.7	2.0	61	65	75	NE10	ENE 4	S 4	10	10	10	—	
13	62.5	62.2	61.5	− 7.6	− 8.6	− 9.9	− 8.7	−10.0	1.9	1.8	1.8	75	79	84	SE 2	S 4	S 6	10	8	3	—	
14	59.8	61.1	61.6	− 9.0	− 9.8	−10.4	− 9.7	−11.0	1.9	1.7	1.5	85	81	74	S 8	S 8	N12	10	10	8	0.0	✱⁰ p.
15	65.6	67.0	66.9	−10.0	−11.1	−11.0	−10.7	−12.7	1.6	1.5	1.7	77	75	89	S12	SE12	SSE20	9	4	10	0.2	⇸ p; ↙ p, 3.
16	63.8	63.9	59.9	− 8.0	− 6.0	− 2.1	− 5.4	−11.4	2.2	2.6	3.7	91	93	94	S12	S 8	S16	10	6	10	0.4	↙, ✱, ⇸ n, 3; △ 3.
17	58.8	62.9	64.6	4.3	2.9	0.6	2.6	*− 2.1*	4.8	4.6	4.0	77	80	83	S16	SW 8	S 8	2	1	1⁰	—	⌓ p; ↙ n1a; ⇸ △ ✱ n.
18	67.5	69.6	68.5	1.2	0.6	1.7	1.2	− 0.5	4.3	4.0	4.2	85	83	82	S 2	S 6	SW16	7	9	10	0.7	↙, ● p, 3.
19	70.3	70.8	69.0	3.2	2.9	1.6	2.6	1.4	5.2	5.1	4.2	90	90	82	SW 2	S 4	SW 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 1, a.
20	64.7	64.6	64.8	− 0.1	1.7	1.2	0.9	− 0.4	4.1	4.9	4.5	90	94	91	SW 8	WNW 8	0	10	10	10	0.1	∽, ● a, 2, p.
21	63.5	62.4	60.1	− 0.5	− 0.6	− 0.1	− 0.4	− 0.9	4.0	4.0	4.2	90	90	92	SSW 2	SW 4	S 4	10	8	10	0.3	∽ 1, a.
22	57.1	58.2	57.9	0.9	1.7	1.0	1.2	− 1.9	4.5	4.7	4.5	90	91	90	SSE 8	S 8	S 8	10	10	10	0.5	∽, ✱ n, 1, a, p3; ● a2p3.
23	55.8	52.3	51.7	0.6	2.6	1.9	1.7	− 0.9	4.1	4.4	4.2	85	79	80	S10	SW12	SW28	10	9	0	0.4	∽, ● p; ↙, ⌓ p, 3.
24	52.0	53.4	57.3	1.9	1.8	0.6	1.4	*0.6*	4.2	3.8	3.8	80	73	78	SW16	WSW 8	WSW 8	3	2	0	—	∽, ↙ n, 1, a; ⌓ p, 3.
25	53.1	49.0	55.4	0.9	4.9	1.7	2.5	− 1.7	3.8	4.0	4.0	77	61	77	S24	WSW28	WSW16	10	6	9	0.3	∽, ↙ n, 1, a, 2, p, 3; △ p.
26	49.1	55.0	59.4	2.8	0.1	− 0.6	0.8	− 1.5	4.7	4.0	3.6	84	87	81	NW40	NW40	NW28	10	8	10	5.2	∽ ↙ n1a2p3 ⇸ ✱ △ a2
27	60.9	57.3	50.6	− 3.3	− 4.2	− 4.1	− 3.9	− 5.5	2.9	2.8	3.1	82	84	93	W12	SSW 6	S 2	8	10	7	1.9	↙ △ ⇸ n ✱ np3. [p3.
28	51.3	50.9	47.0	− 4.1	− 3.1	− 3.6	− 3.6	− 5.5	3.1	3.4	3.0	93	94	87	0	S 2	SE10	7	10	10	1.2	✱ n, 2, p; ⇸ p, 3.
29	43.1	41.8	40.5	− 4.2	− 3.9	− 2.8	− 3.6	− 5.0	3.0	3.0	3.4	89	89	92	SSE 8	SE 4	ESE16	8	9	10	1.3	⇸ n, 1, a, p, 3; ✱ p3; ↙ 3.
30	44.2	47.6	51.0	− 3.6	− 4.1	− 4.0	− 3.9	− 5.0	2.9	2.9	2.6	82	87	77	ENE16	NE16	NNE20	9	10	10	0.4	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p3; ✱ p3.
Срд. Mtt.	756.2	756.7	756.7	− 3.6	− 3.6	− 3.9	− 3.7	− 6.8	3.1	3.1	3.0	85	83	84	11.4	9.8	11.5	8.9	7.7	7.6	21.5	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	754.3	754.3	− 5.0	− 5.3	−10.6	− 7.0	−11.1	2.5	2.7	1.8	81	88	93	N12	NE 8	S 2	7	10	3	0.2	⇸ n; ✱ a, 2, p.
2	45.1	44.8	50.2	− 9.1	− 9.9	− 9.2	− 9.4	−12.7	2.0	1.7	2.1	88	80	94	SSE12	S 2	SSE 4	8	10	10	2.8	⇸ n, 1, a; ↙ a; ✱ p, 3.
3	54.1	55.4	55.6	− 6.8	− 8.6	−11.1	− 8.8	−11.5	2.5	2.0	1.6	92	88	86	NE10	NE 4	S 4	10	10	8	0.9	✱ n, 1, a.
4	58.6	61.5	65.4	−12.5	− 9.4	−12.8	−11.6	−13.7	1.6	2.1	1.4	92	94	88	SSE 6	SSE 8	SSE 4	10	10	8	0.8	△, ✱ n, 1, a, 2, p.
5	66.9	59.5	41.8	−16.3	−10.6	− 6.1	−11.0	−17.4	1.1	1.8	2.7	90	90	95	SE 8	S28	SW20	1	8	10	2.2	⇸, ↙ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
6	37.1	40.9	54.5	− 6.4	− 0.2	− 6.6	− 4.4	−10.5	2.6	3.8	2.1	93	83	76	SW 4	N40	N40	10	10	8	0.5	⇸ ↙ na2p3 ✱ a2p △ p.
7	61.8	65.9	69.5	− 6.0	− 5.5	− 5.7	− 5.7	−17.4	2.1	2.3	2.1	74	75	70	N24	NNW 8	0	10	8	10	0.5	△, ⇸, ↙ n, 1a; ✱ n1ap.
8	71.0	69.9	67.0	− 9.5	− 9.0	− 8.7	− 9.1	−10.8	1.7	1.7	2.0	77	75	85	S 4	SSW 8	SW16	3	10	10	0.3	✱, ↙, ⇸ p, 3.
9	65.3	66.9	64.9	− 8.0	−11.8	−12.1	−10.6	−14.2	2.2	1.4	1.4	88	78	81	S20	S12	S16	8	0	1⁰	0.6	⇸, ✱ n, 1, a; ↙ n, 1, ap3.
10	58.1	53.1	50.7	− 9.0	− 6.0	− 5.0	− 6.7	−14.0	2.0	2.5	2.8	91	87	90	SW28	SW20	SW16	2	8	10	0.3	↙ n, 1, a2, p, 3; ⇸, ✱ 3.
11	54.4	56.6	58.9	− 2.4	− 3.8	− 5.5	− 3.9	− 5.8	3.5	2.9	2.6	92	84	85	N36	SW16	SW10	8	10	2	0.0	✱ △ na ↙ ⇸ nap Ш p3.
12	57.2	54.6	52.4	− 2.8	− 2.0	0.4	− 1.5	− 5.9	3.3	3.3	4.1	89	84	87	S12	S18	S16	10	10	6	—	⇸ n, a; ↙ a, 2, p, 3; Ш p3.
13	51.2	45.6	39.9	0.1	0.8	2.3	1.1	− 0.9	4.0	4.2	4.6	87	87	84	S16	SSW16	SW12	10	8	10	—	↙ n, 1, a, 2, p.
14	30.8	30.7	35.5	4.4	3.3	− 0.8	2.3	− 1.2	5.2	5.1	2.8	84	88	66	S16	SSW16	WSW 4	10	10	9	1.4	↙ n, 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
15	38.0	40.9	44.7	− 6.8	− 7.2	− 6.8	− 6.9	− 7.8	1.9	2.0	2.0	70	78	75	SW 8	SW10	SW12	0	2	3	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; Ш p, 3.
16	47.3	43.2	40.0	−10.9	− 8.2	− 2.8	− 7.3	−11.6	1.5	2.0	3.2	79	82	85	S 8	S 8	SSW12	0	10	10	0.0	⊖ n, 1, a; ∽ 1a2p3; ✱ p.
17	41.9	41.2	42.9	− 7.0	− 2.6	− 4.5	− 4.7	− 7.9	2.2	2.6	2.5	83	68	77	SW 6	NNW12	WNW 4	9	9	5	1.2	Ш n, 1, a; ✱ a; ∽ 1, a2p3.
18	50.1	53.4	55.2	− 4.5	− 5.6	− 7.7	− 5.9	− 7.9	2.1	2.1	2.1	65	70	83	NE16	NNE10	0	9	10	10	0.5	∽ n1a2p3; ↙ n1a ⇸ n1
19	56.9	58.7	61.6	−12.1	−14.8	−16.0	−14.3	−16.1	1.6	1.3	1.1	93	91	90	0	S 4	S 4	3	5	1	—	✱ n. [a2p ✱ np3.
20	64.3	64.4	62.8	−15.6	−12.4	−12.2	−13.4	−16.9	1.2	1.3	1.4	90	77	81	S 4	S20	S12	0	1	2	—	∽ n1a2p3 ↙ a2p ⇸ a2p.
21	56.8	54.1	52.1	−11.4	−11.4	−12.8	−11.9	−24.2	1.2	0.9	1.2	64	50	73	S40	S24	S24	0	2	1	—	∽, ↙ n, 1, a, 2p3; ⌓ p3.
22	45.5	42.3	41.7	−10.6	− 8.3	− 3.3	− 7.4	−15.0	1.6	2.0	2.9	83	82	80	S16	S12	SW20	7	4	3	0.7	∽ n, 1, a, 2p3; ↙ n1ap3.
23	42.4	44.2	43.7	− 0.8	− 0.2	− 1.9	− 1.0	− 3.5	4.2	4.2	3.6	96	92	90	SSW16	S12	SSW12	10	10	10	0.6	↙ n1a ⇸ ✱ ∽ n1a2p3.
24	42.3	41.7	46.1	− 2.8	− 4.7	− 0.8	− 2.8	− 6.2	3.2	2.7	2.9	85	86	68	SSW 2	SW12	N12	10	10	5	0.8	∽ n, a, p; ⇸, ✱ a, p.
25	50.0	45.7	47.7	− 5.8	− 5.5	− 5.1	− 5.5	− 7.8	2.6	2.6	2.9	90	87	93	SSE 4	S 4	WSW 8	6	9	8	0.4	⇸, ✱ p, 3.
26	51.6	47.5	32.9	− 4.8	− 8.7	− 8.4	− 7.3	− 9.7	1.9	1.8	2.2	60	79	91	NNW 4	SW10	S 8	8	10	10	1.3	⇸, ✱ n, 1, a, p, 3.
27	25.4	25.2	31.4	− 7.7	− 6.9	− 2.4	− 5.7	− 8.4	2.3	2.4	3.2	92	89	83	SSW 4	SW 8	NE12	8	9	10	3.4	⇸⁰, ✱ p, 3.
28	38.5	42.8	43.9	− 3.4	− 6.3	− 9.0	− 6.2	− 9.8	3.4	2.2	2.0	95	79	91	N24	N20	SW 4	10	10	10	2.3	↙ ⇸ n1a2p ✱ n1a2p3.
29	45.3	44.8	42.9	−16.7	−14.2	− 9.6	−13.5	−17.3	1.1	1.3	1.9	90	87	87	S 4	S12	S12	3	10	10	—	⇸ n, a, 2, p, 3.
30	39.7	39.8	44.2	− 8.4	− 5.4	− 6.1	− 6.6	− 9.9	2.0	2.8	2.6	85	93	90	SSE14	SSE12	S 4	7	10	3	0.4	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ 2, p.
31	50.5	52.8	55.5	− 5.2	− 4.3	− 3.5	− 4.3	− 8.6	2.8	3.0	3.1	93	91	89	0	0	S 2	10	10	6	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	750.0	749.8	750.0	− 7.2	− 6.6	− 6.6	− 6.8	−10.8	2.4	2.4	2.4	85	83	84	12.2	12.7	10.5	6.7	8.2	6.8	22.1	

1894.

Мезень. Январь. — Januar. Mesen.

Широта — Breite: 65° 50′. Долгота — Länge: 44° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	752.0	756.7	−29.4	−27.0	−32.4	−29.6	−32.4	0.3	0.4	0.2	78	77	77	NE 6	NNE 20	NNE 2	0	8	0	—	↙, ⇸ a, 2, p.
2	64.4	69.6	72.7	−25.6	−30.4	−31.7	−29.2	−33.7	0.4	0.3	0.3	77	83	83	NNE 12	N 5	N 4	0	2	2	—	
3	72.6	68.1	59.2	−32.2	−25.4	−18.6	−25.4	−34.2	0.3	0.5	1.0	83	85	93	N 2	S 5	S 4	2	10	10⁰	—	
4	57.6	58.0	57.2	− 8.6	−11.0	− 9.3	− 9.6	−18.7	2.2	1.7	1.9	93	89	95	NW 6	WNW 6	WNW 4	10	10⁰	10	2.7	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ n, 1.
5	48.8	47.7	49.4	0.5	1.3	− 0.4	0.5	−12.0	4.6	4.8	4.3	96	94	96	W 7	WNW 12	NW 7	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a; ● a, 2.
6	56.4	61.3	63.8	− 2.2	− 2.6	0.8	− 1.3	− 2.5	3.5	2.9	4.7	80	78	96	NNW 7	NW 8	WNW 3	10	10	10	0.0	✱ n, a.
7	61.9	58.9	55.9	− 5.0	− 5.7	− 3.3	− 4.7	− 6.0	2.9	2.5	2.8	94	84	79	SW 2	WSW 8	WSW 10	2	10	10	—	
8	58.8	62.3	62.1	− 6.3	− 6.5	− 8.8	− 7.2	− 8.8	2.0	2.1	1.9	73	70	85	W 18	W 18	NW 3	0	9	10	—	↙ n, 1, 2.
9	68.6	72.0	70.9	−10.9	− 9.0	− 9.8	− 9.9	−10.9	1.7	2.0	1.9	91	91	92	NW 2	WSW 2	SW 3	10⁰	10	10	—	
10	65.5	63.7	64.1	−10.0	− 9.3	− 9.6	− 9.6	−11.4	1.9	2.1	2.0	93	93	93	S 5	S 4	SSW 3	10	10	10	0.0	✱⁰ 1, a, 2, p.
11	65.5	65.8	65.3	− 5.4	− 3.2	− 3.7	− 4.1	− 9.8	2.8	3.4	3.4	94	95	98	SW 3	WSW 2	0	10	10	10	—	
12	65.8	66.0	66.5	− 7.0	− 8.3	− 9.1	− 8.1	− 9.4	2.6	2.3	2.2	98	98	98	SE 3	ESE 4	ESE 2	10	10	10	—	
13	69.2	71.0	71.8	− 8.2	− 8.3	−10.5	− 9.0	−10.5	2.2	2.2	1.7	91	92	88	0	SSE 3	S 3	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2, p.
14	69.6	68.8	65.6	−12.4	−14.0	−15.4	−13.9	−15.5	1.5	1.4	1.2	88	90	91	S 5	S 6	S 7	10	10⁰	10	—	
15	62.1	58.9	54.9	−13.8	−12.8	−11.9	−12.8	−16.2	1.4	1.5	1.6	92	92	91	S 7	S 7	S 9	10	10	10	—	⇸ n, a, 2, p.
16	53.1	54.5	52.3	− 5.4	− 3.0	− 6.2	− 4.9	−11.9	2.8	3.5	2.8	94	96	98	SW 6	SSW 5	SSW 4	10	10	10	0.0	✱ a.
17	50.2	50.9	52.4	− 9.7	− 7.0	− 5.8	− 7.5	− 9.7	2.0	2.5	2.9	95	95	98	S 6	SW 4	W 4	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱⁰ a.
18	55.2	56.4	56.5	−11.4	−14.0	−16.3	−13.9	−17.0	1.8	1.4	1.2	98	97	94	0	S 3	WSW 3	10	10⁰	1⁰	—	
19	55.5	52.2	46.2	−13.0	− 8.3	− 5.2	− 8.8	−18.2	1.6	2.3	3.0	97	98	98	SSE 4	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.1	✱ p, 3.
20	42.8	43.0	45.2	− 4.0	− 4.6	− 4.9	− 4.5	− 5.2	3.4	3.1	3.1	98	98	98	SSW 4	SSW 4	0	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
21	50.0	50.0	46.7	−10.8	− 9.0	− 9.2	− 9.7	−10.9	1.9	2.2	2.2	98	98	98	NNW 2	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
22	43.0	42.2	40.7	− 2.7	− 2.8	− 2.7	− 2.7	− 9.2	3.7	3.6	3.6	98	98	96	S 7	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.7	✱⁰ a, 2, p, 3.
23	39.1	38.9	40.3	− 3.2	− 4.7	− 2.0	− 3.3	− 5.0	3.4	3.1	3.7	96	96	94	SSE 5	SE 4	WSW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, 2, p.
24	42.5	41.6	40.1	− 3.6	− 4.0	− 5.7	− 4.4	− 6.7	3.2	3.4	2.7	91	98	94	SW 3	0	NNE 4	10	10	10	—	
25	42.6	46.5	47.7	−13.6	−15.4	−17.3	−15.4	−17.3	1.5	1.3	1.1	98	97	98	0	0	0	10⁰	2	0	0.0	⊕ 1.
26	42.3	38.4	45.1	− 9.6	− 8.8	− 8.6	− 9.0	−19.2	2.1	2.2	2.0	98	98	88	SE 4	SSE 6	W 10	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
27	47.5	43.2	38.1	−10.1	− 2.0	− 1.5	− 4.5	−13.2	2.0	3.9	3.9	98	98	94	SSE 4	SSE 5	S 6	10	10	10	—	
28	35.9	30.8	28.6	− 1.9	− 1.7	− 1.0	− 1.5	− 1.9	3.4	3.9	4.2	86	96	98	S 6	S 8	S 6	10	10	10	—	⇸ a, p.
29	31.7	35.4	41.3	1.0	− 1.7	− 1.8	− 0.8	− 1.8	4.7	3.5	3.1	94	85	79	SSW 6	SSW 6	SW 7	10	8	0	0.0	⊻ 3.
30	49.1	51.1	53.2	− 6.4	− 3.5	− 5.5	− 5.1	− 6.7	2.6	3.0	2.9	95	87	98	S 3	S 4	0	2	8⁰	10	2.3	✱² p.
31	57.2	58.0	57.4	− 6.1	− 1.1	− 1.9	− 3.0	−10.0	2.8	4.1	3.7	98	96	92	SSE 2	SSW 5	SSW 0	10	10	10	0.0	✱ a.
Срд. Mtt.	753.9	754.1	753.8	− 9.3	− 8.5	− 8.7	− 8.8	−12.8	2.4	2.5	2.5	92	92	93	4.7	5.8	4.3	8.3	9.3	8.5	7.7	

Высота — Seehöhe: 16 m?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: 1.30 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	755.7	755.2	754.9	− 3.5	− 3.7	− 3.6	− 3.6	− 4.0	3.4	3.1	3.2	97	89	90	S 6	S 6	S 6	10	10	10	0.0	✱ 1, p, 3.
2	52.5	52.0	48.7	− 2.4	− 2.8	− 4.0	− 3.1	− 4.1	3.5	3.4	3.4	91	92	98	S 6	S 6	S 5	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, p, 3; ⇸ p.
3	45.5	45.5	47.1	− 6.3	− 7.6	− 3.8	− 5.9	− 8.2	2.7	2.4	3.3	95	95	94	S 4	S 4	W 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
4	52.9	55.0	56.4	−13.8	−19.3	−18.2	−17.1	−20.2	1.5	1.0	1.0	98	98	94	0	ESE 1	NE 3	3⁰	4⁰	6⁰	—	
5	56.3	54.7	54.4	−22.1	−18.3	−16.0	−18.8	−22.5	0.7	0.9	1.1	89	89	91	NNE 2	NNE 3	ENE 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2; ⇸⁰ p.
6	54.9	56.2	56.0	−14.6	−17.2	−22.7	−18.2	−22.9	1.3	1.0	0.7	92	89	90	NE 4	ENE 5	ENE 4	10	10	6	—	
7	52.3	48.4	38.8	−21.3	−17.3	−17.8	−18.8	−26.2	0.8	1.0	1.0	90	89	90	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	⊻ n.
8	31.3	27.1	22.8	−14.1	−10.0	− 8.0	−10.7	−18.0	1.4	1.9	2.3	90	91	95	ESE 7	ESE 7	ENE 18	10	10	10	1.0	⇸ n, a, p3; ✱ a p3; ↙ p3.
9	22.8	24.7	28.4	− 4.7	− 6.7	−12.3	− 7.9	−13.2	2.9	2.5	1.6	91	91	92	ESE 8	S 6	ESE 4	10	10	10	0.0	⇸, ↙ n; ✱ n, a.
10	27.1	28.2	23.4	−10.4	−14.5	− 5.4	−10.1	−16.0	1.9	1.3	3.0	95	90	98	SSE 4	SSE 4	SE 5	10	8⁰	10	1.0	✱ p, 3.
11	21.3	27.4	28.2	− 2.4	− 7.8	− 6.1	− 5.4	−10.2	3.8	2.3	2.8	98	91	98	SE 6	S 4	E 6	10	2	10	0.0	⇸ n, 1; ✱ n, 1, p, 3.
12	29.0	29.6	30.1	− 3.8	− 1.0	− 2.7	− 2.5	− 6.1	3.4	4.1	3.7	98	96	98	E 8	E 6	E 5	10	10	10⁰	1.2	✱ 2, p.
13	30.0	31.5	33.1	− 3.1	− 4.5	− 8.4	− 5.3	− 8.4	3.5	3.1	2.2	98	94	94	ENE 4	S 2	SSW 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1, p.
14	35.3	38.5	42.9	−13.2	−14.6	−15.6	−14.5	−15.7	1.5	1.4	1.2	97	95	91	N 4	N 5	0	10	9⁰	10	0.0	✱⁰ n, 1, a, p.
15	46.7	49.9	53.9	−17.7	−16.6	−16.2	−16.8	−20.0	1.0	1.0	1.1	94	86	91	SE 3	SE 3	ENE 2	10	10	10	0.0	✱ 2, p.
16	58.9	62.6	67.7	−16.5	−18.5	−25.4	−20.1	−25.9	1.1	0.9	0.5	91	84	92	NNE 2	NE 6	NE 5	10	8⁰	0	0.0	✱⁰ a.
17	70.3	69.6	66.3	−23.1	−23.3	−24.4	−23.6	−29.0	0.6	0.6	0.6	91	92	89	NNE 3	0	SSE 4	10	10	10	—	
18	62.1	62.5	63.4	−16.2	− 7.2	− 2.8	− 8.7	−24.7	1.2	2.5	3.6	96	98	98	SSW 2	0	NNW 5	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3.
19	64.0	64.1	60.3	− 2.7	− 2.0	− 4.3	− 3.0	− 4.7	3.7	3.9	2.9	98	98	89	NW 4	WSW 3	SW 4	10	10	10	0.0	✱ p.
20	52.2	48.8	47.7	− 5.0	− 3.4	− 2.4	− 3.6	− 5.6	2.8	3.0	3.5	91	85	91	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	10	0.0	✱ 2.
21	46.1	52.2	56.1	− 0.7	− 2.2	− 7.4	− 3.4	− 7.7	3.8	2.8	2.3	86	72	92	SW 6	WNW 12	SW 2	10	0	0	—	⊻ p, 3.
22	53.5	50.3	46.0	− 2.8	− 1.2	− 2.2	− 2.1	− 9.7	3.6	3.9	3.8	98	92	98	S 5	SSW 5	S 4	10	10	10	0.0	✱ a, p, 3.
23	46.4	52.0	52.5	− 1.5	− 0.4	− 4.8	− 2.2	− 6.2	4.0	3.5	3.0	98	79	95	SW 4	WSW 4	S 4	10	8	10	—	⊻ p.
24	51.4	54.1	54.9	− 4.8	− 2.3	− 1.3	− 2.8	− 4.9	2.7	3.2	3.1	86	83	75	SSW 5	SSW 6	SSW 7	10	10	10⁰	—	
25	57.1	55.9	52.3	− 6.0	− 4.6	− 5.0	− 5.2	− 6.0	2.5	2.8	3.0	88	85	98	SSE 7	SSE 5	S 6	3	10	10	0.7	✱ p, 3.
26	57.5	58.1	58.2	− 5.7	− 6.2	− 5.2	− 5.7	− 6.8	2.6	2.4	2.5	88	84	80	S 7	SSE 6	SSE 4	10	7	10	0.0	✱ n.
27	57.0	54.7	52.8	− 3.0	− 3.7	− 3.9	− 3.5	− 6.0	3.6	2.9	3.1	98	83	91	ESE 4	SE 4	S 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
28	49.6	52.7	51.7	− 4.4	− 2.9	− 3.3	− 3.5	− 5.3	3.1	2.9	3.2	96	77	89	S 9	S 7	SSE 5	10	10	10	0.0	⇸⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	747.8	748.6	748.2	− 8.8	− 8.6	− 9.0	− 8.8	−12.8	2.4	2.3	2.4	93	89	92	4.8	4.6	4.9	9.5	8.8	9.0	5.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	753.4	755.8	− 4.2	− 1.8	− 1.5	− 2.5	− 4.8	3.1	3.9	3.9	94	98	95	SSE 6	S 6	S 6	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
2	60.0	60.7	57.2	− 4.6	− 1.5	− 2.1	− 2.7	− 4.6	3.1	3.9	3.7	96	95	95	0	SSW 5	S 7	10	10	10	—	
3	52.2	51.6	50.1	− 3.3	− 1.7	− 1.8	− 2.3	− 3.3	3.3	3.5	3.8	95	86	96	S 9	S 8	S 6	10	10	10	1.0	⇸ a.
4	49.6	52.9	60.1	− 1.9	− 3.5	− 8.7	− 4.7	− 8.7	3.9	3.3	1.8	98	93	79	SSW 4	NW 5	N 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
5	66.0	67.2	66.7	−17.3	−14.8	−24.7	−18.9	−28.3	1.0	1.0	0.5	89	72	88	NNE 6	NNE 7	NNE 2	10^0	1	0	—	
6	64.9	62.8	61.1	−29.8	−22.3	−27.7	−26.6	−31.8	0.3	0.6	0.4	85	73	84	ESE 2	0	0	0	0	0	—	⌓ 3.
7	60.1	60.2	60.6	−24.4	−16.9	−23.5	−21.6	−30.6	0.6	0.9	0.6	87	82	91	ESE 1	SSE 2	0	10	1	0	—	⌓ n.
8	61.7	62.3	62.9	−31.4	−19.2	−15.8	−22.1	−33.4	0.3	0.9	0.9	88	88	72	0	SSE 2	0	10	8^0	10	1.2	≡ n, 1; ✱ 3.
9	64.1	65.3	65.2	−12.4	− 8.6	−15.0	−12.0	−15.8	1.6	1.9	1.4	94	82	98	SSE 2	0	SSE 2	10	9	1	0.0	✱ n, 1, a.
10	63.7	62.3	61.8	−11.9	− 8.3	−10.3	−10.2	−15.9	1.7	2.3	1.8	98	78	91	0	0	0	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
11	62.7	64.7	65.9	−13.0	−17.6	−23.7	−18.1	−23.8	1.4	0.8	0.6	87	75	88	NNE 6	NNE 6	NNE 5	10	1	1	—	
12	67.7	68.3	67.7	−19.5	−17.7	−23.0	−20.1	−26.2	0.9	1.0	0.6	95	95	89	NNE 4	NW 3	0	10	10	0	—	
13	67.5	67.6	67.7	−27.5	−19.6	−20.0	−22.4	−30.4	0.5	0.9	0.8	92	93	94	0	0	E 4	0	0	0	—	
14	69.1	69.0	65.0	−24.8	−11.2	− 8.6	−14.9	−26.5	0.5	1.8	1.4	93	93	60	ESE 4	SE 4	SE 5	0	1	10	—	
15	58.1	56.0	53.1	− 7.5	− 6.5	− 5.7	− 6.6	− 8.7	1.9	2.5	2.9	74	93	98	SSE 7	SSE 7	S 7	10	10	10	0.0	⇸⁰, ✱ a, 2, p, 3.
16	54.8	55.5	56.0	− 2.9	− 0.7	− 2.6	− 2.1	− 5.7	3.5	3.9	3.4	95	90	93	S 6	S 6	S 5	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ n, a.
17	56.4	57.3	56.7	− 3.1	− 1.6	− 2.4	− 2.4	− 3.2	3.5	3.7	3.7	97	92	96	SSW 6	S 6	S 4	10	10	10	—	
18	54.6	53.3	53.3	− 3.0	− 0.7	− 3.7	− 2.5	− 3.7	3.6	4.0	3.3	98	91	95	S 4	SW 4	SSW 5	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
19	39.6	38.4	40.4	− 2.6	1.8	0.6	− 0.1	− 5.2	3.7	4.4	4.3	97	84	90	SSW 8	SW 6	W 6	10	10	10	0.0	⇸ n, a.
20	45.0	49.6	54.2	− 6.2	− 9.4	−12.0	− 9.2	−12.0	2.7	1.8	1.3	95	80	72	NW 6	WNW 8	W 6	10	8	0	—	✱ n; ⇸⁰ a, p.
21	57.4	61.7	67.7	−14.8	− 5.6	− 7.6	− 9.3	−15.7	1.2	1.9	1.6	85	65	65	WSW 3	W 6	S 3	0	10	10	—	
22	53.8	45.9	40.8	− 8.8	− 5.5	− 2.2	− 5.5	−11.3	1.5	2.8	3.6	65	93	92	S 8	SSW 10	SW 10	10	10	10	0.0	⇸ a, 2, p; ✱ a, 2.
23	44.1	50.7	57.8	− 0.7	− 5.8	−11.8	− 6.1	−12.0	4.3	2.4	1.7	98	83	98	WNW 10	N 7	0	10	3	10^0	—	⇸ n, 1.
24	56.2	48.7	49.1	− 8.6	− 6.2	− 1.5	− 5.4	−12.9	2.0	2.5	2.6	89	90	63	SW 4	SSW 8	W 8	10	10	10	—	⇸ a, 2, p.
25	39.5	43.1	42.4	− 2.0	− 3.6	− 6.3	− 4.0	− 6.3	3.8	2.1	1.9	95	60	65	W 8	WNW 20	WNW 15	10	8	10^0	—	⇸ n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p, 3.
26	43.6	47.5	45.1	− 8.4	− 6.4	− 9.3	− 8.0	−10.2	1.8	2.2	1.9	76	78	83	WNW 15	WNW 15	SW 4	10^0	9^0	4	—	↙ n.
27	39.7	42.0	50.5	−15.2	− 7.1	−13.2	−11.8	−15.2	1.2	2.5	1.5	90	95	98	0	WNW 4	WNW 15	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸, ↙ p, 3.
28	56.8	60.0	59.4	−20.4	−12.3	−16.4	−16.4	−20.4	0.8	1.1	1.0	95	62	81	NNW 2	NNW 1	0	1	2	1	—	
29	52.0	46.2	40.0	−15.0	− 8.8	− 5.1	− 9.6	−19.1	1.1	2.1	3.0	82	91	98	SSE 7	S 8	S 5	10	10	10	0.0	✱, ⇸ a, 2, p.
30	39.9	36.8	40.5	1.4	3.4	1.4	2.1	− 5.1	4.8	4.7	4.5	94	80	89	SW 4	SW 7	WNW 20	10	10	10	1.7	●⁰ a, 2, p; ✱ p; ↙ p, 3.
31	52.6	58.8	62.7	1.7	4.5	2.5	2.9	− 3.2	3.8	3.9	4.3	73	62	77	WNW 10	WNW 10	WSW 4	0	1	8^0	—	
Срд. Mtt.	755.0	755.5	756.0	−11.0	− 7.6	− 9.7	− 9.5	−14.6	2.2	2.4	2.2	90	84	86	4.9	5.8	5.1	8.1	7.2	6.9	3.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.9	760.7	758.8	0.6	7.8	4.6	4.3	− 1.7	4.4	5.0	4.3	92	62	68	SE 3	SW 5	SW 2	9	8^0	10	—	⌓ n.
2	61.1	70.3	80.2	2.7	− 1.7	− 5.4	− 1.4	− 5.4	4.5	2.7	2.4	80	68	78	WNW 4	NW 14	N 5	10	10	10	0.0	↙ a; ✱⁰ p.
3	83.3	80.3	75.3	−10.6	− 3.3	− 3.3	− 5.7	−13.1	1.6	2.2	2.2	82	63	62	SE 3	SSE 5	SSE 4	0	2^0	10	—	
4	70.3	69.8	68.9	− 1.1	5.2	3.3	2.5	− 3.3	3.0	4.0	4.4	71	60	76	SSE 3	SW 5	SW 2	9	8^0	10	—	
5	67.0	66.2	67.6	1.8	5.4	1.7	3.0	1.7	4.8	5.1	4.6	91	77	90	SSE 3	S 1	W 5	10	10	10	0.0	●⁰ p.
6	70.7	71.0	69.0	1.6	5.4	3.3	3.4	0.9	4.4	4.4	4.5	85	66	78	SW 3	WSW 4	WSW 7	1	1	10	—	
7	68.4	70.4	69.3	2.2	4.1	1.6	2.6	1.1	4.5	4.6	4.8	84	76	93	W 7	WNW 4	0	10	10	10	0.0	● p, 3.
8	66.8	67.0	68.4	1.0	3.2	− 1.3	1.0	− 1.4	4.9	4.8	3.8	00	83	92	0	WNW 4	NE 5	10	10	10	0.0	●⁰ 1, a.
9	70.3	69.9	69.6	− 5.3	− 2.2	− 6.0	− 4.5	− 6.2	2.5	2.3	2.2	83	58	76	NNE 4	0	ENE 2	6^0	10^0	10	—	
10	72.3	73.5	75.6	−10.0	− 8.7	−13.7	−10.8	−13.7	1.6	1.5	1.2	78	67	78	ENE 3	NE 6	NE 3	10	1	1	0.0	✱ a.
11	77.8	77.4	72.9	−14.6	− 6.6	− 6.6	− 9.3	−18.2	1.3	1.7	1.7	91	62	63	0	SW 1	ESE 3	10	4^0	10	2.2	⊔ n.
12	67.9	66.6	61.1	− 6.3	− 0.8	− 1.4	− 2.8	− 7.3	2.7	3.3	4.1	95	76	98	ESE 4	SSE 4	SSE 2	10	10	10	1.8	✱² n, p, 3.
13	59.3	59.5	62.6	− 1.8	3.0	− 0.4	0.3	− 2.6	3.9	4.5	4.4	97	79	98	SE 2	SSE 3	NE 3	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	66.4	67.8	66.4	− 2.7	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 2.7	3.7	4.0	4.0	98	95	95	NNW 4	NNW 5	SW 4	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, p, 3.
15	64.4	64.3	60.9	0.2	0.6	1.0	0.6	− 1.7	4.5	4.1	4.9	96	85	00	NW 4	NW 2	S 3	10	10^0	10	0.8	✱ n, a, p.
16	57.7	59.6	59.1	2.1	2.4	2.4	2.3	0.8	4.7	4.7	4.7	87	85	85	WNW 5	WNW 5	S 1	10	10	10	1.0	● 3.
17	63.1	64.6	63.8	−10.2	−10.6	− 9.0	− 9.9	−11.0	1.8	1.3	1.6	86	66	70	NNE 10	NNE 9	W 3	10	10	10	—	
18	70.5	69.4	66.7	−17.0	− 9.5	− 7.9	−11.5	−19.2	0.8	1.4	1.9	71	65	76	0	W 6	WNW 6	9	10	10	0.0	
19	64.3	63.6	63.0	− 6.4	− 5.2	− 6.8	− 6.1	− 8.2	2.6	2.5	2.5	95	87	93	W 6	NNW 8	NNW 4	10	5	10	0.0	✱ n, a.
20	62.6	63.2	62.8	− 8.2	− 6.4	−11.4	− 8.7	−11.4	2.1	1.9	1.6	88	68	85	NNW 4	NNW 1	0	10	10	10	0.6	△ n; ✱ n, 1, 2, p.
21	60.6	59.1	59.5	− 6.8	− 3.8	−10.4	− 7.0	−11.4	2.5	3.0	1.9	93	87	95	W 4	NW 10	NNE 7	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	62.5	68.0	72.5	−17.4	−15.6	−18.0	−17.0	−18.0	0.8	1.0	1.0	74	75	87	N 12	N 10	NNW 1	2	6	10	—	⇸ n, 1, a.
23	72.3	68.2	64.8	−16.3	− 6.9	0.2	− 7.7	−21.0	1.0	2.2	4.7	87	85	00	SSE 5	S 5	W 6	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p; ● 3.
24	60.0	58.4	56.8	0.3	5.6	4.0	3.3	− 0.9	3.8	4.0	4.1	80	60	67	W 2	W 10	W 7	10^0	9^0	10	0.0	
25	58.1	56.0	54.1	− 3.7	− 0.2	− 2.4	− 2.1	− 3.7	3.1	4.0	3.7	89	89	96	E 3	E 4	E 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
26	60.2	62.8	62.2	− 5.6	− 3.7	− 3.2	− 4.2	− 5.6	2.5	2.5	2.8	83	73	79	NNE 5	NW 3	SSE 3	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
27	60.3	61.2	62.0	2.6	3.2	1.3	2.4	− 3.2	4.3	4.6	4.2	77	80	83	W 4	N 3	W 3	10	2	10	—	
28	62.8	62.3	61.0	2.4	5.4	4.0	3.9	0.7	4.1	5.3	5.1	75	78	84	0	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	●⁰ p, 3.
29	58.0	56.4	54.8	6.3	11.5	7.4	8.4	3.1	5.8	5.2	5.4	81	52	70	SW 4	SW 6	SW 4	10^0	0	10	0.5	● 3.
30	57.1	57.2	56.2	− 1.2	1.1	0.5	0.1	− 1.7	4.1	4.1	4.4	98	83	92	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	10	—	● n.
Срд. Mtt.	765.3	765.5	764.9	− 4.0	− 0.8	− 2.4	− 2.4	− 6.1	3.2	3.4	3.4	86	74	84	3.8	5.0	3.4	8.9	7.9	9.7	9.5	

Мезень. 1894. Mesen.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.4	757.4	755.4	— 3.0	— 0.5	— 2.3	— 1.9	— 3.1	3.5	4.1	3.5	97	92	90	N 4	NNW 5	NW 4	10	9	10	—	
2	58.3	58.4	58.8	— 1.0	— 1.3	— 3.2	— 1.8	— 3.2	3.6	2.8	2.8	85	70	79	NW 5	NW 7	NW 3	10	9	10	—	✱ 1, a; △ a.
3	59.5	59.4	57.9	— 3.6	— 0.2	— 2.7	— 2.2	— 4.3	2.8	3.0	3.1	80	67	83	N 2	0	E 3	10	10	10	—	✱ n, 1.
4	54.9	52.9	53.5	— 1.2	1.4	2.2	0.8	— 2.7	3.1	4.7	5.4	75	93	00	ESE 5	ESE 5	ESE 2	10	10	10	3.0	✱ 1, a; ● 2, p.
5	57.1	57.7	59.2	3.8	14.6	10.3	9.6	0.8	5.8	7.6	5.7	97	61	61	SE 4	S 4	0	10^{0}	7^{0}	0	—	
6	61.3	62.0	63.3	11.0	19.0	11.4	13.8	6.8	5.6	6.7	5.1	56	41	50	SSE 4	SSE 4	ESE 3	6^{0}	1	1	-	
7	63.4	63.1	62.0	11.5	18.4	11.4	13.8	8.0	5.8	6.6	6.2	57	42	61	SSE 3	S 5	SSE 2	2	1	0	—	
8	62.3	64.2	65.9	11.8	15.2	6.8	11.3	6.8	6.3	7.0	6.2	61	54	84	SSE 2	SW 2	NNE 5	4	2	1	—	
9	64.7	63.6	62.3	8.0	15.5	9.3	10.9	2.6	6.4	7.6	7.3	81	58	84	ENE 2	ENE 5	E 3	10	1	4	—	
10	62.5	62.5	62.6	11.4	18.1	12.2	13.9	7.7	8.3	9.4	8.3	83	61	79	SE 3	ESE 3	ENE 2	10	6	10	—	
11	63.5	64.7	68.1	7.2	3.0	2.1	4.1	2.0	7.1	5.7	5.2	94	00	98	NW 2	NW 6	N 5	10	10	10	3.1	● a.
12	71.8	73.5	74.6	— 0.4	4.4	1.6	1.9	— 1.9	4.1	4.0	4.3	92	63	84	N 5	NNE 6	NE 3	8	1	1	—	
13	76.7	75.3	72.7	0.6	9.0	7.2	5.6	— 0.9	4.2	5.2	5.6	89	61	74	E 5	E 5	SE 4	10	0	0	—	
14	70.6	67.9	65.1	9.3	16.6	12.6	12.8	3.5	5.0	6.9	8.7	57	50	81	SE 5	SSE 5	ESE 2	6	10	10	0.0	● p.
15	62.7	64.4	66.5	12.2	11.4	8.1	10.6	8.1	8.6	8.6	7.5	82	86	93	SW 2	NNW 6	0	7^{0}	10	10^{0}	0.0	●^{0} a.
16	67.7	66.6	63.4	14.3	22.2	14.3	16.9	6.3	8.9	9.7	9.4	74	50	78	SSW 1	S 4	ESE 2	2^{0}	8	9	0.7	● p.
17	59.3	57.1	55.8	14.2	19.1	12.9	15.4	12.4	8.7	9.5	10.0	73	58	91	SW 4	SW 7	SW 2	10	10	10	0.9	●, ☈ p.
18	53.9	52.9	57.1	9.2	11.4	6.8	9.1	6.3	8.3	6.7	3.8	96	66	52	ESE 2	W 4	WNW 10	10	10	1	—	●^{0} 1, a.
19	62.2	62.6	58.5	3.3	8.7	8.3	6.8	— 1.2	3.6	3.7	6.8	61	45	84	E 2	ESE 6	ESE 6	0	3^{0}	10	2.7	
20	54.5	51.8	49.4	12.4	22.2	17.4	17.3	5.8	8.1	7.7	8.0	76	49	54	SE 4	S 8	SSE 6	10	8	9	-	☈, ● n.
21	55.7	58.0	59.9	8.1	10.3	8.6	9.0	5.3	5.0	3.8	4.7	62	40	59	WSW 8	WSW 8	SW 5	0	8	2	—	
22	58.8	58.4	62.4	7.6	11.8	4.1	7.8	*4.1*	5.3	5.1	5.1	68	49	84	SSW 5	WSW 7	N 3	10	4	4	0.0	● a.
23	66.6	68.1	67.9	2.3	2.6	0.8	1.9	— 0.2	3.4	4.5	3.1	63	80	65	WNW 6	NNW 6	NW 6	10	10	2	0.0	✱ a.
24	67.1	65.6	63.8	0.4	2.8	— 0.2	1.0	— 1.6	3.4	3.1	3.7	71	55	81	N 4	NNW 4	NNW 6	10	10	10	—	
25	60.2	58.7	57.2	— 0.4	1.5	— 0.6	0.2	— 1.7	3.8	3.8	4.1	85	74	94	N 7	N 7	N 5	10	10	10	1.6	✱ a, p, 3.
26	55.4	56.2	56.1	— 1.2	— 1.2	— 1.4	— 1.3	— 1.7	4.0	4.1	4.0	96	98	96	N 8	N 8	N 8	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	57.5	60.0	61.9	— 1.1	0.5	0.5	0.0	— 1.7	3.7	4.0	4.5	88	83	94	NNW 8	N 8	NNW 6	10	10	10	0.0	✱ n, a.
28	63.5	64.4	64.4	0.4	1.5	0.0	2.0	— 1.7	3.9	4.1	3.6	83	80	78	NNW 4	NNW 5	N 4	10	10	10	—	
29	64.9	65.2	64.8	1.6	2.9	3.0	2.5	— 0.5	4.0	3.5	4.5	78	62	79	0	0	NE 4	10	10	10	—	
30	65.9	66.0	65.1	3.8	4.6	0.0	2.8	— 0.2	4.2	4.0	3.8	70	64	83	ENE 3	NW 8	N 7	10	5	10	—	
31	62.6	63.0	62.7	1.2	1.5	0.5	1.1	— 0.7	4.1	3.9	4.1	82	76	87	NW 9	NW 14	N 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ↙ p.
Срд. Mtt.	762.0	762.0	761.9	5.0	8.6	5.2	6.3	1.9	5.2	5.5	5.4	78	65	79	4.1	5.5	4.0	8.2	7.2	6.9	12.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.6	761.5	761.8	0.4	1.0	0.6	0.7	— 1.2	4.2	4.0	4.1	89	81	85	NW 4	NW 7	N 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
2	62.4	62.1	64.7	— 0.2	4.7	5.2	3.2	— 2.2	3.3	3.3	4.4	74	52	66	ENE 4	NNE 4	ESE 3	10	3	3	—	
3	60.6	58.9	57.3	6.0	9.8	9.3	8.4	— 0.9	3.9	3.7	4.5	56	40	51	ESE 2	ESE 4	ENE 7	5^{0}	5^{0}	9	1.7	
4	56.7	57.1	57.1	7.0	11.0	7.2	8.4	4.1	6.4	7.2	7.4	85	74	98	ENE 5	NNE 7	N 4	10	10	10	1.6	● n, p, 3.
5	58.0	59.6	60.0	3.7	5.5	5.0	4.7	3.6	5.9	5.5	5.5	98	82	84	NW 6	NNW 5	NNW 5	10	10	10	—	● n.
6	60.0	59.4	61.1	3.6	9.8	6.4	6.6	— 0.7	5.3	6.1	6.0	90	68	84	NNE 6	NNE 7	NNE 6	10	6	10	—	
7	61.7	60.8	61.3	5.2	10.7	6.3	7.4	2.2	5.4	5.5	6.0	81	57	84	NNE 6	NNE 8	NNE 6	10	2	1	—	
8	61.0	61.3	60.3	8.1	14.8	12.2	11.7	·2.8	5.7	5.2	6.0	71	42	56	NE 6	NE 8	NNE 5	0	2	0	—	
9	61.2	60.3	59.4	11.8	15.4	10.1	12.4	3.5	5.5	4.9	4.9	54	38	53	NNE 6	NNE 2	NNE 2	3^{0}	3^{0}	0	—	
10	59.9	59.6	57.1	9.0	15.0	12.5	12.2	1.4	5.8	6.0	6.9	68	48	64	NW 3	NW 6	NNE 4	0	0	0	—	
11	56.0	55.0	54.5	12.8	19.2	10.7	14.2	4.6	7.7	5.5	7.0	70	33	72	NW 4	0	NNW 4	0	1	2^{0}	—	
12	54.5	54.3	54.3	10.5	14.6	15.5	13.5	1.5	6.1	8.0	8.9	64	64	67	NNW 1	WNW 6	NNW 1	1^{0}	2	1	—	
13	55.2	54.7	53.6	16.2	23.0	18.3	19.2	6.4	7.0	7.5	9.7	52	36	62	SSE 1	S 2	E 3	3^{0}	2	2	—	
14	54.5	55.4	57.4	19.0	11.1	9.4	13.2	*9.4*	9.0	7.7	7.1	55	78	80	WNW 2	NW 8	NNE 7	1	3	8	0.7	☈, ● p.
15	60.8	60.9	61.4	4.4	12.5	9.3	8.7	1.6	5.8	6.7	6.2	93	62	71	NNE 4	NNE 4	NNE 6	10	1	10	—	
16	63.4	62.7	61.8	6.7	14.0	11.3	10.7	3.8	5.5	5.6	6.1	73	47	61	ENE 3	NE 3	NE 2	0	0	1^{0}	—	
17	61.8	61.2	61.0	14.3	20.4	13.5	16.1	3.6	6.3	6.1	6.9	52	34	60	0	ESE 2	ENE 3	0	3^{0}	3^{0}	—	
18	60.4	59.5	58.8	17.8	21.4	13.8	17.7	7.3	6.3	6.2	8.1	42	33	69	NNE 4	NNE 5	NNE 4	5^{0}	8^{0}	10	—	
19	59.7	59.2	58.7	2.8	11.0	3.8	5.9	1.6	5.2	6.0	4.8	93	61	80	N 5	N 6	NNE 10	10	3	10	—	
20	58.2	56.4	57.0	2.8	4.4	4.2	3.8	0.8	4.2	4.6	5.6	74	74	90	NNE 8	N 10	N 4	5	10	10	0.0	●^{0} p.
21	58.0	57.4	57.0	5.9	13.2	9.9	9.7	2.3	6.2	7.7	6.5	90	68	71	NE 4	NNE 5	NNE 5	10	6	6^{0}	—	
22	58.0	57.8	58.4	8.9	16.5	13.8	13.1	2.3	6.1	8.4	7.8	72	60	67	N 4	NNE 5	NNE 5	3^{0}	7	10	—	
23	59.1	58.8	58.8	13.1	17.7	14.1	15.0	5.8	6.9	7.0	7.8	62	47	65	NNE 5	NE 4	NE 2	3	7^{0}	1	—	
24	60.0	59.2	59.0	14.6	22.0	16.2	17.6	7.0	6.9	7.0	8.0	55	36	59	NE 2	E 5	E 4	1	2	0	—	
25	59.7	59.1	59.2	16.4	19.8	13.8	16.7	10.4	8.0	8.0	5.7	58	47	49	ENE 4	ENE 9	ENE 6	0	0	0	—	
26	61.8	61.6	62.7	10.4	15.2	10.3	12.0	5.7	6.1	5.3	6.2	65	41	66	NE 7	NE 10	NNE 7	0	1	0	—	
27	64.8	65.0	63.7	9.9	14.8	10.7	11.8	3.8	5.6	5.1	5.6	62	41	58	NNE 6	NNE 7	NNE 7	0	1	0	—	
28	62.9	60.7	60.2	12.4	17.2	14.2	14.2	2.2	6.5	7.8	8.9	61	54	74	N 4	NW 9	NNW 6	2	8	10	0.0	
29	63.1	62.3	59.9	10.4	11.8	11.6	11.3	7.5	5.9	6.9	7.7	63	67	76	NNW 7	NNW 7	NNW 2	3	2	10	—	●^{0} n.
30	59.0	59.1	57.2	10.7	10.2	7.1	9.3	3.8	6.6	6.2	6.7	69	67	89	N 8	NNW 15	NNW 3	8	10	10	0.7	↙ 2.
Срд. Mtt.	759.8	759.4	759.2	9.2	13.6	10.2	11.0	3.5	6.0	6.2	6.6	70	54	70	4.4	6.0	4.6	4.4	4.3	5.2	4.7	

1894.

Мезень. | Mesen.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	750.9	749.0	7.6	10.2	8.2	8.7	6.3	7.3	7.2	7.6	94	76	93	SW 3	NNW 1	NNE 2	10	10	10	1.5	● n, 1, a, p.
2	50.3	52.7	53.1	4.3	7.4	3.8	5.2	3.8	5.9	5.6	5.0	95	73	83	NNE 8	N 8	N 4	10	7	9	0.0	● n, 1, a, p.
3	53.1	52.8	52.7	2.5	5.2	3.2	3.6	− 0.7	4.3	4.6	5.0	77	69	87	N 5	N10	N 4	10	10	10	0.9	● a, p.
4	53.1	54.0	55.5	2.6	6.6	5.2	4.8	1.1	4.8	4.6	4.8	85	64	72	N12	N12	N 6	10	10	9	0.0	✱ n; ● n, 1, p.
5	56.3	58.6	60.1	4.6	5.6	4.3	4.8	1.0	4.5	4.9	4.5	71	73	73	N 8	NW18	NNW10	10	10	8	0.0	⇙ a, 2, p.
6	60.2	61.3	63.0	4.8	5.8	6.0	5.5	2.5	5.8	5.7	5.4	90	84	78	NNW15	NNW15	NNW10	10	10	8	0.0	●^{0} n, 1, a; ⇙ n, 1, a, 2, p.
7	65.0	66.4	66.2	9.2	14.5	7.2	10.3	3.6	5.1	4.4	5.6	58	37	74	N10	NNE 7	NNE 4	1	0	0	—	
8	65.9	64.4	62.8	6.4	9.1	7.0	7.5	3.0	5.9	6.2	6.3	83	72	84	NNE 5	NNW 6	NNW 5	10	10	2	—	
9	62.3	59.9	55.6	7.2	10.9	13.2	10.4	1.8	5.7	4.4	8.0	76	45	71	WNW 3	NNW 5	SSE 3	2^0	10	9	4.0	● p.
10	53.8	54.2	54.2	7.4	7.7	6.0	7.0	5.9	7.4	6.5	5.7	96	83	82	NW 9	WNW 8	NNW 4	10	10	10	—	● n.
11	52.4	52.1	51.8	6.8	7.5	5.3	6.5	4.7	6.8	6.0	5.2	93	77	78	WNW 3	NW 7	NW 7	10	10	10	3.5	●^{0} 1, a.
12	52.2	53.8	54.5	4.3	6.6	5.0	5.3	3.1	5.4	6.0	5.4	87	83	83	NW 5	NNW 9	NW10	10	10	10	—	● n.
13	55.4	56.4	56.5	7.2	11.1	10.4	9.6	4.5	6.6	5.7	6.6	87	58	68	NW 6	NW 2	NNE 3	10	3	8	—	
14	56.0	55.1	54.7	13.8	21.4	18.6	17.9	5.6	7.2	7.7	8.2	61	40	51	SSE 6	S 4	ESE 3	0	2	2	—	
15	56.4	55.9	57.9	19.3	24.8	16.4	20.2	12.0	11.2	10.9	10.9	67	47	78	SE 4	SE 2	0	3	7	9	—	⌓ n; ⚡^{0} p.
16	58.6	58.0	56.7	20.1	22.9	20.4	21.1	13.4	11.0	11.3	12.0	63	55	67	SSE 2	SSE 4	SSE 3	2	5	10	0.3	● a.
17	55.4	54.2	53.1	20.6	19.9	16.5	19.0	16.3	12.1	13.9	13.7	67	80	98	S 3	WSW 3	0	10	10	10	2.7	● n, a, 2, p.
18	52.7	52.8	53.3	17.4	23.0	19.3	19.9	12.7	12.2	10.0	10.8	83	48	64	WSW 2	WSW 7	NNE 2	2	7	10	—	≡, ● n.
19	53.5	54.4	53.8	20.9	25.8	18.1	21.6	14.9	12.7	11.1	11.4	69	45	74	SSE 4	S 6	S 3	2	6	10	0.7	● p, 3.
20	53.6	53.6	51.6	19.2	24.2	18.1	20.5	15.9	13.5	13.2	12.8	82	59	83	S 5	SW 4	SW 4	7	10	10	6.5	●^{2} p.
21	53.6	54.9	54.9	17.4	21.5	19.3	19.4	15.5	11.8	12.0	13.2	80	63	79	WSW 6	SW 4	0	10	10	10	—	
22	55.1	54.6	50.4	18.4	21.9	15.7	18.7	14.5	13.0	13.0	12.0	82	67	90	S 2	SSE 2	NNW 3	7^0	10	10	9.2	⌓ n; ⚡, ● p.
23	46.0	48.0	53.1	15.0	11.0	11.6	12.5	10.6	12.1	9.3	9.8	96	95	97	NNE 1	W12	W 9	10	10	10	3.8	⚡ n; ● n, a, 2, p, 3.
24	58.0	59.9	60.8	10.0	10.8	8.6	9.8	*8.6*	8.4	8.9	8.1	92	93	98	WNW 7	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.6	●^{0} n, a, p, 3.
25	61.8	61.6	61.6	8.7	14.0	11.2	11.3	7.0	7.3	—	—	87	—	—	NNE 4	N 4	NNE 3	10	10	9	—	
26	62.0	61.9	61.9	9.1	12.5	9.7	10.4	*9.1*	—	—	—	—	—	—	NNE 3	NNE 7	N 4	10	10	10^0	—	
27	61.9	61.3	60.9	11.1	16.1	9.6	12.3	*9.6*	—	—	—	—	—	—	ENE 6	NNE 6	NNE 6	5	8	10	3.2	
28	60.4	60.1	58.8	8.6	11.8	10.4	10.3	*8.6*	—	—	9.0	—	—	96	NNE 4	N 6	NNE 4	10	10	8	0.0	● n, a.
29	55.8	53.9	50.6	11.6	18.0	13.3	14.3	7.7	9.1	10.2	11.1	89	66	98	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	10	0.0	
30	45.6	44.2	44.5	12.6	13.1	11.3	12.3	11.0	10.5	10.8	9.9	97	97	99	E 3	NW 4	NW 5	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
31	45.1	46.5	47.7	7.4	7.8	5.4	6.9	5.4	7.2	6.4	5.7	94	81	85	N10	N 7	N 7	10	10	10	0.0	≡ n; ●^{0} a.
Срд. Mtt.	755.6	755.8	755.5	10.8	13.8	10.9	11.9	7.7	8.4	8.2	8.3	82	68	81	5.4	6.4	4.4	7.8	8.5	8.7	36.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.4	746.4	746.4	6.5	7.2	6.6	6.8	4.3	5.6	5.6	5.6	78	74	77	N10	NNW 5	NNW10	10	10	10	6.7	●^{0} p.
2	45.4	46.1	48.7	5.8	6.2	6.1	6.0	4.9	6.1	6.2	6.2	88	88	88	NW12	NW10	NNW 6	10	10	10	4.0	● n, 1, a, 2, p.
3	52.1	54.3	55.4	6.7	10.1	11.1	9.3	5.6	6.2	7.0	7.8	84	75	79	NW 7	WNW 3	SW 2	10	10	3	—	●^{0} n.
4	57.9	58.1	58.3	13.7	19.6	15.7	16.3	7.3	7.4	7.6	9.0	63	44	67	SW 3	S 2	0	2	8	5	—	
5	59.1	57.8	54.0	16.4	21.5	16.5	18.1	10.3	8.9	8.6	9.2	65	45	66	SSE 2	SSE 4	ESE 4	7^0	8^0	10	11.2	
6	52.6	52.8	52.4	13.8	15.6	13.4	14.3	*13.4*	11.7	13.1	11.3	00	99	99	SE 2	SE 1	0	10	10	10	18.5	●^{2} n, a, 2, p.
7	51.3	51.1	52.0	15.0	17.8	13.9	15.6	12.7	11.9	11.3	10.9	93	74	93	0	NE 2	0	10	4	4	0.0	⚡^{0}, ●^{0} p.
8	51.0	48.4	48.7	14.8	14.0	15.7	14.8	11.5	11.7	11.4	9.9	93	96	75	ESE 4	SE 6	SW 4	10	10	3^2	2.0	≡ n; ● a, 2, p.
9	49.0	49.3	52.4	15.4	15.6	12.4	14.5	11.0	10.1	10.3	7.7	78	78	72	SSW 2	SW 7	SW 4	2	10	3^2	1.0	⌓ n, 1; ⚡^{0} a; ● a, p.
10	54.1	55.1	55.8	13.8	19.2	15.0	16.0	8.4	7.5	6.9	9.9	63	42	78	WSW 6	W 8	SW 3	2	2	10	—	
11	55.4	55.3	54.0	14.8	22.6	15.2	17.5	10.3	10.1	10.7	10.4	81	53	81	SE 2	SSE 3	SE 2	3	6	8	—	⌓ n, 1.
12	52.5	51.9	51.3	15.4	21.0	20.4	18.9	13.9	11.6	14.0	13.9	89	76	78	ESE 3	S 4	SW 6	10	10	10^2	0.0	●^{0} a, 2, 3.
13	54.1	55.6	55.5	14.6	20.0	15.8	16.8	10.9	11.4	10.5	11.6	92	60	87	0	NE 2	NE 4	8	7	10	1.1	⌓ n.
14	54.9	54.8	53.6	17.3	23.2	19.1	19.9	15.0	14.2	14.6	13.6	97	69	83	ESE 4	SSE 5	S 4	10	10	10	5.3	● n, 3.
15	55.7	59.6	62.6	18.8	20.4	16.2	18.5	*16.2*	13.6	12.3	11.3	85	69	82	SW 5	WSW 4	NE 4	10	8	2	—	⚡, ● n.
16	64.8	63.6	62.8	17.7	23.4	17.2	19.4	10.9	12.1	12.8	13.7	80	60	94	ESE 4	ESE 7	ENE 3	8^0	7	10	12.0	⌓ n, 1; ⚡, ● p, 3.
17	62.1	60.0	61.7	19.4	24.7	17.3	20.5	*17.2*	15.1	16.6	13.2	90	72	90	SE 6	SSE 4	0	2	10	1	—	⚡, ● n.
18	63.4	63.9	63.1	16.7	24.9	18.5	20.0	11.8	13.7	13.7	14.1	97	59	89	0	E 2	ENE 4	10	1	10^0	—	≡ n.
19	62.2	61.4	61.0	19.8	28.2	21.8	23.3	16.3	13.8	16.6	14.3	80	58	74	ESE 3	SE 3	SE 2	2	2	7	—	⌓ n, 1.
20	61.6	60.7	61.2	19.5	27.3	17.8	21.5	16.6	14.0	14.6	13.8	83	55	91	SSE 3	SSW 4	NNE 3	1^0	3	9	—	⌓ n, 1; ⚡^{0} p.
21	62.8	63.1	62.7	16.0	23.2	16.4	18.5	15.9	12.9	14.6	12.3	96	69	88	WNW 2	0	0	10	1	0	—	⌓ 3.
22	60.4	58.7	59.5	19.9	27.3	16.4	21.2	15.1	13.3	15.0	12.3	77	56	88	SE 4	SSE 5	SSE 3	1	7^0	2	—	⌓ n, 1.
23	61.8	60.2	58.2	17.1	22.6	17.1	18.9	13.6	12.0	11.6	12.4	83	57	86	SSE 3	SE 2	0	2	5	8	—	⌓ n, 1, 3.
24	57.9	57.9	55.7	14.9	23.3	16.2	18.1	11.3	11.8	9.5	12.0	93	45	87	0	0	0	1^0	8	10	5.7	⌓^{2} n, 1.
25	48.7	47.1	48.4	16.4	20.2	15.2	17.3	15.0	12.7	10.1	10.4	92	57	81	ESE 6	SSE 8	SE 6	10	7	5^2	—	●^{2} n.
26	50.0	51.3	53.3	13.0	17.0	14.8	14.9	11.6	9.1	7.9	9.5	82	55	76	SSE 7	SSE 7	SSE 6	3	5	2	—	⌓ n, 1.
27	54.7	54.1	52.8	13.6	14.3	10.6	12.8	9.3	10.7	9.4	9.2	93	78	97	NW 4	WNW 6	NNW 4	5	6	10	3.6	≡ n; ● p, 3.
28	49.3	48.5	47.5	9.6	12.5	11.3	11.1	8.9	8.9	10.7	9.9	00	99	99	N 4	NNE 5	NNE 4	10	10	10	0.7	● n, 1, a, 2, p.
29	45.1	45.5	45.9	11.1	15.8	13.2	13.4	10.7	9.9	12.2	11.0	00	91	98	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.5	● a.
30	46.2	47.9	47.7	10.5	15.3	12.0	12.6	9.8	9.3	10.0	10.3	99	78	99	NNE 4	NE 4	NNE 5	10	9	10	0.6	
31	48.8	49.2	50.2	11.8	15.1	11.7	12.9	10.5	9.8	12.2	10.1	96	96	99	NNE 4	NNE 4	N 2	10	10	10	2.4	● n, a, p, 3.
Срд. Mtt.	754.6	754.5	754.6	14.5	19.0	14.9	16.1	11.6	10.9	11.2	10.9	87	69	85	3.9	4.3	3.2	6.7	7.2	7.2	75.3	

Мезень. Mesen.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.5	751.2	751.6	9.3	11.2	8.1	9.5	8.0	8.7	9.3	8.1	00	94	00	N 3	NNW 4	NNW 2	10	10	10	1.7	● n.
2	51.8	52.3	52.8	9.1	11.9	10.3	10.4	7.9	8.6	9.2	9.1	00	90	98	NNE 4	N 5	NNE 1	10	10	10	—	● n.
3	53.6	53.5	52.0	3.6	7.6	3.8	5.0	3.3	5.7	6.0	5.6	97	77	93	ENE 5	NE 6	NNE 3	10	8	3	—	
4	50.3	49.7	50.5	2.2	9.4	5.8	5.8	0.8	5.2	5.6	6.4	96	63	93	NNE 4	NNE 7	N 8	10	10	10	—	
5	52.1	52.8	54.0	2.6	5.4	4.2	4.1	2.1	5.1	5.9	5.6	93	87	90	N 8	NW 8	WNW 6	10	10	10	0.6	●^{0} a; ⌒ a, p.
6	54.6	55.3	56.5	3.7	7.0	4.2	5.0	2.3	5.7	5.2	5.8	95	70	93	W 3	W 5	WSW 4	10	7	9	0.0	● n, p; ⌒ 2.
7	58.8	60.7	62.4	1.0	7.7	6.4	5.0	0.0	4.7	6.2	6.3	96	79	88	0	W 6	WNW 4	10	7	9	1.0	⊔ n; ●, ⌒ p.
8	63.4	63.9	62.1	4.4	7.2	4.6	5.4	3.5	5.9	6.3	5.7	95	83	90	N 4	0	0	10	10	10	—	
9	59.9	58.4	57.3	3.2	9.2	2.5	5.0	2.5	5.6	6.3	4.7	97	72	85	0	NW 2	NNE 4	10	10	10	—	
10	56.0	55.6	56.0	1.3	4.7	1.5	2.5	-1.0	4.3	3.9	3.7	85	60	72	NNE 8	NNE 8	NNE 5	1	3	10	—	⊔ n, 1.
11	54.4	52.0	46.4	1.6	3.2	2.5	2.4	0.5	3.9	4.0	5.3	76	70	96	ESE 2	S 5	S 6	10	10	10	9.6	● p, 3.
12	39.0	38.6	41.1	6.2	10.4	8.8	8.5	2.3	7.0	9.0	8.0	99	96	95	SSW 6	SSW 6	S 5	10	10	10	5.8	● n, 1, a, p, 3.
13	43.4	44.7	43.9	8.6	10.2	8.2	9.0	6.3	8.1	8.7	7.9	98	94	98	SSE 4	SSE 4	SSE 5	10	10	10	20.4	● n, a, p, 3.
14	40.3	40.7	42.3	2.2	3.3	0.9	2.1	0.8	5.2	5.5	4.6	96	95	94	NNE 20	NNE 10	NNW 10	10	10	10	1.2	● n, 1, a, p; ✱ p; ↙ n, 1, a.
15	45.3	47.9	49.7	-0.3	4.4	2.1	2.1	-0.3	3.7	3.7	4.6	83	59	85	NNW 5	WNW 1	ESE 2	3	8	10	—	⊔ n, 1.
16	47.2	42.3	40.3	1.3	0.3	1.5	1.0	0.3	4.4	4.6	5.0	87	98	98	NNE 7	N 8	NE 4	10	10	10	6.1	✱^{2} a, 2, p.
17	46.0	52.3	57.4	3.0	4.0	3.2	3.4	1.3	5.6	5.7	5.7	98	93	98	ESE 4	ESE 3	0	10	10	10^0	2.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	58.0	55.4	51.1	0.8	3.6	0.7	1.7	0.3	4.9	4.7	4.5	00	80	92	N 2	NW 6	0	10	10	10	—	●^{0} n.
19	48.1	48.8	50.5	0.0	3.6	3.7	2.4	-0.2	4.4	5.2	5.9	96	88	98	ESE 3	ESE 6	E 3	7	10	10	0.9	⊔ n; ● p.
20	53.5	54.9	56.5	3.0	6.7	4.3	4.7	2.3	5.5	5.9	6.0	96	82	97	E 4	ESE 4	NE 4	10	10	10	0.8	●^{0} 1, a, p.
21	57.1	56.5	55.1	3.4	8.5	3.8	5.2	2.3	5.7	4.9	5.8	98	59	97	NE 3	NNE 6	NNE 10	10	10	10	1.7	
22	52.3	51.6	51.1	3.2	3.6	2.8	3.2	2.2	5.6	5.6	5.4	97	95	96	NNE 10	NNE 10	N 4	10	10	10	0.7	● n.
23	51.8	52.0	53.7	2.7	2.7	2.0	2.5	2.0	5.5	5.5	5.2	98	98	98	N 4	N 5	N 7	10	10	10	2.3	● n, 1, a, 2, p.
24	55.1	56.7	57.7	0.2	1.9	0.7	0.9	-0.1	4.3	4.2	4.7	92	80	96	NNW 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	—	✱ n.
25	59.3	60.5	61.8	0.2	3.8	2.1	2.0	-0.4	4.3	5.0	5.2	92	83	98	N 4	N 3	NE 3	10	10	10	—	
26	62.3	62.2	62.1	1.9	4.4	3.0	3.1	1.4	5.3	5.0	5.3	00	80	93	ENE 3	ENE 4	E 2	10	10	10	2.0	
27	62.6	63.7	64.8	1.3	4.0	2.8	2.7	1.3	4.9	5.5	5.4	98	90	96	ESE 3	0	0	10	10	3^2	—	● n, 1.
28	64.9	64.7	61.8	1.0	4.0	2.4	2.5	0.5	4.9	5.3	5.3	00	87	96	0	WNW 1	0	10	10	10	—	≡ n.
29	55.7	51.1	48.7	0.3	3.8	1.5	1.9	0.3	4.6	5.6	5.0	98	93	98	SE 4	S 4	0	10	10	10	2.2	● a, 2, p.
30	47.7	50.2	52.8	0.3	3.2	0.7	1.4	0.3	4.7	5.6	4.7	00	97	98	NNW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	10	1.7	≡ n; ● n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.2	753.3	753.5	2.7	5.7	3.6	4.0	1.8	5.4	5.8	5.7	95	83	94	4.6	5.0	3.7	9.4	9.4	9.5	60.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.4	755.9	759.2	0.4	2.7	-0.2	1.0	-0.2	4.6	4.3	4.1	98	77	90	NNW 6	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
2	63.3	65.0	64.9	-0.6	0.0	-3.6	-1.4	-3.7	3.6	3.4	3.2	81	74	91	N 15	N 9	0	10	10	1	—	↙ n, 1; ⌓ p, 3.
3	62.2	60.4	58.1	-2.6	2.9	0.9	0.4	-4.2	3.6	4.5	4.8	96	79	98	SSE 4	SSW 4	W 5	10	10	10	1.9	● p.
4	57.0	55.9	51.4	4.4	4.9	3.0	4.1	0.8	6.1	5.7	5.6	98	89	98	WNW 6	WNW 6	NW 4	10	10	10	5.8	● n, 1, a, p, 3.
5	49.6	51.8	53.6	1.3	1.4	-0.6	0.7	-0.7	4.9	4.2	4.2	98	83	96	NNE 4	N 2	NW 1	10	10	10	3.0	● n; ✱ a, p.
6	54.2	55.2	52.5	-1.1	-1.2	-0.4	-0.9	-1.2	4.2	4.0	4.3	98	97	97	0	N 5	SW 3	10	10	10	2.8	✱ n, a, 2, p, 3.
7	57.4	61.8	63.9	-1.3	-0.6	-3.7	-1.9	-3.7	4.0	3.2	2.9	97	72	84	NNE 6	NNW 5	NNW 1	10	2	10	—	✱ n.
8	69.0	71.0	70.7	-4.4	-1.6	-2.4	-2.8	-4.7	2.7	2.4	2.9	82	57	75	NNW 1	W 3	S 3	10	10	10	0.6	
9	67.3	68.0	68.3	-3.2	-0.7	-1.2	-1.7	-3.2	3.4	3.9	4.1	96	87	97	SE 4	SSE 4	S 2	10	10	10	—	✱ n.
10	67.7	67.6	66.5	0.8	3.8	2.8	2.5	-1.3	4.9	5.7	5.4	00	95	96	S 2	WSW 5	SW 3	10	10	10	0.6	≡ n; ●^{0} a.
11	63.5	63.1	62.2	3.0	5.3	6.3	4.9	1.9	5.7	6.3	6.8	00	96	96	SSW 5	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
12	58.5	55.1	54.7	5.0	6.8	6.0	5.9	5.0	6.3	6.5	6.0	97	88	87	NNW 6	SSW 6	SW 7	10	10	10	0.2	● a, p.
13	57.3	57.1	57.2	1.6	5.7	4.0	3.8	1.5	5.0	5.7	5.9	96	83	97	SW 4	SW 4	SW 4	7	10	10	2.7	
14	57.7	59.4	59.8	0.2	0.1	-2.8	-0.8	-2.8	4.7	4.0	3.5	00	87	94	NNE 3	NE 8	NE 6	10	10	10	0.0	● n; ✱ p, 3.
15	59.6	59.9	58.3	-4.9	-5.6	-11.4	-7.3	-11.4	2.5	2.0	1.7	82	66	89	NE 6	NE 6	0	10	3	2	—	✱ n.
16	53.4	49.9	46.3	-14.1	-7.0	-14.4	-11.8	-17.2	1.4	2.3	1.3	97	86	93	NNE 4	0	SW 3	3	1	10	0.0	✱^{0} p.
17	45.3	49.5	52.6	-3.2	-2.6	-8.0	-4.6	-14.4	3.0	3.0	2.4	83	79	97	SW 8	NNW 6	0	2	10	1	—	⌓^{0} 3.
18	52.0	52.3	52.1	-10.6	-6.2	-10.8	-9.2	-11.8	1.9	2.0	1.7	96	71	91	ENE 4	NE 4	NE 4	10	5^0	6^0	—	⊕ 3.
19	55.2	56.9	57.3	-11.0	-7.6	-10.3	-9.6	-11.9	1.6	1.7	1.7	84	68	85	SE 3	SSE 2	SSE 3	10	3^0	10^0	0.4	
20	57.5	58.1	57.9	-12.3	-5.6	-10.5	-9.5	-12.3	1.6	2.1	1.9	94	69	92	SSE 4	SW 4	SSE 2	4	0	1	—	✱ n.
21	55.9	54.1	50.9	-14.1	-9.2	-6.6	-10.0	-14.1	1.4	1.8	2.7	97	82	97	SE 3	SSE 5	S 4	2^0	10	10	0.6	
22	46.8	48.0	46.7	-2.2	-2.6	-6.1	-3.6	-9.0	3.7	2.9	2.4	97	77	84	SW 4	WSW 10	SSE 4	10	4	2	—	✱ n, 1.
23	45.1	44.9	44.7	-5.7	-4.3	-7.8	-5.9	-9.3	2.8	2.8	2.4	97	87	97	SSE 3	S 2	SE 2	10	10	10	0.6	
24	42.8	42.9	44.4	-8.0	-5.9	-8.5	-7.5	-8.5	2.4	2.5	2.3	97	86	97	SE 2	0	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
25	47.3	49.4	51.4	-15.8	-11.4	-11.5	-12.9	-16.2	1.2	1.8	1.8	97	97	97	0	NNW 3	0	10^0	1	3	—	⊔ n.
26	52.8	52.2	47.3	-18.3	-11.7	-10.3	-13.4	-18.3	1.1	1.7	1.8	97	94	89	SE 4	SE 4	SE 7	10	2^0	10	—	
27	40.8	38.4	35.4	-8.4	-6.4	-7.5	-7.4	-10.3	2.2	2.6	2.5	91	92	97	SE 8	ESE 6	ESE 3	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
28	35.1	38.4	43.3	-6.4	-4.8	-5.4	-5.5	-10.3	2.7	2.9	2.9	97	91	97	0	0	0	10	8	10	0.0	✱ n, a, p.
29	46.3	48.5	50.1	-6.1	-6.9	-7.5	-6.8	-8.3	2.6	2.2	2.0	90	83	82	NNE 12	NNE 12	NNE 10	10	10	10	0.0	✱ a, 2; ✛ n, 1, a, 2, p.
30	51.9	53.5	56.2	-7.7	-8.3	-8.6	-8.2	-8.7	1.9	2.0	2.0	77	82	88	NNW 12	NNW 9	NNW 7	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
31	57.2	56.9	58.5	-8.3	-5.8	-6.9	-7.0	-9.4	2.2	2.7	2.6	91	93	97	0	W 3	SW 3	10	10	10	0.0	✱ a, p.
Срд. Mtt.	754.3	754.9	754.7	-5.0	-2.7	-4.6	-4.1	-7.0	3.2	3.3	3.2	94	83	92	4.6	4.8	3.3	9.0	7.7	8.3	20.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.6	754.4	751.3	− 6.8	− 4.9	− 5.7	− 5.8	− 8.2	2.6	3.1	2.9	98	98	98	SE 3	S 5	SSE 4	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3.
2	46.9	42.0	41.3	− 4.3	− 1.7	− 6.2	− 4.1	− 6.9	3.2	4.0	2.5	98	98	90	SE 5	SSE 5	SW 4	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⊻^{0} 3.
3	42.8	43.4	43.8	− 3.6	− 2.3	− 3.7	− 3.2	− 7.0	2.9	2.8	2.9	83	74	84	WSW 10	W 12	W 12	7	9	9	—	⇸ a, 2.
4	48.1	50.1	53.5	− 4.8	− 4.4	− 5.8	− 5.0	− 5.8	2.7	2.8	2.6	86	87	91	W 10	W 7	W 3	10	10	10	—	
5	56.6	56.8	52.9	− 6.8	− 8.3	−10.2	− 8.4	−10.7	2.6	2.3	2.0	98	98	96	SW 3	SE 4	ENE 3	10	7^{0}	2	—	
6	51.8	54.4	60.6	− 9.4	−13.0	−18.6	−13.7	−18.8	1.7	1.5	0.9	78	90	89	NE 12	NNE 6	NNE 2	10	10	1	—	
7	64.3	67.0	70.5	−24.4	−22.3	−26.3	−24.3	−26.7	0.6	0.6	0.5	88	83	87	NNE 1	NNE 4	0	1	0	0	—	
8	71.7	71.4	69.9	−23.0	−19.5	−12.1	−18.2	−28.2	0.6	0.9	1.6	91	93	92	0	0	NW 2	1	8	10	—	
9	66.8	63.7	58.2	−11.2	−11.2	− 9.3	−10.6	−13.8	1.8	1.7	2.1	92	89	98	WNW 4	S 2	S 4	10	10	10	0.6	✱ p, 3.
10	53.0	51.9	49.8	− 6.0	− 6.7	−11.7	− 8.1	−11.8	2.8	2.7	1.8	98	98	98	SW 4	S 4	S 5	10	10	1^{0}	—	✱ n.
11	44.0	43.6	44.0	− 8.2	− 7.2	− 3.2	− 6.2	−12.2	2.3	2.5	3.5	98	98	98	S 5	S 5	SSW 4	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
12	49.5	53.5	57.2	− 4.2	− 7.4	−14.9	− 8.8	−15.2	3.3	2.1	1.3	98	80	92	N 6	NNE 5	NE 5	10	9	1^{0}	0.9	✱ n, 1, a.
13	61.6	64.4	66.4	−11.9	− 9.9	−12.6	−11.5	−17.7	1.4	1.8	1.4	79	86	83	NE 3	0	ESE 4	10	10	10	—	
14	64.2	64.2	63.0	−16.6	−17.6	−21.2	−18.5	−21.1	1.1	0.9	0.6	91	87	79	ESE 4	ESE 6	E 6	8	1^{0}	0	—	
15	66.1	69.1	72.4	−26.0	−20.7	−19.6	−22.1	−26.3	0.5	0.8	0.8	87	91	87	E 7	ENE 7	ESE 6	0	10	8	—	Ш 1.
16	72.9	73.8	73.2	−15.5	−13.4	−11.2	−13.4	−20.2	1.2	1.5	1.8	89	91	92	ESE 8	ESE 8	ESE 7	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
17	70.7	71.0	69.3	− 9.2	− 5.1	− 0.8	− 5.0	−11.2	2.2	3.0	4.2	98	98	98	SSE 6	SSE 5	SSW 4	10	10	10	1.4	✱ n, p; ⇸ n; ● p.
18	67.8	68.8	71.2	0.4	0.3	− 0.2	0.2	− 0.9	4.6	4.4	4.4	98	94	98	W 6	NW 8	W 3	10	10	10	—	✱, ● n, 1.
19	70.5	71.5	71.2	0.4	− 1.0	− 0.3	− 0.3	− 1.5	4.6	4.2	4.4	98	98	98	W 3	W 2	0	10	2	10	—	
20	68.6	66.7	62.9	0.3	− 1.0	− 2.0	− 0.9	− 2.2	4.6	4.2	3.9	98	98	98	W 4	SW 2	S 4	10	10	10	0.0	✱ a.
21	61.1	60.3	61.2	− 1.2	− 0.4	− 1.7	− 1.1	− 2.2	4.1	4.4	4.0	98	98	98	WNW 3	S 1	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, p.
22	59.9	60.7	62.3	− 3.0	− 2.2	− 3.5	− 2.9	− 7.2	3.6	3.8	3.4	98	98	98	ESE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
23	65.2	64.8	61.1	− 4.6	− 4.1	− 3.4	− 4.0	− 4.7	3.1	3.3	3.5	98	98	98	SE 4	SE 5	S 4	10	10	10	3.3	✱ a, 2, p.
24	58.5	58.5	57.1	0.6	1.1	0.4	0.7	− 3.8	4.7	4.5	4.7	98	90	00	S 5	WSW 6	WSW 5	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, p, 3.
25	59.6	58.4	53.1	− 2.6	− 3.9	− 4.2	− 3.6	− 4.3	3.7	3.3	3.2	98	98	94	WNW 2	SW 5	W 5	3	10	10	0.0	✱ n, p; ⇸ p; ↙ 3.
26	52.3	46.8	52.1	0.1	1.7	− 0.3	0.5	− 5.1	4.2	4.6	4.4	90	90	98	WSW 3	W 10	W 10	10	10	10	1.8	✱^{2} a, p, 3; ● a; ⇸ p, 3.
27	55.6	57.2	54.9	− 2.7	− 2.7	− 4.4	− 3.3	− 4.5	3.7	3.7	3.2	98	98	98	WNW 18	WNW 7	0	10	10	10	1.7	⇸^{2} ↙ n 1; ✱ n 1 a p; △ a.
28	50.7	51.5	51.4	− 8.5	−13.6	−13.5	−11.9	−14.4	2.3	1.6	1.6	98	98	98	0	E 4	ESE 2	10	2	2	—	✱ n, 1.
29	47.0	44.1	45.0	−10.3	− 8.2	− 6.7	− 8.4	−15.5	2.0	2.3	2.7	98	98	98	E 5	ESE 6	ESE 5	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 1, a.
30	37.9	39.4	42.0	− 5.2	− 7.4	− 8.2	− 6.9	− 8.2	3.0	2.5	2.3	98	98	98	ESE 5	E 6	0	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
Срд. Mtt.	758.0	758.1	758.1	− 7.6	− 7.2	− 8.0	− 7.6	−11.2	2.7	2.7	2.6	94	93	94	5.0	5.0	3.8	8.7	8.6	7.5	15.3	

Декабрь. — December.

1	744.4	746.4	749.5	−11.5	−18.0	−20.1	−16.5	−20.2	1.8	1.4	0.8	98	98	96	0	NNW 3	0	10	3	0	1.2	✱ n, 1, a.
2	49.8	45.2	45.4	−18.0	−16.4	−19.2	−17.9	−20.7	1.4	1.2	0.9	96	96	90	N 2	ENE 4	ENE 4	10	10	10	—	✱ n.
3	49.1	50.1	54.2	−14.5	−14.6	−19.6	−16.2	−19.7	1.3	1.4	0.9	93	96	96	NW 2	WNW 1	0	10	10	0	0.0	✱ a, 2.
4	56.8	58.8	63.2	−26.4	−30.6	−26.0	−27.7	−31.8	0.5	0.3	0.5	94	90	90	0	0	0	1	0	1	0.0	
5	64.1	66.9	62.0	−16.5	−21.6	−23.8	−20.6	−29.0	1.2	0.7	0.6	97	93	94	SSE 2	0	0	10	10	10	1.3	✱ n.
6	41.8	38.1	38.3	−14.4	−12.2	− 6.7	−11.1	−26.0	1.4	1.7	2.7	98	98	98	SE 6	SSE 4	WSW 5	10	10	10	0.6	⇸ n; ✱ n, 1, a, p.
7	51.5	58.6	65.8	−13.5	−20.0	−19.7	−17.7	−22.9	1.4	0.8	0.8	91	89	82	N 12	NNW 4	N 5	10	2^{0}	10	—	✱, ⇸ n, 1.
8	73.4	76.1	77.6	−33.0	−35.8	−31.0	−33.3	−36.2	0.3	0.2	0.3	90	84	87	0	0	SE 3	0	1	10	—	
9	76.8	75.9	74.8	−25.0	−21.2	−20.8	−22.3	*−31.0*	0.6	0.8	0.8	89	90	90	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	—	
10	71.5	68.6	63.0	−28.5	−27.4	−28.3	−28.1	−30.7	0.4	0.4	0.4	86	87	89	SE 6	SSE 6	SSE 6	0	4	10	—	
11	58.4	57.3	60.3	−14.0	−10.5	− 5.3	− 9.9	−29.4	1.4	1.9	2.8	94	98	94	S 7	SSW 6	SW 5	10	10	10	0.0	✱ a.
12	62.9	64.0	63.0	− 3.7	− 5.2	− 4.7	− 4.5	− 7.3	3.4	3.0	3.1	97	98	98	SW 4	S 4	SW 4	10	10	10	—	
13	62.6	61.6	58.4	− 2.6	− 5.4	−10.4	− 6.1	−13.7	3.4	3.0	1.8	92	98	90	SW 5	S 8	S 8	10	10	10	0.0	✱ 2; ⇸ p.
14	49.2	46.5	44.6	− 5.6	− 3.5	− 2.1	− 3.7	−11.3	2.8	3.4	3.5	96	98	91	S 12	S 12	SSW 12	10	10	10	0.0	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ 2, p.
15	43.5	44.7	45.2	− 3.7	− 4.1	− 6.2	− 4.7	− 6.2	3.4	3.2	2.8	98	96	98	S 12	S 8	SSW 6	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ 2, p, 3.
16	49.5	54.4	54.8	− 9.3	−13.3	−13.7	−12.1	−13.8	2.1	1.5	1.4	93	95	89	WNW 4	SW 3	S 4	10	1	1	—	
17	52.5	47.5	44.7	−13.4	− 9.1	− 6.2	− 9.6	−14.3	1.3	2.1	2.8	81	93	98	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
18	46.0	48.1	48.8	− 5.4	−10.0	−10.5	− 8.6	−10.7	2.9	1.9	1.9	96	91	98	S 5	SSW 7	SSE 3	10	10	10	0.7	✱ n.
19	50.7	52.4	56.7	−11.0	−13.3	−21.2	−15.2	−21.2	1.9	1.5	0.8	98	91	90	NNE 3	N 8	N 3	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2.
20	63.0	67.6	70.3	−23.6	−21.7	−22.7	−22.7	−27.0	0.6	0.7	0.7	91	91	91	N 2	N 3	N 2	3	0	0	—	
21	70.3	71.2	68.8	−18.6	−16.9	−21.7	−19.1	−24.5	1.0	1.1	0.7	94	94	69	S 5	SSE 5	S 6	10	10^{0}	1	—	⊻ 3.
22	64.1	59.5	57.3	−23.6	−21.8	−19.0	−21.5	−24.6	0.5	0.7	0.9	77	88	90	S 6	SE 6	S 6	0	10	0	—	⊻ n, 3.
23	57.2	57.0	55.5	− 9.8	− 6.3	− 6.4	− 7.5	−19.0	2.1	2.7	2.7	98	98	98	S 5	SSW 6	SSW 5	10	10	10	0.0	✱ 1; ⇸ n, a, 2, p.
24	50.9	49.5	48.2	− 5.4	− 5.0	− 4.6	− 5.0	− 6.7	3.0	3.0	3.1	98	97	98	SSW 6	SSW 7	SSW 6	10	10	10	—	✱ n, 1; ⇸ a.
25	48.3	52.3	49.1	− 3.7	− 6.9	− 6.8	− 5.8	−10.2	2.9	2.4	2.6	85	88	98	SW 7	W 4	W 3	10	3	10	1.0	✱ 3.
26	47.7	49.1	47.6	− 6.6	− 6.1	− 7.3	− 6.7	− 7.5	2.7	2.8	2.5	98	98	98	0	W 4	W 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1.
27	29.7	23.5	24.2	− 7.1	− 6.9	− 7.2	− 7.1	−11.2	2.6	2.6	2.5	98	98	98	SE 8	ESE 4	0	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n, 1.
28	30.1	34.4	41.0	− 8.0	−10.6	−12.4	−10.3	−12.4	2.2	1.9	1.7	90	98	98	WNW 3	WNW 4	0	10^{0}	10	0	1.7	✱ n, a, p.
29	45.7	48.8	48.9	−14.2	−12.5	− 8.7	−11.8	−15.4	1.5	1.6	2.2	98	98	98	S 3	S 3	S 4	10	10^{0}	10	0.0	✱ n, 1.
30	45.5	46.2	49.8	− 7.0	− 5.6	− 5.3	− 6.0	− 8.7	2.6	2.8	2.8	98	96	94	SSE 4	SSE 6	S 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
31	55.4	58.1	60.3	− 5.2	− 5.5	− 5.7	− 5.5	− 5.9	2.8	2.9	2.9	94	98	98	S 4	SSE 5	S 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
Срд. Mtt.	753.6	754.1	754.6	−13.0	−13.5	−13.7	−13.4	−18.4	1.9	1.8	1.8	93	94	93	4.6	4.7	3.8	8.5	7.9	7.2	8.6	

Соловецкій монастырь. — Ssolowezkij-Kloster.

Широта — Breite: 65° 1'. Долгота — Länge: 35° 45'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	754.4	761.0	−21.6	−20.8	−17.6	−20.0	−21.6	0.6	0.6	0.8	68	71	70	NE28	NE20	NE20	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
2	66.9	71.1	74.2	−18.4	−18.2	−21.0	−19.2	−22.0	0.7	0.8	0.7	70	73	85	NE20	NE14	S 1	10	7	10	—	↙ n, 1, a.
3	73.6	71.2	65.4	−18.8	−16.6	− 9.4	−14.9	−22.5	0.9	1.0	1.9	86	84	86	SSW 2	SW 6	W 8	7	10	10	1.8	✱ p.
4	65.8	65.0	62.5	− 5.8	− 5.4	− 5.4	− 5.5	− 9.4	2.3	2.4	2.7	76	77	89	NW 8	NW 8	WNW 2	10	10	10	0.2	
5	59.2	58.0	59.5	− 1.4	− 2.2	0.0	− 1.2	− 5.4	3.5	3.2	3.5	83	80	75	WNW 4	WNW10	WNW10	10	2	7	—	△ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
6	64.1	66.7	68.2	− 1.8	− 3.6	− 8.6	− 4.7	− 8.6	3.2	3.0	2.1	80	87	92	NW 6	WNW 4	S 2	8	1	7	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	65.0	63.1	62.0	− 5.6	− 4.2	− 4.6	− 4.8	− 9.5	2.5	2.7	2.5	84	80	79	SW12	WSW20	SW10	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ↙ 2.
8	65.4	69.3	70.9	− 5.6	− 8.6	−10.4	− 8.2	−11.0	2.2	1.9	1.8	72	81	91	NW 6	WNW 4	W 4	7	0	2	—	
9	71.6	71.6	68.9	− 7.0	− 8.6	− 7.6	− 7.7	−10.5	2.5	2.2	1.9	93	93	75	W 4	SSW 4	WSW 6	10	10	10	0.4	
10	63.4	65.1	67.3	− 4.2	− 3.8	− 6.0	− 4.7	− 7.6	2.9	2.9	2.6	89	84	90	WSW 8	WNW 8	WNW 8	9	10	10	—	✱ n.
11	66.3	65.1	64.6	− 3.4	− 3.6	− 4.2	− 3.7	− 6.0	3.3	3.2	2.9	84	91	88	W 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p.
12	64.7	64.1	65.3	− 5.4	− 4.2	− 5.2	− 4.9	− 6.5	2.8	3.1	2.8	93	93	93	SSW 2	SSW 1	NE 2	10	10	10	—	
13	67.9	69.6	68.8	− 4.8	− 5.8	− 7.0	− 5.9	− 7.2	2.9	2.5	2.2	91	85	84	ENE 2	SE 2	S 6	10	10	10	—	
14	67.1	65.7	63.8	− 6.6	− 7.2	−10.2	− 8.0	−10.5	2.5	2.2	1.8	92	91	88	S 8	SSW10	SSW12	10	10	10	—	
15	60.4	57.3	55.8	− 8.8	− 7.4	− 4.4	− 6.9	−10.2	2.0	2.3	3.0	88	88	92	SSW14	SSW16	SSW14	10	10	10	—	↙ n, a, 2, p.
16	55.6	54.7	52.6	− 1.6	− 1.4	− 4.8	− 2.6	− 4.8	3.8	4.0	2.9	93	95	93	S10	SSW 8	SSW 8	10	10	10	1.2	V n.1, a, 2, p, 3; ✱ a 2 p 3.
17	52.1	53.0	55.3	− 6.2	− 5.0	− 4.4	− 5.2	− 6.5	2.5	2.8	3.0	89	90	90	SW 6	W 4	NW 2	10	10	10	—	V n, 1, a; ✱ n.
18	57.2	57.8	56.4	−11.0	−11.8	− 8.4	−10.4	−14.8	1.8	1.7	2.2	92	92	93	SW 1	SW 2	S 6	10	10	10	—	
19	51.1	47.1	43.6	− 4.2	− 2.6	− 3.4	− 3.4	− 9.4	3.1	3.5	3.2	93	93	90	SE 6	S 6	SW 4	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p.
20	42.4	44.7	48.6	− 4.0	− 4.8	− 7.0	− 5.3	− 7.5	3.2	2.8	2.4	93	88	90	SW 4	NW 4	W 2	10	10	10	—	✱ n.
21	47.6	44.5	39.6	− 5.0	− 4.2	− 1.6	− 3.6	− 7.0	3.0	2.9	3.8	95	88	93	SE 4	SSE 6	S10	10	10	10	1.4	✱ p, 3.
22	36.9	36.4	34.6	− 1.4	− 0.6	0.0	− 0.7	− 2.5	3.9	4.1	4.3	93	93	92	S 8	S 6	SSE 6	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a; V 2, p, 3.
23	35.2	39.1	41.7	− 1.0	− 2.8	− 2.0	− 1.9	− 4.4	4.0	3.2	3.2	94	87	82	W 2	SW 8	SW 8	10	8	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n.
24	41.2	40.7	41.8	− 4.0	− 4.6	− 7.4	− 5.3	− 7.5	3.0	2.9	2.3	88	89	90	NE 1	NNE 4	ENE 8	10	10	10	—	
25	44.4	46.7	44.3	−12.0	−11.0	− 9.6	−10.9	−12.0	1.6	1.7	1.7	90	88	82	NE 1	WSW 8	SSE 8	10	10	10	0.5	
26	35.7	41.8	47.4	− 2.8	− 4.0	− 5.0	− 3.9	− 9.8	3.4	2.7	2.7	92	80	87	NW10	WNW10	S 6	10	10	9	—	✱ n; ♔ p.
27	40.4	37.4	36.7	− 0.6	− 0.4	− 1.6	− 0.9	− 5.0	3.7	3.7	3.6	84	83	87	SE 8	SSW16	SSW10	10	10	7	—	↙ 2.
28	26.5	26.2	27.5	− 0.4	0.6	0.8	0.3	− 2.2	4.0	4.1	4.1	90	84	83	S16	SSW16	SW10	10	8	10	—	↙ 1, a, 2.
29	32.7	38.4	45.0	1.6	0.2	− 2.4	− 0.2	− 2.5	3.9	4.0	3.4	76	87	89	SW12	SW12	WSW10	10	9	7	—	
30	50.0	51.3	53.8	− 3.2	− 3.4	− 3.4	− 3.3	− 6.5	3.4	3.1	3.1	95	88	89	SSW 2	WSW 6	SE 1	9	6	10	—	
31	54.8	54.4	52.9	− 0.8	− 0.8	− 1.8	− 1.1	− 3.8	3.7	3.2	3.0	86	73	76	S 8	SW10	S10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	754.0	754.6	754.8	− 5.7	− 5.7	− 5.9	− 5.8	− 8.9	2.8	2.7	2.6	87	86	87	7.4	8.3	7.0	9.7	8.7	9.3	7.1	

Высота — Seehöhe: 16.6 m.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.26 mm.

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	750.5	750.9	− 2.2	− 0.6	− 0.8	− 1.2	− 3.4	3.5	3.7	3.7	89	85	87	S12	SSW14	SSW14	10	10	10	0.3	↙ p; ✱ a, 2, p.
2	48.5	46.5	44.6	− 2.2	− 1.0	− 1.0	− 1.4	− 2.5	3.6	3.8	3.8	91	89	89	S 8	SSW14	S10	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p, 3.
3	44.0	47.7	51.1	− 2.2	− 2.2	− 3.6	− 2.7	− 3.6	3.6	3.5	3.2	93	89	91	WNW 6	WNW10	SW 1	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	50.2	50.4	52.0	− 4.2	− 4.4	− 6.6	− 5.1	− 6.6	2.9	3.0	2.5	88	92	91	NE 4	NE12	NE12	10	10	10	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	53.0	52.9	53.6	−10.4	−10.4	−13.0	−11.3	−13.0	1.7	1.7	1.4	87	86	85	NE16	NE14	NE 8	10	10	10	1.0	↙ 1, a; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	54.8	55.4	54.4	−13.0	−12.6	−14.4	−13.3	−14.4	1.4	1.4	1.2	87	84	84	NNW 4	NW 6	NE 2	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p, 3.
7	45.0	35.8	24.4	−14.0	−12.4	−10.0	−12.1	−15.6	1.3	1.5	1.8	85	84	86	SSE10	SSE14	SSE20	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
8	20.8	20.9	21.7	− 7.6	− 8.8	−10.0	− 8.8	−10.5	2.2	1.9	1.9	86	86	91	SE 8	NE 4	S 1	10	10	10	2.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	22.9	24.0	25.6	−11.4	−13.2	−17.0	−13.9	−18.0	1.7	1.4	1.0	88	88	86	W 2	SW 2	W 4	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
10	25.8	24.6	20.4	−19.4	−16.6	−14.6	−16.9	−19.6	0.8	1.0	1.2	86	87	87	WSW 4	SE 1	SE 8	6	8	10	1.0	
11	22.9	25.5	27.6	−15.2	−16.2	−18.4	−16.6	−20.4	1.2	1.0	0.9	84	81	82	NNE 4	NNE 2	NE 6	10	3	10	—	✱ n.
12	27.9	28.3	28.7	−14.2	−13.2	−11.0	−12.8	−18.4	1.2	1.4	1.7	83	82	87	NNE 8	N10	N 2	10	10	10	1.3	✱ a, 2, p.
13	30.4	30.8	34.3	− 9.4	− 7.0	− 8.0	− 8.1	−11.0	2.0	2.5	2.2	92	93	92	NNE 2	NNE 4	E 4	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, p.
14	39.4	42.5	46.2	−11.6	−11.6	−12.6	−11.9	−14.4	1.6	1.4	1.4	87	74	82	NNE 6	N 6	NNE 4	10	5	10	—	✱ n.
15	48.8	51.2	55.7	−10.8	−12.0	−13.0	−11.9	−13.5	1.7	1.5	1.3	90	83	81	NW 4	NNE 6	NNW 8	6	6	10	0.6	✱ a.
16	61.5	64.5	68.1	−15.4	−14.0	−19.6	−16.3	−19.6	1.0	1.0	0.8	78	67	85	NNE 8	NNW 8	NW 6	8	8	1	—	Ш p, 3.
17	70.2	70.1	67.4	−18.8	−16.4	−16.2	−17.1	−21.0	0.8	1.0	1.1	83	78	85	NE 2	NW 2	WNW 6	10	2	10	—	⊖ p, 3.
18	64.9	66.2	68.1	− 5.4	− 1.4	− 1.4	− 2.7	−16.2	2.8	3.3	3.5	93	80	85	N 6	NNE 8	NNE 6	10	8	10	—	V 2, p, 3.
19	68.1	65.7	61.8	− 2.4	− 3.2	− 5.0	− 3.5	− 6.0	3.0	3.0	2.7	79	82	87	WNW 4	SW 4	SW 8	10	9	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
20	53.4	51.6	50.7	− 3.8	− 2.6	− 1.4	− 2.6	− 5.0	2.6	3.0	3.5	79	80	84	SW16	SW14	WSW10	10	10	5	—	V 1, a, 2, p, 3.
21	52.9	56.6	56.5	− 0.4	− 1.0	− 0.4	− 0.6	− 2.0	3.5	3.3	3.9	79	77	86	NW12	SW 8	SW 8	10	9	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
22	50.9	46.7	45.8	− 1.6	− 0.6	− 0.4	− 0.9	− 2.0	3.6	4.1	4.1	88	93	91	SW12	SW14	WSW 6	10	10	10	0.1	V 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2, p.
23	49.6	52.0	49.7	− 8.8	− 4.0	− 2.6	− 5.1	− 9.5	2.1	2.7	3.2	92	79	84	W 8	SW 4	SW14	2	4	10	—	V 1.
24	50.8	51.0	50.5	− 1.8	− 0.8	− 4.2	− 2.3	− 4.2	3.6	3.5	2.8	90	80	83	SSW12	S10	S14	10	10	9	—	
25	51.3	50.2	49.4	− 5.8	− 4.2	− 4.4	− 4.8	− 5.8	2.4	2.7	2.7	83	81	81	S12	S10	S10	10	10	10	—	
26	52.9	53.0	54.6	− 5.0	− 4.2	− 4.8	− 4.7	− 5.4	2.9	2.9	2.6	92	87	84	SSW10	S 8	S 8	10	10	10	0.3	✱ 1, a, 2, p.
27	53.4	50.9	47.2	− 4.4	− 3.6	− 6.0	− 4.7	− 6.0	2.9	3.0	2.6	89	86	93	SE 6	SSE 2	S 4	10	10	10	1.7	✱ 2, p, 3.
28	46.3	46.1	46.3	− 4.8	− 3.2	− 4.0	− 4.0	− 6.0	2.9	3.3	3.2	89	90	93	S 8	SSE 6	SSE 6	10	10	10	2.1	✱ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.9	746.8	746.7	− 8.1	− 7.2	− 8.0	− 7.8	−10.5	2.3	2.4	2.4	87	84	86	7.5	7.8	7.5	9.4	8.6	9.5	21.9	

1894.

Соловецкій монастырь. **Мартъ. — März.** Ssolowezkij-Kloster.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	752.3	756.2	− 4.4	− 3.0	− 4.4	− 3.9	− 5.4	3.0	3.3	2.9	93	89	89	SE 1	WNW 4	SSW 2	10	10	10	—	* n.
2	57.8	56.7	51.1	− 4.0	− 2.4	− 1.4	− 2.6	− 5.0	2.9	3.3	3.6	87	87	88	SSW 10	SSW 10	SSE 14	10	10	10	—	
3	46.7	47.6	48.9	− 1.0	1.2	0.2	0.1	− 1.5	3.8	4.1	4.4	87	81	91	SSW 12	SSW 12	S 6	2	8	10	0.2	* p.
4	53.8	57.5	63.7	− 7.0	− 4.8	− 7.2	− 6.3	− 7.2	2.0	2.3	1.7	75	72	63	NNW 8	NNE 14	NNE 6	10	10	10	—	
5	65.9	65.7	64.4	−13.2	− 9.1	−10.8	−11.1	−13.6	1.4	1.4	1.4	84	66	72	NE 4	NE 4	NE 2	1	1	10	—	
6	61.6	59.7	58.5	−20.6	−13.4	−19.0	−17.7	−21.0	0.8	1.3	0.9	90	84	92	ENE 4	NE 1	NE 2	3	8	8	—	⊔ 3.
7	58.4	59.3	60.1	−17.0	−15.4	−18.0	−16.8	−19.0	1.0	1.1	1.0	92	87	88	SE 1	S 2	S 2	10	2	5	—	
8	60.2	62.5	63.9	−14.4	−10.0	− 9.2	−11.2	−18.0	1.3	1.8	2.0	90	86	90	S 2	SW 1	SW 1	10	4	10	—	
9	65.1	65.8	66.2	− 8.0	− 5.6	−10.6	− 8.1	−10.6	2.2	2.7	1.8	89	89	94	NW 1	WSW 2	S 1	10	10	6	0.4	* 1, a, 2, p.
10	65.4	64.6	64.5	−15.4	−10.4	− 9.8	−11.9	−15.8	1.3	1.8	1.7	94	89	80	W 2	SW 4	NW 1	10	10	10	0.1	≡ 1, a; * p.
11	65.4	65.6	65.5	−12.2	− 9.6	−14.2	−12.0	−14.2	1.6	1.8	1.4	93	84	92	N 1	SW 1	NE 4	10	10	10	—	
12	65.1	64.3	62.0	−11.4	−11.6	−11.4	−11.5	−16.5	1.7	1.4	1.3	89	74	72	SSE 4	SSE 8	SSE 6	10	1	3	—	Ш 3.
13	60.9	60.9	62.1	−12.4	− 8.6	− 7.6	− 9.5	−13.2	1.3	1.4	1.7	73	62	66	SSE 6	SE 8	SE 10	4	7	10	—	Φ, ⊔ 3.
14	62.7	59.4	54.0	− 9.4	− 7.0	− 5.0	− 7.1	− 9.6	1.4	1.8	2.1	64	67	69	S 8	SSE 12	SE 14	10	10	10	—	
15	50.6	49.2	49.7	− 4.6	− 3.6	− 3.2	− 3.8	− 5.5	2.7	3.2	3.1	83	91	87	S 10	S 8	S 8	10	10	10	0.2	* a, 2, p.
16	52.1	53.7	54.3	− 0.6	0.8	0.0	0.1	− 3.2	4.1	4.2	3.9	91	86	85	SSW 8	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	V 2, p, 3.
17	55.4	55.5	55.5	− 3.6	0.0	− 1.8	− 1.8	− 4.4	3.3	4.1	3.6	95	89	89	SSW 4	S 4	S 4	10	10	9	—	V 1, a, 2, p, 3.
18	55.6	55.9	49.4	− 5.4	− 2.2	− 1.2	− 2.9	− 5.4	2.7	2.9	3.4	87	74	80	WSW 4	SW 6	SW 12	2	2	10	0.0	* p, 3.
19	42.0	41.3	42.9	1.4	2.4	− 0.8	1.0	− 2.4	4.0	3.9	3.9	77	72	89	SW 10	SW 12	N 2	10	10	10	1.5	* p, 3.
20	51.6	55.7	58.5	− 7.8	− 7.4	−10.0	− 8.4	−10.6	1.5	1.3	1.3	61	49	62	N 4	NNE 10	NW 2	3	2	0	—	* n.
21	60.3	61.7	60.8	− 8.4	− 4.8	− 5.0	− 6.1	−10.8	1.9	2.0	2.1	80	62	65	SSW 2	SSW 8	SSW 10	10	8	10	0.0	
22	51.2	45.8	45.3	− 3.2	0.4	1.0	− 0.6	− 5.5	3.2	4.1	4.7	89	86	94	SSW 16	SSW 12	W 16	10	10	10	—	* n; ↙ n, 1, 3.
23	54.2	60.5	63.2	− 3.0	− 5.4	− 8.4	− 5.6	− 8.5	2.2	1.8	1.5	60	60	60	NNW 14	N 12	N 2	4	9	7	—	∽ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
24	54.9	52.0	51.3	− 4.4	1.8	− 2.0	− 1.5	−10.2	3.1	4.4	3.0	94	83	76	SSW 4	W 4	S 2	10	10	10	—	
25	48.5	49.0	49.2	0.8	0.0	− 1.2	− 0.1	− 3.0	2.8	3.8	2.0	57	82	48	NW 12	WNW 12	NNW 8	10	10	10	—	
26	52.0	51.9	42.3	− 5.6	− 3.4	− 4.0	− 4.3	− 6.2	1.9	2.2	3.3	64	62	94	NW 10	WSW 6	NE 2	2	10	10	7.6	* p, 3.
27	46.2	51.8	57.2	− 6.6	− 7.4	− 9.2	− 7.7	− 9.3	2.1	1.9	2.0	75	72	91	N 12	NNW 12	N 10	10	10	10	3.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
28	61.6	62.4	57.1	−10.4	− 8.4	− 8.0	− 8.9	−11.4	1.6	1.5	1.7	79	63	68	NNW 4	SW 4	SSE 8	7	4	10	0.3	* n.
29	48.6	45.1	43.8	− 1.8	2.4	2.4	1.0	− 8.4	3.8	4.2	4.6	94	76	83	WSW 8	WSW 8	W 8	10	10	10	—	* n
30	43.2	42.2	49.1	2.4	3.2	3.8	3.1	0.5	4.6	4.5	4.1	82	78	68	SW 14	W 8	WNW 10	10	6	10	—	
31	59.3	62.7	64.5	− 0.4	4.4	3.4	2.5	− 0.5	3.9	4.4	4.7	87	69	80	W 8	SSW 2	SW 2	0	1	10	—	
Срд. Mtt.	755.6	756.1	756.0	− 6.8	− 4.4	− 5.6	− 5.6	− 8.9	2.4	2.7	2.6	82	76	80	6.7	7.0	5.9	7.7	7.5	9.0	13.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.2	762.3	762.5	1.2	4.0	3.2	2.8	0.1	4.4	4.3	4.3	88	70	75	SSW 6	SSW 8	SSW 10	10	8	10	—	
2	65.8	73.7	80.1	3.4	2.2	− 2.8	0.9	− 3.0	4.5	3.4	2.6	76	63	69	NW 4	NNE 10	NE 4	7	5	4	—	
3	79.7	76.8	72.7	− 4.6	− 1.8	1.2	− 1.7	− 6.5	2.5	3.0	3.9	76	75	76	SE 4	SSE 6	SSE 6	8	10	10	—	
4	70.4	69.5	68.5	− 0.4	2.4	1.2	1.1	− 0.5	4.0	4.6	4.7	90	83	93	SSW 2	SSW 4	SW 4	5	10	10	—	
5	66.9	67.6	69.7	0.8	2.0	0.2	1.0	− 0.4	4.5	4.4	4.2	92	84	90	SSW 1	SW 1	SW 1	10	9	10	—	
6	72.0	72.8	72.6	0.2	3.0	0.8	1.3	− 0.5	4.3	4.7	4.4	91	82	90	SSW 2	SW 4	SSW 6	10	9	10	—	⊔ 3.
7	72.9	72.9	70.9	0.2	3.0	− 0.2	1.0	− 1.2	4.2	4.6	4.1	90	81	90	SW 4	SW 8	W 1	2	10	4	—	
8	69.4	68.8	66.8	− 1.8	3.2	0.2	0.5	− 2.2	3.7	4.5	4.0	92	77	85	W 1	SSW 2	SSE 1	7	10	10	—	
9	65.1	65.0	65.0	1.8	4.6	− 0.8	1.9	− 1.4	4.1	4.2	4.1	78	67	93	SE 4	SE 4	NE 8	10	10	3	—	⊕ p.
10	67.7	69.7	72.7	− 2.6	− 3.6	− 5.0	− 3.7	− 5.2	3.1	2.7	2.7	83	78	85	NE 12	ENE 14	ENE 8	10	10	5	—	
11	74.9	74.5	70.5	− 6.2	− 2.6	− 2.6	− 3.8	− 7.8	2.2	2.7	3.3	76	71	87	E 4	SSW 4	SSE 4	2	1	9	—	
12	67.2	65.0	63.0	0.2	2.6	4.0	2.3	− 3.2	3.9	4.5	5.0	82	80	82	SW 4	WSW 2	W 2	10	10	10	1.3	● p, 3.
13	62.3	64.2	67.4	3.0	5.6	0.4	3.0	0.4	4.8	4.9	4.0	84	72	85	NW 4	N 8	NE 4	10	9	10	—	● n.
14	68.7	68.5	66.9	0.0	1.0	0.6	0.5	− 2.4	3.5	4.0	3.9	76	78	81	NNE 2	S 4	SSE 8	10	1	9	—	
15	65.2	63.4	62.1	1.0	4.8	2.8	2.9	− 0.4	4.1	4.7	4.7	83	72	81	SW 2	SW 4	W 4	9	10	10	—	
16	61.3	60.7	60.2	2.0	6.0	3.6	3.9	0.8	4.7	5.3	5.4	89	76	91	W 2	SW 2	S 2	10	10	10	2.0	● p, 3.
17	60.4	61.8	65.7	− 2.2	− 3.8	− 5.4	− 3.8	− 5.5	3.6	2.9	2.2	92	83	72	E 14	NE 14	NE 8	10	10	2	1.8	* n, 1, a, 2, p; ↙ a.
18	69.9	70.6	69.7	− 6.8	− 6.6	− 8.4	− 7.3	− 8.5	1.6	1.9	1.6	61	67	67	NE 8	NE 8	NE 6	10	10	10	0.2	* a, 2, p.
19	68.8	68.5	67.0	− 8.0	− 4.4	− 3.2	− 5.2	− 9.4	1.8	2.1	2.2	75	62	60	SW 2	NW 8	N 1	10	9	10	—	
20	66.7	67.0	67.2	− 3.6	− 2.6	− 3.2	− 3.1	− 4.4	2.6	3.0	2.6	75	78	71	NW 4	NNE 4	NNE 2	10	10	10	0.3	* a, 2, p.
21	67.3	66.9	62.5	− 2.2	− 0.4	− 1.2	− 1.3	− 3.2	3.1	3.1	3.3	79	69	78	N 8	W 8	WNW 4	10	8	4	—	
22	62.4	67.6	71.5	− 0.2	− 4.6	− 7.8	− 4.2	− 7.8	2.9	2.3	1.7	65	72	69	NNW 6	NE 10	ESE 1	10	9	3	—	
23	70.7	69.1	67.1	− 2.8	4.2	2.6	1.3	− 8.0	3.0	4.0	4.0	81	64	72	SSW 4	SSW 6	WSW 2	9	7	2	—	
24	65.1	63.6	61.5	0.4	4.4	2.0	2.3	− 0.8	3.9	4.1	4.0	83	64	74	W 6	WSW 4	WSW 2	0	1	2	—	
25	59.3	57.6	57.5	1.4	6.2	2.8	3.5	− 0.5	4.0	4.4	5.2	77	62	92	SW 4	W 4	NW 4	1	10	10	0.8	● p.
26	61.0	62.7	62.3	1.8	6.8	4.2	4.3	0.8	4.5	4.6	4.1	86	63	66	W 4	SSW 2	S 2	4	3	9	—	
27	61.8	62.6	62.6	2.6	8.8	5.2	5.5	1.4	4.7	6.0	5.3	84	71	80	W 2	NW 4	SSW 1	1	8	10	—	
28	62.5	62.5	61.5	5.2	9.6	6.8	7.2	3.4	5.9	6.5	5.5	89	72	74	SSW 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	—	
29	59.2	57.7	57.0	4.0	9.0	5.0	6.0	2.5	5.0	5.5	5.9	81	65	90	SSW 2	SW 10	SW 4	1	4	10	1.0	● p, 3.
30	56.2	56.1	55.8	6.0	9.0	2.8	5.9	2.8	6.5	6.5	5.2	92	76	92	NW 1	S 1	NNE 4	9	10	9	—	
Срд. Mtt.	766.1	766.3	766.0	− 0.2	2.4	0.3	0.8	− 2.3	3.9	4.1	4.0	82	73	80	4.2	5.6	3.8	7.5	8.0	7.8	7.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	759.2	760.6	— 1.0	1.0	0.2	0.1	— 2.0	4.1	4.6	4.5	96	92	96	NE 4	SSW 2	ENE 4	10	9	2	—	≡° n, 1, a.
2	59.4	60.6	60.2	1.0	1.4	— 0.4	0.7	— 1.2	4.7	3.4	3.5	96	66	78	SSW 2	NNE 4	SSE 4	10	10	10	—	
3	56.9	55.1	53.3	0.4	3.8	5.4	3.2	— 1.2	3.7	4.2	4.4	78	70	66	SSE 6	SSE 4	ESE 4	10	10	10	0.7	● p, 3.
4	51.5	51.2	53.0	4.8	8.8	8.8	7.5	3.5	5.2	5.3	5.5	81	63	66	SSW 6	SSW 6	S 8	10	10	10	—	● n.
5	55.0	55.2	56.2	6.2	14.2	12.8	11.1	4.4	5.0	6.4	5.6	71	53	51	S 6	SSE 6	S 8	2	0	9	—	
6	57.9	58.4	58.7	7.6	14.0	11.4	11.0	7.0	5.6	6.7	5.3	72	57	52	SSE 8	SSE 8	SSE 6	4	6	8	—	
7	60.4	59.9	59.8	6.4	13.8	5.6	8.6	5.6	5.7	7.4	6.6	79	62	97	SSW 6	SSE 4	S 8	10	10	10	4.8	● p; ⌒ p.
8	61.9	63.1	63.1	4.4	12.6	9.0	8.7	3.4	5.6	6.9	5.8	90	63	68	SSW 6	SSE 6	SSE 4	8	5	10	—	
9	61.2	60.1	59.3	10.2	14.4	10.6	11.7	4.5	6.0	8.7	7.8	65	72	83	NE 4	SE 6	SE 4	10	10	10	0.0	● a; ⌒ p.
10	59.5	60.3	61.7	9.0	7.2	9.6	8.6	7.0	8.1	6.7	8.0	95	89	89	SE 2	S 2	NNE 4	10	5	9	3.5	
11	63.0	64.6	67.1	5.0	4.4	3.0	4.1	3.0	6.1	5.8	5.1	94	93	90	NE 12	NE 14	NE 14	10	10	5	—	● n; ↙ p.
12	69.1	69.7	70.0	0.8	3.0	1.4	1.7	— 1.2	4.5	4.5	4.5	92	79	89	NE 16	ENE 16	ENE 14	10	2	7	0.0	↙ n, 1, a, 2, p.
13	70.0	69.5	67.4	3.4	5.2	7.6	5.4	1.0	5.1	5.8	5.8	87	87	74	ENE 8	NE 6	NE 2	10	10	10	3.1	● n, 1, a, 2, p.
14	65.2	63.9	63.3	8.6	11.0	6.0	8.5	5.5	7.0	9.0	6.6	84	92	94	SSE 6	NNE 4	SW 2	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
15	65.2	66.5	66.1	6.6	14.4	11.0	10.7	5.0	7.1	8.7	7.1	98	72	73	WNW 2	S 2	SSE 6	10	5	2	—	● n.
16	65.9	65.0	60.9	11.8	14.8	13.8	13.5	7.5	7.8	8.2	9.9	76	66	85	S 2	SSE 6	S 4	10	10	10	2.1	● p.
17	58.5	57.8	56.4	8.6	10.2	10.0	9.6	7.4	8.1	7.6	6.8	98	82	74	SSW 8	SW 2	SW 1	10	10	5	—	
18	54.8	56.1	57.8	5.0	8.6	5.8	6.5	4.2	5.3	4.4	3.8	81	52	55	WSW 6	SW 4	E 4	2	2	4	—	
19	56.8	53.2	49.5	7.2	11.0	9.0	9.1	4.0	4.2	5.5	7.8	55	56	92	SE 8	SE 12	SSE 10	10	10	10	2.0	● a.
20	49.4	48.6	51.8	5.6	4.2	4.8	4.9	3.0	5.8	5.6	5.6	85	90	87	NW 4	NNW 4	SSW 10	10	10	7	2.3	● n, 1, a, 2, p.
21	55.8	57.0	58.2	4.4	7.8	7.2	6.5	3.5	4.8	4.4	4.6	77	57	61	SSW 8	SSW 10	SW 8	1	7	5	—	
22	58.9	61.0	65.1	4.6	9.0	5.0	6.2	3.0	5.3	4.6	3.5	84	53	54	SSW 6	SW 4	NNE 4	2	7	2	—	
23	67.7	68.6	67.7	5.2	5.0	2.6	4.3	0.6	4.2	3.7	4.0	63	57	72	SW 4	NNE 8	N 4	4	10	5	—	
24	66.3	65.8	64.4	3.0	4.4	2.6	3.3	1.2	4.9	4.5	4.0	87	71	72	NE 4	NNE 10	N 4	10	6	10	—	
25	62.3	61.1	59.9	2.4	4.2	1.8	2.8	— 1.0	3.4	2.8	4.1	61	46	78	NNW 6	NNE 4	S 1	9	10	10	0.8	
26	60.3	61.0	61.6	0.6	2.6	1.0	1.4	— 1.2	3.8	3.2	3.8	80	58	75	N 8	N 10	N 8	10	10	10	—	✱ n.
27	63.4	64.3	64.3	1.0	3.0	2.6	2.2	0.0	3.6	3.4	4.0	72	59	72	NNE 8	NNW 8	NNW 4	10	10	2	—	
28	64.8	64.6	63.6	3.6	4.4	2.4	3.5	0.5	4.3	4.3	3.9	73	68	72	NE 4	ENE 8	NE 8	10	10	10	—	
29	63.7	64.0	63.6	3.8	5.6	3.8	4.4	0.6	3.5	4.3	4.6	57	64	77	NE 6	NE 8	ENE 8	1	10	2	—	
30	64.7	65.3	64.3	3.4	4.0	2.8	3.4	2.0	4.3	4.3	4.7	73	70	82	ENE 8	NE 10	NE 10	10	8	5	—	
31	64.4	64.1	62.3	3.0	8.4	6.6	6.0	2.0	4.7	4.0	6.0	83	50	83	NE 8	ENE 6	SW 1	8	1	5	—	
Срд. Mtt.	761.0	761.1	761.0	4.7	7.6	5.9	6.1	2.6	5.2	5.4	5.4	80	68	76	6.2	6.6	5.8	8.1	7.8	7.2	26.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	760.7	759.3	5.6	12.8	10.4	9.6	2.0	5.5	5.1	5.3	82	47	57	SW 4	SSW 2	SE 2	8	8	4	—	
2	58.2	57.9	56.8	7.6	10.0	5.6	7.7	4.2	5.6	6.1	5.8	72	67	85	ESE 4	NE 6	NE 8	10	10	10	—	
3	55.3	55.3	54.9	8.8	8.8	5.8	7.8	4.5	5.8	6.0	5.7	68	71	84	NE 4	NE 10	ENE 10	10	9	8	—	
4	55.6	57.0	56.5	6.2	7.6	5.4	6.4	4.2	5.8	6.0	4.8	82	77	72	NE 12	NE 8	ENE 10	9	3	10	—	
5	57.2	58.2	58.1	2.6	4.4	3.8	3.6	2.0	4.9	5.2	5.2	89	84	87	NE 17	ENE 14	ENE 14	10	10	10	—	↙ 1, a.
6	57.1	56.7	57.2	2.2	2.8	2.4	2.5	— 1.2	4.9	5.2	5.1	93	93	93	ENE 20	NE 28	ENE 14	10	10	10	2.4	● 2, p; ↙ 1, a, 2, p.
7	58.5	58.9	59.4	2.8	3.6	3.6	3.3	0.2	5.4	5.3	5.3	96	90	90	ENE 14	ENE 14	NE 12	10	10	10	—	
8	59.9	59.2	58.7	5.4	6.8	5.0	5.7	3.0	5.7	5.5	5.5	85	74	84	NE 10	ENE 14	ENE 12	3	3	2	—	
9	59.9	60.4	59.5	6.4	10.8	6.2	7.8	3.5	5.7	5.4	5.6	79	56	79	NE 8	NE 8	NE 8	2	9	4	—	
10	59.4	58.7	57.2	9.0	14.6	10.0	11.2	4.5	5.6	4.3	3.7	66	35	41	NE 6	NE 4	NE 4	4	1	2	—	
11	56.1	55.0	53.9	11.8	18.0	14.2	14.7	4.5	5.5	6.6	5.2	54	42	43	NE 4	NE 1	NE 4	2	2	1	—	
12	54.0	53.4	53.9	16.2	18.2	14.4	16.3	8.6	5.9	6.4	7.0	43	41	57	SE 2	NE 4	ENE 1	1	1	6	—	
13	52.8	52.5	52.0	16.2	16.0	16.4	18.2	10.2	7.2	8.5	7.5	53	63	54	S 1	SSE 2	SE 2	8	2	6	—	
14	52.9	54.8	56.5	14.4	10.0	5.8	10.1	5.8	7.7	6.6	5.8	63	72	85	NE 4	NE 17	NE 20	7	3	3	—	↙ a, 2, p, 3.
15	58.7	59.9	60.2	4.4	6.8	5.2	5.5	3.8	5.4	5.5	5.6	87	74	84	NE 20	ENE 14	ENE 12	10	3	7	—	↙ 1, a.
16	61.0	60.8	60.7	6.6	10.4	7.0	8.0	4.4	6.2	6.3	6.2	85	68	82	NE 8	NE 10	NE 6	7	7	5	—	
17	60.0	60.1	59.7	10.4	10.0	10.2	10.2	7.0	7.0	4.3	6.2	74	47	67	NE 4	NE 10	NE 8	7	5	2	—	
18	59.0	59.3	58.7	13.6	18.4	12.2	14.7	8.4	7.7	6.1	6.2	67	39	59	NE 6	NE 8	NE 6	2	6	7	—	
19	58.7	59.3	58.6	11.6	10.8	7.4	9.9	7.4	8.0	5.9	6.2	79	61	80	NE 4	NE 12	NE 10	10	3	1	—	
20	59.7	59.7	57.6	5.6	7.8	7.2	6.9	5.4	5.5	5.3	5.6	82	67	74	NE 8	NE 8	ENE 6	10	8	7	0.4	
21	58.2	58.4	57.0	5.4	7.8	6.8	6.7	4.8	6.5	7.0	5.9	97	89	80	NE 6	NE 10	NE 8	10	10	3	—	● n.
22	57.3	58.0	58.0	5.0	9.0	6.8	6.9	4.6	6.1	6.3	6.5	94	73	88	NE 12	NE 12	NE 8	10	5	7	—	
23	58.2	58.8	58.3	9.0	12.2	8.8	10.0	6.5	6.5	5.0	6.8	76	48	81	NE 10	NE 10	NE 8	8	5	7	—	
24	58.1	57.8	56.8	10.2	14.8	12.0	12.3	7.4	7.2	7.5	7.7	76	60	74	NE 8	NE 8	ENE 8	10	3	3	—	
25	56.5	56.2	55.9	12.2	13.4	9.6	11.7	8.5	7.4	7.8	7.3	70	69	82	NE 10	NE 12	ENE 10	3	1	0	—	
26	59.0	61.4	63.1	9.0	9.6	8.6	9.1	8.0	6.3	6.8	5.7	73	76	68	NE 12	NE 12	ENE 14	1	2	1	—	
27	65.4	65.7	64.5	8.6	11.6	9.2	9.8	7.0	6.7	5.4	4.8	81	53	56	NNE 12	NE 12	NE 10	2	0	1	—	
28	63.5	61.8	61.0	9.8	16.4	13.0	13.1	7.8	6.3	6.0	9.3	69	43	85	NE 4	NNE 4	NE 1	2	6	10	—	
29	63.9	63.1	59.9	10.2	13.2	12.0	11.8	8.4	6.9	5.8	4.9	74	51	47	NE 4	NE 4	SSW 4	8	7	10	—	
30	60.3	61.0	59.6	12.2	13.8	10.2	12.1	10.0	7.8	7.4	8.3	74	62	90	NE 6	NE 4	WSW 4	10	10	10	1.6	● p.
Срд. Mtt.	758.5	758.7	758.1	8.6	11.0	8.5	9.4	5.5	6.3	6.0	6.0	76	63	74	8.1	9.4	8.1	6.8	5.4	5.6	4.4	

1894.

Соловецкій монастырь. — Іюль. — Juli. — Ssolowezkij-Kloster.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	751.1	752.1	10.2	15.4	9.6	11.7	9.4	8.8	8.4	7.5	95	64	84	WSW 4	N 10	N 8	10	8	10	1.1	● n, p; ⌒ p.
2	53.6	56.0	56.2	8.8	7.4	7.2	7.8	7.2	6.2	5.5	5.6	73	72	74	N 8	NNE 8	N 4	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
3	55.9	56.4	55.8	6.4	8.2	7.0	7.2	2.8	4.9	4.2	6.0	68	52	79	NNE 8	NNW 8	NNW 4	10	10	10	0.5	● a.
4	57.3	59.7	59.6	6.2	7.4	8.4	7.3	4.5	3.8	4.5	5.1	53	59	62	NNE 10	NNE 6	N 4	10	9	10	—	
5	62.1	63.8	64.3	6.2	7.6	7.8	7.2	4.0	4.6	4.6	5.7	65	59	72	N 8	NNE 6	WNW 4	8	8	1	—	
6	65.2	65.9	66.8	11.6	13.2	10.4	11.7	5.5	7.0	4.4	4.6	69	39	48	NNE 4	NNE 8	N 4	4	1	9	—	
7	68.5	69.0	67.2	9.6	13.0	11.4	11.3	8.8	6.1	5.7	7.8	69	51	78	NNE 6	NE 4	SW 1	6	7	6	—	
8	66.1	64.9	62.6	10.0	16.6	12.2	12.9	6.6	7.7	6.2	7.8	84	44	74	SW 1	NE 4	NE 2	1	3	10	—	
9	61.7	59.6	55.6	10.4	13.0	15.4	12.9	7.0	5.9	6.9	8.1	63	62	62	SSE 2	S 4	S 8	7	7	10	—	
10	53.8	54.0	52.9	16.0	11.8	11.2	13.0	11.0	10.4	9.3	8.4	77	91	85	NNE 4	ENE 6	NE 2	10	10	10	6.4	● a.
11	51.3	52.4	53.0	11.0	8.9	10.0	10.0	8.5	8.6	7.7	7.3	87	91	79	NE 2	NE 8	NNE 2	10	10	10	1.1	● n, 2, p.
12	55.3	56.2	55.2	8.4	9.6	8.6	8.9	7.2	5.6	6.1	7.4	67	69	89	NE 8	NNE 4	SW 1	9	10	1	—	
13	55.8	55.4	53.6	9.4	13.8	12.2	11.8	5.6	6.0	6.2	6.6	69	53	63	SSE 6	SSW 6	ESE 2	6	4	4	—	
14	53.3	53.2	52.7	13.8	16.6	13.8	14.7	9.2	9.6	10.1	10.2	82	71	87	S 2	SSE 10	SSE 6	8	2	6	0.1	● p.
15	54.0	55.0	55.2	13.4	17.0	14.2	14.9	8.5	10.1	10.4	10.4	91	72	87	S 4	S 6	S 6	9	9	5	—	⌒ p.
16	56.7	55.7	53.5	15.2	16.8	13.8	15.3	13.5	11.2	10.5	11.5	87	74	98	S 4	SSE 6	SSE 6	10	10	10	1.3	● p.
17	53.1	52.8	52.0	13.8	21.0	15.4	16.7	12.0	10.9	11.7	9.2	94	64	70	SW 2	S 4	SSW 6	3	2	8	—	● n.
18	51.7	51.6	50.9	14.4	15.2	15.0	14.9	12.6	9.8	9.8	10.2	81	76	81	S 4	SSW 6	S 6	10	10	10	—	
19	51.4	51.3	51.2	14.8	16.4	15.2	15.5	13.0	10.6	12.4	12.0	85	89	93	S 6	S 2	S 2	9	10	10	1.0	● a, p.
20	51.5	52.0	51.2	15.2	15.4	13.2	14.6	12.6	11.7	12.5	10.8	91	96	96	SE 2	SSE 2	SSW 2	10	10	9	2.5	● a, p.
21	52.9	53.1	53.2	14.0	19.6	16.4	16.7	11.6	11.1	12.5	11.0	94	74	79	S 2	S 2	S 2	10	8	7	—	
22	53.8	53.6	52.7	14.0	19.2	15.8	16.3	12.0	9.8	11.3	11.1	82	68	83	S 4	SSE 4	S 1	9	10	9	—	
23	53.3	54.7	56.6	14.0	18.2	13.8	15.3	13.0	10.6	10.7	10.9	90	69	94	W 4	N 6	SSW 1	10	10	10	—	
24	59.4	60.8	61.1	13.0	14.0	12.4	13.1	12.2	8.3	7.7	8.9	75	65	85	NE 4	NE 4	N 1	10	10	10	—	
25	60.6	60.9	61.0	12.4	11.8	10.2	11.5	10.2	8.9	7.4	7.6	85	72	82	E 6	NE 12	NE 8	10	9	10	—	
26	61.1	60.9	60.6	11.4	12.6	11.6	11.9	9.5	7.6	7.1	7.2	76	66	71	ENE 12	NE 12	NE 8	10	10	10	4.0	
27	60.5	60.3	59.9	8.4	10.0	10.0	9.5	8.4	7.8	8.0	7.7	94	87	84	NE 12	NE 14	NE 12	10	10	10	2.2	● n, p.
28	60.1	60.2	59.4	10.2	12.8	9.8	10.9	9.6	8.1	8.2	7.4	87	75	82	NE 10	NE 8	NNE 1	8	1	3	—	
29	56.5	54.3	49.9	13.4	15.4	13.8	14.2	8.0	6.4	7.9	8.1	56	60	69	NE 4	SW 2	SE 4	2	0	7	0.8	
30	45.3	46.0	49.9	11.2	9.4	6.8	9.1	6.6	9.4	6.9	6.5	95	79	88	NW 8	NE 14	N 12	10	10	10	—	● n.
31	50.4	51.3	51.3	8.2	9.8	9.0	9.0	6.2	5.9	5.8	6.3	73	64	73	N 10	NNE 10	NNW 6	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	756.3	756.5	756.0	11.4	13.5	11.7	12.2	8.9	8.2	8.1	8.2	79	69	79	5.5	6.6	4.4	8.4	7.7	8.2	21.3	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	751.0	750.9	9.4	11.8	9.0	10.1	6.3	6.3	6.0	6.7	71	58	78	NW 4	N 6	NE 2	10	8	3	—	
2	51.0	51.5	51.5	9.6	12.8	10.2	10.9	6.7	6.4	6.1	7.8	71	55	84	N 4	NNW 4	SSW 2	10	6	10	0.3	● a.
3	53.4	54.5	54.9	10.6	15.6	13.0	13.1	9.1	8.3	6.5	7.3	89	49	66	SW 2	SSW 4	SSE 6	9	8	2	—	
4	55.8	56.1	56.1	12.0	17.2	14.8	14.7	10.3	8.7	8.6	8.5	84	59	68	SSW 6	SSW 8	S 8	7	4	10	—	
5	54.7	51.8	50.8	14.0	15.4	13.8	14.4	12.9	9.8	11.0	11.2	82	85	96	SSE 6	SSE 10	SSW 6	10	10	10	3.7	● a, 2, p.
6	51.7	51.8	49.9	12.0	15.2	15.2	14.1	11.6	9.9	10.4	10.4	96	81	81	SW 6	SSW 8	S 6	10	10	10	—	
7	50.2	51.3	51.0	12.6	15.4	13.4	13.8	11.1	10.1	11.0	9.6	94	85	85	SW 4	SSW 4	SW 6	4	9	10	3.5	
8	46.3	47.1	48.7	12.4	15.2	13.4	13.7	12.1	10.2	9.8	9.1	96	76	80	SW 4	SW 10	SW 8	10	6	1	—	● n.
9	49.3	52.4	54.0	12.8	16.4	14.8	14.7	11.9	8.9	9.1	8.8	82	66	70	WSW 12	WSW 10	WSW 6	10	3	3	—	
10	55.6	55.2	53.8	12.8	18.4	16.4	15.9	11.7	9.2	10.1	10.4	85	63	75	SSW 4	S 8	S 4	8	10	10	—	
11	51.8	51.5	50.9	9.4	18.4	14.8	14.2	8.3	7.6	12.7	11.7	87	80	93	SSE 6	SSE 6	SSE 4	10	7	7	1.3	
12	48.8	48.1	51.8	14.6	12.8	13.2	13.5	12.1	12.1	10.8	10.5	98	98	94	NE 4	SSW 4	SSE 4	10	10	7	17.0	● n, 1, a; ⇖ a.
13	53.4	53.7	53.2	13.8	19.4	12.8	15.3	11.9	10.7	11.5	10.5	92	68	96	S 2	SSE 6	NE 4	4	9	8	—	
14	53.5	53.8	53.2	14.6	15.6	14.8	15.0	11.5	11.3	12.3	11.4	91	93	91	ESE 2	NNE 4	NE 4	10	10	10	5.1	⌓ 1; ● a, 2, p.
15	57.2	60.1	61.0	12.6	19.0	14.2	15.3	11.6	10.1	11.7	9.9	94	72	83	WSW 2	S 4	SE 1	2	1	7	—	⌓ 1.
16	61.2	59.1	58.4	15.6	17.6	15.8	16.3	11.7	11.2	11.7	12.2	85	78	91	NE 4	NE 8	S 1	10	10	6	—	
17	59.5	61.3	61.9	15.4	19.0	16.4	16.9	14.5	12.5	12.6	12.4	96	77	89	S 4	S 6	SE 1	5	2	8	—	⌓ 1.
18	61.9	60.3	57.7	16.8	18.6	17.0	17.5	14.1	12.5	11.9	12.3	88	75	86	NE 4	NE 8	ENE 4	10	10	10	—	
19	57.8	58.2	59.1	18.2	20.6	17.0	18.6	16.0	11.9	12.8	12.1	76	71	84	SE 8	SSE 6	SSE 4	10	10	3	—	
20	58.8	60.4	61.0	15.4	16.8	17.0	16.4	14.9	12.2	12.8	13.2	93	90	92	SSW 6	SSW 4	SSE 4	10	10	3	—	
21	61.3	60.1	56.6	16.4	23.8	21.2	20.5	12.6	13.0	13.1	13.1	94	60	70	SE 4	SE 8	ESE 4	6	1	0	—	⌓ 1.
22	54.4	56.1	58.5	18.4	18.6	15.0	17.3	15.0	12.1	10.8	9.7	77	68	76	SSE 8	SSW 8	SSW 4	10	9	2	0.3	● 1, a.
23	59.0	58.2	57.0	14.6	18.2	15.2	16.0	13.1	11.0	11.3	10.4	89	73	81	SSE 6	SSE 4	SSE 4	10	7	8	—	
24	57.0	56.5	52.5	13.0	18.8	14.4	15.4	12.6	10.4	10.7	10.8	94	66	90	SSW 1	SSE 4	ENE 4	9	10	10	4.8	
25	42.6	39.2	43.3	12.6	11.2	12.0	11.9	*11.2*	10.3	9.9	8.9	96	00	86	NW 10	SW 20	WSW 14	10	10	10	10.5	● n, 1, a, 2, p; ⇙ 2.
26	46.0	50.0	53.8	10.2	11.0	9.6	10.3	9.1	8.3	8.6	8.0	90	87	89	WSW 10	W 6	W 2	10	10	10	0.5	● p.
27	55.4	55.3	54.1	9.8	11.8	8.2	9.9	7.1	6.3	7.6	7.7	69	74	94	W 4	SW 4	S 1	10	10	6	—	
28	51.6	50.7	49.0	10.4	9.4	9.0	9.6	7.6	7.0	6.3	7.8	74	71	92	NE 2	NE 8	NNE 8	10	10	10	6.2	● a, p, 3.
29	45.9	45.9	47.0	10.2	11.4	10.0	10.5	8.6	8.8	9.6	8.7	95	96	95	NE 10	NE 12	NE 14	10	10	10	10.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	47.6	49.0	49.9	8.6	8.6	8.4	8.5	8.1	7.9	7.9	7.8	95	95	94	NE 14	NE 12	NE 10	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	50.3	51.1	51.5	8.4	10.2	10.2	9.6	8.1	8.0	8.3	9.0	97	90	98	N 2	N 4	NNE 1	10	10	10	1.7	
Срд. Mtt.	753.4	753.6	753.6	12.8	15.6	13.6	14.0	11.1	9.8	10.1	9.9	88	76	85	5.3	7.0	4.9	8.8	8.1	7.2	67.1	

Соловецкій монастырь. Сентябрь. — September. Ssolowezkij-Kloster.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	752.4	752.9	9.6	10.2	9.4	9.7	9.0	8.7	9.0	8.6	98	98	98	ENE 1	W 1	E 1	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	52.6	52.8	51.8	9.0	9.6	8.8	9.1	8.6	8.3	8.2	8.2	98	92	98	ESE 1	ENE 4	ENE 8	10	10	10	9.1	● p, 3.
3	50.3	50.8	51.3	9.2	9.0	7.4	8.5	7.4	8.4	8.1	6.4	98	95	83	ENE12	ENE14	ENE17	10	10	10	1.3	● n, 1, a; ↙ 3.
4	51.9	53.4	54.6	5.4	5.8	7.0	6.1	5.0	5.0	5.2	4.9	75	76	66	NE12	NE12	NE10	10	10	10	0.3	
5	56.5	57.4	57.2	4.0	6.0	5.0	5.0	3.5	5.1	4.7	5.1	84	67	78	N 4	NNE 6	NW 2	10	10	10	0.7	● n.
6	57.2	57.9	58.7	5.4	6.0	2.6	4.7	2.0	5.3	5.3	4.9	78	76	89	W 1	SW 2	N 1	10	8	3	—	● n.
7	60.7	62.8	64.2	4.8	9.0	4.8	6.2	1.0	5.4	6.0	6.0	84	70	94	NW 1	WSW 4	S 1	3	5	1	—	⊔ 1.
8	64.8	64.4	62.5	5.2	8.8	4.6	6.2	3.8	6.2	6.0	5.5	94	71	87	N 1	NNE 4	E 2	4	8	2	—	⊓ 1.
9	59.7	58.2	57.3	5.2	9.0	7.0	7.1	2.5	6.0	5.6	5.3	90	66	71	WNW 1	NE 8	ENE12	8	9	10	3.4	⊓ 1; ● p.
10	57.4	57.9	57.4	4.6	6.0	4.2	4.9	3.0	5.5	4.5	5.2	87	65	84	NE10	NE 8	NE 1	10	10	7	—	● n.
11	51.8	47.9	41.5	6.4	7.0	9.0	7.5	2.0	5.9	6.6	8.1	83	88	95	SW 8	SW14	SW10	10	10	10	3.6	● a, 2, p; ↙ a, p.
12	37.5	38.1	39.0	9.2	11.2	9.0	9.8	8.5	8.2	8.2	8.1	95	83	95	SW 6	SW 6	SW 6	10	9	9	0.1	● n.
13	40.7	42.3	46.7	7.8	9.8	5.4	7.7	5.4	7.5	8.3	5.7	94	92	85	SW 2	NE10	NE20	10	10	10	4.8	● n, p, 3; ↙ 3.
14	47.8	48.7	49.5	3.2	5.2	4.2	4.2	3.0	3.6	3.6	3.8	63	54	62	NE20	NE20	N 4	10	10	10	—	● n; ↙ 1, 2.
15	46.1	45.5	44.5	4.4	4.2	3.8	4.1	0.5	3.7	4.0	5.4	59	65	90	SSW 6	SSW10	SSW 8	10	10	10	3.9	● p, 3.
16	46.4	47.4	49.3	3.6	5.0	2.8	3.8	1.5	5.1	3.9	4.8	87	60	86	NE 4	NE12	NE14	10	10	10	5.2	● n, p, 3.
17	53.6	57.5	61.5	3.6	5.4	3.8	4.3	2.0	4.7	4.2	3.8	80	63	64	NNE12	NNE14	NE 6	10	10	5	0.1	● n, 1, a.
18	59.9	56.7	47.4	0.6	4.8	3.4	2.9	0.0	4.4	5.0	5.2	92	78	90	N 2	SW 6	SW10	8	10	10	6.4	⊔ 1; ● p, 3.
19	39.7	42.8	48.9	3.2	3.8	4.0	3.7	2.5	5.6	5.5	5.5	97	92	90	ESE 8	ENE 8	NE10	10	10	10	19.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	53.5	55.6	57.4	3.0	3.0	2.4	2.8	2.4	5.1	5.3	5.1	90	93	93	NE14	NNE10	NE12	10	10	10	6.9	● n,1,a,2,p,3; ↙ n,a.
21	57.9	58.5	59.3	3.2	5.0	4.6	4.3	2.0	5.4	6.1	5.9	93	94	94	NNE 8	NNE 8	NNE 6	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.8	56.5	54.7	3.0	4.4	3.2	3.5	2.8	4.9	4.5	5.4	87	71	93	NNE 8	NNE12	NNE 8	10	10	10	4.6	● p, 3.
23	54.0	55.9	58.1	3.8	4.0	3.6	3.8	2.5	5.4	5.3	4.5	90	87	77	NE17	NE17	NE14	10	10	10	3.1	● n1a2p3; ↙ n1a2p.
24	59.4	60.4	60.8	1.2	3.0	1.2	1.8	1.0	4.6	4.7	4.4	92	83	89	NE 8	NNE 4	NE 4	10	10	10	0.9	● 2, p.
25	61.0	61.4	60.8	1.6	4.4	4.0	3.3	0.5	4.4	4.3	4.9	85	68	80	NE 2	NE 6	NE 4	10	10	10	5.1	
26	60.0	61.4	61.5	2.4	4.2	3.0	3.2	2.0	5.1	5.6	5.1	93	90	90	E 2	NE 2	NE 2	10	10	10	2.6	● n, 1, a.
27	62.8	63.6	64.5	2.2	3.0	2.8	2.7	1.5	5.0	5.3	5.0	93	93	89	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	
28	64.9	65.0	61.2	1.8	3.8	3.2	2.9	1.2	5.1	5.2	4.8	96	87	83	N 1	NE 1	W 8	10	10	10	1.0	
29	54.2	53.9	52.4	4.2	5.8	5.6	5.2	2.8	5.6	5.0	4.7	90	73	69	WNW12	NNW10	WNW12	10	10	10	2.8	● n, p.
30	53.5	56.8	59.1	4.2	5.3	3.8	4.4	2.5	5.0	4.5	4.4	80	68	73	N10	N12	N10	10	9	10	2.1	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	754.2	754.8	754.9	4.5	6.1	4.8	5.1	3.1	5.6	5.6	5.5	88	79	85	6.5	8.2	7.5	9.4	9.6	8.9	90.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Обл. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	759.5	761.3	764.4	2.2	3.4	3.0	2.9	2.1	3.7	4.5	4.1	68	76	73	NNW12	N14	NNE10	10	10	8	1.0	● a, 2, p; ↙ a, p.
2	68.5	68.5	64.7	2.6	4.0	4.2	3.6	2.1	3.6	4.1	3.8	65	67	62	N 6	WNW 4	W 8	10	8	10	—	
3	60.7	60.1	61.0	4.2	5.6	6.0	5.3	4.0	4.6	5.5	6.4	74	82	91	SW 6	WSW 4	W 4	10	10	10	—	
4	61.7	60.8	56.4	5.6	7.0	6.8	6.5	5.4	6.6	6.0	6.7	97	79	91	W 2	WNW 8	W12	10	10	10	—	
5	53.1	53.1	54.4	6.6	8.6	7.6	7.6	6.1	6.2	6.3	6.5	85	76	83	WNW10	WNW 8	WNW 4	10	10	10	0.7	
6	57.5	58.2	56.1	3.2	4.0	7.8	5.0	3.1	5.6	5.5	6.4	97	90	81	NNE 1	W 4	W 4	10	10	10	0.4	● n, p.
7	61.8	63.7	66.0	3.6	4.0	2.8	3.5	2.4	4.2	4.5	4.7	70	73	82	N 2	NNE 1	NE 1	10	10	10	—	
8	68.5	68.8	65.1	3.2	4.4	5.4	4.3	1.4	5.2	5.2	6.3	90	84	94	SSE 1	S 6	SW 4	10	10	10	—	
9	65.1	67.2	69.1	5.2	6.4	5.8	5.8	5.1	6.0	6.6	6.7	90	91	97	WNW 2	NW 4	W 1	10	10	10	0.1	● a.
10	69.1	68.0	66.6	4.6	4.8	6.6	5.3	4.1	5.7	6.0	6.4	90	94	88	W 8	SW10	SW 8	10	10	10	—	
11	64.6	64.2	63.5	6.4	7.8	7.6	7.3	6.1	6.1	6.8	6.3	86	86	80	W12	SW12	SW10	10	10	10	—	
12	57.7	56.0	58.1	7.2	7.6	6.6	7.1	6.4	6.9	6.9	6.0	91	89	83	SW14	WSW12	WSW10	10	10	4	0.9	● a, 2, p.
13	57.6	57.0	56.2	5.8	5.4	4.0	5.1	3.9	6.1	5.9	5.7	88	87	93	WSW12	W 6	NE 2	10	10	10	2.7	● p, 3.
14	56.2	56.9	57.2	3.2	1.8	1.6	2.2	1.1	5.0	4.5	4.6	87	85	89	ENE12	ENE10	ENE12	10	10	10	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.2	58.9	57.3	— 0.4	— 0.2	— 1.0	— 0.5	— 1.1	4.1	3.3	3.6	92	73	83	ENE12	ENE 8	NE 1	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a.
16	53.9	51.7	50.7	— 2.4	— 1.2	— 1.2	— 1.6	— 3.1	2.9	3.2	3.2	77	76	75	WNW 4	NW10	NW 6	10	10	10	—	
17	50.0	50.5	50.3	— 2.0	— 1.2	— 2.2	— 1.8	— 3.6	3.2	3.4	3.6	83	80	95	WNW 8	WNW 6	NE 2	10	10	10	0.0	
18	49.5	50.2	52.3	— 1.8	— 0.8	— 2.2	— 1.6	— 3.1	3.6	2.7	2.2	91	62	57	E 4	E 8	E 4	10	10	10	1.2	✱ n, 1, a; ⊕ 3.
19	54.6	56.5	57.7	— 4.0	— 3.0	— 5.0	— 4.0	— 6.3	3.1	2.2	2.7	91	60	88	NNW 4	NE 8	WNW 2	10	8	7	2.4	✱ n, 1, a.
20	58.7	59.1	57.0	— 7.0	— 6.6	— 5.8	— 6.5	— 7.6	2.2	2.1	2.4	81	77	83	NNW 6	WNW 8	W12	6	10	4	—	✱ n.
21	51.9	49.7	48.0	— 4.2	— 2.2	0.0	— 2.1	— 6.1	2.9	3.4	4.2	88	86	90	SW20	SW14	WSW20	10	10	10	0.0	↙ 1, a, p, 3; ✱ p.
22	49.7	48.7	47.0	— 2.4	— 3.4	— 4.8	— 3.5	— 6.1	3.2	3.1	2.8	84	88	87	WNW10	NW 2	NW 2	9	5	7	0.6	
23	46.2	45.8	43.4	— 4.0	— 5.2	— 5.2	— 4.8	— 6.1	2.4	2.5	2.8	71	81	94	NW 6	W12	WSW10	10	7	10	1.8	✱ n, p, 3.
24	40.3	41.9	45.2	— 8.2	— 7.0	— 3.8	— 6.3	— 8.4	2.2	2.4	2.7	91	88	80	NNW12	NNW 6	N 8	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	49.5	51.0	50.8	— 8.0	— 5.4	— 6.2	— 6.5	— 9.1	1.8	2.0	2.0	74	67	72	NW 4	WNW10	S 4	4	2	10	—	
26	44.8	41.0	36.9	— 3.4	— 2.1	— 2.2	— 2.6	— 6.5	3.4	3.7	3.6	94	94	92	SSE12	SSE10	S 8	10	10	10	1.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
27	33.4	32.7	32.1	— 0.6	1.2	1.0	0.5	— 2.6	4.1	4.8	4.7	94	95	95	SSE 6	SSE 4	ESE 2	10	10	10	0.2	
28	33.6	37.3	42.7	0.6	0.4	— 0.4	0.2	— 0.6	4.6	4.6	4.2	95	95	95	E 2	NE10	ENE 8	10	10	10	3.4	● n; ✱ a, 2, p, 3.
29	48.1	51.3	55.5	— 1.6	— 1.8	— 3.0	— 2.1	— 3.4	3.1	2.6	2.4	76	65	66	NE12	NE12	NE 8	10	10	10	—	
30	58.0	58.9	60.8	— 4.4	— 3.8	— 4.2	— 4.1	— 5.1	3.0	2.6	3.0	90	77	90	NNW 8	NNW 6	NNW 4	10	7	10	—	
31	60.8	60.8	59.3	— 6.3	— 4.8	— 3.0	— 4.7	— 8.1	2.7	3.1	3.3	96	97	89	WNW10	WNW12	W12	10	10	5	0.7	V 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	754.9	755.2	755.0	0.1	0.9	0.9	0.6	— 1.1	4.1	4.2	4.3	85	81	84	7.7	8.0	6.5	9.6	9.3	9.2	24.3	

1894.

Соловецкій монастырь. Ноябрь. — November. Ssolowezkij-Kloster.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	754.3	751.4	− 1.2	1.2	1.2	0.4	− 3.1	4.0	4.4	4.4	95	88	86	W14	WNW12	W10	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a.
2	42.8	42.4	48.2	0.6	1.8	− 3.0	− 0.3	− 3.6	4.6	4.9	2.6	95	93	72	SW10	W10	WNW12	10	10	5	0.3	✱ n, 1, a.
3	50.6	51.7	53.3	− 4.0	− 3.0	− 3.6	− 3.5	− 4.7	2.9	3.0	2.9	87	84	83	WNW10	WNW12	WNW 8	7	5	4	—	
4	55.2	56.6	57.8	− 4.5	− 4.8	− 5.4	− 4.9	− 6.6	2.6	2.8	2.7	81	89	88	NW 6	NW 6	NW 2	10	4	10	—	
5	55.4	52.1	49.6	− 5.7	− 4.2	− 3.8	− 4.6	− 8.1	2.4	2.3	2.7	80	71	80	NE 1	E 6	ENE 8	10	10	10	0.8	
6	53.3	55.2	57.8	− 5.9	− 5.5	− 6.4	− 5.9	− 9.1	2.4	2.8	2.3	82	92	81	NNE 4	E 4	NE 4	8	10	10	3.6	✱ n, a, 2, p.
7	62.9	65.9	69.2	−10.8	−10.3	− 9.6	−10.2	−11.1	1.5	1.7	1.8	77	84	84	E 8	ESE 6	ENE 2	10	10	10	4.0	✱ n, a 2, p, 3.
8	72.0	71.5	70.2	−11.0	− 9.0	− 9.0	− 9.7	−11.4	1.7	1.9	1.9	86	85	85	SSE 1	WNW 4	NE 4	10	10	10	1.0	✱ a, 2, p, 3.
9	67.1	64.5	59.8	− 8.9	− 9.8	− 9.0	− 9.2	−11.3	1.9	1.4	1.7	82	64	75	W10	W12	WSW 8	10	10	10	—	
10	55.9	53.5	49.6	− 8.6	− 7.6	− 4.4	− 6.9	− 9.3	1.9	2.0	3.0	82	80	90	WSW12	SW10	SSW 8	4	7	10	—	
11	45.2	44.9	46.1	− 3.2	− 1.6	− 0.2	− 1.7	− 4.6	3.4	3.8	4.4	93	94	95	SW12	W10	SW 4	10	10	10	0.7	✱ p, 3.
12	48.0	49.6	53.8	− 0.2	− 0.4	− 3.8	− 1.5	− 4.0	4.4	4.2	3.0	95	95	90	SSW 1	S 2	E10	10	10	10	4.9	V, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	58.0	58.8	57.7	− 6.7	− 6.0	− 3.6	− 5.4	− 6.9	2.4	2.6	3.3	86	91	94	ESE 6	SE 8	SSE10	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.0	52.9	54.2	− 3.4	− 4.4	− 9.0	− 5.6	− 9.2	3.2	2.8	2.0	92	87	89	SE 6	ESE 6	ESE 4	10	10	10	—	
15	59.1	61.6	63.0	− 9.4	− 7.0	− 4.2	− 6.9	− 9.6	1.9	2.4	3.1	88	93	93	E 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p.
16	63.7	64.9	63.8	− 1.5	− 1.0	1.2	− 0.4	− 4.3	3.9	4.0	4.8	95	95	95	S 6	SSE 8	S10	10	10	10	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	66.8	68.4	69.2	1.8	1.6	1.0	1.5	0.4	5.0	5.0	4.7	95	95	95	SW 8	SSW 4	W 2	10	10	10	0.4	● n, a, 2, p; ≡ p.
18	70.5	72.8	74.3	1.8	1.6	− 0.2	1.1	− 0.4	4.6	4.6	4.3	87	89	94	W 4	WNW 4	W 8	10	10	7	—	⊔ 3.
19	74.1	74.0	72.9	0.0	0.6	0.6	0.4	− 1.1	4.2	4.4	4.4	91	93	92	WNW 4	W 4	W 2	10	10	10	—	
20	69.1	67.3	66.0	− 1.8	− 1.4	− 1.0	− 1.4	− 2.1	3.8	3.7	4.0	95	90	93	SW 6	WSW10	WSW 4	10	10	10	0.2	✱ a.
21	63.8	62.8	60.8	− 0.6	− 0.2	0.0	− 0.3	− 1.6	4.1	4.4	4.4	94	95	95	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	✱ n.
22	58.1	57.9	59.6	− 0.2	0.6	0.0	0.1	− 1.2	4.4	4.5	4.4	95	94	95	SSW 4	SSE 4	SSW 4	10	10	10	—	
23	62.5	63.0	61.8	− 1.2	− 1.1	0.0	− 0.8	− 1.6	4.0	3.9	4.0	95	92	88	SW 6	SW 6	SSW 6	3	10	10	—	
24	60.8	61.0	62.5	1.0	1.4	1.4	1.3	− 0.6	4.4	4.4	4.4	89	86	86	WSW 8	WSW10	SW 8	10	10	10	—	
25	64.3	61.3	62.0	− 0.4	1.2	1.8	0.9	− 0.6	3.8	4.1	4.4	86	82	83	WSW 8	WSW10	WSW 6	4	10	10	—	
26	56.8	57.3	62.3	1.0	1.6	− 0.2	0.8	− 0.6	4.2	4.2	2.4	85	81	55	WSW10	WNW 8	NW 6	10	10	10	—	
27	64.5	62.4	52.9	− 2.0	− 2.4	− 0.2	− 1.5	− 3.1	2.5	3.6	4.4	64	93	95	NW 6	W 4	WSW 6	10	10	10	2.2	✱ a, 2, p, 3.
28	51.2	50.9	47.5	1.0	− 1.0	− 0.4	− 0.1	− 1.6	4.2	3.9	4.2	86	92	94	W 8	WSW10	SW 6	10	10	10	—	
29	42.1	39.8	36.9	− 1.0	− 1.2	− 1.4	− 1.2	− 1.6	4.0	4.0	3.8	95	94	92	SW 8	SSW 4	SW 4	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3.
30	35.5	38.0	43.0	− 2.6	− 1.8	− 2.6	− 2.3	− 3.6	3.4	3.5	3.4	93	88	88	ENE 2	NNE 4	NNE 6	10	10	10	0.8	
Срд. Mtt.	757.9	757.9	757.9	− 2.9	− 2.4	− 2.5	− 2.6	− 4.5	3.4	3.5	3.5	88	88	88	6.5	6.8	5.9	9.2	9.5	9.5	27.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	749.3	751.7	753.9	− 4.6	− 5.3	− 6.5	− 5.5	− 6.7	2.2	2.6	2.5	67	84	90	NNE 8	NW 8	NW 6	10	10	10	0.6	✱ n, p, 3.
2	46.8	37.6	46.2	− 7.6	− 6.6	− 5.6	− 6.6	− 8.6	2.2	2.3	2.1	86	85	70	SW12	NW 4	NE 4	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, p.
3	52.9	55.6	57.6	− 7.4	− 7.4	− 9.6	− 8.1	−10.1	2.1	2.1	2.0	83	84	93	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	6	—	V 3.
4	55.2	58.3	65.8	− 8.8	− 7.4	− 7.4	− 7.9	−11.1	2.2	2.2	2.2	94	87	87	WNW 8	N12	NNW 6	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
5	66.8	66.3	53.5	− 8.6	− 7.6	− 6.6	− 7.6	−10.6	2.0	2.4	2.3	88	94	83	NW 4	SW 4	SSW16	10	10	10	0.8	✱ a; ↙ 3.
6	43.2	40.9	48.6	− 3.6	− 1.8	− 1.4	− 2.3	− 7.1	2.3	3.3	2.8	67	82	67	WSW14	NW16	N16	7	10	10	—	↙ a, 2, p, 3.
7	60.3	64.0	68.2	− 7.6	− 7.0	− 6.0	− 6.9	− 7.7	1.4	1.5	1.6	54	57	55	N12	NNE10	NNE 8	10	10	10	—	
8	72.0	73.7	74.3	− 6.4	− 7.0	− 7.6	− 7.0	− 8.0	2.2	1.7	1.6	78	66	65	NW 4	NW 4	SW 8	10	10	10	—	
9	73.6	73.1	70.5	− 7.2	− 8.4	−11.0	− 8.9	−11.1	1.9	1.7	1.5	71	69	77	SW 8	SW10	SW 6	10	10	8	—	
10	66.4	64.0	59.6	−11.5	−10.7	− 8.8	−10.3	−12.6	1.6	1.8	2.1	89	88	92	SSW 6	SSW 8	SW14	10	10	10	0.5	✱ p, 3.
11	59.1	61.3	63.0	− 4.0	− 4.4	− 4.8	− 4.4	− 9.1	3.0	2.8	3.0	90	86	96	WSW 8	WNW10	W 8	10	10	10	—	
12	63.0	63.3	62.3	− 2.0	− 1.8	− 1.2	− 1.7	− 5.1	3.5	3.4	3.6	90	86	87	SW 4	SW 6	SW14	10	10	10	—	
13	61.2	59.1	55.2	− 3.2	− 6.6	− 4.2	− 4.7	− 7.6	3.0	2.2	2.9	86	82	86	SW16	SSW14	SW16	7	10	10	—	↙ n, 1, a, p, 3.
14	47.0	44.5	43.0	− 1.8	− 1.3	− 1.2	− 1.4	− 4.6	3.4	3.8	3.5	86	89	84	SSW20	SSW20	SW16	10	10	10	0.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	42.3	45.8	48.7	− 2.4	− 4.0	− 9.0	− 5.1	− 9.2	3.5	2.4	1.8	92	70	80	NW 8	WNW 4	NW 4	10	10	2	0.1	✱ n, 1, a; ⊔ 3.
16	54.8	54.9	53.8	−10.2	− 8.2	− 8.6	− 9.0	−11.1	1.7	2.0	2.0	84	81	87	W 6	SSW10	SSW14	6	9	10	0.8	◓ 1.
17	44.8	42.6	44.1	− 7.4	− 6.4	−11.6	− 8.5	−12.6	2.3	2.6	1.6	88	92	88	S10	SW 6	W 4	10	10	8	1.2	✱ n, 1, a, 2, p; V 3.
18	46.3	47.8	49.9	−10.2	−10.6	−11.4	−10.7	−12.6	1.8	1.7	1.7	91	86	91	SW 2	S 4	NE 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	53.6	56.1	59.8	− 7.6	− 8.8	− 7.8	− 8.1	−12.1	1.6	1.5	1.5	64	62	60	NNE14	NE 4	NE 4	9	7	10	—	
20	65.1	68.8	71.8	− 9.8	− 9.0	−13.6	−10.8	−13.9	1.6	2.0	1.4	74	91	92	ENE 2	W 4	WNW 4	10	10	10	—	V 3.
21	72.4	70.0	64.9	−16.4	−17.4	−16.6	−16.8	−18.1	0.9	0.8	1.0	68	72	82	SW 8	SW 8	SSW12	3	4	3	—	V 1.
22	57.1	54.2	52.9	−13.6	−13.0	− 7.2	−11.3	−16.6	1.4	1.4	2.3	91	87	91	S10	S10	S 8	10	10	10	—	
23	52.8	53.5	52.0	− 2.4	− 4.0	− 4.2	− 3.5	− 7.4	3.3	2.8	2.9	87	83	87	SSW10	SW16	SW 8	10	10	10	—	↙ 2.
24	47.8	48.4	48.7	− 3.2	− 2.0	− 1.6	− 2.3	− 4.3	3.4	3.4	3.3	93	87	82	SW 8	SW 6	W 8	10	10	10	—	
25	53.4	51.8	45.5	− 4.6	− 2.4	− 2.2	− 3.1	− 4.7	2.6	3.3	3.6	82	85	95	NW 4	SW 4	W 8	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
26	55.2	53.1	36.9	− 7.0	− 7.8	− 4.8	− 6.5	− 8.1	2.0	2.1	3.0	75	86	94	NW 6	SW 4	S14	6	10	10	1.8	✱ p, 3; ↙ p.
27	25.5	26.3	29.6	− 1.2	− 3.4	− 4.8	− 3.1	− 5.3	3.6	2.9	2.6	85	83	82	W12	W20	W10	10	10	10	0.6	✱ n; ↙ 2.
28	36.1	41.5	44.9	− 4.6	− 5.2	− *6.0*	− 5.3	− *6.0*	2.8	2.7	—	85	87	—	N 8	N 8	—	10	10	10	0.5	✱ n.
29	45.8	44.4	39.5	−12.2	− 9.0	− 6.0	− 9.1	−14.1	1.6	2.0	2.6	93	90	91	SSW 6	S 4	S10	10	10	10	0.8	✱ n, p, 3; V 1.
30	37.6	40.8	45.6	− 3.6	− 2.4	− 3.0	− 3.0	− 7.1	3.2	3.4	3.4	90	89	93	SSW12	SSW 8	SSW 8	10	10	10	—	✱ n.
31	51.5	53.8	56.8	− 3.2	− 3.6	− 4.4	− 3.7	− 5.6	3.3	3.2	3.0	90	92	93	SSW 6	S 4	S 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	753.5	753.8	753.8	− 6.6	− 6.5	− 6.6	− 6.6	− 9.3	2.4	2.4	2.4	83	82	84	8.3	8.2	8.7	9.3	9.7	9.3	9.5	

1894.

Архангельскъ. Январь. — Januar. Archangelsk.

Широта — Breite: 64° 33′. Долгота — Länge: 40° 32′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.3	751.1	758.0	−25.0	−24.7	−25.3	−25.0	−26.6	0.4	0.4	0.4	75	68	73	NNE 5	NNE 7	N 5	3	3	2	—	[·] 2.
2	64.2	69.4	74.0	−23.9	−23.9	−28.4	−25.4	−29.4	0.4	0.4	0.3	65	65	82	NNE 7	NNE 9	NNE 5	1	0	0	—	[·] 2.
3	75.7	73.5	65.2	−33.4	−27.1	−15.3	−25.3	−35.8	0.2	0.4	0.2	81	81	86	0	SE 4	SW 9	1	4	10	0.2	⩊ n, a; ✱ p, 3.
4	62.4	63.1	61.3	− 7.7	− 7.2	− 7.0	− 7.3	−15.3	2.3	2.2	2.4	92	87	93	NW 7	NW 9	WNW 5	7	9	4	0.5	✱ n, a; ✱, ⇸ 2, p.
5	57.3	55.5	55.7	− 1.6	− 0.2	− 0.5	− 0.8	− 7.0	3.9	4.2	4.2	96	92	94	WNW 17	WNW 14	WNW 14	10	10	10	0.0	✱ n, a; ↙ 1, a; ⇸ 2, p, 3.
6	61.5	65.8	68.4	− 0.4	− 2.3	− 4.6	− 2.4	− 4.6	4.2	3.5	3.0	94	92	93	NW 9	WNW 7	0	8	9	1	—	
7	66.8	64.9	62.8	− 6.3	− 6.4	− 4.8	− 5.8	− 9.9	2.6	2.5	2.8	93	90	88	SW 7	WSW 14	WSW 12	3	10	10	—	⇸ a, 2, p, 3; ↙ p.
8	65.7	69.1	69.7	− 6.7	−10.9	−11.8	− 9.8	−13.5	2.4	1.7	1.6	89	86	89	W 7	WSW 7	WSW 5	0	0	0	—	⇸ n.
9	71.9	73.7	72.5	− 7.4	− 7.1	−10.5	− 8.3	−12.9	2.3	2.5	1.9	89	92	97	W 7	W 4	SSW 5	10	10	10	1.0	
10	66.4	65.0	68.2	− 7.9	− 6.0	− 5.4	− 6.4	−10.7	2.3	2.6	2.9	94	93	96	S 3	SSW 5	WNW 3	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2.
11	68.6	67.5	65.9	− 5.1	− 4.0	− 4.8	− 4.6	− 5.7	3.1	3.2	3.2	00	93	00	SSW 3	WSW 3	0	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
12	66.8	65.2	64.5	− 5.0	− 5.0	− 6.9	− 5.6	− 7.0	3.1	3.1	2.6	00	00	97	0	0	NE 3	10	10	10	4.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	69.5	71.6	72.7	− 8.9	−10.9	−18.6	−12.8	−19.1	2.1	1.7	1.0	94	90	93	0	0	0	10	1	0	—	✱ n.
14	71.8	70.7	68.3	−16.6	−17.1	−14.3	−16.0	−20.4	1.1	1.0	1.3	91	90	92	E 3	SE 3	SE 9	9	10	10	—	
15	65.5	62.4	59.6	−13.7	−12.7	−11.3	−12.6	−14.5	1.4	1.5	1.7	92	88	89	S 9	SSW 12	S 9	10	10	10	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
16	58.0	57.6	55.5	− 5.2	− 4.0	−10.3	− 6.5	−11.4	2.8	3.3	1.9	93	95	93	SSW 7	SSW 7	SSW 9	10	10	10	0.6	⇸ n; ✱ a, 2; ⇸ p, 3
17	53.8	54.0	55.3	− 9.5	− 8.3	− 5.6	− 7.8	−12.3	2.0	2.2	2.9	91	91	98	SSW 7	SSW 5	SW 3	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱ a, 2, p.
18	57.5	58.9	59.6	−13.4	−13.5	− 9.2	−12.0	−18.1	1.5	1.5	2.1	92	96	94	0	0	SW 3	1	9	10	—	≡ 1, a, 2, p.
19	56.0	52.0	46.3	− 8.7	− 3.8	− 3.4	− 5.3	− 9.7	2.2	3.2	3.3	94	93	93	SE 3	SSE 5	S 7	10	10	10	1.6	✱ p.
20	44.7	44.9	48.3	− 5.2	− 5.4	− 5.2	− 5.3	− 6.3	2.9	2.9	3.0	96	96	98	S 5	SW 5	WNW 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
21	51.2	50.0	45.5	− 5.9	− 6.2	− 2.4	− 4.8	− 7.8	2.8	2.7	3.6	95	95	94	SW 3	ESE 5	SE 7	10	10	10	0.8	
22	42.0	41.2	39.6	− 1.8	− 0.9	− 0.2	− 1.0	− 2.5	3.9	3.9	4.4	98	90	96	SE 7	SSE 8	SSE 7	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
23	37.0	39.1	44.1	− 0.9	0.3	− 3.0	− 1.2	− 7.9	4.3	4.7	3.5	00	00	96	SE 5	SSW 6	SW 7	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
24	42.6	40.8	40.0	− 3.0	− 3.0	− 4.5	− 3.5	− 4.5	3.4	3.6	3.1	94	98	95	0	NNE 3	NNE 3	10	10	10	2.8	✱ n, a, 2, p, 3.
25	45.0	48.0	49.0	−10.5	−17.8	−10.9	−13.1	−18.6	1.9	1.0	1.8	93	93	93	0	0	SSW 7	5	10	10	0.5	≡ a, 2, p; ✱ 3.
26	41.0	41.8	49.2	− 9.2	− 3.8	− 3.3	− 5.4	−13.4	2.0	3.4	3.4	91	98	96	SSE 7	W 9	WSW 5	10	10	7	1.0	⇸, ✱ n; ✱ a, 2, p.
27	47.1	43.4	41.4	− 1.0	0.6	− 1.2	− 0.5	−10.6	4.0	4.4	3.9	94	92	92	SE 7	S 9	S 12	10	10	10	0.2	
28	35.6	31.9	31.2	− 2.4	− 0.2	0.8	− 0.6	− 3.2	3.7	4.4	4.8	96	96	98	SSE 12	SSW 12	SSW 12	10	10	10	1.1	✱ n, a, p.
29	35.7	40.2	45.9	1.1	1.4	0.5	1.0	0.5	4.5	4.5	4.4	90	89	92	SSW 14	SW 14	SW 9	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p; ↙ a, p.
30	52.5	54.3	56.0	− 3.0	0.0	− 0.4	− 1.1	− 6.8	3.6	4.3	4.4	98	94	98	SSW 3	SSW 8	SSW 7	7	10	10	0.3	
31	59.1	59.4	58.1	− 0.9	− 0.8	− 4.3	− 2.0	− 4.3	3.9	4.0	3.0	90	92	91	SSW 7	S 8	SSE 5	10	10	2	0.0	✱ n.
Срд. Mtt.	756.1	756.3	756.5	− 8.0	− 7.4	− 7.5	− 7.7	−11.9	2.6	2.7	2.7	92	91	93	5.5	6.5	6.3	7.9	8.6	7.9	15.5	

Высота — Seehöhe: 6.7 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.24 mm.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.6	756.4	755.4	− 4.0	− 2.9	− 1.9	− 2.9	− 6.7	2.9	3.2	3.3	87	87	84	S 9	SSW 9	SW 9	10	10	10	0.0	✱ n, a; V p.
2	53.2	51.8	49.6	− 3.0	− 2.7	− 3.3	− 3.0	− 3.8	3.2	3.5	3.3	87	94	91	SSE 7	SSE 8	S 9	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p.
3	46.1	47.3	51.6	− 5.9	− 2.0	− 3.4	− 3.8	− 6.0	2.6	3.6	3.4	90	92	95	S 7	WSW 6	W 7	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p.
4	53.4	53.3	53.2	− 4.8	− 3.8	− 6.2	− 4.9	− 6.3	3.0	3.3	2.7	95	95	95	E 3	E 4	ENE 3	10	10	10	2.8	✱ n, a, 2, p, 3.
5	53.6	53.2	53.0	−13.8	−14.3	−15.9	−14.7	−16.6	1.3	1.2	1.1	83	83	85	NE 5	NE 5	NE 5	6	6	2	1.3	✱ n, p.
6	54.1	55.7	55.8	−15.2	−14.1	−16.0	−15.1	−16.3	1.2	1.2	1.1	91	83	85	NE 3	NE 4	0	10	7	10	0.4	✱ n, a.
7	52.0	45.2	33.3	−19.2	−19.6	−11.9	−16.9	−23.6	0.9	0.8	1.6	88	87	89	0	ESE 9	ENE 14	10	10	10	1.2	✱ a; ✱, ⇸ p, 3.
8	25.5	22.6	21.4	−11.0	−10.2	− 9.5	−10.2	−11.9	1.7	1.8	2.0	89	87	94	E 12	E 7	NE 3	10	10	10	2.1	↙ n; ✱ a, p, 3.
9	23.5	26.4	26.0	−11.1	−13.3	−10.7	−11.7	−15.0	1.8	1.4	1.8	93	88	90	SSW 5	0	ESE 7	10	1	10	1.3	✱ n, 1, a, p.
10	28.3	27.5	19.7	−16.9	−13.5	− 3.6	−11.3	−18.1	1.1	1.4	3.4	90	88	98	0	ESE 5	SE 9	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p, 3.
11	24.5	26.2	26.3	− 9.5	− 6.1	− 4.0	− 6.5	− 9.5	2.0	2.6	3.4	94	93	98	0	E 4	E 3	10	10	10	3.5	✱ n, a, p.
12	25.8	27.9	29.8	− 1.0	− 0.2	− 3.7	− 1.6	− 4.0	4.3	3.8	3.2	00	85	93	E 3	ESE 3	0	10	10	10	0.1	✱ a.
13	31.3	32.3	34.6	− 9.4	− 8.9	−10.0	− 9.4	−12.5	2.0	2.0	1.9	91	88	94	ESE 3	ESE 4	0	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, p.
14	38.1	40.8	45.0	−10.3	− 9.0	−14.9	−11.4	−16.0	1.9	2.0	1.2	93	88	87	0	0	0	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
15	48.5	51.6	55.4	−15.7	−13.8	−17.7	−15.7	−19.3	1.2	1.3	1.0	90	83	89	0	0	0	9	2	10	0.7	✱ n, p; ⌓ 3.
16	59.7	62.8	66.9	−15.7	−14.3	−18.5	−16.2	−19.1	1.2	1.2	0.9	90	79	83	0	0	NE 3	10	8	0	0.0	✱ n, a.
17	70.9	70.6	68.9	−23.1	−21.4	−18.5	−21.0	−25.8	0.6	0.6	0.9	83	71	89	0	0	0	2	0	10	—	
18	64.9	65.1	66.7	−15.1	− 6.4	− 2.8	− 8.1	−21.1	1.2	2.6	3.4	91	93	94	W 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.5	✱ a.
19	67.7	67.4	64.3	− 2.9	− 2.4	− 4.8	− 3.4	− 5.1	3.5	3.5	2.9	96	92	93	NW 5	W 7	SW 7	10	9	10	—	
20	56.8	54.2	52.5	− 6.0	− 3.0	− 2.8	− 3.9	− 6.8	2.6	3.1	3.6	93	91	96	SSW 10	SW 12	WSW 9	10	10	10	1.6	✱ a, p, 3; ⇸ p.
21	50.5	57.1	59.1	− 1.5	− 1.2	− 3.0	− 1.9	− 9.4	4.1	3.6	3.3	00	86	89	WSW 14	W 12	SW 5	10	1	10	1.0	⇸, ✱ n, a, 2; ⩊ p.
22	55.1	51.7	48.8	− 3.1	− 1.9	− 1.3	− 2.1	− 3.1	3.4	3.9	3.9	94	98	94	SSW 8	SSW 12	SSW 9	10	10	10	1.7	✱ n; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
23	49.5	53.1	54.7	− 1.9	− 1.2	− 7.7	− 3.6	−12.4	3.8	3.6	2.4	96	86	95	SW 5	WNW 4	S 5	10	10	5	—	⩊ p.
24	54.7	56.2	56.2	− 5.9	− 2.6	− 3.4	− 4.0	− 7.9	2.5	3.0	2.9	87	79	82	S 6	SSW 4	S 12	10	7	2	—	
25	57.7	55.3	53.9	− 5.3	− 3.9	− 6.5	− 5.2	− 6.5	2.5	2.9	2.4	83	87	87	SSE 8	SSE 7	S 12	10	10	8	2.0	✱ a, 2, p, 3; ↙ p.
26	57.8	58.1	59.8	− 6.1	− 5.2	− 9.8	− 7.0	− 9.9	2.3	2.5	1.8	82	83	87	SSE 9	SE 8	SE 3	10	7	2	1.4	
27	56.1	54.2	51.5	− 4.6	− 3.6	− 4.3	− 4.2	−10.5	3.1	3.2	3.0	98	91	91	ESE 3	SE 7	SE 5	10	10	10	0.7	✱ n, 1, a, 2; ✱, ⇸ p, 3.
28	51.4	51.6	50.9	− 5.0	− 2.5	− 4.5	− 4.0	− 5.4	2.9	3.3	2.8	93	87	88	S 12	SSE 8	SE 7	10	10	10	1.5	⇸ n, 1, a; ✱ a.
Срд. Mtt.	748.8	749.1	748.7	− 8.8	− 7.3	− 8.0	− 8.0	−11.7	2.3	2.5	2.4	91	87	91	5.0	5.4	5.3	9.5	8.1	8.4	29.1	

1894.

Архангельскъ. Марть. — März. Archangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	753.3	756.8	− 3.0	− 0.2	− 1.4	− 1.5	− 4.7	3.4	4.2	4.1	94	92	98	SE 5	SSE 6	SSE 3	10	10	10	0.6	✱ n, a, 2, p, 3.
2	61.9	62.0	59.5	− 4.3	− 3.2	− 4.3	− 3.9	− 5.2	3.1	3.0	2.9	95	85	89	SSE 3	S 9	SSE12	10	10	10	0.8	✱ n; ⇸ p.
3	53.4	52.5	51.1	− 3.4	− 0.6	− 1.4	− 1.8	− 4.6	3.3	4.1	3.8	93	92	92	S12	S12	SSE 7	10	10	10	1.5	⇸, ✱^{0} n; ✱ a.
4	51.6	54.6	60.2	− 1.8	− 3.2	− 5.0	− 3.3	− *5.0*	4.0	3.5	3.0	00	98	95	0	NW 9	N 7	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	65.6	66.2	65.9	−15.3	−10.1	−18.2	−14.5	−18.5	1.1	1.3	0.8	81	64	77	N 5	NE 6	NE 3	1	8	0	—	✱ n.
6	64.1	62.4	60.6	−28.6	−20.9	−26.8	−25.4	−29.0	0.4	0.6	0.4	85	72	84	0	0	0	0	0	0	—	
7	60.6	60.9	61.7	−32.8	−19.4	−27.1	−26.4	−36.1	0.2	0.8	0.4	84	81	78	ENE 4	0	0	2	0	0	—	⩍ n.
8	63.3	64.2	64.7	−27.8	−18.8	−15.2	−20.6	−30.6	0.4	0.8	1.1	82	82	81	0	0	0	10	6^0	10	—	≡ n, a.
9	65.8	66.5	66.8	−10.7	− 6.7	−10.0	− 9.1	−15.2	1.8	2.4	1.9	94	86	94	0	SW 3	0	10	10	10	0.1	✱ a, p; ≡ p.
10	66.1	65.1	64.5	− 8.5	− 5.2	−12.5	− 8.7	−12.5	2.3	2.8	1.5	97	90	88	0	W 3	0	10	10	3	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	64.6	64.8	66.9	− 9.3	− 6.1	−17.6	−11.0	−17.8	2.1	2.0	0.9	94	71	78	WNW 4	NW 7	ENE 3	10	10	0	—	
12	68.7	68.0	66.5	−25.1	−15.7	−18.4	−19.7	−25.8	0.5	0.9	0.8	91	71	77	0	0	0	0	0	0	—	
13	66.4	66.2	66.9	−22.9	−11.0	−15.3	−16.4	−23.9	0.6	1.6	1.0	84	82	77	E 5	ESE 6	0	1	0	0	—	
14	68.7	67.7	63.0	−20.2	− 9.3	− 7.6	−12.4	−20.5	0.8	1.4	1.6	86	66	64	ESE 6	ESE 6	SE 9	1^0	9	10	1.2	
15	57.9	55.4	54.0	− 6.9	− 5.0	− 4.8	− 5.6	− 7.8	2.3	2.7	3.0	86	86	95	SSE 9	SSE12	S12	10	10	10	3.4	✱, ⇸ n, a, 2, p, 3.
16	56.4	57.6	57.9	− 1.4	− 0.7	− 2.5	− 1.5	− *4.8*	3.9	4.0	3.5	94	92	92	SSW 9	SSW 8	S 7	10	10	10	—	⇸ n, 1, a.
17	58.6	58.4	57.6	− 2.7	− 0.5	− 3.1	− 2.1	− *3.1*	3.6	4.0	3.5	96	90	98	S 5	SE 3	SE 3	10	10	10	0.5	✱ p.
18	56.3	56.8	54.5	− 4.5	− 2.4	− 6.5	− 4.5	−10.8	3.3	3.0	2.3	00	79	84	S 4	WSW 4	S 7	10	10	10	1.5	
19	44.6	44.1	43.3	− 2.0	1.4	0.8	0.1	− *6.5*	3.8	4.2	4.1	96	83	83	SW12	SW12	SW 9	10	10	10	0.3	⇸, ✱ n, a.
20	49.0	53.9	58.8	− 7.0	− 7.2	−16.6	−10.3	−16.7	2.2	1.5	0.9	81	58	75	WNW 9	NW 9	0	10	0	0	—	
21	62.3	64.5	65.4	−14.4	− 4.1	−13.1	−10.6	−19.4	1.2	1.9	0.9	83	59	56	WSW 3	WSW 5	S 3	1	9	0	—	
22	56.8	50.2	44.8	− 8.3	− 3.7	− 1.2	− 4.4	−15.9	1.7	3.1	4.0	70	91	96	SSW12	SSW14	SSW12	10	10	10	1.6	⇸ n; ✱ a; ↙ a, p.
23	50.1	56.3	61.3	− 0.6	− 3.8	− 5.9	− 3.4	− 5.9	4.1	2.8	2.5	92	82	85	NW12	NW14	NW12	10	10	10	0.2	✱ n; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
24	58.7	52.9	54.2	− 7.5	− 1.6	− 5.3	− 4.8	− 8.5	2.1	3.4	2.8	83	84	93	SSW 7	SW 9	0	10	10	2	0.0	✱ n, 1, a.
25	46.0	49.1	47.6	0.5	− 0.6	− 3.6	− 1.2	− 7.8	3.7	2.9	2.7	76	66	78	W17	WNW14	NW 3	8	3	9	—	↙ n, 1, a, p.
26	50.3	52.5	47.4	− 7.2	− 3.3	− 6.1	− 5.5	− 7.5	2.0	2.4	1.9	75	68	66	WNW 8	WNW10	SSE 5	1	7	10	4.4	
27	39.0	47.7	53.2	− 7.0	− 7.7	−10.0	− 8.2	−10.2	2.4	1.8	1.7	92	72	84	NNE10	NW12	NNW12	10	3	1	4.0	⇸, ✱ n, a; ⇸ a, 2, p, 3
28	59.7	62.1	61.4	−12.2	− 8.7	−18.4	−13.1	−18.7	2.4	1.8	0.9	81	79	83	NW 5	WNW 9	SSW 3	6	2	1	0.7	⇸ n.
29	52.3	48.2	44.3	−10.3	− 6.9	1.6	− 5.2	−19.1	1.8	2.5	4.5	87	92	87	SSW 9	S10	SW 7	10	10	3	0.0	✱ n, a, 2.
30	44.4	41.5	47.3	0.9	3.6	2.2	2.2	− 0.1	4.3	4.9	4.5	87	83	84	WSW 9	WSW14	W 9	2^0	10	9	0.0	↙ p; ● a, 2, p.
31	58.3	63.6	65.7	0.6	6.8	2.6	3.3	− 0.5	4.1	4.8	4.1	85	66	74	WSW 9	NW 4	SW 5	0	0	1	—	⩍ n.
Срд. Mtt.	757.2	757.7	757.9	− 9.8	− 5.6	− 8.7	− 8.1	−13.3	2.4	2.6	2.3	88	79	83	6.2	7.4	4.9	6.9	7.0	5.8	23.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	764.7	763.7	2.0	4.9	4.2	3.7	1.3	4.6	4.8	4.3	87	73	70	SW 4	SW 7	SW 5	7^0	8	2	—	⩍ n.
2	65.1	72.3	81.7	1.9	4.4	− 4.5	0.6	− *4.5*	4.5	3.9	2.0	86	62	61	WSW 5	NNW 7	NE 5	1	1	0	—	
3	83.9	81.0	76.1	− 8.4	0.4	− 1.0	− 3.0	−10.4	2.0	2.9	3.3	85	62	78	0	ESE 4	SE 3	1^0	1^0	10	—	
4	72.5	72.7	70.9	0.4	4.2	2.6	2.4	− 3.2	3.9	4.4	4.7	82	71	84	SW 7	SSW 4	SSW 3	7	10	10	—	
5	68.5	68.5	71.0	0.3	2.9	1.0	1.4	− 0.6	4.4	5.0	4.9	94	88	00	0	0	WSW 3	10	10	10	—	
6	73.7	74.8	73.9	1.4	3.2	1.0	1.9	0.9	4.8	4.9	4.9	94	85	94	SW 3	0	SW 3	9	10	0	—	
7	73.6	74.2	72.4	− 0.6	5.6	1.1	2.0	− 1.2	4.2	5.1	4.8	96	75	96	WSW 4	NW 5	0	1	1	9	—	⩍ n.
8	70.4	70.1	68.6	− 2.2	4.0	− 1.4	0.1	− 4.0	3.6	4.8	4.1	92	78	98	0	NW 4	0	0	1^0	3	—	
9	68.9	67.8	67.3	− 0.2	4.4	0.3	1.5	− 3.3	4.4	4.5	3.1	96	73	66	ENE 3	0	ENE 5	10	10	3	—	
10	69.5	71.3	73.7	− 4.4	− 1.2	− 5.8	− 3.8	− *5.8*	2.6	2.4	1.8	65	57	60	ENE 7	NE 6	NE 5	9	1	0	—	
11	77.6	77.2	73.4	−12.4	− 2.2	− 3.8	− 6.1	−14.1	1.3	1.7	1.9	73	45	56	E 3	SE 5	SE 3	0	0	2	—	
12	68.4	66.8	62.5	− 0.6	5.0	2.0	2.1	− 4.6	3.6	4.1	5.3	81	63	00	WSW 3	0	W 5	10	10	10	3.4	● p, 3.
13	61.2	62.1	65.5	0.8	2.8	0.9	1.5	0.5	4.9	5.2	3.7	00	93	75	WNW 3	NW 7	NNW 9	10	10	10	0.9	● n, a; ✱ a.
14	68.6	69.8	69.3	− 1.1	0.2	− 2.2	− 1.0	− 3.5	3.2	3.2	3.4	76	69	87	NNW 5	NW 3	0	10	10	10	—	
15	66.3	65.0	62.9	1.0	6.4	2.0	3.1	− 2.3	4.1	4.8	4.2	80	66	78	0	0	0	10	10	2	—	
16	61.5	62.0	61.4	2.5	5.5	1.6	3.2	0.8	5.0	5.0	4.2	91	74	82	WSW 8	WNW 3	0	3	8^0	10	—	
17	61.4	62.1	65.5	0.4	− 1.0	− 6.7	− 2.4	− 6.9	4.5	3.2	1.6	94	74	60	NE 5	NE 7	NE 5	10	10	1	0.0	✱ n, a, 2.
18	70.7	71.2	69.7	−11.3	− 6.4	− 9.5	− 9.1	−11.4	1.1	1.3	1.6	61	45	74	NE 8	NW 4	NNW 3	0	0	1^0	—	⩍ n.
19	68.5	67.5	65.7	− 6.7	− 3.2	− 4.2	− 4.7	−11.7	2.4	2.6	2.9	86	72	86	W 7	WNW12	NW10	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3; △ p.
20	65.4	65.7	65.3	− 4.8	− 3.9	− 5.7	− 4.8	− 5.8	2.6	2.2	2.2	81	64	75	NNW 7	NW 7	NNW 5	10	10	8	0.0	✱ n, p.
21	65.4	64.3	62.3	− 4.3	− 0.8	− 2.0	− 2.4	− 6.1	3.0	3.8	3.2	91	88	82	WNW 9	WNW14	WNW12	8	10	8	3.3	↙ a, p.
22	61.8	68.4	73.9	− 7.5	− 6.8	−10.7	− 8.3	−10.8	2.1	1.3	1.0	83	46	53	NE 9	NNE 7	0	10	1^0	0	—	
23	74.2	71.1	67.3	−10.7	0.4	− 0.5	− 3.6	−14.4	1.2	2.4	3.6	60	50	81	SSW 5	SSW 5	0	10	10	3	—	
24	65.2	64.1	61.4	1.7	6.4	2.4	3.5	− 2.7	4.0	4.7	4.0	77	65	74	WSW 9	W 4	WSW 5	0	1^0	1^0	—	
25	59.5	58.7	57.7	2.0	8.3	3.2	4.5	0.5	4.2	4.3	4.8	78	54	83	WSW 5	0	WSW 5	0	8	10	—	
26	61.1	64.1	64.6	1.6	1.7	− 0.2	1.0	− *0.2*	4.6	4.1	3.9	89	80	87	NNW 3	WNW 4	0	8	7	1	—	
27	62.7	63.3	64.1	3.0	9.4	1.6	4.7	− 0.7	4.4	4.7	4.9	78	54	94	0	WNW 4	0	9	1	10	—	
28	64.0	64.2	63.1	3.8	10.5	5.0	6.4	1.3	5.6	6.8	5.6	93	71	86	0	0	SSW 3	10	10	10	0.0	● 3.
29	61.5	60.3	58.7	4.6	10.1	4.9	6.5	2.9	5.3	5.1	5.7	84	55	87	SSW 3	WSW10	SSW 3	1^0	0	10	0.0	● p, 3.
30	57.5	57.3	56.2	4.6	6.3	3.2	4.7	2.9	6.3	7.1	5.4	00	99	93	0	0	0	10	10	9	—	● n; ≡ a, 2.
Срд. Mtt.	767.1	767.4	767.0	− 1.4	2.7	− 0.7	0.2	− 3.9	3.7	4.0	3.7	84	68	80	4.2	4.4	3.3	6.5	6.3	5.8	7.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.3	758.7	760.3	0.3	2.3	0.6	1.1	0.3	4.4	5.1	4.8	94	94	00	NNE 3	WNW 3	WNW 3	10	8	10	—	
2	60.7	60.4	60.7	0.0	1.1	− 1.5	− 0.1	− 1.5	3.8	4.6	2.8	83	92	68	WSW 3	0	0	10	10	1	—	
3	60.8	59.2	56.4	− 0.5	3.2	2.4	1.7	− 1.5	2.8	3.2	3.4	62	56	63	0	ESE 4	E 3	10	10	10	0.0	
4	53.9	53.9	54.9	4.5	9.5	9.2	7.7	1.6	5.6	5.9	5.9	89	66	68	0	WSW 3	WSW 3	10	9	10	0.0	● n, p.
5	58.2	58.7	59.4	7.4	14.3	14.3	12.0	4.3	5.1	6.0	6.1	66	49	50	0	SSW 3	SSE 3	0	0	1	—	
6	61.8	62.5	62.7	12.3	16.6	14.5	14.5	6.5	6.4	5.3	5.8	60	38	48	ESE 4	SSE 5	SSE 3	0	1	1	—	
7	63.6	63.0	61.6	10.7	11.9	16.6	13.1	6.8	6.2	6.0	5.3	64	58	38	SSE 4	SSE 5	SE 6	4	8	1	—	
8	64.8	65.3	65.2	8.4	14.6	13.2	12.1	4.7	7.0	6.5	5.7	86	52	50	SSW 3	NW 4	NNE 3	2	0	5	—	
9	64.0	62.4	61.4	11.2	18.0	13.2	14.1	6.9	6.9	8.4	9.0	69	55	80	0	0	ESE 3	4	10	9	—	
10	62.1	62.0	61.9	12.4	19.6	13.0	15.0	9.9	9.1	10.2	8.3	86	60	75	ESE 4	ESE 3	0	10	7	8	2.7	
11	63.3	64.0	67.0	12.0	17.2	10.6	13.3	10.4	9.8	10.1	7.8	95	69	83	0	0	NE 9	10	4	1	1.7	● n, p.
12	70.9	70.7	71.7	3.8	13.7	8.7	8.7	3.8	5.5	5.2	4.6	92	44	55	NE 6	ENE 7	ENE 5	10	0	0	—	
13	73.3	72.4	70.9	7.1	14.6	13.2	11.6	2.8	4.4	4.7	5.8	58	39	51	E 8	SE 8	0	0	1	9	—	
14	68.8	67.1	64.8	10.6	16.2	11.6	12.8	9.2	7.2	9.4	8.9	74	68	88	ESE 3	ESE 7	0	10	10	9	3.5	● a, p, 3.
15	65.6	68.2	68.4	9.0	9.2	11.5	9.9	7.4	8.3	7.9	8.6	98	91	86	W 5	NW 5	0	10	10	0	—	● n.
16	68.7	67.6	63.7	13.5	23.0	19.8	18.8	7.1	9.2	9.6	6.8	80	46	39	SE 3	SE 3	SSE 3	0	7	3	—	⌓ n.
17	60.9	59.3	57.8	13.6	17.1	12.7	14.5	11.7	8.6	8.8	9.8	74	61	90	SSW 6	WSW 10	NW 3	10	10	10	7.7	ꓘ p; ● p, 3.
18	55.2	56.9	59.6	9.2	9.6	7.2	8.7	7.2	6.3	6.4	4.4	72	71	58	W 9	WNW 7	N 3	10	8	0	—	● n.
19	61.6	58.8	54.0	7.2	12.0	11.6	10.3	2.3	4.1	4.2	8.2	54	40	81	ESE 5	ESE 10	ESE 9	7	8	10	1.5	● p.
20	52.5	50.3	53.4	12.2	19.9	7.1	13.1	6.7	8.4	7.8	7.3	80	45	98	SE 3	SSE 12	WNW 8	10	10	10	2.8	● p, 3.
21	58.9	60.4	61.3	7.6	10.9	10.6	9.7	4.5	5.1	4.3	5.1	65	44	54	SW 9	SW 12	SSW 7	0	7	4	—	● n.
22	60.8	62.1	65.0	7.9	11.2	8.9	9.3	7.2	5.5	4.7	5.4	69	48	63	S 6	WNW 5	NW 4	10	6	2^0	—	
23	68.3	69.0	67.8	6.7	7.2	4.7	6.2	3.7	4.3	4.0	3.7	58	52	57	NNW 3	NW 7	NNE 3	1	6	7	—	
24	67.2	65.1	63.5	3.7	6.1	3.4	4.4	1.8	4.0	3.5	3.1	67	50	54	NE 5	NE 5	N 5	9	10	10	—	
25	61.3	60.1	59.3	0.1	3.1	1.2	1.5	− 1.2	3.3	3.2	3.4	71	56	67	NNE 6	NNW 6	NNW 5	10	10	10	0.0	✱, ● a, p.
26	58.6	59.2	59.7	1.3	3.2	0.4	1.6	− 1.8	3.7	3.8	3.4	72	66	71	NNW 6	NW 9	NNW 8	10	8	10	0.0	✱ p.
27	61.2	62.8	64.0	1.2	3.0	3.2	2.5	− 0.5	4.0	4.3	4.0	79	76	70	NNW 9	WNW 12	NW 6	10	10	9	—	
28	65.6	65.4	64.3	0.2	4.2	3.5	2.6	0.0	3.6	3.9	3.6	76	63	62	N 3	NNE 3	NNE 5	10	10	10	—	
29	64.9	64.9	64.4	1.7	4.5	4.6	3.6	1.1	3.6	4.2	4.2	70	66	67	NE 3	NNE 5	NNE 3	10	10	9	0.0	△ a; ● p.
30	65.1	64.5	64.1	6.2	11.7	8.3	8.7	0.2	4.3	4.8	4.8	60	46	59	NE 3	NE 3	NE 3	0	5	1	—	
31	64.8	63.7	63.0	2.4	7.6	7.8	5.9	− 1.5	3.8	5.5	5.8	70	70	73	NW 3	WNW 10	N 5	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	762.7	762.5	762.3	6.6	10.8	8.6	8.7	3.9	5.6	5.9	5.7	74	59	67	4.0	5.7	3.9	6.7	6.9	5.8	19.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.1	761.8	760.6	3.5	9.3	7.0	6.6	1.0	4.2	5.5	6.0	72	62	79	0	NW 5	NW 4	10	2	3^0	—	
2	61.7	60.8	59.8	3.6	10.0	8.0	7.2	2.0	4.5	4.6	4.5	77	50	57	ESE 3	SE 3	ESE 3	7	9	10	2.2	
3	58.3	57.2	55.6	5.0	12.5	12.3	9.9	3.4	5.5	6.3	6.7	84	59	63	ESE 7	ESE 7	0	10	7^0	9	2.0	● a.
4	55.8	56.2	56.8	10.3	14.9	10.9	12.0	5.5	6.5	7.3	7.3	70	58	75	ESE 3	NNE 3	NE 5	9	9	8	2.1	● 1, a.
5	57.9	58.6	58.4	7.4	7.4	9.5	8.1	6.3	6.3	6.6	6.2	82	86	70	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	10	—	
6	57.7	56.7	57.3	8.3	15.7	12.4	12.1	4.7	5.7	6.9	6.1	70	53	57	NE 5	NE 8	ENE 7	3	2^0	3	—	
7	59.3	58.3	58.7	8.9	16.4	14.1	13.1	5.8	6.0	4.9	6.2	71	36	52	NE 8	ENE 9	NE 8	4	2	0	—	
8	59.6	58.8	58.9	11.0	16.5	14.7	14.1	5.5	5.4	6.3	4.9	55	46	40	ENE 9	ENE 9	ENE 5	0	0	0	—	
9	60.6	59.9	59.0	14.2	17.6	16.2	16.0	9.3	6.3	6.9	5.5	52	46	41	ENE 3	NNW 7	NE 3	0	2	2	—	
10	59.7	58.6	56.9	14.1	17.5	15.6	15.7	7.7	6.6	6.6	7.6	55	45	58	0	NW 5	NNW 8	0	0	0	—	
11	56.8	55.8	54.6	15.1	21.1	15.5	17.2	8.8	7.9	6.4	7.6	62	34	58	0	NW 3	NW 3	0	0	0	—	
12	55.2	54.5	53.9	15.7	21.8	20.1	19.2	10.2	6.8	7.7	7.3	52	40	42	0	NW 3	0	0	3	2	—	
13	54.8	53.7	53.0	19.1	25.2	17.9	20.7	11.2	9.1	7.5	8.5	55	32	56	SE 3	SE 5	NNE 3	1	3	1	—	
14	54.0	54.3	56.2	19.2	25.3	16.7	20.4	11.9	8.7	9.3	8.8	53	39	62	0	0	NNE 3	2	7	2	1.4	ꓘ, ● p.
15	59.3	59.2	60.1	10.8	18.8	15.6	15.1	7.7	6.7	8.0	8.1	69	50	61	NE 3	NNE 5	NNE 3	0	0	8^0	—	
16	61.6	61.2	60.8	13.7	21.4	17.7	17.6	8.0	7.7	8.9	7.5	66	47	50	NE 4	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
17	61.4	61.0	59.8	16.4	22.6	18.7	19.2	10.2	7.4	7.4	11.2	53	36	70	0	NNW 5	NNW 3	0	0	1^0	—	
18	60.2	59.1	58.1	18.7	24.7	20.0	21.1	11.4	8.5	7.8	7.2	53	34	41	NE 3	NE 5	NNE 3	2^0	2^0	7^0	—	
19	58.4	57.9	57.8	16.2	18.5	12.1	15.6	11.8	7.0	5.5	5.6	52	35	53	NE 6	NNE 5	NNE 8	2	0	0	—	
20	58.4	56.3	56.9	6.3	11.6	5.6	7.8	4.8	5.3	5.2	6.0	75	51	88	NNE 8	N 9	NE 6	8	8	10	0.2	● p.
21	57.0	56.2	55.5	9.6	15.2	14.2	13.0	3.2	5.9	5.8	7.7	66	45	64	NE 5	NE 7	NE 4	8	4	2^0	—	
22	56.8	57.1	57.9	13.0	18.9	17.1	16.3	7.9	7.5	8.2	8.9	67	51	62	NE 7	ENE 5	ENE 3	3	6	2	—	
23	58.1	57.5	57.5	16.8	22.7	19.9	19.8	10.3	9.3	10.5	9.2	65	51	53	NNE 5	NE 5	NE 3	5	4	1	—	
24	58.3	57.5	57.5	17.6	24.4	20.8	20.9	12.1	8.9	9.0	8.6	60	40	47	NE 8	NE 4	NE 3	0	6	0	—	
25	58.1	56.8	56.5	19.5	25.2	18.6	21.1	14.0	9.1	8.8	7.2	54	37	46	ENE 3	NE 7	NE 6	0	0	1	—	
26	59.5	59.8	61.7	13.2	17.5	14.9	15.2	9.8	6.6	6.5	5.8	59	44	47	ENE 6	NE 7	NE 3	0	1	1	—	
27	64.9	63.8	63.2	12.6	18.9	14.4	15.3	7.3	6.5	5.1	6.0	60	32	49	NE 6	NE 9	NNE 6	1	0	1	—	
28	63.2	61.7	60.5	13.1	16.6	12.7	14.1	7.5	7.4	8.5	8.9	66	60	82	ENE 3	WNW 7	W 3	0	0	8	—	
29	63.2	62.2	60.5	13.0	18.7	14.3	15.3	10.9	7.8	6.0	8.4	70	37	70	NE 5	NNE 3	NNW 3	6	1	10	—	
30	60.1	59.7	59.6	13.0	17.4	12.0	14.1	11.5	8.3	8.0	9.7	75	54	94	NNE 3	NNW 8	NW 5	9	8	8	0.3	
Срд. Mtt.	758.8	758.4	758.1	12.6	18.1	14.6	15.1	8.1	7.0	7.1	7.3	64	46	60	3.9	5.6	3.9	3.3	3.2	3.7	8.2	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.3	751.2	749.6	11.7	11.6	11.2	11.5	10.4	8.6	9.2	8.6	85	91	86	WNW 3	0	NW 7	10	10	7	7.8	● n, a, 2, p.
2	51.8	53.7	55.1	8.6	8.9	4.6	7.4	4.6	6.4	5.6	4.8	77	66	76	NNW 5	NNW 8	NNW 7	10	10	7	0.0	● 3.
3	55.1	55.3	54.9	4.6	6.8	6.2	5.9	2.9	4.8	4.8	5.1	76	66	72	NNW 5	NW 7	NW 5	10	10	9	—	
4	55.3	56.7	58.6	3.8	6.1	6.0	5.3	2.4	4.9	5.9	5.2	82	84	75	NNW 9	NNW 7	NW 7	10	10	10	2.0	● a, 2, p.
5	60.7	62.1	63.2	4.7	7.5	7.7	6.6	3.2	4.7	5.7	5.1	73	73	65	NW 8	NW 12	NW 7	10	10	1	0.0	● p.
6	64.6	64.6	65.4	5.5	9.9	6.9	7.4	2.8	4.3	5.5	4.9	64	61	66	NW 7	WNW 10	NNW 5	2	3	10	—	
7	67.1	66.9	66.8	10.2	17.8	13.6	13.9	5.2	4.8	5.1	4.8	52	33	41	NNW 5	N 6	NNE 4	9	0	0	—	
8	67.1	65.5	63.4	9.0	13.2	9.6	10.6	7.1	5.7	7.1	5.7	67	63	64	NNW 4	NW 8	NNE 3	3	4	0	—	
9	63.1	60.8	57.5	7.6	14.2	14.3	12.0	4.6	5.9	7.7	7.9	76	64	65	0	NW 4	0	10	0	2	0.2	
10	53.9	54.0	53.6	12.8	19.0	14.3	15.4	11.3	8.8	10.5	9.1	81	64	75	0	NW 3	NW 4	9	8	4	5.5	● n, a.
11	53.3	52.6	52.3	7.6	11.8	10.1	9.8	7.1	6.9	8.6	6.4	89	84	69	0	0	NNW 5	10	10	8	0.0	● n, a.
12	54.8	55.8	55.5	5.2	10.5	10.2	8.6	3.4	4.6	4.9	6.2	69	52	67	NNE 4	NW 6	NNW 3	9	3	1^{0}	—	
13	57.5	57.4	55.8	8.0	14.4	14.9	12.4	3.9	6.1	6.7	6.6	76	55	52	0	0	E 3	10	5	3	—	
14	56.0	55.4	55.2	15.3	19.7	19.6	18.2	8.7	8.1	7.8	10.5	62	46	61	SSE 3	S 3	SE 3	0	4	7	—	
15	56.6	57.1	58.4	16.1	19.9	18.0	18.0	12.9	8.5	10.9	10.0	62	63	65	0	WSW 5	SSW 3	4	7	3	2.3	● a, p; ☈^{0} a; ⌒ p.
16	59.1	58.1	57.0	18.0	24.1	16.8	19.6	14.2	10.4	9.3	12.6	68	42	89	SSE 3	SSE 3	0	0	9	10	2.3	● p, 3.
17	55.5	55.0	54.7	16.3	19.3	16.9	17.5	15.3	12.9	12.7	12.1	91	76	85	SSE 3	0	WSW 6	10	7	10	6.4	● n, a, p; ⌒ 3.
18	54.7	54.6	53.9	16.4	19.2	19.1	18.2	13.9	9.8	10.3	11.5	70	62	70	0	WSW 5	SE 3	1	10	8	0.6	●^{2} p.
19	54.5	53.6	53.9	17.0	23.3	16.4	18.9	15.4	10.2	12.1	13.0	71	57	91	0	SE 5	SE 6	1	10	10	15.8	☈, ● p.
20	54.5	53.2	51.7	16.3	21.9	19.0	19.1	15.2	12.6	13.6	14.3	92	70	87	SSE 3	SE 3	SSW 9	3	10	4	6.3	☈, ● p.
21	55.4	55.5	55.1	16.7	21.1	19.8	19.2	14.6	12.4	11.9	12.4	88	65	72	SW 3	S 3	SSE 3	6	10	3	—	
22	55.3	54.3	52.0	17.0	18.7	15.3	17.0	14.3	11.5	13.8	12.0	80	87	92	0	WNW 3	NW 10	9	10	10	13.8	● p, 3.
23	52.8	54.6	56.9	16.3	17.1	15.2	16.2	14.3	11.5	11.8	11.7	83	82	91	WSW 9	W 5	WNW 5	10	10	10	—	● n.
24	59.6	61.1	61.0	14.2	15.5	13.6	14.4	13.4	9.6	9.5	9.4	80	72	81	NW 6	WNW 7	NE 3	10	5	8	—	
25	61.5	61.1	61.0	9.7	12.1	11.2	11.0	9.1	7.9	8.6	8.2	88	83	83	ENE 3	NE 5	NE 5	10	10	10	1.5	● n, a.
26	61.3	60.8	60.7	10.0	15.1	12.0	12.4	9.1	6.6	6.6	6.9	72	51	66	NE 5	NE 6	NE 5	10	10	9	—	⊕ p.
27	60.0	59.4	59.2	11.9	18.3	13.7	14.6	8.5	7.3	9.0	8.3	71	58	71	NE 7	NE 7	NE 5	10	7^{0}	10^{0}	—	
28	59.1	58.4	58.3	13.2	20.1	11.9	15.1	9.7	8.3	10.3	9.1	74	58	89	NE 7	NNE 5	NNE 3	7^{0}	7	4	—	
29	56.4	53.9	50.9	12.4	20.6	15.7	16.2	9.1	9.6	11.5	10.3	90	64	78	NE 3	NW 3	0	10	7	1	—	
30	46.4	44.7	46.1	13.3	21.0	12.6	15.6	10.5	10.2	9.3	8.0	90	51	74	SW 3	0	WSW 5	7	4	10	0.0	⌓ n; ● p.
31	47.8	49.0	49.9	7.6	8.6	7.3	7.8	6.8	6.4	6.4	4.9	82	77	65	NNW 7	NNW 10	NNW 10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	757.0	756.7	756.4	11.5	15.7	13.0	13.4	9.2	8.1	8.8	8.6	77	65	74	3.7	4.8	4.7	7.4	7.4	6.4	64.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.4	750.0	749.3	7.2	9.9	9.7	8.9	5.9	5.7	6.5	6.9	76	71	76	NW 9	NW 10	NW 7	10	10	6	—	
2	50.2	50.7	51.7	7.0	10.0	9.8	8.9	4.8	5.4	5.5	7.0	72	60	78	NW 9	NW 9	NW 3	10	8	10	—	
3	54.9	56.3	57.4	9.4	14.8	12.9	12.4	7.0	6.7	7.1	6.3	76	57	57	WSW 3	WSW 3	0	10	9	2	—	
4	59.1	59.3	59.4	12.6	18.5	16.3	15.8	7.7	7.3	8.9	8.9	68	56	64	SSE 3	SW 3	S 3	0	7	2	—	
5	59.1	57.2	54.2	15.1	21.3	18.3	18.2	12.6	7.9	10.3	13.0	62	55	83	SE 5	SSE 7	SSW 8	2^{0}	8	10	7.5	● p, 3.
6	53.8	53.9	53.0	16.1	19.1	17.3	17.5	14.9	11.9	10.9	11.2	87	66	76	SSW 4	WNW 4	SSE 3	1	7	10	3.0	● n, a.
7	51.8	51.9	52.9	14.8	21.7	16.5	17.7	13.1	11.0	11.3	12.4	88	59	88	0	NW 3	0	3^{0}	3	1	3.2	● n; ☈ p.
8	49.7	49.3	50.9	14.3	19.2	16.4	16.6	13.6	11.7	9.9	10.4	97	59	75	S 7	WSW 9	SSW 5	10	8	3	0.8	● n, 1, a; ⌒ p; ☈^{0} p.
9	51.4	53.5	55.1	15.4	15.8	15.7	15.6	12.5	10.0	9.1	9.4	77	67	70	SW 8	WSW 9	SW 5	1	10	1	—	
10	57.4	57.6	56.8	15.6	19.7	17.6	17.6	12.3	8.7	10.1	10.0	65	59	67	WSW 6	WNW 4	0	7^{0}	7	3^{0}	1.3	
11	55.7	54.5	53.3	14.0	22.8	19.4	18.7	13.3	11.0	10.7	13.4	93	52	80	ESE 3	SE 5	0	10	10	9	—	● n.
12	52.2	51.1	53.5	15.9	21.3	16.7	18.0	15.2	13.0	14.0	11.4	97	74	80	SE 5	S 8	0	10	10	4^{0}	0.5	☈ 2; ● a, 2, p.
13	55.6	55.4	54.7	15.4	23.9	17.7	19.0	11.7	10.4	9.9	11.9	80	45	79	0	ESE 3	0	2^{0}	7	10	—	● n.
14	54.6	54.5	53.3	17.2	21.5	17.9	18.9	14.7	14.0	14.8	15.0	96	78	98	ESE 3	0	0	10	8	10	24.2	● p, 3; ☈ p.
15	58.1	61.6	63.2	15.5	19.6	16.5	17.2	14.9	12.8	12.2	11.8	98	72	84	WSW 6	0	0	10	2	6	—	● n.
16	63.0	60.6	60.8	16.7	27.2	22.7	22.2	12.6	11.8	14.9	16.8	83	56	82	ENE 3	ESE 8	ESE 3	7	1	9	—	⌓ n; ☈ p.
17	61.8	62.8	63.1	20.1	26.2	19.7	22.0	17.8	14.5	14.4	13.4	83	59	78	SSE 3	0	0	7	2	6	—	⌓, ☈ n.
18	63.7	62.6	61.2	19.8	26.5	21.9	22.7	16.6	13.9	14.3	16.0	81	56	82	ENE 3	E 5	ENE 3	8	10^{0}	2^{0}	—	⌓⌓ n.
19	61.9	61.3	61.6	20.4	26.6	21.8	22.9	18.3	13.7	12.5	13.2	77	48	68	SE 3	SSE 8	0	7	3	0	—	⌓ n.
20	62.2	61.7	62.7	20.0	25.0	20.1	21.7	18.2	13.8	14.3	15.0	79	61	86	SSE 3	SSW 3	0	9	6	0	—	⌓⌓ n.
21	63.9	62.7	60.6	17.4	27.0	21.9	22.1	14.5	13.0	14.5	13.1	88	55	68	0	ESE 3	ESE 3	1	1	0	—	≡ n.
22	58.4	58.6	61.3	20.1	24.9	19.4	21.5	18.1	13.6	12.9	11.2	78	56	66	ESE 6	SSW 9	SSW 3	8	5	0	—	
23	62.1	60.6	58.9	14.8	23.9	18.1	18.9	14.2	10.9	10.2	11.2	87	47	73	SE 3	0	0	7	3	4	—	
24	58.9	57.9	53.9	16.1	23.5	16.1	18.6	13.5	10.6	10.6	11.5	78	50	84	SSW 3	SE 3	0	1^{0}	7	10	6.3	● p.
25	46.7	46.0	48.3	14.4	16.1	15.5	15.3	14.1	10.0	10.6	10.7	83	78	82	SSE 9	S 12	SSE 9	10	10	6	1.3	● n, a, p.
26	50.3	51.5	54.4	12.6	17.4	14.2	14.7	10.6	8.6	9.7	10.0	80	66	84	S 10	S 10	W 3	7	8	9	0.5	● p.
27	55.4	55.1	53.2	11.1	13.7	10.8	11.9	8.7	8.4	8.5	8.4	85	73	89	NE 3	NW 7	N 3	6	10	7	1.0	⌓ n.
28	50.8	49.2	47.2	8.5	10.6	11.2	10.1	7.9	7.5	9.0	9.8	91	95	99	N 5	NNW 5	NE 3	10	10	10	5.0	● n, a, p.
29	44.2	44.6	45.4	12.5	14.5	13.4	13.5	10.8	10.3	11.6	10.7	96	95	94	NE 3	NE 3	N 3	10	10	5	2.6	● n, a, 2.
30	45.3	46.5	48.0	12.2	15.2	12.5	13.3	11.3	9.4	9.6	9.6	90	74	90	NNE 5	NE 5	NNE 3	9	10	10	0.9	
31	49.2	49.9	50.7	11.2	14.9	11.8	12.6	9.9	9.6	10.4	9.2	97	83	90	NNE 3	WNW 5	0	10	10	10	3.3	● n, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	755.2	755.1	755.2	14.6	19.8	16.4	16.9	12.6	10.6	10.9	11.3	83	64	80	4.4	5.3	2.3	6.9	7.1	5.6	61.4	

Архангельскъ. **1894.** Archangelsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	751.9	751.1	10.2	13.7	12.5	12.1	9.8	9.0	9.9	9.5	98	86	89	NE 3	WNW 3	NNE 3	10	10	10	—	● n.
2	52.6	53.0	52.4	8.7	11.5	11.0	10.4	7.6	8.2	9.1	9.5	98	91	97	NE 3	0	NE 3	10	10	10	3.6	● a, p.
3	51.4	50.9	50.0	10.7	13.2	8.8	10.9	8.5	9.1	9.0	6.7	95	80	80	NE 5	ENE 8	NE 7	10	10	10	4.2	
4	48.9	49.9	52.5	5.8	10.0	5.8	7.2	5.5	6.5	5.9	5.4	94	64	79	NE 5	NNE 7	N 7	10	9	9	1.3	● n, 1, a.
5	54.5	55.5	56.6	3.0	7.5	5.5	5.3	2.3	4.7	5.5	4.9	83	70	72	N 5	NW 8	N 5	3	8	9	0.2	● p.
6	57.7	58.3	59.2	5.1	8.1	6.0	6.4	1.9	5.4	5.1	5.6	83	63	81	0	WNW 7	NW 3	8	6	0	—	⊔ n.
7	61.4	63.5	64.9	4.6	9.1	7.0	6.9	3.7	5.6	6.0	6.3	89	70	84	WSW 5	WNW 7	0	7	4	0	0.3	⊔ n; ● a.
8	65.5	64.9	63.6	5.9	9.9	5.8	7.2	3.8	6.5	6.8	6.7	94	74	97	WSW 7	NW 5	0	9	4	7	0.3	● n, a.
9	60.8	58.3	56.0	1.8	9.4	6.4	5.9	— 0.1	5.1	6.3	6.0	98	71	84	0	NE 3	N 12	10	5	9	—	≡ n, 1, a.
10	54.7	55.3	56.7	1.8	7.8	2.2	3.9	1.6	4.2	3.8	3.9	80	48	74	NNE 9	NNE 7	N 3	2	2	0	—	
11	55.8	52.6	46.5	2.8	6.5	6.4	5.2	— 0.1	4.1	4.8	6.8	72	67	94	SSW 3	SSW 9	SSW 12	10	10	10	7.1	●^{0} p, 3.
12	40.4	41.1	42.4	9.2	11.6	9.8	10.2	6.2	8.2	8.6	8.1	95	85	89	SSW 10	SW 9	SSW 7	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
13	43.3	43.2	42.4	9.2	10.4	8.8	9.5	8.1	8.1	8.4	8.2	93	91	98	SE 4	E 3	NE 7	9	10	10	20.9	● a, p.
14	39.6	42.1	46.3	2.0	3.0	2.7	2.6	1.8	5.2	4.4	4.6	98	78	82	N 17	N 12	NNW 6	10	10	10	1.0	●△n1a,⸙n1ap✱p.
15	48.4	49.1	48.5	3.0	5.5	3.0	3.8	2.4	4.4	3.9	4.0	78	58	71	NNW 3	S 3	SE 3	7	4	10	—	
16	45.8	41.8	41.3	2.0	0.0	1.0	1.0	*0.0*	4.3	4.6	4.9	82	00	00	NE 3	N 7	NNW 7	10	10	10	13.0	✱ a, 2, p, 3.
17	46.8	52.1	58.4	2.6	4.0	3.8	3.5	1.0	5.1	5.6	4.9	93	92	82	N 5	NNE 5	N 4	10	10	10	1.7	✱ n; ●^{0} a, 2, p.
18	59.4	57.2	51.9	0.6	5.4	3.8	3.3	0.2	4.2	4.7	4.8	89	71	80	NNE 3	NNW 5	SSE 3	10	10	10	1.2	
19	45.0	45.5	48.5	2.0	3.6	3.4	3.0	1.8	5.0	5.4	5.6	94	92	97	SE 9	SE 7	E 3	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a; ●^{0} n, 1, a, p.
20	52.5	53.9	55.5	3.2	5.4	4.1	4.2	3.0	5.4	6.1	5.5	93	91	90	E 3	E 4	NE 3	10	10	10	1.8	● n, a, 2, p.
21	56.5	56.5	56.4	4.1	9.7	5.1	6.3	3.5	5.5	5.9	5.4	90	65	83	NE 3	NE 3	NNE 7	10	8	6	0.6	
22	53.2	51.5	51.3	3.6	4.5	3.4	3.8	3.3	5.4	5.2	5.2	92	82	88	N 12	N 5	NNE 5	10	10	10	7.2	● n, 1, a, p.
23	52.5	54.0	55.6	3.1	5.4	2.1	3.5	1.9	5.1	5.6	4.9	90	83	91	NE 3	NNE 3	NNW 5	10	10	10	2.7	● n, p.
24	57.8	59.2	60.3	2.6	4.0	1.3	2.6	0.6	4.5	3.8	4.5	80	63	89	N 7	N 6	N 3	8	9	3	—	⊔ n.
25	61.0	61.3	61.5	1.2	4.6	2.8	2.9	0.4	4.7	5.1	5.2	94	81	83	NNE 3	0	0	9	9	10	0.0	●^{0} a, 2, p.
26	61.3	61.1	61.9	2.2	4.3	3.4	3.3	2.1	5.1	5.2	5.4	94	84	93	0	SE 3	0	10	10	10	2.5	●^{0} a, 2, p, 3.
27	62.6	64.3	65.1	2.2	3.6	3.5	3.1	2.2	4.8	5.0	5.2	89	86	88	NW 3	0	0	10	10	10	1.0	● n.
28	65.4	65.6	63.4	2.9	4.7	3.3	3.6	2.8	5.1	5.7	5.2	90	89	90	0	0	0	10	10	10	—	● n.
29	55.8	52.6	51.4	3.6	4.3	4.4	4.1	2.9	5.6	5.4	5.5	95	87	89	SSW 8	W 9	WNW 5	10	10	8	8.0	● a, 2, p.
30	49.5	52.7	57.2	3.2	4.6	3.4	3.7	2.8	5.4	5.4	5.1	93	86	87	NW 5	NW 9	NW 12	10	10	8	2.0	● n, 1, a, p; ▲ p.
Срд. Mtt.	753.7	754.0	754.3	4.1	6.8	5.0	5.3	3.0	5.6	5.9	5.8	90	78	87	4.9	5.2	4.5	9.1	8.6	8.3	83.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.3	759.1	762.1	2.4	3.8	1.6	2.6	1.5	4.3	4.3	4.7	79	72	91	NW 9	NW 7	NNW 3	5	9	1	0.4	✱ a; ● p.
2	66.0	67.3	66.5	0.6	3.3	1.6	1.8	0.3	3.8	4.8	3.9	80	83	76	NNW 7	NW 5	0	3	10	7	0.0	✱ p.
3	63.4	62.1	61.2	0.4	3.2	3.8	2.5	0.3	4.2	4.3	5.7	89	75	95	S 7	S 3	SW 5	9	10	10	3.2	● p, 3.
4	61.6	60.4	56.8	4.8	5.9	5.8	5.5	3.7	5.9	6.4	6.3	92	93	91	WNW 7	W 9	W 9	10	10	10	0.9	●^{0} a, 2, p.
5	52.3	53.1	53.3	5.8	6.2	5.3	5.8	0.3	6.4	6.2	6.0	93	88	91	W 12	W 8	W 7	10	10	10	3.7	● n, 1, a, p.
6	57.1	58.3	54.8	0.8	2.5	2.0	1.8	0.3	4.5	3.7	5.0	92	67	94	0	WNW 5	WSW 9	10	6	10	0.9	● n, p, 3; ✱ a.
7	58.6	64.1	66.9	2.7	2.6	0.6	2.0	*0.6*	4.6	3.0	3.7	82	55	76	NW 7	N 5	N 3	5	6	10	0.0	● n; ✱ p.
8	70.3	72.0	70.2	— 1.1	1.8	— 0.2	0.2	— 1.2	3.4	3.6	4.0	80	69	89	0	0	ESE 3	7^0	9	10	5.1	✱ p, 3.
9	66.4	68.3	69.6	0.0	0.8	1.6	0.8	— 1.2	4.3	4.7	5.0	94	96	96	ESE 5	ESE 3	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a.
10	70.6	70.3	68.8	2.9	5.2	4.1	4.1	1.6	5.4	5.6	5.7	96	84	93	0	SSW 3	SW 5	10	7	10	—	
11	66.7	66.7	66.5	4.4	5.7	6.8	5.6	3.7	5.4	5.8	5.9	87	85	80	SW 3	SW 5	SW 7	10	10	10	—	
12	62.2	58.7	59.6	6.0	7.3	5.3	6.2	4.6	6.1	6.4	6.1	88	85	92	SSW 9	SW 12	SW 7	10	10	0	1.9	● a, 2, p.
13	59.8	59.1	57.4	3.4	4.8	4.8	4.3	3.2	5.5	5.7	6.0	95	89	94	SSW 6	SW 3	0	10	10	10	8.3	●^{0} a, 2, p, 3.
14	57.2	57.6	57.5	2.7	3.2	0.5	2.1	*0.5*	5.0	5.0	4.4	89	87	92	NE 3	ENE 5	ENE 3	10	10	10	15.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
15	58.1	58.7	57.9	— 3.4	— 3.6	— 7.3	— 4.8	— 7.5	3.1	2.7	1.9	87	78	75	ENE 5	NE 6	NE 3	10	10	8	2.1	✱ n, 1, a; ● n; ⊍ p, 3.
16	54.4	52.1	49.8	—11.3	— 4.2	— 0.5	— 5.3	—11.4	1.5	2.6	4.1	82	77	92	0	W 3	W 7	6	10	10	0.2	⊍ n; ✱ p, 3.
17	50.4	51.8	52.4	— 1.5	— 0.4	— 4.6	— 2.2	— 4.6	3.4	3.5	2.9	82	78	90	WSW 7	SW 6	0	3	3	10	—	✱ n.
18	50.0	50.0	52.4	— 4.6	— 5.1	— 7.4	— 5.7	— 7.7	2.8	2.3	1.9	88	74	75	ENE 5	NE 5	NE 3	10	10	9	—	⊍ p.
19	55.5	57.7	58.8	— 9.5	— 7.0	—10.1	— 8.9	—10.2	1.7	1.7	1.7	77	65	83	NE 3	0	SE 3	9	1^0	0	—	♛ p.
20	59.6	60.1	59.6	—12.5	— 5.8	—10.5	— 9.6	—12.7	1.5	2.5	1.9	88	85	93	0	0	S 5	1	0	0	—	
21	56.6	54.3	51.1	— 9.5	— 5.1	— 2.1	— 5.6	*—10.5*	1.9	2.6	3.2	87	83	81	S 12	SSW 9	SSW 14	9	9	10	0.3	✱ a, p, 3.
22	50.6	50.5	47.9	— 1.6	— 1.6	— 4.4	— 2.5	— 4.6	3.8	3.4	2.9	94	84	89	WSW 9	SW 3	S 3	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
23	46.3	46.3	46.0	— 7.9	— 4.9	— 5.5	— 6.1	— 8.2	2.3	2.8	2.7	94	88	90	0	0	SW 7	10	10	10	1.3	✱ n, p.
24	42.5	41.9	44.4	—10.7	— 6.8	— 9.7	— 9.1	—10.9	1.7	2.3	1.8	86	83	84	SE 3	ESE 3	0	8	10	10	0.9	✱ a, p.
25	48.8	51.3	53.2	—14.5	— 9.4	—10.7	—11.5	—15.5	1.3	2.0	1.8	87	91	94	0	0	0	3	2	9	—	≡ n, 1, a; ✱ n.
26	52.2	49.1	43.1	—12.2	— 7.1	— 7.3	— 8.9	—13.9	1.5	2.2	2.2	89	83	87	SE 6	ESE 10	ESE 12	10	10	7	1.8	♛ n; +→ 2, p, 3.
27	37.8	36.2	34.4	— 5.9	— 3.6	— 2.9	— 4.1	— 7.3	2.4	3.0	3.4	82	88	94	ESE 5	ESE 4	SE 3	10	10	10	1.8	+→ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
28	35.5	38.3	38.9	— 2.8	— 1.3	— 1.8	— 2.0	*— 2.9*	3.5	3.9	3.8	94	94	94	0	0	0	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, 2, p.
29	44.9	48.1	51.9	— 3.8	— 4.7	— 5.8	— 4.8	— 5.8	3.0	2.5	2.0	89	79	69	NNE 5	NNE 10	NNE 12	10	10	7	0.8	✱ n, 1, a, 2, p; +→ a, 2, p, 3.
30	55.1	56.6	58.6	— 6.1	— 4.2	— 6.9	— 5.7	— 7.6	2.3	2.6	2.1	79	77	78	NNW 6	NNW 7	N 3	10	2	1	—	+→ n.
31	60.0	59.3	59.6	— 4.0	— 3.7	— 1.1	— 2.9	— 9.6	2.6	3.2	3.4	77	93	80	WNW 12	W 12	W 9	10	10	10	0.4	+→ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.7	756.1	755.8	— 2.8	— 0.7	— 1.8	— 1.8	— 4.3	3.5	3.7	3.7	87	82	87	4.9	4.9	4.7	8.3	8.2	8.0	53.3	

1894.

Архангельскъ. **Ноябрь. — November.** Archangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	755.5	754.1	− 6.0	− 4.0	− 2.6	− 4.2	− 6.3	2.6	3.0	3.4	93	90	89	SSW 12	SSW 6	SSW 3	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p; ⇸ n.
2	47.2	43.4	46.7	− 0.4	0.7	− 4.0	− 1.2	− 4.3	4.2	4.4	2.8	94	90	82	S 5	SSW 9	WSW 7	10	10	0	0.7	✱ n, 1, a.
3	49.8	50.1	51.2	− 4.5	− 2.6	− 3.6	− 3.6	− 5.5	2.8	3.2	3.3	88	85	91	WSW 12	WSW 14	WSW 14	9	10	6	0.0	✱ p.
4	53.5	55.4	57.7	− 2.4	− 2.2	− 8.4	− 4.3	− 8.9	2.8	2.8	2.0	73	73	85	WNW 7	WNW 6	WNW 3	10	9	2	0.0	✱ a, p; △ a; ⇸ p.
5	58.0	55.1	49.7	−12.1	−10.7	−10.1	−11.0	−14.8	1.6	1.8	1.8	93	90	87	0	0	NE 7	4	10	10	0.5	✱ n, p, 3.
6	52.1	55.4	58.5	−10.2	− 9.4	−14.5	−11.4	−14.6	1.8	1.6	1.2	87	72	82	NE 3	NNE 5	0	9	0	7	—	
7	63.7	66.4	70.3	−22.8	−19.0	−23.0	−21.6	−23.7	0.5	0.7	0.5	76	70	76	NNE 3	NE 4	NE 3	1	0	0	—	
8	72.7	72.7	71.0	−23.0	−16.0	−17.1	−18.7	−24.6	0.6	1.0	1.0	92	76	89	0	0	0	0	0	6	—	⏕ p.
9	67.9	65.5	61.0	−10.5	− 7.7	−10.2	− 9.5	−17.5	1.5	1.9	1.6	73	75	76	0	W 6	SW 5	10	10	10	—	
10	56.5	55.5	52.0	− 7.9	− 8.0	−10.1	− 8.7	−11.0	2.0	1.8	1.8	83	74	87	WSW 9	SW 5	SSE 5	10	1^0	7	0.0	
11	47.0	46.6	47.4	− 6.5	− 4.2	− 1.3	− 4.0	−10.3	2.4	2.9	4.1	87	89	98	SSW 5	SSW 3	S 3	10	10	10	0.5	✱ n, a, 2, p, 3.
12	49.6	50.9	56.8	− 1.0	− 0.6	− 7.8	− 3.1	− 7.9	4.2	4.1	2.1	98	94	86	S 3	0	ENE 7	10	10	10	1.1	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p.
13	61.0	62.9	63.5	−10.8	−10.7	−14.3	−11.9	−15.0	1.5	1.3	1.2	76	66	83	ENE 3	E 4	E 3	9	10	10	0.0	✱ n; ⏕ p.
14	61.1	59.2	58.2	−14.1	−15.6	−15.2	−15.0	−16.5	1.3	1.1	1.0	88	86	77	E 5	E 9	E 9	10	10	10	—	✱ n.
15	62.0	65.2	68.6	−16.2	−15.9	−15.3	−15.8	−17.0	0.9	1.0	1.2	71	76	86	E 5	E 6	ESE 9	10	9	10	2.0	✱ a, p, 3.
16	70.1	70.8	70.4	−11.4	−10.0	− 6.5	− 9.3	−15.5	1.6	1.9	2.5	85	90	90	ESE 9	SE 9	SE 12	10	10	10	0.5	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ n.
17	70.6	71.1	70.7	− 3.8	− 2.0	0.2	− 1.9	− 6.8	3.3	3.8	4.6	95	96	98	SE 4	SSE 5	0	10	10	10	4.0	≡ n, 1, a, 2, p; ◉ p, 3; ⇸ n.
18	70.7	72.1	74.5	0.7	1.0	0.5	0.7	0.1	4.4	4.2	4.4	90	85	92	W 5	W 10	WNW 5	10	10	10	—	◉ n.
19	74.4	74.2	74.0	− 0.6	− 1.5	0.6	− 0.5	− 1.4	4.1	3.8	4.4	92	92	92	W 9	W 9	W 5	10	10	10	0.0	
20	71.1	69.1	66.9	− 1.0	− 3.2	− 3.0	− 2.1	− 3.4	3.9	3.3	3.3	90	91	91	WSW 5	SSW 4	SW 5	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 3.
21	64.8	64.1	62.4	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− 0.8	− *3.0*	4.2	4.1	4.1	96	94	94	WSW 5	WSW 3	0	10	10	10	0.8	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
22	61.0	61.0	62.4	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 0.9	− 1.2	4.0	3.9	4.0	94	92	92	0	0	SE 3	10	10	10	0.5	≡ n, 1, a; ✱ a.
23	65.4	65.7	64.9	0.2	0.6	0.2	0.3	− *0.8*	4.2	4.2	4.3	91	89	92	SE 3	S 5	S 7	10	10	9	0.0	
24	62.9	62.7	61.2	0.9	0.2	0.3	0.5	0.0	4.3	4.1	4.2	87	88	90	SW 5	WSW 6	SW 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, p, 3.
25	64.9	62.8	60.2	− 0.2	− 1.4	2.8	0.4	− 2.2	4.0	3.6	4.7	89	86	84	WSW 12	SW 7	W 14	10	10	10	—	↙ n, p.
26	57.9	53.9	59.1	0.8	1.6	− 1.4	0.3	− 1.5	4.4	4.3	3.3	90	84	80	WSW 14	WSW 14	NW 12	8	7	0	0.0	↙ n, a, p; ✱ a, p.
27	61.7	62.1	55.9	− 2.8	− 2.2	− 4.4	− 3.1	− 4.8	3.1	3.2	3.0	83	83	93	NW 9	WNW 7	S 5	0	10	10	2.6	✱ p, 3.
28	49.6	51.2	50.6	− 3.3	− 1.5	− 1.0	− 1.9	− 4.5	3.3	3.4	3.9	91	82	92	0	WNW 5	S 3	10	10	10	1.0	✱ n, p, 3.
29	45.2	42.0	38.9	− 1.6	− 1.9	− 2.0	− 1.8	− *2.0*	3.7	3.6	3.5	92	90	90	S 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, p, 3.
30	36.5	38.1	42.3	− 4.2	− 4.4	− 6.7	− 5.1	− 6.8	3.0	2.9	2.4	91	89	86	0	0	0	10	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	759.5	759.4	759.4	− 5.9	− 5.1	− 6.0	− 5.7	− 8.4	2.9	2.9	2.9	88	85	88	5.2	5.5	5.2	8.7	8.5	8.0	20.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.0	748.5	751.8	− 7.5	− 6.1	− 7.3	− 7.0	− 9.5	2.2	2.3	1.9	86	81	76	NNW 3	N 5	N 5	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	51.3	42.1	44.7	− 8.9	− 9.3	−14.7	−11.0	−14.9	1.0	2.0	1.2	85	91	82	0	SE 7	NE 5	10	10	0	2.0	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
3	53.0	52.8	56.7	−15.5	− 8.7	−12.7	−12.3	−19.9	1.1	2.1	1.4	86	91	84	SW 5	NW 9	NNW 3	10	10	1	0.0	✱, ⇸ a, 2, p.
4	57.1	59.0	65.7	−12.4	−14.5	−17.0	−14.6	−18.5	1.5	1.3	1.0	88	87	90	0	0	0	10	10	10	2.0	✱ a, 2, p, 3.
5	67.5	68.0	61.3	−12.1	−14.7	−12.6	−13.1	−18.5	1.6	1.2	1.6	89	87	92	0	0	SE 7	10	1	10	0.6	✱ n, 1, a; ≡ a, 2, p.
6	42.2	40.7	42.8	− 3.2	− 5.3	− 2.8	− 3.8	−12.6	3.4	2.7	3.4	94	88	92	W 9	WSW 8	WNW 9	10	10	10	0.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54.4	61.3	66.7	− 8.7	−11.4	−11.9	−10.7	−12.3	2.0	1.5	1.5	88	82	81	NW 12	N 4	0	1	1	10	0.3	↙, ⇸ n; ✱ a.
8	74.1	76.8	78.2	−15.1	−18.3	−20.4	−17.9	−20.5	1.1	0.9	0.7	82	83	80	0	ESE 5	ESE 3	10	10	10	—	
9	77.6	77.7	76.6	−19.4	−19.0	−22.8	−20.4	−23.0	0.8	0.8	0.6	81	82	84	SE 5	ESE 5	ESE 3	10	10	3	—	
10	71.5	69.5	65.2	−27.4	−23.0	−14.5	−21.6	−30.2	0.4	0.5	1.2	79	76	82	ESE 5	ESE 5	S 7	4	9	10	0.0	✱ p.
11	61.9	62.3	64.3	−11.1	− 8.0	− 4.8	− 8.0	−14.9	1.6	2.2	2.9	86	88	93	S 9	SSW 5	SW 3	10	10	10	—	
12	66.4	66.4	65.9	− 5.1	− 4.2	− 2.7	− 4.0	− 8.9	2.9	3.0	3.4	93	91	92	SSW 3	SSW 6	S 7	10	10	10	—	ᗯ, ⊽ n.
13	65.9	65.2	61.1	− 5.2	−12.1	− 8.1	− 8.5	−12.9	2.8	1.6	2.1	93	93	88	S 9	SSE 9	S 12	10	0	10	—	↙ a; ⇸ a, 2, p, 3; ᗯ p.
14	53.8	50.6	49.0	− 5.5	− 3.0	− 2.9	− 3.8	− 8.1	2.7	3.4	3.4	90	94	94	S 20	SSW 14	SSW 14	10	10	10	0.0	⇸ n1a2p3 ↙ n1a ✱ a2p3
15	46.9	47.0	47.5	− 3.4	− 4.3	− 5.6	− 4.4	− *5.6*	3.3	3.0	2.7	93	91	90	SSW 14	SSW 14	SW 5	10	10	10	1.2	✱ p, 3; ⇸ p.
16	54.2	58.7	58.9	− 6.1	−12.7	−14.5	−11.1	−16.0	2.6	1.6	1.3	93	92	91	W 12	SSW 5	SSW 5	10	1	4	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ 1, a; ⏕ p.
17	51.0	47.2	44.5	−12.1	− 8.1	−10.0	−10.1	−16.9	1.6	2.1	1.9	93	87	90	SE 7	SE 7	S 7	10	10	10	0.8	⇸ n, 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
18	48.6	48.8	50.8	−11.7	− 7.4	−13.1	−10.7	−13.6	1.6	2.1	1.4	89	83	84	0	0	WSW 3	9	10	10	0.9	✱ n, 3.
19	51.0	53.6	58.3	−16.0	−10.5	−18.7	−15.1	−19.0	1.1	1.7	0.8	85	83	83	S 3	N 7	N 5	10	9	0	0.7	✱ n, a.
20	66.1	70.1	73.7	−25.8	−17.1	−20.9	−21.3	−26.5	0.5	1.0	0.7	84	84	86	0	0	0	10	10	1	—	
21	75.6	74.6	71.5	−21.0	−22.8	−27.8	−23.9	−28.0	0.7	0.5	0.4	79	68	78	S 5	S 7	SE 5	0	1	0	0.0	⏕ p.
22	64.2	60.3	58.9	−26.8	−21.6	−14.2	−20.9	−29.5	0.4	0.6	1.2	80	78	83	SE 7	SE 7	SE 7	10	10	10	0.1	✱ n1ap; ⇸ n1a2p; ⏕ n.
23	58.8	58.4	56.4	− 5.6	− 4.9	− 4.6	− 5.0	−15.6	2.7	2.8	2.8	90	88	86	S 7	S 12	S 9	10	10	10	0.2	✱ a, p; ⇸ a, 2, p, 3.
24	52.0	51.2	50.1	− 5.3	− 2.6	− 1.8	− 3.2	− 5.5	2.8	3.4	3.8	93	89	94	S 12	SSW 7	S 9	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ n, a.
25	53.4	54.9	48.1	− 2.8	− 4.2	− 3.1	− 3.4	− 4.8	3.1	2.9	3.4	83	86	94	WNW 7	W 3	SSE 5	10	10	10	2.0	✱^{0} n, p, 3.
26	51.2	54.1	46.1	− 5.8	− 5.9	− 8.0	− 6.6	− 8.8	2.7	2.5	2.1	93	85	85	NW 9	WNW 5	SSE 7	8	10	10	0.8	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1, a.
27	26.8	26.7	29.1	− 4.8	− 2.1	− 4.8	− 3.9	− 8.1	3.0	3.5	3.0	95	90	95	SSE 7	WSW 12	WSW 17	10	10	10	2.8	✱ n1ap3 ⇸ a2p3 ↙ p3.
28	33.2	38.5	44.5	− 7.3	− 8.0	−14.2	− 9.8	−14.9	2.5	2.3	1.4	95	94	92	SW 3	NNW 5	0	10	4	1	0.3	↙, ⇸, ✱ n.
29	48.2	49.4	47.1	− 7.9	− 8.8	− 7.3	− 8.0	−14.5	2.3	1.9	2.2	92	85	87	SSE 5	S 7	SE 9	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
30	44.2	45.9	50.5	− 5.6	− 3.6	− 4.6	− 4.6	− 7.4	2.6	2.9	2.8	87	82	86	SSE 9	SSE 10	SSE 9	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
31	55.8	58.1	60.1	− 4.9	− 5.0	− 5.2	− 5.0	− 5.4	2.8	2.5	2.6	88	81	85	SSE 7	SSE 5	0	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	755.6	756.1	756.3	−10.6	− 9.9	−10.8	−10.4	−15.0	2.0	2.0	2.0	88	86	87	6.3	6.3	5.8	9.1	8.3	7.7	15.6	

Валаамъ. — Walaam.

Широта — Breite: 61° 23′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 30° 57′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.5	749.8	756.8	-16.7	-17.6	-18.4	-17.6	-19.3	0.8	0.7	0.7	63	61	67	N20	N20	NE10	6	9	9	—	⸙ 1, a, 2, p.
2	61.7	66.6	71.7	-14.7	-16.7	-17.2	-16.2	-18.7	0.9	0.8	0.9	62	65	78	NE 6	NNE10	NE 6	8	7	9	—	
3	75.3	76.1	74.7	-17.6	-16.7	-13.5	-15.9	-18.2	1.0	1.0	1.4	88	84	91	NE 2	0	SW 2	10	8	10	—	
4	70.7	69.7	68.6	-8.5	-5.9	-4.9	-6.4	-13.7	2.3	2.8	3.1	98	98	98	W 6	NW 6	WSW 2	10	10	6	0.0	✱^{0} 1.
5	67.2	67.3	67.2	-4.9	-4.3	-5.4	-4.9	-6.0	3.1	3.2	3.0	98	98	98	W 2	WSW 2	WSW 2	4	3	4	—	
6	68.9	70.9	72.2	-5.9	-6.0	-6.9	-6.3	-7.0	2.8	2.8	2.6	98	98	98	W 2	W 2	0	5	10	10	—	≡ 3.
7	71.4	70.7	69.8	-3.0	-3.1	-3.5	-3.2	-7.0	3.6	3.5	3.3	98	98	92	SW 2	SW 2	SSW 2	10	10	10	—	
8	71.4	73.3	74.1	-5.1	-4.7	-5.0	-4.9	-5.4	3.0	3.1	3.0	98	98	98	0	0	0	10	10	10	—	
9	74.0	72.9	71.3	-5.7	-4.1	-3.9	-4.6	-5.8	2.9	3.2	3.3	98	96	98	S 2	0	SSW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
10	70.8	70.6	72.4	-0.7	-1.2	-2.0	-1.3	-4.1	4.3	3.7	3.9	98	88	98	SW 4	WSW 8	S 2	10	10	10	—	
11	70.0	67.9	65.5	-6.2	-4.5	-1.2	-4.0	-6.5	2.8	3.0	4.1	98	93	98	SW 2	S 2	SW 6	10	10	10	1.2	✱ 3.
12	66.2	61.4	62.1	-2.0	0.0	-0.2	-0.7	-2.1	3.9	4.5	4.4	98	98	98	WSW 2	SSW 2	NW 2	10	10	10	0.8	✱, ≡ 2.
13	67.4	68.5	67.9	-2.9	-3.4	-3.9	-3.4	-4.1	3.5	3.1	3.3	95	88	94	0	0	0	10	10	10	—	
14	66.1	65.3	65.1	-5.1	-4.9	-5.3	-5.1	-5.4	3.0	3.1	3.0	98	98	98	ESE 4	SE 6	SE 6	10	10	10	—	
15	64.0	62.7	62.6	-5.3	-3.4	-3.3	-4.0	-6.0	3.0	3.5	3.5	98	98	98	SSE 4	S 2	SSW 4	10	10	10	—	
16	64.1	58.7	56.0	-5.3	-7.1	-3.3	-5.2	-8.0	3.0	2.6	3.5	98	98	98	S 2	S 4	SSW 4	10	10	10	2.5	✱ 2, 3.
17	54.8	54.8	55.7	0.2	0.0	-0.7	-0.2	-3.3	4.6	4.5	4.1	98	98	94	SSW 6	SSW 4	0	10	10	10	0.9	✱ 2.
18	56.8	56.4	54.1	-1.6	-2.3	-0.3	-1.4	-2.5	3.6	3.8	4.4	87	98	98	0	SE 2	SE 4	10	10	10	3.0	
19	48.6	47.6	45.1	-3.1	-3.9	-2.7	-3.2	-5.0	3.5	3.3	3.7	98	94	98	SE 4	S 4	SSE 2	10	10	10	0.7	✱ n, 1.
20	44.1	46.6	49.8	-0.2	0.4	-1.2	-0.3	-2.9	4.4	4.6	4.1	93	98	98	S 2	W 2	W 2	10	10	10	—	
21	48.7	44.5	39.7	-2.4	-0.4	0.0	-0.9	-3.1	3.8	4.4	4.5	98	98	98	S 2	SE 8	S 6	10	10	10	2.4	✱ 1, 2.
22	37.9	36.3	35.0	1.0	1.0	1.6	1.2	0.0	4.8	4.8	5.0	98	98	95	SSE 6	SSE 6	SW 6	10	10	10	1.7	● 2.
23	43.2	44.3	41.3	-0.4	1.4	0.5	0.5	-0.5	4.3	4.1	4.7	96	97	98	SW 4	S 2	SSE 2	4	10	10	2.2	●, ✱ 3.
24	39.3	40.1	45.0	0.3	0.3	-6.5	-2.0	-6.6	4.6	4.6	2.2	98	98	81	SW 1	0	W 8	10	10	8	—	
25	50.2	49.8	43.0	-10.6	-5.1	-2.0	-5.9	-10.7	1.8	2.7	3.9	91	88	98	NW 4	S 2	S10	10	10	10	0.5	⸙ p; ✱, ⇸ 3.
26	46.4	51.1	49.7	-1.2	1.0	0.4	0.1	-2.1	4.0	4.6	4.6	95	92	98	SW 8	SW 6	S 4	2	5^{0}	10	0.7	✱, ● 3.
27	44.5	42.5	42.2	-0.3	0.2	0.2	0.0	-0.7	3.9	4.6	3.6	87	98	78	SE 6	S10	SSW10	10	10	4	0.9	
28	33.0	31.7	36.8	1.1	1.6	2.8	1.8	-0.1	4.9	5.1	4.2	98	98	73	S14	SSW10	SW14	10	10	10	—	⸙ n; ✱, ● n, 1.
29	42.2	46.1	50.7	2.0	1.8	0.5	1.4	0.4	4.2	4.7	4.7	78	89	98	SW 8	SW 8	S 4	10	9	10	0.5	✱ 3.
30	53.0	54.6	56.6	0.8	1.2	0.6	0.9	0.3	4.8	4.7	4.6	98	94	95	S 4	SW 4	S 2	10	9	10	—	
31	56.3	55.0	54.0	0.0	-0.4	-1.2	-0.5	-1.3	3.1	3.4	4.1	66	76	98	SSE 2	SE 8	SSE 6	10	4	10	0.4	✱ 3.
Срд. Mtt.	757.2	756.9	757.3	-4.0	-3.4	-3.4	-3.6	-5.7	3.4	3.5	3.5	93	93	93	4.2	4.6	4.2	9.0	9.2	9.4	18.4	

Высота — Seehöhe: 43^{m}? **Февраль. — Februar.** Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.05^{mm}

1	753.8	753.5	750.2	-0.4	0.2	-0.4	-0.2	-1.3	3.9	4.0	4.5	89	85	00	SSE 6	SSE 6	SE 6	10	10	10	0.6	✱ 3.
2	49.1	48.4	46.8	0.5	1.0	0.2	0.6	-0.7	4.7	4.2	4.5	98	85	96	SSE 2	SSE 6	SSW 6	10	10	10	0.7	✱ n, 3.
3	51.8	53.5	48.6	-1.0	-3.0	-1.4	-1.8	-3.1	3.6	3.3	3.5	84	91	79	SSW 2	SW 1	SE 6	10	8	10	1.4	✱ 3.
4	43.5	44.5	48.1	0.0	0.6	-2.6	-0.7	-2.7	4.5	4.6	3.3	98	96	87	SSW 4	SW 2	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
5	49.9	49.4	50.1	-3.8	-4.1	-8.5	-5.5	-8.5	3.4	3.0	2.1	98	86	88	NW 2	0	N 2	10	9	2	—	
6	54.2	56.5	55.0	-10.8	-10.5	-11.8	-11.0	-14.3	1.8	1.7	1.7	92	85	96	N 2	WNW 2	0	7	9	10	—	
7	41.0	26.7	15.5	-6.1	-2.6	1.2	-2.5	-11.8	2.8	3.7	5.0	98	98	00	SE10	SE14	S 6	10	10	10	2.3	✱ 1, 2; ⸙ a, p; ⇸ 1, 2.
8	19.0	23.5	25.7	-0.8	-4.1	-1.4	-2.1	-4.7	4.0	3.1	4.0	92	93	96	W 8	W10	SW 2	10	8	10	—	
9	26.5	28.4	29.0	-2.2	-2.6	-2.0	-2.3	-3.3	3.7	3.1	3.4	96	83	86	WSW 4	WSW 8	SW 4	10	10	10	—	
10	24.4	20.0	21.2	0.0	0.6	-0.4	0.1	-2.0	4.5	4.7	4.3	98	98	96	S 2	SW 6	SSW 2	10	10	10	4.7	✱ 2.
11	18.6	19.8	24.9	-1.0	-1.6	-6.9	-3.2	-7.0	4.1	4.0	2.6	96	98	96	0	0	W 2	10	10	8	—	✱ n.
12	30.9	31.4	26.7	-15.3	-10.0	-9.8	-11.7	-15.7	1.3	1.7	2.1	97	84	98	WNW 4	0	E 2	0	7	10	—	Ѡ 3.
13	24.1	26.5	33.5	-10.8	-9.6	-11.4	-10.6	-11.4	1.7	1.9	1.8	86	86	96	NE 4	NNE 4	NNE 2	10	9	8	—	
14	39.3	42.4	47.0	-10.2	-7.2	-7.5	-8.3	-11.7	2.0	2.4	2.3	98	92	93	NW 2	0	NW 2	10	10	10	—	
15	51.2	53.1	55.4	-9.8	-8.2	-10.0	-9.3	-10.7	2.0	2.1	1.9	95	84	94	NW 2	WNW 2	WNW 2	10	9	8	—	
16	60.2	62.4	65.3	-9.7	-9.9	-14.5	-11.4	-14.6	1.6	1.5	0.9	74	70	65	N 2	NE 2	NE 2	10	7	0	—	
17	66.5	66.6	66.8	-16.9	-14.5	-16.7	-16.0	-17.2	0.9	1.1	1.0	79	74	82	NE 2	N 2	N 2	10	5	0	—	
18	65.4	65.5	67.9	-16.3	-10.2	-3.2	-9.9	-19.0	1.2	1.9	3.4	93	93	94	NNW 2	NW 2	NW 2	5	10	10	—	
19	70.9	71.3	68.6	-5.6	-2.6	-3.2	-3.8	-5.8	2.9	3.3	3.0	98	87	82	0	NNW 1	SW 2	10	10	10	—	
20	63.0	60.8	60.4	-3.2	-0.3	-1.2	-1.6	-4.1	3.5	4.2	3.5	98	94	84	SSW 6	SW 6	SSW 4	8	10	10	—	
21	62.6	62.7	62.2	-3.0	1.2	-1.2	-1.0	-3.2	3.0	3.9	4.2	83	77	00	SW 4	SSW 4	SSW 4	3	3	10	—	
22	55.8	53.8	50.6	-0.4	-0.8	-1.4	-0.9	-1.4	4.3	4.2	4.1	96	96	98	SW 8	SSW 8	SW 2	10	10	10	0.3	✱^{0} 2.
23	55.3	57.4	56.2	-4.1	-0.6	-0.5	-1.7	-4.3	3.1	3.7	3.8	93	85	86	WSW 4	SSW 2	SSW 4	0	7	2	—	
24	55.7	54.6	51.6	-1.4	-1.6	-3.4	-2.1	-3.5	3.7	3.3	2.7	90	80	78	SSE 2	SE 8	SE 6	10	9	2	—	
25	49.6	50.3	51.0	-6.5	-6.3	-4.7	-5.8	-6.8	2.7	2.7	3.1	98	97	98	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	10	1.2	✱^{0} 3.
26	51.0	50.4	51.2	-2.8	-1.1	-3.0	-2.3	-4.7	3.7	4.2	3.6	00	00	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.8	✱ n, 1, 2, 3.
27	50.8	49.4	46.7	-4.1	-2.2	-4.1	-3.5	-4.8	3.3	3.6	3.3	98	92	98	E 4	ESE 2	SE 4	10	7	2	1.5	✱ 1, 2.
28	39.4	39.3	41.7	-3.0	0.6	0.0	-0.8	-4.1	3.6	4.6	4.6	98	96	00	ESE10	SE 6	0	10	10	10	1.1	✱ n, 2; ⸙ a; ⇸ 1.
Срд. Mtt.	747.3	747.2	747.1	-5.3	-3.9	-4.6	-4.6	-7.2	3.1	3.2	3.2	93	89	92	3.7	3.9	2.8	8.7	8.8	7.9	14.6	

1894.

Валаамъ. Walaam.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.5	754.1	758.0	— 3.2	— 1.9	— 3.0	— 2.7	— 5.4	3.4	3.2	3.5	96	80	96	WNW 4	W 6	0	10	9	10	—	
2	60.3	58.4	53.9	— 2.2	— 0.2	0.8	— 0.5	— 4.5	3.8	4.3	4.4	98	94	90	S 4	SE 8	S 6	10	10	10	—	
3	51.5	49.8	49.8	0.8	1.2	0.7	0.9	— 0.1	4.5	4.6	4.7	92	92	98	S 4	SSE 4	S 2	10	10	10	—	
4	54.5	59.7	62.2	— 3.0	— 4.6	— 7.7	— 5.1	— 7.7	2.9	1.9	2.1	80	61	84	NW 6	NW 2	0	9	6	0	—	
5	63.7	62.4	60.3	—10.4	— 7.3	—11.5	— 9.7	—11.5	1.6	1.4	1.3	80	56	72	0	0	NE 1	1	3	0	—	⊔ 1.
6	58.2	56.7	55.2	—17.1	—11.6	—13.5	—14.1	—17.3	1.1	1.5	1.1	92	81	71	0	E 2	0	2	4	0	—	⊔ 1.
7	56.6	57.9	60.1	—17.7	—12.1	—13.4	—14.4	—18.3	1.0	1.5	1.5	88	84	92	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
8	62.4	63.3	63.5	—16.3	—12.0	—15.3	—14.5	—17.2	1.0	1.3	1.3	87	73	98	0	0	0	5	2	0	—	⊔ 1.
9	63.7	63.1	62.7	—17.7	—10.2	—15.4	—14.4	—18.1	1.0	1.6	1.1	95	76	81	0	0	0	3	0	0	—	⊔ 1.
10	61.8	61.7	61.9	—13.2	— 6.5	— 9.4	— 9.7	—17.5	1.5	1.7	1.8	92	61	83	NE 1	NE 2	0	10	0	0	—	
11	62.6	63.1	61.5	—14.1	— 9.6	—10.4	—11.4	—15.1	1.4	1.7	1.7	92	82	83	E 2	E 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
12	58.7	56.4	53.3	—13.0	— 8.3	— 8.3	— 9.7	—13.9	1.5	2.0	2.1	92	81	87	E 4	E 8	E10	5	10	10	1.2	↙ p.
13	52.2	54.2	58.2	— 7.5	— 7.3	— 6.1	— 7.0	— 8.5	2.5	2.4	2.8	98	93	98	SE10	E10	SE 8	10	10	10	—	↙, ✱ n.
14	57.2	54.1	52.1	— 8.6	— 6.1	— 2.6	— 5.8	— 9.4	2.2	2.6	3.7	94	92	98	SE 8	SE10	SSE14	10	10	10	3.7	↙ a, p; ✱ 3.
15	49.4	49.0	52.0	— 1.6	— 0.4	0.6	— 0.5	— 2.6	4.1	4.5	4.8	00	00	00	SE 6	SE 2	0	10	10	10	2.3	✱ 1, 2.
16	53.9	55.3	55.8	0.2	2.3	— 0.3	0.7	— 0.3	4.7	4.9	4.4	00	91	98	0	SSE 2	ESE 2	10	10	10	—	≡ 1, 2.
17	55.4	55.9	56.4	— 2.0	0.0	— 2.0	— 1.3	— 2.3	3.8	3.6	3.9	96	78	98	E 4	ESE 2	0	10	10	10	—	
18	58.0	60.4	58.9	— 3.2	0.6	— 2.5	— 1.7	— 3.7	3.4	2.7	2.1	94	56	56	NW 2	WNW 1	0	8	0	10	—	
19	53.3	50.3	47.7	— 2.0	0.1	— 0.6	— 0.8	— 2.7	3.0	3.7	4.4	76	79	99	SSW 4	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.8	✱ 2.
20	51.6	56.2	60.3	— 4.2	— 2.6	— 6.7	— 4.5	— 6.8	2.6	1.4	1.1	76	37	39	NW 2	NW 6	0	6	0	3	—	
21	61.1	62.3	64.0	— 7.3	— 5.7	— 6.3	— 6.4	— 8.6	1.1	1.5	1.8	41	50	64	SE 4	SE 6	SE 2	5	10	10	—	
22	61.0	54.7	53.7	— 3.0	0.6	2.2	— 0.1	— 6.4	3.3	4.4	4.2	89	92	79	S 4	S 6	W 6	10	10	0	—	
23	57.6	61.5	65.0	— 2.0	0.4	— 4.9	— 2.2	— 5.0	3.0	2.4	1.8	76	50	56	WNW 4	NNW 4	NW 2	2	0	0	—	
24	62.6	60.1	59.5	— 2.8	4.8	3.0	1.7	— 6.6	2.6	4.2	4.4	70	65	78	SW 6	SW 2	SW 2	10	6	0	—	
25	57.3	56.3	54.9	3.2	6.3	3.6	4.4	1.1	4.4	4.3	4.3	76	60	73	W 4	SW 6	SW 4	4	6	10	—	
26	55.7	54.7	50.1	1.2	6.3	3.2	3.6	0.3	4.3	4.4	4.4	85	62	76	SW 4	SW 6	SW 6	7	8	0	—	
27	51.5	56.0	60.9	— 5.7	— 3.8	— 7.9	— 5.8	— 8.0	1.6	1.5	1.3	52	44	53	NW 6	NW 6	WNW 4	2	1	0	—	
28	64.7	64.1	59.3	— 9.9	— 4.3	— 3.0	— 5.7	—10.9	1.5	2.2	3.5	72	67	96	W 2	SW 2	SSE 2	9	10	10	0.4	✱ 3.
29	55.8	54.2	54.0	0.2	4.3	3.5	2.7	— *3.0*	4.3	4.1	4.6	92	66	78	SW 6	SW 6	SW 6	10	9	5	—	
30	54.6	54.4	58.6	1.0	4.9	3.0	2.0	0.7	4.2	4.4	4.7	85	67	83	SSW 8	SW 8	SW 4	10	9	4	—	⩌ 3.
31	65.8	68.2	68.6	2.4	6.9	5.0	4.8	1.9	4.6	4.9	4.9	82	66	75	SW 2	SSE 2	SSW 2	0	0	5	—	
Срд. Mtt.	757.5	757.7	757.8	— 5.8	— 2.4	— 4.0	— 4.0	— 7.3	2.8	2.9	3.0	85	72	82	3.6	4.0	2.8	6.7	5.9	5.1	8.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	769.1	769.1	767.1	3.6	7.6	2.2	4.5	2.1	4.0	4.8	4.0	67	61	75	SSW 1	S 1	0	2^0	5^0	2	—	
2	68.0	70.0	72.0	1.4	8.0	4.0	4.5	— 0.3	4.0	4.2	4.6	78	54	75	0	0	0	8^0	9^0	5	—	⊕ 1.
3	72.9	72.3	70.5	1.6	3.6	3.0	2.7	1.5	3.9	4.5	4.2	76	77	74	ESE 4	ESE 4	SE 4	10	10	10	0.0	$●^0$ 1.
4	70.1	70.3	67.7	1.6	3.0	1.5	2.0	0.9	4.8	4.9	4.7	93	87	93	SE 2	SE 2	0	10	10	10	0.8	$●^0$ 1.
5	68.5	69.1	69.8	1.6	4.4	2.8	2.9	0.9	4.8	5.0	5.5	93	80	98	SE 2	SE 2	0	10	10	10	8.7	● n, 3.
6	70.5	72.3	73.5	1.2	3.8	2.2	2.4	0.7	5.0	5.0	4.4	00	83	82	SE 2	ESE 4	SE 1	10	5	4	0.9	● n, 1.
7	74.5	73.9	71.3	1.6	4.8	1.6	2.7	0.9	4.8	4.6	4.1	93	71	80	SE 2	0	0	8	0	0	—	
8	68.8	67.7	64.5	2.0	4.8	1.4	2.7	— 1.6	3.4	4.0	3.8	64	62	74	0	ESE 2	0	0	5^0	2	—	
9	62.2	61.2	60.5	1.2	4.0	1.1	2.1	— 1.5	3.6	3.7	4.5	72	61	90	0	ESE 1	0	9	10	10	—	
10	60.8	63.6	65.8	2.0	4.0	4.2	3.4	0.5	4.7	4.7	4.5	89	77	73	NNE 2	ENE 2	ENE 2	9	10	10	0.6	● 2.
11	69.4	70.5	71.0	1.0	6.6	2.8	3.5	0.9	3.5	3.1	2.8	70	43	50	NE 4	ENE 2	E 2	1	0	0	—	
12	71.0	70.3	68.0	0.2	4.8	0.6	1.9	— 2.1	2.3	3.0	2.4	50	45	51	0	0	0	0	0	0	—	
13	66.6	64.7	64.8	2.6	9.2	5.7	5.8	0.5	3.1	4.2	4.8	55	48	70	SW 2	W 4	0	9	5	0	—	
14	67.3	67.9	68.4	4.1	8.6	3.1	5.3	3.0	4.3	4.8	4.1	71	58	71	E 2	0	0	5	0	0	—	
15	68.8	67.9	65.9	3.4	10.7	8.3	7.5	0.3	3.1	5.0	4.0	54	53	50	SSW 2	S 2	SW 4	0	0	0	—	
16	65.2	64.3	61.8	5.0	14.5	8.4	9.3	3.9	4.6	6.0	5.7	71	49	69	0	0	SW 2	7	5^0	5	—	
17	60.3	59.7	*60.2*	6.1	13.6	6.2	8.6	4.3	5.5	5.8	5.2	78	50	74	SW 2	SW 2	0	10	4^0	0	—	
18	63.5	64.9	64.0	— 0.6	1.6	0.5	0.5	— 0.8	3.2	2.1	2.3	73	42	48	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—	
19	64.7	65.3	65.4	— 3.2	1.0	— 1.3	— 1.2	— 4.1	2.1	2.1	2.3	59	43	55	ENE 2	NE 2	0	6^0	2	0	—	
20	66.4	65.8	66.2	— 3.4	0.6	— 1.0	— 1.3	— 5.4	1.9	2.1	2.3	53	44	54	0	WNW 1	ENE 2	0	0	4	—	
21	69.4	69.2	68.5	— 1.6	2.6	0.6	0.5	— 2.6	2.2	2.1	2.4	54	38	50	0	0	SW 2	0	0	0	—	
22	67.6	66.5	68.1	0.4	8.7	4.8	4.6	— 1.1	2.3	2.7	2.7	49	32	42	WSW 4	W 4	0	0	0	0	—	
23	71.0	71.9	71.0	1.6	5.2	1.8	2.9	— 0.3	3.8	4.2	3.9	75	63	75	ESE 4	ESE 2	0	0	0	0	—	
24	70.5	69.1	66.1	5.2	9.8	5.2	6.7	— 0.2	4.0	4.2	4.4	60	46	66	SW 1	ESE 2	S 2	0	3^0	5	—	⊔ 1.
25	63.2	61.6	61.3	6.4	5.8	6.0	6.1	4.1	5.5	6.3	6.1	76	91	88	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	0.5	● 2.
26	63.6	64.3	63.7	7.0	10.6	7.0	8.2	2.9	6.0	5.9	4.5	79	62	61	0	S 2	S 2	6	8	9	—	
27	64.5	64.8	64.2	5.6	13.6	7.3	8.8	4.3	6.2	6.3	6.0	91	54	79	0	SSE 2	SE 2	10	3	10	—	
28	65.2	65.2	63.3	6.4	15.8	8.8	10.3	4.7	4.5	5.5	4.6	62	42	54	0	0	0	7	0	0	—	
29	62.9	62.2	60.0	8.2	14.9	11.1	11.4	5.6	4.6	6.0	6.1	57	48	62	SE 2	SSE 4	SSE 2	2	3^0	7	—	
30	56.8	55.7	52.9	10.5	8.8	6.2	8.5	6.2	5.9	8.0	7.0	63	95	99	S 2	SE 2	0	7	10	10	9.5	● 2, 3; ≡ 3.
Срд. Mtt.	766.8	766.7	765.9	2.8	7.2	3.9	4.6	0.9	4.1	4.5	4.3	71	59	69	1.5	1.8	1.0	5.5	4.6	4.4	21.0	

1894.

Валаамъ. **Май. — Mai.** Walaam.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	758.4	758.9	8.0	12.5	8.8	9.8	4.2	6.4	5.5	5.3	81	51	63	NNW 2	0	0	3	2	7	—	
2	58.5	58.6	58.9	8.0	14.3	8.9	10.4	7.0	5.5	5.1	4.1	68	43	48	0	WSW 1	0	5	3	3	—	
3	58.4	57.1	55.4	8.6	13.6	10.3	10.8	5.2	4.4	5.6	5.7	52	48	61	S 2	S 2	SSW 2	0	0	0	—	
4	54.4	54.4	53.5	8.8	15.3	11.6	11.9	6.5	4.0	5.5	5.8	48	42	57	S 2	SE 2	SE 2	5^0	0	0	—	
5	53.2	53.0	53.6	7.2	13.1	10.3	10.2	6.2	5.4	6.6	8.7	72	58	94	SE 4	ESE 6	0	9	6^0	10	0.9	● 3.
6	54.8	55.9	57.3	8.4	12.7	10.3	10.5	6.5	5.8	6.1	5.5	70	56	59	SE 6	SE 2	SE 4	10	9	3	—	
7	59.3	60.8	62.0	6.2	13.3	6.7	8.7	5.5	6.7	7.2	5.9	94	63	82	SE 2	S 2	S 2	10	6	2	0.4	$●^0$, ≡ 1.
8	63.2	62.4	59.7	10.3	14.5	10.6	11.8	4.7	5.7	5.5	5.3	61	45	56	0	SE 2	0	0	0	6	—	
9	57.3	57.1	56.4	9.0	11.3	8.7	9.7	8.7	6.5	6.7	7.9	76	67	95	0	0	0	10	10	5	0.9	$●^0$ 1, 2.
10	58.3	58.6	59.0	7.5	16.9	9.8	11.4	5.4	7.4	9.9	8.7	96	69	96	0	0	0	10	5	6	—	≡ 1.
11	59.8	60.0	61.2	11.5	17.5	10.1	13.0	7.4	8.9	8.4	9.0	89	57	98	N 1	NW 1	0	10	6	9	8.4	K p; ● 2, p, 3.
12	61.8	61.6	62.2	12.1	13.7	10.0	11.9	6.6	9.6	6.4	8.4	93	44	92	0	SSE 2	ENE 2	8	10	9	16.4	≡ 1; $▲^0$ 2; ● 2, 3.
13	63.7	64.2	63.1	3.1	8.4	9.2	6.9	2.8	3.5	7.3	7.8	47	89	89	E 2	ESE 2	0	10	10	10	3.2	● 1, 3.
14	64.4	65.2	65.3	13.9	17.1	9.6	13.5	6.5	8.5	8.4	7.1	72	58	79	0	SSE 1	0	3	1	0	—	≡ n.
15	67.1	68.1	66.1	14.9	19.3	13.5	15.9	7.8	7.9	7.9	6.8	63	47	59	0	0	0	0	0	1	—	
16	65.3	65.5	63.0	12.1	16.5	13.5	14.0	10.4	5.1	8.0	8.5	39	57	74	ESE 2	SE 2	0	8	9	8	0.4	K, $●^0$ p.
17	61.7	60.8	58.0	14.7	13.6	12.3	13.5	10.4	9.9	9.7	9.9	80	85	94	S 2	SSE 1	0	9	10	10	5.2	$●^0$, K^0 2.
18	57.5	58.0	56.5	6.6	14.0	8.0	9.5	6.6	6.2	4.6	4.9	85	39	62	WNW 2	SW 1	0	9	3	2	—	● n.
19	51.8	49.7	50.0	5.2	13.5	9.3	9.3	3.6	4.6	9.0	6.6	69	79	75	ENE 4	SE 2	NW 2	10	9	10	2.2	
20	50.0	52.7	56.0	3.8	11.1	6.8	7.2	3.3	5.4	4.6	4.4	90	46	60	NW 2	SW 2	SW 2	10	3	1	—	● n.
21	59.9	60.2	58.4	7.0	9.2	6.0	7.4	4.1	4.7	4.6	6.0	63	53	87	SW 2	SE 2	E 2	3	10	8	3.4	
22	59.8	63.0	63.5	5.0	10.5	9.0	8.2	4.3	6.1	7.0	7.2	94	73	84	NW 1	0	0	10	10	6	1.0	● n, 1.
23	65.4	63.9	63.0	7.2	6.2	6.4	6.6	4.7	5.4	6.2	5.7	72	88	79	NE 1	NE 4	E 4	10	10	10	4.7	● 2, 3.
24	62.5	61.9	62.3	4.6	6.0	4.2	4.9	3.9	4.5	4.1	4.6	71	59	74	N 2	N 2	N 1	1	10	10	—	
25	62.8	64.2	61.2	4.8	7.2	5.2	5.7	2.9	4.8	4.6	4.6	74	61	69	0	SW 2	W 4	1	1	10	—	
26	60.8	60.6	61.0	5.4	10.1	4.8	6.8	2.1	5.0	4.5	5.2	75	49	81	W 1	SW 1	0	0	5	2	—	
27	60.8	61.0	61.6	10.3	9.6	6.0	8.6	2.0	4.9	4.2	3.9	52	47	56	0	0	NE 4	2	6	9	—	
28	60.0	58.3	56.3	6.4	8.4	6.0	6.9	1.5	4.3	4.0	4.3	59	50	62	NE 4	E 4	NE 2	2	7	8	—	
29	53.9	54.2	54.7	6.8	10.3	7.4	8.2	3.5	4.0	4.2	5.1	54	45	66	NE 4	NE 4	NE 6	7	8	10	2.0	
30	56.4	56.6	56.8	4.6	11.9	11.9	9.5	4.1	4.9	5.2	5.0	78	50	48	NE 6	NE 6	NE 2	10	10	10	—	● n.
31	57.8	59.1	61.3	9.8	15.7	12.5	12.7	7.6	5.2	4.3	5.8	57	32	53	NE 2	SE 2	0	9	7	4	—	
Срд. Mtt.	759.2	759.5	759.2	8.1	12.5	9.0	9.9	5.4	5.8	6.2	6.2	71	56	73	1.8	1.9	1.3	6.3	6.0	6.1	49.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	760.8	759.8	9.2	17.1	10.7	12.3	8.2	4.6	5.9	7.1	53	40	73	0	0	S 1	9	1	3	—	
2	56.3	55.9	55.1	12.7	12.9	7.4	11.0	7.4	7.5	7.2	6.4	69	65	83	0	SE 2	0	2	6	5	9.1	
3	53.5	53.1	52.5	8.0	13.1	5.7	8.9	5.7	7.6	7.8	6.2	94	69	91	0	0	0	10	5	3	1.2	● n, 1.
4	50.6	48.3	46.3	6.8	10.7	7.2	8.2	4.6	6.5	6.9	7.4	88	71	98	0	ENE 4	SE 4	0	10	10	5.3	● 2, 3.
5	50.9	52.5	49.9	7.6	12.3	9.7	9.9	4.6	6.9	7.2	8.1	89	67	91	ESE 2	ESE 2	SE 2	5	5^0	10	7.5	● 3.
6	48.9	50.4	51.3	7.6	12.7	10.9	10.4	7.2	7.8	7.5	7.2	00	69	74	ESE 2	E 2	0	10	7	8	1.6	● n; ≡ 1.
7	52.0	52.5	52.3	9.8	12.5	9.7	10.7	8.4	8.4	8.8	8.7	94	82	98	0	0	E 2	10	8	10	9.9	● n, 3; ≡ 3.
8	51.3	51.6	53.6	10.3	14.7	10.0	11.7	7.8	8.0	7.8	7.4	86	62	80	ENE 2	SE 2	0	10	7	8	—	● n.
9	55.9	55.8	55.7	12.7	16.5	13.7	14.3	7.0	6.8	6.5	6.0	62	47	51	ENE 1	W 1	0	6	7	0	—	
10	56.1	55.0	54.3	16.7	18.7	13.8	16.4	8.6	6.8	5.9	6.4	49	37	55	0	0	0	0	0	7	—	
11	53.5	53.0	51.2	13.8	20.1	15.1	16.3	10.6	6.6	8.2	7.4	57	47	58	0	0	0	5	4	4	—	
12	50.9	50.6	50.3	14.3	15.9	14.5	14.9	10.0	7.5	8.1	7.9	62	60	64	E 2	SE 1	NE 2	7	2	6	—	
13	50.0	49.2	47.7	14.7	17.1	14.1	15.3	10.6	8.1	8.5	8.7	64	59	73	E 2	NE 1	NE 2	3	4	8	0.8	$●^0$ 2.
14	48.4	49.3	49.9	13.7	13.3	15.5	14.2	12.4	9.9	9.7	8.9	86	86	67	NE 2	NE 2	ENE 2	10	10	10	4.3	● n, 1.
15	51.4	52.7	53.1	13.7	19.7	20.5	18.0	12.6	8.9	10.5	10.3	77	61	57	ENE 1	0	ENE 4	10	8	9	—	
16	54.9	55.5	56.2	18.5	23.1	20.3	20.6	15.4	9.7	9.2	8.1	61	44	46	ENE 2	0	0	0	4	1	—	
17	57.1	56.8	56.2	18.3	22.7	16.9	19.3	15.2	8.1	12.3	9.3	52	60	65	SE 1	0	0	0	2	5	—	
18	56.1	56.3	55.1	17.1	23.9	18.3	19.8	12.3	10.9	9.5	8.5	75	43	54	0	0	0	1	6	7	—	
19	55.4	55.4	54.2	19.5	22.5	16.7	19.6	13.6	9.7	7.6	8.1	57	38	57	NNW 2	ENE 4	0	0	10	2	—	
20	54.6	53.7	54.7	14.7	17.5	10.3	14.2	10.2	6.8	5.9	5.5	54	40	59	NNW 2	NNW 1	ENE 2	0	0	0	—	
21	53.2	52.7	51.9	9.2	11.1	8.6	9.6	7.6	5.5	5.2	7.7	63	53	92	NE 2	E 2	0	9	10	10	4.7	● 3.
22	51.5	53.3	54.6	8.4	14.3	10.5	11.1	7.6	7.5	6.1	7.0	92	50	73	ESE 1	0	0	10	2	4	—	● n.
23	54.9	53.9	53.5	14.8	16.9	14.3	15.3	9.0	8.9	9.6	9.6	71	67	79	0	0	0	4	6^0	4	—	
24	53.2	52.6	53.2	14.3	20.2	13.5	16.0	10.3	9.1	10.9	10.6	75	62	93	0	0	N 1	8	—	9	0.0	● 3.
25	51.9	50.3	49.1	18.4	18.3	15.1	17.3	11.8	10.1	10.4	11.5	63	66	90	0	SSE 1	E 1	3	7^0	9	—	
26	51.0	52.6	56.6	18.9	22.3	18.3	19.8	14.2	11.6	11.6	6.6	72	58	43	0	0	ENE 4	7	6	4^0	—	
27	59.9	59.6	60.1	15.5	18.5	13.7	15.9	11.8	7.1	7.3	5.7	54	46	49	NE 4	E 2	ENE 2	0	1	1	—	
28	59.3	59.0	59.8	13.3	18.5	14.6	15.5	9.0	5.8	7.3	6.7	50	46	54	N 1	E 1	0	0	0	1^0	—	
29	60.8	59.8	58.6	19.3	23.6	19.1	20.7	11.2	8.4	7.2	8.5	51	33	52	0	0	0	2^0	2^0	3^0	—	
30	59.1	58.8	58.5	14.9	22.5	18.8	18.7	13.3	7.9	10.4	9.0	63	52	56	0	0	NW 4	8	5	8^0	0.0	$●^0$ 1.
Срд. Mtt.	754.1	754.0	753.8	13.6	17.4	13.6	14.9	9.9	8.0	8.2	7.9	69	56	69	1.0	0.9	1.1	4.9	5.0	5.5	44.4	

1894.

Валаамъ. | Walaam.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	755.2	752.9	18.3	19.8	15.5	17.9	14.6	9.6	9.8	8.3	61	57	63	W 2	NW 4	NW 6	8	7	2	—	
2	55.1	55.4	54.2	13.7	15.9	13.5	14.4	10.2	6.9	5.6	5.9	59	42	51	NW 4	NW 4	0	2	3	2	—	
3	55.3	54.9	55.7	11.3	13.9	9.0	11.4	8.4	5.7	6.1	7.4	57	52	87	ENE 1	SW 1	0	8^0	8	5	—	
4	57.6	58.5	59.4	12.3	15.7	11.6	13.2	7.0	7.3	6.0	6.9	69	45	68	SW 1	W 1	0	9	9	9	—	
5	61.9	62.7	63.2	10.7	12.5	10.5	11.2	9.2	6.9	7.4	6.8	71	69	71	ESE 2	ESE 1	0	8	6	1	—	
6	65.8	66.2	64.5	12.9	13.1	12.9	13.0	8.2	8.1	10.6	9.9	74	95	90	SW 1	0	SW 1	0	2	2	2.5	
7	65.8	65.8	64.1	14.5	16.7	15.5	15.6	9.8	6.2	7.4	8.6	51	52	65	NW 1	0	0	1	6^0	3^0	—	● n.
8	65.2	63.8	61.2	14.5	19.5	17.1	17.0	10.6	6.7	6.7	7.1	54	40	49	ENE 1	WNW 1	0	1	3^0	0	—	
9	59.6	57.8	56.1	17.5	24.3	18.5	20.1	13.2	8.9	8.9	8.4	60	39	53	WNW 1	0	SSE 1	6	1	1	—	
10	55.1	54.4	53.0	22.1	24.5	20.1	22.2	14.2	11.5	9.5	9.6	58	42	55	0	SSE 1	SW 2	0^0	3^0	7^0	—	
11	52.9	51.8	*50.4*	19.5	16.3	14.9	16.9	14.4	10.0	11.6	10.3	59	84	82	SW 4	S 1	S 2	6^0	7	3^0	3.7	● 2.
12	50.6	50.7	49.2	16.1	16.7	15.5	16.1	13.4	10.6	10.0	7.8	78	70	59	ENE 2	ENE 4	ENE 6	0	0	8	3.0	
13	51.6	52.7	51.8	13.1	17.7	13.5	14.8	11.4	10.0	11.8	9.8	90	78	86	0	E 2	SE 4	10^2	0	5	—	● n.
14	52.7	53.0	54.0	14.3	19.7	16.7	16.9	13.0	11.2	11.7	9.5	93	69	67	S 2	SW 4	SSW 2	10	5	6	0.0	≡ 1; ●^{0} 2.
15	57.3	57.7	56.5	14.7	21.3	17.7	17.9	12.6	10.7	10.7	9.4	86	57	62	WSW 6	SE 2	SE 2	8^0	0	10^2	5.7	
16	52.5	54.1	53.5	13.9	19.5	15.9	16.4	12.0	11.7	13.3	9.9	99	80	74	SSE 2	SSE 2	SSE 2	10	7^0	6	—	● n; ≡ a.
17	53.6	53.3	52.9	18.5	19.3	16.1	18.0	12.8	10.6	10.5	9.8	67	63	72	SSE 6	SE 6	SSW 2	0	7	5	0.7	● 2.
18	52.5	51.7	51.1	14.7	19.3	14.9	16.3	14.0	11.8	13.5	10.8	94	81	86	S 2	0	0	10	7	7	13.2	● n, 2.
19	50.2	52.2	51.3	14.3	16.7	15.7	15.6	12.3	11.7	12.7	12.3	97	90	92	S 2	0	0	10	9	5^0	10.4	● n; ≡ a.
20	48.5	50.9	52.2	13.9	19.5	15.8	16.4	13.0	11.8	12.7	10.3	00	76	77	0	SSE 1	SSE 1	10	7	8^0	10.8	● n, a; ≡ a.
21	52.8	53.4	53.6	17.3	20.1	16.6	18.0	13.7	11.3	11.2	10.7	77	64	76	S 2	S 2	0	0	1	0	—	● n.
22	54.8	55.1	55.4	15.7	19.7	16.3	17.2	12.4	10.3	10.8	10.9	78	63	79	SW 1	SSE 2	SW 2	0	1	3^0	—	
23	56.5	56.8	57.1	13.3	20.0	16.7	16.7	12.4	11.0	12.4	11.4	97	72	80	SW 1	SSW 2	SSW 1	10	3	6	—	≡ 1.
24	59.0	59.1	57.8	19.8	22.5	17.8	20.0	14.4	12.9	12.5	9.6	75	62	63	0	SSW 2	SSW 1	0	3	5	—	
25	55.5	54.8	54.7	15.3	19.7	16.4	17.1	14.6	11.4	11.1	9.4	88	65	68	E 2	NE 10	ENE 6	10	8	9^2	5.6	
26	52.4	51.9	51.5	11.1	12.2	10.9	11.4	10.8	9.4	10.1	9.5	95	96	00	NE 10	NE 10	NE 10	10^2	10^2	10^2	33.9	● n, a, 2, 3.
27	50.2	50.9	53.1	10.8	13.0	12.5	12.1	10.6	9.3	10.6	10.1	97	96	95	ENE 6	NE 10	NE 2	10^2	10	10	2.9	● n, a, 2, 3.
28	54.1	54.2	54.8	12.1	19.9	17.5	16.5	11.2	10.1	12.5	10.9	97	73	73	N 1	0	ENE 2	10	5^0	6	—	● n.
29	54.1	53.0	50.5	14.3	19.7	16.7	16.9	11.6	8.6	9.8	7.9	71	57	56	0	0	0	0	0	3^0	—	
30	48.0	48.6	*50.0*	15.0	17.3	13.1	15.1	13.0	9.9	8.3	7.6	78	56	68	WNW 2	NW 6	NW 6	5	4	9	—	
31	50.7	51.7	52.1	11.2	14.0	11.3	12.2	10.6	7.8	7.2	7.0	79	61	70	NNW 1	NW 2	NW 2	10	9	9	0.8	● 2.
Срд. Mtt.	755.1	755.2	754.8	14.7	18.1	15.1	16.0	11.9	9.7	10.1	9.2	78	66	72	2.1	2.6	2.0	5.9	4.9	5.3	93.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.7	752.8	752.1	13.1	15.2	12.7	13.7	9.4	7.8	7.0	7.9	69	54	73	0	WSW 2	0	3	3^0	9	—	
2	51.9	52.6	52.7	13.5	16.5	11.5	13.8	10.4	9.2	7.3	8.7	80	53	87	0	SSW 1	WSW 1	4^0	4	6	—	
3	54.6	54.6	55.4	13.5	16.1	13.3	14.3	11.0	10.9	9.8	11.0	95	72	97	S 1	0	SSE 1	8	3	7	—	
4	57.3	56.3	54.8	15.5	17.9	18.2	17.2	12.4	11.6	10.4	12.0	88	68	77	ESE 1	ENE 6	SE 6	4	3^0	8	—	
5	52.1	53.1	54.4	16.3	18.1	14.6	16.3	14.5	13.5	14.2	12.1	98	92	98	SSE 6	SSW 2	SSW 6	9	10	5	0.8	●^{0} 1, 2.
6	56.6	55.4	52.7	14.8	17.1	14.9	15.6	13.4	12.0	13.2	12.2	96	91	97	SW 2	SSW 6	SW 2	10	9	10	0.6	● n, 2.
7	54.5	54.6	53.8	14.5	16.7	14.5	15.2	13.1	11.3	13.0	11.1	93	92	91	SW 6	SSW 2	SSE 8	6^0	10^2	10	4.5	● n, 2.
8	51.0	51.3	52.5	15.5	18.7	14.9	16.4	14.8	12.8	13.1	10.8	98	82	86	SSW 2	WSW 2	WSW 2	10^2	5	4	—	● n.
9	55.6	57.1	57.3	13.9	19.3	15.1	16.1	12.8	11.1	10.2	10.4	95	61	82	WSW 2	SSW 2	SSE 1	6^0	2	5	—	
10	56.1	54.8	53.0	16.9	14.7	15.3	15.6	13.4	12.0	12.0	12.7	84	97	98	SSE 2	ESE 6	SE 1	10	10	10	0.0	●^{0} 2.
11	52.3	52.2	51.0	16.3	20.7	14.5	17.2	14.4	12.0	12.3	10.8	87	68	88	SW 2	SSE 2	0	9	3	10	0.8	● 2, 3.
12	50.0	51.0	51.3	13.5	18.6	15.1	15.7	13.2	11.4	11.8	12.1	99	74	94	0	SSE 2	0	10	2	4	0.0	● n, a; ≡ 1.
13	51.3	51.3	51.3	14.3	16.3	13.5	14.7	13.0	12.0	13.2	11.4	99	96	99	0	SE 1	0	10	10	8	1.7	≡ 1, 3; ●^{0} 2.
14	51.7	52.0	55.6	14.3	19.1	14.9	16.1	*13.5*	11.7	12.1	12.2	97	74	97	S 1	0	SSE 1	10	2	0	0.0	● n, 2.
15	57.2	58.5	58.0	14.9	21.7	17.1	17.9	14.2	12.2	12.0	12.1	97	62	84	S 1	SE 1	0	0	6	9	—	
16	55.7	55.7	56.7	15.7	16.9	15.3	16.0	15.2	13.0	14.0	12.9	98	98	00	0	0	S 1	10	10	10	0.7	● 1, 2; ≡ 2.
17	59.0	59.3	56.7	15.7	18.3	20.5	18.2	14.4	13.3	14.7	14.9	00	94	83	ESE 2	N 1	ENE 2	6	8	4	—	≡ 1.
18	55.5	54.4	52.7	19.7	22.5	16.9	19.7	15.2	13.5	13.4	14.0	80	66	98	ENE 2	ENE 6	E 6	6	0	1	0.0	
19	53.3	55.5	56.5	17.8	18.9	15.9	17.5	15.6	14.7	14.0	13.2	97	87	98	SSE 6	ESE 2	SSE 1	3	9	9	4.1	●^{0} n, 2.
20	60.0	60.0	58.2	15.9	21.0	19.0	18.6	13.8	11.0	8.8	13.0	82	47	80	0	0	ENE 2	3^0	7	8	0.5	
21	53.7	51.9	50.9	19.3	21.7	17.3	19.4	17.2	14.2	14.2	14.4	86	74	98	ENE 6	ESE 6	ENE 4	0	9	8	0.0	⚡ n; ● n, 3.
22	54.9	57.7	57.3	15.3	18.9	14.9	16.4	14.4	12.1	11.6	10.5	93	72	84	SSW 4	SSE 4	SE 4	0	0	8	0.0	●^{0} 3.
23	57.1	56.7	55.8	14.9	18.0	14.7	15.9	13.8	12.1	10.6	11.2	96	69	90	SE 2	SE 2	SSE 2	3^0	8	5	—	
24	54.8	53.9	*52.9*	14.5	16.4	13.9	14.9	13.8	11.3	12.6	11.4	93	91	97	SSE 1	0	S 1	10	10	8	1.8	● 1.
25	49.2	49.4	49.5	13.5	14.5	13.5	13.8	13.2	11.1	7.2	9.8	97	58	86	WSW 2	SW 1	SSW 1	10	10	8	—	
26	48.9	50.4	52.9	12.3	14.5	11.3	12.7	11.2	9.1	8.2	7.9	87	66	79	NW 4	WNW 2	0	10	7	0	—	
27	*54.0*	53.8	53.3	11.3	16.1	13.1	13.5	10.6	9.7	8.5	9.8	98	62	88	WNW 1	WNW 1	0	10	6	10	1.7	≡ 1.
28	47.6	46.6	46.5	11.5	11.5	10.9	11.3	10.8	8.7	8.5	9.1	87	85	94	ENE 2	ENE 2	ENE 4	10	10	10	1.7	● n, 2.
29	46.3	46.5	45.9	9.7	13.1	10.3	11.0	9.4	8.4	7.3	9.0	94	65	96	NNW 4	NW 6	WNW 6	10	10	10	4.5	● n, 3.
30	44.9	45.1	47.7	11.9	14.1	11.3	12.4	10.2	10.0	9.4	8.9	97	79	89	NNW 2	NW 4	NNW 4	10	10	10	—	● n.
31	49.6	50.4	51.0	10.6	13.5	11.4	11.8	9.8	9.0	7.8	9.3	95	68	93	NNW 2	NNW 4	0	10	8	8	1.8	
Срд. Mtt.	753.2	753.4	753.2	14.5	17.3	14.5	15.8	13.0	11.4	11.0	11.2	92	75	90	2.1	2.5	2.2	7.1	6.6	7.2	25.2	

1894.

Валаамъ. **Сентябрь. — September.** Walaam.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.8	751.3	751.5	11.9	15.3	11.9	13.0	11.0	9.9	8.5	10.2	96	65	98	0	0	0	10	6	10	0.0	●⁰ n, 3.
2	50.0	49.5	48.5	11.9	12.7	11.1	11.9	10.8	10.2	10.2	9.5	98	94	96	0	0	ENE 1	10	10	10	2.0	● 2, 3.
3	46.5	46.7	46.7	11.1	13.9	10.7	11.9	10.6	9.6	9.3	9.1	98	79	95	NNW 2	NW 2	WNW 4	10	10	10	5.5	● 2, 3.
4	48.0	50.5	53.4	8.5	9.7	8.0	8.7	8.0	8.3	7.9	5.6	00	88	69	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	8	1.0	● n, a.
5	55.2	55.1	56.3	7.3	11.1	6.6	8.3	6.6	5.8	4.4	5.6	76	44	77	NNE 1	0	0	10	7	9	—	
6	54.8	54.2	54.2	8.8	10.1	8.4	9.1	*6.6*	5.5	6.1	7.3	66	66	89	S 1	SE 2	0	10	10	10	2.0	● 2, 3.
7	55.5	57.9	58.9	8.8	14.5	7.8	10.4	7.6	8.5	7.4	7.5	00	60	94	0	ESE 1	0	7	2	0	—	
8	58.9	57.9	53.7	10.1	12.3	9.0	10.5	7.8	8.6	8.0	6.7	94	75	78	ENE 4	NNE 2	ENE 4	9	9	10	1.7	●⁰ 2.
9	52.0	51.5	51.4	7.4	7.2	7.4	7.3	6.8	6.8	7.1	5.3	89	94	69	ENE 6	ENE 6	NNE 8	10	10	10	6.8	● n, a, 2.
10	51.4	55.7	55.8	6.2	8.6	6.4	7.1	6.2	5.4	4.4	3.7	76	52	51	NNW 8	NW 4	WNW 4	10	2	9	—	
11	55.9	54.1	47.7	7.8	10.7	8.0	8.8	5.4	6.1	6.2	7.3	78	64	92	SSW 4	SSE 6	SSW 8	10	10	10	2.3	● 2.
12	41.6	41.6	41.0	10.7	13.9	10.7	11.8	8.0	9.5	10.6	8.5	99	91	90	SSW 1	SSW 4	0	10	6	10	1.1	● n.
13	40.1	39.6	41.4	9.0	11.5	8.4	9.6	8.4	8.6	9.2	6.6	00	92	81	WNW 1	NW 1	NNW 10	10	10	10	5.8	● n, a, 2.
14	45.7	47.7	51.3	4.6	6.1	4.6	5.1	4.0	3.9	2.7	3.7	62	38	59	NNW 20	NNW 10	NNE 6	10	4	9	—	↙ n, 1, a.
15	50.4	46.1	44.0	4.4	4.8	4.4	4.5	1.6	3.1	6.4	5.8	50	00	93	SSW 1	SSW 2	WNW 4	10	10	4	5.9	● 1, 2, 3.
16	44.8	46.6	51.4	4.4	5.2	3.8	4.5	3.8	4.6	5.2	4.2	74	78	70	NNW 8	NNW 8	WNW 10	6	10	10	—	⏛ n.
17	55.9	58.2	61.1	3.3	5.8	3.2	4.1	2.8	4.0	3.6	4.6	70	52	80	WNW 8	NNW 8	WNW 6	3	10	4	—	
18	61.1	59.1	49.7	3.6	6.0	3.6	4.4	2.8	4.3	4.7	5.9	73	67	00	0	SW 2	SSW 1	8	10	10	1.7	● 2, 3.
19	46.1	45.4	45.4	5.9	8.4	4.4	6.2	3.4	5.4	5.8	5.8	78	70	93	WSW 4	WSW 6	NNW 10	1	8	10	1.8	● n, a, 2.
20	52.5	54.8	56.3	3.4	5.0	3.0	3.8	3.0	4.7	4.9	4.3	82	75	76	NNW 8	NNW 8	NNW 8	7	10	6	0.0	● 2.
21	57.3	57.6	58.1	1.2	5.2	2.6	3.0	1.0	4.8	3.8	4.0	96	57	72	NW 4	NW 4	NW 4	10	2	0	—	
22	57.6	56.3	58.1	2.0	5.6	3.2	3.6	1.0	4.9	4.1	4.2	93	61	73	NNW 2	NW 2	NW 6	10	6	0	—	
23	55.2	53.7	54.1	1.4	5.6	2.4	3.1	1.0	4.7	4.9	5.1	93	73	93	NW 4	NNW 1	NNW 2	9	10	10	—	
24	55.2	55.6	56.1	3.6	5.5	3.6	4.2	2.4	5.9	5.6	4.7	00	83	80	ENE 2	ENE 2	ENE 2	10	10	10	0.0	● a.
25	55.7	55.9	56.2	2.6	2.8	2.3	2.6	2.3	4.9	5.2	5.4	89	93	00	NE 4	NE 1	N 6	10	10	10	3.0	● 2, 3.
26	57.5	58.0	58.9	2.4	6.2	2.8	3.8	1.4	5.1	4.4	4.7	93	62	82	NNW 4	NNW 4	N 1	10	3	7	—	● n.
27	59.3	59.9	59.7	1.6	4.6	1.8	2.7	1.6	5.0	5.1	5.1	96	81	96	NNE 2	0	NE 1	10	10	10	0.0	
28	60.4	61.5	61.5	5.6	7.6	4.6	5.9	1.5	6.8	7.6	6.1	00	98	97	ENE 1	ENE 1	0	10	10	10	—	● n.
29	59.2	58.0	57.5	6.2	7.4	5.8	6.5	4.6	6.1	5.7	5.8	87	74	85	W 4	WNW 6	W 6	10	10	0	—	
30	58.0	60.5	62.5	3.0	6.4	3.2	4.2	3.0	4.7	4.1	4.4	83	57	76	WNW 6	WNW 4	WNW 8	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	753.1	753.4	753.4	6.0	8.3	5.8	6.7	4.8	6.2	6.1	5.9	86	73	83	3.7	3.3	4.0	9.0	7.8	7.5	40.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.6	763.0	766.0	3.2	6.4	2.4	4.0	2.3	4.4	4.3	4.1	76	59	76	WNW 4	W 2	NNW 8	10	10	0	0.0	●⁰, ▲⁰ 2.
2	69.1	69.7	66.6	0.6	4.7	2.6	2.6	0.5	4.2	4.3	4.0	89	67	72	NNW 2	WNW 1	0	4	7⁰	7	—	⊔ 1.
3	61.3	60.4	61.6	4.6	7.0	6.0	5.9	2.5	6.1	7.3	7.0	97	98	00	SSE 2	SSE 2	0	10	10	10	0.0	●⁰ 2.
4	64.3	64.3	62.8	4.6	6.2	5.4	5.4	4.5	6.3	6.5	6.1	00	91	91	NNW 2	SW 1	SW 4	10	10	10	—	
5	58.8	58.4	59.2	6.2	7.6	7.2	7.0	5.4	6.7	6.9	6.7	94	89	89	WSW 4	W 4	WNW 2	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
6	58.9	59.0	60.8	5.4	9.8	8.8	8.0	5.4	6.5	6.6	6.8	97	73	81	0	WNW 1	0	9	0	1	—	
7	61.8	63.9	65.1	5.6	10.9	9.4	8.6	5.6	6.4	7.0	6.8	94	71	78	0	W 1	0	0	0	6	—	
8	66.9	68.1	67.8	5.2	8.9	7.0	7.0	5.2	6.4	7.0	7.0	97	83	94	0	WSW 1	SW 2	0	0	10	—	
9	67.5	68.1	69.4	7.1	7.6	6.2	7.0	6.2	6.4	5.9	6.0	86	76	85	SW 1	0	0	10	10	10	0.0	
10	69.5	69.9	69.4	6.7	6.8	6.2	6.9	6.0	7.0	6.4	6.9	96	87	97	SSW 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	●⁰ n.
11	69.1	68.9	68.1	4.8	5.0	5.4	5.1	4.7	6.2	6.1	6.7	97	94	00	SSW 2	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
12	65.6	64.4	63.7	6.6	7.7	8.0	7.4	5.4	7.1	7.3	7.6	98	93	94	SSW 4	SSW 2	SSW 6	10	10	5	0.0	●⁰ n.
13	60.4	58.7	55.7	7.2	7.0	6.2	6.8	6.2	7.4	7.2	6.7	98	96	94	SSW 6	SSE 4	S 4	10	10	10	3.6	● n, a, 1, 2, 3.
14	53.6	53.6	53.0	6.2	7.2	7.6	7.0	5.8	6.7	7.1	7.1	94	94	91	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.0	●⁰ n, 2.
15	51.8	51.9	51.6	6.4	5.2	1.4	4.3	1.3	7.0	6.4	4.8	98	97	94	SSE 1	0	NNE 4	10	10	10	3.0	● 2, 3.
16	51.8	52.8	53.6	− 1.2	− 0.6	− 1.6	− 1.1	− *1.6*	3.7	3.4	3.3	88	77	80	NNE 8	NNW 2	NNE 2	10	9	6	—	●, ✱ n.
17	50.8	48.5	45.3	− 1.3	− 0.6	− 1.0	− 1.0	− 1.7	3.1	3.2	3.1	74	73	73	0	ENE 1	0	10	10	10	—	
18	43.6	45.1	47.5	− 1.8	− 1.3	− 2.4	− 1.8	− 2.5	3.2	3.6	3.2	80	86	83	0	0	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 1, 2.
19	51.0	53.9	56.3	− 4.2	− 3.8	− 3.6	− 3.9	− 4.2	3.2	2.8	2.4	95	82	69	NNE 2	NNE 1	ENE 1	10	10	6	—	
20	58.8	58.7	60.1	− 4.6	− 3.0	− 4.6	− 4.1	− 4.6	3.1	2.9	2.6	95	78	81	NNE 2	NNW 4	W 4	10	10	0	—	
21	58.2	56.8	56.1	− 2.2	0.4	− 0.4	− 0.7	− 4.6	2.9	2.8	3.5	75	60	78	SSW 6	SSW 4	SSW 8	7	8	0	—	
22	51.0	46.5	46.5	− 1.8	− 1.8	− 2.8	− 2.1	− 2.8	2.7	3.8	3.4	68	96	92	SSE 1	E 2	0	10	10	2	0.0	✱⁰ 2.
23	48.9	49.4	47.0	− 4.2	− 3.2	− 2.4	− 3.3	− 4.2	3.2	2.1	2.1	95	59	56	WNW 2	0	SSW 1	9	6	10	—	
24	46.3	48.8	49.3	− 6.1	− 4.4	− 4.2	− 3.9	− 6.2	1.2	1.4	2.2	44	43	68	NW 20	W 14	WSW 8	0	0	0	—	↙ 1.
25	49.9	49.7	45.0	− 4.9	− 2.2	2.0	− 1.7	− 5.0	2.8	3.7	4.7	88	96	89	0	ESE 1	SSE 4	9	10	10	2.1	✱⁰ 2; ● 3.
26	35.8	33.7	31.4	0.8	2.4	3.8	2.3	0.3	4.9	5.5	6.0	00	00	00	SSE 20	SSE 4	SSE 1	10	10	10	4.5	✱ n, a; ↙ 1, a; ● n a 2 3.
27	26.3	28.0	28.9	4.0	1.8	1.8	2.5	1.1	6.1	4.5	4.7	00	85	90	ESE 8	SSW 8	SSE 2	10	10	7	4.2	● n, a, 2; ✱ 2.
28	29.9	34.3	40.1	1.0	1.2	0.4	0.9	0.3	3.6	4.4	4.4	70	89	92	NE 2	NNE 1	NNW 2	10	10	10	0.0	●, ✱ n, a.
29	45.2	50.2	55.7	0.4	− 0.2	− 3.6	− 1.1	− 3.6	4.2	3.5	3.0	89	78	87	NNW 4	NNE 10	WNW 6	10	10	10	—	✱ 1.
30	60.7	62.1	61.3	− 6.1	− 3.6	− 2.6	− 4.1	− 6.2	2.7	2.2	3.4	96	64	92	NNW 4	WNW 2	WNW 4	5	0	10	—	
31	63.2	64.4	64.8	− 4.4	− 3.8	− 3.4	− 3.9	− 4.4	2.8	3.1	3.4	86	91	95	NNE 2	WSW 1	WSW 4	10	10	6	0.0	
Срд. Mtt.	755.3	755.7	755.8	1.4	2.8	2.1	2.1	0.6	4.8	4.8	4.8	89	81	86	3.6	2.6	2.7	8.5	8.1	7.3	17.4	

Валаамъ. 1894. Walaam.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.2	761.4	756.4	0.0	2.0	3.4	1.8	— 3.4	3.6	3.6	4.7	78	68	80	SSW 10	SSW 8	WSW 8	10	8	10	0.0	∗^{0} n; ●^{0}, △^{0} 3.
2	50.1	49.1	51.1	4.8	5.2	4.8	4.9	3.3	5.8	6.5	6.2	90	98	97	SSW 10	SSW 10	SW 1	10	10	10	0.8	● 2, 3.
3	51.9	53.2	55.7	0.2	0.6	— 0.6	0.1	— 0.7	3.5	3.6	3.6	74	75	81	0	0	0	10	10	7	—	
4	56.6	55.6	54.0	0 0	1.6	2.4	1.3	— 1.3	4.4	5.0	5.5	96	96	00	0	SW 2	0	10	10	10	11.0	∗ 2; ● 2, p, 3.
5	44.5	42.6	45.2	4.8	6.2	1.2	4.1	1.1	6.4	7.1	5.0	00	00	00	SW 4	SSW 10	SW 10	10	10	10	1.7	● n, a, 2.
6	50.3	49.9	49.8	— 3.2	— 3.8	— 4.6	— 3.9	— 4.6	3.1	3.3	3.2	87	95	00	0	ENE 4	ENE 8	10	10	10	2.4	∗ 2, 3.
7	56.6	60.5	65.1	— 6.3	— 7.4	—12.1	— 8.6	—12.2	1.7	1.6	1.0	60	61	57	ENE 8	NNE 8	NNE 4	9	5	0	—	∗ n.
8	68.3	68.9	68.6	—13.9	—12.6	—13.4	—13.3	—14.0	1.0	0.9	1.1	67	55	71	ENE 4	ENE 2	N 1	0	0	2	—	
9	67.0	66.1	63.3	—11.6	— 6.9	— 5.1	— 7.9	—13.5	1.8	2.1	2.3	96	78	74	0	0	0	2	10	6	—	
10	57.0	53.9	50.2	— 3.6	— 3.0	— 2.6	— 3.1	— 5.2	2.0	3.5	3.7	58	96	98	SSE 6	SSW 2	SSE 1	5	10	10	3.8	∗ 2, 3.
11	47.0	46.1	44.8	— 0.4	0.8	1.4	0.6	— 2.6	4.4	4.7	5.1	98	96	00	0	SSE 2	0	10	10	10	1.6	● 3.
12	45.5	46.1	50.0	1.8	2.4	1.2	1.8	1.1	5.1	5.5	5.0	96	00	00	0	0	0	10	10	10	0.0	● n, 3.
13	53.1	54.3	50.8	2.2	2.8	2.8	2.6	1.1	5.4	5.6	5.4	00	00	96	0	SSE 1	ESE 8	10	10	10	18.0	● 3.
14	42.8	42.1	46.6	3.8	4.2	4.4	4.1	2.7	6.0	6.0	6.2	00	97	00	SSE 4	SE 4	SSW 1	10	10	10	3.2	● n, a, 2, 3.
15	55.8	57.8	59.4	2.6	3.6	3.6	3.3	2.5	4.9	5.9	5.7	89	00	97	SSW 2	SSE 1	SSE 4	9	10	10	0.0	●^{0} 3.
16	62.1	63.5	65.9	4.0	3.4	4.2	3.9	2.9	6.1	5.8	6.2	00	00	00	SSE 1	ESE 2	SSE 1	10	10	10	—	≡ 2, 3.
17	67.7	68.9	70.0	4.2	4.5	4.0	4.2	3.9	6.2	6.3	6.1	00	00	00	SSE 2	0	0	10	10	10	5.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● 2, p, 3.
18	73.3	75.4	77.1	2.2	2.2	1.2	1.9	1.1	5.4	5.2	5.0	00	96	00	WNW 6	WNW 2	0	10	10	10	—	● n.
19	77.1	76.4	75.8	— 0.2	— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.9	4.5	4.3	4.3	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	71.5	69.3	67.3	0.0	1.6	3.0	1.5	— 1.3	4.6	5.2	5.7	00	00	00	SSW 1	SSW 2	0	10	10	10	1.0	∗ n; ●^{0} 3.
21	65.4	63.0	60.9	3.8	2.2	2.2	2.7	1.7	6.0	5.2	5.4	00	96	00	0	SSW 2	0	10	10	10	0.8	● n, 2, 3.
22	57.6	56.8	59.8	2.2	1.2	2.0	1.8	1.1	5.2	4.8	5.1	96	96	96	S 1	SSE 2	NW 2	10	10	10	1.3	∗, ● 2.
23	64.3	65.5	66.8	1.2	1.4	— 0.4	0.7	— 0.5	4.6	4.5	4.5	92	89	00	0	SSE 2	SSW 2	10	10	10	0.0	∗^{0} 3.
24	66.5	66.5	68.2	1.6	2.6	2.4	2.2	— 0.5	5.0	5.5	4.9	96	00	89	0	SSE 4	WSW 6	10	10	10	0.0	●^{0} n, a, 2.
25	71.6	71.7	70.5	1.0	2.2	2.4	1.9	0.9	4.6	4.8	4.6	92	89	82	SSW 2	SSW 2	SSW 8	0	0	0	—	
26	69.1	67.4	67.3	0.8	1.6	1.6	1.3	0.7	4.3	4.4	4.6	89	85	89	SSW 8	SW 10	W 8	0	8	0	—	
27	67.1	65.0	60.8	1.8	1.4	0.6	1.3	0.5	4.9	4.9	4.2	93	96	89	WSW 2	SSW 4	SSW 8	10	10	8	0.0	●^{0} 2.
28	56.9	55.2	50.8	0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.1	— 0.5	4.3	4.4	4.2	92	96	92	SSW 4	SSW 6	SSW 2	10	10	10	1.2	
29	44.1	43.8	38.7	1.2	0.0	0.4	0.5	— 0.3	4.9	4.1	4.4	98	89	92	SW 6	WSW 4	SSW 1	10	8	10	1.5	∗, ● n, a.
30	33.6	36.0	42.9	0.4	0.4	— 0.8	0.0	— 0.9	4.6	4.6	4.0	96	96	92	0	NNW 2	NNW 4	10	10	10	0.0	∗, ● n; ∗^{0} 2.
Срд. Mtt.	758.4	758.4	758.3	0.2	0.6	0.3	0.4	— 1.3	4.5	4.6	4.6	91	91	92	2.7	3.3	2.9	8.5	9.0	8.4	53.9	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	754.0	756.1	— 3.9	— 4.9	— 6.1	— 5.0	— *6.1*	3.2	1.9	2.3	93	61	81	NNW 6	NNW 1	WNW 2	10	10	9	1.2	∗ 2.
2	49.3	46.2	50.0	— 1.0	4.6	2.8	2.1	— 6.2	4.2	4.9	3.5	98	78	62	SSW 14	WSW 10	W 20	10	5	0	—	∗ n; ⸙ 3.
3	53.6	53.6	59.8	1.0	0.0	— 3.7	— 0.9	— 3.8	4.2	4.6	3.1	85	00	89	0	0	0	10	10	8	0.0	∗^{0} 2.
4	55.8	60.3	66.0	0.8	— 2.2	— 4.5	— 2.0	— 4.6	4.1	3.6	3.2	85	92	98	WNW 10	NW 10	NNW 4	10	7	10	—	∗^{0} n.
5	69.5	68.2	59.1	— 3.9	— 2.9	— 1.8	— 2.9	— 6.8	3.2	3.3	3.5	93	89	88	0	SSW 2	SSE 8	10	10	10	—	
6	52.3	52.7	54.2	1.0	— 0.2	— 2.0	— 0.4	— 2.1	4.6	3.3	3.3	92	74	84	SSW 8	WSW 10	WNW 10	10	4	0	—	
7	60.3	64.2	68.2	— 4.5	— 6.3	— 7.6	— 6.1	— 7.7	2.6	1.4	1.7	79	50	68	N 4	ENE 2	NE 1	0	0	0	—	ᗜ 3.
8	70.4	71.3	71.4	— 5.9	— 5.3	— 5.9	— 5.7	— 7.7	1.9	1.7	1.7	67	58	56	ENE 1	SE 2	ESE 6	10	10	6	—	
9	69.8	68.2	65.6	— 6.9	— 7.1	— 6.1	— 6.7	— *7.1*	1.7	2.2	2.8	64	85	97	ESE 10	ESE 6	ESE 1	10	10	10	2.2	∗ 3.
10	64.3	64.5	63.7	— 5.9	— 5.7	— 3.7	— 5.1	— 6.2	2.8	2.9	3.2	98	98	94	0	0	0	10	10	10	0.0	∗ n, 2.
11	63.1	64.6	65.1	— 1.4	0.0	— 1.0	— 0.8	— 3.8	4.0	4.4	4.3	96	96	00	0	0	0	10	10	10	1.0	
12	63.4	63.5	64.9	0.2	0.6	— 2.0	— 0.4	— 2.1	4.7	4.6	3.8	00	96	96	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.0	∗ n, 2.
13	64.5	63.7	61.8	— 7.1	— 7.1	— 5.9	— 6.7	— 7.2	1.9	2.2	2.2	73	85	77	S 14	SSE 8	SSE 14	0	5	3	—	ᗜ 3.
14	55.8	53.7	50.3	— 2.0	— 2.4	— 2.0	— 2.1	— 6.0	2.8	2.9	3.6	72	75	92	SSW 20	SSE 20	SSE 20	10	10	10	1.1	V^0 n; ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
15	45.1	43.9	51.4	— 1.6	— 1.8	— 5.5	— 3.0	— 5.6	3.9	4.0	2.2	96	00	73	SSE 20	SSW 2	NNW 8	10	10	0	1.4	∗ n, 2, 3; ⸙ n, 1, a
16	57.8	57.6	48.4	— 8.0	— 4.3	— 3.9	— 5.4	— 9.9	2.3	2.2	3.3	93	67	98	0	SSE 2	ESE 8	0	1	10	2.1	∗ 3.
17	43.1	43.8	46.4	— 4.9	— 6.3	— 6.3	— 5.8	— 7.4	2.9	2.3	2.3	92	83	83	SSE 1	SW 4	W 4	10	5	10	1.0	∗ 1, 3.
18	49.8	50.5	51.7	—10.4	—10.8	—12.2	—11.1	—12.3	1.8	1.8	1.5	90	93	91	WSW 2	W 6	WNW 4	0	10	5	0.0	∗^{0} 2.
19	53.9	55.4	56.6	—10.2	—10.6	— 9.8	—10.2	—13.1	2.0	1.9	1.8	98	98	84	NNW 1	0	NNW 1	10	10	4	0.0	∗^{0} 2.
20	60.3	64.9	68.5	— 9.8	—12.0	—15.4	—12.4	—15.5	1.9	1.2	1.3	91	70	93	NE 8	NE 4	E 8	0	0	7	0.0	∗^{0} 2.
21	68.2	65.1	60.9	—10.8	— 7.8	— 6.3	— 8.3	—15.5	1.9	2.4	2.7	98	98	98	ENE 14	ENE 8	ESE 2	10	10	10	0.0	∗^{0} 1, 2.
22	55.8	54.5	54.8	— 8.2	— 4.9	— 1.8	— 5.0	— 8.3	2.3	3.1	4.0	98	98	00	SSE 2	SSE 2	SSE 6	10	10	10	—	
23	54.4	53.3	50.7	— 3.1	— 2.5	— 2.2	— 2.6	— 3.2	3.5	3.6	3.7	98	94	96	ESE 8	ESE 6	SSE 2	10	10	10	0.0	∗^{0} 3.
24	51.8	52.4	53.7	— 0.6	0.4	0.0	— 0.1	— 2.3	4.2	4.6	4.4	96	96	96	SSW 4	SW 6	SW 4	10	10	10	0.0	∗^{0} 3.
25	56.9	55.4	53.9	— 1.0	0.8	1.0	0.3	— 1.1	4.1	4.7	4.6	96	96	92	WSW 2	SSW 10	WSW 10	10	10	7	—	
26	59.5	53.9	38.2	— 3.5	— 0.8	1.0	— 1.1	— 5.4	3.0	3.2	4.9	85	73	00	0	ESE 8	SSW 4	0	10	10	3.7	∗ 2.
27	35.6	35 9	35.5	0.6	— 1.2	— 1.8	— 0.8	— 1.9	4.1	3.0	3.4	85	73	84	WSW 20	WSW 10	SSW 8	3	0	10	—	● n; ⸙ n, 1, a.
28	42.8	46.0	48.3	— 4.3	— 4.9	— 6.7	— 5.3	— 6.8	2.8	2.4	2.2	84	76	81	W 10	W 6	WSW 1	10	6	10	—	
29	43.1	37.7	34.3	— 4.3	— 3.7	— 1.6	— 3.2	— 6.8	2.2	3.2	3.9	68	93	96	SSE 6	ESE 8	SSE 20	10	10	10	2.0	∗ 2, 3; ⸙ 3.
30	36.2	39.5	44.2	— 2.0	— 1.4	— 1.6	— 1.7	— 2.1	4.0	3.8	3.7	00	92	92	SSE 8	SSE 4	ESE 8	10	10	10	0.0	∗^{0} n, a.
31	47.5	49.9	52.2	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 1.8	— 2.1	3.5	3.7	3.5	88	92	88	ESE 6	SE 2	E 1	10	10	10	1.5	∗ 2.
Срд. Mtt.	755.0	755.1	755.0	— 4.0	— 3.6	— 4.0	— 3.9	— 6.3	3.1	3.1	3.1	89	85	88	6.5	5.3	6.1	7.8	7.8	7.7	17.2	

1894.

Петрозаводскъ. — **Январь. — Januar.** — **Petrosawodsk.**

Широта — Breite: 61° 47′. Долгота — Länge: 34° 23′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	745.4	752.5	−20.7	−21.0	−20.5	−20.7	−21.5	0.6	0.5	0.6	65	65	73	NE 10	N 10	N 10	0	9	10	0.3	⇸ n, p.
2	57.5	62.0	68.0	−18.0	−19.0	−20.7	−19.2	−21.7	0.8	0.7	0.6	73	70	65	NE 12	N 15	N 5	5	8	0	—	
3	72.0	73.0	71.0	−24.5	−24.0	−19.0	−22.5	−25.2	0.4	0.5	0.7	72	82	76	NW 5	NW 3	WSW 5	0	1	10	0.1	⩊ n.
4	66.3	66.3	64.0	−11.7	−10.3	− 7.0	− 9.7	−19.0	1.4	1.6	2.3	78	80	86	W 10	WNW 7	W 10	10	9	10	—	⇸ n.
5	62.0	61.0	61.5	− 5.5	− 4.3	− 5.5	− 5.1	− 7.5	2.6	2.7	2.5	85	81	83	WNW 10	WNW 10	WNW 10	0	1	0	—	⩊ p.
6	64.7	67.3	69.0	− 7.3	− 7.7	−13.0	− 9.3	−13.0	2.2	2.1	1.4	84	83	84	NW 7	WNW 5	0	0	0	0	—	
7	69.5	68.0	67.0	− 7.7	− 3.3	− 3.3	− 4.8	−13.9	2.4	3.0	3.0	95	85	85	NW 7	W 7	W 10	10	9	10	—	
8	68.0	70.0	71.5	− 4.7	− 5.0	− 6.0	− 5.2	− 6.0	2.7	2.5	2.5	86	81	87	WNW 10	NW 5	NW 7	10	9	10	0.0	✱ a.
9	72.0	71.5	70.0	− 6.5	− 6.3	− 5.7	− 6.2	− 7.5	2.5	2.5	2.7	92	90	90	NW 5	WSW 3	W 5	10	10^0	10^0	1.5	✱ a, p.
10	66.5	67.0	69.0	− 2.7	− 1.7	− 3.7	− 2.7	− 6.5	3.3	3.1	3.1	89	78	89	WSW 10	WNW 7	NW 7	10	10	10	0.3	✱ n; ⇸ a.
11	67.5	66.5	63.5	− 6.7	− 7.7	− 6.0	− 6.8	− 7.0	2.0	2.1	2.6	73	83	90	WNW 10	SSW 5	SW 7	10	10^0	10	—	
12	63.5	62.5	60.0	− 2.7	− 1.5	− 4.0	− 2.7	− 6.3	3.5	3.8	3.4	94	92	98	0	SW 3	0	10	10	7	3.0	✱, ⇸ p.
13	64.7	66.0	67.0	− 6.3	− 6.3	− 6.5	− 6.4	− 7.1	2.5	2.4	2.3	90	84	84	NW 3	NW 3	NW 3	10	10^0	10	—	
14	66.5	66.0	65.7	−11.0	−10.7	−13.7	−11.8	−13.7	1.7	1.6	1.3	89	83	84	NW 5	SE 5	SW 7	10	10^0	3	0.1	✱ a, 2, p.
15	64.0	62.0	61.3	−12.7	−11.3	− 9.5	−11.2	−14.5	1.4	1.6	1.8	84	85	81	W 5	SSW 15	SW 7	10	10	10	0.1	⇸ a, 2, p.
16	60.5	58.5	56.0	− 9.7	−13.5	−10.5	−11.2	−13.5	1.7	1.2	1.6	81	80	80	SW 10	SW 10	SW 7	10	10	10	1.0	⇸ a, 2, p.
17	52.7	53.0	52.5	− 4.5	− 1.7	− 2.0	− 2.7	−11.1	3.0	3.6	3.5	93	88	90	S 15	SW 10	SW 5	10	10^0	10^0	0.5	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
18	54.7	55.7	55.0	− 3.7	− 5.5	− 4.3	− 4.5	− 5.5	3.2	2.8	3.1	93	93	93	0	SE 5	SE 5	10	10^0	10^0	0.0	✱ a.
19	50.0	47.0	45.0	− 3.0	− 4.0	− 5.5	− 4.2	− 5.5	3.4	2.7	2.6	94	80	85	SE 5	SW 7	0	10	10	10^0	1.5	⇸ a, 2, p.
20	43.0	44.0	47.0	− 4.7	− 2.0	− 2.0	− 2.9	− 6.0	2.7	3.5	3.5	86	88	90	S 3	SW 5	0	10	10	10^0	—	✱ n.
21	48.0	45.0	40.3	− 2.0	− 0.4	− 0.5	− 1.0	− 2.5	3.4	3.7	3.9	86	83	88	W 5	SW 7	S 10	10	10	10^0	0.7	✱ a.
22	37.0	37.0	34.0	0.5	1.5	1.5	1.2	− 1.0	4.3	4.7	4.5	90	93	89	SSW 10	S 5	SW 7	10^0	10	10	2.5	✱ n, a, p; ● 2, p.
23	38.3	42.0	41.0	1.0	1.0	0.5	0.8	0.5	4.1	4.1	4.7	83	83	98	WNW 10	W 7	S 3	8	10	10	2.5	✱, ● n, p.
24	37.7	36.7	39.5	0.7	1.0	− 2.0	− 0.1	− 2.0	4.7	4.6	3.5	95	92	90	SW 3	W 3	W 5	10	8	10	1.5	✱ n, a, 2, p; ● 2, p; ⇸ p.
25	45.5	48.0	44.0	−10.3	−10.0	− 7.7	− 9.3	−11.0	1.6	1.5	2.1	80	74	83	WNW 10	W 7	SW 12	8	3	10	0.0	✱ a.
26	41.7	47.5	50.0	1.5	1.0	0.3	0.9	− 8.0	4.2	4.0	3.8	82	79	81	W 15	WNW 12	W 10	5	1	10	—	⇸ n.
27	44.0	41.0	41.7	0.3	− 0.7	0.0	− 0.1	− 0.7	3.8	3.5	3.4	80	81	74	SW 15	SW 15	SW 10	9	9	10	4.7	✱ a; ⇸ p.
28	33.7	30.7	34.7	− 0.3	1.1	2.3	1.0	− 1.0	4.4	4.7	4.2	98	94	77	SSW 15	SSW 15	SW 15	10	10	5	6.0	⇸ n, 1, a, 2, p; ● p.
29	40.0	43.7	48.7	2.0	2.0	0.3	1.4	0.3	3.9	4.2	3.7	73	78	78	WSW 15	WSW 12	W 10	10	8	0	0.2	● n; △ 1, a; ✱⁰ a, 2, p.
30	51.5	53.0	55.5	0.5	1.0	0.1	0.5	0.0	4.2	4.3	3.9	89	87	85	SW 10	SW 7	SW 7	10	9	10	1.1	✱ n; ⇸ a, 2, p.
31	56.0	55.5	54.5	− 0.3	− 0.3	− 3.5	− 1.4	− 3.5	4.0	3.3	2.7	89	74	78	SSW 7	S 7	NW 5	10	10	0	0.0	✱⁰ n, a, 2, p; △ n.
Срд. Mtt.	754.9	755.2	755.5	− 5.8	− 5.5	− 5.7	− 5.7	− 8.4	2.8	2.8	2.8	85	83	84	8.3	7.6	6.6	8.2	8.2	7.9	27.6	

Высота — Seehöhe: 64.5 m?

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 1.07 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.0	753.5	751.5	− 2.0	− 1.0	− 1.7	− 1.6	− 5.1	3.3	3.3	3.3	84	78	82	SW 7	SW 10	SW 10	10	10^0	10	0,0	✱⁰ p, 3.
2	49.0	48.7	46.0	− 1.3	− 0.7	− 1.7	− 1.2	− 2.2	3.5	3.7	3.5	84	75	86	SW 7	SW 7	SW 12	10	10^0	10	2.0	
3	47.7	50.7	50.3	− 0.7	− 1.0	− 1.7	− 1.1	− 2.2	3.5	3.0	3.1	81	71	78	WNW 10	WNW 7	W 3	10	10	10^0	1.5	⇸ n, 1, a.
4	43.7	42.7	44.0	− 3.0	0.1	− 0.7	− 1.2	− 3.5	3.3	4.2	3.9	91	90	90	ESE 7	S 3	SW 5	10	10^0	10	1.3	⇸ n, a, p, 3.
5	46.0	46.5	47.0	− 4.7	− 6.0	−10.5	− 7.1	−10.5	2.7	2.4	1.7	86	82	86	WNW 5	NW 5	0	10	9	5	0.1	✱⁰ a, 2, p.
6	50.5	52.7	53.7	−11.7	−12.3	−13.3	−12.4	−13.3	1.5	1.3	1.3	85	77	80	NW 5	NNW 5	0	10	9	10	0.5	✱⁰ a.
7	45.3	33.0	18.7	−12.5	−11.0	− 5.7	− 9.7	−19.0	1.4	1.7	2.7	85	86	90	SE 10	SE 10	SE 12	10	10	10	5.0	⇸ n, 1, a, 2, p.
8	14.7	17.7	22.7	− 6.7	− 5.5	− 8.5	− 6.9	− 8.5	2.5	2.6	1.9	92	87	82	0	NNW 10	NW 10	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a; ⇸ 2, p.
9	22.7	24.0	26.0	− 3.5	− 2.0	− 3.0	− 2.8	− 9.0	3.1	3.1	2.9	89	80	78	SW 5	W 10	W 10	10	10	10	0.7	⇸ a, 2, p.
10	24.7	19.3	19.7	− 2.7	1.1	0.0	− 0.5	− 5.0	3.3	4.6	3.7	89	92	81	SW 7	SSW 7	SW 7	9	10	5	1.7	⇸ a, 2, p; ●, ✱ p.
11	18.7	18.0	20.5	− 2.7	0.3	− 7.5	− 3.3	− 7.5	3.6	3.8	2.2	96	81	86	SE 3	SSE 3	NW 5	10	10	10^0	3.0	✱ a, p, 3.
12	24.7	27.7	27.5	−11.3	−10.7	−17.0	−13.0	−17.0	1.5	1.4	0.9	82	69	79	NW 7	NW 7	W 5	10	1	0	0.0	✱ n, 1, a.
13	25.0	25.5	29.0	−19.0	−14.0	−12.5	−15.2	−22.2	0.8	1.2	1.4	82	79	81	SE 3	NNW 3	NW 5	10^0	9	1	0.0	≡, ✱ a.
14	35.0	39.5	43.5	−11.0	− 8.7	− 9.7	− 9.8	−15.5	1.7	1.9	1.7	89	82	81	0	NNW 7	N 3	5	10	10	0.5	⇸ a, 2, p; ✱ p.
15	47.4	49.5	52.5	−12.5	−10.0	−10.5	−11.0	−14.5	1.4	1.6	1.7	85	77	83	NW 5	0	WNW 3	5	1	10^0	0.1	✱ a.
16	57.0	59.3	62.0	−14.0	−11.7	−17.0	−14.2	−17.0	1.3	1.4	0.9	88	75	79	NW 3	NNW 3	NNW 3	9	8	10^0	0.5	✱ a, p.
17	63.3	63.5	64.0	−16.0	−14.0	−17.0	−15.7	−17.5	1.0	1.2	0.9	76	79	79	NNE 7	NNE 7	NW 5	10	5	0	0.0	✱ a.
18	62.5	62.7	64.5	−20.3	−12.3	− 6.7	−13.1	−22.0	0.7	1.5	2.6	80	89	95	WNW 3	NW 7	WNW 3	8	10	10	0.5	✱ a, 2, p, 3.
19	67.0	68.0	66.0	− 5.0	− 1.3	− 4.5	− 3.6	− 7.0	3.0	3.5	2.6	95	84	81	NW 3	NW 3	WNW 7	9	10	10	0.1	✱ n; △⁰ a, 2, p.
20	60.5	58.0	56.0	− 4.0	− 2.0	− 1.5	− 2.5	− 4.5	2.9	3.1	3.5	84	80	86	W 10	W 15	W 15	9	10	10	0.1	⇸ p, 3.
21	57.5	61.0	60.0	− 2.3	0.3	− 2.0	− 1.3	− 2.4	3.0	3.2	3.1	77	68	80	WNW 12	W 7	WSW 7	1	3	1	0.0	⇸ n, 1, a; ⩊ p.
22	55.0	52.0	48.7	− 1.0	− 0.5	− 2.0	− 1.2	− 3.0	3.7	3.4	3.4	86	77	86	SW 15	SW 10	SW 10	10	10	10	1.0	✱ a; ⇸ a, 2, p, 3.
23	50.0	53.7	54.3	− 2.3	− 0.3	− 1.3	− 1.3	− 2.3	3.2	3.0	3.0	83	66	73	NW 7	NW 5	SW 10	5	1	1	—	
24	54.0	54.3	51.7	− 3.3	− 3.5	− 4.0	− 3.6	− 4.7	3.2	2.9	2.6	89	82	77	W 7	S 10	SW 15	9	10^0	0	0.0	✱ a.
25	50.7	49.0	51.0	− 9.3	− 4.5	− 5.7	− 6.5	−10.1	2.0	2.7	2.4	91	84	80	ESE 3	SE 7	SW 10	8	9	10	0.5	✱ a.
26	51.0	51.0	51.5	− 6.3	− 3.5	− 7.5	− 5.8	− 8.3	2.4	2.7	2.2	84	78	86	0	ESE 5	NW 3	10	10^0	10	0.1	✱ a.
27	50.0	48.7	47.5	− 5.5	− 4.7	− 5.7	− 5.3	− 8.0	2.7	2.7	2.6	90	84	87	SE 3	ESE 3	SW 5	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
28	43.6	41.3	41.5	− 4.0	− 1.0	− 1.0	− 2.0	− 6.3	2.9	3.5	4.0	87	82	94	SE 7	SSE 10	S 7	10	10^0	10	1.0	✱ a, p; ⇸⁰ 2.
Срд. Mtt.	745.4	745.4	745.4	− 7.1	− 5.0	− 6.4	− 6.2	− 9.6	2.4	2.7	2.5	86	80	83	5.8	6.6	6.8	8.8	8.4	7.6	22.7	

1894.

Петрозаводскъ. Мартъ. — März. Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.0	749.0	755.5	− 2.3	1.7	− 2.7	− 1.1	− 2.7	3.6	4.5	2.8	94	88	74	0	N 3	N 3	8	10	10	1.5	✱ n, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
2	58.7	58.5	54.5	− 3.7	− 0.5	− 1.5	− 1.9	− 4.1	3.0	3.7	3.5	87	85	86	S 3	SSW 7	S 15	10	10	10	0.5	
3	50.5	49.5	48.7	− 0.3	2.0	1.5	1.1	− 1.7	4.1	4.2	4.8	90	78	94	SSW 10	SW 7	SW 3	10^0	8	10	2.5	⇸ n; ✱^{0} p, 3.
4	49.0	54.0	57.5	0.7	− 4.3	− 5.5	− 3.0	− 5.5	4.7	2.2	2.3	98	68	77	SW 3	NNW 7	NW 5	10	10^0	8	1.0	✱ n, 1, a.
5	60.5	60.5	59.5	− 8.0	− 6.3	−17.5	−10.6	−17.5	1.6	1.7	0.8	65	61	73	NNE 5	NE 3	0	10^0	7	0	0.0	✱ a.
6	57.5	55.7	54.5	−26.7	−16.7	−22.0	−21.8	−27.3	0.4	0.8	0.5	77	70	70	0	SE 3	0	0	0	0	—	⏜ p, 3.
7	54.5	55.7	57.5	−20.0	−13.5	−22.7	−18.7	−25.0	0.7	1.1	0.5	74	71	76	0	SE 3	SE 3	8	0	0	0.0	✱ 1, a.
8	60.0	61.3	61.5	−21.3	−15.0	−21.7	−19.3	−23.7	0.7	1.2	0.6	85	87	78	SW 3	0	0	10^0	3	0	—	≡, ⊔ n.
9	62.5	63.0	62.5	−26.5	−16.0	−21.3	−21.3	−27.7	0.4	1.1	0.6	85	85	78	0	SE 3	SW 3	10	10^0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
10	62.0	61.7	61.3	−21.3	−12.3	−18.3	−17.3	−25.0	0.7	1.3	0.9	85	77	83	NE 3	NE 3	0	10^0	3	0	—	≡ n, 1, a.
11	61.5	62.0	61.5	−23.0	−13.0	−19.5	−18.5	−23.7	0.6	1.3	0.8	84	80	81	WNW 5	SE 3	0	8	3	0	—	
12	60.5	59.5	56.5	−16.7	− 9.5	−14.0	−13.4	−22.2	1.0	1.6	1.1	85	74	75	ESE 5	ESE 7	SE 7	10^0	0	0	0.0	⊔ 1, a; ✱ a; ⊕ p.
13	51.3	55.5	59.0	−11.5	− 9.7	− 8.7	−11.0	−16.0	1.3	1.8	1.5	87	84	63	ESE 10	ESE 12	SE 5	10^0	10	5	0.1	✱ 1, a; ⇸ a, 2, p.
14	60.5	58.0	54.5	−16.0	− 5.0	− 5.5	− 8.8	−17.7	1.0	1.5	2.4	76	48	80	ESE 5	SE 7	SE 10	7	8	10	1.7	⇸ p, 3.
15	50.5	49.5	50.5	− 4.0	− 2.3	− 1.3	− 2.5	− 5.7	3.0	3.3	3.8	89	85	92	SSW 12	S 10	SSW 7	10	10	10	1.0	⇸ n, 1, a, 2, p.
16	52.5	51.0	55.0	0.5	2.3	− 0.5	0.8	− 1.5	4.4	4.0	4.0	92	74	90	SSW 5	SW 3	0	10^0	10^0	10^0	0.0	✱ a.
17	51.5	51.5	54.5	− 2.7	− 0.1	− 1.7	− 1.5	− 2.7	3.4	3.5	3.9	92	78	96	SE 3	ESE 3	0	10	9	10	5.0	✱ a, p, 3.
18	54.5	56.7	56.5	− 2.3	0.5	− 3.7	− 1.8	− 3.7	3.7	2.8	2.9	96	59	81	0	0	WSW 5	10	1	0	0.0	✱ n, 1, a.
19	50.0	48.0	45.7	− 1.7	2.5	− 1.3	− 0.2	− 3.7	2.3	2.8	3.5	58	52	84	WSW 10	WSW 15	WSW 15	9	5	10^0	0.5	⇸ p.
20	46.0	52.0	57.5	− 1.3	− 2.7	−13.3	− 5.8	−13.3	3.8	1.8	0.9	90	47	56	NW 3	N 7	0	10	3	0	2.0	✱ n, 1, a.
21	60.5	62.0	62.5	−19.3	− 7.0	−11.5	−12.6	−21.0	0.7	1.6	1.1	75	59	57	SW 7	ESE 7	NW 5	0	8	1	—	
22	59.5	53.5	49.3	− 7.3	− 1.5	1.0	− 2.6	−13.8	1.4	3.2	4.7	53	78	91	SW 7	SW 15	WSW 10	9	10^0	3	2.5	⇸ a, 2, p.
23	52.7	56.5	61.7	− 2.5	1.7	− 7.5	− 2.8	− 7.5	3.0	2.7	1.4	79	51	55	WNW 7	NW 5	NW 3	3	8	0	—	
24	60.0	57.0	56.0	− 8.0	1.5	2.3	− 1.4	−13.9	1.5	3.2	4.2	62	62	77	SW 3	WSW 7	SW 7	8	3	0	—	⇸ a.
25	52.7	52.0	50.3	2.3	7.0	4.0	4.4	1.1	4.6	3.5	4.4	81	47	72	WNW 10	WNW 7	W 7	5	5	5	—	
26	52.0	52.0	46.6	1.5	5.7	3.3	3.5	1.0	4.4	4.0	4.2	85	58	73	WSW 3	WNW 5	SW 12	9	7	7	0.0	
27	45.3	50.7	56.0	− 3.5	− 4.3	− 8.5	− 5.4	− 8.5	1.8	1.4	1.2	52	43	52	N 10	N 10	NW 3	7	3	0	—	△ n.
28	60.5	61.5	59.0	−12.5	− 6.0	− 9.0	− 9.2	−13.5	1.0	1.3	1.1	58	44	48	NW 5	N 3	SW 7	0	0	0	0.1	
29	52.0	49.7	49.0	− 1.3	5.0	3.7	2.5	− 9.5	3.8	4.3	4.2	90	66	70	W 10	WSW 10	WSW 10	8	8	0	—	⇸ n.
30	50.3	49.3	53.5	3.0	6.7	5.3	5.0	2.2	4.1	3.8	4.2	73	52	63	WSW 10	SW 15	WNW 10	8	9	0	—	
31	62.3	65.0	66.5	3.7	11.0	5.3	6.7	3.1	4.7	4.2	4.7	78	43	71	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0	0	0	—	⏜ n, p, 3.
Срд. Mtt.	755.3	755.7	756.0	− 7.5	− 3.2	− 7.6	− 6.1	−11.3	2.4	2.6	2.5	80	66	75	5.2	6.3	5.1	7.6	6.2	3.5	18.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.0	766.7	765.5	1.7	11.5	3.3	5.5	1.3	4.5	3.9	3.0	88	38	52	0	WSW 5	SW 3	7	3	0	—	⏜ n.
2	65.5	68.3	71.7	1.3	9.0	4.0	4.8	0.3	3.9	4.5	3.5	78	52	58	SW 5	0	0	3	5	0	—	
3	73.0	72.7	70.3	− 0.5	2.7	1.0	1.1	− 0.7	4.0	5.4	4.3	90	96	87	ENE 5	ESE 5	0	10^0	10^0	10	0.1	●, ✱ a.
4	69.5	69.5	66.7	2.5	5.7	1.5	3.2	0.5	4.4	4.8	4.5	79	70	87	SW 3	S 3	0	10	10^0	3	0.0	≡^{0} a.
5	65.0	66.7	68.7	1.3	5.3	2.3	3.0	1.0	4.7	4.8	4.8	92	72	87	0	WNW 5	NW 3	5	9	10^0	0.1	✱ n; ≡ a; ● p.
6	70.3	71.3	72.3	1.7	9.5	3.0	4.7	1.3	5.0	5.1	4.4	96	57	78	0	S 3	SW 3	8	8	0	—	≡ a.
7	73.0	72.7	70.0	1.0	4.5	1.3	2.3	− 1.3	4.5	4.8	4.4	90	76	87	SW 5	ENE 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
8	68.0	66.5	63.7	− 0.5	4.5	− 0.3	1.2	− 2.0	3.7	4.3	3.8	85	68	85	SW 3	E 7	E 3	0	1	1	—	
9	62.0	60.7	59.3	0.0	3.3	2.3	1.9	− 1.7	3.9	4.5	4.9	85	78	91	SSE 3	E 7	SE 3	7	8	10	1.0	≡ a; ● p, 3.
10	59.7	61.5	64.7	1.7	3.0	2.7	2.5	0.7	5.1	5.0	4.9	98	88	87	NE 3	NE 5	0	10	9	9	0.7	● n, a, p; ✱ a, p; ≡ a.
11	68.7	70.0	69.5	− 1.1	2.2	− 1.7	− 0.2	− 1.8	2.8	2.8	2.5	67	53	62	NE 5	NE 5	0	0	0	0	—	
12	68.7	67.5	64.5	− 3.0	6.3	4.2	2.5	− 6.4	2.5	2.5	2.4	70	35	38	SW 3	SE 3	W 7	0	0	8	—	⊔ n.
13	62.5	61.0	63.0	4.3	11.3	4.0	6.5	2.2	3.0	4.6	4.7	48	47	77	WNW 7	NNW 7	NE 3	10^0	7	5	—	
14	65.5	66.0	66.5	1.3	5.5	1.7	2.8	0.0	4.2	4.1	3.7	83	61	71	0	ESE 5	S 5	1	0	0	—	⊔ n.
15	66.5	65.0	63.7	2.5	12.3	7.3	7.4	− 1.3	4.1	4.9	4.6	74	45	61	0	WSW 7	WSW 7	3	0	1	—	
16	62.7	61.5	60.0	4.5	14.0	7.7	8.7	2.7	5.1	5.0	4.5	81	42	58	NW 3	WNW 10	W 3	8	3	5	—	
17	58.0	56.7	58.5	6.5	13.0	4.0	7.8	4.0	6.0	6.2	5.7	83	55	93	SW 3	WNW 7	N 5	8	5	10	0.5	● p.
18	63.0	64.0	63.0	− 3.0	− 0.7	− 2.7	− 2.1	− 3.3	2.3	2.3	2.2	63	53	60	NE 7	ENE 7	NE 7	10^0	0	0	—	
19	64.0	64.0	64.0	− 5.5	− 2.0	− 4.0	− 3.8	− 6.7	1.8	1.8	1.8	61	46	55	ENE 5	E 7	NE 3	0	0	0	—	
20	64.5	64.0	64.0	− 6.0	0.5	− 2.0	− 2.5	−10.0	2.3	1.9	2.3	79	41	60	NW 3	NW 3	NNW 5	0	8	9	0.0	⊔ n; ✱ p.
21	66.0	66.0	64.5	− 2.7	1.3	1.0	− 0.1	− 3.7	2.6	2.4	2.4	70	48	48	NNW 5	NNW 7	WNW 7	9	8	0	0.0	✱ n, a.
22	63.0	62.5	66.5	1.5	8.0	1.3	3.6	− 0.7	2.5	2.7	3.4	49	34	67	WNW 10	NNW 7	NE 5	0	0	0	—	
23	70.0	70.0	68.7	− 2.0	3.0	3.3	1.4	− 4.0	3.4	3.7	3.4	86	66	58	NE 3	E 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
24	68.5	67.0	64.0	6.3	12.5	6.0	8.3	− 0.6	3.7	3.7	3.7	52	34	53	WNW 7	WSW 7	SW 7	0	0	0	—	
25	61.5	60.0	58.0	7.0	9.7	6.5	7.7	1.3	5.0	5.4	6.8	67	60	94	SW 5	WSW 7	W 7	7	9	10	0.1	● p.
26	60.5	61.5	61.7	5.3	11.3	6.5	7.7	3.0	5.5	5.0	4.5	83	50	63	NW 3	0	W 3	0	3	1	—	
27	62.5	62.5	62.5	5.7	14.3	8.0	9.3	1.5	4.6	6.4	5.1	67	53	63	0	WNW 5	SW 5	8	7	1	0.5	● a.
28	63.0	63.0	62.0	8.7	17.0	9.3	11.7	2.8	6.2	5.3	4.6	74	37	52	SSW 3	WNW 7	SW 5	8	8	5	—	
29	61.7	60.7	58.5	9.7	18.3	11.3	13.1	4.7	5.6	5.6	5.6	63	36	56	SSW 7	WSW 7	WSW 7	9	1	8	—	
30	55.7	54.0	52.0	12.0	19.3	10.0	13.8	9.1	6.5	6.5	8.8	63	39	96	SW 7	WSW 10	SW 3	8	7	10	4.0	● p, 3.
Срд. Mtt.	765.0	764.8	764.3	2.1	7.9	3.4	4.5	− 0.3	4.1	4.3	4.2	75	54	69	3.8	5.6	3.6	5.0	4.3	3.9	7.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.7	757.0	6.0	10.3	5.0	7.1	5.0	6.1	4.4	4.5	88	47	69	NE 5	NE 5	0	9	0	5	0.5	● n.
2	57.0	56.5	57.0	7.0	10.3	5.0	7.4	3.6	5.9	5.6	4.8	78	60	74	NE 3	NE 3	0	7	5	1	1.5	● n, a, p.
3	56.7	55.3	54.0	4.5	16.0	10.5	10.3	0.0	5.3	4.3	4.5	84	32	47	0	WSW 7	SW 5	3	3	3	—	⊔ n.
4	53.7	53.7	53.7	11.5	18.7	11.0	13.7	4.6	5.7	5.3	4.7	56	33	48	SW 5	SW 7	SW 5	5	3	0	—	
5	54.0	53.5	53.7	12.2	21.0	15.0	16.1	6.0	6.6	6.7	6.6	63	36	52	SSW 7	S 10	SSE 7	0	3	0	—	
6	56.3	56.3	57.3	9.3	19.0	15.0	14.4	6.7	6.0	6.9	5.7	69	42	45	SSE 3	SSE 7	SSE 5	8	1	7	0.5	● a.
7	58.0	57.7	59.7	10.3	18.7	9.3	12.8	7.5	6.8	7.2	7.6	73	45	88	SSE 5	SW 5	WNW 5	8	8	8	1.0	● a; ⌒ p.
8	61.7	61.7	59.0	8.3	14.0	10.0	10.8	3.3	6.8	6.1	5.8	84	52	63	0	SSE 5	0	0	0	0	—	
9	57.0	55.7	55.3	8.0	11.7	9.0	9.6	4.0	6.2	8.6	8.0	78	85	96	SE 3	ESE 5	0	5	3	9	0.0	≡ a, p; ● p.
10	56.3	57.2	57.7	10.7	15.3	12.2	12.7	5.7	8.9	9.9	9.1	93	77	87	0	ESE 3	0	8	3	5	—	≡ n, a.
11	58.3	59.0	60.0	11.7	17.5	12.0	13.7	5.4	9.0	9.2	9.1	88	62	87	ESE 3	ESE 5	0	9	3	8	1.5	
12	61.0	61.3	61.0	10.5	12.0	11.0	11.2	9.0	9.0	9.2	9.0	95	89	92	E 3	ESE 5	ESE 5	8	7	8	2.0	● n, a, p; ≡ a; K p; < 3.
13	63.3	63.7	62.7	10.0	14.3	12.0	12.1	4.3	8.1	7.9	9.1	88	65	87	ESE 3	ESE 5	SE 7	0	5	10	2.0	●, ⌒ p, 3.
14	61.7	62.3	62.7	12.2	16.3	14.5	14.3	7.7	9.4	10.4	6.1	90	75	50	0	NE 5	WNW 3	8	8	0	—	● n; ≡ a.
15	65.0	65.7	65.3	14.5	19.3	13.5	15.8	6.1	7.7	7.2	6.0	62	43	52	WNW 3	0	SSE 3	0	1	0	—	
16	65.0	63.7	61.7	11.7	12.5	16.3	13.5	7.7	7.7	7.9	8.1	75	73	59	SSE 5	ENE 3	SW 5	0	8	7	0.0	● a.
17	59.7	59.7	56.3	17.7	15.5	15.7	16.3	13.7	9.4	11.8	9.0	62	90	67	SW 7	SW 5	SW 5	8	10^0	8	5.5	● a, 2, p.
18	54.3	55.2	55.0	9.7	12.0	9.3	10.3	9.3	8.4	6.8	6.8	94	65	78	WNW 5	NW 3	NE 3	10	8	5	4.0	● n, a.
19	52.7	49.3	48.3	8.3	13.0	12.2	11.2	2.7	7.0	10.5	9.7	87	95	93	E 7	SE 5	SSW 3	5	9	8	8.0	● a; K a, p; ⌒ p.
20	47.7	49.5	53.7	12.0	5.0	6.3	7.8	6.3	9.6	5.8	4.1	93	89	58	SSE 3	NW 7	SW 5	8	9	0	6.0	● n, a.
21	58.3	59.3	58.7	8.0	12.7	8.0	9.6	0.7	5.1	4.2	7.0	63	38	88	SW 5	SW 7	0	0	8	10	4.0	⊔ n; ● p, 3.
22	57.7	60.3	61.5	6.5	8.0	8.7	7.7	5.8	6.7	6.3	6.2	93	79	74	0	WNW 3	0	10	10	7	2.0	● n, 1, a.
23	62.0	62.3	62.0	8.3	10.0	5.0	7.8	4.2	6.7	5.4	6.0	82	58	92	NW 3	NE 7	NE 10	9	9	10	12.0	● p, 3.
24	60.0	59.5	59.3	2.0	4.5	4.5	3.7	2.0	5.0	5.3	4.0	94	84	63	NNE 7	NE 7	NNE 7	10	10^0	8	2.0	● n, 1, a, p; ✱ a, p.
25	59.7	59.0	57.7	3.7	7.0	2.7	4.5	2.4	3.5	3.5	4.9	58	47	87	N 7	NE 5	W 7	3	8	8	3.0	✱ p.
26	58.3	59.0	59.3	2.5	5.0	3.7	3.7	0.7	4.7	3.7	3.1	84	57	52	NW 5	N 5	0	8	8	3	0.0	●, ⊔ n; △ a.
27	60.3	60.7	59.7	4.6	6.3	4.5	5.1	— 1.3	3.7	3.7	3.5	59	52	56	0	E 5	NE 3	7	8	7	0.0	△ a.
28	59.3	59.0	57.0	4.3	7.0	6.0	5.8	3.3	4.7	4.4	4.5	76	59	65	ENE 7	ENE 7	ENE 7	9	9	8	—	
29	56.3	55.7	55.0	6.0	9.0	7.7	7.6	4.4	4.4	4.5	4.6	63	52	59	ENE 10	NE 10	NE 10	8	7	8	—	
30	56.0	56.2	56.3	6.0	12.7	10.0	9.6	4.3	4.5	5.5	4.8	65	50	52	NE 7	NE 7	NE 3	10^0	8	5	—	
31	58.3	58.3	57.7	10.3	14.7	13.5	12.8	5.7	5.2	4.7	4.4	55	38	38	NE 3	ENE 5	0	3	1	1	—	
Срд. Mtt.	758.0	758.1	757.9	8.7	12.6	9.6	10.3	4.9	6.6	6.5	6.1	77	60	68	4.0	5.4	3.6	6.0	5.9	5.4	55.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	759.0	757.3	10.0	14.3	12.0	12.1	4.7	5.4	5.0	4.5	58	42	43	ENE 3	ENE 5	0	0	0	0	—	⌓ n.
2	56.0	54.9	53.7	15.0	16.7	12.7	14.8	7.0	8.0	7.2	6.8	63	51	62	SW 3	WSW 5	SW 3	8	8	7	0.5	● a, 2, p.
3	51.7	51.3	50.7	11.7	14.7	10.7	12.4	5.7	7.8	8.2	8.3	76	66	87	SSE 3	SW 7	0	8	8	8	—	
4	50.3	49.7	47.3	8.3	12.0	11.3	10.5	5.0	7.6	8.4	9.6	93	82	97	E 3	E 5	NE 7	8	10	10	10.7	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
5	50.7	51.7	49.3	11.0	12.0	12.7	11.9	8.3	6.8	7.8	7.3	69	75	67	NW 3	ESE 7	0	5	5	10	12.0	● n, p, 3.
6	48.3	49.0	50.0	10.3	13.5	12.0	11.9	8.3	9.1	9.7	8.4	98	83	82	0	ESE 5	0	9	5	5	0.0	● n, p; ≡ a.
7	50.3	50.7	50.0	10.7	13.5	12.5	12.2	8.5	9.1	9.3	10.1	95	81	95	NE 3	N 3	0	10	10^0	10	9.0	≡ n; ● 1, a, 2, p, 3.
8	50.7	50.7	52.3	11.3	14.7	10.5	12.2	10.1	6.8	6.0	6.8	68	49	72	NE 5	NE 5	SE 7	7	5	5	—	● n.
9	53.7	54.3	54.3	12.0	16.5	14.5	14.3	6.0	7.8	5.5	5.5	75	40	45	0	ENE 7	0	7	1	0	—	
10	54.7	54.5	52.7	14.0	18.7	15.5	16.1	4.5	6.5	5.9	6.7	55	37	51	0	ENE 3	0	0	3	3	—	⌓ n.
11	52.0	51.3	50.7	16.0	19.7	15.7	17.1	9.7	7.8	8.0	6.9	57	47	53	E 3	E 3	0	1	1	3	—	⌓ n.
12	50.0	50.0	49.7	14.5	18.0	14.3	15.6	8.5	9.5	8.4	7.4	77	55	61	ESE 3	ESE 5	ESE 3	8	3	1	—	
13	49.7	49.0	47.5	14.7	19.3	18.0	17.3	7.0	9.3	8.7	7.3	75	52	48	ESE 3	ESE 5	ENE 3	0	1	5	—	⌓ n.
14	48.0	49.0	48.7	15.3	21.0	19.0	18.4	11.6	8.7	9.0	8.5	67	49	52	NE 5	0	0	8	8	7	0.0	● a.
15	50.7	51.7	52.5	18.7	24.0	20.3	21.0	14.0	9.3	10.0	10.2	58	45	57	NE 3	NE 5	NNE 7	7	3	7	—	
16	53.9	54.5	54.9	18.3	24.0	18.3	20.2	14.0	10.7	10.6	7.9	68	48	51	NE 3	ENE 3	SE 5	5	0	0	—	⌓ n.
17	56.0	56.0	54.5	17.3	22.7	19.3	19.8	9.5	10.0	9.0	8.7	68	44	52	SE 3	SE 5	0	0	1	3	—	⌓ n.
18	54.5	54.5	53.0	17.3	24.5	21.3	21.0	10.3	11.0	9.5	9.7	75	42	52	0	ESE 3	NE 3	8	5	3	—	
19	53.3	53.7	51.5	18.0	20.5	19.3	19.3	14.0	9.4	9.3	8.5	61	52	51	NNE 3	NNE 5	NNE 5	8	3	0	0.0	● a.
20	52.5	52.5	51.0	14.3	14.0	11.5	13.3	11.3	7.8	7.5	6.0	64	63	59	NNE 5	NE 7	NNW 7	0	8	0	0.0	
21	51.5	50.7	49.3	6.3	8.0	8.0	7.4	6.3	5.3	7.0	7.7	75	88	96	NNE 10	NE 7	NE 7	8	9	10	16.0	● n, a, 2, p, 3.
22	49.7	52.0	52.3	8.3	13.7	14.7	12.2	7.5	7.5	7.3	8.4	92	62	68	ESE 5	ENE 5	0	8	3	5	—	● n; ≡ a.
23	52.7	52.5	51.7	13.7	19.0	18.0	16.9	8.0	10.1	10.7	10.0	87	65	65	NE 3	ESE 5	NE 5	9	8	5	0.0	
24	51.7	51.5	51.7	16.5	22.5	17.5	18.8	14.0	10.5	10.6	11.2	75	52	75	0	NE 5	0	7	3	5	0.0	● n, p; K, $⌒^0$ p.
25	51.0	50.3	49.0	18.0	23.3	20.0	20.4	12.5	11.0	10.6	8.3	72	50	47	0	SE 3	ESE 3	5	0	3	—	
26	50.0	51.7	54.7	18.0	22.0	17.5	19.2	14.0	8.9	8.4	7.1	58	43	48	ESE 3	NE 7	NE 5	3	1	5	—	⌓ n.
27	58.0	58.0	57.5	14.5	18.0	16.5	16.3	12.5	7.2	6.3	6.3	58	41	46	NNE 5	NNE 10	NNE 7	3	0	0	—	
28	57.5	57.5	57.0	13.7	18.7	18.0	16.8	9.5	6.8	6.4	7.1	58	40	46	NNE 5	NNE 7	NNE 3	5	1	3	—	
29	58.5	57.7	57.0	17.0	22.7	18.0	19.2	8.8	8.3	8.1	6.4	58	40	42	N 3	NE 5	NNE 3	0	3	1	—	
30	57.0	57.0	56.5	13.0	19.5	17.7	16.7	9.3	7.2	9.7	8.7	65	57	58	NNW 3	NNW 5	NE 3	9	5	9	0.5	● a, p.
Срд. Mtt.	752.8	752.9	752.3	13.9	18.1	15.6	15.9	9.3	8.4	8.3	7.9	71	55	61	3.0	5.1	2.9	5.5	4.0	4.4	48.7	

1894.

Петрозаводскъ. **Іюль. — Juli.** Petrosawodsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	751.3	750.0	15.0	18.0	14.5	15.8	9.7	10.1	9.5	10.4	80	62	85	0	WNW 5	NW 3	9	9	8	0.1	● a, p.
2	51.5	52.3	52.5	12.0	12.5	12.0	12.2	10.3	6.8	7.4	8.0	65	69	76	NNW 10	NNW 7	NE 10	8	8	8	2.0	● a, p; △ p.
3	52.7	53.0	52.7	8.7	10.7	9.7	9.7	8.7	5.4	6.0	5.4	64	63	60	NE 7	NE 5	NE 5	8	8	8	3.5	● a, p.
4	53.7	54.7	55.7	9.7	12.3	9.7	10.6	9.7	5.9	7.2	7.1	65	67	66	NE 3	NE 3	NE 3	9	8	5	—	
5	59.7	59.7	60.7	10.0	14.0	10.0	11.3	*9.7*	5.5	4.8	5.5	60	40	60	NNW 3	NW 3	NW 3	5	7	3	—	
6	62.7	62.7	61.7	12.0	17.0	16.0	15.0	*10.0*	6.2	5.9	5.8	59	41	43	NE 3	NW 5	NE 3	3	5	0	—	
7	62.7	62.7	62.7	10.0	18.0	16.3	14.8	10.0	5.8	7.2	5.8	63	47	43	NW 3	NW 3	NW 3	9	0	0	—	
8	62.7	61.7	58.5	13.3	18.3	18.0	16.5	13.0	6.3	7.0	7.2	55	45	47	NW 3	0	0	0	3	0	—	⊔ n.
9	58.0	57.0	54.0	16.3	20.3	17.3	18.0	15.0	8.9	7.3	7.8	64	41	53	0	NE 3	0	0	0	3	—	⊔ n.
10	53.5	52.5	51.5	19.5	20.5	18.3	19.4	15.0	8.6	10.9	10.3	51	61	65	ESE 3	SW-3	SW 5	3	9	7	4.5	⚡, ● a, 2, p.
11	49.7	49.0	48.7	13.3	20.5	18.3	17.4	12.5	8.0	10.3	9.3	71	57	60	SW 3	SW 5	SW 5	10	5	9	—	⚡, ● n.
12	50.5	50.5	49.5	11.3	15.0	14.0	13.4	10.0	9.0	7.5	7.4	91	59	61	NE 5	NE 5	NE 3	10	5	3	—	
13	50.5	50.5	51.5	13.0	13.3	13.0	13.1	11.7	9.0	10.7	10.5	81	95	95	NE 3	NE 3	NE 3	8	10	10	2.0	● a.
14	50.5	50.5	52.5	15.0	21.3	17.3	17.9	10.1	11.7	11.1	10.3	92	60	70	SE 3	SE 5	SW 3	9	8	5	1.0	● n, p.
15	52.5	55.7	53.3	18.0	22.3	16.5	18.9	14.5	10.0	7.8	8.5	65	40	61	ESE 3	ESE 5	SE 3	0	7	5	—	
16	53.7	52.7	52.7	16.3	21.5	19.0	18.9	14.0	10.8	11.2	11.4	78	59	69	SW 3	SW 5	SW 3	10	8	5	1.5	● a, p.
17	52.7	52.7	52.7	19.3	23.5	17.3	20.0	15.5	10.9	11.5	9.2	65	54	63	SW 3	SW 5	SW 3	0	3	5	—	
18	51.7	50.7	50.7	17.0	19.3	19.3	18.5	14.7	11.5	7.2	8.0	80	43	49	SW 5	SW 10	SW 3	8	8	0	1.0	
19	50.7	49.7	50.7	16.3	23.3	17.3	19.0	14.0	12.6	13.2	12.0	92	62	82	SW 3	SW 5	SSW 3	10	5	3	1.5	● n, p.
20	48.0	48.7	52.0	16.0	20.0	17.3	17.8	14.7	12.8	12.1	11.0	95	70	75	SW 3	ENE 5	SW 3	10	8	7	—	
21	51.7	51.7	52.7	17.3	22.0	16.3	18.5	15.0	8.8	8.4	10.6	60	43	77	SW 3	SW 5	SW 3	5	7	8	—	
22	52.7	52.7	54.0	16.3	21.5	16.0	17.9	14.5	10.5	8.2	8.3	76	43	61	SW 3	SW 5	SSW 3	7	5	3	—	
23	54.7	54.7	55.0	18.0	21.5	16.0	18.5	14.5	10.8	9.9	8.4	70	52	62	SW 3	SW 5	NW 5	7	7	5	—	
24	57.0	57.0	56.7	18.3	23.0	14.0	18.4	*14.0*	10.8	9.4	10.6	69	45	90	NW 3	NW 5	NE 3	5	7	8	—	
25	55.7	54.7	53.7	16.0	16.3	15.3	15.9	13.7	11.5	10.0	8.0	85	72	61	NE 3	NE 5	NE 5	10	9	9	10.0	
26	51.7	51.7	51.7	12.3	12.0	11.7	12.0	10.0	10.1	9.8	9.2	96	95	91	NE 5	NE 7	NE 7	10	10	10	35.5	● n, a, 2, p, 3.
27	50.0	45.7	51.7	13.3	16.3	12.5	14.0	9.7	10.1	10.4	10.1	89	75	95	NE 7	NE 10	NW 7	10	10	10	35.0	● n; ⚡ p, 3.
28	51.7	52.7	53.0	13.0	19.3	16.0	16.1	10.3	10.0	11.7	10.8	90	70	80	NW 5	NW 3	NW 3	9	0	0	—	< n.
29	52.7	51.0	48.0	13.0	19.3	16.0	16.1	9.5	8.0	10.1	8.9	72	61	65	NW 3	W 5	W 3	0	3	3	—	
30	45.0	45.0	46.7	13.0	17.0	11.0	13.7	9.0	7.8	8.7	6.8	70	61	69	SW 5	SW 5	NW 3	10	7	8	—	
31	47.7	47.7	47.0	8.0	11.0	9.7	9.6	7.0	6.0	5.9	6.3	75	60	70	NW 3	NW 3	W 3	9	8	8	—	
Срд. Mtt.	753.3	753.0	753.0	14.2	18.1	15.0	15.8	11.9	9.0	9.0	8.7	74	58	68	3.6	4.8	3.6	6.8	6.4	5.4	97.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.0	749.7	749.7	7.7	13.0	10.7	10.5	7.0	6.6	6.2	8.4	85	55	89	NW 5	NW 5	NW 5	8	7	10	1.0	●, < p.
2	49.7	48.7	51.7	10.7	14.3	12.3	12.4	7.0	7.3	5.6	9.9	76	47	94	NW 5	NW 5	NW 3	3	7	3	—	
3	52.7	52.7	53.7	13.0	17.0	10.7	13.6	8.0	7.2	7.9	7.0	65	55	74	SW 3	SW 5	NE 3	5	7	5	—	
4	55.7	56.7	52.7	12.0	18.3	13.0	14.4	8.1	8.1	10.3	8.0	78	65	72	SW 3	SW 10	SE 3	0	7	7	—	
5	52.7	52.7	52.7	17.3	22.0	16.0	18.4	10.5	11.7	14.5	10.8	80	74	80	SW 5	SW 7	SW 3	8	8	5	1.0	● a.
6	53.7	53.7	51.0	16.0	19.0	17.0	17.3	12.0	10.3	10.7	13.0	76	65	90	0	SW 7	SSW 3	8	7	10	1.5	
7	50.7	51.7	51.7	15.3	19.3	14.3	16.3	13.3	10.3	9.7	10.8	80	58	90	SW 3	SW 5	SE 3	5	8	10	1.5	● n, p.
8	48.0	49.7	51.0	17.0	19.0	16.0	17.3	13.5	13.1	13.4	10.1	91	82	75	SW 3	WSW 5	WSW 3	10	8	8	2.0	● n, 1, a.
9	52.7	54.7	55.7	15.3	19.3	15.0	16.5	10.5	9.8	7.5	7.6	75	45	60	WSW 5	WSW 5	WSW 3	3	5	0	—	
10	56.0	54.7	52.7	14.5	22.0	17.0	17.8	10.0	10.0	9.9	12.5	82	50	87	SSW 5	S 5	0	7	8	8	—	
11	50.3	50.7	48.7	17.7	21.0	17.5	18.7	15.0	14.0	14.8	13.5	92	80	91	0	0	0	9	8	8	7.0	● 1, a; ≡ a.
12	48.0	50.0	50.7	15.3	19.5	14.0	16.3	14.0	10.7	10.5	10.0	83	62	85	WSW 7	SW 7	0	5	7	1	0.0	<, ⚡, ● n.
13	51.3	51.0	50.0	14.7	18.3	15.5	16.2	10.0	11.2	12.1	12.1	90	78	92	0	E 5	ESE 3	8	7	8	0.3	⌓ n; ● p.
14	49.7	51.0	53.7	14.7	19.0	13.7	15.8	11.7	11.6	9.8	8.4	93	60	72	0	W 5	NW 5	10	5	0	0.0	≡ n, 1, a; ● a.
15	56.7	57.7	56.7	14.3	20.3	18.0	17.5	8.7	10.5	9.8	11.2	87	55	73	0	SSE 3	0	1	7	8	6.7	⌓ n.
16	55.0	55.3	57.3	16.5	18.5	17.0	17.3	15.3	12.6	14.1	13.2	91	89	92	NE 5	ESE 3	SE 3	10^0	10^0	5	0.7	⚡ n; ● n, p,
17	58.7	58.3	57.3	17.3	21.0	19.0	19.1	13.5	12.7	13.4	14.7	87	73	90	0	ESE 3	0	3	8	7	0.1	● a, p.
18	56.7	55.3	54.0	20.3	20.5	18.3	19.7	14.7	15.1	14.0	11.7	85	78	75	ESE 5	ESE 7	SE 3	3	7	5	0.4	⌓ 1; ● a.
19	54.3	56.0	56.0	17.7	23.7	18.0	19.8	15.0	13.5	13.6	14.1	90	63	92	SSE 7	ESE 5	S 7	7	3	5	15.0	● n, p; ⚡ p.
20	58.5	59.5	58.5	17.7	20.3	15.5	17.8	16.0	13.2	13.2	12.0	88	74	91	W 5	ESE 5	0	8	5	3	—	
21	55.7	54.0	51.5	18.0	23.0	19.3	20.1	15.0	13.8	14.2	12.1	90	68	73	ESE 7	SE 7	SE 10	0	1	7	0.0	⌓ 1.
22	54.0	57.3	57.5	17.3	20.7	14.7	17.6	15.5	11.3	9.5	9.7	77	52	78	SSW 10	WSW 7	SSW 5	7	5	3	0.0	<, ●⁰, ⌒ n, 1, a.
23	57.0	56.0	55.5	15.3	19.0	13.5	15.9	12.7	10.6	11.8	10.5	82	73	91	SSW 3	ESE 5	0	8	8	1	11.0	●, ⌒, ⚡ p.
24	54.0	52.5	49.3	13.3	17.3	13.5	14.7	11.0	10.5	12.0	9.7	93	82	85	0	0	SW 3	8	8	8	1.0	● a, p; ⚡ p.
25	46.0	46.0	47.5	13.0	17.3	12.0	14.1	12.0	10.2	9.5	7.5	93	65	72	W 5	WNW 7	SW 5	10	3	5	0.1	● n, a.
26	47.0	48.5	50.5	11.5	18.3	12.3	14.0	9.0	9.1	8.1	9.1	91	52	87	SSW 3	W 5	NW 3	8	7	5	0.0	● p.
27	52.3	52.3	51.0	10.5	14.3	7.7	10.8	8.3	9.0	7.9	6.7	95	65	86	NW 5	NW 5	0	10	9	1	—	⌓, ≡ n, 1, a.
28	47.7	46.3	44.7	9.3	13.0	11.7	11.3	4.2	7.8	7.1	7.8	92	64	76	0	NE 3	NE 3	9	9	9	0.5	⌓ n; ● a, p.
29	43.0	41.7	41.5	8.5	10.5	11.0	10.0	7.7	7.7	8.5	9.3	93	91	95	WNW 5	NW 7	NW 5	10^0	10	10	9.5	● a, 2, p.
30	41.7	43.0	45.3	12.3	13.0	10.5	11.9	11.0	9.5	9.5	8.0	90	86	85	NNW 5	NNW 5	NNW 10	9	10^0	10	0.1	● a.
31	46.7	47.7	49.0	9.5	13.3	11.7	11.5	9.0	7.7	7.7	8.6	89	67	85	NNW 7	NNW 3	NW 3	10^0	10^0	9	0.0	● a.
Срд. Mtt.	751.7	752.1	751.9	14.3	18.2	14.4	15.6	11.3	10.5	10.5	10.3	86	67	83	3.7	5.0	3.1	6.8	7.1	5.9	59.4	

1894.

Петрозаводскъ. **Сентябрь. — September.** Petrosawodsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	750.3	750.3	10.0	14.5	11.0	11.8	9.5	8.6	8.2	8.1	94	66	82	WNW 3	NW 5	NW 3	10	5	5	2.0	≡, ● n, 1, a.
2	49.7	48.3	46.3	9.3	14.3	10.5	11.4	7.3	8.1	9.1	8.7	93	75	93	0	ESE 5	SE 3	9	8	10	8.5	● p, 3.
3	43.0	43.0	43.3	10.7	13.3	11.7	11.9	10.5	9.1	10.3	9.5	95	91	94	NNW 5	NNW 5	NNW 3	10	8	9	11.0	● n, 1, a, p.
4	45.0	48.0	51.3	10.0	9.3	6.3	8.5	*6.3*	8.3	7.1	6.0	91	83	84	N 10	N 10	N 10	10	10^0	9	1.5	● n, a, p.
5	53.0	54.7	55.3	6.0	8.7	7.3	7.3	4.6	5.2	4.5	5.2	75	54	68	N 7	NNW 5	0	8	7	9	2.0	
6	54.7	54.7	54.3	5.5	9.3	7.5	7.4	3.5	6.3	6.1	5.7	94	70	73	0	ESE 5	SE 5	9	9	9	2.0	● n, 1, a, 2, p.
7	56.0	58.0	59.7	7.0	11.0	8.0	8.7	5.7	6.8	8.0	7.2	91	81	90	SSE 3	SSE 5	0	8	8	3	0.0	● n, 2, p.
8	59.3	58.7	55.3	9.5	11.7	10.7	10.6	6.7	7.7	6.9	6.0	89	68	63	NE 5	ENE 7	E 10	9	8	9	6.0	
9	51.3	49.5	48.5	7.0	6.5	6.5	6.7	*6.5*	6.8	6.6	6.2	91	91	86	NNE 12	NNE 12	NNE 15	10	10	10	26.0	● n, 1, a, 2, p; ↗ 3.
10	50.3	52.7	55.0	6.3	8.0	3.7	6.0	*3.7*	5.2	5.1	4.8	74	63	80	NNE 12	N 7	0	9	8	0	0.0	● n, a.
11	54.7	52.0	46.3	5.0	9.7	9.3	8.0	2.2	5.1	5.9	7.6	78	65	88	SW 3	SW 5	SW 15	10^0	9	10	3.0	● p, 3; ↗ 3.
12	40.7	39.7	39.7	8.7	12.3	9.3	10.1	8.5	7.7	8.6	8.0	92	82	96	SW 12	SW 10	S 3	10	8	10	7.0	● n, a, p, 3; ⌒ p.
13	37.7	36.7	37.0	7.3	11.0	9.3	9.2	6.6	7.3	8.1	7.8	96	82	92	0	NNW 5	NNW 10	10	10	10	7.0	≡ n, 1; ● n, a, p, 3.
14	39.7	43.7	47.7	3.7	4.5	4.0	4.1	3.7	5.4	4.2	3.5	90	66	58	N 15	N 15	N 10	10	10^0	9	0.5	● n, 1, a; ↗ 1, a, 2.
15	48.3	45.7	42.0	0.7	5.5	3.7	3.3	0.0	3.5	4.4	5.4	71	65	90	W 5	SW 5	SSW 7	3	10^0	10^0	1.0	⊔ 1; ● a, p.
16	40.7	42.3	46.7	4.3	5.3	3.7	4.4	3.5	5.8	5.4	5.4	93	82	90	NW 5	NNW 7	NNW 12	10	10^0	10	0.5	● n, a, 2, p; ∗ p.
17	50.7	54.0	57.5	3.5	6.0	4.3	4.6	2.2	4.3	4.0	3.7	73	57	60	NNW 15	NNW 12	NNW 12	7	8	3	0.0	↗ 1; ●, ∗ p.
18	58.0	55.5	49.0	0.0	6.7	1.7	2.8	0.0	3.7	3.5	4.8	81	47	93	NW 3	NW 3	SSE 7	1	8	10	9.0	⊔ n; ●, ∗ p, 3.
19	41.0	41.7	44.0	5.0	7.7	3.5	5.4	0.1	5.4	5.1	5.5	83	65	93	NW 7	WNW 7	NW 3	8	9	8	4.5	∗ n; ● n, a, 2, p.
20	47.7	50.3	53.0	2.3	6.0	3.3	3.9	2.3	5.1	5.7	5.0	94	82	87	NW 5	NW 7	NW 10	10	9	10	0.7	● n, 1, a, p.
21	52.7	54.0	55.3	2.7	5.0	4.3	4.0	2.2	5.1	5.2	5.4	91	80	87	NW 10	NNW 10	NNW 7	10	10^0	10	0.1	● p.
22	53.5	52.3	51.0	4.0	5.0	3.0	4.0	*3.0*	4.9	4.5	5.1	80	69	90	NNW 12	NNW 12	NW 12	10	10^0	10	6.0	● p, 3.
23	49.7	50.5	52.3	2.7	5.7	5.3	4.6	1.5	5.3	6.1	6.1	94	90	92	NW 5	NNW 5	NE 3	10	10^0	10	1.3	● n, 1, a, p.
24	54.3	55.3	55.5	4.0	4.5	4.0	4.2	3.5	5.3	5.0	5.3	87	79	87	NE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	1.7	● a, p, 3.
25	55.0	54.5	54.5	3.0	3.0	2.0	2.7	*2.0*	4.2	4.8	5.1	74	85	96	ENE 7	NE 10	NE 5	10	10	10	17.5	● n, a, 2, p, 3; ∗ a.
26	54.7	56.0	57.3	1.7	3.7	4.0	3.1	1.5	5.1	5.4	5.6	98	90	92	N 5	N 7	N 5	10	10	10	0.5	∗ n; ● n, 1, a, 2, p.
27	58.3	58.7	59.3	2.5	4.5	5.0	4.0	2.0	5.0	5.3	6.3	91	84	97	N 3	NE 3	0	10	10^0	10	0.7	
28	60.3	61.3	61.0	6.0	8.0	5.7	6.6	5.0	6.8	7.1	6.4	97	89	94	NE 3	ENE 3	0	10	10^0	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	56.0	55.3	54.5	6.7	6.3	5.7	6.2	5.5	6.7	5.3	5.0	91	77	73	WNW 7	NW 7	NW 10	9	10	10	—	
30	54.0	56.0	59.0	1.5	5.7	4.0	3.7	1.3	4.0	4.1	3.5	78	60	58	NW 7	NNW 7	NW 7	1	8	10	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	750.7	751.1	751.4	5.2	7.8	5.9	6.3	4.0	5.9	6.0	5.9	87	75	84	6.3	7.0	6.3	8.7	9.0	8.8	120.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	760.0	760.0	762.5	0.5	4.0	0.0	1.5	*0.0*	3.2	3.3	4.0	68	53	87	NW 5	NW 7	NW 5	5	10^0	0	—	
2	66.0	67.0	65.5	— 2.0	4.5	0.0	0.8	— 2.0	3.4	3.8	3.4	86	60	74	NW 5	NNW 7	W 7	0	7	1	—	⊔ n.
3	61.5	60.3	60.5	— 0.5	8.0	3.0	3.5	— 1.5	3.8	5.1	4.8	86	63	85	SW 5	WSW 3	SW 3	5	8	10	—	
4	61.7	62.0	60.5	5.0	6.7	5.0	5.6	2.7	6.0	5.9	6.1	92	82	94	W 5	NW 5	WNW 7	10	10	10	0.1	
5	56.0	55.7	56.0	5.3	7.7	6.5	6.5	4.7	6.3	6.7	6.3	96	86	87	WNW 7	WNW 7	W 5	10	10	0	0.0	● n, 1, a.
6	55.7	57.0	57.7	5.5	10.0	7.3	7.6	5.3	6.2	6.1	5.4	93	67	70	WNW 5	NNW 3	WNW 5	8	8	8	—	● n.
7	59.0	61.5	63.0	4.6	9.5	6.7	6.9	4.3	5.6	5.3	5.7	89	60	78	NW 5	NW 5	0	3	5	10^0	—	
8	65.5	67.0	66.5	4.5	7.0	4.0	5.2	4.0	6.0	6.9	5.7	96	92	93	0	SE 5	0	8	10^0	1	0.1	≡ 1, a; ● a.
9	65.0	66.0	68.0	6.3	7.3	5.3	6.3	3.1	5.8	5.5	5.1	81	72	76	WNW 7	WNW 7	WNW 5	10^0	9	10	0.5	● a.
10	68.5	68.5	68.2	4.0	7.3	5.3	5.5	3.7	5.7	6.7	5.9	93	88	89	0	SW 5	SW 5	10	10^0	10	1.0	● n, 1, a, p, 3.
11	67.7	67.7	67.0	5.0	5.7	5.3	5.3	4.7	6.0	6.0	6.0	92	88	91	WSW 3	WSW 5	SW 5	10	10	10	0.1	● n, a.
12	64.0	62.7	62.3	6.5	7.3	8.3	7.4	5.0	6.7	6.3	7.0	93	83	87	WSW 7	SW 10	SW 7	10^0	9	10^0	0.5	
13	59.7	58.0	55.5	7.3	7.0	4.8	6.4	4.8	7.1	6.4	6.0	93	85	94	SW 3	SW 5	SW 10	10	10^0	10^0	0.0	● n, 1, a.
14	54.0	53.5	53.0	4.5	8.3	6.0	6.3	4.3	5.9	6.7	5.6	94	82	81	SW 5	SSW 3	SSW 3	10^0	9	9	—	
15	51.0	51.5	51.0	2.0	6.5	2.0	3.5	2.0	4.8	6.0	5.0	91	83	94	SW 3	NE 3	NE 3	7	8	10^0	1.7	
16	49.5	50.0	51.5	— 1.5	— 1.1	— 3.0	— 1.9	— 3.0	3.7	2.7	2.7	90	63	74	NNE 5	NNE 5	NW 3	10	9	8	0.7	∗ n, 1, a.
17	50.0	48.0	44.7	— 8.0	— 1.7	— 1.5	— 3.7	— 8.1	2.1	2.7	2.7	85	66	66	0	0	ENE 7	3	5	10	—	⊔ n.
18	42.5	44.0	46.0	— 2.7	— 2.0	— 4.0	— 2.9	— 4.0	2.9	3.2	3.0	77	82	89	NE 7	N 3	NW 3	10	10^0	10	2.0	△ a; ∗ a, 2, p, 3.
19	49.7	52.0	54.5	— 4.5	— 4.0	— 4.5	— 4.3	— 7.0	2.7	2.3	1.9	84	68	58	NNE 3	NNE 5	N 5	10	8	0	—	∗ n.
20	56.5	57.5	58.5	— 7.7	— 4.0	—10.5	— 7.4	—10.5	2.3	2.3	1.5	92	68	77	NW 3	NW 3	SW 5	9	3	0	—	⩍ n.
21	57.0	55.5	54.5	—10.0	— 0.7	— 1.5	— 4.1	—12.5	1.7	2.7	2.9	84	62	70	SW 5	WSW 7	SW 10	3	5	3	—	⊔ n.
22	51.0	47.0	44.0	— 5.7	— 4.0	— 6.0	— 5.2	— 8.7	2.3	2.4	2.1	77	71	74	SW 10	SE 5	NE 5	9	10	3	1.0	∗ p.
23	45.5	47.0	46.0	— 4.0	— 6.7	— 8.0	— 6.2	— 8.0	2.9	2.1	1.9	87	76	80	NW 5	NW 5	WNW 7	10	8	10	0.5	∗ 1, a.
24	40.5	43.7	45.3	— 5.7	— 6.0	— 4.7	— 5.5	— 8.5	2.1	1.3	1.8	70	44	56	NW 10	NW 10	NW 10	10	5	8	—	⇸ n, 1, a.
25	48.7	49.7	48.0	— 9.7	— 4.5	— 5.0	— 6.4	—10.0	1.7	2.1	2.1	81	65	69	NW 3	SW 3	SE 5	5	1	10	0.1	
26	39.7	36.0	33.0	— 1.5	— 0.7	0.5	— 0.6	— 6.5	3.5	4.0	4.7	84	92	98	SE 10	SE 5	SE 3	10	10	10	2.1	⇸ n, 1, a, 2, p; ● p.
27	29.0	27.5	29.7	1.0	2.0	0.3	1.1	0.3	4.9	5.2	4.2	98	98	90	SE 3	SE 3	SW 3	10	10^0	3	0.6	● n, p; ≡ a.
28	30.7	32.7	37.5	— 0.5	1.0	0.0	0.2	— 2.0	4.1	4.7	4.0	92	94	87	SE 5	ESE 3	E 3	9	10^0	10	2.0	∗ n, 1, a, 2, p.
29	41.0	45.5	51.5	— 0.7	— 0.5	— 3.0	— 1.4	— 3.0	3.9	3.2	2.9	88	71	78	NNW 5	N 10	N 10	10	10	3	0.5	∗ n; ⇸ a, p.
30	57.0	59.0	58.5	— 8.0	— 5.0	— 4.7	— 5.9	— 8.3	2.1	1.6	2.7	85	52	86	NW 5	NW 5	NW 5	3	5	10	0.5	∗ p, 3.
31	61.0	62.0	62.0	— 6.7	— 5.0	— 7.7	— 6.5	— 7.7	2.3	2.2	2.2	84	71	86	NW 3	WNW 5	WNW 3	10	0	0	—	⩍ p, 3.
Срд. Mtt.	753.7	754.0	754.3	— 0.6	2.1	0.2	0.6	— 2.0	4.1	4.2	4.0	87	74	81	4.7	5.1	5.1	8.0	7.8	6.7	14.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.0	758.0	755.0	−1.7	1.0	1.3	0.2	−8.1	3.5	3.7	3.9	86	73	78	WNW10	WNW 5	W10	10	8	10	3.7	⇸ n, 1, a.
2	47.0	46.5	48.5	3.0	4.3	4.3	3.9	1.3	5.3	5.7	5.7	93	92	92	W10	W12	W 7	10	10	10	0.1	● n, p.
3	51.5	52.0	54.0	−5.0	−2.5	−7.3	−4.9	*−7.3*	2.7	3.2	2.4	86	85	92	NW 3	0	0	5	0	0	—	⊔ n.
4	54.7	55.0	54.5	−5.0	−1.5	−2.0	−2.8	−8.7	2.7	3.5	3.8	88	84	96	SW 3	0	0	9	10	10	11.0	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
5	47.0	40.5	41.5	0.0	3.0	−1.5	0.5	−2.0	4.5	5.6	3.9	98	98	94	SE 5	SW 5	NE 5	10	10	10	7.5	✱ n, 1, a, p, 3; ● 2, p.
6	49.5	50.7	50.0	−5.0	−4.3	−5.0	−4.8	−5.5	2.5	2.5	2.7	81	77	86	N 3	NE 5	ENE10	10	10	10	2.0	✱ n; ⇸ p, 3.
7	54.7	58.0	63.5	−8.5	−10.0	−14.3	−10.9	*−14.3*	1.7	1.4	1.0	73	67	70	NNE12	N 7	NE 7	10	7	3	—	⇸ n, a.
8	66.5	67.0	66.5	−16.0	−14.5	−16.5	−15.7	−17.2	0.9	1.0	0.9	71	69	75	NNE 7	NNE 7	NW 5	3	3	1	—	⌓ p.
9	65.0	65.0	63.0	−16.0	−12.5	−13.7	−14.1	−18.0	1.1	1.4	1.3	90	81	84	WNW 3	NW 3	SW 3	7	3	5	—	⊔ n; ◒ p.
10	58.7	55.0	50.5	−11.7	−7.5	−6.0	−8.4	−14.3	1.6	1.5	2.2	89	58	77	0	SW 3	S 7	1	3	10	1.0	
11	46.0	46.0	46.0	−3.0	−0.7	−1.3	−1.7	−6.1	3.3	3.9	3.8	91	88	92	SSW 5	WSW 3	0	10	10^0	10^0	0.5	✱ n.
12	44.7	45.0	48.7	−0.3	0.7	0.5	0.3	−1.5	4.3	4.7	4.7	96	98	98	SE 3	0	0	10	10^0	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.0	54.5	53.7	−0.5	0.5	−0.3	−0.1	−1.0	4.3	4.7	4.3	98	98	96	0	ESE 3	SE 7	10	10^0	10^0	3.0	✱ n, a, 2, p.
14	45.7	44.0	46.0	0.0	0.7	1.0	0.6	−0.3	4.5	4.7	4.8	98	98	98	SE10	SE 5	SE 3	10	10	10	2.5	⇸ n, 1, a, 2; ≡ 2, p.
15	53.5	58.0	60.5	0.7	2.5	1.7	1.6	0.5	4.8	5.2	5.0	00	94	96	E 3	0	W 3	10	10	10^0	—	≡ n, 1, a.
16	62.0	63.5	65.0	1.7	2.7	3.5	2.6	0.7	5.0	5.4	5.7	96	96	97	0	0	S 5	10	7	10	0.0	≡ n, 1, a; ● p.
17	67.5	68.0	68.5	2.3	3.3	2.5	2.7	2.3	5.2	5.5	5.3	96	95	96	SW 7	0	0	10	10^0	10	4.7	● p, 3.
18	69.5	72.5	74.5	3.0	1.0	0.0	1.3	0.0	5.5	4.7	4.3	96	94	94	NW 7	NW 5	NW 5	10	10	10	—	● n; ≡ a.
19	74.5	74.5	73.5	−1.7	−0.7	−1.5	−1.3	−1.7	3.8	4.1	3.8	94	94	92	NW 5	WNW 3	WNW 5	10^0	10	10	—	
20	70.5	68.5	65.5	−1.3	−0.3	1.3	−0.1	−2.0	3.8	3.7	4.6	90	83	91	WNW 3	SW 3	SW 7	10^0	10^0	10	—	← a.
21	63.5	62.5	60.0	1.7	2.5	1.5	1.9	0.7	4.8	5.2	4.7	93	94	94	SW 5	SW 3	0	10	10	10	2.0	● a; ✱ p.
22	57.5	57.0	58.7	1.0	0.7	0.0	0.6	0.0	4.6	4.5	4.3	92	92	92	SW 5	SSW 3	0	10^0	10	10	1.0	✱ a, 2, p.
23	62.5	64.5	65.5	−0.3	0.3	−1.3	−0.4	−1.3	4.1	4.2	3.6	92	90	86	0	NW 5	NW 7	5	10^0	10^0	—	
24	64.5	64.0	64.0	0.5	1.7	2.0	1.4	−1.5	4.3	4.7	4.7	90	91	89	WSW 7	W 7	W10	10^0	10^0	10	0.3	⌓ n; ✱, ● a, p.
25	67.5	68.0	66.5	0.0	1.0	1.5	0.8	0.0	4.0	4.2	4.0	87	85	78	NW 7	WNW 7	WNW10	0	0	3	—	
26	64.0	62.5	63.5	0.0	1.0	1.0	0.7	0.0	3.9	3.9	4.0	85	77	79	WNW10	WNW12	WNW10	1	7	5	—	⊔ n.
27	64.5	63.0	57.0	−0.5	−0.1	1.0	0.1	−0.5	3.7	4.0	4.5	85	87	90	NW 5	W 3	W12	3	7	10	—	
28	53.0	52.7	49.0	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	4.0	3.9	3.7	83	83	78	W 7	NW 3	W10	10	10^0	10	0.3	✱ a, p.
29	42.5	40.5	37.7	−0.5	−0.5	−1.7	−0.9	−1.7	3.7	4.0	3.2	83	90	80	W10	SW 5	NW 5	7	10^0	5	1.7	✱ n, a, 2, p.
30	32.5	34.7	40.0	−1.5	−0.3	−2.5	−1.4	−2.5	3.9	4.2	3.4	94	94	89	0	0	NW 3	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.0	757.1	757.0	−2.1	−0.9	−1.7	−1.6	−3.7	3.7	3.9	3.7	90	87	88	5.2	3.9	5.2	8.0	8.2	8.4	44.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	747.0	750.5	753.7	−4.5	−5.3	−10.0	−6.6	*−10.0*	2.7	2.1	1.7	84	71	80	NNW 7	NW 3	NW 5	10	10	0	0.0	✱ a, 2, p.
2	49.7	40.7	42.7	−8.7	1.0	1.3	−2.1	−14.3	2.0	4.5	3.0	85	90	59	W10	W10	W12	10	9	9	0.5	⇸ n, 1, a.
3	51.3	52.7	57.0	−4.3	−4.5	−9.0	−5.9	*−9.0*	2.3	2.2	1.9	70	68	85	NW 3	0	NW 3	3	10^0	5	2.5	
4	53.0	56.5	63.5	−7.0	−6.0	−8.3	−7.1	−11.0	2.4	2.4	1.9	89	82	79	0	NW 5	N 3	10	7	3	0.5	✱ n, 1, a; ⇸ 2, p.
5	68.0	67.5	59.5	−16.0	−8.0	−6.7	−10.2	−16.7	1.0	2.2	2.2	81	88	81	NW 3	0	W10	0	7	10	—	
6	48.0	47.0	49.7	0.5	−2.3	−4.3	−2.0	−7.5	4.1	2.2	2.4	85	57	73	W12	WNW15	NW 7	10	5	5	0.5	⇸ a; ↙ 2.
7	56.5	62.0	66.0	−5.0	−9.0	−13.0	−9.0	*−13.0*	1.8	1.4	1.3	59	63	76	N 7	NW 7	NW 3	1	1	1	—	
8	69.7	71.0	72.0	−11.5	−9.5	−8.3	−9.8	−15.0	1.3	1.6	1.8	71	71	76	0	0	N 3	10	10	10^0	0.0	✱ a.
9	72.3	70.5	67.5	−12.0	−14.3	−12.5	−12.9	*−14.3*	1.3	1.0	1.1	74	66	62	NW 3	SE 5	SE 5	5	8	10^0	1.0	
10	65.3	64.5	60.0	−13.0	−11.5	−10.0	−11.5	−13.5	1.3	1.4	1.7	80	78	80	SE 7	SW 7	0	10	10	10	1.7	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
11	61.5	63.0	64.0	−6.5	−4.5	−5.3	−5.4	−10.5	2.4	2.8	2.7	87	88	88	0	0	0	10	9	10^0	—	✱ n.
12	63.7	64.3	65.0	−5.0	−4.5	−6.3	−5.3	−6.3	2.8	2.8	2.5	90	88	90	S 5	0	SW 3	10	10	10^0	—	
13	65.5	64.0	62.5	−14.5	−9.7	−7.7	−10.6	−16.0	1.1	1.7	2.0	78	77	81	SE 3	W 5	SW12	5	0	5	—	
14	56.5	53.0	50.3	−5.0	−3.7	−5.0	−4.6	−8.5	2.4	2.4	2.6	76	71	84	SW12	SW18	WSW15	9	8	10	1.7	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a 2 p 3.
15	45.5	44.3	47.3	−5.3	−4.7	−5.0	−5.0	−6.1	2.4	2.6	2.9	80	81	93	SW15	SSW10	NW 7	10	8	10	3.0	⇸, ↙ n, 1; ✱ p, 3.
16	56.5	58.0	52.5	−15.0	−15.3	−10.3	−13.5	−15.3	1.1	1.0	1.4	77	77	70	W 3	SW 5	SE 7	0	1	10	2.5	
17	43.0	42.3	44.0	−5.5	−5.0	−6.7	−5.7	−10.5	2.6	2.6	2.3	87	84	84	SW 5	SSW 5	SW 7	10	8	10	0.7	✱ n, a, 2; p.
18	46.5	48.0	48.5	−10.0	−14.3	−14.3	−12.9	*−14.3*	1.7	1.1	1.2	84	74	79	NW 5	SW 3	SW 5	5	1	10	0.0	✱ p, 3.
19	50.5	53.0	56.5	−13.3	−12.5	−16.5	−14.1	*−16.5*	1.3	1.4	1.0	84	81	80	NW 5	NW 5	0	10	1	0	—	
20	60.0	64.5	69.0	−13.7	−15.0	−16.7	−15.1	−18.7	1.3	1.1	0.9	84	77	75	0	NE 5	NE 7	10	8	0	—	
21	70.7	68.5	64.5	−22.7	−21.5	−22.7	−22.3	−24.3	0.5	0.6	0.5	76	71	76	NE 3	ESE 3	SE 5	0	0	5	0.0	⌓ p.
22	57.0	55.5	55.3	−16.5	−13.7	−5.0	−11.7	−23.0	1.0	1.3	2.8	85	84	90	SE 5	SE 3	SW10	10^0	10^0	10	1.0	✱ n, a, 2, p, 3.
23	56.0	55.0	52.0	−5.0	−3.7	−4.0	−4.2	−5.8	2.8	3.0	3.0	90	87	89	S10	S 7	SSE 7	10	10	10	0.5	⇸ 1; ✱ p, 3.
24	50.7	51.0	51.3	−0.3	0.0	0.3	0.0	−4.5	3.9	4.1	4.1	87	89	87	SW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p.
25	54.5	53.0	49.0	−0.7	−0.7	0.5	−0.3	−1.0	3.3	3.9	4.1	77	90	87	WNW10	S 5	SW10	10	10	10	1.0	✱ n; ⇸ a, 2, p.
26	55.7	54.5	39.0	−5.7	−8.0	−2.3	−5.3	*−8.0*	2.3	1.8	3.5	77	74	89	NW 7	SW 5	W15	1	8	10	3.0	⇸, ↙ p, 3.
27	31.3	33.0	33.0	1.0	−2.7	−3.0	−1.6	*−3.0*	4.4	2.5	3.1	89	68	85	W10	W 7	SW10	5	0	5	1.0	● n; △ a; ⇸ n, p.
28	37.0	42.0	45.7	−5.3	−4.7	−6.7	−5.6	−6.7	2.3	2.4	2.3	76	77	81	NW10	NW 7	NW 3	10	7	10	0.0	✱ a.
29	45.0	42.0	37.5	−10.0	−6.0	−4.7	−6.9	−10.3	1.7	2.4	2.7	84	82	86	0	S 7	SSE10	7	8	10	0.0	✱ a; ⇸ 3.
30	37.5	40.5	45.0	−2.7	−3.3	−3.7	−3.2	−6.1	3.1	2.8	2.8	83	78	82	SW10	SSW 7	W10	10	10	10	0.7	⇸ n, 1, a.
31	49.3	51.0	53.0	−4.0	−4.0	−5.0	−4.3	−5.0	2.9	2.9	2.9	84	84	93	SE 5	SE 5	0	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	754.0	754.3	754.1	−8.0	−7.3	−7.4	−7.6	−11.1	2.2	2.2	2.3	81	78	81	5.9	5.5	6.5	7.5	6.9	7.7	23.9	

1894.

Никольскъ. — Nikolsk.

Широта — Breite: 59° 32′. Долгота — Länge: 45° 27′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.6	721.8	729.0	−13.3	−21.5	−26.9	−20.6	−26.9	1.4	0.6	0.4	88	77	73	N 10	N 17	N 10	10	10	0	1.0	✱, ⇸⁰ n, 1, a, 2, p; ↙ 2.
2	35.5	41.1	48.4	−30.1	−29.1	−33.3	−30.8	−33.3	0.4	0.3	0.2	92	73	75	N 8	N 8	N 6	0	10	0	—	
3	54.8	58.0	59.3	−35.5	−35.1	−38.0	−36.2	−38.1	0.2	0.2	0.1	83	74	77	N 4	N 4	0	0	0	0	—	⌓ p, 3.
4	52.5	48.6	48.7	−28.7	−22.5	−15.0	−22.1	−38.8	0.3	0.6	1.2	78	81	88	0	NW 2	0	10	10	8⁰	0.8	⌓ n; ✱ a, 2, p, 3.
5	48.2	44.9	40.5	−12.8	−10.2	− 2.6	− 8.5	−15.4	1.5	1.8	3.7	90	89	98	SW 2	SW 3	NW 10	10	10	10	1.7	✱ n, a, 2, p, 3.
6	43.3	47.0	54.3	− 1.2	− 1.0	− 2.8	− 1.7	− 2.8	3.5	3.4	2.7	83	80	72	SW 14	NW 10	NNW 10	10	9	10	—	✱ n V n 1 a 2 p 3 ⇸² n 1 a p
7	59.3	60.0	58.6	− 3.2	− 2.7	− 6.6	− 4.2	− 6.6	3.0	3.0	2.5	85	80	93	S 2	W 6	W 3	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3. [↙ na.
8	56.7	57.5	59.0	− 8.2	− 7.2	− 7.6	− 7.7	− 8.5	2.2	2.4	2.3	93	93	92	NW 4	NW 6	W 2	10	10	10	—	V n, 1, a.
9	59.4	60.5	62.4	− 7.6	− 8.4	− 8.9	− 8.3	− *8.9*	2.0	2.1	2.1	82	88	92	N 8	NW 8	SW 2	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
10	61.1	60.0	57.2	− 9.0	−10.3	− 8.9	− 9.4	−11.7	1.8	1.7	2.1	83	83	92	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2.
11	59.9	60.2	58.0	− 6.0	− 4.5	− 6.2	− 5.6	− 8.9	2.4	2.6	2.5	83	80	90	SW 2	SW 1	SW 3	10	10	10	—	
12	55.0	54.6	53.5	−10.4	− 9.5	− 9.8	− 9.9	−12.6	1.7	1.8	1.8	87	81	87	SW 4	S 2	SW 2	10	10	10	1.1	
13	51.3	52.5	56.5	−10.4	− 9.6	−10.6	−10.2	−10.7	1.7	1.7	1.6	85	80	80	SSW 4	SE 4	SE 4	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, 2, p.
14	59.6	60.9	61.9	−11.6	−10.4	−13.0	−11.7	−13.1	1.3	1.5	1.3	79	74	78	SW 2	SE 4	NW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
15	62.1	61.5	60.6	−15.8	−15.8	−19.2	−16.9	−*19.2*	1.0	1.0	0.7	83	77	79	N 4	S 4	SW 4	10	0	0	—	⊖ p; Ш p, 3.
16	57.8	57.2	54.1	−17.5	−13.6	−16.6	−15.9	−19.8	0.9	1.2	1.0	83	78	81	SW 2	SW 6	SSW 3	10	10	10⁰	—	Ш n; ⊖ p, 3.
17	49.2	48.0	46.7	−13.9	−11.9	− 9.2	−11.7	−17.1	1.3	1.5	1.9	83	81	87	S 4	SW 4	SW 4	10	10	10	1.7	⊖ n; ✱⁰ a, 2, p.
18	46.0	46.7	47.4	− 8.0	− 4.5	0.0	− 4.2	− 9.6	2.2	2.4	2.8	88	75	61	SW 2	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.4	✱⁰ a, 2, p.
19	48.7	48.6	45.5	− 6.6	− 4.5	− 5.0	− 5.4	− 7.1	2.4	2.7	3.0	87	85	95	SW 2	S 2	SSW 8	10	10	10	1.5	✱ a, 2, p.
20	40.0	39.6	39.9	− 7.0	− 8.0	− 9.9	− 8.3	−10.6	2.3	1.9	1.8	86	77	85	SW 10	SW 6	SSW 6	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p.
21	40.8	42.3	42.5	− 8.4	− 5.7	− 5.8	− 6.6	−10.6	2.0	2.4	2.6	87	82	89	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
22	40.8	39.3	37.2	− 4.7	− 3.7	− 4.6	− 4.3	− 6.0	3.1	2.9	2.8	97	85	88	SSW 6	SE 4	SW 2	10	10	10	2.8	✱⁰ p, 3.
23	34.0	35.1	39.3	− 1.4	1.0	0.0	− 0.1	− *4.6*	4.1	4.6	4.3	00	92	94	SW 2	W 6	SW 8	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
24	37.9	35.9	34.4	0.6	1.4	0.6	0.9	− 0.5	4.7	4.6	4.3	98	91	90	S 4	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, a.
25	33.8	36.4	39.1	0.1	0.6	− 5.2	− 1.5	− *5.2*	4.1	4.0	2.8	89	83	92	SW 10	SW 4	NW 6	10	7	0	0.0	✱ p.
26	42.6	41.4	44.1	− 9.6	− 7.4	− 0.8	− 5.9	−11.3	1.7	2.2	3.8	81	85	89	S 2	SSW 8	SW 8	10	10	10	0.3	✱ a, 2, p.
27	46.5	44.6	42.0	− 1.4	− 0.3	− 2.3	− 1.3	− 2.3	3.6	3.9	3.5	87	88	91	SW 2	SW 8	SSW 10	10	10	10	—	
28	41.3	39.0	37.5	− 2.1	− 0.6	0.0	− 0.9	− 2.9	3.5	3.4	4.6	90	78	00	SSW 8	SSE 10	SSW 14	10	9	10	1.1	✱ a, p.
29	39.3	42.8	45.3	1.4	1.6	0.7	1.2	− 0.2	4.2	4.7	4.7	83	91	96	SSW 8	SW 3	SW 8	10	10	10	0.2	✱ n, p.
30	49.0	50.8	52.5	0.4	1.4	− 0.6	0.4	− 0.6	4.4	4.4	3.9	93	87	89	SSW 8	SW 4	SW 6	10	10	10	—	
31	54.4	55.0	54.3	− 2.4	− 4.2	− 5.8	− 4.1	− 6.5	3.6	3.0	2.6	95	90	90	S 6	SW 4	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	747.6	748.1	748.7	− 9.2	− 8.3	− 8.8	− 8.8	−11.9	2.3	2.4	2.4	87	83	87	4.8	5.2	5.1	9.4	9.2	8.3	16.1	

Высота — Seehöhe: 148 m ?

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.92 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.6	754.1	754.2	− 5.8	− 4.2	− 5.9	− 5.3	− 5.9	2.6	2.7	2.5	88	83	88	S 2	SW 4	W 4	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
2	51.8	50.3	48.9	− 8.0	− 8.6	−10.6	− 9.1	−10.8	2.1	1.6	1.3	85	72	67	SW 4	SW 4	SE 6	10	10⁰	10	0.0	✱ a.
3	47.7	48.1	48.3	−13.4	−12.8	−13.0	−13.1	−14.1	1.4	1.3	1.4	88	79	89	N 6	S 8	NW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ a.
4	48.0	46.4	43.6	−10.6	− 8.6	−10.8	−10.0	−*13.0*	1.7	1.9	1.7	89	81	87	NW 2	SSE 3	S 4	10	10	10	3.1	✱ a, 2, p.
5	40.5	39.5	37.7	− 9.6	− 7.2	− 7.0	− 7.9	−11.3	1.9	2.1	2.3	92	83	87	SW 6	S 4	SW 2	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p.
6	36.4	37.7	38.1	− 7.8	− 7.4	− 9.3	− 8.2	− 9.3	2.2	2.4	2.2	88	96	00	SW 4	SW 4	NW 4	10	10	10	1.1	✱ a, 2, p, 3.
7	39.8	39.0	32.7	−11.5	− 7.6	− 8.9	− 9.3	−11.7	1.7	2.0	1.9	95	79	85	SW 4	NW 2	SW 8	10	10	10	3.6	✱ n, a, 2, p, 3.
8	15.6	11.2	11.0	− 8.2	− 5.8	− 1.4	− 5.1	− 9.2	2.2	2.5	3.9	92	85	95	SSW 10	SSW 14	S 4	10	10	10	2.4	✱ n 1 a 2 p 3 ⇸ n 1 a 2 p ↙ n a
9	15.9	18.8	21.2	− 9.4	− 6.0	− 4.9	− 6.8	− 9.6	1.9	2.4	2.8	87	84	90	NW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	0.6	✱ n, a, p, 3.
10	22.9	23.7	21.5	− 4.2	− 1.4	− 2.3	− 2.6	− 5.4	3.2	3.4	3.2	95	83	83	SW 4	SW 4	SSW 8	10	7	10	1.9	✱ n, a, p, 3.
11	19.5	22.1	17.0	0.2	1.6	0.0	0.6	− 2.4	4.7	4.2	4.5	00	82	98	SW 2	SSW 3	SSW 8	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, p.
12	16.8	19.2	22.0	− 3.9	− 0.9	− 3.2	− 2.7	− 4.3	3.4	3.3	3.0	00	77	85	SW 2	SW 2	SW 2	10	10	10	0.2	✱ p.
13	20.5	16.5	18.0	− 5.0	− 3.2	− 6.6	− 4.9	− 6.9	2.8	3.2	2.8	92	90	00	SE 2	E 2	NE 2	10	10	10	0.1	
14	21.5	23.5	27.4	− 5.1	− 0.2	− 1.6	− 2.3	− 6.9	2.9	3.6	3.8	93	79	93	SE 6	SE 2	S 2	10	10	10	2.2	✱ n, p.
15	35.1	38.5	41.7	− 8.2	− 8.4	− 8.8	− 8.5	− 8.8	2.3	2.0	1.9	97	85	83	NW 6	NNE 4	NW 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
16	44.7	46.3	46.0	−11.1	− 9.8	−10.6	−10.5	−11.1	1.7	1.8	1.7	90	86	87	NW 2	N 4	N 6	10	10	10	0.8	
17	44.0	42.9	41.9	− 8.2	− 7.4	−12.0	− 9.2	−12.0	2.1	2.1	1.5	90	85	87	NE 14	NNE 12	N 10	10	10	0	0.4	✱ n, 1, a; ⊖ p, 3.
18	42.0	43.0	47.3	−15.1	−13.6	−16.6	−15.1	−16.7	1.2	1.1	0.9	87	71	77	N 10	N 10	NNE 8	10	3	0	—	⊖ n.
19	51.3	52.9	54.7	−16.2	−11.8	− 7.8	−11.9	−20.5	1.2	1.7	2.5	95	97	00	N 6	N 4	NW 2	10	10	10	0.7	✱ a, p, 3.
20	54.0	52.1	48.9	− 6.6	− 5.4	− 7.4	− 6.5	−11.3	2.7	2.7	2.3	97	89	92	W 4	WSW 4	SW 8	10	10	10	0.2	✱ n, a.
21	47.0	48.0	52.5	− 5.5	− 2.0	− 0.8	− 2.8	− 7.5	2.9	3.5	3.3	97	89	75	W 8	NW 10	W 3	10	10	10	—	
22	53.1	51.1	48.6	− 4.0	− 2.1	− 5.2	− 3.8	− 5.4	3.4	3.1	2.7	00	79	88	SW 8	SW 10	NW 10	10	10	10	0.2	
23	45.4	46.0	49.3	− 6.6	− 4.6	− 5.9	− 5.7	− 7.0	2.5	2.6	2.5	94	81	87	SSW 8	SW 8	SW 2	10	10	10	0.0	✱ a.
24	52.8	53.9	52.8	− 5.8	− 0.2	− 8.2	− 4.7	− 8.2	2.6	3.1	2.1	89	69	88	SE 2	SE 4	SW 2	10	10	10	0.7	
25	49.9	48.5	50.2	− 6.0	− 2.5	− 2.9	− 3.8	− 8.5	2.6	3.3	3.4	92	87	92	SE 4	SW 6	SW 4	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
26	49.6	48.2	47.9	− 3.3	0.4	− 4.6	− 2.5	− 4.6	2.9	3.0	2.2	83	65	69	SE 4	SSE 3	0	10	10	5	—	
27	46.5	46.9	48.5	− 7.0	− 2.0	− 3.4	− 4.1	− 8.0	2.1	2.8	2.7	79	72	77	SE 4	SE 8	SSW 8	10	10	10	0.1	✱ p.
28	50.9	49.8	46.8	− 6.2	− 4.2	− 2.6	− 4.3	− 6.9	2.4	2.4	2.8	86	72	75	SW 8	SSE 10	SSW 10	10	8	10	0.0	
Срд. Mtt.	739.9	739.9	740.0	− 7.6	− 5.2	− 6.5	− 6.4	− 9.2	2.4	2.6	2.5	91	81	87	5.2	5.6	4.8	10.0	9.6	9.1	25.4	

1894.

Никольскъ. **Мартъ. — März.** Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.7	749.3	−4.8	−2.7	−3.3	−3.6	−5.0	2.7	2.8	2.8	85	75	78	SSE 10	SSW 8	S 3	10	10	6	0.0	✱ n, 1, a.
2	52.1	53.9	55.9	−5.0	−1.2	−4.1	−3.4	−5.2	2.8	2.9	2.9	91	70	87	S 4	SE 2	SE 4	10	10	10	1.2	
3	54.0	52.0	48.7	−4.5	−1.4	−2.8	−2.9	−5.0	3.1	3.1	3.1	97	75	83	S 6	SSW 8	SSW 8	10	10	10	—	✱ n.
4	46.7	45.3	44.2	−4.0	−0.4	−3.4	−2.6	−4.1	3.2	3.4	3.2	93	76	91	SW 8	SSE 2	0	10	10	10	0.6	✱ a, 2, p.
5	42.9	42.7	44.6	−4.0	−0.2	−5.0	−3.1	−5.2	3.2	3.3	2.8	93	75	92	SE 2	0	0	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p, 3.
6	44.8	44.6	44.4	−8.7	−2.8	−7.0	−6.2	−10.2	2.1	2.5	2.5	91	69	96	NE 4	NNE 2	0	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
7	42.9	40.9	40.6	−6.6	−1.2	−1.8	−3.2	−7.6	2.5	3.3	3.9	92	79	98	SE 8	SE 6	SW 4	10	10	10	6.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
8	42.0	44.5	48.7	−3.3	−3.9	−7.1	−4.8	−7.1	3.4	3.3	2.5	97	95	95	SW 4	NW 4	N 6	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p.
9	52.0	53.1	53.0	−13.8	−6.6	−15.9	−12.1	−*15.9*	1.4	1.9	1.2	93	71	93	NW 2	N 2	N 2	10	3	10	—	
10	50.2	48.4	48.7	−9.9	−6.2	−10.8	−9.0	−15.9	2.0	2.0	1.6	98	70	82	NNE 4	NNE 6	NE 4	10	4	10	0.5	✱ a.
11	49.0	48.5	48.5	−18.2	−9.2	−9.6	−12.3	−18.4	1.0	1.7	1.5	95	79	72	N 2	NW 8	SE 2	0	5	10	0.6	✱ a.
12	49.7	51.2	51.7	−19.2	−15.4	−17.4	−17.3	−20.4	0.7	0.9	0.8	78	70	76	NW 4	N 4	0	2^0	2^0	0	—	⊕ a.
13	52.3	51.6	51.8	−30.6	−11.7	−17.0	−19.8	−31.6	0.2	1.2	0.9	77	66	82	0	0	S 2	1	0	0	—	
14	55.8	58.2	59.2	−29.5	−10.4	−16.8	−18.9	−31.0	0.3	1.3	0.8	79	65	69	N 2	N 2	SW 2	0	2^0	0	—	
15	59.3	57.8	55.9	−17.6	−5.2	−5.9	−9.6	−25.4	0.9	1.6	1.6	85	55	55	S 6	SE 8	S 8	2	10	10	—	
16	55.3	54.3	53.7	−9.6	−3.2	−5.8	−6.2	−10.0	1.5	2.2	2.2	69	61	75	SSE 4	SSE 7	SE 4	10	10	10	—	
17	53.0	52.5	51.2	−6.4	0.0	−2.6	−3.0	−7.9	2.1	2.1	1.7	77	46	46	SSE 4	SSE 6	SSE 8	10	5	10	—	
18	49.9	49.2	48.9	−6.6	−2.4	−3.8	−4.3	−6.8	1.5	2.3	3.0	55	61	90	SSW 8	SSE 6	SSW 6	7	10	10	1.2	✱ p.
19	48.3	46.5	43.2	−4.4	−1.4	−1.2	−2.3	−5.1	3.0	3.4	3.4	93	82	81	SW 6	SW 10	SW 14	10	10	10	—	
20	39.1	37.5	38.8	−2.8	0.0	−1.6	−1.5	−3.0	3.2	3.4	3.7	85	74	92	SW 4	SW 4	S 2	10	10	10	1.3	✱^{0} p, 3.
21	45.7	49.0	52.2	−12.2	−6.7	−8.6	−9.2	−13.6	1.4	1.4	1.2	77	52	53	N 8	NNE 9	NE 4	8	0	0	—	✱^{0} n; Ш p, 3.
22	55.3	53.4	47.6	−24.9	−3.0	−6.8	−11.6	−25.0	0.5	1.6	1.1	92	44	42	NE 4	SE 4	SW 4	0	0	0	0.2	Ш n.
23	41.1	40.8	41.8	−9.8	−0.4	−1.4	−3.9	−15.3	1.7	2.8	3.9	82	63	95	SSW 6	W 2	NW 10	10	10	10	0.0	✱ 1, a.
24	47.8	48.2	46.8	−4.6	−2.9	−2.2	−3.2	−10.2	2.5	2.6	2.2	80	70	57	NW 8	W 6	W 4	10	8	10	—	
25	42.7	40.2	40.5	−1.8	4.5	2.5	1.7	−3.2	2.7	3.8	3.9	68	61	70	SW 6	W 12	SW 4	10	10	4	—	
26	39.2	40.8	41.9	1.5	1.2	−3.9	−0.4	−4.2	4.2	2.3	2.2	82	46	65	NW 10	NNW 14	NW 2	10	5	0	—	
27	33.7	29.2	35.7	0.0	3.6	−5.6	−0.7	−6.0	3.9	3.9	2.5	85	65	85	SW 6	W 8	NW 6	9	10	10	0.0	✱ a, p.
28	40.1	42.7	47.1	−10.4	−8.9	−11.9	−10.4	−12.4	1.4	2.1	1.0	71	93	56	NW 7	NNW 9	N 6	10	10	2	—	
29	48.8	47.1	42.9	−17.6	−4.7	−7.4	−9.9	−18.8	0.8	1.5	2.2	76	47	88	0	W 2	SSW 8	1	3	10	—	
30	41.2	41.5	40.7	0.2	7.5	5.2	4.3	−12.9	4.6	4.6	5.5	98	60	83	W 4	SW 6	SSW 20	10	10^0	10	—	↙ p, 3.
31	48.6	53.6	58.4	3.1	8.0	5.1	5.4	−3.5	4.3	3.6	3.7	74	45	57	W 5	NW 8	0	0	2^0	0	—	↙ n.
Срд. Mtt.	747.4	747.3	747.6	−9.2	−2.8	−5.7	−5.9	−11.8	2.2	2.5	2.4	84	66	77	5.0	5.6	4.7	7.4	7.1	7.2	14.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.2	760.1	2.1	13.6	7.0	7.6	0.6	4.2	4.9	3.4	78	42	45	S 3	SW 4	SW 2	9	4	0	—	
2	59.6	59.0	61.8	2.4	11.4	6.4	6.7	−0.6	4.1	4.2	3.5	75	41	48	S 2	W 6	0	10	10^0	10	—	
3	67.9	68.7	68.2	−1.1	8.6	2.2	3.2	−1.2	3.1	3.1	2.5	73	37	47	NNE 3	SE 2	SW 2	10	10	10	—	
4	67.4	66.1	63.9	−1.0	11.9	5.6	5.5	−2.4	3.0	4.0	5.6	72	38	83	S 2	SSW 2	S 2	2^0	1	3	—	
5	60.9	59.9	60.7	2.0	7.2	2.8	4.0	−0.2	3.7	4.5	4.6	69	60	80	S 2	W 4	S 2	7	8^0	2	—	
6	62.3	64.0	64.3	2.6	9.7	4.1	5.5	1.5	4.8	4.7	4.9	87	52	80	SW 2	E 1	SW 2	10	10	10	—	
7	64.7	63.8	60.8	3.0	8.3	6.4	5.9	2.1	4.2	4.7	4.2	74	57	58	NW 2	N 2	0	2	0	0	—	
8	58.6	58.1	55.7	2.6	10.6	5.3	6.2	−0.8	4.3	4.6	3.8	77	48	57	NW 2	N 3	0	0	0	0	—	
9	55.4	54.3	52.7	−0.6	12.4	3.6	5.1	−3.0	3.6	5.3	4.1	83	49	69	SSW 2	E 2	S 2	0	10^0	0	—	
10	51.8	51.6	52.4	1.7	11.2	2.9	5.3	−1.1	3.6	4.5	5.2	69	45	91	SE 2	SSW 2	SW 2	10	10	10	1.5	●^{0} p.
11	55.7	58.5	60.0	−2.4	0.2	−4.2	−2.1	−4.3	2.7	1.4	1.5	72	32	47	N 8	NE 8	N 2	0	0	0	—	●^{0} n.
12	59.7	57.7	54.3	−6.8	3.4	2.6	−0.3	−10.1	1.9	1.6	1.9	72	29	35	W 2	NW 6	W 2	2^0	6^0	8	0.0	
13	49.1	47.0	46.4	0.4	1.8	2.0	1.4	−0.5	3.3	4.8	5.0	70	91	94	SW 4	NNW 8	NW 5	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a, p.
14	49.2	53.2	55.6	−0.4	−1.2	−1.4	−1.0	−1.8	4.4	2.3	2.7	98	55	64	N 6	NE 6	SW 2	10	10	2	0.0	✱^{0} n, 1, a.
15	57.2	56.0	54.8	−2.9	4.2	2.4	1.2	−7.2	2.9	2.5	4.7	78	40	85	E 2	NNW 6	SW 2	0	9	10	0.0	●^{0} p.
16	52.9	51.6	50.4	2.4	11.1	8.0	7.2	1.2	4.6	4.4	3.9	84	44	49	SW 2	NW 4	0	0	5	10	—	
17	48.8	47.4	45.6	8.4	11.5	8.1	9.3	5.9	4.1	4.9	4.2	51	48	53	0	NW 4	SW 2	10	8	9	—	
18	44.3	49.0	51.3	0.8	−3.2	−5.8	−2.7	−5.8	4.5	1.6	1.5	92	46	52	NW 7	NNE 14	NE 4	10	7	0	0.0	✱ 1, a.
19	52.6	51.9	50.8	−8.8	−5.2	−6.6	−6.9	−11.1	1.4	1.2	1.7	60	41	61	NE 2	NE 4	NE 2	0	0	0	—	
20	50.9	49.6	49.2	−7.2	−3.4	−4.3	−5.0	−9.1	1.6	1.9	1.8	63	55	54	WNW 4	NW 8	NW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
21	50.1	50.8	50.5	−6.4	−3.8	−5.0	−5.1	−7.2	1.7	1.7	1.5	62	51	51	NNE 6	NW 8	SW 8	9	10	3	0.0	✱ a.
22	47.2	44.7	54.3	−2.7	3.0	−10.6	−3.4	−10.6	2.4	2.4	0.9	64	42	45	W 10	NW 17	NE 14	10	10	0	0.0	↙ a, 2, p; ✱, +→ p.
23	59.8	60.5	59.4	−13.8	−5.2	−3.8	−7.6	−14.5	0.8	1.0	1.1	55	34	32	NNW 12	NW 14	0	6	0	10	—	
24	57.7	55.8	53.2	0.2	9.2	6.4	5.3	−4.3	1.7	2.9	2.7	36	33	37	W 4	NW 14	W 3	8	0	0	—	
25	51.9	50.8	49.9	4.6	12.8	7.8	8.4	−1.9	3.4	3.5	3.3	53	31	42	W 8	WNW 10	W 3	0	5	4	—	
26	46.2	48.9	52.4	5.8	6.1	4.9	5.6	*4.9*	5.5	5.8	4.9	80	83	75	W 6	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
27	54.9	55.1	54.2	3.9	9.9	8.6	7.5	2.3	4.5	3.8	4.1	73	42	50	0	N 2	SSE 2	0	10	10	—	
28	55.1	54.8	54.8	6.9	14.1	10.1	10.4	0.2	4.7	4.3	4.5	63	36	49	S 2	NW 3	S 2	1^0	9	5	—	
29	55.5	54.8	52.8	8.5	16.7	13.0	12.7	4.9	5.7	4.6	4.6	69	33	41	S 2	W 8	SW 4	4	9	9	—	
30	51.1	49.4	47.6	10.8	18.4	12.0	13.7	10.1	5.4	5.3	4.9	56	34	47	NW 6	SSW 8	SSW 2	10	8	8	—	
Срд. Mtt.	755.3	755.1	754.9	0.5	6.8	3.0	3.4	−2.1	3.5	3.5	3.4	70	46	57	3.8	6.3	2.6	5.7	6.6	5.4	1.8	

1894.

Никольскъ. — Nikolsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.8	741.3	741.4	9.8	13.3	7.1	10.1	7.1	6.5	8.1	6.2	71	71	83	S 2	W 5	N 10	10	10	10	2.4	●^{0} a, 2, p, 3.
2	43.5	43.8	45.0	3.9	6.7	3.2	4.6	3.1	5.5	3.7	4.1	90	50	71	N 4	NW 8	N 4	10	10	9	0.1	●^{0} n, 1, a; ⌒^{0} a.
3	45.9	46.6	47.0	2.0	6.3	5.0	4.4	− 0.9	3.7	3.7	2.9	69	52	45	NW 2	NW 6	0	10	10	7	—	
4	47.0	47.3	48.0	9.2	16.2	11.6	12.3	2.4	4.4	4.3	5.7	55	32	56	W 7	W 9	SW 2	10^0	8	1	—	
5	50.9	51.5	51.7	11.3	19.4	14.0	14.9	7.2	6.4	6.0	4.4	64	36	37	S 2	W 3	0	9	2	0	—	
6	54.3	53.9	53.8	9.2	22.3	15.5	15.7	3.3	6.2	7.0	4.8	71	35	37	0	SE 2	SSE 2	0	1	0	—	
7	55.1	54.2	52.7	12.8	22.3	17.5	17.5	5.5	7.3	6.9	7.5	67	35	51	0	SE 2	ESE 3	1	7	9	—	
8	53.3	52.2	51.5	13.9	18.7	14.3	15.6	12.3	7.9	7.7	9.2	67	48	76	ESE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	0.0	●^{0} a.
9	50.7	50.7	50.1	12.9	13.4	12.7	13.0	12.3	9.0	9.5	9.4	82	83	87	SE 3	SE 4	0	10	10	9	0.9	●^{0} n, a, 2, p; ⌒ p.
10	49.1	49.3	50.3	9.8	13.8	11.3	11.6	8.4	8.8	9.1	8.4	98	78	84	NNW 2	SE 2	SE 3	10	9	10	1.0	● n, a, p.
11	51.6	51.8	52.9	13.3	21.3	15.1	16.6	9.2	9.3	10.4	10.0	82	55	78	S 2	S 4	WNW 2	10	9	9	0.1	● n, p; ⌒, ☈^{0} p.
12	54.6	54.2	54.6	13.6	21.4	17.4	17.5	10.2	9.9	9.9	8.0	86	53	54	0	SSE 2	SW 2	10	9	10^0	0.0	● n, p; ∞ p, 3.
13	56.6	57.2	58.1	14.9	23.2	14.2	17.4	9.0	9.1	10.6	8.2	72	50	68	E 2	E 2	SE 4	10^0	10^0	10	13.9	∞^{0} n, 1, a; ☈, ●, ▲ p.
14	59.3	58.9	57.9	12.8	21.6	14.6	16.3	9.9	7.1	9.8	5.8	65	51	47	SSE 8	SE 6	SE 2	8	3	7	0.6	☈, ● p.
15	57.5	56.5	57.2	16.1	22.7	17.3	18.7	10.9	9.5	5.9	4.6	70	29	32	S 2	SSW 10	W 2	10^0	8^0	10	—	
16	57.5	57.0	55.8	15.9	22.1	18.3	18.8	9.5	9.0	7.5	7.3	66	38	47	N 2	NW 7	0	0	4	3	—	
17	55.4	53.3	51.9	17.1	23.5	17.0	19.2	9.7	9.6	9.1	9.3	66	42	64	S 2	WNW 4	S 4	0	7	4	0.0	●^{0}, ☈ p.
18	50.7	49.3	47.8	17.7	21.3	17.5	18.8	12.7	10.1	7.5	5.6	67	40	38	SW 2	WSW 3	SW 2	3^0	10	3	—	
19	48.7	48.8	48.3	16.0	23.7	17.7	19.1	12.7	7.3	7.3	5.9	54	33	39	SW 2	SSW 6	0	10	10^0	9	—	
20	48.0	47.0	44.2	18.0	21.1	16.4	18.5	14.3	7.3	9.3	10.6	48	50	76	SE 2	S 4	0	4	10	10	0.5	● a, p; ↙ a.
21	48.7	52.0	52.9	12.8	17.3	14.2	14.8	12.3	9.5	7.9	6.1	87	54	51	NNW 8	SW 4	NE 2	10	2^0	0	—	
22	53.8	52.1	50.8	11.6	23.1	18.1	17.6	3.3	7.1	6.8	6.1	70	32	40	S 2	W 8	NW 2	0	0	0	—	
23	50.7	50.1	48.9	13.1	18.1	15.5	15.6	7.5	8.9	9.5	8.1	80	62	61	NE 4	NE 2	NE 8	0	0	10^0	0.5	
24	45.4	41.9	39.3	13.2	25.7	11.1	16.7	8.3	8.1	7.9	9.4	72	32	95	N 2	S 2	NE 6	3	9^0	10	7.3	● n, p; ☈ p.
25	38.4	40.4	44.1	3.6	5.1	0.9	3.2	0.9	5.5	5.1	4.4	93	78	89	NNW 10	NNW 10	NW 8	10	10	3	0.1	✱^{0}, ●^{0} a, 2, p.
26	47.2	46.9	46.8	2.7	7.8	2.6	4.4	− 1.0	3.7	4.1	4.9	65	53	89	W 8	SW 10	NNE 2	0	10	3	0.0	△ p.
27	47.4	47.9	48.7	2.6	5.0	3.8	3.8	0.5	4.3	2.2	4.1	77	33	69	NW 8	W 8	NW 4	10	10	10	—	
28	49.6	49.1	47.7	4.2	7.2	8.1	6.5	1.7	4.4	4.4	3.7	71	58	47	NE 4	SE 4	SE 2	3	10	3	—	
29	45.6	44.3	44.1	8.5	15.9	12.3	12.2	1.1	4.5	4.8	4.5	55	35	42	E 8	SE 6	ESE 2	8	9^0	8	—	
30	44.5	44.8	45.1	10.2	14.9	10.2	11.8	2.6	5.6	4.4	4.6	60	35	49	NE 4	NE 8	NE 2	2^0	9	9	—	
31	45.8	45.7	44.9	9.2	14.0	11.8	11.7	4.0	4.0	3.5	4.2	46	30	40	NE 4	N 8	N 2	0	3^0	0	—	
Срд. Mtt.	750.0	749.7	749.5	11.0	17.0	12.5	13.5	6.8	7.1	6.9	6.4	71	47	59	3.6	5.3	2.7	6.2	7.4	6.3	27.4	
Іюнь. — Juni.																						
1	746.9	746.5	745.5	6.1	12.2	11.9	10.1	1.6	4.7	5.6	5.9	68	53	57	NE 4	NW 4	NW 2	0	7	3	—	⌓ p, 3.
2	45.9	45.0	45.5	10.6	16.9	11.8	13.1	0.9	5.2	6.3	5.3	55	45	51	N 6	NNW 10	NE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
3	45.6	45.0	44.7	11.9	18.4	11.6	14.0	7.6	5.1	8.5	8.6	49	54	85	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	8	5.5	● 2, p; ☈ p.
4	45.1	44.6	41.9	12.2	23.5	13.1	16.3	6.8	5.6	10.6	8.8	53	50	78	S 4	SE 4	NE 2	10	6	9	6.7	≡ n; ☈, ● p.
5	44.9	44.2	43.5	16.7	24.2	17.9	19.6	9.2	10.4	10.8	10.9	73	48	72	SW 4	E 4	SE 2	3	7	7	—	
6	42.3	41.2	40.9	19.4	22.6	15.5	19.2	14.9	11.6	12.9	10.9	69	63	83	SE 2	E 4	0	2	9	10	5.5	☈, ●^{2} a, p; ▲^{0} a.
7	39.2	37.9	37.4	15.5	18.9	14.0	16.1	12.9	12.0	10.6	10.7	91	65	91	NE 4	NNE 7	NNE 5	10^0	10	10	22.7	●, ☈ p.
8	37.8	39.5	40.4	8.2	8.1	7.8	8.0	6.9	8.0	7.5	7.8	99	93	99	N 2	ENE 5	NNE 3	10	10	10	7.4	● n, 1, a, p, 3.
9	40.6	42.5	43.7	7.0	7.4	7.6	7.3	6.4	7.4	7.1	6.8	99	93	88	NNE 6	N 8	NNE 3	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
10	43.8	43.0	42.6	9.4	14.6	14.9	13.0	6.5	6.6	5.9	5.5	75	48	44	N 4	NE 6	N 2	1	7	2	—	
11	42.8	42.5	41.5	8.8	13.9	14.3	12.3	3.8	7.4	8.9	9.2	88	76	76	N 4	NE 2	NW 2	10	10	4	1.6	● a.
12	41.4	40.8	40.8	14.1	16.9	16.6	15.9	8.5	8.4	5.7	7.3	70	40	52	NW 2	NNW 8	NW 2	9	10	3	—	⌓ p, 3.
13	41.3	41.0	40.5	14.6	24.5	18.2	19.1	8.6	8.5	7.9	6.7	69	34	43	NW 2	SW 4	SE 2	0	4	2	—	⌓ n, 1, a. p, 3.
14	40.7	40.4	40.1	16.7	24.2	20.3	20.4	7.4	10.0	8.2	6.7	70	36	38	NW 2	E 4	E 4	0	7	3	—	⌓ n, 1, a.
15	41.7	41.6	42.2	19.0	22.3	17.1	19.5	10.1	10.3	7.7	7.6	63	39	53	E 8	ENE 8	NW 2	0	6	3	—	
16	44.6	44.2	45.5	19.7	22.5	15.7	19.3	9.9	10.3	10.6	10.3	60	52	78	E 4	E 8	NE 4	0	10^0	10	1.2	☈ 2, p; ●^{0} p.
17	45.5	44.9	44.1	12.4	18.6	16.5	15.8	11.8	10.3	11.2	11.1	97	70	79	N 4	ENE 7	NE 4	10	8	4	0.0	●^{0} n, 1, a.
18	42.7	41.4	40.2	16.7	20.4	18.5	18.5	10.7	9.7	12.2	9.3	69	68	59	NE 4	NE 6	N 2	0	8	6	1.9	●^{2} p.
19	38.8	38.2	38.0	15.3	20.1	15.1	16.8	10.0	8.5	7.0	9.8	65	40	76	NW 6	NNE 10	NW 3	—	8	2	—	
20	37.6	37.8	36.7	9.3	10.4	7.8	9.2	7.6	7.0	7.2	7.1	80	75	90	NNE 4	NE 4	SE 2	10	10	10	—	
21	36.0	36.2	37.6	6.2	12.4	12.0	10.2	3.0	6.8	7.1	9.3	96	66	90	N 4	N 4	NW 2	10	8	5	0.0	
22	39.9	40.7	41.7	11.1	18.7	16.7	15.5	9.3	9.6	8.0	11.7	98	50	82	W 4	NW 2	NNE 3	10	6	5	0.0	●^{0} n, 1, a.
23	42.2	41.5	41.1	17.9	22.9	19.9	20.2	12.8	11.9	10.5	12.8	78	51	74	E 2	SE 4	E 2	2	7	7	1.8	
24	40.8	40.5	40.4	16.0	17.9	16.2	16.7	13.2	11.8	12.2	12.7	87	80	93	NE 2	NE 4	N 4	8	10	7	0.9	●, ☈ n, a, p.
25	39.8	38.4	38.0	17.0	19.6	15.9	17.5	11.8	10.8	8.9	10.5	75	52	78	NE 4	NE 10	N 4	0	7	6	—	
26	38.1	39.7	41.9	13.6	12.8	8.6	11.7	8.5	9.1	5.1	7.3	79	71	88	NE 6	NNE 10	N 8	5	10	8	1.4	
27	41.4	43.7	45.8	7.2	6.4	6.0	6.5	5.8	6.2	6.6	6.3	82	91	90	N 14	NNE 10	NNE 3	10	10	10	1.0	●^{0} n, 1, a, 2, p.
28	44.6	45.0	45.3	7.2	10.6	11.4	9.7	5.7	6.2	7.6	8.7	82	80	87	NE 6	NE 4	NE 2	10	10	9^0	—	
29	45.5	43.4	40.5	12.8	19.1	16.2	16.0	8.2	7.8	6.5	7.0	72	40	52	NE 6	N 10	NE 4	3	5	4	—	
30	38.8	39.1	40.3	12.6	16.0	14.2	14.3	9.5	8.0	7.7	7.5	74	56	62	NNE 14	N 14	N 10	10	10	9	0.0	●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	741.9	741.7	741.7	12.8	17.2	14.1	14.7	8.3	8.5	8.4	8.7	76	59	73	4.7	6.2	3.1	5.7	8.0	6.2	58.4	

Никольскъ. 1894. Nikolsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.5	740.3	737.7	11.1	14.9	12.2	12.7	9.8	6.6	5.4	7.7	67	43	73	N 14	NW 7	W 2	4	9	10	2.9	●^{0} n, p, 3.
2	31.6	32.2	34.2	10.4	9.2	8.4	9.3	8.4	8.7	7.4	7.2	93	86	88	NW 4	NNW 14	N 4	9	10	10	1.9	●^{0} n, a, 2, p.
3	35.3	37.6	38.8	9.2	6.8	5.8	7.3	5.8	7.2	6.3	5.8	83	85	85	N 10	N 10	NW 3	10	10	10	—	
4	39.6	40.9	42.7	4.3	5.0	6.6	5.3	3.1	5.2	5.4	5.7	84	83	78	NNW 10	SW 6	NNW 6	10	10	7	0.0	△, ●^{0} a.
5	44.0	46.0	46.3	4.8	7.1	7.7	6.5	3.9	5.5	4.4	5.1	86	58	65	NNW 10	NNW 14	NW 8	10	10	9	—	
6	46.2	45.8	46.1	6.1	9.3	6.2	7.2	5.1	4.5	4.9	6.8	65	56	96	NNW 10	NNW 14	NNW 8	10	10	10	2.7	●^{0} p, 3.
7	46.1	46.6	46.3	6.0	9.0	12.8	9.3	5.8	6.6	6.4	8.3	94	74	76	NNW 10	NNW 10	NW 6	10	10	0	—	●^{0} n.
8	47.0	46.1	44.9	11.2	16.9	11.7	13.3	6.8	5.2	4.4	5.6	52	31	54	N 10	N 10	N 2	0	0	0	—	
9	44.5	43.0	42.7	11.2	16.5	13.3	13.7	5.3	6.1	5.8	6.5	61	42	56	NNE 6	N 6	NNW 2	0	4	9	—	
10	42.6	41.5	41.1	12.4	18.3	12.9	14.5	5.4	7.4	6.4	9.3	69	41	85	N 2	N 6	NW 2	2	4	10	—	
11	41.7	41.0	40.3	16.5	24.1	15.1	18.6	10.6	10.3	11.5	11.1	73	51	87	SW 2	W 4	SSE 2	0	4^0	10	0.0	⇱, ● p.
12	38.7	38.3	40.5	15.8	13.2	11.6	13.5	11.6	11.1	10.6	8.6	83	95	85	SSW 8	NW 8	N 4	10	10	3	0.3	⇱, ● a, 2, p.
13	43.1	44.0	43 9	10.0	16.7	15.5	14.1	3.2	6.0	5.7	8.6	66	41	65	N 4	NW 4	E 2	2^0	4^0	4	—	
14	45.3	45.2	45.0	15.9	23.1	19.9	19.6	7.5	9.0	7.8	7.5	66	37	43	W 2	E 4	SSE 2	0	2^0	3	—	⌓ n, 1, a; ⇱ p.
15	46.2	46.9	48.6	17.7	23.5	18.4	19.9	9.7	10.6	8.5	11.8	70	39	75	SW 2	N 4	NW 4	2^0	6	3	—	⌓ n, 1, a.
16	50.0	49.6	48.5	20.5	26.2	21.7	22.8	14.0	12.9	9.7	10.4	72	39	54	W 4	W 6	SW 4	0	4	3	—	
17	46.3	44.4	44.5	19.7	27.2	21.4	22.8	14.1	12.6	16.6	15.0	74	62	79	SSE 10	W 10	NW 2	9	7	8	—	
18	45.6	45.2	41.7	21.1	26.1	22.8	23.3	17.1	14.3	11.0	10.4	77	44	51	N 2	W 6	0	0	3	4	—	
19	45.1	44.6	45.0	19.1	28.8	23.8	24.0	11.7	12.2	11.5	8.6	73	39	39	NE 2	W 2	SW 4	6^0	8	4	—	⌓ n, 1, a.
20	46.0	45.0	44.9	23.2	32.2	24.5	26.6	15.7	14.1	14.8	12.3	68	41	54	S 2	SE 6	SSW 2	0	5	2	—	⌓ n, 1, a.
21	45.4	43.9	44.1	23.9	33.2	20.0	25.7	16.8	13.7	14.2	14.3	62	38	82	SSE 4	SSE 10	E 2	0	7	7	—	⌓ n, 1, a.
22	41.6	42.8	47.1	24.3	23.7	17.2	21.7	*17.2*	16 1	12.3	9.7	72	57	66	SE 8	SW 12	0	0	10	3	0.0	⌓⌓ n, 1, a; ●^{0}, ↙ p.
23	48.6	48.5	47.8	16.9	18.5	17.9	17.8	13.0	12.0	13.3	10.9	84	84	72	SW 8	SW 4	S 2	10	10	0	2.4	⇱ a, 2, p; ● a, p.
24	48.2	47.1	46.8	16.5	23.7	17.1	19.1	10.6	11.6	11.4	12.7	83	52	88	W 2	NW 4	NW 2	5	5	4	0.5	⌒, ● p.
25	46.0	44.2	43.2	17.7	25.9	18.3	20.6	11.9	11.8	10.1	10.0	78	41	63	N 2	E 1	NE 2	2^0	8	1	—	
26	42.4	41.6	41.6	16.3	27.3	20.1	21.2	10.3	11.8	9.8	11.6	85	36	66	NE 4	E 8	E 6	10^0	8^0	4	—	⌓ n, 1, a.
27	41.7	41.2	41.5	20.7	26.3	18.7	21.9	14.8	12.2	13.0	13.7	67	52	86	E 2	E 10	NE 4	7	—	10	17.2	⌓ n, 1, a; ⇱, ● p.
28	40.6	40.4	39 3	19.5	22.5	17.6	19.9	15.2	14.6	14.0	14.5	87	69	97	SE 4	SE 4	NW 2	10	8	10	6.5	⇱, ● n, p.
29	37.6	35.7	35.0	14.9	20.9	16.1	17.3	14.8	12.3	14.9	13.5	98	81	99	W 4	NE 6	N 2	10	8	5	6.1	● n, 1, a, p.
30	33.8	33.1	32.8	17.1	18.7	17.7	17.8	15.6	13.0	12.9	13.2	90	81	88	S 2	N 4	N 2	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
31	32.0	32.3	33.5	16.0	15.9	10.6	14.2	*10.6*	11.4	10.2	8.0	84	76	84	N 2	NNW 8	W 2	3	5	4	—	
Срд. Mtt.	742.7	742.4	742.6	15.2	19.7	15.6	16.8	10.5	10.2	9.7	9.8	76	57	74	5.4	7.2	3.1	5.1	7.0	5.5	40.5	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.9	733.9	735.8	8.0	10.0	6.7	8.2	6.7	7.1	7.2	6.9	89	78	84	NNW 8	W 14	NW 8	10	9	10	5.9	●^{0} a, p.
2	37.6	37.8	38.8	8.5	13.1	10.0	10.5	5.8	5.8	5.1	8.1	70	45	88	NNW 14	NNW 14	W 5	3	8	8	0.0	● p.
3	43.0	44.7	45.9	8.6	15.3	12.6	12.2	5.6	6.0	5.1	8.4	71	40	78	NW 10	NNW 14	SW 4	0	5	8	—	
4	47.4	48.6	49.8	10.6	16.7	13.1	13.5	6.6	7.5	5.6	8.1	79	40	73	N 4	N 10	NE 2	2	5	3	—	
5	51.4	50.5	48.1	13.8	19.9	16.8	16.8	4.4	8.0	7.6	10.0	68	44	71	S 4	NW 4	S 2	0	8	8	8.6	
6	44.8	43.6	43.2	15.7	20.9	17.1	17.9	13.1	12.6	12.7	10.2	94	69	70	SW 2	SW 8	SW 4	10	10	9	0.9	● n, p.
7	41.4	40.8	43.1	15.4	16.9	14.4	15.6	12.5	10.5	10.6	10.7	81	74	88	SW 4	NW 2	W 2	10	10	2	0.0	●^{0} a.
8	46.1	46.9	45.2	15.0	21.4	17.7	18.0	13.2	10.8	11.6	11.9	85	62	79	NW 2	SW 4	SW 2	3	9	9	—	
9	45.3	45.4	46.8	18.5	23.3	16.9	19.6	16.9	13.3	9.7	10.6	84	45	74	W 2	SSW 10	SW 4	10	3	2^0	—	
10	49.0	48.6	46.7	16.1	23.7	19.1	19.6	11.2	10.5	9.9	12.1	77	45	74	SW 2	SW 6	W 2	2	2^0	7	0.9	
11	45.7	45.0	44.0	21.6	25.8	22.4	23.3	14.2	14.9	14.3	14.8	78	59	73	S 2	W 2	SW 2	0	3^0	3^0	—	● n.
12	43.0	42.8	42.2	21.0	29.1	23.3	24.5	15.3	14.0	14.6	14.2	76	49	67	SW 2	W 4	SW 4	0	10	8	—	
13	43.0	42.9	42.7	18.7	25.5	21.0	21.7	15.5	12.9	13.5	14.0	81	56	76	SW 4	SE 4	SW 4	10	10	9	—	
14	42.7	42.9	44.1	21.7	30.2	21.3	24.4	18.4	15.8	15.5	11.6	82	49	62	SE 4	S 8	SW 4	2^0	4	3	—	
15	45.9	46.3	47.0	19.9	31.5	24.3	25.2	18.4	14.0	14.7	13.6	81	43	60	N 2	SW 6	SE 8	3	2^0	4	—	
16	48.9	49.6	50.3	23.1	32.3	25.1	26.8	16.2	15.3	16.3	13.9	73	45	59	SW 2	SE 8	SE 2	3^0	3	3	—	
17	52.1	52.1	51.8	24.7	32.1	24.4	27.1	19.2	15.7	17.0	9.9	68	48	44	SE 4	S 6	S 4	2^0	0	0	—	
18	52.2	51.1	51.2	23.5	31.1	24.3	26.3	18.5	14.4	15.3	15.6	67	46	69	SE 2	SSE 10	S 2	0	0	2	1.5	
19	52.6	53.0	52.3	23.3	27.9	21.9	24.4	18.4	14.5	14.4	14.4	69	52	74	S 2	S 6	S 4	3^0	5^0	4	—	● n.
20	52.6	52.4	51.3	20.9	22.3	22.5	21.9	15.6	14.4	15.6	15.5	78	78	77	SW 2	W 4	SSW 8	7^0	10	10	—	
21	51.7	51.0	50.2	21.1	31.6	23.0	25.2	14.5	14.1	13.9	11.5	76	40	55	S 2	S 8	S 2	0	2^0	3	—	
22	50.9	50.6	50.9	24.1	30.8	22.4	25.8	15.9	14.0	14.6	16.8	63	44	83	W 6	SW 4	S 2	7	8	9	—	
23	50.3	48.9	47.5	23.1	31.7	21.1	25.3	17.6	13.5	14.6	13.6	64	42	74	SW 2	SSE 8	W 4	10^0	5	9	—	
24	47.5	45.5	43.1	14.7	26.4	19.1	20.1	12.7	11.6	14.7	13.0	90	58	79	NE 4	SE 6	S 2	10	10	10	—	⇱ p.
25	42.8	43.1	43.4	16.3	21.7	14.4	17.5	*14.4*	9.8	9.5	9.5	71	50	78	SW 10	SW 10	SW 2	0	3^0	3	—	
26	43.3	41.7	38.8	14.2	22.9	15.2	17.4	6.6	9.5	10.0	10.0	79	48	77	SW 2	SE 4	SE 4	0	6	8	8.9	
27	35.3	36.3	36.6	15.1	20.1	15.0	16.7	12.7	11.9	12.4	10.9	93	71	86	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	8	1.0	● n.
28	34.0	32.4	30.1	10.4	13.9	11.2	11.8	9.7	9.3	11.1	9.7	99	95	98	N 2	NNW 10	NW 10	10	10	10	40.2	● n.
29	28.3	28.5	29.1	9.6	10.6	9.7	10.0	9.4	8.8	8.8	8.5	99	93	95	NNW 10	W 10	W 8	10	10	10	6.0	● n, p.
30	29.2	30.8	32.3	9.2	13.4	11.4	11.3	8.6	8.3	9.9	9.4	96	87	95	SW 4	SW 4	SW 2	10	9	10	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	32.9	33.9	35.6	11.6	16.3	9.7	12.5	9.7	7.5	9.8	8.5	74	71	95	SW 4	SE 6	SE 2	10	8	4	4.1	● n.
Срд. Mtt.	744.0	743.9	743.8	16.7	22.9	17.6	19.1	12.8	11.5	11.8	11.5	79	57	76	4.1	7.0	3.8	5.1	6.4	6.3	81.2	

Никольскъ. 1894. Nikolsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.2	738.1	739.6	10.0	12.2	9.9	10.7	7.4	8.8	8.4	8.4	96	80	92	NW 4	NW 4	NW 2	10^0	4	0	0.0	● n, 1, a, 2, p.
2	41.1	41.8	41.8	11.0	15.0	12.1	12.7	8.3	8.7	9.3	9.4	88	73	90	SW 4	NW 4	0	9	9	0	13.1	● 2, p; ⌒ p.
3	37.8	36.8	35.0	11.6	16.3	10.8	12.9	10.2	9.8	10.9	9.3	97	79	97	S 2	SSW 4	W 3	10	10	10	14.6	● n, p, 3.
4	35.1	35.7	36.6	9.2	13.3	10.4	11.0	8.0	8.3	8.8	8.7	96	77	93	W 6	SW10	SW10	10	8	10	1.3	● n.
5	38.4	39.9	42.8	9.5	10.2	6.6	8.8	6.6	8.1	8.0	6.7	92	86	93	NW 6	NW10	W 3	10	10	10	0.5	●^{0} a, p.
6	45.2	46.4	46.8	4.8	7.8	6.8	6.5	4.8	5.5	4.1	6.5	86	53	88	N10	N 4	N 2	9	10	10	—	● n.
7	48.7	50.6	52.5	2.2	9.2	5.5	5.6	0.6	5.1	4.3	5.5	94	50	82	SW 2	NW 8	0	10	8	9	—	⊔ n.
8	53.3	52.0	49.5	0.6	12.9	8.2	7.2	-1.0	4.5	5.3	6.0	91	48	74	N 2	E 2	SE 2	0	2^0	10	—	⊔ n.
9	42.6	37.1	32.2	6.6	8.4	9.6	8.2	6.6	6.5	7.7	8.6	90	93	96	SE14	SSE14	SSE14	10	10	10	9.7	●^{0} a, 2, p.
10	34.3	35.9	37.2	8.6	10.8	5.0	8.1	5.0	7.8	8.4	6.2	93	89	95	SSW 4	SW 6	0	10	10	4	5.1	●^{0} a.
11	41.0	44.2	45.1	2.6	3.8	3.1	3.2	2.0	5.2	5.0	5.1	94	83	90	NNW 8	NW 4	NW 2	10	10	9	0.0	● n, a.
12	42.1	41.5	39.9	5.2	.9.3	8.6	7.7	1.5	5.7	6.2	6.7	86	71	81	S 4	SSW10	SW 6	9	10	10	2.9	
13	32.6	29.7	23.1	8.6	10.6	8.3	9.2	8.0	7.8	8.9	8.1	93	94	99	SE 4	SW 6	S 2	10	10	10	19.9	● n, a, 2, p, 3.
14	22.2	25.3	30.2	7.6	9.9	7.0	8.2	7.0	7.5	7.9	7.2	96	87	96	S10	SSW10	SW 8	10	10	10	5.0	●^{0} n, a, p.
15	34.9	36.7	30.7	5.2	9.4	6.0	6.9	4.8	6.1	6.9	7.0	92	79	00	SW10	SW 4	N10	10	9	10	14.4	● p, 3.
16	22.5	27.7	34.8	6.6	5.9	2.8	5.1	2.8	6.7	5.6	5.1	93	81	91	SE10	S 9	S 4	9	10	10	0.0	● n, a.
17	36.8	38.8	39.9	3.6	5.8	4.3	4.6	2.2	5.5	6.1	6.2	93	88	00	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	10	0.0	●^{0} a.
18	39.6	40.4	41.8	4.4	6.6	5.6	5.5	4.2	6.2	6.7	6.5	00	93	96	N 8	NNE 4	NW 6	10	10	10	12.4	●^{0} p.
19	41.2	40.9	40.0	5.0	6.4	4.4	5.3	4.1	5.2	5.4	5.5	80	75	89	SW 4	SSW10	SSW10	10	10	10	2.6	
20	39.1	39.0	39.0	4.0	5.6	4.3	4.6	3.6	5.7	6.1	5.9	93	89	95	SE10	SSE10	SW 8	10	10	10	5.1	●^{0} n, a, p.
21	37.0	35.5	31.1	4.0	6.6	3.8	4.8	3.3	6.0	5.7	6.0	98	78	00	N 4	N10	N10	10	10	10	14.4	● n, p, 3.
22	26.0	27.6	30.7	6.6	6.2	4.0	5.6	3.6	7.0	7.1	5.8	96	00	95	N14	N 6	—	10	10	10	9.9	● n, a, p.
23	33.8	36.8	39.5	3.4	6.4	3.2	4.3	2.9	5.8	5.3	5.7	00	73	98	NE 2	NE 6	N 2	10	9	0	—	
24	41.5	43.3	45.8	3.2	5.0	3.1	3.8	2.9	5.4	5.2	5.4	93	80	95	W 6	NW 8	NW 4	—	9	10	0.0	● 2, p.
25	46.4	46.5	45.5	3.3	7.4	5.2	5.3	2.9	5.1	5.5	4.9	93	72	74	W 2	S 2	SW 6	10	10	10	—	
26	44.0	44.2	41.9	5.3	7.4	7.0	6.6	4.8	6.2	6.9	6.9	94	90	92	E 4	E 8	E 6	10	10	10	0.4	●^{0} p.
27	46.3	47.3	48.9	6.0	7.8	6.0	6.6	5.7	6.7	6.7	6.9	96	85	99	NE 4	E10	E 4	10	10	10	0.4	● n.
28	49.6	49.7	50.1	5.2	9.4	4.2	6.3	4.2	6.5	6.8	6.1	98	78	98	N 2	N 8	NE 4	10	5	3	—	⌓ p, 3.
29	48.2	45.6	40.9	3.2	7.2	6.0	5.5	1.6	5.7	7.1	6.7	98	94	96	S 2	SW 6	NW10	10	10	10	1.9	⌓ n; ●^{0} p.
30	39.5	38.9	39.5	2.8	4.5	2.2	3.2	1.8	5.2	5.1	5.1	93	81	94	NW 6	WNW10	N 8	10	9	10	0.6	● n, a, p; ▲, ⌒ p.
Срд. Mtt.	739.3	739.8	739.8	5.7	8.6	6.1	6.8	4.3	6.5	6.7	6.6	94	80	93	5.5	7.1	5.2	9.5	9.1	8.4	134.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	740.8	742.0	742.7	0.8	1.6	1.0	1.1	0.6	4.4	4.9	4.7	90	94	94	NW10	NW10	NNW10	10	10	3	0.0	●^{0} n, a, p; ∗^{0} a, p.
2	43.1	45.5	48.5	-0.6	0.7	-0.9	-0.3	-0.9	4.3	3.3	4.0	99	69	93	NW14	NNW14	NNW14	10	10	10	0.0	∗^{0} a, 2, p.
3	49.9	50.0	51.2	-1.8	1.6	-0.6	-0.3	-1.9	3.6	2.8	2.9	90	55	67	NNW 8	NW 8	NW 3	10	6	0	—	
4	50.6	49.8	48.7	-0.6	4.6	5.4	3.1	-1.6	3.7	4.2	5.4	87	67	84	SW 4	NW10	NW 6	3	10	10	—	
5	45.1	44.2	43.3	5.6	6.0	5.5	5.7	3.2	5.9	6.0	6.3	86	87	94	W 8	NW10	SW 8	10	10	10	—	
6	41.1	41.1	45.4	5.8	7.1	0.7	4.5	0.7	6.6	6.4	4.2	96	86	87	WNW 6	NNW14	NW 4	10	10	9	0.0	●^{0} a, 2, p.
7	43.3	44.9	49.5	0.7	4.1	0.8	1.9	-1.3	4.5	3.5	4.4	92	57	90	W 6	N10	N10	10	5	10	0.0	∗ n, a; ●^{0} a.
8	53.4	56.6	58.9	-2.4	-1.6	-3.6	-2.5	-4.1	2.7	2.0	2.4	70	49	70	N 8	N10	N 4	10	9	6	—	
9	59.3	57.4	58.0	-3.6	-0.4	-1.6	-1.9	-4.8	2.8	3.5	3.6	81	79	88	W 2	SE 4	SE 4	10	10	10	4.1	∗ 1, a, 2, p.
10	60.6	62.0	62.2	-1.4	1.4	0.8	0.3	-2.2	3.8	4.2	4.9	93	83	00	S 4	SSW 4	0	10	10	10	4.0	∗^{0} p.
11	61.4	61.6	60.9	1.8	5.2	3.8	3.6	0.0	4.6	5.9	5.9	89	89	98	SW 4	SW 6	SW 4	10	8	10	—	
12	59.4	58.4	56.6	3.6	4.8	4.6	4.3	3.2	5.6	5.8	5.7	95	90	90	SW 2	NW 8	W 4	10	10	10	—	
13	56.0	55.0	53.5	4.0	4.8	4.1	4.3	3.8	5.8	5.7	5.6	95	89	92	SW 5	SW 6	SW 8	10	10	10	—	
14	52.1	51.9	50.8	1.0	7.7	1.7	3.5	0.8	4.8	4.8	3.8	98	61	73	S 2	SW 8	SW 2	0	3	3	—	⊔, Ф p, 3.
15	47.5	46.5	43.6	-0.6	2.2	3.1	1.6	-2.3	4.1	5.1	5.5	93	94	96	SE 4	S 4	0	10	10	10	4.1	⊔ n, 1, a; Ф n; ≡ p, 3.
16	34.9	31.4	33.8	4.0	3.4	0.8	2.7	0.8	5.8	5.7	4.9	95	98	00	SE 4	N 4	NNW10	10	10	10	1.1	≡ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	41.3	41.8	35.7	-4.5	-1.2	-0.6	-2.1	-4.5	2.7	3.3	4.1	83	79	92	NNE10	E 4	SE14	10	10	10	6.3	●^{0}n1a2p∨n1a∗p3.
18	28.0	30.3	36.1	1.0	3.2	-2.6	0.5	-2.8	4.8	4.7	3.3	98	81	87	SW 6	SW 8	NW 8	10	8	10	0.7	∗ n, p; ●^{0} p.
19	41.4	41.8	40.6	-1.8	1.5	1.0	0.2	-3.1	3.6	4.7	4.8	90	93	98	—	W 4	SW 4	10	10	10	5.7	∗ n, 1, a, p.
20	44.7	45.0	42.7	-4.0	-4.0	-5.6	-4.5	-5.6	3.4	3.2	2.8	00	96	93	N 6	NNE 8	N10	10	10	10	4.7	∗ a, 2, p, 3.
21	45.2	48.4	51.2	-9.9	-10.2	-10.8	-10.3	-12.1	1.8	1.6	1.7	88	77	89	NNW 7	NE 4	0	10	3	0	0.0	∗ n, 1, a.
22	51.6	49.1	40.6	-12.4	-5.0	-5.4	-7.6	-12.5	1.5	1.8	2.7	85	60	90	N 4	S 2	S 5	0	10	10	1.3	∗^{0} p.
23	33.8	34.9	37.4	-2.3	-1.4	-4.9	-2.9	-5.3	3.9	3.5	2.6	00	84	85	S 3	NNW10	NW 4	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a.
24	36.0	33.5	30.9	-4.8	-2.9	-7.8	-5.2	-7.8	2.8	2.6	2.1	88	72	83	SW 2	SW 6	NNW14	10	10	10	1.1	∗ a, p.
25	33.4	37.0	41.2	-9.0	-8.0	-9.0	-8.7	-10.5	1.9	1.9	1.8	85	76	83	NNW10	NNW14	N 8	10	9	10	0.0	∗ a.
26	44.0	42.5	36.0	-9.5	-5.4	-5.8	-6.9	-10.1	2.0	2.3	2.6	91	74	89	NW 6	SE 4	SW10	10	10	10	0.2	∗ p.
27	27.4	21.6	22.8	-1.2	-0.8	-1.4	-1.1	-5.9	4.0	4.3	4.1	96	00	00	SE 4	NE 6	SE 4	10	10	10	9.7	∗ n, a, 2, p.
28	29.1	29.9	25.1	0.0	1.9	1.0	1.0	-1.5	3.8	4.6	4.7	84	88	94	SW 6	SE 8	SW10	10	10	10	0.0	∗ a, p.
29	26.1	26.6	31.1	-0.1	0.9	-0.9	0.0	-1.0	4.0	4.2	4.2	87	85	98	S 6	SW10	W 3	10	10	10	1.8	∗ a, p.
30	37.1	39.7	42.9	-8.0	-7.9	-8.6	-8.2	-8.7	2.1	1.8	1.9	85	76	82	SW10	NW10	N10	10	10	10	0.0	∗ a, p.
31	45.7	47.8	49.6	-9.0	-9.0	-8.0	-8.7	-9.3	1.8	1.5	2.0	83	67	83	N10	N10	NW 2	10	10	10	0.2	∗ a, p.
Срд. Mtt.	743.7	744.1	744.2	-1.9	0.2	-1.4	-1.1	-3.4	3.8	3.9	3.9	90	79	89	6.0	7.8	6.4	9.1	9.1	8.7	45.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	749.9	747.6	− 9.0	− 5.8	− 7.0	− 7.3	− 9.2	2.1	2.4	2.3	96	84	88	W 2	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
2	44.4	41.0	39.0	− 3.4	− 1.5	− 0.4	− 1.8	− *7.0*	3.5	3.6	4.5	00	88	00	SW 6	SSW10	SW 4	10	10	10	—	
3	40.5	41.5	42.3	0.8	0.7	− 7.7	− 2.1	− *7.7*	4.9	4.0	2.2	00	82	89	W 8	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
4	45.0	45.7	45.7	−10.7	− 3.6	− 3.5	− 5.9	−11.0	1.8	3.0	3.2	90	87	91	SSE 2	SSE 2	0	7	7	10	2.8	
5	47.4	44.9	37.3	− 4.8	− 1.5	0.6	− 1.9	− 5.3	2.9	3.5	4.8	92	87	00	S 4	SE 4	SW 2	10	10	10	9.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	34.9	38.0	41.2	1.6	1.9	− 6.0	− 0.8	− 6.0	5.2	4.7	2.9	00	90	00	SW 8	W 6	NE 5	10	9	10	7.5	✱ n, p.
7	38.0	37.7	41.9	− 9.0	−10.0	−19.2	−12.7	−*19.2*	2.1	1.9	0.8	95	90	82	NE10	N10	N14	10	10	10	5.6	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
8	44.7	44.6	42.1	−21.7	−21.7	−20.7	−21.4	−22.1	0.7	0.6	0.7	83	75	82	N10	NE10	NNE14	10	10	10	3.4	✱ p, 3.
9	40.1	41.4	44.4	−18.8	−17.0	−13.2	−16.3	−*20.8*	0.8	0.8	1.2	82	73	79	NNW 8	NNW10	NNW14	10	10	2	0.3	✱ n, p.
10	47.7	47.9	*46.0*	−12.0	− 8.4	− *9.5*	−10.0	−14.8	1.4	1.7	—	82	74	—	NW 8	NW 8	—	10	10	10	—	✱ n.
11	44.3	42.4	41.9	−12.8	− 8.4	− 6.0	− 9.1	−14.8	1.3	1.8	2.5	79	77	89	S 6	SW 8	SW 4	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p.
12	42.2	39.1	36.8	− 3.8	− 2.3	0.0	− 2.0	− 6.4	3.3	3.6	4.6	97	93	00	S 2	SW 4	S 2	10	10	10	7.2	✱ a, 2, p.
13	41.7	43.5	48.4	− 3.3	− 4.1	− 8.0	− 5.1	− 8.2	3.6	3.4	2.3	00	00	95	NW 8	NNE 6	N10	10	10	10	—	
14	50.2	48.1	42.7	−16.0	− 8.8	− 7.1	−10.6	−16.0	1.1	1.9	2.2	91	85	85	NW 4	SE 4	SW 4	10	10	10	6.3	✱ a, p.
15	45.7	51.2	57.4	− 8.1	− 8.6	− 9.1	− 8.6	−12.8	2.1	2.0	1.9	89	88	87	SE 4	NW 4	0	10	9	10	0.0	✱ a.
16	59.7	60.9	63.0	− 6.2	− 3.9	− 5.2	− 5.1	−10.1	2.5	2.9	2.8	87	85	91	S 2	SE 4	0	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a.
17	64.7	65.6	65.3	− 7.2	− 5.9	− 6.0	− 6.4	− 7.7	2.2	2.5	2.6	86	85	90	SE 2	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.8	△ n, 1, a; ✱ p.
18	61.3	59.8	59.6	− 4.0	− 0.3	0.5	− 1.3	− 5.1	3.3	4.5	4.8	95	00	00	S 2	W 4	SSW 8	10	10	10	0.4	✱ a.
19	61.7	62.2	61.9	− 1.1	− 0.7	− 1.2	− 1.0	− 1.2	4.1	4.1	4.2	97	94	00	NW 6	NW 8	0	10	10	10	—	
20	60.6	59.2	55.9	− 1.0	0.0	− 2.4	− 1.1	− 2.5	4.3	4.3	3.4	00	93	90	NW 2	W 2	NW 4	10	10	10	0.2	✱ p.
21	52.8	52.1	50.7	− 5.2	− 5.2	− 3.6	− 4.7	− 5.6	3.1	3.1	3.5	00	00	00	NW 2	NNW 8	0	10	10	10	0.0	✱ p.
22	50.1	49.9	50.4	− 2.5	− 0.1	− 0.6	− 1.1	− 3.9	3.8	4.3	4.1	00	94	94	W 2	SW 2	SW 2	10	10	10	1.2	✱ a, p.
23	53.3	56.1	59.4	− 1.4	− 0.1	− 2.0	− 1.2	− 2.3	4.1	4.4	3.7	00	97	95	SW 2	SSW 2	0	10	10	10	0.2	✱ n, a.
24	60.1	58.3	55.5	− 5.7	− 2.6	− 1.9	− 3.4	− 6.0	2.7	3.4	3.9	90	90	98	S 6	SE 8	SSW10	10	10	10	0.3	✱ p.
25	53.3	53.7	54.7	− 1.2	0.5	− 1.4	− 0.7	− 2.3	4.0	4.6	3.9	97	97	94	SW 2	NW10	SW 8	10	9	10	0.1	
26	51.7	48.7	46.0	0.3	1.1	0.6	0.7	− 1.5	4.7	4.8	4.1	00	97	88	SW 2	W 6	W12	10	10	10	0.0	✱ n, a, p.
27	47.0	49.0	49.0	− 4.2	− 4.2	− 5.6	− 4.7	− 5.6	2.4	2.4	2.3	73	73	79	NW10	NW10	NW 8	0	10	8	2.9	
28	40.4	39.8	41.6	− 4.4	0.2	− 0.4	− 1.5	− 7.4	2.6	4.5	4.5	79	96	00	SW 4	W 6	W 2	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, p.
29	40.0	36.9	33.1	− 1.5	− 0.5	− 3.8	− 1.9	− *3.8*	3.9	4.1	3.1	95	93	90	SW 2	SW 4	W 6	10	10	10	2.6	✱ a, p; ⇸ p.
30	28.7	27.4	27.7	− 2.8	− 0.6	− 2.3	− 1.9	− 5.5	3.3	4.1	3.4	89	93	88	S 2	S 4	S 2	10	10	10	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	748.1	747.9	747.6	− 6.0	− 4.0	− 5.1	− 5.0	− 8.4	3.0	3.3	3.1	92	89	92	4.5	5.7	5.0	9.6	9.8	9.3	56.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	731.4	734.9	738.0	− 2.4	− 2.4	− 5.2	− 3.3	− 5.5	3.8	3.6	2.8	00	95	90	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.2	✱ a.
2	40.6	39.0	28.3	− 7.1	− 8.4	− 8.8	− 8.1	− 9.1	2.2	1.8	2.2	86	77	97	W 4	NW 6	SW 8	10	10	10	4.1	✱ a, p; ⇸ p.
3	33.0	37.7	40.5	−11.4	−12.1	−15.0	−12.8	−15.6	1.6	1.4	1.2	87	82	87	N10	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
4	43.3	44.4	46.7	−13.0	−14.4	−15.1	−14.2	−15.1	1.3	1.2	1.2	77	82	92	NNW20	NW 4	0	10	4	0	0.0	⇸ n; ⟋ n, 1, a; ✱ p.
5	53.5	56.8	55.9	−20.8	−22.4	−18.2	−20.5	−23.1	0.7	0.6	0.9	88	80	84	N 8	N 4	0	10	0	10	0.3	
6	44.4	35.8	32.3	−12.8	− 8.0	− 3.6	− 8.1	−*18.2*	1.4	2.2	2.7	85	90	79	SSE10	SW 4	WSW14	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ a.
7	34.7	37.1	46.0	− 5.0	− 6.4	−13.4	− 8.3	−13.5	2.4	2.4	1.2	79	88	77	SW10	NW14	N 4	10	10	10	0.1	✱ a; ⇸ a, 2, p.
8	54.2	58.7	63.4	−19.9	−23.5	−29.9	−24.4	−29.9	0.7	0.5	0.3	75	75	78	N10	N 4	NW 4	10	0	0	—	⊔ p, 3.
9	66.8	68.5	68.6	−33.5	−33.3	−26.9	−31.2	−39.5	0.2	0.2	0.4	77	79	82	S 2	SSE 2	S 2	0	6	10^0	—	⊔n; ≡n, 1, a; ⊖ p, 3.
10	67.3	66.6	61.4	−25.3	−21.5	−18.8	−21.9	−27.6	0.5	0.6	0.7	79	77	74	S 4	SE 4	S 4	10	10	10^0	0.0	⊖ n.
11	58.4	57.7	58.8	−17.1	−15.2	−23.7	−18.7	−24.2	0.9	1.1	0.6	79	82	87	S 6	S 4	0	10	10^0	0	2.1	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
12	59.5	60.3	61.6	−28.3	−21.8	−26.1	−25.4	−28.6	0.3	0.7	0.5	79	84	85	SW 2	SW 2	S 2	0	2^0	0	—	⊔ n.
13	62.4	62.0	62.1	−15.8	−10.4	−10.0	−12.1	−26.4	1.1	1.8	1.9	89	89	93	S 2	S 2	S 4	10	10	10	—	
14	60.2	58.1	56.5	− 8.6	− 9.0	−11.3	− 9.6	−20.0	2.3	1.9	1.7	98	85	90	S 2	SE 4	SW 6	10	3	10	—	
15	52.2	49.8	45.7	−10.3	− 9.6	− 6.9	− 8.9	−15.6	1.6	2.0	2.5	79	93	95	SW 8	SW 8	SSW10	0	10	10	2.0	
16	44.7	48.3	52.4	− 6.6	− 4.8	− 6.0	− 5.8	− 8.1	2.4	2.9	2.4	88	92	84	SW 6	NE 4	0	10	10	10	0.0	✱ n, a.
17	48.5	45.3	43.2	− 7.4	− 6.4	− 8.4	− 7.4	− 8.6	2.4	2.4	2.0	94	87	87	SW 8	SE 8	SW 8	10	9	10	3.6	
18	42.4	41.7	39.0	− 8.9	− 7.2	− 2.9	− 6.3	− 9.3	2.0	2.2	3.1	89	87	85	SW 4	S 4	SW 4	10	10	10	3.8	✱ n, a, p.
19	37.1	38.9	42.4	−10.4	−12.7	−15.5	−12.9	−15.6	1.7	1.4	1.1	88	84	87	N 4	N 6	W 4	10	4	10	0.2	✱ p.
20	48.3	51.3	58.0	−14.2	−14.0	−26.7	−18.3	−27.0	1.2	1.3	0.5	80	86	87	W 2	NW 8	N 4	10	10	0	—	⇸ n.
21	64.0	65.6	65.5	−33.5	−33.5	−36.3	−34.4	−38.9	0.2	0.2	0.2	77	84	84	S 2	0	0	0	0	0	—	
22	60.5	57.8	55.2	−26.8	−19.8	−13.0	−19.9	−*36.3*	0.4	0.8	1.4	85	86	89	S 4	SSE 4	S 4	10	9	10	0.0	✱^{0}, ⇸ a, p, 3.
23	55.2	55.7	54.6	− 8.4	− 7.9	− 7.8	− 8.0	−13.0	2.2	2.2	2.3	93	89	95	S 4	SW 6	SW 6	10	10	10	0.2	✱^{0}, ⇸n; V n, 1, a, 2, p, 3.
24	52.7	52.2	51.1	− 8.4	− 9.4	−11.8	− 9.9	−12.0	1.9	1.8	1.5	82	81	82	S10	SSW10	SW 4	10	10	10	0.6	Vn1a2p3 ⇸nap ✱np.
25	50.1	49.0	46.7	−11.8	− 9.6	− 8.3	− 9.9	−12.2	1.5	1.9	2.1	87	89	89	S 6	SW 4	SSW 8	10	10	10	2.3	V n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
26	35.1	39.2	42.8	− 4.6	− 4.0	− 6.1	− 4.9	− 8.3	3.2	2.8	2.3	00	83	83	SW 4	NW10	NW 8	10	10	10	—	Vn1a2p3 ✱n ⇸na ⟋a
27	30.0	25.4	28.0	− 5.9	− 0.4	− 1.6	− 2.6	− 6.9	2.6	4.2	3.4	92	95	85	SSW10	SSW10	W 3	10	10	2	1.5	Vn1a2p3; ✱, ⇸n, 1, a.
28	29.4	31.0	35.6	− 3.8	− 3.2	− 5.2	− 4.1	− 5.2	2.7	3.2	2.9	79	90	84	SSW10	SW10	WNW 2	10	10	10	0.7	V n; ✱ p.
29	40.4	42.7	43.6	− 6.0	− 5.4	− 6.4	− 5.9	− 7.9	2.6	2.5	2.4	92	86	89	SW 2	S 2	SW 8	10	9	10	—	
30	44.5	46.0	48.5	− 5.8	− 4.2	− 4.1	− 4.7	− 6.9	2.6	2.9	2.9	90	87	87	SSW10	S 8	SSW 4	10	10	10	—	
31	49.6	50.7	52.2	− 5.0	− 4.3	− 5.0	− 4.8	− 5.2	2.9	2.8	2.7	94	87	88	SW 6	SE 8	S 3	10	10	10	0.0	✱ p.
Срд. Mtt.	748.2	748.7	749.2	−12.9	−11.8	−12.8	−12.5	−17.2	1.7	1.9	1.7	86	86	86	6.3	5.7	4.4	8.7	7.9	7.8	24.9	

1894.

Вологда. Январь. — Januar. Wologda.

Широта — Breite: 59° 14′. Долгота — Länge: 39° 53′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724.0	729.4	737.0	−22.2	−24.7	−27.2	−24.7	−27.3	0.6	0.4	0.4	80	72	75	N10	N 8	N 8	6^0	3^0	10	—	|·| a, 2; ⇸ a, 2, p, 3.
2	42.5	47.4	53.9	−29.9	−27.5	−28.0	−28.5	−30.4	0.3	0.3	0.3	76	74	70	N 4	N 4	NNE 4	1	10^0	7^0	—	
3	60.8	63.8	64.6	−32.9	−32.9	−35.0	−33.6	−35.2	0.2	0.2	0.2	76	76	76	NNE 2	N 2	N 1	0	0	0	—	
4	59.2	56.3	56.8	−23.8	−16.2	−12.6	−17.5	−35.6	0.5	1.0	1.5	77	82	89	WNW 6	NW 4	NW 2	10	10	0	1.5	✱ 1, a, 2, p.
5	53.5	52.2	51.6	− 9.3	− 2.9	− 2.7	− 5.0	−12.9	2.1	3.3	3.3	93	89	88	W 2	WNW 6	NW 6	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
6	54.9	57.4	62.0	− 5.1	− 5.5	−10.6	− 7.1	−10.7	2.9	2.7	1.8	92	89	94	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	0	—	
7	65.5	65.2	64.1	−12.6	− 9.6	− 7.6	− 9.9	−14.2	1.6	2.0	2.4	94	94	94	WSW 1	WSW 2	WSW 1	10	10	10	—	
8	62.8	64.0	65.7	− 8.2	− 8.3	− 8.7	− 8.4	− 9.1	2.2	2.2	2.2	91	90	93	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	
9	66.1	66.6	66.1	− 8.4	− 9.0	−10.0	− 9.1	−10.0	2.2	2.1	1.9	92	93	94	W 2	NW 1	NW 2	10	10	10	0.6	
10	64.9	64.1	63.7	−10.6	− 7.9	− 7.1	− 8.5	−11.2	1.8	2.3	2.4	88	91	93	W 1	W 1	NW 2	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
11	65.6	64.4	61.2	− 6.3	− 6.3	− 8.2	− 6.9	− 8.6	2.6	2.4	1.8	93	86	73	SW 2	SW 2	SW 2	10	10^0	3^0	—	
12	58.3	57.7	55.0	− 8.7	− 6.5	− 6.2	− 7.1	−11.8	2.0	2.5	2.5	88	90	91	NW 1	NW 1	W 1	10	10	10	3.0	✱ p, 3.
13	52.0	54.6	58.9	− 7.0	− 8.4	−17.1	−10.8	−17.6	2.5	1.9	1.0	93	82	89	NW 2	NNE 4	NNE 2	10	10^0	2	—	✱ n, 1.
14	61.7	63.8	63.9	−20.2	−13.6	−19.9	−17.9	−22.3	0.8	1.4	0.8	88	88	86	E 1	NE 1	E 1	10	10	0	—	ɯ p, 3.
15	64.0	63.8	62.9	−14.6	−16.0	−19.8	−16.8	−21.6	1.2	1.0	0.7	88	80	82	S 4	SW 1	S 4	10	10^0	1^0	—	ɯ p, 3.
16	61.4	59.9	55.5	−19.6	−16.6	−14.9	−17.0	−20.6	0.8	1.0	1.2	82	81	81	SSW 2	SW 4	SW 6	1	10	10^0	—	ɯ n; ◒^{0} p, 3.
17	52.7	51.8	50.2	−10.7	− 8.1	− 6.8	− 8.5	−15.2	1.7	2.1	2.5	87	86	92	SW 2	W 4	SW 4	10	10	10	4.7	✱ a, 2, p, 3.
18	49.2	49.9	50.8	− 6.2	− 5.6	− 5.1	− 5.6	− 6.8	2.6	2.7	2.9	92	89	92	W 2	WNW 2	WNW 1	10	10^0	10	0.2	✱^{0} n, a, p.
19	50.8	49.0	44.2	− 6.2	− 5.1	− 8.4	− 6.6	− 8.4	2.6	2.8	1.9	92	90	79	WNW 1	S 2	S 8	10	10	10	—	⇸ p, 3.
20	41.6	41.3	41.9	− 8.6	− 6.0	− 5.7	− 6.8	− 9.9	2.0	2.5	2.6	89	86	88	SW 6	SSW 4	W 2	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} p.
21	43.6	44.3	42.9	− 2.8	− 0.4	− 1.9	− 1.7	− 5.7	3.4	4.1	3.7	92	92	91	WNW 1	W 1	SW 1	10	10	10	1.9	✱^{0} n, a, 2; ∽ p.
22	38.1	37.7	35.7	− 1.5	− 0.3	0.9	− 0.3	− 1.9	3.8	4.1	4.5	92	91	91	S 4	S 4	S 2	10	10	10	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	36.4	40.2	41.9	1.5	1.8	1.2	1.5	0.0	4.3	3.7	4.6	83	70	92	WSW 8	WNW 4	W 6	10	9	10	—	✱^{0} n.
24	38.4	37.3	35.4	1.0	1.2	0.7	1.0	0.7	4.6	4.5	4.3	92	90	89	SW 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
25	38.5	42.8	46.0	− 0.8	− 7.6	−11.0	− 6.5	−11.0	3.7	1.7	1.5	85	69	78	WNW 2	NW 6	NW 1	10	1	0	0.2	✱^{0} a, p.
26	43.1	45.2	49.5	− 5.7	1.4	− 2.2	− 2.2	−12.2	2.5	4.0	3.4	85	78	86	WSW 8	W 4	W 2	10	10	0	—	
27	47.0	45.4	43.7	− 0.6	− 0.6	− 2.8	− 1.3	− 3.7	4.1	3.6	3.2	91	80	85	SW 4	S 6	SSW 4	10	10^0	10	—	
28	41.7	38.1	38.4	− 2.0	0.2	1.2	− 0.2	− 2.9	3.1	3.6	4.2	79	78	83	SSW 6	SSW10	SSW 8	2	10	10	0.0	⇸ 2; ✱^{0} 2, p.
29	42.2	45.1	48.6	1.9	1.4	− 0.4	1.0	− 0.4	4.7	4.8	4.2	90	94	93	SSW 8	SSW 6	SW 2	10	10	0	0.1	✱ p.
30	51.6	53.0	55.0	− 2.2	0.2	− 2.1	− 1.4	− 2.3	3.6	3.9	3.5	93	83	90	SW 2	SSW 2	SSW 2	6	10	10	—	⊕ a.
31	56.2	55.9	56.7	− 3.2	− 3.3	− 4.1	− 3.5	− 4.3	3.3	3.0	3.0	91	84	90	SSW 4	SSW 4	SSW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.2	751.9	752.4	− 9.2	− 7.8	− 9.1	− 8.7	−12.4	2.4	2.5	2.4	88	84	87	3.5	3.6	3.1	8.6	9.1	6.9	14.2	

Высота — Seehöhe: 118? m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.92 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.8	755.4	754.7	− 4.0	− 2.5	− 4.5	− 3.7	− 4.7	3.1	3.2	2.8	91	84	88	SSW 4	SSW 6	SSW 4	10	9	10	—	
2	52.1	51.0	49.3	− 7.5	−10.3	−11.2	− 9.7	−12.1	2.3	1.6	1.5	89	78	79	S 6	S 6	S 6	10	10^0	10	—	
3	49.1	49.8	49 9	−10.3	− 7.5	− 6.1	− 8.0	−11.3	1.8	2.2	2.6	88	86	90	SSW 8	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
4	46.3	43.8	42.2	− 7.2	− 6.2	− 6.1	− 6.5	− 8.5	2.3	2.4	2.5	91	84	88	S 6	S 8	S 4	10	10	10	2.1	✱, ⇸ a, 2, p.
5	40.4	40.0	39.4	− 2.9	− 1.2	− 5.2	− 3.1	− 6.1	3.4	3.6	2.8	90	85	89	SW 1	WNW 2	WNW 2	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
6	39.0	40.9	44.0	− 7.6	− 8.6	−11.7	− 9.3	−11.8	2.2	2.0	1.5	90	84	85	NNW 1	NNW 4	N 6	10	9^0	10	0.1	✱^{0} n, p, 3; ⇸ p, 3.
7	44.8	40.2	25.4	−15.2	−11.2	−10.4	−12.3	−15.7	1.2	1.4	1.8	85	76	89	NW 1	SSW 4	S10	10	10	10	1.5	✱^{0}n,a,2,p,3;⇸n,p,3.
8	09.5	10.9	15.6	− 3.1	0.4	− 6.3	− 3.0	−10.4	3.3	3.7	2.3	91	78	82	SW 4	WSW 6	NW 8	10	10	10	2.2	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
9	20.2	20.9	24.2	− 4.9	− 0.7	− 2.2	− 2.6	− 7.3	2.8	3.5	3.2	91	80	82	WSW 1	SSW 4	SW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 2, p.
10	25.0	23.1	19.8	− 4.3	0.1	0.9	− 1.1	− 5.6	3.1	4.2	4.5	94	90	91	SW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	17.9	16.4	16.6	0.1	1.6	− 5.4	− 1.2	− 5.4	4.1	4.5	2.8	89	86	93	SSW10	S10	W 1	10	10	2	0.6	✱ n, a, 2; △ p.
12	19.3	22.3	24.3	− 2.6	− 3.4	−10.6	− 5.5	−10.7	3.3	2.4	1.8	86	69	91	W 4	W 6	W 1	10	9	2^0	0.1	
13	18.4	17.3	19.2	− 7.3	− 2.6	− 3.8	− 4.6	−12.6	2.5	3.1	3.1	96	83	91	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a, p, 3.
14	22.8	27.2	35.4	− 5.2	− 5.3	− 7.9	− 6.1	− 7.9	2.8	2.6	2.2	93	84	88	SW 1	NW 8	NW 8	10	10	10	0.5	✱n,a,2,p;⇸a,2,p.
15	40.8	43.1	45.8	−10.9	− 9.8	−12.3	−11.0	−13.3	1.7	1.6	1.5	86	75	83	NW 1	NNW 1	NNW 2	10	10^0	10	—	
16	48.4	49.8	50.2	−19.3	−13.6	−13.1	−15.3	−19.6	0.8	1.2	1.4	88	80	86	NNW 1	N 1	N 2	2	10	10	0.2	⊕ p.
17	47.1	45.2	45.7	−12.1	− 7.2	− 9.2	− 9.5	−14.4	1.5	2.0	1.7	86	77	78	NNE 6	NE10	NE 8	10	10	6^0	0.2	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p.
18	47.1	49.2	53.2	−14.2	−11.3	−15.7	−13.7	−16.0	1.2	1.3	1.1	82	68	79	NNE 6	N 6	N 6	2	2	0	—	ɯ p, 3.
19	57.8	59.0	60.2	−16.4	−10.5	− 6.1	−11.0	−19.5	1.0	1.9	2.6	85	92	92	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—	ɯ n; V p.
20	59.0	56.8	54.0	− 7.1	− 5.2	− 6.0	− 6.1	− 7.3	2.3	2.7	2.5	88	87	86	WNW 4	WNW 2	WNW 2	10	10	5	—	∽^{0} n.
21	53.5	55.7	58.0	− 4.0	0.1	− 5.0	− 3.0	− 6.2	3.3	3.7	2.9	94	79	92	WNW 4	NW 4	SW 2	10	10	0	—	
22	56.5	54.0	49.7	− 4.1	− 3.6	− 3.5	− 3.7	− 6.7	3.0	3.2	3.2	91	90	91	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.5	∽, △ p, 3.
23	46.3	47.8	52.5	− 5.1	− 1.3	− 2.4	− 2.9	− 5.3	2.7	3.5	3.3	88	84	85	SSW 2	WNW 2	WSW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p; △ n.
24	54.7	54.3	52.7	− 5.6	− 2.8	− 6.4	− 4.9	− 8.4	2.6	3.2	2.5	86	86	89	S 1	SSE 4	SSE 1	0	2^0	10	0.0	
25	49.2	48.3	50.9	− 7.1	− 5.1	−10.8	− 7.7	−10.9	2.3	2.5	1.7	90	79	90	SSE 4	S 6	S 2	10	10	0	—	✱^{0} n.
26	50.6	48.4	46.9	−11.4	− 2.2	− 3.3	− 5.6	−16.0	1.7	2.1	3.3	90	53	91	E 2	E 2	E 2	10	10	10	3.0	✱ p, 3.
27	45.2	46.2	47.9	− 5.9	− 1.6	− 4.0	− 3.8	− 6.4	2.6	3.3	2.9	91	79	86	SE 2	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, p; ⇸ p.
28	47.9	45.4	44.0	− 6.5	− 3.1	− 3.4	− 4.3	− 7.2	2.5	3.1	3.3	90	85	92	SSE10	SSE10	SSE 8	10	10	10	0.5	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	741.6	741.5	741.8	− 7.6	− 4.8	− 6.8	− 6.4	−10.3	2.4	2.7	2.5	89	81	87	3.7	5.1	3.9	9.1	9.3	8.0	18.2	

1894.

Вологда. — Wologda.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.2	745.8	749.3	−2.6	0.3	−1.1	−1.1	−3.4	3.4	4.0	3.9	92	84	92	SSE 8	SSE 6	S 4	10	10	2^0	0.3	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
2	54.0	56.5	57.1	−1.9	0.2	−3.4	−1.7	−3.4	3.7	3.9	2.9	92	82	82	W 1	NW 1	SW 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	53.7	50.3	48.6	−4.0	−0.3	−1.6	−2.0	−3.9	3.1	3.2	3.7	91	72	91	S 6	S 6	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
4	46.4	45.9	45.6	−1.7	3.1	−0.7	0.3	−1.8	3.8	4.3	4.0	93	73	92	S 2	SW 2	SW 1	10	10	3	2.7	✱ n, 1, a, p.
5	46.9	48.1	48.9	−5.0	−4.5	−8.6	−6.0	−8.9	2.8	2.4	2.0	91	75	89	NNW 4	N 4	N 4	10	10	10	—	
6	47.7	46.9	45.1	−12.0	−8.5	−9.6	−10.0	−12.2	1.6	1.8	1.9	87	75	89	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	1.1	✱^{0} 1, a, 2. p.
7	43.7	44.0	46.7	−10.6	−5.5	−8.7	−8.3	−12.3	1.8	2.2	2.2	91	73	95	NNE 4	NNE 4	NNE 4	5	10	0	0.2	
8	50.4	52.7	54.9	−12.0	−10.3	−14.8	−12.4	−14.9	1.5	1.5	1.2	85	73	82	NNW 6	NNW 4	NW 1	10	2	0	—	
9	56.1	56.2	55.1	−21.6	−8.5	−13.2	−14.4	−21.8	0.7	1.7	1.5	87	73	93	0	SE 1	0	—	8^0	0	0.2	V n, 1, a.
10	53.3	52.8	53.1	−11.9	−9.0	−15.0	−12.0	−16.0	1.7	1.7	1.1	95	74	83	N 1	NNE 2	NNE 2	10	5	0	—	✱^{0} n, 1.
11	54.1	54.5	53.8	−20.6	−9.6	−10.8	−13.7	−20.6	0.7	1.5	1.6	86	68	83	—	0	NNE 1	10	10	10	—	
12	54.3	54.9	54.2	−10.3	−8.7	−17.2	−12.1	−17.8	1.4	1.4	0.7	70	59	62	N 1	NE 2	NE 2	10	3^0	0	—	Ш p, 3.
13	52.6	52.0	53.7	−21.8	−9.0	−14.5	−15.1	−22.6	0.6	1.3	0.9	74	56	61	ESE 4	SE 6	SE 1	4^0	6^0	1^0	—	Ш n, p, 3; ⊕^{0} a, 2, p.
14	58.7	59.7	58.1	−23.8	−6.8	−13.7	−14.8	−24.2	0.5	1.6	0.9	79	60	59	0	ESE 2	ESE 2	0	7^0	0	—	∞ 1.
15	55.8	53.8	53.7	−10.0	−5.7	−6.0	−7.2	−13.7	1.5	2.1	2.2	72	71	76	SSE 10	SSE 14	SSE 8	10	10	10	—	⇸ a, 2, p.
16	53.3	53.5	52.9	−7.4	−3.5	−4.0	−5.0	−7.6	1.9	2.5	3.0	76	71	89	SSE 4	SSE 8	SSE 6	10	10	10	0.7	✱ p, 3.
17	52.3	52.1	51.4	−6.7	−3.5	−4.6	−4.9	−6.7	1.9	2.3	2.9	71	67	90	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.4	✱^{0} n, p, 3.
18	50.3	51.1	52.2	−6.0	−1.3	−3.9	−3.7	−6.1	2.2	3.0	3.2	76	73	93	S 4	S 4	NW 2	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	51.6	49.5	45.0	−4.5	0.1	−2.4	−2.3	−6.3	2.9	3.6	3.3	91	78	86	WSW 2	WSW 2	SW 4	10	10	2	—	
20	40.8	40.0	44.0	−1.0	1.3	−4.0	−1.2	−4.0	3.5	4.5	3.0	82	89	89	WSW 2	W 2	NNE 6	10	10	10	2.8	✱ a, 2, p, 3.
21	50.5	53.0	56.0	−16.8	−7.0	−13.2	−12.3	−17.2	0.9	1.1	0.8	76	43	48	NNE 4	NNE 6	NNE 2	0	0	0	—	✱, ⇸ n.
22	58.3	56.3	49.4	−21.3	−6.8	−7.8	−12.0	−21.8	0.6	1.5	1.3	71	57	52	NNW 1	0	SW 2	0	0	4^0	1.4	
23	44.6	45.6	49.1	−4.6	2.0	−2.3	−1.6	−7.9	2.6	4.1	3.0	82	76	76	W 2	NNW 4	N 4	10	10	2	0.1	✱ n, p.
24	54.1	54.2	52.3	−6.0	−4.3	−2.0	−4.1	−6.3	2.2	2.3	2.4	77	69	61	NNW 2	NW 2	W 4	10	0	10	—	
25	48.4	47.1	45.8	0.1	3.6	2.6	2.1	−2.0	3.6	4.7	4.6	78	79	82	W 4	WNW 2	W 4	10	5^0	3^0	—	⊕^{0} p.
26	45.9	46.7	45.2	0.1	3.7	1.8	1.9	0.1	4.3	4.7	4.3	91	78	81	WNW 4	W 2	WNW 1	10^0	10	1	—	
27	37.2	38.0	43.9	0.2	−1.6	−7.0	−2.8	−7.0	4.0	3.7	1.6	86	91	62	WSW 6	NNW 8	NNW 6	2^0	10	2	0.0	✱, △ a, 2.
28	49.3	51.2	53.7	−12.1	−8.2	−12.4	−10.9	−12.5	1.3	1.4	1.1	72	58	63	NNW 6	NNW 10	NNW 2	0	2	1	—	
29	52.5	48.9	45.7	−13.2	−4.0	0.5	−5.6	−17.0	1.1	2.6	4.2	67	76	88	WSW 2	SSW 6	SW 2	10	10	3^0	0.5	⇸ a, 2; ✱ a, 2, p.
30	47.7	47.9	48.5	−0.2	5.3	3.3	2.8	−0.4	4.0	4.5	4.5	88	68	77	W 4	WSW 8	W 8	10^0	10^0	3^0	—	
31	56.5	60.8	63.3	1.1	6.6	1.9	3.2	0.0	4.5	5.0	4.5	90	68	86	WNW 4	WNW 2	WNW 1	10^0	0	1^0	—	
Срд. Mtt.	750.5	750.6	750.9	−8.6	−3.2	−6.2	−6.0	−10.3	2.3	2.8	2.5	83	71	79	3.5	4.3	3.2	8.0	7.3	4.6	12.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	764.4	763.2	2.6	8.3	2.2	4.4	−0.3	4.6	5.3	4.3	82	65	80	W 1	SSW 1	SSW 1	10^0	3^0	0	—	
2	62.9	63.7	65.4	1.0	6.8	1.5	3.1	−0.8	4.0	4.3	3.4	81	59	67	SW 1	SW 2	SW 1	8^0	7^0	3^0	—	⊕^{0} p.
3	67.9	68.6	68.1	0.6	7.8	0.0	2.8	−0.2	3.9	4.9	3.8	82	61	83	NE 1	SSE 4	SSE 2	10	10^0	1	—	⊕^{0} a, 2, p.
4	68.1	67.1	64.4	−0.6	6.1	0.6	2.0	−1.9	3.5	3.8	3.9	79	55	82	S 4	SSE 2	SSE 2	1^0	0	2^0	0.2	
5	62.0	63.2	64.3	1.4	5.0	2.4	2.9	0.4	4.5	5.0	4.8	89	76	87	SSW 2	SSW 2	SSW 1	10	3	10	—	✱^{0} n, 1.
6	66.4	67.8	68.0	1.5	7.6	0.5	3.2	0.5	4.6	5.2	4.3	91	66	90	W 1	SW 1	W 1	10	10	0	—	
7	68.8	68.1	65.1	−1.4	6.6	0.8	2.0	−3.4	3.7	4.5	4.3	90	62	89	NW 1	N 1	NNE 1	0	0	0	—	
8	63.5	61.9	59.1	−1.0	7.6	1.4	2.7	−3.1	3.8	4.3	3.4	88	56	68	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	—	
9	57.8	56.5	54.6	−1.6	8.9	3.4	3.6	−3.8	3.3	3.7	3.4	81	45	59	S 1	SE 1	SE 1	0	8^0	10	1.2	
10	53.2	53.5	54.7	2.4	6.1	3.0	3.8	1.8	4.6	5.2	4.9	82	74	87	SE 1	ENE 1	NW 1	10	10	10	1.1	● n, p, 3.
11	57.8	60.3	62.0	1.8	4.0	−0.7	1.7	−0.7	4.8	3.2	2.1	91	52	48	ENE 4	ENE 8	NE 2	10	6^0	0	—	
12	62.6	61.8	58.9	−2.7	3.7	1.1	0.7	−6.3	2.5	2.6	3.0	68	43	60	NNE 1	N 1	W 1	0	1^0	0	—	
13	55.2	53.4	53.0	0.6	6.0	2.1	2.9	−1.0	3.5	4.3	4.3	73	62	80	WNW 4	WNW 4	WNW 2	10	10	2	—	
14	55.0	57.0	59.8	0.0	3.1	1.2	1.4	−0.5	3.7	3.9	4.0	82	68	79	NNW 4	NNW 6	N 4	4	10	10	—	
15	61.7	61.6	58.6	0.3	4.9	3.6	2.9	−1.1	3.9	3.7	4.2	83	56	70	NW 1	NW 2	W 1	9	1	9	—	
16	57.4	56.3	54.7	2.8	11.7	6.3	6.9	1.4	4.1	4.9	4.6	72	47	65	NW 1	NW 4	NW 1	1	2	1	—	
17	53.1	51.6	48.9	6.7	11.3	6.4	8.1	4.8	5.1	5.8	6.1	74	58	86	NW 1	NW 6	NW 2	9	3	9	—	
18	50.4	53.4	55.3	2.9	1.8	−2.6	0.7	−2.6	5.2	2.9	2.0	91	55	53	N 6	NNE 8	NW 4	10	3	0	—	⊕ a.
19	56.3	55.3	54.8	−4.4	−1.7	−3.5	−3.2	−7.3	2.3	1.9	2.0	71	47	56	NNE 1	N 2	N 1	0	1^0	0	—	
20	55.2	54.8	54.6	−4.9	−1.8	−2.6	−3.1	−7.0	2.3	1.9	2.3	73	48	60	N 1	N 4	N 4	0	3^0	10	0.0	✱^{0} p.
21	55.9	57.1	57.6	−3.7	−2.1	−1.4	−2.4	−4.0	2 1	2.2	2.5	60	58	60	NNE 6	N 4	NW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
22	55.5	53.3	57.6	−0.8	6.1	1.1	2.1	−4.2	2.8	3.4	3.4	66	49	66	WNW 6	WNW 14	NNE 4	0	1^0	3	—	↙ a; ⊕ p.
23	65.3	65.8	64.3	−7.3	−1.6	−1.5	−3.5	−8.8	1.4	2.0	2.0	56	48	50	E 2	ESE 2	0	0	0	1	—	
24	64.1	62.8	59.3	1.2	8.4	5.6	5.1	−2.1	2.7	3.9	3.3	54	48	48	WNW 4	WNW 6	W 2	0	0	0	—	
25	57.8	56.6	54.0	4.6	12.2	8.4	8.4	2.2	4.0	4.5	4.6	64	42	55	W 4	W 4	W 1	10^0	9	10	0.0	⊕ 1, a.
26	52.8	55.5	56.6	6.4	7.8	3.9	6.0	3.9	6.0	5.2	4.6	84	65	76	WNW 2	NNW 2	NW 1	10	10	0	—	●^{0} n.
27	58.3	57.9	57.3	4.0	13.4	7.0	8.1	−0.5	4.3	5.3	4.7	71	47	63	W 1	0	WNW 1	1	8	1	—	
28	58.8	58.9	57.9	6.8	14.9	10.0	10.6	2.7	5.7	6.0	5.2	77	48	57	W 1	NNE 2	0	0	5	3	—	
29	58.6	57.9	55.8	10.0	17.8	10.5	12.8	2.0	6.0	5.4	5.9	66	35	63	W 1	WNW 4	NW 1	10	9	1	—	
30	54.1	52.2	49.6	10.2	18.7	12.2	13.7	3.2	6.5	6.1	7.1	70	38	67	SW 2	NNW 4	SW 2	9	10	9	0.0	
Срд. Mtt.	759.4	759.3	758.6	1.3	7.0	2.8	3.7	−1.2	4.0	4.2	3.9	76	54	68	2.2	3.4	1.6	5.4	5.1	3.8	2.5	

Вологда. 1894. Wologda.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.0	744.9	747.6	11.0	13.6	5.8	10.1	5.8	7.7	9.2	5.0	79	80	73	SW 4	NW 2	NNE 6	10	10	10	2.2	● n, a, p.
2	49.3	49.6	49.3	3.1	8.6	6.4	6.1	1.4	4.5	3.8	4.5	76	47	62	NNE 4	NNW 4	NNW 1	0	9	10	—	
3	50.5	51.5	50.2	3.7	8.6	7.2	6.5	2.5	4.6	4.3	5.9	77	51	77	NNW 6	NNW 4	SW 1	1^0	2	1	—	
4	50.7	51.2	51.2	8.4	16.8	11.2	12.1	6.3	6.1	5.5	6.3	74	39	63	SW 2	WSW 4	WSW 1	10	0	1^0	—	
5	53.3	53.3	52.3	11.6	17.2	12.1	13.6	6.1	6.9	6.0	6.6	68	41	63	SSW 1	S 8	S 2	10	2^0	0	—	
6	55.5	54.9	55.3	12.5	18.5	12.3	14.4	5.9	6.7	6.0	6.9	62	38	65	S 1	S 4	SSE 1	10	4	2^0	—	
7	55.9	55.2	53.4	11.5	19.8	14.3	15.2	5.5	7.3	7.7	8.4	72	45	70	NE 2	S 4	NNW 1	1^0	10	9	—	
8	54.0	52.9	52.3	12.5	19.6	12.7	14.9	7.8	8.9	9.5	9.3	83	56	86	NNE 1	ESE 1	SE 1	10	7	10	0.7	
9	51.0	50.3	50.0	12.3	17.6	13.1	14.3	10.8	9.5	10.3	10.0	90	68	90	ESE 4	SE 6	ESE 2	10	8	7	0.0	● n, a; ⊕^{0} a.
10	49.8	50.6	51.2	11.8	13.5	12.4	12.6	7.6	9.3	9.4	9.7	91	82	91	N 1	ESE 4	NNE 1	10	10	9	0.1	●^{0} a.
11	52.0	53.1	55.0	13.8	19.4	14.3	15.8	9.4	9.5	9.2	8.9	81	55	74	S 1	SSE 2	SSW 1	7	5	2	3.5	⌒ p.
12	55.2	55.8	56.4	14.2	20.3	16.0	16.8	11.8	10.3	10.9	9.9	86	62	73	S 4	SE 1	SSW 2	10	9	9	0.2	● n, p.
13	57.9	57.8	58.4	15.2	22.1	18.1	18.5	11.2	10.6	9.2	7.1	83	47	46	E 1	SE 4	SSW 4	10	7	10	0.1	⚡, ●^{0} p.
14	58.9	58.9	58.6	15.1	24.2	17.3	18.9	12.5	9.1	8.1	7.6	71	35	52	NE 2	SSW 6	SSW 4	5^0	8^0	10^0	—	
15	59.8	60.2	59.5	16.6	22.4	17.4	18.8	11.1	7.7	8.0	9.6	55	40	65	W 2	W 2	0	2^0	7^0	3^0	—	
16	60.4	59.6	58.6	17.9	26.3	17.1	20.4	11.3	9.5	7.5	8.9	63	30	62	0	SW 2	SW 2	4^0	7	6^0	—	
17	57.8	56.3	54.2	17.5	23.3	16.1	19.0	12.0	9.6	9.2	9.3	65	43	68	W 1	SW 2	W 1	1^0	4	9	0.0	●^{0} p.
18	51.6	50.6	49.8	17.0	22.7	14.5	18.1	12.7	8.5	7.9	10.0	59	39	82	WSW 2	SSW 6	NNW 4	8	8	7^0	—	
19	49.6	49.0	47.4	16.1	22.0	15.0	17.7	10.4	7.8	6.2	6.4	58	32	66	SW 2	SSW 10	E 1	3	0	1^0	—	
20	46.3	45.9	47.4	17.5	22.1	13.0	17.5	12.0	7.8	8.0	9.0	52	41	81	SSE 8	SSW 8	NNW 6	10	10	10	—	⊕ a.
21	55.1	56.2	55.6	8.3	13.5	11.0	10.9	4.2	5.1	4.3	6.4	62	37	65	NNW 2	NW 2	NNW 1	0	0	0	—	
22	55.1	54.5	53.0	14.9	22.4	17.7	18.3	5.6	7.7	10.2	10.6	61	51	70	SSW 2	S 4	SW 1	1	2^0	2	—	⊕ p.
23	53.0	51.8	49.8	17.4	23.0	14.5	18.3	12.1	11.2	10.8	9.7	76	52	80	NNE 1	NNE 1	NNE 4	2	3	5	0.4	⚡^{0}, ●^{0}, ⌒^{0} p.
24	45.6	43.4	45.0	13.4	21.7	3.5	12.9	3.3	10.0	13.6	5.4	88	71	92	0	W 1	NNW 6	10	9	10	13.9	● a, p, 3; ⚡ p.
25	46.7	48.7	51.0	3.1	4.1	3.0	3.4	2.2	4.6	4.9	4.8	81	80	85	NNW 8	NNW 8	NW 2	10	10	10	0.2	●^{0}n1a2p△a2✱^{0}a2p
26	52.2	51.9	51.5	4.4	6.6	4.7	5.2	− 0.3	4.4	4.3	5.2	70	59	81	WNW 2	WNW 4	W 2	10	8	10	1.2	△ a, p.
27	52.8	51.6	51.8	3.9	6.4	5.1	5.1	0.2	3.9	3.1	4.3	64	43	66	N 4	NNW 4	NNE 2	2	4	5	—	
28	51.2	49.2	47.6	5.8	10.4	7.7	8.0	− 0.7	4.0	4.2	4.8	58	45	61	ESE 8	ENE 8	ENE 8	9^0	10	10	—	⊕^{2} a.
29	45.4	45.0	44.8	5.8	12.0	10.7	9.5	4.1	5.0	5.6	6.2	73	54	64	ENE 6	ENE 8	ENE 2	10	10	10	—	
30	45.2	45.8	46.8	10.8	15.6	12.3	12.9	8.5	5.8	6.3	6.1	60	48	58	E 6	ESE 4	NE 1	10	10	10	—	
31	48.8	49.5	49.3	11.6	15.6	12.1	13.1	8.6	6.0	5.0	5.9	58	38	56	ENE 4	E 4	NNW 1	8^0	1	2^0	—	⊕^{0} p.
Срд. Mtt.	752.1	751.9	751.8	11.6	17.1	11.9	13.5	7.2	7.4	7.4	7.4	71	50	71	3.0	4.3	2.3	6.6	6.7	6.5	22.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	750.2	749.8	11.6	16.1	13.2	13.6	5.1	6.0	5.0	5.6	58	37	49	0	NW 2	NNW 2	0	0	0	—	
2	50.3	49.0	48.1	11.3	18.9	15.0	15.1	6.5	6.6	5.9	7.1	66	37	56	NW 1	NNW 2	NNW 1	0	4	9	0.5	
3	46.9	46.1	46.2	11.1	17.7	12.4	13.7	10.3	8.7	9.0	8.8	89	60	83	E 1	SSW 6	W 1	10	10	9	1.1	● n, p; ⊕ p.
4	44.8	43.9	43.7	15.2	21.4	14.7	17.1	9.0	10.2	9.8	10.5	80	52	85	E 4	SSE 6	SE 2	9	8	10	3.9	●n,p;⊕1,a;⚡,△p.
5	45.0	43.8	43.7	16.0	23.3	14.5	17.9	10.9	10.8	9.8	9.0	80	46	73	SE 1	S 8	SW 4	3	8	10	1.3	● p.
6	41.1	44.2	43.6	13.4	17.7	14.9	15.3	10.5	9.2	7.4	8.7	81	49	69	S 2	WNW 2	ENE 2	10	7	10	0.2	⊕ p.
7	42.5	42.4	40.8	13.9	12.1	12.4	12.8	11.4	9.3	8.9	10.6	79	85	99	NNW 1	NW 6	NNW 1	10	10	10	28.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	40.1	42.1	43.5	10.3	9.7	7.5	9.2	7.5	8.5	8.1	7.5	92	91	98	ENE 4	NNE 4	NNE 2	10	10	10	5.0	● n, a, 2, p, 3.
9	44.4	46.0	46.9	7.8	9.7	8.5	8.7	7.2	7.7	7.1	7.3	98	79	88	NNE 2	NE 4	NNE 2	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1, a.
10	47.2	46.5	45.8	10.4	17.2	15.1	14.2	7.4	7.2	6.9	8.1	75	47	63	NE 4	E 4	E 1	1^0	6	2	—	
11	45.3	44.5	44.3	14.8	19.5	14.6	16.3	10.1	8.6	6.6	7.1	69	39	57	NNW 1	N 2	SE 1	10	9	2	—	
12	44.4	44.1	44.0	14.5	20.6	17.5	17.5	6.7	7.7	8.7	7.2	62	48	48	E 1	SE 4	SW 1	0	3^2	2	—	
13	44.0	42.9	41.3	16.6	22.3	16.7	18.5	8.2	9.8	8.2	9.1	69	42	64	ESE 1	SSE 6	SSE 1	0	10	10	0.0	⊕ a, 2, p; ●, ⚡ p.
14	41.2	41.1	41.2	15.5	23.0	19.0	19.2	11.6	9.1	8.4	9.3	69	40	58	E 1	SE 4	SE 1	10	10	10	—	
15	42.7	43.0	44.4	17.0	23.7	18.7	19.8	11.7	9.1	9.1	8.4	64	42	52	ENE 2	ENE 2	NE 2	9^0	1	2	—	
16	46.6	46.5	47.7	17.5	23.8	15.9	19.1	11.5	9.6	9.7	10.5	65	44	78	E 2	ENE 2	NW 2	0	2	4	—	
17	48.7	48.1	46.5	14.7	15.7	14.2	14.9	9.8	9.9	11.2	10.7	80	84	90	NW 1	NE 4	N 2	10	10	4	2.7	● p.
18	45.6	44.8	44.2	17.1	21.5	17.8	18.8	12.6	11.3	10.5	11.6	78	55	76	NNE 2	E 4	NNW 1	9	8	9	0.5	●^{0} p.
19	42.9	42.3	42.3	18.4	22.9	15.7	19.0	12.8	9.6	7.7	9.0	61	38	67	NNW 1	N 2	NNW 2	6^0	10	5	—	
20	41.6	41.0	40.5	13.0	14.2	8.8	12.0	8.8	7.0	6.5	6.3	63	54	74	NNW 4	N 6	NNW 1	1	10	4	6.5	
21	39.5	40.4	41.3	1.0	3.2	7.1	3.8	0.7	4.7	5.4	6.9	96	93	91	N 1	N 2	NNW 1	10	10	10	14.1	✱n,1,a,2; ●a,2,p.
22	42.9	44.0	44.1	9.3	16.1	15.1	13.5	5.9	7.0	9.3	9.7	80	68	75	NW 1	NW 1	N 2	10^0	10	9^0	—	
23	44.0	43.0	42.9	16.7	22.6	15.9	18.4	10.5	10.5	10.7	12.0	74	53	89	NNE 2	ESE 2	N 1	4^0	9	10	3.2	● p.
24	43.0	42.9	43.2	14.8	19.6	17.8	17.4	13.4	11.8	11.9	13.0	94	70	86	NE 2	NE 2	N 1	10	9	10	5.6	● n, 1, a, p; ⚡, ⊕ p.
25	43.1	41.5	41.3	15.0	22.9	21.0	19.6	13.7	11.7	9.6	9.9	92	47	54	N 2	NE 6	N 1	10	4	6	0.1	●^{0} n, 1, a.
26	42.0	42.5	45.3	16.6	21.9	16.5	18.3	13.2	10.2	9.2	9.2	72	47	66	NW 1	NNE 4	NNE 4	9	5	4	—	
27	48.2	47.5	48.4	11.2	16.0	13.1	13.4	7.3	7.4	6.4	7.0	74	47	63	N 4	NNE 6	NNE 4	6	6	3	—	
28	48.2	47.8	48.5	12.9	13.9	13.0	13.3	6.1	7.5	6.9	8.6	68	58	77	NNE 2	NE 6	N 2	1^0	10	9	0.0	●^{0} p.
29	48.8	47.1	45.6	12.7	20.8	18.1	17.2	7.1	8.5	7.0	8.3	78	38	54	N 2	NE 6	N 2	9	4	8	—	
30	45.3	45.6	46.7	16.0	18.3	15.6	16.6	12.1	8.5	7.7	8.1	63	49	61	NNW 4	NNW 6	N 4	1^0	10	10	—	
Срд. Mtt.	744.8	744.5	744.5	13.5	18.2	14.7	15.5	9.3	8.8	8.3	8.8	76	55	71	1.9	4.0	1.8	6.3	7.4	7.0	73.1	

1894.

Вологда. — Wologda.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	745.8	741.8	13.9	17.2	12.6	14.6	10.2	7.2	6.7	10.1	60	46	94	N 4	NNW 2	WNW 1	10^0	10	10	0.9	$●^0$ p, 3.
2	39.8	40.5	41.3	12.4	13.0	10.8	12.1	10.2	7.7	6.4	7.6	72	57	79	NNW 8	NNW 10	NNW 2	8	6^2	10	0.5	$●^0$ n, a, p.
3	42.6	44.0	44.3	7.8	9.6	6.8	8.1	6.7	5.7	4.5	5.5	72	50	74	NNW 8	NNW 8	NNW 2	10	9	10	—	
4	45.8	46.7	47.8	7.3	10.5	9.0	8.9	5.0	5.3	4.7	5.8	69	50	68	NNW 2	NNW 4	NW 4	10	9	9	0.6	$●^0$ p.
5	51.6	51.9	53.0	7.9	11.3	9.2	9.5	6.1	5.6	4.8	5.9	71	48	68	NW 2	NNW 4	NNW 2	7^0	8	7	—	
6	53.3	52.4	52.0	8.6	12.7	12.4	11.2	4.4	5.2	5.7	5.9	62	51	55	NNW 6	NNW 8	NNW 2	5	2^0	9	—	$⊕^0$ p.
7	51.9	51.3	51.3	10.2	17.0	16.5	14.6	8.5	5.5	7.4	6.7	59	52	49	NNW 6	NNW 4	N 2	9^0	8^0	1^0	—	
8	52.5	51.4	49.2	14.1	18.7	15.7	16.2	8.1	6.4	6.3	8.9	54	39	66	N 2	NNE 4	NNW 2	1^0	3^0	1	—	
9	49.3	47.0	46.6	12.3	17.6	17.5	15.8	8.0	7.2	6.9	8.3	67	46	56	N 4	N 4	NNW 1	0	1^0	1	—	
10	47.2	46.3	44.8	15.2	20.2	18.5	18.0	9.0	8.4	7.7	9.7	65	44	61	NNW 1	NNW 4	WNW 1	0	8^0	8	—	⊕ a.
11	45.3	45.0	44.1	17.2	25.3	19.8	20.8	13.4	10.4	9.2	10.3	71	38	60	NW 2	NW 2	NW 1	10	1^0	10	1.0	
12	43.3	43.0	42.5	16.0	21.7	16.7	18.1	14.9	11.9	11.5	12.0	88	60	84	W 2	WNW 2	NNE 4	10	8	10^0	12.5	● n, 1, a; K a.
13	45.0	46.1	47.5	12.8	13.7	14.1	13.5	11.2	8.2	10.6	10.5	75	92	88	E 4	NNE 4	NNW 1	10	10	10	23.5	$●^0$ a, 2, p.
14	48.0	47.3	47.7	14.5	23.5	15.6	17.9	12.5	11.1	13.4	12.1	91	62	92	SE 1	SE 2	NNW 1	10	7	10	0.3	$●^0$ p.
15	50.8	52.1	52.3	16.7	20.9	17.8	18.5	14.5	12.0	8.7	11.9	84	47	78	NNW 2	NW 4	NW 1	10	3	5	—	
16	52.2	51.1	49.5	18.3	23.5	19.1	20.3	13.5	12.3	13.8	15.2	79	64	92	SSW 1	S 6	SSE 1	10	7	10	3.8	
17	47.9	48.3	48.3	18.1	24.4	19.3	20.6	16.5	14.1	15.9	12.4	91	70	74	WNW 2	SSW 2	W 1	10	9	1	—	● n.
18	49.5	48.2	47.5	19.7	25.6	19.3	21.5	13.5	11.6	12.5	14.4	68	51	87	NW 1	W 1	NE 1	0	9	2	6.9	$⊕^2$ a; ● p.
19	47.5	46.6	46.8	20.1	25.7	21.7	22.5	12.5	14.9	13.7	14.9	85	56	77	S 1	S 4	S 1	2^0	5	7^0	—	
20	45.9	46.0	47.0	21.7	29.2	22.1	24.3	16.0	14.7	13.8	14.9	76	46	76	SE 1	SW 4	SW 1	0	9	10	3.4	⊕ p.
21	47.0	47.3	46.4	18.2	21.2	18.9	19.4	17.9	15.1	15.8	14.3	97	85	88	0	NW 1	NNW 1	10	10	10	23.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	45.2	47.9	50.0	15.3	19.0	15.5	16.6	14.7	12.4	12.0	11.1	96	74	85	NW 4	W 4	SW 2	10	10	9	9.7	● n, 1, a, p.
23	51.8	51.7	50.8	15.7	20.7	16.0	17.5	11.7	10.9	10.5	11.8	82	58	87	WSW 2	WSW 2	SW 1	0	7	10	0.6	$●^0$ p, 3.
24	50.8	51.1	50.5	15.3	20.4	17.9	17.9	12.8	11.4	10.8	12.5	88	61	82	NW 1	NW 1	NW 1	10	10	5	—	$●^0$ n.
25	49.0	47.1	44.5	17.3	23.5	17.4	19.4	12.1	11.9	11.7	12.1	81	55	82	N 1	ESE 1	ESE 1	9^0	5	10	—	⊕ a, p.
26	42.1	41.4	41.3	17.9	24.2	17.9	20.0	13.3	11.5	11.6	12.1	75	51	79	ESE 4	SE 10	ESE 1	10	10	7	—	
27	40.2	40.7	41.4	17.9	21.1	17.5	18.8	14.2	12.1	12.1	13.5	79	65	91	ENE 2	SE 8	SE 2	9	10	10	8.2	● a, p, 3.
28	42.3	42.8	42.4	16.2	21.6	18.1	18.6	14.6	12.7	13.0	13.6	93	68	88	ESE 2	NNE 2	N 1	10	10	10	8.5	● n, a; K n.
29	41.0	40.1	39.7	17.4	21.0	18.7	19.0	15.9	14.0	13.5	13.5	95	74	85	N 1	N 2	N 2	10	10	9	1.6	● n, 1, a, p; K p.
30	38.4	37.4	37.4	15.8	21.4	17.7	18.3	13.7	12.1	8.4	10.5	90	44	69	NW 1	NNW 4	NW 2	7	2	9	2.1	
31	37.9	39.8	39.4	13.1	14.6	10.4	12.7	10.3	9.7	6.5	7.0	87	52	74	NNW 4	NNW 8	NNW 2	10	9	10	2.6	● n.
Срд. Mtt.	746.5	746.4	746.1	15.0	19.7	16.1	16.9	11.8	10.3	10.0	10.8	78	57	77	2.6	4.1	1.5	7.3	7.3	7.7	110.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.8	741.1	742.4	7.0	10.4	8.6	8.7	6.3	6.6	5.9	7.0	88	63	84	NW 4	NNW 6	NW 2	10	10	2	5.4	● n, 1, a, p.
2	43.9	43.8	45.0	8.4	14.5	9.8	10.9	5.4	6.9	7.7	8.0	84	62	88	WNW 2	W 4	W 2	3	9	1	1.4	● a, p.
3	48.2	48.8	48.2	10.4	15.6	12.7	12.9	5.5	8.0	8.9	10.3	85	67	95	W 1	SSE 1	W 1	4	10	10	1.2	● a, p.
4	51.3	52.5	52.9	12.1	17.9	14.3	14.8	8.6	9.3	8.7	8.3	89	57	68	0	0	SSW 1	1	4^2	1	—	$●^0$ n.
5	53.7	52.3	50.1	14.9	21.9	16.7	17.8	8.1	9.6	11.4	13.1	76	59	93	SSW 1	S 6	SSW 2	2	3	10	9.1	● p, 3.
6	49.7	49.2	48.0	17.1	21.3	16.7	18.4	15.5	12.9	10.8	10.8	89	58	76	NW 4	WNW 4	WNW 2	7	5	6	—	● n; ⊕ p.
7	45.2	46.3	48.1	16.3	19.3	16.9	17.5	13.5	9.8	9.7	10.7	71	58	75	WNW 4	NW 8	NW 2	3	9	9	—	⊕ p.
8	49.5	48.0	47.4	15.4	23.0	17.4	18.6	12.1	10.8	12.6	14.2	83	60	96	SW 2	SSW 8	W 1	10	2^0	10	9.7	K, ● p.
9	49.3	50.6	51.2	17.8	21.2	17.7	18.9	14.0	12.9	10.8	12.2	85	58	81	NW 2	NW 4	NW 1	9	8	1^0	—	
10	52.3	51.2	48.5	15.0	22.6	18.9	18.8	10.7	10.4	11.5	13.3	82	56	82	WSW 1	W 1	SW 1	6^0	4^0	10	—	
11	48.0	46.5	45.0	18.9	26.1	19.8	21.6	13.9	13.6	15.2	15.4	84	60	90	SSW 1	SSE 4	0	4	4^0	8	0.0	
12	44.2	45.1	45.4	19.1	20.1	17.2	18.8	16.8	13.4	15.5	13.7	82	89	94	W 2	SSW 1	N 1	10	10	10	9.4	● n, a, p.
13	44.3	43.7	43.6	17.3	23.8	18.1	19.7	15.6	13.9	14.6	14.7	95	67	95	E 1	S 2	ESE 1	10	10	10	2.3	● n, 1, p.
14	43.8	44.4	47.0	19.3	19.7	17.5	18.8	15.5	14.7	15.3	14.1	89	90	95	E 1	N 1	NNW 1	9	10	5	13.4	● a, p.
15	48.5	48.2	47.2	15.6	21.3	21.2	19.4	13.9	11.8	14.9	17.2	89	79	92	NNE 4	NE 6	ENE 1	7	10	9	1.2	K p, 3; ● 3.
16	50.0	50.2	50.8	18.9	26.5	21.8	22.4	14.8	14.5	15.5	17.0	89	61	87	ENE 1	ESE 1	0	8^0	10^0	4	—	K, ● n.
17	51.6	52.0	52.3	20.7	29.0	24.3	24.7	16.3	15.5	18.5	14.1	85	62	63	ESE 2	SSE 4	SSW 8	9^0	9^0	8	—	
18	52.1	51.9	52.0	19.5	24.6	19.5	21.2	15.8	14.3	12.7	12 9	85	55	77	0	SW 6	SSE 2	10	2	7	—	
19	53.4	53.8	53.6	18.3	26.2	19.3	21.3	14.8	12.7	13.2	14.6	81	53	84	SSE 1	S 4	SSW 1	7	3^0	3^0	—	
20	54.4	54.1	53.0	19.8	27.1	20.0	22.3	14.3	14.4	13.9	14.6	84	52	84	S 1	SSW 2	0	2^0	6	1^0	—	
21	52.0	51.0	49.7	18.1	27.6	19.6	21.8	14.2	13.4	14.6	12.8	87	54	76	E 2	SSE 6	SE 2	1	8^0	9	—	
22	52.6	53.6	52.9	17.2	21.3	16.9	18.5	15.9	11.6	10.8	11.8	80	58	83	WSW 2	NW 1	NW 1	5^0	5	9^0	—	
23	52.6	51.9	50.8	14.9	16.6	15.4	15.6	12.6	10.8	13.2	12.7	86	94	98	NW 1	SE 1	SE 1	10^0	10	6^0	22.3	● a, 2, p.
24	48.6	46.6	44.5	14.9	18.1	14.5	15.8	13.7	12.5	13.0	10.9	99	84	90	ESE 4	SE 2	SW 1	10	10	10	4.3	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
25	44.5	45.2	44.8	13.1	17.2	13.1	14.5	11.4	10.0	10.7	10.3	90	73	93	SW 2	SW 2	NW 1	10	8	7	—	
26	44.1	42.9	41.5	10.8	18.1	12.7	13.9	9.1	9.2	11.1	10.4	95	72	96	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	22.4	$≡^0$ n, 1; $●^0$ p, 3.
27	39.8	40.6	41.6	12.4	13.4	12.5	12.8	12.0	10.2	10.5	9.8	96	93	91	N 6	NNW 8	NNW 6	10	10	10	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	40.7	39.6	37.2	9.2	13.7	10.5	11.1	8.4	7.6	7.7	8.9	88	66	94	NW 4	NW 6	0	9	9	5	—	
29	34.0	33.2	32.5	8.8	11.2	9.2	9.7	8.4	8.0	8.2	8.4	95	83	98	NW 2	NE 2	NW 2	10	10	10	8.9	≡ n; ● p, 3,
30	32.0	33.0	33.8	10.8	12.8	11.5	11.7	9.0	8.9	9.3	9.5	93	86	95	NW 2	WNW 2	NW 2	10	10	10	6.1	● a, 2, p; ⌒ p.
31	35.4	37.4	40.0	10.2	14.0	11.4	11.9	9.9	8.9	8.6	9.2	96	73	92	NNW 6	N 4	N 1	10	8	7	1.5	● n, 1, p.
Срд. Mtt.	746.8	746.7	746.5	14.9	19.9	16.0	16.9	12.1	11.2	11.8	12.0	87	68	87	2.2	3.5	1.5	7.3	7.6	7.0	132.1	

Вологда. 1894. Wologda.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.2	743.3	744.7	11.6	15.0	11.4	12.7	9.9	9.4	9.2	9.2	94	72	92	NW 2	NW 2	NW 1	10	8	7	1.7	● p.
2	45.2	44.4	40.7	10.8	16.1	12.7	13.2	9.8	8.9	9.1	10.4	93	66	96	W 2	SSW 2	SW 2	2^{0}	10	10	6.5	⊕ a, 2; ● p.
3	39.2	39.3	38.5	12.1	13.5	10.8	12.1	10.5	9.5	9.0	8.3	91	79	87	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	9	0.1	● n.
4	39.1	40.1	41.6	10.2	12.7	10.5	11.1	10.0	8.3	7.8	8.7	90	71	93	W 2	WNW 6	WNW 4	10	10	9	1.0	●^{0} n, 1, p.
5	44.1	46.3	48.2	8.6	9.6	5.8	8.0	5.8	8.0	6.7	5.7	96	75	84	NW 2	NW 4	NW 2	10	10	1	0.0	●^{0} 1, a, p.
6	49.0	49.0	49.2	7.3	11.3	7.5	8.7	4.9	6.2	6.0	6.7	82	60	88	NW 1	SE 1	NE 1	9	9	9	—	
7	51.8	53.5	54.3	7.6	12.8	6.9	9.1	5.9	6.8	6.6	6.6	88	60	88	NNE 1	SSE 2	ESE 2	7	7	0	—	
8	52.8	50.5	46.9	5.4	9.8	6.7	7.3	3.6	5.9	7.2	6.7	87	79	91	E 2	E 6	ESE 8	10	10	10	7.5	●^{0} a, 2, p.
9	40.8	37.4	36.1	6.9	8.6	8.0	7.8	5.8	7.2	7.9	7.3	98	95	92	ESE 2	0	W 1	10	10	10	9.1	● n, 1, a, 2, p.
10	37.5	40.2	44.6	5.2	5.4	4.6	5.1	4.6	5.8	6.0	5.7	87	89	90	WNW 2	WNW 2	N 8	10	10	8	1.3	●^{0} a, 2, p, 3.
11	49.1	49.8	47.4	2.1	7.5	4.8	4.8	1.6	4.8	4.9	5.4	89	64	84	NW 2	NW 2	SW 2	9	10	2	—	⊔ n; Φ 3.
12	43.6	41.5	38.6	7.0	12.5	10.0	9.8	4.8	6.2	6.9	8.0	82	64	87	SSW 6	SSW 8	SSE 4	10	6	10	11.5	● 3.
13	29.6	27.2	25.0	9.1	11.1	8.9	9.7	8.7	8.5	9.0	8.3	99	91	98	ESE 4	ESE 8	ESE 1	10	10	10	6.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	25.0	29.7	35.5	8.8	8.3	4.0	7.0	3.9	8.0	6.7	5.8	95	82	95	WNW 1	NW 4	NW 2	10	10	10	3.2	●^{0} n, a, p, 3.
15	40.1	40.0	36.4	2.7	4.7	3.3	3.6	2.7	5.0	4.6	5.2	89	71	90	NNW 6	N 4	N 2	10	9	10	1.1	●^{0} n, 1, a, p.
16	30.4	32.6	36.6	1.6	5.4	2.9	3.3	1.2	4.7	4.3	5.2	91	65	93	NNW 4	NW 4	NW 2	10	9	10	2.5	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} n, 1, p.
17	39.9	41.8	44.3	1.6	5.2	2.9	3.2	1.0	4.7	4.8	5.3	91	72	94	NNW 2	NNW 4	NNW 4	10	9	10	2.8	✱n,1,a; ● n,1,a,p,3.
18	45.7	46.8	46.6	2.5	5.7	2.5	3.6	1.7	5.1	5.5	5.0	93	80	91	N 6	NNW 4	NNW 1	10	10	1	—	●^{0} n.
19	41.2	39.4	39.2	2.5	2.5	4.2	3.1	0.9	4.7	5.2	6.0	85	94	97	SSW 8	SSW 8	SSW 1	10	10	10	9.8	⊔ n; ✱, ● a, 2, p.
20	39.1	40.1	41.2	3.3	5.7	3.1	4.0	2.8	5.5	5.8	5.4	95	85	95	E 1	NW 2	NW 2	10	10	10	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	41.5	41.8	40.6	3.5	5.1	5.4	4.7	2.9	5.7	6.1	6.0	97	92	89	N 2	NNW 6	NNW 8	10	10	10	9.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
22	35.3	36.1	37.9	3.6	4.1	3.4	3.7	3.4	5.5	5.6	5.6	93	92	97	NNW 10	NNW 10	NNW 6	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	38.7	41.4	44.8	3.3	7.5	5.3	5.4	2.4	5.2	5.6	6.1	90	72	92	NNW 4	NNW 4	NNW 1	10	9	8	—	●^{0} n, 1; ⌒ p.
24	46.8	47.7	47.8	3.8	8.4	5.1	5.8	3.2	5.8	5.7	5.9	97	69	90	WNW 1	WNW 1	ENE 1	10	10	10	0.7	●^{0} a.
25	46.3	45.0	44.2	4.3	5.3	6.2	5.3	4.3	5.6	6.1	6.8	90	92	96	ESE 4	SE 8	SE 2	10	10	10	7.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	43.5	44.4	46.3	6.0	7.4	7.5	7.0	5.8	6.8	7.1	7.3	97	93	94	ESE 2	ESE 4	NE 4	10	10	10	0.6	●^{0} n, a, 2, p, 3.
27	48.6	50.2	52.1	6.9	8.4	7.2	7.5	6.8	7.2	7.0	7.0	98	86	93	NE 2	NNE 4	NNE 1	10	10	10	—	●^{0} n.
28	53.5	54.3	54.7	6.0	9.1	4.1	6.4	4.1	6.7	6.5	5.9	96	75	97	N 1	N 1	N 1	10	9	4	0.1	●^{0} a.
29	52.5	49.4	47.0	5.7	8.8	6.7	7.1	3.2	6.4	6.8	6.1	94	81	83	WSW 1	WSW 4	W 2	10	10	10	—	●^{0} n.
30	45.2	46.1	48.0	4.1	5.2	3.3	4.2	2.5	5.3	4.9	4.9	87	74	85	NW 2	NW 6	NW 6	9	7	4	1.4	● n, a, p; ✱ a, p.
Срд. Mtt.	742.6	743.0	743.3	5.8	8.4	6.2	6.8	4.6	6.4	6.5	6.6	92	78	91	3.0	4.1	2.8	9.5	9.4	8.1	92.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	750.2	751.5	1.6	4.2	1.7	2.5	1.6	4.6	4.1	4.1	89	66	80	NW 6	NW 8	NNW 6	10	8	10	0.0	✱^{0} 1, a, p.
2	52.9	54.5	56.6	1.1	3.3	2.2	2.2	− 0.1	4.0	3.9	3.8	81	66	72	NNW 6	NNW 10	NNW 4	10	8^{2}	10	—	
3	56.8	56.3	55.8	0.6	4.2	2.9	2.6	0.6	3.6	3.9	4.5	75	63	79	NNW 2	NNW 4	NW 1	9	10	10	—	
4	55.4	55.7	54.9	2.5	8.3	6.5	5.8	2.2	4.6	5.6	5.7	82	69	80	NW 1	NW 2	W 2	10	8	10	—	
5	51.2	50.2	49.2	5.9	6.5	6.1	6.2	5.7	5.9	6.0	6.3	86	83	90	W 6	NW 8	NW 4	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
6	48.9	49.1	50.1	6.0	7.0	6.4	6.5	5.6	6.6	6.3	6.8	94	84	94	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	0.5	●^{0} 1, 3.
7	50.6	51.9	55.6	4.6	8.4	1.6	4.9	1.6	5.6	5.9	4.4	89	71	85	WNW 4	NNW 6	NNW 1	10	9	0	—	
8	59.3	61.2	62.7	0.7	4.4	− 0.5	1.5	− 0.5	4.4	3.8	4.1	90	60	92	N 1	NE 1	N 1	10	7^{0}	2	—	⊕^{0} a.
9	60.1	59.6	61.4	3.3	6.6	5.4	5.1	− 1.0	5.5	6.1	6.3	95	84	94	SW 1	NW 6	NW 2	10	10	10	0.3	≡ a; ●^{0} a, p.
10	63.4	64.5	64.6	3.6	7.0	5.1	5.2	3.6	5.7	6.2	6.3	97	82	95	WSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.4	●^{0} a, 2, p.
11	64.3	64.4	63.9	4.5	5.2	4.5	4.7	4.5	6.1	5.6	6.3	97	84	95	SSW 1	WSW 2	SW 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
12	62.5	61.7	60.2	3.9	5.3	5.3	4.8	3.5	5.7	6.1	5.7	93	92	86	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	0.0	●^{0} a.
13	58.8	57.1	55.0	4.0	6.5	2.6	4.4	2.6	5.5	6.2	5.3	90	86	96	WSW 2	SW 2	SSW 1	10	7	4^{0}	—	⊕ p.
14	52.9	53.1	51.2	1.5	4.9	− 0.7	1.9	− 0.7	4.5	4.1	4.0	89	62	92	SSW 4	SSW 4	SSW 1	9	5	1	—	
15	48.0	47.0	43.5	1.1	4.8	4.5	3.5	− 2.7	4.8	5.8	6.2	96	90	98	SSW 1	SSE 1	E 1	10	10	10	8.3	⊔ n; ✱1,a; ●^{0}1,a,p,3.
16	36.9	37.1	42.1	3.2	2.2	− 0.5	1.6	− 0.5	5.6	5.1	3.8	97	94	86	E 2	NNW 4	NNW 2	10	10	10	6.1	✱ a, 2; ● n, 1, a, 2, p.
17	43.5	41.0	32.7	− 2.4	− 0.9	− 0.8	− 1.4	− 2.5	3.6	4.0	4.1	94	92	94	ENE 2	E 4	NE 8	10	10	10	8.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	29.7	35.6	41.5	− 0.4	− 1.9	− 1.9	− 1.4	− 2.2	4.2	3.6	3.5	94	90	88	NE 1	NW 2	NW 1	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
19	42.5	42.8	45.1	− 2.8	0.2	− 2.8	− 1.8	− 2.8	3.3	4.5	3.3	89	96	89	E 1	NE 2	NNW 1	10	10	4	6.1	✱ a, 2, p.
20	46.9	47.9	49.2	− 3.3	− 2.8	− 5.2	− 3.8	− 5.2	3.2	3.2	2.6	89	85	85	ENE 1	NNE 4	NNE 4	10	10	10	—	
21	52.6	53.8	54.8	−10.1	− 6.9	−10.0	− 9.0	−12.3	1.8	2.0	1.7	87	75	84	NNW 2	SW 1	WSW 2	10	0	0	—	
22	51.6	44.8	37.9	− 6.7	− 3.6	− 0.5	− 3.6	−11.6	2.3	3.2	4.3	84	91	96	S 2	SSE 10	SSE 8	10	10	10	5.3	✱, ⊹ a, 2, p, 3.
23	38.5	40.9	41.4	− 4.3	− 3.6	− 4.8	− 4.2	− 4.9	2.8	2.9	2.6	86	82	81	NNW 4	NW 2	W 2	10	9	10	—	✱ n.
24	37.2	35.2	38.7	− 6.0	− 2.3	− 9.0	− 5.8	−10.0	2.6	3.0	1.4	90	77	60	SSW 4	WSW 8	NW 8	10	10	0	1.6	✱ 1, a, 2, p; ⊹ p.
25	41.6	44.2	46.0	−11.2	− 8.0	−13.4	−10.9	−13.5	1.4	1.9	1.3	74	77	84	WNW 2	NW 1	NW 1	10	3^{0}	0	—	
26	42.0	36.5	32.0	− 5.7	− 2.6	0.5	− 2.6	−14.4	2.7	3.4	4.3	93	92	90	SE 6	SSE 8	SSE 4	10	10	10	2.7	⍊^{0} n; ✱ a, 2, p.
27	27.1	24.9	27.5	− 0.5	1.6	0.8	0.6	− 0.5	4.1	4.6	4.6	92	89	94	SE 1	ESE 1	S 2	10	10	10	1.7	✱ p, 3; ✱^{0} n.
28	29.2	26.7	25.8	− 1.2	0.9	0.3	0.0	− 3.8	4.0	4.5	4.3	96	92	92	SSW 4	SE 2	SE 4	10	10	10	10.2	✱ n, a, 2, p, 3.
29	29.5	33.0	38.9	− 0.9	0.1	− 3.4	− 1.4	− 3.4	4.1	4.4	3.1	96	96	87	NW 6	NW 8	NW 6	10	10	10	2.7	✱ n, 1, a, 2, p.
30	44.0	47.6	50.8	− 6.7	− 5.5	− 8.3	− 6.8	− 8.8	2.4	2.5	2.0	86	83	85	NNW 6	NNW 6	NNW 4	10	10	0	0.3	⊹ n, 1; ✱^{0} n, 1, a, 2.
31	52.4	54.3	55.9	−10.9	− 6.2	−10.8	− 9.3	−11.7	1.7	2.2	1.6	86	79	83	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	747.8	747.8	748.3	− 0.8	1.5	− 0.5	0.1	− 2.6	4.1	4.3	4.1	90	82	87	2.8	4.2	3.0	9.9	8.8	7.1	56.4	

Вологда. Wologda.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.8	753.5	752.8	−13.5	− 5.1	− 2.7	− 7.1	−15.0	1.4	2.6	3.4	91	86	91	W 1	W 4	NW 4	10	10	4^0	4.1	✱ 2, p.
2	47.2	45.5	44.4	− 2.8	− 0.4	0.6	− 0.9	− 2.8	3.6	4.0	4.4	96	90	92	WSW 6	WSW 8	WSW 6	10	10	10	6.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	45.6	44.7	47.4	0.7	1.4	0.6	0.9	0.4	4.6	4.6	4.4	94	91	92	W 2	WNW 1	WNW 1	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, 2, p.
4	48.8	49.3	49.4	0.3	1.6	1.1	1.0	0.3	4.4	4.8	4.8	94	93	96	WNW 1	WNW 1	NW 1	10	10	10	0.5	
5	47.4	43.0	39.5	1.1	2.3	2.4	1.9	1.1	4.6	5.0	5.2	92	93	94	SW 2	SSW 6	SSW 6	10	10	10	6.4	✱ n; ● n, a, 2, p, 3.
6	41.2	43.8	39.7	1.5	0.8	− 0.3	0.7	− 0.9	4.3	4.1	4.3	83	85	96	WNW 4	NW 2	NE 2	2	10	10	13.6	● n; ✱^{0} a, p, 3; ∽ 3.
7	39.4	42.4	48.4	− 7.7	− 9.8	−14.6	−10.7	−14.7	2.2	1.6	1.1	85	75	74	NE 4	N 4	N 8	10	10	10	2.0	∽^{2} n ⇸ a 2 p 3 ✱ n 1 a 2 p 3
8	52.3	52.0	50.4	−23.6	−21.6	−19.9	−21.7	−24.7	0.5	0.6	0.7	74	71	76	NNW 6	N 6	N 6	2	3^0	10	1.1	ᗜ^2 p; ✱ n, p, 3.
9	48.9	50.9	54.9	−16.4	−15.2	−13.1	−14.9	−20.2	0.8	0.9	1.2	67	62	74	N 6	N 4	N 4	10	0	2^0	—	ᗜ, ✱ n.
10	55.9	54.6	50.8	−14.9	−10.0	−10.8	−11.9	−16.7	1.1	1.3	1.3	77	62	65	W 1	W 2	SW 2	9	2^0	1	0.5	
11	44.7	43.6	43.4	− 6.3	− 3.8	− 1.3	− 3.8	−12.8	2.4	2.9	3.8	87	84	92	SSW 4	SSW 2	SW 2	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.0	37.9	41.5	− 1.8	− 0.4	− 1.6	− 1.3	− 1.8	3.8	4.3	3.9	94	96	96	SSE 4	ESE 2	N 2	10	10	10	5.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
13	47.0	49.8	52.5	− 3.9	− 2.7	− 4.0	− 3.5	− 4.4	3.1	3.3	3.1	90	89	90	N 2	N 2	WNW 2	10	10	10	1.1	
14	48.4	43.6	42.0	− 3.7	− 0.3	1.6	− 0.8	− 4.4	3.1	4.2	5.0	90	94	96	SSE 4	SSE 4	SW 2	10	10	10	7.8	✱ n, 1, a; ● p, 3.
15	49.0	54.3	58.8	1.9	2.0	1.5	1.8	1.3	5.1	5.0	4.8	96	94	94	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	—	●^{0} n.
16	60.2	61.4	63.0	1.1	2.3	1.4	1.6	1.0	4.8	5.1	4.9	96	94	95	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
17	64.5	65.6	65.8	1.4	2.0	0.8	1.4	0.8	4.8	4.9	4.7	94	93	96	SE 1	ESE 1	SW 2	10	10	10	0.0	≡^{2} n; ●^{0} a, 2, p, 3.
18	64.4	64.5	66.6	0.1	0.7	0.8	0.5	0.0	4.3	4.5	4.6	94	92	94	W 2	WNW 2	NNW 2	10	10	10	2.0	✱^{0} 2, p.
19	67.8	67.8	67.0	− 0.6	− 1.0	− 1.9	− 1.2	− 2.1	4.1	3.9	3.7	94	92	94	NW 1	NNW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
20	65.4	63.6	61.2	− 4.2	− 4.3	− 5.1	− 4.5	− 5.2	3.0	3.0	2.8	90	90	90	NW 1	WNW 1	NW 2	10	—	10	0.0	⋁ a, 2, p.
21	57.7	56.7	55.2	− 2.2	− 0.1	0.5	− 0.6	− 5.2	3.7	4.2	4.6	96	92	96	NW 1	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
22	53.4	52.9	53.0	0.3	1.6	0.2	0.7	0.2	4.5	4.9	4.4	96	94	96	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
23	56.7	59.3	61.7	0.1	0.0	− 0.6	− 0.2	− 0.8	4.4	4.3	4.2	96	92	96	0	SE 1	SE 1	10	10	10	0.1	✱^{0} p, 3.
24	62.5	61.9	60.3	− 0.7	− 1.6	− 1.1	− 1.1	− 1.7	4.2	3.7	4.0	96	90	94	SE 1	WSW 4	W 4	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2.
25	60.1	62.0	61.8	1.0	1.1	0.7	0.9	− 1.1	4.4	4.3	4.7	89	87	96	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
26	58.5	56.8	55.3	1.2	1.9	0.5	1.2	0.5	4.5	4.1	4.6	91	78	96	NW 4	WNW 8	NW 10	10	10	10	0.1	
27	55.7	56.3	54.1	0.5	− 0.2	− 2.2	− 0.6	− 3.6	4.3	3.4	3.5	90	75	88	NW 6	NNW 6	NNW 2	9	7	10	1.9	✱^{0} 3.
28	46.6	47.3	46.4	0.0	0.8	− 0.4	0.1	− 2.2	4.4	4.4	4.1	96	90	92	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
29	41.9	39.0	34.6	− 1.3	− 3.7	− 1.9	− 2.3	− 5.2	3.7	2.8	3.7	88	79	94	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	29.2	26.9	31.1	− 1.4	0.8	− 0.9	− 0.5	− *1.9*	4.0	4.4	4.0	96	90	92	S 2	S 1	NW 1	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	751.9	751.7	751.8	− 3.1	− 2.0	− 2.3	− 2.5	− 4.7	3.6	3.7	3.8	90	86	91	2.6	3.0	2.9	9.4	9.0	9.2	63.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	741.0	744.0	− 2.9	− 2.9	− 5.6	− 3.8	− 5.6	3.4	3.3	2.5	91	89	84	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
2	47.3	42.5	33.3	−10.7	− 7.6	− 0.2	− 6.2	−11.8	1.6	2.0	3.8	82	81	85	NW 1	SW 2	WSW 8	10	10	10	1.6	✱, ⇸ p.
3	42.5	45.6	48.4	−10.5	−11.2	−11.3	−11.0	−11.4	1.5	1.6	1.5	77	83	77	NNW 4	NNW 2	N 1	0	7	3^0	—	⇸ n, 1.
4	50.7	47.9	52.3	−12.8	− 9.0	−15.2	−12.3	−15.3	1.4	1.9	1.2	88	85	88	E 1	ESE 1	E 1	10^0	10	2^0	2.1	✱ a, 2, p.
5	60.7	63.2	60.6	−15.6	−15.2	−12.9	−14.6	−17.3	1.1	1.2	1.4	87	86	87	N 2	W 1	SW 2	0	2	7^0	—	✱ n; |•| a.
6	46.2	41.5	40.9	− 6.7	− 1.8	− 2.5	− 3.7	−12.9	2.5	3.8	2.6	91	93	68	SW 6	WNW 6	NW 10	10	10	10	1.2	∽ 1, a; ✱ a, 2, p.
7	43.8	48.3	54.8	− 3.4	− 7.6	−12.0	− 7.7	−12.1	2.6	1.6	1.1	73	65	64	NW 8	NNW 8	NNW 6	10	8	0	—	
8	60.6	64.0	67.3	−13.4	−15.7	−22.6	−17.2	−22.6	1.3	1.0	0.6	78	76	83	NW 1	NE 4	NE 1	8	9	0	—	
9	69.2	69.4	68.0	−26.8	−22.5	−20.6	−23.3	−27.7	*0.4*	0.6	0.7	81	81	81	E 1	SSE 2	SSE 1	0	10	9^0	—	
10	65.2	63.8	61.1	−17.2	−13.6	−14.1	−15.0	−20.7	0.9	1.1	1.2	79	71	79	SSE 4	SSE 6	S 4	10^0	10	10	3.8	✱^{0} p, 3.
11	58.7	59.7	61.5	−14.2	−15.2	−21.5	−17.0	−21.5	1.2	1.1	0.6	81	79	81	SSE 2	SSE 1	0	10	0	0	0.2	✱^{0} n, 1, a.
12	61.8	62.3	63.0	−24.5	−21.2	−19.6	−21.8	−26.3	0.5	0.6	0.8	80	78	82	N 1	0	SE 1	0	0	10	—	
13	63.5	63.7	63.6	−11.2	− 9.0	− 8.9	− 9.7	−19.6	1.6	1.8	2.1	85	80	94	SE 1	SSE 2	S 4	10	10	10	—	
14	61.2	59.4	56.7	− 7.4	− 9.3	−11.5	− 9.4	−11.6	2.3	1.8	1.6	93	81	85	S 6	SSW 8	SSW 8	10	3^0	8^0	0.0	✱^{0} 1, a; ⇸ 1, a, p.
15	50.7	47.2	45.0	−10.9	− 5.3	− 5.7	− 7.3	−11.7	1.7	2.4	2.5	86	78	85	SSW 8	SSW 8	SSW 6	1	10^0	10	0.6	⇸ a, 2; ✱^{0} p, 3.
16	47.8	53.4	52.0	− 3.7	− 9.0	−10.6	− 7.8	−13.1	2.6	1.8	1.8	76	79	91	NW 6	NNW 1	NNW 1	10	9^0	8^0	—	✱ n.
17	45.2	43.1	43.2	− 4.5	− 5.5	− 6.9	− 5.6	−10.7	3.0	2.6	2.5	92	85	92	SSE 6	S 6	SW 4	10	10	10	0.6	✱, ∽ 1, a, 2, p.
18	43.3	42.8	43.8	− 7.2	− 6.0	−13.8	− 9.0	−13.9	2.3	2.4	1.3	89	85	85	SW 2	SW 2	WNW 2	10	10	0	0.3	✱ a, 2, p.
19	42.7	45.0	48.8	−13.8	−13.7	−13.0	−13.5	−17.1	1.3	1.2	1.4	86	81	83	WNW 2	NW 6	NW 1	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
20	52.2	54.7	60.7	−11.9	−11.8	−18.3	−14.0	−18.5	1.5	1.5	0.9	82	81	84	SSW 1	E 2	ENE 4	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
21	65.6	65.9	63.5	−28.2	−24.2	−25.2	−25.9	−28.2	*0.4*	0.5	*0.5*	80	78	79	ENE 1	E 2	SE 4	0	0	0	—	
22	56.5	54.6	55.3	−16.6	− 8.4	− 8.2	−11.1	−25.2	1.0	2.0	2.1	82	84	89	SE 6	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.7	✱ a, 2, p, 3.
23	55.7	55.0	52.9	− 7.4	− 7.0	− 6.3	− 6.9	− 8.3	2.3	2.3	2.2	91	85	80	SSE 4	SSE 8	SSE 8	10	10	10	—	
24	52.8	52.6	51.7	− 7.4	− 7.6	− 7.4	− 7.5	− 8.6	2.1	2.0	2.3	83	81	88	SSE 6	S 6	S 4	10	10	10	—	
25	51.5	51.6	48.2	− 4.5	− 1.8	− 1.3	− 2.5	− 7.4	3.0	3.7	3.8	93	91	90	SW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	2.8	✱ p, 3.
26	45.1	48.9	45.7	− 1.9	− 3.7	− 7.4	− 4.3	− 8.9	2.7	2.2	2.3	68	64	89	NW 10	NW 4	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
27	30.0	30.9	32.2	0.9	1.2	− 1.7	0.1	− 7.5	4.5	4.0	3.4	90	80	84	SW 8	WNW 6	NW 4	10	9	7^0	2.0	✱, ● 1, a.
28	32.9	35.1	40.4	− 3.5	− 2.0	− 5.6	− 3.7	− 6.1	3.0	3.5	2.4	86	89	79	SW 4	W 4	WNW 2	10	10	10	0.8	✱ a, 2, p.
29	42.9	43.2	42.3	− 6.1	− 7.5	− 8.3	− 7.3	− 8.8	2.6	2.2	2.1	89	85	89	W 2	SSE 2	SSE 4	10	9	0	—	
30	41.2	43.8	46.6	− 4.5	− 5.3	− 5.2	− 5.0	− 8.4	2.6	2.2	2.4	80	74	77	SSE 8	SSE 10	SSE 8	1	9^0	10	—	⇸ n, 1, a, 2.
31	48.1	49.0	50.6	− 4.0	− 2.9	− 2.9	− 3.3	− 6.0	3.2	3.4	3.3	93	90	89	SSE 4	SSE 6	SSE 4	10	10	10	0.4	✱ 1, a.
Срд. Mtt.	750.7	751.3	751.6	−10.1	− 9.1	−10.5	− 9.9	−14.3	2.0	2.0	1.9	84	81	84	4.0	4.1	3.8	7.7	8.2	6.9	17.3	

1894.

Перновъ. — Pernau.

Широта — Breite: 58° 23′. Долгота — Länge: 24° 30′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	756.0	759.6	−10.6	−12.2	−14.4	−12.4	−14.5	1.7	1.1	1.1	86	63	75	NE20	N20	NNE10	10	7	1	—	✱^{0}n; ↙ n, 1, a, 2, p.
2	66.8	68.1	72.4	−13.2	−10.9	−12.7	−12.3	−15.1	1.2	1.4	1.0	72	74	61	NNE12	NE12	NE10	10	5	1	0.0	✱^{0} a.
3	76.3	78.4	80.2	−12.8	−12.8	−13.4	−13.0	−14.1	1.2	1.3	1.3	73	80	80	NE12	E 5	E 3	9	9	5	—	
4	80.4	78.8	77.0	−13.4	− 5.8	− 2.0	− 7.1	−15.3	1.5	2.8	4.0	96	95	00	S 2	WSW10	W 8	1	10	10	0.0	∽ p.
5	75.5	75.5	75.5	− 0.5	0.2	− 1.0	− 0.4	− 2.2	4.4	4.6	3.8	00	98	88	W 2	WSW 2	SW 8	10	10	10	—	✱^{0} n.
6	75.6	75.8	74.4	− 2.0	− 5.0	− 8.0	− 5.0	− 8.3	3.3	2.3	1.7	84	74	71	SW 4	SSW 6	SE 4	10	9	0	—	
7	72.5	71.8	71.0	− 6.0	− 4.8	− 6.6	− 5.8	−10.1	2.8	2.9	2.7	98	93	97	SSE 3	S 4	SSE 2	9	10	3	—	
8	71.8	73.1	74.3	− 4.6	− 4.0	− 3.7	− 4.1	− 7.6	2.9	3.0	3.0	90	89	87	SSE 5	SSE 6	SSE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
9	75.2	75.4	75.9	− 4.2	− 3.6	− 5.0	− 4.3	− 5.2	2.9	3.2	2.9	89	91	93	S 3	SSW 8	SSW 6	10	10	10	—	
10	76.2	76.3	76.1	− 8.0	− 7.8	− 9.4	− 8.4	− 9.6	2.2	2.1	1.7	91	86	78	SSE 5	SSE 2	S 3	10	3^0	0	—	
11	74.5	74.7	73.4	− 6.8	− 4.5	− 2.9	− 4.7	− 9.6	2.3	3.0	3.6	86	93	98	S10	SSW14	SSW14	3	10	10	—	
12	72.0	71.5	70.3	− 2.4	− 1.8	− 0.7	− 1.6	− 3.2	3.8	4.0	4.4	98	00	00	SSW14	SW14	SW 5	10	10	3	0.0	●^{0} 1; ∽^{0} a.
13	69.8	69.6	69.6	− 0.4	− 0.3	− 3.4	− 1.4	− 3.7	4.5	4.5	3.5	00	00	00	SW 5	SW 4	SW 7	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p.
14	66.8	66.0	66.2	− 1.4	− 2.2	− 1.2	− 1.6	− 4.2	4.1	3.9	4.2	00	00	00	SSW 4	SSW 8	SSW 2	10	10	10	0.1	∽ a; ≡ p; ✱ 3.
15	66.2	66.2	65.2	− 0.4	− 1.2	− 3.8	− 1.8	− 4.0	4.5	4.2	3.3	00	00	93	SW 4	SSW 6	S 8	10	10	10	—	✱^{0} n.
16	61.9	61.4	61.7	− 6.2	− 3.6	− 1.4	− 3.7	− 6.6	2.7	3.5	4.1	95	00	00	S10	SSW14	SSW17	10	10	10	0.2	⇸ p; ↙ p, 3.
17	60.8	61.1	60.5	− 1.0	− 0.6	− 0.6	− 0.7	− 1.7	4.3	4.4	4.4	00	00	00	SSW 7	SSW14	SSW14	10	10	10	0.4	∽ a, p; ● 2; ✱ 3.
18	58.4	56.3	52.0	− 1.1	0.0	− 1.8	− 1.0	− 2.1	4.2	4.5	4.0	99	98	00	S 8	SSE 8	S 8	10	10	10	1.8	✱ n, a, 2, p, 3.
19	49.4	48.5	48.3	− 1.6	0.3	1.0	− 0.1	− 3.2	4.0	4.7	4.9	98	00	00	SSW12	SSW10	SW10	10	10	10	0.8	✱ n; ≡, ● p, 3.
20	50.9	53.8	54.3	1.2	0.8	0.2	0.7	− 0.7	4.4	4.7	4.6	89	96	98	WNW 8	WSW 4	SSW 6	10	10	10	0.9	●^{0} n; ✱ a.
21	48.4	45.5	43.6	0.6	0.6	1.1	0.8	− 0.2	4.8	4.8	5.0	00	00	00	SSW14	SSW10	SW14	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a.
22	43.5	43.2	47.4	1.8	3.0	2.4	2.4	0.8	5.2	5.1	4.9	00	90	89	SW14	WSW20	WSW20	10	9	1	1.8	● n; ↙ a, 2, p, 3.
23	48.2	47.3	45.4	1.6	1.2	0.4	1.1	0.2	5.2	5.0	4.7	00	00	00	SSW20	SSW17	SW20	10	10	10	3.6	●n,a,p,3; ↙1,a,2,p,3.
24	45.1	48.1	53.8	1.0	0.9	− 2.8	− 0.3	− 3.1	4.8	4.4	2.8	98	89	74	SW20	W 8	NNW 4	10	10	2	0.6	● n; ✱n, 1, a; ↙ n, 1.
25	54.9	49.9	52.0	− 2.4	0.0	2.3	0.0	− 5.2	3.4	4.6	4.9	89	00	91	S 8	SSW17	SW17	10	10	10	0.3	⇸, ✱a, 2, p; ↙ 2, p, 3.
26	56.0	54.9	52.2	1.0	0.4	− 0.2	0.4	− 0.5	4.9	4.7	4.0	00	00	89	SW10	SSW14	SSW20	10	10	0	0.4	≡ a; ✱ p; ↙ p, 3.
27	47.6	50.3	45.3	0.2	1.4	1.0	0.9	− 0.5	4.7	4.5	4.5	00	89	90	SSW20	SW14	SSW20	10	3	10	1.9	✱n,1,a,2; ↙1,a,p,3.
28	40.6	42.4	45.6	1.6	2.1	1.6	1.8	0.3	5.0	5.2	4.8	96	98	93	SSW20	SSW12	SW17	10	10	9	1.0	●^{0}n,1,a,2; ↙1,a,p,3.
29	49.3	51.9	54.1	1.0	1.2	1.1	1.1	0.0	4.7	4.4	4.5	96	87	90	SW20	SSW17	SSW17	10	10	10	0.7	↙ 1, a, 2, p, 3.
30	56.5	58.5	58.8	0.5	1.0	0.4	0.6	− 0.2	4.8	4.7	4.1	00	94	87	SSW10	SW 8	SSW15	10	9	9	0.1	✱^{0} n, 1, a, p; ↙ 3.
31	55.4	54.8	55.1	− 1.0	− 0.2	− 0.5	− 0.6	− 1.9	3.7	4.4	4.3	86	98	97	S 9	SSW14	SSW14	10	10	0	0.4	✱^{0} a, 2, p.
Срд. Mtt.	761.3	761.5	761.7	− 2.9	− 2.2	− 2.7	− 2.6	− 4.9	3.7	3.8	3.6	94	93	91	10.2	10.4	10.5	9.4	9.2	6.9	17.6	

Высота — Seehöhe: 9.8 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.88 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	750.5	750.7	0.2	0.2	1.0	0.5	− 0.8	4.1	4.6	4.7	89	98	96	S10	SSW16	SSW16	10	10	10	2.6	✱⇸a2p; ●p; ↙2p3.
2	52.3	52.7	55.8	0.2	1.0	− 0.6	0.2	− 1.0	4.5	4.6	4.2	96	92	96	SSW14	SW14	SW 2	10	10	8	—	
3	56.5	51.3	48.4	− 2.8	0.0	2.0	− 0.3	− 2.9	3.6	4.6	5.1	97	00	96	S 4	SSE10	SW20	8	10	10	3.1	✱ a, 2, p; ● p; ↙ 3.
4	49.4	50.8	54.8	1.6	1.2	0.8	1.2	0.6	5.0	4.8	4.1	96	96	83	SW 6	SW 5	WNW 6	10	10	10	0.3	●^{0} 2, p.
5	54.4	50.4	48.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	4.7	4.7	4.7	00	00	98	SW 7	SSW 8	N20	10	10	10	1.9	✱ a, 2, p, 3; ↙ 3.
6	59.0	59.5	56.1	− 3.4	− 1.4	− 0.6	− 1.8	− 3.5	3.1	3.9	4.4	89	94	00	NW 5	SSW 4	SSW 8	10	10	7	0.6	✱^{0} a.
7	38.5	30.8	31.1	0.4	3.0	3.0	2.1	− 1.0	4.7	5.5	4.7	00	96	83	SSW20	SW20	WNW16	10	10	1	5.9	⇸n1✱●a2p↙n1a2p3
8	33.2	34.6	35.7	1.0	2.6	1.0	1.5	− 0.2	4.4	4.4	4.4	89	79	89	W10	WNW12	W12	0	2	3	—	
9	39.9	38.4	38.0	0.6	2.0	1.2	1.3	0.5	3.4	5.1	4.8	71	96	96	WNW14	WSW10	SW12	0	10	10	0.1	●^{0} a, 2, p.
10	32.4	31.0	26.7	2.4	2.8	1.0	2.1	0.8	4.9	4.6	4.3	89	80	87	SW20	WSW17	SW17	10	9	9	2.3	● a; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
11	24.8	28.1	30.1	− 1.8	− 0.5	− 1.0	− 1.1	− 2.5	3.7	3.5	3.9	92	79	92	WSW 8	W 6	W14	6	4	1	0.3	✱ n, 1; ⇸, ↙ p.
12	36.0	25.6	18.2	− 3.2	− 1.9	0.6	− 1.5	− 3.5	3.0	4.0	4.7	85	00	98	SSW 2	SE17	SSW17	10	10	10	3.5	✱, ↙a,2,p,3; ⇸a,2,p.
13	18.8	27.3	39.5	− 0.6	− 0.5	− 6.2	− 2.4	− 6.2	4.4	4.2	2.5	00	94	88	0	NNW17	N 8	10	10	9	0.1	✱n,a,2,p; ⇸a2p; ↙2.
14	45.5	47.4	49.8	− 7.0	− 1.8	− 6.3	− 5.0	− 7.3	2.5	2.7	2.6	94	68	93	NW 2	NW 2	E 5	10	9	9	—	
15	53.8	56.4	60.1	− 7.2	− 5.2	−10.2	− 7.5	−10.4	2.2	2.7	1.8	87	88	90	NE 4	NNE 5	NNE 2	10	10	1	0.1	✱^{0} a, p.
16	62.7	65.0	66.1	− 7.3	− 6.0	− 8.4	− 7.2	−10.7	2.5	3.4	2.2	95	77	93	N 6	NNE 3	NNE 7	10	10	10	0.5	✱ a, p, 3.
17	67.2	67.2	68.8	−15.4	−13.0	−14.6	−14.4	−16.3	1.1	1.2	1.2	83	72	82	NNE 6	NNE 9	NNE 4	9	9	1	—	✱ n.
18	69.0	69.1	71.0	−13.8	− 8.5	− 5.9	− 9.4	−15.5	1.3	1.7	2.8	87	73	98	NNE 5	N 7	NNE 5	5	9	10	—	
19	74.2	75.6	75.8	− 4.0	− 2.2	− 3.8	− 3.3	− 5.9	3.4	3.4	3.4	98	87	98	NE 4	ENE 2	WSW 4	10	9	10	—	
20	73.1	70.5	70.4	− 2.0	− 0.2	− 0.5	− 0.9	− 3.9	4.0	3.4	3.7	00	94	85	SW12	SSW17	W 5	10	8	10	—	↙ 2.
21	70.7	70.4	67.9	− 0.2	1.1	− 0.5	0.1	− 0.6	4.5	4.1	4.3	00	96	96	SSW 4	SSW 7	SSW17	10	10	0	0.0	✱^{0} p; ↙ 3.
22	63.8	60.5	62.5	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.6	− 0.9	3.9	4.4	4.1	88	00	92	SW14	WSW17	W 5	10	10	2	0.0	✱^{0} a, 2; ↙ 2.
23	63.4	63.7	61.7	− 3.4	− 1.2	− 0.5	− 1.7	− 4.5	3.5	4.2	4.0	00	00	90	SW 4	SSW 7	SSW 9	10	10	10	—	⊔ n; ≡ 1, a.
24	56.6	53.0	50.4	− 5.4	− 1.4	− 3.6	− 3.5	− 5.5	2.7	3.1	2.7	87	74	78	S 7	SSW 5	S 8	9^0	9	0	—	
25	47.4	48.3	51.5	− 4.2	− 2.0	− 0.5	− 2.2	− 4.7	2.9	4.0	4.4	89	00	00	S 4	SSW 7	SSW 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
26	50.5	48.7	48.8	− 1.0	2.2	− 0.6	0.2	− 3.8	4.0	4.3	3.2	94	80	73	SSW 6	S 4	S 5	9	9	10	—	
27	49.7	50.0	44.1	− 4.2	− 1.2	0.2	− 1.7	− 4.3	3.0	3.8	4.7	91	90	00	SSE 3	SSW 3	S 7	10	10	10	4.3	✱ p, 3.
28	42.3	45.3	51.6	1.4	1.3	0.3	1.0	0.2	4.5	4.4	4.1	89	82	82	SW17	W 9	WNW14	9	9	10	0.0	✱ a; ↙ 1, a, p.
Срд. Mtt.	751.3	750.8	751.2	− 2.8	− 1.1	− 1.9	− 1.9	− 4.1	3.6	3.9	3.8	92	89	91	7.8	9.3	9.5	8.8	9.1	7.2	25.6	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	760.4	763.4	-1.7	1.5	-1.6	-0.6	-2.7	4.0	4.6	4.1	98	91	00	WSW 4	SSW 2	SW 2	2	1	3	—	⋓ n.
2	63.1	60.6	57.4	-0.1	1.3	0.8	0.7	-4.0	4.3	4.4	4.7	94	87	96	SSW 10	SSW 20	SSW 17	10	10	10	0.5	↙ 2, p, 3; ✱^{0} p.
3	54.4	53.8	55.1	1.0	1.7	2.2	1.6	0.7	4.7	4.8	5.1	96	93	94	SSW 14	SSW 14	W 9	10	10	10	0.0	●^{0} p.
4	60.2	61.8	63.6	0.4	1.6	-0.5	0.5	-0.6	4.6	4.5	3.4	96	87	77	N 2	W 2	E 9	10	2	9	—	
5	61.3	60.8	57.2	-3.6	-3.1	-3.2	-3.3	-4.2	2.5	2.5	2.6	72	71	75	ESE 6	ESE 7	ESE 5	9	10	10	—	
6	54.2	53.0	52.5	-5.0	-3.1	-4.5	-4.2	-5.3	2.7	2.7	2.5	86	74	77	E 2	E 4	ESE 5	10	8	9	—	
7	53.9	55.5	58.4	-7.9	-2.4	-5.6	-5.3	-8.1	2.3	2.7	2.4	93	71	80	ESE 4	ENE 7	E 9	2	3	7	—	
8	60.5	61.3	61.7	-8.2	-1.8	-3.5	-4.5	-9.2	2.1	2.7	2.7	85	68	76	E 6	E 8	E 4	9	9	10	0.0	✱^{0} a, p.
9	61.1	61.2	60.9	-6.3	-1.7	-5.1	-4.4	-6.5	2.6	3.1	2.9	93	78	91	ENE 4	ENE 6	ENE 6	9	8	8	—	✱^{0} n.
10	59.8	59.1	57.6	-7.4	-3.8	-6.0	-5.7	-8.0	2.5	2.8	2.7	97	82	95	ENE 4	ENE 7	ENE 9	9	8	10	—	
11	55.8	56.0	55.7	-3.9	0.3	1.0	-0.9	-6.1	3.1	3.8	4.6	91	80	92	ESE 5	ESE 6	SE 8	9	10	10	0.0	✱^{0} p.
12	50.3	46.8	48.0	0.9	0.9	0.2	0.7	-0.7	4.5	4.8	4.7	90	98	00	SSE 10	SSE 5	SSW 2	10	10	10	5.9	✱ a, 2.
13	50.2	53.3	55.1	0.7	2.0	1.3	1.3	-0.2	4.7	4.8	4.1	98	91	82	SSW 5	SSW 4	S 8	10	7	10	1.5	
14	49.4	51.3	51.2	2.1	3.0	2.2	2.4	0.6	4.9	5.3	5.0	91	93	93	S 12	S 6	SSW 8	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a.
15	50.3	51.2	53.6	1.4	1.4	-1.2	0.5	-1.5	5.1	5.1	4.2	00	00	00	SSW 6	SSW 6	SSW 4	10	10	10	0.7	● a; ≡ p, 3.
16	54.6	54.9	54.9	-1.3	1.6	1.2	0.5	-2.0	4.2	5.1	5.0	00	98	00	E 2	E 5	ENE 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
17	54.6	55.4	57.0	0.6	1.4	0.2	0.7	0.1	4.6	4.9	4.7	96	96	00	NE 4	NNE 6	NNE 7	10	10	10	1.8	✱^{0} a, 2, p, 3.
18	61.3	64.0	64.8	-0.3	1.3	-3.4	-0.8	-4.0	4.2	4.0	3.5	94	80	00	NNE 8	NNE 5	NNE 2	10	3	2	0.1	
19	61.0	57.7	55.0	-2.8	-0.6	1.4	-0.7	-6.0	3.7	4.1	4.9	00	92	96	SSW 9	SSW 12	W 6	9	9	10	0.0	⊔ n; ●^{0} p.
20	58.2	61.8	63.4	-0.5	1.8	-1.1	0.1	-1.4	3.6	2.8	3.4	81	54	80	N 9	N 9	W 2	2^0	2	10	0.5	
21	61.0	63.8	65.2	-0.3	1.4	-0.2	0.3	-1.8	4.5	4.5	4.3	00	89	94	SSW 9	SSW 6	SSW 2	10	4	5	—	✱ n.
22	66.3	64.4	63.3	-1.8	1.4	1.1	0.2	-2.5	4.0	4.5	4.7	00	89	94	SSW 5	SSW 12	W 2	9	8	2	—	
23	64.9	66.3	69.9	0.1	4.0	0.1	1.4	-0.1	4.4	3.5	3.8	96	58	83	NNW 5	N 10	N 2	3	2	2	—	
24	70.7	67.9	67.9	0.1	4.0	2.0	2.0	-1.8	4.1	5.2	4.9	89	85	93	WSW 3	WSW 4	NW 3	9	10	2	—	
25	66.5	65.6	64.3	-1.0	3.0	2.4	1.5	-1.5	4.1	5.1	4.6	96	90	84	SSW 2	SSW 3	SSW 6	3	2	5	—	⊔ n.
26	63.1	63.5	59.1	-2.0	2.6	-0.8	-0.1	-2.6	4.0	4.8	4.3	00	87	00	SSW 4	SSW 4	SSW 4	2	2	4	—	⊔ n.
27	56.4	60.2	67.0	0.8	3.4	-2.6	0.5	-2.7	4.6	3.9	2.4	94	66	64	W 2	N 12	N 2	9	3	2	—	⊔ n.
28	70.8	70.8	68.0	-4.2	1.8	0.5	-0.6	-4.7	2.9	3.4	4.0	89	64	83	W 2	WSW 8	WSW 14	2	3	10	—	↙ p.
29	65.5	64.7	64.3	1.0	4.2	1.8	2.3	0.4	4.6	5.0	4.8	92	80	91	WSW 9	SW 4	WSW 8	2	2	3	—	
30	64.2	65.4	67.7	1.3	3.6	3.4	2.8	0.7	4.7	5.0	4.7	92	85	80	SW 6	SSW 10	WSW 10	3	3	5	—	⊔ n.
31	70.9	72.2	71.3	0.6	4.8	6.8	4.1	-0.4	4.5	5.2	5.7	92	81	77	SSW 5	SSW 3	SSW 2	3	3	8	—	⊔, ⋓ n.
Срд. Mtt.	759.7	760.1	760.5	-1.5	1.2	-0.3	-0.2	-2.8	3.9	4.2	4.0	93	83	89	5.7	7.0	5.8	7.3	6.2	7.3	14.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	769.8	769.0	767.5	3.6	11.6	8.4	7.9	2.6	4.9	6.8	6.0	83	67	73	SSW 3	SSW 2	S 2	4	5	5	—	
2	67.3	67.8	69.1	2.6	7.4	3.6	4.5	2.3	5.1	6.2	5.6	93	80	95	E 2	S 2	SE 2	9	8	10	1.8	● p, 3.
3	68.5	68.4	68.1	2.1	4.2	3.6	3.3	1.9	5.0	5.1	5.1	93	82	87	ESE 4	SE 4	S 3	10	9	9	—	● n.
4	68.3	68.1	67.7	2.7	7.2	5.6	5.2	2.2	5.2	5.9	5.9	93	77	86	SSE 5	SW 2	S 4	9	9	9	0.1	
5	68.6	69.3	70.0	4.2	10.0	3.2	5.8	2.9	5.6	6.8	5.7	92	74	98	SSE 4	SW 2	S 2	8	9	8	—	● n.
6	71.5	72.7	72.1	2.0	7.2	4.5	4.6	1.2	5.2	6.3	6.1	98	83	97	SSW 2	ESE 4	E 5	10	10	8	—	≡ n, 1, a.
7	72.3	70.9	68.8	0.5	11.0	6.5	6.0	0.1	4.7	6.1	5.2	98	62	72	E 5	ESE 5	ESE 2	10	3	9	—	≡ n, 1, a.
8	66.8	66.1	64.2	4.2	11.0	7.5	7.6	2.7	4.9	6.3	6.4	79	64	83	SSE 2	SSW 3	WNW 2	8	8	9	—	
9	64.0	64.3	64.8	4.8	9.6	3.2	5.9	2.9	5.8	6.4	5.4	90	71	93	WNW 3	WNW 4	WNW 2	9	3	3	—	
10	65.1	65.6	66.8	2.0	8.0	4.6	4.9	1.3	5.0	5.5	5.7	94	68	90	NW 5	NNW 7	NNW 3	9	8	9	—	
11	67.4	68.1	68.0	3.3	6.4	4.8	4.8	1.7	5.1	5.5	5.3	88	76	82	NNE 7	ENE 5	NNE 7	9	9	10	—	
12	67.7	67.8	68.2	3.0	7.8	5.2	5.3	2.1	4.7	5.5	5.7	83	69	86	E 7	E 9	E 3	7	9	2	—	
13	68.2	67.8	67.6	3.2	14.4	9.6	9.1	1.8	5.2	5.8	6.4	90	48	71	ENE 4	E 3	ESE 3	2	2	2	—	
14	68.5	68.6	69.0	6.2	15.0	9.5	10.2	2.6	5.7	6.1	7.1	81	49	80	S 2	WSW 3	NNW 3	2	2	7	—	
15	70.2	69.0	68.3	7.3	16.6	8.8	10.9	3.4	6.2	6.4	7.1	82	46	84	E 2	WSW 3	SW 2	2	2	2	—	⊔ n.
16	67.5	66.3	64.0	7.4	10.8	10.8	9.7	5.5	5.9	6.5	6.7	77	68	70	SSW 2	SSW 8	SSW 2	8	9	8	—	
17	62.7	62.2	61.9	8.5	10.4	8.2	9.0	6.3	6.4	6.7	7.4	77	72	92	SSW 3	SSW 9	SW 2	3	3	2	—	
18	62.3	62.2	61.7	7.2	17.4	11.0	11.9	3.9	6.5	7.3	8.1	86	50	82	E 2	WSW 3	E 3	7	3	8	—	⊔ n.
19	61.2	61.1	61.6	9.8	17.6	7.2	11.5	5.1	6.9	8.4	6.4	76	56	84	E 2	NNE 3	E 9	2	3	9	—	⇖ p.
20	62.4	62.5	64.1	3.4	7.4	1.8	4.2	1.7	4.9	4.3	3.6	83	57	69	E 7	ENE 9	ENE 9	10	8	3	—	
21	68.0	69.2	70.6	-0.7	4.4	0.5	1.4	-2.8	3.3	2.7	3.7	75	43	76	ENE 12	ENE 9	E 4	3	3	3	—	⊔ n.
22	71.3	69.9	68.5	0.8	9.4	4.0	4.7	-2.8	3.5	3.5	4.1	71	39	67	SSE 4	ESE 4	ESE 4	0	2	0	—	⊔ n.
23	69.4	68.9	68.8	3.8	12.6	7.3	7.9	-0.7	4.0	4.1	5.4	67	38	70	ESE 4	E 9	E 2	0	2	3	—	⊔ n.
24	68.8	68.1	66.3	5.6	9.8	7.6	7.7	2.6	4.9	6.0	6.9	73	66	89	SE 3	SSE 3	SE 2	9	10	10	0.5	●^{0} p.
25	65.0	64.9	64.5	7.3	10.4	10.1	9.3	6.9	6.5	6.6	6.9	86	71	75	SSW 5	SSW 5	S 2	10	8	10	—	
26	64.7	65.2	64.6	8.8	14.5	8.7	10.7	7.4	6.8	6.9	7.0	81	56	84	S 2	WSW 2	S 2	10	9	5	—	
27	65.4	65.1	64.2	11.3	15.1	10.6	12.3	5.4	7.0	6.0	6.5	70	47	69	S 2	SW 4	SE 2	7	3	7	—	
28	64.7	64.7	63.5	12.1	13.2	13.6	13.0	6.6	6.4	7.5	8.0	61	66	69	S 2	SW 5	SE 4	3	3	3	—	
29	63.0	62.2	59.9	14.2	15.2	15.2	14.9	11.4	8.1	8.3	8.3	67	64	64	S 4	SSW 6	SE 3	4	8	10	0.0	
30	57.6	57.2	57.3	10.6	9.7	9.6	10.0	8.6	8.3	8.9	8.9	89	99	00	SSW 10	SSW 12	SW 2	10	10	10	8.7	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	766.6	766.4	766.1	5.4	10.8	7.2	7.8	3.2	5.6	6.1	6.2	83	64	81	4.0	5.0	3.2	6.5	6.0	6.4	11.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	760.5	762.2	8.4	16.0	10.1	11.5	7.4	8.0	8.3	7.1	97	61	78	N 3	SE 4	N 4	10	7	3	—	
2	62.3	62.7	62.7	7.8	15.2	10.0	11.0	4.4	6.4	5.7	6.9	81	44	75	NW 3	N 7	NW 4	9	7	5	—	
3	62.3	60.7	56.7	9.6	13.2	13.0	11.9	4.3	7.0	7.7	7.1	79	68	64	S 2	SSW 6	SSE 6	3	3	3	—	⌓ n.
4	54.4	53.1	50.1	12.3	14.8	15.6	14.2	9.9	7.1	9.4	10.0	66	75	76	SSW 10	SSW 10	SSE 6	5	3	10	1.0	
5	47.0	50.2	52.9	10.8	9.8	7.4	9.3	7.1	8.2	8.0	6.8	86	88	89	SSE 8	SSW 10	SW 12	10	10	10	2.1	● n, a, 2, p, 3.
6	54.4	57.1	59.8	7.4	9.4	7.6	8.1	4.4	6.2	6.0	6.9	80	68	89	S 8	SSW 10	SW 8	4	4	3	—	
7	61.3	63.6	60.9	8.8	11.0	11.2	10.3	7.0	7.5	7.4	5.7	89	75	58	SSW 14	SSW 12	SSW 3	10	10	8	—	
8	61.3	60.1	59.4	10.8	16.3	9.6	12.2	7.0	6.5	7.8	7.7	68	57	88	SSE 4	SSW 7	WNW 4	7	5	8	0.2	
9	60.4	61.3	62.1	8.8	9.2	8.4	8.8	7.6	7.5	7.6	7.4	89	89	91	WSW 5	SSW 9	WNW 5	9	5	4	—	● n; ꓘ p.
10	62.9	62.7	62.9	8.0	12.0	10.0	10.0	4.4	6.9	8.2	7.0	86	79	76	WNW 4	WSW 8	NW 6	8	6	8	2.7	● p.
11	62.1	61.3	62.2	9.2	19.2	13.0	13.8	5.6	7.7	8.9	10.6	91	54	96	WNW 5	N 6	WSW 2	10	9	9	0.0	● a.
12	62.6	62.2	63.0	10.8	14.8	12.8	12.8	8.9	9.2	11.0	10.5	95	88	96	NE 4	WSW 3	SSW 2	10	10	4	6.7	● a, 2, p; ꓘ 2, p.
13	62.3	63.7	64.0	13.6	16.8	14.1	14.8	7.4	10.5	11.0	10.0	92	77	84	NE 2	SW 5	NNE 5	5	6	0	—	
14	65.0	65.3	64.9	13.2	22.2	17.2	17.5	8.2	9.2	10.5	10.1	82	53	69	E 3	E 4	E 4	0	3	9	—	⌓ n.
15	65.7	65.7	64.8	17.6	22.6	17.6	19.3	11.3	10.8	12.2	10.8	72	60	72	SSE 4	WSW 3	E 4	4	9	10	0.5	
16	65.4	65.8	65.1	17.3	21.7	17.4	18.8	13.0	11.4	12.9	13.0	78	67	88	WSW 4	WSW 2	NW 4	10	10	8	0.0	ꓘ n; ● n, p.
17	64.1	63.3	61.0	16.2	21.0	14.8	17.3	11.6	11.3	12.6	11.7	82	68	93	N 4	SSW 5	NW 3	2	7	10	3.3	● p.
18	61.4	60.6	56.7	11.0	15.2	13.4	13.2	10.0	7.2	6.1	7.2	74	48	63	NE 9	NNE 8	SSE 3	7	2	2	—	● n.
19	52.3	53.5	54.7	12.2	11.1	5.4	9.6	5.2	7.7	6.8	5.9	73	69	87	WSW 3	NW 9	NW 6	4	10	4	—	
20	56.9	59.1	60.5	6.6	10.4	6.9	8.0	2.3	4.6	5.2	5.0	64	56	67	NW 6	WSW 9	SW 4	1	3	1	—	⊔ n.
21	60.0	59.7	58.5	7.2	7.4	6.8	7.1	2.8	4.6	7.4	7.1	61	96	96	SSE 6	NE 7	NNE 7	10	10	10	3.8	● a, 2, p.
22	59.2	60.4	61.0	7.9	8.8	8.1	8.3	6.4	7.4	8.0	7.7	93	95	96	NNE 10	NNE 10	NNE 9	10	10	10	7.3	● n, a, 2, p.
23	61.9	62.0	63.5	8.6	7.8	8.0	8.1	7.3	7.4	7.3	6.8	89	93	85	NE 10	NNE 12	NNE 14	10	10	10	4.0	● a, 2, p.
24	65.6	66.9	67.0	8.2	11.8	8.2	9.4	4.5	5.4	3.7	6.8	66	36	63	NNE 10	NNE 10	WNW 5	1	3	3	—	
25	66.7	65.6	64.1	7.1	10.4	7.4	8.3	2.5	6.0	6.1	5.0	80	65	65	NNE 2	SSW 5	NNE 5	3	9	4	—	⌓ n.
26	63.5	61.4	58.9	6.8	12.2	8.6	9.2	2.2	5.4	5.7	5.2	73	54	63	E 6	E 6	E 7	8	9	10	—	
27	55.8	53.1	53.1	8.5	13.4	11.0	11.0	6.2	5.5	6.0	6.3	66	53	64	E 9	E 20	ENE 9	10	10	10	0.6	↙ a, 2, p; ●⁰ p.
28	51.4	51.8	52.6	6.8	8.0	7.0	7.3	6.2	6.3	6.7	7.0	85	83	94	E 14	E 10	E 9	10	10	10	0.5	● n, 1, a, p, 3.
29	51.9	52.4	53.0	6.2	6.6	5.5	6.1	5.5	6.7	6.3	6.2	94	87	93	ENE 6	NE 7	NNE 4	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
30	53.1	53.9	55.0	7.4	8.5	7.7	7.9	5.2	6.8	7.4	6.8	89	89	88	W 2	SW 4	SSW 7	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
31	57.2	60.2	61.9	7.5	9.5	8.4	8.5	6.7	7.1	7.1	7.8	91	80	94	WSW 8	WSW 6	SW 2	10	10	1	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Mtt.	759.7	760.0	759.8	9.8	13.1	10.4	11.1	6.5	7.4	7.9	7.7	81	70	81	6.1	7.5	5.6	7.1	7.4	6.7	32.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.9	762.2	760.9	10.5	17.6	10.6	12.9	1.7	7.0	10.0	9.3	75	67	98	S 4	W 2	W 4	3	4	10	2.5	● p, 3.
2	59.8	59.5	57.9	8.8	10.0	9.6	9.5	8.2	8.3	8.3	8.2	99	91	92	SSW 5	SSW 6	SW 4	10	10	4	—	≡ 1, a.
3	55.8	54.5	54.8	8.6	15.2	9.7	11.2	4.8	8.1	9.6	8.9	98	74	99	SE 2	SSW 4	WNW 2	10	4	3	0.0	≡ 1, a; ●⁰, ꓘ⁰ p.
4	54.4	54.1	52.8	7.2	12.6	8.7	9.5	4.8	7.1	8.2	7.0	94	76	84	NW 7	WNW 7	W 4	10	10	6	5.0	●⁰ a.
5	47.9	49.9	49.0	8.4	9.0	8.6	8.7	6.8	7.8	7.8	7.9	94	92	95	W 16	W 12	W 12	10	10	10	4.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ 1, a.
6	48.8	50.1	53.0	9.7	11.7	9.0	10.1	8.2	8.1	7.7	7.8	91	75	92	WNW 7	WNW 8	W 5	10	10	8	0.4	●⁰ a, p.
7	53.8	54.1	53.9	8.3	11.0	8.4	9.2	6.6	6.9	7.7	7.8	86	79	94	WSW 4	SSW 6	W 4	10	9	5	0.0	● n, a.
8	53.5	53.4	53.6	11.0	15.2	11.6	12.6	6.0	8.1	8.8	8.7	82	68	86	SSW 3	SW 4	N 2	4	3	2	—	
9	53.8	52.8	52.3	13.4	18.4	13.4	15.1	6.3	8.3	8.7	11.0	73	55	92	ENE 4	ENE 12	SSE 4	2	10	10	7.5	● p, 3.
10	53.7	55.2	54.3	9.4	13.4	11.0	11.3	8.8	8.4	9.5	9.0	96	83	92	SSW 12	SSW 7	SSW 3	10	6	6	0.0	● n; ●⁰ 1, a.
11	51.7	50.3	49.3	13.0	12.4	12.4	12.6	7.3	9.6	9.6	10.0	87	90	94	E 4	S 7	SE 3	3	10	10	5.4	ꓘ a, 2; ● a, 2, p.
12	48.8	49.7	49.1	12.4	12.4	12.9	12.6	10.2	10.0	10.0	9.1	94	94	83	S 2	SSW 5	N 2	10	10	5	0.0	●⁰ a.
13	47.3	46.3	44.5	15.0	21.0	14.0	16.7	10.7	9.9	11.0	9.8	78	60	81	E 4	NE 9	NE 5	9	4	8	1.3	● p.
14	45.3	47.3	48.2	13.8	14.2	14.6	14.2	12.6	10.7	11.5	11.3	92	96	91	NNE 9	NNE 5	N 6	10	10	10	1.6	● a, 2, p.
15	48.4	48.8	50.8	16.0	19.8	18.0	17.9	13.3	11.5	12.4	13.8	85	72	90	NE 8	NE 9	NE 6	9	10	10	5.6	● p.
16	52.8	53.9	55.2	19.2	23.8	20.8	21.3	15.3	13.1	15.1	13.8	79	69	76	E 7	ESE 4	ESE 2	1	4	6	—	
17	56.9	57.0	56.6	20.8	25.4	21.6	22.6	14.3	13.3	14.4	12.7	73	60	66	ESE 3	E 4	S 2	1	3	1	—	ꓘ p.
18	56.6	56.1	56.2	18.2	25.6	19.0	20.9	13.3	12.8	14.5	13.2	82	60	81	SSW 2	SSW 2	E 2	1	3	6	—	
19	56.4	56.1	55.7	18.8	25.4	19.4	21.2	12.8	12.4	12.1	12.3	77	50	74	0	E 3	0	0	3	3	1.5	●, ꓘ, ⌒ p.
20	56.2	56.0	54.4	19.0	23.4	17.6	20.0	13.3	12.0	11.0	11.4	74	51	76	ENE 4	ENE 4	WNW 3	3	8	5	0.0	●⁰ p.
21	53.5	52.4	55.0	17.8	21.8	11.8	17.1	11.6	9.9	11.0	7.6	65	57	74	NE 4	NNE 5	ENE 2	0	3	0	—	
22	53.5	53.1	54.7	12.0	11.4	10.8	11.4	5.8	8.9	7.9	6.7	86	97	70	NW 7	N 9	NNE 6	10	10	3	1.5	● a, 2, p.
23	55.9	55.8	56.1	12.2	16.6	13.4	14.1	5.5	7.6	7.9	9.4	72	56	80	NNE 5	NNE 5	NNW 4	3	7	3	—	
24	55.7	55.3	54.9	16.4	22.2	16.0	18.2	8.8	11.0	11.2	10.4	79	56	77	NW 4	NNW 4	NW 5	2	8	2	—	
25	52.4	51.8	51.9	15.4	12.8	12.4	13.5	10.2	9.8	10.6	8.9	76	98	85	SSW 4	W 5	SW 5	9	10	8	1.3	● a, 2, p.
26	52.5	54.7	57.9	12.0	16.2	12.5	13.6	9.8	8.7	9.0	9.5	84	65	89	SE 3	SSW 3	NNE 3	10	8	10	4.5	▲, ꓘ a; ● a, p.
27	59.0	57.8	60.0	13.6	20.4	14.6	16.2	10.0	9.4	10.8	8.1	81	60	65	N 4	NE 12	NNE 6	6	6	1	2.4	●, ▲, ꓘ p.
28	60.0	59.7	61.4	15.6	19.6	15.6	16.9	8.3	9.1	8.1	9.2	68	48	69	NNE 6	NNE 14	NNE 4	1	1	3	—	
29	62.9	61.8	62.5	16.8	24.6	19.2	20.2	8.3	9.1	9.3	9.4	64	41	57	NNW 3	NNE 4	NE 2	0	2	3	—	
30	63.0	63.4	63.4	17.8	25.4	19.0	20.7	12.8	11.7	11.9	13.5	78	50	83	NNW 5	N 12	NW 6	3	4	10	—	
Срд. Mtt.	754.1	754.8	754.7	13.7	17.6	13.9	15.1	9.2	9.6	10.2	9.9	82	70	83	5.1	6.4	3.9	5.7	6.7	5.7	45.1	

1894.

Перновъ. | Pernau.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.5	763.3	761.2	16.6	23.2	16.2	18.7	12.8	10.9	11.8	11.8	77	56	86	N 4	NW12	NW 4	5	1	3	—	
2	61.7	60.4	59.3	18.8	22.6	15.6	19.0	12.8	11.8	10.6	11.2	73	52	85	NW 4	NNW14	NW 5	2	8	3	—	
3	58.1	55.5	56.7	17.2	17.8	15.6	16.9	11.3	10.8	12.0	10.4	74	79	79	NNW 4	SSW 7	ENE 4	5	7	2	—	
4	60.6	61.6	61.6	12.8	18.4	15.6	15.6	7.3	8.1	7.4	10.4	74	47	79	E 4	E 4	W 4	1	3	3	—	
5	62.9	63.6	64.6	14.8	22.4	18.0	18.4	10.1	9.0	10.5	10.3	72	52	67	E 2	SSW 4	NNE 4	7	7	3	—	
6	67.6	67.7	68.1	16.4	22.8	17.8	19.0	9.6	9.9	9.1	9.3	71	44	61	E 3	NNE 6	NNE 4	1	7	1	1.7	
7	67.7	67.1	65.9	14.2	18.8	17.0	16.7	10.2	10.2	11.5	13.2	85	71	92	SSW 4	SSW 6	NW 4	10	5	4	2.2	● n, 1, p; ⚡ p.
8	65.8	64.5	62.9	16.6	23.4	18.8	19.6	9.3	10.3	10.8	10.7	73	51	66	E 3	ENE 4	NNE 4	1	2	3	—	
9	62.5	60.8	59.0	15.8	24.2	20.4	20.1	10.6	10.1	9.1	9.4	76	41	53	ENE 4	ESE 4	0	3	1	3	—	
10	57.9	57.0	55.7	19.8	22.0	19.0	20.3	12.2	13.6	14.2	11.4	80	72	69	E 2	SSW 5	0	5	4	10	—	
11	54.7	53.3	51.0	17.4	24.8	21.4	21.2	14.3	13.0	13.4	14.5	88	58	77	S 2	SSW 2	SE 2	5	2	9	1.0	
12	47.0	49.7	53.2	19.0	18.0	16.7	17.9	16.5	15.4	12.9	12.0	94	84	84	S 2	SSW14	SW 7	10	10	3	1.8	● n, 1, a.
13	53.9	53.9	55.2	17.4	19.6	16.4	17.8	14.3	12.7	14.1	12.1	86	83	87	SSW 4	SSW 6	WSW12	3	5	5	8.9	●, ⚡ a, p.
14	56.7	58.3	59.2	17.0	18.8	17.2	17.7	15.6	13.0	14.2	12.5	90	88	86	SW 6	SSW10	SSW 4	9	4	1	—	
15	58.2	55.3	53.2	18.4	21.0	18.0	19.1	13.8	13.9	14.8	14.1	88	80	92	SSE 4	SE 4	SW12	9	10	7	1.9	●^{0} a, 2, p.
16	55.2	56.7	55.7	17.4	19.2	18.0	18.2	16.2	12.7	11.6	11.7	86	70	76	SW12	SSW12	SSW12	3	7	2	0.0	● a.
17	54.5	55.7	55.3	16.6	19.8	16.4	17.6	16.0	12.6	13.8	12.7	90	80	92	SSW14	SSW12	WSW 4	10	4	10	0.3	● p, 3.
18	53.4	53.6	52.1	17.6	19.2	16.6	17.8	15.6	13.4	13.4	13.5	90	81	96	SSW12	SSW 8	S 2	10	5	10	5.3	● p, 3.
19	52.4	52.4	51.5	16.6	20.2	15.8	17.5	14.6	13.5	14.9	12.8	96	85	96	0	SW 4	SSE 4	10	8	10	0.4	●, ⚡ p.
20	52.5	53.0	51.1	16.6	19.4	16.6	17.5	15.2	11.7	12.3	12.3	83	74	87	SSW 6	SSW14	SW 8	7	6	8	0.5	● p.
21	55.4	56.8	58.7	16.4	19.4	15.5	17.1	15.2	12.7	13.3	11.8	92	79	90	SSW10	SSW12	WSW 9	10	5	7	0.0	● n, 1.
22	58.5	59.7	59.8	16.8	19.4	17.6	17.9	15.2	12.8	13.6	12.6	90	81	84	WSW 8	SSW14	WSW 3	10	9	10	7.3	
23	59.8	61.7	62.8	15.0	20.2	17.2	17.5	13.8	12.1	13.7	11.6	96	78	80	NNE 3	SW 3	0	10	9	3	0.1	● n, 1, a.
24	64.1	63.1	58.4	16.6	19.2	16.0	17.3	13.2	12.3	13.4	12.9	87	81	96	0	SSW 2	ENE 4	2	10	10	2.7	⌓ n; ● p.
25	54.3	55.6	56.7	15.2	18.4	15.6	16.4	13.2	11.5	10.9	10.9	89	69	83	N 7	NNE20	NNW 6	10	9	5	0.0	● n, a; ↙ 2.
26	55.7	53.8	53.8	15.4	18.2	16.5	16.7	12.3	10.5	8.8	8.2	81	57	59	N14	N16	N14	3	8	10	—	↙ a, 2, p.
27	52.7	53.8	54.6	15.2	15.6	12.8	14.5	12.6	9.3	9.3	10.5	72	70	96	N12	N14	N14	3	10	10	0.5	● p.
28	56.5	57.3	58.0	13.2	19.0	16.6	16.3	12.8	10.8	12.1	13.5	96	75	96	N12	N10	0	10	9	1	0.0	● n, 1.
29	58.0	56.9	56.3	17.0	23.8	17.0	19.3	11.8	12.6	13.7	12.6	88	63	88	NW 4	NW 4	NW 4	1	8	2	—	⌓ n.
30	55.9	54.5	54.9	16.8	21.8	13.8	17.5	12.3	12.2	9.6	9.8	85	49	84	NW 7	NW 7	NW 3	2	7	7	—	
31	56.0	56.1	56.8	13.6	17.8	12.6	14.7	9.6	9.2	7.6	8.9	80	50	83	N 4	N 6	N 4	3	7	6	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	757.9	757.8	757.6	16.4	20.3	16.7	17.8	12.9	11.7	11.9	11.6	84	68	82	5.7	8.4	5.2	5.8	6.4	5.5	34.6	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.5	757.2	756.1	12.8	17.8	14.0	14.9	6.8	8.9	8.8	9.0	82	58	76	NW 3	SSW 6	W 3	1	5	7	0.0	
2	56.3	55.1	54.1	14.6	18.8	13.8	15.7	8.3	10.5	10.5	11.1	85	65	95	S 2	SSW 4	E 3	8	5	6	—	● n.
3	55.0	56.2	56.4	15.2	19.2	17.4	17.3	11.7	12.7	12.5	14.2	96	75	96	S 2	SSW 9	SSW 4	9	2	10	0.0	● p.
4	55.4	54.3	52.5	18.8	22.6	16.6	19.3	15.3	13.3	16.0	13.8	83	78	98	S 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	7.4	●, ⚡ p.
5	55.3	57.3	59.6	17.4	19.4	16.8	17.9	15.5	13.4	14.0	12.8	92	84	90	SSW12	SSW12	SW 7	10	9	4	8.2	● a.
6	59.6	58.2	59.8	16.1	19.0	16.0	17.0	15.8	13.2	14.8	12.4	97	88	91	SW14	SW14	W10	10	10	2	5.0	●^{0} n, 1, a.
7	58.9	57.9	54.7	17.0	20.4	19.0	18.8	15.3	13.0	13.0	14.3	90	73	87	SW10	SSW12	SW 6	8	8	4	1.1	● n.
8	55.0	57.2	59.0	17.2	21.2	16.4	18.3	16.3	13.2	13.4	13.0	94	72	94	W 3	WSW 9	W10	10	8	3	—	● n.
9	61.8	60.6	57.6	17.2	19.6	17.2	18.0	16.3	12.8	13.9	10.7	88	82	73	SW 8	SW 4	SE 2	5	4	10	1.9	⌓ n.
10	55.0	55.9	55.3	18.4	19.4	17.2	18.3	16.8	14.8	15.1	12.5	94	90	86	SW 6	SW 4	WSW 5	10	10	4	2.0	● n, a.
11	54.0	53.5	53.8	17.0	19.4	16.0	17.5	15.8	13.0	13.4	12.0	90	80	87	SW 8	SSW 5	SW 9	9	8	10	0.0	● p, 3.
12	53.1	54.1	53.4	16.0	19.0	15.4	16.8	15.3	12.1	12.9	11.0	89	79	85	SW12	SW12	SW 2	8	7	4	0.0	●^{0} p.
13	51.6	51.7	51.5	14.4	18.2	15.2	15.9	12.8	11.2	11.5	10.6	93	74	83	S 5	SSW 8	SSE 4	9	8	8	1.0	● a.
14	53.3	54.7	56.2	14.0	21.0	16.4	17.1	11.8	10.8	12.3	13.0	92	67	94	S 4	SW 4	SE 2	3	7	1	0.1	●^{0} p.
15	57.9	58.0	57.6	15.8	23.6	17.4	18.9	12.4	11.9	13.9	13.1	89	64	89	SSE 4	WSW 4	ESE 4	0	5	1	—	⌓ n.
16	58.1	58.3	58.7	17.0	22.2	17.6	18.9	12.3	12.6	15.4	12.3	88	77	82	0	SW 5	0	3	2	1	—	⌓ n.
17	58.9	56.6	53.4	17.1	23.9	17.8	19.6	12.3	11.4	11.7	13.9	79	54	92	E 4	NNE 6	NNW 4	0	7	10	2.1	⌓ n; < 3.
18	49.7	49.4	50.6	18.1	20.8	17.6	18.8	16.3	13.4	14.6	13.2	87	80	88	E 6	SE 3	SW17	1	10	10	2.6	⚡ n; ● n, a, p; ↙ p, 3.
19	55.0	58.5	60.2	16.0	19.4	15.2	16.9	15.0	12.9	10.4	10.1	96	62	78	SW 6	WSW 9	SSE 2	10	3	3	—	● n.
20	60.9	59.5	54.4	15.6	19.0	15.6	16.7	12.8	11.1	10.1	12.3	84	62	93	SE 2	ESE 4	NNE 7	3	9	10	3.9	● p, 3.
21	47.9	47.6	53.9	15.6	18.0	15.4	16.3	14.8	13.1	13.1	11.0	99	85	85	WNW 5	WNW10	WSW 9	10	10	3	14.4	● n, 1, a, p; ↙ p.
22	55.5	55.4	56.0	13.9	17.1	16.0	15.7	11.2	10.6	9.9	10.7	91	68	79	SE 6	SSW12	SW14	7	5	9	2.7	●^{0} a, p.
23	55.6	54.9	56.2	12.6	16.6	11.8	13.7	11.4	10.2	11.4	10.3	95	81	00	SSE 4	SE 4	0	10	10	5	9.8	● p.
24	57.2	57.1	57.3	13.8	16.8	13.2	14.6	10.0	11.2	10.0	10.2	96	71	91	W 4	NW 6	W 4	10	9	1	7.3	⚡ a, 2, p; ● n, a, 2, p; ≡ n.
25	55.2	54.8	55.6	12.6	15.8	11.4	13.3	10.5	10.1	9.2	8.8	93	68	88	NE 2	NW10	W 6	9	10	9	0.3	● p.
26	55.5	56.6	59.6	11.0	15.3	10.1	12.1	8.5	7.8	8.0	8.1	80	61	88	W 4	NW 8	W 6	7	5	2	1.8	●^{0} a.
27	58.5	56.2	53.3	14.8	15.2	14.4	14.8	9.9	10.9	10.9	10.6	87	85	87	SW 8	SW17	WSW 8	10	10	9	5.2	● a, p; ↙ 2.
28	52.2	51.0	53.0	11.9	13.6	11.4	12.3	10.0	9.0	9.0	8.8	87	78	88	WSW 5	W17	NW10	1	9	9	2.4	● n, p, 3; ↙ 2.
29	53.4	53.8	54.6	11.8	16.0	10.8	12.9	9.5	9.1	8.3	8.6	88	61	90	WNW 6	NW 5	WNW 3	5	9	1	0.0	● n, a.
30	55.3	55.1	55.6	10.2	15.5	12.8	12.8	7.8	8.1	8.1	8.2	87	61	75	NW 6	NW14	WNW 8	4	9	9	—	⌓ n; ⌒ p.
31	56.1	56.3	56.2	10.6	18.0	13.2	13.9	9.1	8.4	10.9	10.5	90	71	94	W 4	SW 7	W 4	4	7	1	1.3	●^{0} p.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	755.7	15.0	18.8	15.1	16.3	12.5	11.4	11.8	11.3	90	73	88	5.4	8.0	5.6	6.6	7.4	5.7	80.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.9	756.1	752.7	13.6	17.2	13.6	14.8	11.3	10.3	10.5	10.8	89	72	94	WSW 5	WSW 10	SW 14	1	5	9	7.3	● n, p.
2	51.2	51.0	51.3	11.2	16.8	10.6	12.9	10.1	9.7	9.3	8.6	98	65	91	0	W 7	WSW 4	10	9	10	5.3	● n, a, p.
3	52.2	53.1	53.6	11.1	16.6	12.0	13.2	8.3	8.6	8.7	8.9	87	62	86	WNW 5	WNW 4	W 5	3	3	4	0.0	● n, a, p.
4	54.0	55.2	57.0	10.7	15.9	10.0	12.2	8.4	8.6	8.7	8.7	91	64	95	W 4	NW 6	WNW 3	1	3	1	1.9	⌓ n; ● a.
5	58.0	58.5	57.8	9.7	13.2	8.8	10.6	7.3	8.3	8.7	8.2	92	77	98	W 2	W 6	N 2	1	9	2	0.1	⌓ n; ● a, 2, p.
6	56.8	57.1	57.0	8.1	14.2	11.8	11.4	5.8	7.4	7.2	7.6	92	60	74	0	W 6	W 4	3	4	1	—	⌓ n.
7	57.3	57.3	57.3	9.2	16.0	10.8	12.0	8.2	7.7	9.7	8.4	91	72	89	SSE 4	SW 4	E 2	1	7	9	1.0	⌓ n; ⊕ 2.
8	56.1	55.4	55.3	8.6	10.2	9.2	9.3	8.2	7.9	8.4	7.6	95	91	89	NNE 4	NE 10	NE 8	10	10	10	4.2	● n, a, 2, p.
9	54.4	55.4	57.7	9.2	12.2	6.8	9.4	6.7	7.5	6.4	6.3	87	61	85	NNW 10	NNW 10	NW 4	10	8	1	—	● n.
10	60.0	61.5	62.8	7.1	12.6	6.2	8.6	5.5	6.9	6.9	7.1	91	63	00	NNW 4	NNW 4	NW 4	5	5	0	—	
11	61.9	59.8	53.5	10.6	12.1	13.2	12.0	4.2	7.6	8.9	9.0	80	85	80	WSW 4	SW 12	SW 20	10	10	10	0.0	⌓ n; ● a, 2; ↙ p, 3.
12	47.4	46.7	47.4	13.4	15.6	11.6	13.5	11.2	10.3	7.8	9.4	90	59	94	WSW 10	W 14	WNW 4	8	8	9	0.5	● p.
13	48.2	48.0	48.7	8.8	10.6	5.2	8.2	3.9	6.0	4.7	6.2	71	49	94	NW 14	NNW 14	NNW 6	10	5	10	0.3	● n, p.
14	53.2	55.9	58.7	5.0	8.1	2.2	5.1	2.0	5.3	4.2	4.4	81	54	82	NNW 14	N 14	NW 4	10	1	0	0.1	
15	54.4	52.8	53.4	8.4	13.6	10.2	10.7	1.0	6.6	8.3	6.5	81	72	70	WSW 6	WNW 10	NW 7	10	8	0	0.6	●^{0} n, 1, a.
16	55.0	57.9	61.3	8.0	9.6	4.4	7.3	4.4	6.9	4.2	4.5	86	47	71	NW 12	NNW 20	NNW 8	3	3	6	—	↙ 2.
17	65.5	67.6	68.5	1.0	7.6	3.0	3.9	0.6	4.1	4.6	4.6	83	59	81	N 6	NNW 6	NW 6	6	1	1	—	
18	66.8	62.8	59.1	6.3	12.6	9.4	9.4	1.9	5.8	9.1	8.6	81	85	98	WSW 4	WSW 8	W 4	10	9	10	—	
19	57.0	57.5	59.0	6.8	10.9	8.2	8.6	6.8	6.6	5.4	6.1	90	55	75	W 5	NW 14	NW 7	7	3	9	—	
20	61.6	61.9	63.6	4.4	11.2	3.0	6.2	2.9	5.2	5.3	5.7	84	53	00	NW 4	NNW 12	WNW 2	1^{0}	3	0	0.1	●^{0} p.
21	64.4	63.9	63.4	0.2	8.9	4.5	4.5	−0.7	4.3	5.6	5.6	92	66	89	N 2	NW 4	0	7	9	0	—	⊔ n.
22	61.7	60.5	58.3	5.0	10.0	8.8	7.9	2.7	6.1	7.3	8.0	94	82	95	0	SW 4	SW 1	9	10	10	1.2	●^{0} p, 3.
23	56.4	55.5	55.6	5.8	10.5	6.4	7.6	4.9	6.9	7.8	6.6	00	82	91	ENE 1	E 5	NE 4	9	10	9	—	●^{0} n; ≡ 1.
24	56.1	56.4	57.6	1.8	7.4	4.6	4.6	1.5	4.9	6.5	6.1	93	85	97	NNE 6	N 6	NW 5	9	9	4	0.0	●^{0} 2.
25	58.4	60.1	61.7	4.8	6.6	1.8	4.4	1.8	6.0	5.2	4.9	94	71	93	NNW 6	N 7	NNW 4	9	9	1	0.0	●^{0} a.
26	62.9	62.9	61.8	2.9	12.4	3.0	6.1	1.0	5.3	6.1	5.3	94	57	93	N 1	N 4	S 2	9	6	1	—	
27	59.8	57.9	55.1	3.3	5.6	4.1	4.3	0.1	4.9	5.3	5.6	85	79	92	ESE 4	ESE 8	SE 8	10	10	10	11.0	● p, 3.
28	56.9	60.3	63.7	6.4	13.0	7.2	8.9	3.9	7.2	8.8	7.4	00	80	98	SSE 4	S 4	NE 6	10	7	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	64.0	64.3	64.4	5.8	9.6	5.0	6.8	4.9	6.7	7.3	6.3	97	83	97	NE 4	NE 2	NW 4	10	10	1	—	
30	65.8	67.6	70.4	2.2	10.4	3.0	5.2	1.5	5.4	5.3	5.3	00	57	93	W 2	N 7	NNW 5	5	6	8	—	⌓ n; ≡ 1, a.
Срд. Mtt.	757.8	758.0	758.3	7.0	11.7	7.3	8.7	4.7	6.8	7.1	6.9	90	68	89	4.9	8.1	5.2	6.9	6.7	5.2	33.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	771.6	771.8	771.5	−0.3	10.0	5.0	4.9	−0.5	4.4	6.1	6.5	98	67	00	N 2	SW 4	WNW 4	2	8	0	—	⊔ n.
2	73.1	73.3	69.9	0.8	9.7	7.8	6.1	0.5	4.9	7.3	7.5	00	83	94	E 1	SW 4	SW 4	7	1	10	0.8	⊔ n.
3	63.5	61.6	62.6	9.1	9.3	8.8	9.1	7.7	7.9	8.7	8.5	93	00	00	SW 14	SW 5	NE 2	10	10	10	3.3	● n, a, 2, p.
4	64.9	66.7	66.8	5.7	10.1	8.8	8.2	5.2	6.9	8.6	8.3	00	94	99	N 2	NE 4	SE 2	10	10	10	—	≡ n.
5	65.0	64.4	64.6	9.2	12.6	5.6	9.1	5.5	8.7	8.8	6.6	00	82	97	0	SSW 4	N 2	10	3	1	—	≡ n, 1, a.
6	64.9	66.0	66.6	7.0	8.2	8.2	7.8	4.5	7.0	7.3	7.8	94	91	96	0	N 2	0	10	10	10	—	
7	67.6	69.0	69.9	6.8	7.6	6.6	7.0	6.6	7.0	7.3	7.1	94	94	98	WSW 2	SW 2	NNE 3	10	10	10	0.4	● a, 2, p, 3.
8	71.0	72.1	72.6	6.0	7.7	6.4	6.7	5.9	7.0	6.9	6.6	00	89	91	0	S 1	S 2	9	10	10	0.0	● n, a.
9	72.6	72.9	72.6	5.2	6.5	7.0	6.2	5.1	6.4	6.5	7.3	97	90	98	SSE 4	0	S 2	10	10	10	—	
10	72.0	71.7	70.9	6.0	8.1	7.0	7.0	5.9	6.6	7.2	7.3	94	89	98	SSE 2	SSE 4	SSE 4	10	10	10	1.5	
11	70.5	70.9	70.9	6.9	11.6	6.8	8.4	6.5	6.3	8.2	6.8	99	80	93	SSE 4	0	S 1	10	1	1	0.1	● n.
12	70.7	70.9	70.1	4.8	7.7	7.6	6.7	4.0	6.4	7.9	7.8	00	00	00	S 2	SSW 3	SW 4	1	10	10	0.2	⌓ n; ≡ a, 2, p; ● p, 3.
13	65.9	62.6	58.8	7.3	7.4	7.4	7.4	6.5	7.3	7.2	7.5	96	94	98	SW 8	SSW 10	SSW 10	10	10	10	—	
14	54.8	54.6	54.6	6.4	10.8	6.6	7.9	6.3	7.2	7.8	7.1	00	82	98	S 8	SSW 8	S 2	10	8	4	—	
15	53.5	53.8	54.0	4.0	8.8	5.6	6.1	3.9	6.1	7.5	6.6	00	89	97	NE 1	0	NNE 6	10	10	10	0.0	
16	54.8	55.6	56.2	2.2	3.0	−0.5	1.6	−0.5	4.9	4.3	3.6	91	76	81	NNE 6	NE 9	NE 8	10	10	10	—	●^{0} n.
17	52.7	50.5	47.2	−0.2	3.4	5.6	2.9	−0.7	4.0	3.4	5.5	89	58	82	SE 2	W 4	WSW 6	10	9	10	—	
18	46.1	47.8	49.6	1.8	5.8	3.0	3.5	0.9	5.2	4.6	4.5	00	67	79	0	0	NNW 2	3	10	10	—	
19	52.8	55.6	59.2	−1.2	2.4	−0.6	0.2	−1.2	4.1	4.6	3.9	98	82	88	0	NNE 10	NNE 8	9	10	10	—	
20	62.3	64.0	64.9	−2.8	0.1	−3.4	−2.0	−4.6	3.4	2.9	3.3	92	62	93	NNW 4	NNE 4	0	10	9	0	—	
21	63.6	62.3	58.1	−6.2	1.0	−3.0	−2.7	−7.3	2.5	2.7	2.5	89	55	70	SSE 2	SSW 6	SE 6	1	2	10	3.4	⊔ n.
22	48.7	47.5	52.8	−3.2	−1.4	−2.4	−2.3	−5.9	3.6	4.0	3.6	00	96	94	ESE 1	NE 6	N 2	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2, p.
23	54.7	53.2	54.2	−6.0	1.6	0.4	−1.3	−8.7	2.9	4.6	4.5	00	89	94	0	SW 2	WNW 7	10	9	9	1.9	⊔ n; ≡ 1, a; ✱ p.
24	55.6	57.1	56.3	0.8	2.9	2.4	2.0	−1.8	4.5	4.4	4.6	92	78	84	W 4	WNW 6	W 4	10	10	0	0.8	●, △ 2.
25	53.1	48.5	41.1	3.6	3.5	2.0	3.0	1.5	5.2	4.4	5.1	88	75	96	SW 6	SSE 6	SSE 14	10	10	10	5.1	● p, 3.
26	36.7	35.2	29.8	5.6	6.8	6.4	6.3	2.0	6.8	7.1	7.2	00	96	00	SSW 8	SSW 10	SSW 14	10	9	10	4.4	● n, p, 3.
27	34.9	35.0	34.5	3.9	5.6	3.2	4.2	1.9	4.4	3.7	4.8	72	55	83	W 17	SSW 20	W 14	6	7	10	0.7	▲^{0} a p; △ 2; ↙ n 1 a 2 p.
28	37.9	42.8	47.5	1.2	3.6	2.4	2.4	1.2	4.8	4.5	4.9	96	77	89	NW 6	WNW 8	NW 9	10	10	10	—	
29	53.6	57.2	62.6	0.6	0.8	0.1	0.5	0.1	3.8	3.7	3.8	80	75	83	NW 10	NNW 8	NNE 4	10	10	10	—	
30	65.6	65.0	61.9	−4.4	−0.2	−2.2	−2.3	−4.5	3.1	3.1	2.9	95	68	75	E 2	SE 4	ENE 8	1	5^{0}	10	—	
31	62.7	66.5	71.8	−5.0	0.0	−6.6	−3.9	−6.7	2.9	2.6	2.8	93	56	00	ENE 6	NE 5	NE 2	3	0	0	—	
Срд. Mtt.	759.3	759.6	759.5	2.4	5.6	3.6	3.9	1.3	5.4	5.7	5.7	95	80	92	4.0	5.1	5.0	8.1	8.1	7.9	23.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	773.4	772.9	767.5	0.8	2.7	3.2	2.2	— 7.4	4.5	4.7	4.6	92	84	80	SW 8	SW10	SW20	5^0	9	1	—	⊔ n; ↙ p, 3.
2	62.3	60.4	58.5	4.8	4.0	4.0	4.3	2.9	5.3	5.3	5.4	82	87	88	SW20	SW16	SW10	10	10	9	0.4	↙ n, 1, a, 2, p.
3	54.9	56.3	59.3	5.2	4.6	5.2	5.0	3.6	6.6	6.3	6.6	00	00	00	WSW 6	SW 2	W 2	10	10	10	0.5	● n; ≡ n, 1, a, 2, p.
4	60.6	60.0	57.3	4.2	4.6	5.2	4.7	3.6	6.2	6.3	6.6	00	00	00	SSW 3	SSW 5	SW10	10	10	10	7.4	≡ n, 1, a, 2, p.
5	52.8	53.1	54.7	5.0	6.8	6.4	6.1	4.4	6.5	7.2	7.0	00	98	98	SW 8	WSW 9	WSW 8	10	10	10	1.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, p, 3.
6	50.3	49.1	49.2	5.6	5.8	6.8	6.1	4.5	6.8	6.9	7.2	00	00	98	SSW12	SW 6	W10	10	10	10	6.7	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
7	58.3	62.9	67.0	— 0.6	— 1.1	— 3.4	— 1.7	— 3.5	4.1	3.3	2.4	92	78	68	N 6	NNE 8	NE 6	10	10	9	—	$✱^0$ n, 1.
8	68.0	67.7	67.1	— 4.6	— 3.4	— 8.4	— 5.5	— 8.8	2.8	2.4	1.9	87	67	82	SSE 2	E 6	SE 6	10	8	1	—	
9	65.9	65.0	62.6	—10.6	— 5.4	— 6.2	— 7.4	—11.2	1.6	1.5	2.0	83	52	69	SE 5	SSE 4	SSE 7	1	8	7	0.3	
10	56.6	54.0	51.8	— 1.2	0.3	0.6	— 0.1	— 6.2	3.9	4.6	4.8	92	98	00	S10	SSE 6	S 5	10	10	10	3.2	✱ n; ∽, ● 2, p.
11	46.7	46.4	45.9	1.8	2.8	3.0	2.5	0.6	4.9	5.3	5.7	93	94	00	S 6	SSW 5	SSE 3	10	10	10	2.8	$●^0$ n, a, p; ≡ p, 3.
12	46.7	49.5	51.6	1.8	3.4	4.0	3.1	1.6	5.2	5.8	6.1	00	00	00	SSW 4	SSW 5	SSW 6	10	10	10	6.8	≡ n, 1, a, 2, p; ● p.
13	54.5	51.7	46.2	3.5	3.9	5.4	4.3	2.0	5.8	5.8	6.1	98	95	91	SSW 4	SE 6	SSW14	10	10	10	8.3	● a, 2, p.
14	44.1	50.7	55.8	5.6	5.4	6.0	5.7	4.0	6.6	5.5	5.7	97	82	82	SW17	W17	WSW 9	10	10	10	0.0	● n, a; ↙ n, 1, a, 2, p.
15	57.5	57.8	61.1	4.0	6.1	4.8	5.0	3.6	5.7	6.2	6.2	93	88	97	S 5	SSW10	SSW 6	10	9	4	—	
16	63.0	65.5	68.3	4.8	5.7	5.2	5.2	4.3	6.3	6.7	6.6	98	99	00	S 4	SSW10	SSW 6	1	10	10	—	≡ p, 3.
17	70.2	71.7	73.5	5.4	5.0	4.6	5.0	4.3	6.7	6.5	6.3	00	00	00	SSW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	76.3	77.8	78.6	4.4	5.0	2.7	4.0	2.6	6.2	6.1	5.5	00	94	98	ENE 6	ENE 6	E 6	10	10	10	—	≡, ● n.
19	77.7	77.6	76.6	3.8	2.6	2.6	3.0	2.1	5.7	4.9	5.3	95	89	96	SE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.2	
20	74.7	74.1	72.3	3.6	3.6	1.8	3.0	1.8	5.9	5.9	5.1	00	00	96	SSW 7	SSW 5	S 8	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p.
21	68.8	67.2	64.3	2.4	3.2	2.8	2.8	0.0	5.4	5.8	5.2	98	00	93	SSW 9	SSW 8	SW 8	10	10	10	1.1	≡, ● a.
22	62.5	65.0	66.5	5.2	6.0	2.0	4.4	1.9	6.2	5.6	5.3	94	81	00	WNW10	WNW 6	NW 4	10	0	0	0.1	● n.
23	67.6	68.3	70.2	1.0	2.2	1.2	1.5	0.3	4.9	5.4	4.8	00	00	96	WSW 2	SE 2	S 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
24	72.0	73.4	76.2	3.2	2.9	3.6	3.2	1.2	5.2	5.4	5.9	90	96	00	SW10	SW 8	SW 2	10	10	10	0.3	≡ a, 2, p, 3; ● p, 3.
25	80.1	80.9	81.5	1.2	0.2	1.2	0.9	0.0	5.0	4.7	4.8	00	00	96	N 2	W 4	SW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
26	79.6	78.6	77.6	2.7	2.9	2.8	2.8	1.2	5.3	5.3	4.8	94	94	86	SW 6	SW 8	WSW 8	9	3	10	—	
27	75.0	72.9	69.8	2.0	2.5	2.6	2.4	1.7	5.1	4.9	4.8	96	89	85	SW 8	SW 4	W 6	10	9	10	0.0	$●^0$ p.
28	65.5	60.2	55.8	2.7	1.6	3.8	2.7	1.5	5.1	5.0	5.6	91	96	93	SW14	SW 6	SW10	10	10	10	1.2	$●^0$ p.
29	54.7	51.7	42.9	1.4	4.3	5.8	3.8	1.3	4.5	5.7	6.7	89	92	97	W 6	WSW 8	SW20	1	10	10	1.8	●, ↙ p, 3.
30	40.6	41.5	47.9	4.0	3.8	2.2	3.3	1.8	5.5	5.4	5.2	90	90	96	WSW 3	SW 4	N 6	9	9	10	0.4	$●^0$ n, p.
Срд. Mtt.	762.7	762.8	762.6	2.4	3.1	2.7	2.7	0.7	5.3	5.3	5.3	95	91	93	7.1	6.7	7.4	8.9	9.2	8.7	44.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.2	760.2	761.2	0.4	0.2	1.0	0.5	— 1.3	3.9	3.6	4.5	83	78	90	NNW 4	NW 6	W 3	10	9	10	0.0	$✱^0$ p.
2	60.6	61.1	63.1	2.7	4.9	3.1	3.6	1.2	5.5	5.7	5.2	98	89	91	WSW 5	W 8	W 6	10	9	0	—	
3	63.7	64.6	65.4	3.1	4.6	1.7	3.1	1.6	5.7	5.9	5.1	00	94	98	WSW 8	W 6	WSW 2	1	5	0	—	⊔ n.
4	64.7	66.1	68.9	2.0	2.3	0.4	1.6	0.3	5.3	5.3	4.6	00	98	96	W 5	W 2	E 6	10	10	3	—	≡ n, 1, a.
5	70.5	69.6	66.9	— 3.4	— 0.6	1.6	— 0.8	— 3.4	3.3	3.7	4.8	93	85	93	SE 2	SSE 4	SW10	1	1	10	0.2	⊔ n.
6	63.4	62.0	61.4	1.4	1.4	1.2	1.3	1.0	4.7	4.9	5.0	93	96	00	SW 8	SW10	WSW 2	10	10	10	0.6	$●^0$ n, 1, a, 2, p.
7	62.5	63.8	65.1	— 0.8	— 1.4	— 2.8	— 1.7	— 3.0	4.2	3.9	3.3	98	94	90	E 2	ESE 6	E 4	5	5	7	0.1	
8	65.5	65.5	65.9	— 3.0	— 2.8	— 2.2	— 2.7	— 3.0	3.3	3.4	3.6	90	91	94	E 4	ESE 6	SE 3	10	10	10	0.6	$✱^0$ n, a, 2, p.
9	65.5	65.6	65.6	— 2.2	— 2.5	— 2.2	— 2.3	— 3.0	3.7	3.5	3.7	95	92	97	SE 3	SSE 2	S 3	10	10	10	—	✱ n, 1.
10	65.5	66.1	66.9	— 1.6	— 0.6	— 1.4	— 1.2	— 2.2	4.0	4.2	4.1	98	96	00	S 2	SSW 2	SSE 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
11	69.7	70.7	70.4	— 0.8	0.6	0.8	0.2	— 1.5	4.3	4.6	4.4	00	96	90	SW 2	WSW 3	WSW 3	10	10	10	1.1	≡ n, 1.
12	66.9	65.9	63.9	1.2	1.2	0.4	0.9	0.4	5.0	5.0	4.7	00	90	00	SSW 3	S 3	SSE 5	10	10	10	1.0	● n, 1, a; ≡ a, 2, p, 3.
13	65.1	66.3	66.0	— 3.2	— 4.2	— 6.4	— 4.6	— 7.3	3.2	2.3	2.5	89	70	90	SSE 8	S10	S14	10	10	9	—	
14	62.3	60.1	55.4	— 1.2	— 0.7	0.2	— 0.6	— 6.4	3.3	3.4	4.2	78	79	90	SSW20	SSW20	SSW20	9	10	10	4.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
15	50.4	55.0	57.9	0.6	0.4	— 6.4	— 1.8	— 6.4	4.4	3.5	2.6	92	73	95	NW14	WNW 4	NNE 2	10	1	0	—	⇸, ↙ n.
16	57.8	53.5	48.0	—10.4	— 8.6	— 6.4	— 8.5	—12.3	1.9	2.2	2.6	97	94	95	ENE 4	E 6	S 2	9	10	10	0.5	$✱^0$ a, 2, p, 3; Ф 1.
17	50.5	50.4	55.4	— 5.2	— 2.4	— 7.4	— 5.0	— 9.1	2.9	3.6	2.3	96	94	89	0	NNW 5	NW 2	10	10	1	0.0	$✱^0$ n, a, 2.
18	58.8	57.7	55.9	— 8.4	— 3.8	— 5.6	— 5.9	— 9.1	2.2	3.0	2.8	91	87	93	WNW 2	SSW 6	SSW 2	0	10	10	0.0	$✱^0$ a, 2, p, 3.
19	50.7	48.3	49.2	— 6.6	— 4.6	— 4.6	— 5.3	— 6.9	2.4	3.0	3.1	87	93	95	ESE 6	SE 6	SE 4	10	10	10	3.1	$✱^0$ a, 2, p, 3.
20	54.5	58.9	63.0	— 6.8	— 8.0	— 8.8	— 7.9	— 8.9	2.5	2.2	2.0	92	91	88	ENE12	ESE 9	ESE 9	10	10	10	0.0	$✱^0$ a, 2, p.
21	64.5	62.1	60.0	— 8.4	— 5.4	— 4.0	— 5.9	— 9.3	2.2	2.8	3.3	91	93	95	ENE 6	ESE 3	SE 2	10	10	10	0.2	$✱^0$ a.
22	57.4	56.9	54.9	0.2	0.6	— 2.2	— 0.5	— 4.1	4.7	4.4	3.7	00	92	96	SSW14	SSW14	SSW14	10	10	10	—	
23	52.3	50.3	51.7	— 2.6	— 1.2	— 0.6	— 1.5	— 2.8	3.4	3.8	4.2	89	90	96	SSW14	SSE 4	S 2	10	10	10	1.7	$✱^0$ p, 3.
24	56.3	59.6	62.2	— 0.5	— 0.1	1.4	0.3	— 2.8	4.4	4.5	5.1	00	98	00	0	0	WSW 4	10	3	10	1.1	✱ n; ≡ n, 1, a, 2; ● p, 3.
25	64.6	65.9	66.1	2.0	1.4	1.0	1.5	0.8	5.3	4.9	4.9	00	96	00	SW 2	SW 3	WSW 4	10	10	10	0.1	● n, p; ≡ a, 2, p.
26	63.8	58.7	49.8	1.8	2.0	3.8	2.5	0.5	5.2	5.3	6.0	00	00	00	SW 5	SSW 7	SSW20	10	10	10	2.0	≡ a; ● a, p; ↙ p, 3.
27	47.5	46.7	45.6	1.0	1.0	1.2	1.1	0.4	4.2	4.1	4.1	85	83	82	WSW 4	SW12	W 7	1	1	4	0.0	$●^0$ n.
28	53.2	55.2	53.1	— 1.6	— 0.8	— 3.6	— 2.0	— 4.4	3.4	2.9	2.9	84	68	85	W 1	NW 8	SW 7	1	3	3	0.1	$✱^0$ n.
29	40.3	35.3	34.3	— 0.6	0.1	0.4	0.0	— 4.4	4.8	4.6	4.5	00	00	94	SSW20	SSW20	SSW20	10	10	10	—	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
30	36.7	39.2	41.7	0.8	0.1	— 1.2	— 0.1	— 1.5	4.2	3.9	3.6	87	85	86	SSW16	S10	SSW14	9	10	9	—	↙ n, 1.
31	45.6	47.9	47.9	— 1.8	— 2.6	— 2.8	— 2.4	— 3.4	3.5	3.4	3.4	88	89	92	SSE 8	SSE 5	E 6	10	10	10	0.8	
Срд. Mtt.	758.3	758.4	758.2	— 1.7	— 1.0	— 1.6	— 1.4	— 3.6	3.9	3.9	3.9	93	89	94	6.6	6.8	6.6	8.3	8.3	7.9	17.6	

Либава. 1894. Libau.

Широта — Breite: 56° 31′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 21° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	757.2	759.7	− 0.8	− 6.8	− 8.5	− 5.4	− 9.3	2.7	1.4	2.0	62	51	84	NE 3	NE 8	ENE 3	4	1	10	1.2	✱ n, a, p; △, ↙ n.
2	67.5	70.5	72.8	−13.0	− 9.9	−10.3	−11.1	−13.4	1.3	1.4	1.5	75	63	74	NNE 4	NNE 5	NNE 3	2	0	1	—	
3	76.5	78.0	80.4	−10.5	− 9.7	−10.8	−10.3	−11.9	1.3	1.3	1.4	66	62	71	NE 4	ENE 4	E 3	9	9	3	—	
4	82.7	82.8	81.5	−17.4	−14.7	−15.0	−15.7	*−17.4*	0.9	0.9	1.1	78	66	83	SE 3	SSE 3	SSE 3	0	0	0	—	
5	79.5	79.5	77.7	−12.4	− 8.1	−12.4	−11.0	*−15.0*	1.6	2.3	1.3	93	93	77	SSE 2	SSE 2	ESE 3	10	3	0	—	≡, V n.
6	75.0	73.0	71.1	−11.9	− 7.6	− 7.8	− 9.1	−12.8	1.1	1.7	2.3	59	67	94	ESE 5	ESE 5	ESE 5	0	0	0	—	
7	68.6	67.7	67.4	− 6.9	− 5.0	− 5.2	− 5.7	− 8.5	2.2	2.4	2.2	84	77	74	ESE 6	SE 4	SE 4	0	2	8	0.1	V n.
8	69.5	71.1	74.0	− 6.8	− 4.6	− 4.3	− 5.2	− 7.9	2.3	2.6	2.6	86	80	79	SE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	✱ n.
9	74.5	75.5	75.8	− 4.0	− 4.3	− 7.0	− 5.1	− 7.4	2.8	2.3	2.1	81	71	79	SSE 4	S 5	SSE 4	10	10	10	—	
10	75.0	75.3	76.0	−11.1	− 6.6	− 8.9	− 8.9	−11.6	1.6	1.5	1.5	85	56	65	SE 4	S 5	SE 4	2	0	0	—	
11	75.5	75.9	74.9	− 7.9	− 6.6	− 7.6	− 7.4	− 9.7	2.0	2.5	2.0	84	90	82	S 6	S 6	S 5	10	10	3	—	
12	74.2	73.8	73.0	− 8.2	− 6.2	− 7.4	− 7.3	− 8.9	2.2	2.5	2.1	91	88	80	S 4	SSE 5	SE 4	10	10	10	—	
13	72.0	71.4	70.5	− 5.9	− 0.9	− 1.7	− 2.8	− 9.3	2.8	4.2	4.0	96	97	99	SE 2	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	V a; ≡ a, 2, p, 3.
14	67.9	67.7	67.7	0.5	0.5	0.6	0.5	− 2.6	4.4	4.4	4.4	92	92	92	W 3	NNW 3	E 2	10	10	10	—	≡ n.
15	66.7	65.8	64.4	− 0.2	− 1.0	− 5.1	− 2.1	− 5.6	4.3	3.7	2.7	94	86	87	SE 2	SE 4	S 6	10	10	10	—	
16	63.1	63.6	63.6	− 4.2	0.4	0.5	− 1.1	− 5.7	3.1	4.7	4.8	92	00	00	SSE 5	S 5	SSW 6	10	10	10	—	∽ n; ≡ n, a, 2, p, 3.
17	62.7	62.4	61.1	1.0	1.2	0.9	1.0	0.1	4.7	4.8	4.8	96	96	98	SW 4	S 4	S 4	10	10	10	1.2	≡ n, a, 2, p; ● p.
18	56.6	53.6	51.3	0.8	1.2	− 0.2	0.6	− 0.5	4.6	4.4	4.3	94	89	94	SSE 6	SSE 6	S 5	10	10	10	8.2	●, △ p; ✱ p, 3.
19	50.3	50.7	51.2	1.9	1.3	2.4	1.9	− 0.2	5.2	5.3	5.3	98	98	96	S 4	SW 6	SW 5	10	10	10	—	✱, ● n; ≡ a, 2, p.
20	55.6	57.0	55.0	1.8	2.2	2.3	2.1	1.8	4.3	4.5	5.1	82	84	94	WNW 4	W 4	S 6	10	9	10	4.7	
21	49.4	47.9	48.4	2.0	2.7	2.9	2.5	1.7	5.1	5.5	5.2	96	98	91	SW 4	SW 5	W 6	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, p,
22	48.6	50.0	52.1	3.5	3.7	3.2	3.5	2.9	5.4	5.5	5.6	92	92	97	W 8	WSW 8	WSW 6	10	10	10	1.6	● n; ↙ a.
23	50.7	49.1	47.6	2.6	2.8	2.4	2.6	2.3	5.3	5.1	5.3	96	91	96	SSW 6	SSW 6	S 6	10	10	10	6.4	● n, 1, a, p.
24	49.3	52.2	55.8	2.3	1.8	1.0	1.7	0.4	4.5	3.2	4.6	82	62	92	WSW 8	W 8	WNW 4	10	8	6	2.3	● n; △, ✱ p.
25	56.7	55.5	57.5	0.9	1.4	2.6	1.6	− 0.9	4.5	4.8	5.1	92	94	93	WSW 9	SW 8	WSW 7	10	10	10	1.9	✱na2p; ●a2p; ↙ap.
26	57.9	56.4	53.5	2.0	1.6	1.8	1.8	0.9	5.0	4.7	4.3	94	91	82	SW 5	S 7	SSW 8	10	10	10	2.6	✱, ● a.
27	52.8	54.0	49.6	2.3	2.6	2.0	2.3	1.1	4.7	4.5	4.9	85	80	93	WSW 9	WSW 9	SSW 11	10	6	10	7.1	● n, p, 3; ↙ a, p.
28	45.8	46.3	49.1	3.3	3.9	3.1	3.4	2.0	5.7	5.5	5.0	98	90	88	SSW 10	SW 9	WSW 6	10	10	10	0.3	● n, 1, a; ↙ n, a, p.
29	52.9	54.5	57.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	4.7	4.8	4.2	87	89	79	SW 7	SW 7	SW 8	9	10	3	—	
30	60.0	61.0	58.5	2.0	2.0	0.9	1.6	0.3	4.3	4.5	4.3	80	85	87	WSW 7	SW 4	S 8	8	10	10	1.4	
31	55.6	56.1	54.6	1.1	2.2	1.3	1.5	0.3	4.9	4.9	4.4	98	91	87	SSW 6	SSW 6	S 6	10	10	10	3.0	✱ n, a; ● a; ↙ n.
Срд. Mtt.	762.8	763.1	763.0	− 2.9	− 1.9	− 2.6	− 2.5	− 4.6	3.5	3.6	3.6	87	83	87	5.1	5.4	5.1	8.2	7.7	7.5	44.5	

Высота — Seehöhe: { 5.8 m (I 1—IX 25). / 5.7 (IX 26—XII 31). **Февраль. — Februar.** Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.77 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	751.2	754.7	0.8	1.9	1.9	1.5	− 0.1	4.9	5.2	5.2	00	98	98	S 7	S 7	WSW 4	10	10	8	4.6	✱ n, a; ● a, 2, p.
2	55.1	56.7	57.5	2.1	3.1	0.8	2.0	0.7	5.0	4.9	4.5	93	87	92	WSW 6	WSW 5	SW 4	8	5	5	0.4	● n; ✱, △ a.
3	55.2	53.1	53.0	1.1	2.9	3.1	2.4	− 0.1	4.6	5.6	5.7	92	00	00	SSE 6	SW 5	W 6	10	10	10	4.2	●, △, ✱ a; ≡ a, 2, p.
4	52.8	53.6	59.1	2.6	3.1	2.4	2.7	1.5	5.5	5.7	5.0	00	00	91	SW 4	W 4	W 4	10	10	10	0.6	● a, p.
5	58.2	54.1	56.9	2.1	3.3	3.7	3.0	0.5	5.3	5.8	4.9	00	00	82	SW 4	WSW 7	WNW 8	10	10	10	1.8	● n, a, p.
6	62.4	63.0	59.4	1.9	2.9	1.9	2.2	1.1	4.9	5.2	5.1	91	91	96	WNW 3	WSW 3	WSW 5	4	0	10	5.5	⊔ n.
7	44.3	37.8	38.3	3.9	4.3	3.9	4.0	1.1	6.1	6.2	5.0	00	00	82	SW 10	WSW 10	W 10	10	10	10	0.1	●, ↙ n, a, p; ≡ a.
8	38.4	40.4	42.7	2.5	3.6	3.5	3.2	2.3	5.0	5.2	4.7	91	88	80	W 7	W 9	W 10	5	1	0	—	↙ n, a, p.
9	45.6	45.0	43.1	3.6	4.1	3.3	3.7	3.1	5.2	5.3	5.7	88	87	98	W 10	W 10	WSW 10	10	7	10	0.0	↙ n, a, p.
10	37.5	35.1	30.0	3.1	2.8	2.6	2.8	1.7	5.3	5.2	4.8	93	93	85	WSW 8	WSW 11	WSW 11	10	10	10	1.3	● n, a; ↙ n, a, p.
11	28.9	33.2	36.6	1.5	2.6	2.3	2.1	0.8	4.7	4.0	4.6	93	72	84	W 8	WNW 10	W 8	9	2	0	1.2	●, ✱ n; ↙ n, a, p.
12	33.7	25.8	21.2	0.6	4.8	2.5	2.6	0.5	4.8	5.0	4.6	00	78	82	S 5	SW 11	WSW 14	10	8	10	6.7	✱ n, a; ●, ↙ a, p.
13	31.6	37.0	43.9	0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.1	− 0.6	3.2	3.3	2.7	68	72	61	WNW 10	WNW 11	NW 6	10	10	10	—	↙ n, a, p.
14	47.9	48.8	50.4	0.4	1.9	0.8	1.0	− 0.9	3.3	4.0	3.9	70	77	80	W 4	W 4	W 3	9	6	8	0.4	
15	53.2	56.5	61.2	− 0.9	− 1.3	− 3.7	− 2.0	− 3.7	4.1	3.5	2.6	96	84	75	NE 1	NE 4	NNE 5	10	10	8	2.4	✱ n, 1, a, 2, p.
16	64.0	65.7	67.5	− 3.9	− 2.8	− 5.1	− 3.9	− 6.4	2.6	2.5	2.0	74	68	66	NNW 1	ENE 3	NE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2, p.
17	66.4	67.6	69.0	− 8.4	− 7.7	−10.5	− 8.9	−10.9	2.0	1.7	1.4	85	66	69	NE 3	ENE 4	NE 4	8	9	9	0.1	✱ a.
18	70.1	70.4	71.1	− 9.0	− 4.7	− 2.4	− 5.4	−11.1	1.8	2.1	3.4	80	64	89	NE 3	NNE 5	NE 3	1	4	10	—	
19	74.8	76.8	77.8	− 3.4	− 2.7	− 3.1	− 3.1	− 3.9	3.3	3.3	3.3	92	90	92	NNE 3	ENE 2	0	10	10	10	0.1	
20	76.0	74.7	73.8	− 0.8	0.6	0.0	− 0.1	− 3.3	4.2	4.3	4.3	97	90	94	WSW 3	WSW 6	W 6	10	10	10	0.2	✱ n, a.
21	73.5	73.0	72.5	0.1	0.5	0.2	0.3	− 0.5	3.9	3.9	3.9	84	81	82	WSW 4	SW 4	WSW 6	10	10	10	—	
22	67.4	66.3	67.3	0.2	2.1	0.9	1.1	− 0.1	3.6	4.3	4.9	78	80	00	WSW 6	WSW 7	WSW 3	8	10	0	0.4	
23	66.3	65.6	62.6	0.3	1.1	− 1.7	− 0.1	*− 1.7*	4.7	4.4	3.6	00	89	87	SSW 3	SW 5	S 4	10	10	0	—	●, ∽, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
24	56.3	53.0	49.3	− 3.3	0.3	− 0.5	− 1.2	*− 3.3*	3.1	3.7	3.6	86	78	80	S 7	S 6	SSE 5	7	0	0	0.4	
25	48.1	50.6	53.6	1.1	2.2	1.2	1.5	*− 0.5*	4.8	5.0	4.6	96	93	92	W 4	W 3	W 3	10	10	10	—	✱ n.
26	49.0	44.7	46.2	0.0	2.2	0.5	0.9	*0.0*	4.5	4.3	4.8	98	80	00	SE 5	SSE 6	ESE 3	9	10	10	5.5	✱ p, 3.
27	49.6	50.8	46.9	1.3	3.0	2.7	2.3	*0.5*	5.0	5.3	5.6	00	93	00	W 2	SSW 4	SSW 9	8	9	10	0.3	✱ n; ●, ↙ p.
28	49.1	53.4	57.0	2.4	3.4	2.2	2.7	*2.2*	4.8	4.8	4.8	87	82	89	W 10	W 8	W 5	0	0	0	—	↙ n, a; ⩍² p, 3.
Срд. Mtt.	753.8	753.7	754.4	0.1	1.3	0.5	0.6	− 1.1	4.3	4.4	4.3	90	85	87	5.3	6.2	5.9	8.4	7.5	7.4	36.2	

1894.

Либава. **Мартъ. — März.** Libau.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.7	763.8	765.9	0.3	2.9	1.3	1.5	0.3	4.7	5.5	5.0	00	98	00	W 2	SW 3	SW 3	0	0	0	—	⩍² n; ⊔ n.
2	64.5	60.6	60.5	1.7	4.3	2.4	2.8	1.1	5.0	4.5	2.4	96	73	00	SSW 6	S 11	SW 6	10	9⁰	10	2.1	⊔ n; ● p; ↙ a, p.
3	59.5	59.5	60.9	2.5	3.3	2.9	2.9	1.9	5.3	5.2	5.8	96	90	93	SW 7	WSW 8	W 5	10	10	10	—	
4	62.7	63.5	62.5	1.4	3.5	1.1	2.0	0.9	5.1	5.4	5.0	00	92	00	W 3	WSW 3	SSW 2	0	0	10	—	⊔ n; ≡ p.
5	59.0	56.7	54.9	0.4	4.1	2.2	2.2	− 0.1	4.6	5.0	5.1	98	82	94	SE 3	ENE 4	W 2	9	6	10	1.6	⊔ n; ● p, 3.
6	53.7	52.2	50.0	1.0	3.0	0.2	1.4	0.1	4.3	5.0	4.6	87	88	98	WNW 3	S 3	SE 4	6	10	10	0.4	●, ✱ n.
7	49.5	52.0	55.0	− 0.6	0.5	− 0.3	− 0.1	− 0.7	4.1	4.5	4.2	93	94	90	ESE 5	E 6	E 4	10	10	10	0.7	✱ n, a, 2, p.
8	58.7	60.5	61.4	− 1.9	0.5	− 0.4	− 0.6	− 1.9	3.5	3.7	3.6	87	77	81	ENE 3	E 2	E 2	10	10	10	—	
9	60.0	58.9	58.3	− 0.3	2.1	0.6	0.8	− 0.4	3.6	4.2	4.3	80	78	90	ESE 2	E 4	ESE 4	10	8	10	0.0	✱⁰ a.
10	57.1	56.1	53.2	0.3	3.7	2.3	2.1	0.3	4.7	4.9	5.1	00	82	94	ESE 3	ESE 4	E 4	10	10	10	5.5	⊔ n.
11	52.9	54.9	53.9	1.0	3.9	1.2	2.0	1.0	4.9	5.7	4.8	00	93	96	SSE 3	WSW 3	S 5	10	10	10	5.2	✱ n; ● n, 1, a; ≡ a, p.
12	46.9	48.7	49.8	4.1	3.9	1.9	3.3	1.2	6.0	5.7	5.2	98	93	98	SSW 8	SW 5	SW 5	10	6	0	3.4	● n, 1, a.
13	52.9	54.6	51.0	2.3	4.1	5.6	4.0	1.9	5.1	5.3	5.8	94	87	85	WSW 4	SSW 5	SSE 8	10	10	10	2.6	● n.
14	50.9	52.0	51.1	3.5	5.5	3.6	4.2	3.5	5.4	5.7	5.5	92	85	93	SSW 4	SSW 5	SSW 4	10	10	10	0.6	● n.
15	51.2	52.5	53.7	2.7	4.6	− 0.3	2.3	− 0.3	5.6	5.7	4.5	00	90	00	S 4	W 2	NW 2	3	3	10	—	● n; ≡ p, 3.
16	53.4	53.0	53.0	1.5	5.5	3.1	3.4	− 0.3	4.9	5.8	5.2	96	86	91	NE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.0	≡ n.
17	53.3	54.2	56.8	2.1	2.9	1.0	2.0	0.9	5.1	4.8	4.6	94	85	92	NE 5	E 6	NNE 5	10	10	10	5.6	● n, a, p, 3; ✱ p, 3.
18	61.7	64.5	65.7	1.1	3.1	− 0.6	1.2	− 0.9	4.5	4.4	3.8	90	76	86	N 4	NE 5	NE 2	8	10	10	—	●, ✱ n.
19	63.7	60.6	58.5	0.2	3.5	2.6	2.1	− 2.7	4.2	4.7	5.2	90	80	94	SW 4	SW 6	WSW 3	0	10	10	—	⊔ n.
20	62.0	64.8	66.0	2.3	3.3	0.7	2.1	0.7	4.2	3.9	4.4	77	68	90	N 4	NNW 6	WNW 1	9	0	0	—	⊔ n.
21	62.2	63.3	65.6	2.9	4.9	2.3	3.4	0.5	5.0	5.4	4.9	88	82	89	W 3	NW 3	N 3	10	6	0	—	⊔ n.
22	67.8	68.2	66.5	0.5	1.9	1.4	1.3	0.0	4.7	5.0	4.9	98	95	96	SE 4	SSW 5	SW 4	10	10	10	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	68.3	69.5	71.6	0.8	3.9	1.3	2.0	0.0	4.7	4.7	4.1	96	77	82	WNW 2	NNW 7	N 4	6	0	0	—	≡, ⊓ n.
24	73.5	73.1	71.5	1.5	3.9	2.6	2.7	− 0.3	4.6	4.9	5.1	91	80	93	NNW 3	W 3	WSW 3	0	2	0	—	⊔² n.
25	68.9	68.2	66.6	2.1	5.3	2.1	3.2	0.5	5.2	5.5	5.0	96	83	93	SW 2	W 2	0	0	0	0	—	⊔² n.
26	64.6	63.7	61.5	1.4	5.3	2.4	3.0	0.3	4.9	5.7	5.3	96	86	96	SE 3	SW 3	WSW 2	10	0	0	—	⊓² n; ≡ n, 1, a.
27	59.3	61.1	66.3	1.3	3.5	1.7	2.2	0.7	4.9	5.4	3.8	98	92	73	SSW 3	NW 5	N 5	10	9⁰	0	—	⊓² n; ≡ n, 1, a.
28	73.1	73.8	72.7	− 2.7	1.5	0.7	− 0.2	− 3.5	2.3	2.3	2.6	61	44	54	E 1	W 3	WNW 4	0	0	0	—	⊔⁰ n.
29	70.3	69.8	68.5	1.9	4.5	2.6	3.0	0.5	4.0	4.8	4.4	77	76	79	SW 5	SW 5	WSW 5	0	0	0	—	
30	69.2	70.0	70.5	2.9	5.9	2.7	3.8	2.1	5.2	5.8	4.9	91	84	87	SW 4	S 3	S 3	0	0	0	—	⊔ n; ⩍ p, 3.
31	71.3	71.0	70.1	3.0	14.7	8.1	8.6	2.1	4.5	4.8	5.0	79	39	62	SE 3	S 3	SE 4	0	1	0	—	⊔ n; ⩍² n.
Срд. Mtt.	760.7	761.1	761.1	1.3	4.0	1.9	2.4	0.3	4.7	5.0	4.6	92	82	89	3.6	4.4	3.6	6.5	5.8	5.8	27.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	769.1	767.5	766.4	5.1	13.5	8.8	9.1	4.1	4.8	4.7	5.5	74	41	66	ESE 3	W 1	ESE 2	5	8	6	—	⩍ n.
2	66.5	66.3	66.0	7.1	6.4	5.2	6.2	4.8	5.7	6.2	6.2	76	87	94	SE 3	ESE 2	SE 3	10	10	10	6.8	● a, 2, p.
3	65.4	64.9	64.5	3.4	7.1	5.5	5.3	3.2	5.2	5.7	6.2	90	76	93	ESE 4	ESE 4	ESE 4	10	10	6	1.3	● n, 1, a, p.
4	66.8	67.5	66.9	6.1	7.5	7.3	7.0	4.3	6.4	6.5	6.9	91	85	90	SE 2	NNW 2	ENE 2	10	10	10	0.2	●⁰ p.
5	67.6	70.0	71.2	5.8	4.9	4.3	5.0	4.3	6.5	5.9	5.9	94	92	95	SSE 3	S 4	0	10	10	10	0.1	●⁰ n; ≡ a, p.
6	71.6	71.6	70.7	4.9	9.1	7.7	7.2	4.0	5.9	7.0	7.1	92	81	90	E 3	E 5	E 3	10	6⁰	2	—	●⁰ n.
7	69.7	68.7	67.5	5.0	13.1	8.5	8.9	3.4	5.5	5.1	5.7	84	45	69	E 4	ESE 3	E 2	1	1	10	—	⊓ n.
8	66.2	66.2	66.2	7.3	8.4	6.7	7.5	6.0	6.2	6.2	5.9	82	76	82	ESE 2	W 3	NNW 1	10	10	10	—	
9	67.3	67.7	68.0	1.6	3.9	2.3	2.6	1.4	5.1	5.2	4.9	98	85	89	NNE 2	NNW 2	NW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
10	68.4	69.0	69.1	1.9	3.2	1.5	2.2	1.0	5.1	5.2	4.8	96	90	94	NW 2	NW 4	N 3	10	10	10	—	⊓ n; ≡ n, 1, a.
11	68.9	67.9	67.1	1.9	6.1	3.6	3.9	1.1	5.0	5.3	4.7	95	75	80	N 3	NNW 7	NNE 3	10	4	0	—	⊓, ≡ n.
12	65.7	64.7	65.3	4.7	9.3	5.9	6.6	3.3	5.3	5.5	6.0	82	62	87	ENE 3	E 6	E 4	10	9	6	0.6	△ a; ● p.
13	65.2	64.9	66.1	5.9	14.9	9.5	10.1	2.8	6.1	5.7	7.3	88	46	83	E 5	ESE 6	E 2	0	2	10	—	⊓ n.
14	67.9	68.1	68.6	7.2	11.2	8.1	8.8	2.8	6.3	6.8	6.1	83	68	75	ESE 3	W 1	E 2	0	6	0	—	⊓ n.
15	69.6	69.2	67.5	7.8	13.1	8.1	9.7	4.5	5.7	5.6	6.5	72	50	81	E 2	W 2	NE 2	0	1	0	—	
16	66.9	65.2	62.7	10.1	13.3	12.4	11.9	7.4	6.4	6.0	6.2	69	52	58	SE 4	SSW 6	SE 5	7	0	3	—	
17	61.8	61.1	60.7	9.9	13.1	11.9	11.6	7.4	6.2	7.0	6.8	68	63	66	SE 5	W 3	SE 2	0	0	0	—	
18	60.4	60.6	60.8	9.8	15.7	12.3	12.6	6.8	6.0	7.1	6.7	66	54	63	E 4	W 2	0	0	2	10	0.1	
19	60.5	60.4	59.6	12.5	19.3	12.9	14.9	11.2	8.5	8 1	7.8	79	49	70	ESE 3	ENE 3	E 3	10	9	10	—	●⁰ n.
20	58.6	58.9	60.0	11.7	12.2	8.6	10.8	8.6	8.1	7.6	6.3	80	72	76	E 4	ENE 7	ENE 6	9	6	10	—	⊓ n.
21	64.1	64.1	67.3	3.2	8.8	4.1	5.4	2.6	3.8	3.4	3.6	66	41	58	ENE 6	ENE 7	E 6	2	0	0	—	
22	67.3	66.2	65.3	2.9	9.5	6.1	6.2	0.0	3.3	3.6	4.0	59	41	57	E 7	E 7	E 5	0	0	0	—	
23	65.4	64.4	65.2	5.0	12.3	9.4	8.9	1.3	4.1	5.0	4.9	63	47	56	ESE 6	ESE 7	SE 6	6	1	10	—	
24	65.5	65.5	65.1	6.9	12.1	8.7	9.2	5.0	5.4	6.2	7.3	73	60	87	SE 5	SE 5	SE 3	10	10	10	—	
25	64.4	64.6	64.4	9.7	10.6	9.5	9.9	8 4	6.8	6.7	7.1	75	70	80	SSE 4	SSE 4	0	10	10	10	—	
26	64.9	65.3	65.1	10.2	13.3	8.3	10.6	8.2	7.6	7.2	6.9	82	63	86	SE 2	SW 2	W 1	10	0	0	—	
27	65.0	64.3	63.5	9.6	14.3	10.7	11.5	6.3	6.8	4.7	6.6	76	39	69	SE 4	W 2	0	0	0	0	—	⊓ n.
28	63.2	62.3	61.0	10.1	17.7	13.1	13.6	7.0	6.6	6.6	6.9	72	44	62	SE 2	SE 6	SE 4	0	8	0	—	
29	60.4	59.5	59.2	12.7	20.9	12.7	15.4	9.3	7.4	7.0	8.3	68	38	76	SE 4	SSE 6	S 3	3	6	10	1.6	● p.
30	57.9	58.4	59.3	12.9	10.5	7.8	10.4	7.6	9.1	9.1	7.3	83	96	93	S 7	S 5	NNW 3	10	10	10	4.6	● n, a, 2, p; ≡ p.
Срд. Mtt.	765.4	765.2	765.0	7.1	11.2	8.1	8.8	4.9	6.0	6.1	6.2	79	63	78	3.7	4.1	2.7	6.1	5.6	6.1	15.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.9	761.9	762.6	7.4	9.7	7.6	8.2	6.1	7.1	6.6	6.5	93	74	85	N 3	NNW 6	NNE 3	10	0	1	—	
2	64.1	64.0	63.7	10.9	13.8	10.9	11.9	6.7	7.4	5.7	6.3	76	49	64	NW 2	NNW 5	NE 2	0	2	0	—	⌓ n.
3	62.3	60.4	56.3	10.7	13.6	14.1	12.8	5.9	6.4	6.6	6.7	67	58	56	SSE 4	SSW 6	SE 4	0	0	10	—	
4	52.3	50.8	47.9	12.9	12.5	12.2	12.5	10.1	6.2	7.4	7.8	56	69	74	SSE 6	SW 5	S 3	0	1	8	3.8	
5	47.1	50.8	50.6	6.5	7.7	7.4	7.2	6.3	5.6	5.8	5.3	78	73	69	SW 7	SSW 5	SSE 6	10	5	9	2.8	● n, a.
6	54.8	58.5	61.1	6.9	9.4	6.6	7.6	5.1	6.1	6.5	6.0	81	74	83	SW 7	SW 7	SSW 4	7	10	6	—	● n.
7	61.8	62.0	61.0	10.2	13.8	11.2	11.7	4.5	5.9	5.9	6.8	64	51	68	S 6	S 7	S 3	3	0	0	—	
8	59.4	60.3	61.7	12.9	10.7	6.4	10.0	6.4	6.0	6.9	6.7	54	73	93	SSE 4	SW 5	WSW 2	8	7	0	0.9	● p.
9	63.3	64.4	64.8	7.5	9.3	6.2	7.7	5.9	6.9	6.9	6.6	89	79	93	WSW 3	W 4	0	2	0	0	—	⌓ n.
10	65.1	65.0	64.9	6.5	9.9	8.4	8.3	3.1	6.8	6.6	6.9	94	73	84	SE 2	W 4	N 1	10	0	0	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
11	65.5	65.4	64.7	10.2	13.1	9.3	10.9	4.3	6.5	5.5	5.2	70	49	60	E 2	NW 4	NE 3	0	0	0	—	⌓ n.
12	64.6	64.7	63.5	11.2	14.7	11.7	12.5	4.4	6.3	5.8	6.4	63	48	62	ENE 2	NNW 4	NE 2	0	0	0	—	⌓ n.
13	63.5	64.0	63.6	14.3	17.6	16.9	16.3	8.7	8.8	8.4	7.7	73	56	54	0	NW 4	NE 4	0	0	0	—	
14	64.4	64.1	64.1	16.4	19.0	16.4	17.3	10.2	9.2	8.1	10.3	67	49	74	ENE 3	NNW 5	ENE 2	0	4	8	0.0	● p.
15	64.1	64.9	65.2	16.6	18.5	15.5	16.9	12.6	10.6	9.4	10.9	75	60	83	ESE 3	WNW 3	E 2	7	6	6	3.7	ꓘ, ● p.
16	65.8	66.4	65.9	15.6	18.6	14.0	16.1	13.0	11.5	10.8	10.0	87	68	85	NNE 3	NW 3	N 2	10	5	0	—	● n.
17	64.9	64.0	63.8	15.9	16.0	8.3	13.4	8.3	10.5	10.1	7.7	78	75	94	NNE 1	NW 5	NNW 7	0	8	10	—	⌓ n; ≡ p.
18	63.0	61.6	58.0	9.7	11.7	8.9	10.1	7.2	7.3	7.5	7.7	83	74	91	NE 4	NNW 4	W 2	10	1	0	—	
19	55.8	56.6	58.4	6.9	7.3	5.3	6.5	5.2	6.6	5.2	4.5	88	68	68	NW 3	NW 6	N 5	10	10	0	—	
20	60.2	61.2	60.3	7.2	9.3	6.2	7.6	4.7	4.0	4.4	4.8	52	50	67	WNW 2	WSW 2	N 2	0	1	0	4.7	
21	58.2	57.8	58.5	6.5	7.6	7.1	7.1	4.7	6.7	7.6	7.0	93	94	93	NE 3	ENE 5	NE 4	10	10	10	21.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ꓘ p, 3.
22	58.5	59.2	59.6	8.2	10.7	10.2	9.7	6.8	7.4	8.5	8.9	92	90	96	NE 4	NE 3	ENE 4	10	10	10	8.1	ꓘ n; ● n, a, 2, p.
23	60.4	61.9	65.4	9.1	11.1	7.1	9.1	7.1	7.7	7.8	5.9	91	79	78	NE 4	NE 4	N 5	10	10	1	—	
24	68.1	69.9	70.2	8.2	9.1	6.8	8.0	6.0	6.3	6.0	5.7	78	70	77	N 5	NNW 7	NNE 3	0	0	0	—	⌓ n.
25	69.0	66.9	64.0	8.9	11.3	9.1	9.8	5.1	6.6	6.3	5.5	77	62	63	SW 2	SW 4	0	9	9	9	—	⌓ n.
26	60.4	56.9	53.4	10.9	15.3	11.5	12.6	7.9	6.0	5.2	5.5	62	40	54	ESE 4	SE 6	E 5	6	10	10	0.0	● p.
27	49.0	47.7	47.5	9.7	9.3	9.6	9.5	9.1	5.9	7.4	7.4	65	86	84	E 8	E 7	E 7	10	10	10	2.4	● a, 2, p.
28	47.1	49.5	50.0	9.0	10.9	9.8	9.9	7.5	7.5	8.6	8.6	88	90	95	ESE 5	SE 4	E 3	10	10	10	1.8	● n, a, p.
29	51.4	52.9	55.1	8.0	9.1	6.9	8.0	6.8	7.6	7.1	6.7	94	83	90	ENE 3	NNW 4	NW 3	10	10	10	0.2	● n.
30	56.7	57.3	58.4	6.3	10.2	6.9	7.8	5.7	6.6	6.7	6.8	93	72	91	NW 2	WNW 3	W 3	10	10	2	—	● n.
31	60.5	61.9	61.6	8.3	9.5	9.1	9.0	6.1	7.0	6.6	6.2	87	75	72	WSW 2	NW 4	NE 2	1	0	2	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	760.1	760.4	760.2	10.0	11.9	9.6	10.5	6.8	7.1	7.0	7.0	78	68	77	3.5	4.7	3.2	5.6	4.8	4.3	50.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.3	761.9	762.0	13.1	11.7	8.8	11.2	8.2	7.9	8.5	8.1	71	84	96	SE 3	W 2	SSW 2	1	10	0	—	
2	61.8	60.8	58.9	10.7	12.3	9.2	10.7	7.5	7.9	7.5	7.9	83	70	93	SSW 4	SW 5	SW 2	9	0	1	0.2	⌓ n.
3	55.4	55.4	57.7	10.9	11.9	7.2	10.0	7.2	8.0	7.1	7.4	83	68	98	ENE 2	NW 5	W 3	10	1	10	—	● n; ≡ p, 3.
4	57.4	57.7	57.2	9.1	12.1	10.1	10.4	6.7	7.2	8.0	8.0	84	76	87	SW 2	W 5	W 3	7	6	3	0.3	≡, ⌓ n; ● a.
5	55.2	55.9	54.6	10.9	12.1	9.9	11.0	8.8	8.1	8.4	8.3	85	80	91	W 3	W 3	WNW 2	0	2	1	—	
6	54.6	56.1	56.3	9.5	9.7	8.0	9.1	7.7	6.5	6.5	6.8	74	73	85	WNW 3	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.8	● p.
7	56.1	55.6	55.2	9.3	11.3	7.8	9.5	7.5	6.6	7.0	6.8	75	70	86	WNW 2	W 4	NNW 2	0	5	0	—	⌓ n.
8	54.4	53.9	54.1	6.7	10.2	9.1	8.7	5.9	6.3	6.8	6.9	86	73	80	NE 3	NNW 5	N 4	10	3	10	2.9	
9	54.3	55.2	56.4	7.1	8.4	7.9	7.8	7.1	7.2	7.9	7.6	96	96	96	N 5	NW 4	W 3	10	10	10	19.5	● n, 1, a, 2, p.
10	55.1	55.7	53.8	10.1	12.4	11.0	11.2	7.0	8.9	9.3	9.0	96	88	92	S 4	W 4	SE 2	10	10	10	9.3	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
11	47.6	49.6	50.2	12.3	11.9	10.0	11.4	9.9	9.8	9.0	8.4	93	87	92	E 3	W 4	W 1	10	10	2	0.3	● n, 1, a; ≡ a.
12	49.8	49.6	48.7	10.5	11.9	11.7	11.4	9.0	8.3	8.5	8.7	88	83	86	SE 1	NW 2	N 2	10	4	10	0.4	● p.
13	47.1	47.1	45.9	12.3	9.5	9.6	10.5	9.1	8.8	8.1	8.0	83	92	89	N 3	NNW 7	NW 6	9	10	8	0.7	≡ p.
14	45.8	48.0	49.5	11.5	12.9	9.6	11.3	9.1	9.6	8.8	8.4	96	80	95	NE 4	NNW 4	N 6	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
15	50.2	50.5	51.6	9.9	10.5	9.7	10.0	9.2	8.9	8.4	8.3	98	90	92	NW 6	NW 6	NNW 7	10	10	9	—	● n; ≡ n. 1, a.
16	52.5	54.2	56.2	10.3	18.2	12.1	13.5	9.1	8.7	11.0	8.6	94	71	83	N 4	NW 4	NNE 3	10	5	7	1.7	
17	57.6	57.9	58.3	13.9	14.1	10.5	12.8	9.3	9.4	9.4	8.6	80	79	92	W 2	NW 4	W 2	2	2	7	—	● n.
18	58.2	58.7	58.7	11.0	13.9	11.4	12.1	9.1	9.0	9.7	9.7	92	82	97	SW 2	SW 3	W 2	10	3⁰	10	—	⌓ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
19	58.2	58.0	57.5	11.3	12.7	11.6	11.9	9.5	9.2	8.8	9.4	93	81	94	SW 1	N 4	NW 3	10	0	2	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
20	58.5	58.8	58.2	12.7	15.1	12.1	13.3	10.2	9.8	10.0	9.5	90	78	91	NW 4	NW 4	W 2	0	0	0	—	⌓ n.
21	56.1	55.8	55.0	13.0	15.3	12.5	13.6	11.2	10.4	9.8	9.8	94	76	91	WNW 2	W 3	NW 3	10	2	1	0.4	⌓, ≡ n.
22	55.8	56.8	56.0	14.9	14.8	13.5	14.4	11.3	8.7	8.5	9.0	69	68	79	E 2	NW 5	N 5	7	1	7	—	●, ≡ n.
23	57.5	58.3	58.7	13.2	13.8	10.6	12.5	10.5	6.6	8.1	8.1	59	69	85	NE 4	NW 6	N 2	1	0	0	—	
24	59.0	58.6	56.7	12.5	15.7	13.5	13.9	9.3	8.9	6.0	6.9	83	45	60	NW 3	NW 3	S 3	0	0	8⁰	9.7	⌓ n.
25	54.2	56.4	55.3	13.1	14.2	10.0	12.4	10.0	10.3	8.5	7.6	93	71	83	W 5	WSW 6	WNW 6	8	0	10	2.2	● n, p, 3.
26	51.8	53.9	58.1	9.6	13.6	10.7	11.3	9.5	7.6	7.6	8.1	87	65	85	WSW 4	SW 4	N 2	10	7	0	2.7	● n, 1, a.
27	60.5	60.4	60.1	12.9	13.6	15.4	14.0	8.9	9.1	9.7	9.2	83	85	70	NNE 3	WNW 4	NE 3	10	1	10	—	⌓ n.
28	61.6	61.4	62.6	14.7	15.8	13.3	14.6	11.3	8.4	8.9	9.3	68	70	82	NW 4	NNE 8	NW 3	0	0	0	—	⌓⌓ n.
29	64.6	64.8	64.6	15.7	16.4	13.4	15.2	11.4	8.9	9.4	10.7	66	68	94	NE 2	NW 4	NNW 4	4⁰	0	0	—	⌓⌓ n.
30	65.9	67.0	67.5	14.6	14.2	13.5	14.1	13.0	10.3	10.6	9.3	84	77	87	N 4	NNE 6	N 5	0	2	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	755.9	756.5	756.5	11.6	13.0	10.8	11.8	9.1	8.5	8.5	8.4	84	77	88	3.1	4.4	3.2	6.6	4.1	5.2	51.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	767.5	766.1	14.8	15.5	13.5	14.6	12.8	10.3	10.7	10.2	83	82	89	NW 5	NW 5	WNW 2	4^0	0	0	—	⌓⌓ n.
2	64.9	64.1	62.9	15.3	17.9	14.5	15.9	13.1	10.4	11.2	10.5	81	74	86	WNW 4	WNW 3	NNW 2	0	0	0	—	⌓⌓ n.
3	60.8	59.1	58.4	15.9	19.0	16.2	17.0	12.0	10.7	10.4	11.7	80	63	85	SSW 1	SW 5	NE 2	1^0	1^0	10	—	⌓⌓ n; ⊕ a.
4	59.8	60.7	61.6	16.2	20.4	16.9	17.8	11.1	9.0	7.3	8.5	65	42	60	E 4	E 3	E 2	0	3	4^0	—	⌓, < n.
5	63.0	64.1	65.5	17.4	19.4	17.6	18.1	11.5	9.6	8.9	7.6	65	53	51	ESE 2	NW 4	NNE 3	0	3^0	0	—	
6	67.8	68.5	68.8	16.4	18.2	16.6	17.1	12.3	8.8	9.5	9.2	64	61	66	NW 1	NW 5	E 3	0	0	0	—	⌓⌓ n.
7	69.4	68.7	67.2	16.8	18.4	15.3	16.8	10.6	8.3	9.9	9.0	59	63	69	NNW 2	NNW 4	N 3	7^0	4	0	—	⌓⌓ n.
8	66.1	65.1	63.6	17.0	18.0	17.6	17.5	11.8	11.1	9.8	8.9	77	63	60	N 3	NW 4	NE 3	0	2	0	—	⌓⌓ n.
9	62.3	61.7	60.0	15.1	18.6	17.2	17.0	12.8	10.0	10.8	9.8	78	68	67	SW 2	SW 2	0	0	0	9	—	
10	58.8	58.5	55.8	16.4	19.0	17.6	17.7	13.8	12.4	11.8	11.4	89	73	76	W 1	WSW 2	0	7	5	6	—	⌓ n.
11	53.5	52.2	47.9	18.4	23.8	23.0	21.7	15.5	12.4	12.1	14.1	79	56	67	ESE 3	W 2	ESE 4	1^0	9	10	0.8	
12	49.8	53.6	54.3	16.4	18.3	15.8	16.8	*15.8*	11.6	11.5	10.3	83	74	77	SW 7	SSW 5	SSE 3	10	0	0	—	●, ☈, < n.
13	54.4	56.5	58.0	18.2	17.8	15.8	17.3	14.2	11.8	11.6	12.2	75	76	91	SW 4	SW 7	SW 4	2	1	10	—	
14	59.6	60.7	58.8	17.0	18.8	18.4	18.1	14.9	11.8	10.7	10.6	82	66	67	SW 4	SW 3	E 2	0	2	10	0.5	
15	53.0	52.4	56.2	17.8	19.5	16.0	17.8	15.9	12.1	14.8	12.2	80	88	90	E 4	SSW 6	SW 5	10	10	1	15.8	●, ☈ n, 1, a.
16	56.5	58.2	57.4	17.0	18.0	16.6	17.2	15.7	11.5	11.4	11.2	80	75	79	SW 7	SSW 6	SW 6	0	9	8	—	
17	57.2	57.7	55.6	16.6	18.8	16.3	17.2	15.7	11.7	12.1	12.3	83	75	89	WSW 6	SW 6	SW 4	0	8	4	0.6	● p.
18	54.7	55.1	53.1	17.4	17.0	15.3	16.6	15.2	12.7	12.3	11.8	86	86	91	SW 3	WSW 2	SW 2	7	10	3	3.0	● n, a, p.
19	52.7	52.5	53.0	17.4	18.2	15.1	16.9	13.1	12.7	12.5	10.8	86	80	85	SSE 3	SSW 4	SSW 3	2	10	1	0.1	⌓ n; ● a, p.
20	52.8	54.9	56.5	16.6	17.9	15.5	16.7	12.7	11.0	11.2	11.4	78	74	87	SW 8	SW 7	WSW 5	10	4	6	—	
21	58.3	60.0	60.5	16.4	17.0	15.8	16.4	15.0	11.6	10.1	11.3	83	70	83	WSW 7	WSW 6	W 6	8	5	8	—	
22	61.7	61.2	59.9	16.8	17.4	16.4	16.9	15.0	11.6	11.8	12.9	81	80	93	WSW 5	SW 6	WSW 4	1	10	6	6.3	● a, 2, p.
23	62.2	64.3	64.6	17.5	17.8	15.6	17.0	15.5	12.5	11.4	11.0	84	75	90	W 2	WNW 3	NNW 2	7	2	5	0.5	
24	65.1	61.7	57.6	15.0	24.3	17.2	18.8	12.1	11.9	12.9	13.7	93	57	94	WSW 2	ESE 3	SW 3	10	10	2	2.6	● n, 1, a.
25	57.6	61.2	61.9	16.6	17.1	16.4	16.7	15.9	11.2	10.6	9.8	79	73	70	N 12	NNW 10	NNW 7	10	10	0	—	●, <, ☈ n; ➚ n, a, p.
26	60.4	59.5	58.4	16.0	17.5	15.5	16.3	15.3	10.4	10.3	10.5	77	69	80	NNW 8	NNW 9	NNW 8	6	1	0	—	➚ n, a, p.
27	58.0	58.7	58.6	16.4	17.2	15.2	16.3	14.9	9.4	10.2	10.2	68	70	80	N 8	NNW 7	N 6	0	0	9	—	
28	59.2	60.2	61.2	15.6	16.4	15.2	15.7	14.4	11.8	10.3	10.8	89	74	84	NW 6	NNW 7	N 5	9	0	0	—	
29	60.8	60.6	59.4	15.8	17.9	15.4	16.4	13.8	10.9	11.2	11.2	82	74	86	NNW 4	NW 3	0	0	0	0	1.7	⌓ u.
30	56.9	56.5	57.7	16.1	18.6	15.4	16.7	13.1	13.1	11.7	11.2	96	73	86	SSE 3	NW 5	N 3	10	1	4	—	●, ☈ n.
31	58.5	58 6	58.8	14.9	16.4	14.6	15.3	13.3	9.7	8.4	6.1	77	60	65	NW 3	NW 5	N 2	1	0	8	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	759.5	759.8	759.3	16.5	18.4	16.2	17.0	13.8	11.1	10.9	10.7	79	70	79	4.3	4.8	3.4	4.0	3.9	4.0	31.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.9	758.8	757.5	13.4	15.8	14.7	14.6	9.2	8.6	8.7	7.7	75	64	61	ENE 1	WNW 4	0	0	0	9	0.9	⌓ n; $●^0$ p.
2	55.7	55.7	55.9	15.4	18.2	15.3	16.3	12.5	10.1	12.3	11.6	78	79	89	SE 3	SW 3	WSW 2	10	4	4	—	● n.
3	56.1	56.8	55.9	17.8	20.1	18.7	18.9	14.6	13.0	12.8	11.9	86	74	74	SW 2	SW 5	SE 2	9	10	7	0.1	
4	54.9	54.3	56.2	18.0	17.7	15.8	17.2	15.8	12.6	14.3	12.8	82	95	96	SE 2	NE 1	S 3	10	10	9	24.4	● n, a, 2, p; ☈ p.
5	57.8	61.0	62.2	17.4	18.8	17.1	17.8	15.1	12.4	12.4	12.3	84	77	85	SW 6	WSW 5	WSW 4	3	3	10	1.5	
6	61.3	63.2	62.5	17.8	18.4	16.0	17.4	15.2	13.5	10.9	11.0	89	69	81	SSW 5	WSW 5	WSW 3	1	0	0	—	● n.
7	59.4	57.0	55.5	18.0	23.4	18.1	19.8	13.4	12.3	12.7	14.1	80	59	91	S 4	S 8	WSW 3	9^0	10^0	4	4.6	
8	57.9	60.4	61.4	17.1	19.0	16.5	17.5	16.5	12.7	11.3	12.2	88	69	87	NW 3	WSW 3	WSW 3	5	0	3	—	●, ☈ n.
9	61.7	59.7	56.7	17.4	21.4	19.8	19.5	15.0	12.7	13.0	13.6	86	68	80	SE 2	SW 3	SW 2	8	7	10	0.6	⌓ n.
10	56.6	57.7	57.0	18.6	19.4	16.8	18.3	16.4	13.7	12.6	11.7	86	75	82	SW 3	SW 2	W 4	10	6	0	8.6	● n.
11	55.2	55.1	55.3	14.4	18.2	15.8	16.1	13.6	10.8	11.5	10.8	90	74	81	SSW 4	SW 4	WSW 5	10	6	4	0.9	● n, 1, a, p; ☈ n, 1, a.
12	55.4	56.0	54.4	16.4	17.5	13.2	15.7	12.9	9.9	9.8	10.2	71	66	91	WSW 4	SW 5	SW 5	5	5	9	13.4	● a, p.
13	52.5	51.0	50.6	14.8	18.0	15.1	16.0	12.9	9.3	11.4	12.1	74	75	94	SSW 5	SSW 7	SE 4	10	10	10	13.4	● n, a, p.
14	51.9	53.3	56.2	14.5	20.0	15.8	16.8	12.3	10.9	11.4	11.4	90	66	85	SE 4	SSE 4	SSE 2	5	10	9	3.2	● n, p.
15	58.1	58.6	58.1	14.2	18.3	14.7	15.7	11.6	11.2	10.8	10.8	94	69	87	SE 3	SW 4	SE 2	0	2	0	—	⌓ n.
16	58.1	58.5	58.7	14.9	21.3	17.2	17.8	12.9	10.5	12.4	13.2	84	66	91	SE 3	SW 4	0	4	10	9	—	⌓⌓ n.
17	58.7	56.6	54.5	15.9	22.2	18.6	18.9	15.2	12.7	14.3	11.2	94	71	70	E 3	NW 3	ENE 1	9	10	6	—	⌓⌓ n.
18	52.5	53.7	55.5	17.1	17.0	16.2	16.8	16.0	12.6	11.6	11.4	87	81	83	NW 6	WNW 5	WSW 5	10	10	10	—	⌓⌓ n.
19	58.1	60.0	60.7	16.0	18.0	14.6	16.2	14.5	8.3	9.9	9.8	61	64	80	W 5	SW 5	S 2	2	7	2	—	
20	60.5	59.2	56.7	12.3	18.8	14.9	15.3	9.8	8.8	10.1	10.1	83	62	81	ESE 3	WSW 2	NE 2	0	9	10	0.3	⌓ n; ● p.
21	52.8	53.8	55.1	16.1	17.9	15.2	16.4	13.1	11.3	9.8	10.8	83	64	84	WNW 3	WSW 4	SE 3	6	1	6	2.7	⌓ n.
22	54.0	55.0	56.0	13.9	16.6	14.9	15.1	12.0	9.8	10.3	10.8	84	73	86	SSW 6	WSW 6	SW 4	10	4	10	24.1	● n, a, p; ☈ p.
23	53.7	54.5	58.5	12.9	15.1	16.1	14.7	12.5	10.3	9.9	11.0	94	77	81	SE 2	WNW 2	W 5	10	9	9	7.7	● n, a; ☈ n.
24	59.7	60.6	60.5	16.3	18.0	15.4	16.6	15.4	11.6	11.0	10.7	84	72	82	W 3	W 5	W 4	10	9	8	6.0	
25	56.5	58.1	60.0	13.1	15.6	13.7	14.1	13.0	10.2	9.8	8.2	91	75	70	W 2	WNW 5	NW 2	10	10	10	17.1	● n, a, p.
26	58.6	60.8	62.1	14.5	16.0	14.1	14.9	9.6	6.7	7.3	7.5	54	54	63	NW 5	NW 5	NNW 3	2	1	0	—	●, ☈ n.
27	61.1	59.0	56.6	15.6	16.5	14.9	15.7	13.1	9.6	11.2	10.0	73	80	80	SW 5	SW 6	W 6	10	10	1	0.0	● a.
28	56.1	57.7	58.4	14.9	14.7	13.9	14.5	13.8	9.0	7.1	7.8	71	56	66	WNW 5	WNW 8	WNW 4	2	6	6	0.3	
29	57.1	57.8	58.7	14.1	15.4	13.4	14.3	11.0	8.2	6.3	6.3	68	48	55	N 3	NNW 5	NW 4	9	1	3	1.4	● n, a.
30	59.7	60.1	59.6	11.7	16.6	14.7	14.3	11.4	7.8	9.2	10.4	76	66	84	NW 4	NW 6	WNW 4	10	3	1	0.1	● n.
31	58.8	59.9	59.9	15.8	16.8	15.2	15.9	14.3	11.6	10.6	11.3	87	75	88	W 2	W 6	W 4	10	9^0	0	—	● n.
Срд. Mtt.	757.1	757.5	757.6	15.5	18.1	15.7	16.4	13.4	10.7	10.9	10.8	82	70	81	3.6	4.5	3.1	6.7	6.2	5.8	131.3	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	758.4	755.7	15.3	17.2	14.1	15.5	14.1	10.2	10.9	10.5	79	75	88	WSW 3	WSW 6	NW 2	8	10	10	8.3	● p, 3; ☈ p.
2	53.9	54.6	54.3	13.7	15.1	13.6	14.1	10.9	8.9	8.3	8.0	77	65	69	WSW 6	W 6	NW 7	5	6	5	3.9	● n, p.
3	55.3	56.1	55.7	13.5	14.9	10.7	13.0	10.4	7.7	7.7	8.1	66	61	85	WNW 4	WNW 3	S 1	1	3	6	1.8	● n, a, p.
4	55.7	57.2	58.1	12.3	14.8	11.1	12.7	7.8	7.1	7.4	8.6	66	59	87	W 3	W 3	ENE 2	4	3	5	0.6	● n, p.
5	58.1	59.4	59.6	9.0	14.7	11.0	11.6	7.3	7.8	7.8	8.6	92	62	87	E 2	NE 3	E 1	2	3	3	10.4	⌓ n; ● p.
6	59.5	59.7	58.7	10.4	14.9	12.0	12.4	8.6	8.7	7.9	7.5	93	63	72	SSW 1	W 4	W 4	6	3	1	4.6	●, ☈ n.
7	56.9	56.4	56.9	10.1	14.9	10.5	11.8	8.4	8.6	9.0	8.9	94	70	94	ESE 3	E 3	SE 4	6	10	4	2.4	● n, a, p; < p.
8	57.0	57.1	57.6	8.1	15.6	10.2	11.3	7.8	7.6	9.2	7.1	94	69	78	ESE 3	W 3	E 3	2	10^0	1	2.4	⌓n; ⊕ a2p; ●p; <np.
9	58.3	58.9	60.5	9.5	13.7	10.4	11.2	7.7	8.4	6.2	5.8	95	53	62	0	NNE 5	NE 2	10	7	9	0.2	< n; ● n, a.
10	62.2	63.5	64.1	9.0	13.8	11.2	11.3	6.8	7.4	8.1	6.9	87	69	69	ENE 1	WSW 2	NE 2	10	8	10	0.7	⌓ n; ● a.
11	64.2	63.2	58.0	10.6	15.5	13.9	13.3	9.6	7.6	7.4	9.3	80	57	79	SSW 2	SW 4	WSW 8	10	9	10	—	
12	52.6	52.1	53.7	13.9	14.7	12.9	13.8	12.9	8.7	7.3	8.5	73	58	77	W 9	WNW 8	NW 9	10	4	10	6.2	● p, 3; ↙ n, a, p.
13	54.1	53.6	52.5	10.1	9.9	6.4	8.8	6.3	6.2	5.7	6.4	67	63	90	NW 6	NW 10	NW 10	6	8	10	24.3	●nap3△▲ap↙nap.
14	56.8	60.1	62.2	8.5	9.3	7.4	8.4	5.8	5.4	4.6	5.4	65	52	70	N 9	N 9	N 3	10	8	9	—	●, △ n; ↙ n, a.
15	59.9	58.5	58.5	10.9	13.2	12.9	12.3	7.3	7.0	9.2	9.3	71	82	85	W 5	WNW 6	W 5	8	10	0	—	
16	60.5	62.8	66.0	11.9	11.1	8.6	10.5	8.0	7.3	5.7	4.9	71	58	59	NW 6	NNW 9	N 7	0	4	10	0.2	⌓ n; ●, ↙ p.
17	68.8	70.1	71.4	6.7	10.1	5.4	7.4	5.3	5.0	5.0	5.8	69	54	86	NE 3	NW 6	0	2	6	3	0.0	● n.
18	70.7	67.7	63.3	10.5	14.1	12.3	12.3	3.7	7.4	9.4	10.0	79	79	95	W 3	W 5	W 4	10	5	0	—	⌓ n.
19	61.5	63.0	63.5	12.3	12.1	9.6	11.3	9.6	9.3	6.7	5.6	88	64	62	NNW 4	NW 5	N 6	9	4	1	—	$⌓⌓^0$ n.
20	64.8	65.7	66.0	9.9	11.6	7.5	9.7	7.5	5.1	4.9	6.1	56	48	79	N 4	NNW 5	NNW 1	0	0	5	—	⌓ n.
21	66.3	66.1	64.8	5.1	10.3	5.3	6.9	3.4	6.1	5.0	5.9	92	53	89	E 1	NNW 3	NE 1	7	2	0	—	⊔ n.
22	63.1	60.9	57.9	3.1	10.7	6.0	6.6	2.5	5.3	5.0	6.0	93	53	87	SE 2	SE 2	ENE 2	0	0	0	1.6	⊔ n.
23	53.6	52.4	53.6	6.5	8.7	6.2	7.1	4.4	7.0	7.8	6.5	98	93	91	E 4	E 4	ENE 4	10	10	10	18.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	56.1	58.4	60.8	6.1	9.9	7.3	7.8	5.6	5.9	5.3	5.2	84	58	68	NNE 4	NW 5	N 3	8	2	10	0.2	● n.
25	61.1	63.1	63.8	6.3	10.1	5.1	7.2	5.0	5.4	5.1	5.3	76	55	82	N 3	NNW 4	N 1	8	4	0	—	● n.
26	63.3	62.2	58.8	1.9	9.1	5.7	5.6	0.8	4.9	4.7	5.1	91	55	74	ENE 2	SE 4	SE 4	0	0	8	1.4	⊔ n.
27	54.6	51.8	53.5	3.6	6.7	10.7	7.0	*3.6*	5.5	7.0	7.4	93	96	77	E 5	SE 6	SW 8	10	10	10	6.2	● n, 1, a, 2, p.
28	56.4	59.3	62.3	9.4	12.4	7.3	9.7	*7.3*	7.2	7.5	7.0	82	70	91	SW 3	SW 4	SW 2	2	6	2	3.0	● n, p.
29	64.2	65.5	66.1	7.5	9.1	7.7	8.1	5.6	7.3	6.9	6.9	94	80	89	N 2	N 3	NNE 2	10	10	10	0.4	⌓ n.
30	67.1	69.1	71.1	7.2	11.0	6.7	8.3	5.8	7.4	6.1	6.6	98	62	90	ESE 2	N 3	NNE 2	10	10	0	—	● n.
Срд. Mtt.	759.9	760.2	760.3	9.1	12.3	9.3	10.2	7.0	7.1	7.0	7.1	82	65	80	3.5	4.8	3.7	6.1	5.8	5.4	96.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	773.0	775.3	773.4	6.5	10.1	7.9	8.2	4.6	6.5	6.1	7.1	90	66	89	0	NNW 2	NE 1	10	3	10	—	⌓ n.
2	74.6	75.2	72.1	2.7	10.1	9.1	7.3	2.1	5.4	6.1	7.2	96	66	84	ENE 1	NW 2	SW 4	10	0	0	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
3	66.8	64.5	63.7	10.7	11.1	10.9	10.9	*9.1*	8.3	8.7	9.1	87	89	94	SW 6	W 5	W 2	10	10	10	5.2	● a, 2, p.
4	64.5	65.9	65.9	9.7	11.7	8.6	10.0	8.4	8.6	8.7	7.8	96	86	93	E 2	E 4	NE 3	10	10	0	—	● n.
5	64.5	64.1	64.1	6.5	9.7	9.2	8.5	6.5	6.9	7.7	7.8	96	86	89	NE 3	ENE 3	ENE 2	10	10	10	—	⌓ n.
6	64.5	65.4	66.4	8.3	12.7	9.1	10.0	8.2	8.0	8.1	7.8	98	75	92	ENE 4	ENE 3	NE 3	10	7	0	—	⌓ n.
7	67.9	68.5	69.5	7.1	12.7	8.2	9.3	6.8	7.2	8.3	7.2	96	76	89	E 3	NW 2	0	10	5	2	—	⌓⌓ n.
8	70.5	71.5	71.8	6.7	11.2	9.3	9.1	6.4	7.0	7.7	7.3	96	78	84	SE 1	W 3	E 2	6	0	10	—	⌓⌓ n.
9	72.1	71.6	71.4	6.7	9.5	5.8	7.3	5.8	6.3	7.2	6.5	86	82	94	ENE 2	E 2	E 3	10	10	0	—	
10	70.4	69.7	68.7	6.5	12.6	10.0	9.7	5.2	7.0	8.2	7.8	98	76	86	SE 3	ESE 3	E 3	10	7	9	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
11	69.3	70.1	70.2	8.5	12.0	10.4	10.3	8.0	7.5	7.8	8.3	91	75	89	E 2	W 2	NE 1	7	9	10	—	⌓ n.
12	71.8	71.9	70.5	5.1	10.3	6.5	7.3	4.2	5.7	7.8	6.9	88	83	96	NNE 2	NNW 3	E 2	2	0	0	—	⌓⌓ n; ≡ a.
13	67.2	64.3	59.8	4.3	11.5	9.3	8.4	4.2	6.1	8.0	7.7	98	80	91	SE 2	SSW 3	S 3	0	10	10	—	⌓⌓ n; ≡ n, 1, a.
14	54.2	53.5	53.0	9.1	10.9	8.5	9.5	7.8	7.7	7.4	7.3	91	76	88	S 3	S 4	SE 3	10	7	9	—	
15	52.4	53.5	53.9	7.0	9.5	8.4	8.3	7.0	6.9	7.4	7.5	92	83	92	SE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	2.2	⌓ n.
16	54.1	54.3	54.8	5.3	5.7	2.6	4.5	2.6	6.1	5.2	4.5	92	76	80	NNE 4	NE 4	NNE 4	10	10	7	0.3	● n, 1, a.
17	54.6	53.5	49.5	0.7	5.2	7.9	4.6	0.0	3.7	5.7	5.9	76	86	73	ENE 2	SSW 2	W 7	1	10	10	2.0	✱ a; ● p.
18	47.6	48.7	51.5	7.3	8.9	4.9	7.0	4.9	5.2	5.8	5.7	68	68	87	W 4	W 4	N 4	10	10	8	0.2	● n, p; △ p.
19	54.6	56.4	58.4	4.9	5.6	0.9	3.8	0.8	3.4	4.2	4.1	52	62	84	NW 3	NNW 2	E 3	7	7	0	—	
20	63.2	64.5	64.4	− 2.5	2.7	− 2.1	− 0.6	− 2.6	5.4	2.7	2.9	98	47	76	E 2	NE 4	ENE 3	3	0	0	—	⊔ n.
21	62.3	60.2	55.2	− 4.5	1.2	− 0.3	− 1.2	− 4.8	2.7	3.6	4.2	83	72	94	E 3	E 4	SE 4	0	10	10	1.6	⊔ n.
22	47.4	46.8	53.7	8.5	8.7	3.0	6.7	− 0.4	6.8	6.7	5.1	83	80	90	SSW 5	NW 5	NE 3	10	10	10	3.6	△, ☈ n; ● n, a.
23	56.5	56.9	58.3	1.4	6.1	4.2	3.9	0.4	4.3	4.3	3.7	85	62	60	SE 2	W 4	NW 7	3	6	3	2.2	⊔ n; ● p.
24	61.0	61.6	59.7	5.3	6.5	6.1	6.0	3.4	3.3	3.8	3.8	50	53	55	NW 7	W 5	W 5	2	1	0	—	
25	51.6	45.8	40.9	1.2	4.9	9.3	5.1	0.8	3.8	5.2	8.3	75	79	95	SE 5	SSE 5	SSW 4	8	10	10	6.2	● p.
26	37.2	34.9	35.1	8.9	9.8	5.7	8.1	5.6	7.9	7.9	5.3	93	87	77	WSW 4	SSW 8	W 14	10	10	10	2.3	● n, a, p; ↙ p.
27	41.2	40.4	38.1	6.1	6.9	6.1	6.4	4.0	4.0	4.5	3.7	57	60	53	W 11	W 8	W 8	2	9	0	—	↙ n, a.
28	43.1	47.0	52.8	4.5	4.1	3.8	4.1	3.0	4.2	4.5	4.8	66	74	80	NW 7	NNW 7	NW 8	8	10	10	2.8	● a, p; △ a.
29	58.1	61.4	64.4	4.0	4.5	3.1	3.9	1.8	4.0	3.6	3.9	66	57	68	NNW 6	N 5	0	10	10	10	0.3	●, △, ✱ a.
30	63.7	60.1	54.4	− 0.1	2.1	0.1	0.7	− 0.5	3.6	3.5	4.1	79	66	89	SE 4	ESE 6	ESE 7	10	10	10	13.2	●, ✱ p, 3; ⇸ p.
31	55.8	63.0	71.7	− 0.9	0.5	− 3.3	− 1.2	− 3.4	3.9	3.6	2.7	89	75	75	SE 8	ENE 6	NE 3	10	0	0	—	●, ✱ n.
Срд. Mtt.	759.9	760.0	759.9	5.0	8.0	5.9	6.3	3.5	5.7	6.1	6.0	84	74	83	3.7	3.9	3.8	7.4	7.1	6.1	42.1	

1894.

Либава. Libau.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	776.3	775.9	771.4	-6.4	2.9	4.8	0.4	-7.1	2.3	4.0	4.5	84	71	70	SE 3	S 6	SW 10	0	0	0	—	↙ p.
2	66.4	64.1	61.0	5.6	7.4	7.1	6.7	4.7	4.8	5.5	5.3	71	72	70	SSW 9	SSW 8	SSW 7	2	8⁰	5	7.0	↙ n, a, p.
3	58.8	59.2	61.1	7.7	8.1	8.2	8.0	7.1	7.5	8.0	7.9	96	99	98	WSW 5	W 4	WSW 3	10	10	10	5.5	● n, 1, a.
4	62.5	62.1	59.0	8.0	8.2	7.6	7.9	7.1	7.7	7.7	7.2	96	94	93	WSW 3	SSE 4	S 6	10	10	10	1.1	● n,1,a,2,p; ≡⁰ 1a2p.
5	57.6	58.2	58.3	8.5	8.7	8.6	8.6	7.2	7.9	6.9	7.7	96	83	92	WSW 6	W 6	WSW 6	10	4⁰	10	1.3	● n, p, 3.
6	53.8	52.7	52.7	8.5	8.7	8.4	8.5	8.3	7.9	7.9	7.4	96	95	91	WSW 6	W 6	W 6	10	10	10	8.6	● n, 1, a, p.
7	60.9	64.2	66.5	3.1	2.9	1.5	2.5	*1.5*	4.7	4.5	3.9	83	79	76	N 3	N 2	SE 2	2	10	10	0.1	●⁰ n, a, p; ✱⁰ a, p.
8	66.3	63.9	62.1	0.4	2.3	0.0	0.9	0.0	3.9	3.7	3.3	82	68	73	ESE 3	SE 5	SE 6	10	6	10	—	
9	60.6	60.6	59.3	-0.6	0.6	0.5	0.2	-0.8	3.3	3.7	4.4	74	76	91	ESE 6	SE 5	SSE 4	10	10	10	2.6	△ a; ✱ a, 2, p, 3.
10	56.1	54.1	50.5	2.3	3.8	4.2	3.4	0.4	5.1	5.7	5.8	94	95	93	SSE 4	S 4	SSE 5	10	10	10	4.9	● n, p, 3.
11	47.4	46.9	45.2	6.9	7.1	4.6	6.2	*4.2*	6.8	7.0	5.9	91	93	94	W 3	S 3	SW 2	6	10	10	1.0	● n, a, 2, p.
12	49.2	50.3	53.2	5.9	7.4	6.9	6.7	3.8	6.7	6.9	6.5	97	90	87	SW 2	W 4	SSW 3	10	10	10	3.2	⌓ n; ● a, p.
13	51.8	48.3	48.3	4.8	7.9	9.2	7.3	3.9	6.1	6.7	5.9	96	85	68	SE 5	SSE 6	SW 9	10	10	10	1.4	● n, a, p; ↙ p.
14	52.2	56.4	57.4	8.1	8.1	7.5	7.9	7.1	6.2	6.3	6.3	77	78	82	W 9	W 9	SSW 5	10	7	10	—	↙ n, a.
15	56.3	57.8	60.5	4.5	8.7	6.5	6.6	4.4	5.7	6.8	6.9	90	81	96	SSE 4	S 5	SSE 3	8	3	0	—	
16	62.5	65.4	68.0	5.9	10.1	7.9	8.0	5.9	6.6	7.9	7.5	96	86	94	SSE 3	S 3	SSE 2	0	3	0	—	⌓ n.
17	70.0	71.8	73.3	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	96	96	98	SE 2	SE 2	E 1	10	10	10	2.6	≡ n,1,a,2,p,3; ●⁰ p,3.
18	74.9	74.5	76.1	6.1	5.8	3.1	5.0	2.7	6.9	6.4	4.9	99	93	87	E 2	ESE 4	E 4	10	10	10	6.0	≡ n; ● n, 1, a.
19	75.0	76.1	76.1	4.3	4.7	4.2	4.4	3.0	5.8	5.9	5.9	93	92	96	SE 3	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.2	● n; ●⁰ p, 3.
20	75.7	74.6	72.3	3.4	1.9	1.5	2.3	0.6	5.4	4.9	4.7	93	91	93	SSE 3	SSE 4	S 4	10	10	10	—	●⁰ n.
21	69.5	68.0	64.9	4.1	1.9	6.5	4.2	1.1	5.1	4.9	6.6	84	93	91	S 5	SSE 4	SW 4	10	10	10	1.2	● p.
22	66.8	69.2	69.2	5.8	6.2	5.4	5.8	5.4	5.7	5.9	5.9	84	84	85	NW 5	NW 4	W 4	1	7	0	—	● n.
23	67.9	68.1	69.9	6.5	7.6	6.0	6.7	5.3	6.8	7.3	6.6	94	94	94	SW 2	SE 2	SE 3	8	10	10	—	≡ a, 2, p.
24	73.3	75.2	77.5	1.8	4.4	2.7	3.0	1.7	4.5	4.8	5.0	85	77	89	SSE 5	S 5	SSE 3	10	10	10	0.6	● p, 3.
25	80.4	81.7	82.3	1.9	2.9	1.4	2.1	1.4	5.0	5.3	4.8	95	94	94	SE 2	ESE 2	E 3	10	10	10	—	● n.
26	81.0	80.2	79.2	0.2	0.2	-0.3	0.0	-0.3	4.2	4.0	4.0	90	85	89	E 2	S 2	E 2	10	10	10	—	
27	77.0	75.5	72.5	-0.6	0.7	-1.3	-0.4	-1.3	4.1	4.3	3.8	92	89	89	SE 3	SE 2	SSE 2	10	10	10	—	
28	67.9	65.3	61.8	-1.7	2.1	4.2	1.5	-3.1	3.8	3.9	5.0	93	73	80	SSE 3	W 4	SW 8	10	10	10	0.0	⊔ n.
29	58.9	55.6	49.4	5.8	6.5	7.6	6.6	4.2	5.6	6.3	7.0	82	87	90	W 5	W 7	W 11	10	10	10	0.2	●, ↙ p.
30	44.7	44.7	51.4	5.9	6.3	4.3	5.5	3.7	4.9	4.7	5.2	71	65	84	WNW 7	NW 8	NNW 10	10	10	10	5.0	● p; ↙ n, p.
Срд. Mtt.	764.1	764.0	763.7	4.2	5.4	4.9	4.8	3.0	5.6	5.8	5.8	89	85	88	4.1	4.5	4.7	8.2	8.6	8.5	52.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.0	762.7	764.3	1.6	3.3	4.7	3.2	1.5	4.3	4.9	4.8	84	85	74	NNE 2	NNW 5	WNW 5	8	8	0	0.6	↙ n; ● n, a.
2	65.3	66.3	68.0	5.3	5.3	5.1	5.2	4.1	6.1	5.8	5.8	92	87	89	W 6	W 7	W 4	8	10	10	—	⌓ n.
3	68.5	68.6	67.6	4.8	4.4	4.7	4.6	4.1	5.8	5.5	5.4	90	89	84	W 5	W 3	W 2	10	10	10	—	
4	66.2	66.7	67.7	5.3	5.5	4.3	5.0	4.3	5.5	5.2	5.1	83	77	82	WSW 3	W 2	ESE 2	10	10	10	—	
5	68.0	68.6	67.1	3.0	2.1	2.1	2.4	1.9	4.7	4.7	4.4	83	87	82	SE 4	SE 4	S 4	10	10	10	—	
6	64.1	63.1	61.9	0.4	0.9	0.7	0.7	*0.4*	4.2	4.5	4.7	89	90	96	SSE 4	S 3	SSE 3	10	10	10	0.3	≡ p; ● p, 3.
7	61.2	61.4	62.1	1.3	1.4	1.7	1.5	0.7	4.9	4.7	4.9	98	93	94	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	0.2	●⁰ n, a; ≡ a.
8	61.6	62.5	63.2	2.1	2.4	1.5	2.0	1.3	5.1	5.3	4.8	94	96	94	ESE 3	SE 3	SSE 4	10	10	10	5.1	≡ a2p; ● a2p3; ✱ p3.
9	63.9	64.6	65.3	1.3	1.8	0.6	1.2	0.2	4.9	5.1	4.7	98	96	98	S 3	SE 3	ENE 2	10	10	10	—	●, ✱ n; ≡ a, 2, p.
10	66.5	67.4	69.3	0.3	1.7	4.1	2.0	-0.1	4.6	5.0	4.5	98	96	74	SE 1	SSE 1	NW 4	10	10	10	1.0	≡ n,1,a,2,p; ● a,p; ✱ p.
11	71.2	72.8	72.2	3.6	3.1	2.9	3.2	2.6	4.2	4.3	4.3	72	74	76	NW 4	NW 3	WSW 2	10	10	10	—	
12	68.9	67.1	65.4	4.2	4.5	4.7	4.5	2.6	4.8	5.3	5.6	77	84	87	W 5	WSW 4	W 2	10	10	5	—	
13	64.2	65.5	67.8	1.1	1.5	-2.5	0.0	-2.6	4.7	4.7	3.1	94	93	81	SE 2	SE 5	SSE 6	7	10	9	—	⌓ n.
14	65.4	62.8	58.3	0.4	2.5	3.9	2.3	-3.9	3.6	4.7	5.6	76	84	92	S 12	SSW 12	SSW 10	10	10	10	3.0	↙ n, a, p; ● p.
15	56.4	55.9	55.9	3.1	2.1	0.1	1.8	*0.1*	4.4	4.7	4.1	76	87	89	NW 5	E 2	ENE 3	3	10	3	0.0	●, ✱ a.
16	55.2	52.5	49.4	-2.6	-2.9	-0.1	-1.9	-3.3	4.7	5.0	3.1	84	87	68	ENE 4	E 1	SSW 2	10	10	10	0.7	✱ a, p.
17	51.1	54.7	59.4	-2.0	0.5	-0.7	-0.7	-3.5	3.7	4.1	2.8	93	87	63	NE 2	WNW 6	NNW 6	8	10	10	0.6	✱ n, a, p.
18	60.5	57.8	53.3	0.3	1.3	-2.8	-0.4	-3.2	3.3	4.7	4.9	71	92	87	W 1	WSW 5	S 6	10	10	10	3.6	✱ a, 2, p.
19	46.0	45.6	48.7	-1.8	4.1	3.3	1.9	-3.7	3.8	5.7	5.2	94	93	90	SE 5	W 3	W 4	10	10	6	10.6	✱ n; ● a, p; △ p.
20	52.3	55.6	59.8	1.9	0.8	0.5	1.1	0.5	5.1	4.7	4.6	96	96	96	SSE 3	SSE 4	SE 2	10	9	10	0.4	● n, p; ≡ a, p.
21	60.6	60.6	60.7	0.4	0.5	0.1	0.3	-0.1	4.6	4.5	4.3	96	94	92	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10	0.3	✱ n.
22	58.6	56.4	52.1	2.1	-0.7	-1.1	0.1	-1.1	5.0	4.1	3.9	93	94	92	S 6	SSE 7	S 8	10	10	10	0.0	● n; △ a.
23	47.9	47.0	51.6	-0.7	0.1	1.4	0.3	-1.6	3.8	4.1	4.9	86	89	96	S 8	SSE 6	S 3	10	10	10	1.4	↙ n; ✱ a; ● p.
24	59.6	62.7	65.6	2.3	4.0	4.6	3.6	0.7	4.6	4.9	5.7	84	80	90	WNW 4	W 4	W 3	10	0	10	—	● n.
25	67.7	69.5	70.3	4.6	5.1	4.9	4.9	4.1	5.8	6.1	5.6	92	92	86	W 4	WNW 4	W 4	9	10	10	—	
26	67.3	63.7	56.7	5.1	5.5	6.0	5.5	4.6	6.4	6.0	6.5	97	89	93	W 6	W 7	WSW 9	10	10	10	0.4	●, ↙ p.
27	53.6	52.7	51.5	4.4	3.6	3.7	3.9	1.1	4.2	3.1	3.1	66	52	52	WSW 9	WNW 11	W 8	6	6	9	0.2	↙ n, a, p; △ a.
28	58.0	59.2	55.2	3.1	2.1	1.5	2.2	1.1	3.7	3.6	3.2	64	68	62	NW 4	WNW 5	NW 4	9	5	2	1.9	✱ a.
29	39.5	35.0	34.1	1.4	1.8	2.9	2.0	1.0	4.7	4.7	4.7	93	90	82	SSW 12	SSW 12	SW 7	10	10	10	7.1	●, ✱ n,1,a,2,p; ↙ nap.
30	34.8	35.6	38.7	0.6	1.1	2.4	1.4	0.0	4.2	4.1	4.6	89	83	82	S 7	SSE 8	S 8	10	10	7	1.2	● n; ✱ n, a, p; ↙ n, p.
31	44.0	45.4	46.4	0.2	-1.1	-2.0	-1.0	-2.3	4.0	3.7	3.5	87	85	87	SE 4	SE 3	ESE 2	10	10	10	0.7	
Срд. Mtt.	759.0	759.0	759.0	1.8	2.2	2.0	2.0	0.4	4.6	4.8	4.6	87	87	84	4.6	4.8	4.4	9.3	9.3	8.7	39.3	

С.-Петербургъ. — St. Petersburg.

Широта — Breite: 59° 56′. Долгота — Länge: 30° 16′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	750.7	756.5	-17.0	-16.8	-17.2	-17.0	-17.6	0.9	1.0	1.0	80	85	85	NW 7	NW 8	N 8	10	10	10	2.6	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
2	62.4	65.7	71.1	-17.2	-14.2	-15.0	-15.5	-17.5	1.0	1.3	1.2	85	88	86	NW 6	NNE 6	NE 5	10	10	10	3.5	✱^{0}n,1,a,2,p,3; ⇸a,2,p
3	76.5	78.7	79.5	-19.9	-20.0	-16.5	-18.8	-21.2	0.7	0.7	1.1	77	79	88	E 4	ESE 3	W 2	10	10	7^0	—	✱^{0}, ⇸^{0} n.
4	76.1	74.1	73.6	-11.2	- 5.6	- 5.0	- 7.3	-17.0	1.7	2.7	3.0	89	90	98	W 7	WNW 6	WNW 5	10	10	10	0.9	✱^{0}n,1,a, 2, p, 3; ∽p.
5	72.3	71.8	72.3	- 3.8	- 3.1	- 3.8	- 3.6	- 5.2	3.4	3.5	3.4	98	98	98	W 6	WNW 7	WNW 5	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	73.1	74.2	75.2	- 1.8	- 2.3	- 2.7	- 2.3	- 3.9	3.8	3.7	3.7	96	96	98	WNW 5	NW 5	WNW 2	10	10	10	—	
7	75.0	74.5	73.7	- 3.0	- 2.5	- 3.3	- 2.9	- 3.8	3.4	3.6	3.3	94	94	91	SSE 3	SSW 3	SW 2	10	10	10	—	
8	74.5	75.9	77.0	- 5.4	- 6.2	- 6.7	- 6.1	- 7.2	2.8	2.7	2.7	93	95	97	S 3	SSW 3	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
9	77.1	76.9	76.2	- 6.0	- 6.5	- 5.8	- 6.1	- 6.8	2.7	2.5	2.7	95	92	93	S 3	SSW 4	SSW 5	10	10	10	0.5	✱^{0} p.
10	75.8	76.5	77.4	- 5.0	- 5.4	- 8.8	- 6.4	- 8.8	2.9	2.7	2.2	93	90	94	SW 4	SW 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2.
11	74.7	73.1	70.8	- 7.8	- 4.0	- 5.0	- 5.6	-11.6	1.6	1.8	3.0	66	55	98	WSW 4	WSW 4	WSW 4	4	10	10	2.8	⊔ n; ✱^{0}, ∽ p, 3.
12	70.2	67.9	65.3	- 2.7	- 2.2	0.9	- 1.3	- 5.0	3.7	3.8	4.8	98	97	98	WSW 5	SW 4	WNW 7	10	10	10	2.2	✱,∽n,1,a,2,p; ●^{0}p.
13	69.2	70.8	70.5	- 0.8	- 2.6	- 4.8	- 2.7	- 5.2	3.6	3.3	2.6	83	87	84	NE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ●^{0} p; ∽ p, 3.
14	68.7	68.6	68.6	- 7.0	- 7.0	- 7.9	- 7.3	- 8.2	2.7	2.7	2.5	00	00	00	SSE 6	SSE 6	SSE 7	10	10	10	0.0	●^{0}n1p3∽n1a2p3V^{0}p
15	68.5	67.7	67.6	-10.0	- 8.0	- 7.0	- 8.3	-10.4	2.0	2.3	2.4	97	94	92	SSE 7	SSE 5	SSE 5	10	10	10	0.0	●^{0}, ∽n; ✱^{0}1, a, 2.
16	65.2	63.6	61.6	-11.6	-11.2	- 6.2	- 9.7	-11.7	1.7	1.7	2.7	93	89	95	S 7	S 5	S 6	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
17	60.4	59.8	59.4	- 2.2	- 1.8	- 0.5	- 1.5	- 6.2	3.6	3.9	4.4	92	98	00	SW 7	SW 8	SW 4	10	10	10	1.1	✱^{0}n, 1, a, 2, p, 3,∽p.
18	60.0	59.7	57.8	- 1.4	- 0.8	- 2.0	- 1.4	- 2.0	4.1	4.2	3.6	00	97	92	S 2	S 3	SSE 6	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 1, a, p; ∽ n.
19	52.6	51.5	49.3	- 5.7	- 5.5	- 3.8	- 5.0	- 6.6	2.7	2.8	3.2	93	93	93	SSE 6	SSE 6	SSW 4	10	10	10	2.0	✱^{0}n,1,a,2,p;⇸n,1,a.
20	47.8	49.8	53.8	0.8	0.7	0.3	0.6	- 3.9	4.6	4.7	4.7	94	98	00	SSW 4	WNW 4	W 3	10	10	10	0.5	✱^{0}n1ap;∽1a;≡^{0}a2.
21	51.8	48.2	44.0	0.0	0.4	0.8	0.4	- 0.4	3.8	4.4	4.8	83	92	98	S 5	SSE 6	SSW 4	10	10	10	1.5	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
22	42.8	42.0	42.4	2.0	2.2	2.8	2.3	0.7	4.7	4.8	4.2	89	89	74	SW 5	SSW 5	WSW 9	10	10	10	0.9	✱^{0} n, p; ●^{0} 2.
23	48.6	48.3	46.1	2.0	2.2	1.9	2.0	1.8	4.3	5.0	4.7	80	93	90	W 5	SSW 4	SSW 5	10	10	10	3.7	● a, 2, p.
24	43.0	43.7	48.6	0.6	0.6	- 3.2	- 0.7	- 3.2	4.8	4.8	3.0	00	00	82	SSW 5	WSW 4	WNW 7	10	10	7	1.6	●n1a; ✱n1a2p; △^{0}a.
25	54.7	54.6	48.6	- 7.8	- 4.8	- 0.8	- 4.5	- 8.3	2.1	2.2	3.8	86	69	88	W 4	SSW 5	SSW 8	1	10	10	0.2	⊔n,1,a; ✱^{0},△^{0},∽p.
26	53.0	56.8	54.2	2.4	2.3	1.0	1.9	- 0.8	4.6	4.3	4.4	82	79	89	WSW 6	WSW 4	S 6	10	10	10	0.7	✱^{0} p, 3.
27	49.8	48.4	48.4	- 1.0	0.4	0.6	0.0	- 1.0	3.3	4.4	3.7	76	92	76	S 5	SSW 7	S 7	8	10	6^0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔^{0} p.
28	40.5	40.0	43.4	1.1	2.8	2.8	2.2	0.4	4.6	4.7	4.7	92	82	82	SSW 7	SW 10	SW 7	10	10	10	1.1	✱ n, 1; ● a, p.
29	48.6	51.6	54.9	2.5	2.4	1.3	2.1	1.2	4.2	4.0	3.8	75	74	75	SW 6	SW 7	S 6	10	9	10	0.0	✱^{0} a.
30	57.8	59.2	60.6	0.8	1.7	0.8	1.1	0.6	4.2	3.9	4.3	88	75	89	SSW 4	SSW 5	S 5	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, p; △^{0} p.
31	60.3	59.2	58.2	- 0.1	0.0	- 0.5	- 0.2	- 0.9	3.3	3.0	3.6	72	65	81	S 5	S 7	S 6	10	1^0	10	—	✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	761.3	761.4	761.5	- 4.4	- 3.7	- 3.7	- 3.9	- 6.1	3.1	3.3	3.3	88	88	90	5.0	5.2	5.2	9.5	9.7	9.7	29.6	

Высота — Seehöhe: 5.9 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.98 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.9	756.6	754.2	- 0.2	0.4	0.6	0.3	- 0.8	3.5	3.5	4.3	78	75	90	S 6	SSE 8	S 9	10	10	10	0.4	✱^{0} p, 3.
2	54.0	53.5	53.2	- 0.3	0.6	1.0	0.4	- 0.5	4.0	4.0	4.2	89	83	85	S 6	S 7	WSW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
3	57.3	57.3	51.1	- 0.6	0.8	- 1.4	- 0.4	- 1.6	3.5	3.3	4.1	79	68	98	W 6	S 5	SSE 9	10	3	10	0.5	✱^{0} p, 3.
4	47.4	48.5	51.1	2.0	1.7	0.4	1.4	- 1.4	5.1	4.9	4.5	96	94	94	SW 4	SW 4	WNW 4	10	10	10	0.5	✱^{0}n; ●^{0}a,2,p; ⊔ p.
5	53.5	52.1	50.7	- 3.1	- 2.8	- 4.0	- 3.3	- 4.3	3.4	3.2	2.9	93	85	87	WNW 3	NNE 2	NNE 2	10	10	10	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
6	56.1	59.3	59.0	- 9.6	- 9.1	-13.1	-10.6	-13.1	1.8	1.8	1.5	84	81	93	NNW 5	NW 4	W 3	10	10	0	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p; ⊔ p, 3.
7	45.0	31.0	21.0	- 6.8	- 0.5	1.8	- 1.8	-14.6	2.6	4.4	5.0	97	00	95	S 9	S 9	W 8	10	10	10	2.9	✱n1a2p; ∽p; ⇸n1a2.
8	24.7	27.9	30.7	- 0.2	- 0.2	- 1.0	- 0.5	- 1.7	3.8	4.0	3.8	86	89	89	WNW 11	W 10	W 6	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1; ⊔ p, 3.
9	31.4	34.3	33.4	- 0.4	- 0.4	- 0.8	- 0.5	- 1.7	3.3	3.2	4.0	74	72	92	W 10	W 9	W 5	10	4^0	9	0.5	✱^{0}nap△^{0}1[p3⋓∽p
10	29.5	26.0	25.5	2.1	1.3	0.2	1.2	- 1.9	4.7	4.7	4.1	87	92	90	SW 7	SSW 8	SSW 4	10	10	4^0	1.2	✱^{0}n1a2p●^{0}1ap⊔Φ
11	21.0	23.1	28.4	- 0.8	- 3.2	- 5.2	- 3.1	- 5.2	4.2	3.4	2.9	96	94	96	SSE 3	WNW 4	W 2	10	10	9	2.0	✱n1ap⊕|·|a⋓p⊔n
12	34.1	34.6	25.0	- 9.1	- 6.8	- 4.4	- 6.8	-11.2	2.1	2.0	3.1	94	75	95	WNW 4	W 1	ESE 8	1^0	10	10	5.3	⊔n1a∞^{0}2✱⇸p3[p3
13	22.4	25.8	33.9	- 4.0	- 5.8	- 6.8	- 5.5	- 7.5	3.4	2.6	2.5	98	90	92	NNE 5	NE 5	N 6	10	10	10	0.4	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
14	42.9	46.4	50.0	-14.2	- 9.2	- 7.8	-10.4	-14.3	1.3	1.7	2.3	89	75	94	WNW 4	WNW 4	NW 3	2^0	4^0	10	0.2	←^{0}n⊔1a✱^{0}p3[⊔p3
15	53.7	56.1	58.6	- 8.7	- 8.6	-14.5	-10.6	-14.9	2.1	1.8	1.4	91	79	94	NW 3	W 2	WNW 2	10	7	9^0	0.4	✱^{0}n1a2p;≡^{0}p⋓,Φ,
16	61.8	63.8	65.8	-10.6	- 8.7	-12.0	-10.4	-15.0	1.9	1.8	1.5	97	75	85	NW 1	NE 3	N 3	10	10	10	0.5	✱n1a2p3⊔n△^{0}a⋓p
17	66.8	66.9	67.3	-15.0	-13.9	-14.2	-14.4	-15.4	1.1	1.3	1.3	79	83	87	NNE 4	NNE 5	NNE 5	10	10	0	0.2	✱^{0}n←a⇸^{0}a2p⊔^{0}p3
18	67.6	67.9	70.1	-13.6	-12.6	- 8.2	-11.5	-14.5	1.3	1.4	2.4	80	81	00	N 4	NW 2	NW 2	5^0	2	10	0.1	⊔^{0} n.
19	73.1	74.6	73.9	- 3.2	- 3.4	- 3.9	- 3.5	- 8.3	3.4	3.2	3.1	96	91	91	NE 2	W 3	SW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; ∽^{0}p, 3.
20	70.6	67.9	66.4	- 4.1	- 1.7	- 0.8	- 2.2	- 4.3	3.0	3.1	4.1	89	78	91	WSW 5	SW 6	W 8	10	9^0	10	0.0	∽n,p; ●^{0},✱^{0},△^{0}p.
21	67.8	68.9	68.2	- 3.6	- 0.4	- 0.5	- 1.5	- 3.8	3.2	3.8	3.7	91	85	83	W 4	W 5	SW 4	4^0	3^0	10	—	⋓^{0} n; ⊔ n, 1, a.
22	62.9	59.8	55.3	- 1.0	- 0.6	0.3	- 0.4	- 2.2	3.9	3.8	4.7	90	86	00	SW 8	WSW 7	WNW 8	10	10	10	0.9	✱ a, 2, p, 3.
23	60.1	61.8	61.5	- 4.5	0.4	- 3.1	- 2.4	- 5.1	3.0	3.5	3.1	93	75	87	W 5	W 2	SSW 5	0	2^0	0	—	✱,⋓^{0}n; ⊔n,1,a,p,3.
24	60.2	57.8	55.2	- 2.1	- 1.9	- 6.1	- 3.4	- 6.5	3.1	3.1	2.6	79	78	93	SSW 7	S 6	SSE 7	10	7^0	0	0.0	⊔ n, p, 3.
25	52.1	51.9	53.4	- 7.4	- 6.2	- 3.9	- 5.8	- 9.0	2.4	2.5	2.7	95	90	80	SSE 8	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.8	✱^{0}n, 1, a, p; ⊔ n, a.
26	53.5	53.1	53.5	- 3.0	- 0.8	- 2.2	- 2.0	- 4.2	3.3	3.9	3.4	91	90	87	SSE 4	S 4	SE 5	10	10	3	0.6	✱n,1,a,2,p; ⊔^{0}p,3.
27	53.1	52.8	50.0	- 3.8	- 2.0	- 2.4	- 2.7	- 4.3	3.0	3.0	2.9	87	76	77	ESE 3	SSE 4	SSE 7	10	10	10	0.4	⊔^{0} n; ✱^{0} a, 2.
28	42.3	43.1	43.9	- 0.3	2.2	0.4	0.8	- 2.7	4.3	4.5	4.6	96	84	96	SSE 7	S 6	SSW 5	10	10	10	1.7	⇸n; ✱n,a,p,3; ●^{0}a,p.
Срд. Mtt.	750.8	750.8	750.4	- 4.5	- 3.3	- 4.0	- 3.9	- 6.8	3.1	3.1	3.2	89	83	91	5.3	5.0	5.2	8.6	8.2	7.6	21.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.5	758.0	761.8	− 1.8	− 1.4	− 0.7	− 1.3	− 2.0	3.9	3.1	4.0	98	74	92	NW 6	WNW 5	W 3	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
2	64.4	63.3	59.2	− 2.7	1.3	1.4	0.0	− 2.7	3.5	3.9	3.4	94	78	66	S 4	S 4	SSW 9	10	10	10^0	0.4	
3	55.7	54.4	53.5	0.8	2.2	1.5	1.5	0.3	4.4	4.6	4.8	90	85	94	SSW 5	SSW 7	SSW 4	10	10	10	0.8	✱^{0}n, a, 3; ● a, p, 3.
4	56.6	60.2	63.9	1.0	− 0.5	− 6.6	− 2.0	− 6.7	4.7	2.8	2.0	96	64	73	NW 4	NW 6	NNW 4	10	8	10^0	—	✱^{0} 3.
5	64.9	64.4	62.6	− 7.3	− 5.7	− 8.7	− 7.2	− 8.9	2.2	2.0	1.8	87	67	75	NNE 3	N 3	E 5	0	8	1^0	—	⊔n,1,p; ∞1; ✱^{0}2,p.
6	59.4	57.9	56.8	−11.5	− 9.8	−12.4	−11.2	−12.9	1.7	1.6	1.6	93	77	92	ESE 3	ENE 3	NE 4	10^0	10	0	—	⊔n1ap3;∞1;✱^{0}a2p.
7	58.1	59.7	62.1	−15.4	− 6.9	−11.0	−11.1	−15.7	1.3	1.7	1.8	95	62	93	NE 1	NE 2	ENE 2	10	0	0	0.0	⊔ n, a, p, 3; ∞n,1,a.
8	64.8	65.9	65.7	−15.6	−10.6	−10.4	−12.2	−15.6	1.2	1.6	1.7	95	83	83	0	NW 1	E 3	10^0	10^0	0	—	∞n1a2p;V n1a;⊔p,3.
9	64.9	63.9	63.4	−15.4	− 8.5	− 9.6	−11.2	−15.7	1.3	1.6	1.7	95	70	81	NE 3	NE 4	NE 3	3^0	0	7^0	—	⊔ n, 1, a.
10	62.5	62.4	62.9	−11.0	− 5.0	− 5.0	− 7.0	−12.1	1.7	2.4	2.5	89	76	81	NE 3	ENE 4	E 5	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a.
11	63.1	63.1	62.6	−10.3	− 3.6	− 6.2	− 6.7	−10.4	1.8	2.1	2.2	90	60	76	E 4	E 4	ESE 4	10^0	0	0	—	⊔^{0} n; ∞^{0} a.
12	59.5	56.8	52.9	−10.7	− 3.0	− 4.2	− 6.0	−11.9	1.9	2.8	3.2	97	76	95	SE 6	SE 10	SE 9	10	10^0	10	1.0	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
13	52.4	55.3	60.1	− 3.8	− 3.3	− 4.6	− 3.9	− 4.8	3.0	3.1	2.7	89	87	84	SE 6	SE 5	SE 5	10	10	10	—	✱^{0} n, 1, a; ɯ p.
14	59.6	56.8	55.4	− 8.1	− 1.5	− 1.2	− 3.6	− 8.2	2.2	3.0	4.2	91	74	00	SE 10	SSE 10	SSE 9	10	10	10	2.1	✱ 2, p, 3.
15	52.6	52.4	55.0	− 0.5	1.4	0.6	0.5	− 1.2	4.3	4.7	4.8	98	93	00	SSE 6	S 3	SSW 2	10	10	10	3.2	✱n,1,a,2; ≡p,3; ɯp.
16	56.6	57.4	57.7	0.7	1.3	0.7	0.9	− 0.1	4.8	4.5	4.3	00	89	89	SSE 4	SE 3	SE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
17	57.5	57.3	57.9	− 1.2	0.2	− 1.5	− 0.8	− 1.5	3.9	3.6	4.0	92	78	97	SE 3	E 2	NNE 3	10	10	10	7.7	✱ n, a, 2, p, 3.
18	60.5	63.4	63.9	− 2.2	0.2	− 5.9	− 2.6	− 7.9	3.9	3.5	2.8	00	74	94	NW 2	W 1	SW 2	10	1^0	4^0	0.1	✱ n; ɯ, ⊔ p, 3.
19	60.0	56.9	52.8	− 6.0	0.2	− 0.4	− 2.1	− 7.8	2.7	3.1	4.2	95	65	95	SSW 5	SSW 5	SW 5	7^0	7^0	10	0.2	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
20	52.9	58.4	62.9	0.0	− 0.5	− 7.0	− 2.5	− 7.2	4.2	1.6	1.3	90	35	49	NNW 6	NNW 8	NW 3	10	0	2^0	—	✱^{0}n1a;△^{0};∽^{0};●^{0}n;
21	64.2	64.9	66.9	−10.7	− 2.4	− 3.3	− 5.5	−12.8	1.4	1.5	1.9	73	38	54	SE 4	SE 5	S 4	4	10	10	—	⊔ n. [ɯ^{0}p,3.
22	66.2	63.5	58.7	− 3.1	0.0	1.4	− 0.6	− 4.4	2.6	3.8	4.6	72	84	91	SSW 5	SW 7	WNW 5	10	10	10	0.5	✱^{0}, ●^{0} p.
23	61.1	62.8	68.0	− 5.2	3.9	− 2.0	− 1.1	− 6.0	2.8	3.1	2.0	90	51	52	NW 3	NNW 5	NNW 2	0	2^0	0	—	⊔^{0}, ∽^{0} n, 1.
24	68.1	65.5	64.7	− 4.0	2.1	0.2	− 0.6	− 8.7	2.4	4.1	4.3	73	77	92	W 3	NW 4	WNW 4	10	10	0	0.0	⊔^{0} n, p, 3.
25	62.7	61.8	60.3	− 0.3	4.6	0.9	1.7	− 2.0	4.0	4.3	4.4	89	68	89	W 5	WNW 4	W 4	2^0	7^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
26	60.1	59.5	56.0	− 0.7	2.4	1.5	1.1	− 1.5	3.9	4.6	4.1	90	82	80	W 3	NW 4	WSW 5	6^0	6^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞^{0}1,a.
27	53.7	58.9	64.0	0.2	− 2.0	− 6.0	− 2.6	− 6.1	4.0	1.0	1.4	87	26	49	WNW 6	NNW 7	NW 4	10	0	0	—	⊔ n.
28	68.5	67.9	64.2	−10.6	− 4.1	− 0.8	− 5.2	−11.7	1.5	2.8	4.2	76	83	98	NW 2	SSE 3	W 4	2	10	10	2.2	⊔^{0}n;∞1,a;✱a,2,p,3.
29	61.2	60.1	60.1	0.0	3.4	1.6	1.7	− 0.8	4.3	4.3	4.4	92	73	85	WNW 5	WNW 6	WSW 5	3	7	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
30	60.9	61.2	64.3	0.8	5.3	2.5	2.9	− 0.1	4.6	4.6	4.7	93	69	84	WSW 3	WNW 5	W 5	8^0	10^0	2	—	⊔n,1,3; ⌓^{0}p; ♔3.
31	70.1	72.3	73.0	2.0	5.8	4.6	4.1	0.6	4.7	4.9	4.5	89	72	71	W 3	NW 4	SW 2	1^0	4^0	3	—	⊔ n, p; ♔ n.
Срд. Mtt.	760.5	760.8	761.1	− 4.9	− 1.1	− 2.9	− 3.0	− 6.7	3.1	3.1	3.2	90	71	82	4.1	4.6	4.3	7.6	7.1	5.5	18.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	772.6	771.6	770.3	0.8	10.4	5.7	5.6	0.2	4.3	4.2	4.7	89	45	68	SE 2	S 3	SSE 4	4^0	1^0	0	—	⊔^{0} n, 1.
2	70.4	71.7	72.9	2.2	9.5	6.4	6.0	1.5	4.6	4.7	3.2	85	53	44	SSE 3	SSE 3	E 2	6^0	7^0	10	—	⊔ n.
3	73.6	72.9	72.8	2.9	7.8	3.8	4.8	2.4	3.4	3.6	4.3	61	46	72	E 5	SE 7	SE 3	10	6	10	—	●^{0} n.
4	72.8	72.4	69.8	2.2	4.8	3.8	3.6	1.9	5.0	4.8	5.0	93	74	83	SSE 4	SSE 4	S 1	10	10	10	1.2	●^{0} p.
5	70.6	72.3	72.3	2.0	5.5	4.6	4.0	1.4	5.0	5.6	5.2	94	83	82	SW 2	S 4	SSE 5	10	10	10	—	●^{0} n.
6	73.0	73.8	75.3	2.3	9.4	6.2	6.0	0.9	4.9	5.7	5.2	91	65	74	SE 6	SSE 6	SE 5	9	7	7	—	●^{0} n, a.
7	76.5	75.7	72.9	1.3	8.7	6.4	5.5	0.5	4.4	3.2	3.3	87	38	45	SE 4	SE 6	ESE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	70.7	69.0	66.6	1.0	11.1	7.4	6.5	0.1	3.7	3.1	3.2	73	31	41	SE 4	SE 4	ESE 3	9^0	2^0	8^0	—	⊔ n; ∞^{0} p.
9	64.2	63.3	63.2	3.4	6.0	1.8	3.7	1.8	3.3	4.2	5.1	56	60	96	SE 3	W 2	WNW 2	10	10	10	2.0	∞^{0} a; ● p.
10	62.9	64.4	66.8	1.2	2.8	2.4	2.1	0.5	4.6	5.1	5.3	92	91	96	NW 2	NNW 4	NNE 3	10	10	10	0.9	●^{0} n, a, 2, p, 3.
11	68.8	70.6	71.5	2.1	4.6	2.7	3.1	1.9	4.5	4.5	3.5	84	71	62	NE 5	NE 6	ENE 4	10	9	0	—	●^{0} n.
12	71.9	71.5	70.7	0.4	8.1	2.8	3.8	− 1.0	2.9	3.7	3.7	62	47	66	NNE 3	ENE 4	NE 2	0	0	0	—	⊔ n, p; ⌓^{0} 3.
13	70.2	69.4	68.4	0.2	8.1	2.2	3.5	− 2.4	3.5	3.4	3.8	74	43	72	N 1	WSW 4	W 3	2^0	2^0	9^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
14	68.9	69.5	70.9	1.6	11.5	6.9	6.7	− 0.9	4.2	4.6	3.6	82	46	48	NW 2	NNE 2	E 4	2^0	1	0	—	⊔ n; ⌓ 1; ∞ a.
15	72.1	71.4	69.7	3.8	12.8	6.5	7.7	0.6	4.4	4.6	5.0	73	41	70	SE 1	WNW 2	W 1	0	0	0	—	⊔ n; ∞^{0}1, a; ⌓p, 3.
16	69.1	67.1	65.8	5.0	15.6	6.5	9.0	0.5	5.1	5.5	5.5	78	42	77	S 2	WNW 2	WNW 1	0	9	10	2.4	⌓,⊔n;∞1;●^{0}a.[p3.
17	64.0	63.0	62.3	7.3	11.5	5.3	8.0	5.2	6.4	6.4	5.3	85	63	80	S 3	WNW 3	NW 2	6	10	0	—	●na⌓^{0}1p3∞^{0}a;ɯ^0
18	64.3	65.6	65.4	2.3	3.5	0.2	2.0	0.1	5.2	4.6	4.3	96	78	92	ENE 5	NE 5	ENE 4	10	10	10	4.5	⊔n;≡^{0}n,1,a;●^{0},△p;
19	64.9	65.8	66.6	− 1.0	0.9	− 0.8	− 0.3	− 1.5	3.9	4.2	2.8	92	83	66	NNE 4	ENE 5	NE 4	10	10	0	0.2	✱n,1,a,2.[✱^{0}p,3;∽3
20	67.0	67.1	67.7	− 2.0	0.8	− 1.8	− 1.0	− 3.9	2.2	2.1	2.4	56	42	60	ENE 4	NE 5	NNE 4	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
21	70.9	72.2	72.1	− 1.0	1.8	− 0.4	0.1	− 3.6	2.1	2.0	2.6	49	37	59	ENE 4	ENE 4	0	10	1	0	—	⊔ n, p, 3; ✱^{0} a.
22	72.6	71.6	70.8	0.3	4.0	1.3	1.9	− 2.1	3.1	2.8	3.6	66	45	70	W 4	W 5	W 2	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
23	72.8	73.2	73.0	2.5	11.0	7.3	6.9	− 2.3	3.4	2.6	3.9	62	27	51	SE 3	SE 4	E 3	0	0	0	—	⊔^{2}, ≡^{0}n; ∞ 1, p, 3.
24	73.5	72.1	69.1	4.5	13.0	8.0	8.5	1.5	4.3	4.0	4.9	68	36	62	SE 3	SSE 5	S 3	0	7^0	10	2.3	∞ n, 1.
25	66.2	65.1	65.3	6.9	11.7	7.3	8.6	6.1	5.7	6.4	6.7	77	62	88	S 5	NW 5	WNW 3	10	10	10	0.7	● n, p, 3; ≡^{0} n.
26	66.0	66.9	66.7	5.0	11.5	9.6	8.7	4.7	6.4	6.7	6.9	98	66	78	WNW 1	WSW 3	NE 1	10	7	8^0	0.0	●^{0}n;≡^{0}n1;∞^{0}⌓p3,
27	67.2	66.8	66.7	8.3	17.0	12.5	12.6	6.4	6.9	5.3	6.7	86	37	62	E 2	SSE 4	SE 4	10	10^0	10	—	⌓, ≡^{0} n; ∞^{0} 1, a.
28	67.8	67.1	65.9	10.8	19.2	13.1	14.4	6.7	6.0	4.5	5.8	62	27	51	S 2	SW 3	S 4	0	6	1	—	⌓ n, 3.
29	66.4	65.1	63.1	12.3	18.2	14.5	15.0	7.6	5.8	5.4	5.6	54	35	46	S 2	SSW 5	S 5	2	9	10	—	⌓ n, 1; ●^{0} p.
30	59.9	58.0	56.5	13.1	15.5	10.8	13.1	10.7	5.9	6.3	8.9	52	48	93	SSW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	1.5	●^{0} n, a, p, 3.
Срд. Mtt.	769.1	768.9	768.4	3.4	9.2	5.4	6.0	1.5	4.5	4.5	4.7	76	52	69	3.2	4.1	3.0	5.7	5.8	5.4	15.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.6	760.3	762.1	7.8	10.5	8.0	8.8	6.3	7.8	6.2	5.8	99	65	72	N 3	ENE 4	NW 3	10	7	1^0	—	●^{0}n; ≡ n, 1; ⌓p,3.
2	61.7	61.5	61.8	7.5	14.3	7.7	9.8	3.8	5.9	5.5	6.5	76	46	83	SW 1	WNW 4	NW 2	10	3	1	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
3	62.0	61.3	59.2	8.2	14.0	10.0	10.7	4.0	5.5	5.2	5.7	67	44	62	WSW 2	WNW 7	SSE 3	1^0	1	1^0	—	⌓ n, p, 3; ∞ p, 3.
4	58.1	57.3	56.1	12.9	19.2	14.2	15.4	7.3	5.0	4.2	5.8	45	25	48	SSW 5	SSW 7	SSE 4	8^0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ∞n,1,2,p.
5	54.6	54.5	55.1	10.8	18.2	12.4	13.8	8.0	5.7	7.3	8.9	58	48	85	SE 7	SSE 9	SE 6	8	8	10	0.6	⌓ n; ● n, p; ⇱ p.
6	56.6	59.1	61.0	13.4	9.2	10.3	11.0	8.4	8.0	7.4	8.0	70	86	86	SSE 7	W 2	SSE 4	2	10	10	2.3	⌓ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
7	62.3	63.7	64.5	8.8	11.8	10.0	10.2	8.2	7.4	6.1	5.9	88	59	64	W 3	WNW 4	N 1	10	7	1^0	—	●^{0}n,1,a; ∞, ⌓ p, 3.
8	65.2	63.8	61.5	8.8	17.2	11.4	12.4	6.2	6.3	4.8	6.7	74	33	66	SE 3	SSE 2	ENE 3	1^0	0	2^0	2.8	∞n,1,a,2,p;⌓n,1,p,3.
9	59.4	58.6	60.1	10.0	15.9	8 7	11.5	8.7	8.3	7.3	7.0	91	55	84	ESE 2	NW 3	W 3	10	9	7	1.7	●n,a; ∞^{0}1,a; ⌓p,3.
10	60.8	61.4	61.5	9.7	11.6	9.4	10.2	7.4	7.6	8.3	8.1	84	82	92	WNW 3	WNW 4	WNW 2	6	10	10	0.8	⌓n1 ●^{0}a2p. [np3⊍3
11	60.8	60.9	62.7	10.4	17.2	10.8	12.8	7.3	8.7	8.5	9.3	93	58	97	NNE 2	ENE 4	NE 3	9	10	10	3.5	●np⌓n13∞^{0}n1a;≡
12	63.1	63.0	64.0	8.7	13.0	10.1	10.6	6.5	7.5	7.2	8.0	89	65	87	E 1	NNW 5	N 2	9	10	9	9.5	≡^{0}, ⌓ n; ●^{0}a, p, 3.
13	65.1	65.0	65.1	9.4	18.7	12.9	13.7	8.2	7.5	6.7	7.3	86	42	66	ESE 4	SSE 4	ENE 3	9	6	8	0.4	● n.
14	66.5	67.3	67.7	12.5	18.6	14.1	15.1	8.2	7.8	8.2	6.1	72	51	51	NW 1	WNW 3	E 4	0	2	0	—	⌓n,1,p,3; ∞^{0}n1a2p.
15	68.7	69.0	67.7	13.4	21.1	13.8	16.1	10.0	7.1	8.3	7.7	62	45	66	E 4	NE 4	ENE 4	0	0	1	0.3	⌓ n, p, 3; ∞^{0} n.
16	67.1	67.1	66.0	17.7	25.4	20.9	21.3	12.6	9.2	4.9	6.2	61	21	34	S 1	SSW 6	WNW 3	2	1	10	0.2	● n, p; ∞^{0} 1, a.
17	64.6	63.8	61.0	17.6	19.9	15.4	17.6	13.4	9.2	10.4	9.8	61	60	76	NW 1	NW 4	SE 4	3	7	10	3.5	⌓^{0}n;∞^{0}n,1;●^{0}a,p.
18	60.0	60.7	59.4	10.0	11.8	11.0	10.9	8.4	7.5	7.2	6.0	82	71	61	NNE 4	WNW 4	NW 1	10	3	0	1.0	● n, a; ⌓, ∞^{0}p, 3.
19	53.2	52.1	52.6	9.8	15.2	11.1	12.0	8.0	8.2	10.5	7.5	91	82	76	SW 2	SSW 3	WNW 4	10	9	6	9.6	⌓ n; ● n, a, p.
20	53.1	57.0	60.6	5.6	8.6	7.7	7.3	5.3	6.2	4.3	2.9	91	51	37	NW 4	WNW 7	W 5	10	7	1^0	—	● n.
21	63.3	62.8	59.5	6.6	12.5	9.4	9.5	3.2	3.9	4.3	6.4	54	40	72	SE 3	SSW 4	ENE 6	9	10	10	0.2	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
22	61.4	63.8	64.5	8.6	7.6	7.9	8.0	6.9	6.5	7.0	6.8	78	90	86	NNE 5	NNE 3	NE 4	9	10	8^0	10.2	● n, a, 2, p; ⌓^{0}n, 3.
23	63.3	62.4	62.3	8.3	7.5	6.4	7.4	6.3	5.9	6.9	6.1	73	89	86	NE 7	NE 7	NNE 7	10	10	10	13.9	⌓ n; ● a, p, 3.
24	62.8	64.6	65.0	4.4	8.4	5.8	6.2	3.2	5.4	3.3	4.0	87	39	58	NNE 9	NNE 8	NNW 4	10	8	10	0.2	● n, 1, a.
25	65.6	65.3	64.4	4.9	6.8	5.7	5.8	3.5	4.6	4.5	4.9	70	61	71	N 3	WNW 5	N 3	9	8	9	0.1	⌓ n; ●^{0} a, p.
26	64.6	64.2	63.5	6.6	9.1	7.2	7.6	4.0	3.8	3.7	3.2	53	42	42	NW 2	W 4	E 3	1	7	7	—	⌓ n.
27	63.0	61.5	59.6	7.1	10.0	7.1	8.1	3.8	4.1	2.9	4.6	55	32	61	E 5	ENE 6	NE 6	1^0	1^0	1^0	—	⌓ n, p, 3.
28	58.3	57.3	56.2	6.5	9.9	8.3	8.2	4.1	3.9	4.4	5.0	54	49	61	E 6	NE 6	NE 5	7	7	10	0.5	⌓ n.
29	54.7	54.2	54.4	5.1	6.5	7.8	6.5	4.4	5.6	6.4	6.9	86	88	88	ENE 6	ENE 7	ENE 7	10	10	10	17.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	54.8	55.7	57.0	6.6	7.6	9.6	7.9	6.1	6.6	6.4	7.2	91	82	80	ENE 6	ENE 5	ENE 3	10	10	10	3.9	● n, 1, a, 2, p.
31	58.2	59.7	61.4	10.5	14.2	10.2	11.6	9.0	7.0	6.0	8.2	73	50	89	ESE 5	SE 7	SE 2	10	10	10	4.9	●^{0} n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	761.0	761.3	761.2	9.3	13.3	10.2	10.9	6.8	6.6	6.3	6.5	75	56	71	3.8	4.9	3.7	6.9	6.5	6.2	87.7	

Іюнь. — Juni.

12.0

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	762.9	763.8	762.7	8.0	9.7	8.8	8.8	8.0	7.7	7.0	7.5	96	78	89	NW 3	WNW 4	NW 1	10	10	2	—	● n; ⌓ p, 3.
2	60.8	59.7	58.0	11.2	14.2	10.7	[illegible]	5.7	7.4	7.0	8.0	74	58	84	S 2	NW 4	SSE 4	8^0	10	10	2.0	⌓n; ∞^{0}1; ●^{0}a,p,3.
3	56.3	56.1	54.5	10.6	13.2	11.1	11.6	8.3	7.7	7.1	7.3	81	63	74	NW 1	WNW 3	NW 3	2^0	3^0	9^0	8.1	● n; ⌓ p, 3.
4	51.1	48.9	50.4	8.3	9.3	8.4	8.7	7.8	7.6	8.0	6.6	93	92	81	NNW 6	WNW 5	SW 6	10	10	8	12.9	● n, 1, ●, p; ∞ p.
5	52.2	52.9	51.2	10.4	14.4	12.1	12.3	6.1	7.2	6.9	6.8	75	56	65	SE 5	S 4	SE 3	1^0	8	8	1.1	⌓ n, p; ●a, p; ▲^{0}p.
6	50.5	51.7	52.9	11.5	13.9	12.8	12.7	7.7	6.9	5.9	6.6	69	50	60	SE 5	SSE 6	SE 3	6^0	6	7	—	⌓ n, p, 3; ∞^{0} 2.
7	53.8	53.7	54.0	12.2	16.5	10.9	13.2	7.7	7.2	7.3	8.6	68	53	90	ESE 2	WNW 3	WNW 4	1	8	7	0.8	⌓ n, p; ●^{0}p, 3; ⌒3.
8	53.3	53.7	54.9	11.5	14.2	12.1	12.6	8.6	8.6	9.0	9.0	86	75	86	NNE 1	WNW 4	ENE 4	10	10	9	—	⌓ n, p; ∞^{0} 1.
9	56.6	57.4	57.6	10.8	14.2	12.8	12.6	9.7	7.6	6.9	6.6	79	57	60	ENE 4	ESE 5	E 4	10	9	6	—	⌓ n.
10	57.4	56.5	56.3	14.2	18.0	14.6	15.6	10.3	7.5	6.3	8.5	62	41	69	ESE 4	E 5	SW 2	1	7	3	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	55.4	54.4	52.9	14.4	18.0	15.0	15.8	9.9	8.1	7.2	7.4	66	47	58	SE 4	SSE 5	ENE 3	4	8	4^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
12	52.1	51.6	51.7	14.9	18.3	14.9	16.0	11.3	8.4	7.3	9.4	67	47	74	SE 3	ESE 7	ESE 4	1^0	7	5	2.0	⌓n,p,3; ∞n; ●a,p.
13	50.8	49.0	48.3	16.1	19.1	14.7	16.6	11.4	8.9	7.6	9.7	65	47	78	ESE 4	ENE 6	ENE 6	3^0	10	10	3.2	⌓, ∞^{0} n; ●^{0} p, 3.
14	47.5	48.8	49.7	13.7	17.2	16.7	15.9	13.1	10.9	11.6	10.4	94	80	73	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	9	10	4.1	● n, 1, a, p.
15	50.8	52.1	53.7	14.2	20.3	17.3	17.3	14.1	9.4	10.3	7.6	78	58	52	NE 4	ENE 7	NE 4	10	10^0	6	3.0	● n, 1, a.
16	55.5	56.1	57.6	19.1	24.6	19.3	21.0	14.5	9.2	9.0	9.4	56	39	56	NE 3	E 4	NNE 1	1^0	7	4	—	⌓n,p,3; ∞ 1; ●^{0}p.
17	58.8	58.5	58.4	19.1	23.0	17.9	20.0	13.5	9.2	9.2	9.4	56	44	62	ESE 1	WSW 3	NE 3	2	3	2	—	⌓ n, p, 3; ∞ a.
18	57.9	57.2	57.0	17.9	24.6	20.8	21.1	13.4	10.5	7.4	8.7	68	32	48	N 1	E 4	N 3	0	2	1	—	∞ n, a; ⌓ n, 1, p, 3.
19	56.8	56.4	56.0	19.0	25.6	18.7	21.1	13.9	9.1	5.8	8.2	56	24	51	NW 3	NNE 5	N 4	0	2^0	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	55.6	55.5	54.6	16.2	19.5	14.6	16.8	14.2	8.3	6.3	7.5	60	37	60	NNE 4	N 6	NNE 3	1^0	0	0	—	⌓ n, 3.
21	54.6	54.7	54.0	10.4	10.8	8.5	9.9	8.4	5.4	4.6	6.7	58	47	81	NE 4	N 6	NNW 5	9	10	10	2.5	⌓^{0} n; ●^{0} p, 3.
22	52.2	53.9	55.5	7.4	10.6	10.1	9.4	7.2	5.7	5.9	7.3	74	62	79	NNE 3	E 6	ESE 4	10	9	10	3.4	● n, 2, p.
23	55.4	55.0	54.5	11.3	13.5	16.2	13.7	9.0	8.4	10.3	9.6	84	90	70	N 4	NNE 5	NNE 3	10	10	9^0	7.4	●^{0} n, a; ⌒ 3.
24	54.3	54.5	54.0	14.2	18.7	17.2	16.7	12.9	10.7	12.0	11.8	90	75	81	NE 2	NE 1	N 2	10	10	7^0	—	●n,1,a; ⌓p,3; ⇱p.
25	53.4	52.2	50.5	14.5	19.9	19.0	17.8	12.8	11.6	10.1	11.3	95	58	69	ENE 2	SE 4	ESE 2	10	6	9	5.7	≡^{0}n, 1; ⌓p, 3; ∞p.
26	53.6	56.3	57.8	11.3	12.0	12.0	11.8	10.8	9.4	8.3	9.3	94	80	90	NW 4	WNW 4	WNW 4	10	10	9	7.4	⇱^{0}n; ●n1a2,p; ⌓p,3.
27	59.4	60.5	60.6	14.8	18.3	15.6	16.2	10.6	8.0	5.8	6.6	64	37	50	NE 5	ENE 7	NNE 4	1^0	5^0	0	—	⌓ n, 1, p.
28	60.3	60.1	61.1	13.5	17.7	16.0	15.7	11.4	6.9	5.6	6.3	60	37	46	NE 5	NE 6	N 4	2^0	1^0	1^0	—	⌓^{0} n.
29	62.0	62.1	61.1	18.2	22.3	19.3	19.9	11.9	6.7	5.9	8.1	43	30	49	N 5	NE 4	NW 3	7	2^0	6^0	—	
30	61.1	61.5	61.5	18.1	21.7	18.3	19.4	13.5	7.7	8.1	11.5	50	42	74	N 1	WSW 2	WNW 1	10^0	7^0	4	—	⌓ n, p,3 ; ∞^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	755.4	755.5	755.4	13.6	17.1	14.5	15.1	10.6	8.3	7.7	8.4	72	55	69	3.3	4.7	3.4	5.7	7.0	5.9	63.6	

1894.

С.-Петербургъ. — **St. Petersburg.**

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	759.1	756.4	17.0	19.6	19.3	18.6	14.1	9.8	10.8	11.1	68	63	66	NW 4	WNW 9	NW 5	2^0	1	9	—	⌓ n.
2	57.5	58.0	57.0	16.4	18.0	15.9	16.8	14.3	8.2	5.2	5.5	59	34	41	NNW 4	NNW 7	NE 2	0	8	10	0.0	⌓ n; ●^{0} 3.
3	56.5	56.5	57.5	14.2	14.9	10.8	13.3	10.7	7.1	6.1	5.1	59	49	53	ENE 4	E 3	NNE 4	9^0	10	10	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p.
4	60.9	61.5	62.2	11.0	14.7	13.0	12.9	7.3	5.1	6.1	6.9	52	50	62	NNE 3	WNW 6	NNW 2	1	9	9	0.6	⌓ n, 3; ●^{0} p.
5	64.2	64.7	66.5	14.7	18.1	13.5	15.4	9.7	8.2	6.1	7.2	66	40	62	W 3	W 4	NNW 3	4	3	9	0.1	⌓ n; ●^{0} p, 3.
6	68.3	68.4	67.6	13.2	18.1	14.2	15.2	9.2	8.0	7.3	8.7	71	47	73	NW 2	WNW 5	W 2	4	5	2	0.3	● n,p; ⌓ n,1,3; ∞ n.
7	67.2	67.7	66.2	15.0	17.4	15.9	16.1	11.1	9.0	5.2	7.7	71	35	57	N 4	NNE 5	NNW 2	3	10	1^0	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊕ a.
8	66.3	65.8	63.8	15.9	18.9	16.3	17.0	11.9	7.2	5.9	7.2	54	37	53	NNE 3	ENE 4	0	0	1^0	1^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
9	62.8	61.1	59.0	17.1	22.0	18.5	19.2	10.7	7.8	9.2	10.0	54	47	63	WNW 2	WNW 5	WNW 4	0	4	2^0	—	⌓ n, 1, p, 3.
10	58.3	57.7	56.4	18.4	22.5	18.6	19.8	14.9	9.9	9.0	10.9	63	44	69	WNW 3	WNW 3	W 3	0	1	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
11	55.7	55.3	53.7	18.7	21.2	17.8	19.2	15.1	10.4	10.7	10.1	65	57	67	WSW 2	NW 1	S 3	10	9	7	1.7	⌓ n,p,3; ● a,p; K, ⌒ p.
12	52.5	50.4	51.7	18.8	23.6	16.5	19.6	14.2	11.7	11.2	12.6	72	52	91	ESE 2	E 4	WNW 9	10	9	10	12.8	⌓ n; ∞^{0} n, 1; ● p, 3.
13	55.2	55.7	55.2	15.8	21.5	17.4	18.2	14.8	11.2	10.3	9.9	84	55	68	WSW 4	WNW 2	S 3	10	2	9	0.5	● n,p; ≡^{0} n,1,a; K p.
14	56.3	57.2	58.6	15.7	19.9	16.2	17.3	14.2	11.0	11.2	11.1	83	65	81	WSW 6	NW 5	SW 3	9	6	2^0	—	⌓ n, 1, p, 3; ●^{0} p.
15	61.0	60.8	58.4	16.9	22.9	18.1	19.3	12.8	10.0	8.7	12.4	70	42	80	WSW 4	WSW 4	SE 6	0	6	10	10.4	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
16	56.4	57.4	56.5	18.4	21.3	19.3	19.7	15.9	13.1	11.9	10.6	83	64	63	SSW 5	W 2	S 3	8	9	7	—	●, K n; ⌓ p.
17	57.3	56.5	56.6	17.9	22.1	18.5	19.5	13.8	9.8	9.2	10.3	64	47	64	SSW 4	SSW 6	S 4	0	9	6^0	7.1	⌓ n, 1, p, 3; ● p.
18	55.4	54.8	53.8	15.5	22.3	19.9	19.2	14.5	11.6	11.2	12.5	88	56	73	SSE 4	SW 5	SE 3	10	8	8	7.3	● n; ≡^{0}, S^0 a; ⌓ p,3.
19	53.4	53.8	53.6	17.9	21.0	19.3	19.4	15.4	12.8	11.7	12.4	84	64	74	SSW 4	SW 4	ENE 2	5	7	10	8.5	● n, p; K n.
20	52.5	54.7	55.3	16.8	19.2	17.8	17.9	15.7	11.7	11.9	11.1	82	72	73	WSW 5	WNW 5	SSE 3	8^0	8	10	0.5	● n; ⌓ 1, p.
21	56.7	56.9	57.4	17.3	20.1	16.1	17.8	13.9	10.9	9.3	10.8	74	53	79	SW 3	SW 4	W 3	1	8	1	0.9	● n, 2, p.
22	58.6	58.7	59.7	16.0	19.3	17.5	17.6	13.9	10.8	10.8	10.5	80	64	70	WSW 4	NW 5	W 3	8	6	9	—	⌓ n; ●^{0} a.
23	60.5	60.6	61.4	16.7	18.7	17.1	17.5	13.6	10.8	10.9	11.8	76	68	82	WSW 4	WSW 4	W 5	7^0	9	7	—	⌓ n, p, 3; ●^{0} a.
24	63.0	63.2	61.2	17.8	20.6	17.2	18.5	15.6	12.6	11.2	10.1	83	62	69	W 4	WNW 6	W 2	2	4	7^0	—	⌓ n, p, 3; ∞^{0} p.
25	56.7	54.6	54.0	16.4	19.1	15.2	16.9	14.3	9.5	10.6	10.8	69	64	84	E 4	E 5	NNE 7	10	10	10	20.2	⌓ n; ∞^{0} a; ● a,2,p,3.
26	50.2	49.6	50.1	12.6	13.0	13.1	12.9	12.2	10.0	10.5	10.9	93	95	94	N 10	NNE 9	NE 7	10	10	10	33.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	49.6	50.0	52.1	12.7	15.4	14.3	14.1	12.4	9.9	11.5	10.5	91	88	87	NNW 7	NE 7	NE 7	10	10	10	8.0	● n, a, p.
28	55.0	55.9	56.2	12.8	16.3	18.5	15.9	12.6	10.4	10.9	11.7	95	79	74	NNE 5	NNE 7	NNE 5	10	10	2	1.0	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
29	56.4	55.8	54.0	14.5	19.2	16.7	16.8	12.9	9.3	11.7	11.7	76	71	82	NNE 4	W 5	NW 4	0	1	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
30	51.4	51.7	53.3	15.1	18.7	13.3	15.7	13.2	10.7	7.0	7.4	84	44	65	NW 2	WNW 6	NNW 4	8	6	9	—	⌓ n, p, 3.
31	53.6	54.5	55.4	11.2	11.0	10.0	10.7	9.9	7.4	7.1	7.3	74	73	79	NNW 4	WSW 2	NNW 2	9	9	10	5.3	⌓ n; ● a, p.
Срд. Mtt.	757.7	757.7	757.4	15.8	19.1	16.3	17.1	13.1	9.9	9.4	9.9	74	57	71	4.0	4.9	3.8	5.1	6.7	6.7	118.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.0	756.4	755.8	10.4	14.8	13.2	12.8	8.1	7.0	7.1	7.1	74	57	63	NW 3	W 5	WNW 4	0	6	7	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●^{0} a.
2	55.2	55.7	55.6	13.2	15.0	14.8	14.3	11.3	8.8	8.3	7.6	78	65	61	WNW 4	WNW 4	NE 1	9	8	10	—	⌓ n, p.
3	55.7	56.9	57.9	14.2	18.9	16.8	16.6	12.1	9.2	9.5	9.9	77	58	70	0	WNW 3	SE 3	9	2	5^0	—	⌓, ∞^{0} n, p, 3.
4	58.8	58.5	57.0	15.8	23.3	20.2	19.8	12.4	10.3	11.3	13.4	77	53	76	SE 3	SSE 5	SE 6	3	8	10	—	⌓ n, 1, p, 3; ∞^{0} 1.
5	56.1	58.2	58.6	19.9	20.2	16.8	19.0	16.1	13.4	11.6	12.0	78	66	84	SW 4	WSW 5	WNW 3	5	9	2	4.0	⌓ n, 1, p, 3; ● a, p.
6	59.9	59.3	57.1	15.4	17.9	15.8	16.4	12.7	10.7	11.9	10.7	82	78	80	W 4	SW 5	W 7	9	10	2	1.8	⌓ n, 1, p, 3; ● a,2,p.
7	58.6	58.6	55.8	15.6	19.7	18.2	17.8	14.2	11.2	9.6	11.8	85	56	75	W 5	WSW 4	S 5	8	10	10	0.0	⌓ n.
8	54.4	56.0	57.7	16.5	17.3	16.0	16.6	15.9	13.2	12.9	9.6	95	88	71	SW 3	W 4	WSW 3	10	9	7	10.7	● n, 1, a; ⌓ p, 3.
9	60.3	61.6	60.7	14.8	18.5	17.0	16.8	13.9	11.0	11.9	12.2	88	75	85	SW 4	WNW 4	N 1	5	6	10^0	1.2	⌓ n, p, 3.
10	57.9	56.6	55.3	14.5	21.9	20.1	18.8	13.8	11.2	14.7	14.5	92	76	83	SE 4	SSW 2	WNW 1	10	10	5	3.2	≡ n; ● n,1,a; ∞, ⌓ p,3.
11	55.5	55.3	53.6	16.9	18.5	14.6	16.7	14.6	12.3	11.3	10.9	86	71	88	W 3	S 2	SW 2	10	10	10	8.7	● n, a, 2, p.
12	54.1	54.7	54.4	15.6	19.4	16.4	17.1	13.0	11.8	10.0	11.3	89	60	81	SW 3	SSW 3	S 2	8	8	3	0.1	⌓ n, p, 3.
13	53.8	53.3	53.7	14.0	18.9	14.7	15.9	12.9	10.2	10.2	11.1	86	63	89	SE 2	SE 4	SSE 4	9	7	10	17.8	⌓ n1; ● p3; K p; ≡ ⌒ p
14	55.0	56.5	57.9	15.0	20.2	18.3	17.8	13.2	10.1	8.3	9.7	80	47	62	S 2	NW 3	E 2	2	2	2^0	0.0	●, ≡ n; ⌓ 1, p, 3.
15	60.2	60.6	59.3	16.2	20.9	17.0	18.0	12.9	10.0	9.1	9.8	73	50	68	SE 1	ENE 4	NNE 3	8^0	10^0	9	2.0	⌓ n, 1, a; ∞^{0} n, 1, a.
16	57.9	58.7	60.3	15.6	16.7	16.8	16.4	14.5	11.8	12.8	13.2	89	91	93	NW 2	W 2	NW 1	10	10	7^0	0.4	●^{0} n1a2,p; ⌓ p; ≡ p,3.
17	61.4	59.4	56.3	15.0	21.0	21.6	19.2	13.0	12.7	13.7	16.2	00	74	85	ENE 2	NE 6	ENE 5	10	7^0	2	—	≡ n, 1; ⌓, < p, 3.
18	55.5	54.0	53.1	19.7	21.8	18.1	19.9	18.0	11.7	11.0	13.6	69	57	88	ENE 6	SE 8	SE 5	1	10	10	5.3	< n; ⌓ n, 1; ● p.
19	56.8	58.3	60.6	17.9	17.1	16.7	17.2	15.9	12.8	13.0	12.7	84	90	90	SE 5	NW 3	NW 2	8	10	9	0.7	● n, a, 2, p; ⌓ n, 1.
20	63.1	62.4	58.0	16.0	20.1	17.9	18.0	14.6	10.4	12.2	13.7	77	70	90	NE 3	ENE 4	ENE 4	8	9	10	15.0	⌓ n1 Ѡ n ●^{2} K p < p3.
21	52.7	52.2	52.8	19.4	23.7	17.8	20.3	17.3	12.8	12.2	12.0	76	56	79	E 5	SSE 8	SSE 6	8	9	9	1.7	●. K n, p; ⌓ n, 1, 3.
22	59.7	60.2	60.3	15.6	20.7	14.2	16.8	14.2	10.7	10.1	10.8	81	55	91	S 5	SSE 7	SSE 4	5^0	7	2	3.0	⌓ n1p3; ● n,p; ∞^{0} n,a;
23	59.3	59.0	58.3	13.6	20.0	15.8	16.5	11.4	10.4	9.6	9.5	90	55	71	SE 4	SSE 5	SW 4	0	7	10	0.0	⌓ n,1,p,3; ∞^{0} a. [K^0 p
24	57.3	56.5	55.2	12.0	16.9	14.6	14.5	11.6	10.3	9.9	10.3	99	69	84	W 1	NW 2	WNW 3	10	8	3	4.1	≡ n,1,a; ● n,p; ⌓ p,3.
25	53.6	54.0	53.3	14.3	14.9	13.0	14.1	12.9	9.3	8.3	8.5	77	66	76	W 6	WSW 6	SSW 5	6	9	4	0.6	●, < n; ⌓ p, 3.
26	52.3	53.7	56.7	11.4	12.8	11.7	12.0	10.4	9.2	9.5	7.7	92	87	75	WSW 3	N 4	NNW 2	10	10	10	1.5	●^{0} 1, a, 2, p.
27	57.8	57.6	55.0	12.0	14.8	13.0	13.3	9.2	8.6	9.1	9.2	83	73	83	NW 3	W 5	S 4	10	9	10	0.2	⌓ n; ●^{0} n, 2, p.
28	49.6	48.7	48.4	12.9	12.7	12.0	12.5	10.9	9.5	9.4	8.8	87	87	85	S 3	WNW 4	ESE 1	10	10	9	16.8	● n, 1, a, 2, p; K p.
29	49.3	50.3	49.6	10.3	12.2	12.6	11.7	10.1	7.9	8.2	7.2	85	78	67	NNW 5	NW 5	NW 7	10	10	9	4.6	● n, a.
30	48.3	49.3	51.0	10.2	14.4	12.0	12.2	9.9	8.4	9.9	9.6	91	82	93	NW 6	NW 6	NW 5	10	10	10	1.4	●^{0} n, 1, a, p.
31	53.0	54.4	55.0	9.7	12.9	13.4	12.0	9.2	7.9	8.4	9.6	88	76	85	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	4.6	⌓ n, p, 3.
Срд. Mtt.	756.1	756.4	755.9	14.6	18.0	15.8	16.1	12.9	10.5	10.5	10.8	84	69	80	3.5	4.4	3.5	7.5	8.4	7.3	109.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.2	755.0	755.2	11.8	15.4	12.0	13.1	9.3	9.8	9.0	9.1	96	69	87	W 2	SW 3	SW 2	7	9	1	5.0	●n,p;≡n;K,⌒p;⌓p
2	51.3	50.2	49.1	10.6	12.5	11.0	11.4	8.8	9.2	9.3	8.9	97	87	91	ENE 4	W 2	NW 4	10	10	10	4.3	● n, 1, a, p.
3	49.1	50.1	50.9	10.8	14.1	11.9	12.3	10.0	8.8	8.8	8.6	92	74	84	NW 4	NW 6	WNW 6	10	9	3	0.2	●n,a,2;Kn;⌓1,p,3.
4	51.5	53.8	56.2	11.5	11.4	9.1	10.7	9.0	8.9	8.6	7.8	88	86	92	NW 4	NNW 5	N 4	10	10	10	6.6	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
5	58.3	59.5	59.7	8.3	10.1	8.3	8.9	7.6	5.7	5.5	5.6	70	60	69	N 3	NE 2	E 2	9	10	0	—	⌓ n, p, 3; ≡° n.
6	57.4	56.6	57.2	6.5	12.8	9.1	9.5	5.4	5.4	6.4	7.5	75	58	88	SE 4	SSE 3	SSW 3	10	8	1°	0.2	⌓ n, p, 3; ● p.
7	59.6	60.7	60.7	7.1	14.6	10.8	10.8	5.9	6.3	6.6	8.0	84	53	83	SE 2	SSE 3	NE 3	0	8	1	—	⌓ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
8	57.9	56.0	53.1	10.8	10.2	7.8	9.6	7.6	7.6	6.7	7.2	79	72	92	ENE 6	NE 7	NE 6	10	10	10	21.1	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3.
9	50.6	51.4	53.6	7.8	7.7	6.2	7.2	6.0	7.5	6.7	6.5	94	86	91	NE 5	N 7	N 6	10	10	10	9.2	●° n, 1, a, 2, p, 3.
10	56.6	60.1	61.5	5.8	7.3	7.3	6.8	4.6	6.5	5.4	5.6	94	70	73	NW 5	NNW 5	NNW 3	7	9	10	0.0	●°n,1,a;⌒n,1;⌓°p.
11	60.9	58.8	53.9	6.6	11.6	9.6	9.3	4.1	6.1	7.0	7.2	84	69	80	SSE 3	SW 6	SSW 5	10	9	2°	1.8	⌓ n, p, 3; Ɯ p, 3.
12	46.5	45.1	44.4	10.0	13.6	10.0	11.2	9.0	8.3	9.6	8.1	91	83	88	SSW 6	SSW 4	SW 3	10	10	2	1.4	● n, a, p; ⌓ p, 3.
13	42.9	42.7	43.7	9.2	9.6	8.0	8.9	7.9	7.9	7.9	7.5	91	88	93	NW 5	WNW 6	NW 5	10	10	10	1.4	⌓ n; ●° a, 2, p, 3.
14	47.9	51.8	55.2	4.6	6.2	4.9	5.2	4.5	5.1	4.2	3.9	81	59	59	NNW 9	N 7	NW 5	10	10	10	—	●° n, 1, a.
15	54.3	50.3	47.5	3.7	4.1	7.8	5.2	1.8	4.3	5.6	6.7	72	92	85	SSW 3	SSW 6	NW 4	10	10	9	1.9	⊔, ⌓ n; ● a, 2, p.
16	48.9	51.1	55.7	5.0	4.1	3.8	4.3	3.8	5.3	5.0	5.1	81	82	85	NNW 7	NW 7	NW 6	9	10	10°	0.3	⌓n; ✱°a; ●°a,2,p.
17	60.4	62.9	65.4	1.9	5.8	4.2	4.0	1.8	3.9	3.8	4.1	75	55	66	WNW 5	NNW 6	NNW 4	10	9	10	—	⌓ n, 3.
18	64.8	62.2	54.7	2.7	6.6	7.8	5.7	1.7	4.3	4.7	7.1	77	65	90	NW 3	W 3	SW 4	8	10	10	0.3	●°,∞n,p;⌓n;≡°p.
19	51.1	50.8	52.6	7.4	9.1	5.6	7.4	5.4	5.5	6.0	5.3	72	70	79	WNW 5	W 9	NW 8	1°	7	5	1.0	⌓,∞°n,1;●▲p;Ɯ3.
20	56.1	57.7	60.4	3.1	6.3	3.3	4.2	3.0	4.5	5.3	4.9	78	75	85	NW 6	NW 7	NW 5	7	9	0	—	●°, ⌓, ⊔ p.
21	61.6	61.5	62.2	1.5	5.5	2.4	3.1	0.8	4.2	3.8	3.8	82	56	70	NW 6	NW 6	NW 4	0	10	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	61.0	59.6	57.9	0.6	7.0	5.0	4.2	— 0.5	3.8	4.1	5.1	78	55	78	NW 4	WNW 6	NW 3	0	0	9	—	⊔n,1,a; ∞2; ⌓p,3.
23	57.4	57.1	57.3	— 0.5	6.4	4.8	3.6	— 1.3	4.3	4.8	5.5	97	66	86	NW 3	WNW 5	NNW 2	1	9	10	—	⊔n,1,a; ●°p; ⌓p,3.
24	56.9	57.1	57.2	4.6	7.0	6.0	5.9	4.1	6.1	5.4	6.1	97	72	88	NNE 2	E 4	NE 3	10	10	10	2.9	≡ n, 1, a; ●° p.
25	56.5	56.7	58.4	3.8	3.4	2.4	3.2	2.4	5.4	5.4	5.2	90	93	94	NE 5	N 6	NW 5	10	10	10	6.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.2	61.6	62.3	2.2	4.2	2.0	2.8	1.8	5.2	5.4	4.8	96	87	91	NW 5	NNW 5	NNW 3	10	10	0	—	●° n, 1, a; ⊔ p, 3.
27	62.2	61.9	61.2	3.2	5.0	6.1	4.8	1.0	5.2	5.7	6.5	90	87	93	NNE 3	NE 3	ESE 4	10	10	10	—	●°, ⊔ n.
28	61.8	63.4	64.5	6.4	9.2	8.4	8.0	5.8	7.0	6.5	6.6	98	75	81	ESE 4	ESE 4	S 1	10	9	10	—	≡° n; ⌓ n, 1.
29	63.5	62.8	62.3	6.9	8.4	6.9	7.4	6.5	7.0	6.3	6.1	94	77	83	WNW 3	W 6	NW 3	10	2	3	—	⌓ n, 1, a, p, 3
30	63.1	64.8	67.0	2.9	7.6	2.6	4.4	2.0	4.9	4.3	4.1	86	56	74	NW 5	WNW 5	NW 4	0	1	0	—	⊔np3;⌓n1a;⩏°p,3.
Срд. Mtt.	756.2	756.4	756.7	5.9	8.6	6.8	7.1	4.7	6.1	6.1	6.3	86	73	83	4.4	5.1	4.0	7.6	8.6	6.2	64.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	768.7	768.2	768.8	2.2	6.6	3.6	4.1	1.5	4.0	5.6	4.6	75	77	78	NW 4	WNW 5	N 6	7	10	0	—	⊔ n, 1; ●° p.
2	73.0	73.5	70.9	— 1.5	5.6	2.4	2.2	— 1.7	3.9	3.8	4.6	94	57	82	NNW 2	W 4	SSW 2	1°	7°	0	—	⊔ n, 1, a.
3	65.5	63.6	63.8	3.6	6.0	6.8	5.5	1.4	5.1	6.5	7.1	87	93	96	S 4	SSE 5	E 2	10	10	10	2.8	●° a, 2, p, 3; ≡°p.
4	66.4	68.1	67.1	6.2	8.2	6.8	7.1	5.9	6.9	6.8	6.8	97	83	93	NE 2	ENE 1	0	10	10	10	—	●° n; ⌓° p, 3.
5	64.1	63.6	63.5	6.6	7.0	7.3	7.0	6.1	6.7	6.9	7.5	93	92	99	W 5	WSW 5	W 4	10	10	10	0.2	●° n, 1, a, p.
6	63.5	64.3	65.4	7.6	7.4	6.8	7.3	6.4	7.1	7.4	7.1	91	96	96	NW 4	NW 5	NW 4	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
7	66.4	68.1	69.6	7.2	7.8	7.3	7.4	6.6	7.5	7.6	7.1	99	96	93	WNW 4	WNW 4	WNW 3	10	10	10	—	●°, ≡ n, 1, a.
8	71.3	72.6	72.8	6.8	8.4	6.8	7.3	5.8	6.8	6.5	6.3	93	79	85	W 3	W 2	SSW 5	10	10	10	—	
9	72.8	73.3	73.8	5.8	7.2	6.8	6.6	5.5	6.4	6.6	6.5	93	87	88	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	●° n.
10	74.0	74.1	73.7	5.4	6.7	4.6	5.6	4.1	5.8	6.3	5.7	86	86	90	SW 2	SSW 3	S 3	10	10	10	—	●° a, 2, p; ⌓ p, 3.
11	73.2	73.0	72.5	4.3	5.0	6.0	5.1	3.9	6.0	6.2	6.8	97	95	97	SW 3	S 4	SW 3	10	10	10	—	●° n; ≡° n, 1, p, 3.
12	71.1	70.3	69.8	4.4	9.2	7.2	6.9	4.1	6.0	6.3	6.8	97	72	90	SW 4	SW 5	W 4	10	8	10	—	≡° n, 1; ⌓ p, 3.
13	66.6	64.3	60.7	5.1	5.9	4.8	5.3	4.6	6.5	6.2	5.9	98	90	92	SSW 4	S 5	S 6	10	10	4°	—	≡°n, 1, a; ⌓ p, 3.
14	57.8	57.5	57.0	5.7	10.0	5.3	7.0	4.2	6.5	6.7	5.8	96	73	87	SSE 4	S 4	SSE 4	10	9°	8	—	⌓ n, p, 3.
15	55.1	55.0	53.7	4.8	8.2	6.4	6.5	4.5	5.9	5.6	5.6	92	69	78	SE 2	SE 3	SE 1	7	10	10	0.6	⌓ n.
16	53.5	55.4	56.5	1.0	0.6	— 0.9	0.2	— 1.1	4.6	3.4	4.0	92	71	92	N 5	NNE 6	NNW 3	10	10	10	0.1	●° n; ✱ n, 1, a.
17	53.2	50.6	47.8	— 1.0	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.6	3.9	2.9	2.9	90	68	67	SE 3	NE 4	NW 3	10	10	10	—	≡° n, 1.
18	46.4	47.8	49.7	— 0.6	1.7	0.6	0.6	— 1.8	3.1	4.5	4.4	70	88	92	S 3	S 2	NE 3	10	10	10	—	△n;●°p;⌓p,3;◓3.
19	52.7	55.4	58.2	— 1.1	0.5	— 2.2	— 0.9	— 2.4	3.3	3.3	2.9	78	70	75	NE 4	NE 5	N 3	8	10	10	0.3	◓n;⊔n,1;△a;✱°p.
20	60.6	62.7	64.5	— 3.0	— 1.8	— 4.7	— 3.2	— 5.0	3.3	2.9	2.5	89	72	79	NNE 4	NNE 5	NNW 2	10	7	0	—	✱°nap;△1,a,p;⊔p,3.
21	64.1	63.4	62.0	— 7.0	— 0.5	— 5.6	— 4.4	— 7.3	2.5	2.3	2.4	94	53	80	SSW 3	SSW 6	SSE 4	1	2	0	0.2	⊔ n, 1, p, 3.
22	53.2	48.5	50.5	— 4.8	— 2.6	— 5.2	— 4.2	— 6.8	3.0	3.4	3.1	95	92	00	SE 4	0	N 1	10	10	4	5.2	✱n,1,a,2,p; ⊔n,p,3.
23	53.3	53.8	50.3	— 5.3	— 1.6	— 0.3	— 2.4	— 7.5	2.8	2.8	4.5	93	70	00	NW 3	W 3	W 5	3°	10	10	0.5	⊔ n, 1; ✱ p.
24	50.9	54.6	54.2	— 3.3	— 4.1	— 3.0	— 3.5	— 4.9	3.0	1.4	3.0	85	41	83	NNW 6	NW 5	WSW 3	3	3	10°	2.4	⊔n,1,p,3; ✱°n, p, 3.
25	52.8	52.5	48.4	— 3.2	1.9	0.6	— 0.2	— 3.6	3.4	4.0	3.9	96	77	82	SE 3	S 3	S 6	10	10°	10°	1.5	✱° n, 1, a.
26	39.1	38.0	35.1	0.8	1.9	2.6	1.8	— 0.2	4.5	5.2	5.5	92	98	00	SSE 7	S 5	SE 5	10	10	10	4.8	✱ n; ● a; ≡°a, p, 3.
27	30.0	33.4	32.7	2.6	3.4	1.4	2.5	0.6	5.1	4.3	4.7	93	73	93	W 6	WSW 6	S 6	10	7	10	2.4	≡n; ●n,1,a; ✱°a,p.
28	32.4	36.6	43.9	— 0.1	1.4	— 0.2	0.4	— 0.5	4.4	4.7	3.8	96	93	85	W 4	NW 4	NW 5	10	10	2	0.8	⊔ n, 1, p, 3; ✱ a.
29	48.5	52.4	59.5	— 2.9	0.9	— 2.8	— 1.6	— 3.5	3.6	4.1	2.9	98	84	79	N 4	N 4	NW 5	10	10	10	0.5	⊔n,1,p,3;≡°n1;✱ap.
30	64.5	66.3	66.1	— 7.6	— 2.6	— 5.7	— 5.3	— 8.1	2.3	1.9	2.2	92	52	75	NW 5	NW 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
31	65.9	67.9	70.1	— 5.4	— 1.6	— 4.4	— 3.8	— 7.4	2.9	2.7	2.8	96	66	86	NW 3	N 3	WNW 5	9	8	8	—	⊔ n, 1, p.
Срд. Mtt.	759.1	759.6	759.8	1.1	3.4	1.9	2.1	0.1	4.7	4.8	4.8	92	78	87	3.8	4.0	3.5	8.4	8.7	7.6	22.3	

1894.

С.-Петербургъ. **Ноябрь. — November.** St. Petersburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.9	768.5	764.2	− 1.8	1.6	1.7	0.5	− 5.0	3.7	4.2	4.1	92	82	80	WSW 7	WSW 9	WSW 8	10	10	10	—	⊔^{0} n.
2	57.6	56.5	56.6	2.7	3.2	3.0	3.0	1.5	5.1	5.3	5.4	91	92	95	SW 6	WSW 8	WSW 5	10	10	10	15.0	● n, a, 2, p, 3.
3	55.1	56.1	58.6	1.2	2.4	2.4	2.0	1.0	4.8	5.3	5.4	96	96	98	SW 4	WSW 2	SW 1	10	10	10	1.2	● n, 1, a; ≡^{2} p, 3.
4	59.9	60.4	58.3	1.8	3.0	3.6	2.8	1.5	5.1	5.7	5.7	96	00	97	SE 2	SW 3	SSW 4	10	10	10	4.1	≡ n, a; ●^{0} 3.
5	50.6	49.3	50.7	6.4	6.2	4.2	5.6	3.5	6.7	6.7	5.2	93	94	84	SSW 9	WSW 6	WNW 5	10	10	10	1.2	● n, 1, a, 2, p.
6	52.9	48.8	48.8	0.6	1.1	− 0.6	0.4	− 0.8	4.5	4.8	4.2	94	96	97	E 3	E 4	NNE 4	10	10	10	16.6	✱n1p3; ● a,2,p, ∽ p,3.
7	56.4	61.7	67.0	− 2.8	− 5.1	− 7.5	− 5.1	− 7.5	3.0	2.1	2.0	81	68	78	NNE 6	ENE 6	NNE 5	10	10	8	0.1	∽ n, 1; ✱ a, 2, p.
8	69.9	70.4	70.5	− 9.2	− 9.2	− 9.6	− 9.3	− 9.9	1.6	1.6	1.5	72	72	71	NNE 4	NE 4	ENE 5	10	10	10	—	✱^{0} n, a, 2, p.
9	69.6	69.6	68.1	− 9.2	− 6.9	−10.0	− 8.7	−10.8	2.0	2.0	1.8	88	75	87	N 2	ESE 3	SSE 4	10	6	2^0	—	⊔ n,1,p,3; ✱^{0}, ∞ a.
10	61.8	58.6	54.8	− 9.4	− 5.0	− 3.0	− 5.8	−11.2	1.6	2.4	3.3	72	76	91	SSE 8	S 5	S 5	7^0	10	10	2.2	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
11	50.7	49.6	48.6	− 1.5	0.4	1.2	0.0	− 3.2	3.9	4.6	4.9	96	98	98	SSE 3	S 3	S 4	10	10	10	0.4	✱ n, a.
12	47.3	49.7	53.8	0.8	0.8	0.6	0.7	0.2	4.9	4.9	4.8	00	00	00	SE 2	NW 2	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⏡ n.
13	56.6	57.7	52.8	1.4	1.9	1.6	1.6	0.5	5.0	5.2	5.1	98	98	98	SSE 3	SSE 4	S 6	10	10	10	4.8	≡n,1,a,p; ● p,3; ✱3.
14	46.9	45.6	52.9	4.7	4.6	3.2	4.2	0.6	6.0	6.1	5.4	94	97	93	S 8	S 5	W 7	10	10	10	3.2	✱ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
15	60.5	62.0	63.3	3.4	4.1	3.7	3.7	2.4	5.5	5.6	5.5	95	92	92	SW 3	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.0	≡^{0} n; ⏡ p.
16	66.4	67.4	70.6	1.6	3.9	3.6	3.0	0.7	5.2	6.1	5.9	00	00	00	SE 5	SSE 4	SW 3	10	10	10	0.2	≡n, 1, a, p; 3; ⏡n,1.
17	71.8	72.7	73.8	4.5	5.4	4.4	4.8	3.0	6.3	6.5	6.1	00	97	98	S 3	S 4	S 2	10	10	10	2.5	≡ n, 1, a, p; ●^{0} 3.
18	76.6	79.4	81.0	1.8	0.6	0.6	1.0	0.3	5.2	4.8	4.8	00	00	00	WNW 1	NW 3	NW 1	10	10	10	0.3	●^{0}n; ∽1; ≡n,1,a,2p3.
19	80.9	80.4	79.0	− 1.5	− 1.6	− 1.7	− 1.6	− 1.8	4.1	4.1	4.0	00	00	00	SSW 2	SSE 3	S 2	10	10	10	0.3	≡n,a2p; ∽n,1,a,2,p,3.
20	75.9	74.4	72.2	− 0.8	0.4	1.4	0.3	− 1.9	4.2	4.6	5.0	96	97	98	S 4	SW 3	SW 4	10	10	10	0.3	✱, ∽ n, 1, a; ●^{0} 2.
21	70.0	67.8	65.4	1.4	1.2	0.5	1.0	0.2	5.0	4.7	4.6	98	94	96	WSW 3	SW 4	SSW 2	10	10	10	2.0	●^{0} n, 1, a; ✱^{0} a, p.
22	62.2	60.8	63.2	0.3	0.3	1.2	0.6	0.0	4.0	4.5	4.8	85	96	96	SSW 4	S 3	NW 4	10	10	10	5.2	✱ a, 2, p.
23	67.4	69.4	71.3	0.6	0.9	0.4	0.6	0.4	4.6	4.5	4.4	96	92	92	NW 3	NW 1	SW 4	10	10	10	0.0	
24	71.7	72.3	73.6	0.5	0.8	2.0	1.1	− 0.1	4.1	4.7	5.3	87	96	00	WSW 4	W 3	WNW 3	10	10	10	1.5	●^{0} a, 2, p; ✱ 2, p.
25	76.7	77.9	77.8	1.2	1.6	1.6	1.5	0.4	5.0	5.0	4.9	00	96	94	W 5	W 5	WNW 5	10	10	8	—	⊔ n, p, 3.
26	76.0	74.5	73.4	2.2	2.2	1.8	2.1	1.5	4.8	4.7	4.7	89	87	90	W 7	W 6	WNW 7	10	10	10	—	
27	72.3	70.4	66.9	1.0	1.1	1.8	1.3	0.7	4.6	4.9	4.5	92	98	85	WNW 7	WNW 6	WNW 7	10	10	10	0.8	≡^{0} a, 2.
28	62.5	60.6	55.9	0.8	1.7	0.0	0.8	− 0.1	4.3	4.9	3.8	89	94	83	WNW 5	WSW 5	SW 8	10	10	10	1.2	● n, 1, a, 2, p
29	49.5	49.1	42.9	1.4	1.4	0.6	1.1	− 1.5	4.9	4.1	4.5	96	82	94	W 5	W 6	S 5	10	8	10	4.0	✱n,p3; ●^{0} 1,a; ⊔^{0}a,2.
30	37.0	39.8	45.5	0.9	0.8	0.3	0.7	0.2	4.7	4.8	4.5	96	98	96	WNW 5	NW 2	NW 3	10	10	8	1.0	✱^{0}nap3; ●^{0}2, ∽^{0}p,3.
Срд. Mtt	762.7	762.7	762.7	0.2	0.8	0.4	0.5	− 1.2	4.5	4.6	4.5	93	92	93	4.4	4.2	4.3	9.9	9.8	9.5	68.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.6	756.7	760.0	− 1.2	− 3.0	− 6.1	− 3.4	− 6.4	3.7	3.1	2.3	88	85	82	NW 4	N 4	NW 2	10	10	0	0.3	✱^{0}na2p; ∽^{0}n,a; ⊔^{0}3.
2	56.8	53.6	56.1	− 3.0	3.0	3.0	1.0	− 6.7	3.3	5.0	5.0	91	88	88	S 5	W 8	W 9	10	8^0	10	—	⊔ n, p, 3; ✱^{0}, ∽^{0}1.
3	58.6	57.3	62.9	1.8	3.4	1.0	2.1	0.7	5.1	5.0	4.4	96	85	89	W 4	W 9	N 2	10	10	10	—	✱^{0} n.
4	60.6	63.6	69.4	1.7	0.5	− 3.0	− 0.3	− 3.0	4.9	3.0	3.1	94	62	85	WNW 5	NW 5	NE 2	10	0	10	—	⏡ n; ∽ a; ⊔^{0} p.
5	73.3	73.0	67.0	− 3.7	− 3.9	− 4.2	− 3.9	− 5.1	3.4	2.9	3.0	98	87	91	S 1	SSE 5	SW 7	9	7^0	3^0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⊖p.
6	58.8	58.3	59.2	1.1	1.1	− 1.7	0.2	− 4.4	4.7	4.4	3.2	94	89	80	W 7	WNW 7	W 4	10	9	2^0	0.3	✱^{0} n, a; ⊔ p, 3.
7	62.7	66.1	70.3	− 5.6	− 3.6	− 7.6	− 5.6	− 7.8	2.8	2.7	1.6	96	78	64	NW 3	N 3	ESE 5	0	9	0	—	⊖n; ⊔n, 1, a, 2, p, 3.
8	73.3	73.8	73.9	−11.0	− 8.4	− 9.9	− 9.8	−11.1	1.6	1.7	1.4	82	73	67	SE 4	SE 7	SE 7	4^0	4^0	9^0	—	⊔ n, a; ⊖ p.
9	72.2	70.9	69.0	−10.6	−10.0	− 8.4	− 9.7	−11.0	1.5	1.7	2.2	76	84	91	E 7	SE 6	SE 5	10	10	10	2.4	✱ a, 2, p.
10	67.9	67.9	68.0	− 6.3	− 6.7	− 6.9	− 6.6	− 8.5	2.6	2.4	2.5	93	89	92	SSE 4	S 3	SW 2	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	67.4	68.9	69.2	− 3.3	− 1.2	− 1.9	− 2.1	− 7.0	3.5	4.0	3.9	98	94	98	SSW 3	NW 3	SE 3	10	10	10	0.4	✱^{0}n,1,a,p,3; ∽ 2, p.
12	68.2	68.5	69.4	− 2.7	− 4.9	− 9.3	− 5.6	− 9.6	3.5	2.9	2.0	94	93	91	S 5	S 6	SSE 7	10	10	10	—	✱^{0}, ∽ n; △^{0}a; ⋓ 3.
13	69.6	69.4	68.9	−13.8	−10.7	−10.3	−11.6	−15.8	1.4	1.6	1.7	92	83	83	SSE 6	S 5	SSW 6	0	0	7^0	—	⋓n,1,3; ⊔n,1,a,p,3 ⊖
14	64.5	61.9	57.1	− 6.1	− 4.6	− 4.4	− 5.0	−10.5	2.0	2.0	2.7	69	63	81	SW 7	SW 7	S 10	10	10^0	10	2.8	⊖n; △, ✱, ∽, ⇸p,3.
15	50.3	47.4	56.1	− 3.6	− 2.1	− 6.0	− 3.9	− 6.3	3.0	3.4	2.3	87	85	79	S 10	SSW 5	NW 7	10	10	1	1.0	△, ∽, ⇸n; ✱na2p; ⊔3
16	61.4	59.8	51.2	−12.9	−10.2	− 5.8	− 9.6	−14.9	1.6	1.7	2.6	00	83	90	ENE 1	E 5	SSE 7	3	10	10	2.5	⊔n,1,a; ≡ 1, a; ✱ p.
17	47.9	49.3	50.4	− 5.5	− 5.6	− 6.7	− 5.9	− 7.7	2.9	2.7	2.4	96	90	89	SW 5	SW 6	W 5	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p.
18	55.7	55.2	57.2	−13.6	− 9.5	−17.3	−13.5	−17.3	1.4	2.0	1.1	92	94	95	NW 4	SSW 4	NW 3	1	10	4	1.3	✱^{0}n,a,2,p; ⊔n,1,a,p.
19	57.7	57.7	57.7	−18.5	−15.0	−13.4	−15.6	−20.5	1.0	1.3	1.5	94	92	96	NE 1	SE 3	ENE 5	4	10	0	0.2	⊔^{2}n, 1; ≡, V a, 2, p.
20	60.2	64.5	69.1	−11.1	−10.8	−15.6	−12.5	−15.8	1.7	1.6	1.2	89	83	95	ENE 5	ENE 6	ENE 6	10	10	0	0.1	⇸ n, a, 2; ✱ 1, a, 2.
21	69.5	67.8	64.0	−12.8	−10.2	−11.2	−11.4	−16.7	1.6	1.8	1.7	96	90	89	ENE 3	SE 7	ESE 5	10	10	9	0.8	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
22	60.1	59.5	60.0	−10.4	− 6.0	− 3.0	− 6.5	−12.0	1.9	2.6	3.3	93	93	91	S 3	S 5	S 7	10	10	10	—	✱^{0} p.
23	58.0	56.1	54.4	− 2.8	− 2.2	− 1.8	− 2.3	− 3.9	3.2	3.4	3.8	87	87	96	SSE 7	SSE 8	S 4	10	10	10	0.4	✱^{0}n,p,3; ⇸^{0}n,1,p,3.
24	56.4	58.0	59.4	0.2	0.3	− 0.2	0.1	− 1.7	4.5	4.4	4.0	96	94	89	S 3	W 3	SW 4	10	10	8	0.0	✱ n, 1, a; ⊔^{0} p.
25	62.6	62.1	61.1	0.6	1.0	1.0	0.9	− 0.2	4.4	4.4	4.5	92	89	90	W 4	WSW 4	WSW 6	10	9	0	—	
26	63.6	59.2	45.5	− 2.3	− 0.1	2.6	0.1	− 3.3	3.3	4.6	5.1	85	00	93	NW 1	S 5	SW 9	10	10	10	3.6	V^0 n; ✱^{0} p; ●^{0} 3.
27	43.0	42.2	41.5	0.8	− 0.2	− 1.2	− 0.2	− 1.7	3.6	3.3	3.5	72	74	84	W 7	W 6	SW 7	2	2	7	—	●^{0}∽n ⊔^{0}n1a2 ✱^{0}p3
28	47.2	50.8	52.5	− 2.6	− 3.4	− 4.8	− 3.6	− 5.1	2.8	2.6	2.6	74	74	81	W 4	WNW 5	N 1	10	5	9	0.0	✱^{0} n; ≡ p; ⊔ p, 3.
29	47.1	42.3	38.9	− 7.2	− 4.4	− 2.4	− 4.7	− 8.5	2.4	3.0	3.4	93	91	89	S 8	SSE 11	SSE 9	10	10	10	0.2	✱na2p3; ⊔n1; ⇸a2p3
30	40.5	44.0	47.7	− 2.6	− 2.2	− 3.1	− 2.6	− 3.4	3.3	3.2	3.0	87	83	82	SSW 7	S 7	SSE 6	10	10	10	0.0	
31	50.2	52.7	53.3	− 2.6	− 2.2	− 3.6	− 2.8	− 4.2	3.3	3.2	3.2	87	83	91	SE 6	S 5	E 4	10	10	10	2.0	
Срд. Mtt.	759.3	759.3	759.4	− 5.5	− 4.3	− 5.2	− 5.0	− 8.0	2.9	3.0	2.8	90	85	87	4.6	5.6	5.4	8.2	8.5	7.1	19.1	

Полыновка. Январь. — Januar. Polynowka.

Широта — Breite: 58° 23'. Долгота — Länge: 33° 55'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	737.1	742.5	−19.7	−21.1	−23.9	−21.6	−23.9	0.7	0.5	0.4	74	68	70	NNW 7	N 6	NW 5	5	1	10	0.4	✱n, 3; ⇸1, a, 2, p, 3.
2	49.2	52.0	57.8	−25.1	−21.3	−24.1	−23.5	−25.5	0.4	0.5	0.4	74	69	69	NNW 2	NNE 3	NNE 3	1	3	0	0.2	✱⁰, ⇸ n.
3	64.4	68.0	70.3	−28.4	−28.3	−31.1	−29.3	−32.7	0.3	0.3	0.3	70	67	75	NNE 2	N 2	0	0	0	0	—	✱⁰ n.
4	68.5	64.7	63.9	−25.1	−18.2	−12.0	−18.4	−32.9	0.4	0.8	1.6	74	81	91	WSW 2	W 5	WNW 4	10	10	10	0.4	✱ a.
5	62.2	61.6	61.6	− 5.2	− 3.0	− 2.8	− 3.7	−12.0	3.1	3.7	3.5	00	00	94	WNW 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	—	V⁰ n, 1, a, 2, p.
6	63.0	64.1	66.6	− 4.0	− 3.0	− 4.2	− 3.7	− 4.4	3.3	3.3	3.3	95	93	00	WNW 4	WNW 3	0	10	10	10	—	
7	67.5	67.5	66.8	− 4.7	− 6.0	− 7.2	− 6.0	− 7.2	3.1	2.6	2.4	99	92	94	S 1	SSW 3	SSE 1	10	10	10	—	
8	66.3	67.4	69.1	− 6.2	− 5.0	− 6.6	− 5.9	− 7.7	2.8	2.7	2.6	00	89	95	0	W 2	SSE 1	10	10	10	—	
9	69.7	69.5	69.2	− 8.2	− 8.4	− 8.6	− 8.4	− 8.6	2.3	2.1	2.2	94	90	95	SSW 1	SSW 2	SSW 3	10	10	10	—	
10	69.0	68.8	69.9	−10.2	− 9.0	−10.5	− 9.9	−10.5	1.9	1.9	1.7	93	86	89	WSW 2	WSW 4	W 3	10	10	10	—	
11	69.7	68.7	64.1	−17.2	− 7.2	− 6.4	−10.3	−17.2	1.0	1.8	1.9	90	69	70	SSE 1	SW 2	WSW 3	7	10	10	—	
12	61.7	61.8	57.3	− 7.4	− 6.1	− 6.4	− 6.6	− 7.4	2.3	2.5	2.6	93	88	96	W 2	SW 4	SW 5	10	10	10	1.7	✱ p.
13	57.4	60.3	61.9	− 1.5	− 3.2	− 8.5	− 4.4	− 8.5	3.5	2.8	2.0	86	78	87	SW 2	N 3	N 1	10	8	10	—	✱⁰ n.
14	62.0	62.8	63.9	−10.0	−12.0	−14.0	−12.0	−14.0	1.8	1.4	1.3	88	81	86	SSE 2	ESE 3	ESE 2	10	10	1	—	
15	64.2	64.3	63.4	−21.5	−11.0	−19.3	−17.3	−21.8	0.7	1.4	0.8	88	73	83	ESE 1	SSE 4	SSE 2	1	1	0	—	
16	62.0	59.6	57.6	−19.0	−12.2	− 9.4	−13.5	−19.3	0.8	1.3	1.7	85	75	79	SSE 3	SSW 7	SW 6	1	2	10	—	
17	56.4	55.0	53.7	− 8.5	− 6.8	− 7.2	− 7.5	− 9.4	2.1	2.3	2.3	88	86	91	SSW 5	SSW 5	SW 4	10	10	10	1.0	✱⁰ 3.
18	53.3	53.4	52.8	− 5.8	− 4.4	− 4.3	− 4.8	− 7.2	2.6	2.8	3.3	92	88	00	WSW 1	0	SSE 1	10	10	10	0.6	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
19	50.0	46.6	43.7	− 8.1	− 5.8	− 6.2	− 6.7	− 8.1	2.1	2.3	2.6	89	77	93	SSE 3	S 6	S 4	10	10	10	2.8	✱⁰ p, 3.
20	42.6	42.3	45.0	− 3.1	0.4	0.5	− 0.7	− 6.2	3.3	4.6	4.8	92	96	00	S 1	SSW 1	W 1	10	10	10	1.3	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
21	46.8	45.1	40.3	− 1.2	0.2	− 0.8	− 0.6	− 1.2	4.0	4.0	4.2	94	85	96	SSW 1	S 5	S 10	10	10	10	1.5	✱⁰ p, 3.
22	38.7	38.2	38.2	1.2	1.8	2.4	1.8	− 0.8	4.8	4.9	4.7	96	93	85	SSW 5	SW 7	SW 9	10	10	10	0.6	✱ n; ● p.
23	43.0	44.0	42.3	1.8	2.1	1.6	1.8	1.6	4.1	4.6	4.7	78	85	91	WSW 5	SSW 2	SSW 5	10	10	10	—	●⁰ n.
24	38.6	38.2	39.8	1.8	1.5	0.6	1.3	0.6	4.2	4.5	4.2	80	87	89	SSW 4	WSW 7	WSW 3	10	10	10	0.8	●⁰, ✱⁰ 3.
25	46.5	48.3	46.7	− 8.5	− 5.4	− 5.8	− 6.6	−10.1	1.6	1.8	2.2	69	60	75	W 2	WSW 5	SSE 4	0	1	10	—	✱n; ∽n, 1, a, 2, p, 3.
26	47.7	50.6	50.6	1.4	2.6	− 0.4	1.2	− 5.8	4.0	4.2	3.9	80	75	88	WSW 6	SW 4	SW 4	10	10	10	0.1	∽ n.
27	47.7	44.6	46.0	− 4.0	0.1	0.0	− 1.3	− 4.2	2.8	3.3	3.7	82	72	88	S 3	SSW 7	SSW 4	8	9	10	—	✱⁰ n.
28	40.7	39.1	40.9	− 0.2	0.8	1.3	0.6	− 0.7	3.6	4.5	4.5	80	92	89	SSW 9	S 14	S 8	10	10²	10	1.6	✱⁰, ●⁰ a, 2, p.
29	44.6	45.4	50.9	2.0	1.2	0.8	1.3	0.8	4.5	4.8	4.2	85	96	87	S 7	SSW 7	SSE 1	10	10	10	0.3	●⁰ n, 2, p.
30	53.3	54.3	55.8	− 0.6	0.6	− 1.3	− 0.4	− 1.3	3.6	4.3	3.5	83	89	85	SSE 2	SSW 3	S 1	10	10	10	0.0	
31	55.6	55.4	54.5	− 4.5	− 1.3	− 3.0	− 2.9	− 6.0	2.8	3.2	2.5	87	77	70	S 4	S 3	S 2	5	10	10	—	✱⁰n; ∽n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	754.7	754.8	755.1	− 8.1	− 6.0	− 7.0	− 7.0	−10.1	2.5	2.8	2.7	86	82	87	3.0	4.3	3.4	8.0	8.2	8.7	13.3	

Высота — Seehöhe: 97m?

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.86 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	754.5	753.8	752.3	− 3.0	− 1.0	− 2.6	− 2.2	− 5.0	3.0	3.3	3.0	83	78	80	S 4	S 5	S 12	10	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
2	50.9	50.0	49.5	− 4.6	− 5.4	− 4.5	− 4.8	− 5.7	2.7	2.7	2.8	85	89	87	S 5	S 6	S 4	10	10	10	0.1	∽n, 1, a, 2, p, 3; ✱⁰2, p.
3	50.8	52.0	49.0	− 0.8	− 0.4	− 2.8	− 1.3	− 4.5	3.7	3.1	2.8	86	70	77	SSW 5	S 3	S 6	10	10	10	0.3	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.2	42.5	42.9	− 2.3	1.0	1.4	0.0	− 4.0	3.5	4.7	4.7	92	96	93	S 5	SSW 3	SW 4	10	10	10	0.3	∽ n; ✱⁰ n, 1, a.
5	44.5	44.0	40.5	− 0.2	− 0.4	− 0.8	− 0.5	− 1.3	3.7	3.9	4.2	82	89	96	WSW 4	SSW 3	WSW 2	10	10	10	4.1	●⁰ n; ✱⁰ n, p, 3.
6	42.6	43.0	50.5	− 7.0	−10.2	−12.0	− 9.7	−12.0	2.3	1.7	1.5	87	85	86	NNW 5	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, a, 2.
7	44.4	33.2	16.6	−12.2	− 5.1	0.1	− 5.7	−12.7	1.5	2.6	4.6	85	87	00	S 4	S 9	S 8	10	10²	10²	7.3	✱⁰ n, a, 2, p, 3.
8	17.3	18.5	23.2	0.6	0.1	0.0	0.2	− 0.1	3.8	3.2	3.4	78	69	75	WSW 7	W 9	WSW 7	10	10	10	0.0	✱⁰, ●⁰, ↙ n.
9	23.3	26.8	27.2	− 0.1	− 0.2	− 1.2	− 0.5	− 2.5	4.0	3.6	3.0	87	80	72	WSW 5	W 7	SW 5	10	10	10	0.3	✱⁰ n, a.
10	26.0	23.8	21.8	1.4	1.2	1.1	1.2	− 1.9	4.7	4.8	4.1	93	96	83	SW 8	SSW 8	SSW 5	10	10	5	4.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	15.7	16.3	19.8	− 0.6	0.2	− 1.3	− 0.6	− 1.6	4.3	3.6	3.6	99	78	87	S 4	SW 6	W 4	10²	10	10	0.7	↙ n; ✱⁰n, 1, a, 2, p.
12	24.2	27.4	20.6	− 4.2	− 1.4	− 4.2	− 3.3	− 5.5	2.9	3.0	3.0	90	72	91	WNW 2	W 3	SE 5	10	1	10²	1.8	✱⁰ p, 3.
13	14.7	17.4	21.2	0.2	0.3	− 3.0	− 0.8	− 4.2	4.7	3.8	3.3	00	80	89	SSW 2	W 5	SSE 3	10²	10	10	1.3	✱⁰ n, a, 2, p.
14	31.1	36.1	41.0	− 9.9	− 7.8	−10.5	− 9.4	−10.5	1.9	2.1	1.7	90	85	87	NW 5	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, p.
15	44.1	46.0	48.4	− 9.6	− 5.2	− 8.2	− 7.7	−10.6	1.9	2.4	2.1	90	79	90	0	0	WNW 1	10	10	10	0.3	✱⁰ 2, p.
16	51.3	52.3	53.1	−16.5	− 7.2	−12.1	−11.9	−16.6	1.1	2.0	1.5	90	75	85	0	N 1	W 2	10	5	10	—	✱⁰ n.
17	53.0	50.7	50.0	−15.7	−12.2	−10.8	−12.9	−15.7	1.0	1.2	1.5	80	73	80	N 4	N 7	W 9	10	10	10	1.2	✱⁰ p.
18	51.8	53.6	57.3	−14.2	− 8.8	−15.5	−12.8	−15.5	1.1	1.2	1.0	75	55	73	NNE 7	NNE 5	NNW 2	3	0	0	—	
19	62.2	64.1	65.3	−16.1	− 7.1	− 7.2	−10.1	−18.3	1.1	1.7	2.5	87	65	96	NW 2	NNW 1	WNW 3	3	10	10	—	
20	63.9	62.3	60.7	− 6.0	− 4.6	− 6.6	− 5.7	− 7.6	2.8	2.6	2.4	99	81	88	W 3	S 5	SW 7	10	10	10	—	
21	59.9	61.1	61.8	− 2.5	0.8	− 2.3	− 1.3	− 7.7	3.5	3.9	3.4	92	80	87	W 5	WSW 4	SW 4	10	10	10	—	
22	58.2	55.7	51.3	− 2.0	− 2.4	− 4.2	− 2.9	− 4.2	3.4	3.0	2.6	86	79	80	SSW 5	SSW 7	WSW 8	10	10	10	0.4	
23	51.2	53.9	56.0	− 0.6	− 0.4	− 7.6	− 2.9	− 7.6	3.6	3.4	2.3	81	77	93	W 3	W 3	0	10	0	0	—	✱⁰ n.
24	55.3	53.5	50.9	− 6.8	− 1.1	− 8.4	− 5.4	− 8.8	2.1	2.9	2.1	98	70	90	SSE 3	S 1	SSE 2	10	0	0	0.0	V n, 1, a.
25	46.6	46.5	48.8	− 6.7	− 4.4	− 7.0	− 6.0	− 9.7	2.4	2.4	2.2	91	76	85	SE 5	S 6	SE 4	10	10	3	—	✱⁰ n.
26	48.3	47.2	46.5	− 9.6	− 4.2	−11.5	− 8.4	−11.5	1.9	2.3	1.7	91	70	95	SE 4	ESE 1	0	4	4	0	0.0	
27	44.8	46.5	46.4	− 7.4	− 4.1	− 6.2	− 5.9	−13.4	2.4	2.7	2.5	96	82	92	SE 2	S 5	SSE 7	10	10	1	0.3	✱⁰ n, a.
28	41.7	41.0	40.9	− 3.2	1.0	0.2	− 0.7	− 6.4	3.3	4.1	4.0	93	83	88	SSE 7	S 9	SSW 6	10	10	10	1.2	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3
Срд. Mtt.	743.4	743.7	743.3	− 5.7	− 3.2	− 5.3	− 4.7	− 8.0	2.8	2.9	2.8	89	79	87	4.1	4.6	4.5	9.3	8.2	7.8	23.8	

1894.

Полыновка. — **Мартъ. — März.** — Polynowka.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	748.3	753.8	-0.4	0.0	-2.3	-0.9	-2.3	4.1	3.7	3.3	93	79	85	S 5	W 5	WNW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	57.8	58.7	57.4	-4.8	2.3	-1.2	-1.2	-6.2	3.2	3.8	3.7	00	70	88	0	S 2	S 4	10	0	10	—	
3	51.9	50.0	48.7	-0.4	3.6	1.2	1.5	-2.1	3.5	3.6	4.2	78	60	83	S 7	S 5	SSW 3	10	10	10	0.6	✱^{0} a.
4	46.8	48.9	51.9	0.8	1.7	-3.6	-0.4	-3.6	4.5	4.6	2.7	92	90	78	WSW 2	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} n; ●^{0} n, 2, p.
5	53.2	53.6	53.2	-8.0	-3.3	-7.6	-6.3	-9.2	2.0	2.3	1.8	83	65	73	NW 3	N 3	NNE 2	10	8	10	—	✱^{0} n.
6	50.4	48.3	47.1	-8.8	-7.0	-10.7	-8.8	-10.7	1.8	1.9	1.6	78	70	81	SE 2	E 3	E 3	10	10	10	—	
7	47.7	49.7	52.7	-19.5	-7.5	-16.3	-14.4	-20.4	0.8	1.8	1.0	90	73	89	0	N 1	0	10	8	0	—	
8	55.2	56.6	56.6	-21.3	-9.4	-17.1	-15.9	-21.4	0.7	1.6	1.0	90	72	87	0	0	0	10	0	1	—	⊔ n; ∨ n, 1, a.
9	55.3	54.0	53.3	-13.4	-5.2	-6.2	-8.3	-17.2	1.4	2.5	2.5	88	81	89	ESE 2	ESE 7	ESE 4	10	10^2	10	6.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
10	52.8	53.3	54.5	-8.0	-5.4	-8.0	-7.1	-8.2	2.2	2.5	2.2	92	84	90	ESE 4	ESE 4	ESE 2	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
11	55.0	55.5	55.3	-18.5	-4.2	-17.5	-13.4	-18.9	0.9	2.1	1.0	92	65	89	0	ESE 3	E 1	0	0	0	—	
12	54.1	52.3	49.1	-9.8	-4.6	-5.6	-6.7	-20.4	1.9	2.2	2.5	91	71	83	ESE 3	ESE 5	ESE 8	10	10	10	3.5	+→ 2, p, 3; ✱^{0} 3.
13	46.7	48.0	53.6	-8.8	-6.8	-9.8	-8.5	-9.8	2.1	2.2	1.8	91	82	86	E 4	ENE 4	ESE 2	10	10	0	3.9	+→ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
14	57.3	56.5	53.5	-14.9	-5.4	-5.0	-8.4	-16.1	1.2	1.9	2.3	85	63	75	SE 4	SSE 8	SSE 10	10	4	10	—	+→ a, 2, p, 3.
15	49.5	48.3	49.8	-5.6	0.1	-2.8	-2.8	-5.9	2.6	4.2	3.3	87	90	90	SSE 6	S 6	SSE 5	10	10	10	5.6	△1; +→ n 1 a; ●^{0} 1, a, 2, p;
16	50.0	50.5	50.7	-2.6	0.0	-3.0	-1.9	-4.0	3.4	3.7	3.3	92	82	91	SSE 4	S 5	SSE 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p, 3. [✱ p, 3.
17	49.7	49.5	49.3	-3.1	1.2	-1.7	-1.2	-4.0	3.3	3.9	3.9	92	79	96	SE 4	SE 4	SSE 3	10	10	10	1.8	✱^{0} n.
18	50.1	52.2	54.5	-1.1	2.3	-1.0	0.1	-1.7	4.2	4.5	3.9	98	82	90	S 2	SW 3	N 1	10	10	10	0.4	●^{0} a; ✱^{0} n, a, p.
19	53.9	51.4	47.8	-1.8	2.1	-1.2	-0.3	-2.0	3.4	3.6	3.4	86	68	80	W 1	SW 5	W 3	10	10	7	0.1	
20	43.1	43.7	50.7	-0.6	2.0	-5.2	-1.3	-5.2	4.1	4.6	2.1	95	87	70	0	W 5	N 6	10	10	1	1.8	✱^{0} n, 1, a, p.
21	54.9	56.5	58.9	-14.7	-5.3	-17.1	-12.4	-17.1	1.1	1.5	0.7	80	50	68	0	NE 1	0	0	0	0	—	
22	60.6	58.8	51.9	-22.6	-1.0	-3.0	-8.9	-25.6	0.6	1.7	1.8	84	40	50	0	S 1	SSW 4	0	1	10	1.2	
23	50.2	51.3	55.6	-3.0	5.1	-0.1	0.7	-3.4	3.4	3.6	3.5	95	55	78	WNW 4	NW 3	N 1	0	0	10	—	✱^{0} n.
24	59.2	58.1	57.1	-8.6	3.0	-0.8	-2.1	-11.0	1.9	3.0	3.0	84	53	70	0	SSW 3	SW 1	0	6	10	—	
25	54.7	53.5	52.1	-1.4	7.6	2.9	3.0	-3.2	4.2	4.5	5.1	00	58	90	0	WSW 3	SW 2	10	0	0	—	
26	52.0	51.3	49.2	-0.8	8.0	2.0	3.1	-2.3	3.9	4.1	4.2	90	52	78	0	SSW 3	SW 4	2	1	0	—	
27	44.1	46.0	51.7	1.8	-2.0	-8.0	-2.7	-8.0	4.1	2.4	1.3	78	63	53	W 5	NNW 5	NW 4	10	9	0	—	
28	57.4	58.7	57.9	-12.8	-4.0	-6.3	-7.7	-13.5	1.1	1.5	2.5	68	45	90	WNW 4	NW 5	WNW 1	0	1	10	0.4	✱^{0} 3.
29	54.0	52.8	52.8	-1.9	4.1	2.8	1.7	-6.8	3.6	4.1	4.3	90	68	75	SW 4	SW 5	SW 5	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
30	54.6	54.7	56.5	0.7	6.3	5.1	4.0	-0.8	4.2	4.0	4.4	87	56	68	WSW 2	S 3	SW 2	0	10	1	—	
31	62.4	64.9	66.0	3.2	13.3	2.4	6.3	1.2	4.7	6.0	4.5	81	52	80	0	S 1	0	0	2	1	—	⩍^{2} n.
Срд. Mtt.	752.5	752.8	753.3	-6.8	-0.3	-4.7	-3.9	-9.0	2.7	3.1	2.8	88	68	80	2.3	3.7	2.9	7.2	6.5	5.8	26.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.4	764.8	763.5	2.6	11.8	3.2	5.9	-2.1	4.5	5.3	4.6	80	51	80	0	ESE 1	0	1	0	0	—	
2	63.9	65.4	65.4	1.2	7.3	2.3	3.6	-1.6	4.0	3.4	3.5	80	45	65	SE 1	SE 2	SE 2	1	6	10	—	⊔^{0} n, 1, a.
3	66.2	66.0	66.2	2.0	6.3	3.0	3.8	1.2	4.2	3.7	4.0	78	52	71	E 2	E 3	SE 2	10	10	10	—	
4	66.5	64.8	63.2	2.2	7.1	1.2	3.5	1.2	4.4	3.5	4.3	82	47	85	SSE 1	E 2	SSE 1	1	3	0	—	
5	64.1	65.4	66.0	1.6	6.2	1.8	3.2	-0.1	4.6	5.0	4.8	89	71	91	SSW 3	SSW 1	0	10	10	0	—	
6	67.3	68.7	68.5	-0.4	5.0	1.6	2.1	-3.0	4.5	4.7	4.3	00	72	84	0	E 2	SE 2	3	10	0	—	⊔ n, 1, a.
7	68.8	68.0	65.5	-0.6	9.0	2.2	3.5	-3.5	4.1	3.3	3.8	94	39	72	0	E 1	E 1	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
8	63.4	61.7	59.2	-0.8	10.1	2.6	4.0	-4.7	3.9	3.0	3.6	90	32	65	0	ESE 4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
9	57.2	55.7	54.9	2.5	6.3	2.2	3.7	1.2	4.4	5.0	5.2	79	71	96	ESE 1	S 3	0	10	10	1	—	
10	54.5	54.7	56.1	2.8	7.2	1.6	3.9	1.4	5.1	5.3	4.7	91	70	91	WNW 1	NW 1	0	7	10	0	—	
11	57.5	59.5	61.5	2.3	4.3	2.8	3.1	-1.1	5.1	5.1	4.4	94	82	77	NE 4	NE 6	NE 2	10	10	10	0.2	●^{0} 1, a.
12	62.4	63.6	62.0	1.7	9.2	1.3	4.1	-0.1	3.8	4.2	4.0	73	48	80	ENE 4	E 1	0	1	0	0	—	
13	61.4	59.7	58.6	0.1	11.2	6.3	5.9	-4.2	4.2	4.1	4.1	90	41	58	0	W 2	WNW 2	0	0	10	—	⊔ n, 1, a.
14	59.3	60.7	61.6	4.0	11.0	3.5	6.2	2.5	4.3	4.2	4.4	70	43	75	0	N 3	0	7	0	0	—	
15	64.4	64.0	62.4	0.5	10.0	4.0	4.8	-3.6	4.1	4.4	4.3	87	48	70	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	61.7	60.7	57.3	1.9	15.5	7.0	8.1	-2.1	4.4	5.1	5.4	84	39	72	0	W 2	SW 1	1	4	10^0	—	⊔^{0} n, 1, a; ⊕^{2} 3.
17	56.7	55.6	54.2	6.7	13.0	8.7	9.5	3.7	5.7	6.2	6.5	78	55	77	0	W 2	WSW 1	9	10	10	1.2	●^{0} 2.
18	54.0	56.5	56.4	6.4	7.2	3.0	5.5	3.0	6.0	5.3	4.7	84	70	83	0	N 1	NE 1	0	10	3	3.2	●^{0} n.
19	55.7	56.3	56.7	-1.0	0.4	-1.4	-0.7	-1.4	4.3	4.1	3.6	00	87	88	E 4	E 3	0	10	10	0	0.8	●^{0} n; ✱^{0} n, 1, a.
20	57.6	56.2	56.3	-1.6	4.1	-0.6	0.6	-6.9	2.9	2.3	2.4	73	37	56	ESE 1	E 2	NE 2	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
21	59.7	60.9	62.5	-2.0	1.1	-1.8	-0.9	-4.5	2.7	2.0	2.5	68	48	63	NE 7	NE 2	0	0	3^0	0	—	
22	63.8	62.1	61.7	-1.0	7.9	1.9	2.9	-6.5	3.0	3.3	3.9	71	41	75	WNW 1	WNW 5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
23	64.5	65.7	66.1	1.5	8.2	2.2	4.0	-5.1	3.7	3.7	3.2	72	46	61	ESE 4	ESE 2	SE 2	0	0	0	—	⊔⊔^{0} n, 1, a.
24	67.0	66.1	62.6	3.0	12.2	3.7	6.3	-4.6	3.4	3.4	4.2	59	32	70	S 3	S 2	SSW 2	0	0	0	—	⊔^{0} n.
25	60.8	59.7	57.6	5.5	14.1	6.3	8.6	-0.6	4.2	4.5	4.0	62	37	56	SSW 5	SW 4	WSW 1	4	0	0	—	
26	57.7	58.3	58.5	6.9	13.2	9.6	9.9	1.3	5.5	7.2	6.1	74	64	69	0	NNW 3	0	3	10	10	—	
27	59.4	59.9	59.5	7.6	14.2	9.1	10.3	5.2	6.9	6.6	7.1	89	55	83	0	NE 2	0	10	10	3	—	
28	60.4	59.6	59.4	8.6	20.4	12.3	13.8	-0.1	6.6	5.8	7.2	79	32	67	0	0	E 1	1	7	9	—	⊔^{0} n.
29	60.5	59.1	57.3	11.4	19.9	10.2	13.8	4.8	6.1	5.4	6.7	60	31	72	S 1	SSW 5	S 1	0	3	1	—	
30	55.3	53.9	51.0	10.0	18.1	13.0	13.7	5.0	6.4	5.7	7.3	69	37	66	S 4	S 2	SSW 2	10	10	10	0.9	
Срд. Mtt.	761.2	761.1	760.4	2.9	9.7	4.1	5.6	-0.8	4.6	4.5	4.6	80	51	74	1.6	2.3	0.9	3.6	4.9	3.2	6.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.7	748.6	752.2	10.9	13.9	7.2	10.7	7.2	9.2	10.0	6.4	96	85	84	SSW 3	NW 1	W 1	10	10	0	0 9	● n, 1, a, 2, p.
2	53.9	53.1	52.9	6.1	14.4	9.1	9.9	0.9	5.1	5.2	6.3	74	43	73	0	N 4	NNW 1	0	4	3	—	
3	54.1	53.5	52.4	8.9	16.4	9.5	11.6	1.4	6.3	5.3	6.2	74	38	70	0	NNW 3	0	1	6	3	—	
4	53.0	52.4	51.4	11.5	19.2	10.6	13.8	4.3	6.5	6.3	5.9	64	39	62	SSW 3	S 5	SSE 5	6	1	0	—	
5	50.5	50.5	51.1	12.2	18.4	13.0	14.5	4.0	5.6	7.7	6.3	53	49	56	SSE 6	SSE 9	SE 5	3	0	2	—	
6	52.2	52.7	53.6	10.4	19.1	13.8	14.4	3.7	5.7	7.5	7.1	60	46	60	SSE 6	S 7	SSE 6	3	10	10	—	
7	53.8	54.6	55.9	13.8	17.4	9.6	13.6	6.7	6.9	8.3	7.5	59	56	84	SSW 5	W 4	NW 1	5	8	10	—	
8	55.6	55.4	53.1	9.9	18.3	11.6	13.3	5.1	7.1	8.3	9.9	78	54	98	NNE 1	N 2	0	3	7	10	4.5	K, ● p.
9	50.8	50.4	50.4	12.8	14.3	10.8	12.6	9.8	10.0	10.1	9.5	91	84	99	NE 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	8.3	●^{0} n, a, 2, p, 3; K p.
10	51.4	52.1	52.0	9.0	14.0	11.5	11.5	8.4	8.1	9.6	9.4	95	81	93	NW 2	0	0	10	10	1	7.0	● u, 1, a.
11	52.2	53.4	53.7	10.3	15.4	10.8	12.2	8.8	8.9	6.4	7.1	95	49	73	S 3	SW 3	ESE 2	10	10	10	6.0	● n, p; ▲ p.
12	53.9	55.6	57.2	8.8	12.3	9.2	10.1	7.5	7.3	7.7	7.8	87	72	89	SSE 5	SSW 5	0	10	10	0	0.2	●^{0} n, p.
13	57.4	56.5	57.8	12.3	23.3	12.8	16.1	3.3	8.3	7.1	8.2	78	33	75	0	S 5	0	1	3	3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
14	58.4	58.6	58.8	14.5	24.2	14.6	17.8	9.5	9.7	6.0	7.9	80	26	63	0	S 3	SE 1	5	2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
15	60.7	60.7	60.4	14.6	25.2	14.8	18.2	7.3	9.5	6.9	10.3	77	29	83	0	SE 3	SSE 1	0	5	1	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	61.2	61.0	59.7	17.4	23.7	15.9	19.0	11.8	9.9	7.3	9.3	68	33	68	SSE 1	SSE 4	SSE 1	3	9	2	—	∞^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
17	59.4	58.1	55.2	18.8	21.0	15.3	18.4	10.0	10.0	9.6	9.2	62	52	71	0	S 2	S 2	3	7	1	—	∞^{0} n.
18	51.7	51.0	51.0	16.3	22.9	13.4	17.5	12.0	8.6	8.6	10.7	62	41	94	SSW 6	SW 5	0	9	8	5	1.5	● 1, p; K, ▲ p.
19	47.9	46.5	45.6	15.7	21.1	14.6	17.1	7.2	7.8	9.0	10.7	59	49	87	S 5	SSW 8	S 1	0	9	10	4.3	K, ● p.
20	42.8	47.8	52.6	12.5	11.6	6.8	10.3	6.8	8.4	8.0	6.5	78	79	88	S 4	NW 3	0	10	10	0	7.7	● n, 1, a, 2.
21	56.7	56.3	53.9	9.8	17.0	13.6	13.5	2.1	6.6	6.4	8.3	73	45	72	S 2	S 7	S 3	9	1	0	—	
22	53.7	53.6	53.9	17.1	21.1	15.7	18.0	11.8	10.3	12.2	12.1	71	66	91	S 3	S 2	0	1	8	10	9.4	K, ● a, p.
23	53.0	51.1	50.2	17.9	24.5	14.8	19.1	13.0	12.1	13.1	12.0	79	57	96	SE 3	S 1	SSE 1	5	10	3	21.0	K, ● n, a, p.
24	46.2	50.4	53.2	15.3	5.9	4.3	8.5	4.3	12.5	6.5	5.2	97	94	84	S 2	NW 9	NNW 4	10	10	3	0.5	●^{0} n, 1, a.
25	54.7	55.2	55.6	4.6	6.6	2.6	4.6	0.7	4.9	4.1	4.9	78	57	89	NNW 6	NW 6	0	10	10	5	—	
26	55.7	55.0	54.4	7.4	11.6	6.0	8.3	0.6	5.0	4.3	4.9	65	42	70	0	WNW 2	0	1	10	7	—	
27	53.2	52.0	49.8	6.6	12.0	8.0	8.9	1.5	5.3	4.7	4.5	73	45	57	ENE 6	ENE 6	ENE 7	2	2	8	—	
28	47.4	46.6	45.2	6.0	5.0	5.2	5.4	4.4	4.1	5.9	6.0	59	90	90	ENE 7	ENE 8	ENE 7	10	10	10	14.2	●^{0} a, 2, p, 3.
29	42.8	43.1	43.3	5.5	8.2	8.4	7.4	4.6	6.2	7.4	8.0	93	92	97	ENE 6	ENE 8	ENE 6	10	10	10	14.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	43.3	45.5	47.5	8.6	10.0	9.5	9.4	8.0	7.3	7.5	7.6	93	82	86	ENE 7	ENE 10	ENE 3	10	10	10	0.4	● n, 1, a, 2, p.
31	49.5	51.1	52.5	10.0	13.4	10.2	11.2	8.4	7.3	6.4	8.0	79	56	86	ENE 4	E 4	0	10	10	10	0.8	●^{0} a, p.
Срд. Mtt.	752.4	752.7	752.8	11.5	16.2	10.7	12.8	6.3	7.8	7.5	7.9	76	57	80	3.1	4.5	1.9	5.5	7.4	5.1	101.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	753.7	753.9	11.5	19.7	10.0	13.7	6.1	8.1	6.3	8.2	81	37	89	0	0	0	2	4	1	—	⌓ 3.
2	53.5	51.7	50.3	12.3	18.7	11.2	14.1	4.0	8.6	8.0	9.2	82	50	93	0	SSW 2	0	2	8	10	0.4	⌓ n, 1, a; ● p.
3	48.7	47.9	45.9	11.4	16.3	11.9	13.2	8.0	8.7	8.3	8.8	87	60	85	SSW 3	SSW 4	ESE 1	10	10	10	0.8	●^{0} n.
4	42.1	41.6	45.4	13.0	13.8	8.8	11.9	8.7	9.6	10.2	7.6	87	87	91	SSE 4	SW 8	SSW 1	10	10	2	2.7	●^{0} n, a.
5	46.1	45.3	44.4	10.2	14.8	10.6	11.9	3.5	8.2	7.4	8.6	89	59	91	0	S 2	ESE 1	10	10	5	0.3	● n, p.
6	44.7	44.6	45.3	12.4	18.0	9.9	13.4	5.3	8.1	7.3	8.5	76	48	94	S 4	0	0	10	8	3	0 7	●^{0} p.
7	45.4	45.0	44.8	11.8	16.8	11.6	13.4	3.6	8.8	8.7	9.4	86	62	94	0	0	0	8	10	10	0.6	●^{0} n, p.
8	44.3	44.7	45.7	13.2	15.9	11.8	13.6	8.1	9.3	8.7	9.1	83	64	88	W 3	N 4	0	10	8	3	0.1	●^{0} 3.
9	46.9	48.0	49.1	9.2	14.2	11.2	11.5	6.8	8.2	8.1	8.4	95	67	85	NE 3	NNE 2	ENE 2	10	10	9	0.0	●^{0} n, a.
10	49.0	49.4	48.4	11.8	12.5	11.4	11.9	2.9	7.8	7.6	8.9	76	71	89	ENE 1	ENE 2	0	4	10	1	—	
11	47.7	46.3	45.0	14.3	19.8	13.6	15.9	2.7	8.7	6.9	8.5	72	40	73	0	SSE 2	0	3	5	2	—	⌓ n, 1, a.
12	44.6	44.2	44.0	12.6	18.7	12.7	14.7	6.2	9.3	9.2	9.6	87	57	89	0	S 4	0	10	9	4	1.4	●, K p.
13	42.0	40.0	38.2	13.2	16.9	14.1	14.7	9.3	10.0	9.3	11.3	89	65	95	E 4	E 8	E 4	10	10	10	4.1	
14	38.7	38.9	39.6	14.6	19.1	15.6	16.4	13.8	11.0	12.5	11.5	89	76	87	E 4	ENE 4	ENE 4	10	10	10	1.3	● n, a, 2, p.
15	40.8	42.0	44.0	17.5	24.4	17.6	19.8	14.2	11.2	9.9	10.3	75	44	68	ENE 9	ENE 8	0	5	5	2	—	●^{0} n.
16	46.7	47.2	48.7	19.2	22.1	15.5	18.9	10.0	11.3	10.7	12.1	68	54	92	E 1	SE 2	0	1	8	10	0.0	⌓ n, 1; ●, K p.
17	49.9	49.1	49.7	18.5	25.1	15.1	19.6	10.5	10.0	8.9	11.0	61	38	86	NE 1	NE 2	NE 6	0	5	10	14.7	▲, K p; ● p, 3.
18	48.0	47.4	47.1	17.0	21.1	16.6	18.2	12.1	10.6	10.4	11.2	74	56	79	NE 3	NE 3	0	6	9	10	0.2	●^{0} n; K p.
19	46.6	45.6	45.8	18.8	25.1	17.1	20.3	11.8	11.7	7.1	10.9	72	30	75	0	NNE 2	0	0	6	9	0.0	●^{0} n, 2, 3.
20	44.7	43.7	43.2	16.5	23.4	15.2	18.4	9.6	10.3	9.2	8.9	73	43	69	N 1	NNE 2	NNE 2	0	4	7	—	
21	42.9	43.4	43.4	8.3	11.0	6.4	8.6	6.4	5.5	4.6	6.6	67	47	91	NNE 8	W 4	0	10	10	10	1.7	●^{0} p.
22	43.3	44.3	45.7	7.9	12.6	9.2	9.9	2.9	6.5	6.5	8.3	82	60	96	SE 4	ESE 2	0	10	10	3	0.6	● n, a, p.
23	43.7	44.0	44.5	12.1	19.7	13.4	15.1	4.0	8.0	7.9	10.7	76	47	94	ENE 1	ESE 2	0	10	6	10	0.9	●^{0} n, p.
24	44.9	45.0	45.5	13.8	19.9	14.4	16.0	11.2	10.2	12.0	11.9	87	70	94	0	NNW 2	0	10	9	2	—	●^{0} n.
25	45.5	44.2	43.4	13.7	22.4	17.0	17.7	9.5	11.0	11.1	12.3	95	55	86	0	0	ENE 1	10	8	3	1.2	≡ n, 1, a.
26	44.6	47.1	47.8	11.4	12.6	11.4	11.8	11.2	9.4	9.6	9.8	95	89	98	WNW 4	WNW 8	WNW 5	10	10	10	7.6	● n, a, p.
27	48.6	49.7	49.6	13.4	17.2	14.2	14.9	10.1	8.6	7.8	8.0	75	54	66	NE 4	ENE 6	0	5	8	10	—	●^{0} n.
28	49.4	47.9	50.2	12.6	16.6	10.7	13.3	8.3	6.9	5.8	8.7	63	41	92	NNE 3	NE 2	NNE 2	10	10	10	0.2	●^{0} p.
29	51.2	50.3	50.6	12.2	20.2	15.1	15.8	10.4	8.1	8.4	9.1	76	48	71	NE 2	NE 5	ENE 5	10	10	9	1.6	● n, p, 3; △ 3.
30	50.5	50.7	51.9	16.5	22.2	16.1	18.3	9.8	10.4	9.9	9.8	74	50	72	WNW 4	N 4	N 1	0	4	2	0.2	●^{0} n.
Срд. Mtt.	746.3	746.1	746.4	13.4	18.4	13.0	14.9	8.0	9.1	8.6	9.6	80	56	82	2.4	3.2	1.2	6.9	8.1	6.6	41.3	

1894.

Полыновка. — Polynowka.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	749.5	747.0	13.6	22.5	15.3	17.1	10.5	10.8	10.6	12.1	94	52	93	0	WNW 4	W 1	10	8	3	2.9	● n, p.
2	46.6	46.8	47.5	15.5	17.1	14.6	15.7	11.7	9.9	7.4	6.4	76	51	68	NW 4	NNW 8	NW 2	4	4	3	—	●^{0} n.
3	47.6	47.4	46.9	11.4	15.1	9.6	12.0	3.8	7.1	6.3	6.1	71	50	69	0	NNW 3	0	0	10	2	—	⌓ n, 1, a.
4	50.5	54.8	53.3	9.7	14.4	10.3	11.5	3.7	5.9	5.3	7.3	65	44	78	0	NNW 3	0	3	8	4	—	
5	55.4	55.9	57.1	12.2	17.1	10.4	13.2	7.0	7.8	6.9	8.9	74	47	95	W 2	NNW 3	0	6	6	10	2.5	● p, 3.
6	59.0	58.5	57.6	11.6	17.1	11.2	13.3	4.0	7.7	6.5	8.6	76	45	86	0	NNW 3	0	0	5	0	—	●^{0} n.
7	57.6	56.1	55.0	13.6	18.9	15.8	16.1	6.4	9.0	6.7	8.7	78	41	64	NW 1	N 3	N 1	3	3	2	—	⌓ n.
8	55.4	54.5	53.2	15.3	22.5	15.8	17.9	7.2	7.4	7.6	9.2	58	38	68	NNE 2	N 5	N 1	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
9	52.6	50.7	49.6	15.6	23.1	16.3	18.3	5.8	8.5	7.8	10.6	64	37	77	NNW 1	N 3	0	0	3	1	—	⌓ n, 1, a.
10	50.1	50.0	48.6	15.8	24.4	17.9	19.4	6.0	8.7	8.6	11.2	64	38	74	0	0	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
11	48.6	48.1	47.5	19.5	26.7	16.5	20.9	8.3	11.7	11.0	12.1	70	43	86	0	WSW 3	SW 4	0	9	10	3.1	⌓ n, 1; ⚡ p; ● p, 3.
12	45.3	43.6	43.9	17.9	25.2	16.7	19.9	14.0	12.8	14.4	12.8	84	61	91	0	0	SW 4	10	10	10	3.7	●^{0} n, p.
13	47.7	49.2	48.4	17.0	23.3	16.5	18.9	14.5	11.5	10.6	11.8	80	50	84	WNW 5	W 5	SSE 3	3	4	9	—	●^{0} n.
14	49.1	50.1	51.3	16.2	21.2	16.1	17.8	11.9	12.0	10.7	11.9	87	57	87	WNW 1	W 3	0	10	10	4	—	< n.
15	54.2	54.3	53.3	18.6	25.5	19.3	21.1	8.6	11.1	10.0	12.7	70	42	76	0	SW 3	E 1	2	2	10	4.4	
16	50.9	50.4	50.0	19.3	25.3	18.6	21.1	16.3	14.4	14.5	15.3	87	61	96	S 2	SSE 3	0	7	10	10	4.6	●, ⚡ n.
17	51.3	51.3	51.0	16.9	23.3	17.3	19.2	15.4	12.8	9.4	12.7	90	44	87	SW 2	SSW 4	0	10	2	2	—	●^{0} n.
18	50.0	49.3	48.0	20.0	21.2	19.1	20.1	13.0	12.9	13.6	13.4	74	73	82	S 2	0	0	0	8	4	1.7	⌓ n, 1.
19	47.3	47.0	46.7	19.4	25.5	18.5	21.1	14.1	14.0	14.0	14.7	84	58	93	0	S 2	ESE 1	9	9	4	5.7	●, ⚡ a, p.
20	45.8	48.3	49.4	17.9	21.3	16.2	18.5	15.4	14.6	13.3	11.7	95	71	85	S 1	SSW 1	SSW 1	10	10	3	1.9	●^{0} n, 2, p.
21	49.6	49.6	50.1	18.3	24.0	16.4	19.6	10.8	11.8	10.8	11.6	76	49	83	0	SSW 5	0	4	10	3	—	
22	51.1	51.6	53.1	17.5	21.9	13.6	17.7	12.7	11.2	10.2	10.3	75	52	89	W 2	W 4	SSW 1	5	6	2	0.2	
23	53.8	53.2	52.9	18.1	19.4	15.2	17.6	10.3	11.4	11.9	12.4	74	71	97	SW 2	S 2	0	4	10	3	1.1	●^{0} n, a, p.
24	54.9	55.1	53.6	14.1	23.1	15.9	17.7	9.5	11.3	11.0	11.9	95	53	88	NNW 1	W 4	SSW 1	10	10	3	0.0	●^{0} n.
25	48.9	44.7	41.5	14.8	15.2	14.9	15.0	10.5	11.5	12.6	12.2	91	98	97	SSE 2	E 4	ESE 4	10	10	10	24.8	● n, 1, 2, p, 3.
26	37.0	36.8	37.5	15.9	18.2	16.2	16.8	14.6	12.4	12.3	12.4	92	79	90	ENE 4	E 4	ENE 3	10	10	2	3.0	●^{0} n, a, p.
27	37.5	38.2	41.5	16.9	20.4	14.9	17.4	13.3	12.8	12.3	10.9	90	69	87	NE 2	NNE 5	NE 2	10	10	8	18.0	● a, p; ⚡ a.
28	43.7	44.1	45.4	15.7	21.2	16.9	17.9	10.4	12.0	11.8	13.4	90	64	94	NNE 2	NNE 4	N 1	6	6	10	9.9	● a, p.
29	44.9	44.5	44.5	16.6	23.0	16.5	18.7	14.7	13.6	13.5	12.9	97	65	93	N 2	N 5	NNW 1	10	10	1	0.0	● n, 1.
30	42.9	41.7	43.8	17.1	23.5	12.6	17.7	10.8	14.4	10.4	10.1	79	49	94	NW 1	W 4	0	0	0	0	1.0	●^{0} 2, p.
31	44.1	44.4	45.5	11.6	14.4	7.0	11.0	7.0	8.3	7.4	7.3	82	60	98	NW 4	NW 4	W 1	3	7	0	2.1	● n, p.
Срд. Mtt.	749.2	749.0	748.9	15.9	21.1	15.2	17.4	10.4	11.0	10.3	11.1	80	55	85	1.5	3.4	1.1	5.1	6.8	4.3	90.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.6	746.9	747.7	10.0	13.1	8.1	10.4	4.8	8.2	8.6	7.5	89	77	93	NW 3	W 4	0	10	6	0	0.3	●^{0} n, a, 2.
2	47.9	47.4	48.4	13.1	18.2	11.2	14.2	3.6	8.0	6.8	8.8	72	44	89	W 2	W 2	0	2	4	0	0.1	
3	48.6	48.6	50.1	13.4	20.3	12.9	15.5	7.3	10.3	11.2	10.4	90	63	95	SSW 2	SSW 6	0	10	7	2	0.3	●^{0} n, p.
4	52.3	52.5	52.3	16.9	20.6	16.9	18.1	8.0	11.7	14.1	12.4	82	78	87	0	0	SE 1	3	10	0	0.9	●^{0} n, a, p.
5	51.6	52.2	52.9	18.1	22.7	17.1	19.3	14.1	12.8	14.7	14.1	83	72	97	S 1	S 1	SW 1	3	10	2	1.8	● n, p; ⚡ p.
6	53.7	53.1	50.8	17.0	21.6	16.7	18.4	13.4	11.9	11.6	12.0	83	61	84	WSW 3	WSW 6	SSW 3	1	6	10	0.7	●^{0} n.
7	51.5	51.6	51.5	14.0	21.2	14.3	16.5	12.1	10.6	11.5	11.2	90	58	93	W 3	S 4	S 1	10	5	2	—	●^{0} n.
8	49.6	48.1	50.2	18.7	27.2	20.7	22.2	12.7	11.7	14.7	15.6	73	55	86	SSW 4	S 7	WSW 1	0	6	10	—	⚡ p.
9	52.9	54.1	54.0	17.5	22.3	14.7	18.2	13.6	12.6	10.0	11.5	85	50	92	WNW 2	W 4	0	8	1	0	—	
10	51.6	50.7	50.3	18.3	22.9	17.9	19.7	10.0	10.7	14.6	14.2	68	70	93	SE 4	S 6	0	4	2	1	8.1	●, ⚡ a.
11	48.1	46.7	45.4	17.1	24.1	16.5	19.2	14.5	13.6	15.4	12.6	94	69	91	NW 1	0	SSE 1	3	3	10	0.1	●, < n; ⚡ n, p.
12	47.4	47.8	47.5	14.8	21.1	13.2	16.4	13.2	10.9	12.7	11.0	87	68	98	WSW 1	W 1	0	10	5	2	—	●^{0} n.
13	46.1	44.9	45.3	12.2	22.3	14.6	16.4	8.4	10.3	11.5	12.9	98	57	00	0	0	NW 1	10	7	10	8.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
14	46.8	48.3	50.3	14.3	21.1	13.2	16.2	12.8	11.7	11.9	10.5	97	65	94	WNW 1	NNW 5	0	10	2	0	—	●^{0} n.
15	50.8	50.1	48.3	11.6	13.8	15.6	13.7	7.9	9.6	10.9	12.1	95	94	92	N 1	ENE 4	NNW 1	10	10	10	14.4	● a, p.
16	49.6	50.8	51.9	16.3	22.3	18.4	19.0	14.9	13.5	13.7	15.1	98	69	96	0	0	0	10	5	10	1.0	●^{0} n.
17	51.0	50.0	49.4	19.2	28.7	21.1	23.0	16.5	14.9	16.3	13.5	90	56	73	ENE 2	ENE 6	ESE 3	10	0	0	—	●^{0} n.
18	48.6	48.2	48.6	18.1	20.3	17.6	18.7	15.5	11.7	12.7	13.2	74	72	89	ESE 6	S 6	S 5	3	8	10	0.9	● 2, p.
19	51.0	52.0	53.5	18.1	23.0	17.1	19.4	14.8	13.4	14.2	13.2	87	68	91	ESE 3	SSE 8	0	3	10	3	3.0	●, ⚡ p.
20	54.7	53.0	50.6	15.5	26.3	19.9	20.6	13.4	12.8	13.0	14.0	98	52	81	0	ESE 3	ESE 2	10	6	3	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
21	47.3	46.6	48.6	20.7	21.9	17.3	20.0	17.0	12.5	12.3	12.4	69	64	85	ESE 5	S 4	S 3	5	10	1	1.3	<^{0} n.
22	54.4	54.4	54.0	14.0	22.4	15.3	17.2	10.8	10.2	10.1	11.4	86	50	88	S 3	S 3	0	0	4	1	—	●^{0} n.
23	53.6	52.1	51.4	14.2	23.1	14.0	17.1	8.8	10.4	10.4	11.1	87	49	94	SSE 2	S 3	0	0	6	10	2.2	●, ⚡ p.
24	49.7	48.4	47.6	14.0	17.3	12.0	14.6	12.0	11.4	11.3	9.3	96	77	90	0	0	WSW 2	10	10	3	0.9	●^{0} n, p; ⚡ p.
25	46.9	47.2	46.1	14.2	17.2	10.8	14.1	10.3	10.4	10.0	8.9	87	68	93	SW 4	W 3	SW 1	9	5	2	0.0	●^{0} n, 2.
26	44.8	45.1	45.6	10.5	12.3	10.4	11.1	7.1	9.0	10.0	9.2	95	95	98	0	WNW 1	NW 4	10	10	10	11.5	⌓ n; ● a, 2, p.
27	48.1	48.6	48.2	9.7	17.3	10.2	12.4	8.6	8.1	9.4	8.6	91	64	93	WNW 5	WNW 5	WNW 1	3	7	3	—	●^{0} n.
28	43.9	40.9	40.8	10.6	16.5	9.4	12.2	8.3	8.8	9.3	8.1	93	67	92	SSE 1	W 4	WSW 2	10	10	4	3.8	● n, a, p.
29	39.9	39.9	41.9	9.0	15.1	10.7	11.6	5.8	8.1	8.7	7.8	95	68	82	W 2	NW 2	NW 4	10	10	10	3.0	●^{0} n.
30	38.5	40.0	40.9	9.6	12.2	11.3	11.0	8.8	8.6	9.3	9.6	96	89	97	WNW 4	W 3	NW 4	10	10	10	1.9	● n, a, p.
31	42.6	44.3	46.5	11.2	14.0	10.6	11.9	9.2	8.9	9.5	9.0	90	80	95	NW 5	W 3	WNW 3	6	10	10	0.0	● n, p.
Срд. Mtt.	748.7	748.5	748.7	14.6	20.1	14.5	16.4	10.9	10.9	11.6	11.3	88	67	91	2.3	3.4	1.4	6.5	6.6	4.8	64.9	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.8	748.0	11.2	16.1	10.2	12.5	8.8	9.3	9.1	8.6	94	66	93	W 2	W 3	0	10	10	9	0.9	●^{0} a, 3.
2	45.4	43.9	42.6	12.0	14.2	10.8	12.3	7.7	9.9	10.6	9.4	96	88	98	S 4	S 5	0	10	10	10	3.8	● n, a, 2, p.
3	41.4	42.8	43.2	9.5	12.4	9.6	10.5	8.8	8.3	8.8	8.4	94	83	95	SW 4	SSW 5	SW 5	10	10	4	0.0	●^{0} n, 2, p.
4	44.2	44.9	46.9	9.2	13.8	8.2	10.4	7.4	7.8	9.6	7.9	89	82	98	SSW 8	WSW 5	WSW 2	2	8	4	6.1	● a.
5	48.9	50.1	50.8	9.2	11.0	8.0	9.4	7.8	8.1	8.8	7.1	93	90	89	W 1	NNE 2	0	10	10	10	1.0	● n, a, p.
6	49.5	48.8	50.2	7.8	13.4	7.0	9.4	5.9	7.0	8.1	7.3	89	71	98	ESE 1	0	0	5	10	5	0.8	● a.
7	53.2	53.5	52.0	5.4	14.4	10.2	10.0	2.2	6.7	7.5	8.1	00	61	87	0	0	E 2	2	5	10	6.2	
8	46.0	43.6	42.9	8.6	9.0	9.2	8.9	7.3	7.4	8.3	8.0	89	98	92	E 9	ESE 6	SE 3	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p.
9	40.1	39.5	40.2	8.6	11.3	8.6	9.5	7.2	7.9	8.5	8.1	95	85	98	SSE 3	0	WNW 2	10	10	10	3.3	● 2, p, 3.
10	43.8	47.9	52.3	4.4	7.7	4.9	5.7	3.7	6.0	6.9	5.8	97	89	90	WNW 3	WNW 4	NW 1	10	10	2	1.0	● n, 1, a, 2.
11	54.1	53.1	49.8	5.5	11.2	7.8	8.2	4.2	5.6	5.4	6.4	83	54	81	SW 1	W 3	S 2	10	8	10	—	
12	44.0	41.9	37.5	7.1	11.0	9.8	9.3	4.7	6.1	7.4	9.0	81	75	00	SSE 10	S 2	S 1	3	10	10	6.9	●^{0} 2, p.
13	33.0	31.9	32.8	8.7	11.4	8.2	9.4	8.2	8.3	7.6	7.9	99	76	98	WNW 4	WNW 3	WNW 6	10	10	10	1.1	● n, 1, a.
14	33.5	38.0	43.4	6.4	5.4	2.5	4.8	2.5	6.9	6.1	4.3	96	91	77	NW 6	NW 8	NNW 5	10	10	2	0.5	●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	45.9	44.2	39.3	2.9	6.3	2.8	4.0	1.7	4.6	4.8	5.4	80	68	96	WNW 3	W 3	SW 1	10	10	10	1.0	●^{0} p, 3.
16	36.1	38.7	43.0	5.4	5.3	3.1	4.6	2.7	6.6	5.9	5.3	99	89	93	W 5	NW 8	NNW 3	10	10	6	3.1	● n, 1, a, 2, p.
17	47.3	49.6	52.8	2.4	6.0	3.0	3.8	1.5	5.0	5.2	4.3	91	75	76	NNW 6	NNW 7	NNW 6	10	9	10	—	●^{0} n.
18	52.9	52.9	50.0	1.2	7.2	3.1	3.8	0.7	4.1	5.3	4.6	82	70	81	NW 7	WNW 5	WSW 1	3	6	10	2.5	●^{0} 3.
19	41.6	42.3	42.7	7.5	11.2	3.8	7.5	2.7	7.6	6.2	5.4	99	62	90	WSW 5	NNW 7	WNW 5	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p.
20	44.2	46.1	47.9	3.2	4.8	3.4	3.8	2.4	5.6	5.9	5.6	97	92	97	WNW 3	NW 5	WNW 5	10	10	10	4.5	●^{0} n, a, 2, p.
21	49.2	49.7	50.2	2.3	4.2	3.0	3.2	1.9	4.9	5.2	5.1	91	84	96	NW 5	WNW 3	WNW 4	10	10	10	0.2	●^{0} n, a, 3.
22	48.5	47.9	47.4	3.3	6.2	2.0	3.8	2.0	5.1	4.8	4.5	88	67	85	WNW 8	WNW 8	WNW 6	10	10	1	—	●^{0} n.
23	46.5	47.4	48.4	1.5	4.6	3.4	3.2	0.4	4.3	5.2	5.5	83	82	95	W 5	W 5	0	4	10	10	—	
24	48.5	47.7	46.5	3.2	7.0	4.0	4.7	2.6	5.3	5.3	5.3	92	71	87	ENE 3	ENE 2	E 9	10	10	10	18.1	●^{0} p, 3.
25	42.0	43.1	43.7	4.0	8.1	5.2	5.8	3.6	5.9	7.5	6.6	97	93	00	ENE 1	S 1	0	10	10	10	5.0	● n, 1, a, p.
26	46.5	48.7	50.8	2.6	4.9	4.0	3.8	2.4	5.5	6.0	5.7	00	94	93	NW 5	NW 7	NW 4	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1, a.
27	51.7	52.5	53.1	4.2	8.1	7.0	6.4	3.5	6.0	6.9	6.8	97	86	91	N 1	NNW 1	0	10	10	10	—	
28	54.4	55.8	56.5	7.0	10.0	7.0	8.0	6.3	7.4	7.0	6.6	99	76	88	E 1	SSE 2	0	10	10	10	—	
29	55.3	53.7	52.9	5.1	10.4	6.4	7.3	4.3	6.4	6.6	6.1	97	70	86	0	W 4	WNW 2	10	10	10	—	
30	52.8	53.9	56.5	4.5	9.0	0.8	4.8	0.8	5.7	5.4	4.4	90	63	90	WNW 4	W 4	NW 1	10	3	1	—	
Срд. Mtt.	746.3	746.7	747.1	5.8	9.2	5.9	7.0	4.2	6.5	6.9	6.4	93	78	91	3.9	3.9	2.5	8.6	9.3	8.1	76.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.2	757.0	0.4	4.6	1.4	2.1	− 0.7	4.3	4.1	4.9	90	65	96	WNW 3	W 6	WNW 1	10	10	10	8.6	⊔^{0} n, 1, a; ● p, 3.
2	62.0	63.2	62.9	− 1.3	5.6	− 1.1	1.1	− 2.2	4.2	4.1	3.9	00	61	92	WNW 2	WNW 6	0	3	2	0	—	⊔ n, 1, a; ● n.
3	60.3	58.3	57.3	− 1.7	7.4	5.3	3.7	− 4.5	3.8	5.3	6.6	96	69	99	0	S 2	SSW 2	2	10	10	3.8	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
4	58.0	59.1	58.9	5.3	9.0	6.6	7.0	4.1	6.6	6.6	7.2	99	77	99	0	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
5	56.4	55.6	55.1	6.8	8.5	8.0	7.8	5.8	7.0	6.6	7.0	94	79	88	SW 2	W 5	WNW 4	10	10	10	—	
6	54.8	55.0	55.8	6.4	8.4	5.3	6.7	5.3	7.0	6.9	6.6	98	84	99	W 3	W 2	WNW 1	10	10	10	0.1	
7	57.4	58.7	60.3	3.4	7.2	6.1	5.6	1.6	5.8	6.9	6.3	00	91	90	WNW 1	NNW 2	WNW 1	10	10	10	—	●^{0} n.
8	62.4	63.9	65.0	6.8	8.3	7.0	7.4	5.3	7.4	6.9	6.8	00	86	91	NNW 1	W 2	WNW 2	10	10	10	0.1	
9	64.9	65.4	65.8	4.2	6.1	4.4	4.9	4.1	6.0	6.8	5.8	97	97	93	SW 1	W 2	0	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a.
10	66.7	66.9	66.4	4.0	5.3	4.4	4.6	3.6	5.8	4.6	5.6	95	69	90	0	0	0	10	10	10	0.0	
11	66.1	65.9	65.5	2.8	4.4	5.1	4.1	2.6	5.5	5.9	6.3	98	95	95	0	S 2	S 1	10	10	10	0.0	●^{0} n.
12	64.8	63.2	63.3	2.8	7.2	5.2	5.1	2.6	5.6	6.5	6.4	00	86	97	SSW 1	SSW 2	SSW 1	10	10	10	—	●^{0} n.
13	60.7	58.3	55.5	1.4	8.0	4.4	4.6	1.3	5.1	6.0	5.8	00	75	93	S 2	S 2	SSW 2	10	0	4	—	
14	53.0	52.1	50.3	0.6	8.6	− 0.4	2.9	− 0.4	4.4	5.0	3.9	92	60	89	SSE 3	S 7	0	1	0	0	—	⌓ n, 1, a.
15	48.0	47.1	44.8	0.2	5.1	4.1	3.1	− 3.0	4.7	5.5	5.8	00	85	95	0	S 2	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, a.
16	42.5	43.7	45.5	2.2	4.4	1.1	2.6	1.1	5.3	5.9	4.5	98	95	90	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	0.0	
17	42.9	38.0	34.8	− 2.0	− 1.1	− 2.3	− 1.8	− 2.3	3.7	3.8	3.6	94	96	95	NE 3	NNE 6	N 8	10	10	10	7.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	38.4	41.0	42.3	− 3.3	1.1	0.2	− 0.7	− 3.4	3.0	4.0	4.7	85	81	00	WNW 4	0	0	10	10	10	3.5	✱^{0} n, p, 3.
19	43.2	45.6	47.4	− 0.2	3.1	0.0	1.0	− 0.3	4.5	4.6	4.4	00	81	96	0	0	NNW 2	10	10	10	3.2	✱^{0} n, 1, a.
20	49.3	51.3	54.0	− 2.0	− 1.1	− 6.0	− 3.0	− 6.0	4.0	2.7	2.1	00	65	75	NNW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	0	—	✱^{0} n.
21	56.8	56.9	56.0	−16.5	− 1.8	−12.2	−10.2	−16.5	1.2	2.6	1.4	96	64	83	0	S 1	SSE 3	0	0	2	—	⊔ n, 1, a.
22	47.3	41.4	39.7	− 4.5	1.2	0.8	− 0.8	−12.7	2.9	4.9	4.8	90	98	98	SE 6	S 2	S 1	10	10	10	4.6	✱^{0} a, 3.
23	44.4	45.2	44.9	− 6.6	− 2.2	− 4.3	− 4.4	− 7.7	2.8	3.1	3.0	00	80	92	NW 3	W 2	W 2	10	10	10	0.8	✱^{0} n.
24	41.9	43.5	46.9	− 2.8	− 2.3	−11.3	− 5.5	−11.3	3.2	2.5	1.5	85	65	80	W 4	NW 5	WNW 2	9	2	2	1.9	✱^{0} n.
25	44.7	45.7	44.5	0.3	2.4	− 1.4	0.4	−13.6	4.4	4.3	3.7	94	79	90	W 5	0	SSE 2	10	10	10	1.9	✱^{0} n.
26	35.5	33.6	30.7	− 1.0	3.2	1.4	1.2	− 2.3	4.2	4.8	5.1	98	83	00	SSE 7	S 2	S 1	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, a.
27	25.0	28.0	29.8	1.9	2.3	− 0.1	1.4	− 0.1	5.3	4.4	3.6	00	80	80	SSE 2	SSW 5	S 3	10	10	0	3.1	●^{0} n, 1, a.
28	27.1	27.5	32.9	0.3	1.2	− 0.2	0.4	− 1.6	4.6	4.6	4.2	98	92	92	S 2	WSW 5	WNW 5	10	10	10	3.5	✱^{0} 2, p, 3; ● n.
29	38.6	41.3	46.4	− 0.8	0.8	− 1.4	− 0.5	− 1.4	3.8	3.7	3.9	88	77	95	W 7	WNW 5	NW 4	10	10	10	0.6	✱^{0} n, p, 3.
30	53.1	55.3	57.3	− 5.6	− 2.0	− 9.0	− 5.5	− 9.0	2.5	2.7	2.1	86	70	96	NW 4	WNW 5	0	2	5	0	—	✱^{0} n.
31	56.4	57.3	60.5	−10.8	− 3.4	−12.8	− 9.0	−14.4	1.8	2.4	1.5	96	68	95	0	0	0	10	0	0	0.0	✱^{0} 1; ⊔ n, 3; V 1, a.
Срд. Mtt.	751.0	751.2	751.5	− 0.3	3.5	0.3	1.2	− 2.5	4.5	4.8	4.6	96	79	92	2.3	2.7	1.7	8.6	8.0	7.4	43.7	

1894.

Полыновка. **Ноябрь. — November.** Polynowka.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	762.0	761.1	759.8	− 9.8	− 2.1	− 2.2	− 4.7	−15.7	2.1	2.9	2.6	97	73	68	0	W 2	W 3	10	5	4	—	⊔ n; V n, 1, a.
2	53.4	51.9	51.4	− 1.0	2.1	0.2	0.4	− 2.2	2.7	3.4	4.3	63	66	93	WSW 9	SSW 5	W 6	10	10	10	3.5	● a; ✱ p, 3.
3	49.0	52.0	50.4	1.8	1.1	0.8	1.2	0.2	3.6	4.1	4.8	68	83	98	SW 5	SSW 5	SW 1	10	10	10	0.6	✱⁰ n, 3.
4	52.2	53.0	52.5	0.6	4.0	1.4	2.0	0.5	4.8	5.3	5.0	00	87	98	0	0	SW 1	10	10	10	0.3	✱⁰ n.
5	47.9	45.2	44.1	3.2	4.1	5.2	4.2	1.0	5.8	5.2	6.3	00	85	95	SSW 3	SSW 3	SW 5	10²	10²	10	0.6	●⁰ n, a, 2, p, 3.
6	46.2	44.0	41.0	5.0	6.2	6.2	5.8	4.7	6.2	6.9	7.0	95	97	99	SW 2	SSW 5	SSW 2	10	10²	10²	9.4	●⁰ 2, p, 3.
7	41.8	48.1	54.2	− 2.4	− 6.2	−10.4	− 6.3	−10.7	3.3	1.9	1.5	87	68	75	NNE 5	NNE 7	NNE 6	10	10	10	—	●⁰ n.
8	58.2	58.6	59.0	−15.6	−13.1	−16.5	−15.1	−16 5	1.0	1.1	1.0	76	68	85	NNE 5	NNW 7	NNW 4	0	0	0	—	
9	58.1	58.9	60.5	−16.3	− 8.4	−15.2	−13.3	−17.5	1.0	1.7	1.2	82	73	86	NW 4	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	58.1	55.7	49.8	−14.2	− 5.3	− 3.0	− 7.5	−16.7	1.3	2.1	2.8	87	72	76	SSE 2	SSE 2	SSE 5	0	5	10	1.0	⊔ n, 1.
11	44.8	43.9	43.0	− 2.0	1.6	0.8	0.1	− 3.1	3.7	4.7	4.9	95	91	00	S 3	SSW 1	S 1	10²	10²	10	2.3	✱⁰ n, a.
12	38.5	38.7	45.9	0.2	1.1	0.6	0.6	0.2	4.7	4.9	4.8	00	98	00	E 2	N 2	WNW 3	10²	10²	10²	3.5	✱ 1, 2, p.
13	49.9	51.6	50.1	0.4	1.4	1.0	0.9	0.2	4.7	4.9	4.9	00	96	00	0	E 2	S 3	10²	10²	10²	4.3	●. ✱⁰ 2.
14	43.9	41.5	46.3	3.0	5.0	4.2	4.1	1.0	5.5	5.7	5.2	96	87	84	S 4	S 6	SW 10	10	10²	10	3.5	●⁰ n, 2, p.
15	54 5	57.1	57.9	3.4	4.0	4.0	3.8	2.6	5.2	5.3	5.2	90	87	85	WSW 3	S 2	0	10	10²	10	—	
16	60.7	62.7	64.7	3.2	4.0	3.4	3.5	2.9	5.8	5.9	5.8	00	97	00	SSE 2	S 1	0	10	10²	10	—	≡ 2, p.
17	65.9	66.5	67.1	3.2	3.2	1.0	2.5	1.0	5.8	5.6	4.7	00	97	96	S 1	S 1	S 2	10	10	10	—	
18	67.2	69.5	71.6	0.7	2.5	1.8	1.7	0.5	4.8	5.4	5.2	00	98	00	S 1	NW 2	NW 1	10	10²	10	1.0	●⁰ a.
19	72.1	72.1	71.1	− 1.2	− 1.0	− 1.9	− 1.4	− 1.9	4.2	4.3	4.0	00	00	00	N 2	0	W 1	10	10	10	0.5	
20	69.1	66.4	65.0	− 3.2	− 0.2	− 1.6	− 1.7	− 3.5	3.5	4.1	3.9	98	90	96	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.3	✱⁰ n, p, 3.
21	62.7	61.1	58.5	− 0.2	0.3	− 0.8	− 0.2	− 1.6	4.5	4.5	4.2	00	96	98	W 3	SSW 2	WNW 1	10	10	10	0.8	✱⁰ n, 2, p, 3.
22	56.0	54.7	54.1	− 1.2	− 1.1	− 2.0	− 1.4	− 2.0	4.0	4.0	3.9	97	95	98	0	SSW 2	SSE 1	10	10	10	1.4	✱⁰ p, 3.
23	58.6	61.3	64.0	− 2.6	− 1.0	− 2.1	− 1.9	− 2.9	3.4	3.6	3.6	93	85	92	ESE 2	NNE 1	N 1	10	10	10	—	✱⁰ n.
24	65.3	66.5	65.9	− 1.4	− 0.4	− 0.2	− 0.7	− 2.6	4.0	3.9	4.3	96	88	94	SW 1	WSW 7	WNW 5	10	10	10	—	
25	67.6	69.4	69 9	0.8	0.3	− 0.3	0.3	− 0.3	4.5	4.3	4.4	92	92	98	WNW 4	WNW 3	WNW 4	10	10	10	—	
26	67.8	66.6	64.4	− 1.8	− 1.7	1.4	− 0.7	− 2.1	3.8	3.8	4.4	95	95	87	W 6	W 8	W 7	10	10	10	0.0	
27	63.1	62.3	59.7	0.6	0.4	− 0.5	0.2	− 0.5	4.7	4.6	4.1	98	96	92	W 5	W 5	W 6	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p; ✱⁰ 3.
28	55.2	53.5	51.2	− 0.7	0.4	− 3.0	− 1.1	− 3.0	3.7	4.2	3.3	85	89	93	W 5	W 5	W 4	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 3.
29	43.8	41.6	38.8	− 3.5	0.4	0.0	− 1.0	− 6.8	3.1	4.6	4.3	90	96	92	SSW 5	SSW 6	W 4	10	10	10	3.0	✱⁰ n, 2, 3.
30	28.4	30.8	35.3	1.4	1.1	0.0	0.8	− 0.3	4.9	5.0	4.6	96	00	00	SW 4	W 3	W 1	10	10²	10²	3.9	✱ n, p, 3; ● 1, a.
Срд. Mtt.	755.4	755.5	755.6	− 1.7	0.1	− 0.9	− 0.8	− 3.2	4.0	4.3	4.1	93	88	93	3.0	3.3	3.0	9.0	9.0	9.1	40.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.2	746.6	749.7	− 0.2	− 2.1	− 4.4	− 2.2	− 4.3	4.5	3.4	3.0	00	88	92	NW 1	NNW 2	NW 5	10	10	10	0.8	✱⁰ n, p, 3.
2	52.0	45.8	45.1	− 8.0	− 2.0	2.2	− 2.6	− 8.2	2.2	3.7	4.6	90	95	85	S 2	SSW 14	W 8	10²	10²	0	0.9	✱⁰ n, a; ●⁰ p.
3	49.7	48.8	52.1	0.5	1.6	0.2	0.8	− 0.1	4.1	5.0	4.7	87	96	00	W 6	W 7	0	10	10²	10	2.9	●⁰ n, a, 2, p; ✱ a, 2.
4	52.5	51.7	58.3	− 2.3	0.4	− 5.4	− 2.4	− 5.5	3.9	3.8	2.7	00	80	87	0	NW 6	NW 1	10	4	0	0.2	✱⁰ n, 1, a; ●⁰ a.
5	64.7	66.4	62.0	−10.5	− 8.0	− 8.1	− 8.9	−12.5	1.8	1.8	2.1	90	75	85	0	S 1	S 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
6	52.9	50.1	49.3	− 2.9	− 0.2	− 0.2	− 1.1	− 8.4	3.3	3.8	3.8	90	83	85	WSW 8	WSW 10	NW 2	10	10	10	0.4	✱⁰ p.
7	52.3	55.3	60.5	− 3.0	− 4.0	−10.0	− 5.7	−10.7	3.1	2.1	1.7	86	80	82	NW 4	NNW 2	NE 1	10	0	2	—	
8	64.7	66.3	67.4	−15.9	−12.6	−15.1	−14.5	−17.4	1.1	1.4	1.1	85	82	86	0	E 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
9	66.9	65.7	65.1	−16.9	−13.8	−11.8	−14.2	−17.2	0.9	1.2	1.4	80	82	78	ESE 3	SE 6	SE 5	1	10	10	0.5	⊔ n, 1.
10	62.3	60.9	59.5	−10.0	−10.1	−11.2	−10.4	−11.8	1.8	1.7	1.7	88	85	90	SSE 4	S 2	SE 1	10	10	10⁰	3.8	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	60.2	61.0	63.2	−17.1	−14.1	−21.6	−17.7	−22.0	1.1	1.2	0.7	95	85	93	0	0	0	10	0	0	—	✱⁰ n.
12	63.0	62.9	62.9	−22.3	−20.4	−15.0	−19.2	−24.2	0.6	0.7	1.2	90	83	89	0	SSE 2	E 1	0	0	10	—	⊔ a, 1, a, 2, p; V p, 3.
13	63.8	63.5	64.4	−11.4	− 8.6	− 7.8	− 9.3	−15.1	1.6	1.9	2.2	86	82	89	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	
14	62.1	60.0	56.5	− 7.8	− 6.2	− 8.4	− 7.5	− 8.4	2.2	2.2	2.0	91	80	86	S 5	S 7	S 7	10	1	4	—	
15	49.8	46.2	46.7	− 6.7	− 4.8	− 2.4	− 4.6	− 9.9	2.2	2.5	3.3	82	80	86	S 5	SSW 7	SSW 6	10	10	10	0.2	✱⁰ a.
16	52.4	52.3	46.9	−11.4	− 4.6	− 6.2	− 7.5	−11.4	1.7	2.7	2.5	96	84	92	0	ESE 5	ESE 10	4	10	10	3.7	⊔ n, 1; ✱⁰ p, 3.
17	42.4	43.3	44.4	− 3.2	− 4.2	− 6.3	− 4.6	−10.6	3.1	2.7	2.6	87	82	93	S 6	SSW 5	0	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a.
18	46.2	48.2	47.9	−10.6	−10.8	−11.7	−11.0	−14.2	1.7	1.5	1.5	87	81	88	WNW 2	W 1	W 2	1	1	10	3.1	✱⁰ p, 3.
19	48.7	49.8	49.7	−18.1	−16.3	−14.1	−16.2	−23.0	0.9	1.0	1.4	93	85	93	0	SE 1	E 4	0	2	10	1.2	✱⁰ n; ⊔ n, 1.
20	50.2	54.0	59.4	−11.8	−12.1	−13.1	−12.3	−14.2	1.6	1.4	1.4	92	84	90	E 5	ENE 6	E 7	10	8	10	0.3	✱⁰ n, 1, a.
21	62.8	62.3	57.8	−14.4	−16.9	−12.3	−14.5	−17.0	1.2	1.0	1.5	83	85	87	E 6	ESE 7	ESE 7	10	10	10	1.3	
22	53.4	54.5	55.3	− 4.2	− 3.9	− 4.4	− 4.2	−12.3	3.2	3.0	3.0	95	89	92	SSE 5	S 4	S 1	10	10	10	0.1	✱⁰ n, 1, a.
23	53.7	51.3	50.7	− 5.5	− 5.2	− 3.0	− 4.6	− 6.1	2.7	2.6	3.3	91	86	90	SE 3	SE 4	SSE 5	10	10	10	0.1	
24	51.7	52.0	53.2	− 2.8	− 1.9	− 1.0	− 1.9	− 3.0	3.6	3.3	4.0	96	84	95	S 4	S 4	SSW 4	10	10	10	0.0	✱⁰ n.
25	55.6	55.6	54.2	− 0.8	− 0.2	0.3	− 0.3	− 1.0	3.7	3.8	4.7	87	83	00	SSW 1	SSW 6	WSW 5	10	10	10	0.1	✱⁰ n.
26	54.6	54.0	43.8	− 0.6	− 1.0	0.1	− 0.5	− 3.5	3.9	3.8	4.5	88	89	98	WNW 2	SSW 2	SW 5	1	10	10	2.6	✱⁰ n, p, 3.
27	35.4	35.7	37.1	2.8	1.0	− 3.0	0.3	− 3.0	5.0	4.2	2.9	89	82	80	WSW 6	SSW 5	W 6	10	10	0	0.5	●⁰ n; ✱ 2, p.
28	37.8	42.3	44.7	− 2.0	− 3.1	− 8.4	− 4.5	− 8.4	3.5	2.8	2.1	88	76	88	WNW 5	W 5	0	9	10	5	0.0	✱⁰ n, p.
29	43.6	41.4	37.7	− 6.0	− 6.2	− 1.4	− 4.5	−10.1	2.4	2.2	3.1	86	78	75	0	S 5	SSE 8	2	10	10	—	
30	38.7	40.6	43.5	− 4.5	− 3.4	− 3.4	− 3.8	− 4.4	2.3	2.6	2.8	71	75	80	S 4	S 7	SSE 4	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
31	44.8	45.8	46.0	− 3.4	0.0	− 1.0	− 1.5	− 4.8	3.1	3.9	3.9	88	85	90	SSE 2	SSE 2	SE 7	10	10	10	1.9	
Срд. Mtt.	752.6	752.7	752.7	− 7.5	− 6.3	− 6.7	− 6.8	−10.4	2.5	2.6	2.6	89	83	89	2.9	4.5	3.7	7.4	7.3	7.5	24.6	

1894.

Вятка. Wjatka.

Широта — Breite: 58° 36′. Долгота — Länge: 49° 41′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.8	713.6	719.3	— 6.8	—15.4	—26.6	—16.3	*—26.6*	2.6	1.1	0.4	97	82	77	0	N 7	NW 7	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⊹ 2.
2	27.3	33.5	40.6	—27.0	—25.3	—30.0	—27.4	—30.8	0.4	0.4	0.3	77	76	76	N 2	N 3	NNE 3	10	10	0	—	
3	47.4	50.7	53.0	—30.0	—31.4	—35.4	—32.3	*—35.4*	0.3	0.3	0.2	77	77	77	N 3	NE 3	N 2	10	0	0	—	
4	50.1	44.8	43.2	—37.5	—30.4	—27.0	—31.6	—39.3	0.1	0.3	0.4	74	76	79	NW 5	W 7	W 3	10	10	10	0.2	✱ a, 2.
5	44.8	42.9	33.0	—23.8	—18.0	—11.0	—17.6	*—27.0*	0.5	0.9	1.8	81	84	92	0	SW 3	SW 9	10	10	10	2.0	✱ p, 3.
6	34.0	39.0	47.1	— 1.8	— 3.0	— 7.6	— 4.1	*—11.0*	3.8	3.2	1.8	96	87	73	NW 12	NW 9	NW 5	10	8	0	0.2	✱ n, 1, a.
7	53.9	55.5	54.7	— 8.8	— 6.8	— 4.8	— 6.8	—12.3	2.1	2.4	2.8	91	90	88	0	W 3	SW 9	10	4	10	—	
8	52.7	52.6	53.6	— 7.4	— 8.4	— 8.0	— 7.9	— 8.7	2.3	1.9	2.2	92	78	88	W 12	W 7	SW 2	10	10	8	—	
9	53.5	53.8	56.7	—10.4	— 8.8	— 8.8	— 9.3	—10.5	1.7	1.8	1.8	84	80	80	W 12	NW 16	W 3	0	10	10	0.4	↙, ⊹ 2; ✱ p, 3.
10	58.4	57.4	55.5	—10.6	—10.3	—12.8	—11.2	—12.8	1.7	1.6	1.4	87	80	86	0	SW 7	SW 7	10	10	10	1.5	✱ a, 2, p.
11	54.4	56.4	56.2	—12.8	— 9.6	— 8.4	—10.3	—15.6	1.4	1.9	2.1	89	90	87	NW 2	W 2	SW 2	0	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
12	54.3	53.7	53.5	— 9.0	—10.5	—11.6	—10.4	*—11.6*	2.2	1.8	1.6	96	91	91	SW 2	S 2	SE 2	10	10	9	1.0	✱ a, 2, p, 3.
13	51.8	52.1	54.8	—11.7	—11.0	—12.6	—11.8	—12.8	1.6	1.7	1.4	88	86	80	SE 5	E 5	SE 5	10	10	10	0.6	✱ 1, a, 2, p.
14	56.6	58.6	59.3	—13.0	—15.0	—19.6	—15.9	—19.6	1.4	1.1	0.8	83	79	84	SE 7	SE 7	SE 5	10	10	9	—	
15	60.1	59.4	58.5	—25.0	—18.3	—18.8	—20.7	—25.1	0.5	0.9	0.8	83	84	85	0	SSE 1	S 3	0	10	8	—	
16	56.3	54.8	53.0	—22.0	—18.2	—18.2	—19.5	—23.5	0.7	0.9	0.9	85	85	85	SW 9	WSW 12	NW 7	2	9	8	—	
17	47.1	45.4	44.1	—16.8	—14.0	—12.6	—14.5	—23.6	1.0	1.3	1.4	87	83	86	WSW 16	W 9	NW 5	9	10	10	1.8	⊹ n; ↙ 1; ✱ p, 3.
18	43.7	45.2	44.2	—10.0	— 8.6	— 9.0	— 9.2	*—12.6*	1.9	2.0	2.0	91	89	92	W 3	W 1	NW 1	10	10	10	1.0	✱ n, 1, p, 3.
19	45.5	46.8	46.6	— 9.4	— 7.4	— 6.8	— 7.9	—10.1	2.0	2.3	2.5	92	90	91	0	W 1	SE 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
20	42.8	40.7	39.1	— 9.0	—10.2	—11.9	—10.4	—11.9	2.0	1.8	1.5	89	85	86	S 16	S 12	SW 5	10	10	10	2.0	↙ 1; ✱ p, 3.
21	39.2	40.7	41.2	—15.0	—12.0	—10.6	—12.5	—15.3	1.3	1.6	1.8	90	89	90	W 5	S 3	SE 1	5	9	10	—	ᗜ n.
22	42.6	41.9	39.4	—13.0	—13.2	—11.4	—12.5	—14.3	1.4	1.4	1.7	87	86	89	SE 5	SE 7	SE 9	10	9	10	0.5	
23	35.0	33.9	33.9	— 6.0	— 0.7	— 0.4	— 2.4	*—11.4*	2.8	4.1	3.8	97	94	84	SE 5	SSW 2	SW 12	10	3	8	1.0	✱ n, p.
24	38.9	37.0	33.5	— 1.0	0.4	— 0.2	— 0.3	— 1.8	3.7	4.5	4.0	86	94	89	S 5	SSW 9	SW 12	10	10	10	0.4	✱ p, 3.
25	34.2	34.8	34.9	0.0	— 0.5	— 2.2	— 0.9	— 2.3	4.2	3.7	3.8	90	83	99	SW 7	SW 9	SW 2	10	9	9	2.5	✱ p, 3.
26	39.6	41.6	40.8	— 6.8	—10.4	— 6.8	— 8.0	—11.1	2.6	1.6	2.4	96	81	90	W 5	S 5	NW 9	10	5	10	1.0	✱ p, 3.
27	44.8	45.4	43.0	— 2.0	— 1.8	— 2.3	— 2.0	— 6.8	3.2	3.2	3.2	83	80	84	W 9	SW 7	SW 9	9	10	10	1.0	✱ p.
28	41.5	40.7	38.9	— 2.4	— 1.6	— 2.8	— 2.3	— 3.8	3.2	3.7	3.2	83	90	88	SW 9	SW 12	SW 14	10	10	5	0.5	⊹ 3.
29	40.1	42.1	44.4	— 1.8	1.0	— 0.4	— 0.4	— 3.0	3.6	4.3	3.8	90	87	86	SW 19	SW 12	SW 14	10	10	10	0.8	⊹ n; ↙ 1; ✱ p.
30	48.2	49.8	52.2	— 2.8	— 1.7	— 2.8	— 2.4	— 2.9	3.6	3.7	3.5	96	92	94	SW 12	SW 9	SW 7	10	10	10	0.0	✱ n, p.
31	52.0	54.0	53.5	— 3.8	— 6.2	— 7.8	— 5.9	— 8.3	3.2	2.6	2.2	92	94	90	W 3	WSW 7	WSW 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	745.1	745.8	745.9	—11.5	—10.6	—11.3	—11.1	—14.9	2.0	2.1	2.0	88	85	86	6.1	6.4	5.8	8.5	8.9	8.5	19.4	

Высота — Seehöhe: 181.2 m?

Февраль. — Februar.

Применен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.87 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	753.3	753.3	753.5	— 9.0	— 8.8	— 9.8	— 9.2	— 9.9	2.0	2.0	1.8	89	88	89	WSW 9	SW 9	SW 3	10	10	10	0.0	✱ a, 2.
2	52.7	51.6	50.9	—11.6	—15.1	—13.8	—13.5	—14.3	1.6	1.1	1.2	91	79	78	SW 3	S 5	S 5	10	2	0	—	
3	49.0	48.1	47.6	—19.8	—15.0	—11.0	—15.3	*—19.8*	0.8	1.1	1.7	84	78	88	S 7	S 5	WSW 12	0	10	10	—	
4	48.4	46.7	45.6	—12.8	—11.6	—14.2	—12.9	*—14.2*	1.4	1.5	1.3	87	83	86	S 3	S 5	S 5	10	10	10	3.0	✱ a, 2, p, 3.
5	41.5	39.6	37.4	—11.2	—11.8	—12.8	—11.9	—14.3	1.6	1.5	1.4	87	83	87	S 7	S 3	S 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a.
6	35.3	35.5	34.5	—11.0	— 5.6	— 5.4	— 7.3	—13.3	1.8	2.8	3.0	94	93	98	S 5	SW 2	SE 2	10	10	10	5.0	✱ n, 1, a, p, 3.
7	34.0	34.6	32.7	— 5.0	— 9.0	—11.5	— 8.5	*—11.5*	3.0	2.0	1.6	98	88	90	0	W 2	SW 2	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
8	22.1	15.9	13.9	— 7.0	— 7.0	—12.2	— 8.7	*—12.2*	2.5	2.4	1.6	95	92	92	SE 16	SE 16	SE 5	10	10	10	—	↙, ⊹ 1, a, 2.
9	11.8	15.1	20.4	— 5.8	— 7.2	— 7.8	— 6.9	*—12.2*	2.9	2.3	2.3	97	90	91	SSE 5	W 9	NW 2	10	10	10	1.0	
10	20.4	23.6	23.7	— 5.4	— 3.6	— 4.8	— 4.6	— 8.3	3.0	3.3	2.9	97	94	91	SSE 5	S 3	SE 3	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a.
11	22.2	22.0	20.4	— 2.0	— 0.1	— 0.8	— 1.0	*— 4.8*	4.0	4.2	4.0	00	91	91	S 12	S 14	SE 7	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a.
12	14.9	16.3	20.6	— 1.0	— 2.2	— 5.3	— 2.8	*— 5 3*	4.3	3.6	2.8	00	91	94	SE 12	W 16	SW 3	10	10	5	2.0	✱ 1, a; ↙ 2; ⊹ a, 2, p.
13	21.5	21.0	12.6	— 6.6	— 4.8	— 3.8	— 5.1	— 7.3	2.7	2.9	3.4	97	93	97	S 5	S 9	SW 7	10	10	10	3.0	✱ a, p, 3.
14	20.3	21.9	26.0	— 6.7	— 1.8	— 2.6	— 3.7	— 8.3	2.7	3.8	3.4	97	93	91	SW 5	SSW 12	SW 9	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2.
15	31.5	34.7	38.1	— 6.2	— 5.2	— 7.6	— 6.3	*— 7.6*	2.5	2.8	2.2	91	90	89	SW 7	W 3	SW 2	10	10	10	0.0	✱ 2, p, 3.
16	40.9	42.3	42.1	— 9.2	— 5.6	— 6.8	— 7.2	— 9.3	2.1	2.5	2.2	94	82	82	0	0	SE 3	10	5	10	—	
17	39.1	37.3	35.8	— 8.2	— 5.1	— 7.0	— 6.8	— 8.3	2.1	2.3	2.1	85	74	77	ENE 16	ENE 9	E 9	10	10	8	—	↙, ⊹ 1.
18	34.6	36.5	41.4	— 8.0	— 7.6	—15.2	—10.3	*—15.2*	2.0	1.9	1.1	82	78	81	ENE 12	NE 3	ENE 3	10	5	0	—	
19	44.7	47.3	49.7	—22.0	—15.6	—15.8	—17.8	—22.3	0.7	1.1	1.2	83	82	90	NW 3	W 2	0	0	6	8	—	
20	51.5	51.0	47.3	—16.2	—11.1	—10.4	—12.6	—18.3	1.1	1.7	1.9	92	89	93	SW 5	S 3	NE 3	9	10	10	—	
21	45.0	45.0	47.9	— 7.8	— 5.0	— 2.8	— 5.2	—10.4	2.3	2.8	3.4	93	91	92	W 9	W 9	SW 7	10	10	10	—	
22	51.4	51.5	49.3	— 8.6	— 3.1	— 5.0	— 5.6	— 9.3	2.2	3.4	2.8	95	93	91	0	SW 12	SW 12	0	4	9	—	
23	47.3	46.7	49.4	— 9.2	— 9.0	—11.8	—10.0	*—11.8*	2.0	2.0	1.5	87	92	83	SW 9	SSW 9	SE 2	10	10	5	0.5	✱ a, 2.
24	51.5	52.9	51.9	—14.2	— 9.2	— 7.4	—10.3	—14.3	1.4	1.7	2.3	90	77	93	S 2	E 2	SE 3	5	8	10	0.2	✱ p.
25	50.8	48.7	50.9	— 8.6	— 5.6	— 3.6	— 5.9	— 9.1	2.0	2.7	3.0	86	90	86	SE 3	SE 3	SE 5	9	10	10	—	
26	50.5	49.2	48.5	—10.6	— 4.8	— 7.0	— 7.5	—10.8	1.4	1.6	1.6	71	50	63	SSE 5	SE 9	SE 9	5	5	2	—	
27	47.9	47.8	48.6	— 7.6	— 1.4	— 5.3	— 4.8	— 7.9	1.6	2.4	2.8	64	58	92	SE 3	SE 5	SE 9	0	8	10	1.2	✱ p, 3.
28	53.7	52.3	50.0	— 9.0	— 6.2	— 9.8	— 8.3	*— 9.8*	2.0	2.2	1.8	91	75	88	SSE 5	SSE 9	SE 9	6	2	1	—	
Срд. Mtt.	738.9	738.9	739.0	— 9.3	— 7.1	— 8.3	— 8.2	—11.4	2.1	2.3	2.2	90	84	88	6.2	6.7	5.2	8.0	8.4	8.1	23.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	750.6	749.6	-12.8	-7.6	-8.8	-9.7	-13.1	1.5	2.0	2.1	93	82	90	SSE 3	SSE 9	SE 2	0	3	10	—	
2	51.6	53.2	54.4	-10.0	-7.1	-8.2	-8.4	-11.5	1.9	2.2	2.1	95	84	88	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10	—	
3	54.8	53.3	49.5	-8.6	-5.1	-9.4	-7.7	-9.4	2.2	2.5	2.1	94	81	94	0	SE 3	SE 2	10	10	0	—	
4	46.6	45.5	43.7	-11.6	-9.8	-13.2	-11.5	-13.3	1.7	2.0	1.5	94	95	94	0	0	0	10	9	10	—	
5	41.6	41.1	41.7	-14.2	-11.2	-12.8	-12.7	-14.6	1.4	1.8	1.6	92	95	96	0	0	0	10	3	10	0.0	✻ a, 2.
6	41.9	42.5	43.6	-12.0	-8.6	-7.8	-9.5	*-12.8*	1.7	2.3	2.5	95	99	00	0	0	SE 3	10	10	10	—	
7	43.5	42.8	41.8	-8.0	-5.2	-3.8	-5.7	-9.3	2.5	3.0	3.2	99	97	93	SE 2	SE 7	SE 9	10	10	9	1.0	✻ a, 2, p; ⇸ 3.
8	40.6	42.1	44.4	-5.4	-6.7	-7.8	-6.6	-8.8	2.9	2.3	2.3	95	83	93	SSE 3	S 7	SW 2	10	10	10	1.5	✻ 1, a, 2, p, 3.
9	47.1	50.6	51.1	-7.0	-3.6	-7.6	-6.1	-8.0	2.6	2.8	2.2	97	81	85	W 2	W 2	0	10	10	5	1.0	✻ 1, a, p.
10	45.8	41.5	41.9	-8.0	-5.6	-9.8	-7.8	-11.3	2.3	2.8	1.9	95	92	91	ENE 5	ENE 9	N 5	10	10	0	2.7	✻ a, 2, p; ⇸ p.
11	44.0	44.3	44.1	-15.8	-8.6	-12.4	-12.3	-16.5	1.2	1.7	1.5	90	74	84	0	NW 2	NW 2	7	5	10	—	
12	43.9	44.8	46.4	-17.8	-10.2	-18.6	-15.5	-18.7	0.9	1.4	0.8	80	68	77	0	NW 7	NW 5	5	5	0	—	
13	47.3	47.5	48.0	-20.0	-12.0	-18.2	-16.7	-22.8	0.7	1.2	0.9	83	65	82	NW 3	W 3	WNW 2	7	0	0	—	
14	50.9	54.0	56.2	-18.4	-8.1	-11.4	-12.6	-18.6	0.9	1.4	1.1	89	55	62	E 2	NE 3	NE 2	0	0	0	—	
15	58.4	58.6	56.9	-19.4	-7.6	-12.8	-13.3	-19.5	1.2	1.5	1.2	90	60	73	SE 2	0	E 3	0	0	0	—	
16	56.3	54.8	55.0	-18.0	-8.7	-9.2	-12.0	-18.0	1.0	1.7	1.8	87	72	82	SE 3	S 9	SE 5	0	4	9	—	
17	53.6	54.4	52.9	-11.2	-3.2	-8.7	-7.7	-11.2	1.4	2.0	1.6	77	54	69	S 9	S 5	SE 7	9	5	9	—	
18	52.8	50.8	48.0	-13.0	-4.4	-7.0	-8.1	-13.1	1.2	1.7	1.7	73	52	65	S 5	S 5	SSW 5	8	3	8	—	
19	47.0	45.2	43.5	-8.0	-3.8	-5.2	-5.7	-9.3	1.7	2.6	2.1	70	76	69	SW 9	S12	SSW 9	10	10	10	—	
20	39.4	38.0	37.3	-9.6	-6.4	-6.8	-7.6	-10.3	1.7	2.3	2.6	79	83	95	S12	S12	SW 3	10	10	10	3.0	✻ p, 3.
21	39.0	42.9	47.1	-6.6	-4.8	-10.0	-7.1	-10.0	2.6	2.2	0.9	96	70	46	0	NE 7	NE 2	10	8	0	0.4	✻ n, 1, a.
22	50.2	51.1	47.3	-15.6	-4.6	-10.4	-10.2	-15.9	0.8	1.5	1.1	61	46	55	NE 5	ESE 2	SE 2	0	0	2	—	
23	41.3	39.0	38.2	-12.8	-4.5	-6.8	-8.0	-15.3	1.5	2.1	2.5	93	66	92	S 7	S 7	SW 2	0	0	10	0.4	✻ p, 3.
24	41.1	44.1	43.6	-3.8	-2.2	-5.6	-3.9	-7.3	3.2	1.8	2.0	93	46	67	NW 7	W 3	SW 9	9	0	0	—	
25	41.1	36.9	37.6	-4.9	-0.6	0.8	-1.6	-6.8	2.8	3.6	3.7	90	80	76	W12	WSW12	SW 9	10	10	9	1.0	✻ 1, a, 2.
26	34.1	36.1	39.3	-1.0	2.6	-3.4	-0.6	-4.8	4.0	2.9	1.7	93	52	47	W12	W 7	SW 3	8	7	0	—	
27	34.5	28.9	29.4	-4.0	1.4	-3.2	-1.9	-6.7	2.9	4.0	2.2	87	77	61	S16	SW16	NW12	9	10	10	0.1	↙ 1, a, 2, p; ✻ p.
28	34.2	34.6	38.0	-11.8	-5.5	-8.6	-8.6	-11.8	1.4	2.0	1.5	78	65	64	NW12	NW12	NW12	0	8	9	0.0	✻ p.
29	42.7	43.4	43.1	-15.3	-10.0	-13.8	-13.0	-15.3	0.9	1.1	0.9	69	52	59	N 3	NW12	S 3	0	0	0	1.0	
30	39.3	38.6	38.5	-6.0	1.0	3.6	-0.5	-14.1	2.7	4.5	4.1	95	90	69	WSW16	WSW16	WSW16	10	10	10	1.0	✻ n, a; ↙ 1, a, 2, p, 3.
31	42.2	47.6	54.1	1.8	6.4	0.8	3.0	0.7	4.3	3.8	3.3	82	52	68	W 5	W 7	SW 2	3	0	0	—	
Срд. Mtt.	745.1	745.1	745.4	-10.6	-5.3	-8.3	-8.1	-12.2	1.9	2.3	2.0	87	72	77	5.1	6.4	4.5	6.6	5.8	5.8	13.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.6	759.1	757.9	0.4	5.8	5.0	3.7	-1.1	3.2	4.0	3.3	68	58	51	W 7	W12	NW12	0	9	0	—	
2	57.4	56.4	57.2	-0.4	6.5	3.6	3.2	-1.1	3.7	4.2	4.0	83	58	66	WSW12	WSW12	WSW 7	3	0	10	—	
3	64.2	67.0	66.5	-1.4	2.2	-1.0	-0.1	-1.4	2.6	2.2	1.8	62	40	43	NE 5	E 2	SE 2	8	1	0	—	
4	65.6	65.0	63.2	-1.8	5.8	0.6	1.5	-3.6	2.1	3.2	3.0	52	47	63	SW 5	S 3	SSE 7	7	5	4	—	
5	61.6	59.4	58.3	-2.4	4.4	1.3	1.1	-3.5	2.8	3.8	4.0	73	60	79	S 9	S 7	NW 3	5	5	0	—	
6	59.1	60.5	60.9	0.0	4.4	1.8	2.1	-1.6	4.4	4.4	4.5	95	69	86	0	0	SW 2	10	10	9	—	
7	60.5	59.1	56.9	-0.2	4.6	1.2	1.9	-1.7	3.9	4.0	4.5	87	64	91	0	W 7	NW 3	10	0	0	—	
8	55.3	54.0	51.9	1.5	7.8	2.2	3.8	-0.3	4.2	4.2	3.8	81	54	71	W 3	W 2	SW 1	7	7	0	—	
9	51.9	50.9	50.2	0.2	8.8	3.8	4.3	-1.1	3.6	4.1	3.7	75	49	61	0	0	0	0	0	0	—	
10	49.1	49.3	50.1	1.0	7.0	4.0	4.0	-0.2	3.7	4.1	3.3	73	55	54	0	0	SE 2	4	9	10	—	
11	50.8	53.4	56.1	-0.2	1.0	-4.4	-1.2	-4.4	4.4	1.8	1.4	95	37	44	NNE 5	NNE 9	SE 2	10	0	0	0.0	✻ 1, a.
12	56.6	55.2	51.7	-7.2	-1.5	-3.0	-3.9	-9.1	1.3	1.8	1.8	51	42	52	0	NW 5	SW 2	0	8	10	0.7	
13	47.9	44.7	42.5	-4.0	-0.9	-2.3	-2.4	-4.3	3.4	4.1	3.9	97	96	00	0	S 2	SE 5	10	10	10	4.0	✻ n, 1, a, 2, p, 3.
14	44.9	47.0	50.0	-4.6	1.3	-2.0	-1.8	-5.1	2.9	2.1	1.6	90	41	43	0	NE 3	NE 2	6	4	1	—	
15	52.5	53.4	53.2	-6.0	0.8	-4.0	-3.1	-7.9	1.5	2.0	1.6	52	41	47	ENE 3	0	NW 2	0	8	0	—	
16	52.4	51.3	49.5	-6.4	1.7	-0.8	-1.8	-8.5	1.7	2.3	2.6	60	45	59	S 3	SE 3	SE 3	8	8	10	0.9	
17	46.1	44.6	43.4	0.5	5.0	3.2	2.9	-2.1	4.1	4.5	4.4	85	69	76	SW 7	SW 3	SE 3	7	6	9	—	✻ n.
18	39.0	40.6	45.2	2.0	-0.8	-7.8	-2.2	*-7.8*	4.6	3.6	1.5	88	84	61	0	N12	NW 2	10	10	0	0.8	✻, ⇸ a, 2.
19	46.7	46.0	46.3	-11.4	-4.2	-8.0	-7.9	-13.1	1.1	1.6	1.4	60	48	56	N 7	N 7	NW 2	0	0	1	—	
20	45.9	43.5	44.8	-7.6	-2.5	-5.4	-5.2	-9.1	1.7	2.0	2.7	68	51	87	0	WNW 5	WNW 3	10	9	10	0.0	✻ p.
21	45.3	46.5	46.3	-8.6	-4.2	-6.2	-6.3	-8.8	1.8	1.4	2.5	80	43	87	0	NNW 5	WNW 7	4	6	1	—	
22	42.3	38.1	46.4	-5.0	1.4	-14.0	-5.9	*-14.0*	2.0	3.0	0.9	65	59	59	WNW12	WNW16	NW16	10	9	3	0.3	↙ a, 2, p, 3; ✻ p.
23	50.6	52.8	53.9	-15.3	-5.3	-7.6	-9.4	-16.7	0.8	1.5	1.2	64	49	47	NW16	NW16	NW12	0	0	2	—	↙ n, 1, a, p.
24	53.1	50.7	47.9	-8.0	3.6	3.0	-0.5	-11.6	1.5	3.2	3.4	60	53	59	NW 2	W 9	WNW 9	9	2	0	—	
25	47.4	46.4	46.2	2.0	7.7	5.0	4.9	-0.6	3.5	4.0	3.4	67	51	53	W 5	W16	SW 5	0	0	6	—	↙ 2.
26	44.2	42.9	48.2	3.8	3.7	1.6	3.0	1.5	4.3	5.6	4.8	72	94	92	W12	W12	SW 2	10	10	2	1.4	● 1, a, 2.
27	50.1	51.2	51.7	1.2	7.8	2.8	3.9	0.3	4.8	3.3	3.4	96	42	60	0	W 2	W 1	9	4	1	—	
28	52.4	51.5	51.2	2.6	10.8	6.6	6.7	1.2	4.0	4.6	4.4	71	47	60	0	W 3	WNW 2	5	8	8	0.0	● p.
29	51.6	51.3	50.2	4.8	14.4	8.8	9.3	4.4	4.6	5.7	4.8	72	47	56	0	W 3	SW 3	8	0	0	—	
30	48.9	47.6	45.5	6.4	12.1	8.6	9.0	4.7	5.0	6.2	5.2	69	59	62	W 2	W 3	SW 7	9	9	3	—	
Срд. Mtt.	751.7	751.3	751.4	-2.1	3.6	-0.1	0.5	-4.2	3.1	3.4	3.1	74	55	64	3.8	6.0	4.3	6.0	5.2	3.7	8.1	

Вятка. 1894. Wjatka.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	740.0	738.1	7.0	16.2	8.4	10.5	5.2	5.0	6.9	6.6	67	51	81	SW 9	W 9	SW 3	5	3	10	4.0	● p, 3.
2	36.8	37.4	38.4	1.8	9.4	3.6	4.9	1.5	4.5	4.6	3.8	85	52	63	NNE 5	N 7	NW 9	9	4	3	—	● n.
3	40.9	41.2	42.8	2.0	6.2	2.2	3.5	-1.3	3.2	4.2	4.0	61	59	75	N 7	W 5	NW 2	0	6	0	—	
4	45.1	45.2	45.9	1.4	13.2	9.8	8.1	0.5	4.1	6.7	6.3	82	60	69	W 5	W 5	SW 7	10	0	0	—	
5	47.7	48.8	48.8	8.0	19.0	13.6	13.5	5.8	5.8	8.3	7.0	72	51	60	W 2	W 5	0	4	1	0	—	
6	51.4	52.0	52.6	12.1	19.6	15.0	15.6	7.8	6.7	6.1	7.1	66	36	56	0	SE 2	S 2	3	1	0	—	
7	53.1	52.6	52.0	12.0	22.0	17.0	17.0	8.7	6.6	7.9	7.7	65	40	54	SE 1	SE 5	SE 2	3	5	6	—	
8	51.6	50.3	50.6	11.8	16.8	10.0	12.9	9.4	7.8	7.5	8.9	76	53	98	E 3	SE 7	SE 5	9	10	10	1.0	● a, p, 3.
9	49.3	49.3	48.8	9.5	13.8	12.6	12.0	8.5	7.5	8.1	8.1	87	69	75	SE 3	SE 7	E 2	9	9	9	1.0	
10	48.6	48.2	50.6	10.0	15.6	11.6	12.4	8.5	8.9	9.1	9.2	98	68	91	SE 3	S 7	S 3	9	7	7	0.5	● n, p, 3.
11	50.7	52.2	52.1	13.6	17.4	13.6	14.9	10.6	10.0	11.0	9.2	87	74	80	S 3	S 5	S 3	5	8	4	2.0	●, ☈ a; ▲ a, p.
12	53.1	53.8	52.9	14.2	18.4	16.6	16.4	12.5	9.9	10.1	9.8	83	63	69	0	SSE 1	S 1	9	10	2	—	
13	54.6	56.3	57.6	13.8	15.0	11.0	13.3	10.5	9.6	7.0	5.3	82	55	54	NE 2	ENE 5	ENE 2	8	7	2	—	
14	59.6	59.0	57.9	7.3	14.6	11.8	11.2	5.4	5.2	5.7	6.9	68	46	67	SE 3	E 2	SE 1	5	2	1	1.0	
15	57.5	55.3	53.9	8.8	20.0	16.6	15.1	8.5	7.1	9.4	8.2	84	54	58	S 7	S12	SW 9	10	6	6	0.5	● n, 1, a.
16	54.4	53.8	53.6	15.0	21.9	18.2	18.4	11.8	9.4	10.2	8.8	74	52	57	0	NW 5	0	2	5	3	—	
17	53.8	52.4	50.6	15.0	23.0	16.2	18.1	11.5	8.4	8.4	9.8	66	40	71	S 3	S 1	SW 3	0	0	3	3.0	●, ☈ p.
18	50.0	48.4	47.5	14.6	22.3	16.6	17.8	12.5	9.7	8.8	7.0	78	44	50	SSW 5	W 7	S 5	6	8	0	—	
19	48.7	49.2	49.1	15.8	23.4	18.0	19.1	11.9	7.6	7.3	7.3	57	34	48	SSW 3	S 5	S 2	3	2	4	—	
20	48.6	47.3	44.5	17.3	25.6	19.8	20.9	13.6	9.4	9.5	8.9	64	40	52	0	S12	SE 3	4	7	6	0.0	●, ☈ p.
21	46.1	48.9	50.2	15.8	21.9	16.8	18.2	13.5	5.9	11.1	10.5	71	57	74	S12	SW10	W 1	4	7	0	—	
22	52.3	50.9	48.7	17.6	25.2	21.8	21.5	12.5	11.5	11.6	11.5	77	49	59	0	SSW 3	0	0	2	5	—	
23	47.3	46.6	45.5	19.4	23.8	19.0	20.7	15.4	12.6	10.3	11.4	75	47	69	0	0	ENE 2	4	6	5	0.0	● a.
24	43.3	41.2	38.2	15.6	23.2	16.8	18.5	12.8	10.2	14.4	12.2	77	68	85	E 5	SE 2	SE 3	3	6	4	1.0	●, ☈ p.
25	34.9	34.2	38.3	14.4	19.0	6.8	13.4	5.8	11.4	12.6	6.5	94	77	88	S 5	W16	WNW 8	9	8	10	5.0	● n, a, p, 3; ☈ a; ↙ 2.
26	43.3	43.9	44.1	3.6	10.0	4.5	6.0	0.8	4.5	5.9	5.2	77	64	82	NW16	NW 7	W 7	8	5	3	—	↙ 1, a.
27	43.6	44.1	44.4	3.8	7.0	4.2	5.0	0.2	5.2	4.9	4.6	87	66	74	W 7	W12	NW 5	9	9	10	0.0	✱ a.
28	46.2	46.7	45.3	3.6	8.0	7.4	6.3	1.0	4.2	5.4	5.7	70	67	74	NNW 4	0	0	8	4	5	—	
29	43.3	42.3	41.6	7.4	13.0	9.6	10.0	4.5	4.6	4.3	5.2	60	39	57	SE 5	SE 5	E 2	9	8	7	—	
30	41.3	40.9	41.8	8.4	15.0	11.9	11.8	6.7	5.6	6.6	6.6	67	52	64	ENE12	ENE 9	ENE 3	6	8	8	—	
31	41.5	41.2	40.3	10.2	16.0	11.3	12.5	8.2	6.5	4.7	7.0	70	35	70	ENE 3	NE 4	NW 3	6	5	1	—	
Срд. Mtt.	747.8	747.5	747.3	10.7	17.3	12.7	13.6	7.9	7.4	8.0	7.6	75	54	69	4.3	5.9	3.2	5.8	5.5	4.3	19.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.5	742.3	742.3	5.6	13.2	9.0	9.3	2.5	4.9	4.5	5.8	73	40	68	NNE 5	N 5	NNW 2	0	0	2	—	
2	42.3	41.5	43.8	9.8	17.2	10.0	12.3	3.4	6.0	6.3	5.7	66	43	62	NE 3	NW 9	E 2	2	4	2	—	
3	44.3	44.6	43.1	7.8	9.8	11.7	9.8	3.6	6.8	6.6	8.5	86	73	84	SE 5	SE 3	SE 2	6	10	10	3.0	● a, p.
4	43.4	44.1	43.6	13.8	21.4	18.2	17.8	9.5	8.9	8.1	9.1	76	42	58	0	S 7	E 1	4	7	3	—	● n.
5	43.8	44.1	41.9	14.4	18.4	18.6	17.1	11.0	9.3	10.6	8.4	76	67	53	SSE 7	E 3	SE 2	4	8	6	0.2	● a.
6	41.6	40.1	39.0	16.2	23.4	17.8	19.1	12.0	9.0	6.5	10.1	65	30	67	SE 3	SE 7	0	1	5	6	—	
7	37.3	35.3	34.9	18.2	22.4	17.1	19.2	14.2	8.8	8.8	10.9	57	44	75	SE 3	E 3	0	4	7	10	0.2	● p.
8	34.9	35.7	36.5	12.9	16.0	13.0	14.0	12.8	9.1	10.4	10.0	83	77	90	E 3	S 2	NE 3	10	10	10	0.0	● n, a, 2.
9	37.4	38.3	39.9	8.0	13.4	8.4	9.9	7.0	7.1	8.1	7.3	89	71	89	E 3	NE 3	NE 2	10	9	10	0.0	● n, p, 3.
10	39.0	39.5	39.4	7.4	9.8	8.8	8.7	6.9	7.0	7.3	7.3	91	82	87	NE 5	NE 5	NE 1	10	10	10	0.0	● p.
11	38.5	38.4	38.6	9.2	14.5	10.4	11.4	8.0	7.6	6.9	7.0	89	56	75	NE 5	NE 5	0	10	9	4	0.2	
12	37.7	37.5	37.7	9.8	17.6	11.6	13.0	8.2	8.2	6.7	8.7	91	45	86	0	E 3	SW 1	10	7	6	1.2	● n, 1, a, p.
13	37.6	38.4	37.7	13.2	19.8	17.0	16.7	8.8	8.2	7.8	8.5	73	46	59	NE 2	NE 2	NE 1	7	6	2	0.0	● a.
14	37.9	38.7	38.7	15.8	22.3	17.8	18.6	10.4	8.9	6.6	9.1	66	33	60	NNW 1	NE 2	E 1	0	4	1	—	
15	38.7	38.3	38.8	17.6	22.0	18.0	19.2	12.2	9.7	8.2	7.5	65	42	49	E 3	E 2	NE 1	0	5	3	—	
16	40.7	40.5	41.2	13.4	14.4	13.6	13.8	11.0	9.4	10.3	11.1	82	85	96	0	N 3	ENE 5	10	8	10	4.2	● a, 2, p.
17	42.7	42.2	41.6	14.0	20.2	15.0	16.4	12.5	11.8	11.3	10.8	88	64	85	E 3	E 5	E 2	10	5	4	—	● n.
18	39.5	37.7	36.5	15.8	18.4	15.8	16.7	13.3	10.0	11.2	10.8	75	71	81	E 5	ENE 3	0	8	9	7	2.6	● a, 2, p.
19	34.0	33.6	33.3	15.0	22.8	16.4	18.1	10.3	10.4	6.1	8.6	82	29	61	W 1	E 2	NNE 1	7	5	7	—	
20	33.7	34.3	33.3	11.2	12.5	9.8	11.2	8.8	6.1	6.5	7.1	61	60	79	E 2	NNE 2	E 5	6	8	10	3.1	● p.
21	33.3	33.7	35.3	11.4	21.2	15.0	15.9	9.8	9.4	9.1	11.7	95	47	92	E 3	S 2	NE 2	9	5	10	9.5	● n, p.
22	36.7	37.5	39.1	14.4	19.4	15.8	16.5	12.7	11.7	12.9	11.9	96	77	89	0	0	ENE 1	10	9	8	0.2	● n, p.
23	40.0	39.6	38.6	17.6	21.4	19.0	19.3	13.8	12.0	11.0	12.0	80	59	74	0	E 1	E 1	3	7	3	—	
24	38.8	38.0	37.1	16.8	20.4	17.8	18.3	13.4	11.6	10.3	11.9	81	57	78	E 1	SE 2	E 1	7	9	6	—	
25	35.4	33.9	32.9	15.4	19.4	15.8	16.9	14.0	11.3	11.8	10.3	87	70	77	ENE 5	ENE 3	NE 3	9	5	10	4.0	● a, p,
26	31.5	32.6	33.6	12.9	13.3	9.4	11.9	9.4	9.7	11.0	8.7	88	97	99	N 7	N12	NW16	10	10	10	0.6	● n, a, p, 3; ↙ p, 3.
27	34.4	36.2	39.5	10.0	13.5	8.8	10.8	8.8	9.0	10.7	8.2	99	94	98	E 5	WSW 3	NW 7	10	10	10	3.3	● n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
28	40.6	42.0	42.2	8.6	14.1	12.8	11.8	7.5	8.2	11.3	12.6	99	95	98	WNW 2	NW 3	0	9	10	9	1.0	● n.
29	41.3	40.3	35.4	11.6	13.4	12.0	12.3	11.0	9.9	11.2	9.9	98	98	96	NE 7	E 7	ENE 9	10	10	10	17.0	● n, a, 2, p, 3.
30	32.9	34.5	34.3	12.0	14.4	13.8	13.4	10.0	10.2	11.7	10.9	98	96	94	E 3	S 9	N 2	10	10	5	13.9	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	738.4	738.4	738.3	12.7	17.3	13.9	14.6	9.9	9.0	9.0	9.3	82	63	78	3.1	3.9	2.5	6.9	7.4	6.8	64.2	

1894.

Вятка. — Wjatka.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.0	733.9	733.7	10.6	10.4	10.8	10.6	10.1	9.9	7.7	8.7	98	82	91	NNW 7	N 12	NW 1	10	10	8	0.4	● n.
2	30.5	28.9	28.0	9.8	12.8	10.6	11.1	8.4	8.3	9.6	8.8	92	88	93	S 3	S 2	0	10	9	9	5.5	● 1, a, p.
3	28.8	31.1	33.4	8.6	14.9	9.0	10.8	8.4	7.7	7.6	7.0	92	60	81	NNW 3	NW 12	NW 2	10	6	4	—	● n.
4	35.5	36.8	37.9	8.0	9.8	6.2	8.0	5.0	6.2	5.4	6.2	78	59	88	NW 3	WNW 3	NW 3	7	10	8	0.4	● p.
5	38.7	40.0	41.9	5.7	9.5	5.0	6.7	4.5	6.1	6.2	5.8	90	70	89	NW 7	NW 16	NW 9	10	9	5	0.2	● n, 1, a, p; ↙ 2.
6	40.1	39.1	39.7	5.9	7.7	5.0	6.2	4.3	5.8	6.4	6.3	84	82	97	NW 12	NW 12	NW 12	9	10	10	4.0	● 2, p.
7	40.0	41.2	41.8	7.2	11.0	8.2	8.8	5.0	7.1	8.3	7.4	94	85	92	NW 7	NW 7	NNW 9	10	10	10	1.4	● n, 1, a, p.
8	40.9	40.3	40.3	11.6	16.2	12.8	13.5	7.5	7.7	7.8	6.9	76	57	62	NW 5	NW 7	N 2	4	3	3	—	● n.
9	39.9	39.0	38.4	12.4	18.0	13.2	14.5	7.0	6.5	7.1	6.7	61	46	60	NE 2	N 3	NE 1	0	5	4	—	
10	37.0	37.4	37.1	11.4	17.8	14.2	14.5	6.7	6.4	7.7	8.0	64	51	66	NE 3	N 3	NW 1	3	5	2	—	
11	38.6	39.0	38.7	12.4	22.6	17.4	17.5	7.2	8.9	11.5	12.0	85	56	81	0	W 3	NW 1	8	5	10	6.0	●, K p.
12	37.6	36.7	37.3	16.5	16.3	12.4	15.1	12.4	11.6	12.3	10.3	83	89	97	WSW 7	W 7	NW 1	8	10	2	2.0	● n, 2, p; K n.
13	39.2	40.7	42.2	10.6	17.6	12.6	13.6	7.5	6.6	8.9	8.8	70	60	82	N 2	W 2	W 1	0	2	5	—	
14	42.9	43.5	43.6	12.2	16.2	13.9	14.1	11.1	8.8	8.4	8.7	84	61	73	SE 1	E 7	SE 2	10	7	5	0.4	● 1.
15	43.0	43.7	45.0	15.0	21.6	17.2	17.9	10.1	8.8	9.8	11.1	69	51	76	NE 5	NE 5	NW 1	6	5	4	—	
16	46.3	47.1	46.7	18.4	25.8	19.4	21.2	11.8	11.5	10.6	11.5	73	43	68	0	W 3	NW 2	3	5	3	—	
17	46.5	44.3	42.6	20.8	25.9	20.0	22.2	14.9	12.4	11.2	12.9	68	45	74	0	SSW 7	S 2	1	6	3	—	
18	42.7	42.2	42.5	21.0	27.2	21.8	23.3	16.6	14.8	15.0	13.3	80	56	69	NW 2	W 3	NW 1	0	4	6	—	K n.
19	42.6	43.1	44.2	18.4	25.2	22.4	22.0	17.5	14.2	15.9	13.5	90	67	67	0	W 1	W 1	9	5	6	0.3	● 1.
20	44.8	44.6	44.4	22.4	28.8	24.4	25.2	17.6	14.9	15.1	14.0	74	52	62	0	SW 3	SW 3	1	3	2	—	
21	45.7	44.3	43.7	22.4	31.0	24.0	25.8	17.7	14.6	12.3	12.6	72	37	57	0	S 9	S 7	0	5	4	—	
22	42.9	42.9	43.5	23.7	26.2	20.8	23.6	18.5	14.2	12.9	13.0	66	51	72	S 5	S 3	WNW 3	0	8	6	—	K 2.
23	46.6	46.5	46.4	18.2	22.8	17.6	19.5	12.8	9.3	11.2	10.4	60	54	69	0	0	W 3	0	5	1	—	< n.
24	46.1	45.2	43.5	16.9	22.6	16.9	18.8	13.1	11.3	11.9	11.5	79	59	81	0	0	NW 1	5	7	3	—	
25	41.7	40.1	39.4	16.6	22.4	17.3	18.8	12.3	10.3	12.7	11.2	73	63	76	N 2	0	N 1	8	8	6	0.0	● 2, p.
26	39.3	39.1	39.2	17.6	25.4	20.8	21.3	13.4	11.4	11.8	12.7	76	49	70	NE 2	E 3	0	2	5	2	1.5	● p.
27	40.7	40.2	40.4	18.2	24.0	20.4	20.9	15.5	12.8	12.6	13.3	82	57	74	SE 3	SE 3	E 2	1	5	3	—	● n.
28	40.3	38.8	36.7	20.1	17.4	17.2	18.2	16.0	14.4	13.3	13.1	83	90	90	0	E 3	SE 1	8	10	7	20.5	●, K a, 2, p.
29	35.4	34.4	33.0	15.8	19.4	15.3	16.8	15.3	13.1	12.6	12.0	98	75	92	0	0	S 2	10	8	4	19.0	● n, 1, a, p.
30	31.9	30.9	30.1	15.0	21.6	18.2	18.3	11.8	12.1	12.2	12.2	96	64	78	0	0	0	8	5	5	—	≡ n, a.
31	28.2	27.7	28.6	16.4	20.5	14.4	17.1	14.4	13.0	14.1	10.7	94	79	88	NW 3	NW 3	W 3	9	7	7	3.0	● a, p, 3.
Срд. Mtt.	739.6	739.4	739.5	14.8	19.6	15.5	16.6	11.4	10.3	10.6	10.3	80	62	78	2.7	4.6	2.5	5.5	6.5	5.1	64.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	728.4	729.8	731.4	9.2	11.8	7.6	9.5	7.6	7.6	7.4	7.6	89	72	98	WNW 16	WSW 12	NW 3	10	8	8	1.5	● a, p; ↙ n, 1, a.
2	32.5	34.8	36.2	6.8	11.6	10.0	9.5	6.0	7.0	6.6	7.1	94	64	79	W 16	W 16	W 2	10	10	10	0.0	↙ n, 1, a, 2, p; ● a, p, 3.
3	38.1	41.3	44.4	8.9	10.4	9.4	9.6	8.0	6.8	7.5	6.9	80	80	79	WNW 12	W 12	0	8	10	2	1.0	● a.
4	45.6	45.4	46.7	8.8	14.0	11.2	11.3	5.0	7.1	8.2	7.7	84	69	78	SE 5	ESE 2	NE 2	9	8	0	—	
5	49.4	47.9	46.9	11.6	19.6	13.0	14.7	5.0	8.0	9.3	8.8	79	55	80	0	NW 2	NW 1	3	6	2	—	
6	43.6	41.3	39.7	12.6	14.9	15.4	14.3	11.0	9.3	11.6	12.7	87	92	98	0	WSW 3	0	10	10	8	0.8	● a, p.
7	38.6	37.4	39.3	13.6	18.6	13.0	15.1	12.7	10.9	11.1	10.4	95	70	94	NW 2	W 12	NW 2	8	8	3	0.3	● p.
8	43.8	44.4	45.2	11.4	19.2	16.8	15.8	10.2	9.9	12.2	10.8	99	74	76	0	E 3	SSW 5	10	4	4	0.2	≡ 1.
9	43.7	44.0	43.9	15.4	21.9	17.8	18.4	14.5	11.0	15.1	14.6	85	77	96	SW 9	W 7	W 1	9	9	7	0.5	● n, a, p.
10	46.0	46.6	46.2	14.8	23.1	17.0	18.3	12.0	11.1	11.6	10.6	89	56	74	0	W 7	0	0	4	2	—	
11	45.3	43.8	43.1	16.4	23.8	17.4	19.2	13.6	11.0	14.1	13.6	79	64	92	S 3	SE 2	S 3	4	2	6	10.0	K, ● p.
12	42.3	41.9	41.2	19.0	28.0	23.2	23.4	16.1	13.8	12.8	12.4	85	45	59	S 2	S 2	SW 3	0	1	7	0.0	● p.
13	42.0	41.8	42.2	18.5	23.8	21.8	21.4	17.5	13.2	13.4	12.4	83	61	64	0	SE 3	SE 2	9	8	7	0.0	● p.
14	43.0	43.6	44.0	18.3	27.6	22.1	22.7	15.4	12.4	14.1	14.1	80	52	72	SE 5	S 3	SE 3	1	1	1	—	
15	44.8	45.6	46.7	20.2	28.8	23.7	24.2	17.3	13.7	13.4	14.5	78	46	67	SE 3	SE 3	SE 5	3	1	2	—	
16	48.6	49.7	49.9	19.5	28.8	23.4	23.9	17.0	13.5	15.5	16.0	80	53	75	SE 3	ESE 5	SE 2	0	2	0	—	
17	51.6	52.0	51.0	19.4	27.5	21.2	22.7	16.7	12.3	11.6	11.6	74	42	62	SE 3	NE 2	SE 2	0	1	0	—	
18	51.8	51.2	50.0	18.0	28.2	23.1	23.1	15.2	11.4	11.7	14.1	75	41	68	SE 3	S 3	SE 1	0	1	0	—	
19	51.5	51.1	51.1	20.0	30.0	21.9	24.0	18.1	13.5	14.4	13.9	78	46	72	0	0	0	3	2	5	—	
20	51.7	51.1	50.7	22.3	29.0	20.6	24.0	18.2	13.4	14.5	12.2	67	49	68	S 3	SW 3	SE 2	7	8	6	0.5	● p.
21	50.5	50.1	49.5	18.8	29.0	23.0	23.6	16.2	12.9	14.3	14.2	80	48	68	0	S 2	SE 2	3	0	3	—	< n.
22	50.1	50.0	50.3	20.6	30.0	23.0	24.5	17.3	12.3	13.0	12.9	70	41	62	0	SE 2	SW 5	0	2	3	—	
23	51.0	49.9	48.1	18.4	30.6	23.0	24.0	15.7	14.5	11.9	12.6	92	37	60	SE 3	S 5	SE 3	0	0	1	—	
24	47.2	45.6	43.0	20.2	29.8	22.6	24.2	17.7	11.9	12.0	12.9	67	38	63	SE 3	SE 3	SE 5	4	1	7	—	< 3.
25	41.9	42.3	42.0	18.2	21.0	15.3	18.2	15.3	13.4	12.6	10.6	86	68	82	0	W 3	SSW 3	9	9	4	0.0	● p.
26	41.5	40.2	36.5	14.2	18.8	15.6	16.2	10.8	10.4	12.1	12.3	87	75	93	SE 2	0	NE 5	4	10	6	9.0	● p; < p, 3.
27	34.7	35.2	34.6	14.2	18.0	15.2	15.8	13.8	11.8	11.2	10.2	98	73	80	SE 2	S 5	NE 1	10	7	10	1.0	● n, 1, a, p.
28	31.2	29.3	28.9	12.4	14.8	10.1	12.4	10.1	10.5	10.6	9.7	98	85	99	0	S 5	SE 5	10	9	10	7.0	● n, a, p.
29	26.8	28.8	29.8	10.2	14.6	11.0	11.9	9.8	9.3	11.8	9.7	00	96	99	SSW 9	S 3	S 7	10	7	10	1.0	● n, 1, a, 3.
30	30.7	32.4	32.8	9.2	12.0	9.8	10.3	9.0	8.6	8.9	8.9	99	86	99	S 5	S 5	SE 5	10	9	8	1.4	● 1, a, p.
31	33.4	34.1	34.7	9.2	12.6	10.6	10.8	9.0	8.6	8.3	8.8	99	77	93	S 3	S 7	SE 2	10	9	8	10.0	● 1, a, p.
Срд. Mtt.	742.6	742.7	742.6	15.2	21.7	17.1	18.0	13.0	11.0	11.7	11.4	85	62	79	3.6	4.6	2.6	5.6	5.4	4.8	44.2	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.7	734.2	736.0	9.4	13.8	9.0	10.7	8.8	8.7	10.2	8.6	99	87	00	0	NE 2	SW 1	10	9	2	0.9	● 1, a, p.
2	38.6	39.5	40.0	7.8	14.6	10.0	10.8	6.5	7.8	10.1	9.0	99	82	99	0	W 5	SW 3	9	7	1	0.2	● 1, p.
3	39.1	38.4	34.3	10.2	14.0	11.8	12.0	8.8	9.2	10.3	9.6	99	87	94	SE 3	S 9	SE 7	10	10	10	11.0	● a, p.
4	33.9	34.9	35.3	10.6	12.6	10.6	11.3	10.1	8.8	10.1	8.8	93	93	93	SW16	W 7	SW 9	9	7	10	0.7	● n, a, p; ↙ n, 1, a.
5	35.8	37.3	38.9	9.6	10.4	9.4	9.8	9.0	8.3	9.4	8.8	95	00	00	W 9	W 5	SW 3	10	10	10	13.0	●² 2, p.
6	41.8	43.0	41.5	6.6	9.6	5.2	7.1	5.2	7.2	8.7	5.9	99	98	89	NW 5	WNW 5	W 2	9	8	6	—	
7	45.5	47.1	50.2	5.0	9.1	5.6	6.6	3.5	5.9	4.9	5.8	90	57	85	NNW 2	N 2	N 1	5	9	10	—	
8	51.0	50.8	49.4	4.8	9.6	5.2	6.5	2.7	5.6	5.3	5.3	87	59	80	0	0	NE 2	9	5	3	—	
9	44.3	39.3	33.7	5.5	8.2	11.2	8.3	4.0	5.4	7.9	9.4	80	98	95	SE 5	SE 7	SE 9	10	10	10	8.0	● a, p.
10	36.5	36.1	36.3	8.4	10.8	7.8	9.0	7.8	7.5	7.6	7.8	92	79	89	S12	SSW 7	S 7	9	10	8	2.7	● a, p.
11	37.2	38.1	42.5	5.6	6.8	3.8	5.4	3.8	6.4	7.0	8.6	94	94	97	WSW 3	W 5	W 5	10	10	10	1.5	● 1, a, 2, p, 3.
12	42.5	42.3	40.9	2.4	7.8	3.6	4.6	0.2	4.9	5.1	5.3	89	61	90	SW 5	SW 9	SE 3	9	10	0	—	⊔ n.
13	35.6	30.7	26.4	6.2	10.8	7.0	8.0	2.6	6.2	7.5	7.0	88	77	94	SE 5	SE 5	SSE 7	10	10	7	13.0	⊔ n; ● 2, p
14	25.0	28.2	32.2	8.8	11.4	9.2	9.8	6.7	8.2	8.2	7.6	98	82	89	S12	S12	S 7	10	6	7	2.0	● n, 1, a.
15	35.7	35.8	29.5	7.3	9.2	12.2	9.6	7.1	7.3	8.0	10.6	96	92	00	S 7	SSE 5	S 3	10	10	10	26.0	● a, p, 3.
16	27.3	31.3	35.9	5.2	5.7	4.2	5.0	4.0	5.8	5.9	5.0	87	86	80	SE16	S16	S 9	10	10	9	0.9	● n, p; ↙ n, 1, a, 2, p.
17	37.7	37.6	36.0	3.4	8.4	6.4	6.1	2.9	5.5	6.0	6.8	93	73	94	SSE 2	SE 2	0	9	9	10	5.0	● p, 3.
18	36.8	37.3	39.6	5.2	8.3	5.8	6.4	5.0	6.4	6.7	6.5	97	82	94	E 2	E 3	S 2	10	10	9	0.3	● n, 1, a, p.
19	41.3	41.8	42.7	5.4	7.8	5.2	6.1	4.7	6.6	6.8	5.6	99	86	84	S 3	S 3	S 2	10	8	10	0.0	● a.
20	41.3	39.6	37.3	3.6	9.0	6.4	6.3	3.6	5.7	5.8	6.3	97	68	88	SE 5	SE 3	0	7	9	9	—	
21	33.5	30.0	25.9	5.2	6.1	4.6	5.3	4.6	6.4	6.8	6.3	97	97	00	NW 2	W 5	NW 5	10	10	10	27.0	●² a, p, 3; ≡ 1.
22	22.9	26.1	28.5	0.6	4.7	4.0	3.1	0.4	4.6	5.7	5.9	96	89	97	S 3	S 5	S 5	10	10	10	3.5	● n, 1, a, 2, p; *² 1, a.
23	31.4	33.1	36.4	3.0	4.6	2.0	3.2	2.0	5.5	5.5	5.1	96	87	96	E 5	E 2	0	10	10	9	0.9	● n, 1, a, 2.
24	39.3	40.3	42.8	2.2	5.0	2.3	3.2	0.5	5.3	6.1	5.3	98	94	98	0	W 3	0	8	10	3	1.0	● a.
25	45.0	45.5	44.8	2.5	5.8	4.4	4.2	2.2	5.4	5.4	5.8	98	79	93	0	0	SE 5	9	10	10	0.0	● a.
26	44.1	43.8	43.7	3.4	7.2	6.2	5.6	3.2	5.6	6.9	6.9	97	91	97	E 9	E 3	SE 5	10	10	10	1.7	
27	44.1	44.8	45.9	5.2	6.5	6.5	6.1	5.0	6.2	6.9	6.9	94	96	96	E 5	E 5	E 5	10	10	10	1.2	● n, a, 2, p, 3.
28	46.0	46.3	46.5	4.8	6.0	5.2	5.3	4.8	6.0	5.8	6.2	94	84	94	E 5	NNE 5	ENE 5	10	10	10	—	● n.
29	45.5	43.0	39.5	4.8	6.6	5.4	5.6	4.7	6.2	6.9	6.5	97	94	97	NE 2	W 2	W 5	10	10	10	1.5	● p, 3.
30	36.8	35.2	35.3	3.6	5.6	1.6	3.6	1.6	5.3	6.3	5.0	90	93	96	W 3	W 5	WNW 3	9	7	2	1.5	● n, p; △, * p.
Срд. Mtt.	738.3	738.4	738.4	5.5	8.5	6.4	6.8	4.5	6.5	7.1	6.9	94	85	93	4.9	4.9	4.0	9.4	9.1	7.8	123.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.8	736.0	736.9	1.0	3.7	0.3	1.7	− 0.2	4.6	4.7	4.2	92	78	90	W 7	W 7	SW 7	10	7	3	1.4	* n, 1, a.
2	35.3	38.0	40.6	− 0.2	0.8	0.0	0.2	− 0.4	4.4	4.3	4.5	96	89	98	NW12	NW12	NW12	10	10	10	0.8	* n, a, p.
3	44.2	45.0	46.8	− 1.8	− 1.2	− 2.3	− 1.8	− 2.4	3.7	3.7	3.0	92	88	77	NW12	NW 5	NW 9	9	10	10	—	
4	46.9	46.4	45.3	− 4.0	3.6	3.0	0.9	− 5.0	3.2	4.2	4.7	94	72	83	0	W12	NW12	7	9	10	0.0	
5	42.1	40.0	39.9	4.8	5.2	4.4	4.8	2.9	5.9	6.4	6.2	92	97	00	W12	W 7	W12	10	10	10	5.6	● n, 2, p, 3.
6	37.9	36.4	39.7	4.3	6.8	0.2	3.8	0.1	6.2	6.8	4.3	00	93	92	W12	WNW 5	NW 9	10	9	10	6.0	● n, 1, a, p; * 3.
7	41.5	38.6	44.3	− 2.6	0.4	− 2.0	− 1.4	− 3.8	3.7	4.6	3.8	98	97	96	W 5	W 5	W 5	9	9	0	1.2	* n, 2.
8	48.7	50.3	54.9	− 5.2	− 3.4	− 6.8	− 5.1	− 7.0	2.5	2.8	1.9	82	81	71	NW 7	N 7	NW 7	10	9	10	0.8	* 2, p.
9	56.9	57.1	57.5	− 8.6	− 4.3	− 8.2	− 7.0	−10.2	1.8	1.8	1.7	78	55	71	NW 2	0	NE 3	9	8	0	—	
10	60.1	61.2	61.1	−10.5	− 1.8	− 1.2	− 4.5	−10.6	1.7	2.4	3.6	87	59	85	SE 2	S 2	SW 3	0	0	10	—	
11	60.8	60.4	60.1	− 0.5	2.3	1.4	1.1	− *1.2*	4.3	4.8	4.8	97	88	95	SW12	SW 9	SW 3	10	10	10	0.0	* 1; ● p.
12	58.9	58.1	55.0	1.9	4.2	3.2	3.1	1.3	4.6	4.6	4.4	87	75	77	SW 9	SW 7	SW 7	10	10	10	—	
13	54.6	53.7	52.5	1.6	3.0	3.2	2.6	1.4	5.2	5.4	5.2	99	95	91	SW 5	SW 7	SW 7	10	10	3	—	
14	52.4	52.1	51.1	0.1	6.4	0.1	2.2	0.1	4.3	4.4	3.5	92	60	76	S 7	SSW 7	S 5	5	3	0	—	⊔ n.
15	47.3	45.9	43.0	− 1.0	3.0	4.7	2.2	− 1.4	3.9	5.1	6.0	92	90	93	S 3	S 3	S 3	6	10	10	3.7	
16	34.9	29.8	28.3	2.4	4.8	5.3	4.2	2.4	5.3	6.4	6.7	96	00	00	SE 3	SE 7	S 5	10	10	10	5.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	37.4	40.4	38.0	0.2	1.0	1.0	0.7	− 0.1	4.2	4.1	4.9	91	83	00	WNW12	WSW 2	S 8	9	10	10	9.0	* p; ● 3.
18	29.3	29.2	34.5	2.2	3.0	2.0	2.4	− 0.1	4.6	5.4	4.8	86	95	90	S 9	SW 3	SW 7	9	10	9	0.8	● n, 2, p.
19	41.0	41.8	40.8	− 1.1	0.4	1.2	0.2	− 1.6	3.6	4.7	4.8	85	00	97	WSW 3	S 3	S 7	10	10	10	6.0	* 2, p, 3.
20	42.4	42.5	38.9	1.8	3.4	3.8	3.0	1.0	4.9	5.2	5.6	93	88	93	SW 9	S 3	S 9	9	10	10	5.0	* n; ● n, 2, p, 3.
21	35.8	41.6	48.4	− 5.0	− 6.3	−10.8	− 7.4	−*10.8*	2.8	2.3	1.7	91	82	87	NW16	NW12	NW 7	10	9	0	0.0	● n; ↙, ✢, * 1.
22	51.3	50.4	43.0	−11.0	− 4.4	− 5.0	− 6.8	−11.9	1.7	2.2	2.0	88	69	64	SW 3	S 3	S 9	0	5	10	0.0	
23	34.9	32.9	34.3	− 3.8	− 1.1	− 0.8	− 1.9	− *5.0*	3.0	4.0	4.2	90	95	98	S 9	S 9	0	10	10	10	2.0	* n, p.
24	34.7	33.7	30.8	− 7.2	− 5.0	− 5.4	− 5.9	− 7.8	2.2	2.2	2.6	87	71	84	W 3	0	S 3	10	3	10	0.7	* 3.
25	29.9	31.1	37.0	−10.6	− 7.8	− 7.8	− 8.7	−10.8	1.7	2.0	2.0	87	81	79	W12	W16	W12	9	9	10	0.5	↙ n, a, 2, p; * n, 1, a, 2, p.
26	41.8	42.9	39.4	− 9.4	− 7.8	− 7.0	− 8.1	− 9.7	1.6	1.8	2.1	76	72	84	W 5	0	SE 7	9	3	10	0.8	
27	30.2	22.7	22.2	− 2.0	0.6	1.4	0.0	− 7.0	4.0	4.8	4.6	99	00	92	SE 9	S 9	S16	10	10	10	11.0	* n, 1, a, 2, p; ●, ↙ 3
28	29.2	32.5	27.9	0.4	0.9	1.2	0.8	− 0.2	4.2	4.3	4.8	89	87	97	WSW16	S12	S 9	9	10	10	0.6	↙ n, 1, a; * n, a; ● n, 3.
29	27.1	28.6	30.2	− 0.4	0.6	− 0.4	− 0.1	− 0.7	4.3	3.6	3.9	96	75	87	SSW 7	SW 9	S 7	10	10	10	0.3	● n.
30	32.4	35.1	37.8	− 1.2	− 5.3	− 8.8	− 5.1	− *8.8*	4.0	2.5	1.8	95	83	77	W 5	W 5	NW 7	10	10	10	0.0	* n, 2.
31	40.6	42.8	45.9	− 9.4	− 8.8	−10.5	− 9.6	−*10.5*	1.6	1.7	1.5	75	71	74	NW 9	NW 7	NW 7	10	10	10	0.1	* 1, a.
Срд. Mtt.	741.8	741.9	742.1	− 2.4	− 0.1	− 1.3	− 1.3	− 3.8	3.7	4.0	3.9	90	83	87	7.6	6.3	7.2	8.7	8.5	8.2	61.8	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.5	747.9	744.9	− 8.4	− 7.0	− 8.4	− 7.9	−10.5	2.1	2.2	2.1	87	84	89	SW 5	W 9	W 3	10	10	0	1.0	✱ a.
2	43.7	41.4	38.1	− 6.4	− 3.4	− 3.4	− 4.4	− 8.4	2.7	3.5	3.5	97	97	97	W 3	S 3	S 7	10	10	10	1.3	✱ n, p.
3	37.3	39.1	38.8	− 0.2	1.6	− 0.3	0.4	− 3.6	4.5	4.5	4.5	00	87	00	W 7	W 2	W 3	10	10	0	—	✱ n.
4	42.5	43.4	42.6	− 9.2	− 4.0	− 4.0	− 5.7	− 9.5	2.0	2.8	3.4	92	82	98	0	W 2	W 5	0	8	10	1.0	
5	45.6	45.1	39.9	− 6.0	− 4.4	− 0.7	− 3.7	− 6.0	2.5	3.0	4.4	88	91	00	0	W 2	SW 9	10	10	10	8.0	✱ n, 3.
6	34.1	35.4	37.9	0.4	2.2	0.1	0.9	− 0.8	4.7	5.2	4.3	00	95	92	SW16	W16	W 7	10	10	10	4.5	✱n,1; ↙n,1,a,2,p; ● 2.
7	34.5	33.7	34.1	− 2.2	− 5.0	− 9.2	− 5.5	− 9.2	3.9	3.0	1.9	00	94	84	ESE 3	ENE 5	ENE 9	10	10	10	9.0	✱ n, 1, a, 2.
8	38.3	37.3	33.4	−15.8	−14.6	−12.4	−14.3	−16.3	1.2	1.2	1.5	88	86	88	NE 7	NNE 3	NE 7	10	10	10	4.0	✱ 2, p, 3; ⇸ 3.
9	31.6	34.5	38.1	−14.3	−14.4	−17.8	−15.5	−17.8	1.2	1.2	1.0	84	83	86	NNE 3	W 2	W 3	10	10	9	2.5	✱ a, 2.
10	41.6	43.6	44.0	−18.8	−11.4	− 9.8	−13.3	−20.3	0.9	1.5	1.7	87	83	82	NNW 5	W 5	NW 9	5	10	10	0.0	✱ p.
11	44.9	42.5	40.7	−14.8	−11.4	− 7.6	−11.3	−15.0	1.2	1.5	2.2	85	79	89	W 3	SW 9	W12	0	8	10	0.5	✱, ⇸ 3.
12	43.0	40.8	36.9	− 5.6	− 3.6	0.4	− 2.9	− 7.7	2.8	3.4	4.7	95	97	00	S 2	SSE 3	SSW12	10	10	10	1.5	✱ 2, p,
13	38.5	40.0	40.7	1.0	0.8	− 0.6	0.4	− 0.7	4.9	4.9	4.4	00	00	00	SW 7	S 2	N 7	10	10	10	0.6	≡² 1; ✱ 3.
14	45.4	47.6	43.1	−12.0	−12.6	−10.6	−11.7	−14.3	1.6	1.4	1.8	88	84	90	N 7	0	N 9	3	9	10	5.2	⇸, ✱ 3.
15	42.7	47.8	54.8	− 9.2	− 9.4	−13.7	−10.8	−14.0	2.0	1.8	1.4	92	85	90	0	NNW 2	N 2	10	4	10	—	
16	59.6	60.9	63.9	−12.4	−12.0	−15.2	−13.2	−15.5	1.6	1.6	1.2	92	91	89	N 2	SE 2	N 3	10	10	10	0.3	✱ p.
17	66.1	67.5	67.2	−13.6	−13.7	−14.2	−13.8	−16.5	1.3	1.2	1.1	85	78	75	SE 7	SE 7	SE 9	10	4	10	—	
18	62.5	57.5	55.9	−11.3	− 4.6	− 1.2	− 5.7	−14.3	1.7	3.2	4.2	90	99	00	SE12	S 5	SW 7	10	10	10	2.3	≡ 2; ✱ 3.
19	57.2	57.6	58.4	− 2.4	− 1.6	− 2.3	− 2.1	− 2.8	3.8	3.8	3.9	00	93	00	NW 3	NW 3	NW 5	10	10	10	0.3	✱ n, 3.
20	58.2	57.2	53.9	− 1.9	− 1.0	− 1.8	− 1.6	− 2.6	4.0	4.3	4.0	00	00	00	0	0	0	10	10	10	1.0	≡ 1, a, p, 3.
21	49.7	47.8	47.1	− 2.2	− 3.3	− 4.8	− 3.4	− 4.9	3.9	3.6	3.1	00	00	98	0	W 2	W 3	10	10	10	—	✱ n; ≡ n, 1, a.
22	46.7	47.3	48.8	− 5.6	− 3.4	− 5.0	− 4.7	− 5.7	3.0	3.4	3.0	99	96	98	0	0	0	10	10	10	0.7	
23	51.8	55.6	59.4	− 6.0	−11.0	−18.4	−11.8	−18.4	2.8	1.7	0.9	98	87	86	0	SE 3	SE 3	10	10	0	—	✱ n.
24	61.1	59.3	55.1	−25.4	−19.4	− 7.2	−17.3	−25.7	0.5	0.8	2.5	84	85	98	SE 5	SE 3	SSE 5	2	10	10	—	⊔ n; ≡ 2.
25	50.0	49.4	50.4	− 3.2	− 1.8	− 1.4	− 2.1	− 8.1	3.6	4.0	4.1	00	00	00	SW 7	W 2	W 2	10	10	10	0.0	✱ p.
26	47.6	46.0	40.2	− 1.4	− 0.3	− 0.4	− 0.7	− 2.9	4.1	4.3	4.2	00	96	95	W 7	W 3	W12	10	9	10	—	
27	40.0	42.1	43.6	− 3.2	− 4.0	− 4.9	− 4.0	− 5.6	3.0	2.7	2.6	84	80	85	W16	W 9	W 9	10	10	10	—	↙ n, 1, a.
28	41.0	36.8	37.9	− 7.0	− 7.1	− 4.6	− 6.2	− 7.5	2.4	2.4	3.1	92	92	98	W 7	S 2	W 3	10	1	10	1.5	✱ p.
29	38.9	37.8	32.9	− 1.8	− 2.3	− 4.2	− 2.8	− 4.6	4.0	3.2	3.0	99	84	90	0	SW 5	SW 7	10	10	10	—	
30	29.4	28.6	28.0	− 6.4	− 3.2	− 3.8	− 4.4	− 7.4	2.6	3.4	3.4	94	94	98	S 7	S 7	S 5	10	10	10	4.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	745.7	745.7	745.0	− 7.5	− 6.2	− 6.2	− 6.6	− 9.9	2.7	2.8	2.9	93	90	93	4.7	3.9	5.9	8.7	9.1	9.0	49.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура воздуха. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	727.8	731.9	734.5	0.3	− 2.0	− 3.2	− 1.6	− 4.3	4.7	3.6	3.3	00	93	91	W 7	W 5	NW 3	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
2	36.9	36.7	30.7	− 6.6	− 8.6	−10.2	− 8.5	−10.2	2.5	1.8	1.7	91	76	83	W 2	W 3	NW 3	10	9	10	1.2	
3	25.0	30.1	33.6	−13.0	−14.4	−14.0	−13.8	−14.9	1.5	1.3	1.3	91	87	85	0	NW 5	NW 7	3	0	10	—	✱ n.
4	36.0	38.8	41.0	−16.0	−18.0	−20.6	−18.2	−20.6	1.0	0.8	0.7	81	77	79	NW16	NW 5	NW 7	10	1	0	—	↙ n, 1, a.
5	46.0	50.3	53.5	−23.8	−24.8	−27.0	−25.2	−28.4	0.5	0.5	0.4	83	79	81	NW 5	NW 5	0	0	0	10	—	
6	48.9	37.5	30.0	−24.2	−16.4	− 9.2	−16.6	−27.0	0.5	1.0	2.0	81	85	91	SE 3	S 3	SW 5	10	10	10	3.0	✱ a, p.
7	31.7	32.2	38.5	− 6.7	− 6.2	−14.8	− 9.2	−14.8	2.4	2.6	1.2	90	93	86	W 5	0	NW16	10	10	8	0.8	✱ 1, a, 2, p; ⇸, ↙ 3.
8	47.8	53.5	58.5	−21.6	−22.6	−28.0	−24.1	−28.4	0.6	0.5	0.5	77	76	84	NW 9	NE 3	N 2	10	1	0	—	
9	63.6	65.5	67.7	−34.8	−33.0	−33.8	−33.9	−36.1	0.2	0.2	0.2	78	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
10	68.3	67.7	64.5	−30.6	−25.8	−23.4	−26.6	−33.9	0.3	0.4	0.5	78	80	78	SE 3	SSE 3	SE 5	10	4	10	—	
11	60.5	58.5	57.6	−21.2	−19.2	−17.6	−19.3	−23.4	0.6	0.8	0.9	73	80	82	SE12	S 7	S 7	10	10	10	1.8	✱ 2, p, 3.
12	57.6	58.6	59.3	−21.0	−18.0	−16.2	−18.4	−21.0	0.7	0.9	1.1	86	86	87	S 2	0	0	0	7	10	—	⊕ n.
13	61.2	61.3	61.2	−14.8	−13.6	−11.8	−13.4	−16.2	1.2	1.4	1.6	87	87	89	0	0	S 3	10	10	10	—	
14	61.1	60.1	57.6	−10.2	−12.2	−13.6	−12.0	−14.8	1.9	1.4	1.1	93	83	72	S 3	S 2	S 5	10	0	0	—	≡ 1, a.
15	55.0	52.8	49.0	−15.0	−10.8	−10.0	−11.9	−15.8	1.0	1.5	1.6	73	80	77	0	S 5	S 7	9	10	10	—	
16	47.1	47.2	50.2	−10.0	− 9.4	− 7.8	− 9.1	−10.4	1.8	2.0	2.3	87	90	94	S 9	S 9	0	10	10	10	0.8	✱ 2, p, 3.
17	50.9	48.2	45.2	− 8.8	− 8.9	−11.6	− 9.8	−13.0	2.2	2.0	1.6	94	89	85	S 3	SE 5	SE 5	10	10	10	—	
18	42.6	41.4	39.1	− 9.6	− 8.6	−11.6	− 9.9	−11.6	1.9	2.0	1.6	88	87	90	S 5	S 3	S 9	10	10	10	1.0	
19	34.7	35.1	38.5	−12.0	−10.4	−15.8	−12.7	−17.2	1.6	1.8	1.1	90	88	87	SE 2	W 5	W12	10	10	0	0.8	✱ n, 1, a.
20	43.5	47.0	51.4	−14.6	−16.7	−18.8	−16.7	−18.9	1.2	1.0	0.8	87	87	83	NW16	W 3	WNW 5	10	3	0	0.0	⇸, ↙ n, 1, a.
21	59.0	62.7	64.3	−30.0	−29.7	−31.2	−30.3	−31.2	0.2	0.3	0.3	81	80	80	NNW 2	0	0	0	0	0	—	
22	62.9	60.3	57.6	−33.8	−26.4	−18.4	−26.2	−34.4	0.2	0.4	0.9	80	81	87	ESE 3	SE 5	SE 5	0	10	0	1.2	
23	56.1	56.9	56.9	−11.0	−10.7	−10.4	−10.7	−18.4	1.7	1.7	1.8	90	87	90	SE 9	S 9	S 5	10	9	10	0.4	✱ n, 1, a.
24	55.7	54.8	51.6	−10.0	−11.8	−12.0	−11.3	−12.4	1.5	1.2	1.1	73	67	60	S 9	S12	S12	9	4	0	—	
25	50.3	48.8	46.8	−13.0	−12.0	−11.2	−12.1	−13.0	1.4	1.5	1.7	84	86	88	SW12	WSW12	SW 9	10	10	10	2.8	✱ 2, p, 3.
26	38.3	33.1	37.1	−10.5	− 8.1	− 5.0	− 7.9	−11.6	1.8	2.2	3.0	88	92	97	SW16	S 3	SSW 5	10	10	10	2.5	↙n,1,a; ✱n,1,a,2,p.
27	35.2	27.0	26.6	− 7.0	− 4.4	− 0.6	− 4.0	− 7.4	2.4	3.1	4.4	89	95	99	S 7	S12	S 7	10	10	6	2.0	⇸, ✱ 2.
28	28.9	30.5	33.0	− 2.0	− 4.0	− 4.0	− 3.3	− 5.1	3.5	2.6	2.9	89	77	85	WSW12	SW 9	SW 9	9	0	10	0.2	△ 1.
29	38.3	41.8	44.4	− 5.6	− 6.8	− 8.0	− 6.8	− 8.7	2.6	2.3	2.3	88	86	93	SW 3	SW 3	0	8	8	0	—	
30	47.3	48.7	50.5	− 7.8	− 7.7	− 7.4	− 7.6	−12.7	2.3	2.2	2.3	93	87	90	S 3	S 5	SE 5	10	10	10	—	
31	50.9	52.8	53.9	− 7.0	− 8.2	− 8.6	− 7.9	− 9.4	2.4	2.1	2.2	92	89	93	0	SE 2	SE 7	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	747.4	747.5	747.9	−14.6	−13.9	−14.1	−14.2	−17.6	1.6	1.5	1.6	86	84	85	5.7	4.6	5.3	8.0	6.6	6.6	19.0	

Богословскъ. 1894. Bogoslowsk.

Широта — Breite: 59° 45′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 60° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.5	724.2	726.7	−34.5	−34.7	−31.4	−33.5	−35.2	0.2	0.2	0.3	84	78	79	N 2	N 6	N 6	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a.
2	31.2	36.2	44.9	−36.6	−32.7	−35.3	−34.9	−40.5	0.2	0.2	0.2	81	80	82	N 4	N 3	N 4	5	6	8	—	
3	49.6	52.4	48.3	−39.4	−34.3	−39.7	−37.8	−40.1	0.1	0.2	0.1	79	77	79	N 3	N 1	0	4	2	3	—	
4	47.8	41.8	40.5	−45.5	−25.3	−26.6	−32.5	−46.0	0.1	0.4	0.4	81	77	79	0	W 6	W 2	0	8	6	—	
5	38.9	37.7	33.3	−38.5	−35.3	−29.4	−34.4	−41.0	0.1	0.2	0.4	81	83	85	0	0	0	0	0	8	—	
6	28.4	29.2	34.7	−23.1	−18.3	−26.3	−22.6	−29.4	0.6	0.9	0.4	83	83	85	0	0	0	9	10	0	—	
7	42.8	47.0	43.1	−33.2	−29.7	− 8.4	−23.8	−33.7	0.3	0.3	2.0	88	83	85	0	0	W 10	0	0	8^2	—	⇸ p, 3.
8	41.5	40.4	41.5	− 7.6	− 5.9	− 7.7	− 7.1	− 9.1	2.2	2.4	2.3	89	82	92	W 12	W 15	0	6^2	4	7	—	$⇸^0$ n, 1; ↙ 2.
9	38.4	37.4	43.9	− 9.0	− 8.9	−27.1	−15.0	−27.1	1.9	1.3	0.4	85	54	70	W 8	W 15	0	10	2	0	—	⇸ a; ↙ a, 2.
10	51.8	54.9	55.6	−34.7	−31.9	−25.8	−30.8	−35.7	0.2	0.2	0.4	77	74	80	NW 2	0	0	0	0	7	—	
11	53.4	47.3	51.2	−27.6	−22.5	−24.4	−24.8	−28.5	0.4	0.6	0.5	87	84	81	0	0	0	4	7	6	0.7	✱ a, 2.
12	55.6	56.4	56.6	−25.8	−20.3	−19.4	−21.8	−27.0	0.5	0.8	0.8	91	86	87	0	0	0	10	10	7	—	
13	57.3	57.5	58.3	−17.7	−16.9	−27.3	−20.6	−27.3	1.0	0.9	0.4	89	80	87	0	0	0	10	3	0	—	
14	59.6	58.6	57.4	−31.3	−19.5	−20.0	−23.6	−31.8	0.3	0.7	0.7	85	75	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	56.5	55.4	50.5	−15.6	−14.1	−18.0	−15.9	−20.3	1.0	1.1	0.8	76	75	78	W 4	W 10	W 8	0	2^0	8	—	
16	48.9	47.2	42.5	−18.3	−12.9	−14.4	−15.2	−19.1	0.8	1.2	1.1	77	73	74	W 15	W 3	WSW 8	6^2	9^2	5	—	⇸ n, 1; ↙ 1.
17	40.4	39.9	38.9	−13.6	−10.3	−14.2	−12.7	−15.2	1.2	1.5	1.1	77	73	74	SW 2	SW 2	W 8	9	10	7	—	
18	39.4	40.1	41.1	−17.0	−10.9	−12.4	−13.4	−17.6	0.9	1.5	1.3	79	76	77	0	W 5	W 2	5	7	5	—	
19	43.6	44.4	42.9	−13.3	− 9.1	− 9.7	−10.7	−14.1	1.3	1.7	1.7	80	75	81	0	WSW 2	0	10	9	5	—	
20	41.4	40.4	39.1	− 9.4	− 7.3	− 7.7	− 8.1	−11.3	1.8	1.9	1.9	84	72	78	0	W 4	SW 6	7	4	10	—	
21	39.9	40.1	41.5	−11.3	−11.5	−12.5	−11.8	−13.1	1.3	1.2	1.2	68	64	69	0	W 8	WSW 4	8	6	6	—	
22	44.3	45.1	45.3	−16.9	−10.5	−14.4	−13.9	−20.2	1.0	1.5	1.2	85	77	83	0	SW 2	0	9	10	5	—	
23	42.5	42.0	40.0	−17.3	− 9.7	−12.5	−13.2	−18.1	1.0	1.7	1.4	84	77	85	SW 2	S 2	SE 6	9	5	7	—	
24	38.8	39.2	38.3	−16.7	− 5.1	− 3.7	− 8.5	−17.5	1.1	2.6	2.9	95	85	84	0	W 6	0	4	7	8	0.1	
25	34.3	34.0	35.8	− 4.0	− 0.1	− 1.9	− 2.0	− 4.9	3.1	3.5	3.4	91	78	86	SW 4	SW 8	SW 3	10	6	4	—	$△^0$ n, 1.
26	36.0	36.7	36.9	− 5.5	− 2.9	− 4.3	− 4.2	− 5.7	2.9	3.0	2.5	98	83	77	0	W 6	W 3	7	2	4	—	
27	38.1	39.7	40.1	− 8.0	− 3.3	− 4.9	− 5.4	− 9.1	1.9	2.9	2.6	80	80	84	W 4	W 6	W 3	7	8^2	4	—	
28	40.0	39.4	37.9	− 5.3	− 2.3	− 4.8	− 4.1	− 6.6	2.7	2.8	2.4	88	73	76	SW 2	SW 4	WSW 4	8	4	7	—	
29	36.9	38.0	41.6	− 3.3	0.5	− 0.2	− 1.0	− 5.1	2.7	3.3	3.8	76	70	83	WSW 6	SW 6	SW 12	10	5	10	—	
30	45.1	47.1	47.5	− 0.8	− 0.7	− 1.7	− 1.1	− 1.7	3.4	3.4	3.4	79	79	84	SW 6	SW 10	SW 4	6	8^2	5	—	
31	49.9	51.3	52.4	− 3.3	− 1.3	− 6.9	− 3.8	− 6.9	3.3	3.3	2.2	91	78	81	SW 8	W 6	W 2	7	6	6	—	
Срд. Mtt.	743.1	743.3	743.5	−18.8	−14.4	−15.9	−16.4	−21.3	1.3	1.5	1.4	83	77	81	2.7	4.4	3.1	6.1	5.5	5.7	1.7	

Высота — Seehöhe: 188 m? **Февраль. — Februar.** Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.91 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	752.1	751.3	751.8	−10.5	− 4.9	−12.0	− 9.1	−12.2	1.9	2.6	1.4	97	84	81	0	SW 6	0	10	10	3	—	
2	51.8	50.9	49.6	−12.5	− 7.8	−10.0	−10.1	−13.6	1.3	1.7	1.3	77	69	61	0	W 8	0	4	2	4	—	
3	47.7	47.0	46.6	−11.6	− 6.3	− 9.4	− 9.1	−12.7	1.2	1.9	1.6	64	66	72	0	W 8	0	6	7	5	—	
4	45.6	46.3	45.3	−14.3	−10.3	−12.6	−12.4	−15.4	1.2	1.6	1.4	79	76	81	W 4	W 2	0	4	10	3	—	
5	45.1	44.5	42.2	−15.8	−11.3	−12.3	−13.1	−16.6	1.2	1.5	1.5	90	78	89	0	SW 2	0	10	10	10	7.2	✱ a, 2, p, 3; ⩌ p.
6	40.3	39.9	40.3	−15.0	−15.3	−19.7	−16.7	−19.7	1.2	1.1	0.8	87	81	81	0	N 2	0	10	10	7	0.8	✱ n, 1, a.
7	41.2	40.6	38.8	−23.5	−20.1	−22.0	−21.9	−24.2	0.6	0.7	0.6	91	80	77	0	0	0	9^0	8	7	—	
8	36.6	33.5	30.5	−24.3	−18.2	−15.5	−19.3	−25.0	0.6	0.8	1.1	91	77	81	0	NE 2	NE 2	10	10	10	3.3	✱ a, 2.
9	26.5	22.6	22.9	−20.3	− 9.3	−10.4	−13.3	−22.0	0.8	1.9	1.8	93	87	90	0	W 1	0	10	10	8	2.8	✱ n, 1, a, 2, p.
10	24.5	25.5	27.0	−12.5	− 8.8	−11.3	−10.9	−13.4	1.6	2.0	1.7	96	88	93	0	0	0	6	4	6	—	
11	29.3	30.6	26.0	−11.0	− 3.3	− 7.4	− 7.2	−12.1	1.9	3.3	2.5	97	94	97	0	SW 4	0	0	9	6	—	∨ n, 1; $⊕^0$ p.
12	26.0	25.0	24.8	− 2.8	0.3	− 0.5	− 1.0	− 8.1	3.6	4.6	4.3	98	98	96	SW 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	0.9	$✱^0$ a.
13	23.6	23.5	22.2	− 3.5	− 3.1	− 4.3	− 3.6	− 4.4	3.4	3.5	3.1	98	98	95	S 1	0	0	10	10	8	0.8	✱ n.
14	20.0	20.3	25.8	− 6.6	− 2.7	− 8.0	− 5.8	− 8.0	2.7	3.5	2.4	97	94	97	0	SW 2	SW 6	10	10	7	—	✱ n.
15	30.4	32.4	35.9	−12.4	− 2.3	− 4.3	− 6.3	−13.6	1.7	3.0	2.8	96	77	84	0	SW 6	SW 1	4	7	2	—	
16	40.9	42.6	44.4	− 2.0	− 0.4	− 9.6	− 4.0	− 9.6	3.7	3.8	1.9	94	85	87	0	SW 4	0	0	5	7	—	
17	46.9	46.7	44.3	−13.3	− 7.9	− 8.7	−10.0	−14.2	1.5	2.3	2.0	96	92	85	0	NW 2	N 2	10	10	9	1.1	✱ a.
18	40.1	36.6	37.8	−11.6	−12.3	−28.0	−17.3	−28.0	1.8	1.5	0.4	97	89	84	N 5	NW 2	0	10	10	0	1.7	✱ a, 2.
19	38.4	40.1	45.3	−16.3	−13.4	−22.0	−17.2	−32.2	1.1	1.3	0.7	90	80	92	NW 3	NW 4	0	10	10	0	0.0	$✱^0$ n, 1, a; Ψ p, 3.
20	47.0	46.8	44.8	−36.3	−14.9	−16.3	−22.5	−37.4	0.2	1.0	0.9	98	69	75	0	0	0	0	0	6^0	—	Ψ n.
21	40.4	39.0	39.7	−13.8	−10.9	−10.9	−11.9	−16.4	1.3	1.6	1.7	83	83	86	W 15	W 15	W 8	9	7	6	—	⇸ 1, a; ↙ 1, 2.
22	42.6	44.9	45.1	−10.0	− 1.9	− 6.3	− 6.1	−11.4	1.9	2.4	1.9	94	60	69	W 3	W 6	0	3	0	4	—	
23	46.1	46.2	48.3	− 7.3	− 2.0	− 6.3	− 5.2	− 8.6	2.1	2.7	2.1	81	68	76	WSW 6	SW 6	0	7^2	8^0	8	—	
24	52.0	53.9	54.4	− 9.1	− 5.7	−11.6	− 8.8	−11.7	1.7	2.1	1.4	75	70	75	0	W 3	SW 3	6	0	3	—	
25	55.5	55.0	55.0	− 7.4	0.6	−18.3	− 8.4	−18.3	2.2	3.1	0.8	86	64	72	0	0	0	10	7	0	—	$⩌^2$ p.
26	56.2	56.5	57.1	−22.5	2.6	−16.3	−12.1	−24.0	0.6	3.8	1.0	84	69	80	0	0	0	0	0	0	—	
27	56.7	56.4	55.5	−20.5	4.2	− 4.3	− 6.9	−21.0	0.8	2.4	2.2	86	38	68	0	SE 4	0	0	0	0	—	
28	56.4	56.0	55.4	− 8.6	2.4	− 2.6	− 2.9	− 9.2	1.8	3.2	2.3	76	57	60	0	S 4	S 2	7	6	2	—	
Срд. Mtt.	741.4	741.2	741.3	−13.4	− 6.5	−11.5	−10.5	−16.5	1.6	2.3	1.7	89	78	82	1.5	3.5	1.0	6.6	6.8	5.0	18.6	

1894.

Богословскъ. — Bogoslowsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.8	753.4	753.9	− 6.4	2.8	− 4.9	− 2.8	− 7.1	1.5	2.5	1.6	53	43	50	0	0	0	0	2	0	—	
2	54.4	53.4	53.9	−17.8	2.7	−14.7	− 9.9	−18.2	0.8	2.0	0.9	73	36	65	0	SW 6	0	0	0	0	—	
3	54.3	52.6	50.0	−20.9	− 1.5	−14.1	−12.2	−22.0	0.7	2.6	1.1	86	62	75	0	0	0	0	0	0	—	
4	45.4	43.9	42.8	−24.0	0.7	−12.3	−11.9	−24.7	0.5	3.2	1.4	82	66	81	0	0	0	0	0	0	—	
5	59.5	36.4	37.4	−26.0	− 3.3	−15.4	−14.9	−27.0	0.5	1.8	1.0	90	50	72	0	N 3	0	0	2	0	0.1	
6	41.5	45.1	47.8	−16.9	−12.3	−14.7	−14.6	−18.4	1.0	1.3	1.2	85	74	82	NE 4	NE 2	0	10	10	10	—	✱⁰ n.
7	51.1	50.4	50.1	−19.3	−11.6	−13.4	−14.8	−20.1	0.8	1.2	1.2	87	68	76	0	0	0	10	0	0	—	
8	49.0	47.4	46.2	−16.5	− 4.7	− 8.0	− 9.7	−17.3	1.1	2.7	2.3	90	86	90	0	0	0	10	10	7	1.9	✱⁰ a, 2.
9	45.0	45.6	48.1	− 9.3	− 3.7	− 8.1	− 7.0	− 9.6	2.2	2.9	2.4	00	84	97	NNW 2	NW 3	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, p.
10	49.7	48.3	43.5	−21.0	− 3.3	− 5.6	−10.0	−21.0	0.8	2.2	2.8	93	63	93	0	0	0	0	7^0	10	5.4	
11	37.7	36.3	37.8	− 6.7	− 3.4	−11.7	− 7.3	−11.8	2.7	3.0	1.8	00	85	97	0	WSW 8	0	10	10	8	0.0	✱ n, a, 2.
12	39.9	39.0	39.8	−18.5	− 7.8	−17.5	−14.6	−19.3	1.0	1.5	0.9	94	60	78	0	0	0	6^0	7^0	0	—	✱⁰ n.
13	41.5	42.0	43.8	−27.5	−12.9	−21.6	−20.7	−28.0	0.4	1.0	0.7	91	65	85	0	WNW 4	0	4	5	0	—	
14	47.4	51.0	55.0	−23.2	− 8.1	−21.2	−17.5	−25.8	0.6	1.4	0.6	92	59	79	WNW 3	N 6	0	4	0	0	—	
15	59.3	60.8	60.0	−34.3	−10.7	−25.5	−23.5	−35.5	0.2	1.1	0.4	86	56	68	0	0	0	0	0	0	—	
16	59.2	57.4	55.5	−36.6	− 3.3	−12.3	−17.4	−37.1	0.8	1.8	1.1	83	41	62	0	SW 2	0	0	0	2^0	—	
17	54.3	54.1	52.6	−14.9	− 1.7	− 9.3	− 8.6	−15.5	1.3	2.1	1.5	91	52	69	0	W 2	0	7	8	6	—	
18	50.2	49.6	47.0	−15.4	0.5	− 6.0	− 7.0	−17.1	1.3	3.2	2.1	95	68	71	0	WSW 4	0	7	8	4	—	
19	44.5	42.1	40.2	−12.1	− 2.5	− 6.3	− 7.0	−13.6	1.4	2.5	2.2	81	66	79	SW 4	W 10	W 6	5	4	8	—	
20	37.7	35.4	34.8	− 6.9	1.7	− 3.6	− 2.9	− 7.1	2.2	2.3	2.2	84	45	62	W 6	W 12	W 15	5	2	7	—	↙ p, 3.
21	37.4	40.4	45.0	− 9.1	− 2.3	−13.3	− 8.2	−13.3	1.8	2.3	1.1	78	59	68	W 4	N 3	0	8	7	6	—	
22	49.1	48.6	45.9	−24.0	− 5.7	−10.3	−13.3	−24.5	0.5	1.3	1.0	82	45	50	0	0	N 3	0	0	5	—	
23	42.0	38.9	37.0	−13.0	− 3.9	− 6.6	− 7.8	−14.7	1.1	1.9	1.9	65	55	70	SW 2	SW 6	SW 2	8	5	7	—	
24	33.5	34.5	37.2	− 7.4	− 1.6	− 2.0	− 3.7	− 8.8	2.1	2.4	2.3	83	58	58	0	W 8	W 14	10	1	10	—	
25	37.5	35.1	31.2	− 5.8	− 0.3	− 1.8	− 2.6	− 6.6	2.6	3.0	2.9	90	66	74	W 8	SSW 4	SW 8	4	9	10	—	
26	28.0	28.6	31.2	− 3.9	− 0.9	− 7.8	− 4.2	− 7.9	2.9	2.7	1.7	84	63	69	SW 4	W 16	WSW 6	10	8^2	9	3.1	↙ a, 2, p; ✱ a, 2.
27	34.1	30.5	23.4	−11.3	0.9	− 5.6	− 5.3	−13.4	1.4	2.4	1.7	75	49	58	S 2	SW 8	SW 20	6^0	10	10	—	↙ p, 3.
28	28.4	30.1	34.7	− 9.9	− 5.0	−10.3	− 8.4	−11.3	1.5	1.4	1.0	71	45	50	NW 8	W 6	N 4	3	5	0	—	
29	37.0	37.5	39.3	−17.3	−12.5	−21.1	−17.0	−21.1	0.9	1.0	0.5	79	58	65	N 6	NE 6	0	5^0	0	0	—	
30	37.3	33.9	32.7	−15.3	− 5.3	− 3.3	− 8.0	−22.0	0.9	1.9	2.5	68	64	70	0	W 8	W 6	7	10	7	—	
31	29.3	35.9	41.7	− 2.0	4.8	1.1	1.3	− 3.4	3.6	3.0	3.6	92	46	70	W 6	W 16	NW 4	6	7	7^0	—	↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	743.5	743.2	743.2	−15.9	− 3.7	−10.6	−10.1	−17.5	1.3	2.1	1.6	84	59	72	1.9	4.6	2.8	5.0	4.7	4.6	11.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.8	752.0	754.5	− 0.6	6.8	4.4	3.5	− 3.7	2.5	2.9	4.1	57	39	65	W 6	NW 6	0	0	1	10	—	
2	49.5	48.6	51.4	3.7	8.6	2.1	4.8	2.1	3.9	4.7	3.1	65	56	59	W 6	W 12	W 16	5^0	6^0	3	—	↙ p, 3.
3	55.6	60.0	64.3	− 7.1	− 2.3	− 3.4	− 4.3	− 7.5	1.3	1.5	1.6	51	39	45	WNW 15	N 8	WNW 6	0	0	2	—	↙ n, 1.
4	62.9	60.3	58.1	− 4.3	2.3	5.0	1.0	− 6.1	1.7	2.0	3.1	52	38	48	WNW 6	W 10	W 6	4	6	10	—	
5	58.1	55.9	54.9	1.4	9.1	3.8	4.8	0.7	3.1	2.9	2.6	61	34	43	W 4	SW 4	W 2	8	5	10	—	
6	52.6	53.2	54.5	0.7	5.3	1.5	2.5	0.2	3.6	4.5	4.2	75	68	82	W 6	W 8	W 2	7	7	0	—	
7	50.7	48.7	45.9	0.5	6.0	3.8	3.4	− 1.7	3.7	3.9	3.7	78	56	60	W 6	W 12	W 15	10	6	4^0	—	↙ p, 3.
8	46.7	47.4	47.4	1.5	6.1	3.4	3.7	− 1.1	3.6	3.3	3.7	71	47	63	W 6	WNW 8	W 2	5	8	10	—	
9	46.5	48.0	49.2	1.4	4.2	− 0.9	1.6	− 1.1	3.9	3.4	2.6	76	55	61	NW 6	NW 6	N 2	10	6	1	—	
10	48.8	49.6	50.9	− 5.8	1.8	− 4.3	− 2.8	− 8.4	1.9	3.1	1.6	64	58	50	NW 6	N 6	0	0	7	0	—	⊔ n, 1.
11	52.1	52.9	53.3	− 9.3	− 3.9	− 5.7	− 6.3	−10.1	1.7	1.9	1.8	78	58	62	NNE 4	NE 3	NE 4	10	9	9	—	⊔ n, 1, a.
12	54.7	52.3	51.4	− 9.0	− 3.8	− 7.4	− 6.7	−10.4	1.6	2.1	1.6	69	62	64	0	N 4	0	10	7	0	—	⊔ n, 1.
13	49.5	49.1	48.4	−13.6	0.6	− 5.3	− 6.1	−17.4	1.0	2.7	1.8	63	56	59	0	N 4	N 2	0	4	3	—	⊔ n, 1.
14	47.5	49.3	53.5	− 9.0	− 5.4	− 9.7	− 8.0	−12.1	1.6	2.1	1.5	72	68	71	N 4	N 6	N 4	6	10	0	0.0	⊔ n, 1; ✱⁰ a, p.
15	55.4	54.7	53.7	−10.6	− 0.1	− 4.6	− 5.1	−11.1	1.5	2.5	2.5	76	54	77	0	N 6	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
16	53.1	51.5	49.6	− 5.5	3.8	− 1.1	− 0.9	− 7.2	2.3	2.6	2.2	77	43	52	0	WSW 6	0	0	2	0	—	⊔ n, 1.
17	46.8	43.6	41.7	− 4.2	3.1	0.4	− 0.2	− 4.7	2.0	4.7	3.9	61	83	83	SW 3	WSW 6	WSW 2	7	10	10	1.0	✱² a.
18	38.5	36.8	41.7	0.9	3.8	− 9.9	− 1.7	−10.6	4.7	5.8	2.0	96	97	97	0	0	N 8	9	10	10	2.9	● a, 2; ✱ p, 3.
19	42.4	41.5	42.6	−13.5	− 4.7	− 6.6	− 8.3	−15.6	1.4	1.2	1.5	88	36	55	N 4	N 4	N 3	0	2	10	—	
20	40.7	42.5	40.8	− 7.6	− 1.2	− 5.7	− 4.8	− 8.7	1.7	2.5	2.1	67	59	72	N 2	W 8	W 4	10	10	9	0.7	✱⁰ a, p; △ p.
21	41.1	40.8	41.9	− 9.3	− 5.9	−12.6	− 9.3	−12.6	1.5	1.6	1.0	69	54	58	SW 2	W 3	0	8	10	0	—	✱ n.
22	36.4	34.7	32.5	−11.4	− 3.6	− 6.7	− 7.2	−15.1	1.3	2.2	2.1	71	65	78	S 3	N 4	NNE 10	5	8	10	0.8	✱, ✢ p, 3.
23	35.3	38.2	44.9	− 9.1	− 7.0	− 8.6	− 8.2	−12.3	2.0	2.7	1.8	91	00	79	0	NE 18	N 16	10	10	0	1.1	↙ n a 2 p 3; ✱ ✢ a, 2, p, 3.
24	45.8	42.7	39.7	− 7.3	0.7	− 1.3	− 2.6	−10.4	1.6	2.0	3.1	61	41	74	N 4	NW 6	W 6	0	5	10	—	
25	36.7	36.7	41.4	2.6	2.9	1.5	2.3	− 1.9	4.2	4.9	2.9	75	86	56	NW 6	NW 6	0	10	10	8	0.0	✱ a.
26	38.6	38.4	41.4	4.1	7.5	0.0	3.9	− 1.9	4.2	5.0	2.8	69	65	61	WSW 2	WSW 6	NW 4	8	7	0	0.5	● p.
27	46.4	48.1	48.2	− 6.6	3.0	1.7	− 0.6	− 7.1	1.9	3.2	2.7	68	56	51	0	W 8	0	0	5	2	—	
28	47.6	46.4	47.1	− 1.0	8.3	5.1	4.1	− 2.1	2.5	3.5	3.7	59	43	57	0	W 6	N 2	7	7	3^2	—	
29	48.9	47.1	46.1	5.8	9.4	5.8	7.0	− 2.6	4.0	4.7	5.3	58	54	78	0	W 6	0	7	5	4	—	
30	43.4	42.1	41.8	8.8	14.1	8.4	10.4	4.4	7.0	4.8	4.3	83	40	52	0	SW 15	0	2	5	3	—	↙ a, 2.
Срд. Mtt.	747.3	746.8	747.8	− 3.8	2.3	− 1.6	− 1.0	− 6.5	2.6	3.2	2.7	70	57	64	3.7	6.8	3.9	5.3	6.3	4.7	7.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.7	737.4	735.3	5.8	18.9	9.5	11.4	4.5	4.6	11.0	6.5	67	68	74	0	N 8	0	9	6	8	0.4	
2	34.4	34.5	37.3	0.2	7.8	1.4	3.1	− 3.3	4.6	5.9	4.0	98	75	80	N 3	N 8	N 10	10	10	10	—	✱ n, 1.
3	36.9	36.2	37.8	− 3.8	4.5	1.0	0.6	− 4.4	2.6	2.8	2.4	78	43	48	NW 2	NW 8	N 4	2	4	10	0.3	✱ p.
4	40.1	41.0	41.8	− 0.9	4.2	2.0	1.8	− 4.1	2.5	2.8	4.2	58	46	78	N 6	NW 6	NW 2	8	2	10	—	
5	43.5	46.7	50.0	3.4	7.9	5.8	5.7	0.9	5.2	3.0	3.5	90	37	51	NNE 2	W 4	0	10	7	4	—	
6	51.9	52.3	54.2	8.2	18.4	10.8	12.5	4.9	3.7	4.8	3.4	46	31	35	W 2	W 4	0	0	4	1^{0}	—	
7	55.8	55.3	54.6	12.8	20.7	14.2	15.9	8.3	5.6	7.3	6.0	51	41	50	0	0	0	7	8	2	—	
8	55.2	54.7	54.6	7.4	24.6	15.3	15.8	1.1	6.3	8.0	4.5	82	34	35	0	SSW 4	E 2	6	4	3^{0}	—	
9	55.3	53.3	53.1	9.7	21.9	16.6	16.1	1.0	4.8	5.6	5.2	53	29	37	0	SE 8	SE 4	5	5	4	—	⌒ p, 3.
10	52.6	51.2	53.3	13.0	21.7	13.2	16.0	10.0	7.1	12.6	9.7	64	66	87	SE 2	SE 6	SE 2	2	7	6	1.1	⚡ p; ● p, 3.
11	54.3	53.4	53.3	13.4	21.8	15.7	17.0	3.6	11.0	10.0	6.9	97	51	53	SE 2	SW 8	0	9	5	6	—	● n.
12	51.1	49.7	49.7	12.8	18.4	11.6	14.3	9.0	8.9	10.9	8.9	82	69	88	SW 2	SW 8	0	9	7	5	1.5	● p.
13	52.0	53.4	56.4	7.5	18.6	12.3	12.8	4.5	7.0	10.2	6.0	90	64	56	N 8	N 10	N 3	10	6	0	—	● n.
14	60.5	58.4	58.0	0.9	13.5	6.4	6.9	− 3.1	2.5	3.6	3.3	51	31	45	N 6	N 4	0	0	0	0	—	
15	56.7	52.9	51.4	1.0	20.5	12.0	11.2	− 3.9	3.8	5.2	4.6	75	29	44	0	SW 10	SW 2	0	7	4	—	⊔ n, 1.
16	48.4	48.4	49.3	12.0	17.8	14.1	14.6	8.2	8.0	8.2	7.9	76	55	66	SW 4	SW 2	SW 2	6	2	0	2.0	
17	50.1	50.4	49.8	14.2	23.6	17.6	18.5	12.9	8.9	8.7	3.9	74	40	26	ENE 4	SW 6	0	3	4	0	—	⚡, ● n.
18	48.5	47.2	48.4	20.0	20.8	18.6	19.8	15.7	7.7	8.3	14.4	44	46	90	SW 3	SW 6	SW 6	2	7	6	2.2	⚡^{0}, ● a, 2.
19	47.2	47.0	49.4	14.4	23.6	19.9	19.3	4.4	9.0	8.6	9.0	74	39	52	W 4	SW 8	0	7	6	4	—	● n.
20	51.2	50.3	49.5	15.0	28.6	19.8	21.1	6.9	9.8	8.7	7.8	77	30	46	0	SW 2	S 2	6^{0}	4	3	—	
21	47.8	46.4	48.4	22.5	29.1	22.5	24.7	7.4	9.4	9.3	8.4	47	31	42	S 2	SW 16	SSW 15	4	4	3	—	↙ a, 2, p, 3.
22	50.5	48.2	47.7	19.8	26.2	18.8	21.6	14.9	10.2	9.6	7.8	59	38	48	0	SW 10	0	0	5	0	—	
23	45.6	44.1	44.6	19.0	25.4	18.1	20.8	11.7	7.8	7.5	7.0	48	31	45	SW 8	W 14	NE 4	0	0	5	0.0	
24	44.9	43.4	43.4	10.4	17.2	10.0	12.5	8.0	5.2	7.1	5.5	56	48	60	NE 4	WSW 1	NE 4	8	7	3	—	●^{0} n.
25	39.2	36.5	33.9	8.8	11.4	13.0	11.1	5.1	7.5	9.3	11.0	89	93	99	N 2	N 1	0	10	7	7	2.4	● a, p; ⚡ p.
26	34.4	36.7	37.4	8.5	9.8	5.7	8.0	4.0	8.2	6.3	5.1	99	69	74	NW 4	NW 12	NW 4	10	10	7	—	
27	38.0	38.1	38.2	3.4	6.4	5.0	4.9	0.7	3.4	2.9	5.5	58	40	84	W 15	NW 8	NW 4	0	5	8	0.9	↙ 1; ● p.
28	40.4	41.0	42.7	4.8	9.6	7.3	7.2	0.8	3.8	3.9	4.0	59	43	53	N 8	N 12	N 8	8	6	4	—	
29	44.9	44.2	44.6	8.3	11.1	7.1	8.8	2.5	4.6	4.3	4.0	56	43	54	N 4	N 4	N 4	10	10	7	—	
30	44.3	43.4	43.1	5.3	11.0	7.4	7.9	3.0	4.5	4.8	4.0	68	50	52	N 3	E 4	0	8	9	6	—	
31	39.9	37.0	36.0	12.4	14.2	7.8	11.5	− 2.1	5.5	4.5	5.4	51	37	68	0	WSW 6	ENE 4	0	8	10	6.7	⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	746.9	746.2	746.7	9.4	17.1	11.6	12.7	4.3	6.2	7.0	6.1	68	47	59	3.2	6.7	2.8	5.5	5.7	4.7	17.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.2	737.4	738.3	2.9	7.6	4.2	4.9	− 2.3	4.8	5.5	4.4	85	70	71	N 4	N 6	N 5	10	10	10	0.2	● n; △ 1, a, 2, p.
2	37.3	38.2	41.5	2.9	5.2	1.7	3.3	− 2.7	3.3	2.9	3.4	59	44	66	N 8	W 8	W 6	10	10	7	—	
3	45.3	47.0	45.7	5.3	12.5	10.1	9.3	− 0.7	5.0	4.6	4.3	75	43	47	W 2	0	ENE 2	8	6	2	—	
4	46.7	46.8	46.7	4.8	9.7	8.8	7.8	1.0	6.0	7.6	7.4	94	84	88	0	SE 3	SE 2	10	10	7	1.7	● a.
5	47.4	45.6	44.0	8.0	22.6	19.0	16.5	4.0	7.5	9.5	8.3	93	47	51	0	SW 2	W 2	6	3	2	—	
6	43.4	42.0	41.8	18.8	26.4	20.0	21.7	7.7	9.0	8.0	7.0	56	31	41	0	SW 4	E 3	2^{0}	7	5	—	⌓ n, 1.
7	41.0	41.4	40.1	11.0	12.4	6.8	10.1	6.5	8.2	8.7	7.3	83	82	99	NNE 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	0.7	●^{0} p, 3.
8	40.1	40.8	40.1	5.8	6.0	4.6	5.5	4.4	6.9	6.7	6.3	00	96	00	NE 4	NE 4	N 4	10	10	10	3.0	● n, p, 3.
9	39.7	39.5	40.7	1.7	2.5	2.7	2.3	1.1	5.2	5.5	5.5	00	00	98	N 8	N 10	N 8	10	10	10	5.2	● n,1,a,2,p,3;△,✱a2.
10	42.4	39.4	38.8	1.6	3.7	3.0	2.8	− 1.1	5.1	5.5	5.3	98	92	93	N 6	NNE 6	N 8	10	8	10	—	
11	38.3	37.2	37.2	2.5	6.8	5.8	5.0	1.4	5.3	7.3	6.9	96	99	00	ENE 5	ENE 8	E 3	9	10	10	7.2	● a, 2, p, 3.
12	36.1	35.8	35.1	6.4	7.3	6.3	6.7	2.4	7.1	7.0	6.0	99	91	84	E 4	E 6	E 4	10	8^{2}	10	—	● n, 1.
13	34.8	33.9	33.6	7.2	12.8	12.8	10.9	3.4	6.5	10.1	9.5	86	93	87	N 4	N 4	0	10	10	9	3.7	● a, 2, p.
14	34.6	34.1	35.4	11.4	17.5	14.8	14.6	9.4	8.0	11.2	11.1	79	75	89	E 2	E 4	ENE 3	9	9	10	3.0	
15	36.4	36.3	37.0	13.1	15.4	13.0	13.8	9.9	10.8	12.0	10.1	97	92	91	N 6	N 8	N 6	10	10	10	2.8	● n, a, 2, p.
16	38.4	39.6	42.6	13.3	17.5	14.4	15.1	11.3	9.8	9.2	6.3	87	62	51	N 4	N 10	N 8	10	9	8	2.0	● n.
17	45.6	47.6	45.7	9.8	17.4	15.1	14.1	4.8	5.8	5.4	5.8	64	37	46	N 4	N 4	N 3	0	0	0	—	● n.
18	43.6	41.3	36.8	15.8	20.8	16.9	17.8	11.1	6.6	5.9	5.6	50	32	39	0	SE 6	SE 2	0	2	4	—	⌓ n, 1.
19	33.2	29.0	30.0	10.9	21.0	17.8	16.6	6.7	5.9	6.8	10.4	61	36	69	0	NNE 4	N 6	9	4	8	0.0	⌓ n, 1.
20	32.9	33.4	*35.1*	8.8	17.8	14.0	13.5	6.4	6.6	7.2	6.7	78	48	57	N 6	E 4	E 2	10	3	2	—	●^{0} n.
21	37.6	36.3	38.3	11.3	23.0	12.0	15.4	3.2	7.1	9.2	6.6	71	44	64	0	0	SE 4	3	5	2	—	⌓ n, 1.
22	39.7	38.6	39.8	7.7	20.6	19.5	15.9	2.9	7.4	7.3	9.2	94	41	55	N 5	N 4	0	10	5	2^{2}	—	
23	42.1	41.0	44.7	14.9	24.0	13.7	17.5	8.9	9.1	8.3	5.7	64	36	49	N 4	E 8	SE 2	4	7	7	—	⌓ n, 1.
24	42.0	41.0	39.5	18.5	23.6	19.7	20.6	12.5	8.9	7.8	7.5	56	35	44	SE 4	ESE 4	ESE 2	5	7	9	1.3	
25	38.6	37.6	35.9	14.2	18.4	11.6	14.7	11.6	11.2	15.4	10.2	94	98	00	E 2	N 4	N 6	10	10	10	15.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	33.8	*35.4*	*37.0*	8.8	8.9	7.8	8.5	7.6	8.3	8.4	7.6	99	99	96	N 8	N 8	NE 6	10	10	10	10.1	● n, 1, a, p.
27	39.3	39.5	41.0	7.3	14.5	12.6	11.5	4.9	5.9	5.2	5.6	78	43	51	N 6	N 6	N 6	7	4	0	—	
28	40.8	39.3	40.0	9.0	22.3	15.4	15.6	2.9	5.6	7.6	7.1	66	39	55	SW 4	W 8	W 2	3	4	3	—	⌓ n, 1, a.
29	40.2	39.4	39.5	14.2	22.4	17.1	17.9	4.2	8.6	8.3	12.1	72	42	84	0	0	S 4	4	9	10	4.7	⌓^{2} n, 1, a.
30	36.2	34.0	32.3	14.6	18.8	15.9	16.4	9.9	11.8	8.4	9.6	96	52	72	S 2	0	S 3	10	7	7	7.1	● n, 1, p.
Срд. Mtt.	739.5	738.9	739.1	9.4	15.3	11.9	12.2	5.1	7.2	7.8	7.3	81	63	71	3.5	4.9	3.9	7.6	7.2	6.8	67.9	

1894.

Богословскъ. **Іюль. — Juli.** Bogoslowsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.3	728.2	726.6	14.5	18.4	12.4	15.1	11.4	11.7	14.6	10.3	96	93	97	S 2	SSW 4	W 4	10	10	10	6.4	≡² n, 1, a; ● a, 2, p.
2	24.4	25.2	26.3	13.1	15.2	13.4	13.9	10.3	10.4	8.3	7.8	94	64	69	W 6	W 8	W 4	10	10	8	—	● n, 1; ⌒ p.
3	26.1	25.6	24.9	12.5	15.1	9.3	12.3	8.7	8.1	7.7	8.4	76	60	96	0	SE10	W 8	7^2	10	10	8.4	● a, 2, p, 3.
4	25.9	27.7	32.3	8.2	10.4	8.2	8.9	7.4	6.9	6.8	5.3	85	72	65	W12	W12	W 8	10	10	4	—	● n.
5	32.1	29.3	25.2	7.5	9.2	8.2	8.3	5.0	5.5	6.2	6.4	70	71	79	W 6	W10	W 8	10	10	10	3.3	● a.
6	21.9	22.9	25.6	4.8	4.2	4.5	4.5	1.6	5.4	5.8	6.3	84	93	00	W18	W16	NNE 8	10	10	10	14.4	↙ n1a2p ● n1ap3 ✱²a
7	28.8	30.7	32.8	6.1	14.6	11.6	10.8	4.0	6.9	8.3	8.4	99	68	84	NE 6	ENE 6	N 4	10	9	10	1.0	● n, 1, a, p.
8	34.3	34.8	35.6	6.4	9.7	7.6	7.9	5.4	6.1	6.0	5.3	86	66	68	N 2	N 5	N 2	8	6	10	0.9	
9	35.9	35.6	35.6	8.5	10 3	8.1	9.0	6.9	7.0	7.6	6.3	86	81	78	N 4	N 6	0	10	10	9	2.4	● n, a, p.
10	34.8	33.8	32.7	9.4	14.8	13.0	12.4	3.3	8.0	6.4	6.6	91	52	59	E 4	E 4	E 4	6^2	5^2	7	0.6	●⁰ n.
11	34.5	33.7	34.4	10.1	19.8	17.0	15.6	8.6	5.6	7.5	7.7	61	44	54	N 4	W 8	W 6	9	7	4	—	● n.
12	35.1	34.2	31.6	15.8	23.2	14.7	17.9	11.4	9.3	11.0	11.5	69	52	92	WSW 4	SW 4	SW 4	6	6	5	7.7	●, ⊼ p.
13	31.4	32.2	35.3	11.8	11.2	9.8	10.9	9.8	7.8	5.6	5.9	76	57	65	W10	W16	W15	8	9	5	—	● n; ↙ 2, p, 3.
14	37.9	39.7	40.6	8.5	17.8	15.3	13.9	7.9	5.9	6.2	6.8	71	41	53	W12	W12	W 4	10	7	3	—	
15	42.6	42.7	43.3	14.8	20.5	16.8	17.4	6.9	8.1	8.9	8.3	65	50	59	W 8	ENE 6	0	1	6	0	—	⌓ n, 1, a.
16	44.7	43.9	43.8	14.5	22.3	16.9	17.9	7.9	9.5	8.1	6.9	77	41	48	E 4	E12	0	1	4	0	—	⌓ n, 1, a.
17	42.9	41.8	40.8	18.5	24.6	18.5	20.5	14.9	9.3	8.7	6.9	59	37	44	0	0	0	0	0	0	—	⌓² n, 1, a.
18	39.7	37.9	37.4	19.6	26.9	19.2	21.9	16.0	11.8	11.9	12.6	70	45	76	0	0	0	4	6	7	0.2	⌓²n,1,a;⊼⁰ ●⁰ ↙p.
19	39.5	39.4	43.0	21.4	22.9	17.5	20.6	13.6	14.4	8.5	11.6	76	41	78	0	SW 8	0	2	6	0	—	⌓ n, 1, a.
20	43.6	42.7	43.7	14.8	26.8	22.5	21.4	11.3	9.9	7.5	9.6	80	29	48	0	SE 3	0	0	2	1	—	⌓ n, 1, a.
21	44.9	44.3	43.9	18.4	32.0	24.4	24.9	11.1	10.1	10.8	10.5	63	30	46	0	0	SE 2	4	3	2	—	⌓ n, 1, a.
22	45.4	44.4	45.0	19.9	33.5	24.8	26.1	11.0	12.3	10.4	13.4	72	27	58	0	0	0	0	0	6^0	—	⌓ n, 1, a.
23	44.6	42.7	43.1	22.7	32.5	20.1	25.1	17.3	14.6	23.7	14.2	71	65	82	0	SW 6	SW 1	5	7^2	6	—	⌓ n, 1, a; ⊼, ●, ↙ p.
24	43.0	42.0	41.9	18.1	25.1	20.8	21.3	11.7	11.8	11.6	17.9	76	49	98	SW 4	E 3	N 6	7	6	10	3.7	⌓ n, 1, a; ⊼, ● p, 3.
25	40.3	38.9	38.5	17.0	21.4	16.6	18.3	13.6	13.7	19.0	14.1	95	00	00	N 3	NNE 6	NNE 6	9	10	10	19.1	● n, a, 2, p, 3.
26	37.2	36.9	38.5	13.5	15.7	16.0	15.1	11.4	11.5	13.1	13.4	00	99	99	NNE 4	NNE 4	N 6	10	10	10	3.1	● n, 3.
27	40.0	41.0	40.7	15.7	16.1	15.8	15.9	13.2	13.3	13.5	13.4	00	99	00	NNE 4	N 4	N 6	10	10	10	1.3	● n, a.
28	40.1	39.4	39.1	14.5	17.1	14.9	15.5	11.3	12.0	14.4	12.6	98	99	00	N 6	N 4	N 2	10	10	10	1.7	● n, p.
29	37.3	35.0	33.6	12.9	16.4	14.1	14.5	10.6	11.1	13.7	12.0	00	99	00	N 6	ENE 2	E 3	10	10	10	65.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	30.8	*27.5*	*28.5*	13.9	19.6	15.8	16.4	11.1	11.8	11.9	11.4	00	70	85	ENE 2	S 1	0	10	7	8	12.4	●² n, 1.
31	26.3	25.9	24.2	14.8	14.9	16.9	15.5	13.3	12.3	12.1	12.8	98	96	90	0	0	0	10	10	6	13.3	●² n, a, 2, p; ⊼ a, 2.
Срд. Mtt.	736.0	735.5	735.8	13.6	18.8	15.0	15.8	9.9	9.7	10.2	9.8	82	64	76	4.2	5.8	3.6	7.0	7.3	6.5	165.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	722.9	723.9	726.3	16.5	21.4	13.8	17.2	12.4	13.1	12.4	8.2	94	66	70	0	W10	W 8	7	5	3	—	
2	27.9	29.6	29.7	11.0	14.1	8.9	11.3	6.9	7.6	9.4	6.9	77	79	81	WSW 6	W 8	W 6	9	7	9	1.2	● a, p.
3	30.7	32.6	36.1	6.4	11.4	8.6	8.8	4.9	6.1	6.1	6.2	86	66	74	SW 4	W10	W 4	10	9	3	0.7	● a, p.
4	39.1	40.8	42.4	6.0	15.3	11.6	11.0	5.6	5.0	6.1	6.7	72	47	65	W 8	W10	NW 4	7	5	7	—	
5	40.8	39.9	39.6	11.4	15.5	10.9	12.6	8.3	7.1	8.3	6.3	71	63	64	W 4	W 8	W 5	9	8	2	0.2	● a.
6	39.2	38.1	37.1	9.2	12.4	10.8	10.8	4.1	6.5	8.6	5.1	75	80	84	W 2	WSW 6	0	8	10	10	2.1	● a, 2, p.
7	36.3	36.0	39.2	9.8	16.2	11.8	12.6	8.4	7.7	9.1	8.0	86	66	78	NE 4	NNE 4	N 3	10	6	3	2.7	● n, a, 2, p.
8	41.0	40.2	41.0	9.1	18.1	15.1	14.1	7.5	7.8	10.4	9.0	92	67	70	N 4	NE 6	0	10	6	2	—	⌓ n, 1, a.
9	41.2	39.6	38.8	11.4	15.7	17.0	14.7	9.1	9.1	12.3	12.2	91	93	85	0	SW 3	WSW 2	10	10	10	3.7	● 1, a, p, 3.
10	39.7	39.8	41.8	15.3	19.8	16.0	17.0	11.5	8.8	7.4	7.7	68	44	56	W 4	W10	W 4	3	5	1	—	
11	42.5	41.8	42.2	14.2	21.2	17.4	17.6	9.2	7.2	8.1	8.5	60	44	57	W 2	W 5	0	4	6	4^2	—	⌓ n, 1, a.
12	41.1	40.7	42.6	16.2	24.6	16.8	19.2	9.2	9.0	11.0	9.3	65	48	65	0	W 4	0	5	5	5	—	⋖ n.
13	43.4	43.4	42.8	11.5	26.9	20.2	19.5	7.4	7.9	11.2	10.5	78	42	59	0	0	ESE 2	0	2	2^0	—	≡ n, 1; ⌓² n, 1, a.
14	44.2	45.0	45.5	17.2	28.2	20.4	21.9	10.1	11.2	11.5	12.8	77	40	72	0	E 1	0	0	4	3	—	⌓² n, 1, a.
15	47.4	48.1	49.0	15.8	23.4	18.4	19.2	11.9	11.5	14.1	10.5	86	66	66	0	ESE 8	ESE 4	1^0	2	1^0	—	⌓ n, 1, a.
16	52.0	50.8	50.6	14.0	26.4	20.1	20.2	12.7	10.6	14.0	11.2	90	55	64	0	SW 2	0	1^0	1^0	3^0	—	⌓ n, 1, a.
17	50.4	48.2	50.3	19.7	28.3	21.0	23.0	12.1	11.7	12.8	12.4	69	45	67	0	SSW 2	0	1	9^0	1^0	—	⌓ n, 1, a.
18	49.6	49.7	51.2	18.0	29.8	19.6	22.5	11.1	13.1	12.9	11.2	85	41	66	0	SW 6	NW10	1	1^0	8	0.0	⌓ n, 1, a; ●⁰ 3.
19	51.0	51.1	52.3	18.0	19.7	16.4	18.0	10.9	12.1	10.4	9.4	79	61	68	NW 6	NNW 8	0	5	4	1^0	—	
20	52.3	49.5	49.4	10.6	28.9	23.9	21.1	7.4	8.7	15.4	13.5	92	53	61	0	0	0	1^0	3	2^0	—	⌓², ≡² 1.
21	50.9	49.9	48.2	19.8	27.2	19.6	22.2	6.9	12.6	16.5	12.4	73	61	73	WSW 4	WSW 8	SW 2	1	6	4	—	⌓² 1; ⊼ a, 2, p.
22	49.8	49.1	49.9	14.7	20.2	18.3	17.7	7.9	11.5	14.6	13.8	92	83	88	0	SW 4	0	3	7	5	4.1	⌓²≡1 ● ⊼a2p ⋖p3.
23	51.2	50.6	50.2	18.1	28.9	20.1	22.4	12.9	13.3	18.2	14.7	86	62	84	0	0	0	0	3	2	—	⌓ n, 1; ⋖² n.
24	48.8	47.6	48.2	23.4	29.7	20.8	24.6	11.6	14.0	17.3	13.6	65	56	75	0	0	0	0	2	4	—	⌓² 1.
25	44.4	42.4	43.1	18.0	29.7	23.8	23.8	12.9	13.7	17.1	13.7	89	55	63	0	SE 2	0	0	4	4	—	⌓² 1.
26	42.3	41.4	40.2	16.2	26.8	19.6	20.9	13.1	12.2	20.8	16.8	89	80	99	0	W 4	W 6	2	4	10	53.1	⌓²≡1⊼² ●²p3 ▲ ↙p
27	38.0	38.0	38.3	16.4	22.0	16.6	18.3	11.6	13.1	15.0	12.2	95	76	86	0	S 2	S 2	10	7	2	—	●, ⊼ n; ⋖ p.
28	37.0	34.9	34.7	13.8	18.0	13.0	14.9	9.7	10.2	13.1	10.1	87	85	91	0	E 4	W 2	5	7	0	0.5	≡n, 1, a; ⌓ n, 1; ● a.
29	34.0	32.8	35.2	7.5	17.6	13.3	12.8	4.7	7.4	9.5	9.2	96	64	81	0	S 4	0	8	7	3	—	≡⁰ n, 1.
30	34.6	34.2	35.2	12.5	15.2	10.1	12.6	9.9	8.6	10.2	7.9	81	80	86	0	SE 3	0	8	10	3	0.1	●⁰ a, p.
31	36.1	37.0	36.5	10.2	11.4	9.3	10.3	9.1	7.4	8.2	7.2	79	82	83	0	W 4	0	4	8	2	1.8	≡⁰ n; ●, ⊼ a, 2, p.
Срд. Mtt.	741.9	741.5	742.2	13.9	21.4	16.2	17.2	9.4	9.9	12.0	10.2	81	63	74	1.5	4.7	2.1	4.6	5.6	3.8	70.2	

1894.

Богословскъ. Сентябрь. — September. Bogoslowsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.5	733.7	731.9	6.4	15.0	10.8	10.7	2.9	7.1	8.3	8.6	99	65	90	0	0	0	7	5^2	10	4.8	⌓, ≡ n, 1; ● p, 3.
2	32.2	33.3	34.8	9.7	16.4	10.8	12.3	7.5	8.0	10.4	7.6	89	75	79	NNW 3	W 4	W 2	8	8	7	1.2	● n, a, 2, p.
3	36.2	36.9	36.9	10.6	14.4	11.1	12.0	7.7	8.6	11.1	9.5	91	92	96	0	0	NNE 3	9	9	8	3.5	⌒ 1; ● a, p.
4	36.9	35.7	32.6	9.2	13.6	9.7	10.8	7.8	8.4	11.1	8.4	98	96	94	0	S 3	S 3	10	10	7	6.1	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p.
5	32.4	32.8	32.8	7.6	12.2	11.2	10.3	6.5	7.7	8.6	7.5	99	82	75	SW 4	SW 4	SW 3	9	10	5	0.9	● a, 2.
6	33.4	35.4	38.0	9.1	11.5	8.1	9.6	8.1	7.3	6.8	6.6	86	68	82	W 6	WSW 8	W 4	7	8	6	—	
7	40.2	40.5	42.2	6.8	10.8	7.5	8.4	5.3	6.1	3.7	5.8	82	38	74	W 2	W 12	W 6	6	4	8	—	⌓ n, 1, a.
8	43.6	44.5	45.7	5.3	9.6	7.5	7.5	1.2	5.2	5.6	5.1	78	62	66	W 4	W 8	W 8	7	9	1	—	
9	47.5	47.0	44.5	3.6	12.1	8.6	8.1	0.3	4.3	6.0	6.0	73	57	71	W 4	WSW 4	0	2	7	10	4.7	⊔ n, 1; ● 3.
10	40.9	37.2	36.2	6.4	12.5	8.6	9.2	5.7	7.0	7.5	7.2	98	70	87	SW 4	W 6	S 2	10	10	7	0 0	● n, 1, a.
11	35.3	35.8	36.6	5.8	14.2	10.2	10.1	5.8	5.4	6.7	6.5	79	56	70	W 4	SW 6	SW 2	10	8	5	—	
12	37.7	39.6	40.2	7.5	11.8	5.5	8.3	5.3	6.4	5.8	4.4	83	57	65	WSW 3	SW 4	SW 4	4	4	6	—	⌓ n, 1, a.
13	40.6	37.1	35.4	5.9	13.8	10.5	10.1	4.1	5.2	9.5	8.3	75	81	88	W 4	W 6	W 4	0	8	10	1.9	⌓ n, 1, a.
14	33.8	33.7	35.8	6.9	12.6	9.6	9.7	5.9	7.1	7.8	7.5	96	72	84	S 4	S 4	S 4	10	9	5	0.2	● n, 2.
15	37.6	39.3	41.9	8.1	14.9	11.8	11.6	6.4	7.4	6.9	7.0	92	55	68	SW 6	SW 6	E 3	3	5	3	—	⌓ n, 1, a; ⊕ p, 3.
16	40.0	37.9	39.6	9.4	13.3	11.0	11.2	7.9	6.6	6.1	6.6	75	53	67	E 4	SE 4	S 4	6	7^0	6	0.7	
17	41.9	41.2	37.6	7.9	11.3	10.2	9.8	7.1	7.5	7.6	8.0	94	76	86	0	0	E 2	10	10	5	3.7	● n
18	35.9	36.3	40.8	10.2	14.1	6.4	10.2	6.4	8.4	9.3	5.9	91	78	83	SE 4	SE 6	SW 1	10	7	10	0.2	● n, 1.
19	43.0	43.8	45.1	5.1	12.2	5.5	7.6	3.5	6.1	6.6	4.8	92	63	71	SE 3	SW 6	0	10	6	4	—	● n.
20	44.2	42.3	39.8	4.2	12.5	6.2	7.6	2.2	5.5	5.9	6.7	89	54	94	0	NE 4	NNE 8	10	4	10	5.8	● p, 3.
21	37.0	34.9	30.4	5.3	14.7	8.9	9.6	1.9	6.3	6.7	7.5	96	53	88	NE 5	E 4	E 6	10	6^0	10	0.8	● n, p.
22	33.2	34.5	33.3	6.0	8.8	5.8	6.9	3.6	6.1	5.3	5.2	88	63	76	E 4	SW 4	0	10	8	10	6.3	
23	32.4	33.0	34.2	2.7	6.1	1.0	3.3	0.9	5.4	6.1	4.4	96	87	89	SW 2	S 4	0	10	10	2	0.0	● n, 1; △ p.
24	34.7	35.3	37.5	0.2	6.8	3.8	3.6	— 1.1	4.7	5.7	5.2	00	77	87	0	0	SSW 4	8	10	7	—	⊔^{2}, ≡^{2} 1, a.
25	39.5	40.5	42.7	1.5	6.6	2.1	3.4	0.5	4.6	4.5	4.5	91	62	84	SW 4	WSW 8	SW 6	8	8	1	1.1	⊔ n. 1; ● a, 2.
26	45.6	46.3	47.5	— 1.2	7.8	0.0	2.2	— 3.6	4.0	4.9	3.9	96	61	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1, a.
27	49.4	49.2	49.7	— 2.7	7.1	2.2	2.2	— 5.5	3.7	5.1	4.7	98	68	87	0	0	0	0	4	8	—	⊔^{2} n, 1, a.
28	49.2	49.5	48.1	0.6	3.4	2.6	2.2	— 3.5	4.5	4.9	5.4	94	83	98	NE 2	E 5	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, a.
29	44.9	41.6	38.8	— 0.1	2.4	0.9	1.1	— 0.5	4.6	4.6	4.7	00	82	96	NE 2	E 2	0	10	10	10	3.1	● p, 3.
30	37.4	32.2	31.2	— 1.3	3.9	1.7	1.4	— 1.7	4.2	6.0	5.2	00	98	00	0	0	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1; ● n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	739.1	738.7	738.7	5.2	10.9	7.0	7.7	3.3	6.1	6.8	6.3	91	69	83	2.6	4.1	2.6	7.5	7.5	6.7	45.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.8	728.4	727.7	0.7	4.4	0.6	1.9	— 1.6	4.7	4.7	4.7	96	76	98	W 4	W 4	W 2	10	9	10	0.2	✱^{0} n.
2	27.3	28.0	28.8	0.1	2.8	0.5	1.1	— 0.8	4.3	5.1	4.3	94	91	90	NE 4	W 6	W 4	10	8	9	0.1	✱^{0} n.
3	32.3	34.2	37.0	— 2.1	0.1	— 1.1	— 1.0	— 3.2	3.6	3.4	3.2	92	74	74	N 6	N 6	0	10	10	7	—	✱^{0} n.
4	37.8	38.0	35.1	— 4.3	— 1.0	0.3	— 1.7	— 5.3	2.6	2.7	3.9	79	63	83	W 6	W 8	W 15	0	4	10	—	↗ p.
5	32.6	30.9	32.3	0.8	5.5	0.3	2.2	— 1.4	3.8	3.8	3.7	78	56	78	WSW 12	WSW 15	WSW 6	10	10	8	0.6	↗ a, p.
6	34.7	34.9	34.4	— 2.1	0.4	— 1.4	— 1.0	— 3.1	3.3	3.3	3.1	83	70	76	WSW 2	WSW 6	WNW 4	10	8	10	—	✱ n.
7	34.3	35.4	36.5	— 4.0	0.0	— 5.0	— 3.0	— 5.4	2.6	3.2	1.3	77	69	43	WNW 4	WSW 2	W 4	10	9	8	0.3	△^{2} p.
8	38.4	40.3	44.3	— 7.6	— 5.2	— 9.4	— 7.4	— 9.4	1.9	1.9	1.4	75	63	66	N 6	NNE 4	N 4	8	10	7	0.0	✱^{0} a, 2.
9	47.7	48.7	51.1	—10.4	— 6.9	— 9.3	— 8.9	—12.1	1.2	1.5	1.4	60	57	66	NW 5	WNW 4	0	9	7	0	—	
10	54.0	54.8	53.7	—13.1	— 5.6	— 8.3	— 9.0	—14.2	1.2	1.6	1.8	76	55	76	0	WSW 4	WSW 6	0	3	4	—	
11	53.1	52.7	52.5	— 4.4	1.9	0.5	— 0.7	— 8.5	2.5	3.6	3.7	77	67	76	SW 6	WSW 8	SW 4	8	2	6	—	
12	52.4	52.0	50.8	0.3	5.2	1.7	2.4	— 1.2	3.8	4.4	4.1	81	66	80	SW 6	WSW 12	SW 8	9	6	5	—	Ѡ p, 3.
13	47.9	48.7	49.9	2.8	4.6	2.6	3.3	0.6	4.7	4.4	4.7	82	70	84	W 8	W 15	W 3	10	7	8	—	Ѡ n; ↗ a, p.
14	48.5	48.6	49.4	3.3	4.7	1.3	3.1	1.3	4.7	5.2	3.8	82	81	76	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	9	—	
15	48.7	45.8	44.7	0.4	8.2	3.2	3.9	0.0	3.4	4.0	4.2	71	50	73	0	WSW 6	SW 2	3	6	8	—	
16	42.0	39.2	31.5	1.7	6.0	4.5	4.1	0.8	4.6	4.4	6.0	90	63	96	S 6	S 6	S 3	10	10	10	1.4	● p.
17	29.2	31.5	32.8	5.2	5.1	0.7	3.7	0.7	5.7	4.6	4.7	86	71	96	SW 6	W 6	SE 2	10	7	8	1.2	
18	34.3	31.8	30.8	— 1.4	6.0	2.0	2.2	— 2.1	4.1	6.9	4.9	98	99	93	SE 4	SW 5	SW 4	10	10	10	1.8	✱ n, 1; ● p, 3.
19	36.1	40.1	43.0	0.4	3.6	1.4	1.8	— 2.5	4.3	4.3	3.9	90	73	76	SW 2	SW 6	NW 4	7	9	8	—	
20	41.2	40.7	40.0	— 1.0	3.8	1.6	1.5	— 1.6	3.4	3.8	4.5	80	64	87	SW 6	SW 6	SW 3	4	8	9	0.4	⊔ n, 1.
21	38.9	39.3	40.8	0.9	1.4	— 1.3	0.3	— 1.4	4.8	4.0	2.8	98	78	69	S 2	SW 6	W 8	10	10	8	0.3	✱ n, 1, a, 2.
22	42.4	45.1	46.1	—10.3	— 5.5	— 7.3	— 7.7	—11.1	1.4	1.6	1.6	70	53	61	W 8	WSW 15	WSW 4	1	1	3	—	↗ n.
23	42.9	36.5	33.5	—12.3	— 4.3	— 3.9	— 6.8	—13.5	1.1	2.3	2.8	62	70	82	W 3	S 4	SW 3	10	10	7	0.6	✱ a.
24	31.8	30.5	27.5	— 4.0	1.1	— 1.6	— 1.5	— 4.6	3.1	4.1	3.3	91	80	80	S 2	SW 4	0	10	10	8	—	⊔^{0} n, 1.
25	26.4	24.7	23.8	— 2.6	— 3.3	— 7.4	— 4.4	— 7.4	3.4	2.5	1.9	89	72	72	SW 2	SW 4	SW 2	10	7	9	2.2	✱ 1, a.
26	25.3	29.6	36.5	—12.1	— 7.9	—10.1	—10.0	—13.3	1.2	1.6	1.4	70	65	67	WNW 6	W 12	W 8	10	10	6	—	✛ a, 2, p.
27	41.5	40.1	32.9	—10.5	— 6.4	— 1.6	— 6.2	—11.3	1.5	2.3	3.9	77	82	96	0	0	SE 8	10	10	10	3.7	✱ a, 2, p, 3.
28	29.4	30.3	34.7	1.6	3.5	0.0	1.7	— 2.1	5.1	3.6	3.7	98	62	79	SE 6	SW 12	SW 2	10	5	4	0.9	● a.
29	32.8	32.0	32.0	2.0	3.9	4.0	3.3	— 1.9	4.8	5.8	5.8	91	95	95	SW 2	0	0	16	10	10	0.0	●^{0} a.
30	31.1	30.9	30.7	1.6	0.7	— 1.1	0.4	— 1.1	5.0	4.7	4.2	96	96	98	0	0	0	10	10	10	1.8	✱ a, 2.
31	31.8	33.1	34.1	— 2.8	— 1.3	— 6.3	— 3.5	— 6.4	3.6	3.1	2.0	96	74	74	0	0	W 4	8	6	7	—	✱ n.
Срд. Mtt.	738.0	738.0	738.0	— 2.7	0.8	— 1.6	— 1.2	— 4.6	3.4	3.6	3.4	83	71	79	4.1	6.1	3.9	8.3	7.8	7.6	15.5	

1894.

Богословскъ. **Ноябрь. — November.** Bogoslowsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.0	741.5	741.9	−12.0	−11.1	− 8.9	−10.7	−12.5	1.2	1.2	1.6	70	62	69	W 6	W 8	W 6	9	8	8	—	
2	39.8	39.9	37.8	− 8.4	− 5.1	− 7.1	− 6.9	−12.5	1.7	2.1	2.1	70	68	81	WSW 4	W 4	0	10	7	10	—	
3	34.4	31.5	34.0	− 8.4	− 2.5	− 4.4	− 5.1	− 9.2	2.1	3.2	2.6	88	83	79	0	SW 2	SW 2	10	8	10	—	
4	32.6	34.3	36.1	− 7.3	− 5.0	− 7.4	− 6.6	− 8.4	1.7	2.0	1.8	67	64	69	SW 4	WSW 6	SW 2	6	6	5	—	
5	38.6	41.7	44.9	− 9.9	− 6.3	−10.3	− 8.8	−10.3	1.6	1.7	1.5	77	61	73	0	WSW 6	SW 2	3	7	2	1.6	
6	40.2	34.2	30.7	−11.5	− 6.5	− 2.2	− 6.7	−13.5	1.6	2.5	3.6	85	90	94	0	0	0	10	9	3	0.5	✱ n, 1, a.
7	34.6	37.0	41.3	− 7.1	− 5.4	−17.4	−10.0	−17.6	2.0	2.1	1.0	78	71	84	0	0	NE 6	6	10	10	7.1	✱ a, p, 3.
8	46.0	48.3	49.6	−24.7	−23.6	−22.3	−23.5	−25.8	0.5	0.5	0.6	81	74	76	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	10	8.3	✱ n, 1, a, 2.
9	43.6	40.2	38.5	−21.5	−19.8	−22.3	−21.2	−22.6	0.7	0.7	0.6	85	80	84	NE 2	NE 2	0	10	10	0	2.2	✱ n, 1, a, 2, p.
10	35.4	35.6	35.7	−24.3	−18.5	−15.0	−19.3	−31.8	0.5	0.8	1.0	82	78	73	0	0	0	10	6	0	—	
11	36.4	36.4	36.8	−14.3	− 9.3	− 8.0	−10.5	−15.1	1.2	1.6	1.5	79	72	62	W 4	WSW 6	SW 4	8	6	4	—	
12	37.3	39.1	40.0	− 8.5	− 5.6	− 5.3	− 6.5	− 9.1	1.6	2.1	2.5	70	70	83	SW 6	SW 2	SW 2	9	2	10	1.4	
13	39.4	39.8	44.0	− 5.4	− 3.1	− 4.9	− 4.5	− 6.4	2.9	3.3	3.0	96	91	95	0	0	ENE 2	10	10	10	4.2	✱ n.
14	43.2	45.7	50.3	−10.3	−13.5	−19.9	−14.6	−20.1	2.0	1.4	0.8	97	88	86	ENE 4	NE 2	0	10	8	4	1.2	✱ n, 1, a, 2.
15	51.5	51.0	55.5	−21.3	−20.5	−23.6	−21.8	−23.6	0.7	0.8	0.5	85	86	74	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.4	✱ 1, a, 2.
16	59.4	62.1	65.7	−26.4	−23.1	−33.7	−27.7	−33.8	0.5	0.5	0.2	85	75	80	0	0	0	6	0	0	—	
17	68.4	69.8	65.6	−41.2	−35.0	−30.3	−35.5	−41.9	0.1	0.2	0.3	82	78	83	0	0	0	0	0	5	—	
18	62.0	55 9	51.9	−23.9	− 9.9	−10.3	−14.7	−30.5	0.5	1.5	1.7	82	71	83	0	SW 2	0	10	6	7	0.7	
19	49.9	48.5	51.7	−10.1	− 7.9	− 8.0	− 8.7	−10.4	1.9	2.3	2.2	90	92	88	0	SW 4	0	10	10	10	—	✱ n.
20	51.8	51.5	51.2	− 8.5	− 4.4	−16.7	− 9.9	−17.0	2.1	2.7	1.1	91	84	95	0	0	0	10	7	0	0.3	
21	48.6	46.4	48.6	− 7.7	− 6.3	−12.5	− 8.8	−20.3	2.4	2.7	1.6	95	98	92	0	N 2	NE 2	10	10	10	4.4	✱ n, 1, a, 2, p.
22	50.7	51.6	55.1	−18.6	−20.0	−33.9	−24.2	−33.9	1.0	0.8	0.2	94	86	85	E 2	ENE 2	0	10	7	0	—	✱ n.
23	58.3	60.1	61.7	−37.8	−29.7	−37.5	−35.0	−37.8	0.2	0.3	0.2	87	85	86	0	0	0	0	1⁰	0	—	|•| a.
24	58.9	57.3	53.2	−40.5	−27.8	−12.3	−26.9	−40.9	0.1	0.4	1.5	83	80	85	0	0	SSW 4	0	3⁰	10	—	
25	46.4	43.4	43.0	−11.9	−11.1	− 8.2	−10.4	−13.1	1.4	1.6	1.9	78	82	79	W 6	WSW 6	WSW 3	10	10	10	—	
26	39.8	36.8	33.1	− 8.5	− 2.5	− 4.8	− 5.3	−10.1	2.0	3.2	2.7	85	83	86	WSW 4	0	0	8	5	7	—	
27	27.0	25.2	28.0	− 8.0	− 2.8	− 5.0	− 5.3	− 9.2	2.1	3.2	2.1	85	85	69	0	W 6	W 6	6	10	10	0.9	✱ a, 2.
28	32.0	33.4	34.6	−14.5	− 7.9	−12.3	−11.6	−15.2	1.3	1.8	1.5	87	71	85	0	WNW 2	0	3	0	4	—	
29	36.6	36.9	38.2	−25.5	−15.5	−22.1	−21.0	−25.8	0.5	1.1	0.6	91	86	85	0	0	0	0	0	0	0.0	
30	34.5	33.5	32.8	−15.3	− 8.6	−17.1	−13.7	−23.8	1.1	2.2	1.0	81	94	89	0	WSW 2	0	10	7	10	1.6	✱⁰ 1, a; 2, p.
Срд. Mtt.	743.8	743.6	744.4	−16.4	−12.3	−14.8	−14.5	−20.1	1.3	1.7	1.4	84	80	82	1.5	2.3	1.5	7.5	6.4	6.0	34.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.9	730.8	732.3	−16.0	−14.7	−15.5	−15.4	−17.8	1.2	1.2	1.1	95	87	86	0	0	0	10	10	10	2.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	32.7	31.4	29.3	−16.6	−13.9	−15.8	−15.4	−17.2	1.1	1.2	1.2	90	79	90	0	0	0	10	8	7	—	
3	27.3	26.8	32.8	−17.3	−18.3	−20.1	−18.6	−20.3	1.0	0.9	0.7	89	83	80	0	N 1	0	10	10	7	0.1	✱ p, 3.
4	36.7	36.3	31.3	−24.0	−19.5	−20.4	−21.3	−24.4	0.5	0.7	0.7	82	75	80	0	0	0	4	4	7	—	⊕ p, 3.
5	35.9	38.8	44.2	−23.6	−19.8	−30.3	−24.6	−30.3	0.6	0.7	0.3	91	80	87	N 2	0	0	10	6	0	—	|•| a, 2; Ш p, 3.
6	45.6	44.5	38.7	−41.0	−33.6	−40.3	−38.3	−41.5	0.1	0.2	0.1	81	83	81	0	0	0	0	1⁰	0	—	
7	37.2	37.4	42.6	−44.5	−41.0	−38.3	−41.3	−45.6	0.1	0.1	0.1	80	78	82	0	0	NE 1	0	5	0	—	
8	47.9	51.2	54.5	−40.7	−37.0	−45.2	−41.0	−45.4	0.1	0.2	0.1	83	81	84	0	0	0	1⁰	0	0	—	
9	58.2	59.4	63.1	−46.6	−40.4	−45.0	−44.0	−47.1	0.1	0.1	0.1	83	81	80	0	0	0	0	0	0	—	
10	63.6	63.1	62.7	−43.1	−20.6	−22.0	−28.6	*−45.0*	0.1	0.6	0.6	83	73	77	0	W 2	W 12	0	4	0	—	⇸ p, 3.
11	60.6	59.4	56.3	−21.3	−17.6	−16.9	−18.6	−21.8	0.7	0.8	0.9	85	73	75	0	0	SW 15	9	10	10	—	↙ p, 3.
12	55.0	51.9	53.7	−19.5	−16.3	−16.7	−17.5	−21.8	0.7	0.9	0.9	75	75	75	W 8	SW 12	WSW 8	10	10	6	—	
13	55.3	55.8	55.1	−17.8	−11.0	−12.9	−13.9	−18.7	0.9	1.5	1.3	83	76	80	WSW 6	WSW 12	W 8	7	10	4	—	
14	53.5	53.0	53.2	−11.4	− 6.4	− 8.0	− 8.6	−13.4	1.6	1.7	1.7	85	61	68	W 14	W 14	W 4	8	7	0	—	⇸ 1, a, 2, p.
15	52.4	51.8	51.3	− 8.9	− 3.7	− 5.5	− 6.0	− 9.2	1.3	1.5	1.4	54	42	46	W 4	SW 4	0	2	3	5	—	Ш p, 3.
16	48.5	45.8	48.3	− 5.9	− 4.6	−11.5	− 7.3	−11.6	1.6	1.6	1.3	54	49	71	SW 3	SW 10	0	6	6	2	—	Ш n.
17	50.6	51.0	49.4	−17.8	−18.0	−19.7	−18.5	−20.0	0.9	0.9	0.8	83	84	87	0	0	0	0	4	7	0.0	
18	47.2	44.2	41.7	−19.3	−15.5	−18.6	−17.8	−20.1	0.8	1.0	0.8	87	76	83	0	WSW 4	0	3	5	6	—	V⁰ n, 1.
19	39.2	35.9	35.4	−20.9	−11.3	−14.5	−15.6	−22.3	0.7	1.7	1.0	86	93	69	0	ESE 2	0	6	10	6	—	
20	35.5	36.8	39.1	−18.7	−15.4	−18.5	−17.5	−19.6	0.8	0.8	0.7	77	58	67	SW 4	W 6	W 6	8	7	6	—	
21	44.4	51.1	55.9	−30.3	−27.8	−33.7	−30.6	−33.8	0.3	0.3	0.2	71	68	76	W 4	W 1	0	0	0	0	—	
22	56.0	55.5	55.8	−22.5	−17.9	−18.6	−19.7	−34.4	0.5	0.6	0.7	76	56	71	W 6	W 12	W 8	6	3	0	—	↙ p.
23	55.7	55.9	55.4	−17.4	−10.3	−13.1	−13.6	−19.5	0.9	1.6	1.2	78	76	72	0	0	SW 3	8	9	8	—	
24	54.4	52.7	49.9	−15.0	−12.1	−12.9	−13.3	−15.5	1.1	1.4	1.2	82	81	76	SW 2	0	SW 3	10	2	4	—	
25	46.4	44.3	43.2	−12.2	−11.3	−13.1	−12.2	−13.4	1.2	1.3	1.2	66	71	72	0	0	0	9	7⁰	0	—	
26	40.3	38.7	35.3	−14.4	−10.8	−12.3	−12.5	−15.5	1.1	1.6	1.5	78	83	85	0	SW 1	0	10	10	10	2.8	✱ a, 2, p, 3.
27	34.1	33.0	28.6	−19.1	−15.1	−13.4	−15.9	−20.1	0.9	1.1	1.3	87	82	84	0	0	0	0	9	8	—	✱ n.
28	25.8	26.0	29.5	− 9.1	− 4.7	− 5.4	− 6.4	−15.2	2.0	2.7	2.6	88	86	85	0	SW 2	SW 6	6	6²	10	—	
29	33.4	37.4	43.9	− 6.0	− 4.3	− 8.5	− 6.3	− 8.7	2.6	2.8	1.7	93	86	73	SW 4	SSW 8	0	10	10	5	1.6	✱ a, 2, p.
30	50.0	51.0	52.4	−24.5	−21.8	−25.4	−23.9	−25.6	0.6	0.7	0.5	91	85	84	0	0	0	0	2	0	—	
31	53.3	54.1	54.8	−26.5	−17.3	−15.6	−19.8	−27.1	0.5	0.9	1.1	86	79	86	0	WSW 2	0	0	5	10	—	
Срд. Mtt.	745.4	745.3	745.8	−21.7	−17.2	−19.6	−19.5	−23.9	0.9	1.1	0.9	81	75	78	1.8	3.0	2.4	5.3	5.9	4.5	7.4	

1894.

Пермь. — Perm.

Широта — Breite: 58° 1′. — **Долгота — Länge: 56° 16′.**

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.7	715.7	718.7	−12.2	−13.6	−20.1	−15.3	−20.3	1.5	1.3	0.7	88	85	82	NE 4	ENE 6	ENE 7	10^2	10	10^2	4.0	✱ n. a. 2. p; ⇸ n, a.
2	29.0	34.9	43.2	−24.4	−27.0	−30.7	−27.4	−31.1	0.5	0.4	0.3	81	79	77	NE 2	NW 9	NE 6	10	10^0	10	1.0	✱ n, 1, a. 2, p; |•| p.
3	49.0	51.7	53.4	−34.2	−34.0	−37.2	−35.1	−37.5	0.2	0.2	0.4	77	75	78	E 6	NE 6	NE 2	9	3	0	—	
4	50.1	46.6	43.6	−39.2	−33.8	−32.0	−35.0	−41.8	0.1	0.2	0.2	79	77	78	SW 3	SW 10	SW 6	2	10	10^0	0.9	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
5	44.9	44.8	37.9	−31.0	−27.8	−24.8	−27.9	−33.4	0.3	0.4	0.5	79	80	81	SW 2	SW 6	SE 5	10	10^0	10^2	0.6	✱^{0} n. a, 2, p. 3.
6	33.4	34.9	43.4	−20.7	−17.5	−16.0	−18.1	−24.8	0.7	0.9	1.0	81	85	81	SW 2	SW 4	N 3	10^2	10	10^0	0.7	✱ n, a, 2. p; ⇸ n.
7	52.4	56.3	55.3	−19.3	−17.6	−10.5	−15.8	−20.5	0.8	0.9	1.7	83	85	85	N 2	SW 1	SW 10	1	10	10	0.1	≡^{0} a; ✱^{0} a, 2, p.
8	50.3	50.3	51.0	− 6.1	− 6.6	− 7.8	− 6.8	−10.7	2.5	2.4	2.1	88	88	84	W 13	W 10	W 9	10	10^2	10	0.8	⇸na; ↙n; ✱^{0}V a,2,p.
9	48.3	48.1	53.9	− 9.4	− 7.9	−14.0	−10.4	−14.0	1.9	2.1	1.1	86	87	70	W 12	W 12	N 6	10^2	10^2	2	1.1	✱^{0}na2p⇸^{0}nVnla2p3
10	61.3	62.6	59.7	−24.8	−24.8	−20.6	−23.4	−26.8	0.5	0.5	0.7	82	81	81	W 1	WSW 1	SE 2	1	8^0	10	1.6	⊔, V n; ✱ p.
11	57.1	57.6	58.2	−14.8	−15.6	−18.9	−16.4	−20.6	1.2	1.1	0.9	85	85	86	SW 2	SSW 3	0	10^2	7^0	2	0.3	✱ n.
12	58.7	58.9	59.7	−21.9	−17.1	−18.9	−19.3	−22.6	0.7	1.0	0.9	85	85	85	WSW 2	0	SE 2	10	10^2	10	0.0	⊔n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p.
13	59.5	60.2	61.7	−17.7	−14.6	−15.6	−16.0	−19.5	0.9	1.2	1.1	85	85	87	SE 2	SE 5	SW 3	10	10	9	0.5	⊔n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
14	63.4	64.5	65.1	−16.5	−16.7	−20.9	−18.0	−21.7	1.1	1.1	0.7	88	88	85	SE 2	SE 3	SE 2	10^2	0	0	—	✱ n; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
15	64.8	64.5	62.7	−23.2	−19.9	−21.7	−21.6	−24.0	0.6	0.8	0.7	85	85	85	0	0	S 5	0	10	0	0.0	⊔n,1,a,2,p,3; ✱^{0}, ≡ a.
16	59.8	57.1	54.0	−21.6	−20.6	−17.1	−19.8	−23.1	0.7	0.7	1.0	84	83	83	SW 6	SW 9	SW 10	8^0	5	10^2	0.4	⊔n,1,a; |•| a; ✱, ⇸ p, 3.
17	50.8	47.5	45.8	−19.3	−16.7	−14.3	−16.8	−20.0	0.8	1.0	1.2	83	82	83	SW 9	SW 10	SW 8	6	9	10	2.3	✱, ⇸ n, p, 3; |•| a.
18	45.2	46.1	46.8	−14.4	−12.0	−11.8	−12.7	−15.5	1.3	1.5	1.6	86	85	88	WSW 3	SW 2	SW 2	10^2	10	10^2	0.0	✱ n, p, 3; ⇸ n.
19	47.7	48.6	49.6	−11.2	−10.5	−10.6	−10.8	−12.0	1.7	1.7	1.7	88	86	88	0	SW 4	SW 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
20	49.2	47.6	45.0	−12.3	− 7.5	−11.9	−10.6	−12.9	1.6	2.3	1.5	91	89	83	SW 2	SSW 10	SW 8	10	10	5^0	0.0	⊔n; ✱^{0}a, 2, p; V a2p3.
21	44.3	45.6	46.9	−14.8	−14.4	−15.7	−15.0	−16.1	1.2	1.2	1.1	81	81	84	SW 6	SSW 3	S 3	10	10	8^0	1.9	✱^{0} a, 2, p, 3; ◡ p, 3.
22	47.9	48.1	46.4	−14.4	−13.7	−12.8	−13.6	−16.3	1.2	1.2	1.3	84	80	84	SSE 4	SSE 8	SE 4	9	9	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
23	45.0	43.1	41.6	− 9.9	− 8.6	− 7.4	− 8.6	−13.0	1.8	2.0	2.3	86	84	88	SE 5	SSE 12	SSE 5	10	10	10^2	1.3	✱ n, a, 2, p; ⇸ p.
24	42.8	43.5	40.9	− 3.4	− 1.5	− 0.9	− 1.9	− 7.7	3.2	3.5	3.9	92	85	91	SW 5	SSW 8	SW 7	10	10	10	0.4	✱ n, p; V a, 2, p, 3.
25	38.6	39.7	39.2	− 1.1	− 1.3	− 2.0	− 1.5	− 2.4	4.0	3.8	3.6	94	92	92	SW 10	SW 12	S 5	10	10	10	6.5	✱^{0}n,a,p; ⇸u,p; V nap.
26	39.2	42.2	44.2	− 1.6	− 3.3	− 8.1	− 4.3	− 8.5	3.9	3.3	2.0	97	90	82	W 3	W 12	WSW 7	10	10	10	1.8	✱ n, 1, a, 2, p; V n.
27	46.3	48.1	47.8	− 6.8	− 3.1	− 2.7	− 4.2	− 9.9	2.5	3.1	3.2	92	85	85	WSW 5	WSW 10	SW 7	10	10	10	0.3	✱^{0} n; ⇸ n, p, 3.
28	45.1	45.2	46.0	− 3.1	− 2.6	− 2.1	− 2.6	− 3.6	3.3	3.4	3.5	91	88	91	SW 8	SW 12	SW 15	10	10	10^2	1.6	✱na2p3⇸nap3 ↙p3.
29	46.3	47.2	49.1	− 3.4	− 2.8	− 0.9	− 2.4	− 4.0	3.0	3.3	3.9	85	88	91	SW 13	SW 15	SW 15	10	10	10	0.3	✱na; ⇸np3; ↙na2p3.
30	53.0	54.5	55.2	− 5.4	− 5.7	− 3.5	− 4.9	− 6.1	2.7	2.7	3.2	91	91	91	SW 13	SW 12	SW 10	10	10	10	0.2	↙, ⇸ n; ✱^{0} a.
31	56.2	57.0	57.4	− 4.7	− 4.0	− 4.8	− 4.5	− 5.1	3.1	3.1	2.9	95	91	93	WSW 8	WSW 10	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ●^{0} n.
Срд. Mtt.	748.2	748.8	749.1	−14.9	−13.6	−14.1	−14.2	−17.6	1.6	1.7	1.6	86	85	85	5.0	7.3	5.9	8.6	9.1	8.3	29.7	

Высота — Seehöhe: 156.9 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.83 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.5	757.8	757.8	−11.5	−10.7	−13.6	−11.9	−13.8	1.6	1.6	1.4	85	82	86	SW 6	SW 10	SW 3	10^2	10	10	0.3	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
2	57.4	56.5	54.7	−15.6	−14.0	−17.9	−15.8	−17.9	1.1	1.2	0.9	85	81	86	SW 6	SW 5	S 3	10	9	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
3	54.6	54.1	53.1	−19.7	−15.3	−16.9	−17.3	−20.0	0.8	1.1	1.0	84	81	83	S 3	SW 8	SSW 1	1	2	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	53.3	53.1	52.8	−18.3	−14.6	−18.3	−17.1	−19.7	0.9	1.1	0.9	82	78	84	SW 7	S 6	SW 4	8	8	10	0.3	⊔n, 1, a, 2, p, 3; |•| a.
5	49.6	47.2	43.9	−14.9	−14.2	−13.7	−14.3	−18.5	1.2	1.2	1.3	85	81	84	SE 5	S 12	SSE 10	10	10	10^2	5.3	✱n, a, 2, p, 3; ⇸p, 3.
6	41.1	41.1	40.8	−12.5	− 9.4	− 7.2	− 9.7	−14.0	1.4	1.8	2.3	84	84	89	SSE 8	SSE 9	SSE 10	10	10^2	10	6.0	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸n.
7	40.7	40.6	38.5	− 7.6	− 6.2	− 8.0	− 7.3	− 8.0	2.2	2.4	2.2	86	84	87	SSE 9	SSE 10	SSE 10	10	10	10^2	2.0	✱n, 1, a, 2, p, 3; ⇸n.
8	33.7	30.2	25.8	− 6.0	− 5.4	− 6.6	− 6.0	− 8.3	2.5	2.6	2.3	86	84	84	SSE 13	SSE 14	SSE 15	10	10	10	4.9	✱⇸na2p3; ↙n,a,p,3.
9	17.9	19.4	23.0	− 5.2	− 3.6	− 3.4	− 4.1	− 7.0	2.6	2.9	2.8	86	85	81	SE 13	SSW 14	SW 14	10^2	9	10^2	3.1	✱, ⇸, ↙ n, a, p.
10	28.0	28.5	29.3	− 7.1	− 2.7	− 2.8	− 4.2	− 7.4	2.2	2.9	3.5	85	78	93	SSW 3	SSE 5	SW 8	10	10	10^2	0.5	⇸, ↙ n; ✱ p, 3.
11	31.7	31.9	29.6	− 5.4	− 2.2	− 0.7	− 2.8	− 6.3	2.5	3.2	4.1	84	83	95	SSE 12	SSE 15	SSE 14	10	10^2	10^2	1.2	✱np3⇸na2p3 ↙a2p.
12	25.3	24.6	26.1	− 0.5	1.1	− 2.3	− 0.6	− 2.6	4.2	4.1	3.5	93	83	91	SSE 12	SSE 14	S 12	10^2	10	10	3.4	✱^{0}n,a,2,p,3; ⇸, ↙n.
13	27.0	26.5	20.4	− 3.9	− 3.1	− 5.4	− 4.1	− 5.7	2.9	3.1	2.6	87	77	86	SW 3	SSE 8	SE 12	10	10	10^2	3.5	✱n,a,2,p,3; ⇸p,3.
14	21.3	26.7	30.6	− 2.9	− 0 8	− 1.8	− 1.8	− 5.4	3.1	3.7	3.4	85	85	84	W 9	SW 17	SW 12	10	7	9	1.1	✱na; ↙a2p; ⇸na2p.
15	35.8	38.0	40.4	− 3.1	− 2.4	− 4.8	− 3.4	− 5.0	3.0	2.9	2.6	82	77	84	SW 9	S 8	W 1	10	10	10^2	0.3	✱ a, 2, p, 3.
16	43.1	44.4	44.5	− 7.6	− 4.8	− 5.6	− 6.0	− 8.0	2.1	2.4	2.5	84	76	82	0	E 5	ENE 5	10	10	10	—	✱ n.
17	42.3	40.4	37.4	− 6 6	− 3.8	− 4.7	− 5.0	− 7.0	2.1	2.3	2.6	75	67	82	ENE 8	ENE 12	E 10	7	10	10^2	1.8	✱, ⇸ p.
18	34.9	36.3	40.1	− 7.2	− 7.1	− 8.6	− 7.6	− 8.7	2.1	2.0	2.0	82	76	88	ENE 10	ENE 4	0	10^2	10^2	10^0	1.1	✱n,1,a,2,p,3; ⇸n,a.
19	44.0	45.5	50.1	−13.7	−13.7	−16.4	−14.6	−17.4	1.4	1.2	0.9	87	76	78	W 4	WNW 5	NNE 5	10^2	8	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
20	53.2	53.1	51.3	−16.9	−14.8	−15.8	−15.8	−20.0	1.0	1.1	1.1	85	78	85	WNW 1	SW 4	SW 9	10^2	2	10	0.0	⊔ n.
21	48.1	47.2	47.7	−16.1	−13.9	−11.4	−13.8	−17.6	1.1	1.3	1.7	86	86	90	SW 7	SW 12	SW 9	10	10^2	10^2	1.7	⊔^{0}n; ✱n,a,2,p; ⇸a.
22	51.0	53.1	52.6	− 5.5	− 2.2	− 3.7	− 3.8	−11.5	2.9	3.0	2.9	97	77	85	W 4	W 10	SW 9	9	7	7	—	✱ n.
23	51.9	52.1	52.9	− 6.6	− 4.6	−10.2	− 7.1	−10.5	2.4	2.5	1.6	86	78	78	SW 12	SW 12	SW 7	10	9	0	1.0	↙, ⇸ n.
24	55.8	57.3	56.8	−11.0	− 6.7	− 4.6	− 7.4	−12.3	1.7	2.2	2.7	85	82	85	0	E 1	SE 1	10^2	10^2	10^0	1.2	✱ n, 1, a, 2, p.
25	56.0	56.1	56.8	− 6.8	1.6	− 2.2	− 2.5	− 8.2	1.9	2.0	1.7	71	38	45	SE 6	SSE 8	SE 10	7^0	3^0	0	—	⊔^{0} n; ⩋ p, 3.
26	57.1	56.5	56.4	− 8.4	3.3	0.9	− 1.4	− 8.7	1.2	2.0	1.9	51	35	38	ESE 1	SE 10	SE 13	0	5	0	—	⩋ n.
27	56.5	56.7	55.7	− 1.5	2.9	− 1.1	0.1	− 2.2	1.6	2.4	1.9	38	42	46	SE 12	SE 12	SSE 14	0	3	8	—	⇸ p, 3; ↙ p.
28	59.0	57.7	55.9	− 4.6	0.4	− 2.6	− 2.3	− 5.2	2.7	2.4	1.9	83	51	50	S 1	SSE 8	S 10	10	9^0	1	—	⩋ n, p, 3; ⊕ a.
Срд. Mtt.	743.8	744.0	743.8	− 8.8	− 6.0	− 7.5	− 7.4	−10.6	2.0	2.2	2.2	82	74	80	6.6	9.2	8.2	8.6	8.2	7.7	39.0	

Пермь. Мартъ. — März. Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.1	756.5	756.6	−7.4	0.1	−3.3	−3.5	−8.5	1.5	2.3	1.6	59	48	45	SSE 4	SE 9	SSE 11	2	5	0	—	⩊ n.
2	57.4	57.8	58.1	−9.7	−1.9	−8.1	−6.6	−10.6	1.1	1.8	1.4	53	46	56	SE 4	0	SSW 1	0	0	0	—	
3	57.8	56.3	53.0	−14.7	−3.6	−9.0	−9.1	−15.1	1.1	2.1	1.8	79	60	77	S 1	S 1	0	8	0	0	—	⊔ n, 1, a.
4	49.5	47.0	43.9	−19.0	−7.4	−10.0	−12.1	−19.0	0.9	1.9	1.7	95	71	81	E 3	0	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a; ⊔ p, 3.
5	40.8	39.9	41.9	−17.4	−6.8	−9.8	−11.3	−18.2	1.1	1.9	1.6	94	70	76	0	SW 5	0	0	3	0	0.0	⊔^{2} n, 1, a.
6	44.6	46.1	46.8	−12.4	−9.3	−12.6	−11.4	−16.0	1.7	1.9	1.4	95	83	85	0	S 2	SSE 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	49.4	49.9	49.9	−9.9	−5.4	−5.8	−7.0	−12.8	1.9	2.6	2.6	91	85	87	SSE 7	SSE 8	SSE 12	10^{2}	10^{2}	10^{0}	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
8	47.4	46.4	46.7	−5.1	−2.9	−7.4	−5.1	−7.7	2.7	3.0	1.9	88	82	75	SE 7	SSE 9	W 1	10^{2}	10^{2}	1	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
9	47.7	50.0	52.4	−14.0	−7.5	−8.4	−10.0	−14.2	1.4	2.0	2.2	91	81	91	WSW 4	WSW 12	WSW 2	8	8	10^{2}	0.8	⊔ n,1,a; ✱ n,a,2,p,3.
10	52.3	47.3	39.4	−8.1	−6.8	0.1	−4.9	−9.4	2.3	2.3	4.2	93	86	90	SE 2	ESE 9	SW 15	10	10^{2}	10	5.9	✱ n, a, 2, p; ↙, ⇸ p, 3.
11	41.8	43.2	43.3	−8.8	−7.3	−10.7	−8.9	−11.2	2.0	2.1	1.5	89	80	78	W 7	W 5	NW 2	10	10	10	0.2	⇸, ↙ n; ✱ a, 2, p.
12	43.2	43.2	42.9	−13.8	−8.9	−15.8	−12.8	−15.8	1.3	1.6	1.0	83	68	82	WNW 1	W 6	W 1	9	7	10^{0}	0.9	✱ p, 3.
13	45.5	46.1	48.8	−18.6	−13.7	−17.0	−16.4	−20.5	0.8	1.2	1.0	86	77	86	W 2	W 8	SW 2	8^{0}	3	0	0.3	✱ n, p; ⊔ n, 1, a, p, 3.
14	52.5	54.6	57.6	−22.7	−12.0	−14.0	−16.2	−23.2	0.6	1.4	1.2	87	82	80	WSW 1	0	N 1	1	1	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
15	62.0	62.3	62.3	−20.3	−7.4	−14.3	−14.0	−21.1	0.8	1.5	0.9	85	58	61	ENE 2	0	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ a.
16	62.2	61.2	60.2	−18.2	−4.8	−11.1	−11.4	−18.7	0.8	1.7	1.2	78	54	62	ESE 2	SE 8	S 4	1	2	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ 1.
17	59.5	59.2	57.5	−14.3	−4.8	−9.6	−9.6	−15.7	1.2	2.6	1.8	81	66	83	S 4	0	S 3	8^{0}	9^{0}	0	—	⊔ n,1,a; ≡ a; Φ^{0} p,3.
18	56.2	55.5	53.3	−13.0	−3.8	−9.2	−8.7	−13.4	1.3	2.0	1.3	77	58	62	SW 5	SW 8	SW 9	8^{0}	6^{0}	5^{0}	—	⊔ n, 1, a.
19	50.5	49.3	47.5	−11.6	−8.2	−7.4	−9.1	−12.0	1.2	1.6	1.7	69	67	66	SW 5	SW 9	SW 12	8	10	10	—	
20	45.4	43.9	42.5	−11.9	−5.6	−9.8	−9.1	−12.3	1.2	1.6	1.6	68	56	73	SW 12	SW 12	SW 10	7	7	10	1.4	✱^{0} p
21	42.1	43.9	46.5	−8.7	−4.3	−6.9	−6.6	−10.3	2.1	2.5	2.4	90	78	90	SW 2	0	NE 5	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	51.1	52.0	50.0	−11.8	−4.8	−10.6	−9.1	−12.4	1.3	1.5	0.9	75	49	47	NE 4	NE 6	0	0	0	0	—	✱ n; ⊔^{0} n, 1, a.
23	45.6	43.1	39.5	−13.7	−3.1	−4.4	−7.1	−15.3	1.3	2.4	2.9	83	66	89	SE 3	0	0	0	10^{2}	10^{2}	0.5	⊔ n,1,a; ✱ a,2,p,3.
24	39.6	42.2	44.3	−12.2	−5.0	−7.1	−8.1	−12.3	1.6	2.5	2.0	91	81	76	WSW 4	W 7	SW 11	7	10	6	0.8	✱ n, a.
25	42.7	40.4	37.9	−7.1	−4.4	−2.4	−4.6	−7.5	2.3	2.9	3.5	86	89	93	WSW 10	WSW 13	WSW 14	10^{2}	10^{2}	10^{2}	1.7	✱, ⇸ n,1,a,2,p,3; ↙ p.
26	36.5	34.8	39.7	−3.4	−0.6	−4.4	−2.8	−6.3	3.3	3.7	2.2	93	85	68	SW 15	WSW 14	WSW 3	10	10	3	8.0	↙ n1ap ⇸ n1a2p ✱ △ p
27	41.4	35.8	30.8	−8.8	1.6	1.3	−2.0	−11.1	1.6	3.9	4.2	70	76	84	S 2	SW 15	SW 17	10^{0}	10	10^{2}	8.5	⊔ n; ↙, ⇸ a,2,p,3; ✱ p.
28	33.0	34.1	34.5	−7.3	−6.0	−7.4	−6.9	−8.3	2.0	1.6	1.2	79	57	46	N 4	N 6	NNE 9	10	10	10	0.0	↙ n; ✱ n, p, 3.
29	37.9	39.6	43.3	−18.0	−12.1	−16.7	−15.6	−18.3	0.7	0.9	0.6	64	50	55	N 7	N 8	WNW 3	9^{0}	6	0	—	✱ n.
30	43.8	43.7	40.8	−15.2	−10.2	−1.1	−8.8	−21.2	0.9	1.6	4.2	61	81	99	SW 13	SW 13	SW 15	10	10	10^{2}	10.0	✱, ⇸ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
31	37.7	42.1	51.5	0.3	3.9	0.1	1.4	−1.4	4.6	3.6	2.8	98	60	60	W 13	NW 15	W 6	10	10	0	0.1	✱, ↙ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.5	747.3	747.2	−12.2	−5.6	−8.2	−8.7	−13.5	1.6	2.1	2.0	82	69	74	4.8	6.7	5.5	6.9	6.7	5.0	43.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	759.8	759.8	−1.4	8.7	3.2	3.5	−3.3	2.7	3.8	3.6	65	47	62	W 5	W 7	SW 13	0	7	5	—	
2	59.0	58.0	55.9	1.7	5.5	3.7	3.6	0.6	3.2	3.8	3.8	62	57	63	WSW 12	SW 9	W 13	2^{0}	6	2	—	
3	63.9	67.0	69.2	−2.8	0.3	−3.8	−2.1	−4.3	1.8	1.8	1.7	48	39	50	N 10	NNW 8	0	0	2^{0}	0	—	
4	69.1	68.2	65.1	−7.5	2.6	−1.4	−2.1	−9.8	1.5	2.7	2.3	62	48	56	SW 2	WSW 8	SW 8	8^{0}	9^{0}	3	—	
5	64.4	63.5	60.5	−3.9	4.6	1.0	0.6	−4.7	2.0	3.3	2.9	60	52	59	SW 10	SW 10	SW 10	8^{0}	2	0	—	
6	59.5	60.1	60.2	−1.0	3.1	1.9	1.3	−3.0	2.9	3.8	4.0	68	67	77	WSW 6	W 5	W 2	8	10	10	—	
7	58.9	57.3	54.4	1.7	3.5	0.8	2.0	0.7	4.1	3.8	3.9	78	65	80	W 5	NW 10	SW 4	5	10	0	—	
8	54.1	53.1	51.1	2.5	5.9	2.0	3.5	−0.8	4.5	4.6	3.9	80	66	74	W 4	W 5	WSW 2	10	9	9	—	
9	51.5	51.0	51.7	1.1	6.3	3.1	3.5	−3.1	3.9	4.0	3.8	79	56	67	W 2	NW 8	0	10	8	9	—	
10	51.5	51.4	51.7	0.7	5.9	0.6	2.4	0.2	4.0	3.4	2.5	83	49	52	E 1	ENE 4	NNE 2	8	9	10^{0}	—	≡^{0} n, 1, a.
11	51.6	52.7	55.0	−3.5	0.1	−5.0	−2.8	−5.2	1.8	1.9	1.5	53	41	47	NE 2	N 8	N 4	9^{0}	1	0	—	
12	56.1	54.9	53.2	−9.5	−2.9	−5.8	−6.1	−10.8	1.3	1.8	1.6	59	49	55	N 3	N 1	N 3	0	10^{0}	5^{0}	—	
13	52.4	50.1	48.0	−9.8	−1.8	−5.4	−5.7	−13.1	1.6	2.2	1.8	73	56	60	0	SSW 6	SE 5	0	7	0	—	⊔ n, 1, a.
14	47.0	47.5	50.7	−8.0	0.0	−3.8	−3.9	−11.2	1.8	2.3	2.2	74	49	65	E 3	NE 6	ENE 7	5^{0}	9	0	—	⊔ n, 1, a.
15	53.0	53.7	55.0	−5.5	−0.5	−2.5	−2.8	−9.2	2.2	2.7	2.4	73	61	63	ENE 12	NE 5	E 3	5	9	8	—	
16	55.6	54.6	52.6	−5.5	1.6	−1.7	−1.9	−9.3	2.1	2.2	2.6	71	55	65	ESE 2	SSE 6	SSE 5	1	0	1	—	≡^{0}, ⊔ n, 1, a.
17	49.8	48.4	46.1	−1.6	1.3	0.4	0.0	−3.6	3.0	3.6	4.6	74	70	96	SW 5	WSW 10	SW 6	9	10	10	1.7	✱ a, 2, p.
18	42.3	39.7	41.5	1.5	5.7	−7.7	−0.2	−8.0	4.4	4.7	2.2	86	68	86	S 4	SW 4	N 10	9	9^{0}	10	5.1	✱ n, p, 3.
19	43.1	43.4	44.6	−12.2	−5.5	−7.9	−8.5	−13.3	1.4	1.6	1.4	76	54	56	NNE 7	N 8	NNE 5	5	3	1	—	✱^{2} n.
20	44.6	43.6	43.8	−7.4	−3.9	−7.0	−6.1	−11.0	1.8	1.9	2.3	68	54	85	N 3	W 7	W 4	10	10	1	0.6	✱^{0} a, p.
21	44.8	45.0	46.2	−7.0	−4.6	−8.0	−6.5	−8.6	2.1	1.9	1.6	78	58	66	0	WNW 8	W 2	10^{0}	9	9	0.2	
22	42.2	38.6	41.6	−7.5	−3.0	−14.9	−8.5	−15.7	2.2	3.3	1.0	85	89	69	WSW 10	WSW 14	NNW 8	10	10^{2}	2	6.3	✱ n1a2p; ↙ ap; ⇸ a2p.
23	39.2	42.0	47.5	−16.3	−9.9	−6.2	−10.8	−20.8	1.1	1.7	1.5	89	82	53	W 14	NNE 8	N 10	10^{2}	10^{2}	0	3.0	⇸, ✱ n,1,a,2,p; ↙ nap.
24	50.7	49.2	45.3	−9.7	−2.0	0.6	−3.7	−12.5	1.1	1.6	3.6	52	41	74	NW 5	NW 12	W 4	0	7	8^{0}	—	
25	43.2	43.6	45.9	3.0	7.6	2.9	4.5	−2.0	2.9	3.6	4.0	62	46	71	W 9	WSW 12	W 5	6^{0}	3^{0}	0	—	
26	44.7	44.2	46.5	3.7	4.9	2.0	3.5	0.4	4.1	5.4	5.1	69	82	96	W 9	WSW 12	WNW 5	8	10^{2}	9	1.2	● a, 2, p.
27	53.2	53.7	53.1	−0.1	5.1	2.0	2.3	−3.0	3.5	3.4	3.5	77	51	66	0	W 6	WSW 3	1^{0}	0	0	—	⊔ n, 1, a.
28	53.0	52.1	51.1	1.5	8.9	4.9	5.1	−0.7	4.9	3.9	4.3	79	46	65	WSW 5	WSW 10	WSW 5	0	7	7	—	⊔ n, 1, a.
29	52.8	52.5	50.9	3.9	9.7	6.3	6.6	0.6	4.9	5.5	5.5	80	61	78	0	W 8	WSW 6	9	9	2	0.0	●^{0} 2, p.
30	49.6	48.3	46.5	5.9	14.4	7.3	9.2	2.8	5.5	5.8	5.6	79	48	73	WSW 4	WSW 14	WSW 3	1^{0}	9	1	—	↙ a, p.
Срд. Mtt.	752.0	751.6	751.5	−3.1	2.4	−1.3	−0.7	−6.1	2.8	3.2	3.0	71	57	68	5.1	8.0	5.2	5.6	7.1	4.1	18.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.8	743.6	739.6	7.1	14.1	9.3	10.2	4.0	5.8	6.3	4.7	77	53	53	WSW 5	WSW 9	SW 8	8	8	3	3.1	
2	36.0	36.5	37.2	5.9	1.5	1.7	3.0	0.4	6.4	5.0	4.9	93	98	94	WSW 4	NE 7	NE 2	10^2	10^2	10^2	15.8	●n,1,a,2,p,3;∗2,p.
3	39.5	40.4	43.0	− 0.3	4.5	0.3	1.5	− 0.5	3.6	3.1	4.1	79	50	87	N 2	NNE 5	WNW 2	9	9	5	—	●^{0} n.
4	47.1	47.7	46.4	− 0.3	5.6	6.3	3.9	− 1.8	2.9	3.4	4.9	65	50	70	NW 3	WNW 8	SW 3	9	3	9	0.0	⊔^{0} n; ●^{0} 3.
5	47.5	49.0	51.1	9.0	16.7	11.9	12.5	6.3	5.6	6.7	6.6	66	48	64	W 5	WNW 8	E 4	8	5	8	—	
6	54.2	55.4	55.9	9.5	18.8	15.5	14.6	4.5	7.1	8.7	7.2	80	54	55	E 1	0	SSE 5	2	2	1	—	⌓ n.
7	58.0	57.8	56.8	14.1	21.8	14.2	16.7	7.5	7.2	7.2	6.1	60	37	51	SE 2	SE 5	SSE 6	0	6	2	—	
8	57.0	56.4	55.4	13.1	18.7	14.0	15.3	9.1	5.1	3.8	4.9	45	24	41	SE 7	SSE 8	SE 6	6^0	8	8	—	
9	54.8	53.5	53.2	12.1	19.2	12.9	14.7	7.3	5.8	5.5	7.9	55	33	72	SE 6	SE 10	SE 8	9	3	9	0.0	
10	53.9	55.0	55.6	12.5	17.2	13.4	14.4	10.5	9.4	11.1	8.8	88	76	77	SE 3	S 2	SE 8	8	9	8	15.9	● n, a, p; ☈ a.
11	56.6	56.6	55.2	15.7	21.7	16.4	17.9	11.8	8.7	6.5	7.9	65	34	57	SSE 6	SW 10	S 6	6	4	7	—	
12	56.1	55.8	54.6	14.4	18.9	14.6	16.0	11.8	7.9	8.5	9.5	64	52	77	W 4	W 8	NW 6	9	9	10	4.5	
13	54.2	57.6	59.8	7.7	10.0	6.5	8.1	6.0	7.1	5.0	4.8	90	55	67	NE 5	NE 8	NE 6	10	3	1	—	● n.
14	62.4	61.7	60.2	6.5	12.6	8.3	9.1	1.4	3.5	3.7	4.9	48	34	60	ESE 4	E 2	0	0	0	1	—	⌓ n, p, 3.
15	60.8	59.7	56.6	9.3	16.8	12.9	13.0	2.0	5.2	5.1	5.8	60	35	52	0	WSW 9	SSW 6	2^0	4	7	—	⌓ n.
16	53.4	52.6	53.4	14.4	19.2	12.9	15.5	10.3	8.2	8.5	8.1	67	51	74	W 7	WNW 8	NNW 6	8	7	8	0.0	●^{0} a.
17	54.0	53.9	52.9	12.7	19.7	16.1	16.2	7.9	8.6	7.6	8.2	80	45	60	0	NE 6	0	0	8	1	—	⌓ n, 1, a.
18	52.7	51.2	51.0	18.8	22.2	14.1	18.0	9.3	6.3	7.7	9.7	39	39	81	SW 2	SW 10	E 2	0	8	8	3.5	⌓ n, 1, a; ●, ☈ p.
19	51.3	51.9	52.6	15.8	22.6	16.7	18.4	11.8	9.7	5.6	7.6	73	28	54	SW 3	WSW 12	W 3	0	4	7	—	⌓ 3.
20	53.4	52.9	51.1	19.1	25.3	19.0	21.1	13.7	8.8	7.7	7.9	54	32	49	SE 1	S 8	SE 4	6^0	9	1	—	⌓ n.
21	51.3	50.7	51.6	20.7	26.0	19.3	22.0	15.5	8.7	7.8	10.2	48	32	61	SSW 8	WSW 10	WSW 2	3	5	1	0.0	⌓n,p,3;∞p,3;●,☈p.
22	53.9	53.1	51.0	17.3	24.3	20.0	20.5	13.1	10.7	8.9	10.2	73	39	58	0	W 8	W 5	0	3	3	0.0	⌓, ∞ n, 1.
23	49.7	47.9	46.5	16.7	24.1	15.9	18.9	14.6	10.5	9.5	10.7	74	43	80	WSW 3	SW 8	0	8	4	4	1.3	● n, p; ☈ p.
24	45.7	44.4	41.6	14.5	23.1	18.5	18.7	10.6	10.4	9.8	11.1	85	47	70	NE 2	NNE 7	SSE 3	0	5	8	8.0	∞ n, 1, a; ●, ☈ p.
25	39.4	37.8	37.9	14.9	24.5	15.3	18.2	13.8	11.9	11.7	10.3	94	51	80	WSW 2	SW 10	SSW 4	8	7	8	5.9	●, ☈ n, 1, p.
26	40.1	42.7	44.1	7.3	8.9	7.1	7.8	6.8	6.4	5.0	3.9	85	59	52	NW 3	W 9	NNW 6	10	9	8	—	● n.
27	44.6	43.8	44.5	6.3	9.2	3.9	6.5	1.5	4.8	3.5	4.8	68	40	78	WSW 4	W 12	W 3	0	9	10	0.0	⊔ n; ●^{0} a.
28	46.0	46.7	47.7	4.0	8.9	8.1	7.0	1.6	3.9	3.6	4.2	64	42	54	WNW 4	NW 10	NE 4	3	8	1	—	
29	47.6	45.9	44.0	8.4	13.9	10.0	10.8	0.7	4.6	4.0	5.5	56	34	60	S 3	SE 4	0	7^0	8	10	—	⌓ n, 1, a, 3.
30	43.4	43.3	43.5	8.5	13.0	8.3	9.9	6.5	5.1	4.6	5.2	61	41	63	E 4	E 9	E 3	10	9^0	8	—	⌓ n, 3.
31	42.5	40.7	38.9	8.1	12.8	10.0	10.3	3.4	4.9	3.7	5.5	61	33	60	NE 3	NE 5	NW 3	8^0	9	9	—	
Срд. Mtt.	750.1	749.9	749.4	11.1	16.6	12.0	13.2	7.1	6.9	6.4	7.0	68	45	65	3.4	7.6	4.0	5.4	6.3	5.9	58.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	742.3	742.6	4.0	5.9	3.3	4.4	2.2	3.9	3.4	3.8	64	49	65	NNE 4	NW 8	0	10	9	0	—	
2	42.9	42.4	45.8	4.6	9.7	4.9	6.4	− 1.8	4.3	3.7	3.8	68	41	58	W 2	NNW 5	NNE 3	0	10	0	—	⌓ n, 1, a; ⊔ n.
3	49.4	49.3	48.3	5.5	11.8	11.4	9.6	− 1.6	3.6	3.3	4.8	53	32	48	0	W 5	0	0	1	8	—	⊔ n; ⌓ n, 1, a.
4	47.5	46.7	46.5	11.0	22.1	18.2	17.1	7.8	5.1	6.0	6.0	52	31	38	SSE 5	WSW 8	0	9	3	4	—	⌓ 3.
5	47.8	46.7	45.5	17.2	23.3	16.6	19.0	9.8	9.4	6.2	6.6	64	30	48	0	SE 7	SSE 3	6^0	7	1^0	—	⌓ n; ∞ n, 1, a.
6	45.6	44.0	41.4	17.2	23.3	17.5	19.3	10.9	6.8	5.4	6.5	46	26	44	SSE 5	SSE 3	SE 5	0	1	2	—	
7	40.0	38.2	37.1	16.6	23.1	20.1	19.9	11.7	9.2	8.0	9.3	66	38	53	SE 3	E 2	E 2	0	7	9	0.0	●^{0} p.
8	37.6	36.9	38.1	14.2	24.5	15.5	18.1	12.1	8.7	8.1	8.9	73	35	67	E 5	SE 6	WSW 12	8	9	10	4.0	● p, 3.
9	38.6	38.7	40.4	11.0	17.9	10.4	13.1	10.4	9.2	10.5	8.0	94	68	85	E 3	ESE 5	ENE 7	10	9	6	29.0	● n, 2, p; ☈ a, 2, p
10	40.8	40.1	39.1	6.8	11.2	7.7	8.6	6.0	6.7	7.6	7.5	91	77	96	E 5	E 8	NE 3	10	10	10	11.5	● p, 3.
11	37.0	37.8	38.3	9.1	11.7	11.1	10.6	7.4	8.5	9.4	9.7	99	93	99	NE 1	SSE 4	0	10^2	10^2	10^2	1.1	● n, 1, a, p, 3.
12	38.0	38.4	38.1	11.2	13.2	13.5	12.6	10.4	9.3	9.0	9.3	94	80	81	WSW 4	S 4	0	10^2	10	7	0.0	●^{0} n, p.
13	37.6	37.6	37.6	10.9	16.1	10.8	12.6	9.5	8.1	7.0	8.0	85	52	83	0	NE 7	NW 8	9	8	10	0.3	≡ n; ● p.
14	37.6	39.0	39.2	11.5	15.9	15.5	14.3	9.8	8.5	8.9	10.2	85	65	78	NNE 3	0	W 2	10	10	2	—	● n; ⌓^{0} 3.
15	39.1	38.9	39.0	12.9	18.4	13.2	14.8	9.1	9.7	9.1	10.4	88	58	93	NNE 2	NE 6	NNE 6	7^0	9	7	2.9	≡, ⌓ n; ● p.
16	38.8	40.5	42.7	11.6	14.9	15.0	13.8	11.1	9.8	11.4	10.8	97	90	85	NE 2	NNE 3	E 2	10^2	10	10^2	2.6	● n, 1, a, p.
17	46.4	46.3	45.5	12.6	16.5	16.8	15.3	12.3	8.3	8.5	8.8	77	61	63	E 4	E 6	E 4	9	9	2	—	
18	43.4	41.0	37.4	12.9	15.9	12.1	13.6	11.6	7.3	9.7	7.9	66	72	75	ENE 3	ESE 7	E 8	10	10	6	0.3	● 1, a.
19	33.4	32.9	31.6	12.2	19.2	16.4	15.9	10.1	8.0	7.9	8.4	75	48	65	NE 6	NE 1	NNW 2	10	5	8	0.0	● n, a.
20	33.8	34.8	36.5	10.3	17.8	14.0	14.0	9.5	5.7	7.2	6.3	61	48	53	NNE 5	NE 3	NNE 3	9	3	5	0.0	
21	37.7	37.6	37.4	15.8	22.4	18.3	18.8	10.5	10.1	9.0	10.3	76	45	65	ESE 4	SE 2	ESE 1	4^0	7	8	—	●^{0} n.
22	38.0	39.4	40.7	17.3	17.4	15.5	16.7	13.7	11.6	11.1	11.3	79	75	86	E 1	SE 8	NNE 2	9	9	9	5.8	● n, a, p; ☈ a, 2, p.
23	41.9	42.1	42.2	17.6	21.1	15.7	18.1	13.4	11.7	11.6	12.0	78	63	90	SE 6	SSE 8	E 1	8	9	9	2.7	
24	42.0	40.5	39.6	16.0	22.6	16.2	18.3	12.8	12.2	12.2	12.4	90	60	90	E 1	SE 3	SSE 2	7	9	10	8.7	● n, 1, a, 2, p; ☈ p.
25	36.5	35.2	28.9	16.7	19.4	14.8	17.0	14.6	12.8	11.6	11.7	91	69	93	SE 4	SSW 6	E 5	10	9	10	12.5	● a, p; ☈ p.
26	32.0	33.0	35.5	13.1	17.0	12.1	14.1	12.1	10.4	10.8	8.1	94	75	78	E 7	E 8	ENE 10	10	8	10	—	
27	38.2	40.2	41.5	10.1	13.1	14.7	12.6	9.7	7.2	9.0	10.9	78	81	88	E 9	SE 7	SE 2	10	10	10	0.8	● a, p.
28	43.3	43.8	43.7	11.9	15.1	14.7	13.9	9.7	8.5	9.7	10.8	83	75	87	SW 2	SW 4	SW 1	5^0	10^2	9	—	⌓ p, 3.
29	43.4	42.7	38.9	13.7	15.0	14.1	14.3	10.7	9.8	9.8	11.6	85	77	97	0	NE 6	NE 3	10	10	10	15.8	∞n1a⌓n●1ap3☈p.
30	39.4	39.3	36.7	15.9	19.3	16.2	17.1	13.4	10.7	9.8	9.9	80	59	72	SW 6	SW 8	SE 3	1	7	9	0.5	● p.
Срд. Mtt.	740.3	740.2	739.9	12.4	17.2	13.9	14.5	9.6	8.5	8.5	8.8	78	59	74	3.4	5.3	3.3	7.4	7.9	7.0	98.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.5	731.4	733.0	14.5	13.7	12.4	13.5	12.4	10.0	9.4	9.7	82	81	91	SSE 3	SSE 4	NNW 3	9	10	9	7.3	● a, 2, p.
2	31.3	31.7	31.0	10.8	14.5	13.1	12.8	10.1	8.6	8.4	9.0	90	69	81	WNW 3	WSW 8	SW 1	10	8	9	3.7	● n.
3	25.5	26.3	30.6	11.2	13.1	8.3	10.9	8.2	8.9	7.9	7.5	90	71	92	S 7	SW 10	NW 4	10	9	10	4.9	● p, 3.
4	34.7	36.1	37.2	6.9	11.4	8.6	9.0	4.4	6.1	5.7	5.5	83	57	66	W 8	WNW 10	WNW 4	2	8	10	—	● n.
5	37.5	38.1	38.1	6.5	9.4	6.5	7.5	4.7	6.1	5.9	6.0	84	67	83	WNW 4	WNW 10	WNW 6	10	8	10	2.0	● a, p.
6	35.3	33.9	34.0	5.2	4.9	5.9	5.3	3.3	5.3	5.6	6.4	80	86	93	W 15	WNW 15	WNW 13	10	10^2	10	11.5	● n, a, 2, p; ↙ n, 1, a, 2, p.
7	36.6	37.5	38.1	9.5	14.4	10.5	11.5	5.7	8.0	8.2	8.4	91	67	90	WNW 4	NW 10	NW 6	10	8	10	1.5	● a.
8	39.0	39.0	39.0	8.0	11.0	11.5	10.2	7.2	6.9	7.5	8.7	86	76	87	NNW 3	NW 6	W 1	10	10	9	0.0	●^{0} 2.
9	38.6	38.6	38.6	11.7	14.7	10.1	12.2	9.4	9.1	6.1	7.4	89	50	80	W 1	NNE 8	N 6	4	7	9	1.3	
10	37.1	36.2	37.0	9.9	14.8	11.1	11.9	9.1	8.4	8.0	6.8	92	64	69	NE 4	NE 6	N 5	8	7	3	1.1	● n, a, 2, p.
11	38.4	38.7	39.6	11.5	18.7	15.5	15.2	6.7	7.6	6.9	10.2	75	43	78	NW 4	WNW 5	SW 2	0	7	6	1.3	⌓ n; ● p.
12	40.4	39.5	37.3	14.1	21.8	15.0	17.0	12.6	10.4	12.7	11.3	87	66	89	WSW 6	SW 12	SW 7	8	8	10	28.6	● n, p; ▲, ↙, K p.
13	37.8	38.5	42.7	12.0	15.3	11.6	13.0	11.4	8.2	6.6	7.1	79	51	70	W 5	W 10	0	7	7	1	—	● n; ⌓ 3.
14	45.2	45.6	45.7	11.5	17.2	14.4	14.4	7.5	7.9	7.6	9.3	78	52	76	W 4	NW 8	W 2	2^0	7	8	—	⌓ n, 1, 3.
15	45.3	44.5	44.1	16.1	21.4	18.9	18.8	8.9	9.9	8.8	8.3	73	46	52	ENE 3	ENE 2	N 2	6	4	1	—	⌓ n, 1, a.
16	46.9	47.2	46.4	17.1	21.2	19.7	19.3	12.6	9.7	10.5	8.6	67	56	50	E 3	NNW 4	NNW 1	1	7	1	—	⌓ n, 1.
17	47.3	46.5	45.0	16.6	25.2	20.5	20.8	12.3	10.7	9.1	10.5	76	38	58	NW 1	W 6	WSW 4	0	7	7^0	—	⌓ n, 1, a, 3.
18	44.5	42.7	43.1	18.5	23.7	20.1	20.8	15.2	12.6	13.8	15.5	80	63	89	SW 1	SW 8	W 1	10	8	7	5.3	● a, p; K p.
19	43.4	43.0	43.6	19.4	25.5	21.3	22.1	15.8	14.9	13.2	12.7	90	55	68	W 2	NE 5	W 2	4	6	3	0.2	● n, a.
20	45.8	46.0	46.1	18.9	25.6	21.7	22.1	15.4	13.4	11.3	13.1	83	47	68	WSW 2	WNW 5	SW 2	2	6	1	—	⌓ n, 1, a, 3.
21	48.0	47.5	46.9	20.5	28.1	23.6	24.1	16.0	14.5	14.1	14.8	81	51	69	0	WSW 2	WSW 2	1	4	2	—	⌓ n, 1, a.
22	47.9	47.4	46.8	22.9	28.8	23.1	24.9	18.1	14.9	13.5	12.9	72	46	61	SW 2	SW 2	SSW 6	1	3	3^0	—	⌓ n, 1, a, 3.
23	45.8	47.0	46.5	22.1	17.2	18.3	19.2	17.0	14.6	12.8	13.9	74	88	89	W 2	NW 4	SSW 2	4	9	10	4.0	⌓ n, 1, a; ● a; K a, 2.
24	46.6	45.8	43.4	17.0	23.5	20.3	20.3	14.9	13.8	11.1	10.6	96	52	60	0	NE 6	N 4	10	7	9	10.6	●, ≡ n.
25	40.9	39.8	38.2	16.9	16.9	16.9	16.9	15.6	13.1	13.6	12.4	92	95	87	NE 3	NE 7	NE 5	10	9	10	16.7	● n, a, p; K a, p.
26	38.5	39.0	40.0	16.3	19.9	18.8	18.3	14.4	11.3	15.1	13.9	82	88	87	NE 4	0	NNE 3	10	6	5	5.4	● a, 2, p; K p.
27	42.0	42.5	42.3	16.9	22.0	19.3	19.4	14.8	13.0	13.4	13.6	91	68	82	NNE 2	NE 6	E 2	9	7	5	—	
28	42.8	41.3	40.1	17.7	23.6	18.3	19.9	14.4	12.5	13.4	12.4	83	62	80	E 2	ENE 7	S 5	1	5	5	—	⌓^{2} n, 1, a.
29	38.2	37.3	36.0	17.3	20.8	16.3	18.1	15.4	12.9	14.4	12.5	88	79	90	ESE 2	SSE 5	SSE 4	9	7	9	4.3	● a, 2, p.
30	34.1	33.0	32.0	16.1	20.8	16.5	17.8	13.9	12.2	11.1	11.8	89	61	84	S 3	SW 10	S 2	7	8	8	0.1	
31	29.5	28.2	28.3	16.9	19.7	15.2	17.3	14.3	12.5	11.4	12.0	88	67	93	SSW 4	W 8	WSW 5	5	7	8	1.1	● n, p.
Срд. Mtt.	739.9	739.7	739.7	14.5	18.7	15.6	16.3	11.7	10.6	10.2	10.4	84	63	78	3.4	6.7	3.6	6.1	7.2	6.7	110.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.6	730.4	731.5	14.1	16.3	10.8	13.7	10.7	11.4	9.0	7.8	96	65	82	W 8	W 15	SW 8	10	7	3	2.9	● n; ↙ 2.
2	32.9	34.3	36.9	7.8	11.7	7.1	8.9	7.0	7.3	6.7	6.8	93	66	90	W 8	SW 16	W 10	10^2	7	10	12.1	● n, 1, a, p; ↙ a, 2, p.
3	36.6	39.6	43.3	6.5	8.2	8.2	7.6	6.2	7.0	7.0	7.2	98	87	89	W 5	WNW 10	W 10	10	10	10^2	1.3	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a, p.
4	46.8	47.2	46.8	7.9	11.7	11.9	10.5	6.7	6.9	6.9	8.1	88	68	79	WNW 5	WNW 8	NE 1	10	9	9	—	⌓ n, p, 3.
5	47.4	46.1	45.8	9.6	17.0	9.9	12.2	5.3	7.8	6.8	8.3	87	47	91	WSW 3	NW 13	W 2	0	9	1	3.2	⌓^{2} n, 1, a; ● 2, p; K^{0} p.
6	44.2	41.8	39.8	11.0	18.2	14.1	14.4	7.2	9.0	9.2	10.6	92	59	90	W 4	W 12	NW 5	7	7	9	22.0	K 2, p; ● p, 3.
7	38.1	39.0	40.5	12.7	16.2	12.1	13.7	11.9	9.5	7.8	7.9	88	57	75	NE 3	NE 6	E 2	5	6	3^0	—	● n; ⌓ 3.
8	43.7	44.9	46.5	10.0	19.4	15.7	15.0	5.8	8.7	7.3	9.0	95	43	67	0	NNW 7	W 1	10^0	5	1	—	≡ n, 1, a; ⌓ 3.
9	46.9	44.9	44.0	13.7	18.0	16.8	16.2	10.9	9.3	12.3	13.2	80	80	93	SW 4	SW 12	W 3	10	10	1	0.1	⌓ n, 1, a, 3.
10	45.2	46.0	46.8	15.5	21.9	16.3	17.9	13.9	12.5	7.4	10.0	96	38	72	W 2	NW 8	W 2	2	6	2	—	● n; ⌓ n, 3.
11	47.7	46.9	45.5	13.9	21.9	19.9	18.6	10.3	9.3	11.0	11.5	79	56	66	W 1	W 1	SE 2	7	8	9	—	⌓^{2} n, 1, a.
12	44.1	44.3	44.2	17.7	23.8	21.1	20.9	15.1	13.1	13.6	13.8	87	62	74	W 3	NW 3	0	1^0	8	1	—	⌓^{0} n, 1, a, 3.
13	44.8	44.9	45.4	19.1	27.5	19.2	21.9	14.9	12.5	14.8	11.9	76	55	72	0	0	0	1	7	4	—	⌓ n, 1, a, 3.
14	46.8	46.9	47.5	20.1	27.7	20.1	22.6	15.7	13.4	13.0	14.2	77	47	82	SSE 1	SW 1	ESE 1	5	7	3	—	⌓ n, 1, a.
15	48.4	48.5	49.5	19.7	26.9	18.8	21.8	15.3	14.5	13.5	13.6	85	52	85	SE 1	SSE 4	ENE 2	5^0	5	6	—	⌓ n, 1, a, 3.
16	52.0	52.8	52.9	19.3	25.5	20.7	21.8	16.0	12.7	11.7	13.4	76	49	74	SE 2	SE 6	SE 2	0	3	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
17	54.2	53.5	53.0	16.9	26.8	22.1	21.9	14.3	12.7	14.1	13.2	89	54	67	0	ESE 1	0	1	4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
18	53.7	53.0	51.9	18.9	27.3	20.9	22.4	16.3	13.1	12.7	12.5	81	47	68	W 2	W 4	WSW 2	5	4	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
19	52.1	51.8	51.8	17.3	28.1	22.7	22.7	15.8	12.3	13.4	15.1	84	48	74	W 1	W 3	0	4	4	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●^{0} p.
20	53.1	52.6	51.8	19.4	27.5	21.9	22.9	16.0	13.1	15.2	14.4	78	56	74	SE 2	S 1	W 3	4	3	2	—	⌓ n, 1, a.
21	52.4	52.0	51.7	19.1	25.7	21.9	22.2	16.0	13.9	12.9	14.2	85	53	73	W 2	0	0	1^0	5	8	—	⌓ n, 1, a, p, 3; K a; < p 3.
22	52.7	52.3	52.4	19.5	26.4	21.7	22.5	16.0	14.3	12.1	14.4	85	48	75	NE 1	0	SW 3	3	7	8	—	≡^{0} n, 1, a; < n, p, 3.
23	53.3	52.7	51.6	18.3	26.9	22.1	22.4	15.3	12.6	13.5	13.2	80	52	67	SW 3	W 2	0	3	2	1	—	< n; ⌓ n, 1, a, p, 3; K^{0} p.
24	50.9	49.6	47.8	20.7	28.1	20.9	23.2	16.5	13.4	14.0	13.9	74	50	76	0	WNW 6	S 5	0	5	0	—	⌓ n, 1, a; K^{0} p.
25	46.0	44.2	43.8	19.6	27.4	22.3	23.1	16.4	14.1	14.2	14.3	83	53	72	E 2	SE 8	S 5	1	3	8	0.8	⌓ n. 1, a; K p; < p, 3.
26	43.6	42.3	41.1	17.9	26.4	18.9	21.1	14.6	12.1	13.6	10.8	79	54	66	E 2	SE 6	SE 3	8	7^0	5	0.3	● n, p; < p, 3.
27	38.8	39.6	38.7	17.7	20.9	17.0	18.5	14.7	11.2	13.3	9.9	74	73	69	SE 5	SSE 6	SSE 3	5	8	3	1.1	● n, a; < n.
28	35.5	36.4	36.2	14.9	16.9	11.7	14.5	11.6	11.6	8.4	8.9	92	59	87	SE 6	SSW 12	SE 5	10	8	4	1.7	● n, 1, a, p.
29	33.5	35.8	36.5	11.7	15.2	11.8	12.9	10.1	9.4	9.4	9.3	93	73	91	SE 7	SW 10	SE 6	8	10	9	2.8	● n, a, p.
30	35.9	37.6	38.1	12.2	10.9	11.1	11.4	9.8	9.6	7.5	8.7	91	77	89	SW 4	SW 12	S 2	8	10^2	3	4.3	● n, 2, p,
31	38.9	39.0	38.9	10.0	15.8	10.5	12.1	9.1	8.1	7.4	8.0	88	56	85	S 4	SW 10	S 9	10	8	3	3.4	● n, p; ▲ p.
Срд. Mtt.	744.8	744.9	744.9	15.2	21.4	16.8	17.8	12.4	11.2	11.0	11.2	85	58	78	2.9	6.5	3.1	5.3	6.5	4.1	56.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.3	736.2	735.8	9.3	14.9	9.5	11.2	7.8	8.6	8.4	7.8	99	67	88	ESE 3	S 1	W 1	10	7	3	—	⌓ p, 3; ≡ n.
2	37.4	38.4	40.5	8.9	15.6	10.9	11.8	7.9	8.3	8.4	8.5	98	63	89	W 3	W 3	WSW 1	9	8	9	2.7	≡ n; ● p, 3.
3	42.9	43.4	41.4	9.5	13.4	12.5	11.8	7.8	8.3	9.4	10.1	94	82	95	SW 2	SW 10	S 4	4	10^2	2	16.9	● n, 2, p.
4	38.1	37.7	38.4	11.3	14.8	9.8	12.0	9.6	9.4	8.1	7.9	94	65	87	S 6	SW 13	SSW 6	10	7	8	3.9	● n, 1, a.
5	37.1	38.3	39.0	9.3	12.2	10.8	10.8	8.6	8.1	8.8	8.4	93	84	89	SW 6	WSW 10	W 4	9	8	10	1.7	● a, p.
6	40.4	42.3	44.3	9.3	10.1	7.9	9.1	7.7	8.3	6.3	5.9	95	68	73	WSW 5	WNW 10	W 1	10	10	10	0.3	●^{0} n.
7	45.7	46.5	47.9	6.8	8.9	6.0	7.2	5.2	6.6	5.6	5.7	90	66	82	W 2	NW 1	N 1	10	8	10	—	● n.
8	50.4	50.9	52.1	4.7	9.0	5.1	6.3	4.4	5.5	4.2	5.2	86	49	80	W 3	WNW 6	W 2	10	9	0	—	⌓ 3.
9	51.8	50.3	43.9	3.2	8.6	7.3	6.4	− 0.2	4.9	4.6	6.4	85	55	85	SSE 1	SSE 9	SE 14	10^0	10^2	8	4.6	⊔, ⌓ n; ↙ p.
10	41.1	42.2	41.1	10.3	12.1	8.9	10.4	7.0	8.5	6.6	7.7	92	69	91	W 6	SW 10	SW 2	5	10	9	3.9	↙ n; ● n, p, 3; ▲ p.
11	39.5	39.9	40.8	7.7	10.7	7.1	8.5	6.9	7.1	6.6	6.9	90	69	91	SW 6	W 10	W 2	10	9	9	1.2	
12	43.3	45.1	45.4	6.7	7.7	6.3	6.9	5.8	6.8	5.1	5.5	93	65	78	W 5	WSW 9	SW 3	9	6	9	—	● n.
13	43.4	40.8	35.5	5.5	14.2	12.1	10.6	4.0	6.3	6.5	7.4	79	54	71	SE 5	SE 10	SE 12	1	3	9	0.0	●^{0} p.
14	34.6	35.9	38.4	9.1	12.2	9.3	10.2	8.8	7.2	8.1	7.6	84	76	87	SE 10	SW 13	S 10	10	8	1	0.0	●^{0} n, a.
15	41.4	42.2	39.7	9.1	15.2	15.1	13.1	6.7	7.5	8.6	8.4	88	67	66	S 5	SSE 5	SE 5	1	10	6	—	⌓ n, 1, a.
16	37.1	40.3	42.3	14.9	9.5	7.3	10.6	7.0	7.9	7.5	6.2	63	84	82	SW 6	SSE 4	S 2	10	9	9	2.3	● a.
17	42.9	42.5	38.7	5.4	6.7	4.9	5.7	4.3	6.2	6.5	6.3	92	88	98	SE 5	0	NW 2	10	10^2	10^2	21.6	● a, 2, p, 3.
18	39.0	40.4	43.0	5.8	6.5	7.7	6.7	4.3	5.8	6.3	6.6	85	87	85	SW 3	SE 6	SSE 9	10	10^2	9	2.1	● n, a, 2, p.
19	45.6	47.4	47.7	6.9	9.3	5.5	7.2	5.5	6.8	6.3	5.8	91	72	86	S 6	SSW 10	S 1	10	7	9^0	—	● n.
20	44.6	41.1	35.8	4.4	10.4	10.4	8.4	2.5	5.9	8.1	8.8	95	87	94	NE 3	NE 3	NE 4	10^2	9	10^2	1.8	● 1, a, p.
21	31.5	29.0	28.0	8.9	13.1	7.1	9.7	6.8	8.4	8.5	5.9	99	76	78	0	E 10	SE 13	10^2	9	9	5.6	● n, a, p, 3; ≡ a.
22	33.1	34.6	35.2	3.5	6.9	2.5	4.3	2.0	5.1	5.5	4.9	87	74	89	SSE 12	SE 10	ENE 3	8	5	2	1.3	● n, a, p; ↙ n; △ a, p.
23	34.7	35.0	35.8	2.6	5.7	3.3	3.9	1.8	5.1	5.1	5.5	93	74	95	E 3	SE 8	0	9	9	10^2	4.0	● a, p, 3.
24	38.2	40.7	43.1	2.9	5.7	3.3	4.0	2.7	5.4	5.1	5.1	96	74	88	WNW 2	W 6	SW 4	9	7	10	—	● n.
25	45.3	46.7	47.8	4.2	6.1	4.5	4.9	3.2	5.6	5.3	5.4	90	75	86	W 5	NW 8	0	10	9	10	0.0	● a.
26	48.7	48.7	48.4	3.8	8.2	5.8	5.9	3.2	5.4	4.8	5.9	90	60	87	E 1	SE 4	SE 1	9	9	8	—	
27	47.4	47.4	47.8	4.3	9.1	4.7	6.0	4.0	5.4	6.5	5.8	87	75	90	E 4	ENE 4	E 8	10	10	10^2	1.1	● p, 3.
28	46.4	47.1	47.1	4.1	6.7	5.1	5.3	3.7	5.6	6.4	5.8	92	87	89	E 5	E 10	E 9	10^2	10^2	10	0.0	●^{0} n, a, 2, p.
29	45.3	43.7	41.9	3.6	5.8	4.7	4.7	3.2	5.3	5.2	5.7	90	76	89	NE 4	NE 6	0	9	10	7	2.4	
30	37.3	35.6	34.6	4.8	6.3	2.9	4.7	2.7	6.2	6.3	5.1	97	88	90	SW 3	SW 5	WNW 6	10	10	2	0.4	● n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	741.4	741.7	741.4	6.7	9.9	7.3	8.0	5.2	6.7	6.6	6.6	90	73	86	4.3	7.1	4.3	8.7	8.5	7.6	77.8	
Октябрь. — October.																						
1	734.4	734.3	734.4	1.3	3.0	1.8	2.0	0.4	4.8	4.9	4.5	94	87	85	WSW 9	W 4	W 10	9	8	10	2.0	✱^{0} n, 1, a; △ a; ●^{0} a, p.
2	33.9	34.6	36.6	0.2	0.7	0.3	0.4	− 0.2	4.6	4.5	4.6	98	92	98	SW 4	W 4	NW 1	10^2	8	10^2	4.5	✱ n, 1, a, 2, p; △ a, p.
3	38.9	40.8	43.8	− 0.6	0.0	− 2.7	− 1.1	− 2.8	4.1	4.0	3.1	92	87	83	WNW 4	NW 6	WNW 5	10	10^2	7	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △ p.
4	45.4	46.0	43.4	− 3.9	− 3.0	0.3	− 2.2	− 4.1	2.6	2.9	4.4	78	80	98	NW 4	NW 8	W 9	10^2	10^2	10	4.4	✱^{0} a, p.
5	40.8	39.5	38.6	1.8	4.1	4.0	3.3	0.1	5.1	6.0	6.0	98	98	98	W 8	WSW 10	W 5	10^2	10^2	10^2	12.1	✱ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	37.6	35.8	36.8	3.6	5.3	− 1.4	2.5	− 1.5	5.9	6.3	3.8	00	96	92	W 4	W 6	N 2	10^2	10^2	10^2	5.6	● n, 2, p.
7	39.5	40.1	40.9	− 4.4	− 1.7	− 2.6	− 2.9	− 4.6	3.0	3.1	3.0	92	76	82	NNW 4	NNW 8	NNW 8	6	10^2	10^2	0.6	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3
8	43.3	45.8	50.3	− 7.2	− 6.1	− 6.4	− 6.6	− 7.4	1.9	1.9	1.9	71	65	69	NNW 6	NNE 6	N 4	7	10^2	9	0.4	✱ n, a, 2, p.
9	53.5	55.4	57.4	− 8.4	− 7.6	− 7.8	− 7.9	− 9.4	1.7	1.4	1.4	71	56	58	N 4	NW 2	NW 2	8	6	10	—	✱^{0} n.
10	60.2	61.2	62.2	− 7.6	− 3.0	− 6.8	− 5.8	− 8.3	1.5	1.9	1.9	61	53	71	NW 4	NW 8	W 6	10	4	0	—	
11	61.9	61.7	61.4	− 5.5	− 0.7	0.7	− 1.8	− 8.3	2.4	3.4	3.9	79	79	81	SW 5	W 9	WSW 6	10	10	10	0.0	✱ a.
12	60.2	60.4	58.5	1.1	3.1	2.7	2.3	0.4	4.2	4.3	5.0	86	74	89	W 6	WSW 12	WSW 2	10	10	10	—	✱ n.
13	55.8	56.2	56.1	2.9	3.5	3.1	3.2	1.1	4.8	4.8	4.8	85	82	84	SW 8	WSW 10	SW 6	10	10^2	10	—	
14	55.9	55.9	55.4	1.2	6.3	1.3	2.9	1.0	3.8	3.8	3.4	76	53	67	SW 5	SW 13	SW 2	10	2	0	—	
15	53.2	50.9	48.5	− 0.9	3.5	4.9	2.5	− 2.3	3.1	3.8	4.2	71	65	63	SSE 4	S 8	SW 2	10	9	10	0.2	●^{0}, ⌒ 1, a, ∽ a.
16	43.3	38.8	33.9	4.7	4.9	4.9	4.8	3.1	4.0	4.6	6.1	62	70	96	S 8	SE 10	S 14	10	10	10	6.8	● a, 2, p, 3; ↙ p.
17	34.3	40.5	41.0	4.5	4.4	2.5	3.8	2.3	6.0	4.8	4.7	95	77	84	WSW 16	WSW 12	S 3	10	9	10	2.5	● n; ↙ n, 1, a.
18	35.9	35.5	37.5	6.7	7.5	2.7	5.6	2.3	7.2	6.5	4.9	99	85	87	SSE 10	SW 12	SW 16	10	8	9	1.4	● n; ↙ n, a, p, 3.
19	43.8	46.4	46.8	1.3	1.9	1.2	1.5	0.8	4.6	4.2	4.2	91	80	83	SW 13	SW 12	SW 7	10	10	10	0.3	↙ n; ✱ a.
20	45.8	46.9	46.2	1.4	3.2	2.1	2.2	0.7	4.3	4.8	4.7	85	83	87	S 5	SW 10	S 2	10	10	10	1.7	✱^{0} a.
21	40.8	37.5	43.4	1.1	1.4	− 4.9	− 0.8	− 5.2	4.8	4.9	2.4	96	96	77	SE 5	S 8	NW 13	10^2	10	10	2.5	● n; ✱ a, 2, p; ↙ p.
22	52.0	53.5	51.1	−10.8	− 4.3	− 6.8	− 7.3	−11.1	1.6	2.1	1.8	82	62	67	W 4	SW 10	S 5	0	0	4	—	✱ n.
23	41.9	38.8	36.7	− 5.2	− 2.2	− 0.9	− 2.8	− 7.2	2.2	3.0	3.9	74	77	89	SE 4	SW 12	SW 5	10	10	10	2.4	✱ a, 2, p.
24	34.6	35.3	30.4	0.1	0.4	− 0.9	− 0.1	− 1.0	4.5	4.0	4.8	99	85	99	SW 3	WSW 6	E 1	10^2	10	10^2	4.5	✱ n, 1, a, p, 3.
25	31.2	31.1	32.5	− 5.4	− 8.9	− 8.4	− 7.6	− 9.0	2.7	1.5	1.9	87	67	82	SW 9	SW 15	WSW 14	10^2	7	10^2	0.5	✱n1a2p↙a2p⇸a2p3
26	36.9	42.1	46.2	− 8.6	− 7.8	−11.8	− 9.4	−12.6	1.7	1.7	1.4	72	69	80	W 15	W 14	SW 2	10^2	5	0	1.2	↙, ⇸ n, 1, a; ✱ p.
27	42.0	37.9	32.2	− 6.0	0.0	1.5	− 1.5	−12.3	2.5	4.2	4.8	88	90	95	SE 10	SE 13	SE 13	10^2	10^2	10	3.0	✱n,1,a,2,p; ●p3; ↙p.
28	32.9	39.3	37.9	3.3	2.1	1.5	2.3	1.3	5.0	4.2	4.5	87	78	87	SW 16	SW 13	SE 5	10^2	9	7	0.9	●. ↙ n, 1, a; △ a.
29	33.4	33.5	34.7	3.6	5.7	0.3	3.2	0.1	5.6	6.5	4.6	95	96	98	SE 12	SSE 9	W 1	10^2	10^2	10^2	9.5	● n, a, 2, p; ✱^{2} p, 3.
30	34.7	34.6	35.3	− 1.9	0.0	− 1.5	− 1.1	− 2.2	3.8	4.3	3.9	96	93	94	SW 2	W 4	W 3	8	9	10	0.8	✱ n.
31	36.9	39.4	43.2	− 5.6	− 6.6	− 9.9	− 7.4	− 9.9	2.8	2.2	1.7	95	81	79	WNW 5	WNW 3	NW 7	10	10^2	10	0.4	✱ n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	743.1	743.5	743.8	− 1.4	0.3	− 1.2	− 0.8	− 3.4	3.8	3.9	3.7	86	78	84	7.0	8.9	5.8	9.3	8.5	8.6	68.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.1	748.8	748.5	− 9.2	− 8.4	− 7.4	− 8.3	−10.3	1.7	1.7	2.1	78	72	81	W 7	WSW10	SSW13	10	10	10^2	0.2	✱ a, 2, p, 3.
2	45.8	45.1	42.2	− 8.4	− 7.0	− 6.2	− 7.2	− 8.6	1.9	2.2	2.5	78	82	91	SW 8	SW10	S 7	10	10	10	2.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
3	38.6	38.6	38.8	− 4.9	− 1.2	− 0.9	− 2.3	− 6.3	3.0	4.0	4.2	94	97	99	SW10	W 6	WSW 3	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
4	39.1	42.6	43.8	− 4.7	− 7.2	− 4.4	− 5.4	− 7.2	3.1	1.8	2.3	95	70	71	WNW 2	W 8	W 7	8	3	10	0.6	
5	44.4	47.9	47.8	− 5.1	− 5.8	− 6.8	− 5.9	− 8.4	2.6	2.1	2.1	85	72	79	WNW 5	NW 4	SE 6	10	10	10	5.5	✱ n.
6	38.8	37.4	39.1	− 0.8	1.1	1.5	0.6	− 7.0	4.1	4.6	4.7	95	92	92	SW11	SW14	SW12	10	10	10	1.4	✱,⇸n,a,2,p,3;↙a,p.
7	39.2	37.3	36.3	0.3	0.7	1.1	0.7	0.1	4.6	4.7	4.9	99	97	97	WSW 4	S 6	SSW 6	10	10^2	10^2	12.3	● n, p; ✱ n, 1, a, 2.
8	39.3	42.1	40.2	− 7.6	−13.0	−14.9	−11.8	−15.2	2.1	1.3	1.1	84	80	79	ENE 8	E 9	E13	10	10^2	10	2.0	✱n,1,a,2,p,3;⇸p,3.
9	34.7	39.2	41.5	−11.4	−13.2	−16.9	−13.8	−17.4	1.6	1.1	0.8	80	69	72	E10	SW10	SW10	10	7	10^0	1.4	⇸n,1,a;✱n,1,a,p,3.
10	40.7	41.7	42.0	−17.7	−16.2	−13.7	−15.9	−18.2	0.8	0.9	1.2	74	71	81	SW 6	WSW10	W 6	9^0	9	10^0	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3;⇸a.
11	43.6	45.2	44.9	− 9.6	− 8.6	− 9.8	− 9.3	−14.1	1.8	1.6	1.5	84	67	70	W 8	W11	SW14	10	2	10^0	2.3	✱n,a;⇸a,2,p,3;⊖p3.
12	45.8	46.7	43.7	− 6.7	− 4.6	− 4.4	− 5.2	−10.2	2.4	2.8	3.0	87	87	91	SW13	WSW 8	S 8	10^0	10	10	7.1	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	41.6	43.7	43.4	0.8	0.9	0.5	0.7	− 4.5	4.8	4.9	4.7	98	00	99	SW 7	S 5	SE 3	10	10	10	8.0	⇸●n;✱n3;⋁a,2,p,3.
14	40.9	44.7	48.9	− 1.1	− 6.5	− 8.6	− 5.4	− 9.1	4.2	2.5	2.1	98	92	92	SW 1	WSW 8	0	10^2	10^2	10	9.1	✱ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
15	43.6	46.3	54.7	− 6.0	−10.0	−17.9	−11.3	−18.2	2.6	1.7	0.8	91	85	72	E 4	NE 5	NE 8	10	10	8^0	1.1	✱ n, 1, a, 2, p.
16	63.3	65.1	67.3	−23.1	−19.2	−22.2	−21.5	−23.8	0.5	0.8	0.6	78	79	78	NE 1	ENE 2	0	8	10	0	—	⊔ n; ≡ a.
17	72.6	74.3	74.4	−26.2	−21.6	−25.6	−24.5	−27.2	0.4	0.6	0.4	79	75	77	0	0	E 2	3	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
18	70.3	65.3	57.3	−26.2	−14.9	− 7.8	−16.3	−27.5	0.4	1.2	2.3	75	83	92	E 1	SSE 8	SSW10	3^0	10	10	5.3	⊔ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
19	54.4	55.8	57.1	− 6.7	− 7.3	− 6.7	− 6.9	− 8.0	2.3	2.2	2.3	84	83	84	N 3	NW 1	NW 1	10	10	10	0.2	●n;✱n,a,2,p;⋁a2p3.
20	59.0	57.6	55.6	− 4.8	− 4.2	− 3.8	− 4.3	− 7.0	3.1	3.3	3.4	98	99	98	NW 1	0	W 2	10	10	10	0.6	≡n1a✱a2p●ap3⋁n
21	51.6	49.4	47.1	− 2.9	− 2.1	− 2.7	− 2.6	− 4.0	3.6	3.7	3.6	98	95	97	SW 2	SW 5	S 3	10	10^0	10^0	2.8	✱, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.5	48.6	52.0	− 3.7	− 8.8	−13.8	− 8.8	−14.1	3.3	1.9	1.2	95	81	76	E 2	ENE 8	ENE10	10	10	10	0.9	✱ n, a, 2, p, 3.
23	56.4	59.3	62.7	−17.4	−19.0	−24.6	−20.3	−25.0	0.8	0.7	0.4	72	73	75	E 7	NE 6	NE 2	8	0	0	—	✱ n; ⏝ p, 3.
24	64.0	63.2	60.4	−28.7	−23.0	−21.0	−24.2	−28.8	0.3	0.5	0.6	70	74	75	E 2	SE 1	SSE 4	0	2	10	1.1	⏝ n; ⊔ n, 1, a.
25	53.7	50.1	48.9	−14.4	− 9.0	− 4.4	− 9.3	−21.4	1.2	2.0	3.2	83	87	99	SW 4	SW 5	WSW 3	10	10	10	3.4	✱n,1,a,2,p,3;⋁⏝p3.
26	45.7	44.5	40.7	− 2.1	− 1.3	− 1.6	− 1.7	− 4.7	3.7	3.9	4.0	94	95	99	W11	W10	SW11	10	10	10	8.1	✱, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
27	33.9	35.3	37.0	− 1.6	− 3.8	− 4.8	− 3.4	− 5.3	3.9	2.6	2.6	96	76	84	W11	NW13	WNW10	10	10	8	0.4	↙n✱na2p⋁n1a2p3.
28	39.8	40.3	39.3	− 6.0	− 7.2	− 8.2	− 7.1	− 8.5	2.6	2.1	2.2	93	82	92	W 6	WNW 8	SW 1	10	10	10	1.9	✱ a, 2, p, 3.
29	40.5	41.9	40.0	−10.6	− 9.1	− 6.5	− 8.7	−11.4	1.9	2.2	2.6	97	96	94	SW 1	S 2	SE 6	3	10	10	1.5	⊔n1a;✱na2p3;●p3.
30	35.3	34.7	34.0	− 5.6	− 6.0	− 5.7	− 5.8	− 7.0	2.5	2.4	2.7	85	83	90	SSW 6	SW 8	S 9	10	10^2	10^2	5.5	✱ n, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	747.0	747.8	747.7	− 9.1	− 8.5	− 8.9	− 8.8	−12.6	2.4	2.3	2.3	87	83	86	5.4	6.7	6.3	8.7	8.4	8.9	88.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschl.	Bemerkungen
1	732.5	733.1	735.2	− 2.9	− 2.2	− 0.9	− 2.0	− 5.8	3.4	3.7	4.1	94	97	96	SSW 5	SW11	SW10	10	10^2	10	5.7	✱ n, 1, a, 2, p.
2	36.2	36.2	34.0	− 3.4	− 4.1	− 8.0	− 5.2	− 8.6	3.5	3.0	2.2	97	92	90	WSW 2	SW10	WSW 1	9	10^2	10	2.0	✱ n, 2, p, 3.
3	27.3	25.5	27.7	− 9.7	− 8.9	−12.4	−10.3	−12.5	1.9	2.0	1.4	87	89	80	ESE 6	NE 4	N 7	10	10^0	0	2.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	31.8	34.2	38.0	−17.3	−21.4	−24.8	−21.2	−24.8	0.9	0.6	0.5	78	74	81	NW 6	NW 8	NW 2	10	7	0	0.5	✱^{0} n, a, 2.
5	42.7	45.8	49.9	−28.2	−24.8	−26.6	−26.5	−28.4	0.4	0.5	0.4	80	77	75	W 3	WNW 8	NW 2	3	8^0	1^0	0.0	⊔n,1,a,2,p,3;✱^{0}p.
6	51.8	48.8	39.6	−34.7	−32.0	−28.0	−31.6	−36.8	0.2	0.2	0.4	76	76	77	W 2	SSW 2	SE 4	0	8^0	10^0	2.2	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
7	34.6	35.4	39.3	−24.8	−22.6	−23.2	−23.5	−28.3	0.5	0.5	0.5	76	77	77	E 3	E 2	E 2	9	5^0	9	0.6	✱ n, a, 2, p.
8	47.5	52.2	58.2	−32.2	−28.7	−31.9	−30.9	−32.6	0.2	0.3	0.2	74	71	73	NE 3	ENE 4	0	0	0	0	—	⊔ a, p, 3.
9	62.4	65.0	68.8	−38.7	−35.9	−37.9	−37.5	−39.8	0.1	0.2	0.1	74	74	74	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	72.2	72.7	71.8	−40.0	−36.4	−33.0	−36.5	−40.5	0.1	0.1	0.2	73	74	74	0	0	0	1	10^0	1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	69.3	67.5	63.0	−30.2	−25.2	−19.5	−25.0	−34.0	0.3	0.5	0.7	76	78	72	SSE 1	ESE 6	S 8	8	10	10	2.4	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
12	61.4	61.8	62.1	−18.8	−16.9	−15.7	−17.1	−19.6	0.8	0.9	1.1	79	78	80	SW 6	SW 6	SW 8	10	10^2	10^0	0.1	✱ n, a, 2, p.
13	63.7	64.4	64.1	−15.7	−14.2	−13.6	−14.5	−16.1	1.1	1.2	1.4	84	84	86	SW 1	SW 4	SSW 1	10	10	10^0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.5	63.4	62.6	−11.0	− 9.4	−10.8	−10.4	−14.0	1.7	1.8	1.3	85	85	65	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
15	61.0	59.7	57.8	− 9.6	− 9.4	− 7.0	− 8.7	−13.0	1.3	1.2	1.3	63	53	50	S 2	S 9	SSW 5	8	9	4	0.3	⇸ p, 3; ✱ p.
16	54.1	52.6	53.8	−10.0	− 8.8	−11.6	−10.1	−11.9	1.1	1.3	1.3	53	57	70	S 4	SW 9	SW 7	8	8	10	0.3	✱ p, 3.
17	55.5	55.2	52.6	−11.2	−12.8	−14.0	−12.7	−14.2	1.6	1.3	1.3	84	82	87	SSE 4	SE 8	SSE 2	10	10	3	0.0	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
18	50.2	48.3	46.1	−16.5	−14.0	−12.6	−14.4	−17.7	1.0	1.1	1.3	79	76	77	SE 2	SE 8	SE 2	3	2	10	—	⊔ n, 1, a; ✱ n.
19	40.7	39.7	40.0	− 6.8	− 6.5	− 8.4	− 7.2	−12.7	2.3	2.3	1.9	86	84	78	SSE 3	S 9	W10	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3.
20	42.8	45.5	48.4	−18.1	−14.5	−13.8	−15.5	−19.4	0.9	1.1	1.2	84	79	80	SW 2	W12	W 9	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
21	55.9	60.9	65.5	−25.4	−27.9	−34.4	−29.2	−35.0	0.4	0.3	0.2	76	71	76	NW 3	NNW 6	NW 1	1	0	0	—	
22	66.8	67.0	64.0	−35.4	−31.2	−32.4	−33.0	−36.5	0.2	0.3	0.2	76	76	76	W 1	0	0	0	3^0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	63.7	63.2	62.8	−23.7	−16.7	−15.4	−18.6	−32.4	0.5	1.0	1.1	79	78	80	SE 3	S 6	SW 9	10	10	10	3.6	✱^{0} n, 2, p, 3.
24	61.1	60.9	58.8	−12.3	−12.2	−14.2	−12.9	−15.8	1.5	1.4	0.9	84	76	60	SW 9	SW10	SW13	10	9	0	2.9	✱ n, 1, a.
25	55.3	52.9	51.3	−13.0	−12.4	−12.6	−12.7	−15.0	0.9	1.1	1.3	59	64	78	SW14	SW17	SW11	9	10	10	1.5	↙na2p;⇸n1a2p;✱3.
26	46.5	41.7	37.9	−11.7	−11.2	−10.8	−11.2	−13.1	1.5	1.5	1.6	81	80	82	SSW 5	SSE 8	SSW 2	10	10	10	4.5	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
27	39.5	36.3	32.1	−12.8	− 7.2	− 6.7	− 8.9	−17.3	1.4	2.2	2.2	88	87	82	SW 2	SSW 9	SW16	10	10	10	2.5	✱n,a,2,p,3;⇸,↙p,3.
28	31.9	33.1	38.3	− 5.4	− 3.0	− 5.9	− 4.8	− 7.2	2.7	3.4	2.6	89	93	89	S 9	SW14	SW 2	10	9	10^0	0.6	↙ n, a, p; ✱ n, 1, a.
29	41.3	44.2	48.3	− 6.2	− 5.7	− 6.0	− 6.0	− 6.6	2.5	2.6	2.6	88	88	91	SW13	SW10	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
30	51.7	53.9	55.2	− 6.0	− 7.5	− 7.6	− 7.0	− 8.0	2.7	2.3	2.2	94	89	87	SSE 5	SSE 8	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
31	55.6	56.2	57.9	− 8.0	− 7.0	− 9.7	− 8.2	−10.2	2.2	2.3	1.9	87	85	90	SE 1	SSE 4	SW 1	10	10	10	1.9	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	750.7	750.9	751.1	−17.4	−15.8	−16.4	−16.5	−20.3	1.2	1.4	1.3	80	79	78	4.1	7.0	4.6	7.4	8.0	6.4	34.2	

1894.

Екатеринбургъ. — **Katharinenburg.**

Широта — Breite: 56° 50′. — Долгота — Länge: 60° 38′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	708.1	710.2	712.2	−21.4	−22.6	−25.6	−23.2	−25.6	0.7	0.6	0.5	84	82	82	N 3	0	N 3	10	10	10	3.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; △ n.
2	19.7	25.1	32.8	−27.1	−27.4	−33.2	−29.2	−33.2	0.4	0.4	0.2	82	80	79	N 2	ENE 3	NE 4	10	10	9	0.8	✱ n, 1, a, p, 3.
3	38.6	39.4	39.2	−37.9	−36.2	−36.8	−37.0	−38.8	0.1	0.2	0.1	80	77	78	NNE 3	NE 4	NE 3	1	2	7	1.2	✱^{0} n, p, 3; |·| a.
4	35.2	32.8	30.4	−34.0	−30.8	−31.6	−32.1	−38.4	0.2	0.2	0.3	79	77	77	W 8	W 9	W 10	10	0	10	—	✱^{0} ⌓ n ⇸ n 1 a 2 p |·|^0 p.
5	30.9	31.1	28.7	−31.9	−30.2	−31.0	−31.0	−32.3	0.2	0.3	0.3	75	75	82	W 7	W 6	W 5	2	1	0	—	⇸ n; ⊔^{0} p, 3.
6	22.7	21.8	26.0	−27.4	−23.3	−21.6	−24.1	−29.7	0.4	0.5	0.7	83	78	83	SW 3	WNW 9	NW 4	10	10	1	0.2	⊔ n, 3; ✱^{0} 1, p, 3; ⇸ p.
7	34.9	41.4	43.9	−18.3	−19.5	−23.1	−20.3	−23.5	0.9	0.7	0.6	82	77	82	N 5	N 1	W 7	10	0	0	0.0	✱^{0} n, 1; ⊔^{0} p.
8	38.9	36.8	36.8	−13.1	− 9.6	− 8.4	−10.4	−22.7	1.4	1.7	1.9	89	82	83	W 9	W 11	W 9	10	10	9	0.0	⇸ n 1 a 2 p 3; ✱^{0} n 1 a 2 p.
9	34.1	32.4	35.1	− 9.4	− 8.9	−13.2	−10.5	−13.2	1.8	1.9	1.0	82	80	63	W 9	WNW 9	NW 10	10	10	2	0.0	✱^{0} n a 2; ⇸ n a p 3; ↙ p.
10	44.7	47.7	48.9	−22.3	−22.4	−23.5	−22.7	−23.6	0.6	0.5	0.5	78	73	74	NW 5	W 5	W 6	0	0	0	0.5	⇸ n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
11	46.7	45.6	45.1	−17.7	−13.7	−15.0	−15.5	−22.9	1.0	1.2	1.1	87	79	83	W 2	WNW 7	NW 4	6	10	9	0.4	✱ n, a, 2; |·| a.
12	45.0	46.6	48.8	−17.2	−16.4	−24.1	−19.2	−24.1	1.0	1.0	0.5	87	85	85	NW 2	NNW 2	N 2	9	10	1	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ⊔ a, p, 3.
13	49.5	49.9	50.4	−31.4	−23.1	−28.0	−27.5	−31.8	0.3	0.6	0.4	84	81	84	N 2	0	SE 2	0	0	0	—	⊔^{0} p, 3.
14	51.2	52.4	53.0	−25.6	−18.0	−20.7	−21.4	−29.2	0.5	0.9	0.7	85	86	87	SW 3	W 3	W 4	0	0	0	—	⊔ n, p.
15	52.5	52.1	51.0	−21.1	−16.5	−19.8	−19.1	−21.1	0.7	1.0	0.8	87	81	86	W 4	WNW 7	W 6	0	0	0	—	⊔^{0} n, a, p, 3.
16	47.7	45.4	41.5	−19.5	−14.8	−15.5	−16.6	−19.9	0.7	0.9	0.9	75	65	68	W 6	W 6	W 10	3^0	7	10^0	0.0	⊔^{0} n; ⇸, Ⴎ p,
17	38.7	36.8	32.8	−15.1	−13.5	−13.0	−13.9	−15.9	1.1	1.2	1.3	78	78	81	WNW 8	W 9	W 10	10	10	10	0.0	⇸ n, 1, p, 3; ✱^{0} n, p.
18	32.3	32.9	34.6	−14.7	−13.4	−14.2	−14.1	−15.5	1.2	1.2	1.3	80	77	86	W 11	NW 8	W 7	10	8	7^0	0.0	⇸ n 1 a; ✱^{0} a 2; ⊔ p Ⴎ 3.
19	35.7	36.2	37.8	−13.2	−10.5	−11.5	−11.7	−15.4	1.4	1.7	1.6	87	82	85	WNW 4	WNW 5	WNW 5	10	10	10	0.0	⊔^{0} n, p; ✱^{0} a, 2.
20	38.3	37.7	35.9	−11.7	− 9.1	−10.0	−10.3	−12.2	1.5	1.8	1.7	84	77	85	WSW 4	W 5	WSW 7	10	0	10	—	✱^{0} n, 1, a, p.
21	34.4	34.2	35.8	−14.6	−10.2	−14.4	−13.1	−15.8	1.2	0.8	1.1	81	42	72	SW 3	SW 5	WSW 3	0	0	10	0.0	⊔ n, 1, a, p.
22	37.5	37.6	38.2	−13.2	−10.3	−15.0	−12.8	−15.0	1.4	1.6	1.2	83	75	87	WSW 2	SW 3	SW 3	10	10^0	1	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; ⊔^{0} p, 3.
23	37.1	36.0	33.7	−12.6	− 8.3	−13.7	−11.5	−15.5	1.5	2.0	1.4	87	82	89	S 4	S 3	SSE 3	0	10	9	0.2	✱^{0} n; ⊔^{0} 1, a.
24	32.5	34.0	33.5	− 7.8	− 3.3	− 2.8	− 4.6	−13.6	2.3	3.1	3.1	92	86	83	WSW 4	W 6	SSW 6	10	10	10	0.0	Φ n; ✱^{0} n, a, p; V p, 3.
25	30.3	30.8	31.3	− 1.0	− 1.0	− 3.1	− 1.7	− 3.1	3.8	3.5	3.0	87	82	81	SW 7	WSW 9	SW 5	10	10	10	0.0	V n; ✱^{0} n, a.
26	29.5	30.1	32.3	− 1.4	− 1.5	− 4.1	− 2.3	− 4.4	3.3	3.2	2.6	79	77	77	WSW 9	W 8	WNW 4	10	9	9	0.0	✱^{0} n, p.
27	34.2	35.9	37.4	−10.6	− 7.6	− 3.8	− 7.3	−10.7	1.6	2.1	2.8	78	83	82	W 9	W 8	WNW 8	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p.
28	36.3	35.5	35.7	− 5.0	− 4.7	− 4.1	− 4.6	− 5.0	2.6	2.7	3.0	84	84	91	W 8	W 9	W 8	9	10	10	0.0	
29	36.8	37.3	39.4	− 5.0	− 4.5	− 3.7	− 4.4	− 5.3	2.7	2.5	3.0	87	76	86	W 12	W 10	W 10	10	9	10	—	✱^{0} n; ↙ a.
30	41.5	43.6	45.0	− 5.6	− 7.0	− 5.6	− 6.1	− 7.6	2.6	2.2	2.5	86	82	84	W 8	W 9	WNW 9	10	10	10	0.0	↙ n, a; ✱^{0} p.
31	44.9	45.4	46.2	− 5.7	− 5.3	− 5.5	− 5.5	− 6.0	2.6	2.7	2.8	88	87	93	W 6	WNW 7	WNW 4	10	10	10	—	✱^{0}, ●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	736.8	737.2	737.9	−16.5	−14.3	−16.0	−15.6	−19.1	1.3	1.4	1.4	83	78	82	5.5	6.0	5.8	7.1	6.6	6.6	6.6	

Высота — Seehöhe: 283.4 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	745.9	745.5	− 5.9	− 6.7	− 9.2	− 7.3	− 9.2	2.8	2.3	2.0	94	83	86	WSW 3	WSW 6	W 4	10	10	4^0	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2; ●^{0} n, 1.
2	45.4	44.5	43.3	−14.2	−12.4	−16.6	−14.4	−16.6	1.3	1.4	1.1	86	81	88	NW 6	W 7	W 4	10	0	0	0.0	⊔ n, p, 3; ✱^{0} n, a.
3	42.4	42.7	42.6	−14.6	− 8.7	−13.0	−12.1	−16.9	1.2	1.6	1.5	84	69	91	WNW 7	W 5	W 4	0	0	0	—	⊔^{0} n, p.
4	42.0	42.2	41.8	−14.8	− 7.7	−13.7	−12.1	−14.9	1.2	1.7	1.3	87	65	85	WSW 4	WNW 5	W 2	5^0	9	5	—	⊔^{0} n; ⊕^{0} p.
5	40.5	39.6	36.3	−14.0	−10.3	− 8.8	−11.0	−15.3	1.3	1.4	1.7	85	71	75	W 4	SW 5	SW 6	10	10	10	—	⊔^{0} n.
6	32.0	32.4	32.9	− 7.4	− 7.7	− 9.9	− 8.3	− 9.9	2.0	1.7	1.8	77	70	84	SW 7	W 6	SSW 4	10	8	8	0.0	✱^{0} n, a.
7	32.7	32.3	30.7	− 6.5	− 3.7	− 5.9	− 5.4	− 9.7	2.4	2.7	2.4	88	78	82	SW 3	SW 5	SW 4	10	10	9	0.0	✱^{0} p, 3.
8	27.7	25.0	22.1	− 7.3	− 3.5	− 8.2	− 6.3	− 8.2	2.3	2.5	2.1	89	72	84	SSE 4	SW 7	S 5	2	9	10	0.0	✱^{0} p.
9	15.5	13.2	15.9	− 6.9	− 2.2	− 3.2	− 4.1	− 9.7	2.3	3.2	3.1	86	80	86	SSE 11	S 9	S 7	10	10	8	0.3	✱^{0} n, a, 2, p.
10	17.0	19.8	21.3	− 6.3	− 3.7	− 4.7	− 4.9	− 6.6	2.5	2.1	2.8	91	63	87	W 12	WSW 6	S 4	10	7	10	0.0	✱ n, 1, a.
11	24.2	26.0	24.7	− 5.5	− 2.6	− 4.4	− 4.2	− 5.5	2.3	2.8	2.6	78	75	78	WSW 3	SW 7	SSE 6	10	9	4^0	—	✱^{0} n; Ⴎ^0 p.
12	21.3	20.8	20.7	− 3.0	1.3	− 4.3	− 2.0	− 4.3	3.3	3.7	2.7	89	71	82	SE 8	S 10	S 11	10^0	10	10	0.5	✱^{0} a.
13	17.4	16.9	14.5	− 7.6	− 3.2	− 5.2	− 5.3	− 7.6	2.3	3.2	2.5	93	88	82	SE 5	W 9	SE 8	10	9	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 2, p.
14	12.1	18.3	22.3	− 0.3	0.0	− 1.3	− 0.5	− 5.7	4.1	3.2	3.2	92	70	75	WSW 8	W 12	WSW 8	10	10	3	0.0	✱ n, a, p; △^{0} n; ⇸ ↙ a p.
15	26.5	28.9	30.2	− 3.7	− 0.8	− 4.9	− 3.1	− 4.9	2.7	3.3	2.4	78	76	75	SW 4	S 3	0	9	9	1^0	—	⇸ n; ⊔^{0} n, 3; Ⴎ p.
16	31.9	32.5	34.2	−10.0	− 1.6	− 8.0	− 6.5	−10.3	1.9	2.4	2.0	92	58	82	0	NE 2	E 4	9	0	0	—	⊔ n, p, 3; ∞ a.
17	33.5	31.3	27.0	− 8.0	− 6.5	− 6.2	− 6.9	− 9.9	2.2	2.7	2.7	89	98	94	E 5	E 7	ENE 8	10	10	10	6.0	⊔ n; ≡ a, p; ✱ p, 3; V p.
18	21.9	22.8	27.8	− 9.2	− 8.6	−11.4	− 9.7	−11.4	2.0	2.1	1.7	90	92	89	NNE 4	NNW 4	W 8	10	10	10	7.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
19	31.2	31.6	34.7	−12.3	−10.7	−14.9	−12.6	−14.9	1.4	1.5	1.2	81	77	85	W 11	W 10	NNW 5	10	10	10	1.1	Φ^0 n; ✱, ⇸ n, a, p; ↙ a.
20	39.5	39.8	39.2	−24.2	−14.6	−18.9	−19.2	−24.4	0.5	1.1	0.8	86	72	81	WNW 3	WNW 5	W 5	0	0	3^0	—	⊔ n, p, 3; ✱^{0}, Φ^0 n,
21	36.4	35.2	35.6	−16.8	−12.5	−14.1	−14.5	−20.5	1.0	1.3	1.2	83	77	85	W 5	WNW 10	W 9	8^0	9	10	0.0	⊔ Ⴎ n; ⇸ a, 2, p, 3; ✱^{0} 3.
22	38.0	40.3	42.4	−13.1	− 6.1	− 4.9	− 8.0	−14.0	1.4	2.4	2.6	87	84	84	W 7	WNW 8	WNW 8	7^0	9	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, a.
23	42.1	42.5	43.0	− 7.4	− 5.7	− 7.7	− 6.9	− 8.2	2.2	2.4	2.1	87	79	83	W 7	W 9	SSW 4	10	6	8	—	⇸^{0} a; ⊔^{0} p, 3; ⌓ p, 3.
24	45.2	46.4	47.8	− 6.0	− 0.7	− 4.0	− 3.6	− 8.4	2.1	2.3	2.6	71	53	76	W 2	0	SE 3	10	10	7	—	⌓, Φ, ⊔^{0} n.
25	47.4	48.1	48.7	−11.1	− 0.5	− 8.0	− 6.5	−11.1	1.6	1.8	1.7	84	40	70	SSE 5	SSE 3	SE 4	0	2^0	0	—	⊔ n, 1, a; ∞^{0} a; ⌓ p, 3.
26	48.9	49.3	50.0	−11.7	0.5	− 8.7	− 6.6	−12.3	1.0	1.7	1.6	58	35	68	SE 2	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	⊔^{0}, ⌓, ∞^{0} n.
27	49.9	50.0	49.8	−13.5	− 1.9	− 9.8	− 8.4	−14.5	1.2	1.7	1.4	77	42	65	SSE 2	SE 7	SE 7	0	0	0	—	⊔ n, a.
28	49.8	48.9	47.8	−14.7	1.8	− 7.3	− 6.7	−14.7	1.1	1.9	2.2	73	35	87	SE 1	SE 3	SE 4	7^0	0	0	—	∞^{0}, ⊕ a; ⊔^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	734.2	734.5	734.7	− 9.9	− 5.0	− 8.5	− 7.8	−11.4	1.9	2.2	2.0	84	70	82	4.8	6.2	5.4	7.4	6.6	5.7	17.2	

1894.

Екатеринбургъ. **Мартъ. — März.** Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.7	748.2	748.0	−15.5	0.7	− 6.5	− 7.1	−15.5	1.3	2.0	1.7	94	40	61	SE 2	SSE 3	SE 5	0	0	0	—	⌂ n; ⊔, ∞ n, 1, a.
2	48.1	48.1	47.6	−12.3	0.4	− 9.2	− 7.0	−12.3	1.1	2.0	1.5	67	42	70	SE 3	SE 2	SE 2	0	0	0	—	⌂, ⊔' n.
3	46.1	44.4	41.6	−18.1	− 2.8	− 9.5	−10.1	−18.1	1.0	1.9	1.4	93	50	64	W 1	S 2	SE 1	0	0	0	—	⊔, ∞ n, 1, a.
4	37.9	35.3	32.1	−20.3	− 5.8	−12.7	−12.9	−20.3	0.8	1.6	1.5	94	55	87	NW 1	SSE 2	0	0	0	0	—	⊔ n,1,a,p,3; ∞n,1,a,3.
5	27.3	26.3	28.7	−19.0	− 6.2	− 9.8	−11.7	−19.0	0.9	1.9	1.4	95	65	68	NNE 3	NNW 3	W 4	0	0	0	—	∞^{0} n; ⊔ n, 1, p.
6	33.0	34.4	37.0	−15.0	− 7.1	−11.7	−11.3	−15.0	1.2	1.8	1.4	86	69	79	W 3	WNW 4	WNW 2	2^0	3^0	2	—	⊔ n, p, 3; ∣•∣ p.
7	40.0	41.2	42.0	−18.9	− 7.5	−11.4	−12.6	−19.7	0.9	2.0	1.7	93	77	89	W 1	S 2	SE 4	10	3	2	0.0	⊔ 1,p,3; ∞n,1,a; ✱a.
8	40.4	38.7	38.0	−13.6	− 3.5	− 5.1	− 7.4	−15.5	1.5	2.6	2.6	96	74	85	SW 2	SE 4	SSW 4	10	10	5	0.0	⊔^{0} n, p, 3; ✱^{0} a.
9	35.3	36.9	40.6	− 5.7	− 6.1	− 9.2	− 7.0	− 9.2	2.7	1.9	1.9	92	67	83	WSW 5	WNW 8	W 4	5	10	10	0.0	✱^{0} n, a, 3.
10	42.3	40.5	35.1	−11.4	− 4.4	− 6.3	− 7.4	−12.8	1.7	2.2	2.6	94	68	93	W 3	SE 4	SSE 7	10	7^0	10	0.1	⊔ n; ✱^{0} n, p, 3.
11	30.9	30.8	29.8	− 5.2	− 4.1	− 7.4	− 5.6	− 7.4	2.5	2.6	2.1	80	76	82	SW 6	W 6	WNW 3	10	10	9	0.4	✱^{0} a, 2, p.
12	29.1	29 5	31.4	−12.0	− 8.0	−13.9	−11.3	−13.9	1.6	1.6	1.1	93	65	74	NW 3	W 7	NW 4	8	0	0	—	✱ n; ∣•∣ p.
13	31.6	32.6	36.0	−17.8	−11.5	−15.8	−15.0	−18.9	1.0	1.3	1.1	91	69	85	W 5	WNW 7	W 5	3	3	1	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕^{0} p.
14	39.1	40.6	44.7	−18.3	− 9.2	−13.4	−13.6	−18.5	0.9	1.5	1.3	91	67	78	W 6	WNW 5	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, 3.
15	49.1	50.7	51.6	−21.9	− 9.3	−15.3	−15.5	−22.1	0.7	1.2	1.1	92	57	79	N 2	NE 3	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	52.0	51.4	50.2	−25.0	− 8.3	−15.6	−16.3	−25.2	0.5	1.3	0.9	89	56	67	0	S 4	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ∞ a; ω n.
17	48.9	47.7	46.2	−22.4	− 4.5	−11.0	−12.6	−24.6	2.7	1.9	1.5	92	57	75	SSE 2	SW 3	SSE 2	0	0	3^0	—	⊔' n, p, 3.
18	45.0	44.2	42.7	−12.5	− 2.8	− 6.6	− 7.3	−13.6	1.4	2.3	1.7	86	61	62	W 4	W 4	W 3	7	9^0	7^0	—	⊔'n; ⊖^{0}n, p, 3; ω 3.
19	40.2	38.6	36.9	− 9.2	− 3.2	− 6.2	− 6.2	− 9.7	1.5	1.6	1.4	65	44	48	W 6	W 9	W 8	9^0	9^0	5	—	⊖, ω n.
20	35.7	34.3	32.0	− 9.6	− 0.7	− 7.0	− 5.8	− 9.8	1.1	1.6	1.2	52	36	45	W 6	WSW 6	SW 4	0	0	0	—	
21	31.1	31.6	33.2	− 8.8	− 2.9	− 5.4	− 5.7	−10.9	1.8	2.6	2.9	77	71	96	W 3	NW 1	NE 3	10	10	10	3.1	✱^{0} 1, p, 3.
22	37.9	40.5	40.4	−10.1	− 7.0	−15.0	−10.7	−15.0	1.9	1.4	0.9	89	55	64	NE 5	NE 3	SSE 4	10	2	0	0.0	✱ n, 1, a; ⇸ n; ⊔' 3.
23	36.4	34.0	29.1	−18.3	− 3.0	− 6.6	− 9.3	−18.6	1.0	2.3	2.7	93	63	96	SSE 3	SSE 5	SE 5	0	1	10	0.4	⊔' n, 1; ✱ p, 3.
24	25.6	27.3	32.3	− 7.1	− 0.6	− 4.6	− 4.1	− 9.5	2.6	2.6	2.4	97	59	75	WNW 3	WNW 11	W 8	9^0	5	3	0.0	✱^{0} n, a; ⇸ p.
25	31.9	30.0	27.2	− 6.2	0.0	− 2.9	− 3.0	− 6.9	2.2	2.9	2.9	77	62	77	W 9	W 10	W 14	8	9^0	4	0.1	↙, ⇸ p, 3.
26	27.0	24.4	24.9	− 2.2	− 1.4	− 2.1	− 1.9	− 3.4	3.5	3.5	3.6	88	84	91	W 10	WSW 13	NW 9	10	10	10	1.3	✱^{0}nap; ⇸nap; ↙ap.
27	32.5	29.8	24.6	− 9.0	1.1	− 0.1	− 2.7	− 9.6	2.0	3.6	3.5	88	69	77	W 3	SW 12	SW 11	5^0	10	5	0.0	✱^{0}, ⊔^{0}n; ⇸2,p; ↙p.
28	21.6	21.5	20.0	− 3.4	− 0.7	− 6.6	− 3.6	− 6.6	2.9	3.3	2.5	82	76	92	W 10	W 4	NE 8	10	10	10	8.4	✱n,1,a,2,p,3; ⇸n,3.
29	20.2	22.3	26.8	−11.2	−12.1	−15.6	−13.0	−15.6	1.8	1.5	1.1	91	85	86	NE 6	NE 6	N 7	10	10	10^0	8.0	⇸n,1,p; ✱n,1,a,2,p,3.
30	33.0	32.6	32.4	−18.3	− 8.1	− 6.5	−11.0	−19.1	0.9	1.6	2.4	80	68	87	W 7	W 12	W 10	0	10	10	0.6	⊔ 1 ✱^{0}n3 ⇸a2p3 ↙p.
31	26.0	26.4	36.4	− 1.2	2.4	1.4	0.9	− 6.0	4.1	4.6	3.5	97	81	69	W 12	WNW 11	NNW 9	10	10	1	1.7	↙n; ⇸n1a; ✱n,1,a,p.
Срд. Mtt.	736.2	736.0	736.1	−12.9	− 4.4	− 8.6	− 8.6	−14.3	1.7	2.2	1.9	87	63	77	4.4	5.7	5.1	5.0	4.9	4.1	24.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура 7	1	9	Mittel	Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.5	746.1	749.4	− 0.9	6.9	5.2	3.7	− 1.8	2.9	3.0	3.4	66	40	51	WNW 4	WNW 9	W 4	0	0	5	—	⊔' n.
2	47.3	45.9	43.1	3.8	8.6	3.5	5.3	3.5	3.7	2.2	2.6	55	26	44	W 10	W 13	W 14	9	3^0	2	—	↙ a, p, 3.
3	45.8	49.8	55.1	− 0.2	1.3	− 3.8	− 0.9	− 3.8	1.6	1.4	1.2	52	28	42	NNW 9	NNW 9	N 2	0	0	0	—	↙ n.
4	56.2	55.1	53.1	− 7.6	4.1	1.3	− 0.7	−10.8	1.5	1.6	1.6	64	26	31	W 3	W 7	W 8	1^0	6^0	0	—	
5	51.9	51.3	49.9	− 0.9	7.5	3.7	3.4	− 1.6	2.5	2.8	2.3	51	36	38	W 6	W 8	W 8	7^0	2^0	1	—	
6	47.5	46.6	47.0	− 1 0	4.6	2.8	2.1	− 1.5	2.4	3.4	3.6	55	53	64	W 9	W 7	NW 6	2	7	10	—	
7	45.5	42.6	40.1	1.8	4.8	2.0	2.9	1.5	3.8	3.3	3.9	73	52	72	WNW 7	WNW 10	NW 8	10	0	2	—	
8	40.0	39.2	38.9	1.7	9.1	4.2	5.0	0.5	4.2	3.3	3.9	81	37	63	NW 5	WNW 6	WNW 5	0	1	5	—	
9	37.8	37.5	38.7	2.2	5.6	2.3	3.4	1.7	3.9	3.5	3.9	74	52	72	NW 2	NNW 4	WNW 4	10	10	9	0.0	
10	39.0	38.5	38.8	− 1.0	5.8	0.8	1.9	− 2.8	3.6	2.6	1.9	84	37	38	SE 1	W 6	NE 3	9	0	2	—	✱^{0}, △^{0}, ⊔^{0} n.
11	39.9	40.5	42.2	− 3.4	− 2.8	− 7.6	− 4.6	− 7.6	3.0	2.8	1.7	84	76	70	E 4	E 5	E 4	10	10	0	1.2	✱ a, 2, p.
12	44.0	42.6	40.9	−11.2	− 4.8	− 7.1	− 7.7	−11.8	1.2	1.5	1.6	66	49	62	NE 4	N 5	E 2	0	7	10^0	0.0	⊔^{0} n; ⊖ p, 3.
13	40.5	39.3	38.0	−10 0	− 4.6	− 6.9	− 7.2	−11.9	1.5	1.3	1.7	70	39	63	ENE 3	N 2	SSE 4	0	1	0	—	✱^{0}, ⊖ n.
14	36.7	36.5	38.8	− 7.4	− 1.5	− 4.9	− 4.6	−11.2	2.1	2.6	2.8	83	63	87	S 2	SE 6	E 4	8^0	9	10	0.8	⊔ n; ✱^{0} a, p; ⊖ p, 3.
15	41.8	44.1	45.4	− 7.5	− 4.2	− 7.7	− 6.5	− 8.4	2.3	2.7	1.9	91	80	79	E 6	ESE 6	E 4	10	10	5	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p; ⊖, ⇸n.
16	45.7	45.2	43.3	− 8.6	− 2.7	− 5.0	− 5.4	−10.1	1.9	2.2	2.6	81	59	84	SE 4	SE 7	SE 4	0	8^0	0	—	⊔, ✱^{0} n.
17	40.4	37.7	35.5	− 4.1	5.5	0.8	0.7	− 7.2	3.1	2.7	2.6	93	40	53	S 2	SW 7	WSW 3	3	9	8	—	⊔ n; ⊖ 3.
18	33.1	30.3	27.4	− 0.3	6.2	1.3	2.4	− 2.7	3.5	4.2	3.7	77	59	73	W 3	0	W 2	4	10	1	0.0	⊖ n.
19	27.6	28.0	29.5	− 7.8	− 7.5	− 9.4	− 8.2	− 9.4	2.0	2.1	1.8	80	82	85	NE 6	NE 4	N 5	10	10	10	7.0	⌓ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	29.3	29.3	30.6	−10.7	− 6.7	− 9.0	− 8.8	−11.0	1.6	1.9	1.8	82	69	80	N 5	NNW 6	WNW 4	9	6	2	0.0	⇸ n; ✱ n, a.
21	32.4	32.4	33.6	− 8.7	− 2.8	− 7.8	− 6.4	−11.4	1.9	2.1	1.2	83	57	47	WNW 5	W 5	W 2	2^0	8	2	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, p; ⇸ p.
22	33.0	30.5	26.4	−10.4	− 2.7	− 4.1	− 5.7	−13.0	1.7	1.9	2.7	82	50	82	SW 1	SW 11	SW 11	5	4	3	1.0	∞^{0}⊔a✱ap3⊕^{0}↙p.
23	28.2	28.2	28.7	−19.1	−13.7	−16.7	−16.5	−19.6	0.7	0.8	0.8	69	52	68	WNW 10	W 7	N 1	2	9	10	4.3	⇸ n; ✱ n, 2, p; ⊔ 3.
24	30.1	31.8	30.8	−11.1	− 3.9	− 4.2	− 6.4	−15.6	1.6	1.1	2.6	86	33	78	N 11	NNE 9	NW 7	10	0	10	1.7	⇸n,1,a; ✱n,1,a,p,3.
25	28.1	27.9	34.0	1.3	7.4	5.4	4.7	− 4.0	3.4	3.0	3.3	67	38	49	WNW 8	WNW 14	W 8	10	3^0	1	—	✱ n; ↙ a, 2, p.
26	34.0	33.4	31.6	3.6	8.5	5.9	6.0	1.4	3.5	3.7	4.5	58	45	65	W 8	W 13	W 12	8	10	10	1.9	⊕ a; ↙ a, p; ● p, 3.
27	40.1	41.8	41.7	0.0	5.7	2.1	2.6	− 2.1	3.2	2.3	2.0	68	34	37	NNW 4	NW 4	W 2	3	0	0	—	●^{0}, ✱ n.
28	41.7	40.9	39.1	1.7	9.3	4.6	5.2	− 2.3	3.3	3.3	3.5	63	38	55	0	WNW 5	W 5	0	1	1	—	
29	40.2	40.5	39.2	5.1	10.3	7.5	7.6	2.2	3.5	3.5	3.7	54	37	48	NW 3	N 6	W 4	0	9^0	5	—	
30	38.8	36.8	35.2	7.9	16.2	10.0	11.4	4.3	5.2	4.4	4.7	65	33	51	W 6	WNW 11	W 6	0	2^0	9	—	⌓ n; ⊕^{0} p.
Срд. Mtt.	739.4	739.0	738.9	− 3.4	2.3	− 1.0	− 0.7	− 5.6	2.7	2.6	2.6	72	47	61	5.0	7.1	5.2	4.7	5.2	4.4	17.9	

Екатеринбургъ. 1894. Katharinenburg.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.8	732.2	730.4	8.4	16.4	10.4	11.7	4.9	4.9	4.4	4.9	60	33	52	NW 4	WNW 6	W 3	0	8	0	0.0	●^{0} p.
2	26.6	24.1	24.0	8.6	16.8	3.3	9.6	3.3	4.6	4.5	5.3	55	31	92	W 2	W 9	NE 4	2	7	10	4.1	●^{0} p, 3.
3	26.2	27.9	29.5	−3.4	−1.8	−2.4	−2.5	−4.2	3.0	3.0	3.0	85	75	78	NNE 3	NNW 5	WNW 3	10	10	0	—	●, △, ✱^{0} n; ⊔ 3.
4	32.9	34.7	36.2	−1.3	3.7	1.5	1.3	−3.2	3.0	2.2	2.2	73	37	43	NW 6	NW 7	WNW 2	8	1	1	0.0	⊔^{0} n; ✱^{0} a.
5	34.6	36.5	39.5	7.2	13.0	7.6	9.3	0.6	5.0	5.0	7.1	66	45	91	WNW 6	WNW 7	WNW 3	9	10	9	0.5	✱^{0} n; ●^{0} n, a, p, 3.
6	42.7	43.8	46.1	3.8	16.1	10.6	10.2	1.7	5.7	4.6	4.5	95	35	46	0	NE 4	E 4	4	0	0	—	≡ n; ≡ n, 1.
7	48.9	48.7	48.3	7.1	19.7	11.9	12.9	2.6	4.8	4.4	4.4	64	26	43	SE 1	SW 2	S 5	0	0	0	—	
8	49.1	48.2	47.2	9.4	17.7	11.8	13.0	3.8	4.2	3.3	4.7	48	22	46	S 2	SE 9	SE 6	2^0	1	1	—	
9	47.3	46.0	45.1	8.7	19.2	13.8	13.9	4.1	4.8	3.9	4.5	58	24	39	SE 4	S 9	SE 7	1	2	2	0.0	
10	46.2	46.3	46.8	12.0	18.1	12.3	14.1	8.5	6.8	6.8	7.9	65	44	74	S 4	SW 3	NNW 2	6	8	5	—	●, ⌒ n.
11	47.4	47.0	46.8	8.7	21.7	15.9	15.4	5.7	7.3	5.5	6.1	87	29	45	0	0	0	9	8	2^0	0.0	∞ n, a; ⌓ n; ● a, p.
12	46.8	44.6	43.4	12.8	22.0	17.0	17.3	7.0	5.7	4.4	5.5	52	22	39	0	NW 8	W 4	1	6	8	—	∞ n.
13	41.8	44.2	47.2	14.4	7.4	4.5	8.8	4.5	7.2	6.0	3.2	59	79	52	W 6	N 6	NNE 4	9	9	4	5.3	● a.
14	49.4	49.5	49.6	0.9	8.5	5.1	4.8	−2.1	3.2	2.1	2.8	64	25	42	N 4	NNE 5	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n.
15	50.5	49.0	46.6	2.9	14.8	11.6	9.8	−2.7	3.5	2.5	3.6	62	20	36	0	W 2	W 3	0	0	0	—	⌓, ⊔ n.
16	44.0	41.1	40.4	9.6	19.6	9.9	13.0	4.6	4.5	6.2	8.3	50	37	91	W 2	W 10	WNW 3	7	9	3	5.7	K, ●, <, △ p; ⌓ 3.
17	40.6	41.0	41.4	9.1	16.8	13.4	13.1	6.2	7.6	7.8	8.5	89	55	74	NNW 4	NNW 3	0	10	4	4	1.2	⌓ n; ● n, a, p; K p.
18	42.3	41.9	40.9	11.0	18.6	15.5	15.0	6.0	7.7	6.7	7.1	79	43	54	0	SW 3	SW 3	0	6	2	2.5	⌓ n; ∞^{0} a; ● a, p; K p.
19	41.8	40.9	42.2	13.3	23.4	17.6	18.1	10.2	8.1	5.7	6.0	72	27	41	SW 1	NW 5	W 3	9	4	1	0.0	●^{0}, △ a.
20	44.2	43.7	42.6	12.0	24.8	19.3	18.7	9.1	6.8	4.5	4.4	65	19	27	0	SSW 3	SE 3	3^0	4^0	1	—	∞^{0} a.
21	43.0	42.1	41.9	14.6	24.7	16.6	18.6	10.7	7.6	7.9	9.0	61	34	64	0	S 6	WSW 6	1^0	7	5	1.5	● a, p; ⌒ p.
22	43.1	41.9	40.8	17.0	25.1	18.5	20.2	11.5	9.1	7.7	8.6	64	32	55	WNW 3	N 6	SW 3	0	9	3	0.0	⌓ n; K, ●^{0} p.
23	39.4	38.0	36.0	16.9	18.1	17.8	17.6	13.9	8.8	10.2	9.0	62	66	60	W 2	WNW 10	WNW 5	3	10	9	0.8	∞ 1 K a 2 p 3 ● a 2 p < p.
24	34.5	34.1	33.0	17.2	23.6	18.5	19.8	13.1	9.5	8.4	9.4	65	38	60	NW 3	NNE 2	SE 5	2	4	4	0.1	●^{0} n, p; K, ⌒ n.
25	30.3	29.9	28.9	16.9	19.8	19.5	18.7	14.1	9.7	10.0	8.5	68	58	51	W 2	NW 8	WSW 2	9	9	8	3.6	● n a 2 p; K a 2 p 3; ⸙ p.
26	27.3	28.9	31.0	20.5	13.3	9.1	14.3	9.1	7.6	10.7	5.5	43	95	63	SW 8	NW 7	WNW 5	5^0	10	10	4.4	K, ⸙ n; ● n, a, 2.
27	33.3	32.3	32.7	5.8	10.6	7.2	7.9	1.6	3.4	2.6	3.7	50	27	48	NNW 4	NW 5	W 6	0	7	7	—	⌓, ⊔ n.
28	33.2	33.8	36.0	4.2	7.1	5.1	5.5	2.0	3.7	3.1	3.8	60	41	58	NW 4	WNW 7	NW 1	8	9	0	0.0	✱^{0}, ●^{0} a; △ p.
29	37.5	35.8	34.9	4.9	12.1	5.3	7.4	−1.8	4.3	3.5	6.1	65	34	92	0	S 4	SE 4	3	10^0	10	6.8	⊔ n; ●^{0} p, 3.
30	32.6	32.6	32.2	4.3	4.4	5.3	4.7	3.6	6.0	5.8	6.6	97	93	99	E 5	E 5	NE 3	10	10	10	11.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	30.8	30.3	28.6	6.4	5.8	4.6	5.6	4.6	6.7	6.4	5.9	93	93	94	E 3	E 2	SSW 2	10	10	3	4.8	● n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	739.4	739.1	739.0	9.2	15.5	10.9	11.9	4.9	6.0	5.5	5.8	67	43	60	2.7	5.4	3.5	4.5	6.2	3.9	52.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн.влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	727.2	727.6	728.9	5.3	10.0	5.3	6.9	0.8	6.1	4.0	4.2	92	43	63	WNW 4	N 5	NNE 2	7	7	7	—	⊔, ⌓, ≡ n.
2	30.5	30.5	32.9	4.3	8.8	3.0	5.4	1.7	3.7	3.3	5.0	60	39	88	NW 4	WNW 9	NE 5	0	10	10	1.0	
3	37.1	38.3	38.7	2.8	10.8	9.4	7.7	−1.1	3.6	3.8	4.3	64	40	49	NNW 2	W 2	SE 6	0	0	0	—	●^{0}, ✱^{0}, ⌓, ⊔ n.
4	39.4	38.1	37.2	9.4	19.4	14.7	14.5	3.1	4.8	3.2	6.1	55	31	50	S 4	SW 4	S 6	0	1	6^0	—	∞^{0} n, 3.
5	38.0	37.2	36.8	12.7	22.2	15.6	16.8	8.3	6.0	5.0	5.6	55	26	43	SSW 2	S 6	S 2	1^0	0	1	—	
6	36.4	34.8	32.6	12.5	21.1	16.0	16.5	5.1	6.0	4.5	5.8	55	24	43	0	SE 5	SE 3	1^0	2	1	—	∞^{0} n.
7	30.6	28.9	27.9	13.1	24.3	17.2	18.2	5.2	8.0	5.7	5.3	72	25	36	0	ESE 3	E 6	6	4	0	—	∞ 3.
8	28.7	28.2	28.0	12.0	23.1	17.5	17.5	8.2	9.1	7.4	7.2	87	35	49	NNE 3	SE 5	E 6	5	5	2	—	⌓ n.
9	28.8	27.9	29.8	13.3	21.2	9.2	14.6	9.2	8.5	8.5	8.3	75	46	96	NNW 2	NW 4	N 3	2^0	9	10	3.8	●, K, ⌒ p.
10	30.5	30.5	28.9	6.6	8.6	7.5	7.6	6.1	7.2	7.5	7.7	99	91	00	NE 2	NE 5	NE 6	10	10	10	12.1	● n, a, p, 3.
11	27.4	27.3	26.8	9.3	13.9	13.4	12.2	7.7	8.6	10.5	10.7	99	90	94	SE 4	SE 2	E 1	10	10	10	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	26.1	27.2	27.1	12.0	13.2	12.3	12.5	11.0	9.9	9.2	7.5	96	82	71	0	NW 4	W 2	10	10	1	0.1	∞^{0} n; ● n, a; ⌓^{0} 3.
13	26.4	25.9	25.6	12.7	14.4	13.4	13.5	7.8	8.3	8.3	8.2	76	68	72	W 2	SSW 4	NW 1	0	7	3	0.0	⌓ n; ●^{0} a, 2.
14	25.8	26.2	26.9	10.6	14.7	12.7	12.7	7.1	8.3	8.4	8.8	89	68	81	W 4	NW 3	W 4	9	9	1	—	●^{0}, ⌓ n.
15	26.4	26.3	26.2	12.5	14.0	11.5	12.7	9.1	9.0	9.8	9.9	85	82	98	WNW 5	NW 5	N 3	10	10	10	13.5	● 1, a, p, 3.
16	25.7	27.4	30.6	11.7	17.1	12.8	13.9	11.1	10.0	11.1	10.2	98	77	94	N 5	NW 1	NW 4	10	10^0	10	13.7	● n, a, p; K p.
17	35.9	37.2	37.7	11.4	15.9	11.6	13.0	10.9	8.1	7.9	6.4	81	59	66	NE 5	NE 4	E 5	9	3	0	—	●^{0} n.
18	35.2	31.9	25.4	9.5	12.5	11.6	11.2	7.5	6.3	9.5	9.9	71	89	98	E 4	E 5	E 8	10	10	10	20.1	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
19	20.8	20.9	21.5	11.2	12.9	11.5	11.9	10.6	9.8	9.3	8.5	99	85	85	NW 2	NW 5	N 1	10	10	2	—	●, ≡ n.
20	22.0	23.4	25.7	10.6	18.0	13.6	14.1	5.4	8.3	8.4	9.4	89	55	81	0	E 2	NE 4	9	9	9	0.0	⌓, ≡ n; ∞ 1; ●^{0} p.
21	28.0	28.2	28.1	13.1	16.8	15.9	15.3	10.2	9.3	10.9	10.5	83	76	78	N 2	E 3	E 4	2	8	6	0.0	⌓ n; ●^{0} a, 2; K p.
22	28.1	28.3	30.3	15.6	20.9	13.6	16.7	12.1	10.2	11.1	10.5	77	61	92	NE 3	NE 2	N 3	9	9	10	9.7	K, ● p.
23	31.6	32.4	32.2	15.2	14.3	16.3	15.3	12.2	11.0	10.9	11.2	86	91	81	N 2	S 1	0	7	10	3	2.8	⌒ n; ● n, a, 2, p; K a.
24	32.6	31.5	30.4	15.2	21.3	15.7	17.4	13.0	11.5	11.7	11.6	89	63	87	E 1	SE 5	ESE 3	9	7	9	0.5	● n, p; K a, 2, p.
25	27.6	26.0	24.3	14.8	18.5	15.4	16.2	14.1	11.8	13.3	12.2	94	84	93	S 2	ENE 2	ENE 4	10	10	5	9.2	● n, a, 2, p; K a, 2, p.
26	21.9	21.4	23.4	14.2	16.0	11.1	13.8	11.1	11.0	10.7	9.5	92	79	96	NE 4	NE 4	NE 7	10	10	10	0.3	●^{0} a, p, 3.
27	26.3	28.1	30.7	8.9	15.1	13.3	12.4	8.2	7.6	8.6	8.6	89	67	76	NNE 6	N 5	NE 3	10	10	0	—	●^{0} n.
28	32.6	32.8	33.0	11.2	17.9	16.5	15.2	7.9	7.0	9.1	10.4	71	60	74	N 1	NW 4	0	5	7	10	—	⌓ n.
29	32.7	32.4	31.3	16.8	21.2	18.4	18.8	13.3	10.9	13.2	13.3	76	71	84	N 1	SW 2	SSE 4	8	9	8	0.6	⌓ n; ●^{0} a, p; K p.
30	30.7	30.7	28.6	17.9	21.3	18.0	19.1	14.0	11.7	7.1	10.0	76	38	65	SW 6	WSW 7	0	4	7	7	2.4	⌓ n.
Срд. Mtt.	729.7	729.6	729.6	11.5	16.6	13.1	13.7	8.4	8.4	8.4	8.6	81	62	76	2.7	3.9	3.5	6.4	7.4	5.7	97.3	

Екатеринбургъ. 1894. Katharinenburg.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.8	722.3	720.0	14.3	18.2	10.9	14.5	10.9	9.3	8.4	9.1	77	55	94	SE 3	SW 6	S 3	2	8	4	5.3	K n, p; ● n, a, p.
2	19.0	19.9	21.7	12.8	16.4	10.7	13.3	9.7	9.5	8.1	8.7	87	59	92	W 6	W 8	SW 4	10	8	3	3.5	● n, a, p; ⌒ p.
3	19.0	18.4	18.7	9.4	13.1	10.3	10.9	8.3	8.4	9.1	7.5	96	82	80	S 5	SW 8	SSW 3	10	8	1	6.0	⌓ n; ● n, 1, a, p; ↙ ⌒ p.
4	20.9	23.6	26.3	7.1	13.0	8.4	9.5	7.1	6.0	4.9	7.2	80	44	88	WNW 10	WNW 11	W 5	10	7	9	1.4	⌓ n; ↙ a; ● p, 3.
5	25.5	26.4	25.9	7.3	6.9	7.1	7.1	5.7	6.7	6.4	5.5	88	86	73	W 3	WNW 6	W 8	10	9	2	1.3	⌓ n; ● n, a, 2, p.
6	23.0	21.4	20.8	4.8	7.0	3.5	5.1	3.5	4.7	5.0	5.1	73	67	87	W 12	W 13	WNW 9	9	10	10	2.2	●⁰ n, a, 2, p; ↙ a, p.
7	20.9	22.6	23.8	4.2	8.0	8.5	6.9	2.8	5.7	7.6	7.7	92	94	93	NW 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	4.9	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	25.1	25.7	26.8	8.9	12.1	8.4	9.8	8.3	7.8	7.8	7.7	92	74	93	NNW 5	NW 1	N 3	10	10	9	0.2	●⁰ n, a, p, 3.
9	27.5	27.7	27.3	7.6	11.0	10.4	9.7	6.5	6.5	6.3	7.8	83	64	84	NW 4	N 3	E 3	10	10	9	—	●⁰ n.
10	25.0	23.0	23.2	9.2	12.0	9.7	10.3	8.1	7.1	7.5	8.1	81	72	91	NE 3	ENE 5	N 3	10	10	10	1.5	●⁰ a, p, 3.
11	25.1	26.9	29.4	10.6	14.1	13.2	12.6	8.9	7.6	7.0	7.2	80	59	64	NW 3	NNW 3	W 3	10	9	0	0.4	●⁰ n, a, p.
12	31.3	31.9	30.0	15.4	18.4	17.1	17.0	10.1	8.4	9.9	8.2	64	63	57	WNW 5	W 8	SSW 6	0	10	6	0.0	⌓ n; ●⁰ 2.
13	26.9	26.2	29.1	15.6	13.0	10.1	12.9	10.1	10.0	10.4	4.7	76	94	51	WSW 11	WSW 4	NNW 6	9	10	0	4.3	● a, 2.
14	32.7	32.9	34.2	9.3	17.4	14.4	13.7	5.1	6.1	6.5	7.6	70	45	62	WNW 7	W 9	NW 2	7	4	3	—	⌓ n.
15	34.5	33.6	33.6	13.0	20.7	15.5	16.4	7.1	7.8	7.3	9.2	70	41	70	NW 3	NE 3	NE 5	0	3	8	0.0	⌓ n.
16	34.5	34.7	34.4	12.9	19.1	15.9	16.0	10.7	9.3	10.0	6.8	85	61	51	N 3	NW 3	NNE 3	9	7	0	—	●⁰ 1.
17	35.0	34.3	33.7	14.8	23.7	17.4	18.6	10.0	8.2	7.9	8.4	66	35	57	NNW 2	NNW 3	WNW 3	3⁰	2	2	—	
18	32.8	32.4	32.1	17.2	20.3	18.0	18.5	12.3	9.5	11.5	10.5	65	65	69	WNW 3	W 2	W 3	1	8	3	2.2	● a, 2, p; ⌒ p.
19	32.1	31.9	32.4	16.9	25.4	19.7	20.7	14.7	12.7	10.5	11.7	89	43	69	NW 2	W 5	WNW 2	8⁰	6	3	0.5	⌓ n; ∞⁰ 1; K, ●, ⌒ p.
20	34.1	34.6	35.7	18.7	25.1	20.4	21.4	14.4	10.9	9.3	10.7	68	39	60	NNW 3	N 4	NE 2	0	3	1	—	⌓ n.
21	37.6	37.2	36.4	17.8	26.3	23.9	22.7	13.9	10.6	9.3	9.6	69	37	43	0	NNW 1	0	0	4	3	—	
22	37.8	37.2	36.7	18.1	28.2	22.9	23.1	13.4	12.1	9.8	12.0	78	35	58	0	SE 3	SW 2	0	2	3⁰	—	⌓ n.
23	36.8	35.4	35.1	18.1	29.1	17.6	21.6	14.9	12.5	11.0	13.4	81	37	90	0	S 1	W 3	8⁰	6	2	1.1	K a, 2, p; ● p.
24	34.6	33.9	31.9	17.8	17.8	17.3	17.6	15.3	12.9	12.4	13.0	85	82	89	NNW 3	WNW 3	N 3	6	7	2	0.3	⌓ n; < n 3; K a 2 p; ● a.
25	29.7	28.5	27.5	15.1	23.7	16.5	18.4	13.6	12.1	11.2	10.4	94	51	74	NE 2	S 4	ESE 4	8	7	6⁰	1.2	⌓, ≡ n; K n, a, p; ●, ⌒.
26	27.0	27.2	27.9	15.2	18.5	15.6	16.4	13.9	12.4	13.3	11.9	97	84	90	NE 1	0	N 3	10	10	6	4.0	< ≡ n; ● n a 2 p; K a 2 p.
27	29.8	31.2	32.1	15.1	16.2	17.5	16.3	14.1	11.7	12.5	12.8	91	91	86	NNE 3	SE 2	NNW 5	10	10	9	0.6	< n; K a p; ●⁰ a 2 p; ⌒ p.
28	32.2	31.5	29.9	15.5	19.0	16.9	17.1	14.7	11.8	12.4	12.1	90	76	85	NNW 3	N 1	0	10	10	0	0.0	●⁰ n, a.
29	28.0	27.2	26.3	15.2	19.7	17.0	17.3	12.2	12.8	12.9	12.6	99	76	88	0	SW 5	SW 2	10	9	8	0.0	⌓ n; ≡ n, 1; ●⁰ p.
30	25.0	23.5	22.7	15.8	21.3	15.8	17.6	13.6	10.3	9.4	10.5	77	51	79	W 3	SW 5	SW 2	2	7	7	0.0	< n; ●⁰ n, p; K p.
31	20.3	18.3	17.4	15.6	18.7	15.6	16.6	12.1	11.0	11.3	11.9	84	71	90	S 2	SSE 5	W 5	7⁰	10	7	1.9	⌓, ⌒ n; ● p.
Срд. Mtt.	728.7	728.4	728.5	13.2	17.9	14.4	15.2	10.5	9.4	9.3	9.3	82	62	76	3.7	4.5	3.5	6.7	7.5	4.7	42.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.2	720.2	722.3	15.8	17.9	12.7	15.5	12.7	11.1	8.4	8.1	83	56	75	W 5	W 8	SW 5	9	7	0	0.5	⌓ n; ● a.
2	23.3	24.5	27.3	11.1	14.2	7.7	11.0	7.7	8.4	5.9	6.8	85	49	88	SW 4	W 12	WSW 5	8	5	2	1.7	⌓ n; ● n, a, p; ⌒ p.
3	27.8	27.9	31.3	8.8	11.5	7.4	9.2	5.8	6.6	7.0	6.9	78	70	90	SW 8	W 9	W 7	9	10	9	0.7	⌓ n; ● n, a, p; ↙ a.
4	33.7	34.9	35.9	7.7	11.0	8.2	9.0	6.0	6.9	6.2	6.4	89	63	79	W 8	NW 7	NW 2	10	10	2	0.0	⌓ n; ●⁰ n, a.
5	35.0	33.4	32.6	8.0	16.5	9.9	11.5	3.7	7.0	5.3	7.1	88	39	78	W 1	W 4	NW 5	9	4	8	0.7	⌓ n; ●⁰, ⌒ p.
6	32.6	31.2	29.2	7.7	14.7	11.1	11.2	5.0	7.3	7.3	9.2	93	58	94	W 4	WNW 5	W 3	9	10	10	10.8	⌓ n; ● p, 3.
7	25.7	26.5	28.5	10.1	13.6	9.9	11.2	9.8	8.9	7.6	7.6	96	65	83	N 4	NW 7	N 3	10	9	2	0.7	● n, 1, a; ⌓⁰ 3.
8	30.7	32.3	34.3	9.9	16.4	11.6	12.6	6.5	8.1	8.1	9.2	89	59	91	N 4	NW 5	NW 3	0	8	3	0.7	⌓ n, 3; ●, ⌒ p.
9	36.4	35.8	33.4	11.6	17.5	15.9	15.0	7.7	8.8	8.8	11.7	87	60	87	WNW 2	W 5	W 4	0	10	10	0.4	⌓ n; ●⁰ a, p.
10	32.7	33.0	34.8	17.3	21.3	15.2	17.9	14.6	12.7	9.1	8.2	87	49	64	W 6	NW 6	NW 2	2	4	0	0.0	●⁰ n, a.
11	36.0	35.9	35.7	13.5	21.3	17.2	17.3	9.3	8.7	7.0	9.1	75	38	63	W 4	NW 5	W 2	0	5	9	1.8	⌓ n.
12	33.8	33.1	34.2	14.5	22.4	17.4	18.1	13.9	11.6	12.6	14.3	95	64	97	SW 2	NW 3	0	10	9	7	6.1	● n, 1, p; K p.
13	35.6	35.5	35.7	14.5	23.8	18.4	18.9	13.3	12.2	12.4	14.2	99	57	90	ESE 1	S 4	SW 2	10	4	2⁰	—	≡ n, 1, a; K p; ⌓, Ф⁰ 3.
14	36.5	36.8	37.8	15.0	25.8	18.9	19.9	13.2	11.9	14.3	13.7	93	58	85	0	NNW 2	NW 1	1⁰	6	8	0.0	⌓ ≡ n ⊕ a K ⌒ ●⁰ p.
15	38.7	39.4	40.0	19.5	24.0	17.9	20.5	15.8	11.8	10.2	10.4	70	46	68	E 1	E 4	E 5	5⁰	3	1	—	
16	42.2	42.3	42.4	13.6	23.6	18.1	18.4	10.7	9.9	9.7	9.1	86	44	59	0	NE 1	NNE 2	0	5	0	—	⌓ n; ∞⁰ 1.
17	43.3	42.9	42.2	13.6	25.0	19.6	19.4	10.6	9.6	9.9	11.5	83	42	68	0	NE 3	0	0	1	1	—	⌓ n; ∞⁰ 1, a.
18	42.4	41.0	40.1	15.0	26.5	18.9	20.1	12.2	11.0	11.8	13.4	87	46	83	0	N 2	WNW 4	0	4	2	—	⌓ n; K p.
19	39.3	40.1	42.3	19.3	24.8	15.3	19.8	15.3	12.4	10.1	11.1	74	43	86	NW 4	N 5	NNE 3	0	1	0	—	Ф, Ψ n.
20	43.6	43.1	41.4	14.0	22.0	18.5	18.2	12.7	11.8	10.7	11.6	99	55	73	0	SW 3	SW 3	10	1	0	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
21	41.5	40.7	41.3	17.7	27.4	18.0	21.0	14.3	11.9	11.6	13.5	79	42	88	W 2	W 7	NNE 2	0	3	9⁰	0.0	K, ●⁰, ⌒ p.
22	42.2	42.3	42.3	16.4	16.4	15.5	16.1	13.9	11.7	11.7	12.3	84	84	93	0	NNE 3	W 2	3	10	2⁰	2.1	⌓ n ∞⁰ a K ● a 2 p ⌓ 3
23	42.9	42.8	41.9	14.2	24.6	18.5	19.1	11.9	11.6	11.6	11.3	97	50	71	0	WSW 2	SSE 2	1	2	1	—	⌓, ≡ n; ∞⁰ a; K p.
24	41.5	40.3	39.1	14.3	25.7	19.4	19.8	12.6	11.3	11.7	12.6	94	48	75	0	SSE 2	SE 4	1	2	0	—	⌓, ≡ n.
25	37.1	35.7	34.7	14.4	26.1	16.7	19.1	12.5	10.8	11.1	10.8	90	44	76	SE 1	WSW 3	S 3	0	3	8	1.5	⌓ n; K, ●, ⌒ p; < p, 3.
26	34.6	34.0	32.5	15.0	27.7	18.9	20.5	12.0	10.4	9.0	7.5	82	33	47	0	S 6	SE 4	0	0	1	—	<, ⌓ n.
27	30.4	31.2	31.2	14.9	24.2	16.9	18.7	13.4	8.2	10.4	10.7	65	47	75	S 3	SW 6	0	2	5	0	0.2	
28	27.9	27.7	27.8	14.0	19.4	11.9	15.1	11.9	10.8	8.2	7.5	92	50	73	ESE 2	SW 8	S 3	10	3	1	0.0	● n, 1, a; ⌒ a.
29	26.7	28.1	29.3	10.7	15.7	10.3	12.2	8.7	7.9	7.8	7.6	83	59	81	S 3	W 10	S 3	2	7	1	0.1	● a; ⌓⁰ n.
30	27.8	28.3	29.2	10.4	13.1	10.7	11.4	8.4	8.2	9.9	8.3	88	89	87	0	WSW 4	S 2	10	10	9	2.4	● n, a, p; ↙ p.
31	30.3	30.2	30.6	9.3	17.4	10.5	12.4	8.7	7.7	7.0	8.3	88	48	88	S 2	WSW 5	SW 2	4	8	9	1.6	● n, a, p; △ a.
Срд. Mtt.	734.5	734.6	734.9	13.3	20.4	14.7	16.1	10.8	9.9	9.4	10.0	86	53	79	2.3	5.0	2.8	4.4	5.5	3.8	32.0	

1894.

Екатеринбургъ. **Сентябрь. — September.** Katharinenburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.4	724.7	724.2	8.9	11.2	8.4	9.5	8.4	8.2	8.8	7.8	96	89	94	SE 3	NNW 2	WNW 3	10	10	4	6.3	● n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
2	24.7	26.6	28.7	9.0	12.2	8.9	10.0	7.1	7.6	8.4	7.6	89	80	89	WNW 7	NE 3	W 5	9	9	0	1.6	● n. p; ⌓ n, 3.
3	31.7	33.1	33.5	9.1	15.5	11.7	12.1	6.9	7.7	7.0	8.9	91	54	87	W 5	W 9	S 3	10	9	10	0.0	⌓ n; ●^{0} p, 3.
4	31.8	30.1	29.4	12.0	15.4	9.3	12.2	9.0	8.6	8.6	7.3	83	66	84	S 4	SSW 7	SW 6	9	10	2	0.5	⌓ n; ●^{0} p.
5	29.0	29.0	29.1	9.0	11.3	9.3	9.9	6.9	7.4	7.9	7.2	87	79	83	WSW 5	W 5	SW 3	9	5	9	1.7	⌓ n; ● a, p; ⌒ p.
6	29.1	30.6	32.4	9.0	10.3	8.8	9.4	6.9	7.4	8.3	7.3	87	89	87	SW 5	W 5	W 5	9	10	8	0.8	● n, a, 2, p.
7	34.4	34.8	34.7	5.8	9.8	6.9	7.5	4.6	6.1	5.0	5.9	88	55	80	W 5	WSW 5	NW 3	4	9	10	0.0	⌓ n.
8	35.9	37.4	39.5	5.0	8.2	6.1	6.4	4.8	5.4	4.0	4.8	83	50	69	NW 4	NW 7	WNW 5	10	10	9	—	●^{0} n.
9	41.4	40.7	37.9	1.9	11.6	8.3	7.3	1.0	4.5	4.6	5.9	86	45	73	SW 2	S 4	SE 5	0	6^0	10	2.1	●^{0} p.
10	32.5	32.3	33.4	8.3	17.0	9.6	11.6	7.4	7.5	8.8	6.8	92	62	76	S 4	W 6	SSW 4	10	8	5	0.6	● n, 1, a.
11	31.6	30.9	30.4	7.5	10.3	6.5	8.1	5.8	6.7	7.2	6.4	88	76	88	S 4	SW 6	SW 3	10^0	10	9	2.2	⌓ n; ● a, p.
12	31.0	33.1	35.9	5.9	8.2	5.4	6.5	5.3	6.3	6.8	4.9	91	83	74	W 5	NW 5	W 6	10	10	10	0.4	●^{0} n, a.
13	35.6	33.2	29.8	3.7	12.7	8.4	8.3	2.4	5.0	5.6	5.4	83	51	66	SW 4	S 4	SE 8	9	0	7	2.9	
14	28.3	29.7	31.6	8.0	12.9	9.6	10.2	7.1	7.7	7.4	7.1	96	67	79	S 4	SW 7	S 5	5^0	9	0	0.4	● n, a, p; ⌒ p.
15	33.9	34.9	33.9	7.4	17.9	12.7	12.7	6.8	6.8	7.1	6.9	89	48	63	S 3	S 5	SE 8	1^0	1	3	—	
16	32.1	30.9	30.9	8.5	18.2	11.6	12.8	8.5	6.6	6.9	5.9	79	45	58	SE 4	SSE 6	WNW 5	9	9	10	0.2	Ψ, Ф n.
17	32.2	29.5	26.2	6.8	17.9	18.1	14.3	6.2	6.7	7.6	6.2	91	50	40	N 3	SE 6	SE 10	9	7	9	1.3	● n.
18	28.3	31.5	34.8	7.4	12.1	9.3	9.6	7.1	7.4	6.6	6.6	96	63	75	W 5	SSW 6	W 2	9	1	2^0	—	● n.
19	36.8	37.6	36.8	6.1	9.9	6.7	7.6	4.8	6.5	7.2	6.8	93	79	93	S 2	SW 1	NNE 2	7	10	10	3.6	⌓, Ф n; ● a.
20	33.3	29.1	23.8	5.0	14.6	13.9	11.2	4.7	6.5	8.7	8.3	00	71	70	N 3	NE 3	E 6	5	9	7	0.1	⌓ n; ● n, 2, p.
21	20.6	21.4	21.5	10.3	7.4	3.6	7.1	3.6	7.1	5.2	5.1	75	67	87	E 5	SE 8	SW 8	10	10	10	2.6	● n, a, p, 3.
22	26.9	26.5	25.9	2.8	7.9	1.5	4.1	1.5	5.0	5.5	4.9	89	69	96	S 5	S 3	SW 4	9	10	1	11.1	≡^{0} n; ● n, p; ∗ p.
23	26.4	26.2	26.6	0.8	6.2	3.4	3.5	−0.5	4.5	4.5	5.2	92	63	88	S 4	SW 7	SSW 5	8	9	10	0.0	⌓, ⊔ n; ●^{0} a, 2.
24	27.9	29.1	31.7	4.3	6.6	2.6	4.5	2.6	5.3	5.5	5.2	85	76	94	S 5	W 4	W 4	10	10	3	0.2	●^{0} a, p.
25	34.4	35.5	36.9	2.3	5.8	2.6	3.6	1.9	4.9	4.7	4.9	91	69	89	W 5	W 9	W 4	10	8	3	0.0	●^{0} p.
26	38.0	38.4	38.7	3.1	8.3	4.7	5.4	2.0	5.4	4.7	5.4	95	57	84	W 2	SW 2	E 3	8	7	10	0.0	●^{0} n.
27	38.8	38.4	38.0	4.4	6.4	3.5	4.8	3.5	4.8	5.2	5.6	77	72	95	E 4	E 6	NE 6	10	10	10	5.9	● n, a, p, 3.
28	37.1	36.6	36.1	2.6	7.1	3.8	4.5	2.6	5.2	5.6	5.7	94	74	95	NE 4	ENE 6	E 6	10	10	10	7.3	● n, 1, a, p, 3.
29	31.8	30.4	29.3	2.3	3.6	2.8	2.9	2.3	5.2	5.7	5.4	96	97	96	NE 4	NE 4	N 3	10	10	10	1.1	● n, 1, a, 2.
30	27.4	26.1	24.2	2.0	5.3	4.1	3.8	1.8	5.1	5.5	5.5	96	83	90	WNW 3	W 5	SW 5	10	10	10	0.7	●^{0} n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	731.7	731.6	731.5	6.0	10.7	7.4	8.0	4.8	6.3	6.5	6.2	89	68	81	4.1	5.2	4.8	8.3	8.2	7.0	53.6	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	723.4	724.0	723.9	0.8	4.4	−0.1	1.7	−0.1	4.5	3.5	4.2	92	59	92	W 8	WNW 7	SW 3	10	7	2	0.0	● n; ∗ 1; ⊔^{0} 3.
2	24.0	25.0	25.1	−0.8	3.0	−1.0	0.4	−1.0	3.8	3.2	3.7	88	55	86	W 5	SW 6	SW 3	6	10	0	0.3	⊔^{0} n, 3; ∗^{0} n, a; △ p.
3	25.5	26.2	28.3	−1.0	1.9	−1.3	−0.1	−1.5	3.9	3.9	3.9	90	75	94	WNW 3	WNW 3	N 4	10	10	10	1.2	∗^{0} n, a, p, 3; △ p.
4	30.0	31.9	32.1	−3.0	−3.4	−4.0	−3.5	−4.0	3.3	2.5	2.5	90	72	75	NW 5	NW 8	W 9	10	10	9	0.2	∗ n, 1, a.
5	28.3	28.6	27.1	−0.2	2.9	2.0	1.6	−4.0	4.2	4.5	5.0	92	81	95	W 10	W 10	W 8	10	10	10	0.7	∗^{0} n, 1, a; ●^{0} p, 3.
6	26.4	26.0	23.1	2.8	4.8	2.9	3.5	1.8	5.2	5.4	5.4	95	85	98	W 5	W 4	SW 4	10	10	10	3.0	●^{0} n, 1, p, 3.
7	23.8	25.7	27.7	−2.8	−1.9	−3.8	−2.8	−3.8	3.4	2.8	2.6	91	71	78	N 5	N 6	W 7	10	10	6	2.3	●^{0} n; ∗ n, 1, a, p; △ 1, 2.
8	28.0	29.6	33.8	−7.0	−5.3	−8.1	−6.8	−8.1	2.2	2.1	2.1	84	71	84	N 2	NNW 6	NNW 4	10	10	4	0.0	∗^{0} n, a, 2, p.
9	37.9	39.5	42.7	−10.1	−7.7	−9.1	−9.0	−10.9	1.3	1.4	1.6	62	56	71	N 6	NW 6	NW 6	9	10	10	0.0	∗^{0} n.
10	46.2	48.1	48.8	−11.4	−8.2	−8.2	−9.3	−11.8	1.6	1.5	1.8	86	61	74	NW 3	NW 5	WNW 6	5^0	10	0	0.0	⊔ 1; ∗^{0} a; |•| p; Ф^0 3.
11	49.0	49.5	49.9	−7.2	−0.7	−0.6	−2.8	−8.2	1.8	2.9	3.6	68	68	81	W 8	W 10	W 9	7^0	10	10	—	Ф^0 n.
12	48.4	48.6	47.5	0.3	2.0	2.0	1.4	−0.7	3.9	4.0	4.1	83	74	82	W 9	WNW 5	WNW 8	10	10	9	—	
13	45.3	44.9	45.6	2.2	5.0	4.0	3.7	0.2	3.8	4.1	3.4	75	62	59	W 6	WNW 13	WSW 9	3	8	9	—	⊔ n.
14	46.3	45.8	45.4	−0.4	6.6	0.0	2.1	−0.9	3.1	3.0	2.5	70	40	53	W 4	WSW 9	W 5	3	1^0	0	—	
15	44.5	43.1	40.1	−2.4	5.2	4.3	2.4	−3.0	2.6	3.6	3.2	66	50	52	SW 3	S 4	SW 4	1	10	10	—	Ψ n.
16	36.7	33.0	28.1	4.0	9.4	5.9	6.4	2.8	3.2	3.1	3.6	55	35	51	S 4	S 6	S 7	10	10	9	0.0	●^{0} p.
17	25.4	28.2	34.7	6.1	6.1	3.7	5.3	3.7	5.7	4.9	5.0	83	74	84	SW 8	W 13	SW 4	10	10	10	0.0	●^{0} n a, 3.
18	32.8	30.2	27.7	4.0	8.5	7.7	6.7	2.7	4.8	6.0	6.3	84	75	68	SW 7	S 6	WSW 18	10	10	10	0.2	●^{0} n, a, p; ↙ p, 3.
19	34.7	37.0	37.5	1.7	3.0	1.8	2.2	0.5	3.7	3.8	4.2	72	72	79	SW 5	W 7	0	10	10	10	—	●^{0} n.
20	36.9	37.5	37.6	1.6	4.4	−0.4	1.9	−0.4	4.1	3.6	3.5	80	63	79	W 5	W 4	SW 2	9	7	8	—	|•| p.
21	33.6	30.1	28.0	−0.2	4.3	1.3	1.8	−1.2	3.9	4.3	4.4	87	75	90	S 4	SSW 5	SW 5	9	10	10	0.4	Ф n; ●^{0} p, 3; ∗^{0} p.
22	37.5	41.2	42.1	−7.9	−3.6	−7.7	−6.4	−7.9	1.8	1.5	1.7	71	43	67	WNW 7	NW 6	SW 2	1	0	0	—	●^{0}, △, ∗^{0}, ↙ n.
23	36.1	30.8	27.5	−7.0	−2.7	−1.6	−3.8	−10.2	1.8	2.5	3.6	67	67	88	SSE 5	SSE 7	S 3	1	10	9	0.0	⊔, Ψ n; ∗^{0} p.
24	26.4	25.9	23.9	0.8	3.5	0.4	1.6	−2.3	4.4	4.1	4.6	90	75	97	SW 6	WSW 8	SE 5	10	9	10	0.4	∗ p, 3.
25	19.8	20.2	22.5	1.4	−3.5	−7.6	−3.2	−8.0	4.5	2.7	1.8	93	75	71	WSW 4	WNW 9	W 7	10	10	7	0.0	∗ n, p; ⇸, ↙ p.
26	24.3	27.8	34.2	−8.8	−7.8	−9.7	−8.8	−9.7	1.6	1.6	1.6	68	65	74	W 12	W 15	W 6	3	10	1	0.0	∗^{0}, ↙ n, a, 2, p.
27	36.6	34.3	29.4	−8.2	−1.5	1.6	−2.7	−11.0	1.9	3.0	3.5	80	72	67	SE 5	SSE 8	S 6	10	10	10	0.0	⊔^{0} n; ∗^{0} a, p.
28	27.1	29.9	31.2	4.9	6.8	3.9	5.2	1.6	4.8	4.2	4.8	75	60	80	SSW 12	SW 9	S 5	10	6^0	10	0.0	●^{0} n, a.
29	28.3	27.4	26.7	0.4	6.0	3.3	3.2	0.4	4.5	5.1	5.1	94	76	91	SE 6	S 6	SE 5	10	9	2	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
30	24.6	21.3	21.8	1.5	4.6	−1.0	1.7	−1.0	5.0	6.2	3.9	00	00	89	SSE 5	SE 6	W 9	10	10	10	3.3	⌓ n; ● a, p; ≡, ∗^{0} p.
31	25.3	26.1	28.0	−2.5	−1.0	−5.6	−3.0	−5.6	3.3	2.9	2.6	86	69	87	W 3	SW 3	NW 7	10	10	10	0.7	∗^{0} n, a, p, 3; △ p.
Срд. Mtt.	732.7	732.8	733.0	−1.6	1.5	−0.8	−0.3	−3.3	3.5	3.5	3.5	81	67	79	5.8	7.1	5.9	8.0	8.9	7.3	12.7	

1894.

Екатеринбургъ. **Ноябрь. — November.** Katharinenburg.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.3	735.8	737.8	−10.1	− 8.2	− 9.6	− 9.3	−10.4	1.6	1.6	1.4	77	68	65	W 9	WNW 10	W 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p.
2	36.0	34.5	32.9	− 9.4	− 7.7	− 9.4	− 8.8	−10.1	1.6	1.7	1.7	73	65	78	WSW 7	W 9	W 5	10	5	10	0.8	✱^{0} a, p.
3	29.5	28.5	28.9	− 8.0	− 4.7	− 2.4	− 5.0	− 9.4	2.3	2.8	3.5	93	87	91	S 3	W 6	W 8	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
4	26.8	29.3	32.1	− 1.5	− 1.4	− 6.2	− 3.0	− 6.2	3.8	2.2	2.2	92	52	80	W 7	W 9	W 4	10	0	0	0.4	✱ n.
5	31.1	34.3	38.4	− 5.0	− 3.7	− 9.7	− 6.1	− 9.7	2.8	2.1	1.7	91	61	82	WSW 5	NW 7	NW 2	10	4	1	1.9	✱ n, 1, a; ⊔ n, p, 3.
6	32.5	28.9	29.0	− 4.4	2.3	0.2	− 0.6	−10.8	3.1	4.3	4.2	96	78	90	S 6	SW 9	WSW 8	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱ n, a, 3.
7	29.3	29.2	28.3	1.0	1.3	0.8	1.0	0.2	4.2	4.0	4.2	84	80	87	W 5	SW 7	SW 4	10	10	10	0.6	✱^{0} n, a, p; △^{0} n, 1.
8	31.8	34.9	35.6	−10.9	−16.1	−15.5	−14.2	−16.3	1.7	1.1	1.1	88	87	87	N 5	NE 3	E 3	10	10	10	8.6	✱ n, a, p, 3; △ n.
9	29.4	28.0	31.0	−11.9	− 8.4	−12.2	−10.8	−15.5	1.7	2.1	1.4	91	88	77	E 3	NW 3	W 6	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, p, 3; ⇸ p.
10	30.3	30.1	30.0	−16.1	−16.2	−18.2	−16.8	−19.3	0.9	0.8	0.8	69	64	77	WSW 9	W 8	W 7	10	4	9	0.2	⊔^{0}n,p; ✱^{0}n,a,3; ɯ3.
11	29.4	31.5	34.5	−13.3	− 8.5	− 9.8	−10.5	−18.2	1.3	1.9	1.4	82	78	65	W 8	WNW 9	W 8	10	9	1^0	0.0	✱^{0}n1a2p; ⇸a,2,p,3.
12	35.4	36.8	36.7	− 8.7	− 5.7	− 6.4	− 6.9	− 9.9	1.6	2.1	2.4	69	72	86	W 9	W 9	S 3	8	9	10^0	0.0	⇸ n, a; ✱^{0} p.
13	32.3	33.5	35.6	0.7	2.0	0.3	1.0	− 6.4	3.9	4.3	4.5	80	79	96	SW 8	W 8	SSW 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, p, 3.
14	30.7	30.6	38.5	− 0.2	1.0	−10.2	− 3.1	−10.2	4.3	4.7	1.8	93	96	86	S 3	W 3	N 4	9	9	10	3.4	△^{0} n, p; ✱^{0} n, a, 2, p.
15	38.9	36.7	40.4	−12.7	−11.7	−17.1	−13.8	−17.1	1.6	1.7	1.0	90	93	88	SE 7	E 5	N 6	10	10	10	4.2	∨n,a,2,3; ✱n,1,a,p,3.
16	48.1	50.9	55.0	−25.3	−22.3	−26.0	−24.5	−26.0	0.5	0.6	0.5	84	81	84	NW 5	NNW 5	N 4	0	0	0	—	✱^{0}, ∨n; ⊔n,1,a,p,3.
17	59.5	61.6	62.1	−30.8	−25.1	−29.4	−28.4	−31.2	0.3	0.5	0.3	82	82	83	N 3	NW 4	NW 2	0	0	0	—	⊔n1ap3; |·|a; ⊖^{0}p.
18	60.1	57.8	49.5	−29.2	−16.9	−12.4	−19.5	−31.1	0.3	0.9	1.5	82	82	87	W 2	W 5	SW 5	0	5^0	10	0.5	⊔ n; ⊕ 2, p; ✱ p, 3.
19	39.6	39.6	42.5	− 7.4	− 6.6	− 9.2	− 7.7	−12.4	2.3	2.3	1.9	88	84	85	W 9	WNW 6	NW 5	7	10	10	0.0	✱^{0} n, a; ⊖ n; ⇸ a.
20	44.0	43.6	43.3	−10.5	− 7.0	− 7.0	− 8.2	−10.5	1.9	2.4	2.4	92	88	89	W 4	W 5	WNW 4	5	10	10	0.2	✱^{0} n, a, 2, p; ɯ 1.
21	40.9	38.6	36.4	− 8.9	− 5.6	− 4.4	− 6.3	− 9.4	2.1	2.6	3.1	95	88	96	W 5	W 4	W 3	10^0	10	10	3.5	⊔^{0} n; ✱ n, p, 3.
22	37.8	39.6	42.0	−14.3	−16.0	−20.3	−16.9	−20.3	1.3	1.1	0.8	88	84	84	NE 3	ENE 3	NE 5	10	10	10	3.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	46.3	48.5	51.2	−23.8	−24.5	−31.2	−26.5	−31.2	0.5	0.5	0.3	84	80	82	NE 3	NE 2	N 2	10	8	0	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
24	52.4	51.7	49.2	−35.6	−25.1	−23.2	−28.0	−35.8	0.2	0.5	0.6	80	80	85	NW 1	0	W 3	0	0	10	—	⌓ n; ⊔^{0}n, a, p; ∞^{0}a.
25	43.3	39.6	37.2	−12.4	−10.3	− 8.9	−10.5	−23.2	1.5	1.8	2.1	84	86	92	W 8	W 9	W 7	10	10	10	0.4	⇸n,1,a,2,p; ✱a,2,p,3.
26	34.1	31.5	30.5	− 5.6	− 3.2	− 2.2	− 3.7	− 8.9	2.8	3.4	3.6	93	93	92	W 9	W 7	W 9	10	10	10	0.8	●^{0} n; ✱ n, a, 2, p.
27	21.1	18.5	20.7	− 2.3	− 1.7	− 6.8	− 3.6	− 6.8	3.5	3.2	2.2	90	80	80	SW 6	W 10	WNW 10	10	10	4	0.6	●^{0}n✱n1a2p⇸nap3.
28	23.7	26.2	28.1	− 7.8	− 7.1	− 8.4	− 7.8	− 8.4	2.0	2.0	2.0	81	75	84	WNW 7	NW 8	W 6	6	10	9	0.7	⇸n; ⊔^{0}n,p; ✱^{0}n,a,p,3.
29	28.7	30.1	31.6	−10.0	− 8.2	−10.4	− 9.5	−10.4	1.9	2.0	1.9	93	83	92	SW 2	W 3	SW 3	10	1	8	0.3	⊔ n, p; ✱ n, 1, a.
30	27.8	26.5	26.2	− 6.6	− 5.9	− 7.1	− 6.5	−10.6	2.6	2.2	2.1	94	77	82	SE 5	SW 8	WSW 7	10	10	10	0.1	✱^{0} n, p; ∨ n.
Срд. Mtt.	736.1	736.2	737.2	−11.4	− 9.0	−11.1	−10.5	−14.8	2.0	2.1	2.0	86	80	84	5.5	6.1	5.1	8.2	7.5	7.7	32.9	

Декабрь. — December.

Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschl.	Bemerkungen
1	725.1	725.0	725.7	− 6.7	− 4.6	− 5.7	− 5.7	− 7.1	2.4	2.5	2.4	85	76	82	SW 5	SW 8	W 6	10	10	6	0.2	✱ n, a, 2, p; ⇸ p.
2	27.0	25.6	22.9	− 5.5	− 3.3	− 4.4	− 4.4	− 5.7	2.6	3.0	2.8	86	84	85	SW 4	WSW 8	SW 5	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
3	19.3	15.3	11.5	− 8.6	− 8.6	− 8.9	− 8.7	− 9.4	1.6	2.0	2.1	71	89	93	W 2	ESE 6	ENE 3	10	10	10^0	6.5	⇸, ⊔ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
4	14.1	16.7	20.4	−18.8	−19.8	−19.8	−19.5	−19.8	0.8	0.7	0.8	84	81	84	N 7	NNW 8	NW 4	10	10	10^0	1.8	⇸n,a,p; ✱n,1,a,2,p,3.
5	25.6	28.8	33.4	−25.2	−23.6	−26.7	−25.2	−26.7	0.5	0.6	0.4	83	79	81	WNW 6	WNW 4	W 4	4	6^0	2^0	0.0	←, ✱^{0}, ⊕, |·|, ⊔, ⊖.
6	36.5	36.5	32.5	−29.0	−28.5	−34.0	−30.5	−34.0	0.3	0.3	0.2	83	79	82	NW 3	WNW 4	SW 2	3	0	3^0	—	✱^{0} n; ⊔ n, a, p; ⊖ 3.
7	26.5	26.1	28.1	−29.2	−25.3	−28.6	−27.7	−34.0	0.3	0.5	0.4	83	81	82	SE 4	ESE 3	NE 3	5	9	10^0	2.4	⊖np3 ⊔a ✱^{0}a2p3 |·|
8	33.9	38.2	43.3	−34.2	−36.3	−37.5	−36.0	−37.8	0.2	0.2	0.1	80	77	80	N 4	N 4	NNW 3	2	0	1^0	—	⊖np ✱n ⊕ |·|a2p ⊔
9	47.7	49.6	53.7	−39.4	−31.6	−35.7	−35.6	−39.4	0.1	0.3	0.2	79	82	80	NW 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	⊖np3 ⊔n1p3 ∞1a ɯ^0
10	57.5	58.1	58.5	−37.4	−27.6	−29.8	−31.6	−37.7	0.1	0.4	0.3	80	82	81	NW 2	W 5	WNW 6	0	1	5^0	—	⊔, ɯ, ⊖ n, p; ∞^{0} n.
11	58.1	57.0	54.7	−28.6	−21.8	−21.0	−23.8	−30.0	0.4	0.6	0.6	83	74	74	W 4	W 5	SW 2	0	10^0	10	—	⊔^{0} n.
12	49.0	48.9	49.6	−15.7	−16.5	−16.6	−16.3	−21.0	0.8	0.9	0.9	61	72	77	WSW 9	W 8	W 9	10	10	10^0	0.0	⇸n,1,a,p; ✱^{0}a; ⊖ 3.
13	50.3	51.4	51.2	−16.5	−15.1	−14.6	−15.4	−16.8	1.0	1.1	1.2	84	81	88	W 8	W 8	W 8	10	2	10	0.0	⊖^{0} n.
14	51.5	51.1	51.4	−12.4	− 9.1	− 8.4	−10.0	−14.6	1.4	1.4	1.2	79	63	50	W 4	W 7	W 9	9	10	1	—	✱^{0}, ⇸ n; ⊔^{0} n, p.
15	51.4	51.3	50.2	− 9.6	− 5.4	− 8.3	− 7.8	− 9.6	1.0	1.1	1.2	46	35	48	W 7	W 6	SW 5	0	0	7	—	
16	47.4	45.1	42.4	−10.2	− 5.5	− 8.9	− 8.2	−10.4	1.0	1.1	1.0	47	37	41	S 4	S 3	SW 5	2^0	0	5^0	—	ɯ n.
17	43.9	44.2	43.4	−12.9	−12.1	−16.8	−13.9	−16.8	1.3	1.4	1.1	85	79	91	W 2	0	SE 5	0	0	0	—	ɯn; ⊔1,a,p,3; ∞^{0}a,2.
18	41.0	39.4	37.6	−20.6	−15.8	−16.9	−17.8	−21.2	0.7	1.1	1.1	89	84	88	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ∞ a.
19	33.6	32.5	29.9	−10.4	− 4.4	− 8.2	− 7.7	−17.5	1.5	2.7	1.9	77	80	79	SE 3	SE 6	SSE 4	10	10	9	0.2	⊔ n.
20	29.6	32.2	35.0	− 8.9	−13.0	−15.6	−12.5	−17.3	1.5	1.1	1.0	67	69	77	WNW 9	W 9	W 12	10	0	10	0.0	✱^{0}n,p; ⊔a,p; ⇸2,p,3.
21	37.1	43.2	49.1	−17.3	−23.2	−29.6	−23.4	−29.6	0.9	0.5	0.3	79	67	76	W 5	NNW 7	W 5	1	0	0	0.0	✱^{0}na ⇸na2 ⊔p |·|a.
22	51.2	50.9	51.7	−31.4	−25.5	−26.3	−27.7	−31.7	0.2	0.4	0.4	73	75	66	W 5	W 7	W 7	0	1^0	0	—	⊔ n.
23	51.7	52.4	52.7	−25.7	−16.9	−14.3	−19.0	−26.5	0.4	0.9	1.2	71	76	78	W 5	W 6	WSW 4	0	10	10	0.0	
24	51.4	50.6	48.5	−13.4	−11.6	−11.2	−12.1	−14.4	1.3	1.4	0.8	78	75	44	W 6	W 8	W 6	8	9	9	0.0	✱^{0} n, a. p.
25	46.1	43.3	41.1	−11.5	− 9.6	− 9.5	−10.2	−12.0	0.8	0.8	0.6	44	37	27	W 8	W 10	W 9	10	10	1	—	⇸ n.
26	38.6	35.2	30.1	− 9.8	− 8.4	− 7.7	− 8.6	−11.0	0.8	0.8	0.8	40	32	31	SW 5	SSW 4	SW 9	10	8^0	10	0.0	
27	28.8	28.7	25.5	−13.2	− 9.8	− 7.7	−10.2	−13.6	1.3	1.7	2.0	79	79	80	SW 5	SW 6	SW 9	10	10	10	0.1	⇸ n; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	24.2	25.1	28.4	− 9.1	− 8.2	− 7.7	− 8.3	−10.1	1.7	1.8	2.1	76	76	83	SW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	0.0	⇸ n; ✱^{0} n, p.
29	31.9	34.1	38.0	− 6.4	− 6.4	− 7.9	− 6.9	− 7.9	2.3	2.3	2.1	83	84	87	W 9	WSW 10	W 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
30	41.8	43.6	45.7	− 9.6	− 8.8	−10.4	− 9.6	−10.4	1.9	2.0	1.9	92	89	97	0	S 4	SE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
31	46.7	47.0	47.2	−11.6	−10.7	−11.2	−11.2	−12.2	1.8	1.8	1.8	95	93	94	SE 4	S 4	SSE 2	10	9	10	0.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	739.3	739.6	739.8	−17.4	−15.1	−16.4	−16.3	−19.6	1.1	1.2	1.1	76	73	74	4.8	5.9	5.4	5.9	6.0	6.4	11.4	

Вильно. Январь. — Januar. Wilna.

Широта — Breite: 54° 41′. Долгота — Länge: 25° 18′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	739.0	744.8	-1.6	-5.6	-13.9	-7.0	-14.0	3.1	1.8	1.1	76	60	71	W 7	N 8	N 4	10	9	0	1.2	⇸^{0} a.
2	49.5	52.6	55.0	-16.1	-15.8	-14.9	-15.3	-16.2	0.8	0.9	1.0	66	67	73	N 5	N 6	N 5	0	5	0	—	
3	59.4	61.2	65.4	-18.2	-17.1	-20.7	-18.7	-21.1	0.8	0.8	0.6	77	69	72	N 2	N 4	N 3	0	5	0	—	
4	68.4	69.0	68.0	-23.3	-19.3	-20.1	-20.9	-23.5	0.4	0.6	0.6	67	56	68	SW 1	SW 2	0	0	0	0	—	
5	66.4	66.8	66.0	-17.8	-14.9	-12.3	-15.0	-20.1	0.8	1.0	1.6	78	69	93	0	0	0	3	5	10	—	
6	63.6	62.5	61.1	-8.9	-8.2	-8.0	-8.4	-12.3	2.2	2.4	2.4	97	97	97	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
7	59.2	59.2	58.1	-6.6	-5.2	-6.0	-5.9	-8.0	2.7	2.5	2.6	97	83	90	SE 4	SE 8	SE 8	10	5	4	—	
8	60.2	60.9	61.0	-6.2	-6.4	-5.6	-6.1	-6.5	2.5	2.3	2.5	87	84	85	S 10	S 6	S 4	10	10	10	—	
9	63.6	64.2	64.2	-8.4	-7.8	-11.1	-9.1	-11.5	1.9	2.1	1.7	82	83	89	S 4	SE 4	0	10	10	0	—	
10	65.1	65.1	66.0	-13.7	-6.8	-9.9	-10.1	-14.8	1.2	1.5	1.6	79	54	74	0	S 3	S 3	0	0	0	—	
11	66.7	67.0	65.9	-14.5	-9.9	-14.7	-13.0	-15.0	1.3	1.5	1.2	87	71	87	S 4	SSW 4	SSW 3	0	2	0	—	
12	63.6	62.8	61.6	-14.7	-9.9	-12.1	-12.2	-15.5	1.2	1.6	1.6	87	77	89	SSW 4	SSW 2	SSW 4	6	0	0	—	
13	59.4	59.0	58.8	-10.7	-6.1	-10.5	-9.1	-13.0	1.7	1.9	1.7	86	66	86	SW 2	0	0	7	3	0	—	
14	57.1	56.1	55.5	-13.9	-9.2	-7.2	-10.1	-14.5	1.5	2.2	2.6	96	97	00	0	0	0	0	10	10	—	≡ a, 2; ⊔ p, 3.
15	54.9	54.9	54.8	-6.3	-7.0	-6.8	-6.7	-7.5	2.8	2.7	2.7	00	00	00	0	SE 3	S 4	10	10	10	—	⊔ n, 1.
16	54.9	55.2	55.6	-7.2	-7.0	-6.8	-7.0	-8.0	2.4	2.4	2.3	93	89	86	S 5	S 8	SSW 10	10	10	10	—	
17	54.2	53.5	52.2	-6.8	-6.6	-5.8	-6.4	-8.0	2.6	2.8	2.9	94	00	98	SSW 8	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
18	50.0	47.8	45.8	-6.6	-5.2	-5.3	-5.7	-7.0	2.5	2.2	2.6	89	74	85	S 6	S 4	S 10	10	4	4	1.0	⊽ 3.
19	42.6	42.0	43.0	-4.4	-1.2	0.8	-1.6	-8.0	3.1	4.1	4.8	95	98	98	SSW 8	SSW 5	SW 5	10	10	10	5.0	●^{0}n,2; ∽^{0}n,1; *^{0}p.
20	43.3	45.4	46.4	1.6	1.3	1.2	1.4	0.5	4.8	4.8	4.5	91	94	91	W 4	W 4	SW 3	10	10	10	—	●^{0} n.
21	42.2	40.3	40.3	0.0	0.4	2.2	0.9	-0.2	4.3	4.4	5.1	94	92	94	SSW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	2.0	*^{0} 2; ●^{0} p.
22	41.9	42.6	44.0	2.4	3.2	3.0	2.9	2.0	5.2	4.9	5.0	94	85	88	SW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
23	43.3	42.3	40.2	1.6	2.2	1.4	1.7	1.0	4.5	4.5	4.6	87	84	91	SSW 5	SSW 6	SSW 6	10	9	0	—	
24	40.8	43.0	44.6	1.8	1.3	-0.9	0.7	-1.5	4.7	3.9	3.5	90	77	80	SW 4	W 4	W 4	8	8	10	0.6	*^{0} 3.
25	48.4	48.7	48.8	-0.4	0.2	0.0	-0.1	-1.7	4.0	3.6	3.9	90	76	85	W 4	SW 6	SW 4	10	10	10	—	
26	49.2	49.2	47.4	-0.2	1.4	-2.0	-0.3	-2.0	4.3	3.5	3.3	94	69	84	SW 3	SSW 8	SW 8	10	8	0	—	
27	43.9	47.2	46.4	0.2	1.4	-0.6	0.3	-3.0	4.2	4.3	3.8	90	85	86	SW 6	SW 6	SW 9	10	10	5	0.6	
28	41.1	40.9	41.6	0.4	2.7	3.2	2.1	-0.6	3.8	4.0	4.1	80	72	71	SW 11	SSW 8	SW 6	10	10	10	—	*^{0} n.
29	44.8	47.0	49.4	1.4	2.4	0.0	1.3	-0.5	4.8	4.8	4.3	94	87	94	SW 4	SW 4	0	10	9	0	—	
30	51.5	51.9	51.2	-0.5	1.0	-1.4	-0.3	-1.6	4.1	3.9	3.4	92	77	82	SW 3	SW 3	0	10	10	0	—	
31	48.8	48.3	48.0	-2.4	-1.3	-0.3	-1.3	-3.0	3.5	3.8	4.1	92	92	90	S 6	S 8	S 4	5	10	10	—	
Срд. Mtt.	752.7	753.1	753.3	-6.5	-4.9	-6.0	-5.8	-8.2	2.8	2.8	2.8	88	80	86	4.3	4.6	4.0	7.4	7.5	5.3	10.4	

Высота — Seehöhe: 147.0 m

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.62 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.1	746.0	746.9	-2.4	-1.0	-4.4	-2.6	-4.5	3.3	3.4	3.1	85	80	95	S 10	S 14	S 10	10	10	10	1.1	⇸ p, 3.
2	47.1	47.4	47.5	-3.0	0.2	-2.6	-1.8	-4.4	3.7	4.2	3.6	00	90	96	S 4	SW 5	SW 3	10	10	10	—	⇸^{0} n.
3	47.4	45.8	44.5	-1.6	0.3	2.0	0.2	-2.6	4.1	4.4	5.2	00	94	98	S 4	S 10	S 4	10	10	10	5.4	⇸^{0} 2.
4	42.6	43.5	45.2	2.8	2.4	1.4	2.2	1.0	5.5	5.3	5.0	98	96	98	SW 4	SW 4	SW 2	10	10	10	3.5	●^{0} n, 1, p, 3.
5	48.4	46.7	43.1	0.6	1.8	2.0	1.5	0.0	4.3	4.8	4.9	90	91	93	SW 4	SW 4	W 4	10	10	0	—	
6	47.0	50.2	50.5	0.4	0.6	0.6	0.5	0.0	3.8	4.1	4.3	80	85	90	NW 5	NW 4	NW 5	10	10	10	—	
7	41.1	33.2	28.7	0.4	2.2	6.2	2.9	-0.6	4.3	4.9	6.2	90	91	88	SSW 10	SW 12	SW 12	10	10	10	7.0	* a; ● 2, p, 3.
8	27.3	28.6	32.0	1.2	1.8	2.2	1.7	0.5	4.5	4.8	4.7	91	91	87	W 4	W 4	W 4	10	10	10	2.0	● 2.
9	35.3	35.8	35.3	2.2	3.0	2.6	2.6	2.0	4.9	4.6	5.0	91	81	91	W 8	W 6	W 7	10	10	10	2.8	●^{0} n, 1, p, 3.
10	31.1	29.1	25.3	0.8	2.7	1.4	1.6	0.5	4.6	5.0	4.6	94	89	91	SW 4	SW 6	SW 5	10	10	10	6.4	●^{0} n, a, 2, p.
11	21.4	21.5	27.0	0.6	0.6	1.2	0.8	-0.6	4.0	4.2	3.9	83	89	77	SW 9	W 6	W 8	10	10	10	0.5	● n; * 2.
12	27.0	21.6	18.7	0.7	4.0	2.2	2.3	0.5	4.3	5.6	4.5	89	92	84	SW 4	SW 12	SW 10	10	10	10	5.6	● a.
13	22.2	24.4	29.9	2.0	1.8	4.0	2.6	1.0	3.6	3.9	5.0	66	73	82	SW 12	SW 10	W 14	10	10	10	1.0	* 2.
14	36.1	37.1	38.6	-2.6	-0.2	-1.3	-1.4	-3.0	2.4	3.1	3.3	64	68	80	W 5	W 4	0	10	10	4	—	
15	39.9	41.0	43.4	-3.2	0.0	-2.2	-1.8	-4.0	3.4	3.4	3.3	96	74	85	W 3	0	NW 2	10	10	7	1.7	
16	47.3	49.3	50.4	-6.4	-7.4	-8.5	-7.4	-9.0	2.5	2.0	2.0	90	78	85	N 3	N 6	N 4	10	10	10	0.3	* n, a.
17	49.5	50.0	51.1	-11.5	-11.3	-13.1	-12.0	-13.5	1.6	1.5	1.2	85	75	76	NW 4	NNW 6	N 5	10	2	10	1.1	
18	49.1	50.7	53.6	-13.1	-10.3	-11.1	-11.5	-15.0	1.3	1.5	1.3	84	73	69	N 6	N 8	N 4	10	5	0	—	⇸ n, 1.
19	58.1	61.0	63.1	-14.5	-8.6	-10.7	-11.3	-15.0	1.3	1.4	1.7	87	61	86	N 4	NE 4	0	8	0	0	—	
20	63.4	63.5	62.6	-7.6	-6.8	-5.0	-6.5	-12.5	2.5	2.7	3.1	00	00	00	NW 3	0	W 2	10	10	10	—	
21	61.6	61.4	60.5	-4.0	-1.8	-2.8	-2.9	-5.0	3.4	3.8	3.2	98	94	87	W 3	W 3	W 2	10	10	10	—	
22	58.9	56.4	56.0	-6.8	-2.8	-4.0	-4.5	-7.0	2.4	2.3	2.4	89	62	73	SW 4	SSW 6	SSW 2	10	3	0	—	
23	55.4	55.0	53.5	-5.3	-2.4	-6.4	-4.7	-7.0	2.8	3.4	2.7	93	89	97	S 3	SSW 4	SSW 3	10	10	0	—	
24	49.2	45.8	42.6	-9.6	-0.8	-4.0	-4.8	-10.0	1.9	2.4	2.4	91	56	71	S 4	S 6	S 6	0	0	0	—	
25	39.1	39.7	43.5	-6.2	-2.0	0.0	-2.7	-7.0	2.5	3.5	4.3	87	90	94	S 7	SSW 7	SSW 2	10	10	10	0.3	*^{0} 1, a.
26	42.3	39.0	36.5	-2.4	1.2	-1.7	-1.0	-2.6	3.8	3.8	3.3	00	75	82	S 4	S 4	S 5	7	2	10	0.2	
27	38.4	40.8	40.8	-2.8	-0.6	1.0	-0.8	-3.0	3.6	4.1	4.2	96	92	85	S 4	SW 4	SW 6	10	10	10	1.0	*^{0} 1.
28	41.2	43.4	47.3	2.6	2.6	1.4	2.2	0.5	4.8	4.1	4.2	87	74	83	WSW 5	WSW 5	WSW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	743.3	743.1	743.5	-3.2	-1.1	-1.8	-2.0	-4.3	3.4	3.6	3.7	89	82	87	5.1	5.9	4.8	9.5	8.3	7.5	39.9	

1894.

Вильно. **Мартъ. — März.** Wilna.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.9	751.5	754.9	0.4	2.0	-0.6	0.6	-0.8	4.2	4.2	4.3	89	78	98	W 2	0	0	10	0	0	—	
2	56.8	55.9	52.4	-2.6	2.0	2.4	0.6	-4.0	3.8	4.3	4.0	00	82	74	SW 4	S 4	S 6	10	10	10	1.1	
3	51.1	51.8	50.3	1.0	2.4	2.6	2.0	0.5	4.7	4.6	4.8	94	82	87	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
4	50.9	51.5	51.0	0.6	3.3	1.2	1.7	0.5	4.5	4.8	4.4	94	83	87	W 4	W 2	0	10	10	10	—	
5	48.1	46.2	41.3	0.0	3.4	0.2	1.2	-0.3	4.2	4.1	4.5	90	70	96	0	S 4	SE 3	10	9	10	6.0	✱ p, 3.
6	37.8	39.1	39.8	-0.2	-0.2	-1.4	-0.6	-1.5	4.5	4.1	3.9	00	90	94	W 2	NW 4	0	10	10	10	0.9	✱^{0} a.
7	38.9	39.8	41.4	-1.4	2.8	0.8	0.7	-3.0	3.9	4.5	4.6	94	79	94	SSE 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	3.5	✱^{0}a, 2, p, 3; ●^{0}p, 3.
8	44.1	45.8	47.1	0.6	3.3	1.3	1.7	0.0	4.5	4.9	4.8	94	85	96	0	0	0	10	10	10	1.0	✱ a.
9	47.5	47.8	46.7	-0.4	1.8	1.0	0.8	-1.0	4.4	4.6	4.7	98	88	94	0	0	0	10	10	10	—	
10	45.2	44.8	43.2	0.0	2.0	1.0	1.0	-1.0	4.5	4.7	4.8	98	89	98	0	SSE 2	S 2	10	10	10	2.6	●^{0} 3.
11	40.7	42.0	44.7	0.8	2.5	1.2	1.5	0.5	4.8	5.0	4.8	98	91	96	0	0	0	10	10	10	2.0	●^{0}, ✱^{0} n, 1, a.
12	42.0	38.7	40.0	0.3	1.2	1.8	1.1	-1.5	4.3	4.7	5.0	92	94	95	SSE 4	S 6	0	10	10	10	4.0	●^{0}, ✱^{0} a, 2.
13	42.1	45.4	45.4	0.4	3.2	1.4	1.7	-1.0	4.5	4.9	4.2	94	85	83	0	W 2	S 4	10	8	10	1.4	✱ n, 1.
14	42.6	42.1	40.3	2.2	5.7	5.2	4.4	1.4	4.3	5.2	5.6	80	76	84	SSE 8	SSE 4	S 6	10	10	10	2.0	
15	38.5	39.0	39.5	4.8	5.0	3.2	4.3	3.0	6.3	6.4	5.7	98	98	98	S 4	S 2	0	10	10	10	1.0	●^{0} n, 1, a; ≡ p.
16	39.1	38.7	37.7	1.4	3.5	1.6	2.2	1.0	5.0	5.3	5.1	98	90	98	E 3	SE 3	E 2	10	10	10	3.0	●^{0}-p, 3.
17	38.1	39.1	41.0	1.4	4.8	4.4	3.5	1.0	4.8	5.7	6.0	94	89	97	SE 2	SE 2	S 3	10	10	10	0.3	● n, 1.
18	44.9	47.4	49.9	2.8	3.9	3.6	3.4	2.5	5.5	5.9	5.6	98	97	95	S 4	0	0	10	10	10	—	
19	50.2	49.5	47.7	1.2	2.2	-0.6	0.9	-1.0	4.9	4.7	4.1	98	87	94	0	W 4	SW 4	10	10	0	1.5	
20	45.9	47.7	50.8	0.9	2.6	-0.2	1.1	-1.0	4.7	4.5	3.3	96	80	72	WNW 4	NNW 6	NNW 4	10	10	0	—	✱^{0} n.
21	52.0	51.7	52.4	-1.6	-0.2	-0.2	-0.7	-2.5	3.7	4.1	4.4	90	90	96	0	SSW 3	SW 2	10	10	10	1.8	✱^{0} 1, a.
22	55.5	55.6	54.1	-5.2	3.7	1.5	0.0	-6.0	3.1	2.5	3.5	00	42	69	0	0	0	0	0	0	—	
23	52.0	52.4	54.1	0.8	4.8	2.0	2.5	0.0	4.3	4.5	4.1	89	70	77	N 6	NNW 4	NNW 4	10	2	0	—	
24	57.5	58.0	57.4	-1.8	2.6	3.0	1.3	-2.5	3.6	3.1	3.8	90	57	68	0	NNW 5	0	0	8	10	—	
25	55.3	54.6	53.5	1.2	9.4	5.6	5.4	1.0	4.5	5.4	5.4	91	61	80	0	0	0	0	0	0	—	
26	52.9	51.3	49.2	-0.7	11.2	5.8	5.4	-1.0	4.4	5.4	5.3	00	54	78	0	WSW 3	0	10	0	0	—	≡ 1.
27	46.5	46.5	48.5	1.4	5.0	3.7	3.4	0.5	4.6	5.2	5.6	91	80	93	SSW 4	W 2	0	0	5	4	—	
28	57.5	59.1	59.7	-3.9	0.8	-2.0	-1.7	-5.0	1.4	1.6	2.5	46	33	64	NE 4	NE 4	0	0	0	0	—	
29	59.1	57.9	57.4	-1.8	6.4	3.6	2.7	-3.0	2.6	3.0	3.7	64	41	62	SW 4	W 4	W 4	0	0	0	—	
30	58.6	58.3	58.3	0.2	11.6	6.0	5.9	-1.0	4.2	4.6	4.8	90	45	69	SSW 2	SW 3	0	0	0	0	—	
31	60.0	60.0	58.3	0.6	13.8	8.0	7.5	-1.5	4.2	3.7	4.8	87	32	60	0	SE 4	SE 3	0	6	0	—	
Срд. Mtt.	748.4	748.7	748.6	0.1	4.1	2.2	2.1	-0.9	4.3	4.5	4.6	91	75	85	2.2	2.7	1.8	7.4	7.0	6.3	32.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	755.1	754.7	2.4	13.5	6.4	7.4	-0.6	4.5	5.1	4.0	80	44	55	0	SE 6	SE 4	0	5	10	—	
2	54.4	53.5	53.7	2.8	5.0	2.2	3.3	2.0	4.7	5.0	4.9	84	76	91	SE 2	SE 5	SE 2	10	10	10	0.6	
3	53.6	53.9	54.7	1.9	5.9	3.6	3.8	1.0	4.8	4.9	5.0	91	70	85	SE 5	SE 6	SE 2	10	9	0	—	●^{0} n.
4	55.9	55.7	55.7	3.2	8.8	6.0	6.0	1.6	5.1	5.6	5.6	88	67	81	SE 4	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
5	57.9	57.9	58.1	2.4	13.8	8.6	8.3	1.6	5.4	6.5	6.0	98	56	71	0	S 4	S 2	10	4	0	—	≡ 1.
6	58.1	57.6	56.5	5.0	14.4	8.8	9.4	2.5	5.6	5.2	5.6	86	43	67	E 2	S 4	0	4	0	0	—	
7	56.8	55.5	54.4	1.9	10.1	7.3	6.4	0.5	4.5	4.8	5.7	86	51	74	E 3	E 4	E 2	10	10	10	3.0	
8	52.6	52.7	52.2	5.0	10.6	7.6	7.7	4.5	5.9	6.0	6.6	90	63	85	ESE 2	S 2	0	10	10	10	—	●^{0} n.
9	52.4	52.7	52.8	5.4	11.4	8.0	8.9	4.5	6.0	5.6	6.3	89	56	79	0	NW 2	0	10	10	10	—	
10	53.6	53.6	53.4	1.2	9.2	4.4	4.9	1.0	4.7	4.3	5.1	94	50	82	NW 4	NW 4	N 3	10	8	10	2.4	●^{0} p.
11	51.7	51.6	50.0	1.4	4.9	3.0	3.1	1.0	4.8	5.7	5.4	94	87	95	NW 4	NNE 4	NNE 2	10	10	10	5.8	●^{0} 1, a, p.
12	50.2	51.0	51.8	1.8	7.6	5.4	4.9	0.5	5.1	5.1	6.2	98	65	92	E 2	E 2	0	10	10	0	—	● n.
13	52.7	53.0	53.5	4.2	12.9	9.0	8.7	2.4	5.5	6.8	6.0	89	62	70	E 5	SE 3	SE 2	0	0	5	—	
14	55.6	55.4	55.8	4.0	15.2	9.2	9.5	1.0	5.4	5.4	6.5	88	42	75	0	SE 3	0	0	4	0	—	⌓ n.
15	56.8	56.7	56.6	4.4	16.0	11.4	10.6	2.0	5.1	6.3	5.2	82	46	51	0	ESE 3	ESE 3	0	0	0	—	
16	57.3	55.5	53.6	7.4	16.4	10.2	11.3	5.3	5.0	5.4	5.2	65	39	56	S 4	S 5	S 5	0	3	0	—	
17	52.4	51.0	50.2	7.8	15.8	11.8	11.8	4.9	5.6	4.8	5.6	71	36	55	S 5	S 5	S 4	0	1	0	—	
18	49.8	49.5	49.0	8.3	20.0	14.2	14.2	5.3	5.9	6.0	5.8	73	34	48	S 2	0	0	1	2	0	—	
19	49.2	48.6	46.6	10.9	20.3	15.2	15.5	4.9	5.0	5.7	6.1	52	32	48	S 2	S 2	0	0	0	4	—	
20	44.9	44.0	44.5	11.9	16.8	9.4	12.7	8.9	6.9	7.4	7.1	67	52	80	S 3	NE 4	E 3	8	5	10	1.0	●^{0} p.
21	48.2	50.4	52.6	4.4	7.6	4.4	5.5	4.0	5.3	4.9	3.3	85	62	53	E 4	E 4	E 4	10	10	0	—	
22	54.0	53.3	51.9	2.0	9.2	5.2	5.5	-1.0	3.4	3.7	3.7	66	42	56	E 4	SE 8	SE 2	3	5	5	—	
23	51.5	52.0	53.6	3.6	8.6	6.6	6.3	2.5	4.0	4.8	4.4	67	58	61	E 4	E 8	SE 4	10	9	10	—	
24	54.2	54.1	54.2	5.0	12.6	9.6	9.1	3.0	5.0	5.4	4.9	76	49	55	SE 8	SE 10	SE 4	10	5	8	—	
25	53.9	53.1	52.5	7.0	14.0	9.0	10.0	4.9	5.0	5.0	4.0	67	42	47	SE 5	SE 8	0	10	4	2	—	
26	53.0	52.9	52.7	7.0	16.0	10.4	11.1	3.0	5.2	4.0	5.1	70	30	54	0	SE 2	0	0	0	0	—	
27	53.6	52.8	52.5	7.3	17.6	11.2	12.0	3.4	5.9	4.2	6.0	78	28	60	0	E 3	S 3	0	0	0	—	
28	52.9	52.0	51.4	10.9	17.2	11.4	13.2	4.9	7.1	6.7	6.3	72	46	63	SE 4	SSE 6	SSE 4	7	7	0	—	
29	51.7	50.6	49.9	14.4	19.1	12.6	15.4	8.9	6.1	5.8	6.3	50	35	58	S 6	S 8	S 4	0	3	3	—	
30	49.1	47.6	46.6	14.6	21.8	15.4	17.3	9.5	6.9	6.2	7.3	55	32	56	SSE 6	SSW 7	S 3	6	5	8	—	
Срд. Mtt.	753.2	752.8	752.5	5.6	13.1	8.6	9.1	3.3	5.3	5.4	5.5	78	50	67	3.0	4.5	2.2	5.6	5.3	4.5	12.8	

Вильно. 1894. Wilna.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.7	746.4	747.8	14.2	23.3	13.6	17.0	10.3	7.7	6.9	9.9	64	33	86	SSW 4	SSE 4	NE 4	0	2	2	—	
2	48.4	48.8	49.3	12.3	16.3	11.6	13.4	9.4	9.1	5.2	5.8	87	38	57	NE 4	N 8	NE 2	8	4	0	—	
3	50.8	49.5	47.6	12.2	18.4	12.8	14.5	4.0	5.8	4.7	5.0	55	30	46	SSE 3	S 5	SE 4	0	0	0	—	
4	44.6	41.7	39.3	13.1	18.7	10.8	14.2	7.9	4.8	7.0	7.1	43	44	73	SE 4	SSE 6	SSE 6	0	10	5	2.8	
5	38.3	39.9	42.7	8.6	14.7	7.0	10.1	6.4	7.8	6.9	5.4	93	55	72	S 4	SSW 4	SSW 3	10	5	9	1.5	● n, 1.
6	45.5	47.5	49.9	6.3	11.8	7.2	8.4	4.0	5.3	5.3	5.1	75	52	68	SSW 4	W 4	0	9	8	0	—	
7	52.0	51.5	50.7	7.2	16.4	12.2	11.9	2.0	5.4	4.5	4.9	72	32	46	0	SSW 5	S 2	0	0	0	—	
8	50.3	49.0	48.2	11.2	19.8	15.0	15.3	3.3	5.5	4.7	4.6	56	27	36	S 3	SW 3	0	0	0	3	—	
9	50.4	50.5	50.5	9.4	14.8	11.1	11.8	7.6	6.5	5.6	5.8	74	45	59	W 4	W 6	W 2	5	5	1	—	
10	51.7	50.9	50.9	7.5	15.4	9.8	10.9	3.0	6.0	4.8	6.1	77	37	68	0	W 3	0	0	3	0	—	
11	51.9	51.0	50.4	8.2	16.8	14.4	13.1	3.0	5.6	4.1	5.9	69	29	49	W 2	N 4	0	0	0	0	—	
12	51.6	50.8	50.3	13.0	22.4	16.5	17.3	5.9	7.2	7.6	8.6	65	38	62	0	0	0	0	3	0	—	
13	50.4	50.1	50.3	8.4	22.2	16.6	15.7	7.9	7.7	8.2	8.2	93	41	58	0	0	0	0	5	0	—	
14	51.3	50.9	51.9	15.8	22.4	15.8	18.0	10.4	10.4	7.1	10.1	78	35	76	0	E 2	SE 2	8	8	10	—	
15	52.2	51.8	51.2	14.6	24.8	20.8	20.1	10.4	10.3	10.4	9.0	84	45	50	SE 2	ESE 2	0	0	5	8	—	
16	53.1	52.7	52.7	16.7	27.0	19.0	20.9	12.2	8.9	7.7	8.7	63	29	53	0	SE 4	SE 2	0	2	0	—	
17	52.7	51.4	49.8	15.6	26.4	14.9	19.0	10.9	9.1	7.8	10.0	67	31	60	0	S 4	S 2	0	4	6	—	
18	47.4	46.1	44.7	17.5	20.3	15.8	17.9	13.9	10.3	10.2	11.2	69	57	84	SW 4	W 2	0	8	10	7	1.8	K↘^{0} a, 2, p; ● p.
19	42.0	40.5	40.9	14.4	20.6	12.6	15.9	10.4	9.4	10.9	9.4	77	60	88	SSW 4	WNW 4	SW 4	5	8	10	0.8	●, ⌒ p.
20	46.4	48.0	47.7	6.2	11.4	10.5	9.4	4.3	5.0	4.1	5.7	71	40	61	NW 4	W 3	0	3	2	1	—	
21	47.6	46.2	45.3	12.2	23.2	17.8	17.7	7.9	6.3	5.9	10.3	60	28	68	S 6	S 10	S 4	1	0	6	0.3	●^{0} p.
22	45.5	45.3	45.3	16.9	24.8	19.0	20.2	13.6	11.1	10.7	11.8	78	47	73	S 6	SSW 4	SE 6	3	5	8	2.3	< 3.
23	45.1	44.6	45.4	16.0	21.8	13.6	17.1	13.3	12.4	13.3	11.2	91	69	97	E 3	S 4	NW 4	8	6	10	4.5	● n, a, p.
24	49.7	51.9	54.0	8.0	12.6	9.0	9.9	7.4	7.2	6.1	6.0	90	56	70	N 5	N 6	N 2	10	8	3	—	●^{0} 1.
25	55.6	53.8	51.8	7.2	14.2	10.4	10.6	2.5	5.4	4.2	5.8	72	34	62	W 2	N 4	0	0	3	8	—	
26	48.7	45.4	42.0	10.2	14.7	8.8	11.2	5.4	4.8	5.0	6.1	52	41	72	SE 4	SE 6	E 8	2	8	10	0.2	
27	35.8	34.0	33.3	7.8	10.1	10.6	9.5	6.5	7.1	8.4	8.9	90	91	94	E 4	E 4	E 4	10	10	10	3.6	●^{0} n, a, 2.
28	33.9	35.0	36.7	10.0	13.7	11.0	11.6	8.9	8.8	10.2	9.2	96	88	94	0	W 3	0	10	10	10	5.4	● a, p, 3.
29	37.4	38.7	40.4	9.0	10.4	9.4	9.6	8.5	7.8	8.7	8.4	92	93	98	W 4	W 4	W 4	10	10	10	5.0	●^{0} a, 2, p, 3.
30	43.5	44.7	45.3	6.9	9.9	9.0	8.6	5.9	6.1	6.8	7.4	83	74	87	W 8	W 4	0	8	9	8	—	
31	47.3	48.5	49.4	8.5	15.9	13.9	12.8	5.9	7.2	6.7	7.8	87	50	66	0	NW 8	0	6	5	7	—	
Срд. Mtt.	747.3	747.0	747.0	11.1	17.9	12.9	14.0	7.5	7.5	7.1	7.7	75	47	69	2.8	4.2	2.1	4.0	5.1	4.9	28.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	750.2	748.8	749.0	12.2	19.8	12.8	14.9	7.3	7.2	7.8	10.1	68	46	93	SE 4	SE 6	S 4	3	7	10	4.2	●^{0} p.
2	49.8	49.1	47.1	10.8	18.4	12.6	13.9	9.3	8.6	6.7	8.9	90	43	83	NW 2	W 4	0	10	5	10	5.8	●^{0} p.
3	42.6	40.3	41.6	11.4	13.7	10.2	11.8	9.9	9.2	10.3	7.7	92	89	83	SE 4	SSW 5	NW 6	10	10	10	16.5	●n, 1, a, 2, p; K↘ p.
4	44.5	44.6	45.5	9.3	15.0	9.0	11.1	5.5	7.2	7.0	6.9	86	55	80	W 4	W 4	W 4	3	5	10	3.5	● p, 3.
5	43.8	43.2	41.6	10.4	17.8	14.6	14.3	6.5	7.3	6.6	8.1	76	43	65	W 4	SW 6	0	5	7	3	—	
6	41.1	41.8	42.3	12.2	16.3	12.5	13.7	9.5	5.8	4.8	7.6	55	35	71	0	W 7	0	0	3	2	—	
7	42.8	41.8	41.2	11.8	16.0	12.4	13.4	5.5	7.1	7.3	7.1	69	54	66	W 2	W 4	0	3	3	7	—	
8	39.9	40.2	39.9	10.0	14.6	14.6	13.1	9.4	7.8	10.6	11.4	86	86	92	NE 2	SE 2	0	10	10	10	4.7	● a, p, 3.
9	39.9	41.4	44.4	13.6	13.6	10.8	12.7	10.4	10.4	10.0	7.1	90	87	73	S 3	SSW 5	W 4	10	10	10	—	
10	45.7	45.7	43.5	11.2	17.4	14.6	14.4	5.7	7.8	6.5	8.0	79	44	64	W 3	SW 3	S 4	4	5	3	4.5	
11	39.0	38.6	39.3	11.2	15.2	11.8	12.7	10.4	9.3	8.1	8.8	94	63	86	SSW 5	W 5	SSW 2	10	7	4	3.2	● n, 1, a, p.
12	38.1	35.9	34.8	12.4	19.2	14.5	15.4	9.9	9.1	10.8	10.6	86	65	87	S 3	S 3	0	10	5	10	9.6	
13	29.6	27.4	25.4	12.4	12.8	13.4	12.9	11.9	10.3	10.4	11.3	97	95	99	NNE 3	N 5	N 3	10	10	10	26.8	● n, 1, a, 2, p.
14	29.7	32.1	33.5	11.1	16.8	15.6	14.5	9.9	8.6	8.5	9.4	87	60	71	N 2	NNE 3	0	10	6	3	6.4	
15	33.6	34.0	35.3	12.6	16.0	14.4	14.3	12.2	10.3	12.2	11.8	96	90	97	W 2	NNW 2	0	10	10	10	16.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37.3	40.3	42.5	15.4	21.6	13.6	16.9	12.2	11.6	10.8	10.8	89	57	94	E 2	E 2	0	8	5	2	3.5	● p.
17	44.3	44.4	44.7	16.6	23.8	18.4	19.6	10.4	11.3	10.4	12.4	80	48	79	0	W 2	0	0	4	7	1.0	
18	45.1	44.9	44.2	15.5	19.8	16.4	17.2	12.4	12.3	12.7	11.7	93	74	84	0	WNW 5	0	10	6	8	—	≡ 1.
19	44.6	43.7	43.8	15.0	21.0	16.2	17.4	11.4	11.2	12.1	11.4	88	66	83	0	N 4	0	0	8	7	0.5	K↘^{0} a; ●^{0} p.
20	43.3	42.9	43.8	18.8	23.5	15.4	19.2	12.9	12.4	9.4	10.4	77	44	80	NW 2	N 7	W 4	2	4	4	1.6	
21	43.0	41.7	41.2	13.2	17.8	13.2	14.7	12.5	10.1	11.1	10.1	90	73	90	W 4	W 6	W 2	10	9	10	2.1	●^{0} n, p.
22	42.1	41.7	40.7	12.5	15.8	12.2	13.5	10.9	8.8	9.5	8.7	82	44	83	E 2	NNW 5	NNW 4	9	8	10	3.6	●^{0} 3.
23	42.5	43.3	42.5	10.0	14.4	10.4	11.6	6.5	5.6	6.6	8.4	70	54	91	NW 6	NW 6	W 2	8	8	9	7.3	● p, 3.
24	43.5	44.8	44.6	12.9	15.0	15.0	14.3	9.6	8.8	10.9	11.4	80	86	90	N 4	NNW 4	0	8	10	8	2.6	● 2.
25	43.1	43.1	45.5	15.0	15.6	11.6	14.1	11.4	10.5	12.0	7.4	83	91	73	SSW 3	W 4	W 4	10	10	10	4.9	● a.
26	43.7	43.6	44.2	12.4	12.4	11.2	12.0	8.5	7.6	6.8	7.8	71	63	79	W 4	WNW 4	0	8	7	4	—	
27	44.6	44.4	43.5	11.0	14.7	11.1	12.3	6.4	7.6	7.4	8.1	77	59	82	0	NNW 4	0	2	10	9	0.8	
28	42.9	44.1	46.5	12.9	16.2	13.0	14.0	9.8	8.1	6.3	7.7	74	46	69	N 8	N 8	N 3	8	9	6	—	●^{0} n.
29	47.9	48.5	49.7	12.3	17.7	15.4	15.1	10.5	7.9	7.1	9.7	74	48	75	NNW 3	N 8	E 2	10	9	8	1.6	
30	51.7	51.9	51.2	15.4	23.8	19.0	19.4	9.9	10.4	8.6	11.7	80	39	72	0	N 7	0	10	2	2	—	●^{0} n; K↘ p.
Срд. Mtt.	742.3	742.3	742.4	12.7	17.2	13.5	14.5	9.6	9.0	9.0	9.4	82	62	81	2.7	4.7	1.6	7.0	7.1	7.2	130.7	

1894.

Вильно. **Іюль. — Juli.** Wilna.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	751.7	750.4	18.0	23.8	18.8	20.2	13.4	11.6	9.7	10.5	75	44	65	NW 4	N 4	N 4	0	3	0	—	
2	49.8	49.3	47.1	15.2	23.4	21.0	19.9	12.5	10.2	10.2	11.5	80	48	63	NNW 4	NNW 6	WNW 2	2	3	3	—	
3	47.7	46.6	45.0	15.2	21.8	21.0	19.3	12.9	9.7	9.9	11.5	75	51	63	NNW 4	N 4	W 2	0	3	2	—	
4	46.0	47.6	48.8	16.2	21.8	18.4	18.8	13.7	10.4	9.1	9.4	76	47	60	E 2	NE 3	0	3	3	4	—	
5	50.0	50.2	50.8	16.8	25.1	19.4	20.4	11.9	10.2	10.4	9.0	72	44	54	0	0	0	2	6	5	—	
6	52.9	53.9	54.9	16.8	22.7	17.6	19.0	12.4	10.5	7.6	8.5	74	37	57	0	N 4	0	0	3	2	—	
7	55.2	54.6	53.6	15.9	17.4	14.6	16.0	10.4	9.4	7.6	10.1	70	51	82	0	NNE 4	0	2	4	6	2.1	●^{0} a, p.
8	52.9	52.1	50.4	17.2	22.6	17.8	19.2	11.9	10.0	8.6	10.7	68	42	70	W 2	NW 4	0	2	5	0	—	
9	49.1	48.5	47.3	19.2	24.6	20.3	21.4	11.6	11.1	9.6	11.4	67	42	64	0	W 4	0	0	6	8	—	
10	46.9	45.7	44.9	19.0	25.0	18.8	20.9	14.1	11.3	8.8	12.9	69	37	80	0	SW 2	0	2	7	8	2.2	●^{0} p.
11	43.4	42.2	40.1	19.9	27.2	22.0	23.0	15.9	12.3	11.5	11.8	72	43	60	S 4	S 5	S 4	2	3	3	1.1	●^{0} n.
12	40.7	43.8	44.8	16.8	22.2	19.2	19.4	15.9	12.6	9.5	10.6	89	49	63	SW 4	W 8	S 3	10	5	3	—	●^{0}, ☈ n.
13	45.4	45.5	47.0	18.0	20.8	18.6	19.1	15.5	11.8	13.0	10.6	77	72	67	S 4	W 6	SW 3	6	10	3	5.1	☈ a, 2, p; ● 2, p.
14	49.1	48.9	48.4	16.6	24.8	19.4	20.3	12.1	11.6	10.1	12.5	82	44	74	SSW 3	SSW 4	S 2	2	8	6	—	
15	45.2	43.0	45.4	20.5	29.6	21.8	24.0	16.9	11.5	13.9	13.2	64	45	68	SE 10	SW 14	0	2	3	3	—	
16	47.1	47.0	47.6	18.5	23.8	20.1	20.8	17.5	12.5	9.1	10.9	79	41	62	W 2	W 6	0	10	2	0	—	
17	47.8	47.5	45.9	16.7	24.4	19.8	20.3	13.2	10.7	9.3	10.5	75	41	61	SSW 3	WSW 5	S 2	3	5	8	—	
18	44.8	43.2	42.9	18.6	26.2	17.8	20.9	13.7	11.8	9.9	12.9	74	40	85	SSW 2	SSW 5	S 2	1	4	8	—	
19	42.4	42.3	42.3	17.2	18.0	15.6	16.9	15.2	12.7	11.6	12.1	87	75	92	S 4	S 4	SSW 3	8	10	8	5.4	●^{0} 2.
20	44.2	45.4	46.1	16.3	22.4	16.3	18.3	12.5	11.8	9.5	11.5	85	47	83	S 2	W 4	0	0	5	8	3.5	●, ☈ p.
21	48.7	49.1	49.6	15.5	15.0	15.2	15.2	11.9	10.9	10.8	10.8	84	85	84	SW 2	SSW 4	S 2	2	10	5	4.9	● a; ☈ a, 2.
22	51.3	51.2	49.9	15.4	23.1	19.4	19.3	9.9	10.8	9.4	10.4	83	44	62	SSW 2	SW 5	S 4	0	3	8	—	
23	50.2	51.1	51.5	18.6	24.8	20.8	21.4	15.4	12.7	10.7	12.9	80	47	71	SW 3	W 7	0	0	2	0	—	
24	52.5	50.8	47.4	19.3	29.2	25.1	24.5	12.9	12.0	14.5	13.4	72	48	57	S 3	S 5	0	0	3	5	—	
25	41.8	41.9	43.9	18.4	15.9	15.0	16.4	12.9	13.7	10.9	9.6	87	81	75	NW 8	N 12	NW 8	10	9	2	4.0	☈ n; ● n, a.
26	43.2	41.9	41.1	14.0	19.2	16.0	16.4	13.2	10.3	7.4	7.7	87	45	56	NW 7	N 14	N 8	6	5	10	—	
27	40.1	41.6	42.8	14.0	16.4	13.6	14.7	12.6	8.6	8.8	7.8	73	64	68	NW 12	NW 7	WNW 5	9	10	3	2.1	
28	43.0	44.8	45.7	12.6	17.0	14.6	14.7	12.2	10.5	11.3	11.4	97	79	92	NW 4	NW 6	NW 4	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
29	45.4	45.5	45.1	15.5	22.2	19.7	19.1	13.4	11.8	12.3	12.9	90	63	76	NW 4	NNW 8	0	10	3	2	—	
30	45.2	45.1	43.3	15.7	23.0	21.6	20.1	12.9	10.7	10.0	9.9	81	48	52	SW 2	W 2	W 4	0	3	0	—	
31	45.5	44.4	44.5	15.2	21.0	15.3	17.2	14.4	10.6	7.8	8.8	83	42	68	W 4	NW 5	0	10	5	8	—	
Срд. Mtt.	747.1	747.0	746.7	16.9	22.4	18.5	19.3	13.4	11.2	10.1	10.9	78	51	69	3.4	5.5	2.0	3.7	5.2	4.5	30.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтер 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	745.2	745.0	745.1	12.6	19.4	16.0	16.0	8.5	7.7	7.4	8.2	71	44	60	NNW 2	NW 2	0	0	3	0	—	
2	45.0	44.1	44.2	15.4	25.0	18.0	19.5	8.4	8.0	8.5	12.5	61	36	81	S 2	SW 2	SW 4	0	6	2	1.8	●^{0} p.
3	45.9	45.9	45.9	16.8	24.8	18.8	20.1	12.5	12.5	11.7	10.8	84	50	67	S 2	SE 4	SE 3	0	5	8	—	
4	45.5	44.4	44.7	18.5	28.6	18.0	21.7	14.9	10.9	10.3	12.5	69	36	81	S 5	S 12	SE 6	0	0	5	9.0	●, ☈^{0} p.
5	48.1	49.1	51.0	18.0	22.4	18.8	19.7	15.7	14.0	12.5	11.7	91	63	72	SSW 4	W 4	0	9	3	3	—	
6	52.1	51.3	50.5	16.8	25.0	20.8	20.9	11.9	10.3	10.0	13.3	73	43	73	S 4	SW 5	SW 2	0	3	2	—	
7	50.6	48.6	46.0	19.1	27.2	22.6	23.0	13.9	11.2	12.0	12.4	68	44	61	S 2	S 5	S 4	0	1	0	—	
8	45.7	46.6	48.1	21.0	29.2	22.2	24.1	18.6	13.7	13.6	13.9	74	45	70	SW 3	SW 6	0	0	0	0	—	
9	49.9	48.3	46.8	18.8	27.8	20.6	22.4	14.9	13.0	13.8	11.5	81	50	64	0	SW 3	NNE 3	1	3	8	6.6	
10	46.0	45.6	45.2	19.4	25.4	20.4	21.7	16.6	14.7	15.1	15.5	88	63	87	0	W 4	0	8	9	9	3.0	●, < n.
11	43.9	43.5	45.3	15.6	24.2	16.6	18.8	14.2	11.9	10.8	11.0	90	48	78	W 2	SW 3	S 1	10	6	4	—	● n, 1.
12	45.9	45.0	45.5	13.8	19.2	16.2	16.4	11.4	10.5	9.7	10.4	91	59	76	SW 1	W 1	W 1	4	10	10	—	
13	45.4	43.1	41.8	10.4	20.4	14.6	15.1	9.1	9.0	7.3	9.5	96	42	77	SW 2	SW 3	S 3	0	8	3	—	
14	42.1	42.7	43.9	14.7	22.9	17.2	18.3	10.9	9.5	9.2	9.3	76	44	63	S 4	S 4	SE 2	8	6	3	—	
15	45.9	45.9	46.1	13.8	22.6	19.2	18.5	9.9	9.9	10.3	11.1	85	50	67	0	0	0	0	5	8	—	
16	47.7	47.1	46.9	16.0	24.6	19.6	20.1	12.4	10.8	9.6	11.2	80	42	66	0	SW 3	0	0	3	0	—	
17	45.1	42.8	40.6	13.9	20.4	16.2	16.8	10.9	10.0	11.7	13.3	85	66	97	0	N 3	0	0	9	9	4.3	● p.
18	39.6	41.1	43.4	16.6	23.0	14.6	18.1	14.4	15.7	12.6	11.7	91	60	94	WSW 4	SW 3	SW 4	10	6	10	8.3	● p, 3.
19	48.2	49.2	49.2	13.3	19.1	14.2	15.5	11.6	9.5	8.7	9.8	85	53	82	SW 4	W 3	0	4	3	6	—	● n.
20	47.7	45.3	42.4	11.4	16.0	13.8	13.7	9.9	9.2	10.4	11.2	92	77	96	0	N 4	NW 2	10	10	10	11.5	●^{0} p, 3.
21	40.4	42.9	44.9	12.8	19.4	15.0	15.7	12.3	10.4	8.2	10.1	95	49	80	WSW 4	W 4	S 4	10	5	8	0.2	● n.
22	46.8	47.3	47.6	12.6	19.0	14.8	15.5	12.2	9.1	8.7	9.5	85	53	76	SSW 4	S 6	SSW 5	10	6	8	2.2	●^{0} n.
23	46.1	46.5	46.7	12.5	17.6	13.2	14.4	12.2	10.0	8.2	9.9	94	55	88	S 5	SW 8	SW 5	10	8	10	4.8	●^{0} n, 1, p.
24	49.2	49.1	48.4	13.0	18.6	14.8	15.5	12.5	10.2	10.4	9.7	93	65	77	SW 4	SW 4	0	10	4	0	—	
25	46.8	44.6	46.9	10.7	16.6	12.4	13.2	8.9	9.3	10.6	9.6	98	75	90	S 4	SW 5	SW 5	10	5	5	8.3	⌓ n, 1; ● a, p.
26	46.5	46.5	49.1	10.0	15.6	10.8	12.1	8.2	8.8	8.7	8.3	96	65	87	N 3	W 5	0	10	5	0	1.6	● n, 1, a.
27	51.1	49.5	45.5	8.7	18.3	14.4	13.8	6.7	7.7	7.8	9.9	92	50	82	S 2	WSW 4	WSW 2	3	3	5	—	
28	43.5	43.6	45.4	14.0	18.4	12.0	14.8	11.9	10.0	8.3	7.6	85	53	73	W 4	SW 7	SW 4	8	4	5	1.0	●^{0} a.
29	46.0	44.8	44.5	11.0	15.8	11.8	12.9	8.9	8.2	7.6	8.3	83	57	81	0	W 7	W 2	10	8	9	—	
30	45.7	46.3	47.2	8.7	14.0	11.8	11.5	6.4	7.5	7.5	8.0	89	63	78	W 2	N 4	W 4	8	6	8	0.3	●^{0} a.
31	47.5	47.5	48.2	11.4	18.4	14.2	14.7	8.9	9.4	9.6	9.2	95	61	77	W 3	W 3	W 5	10	10	2	—	
Срд. Mtt.	746.3	745.9	746.0	14.2	21.3	16.2	17.2	11.6	10.4	10.0	10.7	85	54	77	2.5	4.2	2.3	5.3	5.3	5.2	62.9	

1894.

Вильно. **Wilna.**

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.1	748.8	746.3	13.3	17.4	13.8	14.8	12.2	9.9	9.7	10.8	88	66	93	WSW 5	SW 4	S 5	10	10	10	16.2	● p.
2	43.6	44.0	43.6	13.6	15.4	10.4	13.1	10.2	10.4	8.9	7.4	90	68	78	W 4	W 5	W 5	10	10	0	0.8	☈ n; ● n, 2.
3	44.5	45.1	44.7	9.6	15.5	11.6	12.2	7.9	7.6	8.2	7.8	86	62	77	W 4	WSW 6	WSW 2	4	4	10	—	
4	44.0	45.3	45.7	9.7	15.6	12.4	12.6	8.9	8.5	8.4	8.5	95	63	79	0	W 2	0	9	7	9	—	⌒ n, 1.
5	46.8	47.3	47.4	8.0	16.5	10.2	11.6	6.8	7.8	8.4	7.7	98	60	83	0	0	0	0	5	5	—	
6	47.8	48.7	48.2	8.0	16.0	11.4	11.8	6.2	7.5	7.4	8.2	93	55	82	0	SW 4	0	2	3	0	—	
7	45.8	43.0	42.4	6.6	9.0	8.2	7.9	4.9	6.7	7.9	7.4	93	93	92	0	N 4	N 4	10	10	10	31.2	⌒ n, 1; ● a, 2, p.
8	43.9	44.4	43.9	8.7	12.6	9.2	10.2	7.5	7.8	8.0	7.9	93	74	91	WSW 4	WSW 4	WSW 3	10	8	10	9.4	● p, 3.
9	44.3	44.9	45.9	8.6	12.8	9.0	10.1	7.2	7.5	7.5	7.1	91	68	83	W 5	W 8	0	9	10	2	2.5	● 2.
10	48.7	49.9	50.7	11.9	11.9	8.6	10.8	4.6	9.4	6.0	7.3	91	58	88	NW 3	NW 2	0	2	5	10	—	
11	51.5	51.4	48.9	8.8	13.1	11.8	11.2	5.9	7.2	6.9	7.2	86	62	71	0	NW 3	0	7	10	10	—	
12	43.2	41.1	40.2	11.0	12.6	10.2	11.3	8.9	8.2	9.6	8.0	83	89	86	W 4	W 4	W 4	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
13	39.4	38.6	38.8	9.6	11.0	4.6	8.4	4.6	7.6	5.6	5.6	86	58	89	W 5	W 10	W 4	8	8	1	—	
14	39.1	42.0	46.0	3.0	6.4	5.4	4.9	1.6	5.4	6.2	4.9	95	87	74	W 4	NW 6	NW 5	10	10	10	2.6	●^{0} a, 2.
15	47.8	47.0	43.5	3.0	8.3	11.8	7.7	0.3	5.0	5.8	8.0	88	71	78	W 2	W 4	W 8	10	10	10	—	
16	45.3	45.7	49.1	8.6	13.1	6.2	9.3	5.9	6.8	4.8	5.3	83	43	75	NW 6	NW 14	NW 6	0	8	6	—	
17	52.1	53.8	55.8	3.6	6.0	3.4	4.3	3.0	4.6	3.5	4.5	78	50	76	N 6	N 8	0	10	5	0	—	
18	56.7	55.9	52.6	1.2	8.8	8.4	6.1	−1.5	4.5	5.4	7.0	91	64	86	0	NW 4	W 4	4	10	3	—	
19	47.9	48.2	48.0	10.4	12.8	8.6	10.6	7.9	8.6	8.1	5.8	94	74	69	WSW 3	W 4	N 4	10	10	0	—	
20	50.1	50.8	51.5	3.8	10.8	7.8	7.5	2.0	5.5	4.4	5.6	92	46	71	0	N 8	0	3	3	7	—	
21	52.5	51.8	51.2	2.8	10.9	5.4	6.4	2.0	5.4	5.3	5.6	96	54	83	0	W 2	0	3	3	0	—	
22	50.4	49.3	46.6	0.8	11.4	6.4	6.2	0.0	4.8	5.4	5.8	98	54	81	0	W 2	0	2	3	0	—	
23	43.3	40.9	35.9	6.3	9.9	7.7	8.0	5.4	5.4	6.4	7.6	76	70	98	SW 4	S 3	S 4	10	10	10	14.3	● 2, p, 3.
24	35.8	37.8	43.7	6.9	6.4	4.4	5.9	4.4	7.2	6.9	5.5	98	96	89	SSW 4	NNW 7	NNW 7	10	10	10	2.2	● a, 2.
25	46.9	48.0	48.9	4.2	8.4	5.8	6.1	3.5	5.9	5.4	5.3	95	66	78	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10	—	
26	50.5	50.2	48.8	0.0	7.2	2.0	3.1	−0.5	4.6	4.9	4.7	00	65	89	0	0	0	0	10	0	—	
27	45.8	44.4	44.6	3.3	7.6	8.4	6.4	1.4	4.9	6.7	8.1	85	86	99	SSE 4	SE 4	SE 3	10	10	10	2.0	●^{0} 2, p.
28	46.5	47.8	47.7	7.4	10.8	7.6	8.6	6.4	7.6	8.1	7.6	99	84	98	0	0	0	10	10	10	12.0	●^{0} a, 2, p, 3.
29	50.1	52.1	52.8	7.0	10.0	5.8	7.6	5.4	7.4	7.4	6.4	99	80	93	0	W 3	0	10	8	0	—	
30	53.8	55.1	56.0	1.2	9.8	6.2	5.7	0.7	4.9	7.0	6.6	98	78	93	0	NNW 4	0	0	6	0	—	
Срд. Mtt.	746.9	747.1	747.0	6.7	11.3	8.1	8.7	4.8	6.8	6.8	6.8	91	68	84	2.4	4.4	2.4	6.8	7.8	5.8	96.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	759.6	758.2	3.0	8.4	4.6	5.3	2.8	5.6	5.1	5.5	98	62	87	0	NNW 4	0	10	10	5	—	≡ n, 1.
2	60.6	61.8	60.6	0.8	10.2	3.8	4.9	−1.0	4.8	6.3	5.5	98	68	92	0	0	0	3	5	0	—	
3	57.6	55.8	53.0	2.1	10.5	7.4	6.7	1.5	5.0	5.6	6.3	93	59	82	SSW 2	SW 4	SW 4	2	10	5	—	
4	52.8	52.5	52.2	4.7	15.4	10.0	10.0	4.5	6.0	7.8	7.8	94	59	86	0	0	0	3	3	2	—	
5	51.8	51.4	50.8	8.0	12.4	9.6	10.0	7.3	6.3	7.4	6.9	79	69	78	S 3	SE 3	0	10	5	10	—	
6	51.5	51.8	52.8	7.9	13.8	7.4	9.7	7.3	6.8	7.7	7.1	86	66	93	0	0	0	10	2	0	—	
7	54.4	55.0	55.8	2.6	13.1	6.4	7.4	2.0	5.4	7.5	6.7	98	67	93	0	NE 3	0	0	5	5	—	
8	57.8	58.4	58.6	5.6	11.0	4.8	7.1	4.0	6.4	7.0	6.1	94	71	96	E 2	SE 3	0	10	8	0	—	
9	60.2	60.6	60.1	4.4	7.4	4.6	5.5	1.0	6.1	6.9	6.0	98	90	96	0	SE 4	0	10	10	0	—	
10	59.6	58.9	58.0	2.6	14.6	9.0	8.7	2.0	5.4	8.1	7.3	98	65	86	0	S 4	S 2	3	3	2	—	
11	58.6	58.1	57.7	2.8	13.8	7.8	8.1	2.0	4.9	5.3	5.4	88	46	68	0	S 4	0	10	5	5	—	
12	58.9	58.3	57.7	2.6	11.4	6.0	6.7	2.4	5.2	6.8	6.3	94	67	90	0	0	0	6	0	2	—	
13	54.9	52.6	49.0	3.3	13.1	9.0	8.5	2.4	5.6	7.6	5.5	97	68	65	0	0	0	8	9	10	—	
14	45.3	44.1	43.1	5.6	8.6	7.0	7.1	4.9	6.1	6.8	6.7	89	83	89	SSE 3	S 2	S 4	10	10	10	—	
15	41.1	40.9	41.1	6.0	8.0	6.0	6.7	5.7	6.7	7.2	6.8	96	90	97	0	0	0	10	10	10	2.0	●^{0} 2.
16	41.1	39.0	35.8	5.6	7.8	3.8	5.7	3.5	6.5	7.3	5.7	96	93	95	0	E 2	E 4	10	10	10	18.8	● 2, p, 3.
17	35.9	38.9	40.8	0.4	−1.1	1.6	0.3	−2.0	4.6	3.9	4.9	98	92	94	N 4	NW 4	W 4	10	10	10	1.5	●^{0}, ✱^{0} n, 1, a.
18	40.5	40.9	41.1	2.4	5.4	5.4	4.4	1.5	4.6	5.1	5.8	84	77	86	SW 6	SW 12	SW 6	10	8	10	—	
19	42.7	42.8	42.7	3.6	6.8	3.6	4.7	3.0	5.2	5.8	5.2	88	78	88	S 4	0	N 2	10	10	8	—	
20	47.8	50.3	50.8	−1.0	2.4	−2.4	−0.3	−2.4	4.2	3.8	3.3	98	70	85	NNE 4	NE 3	0	10	5	0	—	
21	49.0	47.9	44.6	−2.4	0.5	0.4	−0.5	−4.0	3.3	3.4	4.6	87	71	98	E 4	E 4	S 4	10	10	10	0.6	●^{0} p, 3.
22	41.7	39.9	41.3	3.6	7.0	6.0	5.5	0.0	5.8	6.5	5.9	98	87	85	SSW 4	SW 5	W 7	10	10	10	3.5	●^{0} a, p.
23	42.1	44.2	45.5	4.9	2.8	2.8	3.5	2.8	6.0	3.8	4.4	94	67	77	SW 4	NW 4	NW 4	10	5	10	—	●^{0} 1.
24	48.8	49.5	49.5	−1.2	5.1	1.6	1.8	−1.4	4.1	3.9	4.1	98	60	80	0	W 4	W 4	0	5	3	—	
25	45.3	39.3	33.8	−1.4	5.8	3.2	2.5	−1.8	3.5	4.3	5.5	84	63	90	S 4	S 6	S 6	0	8	10	3.8	●^{0} 3.
26	29.7	28.2	25.5	6.5	9.5	8.6	8.2	3.0	7.1	7.5	7.7	99	84	92	S 6	SSW 4	SSW 5	10	10	10	3.8	● 3.
27	33.0	33.0	26.4	2.3	5.5	5.6	4.5	2.0	4.4	5.1	6.7	80	76	99	W 5	SW 6	SW 3	10	10	10	6.2	●^{0} p, 3.
28	32.0	34.3	38.6	2.0	5.8	3.0	3.6	1.8	4.7	4.4	4.8	89	64	85	SW 3	SW 4	SW 3	10	10	10	—	
29	44.1	46.7	50.7	2.2	3.6	1.2	2.3	1.0	4.7	4.2	3.7	87	72	73	W 4	W 5	W 2	10	10	8	—	
30	53.1	51.8	44.9	−0.5	2.2	0.0	0.6	−1.0	3.4	3.3	4.3	77	61	94	0	SE 4	SE 6	8	10	10	8.8	✱^{0} p, 3.
31	41.9	45.6	54.8	−0.8	−1.0	−5.0	−2.3	−5.0	4.8	3.9	2.4	98	90	76	E 4	NE 4	N 2	10	10	0	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	748.2	748.1	747.6	2.8	7.7	4.6	5.0	1.6	5.3	5.8	5.6	92	72	87	2.1	3.3	2.3	7.8	7.6	6.3	49.0	

1894.

Вильно. **Ноябрь. — November.** Wilna.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.5	765.2	764.6	-9.6	-0.5	-4.6	-4.9	-10.0	2.1	2.8	2.7	97	64	84	0	0	0	0	0	0	—	
2	61.1	57.9	53.8	-4.2	3.5	1.6	0.3	-5.6	2.6	2.8	3.5	77	47	68	SW 4	SW 8	SSW 10	2	3	10	—	
3	50.5	50.1	50.1	0.8	2.9	1.4	1.7	0.0	3.3	3.5	4.8	68	62	94	SSW 6	SW 5	SW 3	10	10	10	1.1	●^{0} 3.
4	51.4	52.8	51.5	2.0	4.8	5.0	3.9	1.0	5.2	6.3	6.4	98	98	98	0	SW 1	S 1	10	10	10	—	
5	49.7	49.1	48.8	2.8	5.2	7.0	5.0	2.5	5.1	6.5	7.0	91	98	94	SW 1	SW 1	SW 3	10	10	10	—	
6	47.4	44.9	43.3	6.1	9.6	7.2	7.6	2.5	6.6	6.9	6.8	95	78	90	SW 3	SW 4	W 4	10	10	10	3.9	●^{0} 3.
7	43.4	47.8	51.8	6.4	2.6	-0.5	2.8	-0.5	7.0	4.8	3.7	98	87	85	W 3	NW 4	NW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
8	54.0	52.9	51.8	-1.8	-0.8	-2.3	-1.6	-2.5	2.9	2.9	2.7	74	68	69	E 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
9	51.6	51.4	51.3	-5.8	-0.6	-2.6	-3.0	-6.0	2.6	2.8	2.7	90	64	72	SE 4	SE 4	SE 5	2	10	10	—	
10	47.9	45.6	44.0	-1.8	0.2	0.6	-0.3	-3.6	3.6	4.6	4.4	90	98	00	SSW 5	S 5	S 4	10	10	10	1.6	✱^{0} a, 2; ●^{0} p.
11	39.6	38.6	33.8	2.4	3.3	2.8	2.8	0.3	5.4	5.7	5.5	98	98	98	S 3	S 3	S 3	10	10	10	6.7	●^{0} p, 3.
12	37.4	41.3	44.4	4.0	6.2	5.7	5.3	2.8	5.8	6.4	6.3	95	90	93	S 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.0	
13	44.1	43.0	43.2	4.2	7.6	7.6	6.5	3.4	5.9	6.5	6.8	95	83	88	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	● n.
14	43.9	48.0	49.4	7.6	7.6	4.0	6.4	4.0	5.5	6.1	5.6	70	79	92	SW 7	W 6	W 4	10	8	10	—	
15	48.7	50.0	51.8	4.4	9.8	8.2	7.5	3.0	5.5	7.5	7.1	89	83	88	S 5	S 7	S 4	10	2	10	—	
16	54.2	56.2	57.6	6.8	8.0	7.3	7.4	5.9	6.8	7.2	7.2	93	90	94	S 6	S 5	S 5	10	10	10	—	
17	59.2	60.7	61.6	2.4	3.0	2.0	2.5	2.0	5.3	5.6	5.2	96	98	98	S 4	S 5	S 4	10	10	10	—	
18	62.7	63.8	63.8	1.2	2.2	3.8	2.4	0.8	4.9	5.1	5.4	98	94	90	SE 3	S 4	S 3	10	10	10	—	
19	64.9	65.6	65.4	0.8	-0.2	-1.0	-0.1	-1.0	4.7	4.4	4.2	98	98	98	S 4	SSE 4	SSE 4	10	10	10	—	
20	64.5	63.9	62.2	-1.7	-1.5	-0.6	-1.3	-2.0	4.0	4.0	4.1	00	98	94	SW 4	S 4	SW 4	10	10	10	—	
21	59.1	57.9	55.3	-1.0	-0.9	0.2	-0.6	-1.8	4.0	4.1	4.4	94	96	94	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
22	53.7	54.6	55.9	1.7	3.3	1.2	2.1	0.0	5.1	5.7	4.5	98	98	91	SW 4	SW 4	0	10	10	10	0.5	≡ a, 2.
23	55.4	55.6	57.8	0.4	1.6	0.8	0.9	-1.0	4.6	4.7	4.6	98	91	94	NW 4	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
24	62.4	64.3	66.3	0.0	-0.2	-0.8	-0.3	-1.0	4.0	4.0	3.9	87	89	90	0	S 4	0	10	10	10	—	
25	67.6	68.2	68.9	-1.0	0.6	-0.6	-0.3	-1.0	4.0	3.8	4.1	94	80	94	ENE 2	SE 3	0	10	10	10	—	
26	67.9	67.9	66.9	-1.2	-2.0	-3.6	-2.3	-3.7	4.0	3.9	3.5	94	98	00	SE 2	S 2	0	10	10	10	—	
27	64.5	63.9	60.7	-5.6	-5.0	-6.4	-5.7	-6.4	3.0	3.1	2.8	00	00	00	0	0	0	10	10	10	—	≡n,1; ⊔n,1,a,2,p,3.
28	56.6	55.3	52.7	-5.6	-5.2	-4.2	-5.0	-7.0	2.9	3.0	2.9	98	98	89	0	SW 4	W 4	10	10	10	1.0	⊔^{0} n, 1.
29	48.9	47.3	43.3	-1.6	-0.6	0.8	-0.5	-4.5	4.0	4.4	4.7	98	00	96	W 5	SW 6	SW 6	10	10	10	1.9	✱^{0} 1, 2; ●^{0} p, 3.
30	35.7	34.7	35.5	2.2	2.4	2.4	2.3	0.5	5.3	5.0	5.0	98	91	91	SW 6	WSW 5	W 4	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	753.7	754.0	753.6	0.5	2.2	1.4	1.4	-1.0	4.5	4.8	4.8	92	87	91	3.2	3.7	3.0	9.1	9.1	9.7	17.7	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.9	746.9	751.3	2.2	2.8	0.2	1.7	0.0	5.3	5.1	3.9	98	91	83	N 4	NNW 4	0	10	10	10	—	
2	53.4	54.6	55.3	0.7	2.8	4.2	2.6	-0.6	4.6	5.3	5.7	94	94	92	0	W 4	W 5	10	10	10	—	
3	56.4	56.4	55.5	2.6	3.8	3.2	3.2	2.0	5.2	5.3	5.5	94	88	95	0	0	W 4	10	10	10	—	
4	54.6	53.8	55.0	2.8	3.0	3.0	2.9	1.6	5.1	5.2	5.0	91	91	88	0	0	0	10	10	10	—	
5	56.4	57.4	56.8	-0.3	0.4	0.4	0.2	-0.5	4.3	4.4	4.3	96	92	90	ESE 3	ESE 4	S 5	10	10	10	—	
6	53.8	51.7	50.3	0.2	0.2	-0.6	-0.1	-1.0	4.4	4.4	4.4	94	94	00	S 4	SSW 3	SSW 4	10	10	10	—	
7	49.4	50.4	50.9	-0.4	0.0	0.2	-0.1	-1.0	4.5	4.6	4.5	00	00	96	0	S 3	0	10	10	10	2.5	
8	50.9	51.4	52.4	0.4	0.8	0.4	0.5	0.0	4.6	4.7	4.6	98	96	98	0	SE 4	SW 2	10	10	10	4.9	✱^{0} n, 3; ●^{0} 3.
9	52.0	52.7	52.7	0.6	0.2	-2.4	-0.5	-2.5	4.3	4.5	3.6	90	96	94	SE 3	SE 2	SE 2	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, 2; ●^{0} 2.
10	52.9	53.2	55.0	-5.0	-3.2	-2.6	-3.6	-5.0	3.0	3.4	3.7	98	94	98	0	0	N 4	10	10	10	0.7	✱^{0} a, 2.
11	56.9	57.5	58.6	-1.8	0.3	-2.4	-1.3	-4.0	4.0	4.5	3.8	00	96	98	0	0	0	10	10	10	1.1	✱^{0} 2.
12	56.1	55.0	53.5	-1.2	-0.6	-6.0	-2.6	-6.0	4.1	4.2	2.7	98	96	95	N 3	NW 2	SE 4	10	10	10	—	
13	54.4	55.4	57.0	-12.8	-9.7	-13.4	-12.0	-13.5	1.6	2.1	1.5	96	97	96	0	ESE 2	0	10	0	0	—	
14	58.1	57.4	54.0	-12.2	-7.1	-6.8	-8.7	-15.0	1.7	2.5	2.6	96	95	97	S 4	S 6	S 7	10	10	10	1.1	
15	47.4	45.5	42.3	-6.6	-6.8	-4.8	-6.1	-9.0	2.7	2.5	2.9	97	92	93	S 10	S 8	S 5	10	10	10	3.5	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
16	39.9	38.6	38.9	-3.8	-0.6	-5.8	-3.4	-6.0	3.3	4.2	2.8	95	96	95	SE 4	S 7	W 4	10	10	10	2.1	⇸ n, 1; ✱ a, p.
17	40.1	41.5	44.3	-3.0	-1.5	-3.0	-2.5	-6.0	3.5	4.0	3.4	96	98	94	S 6	SSW 4	SW 4	10	10	10	1.0	✱ p.
18	48.9	48.9	46.6	-8.8	-8.2	-9.5	-8.8	-11.0	2.2	2.1	1.9	94	85	87	0	SSW 3	SSW 4	8	8	0	0.2	
19	39.1	37.9	39.3	-5.4	-3.4	-0.6	-3.1	-10.0	2.8	3.3	4.4	93	93	00	S 8	S 9	SSW 4	10	10	10	3.5	⇸ 1, a, 2, p, 3.
20	42.9	45.3	48.2	-0.2	-0.0	-0.6	-0.3	-1.0	4.5	4.4	4.2	00	96	96	S 4	0	0	10	10	10	1.6	
21	47.5	47.0	48.8	-3.8	-3.2	-4.6	-3.9	-5.0	3.3	3.2	3.0	95	89	93	E 4	SE 2	W 2	10	10	10	2.0	⇸^{0} n, 1; ✱^{0} a, 2.
22	50.3	49.8	46.2	-3.8	-2.4	-2.4	-2.9	-5.0	3.4	3.7	3.4	00	96	89	S 3	S 3	S 6	10	10	10	—	
23	41.3	41.5	42.4	-2.2	-1.2	-0.2	-1.2	-4.0	3.6	3.9	2.2	94	92	92	S 6	S 8	S 8	10	10	10	1.6	
24	45.0	49.3	53.4	0.8	0.8	0.6	0.7	-0.6	4.6	4.8	4.5	94	98	94	SW 4	WNW 4	0	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1.
25	55.8	57.0	57.8	1.6	2.0	1.6	1.7	0.5	5.1	5.1	5.1	98	96	98	SW 3	0	SW 2	10	10	10	0.7	
26	56.9	54.9	50.1	2.0	1.7	1.9	1.9	0.4	5.2	5.0	5.2	98	96	98	W 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.6	●^{0} n, 3.
27	42.6	42.3	42.0	2.2	2.0	-0.4	1.3	-1.0	5.2	4.5	3.9	96	85	89	W 4	WSW 5	WSW 4	10	8	2	—	
28	43.9	45.9	45.4	0.2	-0.2	-0.4	-0.1	-1.0	4.4	3.9	4.1	94	87	92	W 3	W 4	0	10	5	10	—	
29	38.7	33.7	30.2	-2.2	-1.8	-3.2	-2.4	-3.3	3.0	2.9	3.4	77	74	94	SSW 8	SSW 8	S 12	10	10	10	0.2	⇸^{0} 3.
30	30.7	31.4	32.5	-2.8	-2.7	-4.0	-3.2	-4.0	3.2	3.3	2.9	87	87	87	S 8	S 6	S 6	10	10	10	—	⇸^{0} a.
31	34.6	33.9	32.4	-4.6	-3.6	-4.0	-4.1	-5.0	2.9	2.9	3.2	90	82	93	S 4	E 3	E 2	10	10	10	2.0	✱^{0} p.
Срд. Mtt.	748.2	748.3	748.4	-2.1	-1.1	-2.0	-1.7	-3.8	3.9	4.0	3.8	95	92	94	3.3	3.6	3.4	9.9	9.4	9.1	30.7	

1894.

Корсовка. — Korssowka.

Широта — Breite: 56° 49′. **Январь. — Januar.** **Долгота — Länge: 27° 42′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.0	742.9	746.9	— 8.8	—14.0	—17.2	—13.3	—17.2	1.9	0.9	0.7	84	55	62	N 11	N 11	NNW 7	10	5	0	0.5	✱^{0} n, 1, a.
2	53.7	55.7	58.8	—17.9	—14.5	—16.2	—16.2	—18.7	0.8	1.1	0.9	73	72	77	NNW 7	NNW 7	N 9	2	4	5	1.5	✱^{0} p.
3	64.4	67.4	70.5	—19.4	—21.4	—22.6	—21.1	—23.2	0.7	0.6	0.5	73	71	75	N 3	NNE 7	NNE 3	10	3^{0}	2^{0}	—	✱^{0} n.
4	72.2	71.6	69.5	—24.1	—18.7	—14.7	—19.2	—26.0	0.5	0.7	1.0	81	70	69	WNW 2	W 5	W 7	1^{0}	7^{0}	10	—	
5	67.8	67.6	67.4	—10.8	— 7.9	— 6.3	— 8.3	—14.7	1.7	2.3	2.4	87	93	87	W 7	W 7	W 7	10	10	10	—	∨ a, 2, p.
6	67.8	67.1	67.2	— 6.7	— 6.0	— 5.5	— 6.1	— 7.4	2.4	2.2	2.6	85	77	85	W 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	
7	65.7	65.1	65.2	— 5.1	— 4.2	— 5.0	— 4.8	— 5.5	2.7	2.6	2.5	87	78	80	0	SSE 7	SSE 7	10	10	10	—	
8	65.2	66.9	67.4	— 6.9	— 5.3	— 7.3	— 6.5	— 7.3	2.5	2.5	2.2	91	83	87	SSW 9	SSW 7	S 7	10	10	10	—	
9	68.3	69.1	69.0	— 6.7	— 7.6	— 9.0	— 7.8	— 9.0	2.4	2.2	2.0	89	88	89	S 7	SSW 7	SSW 7	10	10	10	—	
10	69.2	69.5	70.5	—15.2	—10.4	—13.9	—13.2	—15.5	1.2	1.5	1.2	88	77	77	0	SW 1	0	2^{0}	2^{0}	0	—	
11	70.1	69.0	67.4	—12.9	— 6.2	— 7.3	— 8.8	—14.7	1.2	1.4	1.7	75	49	65	S 3	SW 5	SW 3	3^{0}	4^{0}	10	—	
12	65.2	64.4	63.0	— 8.3	— 7.4	— 5.8	— 7.2	—10.7	1.5	1.6	2.2	64	63	75	SW 5	WSW 5	WSW 3	9	10	5	—	
13	63.0	62.6	62.4	— 5.3	— 3.4	— 8.3	— 5.7	— 8.3	2.6	3.1	2.2	86	88	90	WSW 3	SW 1	SW 1	10	10	10	—	∨ 1, a, 2, p, 3.
14	59.6	58.8	58.9	—12.0	— 8.7	— 8.3	— 9.7	—12.7	1.7	2.2	2.3	97	97	97	0	S 1	0	1^{0}	0	10	—	⊔n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
15	59.8	60.3	60.0	— 8.2	— 6.4	— 8.9	— 7.8	— 8.9	2.4	2.8	2.2	00	99	97	SSE 1	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	≡ n; ∨ 1, a, 2, p, 3.
16	58.7	58.1	57.9	—11.4	—11.2	— 7.6	—10.1	—12.7	1.7	1.6	2.2	87	85	87	SSW 7	SSW 9	SSW 7	10	10	10	0.7	∨ n; ✱^{0} a.
17	56.6	55.7	55.2	— 6.1	— 5.3	— 4.7	— 5.4	— 7.6	2.6	2.8	3.1	90	92	94	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	≡ p, 3.
18	53.6	52.5	49.3	— 5.6	— 5.5	— 7.2	— 6.1	— 7.2	2.8	2.9	2.1	95	95	80	SSW 3	SSE 5	SSE 7	10	10	2	1.2	≡ n; ∨^{0} 1, a; ⊕ p, 3.
19	45.5	44.3	43.2	— 6.7	— 4.6	— 0.1	— 3.8	— 8.2	2.5	3.1	4.5	92	97	97	SSW 5	S 5	SW 3	10	10	10	2.9	✱ n, 1, a, 2, p; ⊕ n.
20	43.3	45.7	47.7	0.8	0.9	0.4	0.7	— 0.1	4.9	4.2	4.5	00	83	94	WSW 7	WNW 3	W 3	10	10	10	—	≡ a.
21	44.4	41.6	39.4	0.1	0.7	0.4	0.4	— 0.7	4.3	4.7	4.6	95	96	98	SSW 5	SSW 9	SW 9	10	10	10	3.6	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	40.0	40.4	42.8	0.9	2.2	1.2	1.4	0.0	4.5	5.2	4.8	93	95	97	WSW 7	WSW 20	WSW 15	10	10	10	0.6	✱^{0}n; ↙ a, 2, p, 3; ●^{0}p.
23	44.8	44.3	41.5	1.8	2.4	1.8	2.0	1.2	5.1	4.6	4.4	97	84	83	SW 6	SW 7	SSW 11	10	10	10	—	
24	40.3	41.4	*45.1*	1.5	1.8	— 0.9	0.8	— 0.9	4.7	4.0	3.8	92	76	88	WSW 9	WSW 20	WSW 11	10	8	10	0.5	↙ a, 2, p.
25	49.8	48.9	47.0	— 4.8	— 2.2	— 0.5	— 2.5	— 6.0	2.7	2.5	4.3	85	65	96	WNW 1	SSW 6	WSW 16	3	10	10	1.8	✱^{0} n, p, 3; ↙ p, 3.
26	51.1	51.1	49.3	1.2	0.4	— 1.2	0.1	— 1.2	4.3	4.6	3.0	84	96	73	WSW 9	SW 7	SSW 9	10	10	1	1.5	✱^{0}n, p; △^{0}a, p; ↙ n.
27	44.8	45.5	44.5	— 2.1	0.8	0.0	— 0.4	— 3.7	2.9	4.2	4.3	74	87	92	SSW 18	WSW 11	SW 7	9	10	10	0.7	↙ n, 1, a.
28	40.7	40.8	41.9	0.9	2.1	1.2	1.4	— 0.4	4.3	4.5	4.5	87	84	91	SSW 20	SW 18	SW 18	10	10	10	0.9	↙ n 1 a 2 p 3; ✱n; ●^{0}p 3.
29	45.5	47.9	50.3	1.7	2.1	0.5	1.4	0.5	4.8	4.1	3.6	93	76	75	SW 5	WSW 7	SW 7	10	6	10	—	●^{0} n.
30	52.6	53.3	54.3	0.1	0.8	— 0.2	0.2	— 0.2	3.6	3.6	3.7	77	72	81	SSW 5	SW 5	SW 5	7	10	10	0.6	✱^{0} p.
31	52.4	51.3	51.3	— 2.1	— 0.1	— 0.9	— 1.0	— 3.7	2.9	3.0	3.3	73	67	75	SSE 5	S 9	SSW 9	7	9	10	—	
Срд. Mtt.	755.3	755.5	755.6	— 6.4	— 5.1	— 5.6	— 5.7	— 8.1	2.7	2.8	2.8	86	81	84	5.7	7.2	6.7	8.2	8.3	8.2	17.0	

Высота — Seehöhe: 103.4 m **Февраль. — Februar.** **Примѣнени. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.77 mm.**

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.9	748.6	749.0	— 1.2	0.8	— 1.4	— 0.6	— 2.2	3.7	3.4	3.6	87	69	85	SSE 9	SSW 18	SSW 15	10	10	10	4.6	↙ a, 2, p, 3; ✱^{0} p, 3.
2	48.7	48.4	50.4	— 2.4	— 0.5	0.0	— 1.0	— 3.2	3.5	4.1	4.4	91	91	95	SSW 5	SSW 7	SSW 5	10	10	10	0.4	↙ n; ✱^{0} n, p.
3	51.4	49.4	44.8	— 3.6	— 0.6	0.0	— 1.4	— 5.2	3.3	3.9	4.4	92	87	96	S 3	S 11	SSW 7	9	10	10	0.8	✱^{0} p.
4	43.7	44.3	45.7	1.3	1.9	0.3	1.2	— 0.2	5.0	5.2	4.6	00	97	98	WSW 3	W 3	WSW 3	10	10	10	0.4	●^{0} p.
5	48.3	46.1	40.6	0.0	0.8	0.2	0.3	— 0.4	4.1	4.1	4.5	89	84	95	WSW 5	WSW 8	WSW 7	9	10	10	2.9	✱^{0} n, p, 3; ● p, 3.
6	48.4	51.0	51.4	— 4.0	— 4.3	— 2.0	— 3.4	— 5.0	2.5	2.5	3.5	75	74	89	NNW 7	NNW 7	W 1	10	10	10	1.4	✱^{0}, ● n.
7	36.9	29.7	27.3	— 0.7	1.7	1.5	0.8	— 2.4	4.2	4.6	4.9	95	90	95	SW 9	WSW 20	WSW 16	10	10	10	3.2	✱ n 1 a △^{0} a 2 p ↙ a 2 p 3;
8	25.4	26.4	28.7	— 0.5	2.7	1.3	1.2	— 0.5	3.7	3.4	3.7	83	60	73	WSW 7	WNW 18	W 9	9	7	8	—	↙ n, a, 2, p; ● n. [● p, 3.
9	31.4	32.6	32.0	1.2	2.0	2.5	1.9	0.3	3.7	4.4	4.7	73	83	84	WNW 9	W 7	WSW 13	3	9	10	0.9	●^{0} a, p.
10	28.2	26.6	22.9	1.3	1.8	1.4	1.5	0.1	4.8	4.6	4.0	95	88	78	WSW 7	WSW 9	WSW 18	10	10	8	2.3	●^{0} n 1 a, p; ✱^{0} p; ↙ p, 3.
11	18.4	19.7	24.0	— 0.2	0.0	— 1.0	— 0.4	— 1.0	3.8	3.8	3.4	85	82	79	WSW 15	WSW 15	WSW 9	9	7	8	0.8	↙ n, 1, a, 2, p; ✱ n, p.
12	28.8	24.7	16.3	— 1.8	— 1.7	1.4	— 0.7	— 2.8	3.1	3.1	4.6	77	77	91	WNW 3	SSE 11	SSW 16	9	10	10	1.9	✱, ⊹ a 2 p; ↙ p 3; ● p, 3.
13	17.8	18.9	24.3	— 2.3	— 1.3	— 2.7	— 2.1	— 3.2	3.1	3.0	3.2	78	72	84	WSW 18	WSW 20	WSW 13	8	10	10	2.5	↙ n 1 a 2 p; ● n; ⊹ a 2 p 3;
14	36.6	38.9	40.9	— 6.2	— 5.4	— 8.9	— 6.8	— 8.9	2.5	2.4	1.6	87	78	71	NNW 3	NNW 3	NW 3	10	10	4	—	⊹ ✱^{0} n ⊕ p 3. [✱^{0} a p 3
15	44.1	45.7	49.0	— 8.7	— 3.9	— 7.1	— 6.6	—14.2	2.1	2.5	2.3	91	73	86	NE 1	NE 3	N 1	10	5	10	1.3	✱ p.
16	52.3	53.3	54.2	—11.4	— 8.2	— 9.6	— 9.7	—12.7	1.7	1.9	1.9	89	78	87	NNW 3	N 3	N 3	10	10	10	2.1	✱^{0} a, p, 3.
17	54.4	54.8	55.6	—14.3	—12.3	—15.9	—14.2	—15.9	1.3	1.3	0.9	85	73	73	N 3	NNE 3	N 7	9	8	5	—	✱ n.
18	55.1	55.6	58.5	—14.1	—11.2	—12.1	—12.5	—15.9	1.1	1.2	1.2	76	61	65	NNE 7	N 13	N 5	2^{0}	4	0	—	
19	63.7	65.5	67.4	—12.3	— 8.1	— 7.9	— 9.4	—15.7	1.6	2.1	2.5	91	85	99	NNE 3	NNE 3	NNW 3	10	10	10	—	
20	66.5	65.4	63.2	— 7.2	— 7.1	— 4.4	— 6.2	— 8.7	2.6	2.6	3.3	00	00	00	W 3	SW 7	WSW 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ∨ 1, a, 2, p.
21	63.2	63.5	62.8	— 2.1	— 0.8	0.0	— 1.0	— 4.7	3.7	3.7	4.2	93	85	91	WSW 3	W 3	SW 3	10	10	10	—	
22	59.2	56.5	54.7	— 2.9	— 3.5	— 0.9	— 2.4	— 3.5	3.1	2.3	3.6	84	66	82	WSW 9	WSW 9	WSW 11	10	3^{0}	10	0.4	✱^{0} p.
23	56.7	56.9	55.8	— 2.7	— 1.1	— 2.9	— 2.2	— 4.4	3.3	3.7	3.5	89	88	95	WSW 7	WSW 7	SW 5	10	10	10	—	
24	53.2	50.5	46.6	— 6.0	— 4.3	— 6.8	— 5.7	— 6.8	2.8	2.5	2.1	97	77	79	SSW 3	S 7	SSE 7	10	3^{0}	0	—	
25	42.9	42.8	45.1	— 8.2	— 4.6	— 3.5	— 5.4	— 8.9	2.0	2.4	3.1	81	73	88	SSE 5	SSE 7	S 7	3	10	7	0.6	✱^{0} p, 3.
26	45.5	43.9	42.5	— 0.7	1.4	— 2.5	— 0.6	— 4.2	4.3	3.8	3.2	97	73	85	SSW 3	SSW 5	SSE 3	10	9	7^{0}	—	✱^{0} n.
27	43.8	44.3	42.3	— 5.1	— 1.9	— 1.0	— 2.7	— 6.2	2.9	3.3	3.8	94	81	87	0	S 5	S 9	10	7^{0}	10	1.2	≡ n, 1, a; ∨ 1, a.
28	39.1	40.1	43.9	1.8	2.5	2.0	2.1	— 1.4	4.3	4.1	4.7	81	74	89	WSW 9	WSW 16	WSW 7	10	9	10	0.9	✱^{0}n; ●^{0}n, p; ↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.8	744.4	744.3	— 4.0	— 2.3	— 2.9	— 3.1	— 5.6	3.1	3.2	3.4	88	79	86	5.8	8.9	7.5	8.9	8.6	8.5	28.6	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	751.1	756.5	− 0.9	− 0.3	− 0.6	− 0.6	− 1.4	4.0	3.2	3.9	93	72	87	WSW 5	W 3	W 3	8	0	0	—	●^{0} n.
2	58.7	58.6	54.5	− 2.5	− 1.4	0.9	− 1.0	− 3.7	3.6	3.6	4.6	95	88	93	SW 3	SSW 7	SW 7	10	9	10	1.3	≡^{0} n, 1, a.
3	51.3	50.3	49.4	1.3	2.0	0.9	1.4	0.8	4.3	4.6	4.7	84	87	95	WSW 5	WSW 7	SW 9	10	10	10	—	↙, ✱^{0} n.
4	51.3	53.3	53.6	0.8	0.8	0.6	0.7	0.3	4.6	4.6	4.5	93	93	94	W 3	NW 3	WNW 1	10	9	10	0.0	✱^{0} a, p.
5	53.6	52.7	49.2	− 3.2	− 3.3	− 3.5	− 3.3	− 3.5	3.0	2.5	2.4	82	71	69	NE 5	ESE 3	ENE 5	10	10	10	1.1	
6	43.9	43.1	43.7	− 5.1	− 5.0	− 5.4	− 5.2	− 5.7	2.8	2.6	2.5	89	84	82	NE 5	NNE 5	NE 3	10	9	10	0.7	✱^{0} n, 1, a.
7	45.4	47.0	49.1	− 6.7	− 4.0	− 4.4	− 5.0	− 7.0	2.4	2.4	2.7	88	73	81	ENE 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	0.5	
8	50.7	51.9	52.2	− 5 2	− 2.7	− 4.5	− 4.1	− 6.2	2.5	3.1	3.1	82	82	94	NE 3	NE 5	NE 5	10	10	8	1.6	✱^{0} n, a, p, 3.
9	51.7	51.8	51.9	− 5.6	− 1.7	− 3.4	− 3.6	− 6.7	2.9	3.2	3.3	97	80	92	N 2	ESE 3	ENE 3	10	10	10	0.5	✱^{0} n, p, 3.
10	51.1	50.7	49.7	− 4.6	− 1.1	− 1.9	− 2.5	− 5.8	2.9	3.2	3.5	91	76	88	NE 3	NNE 3	NNE 3	9	10	10	—	✱^{0} n.
11	48.0	48.6	50.2	− 2.1	0.8	− 0.4	− 0.6	− 4.0	3.8	4.2	3.5	96	86	78	ENE 3	ESE 3	SE 5	10	10	10	1.4	✱^{0} a, 2, p.
12	47.8	*46.6*	44.7	− 2.4	− 1.8	− 2.1	− 2.1	− 2.8	3.4	3.4	3.6	88	85	92	SE 5	SE 7	SE 7	10	10	10	3.8	✱^{0} p, 3.
13	*44.7*	46.5	50.5	− 0.8	2.3	− 1.4	0.0	− 2.1	4.1	4.7	4.1	93	85	97	SSW 1	WSW 5	SW 1	10	10	4	—	✱^{0} n; ◒ p, 3.
14	47.8	47.4	45.8	0.6	2.9	2.2	1.9	− 1.8	3.7	4.1	5.0	76	72	93	SSE 13	SSE 13	SSE 5	8	10	10	1.9	◒ n.
15	42.7	43.7	45.3	2.4	3.3	1.3	2.3	1.3	5.4	5.8	5.0	98	99	99	SSE 5	SSE 5	SSE 3	10	10	10	4.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	45.9	46.1	45.6	0.6	1.3	0.9	0.9	0.3	4.8	4.7	4.5	99	92	92	ESE 3	ESE 3	ESE 1	10	10	10	1.7	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
17	45.3	45.4	46.1	0.5	1.6	1.3	1.1	0.0	4.7	4.8	4.9	98	93	98	ESE 3	ENE 5	NE 1	10	10	10	3.7	●^{0} n, a, 2, p, 3.
18	49.7	52.6	54.9	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	4.5	4.1	3.9	95	89	85	NNE 3	NNE 5	NE 1	10	10	10	1.1	●^{0} n, a, 2, p.
19	54.4	51.9	48.2	0.5	1.5	− 0.7	0.4	− 1.2	4.4	4.4	3.6	91	84	82	SE 1	WSW 3	SW 3	9	10	9	0.8	✱^{0} n.
20	46.8	49.9	54.6	− 0.4	1.9	− 2.6	− 0.4	− 2.6	2.7	1.7	1.8	61	32	47	NW 3	NNW 16	N 5	8	1^0	1^0	—	✱^{0} n; ↙ a, 2, p.
21	55.4	55.5	57.3	− 2.2	1.1	− 1.2	− 0.8	− 4.7	2.4	2.2	2.5	61	45	58	WNW 1	SSW 1	ESE 3	3^0	7	8	—	
22	59.9	59.0	54.8	− 3.3	2.1	1.7	0.2	− 4.5	2.5	3.1	4.2	69	59	81	SSW 1	WSW 3	WSW 5	1^0	0	9	—	
23	54.8	55.1	58.3	0.9	5.5	0.2	2.2	0.2	3.7	3.2	2.7	73	47	58	WSW 5	NW 5	NNW 3	2^0	1^0	0	—	
24	61.5	61.0	59.2	− 2.9	2.1	1.8	0.3	− 4.2	2.9	2.6	4.0	77	47	76	NNW 3	NW 1	W 5	9	10	10	—	
25	57.8	57.3	55.8	0.8	8.6	3.2	4.2	− 1.9	3.6	5.1	4.8	73	61	82	WSW 1	WSW 5	WSW 3	0	0	0	—	≡^{0} n, 1, a; ⊔ n.
26	55.9	53.9	51.6	− 0.1	8.9	2.8	3.9	− 1.7	4.2	4.4	4.7	91	51	84	W 1	WSW 3	WSW 3	0	0	0	—	
27	48.2	48.5	55.8	1.2	5.0	− 3.8	0.8	− 3.8	5.0	5.4	1.4	99	82	41	W 3	WNW 3	NNE 7	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
28	61.4	62.2	60.9	− 5.5	0.8	0.3	− 1.5	− 7.2	2.1	1.8	3.2	69	37	70	NNW 3	WNW 1	W 3	0	0	2^0	—	
29	58.7	58.2	57.5	0.2	4.9	2.5	2.5	− 0.9	2.9	3.8	4.4	61	57	79	W 5	WSW 9	WSW 5	9	2^0	0	—	
30	58.5	58.9	61.0	1.3	8.4	5.1	4.9	− 0.2	3.7	4.3	4.8	74	52	74	WSW 5	WSW 11	SW 3	1^0	1^0	3^0	—	
31	64.3	65.0	64.5	1.9	10.6	3.2	5.2	0.1	4.9	5.2	5.0	91	55	87	0	WSW 1	0	5	9^0	6	—	≡^{0} n.
Срд. Mtt.	752.1	752.4	752.7	− 1.3	1.8	− 0.2	0.1	− 2.6	3.6	3.7	3.8	85	71	82	3.4	4.8	3.7	7.5	7.0	6.8	24.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	761.2	760.4	2.1	12.8	6.1	7.0	− 2.1	4.5	4.2	5.1	84	38	74	0	ESE 3	SE 3	1^0	2^0	4	—	⊔^{0} n, 1, a.
2	60.3	60.5	61.2	2.5	5.2	1.8	3.2	1.8	4.8	4.8	5.0	87	72	94	ESE 1	SE 5	ESE 5	9	10	10	1.4	●^{0} p.
3	61.1	61.3	62.0	1.9	3.3	2.1	2.4	0.7	4.9	4.5	5.0	91	77	93	ESE 5	SSE 5	SSE 3	10	10	10	—	
4	62.2	61.7	61.1	2.0	4.5	3.4	3.3	1.6	4.6	4.8	5.5	87	76	94	SE 3	SE 5	ESE 3	10	10	10	0.7	●^{0} p.
5	62.8	63.2	63.6	3.9	10.4	4.1	6.1	2.0	5.2	4.8	4.6	85	51	75	SSE 3	S 5	S 1	10	5	5	—	
6	63.6	64.2	63.8	4.8	13.0	6.5	8.1	2.3	5.6	5.9	5.4	87	53	75	S 1	SW 3	E 1	6	3^0	1^0	—	⊕ a, 2, p.
7	64.0	63.1	61.0	− 0.2	10.6	5.6	5.3	− 1.1	4.2	4.3	3.5	92	44	52	ENE 3	E 3	E 1	0	0	2^0	—	
8	59.5	57.9	56.3	2.5	6.5	5.3	4.8	1.8	4.1	4.4	5.4	73	61	82	E 1	NE 1	NE 1	10	10	10	—	
9	55.8	55.4	55.7	1.7	10.6	4.7	5.7	− 1.2	4.9	5.5	5.7	94	58	89	SSE 1	W 3	W 3	3^0	5	8	—	
10	55.8	56.2	56.1	2.3	4.6	4.4	3.8	1.1	4.9	5.8	5.5	91	91	88	WNW 3	NW 3	NNW 3	9	10	10	0.4	●^{0} a, p.
11	56.1	56.1	56.7	2.1	6.5	4.2	4.3	0.3	5.1	4.8	5.9	94	67	94	NNE 5	NNE 7	ENE 7	10	9	9	6.9	●^{0} a, p.
12	57.7	58.4	58.8	3.4	7.2	6.9	5.8	2.8	5.5	5.4	5.6	95	71	76	E 3	ESE 5	ENE 3	10	5	1^0	—	● n.
13	60.1	59.7	59.4	3.3	13.3	6.3	7.6	0.6	5.2	5.8	6.0	89	50	84	ENE 3	ESE 3	0	0	1^0	0	—	
14	60.1	60.0	60.5	4.3	14.0	6.3	8.2	− 1.0	5.1	4.2	4.9	81	35	69	0	N 1	0	0	1	1^0	—	⊔ n, 1, a.
15	62.3	62.3	61.6	4.6	14.2	6.8	8.5	− 0.9	5.8	5.2	5.9	91	43	79	NNE 3	S 3	0	0	0	0	—	
16	61.5	60.3	58.1	5.2	15.6	7.5	9.4	0.6	6.0	4.8	5.1	90	37	66	0	SSW 5	SSW 1	0	1^0	1	—	
17	56.9	55.5	54.6	5.8	14.0	6.3	8.7	2.1	5.8	4.8	6.1	85	40	85	SSW 3	W 5	SSW 3	3	6^0	3	—	
18	54.5	54.6	54.5	7.0	16.3	6.9	10.1	− 0.2	5.8	4.6	5.9	77	34	80	0	S 1	SSW 1	0	2^0	2	—	
19	53.5	52.9	53.4	8.3	18.2	3.2	9.9	1.4	6.1	5.3	4.9	74	34	85	WSW 1	WSW 3	NE 5	2^0	3^0	10	2.4	
20	52.9	53.2	53.5	2.1	4.0	3.2	3.1	1.3	5.2	4.9	3.7	98	80	64	ENE 5	ENE 5	NE 5	10	10	4	—	● n.
21	57.0	58.7	61.3	0.5	4.6	0.3	1.8	− 1.9	3.1	2.7	3.0	66	42	64	NE 5	NE 7	NE 3	0	2	0	—	
22	62.7	61.8	59.8	0.0	6.2	3.7	3.3	− 3.5	3.3	3.0	3.0	72	42	51	E 3	ESE 5	ENE 3	0	0	1^0	—	
23	60.7	60.8	61.1	3.6	11.1	7.3	7.3	− 0.7	3.4	3.6	3.6	57	37	47	E 3	ESE 7	ESE 3	1^0	1	1^0	—	
24	62.0	61.1	59.6	5.8	12.8	8.3	9.0	3.5	5.1	5.4	5.0	74	49	61	SE 7	SSE 9	SSE 5	7^0	6	1^0	—	
25	59.4	58.1	57.4	4.5	13.5	7.3	8.4	1.5	4.4	5.3	4.4	70	46	58	SSE 3	SSE 3	0	0	5^0	0	—	
26	57.4	57.3	57.9	3.8	17.6	7.6	9.7	− 0.4	5.9	5.1	4.9	98	34	62	WSW 1	WSW 3	WSW 3	1^0	1^0	1^0	—	
27	58.2	58.1	57.1	6.3	17.2	9.6	11.0	− 0.7	4.4	4.8	5.3	61	33	59	SSW 1	S 3	0	1^0	0	1^0	—	
28	58.6	58.2	57.2	5.1	16.2	12.3	11.2	1.8	4.6	6.4	6.5	71	47	61	S 1	SSE 7	ESE 1	0	5	2	—	
29	57.6	56.8	54.7	12.1	17.3	12.9	14.1	8.3	7.1	6.1	5.8	67	42	52	SSE 3	SSE 9	SSE 3	0	7	4^0	—	
30	53.2	51.8	50.7	11.9	18.6	11.7	14.1	8.1	6.2	7.2	9.6	60	46	95	S 3	SSW 7	0	3	9	10	0.8	●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	759.0	758.7	758.3	4.1	11.3	6.1	7.2	1.0	5.0	4.9	5.2	81	51	74	2.5	4.5	2.3	3.9	4.6	4.1	12.6	

1894.

Корсовка. — Korssowka.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.7	751.4	752.8	9.8	12.3	10.6	10.9	6.9	8.4	9.3	7.3	94	88	75	WSW 3	NNW 3	NNE 3	10	10	2^0	—	● n.
2	53.9	53.7	54.1	8.2	14.8	7.7	10.2	2.3	6.8	4.1	6.4	83	33	82	N 3	NNE 3	0	2^0	8	1^0	—	≡ n; ⌓ 1, a.
3	54.9	54.3	51.8	7.3	16.7	9.8	11.3	0.3	6.1	5.0	6.5	80	35	71	WSW 1	WSW 3	SSW 1	2^0	2^0	1^0	—	
4	50.6	48.1	45.2	10.8	17.1	14.5	14.1	5.3	7.1	3.8	6.7	73	27	54	S 3	SSE 10	SE 5	0	0	9	1.9	
5	44.5	44.0	45.8	9.9	12.1	11.6	11.2	8.5	8.3	10.0	9.2	91	96	91	SE 5	SSW 7	SSE 3	10	10	9	12.3	↙ n; ● n, a, 2, p.
6	49.1	50.6	52.7	7.6	12.1	9.3	9.7	4.8	6.1	5.3	5.0	79	51	57	SSE 1	SW 3	WSW 2	5	7	4^0	—	● n.
7	55.5	55.8	55.0	8.5	12.4	7.4	9.4	0.5	5.9	5.4	6.2	71	50	80	0	WSW 5	SW 1	0	3	2^0	—	⌓ 1, a.
8	55.6	54.0	52.3	10.1	17.4	10.2	12.6	0.6	7.0	5.9	6.6	75	40	71	SSE 1	SSW 1	SSW 1	0	1^0	1^0	—	⌓ 1, a.
9	52.1	52.8	53.6	7.8	11.8	7.0	8.9	3.8	7.0	8.1	6.4	89	79	85	WNW 3	WNW 1	0	10	5	0	—	
10	54.7	53.9	53.8	8.2	9.8	7.8	8.6	3.3	6.8	6.1	7.7	83	68	98	NW 1	N 1	NNW 1	0	2^0	10	10.5	● p.
11	52.6	52.8	52.4	9.2	10.8	10.4	10.1	3.8	7.8	8.7	9.0	89	91	96	NW 1	W 1	0	10	10	10	6.3	● n.
12	54.7	55.1	55.4	7.6	16.2	12.6	12.1	5.8	7.7	9.5	9.1	99	69	85	0	0	0	10	10	2^0	—	● n.
13	58.2	58.5	55.5	13.6	21.2	14.4	16.4	5.7	8.7	8.1	9.3	75	43	76	0	0	E 1	0	1^0	0	—	
14	56.2	56.3	56.9	15.0	22.4	17.2	18.2	7.8	9.2	10.5	9.5	72	52	65	0	ESE 3	ESE 1	0	7	7	—	
15	57.6	57.9	57.3	15.3	22.7	17.6	18.5	9.3	8.6	10.1	10.0	66	49	67	SSE 1	SSW 5	ESE 3	1^0	5	3^0	—	
16	58.3	58.2	58.2	16.7	25.8	17.3	19.9	12.3	8.4	8.1	10.0	59	33	68	SSE 3	S 3	SSE 1	2^0	4^0	4	—	
17	57.9	56.5	53.6	14.2	24.1	17.0	18.4	10.2	7.0	9.0	10.9	58	40	76	SSE 1	SSE 5	SSW 1	0	1^0	8	1.7	
18	52.4	51.6	48.9	15.3	18.4	15.1	16.3	12.8	12.5	12.1	11.2	97	77	88	SSE 1	SSE 3	NE 1	10	9	8	3.8	● n, 1, a; ☈ a.
19	45.0	44.9	44.0	15.8	17.6	13.1	15.5	11.1	11.6	10.7	11.0	87	71	98	WSW 3	WSW 3	WSW 5	3	8	10	10.4	⌓ 1, a; ☈ a, p; ● p, 3.
20	48.3	50.7	52.7	6.9	10.4	6.0	7.8	5.0	7.0	4.7	6.1	94	50	88	WSW 7	WNW 5	0	5	6	6	—	● n; ⌓ p, 3.
21	53.4	52.1	50.1	8.9	17.9	16.4	14.4	0.0	7.8	7.8	7.5	92	51	54	SSE 5	S 9	SSE 3	0	0	1	—	⌓ 1, a.
22	51.1	51.0	50.7	15.8	22.7	17.2	18.6	12.5	9.7	11.2	12.2	73	55	84	SSE 5	SSE 5	0	0	5	7	4.5	< p, 3.
23	50.9	50.5	49.6	16.2	19.6	12.5	16.1	12.0	12.5	13.9	10.3	91	82	96	ESE 3	SSE 3	ENE 5	6	9	10	13.1	● n, a, p, 3; < n; ☈ p.
24	53.1	55.5	57.4	7.1	10.0	5.9	7.7	5.9	6.3	4.8	5.0	84	52	72	N 3	N 15	NW 3	10	7	6	—	● n; ↙ n, a, 2, p.
25	57.9	56.9	54.9	7.9	11.3	8.1	9.1	1.3	4.6	5.1	7.1	58	51	88	NNW 2	ENE 3	NW 1	1^0	8	8	—	⌓ 1, a; ≡ 3.
26	54.7	52.8	50.0	5.3	13.1	9.2	9.2	1.5	6.3	6.3	6.2	96	56	71	ENE 3	ESE 3	ENE 3	0	6^0	9	—	≡ n.
27	46.4	44.1	42.8	8.6	11.1	7.5	9.1	5.6	7.4	5.9	6.6	89	60	86	ENE 7	ENE 18	NE 5	10	10	10	2.1	↙ a, 2, p; ● p, 3.
28	40.9	41.1	41.9	7.6	8.1	6.3	7.3	5.8	7.7	7.2	6.9	99	89	98	ENE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	0.6	●^{0} n, p, 3.
29	41.6	41.9	43.0	7.2	8.1	7.2	7.5	5.4	7.3	6.8	7.1	96	85	94	NNE 3	N 3	WNW 3	10	10	10	0.2	●^{0} n.
30	44.5	46.1	48.0	7.1	9.4	7.6	8.0	5.8	6.1	6.4	7.1	81	72	91	WNW 3	W 5	W 1	10	9	9	—	●^{0} n.
31	50.5	52.3	53.4	8.0	8.6	9.3	8.6	6.3	6.6	5.7	6.3	82	68	72	WNW 3	WNW 3	WNW 1	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	751.8	751.8	751.4	10.2	15.0	11.1	12.1	5.9	7.8	7.6	7.9	82	60	80	2.5	4.4	1.9	4.7	6.2	6.0	67.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	754.2	753.4	9.9	16.4	12.4	12.9	0.3	6.4	6.9	7.4	70	50	69	NW 1	S 1	ESE 1	0	5	8	0.3	≡ n; ⌓ 1, a.
2	52.3	51.5	51.0	11.4	16.0	12.2	13.2	8.8	8.7	7.3	8.1	87	54	76	WNW 1	W 5	WNW 1	10	7	9	1.2	●^{0} n.
3	48.2	46.9	45.9	10.8	13.0	7.8	10.5	7.8	9.3	10.9	7.8	97	98	99	SE 1	SSW 1	SW 3	10	10	10	19.7	● n, a, 2, p, 3.
4	45.6	45.8	45.8	8.4	13.6	9.2	10.4	7.0	6.5	6.3	7.4	79	54	86	WNW 1	WNW 7	WSW 5	8	5	3	1.3	● n.
5	44.5	44.9	43.4	7.8	9.8	8.9	8.8	5.8	7.7	7.7	7.5	98	86	88	WSW 5	WSW 7	SW 3	10	10	3	6.9	●^{0} n, a, 2, p.
6	43.9	44.3	45.3	8.1	11.6	9.1	9.6	3.9	7.1	7.1	8.0	88	70	93	SW 3	W 3	SW 3	6	9	9	2.2	●^{0} a, p.
7	46.1	46.5	45.6	8.3	12.4	11.3	10.7	5.8	7.0	7.2	7.4	87	68	74	0	NW 1	N 1	10	7	9	0.4	●^{0} a.
8	44.8	44.4	44.6	9.9	16.4	15.2	13.8	6.4	7.2	7.0	9.8	79	51	76	NNE 3	WNW 1	ESE 1	3	5	9	—	
9	45.1	45.3	45.7	14.7	18.3	13.1	15.4	10.8	9.6	10.7	10.8	77	68	97	ESE 3	SE 5	NE 1	9	9	10	8.7	●^{0} a; ☈ p.
10	47.8	48.4	47.9	10.1	13.6	10.1	11.3	8.2	7.6	7.8	8.9	82	68	96	W 1	WSW 3	SSW 3	10	10	9	1.2	● n, p.
11	44.5	43.6	41.7	13.9	12.7	12.4	13.0	5.8	9.6	9.0	9.5	81	83	89	SE 3	SE 3	0	5	10	10	4.5	≡ n; ●^{0} a, 2, p.
12	42.4	42.5	40.8	13.1	16.4	14.9	14.8	10.3	8.8	9.1	9.6	78	66	76	SW 3	WSW 3	E 1	6	10	8	0.7	● n, a, p.
13	36.2	33.3	32.7	12.2	12.8	13.3	12.8	11.4	10.3	10.5	10.5	98	96	93	N 5	NNE 18	ESE 7	10	10	10	8.6	●, ↙ a, 2, p.
14	36.1	37.2	37.5	13.6	19.1	16.4	16.4	9.6	9.1	9.2	11.1	79	56	80	ENE 3	NE 5	N 3	4	7	9	1.9	● n.
15	37.5	38.1	40.5	15.5	19.1	15.5	16.7	13.8	12.5	13.4	12.5	96	82	96	NNE 3	ENE 3	NE 3	10	10	8	11.3	● n, a, p; ⌒, ●^{2} p.
16	43.9	45.4	46.5	17.8	20.8	16.4	18.3	13.5	11.7	10.6	12.1	77	58	87	ENE 3	E 3	0	4	6	5	—	
17	48.5	48.6	48.9	15.6	23.6	15.4	18.2	13.6	10.9	10.5	11.2	83	49	86	NNE 1	NE 3	0	0	3^0	3	—	⌓ p, 3.
18	48.3	48.3	48.0	18.8	22.8	15.9	19.2	11.4	10.2	9.5	11.2	63	47	83	NNE 1	NNW 1	0	6	3^0	8	—	⌓ n.
19	47.6	47.0	46.3	17.3	24.6	17.5	19.8	11.6	10.5	9.9	10.8	71	44	72	NNW 3	ENE 5	NW 1	0	6	5^0	—	⌓ 1, a.
20	46.7	46.4	45.5	18.3	22.9	16.8	19.3	12.8	11.0	8.2	9.8	70	39	69	NNE 3	NNW 5	NNW 1	6	8	6	—	
21	44.3	43.4	45.1	15.8	19.1	10.9	15.3	9.8	9.1	8.5	7.5	67	52	77	NNW 3	NNE 7	N 1	0	5	5	—	
22.	45.0	43.6	43.2	8.7	12.8	7.8	9.8	3.0	6.5	8.0	7.8	77	73	99	WNW 3	WNW 5	WNW 5	10	8	10	3.9	● p, 3.
23	44.3	44.6	45.0	9.2	11.3	11.4	10.6	5.5	8.0	8.1	9.8	92	82	98	WNW 5	WNW 3	NW 3	10	10	10	20.7	● n, a, p.
24	45.7	46.5	46.5	12.2	18.1	14.5	14.9	8.6	10.0	10.8	11.9	95	70	97	NW 3	NNW 3	WNW 3	10	10	10	0.8	● n, p.
25	44.9	43.9	46.0	15.7	21.8	13.4	17.0	13.0	11.6	11.8	10.4	87	61	91	WSW 3	WSW 3	WNW 1	7	5	9	0.5	● p.
26	46.5	47.0	48.9	11.9	15.6	10.6	12.7	6.8	9.2	7.1	8.1	90	54	85	WSW 3	SW 3	NW 1	7	7	3	—	
27	49.3	48.9	48.9	9.8	11.4	11.6	10.9	4.4	8.1	8.9	9.9	89	89	98	NNE 7	NW 1	N 3	10	10	8	4.3	●^{0} a, 2, p.
28	48.1	48.4	50.4	12.3	15.8	12.8	13.6	10.4	10.3	6.5	10.0	97	49	91	NNW 3	NNE 5	NNE 1	6	9	10	—	● n.
29	52.2	52.3	53.5	13.5	18.6	15.9	16.0	11.4	8.1	7.0	11.6	71	44	86	NNE 2	NNE 5	0	4	10	8	—	
30	54.3	53.5	54.1	16.2	25.4	19.4	20.3	9.5	9.0	11.8	11.8	65	49	70	NW 3	NNW 2	NNW 3	0	7	5	3.9	⌓ 1, a; ☈, ●^{2} p.
Срд. Mtt.	746.0	745.8	746.0	12.7	16.9	13.1	14.2	8.7	9.1	8.9	9.7	82	64	86	2.7	4.0	2.0	6.4	7.7	7.6	103.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.7	753.6	751.5	16.9	22.3	19.2	19.5	12.8	11.7	10.9	11.1	82	54	67	NNW 3	N 5	WNW 5	2^0	6^0	2^0	—	
2	51.3	51.1	50.8	17.3	21.1	15.8	18.1	14.1	10.2	9.6	9.6	69	52	72	WNW 5	N 11	WNW 1	0	4	7	—	
3	49.9	48.8	46.9	13.9	19.9	14.2	16.0	10.1	10.2	9.3	10.8	87	54	91	WNW 1	NW 3	N 3	3^0	5	9	0.3	● p.
4	51.3	52.8	54.2	10.4	16.0	11.8	12.7	8.5	8.9	6.9	8.2	95	51	80	NNE 3	N 3	NE 1	10	5	1^0	—	⌓ 1, a, p, 3.
5	55.6	56.1	56.6	12.3	21.0	15.9	16.4	5.3	8.9	8.2	8.9	85	44	65	ESE 1	S 1	ENE 1	0	6	9	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
6	58.3	59.0	59.1	15.8	19.7	12.8	16.1	9.5	9.1	8.2	9.5	67	48	87	NE 1	ENE 3	0	1^0	7	8	—	⌓ 1, a.
7	59.5	58.6	57.2	13.1	18.5	14.0	15.2	8.0	9.8	8.6	10.4	88	55	88	W 1	NNW 3	0	1^0	7	5	—	
8	56.8	55.2	54.7	13.2	22.9	14.2	16.8	8.8	8.8	9.6	11.0	78	47	92	N 1	NNE 1	0	1^0	0	1	—	≡ p, 3.
9	53.3	52.3	51.3	13.6	22.3	15.8	17.2	8.3	9.6	9.4	11.1	83	47	83	0	NNE 3	0	1^0	1	2^0	—	≡ n; ⌓ 3.
10	50.9	49.8	48.6	17.1	25.1	16.1	19.4	8.5	8.9	9.2	10.6	62	39	78	SE 1	0	SW 1	1^0	2^0	5	—	⌓ n, 3.
11	48.3	47.2	45.2	17.2	19.3	19.2	18.6	11.0	11.8	13.3	13.5	81	80	82	SSW 3	WSW 1	SE 1	8	8	3^0	5.1	⌓ n, 1, a; ☈, ● a, 2, p.
12	41.9	43.9	47.6	17.6	18.7	15.6	17.3	15.6	13.3	13.1	11.2	89	82	85	SSE 3	W 7	W 1	10	10	3^0	3.2	● n, a; ⌓ 3.
13	48.4	48.0	48.8	19.1	23.2	17.1	19.8	12.8	12.2	12.6	11.7	74	60	81	S 3	S 5	0	1^0	2^0	2^0	—	⌓ n.
14	52.2	52.0	54.0	15.0	21.6	15.1	17.2	11.9	11.0	9.2	11.5	87	48	90	W 1	W 3	0	0	1^0	1^0	—	⌓ n, 1, a.
15	53.8	52.3	51.9	17.8	23.1	21.8	20.9	12.0	12.1	12.1	14.0	80	58	72	SE 1	SE 3	S 1	0	2^0	1^0	1.5	☈ p.
16	50.1	50.0	51.0	17.6	21.2	16.8	18.5	12.8	12.9	13.1	11.3	86	70	79	SW 1	SW 3	0	7	2^0	0	—	●^{0} n.
17	50.0	49.1	48.9	19.8	22.2	16.2	19.4	8.0	10.6	10.2	11.8	61	51	86	S 3	S 5	0	0	2	1^0	—	⌓ 1, a.
18	48.1	47.1	47.1	19.6	25.2	17.0	20.6	13.9	12.7	11.3	13.8	75	48	96	0	S 3	SE 1	2^0	3^0	10	16.0	☈ p; ● p, 3.
19	48.0	48.1	46.1	16.8	21.6	16.0	18.1	11.6	13.0	13.8	13.1	92	72	97	0	SW 1	W 1	2^0	5	10	6.0	● n, p, 3.
20	47.8	49.1	49.2	13.1	21.5	14.1	16.2	11.7	10.7	9.0	10.9	96	47	92	W 1	SW 3	0	10	2^0	1^0	—	● n.
21	50.1	50.9	51.8	14.3	16.1	13.3	14.6	8.9	10.9	9.2	10.5	91	67	93	W 3	W 3	0	10	2^0	2^0	—	
22	53.0	52.7	53.5	14.3	19.5	15.0	16.3	9.5	10.9	10.8	11.3	91	64	89	W 1	WSW 3	SSW 1	1^0	7	6	2.3	⌓ 3.
23	52.8	53.4	55.0	17.3	21.1	16.3	18.2	13.8	12.6	12.2	12.8	86	66	93	SW 5	WSW 7	WNW 1	9	8	7	—	●^{0} n; ⌓ 3.
24	56.8	56.5	51.5	16.8	21.6	16.9	18.4	10.0	12.2	13.0	12.5	85	68	88	NW 1	SW 1	ESE 3	3^0	10	10	18.1	⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
25	43.5	41.2	42.9	16.7	16.2	13.4	15.4	13.4	13.4	13.4	10.8	95	98	95	SSW 3	WNW 3	NNW 11	10	10	10	22.7	☈ n, a; ↯ n; ● n, a, 2, p.
26	41.6	40.5	39.9	14.5	14.0	12.8	13.8	12.8	9.9	9.4	10.8	81	79	98	NNW 18	NW 20	NW 9	10	10	10	13.8	↯ n, 1, a, 2, p; ● a, p, 3.
27	39.4	40.6	42.6	12.7	14.1	11.6	12.8	11.6	10.7	11.7	10.1	98	98	99	NW 7	NW 5	WNW 5	10	10	10	4.8	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.0	46.6	48.4	14.7	17.6	13.8	15.4	11.3	11.8	11.7	11.5	94	78	98	N 5	NNW 5	NNW 5	10	9	10	2.3	●^{0} n, p, 3.
29	48.4	48.4	48.2	15.6	22.1	17.2	18.3	13.8	12.9	11.3	11.5	98	57	79	NW 1	NW 3	NW 1	10	2	10	—	●^{0} n.
30	47.4	46.5	46.3	14.6	18.6	17.0	16.7	11.8	10.7	10.8	10.6	87	68	74	NW 4	N 3	0	2	2	1	—	
31	47.3	47.4	48.3	14.4	16.6	10.1	13.7	9.0	8.7	7.8	9.1	72	56	99	0	NW 1	0	0	10	5	5.3	● p.
Срд. Mtt.	750.2	750.0	750.0	15.6	20.1	15.4	17.0	11.0	11.0	10.6	11.2	84	61	86	2.6	3.9	1.7	4.4	5.2	5.2	101.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	749.1	750.1	12.1	17.0	10.6	13.2	8.9	8.4	7.2	8.8	80	50	93	0	0	NW 1	0	1	2^0	—	
2	48.4	48.4	48.3	13.4	19.6	15.4	16.1	9.8	9.6	9.6	10.8	85	56	83	W 1	SW 3	0	1	5	10	—	
3	48.3	49.3	49.8	15.1	21.1	15.7	17.3	13.3	12.6	12.2	12.6	99	66	94	SW 1	SW 5	SW 3	10	6	10	1.9	≡ n, 1, a; ☈, ● p, 3.
4	50.0	49.8	48.1	16.0	25.1	21.6	20.9	12.8	11.5	12.6	13.6	85	54	71	0	SSW 3	SSE 5	1	5	8	2.3	☈, ● n.
5	50.9	52.4	53.5	17.9	20.0	16.6	18.2	15.8	14.3	12.7	11.9	94	73	84	SW 3	WSW 5	0	10	7	3^0	0.0	●^{0} n, 1, a.
6	53.4	53.5	53.1	16.1	22.9	16.4	18.5	10.5	11.9	11.6	12.7	87	56	92	WSW 3	WSW 5	0	4	6	4	—	
7	53.4	51.3	49.9	13.3	24.1	19.0	18.8	9.0	8.4	14.9	14.0	74	67	86	SW 1	S 1	SSE 3	0	3^0	2^0	—	⌓ n, 1, a.
8	48.1	49.6	52.0	21.5	23.9	18.0	21.1	16.8	14.2	14.3	13.8	75	65	90	WSW 7	WSW 5	WNW 1	4^0	7	2^0	0.5	●^{0} a; ⌓ p, 3.
9	53.9	53.5	50.8	16.4	21.5	18.1	18.7	11.8	12.3	12.7	13.7	88	67	89	0	SE 1	ENE 1	7	9	4	6.3	⌓, ●^{0} n.
10	49.4	49.1	48.6	17.9	25.4	18.6	20.6	15.6	14.3	16.1	15.5	94	67	97	SSW 1	SSW 3	0	10	5	10	3.1	●, ☈ n, p; ⌒ p.
11	46.7	46.8	47.2	15.9	16.4	15.0	15.8	14.6	13.2	12.7	11.7	98	92	92	0	WNW 3	W 1	10	10	3	8.3	● n, 1, a, 2, p.
12	47.8	47.0	46.5	12.4	17.3	12.3	14.0	9.8	10.6	10.6	10.3	99	72	97	WSW 3	WSW 1	WSW 3	10	7	10	0.7	≡ n, 1, a; ●^{0} p; ⌓ 3.
13	46.5	46.2	45.6	12.6	19.2	12.9	14.9	10.5	10.2	9.7	10.3	95	59	94	WSW 1	WSW 5	SW 1	0	6	2^0	—	⌓ n, 1, a.
14	46.9	48.0	49.1	12.0	20.6	13.9	15.5	6.8	9.4	10.0	11.4	91	55	97	SW 1	S 3	0	0	5	2^0	—	≡ p, 3.
15	50.5	50.3	50.2	15.6	21.2	12.6	16.5	7.8	10.5	9.3	10.2	80	51	95	SSE 1	NE 5	0	3	5	5	—	≡ n, p, 3; ⌓ 1, a, 3.
16	51.2	51.0	51.1	14.5	22.6	16.3	17.8	10.3	11.1	10.4	11.3	91	51	82	WNW 1	NNE 3	E 1	7	4	1	—	≡ n; ⌓ n, 1, a, p, 3.
17	49.3	47.6	44.4	14.9	19.9	15.2	16.7	10.8	12.2	14.3	12.6	97	83	98	N 3	NNE 3	NE 3	10	7	10	23.8	⌓ n; ● p, 3.
18	42.0	41.8	46.3	16.4	18.4	15.9	16.9	14.3	13.4	14.5	12.6	97	92	93	ENE 3	NE 3	WSW 3	10	10	7	6.6	●^{2} n; ●^{0} a, 2, p.
19	49.2	51.5	53.2	14.3	18.3	13.2	15.3	13.0	11.3	11.4	9.9	94	73	88	WSW 3	W 5	W 1	10	8	9	—	●^{0} n.
20	52.6	50.4	45.9	15.4	18.6	15.1	16.4	12.1	11.8	13.1	12.5	90	83	98	NW 1	NNE 3	NE 3	4	10	10	37.4	⌓ n, 1, a; ● p, 3.
21	40.6	43.1	48.6	16.4	17.2	13.5	15.7	13.5	13.6	14.0	10.9	98	96	95	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3.2	●^{2} n; ● a, p.
22	50.8	51.6	51.5	13.7	15.3	13.2	14.1	10.5	10.6	11.4	9.9	92	88	88	SSE 5	SSE 5	SSE 3	6	10	2^0	1.4	● a, p.
23	50.8	49.8	49.8	12.4	15.8	12.3	13.5	10.3	10.2	11.1	10.3	96	83	97	SE 3	S 3	SSW 3	5^0	10	9	1.7	●^{0} a, 2, p.
24	50.1	50.3	49.9	12.2	15.3	14.0	13.8	10.1	10.2	11.4	9.8	97	88	82	W 3	WSW 3	WNW 1	9	8	8	3.9	⌓ 1, a; ● a, 2, p.
25	49.0	47.5	47.2	11.6	15.8	13.0	13.5	10.0	9.9	10.1	10.1	98	76	91	WSW 3	WSW 3	W 3	10	9	10	0.8	≡ n.
26	48.0	48.0	50.9	9.2	15.0	10.8	11.7	6.8	7.8	7.1	7.7	89	56	81	W 5	WNW 5	WNW 1	8	6	1^0	0.5	●^{0} n, p.
27	52.9	52.0	48.5	9.6	15.4	13.4	12.8	6.6	7.9	8.3	9.1	88	63	80	WSW 1	W 5	WSW 1	4	6	10	—	●^{0}, ⌒ p.
28	44.9	44.2	45.0	12.3	16.6	10.8	13.2	10.8	9.5	7.0	8.9	90	50	93	WSW 7	WNW 9	WNW 5	7	6	9	1.1	● p.
29	45.4	45.2	46.2	10.5	12.7	10.8	11.3	8.0	8.3	8.1	8.2	88	75	86	WNW 5	NW 5	WNW 3	7	8	9	3.1	● p.
30	46.5	46.6	47.3	8.6	13.8	10.4	10.9	6.7	7.8	6.6	9.2	93	57	98	W 3	NW 11	NW 9	8	7	10	0.6	● n, p.
31	48.2	48.3	49.5	11.4	17.0	13.6	14.0	10.4	8.3	8.3	10.8	83	58	94	WNW 5	WNW 5	WNW 3	8	4	8	0.7	● p.
Срд. Mtt.	748.9	748.8	749.0	13.9	18.8	14.4	15.7	10.9	10.8	11.1	11.1	90	68	90	2.5	3.9	2.1	6.2	6.8	6.5	107.9	

1894.

Корсовка. Korssowka.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.8	750.0	748.4	12.3	17.2	14.0	14.5	9.6	9.9	9.5	10.8	94	65	92	WSW 3	WSW 7	SW 5	9	8	10	4.3	● p.
2	44.5	44.8	44.9	12.0	13.4	10.4	11.9	10.4	9.9	10.1	8.9	96	89	95	SW 3	WNW 3	WNW 3	10	8	10	0.7	● n, p.
3	45.0	45.5	46.3	11.0	14.1	9.9	11.7	6.8	9.3	7.7	8.4	95	64	92	W 3	W 5	WSW 3	10	7	7	—	
4	47.4	47.5	49.2	7.7	15.2	9.7	10.9	4.8	7.4	7.9	8.4	94	61	94	WSW 1	WSW 3	WSW 1	2	5	3	—	⌓ p, 3.
5	50.4	50.5	50.2	8.7	16.4	9.6	11.6	3.0	7.8	7.7	8.4	93	55	95	SW 1	WSW 3	0	0	6	7	4.3	⌓ n, 1, a, p, 3
6	49.5	50.2	51.1	9.5	11.8	7.8	9.7	7.8	8.3	8.2	7.7	94	80	98	W 3	WNW 3	0	10	8	3	0.9	● n, a, p; ≡ p, 3.
7	51.2	50.0	48.0	9.1	14.4	9.7	11.1	4.6	7.6	9.0	8.7	89	74	98	SE 1	ESE 3	ENE 3	4	10^0	10	29.2	≡ n; ● p, 3.
8	42.4	42.6	42.8	7.4	9.1	8.7	8.4	7.0	7.5	7.4	8.2	98	87	98	NE 1	WNW 9	WNW 3	10	10	10	4.5	● n, 1, a, p, 3.
9	42.4	43.8	47.2	7.4	9.9	7.1	8.1	6.5	7.6	7.6	7.1	99	83	94	WNW 5	WNW 5	WNW 5	10	10	7	0.6	●^{0} n, a.
10	50.7	52.5	54.0	6.4	10.9	8.3	8.5	5.8	6.7	6.6	7.8	93	68	96	WNW 1	NW 3	WNW 1	10	10	5	—	●^{0} n, 1, a; ⌓ p, 3.
11	54.8	53.8	50.6	7.2	12.7	8.0	9.3	0.7	7.4	7.0	7.1	98	65	89	WSW 1	WSW 3	0	6	9	7	—	≡ n, 1, a.
12	45.4	40.6	39.8	9.2	12.7	8.6	10.2	7.8	8.4	9.6	7.7	98	89	92	SW 3	SW 5	W 3	10	10	3	1.7	●^{0} p.
13	38.9	38.1	39.0	8.2	9.0	5.9	7.7	5.9	7.9	7.5	6.5	98	88	94	WNW 3	NNW 5	NW 1	10	10	3	3.7	●^{0} n, 1, a.
14	40.3	43.8	48.2	5.1	6.3	5.0	5.5	1.6	6.3	6.2	4.7	95	87	72	NNE 1	NNE 5	NNW 3	10	10	10	2.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
15	48.9	46.6	43.1	2.2	6.4	8.6	5.7	−0.7	4.4	5.7	6.7	82	79	81	WNW 3	WSW 7	WNW 3	9	10	3	0.4	●^{0} a, 2, p.
16	44.8	45.8	50.2	7.2	8.4	3.9	6.5	3.9	6.1	7.2	5.9	80	88	97	WNW 5	WNW 9	WNW 3	1^0	5	10	1.1	● a.
17	54.0	56.3	58.2	4.1	5.1	3.5	4.2	2.1	5.0	4.3	4.6	82	66	78	NW 5	NW 9	NW 3	10	10	5	—	●^{0} n.
18	58.1	57.0	51.5	3.7	7.0	8.2	6.3	−1.5	5.2	5.0	7.4	87	67	92	WNW 1	WNW 3	WSW 5	10	10	10	0.2	
19	47.2	48.1	49.6	10.4	11.0	6.3	9.2	6.3	8.8	5.8	6.8	94	58	96	W 5	NW 7	WNW 3	5	5	9	—	●^{0} n.
20	51.4	52.4	53.6	5.6	9.4	4.2	6.4	3.8	5.5	6.7	4.8	82	76	77	NW 3	NW 3	NW 1	7	1	1	—	
21	54.4	54.5	54.5	−0.4	7.2	0.0	2.3	−3.2	4.4	4.0	4.5	98	52	98	W 1	0	0	0	2^0	1^0	—	⊔ n, 1, a.
22	54.6	54.4	50.7	−2.4	8.2	4.2	3.3	−3.4	3.7	4.1	5.3	96	51	86	NW 1	0	W 1	0	1	2^0	—	⊔ n, 1, a.
23	50.5	48.8	48.0	2.2	5.7	3.0	3.6	0.8	5.2	6.1	5.4	96	90	95	W 1	WNW 1	NW 3	2	9	10	4.1	
24	46.7	44.3	45.6	3.6	5.1	4.3	4.3	2.1	5.3	6.4	5.9	93	97	95	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	17.2	● n, a, 2, p, 3.
25	47.2	48.7	51.1	5.0	7.1	4.2	5.4	3.0	6.1	6.3	5.4	94	84	87	NW 3	NNW 7	NW 3	10	8	10	0.8	● n, p, 3.
26	52.6	53.3	53.2	3.6	5.4	4.2	4.4	1.3	4.3	4.8	5.2	73	72	84	NW 3	NNW 5	NNW 1	9	10	10	—	●^{0} n.
27	52.1	51.0	50.2	3.7	4.2	3.6	3.8	2.4	4.5	5.0	5.3	75	80	90	0	E 3	SSE 3	10	10	10	3.1	●^{0} p, 3.
28	51.3	52.9	54.2	5.1	8.4	6.6	6.7	3.6	6.5	7.7	6.7	98	93	93	SE 1	ESE 1	E 3	10	10	10	—	● n; ≡ 1, a.
29	54.6	55.2	55.5	6.4	8.6	6.1	7.0	5.8	7.0	7.3	6.8	98	88	97	NNE 3	NNE 1	NNE 1	10	10	10	0.8	●^{0} p, 3.
30	56.8	58.4	59.9	6.6	9.4	2.7	6.2	2.7	6.5	6.3	5.5	90	71	98	NW 1	NNW 7	0	9	6	1^0	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	749.3	749.4	749.6	6.3	9.7	6.5	7.5	3.7	6.7	6.8	6.8	92	76	91	2.3	4.3	2.2	7.4	7.9	6.9	80.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.3	762.6	762.3	0.4	7.8	3.0	3.7	−2.2	4.5	4.4	4.6	94	57	81	NNW 1	NW 3	NW 1	2^0	5	2	—	⊔ n, 1, a.
2	65.1	65.4	64.1	0.8	6.9	3.8	3.8	0.1	4.4	3.8	5.4	90	51	90	NNE 1	NNE 3	NNE 1	0	3^0	4	—	⊔ n, 1, a.
3	59.9	58.2	56.2	5.2	9.6	6.3	7.0	0.5	5.7	8.2	7.1	86	92	99	SW 3	SSW 5	SSW 3	10	10	10	1.9	● p, 3.
4	56.8	57.8	58.4	7.1	9.3	5.0	7.1	5.0	7.3	7.7	6.5	98	88	00	WSW 1	0	0	10	10	1^0	—	● n; ≡ p, 3.
5	57.3	56.4	56.0	1.8	15.3	3.8	7.0	−0.7	5.1	7.3	5.9	98	57	98	NNE 1	S 3	0	7	3^0	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, a; ⌓ p, 3.
6	56.4	56.5	57.9	1.6	10.1	5.8	5.8	−0.7	5.1	7.6	6.6	98	82	96	N 1	NNE 1	NNE 5	10	3	10	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
7	59.5	60.4	60.9	6.0	7.1	5.9	6.3	5.3	6.6	6.6	6.4	94	87	93	0	NW 1	N 1	10	10	10	—	
8	63.1	63.9	64.5	5.1	6.3	6.0	5.8	4.3	6.1	6.3	6.0	92	88	87	SE 1	SSE 1	SSE 3	10	10	10	0.3	●^{0} a.
9	65.1	65.4	65.4	5.1	5.6	4.6	5.1	4.6	6.1	6.4	6.3	92	94	00	SSE 3	S 3	SSW 3	10	10	10	0.4	●^{0} p, 3.
10	65.2	65.0	64.6	4.7	6.0	4.3	5.0	4.0	6.3	6.9	5.9	98	99	95	S 1	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	●^{0} n; ≡^{0} a.
11	64.4	64.2	64.3	4.8	9.0	3.8	5.9	3.8	6.1	7.3	5.7	96	86	95	SE 1	ESE 3	ESE 1	10	7	6	—	
12	64.3	64.1	63.0	3.6	5.0	4.2	4.3	2.0	5.8	6.4	6.0	98	98	97	SSE 1	S 1	SSW 1	10	10	10	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
13	60.0	57.2	54.3	3.3	6.4	4.3	4.7	2.4	5.7	7.0	5.9	98	98	95	SSE 3	SSE 1	SSE 1	10	8	4	—	≡ n, 1, a.
14	50.5	48.9	47.6	3.9	8.8	6.0	6.2	1.0	5.7	6.6	5.8	93	78	84	SSE 1	SSE 5	SSE 3	7	10	9	—	
15	45.6	45.1	45.0	4.8	6.7	5.0	5.5	4.3	6.2	6.4	6.4	97	87	98	ESE 1	ESE 1	0	10	10	10	2.2	●^{0} p, 3.
16	44.8	45.4	44.3	4.7	6.2	3.4	4.8	3.4	6.3	6.7	5.4	98	94	93	NNW 1	NNW 3	NNW 5	10	10	10	3.7	●^{0} n, a, 2, p, 3.
17	40.7	40.3	41.1	−2.1	−1.5	−1.4	−1.7	−2.7	3.8	3.8	3.8	96	92	92	NNW 5	NNW 7	WNW 5	10	10	10	2.2	✱ n, 1, a, p.
18	39.7	40.6	41.3	1.2	3.5	2.9	2.5	−1.4	4.8	5.6	5.5	96	95	98	WSW 3	WSW 7	SW 5	10	10	10	2.6	●^{0} a, 2, p, 3.
19	44.5	46.6	48.2	3.6	4.5	−2.2	2.0	−2.2	5.4	4.5	3.6	92	71	94	SW 3	W 5	NNW 3	8	7	5	—	● n.
20	52.1	53.9	56.2	−1.7	0.6	−3.0	−1.4	−3.0	3.7	2.7	3.0	92	56	83	NNW 1	N 5	N 1	7	6	4	—	⊔ n, 1, a.
21	55.6	55.0	51.0	−4.7	−0.5	−2.7	−2.6	−7.2	2.6	2.1	3.4	81	47	92	ESE 3	SE 3	SE 3	0	5^0	7	3.7	⊔ n, 1, a.
22	43.7	40.8	41.2	0.8	3.0	1.3	1.7	−2.7	4.7	5.2	4.9	96	91	98	WSW 3	WSW 7	SW 3	10	10	10	2.8	✱ n; ● p, 3.
23	46.3	46.7	46.0	−1.5	0.0	0.2	−0.4	−2.4	3.6	3.2	4.6	88	71	98	NNW 3	NNW 3	S 3	5	9	10	1.9	● n; ✱^{0} p, 3.
24	47.4	49.1	49.7	0.5	2.6	−0.6	0.8	−0.6	4.6	4.4	4.3	96	79	98	WSW 3	W 7	W 5	10	10	5	—	✱^{0} n.
25	48.6	45.9	38.0	−0.8	3.2	2.2	1.5	−1.5	4.2	3.8	4.7	96	66	87	SW 3	S 7	S 11	2	0	10	5.5	● p, 3.
26	33.1	31.7	26.7	3.6	7.0	6.8	5.8	0.8	5.8	6.7	7.2	98	89	98	S 3	S 3	S 7	10	10	10	2.2	● n, 1, a, p, 3.
27	30.6	31.6	30.2	1.6	5.3	3.0	3.3	0.7	4.2	4.5	4.9	82	68	87	W 9	SW 11	W 9	10	1	10	0.8	●^{0} n, p.
28	29.5	34.1	39.7	1.0	4.3	3.0	2.8	0.3	4.2	4.9	5.0	85	79	88	W 9	W 3	0	10	8	10	—	●^{0} n.
29	42.8	46.9	51.2	1.1	0.3	−0.3	0.4	−1.5	4.1	3.1	3.8	83	66	85	NW 1	N 5	N 11	10	10	3	—	
30	56.6	57.7	55.0	−1.3	1.3	−2.9	−1.0	−2.9	3.0	3.0	3.1	73	59	85	N 3	S 1	ENE 3	10	3^0	10	—	
31	52.8	54.9	60.3	−3.9	−1.8	−4.6	−3.4	−5.2	3.0	2.6	2.5	89	64	79	NE 3	NE 3	NE 5	10	1^0	4	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	751.8	752.0	751.8	1.9	5.1	2.5	3.2	0.2	5.0	5.3	5.2	92	78	92	2.5	3.7	3.4	8.3	7.4	7.5	30.2	

Корсовка. **1894.** Korssowka.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.4	766.8	761.5	– 9.2	– 2.0	– 4.8	– 5.3	–10.0	2.2	2.8	2.9	98	72	91	W 3	W 5	WSW 18	2^{0}	5	7	—	⊔ n, 1, a; ↙ p, 3.
2	59.4	57.7	54.2	– 0.7	3.1	3.4	1.9	– 5.2	3.9	2.3	2.6	88	40	45	SW 20	WSW 20	SW 15	5	6^{0}	9	2.3	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
3	50.8	50.8	52.0	0.7	1.6	0.8	1.0	0.3	4.7	4.9	4.5	98	95	92	SW 7	WSW 7	WSW 7	10	10	10	1.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
4	53.5	54.2	52.3	2.2	3.5	3.2	3.0	0.5	5.4	5.9	5.8	00	00	00	WSW 1	WSW 1	WSW 3	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
5	48.9	47.6	48.9	3.4	5.2	6.4	5.0	2.8	5.7	6.6	6.6	98	00	92	WSW 3	WSW 7	WSW 5	10	10	10	0.4	≡^{0} n, a, 2, p; ●^{0} a.
6	47.2	45.4	43.1	6.1	7.4	6.8	6.8	5.6	6.6	7.2	7.2	95	94	98	WSW 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	1.4	●^{0} p.
7	45.3	51.4	55.7	3.7	– 1.5	– 3.9	– 0.6	– 3.9	5.9	3.4	2.9	99	82	85	NW 3	NNW 5	NNW 5	10	10	8	—	●^{0} n.
8	59.1	58.5	58.9	– 6.6	– 6.0	– 9.8	– 7.5	– 9.8	1.9	1.7	1.4	67	60	69	NNE 3	N 3	NE 3	10	9	1	—	
9	58.9	59.4	57.5	–13.3	– 8.0	– 9.4	–10.2	–13.7	1.4	1.5	1.4	88	62	67	E 3	ESE 5	ESE 5	1^{0}	2^{0}	2^{0}	—	⊔^{0} n, 1, a; Ф p, 3.
10	53.1	50.8	46.7	– 6.4	– 3.2	– 0.8	– 3.5	– 9.7	2.4	3.1	4.2	86	87	97	S 7	S 9	S 5	9	10	10	1.4	Ф n; ✻^{0} p.
11	42.7	41.4	38.9	0.6	2.1	1.5	1.4	– 1.2	4.7	5.3	5.1	98	00	00	SSE 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	3.9	≡^{0} a, 2, p; ● p, 3.
12	38.0	43.0	46.5	0.2	0.6	1.0	0.6	– 0.2	4.5	4.8	4.9	96	00	00	WSW 3	WSW 5	0	10	10	10	1.4	●^{0}, ✻^{0}n; ≡a, 2, p, 3.
13	48.9	46.5	44.4	2.2	2.4	4.1	2.9	0.8	5.4	5.5	5.9	00	00	97	S 3	E 1	S 7	10	10	10	0.9	≡^{0}n, 1, a; ●^{0}n, a, 2, p.
14	42.7	45.5	50.8	4.5	6.7	3.3	4.8	3.3	6.0	5.7	5.0	95	78	87	SSW 11	WSW 18	WSW 7	8	8	7	—	↙ a, 2, p.
15	53 4	53.0	55.7	2.3	6.9	2.8	4.0	1.5	5.1	6.0	5.6	95	81	00	SSE 3	S 5	S 1	10	6	6	—	
16	58.5	60.3	62.3	2.7	5.4	5.2	4.4	2.3	5.6	6.7	6.6	00	00	00	S 3	SSW 7	SSW 3	10	10	10	—	≡^{0} a.
17	63.6	65.0	65.7	3.3	2.9	2.3	2.8	2.3	5.8	5.5	5.4	00	98	00	S 3	S 3	SE 1	10	10	10	—	≡ p, 3.
18	68.2	69.2	70.7	3.1	3.8	2.2	3.0	2.2	5.7	6.0	5.3	00	00	99	SE 1	S 1	S 1	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
19	70.8	70.4	70.3	1.7	1.9	1.4	1.7	1.3	5.0	5.1	5.1	97	97	00	SE 1	SE 3	S 1	10	10	10	0.4	
20	68.9	67.4	66.0	– 1.2	– 0.7	– 1.0	– 1.0	– 1.7	4.0	4.1	4.0	95	94	94	SSW 1	SSW 3	SSW 1	10	10	10	—	△^{0} n.
21	62.8	61.4	58.6	– 1.2	– 0.9	– 1.0	– 1.0	– 2.0	4.2	4.3	4.3	00	00	00	SSW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10	—	
22	56.0	55.7	57.8	0.3	1.8	0.6	0.9	– 1.8	4.7	5.2	4.8	00	00	00	SW 1	W 5	W 1	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
23	59.2	60.1	62.9	0.7	1.1	0.6	0.8	0.1	4.7	4.6	3.8	97	92	81	WNW 3	NE 3	SSE 3	10	10	10	—	
24	66.1	67.1	68.7	0.3	0.4	– 0.1	0.2	– 0.2	3.6	3.8	4.0	77	80	87	WSW 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	1.3	
25	71.7	72.5	73.6	– 0.3	0.0	– 0.2	– 0.2	– 0.9	4.4	4.6	4.5	99	00	00	WSW 3	W 1	W 1	10	10	10	0.3	✻^{0} n; ≡^{0} a, 2, p, 3.
26	72.6	71.5	70.1	– 2.9	– 2.7	– 3.8	– 3.1	– 3.8	3.7	3.7	3.4	00	00	00	WSW 3	WSW 3	NW 3	10	10	10	—	≡^{0} n, a, 2, p, 3; △^{0}n.
27	68.3	66.9	63.9	– 4.0	– 3.3	– 3.4	– 3.6	– 4.7	3.4	3.6	3.5	99	00	97	NW 3	NW 3	WSW 5	10	10	10	—	≡^{0} n; ⊔^{0} n, 1, a.
28	59.7	57.5	54.3	– 4.1	– 3.7	– 5.4	– 4.4	– 6.2	3.3	3.3	3.0	98	96	97	WSW 3	WSW 3	WSW 5	10	10	10	0.5	
29	48.2	46.7	39.4	0.5	1.8	1.0	1.1	– 5.4	4.6	4.9	4.9	96	92	00	WSW 5	WSW 5	WSW 7	10	9	10	0.7	✻^{0} n; ●^{0} p, 3.
30	34.1	34.2	38.2	2.7	3.2	1.0	2.3	0.8	5.4	5.4	4.9	97	94	00	WSW 7	WSW 5	WSW 5	10	9	10	—	●^{0} n.
Срд. Mtt.	756.6	756.6	756.3	– 0.3	1.0	0.1	0.3	– 1.9	4.5	4.6	4.4	95	90	92	4.1	5.2	4.5	9.2	9.1	9.0	16.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	751.7	753.3	– 0.8	– 0.2	– 1.3	– 0.8	– 2.7	4.3	4.5	3.3	00	00	77	NW 1	N 1	NW 1	10	10	10	0.5	✻^{0} a, p.
2	54.1	54.6	55.5	0.3	0.8	2.0	1.0	– 1.7	4.7	4.9	5.3	00	00	00	W 3	W 5	WSW 7	10	10	10	—	
3	56.6	56.8	57.2	1.2	2.5	3.0	2.2	– 1.9	5.0	5.0	5.3	00	91	93	W 5	WSW 5	SW 3	10	10	10	—	
4	56.6	56.9	60.5	0.3	– 0.3	– 1.2	– 0.4	– 1.2	4.7	4.5	4.0	00	00	96	WNW 3	WNW 5	NW 3	10	10	3^{0}	—	≡^{0} n, 1, a.
5	63.2	63.6	61.3	– 4.2	– 2.3	– 2.1	– 2.9	– 5.0	3.1	3.4	3.8	93	86	96	ESE 3	SE 5	SSE 5	1^{0}	2	6	0.3	⊔^{0} 1, a, 2, p.
6	57.3	55.3	53.7	– 1.9	– 1.0	– 0.8	– 1.2	– 4.2	3.8	4.0	4.2	95	93	96	SW 3	WNW 5	WSW 1	10	10	10	0.4	△^{0} n; ✻^{0} p.
7	54.1	55.5	57.2	– 1.4	– 0.6	– 3.7	– 1.9	– 3.7	4.1	4.4	3.1	00	00	89	0	N 1	ENE 3	10	10	8	0.6	∨^{0} a, 2, p; Ф p, 3.
8	58.3	58.7	59.3	– 2.9	– 2.7	– 3.5	– 3.0	– 3.8	3.6	3.3	3.0	95	90	87	ESE 3	ESE 5	ESE 7	10	10	10	0.7	Ф n; ✻^{0} n, a, p.
9	58.8	58.6	58.9	– 5.6	– 4.7	– 4.6	– 5.0	– 6.4	3.0	3.0	2.9	00	92	91	ESE 3	SE 5	SSE 5	10	10	10	2.6	✻^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	57.8	57.9	59.0	– 7.7	– 7.4	–12.7	– 9.3	–14.5	2.2	2.3	1.6	87	89	90	SSE 3	SSE 3	0	10	10	9	0.8	✻^{0} n, a, 2, p; ∨ p, 3.
11	60.8	61.7	61.8	– 6.2	– 3.9	– 3.7	– 4.6	–12.7	2.8	3.3	3.4	98	96	98	0	WNW 1	0	10	10	10	0.3	∨ n; ✻^{0}a; ≡^{0}p, 3.
12	60.5	59.5	59.6	– 2.9	– 2.2	– 7.8	– 4.3	– 7.8	3.6	3.6	2.3	97	92	92	NNE 1	SSE 1	SSE 1	10	10	10	—	≡^{0} n.
13	60.8	61.4	62.3	–15.0	–12.4	–15.9	–14.4	–16.4	1.3	1.4	1.2	89	80	91	SE 1	SSE 1	0	2^{0}	0	2^{0}	—	
14	61.3	59.0	56.2	– 9.8	– 9.1	– 7.3	– 8.7	–16.7	2.0	1.9	2.4	95	85	91	SSE 5	SSW 7	SSW 9	10	7	10	1.7	
15	49.4	47.9	48.9	– 5.0	– 3.8	– 4.1	– 4.3	– 7.3	3.0	3.1	3.4	94	91	00	SSW 11	SW 15	WSW 1	10	10	10	—	✻^{0} n; ↙ a, 2, p.
16	48.4	45.8	42.3	– 5.6	– 6.2	– 6.6	– 6.1	– 6.6	2.8	2.5	2.8	92	91	00	ENE 3	E 5	E 5	9	10	10	2.3	✻ a, p, 3.
17	43.3	43.6	45.8	– 6.7	– 4.6	– 4.8	– 5.4	– 8.7	2.5	3.1	3.0	91	96	94	SW 3	SW 3	NW 3	8	10	7	0.8	✻^{0} n, a, p.
18	50.8	51.5	49.8	–17.5	–10.6	– 9.4	–12.5	–19.2	1.0	1.9	2.2	91	97	99	WSW 1	WSW 3	WSW 1	10	10	10	—	∨n1a2p3; ≡^{0}n1a, 2, p.
19	46.6	43.5	41.8	– 8.8	– 6.0	– 4.1	– 6.3	–12.4	2.3	2.6	3.3	00	92	97	SE 3	SE 7	SSE 3	10	10	10	3.1	∨^{0}n, 1, a; ✻^{0}a, 2, p.
20	46.5	49.5	53.9	0.0	0.4	– 5.3	– 1.6	– 5.3	4.6	4.6	3.0	00	97	97	WSW 3	SW 3	NNE 3	10	10	10	—	
21	54.9	53.9	52.3	– 4.5	– 4.7	– 7.8	– 5.7	– 7.8	3.1	2.9	2.3	96	90	94	ENE 1	E 3	E 1	10	10	7	1.3	✻^{0} a, 2, p.
22	53.3	53.2	51.8	– 5.3	– 3.6	– 4.0	– 4.3	–10.7	2.9	3.3	3.3	96	94	94	SW 3	SSW 7	SSW 7	10	10	10	—	
23	47.7	45.4	46.8	– 4.0	– 2.3	– 0.2	– 2.2	– 4.7	3.3	3.6	4.4	95	94	96	SE 3	SSE 5	SSE 5	10	10	10	1.3	
24	49.2	52.2	55.2	0.3	1.2	0.6	0.7	– 0.2	4.6	4.9	4.8	98	98	00	SSW 3	SW 1	W 1	10	10	5	—	✻^{0} n.
25	57.6	58.2	59.2	– 0.3	1.1	0.6	0.5	– 1.7	4.3	5.0	4.8	96	00	00	WSW 3	W 3	WNW 3	10	10	10	—	
26	57.4	54.6	46.6	0.7	1.6	1.1	1.1	0.0	4.8	5.2	5.0	00	00	00	W 3	WSW 5	WSW 9	10	10	10	—	
27	43.4	40.7	40.7	0.3	1.3	– 1.8	– 0.1	– 1.8	4.2	4.1	3.5	91	82	88	WSW 5	WSW 15	WSW 7	8	7	5	—	↙ n, a, 2, p.
28	45.1	46.8	47.4	– 2.6	– 2.5	– 6.7	– 3.9	– 6.7	3.4	3.0	2.5	91	79	92	WNW 3	W 3	W 3	9	3	5	—	
29	41.3	35.7	33.3	– 3.2	– 2.6	– 3 4	– 3.1	– 7.2	3.0	2.7	3.3	84	72	93	S 9	S 9	S 18	10	10	10	1.3	✻^{0}, ↙, ⇸ p, 3.
30	34.2	37.5	38.2	– 3.0	– 3.2	– 3.4	– 3.2	– 4.2	3.4	3.1	2.9	94	87	82	S 9	S 7	S 3	10	10	10	0.2	✻^{0}n, 1, a; ↙, ⇸ n.
31	41.4	41.2	36.9	– 4.8	– 3.6	– 1.9	– 3.4	– 7.4	3.0	2.9	3.9	95	82	98	S 3	SE 3	ESE 3	10	10	10	2.3	✻^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	752.2	752.0	751.8	– 4.1	– 3.0	– 3.9	– 3.7	– 6.8	3.4	3.5	3.4	95	91	94	3.3	4.7	3.9	9.3	9.0	8.6	20.5	

1894.

Смоленскъ. Январь. — Januar. Ssmolensk.

Широта — Breite: 54° 47'. Долгота — Länge: 32° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.1	726.3	732.6	− 4.9	−10.0	−19.3	−11.4	−19.6	2.8	1.4	0.7	90	67	75	NW 8	N 6	NW 5	10	7	0	0.6	*, △, ↟ n, 1, a.
2	36.9	40.4	45.2	−21.5	−19.5	−23.3	−21.4	−23.7	0.6	0.7	0.5	71	69	75	NW 4	NW 6	0	0	3^0	0	—	
3	50.8	53.8	58.0	−27.2	−26.6	−29.8	−27.9	−30.2	0.4	0.4	0.3	79	71	76	0	NE 2	0	0	1	0	—	
4	60.8	59.3	57.3	−28.9	−24.2	−19.6	−24.2	−30.9	0.3	0.5	0.7	77	73	75	W 2	0	W 3	0	0	10	0.3	* p.
5	55.8	55.9	55.5	−12.7	− 8.6	− 6.7	− 9.3	−19.6	1.6	2.3	2.7	92	97	97	NW 3	WNW 5	WNW 6	10	10	10	0.4	V n, 1, a; ≡ a, 2, p.
6	55.5	55.6	56.0	− 5.6	− 4.2	− 4.3	− 4.7	− 6.7	2.9	3.3	3.2	98	98	98	WNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	—	* n; V n, 1, a.
7	56.7	57.3	57.2	− 4.4	− 3.8	− 5.8	− 4.7	− 6.0	3.3	3.2	2.9	00	93	98	E 2	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
8	57.4	58.3	59.1	− 6.7	− 6.0	− 7.7	− 6.8	− 7.9	2.7	2.6	2.3	97	90	92	SW 3	WSW 3	SW 4	10	10	10	—	
9	60.2	60.1	59.9	−10.0	− 8.1	−10.8	− 9.6	−11.1	2.0	2.1	1.9	97	88	97	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	—	
10	60.3	60.6	61.6	−15.7	−13.2	−18.0	−15.6	−18.2	1.2	1.5	1.0	95	92	89	0	0	0	3	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.2	62.1	60.6	−19.8	−11.3	−14.8	−15.3	−20.2	0.8	1.7	1.3	87	89	91	0	0	0	0	0	10^0	—	⊔ n, 1, a; ∞ a, 2, p, 3.
12	57.0	55.4	53.1	−11.7	− 8.7	− 7.2	− 9.2	−14.8	1.3	1.6	1.9	71	69	72	W 3	W 4	W 4	10^0	7^0	7^0	—	∞ n.
13	49.7	50.0	50.7	− 7.0	− 5.0	− 3.9	− 5.3	− 7.7	2.0	2.7	3.2	75	88	93	NW 4	NW 3	NW 2	10	10	10	—	
14	49.7	49.7	50.9	− 5.4	− 7.5	−12.6	− 8.5	−12.8	2.7	2.1	1.4	87	83	84	N 4	E 3	NE 4	10	10	10	—	
15	52.2	53.0	53.6	−19.0	−16.1	−17.5	−17.5	−19.2	0.9	0.9	0.9	88	76	84	0	0	0	0	3^0	0	—	
16	54.3	54.6	53.7	−19.2	−14.8	−16.5	−16.8	−19.7	0.9	1.1	1.0	88	78	80	SE 3	S 2	S 2	0	0	0	—	
17	52.0	51.0	48.9	−15.0	− 9.0	−10.7	−11.6	−17.2	1.0	1.4	1.5	73	60	76	SW 2	SW 2	SW 2	7^0	10^0	10	0.2	
18	46.8	46.3	45.5	−11.6	−10.2	−15.0	−12.3	−15.4	1.6	1.7	1.1	85	83	82	SW 2	SW 3	0	10	10	0	—	* n.
19	43.4	42.0	38.9	−15.6	− 9.6	− 8.2	−11.1	−16.7	1.1	1.6	2.1	86	74	88	0	SE 3	W 3	7^0	10^0	10	4.9	* p, 3.
20	36.9	36.6	38.8	− 4.4	0.3	0.1	− 1.3	− 8.2	3.2	4.5	3.9	98	96	85	SW 2	SW 6	W 5	10	10	10	0.9	* n, a, p.
21	39.4	37.9	34.3	− 1.0	0.9	− 1.0	− 0.4	− 1.2	4.2	4.2	4.2	98	85	98	WSW 2	SW 4	SW 8	10	10^0	10	1.6	*, ↟ p, 3.
22	34.9	35.3	37.2	1.2	2.2	1.8	1.7	− 1.4	4.6	4.8	4.8	92	89	91	W 11	W 11	SW 13	10	10	10	0.2	*, ↟ n; ↙ p.
23	40.0	39.8	37.9	1.4	2.5	0.0	1.3	− 0.2	4.6	4.6	4.1	91	82	89	SW 6	WSW 5	S 2	10	10	0	—	$●^0$ n; ∽ a, 2, p, 3.
24	35.5	36.0	36.6	− 1.2	1.8	0.7	0.4	− 1.6	3.8	4.8	3.6	90	91	75	SW 6	W 5	W 3	1	10	10	0.1	∽ n, 1, a, 2, p, 3; * a.
25	39.0	41.6	42.3	− 3.3	− 0.4	− 1.4	− 1.7	− 3.8	3.2	3.4	3.3	89	76	80	WSW 3	W 3	SW 6	10	7	10	0.6	∽ n, 1, a, 2, p; * a, p.
26	44.2	44.9	44.8	− 0.7	0.4	− 1.9	− 0.7	− 2.2	3.7	4.0	3.3	85	85	84	SW 4	SW 4	S 3	10	10	5	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3.
27	42.6	41.0	42.7	− 4.5	− 1.4	− 0.6	− 2.2	− 5.2	3.0	3.6	4.1	93	86	94	S 3	SW 5	W 3	5	10	10	0.6	∽ n, 1, a, 2, p; * p.
28	40.6	38.3	39.1	− 2.4	1.2	0.2	− 0.3	− 3.2	3.3	3.6	4.0	87	72	87	S 9	SW 11	SW 13	7	10	7	—	↙ n, a, p.
29	40.9	42.5	44.4	− 1.6	− 1.0	− 1.0	− 1.2	− 2.2	3.9	4.0	4.3	96	94	00	SW 4	SW 4	S 2	10	10	10	2.6	↙ n; △, * p, 3.
30	46.1	46.9	47.8	− 1.0	− 0.8	− 3.9	− 1.9	− 4.2	4.3	4.1	3.4	00	94	00	SW 2	S 2	S 2	10	10	10	—	* n.
31	47.3	46.1	45.8	− 5.0	− 2.8	− 3.8	− 3.9	− 5.4	3.0	3.3	3.3	98	89	95	0	SE 3	S 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	747.5	747.7	748.1	− 9.2	− 6.9	− 8.5	− 8.2	−11.5	2.4	2.6	2.5	89	83	87	3.2	3.6	3.4	7.1	7.7	7.1	13.0	

Высота — Seehöhe: 211.3 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.63 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.0	746.1	745.9	− 3.7	− 2.2	− 5.5	− 3.8	− 5.7	3.4	3.4	2.8	98	87	93	S 3	SSW 4	SE 4	10	10	10	0.0	
2	44.3	43.4	43.6	− 9.4	− 7.4	− 7.8	− 8.2	− 9.8	2.1	2.5	2.3	94	97	92	SW 3	SW 5	SW 3	10	10	10	0.8	* n, 1, a, p.
3	44.4	44.5	42.2	− 7.2	− 2.6	− 5.0	− 4.9	− 8.0	2.5	3.3	3.0	98	87	98	S 5	S 2	SE 6	10	10	10	1.3	$*^0$ a, 2, p, 3.
4	38.3	36.7	36.5	− 3.3	− 0.2	0.1	− 1.1	− 5.5	3.5	4.3	4.6	98	94	00	S 5	S 2	W 3	10	10	10	11.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
5	39.0	39.1	35.7	0.3	1.6	− 0.6	0.4	− 0.8	4.7	4.2	4.2	00	82	96	W 3	W 5	SW 5	10	10	10	1.8	* n, a, p, 3.
6	31.1	36.9	41.6	0.6	− 6.2	− 8.4	− 4.7	− 8.7	4.4	2.2	1.9	92	79	82	W 5	NW 11	SW 3	10	10^0	10	1.1	* n, 1, a, 2, p; ↟, ↙ a, p.
7	39.1	31.1	19.3	− 7.3	0.0	1.2	− 2.0	−10.4	2.4	3.7	4.7	92	81	94	SSW 2	SW 4	SW 15	10	10	10	4.6	* ↟ a 2 p; ↙ a p 3; ● p.
8	16.9	17.6	20.2	1.5	2.3	0.4	1.4	0.2	4.5	4.1	3.6	89	75	76	W 3	WNW 5	NW 11	10	9	0	1.3	●, ↙ n; ∽ 1, a; △ a.
9	22.6	24.3	25.0	0.9	3.4	1.1	1.8	0.2	4.3	3.5	4.8	87	60	96	W 11	W 11	W 13	10	5	10	2.7	↙ n, a; * n, p; △ a.
10	24.5	22.5	19.7	1.0	1.6	1.4	1.3	0.8	4.8	4.6	4.5	98	89	89	WSW 6	SW 5	W 11	10	10	10	1.3	* a, p.
11	13.7	14.0	16.8	0.4	1.0	− 0.5	0.3	− 1.7	4.1	3.8	3.4	87	75	77	W 6	SW 11	W 11	10	10	10	1.6	* n, a, 2, p; ↟, ↙ p.
12	19.8	21.4	13.7	− 0.3	1.8	2.1	1.2	− 1.9	3.3	3.7	4.9	74	71	91	WNW 9	W 4	SW 15	9	10	10	5.4	↙ n, p, 3; * a, p; ● p, 3.
13	14.4	16.9	19.3	1.2	2.7	− 1.4	0.8	− 1.8	3.5	3.3	3.6	68	58	86	W 11	W 11	W 15	10^0	7	10	3.7	● n; ↙, ∽ n, a, p, 3; * a.
14	25.1	29.2	31.6	− 4.5	− 3.2	− 4.4	− 4.0	− 5.6	2.8	2.7	3.2	88	76	98	NW 7	W 3	0	9	10	5	2.1	* n, a, p; ↟ n, a; ↙ n.
15	34.4	35.5	37.3	−10.4	− 2.6	− 6.2	− 6.4	−11.0	2.0	2.5	2.2	00	66	79	0	0	SE 2	5	5	10^0	—	≡ a.
16	39.1	40.1	40.3	− 7.8	− 6.8	− 9.4	− 8.0	− 9.8	1.8	1.8	1.8	72	68	84	NE 3	N 3	N 2	10	10	3	0.0	* a, p.
17	39.4	38.6	36.9	−12.8	−12.1	−15.2	−13.4	−15.6	1.3	1.3	1.1	84	74	81	N 6	NW 13	N 17	10	10	10	5.4	*, ↟ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
18	36.6	38.5	42.6	−12.0	− 9.1	−10.8	−10.6	−15.6	1.6	1.8	1.6	89	81	83	NNW 6	NNE 9	N 3	10	10	10	4.6	*, ↟ n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.4	51.9	54.3	−14.4	−10.4	−14.0	−12.9	−15.7	1.2	1.2	1.2	83	60	79	NE 2	NE 3	0	0	0	5	—	* n.
20	55.9	56.2	54.6	−21.4	− 7.9	−13.1	−14.1	−22.2	0.7	1.8	1.4	85	71	88	0	0	0	0	0	0	—	∞ a
21	54.1	53.7	53.5	−10.4	− 4.2	− 5.1	− 6.6	−15.6	1.9	2.9	3.0	97	86	98	0	NW 2	0	10	10	10	—	⊖ n; ≡, V n, 1, a.
22	52.2	50.5	47.8	− 5.1	− 3.2	− 5.9	− 4.7	− 6.1	3.0	3.0	2 6	98	85	90	0	W 6	SW 11	10	10	5	—	
23	46.2	47.2	45.8	− 7.0	− 2.2	− 4.2	− 4.5	− 8.6	2.4	3.3	3.2	96	85	95	W 3	NW 5	0	10	10	5^0	—	
24	45.6	43.2	40.5	− 6.4	− 3.5	− 5.7	− 5.2	− 6.6	2.8	3.2	2.7	00	91	93	NW 2	0	S 2	10	10	10^0	0.0	≡ n 1 a V n 1 a 2 p ← 1 a 2 p [* 2 p.
25	38.4	38.4	39.5	− 6.0	− 2.8	− 6.2	− 5.0	− 7.2	2.7	2.7	2.5	95	72	87	SW 2	S 6	S 2	10	0	0	—	
26	38.4	36.0	34.8	− 9.3	− 3.2	− 5.7	− 6.1	− 9.8	2.1	2.6	2.8	97	74	96	0	SE 2	SE 6	9^0	10	10	3.6	$*^0$ p, 3.
27	34.6	37.4	39.6	− 5.2	0.8	− 2.2	− 2.2	− 6.4	3.1	3.6	3.3	00	73	85	SE 2	S 3	S 3	10	9	10	2.4	* n, 1, a; ≡ a.
28	36.1	35.8	37.3	− 3.2	3.3	0.4	0.2	− 3.8	3.5	4.6	4.5	98	80	94	S 3	SW 6	SW 11	10	10	10^0	0.8	* n 1 a p; ↟ n 1 a; ●, ▲ p.
Срд. Mtt.	736.4	736.7	736.3	− 5.8	− 2.5	− 4.7	− 4 3	− 7.6	2.9	3.1	3.0	91	78	89	3.9	5.0	6.2	9.0	8.4	8.0	55.5	

1894.

Смоленскъ. **Мартъ. — März.** Ssmolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	743.0	746.3	0.3	3.2	0.4	1.3	−0.1	4.0	4.0	3.9	85	70	83	W 3	W 3	W 4	10	9	10^0	—	∗ n.
2	50.0	51.7	51.2	−2.9	−1.3	−4.3	−2.8	−4.6	3.7	4.0	3.3	00	96	00	W 2	W 3	SW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.6	44.7	43.7	−3.0	1.2	0.3	−0.5	−5.3	3.4	4.2	4.1	94	83	87	SW 3	SW 3	SW 4	10^0	10	10	0.6	≡ n; ∗ a, 2, p.
4	41.6	41.3	43.0	0.5	2.8	0.7	1.3	−0.1	4.4	4.7	4.3	92	82	89	W 6	W 8	0	10	10	10	0.3	$●^0$ a, p.
5	42.7	42.3	40.4	−0.6	2.8	−0.2	0.7	−0.8	4.3	3.9	4.4	98	69	96	W 2	SW 2	0	10	10	10	1.6	$●^0$, $∗^0$ a, p; $△^0$ p.
6	34.9	33.0	32.1	−3.6	2.9	−0.6	−0.4	−4.3	3.5	4.4	4.1	00	78	94	E 6	0	0	10	10	10	1.3	∗ n, 1, a, 2, p.
7	34.5	37.5	39.3	−1.3	−0.3	−2.9	−1.5	−3.2	4.2	4.0	3.6	00	89	98	0	W 3	E 3	10	10	10	1.4	∗ n, 1, a, p, 3.
8	41.1	42.2	42.7	−4.0	0.0	−0.1	−1.4	−4.4	3.4	4.3	4.6	98	92	00	E 4	E 5	E 2	10	10	10	0.9	∗ n, a, p, 3.
9	42.0	43.3	42.1	−0.4	2.8	−0.8	0.5	−1.1	4.4	4.2	4.2	98	74	96	S 3	SW 2	S 2	10	10	10	1.1	∗ n, a, p; ● a.
10	41.6	40.9	41.3	−1.0	2.4	−0.8	0.2	−1.4	4.3	4.7	4.2	00	85	98	SW 2	SSE 2	SE 2	10	10	10	0.7	∗ n, a, 2, p.
11	40.4	40.5	41.1	−2.4	−1.2	−4.7	−2.8	−4.9	3.6	3.2	2.7	94	76	86	SE 6	E 6	NE 5	10	10	7^0	0.4	
12	41.2	39.9	36.6	−6.7	−0.7	−3.1	−3.5	−7.2	2.6	3.3	3.5	95	77	96	E 3	ESE 4	SSE 3	10	10	10	10.2	∗ n, 1, a, p, 3.
13	33.3	36.1	41.3	−3.2	3.5	0.4	0.2	−3.7	3.6	4.3	4.4	00	73	92	0	WNW 6	WNW 2	10	10	7	0.6	∗ n, 1, a; ≡ a.
14	45.6	44.9	42.6	−4.4	1.2	0.2	−1.0	−4.7	3.1	3.6	3.6	95	72	78	SE 6	SE 3	SE 5	10	5	10	—	
15	42.6	42.9	39.9	0.6	1.2	2.2	1.3	−2.2	4.3	3.6	5.3	90	70	98	SE 3	SE 3	S 3	10	10	10	3.4	∗ p, 3.
16	39.0	38.9	38.4	−1.2	1.4	−1.6	−0.5	−2.7	4.1	4.3	3.8	98	85	94	SE 2	SE 3	NE 17	10	10	10	1.6	∗ n; ↙ p, 3; ● p.
17	37.9	38.9	41.4	0.4	2.4	−0.2	0.9	−1.7	4.6	4.6	4.4	98	84	98	NE 3	SE 3	SSE 3	10	10	10	2.4	● n, p.
18	41.5	42.9	44.9	−2.2	1.4	−0.6	−0.5	−3.2	3.8	3.8	3.7	98	74	85	SSE 2	SE 3	NE 3	10	10	10	—	● n.
19	45.4	43.6	40.0	−1.2	2.8	0.2	0.6	−1.7	3.9	3.7	4.1	92	66	89	0	NE 3	SW 3	10^0	10	10^0	0.6	
20	36.9	36.2	38.6	−0.5	1.8	−1.8	−0.2	−2.1	4.1	4.7	3.0	92	90	76	SW 3	W 3	N 17	5	10	10	4.6	● n; ∗ a, 2, p; ↙ p, 3.
21	42.0	43.5	45.4	−8.5	−4.0	−7.2	−6.6	−9.2	1.6	1.3	1.3	70	39	47	N 6	N 6	0	0	0	0	—	↙ n.
22	48.2	49.2	46.1	−12.0	−2.4	−7.6	−7.3	−14.2	1.1	1.8	1.7	63	48	67	0	0	0	0	0	0	1.6	
23	41.7	41.6	44.0	−2.4	4.0	0.2	0.6	−11.2	3.8	3.7	3.2	98	61	69	SW 3	NW 2	NNW 2	10	5	3	—	∗ n.
24	47.7	48.4	49.9	−2.0	1.8	−3.1	−1.1	−4.7	3.2	2.6	2.4	82	50	68	NNE 2	NE 3	NW 2	7	3	0	—	
25	48.2	48.0	46.8	−0.7	4.8	0.0	1.4	−4.7	3.3	3.9	4.1	77	61	89	SW 3	WSW 2	0	10	5^0	3^0	—	
26	45.6	45.0	43.3	−0.6	7.3	1.5	2.7	−2.4	4.1	4.3	4.4	94	56	85	W 2	WNW 3	0	7	0	0	—	
27	40.1	38.3	39.2	1.2	9.0	2.4	4.2	−1.2	4.5	5.5	4.5	91	65	80	W 2	W 3	NW 3	1	9	3^0	—	∞ 1, a.
28	47.6	49.7	50.9	−8.0	−3.6	−5.4	−5.7	−9.3	1.5	1.4	2.0	59	41	66	N 5	N 6	W 3	0	1	0	0.0	↙ n.
29	49.8	50.0	49.8	−2.2	1.5	1.4	0.2	−6.0	3.1	3.1	3.5	79	61	69	W 6	W 11	SW 6	10	10	0	0.8	∗ n, 1, a.
30	50.7	51.2	52.0	0.3	8.1	4.5	4.3	−1.7	3.7	4.6	4.2	78	57	66	W 3	W 3	W 2	0	1	1	—	△̲ p, 3.
31	54.5	55.2	54.8	0.9	11.4	3.6	5.3	−0.6	4.2	5.5	4.9	85	55	83	W 2	W 2	NW 2	9	7^0	3^0	—	△̲ n; ∞ a.
Срд. Mtt.	743.1	743.4	743.5	−2.3	2.2	−0.9	−0.3	−4.0	3.6	3.8	3.7	90	71	85	3.0	3.5	3.2	8.0	7.6	6.7	34.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	753.7	753.2	2.0	8.0	2.5	4.2	0.2	4.3	5.3	4.5	82	65	80	E 2	SE 2	0	0	7^0	10	—	
2	52.6	52.4	52.0	0.2	2.4	0.7	1.1	−0.5	3.9	4.6	4.5	83	82	92	E 3	E 3	NE 3	10	10	10	0.7	∗ a, 2, p.
3	52.2	52.0	54.3	0.6	2.2	1.5	1.4	0.0	4.7	5.1	4.9	98	94	96	E 3	SSE 2	NE 3	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
4	53.4	53.7	53.1	0.2	1.8	1.4	1.1	0.0	4.6	4.8	5.0	98	91	98	E 3	NE 2	SE 2	10	10	10	0.9	$∗^0$ p.
5	54.8	56.0	54.9	1.8	5.5	3.2	3.5	1.1	5.2	5.7	5.1	00	85	88	S 2	S 2	0	10	10	3	—	≡ n, 1, a.
6	54.2	54.3	53.8	0.2	5.0	1.3	2.2	−0.2	4.6	4.0	3.9	98	61	78	E 6	NE 4	NE 6	10	3	0	—	≡ n, 1, a.
7	53.2	53.2	51.6	−0.3	7.5	3.1	3.4	−1.8	3.7	4.5	4.2	83	59	73	E 3	E 5	E 4	5^0	5^0	5	—	
8	49.1	48.6	47.6	1.5	5.1	4.0	3.5	0.2	4.0	4.9	5.5	78	75	90	ENE 3	E 5	0	7^0	9	10	—	
9	46.7	46.4	46.0	3.3	9.6	5.8	6.2	1.6	5.4	7.1	6.8	93	79	99	SE 2	S 2	SE 2	10^0	7^0	7	—	
10	44.7	44.7	44.9	4.6	10.3	2.5	5.8	2.3	6.3	6.6	5.2	00	71	94	W 2	NW 2	W 3	10	10	7	0.4	≡ n, 1, a; ● a, p.
11	43.8	44.7	45.4	2.4	8.7	3.4	4.8	1.1	5.2	5.2	5.6	98	61	97	W 2	NNE 2	NE 2	9	5	0	3.6	≡ n, 1, a.
12	47.2	47.6	49.1	3.2	10.0	6.0	6.4	2.5	5.7	4.6	5.5	98	50	79	NE 5	E 6	NE 6	10	1	0	—	≡ n, 1, a; ●, ▲ n.
13	50.5	50.5	49.3	0.3	6.3	3.7	3.4	0.0	4.7	5.1	4.7	00	72	78	NE 2	SE 3	SW 2	10	0	0	—	⊔ n; ≡ n, 1, a.
14	48.8	48.5	49.4	3.2	12.6	7.4	7.7	−1.7	4.9	4.6	4.3	85	42	57	W 2	NNE 6	NE 2	1	3	3	—	⊔ n, 1, a.
15	52.1	53.1	53.3	3.8	9.0	4.8	5.9	1.4	4.6	5.1	4.4	77	60	68	NE 3	NE 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
16	53.6	52.4	50.2	3.4	13.4	7.6	8.1	−0.4	4.7	4.9	5.0	80	43	64	0	0	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
17	49.4	47.8	45.8	5.9	14.0	8.1	9.3	1.7	5.3	5.1	4.1	77	43	52	0	SW 2	SW 2	1^0	0	5^0	—	
18	45.0	44.7	44.2	4.7	15.0	8.1	9.3	0.5	5.1	5.1	5.2	79	40	64	0	NW 3	W 2	0	3	3	—	∞ n, 1, a.
19	43.7	42.9	42.4	6.8	16.8	10.5	11.4	1.6	5.4	5.4	7.3	73	38	77	0	NW 5	0	0	1	7	1.0	⊔, ∞ n, 1, a.
20	42.9	42.6	41.7	2.9	3.6	1.2	2.6	0.8	5.3	5.4	5.0	94	92	00	NE 5	NE 5	NE 3	10	10	10	3.1	● n, a, 2, p, 3; ∗ p.
21	43.4	46.3	49.9	0.6	3.8	−0.7	1.2	−0.9	3.9	2.9	2.9	82	48	68	E 12	NE 12	NE 12	5	3	0	—	● n; ↙ a.
22	52.5	52.1	50.6	−0.2	4.2	1.8	1.9	−3.9	3.0	3.1	3.7	66	51	71	NE 3	SE 3	SE 2	0	0	1	—	
23	51.0	51.8	52.6	1.4	8.4	5.5	5.1	−1.6	3.8	3.9	4.6	74	49	68	E 2	SE 6	E 3	7	7	3	—	
24	55.1	54.8	53.0	2.7	9.8	4.8	5.8	0.5	4.2	4.6	4.0	75	51	62	E 3	SE 7	SE 2	3^0	3^0	0	—	
25	52.3	50.7	48.6	4.8	11.8	5.1	7.2	−0.4	4.4	4.2	4.1	68	40	63	SSE 3	S 3	SE 2	3^0	1	1	—	
26	48.1	47.8	47.2	5.6	12.9	6.5	8.3	0.0	4.7	4.7	4.9	69	43	68	NE 2	NE 2	SE 2	9	1	0	—	
27	48.8	48.4	48.6	6.0	14.6	8.7	9.8	0.4	5.3	5.1	5.9	76	41	70	NE 2	SSE 2	0	3^0	3	0	—	
28	49.7	49.8	49.3	7.5	15.6	10.2	11.1	2.8	6.1	6.1	5.9	79	47	64	E 2	0	W 2	9	7	1	—	
29	50.0	48.5	48.0	9.8	18.2	12.9	13.6	3.9	6.4	6.4	6.0	70	41	54	NE 2	SSE 3	SE 3	0	7	7	—	
30	47.2	44.7	43.6	10.8	19.6	13.2	14.5	4.5	6.7	7.4	7.1	69	44	63	NE 2	S 3	SE 3	1	7	7^0	—	⌂ n, 1, a.
Срд. Mtt.	749.7	749.5	749.1	3.3	9.5	5.2	6.0	0.5	4.9	5.0	5.0	83	59	76	2.7	3.5	2.4	5.4	4.8	4.0	10.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.7	741.8	741.3	14.1	19.0	14.0	15.7	10.8	7.7	7.7	9.1	64	47	77	WSW 7	WSW 3	NW 2	10	10	10	0.4	$●^0$ p.
2	41.7	42.0	43.0	10.5	13.7	8.6	10.9	8.3	7.7	6.2	5.2	81	53	63	NE 3	E 3	E 3	10	9	0	—	$●^0$ n.
3	45.0	44.7	43.5	7.6	16.8	10.2	11.5	1.0	6.3	5.3	6.3	80	37	68	0	0	0	0	0	0	—	∞, ⊔ n, 1, a; ⌂ p, 3.
4	43.8	42.3	40.1	11.6	16.3	11.7	13.2	4.2	6.2	5.6	6.4	61	41	62	SE 2	SW 1	NE 2	0	0	5	—	⌂ n, 1, a.
5	39.6	39.7	40.0	12.4	17.8	12.2	14.1	10.0	7.5	8.8	7.6	70	58	72	SE 1	SE 1	SE 3	7	9	5	2.4	● p.
6	40.4	41.2	41.9	10.5	12.4	10.8	11.2	6.9	7.2	7.6	9.6	75	71	00	E 2	SE 3	NE 3	7	10	10	31.2	● a, 2, p, 3; ⚡, ▲ p.
7	44.5	45.6	45.1	7.7	10.6	9.9	9.4	6.9	7.9	8.7	8.0	00	92	88	NW 6	NW 3	NNE 5	10	10	10	—	● n.
8	44.4	43.5	42.4	9.6	17.3	13.3	13.4	7.9	8.3	10.2	8.8	94	69	77	NNE 3	NNE 2	S 2	10	3	7	—	⌒ p.
9	41.4	41.1	42.1	13.2	18.6	12.2	14.7	6.9	8.8	7.9	7.2	78	50	68	NW 3	NW 3	NW 3	1	5	5	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
10	42.9	43.3	43.9	10.4	13.4	8.6	10.8	7.1	7.4	8.0	7.4	78	70	89	NNW 3	NE 2	S 2	10	9	5	0.1	$⌂^2$ n, 1, a; < n; $●^0$ ap.
11	44.7	44.2	44.8	10.1	16.2	11.2	12.5	2.5	7.1	5.8	7.8	76	43	79	0	SW 6	NW 3	0	7	10	—	$⌂^2$ n, 1, a.
12	45.6	45.5	45.5	12.8	21.1	14.3	16.1	6.7	7.5	10.0	9.1	68	54	75	W 2	N 2	NE 3	1^0	5	0	—	⌂ n, 1, a, p, 3.
13	44.4	44.6	45.7	13.1	20.6	14.2	16.0	10.7	8.9	10.4	10.8	80	58	91	E 3	E 6	E 3	7	5	10	4.0	⌂ n, 1, a; ⚡, ● p.
14	46.4	47.5	47.5	12.4	19.5	14.0	15.3	11.0	8.7	10.0	9.6	82	59	81	NE 2	E 3	E 2	10	10	7	0.1	● a.
15	48.6	49.0	49.0	13.4	23.8	17.3	18.2	11.0	7.8	7.6	7.6	69	34	52	E 3	SE 2	E 2	9	10^0	7	—	
16	49.8	50.6	50.0	14.8	22.6	16.3	17.9	10.6	8.8	8.9	9.3	70	44	67	E 2	SE 3	E 2	7^0	5	10	0.2	● p.
17	49.0	48.4	46.0	16.5	23.5	15.8	18.6	11.5	9.0	8.4	8.1	65	38	61	NE 3	E 3	SE 2	5	5	0	—	⌂ p, 3.
18	44.4	43.0	41.2	15.3	21.8	16.2	17.8	7.4	8.1	7.6	7.8	62	39	57	SE 3	SSE 4	0	0	3	7^0	—	⌂ n, 1, a.
19	39.3	37.6	35.7	17.0	22.7	15.1	18.3	9.9	8.2	9.3	9.7	57	45	75	SSE 2	SE 3	SW 2	1^0	5	3^0	0.1	$⌂^2$ n, 1, a.
20	35.8	38.9	42.8	13.3	16.8	11.2	13.8	11.1	10.1	9.0	7.8	89	63	79	W 3	NW 5	NNE 2	10	7	3	—	● n.
21	45.4	45.6	43.7	13.4	21.2	16.3	17.0	5.2	8.5	9.5	11.1	74	51	80	E 3	SSE 2	SE 2	5	3	3	0.2	$⌂^2$ n, 1, a; ●, ⌒ p.
22	44.3	43.6	43.8	17.6	25.0	17.2	19.9	11.7	11.4	11.9	11.1	76	51	76	0	SE 4	SW 2	3	7	7^0	—	$⌂^2$ n, 1, a.
23	43.1	42.2	40.7	18.4	23.3	14.6	18.8	12.6	11.9	12.0	12.0	76	58	97	SE 3	NE 3	0	9	10	10	5.2	⚡, ● p.
24	38.4	39.2	43.6	17.7	12.0	5.7	11.8	5.2	12.5	9.4	5.8	83	91	85	W 2	NW 6	N 6	9	10	10	1.4	● a, 2, p.
25	46.0	46.6	46.4	6.3	8.9	4.6	6.6	1.9	4.6	4.3	5.1	65	50	81	NNW 6	NW 6	0	0	7	0	—	
26	46.7	44.6	41.4	8.9	13.6	8.7	10.4	−1.3	6.0	5.5	5.5	71	47	65	NNE 2	S 3	E 3	1^0	5	10	2.9	$⊔^2$ n, 1, a.
27	36.0	34.7	31.1	6.7	7.1	7.4	7.1	6.1	6.6	7.2	7.5	90	96	98	E 12	SE 4	E 12	10	10	10	24.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙ n, a, p.
28	27.1	28.2	30.0	9.3	12.3	9.7	10.4	7.2	8.7	10.1	8.7	00	96	98	NE 3	NNW 2	NW 3	10	10	10	7.4	↙ n; ● n, 1, a, 2, p.
29	30.5	30.9	31.3	10.0	14.2	11.3	11.8	8.4	8.6	9.5	9.7	94	79	98	NW 3	NW 2	0	10	10	10	0.4	$●^0$ p.
30	33.3	35.8	38.1	8.2	10.3	9.4	9.3	7.7	7.1	8.0	6.8	88	86	78	NW 3	NW 3	NW 3	10	10	10	1.0	● a, 2, p.
31	40.5	42.1	43.2	10.9	11.9	9.0	10.6	3.6	7.7	6.1	6.7	79	59	78	W 2	NW 5	NW 3	7	10	9	—	$⌂^2$ n, 1, a.
Срд. Mtt.	742.1	742.2	742.1	12.1	16.9	12.0	13.7	7.4	8.2	8.3	8.2	77	59	78	3.3	3.8	2.6	6.1	7.1	6.5	81.8	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	745.0	744.8	9.1	14.0	10.3	11.1	6.4	6.5	8.6	7.7	71	73	82	NW 5	NW 2	WNW 2	10	7	1	—	⌂ p, 3.
2	44.6	43.7	42.2	11.6	13.0	10.2	11.6	3.7	8.4	9.5	8.7	84	86	94	0	SW 2	S 4	7	10	5	3.0	$⌂^2$ n, 1, a; ● a, 2, p.
3	40.3	37.8	35.0	14.6	20.3	11.7	15.5	7.5	10.3	10.3	9.9	84	58	97	NE 2	W 2	SE 2	7^0	7	10	6.1	$⌂^2$ n1a; ● ap3; ▲ ⚡ p.
4	32.9	35.6	37.1	12.8	11.1	10.0	11.3	9.8	10.5	7.4	8.1	96	75	88	W 3	NW 3	0	10	10	3	1.4	● n, 1, a.
5	37.3	36.7	37.2	9.4	17.6	10.4	12.5	3.5	7.4	7.8	8.2	84	52	88	W 2	NW 3	SW 3	7	7	10	5.4	≡, $⌂^2$ n; ● p.
6	35.7	35.1	35.2	14.2	12.2	10.4	12.3	3.6	9.0	8.7	9.0	75	83	96	SW 2	0	SE 3	7	10	9	13.2	● a, 2, p, 3.
7	35.7	36.1	36.0	13.4	16.5	12.4	14.1	8.5	9.7	8.5	8.8	86	61	83	NW 3	NW 2	WNW 3	3	5	8	—	● n.
8	35.3	35.1	35.3	14.4	18.0	14.6	15.7	7.7	9.1	9.6	9.7	75	63	78	SE 2	0	0	7	9	9	—	
9	35.5	35.9	35.9	18.0	22.0	15.0	18.3	10.2	10.0	10.0	10.6	72	51	84	SW 2	NNW 2	NE 2	7	6	3	—	
10	36.8	38.2	38.3	14.0	13.0	9.8	12.3	9.3	10.3	9.0	8.1	87	81	89	NW 4	NW 5	WNW 2	9	10	5	—	⌂ n, 1, a.
11	37.1	34.9	33.2	14.1	19.6	11.6	15.1	4.8	9.2	10.0	10.1	77	59	99	NNW 1	S 2	S 2	3	7	5	3.9	
12	33.3	33.1	30.8	15.1	20.6	16.0	17.2	9.2	10.0	10.0	10.6	78	55	78	0	SSE 2	E 2	1	7	8	11.0	● n.
13	23.7	23.7	24.7	14.0	18.5	12.0	14.8	11.7	11.6	11.7	9.3	98	74	90	NE 2	SW 2	SE 2	10	8	5	0.0	● n, a.
14	24.6	23.2	24.2	14.5	15.4	13.6	14.5	8.2	9.5	11.2	11.6	77	86	00	0	NE 3	SW 3	7	10	9	2.8	
15	24.2	27.5	29.9	14.0	17.3	14.0	15.1	12.7	11.4	12.0	11.4	96	82	96	W 3	SSW 4	E 2	10	9	8	10.0	● n, 1, a, p.
16	32.0	33.4	34.6	17.2	20.5	14.4	17.4	10.7	11.5	10.5	10.8	79	58	90	NE 2	SW 4	0	3	5	3	0.7	● n, p.
17	35.5	35.3	36.5	16.0	21.4	15.0	17.5	12.2	11.8	11.0	11.0	87	59	87	0	NE 5	0	7	7	9	6.5	●, ⚡, ▲ p.
18	35.4	34.6	34.5	16.0	18.2	14.5	16.2	10.7	11.1	12.6	11.7	82	81	96	0	NW 2	0	5	8	7	16.0	● a, p; ▲, ⚡ p.
19	34.0	33.8	33.4	16.0	20.0	15.3	17.1	12.7	11.5	11.8	12.7	85	68	98	0	NE 3	SW 1	8	8	5	13.8	● a, p; ⚡, ↙ p.
20	33.1	32.6	32.0	17.0	21.8	16.2	18.3	11.2	11.6	10.8	10.4	81	56	76	NE 1	N 5	0	3	7	3	0.0	
21	31.8	30.5	31.1	16.5	19.2	13.0	16.2	11.7	10.5	8.6	8.7	75	52	78	SW 2	NW 5	ENE 4	2	3	8	1.5	● n.
22	32.3	33.0	33.2	11.2	15.3	11.5	12.7	7.7	7.7	7.6	8.1	78	59	81	NNW 2	N 1	0	5	7	9	4.6	● n.
23	32.1	32.1	33.2	11.6	15.0	8.0	11.5	7.7	8.3	7.5	7.6	82	59	94	SW 2	SW 5	0	5	9	1	0.5	● n, p.
24	33.7	34.8	35.7	9.5	15.5	11.5	12.2	5.2	7.9	8.5	8.7	89	64	87	0	0	0	10	9	2	—	● n; ⌂ p, 3.
25	35.7	34.6	34.2	15.6	22.0	16.4	18.0	8.7	10.3	11.5	12.0	78	59	86	NW 2	SW 5	SW 1	1	5	9	0.0	⌂ n, 1, a.
26	36.2	36.9	37.2	12.3	18.0	12.0	14.1	10.2	8.4	8.7	8.4	79	57	82	NW 5	W 2	0	9	8	5	0.0	● n, 1, a.
27	35.9	34.7	33.0	13.0	16.5	9.5	13.0	7.7	9.0	7.9	7.9	81	56	89	0	NE 1	NNW 2	10	8	10	15.0	∞ n; ● a, 2, p, 3; ⚡ p.
28	30.8	32.0	35.0	10.0	11.3	10.0	10.4	8.2	8.3	8.7	8.1	91	88	88	NE 3	NE 3	NE 5	10	10	10	1.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.8	38.3	39.7	11.5	13.0	11.5	12.0	7.7	8.0	8.2	9.1	80	74	91	NNE 8	N 2	0	9	8	5	—	● n.
30	40.8	40.3	39.9	12.4	23.4	18.0	17.9	8.7	9.5	10.7	11.7	89	50	76	NW 2	NW 5	NW 1	8	5	3	—	
Срд. Mtt.	734.6	734.6	734.8	13.6	17.3	12.6	14.5	8.6	9.6	9.6	9.6	83	66	88	2.0	2.7	1.5	6.7	7.6	6.0	116.4	

1894.

Смоленскъ. Ssmolensk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	740.9	738.7	18.0	23.0	17.0	19.3	11.2	11.0	11.5	11.5	72	55	80	0	NW 2	NW 2	1	5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	36.6	36.9	37.0	19.0	21.0	15.0	18.3	12.7	9.7	10.6	9.3	59	58	73	NW 2	NW 1	NW 2	8	5	1	—	⌓ p, 3.
3	37.9	37.4	37.5	16.0	22.0	17.0	18.3	10.7	9.7	9.2	11.3	72	47	79	0	NW 3	W 5	0	5	5	5.8	⌓ n, 1, a.
4	37.1	40.5	42.4	13.2	16.0	13.0	14.1	10.7	9.9	7.1	8.7	88	53	78	N 2	NE 2	E 2	2	6	5	0.0	● n, p; ☈ p.
5	45.1	45.0	44.9	14.8	22.0	13.3	16.7	9.7	9.1	9.3	8.5	73	47	75	SW 2	SW 3	0	6	7	8	—	
6	44.9	45.1	45.6	16.5	19.0	13.8	16.4	9.7	10.5	7.9	8.5	75	49	72	NE 2	NE 2	NE 2	0	3	5	—	⌓ n, 1, a.
7	46.1	45.1	44.1	12.0	18.5	14.0	14.8	5.7	8.1	7.0	9.2	78	45	78	0	NE 5	0	8	8	9	—	
8	42.6	42.0	41.5	15.3	20.5	15.6	17.1	10.7	9.9	8.6	10.5	77	48	80	0	NW 3	0	3	3	3	—	
9	40.6	41.1	40.5	16.5	22.0	16.0	18.2	8.7	10.8	9.4	10.1	77	48	75	0	NNW 3	NW 2	4	3	1	—	⌓ p, 3.
10	40.4	40.0	39.9	17.0	22.4	17.0	18.8	9.7	11.6	10.1	11.3	81	50	79	0	NE 3	0	3	5	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	40.7	41.3	38.6	20.0	26.4	19.6	22.0	10.7	12.7	12.0	12.4	73	47	73	0	SSW 2	SE 2	0	3	1	—	∞, ⌓ n, 1, a.
12	37.0	36.5	39.3	21.5	25.2	17.0	21.2	15.3	11.8	15.7	12.2	62	66	85	SE 2	SW 4	SW 3	3	9	0	14.0	● p.
13	41.4	41.4	40.2	18.0	24.0	17.0	19.7	11.7	12.5	13.4	13.8	81	61	96	0	SSW 3	0	10^0	5	10	66.0	∞ n, 1, a; ● p.
14	41.3	43.0	44.3	15.5	20.3	17.0	17.6	13.7	12.5	10.5	11.3	96	58	79	W 2	NW 3	0	9	5	3	—	●^{2}, ☈^{2} n.
15	46.0	45.0	43.0	19.0	26.2	20.0	21.7	11.2	12.6	13.7	12.7	77	55	73	0	S 2	0	1	7	1	1.2	⌓ n, 1, a.
16	43.9	42.6	42.0	19.5	27.5	18.0	21.7	16.8	14.6	15.7	15.7	87	58	97	0	W 2	0	10	3	7	13.6	●, ☈ n, p; ↙ n.
17	43.2	42.8	41.7	18.0	25.0	19.5	20.8	15.3	14.0	16.2	15.7	91	69	93	0	SW 2	0	9	3	7	—	∞, ⌓^{2} n, 1, a.
18	40.5	40.1	38.9	17.0	23.0	20.2	20.1	15.8	14.0	15.7	14.9	92	75	85	SE 2	0	0	10	5	0	3.6	● 1, a, p.
19	38.5	37.7	36.0	21.0	27.0	18.9	22.3	14.2	15.6	15.0	13.7	85	57	85	0	0	0	2	3	5	2.0	⌓^{2} n, 1, a.
20	39.1	40.3	40.0	16.7	22.0	19.0	19.2	15.3	13.3	13.4	13.8	94	68	85	0	NW 2	0	10	7	9	0.0	<, ● n.
21	41.4	41.9	42.3	16.5	23.0	16.0	18.5	14.2	12.2	12.5	11.5	87	60	85	0	0	SW 2	7	7	3	0.2	● n, p.
22	45.0	45.8	46.3	16.0	21.0	15.6	17.5	11.2	11.8	10.1	11.1	87	55	84	W 2	W 3	0	3	7	1	0.4	⌓ n, 1, a, p, 3.
23	46.3	45.8	44.9	17.3	20.0	17.8	18.4	11.2	12.2	14.1	14.1	83	81	93	SW 2	S 3	SW 2	5	7	3	3.0	● n, a, p.
24	46.8	47.0	44.6	18.5	24.5	18.5	20.5	13.2	13.0	13.5	12.7	82	59	80	0	NW 2	0	3	7	5	9.8	⌓^{2} n, 1, a.
25	39.5	33.6	29.3	16.5	15.3	16.0	15.9	15.3	13.8	12.7	12.9	99	98	96	S 2	S 4	SW 2	10	10	10	22.7	< n; ● n, a, 2, p; ↙ p.
26	26.8	26.5	27.2	13.5	15.6	12.0	13.7	11.7	11.0	12.5	10.5	96	94	00	W 4	NW 4	W 2	10	10	10	9.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	26.1	27.5	31.2	13.0	19.3	13.8	15.4	11.7	10.5	13.5	11.1	95	81	95	SW 2	0	W 4	10	9	10	13.8	● n, 1, a, p, 3.
28	33.0	34.5	35.1	12.0	14.0	14.5	13.5	11.2	10.3	11.4	12.0	99	96	98	WSW 4	SW 2	SW 2	10	10	8	2.4	● n, a, p.
29	36.2	36.2	35.7	15.6	21.0	16.6	17.7	12.7	12.8	12.7	13.6	97	69	97	0	W 2	SW 2	10	9	7	—	
30	35.9	35.8	36.9	16.0	22.2	14.8	17.7	14.2	12.7	13.6	10.7	93	69	86	SW 2	W 2	SW 2	7	8	1	0.9	≡ n,1,a; ⌓ n,1,a,p,3.
31	35.5	36.1	37.4	16.2	18.8	11.4	15.5	10.9	12.4	10.0	8.7	90	61	87	SW 2	W 3	0	8	7	3	—	≡ n1a; ⌓ n1ap3; ● n.
Срд. Mtt.	739.9	739.9	739.6	16.6	21.5	16.3	18.1	12.2	11.8	11.9	11.7	84	62	85	1.1	2.3	1.2	5.9	6.2	4.5	168.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.3	739.0	739.4	13.5	16.5	10.2	13.4	8.7	8.1	7.7	8.4	71	56	91	NE 2	NNW 3	0	1	7	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
2	40.7	40.7	39.8	12.2	19.0	15.0	15.4	4.8	9.1	10.4	10.8	87	63	85	0	S 2	0	2	5	10	0.1	∞ n, 1, a.
3	40.8	41.0	42.1	15.3	21.0	15.5	17.3	12.2	11.3	12.4	12.5	87	67	96	S 2	SW 2	S 2	9	7	5	11.1	● n, a, p; ☈ p.
4	42.9	43.1	42.6	17.9	25.0	18.4	20.4	11.7	12.5	14.5	13.1	82	62	83	0	SW 2	0	5	7	1	—	● n; ⌓^{2} p, 3.
5	44.5	44.7	44.4	19.2	25.2	19.6	21.3	12.7	11.7	11.3	12.7	71	48	75	0	SSW 2	0	0	0	2	0.3	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
6	46.4	45.9	44.9	19.8	24.0	18.1	20.6	15.3	14.3	11.8	11.5	83	54	75	WNW 2	W 4	0	1	5	2	—	● n.
7	44.6	44.1	43.4	18.0	24.0	17.0	19.7	12.7	12.5	12.8	13.1	81	58	91	SW 2	0	0	1	3	0	—	⌓ p, 3.
8	43.0	43.0	42.4	20.0	27.1	20.9	22.7	12.7	13.5	15.5	15.3	78	58	84	0	SW 4	S 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3; < p.
9	43.6	43.7	42.8	22.0	28.5	21.5	24.0	17.3	15.5	17.9	17.0	79	62	89	0	0	0	0	5	8	1.3	< n; ☈, ● p.
10	42.3	41.2	39.7	21.4	28.9	20.3	23.5	16.3	14.9	16.5	14.7	78	56	83	W 2	S 2	SW 2	7	1^0	5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	37.1	36.1	37.6	20.3	27.4	16.0	21.2	15.5	13.5	16.0	12.8	76	59	95	SE 3	SW 3	W 4	1	1	5	3.6	⌓ n,1,a; ☈, ●, ↙ p.
12	38.9	38.5	37.5	14.7	21.5	16.8	17.7	13.4	12.0	11.8	11.6	97	62	81	W 2	WNW 2	E 2	10	5	7	—	≡ n, 1, a.
13	36.2	36.3	36.8	14.9	15.2	12.5	14.2	12.2	11.6	12.2	10.3	92	94	96	0	NW 4	SW 2	10	10	7	3.9	● a, p.
14	37.8	38.5	38.2	12.7	19.6	15.2	15.8	7.5	9.9	9.3	10.5	91	55	82	NW 2	NE 3	0	0	3	7	2.6	≡, ⌓^{2} n, 1, a.
15	36.4	36.7	38.1	13.8	15.5	14.0	14.4	13.3	11.2	12.5	11.4	96	96	96	E 3	N 3	NW 2	10	10	10	9.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	39.7	40.1	37.7	13.6	17.7	16.0	15.8	12.9	11.2	13.8	12.7	97	92	93	NW 3	NW 6	NE 11	10	10	7	2.3	● n, p; < p.
17	36.9	35.5	33.7	15.4	20.7	15.7	17.3	14.8	11.6	11.9	11.4	89	66	86	NE 11	NE 6	E 11	9	7	10	9.5	<, ☈ n; ● n, p, 3.
18	35.7	37.8	39.8	15.4	19.6	17.6	17.5	14.5	12.6	14.4	14.7	97	85	98	S 2	S 2	SSE 2	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ n.
19	41.1	43.2	44.0	17.2	21.2	15.2	17.9	14.9	13.5	14.5	12.9	93	78	00	SW 3	0	0	10	10	9	2.2	● a, p.
20	41.5	40.4	37.0	18.0	19.8	17.8	18.5	14.2	13.7	14.6	13.7	89	85	91	ENE 2	SE 3	E 3	7^0	10	10	3.7	⌓ n, 1, a; ● a, p.
21	35.5	37.9	43.0	16.3	18.4	12.2	15.6	11.9	13.1	11.6	9.8	95	74	94	SW 3	SW 4	0	9	7	0	0.3	● n, p; ⌓ p, 3.
22	45.2	45.1	44.7	13.4	21.4	14.9	16.6	9.2	10.0	11.7	10.5	88	62	84	S 2	SSE 3	S 2	7^0	7	1	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
23	43.8	42.9	42.4	13.8	21.2	14.3	16.4	10.2	10.2	13.1	10.5	87	70	87	0	SW 3	SW 3	7^0	9	7	1.6	⌓^{2} 1, a; ● p.
24	41.8	42.1	42.1	12.7	15.8	13.4	14.0	11.0	9.8	10.3	10.4	90	77	91	SW 3	W 6	SW 3	9	10	5	0.0	● p.
25	40.9	40.0	37.7	12.6	18.3	10.9	13.9	9.8	9.7	11.1	9.7	90	71	00	W 2	SW 3	0	7	9	10	14.4	● p.
26	37.0	38.1	38.8	11.2	13.7	9.2	11.4	8.8	9.8	8.0	7.9	99	69	91	W 6	W 8	N 3	10	7	5	2.0	● n, a, p.
27	41.4	42.5	41.6	9.7	14.8	9.5	11.3	7.0	7.8	8.1	7.9	87	65	89	W 6	NW 6	SW 2	3^0	5	1	—	⌓ n, 1, a.
28	37.1	34.9	35.5	12.6	16.9	11.3	13.6	7.1	9.2	11.5	8.7	86	81	88	SW 3	W 6	W 6	5	10	3	1.6	● a, p; ⌒ p.
29	36.0	36.0	36.0	9.7	12.3	9.7	10.6	8.2	8.0	8.5	8.0	89	80	89	W 6	W 11	W 5	9	9	5	2.3	⌓ n, 1, a; ● a, p.
30	35.7	35.7	36.5	9.7	14.8	10.2	11.6	8.4	8.4	8.1	7.7	94	65	83	W 6	NW 6	NW 6	10	7	9	0.2	● n, a, p.
31	36.9	38.5	40.0	10.4	11.9	11.1	11.1	9.3	8.7	8.7	8.7	93	89	89	W 6	W 11	SW 3	10	10	7	0.9	● a.
Срд. Mtt.	740.0	740.1	740.0	15.1	19.9	14.8	16.6	11.8	11.3	12.0	11.3	87	70	89	2.7	3.9	2.5	6.1	6.6	5.4	74.2	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.9	742.1	742.2	11.8	16.3	13.8	14.0	9.1	10.2	9.2	10.2	99	66	87	W 3	NW 6	SW 3	10	5	10	0.2	
2	39.3	37.0	36.5	11.9	17.8	11.8	13.8	10.5	9.9	11.6	9.4	96	76	93	0	SW 5	SW 3	10	9^0	5	1.1	● n, a, p; ⚑ p.
3	36.9	38.4	38.9	9.0	12.8	9.7	10.5	7.6	7.9	8.2	8.0	93	75	89	SW 6	W 5	W 3	10	7	3	0.2	●, ↙ p.
4	38.6	38.6	39.3	9.4	14.8	9.2	11.1	7.7	8.2	9.9	7.9	93	80	91	SW 2	SW 3	0	10	9	3	0.1	$●^0$ a, 2, p.
5	40.4	41.5	41.5	8.7	16.3	9.6	11.5	6.2	8.2	9.3	8.7	98	67	98	0	SW 2	0	10	9	1	1.8	$⌓^2$ n, 1, a; $●^0$ p.
6	41.1	41.0	42.8	8.7	14.1	7.6	10.1	5.2	8.4	8.4	7.6	00	70	98	W 4	W 6	0	10	5	1	3.2	● n, 1, a, p.
7	43.2	41.0	34.4	4.8	11.3	9.2	8.4	2.2	6.2	8.0	8.6	97	80	99	0	SE 5	NE 4	7^0	10	10	15.9	≡$⌓^2$nla; ●2p3; ↙ p.
8	33.8	35.9	36.3	8.6	11.3	7.8	9.2	7.3	7.7	7.7	7.5	92	77	94	SW 11	SW 6	SE 4	10	10	7	0.4	● n, p; ↙ n.
9	34.2	35.2	36.8	7.8	11.0	7.9	8.9	6.3	7.0	7.5	7.4	89	76	93	SW 6	SW 13	SW 8	9	10	10	2.7	● p.
10	39.1	42.2	44.3	6.4	9.9	5.7	7.3	5.2	6.4	6.9	6.9	90	75	00	W 6	SW 6	SW 4	10	9	5^0	0.6	● p.
11	46.0	45.2	42.4	2.4	11.0	5.2	6.2	0.7	5.5	6.2	6.4	00	63	97	0	SE 2	0	9^0	5	0	—	≡ n, 1, a.
12	37.5	34.4	31.5	3.4	15.0	10.0	9.5	1.1	5.7	7.5	8.7	98	59	95	0	SW 2	SW 4	5	5	10	1.7	● p.
13	28.1	27.1	27.5	8.4	10.7	7.2	8.8	6.9	7.5	9.1	7.4	92	95	98	W 6	W 4	W 6	10	5	10	5.6	● n, a, p.
14	29.0	30.8	33.5	2.4	3.7	4.3	3.5	1.4	5.4	5.8	6.0	98	97	97	W 6	W 6	NW 3	10	10	10	8.6	● a, 2, p, 3.
15	36.8	37.2	33.4	2.2	4.6	3.5	3.4	1.8	4.7	4.4	5.8	87	70	98	NW 6	NW 6	W 2	10	10	10	4.6	● n, a, p, 3.
16	31.2	32.9	35.5	6.6	9.4	3.1	6.4	2.8	6.6	5.3	4.7	91	60	83	NW 8	NW 11	NW 11	9	9	5	3.6	● n, a, p; ↙ a, p; ▲ p.
17	38.5	41.0	44.0	2.8	6.0	2.1	3.6	1.7	5.4	5.5	4.6	96	79	85	NW 3	NW 5	NW 4	10	8	7	0.5	● n, a, p.
18	44.0	44.9	44.3	2.4	6.0	3.0	3.8	− 0.2	4.6	4.2	4.9	82	60	87	NW 6	NW 3	W 2	10	8	10^0	4.3	
19	38.9	37.1	38.3	7.4	10.5	5.2	7.7	3.0	7.6	8.9	5.8	99	94	87	W 3	W 3	W 3	10	10	5^0	5.1	● n, a, p.
20	39.0	39.9	41.2	4.4	6.3	3.5	4.7	3.3	5.8	6.2	5.3	93	87	90	W 3	NW 6	W 3	10^0	7	9	0.7	● p.
21	42.1	42.6	42.9	1.8	5.2	1.2	2.7	1.0	4.8	4.3	4.3	91	65	85	NW 5	NW 17	NW 2	9	9	0	—	↙ a, 2, p.
22	42.7	42.3	40.0	− 1.6	6.2	2.7	2.4	− 2.7	3.7	4.5	4.7	90	63	84	W 3	W 5	W 2	1	3	10	—	⊔ n, 1, a.
23	40.1	38.8	37.5	1.3	11.0	6.2	6.2	0.2	4.3	6.1	5.8	85	62	82	WSW 2	WSW 3	SE 2	9	3	10	2.3	
24	32.5	32.0	31.4	5.0	8.5	7.4	7.0	4.6	6.2	7.9	7.6	95	96	99	SE 5	ESE 3	W 2	10	10	10	8.4	● n, a, 2, p, 3.
25	32.8	35.2	36.9	4.3	5.0	3.6	4.3	3.0	6.1	5.4	5.6	98	83	95	NW 6	NW 5	NW 11	10	10	10	3.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	37.9	40.0	41.7	1.7	3.7	2.4	2.6	1.3	4.8	5.1	5.3	93	85	96	NW 13	NW 9	NW 4	10	10	10	0.3	● n, a; ↙ n.
27	42.0	42.6	42.9	3.2	6.0	3.8	4.3	2.4	5.6	6.0	5.7	97	86	95	NW 3	NW 2	E 2	10	10	10	—	
28	43.7	44.9	45.4	3.6	6.2	5.8	5.2	3.3	5.8	6.4	6.5	98	90	94	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	7	0.0	≡ n, 1, a; $●^0$ a.
29	45.2	45.4	45.1	6.2	12.2	8.5	9.0	5.3	6.9	8.2	8.1	97	78	98	SE 2	SSE 2	W 3	10^0	10	10^0	0.4	$●^0$ p.
30	44.8	46.3	48.2	7.6	8.9	3.9	6.8	3.7	7.8	7.7	5.9	00	91	97	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10	10	0	0.4	$●^0$ n, 1, a, 2, p,
Срд. Mtt.	738.7	739.1	739.2	5.4	9.7	6.2	7.1	3.7	6.5	7.0	6.7	94	77	93	4.2	5.2	3.3	9.3	8.2	6.9	76.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	751.2	749.7	0.0	7.0	1.4	2.8	− 0.7	4.5	4.7	4.4	98	63	87	0	NW 5	W 2	5^0	5	0	—	≡ n, 1, a.
2	50.9	53.5	54.1	0.3	6.1	0.2	2.2	− 1.3	4.5	3.8	4.2	96	55	90	WNW 2	N 3	0	3	3	0	—	⊔ n, 1, a.
3	52.1	51.2	48.6	− 3.0	9.0	4.8	3.6	− 5.0	3.4	5.3	5.1	94	62	79	0	SW 2	SW 2	5^0	5	10	—	$⊔^2$ n, 1, a.
4	49.5	49.7	49.4	4.3	11.0	5.7	7.0	3.8	5.3	6.6	5.9	85	67	86	SW 2	W 2	S 2	10	7	0	—	⌓ p, 3.
5	49.6	49.8	47.6	4.1	13.2	6.3	7.9	0.8	5.2	5.5	5.0	85	48	71	SW 2	SW 2	0	9	7	7	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
6	46.5	46.3	46.4	1.7	11.4	3.9	5.7	1.3	4.9	6.1	5.5	94	60	90	0	WSW 3	0	7^0	3^0	0	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	48.3	49.1	49.8	3.6	10.5	4.9	6.3	− 0.1	5.7	7.1	5.0	97	74	76	NE 2	NW 2	NNW 2	10	7	0	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3.
8	52.2	53.8	55.2	3.1	5.7	5.1	4.6	− 0.7	5.7	6.1	6.1	00	92	92	E 2	NE 3	SE 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ● n.
9	56.4	56.6	56.4	4.2	6.5	4.8	5.2	3.8	5.8	6.5	6.4	93	90	00	0	SW 2	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
10	56.5	56.7	55.9	3.6	6.2	5.0	4.9	3.3	5.9	6.7	6.5	00	94	00	0	ESE 3	NE 2	10	10	10	0.2	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
11	55.8	55.8	56.1	2.4	5.6	3.6	3.9	2.0	5.5	6.3	5.9	00	93	00	SE 2	SE 2	SE 2	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
12	54.6	54.0	53.3	3.7	10.0	5.4	6.4	3.0	5.9	6.4	5.8	98	69	86	ESE 3	0	NE 2	10	5	5	—	≡ n.
13	51.4	49.2	46.4	0.3	10.0	3.2	4.5	− 0.1	4.6	5.2	4.5	98	57	78	0	0	SE 2	3	0	0	—	
14	42.2	40.8	39.8	− 0.8	5.0	3.8	2.7	− 1.4	4.1	5.5	5.9	94	84	98	SE 3	E 3	S 2	7	10	10	0.9	● p.
15	36.0	34.8	33.9	4.8	6.5	5.8	5.7	3.2	6.4	6.7	6.8	00	93	99	SSE 2	0	S 2	10	10	10	1.5	● n, 1, a, p, 3.
16	34.7	36.4	34.0	4.0	6.3	4.3	4.9	3.6	6.1	6.1	6.2	00	86	00	W 3	WSW 3	E 4	10	10	10	14.7	● n, a, p, 3.
17	26.5	25.0	26.9	2.6	4.6	− 1.7	1.8	− 2.1	5.3	5.0	4.0	96	79	98	W 11	W 15	W 17	10	10	10	5.4	● n, p; ↙ 2, p, 3; ✱ ⇸ p3.
18	34.3	35.6	36.9	0.1	5.2	1.5	2.3	− 4.4	4.3	5.1	4.0	92	77	78	WSW 6	SW 11	SW 11	10	10	9^0	—	✱, ⇸, ↙ n.
19	37.8	38.3	37.6	2.6	7.5	4.0	4.7	1.3	4.8	5.1	6.0	87	66	98	SW 3	W 6	0	9	5	10	6.1	● p.
20	37.2	41.0	44.4	2.3	1.5	− 1.5	0.8	− 1.7	5.1	3.9	3.2	94	76	78	N 3	N 3	0	10	10	3	0.1	● n, 1, a.
21	45.0	45.1	44.7	− 5.7	− 0.5	− 2.0	− 2.7	− 6.1	2.8	3.4	2.9	96	71	94	NE 2	SSE 2	SE 3	7	5	10	1.3	
22	37.9	36.6	33.8	0.0	3.7	5.7	3.1	− 2.2	4.5	5.7	6.2	98	95	91	SSW 3	WSW 5	SW 6	10	10	7^0	3.0	✱ n; ● n, 1, a, p.
23	35.5	34.9	37.1	4.8	5.3	0.1	3.4	− 0.1	5.8	6.1	4.3	90	92	92	WSW 5	W 6	NW 3	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2, p.
24	37.8	39.1	41.0	− 1.1	1.6	− 0.9	− 0.1	− 3.5	4.2	3.7	4.0	98	73	94	NW 3	W 6	SW 3	10	7	0	0.1	✱ n, 1, a; $△^0$ p.
25	41.1	40.0	35.0	− 1.8	3.9	0.1	0.7	− 2.3	3.9	3.9	3.8	98	64	83	W 3	SW 6	SE 5	7^0	5	10^0	4.4	
26	27.0	24.8	22.1	3.7	6.4	5.8	5.3	0.0	6.0	7.1	6.9	00	99	00	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	3.6	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
27	21.7	26.4	25.5	4.3	5.6	2.7	4.2	2.4	5.5	4.3	5.1	89	64	91	W 6	WSW 6	SSW 3	10	7	10	8.6	≡ n; ↙ n, a, p; ● n, p.
28	21.9	25.3	28.6	4.0	4.0	2.5	3.5	0.9	5.6	4.0	4.7	92	66	84	W 6	W 6	W 6	10	10	10	1.2	● n.
29	32.9	35.8	39.3	1.6	3.2	− 0.3	1.5	− 0.8	5.1	4.2	4.1	98	73	90	W 6	WNW 6	NW 3	10	10	10	1.3	✱ n, a, p; ● n.
30	44.6	47.0	47.1	− 1.2	− 0.4	− 4.8	− 2.1	− 5.0	4.0	2.9	2.5	96	65	79	NW 6	NW 3	NW 2	9	10	5	3.6	✱ n, a.
31	41.6	39.6	44.6	− 4.5	− 3.8	− 6.4	− 4.9	− 6.8	3.2	3.0	1.8	98	89	66	E 6	NE 6	NE 9	10	10	3	5.6	✱nla2p ≡nla ⇸a2p ↙
Срд. Mtt.	742.2	742.7	742.6	1.5	5.7	2.4	3.2	− 0.5	5.0	5.2	4.9	95	75	89	3.0	4.0	3.2	8.7	7.8	6.7	68.2	

1894.

Смоленскъ. **Ноябрь. — November.** Ssmolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.4	756.4	756.8	−10.0	− 3.5	− 9.3	− 7.6	−10.7	1.9	2.3	1.9	94	65	87	0	WNW 3	W 2	0	3	0	—	
2	54.3	53.3	50.3	− 6.3	0.6	− 0.4	− 2.0	−10.8	1.4	2.4	2.4	48	51	54	W 3	SW 11	SW 18	3	5	0	—	↙ p, 3.
3	46.3	44.5	43.9	− 0.6	3.2	2.2	1.6	− 1.0	2.0	2.7	3.5	46	47	65	SW 9	SW 6	SW 3	5^0	10	10	2.1	↙ n, a, p.
4	43.9	45.3	46.2	0.6	1.7	0.9	1.1	0.3	4.8	5.1	4.9	00	98	00	WNW 3	W 3	W 2	10	10	10	0.3	● n; ≡ a, 2, p, 3.
5	44.3	42.6	42.2	2.8	3.5	2.9	3.1	0.7	5.6	5.7	5.5	00	97	98	SW 3	WSW 6	W 4	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
6	42.0	40.8	37.0	3.7	5.6	6.0	5.1	2.7	6.0	6.3	6.3	00	93	90	WSW 6	SW 3	SW 13	10	10	10	0.9	
7	35.1	35.9	41.2	5.4	7.3	− 3.5	3.1	− 3.7	6.3	6.8	3.3	94	89	93	W 12	W 6	NW 9	10	10	10	0.9	● n, a, 2, p.
8	45.9	46.3	46.6	− 8.0	− 6.2	−10.6	− 8.3	−10.8	1.9	1.8	1.4	80	64	70	NNW 3	NW 3	0	10	5	0	0.0	✱ 1, a.
9	47.4	48.5	49.8	−15.1	− 8.7	−11.5	−11.8	−15.3	1.2	1.4	1.3	87	60	71	N 2	0	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
10	48.9	46.4	41.5	−11.8	− 4.3	− 3.0	− 6.4	−13.2	1.4	2.3	3.2	78	70	87	0	SSE 3	S 6	0	10	10	0.6	⊔ n, 1, a; ✱ p.
11	37.7	36.0	34.3	− 0.5	1.3	1.4	0.7	− 3.2	4.3	4.8	5.0	96	96	98	SW 3	SW 5	S 6	10	10	10	6.1	✱na; ●a2p3; ≡a2p.
12	31.4	33.1	38.1	5.0	5.1	1.3	3.8	1.1	6.1	5.9	4.8	94	90	96	SW 6	WSW 6	WNW 4	10	10	10	0.6	● n, 2, p.
13	42.1	43.2	41.4	0.7	2.9	2.3	2.0	0.3	4.8	5.3	5.4	00	94	00	W 2	SW 3	S 4	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
14	39.2	40.4	44.5	2.3	6.6	3.9	4.3	1.5	5.3	5.8	5.0	98	80	82	SW 3	SW 12	SSW 4	10	7	7	0.6	●^{0} a, p.
15	48.1	48.8	50.6	0.6	4.9	3.6	3.0	0.2	4.6	5.5	5.9	96	84	00	SSW 3	S 3	0	5	10	10	0.0	⊔n, 1, a; ●^{0}p; ≡p, 3.
16	53.3	55.0	56.1	4.2	5.6	2.9	4.2	2.7	6.2	6.1	5.5	00	89	98	SW 4	S 2	S 3	10	3	7^0	0.1	≡ n, 1, a; ●^{0} a.
17	57.6	58.6	58.5	2.1	2.6	2.4	2.4	1.7	5.3	5.1	5.1	00	93	93	S 3	SSE 4	SW 4	10	10	10	0.1	● n; ≡ n, 1, a.
18	59.2	60.0	60.1	2.0	3.4	2.1	2.5	1.8	5.1	5.5	5.3	96	95	00	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	0.8	●^{0} n, 1, a, 2, p.
19	60.6	61.0	60.9	0.9	1.8	0.6	1.1	0.4	4.9	4.9	4.6	00	93	96	SW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	●^{0} n; ≡ n, 1, a.
20	59.4	58.5	56.5	− 1.0	− 2.0	− 3.0	− 2.0	− 3.4	4.2	3.9	3.7	98	98	00	0	W 3	W 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p.
21	54.4	52.0	50.1	− 3.0	− 1.6	− 2.9	− 2.5	− 3.4	3.7	4.0	3.7	00	98	00	W 2	W 2	SW 6	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p.
22	48.0	46.9	46.2	− 3.4	− 1.5	− 0.2	− 1.7	− 3.8	3.5	3.9	4.5	00	96	00	W 2	W 2	W 2	10	10	10	1.4	∨ n, 1, a, 2, p; ✱ p.
23	46.2	49.4	53.3	0.1	0.9	− 0.2	0.3	− 0.3	4.5	4.6	4.5	98	94	00	W 2	ESE 2	0	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a.
24	56.9	58.5	59.1	− 0.4	0.9	− 0.8	− 0.1	− 1.0	4.4	4.5	3.7	98	90	86	0	0	W 3	10	10	10	—	
25	59.9	60.9	62.2	− 2.0	− 0.4	− 1.7	− 1.4	− 2.2	3.5	4.0	3.9	90	90	96	WNW 3	NW 2	NW 2	10	10	10	0.6	✱ a.
26	61.3	60.8	59.5	− 4.0	− 3.2	− 4.9	− 4.0	− 5.1	3.4	3.6	3.2	00	00	00	W 3	W 2	WNW 3	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	57.5	56.4	54.7	− 4.9	− 4.2	− 4.7	− 4.6	− 6.0	3.2	3.3	3.2	00	00	00	W 4	WNW 3	W 3	10	10	10	—	≡, ∨^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
28	51.1	48.7	45.0	− 6.8	− 6.4	− 6.4	− 6.5	− 7.8	2.6	2.6	2.8	94	95	00	W 3	0	W 3	10	0	10	—	≡n, 1, a; ∨n, 1, a, 2, p, 3.
29	41.7	39.1	36.0	− 5.4	− 2.8	− 1.7	− 3.3	− 7.5	3.0	3.6	4.0	98	98	98	SW 6	W 3	SW 6	10	10	10	2.4	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ a.
30	28.5	27.7	29.4	1.4	1.0	0.9	1.1	− 1.8	5.0	4.7	4.8	98	96	98	W 15	WSW 6	SW 4	10	10	10	1.0	∨n; ↙ ●n1a; ✱n1ap.
Срд. Mtt.	748.5	748.5	748.4	− 1.7	0.5	− 1.0	− 0.7	− 3.3	4.0	4.3	4.1	93	83	92	3.7	3.6	4.2	8.4	8.4	8.5	19.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.4	737.4	741.2	0.6	1.2	− 0.9	0.3	− 1.1	4.8	4.7	3.7	00	94	86	W 2	W 3	NW 3	10	10	10	0.7	≡^{0} n, 1, a; ✱ a, p.
2	44.5	44.9	44.1	− 2.6	− 0.6	1.0	− 0.7	− 3.6	2.5	3.6	4.6	66	83	92	NW 3	NW 6	W 15	9	10	10	0.6	△ n; ↙ p, 3.
3	45.8	46.6	46.8	1.0	1.0	0.7	0.9	0.4	4.8	4.6	4.6	98	00	94	W 11	W 11	W 8	10	10	10	0.6	↙n; ●n1a; ∽n1ap3.
4	46.7	45.3	47.5	0.3	0.6	− 0.2	0.2	− 0.6	4.4	4.7	4.5	94	98	00	WNW 6	W 5	NW 3	10	10	10	0.3	≡a ●na2p ∽n1a2p3.
5	52.9	55.2	55.1	− 4.5	− 3.3	− 6.5	− 4.8	− 7.2	2.8	2.8	2.5	88	78	92	N 2	E 5	N 3	0	1	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
6	50.0	47.2	43.6	− 3.7	− 2.4	− 1.3	− 2.5	− 6.7	3.0	3.5	4.0	87	92	96	WSW 13	WSW 4	WSW 3	10	10	10	1.3	⊔ n; △ p, 3.
7	43.3	44.9	47.0	− 1.8	− 0.2	− 2.5	− 1.5	− 2.7	3.9	4.2	3.1	98	92	81	0	W 2	NE 3	10	9	10	0.5	△ n; ✱ n, 1, a.
8	50.0	51.2	52.5	− 4.2	− 5.8	− 8.0	− 6.0	− 8.2	2.6	2.3	1.6	77	77	65	E 6	E 6	E 13	10	10	10	0.3	
9	52.8	52.8	52.3	− 9.3	− 8.6	− 9.2	− 9.0	− 9.7	1.6	1.4	1.6	72	61	72	E 9	ESE 6	ESE 5	10	10	10	8.2	✱ n, 1, a, p, 3.
10	49.3	47.9	47.0	−10.8	− 9.8	−15.2	−11.9	−15.4	1.7	1.8	1.2	90	84	91	SE 3	SE 3	0	10	10	3	5.4	✱ n, 1, a, 2, p.
11	47.9	49.3	49.8	−15.5	−13.0	−14.6	−14.4	−17.9	1.2	1.5	1.2	90	92	87	NW 2	N 3	NNE 3	5^0	9^0	10	2.6	⊔ n, 1, a, 2, p.
12	49.0	49.0	49.4	−15.0	−12.3	−12.5	−13.3	−15.4	1.2	1.4	1.4	87	81	85	NE 3	NE 3	E 2	10	10	10	1.3	✱ n, a, 2, p, 3.
13	50.1	50.0	51.6	− 9.8	− 8.8	−10.7	− 9.8	−12.7	2.1	2.1	1.8	97	91	90	E 2	E 5	E 4	10	5	1	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
14	53.5	53.6	51.9	− 9.2	− 8.5	− 9.4	− 9.0	−12.3	2.2	2.2	2.1	97	94	97	SE 2	SW 2	SW 2	10	10	10	—	≡n, 1, a, 2, p, 3; ∨ a2p3.
15	47.2	43.9	41.9	− 9.3	− 8.3	−10.3	− 9.3	−12.2	2.1	2.2	1.8	97	91	88	SW 4	SW 4	SSE 3	10	10	10	0.7	≡n, 1, a; ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
16	40.3	40.1	37.0	− 9.0	− 5.8	− 5.8	− 6.9	−11.2	2.0	2.6	2.6	91	87	90	S 6	SSE 4	SSE 5	10	10	10	5.7	✱n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p, 3.
17	35.5	36.6	37.1	− 5.8	− 3.5	− 7.4	− 5.6	− 7.6	2.9	3.2	2.5	98	91	97	SW 4	W 3	W 2	10	10	10	0.8	✱, ⇸ n; ≡ a, p.
18	38.4	40.7	42.0	− 5.8	−10.2	−16.9	−11.0	−18.6	2.7	1.8	1.1	93	90	90	NW 6	W 3	W 2	10	0	0	0.2	✱ n, 1, a; ⊔ p, 3.
19	41.5	40.4	37.8	−11.0	− 9.3	− 8.2	− 9.5	−19.7	2.7	2.1	2.1	93	94	88	0	S 3	S 5	7	10	10	6.6	⊔n1a; ✱a2p3; ⇸p3.
20	39.5	42.0	44.9	− 7.4	− 5.6	− 6.7	− 6.6	− 8.2	2.3	2.7	2.4	89	90	89	SW 3	SW 3	S 3	10	10	10	1.6	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p
21	46.6	45.3	44.9	− 7.1	− 5.1	− 4.6	− 5.6	− 7.5	2.4	2.9	3.1	93	93	98	E 9	E 6	SE 5	10	10	10	4.8	⇸n, 1, a, 2, p; ✱n1a2p3.
22	45.9	46.1	45.4	− 5.9	− 4.5	− 6.6	− 5.7	− 6.8	2.8	2.3	2.6	95	90	95	S 3	0	SE 3	10	10	7	1.6	✱ n.
23	41.4	41.4	42.7	− 3.9	− 4.0	− 5.0	− 4.3	− 7.3	3.3	3.3	3.0	98	95	98	SE 6	SE 5	S 6	10	10	10	1.7	✱ n, a, 2, p, 3.
24	43.8	44.8	46.2	− 5.1	− 5.0	− 4.8	− 5.0	− 5.7	3.0	3.0	4.1	98	95	92	SE 6	SSE 3	SSE 4	10	10	10	0.7	✱ n; ≡ 2, p, 3.
25	48.6	49.8	50.2	− 2.9	− 0.6	− 2.0	− 1.8	− 4.8	3.6	4.1	3.9	98	92	98	0	W 2	SW 2	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a.
26	48.8	47.8	42.7	− 0.5	0.2	0.7	0.1	− 2.4	4.4	4.6	4.8	00	98	00	WNW 3	SW 2	SW 11	10	10	10	1.3	✱^{0} n.
27	34.9	33.0	34.1	0.9	1.2	− 1.1	0.3	− 1.4	4.6	4.8	4.0	94	96	94	SW 13	W 6	SW 2	10	10	0	0.9	↙, ● n; ✱ p.
28	35.5	37.1	38.1	− 2.9	− 0.6	− 4.8	− 2.8	− 5.2	3.5	3.7	3.1	96	85	98	SW 6	WSW 11	WSW 2	10	7	10^0	0.6	△ 2, p.
29	36.8	34.6	32.5	− 4.3	− 1.4	− 5.0	− 3.6	− 5.7	3.1	3.3	2.4	95	80	76	WSW 2	SW 11	SW 9	9	7	5	0.2	△^{0} n.
30	31.8	32.6	32.7	− 6.3	− 3.4	− 4.2	− 4.6	− 7.2	2.4	3.1	3.0	87	87	91	S 6	S 3	S 3	9	10	10	0.7	✱^{0} n, a, 2, p.
31	33.3	33.3	32.1	− 2.5	0.4	0.6	− 0.5	− 4.4	3.5	3.9	4.6	92	82	96	SE 2	SE 2	SSE 11	10	10	10	3.1	✱, ⇸ p.
Срд. Mtt.	743.9	744.0	743.9	− 5.6	− 4.4	− 5.9	− 5.3	− 8.0	2.9	3.0	2.9	92	89	91	4.6	4.4	4.7	9.3	9.0	8.3	53.6	

1894.

Иваново-Вознесенскъ. Январь. — Januar. Iwanowo-Wosnessensk.

Широта — Breite: 57° 1′. Долгота — Länge: 40° 58′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.2	725.6	732.6	−12.6	−21.3	−25.1	−19.7	−25.1	1.4	0.8	0.4	83	71	73	NW16	NNW20	NNW16	10	7^0	10	0.4	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
2	39.8	42.9	50.2	−27.0	−28.0	−30.8	−28.6	−30.8	0.4	0.3	0.3	73	70	73	NNW 8	NNW 4	NNW 4	10	5^0	0	—	↙ n.
3	57.3	60.4	63.0	−30.2	−31.2	−33.7	−31.7	−33.9	0.3	0.2	0.2	73	70	76	N 2	NNW 1	N 1	5	0	0	—	
4	62.3	57.2	55.4	−34.3	−24.5	−17.8	−25.5	−35.8	0.2	0.5	0.9	77	79	86	WNW 3	WNW 4	NW 5	10^0	10	3	0.5	≡ n, 1, a; ∗^{0} a, 2, p.
5	54.4	53.3	50.9	−11.1	− 8.0	− 3.6	− 7.6	−17.8	1.7	2.3	3.3	90	95	93	WNW 7	NW 8	WNW12	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a.
6	53.4	55.2	60.2	− 4.0	− 3.0	− 4.6	− 3.9	− 4.6	3.3	3.4	2.9	95	95	91	NW16	NW10	NW 3	10	10	10^0	—	↙ n, 1, a.
7	63.1	65.8	65.2	− 6.2	− 4.4	− 6.3	− 5.6	− 6.5	2.4	2.6	2.5	85	80	89	WSW 1	SW 2	SW 4	10	10	10	—	
8	64.5	64.0	65.1	− 8.0	− 7.6	− 7.8	− 7.8	− 8.0	2.2	2.3	2.3	91	93	95	SW 4	WNW 5	NNW 4	10	10	10	—	
9	65.5	65.9	66.1	− 9.3	− 8.7	− 9.4	− 9.1	− 9.4	2.1	2.2	2.1	94	98	98	NW 2	W 2	W 2	10	10	10	0.1	
10	65.7	65.4	64.9	−11.4	−10.5	−11.8	−11.2	−11.8	1.9	1.9	1.7	99	96	97	0	W 2	W 1	10	10	10	0.1	∗ a, 2, p.
11	65.7	66.1	64.4	−12.4	− 9.5	−12.4	−11.4	−12.4	1.7	2.1	1.7	99	98	95	W 1	W 2	W 3	10	10	7	—	V p, 3.
12	58.8	57.8	56.3	− 8.6	− 7.2	− 8.0	− 7.9	−12.8	1.9	2.2	2.3	83	85	93	WSW 3	WNW 2	W 1	10	10	10	—	V n.
13	51.7	49.3	53.6	− 8.1	− 7.7	−13.0	− 9.6	−13.0	1.9	2.3	1.4	78	91	90	NW 2	NNW 1	NNW 1	10	10	9^0	4.7	∗ a, 2, p.
14	57.3	59.5	61.0	−15.8	−14.6	−17.3	−15.9	−17.3	1.1	1.1	1.0	85	78	84	NNE 1	E 5	ENE 1	0	0	0	—	
15	62.2	62.2	64.7	−20.4	−17.1	−21.0	−19.5	−21.0	0.8	1.0	0.7	84	82	84	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
16	63.1	62.7	60.4	−22.2	−16.9	−16.1	−18.4	−22.2	0.6	0.9	1.0	84	81	80	E 1	SE 1	0	10	5^0	0	—	
17	55.5	54.2	52.4	−16.2	−10.2	− 9.1	−11.8	−16.2	0.9	1.6	1.9	74	81	84	SW 3	W 3	W 4	10	10	10	0.2	∗^{0} 1, a.
18	51.4	50.7	51.0	− 8.8	− 6.6	− 6.8	− 7.4	− 9.1	2.0	2.4	2.5	87	88	93	SW 2	W 3	W 1	10	10	10	1.1	∗^{0} a, 2, p.
19	52.0	50.7	49.1	− 7.0	− 7.7	−12.6	− 9.1	−12.6	2.4	2.4	1.4	92	94	80	SW 3	SSW 3	SW 3	10	10	10^0	1.8	
20	43.7	42.9	42.5	−10.2	− 8.4	− 6.6	− 8.4	−13.6	1.8	2.2	2.5	91	90	93	SSW 5	SSW 4	SW 1	10	10	10	5.1	∗ n, 1, a, 2, p.
21	43.6	44.6	44.2	− 4.0	− 0.8	− 2.0	− 2.3	− 6.6	3.4	4.1	3.9	99	94	99	W 1	0	0	10	10	10	0.7	∗^{0} a, 2, p.
22	40.6	39.4	39.6	− 1.7	− 1.2	0.4	− 0.8	− 2.3	3.9	4.0	4.6	96	94	98	S 3	SW 4	0	10	10	10	4.8	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
23	41.5	43.7	44.6	1.6	2.4	1.6	1.9	0.4	4.9	3.9	4.8	94	73	93	WSW 3	W 5	SW 8	10	10	10	—	
24	41.9	40.5	39.8	0.9	− 0.7	1.2	0.5	− 0.7	4.5	3.9	4.4	91	91	90	SSW 8	SW 8	SW10	10	10	10	—	
25	40.9	42.5	46.9	− 1.4	− 1.3	−12.4	− 5.0	−12.4	3.6	2.9	1.2	89	71	70	WSW 5	NW10	NW 3	10	7	0	—	
26	47.7	48.7	51.6	− 8.6	− 2.2	− 0.7	− 3.8	−14.9	1.6	3.4	3.7	70	88	85	SW 4	WSW 5	SW 8	10	10	10^2	0.8	
27	50.0	49.2	47.2	− 0.8	− 1.0	− 1.4	− 1.1	− 2.4	4.1	3.3	3.3	95	77	80	SW 9	SW 4	WSW16	10	10	10	0.9	∗ n; ↙ 3.
28	47.1	45.5	44.5	− 0.6	0.4	0.4	0.1	− 1.5	3.8	3.6	3.4	87	76	72	SW12	SW16	SW16	10	10^0	10	—	↙ n a 2 p 3 ∗^{0} n ✢^{0} a 2 p.
29	47.1	48.8	51.2	1.3	1.3	0.4	1.0	0.4	4.3	4.0	3.9	85	81	84	SSW16	SW16	SW14	10	10	10	0.3	↙ n, 1, a, 2, p.
30	53.7	55.2	57.2	− 0.6	− 1.5	− 5.4	− 2.5	− 5.4	4.1	3.6	2.6	93	89	86	SW 7	SSW 8	SW 8	10	10	10	0.1	∗ n, a, 2, p.
31	57.5	57.1	56.6	− 5.0	− 3.2	− 5.8	− 4.7	− 5.8	2.7	3.0	2.6	88	86	89	SW 3	SSW 2	SW 3	10	10	10	0.2	∗^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	752.3	752.5	753.3	− 9.8	− 8.4	− 9.6	− 9.3	−12.4	2.3	2.4	2.3	87	85	87	4.9	5.2	4.9	9.2	8.5	7.7	21.8	

Высота — Seehöhe: 127.8 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.77 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.6	757.7	757.3	− 6.4	− 6.2	− 8.2	− 6.9	− 8.2	2.6	2.5	2.2	93	88	90	SSW 3	SW 1	S 4	10	10	10	0.0	∗^{0} n, p.
2	55.4	54.5	52.7	−17.8	−11.0	−14.0	−14.3	−18.1	1.0	1.3	1.2	90	68	80	SSE 1	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
3	52.8	53.0	52.7	−17.0	−11.8	−10.6	−13.1	−17.2	1.0	1.5	1.8	87	85	93	S 4	SSW 7	SSW 6	10	10	10	1.2	∗ a, 2, p.
4	49.6	47.3	44.7	−11.9	−10.1	− 7.9	−10.0	−12.1	1.6	1.7	2.3	91	85	91	S10	S16	S10	10	10	10	4.9	✢ a, 2; ∗ p, 3; ↙ 2, p.
5	42.0	41.4	40.5	− 6.8	− 2.2	− 1.5	− 3.5	− 7.9	2.6	3.6	3.9	96	95	95	SSW 2	0	SW 5	10	10	10	2.2	△ p; ∗ n, p, 3; ✢ n.
6	37.2	36.4	40.7	− 1.7	0.2	− 7.2	− 2.9	− 7.2	4.0	4.4	2.2	99	94	88	SSW 2	WSW 1	NNW 9	10	10	10	2.8	∗ n, 1, a, 2, p.
7	43.9	42.2	30.9	−10.8	−10.8	−10.6	−10.7	−12.2	1.8	1.5	1.7	92	81	85	NW 7	W 2	S14	10	7^0	10	8.3	∗^{0} 3.
8	14.9	15.9	16.7	1.2	1.8	− 1.6	0.5	−12.2	4.7	3.7	3.7	94	71	93	SW16	WSW14	WSW14	10	10	10	2.1	↙ n, 1, a; ∗^{0} n, p, 3; ✢ n.
9	22.2	22.6	26.0	− 2.2	− 0.2	− 2.8	− 1.7	− 3.1	3.2	3.3	3.2	81	74	85	W 4	WSW 5	W 3	10	10	7^0	1.4	∗ n, p.
10	27.0	27.0	24.5	− 5.4	1.6	0.8	− 1.0	− 7.4	3.0	3.8	4.8	98	75	98	SW 3	SW 2	SW16	10	5	10	3.4	●^{0}, ∗^{0}, ↙ p, 3.
11	22.2	19.7	18.7	0.8	1.2	− 3.0	− 0.3	− 3.0	4.5	4.6	3.5	93	93	96	SSW14	S10	SW 2	9^0	10	2^0	7.7	∗ n, a, p; ●^{0}, ↙ n.
12	21.7	24.1	25.8	− 3.0	− 2.4	− 7.0	− 4.1	− 7.0	3.4	3.3	2.6	95	86	98	WSW 2	WSW 1	SSW 1	10	9	0	7.0	△ p; ∗ n, p.
13	15.1	16.3	21.7	− 3.8	1.3	− 2.0	− 1.5	− 8.0	3.4	4.8	3.2	00	95	83	0	WSW 8	W 8	10	10	5	2.6	∗ n, 1, a, p; ↙ p.
14	25.7	28.1	35.7	− 1.2	− 2.2	− 8.4	− 3.9	− 8.5	3.6	3.4	2.0	87	87	85	W 5	WNW12	WNW 7	10	10	10	0.9	✢^{0}, ∗^{0} p.
15	40.3	42.4	44.9	− 9.4	− 8.5	−11.2	− 9.7	−11.2	1.8	1.9	1.6	85	80	83	WNW 3	NW 3	NW 2	10	10	10	0.2	∗^{0} a, 2, p.
16	46.3	46.0	43.6	−12.2	−11.0	−11.6	−11.6	−12.2	1.5	1.6	1.6	84	81	90	NNE 4	N 4	NNW14	10	10	10	5.8	∗, ✢ p, 3.
17	38.3	37.0	37.0	− 8.5	− 5.8	− 5.5	− 6.6	−11.6	2.2	2.8	2.8	93	96	94	NNE10	NNE10	NE10	10	10	10	11.5	∗, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
18	40.3	42.4	47.9	−10.8	− 9.2	−10.5	−10.2	−10.9	1.7	1.8	1.5	91	81	75	NNE 8	NNE 8	N 6	10	9	0	0.2	✢^{0} n, 1, a; ∗^{0} n, p.
19	54.1	56.9	58.6	−20.8	−15.2	−11.6	−15.9	−21.0	1.0	1.0	1.8	87	79	96	NNW 2	NNW 3	NW 2	0	0	10	0.2	
20	59.2	58.6	55.8	− 9.2	− 5.8	− 7.7	− 7.6	−11.6	2.1	2.9	2.2	94	00	90	0	W 6	W 4	10	10	7	—	≡, V n, 1, a.
21	55.3	56.3	58.6	− 8.3	− 3.9	− 2.8	− 5.0	−10.5	2.3	3.3	3.4	98	98	93	W 3	NW 4	NW 3	10	10	10	—	
22	58.8	57.1	52.6	− 5.3	− 5.4	− 6.1	− 5.6	− 6.1	3.0	3.0	2.6	00	95	93	WSW 2	SW 8	SW10	10	10	10	0.2	
23	49.3	49.3	52.1	− 6.7	− 2.6	− 3.4	− 4.2	− 6.8	2.7	3.1	3.5	97	83	98	SSW 7	SW 3	WSW 1	10	8	10	0.3	∗^{0} p.
24	53.6	52.6	51.7	− 5.6	− 4.2	− 7.9	− 5.9	− 8.0	2.8	2.6	2.2	96	78	88	NNE 1	E 2	ESE 1	10	10	10	0.5	
25	49.1	50.6	51.3	− 7.8	− 6.8	−11.6	− 8.7	−11.6	2.4	2.2	1.8	96	80	98	S 1	S 2	SSE 1	10	10	2	1.3	∗^{0} n.
26	48.4	47.0	45.7	− 6.6	− 1.3	− 3.9	− 3.9	−12.1	2.8	3.8	3.4	00	90	00	0	S 1	SSE 2	10	10	10	1.5	∗ n; ∽ 3.
27	45.6	48.0	50.9	− 4.4	− 2.4	− 4.4	− 3.7	− 4.8	3.2	3.0	2.9	98	79	90	SSW 4	S 7	S10	10	8	10	0.7	∗ n, p, 3; ✢^{0} p, 3.
28	50.4	48.7	46.7	− 6.2	− 3.6	− 4.2	− 4.7	− 8.6	2.6	3.2	3.1	94	91	93	SSE14	S16	S 8	10	10	10	3.2	✢ ∗^{0} n, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
Срд. Mtt.	742.0	742.1	742.4	− 7.4	− 4.9	− 6.7	− 6.3	−10.0	2.6	2.8	2.6	93	85	91	4.7	5.6	6.2	9.3	8.8	8.0	70.1	

1894.

Иваново-Вознесенскъ. Iwanowo-Wosnessensk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	746.9	748.3	750.6	— 5.2	— 2.4	— 3.8	— 3.8	— 5.2	2.9	3.4	3.3	97	90	95	SSE 8	SSE 6	S 1	10	10	10	0.2	$\ast^0$ p.
2	54.1	56.3	57.8	— 4.5	0.4	— 2.2	— 2.1	— 4.5	3.2	4.3	3.4	99	91	87	0	W 1	SSW 2	10	10	10	0.1	$\equiv^0$ 1, a; $\ast^0$ a.
3	55.9	54.0	50.7	— 8.2	— 1.4	— 3.4	— 4.3	— 9.4	2.3	3.5	3.1	96	85	89	0	S 7	S 2	10	8	1	—	≡, V n, 1, a.
4	48.0	46.3	45.0	— 5.5	— 1.6	— 2.0	— 3.0	— 5.6	2.9	3.6	3.8	95	89	97	S 4	SSW 2	SSW 2	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3.
5	44.9	46.2	46.6	— 2.4	— 4.0	— 6.8	— 4.4	— 6.8	3.8	3.3	2.7	00	95	99	0	NW 5	WSW 1	10	10	10	1.0	≡ n, 1, a; ✱ n.
6	45.7	45.6	43.8	— 8.0	— 5.2	— 8.8	— 7.3	— 8.8	2.3	2.5	1.9	94	83	85	NW 3	NW 2	NNW 1	10	10	10	6.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	38.8	41.7	45.5	— 6.3	— 6.1	— 8.2	— 6.9	— 8.7	2.7	2.4	2.2	96	84	90	NW 2	NW 4	W 2	10	10	10	0.1	$\ast^0$ n.
8	50.2	51.8	54.0	—10.3	— 7.6	—15.8	—11.2	—15.8	1.8	2.1	1.2	88	84	95	NNW 8	NW 6	0	10	10	0	0.0	$\ast^0$ n, 1, a.
9	54.6	53.0	52.2	—13.4	— 5.2	—12.2	—10.3	—23.6	1.4	2.7	1.5	90	88	91	0	0	0	10	0	4	0.0	$⊔^2$ n, 1, a.
10	50.1	49.8	50.9	— 6.9	— 1.0	— 6.6	— 4.8	—14.9	2.4	3.9	2.5	90	90	90	NW 1	NNW 3	NW 1	10	10	10	0.0	$\ast^0$ n, 1, a, 3.
11	52.0	52.1	52.6	— 7.3	— 5.6	—17.6	—10.2	—17.6	2.0	1.9	1.0	79	63	90	NNW 1	NNW 1	0	10	2	0	—	$\ast^0$ n.
12	53.4	53.4	53.0	—17.8	— 7.4	—16.3	—13.8	—23.6	1.0	1.5	1.1	90	58	90	0	NNW 1	0	10	5	0	—	
13	50.6	48.3	49.3	—16.7	— 9.4	—11.4	—12.5	—19.7	1.1	1.5	1.2	93	69	64	SE 4	SE 10	E 8	9^0	10	3	—	
14	56.5	58.4	58.3	—16.6	— 5.0	—11.6	—11.1	—17.8	1.0	1.7	1.4	83	54	74	N 1	ESE 3	ESE 4	0	5	0	—	
15	58.0	57.0	55.7	—13.8	— 5.1	— 7.6	— 8.8	—14.5	1.3	2.0	1.7	82	67	68	SSE 6	SSE 8	S 7	10	5	9^0	—	⊖ p, 3.
16	54.7	54.5	53.9	— 8.2	— 3.8	— 4.0	— 5.3	—10.0	2.2	2.9	2.2	90	85	64	S 8	S 10	S 7	10	10	10^0	—	ψ p, 3; ⊖ n.
17	53.4	53.2	52.9	— 9.7	— 3.0	— 5.0	— 5.9	—11.5	1.6	2.2	1.8	75	61	59	SSE 4	SSE 8	S 7	10	10	10^0	—	⊖ p, 3; ψ n.
18	52.2	52.5	52.7	— 7.1	— 3.9	— 5.1	— 5.4	— 7.6	2.4	2.9	2.6	92	87	84	S 7	S 5	SSW 2	10	10	10	0.0	⊖ n.
19	52.2	50.8	47.6	— 5.6	— 0.3	— 2.8	— 2.9	— 5.8	2.6	2.8	2.9	87	63	80	SW 1	S 2	SW 4	10	10	10	—	$\ast^0$ n.
20	43.1	41.3	40.2	— 4.5	— 0.4	— 0.1	— 1.7	— 5.0	3.0	3.9	4.4	92	88	97	SE 3	SW 3	SW 1	10	10	10	2.2	$\ast^0$ a, 2, p.
21	43.4	46.3	51.2	— 5.6	— 4.6	— 7.3	— 5.8	— 7.4	2.7	2.4	1.9	91	75	71	NNE 8	NE 10	N 4	10	10	0	0.0	$\ast^0$ n, 1, a.
22	54.5	54.7	51.8	—13.6	— 2.7	—12.6	— 9.6	—14.8	1.1	1.8	1.3	68	48	78	NNE 4	N 1	0	0	0	0	0.1	
23	45.1	44.6	46.5	—12.3	— 2.9	— 1.6	— 5.6	—17.1	1.5	2.9	3.7	84	79	90	SW 1	NW 1	NNW 2	10	10	10^2	1.5	✱ n, 1, a.
24	52.3	54.0	54.1	— 3.9	— 1.6	— 1.6	— 2.4	— 4.0	2.8	2.8	3.3	83	69	80	N 8	NW 4	W 1	9	0	0	—	
25	50.7	49.2	48.1	— 4.8	3.8	— 0.6	— 0.5	—11.1	2.5	4.2	4.0	78	71	90	WSW 3	WSW 8	WSW 2	10	5^0	0	0.1	
26	47.4	47.6	46.9	— 2.2	5.6	0.2	1.2	— 4.1	3.6	4.7	4.2	93	69	90	WNW 2	W 4	WSW 2	10^0	7^0	0	—	
27	41.4	38.8	41.3	— 0.3	4.4	— 4.0	0.0	— 4.0	4.1	4.3	1.8	91	69	53	WSW 8	WNW 16	NW 16	7	10	2	0.5	$●^0$, ✱ p; ⇙ a, 2, p, 3.
28	46.2	48.1	51.7	—11.0	— 6.6	—11.4	— 9.7	—11.4	1.4	1.2	1.1	74	44	59	NNW 16	NNW 20	NNW 14	0	1	0	—	⇙ n, 1, a, 2, p.
29	53.6	51.9	49.4	—16.8	— 3.7	— 1.6	— 7.4	—17.9	1.0	2.5	3.9	87	73	96	WNW 1	SW 5	WSW 3	7	10	10^2	0.0	$\ast^0$ a, 2, p.
30	50.4	51.9	51.9	— 0.2	5.6	3.3	2.9	— 1.6	4.1	4.6	4.4	90	68	76	W 5	W 6	W 6	1	0	10^0	—	
31	56.8	60.2	63.4	1.9	8.0	1.4	3.8	1.1	4.5	5.2	4.5	86	64	90	NW 4	NW 2	0	8^0	1	0	—	
Срд. Mtt.	750.2	750.4	750.6	— 8.0	— 2.3	— 6.0	— 5.4	—10.6	2.4	3.0	2.6	88	74	83	3.9	5.3	3.3	8.4	7.1	5.5	13.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.3	764.9	764.2	3.9	12.6	2.5	6.3	— 2.9	4.8	5.1	4.7	78	47	85	0	0	0	2	0	0	—	
2	64.5	64.3	64.6	— 0.8	8.8	3.2	3.7	— 2.7	3.8	4.9	4.1	88	58	71	0	0	0	5^0	7^0	10	—	
3	66.5	67.3	67.8	1.0	7.6	2.4	3.7	0.0	4.0	3.8	3.4	81	48	61	SE 1	SE 8	SSE 1	10	2	0	—	
4	67.8	67.0	64.5	— 1.2	8.9	2.6	3.4	— 2.6	3.2	3.4	3.9	76	40	70	SSE 1	SSE 7	SSE 1	1	1	0	—	
5	63.9	64.7	64.6	0.6	5.1	2.4	2.7	0.2	4.1	5.2	4.9	85	80	89	S 3	SW 2	0	10	10	10	—	
6	65.4	66.5	66.4	2.4	5.6	0.6	2.9	0.6	4.9	4.9	4.4	89	73	92	0	0	0	10	10	0	—	
7	66.6	66.2	63.7	0.0	8.4	1.8	3.4	— 2.2	4.3	4.9	4.4	92	60	84	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n, 1.
8	62.2	61.8	58.5	0.1	11.2	3.4	4.9	— 3.3	4.0	4.3	3.6	87	43	62	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
9	57.4	56.5	54.8	0.8	11.2	3.7	5.2	— 3.1	3.8	4.1	3.8	78	41	64	0	SSW 2	SSW 2	10	10^0	1	—	
10	53.4	53.1	53.0	1.4	9.5	3.9	4.9	0.0	4.1	5.7	5.0	82	64	82	0	WSW 1	0	10^0	10^0	7^0	—	
11	53.8	55.6	58.6	1.9	9.3	2.4	4.5	0.0	4.4	5.2	4.2	84	60	77	N 1	E 5	E 4	3	3	1	—	
12	60.3	60.1	58.1	— 1.9	5.8	— 1.3	0.9	— 3.0	2.4	3.2	3.5	62	47	84	SE 4	SSE 1	0	3^0	0	0	—	
13	56.1	53.6	51.8	— 0.9	8.9	4.5	4.2	— 4.2	3.6	4.2	4.7	82	49	74	W 3	NW 10	NW 8	2	8	10	0.0	⊔ n, 1; $●^0$ p.
14	51.9	53.5	57.0	3.0	5.0	1.8	3.3	1.2	4.9	5.1	4.1	87	78	78	NNW 6	NNW 4	N 2	10	10	10	0.0	$●^0$ a, p.
15	60.3	60.2	58.8	0.4	5.8	1.0	2.4	— 2.5	3.6	3.0	4.0	76	44	81	0	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	57.5	55.8	54.4	1.6	11.6	6.0	6.4	— 0.6	4.4	5.6	6.0	85	55	87	0	NW 8	0	10	3	0	—	
17	53.0	52.0	49.7	3.8	13.4	7.4	8.2	1.4	5.3	6.0	6.5	88	53	85	WNW 1	NW 2	NW 4	7^0	9	10	0.3	⌓ n, 1; ⇙, $●^0$ p.
18	48.3	49.3	51.6	5.4	5.7	— 0.4	3.6	— 0.4	6.1	6.0	3.8	91	88	85	NW 5	NNW 10	NNW 3	0	10	0	0.0	$●^0$ a.
19	53.6	52.9	52.5	— 3.8	1.2	— 3.4	— 2.0	— 5.2	2.1	2.1	2.1	62	42	61	NNE 1	ENE 2	N 1	1^0	7^0	0	—	⊔ n, 1.
20	53.3	52.8	51.8	— 3.2	2.2	— 0.8	— 0.6	— 6.1	2.4	2.1	2.5	68	39	58	N 1	NW 2	NW 2	0	0	8	—	⊔ n, 1.
21	53.2	53.5	56.8	— 2.6	— 0.6	— 2.4	— 1.9	— 4.4	2.7	2.3	2.2	72	53	58	N 3	N 5	NNW 10	10	10	10	0.0	$\ast^0$ a, p.
22	57.8	55.1	54.3	— 1.6	5.4	3.0	2.3	— 5.5	2.8	3.5	4.0	71	52	71	NW 9	WNW 16	NW 8	0	0	1	—	⇙ a, 2, p.
23	62.5	64.1	64.0	— 5.2	0.9	— 2.1	— 2.1	— 6.7	1.6	1.8	1.8	54	36	47	E 3	E 2	0	0	0	0	—	
24	64.9	63.9	60.6	0.0	8.6	4.2	4.3	— 4.9	2.8	3.1	4.1	61	37	66	WNW 2	W 3	W 1	0	0	0	—	
25	59.5	58.1	55.8	5.2	12.6	7.0	8.3	— 0.8	3.8	4.7	4.8	57	43	65	WNW 3	W 7	WNW 3	0	3	0	—	
26	54.2	53.9	54.7	6.4	15.4	10.2	10.7	1.8	4.5	6.0	7.2	62	46	76	WNW 3	NW 5	0	0	5	9	—	
27	56.5	56.5	56.5	8.0	15.3	9.7	11.0	1.4	5.2	5.5	5.5	64	42	61	0	WNW 1	0	0	0	9	—	
28	58.0	57.5	57.4	9.4	17.4	9.6	12.1	5.0	4.6	5.5	5.5	52	38	61	0	0	0	0	3	3^0	—	⌓ 3.
29	58.9	58.2	56.7	10.6	17.6	11.6	13.3	2.5	5.1	6.3	6.0	54	42	58	0	0	0	5	9	7^0	—	⌓ n.
30	55.1	53.3	51.2	10.4	18.3	11.5	13.4	8.5	6.7	6.8	7.2	71	44	71	0	S 2	0	9	7	7	—	
Срд. Mtt.	758.7	758.4	757.8	1.8	9.0	3.5	4.8	— 1.3	4.0	4.5	4.4	75	51	72	1.7	3.6	1.7	4.0	4.6	3.8	0.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	746.4	743.5	12.0	15.9	11.1	13.0	8.5	6.5	8.4	9.6	63	62	98	WSW 4	W 8	WSW 2	10	10	10	1.8	●^{0} a, 2, p, 3.
2	45.9	46.8	48.0	4.2	8.1	6.2	6.2	3.8	5.2	5.3	4.7	84	66	66	NNW 8	N 6	0	10	3	1	0.2	●^{0} n, p.
3	49.2	49.2	50.7	4.7	12.4	6.6	7.9	0.3	5.0	4.1	4.7	78	39	65	WSW 1	NNW 8	NW 1	7	1^0	0	—	
4	52.6	52.4	52.1	9.3	17.2	11.1	12.5	1.0	5.7	6.2	5.4	65	42	54	0	WSW 5	0	1	8	0	—	⌓ n, 1.
5	54.0	53.9	53.2	9.3	18.8	12.3	13.5	5.0	6.3	6.5	6.8	72	40	64	SW 1	WSW 5	0	9	5	0	—	
6	54.9	54.4	54.2	12.7	19.0	14.4	15.4	6.7	7.0	6.4	6.0	65	40	49	0	SSE 3	0	1	1	2^0	—	⌓ n, 1.
7	53.6	52.6	51.9	13.1	21.6	14.2	16.3	7.0	7.8	8.3	9.9	69	43	83	NNE 2	E 5	0	10	3	10	0.0	●^{0} p.
8	51.1	50.9	49.9	13.4	17.1	14.1	14.9	10.1	9.1	9.7	9.8	80	67	83	ESE 4	E 2	ESE 1	2	10	9	—	●^{0} n.
9	48.9	49.4	48.6	12.9	15.2	10.4	12.8	10.4	9.7	10.4	8.8	88	81	94	ESE 4	SSE 4	S 1	4	10	3	4.5	⌓ n, 1; ● a, p; ☈ p.
10	48.2	49.7	50.4	9.0	18.4	13.7	13.7	6.7	8.3	9.8	9.6	98	62	82	SSE 2	0	SSE 4	10	10	9	1.9	● n, 1, a.
11	52.0	52.9	53.5	13.8	21.9	13.4	16.4	10.7	10.2	10.2	10.9	87	52	96	S 3	S 3	S 4	5	7	10	10.0	● n, p, 3; < n.
12	54.4	54.8	55.5	13.5	20.4	14.4	16.1	11.6	10.3	9.9	9.1	90	55	75	S 1	S 8	S 1	10	10	3^0	—	● n.
13	*56.5*	*57.0*	*57.0*	*14.5*	*19.0*	*15.0*	*16.2*	*14.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
14	58.3	58.7	58.7	16.4	24.2	15.8	18.8	10.1	9.1	7.7	8.8	66	34	65	S 1	SSW 4	S 1	7^0	5^0	3^0	—	⌓ n, 1, 3.
15	59.6	59.8	59.5	14.8	25.8	17.0	19.2	8.9	9.5	8.9	10.1	76	37	70	0	SW 4	S 4	9^0	5	7^0	—	⌓ n, 1.
16	61.4	59.9	59.7	17.3	24.4	18.0	19.9	10.7	10.7	10.5	10.0	73	47	65	0	SSE 2	S 2	3	9	10	0.7	⌓ n, 1; ● p.
17	58.4	57.5	55.4	16.8	24.0	17.0	19.3	12.0	9.9	8.7	7.0	70	39	49	WSW 1	SW 5	SSW 1	3	2	5^0	—	
18	53.8	52.5	51.0	14.4	23.2	16.2	17.9	10.0	8.2	7.8	7.4	67	37	55	SW 2	SW 8	S 4	0	0	5^0	—	
19	50.9	49.7	48.1	15.6	22.2	16.3	18.0	10.6	8.3	9 0	7.2	62	46	53	SSW 6	SSE 7	SSE 4	10^0	10	3	—	
20	46.2	44.5	45.5	17.8	23.6	14.8	18.7	13.9	8.4	9.9	9.8	56	45	78	SSE 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	—	
21	53.6	55.3	54.8	9.6	16.3	13.8	13.2	9.0	8.2	8.5	7.8	92	61	67	WNW 4	NNW 1	N 1	10	0	0	—	⌓ 3.
22	55.0	53.7	52.0	15.6	25.0	18.6	19.7	6.3	9.3	11.7	11.7	70	50	73	0	E 3	0	0	1	3	—	⌓ n, 1.
23	51.0	50.7	48.4	19.5	25.7	18.6	21.3	12.0	12.1	10.5	11.2	72	43	70	0	0	SW 1	0	9	3	0.3	⌓ n, 1; ☈, ● 2, p.
24	45.7	43.0	41.5	19.0	26.4	15.2	20.2	12.4	12.0	11.8	12.4	74	46	97	SW 1	WSW 3	0	0	3	10	13.5	⌓ n, 1; ☈, ● p.
25	45.2	47.0	50.1	4.2	6.4	4.0	4.9	3.7	5.4	5.2	5.1	87	72	84	NNW16	NNW16	NW 4	10	9	1	0.2	↙ n, 1, a, 2, p; ●^{0} n, a, p.
26	54.6	52.5	51.3	4.8	9.4	7.7	7.3	− 0.5	4.5	3.6	6.2	69	40	79	NW 4	NW 8	W 1	0	10	9	—	⊔ n.
27	51.1	50.2	48.9	7.8	11.1	8.6	9.2	1.6	6.5	5.4	6.6	82	54	79	0	WNW 1	NE 1	9	10	5	0.6	⌓ n, 1.
28	46.8	45.1	42.7	4.9	7.9	7.1	6.6	4.9	5.7	6.3	7.2	89	79	96	ENE 6	E10	E10	10	10	10	9.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	40.0	40.0	40.2	8.4	9.8	10.0	9.4	7.1	7.8	8.6	8.4	94	95	92	E 8	E 5	ENE 5	10	10	10	7.9	● n, a, 2, p.
30	40.6	42.2	43.6	8.6	10.0	9.1	9.2	7.8	8.0	8.7	8.0	96	95	93	E 8	E 5	E 1	10	10	10	2.7	● n, 1, a.
31	45.1	46.6	47.2	8.4	12.7	11.4	10.8	7.6	7.7	7.3	8.3	93	67	83	NE 8	E 4	NW 1	10	9	0	0.1	●^{0} n, a.
Срд. Mtt.	751.2	750.9	750.6	11.8	17.8	12.8	14.1	7.9	8.1	8.2	8.3	78	55	75	3.3	4.8	1.9	6.3	6.7	5.4	54.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	748.2	748.2	11.8	17.9	13.7	14.5	5.5	6.7	5.9	6.8	65	38	58	0	N 5	0	0	1	0	—	⌓ n, 1.
2	48.9	48.2	47.6	12.5	20.5	14.6	15.9	5.7	7.5	6.1	8.4	70	34	68	NNW 1	NNW 3	0	0	1	2	0.2	⌓ n, 1.
3	47.2	47.0	46.0	12.7	19.3	13.5	15.2	10.4	9.3	8.7	9.4	86	52	82	0	WSW 3	0	10	7	5^0	—	●^{0} n.
4	45.0	44.2	43.7	16.0	22.2	16.9	18.4	9.4	9.5	9.0	8.5	70	46	60	S 2	SSE10	SE 2	2	7	1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a.
5	43.1	42.7	42.7	16.0	22.1	14.1	17.4	10.2	8.2	8.0	10.5	60	41	88	SE 6	S 4	S 2	3	9	9	2.1	< n; ↙, ☈, ● p.
6	44.1	44.0	42.9	11.4	18.2	14.0	14.5	9.0	8.3	8.1	9.1	83	53	77	WNW 1	WNW 2	W 1	7^0	10	5	—	
7	41.3	40.6	40.4	11.1	18.3	12.2	13.9	7.3	8.4	7.7	9.6	85	49	91	WNW 2	NNW 3	WSW 1	3	9	1	3.8	⌓^{2} n, 1; ● p.
8	40.0	40.3	41.4	13.7	19.8	12.9	15.5	8.1	9.6	9.1	9.3	82	53	85	WNW 2	W 8	W 1	0	7	3	7.8	● a, p; ☈ p.
9	42.6	43.2	43.9	10.6	14.9	11.4	12.3	8.1	9.0	8.7	8.8	95	69	88	WNW 3	WNW 6	NW 2	10	10	10	1.8	
10	44.1	44.3	44.7	9.6	12.8	11.9	11.4	8.2	8.2	8.7	8.9	92	80	86	NNW 4	N 4	NNW 1	10	10	1	0.6	●^{0} n, a, p.
11	44.2	43.2	43.1	14.3	19.4	13.3	15.7	7.0	9.3	7.7	8.4	77	46	74	WNW 3	NNW 2	NW 1	5	5	5	—	● n.
12	43.1	42.7	42.5	15.0	21.4	14.4	16.9	6.8	8.6	8.0	9.8	68	41	81	0	ESE 1	NNW 1	0	5	4	—	⌓ n, 1.
13	42.0	40.7	39.3	15.5	20.6	16.0	17.4	10.4	9.8	8.4	11.4	75	47	84	ESE 2	SSE 8	ESE 1	7^0	10	10	0.1	⌓ n, 1; ●^{0} p.
14	37.4	37.8	37.4	16.1	16.8	14.9	15.9	9.6	9.9	11.9	11.4	73	83	90	SW 3	ESE 6	ESE 8	10	10	10	9.6	● a, 2, p.
15	38.1	39.1	41.6	15.2	24.2	17.6	19.0	13.5	10.4	8.9	11.7	81	39	78	ENE 3	E 8	0	9	7	5	—	● n.
16	43.5	44.0	44.6	17.3	23.1	17.4	19.3	12.9	10.9	9.1	9.3	74	43	63	NE 1	E 7	E 2	7	0	0	—	⌓ n, 1.
17	44.5	44.1	42.5	14.8	14.7	14.6	14.7	10.1	9.5	11.5	11.1	76	92	90	NE 8	ENE 5	NNW 2	5	10	1	3.3	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
18	41.8	41.1	40.7	14.3	20.6	15.5	16.8	12.1	11.3	12.2	11.6	94	68	88	NNE 2	NE 1	NNW 1	10	7	2	0.1	☈, ●^{0} p.
19	40.6	39.3	38.9	15.6	22.8	17.0	18.5	12.2	10.9	8.6	8.5	83	41	59	NNW 1	NNW 1	NNE 5	10	7	9	1.0	
20	39.0	37.9	37.3	14.3	20.0	12.8	15.7	12.6	10.1	9.6	8.0	84	56	73	NW 2	0	NNW 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
21	36.5	37.0	38.6	12.6	16.6	14.1	14.4	6.0	8.0	7.4	8.4	74	53	70	W 1	W 3	NW 4	7	7	5	—	⌓ n, 1.
22	40.3	40.9	41.9	13.8	21.6	13.4	16.3	4.8	7.2	9.5	10.1	61	50	89	NNW 4	SE 4	NNW 1	3	7	1	0.0	☈^{0}, ●^{0} p.
23	41.4	41.2	40.8	17.1	16.6	16.3	16.7	9.1	11.4	11.4	12.2	79	81	88	ESE 5	W 7	0	7^0	10	10	0.1	⌓ n, 1; ●^{0} p.
24	41.0	40.5	40.7	15.8	22.4	15.2	17.8	10.5	10.9	10.9	11.0	82	54	86	0	WNW 3	W 1	5^2	5	3	1.2	⌓ n, 1; ☈^{0} ● p.
25	40.3	39.5	39.1	16.1	14.9	14.6	15.2	11.8	12.0	10.0	11.8	88	80	96	NW 2	W 1	NW 2	10	10	3	13.1	☈ a; ● a, 2, p.
26	39.6	40.3	42.1	16.7	23.2	16.4	18.8	11.7	11.7	10.3	12.0	82	49	86	NW 4	N 4	WNW 1	5	5	10	1.6	☈^{0} p; ● n, p; ≡ n.
27	44.3	45.4	46.2	13.8	12.6	10.3	12.2	10.0	8.0	7.5	7.7	68	69	82	NNE 5	N 7	N 1	7	10	1	—	
28	44.8	44.8	44.9	8.2	8.4	9.5	8.7	4.9	6.5	7.3	8.7	81	89	99	NE 8	N 4	N 2	10	10	10	9.1	● a, 2, p, 3.
29	44.4	43.5	41.6	10.2	12.2	14.1	12.2	9.5	9.0	10.1	10.2	98	96	86	N 6	N 2	NW 2	10	10	5	0.4	● n, a, 2, p.
30	41.1	41.0	43.2	15.1	19.2	15.2	16.5	11.0	8.8	8.7	9.6	69	53	74	N16	N 6	N 6	7^0	7	0	3.6	↙ 1, a, p; ● p.
Срд. Mtt.	742.4	742.2	742.3	13.9	18.6	14.3	15.6	9.3	9.3	9.0	9.7	78	58	81	3.2	4.3	1.8	6.3	7.4	4.7	59.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.8	744.7	742.1	12.4	17.6	14.6	14.9	8.6	7.7	6.8	9.7	72	45	78	NNW 5	NNW10	N 8	7^0	5	7	2.8	● p.
2	37.5	38.6	39.4	13.5	15.8	11.0	13.4	10.9	9.9	9.2	7.8	87	68	80	NNW 8	NNW20	NW 4	3	9	9	0.8	↙ na2p; $●^0$np3; ⌒ p.
3	40.1	41.5	42.7	10.0	14.0	9.8	11.3	7.7	7.7	6.0	6.3	84	51	69	NNW10	NW16	NNW 3	10	9	10	1.1	● n, a; ↙ a, 2, p.
4	43.8	46.2	47.9	7.1	9.6	7.0	7.9	2.2	5.7	4.3	5.8	76	48	77	NNW 4	NNW20	NNW 8	0	10	7	0.0	↙ a, 2, p.
5	50.4	51.1	51.9	9.6	14.7	10.2	11.5	2.4	6.1	7.5	8.1	69	60	87	NW 8	WNW 8	0	0	7	0	0.1	↙ p; ● n, p.
6	52.3	51.6	50.6	9.8	15.0	11.6	12.1	5.0	5.0	5.4	6.2	56	43	61	NNW10	N16	NW 3	1	3	7	0.2	↙ a, 2, p.
7	49.4	48.9	49.1	11.0	18.0	13.1	14.0	8.8	7.4	8.0	7.4	75	52	66	NW 4	N 4	NNE14	10	3	1	—	● n.
8	49.3	48.0	46.6	13.9	20.6	15.6	16.7	5.5	8.0	7.1	7.4	68	39	56	NW 4	N 8	NNW 1	0	1	0	—	
9	45.9	44.7	44.1	13.1	19.7	16.4	16.4	7.6	7.3	7.2	7.5	65	43	54	N 2	NNW 6	NNW 2	0	0	5	—	
10	44.8	44.6	44.6	16.4	20.6	17.6	18.2	7.8	8.0	7.1	10.0	58	39	67	NNW 1	NNW 5	W 1	0	5	2	—	
11	45.2	45.5	45.0	18.0	26.6	20.4	21.7	12.3	10.9	11.8	11.6	71	45	65	NW 5	NW 6	SW 3	7^0	5	0	—	
12	44.4	43.8	42.0	17.9	18.8	16.5	17.7	14.8	11.5	14.1	13.4	75	87	96	NW 3	SSW 4	SSW 1	10	7	10	31.4	● a, p, 3; ☈ p.
13	43.3	45.7	46.4	17.0	19.5	17.5	18.0	15.1	13.1	12.9	12.9	91	77	87	WNW 2	W 3	W 1	10	10	1	—	● n.
14	47.3	46.4	46.3	17.5	22.3	14.8	18.2	11.1	12.3	14.0	12.0	83	70	96	S 1	S 3	NNW 4	0	10	10	10.0	⌓ n, 1; ● p, 3; ☈ p.
15	49.9	51.2	52.4	15.7	22.2	18.4	18.8	13.9	12.3	12.0	13.0	92	61	82	NW 8	NNW 8	0	10	5	3^0	0.0	$●^0$ n, 1, a; ⌓ 3.
16	53.2	52.1	49.9	17.8	22.7	19.6	20.0	12.9	12.3	13.1	14.4	81	64	85	0	S 5	SSE 4	10	7^0	2	0.1	$●^0$ a; ⌓ n.
17	47.6	48.2	48.6	21.3	27.0	20.8	23.0	17.3	14.9	15.5	14.9	79	59	82	SW 1	W 2	WNW 1	1	3	1	—	$☈^0$, < n; ⌓ n, 1.
18	49.4	48.1	46.5	20.8	25.5	19.2	21.8	15.2	14.3	13.5	15.1	78	56	91	0	0	SW 1	1	10	9	2.2	⌓ n1; ●, ☈, $▲^0$p; < n.
19	47.2	46.9	46.3	18.2	25.5	17.8	20.5	16.2	14.8	14.9	13.5	95	62	89	0	W 4	0	10	7	10	11.0	$≡^2$n, 1, a; ●, ☈, ⌒ p.
20	46.4	47.3	46.9	21.2	29.4	22.0	24.2	16.1	14.7	13.2	14.8	78	43	76	S 4	S 4	0	0	0	1	—	
21	45.8	45.6	44.8	21.5	28.5	18.6	22.9	16.4	15.0	16.4	14.9	79	57	94	W 1	SSE 4	NW 1	9	7	10	5.2	⌓ n, 1; ●, ☈ p.
22	47.0	49.0	50.6	16.8	16.6	14.4	15.9	14.2	12.0	12.3	11.4	84	87	94	W 8	NW16	W 1	10	10	0	5.5	● na2p; ↙ np; ☈ a2p.
23	52.5	52.6	50.9	15.4	18.3	17.8	17.2	10.9	11.0	12.6	12.4	85	80	82	W 2	S 1	SW 2	0	8	10	12.9	⌓ n, 1; ● a, p; ☈ p.
24	49.7	49.3	49.4	15.8	20.2	16.0	17.3	11.6	12.1	11.9	12.2	90	67	90	WSW 1	NW 8	NW 1	10	9	0	1.8	● n, p; $☈^0$ n.
25	48.1	46.1	43.4	18.2	24.1	17.8	20.0	11.3	13.2	12.6	12.7	85	57	84	0	ESE 3	ESE 1	7^0	7	3	—	⌓ n, 1.
26	40.1	39.2	38.8	18.3	23.0	17.1	19.5	14.4	12.1	13.2	13.0	78	64	90	SE 8	SSE10	W 2	5	9	10	6.1	⌓ n, 1; ● p, 3.
27	37.1	38.4	40.2	18.3	22.6	16.4	19.1	15.8	13.5	13.2	11.8	86	65	85	SE 8	S10	SSW 1	1	3	0	—	<, ● n.
28	40.4	40.9	40.9	17.2	22.5	17.0	18.9	13.5	11.9	11.1	12.3	82	55	86	SSE 1	SE 5	S 1	1	7	10	0.0	⌓ n, 1; $●^0$ p.
29	39.2	38.7	37.8	18.5	21.8	17.5	19.3	13.4	13.3	14.0	13.8	84	72	93	0	NW 5	W 1	10	10	8	0.3	$●^0$ a, p; ≡ n.
30	36.2	36.2	37.1	17.3	23.2	16.8	19.1	15.5	13.5	11.7	12.6	92	56	89	NNW 6	NNW10	NW 2	10	7	0	—	
31	37.6	37.9	38.8	14.4	17.2	11.5	14.4	11.4	10.0	6.7	8.7	83	46	87	NW 8	NW10	W 2	0	5	6	0.0	⌓ n, 1; $●^0$ p.
Срд. Mtt.	745.4	745.5	745.2	15.9	20.7	16.0	17.5	11.6	11.0	10.9	11.2	79	59	81	4.0	7.5	2.4	4.9	6.4	4.9	91.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.5	740.7	742.3	8.6	13.5	8.4	10.2	6.6	7.3	5.9	7.4	88	51	91	NW10	NNW16	WNW 3	3	10	0	0.4	⌓ n1; ● p; ↙ a2p; ≡ n;
2	44.8	45.2	45.3	9.6	17.0	11.0	12.5	4.6	7.5	5.4	8.6	84	38	87	WNW 1	W 4	WSW 5	0	8	0	1.4	≡ n; ⌓ n, 1; ●, ⌒ p.
3	48.0	48.2	47.1	11.7	19.9	14.4	15.3	6.7	8.7	9.2	11.1	86	53	92	0	W 2	W 1	7	9	10	5.8	⌓ n, 1; ● a, 3.
4	49.6	50.9	52.0	13.7	19.2	13.8	15.6	12.0	9.7	9.2	9.6	83	55	82	NW 3	N 3	0	7	3	0	—	⌓ 3; ● n.
5	54.0	53.3	51.4	14.1	22.0	17.8	18.0	8.1	9.7	10.3	11.9	81	52	78	0	WSW 3	S 3	0	1	0	—	⌓ n, 1.
6	50.0	48.9	48.1	16.1	23.5	17.2	18.9	14.0	11.5	13.1	11.4	84	61	78	W 1	NW 8	WNW 3	10	7	0	—	
7	46.2	46.7	48.3	15.2	20.5	15.2	17.0	13.4	10.9	9.2	9.8	85	51	76	NW16	NW16	WNW 2	7	7	0	—	↙ 1, a, 2, p.
8	50.8	50.7	49.9	13.8	24.4	18.2	18.8	10.5	10.2	11.8	12.2	87	52	78	0	SW 3	SW 3	10^0	0	0	—	⌓ n, 1.
9	49.7	49.9	50.5	19.3	27.4	20.4	22.4	15.4	13.8	16.1	15.5	83	59	87	SW 1	WSW 7	0	1	5	0	—	⌓ n 1; ≡ 3.
10	50.9	50.4	49.0	18.4	27.0	19.4	21.6	12.9	12.4	15.2	12.0	79	57	72	0	S 2	0	0	8^0	3	1.3	$⌓^2$ n, 1; < 3; ≡ n.
11	47.6	46.3	45.1	18.0	28.8	21.4	22.7	16.2	13.5	13.7	13.9	88	47	74	ESE 1	S 4	0	3	5^0	7	—	☈, ● n.
12	44.3	45.0	44.1	21.0	22.6	17.9	20.5	17.8	13.5	14.5	14.8	74	71	97	W 1	WNW 2	NW 1	10	10	10	6.1	● p.
13	42.7	42.4	42.1	17.8	22.4	19.2	19.8	15.9	13.8	14.6	15.3	91	72	92	SE 2	NE 3	0	10	7	3	—	⌓ 3; ● n.
14	42.7	43.3	45.3	19.1	22.8	18.2	20.0	16.4	14.8	15.7	14.3	90	76	92	SSE 4	S 6	0	10	3	3	1.1	● a; $☈^0$ p; ⌓ n.
15	44.1	44.7	46.6	18.6	26.8	20.3	21.9	16.1	14.6	14.6	14.6	92	56	83	NE 2	SE 8	0	5	1	1	0.0	$●^0$ n, p; < n.
16	48.0	48.3	48.2	19.8	26.9	23.2	23.3	14.5	14.1	18.1	16.3	82	69	78	0	N 2	0	2	7	5^0	—	⌓ n, 1.
17	49.7	50.0	50.5	21.0	31.1	18.6	23.6	18.5	13.5	14.8	14.5	74	44	91	SSE 4	SE 8	S 2	5^0	0	10	9.0	$↙^2$, ☈, $●^2$ p.
18	51.3	51.5	51.8	18.4	26.4	19.9	21.6	16.7	13.4	13.1	14.3	85	52	83	SSE 2	SE 5	0	3	7	3	—	
19	52.8	52.9	53.0	18.3	25.9	19.1	21.1	14.9	13.0	13.3	11.9	83	54	73	S 1	SSE 3	0	0	7	0	—	⌓ n, 1, 3.
20	53.5	53.0	51.6	18.0	28.2	21.7	22.6	15.2	13.8	14.9	15.5	90	53	80	SE 2	SW 1	0	3	3	3	—	⌓ n.
21	50.0	49.8	49.6	21.1	29.9	21.6	24.2	15.2	12.8	12.3	13.6	69	39	71	SE 4	SE10	SSW 2	7	7	5	—	
22	52.1	51.9	51.0	17.4	25.9	19.5	20.9	16.4	13.0	15.1	13.8	88	61	82	NNW 1	N 1	N 1	5	7	9	2.5	
23	51.4	50.3	50.3	17.0	20.5	17.7	18.4	15.9	13.1	15.1	14.1	91	84	94	0	NNW 5	WNW 1	10	10	9	7.3	● n, a, 2, p; ☈ n.
24	47.9	46.3	46.2	16.5	17.2	12.5	15.4	12.4	13.4	13.7	10.3	96	94	96	S 2	S 3	W 2	10	10	1	9.8	● n, 1, a, 2, p.
25	46.4	46.8	45.4	10.8	17.3	13.5	13.9	9.4	9.2	10.5	10.7	95	71	94	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	7^2	10	2.0	⌓ n, 1; ● p.
26	42.7	41.2	37.6	12.2	14.9	12.1	13.1	10.8	10.0	11.6	10.1	95	92	97	ENE 1	E 3	NE 2	10	10	10	25.4	● a, 2 p, 3.
27	34.6	37.5	39.6	12.4	15.6	11.6	13.2	11.5	10.5	10.4	9.9	98	79	98	N 1	SSE 1	NNW16	10	10	10	9.0	● n, a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
28	39.8	39.6	36.7	11.5	15.8	13.2	13.5	10.8	8.7	8.4	9.7	87	63	87	NW20	NNW10	SW 5	10	7	5	0.1	↙ n, 1, a; $●^0$ n, p.
29	34.8	34.8	34.8	10.1	14.8	10.4	11.8	9.7	8.4	7.0	8.4	91	56	91	WNW 5	WNW10	W 8	10	9	3	0.3	$●^0$ p.
30	33.9	34.9	35.3	9.7	12.6	11.1	11.1	9.5	8.1	8.8	9.2	91	82	94	WSW 8	W 7	W 6	10	10	7	11.9	$●^0$ n, a, p.
31	34.7	36.7	38.7	11.2	13.8	11.0	12.0	10.2	9.6	9.5	9.0	97	81	92	WNW 3	WNW 6	NW 4	10	10	1	4.1	● n, a, p; ↙, ⌒ p.
Срд. Mtt.	746.1	746.2	746.0	15.5	21.8	16.4	17.9	12.8	11.5	12.1	12.1	87	62	86	3.2	5.4	2.3	6.4	6.6	4.1	97.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.8	743.3	745.1	11.6	14.4	9.6	11.9	9.6	9.2	9.8	8.0	91	81	89	WNW 5	WNW 5	W 2	10	7	0	1.1	● a, p.
2	46.3	45.6	42.9	10.3	16.2	13.4	13.3	7.4	8.5	9.9	10.5	92	72	93	WSW 2	SW 8	WNW 8	5^0	10	10	5.7	⌂^{2} n, 1; ●, ↯ 3.
3	40.4	39.6	40.5	11.8	14.1	9.0	11.6	9.0	10.1	9.6	7.9	98	80	93	0	NW 1	W 3	10	7	1	18.4	● n, a, p; ⌂ 3; ↯ n.
4	41.9	42.5	43.2	9.5	15.5	9.3	11.4	8.5	7.8	7.3	7.9	88	56	91	W 8	W 5	WSW 2	10	7	0	—	⌂ n.
5	44.5	45.8	47.3	7.8	14.5	9.5	10.6	5.9	7.5	7.8	8.6	94	63	98	WNW 2	NNW12	W 1	10	5	0	2.4	⌂ n, 1; ● p.
6	47.9	47.1	46.5	7.8	12.0	9.4	9.7	6.4	7.7	8.7	8.6	98	84	98	WNW 1	NNE 3	NNE 1	10	7	10	4.1	≡ n, 1, a; ● p, 3.
7	50.5	52.4	53.9	6.8	14.6	8.9	10.1	6.4	7.2	7.1	7.5	98	57	88	N 1	0	SE 1	10	7	10	0.2	● n.
8	49.4	47.2	44.5	8.4	9.4	9.5	9.1	7.9	7.3	7.9	8.6	89	89	98	SE10	SE10	SE 9	10	10	10	9.6	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇙ p.
9	38.3	37.6	38.2	10.2	10.9	8.7	9.9	8.0	9.2	8.1	7.9	99	85	95	W 1	WNW 3	WSW 8	10	10	10	7.8	● n, 1, a, p.
10	39.1	40.9	43.5	8.2	9.1	6.4	7.9	6.4	7.7	6.5	6.3	94	75	88	SW16	WSW16	WNW 9	10	10	10	3.4	●^{0}, ⇙ n, 1, a, 2, p.
11	48.7	50.3	49.8	6.3	9.0	6.2	7.2	5.5	6.2	5.1	5.6	87	60	79	NW16	NW16	W 1	7	10	10	—	⇙ n, 1, a, 2, p.
12	46.9	44.5	38.4	4.6	11.2	10.6	8.8	4.3	5.5	7.1	8.6	87	72	91	SSW 2	S 8	SE 2	0	10	10	2.2	● p, 3.
13	29.2	26.5	25.4	9.8	9.8	9.0	9.5	9.0	8.6	8.4	8.2	95	94	96	SE10	SE 7	W10	10	10	10	11.9	● a, p, 3.
14	28.6	31.7	35.0	8.4	10.6	8.2	9.1	8.2	7.5	7.3	7.4	92	75	92	W 8	W 8	W 3	10	10	10	0.8	●^{0} n, a.
15	38.5	37.0	33.1	4.6	6.0	4.2	4.9	3.9	5.5	5.4	5.6	87	78	90	WNW 2	ENE 4	NE 8	10	10	10	1.4	● n.
16	31.3	34.1	36.1	2.4	4.6	3.5	3.5	1.8	4.5	4.8	5.5	80	76	93	WNW10	SW 4	0	10	10	10	1.9	● n, p; ⇙ n.
17	38.5	40.5	41.9	1.6	4.8	1.9	2.8	1.6	5.0	5.5	5.0	96	86	95	NW 2	NNW 2	NW 1	10	9	10	0.4	● n, 1, a; △^{0} p,
18	42.2	44.1	46.0	3.0	6.8	3.6	4.5	1.9	5.1	5.9	5.6	90	80	95	NNW 2	NW 5	WNW 2	10	10	8	0.7	● p.
19	44.8	42.5	40.2	2.6	4.9	4.2	3.9	2.5	5.3	5.3	6.0	96	81	97	S 3	SSW 9	SW10	5^0	10	10	4.6	●^{0} a, 2, p, 3; ⇙ p.
20	39.2	39.5	40.1	4.7	7.8	2.0	4.8	2.0	5.9	6.4	5.1	92	81	96	0	WSW 8	W 3	10	7	5^0	0.9	●^{0} n, a, p.
21	39.5	39.8	38.9	3.5	5.8	4.3	4.5	1.6	5.6	6.1	5.8	95	88	93	WNW 1	NW 4	NW16	10	8	10	9.9	● n, a, p; ⇙ p, 3.
22	32.8	33.7	36.7	3.6	4.0	3.6	3.7	3.5	5.5	5.7	5.3	93	93	90	NW20	NW20	NW20	10	10	10	3.1	● n,1,a,p; ⇙ n1a2p3.
23	37.9	40.2	43.8	3.0	3.8	4.3	3.7	2.2	5.3	5.5	5.9	93	92	95	NW10	NW10	NW 7	10	10	10	0,1	⇙ n; ●^{0} a.
24	46.6	47.1	45.9	3.8	5.8	4.8	4.8	3.5	5.8	5.6	5.8	97	82	90	0	SSW 1	E 3	10	10	10	2.0	
25	43.1	42.1	40.2	5.6	11.9	10.0	9.2	4.5	6.8	8.3	8.8	00	80	96	SE 5	ESE 5	SE 5	10	10	10	4.7	● n, p.
26	39.2	40.6	43.3	7.8	11.3	5.5	8.2	5.5	7.8	7.1	6.7	99	71	99	WSW 1	SW 1	0	10	5	0	4.5	● n, a, p.
27	44.8	46.2	49.0	7.0	9.2	4.6	6.9	4.6	7.4	7.2	6.1	99	83	97	0	NNE 3	NE 1	10	10	1	2.1	● n, a.
28	50.8	52.0	52.8	6.2	9.2	6.4	7.3	3.5	7.1	7.2	6.6	00	83	91	0	NNE 2	N 1	10	10	5	0.1	
29	52.4	51.0	47.7	4.2	9.0	8.3	7.2	2.6	6.1	6.3	6.9	98	73	86	0	W 4	WSW 7	10	10	10	0.3	≡, ⌂ n, 1, a; ●^{0} p.
30	45.9	46.0	47.8	5.8	7.0	4.0	5.6	4.0	5.6	4.9	4.5	82	66	73	WNW 4	NW10	NW 8	10	10	7	—	
Срд. Mtt.	742.0	742.4	742.6	6.4	9.4	6.8	7.5	5.1	6.8	6.9	6.9	93	78	92	4.7	6.3	5.1	9.2	9.0	7.6	104.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.6	750.2	750.3	2.0	4.0	1.2	2.4	1.2	4.2	4.2	4.2	78	69	83	NW16	NW10	NW 8	10	10	10	0.2	⇙ n, 1, a; ✱^{0} p, 3; △ p.
2	51.3	52.3	54.2	−0.7	2.8	1.5	1.2	−1.2	3.9	4.1	3.6	90	72	71	NNW 3	NW 4	NW 6	10	10	10	—	⊔ n, 1; ✱^{0} n.
3	55.4	55.5	55.6	1.0	3.4	1.6	2.0	1.0	3.5	3.3	4.2	70	56	82	NNW 7	NW 8	WNW 1	10	7	1	—	
4	55.4	55.8	55.9	0.4	6.5	6.2	4.4	0.1	4.2	6.4	6.2	89	88	88	W 1	WNW 3	0	10	10	10	—	
5	52.9	51.4	49.8	5.9	7.9	8.0	7.3	5.6	6.4	6.2	6.6	93	78	82	WSW 5	W20	WNW20	10	10	10	0.4	⇙ a, 2, p, 3.
6	48.9	48.9	49.4	5.8	8.2	6.6	6.9	5.7	6.3	7.0	6.9	91	87	94	NW 8	NW 8	WNW 4	10	10	10	—	⇙, ● n.
7	50.7	50.7	53.3	5.7	8.2	5.8	6.6	5.3	6.4	6.0	4.2	94	74	61	NW 5	NW16	NW 4	10	1^0	0	—	⇙ a, 2, p.
8	57.9	59.2	61.6	2.4	6.1	−0.4	2.7	−0.4	4.6	4.1	4.5	84	59	00	NW 2	NNW 4	0	0	5	1	—	≡ 3.
9	61.9	59.9	60.8	0.0	7.2	4.6	3.9	−3.7	4.3	6.8	6.0	92	90	96	0	NW 4	WNW 4	10	10	10	1.1	⊔ n, 1; ●^{0} a; ≡ n.
10	62.6	64.0	64.4	4.4	7.6	5.0	5.7	4.0	6.1	6.1	6.0	98	79	92	0	0	0	10	10	10	—	● n.
11	64.5	64.5	64.1	4.0	6.8	4.6	5.1	4.0	5.7	5.5	5.7	93	74	90	0	SSW 1	S 1	10	10	10	—	⌂ n, 1.
12	63.4	62.9	61.6	3.8	6.7	2.0	4.2	2.0	5.6	5.5	4.9	93	76	93	SSW 1	WSW 3	0	10	10	0	—	
13	59.6	58.4	56.7	−1.0	8.9	3.4	3.8	−1.9	4.2	6.2	4.9	98	73	83	0	SSW 6	0	0	7	0	—	⊔ n, 1, a; Ѱ 3.
14	55.0	53.4	50.5	−1.6	7.9	3.2	3.2	−1.9	3.7	4.0	4.8	92	51	83	SSE 1	SSE 8	SSE 1	0	2	10^0	—	⊔ n, 1, a; ⊕ n, 3.
15	47.5	46.0	40.2	3.8	5.8	5.8	5.1	3.1	5.9	6.7	6.6	98	97	96	S 2	SSE 2	SSE 3	10	10	10	11.5	≡ n,1,a; ●^{0} a,p,3; ⊕ n.
16	33.9	35.8	41.2	4.6	4.8	3.4	4.3	3.4	6.3	5.8	5.1	00	90	87	NW 1	NW 8	NW 8	10	10	10	2.8	● n, 1, a, p.
17	42.1	37.1	29.5	1.5	4.0	3.4	3.0	1.0	5.1	5.7	5.3	00	93	92	0	ESE 8	WNW20	10	10	10	9.8	● a, p; ⇙ p, 3.
18	29.7	36.5	43.0	2.0	0.4	0.8	1.1	0.3	4.9	3.7	4.5	93	78	92	S 3	W16	WNW10	10	10	10	1.3	✱^{0} a, 2, p; ⇙ n, a, 2, p.
19	43.7	44.3	45.4	1.7	3.6	3.9	3.1	0.8	4.9	5.1	5.6	94	87	92	SW 5	SW 8	WSW 6	10	10	10	2.3	● a, p.
20	44.8	43.2	44.9	2.7	2.2	−1.3	1.2	−1.3	5.5	5.2	3.9	98	96	94	S 2	W 2	WNW 4	10	10	10	8.9	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
21	50.2	53.3	55.5	−4.4	−2.2	−6.8	−4.5	−6.8	2.6	2.1	2.2	78	55	81	NNW 8	NNW 1	0	10	0	0	—	
22	52.8	48.5	41.3	−6.2	−2.4	−1.3	−3.3	−8.5	2.4	2.9	4.0	84	76	96	S 6	S14	WSW10	10	10	10	4.5	✱ p.
23	37.7	39.9	39.8	1.8	−1.2	−3.2	−0.9	−3.2	5.2	3.7	3.4	00	88	96	W 2	WNW 8	W 4	10	10	10	0.2	
24	39.8	38.2	41.7	−5.4	−1.2	−7.7	−4.8	−7.7	3.0	3.6	1.4	97	86	54	0	WSW10	WNW10	3	10	0	0.8	⊔ n, 1, a; ✱^{0} a, p.
25	43.1	44.2	45.7	−7.4	−3.0	−4.3	−4.9	−10.0	1.9	2.9	3.0	72	81	92	WSW 3	W 2	WNW 1	10	10	10	0.5	✱ a, p.
26	43.0	38.2	32.3	−4.0	0.0	0.0	−1.3	−4.4	3.4	4.6	4.4	98	00	97	SSE 1	S16	SSW 6	10	10	10	6.2	⇙ a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
27	24.3	25.1	30.8	−0.2	1.4	1.3	0.8	−0.2	4.5	4.7	4.4	00	93	87	NNW 1	WSW 2	WNW 4	10	10	1	5.1	✱ n, 1, a.
28	30.6	25.8	29.6	0.3	2.5	1.0	1.3	−0.5	4.6	5.4	4.1	98	98	83	S 5	S 8	SW 3	10	10	5	6.3	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
29	33.5	35.2	38.8	0.6	1.8	0.4	0.9	−1.0	4.2	3.8	4.6	89	73	96	NW 8	WNW 8	WNW 8	10	9	10	1.9	
30	42.5	45.8	49.4	−3.2	−5.2	−5.0	−4.5	−5.5	3.2	2.1	2.4	89	68	78	NW 2	NNW16	NNW20	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2, p; ⇙ 2, p, 3.
31	51.6	52.9	54.7	−10.5	−4.5	−11.0	−8.7	−11.0	1.9	2.3	1.8	94	71	91	WNW 1	0	NNW 1	3^0	1	0	0.1	⇙ n.
Срд. Mtt.	747.7	747.6	748.1	0.3	3.2	1.1	1.5	−1.0	4.5	4.7	4.5	92	79	87	3.2	7.2	5.4	8.6	8.5	7.0	64.0	

1894.

Иваново-Вознесенскъ. Ноябрь. — November. Iwanowo-Wosnessensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.0	756.3	755.1	−13.6	− 3.6	− 2.9	− 6.7	−13.6	1.5	2.3	3.0	94	66	81	0	W 1	W 4	0	5^0	10	—	∨ 1.
2	50.3	48.5	47.4	− 1.2	2.0	3.2	1.3	− 3.6	2.5	2.4	2.8	59	46	49	W 5	NW16	WNW16	10	10	10	0.1	↙ 2, p, 3; ∗^{0} p.
3	47.8	46.1	47.8	1.4	2.7	0.3	1.5	0.3	3.8	3.1	4.6	74	55	98	WSW 3	W 8	W 6	10	10	10	0.1	↙ n.
4	49.1	49.7	51.1	0.1	2.0	1.0	1.0	0.0	4.5	4.7	4.7	98	89	94	0	0	0	10	10	10	0.7	∗^{0} n, 1, a.
5	49.9	47.6	43.9	0.7	2.1	3.2	2.0	0.5	4.7	5.2	5.5	98	98	95	SW 1	S 5	SW 8	10	10	10	1.6	●^{0} n, a, p.
6	44.0	44.8	42.9	3.5	4.5	4.0	4.0	3.0	5.6	6.0	5.9	95	96	97	WSW 5	WSW 5	W 5	10	10	10	1.4	
7	37.5	36.6	43.1	3.1	4.6	− 8.3	− 0.2	− 8.3	5.6	6.1	2.0	98	97	82	SW 4	W 8	NW 5	10	10	10	3.8	● n, a; ∗^{0} 3.
8	47.2	47.3	47.5	−16.5	−18.4	−20.0	−18.3	−20.0	1.0	0.8	0.7	80	76	72	N16	N16	N20	10	10	9	0.8	∗ n; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
9	46.8	48.0	52.5	−17.5	−14.8	−14.1	−15.5	−20.0	0.9	1.0	1.1	78	71	75	NW 5	NNW 8	NW 8	10	10	0	0.2	↙ n; ∗^{0} 1, a, p.
10	56.6	56.3	53.5	−13.0	− 7.4	−11.5	−10.6	−14.2	1.4	1.7	1.4	87	65	77	WNW 2	WSW 2	SW 2	5^0	0	0	—	
11	47.3	46.1	45.2	− 7.4	− 4.0	− 2.8	− 4.7	−11.8	2.1	3.1	3.4	83	92	93	SSW 6	S 6	S 2	10	10	10	4.9	∗ a, 2, p.
12	40.3	39.6	41.0	0.6	2.2	3.2	2.0	− 2.8	4.8	5.2	5.6	00	96	97	S 5	S 5	SSW 4	10	10	10	1.9	∗ n; ●^{0} 2, p.
13	45.1	47.3	51.5	− 0.5	− 3.1	− 2.4	− 2.0	− 3.5	4.1	3.4	3.5	92	94	92	NNW 3	NNW16	NNW 3	10	10	10	1.1	↙ a, 2, p.
14	50.1	45.9	44.9	− 2.6	0.6	2.0	0.0	− 3.4	3.6	4.8	5.1	96	00	96	SSE 5	S10	S10	10	10	10	10.7	∗ n, 1, a, p; ●^{0} a, p.
15	50.9	56.0	59.7	3.3	4.4	2.4	3.4	2.0	5.4	5.0	5.3	93	80	96	W 4	WNW 5	0	10	3	10	0.1	
16	60.8	62.3	63.3	1.6	2.2	2.0	1.9	0.9	5.0	5.4	5.3	96	00	00	SSW 2	W 1	W 2	9	10	10	0.2	≡ a, 2, p, 3.
17	65.5	66.1	66.4	0.7	− 0.5	0.0	0.1	− 0.5	4.8	4.4	4.6	00	00	00	W 1	SSW 1	SW 2	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
18	65.7	65.5	65.0	− 0.8	0.6	0.4	0.1	− 1.1	4.3	4.6	4.6	00	96	98	WSW 8	W 3	WNW 4	10	10	10	2.6	≡ n; ∗ a, 2, p, 3.
19	66.9	66.7	65.8	− 0.6	− 0.2	− 1.7	− 0.8	− 1.7	4.1	4.0	4.0	94	89	00	NW 1	NW 1	NW 1	10^0	10	10	—	∗ n.
20	64.0	63.4	60.9	− 2.4	− 3.6	− 3.9	− 3.3	− 3.9	3.8	3.5	3.4	00	00	00	WNW 2	WNW 1	NW 2	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a.
21	57.2	56.2	54.6	− 2.3	− 1.2	− 0.2	− 1.2	− 4.1	3.9	4.2	4.4	00	00	96	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	0.4	∗^{0} n, a, 2, p.
22	53.3	52.9	52.6	0.0	0.4	0.1	0.2	− 0.2	4.6	4.7	4.6	00	00	00	W 1	0	0	10	10	10	1.3	∗^{0} p, 3.
23	55.6	57.3	60.7	− 0.6	0.6	0.0	0.0	− 0.6	4.4	4.6	4.6	00	96	00	0	0	0	10	10	10	0.4	∗^{0} n.
24	63.3	63.2	62.1	− 1.7	− 2.2	− 1.5	− 1.8	− 3.0	4.0	3.6	4.0	00	92	98	0	W 1	W 3	10	10	10	0.8	∗^{0} n.
25	61.3	61.6	63.2	− 0.1	0.5	0.0	0.1	− 1.5	4.3	4.3	4.3	94	90	92	NW 5	NW 5	NW 8	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, a.
26	59.9	58.8	56.6	− 0.8	− 0.5	− 0.8	− 0.7	− 0.8	4.3	4.3	4.3	00	98	00	NW16	NNW16	NW20	10	10	10	0.1	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	55.5	55.8	55.1	0.4	0.8	− 0.1	0.4	− 0.8	4.6	4.1	4.6	96	85	00	NW16	NW16	NW 4	10	10	10	0.2	↙ n, 1, a, 2, p.
28	49.9	48.7	48.1	− 2.0	− 0.8	− 1.0	− 1.3	− 2.0	3.5	3.7	3.7	90	86	86	NW16	NW16	NW 4	10	10	10	0.0	↙ n, 1, a, 2, p; ∗^{0} a, 2, p.
29	43.4	41.5	37.5	− 3.4	− 5.4	− 2.6	− 3.8	− 5.9	3.1	2.7	3.5	88	90	95	SW 5	W 5	WNW 8	10	10	10	1.5	∗ p, 3.
30	31.4	29.1	31.6	− 1.3	0.5	1.2	0.1	− 2.6	4.0	4.4	4.9	96	92	98	S 8	SW10	SW10	10	10	10	4.0	∗ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	752.5	752.2	752.4	− 2.4	− 1.2	− 1.7	− 1.8	− 4.1	3.8	3.9	4.0	93	88	92	5.0	6.4	5.5	9.5	9.3	9.3	39.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.5	740.0	743.3	0.6	− 0.2	− 2.7	− 0.8	− 2.7	4.8	4.1	3.3	00	91	88	WNW 3	NW 4	NNW 3	10	10	10	0.2	∗^{0} p, 3.
2	46.6	46.3	36.0	− 6.9	− 6.2	− 2.1	− 5.1	− 6.9	2.3	1.7	3.8	87	61	96	NW 4	WNW 8	W14	10	7^0	10	5.0	∞^{0} p; ∗^{0} n, 1, a, p, 3.
3	41.7	43.9	46.1	− 6.1	− 6.2	− 8.9	− 7.1	− 8.9	1.7	1.7	1.7	60	62	74	NNW20	NNW10	NNW 2	0	10	5^0	—	⇸ n; ↙ n, 1, a.
4	50.6	48.3	50.0	−12.5	− 8.6	−12.0	−11.0	−13.0	1.5	2.1	1.6	89	90	91	0	SSE 1	NNW 1	0	10	0	5.7	∗ p.
5	58.1	61.9	62.7	−12.2	−14.4	−21.0	−15.9	−21.0	1.5	1.1	0.7	91	80	87	N 2	NNW 6	0	5	0	0	0.1	∗ n.
6	50.7	45.7	42.6	− 9.0	− 4.0	− 1.1	− 4.7	−21.0	1.8	3.2	3.8	77	94	90	W20	W16	W20	10	10	10	0.6	↙, ⇸ n 1 a 2 p 3; ∗^{0} p.
7	44.1	46.3	51.6	− 3.2	− 4.0	− 8.8	− 5.3	− 9.0	2.6	2.3	1.6	72	68	68	NW12	NNW12	NW10	10	10	10	—	↙ n.
8	59.7	61.1	64.9	−16.0	−14.8	−21.8	−17.5	−21.8	1.0	0.9	0.6	75	63	77	NW 4	NNW 5	0	0	0	0	—	
9	68.7	68.8	69.1	−19.9	−18.4	−20.3	−19.5	−23.6	0.8	0.9	0.7	84	83	81	0	SSE 2	SSE 4	10	10	10^0	—	⊕ 3.
10	66.6	65.3	61.2	−18.0	−15.2	−15.4	−16.2	−20.3	0.8	0.9	0.9	73	63	69	S 5	SSE 8	S 8	10	10	10	5.1	⊕ n.
11	59.1	57.6	59.3	−14.2	−13.5	−18.7	−15.5	−18.7	1.3	1.2	0.9	87	82	87	SE 6	SW 1	NE 1	10	10^0	1	0.4	∗ n.
12	59.6	59.7	61.1	−19.3	−12.9	−11.0	−14.4	−20.8	0.8	1.4	1.7	87	89	85	0	NE 1	SE 2	10^0	10	10	0.1	∗ n, 2. p.
13	62.4	62.5	63.3	−10.6	− 9.2	− 8.6	− 9.5	−11.0	1.8	2.1	2.2	92	93	95	SE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10^0	0.1	
14	63.3	62.7	60.4	−14.2	−10.6	−17.2	−14.0	−17.2	1.4	1.9	1.1	92	95	93	S 1	SSW 2	S 2	0	10	0	—	∨ 3.
15	55.0	53.0	49.7	−11.4	− 7.5	− 7.0	− 8.6	−17.5	1.7	2.5	2.4	94	99	90	S 5	S 8	SSW14	10	10	10	0.1	∨ n, 1, a; ⇸ 3.
16	51.8	53.3	52.5	− 7.9	− 7.4	− 8.3	− 7.9	−10.2	2.2	2.3	2.3	90	89	96	SW 3	S 1	S 5	10	10	10	0.1	⇸ n; ∗^{0} a.
17	47.3	45.8	44.4	− 6.6	− 8.0	− 9.5	− 8.0	− 9.5	2.2	2.2	2.0	79	88	91	SSE 8	S10	S 1	10	10	10	5.9	∗ a, 2, p, 3.
18	43.5	43.2	42.9	− 8.9	− 8.1	− 8.1	− 8.4	− 9.5	2.1	2.2	2.2	93	90	90	0	W 1	W 8	10	10	10	0.5	∗ n; ⇸^{0} 3.
19	44.5	45.9	49.0	−19.4	−13.9	−13.8	−15.7	−19.4	0.9	1.3	1.3	91	87	87	WNW 2	WNW 5	0	0	10	10	0.3	
20	51.8	52.0	56.1	−16.6	−14.3	−15.0	−15.3	−16.6	1.1	1.3	1.2	90	88	89	SSE 1	ESE 4	NE 4	10	10	10	3.8	∗ a, 2, p.
21	62.6	63.1	62.7	−17.8	−19.7	−21.4	−19.6	−21.6	1.0	0.9	0.7	90	91	90	E 4	ESE 4	ESE 8	10	10	10	0.3	
22	58.3	57.5	56.8	−10.6	− 9.1	− 8.6	− 9.4	−21.4	1.8	1.9	2.1	91	84	91	SSE 8	SSE 8	S 4	10	7	10	3.9	⇸ p; ∗ 3.
23	56.8	56.5	56.1	− 8.5	− 8.0	− 7.6	− 8.0	− 9.1	2.1	2.2	1.9	91	91	77	SSE 4	SSE10	S10	10	10	10	2.5	∗ n, 1, a, 2, p.
24	56.2	56.1	55.7	−10.2	−12.4	−13.4	−12.0	−13.5	1.7	1.5	1.4	82	86	87	S10	S10	SSW 8	10	10	10	0.9	∗^{0} a, 2, p.
25	55.1	54.8	52.8	−10.0	− 8.2	− 6.0	− 8.1	−13.4	1.9	2.2	2.7	90	91	95	SSW 6	SSW 4	SSW 4	10	10	10	1.0	
26	46.2	48.9	48.0	0.2	− 2.1	− 6.5	− 2.8	− 6.5	4.4	2.7	2.4	95	70	86	WNW16	NW16	0	10	10	10	1.2	↙ n, 1, a, 2, p; ∗ a.
27	35.0	33.9	34.9	0.5	2.1	0.8	1.1	− 6.9	4.6	5.0	4.3	96	93	89	WSW20	W10	WSW 2	10	10	3	0.1	↙ n, 1, a.
28	37.8	39.2	41.4	− 4.6	− 3.4	− 2.7	− 3.6	− 4.6	2.8	3.0	3.4	86	85	92	WSW10	WSW 8	SW 2	5	10	10	0.3	∗^{0} p, 3.
29	43.6	44.6	45.0	− 9.4	− 5.8	− 5.4	− 6.9	− 9.5	2.1	2.5	3.0	95	85	98	0	S 4	SSW 8	5	10	10	—	∗ n.
30	47.1	47.3	48.3	− 5.3	− 3.3	− 4.2	− 4.3	− 6.7	2.6	2.5	2.9	85	73	88	SSE 4	S 4	S 8	10	10	10	0.3	∗^{0} 2, p.
31	49.3	50.1	51.4	− 4.6	− 3.0	− 2.6	− 3.4	− 4.6	2.9	2.9	3.4	90	80	92	SE 8	SSE 8	SSE 4	7	10	10	—	
Срд. Mtt.	752.0	752.1	752.2	−10.1	− 8.7	−10.0	− 9.6	−13.4	2.0	2.1	2.1	87	83	87	6.0	6.2	5.1	7.8	9.2	8.0	38.5	

1894.

Нижній Новгородъ. — **Январь. — Januar.** — **Nishnij-Nowgorod.**

Широта — Breite: 56° 20′. Долгота — Länge: 44° 0′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.9	719.3	727.1	−6.4	−13.2	−21.4	−13.7	*−21.4*	2.4	1.4	0.6	88	84	81	WSW 4	WNW 12	NW 14	10	10	10	1.0	✱ 1, a, 2, p; ↙ a, p.
2	33.7	38.0	44.8	−24.2	−24.6	−31.4	−26.7	*−31.4*	0.5	0.5	0.2	79	77	81	NW 4	N 5	0	10	10⁰	0	0.5	✱ a.
3	52.2	55.7	58.5	−28.7	−31.4	−33.8	−31.3	*−33.8*	0.3	0.2	0.2	81	81	81	NW 3	W 4	0	10	0	0	—	
4	58.5	53.8	51.0	−37.0	−31.0	−23.6	−30.5	−37.2	0.1	0.2	0.5	81	81	83	W 6	SW 14	W 6	0	10	0	0.9	✱ 2, p; ⇸, ↙ p.
5	51.6	50.3	45.6	−17.5	−12.2	−16.2	−15.3	−23.6	1.0	1.6	1.2	87	91	97	WSW 4	SW 5	SW 10	10	10	10	0.5	✱⁰ a, 2, p.
6	46.7	49.4	54.7	−3.1	−2.2	−4.0	−3.1	*−16.2*	3.5	3.4	3.0	96	87	89	S 10	NW 8	NW 7	10	10	10	—	
7	61.4	63.3	63.2	−5.0	−3.6	−5.1	−4.6	−5.2	3.0	3.0	2.6	94	86	82	0	0	SW 7	10	10	10	—	
8	61.2	60.6	61.8	−6.9	−6.9	−8.6	−7.5	−8.7	2.4	2.5	2.2	89	96	95	SW 10	W 5	W 5	10	10	10	0.1	
9	62.9	62.7	63.4	−10.1	−9.2	−10.0	−9.8	−10.4	2.0	2.1	1.9	96	95	95	W 5	W 6	W 4	10	10	10	0.2	
10	63.4	63.1	62.6	−10.6	−11.8	−12.4	−11.6	−12.6	1.9	1.7	1.6	96	95	91	SW 4	W 5	W 1	10	10	10	0.1	✱⁰ a, 2, p.
11	63.1	63.6	62.3	−12.9	−11.0	−10.6	−11.5	−13.3	1.4	1.8	1.8	93	94	94	WSW 7	SW 4	W 4	10	10	10	—	⊔ a, 2, p.
12	57.8	55.7	54.4	−12.7	−9.6	−10.7	−11.0	−12.8	1.6	1.6	1.8	90	75	88	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	1.0	
13	49.7	47.6	49.3	−11.6	−12.9	−12.9	−12.5	−14.0	1.6	1.4	1.4	89	89	92	0	ESE 9	E 5	10	10	10	7.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	54.3	56.2	59.1	−17.0	−14.4	−19.3	−16.9	*−19.3*	1.0	1.2	0.8	88	80	84	E 7	E 9	E 6	0	6⁰	0	0.1	✱ n; |•| a.
15	60.2	60.7	61.9	−21.2	−17.0	−18.5	−18.9	−21.9	0.7	1.0	0.9	88	88	88	E 8	E 5	0	0	0	0	—	|•| a.
16	62.2	61.6	59.9	−20.2	−18.8	−18.0	−19.0	−20.7	0.8	0.9	1.0	88	88	87	SW 2	SSW 2	SW 4	0	10⁰	7⁰	—	⊕ 3.
17	54.8	52.9	55.6	−18.4	−13.5	−10.4	−14.1	−18.9	0.9	1.2	1.7	88	80	87	SW 8	SW 10	W 17	0	10	10	0.3	⇸ p; ✱, ↙ p, 3.
18	48.8	48.5	49.0	−9.5	−8.3	−9.5	−9.1	−11.1	2.0	2.2	2.0	94	91	92	SW 7	SW 6	SW 4	10	10	10	0.5	✱ a, 2, p.
19	49.9	50.8	49.5	−9.2	−8.1	−8.4	−8.6	−9.6	2.1	2.1	2.2	94	85	92	SW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱ a.
20	44.6	43.0	41.5	−13.5	−11.2	−10.2	−11.6	−15.3	1.4	1.6	1.8	86	86	89	W 7	SW 2	SW 3	10	10	10⁰	3.1	✱ a, 2, p; ⊕ 3.
21	41.7	42.8	43.4	−6.9	−4.1	−4.2	−5.1	−10.2	2.6	3.0	3.3	97	90	00	0	SW 1	0	10	10⁰	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p.
22	41.7	39.3	39.0	−2.3	−1.5	−1.0	−1.6	−4.2	3.5	3.9	4.3	89	93	99	S 4	S 8	0	10	10	10	2.1	✱ a, 2, p.
23	38.8	41.8	44.2	0.6	1.8	1.0	1.1	−1.0	4.7	4.5	4.4	98	85	89	SW 8	SW 7	SW 6	10	10	10	—	✱ n
24	42.4	40.2	39.4	0.6	0.8	0.0	0.5	−1.0	4.2	4.0	4.3	89	82	92	SW 6	SSW 12	SW 14	10	10⁰	10	—	↙ p.
25	39.4	39.3	43.5	0.4	0.6	−7.7	−2.2	−7.8	4.6	4.6	1.6	96	96	63	SW 2	SW 6	W 7	10	10	0	1.1	✱ a, 2, p.
26	42.5	42.4	49.8	−12.8	−7.0	−2.4	−7.4	−14.5	1.1	2.4	3.5	70	91	92	SSW 7	SSW 8	SW 5	10	10	10	—	
27	49.9	49.2	46.7	−1.6	−0.4	−1.6	−1.2	−2.5	3.8	3.7	3.7	94	82	92	SSW 9	SSW 8	SW 14	10	10⁰	10	0.0	✱⁰ 1.
28	*46.7*	46.3	45.5	−0.8	0.8	−1.6	−0.5	−2.2	4.2	4.1	3.3	97	85	81	SW 8	SW 7	SW 12	10	8	0	—	✱⁰ 1.
29	47.3	50.0	51.3	0.1	−0.4	−2.2	−0.8	−2.3	4.3	3.8	3.5	94	85	90	SW 12	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
30	53.8	54.9	56.6	−3.0	−2.4	−6.8	−4.1	−6.9	3.5	3.3	2.6	96	86	94	SW 7	SW 7	SW 9	10	10	10	—	
31	56.9	56.9	56.7	−6.6	−4.8	−8.7	−6.7	−8.8	2.5	2.6	2.2	92	84	97	SSW 4	S 3	S 2	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	750.1	750.3	751.3	−10.6	−9.3	−10.7	−10.2	−13.5	2.2	2.3	2.1	90	87	89	5.6	6.3	5.7	8.4	9.2	7.6	19.8	

Высота — Seehöhe: 150.1 m. — **Февраль. — Februar.** — Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.2	757.0	756.9	−8.8	−7.6	−14.9	−10.4	−14.9	2.0	2.1	1.2	87	82	86	S 4	S 3	W 2	10	10	0	0.0	✱ a, 2.
2	55.6	55.0	53.5	−15.8	−10.5	−17.2	−14.5	−17.6	1.1	1.3	1.0	85	67	85	SW 6	SSW 8	W 12	0	0	0	—	
3	52.5	52.8	52.2	−16.0	−11.7	−12.4	−13.4	−17.5	1.1	1.5	1.5	87	81	86	SSW 12	S 4	S 6	10⁰	10	10	0.0	✱⁰ 2.
4	50.8	49.6	45.8	−15.4	−12.6	−10.6	−12.9	−15.6	1.1	1.4	1.8	88	80	88	S 6	S 6	SSW 10	10	10	10	5.9	✱ n, 2.
5	41.5	40.0	39.1	−8.3	−4.4	−3.4	−5.4	−10.6	2.2	2.7	3.5	92	85	00	S 7	S 6	SW 4	10	10	10	3.0	✱ n, a, 2, p.
6	37.3	36.0	36.0	−1.4	0.0	−0.8	−0.7	−3.4	4.1	4.3	4.3	98	92	99	SW 4	SW 2	SW 2	10	10	10	2.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
7	38.8	39.4	34.8	−8.0	−6.9	−10.1	−8.3	−10.2	2.2	2.2	1.7	92	83	81	NW 6	WNW 2	NW 4	10	10	10	0.4	✱ n, p.
8	16.4	15.7	15.3	−5.5	2.0	−1.9	−1.8	−11.1	2.8	4.1	3.5	94	77	88	SSW 20	SW 6	SW 6	10	10	0	1.5	↙ n, 1, a; ⇸ n; ✱ 1, a.
9	19.6	21.9	23.2	−3.2	−0.3	−1.9	−1.8	−3.5	3.0	3.5	3.8	82	77	96	WNW 5	SW 2	W 4	10	10	0	0.4	✱ n.
10	26.6	27.1	25.8	−2.1	−2.0	1.0	−1.0	−7.5	3.7	3.4	4.4	93	86	89	SSW 7	SSW 5	SSW 6	10	10	10	0.2	✱ a
11	23.7	22.0	17.5	0.0	1.2	0.4	0.5	−0.2	4.3	4.3	4.7	94	85	00	SSW 10	S 14	SW 10	10	10	10	1.0	✱ n, a, p, 3; ↙ a, p.
12	19.0	23.0	24.7	−2.0	−1.1	−3.7	−2.3	−3.7	3.6	3.3	3.3	91	77	96	WSW 9	SW 7	SW 4	10	8	8	6.0	✱ n, p.
13	15.7	15.2	20.7	−3.5	1.0	0.4	−0.7	−5.7	3.5	4.6	3.9	00	92	82	ESE 17	SW 8	SW 9	10	10	10⁰	1.0	↙ n 1 a; ✱ n 1 a 2 p; ⇸ n; ⊕ 3.
14	24.5	26.7	32.4	−1.9	−1.7	−4.9	−2.8	−5.1	3.3	3.3	2.5	84	81	82	SSW 12	SW 17	SW 6	8⁰	10	10	0.1	↙ a, 2, p.
15	37.8	39.8	42.0	−9.0	−6.4	−9.0	−8.1	−9.2	2.0	2.2	1.8	87	79	83	SW 3	WSW 3	WNW 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
16	43.0	41.7	38.2	−10.6	−7.8	−8.2	−8.9	−10.7	1.6	2.2	2.3	87	88	97	NNE 4	NE 4	NE 10	10	10	10	5.3	✱ a, 2, p, 3; ⇸ p.
17	33.8	32.7	32.6	−5.2	−4.8	−5.6	−5.2	−8.2	3.1	3.0	2.9	99	94	98	E 8	ENE 8	NE 8	10	10	10	4.4	⇸ n, 1, a; ✱ 1, a, p.
18	34.2	37.3	42.5	−7.2	−6.6	−12.2	−8.7	−12.4	2.5	2.4	1.6	96	87	91	NE 4	N 6	NE 4	10	10	10	1.3	✱ 1, a, p.
19	48.9	51.9	55.0	−17.4	−14.2	−15.4	−15.7	−19.1	1.0	1.3	1.2	91	87	89	N 2	W 2	W 1	0	0	10	—	
20	56.7	56.7	53.8	−12.2	−11.0	−8.8	−10.7	−15.1	1.7	1.9	2.3	00	96	99	W 1	SW 4	WSW 4	10	10	10	—	
21	51.9	52.8	55.8	−10.5	−4.8	−4.2	−6.5	−11.1	1.9	2.9	3.2	97	90	96	WSW 4	WSW 6	WSW 1	10	10	10	—	⊔ 1, a.
22	57.4	56.2	52.9	−4.5	−5.8	−7.3	−5.9	−7.7	2.9	2.7	2.6	91	92	99	SW 3	SSW 4	SW 4	10	10	10	0.2	✱ p.
23	49.5	49.1	50.6	−11.2	−6.9	−7.6	−8.6	−11.4	1.8	2.1	2.2	91	79	90	S 6	SSW 5	S 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
24	51.4	50.7	50.2	−12.4	−7.6	−7.5	−9.2	−13.8	1.7	2.1	2.5	96	84	98	E 3	E 5	E 5	2	10	10⁰	3.5	✱ p, 3.
25	47.9	*47.6*	48.8	−4.2	−0.7	−4.6	−3.2	−7.6	3.3	3.4	3.2	00	79	99	ESE 5	SE 2	SE 2	10	7	10	3.0	✱ 1, a, p, 3.
26	47.1	46.0	45.0	−5.0	−5.2	−6.7	−5.6	−7.1	3.0	2.8	2.7	96	89	97	ESE 5	ESE 6	E 7	10	10	10	3.8	✱ a, 2, p, 3.
27	45.2	47.3	51.6	−6.6	−2.4	−7.0	−5.3	−7.9	2.7	2.7	2.2	97	71	84	S 5	S 4	SSW 6	10	10	0	—	✱ n.
28	52.4	51.2	48.6	−9.0	−3.0	−5.2	−5.7	−11.1	2.1	2.9	2.5	93	77	81	SE 5	SSE 6	S 8	10⁰	10⁰	10	0.2	
Срд. Mtt.	740.5	740.8	740.9	−7.7	−5.1	−6.8	−6.5	−10.0	2.5	2.7	2.7	92	83	91	6.5	5.5	5.3	8.9	9.1	8.1	43.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	748.8	750.1	− 7.1	− 5.8	− 8.0	− 7.0	− 8.2	2.3	2.4	2.2	86	81	92	ESE 12	SE 7	SE 3	10	10	10	1.1	∗ n, 1, a, p.
2	52.6	54.5	56.2	− 7.0	− 3.4	− 5.6	− 5.3	− 8.1	2.6	2.9	3.0	97	82	99	SE 2	SE 3	0	10	10	10	0.3	∗^{2} 1, a.
3	55.4	54.3	51.1	− 5.5	− 2.0	− 5.6	− 4.4	− 6.9	3.0	3.3	2.9	00	84	97	SE 1	S 4	S 6	10	10	7	—	
4	47.8	46.2	42.9	− 7.0	− 1.8	− 4.0	− 4.3	− 7.3	2.7	3.2	3.3	98	79	94	S 4	S 2	S 1	10	10	10	1.1	∗ a, 2, p, 3.
5	42.2	42.5	43.8	− 3.9	− 0.8	− 2.3	− 2.3	− 4.0	3.4	3.7	3.6	99	84	93	0	W 2	0	10	10	10	—	∗ n.
6	44.1	44.1	43.5	− 7.1	− 3.2	− 6.4	− 5.6	− 7.4	2.2	2.3	2.6	85	66	93	SW 2	SW 4	SW 4	10	10	10^0	1.5	∗ 1, a.
7	39.5	39.5	43.0	− 2.0	0.3	− 6.6	− 2.8	− 7.3	3.7	4.0	2.5	94	85	91	SSE 8	SSE 6	SW 4	10	10	10	1.2	∗ n, 1, a, 2.
8	46.0	48.6	51.2	−12.5	− 6.6	− 9.6	− 9.6	−12.7	1.6	2.0	1.9	94	74	89	SW 3	SW 6	SW 2	10	10	10	—	
9	52.6	52.4	49.5	−10.5	− 7.6	− 8.2	− 8.8	−11.6	1.9	2.1	2.1	94	83	85	SE 1	SE 6	SE 4	10	10	10	1.8	∗^{0} 1, a.
10	44.8	45.3	47.8	− 8.8	− 3.8	− 5.4	− 6.0	− 9.1	2.3	2.6	2.7	99	78	89	NW 2	WNW 5	0	2	10	10	0.0	∗ n, p, 3.
11	48.5	48.5	49.2	− 7.9	− 5.0	−11.8	− 8.2	−11.9	2.3	2.1	1.5	95	67	85	N 1	NW 3	NW 4	10	6	0	—	∗ 1.
12	49.6	50.3	51.0	−12.4	− 6.5	−12.8	−10.6	−14.2	1.4	1.8	1.2	81	65	77	0	W 2	0	10	10	0	—	
13	50.0	47.9	46.2	−17.4	−10.0	−12.0	−13.1	−17.4	1.1	1.5	1.3	95	72	75	SE 2	ESE 7	NE 6	1	10	2	—	
14	51.4	54.7	58.0	−16.7	− 5.6	−10.3	−10.9	−16.8	1.0	1.8	1.4	81	61	68	NE 6	ESE 4	E 2	0	0	0	—	Ш 3.
15	58.7	58.1	56.6	−17.9	− 9.4	−13.1	−13.5	−18.2	1.0	1.6	1.3	94	71	80	SE 7	SE 8	SE 8	10^0	10^0	10^0	—	⊔ 1, a.
16	55.6	55.0	54.6	− 9.8	− 4.3	− 5.7	− 6.6	−14.4	2.1	2.7	2.4	00	80	80	SE 4	SE 8	SE 10	10	10	10^0	—	ѡ 3.
17	53.7	53.9	53.2	−10.6	− 4.0	− 8.2	− 7.6	−11.7	1.4	2.0	1.8	73	60	76	SE 9	SE 9	SE 8	10	10^0	10^0	—	ѡ 3.
18	52.8	52.5	51.6	−11.5	− 5.8	− 6.0	− 7.8	−11.9	1.4	2.0	2.0	75	66	68	SE 4	SE 5	SW 4	10	10^0	9	—	
19	51.0	49.9	47.0	− 8.2	− 3.2	− 7.8	− 6.4	− 8.4	1.8	2.3	2.1	74	63	84	SW 2	S 3	S 6	10	10	10	—	Ш 3.
20	42.7	40.9	39.0	− 6.4	− 2.0	− 2.0	− 3.5	− 9.2	2.6	3.1	4.0	96	81	99	SSW 10	SSW 6	SSW 4	10	10	10	3.1	∗^{0} a, p, 3.
21	38.9	41.1	45.7	− 4.0	− 1.8	− 5.6	− 3.8	− 5.7	3.4	3.7	2.7	99	92	89	SE 2	NNE 6	NE 10	10	10	10	1.8	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
22	50.1	50.7	49.2	−11.5	− 3.5	− 7.6	− 7.5	−11.6	1.4	2.1	1.5	76	59	62	NE 6	NNE 4	NNE 1	4	0	0	—	
23	44.4	42.5	42.8	− 9.2	− 3.6	− 6.4	− 6.4	−10.7	1.7	2.1	2.7	79	60	96	SW 4	SSW 7	SW 2	2	7	10	0.3	∗^{0} 3.
24	47.4	49.9	51.6	− 4.6	1.9	− 4.3	− 2.3	− 6.5	3.1	3.4	2.6	97	64	79	NW 1	WNW 4	WNW 4	10	1	0	0.0	∗ n, 1, a.
25	49.1	47.6	46.5	− 7.9	− 0.8	− 2.4	− 3.7	− 9.1	2.0	2.9	3.2	84	68	84	SW 8	SW 6	SW 10	0	10	0	—	
26	44.6	44.6	45.4	− 3.3	4.6	1.5	0.9	− 4.3	3.3	4.3	4.3	92	68	83	SW 7	SW 6	SW 4	0	10^0	0	—	
27	40.6	37.0	35.9	− 1.3	4.8	2.2	1.9	− 2.9	4.1	4.5	4.0	97	70	76	SW 8	SW 8	SW 10	10	1	10	1.1	∗ 3.
28	39.2	41.5	45.0	− 8.0	− 6.6	− 9.5	− 8.0	− 9.6	2.0	1.7	1.5	83	62	68	NW 8	NW 4	W 8	10	10	10^0	0.0	∗ n, 1, a.
29	50.0	50.3	48.2	−15.3	− 5.8	− 5.8	− 9.0	−16.7	1.0	1.5	2.3	76	52	76	W 4	WNW 5	SW 6	0	0	10^0	0.0	∗^{0} 3.
30	47.7	49.3	50.1	0.0	5.0	2.2	2.4	− 5.8	4.0	4.5	4.6	87	69	85	WSW 9	WSW 8	SW 6	10	0	2	—	
31	53.1	56.8	60.8	2.0	8.2	4.0	4.7	0.9	4.3	5.1	4.9	80	63	80	WSW 7	WSW 4	W 1	10^0	9^0	0	—	
Срд. Mtt.	748.1	748.4	748.6	− 8.2	− 2.8	− 5.9	− 5.6	− 9.6	2.3	2.7	2.6	89	71	84	4.6	5.2	4.5	7.7	7.9	6.8	13.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.8	764.0	763.3	3.4	7.0	3.0	4.5	0.0	4.5	4.6	4.3	76	62	76	S 4	ESE 4	ESE 4	10^0	0	0	—	
2	63.3	63.3	63.3	− 0.4	7.7	1.8	3.0	− 1.9	3.9	4.5	4.2	87	58	80	SW 10	S 4	0	0	10^0	10^0	—	
3	65.1	66.2	67.1	1.0	6.6	2.4	3.3	− 0.4	4.0	4.0	3.9	79	56	72	SE 2	SE 4	E 2	10^0	10^0	0	—	
4	67.2	67.2	65.1	− 1.4	4.5	0.8	1.3	− 3.1	3.2	4.2	3.8	78	66	78	SE 7	SE 6	SE 3	0	0	0	—	
5	63.5	63.5	62.8	0.7	4.4	1.7	2.3	− 1.7	3.7	4.6	4.2	76	74	82	SSW 4	S 6	0	1	6^0	10^0	—	
6	63.4	64.1	63.9	2.1	7.3	1.6	3.7	0.0	4.6	4.7	4.6	85	62	89	0	0	0	10	10^0	0	—	
7	64.3	64.1	61.8	0.8	7.4	2.8	3.7	− 0.2	4.2	4.6	4.7	87	60	82	E 4	ESE 3	0	10^0	1	0	—	
8	60.4	59.1	56.7	3.8	9.8	4.8	6.1	− 0.8	4.6	5.3	4.0	77	58	62	0	SW 4	0	2	0	0	—	
9	55.7	54.9	53.5	5.1	11.0	5.4	7.2	− 0.3	3.8	4.6	4.0	58	47	60	SW 1	SW 3	0	1	9	10	—	
10	52.4	52.1	51.4	6.1	9.8	5.0	7.0	3.3	4.3	4.9	4.9	62	54	75	SW 2	SW 2	0	6	10	10^0	—	
11	51.4	52.2	55.8	4.7	8.8	1.4	5.0	1.3	4.8	4.7	3.2	74	55	62	0	N 7	NE 12	10	10^0	10	—	
12	58.1	58.1	56.0	− 3.5	2.3	− 1.2	− 0.8	− 5.1	2.4	3.0	2.8	69	57	66	E 7	ESE 5	SW 3	0	0	0	—	
13	53.5	50.2	47.7	− 2.2	6.5	1.7	2.0	− 3.4	3.2	3.6	4.9	81	50	94	SW 5	SW 6	W 8	10^0	10^0	10	0.5	⊕ 1, a; ● p.
14	47.5	49.2	53.5	1.1	4.2	0.0	1.8	0.0	4.7	4.0	3.7	94	65	81	NW 4	NW 4	NE 4	10	10	10^0	0.0	∗ p; Ш 3.
15	56.4	56.9	55.8	− 1.8	3.8	2.6	1.5	− 3.6	3.3	2.7	3.2	81	45	58	N 3	NW 5	NW 1	0	8	10^0	—	
16	55.2	53.7	52.1	1.6	8.5	5.6	5.2	− 0.1	4.2	5.2	5.1	82	62	75	SW 4	SW 4	0	10	2	0	—	ѡ 3.
17	50.4	49.5	47.5	5.6	13.6	7.8	9.0	2.7	5.1	5.9	5.5	75	51	69	SW 2	WSW 1	0	2	10^0	2^0	1.1	
18	44.5	44.6	47.3	5.0	9.9	1.8	5.6	1.7	6.1	6.4	3.8	94	70	73	WNW 6	NW 6	N 6	8	7	10	—	● n.
19	50.3	49.9	49.3	− 5.1	− 0.8	− 3.2	− 3.0	− 5.7	2.0	2.2	2.0	64	50	57	NNE 6	N 3	W 1	0	0	0	—	
20	49.7	49.6	49.3	− 2.6	1.5	− 1.6	− 0.9	− 6.1	3.0	2.6	2.4	81	50	57	NNW 1	WNW 5	N 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	49.8	51.0	52.6	− 2.2	− 0.8	− 2.2	− 1.7	− 4.4	2.4	2.5	2.3	63	57	58	N 2	NNW 3	N 4	10	10	10	—	
22	54.0	51.1	49.6	− 1.4	5.2	4.0	2.6	− 5.2	2.8	2.8	3.3	68	43	55	W 4	W 17	W 8	0	8	3	—	ϟ 2, p.
23	59.3	60.5	60.5	− 9.0	− 2.0	− 1.8	− 4.3	− 9.5	1.4	2.0	2.2	62	52	53	N 6	NW 6	NW 6	0	0	0	—	
24	61.7	60.6	57.5	− 1.5	6.8	4.8	3.4	− 5.1	2.6	2.5	3.2	63	34	50	W 5	WNW 4	SW 4	10	0	0	—	
25	57.1	56.0	54.2	4.6	12.4	7.5	8.2	1.0	3.6	4.2	4.6	56	40	60	SW 6	SW 5	WSW 4	0	0	0	—	
26	52.7	52.0	52.3	7.2	14.2	10.0	10.5	3.3	5.2	4.9	6.8	69	40	74	SW 5	SW 10	0	0	0	10	—	
27	53.7	54.4	53.8	8.4	13.8	9.6	10.6	3.9	6.0	5.2	5.9	73	45	66	E 1	NW 4	0	1	2	3	—	ᑲ 1.
28	54.8	55.1	55.0	7.6	15.5	9.6	10.9	5.2	4.6	4.6	5.9	59	36	66	NNE 4	NW 4	0	4	3	3	—	
29	56.2	56.5	55.0	12.9	16.3	12.3	13.8	6.4	6.2	5.4	5.2	56	39	49	WNW 1	WNW 2	S 1	1	10	10	—	
30	53.8	52.7	50.4	11.4	17.8	11.3	13.5	9.9	5.5	5.1	5.7	55	33	57	WSW 4	SW 4	SW 1	10	9	1	—	
Срд. Mtt.	756.3	756.1	755.5	2.1	7.8	3.6	4.5	− 0.6	4.0	4.2	4.1	73	52	68	3.7	4.7	2.4	4.5	5.2	4.4	1.6	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	745.5	742.4	11.4	18.3	11.6	13.8	8.0	6.0	5.9	8.9	59	38	88	SSW 6	SSW 6	SW 4	9	10	10	4.6	● p, 3.
2	40.5	42.4	43.9	7.2	8.5	6.5	7.4	5.9	7.1	5.9	5.2	94	71	72	NW 5	NW 5	NW 6	10	10	10	0.0	● n, 1, a, p.
3	46.6	47.2	47.6	5.0	10.6	7.4	7.7	3.2	4.7	5.1	5.8	72	54	76	0	SSW 1	0	8^0	10	0	—	
4	50.8	51.1	51.0	10.2	16.8	11.6	12.9	3.4	5.6	5.8	5.6	60	41	55	0	SSW 1	SSW 2	0	0	0	—	⌂ 1.
5	52.5	52.7	51.9	15.0	18.2	12.4	15.2	9.2	5.7	5.4	6.5	45	35	61	0	SSE 3	SE 1	0	0	0	—	
6	53.9	53.5	53.1	16.2	19.5	14.2	16.6	9.8	7.0	6.2	6.6	52	37	55	0	SE 6	E 1	0	2	0	—	
7	52.3	51.0	50.6	14.3	20.8	13.0	16.0	11.0	7.2	5.8	9.3	59	31	85	E 5	ESE 10	ESE 3	4	10	10^0	—	↙ a, p.
8	49.4	49.5	48.8	11.3	17.1	13.7	14.0	10.4	8.9	8.4	9.0	89	58	78	E 3	ESE 4	ESE 5	10	10	9	0.0	
9	47.8	47.8	46.9	11.2	16.6	13.2	13.7	10.4	9.7	9.2	8.5	98	66	75	ESE 6	ESE 6	ESE 1	10	10	10	11.5	● n, a, p.
10	48.0	48.9	49.9	10.0	16.0	13.8	13.3	8.5	8.2	8.7	9.4	89	64	80	ESE 4	SSE 7	0	10	10	8^0	2.8	● n; ⊔ 3.
11	51.3	52.2	52.9	12.6	19.0	13.2	14.9	10.8	9.4	11.3	9.7	88	69	87	S 7	S 6	ESE 2	10	10	10^0	4.4	● n, 1, a, p.
12	54.0	54.6	54.4	14.4	23.7	18.6	18.9	12.2	8.4	8.5	7.5	69	39	47	SE 4	SE 8	S 4	10	10^0	9^0	—	●^{0} n.
13	56.0	56.3	55.9	19.4	23.2	16.9	19.8	13.7	8.1	7.4	8.5	49	35	60	SSE 4	SE 7	ESE 2	2	10	5	—	⌂ 3.
14	56.9	57.7	57.5	15.8	22.4	16.0	18.1	13.1	9.3	8.9	8.8	69	44	64	ESE 4	ESE 4	SE 4	5^0	2	5	—	⌂ 1.
15	58.5	58.5	58.2	16.2	25.0	17.0	19.4	11.7	9.2	9.5	9.5	67	40	66	SE 2	SSE 2	ESE 2	2	2	8	0.1	⌂ 1; ● p.
16	58.7	58.1	57.6	18.7	23.2	16.6	19.5	11.6	9.3	10.0	9.0	58	47	64	SW 1	SSW 2	ESE 1	0	3	6	0.0	●^{0} p.
17	57.0	56.3	54.0	17.2	23.9	16.6	19.2	14.4	8.9	8.6	7.7	61	39	55	WSW 3	S 5	S 1	10	10^0	2	—	
18	53.6	52.2	50.5	18.8	23.8	17.1	19.9	14.2	7.6	5.9	7.7	47	27	53	SSW 3	SSW 6	SSW 1	2	0	1	—	
19	50.5	49.7	48.2	16.0	25.0	18.8	19.9	13.9	8.0	6.6	7.0	59	28	44	SE 4	SSE 6	SE 4	9^0	10^0	10^0	—	
20	46.8	43.7	43.5	16.2	24.8	16.2	19.1	14.0	7.8	6.0	9.8	57	26	71	SE 6	SE 17	SSW 10	10^0	10^0	10	0.0	↙ a, 2, p; ●^{0} p.
21	50.2	52.5	52.8	16.0	20.0	16.3	17.4	13.4	9.9	11.2	10.5	73	65	76	W 4	WNW 5	W 2	0	0	0	—	
22	52.7	51.7	50.0	18.0	25.1	18.6	20.6	14.6	10.7	9.3	11.5	70	39	72	ESE 5	S 4	SE 4	0	2	2	—	⌂ 1.
23	49.1	48.2	46.6	21.5	26.8	18.4	22.2	14.8	12.1	11.2	13.0	64	43	83	NNW 1	SSE 3	ESE 1	3	9	8	—	⌂ 1.
24	44.6	42.8	40.5	20.0	26.6	17.8	21.5	15.0	12.1	12.2	12.7	70	47	84	0	SSW 6	S 6	1	7	10	0.3	⌂ 1; ● p, 3.
25	40.8	43.0	45.8	8.0	8.0	6.2	7.4	6.1	7.3	6.0	5.0	92	75	71	W 9	W 8	NNW 10	10	10	10	0.2	< n; ●^{0} a.
26	49.8	49.9	49.2	4.6	10.0	6.0	6.9	3.2	4.7	3.9	4.9	74	42	70	NNW 4	WNW 6	0	8	6	0	—	
27	49.1	48.2	47.0	8.8	11.6	7.8	9.4	4.1	5.2	5.2	6.2	62	51	79	SW 1	WSW 2	0	0	10	10^0	—	
28	46.0	44.6	42.3	5.9	9.4	8.2	7.8	5.0	5.1	6.5	7.6	74	74	93	E 6	E 8	ESE 6	10	10	10	6.8	● a, 2, p, 3.
29	38.1	37.9	38.3	9.2	12.4	9.5	10.4	7.7	8.0	7.7	8.5	92	72	96	ESE 8	ESE 9	ENE 8	10	10	10	1.3	● n, 3.
30	38.7	40.1	40.4	8.4	11.2	9.8	9.8	8.3	8.0	9.2	8.9	97	93	99	E 5	ENE 4	NE 4	10	10	10	5.7	● n, 1, a.
31	41.1	38.4	44.1	9.2	10.6	10.0	9.9	8.1	8.2	6.7	7.5	95	70	82	ENE 7	ENE 4	0	10	10	0	1.1	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	749.5	749.2	748.9	13.1	18.3	13.3	14.9	10.0	7.9	7.7	8.3	71	50	72	3.8	5.5	3.1	5.9	7.2	6.2	38.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	744.8	745.3	11.2	17.9	11.8	13.6	7.1	6.6	6.2	8.0	66	41	78	0	NW 4	0	0	8	0	—	⌂ 1, 3.
2	46.1	46.0	45.5	13.3	20.3	14.8	16.1	7.6	7.8	7.3	8.5	68	41	68	WSW 1	W 5	0	0	0	0	—	⌂ 1.
3	45.3	45.5	44.7	18.4	21.5	16.0	18.6	12.1	8.0	7.9	9.4	51	41	69	W 1	SW 6	SW 1	10^0	8	4	—	
4	44.7	44.3	43.2	20.2	22.4	16.4	19.7	13.0	10.0	7.6	8.3	56	38	60	SSW 2	ESE 4	SE 1	0	8	1	—	⌂ 1.
5	43.2	42.7	41.5	15.1	19.2	15.2	16.5	11.6	9.4	10.4	10.9	73	63	85	ESE 4	E 6	ESE 4	10	10	10	1.4	☈, ● p.
6	42.3	42.1	40.4	13.6	17.0	13.2	14.6	11.2	9.2	9.3	10.0	80	64	89	SW 6	NW 2	SW 1	8	10	10	3.8	●^{0} p.
7	38.8	38.4	38.1	11.8	15.4	12.6	13.3	11.0	9.8	8.9	9.3	96	68	87	W 1	W 2	WSW 1	10	10	2	3.6	● n, 1, a.
8	38.2	38.9	38.9	15.1	18.6	15.0	16.2	10.4	9.4	9.4	9.4	73	59	74	WSW 3	SW 4	WNW 1	0	9	9	0.9	⌂ 1; ▲, ● a.
9	39.9	40.1	40.3	15.7	17.7	13.7	15.7	11.0	9.8	9.8	9.9	74	65	86	SW 1	0	NNW 1	2	9	8	0.3	● a, 2, p; ☈ p.
10	40.1	40.1	41.7	11.8	15.2	10.6	12.5	10.3	9.7	9.4	8.3	95	73	89	WNW 2	W 1	N 2	10	10	10	2.5	● 2, p.
11	42.0	41.0	40.8	13.2	17.6	11.8	14.2	7.7	8.2	7.8	8.3	73	52	81	W 1	0	0	1	8	0	—	
12	41.2	41.0	40.7	14.6	19.4	14.8	16.3	8.4	8.4	7.7	9.0	68	46	72	NE 2	WNW 2	0	0	8	8	—	⌂ 1.
13	40.7	40.2	38.5	17.4	21.6	18.0	19.0	10.9	9.3	7.1	9.5	63	37	62	E 3	ESE 6	WSW 3	10^0	7	10	—	⌂ 1.
14	36.5	36.3	36.5	15.9	20.4	15.5	17.3	14.4	9.4	11.1	11.0	70	63	84	E 8	E 12	ESE 4	10	10	10	13.4	● a, p; ☈ p.
15	35.6	37.0	39.3	17.5	22.0	16.8	18.8	14.5	9.8	10.7	11.3	66	55	79	ENE 6	ENE 4	0	0	10	2	—	
16	41.0	40.9	42.3	16.8	22.8	15.9	18.5	13.7	10.2	10.0	10.5	72	48	78	ENE 4	ENE 6	0	9^0	9	1	—	⌂ 1.
17	41.1	40.2	39.4	15.0	21.6	16.0	17.5	10.9	10.1	10.1	12.1	80	53	89	ENE 2	NE 4	NW 4	2	8	10	3.0	● p.
18	38.4	37.4	37.1	14.3	18.5	15.4	16.1	12.5	11.2	11.4	12.5	93	72	96	NW 4	NNE 4	NE 4	10	10	10	4.5	● p, 3.
19	36.9	36.2	36.0	14.8	22.8	15.6	17.7	13.5	11.1	12.0	10.4	89	58	79	NE 4	0	WSW 2	10	3	6	0.0	● n, p.
20	35.7	35.3	34.3	15.3	20.3	13.0	16.2	12.8	9.5	10.5	10.1	73	58	91	NNE 2	N 4	W 4	10^0	10^0	10	15.9	● p, 3; ☈ p.
21	33.8	35.4	36.9	12.4	17.1	13.7	14.4	11.0	10.0	9.7	11.1	94	67	96	0	WNW 3	SSE 2	10	4	3	0.1	● n, p.
22	38.0	39.1	40.0	13.9	18.0	16.7	16.2	11.2	10.9	11.3	12.0	93	74	84	SSE 2	E 3	SE 2	10	10	10	0.0	●^{0} n, p, 3.
23	40.1	39.3	38.7	20.2	20.4	16.3	19.0	13.3	12.3	12.0	12.5	70	67	90	0	SSE 2	SSW 2	2	10	10	0.5	● p.
24	39.2	39.1	39.0	19.6	23.8	16.6	20.0	14.0	12.2	11.2	12.0	72	51	85	S 1	SW 2	0	10^0	9	10	—	⌂ 1.
25	37.7	36.1	35.5	16.0	21.8	15.6	17.8	13.9	11.5	11.6	12.6	85	60	96	0	WSW 6	WNW 3	10^0	10	10	3.9	● p.
26	35.6	37.1	39.2	16.9	21.4	17.4	18.6	13.8	12.3	10.5	10.4	86	56	70	NW 4	N 4	0	8	4	0	0.5	● n; ⌂ 3.
27	41.0	41.3	43.0	10.9	18.0	11.6	13.5	9.8	7.5	8.8	8.2	77	57	81	NE 2	WNW 2	N 1	10	10	10^0	—	● n.
28	42.5	41.9	41.7	9.7	12.0	12.8	11.5	8.6	8.4	9.6	10.6	94	93	97	ENE 3	E 4	ENE 2	10	10	10	6.5	● a, 2, p.
29	40.9	38.2	34.8	11.5	12.2	11.0	11.6	10.5	10.0	10.1	8.8	99	96	90	NE 3	NE 4	NNW 20	10	10	10	19.2	≡^{0}a; ● n a 2 p 3; ↙ p 3.
30	34.7	36.0	37.6	11.2	13.9	13.6	12.9	10.5	9.2	9.6	9.5	93	81	82	NNW 12	N 9	N 4	10	10	10	0.0	● n, a, p; ↙ n.
Срд. Mtt.	739.9	739.7	739.7	14.8	19.0	14.6	16.1	11.4	9.7	9.6	10.1	78	60	82	2.8	3.8	2.3	6.7	8.4	6.8	80.0	

1894.

Нижній Новгородъ. — Nishnij-Nowgorod.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.8	739.3	12.9	14.0	14.0	13.6	10.5	7.9	8.6	7.2	72	73	61	NW 5	NW 3	WSW 3	10^0	10	10	4.9	● a.
2	33.8	33.8	34.5	11.9	17.7	10.9	13.5	10.9	10.2	8.0	7.4	98	54	76	W 4	WNW 10	WNW 7	10	4	0	5.2	● n, 1, a.
3	35.9	37.4	39.6	9.8	14.0	10.0	11.3	8.9	7.7	7.7	7.0	86	65	76	NW 6	N 9	NW 4	10	10	0	0.4	● a.
4	40.5	41.7	44.7	8.2	10.5	6.8	8.5	6.1	6.1	5.5	5.5	75	58	74	WNW 4	NW 8	WNW 1	10	10	10	—	
5	46.6	48.0	48.9	8.4	11.9	10.2	10.2	5.5	6.6	5.8	6.7	81	56	72	NW 7	NW 8	W 4	3	10	8	—	
6	49.5	47.8	46.5	11.4	15.5	11.2	12.7	6.5	6.3	6.1	6.2	63	47	62	WNW 7	WNW 8	W 2	0	8	9	0.3	
7	46.0	46.4	46.2	8.8	12.0	10.3	10.4	8.0	7.3	7.5	7.8	87	72	83	NW 6	NW 4	NE 2	10	10	10	0.0	● n, 3.
8	45.3	44.0	43.2	12.8	19.6	16.2	16.2	7.0	8.2	7.6	7.5	75	44	55	WNW 3	NNE 6	NNE 1	0	0	0	—	● n.
9	42.3	41.2	40.5	13.7	20.6	16.8	17.0	9.7	7.3	6.5	7.2	62	36	51	NNW 1	NE 5	NE 1	0	0	10	—	
10	41.0	41.1	41.6	14.5	18.2	14.6	15.8	11.5	7.3	7.0	7.9	59	45	63	N 2	NNE 4	0	0	3	10^0	2.5	
11	42.5	43.0	43.6	14.6	25.7	18.4	19.6	12.6	9.8	11.9	11.8	80	49	75	SW 6	NW 2	W 1	10	3	9	0.0	● n, p.
12	43.1	42.1	40.8	19.7	22.0	15.8	19.2	15.5	11.4	10.7	12.2	67	55	91	SW 4	SSW 20	SW 2	9^0	10	10	30.5	⌓ 1 ꓘ a 2 p ↙ 2 ● 2 p 3.
13	40.0	43.6	44.4	16.5	20.8	18.2	18.5	14.9	12.9	14.0	13.7	93	77	88	NNW 1	WNW 2	SW 1	10	10	10	2.4	● n, p.
14	45.5	45.3	42.5	16.4	22.0	17.8	18.7	13.8	12.1	12.4	12.1	87	64	80	NW 4	ENE 2	E 6	10	10	10	4.4	●^{0} p.
15	45.4	46.9	49.3	15.8	22.6	18.2	18.9	13.7	11.5	9.2	12.8	86	45	82	NNW 6	NNE 7	WNW 2	10	3	8	0.1	● n, p.
16	50.8	50.9	49.4	18.4	23.2	19.6	20.4	14.4	11.8	13.4	12.2	75	64	72	W 1	0	SSW 2	10	10	10	1.1	
17	48.2	46.5	46.5	17.6	26.7	20.2	21.5	17.0	13.7	16.8	14.5	92	65	83	S 4	SSW 8	SW 7	10	8^0	10^0	3.3	●, ꓘ n, 1, a, p.
18	47.0	46.7	45.8	20.8	26.5	18.2	21.8	17.9	15.2	15.8	14.9	83	62	96	SW 2	0	SW 1	10^0	5	10	9.9	● p, 3; ꓘ p.
19	45.8	45.6	45.6	19.6	27.4	23.0	23.3	15.9	14.1	15.6	15.8	83	57	76	SW 4	0	S 3	0	10^0	10	—	● n; ꓘ p, 3.
20	47.0	46.4	45.7	25.4	30.8	21.2	25.8	18.2	15.1	13.9	14.7	63	42	78	SSW 4	S 1	SE 5	0	1	4	5.5	ꓘ n, p; < n; ●, ⌒ p
21	45.5	45.0	42.3	24.4	29.4	23.6	25.8	18.8	15.0	12.6	13.9	66	41	64	S 3	SSE 5	SE 6	2	5^0	6	0.0	
22	44.4	46.8	48.8	19.6	24.6	16.4	20.2	16.4	14.4	11.6	11.6	85	50	83	SW 7	W 6	WSW 4	3	5	1	0.0	●^{0} n, p; ⌒ p.
23	50.7	50.5	49.5	17.2	22.0	16.2	18.5	12.3	11.6	10.7	11.5	80	55	84	W 4	W 3	W 2	0	9	10	—	⌓ 1, 3.
24	48.4	46.9	46.2	15.8	18.6	15.0	16.5	14.0	11.6	12.2	12.1	87	77	96	0	0	W 1	10	10	3	12.6	●, ꓘ a, 2, p.
25	45.8	43.9	41.8	16.3	23.8	17.6	19.2	12.8	12.2	12.0	12.0	88	55	80	W 1	W 3	0	10^0	5	0	—	⌓ 3.
26	40.2	39.4	38.2	19.8	24.2	18.6	20.9	14.5	12.1	11.4	12.4	70	51	78	SSE 3	SSE 7	SE 3	0	5	0	—	⌓ 1.
27	36.9	38.2	39.2	17.2	19.7	18.2	18.4	16.4	11.9	14.7	12.5	82	84	80	ESE 4	ESE 7	S 1	10	10	7	0.4	●^{0}, ꓘ a.
28	39.1	39.4	39.5	20.2	22.2	16.7	19.7	13.4	10.9	11.2	12.4	62	56	88	SE 2	SW 5	SW 1	0	10	10	0.4	⌓ 1; ●^{0} p.
29	37.4	36.5	35.8	15.0	20.0	16.2	17.1	14.5	11.9	11.7	12.8	93	67	94	SW 1	SW 5	0	10	6	10^0	21.5	● n, 1, a, p, 3.
30	32.4	32.2	33.8	16.8	20.2	18.0	18.3	15.3	13.6	12.5	13.2	96	71	86	W 4	NNW 4	0	10	4	10	7.0	● n, 1, a, p.
31	34.1	34.8	35.9	16.0	19.6	13.2	16.3	13.2	11.4	9.2	8.5	84	54	75	W 3	W 9	W 2	0	8	0	—	
Срд. Mtt.	742.9	743.0	742.9	16.0	20.8	16.2	17.7	12.9	10.9	10.8	10.9	79	58	77	3.6	5.2	2.4	6.0	6.8	6.9	112.4	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	737.0	738.9	12.6	14.6	9.4	12.2	9.4	8.3	7.7	6.9	77	62	79	W 4	WNW 8	WNW 4	5	9	0	0.6	⌓ 1; ● 2, p.
2	41.9	42.8	43.4	10.2	16.4	12.8	13.1	5.8	7.4	6.8	7.0	79	49	64	WSW 3	W 5	WSW 4	0	9	0	—	⌓ 1.
3	45.9	46.9	46.7	12.6	19.4	16.4	16.1	9.2	8.6	10.0	8.8	80	60	64	WSW 4	WSW 2	SW 6	0	5	10	6.0	⌓ 1.
4	45.9	47.5	49.9	14.1	18.4	12.6	15.0	12.5	11.3	10.3	7.8	95	65	72	WSW 4	NW 8	0	10	4	0	0.5	● n, a.
5	52.0	51.6	50.5	15.2	21.6	16.1	17.6	9.5	9.6	9.5	9.5	74	50	70	NW 2	NW 1	0	0	3	1	—	⌓ 1.
6	48.4	46.4	45.5	17.8	24.0	18.8	20.2	14.0	9.3	13.9	14.2	61	63	88	SW 8	WSW 7	W 5	2	9	10	—	⌓ 1.
7	44.2	43.0	45.1	16.8	21.4	16.4	18.2	14.1	11.6	11.9	10.4	81	63	75	WSW 3	W 3	W 6	1	10	1	—	⌓ 1.
8	48.5	49.3	48.8	15.8	23.4	18.6	19.3	12.4	10.5	11.7	11.7	79	55	73	W 3	NW 2	WSW 4	0	0	0	—	⌓ 1.
9	48.8	48.3	48.1	18.7	27.7	20.4	22.3	16.0	11.5	15.8	14.7	71	58	83	SW 7	SW 5	SW 3	5^0	0	5	16.7	ꓘ, ● p.
10	49.4	48.6	47.2	19.9	27.0	22.0	23.0	18.0	13.3	17.3	16.7	77	66	85	ESE 4	SE 1	0	10^0	1	2	—	
11	45.9	45.2	44.0	24.3	29.6	21.6	25.2	18.6	12.8	13.2	13.5	57	43	71	0	S 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
12	42.7	43.4	42.6	21.8	26.0	18.5	22.1	18.3	11.2	14.4	11.4	58	58	72	SSW 1	SSW 4	SSE 2	10^0	10^0	10	0.0	●^{0} p.
13	40.9	40.5	40.5	17.5	25.2	22.2	21.6	16.4	11.9	14.9	14.4	80	63	72	ESE 7	ESE 6	SSW 1	10	2	0	—	
14	41.0	42.2	42.5	21.4	30.0	21.2	24.2	18.0	14.5	16.0	13.7	77	51	74	SE 4	SSW 4	ESE 4	6	2^0	8	3.2	⌓ 1; ꓘ, ● p.
15	43.3	44.0	45.2	18.4	28.0	23.0	23.1	18.4	13.6	15.2	17.3	86	55	83	ESE 4	ESE 6	0	10	8	8	1.4	ꓘ n; ● n, p.
16	45.4	46.8	47.7	21.8	30.8	24.4	25.7	19.2	14.0	14.1	14.7	72	42	65	ESE 10	ESE 10	0	9^0	0	0	—	
17	49.1	48.9	49.7	21.8	31.0	21.5	24.8	19.5	14.0	17.1	14.2	72	51	75	ESE 4	ESE 7	WSW 3	10^0	0	10	—	
18	50.4	50.4	50.7	21.4	28.5	21.2	23.7	19.2	13.3	13.9	11.8	70	49	64	0	SE 10	SE 1	10	0	2	—	
19	51.7	52.0	51.6	19.2	25.0	20.9	21.7	17.5	13.5	15.0	13.9	82	64	76	SE 6	SE 6	S 3	1	8^0	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
20	52.2	51.7	50.4	21.1	28.8	21.6	23.8	18.5	14.3	14.8	14.7	77	51	77	0	SW 2	0	10	9^0	0	—	
21	49.6	49.4	48.9	21.4	30.2	23.3	25.0	18.5	12.2	12.5	12.4	65	39	59	SE 5	ESE 5	SE 2	1	0	4	—	
22	50.1	50.0	49.3	22.0	31.0	23.4	25.5	18.0	12.9	12.7	14.1	66	38	66	W 1	SE 5	SE 2	0	9^0	8	—	
23	49.2	48.3	48.5	21.2	29.0	21.6	23.9	19.0	10.7	13.6	14.5	57	46	75	SE 5	S 5	0	1	10	2	0.3	
24	45.2	44.7	45.1	21.4	23.2	17.2	20.6	17.0	12.7	15.1	13.1	67	72	90	SSE 4	WSW 7	0	10^0	10^0	10	0.1	●^{0} n, p.
25	45.0	44.9	44.2	14.4	20.2	14.2	16.3	12.4	10.0	10.1	9.8	83	57	82	SE 3	WSW 5	0	10	8	0	—	
26	41.5	39.2	35.2	12.8	15.9	13.3	14.0	11.7	9.2	12.0	11.0	85	89	97	SE 6	WSW 1	SW 2	10^0	10	10^0	8.5	●^{0} a, 2, p.
27	34.9	36.1	36.7	12.2	13.8	10.9	12.3	10.8	9.8	9.0	9.2	94	77	96	S 3	S 5	SW 1	10	10	2	0.7	
28	34.9	35.9	35.3	12.0	13.2	13.2	12.8	10.3	10.3	9.6	9.3	99	86	83	WSW 3	W 8	W 9	10	10	10	3.0	● n, a.
29	32.3	33.1	34.0	12.0	14.4	9.6	12.0	9.4	9.4	8.7	8.2	91	72	92	W 6	W 5	W 6	10	9	0	1.7	● 2, p.
30	33.4	34.1	35.0	10.9	13.4	9.8	11.4	8.5	8.6	8.6	8.6	90	75	95	SW 7	SW 8	SW 4	10	10	10	0.8	● p.
31	34.5	34.7	35.7	10.0	12.2	10.7	11.0	9.6	8.3	10.0	9.0	91	95	94	SW 8	SW 3	SW 6	10	10	10	3.0	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	744.3	744.4	744.4	17.2	23.0	17.6	19.3	14.5	11.2	12.4	11.8	77	60	78	4.2	5.1	2.5	6.2	6.0	4.6	46.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.0	739.7	742.1	11.0	15.6	11.3	12.6	10.0	9.0	9.7	8.9	92	74	89	W 5	WNW 8	W 6	10	7	1	2.5	● a, p.
2	44.3	44.7	43.1	9.6	17.4	14.2	13.7	8.2	8.1	9.4	9.6	91	64	80	W 1	W 8	WSW 8	0	8	0	0.4	
3	40.4	38.7	38.9	13.2	15.6	10.8	13.2	10.7	10.1	10.4	8.9	90	79	93	SSW 5	SSW 7	SW 3	10	10	10	1.5	● n, a, p; ⚡ p.
4	40.4	41.3	41.6	9.8	15.2	10.1	11.7	7.5	8.1	8.3	7.9	89	64	86	WSW 9	W 7	WSW 2	10	10	0	0.7	● a, p.
5	42.1	43.1	44.9	8.4	14.4	9.4	10.7	7.5	7.5	8.7	7.9	92	72	89	WSW 4	W 5	0	0	8	10	—	⌓ 1.
6	45.9	45.9	41.8	9.3	13.6	8.6	10.5	7.4	7.7	8.6	8.1	88	74	98	SSW 1	0	SW 1	10	10	10	19.1	● a, p, 3.
7	46.8	50.2	51.4	7.8	12.5	8.2	9.5	7.7	7.7	7.3	6.8	98	68	83	NNE 3	NW 2	E 2	10	9	10^0	—	● n.
8	50.2	48.1	44.7	8.0	8.4	9.2	8.5	7.1	6.4	7.1	8.2	81	87	95	ESE 8	ESE 10	ESE 14	10	10	10	9.5	● a, p, 3; ↙ a, p.
9	36.5	34.0	38.9	11.2	12.0	9.2	10.8	9.0	9.7	10.1	7.3	98	97	84	ESE 6	WSW 8	WSW 6	10	10	2	11.5	● n, a, 2, p; ↙ n; ⌒ p.
10	39.3	40.2	41.0	8.5	10.5	6.7	8.6	6.6	7.4	7.9	6.7	89	84	91	SW 8	WSW 6	SW 3	10	10	10	3.0	● a, p.
11	44.3	47.3	48.0	5.0	8.8	6.3	6.7	4.8	5.8	5.4	5.3	89	64	75	W 6	WNW 9	W 3	10	10	10	0.1	● 1.
12	46.4	44.6	38.5	5.4	12.8	11.8	10.0	5.1	5.6	7.2	8.3	83	66	81	SSW 3	S 4	SE 4	5	10^0	10	0.0	
13	31.2	27.7	24.1	9.0	12.3	8.0	9.8	7.8	7.5	7.5	7.7	88	71	96	SSW 6	S 8	SW 6	10	10	10	2.4	● n, 1, a, p, 3.
14	28.3	31.1	34.0	9.1	11.4	9.3	9.9	8.0	7.7	8.1	7.9	91	81	91	SW 6	SW 4	SW 6	10	10	10	1.3	● n, p, 3.
15	35.9	31.8	27.8	5.6	7.6	7.0	6.7	5.1	6.8	7.3	7.5	00	94	00	0	NE 6	NW 2	10	10	10	14.4	● n, p, 3; ≡^{0} n, 1, a, p.
16	28.8	33.6	34.7	2.3	4.8	3.4	3.5	2.3	5.1	4.9	5.6	94	76	97	WSW 8	SW 5	ESE 3	10	10	10	3.1	●^{0} n, 1, a, p.
17	36.0	37.5	38.6	3.0	6.2	3.4	4.2	2.2	5.5	5.3	5.5	96	75	95	WNW 2	WNW 2	W 2	10	10	0	0.2	
18	38.5	40.5	42.9	3.2	6.4	5.6	5.1	2.5	5.6	6.0	6.2	97	84	91	NW 3	NW 4	W 5	10	10	10	0.1	●^{0} n, 3.
19	41.5	43.6	41.5	4.7	7.8	4.9	5.8	3.8	6.0	4.9	5.6	94	61	86	SSW 4	SSW 4	SW 7	10^0	10	10	5.5	● p, 3.
20	36.8	37.7	37.8	4.4	7.4	4.5	5.4	3.6	5.8	6.6	5.8	93	86	92	S 4	0	SW 4	10	10	10	1.6	● n, 1, a, 2, p.
21	37.1	36.4	34.9	2.5	6.6	3.8	4.3	2.2	5.4	5.2	5.8	98	71	97	WSW 2	NNW 3	W 4	10^0	10	10	4.7	● p, 3.
22	27.8	28.4	30.6	2.8	3.9	4.8	3.8	2.8	5.4	5.7	6.3	96	93	98	W 5	WNW 9	WNW 8	10	10	10	4.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.2	36.4	40.3	2.8	4.9	3.5	3.7	2.8	5.5	5.8	5.8	98	90	98	W 6	W 6	W 3	10	10	0	0.6	● n, 1, a, 2, p.
24	44.6	46.0	45.5	4.0	6.0	4.7	4.9	2.6	5.7	5.5	5.7	93	79	89	SW 2	SSW 4	0	10	10	10	2.2	●^{0} 3.
25	43.2	42.4	39.9	5.6	13.0	10.4	9.7	4.5	6.6	7.6	8.2	97	68	88	SE 4	SE 8	SE 4	10	10	10	12.0	● n, p.
26	37.7	39.3	40.9	7.4	9.2	6.4	7.7	6.4	7.6	7.5	7.0	99	87	98	0	S 4	0	10	10	3	10.3	● n, 1, a.
27	41.0	43.6	45.8	5.1	8.0	4.4	5.8	4.4	6.5	6.7	6.2	98	83	00	S 2	E 4	0	10	10	2	3.6	● 1, a, 2, p.
28	46.7	48.4	49.3	6.6	8.8	6.8	7.4	4.1	7.3	7.5	7.2	00	89	98	NNE 4	NNW 2	NNE 2	10	10	10	1.2	● n, a, p.
29	49.5	47.4	45.8	5.6	9.4	6.8	7.3	4.8	6.8	6.7	6.3	00	76	85	NW 3	WNW 4	WSW 6	10	10	10	2.5	● p.
30	43.2	47.6	43.8	6.2	7.1	3.6	5.6	3.1	6.7	4.8	4.7	94	64	80	W 10	W 7	WSW 6	10	3	10	0.7	● a.
Срд. Mtt.	740.0	740.6	740.5	6.6	9.9	7.2	7.9	5.5	6.9	7.1	7.0	94	77	91	4.3	5.3	4.0	9.2	9.5	7.6	119.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.7	746.1	746.1	1.6	4.8	1.9	2.8	1.5	4.8	3.9	4.4	93	61	84	WNW 4	WNW 7	WNW 6	10	10	10	0.3	● n, 1, a.
2	46.0	46.5	49.1	0.6	2.0	0.6	1.1	0.3	3.8	3.8	4.0	78	71	83	NW 8	WNW 12	WNW 10	10	10	10	0.0	✱, △ p; ↙ a, p.
3	50.7	51.4	52.3	0.2	1.6	− 0.6	0.4	− 1.0	3.5	3.6	3.6	74	69	80	NW 7	NW 8	NW 4	10	10	0	—	
4	53.1	53.4	53.0	− 0.6	6.0	4.6	3.3	− 1.9	4.0	4.7	5.9	89	67	94	WSW 3	W 4	SW 4	10^0	10	10	—	⊔ n, 1, a.
5	50.9	48.9	47.0	5.0	7.8	7.6	6.8	4.4	6.1	6.5	6.5	94	83	83	SW 5	WSW 8	W 6	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
6	45.4	45.5	45.7	5.3	7.0	6.4	6.2	4.9	6.3	6.2	6.4	96	82	90	WNW 7	NW 6	W 5	10	10	10	—	●^{0} n.
7	46.9	46.4	49.3	4.7	9.6	4.2	6.2	3.9	6.3	6.2	5.0	98	69	80	W 3	WNW 10	WNW 2	10	10	0	—	●^{0} p.
8	52.9	55.5	58.6	0.0	3.0	− 1.0	0.7	− 1.0	4.3	2.8	3.3	92	48	76	NNW 3	WNW 6	NE 4	9^0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
9	61.2	59.6	57.6	− 3.2	0.7	4.0	0.5	− 4.6	2.7	4.2	6.0	76	87	98	SE 3	S 5	W 4	10	10	10	1.5	●^{0} a, 2, p; ✱^{0} a, p.
10	60.2	62.2	63.2	1.0	3.6	1.9	2.2	0.7	4.7	5.1	5.0	96	87	95	E 3	ESE 3	ESE 3	10	10	10	0.2	
11	63.5	63.5	63.1	2.0	5.0	3.8	3.6	1.5	5.1	5.3	5.8	96	81	97	SSE 2	SE 5	SSW 3	10	10	10	—	
12	62.0	61.3	60.0	2.0	8.4	4.8	5.1	0.9	5.1	5.7	5.4	96	69	84	SSW 2	SSW 2	SW 1	7	0	10	—	⊔ n.
13	58.4	57.4	56.2	1.4	9.4	3.6	4.8	1.3	4.5	5.8	4.2	89	66	70	SW 6	SW 4	SW 8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	54.5	53.1	50.3	− 0.9	6.9	3.2	3.1	− 1.0	3.5	3.8	5.1	80	51	88	SE 3	SE 6	SE 7	0	0	10	0.4	⊔^{0} n; ● p.
15	46.9	45.1	40.0	4.2	7.8	5.6	5.9	2.9	6.0	7.0	6.6	97	89	97	SE 5	SE 4	SE 7	10	10	10	10.7	≡^{0} a; ●^{0} 2, p, 3.
16	30.8	32.4	37.8	5.4	5.0	4.0	4.8	3.7	6.7	6.1	5.7	00	94	93	ESE 4	W 8	WSW 8	10	10	10	2.9	● n, 1, a, 2, p.
17	41.6	38.1	29.4	2.6	6.6	6.4	5.2	2.4	5.3	5.9	6.6	96	81	91	0	ESE 9	SW 17	10	10	10	8.6	● 1, p; ↙ 3.
18	29.9	34.3	42.0	2.0	2.7	− 0.2	1.5	− 0.4	4.7	4.4	3.7	89	79	81	S 5	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.2	↙ n; ✱ a.
19	43.7	44.3	44.5	1.2	4.4	4.3	3.3	− 0.4	4.4	4.7	5.0	89	76	80	SW 5	SW 7	SW 6	10^0	10	10	0.4	
20	44.4	43.2	40.3	3.3	6.1	2.4	3.9	2.2	5.4	5.7	5.3	93	81	96	S 4	WSW 8	WSW 8	10	10	10	8.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	45.6	49.4	53.3	− 3.6	− 2.8	− 6.9	− 4.4	− 7.0	3.0	2.4	2.1	87	64	79	WNW 10	NW 6	0	10	0	0	—	● n.
22	53.5	49.9	42.3	− 9.0	− 2.6	− 2.2	− 4.6	− 9.3	2.0	2.4	3.8	91	64	97	SE 6	SSE 8	SSE 5	0	10	10	2.8	⊔ n, 1, a; ✱ p, 3.
23	36.3	37.0	38.6	0.3	2.4	− 1.3	0.5	− 2.2	4.6	5.3	3.8	98	96	89	SW 4	W 4	NW 4	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, p.
24	37.7	36.6	37.1	− 4.8	− 1.0	− 4.2	− 3.3	− 5.1	2.7	2.9	2.1	86	67	63	WNW 3	WSW 6	WNW 17	10	4	10	0.0	✱ p; ↙ p, 3.
25	40.3	41.5	43.7	− 9.2	− 4.6	− 5.8	− 6.5	− 9.3	1.7	2.4	2.8	74	73	96	WSW 6	W 5	W 3	0	10	0	0.0	↙ n; ✱^{0} a; ⊔ p, 3.
26	43.9	41.1	33.5	− 3.8	0.6	0.0	− 1.1	− 6.4	3.3	3.6	4.5	94	75	97	SE 3	SE 8	SSE 12	10	10	10	18.5	⊔ n; ✱ p, 3.
27	22.1	22.6	29.4	2.0	1.4	1.2	1.5	0.0	5.2	4.9	4.5	98	96	91	SE 7	WSW 10	WSW 8	10	10	10	4.0	✱ n, p; ● n, 1, a, p.
28	32.4	28.6	29.6	0.6	2.2	0.8	1.2	− 0.4	4.1	5.2	4.3	85	96	89	S 6	S 10	SW 1	10	10	0	3.6	✱ a; ● p.
29	31.3	33.2	36.0	− 0.4	1.0	− 0.2	0.1	− 0.7	3.8	4.1	4.0	85	83	89	WSW 7	WSW 7	WSW 6	10	10	10	0.8	✱ n, p.
30	38.7	40.6	44.0	− 1.6	− 2.4	− 6.7	− 3.6	− 6.9	3.8	2.9	2.4	93	76	86	NW 5	NW 7	NW 7	10	10	10	0.4	✱ a, p, 3.
31	47.5	49.1	51.2	− 6.0	− 4.7	− 7.6	− 6.1	− 8.1	2.4	2.2	2.1	84	69	84	WNW 6	WNW 6	WSW 1	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	745.7	745.7	745.9	0.1	3.2	1.1	1.5	− 1.1	4.3	4.5	4.5	90	76	87	4.7	6.7	6.0	8.6	8.2	7.7	65.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	753.9	752.6	− 8.8	− 3.8	− 6.1	− 6.2	−10.1	1.9	2.2	2.1	85	64	74	W 1	W 3	WSW 5	3	0	0	—	
2	49.6	46.1	44.9	− 4.2	0.1	1.9	− 0.7	− 6.2	2.7	2.8	3.2	80	60	62	WSW 7	WSW12	SW 9	10^0	10	10	0.2	∗ a.
3	45.2	44.4	45.1	1.8	2.7	0.5	1.7	0.4	3.5	3.0	4.0	67	53	83	W 8	WSW 7	WSW 5	10	10^0	10	0.0	∗^{0} a.
4	46.5	47.3	49.0	− 0.6	1.0	0.2	0.2	− 0.7	4.3	4.6	4.5	98	92	96	WSW 1	WSW 2	WSW 3	10	10	10	0.3	∗^{0} n, 1, a.
5	49.1	47.4	43.4	0.2	1.4	2.4	1.3	− 0.2	4.5	4.9	5.2	96	96	94	WSW 3	SW 5	WSW12	10	10	10	0.3	∗ a; ●^{0} a, 2, p.
6	42.4	43.4	42.8	2.2	3.0	2.2	2.5	2.0	5.3	5.5	5.3	98	96	98	WSW 8	WSW 8	SW 5	10	10	10	—	
7	37.9	35.9	37.5	2.4	2.8	− 0.6	1.5	− 0.7	5.1	5.4	4.1	93	96	92	SW10	SW 7	W 5	10	10	10	1.8	●^{0} a, 2, p.
8	40.3	41.1	41.6	−12.2	−15.2	−19.0	−15.5	−19.0	1.4	1.0	0.7	80	72	75	N 7	NNW 7	NW14	10	10	7	0.2	∗ n; ↙ n, p.
9	41.9	43.4	46.5	−18.4	−15.6	−14.8	−16.3	−19.9	0.8	0.9	1.0	76	74	75	WNW 7	WNW 8	WNW10	10	10	1	0.6	∗ n, a, 2, p; ↙ n.
10	51.8	53.5	52.8	−13.4	− 8.5	−11.9	−11.3	−14.9	1.3	1.5	1.5	83	64	81	W 5	NW 6	SW 5	1	8	0	—	
11	48.3	46.3	44.8	−10.4	− 6.2	− 4.2	− 6.9	−12.8	1.5	2.2	2.9	77	80	89	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	0.5	∗ p, 3.
12	42.9	40.1	41.2	− 0.6	1.9	1.6	1.0	− 4.3	4.2	4.9	5.1	96	91	98	SSW 8	SSW 9	SSW 6	10	10	10	1.6	∗ n, 1, a.
13	41.0	41.7	46.5	1.4	1.0	− 1.7	0.2	− 1.7	5.0	4.9	3.6	98	00	90	0	NW 3	NW 8	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, 2, p.
14	51.0	46.4	43.0	− 2.7	− 1.0	1.8	− 0.6	− 3.0	3.4	4.1	5.1	91	96	96	WSW 1	SSE 9	SW10	10	10	10	2.1	∗ a, 2, p; ● p, 3.
15	48.1	52.6	57.5	3.2	3.6	1.3	2.7	1.2	5.4	5.3	4.8	93	90	94	W 7	WNW 6	WSW 4	10	10	10	0.0	● n, a.
16	60.2	60.7	62.1	− 0.2	2.4	0.8	1.0	− 0.5	4.5	5.1	4.9	00	93	00	SW 5	SSW 5	SW 2	10	10	10	0.4	≡ n, 1, a, p, 3.
17	63.4	64.7	65.0	1.2	0.8	− 0.5	0.5	− 0.6	5.0	4.9	4 4	00	00	00	SSE 1	S 2	S 1	10	10	10	0.1	≡^{0} n, a, p.
18	64.1	64.1	62.3	0.0	− 0.6	0.0	− 0.2	− 0.7	4.6	4.4	4.5	00	00	98	SSW 6	WSW 8	SW 6	10	10	10	2.4	≡ n, 1, a, 2; ∗ p.
19	62.7	63.1	62.8	− 0.2	− 0.6	− 1.6	− 0.8	− 1.6	4.5	4.1	4.1	00	94	00	WNW 2	NW 4	NW 5	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ∗ n, a.
20	62.0	61.7	58.1	− 1.8	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 2.8	3.9	4.1	3.6	97	95	97	WSW 1	W 4	WSW 6	10	10	10	—	≡ p.
21	54.5	52.8	51.5	− 4.2	− 2.8	− 2.0	− 3.0	− 5.2	3.3	3.6	3.9	97	96	97	W 4	W 2	WNW 5	10	10	10	0.5	∗ a, p, 3.
22	50.5	50.7	51.1	− 1.7	− 0.6	− 1.5	− 1.3	− 2.1	4.0	4.0	3.9	97	90	96	NW 2	NW 2	0	10	10	10	—	
23	53.3	55.7	58.7	− 2.0	0.4	− 0.9	− 0.8	− 2.2	3.9	4.4	4.2	97	92	98	ESE 3	0	0	10	10	10	—	
24	61.2	61.3	60.2	− 1.0	− 0.2	− 3.0	− 1.4	− 3.2	4.2	4.4	3.5	97	96	96	0	0	WSW 4	10	10	10	0.4	≡ 1, a; ∗^{0} a, 2, p.
25	57.3	57.5	59.2	− 1.8	− 0.4	− 0.5	− 0.9	− 3.0	3.8	4.2	3.8	96	93	86	WSW 5	W 4	WNW 4	10	10	10	0.4	∗ n, 1, a.
26	56.3	55.2	52.3	− 1.2	− 0.4	− 0.6	− 0.7	− 1.4	4.1	4.2	3.6	97	94	82	W 6	WNW 8	W10	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a, p.
27	50.6	50.9	51.6	− 0.3	− 0.3	− 3.0	− 1.2	− 3.0	4.0	4.0	3.4	89	89	93	WNW10	NW 6	W 6	10	10	0	0.5	∗ a, 2.
28	46.0	44.9	45.8	− 1.3	− 1.6	− 1.8	− 1.6	− 4.0	3.9	3.7	3.6	93	89	89	WSW10	W10	W 4	10	10	10	0.7	∗ n, 1, a, p.
29	43.3	39.6	37.0	− 2.2	− 6.3	− 5.4	− 4.6	− 6.8	3.4	2.4	2.9	87	86	95	SW 7	WSW10	SW 4	10	10	10	0.3	∗^{0} a, p.
30	33.1	29.7	31.1	− 2.8	− 1.6	0.2	− 1.4	− 5.6	3.6	3.8	4.6	95	94	97	SW 6	SSW 8	SSW10	10	10	10	2.5	∗ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	750.3	749.9	749.9	− 2.7	− 1.5	− 2.3	− 2.2	− 4.4	3.7	3.8	3.7	92	88	91	5.0	5.7	5.9	9.5	9.6	8.6	16.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.3	736.9	739.6	0.6	0.6	− 0.8	0.1	− 0.9	4.6	4.6	4.3	96	96	00	WSW 5	WSW 4	WNW 4	10	10	10	2.5	∗ a, 2, p, 3.
2	42.6	43.5	33.6	− 4.0	− 6.4	− 6.0	− 5.5	− 7.7	3.2	2.1	2.7	92	73	95	W 4	WNW 4	NW17	10	10	10	1.0	∗^{0}a, 2, p; ✢, ↙ p, 3.
3	30.9	39.1	41.5	− 1.8	− 8.3	−11.2	− 7.1	−11.4	3.2	1.8	1.6	79	74	84	NW20	NW 9	NW 6	9	2^0	10	—	✢ n; ↙ n, 1, a.
4	45.8	46.2	45.8	−14.4	−11.5	−11.4	−12.4	−14.6	1.4	1.6	1.7	96	84	89	W 6	W 3	N 2	0	10^0	10^0	1.0	∗ p.
5	51.7	56.5	59.8	−12.7	−16.2	−19.0	−16.0	−19.0	1.6	1.1	0.9	92	86	87	WNW 5	NW 4	W 4	0	9^0	10^0	—	⊔ 1.
6	52.9	44.1	39.2	−12.8	− 9.1	− 3.2	− 8.4	−19.3	1.2	1.8	3.3	73	80	92	WSW12	WSW10	WSW14	10	10	10	0.3	∗ p, 3.
7	39.0	40.9	45.5	− 2.8	− 3.7	− 7.8	− 4.8	− 8.3	3.1	2.6	2.0	83	76	80	W 4	W 9	NW10	10	10	10	0.1	∗ p.
8	52.1	56.1	61.1	−14.6	−15.8	−17.5	−16.0	−17.5	1.1	1.0	0.9	75	79	77	NW 6	NW 9	NE 8	10	10	10	—	
9	65.1	67.4	68.5	−25.0	−22.1	−23.3	−23.5	−25.4	0.5	0.6	0.6	84	83	84	ESE 2	ESE 3	ESE 2	0	0	0	—	ꝏ 3.
10	67.6	66.5	62.4	−20.8	−18.0	−17.0	−18.6	−23.4	0.7	0.8	0.9	79	72	73	SSE10	ESE 5	S12	10	10	10	1.4	ꝏ n, 3.
11	56.1	56.2	57.0	−15.2	−13.6	−12.6	−13.8	−17.0	1.2	1.4	1.5	85	86	89	SE10	SE 4	SE 4	10	10	10	6.3	∗ n, 1, a, 2, p.
12	57.3	58.2	59.5	−12.4	−11.8	−11.9	−12.0	−12.7	1.6	1.5	1.6	90	86	88	ESE 5	SE 4	ESE 5	10	10	10	0.0	∗^{0} 1, a, 2, p.
13	60.4	61.4	61.7	−10.6	− 9.4	− 9.1	− 9.7	−12.1	1.8	2.0	2.0	89	92	90	ESE 5	ESE 5	ESE 3	10	10	9^0	0.0	∗^{0} 1, a; Ш 3.
14	62.2	61.9	60.5	−16.0	−12.4	−12.2	−13.5	−16.1	1.1	1.3	1.5	88	77	91	S 2	S 1	SSW 3	0	0	10	—	
15	56.2	53.8	51.0	− 9.4	− 8.8	− 8.2	− 8.8	−12.7	2.0	2.0	2.2	89	88	91	S 3	S 4	SSW 5	10	10	10	0.0	
16	49.9	51.5	52.1	− 8.4	− 7.0	− 9.4	− 8.3	− 9.6	2.3	2.4	2.1	96	91	97	SW 7	W 6	SSE 4	10^0	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a.
17	48.4	46.5	44.3	− 7.6	−11.6	− 9.6	− 9.6	−11.9	2.5	1.6	1.7	98	88	80	SE 7	SSE 5	SE 6	10	10	10	2.3	⊔ n, 1.
18	42.3	40.6	38.9	− 8.5	− 6.0	− 8.0	− 7.5	− 9.7	2.1	2.6	2.4	91	93	96	SE 4	SE 3	SW 4	10	10	10	9.7	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	40.8	43.3	46.7	−14.6	−17.6	−18.4	−16.9	−18.4	1.2	1.0	0.9	88	87	88	WSW 6	SW 5	SW 1	0	2^0	0	—	∗ n.
20	50.4	51.7	53.7	−17.9	−17.8	−12.0	−15.9	−18.8	1.0	1.0	1.6	89	89	91	0	ESE 3	0	10	10	10	2.5	⊔ n, 1, a; ∗ a, 2, p, 3.
21	58.8	61.4	61.8	−17.7	−19.2	−24.2	−20.4	−24.4	1.0	0.9	0.5	89	88	80	E 6	E 4	E10	10	0	0	0.5	∗ n.
22	59.9	58.4	57.7	−16.0	−13.4	− 8.3	−12.6	−24.1	1.1	1.2	2.0	88	74	83	ESE 6	S 8	SW 6	10	10	10	1.4	∗^{0} a, 2, p, 3.
23	57.5	57.8	58.0	− 9.2	− 7.2	− 8.6	− 8.3	− 9.4	2.0	2.3	1.8	92	91	78	SSW 4	SW 6	SW 8	10	10	10	2.1	∗ n, 1, a, 2, p.
24	57.1	57.2	56.3	−11.2	−12.5	−15.1	−12.9	−15.3	1.2	1.1	1.1	61	60	75	SSW12	SSW 8	SW 7	10	10^0	10	—	
25	55.0	54.1	51.9	−13.3	−11.5	−11.0	−11.9	−15.1	1.4	1.6	1.8	88	89	92	SSW 6	SSW 5	SW 8	10	10	10	1.2	∗^{0} 1, a, 2, p.
26	43.5	44.1	46.3	− 5.8	− 1.8	− 4.9	− 4.2	−11.1	2.9	3.1	2.5	98	78	82	WSW10	WNW10	WSW 3	10	10	10	1.8	∗ n, 1, a.
27	36.9	33.0	33.4	− 4.2	0.0	0.6	− 1.2	− 7.1	3.2	4.5	4.6	95	98	96	SSW10	SSW10	SW 4	10	10	10	1.0	∗ n, 1, a, 2, p.
28	35.9	37.9	40.2	− 1.8	− 4.2	− 4.1	− 3.4	− 5.2	3.7	2.7	2.9	91	82	88	WSW 5	SSW 8	W 8	0	0	10	0.2	
29	42.8	44.4	45.6	− 5.0	− 4.9	− 6.8	− 5.6	− 7.8	2.8	2.9	2.6	90	93	94	WSW 2	WSW 1	SSW 8	0^0	10	10	—	∗^{0} n.
30	46.6	48.0	49.1	− 4.3	− 3.8	− 5.2	− 4.4	− 6.7	2.9	2.9	2.6	89	85	84	SW 5	S 6	SW 4	10	10	10	0.0	∗^{0} p, 3.
31	49.8	51.0	52.0	− 6.0	− 5.5	− 4.5	− 5.3	− 6.5	2.4	2.3	2.8	82	77	87	SW 1	SE 8	SE 8	10	10	10	1.1	∗ p.
Срд. Mtt.	750.0	750.6	750.8	−10.4	−10.0	−10.3	−10.2	−13.5	2.0	1.9	2.0	88	84	87	6.1	5.6	6.1	7.7	8.2	9.0	36.4	

1894.

Козьмодемьянскъ. Kosmodemjansk.

Широта — Breite: 56° 20′. Долгота — Länge: 46° 34′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	721.5	723.9	731.6	− 5.6	− 5.1	−15.5	− 8.7	−15.5	2.6	2.5	1.1	87	81	81	WSW 5	W 5	W 6	10	10^0	10	0.3	✱^{0} n, 1, a.
2	40.4	45.2	51.4	−22.7	−24.0	−26.2	−24.3	−26.4	0.5	0.5	0.4	75	70	76	NW 3	NNW 3	N 3	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
3	59.5	63.2	66.7	−29.9	−28.8	−32.3	−30.3	−32.3	0.3	0.3	0.2	76	72	78	N 3	N 2	NW 1	1	0	0	—	✱^{0} n; ⊔^{0} 3.
4	66.7	61.1	58.4	−36.4	−31.0	−25.7	−31.0	−36.5	0.2	0.3	0.5	79	78	78	WSW 3	WSW 7	WSW 6	0	10	10	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0} 2, p; ⇸ 2, p, 3.
5	58.8	58.0	49.7	−19.0	−15.6	− 9.0	−14.5	−25.7	0.9	1.2	2.2	88	92	96	WSW 4	WSW 3	WSW 6	10	10	10	2.1	V n, 1; ✱^{0} 2, p.
6	50.4	53.8	60.0	− 1.7	− 1 0	− 2.0	− 1.6	− 9.0	3.9	3.7	3.7	96	87	95	NW 6	NW 6	N 5	10	10	4	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	68.3	70.6	71.3	− 7.6	− 4.0	− 5.4	− 5.7	− 7.6	2.2	2.5	2.5	88	76	83	NW 3	WSW 1	SW 4	0	10	10	—	
8	68.4	67.5	68.6	− 6.1	− 5.7	− 7.4	− 6.4	− 7.4	2.4	2.7	2.3	85	90	93	W 6	W 6	WNW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} 3.
9	69.6	69.1	71.0	− 8.1	− 8.2	− 9.6	− 8.6	− 9.6	2.1	1.9	1.9	85	80	88	WNW 3	WNW 6	NNW 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	72.0	71.3	70.6	−12.0	−10.4	−11.7	−11.4	−12.2	1.6	1.7	1.6	88	84	87	SW 3	SW 4	WSW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
11	70.1	70.7	70.3	−11.2	− 8.5	−10.1	− 9.9	−11.7	1.8	2.2	2.0	92	93	95	W 4	W 3	SW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
12	66.9	64.8	63.7	−12.2	− 9.2	−10.8	−10.7	−12.9	1.6	1.7	1.6	92	77	81	S 1	S 3	SSW 3	9	10	10	0.4	✱^{0} 3.
13	60.2	58.9	60.5	−11.5	−11.0	−13.7	−12.1	−13.7	1.6	1.7	1.4	88	88	88	SSE 4	SW 5	SE 6	10	10	10^0	3.8	✱^{0} n 1 a 2 p 3; ⇸ a 2 p 3.
14	64.1	66.7	69.4	−14.0	−14.5	−19.9	−16.1	−19.9	1.2	1.1	0.8	79	77	86	ESE 7	E 5	E 1	10^0	10^0	0	—	✱^{0}, ⇸ n.
15	70.5	70.5	71.7	−18.9	−14.2	−21.7	−18.3	−22.4	0.9	1.2	0.7	90	84	87	0	ESE 2	0	10	0	0	—	⊔ n, 1; |•| 2.
16	71.2	70.6	68.5	−22.3	−19.0	−18.9	−20.1	−23.4	0.6	0.8	0.8	86	80	84	SW 4	SW 4	SW 6	0	10^0	10	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2; Φ^0 3.
17	63.4	61.2	58.9	−18.5	−14.3	−10.8	−14.5	−19.2	0.9	1.2	1.8	88	81	92	SW 10	WSW 5	WSW 5	10	10	10	1.5	⇸ a, p; ✱^{0} p, 3.
18	57.0	56.4	57.0	−10.0	− 7.7	− 8.4	− 8.7	−10.8	1.8	2.3	2.2	87	92	95	WSW 3	WSW 3	WSW 3	10	10	10	2.5	⇸ n; ✱^{0} n, a, 2, p, 3.
19	57.9	59.1	59.3	− 8.8	− 6.8	− 9.5	− 8.4	−10.6	2.2	2.5	2.2	98	92	00	WSW 2	SW 2	0	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a.
20	55.9	53.3	50.9	−14.8	−11.4	−10.0	−12.1	−14.8	1.2	1.5	1.8	87	79	88	SSE 4	SSW 6	SSW 3	9^0	10	10	1.6	✱^{0} 2, p, 3.
21	50.3	51.1	52.1	− 9.3	− 5.4	−12.1	− 8.9	−12.1	2.1	2.3	1.8	94	75	00	SW 3	0	SE 1	10	10	3	1.5	✱^{0} n, 1, a, 2.
22	51.5	50.3	47.4	− 7.8	− 1.8	− 0.9	− 3.5	−12.9	2.5	3.7	4.2	00	92	98	ESE 1	SE 3	S 7	10	10	10	3.2	Ψ n; ⊔ n 1; ✱^{0} a p 3; ⇸ 3.
23	46.0	48.2	51.9	0.4	2.3	1.4	1.4	− 1.1	4.7	5.0	4.0	00	93	80	SW 7	WSW 3	WSW 3	10	10	10	1.4	✱^{0}, ⇸^{0} n, 1, a.
24	50.7	48.7	48.1	0.9	1.5	− 1.3	0.4	− 1.6	4.7	4.6	4.1	97	90	98	SSW 6	SSW 8	SW 8	10	10	10	—	
25	47.4	46.8	48.6	1.0	1.2	− 1.1	0.4	− 1.3	4.8	4.9	4.1	99	98	97	SW 5	SSW 3	W 3	10	10	10	4.7	✱ a, 2, p.
26	55.4	56.1	57.2	−14.8	−10.1	− 4.5	− 9.8	−14.8	1.2	1.5	3.1	88	69	95	WSW 3	WSW 6	WSW 5	0	9^0	10	—	
27	59.7	57.9	55.9	− 2.2	− 0.7	− 1.6	− 1.5	− 4.5	3.6	4.2	3.5	91	96	86	SSW 3	SW 5	SSW 8	10	10	10	0.7	✱, ⇸^{0} a, 2, p.
28	55.3	55.1	55.0	− 1.3	0.0	− 2.7	− 1.3	− 2.7	4.1	4.4	3.3	98	97	89	WSW 8	SW 6	SSW 7	10	10	4	0.2	✱^{0}, ⇸^{0} a.
29	55.8	58.2	60.5	0.6	− 0.5	− 3.8	− 1.2	− 5.3	4.4	4.0	3.3	92	90	95	SW 10	SW 8	SW 6	10	10	10	—	
30	63.0	64.1	65.6	− 2.6	− 2.8	− 4.7	− 3.4	− 4.7	3.6	3.3	2.9	97	89	90	SSW 4	SSW 7	SW 5	10	10	10	—	
31	66.5	65.8	66.7	− 7.6	− 5.7	− 9.0	− 7.4	− 9.0	2.3	2.6	1.9	92	87	84	SSW 4	S 5	SW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
Срд. Mtt.	758.5	758.7	759.3	−10.8	− 8.8	−10.3	−10.0	−13.3	2.2	2.4	2.2	90	85	89	4.2	4.4	4.2	8.4	9.3	8.4	26.3	

Высота — Seehöhe: 68.4 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.73 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	766.3	766.7	766.9	− 9.5	− 9.8	−15.7	−11.7	−15.7	2.0	1.7	1.2	91	81	90	SSW 3	SSW 3	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2, p.
2	65.8	65.0	63.7	−18.9	−10.8	−16.9	−15.5	−19.0	0.9	1.5	1.0	90	75	86	SSE 3	SSE 3	SW 1	5^0	0	3	—	⊔ n, 1.
3	62.8	62.7	62.0	−15.9	−11.5	−13.1	−13.5	−18.1	1.1	1.3	1.3	86	72	80	S 5	SSW 2	SSE 1	9^0	10^0	9	—	⊕^{0} 2.
4	61.2	60.1	57.0	−17.5	−14.1	−10.2	−13.9	−17.5	0.9	1.2	1.8	84	78	88	SSE 3	SSE 6	S 6	10^0	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ 3.
5	51.5	49.0	47.6	− 9.4	− 5.7	− 6.0	− 7.0	−10.4	2.0	2.5	2.8	90	86	97	S 10	SSW 6	SSW 1	10	10	10	3.4	⇸ n, 1, a; ✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3
6	46.1	45.5	44.2	− 1.6	0.5	− 0.8	− 0.6	− 6.0	4.1	4.4	4.3	00	93	00	SSW 3	SSW 9	SSW 7	10	10	10	4.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2.
7	45.0	46.0	44.2	− 1.5	− 4.6	− 8.4	− 4.8	− 8.5	4.1	2.9	2.4	00	90	00	NW 3	NW 2	SSW 2	10	10	10	2.2	✱^{0} n, 1, a.
8	30.1	24.5	23.2	− 8.7	− 1.9	− 1.8	− 4.1	−10.1	2.2	3.7	4.0	98	98	00	S 12	S 16	SSW 5	10	10	9	3.2	✱ n 1 a 2 p ⇸ n 1 a, ↙ a 2 p.
9	25.3	29.5	31.1	− 4.0	− 1.3	− 1.9	− 2.4	− 4.5	3.3	2.9	3.4	96	72	85	WNW 5	WSW 4	SSW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	34.2	35.3	34.9	− 6.1	− 2.5	− 2.3	− 3.6	− 6.1	2.8	3.0	3.5	97	79	90	WSW 6	SW 4	S 8	10^0	7^0	10	1.4	
11	32.8	32.1	28.0	0.6	2.0	1.1	1.2	− 2.3	4.3	4.5	4.6	98	85	92	SSW 8	S 8	SSE 3	10	10	10	4.5	✱^{0} n, 1.
12	26.8	30.1	32.8	− 1.2	− 0.3	− 2.8	− 1.4	− 6.1	4.1	3.8	3.5	98	85	94	SW 5	WSW 5	SSW 5	10	10	10	1.5	✱ n, a.
13	28.3	22.9	27.3	− 4.9	2.9	1.1	− 0.3	− 6.5	3.2	4.5	4.4	00	79	89	SE 5	SW 7	WSW 8	10	10	10	5.0	✱ n 1 a p; ⇸ n 1 a; ●^{0} p.
14	33.2	34.5	39.4	− 2.4	− 0.1	− 1.9	− 1.5	− 6.1	3.4	3.1	2.9	88	69	75	SW 6	SW 10	SW 8	3^0	10^0	10	0.0	
15	45.1	47.2	49.3	− 6.3	− 5.1	− 7.8	− 6.4	− 7.8	2.1	2.1	2.1	77	69	83	SW 2	SW 3	WSW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
16	50.1	49.5	46.6	− 9.8	− 5.5	− 6.1	− 7.1	− 9.8	2.1	2.3	2.7	00	74	95	ESE 2	ENE 5	ENE 4	10	10	10	8.1	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸^{0} p, 3.
17	42.9	40.4	39.5	− 4.2	− 4.4	− 4.4	− 4.3	− 6.1	3.3	3.2	3.3	98	99	00	ENE 3	NE 5	NE 4	10	10	10	6.5	✱ n, a, p, 3; ⇸ n, a.
18	40.3	43.5	49.4	− 5.6	− 2.9	− 7.4	− 5.3	− 7.4	2.9	3.1	2.3	98	85	90	NNE 1	NE 3	NNE 2	10	10	10^0	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
19	55.7	58.2	62.4	−13.3	− 9.7	−15.0	−12.7	−15.0	1.4	1.4	1.3	89	68	90	N 1	0	NNW 1	10	10^0	3^0	0.0	✱^{0} n, a.
20	64.4	64.3	61.9	−14.1	− 8.1	− 9.6	−10.6	−15.6	1.4	2.0	2.2	93	83	00	0	SW 2	WSW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2; V^0 n, 1.
21	58.9	59.7	63.0	− 7.9	− 5.3	− 3.6	− 5.6	− 9.7	2.5	2.7	3.2	00	91	91	WSW 6	WSW 2	W 3	10	10	10	—	
22	65.5	65.3	62.9	− 3.3	− 2.3	− 7.6	− 4.4	− 7.6	3.3	3.1	2.4	92	79	94	SW 3	SW 4	SW 4	10	10	10	0.1	✱^{0}, ⇸ p.
23	58.8	58.6	59.9	− 8.8	− 7.0	− 8.5	− 8.1	−10.7	2.2	1.9	2.0	90	72	85	SSW 12	SW 5	0	10	10^0	10^0	0.1	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2.
24	60.7	60.5	59.7	− 9.9	− 5.7	− 3.7	− 6.4	−11.0	2.0	2.4	3.4	95	83	99	E 2	E 2	ESE 2	10	10^0	10	0.9	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊕^{0} 2.
25	57.3	58.7	58.1	− 6.1	− 2.7	− 3.4	− 4.1	− 6.5	2.6	3.0	3.5	92	81	99	SE 7	SE 4	SE 4	10	10	10	2.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
26	57.2	56.5	55.6	− 9.6	− 5.6	− 7.6	− 7.6	− 9.7	1.9	2.1	2.1	86	71	83	SE 5	SE 6	SE 3	10^0	10	10^0	0.6	✱ n.
27	55.0	56.6	61.8	− 7.1	− 2.8	− 7.3	− 5.7	− 8.5	2.6	2.8	2.3	98	74	89	SE 4	SSW 3	S 7	10	10	4	1.0	✱^{0} n, 1, a, p.
28	63.7	62.8	60.7	− 8.8	− 4.3	−11.2	− 8.1	−11.2	2.1	2.1	1.7	90	64	89	SE 2	SE 4	SSE 5	10	2^0	0	—	✱^{0} n; ⌓^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	749.5	749.5	749.8	− 7.7	− 4.6	− 6.5	− 6.3	− 9.8	2.5	2.7	2.7	94	80	91	4.5	4.8	3.7	9.5	9.3	8.5	46.6	

1894.

Козьмодемьянскъ. Мартъ. — März. Kosmodemjansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.7	759.7	760.2	−14.8	− 7.2	−12.6	−11.5	−15.0	1.3	1.8	1.7	95	69	00	ESE 3	SE 6	ESE 3	0	10^0	4	0.4	⌒, V n; ⊔^{0} 3.
2	62.2	64.1	65.5	−10.3	− 5.0	− 7.8	− 7.7	*−12.6*	1.9	2.2	2.3	95	71	92	SSE 3	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a.
3	65.0	63.9	61.7	− 9.9	− 5.4	−12.5	− 9.3	−13.0	2.1	2.5	1.7	00	83	00	SE 2	SE 3	0	10	10	10	—	≡^{0} n 1 a; V^0 n 1 a 2 p 3.
4	57.6	55.8	53.2	−10.1	− 5.6	− 6.7	− 7.5	−12.8	2.1	2.6	2.7	00	87	00	SSE 2	S 4	SE 1	10	10	10	0.2	V n, 1, a, 2, p; ∗^{0} 3.
5	50.4	50.1	51.2	− 5.7	0.6	− 3.4	− 2.8	*− 6.7*	3.0	3.5	3.5	00	73	98	ESE 3	ESE 2	0	10	10	10	1.7	∗^{0} n, 1, a.
6	51.6	51.9	53.5	− 4.1	− 0.2	− 9.1	− 4.5	− 9.9	3.3	3.5	2.1	97	78	94	SSW 2	S 2	SSW 2	10	10	10	1.0	∗^{0} n, 1, a, p.
7	50.7	49.9	49.5	− 3.4	1.0	− 1.7	− 1.4	− 9.5	3.5	4.4	4.0	97	89	98	S 9	SSE 5	S 4	10	10	10	2.9	⇸ a, p; ∗ a, 2, p, 3.
8	53.7	55.0	58.4	−11.0	− 5.5	− 8.2	− 8.2	−11.0	1.7	2.1	2.1	89	70	85	SW 3	SW 8	W 4	10	6^0	10	0.0	∗^{0} n, p, 3.
9	61.0	61.6	59.3	− 9.1	− 3.1	− 8.2	− 6.8	− 9.1	2.0	2.2	2.2	91	61	90	SW 1	SSE 1	ESE 1	10	10	10	7.7	∗^{0} n, 1, a.
10	50.3	50.9	54.6	− 7.3	− 3.7	− 6.8	− 5.9	*− 8.2*	2.6	2.5	2.4	00	72	88	NE 1	NW 6	NW 2	10	10	2	0.1	∗ n, 1, a, 2, p.
11	55.8	55.9	56.5	− 7.6	− 3.6	− 8.5	− 6.6	− 9.1	2.5	1.9	1.9	98	56	78	NW 2	WNW 3	0	10	10	10	0.0	∗^{0} n, 1, a, 2.
12	56.8	56.9	59.6	−11.0	− 6.2	−17.7	−11.6	−17.8	1.6	1.4	0.8	83	50	74	W 3	NW 3	0	10	9	0	0.0	∗ p.
13	60.3	58.9	56.9	−28.4	− 9.4	−13.5	−17.1	−28.4	0.4	1.4	1.2	93	61	75	SSE 3	0	NE 3	0	7^0	10^0	—	V, ⊔^{0} n 1 a; ⊕^{0} 2; ⌓ 3.
14	60.3	63.3	66.9	−20.1	− 4.5	−14.7	−13.1	−20.4	0.8	1.6	1.1	91	49	79	0	ENE 4	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
15	69.0	68.3	67.5	−25.2	− 6.0	−15.4	−15.5	*−25.2*	0.6	1.6	1.0	94	54	76	SE 1	SE 5	SE 1	10^0	10^0	2^0	0.0	V n, 1, a.
16	66.8	66.7	65.6	−12.4	− 4.9	− 8.5	− 8.6	−18.8	1.7	2.0	1.9	00	64	79	ESE 1	SE 3	SE 7	10	10^0	10^0	0.0	∗^{0} n, 1, a; ⊕^{0} 2; ⌓^{0} 3.
17	65.2	65.0	64.3	−12.7	− 3.9	−12.7	− 9.8	−13.3	1.4	1.8	1.4	79	52	81	0	SE 3	ENE 3	10	10^0	10^0	—	⊕^{0} a, 2, p; ⌓^{0} 3.
18	63.4	63.1	61.6	−14.3	− 3.1	−13.8	−10.4	−14.3	1.2	1.8	1.3	82	51	82	SE 2	SE 5	0	10	10^0	3	—	
19	60.5	59.3	56.9	−10.0	− 4.3	− 7.5	− 7.3	−14.6	1.5	1.8	1.6	71	54	63	SSW 3	SSW 2	SW 2	10	10	8^0	—	
20	52.6	50.5	48.1	− 7.2	− 4.7	− 3.4	− 5.1	− 9.9	2.3	2.8	3.5	91	87	98	SSW 3	SSW 5	SSW 4	10	10	10	2.8	Ψ n; ∗^{0} a, 2, p.
21	57.5	49.2	53.5	− 3.6	− 0.7	− 5.1	− 3.1	− 5.2	3.5	4.0	3.0	00	92	98	SE 2	ENE 5	NE 5	10	10	10	4.9	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
22	58.1	58.8	57.8	− 9.9	− 1.2	−11.6	− 7.6	*−11.6*	1.8	2.3	1.7	88	55	94	NE 3	0	SSE 1	5	0	9	—	⇸, ∗ n.
23	53.4	50.9	50.4	− 8.3	− 3.3	− 8.2	− 6.6	*−11.6*	2.3	2.3	2.3	98	66	96	SSW 3	SSW 2	WSW 3	10	0	10	0.2	∗^{0} 3.
24	53.5	56.4	58.4	− 4.7	3.7	− 2.9	− 1.3	*− 8.2*	3.1	3.1	2.7	95	52	73	W 3	NNW 3	SW 4	10	10	0	—	∗^{0} n.
25	56.2	54.5	53.5	− 7.6	0.0	− 2.6	− 3.4	− 8.4	2.2	2.8	3.0	89	61	80	WSW 9	WSW 7	WSW 8	10^0	10	1	—	
26	51.6	51.0	52.7	− 3.2	3.9	1.4	0.7	− 4.0	3.4	4.5	4.4	95	73	88	WSW 8	SW 7	SW 4	9^0	10^0	0	0.0	
27	49.8	44.9	42.8	− 2.6	3.5	2.4	1.1	− 3.8	3.8	4.6	4.6	00	78	84	SW 4	SW 7	SW 6	10	10	10	2.1	∗^{0} n; ●^{0} p.
28	44.7	46.4	50.1	− 6.3	− 4.5	− 8.5	− 6.4	− 8.9	2.2	1.4	1.4	78	45	59	NNE 6	N 10	NNW 6	3	10	9	—	∗^{0} n; ⇸ p.
29	55.7	56.9	57.1	−12.5	− 5.7	− 8.1	− 8.8	−13.4	1.2	1.1	1.6	69	39	64	NW 4	WNW 5	SW 3	10	0	10	0.2	
30	54.8	56.1	56.9	− 1.0	4.3	2.4	1.9	− 8.6	4.0	4.5	4.5	94	73	81	SW 8	SW 8	SW 8	9	0	8	—	∗^{0}, ⇸ n.
31	59.2	63.2	66.6	2.6	10.7	5.1	6.1	0.8	4.6	4.5	4.2	82	47	65	WSW 3	SW 1	WSW 2	10^0	1^0	0	—	
Срд. Mtt.	756.7	756.7	757.2	− 9.4	− 2.4	− 7.4	− 6.4	−11.7	2.2	2.6	2.4	91	65	84	3.2	4.2	2.9	8.6	7.8	7.0	24.2	.

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	772.0	773.0	772.3	− 2.7	10.9	0.6	2.9	− 4.4	3.5	4.6	3.9	95	48	81	0	SSE 2	S 3	10^0	10^0	0	—	⊔ n, 1.
2	71.7	72.2	71.8	0.0	5.8	3.2	3.0	− 1.2	3.5	4.2	3.7	77	62	65	SW 6	WSW 3	0	5^0	5^0	9	—	
3	73.8	75.1	76.0	0.8	11.0	0.1	4.0	− 1.2	4.1	4.0	4.0	84	41	88	0	ESE 2	SE 2	10	10^0	0	—	
4	76.9	76.6	75.0	− 1.3	7.7	− 1.3	1.7	− 4.0	3.7	4.2	3.4	89	55	81	SE 3	SE 4	0	2^0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	73.3	72.7	71.7	− 1.0	6.9	− 0.7	1.7	− 4.3	2.9	4.5	3.9	67	60	88	SSW 5	SSW 5	0	0	9^0	1	—	⊔ n, 1.
6	71.9	72.4	72.2	− 2.4	8.3	0.8	2.2	− 3.8	3.7	4.7	4.5	96	57	92	0	S 4	0	10	10^0	4^0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
7	72.4	71.9	69.3	0.3	8.2	3.7	4.1	− 2.9	4.1	4.9	4.3	88	61	72	0	SW 4	WSW 5	9^0	0	0	—	⊔ n, 1.
8	67.9	65.4	64.2	2.6	11.3	4.5	6.1	0.2	4.6	5.5	4.3	83	55	68	SW 1	SW 3	SW 6	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
9	63.5	62.7	61.4	3.1	10.5	4.4	6.0	1.4	4.1	5.1	4.2	72	54	66	WSW 1	SSW 3	SW 4	0	0	0	—	
10	60.6	59.8	59.5	2.3	9.8	5.3	5.8	0.3	4.7	4.2	3.8	85	46	57	0	SSW 3	SW 3	7	10^0	7^0	—	
11	58.9	60.2	58.6	3.8	8.4	− 0.2	4.0	− 0 2	4.7	4.3	3.0	78	53	66	WSW 1	NNE 3	ENE 3	10	9^0	0	—	
12	66.7	66.0	63.8	− 4.9	3.7	− 0.6	− 0.6	− 6.4	2.1	2.4	2.6	68	41	59	0	SSW 2	WSW 4	0	0	1	—	⊔ n, 1.
13	60.8	57.1	53.8	− 2.4	4.1	1.9	1.2	− 2.9	3.0	3.9	5.3	78	63	00	WSW 6	WSW 7	W 4	10	10	10	1.7	⊕ n, 1; ●^{0}, ∗ p, 3.
14	53.7	56.9	61.1	1.2	0.9	− 1.9	0.1	− 1.9	5.0	3.6	2.5	00	72	64	NNW 2	NNE 3	0	10	10	0	—	●^{0} n; ∗^{0} n, a.
15	63.5	63.5	61.1	− 2.9	3.7	− 1.8	− 0.3	− 4.6	4.6	1.9	2.4	81	32	60	0	NNE 5	ESE 1	0	1^0	0	—	⊔ n, 1.
16	63.8	62.9	61.0	− 0.4	4.2	1.1	1.6	− 2.2	3.6	2.8	3.8	81	44	76	ESE 1	SSW 1	SSW 3	9	10	10^0	—	⌓^{0} p, 3.
17	59.2	57.5	54.9	2.5	8.8	5.9	5.7	0.5	4.0	5.6	5.7	72	67	82	SE 3	SSW 2	SW 6	10	9	10^0	0.9	Ψ^0 p, 3.
18	51.4	50.1	54.7	4.1	11.4	0.0	5.2	0.0	6.1	6.6	3.4	00	65	75	WSW 4	WNW 3	NNE 5	10^2	10	10	3.5	● n, a, p; △^{0} p.
19	57.7	57.3	57.3	− 6.1	− 1.1	− 3.4	− 3.5	− 6.5	1.6	1.6	1.6	56	37	44	NNE 3	NNE 2	0	0	0	0	—	
20	57.9	57.1	56.7	− 4.7	0.5	− 1.8	− 2.0	− 6.5	2.1	1.8	2.2	67	38	56	NE 1	NNW 3	0	0	1	10	—	⊔ n, 1, a.
21	57.2	58.2	59.6	− 2.6	− 1.5	− 1.4	− 1.8	− 3.9	2.4	2.2	2.0	63	53	50	N 2	NNW 6	NNW 2	10	10	10	—	∗^{0} a, p.
22	60.6	56.6	56.3	− 2.2	4.2	0.3	0.8	− 4.6	2.2	2.9	3.9	57	47	82	WNW 5	W 8	N 9	1	10^0	10	0.1	⊕ a, 2, p; ∗ p, 3.
23	66.7	66.2	67.2	−10.8	− 2.2	− 2.6	− 5.2	−12.0	1.0	1.2	1.3	51	30	35	N 4	N 8	NW 3	0	0	0	—	∗^{0}, ↙ n.
24	68.4	66.6	63.9	− 1.7	8.1	5.2	3.9	− 5.3	2.0	2.6	3.0	50	33	46	WSW 3	WNW 7	WSW 4	10^0	1	0	—	
25	63.3	62.9	61.6	4.1	14.0	8.1	8.7	1.6	4.1	4.4	4.3	67	37	55	WSW 5	WSW 4	SW 5	0	0	9^0	—	⊕^{0} p.
26	60.1	58.7	60.0	6.0	13.3	7.1	8.8	4.0	5.3	5.3	5.5	76	46	73	WSW 7	WSW 9	N 1	0	1	8	—	
27	62.2	62.8	62.2	5.6	12.8	6.7	8.4	2.1	5.9	4.9	5.0	86	45	69	0	0	0	9	9	0	—	⊥ n.
28	62.8	62.9	62.7	6.4	15.1	7.7	9.7	1.3	6.1	4.4	4.6	86	35	59	SE 3	0	0	5	9	1	—	⊥^{0} n.
29	62.8	63.5	62.5	9.1	18.8	12.7	13.5	3.3	5.9	4.9	5.4	68	30	49	0	W 3	WSW 2	10	9	10	—	
30	61.7	60.1	58.0	11.9	19.1	12.6	14.5	3.7	5.6	5.5	5.6	54	34	51	WSW 3	WNW 1	SW 3	10	9	9	—	
Срд. Mtt.	764.1	763.7	763.1	0.6	7.9	2.5	3.7	− 2.0	3.9	4.0	3.8	76	48	67	2.3	3.7	2.6	5.6	5.7	4.3	6.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	753.3	749.1	12.2	19.1	13.3	14.9	7.9	6.3	6.9	6.8	60	43	60	SW 4	SW 6	WSW 3	0	8	10	5.8	
2	45.5	48.2	49.6	9.3	7.7	7.2	8.1	6.0	8.0	6.1	5.3	92	77	70	N 9	N 7	NW 3	10	10	10	0.0	● n, a.
3	53.3	53.9	55.1	4.7	10.3	4.9	6.6	3.7	3.8	3.8	5.5	59	40	84	N 3	N 3	SW 1	1	9	1	—	
4	58.1	58.7	59.0	8.3	16.5	10.2	11.7	3.7	5.7	6.3	6.2	70	46	67	WSW 2	SSW 3	SW 3	0	2	0	—	⌓ n.
5	60.7	60.8	60.6	10.4	17.7	12.0	13.4	5.4	7.2	7.0	7.0	75	47	67	NW 1	ENE 2	SE 3	0	0	0	—	⌓^{0} n.
6	62.2	62.3	61.7	11.7	20.3	12.8	14.9	5.7	8.4	7.0	6.2	83	39	63	SE 1	ESE 3	ESE 1	0	0	1^0	—	⌓ n, 3.
7	61.2	59.8	59.7	12.8	20.3	13.0	15.4	9.1	7.6	8.9	9.1	69	51	82	0	SE 9	ESE 3	10	10	10	0.5	
8	58.1	58.1	57.8	10.9	14.9	12.4	12.7	10.4	9.5	10.3	10.1	98	82	95	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
9	56.8	57.0	65.9	12.4	17.8	13.0	14.4	11.7	10.6	11.7	10.6	99	77	96	ESE 3	SSE 5	SE 2	10	10	10	3.0	⋖, ⊼ p; ● a, p, 3.
10	56.6	58.2	58.6	11.1	18.2	14.1	14.5	8.1	9.0	7.9	10.2	91	51	86	SSE 6	S 5	SSE 3	10	9	2	0.3	● n.
11	60.9	61.7	61.7	15.1	18.0	16.0	16.4	10.9	10.4	10.9	10.3	82	71	76	SSE 4	S 4	SE 2	10	10	10	0.0	⌒ n; ●^{0} n, a.
12	63.4	63.4	63.4	17.2	24.5	17.3	19.7	14.1	8.1	7.2	7.8	55	32	53	SSE 2	S 3	SSW 2	10	10^0	0	—	⊕^{0} 1.
13	64.5	64.5	64.1	17.3	23.9	15.8	19.0	11.1	9.9	6.6	8.5	68	31	64	0	NE 1	SW 1	0	9	8	—	⌓ n, 1.
14	66.2	66.8	66.2	13.4	19.9	14.7	16.0	12.4	7.3	8.0	9.3	64	47	75	ESE 6	SE 6	SE 3	3	8	2	—	
15	67.2	66.9	66.0	14.4	24.5	16.3	18.4	8.6	8.0	8.5	8.5	65	37	61	ESE 1	SSW 2	WSW 3	8	1	8	—	⌓ n, 1.
16	66.2	65.4	64.5	16.5	24.4	15.9	18.9	11.3	9.2	9.7	9.9	66	43	74	WSW 5	WSW 6	WSW 5	9	4	10	0.0	⊼^{0} 2, p; ●^{0} p.
17	64.5	63.5	62.0	17.1	21.7	17.5	18.8	12.9	10.2	10.1	10.8	70	52	72	SW 1	SW 3	SW 3	4	9	2	0.0	●^{0} p.
18	61.5	60.7	58.7	18.3	23.7	16.3	19.4	11.7	9.7	6.1	7.6	62	28	55	WSW 4	WSW 5	SSW 3	10^0	0	8^0	—	
19	59.2	59.0	57.5	17.3	24.1	16.5	19.3	9.7	9.1	7.0	7.3	62	32	53	ESE 1	S 6	SE 2	10^0	10^0	7^0	—	⌓ n, 1; ⊕^{0} 1.
20	56.6	54.2	52.8	18.1	26.2	16.1	20.1	12.3	8.5	8.9	9.9	55	36	73	SSE 6	SE 9	SSE 6	10	9	8^0	0.1	⊕^{0} 1; ●^{0}, ⸙ p.
21	57.8	59.7	60.0	17.5	24.7	17.2	19.8	13.3	9.6	9.9	10.9	65	43	75	SW 3	WSW 2	NW 1	1	2	0	—	
22	61.1	59.6	57.7	18.3	26.2	17.6	20.7	11.7	12.1	10.5	11.8	78	42	79	WSW —	ESE 3	SE 1	2	8	1	—	⊼^{0} p.
23	56.6	55.5	54.4	19.6	28.5	17.1	21.7	11.6	12.7	11.8	13.5	75	41	93	0	SW 3	ESE 1	2^0	8	10	4.2	⌓ n 1; ⋖ n; ⊼^{0} a p 3; ● p.
24	52.3	50.9	48.2	17.3	23.2	17.5	19.3	15.6	12.3	14.1	11.2	84	67	75	SSE 3	WSW 1	SSW 4	10	8	8	3.2	⊼, ● p.
25	45.7	47.7	51.5	18.1	13.2	6.4	12.6	6.4	12.1	9.3	6.6	78	83	91	SW 5	WNW 7	WNW 5	9	10	5	0.1	⋖, ⊼ n; ●^{0} p.
26	56.3	56.6	56.3	5.0	9.9	7.0	7.3	2.0	4.8	4.8	5.3	74	52	71	N 3	WSW 3	WSW 1	1	10	5	—	⌓^{2} n, 1.
27	56.5	55.6	54.6	7.4	13.0	7.3	9.2	3.3	5.0	5.1	5.5	65	46	71	WSW 5	WNW 4	0	8	10	4	—	
28	55.1	53.7	51.5	6.9	13.3	10.6	10.3	4.1	4.7	5.6	7.6	63	49	80	E 3	ENE 3	SE 3	10	10	10	4.5	●^{0} p, 3.
29	48.2	46.9	46.1	8.8	11.7	9.7	10.1	7.9	8.1	8.0	8.9	96	79	99	E 4	E 5	ENE 4	10	10	10	5.5	●^{0} n, a, 2, p, 3.
30	46.7	48.1	48.5	8.7	12.0	10.0	10.2	8.2	8.4	9.8	8.9	00	95	98	ENE 3	ENE 3	E 2	10	10	10	2.8	●^{0} n, 1, a, p, 3.
31	48.8	49.9	50.6	8.2	13.6	9.0	10.3	8.1	7.9	7.6	7.1	98	65	83	ENE 3	ENE 1	0	10	10	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
Срд. Mtt.	757.5	757.4	756.9	13.0	18.8	13.1	15.0	9.0	8.5	8.2	8.5	75	52	76	3.1	4.1	2.5	6.4	7.5	5.8	30.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.0	751.0	752.3	10.6	16.6	9.8	12.3	7.0	6.2	5.7	6.4	65	41	70	0	NNW 7	0	5^0	8	0	—	
2	53.5	52.5	52.5	12.3	20.3	14.3	15.6	3.9	6.6	6.5	5.0	62	36	42	SW 4	SW 3	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3.
3	53.0	52.9	52.1	14.7	23.4	15.1	17.7	6.1	9.3	8.0	8.6	75	37	67	0	SW 5	SW 2	2	9	4	—	⌓ n, 1.
4	52.6	52.3	51.3	16.9	24.5	15.9	19.1	10.3	9.5	8.1	10.2	66	35	76	0	ESE 3	0	4	2	0	—	⌓ n, 1.
5	51.4	50.6	50.1	14.1	18.9	14.6	15.9	11.6	10.8	11.2	11.5	91	69	93	E 3	SE 5	0	10	10	3	0.0	●^{0} a; ⌓ 3.
6	49.7	48.7	47.3	17.8	22.7	13.7	18.1	10.0	12.3	12.2	11.0	81	60	95	SE 2	WSW 5	NW 1	1	8	10	8.2	⌓^{2} n, 1; ⊼^{0} a, p; ●^{0} p.
7	44.6	45.0	45.1	12.6	15.1	13.9	13.9	12.4	10.9	10.4	10.2	00	82	87	WNW 3	W 5	0	10	10	8	3.3	● n, 1, a, p.
8	45.5	45.7	45.8	14.5	20.9	15.4	16.9	10.0	9.9	10.0	9.8	81	54	76	SW 4	SW 5	SW 3	0	9	9	0.7	⌓^{2} n, 1; ● p.
9	46.6	46.5	47.0	15.8	22.2	15.0	17.7	11.1	10.8	10.0	10.8	81	51	85	0	WSW 5	0	5	7	5	—	⊼^{0} a; ⌓^{0} 3.
10	47.1	47.4	48.0	11.3	16.5	11.9	13.2	9.5	9.6	10.7	8.5	97	76	83	0	ENE 3	NE 3	10	10	9	—	⌓^{2} n, 1; ●^{0} a, p.
11	48.2	47.7	47.6	12.1	16.2	12.9	13.7	8.9	7.7	8.3	9.1	73	60	83	NE 3	0	0	1	10	7	—	
12	48.2	48.0	48.0	13.6	18.2	13.5	15.1	9.6	9.6	9.5	9.5	83	61	83	N 1	N 3	SW 2	1	6	0	0.5	⌓ n, 1, 3; ● a.
13	48.3	47.9	46.7	15.8	23.6	16.2	18.5	9.1	10.5	8.8	9.6	79	40	70	SSE 3	SW 2	SE 2	0	7	3	—	⌓ n, 1, 3.
14	45.7	45.6	44.6	16.8	23.0	17.5	19.1	10.4	10.8	10.0	11.3	76	47	76	ESE 2	E 3	ESE 1	9^0	10	9	—	⌓ n.
15	44.0	44.4	46.1	17.0	25.4	17.9	20.1	10.2	10.5	9.7	12.8	73	41	84	SE 2	E 4	WNW 1	7	7	9	0.2	⌓^{0} n, 1; ●^{0} p.
16	48.1	48.2	48.3	17.2	20.7	16.1	18.0	11.8	10.8	11.1	9.8	74	62	72	ENE 1	ENE 3	0	2	6	9^0	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} a.
17	48.7	47.4	46.8	15.4	23.1	16.0	18.2	10.0	10.7	11.5	11.9	82	55	88	ENE 1	ESE 3	ENE 2	7^0	10	10	3.1	⌓ n, 1; ● a, p; ⊼^{0} p.
18	44.7	43.6	43.5	15.4	18.0	16.4	16.6	13.9	11.5	12.3	13.1	88	80	95	NE 1	NE 2	NNE 1	10	10	10	22.0	● a, p, 3; ⊼ p.
19	43.4	42.6	42.3	15.0	23.1	17.5	18.5	14.0	10.6	11.6	11.2	84	56	75	NE 3	ESE 3	NW 3	10	9	10	0.0	●^{0} n, p; ⊕ n, 1, a.
20	42.2	42.1	41.6	16.4	21.6	15.5	17.8	11.4	9.8	9.8	11.7	70	51	89	0	NNE 3	0	10^0	10^0	10	2.1	⌓ n, 1; ● p.
21	41.0	42.3	44.4	15.9	19.6	15.5	17.0	13.1	11.7	12.5	11.8	87	74	90	S 3	SSE 3	0	10	10	7	1.5	●^{0} n, 1, a.
22	45.8	46.8	47.3	14.4	19.7	17.1	17.1	11.2	11.1	12.4	13.2	92	73	91	ESE 2	ESE 1	0	10	9	9	0.4	⌓^{2} n, 1, a; ● a, p.
23	48.2	47.1	47.0	16.0	24.7	16.9	19.2	11.6	12.8	12.5	13.0	95	55	91	ESE 2	SE 3	SE 2	6	7	10	—	≡ n; ⌓^{2} n, 1, a.
24	46.8	45.8	46.1	18.7	22.5	15.8	19.0	13.2	13.2	12.6	11.6	83	63	87	0	0	0	6	8	10^2	4.4	⌓ n, 1; ●^{0} a, p; ⊼^{0} p.
25	44.6	43.1	41.2	15.9	20.3	15.6	17.3	14.4	12.6	12.6	12.8	93	71	97	0	WNW 4	0	10	10	9	1.3	● n, 1, a, p.
26	40.6	42.9	45.8	14.6	19.2	15.1	16.3	13.6	11.3	10.6	10.4	91	63	82	N 3	NNE 3	NNW 2	10^2	6	0	—	●^{0} n.
27	47.8	57.8	49.7	11.6	17.8	13.1	14.2	9.6	7.8	9.7	8.9	77	64	80	N 1	WNW 1	0	8	4	8	—	⌓ n, 1.
28	50.0	49.5	48.9	12.0	15.0	15.2	14.1	11.2	9.2	11.7	12.9	89	92	00	ENE 2	ENE 1	0	10	10	10	15.9	● a, 2, p.
29	48.2	43.5	41.1	13.7	13.3	12.3	13.1	12.3	11.5	11.2	10.4	99	99	98	ENE 1	NE 4	SE 3	10	10	10	19.9	≡^{0} n; ● n, a, 2, p.
30	40.8	41.5	42.7	11.7	14.4	13.2	13.1	11.2	10.1	10.8	10.8	99	90	96	SE 3	0	NNW 3	10	10	4	13.6	● n, 1, a, 2, p; ⌒^{0} p.
Срд. Mtt.	747.0	746.7	746.7	14.7	20.0	15.0	16.6	10.8	10.3	10.4	10.6	83	61	83	1.7	3.1	1.0	6.5	8.1	6.7	97.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	745.8	745.9	12.3	15.2	12.5	13.3	11.5	10.1	10.0	9.4	96	77	88	NW 5	WNW 5	SW 1	10	7	7	7.6	● n, a, p.
2	41.2	39.4	40.0	12.0	16.4	11.3	13.2	11.3	9.8	11.1	8.6	95	80	82	SW 3	WNW 4	W 4	10	8	7	14.4	● n, 1, a, p; K^{0}, ↙, ⌒ p
3	40.7	43.0	45.7	10.7	13.1	9.6	11.1	8.3	8.5	8.3	8.6	90	74	96	WNW 5	WNW 3	WNW 2	10	8	7	4.8	●^{0} n, a, 2, p; K, ⌒^{2} p.
4	47.1	47.5	50.5	9.1	13.3	8.0	10.1	6.1	6.8	6.6	6.4	79	58	81	WNW 2	NNW 3	W 3	7	7	10	—	●^{0} n.
5	52.3	53.5	55.4	8.3	13.1	9.4	10.3	6.2	6.4	6.1	6.1	78	54	70	WNW 4	NW 8	WNW 3	7	6	6	0.0	●^{0} a, p; ↙ p.
6	55.1	53.3	52.3	10.2	15.5	12.8	12.8	6.5	6.3	6.2	6.4	68	48	58	W 5	W 10	WNW 4	1	3	9	0.2	
7	52.2	52.7	52.4	8.6	12.8	10.9	10.8	7 0	6.8	8.1	8.6	83	74	90	N 2	NW 3	N 4	10	10	10	0.0	●^{0} n, 3.
8	51.3	50.5	49.9	12.3	16.4	12.9	13.9	7.8	8.1	7.7	9.4	77	55	86	NNW 3	NNE 3	0	7	9	7	—	⌓^{0} 3.
9	48.7	47.3	47.1	13.0	20.0	13.3	15.4	9.3	7.8	6.2	8.6	70	36	76	NNW 1	NNE 5	0	2	7	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
10	47.0	47.0	47.3	14.5	19.6	11.8	15.3	10.0	8.2	7.1	8.2	66	43	80	WNW 2	NNE 5	0	5	9	1	—	⌓ n, 3.
11	49.4	50.1	50.3	13.5	22.5	18.6	18.2	10.0	8.5	10.9	12.4	74	54	78	WSW 5	SW 4	SW 3	10	3	7	—	⌓ n.
12	50.3	48.5	48.6	20.1	24.5	16.0	20.2	15.3	11.8	11.4	12.9	67	50	96	SW 5	SW 7	WSW 3	2	10	7	16.3	● a, 2, p; K p.
13	46.5	50.5	51.5	16.2	19.5	18.4	18.0	15.0	13.4	13.5	13.4	98	80	85	0	NNE 2	SSW 3	10	10	10	0.9	● n.
14	52.1	52.6	51.2	16.7	22.3	16.3	18.4	15.9	12.5	12.6	12.3	89	63	89	W 3	WNW 4	0	10	10	10	7.9	● n.
15	50.4	52.6	55.1	14.6	18.1	17.5	16.7	14.3	12.2	12.7	11.8	99	82	79	N 3	N 5	0	10	10	7	—	K, ●^{2} n.
16	57.5	57.1	56.8	17.8	25.7	19.6	21.0	14.4	12.4	13.1	12.2	82	53	72	SW 3	W 3	W 3	0	9	2	—	⌓ n, 1.
17	56.5	55.4	53.3	20.9	26.0	21.3	22.7	14.3	14.4	15.6	15.8	78	63	84	0	S 6	SW 4	10	8	10	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
18	53.6	53.1	52.7	21.3	27.9	19.5	22.9	19.0	15.4	16.0	15.5	82	58	92	SW 5	SW 5	0	10	4	10	2.2	K, ↙, ● p.
19	53.1	53.1	53.2	18.7	26.7	20.9	22.1	17.6	14.3	16.8	16.2	89	65	88	SW 3	WSW 2	S 1	9	4	2	2.5	● n; ⌓ 3.
20	54.0	54.0	54.1	23.1	31.1	21.1	25.1	16.8	15.3	16.8	15.7	73	50	85	SE 3	SW 5	SE—	1	8	9	—	● n; K^{0} n, p; ⌓ 3.
21	54.0	53.9	51.9	22.3	30.3	21.5	24.7	16.5	16.0	13.0	15.8	80	40	83	SE 2	SW 6	SE 2	1	0	2	0.2	⌓^{2} n, 1, 3.
22	52.3	53.3	54.8	22.9	25.5	19.9	22.8	19.0	15.3	14.7	13.4	74	61	78	SW 6	SW 3	WSW 1	2	3	1	—	● n; ⌓^{0} 3.
23	57.4	57.4	56.9	16.8	23.5	17.3	19.2	14.0	12.0	11.4	11.9	84	53	81	WSW 1	WNW 5	WSW 1	2	3	3	—	⌓ n, 3.
24	56.1	54.7	53.2	20.4	22.8	15.5	19.6	13.7	12.8	12.4	12.0	72	60	91	SSE 2	SSW 2	0	6	8	4	—	⌓ n, 1, 3; K, ⌒ p.
25	52.0	50.2	49.0	16.8	25.1	17.6	19.8	12.2	11.7	12.3	12.7	82	52	85	NW 3	NW 3	SSW 3	2	6	1	0.3	⌓^{2} n, 1; K^{0} a; ●, ⌒ p.
26	48.2	47.5	47.3	19.8	24.6	18.5	21.0	13.5	13.8	12.7	12.7	80	55	80	0	0	S 3	0	4	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
27	47.2	46.8	46.9	20.4	27.1	19.4	22.3	13.3	13.9	13.8	15.1	78	52	90	ESE 3	SE 6	0	7	8	10	6.6	⌓^{2} n, 1; K, ● p.
28	47.0	47.0	46.7	17.5	24.8	17.4	19.9	15.9	14.0	13.4	12.5	94	58	85	SE 1	SSW 3	WSW 1	7	8	5	2.2	●, K, <, n; ⌓^{0} 3.
29	45.2	44.0	43.1	15.8	19.1	16.0	17.0	15.1	12.8	12.1	12.5	96	74	92	SW 3	SSW 3	SSW 3	10	8	6	8.5	● n, 1, a, p; ⌒ p; ⌓^{0} 3.
30	40.5	39.0	39.5	15.3	22.4	17.3	18.3	15.2	12.7	14.8	14.7	98	73	00	SSE 5	SSW 3	0	10	8	7	2.1	●^{0} n, 1, a, p.
31	39.9	39.9	42.0	18.3	23.2	14.4	18.6	14.4	13.6	12.9	8.7	87	61	72	SW 4	W 4	WSW 3	3	7^{2}	0	2.9	K 2, p; ●, ↙ p.
Срд. Mtt.	749.8	749.7	749.8	16.1	21.6	16.0	17.9	12.9	11.5	11.6	11.6	83	60	84	3.0	4.2	1.8	6.2	6.9	5.7	79.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.3	743.1	744.9	11.3	13.7	10.0	11.7	9.5	8.7	8.5	7.2	88	73	78	WSW 5	NW 7	WSW 3	7	6	1	2.3	●^{0} 1, a, p; △^{0} a.
2	47.6	48.8	50.0	9.8	16.4	12.9	13.0	6.5	7.0	7.0	7.3	78	51	66	WNW 4	W 5	WSW 3	1	6	0	—	⌓ n, 1.
3	52.6	53.7	54.5	12.4	19.9	13.0	15.1	9.3	8.5	9.0	9.5	79	52	86	WSW 4	WNW 5	SSW 3	1	7	3	4.6	⌓^{0} 3.
4	53.2	52.9	56.4	13.4	17.6	12.0	14.3	11.9	10.3	11.4	9.3	90	76	90	SSW 4	WNW 5	NW 1	10	7	0	2.2	● n, 1, a; <^{0}, K^{0} a; ⌓ 3.
5	58.7	58.5	57.3	13.4	20.0	13.7	15.7	8.4	9.2	8.7	9.4	81	50	81	NW 3	0	S 2	0	0	7	0.0	⌓^{2} n, 1.
6	56.2	53.0	51.5	13.8	22.5	16.5	17.6	13.0	10.2	13.2	13.5	87	65	97	WNW 3	SW 5	WSW 4	10	7	6	2.2	●^{0} n, 1, a, p; K p.
7	50.8	50.2	50.6	15.5	17.3	16.4	16.4	14.3	11.8	12.7	10.7	90	87	77	WSW 5	WSW 3	WNW 3	7^{0}	10	1	0.7	⌓^{2} n, 1; ● a, 2, p; K p.
8	54.4	55.8	56.2	15.7	23.4	17.1	18.7	12.7	11.3	12.0	12.1	85	56	84	WNW 3	WNW 2	SW 3	2^{0}	7	2^{0}	—	⌓ n, 1, 3; ∞ a, 3.
9	56.5	55.6	55.3	17.9	26.8	19.6	21.4	14.9	11.2	13.9	15.7	74	54	92	SW 5	SW 8	S 1	0	1	8	2.6	∞^{0} n, p; K^{2}, ●^{2} p.
10	56.7	56.5	54.8	20.1	26.2	20.7	22.3	18.5	14.4	14.1	15.0	83	56	83	0	0	ESE 1	0	0	0	—	< n; ⌓^{0} 3.
11	53.9	53.1	51.7	19.9	30.8	20.7	23.8	15.4	14.3	13.3	12.9	83	40	72	0	0	SSE 3	0	3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
12	51.2	51.6	50.9	19.4	26.2	19.3	21.6	14.3	12.3	13.2	12.4	74	53	74	SE 1	WSW 3	SSW 3	5^{0}	6	10	0.5	⌓ n, 1; ●^{0} p.
13	49.5	49.0	48.7	17.6	27.2	20.4	21.7	16.0	13.6	15.0	14.7	91	56	83	ESE 2	ESE 2	SE 2	10	4	3	—	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
14	49.7	50.4	50.6	19.6	30.4	21.0	23.7	15.0	12.7	14.1	15.4	75	44	84	SE 4	SE 5	0	0	1	5^{0}	—	⌓^{2} n, 1, 3. [▲^{0} p.
15	51.6	53.7	53.3	20.6	26.2	19.4	22.1	15.9	14.6	14.1	15.9	81	56	95	ESE 3	S 20	0	2	10	2	12.4	⌓^{2} n 1 3; K^{2}, ↙ a p; ●,
16	55.0	55.7	56.5	20.9	32.0	22.2	25.0	16.4	16.3	19.2	16.7	89	54	84	ESE 2	ESE 4	SE 1	4	3	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
17	58.1	58.0	57.4	20.6	30.1	22.2	24.3	16.8	15.7	18.0	16.0	87	57	81	E 1	ESE 3	SE 2	0	0	1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
18	58.3	58.9	58.7	20.4	27.2	20.1	22.6	17.0	14.5	15.7	15.2	82	58	87	ESE 2	ENE 1	SSE 1	2	3^{0}	10	1.2	⌓ n, 1; K, ● p.
19	60.3	60.5	59.6	21.6	28.3	20.9	23.6	15.6	13.6	16.5	13.0	71	58	71	SW 3	ESE 1	E 1	8	7	10	0.0	●^{0} a; ⌓^{0} 3.
20	60.0	59.4	58.4	20.6	30.5	20.2	23.8	16.6	14.7	16.1	13.4	82	50	76	SE 2	ESE 1	SE 1	5	6	1^{0}	—	⌓ n, 1, 3; ⌒, <^{0} p.
21	58.3	58.1	57.5	19.6	32.0	21.1	24.2	15.5	13.9	12.4	13.6	82	35	74	ESE 4	SSE 2	SSE 2	1	2^{0}	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
22	58.3	58.3	58.2	19.8	32.5	22.6	25.0	15.3	13.8	15.2	14.5	80	42	71	SE 2	SE 3	SE 3	0	2	2	—	⌓^{2} n, 1, a.
23	58.0	57.3	57.1	20.4	32.6	24.3	25.8	16.7	12.8	15.0	12.0	72	41	53	SE 2	SSE 4	SW 3	0	5	8^{2}	0.8	⌓^{2} n 1; ●, ↙ p.
24	54.4	52.4	52.1	19.8	29.5	20.3	23.2	17.9	14.4	15.4	13.6	84	50	77	ESE 3	SE 2	WSW 2	9^{0}	7	8	—	● n.
25	52.3	52.2	51.9	15.8	22.4	13.3	17.2	13.3	12.4	9.9	9.2	92	50	81	W 4	WSW 5	SSW 2	6	5	0	—	⌓^{0} 3.
26	49.9	47.1	43.7	13.6	22.2	15.2	17.0	8.8	10.4	10.8	12.0	90	54	93	ESE 1	ESE 2	S 1	2^{0}	8	4	12.7	⌓^{2} n, 1; ●, K^{0}, <^{0} p.
27	43.4	44.0	43.9	12.7	15.4	10.5	12.9	10.5	10.5	9.7	8.9	97	75	94	SSW 2	SW 5	SSW 2	10	8	9	0.4	⌓^{2} n, 1; ●^{0} n, a.
28	42.0	41.1	41.7	11.8	15.0	12.7	13.2	10.7	9.8	10.9	9.4	96	86	87	0	WSW 5	W 5	10	10	8	5.5	● n, a, 2, p.
29	39.6	39.9	41.4	12.3	14.8	9.9	12.3	9.9	10.4	9.9	8.1	98	80	89	SW 3	SW 3	SW 3	10	9	3	1.7	● n, 1, a, p; ⌒^{0} p.
30	41.6	42.3	43.2	9.8	13.1	10.0	11.0	8.2	8.4	9.7	8.3	94	87	91	SSW 7	SW 5	S 3	10	9	3	1.8	● n, a, 2, p.
31	43.3	44.0	43.3	9.4	12.8	11.0	11.1	8.8	8.0	8.1	9.4	91	74	96	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	8	1.4	●^{0} a, p.
Срд. Mtt.	752.2	752.1	752.0	16.4	23.7	17.1	19.1	13.3	11.9	12.7	12.1	85	59	82	2.9	3.9	2.2	4.6	5.5	4.0	53.0	

Козьмодемьянскъ. Сентябрь. — September. Kosmodemjansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	745.3	748.0	11.5	16.3	11.7	13.2	10.6	9.5	9.4	9.2	95	68	91	WNW 4	NW 7	WSW 3	10	6	2	0.0	●^{0} n, a.
2	50.6	51.7	51.5	11.0	18.0	13.9	14.3	10.2	9.3	9.5	10.1	95	62	86	WSW 4	NW 3	SSW 3	8^0	6	10	—	⊕^{0} p.
3	48.9	47.4	46.1	14.2	20.2	11.3	15.2	11.1	9.8	10.7	8.7	82	61	88	SSW 3	SSW 7	SW 6	8	10	1	4.0	↙, ▲, K, ● p.
4	47.7	48.5	48.8	9.8	14.7	10.1	11.5	7.7	8.3	8.6	8.4	92	69	91	WSW 7	WSW 4	SW 4	10	7	0	1.1	●^{0} n, p; ⌒^{2} p.
5	48.9	49.5	51.4	10.1	16.5	9.5	12.0	9.0	8.3	8.5	7.6	89	61	86	WSW 4	WSW 6	WSW 3	1^0	6	0	—	⌓^{2} n, 1.
6	53.4	54.1	53.5	6.7	12.8	9.8	9.8	5.5	6.8	8.0	8.9	93	73	99	SW 3	SW 2	0	1	10	10	16.2	⌓ n, 1; ● p, 3.
7	52.9	56.9	59.5	8.4	12.0	5.7	8.7	5.7	8.1	7.1	6.2	99	68	91	NNE 1	N 4	SSE 1	10	5	0	0.1	● n, 1, a; ⌓ 3,
8	60.1	58.6	55.3	5.1	10.6	9.5	8.4	2.9	6.3	5.7	7.6	95	60	86	0	ESE 3	ESE 6	10	10	10	18.4	⌓^{2} n, 1.
9	48.1	44.0	46.8	11.0	17.4	10.2	12.9	9.0	9.7	10.8	8.6	99	73	93	ESE 5	S 9	SW 3	10	10	7	2.6	● n, a, 2, p.
10	48.1	48.4	48.5	9.2	12.0	9.1	10.1	7.6	7.6	8.0	6.9	88	76	80	SW 7	SW 10	SW 5	9	5	7	0.8	⌓ n, 1; ● a, p.
11	*50 0*	52.9	55.0	6.7	8.3	7.3	7.4	6.1	6.7	6.4	5.8	91	78	76	W 5	WNW 6	W 3	10	9	10	0.8	●^{0} n, 1, a.
12	54.6	53.1	48.9	6.2	12.2	9.7	9.4	5.0	5.5	6.5	8.4	78	62	94	SW 2	SSW 5	ESE 2	10	3	10	3.9	
13	41.0	37.4	33.4	10.0	10.1	8.3	9.5	8.3	9.0	8.0	8.1	99	87	99	SE 3	S 5	SSE 4	10	10	10	3.8	● n, 1, a, 2, p.
14	36.5	39.0	42.3	9.8	13.4	8.8	10.7	8.3	8.2	9.0	8.0	91	78	95	SSW 5	SW 6	S 6	10	6	7	6.6	↙ n; ●^{0}n, a, p; ⌒ p.
15	44.2	39.2	36.3	7.0	9.5	9.2	8.6	6.4	7.4	8.9	8.7	99	00	00	SE 2	E 3	SE 1	10	10	8^0	14.4	● a, p; ⌒ p; Ш^0 3.
16	36.7	42.5	44.4	4.0	6.6	4.4	5.0	3.8	5.7	5.5	5.5	93	76	89	SSW 9	SSW 6	SE 3	10	10	8	—	
17	44.5	45.2	45.5	4.8	7.4	6.0	6.1	4.1	6.0	6.3	6.9	94	82	99	SSE 5	SE 5	0	10	10	10	1.2	●^{0} p, 3.
18	44.8	46.4	49.5	5.1	8.4	5.8	6.4	4.6	6.5	7.0	6.6	98	86	96	0	NW 3	WSW 3	10	8	8^0	4.7	●^{0}n, 1, a; △ a; ⌒2, p.
19	52.4	52.5	51.2	5.2	8.8	4.2	6.1	4.2	6.1	5.6	5.7	92	67	92	SW 3	SSW 3	SE 2	7	9	2	—	⌓^{2} 1, 3.
20	48.2	46.7	45.3	3.5	5.9	4.7	4.7	3.0	5.3	6.3	6.4	90	91	00	SE 5	SSE 5	0	10	10	10	1.8	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2, p.
21	43.7	43.0	40.9	3.7	6.6	4.4	4.9	3.5	6.0	5.7	5.9	00	78	95	WSW 3	WSW 3	W 4	10	6	10	12.3	Ш n; △^{0} a; ● a, p.
22	34.9	34.9	35.5	4.2	6.0	2.5	4.2	2.4	5.9	6.1	5.3	95	88	96	WSW 9	WSW 4	WNW 3	10	10	10	10.7	● n, 1, a, p, 3.
23	40.1	42.7	46.3	3.3	5.9	3.8	4.3	1.5	5.8	6.4	6.0	00	93	00	WNW 2	W 4	W 3	10	10	6	2.4	≡ n, 1, a; ●^{0} n, 2, p.
24	51.6	53.6	54.3	0.7	7.7	4.5	4.3	0.3	4.8	6.5	5.9	00	83	94	WSW 6	WSW 3	SSW 1	10	8	9	2.0	≡ ⌓^{2}n1a ●^{0}a2 ⌒^{0}p.
25	52.8	52.4	50.8	5.0	10.2	8.2	7.8	4.4	6.5	8.7	8.0	00	94	99	ESE 2	ENE 1	SE 2	10	10	8	4.8	●^{0} n, 1, a, p.
26	46.9	47.8	48.7	8.4	9.0	6.7	8.0	6.5	8.2	8.4	7.3	00	99	00	SE 5	ESE 2	0	10	10	10	13.1	● n, 1, a, 2, p.
27	49.6	51.4	52.4	4.9	9.2	6.3	6.8	4.5	6.5	6.9	6.9	00	80	98	ESE 2	0	NW 1	10	9	8	0.6	● n, a.
28	53.3	54.6	55.8	6.9	7.8	6.3	7.0	6.1	7.2	7.0	7.2	98	89	00	N 1	NNE 3	0	10	10^2	9	0.1	●^{0} n, 3.
29	55.7	55.2	52.8	5.6	9.8	6.9	7.4	5.4	6.6	7.0	6.6	97	78	88	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	2	10	1.7	⌓ 1; ●^{0} p.
30	49.4	48.5	49.9	6.8	8.3	3.1	6.1	2.9	7.2	6.6	5.0	98	81	88	WSW 3	NW 7	WSW 4	10	7	2	1.1	● n, a, p; ⌒, ↙ a.
Срд. Mtt.	747.8	748.1	748.3	7.0	10.7	7.4	8.4	5.7	7.2	7.5	7.2	95	78	93	3.8	4.4	2.6	9.1	8.1	7.1	129.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.6	751.4	751.9	3.5	5.4	1.8	3.6	1.8	5.1	4.4	4.6	87	66	89	W 5	WNW 6	W 3	10	7	3	0.4	△^{0}, ●^{0} a, p.
2	51.3	51.3	53.6	1.1	2.2	0.5	1.3	0.3	4.4	5.0	4.6	88	93	97	W 5	NW 7	NW 4	10	10	8	1.4	△^{0} 1, a, p; ✱ a, p.
3	56.5	57.5	58.7	0.2	0.4	− 0.4	0.1	− 0.5	3.8	3.6	3.6	82	77	80	NW 7	NW 5	SW 4	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
4	60.1	60.3	59.5	− 2.1	4.7	3.8	2.1	− 2.5	3.6	4.3	5.0	91	67	83	WNW 3	W 4	W 3	9^0	6	1	—	⊔, ⊕ n, 1, a.
5	57.2	55.5	53.6	5.6	8.1	7.4	7.0	3.0	6.2	6.2	6.2	91	77	80	W 5	WSW 5	W 5	10	10	10^2	0.1	●^{0} 3.
6	51.4	50.9	51.2	5.6	7.7	7.1	6.8	5.6	6.8	6.5	7.0	00	83	92	W 4	WNW 4	W 4	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, a.
7	53.6	52.2	55.4	2.7	6.9	2.4	4.0	2.4	5.4	6.6	4.5	95	88	80	0	WSW 5	NW 2	10	10	0	1.1	●^{0} n, a, p.
8	59.4	61.7	65.5	− 0.7	2.4	− 1.5	0.1	− 1.5	4.2	2.3	2.2	97	43	55	NNW 4	N 6	NNE 3	5	6	2	—	⊔ n, 1.
9	69.1	68.8	66.3	− 6.0	− 2.4	− 2.5	− 3.6	− 6.2	2.3	3.3	3.8	80	85	00	0	S 3	SE 3	5	10	10	3.6	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
10	68.5	70.7	71.6	− 1.6	1.6	0.4	0.1	− 2.5	4.1	4.6	4.6	00	88	99	ESE 2	0	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a.
11	71.9	71.8	71.1	0.5	4.6	3.7	2.9	0.1	4.8	5.5	6.0	00	87	00	SE 2	SE 2	0	10	10	10	—	✱^{0} n.
12	70.2	69.8	68.1	4.3	7.0	3.4	4.9	3.4	5.6	5.4	5.0	91	73	85	SSW 3	SSW 3	SSW 2	9	9	0	—	
13	66.6	65.8	64.6	0.5	9.0	3.4	4.3	0.5	4.4	6.1	4.3	93	71	73	SW 3	SW 5	SSW 5	1	1^0	0	—	⌓^{0} 1.
14	63.9	62.5	59.5	− 2.7	8.2	1.2	2.2	− 2.9	3.4	4.1	4.7	93	51	94	0	SE 5	0	4^0	0	0	0.2	⊔ n, 1; Ш^0 3.
15	56.4	54.5	51.0	3.7	8.8	4.8	5.8	*1.2*	6.0	7.1	6.3	00	84	98	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	4.6	Ш^0 n; ● n, 1, a, 3.
16	41.0	38.1	43.7	5.7	9.6	4.8	6.7	4.4	6.9	8.9	6.2	00	00	97	SE 6	WSW 6	WSW 7	9	10^2	10	2.1	● n, 1, a, 2, p; Ш^0 3.
17	49.8	49.0	39.4	3.1	6.5	8.3	6.0	3.1	5.3	5.6	8.2	93	78	00	WSW 1	SE 5	SE 6	10	10	10	5.0	● p, 3.
18	39.0	41.3	48.9	4.0	3.1	1.6	2.9	1.6	5.6	5.2	4.6	91	91	88	S 6	SW 8	W 5	10^2	8	10	5.2	● n, a; △^{2} a.
19	52.7	53.4	53.0	1.5	4.3	4.1	3.3	0.6	4.8	4.6	5.0	95	75	83	SSW 5	SSW 6	SSW 4	8	10	10	—	
20	53.5	52.6	49.8	3.3	6.7	3.6	4.5	3.1	5.5	6.4	5.8	95	87	98	SW 4	SSW 7	S 6	10	10	10	3.9	● a, p, 3.
21	50.2	55.0	60.5	− 2.1	− 2.4	− 6.3	− 3.6	− 6.3	3.6	2.7	2.2	93	69	79	NW 6	WNW 5	N 3	10	6	0	0.0	● n; ✱ n, a.
22	63.1	60.5	53.0	− 9.0	− 1.2	− 2.1	− 4.1	− 9.5	2.3	1.8	2.6	99	44	65	SE 3	S 7	SSE 3	0	6	10	3.2	⊔^{2}, V 1; ⊕^{0} 2.
23	45.0	44.5	45.3	0.1	2.3	1.9	1.4	− 2.8	4.6	5.4	5.3	00	00	00	SSW 4	SW 3	WNW 1	10	10	10	0.6	✱ n, a, p; △^{0} 3.
24	44.9	44.0	43.1	− 2.5	− 1.6	− 2.8	− 2.3	− 3.1	3.6	3.2	3.5	97	79	94	NW 3	NW 3	SW 5	10	10	5	0.5	△^{0} n; ✱^{0} a.
25	46.9	47.6	50.9	− 8.5	− 2.9	− 6.8	− 6.1	− 8.5	1.6	2.0	2.4	66	55	88	WSW 7	W 9	WSW 4	0	3	0	0.0	✱ n.
26	53.5	51.5	45.8	−10.2	− 0.7	− 0.6	− 3.8	−10.8	2.0	4.0	4.4	00	93	00	SSE 2	S 5	SE 6	7	10	10	14.9	⊔^{2} 1; ✱ p, 3.
27	33.8	29.2	35.8	1.4	4.5	3.5	3.1	− 0.6	5.1	6.3	5.8	00	00	98	SE 7	S 12	SW 7	10	10	9	6.5	✱n; ●n, 1, a, 2, p; ↙ p.
28	42.6	39.8	36.2	1.0	0.8	5.0	2.3	0.4	4.4	4.9	6.5	89	00	00	S 7	SE 4	SSW 7	10	10	10	4.1	⊔^{0} 1; ✱ a, 2, p; ● p, 3.
29	38.9	41.0	43.1	1.4	1.5	0.8	1.2	0.3	4.8	3.8	4.6	94	73	95	SSW 3	WSW 5	SW 4	8	10	10	0.0	●^{0} n; ✱^{0} a, p.
30	44.8	46.8	49.6	− 0.4	− 1.2	− 6.0	− 2.5	− 6.0	4.0	3.5	2.5	90	82	88	WNW 5	W 5	N 4	10	10	9	1.3	✱^{0} n, 3; ⇸^{0} 3.
31	53.8	55.7	57.8	− 8.4	− 5.4	− 6.6	− 6.8	− 9.1	2.2	1.9	1.9	90	64	68	NW 7	WNW 5	WSW 3	8	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 3.
Срд. Mtt.	753.5	753.4	753.5	− 0.2	3.2	1.2	1.4	− 1.3	4.4	4.7	4.6	93	78	89	3.9	5.1	3.7	8.2	8.5	6.7	58.9	

1894.

Козьмодемьянскъ. Ноябрь. — November. Kosmodemjansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	761.2	760.0	-8.0	-3.3	-6.0	-5.8	-8.1	1.8	2.2	2.1	75	57	75	SW 3	SW 2	WSW 8	10	6^0	3^0	0.0	
2	57.1	54.1	51.8	-3.3	-2.3	-0.1	-1.9	-5.9	3.6	3.6	3.2	94	93	70	WSW 5	WSW 7	WSW 4	10	10	10	3.5	∗^{0} n, 2, p; ⇸ p.
3	52.0	52.3	51.2	0.9	1.8	1.5	1.4	-0.3	4.6	4.8	3.2	93	91	62	W 4	SW 4	W 5	10	10	9	0.2	∗ n, a.
4	54.3	55.0	56.0	-0.1	1.8	0.0	0.6	-0.3	4.6	5.0	4.6	00	94	00	0	SW 3	SW 4	10	10	2	0.0	∗^{0} n; ≡ p.
5	56.8	56.2	52.4	0.7	1.8	1.6	1.4	-0.4	4.7	5.1	5.2	97	96	00	WSW 6	SSW 4	SSW 9	10	10	10	0.6	∗ n, a, 2, p; ●^{0} p.
6	49.6	50.5	51.1	2.4	3.1	2.4	2.6	1.7	5.5	5.7	5.5	00	00	00	SW 6	WSW 7	SW 3	10	10	10	—	●^{0} n.
7	47.1	44.1	43.9	2.3	4.0	4.2	3.5	2.0	5.4	5.6	6.2	00	92	00	SSW 4	SW 6	WSW 6	10	10	9	1.2	●^{0} p.
8	46.3	46.9	47.1	-7.1	-12.9	-17.0	-12.3	-17.0	2.4	1.4	0.9	94	86	81	N 6	N 6	NW 6	10	10	10	3.5	∗ n, a, 2, p; ⇸, 1, 3.
9	48.4	50.2	52.8	-18.1	-15.7	-16.0	-16.6	-18.4	0.8	1.0	1.1	74	74	84	W 4	WSW 7	W 3	10	10	1^0	1.0	∗^{0}, ⇸^{0} a, 2.
10	57.1	59.4	59.9	-11.2	-8.8	-9.7	-9.9	-16.0	1.6	1.5	1.7	82	67	77	WNW 7	W 5	WSW 7	10	6^0	8^0	—	ɯ 3; Ʉ^0 p.
11	58.1	55.7	54.2	-12.8	-5.9	-4.4	-7.7	-13.3	1.1	2.0	2.8	69	68	87	SW 6	SSW 5	SW 4	7	9	10	0.6	∗^{0} p.
12	53.1	50.1	49.3	-1.2	1.3	2.1	0.7	-4.4	4.2	4.9	5.3	00	98	00	S 7	SSW 7	SW 5	10	10	10	0.9	∗^{0} n, 1, a; ●^{0} 2.
13	49.1	48.8	51.1	1.9	0.6	0.8	1.1	0.2	5.3	4.8	4.9	00	00	00	SE 1	0	WNW 5	10	10	10	12.1	●^{0}n, 1; ≡ a; ∗ a, 2, p.
14	58.1	57.7	50.7	-2.6	-1.3	1.4	-0.8	-2.6	3.4	3.8	5.1	91	90	00	WNW 4	SSE 3	SSW 6	10	10	10	2.0	∗ p; ● p, 3.
15	54.7	58.7	64.3	2.7	3.4	2.7	2.9	1.4	5.6	5.8	5.6	00	00	00	SW 6	WSW 3	WSW 1	10	10	10	0.3	●^{0} a, 2; ∞ 1, 2, 3.
16	68.5	69.4	70.5	1.8	3.2	0.4	1.8	0.4	5.0	5.2	4.7	95	91	00	SW 1	S 3	SE 2	10	10	10	0.1	●^{0} p.
17	72.5	74.2	74.6	0.6	-0.8	-1.4	-0.5	-2.3	4.8	4.3	4.1	00	00	00	SE 3	SE 5	ESE 3	10	10	10	0.3	≡ n, a; ∞^{0}, ●^{0} 3.
18	72.8	71.2	69.6	0.6	2.3	0.4	1.1	-0.9	4.8	5.3	4.7	00	98	00	SW 3	WSW 5	SW 6	10	9	10	1.2	∗^{0} n, p; ≡^{0} 1, a.
19	69.1	69.7	70.0	0.3	0.2	-0.8	-0.1	-0.9	4.7	4.2	4.3	00	91	00	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	0.4	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.7	68.6	66.0	-1.1	-0.1	-0.8	-0.7	-1.5	4.2	4.4	4.3	98	97	00	WSW 1	WSW 3	SW 3	10	10	10	0.0	∗^{0} n.
21	61.9	60.2	58.7	-3.3	-3.3	-3.2	-3.3	-3.6	3.6	3.6	3.6	00	00	99	WNW 3	WNW 3	NW 2	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, p, 3.
22	58.0	58.1	59.0	-4.0	-2.6	-1.9	-2.8	-4.3	3.3	3.5	4.0	96	94	00	NNW 1	0	0	10	10	10	0.2	∗^{0} 3.
23	62.0	63.7	66.8	-1.9	-0.3	-1.2	-1.1	-2.0	4.0	4.2	4.2	00	95	00	0	0	0	10	10	10	0.6	∗^{0} n, 1, a, 3.
24	69.6	70.0	68.0	-2.6	-2.3	-0.1	-1.7	-3.3	3.8	3.8	4.6	00	99	99	0	0	SW 4	10	10	10	—	∗^{0} n; ●^{0} 3.
25	64.5	63.7	65.1	-1.7	-0.2	0.4	-0.5	-2.0	4.0	4.4	4.3	00	99	90	WSW 3	W 3	W 4	10	10	10	0.5	●^{0} 1; ∗^{0} a.
26	63.0	61.1	57.7	-0.7	1.0	-0.1	0.1	-0.8	4.4	4.5	4.3	00	90	94	SW 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, a, 2, p.
27	55.5	56.4	57.8	0.2	-0.3	-4.5	-1.5	-4.5	3.9	2.5	2.6	83	56	80	WNW 5	NW 4	NW 1	7	1	3	0.9	∗ n, a; ⇙ a.
28	53.7	50.5	52.0	-3.6	-1.1	-0.3	-1.7	-6.0	3.5	4.1	4.4	00	96	98	SW 4	W 9	WSW 4	10	10	10	4.0	∗ n, 1, a, 2, p; ⇸ 1, a, 2, p.
29	51.7	48.6	45.7	-1.8	-1.8	-5.8	-3.1	-6.1	4.0	3.5	2.6	00	88	89	WSW 3	S 5	SW 5	10	10	10	—	
30	42.2	40.7	39.1	-3.0	-2.0	0.2	-1.6	-5.8	3.6	3.9	4.4	99	98	95	SW 5	SSW 8	SW 8	10	10	10	2.9	∗, ⇸ a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.9	757.6	757.2	-2.5	-1.3	-1.8	-1.9	-4.2	3.9	4.0	3.9	95	90	93	3.6	4.2	4.1	9.8	9.4	8.8	37.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	741.6	744.2	746.3	0.8	2.1	0.1	1.0	0.0	4.8	5.0	4.6	98	93	00	SW 7	WSW 5	WSW 2	10	6	10	1.1	∗^{0} a, 3; ●^{0} p.
2	49.2	50.1	43.4	-3.3	-5.5	-7.1	-5.3	-7.7	3.3	2.6	2.1	93	87	80	WSW 2	WNW 5	SSW 7	10	10	10	3.4	∗^{0} n, 3; ⇸ 3.
3	34.0	43.1	47.4	0.0	-7.4	-10.7	-6.0	-10.7	4.0	1.9	1.4	88	73	70	W 7	NW 9	NNW 5	10	10	10	0.5	∗ na2p3; ⇸ na; ⇙ na.
4	51.8	52.7	53.4	-13.7	-11.6	-15.5	-13.6	-15.5	1.3	1.4	1.3	83	75	94	WNW 4	NW 7	W 1	10	10	1^0	—	∗^{0} a; ⊔^{0} 3.
5	58.5	62.5	66.7	-15.3	-14.7	-19.4	-16.5	-19.5	1.2	1.0	0.9	90	71	91	NW 5	N 5	W 5	10	2	5^0	0.1	V^0 1; ⊔^{0} 3.
6	61.7	52.2	45.2	-13.7	-10.4	-4.5	-9.5	-19.9	1.3	1.4	3.2	84	72	97	WSW 12	SW 17	WSW 6	10	10	10	2.3	∗ n1a2p ⇸ na2p ⇙ 2p.
7	45.1	46.1	50.2	-3.2	-3.2	-6.6	-4.3	-6.6	3.0	3.2	2.3	84	88	84	W 3	W 5	NW 6	10	10	10	0.0	∗ a, 2, p, 3; ⇸ 2, p, 3.
8	58.4	63.1	68.9	-13.5	-15.2	-18.9	-15.9	-18.9	1.1	0.9	0.8	71	68	75	N 5	N 5	N 3	10	8^0	9^0	—	ɯ 3.
9	74.4	76.7	78.4	-27.2	-24.6	-27.6	-26.5	-28.1	0.4	0.5	0.4	84	83	85	0	0	0	0	0	4^0	—	⊔ 1; Ʉ^0 3.
10	78.9	78.4	74.9	-24.0	-20.1	-20.1	-21.4	-27.9	0.5	0.6	0.7	84	68	72	SE 2	SE 5	SE 8	8^0	10^0	10^0	—	Ʉ^{0}n, 3; ⊕^{0}a, 2, p; ⇸ 3.
11	69.7	67.6	67.1	-18.1	-16.3	-14.5	-16.3	-20.1	0.8	1.0	1.3	70	85	87	SE 8	SE 5	SE 4	10	10	10	6.6	∗, ⇸ a, 2, p.
12	67.0	67.8	68.9	-13.6	-12.5	-11.9	-12.7	-14.5	1.4	1.5	1.7	90	88	92	SE 3	ESE 2	0	10	10	10	0.0	∗^{0} 2.
13	70.1	70.7	71.3	-10.9	-9.2	-9.3	-9.8	-11.9	1.8	1.9	1.9	93	84	83	E 1	SE 5	SE 4	10	10	8	—	ɯ 3.
14	72.2	71.5	70.4	-19.2	-13.1	-18.5	-16.9	-19.3	0.9	1.4	0.8	93	84	80	0	0	0	0	0	0	—	V^0 1; ⊔^{0} 1, 3.
15	66.9	64.7	61.4	-15.9	-9.0	-9.7	-11.5	-19.0	1.0	1.6	1.5	78	70	71	0	SSE 3	SSE 3	6^0	9^0	9	—	ɯ^0, ⊔, 1, 3.
16	59.8	60.3	61.5	-10.0	-8.0	-8.5	-8.8	-10.2	1.8	2.2	2.2	88	88	95	S 5	SW 2	S 1	10^0	9	10	—	ɯ^0 1.
17	59.5	57.8	55.0	-8.6	-12.5	-10.5	-10.5	-12.9	2.1	1.4	1.9	92	80	93	SE 4	SSE 5	SE 3	4	3	3	0.2	ɯ 1; ⇸ p.
18	52.4	50.4	47.7	-8.0	-5.1	-7.5	-6.9	-11.6	2.4	2.9	2.5	96	96	00	0	SE 3	SE 4	10	10	10	5.6	∗^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	46.3	50.6	52.4	-8.4	-12.6	-16.3	-12.4	-16.3	2.2	1.4	1.1	94	85	90	W 4	WSW 4	WSW 4	10	0	8	—	∗ n.
20	58.5	60.9	63.5	-15.1	-15.1	-16.3	-15.5	-17.6	1.2	1.2	1.2	90	90	93	W 3	WNW 3	0	10	10	10	1.6	∗^{0} p, 3.
21	68.4	71.5	73.2	-19.6	-21.8	-28.5	-23.3	-28.9	0.9	0.7	0.4	93	89	88	E 2	ENE 2	ESE 2	1	0	0	—	∗^{0} n; ⊔ 1, 3.
22	71.9	70.2	68.3	-22.1	-14.4	-8.6	-15.0	-30.5	0.6	1.3	1.6	88	88	69	E 2	SE 2	SSE 6	10	9	9	1.4	⊔, ∗^{0} 1, 3; ⇸ 3.
23	67.8	68.5	69.3	-8.4	-7.0	-8.3	-7.9	-8.6	2.0	2.3	1.8	85	87	73	S 8	SSW 7	S 7	10	10	8	1.3	∗, ⇸n, a, 2, p.
24	68.9	67.9	66.1	-12.0	-9.9	-9.9	-10.6	-12.0	1.0	1.0	1.1	56	46	51	S 2	SSW 5	SSW 3	8^0	8^0	8	—	
25	64.9	63.7	61.2	-13.3	-12.4	-11.4	-12.4	-13.3	1.0	1.1	1.6	61	63	87	SSW 3	SSW 3	SSW 5	7^0	8^0	10	1.7	⊕^{0} 2; ∗ p.
26	52.4	49.2	53.2	-8.8	-1.3	-3.5	-4.5	-11.4	2.2	3.5	2.7	97	84	77	SW 9	W 6	WNW 2	10	9	10	2.6	∗, ⇸ n, 1, a; ⇙ a.
27	47.4	41.7	40.9	-5.1	-2.1	0.9	-2.1	-5.6	2.9	3.9	4.9	95	00	00	SSW 8	SW 7	WSW 7	10	10	10	2.9	∗^{0}, ⇸ 1, a, 2, p; ⇙ a.
28	42.9	45.5	48.7	0.2	-2.4	-4.2	-2.1	-5.9	4.2	3.2	2.9	91	82	89	WSW 5	SSW 3	WSW 2	7	0	10	—	
29	50.5	53.1	55.4	-4.4	-4.1	-5.7	-4.7	-7.4	3.1	3.0	2.7	96	88	92	SW 6	SSW 2	0	9	1	10	0.0	∗^{0} a.
30	56.8	57.8	59.3	-5.6	-4.2	-5.8	-5.1	-6.5	3.0	3.1	2.8	00	93	96	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
31	60.6	61.9	63.3	-6.6	-6.8	-7.1	-6.8	-7.1	2.7	2.6	2.3	98	93	87	SE 3	SE 4	SE 5	10	10	7	0.0	∗^{0} a.
Срд. Mtt.	759.0	759.4	759.8	-11.2	-10.0	-11.1	-10.8	-14.3	1.9	2.0	1.9	87	82	85	4.0	4.5	3.5	8.4	7.2	8.0	31.3	

1894.

Златоустъ. — **Slatoust.**

Широта — Breite: 55° 10′. Долгота — Länge: 59° 41′.

Январь. — Januar.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.0	694.0	696.8	− 9.9	− 8.1	−10.8	− 9.6	−13.4	1.9	2.1	1.9	90	88	97	SE 4	0	0	10	10	10	0.9	✱ p.
2	704.4	707.8	714.7	− 8.8	− 7.0	−15.2	−10.3	*−15.2*	2.1	1.7	1.2	91	63	86	0	0	0	10	7	0	—	
3	18.7	18.6	20.5	−29.3	−28.3	−32.1	−29.9	−33.5	0.4	0.4	0.3	91	84	90	SE14	SE 8	0	10	10	1	—	⇸ n, 1.
4	20.5	18.6	16.5	−28.8	−26.1	−27.3	−27.4	−33.5	0.4	0.5	0.4	91	83	91	NW 8	NW 6	WNW 4	6	1	10	—	
5	16.0	16.3	14.8	−30.1	−30.3	−31.0	−30.5	−33.1	0.3	0.3	0.3	86	79	87	NW 6	NW 8	NW 4	10	0	5	1.8	
6	08.8	08.0	12.2	−29.3	−21.5	−18.3	−23.0	−33.1	0.4	0.7	1.0	91	87	95	0	WNW 4	WNW 6	10	10	10	1.0	✱^{0} n, p, 3.
7	20.6	25.1	30.2	−20.2	−19.3	−22.8	−20.8	−23.2	0.8	0.9	0.7	93	88	94	NW 4	NW 4	0	10	6	1	—	✱^{0} n.
8	27.2	24.6	23.2	−12.7	−11.9	−11.1	−11.9	−24.5	1.7	1.7	1.8	99	96	97	NW 4	WNW12	WNW14	10	10	10^2	0.5	✱, ⇸ a, 2, p, 3.
9	21.9	20.4	20.6	−11.4	−11.1	−10.9	−11.1	*−11.4*	1.9	1.8	1.9	00	97	00	WNW 8	WNW12	WNW16	10	10	10^2	0.6	✱^{0}, ⇸ n, a, 2, p, 3; ↙ 3.
10	30.0	32.8	34.2	−21.3	−18.8	−21.5	−20.5	−23.8	0.8	0.9	0.7	91	85	91	NW 8	NW 4	0	2	0	3	—	↙, ✱^{0}, ⇸ n.
11	30.9	30.0	29.9	−14.3	−13.8	−16.8	−15.0	−22.1	1.4	1.3	1.0	96	87	85	W 2	0	0	10	10	10	0.8	
12	29.2	29.8	31.0	−18.2	−16.8	−20.3	−18.4	−20.8	1.1	1.1	0.8	98	90	86	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a.
13	32.3	32.7	34.0	−24.7	−16.2	−26.8	−22.6	−29.1	0.6	1.1	0.6	93	85	93	SE 4	0	0	10	0	0	—	
14	36.1	36.2	36.8	−33.9	−23.7	−29.7	−29.1	−35.1	0.3	0.6	0.4	96	93	93	0	0	SE 2	0	0	10	—	
15	37.9	37.2	36.8	−36.5	−23.5	−29.8	−29.9	−37.9	0.2	0.6	0.4	94	93	96	SE 4	0	0	0	0	0	—	
16	34.6	31.9	30.6	−34.8	−18.4	−17.5	−23.6	−36.1	0.2	0.9	0.8	92	81	69	SE 2	0	NW 2	0	2	10^0	—	
17	26.1	24.9	21.3	−14.3	−11.8	−11.3	−12.5	−17.8	0.8	1.5	1.6	53	85	85	NW 4	NW 2	NW 6	10	10	10	—	
18	18.9	19.0	19.7	−13.7	−12.7	−12.3	−12.9	−13.9	1.3	1.4	1.6	84	84	93	NW 8	NW 4	NW 2	10	10	10	0.6	
19	21.4	21.5	24.5	−13.1	−11.3	−16.8	−13.7	−17.6	1.6	1.6	1.1	96	85	95	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.0	✱ n, a, 2, 3.
20	24.8	23.9	23.1	−14.0	− 9.9	−14.4	−12.8	−18.8	1.4	1.8	1.5	91	87	00	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a.
21	21.5	21.0	21.9	−16.7	− 9.1	−16.9	−14.2	*−16.9*	1.1	1.3	0.8	90	58	70	0	0	0	0	0	0	—	
22	22.5	22.1	22.7	−19.1	− 8.8	−16.8	−14.9	−20.1	0.9	1.7	1.2	94	75	00	SE 2	0	0	1	3	2	—	
23	21.7	21.1	19.2	−17.3	−10.3	−11.7	−13.1	−19.6	1.1	1.7	1.8	00	83	00	SE 4	0	SE 4	3	10	10	0.6	✱^{0} p, 3.
24	19.4	20.5	20.1	− 6.4	− 3.1	− 3.2	− 4.2	*−11.7*	2.7	3.5	2.9	97	96	80	0	W 4	0	10	10	10	—	
25	18.2	18.1	17.8	− 1.0	− 1.9	− 1.5	− 1.5	− 3.7	3.4	3.3	3.4	80	84	82	WSW 4	0	0	10	10	10	—	
26	17.1	17.9	19.5	− 2.6	− 3.0	− 8.2	− 4.6	*− 8.2*	3.1	3.4	1.7	83	94	71	WSW 2	0	0	10	10	0	2.0	✱^{0} a 2.
27	22.0	23.3	25.0	−10.8	− 8.3	− 5.8	− 8.3	−11.7	1.9	2.2	2.8	97	94	95	NW 8	NW 4	WNW 6	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2.
28	23.0	22.4	23.0	− 5.2	− 4.4	− 4.6	− 4.7	*− 5.8*	2.8	2.7	2.9	93	84	90	W 2	0	NW 6	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1, 3.
29	24.9	25.0	26.0	− 6.5	− 5.2	− 6.0	− 5.9	*− 6.5*	2.7	2.9	2.7	97	96	95	WNW 8	WNW10	WNW14	10	10	10	—	⇸ p, 3.
30	29.5	30.1	31.2	− 8.2	− 6.1	− 8.9	− 7.7	*− 8.9*	2.1	2.2	2.2	88	77	97	NW 6	NW 8	NW 2	2	10	10	0.5	
31	31.3	30.7	31.1	− 8.5	− 7.1	− 7.4	− 7.7	*− 8.9*	2.3	2.5	2.5	97	95	97	0	0	0	10	10	10	—	✱ n.
Срд. Mtt.	722.8	722.8	723.5	−16.8	−13.2	−15.7	−15.2	−19.9	1.4	1.6	1.4	91	86	90	3.9	3.1	3.0	7.5	7.1	7.2	10.5	

Высота — Seehöhe: 449.9 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.59 mm

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.7	731.2	731.0	− 6.6	− 7.4	−12.6	− 8.9	−12.8	2.7	2.3	1.6	97	92	96	0	0	0	10	10	0	—	
2	30.3	29.3	28.7	−18.0	−11.6	−15.2	−14.9	−20.0	1.1	1.6	1.4	00	89	00	NW 1	0	NW 4	10	0	0	—	
3	29.1	29.2	28.6	−17.8	− 9.0	−16.2	−14.3	−19.0	1.1	1.8	1.2	00	78	00	WNW 2	0	0	0	0	0	—	
4	28.1	27.9	27.0	−23.6	− 7.3	−16.5	−15.8	−24.3	0.7	1.9	1.2	00	72	00	0	0	0	1	0	0	—	
5	26.4	25.1	21.5	−16.2	− 9.0	− 9.8	−11.7	−21.6	1.2	1.7	1.6	95	75	77	0	0	0	4^0	9	10	—	
6	18.0	18.1	19.0	− 7.5	− 5.0	− 5.2	− 5.9	−11.2	2.0	2.4	2.5	78	79	80	WNW 1	0	0	10	10	10	—	
7	18.7	17.3	16.8	− 8.8	− 3.0	− 5.8	− 5.9	− 9.0	2.2	3.0	2.4	94	83	82	0	0	0	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
8	13.4	10.7	07.3	− 8.8	− 5.8	− 9.0	− 7.9	−10.1	2.0	2.0	1.8	88	69	81	SE 8	SE10	SE12	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
9	00.8	01.3	02.1	− 6.5	− 2.0	− 5.4	− 4.6	− 9.6	2.5	3.3	2.4	92	84	78	SE 6	SE 6	0	10	10	10	0.6	
10	04.1	06.3	07.0	− 6.1	− 1.6	− 4.8	− 4.2	− 8.3	2.6	2.7	2.6	90	66	84	0	WSW 2	0	10	10	10	0.4	✱ n.
11	10.6	12.0	10.0	− 5.4	1.0	− 1.0	− 1.8	*− 5.4*	2.6	3.3	3.3	85	67	76	SW 6	0	0	8	1	10	—	✱^{0} n.
12	08.7	07.5	06.8	− 1.7	− 3.2	− 5.6	− 3.5	*− 5.6*	3.2	2.6	2.8	80	74	96	SE 4	SE18	SE14	10	10	10	0.5	↙ a, 2, p.
13	03.5	04.4	698.8	− 4.2	− 2.5	− 5.2	− 4.0	− 7.6	3.1	2.4	2.8	93	62	93	NW 6	W 6	W10	10	10	10	2.0	✱ n, a.
14	03.3	08.2	709.8	− 1.3	− 0.8	− 1.0	− 1.0	− 5.2	3.3	3.2	4.1	78	73	96	W 8	W14	W 6	10	10	10	—	✱ n.
15	13.0	14.0	14.9	− 1.4	2.7	− 6.5	− 1.7	*− 6.5*	3.6	3.4	2.5	86	60	90	0	0	0	10	10	10	—	
16	16.2	15.5	15.0	−12.6	− 1.1	− 3.1	− 5.6	−16.4	1.6	3.3	3.1	92	78	85	SE 4	SE 6	0	10	10	10	—	
17	13.1	11.1	08.0	− 4.9	− 2.5	− 5.0	− 4.1	− 5.9	2.9	3.3	3.0	93	87	98	SE10	SE 4	SE 8	10	10	10^2	3.9	✱^{0} a, 2; ✱, ⇸ p, 3.
18	05.0	08.9	14.6	− 6.0	− 8.9	−12.0	− 9.0	*−12.0*	2.8	1.9	1.5	98	85	85	0	NW14	NW10	10	10^2	10^2	1.4	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
19	18.8	18.9	20.2	−12.4	−10.7	−11.9	−11.7	−12.9	1.5	1.5	1.7	85	76	96	WNW14	WNW10	NW 8	10	10^2	10	2.4	⇸ n, 1.
20	24.4	24.8	24.8	−16.8	−14.1	−15.0	−15.3	−17.6	1.1	1.2	1.3	90	83	96	NW 4	NW 4	NW 6	10	9	10	—	
21	23.5	21.7	21.8	−16.4	−10.1	−14.0	−13.5	−17.0	1.1	1.3	1.4	90	64	96	NW 6	NW10	NW14	7	1	10	—	
22	25.4	27.0	29.3	−14.3	− 9.0	−10.0	−11.1	−17.0	1.3	1.9	2.1	92	85	90	NW 6	0	0	10	10	10	—	
23	29.2	28.6	29.1	−15.0	− 2.6	− 6.9	− 8.2	−15.5	1.4	2.3	2.2	00	60	84	NW 2	0	0	2	0	0	—	
24	30.8	31.1	32.0	−14.5	2.2	− 5.0	− 5.8	−16.6	1.4	2.5	1.9	00	47	62	SSE 4	0	0	10	8	0	—	
25	32.5	32.7	33.1	−11.5	3.0	− 7.0	− 5.2	−13.6	1.2	1.8	1.1	64	30	41	0	SE 4	SE 4	0	0	0	—	⊔ p, 3.
26	33.0	32.8	33.3	− 5.3	2.3	− 5.3	− 2.8	− 7.3	1.3	1.5	1.3	45	28	45	SE14	SSE14	SSE 4	1^0	0	0	—	⊔ n.
27	32.9	33.3	34.8	− 6.6	− 2.2	−10.5	− 6.4	*−10.5*	1.3	1.5	1.1	46	39	53	SSE14	SSE16	0	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
28	34.5	33.3	32.8	−18.8	3.4	− 7.6	− 7.7	−20.6	0.9	2.1	1.7	88	36	69	SE 2	0	0	1	8^0	0	—	
Срд. Mtt.	720.0	720.1	719.9	−10.3	− 4.1	− 8.3	− 7.6	−12.8	1.9	2.3	2.1	87	69	83	4.4	4.9	3.6	7.3	6.6	6.4	11.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.1	732.3	733.2	−19.3	2.5	− 6.8	− 7.9	−21.3	0.8	2.4	1.3	87	43	46	SE10	SE 8	0	10	0	0	—	
2	32.9	32.0	31.4	−17.9	0.9	−10.4	− 9.1	−21.2	0.9	1.9	1.3	84	38	64	SE 4	SE 4	SE 4	0	0	0	—	
3	29.9	27.0	24.5	−21.6	0.4	−11.0	−10.7	−22.4	0.8	2.2	1.3	00	49	65	SE 4	SE 2	0	0	0	0	—	
4	21.2	18.0	14.7	−24.3	− 1.5	−10.0	−11.9	−26.0	0.6	1.8	1.4	00	43	67	SE 2	0	0	0	0	0	—	
5	11.9	12.4	15.6	−15.7	− 6.6	−10.2	−10.8	−16.6	1.2	1.6	1.3	90	59	63	NW 2	NW 6	NW 6	0	0	0	—	
6	17.5	19.5	21.3	−16.0	−11.3	−12.3	−13.2	−17.2	1.1	1.6	1.5	90	85	89	0	NW 4	0	0	3	9	0.3	
7	24.1	25.1	26.4	−10.9	− 2.5	−12.8	− 8.7	−13.3	1.9	2.3	1.5	97	60	92	0	0	0	10	10	10	—	✱ n, 1.
8	24.9	23.7	23.3	−11.9	0.1	− 4.0	− 5.3	−14.5	1.7	2.5	2.6	96	55	77	SE 2	0	0	10	9	10	0.6	
9	22.1	22.9	24.4	− 5.5	− 6.7	−11.9	− 8.0	−11.9	2.7	2.1	1.5	90	76	81	W 4	W 8	NW 4	10	10	4	0.5	✱ n, 1, a, 2.
10	26.1	24.3	21.5	−14.5	− 5.0	− 4.0	− 7.8	−15.1	1.4	2.3	3.1	00	74	91	0	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
11	17.4	15.5	13.3	− 5.2	− 1.3	− 4.2	− 3.6	− 7.2	2.3	3.3	3.3	76	78	98	0	SE 2	0	10	10	10	2.7	✱ p, 3.
12	13.8	14.9	16.9	− 9.5	− 8.5	−14.6	−10.9	−15.3	2.0	1.6	1.4	94	70	96	WNW 2	NW 8	NW 2	10	8	10	0.5	✱^{0} p, 3.
13	18.7	19.0	21.5	−15.8	−13.1	−14.7	−14.5	−17.0	1.2	1.2	1.4	95	76	96	NW 2	WNW 8	WNW 6	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
14	24.4	25.2	26.7	−18.5	− 7.4	−12.8	−12.9	−20.0	1.0	1.4	1.1	94	56	69	0	0	0	9^0	5^0	10^0	—	
15	31.2	32.7	34.0	−19.2	− 8.8	−15.8	−14.6	−20.6	1.0	1.5	1.1	00	63	85	SE 2	SE 6	0	7^0	0	0	—	
16	34.6	34.0	33.7	−26.1	− 6.9	−17.9	−17.0	−28.2	0.5	1.7	0.8	95	62	78	SE 4	SE 4	0	0	0	0	—	
17	33.3	31.9	30.7	−27.2	− 1.0	−15.4	−14.5	−29.6	0.5	2.1	1.0	97	49	77	SE 4	0	0	0	0	0	—	
18	31.1	28.8	28.2	−23.0	− 1.0	− 8.2	−10.7	−27.8	0.7	1.8	1.3	96	43	53	0	0	0	0	6	0	—	
19	26.9	25.1	21.6	−15.0	− 2.4	− 8.0	− 8.5	−28.0	1.3	1.4	1.1	91	36	44	0	0	0	2	7	3	—	
20	22.8	20.0	18.6	−13.2	− 0.2	− 6.8	− 6.7	−15.0	1.2	1.3	1.2	76	29	43	0	0	0	0	0	0	—	
21	17.0	15.9	18.0	−18.0	0.5	− 3.6	− 7.0	−22.4	0.9	1.8	2.4	84	37	69	0	W 2	0	5	10^0	10	—	
22	20.5	22.7	21.8	− 6.0	− 6.6	− 7.4	− 6.7	− 9.6	2.6	1.9	2.1	90	70	83	SE 2	SE 4	SSE 6	10	10	10	—	
23	20.9	17.8	16.1	− 9.8	− 3.4	− 6.0	− 6.4	−11.3	2.0	2.7	2.4	94	76	85	SSE10	SE 6	SSE 2	10	10	10	2.7	✱^{0} p, 3.
24	13.1	14.5	19.1	− 5.0	− 2.5	− 6.3	− 4.6	− 7.4	2.8	3.1	2.3	90	81	82	0	W 4	NW 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1, p.
25	20.1	18.1	16.6	− 8.5	− 1.2	− 4.9	− 4.9	− 9.0	2.1	2.2	2.4	91	52	76	NW 4	WNW 6	W 4	10	0	10	0.0	✱^{0} n, 1.
26	15.6	14.8	14.1	− 5.0	− 3.5	− 3.9	− 4.1	− 5.0	2.8	2.7	3.0	90	78	89	0	WNW 8	W14	10	10	10	0.1	✱^{0} 1, p, 3.
27	19.2	17.5	13.7	− 3.7	3.2	− 1.2	− 0.6	− 4.4	3.1	4.4	3.1	89	76	74	W 4	W 4	W 8	10	10	10	—	
28	09.6	06.2	02.5	− 4.1	3.8	− 2.8	− 1.0	− 6.2	2.6	3.2	2.9	77	53	79	0	0	W 2	10	10^0	10	—	
29	01.8	03.7	11.5	− 7.5	− 8.0	−14.1	− 9.9	−14.2	2.3	1.8	1.2	89	74	79	SE 4	SE 4	NW10	10	10	10	1.2	✱ a.
30	20.3	21.1	21.9	−16.9	− 8.5	− 6.0	−10.5	−19.2	0.9	1.6	2.4	75	70	85	NW 6	WNW10	WNW 8	0	10^0	10	0.0	✳ n, p.
31	16.7	16.7	24.1	− 1.3	− 2.5	1.0	− 0.9	− 6.0	3.0	3.6	3.3	73	96	66	WNW12	W12	WNW16	5	10^2	4	2.9	↙ n, 3; ✱ a, 2, p; ⇸ p.
Срд. Mtt.	721.7	721.1	721.3	−13.4	− 3.5	− 8.6	− 8.5	−16.2	1.6	2.2	1.9	90	62	76	2.7	4.0	3.2	6.1	6.1	6.1	12.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.0	732.9	736.4	0.0	6.2	3.0	3.1	− 1.2	2.7	3.4	3.6	60	47	62	NW 8	NW14	0	2	0	0	—	
2	36.1	36.0	33.1	1.6	6.2	2.5	3.4	0.4	3.2	3.4	2.9	61	47	54	0	NW12	WNW 6	10	1	2	—	
3	31.8	34.3	39.5	0.8	1.7	− 4.8	− 0.8	− 4.8	2.8	2.6	2.4	58	50	76	NW 8	NW 8	0	8	0	0	—	
4	41.9	41.5	39.6	− 6.4	3.6	1.2	− 0.5	−13.2	2.1	2.7	2.5	74	44	51	0	NW 4	NW 8	0	7^0	1	—	
5	38.8	38.2	37.5	− 2.0	4.8	1.0	1.3	− 2.6	2.7	2.6	2.7	70	40	55	NW10	NW 6	0	8	3	0	—	
6	34.6	33.4	34.0	− 1.6	5.8	1.2	1.8	− 2.1	2.0	2.5	2.3	48	35	46	0	NW 4	0	8	4	10	—	
7	33.8	30.1	27.6	− 0.5	2.0	1.5	1.0	− 1.2	3.7	3.6	3.9	85	68	76	WNW 2	WNW 6	WNW10	10	10	10	—	
8	26.9	26.5	24.8	− 0.3	6.7	3.2	3.2	− 1.0	3.7	4.4	4.2	83	60	73	WNW 2	NW 4	0	7	1	6	0.0	
9	23.6	22.7	24.2	1.3	5.1	2.0	2.8	− 0.4	4.2	3.5	3.8	83	52	71	0	NW10	0	5	5	10	—	✱^{0} n.
10	24.1	23.9	24.0	1.0	5.4	2.6	3.0	0.4	4.0	3.6	3.8	81	53	69	0	NW 6	0	10	6	2	—	
11	22.8	22.3	24.3	0.5	1.2	− 6.2	− 1.5	− 6.2	4.0	4.5	2.8	83	91	00	0	0	SE 2	10	10	10	4.8	✱ 1, a, 2, p.
12	27.0	26.4	25.0	−15.0	− 5.8	− 8.0	− 9.6	−17.6	1.2	1.7	1.9	87	57	77	0	N 4	0	0	4	0	1.4	
13	23.1	23.0	23.0	− 8.6	− 4.8	− 8.9	− 7.4	−10.8	2.2	2.6	2.2	94	81	97	0	0	0	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2.
14	21.8	19.0	19.9	−12.0	− 1.8	− 3.9	− 5.9	−15.9	1.5	3.4	3.3	85	84	95	0	S 6	SE 8	10	10	10	2.5	✱^{0} a, 2, p.
15	23.1	25.1	26.4	− 6.2	− 3.8	− 4.5	− 4.8	− 6.7	2.6	2.4	2.1	93	69	65	SE14	SE14	SSE10	10^2	10	10	0.0	✱^{0}, ⇸ n, 1, a.
16	28.4	29.0	27.7	− 6.9	− 2.0	− 5.5	− 4.8	−11.4	2.3	3.1	2.6	86	80	87	SSE14	SE12	0	10	8	0	—	
17	25.5	23.2	20.8	− 6.0	3.0	− 2.5	− 1.8	−14.7	2.6	2.9	3.2	93	52	85	0	SE 2	0	0	0	0	—	
18	17.7	15.2	13.0	− 5.1	7.7	− 0.5	0.7	−11.7	2.5	3.1	3.2	80	40	73	SE 2	0	0	4^0	3^0	0	—	
19	10.1	09.8	12.1	− 1.0	0.5	− 7.3	− 2.6	− 7.8	3.1	4.3	2.6	73	90	00	0	WNW 4	0	10	10	10	8.6	✱ a, 2, p, 3.
20	13.3	13.9	16.4	−10.4	− 6.7	− 9.4	− 8.8	−11.3	1.8	2.3	1.2	90	84	54	WNW 6	NW 8	NW 4	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2.
21	19.1	19.1	19.2	− 7.0	− 3.1	− 6.4	− 5.5	−10.2	2.4	2.2	1.9	89	60	69	W 2	WSW 8	0	10	9	3	1.3	✱^{0} n.
22	19.3	19.4	15.8	− 8.0	− 4.1	− 5.6	− 5.9	−10.0	2.0	1.9	2.0	83	58	67	0	W 8	0	9	3	1	0.0	✱^{0} n.
23	13.8	14.4	12.5	−18.1	−13.5	−15.2	−15.6	−19.4	0.9	1.1	1.1	84	71	81	WNW14	NW14	NW 6	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1; ↙ p.
24	14.9	17.5	17.3	− 9.9	− 4.7	− 4.0	− 6.2	−17.3	1.8	1.4	3.4	87	45	98	NW14	NW14	WNW 4	10	1	10	3.0	✱ n, 1, p, 3.
25	16.9	16.8	22.6	0.0	6.0	4.3	3.4	− 4.0	4.1	3.5	4.6	89	50	76	WNW10	NW16	WNW 4	8	3	0	—	✱, ⇸ n; ↙ 2, p.
26	23.2	22.7	21.0	3.6	9.0	6.3	6.3	1.4	4.0	3.6	4.2	67	43	59	0	WNW 6	W 8	7	6	10	0.1	
27	25.6	27.2	26.9	1.4	6.3	2.1	3.3	1.2	4.2	3.5	3.5	83	49	66	0	0	0	10	0	0	—	●^{0}, △^{0} n.
28	26.8	25.7	25.0	− 2.4	8.2	3.6	3.1	− 3.7	3.3	3.3	4.3	87	40	73	SE 2	NW 6	0	10	0	2	—	
29	25.9	25.8	25.8	0.0	13.2	3.1	5.4	− 4.3	3.6	5.0	4.0	78	44	69	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	25.8	24.5	22.7	5.1	13.4	7.8	8.8	− 0.4	4.7	5.1	5.3	73	45	69	0	W 6	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	724.9	724.6	724.6	− 3.7	2.2	− 1.6	− 1.0	− 6.9	2.9	3.1	3.0	80	58	73	3.6	6.8	2.3	7.2	4.8	4.6	22.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.9	719.2	717.0	5.4	13.2	7.9	8.8	0.1	5.0	4.8	5.6	75	42	70	0	W 2	0	2	8	3	—	
2	14.8	11.8	10.1	4.6	14.4	9.7	9.6	0.9	5.1	5.1	5.1	81	42	56	0	WNW 4	0	2	7	10	—	
3	08.9	12.0	14.5	6.4	3.4	-0.5	3.1	-1.1	6.8	5.2	3.2	94	90	73	0	NW 2	NW 4	10^2	10	10	1.8	●^{0} n, 1, a.
4	19.2	21.3	23.2	-1.0	3.2	2.8	1.7	-2.1	3.4	2.8	3.2	80	49	57	NW 10	NW 10	NW 2	10	7	0	—	
5	23.5	24.1	25.9	8.1	14.2	11.3	11.2	0.9	4.4	5.1	5.6	56	42	56	NW 6	NW 14	NW 2	2	6	0	—	
6	28.2	28.8	30.7	9.2	17.6	11.0	12.6	3.0	5.8	5.4	5.5	67	35	56	0	NW 10	0	0	3	0	—	
7	33.4	33.0	32.5	3.8	18.2	10.4	10.8	-1.0	4.4	4.8	4.2	73	31	45	SE 4	SSE 4	SSE 4	0	1	2^0	—	
8	32.7	32.2	31.0	6.2	15.1	11.1	10.8	1.7	4.8	3.8	4.4	67	31	44	0	SSE 10	S 6	0	3^0	10^0	—	
9	30.3	29.0	29.5	9.3	18.2	14.2	13.9	5.2	4.7	5.1	6.1	53	33	51	SE 4	SSE 12	SSE 4	10	10	10	0.2	●^{0} p.
10	31.3	31.6	31.7	8.8	14.2	10.3	11.1	7.4	7.0	8.1	6.2	83	67	66	SE 4	SE 4	0	10	10	1	—	●^{0} n.
11	33.3	32.5	32.1	4.0	21.0	14.2	13.1	0.3	4.5	6.6	7.1	73	36	59	0	0	0	0	2	10	—	
12	33.1	31.5	30.0	10.5	21.0	12.8	14.8	5.1	7.4	6.2	6.3	79	34	57	0	NW 2	0	7	3	3	—	
13	27.8	28.7	30.4	14.0	10.6	4.2	9.6	4.1	7.3	6.6	5.4	62	69	87	0	NW 14	0	10	10	5	0.0	●^{0} a.
14	32.8	32.8	34.0	4.0	10.8	4.4	6.4	-3.1	3.7	3.1	3.8	61	32	60	0	NE 6	0	0	0	0	—	⊔ n.
15	35.1	33.9	32.8	1.2	14.4	7.0	7.5	-3.7	3.5	3.9	4.4	68	32	58	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
16	30.9	29.6	26.4	5.0	14.1	10.1	9.7	-2.0	4.9	6.9	8.0	75	58	87	0	NW 2	0	0	10	10	2.0	⊔ n; ●^{0} 3.
17	26.4	26.3	26.8	10.4	13.2	9.4	11.0	7.7	7.5	7.9	8.4	80	70	96	NW 2	NW 2	0	9	7	9	1.9	● n, a, p.
18	27.9	27.4	27.3	6.6	20.5	13.5	13.5	3.5	6.9	7.3	8.2	94	41	72	0	NW 2	0	0	5	10	2.4	≡ n; ● p; ⚡ a, 2, p.
19	28.7	27.1	28.3	10.6	21.6	13.3	15.2	4.7	7.8	7.3	7.8	83	38	68	0	NW 2	0	10	6	0	1.2	● a.
20	29.9	28.6	28.6	12.3	22.9	15.0	16.7	3.9	6.9	5.3	9.3	65	26	73	0	ESE 2	0	0	10	8	—	
21	29.3	28.9	29.1	10.5	18.2	10.9	13.2	7.9	7.6	9.4	9.5	80	61	98	0	0	ESE 4	6	10	10	7.2	●, ⚡ a, 2, p.
22	29.8	29.9	28.5	11.0	24.9	14.5	16.8	6.6	8.6	6.7	9.1	87	29	74	0	0	E 2	8	7	8	0.4	⚡, ●^{0} p.
23	26.2	24.0	22.5	10.7	22.0	14.4	15.7	7.5	8.5	8.6	8.2	90	44	67	0	SW 2	0	10	9	2	0.0	●^{0} a; ⚡ p.
24	20.5	20.2	20.5	14.2	22.3	14.5	17.0	9.1	9.2	9.2	10.1	77	46	83	0	NW 2	NW 4	2	8	10	4.0	●, ⚡ p.
25	18.2	17.3	16.6	15.1	24.3	19.2	19.5	12.2	10.3	8.2	6.9	81	36	42	0	WNW 10	SW 2	7	3	2	0.0	●, ⚡ p.
26	15.4	15.3	16.9	16.8	21.9	8.2	15.6	8.2	9.2	8.8	7.8	65	45	96	0	W 10	NW 4	0	10	10	0.0	
27	18.0	17.9	18.7	8.6	10.6	7.0	8.7	6.3	4.8	4.6	4.2	57	48	56	NW 4	NW 4	NNW 2	8	3	0	—	●^{0} n.
28	19.8	18.8	21.4	4.3	10.3	4.3	6.3	-1.8	4.4	3.2	3.6	72	35	57	0	NW 6	NW 2	10	8	0	—	
29	21.9	20.6	18.6	3.2	3.8	5.9	4.3	-2.8	3.8	5.4	6.5	66	90	94	SSE 4	SSE 8	SSE 14	10	10	10	1.4	⊔ n; ●^{0} a, p, 3.
30	15.1	14.4	15.9	6.8	15.0	7.4	9.7	5.3	6.1	9.1	7.2	82	72	94	SE 6	SSE 4	SE 4	10	10	10	27.2	●^{0} a, 2.
31	14.0	13.6	13.1	5.5	7.7	8.0	7.1	5.1	6.4	7.5	7.5	96	96	93	SE 4	0	NW 2	10^2	10^2	10	6.0	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Mtt.	725.1	724.6	724.7	7.9	15.6	9.9	11.1	3.2	6.2	6.2	6.4	75	48	69	1.5	5.0	2.0	5.3	6.6	5.6	55.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	713.2	712.6	714.4	6.2	11.5	6.0	7.9	4.2	5.8	5.6	4.6	82	56	66	NW 2	NW 2	0	2	10	0	—	
2	16.7	17.2	18.0	3.0	9.8	8.9	7.2	-1.7	4.7	3.4	5.2	83	38	62	WNW 2	WNW 8	0	0	0	10	—	
3	21.7	23.0	24.1	4.9	11.8	9.7	8.8	1.3	5.0	4.6	4.6	76	45	50	SSE 2	0	S 8	0	0	2	—	
4	24.3	24.1	23.4	9.1	17.3	10.7	12.4	1.8	5.5	6.7	5.8	63	46	61	S 4	S 12	0	2^0	4	0	—	
5	22.6	22.0	21.8	10.6	17.6	9.9	12.7	2.2	6.3	5.6	6.4	66	37	70	0	SE 10	0	8^0	10	9	—	
6	20.6	19.9	17.8	7.6	17.0	13.2	12.6	4.0	6.1	9.2	9.7	79	65	87	0	0	0	9	9	10	1.2	≡^{0}, ⌓ n; ● a, p.
7	14.9	13.6	12.5	11.4	20.7	13.8	15.3	6.2	8.9	7.8	7.2	89	43	61	0	SE 2	0	10	5	1	—	
8	12.3	12.7	13.5	14.0	21.2	14.4	16.5	5.8	7.7	5.6	7.1	65	30	58	0	ENE 6	0	0	0	1	—	⌓ n.
9	13.7	13.8	14.3	11.7	20.0	13.8	15.2	5.7	8.4	9.3	9.3	82	54	80	0	0	0	0	9	10	—	⌓ n.
10	14.4	13.2	13.2	13.5	20.3	14.1	16.0	11.6	9.7	10.5	10.8	85	59	91	0	0	SE 4	10	10	10	3.4	●^{0} p.
11	12.3	12.3	12.2	11.8	13.7	11.8	12.4	10.4	10.3	10.7	10.3	00	93	00	0	SE 2	NW 2	10	10	10^2	6.5	● n, 1, a, 2, p.
12	13.1	13.4	13.3	9.6	15.8	9.5	11.6	8.4	8.1	7.5	8.0	91	57	91	NW 2	NW 4	0	10	7	4	—	
13	13.1	12.2	12.3	7.2	13.0	10.0	10.1	4.0	7.3	7.4	8.6	96	67	94	0	WSW 4	W 2	10	9	10	4.0	≡, ⌓ n, 1; ● a, 2, p.
14	12.4	13.1	14.0	10.2	11.9	10.0	10.7	6.0	8.8	8.6	8.1	95	94	88	W 2	NW 2	0	10	10	4	—	
15	13.3	11.9	11.7	10.7	19.5	14.3	14.8	3.2	8.4	8.6	9.7	89	51	80	0	WNW 2	0	0	3	6	0.0	≡, ⌓ n.
16	12.1	13.3	15.9	14.0	17.1	13.7	14.9	7.6	10.2	11.7	9.9	86	81	86	NW 2	NW 4	0	10	10	10	1.5	●^{0} n, a, 2.
17	19.8	21.7	21.4	12.7	13.2	13.7	13.2	11.6	10.5	9.7	10.7	97	87	93	NW 2	SE 4	SE 2	10	10	10	4.9	●^{0} 3.
18	16.9	13.3	09.7	11.2	14.5	12.2	12.6	11.0	9.9	12.2	10.6	00	99	00	SE 4	SSE 10	0	10	10	10	13.4	● n, a, 2, p.
19	07.2	06.9	07.8	12.6	16.7	13.7	14.3	10.8	10.3	12.1	11.4	96	85	98	0	NW 2	0	10	9	10	8.6	● n, a, p.
20	07.3	08.2	10.5	13.2	15.5	13.7	14.1	11.8	10.6	11.4	10.6	95	87	92	0	SE 2	ESE 2	10	10^2	10	18.0	● n, a, 2, p.
21	12.8	12.5	12.5	13.7	18.5	14.7	15.6	11.4	11.3	11.7	10.9	97	74	88	0	SE 2	0	10	9	10	3.9	● n, p.
22	14.0	14.5	18.0	15.0	17.2	13.9	15.4	11.4	11.0	12.0	10.9	87	83	93	0	NW 2	0	10	10	10	6.4	● a, p.
23	17.2	17.5	17.6	16.4	15.6	12.1	14.7	11.5	12.1	11.6	10.3	87	88	98	NW 2	0	0	10	10	10	3.6	● a, 2, p.
24	17.7	16.7	15.4	12.0	19.1	15.7	15.6	8.6	10.3	12.4	12.0	99	75	90	SE 2	SE 2	0	4	10	10	3.0	≡, ⌓ n; ● a, 2.
25	13.5	11.2	09.6	16.1	20.7	15.2	17.3	11.5	12.0	12.3	11.9	88	68	92	0	0	0	8	8	10	13.0	● n, p; ⚡ p.
26	06.1	05.9	06.3	14.2	15.7	13.9	14.6	12.2	11.5	12.0	10.7	96	90	92	0	0	0	10	10	10	25.8	● n, a, p, 3.
27	10.4	13.3	16.7	11.5	15.6	13.2	13.4	11.3	9.6	10.6	10.9	96	81	97	0	WNW 4	NW 2	10	10	10	—	● n.
28	18.6	19.3	19.4	13.6	18.6	14.5	15.6	11.2	10.3	11.8	11.7	89	74	96	WNW 2	WNW 4	0	10	5	10	0.4	
29	18.3	18.7	18.1	16.1	23.1	16.0	18.4	12.1	12.2	14.9	13.5	89	72	00	0	W 2	SE 2	10	8	10	12.0	● n, p; ⚡ p.
30	17.3	17.0	14.8	16.0	20.3	16.3	17.5	12.9	11.9	12.0	11.2	88	68	81	0	NW 2	SE 2	9	9	10	—	● n.
Срд. Mtt.	714.9	714.8	715.0	11.7	16.8	12.8	13.8	8.0	9.2	9.6	9.4	88	68	84	0.9	3.1	0.9	7.4	7.8	7.9	129.6	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	710.7	708.4	707.2	13.8	15.5	11.6	13.6	8.9	9.6	8.7	9.8	82	66	97	SE 4	W 4	W 2	10	10	10	3.1	● 2, p.
2	07.2	08.1	09.0	11.8	13.5	10.1	11.8	10.1	9.6	10.5	8.7	94	91	95	WNW 2	WNW 4	SW 2	10	10	2	8.6	● a, 2, p, 3.
3	05.6	05.6	06.7	11.0	16.6	9.8	12.5	6.1	8.9	8.1	8.3	91	57	92	S 4	SSW 4	0	10	10	5	2.0	● a.
4	09.4	11.9	14.0	8.0	12.7	7.4	9.4	7.0	6.8	7.4	7.6	85	68	99	WNW 8	W 8	0	10	6	1	9.3	● p.
5	11.3	13.1	14.6	7.4	9.9	5.2	7.5	4.8	7.6	7.2	6.5	99	79	98	WNW 2	WNW 6	WNW 6	10	10	10	3.0	● n, a.
6	12.3	10.9	09.9	3.2	6.1	5.2	4.8	3.1	5.8	6.2	6.6	00	88	00	WNW 10	WNW 14	WNW 8	10^{2}	10^{2}	10	9.0	● n, 1, p.
7	08.0	09.9	11.0	3.5	7.0	8.0	6.2	1.7	5.7	7.3	7.6	97	98	94	W 14	W 10	WNW 10	10^{2}	10^{2}	10^{2}	27.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	11.4	12.4	13.0	8.9	11.8	8.2	9.6	7.7	8.2	8.4	7.9	96	82	98	WNW 2	WNW 10	NW 2	10^{2}	10	10^{2}	1.6	● n, 1, p, 3.
9	12.7	12.8	11.6	9.6	13.7	10.2	11.2	7.2	8.6	8.3	8.1	96	71	87	WNW 2	NW 2	0	10^{2}	9	10^{2}	4.0	●^{0} n, p, 3.
10	07.5	07.4	08.7	9.0	9.8	8.7	9.2	8.7	7.7	7.3	7.9	91	80	95	NE 4	NE 2	NW 2	10^{2}	10	10^{2}	0.5	● n, 1, p.
11	12.2	15.7	17.5	10.0	12.7	10.6	11.1	7.9	8.2	6.4	7.8	89	59	83	WNW 4	WNW 10	0	10	9	2	0.7	● 2, p.
12	19.9	20.1	18.6	15.3	19.3	14.5	16.4	7.7	8.3	7.9	8.0	64	48	65	NW 2	W 2	0	3	4	3	1.7	
13	15.5	13.6	15.3	14.0	14.8	11.5	13.4	7.4	10.0	11.7	9.4	85	93	93	W 2	W 4	NE 2	10	10^{2}	1	7.0	● n, a, 2, p.
14	20.9	20.7	20.9	10.8	16.4	12.2	13.1	3.6	6.4	7.6	8.9	66	55	85	0	WNW 6	0	3	8	0	—	
15	20.6	18.9	17.9	10.9	20.3	15.5	15.6	5.7	8.0	10.9	11.8	84	62	90	0	0	0	9	10	10	—	≡ n.
16	18.7	19.0	19.8	13.8	21.8	13.9	16.5	12.5	9.3	8.5	10.6	80	44	91	SE 4	NE 2	0	10	8	3	—	
17	20.5	20.5	20.6	13.8	21.1	11.6	15.5	7.2	9.2	7.6	10.2	79	41	00	WNW 2	NE 4	NNW 2	1	4	9	4.0	⌓ n, 1; ●^{2} p.
18	20.1	19.0	19.0	15.7	22.3	18.3	18.8	8.1	11.3	10.5	13.9	85	53	89	NW 2	NW 4	WNW 2	4	3	10	0.0	●^{0} p.
19	19.1	18.6	19.3	16.8	23.2	18.0	19.3	15.1	14.1	12.3	12.4	99	59	81	WNW 2	NW 4	0	10	2	10	—	
20	20.4	20.6	21.8	17.0	23.9	16.0	19.0	14.5	13.2	12.6	13.2	92	58	98	NW 2	NW 4	0	10	5	1	2.0	⌓ n, 1; ● p.
21	23.6	23.1	23.4	14.0	21.8	17.0	17.6	10.6	11.9	10.6	12.6	00	55	88	0	0	0	10	6	0	—	≡, ⌓ n, 1.
22	24.2	23.1	23.1	13.2	22.8	17.5	17.8	10.3	10.4	13.5	11.9	93	65	80	0	0	SE 2	3	5	0	1.2	≡, ⌓ n; ☈, ● p.
23	23.7	21.7	21.2	12.2	26.3	17.8	18.8	9.9	9.6	11.3	11.1	91	45	73	0	0	SE 4	10	8	10	—	≡ n; ⌓ n, 1, a; < 3.
24	20.5	19.0	17.7	16.3	22.4	14.1	17.6	12.6	11.9	11.4	11.8	86	57	99	0	NW 2	NW 2	8	9	10	6.9	⌓ n 1; ☈, ● a, p.
25	15.6	14.1	13.5	13.9	19.8	14.4	16.0	11.7	11.0	12.4	11.1	94	72	92	0	NW 2	0	10	9	10	3.7	●^{0} 2, p.
26	13.3	13.6	14.4	14.1	16.0	17.4	15.8	11.2	11.2	11.5	14.6	94	85	99	NW 2	0	0	10	10	10	6.5	☈ n; ● n, a, 2, p.
27	16.1	16.4	17.5	14.8	17.1	16.5	16.1	13.2	11.7	12.7	12.6	93	88	91	NW 2	NW 2	N 2	10	10	5	4.5	● a, 2, p, 3.
28	17.8	16.7	15.3	13.6	23.8	18.0	18.5	11.7	11.3	13.1	12.7	98	61	83	0	N 1	SE 4	10^{2}	8	2	4.7	≡, ⌓ n, 1; ● p.
29	13.7	13.3	13.3	15.8	20.0	16.6	17.5	14.5	11.9	11.5	11.8	89	67	84	0	NNW 4	NW 2	10	8	7	0.2	● n, 1, a.
30	12.2	09.9	09.9	14.6	17.9	15.3	15.9	10.1	10.6	12.3	11.4	86	81	88	0	0	0	6	10	10	7.8	≡, ⌓ n; ● n, a, p.
31	06.2	04.2	05.3	12.8	16.0	14.0	14.3	12.5	10.1	11.7	10.8	93	86	92	SE 2	SE 2	NW 6	10	10^{2}	10	4.7	● n, a, p.
Срд. Mtt.	715.2	714.9	715.2	12.2	17.3	13.1	14.2	9.1	9.6	9.9	10.2	89	68	90	2.5	3.8	1.9	8.6	8.1	6.5	123.9	
Августъ. — August.																						
1	706.8	708.8	709.8	15.5	18.2	12.8	15.5	12.7	10.7	7.9	9.7	82	51	89	WNW 6	WSW 8	0	10	4	10	0.8	●^{0} p, 3.
2	11.7	12.5	14.8	10.8	13.4	8.9	11.0	8.7	7.4	5.5	6.3	76	49	74	WNW 4	WSW 4	WNW 6	10	9	10	0.6	●^{0} a, 2, p.
3	17.0	17.1	18.3	11.0	13.9	10.4	11.8	6.0	6.5	6.4	8.0	66	55	85	WNW 8	WNW 14	WNW 4	7	9	3	3.0	● p.
4	20.6	21.5	21.7	8.2	14.1	10.1	10.8	7.4	6.2	6.8	7.4	76	57	80	WNW 10	NW 6	WNW 2	9	8	10	5.9	
5	19.7	19.6	19.3	10.0	11.2	10.2	10.5	8.5	8.6	8.6	7.0	94	86	75	0	N 2	WNW 2	10	10	1	1.0	● n, 1, a.
6	18.9	17.9	16.3	8.4	13.0	9.0	10.1	6.8	7.2	7.2	7.9	88	65	93	WNW 4	NW 2	NW 2	10	10	7	1.3	● a.
7	13.3	12.5	14.3	11.0	13.8	11.5	12.1	8.0	9.0	9.9	9.5	92	85	95	WNW 2	NW 2	0	10	10	3	3.7	● p.
8	16.2	17.6	20.2	11.2	16.6	10.5	12.8	6.1	7.8	7.6	8.3	79	54	88	0	NW 6	0	2	5	2	—	≡^{0} n; ⌓^{2} n, 1, a.
9	23.2	22.5	21.8	11.9	18.3	15.8	15.3	5.6	8.3	8.4	9.6	80	54	72	0	NW 8	WNW 6	0	8	10	10.6	⌓^{2} n, 1.
10	20.3	20.0	21.6	15.2	19.5	14.4	16.4	14.3	12.4	13.3	10.7	97	80	88	W 4	NW 8	0	10	9	7	2.0	● n, a, p.
11	23.2	22.5	22.4	8.8	20.8	15.1	14.9	7.1	6.8	8.8	11.0	81	48	86	0	NW 4	0	10^{2}	5	2	—	≡^{2}, ⌓^{2} n, 1, a.
12	20.3	19.5	20.2	21.0	24.6	17.8	21.1	9.3	14.4	13.3	11.5	79	57	76	0	WNW 8	0	5	4	1	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
13	21.1	21.3	21.7	13.8	24.7	18.6	19.0	11.3	10.7	13.9	14.2	92	60	89	0	0	0	4	9	10	—	≡ n; ⌓ n, 1, a; ☈ p.
14	23.0	22.7	23.4	14.6	25.4	16.3	18.8	12.2	10.9	12.3	13.2	88	51	96	0	0	0	10	6	10	1.2	⌓ n, 1; ☈, ●, p.
15	23.8	23.7	24.9	12.9	25.2	18.0	18.7	11.1	10.0	13.6	11.1	91	57	73	0	ESE 4	0	10	4	0	—	≡, ⌓ n, 1, a.
16	26.8	27.4	27.8	15.0	22.4	14.6	17.3	10.2	10.8	10.2	10.2	85	51	83	0	ESE 4	0	0	4	0	—	≡ n; ⌓ n, 1.
17	29.5	28.1	28.2	11.9	21.9	13.0	15.6	8.2	9.2	9.0	10.1	90	47	91	0	E 2	0	10	4	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
18	29.3	27.7	26.7	10.4	23.0	18.9	17.4	8.9	9.0	11.8	12.5	96	56	77	0	NW 4	0	10	5	0	—	≡, ⌓ n, 1, a.
19	26.4	25.3	26.8	17.9	24.4	17.7	20.0	13.5	13.9	12.3	13.7	91	54	91	0	WNW 6	0	0	7	7^{0}	—	≡, ⌓ n; ☈, ● p.
20	28.6	28.7	27.8	13.3	21.3	14.8	16.5	11.2	10.7	11.1	11.1	95	60	89	0	SE 4	0	10	2	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, a.
21	28.8	27.9	27.5	10.7	24.9	16.3	17.3	8.5	9.2	13.3	12.6	97	57	92	0	NW 2	0	10	1	3^{0}	—	≡, ⌓ n, 1, a.
22	28.7	28.0	28.4	14.7	24.4	16.0	18.4	11.6	11.2	13.8	12.1	90	60	89	0	NNW 2	SE 2	5	8	8	0.4	⌓ n, 1, a; ● p.
23	29.2	27.9	27.4	12.8	23.7	16.5	17.7	11.1	10.6	12.4	13.2	97	57	95	0	NW 2	0	10	5	0	6.1	≡^{2}, ⌓^{2} n, 1, a; ☈, ● p.
24	27.2	25.5	24.5	11.4	25.2	14.7	17.1	10.1	9.8	11.5	12.5	98	49	00	0	SE 4	0	2	7	0	0.4	≡ n; ⌓ n, 1, a; ☈, ● p.
25	23.3	21.9	21.5	14.0	24.3	18.2	18.8	11.1	10.7	13.0	12.6	91	57	81	SE 4	SE 8	SE 2	7	1	2	—	≡ n; ⌓ n, 1, a; < 3.
26	20.7	19.5	16.7	13.8	23.8	17.8	18.5	11.7	10.2	5.4	9.0	87	24	60	SE 4	SSE 10	0	1	8	7	—	⌓ n, 1, a.
27	17.3	18.0	16.7	12.0	21.9	15.4	16.4	9.1	9.1	9.1	10.2	87	46	79	SE 2	NW 4	SE 2	4	8	0	2.1	
28	13.9	14.6	13.6	14.4	17.4	10.1	14.0	9.9	10.4	8.4	7.7	86	57	83	SE 2	W 2	0	5^{0}	7	1	0.6	● n, p; ⌓ 3.
29	13.5	15.6	15.5	10.3	14.4	9.0	11.2	8.1	8.3	8.5	7.8	89	70	92	ESE 2	W 4	0	10	10	1	0.2	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2.
30	14.0	14.4	16.1	11.0	16.5	8.4	12.0	8.2	8.3	8.3	8.0	85	60	97	SE 2	W 4	0	10	7	1	1.5	≡ n; ⌓ n, 1, a, p, 3; ● p.
31	17.1	17.1	16.5	7.5	17.7	9.7	11.6	4.5	7.2	7.5	8.5	93	50	95	0	W 4	0	8	7	10	8.1	≡ n; ⌓ n, 1, a; ● p.
Срд. Mtt.	721.1	720.9	721.0	12.4	20.0	13.9	15.4	9.4	9.5	10.0	10.2	88	57	86	1.7	4.6	0.9	7.1	6.5	4.1	49.5	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.7	711.1	711.9	9.3	11.3	8.6	9.7	8.3	8.4	8.6	7.4	96	87	89	0	WNW 4	NW 4	10	10	6	5.1	● n, 1, a.
2	11.9	14.1	16.5	8.3	10.2	9.5	9.3	8.0	7.6	8.2	7.7	93	89	89	W 4	NW 2	NW 4	10	10	8	8.8	● n, a, 2, p.
3	19.5	21.0	21.2	9.4	14.1	12.5	12.0	8.3	8.1	7.9	8.5	92	66	79	WNW 2	W 6	WNW 2	10	10	8	—	
4	18.8	17.9	17.5	8.3	10.9	8.5	9.2	7.0	7.8	9.0	7.9	95	93	96	SE 2	WNW 2	WNW 2	10^0	10	10	1.6	≡^{0}n,1;⌓n,1,a;●2p3.
5	16.9	16.4	16.7	8.6	12.3	8.5	9.8	6.3	7.1	7.5	7.2	86	70	87	0	WNW 2	0	7	8	7	1.3	● p.
6	16.9	17.6	19.0	9.0	12.3	8.5	9.9	7.2	7.6	8.1	6.7	89	76	81	0	NNW 4	NW 2	10	6	8	—	
7	20.5	20.2	19.4	5.2	11.2	7.5	8.0	4.8	6.2	6.7	6.4	94	67	83	0	0	NW 2	10	10	10	4.3	⌓ n, 1, a; ● p.
8	22.1	23.8	26.1	3.5	7.0	4.0	4.8	3.3	5.4	4.4	4.5	92	58	73	NW 4	NW 8	NW 2	10^2	10	10	—	● n.
9	27.7	25.9	23.3	0.0	11.5	9.5	7.0	-2.0	4.3	5.4	6.2	92	54	70	0	SE 8	SE 12	10^0	8	10	0.5	⌓ n, 1, a; ⊔ n, 1.
10	20.0	19.6	20.4	8.2	14.2	8.6	10.3	7.6	7.1	6.6	7.7	88	55	92	SE 2	WSW 8	0	10	10	10	—	● n.
11	19.0	17.8	16.8	7.2	13.2	6.6	9.0	4.9	6.8	6.4	6.1	90	56	84	0	W 12	WNW 4	10	10	7	5.2	●^{0} 2, p.
12	18.1	20.4	22.1	4.1	6.7	4.3	5.0	3.8	5.9	6.6	5.4	97	90	87	WNW 4	WNW 4	0	10^2	10	10	2.4	● n, 1, p.
13	21.6	18.0	15.1	-0.2	12.4	10.0	7.4	-0.8	4.4	5.8	5.6	98	54	61	SE 2	SE 10	SE 10	0	0	10	—	≡^{0} n; ⌓, ⊔ n, 1.
14	14.9	16.2	18.1	7.5	13.4	8.7	9.9	6.8	6.2	7.2	7.4	80	63	88	0	S 4	0	5	10	9	—	⌓ n, 1.
15	20.7	20.3	18.7	5.0	17.6	13.6	12.1	4.2	6.1	7.2	7.3	94	48	63	SE 2	SE 8	S 14	9^0	0	7	—	≡^{0} n; ⌓ n, 1.
16	16.6	15.5	17.8	11.4	18.9	7.6	12.6	7.6	7.0	7.0	6.4	70	43	82	SE 6	SSE 8	0	10	6	9	—	
17	16.2	13.8	11.9	5.8	14.4	7.9	9.4	4.4	6.3	7.6	7.9	91	62	99	0	S 2	0	7^0	10	10	6.8	⌓ n, 1, a; ● 3.
18	15.3	17.4	20.1	5.2	13.3	8.7	9.1	5.0	6.2	6.3	6.8	94	55	81	NNE 4	SSE 10	SE 2	10	9	7	—	● n.
19	21.6	21.7	20.6	5.4	11.3	8.1	8.3	3.4	6.3	7.8	7.6	94	78	94	0	WNW 2	0	10	9	9	1.1	● 1, a.
20	16.4	11.9	08.1	3.0	17.0	10.2	10.1	2.7	5.7	9.4	8.8	00	65	95	0	0	0	10	8	7^0	—	≡^{2}, ⌓^{2} n, 1, a.
21	04.3	05.7	09.5	4.1	5.1	4.2	4.5	1.7	5.7	4.9	5.0	93	75	80	SE 8	S 12	S 6	10^2	10^2	10	3.3	● p.
22	12.0	11.3	12.1	3.0	0.9	1.0	1.6	0.7	4.8	4.7	4.7	85	96	96	S 6	W 4	0	10	10^2	10	7.3	✱ a, 2, p.
23	12.2	12.0	14.4	0.0	3.8	3.9	2.6	-0.8	4.3	5.2	4.9	92	87	80	S 4	SSE 10	0	10	10^2	9	0.7	● a.
24	14.5	15.0	17.8	3.4	5.2	2.3	3.6	2.0	4.7	4.9	5.3	80	73	98	SW 2	WSW 2	W 2	10	10	10^2	3.4	● p, 3.
25	21.5	23.0	23.6	1.9	4.2	3.7	3.3	1.0	4.9	4.2	5.6	91	68	93	WNW 2	W 2	0	10	10	10	1.6	
26	23.4	23.2	22.7	4.9	9.0	6.7	6.9	2.7	6.0	6.3	6.8	94	73	93	0	0	S 6	10	10	9	0.2	●^{0} n, 1, a.
27	21.3	20.4	19.8	5.0	5.2	4.9	5.0	4.6	5.9	5.6	6.0	90	84	94	SE 6	SE 12	SE 4	10	10	10^2	4 0	●^{0} p, 3.
28	19.4	18.5	17.0	5.4	8.1	5.6	6.4	4.6	6.0	5.9	6.4	89	73	94	SE 4	E 8	ESE 4	10^2	10	10^2	15.0	● n, 1, p, 3.
29	14.4	13.6	14.1	0.8	3.2	2.5	2.2	0.6	4.8	5.6	5.3	98	97	96	NW 2	NW 2	NW 4	10^2	10^2	10	5.4	✱^{0} n; ● n, a, 2, p.
30	13.5	13.3	11.1	1.6	5.1	4.7	3.8	1.5	5.0	5.8	5.9	96	89	92	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	10^2	10^2	10.3	●^{0} a, 2, p, 3; ✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	717.4	717.2	717.4	5.1	10.1	7.0	7.4	4.0	6.1	6.6	6.5	91	71	86	2.3	5.3	2.9	9.3	8.8	9.0	88.3	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.9	711.0	711.2	1.5	3.7	0.4	1.9	0.2	4.8	4.4	4.6	94	74	96	0	W 2	W 2	10	10	10^2	6.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
2	11.4	12.0	11.5	-1.0	2.0	-1.6	-0.2	-1.7	3.8	3.7	3.6	88	70	88	WNW 4	W 2	0	10	9	9	2.2	✱ n, a, p.
3	11.2	11.5	13.4	-1.6	0.5	-1.5	-0.9	-3.3	3.7	3.7	4.1	92	78	00	0	0	0	10	10	10^2	4.2	✱^{0} a, p, 3.
4	16.4	17.9	19.7	-4.3	-4.3	-4.5	-4.4	-5.0	3.0	2.5	2.7	91	75	84	WNW 6	NW 12	WNW 10	10	10^2	10^2	0.7	✱ n, 1.
5	17.5	17.7	15.7	-1.5	1.0	1.4	0.3	-5.0	3.6	4.2	4.9	88	85	96	W 4	W 6	W 6	10^2	10^2	10^2	10.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	13.8	12.5	10.3	1.7	3.5	1.2	2.1	0.6	4.9	5.4	4.8	94	92	96	0	W 2	0	10^2	10^2	10^2	15.6	● n, a, 2, p, 3; ✱^{0} 3.
7	08.4	11.7	14.1	0.5	-3.5	-4.8	-2.6	-5.3	4.7	3.4	3.2	98	98	00	NW 6	NW 6	NW 4	10^2	10^2	10^2	3.5	✱ a, 2, p, 3.
8	14.7	13.9	18.0	-5.0	-5.2	-8.3	-6.2	-8.4	2.8	2.6	2.2	90	85	94	W 2	WNW 4	NW 6	10^2	10^2	10^2	4.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	22.4	24.6	27.6	-9.3	-10.3	-10.8	-10.1	-11.4	2.0	1.6	1.6	91	80	83	WNW 4	NW 10	WNW 6	10	10^2	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
10	30.6	33.3	35.4	-10.8	-9.7	-11.6	-10.7	-12.1	1.7	1.6	1.7	86	74	93	WNW 4	WNW 6	WNW 2	10	10	3	—	
11	36.8	36.4	36.9	-10.7	-2.9	-3.0	-5.5	-12.9	1.8	2.5	2.9	90	68	78	NW 2	WNW 6	NW 4	10	6	10	—	
12	36.1	35.3	34.7	-0.8	1.1	2.2	0.8	-3.2	3.7	3.9	3.9	86	79	74	NW 10	WNW 6	NW 6	10	10	10	—	
13	32.7	32.2	33.8	-2.0	4.3	0.7	2.3	0.4	3.7	3.0	2.9	69	48	59	WNW 6	WNW 8	NW 6	10	0	0	—	
14	33.5	32.6	32.1	-2.9	4.6	-2.6	-0.3	-3.5	3.1	2.9	2.6	85	45	70	0	0	0	0	0	0	—	
15	30.4	28.4	25.9	-1.4	6.3	1.6	2.2	-6.7	3.5	3.3	4.0	84	46	78	0	0	0	10	9	10	—	
16	22.7	19.3	15.2	-0.1	7.8	5.5	4.4	-0.2	4.0	3.8	4.3	87	48	63	0	0	S 2	10	10	10	0.5	
17	14.2	17.1	21.2	5.0	4.3	3.5	4.3	3.1	5.1	4.9	4.9	78	79	83	W 6	WNW 8	0	10	10	10	0.8	●^{0} n, p.
18	19.4	17.8	16.6	3.7	9.4	7.4	6.8	1.3	5.0	6.1	4.4	83	70	58	S 6	S 4	SW 10	10	10	5	—	●^{0} n.
19	21.4	22.2	22.7	3.0	4.9	1.3	3.1	1.3	3.9	4.6	4.8	69	69	94	WNW 4	0	0	10	10	10	4.0	
20	22.8	23.3	22.6	0.7	1.4	0.4	0.8	0.2	4.7	4.5	4.6	98	89	96	0	0	0	10^2	10	10	—	●, ✱^{0} n.
21	18.8	16.1	15.6	0.5	5.2	1.2	2.3	-0.5	4.5	4.8	4.1	94	72	82	0	NW 2	NW 6	10	10	10	0.2	⊔ n, 1.
22	23.4	26.4	26.6	-6.0	-3.8	-10.7	-6.8	-11.0	2.3	1.7	1.8	79	49	90	NW 8	NW 4	S 12	10	0	0	—	
23	21.3	16.7	13.7	-6.4	-2.2	-2.5	-3.7	-11.1	2.1	2.9	3.8	74	75	00	SE 2	SSE 14	S 2	10	10	10^2	1.5	✱ p, 3.
24	13.2	12.7	09.4	1.2	3.5	2.0	2.2	-2.6	4.1	4.3	4.8	82	74	91	0	WSW 1	0	10	10	10	1.4	✱ n; ●^{0} p, 3.
25	05.5	06.9	11.0	0.2	-4.2	-7.5	-3.8	-7.9	4.5	2.7	2.0	96	81	81	W 2	WNW 10	WNW 10	10^2	10	10	2.1	●^{0} n; ✱ 1, a.
26	13.8	16.4	21.4	-8.6	-7.5	-9.4	-8.5	-9.6	1.7	1.7	1.7	73	69	78	WNW 12	WNW 16	0	9	5	3	—	✱ n; ⇙ 2.
27	21.6	19.8	16.1	-6.0	-0.6	0.8	-1.9	-12.6	2.1	3.5	3.2	74	79	67	0	SSE 4	SSE 14	10	10	10	—	
28	16.7	17.9	17.3	1.4	6.5	2.5	3.5	-0.5	4.0	4.9	4.9	80	68	89	0	SSE 4	0	10	10	10	—	
29	14.9	13.6	13.3	1.9	7.8	3.1	4.3	0.9	4.6	5.5	5.3	88	69	93	0	SE 10	0	10	8	10	—	
30	09.7	06.4	10.0	3.9	4.6	-2.6	2.0	-2.8	5.9	6.0	3.6	97	96	96	0	SSE 6	WNW 8	10	10	10^2	1.9	●, ✱ p.
31	11.5	12.0	14.8	-2.6	-2.1	-8.6	-4.4	-8.9	3.4	3.1	2.2	92	79	94	0	WNW 2	WNW 4	10	10	10	2.4	✱ a, p, 3.
Срд. Mtt.	719.3	719.2	719.6	-1.7	0.8	-1.8	-0.9	-4.5	3.6	3.7	3.6	86	73	85	2.8	5.0	3.9	9.6	8.6	8.4	61.9	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.3	722.7	723.7	−10.3	−10.3	−11.3	−10.6	−11.7	1.8	1.6	1.7	90	80	89	WNW 6	WNW 8	WNW 8	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.6	✱^{0} n, 1, a, p.
2	22.4	20.3	18.5	−11.0	− 8.2	− 9.0	− 9.4	−11.9	1.8	1.8	2.0	93	73	91	0	0	NW 4	10	3	10	—	
3	15.8	15.6	14.9	− 6.7	− 3.8	− 3.9	− 4.8	− 9.1	2.4	3.0	3.3	86	87	95	WNW 2	WNW 4	WNW 4	10	10	10	4.0	✱ p.
4	14.2	16.5	19.2	− 2.6	− 1.7	− 4.9	− 3.1	− 4.9	3.6	3.6	2.8	96	90	88	WNW 6	WNW 8	WNW 6	10^{2}	10	2	0.0	✱ n.
5	18.1	19.5	23.4	− 2.2	− 1.6	− 1.9	− 1.9	− 7.1	3.7	3.7	3.7	96	90	94	WNW 8	WNW 6	NW 2	10	10	10^{2}	3.5	●^{0}n,1,a,2,p3;△a2p3.
6	19.3	17.6	16.7	− 0.3	1.2	− 0.4	0.2	− 1.9	4.0	3.2	4.5	89	64	00	0	0	WNW 4	10	10	10	1.1	●^{0} n, 1; ✱^{0} p.
7	16.7	15.7	15.1	− 0.5	2.2	1.7	1.1	− 0.5	4.1	4.2	4.1	92	79	78	0	0	0	10	10	10	—	
8	15.5	16.1	16.2	1.2	4.4	− 6.5	− 0.3	− 6.7	4.4	4.3	2.8	87	68	00	0	0	SE 14	10	8	10	—	
9	13.3	14.2	14.9	− 6.0	− 3.6	−13.0	− 7.5	−13.2	2.6	2.5	1.4	93	71	84	SE 4	SE 4	WNW 8	10	5	6	—	
10	15.8	16.0	16.1	−13.9	−14.9	−17.6	−15.5	−18.0	1.3	1.2	0.9	87	87	84	0	0	WNW 14	10	10	10	1.2	✱^{0} 1, a, p, 3.
11	17.1	19.1	24.0	−11.8	− 9.4	−10.2	−10.5	−18.7	1.7	1.8	1.5	93	84	73	WNW 14	NW 12	NW 4	10	10	1	0.0	✱^{0} p.
12	23.3	23.6	23.4	− 7.0	− 4.3	− 3.1	− 4.8	−10.2	1.4	3.1	3.2	54	95	87	WNW 6	0	0	10	10^{2}	10	2.2	✱^{0} a, p.
13	20.4	20.2	20.8	− 0.4	2.0	− 0.4	0.4	− *3.1*	4.3	4.2	4.2	96	78	94	0	NW 2	W 2	10	10	10	—	✱ n.
14	16.0	17.1	22.9	− 3.0	0.1	− 1.6	− 1.5	− 3.7	3.2	4.0	4.0	87	87	98	SE 6	WNW 2	NW 2	10	10	10	4.0	✱ a, p, 3.
15	22.3	22.3	22.7	− 2.8	0.5	− 0.5	− 0.9	− 3.2	3.7	4.1	4.3	00	85	96	WNW 2	0	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	3.8	✱ n, 1, a, p, 3.
16	29.9	32.7	36.3	−14.1	−15.0	−21.6	−16.9	−22.4	1.5	1.2	0.8	00	87	96	NW 6	NW 2	0	10	1	0	—	
17	41.1	43.0	44.6	−31.8	−17.8	−28.8	−26.1	−34.1	0.3	0.8	0.4	96	68	92	0	0	SE 4	0	0	0	—	
18	44.6	42.5	34.2	−31.0	−15.7	−10.0	−18.9	−35.6	0.3	1.1	2.0	94	83	98	0	0	0	10	0	10	1.6	
19	27.3	26.5	27.2	− 7.0	− 6.0	− 7.2	− 6.7	−*10.0*	2.4	2.6	2.5	89	93	95	W 4	W 10	WNW 10	10^{0}	10^{2}	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2.
20	29.3	29.1	28.1	− 8.5	− 7.7	− 7.2	− 7.8	− 8.5	2.3	2.4	2.5	00	97	98	WNW 2	WNW 4	0	10	10	10	—	
21	25.4	24.2	22.2	− 7.2	− 5.2	− 5.4	− 5.9	− *7.2*	2.5	2.9	3.0	98	96	00	0	0	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	2.4	
22	21.0	20.8	22.5	− 6.8	− 5.1	−14.2	− 8.7	−14.5	2.6	2.9	1.4	97	93	96	0	0	SE 8	10	10	10	2.3	✱ n, a, 2, p, 3.
23	26.5	29.0	31.0	−20.1	−20.2	−21.8	−20.7	−22.7	0.9	0.8	0.7	94	90	93	SSE 8	SSE 12	SSE 6	10	10	10	—	
24	34.1	34.8	34.6	−29.4	−18.6	−17.6	−21.9	−31.2	0.4	0.9	1.1	95	86	96	SSE 4	0	0	1	0	10	0.0	✱^{0} 3.
25	30.1	27.1	24.3	−13.3	−10.6	− 9.8	−11.2	−19.2	1.5	1.8	2.0	92	90	94	0	NW 2	WNW 4	10	10	10	1.3	✱ p, 3.
26	21.6	19.6	18.1	− 7.9	− 4.9	− 4.6	− 5.8	− 9.9	2.3	3.0	3.1	94	95	95	WNW 2	WNW 10	WNW 6	10	10^{2}	10	1.8	✱ a, p.
27	08.6	06.8	08.4	− 4.1	− 2.9	− 7.2	− 4.7	− *7.2*	3.1	3.1	2.4	93	85	93	WNW 18	W 12	WNW 16	10	10	10	1.8	⇸, ✱, ↙ n, 1, a, p, 3.
28	11.6	13.6	14.5	− 8.3	− 8.3	− 9.0	− 8.5	− 9.3	2.2	2.2	2.1	94	91	94	WNW 10	WNW 6	0	10	10	10	2.5	↙ n; ⇸ n, 1; ✱ n, 1, p.
29	13.3	15.1	16.5	− 8.0	− 5.6	− 3.6	− 5.7	−10.1	2.5	2.8	3.3	00	96	95	0	WNW 6	WNW 2	10^{2}	10^{2}	10	2.3	✱ n, 1, p.
30	13.4	12.4	12.9	− 8.5	− 5.6	− 7.8	− 7.3	−10.1	2.3	2.7	2.2	00	90	89	0	0	WNW 2	9	10	10	1.0	✱ n.
Срд. Mtt.	721.6	721.8	722.3	− 9.4	− 6.6	− 8.6	− 8.2	−12.5	2.4	2.6	2.5	92	85	92	3.6	3.7	4.5	9.3	8.2	8.6	37.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.8	712.5	713.4	− 6.2	− 4.9	− 6.6	− 5.9	− 9.7	2.8	2.8	2.6	98	88	95	0	WNW 2	WNW 4	10	10^{2}	10^{2}	2.7	✱ n, 1, a, 2.
2	13.5	13.0	10.0	− 5.5	− 3.2	− 4.2	− 4.3	− *6.6*	2.8	3.1	2.9	93	87	89	0	0	0	10	10	10	1.4	✱ n, p, 3.
3	04.0	699.0	696.8	− 6.6	− 5.0	− 8.8	− 6.8	− *8.8*	2.8	2.5	2.1	00	81	91	0	0	0	10	10	10	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
4	698.8	700.7	705.5	−16.1	−16.6	−21.4	−18.0	−21.9	1.2	1.1	0.8	95	90	91	WNW 6	NW 10	NW 10	10	10	10	—	
5	712.8	14.1	18.0	−25.5	−24.9	−26.6	−25.7	−27.5	0.5	0.5	0.5	90	81	91	NW 2	NW 2	NW 4	10	6	8	—	
6	20.7	20.4	14.3	−30.0	−28.0	−28.5	−28.8	−31.2	0.4	0.4	0.4	92	87	90	NW 2	NW 4	0	1	0	10	1.7	
7	09.8	09.1	11.5	−24.7	−17.8	−19.9	−20.8	−29.4	0.6	1.0	0.9	95	92	94	0	0	0	10	10	10	2.0	✱^{0} n, p, 3.
8	14.8	17.3	23.6	−21.2	−21.4	−32.4	−25.0	−33.8	0.8	0.7	0.3	93	86	92	0	SE 4	0	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
9	30.7	32.7	36.3	−35.5	−33.5	−34.5	−34.5	−44.0	0.2	0.2	0.2	86	87	87	0	0	NW 2	0	1	0	—	⊔^{0} 3.
10	41.9	43.0	43.6	−35.0	−34.3	−37.6	−35.6	−44.5	0.2	0.2	0.2	86	87	86	0	0	0	10	0	0	—	⊔^{0} n, 3; ∞ n, 1, a, 2.
11	43.4	41.9	40.3	−36.0	−24.8	−29.2	−30.0	−41.6	0.2	0.5	0.4	88	88	92	0	0	0	1	0	10^{0}	—	⊔ n, 3.
12	35.4	34.6	33.9	−13.7	−12.7	−13.3	−13.2	−30.6	1.0	1.0	1.1	63	57	72	SW 6	W 8	NW 6	10	10	10	—	⊔ n.
13	35.4	36.2	37.2	−15.5	−12.1	−16.5	−14.7	−*16.5*	1.0	1.4	0.9	76	77	75	NW 6	NW 2	0	1	7	0	—	
14	38.3	37.6	38.7	−12.5	− 4.5	− 9.3	− 8.8	−18.8	0.9	1.2	1.0	54	37	47	0	NW 4	0	8	8	0	—	
15	38.5	37.2	35.9	−14.2	− 5.0	−15.4	−11.5	−17.6	0.9	1.5	1.2	61	48	90	NW 2	0	S 2	0	0	9	—	
16	32.4	30.6	28.1	−21.2	−12.0	−19.8	−17.7	−23.2	0.8	1.2	0.9	97	70	93	SW 2	0	S 4	5	1	5	—	
17	28.3	27.4	27.3	−16.8	− 9.9	−18.2	−15.0	−22.0	1.1	1.4	1.0	95	67	90	0	SW 2	S 4	7	0	0	—	
18	26.4	24.0	21.3	−21.5	−11.4	−16.7	−16.5	−23.5	0.8	1.3	1.1	96	71	90	SE 4	SE 2	S 4	0	0	10	—	
19	19.1	18.6	15.6	− 7.4	− 4.7	− 4.6	− 5.6	−17.0	2.2	2.2	2.2	86	69	67	SE 4	0	SSE 4	10	10	10	—	
20	16.3	18.2	21.9	−10.0	−13.5	−17.7	−13.7	−18.2	1.7	1.4	1.0	80	88	89	NW 4	NW 6	NW 8	10	10	10	—	
21	25.3	27.3	33.0	−21.0	−19.6	−24.9	−21.8	−25.7	0.8	0.8	0.5	90	87	89	NW 2	NW 8	NW 8	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
22	37.2	36.5	36.8	−35.9	−25.5	−26.8	−29.4	−37.8	0.2	0.5	0.5	88	87	89	0	NW 4	0	0	0	0	—	
23	37.5	38.2	38.6	−26.0	−19.5	−21.4	−22.3	−28.7	0.5	0.7	0.7	89	77	79	WNW 4	W 4	0	0	0	0	—	
24	38.3	37.3	36.1	−15.5	−12.6	−12.0	−13.4	−22.1	1.1	1.4	0.9	78	84	52	NW 4	NW 2	0	10	10	10	—	
25	33.1	31.3	29.2	−11.1	− 8.0	−10.4	− 9.8	−12.1	0.9	1.0	0.8	48	42	40	0	0	0	10	10	10	—	
26	25.5	22.0	16.8	− 9.0	− 6.8	− 8.0	− 7.9	−10.9	0.9	1.1	1.0	42	43	41	0	0	0	10	10	10	—	
27	15.4	15.2	13.4	−12.2	− 8.0	− 8.2	− 9.5	−12.7	1.7	2.1	2.0	96	85	82	NW 2	W 8	0	10	10	10	1.3	✱^{0} a, 2, p.
28	11.8	12.3	15.3	− 8.6	− 7.4	− 8.5	− 8.2	− 8.9	1.9	2.2	2.1	82	86	91	W 2	0	WNW 2	10	10	10	—	
29	19.4	19.8	22.4	− 7.2	− 5.8	− 7.7	− 6.9	− *8.5*	2.5	2.6	2.4	95	90	97	0	WNW 2	0	10	10	10	0.1	✱^{0} 3.
30	25.6	26.9	28.8	− 9.4	− 7.0	− 9.6	− 8.7	− 9.9	2.1	2.4	2.2	97	89	00	0	0	SE 6	10	10	10	—	✱^{0} n.
31	30.0	30.3	30.7	−11.2	− 9.0	−11.4	−10.5	−*11.4*	1.9	2.0	1.9	00	88	00	SE 4	0	0	10	8	10	0.1	
Срд. Mtt.	724.9	725.0	725.0	−17.5	−13.9	−17.1	−16.1	−21.8	1.2	1.4	1.2	85	77	83	1.8	2.4	2.2	7.2	6.5	7.2	11.3	

1894.

Оренбургъ. Январь. — Januar. Orenburg.

Широта — Breite: 51° 45′. Долгота — Länge: 55° 6′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	729.3	728.9	733.0	− 6.4	− 5.6	− 4.7	− 5.6	− 9.6	2.8	3.0	3.2	00	00	00	SW 9	SW 8	W 10	0	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
2	40.5	44.3	46.2	− 8.1	−11.9	−13.4	−11.1	−13.4	2.4	1.7	1.5	00	92	95	W 2	W 2	NNE 1	4	1	10	0.6	✱ p.
3	50.0	56.2	59.7	−15.2	−27.4	−31.4	−24.7	−32.8	1.2	0.4	0.3	90	90	88	NNE 1	W 2	0	0	0	0	—	
4	60.8	59.9	57.9	−36.9	−31.6	−35.4	−34.6	−37.9	0.1	0.3	0.2	88	90	85	0	W 1	0	0	2	0	—	
5	53.5	53.4	53.6	−31.8	−30.6	−32.2	−31.5	−41.7	0.3	0.3	0.3	85	85	85	0	0	0	10	2	0	—	
6	49.1	47.0	48.1	−25.2	−20.9	−15.0	−20.4	−37.2	0.5	1.0	1.3	86	89	96	W 3	SSW 4	0	10	10	10	1.7	✱ p.
7	54.9	59.3	64.9	−24.2	−15.7	−22.5	−20.8	−37.9	0.6	1.1	0.6	91	86	84	N 8	N 4	N 4	0	1	0	—	
8	69.1	68.2	65.5	−25.8	−23.2	−21.7	−23.6	−27.4	0.5	0.6	0.7	86	87	88	NW 1	SW 1	0	1	8	10	0.6	
9	62.9	62.0	62.7	−16.4	−10.4	−10.3	−12.4	−27.4	1.1	1.9	1.8	92	95	87	W 1	W 1	NNW 3	10	10	0	0.0	✱ n, p.
10	68.2	69.5	71.9	− 9.8	− 9.1	−16.6	−11.8	−17.0	1.8	1.8	1.1	89	80	95	0	NW 1	NNE 1	10	1	10	0.0	
11	69.4	67.7	65.7	−14.2	−13.2	−15.5	−14.3	−16.7	1.4	1.5	1.3	94	90	93	WSW 1	WSW 3	W 1	10	10	10	0.7	✱^{0} n, a.
12	64.9	65.0	65.8	−12.4	−11.0	−12.2	−11.9	−16.0	1.6	1.7	1.5	90	85	87	NNW 1	0	0	10	10	10	—	✱ n.
13	65.8	66.3	67.0	−14.8	−15.2	−24.6	−18.2	−25.3	1.3	1.2	0.5	93	89	86	E 1	SSE 2	E 3	10	10	3	—	
14	67.9	68.7	67.2	−25.7	−23.0	−24.3	−24.3	−26.4	0.5	0.6	0.5	84	83	85	SE 6	SE 10	N 10	9	8	0	—	
15	70.4	70.3	70.0	−29.2	−25.9	−27.8	−27.6	−35.7	0.4	0.5	0.4	85	82	86	SE 3	SE 3	SE 1	0	0	0	—	
16	68.2	66.9	65.1	−28.7	−24.2	−25.7	−26.2	−31.8	0.4	0.5	0.5	82	73	83	NE 2	0	0	0	0	0	—	
17	62.9	62.4	60.9	−31.4	−24.2	−27.0	−27.5	−32 6	0.3	0.5	0.4	81	85	81	0	0	0	0	0	3	—	
18	57.3	56.2	54.4	−21.3	−16.3	−14.7	−17.4	−31.2	0.6	0.9	1.2	71	71	87	0	SE 1	0	9	10	10	—	
19	55.7	56.5	57.7	−14.4	−15.0	−12.4	−13.9	−16.6	1.3	1.1	1.7	86	81	95	SW 2	WSW 2	W 1	5	7^{0}	10	1.3	✱ p, 3.
20	59.0	59.5	59.2	−16.5	−19.0	−18.4	−18.0	−20.7	1.0	0.8	0.9	87	84	88	SW 1	SW 1	SE 1	10	0	10	0.0	
21	58.5	57.9	57.9	−16.2	−16.8	−19.2	−17.4	−21.7	1.2	1.1	0.9	98	92	91	0	0	0	10	4	10	1.8	✱ n, p.
22	56.9	57.0	56.6	−11.2	− 9.5	−11.2	−10.6	−19.7	1.8	2.0	1.8	94	93	92	SSW 4	SSW 3	SW 5	10	10	10	4.0	✱ a.
23	56.5	55.3	53.3	− 9.2	− 7.6	− 5.0	− 7.3	−11.7	2.2	2.3	3.1	99	96	00	S 1	SSW 3	SSW 5	10	10	10	6.0	✱ n, 2, 3.
24	55.3	56.5	56.2	− 2.7	− 0.5	− 2.0	− 1.7	− 5.2	3.7	4.4	4.0	00	00	00	0	0	SW 3	10	10	10	—	
25	55.4	55.5	55.4	− 3.0	− 2.6	− 2.8	− 2.8	− 3.6	3.7	3.8	3.7	00	00	00	SW 3	W 3	SW 4	10	10	10	—	
26	55.1	55.9	57.7	− 2.2	− 1.6	− 2.4	− 2.1	− 3.5	3.9	4.1	3.8	00	00	00	SSW 4	W 5	WSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
27	60.0	62.0	63.0	− 5.5	− 6.3	− 8.9	− 6.9	− 8.9	2.6	2.2	2.0	87	80	89	0	W 1	WSW 2	8^{0}	10	7^{0}	—	
28	62.6	63.1	64.0	− 5.6	− 4.8	− 6.7	− 5.7	− 9.7	4.0	4.1	3.5	99	98	98	SSW 2	SW 4	SW 10	10	10	10	0.5	✱ 2.
29	65.3	66.1	66.9	− 8.3	− 7.6	−12.6	− 9.5	−12.6	2.2	2.4	1.6	91	94	92	W 4	SW 3	S 3	10	10	10	0.5	✱ 1, 2, 3.
30	67.8	67.9	66.9	−13.2	− 9.8	−10.2	−11.1	−14.4	1.6	2.1	2.0	99	99	00	0	0	0	10	10	10	0.2	V 1, 2, 3.
31	66.0	65.5	64.0	−13.9	−15.2	−14.8	−14.6	−17.2	1.5	1.4	1.4	99	98	99	0	0	N 1	10	10	10	—	V 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	759.3	759.7	759.9	−16.1	−14.7	−16.2	−15.7	−21.4	1.6	1.7	1.5	91	89	91	1.9	2.2	2.4	7.0	6.6	6.9	17.9	

Высота — Seehöhe: 107.7 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.44 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	766.0	767.0	−13.9	− 4.2	−14.3	−10.8	−15.8	1.5	3.2	1.3	98	98	93	N 1	0	0	10	10	10	0.1	V a.
2	65.3	65.0	63.0	−15.2	−15.8	−18.2	−16.4	−18.5	1.3	1.2	1.0	95	89	96	0	0	0	10	2	10	0.5	✱^{0} n.
3	64.1	64.1	64.2	−23.2	−22.8	−24.7	−23.6	−25.3	0.6	0.6	0.5	91	90	90	0	0	0	10	0	0	—	✱ n.
4	64.2	64.7	64.7	−27.2	−23.4	−23.8	−24.8	−29.6	0.5	0.6	0.6	90	90	90	E 1	0	0	0	0	5	—	
5	63.7	62.6	59.6	−21.9	−19.8	−19.4	−20.4	−23.8	0.7	0.8	1.0	90	90	95	SSE 1	S 1	SE 3	10	10	3	0.6	
6	56.1	55.6	54.6	−14.6	−10.6	−11.2	−12.1	−20.2	1.4	2.0	1.9	00	00	00	S 6	S 1	S 1	10	10	10	4.0	✱ n, 1, a, p.
7	52.6	52.7	50.8	− 8.8	− 7.6	− 7.8	− 8.1	−11.2	2.3	2.4	2.5	00	95	00	S 3	S 2	S 7	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
8	47.8	45.1	39.3	− 8.6	− 5.8	− 4.9	− 6.4	− 9.2	2.4	2.9	3.2	00	99	00	S 5	SSW 4	SSW 8	10	10	10	4.3	✱ n, a, 2, p; ↙ n, p.
9	32.7	33.2	33.9	− 1.1	− 3.4	− 3.9	− 2.8	− 6.0	4.2	3.5	3.4	00	00	00	SW 8	S 9	W 1	10	10	10	5.3	✱ a, p; ↙ n, a, p.
10	39.1	38.9	42.0	− 3.8	− 0.8	− 3.5	− 2.7	− 5.7	3.4	4.3	3.5	00	00	00	0	SSW 5	S 3	10	10	10	2.1	✱ a, p, 3.
11	44.8	45.3	43.7	− 0.4	0.0	0.2	− 0.1	− 3.8	4.5	4.5	4.6	00	00	98	SW 1	SW 6	SSW 14	10	10	10	—	↙ p.
12	41.0	38.5	33.5	− 4.2	− 2.6	− 0.5	− 2.4	− 4.6	3.3	3.6	4.4	00	97	00	S 9	S 13	SW 10	10	10	10	1.8	↙ n, a, p; ✱^{0} p, 3.
13	41.0	38.1	36.0	− 4.8	− 1.4	0.6	− 1.9	− 6.5	3.2	4.1	4.8	00	99	00	WSW 2	SW 6	SW 8	10	10	10	1.8	
14	43.6	44.6	44.3	− 2.2	1.2	1.4	0.1	− 3.5	3.9	5.0	5.1	00	00	00	SW 3	SW 1	SW 2	8	10	10	1.8	● n, p.
15	44.8	44.6	44.3	0.8	2.2	0.1	1.0	− 0.3	4.9	5.3	4.6	00	98	00	0	0	ESE 1	10	10	5	0.5	●^{0} 1, a; ≡ a.
16	42.4	42.3	40.6	1.0	1.8	1.0	1.3	0.1	4.9	4.5	4.8	00	86	99	SE 1	NE 1	E 3	10	10	10	—	
17	34.2	32.1	37.3	1.2	1.2	− 1.5	0.3	− 1.5	4.6	5.0	4.1	93	00	00	ESE 3	SE 2	SW 5	9	10	10	0.0	≡ 2; ✱^{0} p.
18	47.0	51.1	54.4	−11.3	− 7.2	− 8.0	− 8.8	−11.7	1.7	2.2	2.1	90	85	85	SW 8	SW 5	SSW 1	0	4	7	—	
19	57.1	57.9	58.2	−11.2	− 7.4	−11.4	−10.0	−12.2	1.8	2.1	1.7	93	81	93	0	0	0	0	0	2	—	
20	59.0	59.9	60.4	−13.0	− 9.0	−11.2	−11.1	−14.7	1.6	2.7	1.7	96	86	90	0	0	0	10	10	10	0.4	✱ p.
21	60.4	60.6	60.8	−11.6	−10.0	−14.9	−12.2	−16.7	1.6	1.5	1.3	90	73	91	0	0	W 1	10	4	10	—	
22	61.7	64.9	63.7	−14.6	−12.3	−14.8	−13.9	−16.2	1.2	1.5	1.1	89	87	90	WNW 1	0	0	8	5	0	—	
23	62.0	61.6	60.6	−18.4	− 9.4	− 9.2	−12.3	−20.2	1.0	1.8	2.7	93	84	90	E 3	ESE 5	SE 6	4	10	4	—	
24	60.2	59.4	59.1	− 7.7	− 5.3	− 7.2	− 6.7	− 9.4	2.2	2.3	2.1	85	76	80	ESE 2	ESE 6	SE 11	6	3	3	—	
25	59.0	58.7	58.3	− 8.6	− 4.6	− 6.7	− 6.6	− 9.6	1.7	2.1	1.8	76	65	66	ESE 8	ESE 8	ESE 6	2	2	0	—	
26	58.3	56.7	56.4	− 9.2	− 2.6	− 3.5	− 5.1	−10.2	1.5	2.4	2.3	66	65	64	ESE 3	ESE 11	ESE 11	5	4	0	—	
27	57.1	59.4	61.6	− 6.4	− 2.8	− 5.5	− 4.9	− 7.5	1.8	2.4	2.3	67	66	76	ESE 8	ESE 3	ESE 4	9	6	0	—	
28	62.4	62.4	62.0	− 9.8	− 4.4	− 7.7	− 7.3	−10.2	2.2	2.8	1.8	75	67	72	ESE 3	ESE 8	ESE 5	4	5	0	—	
Срд. Mtt.	753.1	753.1	752.7	− 9.6	− 6.7	− 8.2	− 8.2	−11.6	2.3	2.8	2.6	92	88	91	2.9	3.5	4.0	7.7	7.0	6.4	25.4	

1894.

Оренбургъ. — Orenburg.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.2	761.8	762.0	−12.3	−6.7	−10.2	−9.7	−13.2	1.4	2.0	1.6	81	74	79	ESE 4	ESE 7	ESE 3	1	0	0	—	
2	62.8	62.7	62.0	−13.6	−7.8	−11.0	−10.8	−14.2	1.2	1.8	1.5	81	73	77	ESE 1	ESE 3	0	0	0	0	0.7	
3	61.5	58.9	55.3	−15.0	−7.8	−10.6	−11.1	−15.7	1.1	2.2	1.5	81	68	76	0	ESE 1	N 1	0	0	0	—	
4	52.5	51.1	49.9	−15.8	−8.6	−13.6	−12.7	−16.4	1.1	1.6	1.4	84	69	90	N 1	W 1	0	1	0	0	—	
5	49.5	50.7	52.7	−19.8	−13.2	−15.4	−16.1	−20.2	0.9	1.4	1.2	91	82	91	W 3	SW 2	SW 1	1	3	10	0.4	⊔ a.
6	53.5	53.8	54.6	−12.6	−8.0	−6.2	−8.9	−15.4	1.6	2.1	2.8	97	86	99	SW 1	S 2	0	10	10	10	0.0	✱ n, p.
7	57.4	58.6	59.6	−5.8	−2.2	−5.0	−4.3	−7.0	2.9	2.9	3.0	00	75	96	SW 1	S 1	S 1	8	7	10	0.5	
8	58.4	59.3	59.1	−5.0	−3.9	−3.4	−4.1	−6.0	3.1	3.4	3.5	00	00	00	S 7	SSW 2	SW 4	10	10	10	5.7	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ 1.
9	58.7	59.3	59.1	−2.8	0.2	0.0	−0.9	−3.7	3.7	4.5	4.6	00	97	00	SSW 1	SW 1	S 1	10	10	10	1.1	✱ n, a, p.
10	58.2	57.3	54.0	−2.1	−0.8	−5.7	−2.9	−7.1	3.7	3.3	2.7	94	77	93	S 3	S 2	SE 4	8	9	0	—	
11	49.2	45.8	45.2	−3.8	−0.3	−0.2	−1.4	−7.2	3.0	4.0	4.5	87	89	00	SSE 3	SSE 1	SSW 2	3	9	10	—	
12	48.3	50.7	54.2	−8.4	−7.7	−13.4	−9.8	−13.4	2.0	1.8	1.4	86	71	87	N 2	NNW 8	0	6	0	0	—	
13	57.0	58.5	58.1	−19.2	−11.4	−11.6	−14.1	−20.4	0.9	1.5	1.6	95	80	90	SW 2	SSW 1	SE 1	9	0	10	3.5	✱ p.
14	54.8	53.8	55.0	−9.2	−2.4	−5.3	−5.6	−11.8	2.2	3.1	2.8	00	80	94	ESE 5	SE 4	ESE 4	10	10	10	2.6	✱ n, 1, a.
15	58.3	61.3	63.5	−7.1	−3.2	−9.3	−6.5	−10.4	2.3	2.5	1.8	89	71	80	ESE 5	ESE 4	ESE 6	10	8	3	—	✱ n, 1.
16	64.9	65.2	64.9	−14.4	−7.5	−14.3	−12.1	−15.2	1.1	1.7	1.2	79	69	81	NE 2	ESE 3	SE 1	3	0	0	—	
17	64.8	64.2	64.4	−17.5	−11.2	−14.5	−14.4	−18.3	1.0	1.3	1.1	87	69	76	E 1	ESE 1	E 1	1	0	0	—	
18	62.8	63.0	62.1	−20.9	−12.8	−14.4	−16.0	−21.4	0.8	1.3	1.3	92	79	87	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
19	62.0	61.3	59.3	−21.2	−10.8	−13.3	−15.1	−23.1	0.8	1.4	1.5	93	72	93	0	E 1	0	0	9	10	0.0	✱^{0} p.
20	57.3	56.0	51.9	−16.0	−10.0	−6.9	−11.0	−18.9	1.2	1.6	2.6	95	78	98	E 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
21	48.1	47.1	47.4	−6.6	−0.6	−3.7	−3.6	−7.9	2.8	3.8	3.5	00	86	00	E 2	S 1	ESE 1	10	10	10	0.8	≡ a.
22	48.6	50.3	51.1	−1.2	2.1	0.4	0.4	−3.7	4.2	5.2	4.7	00	95	00	0	0	ESE 2	10	10	10	6.1	✱ n, 2, p; ≡ a.
23	50.0	47.5	45.7	−0.8	2.6	−1.0	0.3	−1.4	4.3	3.7	3.2	00	67	92	0	0	NW 1	10	10	10	—	
24	48.1	50.3	48.6	−6.4	−4.0	−6.6	−5.7	−6.9	2.8	2.5	2.5	00	76	90	0	N 2	N 2	8	10	10	—	
25	55.7	56.2	57.3	−6.4	−4.3	−5.2	−5.3	−7.5	2.3	2.6	2.6	81	78	85	0	0	N 1	10	10	10	0.0	✱ a.
26	56.8	56.9	55.6	−6.6	−3.6	−4.9	−5.0	−7.2	2.7	3.0	3.2	96	87	00	SW 5	SW 7	SW 2	3	10	10	—	
27	56.4	55.7	52.1	−5.8	−1.6	−2.4	−3.3	−6.7	2.8	3.4	3.3	96	84	87	SW 3	SW 5	S 2	10	7	10	—	
28	44.2	38.3	35.7	−4.0	−0.3	−5.2	−3.2	−5.4	3.3	3.5	2.9	95	78	95	E 1	NE 1	0	10	10	0	0.3	
29	38.7	46.3	54.5	−7.6	−7.2	−12.6	−9.1	−12.9	2.2	1.9	1.3	87	73	76	W 4	SW 4	NW 4	7	3	0	—	✱ n.
30	62.0	64.9	65.1	−17.6	−7.8	−8.2	−11.2	−18.3	1.1	1.7	2.2	92	70	91	0	W 6	SW 6	0	3	0	—	
31	63.8	60.6	62.8	−7.6	−1.8	−3.4	−4.3	−9.2	2.2	3.4	3.5	86	85	00	SW 8	SW 8	SW 2	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	755.7	755.7	755.6	−10.1	−5.2	−7.6	−7.6	−11.8	2.2	2.6	2.5	92	79	90	2.1	2.7	1.7	5.8	5.8	5.6	21.7	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	768.0	770.4	771.5	−8.0	0.5	−2.4	−3.3	−10.7	2.5	4.2	3.7	00	89	96	0	0	0	0	0	0	—	
2	72.4	72.3	70.3	−10.2	−1.2	−3.4	−4.9	−11.0	2.0	3.6	3.4	00	86	95	E 1	E 1	0	2	6	0	—	
3	68.9	68.8	69.6	−8.7	3.0	−0.6	−2.1	−10.7	2.2	2.8	4.1	97	50	95	0	N 1	NNE 3	0	3	0	—	
4	75.0	77.7	76.6	−5.9	1.0	−4.0	−3.0	−7.2	2.9	2.8	2.6	00	56	78	0	ESE 1	0	0	0	0	—	
5	74.2	73.2	71.0	−7.9	0.9	−2.3	−3.1	−9.2	2.4	3.8	3.1	97	77	80	NNE 2	0	0	1	0	0	—	
6	69.6	69.4	67.5	−9.4	0.1	−1.4	−3.6	−10.4	2.1	3.8	4.1	94	80	98	ESE 1	ESE 1	0	0	2	0	—	
7	66.0	65.6	62.8	−6.4	1.4	0.0	−1.7	−7.5	2.4	4.1	4.3	87	82	92	NNE 3	NNE 3	0	2	2	0	—	
8	61.4	59.7	57.7	−2.4	3.4	0.6	0.5	−3.6	3.7	4.7	4.4	98	80	92	N 1	N 1	NNE 1	0	1	0	—	
9	56.1	55.3	54.9	−1.4	4.9	1.4	1.6	−2.8	4.1	5.0	4.5	00	76	89	0	NE 1	NNE 1	4	0	0	—	
10	55.1	55.6	55.2	−1.6	6.3	2.1	2.3	−2.1	4.1	4.8	4.5	00	68	84	0	NNE 3	0	0	0	0	—	
11	54.3	53.5	52.5	−0.8	6.4	2.4	2.7	−1.9	4.3	5.3	4.7	00	73	85	0	SE 1	0	6	5	1	—	
12	53.6	56.9	57.7	−0.7	0.3	−2.2	−0.9	−2.2	4.1	4.5	3.9	94	85	62	NNE 3	SE 4	0	10	0	0	—	
13	57.5	56.5	56.2	−6.0	0.7	−1.0	−2.1	−6.9	2.9	3.4	4.1	00	70	96	0	SW 3	0	0	5	0	—	
14	53.3	51.2	50.0	−2.9	−0.3	0.6	−0.9	−3.6	3.1	4.0	4.8	85	95	00	SW 4	SW 5	SW 3	10	10	10	2.6	✱^{0} 2.
15	50.1	51.6	53.0	0.0	1.6	0.8	0.8	−0.1	4.6	3.8	3.7	00	76	75	NW 1	N 1	0	10	10	10	5.6	✱ n, a.
16	51.7	54.0	53.3	−1.4	1.4	−0.6	−0.2	−2.1	4.1	4.3	4.1	98	85	92	NW 1	0	E 4	9	10	10	7.3	✱ n, a, p.
17	51.5	51.2	50.0	−1.2	2.6	−1.0	0.1	−1.7	4.0	3.8	3.4	96	69	80	E 6	ENE 3	NE 1	10	2	1	0.0	✱^{0} 1.
18	47.1	45.4	44.9	−2.4	4.8	1.9	1.4	−3.8	3.0	3.8	4.4	79	59	84	NNE 4	NNE 5	NW 1	0	8^0	0	—	
19	43.3	44.2	48.0	0.6	1.4	−2.8	−0.3	−3.1	4.2	4.4	3.2	89	87	87	SW 1	N 4	NNW 4	10	10	10	5.0	✱ a, 2, p.
20	49.8	51.1	53.1	−1.0	−2.8	−3.5	−2.4	−6.9	3.6	2.1	2.3	84	55	66	NNW 1	N 3	0	0	10	10	—	✱ n.
21	55.2	55.7	55.0	−2.4	0.2	−1.7	−1.3	−4.1	2.2	2.3	3.6	57	50	88	WNW 3	0	SW 1	7	10	10	—	
22	55.3	52.7	53.0	−2.8	0.0	−3.6	−2.1	−4.3	3.4	3.2	2.4	92	68	69	0	NNE 2	0	6	10	1	—	
23	51.2	56.8	57.0	−5.1	−7.2	−6.2	−6.2	−9.7	2.9	1.7	1.7	96	63	60	NE 10	N 10	WNW 5	10	0	0	0.0	✱^{0} a.
24	58.2	59.1	58.9	−6.7	−1.3	−1.3	−3.1	−9.2	1.8	1.9	2.9	65	45	70	NW 4	NNW 9	W 2	0	0	3	—	
25	59.3	60.2	61.6	0.8	7.4	3.2	3.8	−2.1	4.0	4.3	5.4	80	56	93	W 2	W 5	0	0	0	0	—	
26	61.4	60.5	59.1	2.0	11.6	3.8	5.8	0.0	4.9	6.1	5.4	93	59	90	SSW 4	W 3	0	0	0	5	—	
27	58.9	58.6	57.4	3.0	12.4	7.6	7.7	−0.7	4.2	6.2	5.8	74	58	74	0	SSE 1	0	7	2	5	—	
28	56.3	55.4	54.7	5.9	13.7	9.7	9.8	3.6	5.2	6.6	6.5	75	56	73	E 1	SSE 2	0	10	10	10	—	
29	55.4	56.1	56.4	5.2	14.2	8.1	9.2	4.3	5.3	5.7	5.8	80	47	72	E 2	NE 3	NE 3	6	2	0	—	
30	57.3	55.9	54.0	5.3	17.0	10.7	11.0	2.8	4.8	5.4	4.6	72	38	48	0	S 1	0	1	5	3	—	
Срд. Mtt.	758.2	758.5	758.1	−2.4	3.5	0.5	0.5	−4.2	3.5	4.1	4.0	89	68	82	1.8	2.6	1.0	4.0	4.1	3.0	20.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.9	750.5	747.7	6.2	16.9	11.2	11.4	2.0	4.8	5.9	6.3	67	41	63	N 1	NE 3	N 1	1	2	0	—	
2	46.6	45.3	43.9	8.0	18.8	12.4	13.1	4.1	5.8	6.6	7.2	72	41	68	0	WNW 1	SW 1	0	9	10	—	
3	42.4	44.2	49.0	10.8	10.2	5.2	8.7	5.0	7.1	7.4	5.5	73	79	83	SW 2	NW 3	N 1	10	10	3	3.7	● a, 2, p.
4	53.7	55.7	57.3	4.0	9.4	6.8	6.7	1.9	4.9	4.1	4.6	80	46	63	N 5	NE 1	0	4	1	0	—	
5	59.2	58.3	57.4	5.2	15.1	11.0	10.4	0.4	5.0	4.9	5.3	75	39	54	0	0	W 1	0	0	0	—	
6	58.7	58.3	57.9	9.6	20.0	15.0	14.9	4.4	6.4	5.6	6.6	71	32	52	0	ENE 1	E 1	1	4	8	0.5	
7	58.7	58.2	56.6	11.3	13.4	11.3	12.0	9.8	6.5	8.7	9.2	65	76	93	ESE 1	SE 12	SE 4	10	7	10	21.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ↙.
8	56.7	54.7	55.0	11.4	16.0	12.0	13.1	9.6	7.7	8.8	8.3	77	64	80	ESE 4	ESE 6	SE 6	9	7	10	5.0	● p, 3.
9	56.6	57.2	57.3	13.0	19.5	15.0	15.8	10.4	10.0	11.2	10.5	90	66	83	0	0	NE 1	1	8	10	0.0	☈, ●^{0} p.
10	59.3	59.8	60.2	13.4	21.0	16.3	16.9	9.1	8.8	7.5	6.6	77	41	48	SE 1	SE 3	0	2	3	9	—	
11	62.5	62.6	62.1	11.5	21.7	15.9	16.4	8.0	7.1	6.4	8.6	71	33	63	ESE 2	SE 3	0	2^{0}	4	1	—	
12	63.3	63.0	61.0	11.9	24.0	17.8	17.9	8.6	8.1	9.2	7.7	78	42	51	0	SE 1	0	1	4	5	—	
13	61.2	59.8	58.5	13.4	24.8	18.4	18.9	10.0	9.4	9.4	8.0	82	40	51	0	S 1	NNW 3	6	7	3	—	
14	61.0	62.3	62.8	10.6	16.9	13.4	13.6	10.3	7.3	7.6	6.2	75	54	54	SE 3	SE 1	0	9	2	2	—	
15	65.9	65.7	64.6	8.6	18.2	14.1	13.6	4.7	5.7	7.2	7.4	68	47	62	SE 1	W 1	S 1	0	0	0	—	
16	65.7	63.5	61.4	12.8	22.7	17.8	17.8	8.9	7.8	6.5	6.6	72	32	43	W 2	W 2	NW 2	0	2	1	—	
17	61.4	59.7	57.9	16.4	20.8	17.3	18.2	11.5	6.5	8.6	7.9	47	47	54	NW 6	NNW 4	0	5	8	5	—	
18	58.8	58.2	57.5	14.4	23.6	19.2	19.1	11.1	9.3	9.2	9.3	76	42	56	0	NE 1	0	0	1	0	—	
19	58.2	57.6	57.4	14.9	26.5	20.1	20.5	11.4	9.7	11.7	8.6	77	46	49	0	0	0	0	1	1	—	
20	58.0	57.7	57.2	16.2	26.5	20.8	21.2	12.6	10.0	9.7	8.7	73	38	48	SE 1	SE 2	0	2	5	2	—	
21	58.3	58.2	58.1	16.4	26.6	20.6	21.2	11.7	10.3	11.5	9.4	74	45	52	ESE 3	0	0	3	5	4	—	
22	59.1	58.0	56.1	15.7	27.8	22.8	22.1	12.4	9.5	10.5	8.5	72	38	41	ESE 3	ESE 1	ESE 1	4	4	2	—	
23	56.1	54.2	54.4	16.6	29.0	22.9	22.8	12.4	10.1	9.9	10.0	71	33	48	0	ESE 7	0	2	4	8	—	
24	52.9	51.7	50.6	19.7	30.1	21.7	23.8	15.9	11.1	9.4	8.5	65	30	44	0	W 9	WSW 1	2	4	2	—	
25	50.7	49.5	48.0	19.7	29.9	23.7	24.4	15.8	9.8	7.9	10.5	57	25	49	0	SW 4	0	3	5	7	—	
26	47.2	46.6	47.0	20.2	26.2	16.6	21.0	16.2	9.5	12.8	12.8	54	51	92	SW 3	NW 1	N 1	1	8	8	4.0	☈, ● p.
27	48.6	48.8	49.2	10.0	17.6	12.8	13.5	8.4	7.0	6.8	7.7	76	45	43	N 6	N 3	NW 3	0	2	0	—	
28	49.5	48.4	48.5	10.4	19.4	13.6	14.5	5.0	6.1	6.5	6.0	65	39	52	N 1	NNE 3	NNE 1	6	1	2	—	
29	47.8	46.0	45.3	13.8	24.5	20.8	19.7	8.4	8.3	10.9	12.1	71	48	67	SE 2	0	0	6	3	8	—	
30	46.5	45.0	47.2	17.6	25.4	15.4	19.5	13.9	10.8	11.5	10.8	72	48	83	0	W 4	0	4	8	0	1.0	● a, p.
31	46.9	45.9	44.1	14.0	21.5	13.6	16.4	9.9	9.5	8.7	9.6	80	46	83	0	SW 3	SSW 8	0	8	9	1.6	● p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.0	754.6	12.8	21.4	16.0	16.7	9.2	8.1	8.5	8.2	72	45	60	1.5	2.6	1.2	3.0	4.4	4.2	37.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.4	742.9	745.3	12.5	16.0	14.6	14.4	11.0	9.9	9.4	7.2	94	69	58	0	NE 3	0	9	8	5	4.3	● a.
2	47.9	48.9	48.3	10.9	17.1	15.0	14.3	6.9	6.3	6.2	5.3	64	43	42	0	N 1	0	1	1	1	—	
3	50.7	50.1	49.3	11.2	21.5	18.8	17.2	7.4	6.8	8.5	11.0	68	44	68	N 2	NE 4	SE 4	4	8	7	4.7	
4	49.8	49.1	47.4	13.2	15.4	13.6	14.1	12.9	10.8	11.0	10.8	96	85	94	SE 6	ESE 4	E 4	10	9	9	16.1	● n, a, p.
5	47.6	48.5	47.8	13.6	15.2	15.2	14.7	10.4	11.1	10.4	12.6	96	81	98	NNE 1	N 1	E 1	2	10	2	1.1	● 2.
6	47.4	46.6	45.0	15.5	21.0	19.0	18.5	11.0	11.6	12.3	12.9	88	67	79	0	0	0	4	6	2	—	
7	42.4	40.0	39.4	16.4	23.0	16.9	18.8	12.9	11.6	13.1	12.5	83	63	88	NNE 3	ESE 2	SE 1	1	8	10	11.7	● p, 3.
8	38.7	38.9	39.6	16.4	22.0	18.1	18.8	14.4	12.4	13.9	12.8	89	71	83	N 3	NNW 4	NNW 4	10	9	4	—	
9	42.5	43.1	43.6	17.4	22.7	18.8	19.6	14.9	12.0	11.1	13.8	81	54	86	0	0	0	3	4	8	—	
10	43.2	41.2	41.7	17.1	20.9	16.3	18.1	13.4	12.6	12.2	12.9	87	67	94	W 1	W 3	ESE 1	7	8	9	13.6	☈, ●, ▲ p.
11	43.0	42.4	43.2	16.1	17.7	17.3	17.0	12.6	12.3	13.1	13.3	90	87	91	W 1	0	0	3	9	1	5.4	☈, ● a.
12	43.5	43.2	44.0	16.5	22.7	17.3	18.8	13.5	12.2	12.0	11.7	87	59	80	0	0	N 1	4	7	4	—	
13	43.6	44.0	44.7	16.2	22.8	18.0	19.0	10.0	11.3	12.9	13.2	82	63	86	0	0	0	6	7	1	—	
14	44.6	44.1	43.9	17.4	24.2	19.0	20.2	11.1	12.2	13.7	14.6	83	61	89	0	SW 1	0	2	10	9	2.9	●^{0} p.
15	41.8	43.2	43.8	14.8	20.8	15.6	17.1	9.9	12.4	11.8	11.9	99	65	90	N 1	W 1	0	10	3	2	—	● n.
16	44.9	45.9	46.8	14.6	16.9	17.6	16.4	12.6	11.5	13.1	14.0	93	92	94	W 1	NW 2	0	10	10	1	1.8	● 2, p; ☈ p.
17	48.0	46.9	46.3	15.0	23.2	17.3	18.5	12.1	11.7	13.0	12.9	92	61	88	ESE 1	SE 1	SE 1	9	10	10	1.1	● 2, p
18	42.9	42.2	40.9	16.6	20.5	17.4	18.2	14.5	12.3	12.6	13.6	92	70	92	S 1	S 3	0	8	9	5	8.2	● a.
19	39.3	37.8	37.9	17.2	23.0	16.6	18.9	13.9	12.2	12.9	12.9	84	62	92	SSW 2	SW 7	0	1	6	4	2.6	● n, p; ☈ n.
20	38.7	38.4	41.0	16.1	22.2	18.6	19.0	14.0	12.5	13.6	13.6	92	69	86	SW 1	W 3	SSW 1	8	7	4	0.5	● a.
21	42.4	41.6	43.6	17.2	20.9	15.9	18.0	13.9	12.8	13.6	13.3	88	74	99	0	SW 1	0	3	9	2	5.4	☈, ● n, a, 2, p.
22	45.1	45.9	46.5	16.1	24.2	21.0	20.4	12.6	12.8	12.4	13.8	94	55	75	SW 1	SW 2	0	5	5	8	—	
23	47.1	46.9	46.5	17.6	22.8	20.6	20.3	15.1	13.4	14.0	15.2	90	68	84	WSW 2	N 3	0	3	9	1	—	
24	46.4	45.3	41.6	19.0	22.0	19.6	20.2	14.9	14.4	16.5	14.7	88	84	87	ESE 1	0	0	5	8	3	5.1	☈, ● a.
25	43.8	42.4	40.0	17.0	15.9	17.0	16.6	14.4	13.2	13.5	13.2	92	00	92	0	S 7	0	9	10	10	14.2	●, ☈ a, p.
26	38.6	38.3	38.8	14.6	18.4	16.0	16.3	13.7	10.5	10.3	11.7	85	65	85	SW 1	W 7	SSW 3	9	8	8	—	● n.
27	42.2	46.1	48.0	16.0	18.8	17.8	17.5	12.4	11.7	10.0	12.1	85	61	80	NW 7	0	0	9	9	4	—	
28	48.8	48.7	48.9	15.4	26.8	21.4	21.2	11.7	11.3	13.6	14.5	87	49	77	SE 3	W 3	0	5	8	0	—	
29	49.3	48.8	47.6	19.3	28.2	18.8	22.1	17.1	14.6	13.4	13.9	88	47	87	0	S 3	0	10	4	10	16.3	● a, p; ↙, ☈, ▲ p.
30	48.8	47.4	44.8	17.7	24.7	16.6	19.7	14.4	12.2	9.3	11.7	81	40	83	0	SSW 3	0	1	8	7	10.5	↙, ▲, ●, ☈, ⌒ p.
Срд. Mtt.	744.5	744.3	744.3	15.8	21.0	17.5	18.1	12.7	11.8	12.1	12.6	87	66	84	1.3	2.3	0.7	5.7	7.6	5.0	125.5	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.9	741.8	741.9	14.8	19.6	16.3	16.9	12.4	9.3	11.1	10.5	74	65	76	SW 2	W 5	SW 1	1	9	3	3.3	
2	42.0	41.8	40.1	13.8	20.0	17.3	17.0	10.4	10.5	9.6	11.3	91	55	77	0	SW 3	0	10	6	3	1.7	● n, a.
3	38.8	39.1	40.4	14.8	19.4	16.1	16.8	11.9	9.8	10.4	9.3	78	62	68	S 1	W 2	SSW 2	10	9	6	0.8	● a.
4	44.9	46.6	47.0	12.4	19.2	15.2	15.6	7.9	8.0	8.5	8.9	70	51	69	SE 1	W 6	0	0	6	4	1.0	
5	46.8	48.8	51.1	12.6	15.4	11.6	13.2	11.4	10.0	6.4	6.4	93	49	63	W 1	NW 4	W 1	10	9	5	—	● n, 1.
6	52.2	50.8	48.8	10.7	16.0	14.5	13.7	5.4	6.4	5.8	8.3	67	43	68	WNW 6	W 9	0	1	8	9	—	
7	46.8	46.0	46.0	12.4	17.4	12.0	13.9	7.4	8.0	8.2	7.5	74	56	72	0	W 4	N 2	10	8	2	—	
8	45.9	45.2	44.0	9.6	17.0	14.8	13.8	5.3	7.2	7.9	8.9	80	55	71	0	0	0	9	5	0	—	
9	41.9	39.7	36.1	11.9	15.7	13.2	13.6	8.7	8.9	11.0	10.8	86	83	96	0	0	NNE 1	10	10	10	8.7	●^{2} 2.
10	34.8	37.1	41.3	12.8	16.1	13.4	14.1	11.4	10.4	10.1	9.6	95	74	85	NNW 1	N 2	NW 1	10	10	8	0.2	●^{0} a.
11	45.8	47.9	49.6	14.0	19.8	15.4	16.4	10.3	9.5	8.9	11.3	80	52	87	0	NW 2	SE 1	2	8	2	—	
12	52.0	52.0	51.1	14.6	23.0	19.2	18.9	9.4	10.1	9.6	10.6	82	46	63	0	0	0	1	7	1	—	
13	49.8	47.9	48.0	16.8	26.3	20.4	21.2	13.4	10.5	10.0	15.5	74	40	87	SW 1	W 9	0	8	7	0	1.6	●, ⌒ a.
14	52.5	51.4	50.9	17.2	25.7	22.4	21.8	14.5	12.8	14.6	16.6	88	60	83	0	NW 1	0	10	7	1	1.0	
15	50.5	48.9	46.7	19.3	25.9	20.5	21.9	14.6	14.9	15.1	13.2	90	61	74	0	W 1	0	10	9	0	2.0	● n, 1, a, p.
16	45.4	44.6	48.2	17.0	23.2	17.1	19.1	14.4	13.0	12.2	12.6	90	58	87	NNW 1	N 4	NNE 4	10	5	5	—	
17	49.6	50.1	51.0	16.6	24.8	19.8	20.4	12.4	10.9	9.1	11.1	77	39	64	NNE 4	NNE 5	NNE 1	0	2	1	—	
18	51.9	50.9	50.3	17.0	27.4	23.5	22.6	13.2	11.2	11.5	13.9	78	72	65	0	NNW 1	0	0	5	8	—	
19	50.1	49.4	50.0	18.8	29.2	21.8	23.3	17.4	13.5	15.2	16.0	84	51	82	0	NNW 1	0	8	5	4	—	
20	49.4	50.6	50.3	19.7	27.8	23.8	23.8	16.0	14.6	14.1	17.2	85	51	79	NNW 1	N 4	0	0	4	2	—	
21	51.9	51.3	51.6	20.0	29.0	22.8	23.9	17.0	15.2	13.8	15.3	88	46	74	NE 2	NE 1	0	0	4	2	—	
22	53.1	52.5	51.9	19.9	29.2	24.0	24.4	16.9	14.0	11.7	14.6	81	39	66	SE 2	SE 2	0	0	0	3	—	
23	53.0	51.5	51.0	18.0	30.0	19.2	22.4	15.9	14.0	12.8	13.4	91	41	81	SE 2	WNW 2	NW 6	3	3	3	—	
24	50.5	48.9	47.6	19.8	27.8	19.8	22.5	14.9	13.9	14.0	13.9	81	51	81	0	WNW 2	NW 1	2	3	2	—	
25	46.1	46.1	44.0	17.0	16.9	18.8	17.6	13.9	12.9	11.5	13.3	89	81	83	0	S 2	0	8	10	4	13.4	ᛕ, ▲, ●^{2} 2.
26	44.5	44.5	45.1	15.8	25.2	20.9	20.6	11.9	12.1	12.2	13.3	90	52	73	0	W 1	0	0	4	1	—	
27	45.3	46.2	46.7	18.2	29.0	22.8	23.3	13.9	13.4	10.4	13.9	86	35	68	0	SSW 1	0	0	3	3	—	
28	45.5	43.5	44.1	20.2	30.6	22.4	24.4	16.4	13.4	14.4	14.9	76	44	74	0	ESE 1	NW 1	8	3	1	1.4	● p.
29	45.3	44.5	44.4	17.1	27.4	21.2	21.9	13.9	11.4	10.6	11.3	79	39	61	0	WNW 1	0	0	5	3	—	
30	41.9	42.6	39.9	20.0	19.4	19.5	19.6	16.1	10.8	13.7	13.2	62	82	79	0	W 1	S 1	9	4	9	3.6	● p.
31	37.6	36.9	39.1	16.0	23.8	20.4	20.1	14.9	12.9	12.9	13.9	96	60	78	SW 1	W 2	W 1	10	6	5	—	ᛕ p.
Срд. Mtt.	746.7	746.4	746.4	16.1	23.1	18.7	19.3	12.7	11.4	11.2	12.3	82	55	75	0.8	2.5	0.8	5.2	5.9	3.5	38.7	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.3	741.7	741.5	16.6	23.1	18.7	19.5	13.1	11.6	9.1	12.9	82	43	81	0	SSW 3	0	1	8	4	0.4	● p.
2	43.7	45.7	47.0	15.1	21.2	16.4	17.6	14.4	10.4	9.2	8.7	79	50	63	0	0	0	9	5	1	—	
3	51.4	52.1	52.1	11.9	20.6	17.2	16.6	8.6	7.3	6.8	10.2	71	38	70	0	W 2	0	0	8	2	—	
4	54.5	53.3	51.8	12.4	23.6	19.4	18.5	8.9	8.6	8.3	6.9	80	38	41	0	0	0	0	3	8	—	
5	50.7	48.9	49.0	14.2	21.2	16.8	17.4	12.9	10.0	6.6	9.8	84	35	69	0	SW 3	NE 1	1	8	0	—	
6	50.7	50.6	51.9	12.0	21.8	14.6	16.1	8.9	8.1	8.1	10.7	78	42	87	NNE 1	NNW 3	0	1	9	5	—	
7	47.8	46.1	45.6	15.6	25.6	20.6	20.6	10.1	8.8	13.0	13.5	66	53	74	WSW 2	W 2	WSW 1	9	9	8	2.4	● a, p.
8	47.6	48.2	50.9	15.3	21.2	18.0	18.2	14.1	11.1	11.6	12.5	86	62	81	WNW 1	NNW 4	0	5	6	2	—	< n.
9	54.9	55.1	55.0	13.6	23.9	19.2	18.9	9.9	9.1	10.5	12.3	79	48	74	0	0	0	1	0	0	—	
10	55.2	53.9	52.7	15.2	28.8	24.6	22.9	12.9	10.6	12.7	12.6	83	43	55	W 1	WSW 2	0	0	0	0	—	
11	53.3	52.1	51.6	18.7	30.3	24.4	24.5	15.2	11.0	13.5	13.2	69	42	58	W 1	NNW 1	N 1	0	0	4	—	
12	51.6	50.4	49.7	20.4	30.9	22.4	24.6	18.2	14.8	15.0	13.6	83	45	68	ESE 1	SE 1	NE 2	0	2	10	0.1	∞ 1; ●^{0} p.
13	49.5	49.3	50.0	19.1	28.2	24.9	24.1	18.4	14.4	14.1	12.7	87	50	55	ENE 3	SE 2	0	10	10	10	—	
14	50.1	50.1	50.2	19.7	32.4	24.2	25.4	18.6	12.3	11.3	12.2	72	31	54	ESE 2	S 2	ESE 2	5	8	3	—	
15	51.7	51.9	52.2	19.8	32.6	23.4	25.3	16.9	11.8	13.1	13.2	69	36	62	0	E 4	E 1	7	6	5	—	
16	52.3	52.8	51.5	21.9	30.9	21.7	24.8	16.0	14.1	12.5	12.2	72	37	63	SE 1	SE 3	E 3	3	3	2	—	
17	55.6	54.8	55.2	18.9	27.9	21.4	22.7	15.1	11.8	9.3	12.0	73	34	64	E 1	ENE 2	0	0	7	0	—	
18	56.5	55.9	56.4	17.8	28.1	22.0	22.6	13.9	11.0	12.4	13.2	72	44	68	0	0	0	0	2	0	—	
19	57.3	55.3	55.9	17.0	28.9	23.8	23.2	13.9	11.3	10.1	13.4	79	34	61	0	N 1	0	2	6	0	—	
20	56.3	55.9	56.3	18.2	28.9	20.9	22.7	15.4	13.4	17.2	13.3	86	59	68	NE 1	SE 1	SE 1	0	7	0	—	
21	57.8	56.7	57.8	17.2	27.6	22.8	22.5	13.5	13.4	13.7	12.1	92	50	59	SE 1	SE 1	SE 1	0	2	0	—	
22	57.9	57.2	56.7	17.4	29.6	24.3	23.8	14.9	12.2	13.2	11.7	83	43	52	ESE 1	ESE 1	0	0	2	0	—	
23	57.8	56.3	54.6	17.2	30.4	24.0	23.9	15.5	12.9	17.3	14.8	89	53	67	0	WSW 1	0	1	3	0	—	
24	54.8	52.7	51.2	18.2	29.8	23.3	23.8	15.4	12.5	14.1	11.8	80	46	56	SE 1	SE 1	0	1	3	0	—	
25	50.4	48.2	48.1	18.8	29.8	20.2	22.9	16.4	12.3	11.7	14.2	76	37	81	SE 2	SE 1	0	5	9	9	1.5	● p.
26	47.2	46.3	46.7	17.8	24.2	20.8	20.9	10.9	12.7	14.1	11.8	84	63	65	0	0	0	10	5	8	0.9	● n, 1, a.
27	48.1	46.0	44.5	17.5	25.8	18.8	20.7	14.9	12.9	13.5	13.9	87	55	87	0	S 3	0	8	4	2	13.0	ᛕ, ● p.
28	45.9	45.1	45.8	11.3	17.0	15.6	14.6	10.0	9.4	10.1	10.9	94	70	83	S 1	SW 4	SE 3	6	10	9	0.0	●^{0} p.
29	46.6	46.3	44.4	11.5	18.8	14.6	15.0	10.0	9.2	9.0	11.0	92	56	89	0	SSE 3	SE 3	9	10	4	—	
30	46.1	46.4	47.0	11.8	20.2	16.8	16.3	10.4	10.0	11.0	11.9	97	62	83	0	W 1	0	2	8	6	—	⊓ n.
31	50.0	47.0	46.6	12.4	22.9	15.7	17.0	9.9	9.2	8.5	12.0	87	41	90	0	SSW 3	WNW 1	8	7	10	6.0	● p, 3.
Срд. Mtt.	751.4	750.7	750.6	16.3	26.0	20.4	20.9	13.5	11.2	12.0	12.1	81	48	69	0.7	1.8	0.6	3.4	5.5	3.6	24.3	

Оренбургъ. 1894. Orenburg.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	745.9	747.1	12.1	17.3	14.2	14.5	10.5	10.0	8.4	7.5	96	57	79	W 2	W 6	SW 1	4	8	5	—	
2	48.7	49.7	51.4	11.2	17.6	14.2	14.3	10.4	9.3	8.8	8.2	94	59	68	W 1	N 2	0	4	9	3	0.0	●⁰ 2, p.
3	54.3	54.3	52.8	8.8	21.4	16.8	15.7	7.4	7.4	10.2	9.9	88	54	70	0	W 5	S 3	1	4	0	—	
4	51.8	52.1	51.2	15.0	13.3	13.7	14.0	13.2	8.9	11.0	10.5	70	97	91	NE 2	0	0	10	7	3	12.7	● a.
5	50.6	49.1	48.5	10.6	12.8	13.7	12.4	10.3	9.4	10.8	11.5	99	98	99	0	SE 1	0	10	10	10	12.2	● n, a, p.
6	49.1	50.2	50.6	12.2	17.3	14.5	14.7	11.7	10.5	10.5	11.1	00	71	91	0	0	0	10	6	3	—	
7	50.1	49.8	50.3	11.0	20.9	14.3	15.4	8.9	9.0	11.3	11.2	92	62	93	E 2	SE 1	0	5	7	2	—	
8	55.0	56.8	58.7	9.4	13.7	10.4	11.2	8.4	8.1	7.3	7.3	92	62	76	N 2	NE 2	0	2	7	1	—	
9	56.4	53.5	50.5	7.0	22.0	17.0	15.3	5.4	6.9	9.3	8.9	92	47	62	ESE 2	SSE 3	ESE 3	5	1	6	2.3	
10	50.7	51.9	52.7	14.8	19.0	13.6	15.8	13.4	7.7	11.7	7.3	62	72	50	S 6	0	0	8	5	5	—	● n.
11	53.1	51.8	52.4	9.8	19.2	17.4	15.5	8.5	8.2	7.9	9.8	91	48	67	0	W 1	NNW 1	8	5	0	—	
12	54.6	54.2	52.9	4.0	14.8	9.6	9.5	3.4	5.9	6.4	6.9	97	51	78	0	W 1	0	3	0	9	—	
13	48.9	43.7	45.7	7.2	20.5	12.0	13.2	6.4	6.1	8.8	7.7	80	49	74	E 3	S 6	NNW 1	9	10	8	1.0	● p.
14	46.5	46.9	48.5	10.2	17.4	11.8	13.1	9.4	8.8	7.7	7.4	95	52	72	S 1	SW 4	0	1	8	1	—	
15	48.2	44.4	*47.3*	8.0	22.8	21.8	17.5	6.9	7.6	9.4	10.5	94	46	54	E 1	SE 8	S 7	1	7	5	2.9	
16	46.2	47.3	47.4	10.0	10.6	9.6	10.1	7.1	8.0	7.3	7.5	87	77	84	N 1	E 1	0	5	9	10	2.7	< n: ● n, a.
17	47.0	44.7	44.2	6.9	10.9	8.8	8.9	6.5	7.2	7.8	7.6	98	81	91	SSW 2	0	SSE 1	10	9	10	0.9	● n, a, p.
18	44.0	48.0	50.6	10.0	10.0	7.1	9.0	6.4	8.2	8.0	7.2	89	87	96	S 6	S 4	0	10	10	10	8.0	● a, 2, p, 3.
19	52.1	52.1	49.3	5.8	8.0	7.6	7.1	5.4	6.7	7.1	7.3	97	89	94	NNW 1	S 1	0	10	10	10	2.0	● p.
20	43.4	41.3	40.2	7.3	10.6	7.4	8.4	6.0	7.3	8.3	7.0	96	89	91	N 3	NNW 7	NNW 5	10	7	6	4.6	● a, p.
21	41.4	42.3	43.8	4.0	10.7	6.7	7.1	2.9	5.9	6.7	6.2	97	70	84	W 1	W 5	SSW 1	10	7	2	2.7	● p.
22	43.7	44.8	46.3	5.4	7.4	4.0	5.6	3.7	6.3	5.4	5.5	96	70	91	SW 3	SW 3	S 1	8	7	3	1.0	● n, p.
23	45.0	46.3	48.1	3.7	7.8	8.3	6.6	2.3	5.3	4.6	5.4	93	59	66	SSW 2	SSW 6	0	10	10	7	—	● n.
24	48.8	50.1	54.2	4.0	7.5	4.8	5.4	3.5	5.1	5.8	5.5	84	74	86	SW 4	W 6	0	10	10	2	0.2	● p.
25	56.6	56.1	54.8	-1.2	11.1	8.2	6.0	-1.9	4.0	5.6	6.1	96	57	75	0	SSE 1	SSE 1	4	3	8	—	
26	53.3	51.3	48.3	1.6	14.8	9.6	8.7	0.8	4.7	5.6	6.8	91	45	76	SE 1	SSE 1	ESE 1	5	8	3	—	
27	47.2	47.6	48.2	5.5	12.9	7.8	8.7	4.8	6.5	6.5	6.5	97	58	82	WNW 1	WNW 4	0	7	7	5	2.7	
28	48.0	48.8	50.0	5.2	9.6	5.0	6.6	4.7	6.2	5.8	6.1	94	65	94	W 1	WSW 1	SW 1	10	8	5	4.6	● n, a, p; △ p.
29	49.7	50.0	49.8	5.4	9.0	7.4	7.3	1.3	6.5	6.5	6.2	97	76	80	0	WSW 6	W 3	9	9	5	—	● n.
30	49.8	50.5	50.0	6.4	9.6	7.8	7.9	0.9	7.0	6.8	6.1	98	76	78	W 2	WSW 3	SW 3	10	10	2	1.7	
Срд. Mtt.	749.3	749.2	749.6	7.7	14.0	10.8	10.8	6.3	7.3	7.9	7.8	91	67	80	1.6	3.0	1.1	7.0	7.3	5.0	62.2	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.9	747.4	749.1	6.4	8.9	3.8	6.4	3.8	7.0	4.8	5.2	98	57	87	SW 5	W 6	NW 1	10	9	1	0.0	● n, 1.
2	50.2	47.7	47.0	-2.2	4.0	0.2	0.7	-2.6	3.7	4.3	4.5	96	71	96	SW 2	SW 2	W 1	7	10	8	1.8	● 2; ✳ p.
3	46.1	46.7	50.0	-0.6	3.4	1.6	1.5	-1.8	4.1	4.5	4.6	92	76	89	W 3	WNW 4	NNW 2	10	10	10	2.1	✳ a.
4	53.8	55.5	57.5	-0.2	0.6	0.2	0.2	-0.6	3.7	3.4	3.7	81	71	80	NNW 5	NNW 4	SSW 2	10	10	10	—	
5	58.3	57.9	55.9	-4.2	3.5	5.6	1.6	-4.8	3.3	3.9	5.2	00	67	77	WNW 1	WSW 2	W 4	9	9	10	—	
6	52.3	50.2	49.9	3.2	9.0	7.6	6.6	2.9	4.8	5.0	6.7	83	58	86	SW 6	W 7	W 6	8	10	10	—	
7	46.9	46.9	48.8	6.6	6.4	4.6	5.9	4.6	6.6	5.7	4.6	91	79	73	NW 6	NNW 3	0	10	10	10	0.2	
8	45.0	49.6	53.6	3.0	1.2	-3.2	0.3	-4.1	5.4	2.5	2.2	95	51	61	NNW 3	N 9	N 6	7	9	7	—	●⁰ n.
9	59.4	62.2	64.1	-7.0	-2.8	-4.0	-4.6	-7.7	2.5	1.9	1.8	94	51	53	0	N 9	NNW 2	0	10	10	—	
10	66.0	67.6	70.6	-5.4	-4.8	-4.4	-4.9	-7.2	2.1	1.6	2.3	71	51	71	0	0	0	9	8	0	—	
11	72.1	72.3	72.1	-8.0	3.6	-0.6	-1.7	-8.8	2.3	3.4	3.9	94	57	88	0	0	0	0	2	0	—	
12	72.1	71.8	69.9	-3.5	3.8	-0.4	0.0	-4.6	2.8	2.7	3.8	80	44	85	0	0	0	9	5	0	—	
13	69.4	67.9	66.2	-5.2	7.0	0.6	0.8	-5.6	2.8	3.7	3.8	90	49	78	0	0	0	0	0	0	—	
14	66.0	65.3	63.3	-5.4	9.6	3.1	2.4	-5.8	3.0	3.5	3.3	98	39	58	SE 2	SW 1	ESE 1	1	8	9	—	
15	61.4	59.6	57.0	0.4	9.9	3.6	4.6	-0.4	4.1	3.6	3.6	87	39	60	SE 2	NE 2	SE 4	7	6	5	—	
16	52.4	50.5	50.5	4.2	9.8	7.2	7.1	1.4	4.2	3.9	7.5	69	42	99	SE 3	S 3	S 4	9	10	9	3.0	● p.
17	52.1	53.2	53.0	4.4	12.6	8.2	8.4	4.0	5.7	6.6	6.0	92	62	75	SW 1	SW 4	SW 3	5	3	9	—	
18	50.9	50.5	51.5	4.2	9.9	6.5	6.9	3.4	5.8	6.4	6.9	93	70	96	SE 1	S 1	0	9	10	7	0.5	●⁰ a, p.
19	53.9	54.0	54.4	-0.8	5.4	5.0	3.2	-1.1	4.2	6.3	6.1	98	94	94	0	0	NNW 2	10	10	10	0.7	● p.
20	55.8	55.9	54.0	0.2	2.8	1.0	1.3	-1.1	4.5	4.8	4.6	96	86	92	NNW 2	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1; ●⁰ n.
21	51.2	50.8	50.4	-0.5	3.6	5.4	2.8	-1.1	4.3	5.1	6.7	98	87	00	0	SSW 3	NW 1	10	10	10	0.0	≡ a; ●⁰ 3.
22	55.1	56.6	56.3	-1.2	1.5	-1.5	-0.4	-1.6	3.5	3.4	3.4	84	66	82	N 3	NE 3	E 1	9	1	2	—	
23	51.8	49.4	48.8	3.4	4.4	3.8	3.9	-2.3	5.4	5.7	5.8	93	92	97	0	0	0	10	10	10	0.3	
24	47.3	45.5	41.8	4.8	5.9	7.0	5.9	3.6	6.4	5.9	7.0	00	86	94	0	0	SW 2	10	10	10	0.3	●⁰ n, a, p.
25	41.2	46.7	51.0	1.6	0.9	-3.2	-0.2	-3.2	4.7	3.1	2.4	91	63	67	NW 1	NW 7	0	10	7	3	—	
26	52.3	54.5	55.1	-0.7	1.8	0.9	0.7	-3.6	4.1	4.2	4.0	94	82	82	WNW 4	0	SE 1	10	9	5	—	
27	52.7	50.0	51.7	1.4	6.6	7.4	5.1	-1.6	4.3	4.1	5.1	85	57	66	SSE 1	S 8	S 14	10	9	7	3.8	
28	50.2	49.9	48.4	3.6	4.8	5.3	4.6	3.2	5.1	5.6	5.3	87	87	80	S 1	S 2	0	10	10	5	0.2	● n.
29	45.5	44.7	43.7	6.0	8.1	8.6	7.6	4.7	5.9	7.7	7.9	85	96	95	S 3	S 2	S 2	9	10	10	2.6	●⁰ n; ⌒ 1.
30	39.6	45.3	46.6	7.2	4.6	1.4	4.4	0.8	6.7	3.7	4.1	89	59	82	S 5	W 4	SW 1	10	10	10	0.8	● n.
31	45.6	47.4	54.2	0.0	-1.4	-5.0	-2.1	-5.0	4.3	3.1	2.3	94	76	74	SW 3	W 6	NW 4	10	10	8	0.2	✳ n, 3.
Срд. Mtt.	753.7	754.0	754.4	0.5	4.7	2.5	2.6	-1.3	4.4	4.3	4.7	90	67	81	2.0	3.0	2.1	8.0	8.2	6.9	16.5	

1894.

Оренбургъ. **Ноябрь. — November.** Orenburg.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	759.4	756.5	− 6.3	− 4.0	− 6.9	− 5.7	− 7.4	1.9	1.9	2.6	67	56	98	NNW 1	0	ESE 2	7	5	10	8.0	∗ 3.
2	54.6	55.7	55.8	−11.5	− 6.2	−13.0	−10.2	−13.4	1.7	2.2	1.4	93	75	88	N 3	0	0	3	0	0	0.7	
3	52.7	52.7	53.4	− 6.6	− 2.7	− 2.6	− 4.0	−13.3	2.7	3.2	3.4	96	85	92	W 1	SW 2	SW 2	10	9	10	0.6	∗ n.
4	52.7	54.6	57.0	− 7.0	− 1.4	− 6.0	− 4.8	− 7.7	2.4	3.4	2.6	90	83	88	SW 3	SW 4	SW 1	10	10	0	—	∗ n.
5	56.3	57.5	57.8	− 9.0	− 1.2	− 6.4	− 5.5	− 9.8	2.0	3.5	2.2	90	83	80	SW 1	0	0	10	10	0	—	
6	56.3	55.0	53.8	−13.5	− 4.7	− 6.4	− 8.2	−13.9	1.4	2.5	2.8	91	79	00	ESE 1	0	SW 1	0	0	0	—	
7	52.7	56.2	55.4	−11.3	− 2.3	− 4.3	− 6.0	−12.1	1.9	3.0	3.1	00	76	96	0	0	0	0	0	10	—	
8	49.3	48.2	45.0	− 1.8	− 1.3	3.0	0.0	− 4.7	4.0	3.4	4.9	00	82	87	0	S 1	S 3	10	5	10	2.3	
9	48.1	52.4	54.1	− 3.5	− 6.2	− 9.5	− 6.4	− 9.8	3.1	2.1	1.9	88	73	86	W 3	W 3	W 1	10	1	0	—	● n.
10	53.6	55.2	57.7	−12.2	−10.9	−13.5	−12.2	−13.9	1.5	1.3	1.1	90	69	73	W 1	WNW 5	WNW 3	2	10	0	0.0	∗⁰ p.
11	59.1	60.7	62.7	−12.0	− 6.0	− 9.4	− 9.1	−13.8	1.6	1.9	1.9	92	67	87	W 3	W 6	S 2	9	0	5	—	
12	63.0	61.9	60.9	− 7.8	− 4.0	− 2.6	− 4.8	−10.2	1.9	2.9	3.1	77	85	82	S 4	SW 1	SW 2	10	10	10	0.0	∗⁰ p.
13	58.4	57.5	52.2	− 2.0	0.2	0.8	− 0.3	− 4.1	3.8	4.1	3.9	95	88	79	S 1	S 6	S 15	10	4	10	—	↙ p, 3.
14	51.1	56.0	60.3	1.2	1.9	0.2	1.1	− 0.3	4.8	5.0	4.0	96	95	85	SW 8	NW 4	0	10	10	10	—	
15	60.9	60.5	61.2	− 0.6	0.6	0.7	0.2	− 1.5	4.3	4.6	4.7	96	96	96	SW 2	SW 6	SW 1	10	10	10	0.0	●⁰ 3.
16	63.3	64.5	67.1	1.2	2.6	− 3.1	0.2	− 3.5	4.8	5.3	3.4	96	96	94	0	NW 2	NNE 1	10	10	10	—	
17	70.3	73.4	77.4	− 6.0	− 7.8	−12.6	− 8.8	−13.1	2.7	1.7	1.3	96	67	78	0	SE 2	E 2	9	10	0	—	
18	79.9	79.6	77.2	−17.2	−10.0	−10.8	−12.7	−18.2	1.0	1.1	1.4	82	52	72	SE 3	SE 3	S 1	0	0	8	—	
19	71.2	68.7	65.8	− 9.6	− 8.6	− 8.6	− 8.9	−11.7	1.1	1.7	2.3	52	72	96	SW 7	SW 12	SW 1	10	10	10	1.5	∗ p.
20	63.3	62.8	62.2	− 9.8	− 7.0	− 7.0	− 7.9	−10.2	2.1	2.4	2.5	96	92	93	SW 1	0	NNE 2	9	10	10	—	
21	60.5	59.7	57.4	− 6.5	− 4.9	− 5.2	− 5.5	− 7.7	2.6	2.9	2.9	95	93	96	NNE 2	0	SSW 1	10	10	10	0.8	
22	55.9	55.9	56.5	− 5.8	− 4.6	− 4.3	− 4.9	− 6.2	2.8	3.1	3.1	96	96	96	SW 4	E 3	SW 1	10	10	10	4.4	∗ n, a, p.
23	58.5	59.6	61.0	− 5.0	− 3.5	− 5.6	− 4.7	− 6.2	3.0	3.4	2.8	96	94	96	0	SSW 2	0	10	10	10	4.7	∗ n, 2, p, 3.
24	64.6	68.1	70.3	−13.5	−13.6	−17.8	−15.0	−18.2	1.4	1.2	0.9	91	74	85	ESE 8	SE 1	ESE 2	10	8	5	—	∗ n, 1.
25	69.8	67.7	64.0	−24.2	−19.3	−18.2	−20.6	−24.2	0.6	0.8	1.0	94	86	91	0	0	0	0	4	10	1.0	
26	60.4	59.8	58.2	−11.3	−12.3	− 6.2	− 9.9	−18.2	1.9	1.7	2.8	00	00	00	SE 1	SW 2	W 1	10	10	10	0.0	∗ n, 1, a, 2.
27	54.2	49.6	49.3	− 3.8	− 1.6	− 2.6	− 2.7	− 6.5	3.4	4.1	3.3	00	00	87	W 2	W 3	NW 5	10	10	5	0.0	△ p.
28	53.0	53.3	52.8	− 4.6	− 3.8	− 5.0	− 4.5	− 5.0	2.5	2.8	3.1	78	79	00	NW 2	W 2	SW 1	10	9	10	3.0	∗ 3.
29	51.7	53.2	52.2	− 2.7	− 2.4	− 5.1	− 3.4	− 5.3	3.7	3.8	3.1	00	00	00	W 1	SW 2	S 2	10	10	10	—	
30	50.2	49.8	49.5	− 5.8	− 6.0	− 5.8	− 5.9	− 6.3	2.9	2.6	2.9	98	92	00	S 7	SW 7	SW 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	758.5	759.0	758.8	− 7.6	− 5.0	− 6.5	− 6.4	− 9.9	2.5	2.8	2.7	91	83	90	2.3	2.6	1.9	8.0	7.2	7.1	27.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.3	749.9	750.1	− 2.6	− 3.0	− 4.6	− 3.4	− 6.7	3.7	3.7	3.2	97	00	00	SW 3	SW 3	0	10	10	10	0.5	
2	49.5	49.4	47.5	− 6.4	− 5.4	− 3.8	− 5.2	− 6.9	2.8	3.0	3.4	00	00	00	0	SE 1	SSE 1	10	10	10	2.0	∗ n; ∨ 3.
3	38.6	34.7	32.6	− 1.6	− 2.9	− 4.1	− 2.9	− 4.6	4.1	3.7	3.3	00	00	97	SE 4	E 1	NE 1	10	10	10	3.1	∗ n, p; ∨ 2; ⇸ a.
4	39.4	41.5	46.3	−11.8	−12.8	−17.4	−14.0	−17.4	1.5	1.3	1.0	84	77	85	NE 6	NNE 10	E 1	10	2	2	0.2	
5	49.5	50.9	53.6	−22.6	−22.0	−24.2	−22.9	−25.3	0.7	0.7	0.6	89	85	91	0	N 1	0	1	0	0	—	∗ n.
6	58.1	60.0	56.6	−26.7	−25.2	−21.0	−24.3	−27.7	0.5	0.5	0.8	87	77	87	0	NNE 1	SW 4	0	0	10	1.3	∗⁰ p.
7	49.0	48.1	46.7	−14.2	−11.2	−11.0	−12.1	−21.0	1.4	1.8	1.9	94	92	95	SW 6	WSW 3	SW 6	10	10	10	0.7	∗ n, p.
8	46.4	48.3	54.1	− 7.1	− 6.4	−13.5	− 9.0	−13.8	2.6	2.3	1.4	00	84	87	0	NW 2	N 1	10	3⁰	10⁰	—	
9	62.3	67.3	71.9	−27.9	−24.6	−30.0	−27.5	−30.3	0.4	0.5	0.3	85	78	81	NNE 1	NNE 2	NNE 3	8	2	0	—	
10	77.0	79.2	80.8	−33.4	−31.8	−33.2	−32.8	−34.7	0.3	0.3	0.2	82	83	84	0	E 1	E 1	0	0	0	—	
11	79.4	78.2	75.5	−34.4	−27.4	−24.2	−28.7	−35.7	0.2	0.4	0.5	85	78	82	SE 5	SE 1	E 2	2	8	10	—	
12	73.7	72.9	71.2	−23.9	−18.1	−17.8	−19.9	−24.2	0.5	0.8	0.9	77	71	76	ESE 6	SE 1	E 1	5	8	5	—	
13	71.0	71.0	71.8	−15.8	−12.2	−15.9	−14.6	−18.2	1.0	1.4	1.0	76	73	77	0	0	ESE 2	10	9	3	—	
14	73.2	73.8	73.9	−14.6	−12.6	−11.8	−13.0	−16.2	1.1	1.4	1.5	75	81	82	ESE 1	E 1	ESE 1	2	4	9	—	
15	72.7	72.5	69.0	−15.6	−14.6	−18.1	−16.1	−18.1	1.1	1.0	0.8	82	70	71	E 3	E 1	ESE 3	2	5	3	—	
16	64.2	62.3	60.7	−16.1	−13.1	−17.3	−15.5	−18.7	0.8	1.5	1.0	64	64	82	SE 5	SSE 3	ESE 2	5	3	4	—	
17	59.8	58.6	58.3	−20.8	−17.0	−20.0	−19.3	−21.3	0.7	1.0	0.8	86	82	85	ESE 2	ESE 2	ESE 3	2	0	0	—	
18	56.7	54.8	52.8	−15.4	−12.2	−11.1	−12.9	−20.3	1.1	1.5	1.6	81	89	82	ESE 4	SE 5	ESE 7	9	10	8	1.9	∗⁰ 3.
19	50.8	49.0	48.6	−10.8	− 7.1	−11.0	− 9.6	−11.8	1.6	2.0	1.7	81	74	87	ESE 4	ESE 5	0	9	6	10	—	∗ n.
20	50.7	55.5	61.6	− 6.2	−10.8	−19.7	−12.2	−20.2	2.7	1.6	0.8	96	71	87	WNW 1	NNW 5	0	10	0	0	—	
21	62.9	64.1	66.7	−24.1	−19.0	−23.6	−22.2	−25.4	0.5	0.9	0.6	92	87	83	0	0	NNE 1	8	8	0	—	
22	70.9	72.9	73.6	−26.7	−24.5	−27.6	−26.3	−28.3	0.5	0.5	0.4	87	84	87	0	0	0	0	0	0	—	
23	74.5	75.0	75.4	−30.3	−27.2	−28.7	−28.7	−32.1	0.3	0.4	0.6	87	87	87	0	E 1	0	0	0	0	—	
24	75.0	74.6	72.2	−29.2	−25.3	−26.2	−26.9	−33.1	0.3	0.5	0.5	87	85	88	E 1	0	0	0	0	0	—	
25	68.9	67.5	65.7	−27.6	−23.2	−23.2	−24.7	−30.0	0.4	0.6	0.6	87	78	77	0	0	0	0	0	0	—	
26	63.2	60.9	57.0	−27.5	−21.8	−12.2	−20.5	−28.5	0.4	0.6	1.7	84	79	00	SSE 1	0	SW 2	0	8	0	0.5	∗⁰ a, p.
27	54.2	53.9	53.1	−12.4	−11.6	−11.8	−11.9	−14.2	1.7	1.8	1.8	00	00	00	SW 1	SW 1	SW 5	10	10	10	0.0	∗⁰ 2.
28	51.4	52.0	53.0	−11.4	−11.1	− 8.5	−10.3	−12.7	1.7	1.8	2.3	92	97	00	SW 6	SW 12	SW 5	8	10	10	0.0	∗⁰ p.
29	54.2	54.5	56.0	− 7.6	− 7.4	− 9.4	− 8.1	− 9.7	2.5	2.6	2.2	00	00	00	SW 1	S 1	0	10	10	10	—	
30	57.3	58.0	60.1	− 9.0	− 7.2	− 8.2	− 8.1	− 9.7	2.3	2.6	2.4	00	00	00	0	0	SE 1	0	10	10	—	
31	61.4	62.8	64.0	− 8.6	− 7.3	−11.0	− 9.0	−11.7	2.3	2.5	1.9	00	96	99	0	0	ESE 1	0	10	3	1.3	∗ p.
Срд. Mtt.	760.2	760.5	760.7	−17.5	−15.4	−16.8	−16.5	−20.3	1.3	1.5	1.3	88	85	89	2.0	2.1	1.7	5.2	5.3	5.1	11.5	

Влоцлавскъ. Wlozlawsk.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 52° 40'. Долгота — Länge: 19° 4'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.5	750.6	752.0	— 4.6	— 2.7	— 4.8	— 4.0	— 5.1	3.0	3.1	2.9	93	83	90	W 4	W 4	W 5	8	7	9	1.8	✱ p.
2	60.8	63.0	66.3	—12.4	—10.7	—14.5	—12.5	—14.6	1.3	1.2	1.1	73	60	78	NE 4	NNE 8	0	10	0	0	—	
3	69.7	69.8	72.1	—16.5	—12.7	—16.0	—15.1	—17.3	0.9	1.0	1.0	70	58	76	NE 4	NE 3	NE 3	0	0	0	—	
4	74.2	74.3	74.2	—18.5	—17.4	—19.7	—18.5	—19.8	0.8	0.8	0.7	78	68	73	E 6	E 6	0	0	0	0	—	
5	72.7	71.0	68.5	—20.3	—15.9	—16.4	—17.5	—20.7	0.6	0.7	0.8	66	58	65	E 9	E 9	E 8	0	0	0	—	
6	63.3	62.5	60.0	—16.0	—10.4	—11.0	—12.5	—16.4	0.8	1.1	1.3	64	58	65	E 6	ESE 7	E 8	0	0	0	—	
7	58.4	58.7	59.4	—12.1	— 7.9	— 4.1	— 8.0	—12.3	1.2	1.7	2.6	69	68	77	ESE 6	ESE 6	SE 5	3	4	10	—	
8	63.3	64.0	66.1	— 5.4	— 1.7	— 4.0	— 3.7	— 7.6	2.4	3.2	2.9	79	80	85	0	SE 2	SE 4	10	10	7	—	
9	67.3	66.9	66.7	— 9.6	— 7.4	—10.2	— 9.1	—10.3	1.9	2.1	1.8	81	78	85	SE 4	SE 6	0	10	5	0	0.6	✱ 1, a.
10	68.4	67.9	69.7	—14.2	— 9.8	—10.6	—11.5	—14.4	1.1	1.4	1.6	74	68	80	SE 4	SE 6	SE 6	0	0	10	—	
11	71.8	71.3	70.8	— 6.3	— 5.4	—11.6	— 7.8	—11.6	2.0	2.0	1.4	70	65	78	SE 2	SE 2	SE 2	10	4	0	—	
12	69.0	68.7	68.6	—14.3	— 7.1	—10.2	—10.5	—16.1	1.1	1.9	1.8	76	72	90	0	0	SE 5	4	0	0	—	
13	68.7	68.2	67.3	—12.7	— 3.4	—10.6	— 8.9	—15.1	1.4	2.8	1.8	84	80	94	0	SE 2	0	0	0	0	—	≡ 1, p.
14	64.5	62.4	61.1	—11.5	— 5.3	— 9.4	— 8.7	—12.9	1.6	2.5	1.9	87	83	89	SE 3	SE 2	SE 2	0	0	0	—	∨ 1, a, p.
15	60.4	60.7	61.1	—13.8	— 4.6	— 8.0	— 8.8	—14.1	1.5	2.5	2.3	96	76	94	0	0	0	0	0	10	—	∨ n, 1.
16	61.4	61.5	61.2	— 1.4	0.4	0.6	— 0.1	— 8.1	4.1	4.7	4.7	00	00	98	0	0	0	10	0	0	0.5	∽n1a2 ●^{0}a≡a2p⊔3
17	59.9	59.5	57.8	— 0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.5	— 0.7	4.3	4.1	3.9	98	94	89	0	SE 5	SE 1	10	10	10	1.1	✱^{0} 1, a, 2, p.
18	53.1	51.0	49.7	— 4.2	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 4.5	2.9	3.5	4.2	89	79	98	SE 2	SSE 5	0	2	10	10	0.8	● p.
19	49.4	52.0	53.7	1.2	1.8	3.0	2.0	— 1.1	4.6	5.1	5.7	92	98	00	SSW 3	WSW 7	WSW 9	10	10	10	1.6	●^{0}n, 1, a, p, 3; ∽n, 1.
20	56.7	56.6	53.6	2.7	4.3	2.7	3.2	1.9	5.6	5.6	5.1	00	90	91	W 3	W 3	SW 5	10	9	10	—	● n.
21	50.1	50.4	52.5	2.2	5.0	4.1	3.8	0.9	4.9	5.9	5.8	91	90	95	SW 3	WSW 9	WSW 9	10	10	10	1.1	●^{0} 1, a.
22	53.3	53.6	53.2	3.8	5.5	4.1	4.5	2.9	5.4	5.5	5.0	90	82	82	WSW 9	SW 5	SW 5	10	10	10	—	
23	49.9	48.1	48.3	0.8	4.8	4.2	3.3	0.4	4.8	4.8	4.8	98	74	77	SSW 4	SSW 5	SSW 5	0	2	10	—	
24	51.9	55.1	58.7	1.4	1.2	0.6	1.1	0.0	4.5	4.0	3.6	89	80	75	SW 3	W 5	W 5	10	9	10	0.0	✱^{0} p.
25	60.1	59.4	58.7	— 2.0	1.4	— 1.4	— 0.7	— 2.4	3.6	3.5	2.9	92	69	70	W 3	SW 6	SW 5	7	10	6	—	
26	57.0	55.2	52.3	— 3.2	3.2	2.3	0.8	— 3.6	3.4	4.0	4.6	94	70	84	SW 2	SW 3	SW 2	0	0	10	0.0	∨ n, 1, a.
27	55.8	57.1	54.8	1.6	3.7	2.2	2.5	0.1	4.6	4.1	3.9	89	69	74	W 5	SW 7	SW 8	10	0	10	0.0	●^{0} n, 3.
28	50.6	49.6	49.9	3.4	5.6	4.1	4.4	1.9	3.9	4.1	5.0	66	61	82	SW 9	SW 9	SW 5	8	9	10	0.4	●^{0} p, 3.
29	53.9	55.8	58.3	— 0.2	5.0	0.4	1.7	— 0.6	4.4	4.6	4.1	96	71	87	SW 1	WSW 3	WSW 1	8	5	10	—	∨ n, 1.
30	60.2	58.9	56.0	— 3.0	3.2	0.2	0.1	— 3.5	3.5	4.2	4.0	96	73	85	0	SW 4	SW 5	3	2	8	0.0	∨ n, 1.
31	54.4	53.3	49.2	0.8	4.1	2.6	2.5	— 0.2	4.3	4.6	4.1	89	76	74	0	SSW 4	S 9	10	2	9	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	760.1	759.9	759.7	— 6.0	— 2.4	— 4.3	— 4.2	— 7.3	2.9	3.3	3.1	85	75	83	3.2	4.6	3.9	5.6	4.1	6.1	7.9	

Высота — Seehöhe: 65.0 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.51 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	748.6	750.9	755.0	1.4	3.3	1.5	2.1	1.3	4.1	4.5	4.7	82	78	93	SSW 5	SSW 3	SW 1	10	10	10	0.9	● p.
2	56.4	54.2	53.6	— 0.2	3.3	2.4	1.8	— 0.9	4.3	4.3	5.5	94	75	00	SW 3	SW 5	SSW 3	4	10	10	6.8	∨ n, 1; ✱ p.
3	54.9	55.4	54.0	5.1	6.5	6.1	5.9	4.2	6.5	6.9	6.7	98	96	96	W 5	WSW 5	WSW 5	10	10	10	4.1	● n, a.
4	54.2	56.7	59.7	4.3	5.1	3.8	4.4	3.3	5.7	5.4	5.2	92	83	87	WNW 7	W 8	W 8	10	10	10	0.8	● n, a, 2, p.
5	60.8	58.3	58.8	2.0	3.9	2.9	2.9	1.0	4.9	6.0	5.3	93	98	94	W 6	W 8	W 8	10	10	0	2.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
6	61.3	63.3	61.9	1.8	2.3	0.4	1.5	0.3	4.5	4.8	4.4	85	87	92	WNW 6	WNW 5	WNW 3	10	10	0	—	
7	52.1	47.6	44.9	4.4	7.1	8.1	6.5	— 0.4	5.2	7.0	7.3	84	93	91	WSW 9	WSW 10	WSW 10	10	10	10	1.0	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
8	41.2	45.4	50.9	8.8	8.2	3.9	7.0	2.9	7.6	4.9	5.0	91	61	82	W 20	WNW 18	WNW 14	10	8	9	3.2	↙ n, 1, a, 2; ● n, a, 2, p.
9	53.4	52.4	47.7	3.3	4.3	3.7	3.8	2.6	4.7	5.1	4.9	82	82	82	W 9	WSW 10	WSW 5	10	10	10	3.0	↙ n.
10	43.9	41.8	37.2	4.7	6.3	5.1	5.4	1.4	5.5	5.5	5.0	86	78	77	W 5	W 18	W 19	10	10	10	5.4	● n, p; ↙ a, 2, p, 3.
11	36.8	38.4	39.2	2.0	2.7	1.4	2.0	0.5	4.3	4.7	4.7	82	84	93	W 9	W 9	W 7	10	10	10	2.1	↙, ✱ n.
12	36.9	33.5	35.7	7.3	6.9	5.5	6.6	1.4	6.0	5.8	4.2	79	79	62	SW 13	WSW 20	WSW 20	10	10	10	2.6	● n, a, 2; ↙ a, 2, p, 3.
13	39.4	40.6	45.3	1.2	2.9	— 0.4	1.2	— 0.5	4.4	4.4	4.1	89	78	92	W 5	W 18	W 3	10	10	4	1.0	● n; ↙ n, 2; ✱ 1, p; ⋓ 3.
14	47.0	47.8	49.3	0.4	2.1	— 0.6	0.6	— 1.0	4.4	4.3	3.9	92	80	88	W 5	W 7	W 3	10	9	0	2.2	✱ n.
15	49.3	49.9	53.8	— 2.8	0.6	— 0.6	— 0.9	— 3.3	3.7	4.1	3.9	00	85	88	W 3	W 3	NNW 7	10	5	10	0.5	✱ n, a, p, 3.
16	59.2	60.5	60.9	— 4.0	— 1.2	— 4.4	— 3.2	— 4.5	3.4	3.5	3.1	98	82	85	NW 3	NW 5	NW 1	0	10	6	1.1	✱^{0} a, p; ⋓ 3.
17	59.6	58.5	61.2	— 5.6	— 4.4	— 9.8	— 6.6	—10.0	2.7	2.5	1.7	90	77	82	0	NNW 5	NE 1	10	10	9	0.1	✱ n, 1, a; ⋓ 3.
18	63.5	62.7	64.3	—11.0	— 5.5	— 3.6	— 6.7	—11.5	1.6	2.3	2.5	82	75	75	NNE 2	N 7	N 12	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
19	67.7	69.2	72.0	— 9.5	— 3.8	— 6.0	— 6.4	—12.0	2.0	2.1	2.4	92	62	84	N 1	N 2	0	0	0	0	—	∨ n, 1.
20	72.3	72.4	71.7	—13.6	— 2.6	— 7.0	— 7.7	—14.0	1.5	2.3	2.4	96	61	91	0	0	0	7	0	0	—	∨ n, 1.
21	71.5	70.3	68.5	—12.0	— 1.0	— 6.2	— 6.4	—12.5	1.6	2.3	2.2	94	54	76	0	0	0	0	8	0	—	∨ n, 1.
22	66.3	65.0	64.7	—11.5	— 0.1	— 6.3	— 6.0	—11.7	1.6	2.6	2.6	86	58	92	0	0	0	0	0	0	—	∨ n, 1.
23	63.2	60.9	58.4	—11.6	2.0	— 3.4	— 4.3	—12.4	1.8	2.9	2.7	00	54	79	0	0	0	0	0	0	—	∨, ≡ 1.
24	54.1	50.6	47.2	— 7.8	4.1	2.3	— 0.5	— 9.2	2.4	3.5	4.0	97	56	74	0	S 8	SW 3	0	0	10	2.0	∨ n, 1.
25	47.8	50.5	53.2	0.8	3.3	— 0.8	1.1	— 0.9	4.7	4.5	4.0	96	78	92	SW 6	W 5	0	10	8	0	0.7	✱ n, a; ● a; △ p.
26	46.1	39.8	46.1	0.4	1.0	2.3	1.2	— 1.0	4.0	4.7	4.8	85	96	87	S 9	W 5	WNW 10	10	10	0	6.6	✱ a, 2.
27	48.7	50.2	51.9	1.6	3.5	5.9	3.7	— 0.6	4.8	5.8	6.6	93	98	96	W 1	W 4	W 5	10	10	10	3.1	≡, ● a, 2, p.
28	54.8	57.3	57.1	4.2	7.5	0.8	4.2	0.6	5.8	5.0	4.3	93	65	89	W 5	WNW 12	0	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	753.9	753.7	754.4	— 1.2	2.4	0.2	0.4	— 3.1	4.1	4.3	4.2	90	77	87	4.9	7.1	5.3	7.2	7.5	5.6	49.8	

1894.

Влоцлавскъ. Wlozlawsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	758.8	763.5	2.0	2.8	0.0	1.6	0.0	4.5	5.2	4.4	85	93	96	E 9	ENE 5	0	10	10	0	1.6	●⁰ a, 2.
2	62.3	60.1	60.0	0.6	4.4	4.0	3.0	− 2.0	4.4	5.0	5.5	92	80	90	S 7	S 7	S 3	10	9	10	1.2	V n, 1.
3	61.2	61.1	61.7	1.4	8.7	1.4	3.8	1.4	5.0	5.8	4.6	98	69	91	S 1	WSW 7	0	10	0	0	—	● n; ≡ 1, a.
4	61.5	60.0	56.7	− 3.2	8.1	2.1	2.3	− 3.5	3.4	4.9	4.5	96	61	84	0	0	0	0	0	0	2.6	V u, 1, a.
5	51.3	52.9	52.5	2.3	4.6	2.1	3.0	1.2	5.2	4.9	5.1	96	78	94	W 1	W 7	W 5	10	9	8	1.8	● n, a, p; ↙ a.
6	52.2	49.1	44.0	0.8	4.3	1.4	2.1	0.5	4.5	4.6	4.7	92	74	93	W 3	SW 7	SW 6	10	10	10	2.4	✱ 1; ● p, 3.
7	42.9	44.6	46.8	2.0	5.3	3.3	3.5	1.3	4.9	5.5	5.5	93	83	95	SSW 3	SSW 5	0	10	10	10	2.4	● n, a, p.
8	51.3	54.2	55.9	2.1	5.3	2.9	3.4	2.0	5.2	5.5	5.2	98	83	93	0	0	0	10	10	10	0.6	● n, p; ≡ 1.
9	52.8	51.2	50.9	0.8	4.6	4.3	3.2	0.0	4.7	5.3	5.9	96	84	95	0	S 4	S 1	10	10	10	0.4	V n; ●⁰ n, a, 2, p.
10	52.2	49.9	46.8	0.1	6.9	5.6	4.2	− 0.2	4.3	6.0	6.6	94	81	97	W 1	SW 3	SW 1	6	10	10	5.0	V n, 1; ≡ a; ● p, 3.
11	50.9	52.6	50.7	3.7	7.6	6.3	5.9	3.5	5.7	5.6	6.4	95	72	90	WNW 5	W 3	0	6	8	10	4.1	● n, p, 3.
12	46.7	48.1	49.8	6.7	8.5	3.5	6.2	3.3	7.0	6.1	5.2	96	74	88	SW 7	W 4	W 3	10	10	0	2.2	● n, 1; △ p.
13	52.1	49.9	46.4	1.0	11.1	7.9	6.7	0.9	4.7	6.4	6.1	96	64	76	0	SSW 7	S 8	0	4	0	—	● n.
14	47.4	46.6	46.7	6.1	8.7	5.7	6.8	5.4	6.3	6.0	5.9	90	72	86	0	0	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
15	46.7	45.8	43.7	3.1	6.2	6.7	5.3	2.9	5.6	6.1	6.2	98	87	84	0	0	0	10	10	10	1.8	≡ 1; ●⁰ p.
16	40.5	40.2	40.8	5.5	6.4	5.1	5.7	4.9	6.4	6.8	6.3	96	94	95	ENE 6	E 6	E 3	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p, 3.
17	42.1	44.6	48.8	4.0	4.9	1.6	3.5	1.5	5.9	6.1	5.0	97	96	96	ENE 5	ENE 3	N 3	10	10	10	2.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	53.6	56.1	58.9	1.4	2.7	2.0	2.0	0.7	4.5	4.6	4.9	89	82	93	NNW 7	N 5	N 3	10	10	10	—	●⁰ n.
19	60.4	60.3	58.9	0.4	4.5	3.1	2.7	0.3	4.4	3.6	4.8	92	57	84	N 3	N 5	NW 3	10	0	10	0.0	
20	57.3	58.6	60.8	3.3	6.8	1.4	3.8	1.1	5.5	5.8	4.5	95	78	89	W 1	WNW 4	0	10	8	0	0.0	●⁰ n.
21	61.2	60.3	59.4	− 3.0	9.3	6.5	4.3	− 4.0	3.5	4.8	6.3	96	55	87	0	NW 1	WNW 3	0	8	10	0.0	V n, 1.
22	61.7	62.8	63.1	2.5	6.7	0.8	3.3	0.8	5.0	4.7	4.3	91	64	89	NNE 5	ENE 3	0	7	10	0	—	
23	63.3	63.5	64.4	2.5	4.1	2.3	3.0	− 1.0	5.2	4.9	4.4	94	80	80	0	NE 3	N 5	10	10	0	0.0	●⁰ 1, a.
24	66.3	67.0	66.8	0.0	6.7	3.9	3.5	− 2.0	4.3	4.3	4.8	92	58	78	0	NNE 5	NNE 3	0	0	0	—	V n, 1.
25	65.9	64.8	63.1	0.4	10.9	8.6	6.6	− 1.5	4.4	4.5	6.7	92	46	81	N 1	NNE 3	0	0	0	6	—	V n, 1.
26	62.1	60.2	58.1	− 0.6	12.1	5.2	5.6	− 1.3	4.1	5.7	5.6	92	54	84	0	NNW 5	0	0	5	0	—	V n, 1.
27	57.3	56.7	57.6	0.7	8.5	8.7	6.0	− 1.1	4.5	3.6	5.6	92	45	67	NNW 1	NNW 6	NNW 5	0	8	0	—	V n, 1.
28	62.8	65.0	66.7	2.1	5.7	2.6	3.5	1.7	4.9	4.9	3.9	91	71	70	NNE 8	ENE 3	ENE 3	10	9	0	—	
29	67.1	66.4	65.5	1.0	10.7	4.3	5.3	− 2.4	4.3	4.2	4.9	87	43	79	ENE 1	E 1	0	0	0	0	—	V n, 1.
30	65.7	64.5	63.5	1.2	14.8	7.3	7.8	− 1.0	4.2	4.7	4.5	83	38	59	SE 5	SE 4	SSE 3	0	0	0	—	V n, 1.
31	63.6	62.4	61.4	3.3	16.6	9.1	9.7	1.7	4.9	5.2	4.7	85	37	55	SSE 3	SSE 5	SE 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	756.0	756.1	755.9	1.7	7.4	4.2	4.4	0.5	4.9	5.2	5.2	93	69	85	2.7	3.9	2.1	6.4	6.7	4.9	32.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.8	758.2	758.5	5.5	14.0	6.5	8.7	3.8	5.0	4.6	6.1	74	39	84	SE 5	E 7	E 7	10	8	10	0.4	●⁰ p.
2	57.9	57.4	56.7	3.7	6.2	5.5	5.1	2.5	4.7	4.8	5.4	78	67	80	E 5	ESE 6	ESE 3	0	10	10	—	
3	55.5	56.2	56.8	4.5	9.1	7.3	7.0	4.0	5.8	5.6	6.2	92	65	82	ESE 1	ESE 1	ESE 5	10	10	0	0.0	●⁰ 1.
4	58.5	59.0	60.7	5.4	16.2	9.1	10.2	3.2	6.1	7.8	6.9	91	57	80	E 3	SE 3	0	8	3	0	—	
5	63.4	63.0	62.8	2.6	14.4	10.9	9.3	2.2	5.5	7.7	7.1	00	63	72	0	S 1	0	10	0	0	0.2	●⁰ n, p; ≡ 1.
6	63.3	62.8	61.9	6.0	12.9	9.1	9.3	2.3	6.0	6.1	6.2	87	55	72	E 3	ESE 5	ESE 3	0	8	0	—	
7	61.1	60.5	59.7	6.4	13.5	7.7	9.2	4.9	5.8	5.7	6.2	81	50	79	E 3	E 6	0	8	6	0	—	
8	59.4	59.1	59.4	2.2	13.9	9.2	8.4	0.3	5.2	6.3	5.7	96	54	66	0	0	NE 3	8	6	0	—	
9	60.9	61.5	61.8	4.3	11.5	7.1	7.6	0.2	6.2	6.5	6.3	00	64	84	NE 3	NE 3	0	10	10	0	—	≡ 1.
10	62.7	62.6	61.7	2.1	12.3	9.7	8.0	1.0	5.2	5.9	6.8	96	55	75	NE 1	NNE 5	0	0	4	10	—	≡⁰ 1.
11	62.2	61.4	59.6	3.1	8.4	3.9	5.1	2.4	4.8	5.3	5.2	84	65	85	NNE 5	NNE 4	NNE 3	10	3	0	—	
12	57.5	56.5	56.2	3.9	6.8	4.4	5.0	2.0	5.6	5.2	5.4	92	71	87	N 1	N 1	E 1	10	10	10	0.3	●⁰ p.
13	56.2	56.6	57.8	5.1	11.5	8.5	8.4	2.6	6.1	5.9	6.4	92	58	77	ESE 3	E 5	E 1	5	8	0	—	●⁰ n.
14	58.9	58.9	60.0	6.7	16.3	9.9	11.0	4.9	7.0	6.7	6.9	96	49	75	E 5	ESE 7	ESE 3	0	5	0	—	
15	61.2	60.6	60.1	7.9	17.4	11.3	12.2	4.6	6.5	5.8	6.3	82	39	62	ESE 4	SSE 7	SSE 5	0	0	0	—	
16	58.9	57.2	55.4	8.3	20.2	14.4	14.3	4.4	5.6	7.5	5.7	69	42	47	SE 4	SSE 7	SSE 7	0	4	0	0.0	
17	54.7	53.4	52.8	10.1	20.8	13.9	14.9	6.1	6.1	6.6	7.2	66	36	60	SSE 3	SE 6	0	8	6	10	0.0	●⁰ n, a.
18	53.3	53.5	53.9	13.4	21.2	14.2	16.3	10.5	6.4	7.3	7.5	56	39	62	S 3	S 5	0	10	10	10	0.0	●⁰ 1.
19	53.6	53.1	51.3	12.1	21.7	14.1	16.0	8.3	7.8	8.1	8.5	74	42	72	0	SSE 4	0	5	8	0	0.2	●⁰ n.
20	50.0	50.0	49.8	12.5	15.2	11.7	13.1	8.9	9.1	10.5	9.8	86	82	96	SSE 4	0	0	10	10	10	0.4	●⁰ n, a, 2, p.
21	53.0	53.6	54.2	8.5	11.3	8.9	9.6	7.9	8.1	8.3	7.9	98	83	93	W 3	0	E 7	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1, a, p.
22	52.5	52.4	52.5	7.3	6.8	3.9	6.0	3.6	7.1	6.5	5.6	93	88	92	E 9	E 12	E 15	10	10	10	3.4	●⁰ 1, a, 2, p, 3; ↙ 3.
23	52.2	53.2	54.0	4.3	6.9	7.3	6.2	3.5	5.7	6.5	7.5	92	87	99	E 12	E 7	E 3	10	10	10	3.7	● n, p, 3.
24	55.2	55.9	56.6	7.5	12.1	11.3	10.3	6.5	7.6	9.4	9.0	99	90	91	E 5	ESE 5	ESE 3	10	10	10	3.4	● n, 1, a, p.
25	57.4	57.5	58.4	8.7	11.7	8.7	9.7	8.3	7.8	7.8	7.4	93	76	88	ESE 1	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	● n.
26	58.4	58.7	58.5	6.5	15.1	9.7	10.4	1.9	6.7	6.9	7.0	93	54	78	ESE 1	ESE 4	0	0	8	0	—	⌓ n, 1.
27	58.1	56.7	55.5	9.5	15.0	11.7	12.1	3.1	6.8	7.6	7.4	76	60	73	ESE 3	E 12	SE 5	0	3	0	—	⌓ n, 1.
28	53.3	51.7	50.8	9.9	18.6	16.1	14.9	5.7	6.9	9.4	9.4	75	54	69	SE 7	SE 9	SE 9	8	6	8	—	
29	51.4	51.8	52.5	13.3	18.8	15.2	15.8	9.9	8.8	10.4	11.6	77	64	90	SE 3	SE 5	0	10	10	10	0.3	●⁰ a, p, 3.
30	52.2	51.7	52.2	14.4	19.8	14.7	16.3	12.9	11.2	9.9	10.9	93	57	88	SE 1	0	N 5	10	10	6	—	
Срд. Mtt.	757.1	756.8	756.7	7.2	14.0	9.9	10.4	4.7	6.6	7.1	7.2	86	60	79	3.4	4.7	3.0	6.7	7.2	4.8	12.4	

1894.

Влоцлавскъ. — Wlozlawsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	753.3	755.7	11.1	19.9	11.4	14.1	9.9	8.9	9.6	9.2	90	55	92	N 3	N 5	N 7	10	8	10	—	
2	56.9	56.2	56.5	10.9	19.0	16.4	15.4	8.2	7.3	7.9	8.2	75	49	59	N 3	N 5	NE 1	0	2	0	—	
3	55.2	53.5	50.7	13.5	20.8	14.8	16.4	9.9	7.2	8.7	7.1	62	48	57	NE 5	SE 8	0	5	2	3	2.3	
4	47.8	45.7	43.7	11.9	15.0	11.8	12.9	9.4	9.9	10.6	8.0	96	84	78	0	SSE 3	S 5	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 3.
5	46.1	47.8	48.8	13.9	8.8	6.8	9.8	3.2	11.3	5.2	6.5	96	62	88	W 3	WSW 12	WSW 5	10	5	10	2.4	✱ n; ▲ a; ● n, a, p; ↙ p.
6	53.7	56.1	57.3	6.3	11.7	7.6	8.5	4.9	6.0	6.4	6.7	84	62	86	WSW 5	WSW 3	WSW 1	10	10	0	0.1	● n, a.
7	57.0	56.1	54.8	8.9	18.2	11.9	13.0	2.5	6.1	7.3	7.1	72	48	68	WSW 3	S 7	0	0	0	0	—	
8	54.7	56.2	58.2	12.7	16.6	10.9	13.4	6.4	7.4	7.8	7.3	68	56	75	S 3	WNW 3	0	0	8	0	0.1	●⁰ a.
9	60.2	59.8	59.0	8.9	15.6	10.3	11.6	2.4	7.0	6.6	7.2	83	50	76	0	NW 1	0	0	5	0	—	⌓ n, 1.
10	58.8	57.3	56.5	10.2	17.9	13.6	13.9	3.2	7.2	6.7	6.7	76	44	58	0	0	0	0	6	0	—	⌓ n, 1.
11	57.2	56.5	56.5	12.2	21.6	15.6	16.5	7.5	7.7	6.6	8.0	73	34	60	0	SW 7	SW 3	0	2	3	—	
12	56.7	55.6	54.9	14.8	22.8	16.4	18.0	8.9	8.6	8.7	8.4	69	42	61	SW 1	SW 1	E 3	3	6	0	—	
13	55.1	55.2	55.0	15.0	22.4	17.0	18.1	9.4	8.0	7.2	8.6	63	36	60	E 3	E 7	0	5	1	0	—	
14	55.4	54.8	55.4	16.6	20.4	15.8	17.6	12.1	9.2	9.8	10.7	66	55	80	E 4	N 4	E 1	1	10	3	0.1	● 2.
15	56.5	56.6	56.9	14.8	21.2	17.6	17.9	13.5	11.0	9.9	10.7	88	54	71	E 3	E 3	0	10	8	0	—	
16	58.0	57.9	58.1	16.7	24.7	19.0	20.1	12.1	11.2	9.9	9.8	79	43	60	0	E 7	0	0	3	0	—	<, ⌓ n; ∞ p.
17	58.4	57.1	56.5	17.2	24.9	17.6	19.9	11.4	10.4	10.7	12.1	71	46	81	E 3	E 5	0	0	5	3	—	⌓ n.
18	56.1	55.2	52.7	11.4	19.4	13.3	14.7	10.9	8.3	9.6	8.8	83	57	77	N 5	N 7	N 5	10	0	0	—	
19	51.2	50.3	53.3	8.9	18.6	8.3	11.9	6.3	7.5	6.7	6.4	88	42	78	0	WNW 6	N 5	0	0	6	—	≡ n.
20	55.1	53.4	50.8	7.2	13.5	13.9	11.5	2.4	5.1	6.0	8.4	68	52	71	N 3	E 7	ESE 5	5	0	5	1.3	
21	48.5	47.9	48.7	18.2	26.2	14.0	19.5	11.8	11.2	10.5	11.0	72	42	93	SE 3	S 7	NW 5	5	7	10	3.0	● n, p, 3; K p.
22	48.9	50.8	52.4	12.3	18.8	15.4	15.5	10.9	10.1	11.8	10.9	96	73	84	0	0	N 1	10	10	10	0.2	⊖ n.
23	54.8	56.3	59.3	10.8	12.9	8.7	10.8	8.5	9.0	9.5	7.7	94	87	92	0	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	●⁰ 2, p, 3.
24	61.2	62.2	63.0	8.7	16.6	11.1	12.1	7.5	7.1	6.0	5.0	86	43	51	NNW 5	NNE 12	N 5	10	6	0	—	
25	62.0	58.4	53.8	10.2	16.6	13.3	13.4	5.5	6.0	5.5	7.3	65	40	64	ENE 5	E 13	SE 5	0	4	8	4.4	
26	45.9	42.4	38.9	9.0	12.1	11.5	10.9	8.5	7.9	9.3	9.5	93	89	95	E 12	E 5	E 7	10	10	10	14.2	● n, 1, a, p, 3.
27	36.3	37.8	42.0	13.9	16.4	10.5	13.6	10.4	11.4	11.1	8.6	97	80	92	E 3	SW 6	W 3	10	10	10	2.9	● n, a, p.
28	43.4	43.6	46.6	11.8	14.6	9.9	12.1	9.4	8.7	7.5	8.6	85	60	95	0	W 3	W 3	10	10	10	5.5	● p, 3.
29	49.3	50.8	51.3	9.9	15.0	9.9	11.6	8.4	8.0	8.3	8.0	88	65	88	W 7	W 7	0	5	8	0	1.5	● n, p.
30	51.8	53.4	54.7	10.2	12.9	9.7	10 9	6.9	8.7	8.5	8.0	94	77	89	W 1	NW 3	0	10	5	0	4.5	● n, 1, a, p; K, ▲ a.
31	54.7	54.5	54.8	10.3	19.0	15.0	14.8	5.0	8.1	9.3	10.1	88	57	80	0	W 3	0	8	7	8	0.7	
Срд. Mtt.	753.5	753.3	753.4	11.9	17.9	12.9	14.2	8.0	8.4	8.4	8.4	81	56	76	2.7	5.3	2.4	5.4	5.7	4.2	45.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.5	756.2	757.3	13.1	17.3	13.7	14.7	12.1	10.3	9.8	9.7	93	67	83	0	0	0	10	9	0	0.3	● n, 1, a.
2	57.2	55.0	53.0	16.0	21.0	15.4	17.5	7.9	9.7	7.4	9.3	72	40	71	W 3	SW 3	SW 1	4	9	10	—	⌓ n, 1.
3	50.0	50.0	54.1	14.0	16.4	11.9	14.1	11.9	11.0	9.5	8.9	93	69	86	SW 1	W 3	NNW 1	10	6	0	1.1	● a.
4	55.4	54.8	54.5	13.3	19.0	12.5	14.9	5.2	8.5	7.7	8.8	75	47	82	NNW 3	W 1	0	0	0	10	—	⌓ n, 1, 3.
5	52.7	51.3	49.6	12.3	15.1	13.3	13.6	7.4	8.9	11.5	10.8	85	90	96	0	W 1	W 1	10	10	8	4.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p.
6	51.3	51.8	50.9	13.1	17.2	13.9	14.7	10.5	10.2	9.5	8.7	91	65	73	W 3	W 5	0	9	8	5	0.2	●⁰ p.
7	49.7	47.3	46.3	13.5	18.2	15.0	15.6	8.1	9.7	9.5	9.2	85	61	72	W 1	NE 3	0	7	10	10	0.7	⌓ n; ● p.
8	45.5	46.0	48.0	15.2	14.0	11.9	13.7	8.4	11.3	11.0	9.1	88	93	89	0	W 5	W 5	10	10	10	4.2	● a, p.
9	51.9	53.2	53.9	11.5	13.2	10.9	11.9	8.2	8.1	8.1	8.7	81	72	91	0	W 3	W 1	9	10	3	0.2	●⁰ p.
10	54.9	52.9	48.5	13.7	15.8	13.0	14.2	5.9	9.6	9.9	10.2	82	74	93	W 1	SW 5	SW 5	0	10	10	3.4	⌓ n; ● 2, p.
11	48.8	46.9	45.8	11.4	15.6	13.3	13.4	5.9	8.4	9.8	10.3	84	75	91	SW 5	SW 5	0	10	10	5	5.9	● 2, p.
12	44.6	44.4	43.9	12.5	17.5	10.7	13.6	10.2	9.8	9.8	8.4	91	66	89	SW 5	SW 5	W 1	10	10	4	0.1	● n, p.
13	43.0	43.3	44.0	12.4	14.3	12.9	13.2	6.5	9.1	10.2	9.3	86	85	85	W 5	NNW 3	W 3	10	10	10	0.5	● a, 2.
14	44.5	44.5	44.9	13.0	16.1	12.9	14.0	10.5	9.0	9.5	9.8	81	70	89	WNW 5	WNW 9	NNW 10	10	10	10	5.1	●⁰ 2, p, 3; ↙ p.
15	45.9	46.8	47.5	12.7	14.1	13.1	13.3	11.9	9.4	10.5	9.9	87	88	89	NW 3	NW 5	NW 5	10	10	10	14.8	● n, 1, a, p, 3.
16	47.0	49.1	51.3	13.0	14.2	14.3	13.8	12.0	9.8	10.6	10.6	89	89	89	NW 9	NNW 7	NNW 5	10	10	10	10.3	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a.
17	53.1	54.1	54.2	13.7	18.0	17.0	16.2	13.5	11.1	12.5	14.3	96	81	99	NNW 3	NNW 3	0	10	10	10	4.1	≡ n, 1, a; ● p.
18	55.2	54.9	53.1	14.9	21.0	17.8	17.9	12.0	10.1	12.7	13.5	81	69	89	NNW 3	NW 3	0	0	10	6	—	
19	51.3	50.4	51.1	18.0	24.3	18.0	20.1	13.4	12.8	10.9	13.1	83	49	85	0	NW 3	0	0	7	8	0.2	
20	54.1	55.8	56.6	15.0	15.0	14.4	14.8	14.4	11.4	11.4	8.9	90	90	73	WNW 5	NW 5	NW 3	10	10	7	0.2	●⁰ n, a, 2, p.
21	55.6	53.4	53.1	13.7	18.4	14.6	15.6	6.9	9.3	9.4	10.5	80	60	85	NW 3	NW 3	W 1	10	10	10	0.6	
22	53.1	53.9	55.1	13.0	18.6	15.1	15.6	11.4	10.4	10.4	10.0	95	65	78	W 4	NW 6	W 2	10	10	10	0.8	● n, a.
23	54.2	54.5	54.0	14.6	18.8	17.2	16.9	12.7	9.8	11.4	10.9	80	70	75	W 5	WNW 5	WNW 5	10	4	10	—	● n.
24	54.1	53.3	52.9	16.8	24.2	17.2	19.4	12.2	12.0	12.7	13.8	84	57	95	WNW 1	WNW 3	0	10	8	10	9.5	K, ● p.
25	54.5	56.8	57.0	15.4	17.4	13.5	15.4	12.3	10.8	8.2	9.2	83	56	80	W 5	WNW 7	WNW 3	10	9	8	0.3	K, ● n, a.
26	53.8	51.1	50.4	12.7	17.0	9.9	13.2	9.4	8.4	7.8	8.6	77	54	95	W 3	W 8	W 1	5	9	10	2.9	● p.
27	54.1	55.2	55.6	11.6	14.1	13.7	13.1	8.1	8.1	8.4	9.8	80	70	85	N 5	NNW 3	0	2	10	10	5.6	▲ a, p; ● a, 2, p; K² p.
28	55.6	56.0	57.1	14.2	19.9	15.4	16.5	13.1	10.0	9.0	7.0	84	52	54	WNW 5	WNW 9	N 7	8	5	0	—	
29	58.6	58.8	59.6	13.8	21.2	16.8	17.3	9.4	9.2	8.5	8.5	79	46	60	WNW 5	N 9	N 1	0	3	2	—	
30	61.4	61.9	61.9	15.0	25.2	19.4	19.9	8.9	10.1	11.1	10.7	80	47	64	N 3	WNW 5	N 1	4	0	0	—	
Срд. Mtt.	752.2	752.1	752.2	13.8	17.7	14.3	15.3	10.0	9.9	10.0	10.0	84	67	83	3.1	4.5	2.1	7.3	8.2	7.2	75.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.6	761.9	761.2	15.7	22.8	18.4	19.0	13.2	10.2	9.8	11.1	77	48	70	WNW 5	N 9	N 1	10	0	0	—	
2	61.1	60.1	57.8	17.2	26.0	22.2	21.8	12.8	11.8	11.6	14.9	81	47	75	N 5	NNW 5	0	0	6	8	—	⌓ n, 1.
3	56.4	55.0	53.5	21.8	28.8	21.4	24.0	12.8	13.8	13.7	16.2	72	47	86	0	W 3	0	0	8	10	—	⌓ n, 1.
4	54.2	54.3	56.2	18.8	25.0	17.8	20.5	17.4	14.1	13.8	13.5	87	59	89	0	W 5	W 3	10	8	10	2.3	●^{0} p.
5	57.7	58.6	59.4	15.8	19.8	18.4	18.0	15.4	12.6	12.7	13.4	94	74	85	W 1	W 5	0	10	9	10	0.0	● n, 1, p.
6	61.4	62.1	62.4	15.8	24.2	19.5	19.8	13.7	11.6	11.4	11.7	87	51	70	WNW 4	NW 3	0	10	6	0	0.0	● p.
7	62.6	61.7	59.9	18.6	23.8	21.0	21.1	13.2	11.8	9.2	9.8	74	42	53	E 1	E 5	E 1	0	5	0	—	
8	59.7	58.7	57.9	17.3	23.8	18.4	19.8	12.7	11.2	8.6	9.9	76	39	63	E 5	SE 4	0	0	0	10	—	
9	56.8	56.0	54.6	15.4	21.6	19.0	18.7	12.4	10.4	11.2	11.8	80	59	73	SE 3	SSE 4	S 1	10	10	10	—	
10	53.1	51.5	49.6	18.2	25.4	20.2	21.3	13.7	12.9	10.7	12.3	83	45	70	S 1	SSE 3	0	5	7	2	—	
11	46.1	43.1	40.9	18.0	29.8	16.8	21.5	15.9	12.8	14.1	12.6	83	46	89	S 5	SSE 12	W 3	10	9	10	5.2	⚡, ●^{2}, ↙ p.
12	49.9	50.4	50.5	18.8	24.9	19.4	21.0	13.0	11.1	10.7	12.2	69	46	73	W 4	W 13	SW 1	10	8	0	—	● n.
13	53.0	54.3	54.7	17.8	23.8	18.2	19.9	14.3	11.0	10.1	11.5	72	46	74	SW 3	WSW 12	0	4	8	1	0.6	< n.
14	54.6	53.4	50.0	17.0	25.0	22.8	21.6	14.0	11.9	13.8	13.9	83	59	67	WNW 3	SW 1	SSE 5	10	10	10	—	● n.
15	49.4	52.5	53.7	19.8	21.6	16.8	19.4	19.3	14.1	11.8	11.2	82	62	78	WSW 9	W 9	SW 3	10	10	0	—	↙ n.
16	55.3	55.2	54.9	18.4	24.4	18.8	20.5	11.9	11.1	10.5	10.5	70	47	65	SW 1	W 5	0	0	8	9	—	
17	55.4	53.8	53.0	18.6	24.6	19.6	20.9	12.2	11.5	11.2	12.4	72	49	73	W 3	W 5	W 1	0	8	10	1.9	
18	51.3	49.8	48.8	17.0	21.6	18.0	18.9	16.4	13.4	13.0	11.6	93	68	75	WSW 3	WSW 3	0	10	8	2	1.0	● n, 1, a.
19	48.0	48.5	51.5	15.2	23.0	16.0	18.1	12.8	11.6	10.3	10.3	90	49	76	WSW 3	W 5	W 3	10	6	8	—	
20	52.7	53.9	55.4	17.4	21.0	15.4	17.9	11.4	10.8	10.3	10.4	73	56	80	W 5	W 7	0	9	8	0	—	
21	57.3	57.4	57.5	16.4	22.3	14.2	17.6	10.9	10.3	10.1	11.1	74	51	93	W 3	W 3	0	10	9	0	—	
22	57.2	55.7	56.5	18.4	27.8	20.2	22.1	10.9	11.1	11.8	12.6	70	42	72	0	SW 5	NNW 3	10	10	10	—	
23	57.5	57.1	57.0	19.4	30.2	24.2	24.6	14.4	13.4	12.3	12.7	80	39	57	NNW 1	0	0	4	9	0	—	
24	57.7	56.7	54.3	24.1	33.6	25.4	27.7	16.9	14.0	13.1	14.8	63	34	62	0	SSW 5	SW 1	0	0	0	—	
25	56.7	58.1	58.5	17.4	20.8	16.6	18.3	16.6	10.5	10.2	9.9	71	55	70	NW 12	NNW 7	N 1	10	8	0	—	↙ a.
26	57.1	55.0	54.5	16.2	22.6	16.2	18.3	10.4	10.4	7.4	8.0	76	36	59	N 1	N 9	N 3	0	0	0	—	
27	54.6	54.2	55.6	14.8	22.8	17.2	18.3	9.4	9.7	9.2	8.6	77	45	59	N 1	NW 9	N 3	0	3	0	—	⌓ n.
28	56.3	55.7	56.9	17.2	23.4	18.0	19.5	8.1	9.3	6.9	9.9	63	32	64	N 1	NW 7	N 1	9	10	5	0.0	●^{0} p.
29	57.6	56.9	55.5	15.0	25.0	22.2	20.7	8.4	9.8	11.5	13.3	77	49	67	N 3	NW 7	0	0	5	9	—	
30	[illegible]	54.2	53.0	19.3	28.2	21.6	23.0	13.4	10.8	12.2	13.0	64	43	68	NW 1	W 9	0	0	4	3	—	
31	51.6	[illegible]	51.2	17.8	22.0	17.0	18.9	14.3	11.9	14.0	13.4	78	72	93	0	SW 3	0	8	10	10	7.0	≡ n; ●^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	755.5	[illegible]	754.7	17.7	24.5	19.1	20.4	13.3	11.6	11.2	11.9	77	50	72	2.8	5.9	1.1	5.8	6.8	4.7	18.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.5	752.1	752.2	15.2	19.8	18.9	18.0	14.7	12.4	15.1	12.5	97	88	77	0	0	0	10	10	10	3.9	● n, a, 2.
2	52.9	53.1	52.4	15.6	21.2	16.1	17.6	14.4	12.0	11.7	10.8	91	63	79	SW 3	SW 5	0	10	10	0	—	● n.
3	51.9	51.1	50.4	15.3	25.6	20.2	20.4	10.7	11.0	13.5	13.5	85	56	77	SW 1	SSW 7	0	0	8	0	2.2	⌓ n.
4	48.5	51.5	53.2	19.0	21.8	18.4	19.7	17.5	14.6	13.8	13.1	89	72	83	SSW 3	W 3	0	10	10	10	—	⚡, ● n.
5	57.1	58.3	58.7	16.2	23.6	17.0	18.9	12.4	11.5	11.4	11.1	84	53	77	W 3	W 5	0	0	7	0	—	⌓ n.
6	59.7	59.1	58.2	18.3	26.4	19.4	21.4	13.4	12.3	12.6	12.8	79	50	76	WSW 5	W 8	0	10	8	0	—	
7	55.0	52.3	51.5	17.8	30.0	22.0	23.3	14.1	12.3	11.9	13.1	81	38	67	0	SW 7	0	0	0	0	—	
8	54.5	55.7	56.4	19.0	23.8	20.4	21.1	16.3	14.3	13.9	15.3	87	63	86	W 1	WSW 3	WSW 1	10	8	8	0.0	●^{0} p.
9	55.1	52.9	53.2	18.2	28.8	22.5	23.2	14.8	14.1	15.5	15.0	91	53	74	W 1	SW 1	0	9	6	5	0.0	≡ n.
10	53.7	53.6	53.2	19.0	24.8	17.2	20.3	16.4	13.0	11.0	10.7	80	48	73	WSW 3	W 3	0	10	8	0	—	●^{0} n.
11	52.7	52.7	53.1	16.0	21.8	15.4	17.7	13.5	10.8	10.3	10.7	80	53	82	W 5	WSW 7	0	8	9	10	—	
12	53.8	53.6	54.1	14.6	20.6	13.0	16.1	11.4	10.7	9.3	8.7	87	51	78	0	WSW 7	0	10	9	0	3.9	● a.
13	51.2	49.1	46.4	12.6	18.0	14.6	15.1	9.9	10.0	10.4	10.6	93	68	86	W 6	SW 7	0	10	10	10	5.8	●^{0} n, 1.
14	47.3	49.6	51.7	13.0	16.3	11.4	13.6	11.4	10.5	9.8	8.9	95	71	89	SW 5	SW 5	0	10	9	0	—	● n, 1.
15	53.8	53.2	53.1	9.7	20.0	17.0	15.6	5.9	8.6	10.4	11.1	96	59	77	0	SW 5	0	10	7	4	—	≡ 1.
16	53.0	52.6	52.7	15.5	25.4	21.3	20.7	10.9	10.5	12.9	13.8	80	54	74	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	7	—	
17	51.4	51.2	51.9	17.2	18.8	15.4	17.1	15.4	12.8	15.0	11.8	88	93	90	WSW 1	WNW 7	WNW 1	4	10	10	12.2	● a, 2, p.
18	52.8	53.9	55.1	13.7	17.6	17.8	16.4	13.4	11.3	8.8	14.1	97	59	93	W 4	WNW 7	0	10	8	3	2.7	● n, 1, a.
19	55.9	54.8	55.0	13.1	18.6	12.7	14.8	10.1	10.2	9.1	9.6	91	57	89	0	W 1	0	10	10	4	0.2	⌓ n; ●^{0} p.
20	55.5	53.2	50.8	10.7	19.2	13.9	14.6	7.2	8.6	9.3	9.6	91	56	81	WSW 1	WSW 3	0	0	10	5	—	⌓ n.
21	48.9	49.4	52.1	13.3	18.9	12.4	14.8	11.5	10.1	10.3	9.1	89	63	86	WSW 1	SW 3	SW 3	8	10	4	0.2	●^{0} p.
22	52.3	53.5	53.1	12.9	17.6	14.9	15.1	10.3	10.3	10.4	10.1	94	69	81	SW 3	SW 9	SW 3	10	10	10	3.2	● n, 3.
23	55.5	57.4	58.4	13.2	19.4	13.3	15.3	10.9	9.9	10.0	9.8	88	60	87	SW 7	WSW 12	0	0	9	0	1.9	● n.
24	56.1	56.0	58.7	12.5	14.8	11.9	13.1	10.8	10.0	12.0	9.9	94	96	96	0	SW 1	0	10	10	0	0.0	● n, 1, a, 2.
25	56.8	58.0	58.1	13.9	18.6	12.1	14.9	8.9	11.3	10.5	9.3	96	66	89	SW 1	W 3	0	10	6	0	—	
26	57.7	57.9	58.6	12.3	17.6	14.6	14.8	8.9	9.1	8.1	10.1	87	54	82	0	W 1	0	0	6	0	—	
27	57.4	55.4	53.3	12.3	24.4	19.1	18.6	9.4	9.1	11.3	15.8	87	50	96	0	W 1	0	0	0	0	2.8	⌓ n, 1; ● p.
28	56.2	56.7	57.2	14.3	19.0	15.1	16.1	13.2	10.1	9.3	8.8	84	57	69	WNW 5	W 5	0	7	5	7	—	
29	56.3	55.9	55.9	11.6	17.2	13.5	14.1	10.3	8.8	9.1	9.8	87	63	86	W 4	W 7	W 8	10	10	10	—	
30	57.4	58.2	59.4	12.7	18.0	14.8	15.2	11.9	10.0	8.0	9.9	93	52	80	W 3	NW 4	W 5	10	6	10	—	⌓ n, 1.
31	59.2	59.5	59.4	13.5	18.6	14.6	15.6	12.4	9.9	10.6	10.6	87	67	86	WSW 5	W 5	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	754.2	754.2	754.4	14.6	20.8	16.2	17.2	12.0	11.0	11.1	11.3	89	61	82	2.3	4.6	0.7	7.0	7.7	4.4	39.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	754.8	753.3	10.9	23.0	16.8	16.9	9.9	9.0	12.5	11.5	93	60	80	0	SW 3	0	10	0	0	—	⌓ n; ≡ 1.
2	53.8	54.7	55.4	13.4	17.4	10.7	13.8	9.9	10.3	8.1	7.4	90	55	77	W 4	WNW 9	0	10	8	0	—	⌓ n.
3	55.5	53.7	51.9	9.3	17.2	12.7	13.1	5.9	7.8	8.2	10.2	89	56	94	0	WSW 5	0	10	10	10	3.0	⌓ n; ● p.
4	51.6	52.7	53.7	10.1	14.6	13.5	12.7	9.7	8.7	9.8	8.7	95	80	75	0	WSW 1	WSW 1	10	9	10	—	$●^0$ n, 1.
5	55.1	55.7	56.4	10.3	16.3	11.3	12.6	9.9	8.4	8.1	7.8	90	59	78	WSW 2	WSW 1	0	10	10	0	0.2	⌓ n; ● p.
6	57.3	56.4	54.1	5.5	17.2	11.9	11.5	3.5	6.5	7.4	7.9	97	51	76	0	0	0	10	8	0	0.3	
7	51.2	51.5	53.0	9.9	14.8	10.5	11.7	9.5	8.4	9.4	9.0	92	75	95	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	9	10	4.6	● 1, a, p.
8	53.7	53.8	53.3	8.1	12.1	9.9	10.0	5.9	8.0	8.3	8.1	99	79	89	WSW 3	WSW 5	0	10	10	0	0.9	● n, 1.
9	52.4	52.6	53.7	8.9	11.7	9.5	10.0	5.9	8.0	8.7	7.9	95	86	89	0	0	WSW 3	10	10	0	1.1	● n, 1, a, 2.
10	55.9	57.2	58.5	9.7	14.5	10.7	11.6	8.4	7.5	6.1	7.7	83	50	80	0	N 7	N 5	10	4	0	—	
11	60.8	61.4	60.6	4.3	14.6	10.5	9.8	3.1	6.0	8.1	7.8	97	65	82	0	NW 7	0	0	10	0	0.6	$≡^2$ 1; ● a, 2.
12	56.9	55.5	55.9	9.7	13.1	10.7	11.2	8.9	7.8	8.8	7.2	87	78	74	SW 7	W 9	W 5	5	10	0	—	
13	53.9	52.9	53.7	8.7	15.0	7.5	10.4	7.5	7.6	6.3	7.0	91	50	90	WSW 7	NW 15	NW 7	10	4	10	1.0	↙ a, 2; ● p.
14	54.9	56.9	59.3	6.5	12.3	5.7	8.2	4.9	5.3	6.0	5.9	74	56	86	WNW 9	NW 9	NW 3	0	9	0	—	↙ n.
15	60.3	59.0	58.8	2.3	15.2	12.1	9.9	0.0	5.3	7.2	8.5	98	56	82	0	W 5	W 5	10	4	10	—	
16	59.1	59.5	61.7	9.7	15.9	11.3	12.3	8.4	8.0	9.0	7.6	89	66	76	W 5	W 5	0	10	4	0	—	
17	64.3	64.8	65.9	3.9	13.5	9.5	9.0	3.0	6.0	7.9	6.6	98	69	75	0	NNW 3	NW 3	10	10	0	—	
18	66.5	65.8	63.5	2.0	13.9	7.7	7.9	0.3	5.1	6.7	6.2	96	57	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
19	61.1	59.5	58.8	6.7	19.4	11.5	12.5	3.4	5.9	7.9	8.1	82	48	81	0	W 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	59.8	59.7	59.7	7.1	14.9	10.5	10.8	4.5	7.4	8.6	7.1	99	68	74	0	W 1	W 1	10	8	0	—	$≡^2$ n, 1.
21	59.8	58.6	57.3	8.9	17.3	11.7	12.8	7.0	6.8	7.6	7.3	80	52	72	0	SW 5	SW 3	10	5	6	—	
22	55.0	52.8	50.2	9.5	19.2	15.0	14.6	8.7	6.9	7.8	8.0	78	47	63	0	SW 3	SW 3	10	8	10	2.9	
23	45.5	46.2	47.2	11.2	13.9	11.7	12.3	10.5	9.6	9.4	9.8	97	80	96	S 1	WSW 8	0	10	10	10	2.2	$●^0$ n, 1, p.
24	51.8	54.2	56.6	8.7	13.8	12.1	11.5	7.3	7.0	7.1	10.3	84	60	98	W 5	WNW 5	0	5	8	0	1.0	● p.
25	57.3	57.5	57.2	2.6	12.7	7.7	7.7	1.8	5.5	6.0	6.5	00	55	83	0	NW 1	N 3	10	5	0	—	$≡^2$ n, 1.
26	55.0	52.5	50.6	6.1	13.0	12.0	10.4	4.4	6.5	7.8	9.3	93	70	90	NNE 7	ESE 7	SE 3	10	10	10	1.1	$●^0$ 3.
27	49.8	52.2	53.6	13.3	12.7	8.9	11.6	8.9	10.8	8.9	8.0	96	82	95	SE 3	W 4	W 3	10	10	10	0.2	$●^0$ n, 3.
28	54.7	54.8	55.6	7.0	12.3	7.3	8.9	6.2	7.3	6.5	7.1	98	61	93	0	SW [illegible]	SW 3	0	7	10	3.9	▲ p; ● p, 3.
29	57.8	59.2	60.5	5.7	11.5	15.4	10.9	3.9	6.6	7.2	12.6	97	71	97	0	[illegible]	0	10	8	0	—	
30	61.8	62.9	64.6	0.8	13.0	9.3	7.7	0.0	4.8	5.8	6.8	98	52	78	0	W 1	NW 3	0	2	0	—	⊔, ≡ n, 1.
Срд. Mtt.	756.3	756.3	756.5	7.7	14.9	10.9	11.1	6.0	7.3	7.9	8.1	92	63	83	1.8	4.3	1.8	7.7	7.0	3.5	[illegible]	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.0	762.5	763.7	6.5	12.5	9.9	9.6	5.9	6.9	5.8	6.0	96	53	65	0	NW 5	NW 7	2	10	0	—	⌓ n.
2	67.2	67.6	67.2	5.9	12.0	6.9	8.3	4.9	5.9	5.2	5.6	86	49	76	NE 3	ENE 9	ENE 7	0	0	0	—	
3	64.3	60.7	59.0	2.0	14.6	9.5	8.7	1.5	4.9	6.3	6.6	93	51	75	ENE 1	ENE 1	ENE 1	3	7	0	—	⊔ n, 1.
4	56.2	54.7	54.1	8.1	13.9	10.6	10.9	6.9	7.1	8.2	8.9	88	69	94	ENE 3	E 7	E 7	10	10	10	2.7	● p, 3.
5	54.3	54.6	54.9	10.7	12.8	11.9	11.8	10.2	9.3	10.1	9.9	98	93	96	E 1	E 3	E 1	10	10	10	—	● n.
6	56.0	57.0	58.9	10.7	11.9	10.0	10.9	9.9	8.7	8.5	8.1	92	83	88	E 3	E 5	E 3	10	10	10	0.0	$●^0$ 3.
7	60.3	61.2	62.4	9.9	11.5	10.3	10.6	9.4	8.3	8.1	8.9	91	81	95	E 5	E 3	E 3	10	10	10	0.3	● 3.
8	62.3	63.0	63.0	9.7	14.3	11.6	11.9	9.3	8.5	8.8	8.3	95	73	82	0	E 3	E 1	10	10	10	—	
9	62.6	62.3	62.5	9.9	13.1	10.3	11.1	9.5	8.1	8.8	8.6	89	78	93	E 1	E 3	0	10	10	0	—	
10	62.3	62.3	62.5	9.3	11.6	10.2	10.4	8.7	8.3	9.1	8.7	95	89	94	E 3	E 3	E 1	10	10	10	5.3	⌓ n, 1.
11	62.3	62.4	63.2	9.9	12.5	9.9	10.8	9.9	8.9	9.3	8.4	98	87	92	0	0	0	10	10	10	—	● n, 1.
12	64.0	63.8	63.9	6.0	12.9	10.1	9.7	5.5	5.8	5.6	7.2	84	51	78	E 1	E 3	E 1	0	0	10	—	
13	61.8	59.5	56.3	6.7	12.3	8.5	9.2	6.0	6.9	7.2	7.3	94	67	88	0	ENE 1	0	10	9	10	—	
14	51.2	48.8	47.1	5.1	13.0	10.5	9.5	4.7	6.5	7.7	7.6	98	69	80	0	S 5	S 5	10	10	10	—	$≡^2$ 1.
15	45.5	47.3	47.9	7.7	10.5	7.5	8.6	4.7	7.5	7.6	7.4	96	80	96	0	S 1	0	10	10	10	24.6	⌓ n; ● p, 3.
16	46.1	45.7	46.2	2.3	4.9	6.9	4.7	1.4	5.3	5.9	7.1	98	92	96	W 7	W 7	NW 9	10	10	10	8.6	● n, 1, a, p; ✱ p.
17	52.0	53.3	53.6	3.3	6.5	3.4	4.4	2.5	4.9	5.6	4.9	85	78	83	WNW 5	WNW 7	WNW 5	10	10	9	—	
18	51.4	51.0	50.4	1.0	8.9	4.9	4.9	0.0	4.4	5.7	5.4	89	67	82	WSW 9	WSW 12	WSW 3	0	8	10	—	⊔ n, 1.
19	47.9	48.0	50.7	2.3	6.5	5.9	4.9	0.5	5.1	5.7	6.0	94	80	87	0	SSE 3	0	10	10	10	0.3	≡ 1; $●^0$ a, 2, p, 3.
20	54.1	53.9	50.8	2.3	6.1	4.3	4.2	2.3	4.8	4.4	5.1	87	63	82	SSE 1	E 7	E 13	10	10	10	11.9	$●^0$ 3.
21	49.9	51.3	51.1	1.6	4.1	9.1	4.9	1.3	4.8	5.9	7.8	93	97	92	E 5	0	S 5	10	10	10	—	● n, 1; ↙ n; ≡ p.
22	49.7	50.7	54.1	8.2	11.5	5.4	8.4	5.4	6.3	6.0	5.5	78	59	82	SSW 7	WSW 20	W 3	10	8	5	—	↙ a, 2, p.
23	54.0	56.1	58.3	3.7	6.7	5.7	5.4	3.4	5.5	5.0	5.3	92	69	77	W 1	NW 8	NW 7	10	5	10	—	
24	60.1	59.7	55.5	0.0	5.7	1.1	2.3	−0.8	4.4	3.9	4.1	96	57	83	W 1	W 1	NW 1	10	5	0	—	⊔ n, 1.
25	45.9	43.5	39.8	4.3	10.7	8.5	7.8	0.0	5.5	8.4	7.5	89	89	91	S 3	S 7	S 3	10	10	0	4.9	● a, p.
26	38.1	37.4	42.3	7.9	11.5	6.9	8.8	6.9	7.5	7.9	5.4	94	78	73	SW 7	WSW 18	WSW 18	10	10	0	—	● n; ↙ a, 2, p, 3.
27	44.2	39.3	39.1	6.0	10.5	10.5	9.0	3.0	6.0	7.8	8.3	87	82	88	W 3	SW 5	W 7	10	10	10	8.1	● a, p, 3.
28	43.7	47.1	52.1	5.0	3.5	2.1	3.5	2.1	6.2	5.6	5.2	95	95	98	W 4	WNW 2	WNW 2	10	10	0	4.3	● n, 1, a, p.
29	55.2	57.6	59.4	1.8	3.9	3.9	3.2	0.5	5.1	5.6	5.6	96	92	92	0	0	W 3	10	10	10	1.0	≡ n, 1, a.
30	55.4	53.0	51.1	5.5	10.9	7.7	8.0	3.5	6.7	7.9	7.7	99	82	99	0	SW 7	SW 3	10	8	10	7.1	● n, p.
31	49.9	51.8	60.0	6.0	9.3	3.1	6.1	3.1	6.8	7.1	5.2	97	82	91	W 7	W 4	NE 8	10	10	10	1.5	$●^0$ 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	754.6	754.4	754.9	5.8	10.0	7.6	7.8	4.6	6.5	6.9	6.9	92	75	87	2.6	5.2	4.1	8.5	8.7	7.2	80.6	

1894.

Влоцлавскъ. **Ноябрь. — November.** Wlozlawsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.9	772.4	771.8	— 1.6	2.5	— 1.6	— 0.2	— 2.0	3.4	3.2	3.6	84	58	88	ENE 5	ESE 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
2	66.8	64.2	61.2	— 1.2	6.5	3.3	2.9	— 1.9	3.1	3.2	3.3	75	45	57	NE 3	S 20	S 7	0	8	0	—	⊔ n, 1; ↙ a, 2.
3	59.2	58.8	59.8	1.8	6.9	4.5	4.4	— 1.0	4.1	5.1	5.7	78	68	90	S 3	S 5	0	10	10	10	—	
4	59.7	58.5	57.6	— 0.6	9.7	4.9	4.7	— 0.6	4.2	4.7	5.2	96	52	79	0	S 5	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
5	59.0	58.8	58.7	6.9	9.8	5.9	7.5	3.2	7.3	7.7	6.6	99	86	96	S 3	SSW 3	0	10	10	0	—	≡^{2} 1, a.
6	56.1	55.2	56.7	4.7	8.8	8.0	7.2	4.4	6.1	8.1	7.1	96	96	89	SW 5	W 7	W 3	10	10	10	2.8	● 2, p.
7	58.1	59.9	61.7	7.5	7.0	5.0	6.5	5.0	7.0	7.1	5.6	90	90	86	W 3	W 1	W 3	10	10	10	0.3	●^{0} 2.
8	58.3	54.6	52.4	3.3	7.3	5.1	5.2	3.2	5.2	5.6	5.8	90	73	89	0	SE 12	SE 5	0	0	10	—	
9	52.5	53.1	53.9	2.0	3.5	4.5	3.3	1.6	5.1	5.8	6.3	96	98	00	SE 3	SE 2	0	10	10	10	9.1	≡ 1, a, 2, p, 3; ● a, p, 3.
10	53.3	51.4	47.9	3.5	6.7	6.0	5.4	3.4	5.8	6.6	5.9	98	90	85	SE 3	S 7	S 7	10	10	10	0.7	≡^{2} n, 1, a, p; ● n, 1, p.
11	43.8	41.9	44.1	6.1	8.8	6.3	7.1	5.8	6.7	8.1	6.2	96	96	87	SSW 5	SSW 5	W 9	10	10	10	4.5	● a, p.
12	48.7	49.9	48.6	5.5	8.1	7.3	7.0	4.9	6.4	6.5	6.9	96	81	90	WSW 5	WSW 7	SW 8	10	10	10	0.7	● p.
13	48.7	49.1	52.1	7.3	12.3	10.0	9.9	5.9	6.8	7.2	6.8	89	67	74	SW 3	SSW 6	SW 7	10	10	10	—	
14	56.2	56.6	53.5	4.3	9.3	5.3	6.3	4.2	5.5	6.3	5.5	89	72	83	WSW 3	WSW 3	SSW 3	10	0	0	—	
15	52.9	52.8	54.5	3.5	14.0	8.1	8.5	2.6	5.8	9.1	7.7	98	77	96	0	S 3	S 3	10	10	0	—	
16	57.6	59.2	61.5	6.9	14.1	7.5	9.5	6.8	7.1	9.3	7.6	96	78	99	S 1	S 3	0	0	0	0	—	⌂ 1.
17	64.3	66.0	66.7	3.3	6.7	6.9	5.6	3.3	5.7	7.2	7.2	98	99	98	0	0	0	10	10	10	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p.
18	66.8	66.8	67.7	5.0	4.9	3.3	4.4	3.3	6.4	6.3	5.7	98	98	98	S 3	S 3	0	10	10	10	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
19	68.8	70.0	69.3	3.4	3.7	2.3	3.1	2.3	5.8	5.9	5.1	00	98	94	S 1	S 1	SSE 3	10	10	10	0.3	≡^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
20	69.4	68.9	67.4	0.0	0.6	0.8	0.5	— 0.3	4.3	4.2	4.7	92	89	96	SSE 3	SSE 4	0	10	10	10	0.1	≡ 1; ●^{0} p, 3.
21	66.2	65.1	64.1	2.9	3.9	3.4	3.4	0.8	5.6	5.6	5.2	98	92	90	SSE 3	SSE 3	SSE 1	10	10	10	4.4	● n, 1; ≡ 3.
22	64.0	65.5	66.6	4.3	5.3	— 0.3	3.1	— 0.3	6.1	5.9	4.4	98	89	98	0	NW 3	0	10	9	0	0.0	⊔ n; ≡^{2} 1; ●^{0} p.
23	66.4	65.2	63.7	1.8	3.6	3.5	3.0	— 1.0	5.1	5.8	5.6	96	98	95	0	NW 3	0	10	10	10	—	⊔ 1.
24	66.9	69.1	71.2	0.7	3.9	2.1	2.2	— 1.0	4.4	4.4	4.1	90	72	77	E 1	SE 5	SE 3	0	4	10	—	
25	72.2	72.6	72.6	1.0	— 0.2	0.6	0.5	— 0.5	3.8	3.8	3.9	75	85	82	ESE 5	ESE 5	ESE 9	10	10	10	—	
26	71.7	71.3	70.9	— 0.6	0.9	— 2.0	— 0.6	— 2.2	3.7	3.9	3.8	85	79	96	SE 7	ESE 5	ESE 5	10	2	0	—	⊔ 3.
27	69.4	68.3	66.9	— 2.2	— 2.0	— 2.4	— 2.2	— 2.5	3.7	3.6	3.7	96	92	96	ESE 5	ESE 3	0	10	10	10	—	⊔ n, 1.
28	64.7	63.1	63.1	— 2.6	0.3	— 2.2	— 1.5	— 3.0	3.6	4.1	3.7	96	87	96	0	0	0	10	10	10	—	
29	61.0	59.8	55.9	— 0.6	0.4	1.2	0.3	— 2.3	4.1	4.4	4.8	92	92	96	SSW 3	WSW 7	0	10	10	10	—	
30	50.0	49.1	50.6	1.4	4.5	3.2	3.0	— 0.5	4.9	5.2	5.1	96	86	88	SSW 5	WSW 7	0	10	6	10	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	760.8	760.6	760.4	2.6	5.7	3.7	4.0	1.4	5.2	5.8	5.4	93	83	90	2.7	4.7	2.6	8.0	7.6	7.0	22.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.9	759.3	762.4	3.4	3.8	3.2	3.5	2.0	5.0	5.6	5.0	85	93	87	NNW 5	NNW 5	N 1	10	10	10	—	
2	66.0	67.4	67.4	— 0.6	— 0.4	0.2	— 0.3	— 1.6	4.2	4.3	4.7	96	96	00	NW 3	W 5	W 3	10	10	10	—	⊔ n, 1; ≡ a, 2.
3	67.5	67.2	65.4	1.6	2.0	0.6	1.4	— 1.6	5.0	4.7	4.6	96	89	96	0	0	0	10	10	10	—	
4	64.1	62.6	61.2	— 0.4	0.4	— 1.5	— 0.5	— 1.7	4.4	4.5	3.7	98	95	90	0	SE 5	SE 7	10	10	10	—	
5	60.6	59.9	60.2	— 1.2	— 0.8	— 1.3	— 1.1	— 2.7	4.1	4.0	4.1	98	92	98	SSE 9	SE 7	SE 5	10	10	10	—	↙ n.
6	58.3	56.8	55.4	— 0.6	1.0	2.2	0.9	— 1.4	4.3	4.7	5.0	98	96	93	SE 3	SE 3	0	10	10	10	1.5	≡ 1; ●^{0} a, p.
7	55.2	55.3	56.6	2.1	2.2	1.4	1.9	1.4	5.0	5.2	4.9	93	96	96	SE 3	SW 3	SE 1	10	10	10	0.9	● a, 2, p.
8	57.1	57.4	58.7	1.4	1.6	0.4	1.1	0.1	4.9	4.9	4.6	96	94	96	0	0	0	10	10	10	0.0	≡ 1; ●^{0} 3.
9	59.4	59.7	60.9	— 0.5	0.3	0.9	0.2	— 0.9	4.2	4.2	4.5	94	90	90	0	0	0	10	10	10	—	
10	62.9	64.2	65.8	0.2	0.0	— 0.2	0.0	— 0.4	4.5	4.4	4.4	96	96	96	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a, p.
11	67.7	68.6	68.5	0.0	— 0.4	— 1.8	— 0.7	— 2.0	4.6	4.5	3.9	00	00	98	0	0	0	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
12	66.4	64.7	63.0	— 3.6	— 2.3	— 3.0	— 3.0	— 4.1	3.3	3.9	3.4	95	00	94	0	0	0	10	10	10	—	≡ n, 1, p; ∨ a, 2.
13	61.6	60.9	63.0	— 3.0	— 0.6	— 1.4	— 1.7	— 3.6	3.5	4.1	4.0	96	92	96	0	0	0	10	10	10	—	
14	65.7	64.4	60.7	— 7.0	— 3.8	— 4.0	— 4.9	— 7.2	1.9	2.1	2.2	73	61	65	SSE 3	S 8	S 3	10	10	10	7.8	
15	53.5	48.2	44.7	— 2.6	0.0	2.0	— 0.2	— 4.4	3.5	4.3	4.9	95	92	93	S 3	S 5	S 3	10	10	10	13.2	✱ n, 1, a, 2; ●^{0} p, 3.
16	47.3	50.3	48.9	— 3.1	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 3.6	3.5	4.3	4.3	98	94	96	NW 9	W 7	W 3	10	0	10	1.5	⇸ n, 1; ✱ n, 1, p, 3.
17	47.5	51.6	58.2	0.2	— 0.5	— 2.8	— 1.0	— 3.0	4.5	4.2	3.4	96	94	92	W 5	WNW 1	NW 4	10	10	0	0.3	✱ n, 2.
18	59.6	56.7	50.3	—10.0	— 3.6	— 2.0	— 5.2	—12.6	2.1	3.3	3.2	00	95	82	0	SW 7	SW 9	10	10	10	0.2	
19	45.1	45.9	47.3	1.0	1.8	0.5	1.1	— 2.1	4.4	4.9	4.3	89	93	90	SW 9	SW 3	SW 3	10	10	0	—	● n.
20	48.5	50.9	52.0	— 0.4	0.7	— 2.7	— 0.8	— 3.4	4.1	4.4	3.7	92	90	98	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	0	1.8	✱ a, p.
21	53.7	54.4	57.6	— 3.0	— 0.4	— 5.6	— 3.0	— 5.8	3.4	3.9	3.0	94	89	00	0	SW 1	0	10	0	10	—	≡^{2} p.
22	57.3	54.0	49.8	— 1.6	0.0	— 2.9	— 1.5	— 5.9	4.1	4.3	2.8	00	92	76	0	SW 5	0	10	9	0	—	
23	45.6	45.3	50.5	0.8	2.4	2.6	1.9	— 3.3	4.7	5.0	5.1	96	91	93	SSW 5	WSW 7	WSW 5	10	10	10	0.6	● 2, p.
24	56.4	60.9	64.8	1.0	2.0	1.2	1.4	— 1.1	4.7	4.8	4.8	96	91	96	W 5	W 5	W 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
25	67.3	68.9	70.4	1.2	2.0	1.8	1.6	— 1.6	4.8	5.1	5.2	96	96	00	W 3	W 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
26	68.8	66.2	61.9	0.8	3.5	2.1	2.1	0.1	4.7	4.8	4.9	96	82	91	W 3	W 5	W 9	10	7	10	0.5	✱ p.
27	57.6	56.7	54.6	2.8	3.6	1.1	2.5	0.1	5.2	4.9	4.7	93	83	94	W 2	W 6	W 7	8	10	0	0.3	✱ p.
28	58.2	59.0	57.0	— 0.2	1.0	— 0.4	0.1	— 0.9	4.2	4.3	3.9	92	87	89	W 4	W 4	W 4	5	10	10	—	
29	44.2	38.0	35.6	— 1.2	0.3	— 0.8	— 0.5	— 1.6	3.6	2.9	3.8	86	62	88	SSW 14	SSW 16	SSW 18	10	10	10	1.2	↙ 1, a, 2, p; ✱, ⇸ p.
30	34.3	35.0	36.8	— 1.8	1.8	— 0.6	— 0.2	— 2.5	3.4	3.9	3.6	84	75	81	SSW 19	SSW 7	0	0	8	10	—	↙ n, 1, a.
31	37.1	37.5	39.9	— 3.0	— 1.8	— 3.3	— 2.7	— 3.5	3.3	3.8	3.3	91	96	94	0	SW 1	0	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.5	756.3	756.4	— 0.9	0.5	— 0.5	— 0.3	— 2.5	4.1	4.3	4.1	94	90	92	3.5	3.9	3.0	9.5	9.2	8.4	31.5	

1894.

Василевичи. — **Wassilewitschi.**

Широта — Breite: 52° 16′. Долгота — Länge: 29° 48′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.0	736.1	741.5	−3.2	−2.0	−15.1	−6.8	−15.2	2.3	2.2	0.7	63	56	50	WNW 6	WNW 12	N 10	10	10	0	0.4	✱⁰ p.
2	48.1	49.4	53.9	−21.8	−17.0	−20.0	−19.6	−22.5	0.6	0.7	0.7	77	59	80	N 1	NNE 4	NNE 4	0	1	0	—	
3	57.9	59.6	64.4	−26.4	−20.1	−26.7	−24.4	−28.1	0.4	0.7	0.4	78	80	73	0	N 2	NNE 2	10	9	0	0.0	✱⁰ 2.
4	68.3	69.1	67.9	−29.2	−23.8	−27.0	−26.7	−29.8	0.3	0.4	0.3	75	57	67	NNE 2	NNE 2	0	0	0	0	—	
5	65.8	66.0	66.0	−21.8	−15.1	−11.9	−16.3	−28.2	0.6	1.2	1.7	77	87	93	NNE 2	NNE 2	NNE 1	10	10	10	—	
6	65.6	64.0	63.3	−9.7	−6.0	−5.4	−7.0	−12.3	2.1	2.9	3.0	00	00	00	NNE 4	0	NNE 1	10	10	10	—	⊔ 1.
7	62.5	63.0	63.9	−4.8	−5.1	−6.9	−5.6	−7.2	2.7	2.7	2.7	86	88	00	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ 3.
8	63.7	65.0	65.8	−5.2	−6.2	−6.1	−5.8	−7.4	2.7	2.8	2.3	88	00	79	SSE 6	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
9	66.3	66.8	67.4	−9.0	−6.6	−15.4	−10.3	−15.7	2.0	2.1	1.3	91	76	95	ESE 2	ESE 1	0	10	2	0	—	
10	66.8	67.3	69.0	−19.8	−10.7	−19.5	−16.7	−20.1	0.8	1.4	0.8	87	73	87	0	E 1	E 1	0	0	0	—	
11	69.9	70.1	69.4	−17.8	−13.5	−18.8	−16.7	−19.9	1.0	1.4	0.9	95	88	94	0	0	SW 1	10	3	1	—	
12	67.8	65.8	64.4	−19.4	−13.1	−12.4	−15.0	−20.7	0.8	1.5	1.5	87	92	88	0	WSW 2	WSW 4	7	8	4	—	
13	60.5	59.1	58.9	−11.2	−6.9	−6.5	−8.2	−12.5	1.4	1.7	2.2	75	62	79	WSW 6	W 4	NW 2	5	3	10	—	
14	57.4	56.3	56.4	−5.7	−3.6	−4.0	−4.4	−6.8	2.9	3.4	2.8	98	98	82	NW 1	NW 2	NW 3	10	10	3	—	
15	57.5	58.6	60.2	−10.4	−11.0	−18.4	−13.3	−18.7	1.7	1.4	0.9	83	72	83	NE 4	ENE 2	0	10	10	0	0.0	✱⁰ a.
16	61.7	63.5	62.9	−21.7	−10.8	−16.3	−16.3	−22.1	0.7	1.2	1.0	85	63	80	0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	
17	61.7	60.1	58.3	−17.5	−8.0	−12.8	−12.8	−18.1	0.9	1.4	1.2	78	56	73	SE 1	SSE 4	SSE 2	0	1	3	—	
18	55.5	54.0	52.5	−16.4	−10.4	−12.4	−13.1	−16.8	1.0	1.3	1.3	80	64	77	SSE 2	SSE 2	SSE 1	7	3	1	—	
19	51.2	50.3	48.5	−13.6	−6.1	−5.8	−8.5	−14.8	1.4	2.0	2.1	88	71	72	SSE 3	SSE 3	SSE 4	1	10	10	3.2	
20	47.1	47.4	49.3	−1.2	1.6	0.7	0.4	−*5.8*	4.2	5.2	4.6	00	00	94	SSW 4	WSW 6	WSW 2	10	10	10	0.0	✱ n; ●⁰ a.
21	48.7	46.7	44.7	−0.6	1.3	0.8	0.5	−1.9	4.3	3.7	3.6	98	74	73	SSW 2	SSW 2	SW 6	7	10	6	—	
22	46.3	47.4	48.8	2.6	3.5	3.1	3.1	0.5	4.7	4.7	4.3	84	80	74	WSW 8	WSW 12	WSW 10	10	9	10	—	
23	49.5	48.9	47.1	1.8	5.0	1.0	2.6	0.6	4.1	4.2	3.7	78	64	73	SSW 5	SSW 10	S 6	10	2	0	—	
24	45.7	46.2	45.9	−0.1	3.4	0.3	1.2	−0.4	4.4	4.7	4.5	96	80	96	SSW 6	SSW 4	0	5	10	10	2.5	● p; ✱ p, 3.
25	49.0	51.9	53.3	−2.2	0.2	−1.0	−1.0	−3.0	3.4	4.0	3.2	87	87	74	WSW 6	WSW 6	SW 6	10	10	10	—	
26	54.3	54.7	53.7	−1.8	1.0	−0.9	−0.6	−2.7	3.1	2.9	2.9	78	58	67	SSW 10	SSW 4	S 2	10	6	8	—	
27	51.4	50.4	53.3	−2.0	1.3	1.5	0.3	−3.1	3.9	3.8	4.4	98	76	85	SSE 10	SSW 10	SSW 6	10	10	10	—	
28	51.8	50.0	49.9	−2.0	2.3	−0.8	−0.2	−2.9	4.0	4.5	3.7	00	82	86	SSW 12	SSW 6	SSW 8	10	7	6	—	
29	49.7	50.7	51.9	−0.8	0.6	0.5	0.1	−1.4	3.8	4.3	4.7	88	90	98	SSW 10	S 5	S 4	10	10	10	—	
30	53.0	53.8	54.1	−0.5	−0.4	−1.9	−0.9	−2.0	4.4	4.3	3.8	00	96	96	SSE 2	SW 2	0	10	10	10	1.0	✱ n, a, 2.
31	53.2	53.0	52.8	−3.2	−1.7	−2.1	−2.3	−3.4	3.4	3.7	3.7	96	93	94	SE 2	SE 4	SE 5	10	10	10	0.0	✱⁰ a, 2, p.
Срд. Mtt.	756.2	756.3	756.8	−9.5	−5.7	−8.4	−7.9	−11.7	2.4	2.7	2.4	87	78	84	3.8	4.0	3.2	7.5	6.9	5.5	7.1	

Высота — Seehöhe: 136.8 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.47 mm

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.3	752.9	752.6	−4.2	−3.0	−5.8	−4.3	−5.8	3.3	3.2	2.7	98	87	93	SSE 10	SE 4	SE 4	10	10	10	—	
2	51.8	51.5	51.5	−6.2	−4.9	−5.0	−5.4	−6.4	2.8	3.0	3.0	98	95	95	SSW 4	SSW 2	SSE 2	10	10	10	1.3	✱ p.
3	52.0	52.3	50.7	−4.7	−1.0	−2.2	−2.6	−5.2	3.2	3.4	3.6	00	80	94	SE 4	ESE 4	SSE 6	10	10	10	0.8	
4	47.7	46.2	47.9	0.6	2.9	2.2	1.9	−2.3	4.8	5.6	5.3	00	00	98	SSE 4	SSE 6	W 2	10	10	10	3.7	✱ n; ● n, 1, a, 2.
5	49.3	50.2	47.7	1.4	1.9	0.9	1.4	0.8	4.9	4.4	4.3	96	84	87	WNW 6	WNW 6	W 10	10	10	10	0.3	✱ p, 3.
6	44.5	46.5	50.8	1.4	1.3	−0.8	0.6	−0.9	4.4	3.1	2.6	87	60	60	WNW 10	WNW 17	NW 10	10	10	10	0.0	△⁰ a, 2; ↙ 2; ✱⁰, ∽ 3.
7	49.3	43.7	35.6	0.3	1.2	2.6	1.4	−1.1	3.6	3.6	5.1	76	72	93	SW 6	SSW 6	WSW 10	10	3	10	3.7	● p, 3.
8	28.1	28.7	33.1	6.0	3.6	1.9	3.8	1.2	5.9	4.8	4.9	85	82	91	WNW 18	WNW 6	W 10	10	10	10	2.9	↙ n, 1, a; ●⁰ p.
9	36.8	38.6	39.4	3.3	3.9	2.7	3.3	1.7	3.7	3.8	4.3	63	62	77	WNW 18	WSW 8	WSW 15	9	10	10	0.0	△ a, 2; ●⁰ 3; ↙ 1, 3.
10	35.5	33.3	32.3	1.2	1.6	2.4	1.7	0.5	4.5	5.1	4.5	91	98	80	SW 6	WNW 6	SW 4	10	10	2	0.6	●, ✱ n, 1.
11	26.2	26.9	29.9	3.0	2.0	−0.2	1.6	−0.2	4.1	4.0	3.5	73	75	78	SSW 18	SW 18	W 10	10	10	7	1.0	↙ n, 1, a, 2; ✱⁰ a, 2.
12	32.6	31.3	27.4	−0.2	1.0	7.8	2.9	−0.8	3.8	4.9	5.3	83	00	67	SW 6	S 4	WSW 15	3	10	10	2.0	✱, ● 2, 3; ↙ 3.
13	29.5	31.2	34.0	4.0	3.4	0.7	2.7	0.6	3.2	3.3	3.6	52	56	73	WSW 20	WSW 20	WSW 18	2	10	1	0.0	↙ n, 1, a, 2, 3; ✱⁰ p.
14	37.2	39.1	41.0	−2.0	0.8	−2.8	−1.3	−2.8	3.2	2.7	2.9	82	54	79	WSW 6	WNW 6	0	7	9	3	—	
15	42.2	42.2	43.5	−5.2	0.8	−3.2	−2.5	−5.3	2.8	2.7	3.4	93	54	94	0	WNW 2	0	1	3	3	—	
16	44.0	45.7	48.0	−3.2	−3.0	−6.2	−4.1	−6.3	3.1	2.3	1.6	87	63	56	ENE 4	NNE 2	NE 4	10	10	10	—	
17	46.3	46.4	47.0	−6.9	−7.9	−10.2	−8.3	−10.2	1.9	1.8	1.3	70	74	63	0	NNE 3	N 5	7	10	9	0.0	✱ a; Φ 3.
18	46.7	47.2	49.7	−13.8	−10.2	−10.6	−11.5	−14.0	1.3	1.4	1.6	83	67	80	NNW 4	WNW 4	WNW 2	10	8	10	0.2	✱⁰ n, 1, a, 3.
19	54.6	57.8	62.2	−15.2	−7.5	−11.0	−11.2	−*15.2*	1.2	1.7	1.5	86	67	76	NNE 1	NNE 1	0	1	10	0	—	
20	63.8	63.6	63.5	−16.1	−3.1	−11.0	−10.1	−16.3	1.1	1.5	1.5	85	42	79	0	0	0	1	0	0	—	
21	62.9	62.5	62.2	−13.7	−8.4	−6.7	−9.6	−14.9	1.4	1.9	2.4	92	82	86	0	WNW 2	0	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
22	62.0	60.7	58.5	−7.7	−6.6	−6.4	−6.9	−7.9	2.5	2.5	2.5	00	92	90	S 2	SSW 2	SSW 2	10	10	10	—	
23	56.9	55.6	54.8	−9.0	−1.4	−6.7	−5.7	−9.4	2.0	2.6	2.5	91	62	92	WNW 2	NNW 1	0	10	0	0	—	
24	52.7	50.2	47.5	−9.7	−4.1	−8.5	−7.4	−10.1	2.1	3.4	2.1	00	00	91	0	WNW 1	0	0	10	0	—	≡, ⊔ 1.
25	46.2	45.9	46.7	−9.8	1.5	−2.4	−3.6	−10.4	2.1	2.5	2.2	00	49	59	SSW 4	SSE 4	0	10	1	2	0.1	
26	45.4	43.0	41.8	−3.8	0.0	−2.2	−2.0	−4.3	3.4	4.3	3.9	00	94	00	0	WSW 1	SE 2	10	10	1	0.0	✱ n, 1, 2; ●⁰ 2.
27	40.2	42.9	47.2	−3.7	−0.8	−1.9	−2.1	−4.7	3.5	3.6	3.8	00	83	96	ESE 4	ESE 2	S 1	10	10	10	—	
28	45.4	46.0	48.6	−0.4	3.2	1.1	1.3	−2.9	4.5	5.8	4.1	00	00	83	SSW 3	WSW 3	WSW 1	10	10	2	1.6	✱⁰ 1; ● 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	745.8	745.8	746.3	−4.1	−1.2	−2.9	−2.7	−5.4	3.2	3.3	3.2	88	76	82	5.7	5.0	4.8	7.9	8.4	6.4	18.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	751.4	754.6	-2.1	3.1	-0.3	0.2	-2.2	3.9	3.8	4.1	00	66	90	WSW 1	N 1	0	10	0	8	—	
2	58.7	59.2	58.8	-5.7	5.8	-1.2	-0.4	-5.9	2.7	3.5	3.5	93	51	82	0	WSW 2	0	1	3	1	—	
3	56.4	54.4	53.4	-1.8	2.9	0.9	0.7	-2.3	3.6	3.5	4.6	90	62	94	SSW 4	SW 5	0	10	10	10	—	
4	51.8	51.9	51.7	0.6	2.3	0.6	1.2	0.2	4.5	4.0	4.1	94	74	85	WSW 2	WNW 4	WNW 1	9	10	10	—	●⁰ p.
5	50.4	49.7	47.0	-0.5	3.8	1.3	1.5	-0.5	4.3	3.9	3.6	98	65	70	0	SSE 1	SE 2	10	10	10	—	
6	43.1	41.5	*41.7*	0.6	1.6	0.3	0.8	-0.1	4.8	4.1	4.1	00	80	87	SSW 2	WSW 6	W 5	10	10	10	0.3	✱ 1, a, 2; △ 3.
7	42.4	43.7	44.7	-1.5	3.2	1.5	1.1	-1.9	3.8	4.3	4.3	92	75	83	SSW 2	SSE 5	SSE 2	10	5	10	0.0	● p.
8	46.4	47.8	49.1	-0.1	2.0	0.4	0.8	-0.4	4.6	4.8	4.4	00	91	92	SSE 2	ESE 1	SE 2	10	10	10	—	≡ 1.
9	49.3	48.9	49.3	-0.7	2.0	0.6	0.6	-0.9	4.1	4.9	4.8	94	93	00	SE 2	SSE 2	SE 2	10	10	0	0.4	✱ a, p.
10	48.1	46.9	47.0	-0.5	2.0	-0.2	0.4	-0.9	4.4	5.1	4.3	00	96	94	SE 4	ESE 2	ESE 2	10	10	10	0.0	≡ 1; ✱ 3.
11	44.2	42.9	44.7	0.3	2.6	0.3	1.1	-0.9	4.7	5.5	4.7	00	00	00	ESE 2	SE 4	ESE 1	10	10	10	8.4	≡ 1; ● a, 2, p; ✱ 3.
12	46.4	45.7	42.6	0.4	1.9	2.5	1.6	-0.9	4.7	5.0	5.5	00	95	00	ESE 1	SSW 4	SSE 4	10	10	10	6.7	≡² 1; ● p, 3.
13	44.0	45.7	50.8	0.8	3.4	-0.6	1.2	-0.9	4.7	4.9	4.1	96	83	94	W 4	WNW 8	0	9	10	0	0.5	
14	51.5	49.6	47.4	-0.8	5.5	4.2	3.0	-2.7	4.2	4.4	5.3	98	65	85	SE 2	SE 10	SE 10	4	10	7	0.5	
15	44.1	42.5	42.3	2.6	1.5	1.9	2.0	1.1	5.3	5.1	5.3	96	00	00	ESE 15	SE 10	SE 4	10	10	10	4.0	↙ 1; ● n, 1, a, 2, p.
16	40.6	40.1	39.8	0.8	2.1	1.8	1.6	0.3	4.9	5.3	5.2	00	00	00	ESE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	0.9	●⁰ 3.
17	40.5	42.0	43.9	2.2	3.2	1.3	2.2	1.1	5.4	5.8	5.0	00	00	00	SE 4	ESE 4	E 4	10	10	10	0.1	●⁰ n, 1.
18	45.8	47.8	50.1	-0.2	2.0	1.2	1.0	-0.4	4.5	5.1	4.7	00	96	94	ENE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	
19	50.7	50.3	49.6	-0.1	3.2	3.2	2.1	-0.7	4.0	4.3	4.9	89	75	85	NNE 2	NNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
20	47.2	46.5	47.5	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	4.7	4.5	3.8	93	89	75	WNW 4	WNW 6	NNW 6	7	10	7	—	
21	50.2	50.6	52.0	-2.9	0.1	-2.9	-1.9	-3.3	2.2	1.6	1.8	59	35	49	NNE 6	NNE 6	NE 2	5	9	0	—	
22	54.3	54.9	55.2	-5.6	1.0	-3.4	-2.7	-6.2	1.9	1.9	2.8	65	38	80	NE 2	NE 5	0	0	0	0	—	
23	52.4	50.8	51.8	-3.0	1.3	-0.1	-0.6	-5.9	2.5	4.3	3.4	68	85	74	NNE 2	NNW 4	N 1	10	10	1	—	
24	54.2	56.0	57.5	-1.6	3.2	-1.7	0.0	-1.9	3.4	2.9	3.0	84	50	74	NNE 2	NE 3	0	5	10	1	—	
25	56.9	56.3	55.5	-2.8	6.7	2.3	2.1	-4.6	3.3	2.5	3.6	89	34	66	0	SW 4	WNW 2	1	7	10	—	⊔ 1.
26	54.3	53.1	51.9	1.8	12.4	4.0	6.1	0.0	3.9	3.8	4.2	75	35	69	SSW 2	NNE 2	SSW 1	10	9	7	—	
27	50.7	47.8	46.7	0.8	11.2	6.8	6.3	-0.1	4.5	4.2	4.5	92	42	61	0	WSW 4	SW 2	4	3	3	—	
28	51.8	56.7	59.9	-3.0	-0.2	-2.8	-2.0	-3.8	1.9	1.4	1.4	53	31	39	NNE 10	NNE 18	0	1	0	0	—	↙ 2.
29	61.4	60.6	60.4	-1.8	4.0	0.4	0.9	-5.5	1.9	2.1	2.6	48	34	55	SSW 4	W 15	0	8	4	0	—	↙ 2.
30	61.6	61.5	60.9	0.5	10.5	2.4	4.5	-1.8	3.5	3.2	3.8	73	34	70	WSW 2	WSW 3	0	0	0	0	—	
31	62.2	60.9	60.1	0.7	15.8	5.4	7.3	-2.9	3.8	3.4	4.0	78	26	60	WNW 1	ENE 1	0	1	1	1	—	
Срд. Mtt.	750.4	750.2	750.6	-0.7	3.9	1.0	1.4	-1.7	3.9	4.0	4.0	88	68	81	3.0	4.9	2.0	7.3	7.5	6.0	21.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.5	758.4	757.5	2.0	5.0	3.2	3.4	0.0	4.7	4.2	4.2	89	64	73	E 2	SSE 5	0	9	10	5	3.2	
2	56.3	55.7	55.9	0.6	2.1	1.3	1.3	0.1	4.8	4.9	4.8	00	91	96	ESE 2	ESE 4	ESE 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1; ●⁰ 1, 2, 3.
3	56.8	58.0	58.9	1.2	5.0	3.4	3.2	0.9	5.0	4.8	5.0	00	74	85	ESE 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡, ●⁰ n.
4	58.0	58.6	59.6	2.8	6.3	3.2	4.1	2.1	5.6	6.3	5.5	00	88	95	E 1	ESE 1	0	10	10	0	—	
5	60.6	60.5	59.3	3.8	9.6	5.7	6.4	1.5	6.0	5.9	6.3	00	66	93	ESE 1	ENE 4	NE 2	10	9	1	—	≡⁰ 1.
6	58.4	57.6	56.3	0.1	8.2	6.0	4.8	-0.1	4.3	4.6	4.9	94	57	70	ENE 6	ENE 4	ENE 3	10	6	4	—	
7	55.8	55.9	55.2	3.2	6.9	6.2	5.4	2.6	5.0	5.8	5.3	87	79	75	ENE 2	ENE 2	0	10	10	10	—	
8	53.9	53.6	53.7	2.0	12.6	7.9	7.5	0.2	5.3	6.1	6.0	00	56	75	0	0	0	4	7	10	—	⊔ 1.
9	52.9	52.7	52.3	7.8	11.2	9.0	9.3	6.5	6.9	6.3	6.1	88	63	71	0	0	0	10	10	8	—	
10	51.8	52.1	52.0	6.2	12.0	8.7	9.0	4.8	6.2	5.3	5.9	88	51	70	0	NNE 10	N 2	10	10	8	—	
11	51.4	51.0	51.1	2.4	9.6	3.5	5.2	-0.5	5.5	4.5	5.5	00	50	93	NNE 2	WNW 2	0	3	9	10	1.4	⌓ 1; ● p.
12	50.8	51.3	52.2	2.6	13.1	7.0	7.6	1.1	5.4	6.7	5.5	98	60	74	0	ESE 4	E 2	3	7	0	—	
13	53.9	55.1	*55.4*	5.6	9.7	3.8	6.4	3.7	6.2	6.2	5.5	91	69	92	E 4	E 10	0	5	10	3	—	
14	55.8	55.1	55.2	2.9	12.2	5.7	6.9	0.2	5.2	4.6	5.7	91	43	83	NE 2	ENE 6	0	2	7	0	—	⌓ 1.
15	56.6	57.6	59.7	7.0	15.2	6.6	9.6	2.7	5.5	4.0	5.1	74	32	70	ENE 2	ENE 4	ESE 2	0	2	0	—	
16	61.0	59.7	58.2	3.8	12.6	5.7	7.4	-1.1	4.7	4.6	4.5	78	42	66	SE 2	SSW 2	0	0	0	0	—	
17	57.3	55.0	53.1	3.4	14.1	6.9	8.1	-0.2	4.7	4.3	4.7	80	36	63	0	SSW 7	0	0	0	0	—	
18	52.4	52.2	50.8	5.4	17.5	9.5	10.8	1.5	4.8	4.6	5.2	72	31	59	0	SSW 6	0	7	7	10	—	
19	50.8	50.6	49.1	4.9	19.1	11.0	11.7	0.9	5.6	4.5	3.8	86	28	39	NE 2	NE 2	0	0	0	1	0.1	⌓ 1.
20	47.4	45.9	44.8	10.7	11.7	9.8	10.7	8.9	7.4	8.3	7.5	77	81	86	ENE 2	ENE 4	ENE 1	10	10	10	2.9	●⁰ n, a, 2.
21	45.6	49.4	52.7	5.8	5.7	4.3	5.3	4.2	6.9	5.9	5.0	00	86	80	NE 4	NE 6	E 2	10	10	10	0.1	
22	55.4	54.9	54.3	2.5	8.2	5.3	5.3	0.6	3.9	3.4	4.1	70	41	62	ESE 8	ESE 10	ESE 10	10	7	10	2.0	
23	52.8	54.1	55.6	3.2	4.4	4.6	4.1	2.1	5.0	5.3	4.7	87	85	74	E 4	ENE 12	E 6	10	10	10	1.6	● n, a, 2.
24	57.4	58.3	57.5	5.5	10.9	6.6	7.7	3.9	4.4	4.4	4.7	65	45	65	ESE 6	ENE 6	ENE 2	7	10	5	—	
25	56.7	55.1	53.8	2.7	11.5	7.1	7.1	-1.3	3.8	3.7	4.6	69	36	61	ESE 4	ESE 4	0	5	9	10	1.2	
26	52.8	52.8	52.9	4.0	10.7	7.1	7.3	3.0	5.8	6.6	6.4	95	69	86	ENE 4	ENE 4	0	10	10	9	1.3	● n, a.
27	53.4	54.1	54.1	7.5	11.0	8.6	9.0	5.6	6.2	6.8	6.1	80	69	81	ENE 4	E 4	0	10	10	9	—	
28	54.5	53.9	53.9	10.0	18.7	10.4	13.0	7.4	6.8	5.1	6.1	74	32	65	E 1	ESE 8	0	10	7	3	—	
29	54.7	54.0	53.1	12.0	19.3	12.1	14.5	7.3	7.2	5.8	7.1	69	35	67	0	SSE 6	0	9	9	1	—	
30	52.2	51.2	49.9	11.0	20.2	15.0	15.4	5.4	5.8	5.9	7.2	59	33	57	ESE 1	SE 6	ESE 2	0	7	1	—	
Срд. Mtt.	754.5	754.5	754.3	4.8	11.1	6.8	7.6	2.5	5.5	5.3	5.4	85	56	74	2.3	4.8	1.2	6.8	7.8	5.6	13.8	

Василевичи. 1894. Wassilewitschi.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.3	749.4	748.3	11.8	22.5	14.3	16.2	8.3	6.9	6.1	5.7	67	30	48	SSE 2	SSE 2	SSE 1	8	7	0	—	
2	48.0	46.6	48.0	12.5	22.8	10.6	15.3	6.2	6.6	6.1	9.5	61	30	00	0	NW 1	NE 1	0	6	10	7.9	● p, 3.
3	49.0	49.4	49.1	8.9	13.4	9.3	10.5	7.4	6.6	5.5	5.0	77	48	57	ENE 3	ENE 15	ENE 2	7	8	8	—	● n.
4	46.5	45.4	44.4	10.0	13.9	12.3	12.1	8.1	6.2	9.1	8.0	68	77	75	ESE 10	ESE 8	ESE 2	10	8	8	6.4	● a, p; ꓘ p.
5	43.7	44.3	44.2	12.0	15.4	13.1	13.5	9.8	9.1	9.6	8.8	87	73	78	SE 6	SE 10	SE 4	7	10	3	4.2	● 2, p.
6	45.1	47.4	50.1	9.8	5.2	6.0	7.0	5.2	9.0	6.6	6.5	00	00	93	NNE 2	NW 12	N 1	10	10	9	14.2	● n, a, 2, p.
7	50.9	51.4	51.1	7.4	14.1	10.4	10.6	5.6	6.5	7.8	7.8	85	65	84	NNE 4	NNE 12	0	10	10	0	—	
8	50.6	49.8	49.0	9.8	18.6	13.3	13.9	6.1	8.2	9.4	9.3	91	59	82	NNE 1	NE 2	0	5	3	2	—	⌓ 1.
9	49.2	49.2	49.4	11.8	20.3	13.6	15.2	5.7	7.8	6.7	8.5	76	38	73	WSW 1	SSW 4	NNW 2	2	7	5	6.1	⌓ 1; ●⁰ p.
10	50.5	50.5	50.2	11.2	16.9	9.9	12.7	9.3	8.2	6.6	8.5	83	46	94	NNE 4	WNW 4	0	7	7	1	—	● n.
11	51.9	51.8	51.8	10.8	18.2	10.3	13.1	3.5	7.4	5.7	7.6	76	37	81	0	N 2	0	0	3	0	—	
12	51.6	50.6	49.7	11.0	20.5	14.5	15.3	3.5	8.2	8.2	8.9	83	46	73	0	NNE 4	ENE 1	1	7	10	—	⌓ 1.
13	48.9	48.9	49.1	15.0	19.3	13.8	16.0	10.1	10.4	10.2	11.1	82	61	95	0	ESE 4	0	5	10	9	0.8	● p.
14	49.9	50.3	50.7	14.7	22.1	15.2	17.3	12.3	10.4	11.3	10.6	84	57	83	E 1	ESE 5	0	9	7	7	0.0	●⁰ a.
15	51.4	51.9	52.0	16.0	26.2	16.0	19.4	11.3	9.2	11.9	9.6	67	47	71	ESE 2	E 10	ENE 2	8	1	0	—	
16	52.4	52.8	53.4	16.2	21.1	14.5	17.3	10.5	9.2	11.2	10.8	67	61	88	E 10	E 7	NE 2	4	9	7	0.0	●⁰ 3.
17	52.0	51.9	51.2	15.3	25.2	14.0	18.2	11.0	9.8	7.1	8.2	76	30	69	ENE 2	E 10	0	10	1	5	0.8	●⁰ 1.
18	48.9	47.9	47.4	14.5	20.6	14.0	16.4	7.6	7.4	8.5	10.8	60	47	85	ENE 1	ESE 4	SE 1	7	10	2	—	
19	44.5	43.4	42.4	14.2	18.6	13.0	15.3	10.6	10.7	10.9	10.6	90	69	96	0	S 1	SSE 2	9	9	10	5.7	● a, p.
20	43.8	47.1	49.6	13.8	18.5	10.6	14.3	10.6	10.5	7.6	8.1	91	48	85	N 2	NNW 6	0	10	1	0	—	
21	50.8	50.0	49.1	14.6	24.0	17.0	18.5	6.5	9.9	9.7	11.5	81	44	80	ENE 2	ESE 4	ESE 4	2	7	2	—	⌓ 1.
22	49.1	49.4	48.4	16.8	23.4	16.4	18.9	11.7	11.2	11.3	12.4	78	53	89	SE 4	SE 4	ESE 4	2	7	9	1.3	● p.
23	48.0	46.6	45.9	18.4	21.8	15.1	18.4	15.1	12.8	13.8	11.9	81	72	93	ESE 2	ESE 4	0	9	7	3	4.5	● n, a, 2, p; ꓘ a, 2, p.
24	44.8	46.3	50.9	13.9	16.1	8.8	12.9	8.6	11.8	12.0	7.5	00	88	89	N 2	NNW 15	N 6	10	10	10	0.4	●⁰ p, 3.
25	53.6	53.8	53.5	7.3	13.2	6.7	9.1	3.2	4.7	4.3	6.1	62	38	83	NNE 16	NNE 6	0	1	6	1	—	
26	51.8	49.1	44.4	8.2	9.3	8.0	8.5	1.1	5.3	6.4	7.5	65	74	93	SE 4	ESE 4	ENE 2	9	10	10	10.1	● a, 2, p.
27	37.4	35.5	34.2	11.2	13.9	13.7	12.9	7.5	9.9	10.7	11.1	00	92	96	ESE 4	SE 4	E 2	10	10	10	1.8	● n, a.
28	34.8	37.5	38.3	12.8	14.6	11.8	13.1	11.7	10.5	9.1	9.7	96	74	95	WSW 4	WSW 10	WNW 2	10	10	1	—	
29	38.8	40.1	42.0	10.4	12.2	10.1	10.9	9.6	8.0	8.9	8.6	85	85	94	W 6	SSW 4	SSW 6	10	10	10	3.1	● a.
30	43.8	45.7	46.1	9.7	15.2	12.4	12.4	9.1	7.6	7.1	8.2	87	55	77	WNW 6	NW 10	W 9	10	5	10	1.9	● 3.
31	47.1	48.7	50.0	9.6	12.2	10.6	10.8	8.0	8.6	9.1	9.0	96	87	95	NNW 2	N 4	0	10	10	1	0.9	⌓ 1; ● a, 2, p.
Срд. Mtt.	747.7	747.8	747.9	12.2	17.7	12.2	14.0	8.2	8.7	8.7	8.9	81	59	84	3.3	6.2	1.8	6.8	7.3	5.3	70.1	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.8	751.5	750.9	11.9	19.4	12.8	14.7	4.8	7.9	8.5	8.9	76	51	82	NNE 2	NW 2	0	0	7	1	—	
2	51.2	50.1	49.6	13.0	19.8	12.3	15.0	8.4	7.7	9.4	10.1	69	54	96	SSE 2	W 4	SSE 1	7	9	3	3.3	● p.
3	47.3	44.8	42.3	14.6	19.5	13.7	15.9	9.7	10.3	11.0	10.3	84	65	89	SSW 2	SSW 10	E 10	10	10	10	12.5	⌓ 1; ●⁰ a, p, 3; ꓘ p.
4	41.5	44.2	45.3	11.5	15.0	11.2	12.6	10.9	8.7	8.0	8.6	87	63	86	NNW 6	NNE 6	WNW 1	10	8	2	0.0	● a.
5	45.6	46.2	44.9	11.5	18.3	11.2	13.7	7.1	7.3	9.6	8.2	72	61	83	WNW 6	WNW 4	SSW 1	0	7	5	1.1	
6	42.5	41.2	43.1	11.2	12.6	9.9	11.2	8.7	9.0	9.3	8.7	92	87	96	SE 2	E 4	NNW 1	10	10	1	0.0	● n, 1, a.
7	43.5	43.3	42.4	11.9	20.1	14.8	15.6	5.7	8.4	10.3	10.2	81	58	82	WNW 2	0	ESE 1	1	7	9	—	⌓ 1.
8	41.2	41.0	42.4	14.5	19.7	13.3	15.8	7.8	9.7	11.3	10.3	80	66	91	SE 1	SSE 4	0	7	10	2	—	
9	42.7	43.0	44.4	14.8	20.0	14.2	16.3	7.4	9.7	11.7	10.0	77	67	84	ESE 4	SSE 2	NNW 4	7	10	9	1.5	⌓ 1; ● p.
10	47.1	47.4	47.4	12.4	17.3	12.0	13.9	9.6	7.5	9.1	9.4	70	62	91	WNW 10	WNW 6	WNW 2	7	9	4	0.5	
11	44.6	42.6	42.1	14.8	17.6	12.4	14.9	8.5	9.4	12.0	10.3	75	80	97	SSE 2	SSW 8	SW 2	7	9	5	1.3	●⁰ a p; ꓘ p.
12	41.1	39.8	34.7	13.9	15.8	14.9	14.9	9.5	10.7	11.6	12.6	92	87	00	SE 2	ESE 2	ENE 1	10	10	10	6.8	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
13	31.7	33.0	33.5	12.6	15.8	12.3	13.6	12.2	9.6	10.0	8.8	89	75	83	SSW 15	WSW 15	SSE 2	10	9	7	0.1	● n; ↯ 1, 2.
14	32.1	32.9	34.1	10.5	12.8	11.7	11.7	7.2	8.5	10.2	10.0	91	94	98	SE 4	SSW 10	SSW 6	10	10	4	0.5	●⁰ a, 2.
15	34.3	35.6	36.9	13.5	15.9	13.2	14.2	10.8	9.9	11.2	10.8	87	83	96	SSW 4	SSW 2	SW 1	10	9	7	1.5	●⁰ a, 2.
16	38.0	38.9	41.2	15.2	19.2	14.6	16.3	10.8	11.2	9.9	11.5	87	59	93	E 2	SE 2	ENE 1	10	7	4	—	● n.
17	42.8	43.0	43.8	14.9	24.2	14.6	17.9	9.6	10.5	9.4	11.5	84	42	93	NE 2	NNE 2	0	3	7	5	10.1	⌓ 1; ●² p.
18	43.8	43.3	43.8	14.0	22.7	14.3	17.0	12.2	11.5	9.8	11.6	97	48	96	NNE 1	N 4	SSW 2	10	9	7	1.2	●, ꓘ p.
19	43.1	42.2	41.4	14.0	15.2	15.8	15.0	10.9	11.1	12.3	12.9	94	96	97	NW 2	N 1	NNW 2	8	9	5	2.3	● a, 2, p; ꓘ p.
20	42.0	41.6	42.5	16.2	22.0	15.3	17.8	12.4	12.1	10.4	11.0	88	53	85	NNE 2	NNE 6	W 6	7	3	10	—	⌓ 1.
21	41.4	40.9	41.8	15.6	20.1	12.5	16.1	12.2	11.1	11.3	10.4	84	65	97	NW 4	W 18	WSW 2	8	7	7	9.0	↯ 2, p; △, ● p.
22	41.1	41.7	42.4	13.6	16.2	12.2	14.0	11.6	10.0	10.0	9.8	87	73	94	WSW 6	W 4	WSW 2	10	9	2	0.4	
23	42.1	42.8	43.2	12.2	15.4	10.6	12.7	9.9	9.3	5.2	7.8	89	40	83	WNW 4	WNW 15	SSW 1	10	10	4	1.5	● a.
24	41.7	42.9	44.7	9.9	11.7	9.8	10.5	6.9	8.4	8.1	7.9	92	80	87	W 4	NNE 6	N 1	10	8	3	2.6	● n, a.
25	45.4	44.7	43.9	13.3	21.0	15.9	16.7	7.0	9.8	10.5	12.4	87	57	92	0	WNW 4	SSW 2	3	7	10	3.5	● 3.
26	47.1	46.4	45.6	11.7	17.0	11.4	13.4	8.9	7.9	6.9	8.7	78	48	87	NNW 2	WSW 2	NNE 1	8	9	10	18.2	● n, p.
27	42.2	42.2	42.2	10.0	11.9	9.2	10.4	9.0	8.7	8.3	8.6	95	80	99	NE 4	ENE 4	N 2	10	10	10	12.3	● n, 1, a.
28	40.2	39.3	40.3	11.0	10.9	10.0	10.6	8.7	8.3	8.9	9.2	85	92	00	WSW 6	WSW 4	NW 4	10	10	10	24.0	● a, p, 3.
29	43.4	45.8	48.6	10.0	12.6	11.1	11.2	8.7	8.8	8.7	9.5	96	81	96	NNE 10	NNE 15	NNE 1	10	10	10	2.0	● n; ↯ 2.
30	50.9	50.8	50.0	14.0	21.6	15.4	17.0	7.5	9.4	9.5	10.4	79	50	80	N 4	WNW 4	W 4	8	7	3	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	742.8	742.8	743.0	12.9	17.4	12.8	14.4	9.2	9.4	9.7	10.0	85	67	91	3.9	5.7	2.1	7.7	8.5	6.0	116.2	

Iюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.3	748.6	16.5	23.3	17.6	19.1	13.6	10.9	9.4	12.9	78	44	86	NNE 2	NNE 4	0	8	3	7	—	
2	47.0	46.5	47.0	17.2	23.4	17.6	19.4	12.9	11.6	11.9	10.0	80	53	67	NNE 1	N 4	N 2	0	7	2	—	⌓ 1.
3	46.6	46.7	45.8	17.4	24.4	18.0	19.9	12.9	11.6	10.4	13.5	79	46	88	NW 2	NNE 2	W 1	1	6	4	—	
4	46.1	47.1	49.3	20.0	24.8	17.6	20.8	13.1	11.4	10.4	12.3	66	45	82	WNW 2	WNW 3	0	2	7	10	—	
5	51.1	52.1	51.3	15.8	21.6	17.2	18.2	14.6	12.4	13.8	12.8	92	72	88	E 1	ESE 2	ESE 2	10	9	10	10.0	● p, 3.
6	50.7	51.8	53.2	14.3	16.9	13.9	15.0	13.8	11.4	9.7	10.9	95	68	93	NE 4	NE 4	NNE 1	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
7	53.6	53.2	52.0	12.0	18.1	12.0	14.0	9.4	8.8	6.6	9.4	85	43	91	NE 4	NNE 4	0	7	7	1	—	
8	51.2	50.5	50.1	13.9	19.2	15.1	16.1	8.9	9.2	9.3	11.2	78	56	88	N 1	NNE 2	NNE 2	7	10	3	—	⌓ 1.
9	49.7	48.4	47.4	16.5	23.6	16.9	19.0	9.2	10.1	8.7	12.7	72	40	89	0	NNE 2	NNE 2	0	5	2	—	⌓ 1.
10	47.5	46.8	46.8	17.0	25.8	17.0	19.9	10.2	11.5	8.9	12.6	80	37	88	0	NNE 4	0	6	7	2	—	⌓ 1, 3.
11	47.2	46.7	45.0	19.0	27.0	20.6	22.2	11.4	12.3	10.5	12.5	75	40	70	SSE 2	SSE 4	SE 1	3	7	1	—	⌓ 1.
12	43.7	46.4	47.8	20.6	22.6	15.6	19.6	15.4	13.6	12.2	10.0	75	60	76	SSW 2	WNW 10	WSW 2	10	7	1	0.0	●^{0} 1, a.
13	48.7	47.8	47.4	16.2	26.2	15.7	19.4	12.2	11.7	13.7	13.3	85	55	00	SSE 4	SSW 2	0	10	9	9	9.0	⌓ 1; ꓘ, ↙, ●^{2} p.
14	50.5	51.5	51.3	16.7	23.1	18.2	19.3	12.5	12.5	10.5	14.1	89	50	91	WSW 4	WSW 4	0	0	8	1	—	⌓ 3.
15	51.4	50.4	48.7	19.2	28.8	23.6	23.9	11.9	11.1	12.8	15.9	67	44	74	SSE 3	SE 10	SSE 4	0	2	2	—	⌓ 1.
16	49.3	48.3	49.5	21.9	28.6	20.6	23.7	19.0	15.3	14.2	16.5	79	49	92	ENE 2	SW 15	WNW 2	3	3	8	7.2	⌓ 1.
17	50.0	49.5	48.4	19.4	24.6	19.8	21.3	16.9	15.1	15.6	16.4	90	68	96	NW 1	NW 1	NNW 4	10	10	10	1.6	● n.
18	46.9	46.2	45.0	18.7	27.4	20.4	22.2	17.2	15.5	14.6	16.8	97	54	94	W 2	SE 2	S 2	10	7	1	—	≡ 1.
19	44.3	42.1	43.7	21.9	29.9	17.4	23.1	14.6	15.6	16.4	14.2	80	53	96	0	SSW 2	E 4	7	5	4	2.9	⌓ 1; ꓘ, ● p.
20	46.0	47.0	47.1	17.4	22.3	16.9	18.9	15.4	13.7	12.3	13.4	93	62	94	NNW 2	NW 2	0	9	10	7	1.2	● p; ⌓ 3.
21	49.3	49.7	51.4	17.0	23.6	16.6	19.1	10.1	12.6	10.2	10.7	88	47	76	WNW 2	WSW 4	WNW 2	7	7	1	—	⌓ 1.
22	53.3	54.1	53.4	15.9	24.2	17.9	19.3	11.4	11.2	10.3	13.4	83	47	88	WNW 1	W 2	0	0	7	8	—	⌓ 1.
23	54.0	53.5	52.9	18.1	27.8	19.2	21.7	13.1	11.4	12.6	15.4	74	45	93	SW 2	SSW 4	0	0	9	2	—	
24	53.6	53.1	51.1	19.0	29.6	21.4	23.3	13.6	13.8	14.3	17.0	85	46	90	0	N 2	0	0	7	7	—	
25	45.7	*43.0*	40.5	21.0	*23.5*	16.1	20.2	15.5	14.5	—	10.9	78	—	80	SSW 4	—	NW 4	1	—	10	14.2	⌓ 1; ● p, 3.
26	39.3	39.1	39.7	14.8	18.3	12.6	15.2	*12.6*	10.3	10.0	10.9	83	63	00	WNW 10	W 10	NNE 1	10	8	7	3.0	
27	38.9	40.6	43.6	14.5	15.1	14.8	14.8	*12.6*	8.7	9.4	10.2	71	73	82	W 12	W 18	WSW 4	9	10	10	0.3	↙ 2.
28	44.0	44.5	45.5	13.8	18.0	14.9	15.6	9.4	9.5	8.1	10.9	81	53	87	WSW 2	WNW 10	SW 2	1	6	10	—	⌓ 1.
29	44.4	44.0	44.0	15.2	20.1	17.0	17.4	14.2	11.5	12.7	13.2	89	73	92	NNW 2	NNW 2	WNW 2	10	6	10	2.3	● p.
30	44.8	44.7	45.8	17.0	24.1	16.2	19.1	14.4	13.4	11.0	12.0	93	50	87	NW 2	WNW 8	0	1	5	1	—	⌓ 1.
31	44.2	43.8	43.7	17.1	24.7	17.7	19.8	13.4	11.7	11.6	11.6	81	50	77	WSW 2	WNW 4	NNE 2	0	4	9	0.8	● p.
Срд. Mtt.	747.8	747.7	747.6	17.3	23.6	17.3	19.4	13.1	12.0	11.4	12.9	82	53	87	2.5	4.9	1.4	5.0	6.9	5.3	52.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	743.7	744.3	743.9	15.8	21.2	15.3	17.4	14.6	12.8	10.2	11.7	96	55	90	0	NNE 2	0	10	10	6	—	● n.
2	46.6	46.7	46.9	13.6	20.7	15.8	16.7	11.5	9.9	14.2	12.2	86	78	91	ESE 1	ESE 4	0	7	10	3	2.2	● a.
3	48.1	48.4	48.8	14.6	25.6	17.8	19.3	9.6	11.0	10.4	11.9	89	43	78	ESE 2	SSE 4	0	3	5	1	—	⌓ 1.
4	49.9	49.6	49.0	17.2	26.8	17.0	20.3	10.8	11.1	10.4	13.2	76	40	92	SSE 2	SE 1	0	2	1	1	—	⌓ 1.
5	50.2	51.0	51.8	17.2	28.2	19.6	21.7	10.0	10.4	12.7	14.9	71	44	88	SE 1	SSW 2	0	1	5	1	—	⌓ 1.
6	53.0	52.5	52.0	17.8	27.6	18.3	21.2	13.5	12.7	13.9	13.9	84	51	89	0	NW 6	0	7	7	1	—	⌓ 1.
7	51.8	50.8	49.7	16.5	28.3	18.9	21.2	10.3	11.8	12.3	14.7	84	43	90	0	SW 1	0	0	1	0	—	
8	50.2	49.9	49.5	19.0	30.5	22.3	23.9	12.9	13.0	14.2	14.8	80	44	74	SE 1	SSE 4	0	2	1	0	—	
9	49.7	49.3	47.9	19.9	33.1	21.0	24.7	15.1	14.3	12.8	16.6	83	34	90	SE 1	S 2	0	1	5	1	—	
10	47.8	46.5	45.1	20.2	32.5	20.8	24.5	14.9	14.3	11.8	17.2	82	32	94	0	S 2	0	0	4	2	2.1	⌓ 1.
11	43.7	43.7	45.8	19.8	25.2	16.0	20.3	15.8	13.9	14.0	11.8	81	59	87	ESE 1	WNW 4	WNW 1	7	6	2	—	● n.
12	45.5	44.7	44.0	16.0	22.3	15.2	17.8	10.5	12.4	13.0	12.4	91	65	97	0	0	NNE 3	9	10	10	2.0	⌓ 1; ● p.
13	43.6	43.8	44.0	14.0	19.1	14.0	15.7	13.0	10.7	9.2	10.0	91	56	85	NNE 2	N 4	NNE 1	10	10	5	—	
14	44.5	43.6	43.5	12.0	20.5	13.8	15.4	6.1	9.4	8.4	9.1	91	47	78	0	NNE 5	NNE 2	0	7	8	—	⌓ 1.
15	43.6	44.2	45.6	13.2	20.4	16.3	16.6	10.9	9.2	10.1	10.9	82	56	79	NW 4	NNW 9	NNW 2	9	10	10	—	
16	46.3	45.3	43.6	12.8	21.8	17.5	17.4	9.5	9.7	8.7	9.9	89	45	67	NNW 2	N 10	NNW 7	10	8	9	4.5	●^{0} p.
17	40.6	40.2	41.4	14.8	17.7	15.3	15.9	14.4	12.5	12.8	12.5	00	85	97	NW 7	WNW 4	WSW 4	10	10	9	7.7	●^{0} n, 1, a, p.
18	43.4	44.5	45.9	14.7	24.9	19.2	19.6	12.7	11.8	14.9	14.6	94	64	88	SSW 2	SSW 6	W 4	9	9	10	3.3	● n, 1, a.
19	48.7	50.1	49.1	14.8	19.4	14.8	16.3	14.0	11.6	11.2	12.0	92	66	96	WNW 4	0	0	10	10	5	12.0	● n.
20	45.8	44.0	41.4	14.8	21.3	16.2	17.4	13.1	12.5	14.8	13.7	00	78	00	0	ESE 4	SSE 2	10	10	10	15.3	● n, 1, a, p, 3; ꓘ^0 p.
21	42.9	47.2	49.8	12.8	19.0	13.8	15.2	12.3	11.0	8.9	10.9	00	54	94	W 10	W 10	0	10	5	1	0.3	● n, 1, a.
22	50.8	50.4	50.5	13.1	23.2	14.6	17.0	9.4	9.8	9.6	11.1	88	45	90	SE 2	SSE 5	0	7	9	5	—	⌓^{2} 1.
23	51.1	50.5	50.9	13.1	21.4	11.6	15.4	8.9	10.2	9.5	9.7	91	51	96	0	SSW 16	0	3	9	0	—	⌓ 1.
24	51.8	51.3	50.1	11.5	19.4	14.6	15.2	8.5	8.9	9.3	10.2	89	55	83	SE 4	SSW 5	0	0	9	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
25	49.2	47.8	46.7	13.4	18.8	13.6	15.3	10.3	10.4	10.4	10.1	91	64	88	SSW 1	WSW 6	SW 2	7	10	2	0.1	⌓ 1.
26	47.9	47.7	48.8	11.8	16.9	11.2	13.3	10.5	8.9	7.7	8.6	87	54	86	WNW 18	W 3	NW 2	10	2	10	2.5	● p.
27	51.8	51.5	49.5	9.3	18.5	11.0	12.9	6.9	7.6	7.6	9.0	89	48	92	NW 4	WNW 6	0	2	5	0	—	⌓ 1.
28	44.9	44.3	45.9	12.2	17.8	13.9	14.6	9.2	9.8	12.7	9.3	94	84	79	0	WSW 4	SSW 5	10	10	9	7.4	●^{0} 1, a, 3.
29	46.6	46.7	46.2	9.4	14.8	11.6	11.9	7.6	7.5	7.7	10.2	87	62	00	WNW 3	WNW 6	WNW 2	1	10	10	4.3	● p.
30	44.9	45.6	47.7	11.2	15.0	9.1	11.8	9.1	9.9	7.5	7.4	00	59	87	WNW 2	NNW 4	W 2	10	7	1	3.3	● a.
31	48.5	48.5	50.2	9.1	17.1	10.6	12.3	7.3	7.6	7.7	9.2	89	53	97	WSW 10	WNW 10	0	3	7	0	—	
Срд. Mtt.	747.3	747.2	747.3	14.4	22.2	15.5	17.4	11.1	10.9	10.9	11.7	89	55	88	2.7	4.8	1.3	5.8	7.2	4.6	67.0	

1894.

Василевичи. **Сентябрь. — September.** Wassilewitschi.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	751.5	750.7	12.4	18.2	11.6	14.1	9.9	10.1	9.5	9.8	95	61	97	WSW 4	NW 4	0	4	10	0	—	⌓ 1.
2	47.6	46.1	45.4	11.6	21.4	15.5	16.2	10.3	9.1	11.4	11.3	89	61	86	SSW 6	0	SW 4	1	5	10	—	⌓ 1.
3	47.6	48.5	47.7	10.2	16.6	9.8	12.2	9.0	8.2	7.2	8.0	89	51	88	SW 6	WNW 10	0	1	6	0	9.2	⌓ 1.
4	44.7	45.3	46.2	10.6	12.2	12.4	11.7	9.7	9.5	10.1	10.7	00	96	00	NE 2	NNE 4	0	10	10	10	1.8	● n, 1, a.
5	46.9	48.0	49.2	10.3	18.2	10.7	13.1	8.8	9.3	9.1	9.6	00	58	00	0	NW 2	0	10	7	0	0.2	≡⁰ 1.
6	49.2	50.1	50.1	10.9	16.6	11.4	13.0	6.6	9.6	8.5	9.3	99	60	93	WNW 2	NW 3	0	10	6	10	6.6	●⁰ 1, a.
7	46.8	41.1	41.4	10.6	15.4	14.4	13.5	10.2	8.9	12.3	8.7	94	94	72	ESE 5	SSE 6	WSW 18	10	10	6	5.7	● n, 1, a.
8	44.8	45.1	45.6	9.2	11.6	7.3	9.4	7.3	7.3	9.8	7.2	84	97	94	WSW 4	WSW 4	WSW 3	8	9	1	—	↙ n.
9	46.2	46.6	47.9	7.4	14.2	10.0	10.5	6.2	7.2	6.9	8.3	94	57	91	W 8	W 11	0	8	9	3	3.2	
10	48.4	49.3	50.6	9.8	15.9	11.0	12.2	8.9	9.0	8.8	9.8	00	64	00	0	NW 1	NE 1	10	10	10	4.1	● n, p, 3.
11	50.1	50.9	48.8	8.4	8.8	6.8	8.0	6.8	8.2	8.5	7.4	00	00	00	ENE 4	NE 4	N 2	10	10	10	26.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.1	44.1	41.8	8.0	11.6	11.0	10.2	6.5	7.3	7.8	8.3	92	77	85	NNW 4	W 4	W 10	6	10	10	0.8	● n.
13	40.2	39.5	38.6	10.0	11.9	7.4	9.8	7.4	8.0	8.6	7.4	87	84	96	SW 10	W 12	NW 10	10	10	10	2.6	● a.
14	38.2	40.1	41.3	5.0	8.0	5.5	6.2	4.2	6.5	4.9	6.8	00	62	00	NNW 4	NNW 6	WNW 4	10	8	10	4.3	● n, 1, p, 3.
15	45.5	46.8	44.9	4.0	5.9	5.4	5.1	3.2	5.7	4.0	6.1	93	57	91	N 4	N 4	WSW 8	10	10	10	2.2	● n, 1, a; △ 1.
16	42.9	43.7	45.3	9.0	12.9	7.4	9.8	5.4	6.7	5.3	5.7	78	48	74	WNW 12	NNW 10	NNE 12	2	7	1	0.0	↙, △ p.
17	47.8	49.9	53.0	4.2	6.2	4.3	4.9	2.7	4.3	4.7	5.4	70	66	87	NNW 6	NNE 12	NW 6	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2, p.
18	53.9	54.3	54.4	2.5	8.4	2.9	4.6	0.6	4.3	3.6	4.7	77	44	82	NNW 6	NNE 12	W 2	10	7	8	—	
19	51.7	49.2	48.3	5.5	11.9	10.2	9.2	2.8	5.3	7.2	8.2	79	69	89	WSW 6	WSW 6	WSW 4	4	10	7	—	
20	48.8	48.9	50.1	6.9	11.2	6.6	8.2	6.6	5.8	5.3	5.6	79	53	77	NNW 4	NW 6	NW 4	6	3	2	—	
21	51.7	51.9	51.3	1.8	11.8	6.6	6.7	1.0	5.1	4.6	5.5	98	45	76	NW 4	NW 4	0	0	3	10	—	⌓ 1.
22	51.4	50.2	48.9	1.9	11.5	2.0	5.1	0.4	5.3	4.8	5.3	00	47	00	0	N 4	0	3	7	0	—	⌓ 1.
23	47.4	45.0	40.5	1.1	14.8	10.5	8.8	− 1.3	4.7	6.3	8.9	94	51	94	0	ESE 4	SE 2	7	5	10	5.0	⌓ 1; ● p, 3.
24	39.1	39.3	39.8	11.3	11.3	6.6	9.7	6.2	10.0	9.4	6.2	00	94	85	0	SSW 2	SSW 4	10	10	10	3.1	● n, 1, a.
25	43.6	46.4	48.9	4.6	7.5	4.4	5.5	3.5	5.7	5.0	5.5	90	65	89	WNW 6	NW 12	WNW 1	10	10	1	0.3	
26	49.4	49.8	50.2	1.4	8.1	− 0.1	3.1	− 0.1	5.1	5.0	4.5	00	62	98	W 1	N 4	N 1	2	7	0	—	⊔ 1.
27	49.5	48.9	48.4	− 1.7	10.8	8.1	5.7	− 3.1	4.0	5.7	6.3	00	58	78	0	0	SSE 2	10	7	10	—	⊔ 1.
28	48.4	49.2	49.4	6.8	9.0	9.6	8.5	6.6	7.3	7.9	8.9	99	95	00	ESE 2	SE 4	ESE 2	10	10	10	7.8	●⁰ 1.
29	50.5	52.8	53.5	9.1	9.2	8.5	8.9	8.4	8.6	7.8	8.3	00	92	00	SW 2	WSW 2	W 1	10	10	10	0.2	● n, 1.
30	53.6	54.3	55.7	4.1	12.9	7.9	8.3	2.5	6.1	6.2	6.6	00	56	83	0	NNE 4	NNW 1	10	6	10	—	≡² 1.
Срд. Mtt.	747.4	747.6	747.6	6.9	12.1	8.2	9.1	5.2	7.1	7.2	7.5	93	67	90	3.7	5.4	3.4	7.1	8.1	6.6	83.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.7	758.5	2.9	9.9	2.8	5.2	2.8	5.6	5.3	5.4	00	58	96	0	NNW 1	0	10	10	0	—	≡² 1.
2	58.4	60.3	61.6	0.5	9.3	1.2	3.7	− 1.3	4.5	4.7	4.8	94	53	96	0	N 3	NE 1	0	7	0	—	⊔ 1.
3	60.8	59.3	56.7	− 3.0	11.4	4.0	4.1	− 3.7	3.7	5.1	4.7	00	50	77	0	SSE 4	SE 2	3	5	1	—	⊔ 1.
4	55.4	55.6	55.7	2.3	11.0	7.2	6.8	− 0.9	4.6	6.0	5.6	84	61	74	SE 3	SSE 5	SE 1	8	10	9	—	
5	55.0	54.6	53.6	5.6	10.1	7.3	7.7	3.6	4.7	5.1	5.3	69	55	69	SE 1	SSE 9	SE 2	9	10	10	—	
6	52.4	52.4	53.0	6.0	12.0	4.4	7.5	4.4	5.9	6.2	6.0	85	59	97	ESE 1	ESE 3	0	10	10	3	—	
7	54.4	54.5	56.1	4.0	16.5	8.2	9.6	2.7	6.0	6.5	6.8	98	47	83	0	WSW 1	NE 4	7	1	7	—	⌓ 1.
8	57.7	58.8	59.8	5.0	10.6	5.5	7.0	4.4	6.2	6.2	6.8	95	65	00	ENE 2	ENE 1	ENE 1	10	1	1	—	
9	62.2	62.2	61.8	6.2	15.4	6.2	9.3	4.7	6.9	7.3	4.3	97	56	60	ESE 1	SE 3	0	10	1	0	—	
10	61.9	61.6	60.6	0.7	15.1	8.0	7.9	0.4	4.7	4.9	4.1	98	39	52	0	ESE 5	0	1	1	9	—	
11	60.1	59.4	58.3	0.3	11.8	8.2	6.8	0.1	4.4	3.8	6.3	94	37	78	ESE 1	E 5	ENE 3	4	9	10	—	
12	57.4	57.5	57.2	5.4	9.7	9.0	8.0	5.4	5.7	6.0	6.7	85	66	78	ENE 3	E 7	E 10	9	10	10	—	
13	55.8	53.7	51.2	0.5	8.1	6.4	5.0	− 0.2	4.4	5.2	6.0	92	64	84	0	ENE 2	E 1	7	10	10	3.1	
14	47.8	46.4	45.2	4.2	6.7	6.6	5.8	4.1	5.8	6.6	7.1	93	90	98	SE 2	S 4	SE 2	10	10	10	—	● n.
15	42.1	41.3	42.3	4.0	10.0	6.6	6.9	3.2	6.1	7.3	7.0	00	82	96	0	WNW 4	SW 2	10	10	10	0.9	≡⁰ 1; ● p.
16	43.0	41.6	39.4	2.4	10.2	5.7	6.1	1.8	5.5	7.8	6.2	00	84	91	0	ESE 2	W 6	10	10	10	9.6	≡² a; ●⁰ a, 3.
17	37.1	36.6	41.8	2.2	3.6	0.4	2.1	0.4	5.4	5.2	4.2	00	88	89	SW 4	WSW 5	W 20	7	10	10	1.0	● n, a, 2, p; ↙ 3.
18	45.4	46.6	47.7	2.7	5.6	0.8	3.0	0.2	5.1	4.3	3.8	91	64	78	WSW 6	WSW 7	SSW 4	9	10	0	—	
19	46.9	45.2	41.8	4.5	11.2	7.3	7.7	0.3	5.2	5.0	7.6	82	50	00	SSE 2	ESE 2	E 2	10	9	10	0.9	● p.
20	44.4	47.9	50.4	5.0	6.3	2.6	4.6	2.6	6.3	6.2	4.2	97	87	75	NW 4	N 2	NE 6	10	10	10	2.1	
21	48.4	48.3	49.8	− 0.8	2.3	2.1	1.2	− 0.8	4.2	4.9	5.2	98	91	98	ENE 4	E 2	ESE 6	10	10	10	4.8	✱ n, 1, a.
22	45.9	45.9	45.2	4.4	11.6	9.4	8.5	2.0	6.2	6.9	5.7	00	68	65	SE 1	W 10	—	10	7	0	0.0	● n, 1, a.
23	46.2	45.2	46.0	4.8	5.5	3.0	4.4	2.7	5.4	6.3	5.4	84	94	95	SSW 2	WSW 4	WNW 4	10	10	1	4.4	● a, 2, p.
24	47.1	49.7	52.4	1.1	4.4	− 0.8	1.6	− 2.1	4.5	3.7	3.3	90	59	75	WSW 4	N 18	W 2	10	7	0	—	↙ 2.
25	51.1	46.7	40.6	− 3.8	6.4	4.8	2.5	− 4.2	3.2	4.3	6.1	93	59	96	0	SE 6	SW 4	7	5	10	0.0	● p, 3.
26	33.8	30.6	32.0	7.4	8.5	8.0	8.0	4.8	7.7	8.3	7.8	00	00	98	SSE 1	N 2	W 10	10	10	1	17.0	● n.
27	35.5	38.7	35.3	5.0	7.1	7.3	6.5	4.8	4.7	4.2	7.4	72	56	98	W 10	SSW 10	SW 4	3	8	10	2.5	● p, 3.
28	33.1	36.3	40.3	10.6	7.9	3.6	7.4	3.5	7.2	6.3	4.8	74	79	82	WSW 10	WSW 4	W 4	10	10	2	1.0	●⁰ a.
29	44.9	47.3	50.6	1.9	4.3	2.7	3.0	0.7	4.6	4.7	3.6	88	76	63	W 4	WSW 10	WNW 6	10	10	10	0.1	●⁰ a.
30	54.1	54.7	52.4	− 0.1	4.2	1.5	1.9	− 0.3	2.9	3.2	3.7	65	52	72	WNW 4	WNW 2	ESE 3	7	7	10	0.0	✱⁰ 3.
31	42.0	40.3	57.3	5.2	6.5	− 2.4	3.1	− 2.4	6.4	6.6	2.9	97	91	75	SSW 3	WNW 4	NNE 20	10	10	10	6.6	● n, 1, a, 2; ↙ 3.
Срд. Mtt.	749.6	749.6	750.1	3.1	8.8	4.8	5.6	1.4	5.3	5.6	5.4	91	67	83	2.4	4.9	4.3	8.1	8.0	6.3	54.0	

1894.

Василевичи. **Ноябрь. — November.** Wassilewitschi.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.0	763.5	766.2	— 6.4	— 1.9	— 5.2	— 4.5	— 6.7	2.1	2.1	2.5	76	52	80	NNE 6	N 3	0	0	1	0	—	
2	66.4	65.3	62.9	— 6.8	3.8	— 0.2	— 1.1	— 8.0	2.5	2.4	2.1	92	40	47	0	SSW 4	SW 10	9	2	0	—	
3	58.9	55.9	54.5	— 1.4	7.4	3.1	3.0	— 2.3	1.9	2.4	2.5	47	31	43	SSW 4	SSW 12	SW 10	7	9	10	—	
4	53.0	53.7	54.7	0.6	4.2	3.2	2.7	0.2	3.3	4.8	5.8	70	77	00	SSW 2	W 4	W 1	10	10	10	—	
5	53.3	52.4	52.0	3.2	6.6	4.4	4.7	2.1	5.8	5.5	5.1	00	76	82	SSW 4	SW 4	NW 4	10	7	10	—	
6	52.1	50.6	48.6	4.6	8.4	6.6	6.5	2.6	6.3	6.0	6.1	00	73	84	SSW 2	SSW 4	SSW 4	10	10	10	—	
7	46.1	46.0	48.4	6.2	8.0	3.8	6.0	3.6	6.5	6.3	5.7	91	79	95	SSW 2	W 2	NNW 4	10	10	10	0.0	● p, 3.
8	52.8	53.9	53.7	— 2.4	— 1.4	— 3.1	— 2.3	— 3.1	2.9	2.1	2.3	75	51	63	NNE 10	N 2	NNE 2	10	5	10	—	
9	53.4	55.1	56.2	— 7.0	— 0.4	— 6.8	— 4.7	— 7.2	2.5	2.6	2.1	94	59	78	NNE 1	ESE 1	E 4	1	2	1	—	ᗜ 3.
10	54.5	52.7	50.4	— 2.8	0.3	0.6	— 0.6	— 7.6	3.0	3.6	3.9	81	76	82	SE 4	SE 4	S 10	10	10	10	1.3	
11	45.4	43.6	41.2	1.7	7.0	6.0	4.9	0.6	5.2	5.9	6.6	00	78	94	S 6	S 4	S 4	10	9	10	0.1	● n, p.
12	41.8	43.9	46.7	4.3	6.8	4.8	5.3	4.1	5.9	5.8	5.7	96	78	89	SSW 4	WSW 4	WSW 4	8	10	9	—	
13	49.6	49.6	50.0	2.2	9.0	7.6	6.3	1.5	5.3	6.2	5.6	98	72	72	SSW 2	SSW 4	SSW 3	10	2	8	—	
14	48.9	51.3	53.9	4.3	9.5	1.4	5.1	1.3	5.8	5.8	5.0	93	65	98	SW 4	WSW 6	0	9	6	0	—	
15	54.7	55.1	58.1	3.1	10.4	7.6	7.0	— 1.6	5.7	7.6	7.6	00	81	98	SE 4	SSW 4	S 4	10	9	10	—	
16	60.7	61.4	62.9	5.5	10.6	5.2	7.1	2.9	4.8	5.9	6.6	71	62	00	SE 6	SE 4	SE 6	10	0	10	—	
17	64.5	65.1	65.2	2.8	2.0	3.2	2.7	1.7	5.5	5.3	5.8	98	00	00	SE 4	SE 2	SSE 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, 2.
18	65.2	66.2	66.1	2.6	1.0	— 0.4	1.1	— 0.5	5.5	4.6	4.5	00	92	00	SSE 4	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
19	66.8	67.1	68.0	— 1.2	— 1.0	— 1.8	— 1.3	— 1.8	4.2	3.9	4.0	00	92	00	ESE 2	SW 2	E 2	10	10	10	—	
20	67.2	66.3	64.7	— 2.8	— 2.2	— 3.0	— 2.7	— 3.5	3.7	3.9	3.7	00	00	00	0	0	SW 2	10	10	10	0.7	✱⁰ 3.
21	62.3	61.4	59.0	— 4.0	— 3.3	— 3.2	— 3.5	— 4.4	3.4	3.6	3.6	00	00	00	SW 2	SW 2	W 4	10	10	10	—	
22	56.4	55.5	56.1	— 2.2	— 0.3	0.4	— 0.7	— 3.4	3.9	4.4	4.7	00	98	00	0	SW 10	WSW 2	10	10	10	0.5	✱⁰ a.
23	55.9	55.8	58.8	— 0.1	0.2	0.0	0.0	— 0.7	4.6	4.3	4.6	00	92	00	0	0	0	9	10	10	0.6	✱⁰ p.
24	63.0	65.5	67.2	— 1.2	— 2.8	— 2.4	— 2.1	— 3.1	3.7	3.6	3.4	88	96	89	ESE 1	SE 2	S 1	10	10	10	—	
25	67.8	68.9	69.8	— 2.7	— 1.4	— 3.1	— 2.4	— 3.4	3.5	3.5	3.5	94	84	96	ESE 1	NE 1	ENE 2	10	10	10	—	
26	69.5	69.3	68.3	— 2.4	— 2.2	— 4.1	— 2.9	— 4.2	3.8	3.8	3.4	98	98	00	NE 1	0	SSW 2	10	10	10	—	
27	66.5	65.2	63.5	— 5.6	— 5.0	— 6.9	— 5.8	— 7.3	3.0	3.1	2.7	00	00	00	0	WSW 1	0	0	10	10	—	⊔, ≡ 1, 2, 3.
28	60.6	57.7	54.7	— 8.7	— 2.7	— 5.6	— 5.7	— 9.4	2.3	3.6	3.0	00	96	00	0	S 1	W 4	10	0	10	—	⊔⁰ 2.
29	53.1	51.0	48.9	— 4.8	— 2.6	— 1.8	— 3.1	— 5.8	3.1	3.2	3.8	98	85	96	WNW 4	SE 6	WSW 10	10	10	10	—	
30	41.5	39.4	40.6	0.3	1.3	0.6	0.7	— 1.8	4.7	4.5	4.5	00	89	94	SSW 15	WSW 10	W 10	10	10	10	0.3	●⁰ 1; ✱⁰ a.
Срд. Mtt.	757.0	756.9	757.0	— 0.7	2.3	0.4	0.7	— 2.2	4.1	4.3	4.3	92	79	89	3.2	3.5	3.9	8.8	7.7	8.6	3.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.4	744.5	747.8	1.2	1.0	0.6	0.9	0.6	5.0	4.9	4.8	00	00	00	SSW 2	0	N 2	10	10	10	10.2	● a, 2, p, 3.
2	53.4	55.5	56.3	0.2	0.0	1.6	0.6	— 0.4	3.6	3.2	4.7	76	69	91	0	WNW 4	WNW 6	10	10	10	0.4	
3	57.6	57.5	56.9	1.0	0.8	1.5	1.1	0.4	4.9	4.5	4.8	00	92	94	WNW 6	WNW 6	WNW 6	10	10	10	0.1	●⁰ 1, a, 2, p.
4	55.9	55.0	55.1	1.8	1.5	0.3	1.2	0.1	4.7	4.4	4.5	90	85	96	NW 2	NW 4	WNW 3	10	10	10	0.3	
5	57.9	60.3	61.7	0.1	0.7	— 1.9	— 0.4	— 2.1	4.6	3.5	3.1	00	71	78	SE 2	ESE 4	SE 4	10	10	7	—	✱⁰ 1.
6	58.7	56.2	53.3	— 2.0	— 2.0	— 1.4	— 1.8	— 3.3	3.2	3.3	4.1	82	84	00	SSE 4	SSE 8	S 2	10	10	10	0.7	≡² 3.
7	51.8	52.2	53.2	— 0.2	0.3	0.0	0.0	— 1.3	4.5	4.7	4.6	00	00	00	0	0	0	10	10	10	0.2	≡ 1; ●⁰ 1, p.
8	53.5	54.1	54.9	0.0	0.4	0.4	0.3	— 0.2	4.6	4.7	4.7	00	00	00	E 2	ESE 3	SE 6	10	10	10	5.6	✱ a, 2, p.
9	55.2	56.1	55.8	— 2.4	— 4.5	— 8.0	— 5.0	— 8.0	3.8	3.1	2.2	00	95	88	ESE 6	ESE 6	SE 4	10	10	10	10.4	✱ 1, a, 2, p, 3.
10	53.5	53.1	54.3	— 7.6	— 5.0	— 8.2	— 6.9	— 8.5	2.3	2.5	2.3	92	81	97	ESE 4	ESE 2	ENE 1	10	10	10	5.4	✱ n, 1, a.
11	56.6	56.8	56.5	— 9.7	— 8.8	—10.2	— 9.6	—11.7	2.1	1.9	1.6	97	82	80	N 4	N 4	0	8	10	5	2.3	
12	55.5	55.2	55.6	—14.0	—12.7	—14.0	—13.6	—15.7	1.4	1.3	1.3	91	76	88	NE 2	NE 1	0	5	10	10	0.9	
13	55.6	54.9	56.5	—18.7	—13.0	—12.8	—14.8	—19.0	0.9	1.4	1.6	89	84	96	0	NE 2	NE 6	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p.
14	60.2	61.1	60.5	—14.7	—10.7	—12.0	—12.5	—14.9	1.4	1.7	1.8	96	86	00	0	0	S 2	10	10	10	—	✱ n.
15	57.1	53.7	49.5	—10.8	— 8.7	—11.1	—10.2	*—12.0*	2.0	2.2	1.7	00	94	89	SSE 2	SSE 4	SSE 2	10	9	2	—	≡, ⊔ 1.
16	47.1	46.1	44.2	— 9.8	— 8.7	— 7.7	— 8.7	—11.4	1.9	2.1	2.3	91	91	92	SSE 4	SE 6	SSE 2	10	10	10	2.5	✱ a, 2, p.
17	43.7	44.6	46.3	— 4.7	— 1.8	— 4.7	— 3.7	— 7.9	3.1	2.9	3.0	98	74	93	S 2	WNW 1	WNW 2	10	4	10	0.6	
18	47.0	49.3	50.7	— 3.5	— 5.2	—13.3	— 7.3	—14.0	3.0	2.2	1.6	85	71	00	NNW 6	SW 4	0	10	0	0	—	
19	49.7	48.1	46.6	—12.4	— 6.5	— 7.2	— 8.7	—20.9	1.6	2.1	2.0	92	76	75	SW 2	SE 6	SSW 4	10	10	0	1.9	
20	47.8	48.7	50.2	— 7.2	— 5.2	— 5.7	— 6.0	— 7.8	2.5	2.7	2.8	95	88	96	SSE 2	SE 2	SE 1	10	10	0	3.8	✱ n, 1, a.
21	49.6	50.2	52.3	— 2.2	— 2.1	— 2.6	— 2.3	— 6.4	3.9	3.6	3.8	00	92	00	SE 10	SE 12	SE 4	10	10	10	3.6	✱ 1, a.
22	53.2	52.5	49.7	— 4.5	— 1.4	— 3.0	— 3.0	*— 4.5*	3.3	3.7	3.7	00	90	00	SE 2	SE 1	ESE 2	10	10	10	6.3	✱ a, 2, p.
23	47.2	47.8	49.8	0.2	— 0.9	— 1.0	— 0.6	— 3.0	4.7	4.3	4.3	00	00	00	SE 2	SE 6	SSE 2	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a.
24	51.7	52.5	53.3	— 2.2	— 0.7	0.4	— 0.8	— 2.9	3.9	4.4	4.7	00	00	00	SE 2	S 3	SE 2	10	10	10	0.1	
25	56.3	57.8	58.7	0.6	0.6	— 1.0	0.1	— 1.2	4.6	3.9	4.1	96	82	96	NW 4	NW 4	NW 2	10	10	10	0.2	●⁰ n; ✱⁰ 3.
26	59.0	57.8	54.0	1.1	1.5	0.8	1.1	— 1.2	5.0	5.1	4.8	00	00	98	W 2	WSW 2	WNW 4	10	10	10	—	
27	48.3	45.4	45.4	1.4	1.0	0.8	1.1	0.6	4.0	4.7	4.5	80	94	92	W 15	WSW 10	W 4	10	10	7	0.0	↙ n; ✱⁰ a, 2.
28	46.4	47.5	48.2	— 3.8	0.2	— 1.3	— 1.6	— 4.6	3.4	4.1	4.0	00	89	96	SW 4	ESE 4	W 4	1	9	4	—	
29	46.7	43.9	41.5	— 2.0	— 0.8	— 5.0	— 2.6	— 5.1	3.8	2.7	2.6	96	62	84	SW 4	SSW 10	S 10	10	10	1	—	
30	39.6	38.2	37.5	— 5.2	— 1.6	— 2.7	— 3.2	— 6.8	2.8	3.2	3.3	93	78	87	SE 4	SE 6	ESE 4	3	10	10	—	
31	37.7	34.4	37.5	— 3.6	0.9	1.6	— 0.4	— 4.1	3.2	4.9	5.2	91	00	00	ESE 4	SE 4	SSE 4	10	10	10	5.8	✱ a, 2.
Срд. Mtt.	751.5	751.3	751.4	— 4.3	— 2.9	— 4.1	— 3.8	— 6.4	3.3	3.4	3.4	95	87	94	3.4	4.2	3.1	9.3	9.4	7.9	62.7	

1894.

Пинскъ. — Pinsk.

Широта — Breite: 52° 7′. Долгота — Länge: 26° 6′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.8	739.5	742.9	− 3.3	− 1.3	− 8.9	− 4.5	− 8.9	3.1	3.7	1.4	87	90	60	NW 8	WNW 6	N 7	1	10	10	0.1	✱ n, a, 2.
2	48.3	51.3	55.1	−16.9	−13.9	−18.1	−16.3	−18.3	0.9	0.9	0.8	80	58	72	W 4	NNW 4	NNW 4	1	2	0	—	⊔ 1.
3	58.6	60.3	63.8	−20.5	−15.9	−20.5	−19.0	−20.7	0.8	0.8	0.6	86	66	73	NNW 3	NNW 4	NNW 4	0	4	0	—	⊔ 1.
4	68.1	68.4	68.3	−24.9	−21.1	−22.7	−22.9	−25.0	0.4	0.6	0.5	70	72	76	NNE 9	NNE 6	NNE 3	0	0	0	—	
5	67.0	67.1	66.2	−22.7	−16.5	−13.7	−17.6	−23.6	0.5	0.7	1.2	76	55	75	NNE 2	0	0	0	0	10	0.1	
6	64.3	63.2	60.8	−13.3	−10.9	− 9.5	−11.2	−13.7	1.5	1.1	2.2	96	56	00	SE 3	ESE 6	E 9	10	8	10	—	⊔^{2} 1.
7	59.7	59.5	59.9	−11.1	− 7.4	− 6.9	− 8.5	−11.3	1.9	2.1	2.5	00	83	94	SE 10	SE 9	SE 12	0	0	10	—	⊔ 1.
8	61.2	61.6	63.1	− 6.3	− 4.2	− 7.1	− 5.9	− 7.7	2.4	2.7	2.0	87	81	78	SE 8	SSE 9	SE 7	10	10	10	—	
9	64.1	64.0	64.2	− 7.7	− 6.1	−11.6	− 8.5	−11.6	2.2	2.1	1.7	86	74	93	E 7	E 6	E 3	10	0	0	—	
10	65.0	65.4	66.5	−15.0	− 8.1	−11.9	−11.7	−15.7	1.3	1.5	1.5	91	62	85	E 4	E 5	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	67.9	68.3	67.6	−16.9	−13.6	−11.5	−14.0	−17.0	1.1	1.2	1.6	90	80	89	E 4	SE 6	SE 5	0	0	10	0.0	⊔ 1.
12	66.0	65.1	63.5	−14.1	− 9.9	−13.6	−12.5	−14.2	1.4	1.8	1.4	96	87	88	SE 4	SE 2	SE 1	10	0	0	—	✱^{0} n; ⊔ 1.
13	61.4	60.7	59.4	−14.2	− 7.3	−10.9	−10.8	−14.6	1.4	1.9	1.8	96	75	93	S 4	W 1	0	0	9	0	—	⊔ 1.
14	57.4	56.6	55.9	−15.3	− 6.6	−11.9	−11.3	−15.4	1.3	2.2	1.8	95	79	00	0	W 1	W 1	0	0	0	—	⊔ 1.
15	55.4	55.6	56.6	−13.6	− 9.7	− 6.9	−10.1	−15.2	1.5	2.1	2.7	96	97	00	W 2	0	SE 6	10	4	10	—	⊔, ≡ 1.
16	58.2	59.0	59.1	− 9.1	− 7.6	− 9.5	− 8.7	− 9.7	2.3	2.3	2.0	00	92	94	SE 8	SSE 9	S 8	10	10	10	—	
17	57.9	56.8	55.3	−13.1	− 9.1	− 9.6	−10.6	−14.1	1.3	2.0	2.1	80	91	97	S 7	SSE 5	S 5	10	10	5	—	
18	52.6	51.3	49.3	−13.3	− 7.3	− 9.3	−10.0	−13.5	1.3	1.7	1.8	80	67	81	SSE 2	SSE 5	SSE 4	0	8	0	—	⊔ 1.
19	47.6	47.1	47.0	− 7.3	− 1.1	0.3	− 2.7	−10.7	1.9	2.9	4.7	75	69	00	S 6	S 5	SW 5	10	10	10	2.7	✱ p, 3.
20	47.6	49.0	49.8	1.3	1.9	1.3	1.5	0.1	5.0	5.3	4.8	00	00	96	W 4	W 7	W 5	10	10	10	0.4	✱ n; ● a.
21	46.8	45.2	45.5	− 1.5	3.1	2.3	1.3	− 1.5	3.9	4.0	4.8	96	69	87	SSW 4	SW 8	WSW 6	10	5^0	10	0.1	⊔ 1; ● p.
22	47.0	48.0	49.2	2.7	3.7	2.5	3.0	2.3	5.2	4.9	4.5	93	82	80	W 4	WSW 8	WSW 7	10	10	10	—	
23	48.3	46.4	44.5	− 0.5	5.1	1.3	2.0	− 0.7	4.3	4.2	4.5	96	64	89	SW 6	S 8	SW 6	0	1^0	8	—	
24	45.0	45.5	48.3	0.9	4.1	− 0.5	1.5	− 0.5	4.8	5.4	4.1	98	88	92	SW 4	WSW 8	W 4	10	10	5	1.0	⊔^{0} 1; ●^{0}, ✱ p.
25	51.5	53.5	53.7	− 2.7	0.4	− 1.7	− 1.3	− 2.7	3.3	3.7	3.2	89	78	80	W 6	W 7	SW 5	4	3^0	0	—	
26	53.5	53.2	51.1	− 4.6	0.1	− 2.7	− 2.4	− 5.7	3.2	3.2	3.3	00	69	89	SW 2	SSW 6	SSW 2	10^0	10^0	0	—	⊔^{0} 1.
27	48.7	51.0	52.8	− 4.3	2.3	− 2.1	− 1.4	− 4.6	3.1	4.9	3.9	93	89	00	SSW 4	W 8	SW 4	10	10	0	—	⊔ 1.
28	49.0	47.7	47.0	− 1.1	4.1	0.3	1.1	− 3.5	4.0	3.9	4.0	94	59	85	SSW 8	SSW 8	S 4	10	3^0	0	—	⊔ 1.
29	47.8	49.2	51.1	− 2.7	0.3	− 0.3	− 0.9	− 2.9	3.5	4.2	4.5	94	89	00	SSW 6	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.4	⊔ 1; ✱ a, 2, p.
30	52.9	53.4	53.0	− 3.7	1.3	− 2.1	− 1.5	− 4.3	3.5	4.8	3.9	00	94	00	0	W 1	SSE 4	10	0	10	—	⊔^{0} 1; ≡ 1, p, 3.
31	51.2	50.5	50.1	− 1.7	0.9	− 2.7	− 1.2	− 2.7	4.0	4.1	3.7	00	84	00	SSE 6	S 8	S 6	10	10	0	—	
Срд. Mtt.	755.1	755.3	755.5	− 8.9	− 4.8	− 7.0	− 6.9	− 9.9	2.5	2.8	2.7	91	77	89	4.8	5.5	4.5	6.0	5.4	5.1	4.8	

Высота — Seehöhe: 140.0 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.46 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.4	749.9	750.3	− 4.7	− 4.0	− 4.5	− 4.4	− 5.9	3.2	3.4	3.2	00	98	98	SE 14	SE 10	SE 9	10	10	10	0.0	⊔ 1.
2	50.0	50.1	50.1	− 3.7	1.2	− 1.1	− 1.2	− 4.9	3.5	4.6	4.2	00	92	00	S 4	W 5	SW 4	10	10	10	0.7	✱^{0} n, a.
3	49.1	49.4	48.4	− 0.8	4.0	2.6	1.9	− 3.1	4.3	6.1	5.5	00	00	00	SSE 3	S 4	W 2	10	10	10	1.6	≡^{0} a, 3; ● p, 3.
4	46.3	45.7	49.2	2.5	3.7	2.4	2.9	2.4	5.5	6.0	5.4	00	00	98	SW 5	W 8	W 9	10	10	10	1.8	● a, p, 3.
5	51.6	51.8	47.5	1.4	2.4	1.5	1.8	1.2	5.0	4.3	5.1	98	79	00	W 9	W 10	W 7	10	10	10	2.6	
6	48.2	50.7	53.0	1.1	1.3	0.7	1.0	0.7	5.0	3.7	4.2	00	74	87	W 8	NW 14	WNW 5	10	10	9	0.6	● n; ✱ a.
7	49.4	42.8	36.6	− 0.1	0.9	4.9	1.9	− 0.1	4.0	4.8	6.5	89	98	00	SW 12	SW 18	SW 20	10	10	10	6.4	✱ a, 2, p; ↙ 2, p, 3; ● p.
8	30.3	30.9	37.2	6.5	4.5	3.1	4.7	3.1	6.9	6.0	4.4	96	96	76	SW 20	W 9	W 10	10	10	10	7.3	↙ n, 1; ● a, 2.
9	41.1	42.1	41.1	2.9	3.1	3.3	3.1	2.5	4.6	4.4	4.6	80	76	80	W 18	W 20	W 9	10	10	10	1.6	↙ n, 1, a, 2.
10	34.2	34.9	32.1	0.3	4.3	3.7	2.8	0.3	4.7	5.6	4.3	00	90	72	SW 6	W 14	W 12	10	10	9	1.2	✱ n, 1, a.
11	27.8	28.1	32.5	1.4	2.5	0.4	1.4	0.4	4.3	4.2	4.1	85	75	87	W 18	W 14	W 12	10	10	0	0.2	● n; ↙ 1, a; △ a; ✱ p.
12	32.6	29.8	27.7	0.3	7.4	5.8	4.5	0.3	4.7	5.4	4.7	00	70	69	SSW 4	SW 18	SW 20	10	10	10	1.4	✱^{0} 1; ↙ 2, p, 3; ●^{0} p, 3.
13	31.4	32.7	35.7	3.3	3.3	− 0.9	1.9	− 0.9	3.6	3.7	3.6	61	63	84	SW 18	SW 18	SSW 10	10	10	1	1.0	↙ n 1 a 2 p; ✱ a p; △^{2} p.
14	38.6	39.6	41.1	− 0.5	0.9	− 2.3	− 0.6	− 2.3	4.0	2.8	3.9	90	56	00	W 5	NW 7	WSW 5	10	7	3	0.7	△^{0} p.
15	41.6	42.2	43.1	− 1.7	1.9	− 2.1	− 0.6	− 2.9	4.0	3.7	3.4	00	69	87	0	WSW 3	0	10	9	10^0	0.1	△ n; ✱ n, p.
16	45.2	46.6	48.3	− 2.5	− 1.9	− 6.7	− 3.7	− 6.7	3.6	3.0	2.5	96	76	92	NW 4	NW 10	NNW 12	10	10	10	5.6	✱ 1, a, p, 3; ✛→ p, 3.
17	48.3	48.3	49.8	− 9.9	− 7.7	−13.1	−10.2	−13.1	2.0	1.7	1.3	94	66	80	NW 5	NNW 6	N 4	10	10	1	1.1	✱ 1, a, 2, p.
18	48.7	49.1	51.1	−13.3	− 9.1	−11.1	−11.2	−16.7	1.4	1.3	1.5	88	60	79	WNW 6	NNW 4	NNW 7	10	10	6^0	1.3	✱ n, 1, a.
19	55.6	59.1	62.3	−10.9	− 4.9	−11.9	− 9.2	−11.9	1.7	1.9	1.5	86	60	81	N 4	N 2	N 3	10	10	0	0.1	✱^{0} a, 2.
20	63.9	64.0	63.4	−14.9	− 5.5	−10.7	−10.4	−15.3	1.3	1.4	1.6	91	49	80	N 3	N 2	0	5	0	0	—	
21	63.4	62.9	62.0	− 9.9	− 5.1	− 4.6	− 6.5	−14.5	2.1	2.7	3.0	00	88	93	N 4	N 4	N 2	10	10	10	—	⊔^{2} 1.
22	60.8	59.8	58.0	− 4.8	− 2.5	− 8.1	− 5.1	− 8.3	2.8	2.7	2.3	88	70	94	N 2	SSW 6	SW 5	10	10	0	—	
23	57.3	56.5	54.9	− 9.7	− 5.3	− 8.7	− 7.9	−10.9	2.1	2.7	2.2	00	88	97	0	W 2	0	10	10	0	—	⊔ 1.
24	51.8	49.0	45.3	−13.1	− 1.3	− 6.3	− 6.9	−13.3	1.6	2.6	2.2	00	63	79	0	SSE 4	SSE 3	0	0	0	—	⊔ 1.
25	43.0	43.2	45.6	− 9.9	0.7	− 0.1	− 3.1	−10.3	2.0	3.0	4.6	94	63	00	SSE 6	SW 8	W 2	3^0	10	10	1.2	⊔^{0} 1; ✱ p, 3.
26	45.5	41.9	36.3	− 2.9	− 1.7	− 2.1	− 2.2	− 3.3	3.7	3.9	3.8	00	96	96	SW 2	S 7	SSE 8	10	10	10	0.1	≡ 1.
27	37.8	42.3	45.5	− 1.9	1.1	− 0.7	− 0.5	− 2.3	4.0	4.3	4.0	00	87	92	E 1	NW 5	SW 2	10	10	10	1.8	✱^{0} n, p.
28	45.6	47.3	49.9	2.7	6.1	1.5	3.4	− 0.7	5.6	4.8	4.4	00	69	85	SW 5	W 10	W 3	10	5	0	1.2	● n, a.
Срд. Mtt.	746.0	746.1	746.4	− 3.3	0.0	− 2.3	− 1.9	− 4.9	3.6	3.7	3.6	94	78	89	6.6	8.6	6.6	9.2	9.0	6.4	39.6	

1894.

Пинскъ. Pinsk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	751.0	754.6	−1.1	5.5	1.5	2.0	−1.7	4.2	4.5	3.7	00	67	72	W 4	WSW 1	N 2	10	10^0	0	—	⊔^{0} 1.
2	57.8	58.2	57.2	−2.7	5.1	−0.3	0.7	−2.7	3.7	4.3	4.2	00	66	94	N 1	S 4	S 3	0	1	0	—	⊔ 1.
3	54.1	53.7	53.9	−0.7	1.3	0.7	0.4	−1.9	4.2	5.0	4.7	96	00	96	S 5	SW 3	W 3	10	10	10	0.1	⊔ 1; ∗, △ a.
4	53.1	53.1	51.8	−0.9	1.7	1.7	0.8	−1.1	4.3	4.7	4.0	00	91	77	W 4	NW 4	0	1	10	10	—	⊔ 1.
5	49.5	47.4	45.1	−0.2	3.4	1.7	1.6	−0.3	4.1	4.1	5.0	90	70	96	SE 3	SE 6	W 2	10	10	10	1.6	●, ∗ p.
6	42.6	42.5	42.0	0.7	2.1	−1.3	0.5	−1.3	4.5	4.4	3.9	92	82	94	W 6	W 10	WSW 3	10	10	0	2.0	∗^{0} n, a, p; △^{0} a.
7	40.7	42.8	42.7	−0.3	1.3	1.7	0.9	−1.9	4.5	5.0	4.1	00	00	80	S 7	S 6	S 6	10	10	10	0.2	
8	44.6	46.0	47.4	0.3	4.6	2.3	2.4	0.1	4.4	3.9	4.8	94	62	87	S 3	S 4	0	10	5	0	—	∗^{0} n.
9	48.4	48.6	47.3	0.9	4.5	0.3	1.9	0.3	4.9	5.2	4.6	00	82	98	W 3	S 2	SE 2	10	8	10	1.2	≡ 1.
10	45.1	45.2	44.7	0.3	3.6	0.9	1.6	0.3	4.7	5.5	4.8	00	93	98	SE 1	0	0	10	10	9	1.1	∗ n.
11	40.5	41.5	45.4	1.3	3.7	2.1	2.4	0.5	5.0	5.9	5.2	00	98	99	SE 1	W 12	W 2	10	10	10	2.3	● n, 1, a.
12	45.6	42.9	41.6	−0.6	1.9	4.5	1.9	−1.8	4.4	5.3	6.2	00	00	98	SSE 3	SSE 6	W 7	10	10	10	8.2	⊔ 1; ● a, 2, 3.
13	44.4	47.3	48.2	1.7	5.7	1.3	2.9	0.9	5.2	4.0	4.0	00	58	80	W 7	NW 8	SE 4	10	5	0	0.2	● n, a; Ѡ 3.
14	45.7	44.0	41.6	3.1	2.3	5.3	3.6	0.5	4.6	3.9	5.9	81	72	89	SE 6	SE 4	E 5	10	10	9	—	
15	39.5	39.0	38.7	4.1	4.7	3.9	4.2	3.9	6.0	6.4	5.9	98	00	97	ESE 4	ESE 2	ESE 4	10	10	10	0.2	●^{0} a; ≡ 3.
16	37.0	35.6	35.4	2.1	2.4	2.4	2.3	2.1	5.3	5.5	5.4	00	00	98	ENE 8	ENE 18	ENE 8	10	10	10	0.3	≡ 1, a; ↙ 2.
17	36.1	39.3	41.8	2.9	9.2	3.1	5.1	2.3	5.6	5.9	5.6	00	68	98	ENE 7	SSW 3	E 3	10	5	9	—	
18	44.8	47.0	49.4	2.2	4.9	2.7	3.3	2.2	5.4	5.4	5.4	00	82	96	ENE 4	ENE 2	NE 2	10	10	10	0.4	≡ 1; ∗^{0} a, p.
19	50.7	50.4	49.8	2.4	7.1	4.2	4.6	2.2	5.4	5.4	5.6	98	71	90	NE 2	E 1	W 4	10	10	10	—	
20	47.8	48.5	49.8	−0.2	2.9	2.3	1.7	−0.7	4.4	5.2	4.8	98	93	87	W 6	NW 10	NW 6	10	10	6^0	1.0	⊔^{0} 1; ∗ 1, a; ⊖ 3.
21	52.2	53.0	52.9	−2.1	1.3	0.3	−0.2	−2.5	3.2	3.3	3.3	81	65	71	NNW 5	NNW 8	NNW 2	9	8	10	—	⊔^{0} 1.
22	54.9	55.7	55.5	−1.9	2.7	−0.3	0.2	−2.5	3.1	2.6	2.6	78	46	58	NE 4	ENE 3	0	0	0	0	—	
23	53.6	52.3	53.1	−1.2	2.2	1.6	0.9	−3.8	3.5	4.9	3.9	82	91	76	W 5	NW 6	NW 2	10^0	10	10	0.7	⊔^{0} 1; ∗^{0}, △^{0} a.
24	55.5	56.2	57.2	−0.5	5.7	1.9	2.4	−0.9	3.8	3.2	3.7	86	47	69	N 4	N 7	N 2	0	5	7	—	⊔^{0} 1.
25	56.8	56.4	55.2	0.3	5.7	2.9	3.0	−0.1	3.9	3.7	4.7	83	54	82	NW 2	WSW 4	0	10	10	8	—	
26	53.9	52.8	51.1	2.7	11.7	6.1	6.8	2.5	5.1	5.0	4.8	91	48	69	W 3	SSE 4	WNW 3	10	2^0	9	—	
27	49.6	48.0	47.3	2.1	11.9	5.9	6.6	0.5	4.9	5.3	5.4	91	52	78	W 4	W 5	W 1	0	4	0	—	⊔^{0} 1.
28	53.7	57.3	60.3	−0.1	2.3	−0.1	0.7	−0.9	3.2	1.7	2.3	71	31	50	NE 9	NE 6	N 3	8	0	0	—	
29	61.6	61.0	60.0	−0.5	6.2	4.1	3.3	−1.7	2.4	2.4	3.5	55	34	56	SW 5	WSW 1	SW 3	0	3^0	0	—	
30	61.1	60.8	59.8	1.7	10.9	7.5	6.7	0.1	3.6	3.9	4.6	69	41	60	SW 3	SSE 2	ENE 2	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
31	60.9	59.9	59.8	4.9	12.7	9.8	9.1	1.7	4.5	4.2	4.9	68	38	54	SE 3	NE 6	NE 1	0	0	0	—	⊔^{0} 1.
Срд. Mtt.	749.4	749.6	749.7	0.7	4.9	2.6	2.7	−0.2	4.4	4.5	4.6	90	71	82	4.3	5.1	2.7	7.4	7.0	6.0	19.5	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	755.1	755.2	5.9	6.3	3.9	5.4	3.9	4.8	4.5	4.7	69	63	77	ENE 5	SE 8	SE 12	3^0	10	10	—	
2	53.7	52.9	53.0	2.9	4.3	3.3	3.5	2.7	5.2	5.2	5.5	91	84	95	ESE 8	ESE 7	ESE 9	10	10	10	3.8	● 1, a, p.
3	53.8	54.7	55.4	3.7	7.3	5.9	5.6	3.3	5.3	4.9	5.2	88	65	75	ESE 7	SE 6	SE 7	10	10	10	—	
4	55.9	56.2	56.2	4.9	7.9	7.5	6.8	4.7	5.9	6.0	6.4	92	75	83	SE 5	E 3	E 4	10	10	9	—	
5	58.7	59.1	57.9	5.4	11.1	7.3	7.9	5.2	5.8	6.0	5.7	86	61	74	SE 3	NE 5	NE 4	10^0	10^0	8	—	
6	56.6	56.5	55.4	6.5	8.9	7.9	7.8	5.9	5.7	5.4	5.1	80	63	64	NE 4	ENE 4	ESE 7	1^0	0	0	—	⌓ 1.
7	54.7	54.4	54.1	5.3	7.9	4.7	6.0	3.9	5.3	5.3	5.8	80	67	90	NE 5	NE 7	ESE 7	10	10	10	0.7	⌓^{0} 1; ●^{0} p.
8	53.1	53.2	53.0	4.9	8.7	7.1	6.9	4.7	6.3	6.4	7.1	98	76	94	E 2	0	0	10	10	0	—	
9	52.9	52.6	52.6	6.4	13.5	8.9	9.6	5.4	5.7	6.2	6.5	79	54	76	E 1	E 2	N 2	10	10^0	10	—	⌓ 1.
10	52.6	52.7	52.9	6.1	13.7	6.9	8.9	6.1	6.3	5.2	4.8	90	44	65	NW 4	N 3	N 3	2	10^0	0	—	⌓ 1.
11	52.1	51.7	50.8	2.9	6.9	2.9	4.2	0.9	5.3	4.7	4.8	94	63	85	NW 4	NW 5	NW 3	1	9	0	—	⊔^{0} 1.
12	49.9	50.0	49.1	2.3	8.7	8.9	6.6	0.3	5.2	5.8	6.9	96	69	81	N 3	SE 7	E 7	8	10	10	1.7	⊔^{0} 1; ● a, 2, p.
13	51.1	52.2	53.5	6.7	11.3	8.9	9.0	6.7	6.4	5.9	6.6	87	59	77	E 10	ESE 7	ESE 8	10	6	10	—	
14	54.5	55.0	55.2	6.3	12.9	7.9	9.0	6.1	6.4	5.2	5.1	90	47	64	NE 4	E 6	E 2	10	1	0	—	⌓^{2} 1.
15	56.0	56.5	56.8	5.9	16.3	12.1	11.4	3.7	5.4	5.1	4.9	78	37	46	N 2	E 6	ESE 4	0	3^0	0	—	⌓ 1.
16	58.2	57.0	55.5	7.3	14.5	10.5	10.8	6.3	5.4	4.9	5.7	70	40	61	SSE 9	SE 6	SE 4	0	3^0	0	—	⌓ 1.
17	54.3	52.7	51.0	6.3	15.2	11.5	11.0	4.6	4.5	4.5	6.0	63	35	59	SSE 8	S 8	SE 6	0	0	0	—	
18	50.4	50.3	49.8	8.3	18.8	13.3	13.5	6.9	4.7	4.2	6.8	57	26	60	SE 3	SSE 2	ENE 2	0	0	0	—	
19	49.3	49.2	48.7	11.9	21.3	13.2	15.5	4.9	5.8	4.8	8.1	56	26	72	E 2	SW 4	0	0	7	10	4.7	⌓ 1; ● p, 3; K 3.
20	45.4	44.1	43.3	12.3	18.4	11.5	14.1	11.1	7.8	7.2	8.4	73	46	83	E 4	S 4	ENE 2	4	9	10	14.0	● 2, p, 3; K p.
21	44.5	46.8	49.8	9.9	9.7	6.7	8.8	6.7	8.9	8.0	6.3	98	89	86	NE 1	NE 7	E 12	10	10	10	—	● n. [3; △ a, 2; ∗ p, 3.
22	50.2	50.6	49.7	4.7	3.9	2.9	3.8	2.9	4.4	4.9	5.2	68	80	93	E 20	E 20	E 18	10	10	10	9.3	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ● a, 2, p,
23	48.3	50.0	51.6	3.9	4.9	4.5	4.4	2.9	5.6	5.7	5.8	92	89	92	E 14	E 14	E 14	10	10	10	1.9	● n, p; ↙ a, p.
24	53.1	54.4	55.0	5.5	9.7	7.3	7.5	4.5	5.2	5.5	5.2	77	61	68	SE 12	SE 10	SE 6	10	8	10	—	
25	53.8	52.7	52.2	6.3	11.9	8.3	8.8	6.1	4.3	4.0	4.9	60	38	60	SE 5	E 10	SE 7	10	3	2	—	
26	51.9	52.6	53.0	6.5	9.3	7.9	7.9	5.3	4.8	5.6	6.1	67	63	76	N 4	NE 7	NE 4	10	10	10	—	
27	53.1	52.7	52.5	7.5	13.5	10.3	10.4	4.7	5.9	5.5	6.3	77	48	67	NE 4	E 8	E 5	0	10	10	—	⌓^{2} 1.
28	52.3	51.7	51.2	9.5	15.0	12.1	12.2	8.3	7.5	7.0	6.9	87	55	66	E 6	SE 7	SE 4	5	10	0	—	⌓ 1.
29	51.5	51.1	50.6	11.5	18.1	13.5	14.4	8.8	6.7	6.3	7.0	66	41	61	SE 6	SE 10	SE 4	0	5	0	—	
30	50.0	48.6	47.8	12.3	19.8	13.6	15.2	9.7	7.1	6.9	8.7	66	40	75	SE 4	SSE 8	SSE 4	5^0	5	0	—	
Срд. Mtt.	752.6	752.6	752.4	6.7	11.7	8.4	8.9	5.2	5.8	5.6	6.1	79	57	74	5.6	6.7	5.7	6.0	7.3	5.6	36.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.1	747.3	747.5	13.3	20.4	15.0	16.2	10.4	7.2	5.5	8.3	63	31	65	SE 4	SSE 18	SSE 3	0	3^0	0	—	⌓ 1; ↙ 2.
2	47.0	46.4	47.1	14.3	24.0	13.9	17.4	10.9	7.7	6.7	8.3	63	30	70	SSE 3	SSW 4	NE 8	3^0	3	10	—	⌓ 1.
3	49.1	49.3	47.6	9.9	16.6	12.1	12.9	6.7	6.8	4.8	5.9	74	34	56	NE 8	E 9	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
4	43.9	42.3	40.9	11.3	10.2	10.1	10.5	7.1	6.8	8.4	8.0	68	91	87	ESE 8	SE 6	SE 3	0	10	3	7.7	● a, p.
5	40.2	41.7	44.3	9.9	16.2	7.3	11.1	7.3	9.1	7.9	6.1	00	58	80	SSE 6	SW 3	WNW 2	10	10	10	2.7	≺ n; ● n, p; ꓘ p.
6	47.2	48.1	50.5	8.1	13.5	8.3	10.0	5.9	5.2	4.9	5.3	64	43	65	0	WNW 4	0	10	9	0	—	
7	52.7	52.3	51.0	8.7	16.3	11.7	12.2	2.5	5.9	5.0	5.0	70	36	48	NNW 2	NE 1	NW 2	0	0	0	—	⌓ 1.
8	50.9	49.9	49.0	10.7	19.0	14.4	14.7	5.7	6.5	6.6	9.3	68	40	76	NE 1	E 2	E 1	0	3^0	2	—	⌓^{2} 1.
9	49.7	51.2	50.9	10.9	14.8	10.5	12.1	8.1	7.5	7.1	7.1	77	57	76	NW 5	NW 6	0	1	8	0	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
10	51.7	51.3	51.0	9.5	17.8	11.0	12.8	4.7	5.5	3.6	4.4	62	24	45	N 2	NW 4	NW 1	0	1^0	0	—	⌓ 1.
11	51.7	51.6	51.4	11.9	20.6	14.7	15.7	5.3	5.3	5.5	6.0	52	30	49	N 2	E 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
12	51.5	50.8	49.3	15.4	22.4	15.4	17.7	6.7	7.3	6.7	7.1	56	33	55	NE 2	E 3	NE 4	0	0	2	—	⌓ 1.
13	48.6	48.0	47.8	13.9	23.0	16.2	17.7	9.5	8.9	9.2	9.9	76	44	72	N 3	NE 4	NE 4	3^0	5	10	2.9	⌓ 1; ↙ p.
14	48.2	49.0	49.8	13.8	15.0	15.0	14.6	13.7	11.3	11.7	10.6	97	92	84	E 3	ENE 3	SE 7	10	10	10	7.3	● n, 1, a, 2, p; ≺ 3.
15	49.5	49.8	50.4	14.5	22.6	17.8	18.3	11.9	10.4	11.9	9.2	85	59	61	NE 4	NE 9	NE 4	10	4^0	3^0	1.1	≺ n; ● a.
16	51.0	51.3	52.0	15.6	22.0	15.6	17.7	13.1	8.4	9.4	11.1	63	48	84	NE 8	NE 6	ENE 2	0	4	2^0	—	⌓ 1.
17	51.1	50.4	49.5	14.5	20.0	17.0	17.2	11.0	10.1	10.5	11.5	83	60	80	NE 5	E 8	NE 4	1	9	1^0	0.1	⌓^{2} 1; ●^{0}, ꓘ^0 p.
18	48.0	46.6	45.2	16.0	23.9	15.8	18.6	11.2	10.0	6.9	9.1	74	31	67	ENE 2	E 5	E 6	0	5^0	9	—	⌓^{2} 1.
19	43.0	41.6	41.9	14.8	21.6	15.6	17.3	11.9	9.0	7.7	10.8	72	40	82	SE 5	S 4	W 4	3^0	7	10	0.4	⌓ 1; ꓘ^0, ●^{0}, p.
20	46.2	47.7	48.3	8.9	16.6	13.9	13.1	8.8	7.6	7.8	8.7	89	56	73	NW 4	WSW 2	SE 4	10	6	0	—	● n.
21	48.6	47.0	45.9	15.2	24.2	17.4	18.9	10.0	8.4	11.1	11.2	65	50	76	SE 7	SSE 10	SSE 7	0	6	5	0.0	ꓘ^0, ●^{0} p.
22	45.7	46.0	45.6	18.0	23.1	16.4	19.2	14.4	12.3	13.3	12.7	80	64	92	SE 7	SE 6	E 3	9	6	10	1.3	↙, ● p.
23	45.9	44.3	44.5	15.7	25.6	16.2	19.2	14.9	12.6	13.6	12.7	94	56	93	SSE 4	NE 6	NW 4	10	5	8	0.8	ꓘ^0 p.
24	47.4	50.8	53.5	11.9	11.5	7.5	10.3	7.5	10.2	8.4	6.9	98	83	89	NW 10	NW 9	N 2	10	10	1	—	● n.
25	55.7	54.4	51.8	9.3	16.2	9.9	11.8	3.7	5.5	5.3	5.4	62	39	59	NNE 4	NE 4	E 4	0	5	0	—	⌓ 1.
26	47.5	44.1	38.5	9.9	8.7	8.7	9.1	6.8	5.8	7.8	8.4	64	93	00	SE 10	ESE 12	ESE 8	10^0	10	10	4.9	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
27	33.8	32.5	33.5	11.5	23.2	14.1	16.3	8.7	10.1	11.1	10.8	00	53	91	SE 8	SW 5	SSW 4	10	7	10	1.2	● p, 3.
28	36.5	37.3	37.3	12.1	19.5	12.3	14.6	11.9	8.6	8.6	9.8	83	51	93	W 5	W 5	SSE 3	10^0	6	10	4.8	ꓘ^0, ● p.
29	38.7	41.7	43.8	10.5	10.9	9.3	10.2	8.5	8.6	8.0	8.5	92	83	98	W 8	WNW 14	W 4	10	10	10	6.1	● a, p, 3.
30	45.8	45.9	46.3	10.3	19.6	9.5	13.1	6.9	8.0	8.2	7.4	86	49	86	W 6	WNW 4	W 2	1	2	1	5.9	● p.
31	48.1	49.0	50.2	11.5	19.6	12.3	14.5	6.1	8.6	8.4	8.8	86	49	83	NW 2	W 3	NE 2	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	747.2	747.7	747.6	12.3	18.7	13.1	14.7	8.8	8.2	8.1	8.5	76	52	75	4.8	5.8	3.4	4.2	5.4	4.4	47.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.1	750.9	749.7	13.9	20.4	15.4	16.6	9.5	9.4	8.4	8.8	80	47	67	NE 2	SW 2	SE 2	3^0	10	10	—	⌓ 1.
2	51.1	50.2	48.4	13.3	22.0	15.4	16.9	11.9	9.8	10.5	8.3	87	54	63	NW 1	0	NW 1	10	6	10^0	0.4	● a; ≺ 3.
3	45.3	43.0	42.3	15.2	18.8	11.7	15.2	11.7	11.0	9.8	10.1	86	60	99	SSW 2	SW 4	W 2	9^0	10^0	8	8.1	⌓ 1; ꓘ, ●^{2}, ⌒ p.
4	45.2	46.3	46.6	11.0	18.6	11.9	13.8	7.5	7.6	6.7	8.0	77	42	78	NW 8	NW 6	SW 2	0	6	10	—	↙ p.
5	46.3	45.7	43.7	12.7	17.0	14.3	14.7	7.0	6.9	6.2	8.7	63	43	72	W 4	W 3	SSE 2	0	8	10	5.1	ꓘ^0 n; ⌓ 1; ● 2, p.
6	45.5	43.2	44.3	12.3	14.5	10.7	12.5	10.7	10.0	8.4	7.9	95	69	83	NW 6	NW 5	W 2	10	10^0	0	0.2	●^{0} n, p.
7	43.6	42.0	40.5	13.3	21.4	15.0	16.6	6.7	8.9	8.4	10.9	78	44	86	0	SE 2	SE 2	0	9	10	0.9	⌓^{2} 1; ●^{0} p.
8	39.5	39.9	40.6	15.0	19.2	15.4	16.5	13.0	11.2	9.4	11.5	88	57	88	SSE 5	SSE 5	SSE 2	10	9	6	0.2	● n.
9	42.6	44.3	46.4	13.9	14.1	10.1	12.7	10.1	9.4	8.3	7.9	80	69	86	W 7	W 8	0	10^0	10	0	—	●^{0} n.
10	48.1	47.9	46.2	12.5	18.4	13.6	14.8	5.3	8.5	7.6	8.5	79	48	73	W 2	W 6	W 3	0	4	9	1.4	⌓^{2} 1.
11	42.3	41.4	41.0	14.3	17.8	14.5	15.5	11.3	9.7	9.4	9.5	81	62	77	SW 6	WSW 8	W 1	10	10	6	0.5	● n, a.
12	38.8	37.6	33.6	13.7	17.5	15.0	15.4	11.1	11.1	12.8	11.4	96	86	90	S 2	ESE 4	0	10	10	10	23.7	⌓ 1; ●^{0} a, 2, 3.
13	31.9	32.7	31.4	12.1	16.6	9.9	12.9	9.9	9.0	7.9	8.6	86	56	95	W 10	W 14	SW 18	10	7	10	20.3	● n, p, 3; ↙ 3.
14	30.3	32.5	34.1	10.3	11.5	11.7	11.2	10.3	8.6	9.9	10.0	93	98	98	W 20	W 14	W 6	10	10	10	18.6	↙ n 1 a; ● n 1 a p; ⌒ p.
15	34.8	36.3	36.2	11.7	14.8	12.9	13.1	11.3	10.0	10.7	10.9	98	86	99	W 8	W 10	SW 4	10	10	10	6.6	● n, 1, p.
16	35.8	37.9	40.9	13.7	21.0	14.5	16.4	12.8	10.1	11.0	10.5	94	60	86	E 5	ENE 6	NE 3	10	8	2	—	● n.
17	43.4	44.1	44.7	16.0	24.4	16.4	18.9	10.7	11.1	9.9	10.9	82	44	78	NNE 2	N 6	E 2	0	4	10	0.5	⌓^{2} 1; ꓘ 3.
18	44.8	44.7	45.2	18.6	21.5	16.5	18.9	13.8	11.7	10.2	12.1	73	54	86	N 5	NW 10	NW 4	7	7	0	—	● n; ≺ 3.
19	44.3	43.1	42.8	17.6	23.2	15.0	18.6	13.1	12.0	11.8	12.1	80	56	96	NW 4	NW 10	N 2	2^0	8	1	2.6	≺ n; ⌓ 1; ● 2, p; ꓘ p.
20	43.3	42.6	43.8	17.8	25.2	14.8	19.3	13.3	12.4	11.9	10.7	82	50	86	N 4	N 2	NW 7	6^0	5	10^0	2.0	ꓘ a, p; ● p.
21	44.4	43.4	42.9	13.5	19.0	15.0	15.8	11.9	10.3	10.8	10.9	90	66	86	NW 6	NW 10	W 3	10	10	10	—	
22	42.4	42.6	42.9	13.3	19.5	12.5	15.1	11.0	9.3	10.8	9.8	82	64	91	W 8	WNW 4	W 2	7	5	10	1.2	● a, p; ꓘ^0 p.
23	44.0	44.7	44.0	11.7	11.9	11.7	11.8	10.9	9.0	9.6	7.4	88	94	73	W 8	W 6	WNW 2	10	10	5	1.4	● a.
24	43.6	44.8	46.0	13.2	19.2	14.3	15.6	7.9	7.3	9.2	10.4	65	55	86	NW 10	NW 6	N 2	9^0	6	10	1.0	⌓ 1; ● p.
25	45.3	44.7	47.9	16.2	17.4	11.9	15.2	11.5	10.7	14.2	6.9	78	96	67	W 2	SW 4	NW 4	10	10	10^0	6.4	● a, 2, p.
26	47.4	45.7	44.1	13.1	16.9	9.5	13.2	7.8	8.4	8.6	8.4	75	61	95	WSW 4	S 2	SSE 2	6^0	10	5^0	9.0	● a, p; ꓘ p.
27	43.1	43.3	43.6	9.3	12.5	9.9	10.6	7.5	8.5	8.8	8.7	98	82	96	N 2	N 8	ENE 4	10	10	10	11.2	● a, 2, p, 3.
28	41.8	42.1	44.7	10.4	11.9	11.5	11.3	9.2	9.0	8.4	8.6	96	81	86	NW 4	NNW 14	NW 5	10	10	10	1.7	● n, 1.
29	47.0	47.8	49.0	13.7	15.2	10.9	13.3	9.8	7.8	8.5	9.0	67	66	93	NW 8	NW 6	N 3	6^0	10	4	4.5	● 2, p.
30	52.0	52.5	51.6	13.1	21.2	16.8	17.0	8.2	9.7	8.9	9.8	87	48	69	NNW 2	NW 4	0	10^0	10	1^0	3.2	● p.
Срд. Mtt.	743.3	743.3	743.3	13.5	18.1	13.3	15.0	10.2	9.6	9.6	9.6	83	63	84	5.2	6.3	3.1	7.2	8.4	7.2	130.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.7	750.5	749.8	18.0	26.1	19.1	21.1	13.7	12.6	11.5	11.3	82	46	69	NNW 3	N 4	N 1	7^0	5	1^0	—	☈, ● n.
2	49.4	49.0	48.7	18.4	24.4	18.4	20.4	13.4	12.1	11.1	10.8	77	49	68	NW 4	NW 8	0	0	6	1^0	—	⌓^{2} 1.
3	47.9	47.7	46.7	17.7	26.1	18.8	20.9	13.9	11.2	11.0	9.8	74	44	60	NW 4	NW 5	0	1^0	4	4^0	—	⌓ 1.
4	46.2	46.9	48.6	20.0	25.4	19.0	21.5	16.6	13.5	12.9	14.7	78	54	90	W 2	NW 6	0	0	8^0	8	0.1	< n; ⌓ 1; ●^{0} p.
5	49.5	49.7	50.3	19.2	24.9	17.5	20.5	15.8	14.1	11.4	13.8	86	49	93	S 2	E 1	E 1	10	10	10	4.5	⌓ 1; ☈, ● p.
6	50.4	52.6	53.7	16.2	21.2	13.1	16.8	13.1	12.7	11.6	11.0	93	62	98	NE 9	NE 4	NNE 3	10	5	3	15.3	● n, a, p; ▲, ☈ p.
7	54.5	53.7	53.2	12.9	20.2	11.8	15.0	11.2	8.9	7.7	9.2	81	44	90	NE 4	N 6	N 2	6	5^0	2	0.7	● p.
8	52.8	52.3	50.9	14.4	22.0	16.8	17.7	10.4	9.4	8.9	9.3	77	45	65	N 2	N 6	N 2	1^0	10	5^0	—	
9	50.5	49.2	47.9	17.7	24.6	19.0	20.4	12.9	11.0	9.5	10.1	73	42	62	0	NW 4	NW 2	0	5	9	—	⌓ 1.
10	47.3	46.4	45.9	18.4	26.6	20.2	21.7	13.3	11.5	9.3	14.8	73	36	84	NW 1	SW 3	0	3^0	4	5	—	⌓ 1.
11	45.0	43.8	41.8	20.2	26.5	21.6	22.8	16.8	13.2	10.8	14.5	75	42	75	S 6	S 8	SE 4	0	8	9^0	4.8	⌓ 1.
12	44.4	46.7	47.0	18.0	24.2	20.2	20.8	17.0	12.0	9.7	14.3	78	44	82	W 14	W 7	S 3	3	4^0	10	6.8	↙, ☈, ● n.
13	46.9	46.6	48.7	17.0	26.1	17.2	20.1	17.0	14.1	15.0	10.9	98	60	75	E 3	S 4	W 3	10	9	0	1.9	● n, 1, a, p; ☈ p.
14	50.7	50.6	49.5	18.4	26.3	20.0	21.6	13.1	11.8	9.5	11.4	75	38	66	W 4	SE 4	E 4	1^0	5^0	0	—	⌓ 1.
15	47.1	46.5	47.2	21.8	31.3	19.0	24.0	18.4	12.7	14.6	15.7	66	43	96	SE 10	S 10	N 2	5^0	0	9	23.0	☈^{2}, ●^{2} p, 3.
16	48.8	48.8	49.2	17.7	24.5	19.4	20.5	17.6	14.9	15.7	14.2	99	69	85	NE 2	SW 4	0	10	9	1	9.3	☈^{2}, ●^{2} n, 1, a.
17	49.5	49.0	47.6	19.6	26.7	21.2	22.5	15.4	13.6	10.0	13.1	80	39	70	0	W 2	W 1	5^0	5	5^0	—	☈, ● n.
18	46.4	45.1	44.3	20.4	26.5	19.8	22.2	15.4	13.6	11.7	15.2	76	46	89	WSW 2	SSE 6	ESE 1	0	3	4	5.6	⌓ 1; ● p.
19	43.3	41.5	44.3	21.0	25.4	16.8	21.1	16.8	15.8	15.1	12.8	86	63	90	SE 2	SSE 5	NW 3	7	9	5	2.7	☈, ● 2.
20	46.5	47.1	48.0	17.8	22.6	16.6	19.0	14.0	13.0	12.2	12.3	86	60	87	W 2	W 3	N 1	10^0	10	6	1.3	⌓ 1; ☈, ● p.
21	50.1	50.8	51.4	16.0	23.0	16.2	18.4	11.8	11.4	9.9	10.8	84	47	79	W 4	W 7	WNW 2	0	8	10	—	⌓ 1.
22	52.7	52.7	52.0	17.4	24.2	19.7	20.4	12.6	11.2	10.0	14.3	76	45	84	W 3	W 1	SSE 1	0	7	0	—	⌓^{2} 1.
23	52.4	52.6	52.4	20.0	29.3	23.2	24.2	15.8	12.6	11.7	12.6	72	38	60	S 1	SSW 3	0	0	1	2^0	—	⌓^{2} 1.
24	53.2	52.8	50.0	23.0	31.6	24.2	26.3	19.4	14.2	13.2	17.2	68	38	77	WSW 2	SE 1	SSE 3	0	0	0	—	⌓^{2} 1.
25	44.3	44.2	44.5	22.2	23.5	16.6	20.8	16.6	15.2	10.1	9.0	76	47	64	SW 5	W 18	W 8	1	6	9	1.2	⌓ 1; ↙ a, 2, p; ● p.
26	44.2	43.2	41.9	15.0	20.6	15.6	17.1	13.4	9.4	9.6	8.3	74	53	62	W 9	NW 14	WNW 5	10	7	0	—	↙ a.
27	42.1	43.0	44.1	15.4	22.2	15.4	17.7	12.0	8.9	8.2	8.0	68	41	61	NW 12	NW 10	W 4	0	4	5	—	
28	45.4	46.4	46.6	13.4	16.5	14.5	14.8	9.3	9.1	10.5	11.7	80	75	96	NW 6	W 7	W 4	5	10	8	0.1	⌓^{0} 1; ●^{0} p.
29	45.8	45.9	46.1	15.4	19.2	15.6	16.7	13.7	12.0	13.1	12.9	92	79	98	NNW 4	NW 6	0	10	10	7	6.7	● a, p; ☈^{0} p.
30	46.4	46.4	46.0	16.8	25.1	19.4	20.4	12.0	11.6	10.5	11.5	81	45	68	W 1	NW 3	W 1	0	1	0	—	
31	45.4	44.6	44.2	18.6	26.3	16.6	20.5	13.6	12.4	12.2	13.8	78	48	98	W 3	NW 6	NW 2	0	5	10	25.7	⌓^{2} 1; ☈^{2}, ●^{2}, ▲ p.
Срд. Mtt.	748.1	747.9	747.8	18.0	24.6	18.1	20.3	14.4	12.2	11.2	12.2	79	49	79	4.1	5.7	2.0	3.7	5.9	4.8	109.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.2	744.6	745.4	15.6	22.0	16.5	18.0	14.8	11.9	11.1	9.0	90	56	65	N 3	0	0	8	3	0	—	☈^{0}, ●^{0} n.
2	46.1	46.0	45.7	16.8	24.3	18.2	19.8	11.8	10.9	9.7	13.1	76	43	84	0	S 4	SSE 2	4	2	0	—	⌓^{2} 1.
3	46.5	47.1	47.4	17.2	25.3	20.0	20.8	14.2	10.9	12.5	10.2	75	52	58	SSE 1	WSW 1	W 1	0	4	0	—	⌓^{2} 1.
4	47.5	47.0	46.8	18.4	27.1	20.6	22.0	16.0	12.5	11.2	13.0	80	42	72	SSE 5	S 10	SSE 4	0	0	1	—	⌓^{2} 1.
5	48.7	50.5	51.9	18.8	27.1	19.4	21.8	15.8	12.7	13.4	13.9	79	50	83	SSW 2	W 6	NW 3	0	3	0	—	⌓ 1.
6	53.4	53.3	52.3	19.0	27.3	20.8	22.4	15.6	12.0	10.3	9.8	74	38	54	NW 2	NW 2	0	0	1^0	0	—	⌓^{2} 1.
7	51.9	50.4	48.1	20.4	28.1	22.0	23.5	15.9	14.2	11.9	15.8	80	42	80	0	SSE 3	E 3	0	1	0	—	⌓^{2} 1.
8	48.5	48.3	48.5	21.4	31.6	23.8	25.6	17.8	13.6	13.9	17.3	72	40	79	SSW 4	SSW 6	SW 1	0	0	0	—	⌓ 1.
9	49.2	48.5	47.5	21.0	32.9	24.4	26.1	18.4	16.1	16.3	19.3	87	44	85	NW 1	NW 2	0	5^0	4	1	—	⌓ 1; ☈^{0} p.
10	46.6	45.3	44.9	21.2	31.4	21.2	24.6	18.8	14.2	12.4	16.3	76	36	87	S 5	S 4	W 4	1^0	1	10	2.0	⌓^{2} 1; ☈, ● p, 3.
11	44.8	45.6	45.9	18.2	25.3	17.4	20.3	16.9	13.4	11.8	12.0	86	50	81	NW 4	W 8	W 1	9	5	9	0.8	↙, ☈ n; ● n, p.
12	45.3	45.4	45.5	15.8	15.6	11.9	14.4	11.9	10.7	12.3	10.4	80	93	00	NW 2	WNW 4	0	8^0	10	8	8.0	●^{0} a, 2, p.
13	45.3	44.9	44.0	12.3	20.4	15.4	16.0	9.4	10.7	8.2	9.6	00	46	73	W 5	W 7	W 1	5	3	9	—	
14	43.1	43.0	44.6	14.8	22.8	15.4	17.7	13.0	9.1	7.9	11.0	73	39	85	SSE 8	SSE 6	WNW 2	3^0	6	10	—	⌓ 1.
15	45.6	46.2	47.0	15.0	22.2	16.8	18.0	11.8	10.9	9.4	10.9	86	48	76	WNW 4	NW 4	W 2	4^0	6	9	—	⌓ 1.
16	48.3	47.6	46.5	14.1	24.9	16.6	18.5	12.1	9.8	10.2	9.9	83	44	70	NW 4	NNW 4	WNW 2	3	2	1^0	—	⌓ 1.
17	44.8	42.8	41.5	15.8	24.8	19.6	20.1	12.4	10.1	10.0	11.1	76	43	65	NW 4	NW 6	N 3	1	7	1	—	⌓ 1.
18	42.4	44.0	47.0	17.2	19.7	14.5	17.1	14.5	14.0	13.1	10.9	96	77	90	W 6	SW 14	W 7	10	10	10	1.9	⌓ 1; ● a, p.
19	49.8	50.0	49.0	11.7	20.3	14.8	15.6	9.5	9.4	7.4	9.0	93	42	72	W 2	NNW 2	NNE 2	5^0	8^0	10^0	—	
20	45.8	43.7	42.0	13.5	16.9	11.7	14.0	11.4	9.7	11.5	10.1	85	81	99	NNW 2	NNW 4	NW 8	10^0	10	10	36.0	● a, 2, p, 3.
21	44.1	46.0	47.3	11.1	19.7	16.4	15.7	11.1	9.1	10.3	11.8	93	60	85	SW 3	WSW 6	SSE 3	3^0	7	9	0.3	●^{2} n.
22	49.4	49.5	50.3	13.7	21.0	14.2	16.3	13.4	10.9	9.8	10.8	94	53	91	WSW 2	SW 6	0	10	1	0	—	● n.
23	49.0	50.4	51.4	13.4	18.2	13.7	15.1	11.8	9.7	10.7	8.8	86	69	75	S 6	W 8	WSW 4	10	9	0	1.2	⌓^{2} 1; ● a.
24	51.7	50.5	49.8	12.5	16.2	13.9	14.2	9.7	9.3	11.3	10.5	87	82	90	W 2	SE 2	ENE 1	10	10	10	2.3	⌓ 1; ● a, p.
25	49.4	48.7	49.1	14.5	17.0	13.7	15.1	13.1	10.8	10.8	8.8	88	75	75	NW 4	W 8	NW 8	10	10	0	0.3	● p.
26	49.6	49.5	50.3	11.3	16.8	12.1	13.4	7.7	9.4	7.2	9.1	94	51	88	W 5	NW 6	NW 3	10^0	6	0	—	⌓ 1.
27	52.4	51.5	48.3	10.9	21.8	15.0	15.9	7.5	9.1	9.7	11.2	94	50	88	NW 2	SW 4	SW 1	0	4	3	3.8	⌓ 1; < 3.
28	44.8	46.9	47.7	15.6	18.9	12.7	15.7	12.7	13.2	10.3	9.0	00	63	83	W 4	W 8	NW 2	10	6	2	2.0	● n, 1.
29	47.9	47.0	46.6	10.7	15.8	12.3	12.9	9.7	9.1	8.0	9.1	95	60	87	0	W 9	W 4	10	10	2	0.1	● n, p.
30	47.1	48.0	49.6	11.3	17.2	9.7	12.7	9.7	8.5	7.3	8.0	85	50	89	NW 7	NW 8	W 6	1	6	0	0.4	⌓ 1; ● p.
31	50.2	50.0	51.1	9.3	15.5	13.5	12.8	6.4	7.6	11.3	10.5	88	86	91	W 6	W 10	W 7	10	10	2	1.0	⌓ 1; ● a.
Срд. Mtt.	747.5	747.5	747.5	15.2	22.2	16.4	17.9	12.7	11.1	10.7	11.3	86	55	81	3.4	5.5	2.7	5.2	5.3	3.8	60.1	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.1	751.7	749.3	11.5	19.4	13.3	14.7	10.7	9.6	11.2	10.5	96	66	93	W 6	W 2	S 3	8	10	3	—	⌓ 1.
2	46.0	46.2	46.5	12.3	20.7	11.6	14.9	10.5	9.9	10.2	9.8	94	56	97	SW 4	W 7	WNW 1	10^0	8	0	—	⌓ 1; K^0 p; < 3.
3	48.2	48.7	46.4	9.3	18.2	13.3	13.6	7.7	7.5	7.5	9.0	87	48	80	W 6	SW 8	0	1^0	5	10	3.8	⌓ 1; ●^{0} 3.
4	44.1	45.1	45.8	10.9	13.9	13.1	12.6	7.9	9.5	10.7	10.7	98	92	96	NE 4	NE 2	0	10	10	10	2.0	● n, a, 2, p.
5	47.3	48.6	49.0	11.9	18.0	12.5	14.1	11.9	10.3	9.5	9.9	99	62	93	NE 1	NW 2	0	10	10	1	0.8	
6	49.5	50.1	49.3	11.1	19.2	13.7	14.7	10.7	9.6	7.8	8.9	98	47	77	0	0	NW 3	9^0	6	10	13.0	● n.
7	41.6	38.4	44.4	11.5	18.6	9.3	13.1	9.3	10.1	13.7	7.6	00	86	89	E 14	SW 12	W 10	10	10	10	7.2	● n, 1, a.
8	46.2	46.6	46.7	7.3	12.5	8.9	9.6	6.3	7.1	8.9	7.8	93	83	92	W 4	W 6	W 4	8^0	7	2	0.2	⌓ 1; ●^{0} a, p.
9	47.0	46.9	47.0	7.5	15.0	11.7	11.4	6.3	7.5	7.4	9.5	98	58	94	SW 5	W 7	0	5^0	7	10	0.8	⌓ 1; ● p, 3.
10	48.0	49.2	50.0	9.9	15.4	10.5	11.9	9.5	9.1	9.3	9.5	00	71	00	0	NNW 1	0	10	10	10	13.3	● n, a, p, 3.
11	50.0	51.3	51.2	8.7	9.4	8.5	8.9	8.5	8.2	7.6	7.4	98	88	89	NNE 7	N 6	NW 2	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, p.
12	47.7	46.0	43.9	9.3	12.7	10.9	11.0	7.5	7.6	8.5	8.3	89	78	86	W 9	W 7	W 14	10	10	10	0.5	● p.
13	43.2	41.5	*40.8*	8.5	13.1	5.1	8.9	5.1	7.4	7.8	6.1	89	69	92	W 12	W 10	NW 6	10	10	3	8.5	● p.
14	39.7	42.1	45.5	1.5	6.6	5.7	4.6	1.5	5.0	6.2	6.3	98	85	93	NW 1	NW 6	NW 6	10	10	10	2.2	✱^{0} n; ● 1, a, p.
15	48.8	49.7	47.0	3.9	9.3	9.5	7.6	3.0	5.2	4.8	6.1	85	55	68	NW 5	NW 10	NW 14	5	10	10	0.0	● n.
16	46.7	46.8	48.5	9.7	15.6	10.3	11.9	8.9	8.3	8.7	6.6	92	65	71	W 8	W 14	NW 8	10	9	10	0.4	●^{0} 1, a, p.
17	51.5	53.4	55.8	4.5	8.4	3.5	5.5	3.5	5.2	3.9	4.2	82	48	72	NW 8	NW 8	NW 2	10	5	8^0	—	
18	57.4	57.1	55.5	1.3	10.7	3.9	5.3	— 0.9	4.3	4.3	5.4	85	44	88	NW 5	NW 3	NW 1	0	2	0	—	⊔ 1.
19	53.1	51.3	49.6	5.5	14.3	9.7	9.8	2.2	5.6	6.8	8.0	83	56	89	W 4	W 10	W 4	10	10	1	—	⌓ 1.
20	50.6	51.3	52.0	5.3	12.3	4.7	7.4	4.5	6.2	5.2	5.5	94	49	86	NW 4	NW 6	NW 2	0	5	0	—	⌓ 1.
21	53.1	52.9	51.8	2.1	12.1	5.3	6.5	0.1	5.0	5.3	5.1	93	51	76	NW 2	NW 2	NW 2	0	5	0	—	⊔ 1.
22	51.2	50.0	47.7	2.1	14.1	6.8	7.7	0.5	5.0	5.9	6.2	93	49	84	0	NW 2	0	1	2	0	—	⊔ 1.
23	44.5	40.7	39.4	4.9	15.6	12.7	11.1	3.7	5.7	7.1	10.5	87	54	97	E 4	SE 6	W 6	3	9	10	2.2	⌓ 1; ● p.
24	39.1	40.8	43.6	9.3	7.7	6.1	7.7	6.1	7.8	5.6	5.8	92	71	83	W 5	W 10	NW 12	10	10	10	0.4	● a, p.
25	48.1	49.3	50.4	3.1	10.3	5.3	6.2	2.1	5.0	5.3	5.4	88	57	82	W 7	W 7	NW 2	0	6	10	—	
26	50.8	50.1	48.2	2.3	11.5	5.1	6.3	0.9	5.3	4.8	5.5	98	47	85	NW 1	NW 4	0	8	6	1	0.1	⌓ 1.
27	46.8	46.1	45.6	5.3	11.9	11.9	9.7	5.1	5.9	8.5	10.4	89	83	00	E 4	S 7	S 2	10^0	10	10	9.3	● n, a, p, 3.
28	46.9	47.1	48.8	9.7	11.9	8.3	10.0	8.3	9.0	9.8	8.2	00	95	00	0	0	NW 4	10	10	10	13.9	● n, a, 2, p.
29	51.4	53.1	53.3	4.7	11.6	7.1	7.8	4.6	6.3	7.1	7.1	98	70	94	W 2	NW 2	NW 1	10	9	1	0.1	≡ 1.
30	54.0	54.9	56.1	2.7	11.9	8.6	7.7	2.2	5.5	6.5	6.8	98	63	83	0	NE 4	0	7	10	9	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	748.2	748.2	748.3	6.9	13.4	8.9	9.7	5.6	7.1	7.5	7.6	93	65	88	4.4	5.7	3.6	7.2	8.0	6.3	81.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	T. 7	T. 1	T. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.0	758.7	758.4	6.9	12.1	7.8	8.9	6.9	6.8	5.9	6.2	91	56	79	NNE 2	NE 1	NE 2	10	8	8	—	⌓ 1.
2	59.9	60.8	61.1	2.3	11.9	5.7	6.6	1.3	4.9	4.7	5.2	91	45	76	NE 2	ENE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	59.3	57.0	54.4	1.9	12.7	5.9	6.8	1.2	5.0	5.1	5.9	95	46	86	NE 3	SE 6	E 4	0	1	0	—	⊔ 1.
4	52.0	51.8	51.7	7.1	10.3	7.7	8.4	4.9	6.7	8.1	6.8	88	88	88	E 5	SE 6	SE 8	10	10	10	7.0	● p.
5	50.9	51.5	50.6	6.7	8.3	8.5	7.8	6.7	7.3	7.5	7.4	00	92	89	SE 6	SE 5	SE 4	10	10	10	—	● n.
6	50.4	51.2	52.2	6.9	10.5	9.7	9.0	6.9	7.4	8.0	8.0	00	85	89	E 4	ENE 5	NE 3	10	10	9	—	
7	53.6	54.4	54.9	5.4	16.2	9.9	10.5	5.4	6.4	6.3	6.5	95	46	71	NE 4	NE 6	NE 4	4	3	10	—	⌓ 1.
8	56.5	57.5	58.6	6.5	10.3	6.9	7.9	6.5	6.8	7.7	7.0	94	82	94	NE 6	NE 4	NE 1	5	8	0	0.2	⌓ 1; ●^{0} p.
9	60.1	60.5	59.7	3.4	6.1	6.8	5.4	3.4	5.8	6.6	6.8	00	95	93	E 3	E 4	E 4	10	10	1	—	≡ 1.
10	59.2	58.8	58.3	5.9	13.9	6.4	8.7	5.5	6.5	6.6	5.2	94	56	72	E 4	SE 4	E 7	6	10	0	—	⌓ 1.
11	57.6	57.1	57.0	2.1	12.1	7.3	7.2	2.1	4.9	3.7	5.2	91	35	68	E 5	E 7	E 4	0	5^0	10^0	1.3	⌓ 1.
12	56.2	56.0	56.4	6.1	11.1	8.0	8.4	6.1	6.8	7.0	6.6	97	70	82	NE 5	ENE 6	ENE 4	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
13	54.0	52.4	49.9	6.7	9.6	7.7	8.0	6.7	7.2	5.4	7.1	99	60	90	0	ENE 3	ENE 1	10	10	10	1.5	
14	45.9	45.3	43.6	6.3	8.1	7.5	7.3	6.3	7.2	7.7	7.7	00	96	00	E 2	0	S 2	10	10	10	5.9	● n, 1, a, 2, p.
15	41.2	41.7	42.4	6.1	9.9	8.1	8.0	6.1	7.0	8.0	7.2	00	88	89	0	WSW 4	WSW 1	10	10	9^0	0.9	≡ 1.
16	40.4	39.2	39.8	6.9	7.0	3.2	5.7	3.2	7.4	6.7	5.6	00	89	97	S 3	WSW 8	SSW 3	10	10	8	2.1	● n, 1, a.
17	36.5	40.4	44.3	2.6	2.5	2.3	2.5	0.9	5.3	4.8	4.2	96	87	77	W 5	W 14	W 10	10	10	10	2.4	● n, 1, p; ✱^{0} a.
18	46.0	46.6	46.0	2.9	5.2	4.1	4.1	2.3	5.0	3.6	5.4	88	54	88	W 7	W 12	SW 1	9	10	9^0	—	
19	44.2	42.5	41.2	2.9	8.7	5.4	5.7	2.9	5.2	6.2	6.6	93	74	99	S 3	SE 2	ENE 3	5^0	10	10	3.0	⌓^{0} 1; ●^{0} 2, p, 3.
20	45.1	48.2	48.0	5.1	7.1	4.5	5.6	4.5	6.6	6.6	5.4	00	87	86	NNE 2	NNE 1	ENE 10	10	10	10	5.6	● n.
21	44.9	46.2	46.2	1.3	2.8	6.1	3.4	0.9	4.8	5.4	7.0	96	96	00	E 14	E 12	S 2	10	10	10	10.9	⸙ n; ● n, 1, a, 2, p.
22	45.2	44.8	46.3	7.3	13.0	8.5	9.6	6.0	7.6	6.0	5.6	00	54	67	W 5	SW 14	SW 10	8	3^0	4	1.5	● n.
23	46.1	45.4	48.6	4.6	4.7	0.7	3.3	0.7	6.0	5.9	4.7	96	94	96	W 3	W 6	WNW 3	10	10	0	4.4	● n, 1, a.
24	49.3	51.6	52.1	2.9	5.5	— 0.9	2.5	— 0.9	5.2	3.3	3.6	93	49	82	W 6	NW 8	SW 4	6	3^0	0	—	
25	47.2	42.5	37.0	— 1.7	3.4	5.5	2.4	— 2.9	3.6	4.9	6.8	90	83	00	SE 6	SE 7	S 3	0	10	10	3.5	⊔ 1; ● p, 3.
26	32.3	32.1	31.9	5.9	8.9	9.3	8.0	5.5	7.0	8.0	7.6	00	95	89	S 1	W 8	W 9	10	10	10	4.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	38.4	37.8	33.2	3.9	6.9	9.5	6.8	3.9	4.7	5.4	7.7	77	73	89	W 9	SW 10	SW 14	1^0	10	10	1.9	● n, 2, p; ⸙ n, p.
28	33.7	37.4	42.0	9.6	6.6	2.1	6.1	2.1	7.1	7.1	5.2	80	98	96	W 14	NW 2	WNW 4	10	10	6	5.3	⸙ n; ● a, 2, p.
29	46.9	48.9	52.1	1.1	6.4	1.7	3.1	0.7	4.6	3.9	3.7	92	54	71	W 6	NW 8	NW 2	10^0	6	8	—	
30	54.1	53.1	47.4	— 2.3	2.5	2.3	0.8	— 2.3	3.8	3.9	5.2	98	70	96	0	SSE 9	SE 3	1^0	10	6	7.1	⊔ 1; ●^{0} a, p.
31	41.4	42.7	49.8	6.3	7.3	— 0.7	4.3	— 0.7	6.9	7.0	3.7	98	91	85	W 4	W 6	NNE 8	10	10	10	4.6	● n, 1, p; ✱^{0} 3.
Срд. Mtt.	748.6	748.8	748.9	4.5	8.4	5.7	6.2	3.3	6.0	6.0	6.0	95	74	87	4.5	6.2	4.5	7.3	8.3	7.0	74.5	

1894.

Пинскъ. **Ноябрь. — November.** Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	765.2	766.7	— 5.1	0.1	— 2.9	— 2.6	— 5.1	2.4	2.7	3.0	78	58	81	N 8	N 7	N 2	0	0	0	—	
2	65.6	64.3	60.5	— 5.7	4.7	— 0.9	— 0.6	— 5.8	2.7	3.3	3.1	93	52	71	0	SSW 8	S 4	1^0	0	0	—	⊔ 1.
3	56.4	54.7	53.2	— 1.6	6.9	2.9	2.7	— 1.6	2.5	2.6	3.8	62	35	68	S 7	SSW 9	0	2^0	5^0	10	—	
4	53.2	54.1	54.0	1.3	4.7	3.7	3.2	— 0.1	4.9	6.3	5.9	98	98	98	0	WSW 3	W 2	10	10	10	0.2	≡^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	51.8	51.5	52.6	1.3	6.5	4.3	4.0	1.3	4.9	4.6	6.1	98	64	98	SE 9	W 5	SW 1	10	10	10	—	
6	51.4	49.9	48.0	5.3	8.7	7.2	7.1	*4.3*	6.7	7.0	6.8	00	84	90	SW 1	SW 4	SW 8	10	10	10	0.1	●^{0} 3.
7	47.0	47.1	51.8	6.9	7.1	2.3	5.4	2.3	6.6	7.3	4.0	88	98	74	W10	W 4	NW 8	10	10	10	—	
8	53.7	53.3	51.8	— 0.7	0.3	— 0.7	— 0.4	— 0.7	3.4	3.4	3.3	79	73	75	NW 2	NNE 4	SE 5	10	10	10	—	
9	50.6	51.6	52.4	— 0.7	1.7	— 1.6	— 0.2	— 1.6	3.3	3.7	3.4	77	72	84	E 8	E 7	E 7	10	10	10	—	⊖ 3.
10	49.4	47.8	46.7	1.1	4.6	1.5	2.4	— 1.6	4.9	5.4	4.9	98	86	96	SE 8	S 6	S 3	10	10	10	0.7	● 2, p.
11	42.5	40.9	38.9	5.1	8.4	7.5	7.0	1.5	5.6	6.2	6.7	86	76	88	S 3	S 8	S10	10	10	10	3.7	● p.
12	41.3	44.1	47.1	5.5	7.7	3.9	5.7	3.9	5.7	6.1	5.8	85	77	95	SW 6	WSW 8	0	10	10	1	—	
13	47.4	47.6	46.8	5.3	11.7	5.5	7.5	2.1	5.8	5.4	6.1	87	53	91	SW 5	SW 7	0	8	1^0	0	0.2	
14	49.7	51.7	52.7	6.4	10.2	1.7	6.1	1.7	6.4	5.5	4.9	90	59	94	W 4	W 8	SW 2	10	0	0	—	●^{0} n.
15	51.5	52.5	54.0	5.9	11.3	7.7	8.3	0.9	6.5	7.8	7.4	94	78	94	S 6	S 3	S10	5^0	8	10	—	
16	56.8	58.1	59.6	7.9	6.9	2.5	5.8	2.5	7.1	6.6	5.0	89	88	91	SSE12	SSE 8	SSE 2	10	10	0	—	
17	61.4	62.9	62.9	2.3	2.7	2.7	2.6	0.9	5.3	4.9	4.9	98	87	87	SSE 7	SE 6	SE 8	10	10	10	—	
18	63.2	63.8	64.0	4.3	5.3	2.3	4.0	2.3	5.6	5.3	4.9	90	80	89	SSE 6	SE 6	SE 7	10	10	10	—	
19	64.9	65.9	66.5	— 0.1	— 0.2	— 0.8	— 0.4	— 0.8	4.1	4.0	3.9	90	89	90	SE 4	ESE 5	ESE 2	10	10	10	—	
20	65.9	65.5	63.6	— 1.1	— 0.7	— 1.9	— 1.2	— 1.9	3.9	3.9	3.7	92	90	94	SE 5	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
21	61.5	60.1	57.6	— 2.1	— 1.5	— 0.7	— 1.4	— 2.1	3.9	4.1	4.4	00	00	00	S 3	W 3	W 1	10	10	10	0.6	●^{0} 3.
22	55.8	55.8	56.5	0.3	2.3	2.9	1.8	— 0.7	4.6	5.1	5.4	98	94	96	0	W 5	0	10	10	10	0.3	●^{0} n; ≡ a, 3.
23	56.1	55.8	57.2	0.6	2.0	0.1	0.9	0.1	4.4	4.3	4.5	92	82	98	W 3	WNW 4	E 5	9^0	10	10	0.6	✱ p.
24	61.3	63.5	65.5	0.3	0.1	— 2.1	— 0.6	— 2.1	4.2	4.4	3.6	90	96	92	E 3	ESE 4	SE 4	10	10	10	0.6	✱^{0} a, p.
25	66.5	67.3	68.3	— 1.9	— 0.8	— 1.1	— 1.3	— 1.9	3.7	3.8	3.8	94	88	90	E 5	NE 6	E 4	10	10	10	—	
26	68.3	68.3	67.3	— 2.1	— 2.5	— 3.5	— 2.7	— 3.5	3.7	3.6	3.4	94	94	98	E 6	E 5	E 3	10	10	10	—	
27	65.4	64.1	61.8	— 4.9	— 3.9	— 5.3	— 4.7	— 5.3	3.1	3.3	3.0	98	98	98	E 4	SE 3	0	10	10	0	0.1	
28	58.7	56.9	54.5	— 5.9	— 4.9	— 3.7	— 4.8	— 5.9	2.8	2.9	3.2	98	93	93	S 4	WSW 5	W 2	10	10	10	—	⊔^{2} n, 1.
29	53.2	51.7	48.5	— 3.7	— 1.1	— 0.3	— 1.7	— 4.0	3.3	4.0	4.2	95	94	94	NW 6	W10	NW 9	10	10	10	—	
30	41.8	40.0	40.0	0.9	0.5	1.5	1.0	— *0.3*	4.6	4.6	4.8	94	96	94	W14	W 8	W 5	10	10	10	2.5	✱^{0} 1, a, p.
Срд. Mtt.	755.8	755.9	755.7	0.8	3.3	1.2	1.8	— 0.7	4.6	4.7	4.6	91	81	90	5.3	5.8	3.9	8.8	8.5	7.7	9.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.6	744.7	750.1	0.9	2.3	1.3	1.5	*0.9*	4.8	5.1	4.8	98	94	94	W 4	N 2	N 6	10	10	10	0.6	● a, p.
2	55.7	57.3	58.8	— 0.1	1.7	— 0.3	0.4	— 0.3	3.6	4.4	4.2	79	85	94	NW 8	WSW 4	W 6	10	10	10	0.2	
3	59.9	59.4	58.5	— 0.3	0.7	1.1	0.5	— 0.3	4.5	4.6	4.8	00	94	96	W 4	W 6	W 6	10	10	10	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2.
4	55.5	55.8	55.0	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	4.2	4.2	4.1	89	90	89	W 2	NW 2	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
5	56.0	57.7	58.0	— 0.3	0.5	0.1	0.1	— 0.3	4.4	4.1	4.2	98	87	90	E 6	SE 8	SE14	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1.
6	55.7	53.7	51.5	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.2	— 0.3	4.2	4.5	4.6	94	00	00	SSE12	S 5	S 2	10	10	10	—	✱^{0} n, 1; ≡ 3.
7	50.3	51.1	51.4	— 0.1	1.6	0.9	0.8	— 0.1	4.6	4.9	4.8	00	94	98	S 1	S 2	0	10	10	10	0.2	✱^{0} a.
8	51.3	51.2	51.2	0.3	1.1	0.3	0.6	0.3	4.7	4.9	4.6	00	98	98	E 4	E 3	E 5	10	10	10	6.6	≡^{2} n, 1; ✱^{0} a, 2, 3.
9	51.1	51.2	51.6	0.2	0.0	— 2.7	— 0.8	— 2.7	4.5	4.6	3.7	96	00	98	E 6	E 4	E 6	10	10	10	10.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.2	53.4	54.8	— 5.9	— 4.1	— 4.5	— 4.8	— 6.1	2.8	2.9	3.0	95	87	93	NE 2	N 1	N 2	10	10	10	0.3	✱^{0} n.
11	57.5	58.2	57.7	— 4.1	— 1.1	— 2.7	— 2.6	— 4.6	3.1	3.7	3.7	94	88	00	N 5	N 3	0	10	10	10	1.6	✱^{0} n, 2, p, 3.
12	55.3	54.4	54.2	— 4.1	— 6.3	— 9.7	— 6.7	— 9.7	3.4	2.7	2.1	00	95	97	NW 6	N 6	E 5	10	10	10	16.8	⊔ n; ✱ 1, 2, p, 3.
13	53.4	53.7	55.7	—11.3	—11.3	—15.9	—12.8	—17.3	1.5	1.6	1.2	82	85	95	E 5	E 8	N 4	10	10	2	0.4	✱ 1.
14	58.4	59.6	59.4	—11.1	— 7.8	— 7.9	— 8.9	—15.9	1.8	2.3	2.5	97	94	00	NE 6	E 3	S 3	10	10	10	—	
15	54.3	50.0	45.1	— 8.1	— 5.3	— 4.1	— 5.8	— 8.5	2.4	2.8	3.3	00	93	98	S12	S 9	S 9	10	10	10	1.8	✱ 1.
16	42.8	42.3	42.4	— 1.5	0.1	— 2.9	— 1.4	— 4.3	4.1	4.1	3.0	00	89	81	S 6	S10	W 9	10	10	10	0.7	⇸ n, 1; ✱ a.
17	42.6	43.5	45.8	— 4.7	— 2.7	— 1.3	— 2.9	— 5.5	3.1	3.3	4.2	98	89	00	S 5	SSE 3	WSW 2	10	10	10	0.3	
18	*50.5*	*51.4*	50.3	—10.1	— 6.7	—12.3	— 9.7	—12.3	2.0	2.2	1.7	97	81	00	NW 4	NW 3	S 5	0	0	0	—	⊔^{2} 1.
19	45.5	43.7	43.5	— 5.5	— 3.7	— 2.0	— 3.7	—14.7	2.3	2.8	3.5	75	82	88	S18	S14	S 7	10	10	10	0.1	↙ 1, a; ✱^{0} 2.
20	45.3	46.4	47.6	— 1.8	— 0.7	— 3.1	— 1.9	— 3.1	4.0	4.0	3.4	00	92	94	S 4	SE 4	SE 4	10	10	10	5.4	✱ p.
21	46.3	47.9	50.8	— 4.2	— 1.9	— 2.6	— 2.9	— 5.0	3.3	3.5	3.8	00	88	00	S 4	SW 5	SW 1	10	10	10	—	
22	51.7	51.0	46.4	— 3.9	— 1.1	— 1.7	— 2.2	— 3.9	3.4	3.8	4.0	00	90	00	0	0	E 2	10	10	10	4.3	✱ p, 3.
23	43.8	45.5	47.7	— 0.1	— 0.9	— 2.1	— 1.0	— 2.1	4.3	3.6	3.7	94	84	94	SW 8	SSW 3	SSW 2	10	1	10	—	
24	50.0	51.9	55.3	1.1	1.6	0 9	1.2	— 2.1	5.0	5.1	4.9	00	98	00	SSE 4	WSW 5	0	10	10	10	—	
25	58.2	58.9	60.1	— 0.4	1.8	0.7	0.7	— 2.0	4.5	5.2	4.8	00	00	00	W 2	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.7	✱ 1; ● 2; ≡ 3.
26	60.0	59.0	54.8	0.5	1.3	1.7	1.2	0.5	4.8	5.0	4.6	00	00	90	W 4	W 5	W 8	10	10	10	—	≡ 1.
27	48.2	46.6	46.6	0.7	0.9	— 0.1	0.5	— 0.1	4.8	4.9	4.4	00	00	96	W 9	W 8	W 5	10	10	0	1.7	✱ a.
28	46.8	48.5	49.4	— 0.1	0.7	— 1.1	— 0.2	— 1.7	4.2	4.4	4.2	92	90	98	W 6	W 7	W 6	10	10	10	—	
29	45.4	40.8	36.3	— 0.9	— 0.7	— 2.9	— 1.5	— 2.9	3.2	2.7	2.4	74	62	66	SW 9	S14	S20	10	10^0	4	—	↙ p, 3.
30	34.7	34.6	34.9	— 4.1	— 2.3	— 4.7	— 3.7	— 4.7	2.5	2.8	3.1	75	73	98	S12	S 8	S 8	10	10	9	0.5	✱ p; ⇸ 3.
31	33.7	31.5	34.4	— 4.5	— 2.5	— 1.1	— 2.7	— 6.5	3.0	3.6	4.2	93	96	00	E 8	E 5	E 3	10	10	10	6.7	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	750.1	750.2	750.3	— 2.7	— 1.4	— 2.5	— 2.2	— 4.4	3.6	3.8	3.7	94	90	95	6.0	5.3	4.9	9.7	9.4	8.9	60.5	

Орелъ (древесн. питомникъ). Orel (Baumschule).

Широта — Breite: 52° 58′. Долгота — Länge: 36° 4′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.2	726.8	732.3	− 5.0	− 6.0	−16.2	− 9.1	−16.3	3.0	2.1	0.9	98	74	76	W 7	N 4	N 6	8	3	8	0.7	✱ n.
2	37.5	40.9	46.7	−25.9	−22.3	−28.2	−25.5	−28.6	0.4	0.6	0.3	87	77	81	WNW 4	WNW 4	0	0	0	0	—	
3	52.4	55.5	59.0	−31.4	−28.5	−32.2	−30.7	−32.8	0.3	0.3	0.2	82	76	81	0	NNW 2	NNW 1	2	0	0	—	
4	61.6	61.6	58.1	−32.6	−27.8	−24.6	−28.3	−33.7	0.2	0.3	0.5	82	75	79	NNW 1	NW 1	NW 2	0	0	0	—	
5	56.8	56.9	56.7	−17.6	−13.4	−10.1	−13.7	−25.2	1.1	1.4	2.0	95	88	97	NW 3	WNW 4	WNW 4	10	7^0	10	0.5	→ a, 2, p.
6	55.7	55.6	57.0	− 5.7	− 3.2	− 3.4	− 4.1	−11.1	3.0	3.4	3.5	00	94	00	NNW 6	NNW 9	NNW 9	10	10	10	0.2	✱^{0} 1, a, 3.
7	59.9	61.4	62.5	− 5.4	− 4.9	− 6.7	− 5.7	− 7.1	3.0	3.0	2.7	00	95	00	E 2	SE 1	SE 2	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p.
8	62.3	62.5	62.7	− 7.4	− 5.6	− 7.8	− 6.9	− 8.2	2.6	2.5	2.3	00	82	94	S 5	SW 2	SW 1	10	10	10	0.1	✱^{0} 3.
9	63.1	63.4	63.3	−10.0	−10.0	−11.3	−10.4	−11.7	2.1	1.9	1.7	00	90	93	NNW 1	0	0	10	10	10	0.2	✱^{0} 2, p, 3.
10	63.2	63.6	64.1	−13.3	−12.2	−15.8	−13.8	−16.0	1.5	1.4	1.2	96	81	95	0	NW 1	0	10	10	10	—	✱^{0} 1, a, 2, p.
11	64.3	64.7	63.9	−20.2	−17.5	−23.6	−20.4	−23.6	0.8	1.1	0.6	93	95	91	NNW 4	0	0	10	3^0	0	—	V 1.
12	61.7	59.1	56.7	−21.5	−11.4	−12.6	−15.2	−25.2	0.7	1.7	1.6	93	89	92	0	NW 1	0	10	8	4^0	—	V a.
13	50.8	49.2	49.7	− 7.4	− 6.3	− 4.3	− 6.0	−12.7	2.1	2.5	2.9	81	90	89	SW 6	WNW 6	NNW 10	10	10	10	0.6	✱ a.
14	49.8	50.6	52.0	− 9.0	−11.8	−18.0	−12.9	−18.2	2.0	1.5	0.9	91	85	84	N 13	NNE 5	N 6	10	4	6	0.0	✱^{0} a, 2.
15	52.8	53.5	55.9	−18.4	−16.3	−16.6	−17.1	−18.5	0.9	1.0	1.1	89	80	90	NNE 10	NNE 4	NNE 1	10	0	0	—	|•| a.
16	59.7	59.5	59.7	−21.6	−12.4	−20.2	−18.1	−22.1	0.7	1.3	0.8	93	77	93	NNW 2	E 1	0	6	10^0	0	—	
17	60.0	58.4	56.4	−25.0	−15.6	−20.5	−20.4	−25.5	0.5	1.0	0.8	90	76	86	0	SSW 1	SSW 2	0	3^0	0	—	
18	53.8	51.4	51.8	−22.1	−13.8	−16.0	−17.3	−22.4	0.6	0.9	0.9	80	58	73	S 2	S 2	S 1	3^0	7	6^0	—	Ψ 3.
19	51.0	50.7	48.0	−16.3	−11.1	−12.8	−13.4	−20.2	1.0	1.6	1.1	85	82	65	S 2	SSW 6	S 9	10	10	9^0	0.8	✱^{0} 2; ⊖ 3.
20	43.9	42.8	42.6	− 8.6	− 5.0	− 3.3	− 5.6	−13.2	2.3	3.0	3.6	00	95	00	S 7	SSW 4	SSW 2	10	10	10	1.9	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⇸ a.
21	44.8	43.5	42.2	− 2.0	0.8	− 1.4	− 0.9	− 3.7	4.0	4.4	4.1	00	90	00	W 1	W 2	SW 5	10	10	10	1.3	
22	41.0	41.1	42.7	− 1.8	2.0	1.3	0.5	− 3.6	4.0	4.6	4.6	00	87	91	SW 4	WSW 3	WSW 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
23	44.6	46.0	45.9	1.2	2.4	− 2.2	0.5	− 2.3	4.4	4.6	3.9	89	82	00	WSW 4	WSW 3	0	10	10	7^0	—	⊖ 3.
24	43.5	43.1	42.1	− 1.2	0.5	− 0.4	− 0.4	− 4.7	4.2	4.3	4.5	00	90	00	SW 14	SSW 7	SSW 7	10	10	10	6.7	
25	39.7	43.4	42.7	− 1.4	− 2.3	− 6.4	− 3.4	− 8.6	4.1	3.1	2.8	98	80	00	NNW 10	NW 4	NW 2	10	7	3^0	—	✱ n, 1.
26	48.9	49.9	50.9	− 2.4	0.6	− 1.8	− 1.2	− 6.7	3.8	4.1	3.9	00	85	98	WNW 3	SW 2	SW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} 1.
27	50.8	48.9	48.8	− 5.2	− 1.6	− 0.5	− 2.4	− 6.7	2.9	3.9	4.4	96	96	00	SW 6	SSW 10	SSW 8	10	10	10	—	
28	48.9	48.1	47.9	0.3	1.4	0.0	0.6	− 0.7	4.4	4.6	4.6	94	91	00	SW 6	SSW 6	SSW 9	10	10	10	—	
29	49.1	49.7	51.0	− 1.4	− 1.0	− 3.0	− 1.8	− 3.2	4.1	3.9	3.4	00	92	94	S 7	S 7	S 6	10	10	10	—	
30	52.6	52.9	52.7	− 6.3	− 3.7	− 4.7	− 4.9	− 9.7	2.8	3.1	3.2	00	90	00	SSE 10	SSE 4	SSE 1	10	10	10	—	
31	52.1	51.9	51.8	− 4.2	− 3.2	− 4.7	− 4.0	− 4.7	3.3	3.2	3.1	98	89	98	SSE 3	SE 5	0	10	10	10	0.0	△^{0} a.
Срд. Mtt.	751.6	751.8	752.2	−11.3	− 8.4	−10.6	−10.1	−14.4	2.3	2.5	2.3	94	85	92	4.6	3.6	3.2	8.4	7.5	6.9	13.3	

Высота — Seehöhe: 178 m?

Февраль. — Februar.

Примѣнен. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.52 mm.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	752.3	751.2	− 6.8	− 6.4	−15.0	− 9.4	−15.0	2.7	2.1	1.3	00	76	93	SE 6	SE 4	SE 6	10	10	0	0.2	✱^{0} 2.
2	51.8	49.9	49.6	−18.8	−10.5	−12.6	−14.0	−20.2	0.9	1.3	1.6	92	67	99	SE 2	SSE 4	SSE 4	1	3^0	10	0.0	✱^{0} 3.
3	49.7	50.2	49.9	−10.6	− 6.6	− 9.8	− 9.0	−12.7	2.0	2.1	2.1	00	76	00	SSE 1	SSE 2	SSE 2	10	10	10	0.2	✱^{0} 2.
4	47.5	45.6	42.5	− 8.0	− 5.4	− 4.8	− 6.1	−10.2	2.5	2.8	3.2	00	93	00	SSE 4	SSE 13	SSW 6	8	10	10	2.3	✱ 2, p, 3.
5	42.2	43.3	43.7	0.3	2.2	0.6	1.0	− *4.8*	4.7	4.6	4.2	00	84	87	W 10	W 4	W 4	10	10	10	0.2	✱ n.
6	37.0	35.8	40.0	− 0.1	2.2	− 5.4	− 1.1	− 5.4	4.3	4.4	2.6	94	82	85	SW 8	SW 6	W 16	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 2, p; ⇸, ↙ p, 3.
7	44.0	41.8	30.9	−11.0	− 6.2	− 1.8	− 6.3	−11.0	1.7	2.2	4.0	88	75	00	NNW 2	SW 4	S 16	10	10^0	10	7.7	✱^{0} n; ⇸, ↙ n, p, 3.
8	22.7	20.3	23.4	1.6	1.4	0.8	1.3	− 2.2	5.2	4.5	4.0	00	89	82	WSW 6	W 6	W 6	10	8	10	2.4	↙, ⇸ n; ● n, 1; ✱ a.
9	26.5	27.7	30.2	0.3	2.0	0.9	1.1	− 0.2	4.4	3.7	4.8	94	69	98	W 6	W 10	W 8	10	7	10	0.5	△ a; ✱ a, 3.
10	30.4	29.4	27.4	1.2	2.0	0.7	1.3	0.6	4.4	4.8	4.7	89	91	98	WSW 8	SW 4	SW 4	10	10	10	1.0	✱^{0} a.
11	23.1	19.9	21.9	0.8	1.0	− 2.6	− 0.3	− 3.0	4.7	4.4	3.7	96	89	98	SW 13	W 8	SW 3	10	10	0	0.4	✱ n, a, 2; ●^{0} a.
12	26.6	27.3	24.4	− 1.2	1.6	0.8	0.4	− 3.2	3.4	3.6	4.5	80	74	92	SW 4	SW 8	SSW 8	10	9	10	1.1	✱, ●^{0} 3.
13	21.9	25.5	27.7	2.6	3.2	0.4	2.1	− 0.2	4.2	4.0	3.9	75	70	83	W 14	SW 10	SW 6	4	8	3^0	0.1	↙ n, p; ✱ p.
14	30.6	32.7	35.7	− 2.6	0.8	− 4.6	− 2.1	− 4.8	3.2	3.2	2.6	85	66	82	WSW 6	W 12	W 1	2	8	3	—	
15	37.3	38.0	38.9	−10.0	− 3.2	− 5.4	− 6.2	−10.2	2.1	2.9	2.5	00	80	83	S 1	NW 2	NNW 2	4^0	10^0	10	—	V 1.
16	38.6	38.5	38.8	− 9.8	− 9.2	−10.3	− 9.8	−10.3	2.0	2.0	1.8	95	88	90	N 5	N 12	N 15	10	10	10^0	0.6	⇸, ↙ p, 3.
17	37.6	36.8	36.3	−13.3	−10.4	−13.3	−12.3	−13.7	1.5	1.6	1.5	92	80	94	N 17	NW 17	NW 17	10	10	10	2.1	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
18	36.9	39.1	43.1	−14.0	− 9.8	−11.8	−11.9	−14.7	1.4	1.8	1.7	92	85	98	W 7	W 7	0	10	10	4^0	0.9	✱^{0} 1, a, 2, p, 3; Ψ 3
19	48.5	51.4	55.8	−15.2	− 9.8	−17.0	−14.0	−17.0	1.3	1.8	1.0	98	85	87	W 2	N 3	NNW 4	3	0	8^0	0.0	✱^{0} p; Ψ 3.
20	57.9	58.6	57.8	−22.8	−19.2	−11.6	−15.5	−23.2	0.6	1.3	1.7	93	73	90	0	NNW 1	NNW 1	0	4^0	10	—	
21	57.0	56.7	57.3	−17.4	− 6.4	−15.2	−13.0	−17.7	1.1	1.8	1.3	95	65	98	W 1	SW 2	0	2	4	2	—	⊖ 3.
22	58.0	56.8	53.7	−20.0	− 7.4	−12.8	−13.4	−20.6	0.9	1.8	1.7	97	70	00	0	SSW 2	W 1	2^0	0	10	—	→ 1.
23	50.2	49.1	48.5	− 8.4	− 4.8	− 3.4	− 5.5	−*12.8*	2.4	2.8	3.3	00	89	93	SW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	0.0	
24	46.4	44.5	44.1	− 5.0	− 1.0	−11.0	− 5.7	−11.0	3.1	3.7	1.9	00	85	00	N 4	NE 2	0	10	8	0	0.8	✱^{0} n, a, 2, p.
25	44.3	45.3	45.1	− 9.2	− 5.0	− 7.6	− 7.3	−11.8	2.2	2.7	2.5	00	88	00	S 2	SE 2	0	10	10	10	—	≡ 1, a; V 2.
26	43.4	41.3	39.7	− 7.5	− 0.6	− 4.8	− 4.3	− 8.2	2.5	3.1	3.2	00	70	00	SE 1	SW 3	SSE 2	10	10	10	0.5	V a; ✱^{0} a, p.
27	40.2	42.8	45.2	− 5.6	− 2.7	− 4.8	− 4.4	− 6.2	3.0	2.8	3.2	00	74	00	SSW 5	SSE 6	SW 13	10	6	10	0.5	✱^{0} n, 1, 3.
28	44.8	43.6	42.3	− 1.6	1.0	− 0.2	− 0.3	− *4.8*	4.1	4.2	4.5	00	85	00	S 6	S 6	S 1	10	10	10	6.7	⇸ p; ✱ n, 3.
Срд. Mtt.	741.0	740.9	740.9	− 7.6	− 3.6	− 6.5	− 5.9	− 9.8	2.7	2.9	2.8	95	79	94	5.1	5.9	5.4	7.7	8.0	7.9	28.4	

1894.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Мартъ. — März.** Orel (Baumschule).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.8	746.4	749.0	− 2.0	3.4	0.0	0.5	− 2.7	3.8	4.3	3.4	96	73	73	WNW 3	WNW 2	WNW 1	8	8	10	—	* n.
2	52.0	53.5	54.6	− 2.8	1.4	− 8.2	− 3.2	− 8.2	3.7	3.7	2.4	00	72	00	0	NNW 1	0	10	3°	0	—	
3	53.6	52.2	49.1	−14.2	0.2	− 4.5	− 6.2	−15.5	1.5	3.2	3.3	00	70	00	0	SSW 1	SSW 1	10	10	0	—	≡, ⊔ 1.
4	46.8	45.7	44.9	− 1.4	2.4	0.6	0.5	− 6.7	4.1	4.3	4.4	00	79	92	W 1	WSW 5	WSW 6	10	10	10	—	
5	44.7	45.1	45.0	− 0.6	1.9	− 0.2	0.4	− 1.2	4.4	4.0	3.7	00	77	81	W 3	WNW 4	WNW 2	10	10	10	—	
6	41.9	38.3	36.3	− 2.0	1.6	− 0.2	− 0.2	− 2.7	3.9	4.6	4.5	98	89	00	SW 1	S 6	S 1	10	10	10	7.7	* a, 2, p, 3.
7	38.0	41.3	43.7	− 2.8	2.2	− 1.8	− 0.8	− 3.8	3.7	4.0	4.0	00	75	00	0	SW 3	SW 2	8	10	0	0.7	* n.
8	45.5	46.9	47.1	− 1.6	2.3	− 2.6	− 0.6	− 2.7	4.1	4.0	3.8	00	74	00	SSW 2	SSW 2	SE 4	10	10	10	2.6	* n, 1, a.
9	45.1	44.5	44.9	− 3.8	0.0	− 2.5	− 2.1	− 5.2	3.5	3.5	3.7	00	75	97	SSW 1	N 4	NW 4	10	8°	10	—	
10	45.8	45.9	46.2	− 3.2	1.2	− 2.4	− 1.5	− 4.2	3.4	3.1	3.8	96	62	00	0	0	0	10	10	10	0.5	
11	45.7	45.5	45.3	− 6.6	− 3.0	− 6.4	− 5.3	− 7.2	2.7	2.8	2.5	98	77	92	SE 6	SE 7	SE 8	10	10	10	1.5	*° n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.1	44.9	43.4	− 8.4	− 3.2	− 4.6	− 5.4	− 8.7	2.3	2.7	3.2	96	76	00	E 2	E 1	E 2	9	10	10	5.3	*° p.
13	36.1	35.4	41.9	0.3	1.6	− 2.0	0.0	− 5.2	4.7	4.2	3.5	00	82	90	SSE 4	WNW 10	NW 15	10	10	10	0.6	* n, 1, a; ↙ p, 3.
14	49.1	50.9	51.5	− 9.0	− 5.0	−10.0	− 8.0	−11.2	2.3	2.2	1.9	00	71	90	N 3	N 3	E 4	10	10	0	—	⊖ 3.
15	49.4	47.6	45.9	− 9.8	− 4.0	− 2.2	− 5.3	−11.7	2.1	2.7	3.9	00	80	00	ESE 6	SE 14	SE 17	10	10°	10	2.5	↙ p, 3.
16	43.6	43.2	42.7	− 4.6	− 1.0	− 1.0	− 2.2	− 4.7	3.2	3.8	4.3	00	88	00	SE 19	SE 19	SE 19	10	10	10	1.6	⊹ n1a; ↙ n1a2p3; * 3.
17	43.0	43.5	44.3	− 2.0	− 1.8	− 5.0	− 2.9	− 5.6	4.0	3.4	3.0	00	84	97	SSE 8	SE 14	SE 14	10	10	10	0.8	*, ↙ n.
18	43.7	44.9	46.5	− 3.4	1.1	− 4.8	− 2.4	− 5.6	3.5	3.8	3.0	00	75	95	ESE 13	SE 5	ESE 5	10	10°	10	0.7	*° 1, 2.
19	46.4	45.8	44.8	− 5.1	0.9	− 2.7	− 2.3	− 6.0	2.9	3.4	3.6	95	67	95	E 2	E 1	0	10	10	10	0.4	
20	42.1	39.8	37.9	− 2.0	2.5	0.3	0.3	− 3.4	3.9	4.3	4.5	98	77	96	E 1	SSW 4	W 6	10	10	10	0.6	* a, 2, p.
21	38.7	41.0	43.7	− 4.0	− 5.6	− 7.3	− 5.6	− 7.4	3.3	2.8	2.5	95	95	98	NNW 15	N 16	N 15	10	10°	10°	0.5	* n1; ⊹, ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.6	48.2	48.6	− 7.8	− 5.2	− 5.4	− 6.1	− 8.7	2.2	2.0	2.7	88	66	88	NNE 10	NNE 4	0	10	8°	10	—	
23	46.2	43.2	43.7	−11.4	0.0	− 2.0	− 4.5	−14.7	1.4	3.6	4.0	74	78	00	0	WSW 4	0	2°	10	10	1.2	* a, 2, p.
24	47.0	49.7	52.7	− 4.8	1.0	− 1.3	− 1.7	− 6.2	3.2	4.0	3.3	00	79	77	NNW 3	N 5	NNE 4	8	8	6	—	
25	52.5	52.4	51.3	− 5.4	3.8	− 2.4	− 1.3	− 7.2	2.7	3.7	3.4	89	60	90	0	SW 4	SW 2	0	1	10	—	
26	49.9	48.9	47.6	− 3.0	6.2	0.8	1.3	− 6.0	3.3	4.6	4.6	89	65	94	SW 1	S 1	0	3	10	9	—	
27	44.8	42.8	40.3	1.0	6.8	1.6	3.1	− 2.7	4.2	4.5	4.6	85	62	89	S 3	SW 3	SW 3	0	5°	0	—	
28	44.6	48.5	52.0	− 8.2	− 5.6	−10.4	− 8.1	−10.4	1.9	1.8	1.5	80	60	75	N 14	N 15	N 6	0	3	0	—	↙ 2.
29	53.3	52.8	53.4	− 5.8	0.6	0.2	− 1.7	−12.8	2.4	2.9	3.7	82	61	80	SW 2	W 6	W 6	10	10	10	—	
30	55.0	55.5	56.1	− 1.4	6.4	− 1.0	1.3	− 4.2	3.3	4.5	4.3	80	62	00	W 4	SW 2	0	0	0	0	—	
31	57.0	56.8	57.0	− 0.2	5.4	0.7	2.0	− 3.7	4.0	4.9	4.8	89	74	00	0	N 4	0	3	3	0	—	
Срд. Mtt.	746.4	746.5	746.8	− 4.4	0.6	− 2.8	− 2.2	− 6.7	3.2	3.6	3.5	94	74	93	4.1	5.5	4.7	7.8	8.3	7.3	27.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.1	758.6	758.1	1.0	6.0	− 0.4	2.2	− 2.7	4.2	3.3	3.8	82	47	85	SE 4	SE 7	SE 4	5	5	5	—	
2	56.6	55.3	55.2	− 0.6	1.2	0.8	0.5	− 2.2	4.1	4.4	4.7	92	89	96	E 9	E 10	E 10	10	10	10	1.5	* a; ● p.
3	55.8	57.2	57.9	0.8	4.0	1.0	1.9	0.2	4.7	4.9	4.6	96	80	92	ESE 6	ESE 9	ESE 10	10	10	4	—	●° n.
4	57.5	57.8	57.7	0.6	2.2	1.4	1.4	− 1.7	4.3	4.8	4.9	89	89	96	ESE 5	ESE 5	ESE 5	9	10	10	—	
5	58.5	58.5	57.1	1.8	3.0	0.0	1.6	− 0.2	4.9	4.9	4.6	93	87	00	SE 3	E 4	E 3	10	10	2	—	
6	56.1	56.0	55.5	− 0.8	5.8	1.0	2.0	− 2.8	3.8	4.2	4.4	88	72	89	ENE 4	ENE 8	NE 6	0	2	0	—	⊔° 1.
7	55.4	55.4	53.8	0.0	6.6	2.4	3.0	− 0.8	3.9	5.0	4.7	85	68	85	E 6	E 8	E 8	10	9	7	—	
8	52.0	51.8	51.3	2.2	9.5	3.4	5.0	1.2	4.6	6.2	5.4	85	70	93	SE 13	ESE 9	ESE 3	10	6	3	—	
9	50.5	49.8	49.2	1.7	13.1	4.4	6.4	0.2	4.8	6.7	5.8	93	60	93	ESE 1	ESE 6	0	8	4	5	—	
10	48.2	47.6	46.8	2.7	13.1	5.4	7.1	0.2	5.2	6.9	6.3	93	62	94	0	SE 5	0	10	7	2	3.3	
11	46.0	47.0	47.7	3.8	9.7	5.5	6.3	2.7	6.0	7.0	6.4	00	78	96	SE 1	NE 3	NE 3	10	10	10	4.1	●° n, 1, a.
12	49.6	50.3	51.4	3.8	10.9	4.2	6.3	1.7	5.0	6.3	5.8	83	64	93	E 3	E 7	NE 5	3	7	0	—	⊖ 3.
13	52.5	52.7	51.6	2.2	4.2	0.8	2.4	0.7	5.0	5.0	4.7	93	80	96	E 1	N 4	NNW 1	10	10	0	—	ρ 3.
14	50.7	49.4	50.0	0.8	11.1	5.8	5.9	− 3.7	4.7	5.3	6.1	96	52	88	0	N 6	0	2	7	8	0.2	⊔° 1; ● a.
15	53.4	55.1	56.4	3.0	6.4	0.8	3.4	0.7	4.9	4.5	4.1	87	62	85	NE 3	E 6	E 1	3°	10	0	—	
16	57.1	55.7	53.3	2.4	15.7	4.2	7.4	− 4.2	4.1	6.6	5.6	75	50	90	0	NW 4	0	0	8	0	—	ρ⊖ρ 3.
17	52.3	50.8	49.3	4.3	14.3	6.8	8.5	− 1.0	5.5	5.5	6.3	89	46	85	NNW 1	NW 6	0	2°	7	3	—	⊖ 3.
18	48.4	47.4	46.7	5.6	14.5	8.1	9.4	− 0.2	5.3	5.1	6.2	79	42	77	0	W 3	W 2	1	2	4°	—	ρ 1.
19	46.7	46.0	44.2	5.4	17.5	8.0	10.3	0.2	5.3	6.7	6.9	78	46	86	0	W 3	0	9	5	4	0.3	ρ 1.
20	45.5	40.4	44.6	2.5	4.0	2.6	3.0	2.2	5.0	5.1	4.9	91	84	89	E 4	E 7	E 7	10	10	10	0.7	*, △° a; ● n, a, 3.
21	43.7	45.9	50.4	1.2	6.0	0.3	2.5	− 0.2	4.4	3.6	4.1	87	52	87	ENE 8	ENE 13	ENE 3	10	9	1	—	
22	54.4	55.0	53.8	0.2	6.8	0.4	2.5	− 2.7	3.5	3.5	4.2	74	48	89	ENE 4	ESE 4	0	0	7	1	—	⊔° 1.
23	53.8	54.3	56.3	1.8	11.9	2.5	5.4	− 2.0	4.3	3.6	4.7	82	34	84	0	ENE 6	ENE 9	7	6°	0	—	
24	59.2	59.6	57.5	0.6	7.4	0.0	2.7	− 2.2	3.4	3.9	4.3	71	50	92	E 10	ESE 6	0	0	2	0	—	⊔⊔° 1.
25	56.4	54.4	52.3	2.6	11.7	3.5	5.9	− 2.2	4.0	4.3	4.8	72	42	82	ESE 8	SE 6	SE 2	3	5	2	—	⊔° 1.
26	50.6	50.2	50.2	4.8	12.3	6.8	8.0	0.7	4.8	4.8	5.9	74	42	80	E 3	ESE 4	0	10°	10	10	—	
27	51.0	51.3	51.4	6.5	14.5	9.1	10.0	4.9	5.6	5.1	6.2	78	42	72	0	E 5	0	10	10	8	—	
28	52.1	51.9	51.7	10.7	16.9	8.9	12.2	6.1	6.6	6.3	8.0	69	45	95	E 1	E 4	0	6	8	1	—	ρρρ° a, 3.
29	52.8	52.1	51.1	12.1	17.1	10.5	13.2	5.0	6.2	6.0	6.5	60	41	69	E 3	NNE 4	NNE 1	2	9	2	—	ρρ 1, 3.
30	50.8	49.7	48.6	9.8	18.6	11.3	13.2	7.3	7.2	6.2	7.1	79	39	71	ESE 3	ESE 1	ESE 1	10	7	9	—	ρ 1.
Срд. Mtt.	752.5	752.4	752.0	3.1	9.9	4.0	5.7	0.2	4.8	5.2	5.4	84	59	88	3.5	5.8	2.8	6.3	7.4	4.0	10.1	

1894.

Орелъ (древесн. питомникъ). **Май. — Mai.** Orel (Baumschule).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.0	746.3	744.4	11.5	20.7	13.5	15.2	7.5	6.3	7.3	7.7	62	41	66	S 1	W 4	SW 3	8	10	10	0.3	⌓^{0} 1.
2	42.3	42.3	43.3	10.9	14.0	8.9	11.3	8.7	8.5	8.2	6.3	89	69	74	WSW 1	NNW 3	NNE 6	10	10	8	0.6	●^{0} n, a.
3	46.0	47.0	46.9	7.2	15.4	7.0	9.9	3.8	5.2	5.1	5.8	69	39	77	NE 3	ESE 9	ENE 2	8	2^0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
4	47.9	46.9	45.8	10.1	17.1	9.3	12.2	1.3	5.6	5.5	5.5	61	38	62	ESE 6	SE 13	ESE 8	0	0	0	—	⌓ 1.
5	46.6	45.6	45.3	11.8	18.3	9.9	13.3	5.5	5.2	4.6	6.0	50	30	65	SE 8	SE 8	SE 4	2	0	2	—	
6	45.5	45.2	45.6	12.2	21.6	11.5	15.1	6.7	5.7	7.3	8.1	54	38	81	SE 10	SE 6	0	8	8	5	—	⌓ 3.
7	46.5	46.1	45.8	11.9	18.9	11.6	14.1	6.0	7.5	6.5	8.3	73	41	82	ESE 4	NE 2	NE 1	2	7	3	—	⌓⌓ 1, 3.
8	45.4	44.3	43.9	13.5	21.2	11.3	15.3	6.1	8.1	7.7	9.5	71	41	96	ENE 1	0	0	4^0	8	8	1.3	⌓⌓^{2} 1; ●^{0} 1; ꓘ^0 p.
9	43.1	42.9	44.1	14.5	19.7	12.6	15.6	9.7	9.9	9.4	10.4	81	55	96	N 1	NNW 5	0	8	8	8	4.6	⌓⌓^{2} 1; ●^{0}, ꓘ p.
10	44.6	44.9	45.9	13.3	19.7	10.7	14.6	6.7	9.5	8.2	9.2	85	48	97	0	SSW 2	SW 2	2	8	2	—	⌓^{2} 1, 3.
11	47.8	47.8	47.6	8.7	17.5	12.1	12.8	6.7	8.2	6.2	8.5	98	42	82	SW 1	WNW 1	0	9	7	0	—	≡^{2} a; ⌓ 3.
12	47.1	46.9	46.8	13.7	22.3	14.5	16.8	9.2	10.1	9.5	9.3	87	48	76	NE 2	ESE 8	ESE 6	9	7	6	0.3	●^{0} a.
13	47.0	47.8	48.0	13.1	21.3	15.3	16.6	11.2	9.7	10.3	7.7	87	55	59	ESE 6	SE 10	SE 9	10	10	10	0.0	●^{0} a; ∞ a, p; Ѡ 3.
14	49.2	49.7	50.2	15.5	22.1	15.1	17.6	10.0	9.5	8.2	8.2	72	42	64	ESE 4	SE 14	SE 5	10	9	9	—	↙ p.
15	51.5	52.2	51.4	16.9	25.0	16.5	19.5	10.2	6.9	7.0	7.6	48	30	55	ESE 5	ESE 10	ESE 10	10	7	8	—	
16	52.8	53.2	52.4	18.3	23.4	16.2	19.3	11.7	10.8	10.7	8.0	69	50	59	ESE 1	ESE 8	ESE 4	8	8^0	10	—	
17	52.4	52.1	49.4	16.9	21.8	12.3	17.0	9.2	7.6	7.0	7.2	54	36	67	ESE 7	SE 7	0	4	0	0	—	↙ a; ⌓ 3.
18	48.0	46.8	45.4	15.1	21.4	12.0	16.2	7.7	7.2	6.7	7.4	56	35	71	ESE 5	ESE 10	ESE 6	6	10	2	—	↙ p.
19	43.5	42.6	40.7	16.3	25.2	15.5	19.0	6.7	7.6	8.5	8.9	55	35	67	ESE 6	ESE 6	ESE 10	0	8^0	9	—	
20	39.9	41.9	44.3	14.6	19.3	14.3	16.1	11.5	10.3	11.4	10.5	84	68	87	SE 1	W 3	0	8	6	3	2.0	● a; ⌓ 3.
21	48.4	48.9	47.8	16.1	24.0	16.9	19.0	8.5	10.5	9.5	8.5	77	43	60	NE 5	ESE 1	SE 4	0	6	6	—	⌓⌓ 1.
22	48.0	47.1	46.5	18.5	26.0	16.1	20.2	11.7	10.7	10.9	12.5	68	44	91	SE 3	SE 6	0	5	4	2	—	⌓⌓ 3.
23	46.2	45.2	43.4	19.2	25.8	17.3	20.8	10.9	13.2	10.6	11.7	80	43	80	SE 1	SE 1	SW 1	1	8	6	—	⌓ 1, 3; ꓘ^0, ●^{0} p.
24	42.2	41.5	40.8	21.1	26.0	16.9	21.3	12.7	13.8	12.7	12.0	74	50	84	SW 1	SW 2	NNW 4	0	9	8	—	< n; ⌓^{0} 1; ꓘ p.
25	44.7	46.3	48.3	7.0	10.3	7.8	8.4	6.2	6.1	5.3	4.4	81	57	57	NNW 9	NNW 9	NNW 5	10	8	8	—	
26	49.8	48.5	45.6	8.8	14.2	10.1	11.0	— 1.1	5.3	3.6	5.0	63	30	54	0	ESE 2	SE 6	0	3	10	2.0	V 1.
27	42.5	39.4	34.5	6.6	9.9	12.9	9.8	6.2	6.9	8.4	9.8	94	92	89	SE 10	SE 10	SE 16	10	10	10	12.7	● n, 1, a, 2; ↙ p, 3.
28	30.6	30.1	32.2	14.9	15.6	11.9	14.1	*11.9*	12.3	12.8	10.4	98	97	00	0	S 1	SW 2	10	10	10	19.1	ꓘ^0 n, a; ● n, a, 2, p.
29	34.1	34.9	35.9	13.1	15.3	11.3	13.2	10.2	10.4	11.3	9.0	94	87	91	SW 2	SSW 5	SW 5	10	10	10	9.2	⌓ 1; ● a, p; ꓘ^0 p.
30	35.7	37.7	40.5	9.7	10.5	9.1	9.8	9.0	9.0	8.0	7.6	00	85	89	SW 2	W 7	W 7	10	10	10	8.8	● 1, a, 2, p.
31	42.7	43.1	43.7	11.9	17.9	10.6	13.5	5.7	8.1	9.4	8.0	79	62	84	WNW 3	NW 6	NNW 4	0	8	8	—	≡ n; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	745.2	745.0	744.7	13.3	19.4	12.6	15.1	8.0	8.6	8.3	8.4	75	51	76	3.5	5.8	4.2	5.9	7.1	6.2	60.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.3	744.6	745.4	9.5	12.5	9.7	10.6	6.3	7.5	8.8	8.3	84	82	92	NNW 4	NNW 4	NNW 4	8	10	0	0.4	⌓ 1; ●^{0} p.
2	46.4	46.2	45.4	11.7	18.7	12.9	14.4	4.8	8.6	7.8	9.8	85	49	89	NNW 2	NNW 1	0	2	9	2	—	⌓⌓^{2} 1, 3.
3	44.6	43.6	41.2	15.1	22.4	14.3	17.3	10.2	10.3	12.2	11.3	81	61	94	0	S 3	SE 4	9	7	2	0.0	⌓⌓ 1, 3.
4	38.7	37.5	37.8	14.7	21.6	11.7	16.0	10.7	10.5	11.3	10.3	85	60	00	SSE 3	SSE 9	NW 4	10	10	10	14.8	● n, p, 3.
5	38.7	39.8	41.2	10.5	16.7	10.6	12.6	8.4	8.3	8.3	8.0	88	58	84	NW 10	S 1	W 2	7	8	10	1.1	● n, p; ꓘ p.
6	41.1	39.4	38.2	14.7	19.1	11.7	15.2	5.3	9.5	7.1	9.2	76	43	91	0	0	0	2	8	9	—	⌓⌓ 1, 3.
7	37.1	37.9	38.5	11.3	18.2	13.4	14.3	8.7	9.0	10.9	11.0	91	70	97	S 1	S 1	0	10	9	8	—	⌓⌓ 1, 3.
8	38.4	38.2	38.3	15.3	17.9	13.5	15.6	8.7	9.9	9.7	9.9	77	63	87	NNW 1	NNW 2	0	4	10	10	—	⌓⌓^{2} 1, 3.
9	39.5	39.6	39.4	16.9	23.0	15.2	18.4	8.5	8.9	8.3	10.0	63	39	77	0	SE 1	0	4	5	2	—	⌓⌓^{2} 1, 3.
10	39.6	39.1	40.5	15.7	24.4	13.5	17.9	8.7	10.7	9.9	9.9	81	44	87	0	E 2	NW 4	6	4	10	1.6	⌓⌓ 1; ●^{0}, ꓘ p.
11	40.9	40.4	39.3	14.1	17.4	14.6	15.4	10.2	8.8	8.0	10.9	74	54	88	NW 5	NW 4	0	3	8	5	5.2	⌓^{0} 1, 3.
12	38.0	38.1	36.2	16.3	21.1	15.1	17.5	11.7	12.3	10.9	11.9	89	59	93	SW 1	WNW 1	ESE 6	8	9	10	0.5	●^{0} n, p.
13	33.0	33.0	30.4	16.3	14.4	13.3	14.7	13.2	11.5	11.1	11.2	83	92	99	SSE 8	SSE 10	0	10	10	8	19.0	● n, a, 3.
14	25.0	26.7	29.2	15.6	15.9	13.1	14.9	12.7	12.6	11.4	10.2	96	85	91	SE 1	W 8	SW 2	10	10	10	0.2	● n, a.
15	31.5	33.7	35.9	13.9	15.7	13.3	14.3	10.9	10.7	12.1	11.4	92	91	00	SSW 5	SW 2	S 2	10	10	6	0.5	●^{0} a; ⌓, < 3.
16	37.2	36.9	37.3	18.2	23.4	14.6	18.7	8.9	11.5	11.4	11.4	74	53	92	SE 4	SE 3	E 2	4	10	4	3.6	⌓⌓^{2} 1; ●, ▲, ꓘ p.
17	37.5	37.4	38.2	17.1	21.6	13.2	17.3	10.2	11.3	11.2	11.3	78	59	00	NE 1	NE 1	0	5	10	5	5.2	⌓⌓^{2} 1; ●^{2}, ꓘ^2, ▲ p.
18	37.9	37.3	37.0	14.9	20.2	14.6	16.6	10.0	10.8	11.2	11.7	86	64	94	N 2	N 5	0	9	8	1	0.0	⌓⌓^{2} 1, 3; ●^{0} p.
19	36.3	35.8	35.4	15.5	17.9	14.7	16.0	9.2	11.6	11.1	11.1	88	73	89	NNW 1	N 4	NE 4	7	10	8	0.7	≡ n; ⌓^{2} 1; ●, ꓘ^0 p.
20	35.5	35.4	35.5	16.7	21.6	15.7	18.0	10.7	12.1	11.4	11.7	85	61	88	NE 2	NNW 6	N 3	4	4	0	—	⌓⌓^{2} 1, 3; ꓘ^0 a.
21	34.8	33.9	34.4	19.6	21.4	15.3	18.8	9.9	13.3	13.1	11.6	79	69	89	0	NW 8	ENE 4	5	9^2	8^2	4.1	⌓^{2}1; ●^{0}, ꓘ^{0}a, p; ▲^{0}p.
22	35.2	36.4	36.8	14.7	19.4	12.4	15.5	8.7	11.1	12.5	10.7	89	74	00	SSE 3	S 5	0	8	7	10	1.5	⌓⌓^{2} 1; ● p.
23	37.0	37.0	37.3	13.5	21.4	13.2	16.0	10.5	9.7	11.3	10.9	85	60	97	0	SSE 4	0	10	4	10	0.7	≡ n, 1; ⌒ p; ⌓ 3.
24	38.3	38.1	38.5	14.5	15.7	10.7	13.6	10.7	9.1	8.9	9.1	74	66	95	S 1	NW 4	NNW 4	2^0	8	10	3.5	ꓘ^0 p; ● n, p, 3.
25	38.2	37.8	38.5	11.7	18.5	16.0	15.4	8.5	9.0	10.1	11.7	88	63	86	NNW 2	NNW 5	NW 2	8	10	3	0.1	●^{0} n, p; ⌓ 3.
26	38.5	38.9	41.0	18.7	19.1	12.9	16.9	9.2	12.5	13.3	9.4	78	81	86	NW 1	WNW 7	N 2	5	10	10	1.1	⌓ 1; ●^{0} a.
27	39.6	38.6	37.8	16.0	20.4	13.7	16.7	10.2	9.5	9.4	11.3	70	53	97	N 1	SE 3	SSE 3	7	8	9	4.0	⌓⌓ 1; ●, ⌒ p.
28	37.1	37.5	38.0	14.9	13.7	11.1	13.2	7.0	10.5	10.6	9.9	87	92	00	SSW 6	SSW 4	0	4	10	9	2.6	⌓⌓^{2} 1; ● 2, p.
29	37.9	38.8	40.5	12.3	9.9	12.2	11.5	9.5	9.4	9.1	9.4	89	00	90	ESE 1	ESE 2	NNW 3	10	10	10	9.0	● a, 2, p; ꓘ a.
30	41.4	41.9	42.0	11.9	22.2	15.7	16.6	10.7	10.0	11.2	12.1	97	57	91	WNW 6	NNW 9	NE 4	10	5	3	7.5	ꓘ, ↙ p; ● n, p.
Срд. Mtt.	738.0	738.0	738.2	14.7	18.8	13.4	15.6	9.4	10.4	10.5	10.6	83	68	92	2.4	4.0	2.0	6.7	8.3	6.7	86.9	

Орелъ (древесн. питомникъ). 1894. Orel (Baumschule).

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	742.9	742.2	16.5	21.0	16.7	18.1	11.9	11.1	10.7	12.4	79	59	88	NNW 2	NNW 3	0	2	6	10	0.6	⌓ 3.
2	39.5	38.3	38.8	16.5	22.6	15.9	18.3	12.9	11.9	11.6	10.9	85	56	81	WNW 2	NW 5	NNW 1	4	6	2	—	● n; ⌓ 3.
3	40.4	41.4	41.1	15.2	19.1	14.2	16.2	12.7	8.1	7.8	10.4	63	48	87	NNW 4	NNW 1	0	0	2	1	—	⌓⌓ 1, 3.
4	39.8	42.4	46.5	17.7	17.4	10.2	15.1	9.4	11.5	10.4	7.8	76	70	79	WNW 4	N 8	0	2	4	0	—	⌓⌓ 1, 3.
5	49.9	50.0	49.4	14.5	21.4	13.1	16.3	3.6	7.8	7.5	8.0	63	40	72	ENE 1	SE 4	0	0	4	3	—	⌓² 1, 3.
6	48.4	47.6	47.3	14.4	20.6	11.7	15.6	9.3	9.7	8.9	9.8	80	49	96	SE 1	E 1	0	10	10⁰	8	1.1	⌓⌓ 1; ● n, p.
7	47.2	46.3	45.7	12.7	19.3	12.1	14.7	6.4	8.0	6.9	6.8	74	42	65	N 2	NE 6	N 4	8	5⁰	4	—	⌓⌓ 1, 3.
8	43.9	43.3	43.4	13.1	19.5	13.6	15.4	9.9	9.1	10.2	9.4	82	60	81	N 2	N 5	NE 3	8	8	0	—	⌓⌓ 3.
9	42.9	41.5	41.4	16.5	22.4	15.7	18.2	10.2	9.3	8.4	9.4	67	43	70	N 5	N 7	N 2	0	3	0	—	⌓⌓ 1.
10	41.6	41.5	42.3	16.2	21.8	16.2	18.1	7.7	10.2	8.5	9.1	74	44	66	N 1	NNW 5	0	0	7	0	÷	⌓⌓ 1, 3.
11	44.1	44.1	43.5	16.9	27.5	19.1	21.2	8.1	11.0	10.7	11.5	77	39	70	0	SSE 5	0	0	2	1	—	⌓⌓ 1, 3.
12	43.8	41.6	42.1	21.6	30.1	20.4	24.0	11.3	12.7	13.0	14.2	66	41	80	S 5	SW 9	NW 6	2	10⁰	8	0.1	⌓⌓ 1; ●⁰, ☈⁰, ⌒ p.
13	45.1	45.6	44.3	21.4	25.2	18.7	21.8	12.7	14.4	11.4	13.8	76	48	87	0	W 1	0	0	10	10	3.8	⌓⌓ 1.
14	43.2	45.2	46.9	17.5	22.9	17.7	19.4	15.2	14.0	12.5	12.1	94	60	80	WSW 4	NW 6	NW 4	9	6	10	—	●, ☈ n.
15	49.3	49.7	49.0	18.7	27.4	19.5	21.9	10.7	13.2	11.2	11.7	83	41	70	0	NW 3	0	0	3	0	—	⌓⌓ 1, 3.
16	48.7	47.6	45.8	22.0	31.9	23.5	25.8	13.2	14.3	15.0	17.0	73	43	79	SE 3	SSE 5	0	2	0	0	—	⌓⌓ 1, 3.
17	45.5	44.7	44.6	24.4	32.4	20.1	25.6	17.3	17.1	15.8	15.5	76	43	89	SE 5	S 6	0	2	4	10	—	⌓⌓ 1; ☈⁰ p; < 3.
18	44.0	43.3	42.1	20.8	29.8	22.2	24.3	18.2	15.9	15.0	15.9	87	48	80	S 2	0	0	7	6	0	—	☈ n; ⌓ 1, 3.
19	42.1	41.6	41.5	24.0	32.4	20.2	25.5	15.2	15.4	12.6	13.2	70	35	75	SE 3	SE 3	SE 2	0	3	2	—	⌓⌓ 1, 3.
20	42.1	42.2	42.0	22.5	31.6	23.0	25.7	11.7	13.1	13.6	15.3	65	39	74	SE 1	SE 3	NNW 6	6	2	10	4.1	⌓⌓ 1.
21	42.4	42.6	44.7	19.5	19.4	15.2	18.0	15.1	16.5	15.1	12.9	98	90	00	0	NW 4	NW 4	10	10	1	1.7	● n, p.
22	47.4	47.8	49.0	18.6	24.5	16.2	19.8	10.7	13.0	12.7	11.5	82	55	84	0	W 1	N 3	0	4	3	—	⌓² 1.
23	50.8	50.4	48.9	17.2	26.2	19.1	20.8	9.1	11.9	11.4	13.9	82	46	85	0	0	0	7	5	10	0.2	⌓² 1, 3.
24	48.7	48.4	48.0	19.7	24.7	17.7	20.7	13.2	13.8	11.1	12.1	81	48	80	WNW 1	NW 6	0	6	5	10	—	●⁰ n; ⌓² 1, 3.
25	45.6	41.1	35.7	16.1	27.6	16.5	20.1	9.9	11.6	12.6	14.0	85	45	00	0	SSE 5	NW 3	6	7	10	9.4	⌓ 1; ↙ p; ☈, ● p, 3.
26	32.1	31.6	32.0	15.7	21.9	13.3	17.0	13.1	12.4	12.9	11.4	93	67	00	S 5	S 6	SW 4	10	9	10	2.5	☈ n; ●⁰ n, a, p, 3.
27	32.4	34.7	35.9	13.5	15.0	13.7	14.1	12.2	10.7	11.6	11.1	94	91	96	SW 6	S 3	SW 6	10	10	10	0.6	●⁰ n, a, p.
28	37.7	38.9	39.1	13.1	17.4	14.6	15.0	12.4	10.7	9.7	11.1	96	66	90	SW 3	SW 3	SSW 2	10	10	10	0.5	●⁰ a.
29	38.0	38.3	37.1	18.1	20.4	15.2	17.9	12.7	12.7	13.4	12.6	82	75	98	WSW 4	WNW 6	NW 4	8	9	10	0.2	⌓ 1; ●⁰, ⌒ p.
30	37.1	36.3	36.9	15.9	21.8	18.1	18.6	13.1	13.2	13.7	13.6	98	71	88	NW 2	WNW 5	NW 2	10	7	9	5.9	●⁰ 1, a, p; ☈ 3.
31	39.4	37.8	38.6	15.4	24.5	17.1	19.0	11.8	12.0	12.6	12.4	92	55	86	0	WNW 8	NNW 3	10	8	10	—	●⁰, ☈ n; ↙ p.
Срд. Mtt.	743.1	742.9	742.8	17.6	23.9	16.8	19.4	11.6	12.1	11.6	12.0	80	53	83	2.2	4.3	1.9	4.8	6.0	5.5	30.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.9	740.1	741.7	13.3	19.1	10.7	14.4	10.0	9.2	7.3	8.6	81	45	91	0	NNW 5	0	8	6	0	—	⌓ 1, 3.
2	43.6	43.9	44.2	12.7	20.7	12.6	15.3	4.3	8.6	6.9	7.7	80	38	71	0	NW 2	0	0	7	0	—	⌓² 1, 3.
3	45.5	45.8	45.6	15.3	24.7	15.7	18.6	6.2	9.4	8.5	9.7	72	37	70	NNW 1	SE 5	0	2	7	0	—	⌓⌓² 1, 3.
4	46.9	46.5	46.1	15.7	26.5	18.1	20.1	7.2	9.6	8.6	11.1	73	34	72	SE 2	ESE 1	0	0	1	0	—	⌓⌓ 1, 3.
5	47.8	47.9	47.8	19.3	28.2	21.3	22.9	10.7	12.6	11.6	11.6	75	41	62	0	E 1	0	0	5	4	—	⌓⌓ 1.
6	48.8	48.2	46.9	19.3	29.5	22.4	23.7	12.2	11.4	12.2	14.3	68	39	71	E 1	NW 4	NNW 3	0	1	9	—	⌓⌓ 1.
7	47.2	46.5	45.9	20.7	27.2	19.3	22.4	12.7	12.5	12.8	12.0	72	47	72	NNW 1	NW 1	0	3⁰	6	0	—	⌓⌓⁰ 1.
8	47.1	48.6	46.4	21.0	29.6	22.4	24.3	12.2	13.4	13.9	13.6	73	45	68	0	0	0	0	6	0	—	⌓⌓ 1, 3.
9	47.2	46.6	45.8	22.0	32.4	23.2	25.9	15.0	13.7	13.1	14.9	70	36	71	0	SE 1	SE 1	0	6	8	—	⌓⌓⁰ 1.
10	45.6	44.5	42.7	19.2	32.5	21.2	24.3	14.4	12.2	13.5	12.3	74	37	66	0	SE 2	SSE 1	5	9	7⁰	—	⌓⌓ 1.
11	40.8	39.6	40.0	22.0	29.7	17.9	23.2	16.7	12.3	14.0	14.2	63	45	93	SE 2	ESE 10	0	4	10	7	44.5	●, ▲, ☈ p.
12	40.5	39.0	38.6	20.7	25.6	19.3	21.9	15.3	13.9	15.1	14.2	77	62	86	0	NW 4	NNW 2	2	4	8	17.0	
13	37.2	37.4	37.3	16.1	23.9	18.6	19.5	15.2	13.6	15.9	15.6	00	72	98	NE 2	0	0	10	9	10	2.6	☈ n; ● n, p, 3.
14	37.9	38.5	36.4	15.9	20.6	17.3	17.9	15.2	12.7	14.9	13.5	94	83	92	N 6	NNE 2	ESE 2	10	10	10	9.1	< n; ● n, p; ☈ p.
15	36.8	38.1	40.2	17.7	23.5	16.2	19.1	15.7	13.8	14.7	13.3	92	69	97	ESE 3	S 6	0	10	6	8	—	
16	40.7	37.9	37.6	14.9	23.3	17.5	18.6	11.9	12.3	18.0	12.5	98	85	84	SSE 1	NNE 7	SE 10	9	7	2	6.5	⌓² 1; ●², ☈⁰, ⌒, ↙ p.
17	39.1	39.1	40.9	14.9	15.9	16.3	15.7	13.2	11.2	13.5	12.9	89	00	94	ESE 14	SE 14	ESE 5	10	10	10	4.0	↙ n; ● a.
18	43.1	44.3	45.3	16.5	26.8	19.4	20.9	14.5	12.5	15.5	14.9	90	59	90	SE 5	SSE 9	0	10	6	9	—	
19	46.3	46.8	46.1	21.2	28.0	19.1	22.8	15.8	13.6	15.4	13.9	73	55	85	S 3	SSE 5	E 2	7⁰	3	7⁰	0.2	⌓ 1, 3.
20	44.5	43.9	40.2	19.7	26.2	21.4	22.4	16.8	13.2	12.4	11.1	78	49	59	SE 4	SE 5	SE 7	7	10	9	0.4	< n, 3; ●⁰ n.
21	40.2	43.6	46.6	16.9	22.0	13.1	17.3	12.8	14.0	12.0	11.0	98	61	98	SE 1	SSE 6	0	10	4	2⁰	—	●, ☈ n; ⌓² 3.
22	47.8	47.6	46.4	14.1	21.5	16.5	17.4	8.5	10.1	11.4	11.5	85	60	82	SSW 2	NE 1	N 3	6	6⁰	3	—	≡² n; ⌓² 1, 3.
23	46.2	46.1	45.9	14.6	21.5	15.0	17.0	13.7	11.0	13.7	12.0	89	72	94	N 2	NNW 1	0	10	6	0	0.1	< n; ⌓ 1, 3.
24	46.1	45.6	46.0	16.1	20.0	13.4	16.5	11.9	11.3	11.2	10.8	83	65	95	N 1	NW 2	0	0	7	0	—	⌓⌓ 1, 3.
25	44.9	43.7	41.3	14.1	20.1	14.0	16.1	10.6	11.0	12.4	11.4	93	71	96	0	SSE 3	0	10	9	10²	0.3	⌓⁰ 1; ●⁰ 3.
26	39.4	39.4	40.5	12.6	17.1	10.9	13.5	10.6	9.7	9.6	8.3	90	66	86	WNW 6	NW 7	NW 5	8	9	3	1.1	●⁰ p.
27	40.2	42.1	44.3	9.5	15.8	11.9	12.4	7.7	8.1	9.2	8.1	92	68	79	W 10	WNW 12	W 5	10	10	5	0.2	●⁰ n, 1.
28	43.4	40.7	38.2	11.3	17.1	13.9	14.1	5.4	8.1	10.2	10.5	82	70	90	WNW 1	SSW 3	SW 5	3	8	10	—	⌓⌓⁰ 1, 3.
29	38.9	39.4	39.6	10.4	16.1	10.3	12.3	8.0	8.4	8.1	8.3	91	59	89	NW 6	NW 5	W 5	7	5	2	—	⌓⌓ 1.
30	39.0	38.8	39.0	8.5	15.6	9.7	11.3	5.7	7.8	8.0	7.8	94	60	87	S 2	WNW 6	NW 4	4	8	3	0.0	⌓⌓ 1; ●⁰ 2; ⌒ p.
31	42.7	41.8	42.5	9.1	13.1	12.3	11.5	6.7	7.5	9.0	9.1	88	81	87	WNW 5	WNW 6	WNW 4	6	9	9	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
Срд. Mtt.	743.1	742.9	742.8	16.0	23.0	16.5	18.5	14.7	11.2	12.0	11.6	83	58	83	2.6	4.4	2.1	5.5	6.8	5.0	86.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.9	744.8	746.0	12.4	15.8	9.9	12.7	9.2	8.8	10.7	9.0	83	80	99	W 2	WNW 5	WNW 3	3	10	2	0.0	
2	45.9	44.1	41.5	8.9	21.6	14.4	15.0	5.4	8.5	12.1	10.8	00	63	90	0	WSW 7	WSW 3	10	4	0	0.9	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
3	40.2	41.7	43.7	13.3	17.4	10.0	13.6	9.8	10.8	8.1	8.0	96	55	87	SW 4	W 5	W 3	10	6	0	—	● n; ⌓ 3.
4	43.9	42.0	41.6	9.7	11.1	10.7	10.5	7.0	8.3	9.6	9.6	92	98	00	SSW 1	ESE 3	0	10	10	10	6.0	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	42.7	43.9	44.3	9.7	16.8	9.9	12.1	9.1	9.0	10.5	9.1	00	74	00	0	ESE 3	0	10	2	0	—	● n; ≡ n, 1; ⌓^{2} 3.
6	44.4	44.2	45.7	8.7	17.9	9.1	11.9	6.2	8.4	11.1	8.3	00	73	96	E 1	SSW 3	NNW 1	8	10	0	0.1	⌓^{2} 1, 3; ●^{0} p.
7	47.2	46.3	40.5	7.0	11.8	11.7	10.2	4.2	7.5	10.0	10.0	00	97	98	0	SE 3	SE 13	7	10	7	32.4	≡ n; ⌓ 1; ● a, 2, p; < 3.
8	40.0	*41.4*	39.9	11.9	12.5	8.9	11.1	8.7	10.4	9.5	8.3	00	89	98	SSW 5	NW 4	0	10	10	10	7.5	●^{0} p, 3.
9	39.3	40.9	42.2	8.8	13.2	9.3	10.4	7.7	8.5	9.1	8.0	00	81	92	NW 4	W 5	W 4	9	10	0	0.4	●^{0} n, p.
10	43.8	45.1	46.7	8.2	10.5	9.1	9.3	5.9	7.9	9.0	7.1	98	95	83	SW 2	SW 2	SW 3	10	10	4	0.5	●^{0} a; ≡ n.
11	48.7	48.0	43.7	3.8	9.8	9.9	7.8	0.6	6.0	7.7	8.6	00	86	95	0	SSW 2	SE 5	2	10	10	5.8	V n; ≡ n, 1; ●^{0} a, 2, p.
12	38.5	37.1	34.2	9.7	12.2	9.9	10.9	9.2	9.0	9.1	8.5	00	87	94	ESE 1	SSE 2	SSE 4	10	10	10	10.5	● n.
13	29.8	30.8	30.8	9.5	12.5	9.1	10.4	8.2	8.6	7.6	7.8	98	71	92	W 8	W 7	SSW 3	10	7	8	1.8	● n, a, p.
14	30.6	32.8	34.5	7.2	9.9	4.3	7.1	4.1	7.4	5.7	5.2	98	63	84	SW 2	WNW 2	NW 2	10	4	0	0.2	● n.
15	34.6	36.8	37.4	4.0	5.7	2.8	4.2	-0.3	5.9	5.1	4.8	97	74	86	NNW 3	NW 12	NW 7	10	10	10	2.7	●^{0} 1, p.
16	32.2	33.3	35.6	5.3	9.1	4.2	6.2	2.2	6.7	7.1	6.0	00	83	97	SW 5	NW 4	NW 2	10	5	9	4.1	●^{0} n, a, p; △ a; ⌒ p.
17	36.8	38.8	41.9	2.8	6.5	3.4	4.2	2.4	5.0	4.6	5.2	89	64	90	N 10	N 12	NW 9	10	4	10	0.5	
18	42.3	43.8	46.3	2.6	5.2	3.6	3.8	2.0	5.1	5.4	5.3	93	81	90	NNW 10	NNW 10	NW 6	10	9	10	1.1	●^{0} n, 1, a; △ p.
19	45.6	42.4	40.6	2.6	6.8	8.4	5.9	2.0	5.1	7.1	7.9	93	96	96	SW 3	SSW 6	S 3	10	10	10	3.7	●^{0} 1, a; ✱^{0} a.
20	41.0	41.1	41.9	5.2	8.8	4.6	6.2	4.0	6.0	6.2	5.5	90	73	87	NW 3	NW 8	NW 3	10	10	4	0.8	●^{0} p.
21	42.0	42.4	43.6	2.4	7.3	3.0	4.2	1.8	5.1	4.9	4.3	93	65	76	NW 6	NW 9	NW 3	10	6	10	0.0	●^{0} n, a; △ a.
22	43.1	42.6	42.7	1.0	7.8	2.4	3.7	-0.2	4.2	4.9	4.7	85	61	85	NW 4	W 6	NW 6	0	2	0	—	
23	42.8	43.0	42.7	0.3	10.5	3.5	4.8	-0.6	4.2	5.5	5.6	90	58	95	NW 1	WNW 2	0	1	6	0	12.1	
24	38.8	38.3	36.6	5.8	12.9	11.2	10.0	2.8	6.7	9.8	8.3	97	89	84	SSE 6	S 3	SW 5	10	10	10	3.7	● n, 3.
25	34.8	36.1	38.3	6.8	7.7	4.5	6.3	4.0	7.4	7.1	5.9	00	90	94	SSW 2	SSW 5	S 2	10	10	10	5.0	● n, a, 2, p, 3.
26	38.7	39.7	41.6	3.0	3.8	3.8	3.5	2.8	5.7	5.4	5.7	00	90	95	W 6	WNW 5	WNW 9	10	10	10	1.1	● n, 1, a, 2, p.
27	42.9	44.3	45.5	4.3	7.0	6.5	5.9	3.3	6.1	6.6	6.7	98	88	93	NNW 5	NNW 3	NW 3	10	10	10	0.1	●^{0} n.
28	46.5	48.2	49.1	5.9	10.0	6.3	7.4	5.4	6.9	7.2	6.4	99	78	90	0	0	0	10	10	10	—	●^{0} n.
29	50.5	49.8	48.8	5.6	12.7	8.5	8.9	5.0	6.6	6.8	7.9	97	62	96	0	0	0	10	9	10	—	
30	47.6	47.6	48.6	8.5	12.9	7.6	9.7	7.3	8.1	7.9	7.8	98	72	00	0	WNW 6	NW 8	7	10	10	0.1	⌓ 1; ●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	741.3	741.7	741.9	6.5	10.9	7.4	8.3	4.6	7.1	7.7	7.2	96	78	92	3.1	4.8	3.7	8.6	8.1	6.5	101.1	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.9	752.2	751.5	3.0	8.0	3.7	4.9	2.6	5.7	4.7	4.9	00	59	82	NNW 1	W 5	NW 3	0	5	0	—	
2	50.3	52.6	55.0	0.0	5.7	0.7	2.1	-0.5	4.3	4.3	4.0	92	63	82	NW 3	N 5	N 5	8	6	0	0.0	V, △ a.
3	55.3	54.8	54.0	-1.2	7.1	3.0	3.0	-1.6	3.9	4.5	4.9	92	59	87	NW 2	NW 9	NW 3	0	2	8	—	
4	53.9	54.4	54.1	1.2	10.4	3.4	5.0	0.8	4.8	4.7	5.4	96	49	93	0	SSE 1	0	10	10	0	—	⌓ 1.
5	54.0	53.6	51.8	-1.4	12.4	3.6	4.9	-1.7	4.1	4.2	5.5	00	40	93	0	SE 4	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	50.1	49.6	49.0	3.8	11.4	3.8	6.3	2.8	5.5	5.7	6.0	92	57	00	S 1	SSW 1	0	10	8	0	—	
7	49.3	50.5	51.2	1.2	6.8	4.2	4.1	-0.3	5.0	6.4	6.0	00	87	97	0	NNW 1	0	8	10	0	—	V 1; ⌓ 3.
8	52.8	55.0	57.1	-0.2	5.4	4.0	3.1	-0.6	4.5	6.4	6.1	00	95	00	0	NNE 2	0	0	10	0	—	⊔ 1; ≡ a.
9	59.5	59.8	59.3	-1.0	11.3	3.7	4.7	-1.3	4.3	6.6	5.8	00	66	97	0	SE 3	SSE 1	0	2	0	—	⊔ 1; ≡ a.
10	59.6	59.6	59.3	0.4	10.9	5.4	5.6	-1.2	4.6	7.7	6.6	98	79	99	0	SSE 1	E 4	0	2	10	—	⊔ 1.
11	59.2	58.4	57.9	4.8	10.5	3.5	6.3	3.4	6.2	7.3	5.4	97	77	92	ESE 1	SE 4	ENE 4	10	9	0	—	⌓ 1.
12	57.3	57.0	56.4	2.0	10.2	4.3	5.5	1.0	4.5	6.3	5.2	85	68	84	ESE 2	ESE 6	E 3	2	0	0	—	
13	55.0	53.2	50.5	-0.2	8.5	1.4	3.2	-1.0	4.0	4.9	4.1	89	60	82	E 3	ESE 7	E 5	0	1	2	0.1	⊔ 1; ∞ a, p.
14	46.1	45.0	44.4	2.5	6.2	6.1	4.9	0.8	5.4	6.9	7.0	98	97	00	SE 8	SE 2	0	10	10	10	2.6	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
15	38.9	33.6	34.7	5.6	8.4	6.4	6.8	5.3	6.8	8.1	6.9	00	99	96	ENE 2	NE 3	W 6	10	10	10	8.8	● n, 1, a, 2, p.
16	37.7	39.9	39.5	6.6	9.4	5.8	7.3	4.8	7.0	7.1	6.7	96	80	97	W 3	W 2	W 4	10	7	9	0.8	
17	31.4	31.7	31.3	8.1	5.3	2.8	5.4	1.6	8.1	5.2	5.1	00	78	91	SE 10	WSW 5	SSW 6	10	10	10	6.1	● n, 1, a.
18	37.6	42.2	43.8	-1.8	4.1	3.5	1.9	-1.9	3.8	4.9	5.1	96	80	87	W 10	WSW 3	SSW 3	2	10	10	—	✱ n.
19	44.5	44.6	42.8	1.8	8.9	6.8	5.8	1.0	4.6	5.9	6.2	88	70	84	S 2	SSW 2	SSE 4	10	8	10	4.7	
20	38.0	38.4	45.0	4.4	7.8	1.6	4.6	1.4	6.1	7.2	3.8	98	92	73	SE 4	NNW 7	N 6	10	10	9	1.5	● n, 1.
21	47.0	47.8	49.2	-2.8	0.6	-3.4	-1.9	-3.6	3.3	2.7	3.4	89	56	95	N 1	ESE 3	SE 1	9	10	0	—	V^0 1.
22	46.2	43.6	41.0	-1.0	1.1	3.6	1.2	-3.6	4.2	4.9	5.9	98	98	00	SE 10	SSE 3	SSE 1	10	10	10	3.5	✱ a, 2, p; ● 2, p.
23	40.7	40.2	38.8	2.2	7.8	3.9	4.6	1.8	5.2	6.2	5.8	96	79	95	SSW 2	SW 3	SW 1	2	10	10	0.8	●^{0} p.
24	39.9	40.5	44.4	0.2	1.8	0.0	0.7	-0.1	3.8	4.2	3.8	81	80	83	WNW 5	W 5	W 4	10	10	0	0.2	
25	45.9	45.5	43.4	-2.0	3.9	-1.5	0.1	-2.1	3.6	4.4	3.9	92	72	94	W 1	SSW 4	WSW 1	0	2	0	4.1	⊔^{0} 1.
26	35.6	30.6	22.2	0.8	4.5	6.4	3.9	-2.1	4.9	6.2	7.2	00	98	00	SSE 14	SSE 3	WNW 1	10	10	10	25.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	*25.9*	31.1	34.0	6.4	6.2	2.0	4.9	1.3	7.0	4.8	4.8	98	66	91	SW 3	WSW 12	S 1	10	3	9	2.7	●^{0} n, a.
28	28.3	28.8	32.9	7.3	10.6	4.6	7.5	1.8	7.5	8.0	5.7	99	84	90	SW 4	WSW 7	W 7	10	10	7	0.6	● n, a, p.
29	35.6	38.4	41.4	2.2	4.2	1.6	2.7	0.8	4.8	5.2	4.8	89	84	93	W 4	W 6	W 6	10	10	10	0.3	●^{0} p.
30	43.9	47.7	50.2	0.2	0.4	-1.5	-0.3	-1.6	4.2	3.7	3.6	90	78	60	WSW 6	N 12	N 3	10	9	10	0.0	✱^{0} 1.
31	48.1	42.7	37.6	-2.8	-4.8	-4.8	-3.9	-5.1	3.4	3.4	3.2	92	00	00	SE 4	SE 18	SE 20	10	10	10	31.9	✱^{0} 1; ⇸, ↙ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	745.8	745.9	745.9	1.6	6.6	2.9	3.7	0.1	5.0	5.6	5.3	95	76	91	3.4	4.8	3.3	6.5	7.2	5.3	93.9	

1894.

Орелъ (древесн. питомникъ). Orel (Baumschule).

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	754.5	758.1	− 6.7	− 5.6	−11.4	− 7.9	−12.6	2.6	2.0	1.6	95	67	85	NNE 15	NNE 7	0	6	0	0	—	⇸ n; ↙ 1.
2	58.4	58.1	56.4	−16.5	− 2.7	− 7.4	− 8.9	−16.6	1.2	2.2	2.3	00	57	92	0	SW 3	SW 1	2	2	0	—	
3	53.8	51.8	49.9	− 5.6	2.2	0.1	− 1.1	− 8.1	2.2	3.0	3.4	75	56	73	SSW 1	SW 4	SW 4	3	9	6^0	—	
4	48.1	48.6	49.6	− 0.7	3.3	0.6	1.1	− 2.1	3.8	3.9	4.6	78	68	96	SW 2	SW 1	0	10	9	10	—	
5	49.7	49.2	47.4	0.5	3.2	1.0	1.6	0.3	4.6	4.9	4.9	96	85	00	SW 1	SSW 2	SSE 1	10	10	10	—	
6	46.7	46.4	44.8	0.6	3.0	2.0	1.9	0.3	4.8	5.3	5.3	00	93	00	SW 2	SW 2	0	10	10	10	—	≡^{0} n, 1.
7	41.0	40.5	39.5	2.0	3.9	2.6	2.8	0.8	5.1	5.8	5.5	96	95	00	SW 4	SW 1	0	10	10	10	2.0	≡, ●^{0} p.
8	44.1	46.8	47.9	− 2.0	− 6.5	− 9.4	− 6.0	− 9.6	3.5	2.0	1.8	88	71	84	N 8	N 8	0	6	5	2	0.1	✱^{0} n, a, p; ↙ a.
9	48.1	49.2	52.3	−12.8	− 8.4	−10.2	−10.5	−13.1	1.7	1.6	1.6	00	67	76	N 5	NNW 4	NNW 1	0	0	0	—	
10	54.8	54.1	51.0	−16.4	− 5.4	− 8.0	− 9.9	−16.6	1.2	1.8	2.3	00	61	94	0	S 1	S 2	0	3	8	—	⊔^{0} 1; ← a; ⊖ 3.
11	46.1	44.4	42.6	− 3.5	0.2	1.0	− 0.8	− 8.1	3.0	4.7	4.9	87	00	00	S 2	S 6	S 6	10	10	10	1.2	✱ a; ●^{0} 2.
12	39.4	39.8	40.5	2.8	3.5	1.6	2.6	0.8	5.6	5.8	5.2	00	98	00	S 2	S 3	0	10	10	10	0.2	●^{0} n; ≡ a, 2, p, 3.
13	43.5	47.6	49.3	1.2	2.0	0.5	1.2	0.2	4.6	4.6	4.7	92	87	98	WNW 4	NW 1	0	10	10	10	0.1	
14	47.1	46.4	49.2	2.2	4.0	1.0	2.4	0.3	5.4	6.1	4.9	00	00	00	SW 5	SW 5	0	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2; Ѡ 3.
15	53.2	54.9	56.6	− 1.5	2.0	1.0	0.5	− 1.6	4.1	5.1	4.9	00	96	00	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● 3.
16	58.5	60.3	61.6	3.0	4.2	3.3	3.5	0.8	5.7	6.2	5.8	00	00	00	SW 1	SSW 1	0	10	10	10	0.1	≡ n, 1, a, 2, p.
17	62.4	63.9	63.5	1.4	1.7	0.3	1.1	0.1	5.1	5.1	4.7	00	98	00	SW 2	0	SW 1	10	10	10	0.1	≡ n, 1.
18	64.1	64.2	63.7	− 2.0	2.7	− 1.1	− 0.1	− 2.1	4.0	4.6	4.2	00	82	00	0	SSW 3	S 4	10	2	10	0.1	≡ n, 1.
19	62.8	63.8	62.8	− 1.6	0.1	− 1.0	− 0.8	− 2.1	4.1	4.4	4.3	00	92	00	0	SSW 1	NNE 4	10	10	10	0.1	
20	61.6	61.2	59.6	− 2.0	− 2.0	− 3.0	− 2.3	− 3.3	4.0	4.0	3.7	00	00	00	N 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	0.1	
21	56.5	55.5	53.7	− 3.2	− 2.8	− 2.2	− 2.7	− 3.7	3.6	3.7	3.9	00	00	00	W 3	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
22	51.2	50.8	50.6	− 2.2	− 1.6	− 3.1	− 2.3	− 3.6	3.9	4.1	3.6	00	00	00	0	SE 3	SW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
23	50.3	52.5	56.5	− 2.6	− 1.0	− 2.6	− 2.1	− 3.6	3.8	4.1	3.5	00	96	94	SW 2	0	0	10	10	10	—	
24	60.0	61.7	62.5	− 3.6	− 2.8	− 3.5	− 3.3	− 3.6	3.5	3.7	3.5	00	00	00	0	0	NW 4	10	10	10	—	
25	61.8	62.0	63.0	− 3.8	− 1.3	− 1.0	− 2.0	− 4.1	3.4	4.2	4.2	00	00	98	NNW 4	NW 4	NNW 5	10	10	10	0.0	△^{0} a.
26	62.7	62.1	60.2	− 3.2	− 2.4	− 4.5	− 3.4	− 4.6	3.6	3.8	3.3	00	00	00	NNW 3	NNW 2	W 4	10	10	10	—	
27	58.6	58.0	57.1	− 5.2	− 4.6	− 4.6	− 4.8	− 5.6	3.1	3.1	3.2	00	95	00	NW 6	NW 5	NW 6	10	10	10	—	
28	53.9	52.1	50.4	− 5.8	− 1.8	− 7.4	− 5.0	− 7.5	2.9	2.9	2.6	00	74	00	WNW 4	WNW 4	W 1	10	1	0	—	
29	45.4	44.4	42.0	− 6.6	− 5.6	− 3.2	− 5.1	− 8.1	2.8	2.8	3.6	00	93	00	W 5	W 4	W 6	9	10	10	0.1	V 1; ✱^{0} 2.
30	36.7	34.7	34.6	− 2.2	0.0	0.5	− 0.6	− 3.1	3.9	4.6	4.5	00	00	94	SW 10	SW 5	SW 4	10	10	10	1.2	✱^{0} 1, a, 3.
Срд. Mtt.	752.3	752.6	752.6	− 3.2	− 0.6	− 2.3	− 2.0	− 4.7	3.7	4.0	3.9	97	88	96	3.1	2.9	1.9	8.5	8.0	8.2	5.8	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.7	740.2	742.4	0.3	1.3	0.4	0.7	0.3	4.6	4.5	4.6	98	89	98	SW 1	SW 3	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
2	45.0	46.7	45.9	− 1.0	− 0.5	− 1.6	− 1.0	− 3.5	4.2	3.1	3.7	98	70	90	N 2	NW 4	WNW 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	46.7	48.3	47.6	1.7	2.2	1.3	1.7	− 1.5	4.5	4.7	4.7	88	87	92	W 8	W 6	W 12	10	10	10	0.2	
4	49.1	48.4	47.7	0.2	1.6	0.6	0.8	0.2	4.4	4.7	4.4	94	91	92	W 4	W 4	NW 8	10	9	10	—	✱^{0} n.
5	53.6	57.6	60.4	− 4.0	− 3.4	− 9.6	− 5.7	− 9.6	3.1	2.4	2.0	91	67	94	0	NE 4	0	0	8	0	—	⊔^{0} 3.
6	57.9	53.7	49.1	−10.6	− 5.0	− 5.6	− 7.1	−11.0	2.0	2.3	2.6	00	74	87	SW 2	SW 7	W 9	0	0	10	0.1	⊔^{0} 1.
7	46.1	46.8	49.4	− 3.0	− 0.5	− 1.6	− 1.7	− 5.5	3.7	4.4	2.1	00	00	90	SW 4	WNW 2	0	10	10	10^0	0.1	ᔕ a; △^{0} 2.
8	53.0	53.1	57.5	− 3.9	− 6.4	−11.6	− 7.3	−11.6	2.6	1.6	1.5	75	58	82	NE 2	E 2	ESE 1	10	6	0	—	⊖ 3.
9	58.4	58.7	58.5	−14.0	−11.0	−12.4	−12.5	−14.0	1.3	1.4	1.3	83	72	77	E 8	E 8	E 12	8^0	10	10^0	—	⊕ 2; ⊖ 3.
10	55.6	53.3	50.7	−11.6	−10.2	−11.2	−11.0	−12.5	1.4	1.6	1.9	78	76	00	SE 14	SE 12	SSE 4	10	10	10	10.4	↙ a; ✱ p, 3.
11	47.9	48.4	48.8	−10.8	−10.3	−11.7	−10.9	−11.7	2.0	1.8	1.8	00	90	97	0	ENE 2	NNE 3	10	10	10	1.4	✱ n, 1, a, p, 3.
12	49.0	50.2	51.7	−10.7	− 7.6	− 7.0	− 8.4	−12.0	2.0	2.5	2.7	00	00	00	NE 4	NE 1	ESE 2	10	10	10	0.9	
13	51.8	51.8	54.1	− 6.6	− 4.5	− 8.1	− 6.4	− 8.2	2.8	3.3	2.4	00	00	97	ESE 2	E 1	ESE 3	10	10	10	6.2	✱ n, 1, a, 2, p.
14	56.1	56.3	56.3	− 8.0	− 8.2	−10.5	− 8.9	−10.5	2.4	2.2	1.9	97	91	97	ESE 1	ESE 3	SE 4	10	10^0	10	0.4	
15	53.0	51.8	49.6	− 9.2	− 5.5	− 7.2	− 7.3	−11.0	2.2	2.9	2.6	00	96	00	S 1	SSW 2	S 5	10	10	10	0.7	✱^{0} n, 3.
16	47.3	46.7	46.0	− 6.4	− 1.5	− 4.6	− 4.2	− 7.8	2.8	3.8	3.2	00	92	00	S 1	SE 5	S 7	10	10	10	0.6	
17	40.9	39.8	39.8	− 6.8	− 3.4	− 7.0	− 5.7	− 8.0	2.7	3.2	2.7	00	91	00	SE 2	SE 1	0	10	10	10	4.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
18	39.3	39.1	42.8	− 5.2	− 7.0	−13.5	− 8.6	−13.5	3.1	2.7	1.4	00	00	88	N 8	NNW 8	NW 4	10	10	0	—	
19	46.2	47.4	48.1	−26.0	−21.8	−18.5	−22.1	−27.5	0.5	0.7	1.0	89	85	94	0	0	0	2	4	0	—	⊖ n; Ѡ a; ⊔ p.
20	46.9	48.3	50.1	−11.0	− 9.0	− 8.6	− 9.5	−18.5	1.5	1.9	2.3	79	85	97	S 10	S 5	S 3	10	10	10	2.6	✱ a, 2, p, 3.
21	52.5	53.1	53.5	− 7.4	− 4.1	− 9.0	− 6.8	− 9.5	2.6	2.7	1.9	00	79	85	SSE 2	SE 3	SE 6	10	10	10	0.5	
22	52.7	52.6	51.3	−10.0	− 7.0	− 7.5	− 8.2	−10.5	2.1	2.4	2.5	00	89	00	SSE 4	SE 4	SE 5	10	10	10	6.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
23	50.2	50.1	50.7	− 7.8	− 6.0	− 9.6	− 7.8	−10.2	2.2	2.4	2.2	89	82	00	SE 8	SSE 6	SSW 7	10	8	9	—	✱ n.
24	50.7	51.2	51.9	− 7.6	− 7.3	− 8.6	− 7.8	− 9.5	2.5	2.4	2.3	00	92	00	SE 8	SE 8	SSE 4	10	10	10	—	
25	52.4	53.1	53.9	− 8.4	− 5.6	− 6.8	− 6.9	− 8.6	2.3	2.5	2.7	00	85	00	SE 2	SE 1	SE 2	10	10	10	—	
26	52.7	51.7	48.7	− 3.8	− 0.6	− 0.9	− 1.8	− 7.0	3.4	4.4	4.3	00	00	00	SW 2	W 4	W 4	10	10	10	0.2	ᔕ p.
27	41.5	39.3	38.3	0.4	1.3	0.4	0.7	− 1.0	4.7	4.7	4.7	00	00	00	SW 4	SW 5	W 6	10	10	10	0.7	✱ p.
28	40.6	41.9	43.0	− 5.0	− 1.6	− 2.9	− 3.2	− 5.5	3.1	3.8	3.7	00	94	00	WSW 4	SW 3	SW 1	8	7	10	—	
29	42.8	42.5	42.4	− 2.6	− 1.8	− 6.0	− 3.5	− 9.0	3.8	3.7	2.9	00	92	00	SW 1	SW 3	SW 3	10	9	4	—	
30	41.5	41.3	39.7	− 5.2	− 3.1	− 1.4	− 3.2	− 6.5	3.1	3.1	4.1	00	87	00	SSW 5	SSE 5	SSE 10	10	7	10	0.3	
31	39.9	40.6	40.9	− 2.0	0.9	0.2	− 0.3	− 3.0	4.0	4.2	4.6	00	85	98	SE 10	SSE 6	SW 14	10	9	10	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	748.4	748.5	748.7	− 6.6	− 4.7	− 6.5	− 5.9	− 9.0	2.8	3.0	2.8	95	87	95	4.0	4.1	4.6	9.0	8.9	8.5	37.0	

Скопинъ. Skopin.

Широта — Breite: 53° 49′. Долгота — Länge: 39° 33′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.0	725.5	733.0	− 7.7	−10.6	−19.6	−12.6	−19.7	2.3	1.6	0.8	90	79	78	WNW 4	WNW 8	NW 5	10	10	0	0.0	$*^0$ a.
2	37.5	41.0	47.9	−25.9	−23.4	−26.4	−25.2	−26.4	0.4	0.4	0.4	78	68	73	NW 4	NW 6	NW 2	3	6	0	—	
3	54.9	57.5	60.8	−29.4	−27.7	−29.8	−29.0	−29.8	0.3	0.3	0.3	78	71	74	N 2	N 2	NW 2	0	0	0	—	
4	62.9	62.0	57.3	−31.4	−28.0	−22.1	−27.2	−31.5	0.3	0.3	0.6	76	68	73	NW 2	WNW 5	WNW 5	0	0	10	0.0	$*^0$ p, 3.
5	56.9	55.6	54.6	−15.6	−12.5	− 9.3	−12.5	−22.2	1.1	1.4	1.9	83	79	88	WNW 5	WNW 3	WNW 6	10	3	10	—	
6	53.9	55.3	58.5	− 4.5	− 2.9	− 3.8	− 3.7	−10.5	2.9	3.4	3.2	90	90	93	NW 8	NW 6	NW 2	10	10	10	—	
7	63.2	64.8	65.5	− 5.7	− 2.2	− 4.6	− 4.2	− 5.8	2.6	2.6	2.3	88	67	73	NW 2	NE 2	SE 2	10	10	10	0.0	
8	65.2	64.9	64.9	− 6.7	− 6.1	− 8.7	− 7.2	− 9.0	2.2	2.3	1.9	81	81	83	W 3	W 5	WNW 4	10	10	10	0.1	$*^0$ n, a, 2, p, 3.
9	65.1	65.3	65.5	− 7.8	− 8.1	− 9.5	− 8.5	− 9.7	2.3	2.2	2.0	91	92	93	W 2	NW 2	NW 2	10	10	10	0.1	$*^0$ a, 2, p.
10	65.8	66.0	66.1	−10.9	−12.6	−15.5	−13.0	−15.7	1.8	1.5	1.2	94	87	88	W 2	WSW 3	W 3	10	10	10	0.1	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
11	66.1	66.5	66.1	−17.1	−15.3	−16.1	−16.2	−17.7	1.0	1.2	1.1	88	88	92	N 2	NNW 2	WNW 2	10	10	8	0.1	⊔ 1, a, 2, p, 3; $*^0$a, 2.
12	63.0	59.8	56.9	−17.4	−10.5	−10.9	−12.9	−19.4	1.0	1.9	1.4	88	92	73	S 2	SSW 3	WNW 4	8	7	10	1.4	
13	51.7	48.2	48.4	− 8.8	− 4.4	− 6.0	− 6.4	−11.0	2.0	3.0	2.6	89	92	89	W 4	WNW 6	NW 8	10	10	10	0.5	* n, 1, 2, p, 3.
14	50.2	52.1	54.4	−14.6	−15.8	−17.2	−15.9	−18.5	1.2	1.0	1.1	83	81	92	NNE 6	SSE 8	SE 6	9	9	10	0.1	* ?
15	55.9	57.1	60.2	−18.2	−15.6	−19.0	−17.6	−19.8	0.9	1.1	0.8	83	81	82	NE 4	SSE 5	NNE 2	8	10	4	0.0	$*^0$ a 2.
16	62.5	62.9	62.7	−20.5	−14.5	−19.9	−18.3	−21.5	0.8	1.2	0.8	83	82	86	NE 2	SE 1	SE 1	0	10	0	0.1	$*^0$ a, 2; ⊔ a, 3.
17	60.7	60.0	57.7	−19.6	−15.2	−16.2	−17.0	−22.0	0.7	1.0	0.9	77	73	71	SW 2	W 5	SW 1	2	2	4	—	$*^0$ n.
18	55.0	54.1	52.8	−17.4	−13.4	−11.3	−14.0	−17.6	0.6	0.8	1.1	57	53	61	SW 1	WSW 3	WSW 5	1	8	10	—	
19	53.3	53.5	51.1	−16.2	−12.3	−12.1	−13.5	−17.6	0.8	1.3	1.4	61	74	82	WSW 1	WSW 5	SW 5	1	0	4	—	
20	47.2	45.1	43.8	−11.1	− 6.8	− 5.4	− 7.8	−15.0	1.6	2.4	2.8	86	88	93	SSW 7	SW 3	W 1	10	10	10	3.0	* a, 2, p.
21	44.1	45.2	45.1	− 2.5	− 3.1	− 1.7	− 2.4	− 5.5	3.6	3.2	3.8	96	89	94	NW 1	NW 1	SW 1	10	6	10	0.3	* ?
22	41.7	41.7	43.5	− 1.5	0.2	1.1	− 0.1	− 3.4	3.9	4.4	4.6	96	93	92	SSW 3	SSW 3	W 7	10	10	10	2.0	* 1, a.
23	45.4	47.2	47.7	1.5	1.9	1.3	1.6	0.8	4.5	4.6	4.4	89	88	87	WNW 5	W 6	W 6	10	10	10	—	
24	45.8	44.8	44.1	− 1.5	0.0	0.3	− 0.4	− 3.9	3.7	3.7	4.3	89	80	92	SSW 6	WSW 8	WSW 8	10	10	10	1.2	
25	40.7	42.8	48.2	− 0.7	− 1.0	− 4.8	− 2.2	− 7.0	4.3	3.9	3.0	97	91	94	W 3	NW 3	NW 3	10	10	10	0.8	* n, 1, a.
26	50.4	51.5	53.1	− 6.1	− 0.8	− 1.5	− 2.8	−12.2	2.7	3.7	3.6	96	86	88	SSE 2	W 3	0	10	10	10	—	
27	53.1	52.8	51.1	− 1.9	− 1.6	− 1.9	− 1.8	− 2.8	3.4	3.2	3.5	86	78	88	W 2	SSW 4	W 8	10	10	10	—	
28	50.8	50.6	50.5	− 0.9	1.1	− 0.3	0.0	− 2.1	4.2	4.1	4.2	98	80	93	WNW 8	WSW 8	WSW 10	10	2	10	—	
29	51.8	53.1	54.2	− 3.1	− 2.0	− 2.9	− 2.7	− 3.9	3.3	3.5	3.2	90	88	86	SW 10	SW 8	SW 8	10	10	10	—	
30	56.7	56.6	57.2	− 5.9	− 3.9	− 4.7	− 4.8	− 6.7	2.5	2.9	2.7	86	85	86	SSW 4	SSW 8	SW 4	10	10	10	0.0	$\triangle^0$ 3.
31	57.1	57.1	56.5	− 6.5	− 6.4	− 8.3	− 7.1	− 8.5	2.4	2.4	2.1	88	86	86	SSE 4	SSE 5	SE 6	10	10	10	0.0	$\triangle^0$ 2.
Срд. Mtt.	753.2	753.6	754.2	−10.8	− 8.8	− 9.9	− 9.8	−13.4	2.1	2.3	2.2	86	82	85	3.6	4.5	4.2	7.8	7.8	8.1	9.8	

Высота — Seehöhe: 156.0 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: 0.57 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.7	756.9	756.9	−10.4	−10.9	−18.5	−13.3	−18.7	1.8	1.6	0.9	88	84	84	SE 6	ESE 5	ESE 4	10	10	0	0.2	$*^0$ a, 2, p.
2	55.8	54.5	53.8	−18.9	−14.6	−17.7	−17.1	−19.9	0.9	1.1	0.9	85	72	83	SE 3	SE 3	SE 5	1	2	0	—	
3	53.7	53.9	53.2	−17.7	−13.8	−15.4	−15.6	−18.1	0.9	1.2	1.1	83	75	83	SSE 4	S 3	SSW 4	7^0	10	3	0.0	
4	51.3	50.1	46.4	−12.4	− 9.3	− 7.2	− 9.6	−16.3	1.5	1.9	2.3	88	84	90	SSW 4	SSW 9	S 8	10	10	10	2.5	* n, a, p, 3.
5	41.7	43.5	43.7	− 1.8	0.5	0.1	− 0.4	− 7.3	3.8	4.4	4.3	96	92	92	W 3	WNW 7	WNW 5	10	10	10	0.0	* n, a.
6	39.5	37.6	37.3	− 1.0	1.0	− 0.3	− 0.1	− 1.1	3.8	4.5	4.2	88	90	94	W 4	WSW 3	W 1	10	10	10	1.8	* a, p, 3.
7	43.9	43.5	35.3	−11.3	−10.8	− 8.3	−10.1	−12.3	1.7	1.7	2.2	88	86	90	NNW 4	W 3	S 10	10	10	10	3.0	$*^0$ n, 1, a.
8	22.5	19.8	21.6	1.4	1.3	− 0.1	0.9	− 8.4	4.7	4.7	3.5	92	92	78	W 14	W 6	W 6	10	10	3	0.2	* n, a, 2; $\bullet^0$ n, 1.
9	25.9	25.9	29.8	− 1.1	1.4	− 3.9	− 1.2	− 4.5	3.3	4.3	2.9	78	84	84	W 5	W 7	W 6	10	10	0	0.2	$*^0$ a, 2, p.
10	30.4	30.7	28.9	1.3	1.9	0.5	1.2	− 4.4	4.4	4.5	4.4	88	86	93	W 9	W 8	W 7	10	10	10	0.2	$*^0$ p, 3.
11	25.6	22.1	21.9	0.7	1.5	− 0.5	0.6	− 0.6	4.4	4.4	3.9	90	84	88	SSW 7	SSW 8	W 8	10	10	10	0.9	$*^0$ n, a, p.
12	25.6	27.4	28.0	− 2.4	0.4	− 1.5	− 1.2	− 4.1	3.3	3.6	3.6	87	76	88	W 7	W 8	W 8	9	9	10	1.5	$*^0$ p.
13	21.2	24.1	27.9	2.1	2.3	0.2	1.5	− 1.5	4.7	4.0	3.7	86	74	80	W 14	WSW 9	W 10	10	9	1	—	$\bullet^0$ n.
14	30.8	33.3	37.2	− 2.1	− 0.4	− 4.0	− 2.2	− 4.4	2.9	3.0	2.5	76	68	76	WSW 7	W 9	W 5	9	8	10	—	
15	39.8	40.7	41.5	− 7.3	− 2.1	− 5.5	− 5.0	− 7.7	2.2	2.8	2.3	83	70	78	WSW 2	SW 2	E 2	10	10	10	—	
16	40.4	37.6	36.1	− 8.1	− 9.3	−10.5	− 9.3	−10.6	1.9	1.9	1.8	79	86	88	NE 7	NNE 9	N 9	10	10	10	3.5	*1, a, 2, p, 3; +→a, 2, p, 3.
17	34.0	32.6	31.5	−11.3	−10.7	−11.2	−11.1	−12.1	1.7	1.8	1.7	90	88	88	NNW 8	NW 9	WNW 8	10	10	10	5.4	*n, 1, a, 2, p3; +→1a2p3.
18	34.7	38.3	44.1	− 8.1	− 6.0	−11.3	− 8.5	−11.4	2.2	2.6	1.7	90	89	88	WNW 2	N 3	WNW 2	10	10	2^0	3.4	* n, 1, a, 2, p.
19	49.4	53.3	57.1	−14.0	−10.3	−19.1	−14.5	−19.5	1.4	1.7	0.8	90	83	83	NNW 2	N 2	0	10	10	0	0.1	$*^0$ a, 2.
20	59.4	59.6	58.3	−24.0	−11.5	−15.3	−16.9	−24.1	0.5	1.5	1.2	85	83	90	0	N 1	0	10	4	0	—	
21	57.5	57.7	58.8	− 6.7	− 7.3	− 9.0	− 7.7	−15.7	2.4	2.0	2.0	88	78	92	WNW 2	WNW 4	WNW 2	10	8^0	10	—	
22	59.6	58.8	55.8	− 8.3	− 7.3	−17.1	−10.9	−17.1	2.2	2.1	1.0	93	81	88	WSW 2	WSW 3	0	10	5^0	0	0.0	$*^0$ 1.
23	52.0	51.1	50.5	− 9.4	− 4.6	− 5.9	− 6.6	−17.3	2.0	2.5	2.5	90	77	88	WSW 3	SW 2	0	10	10	10	0.5	$*^0$ a, 2.
24	49.1	47.8	48.2	− 7.7	− 6.7	− 9.4	− 7.9	− 9.5	2.3	2.2	1.9	91	81	88	NE 3	E 3	SE 3	10	10	10	1.6	* n, 1, a.
25	48.1	48.6	47.5	−10.3	− 9.5	− 9.5	− 9.8	−10.4	1.8	2.0	1.9	86	90	88	SW 1	N 2	N 2	10	10	10	0.0	$*^0$ a, 2.
26	45.3	43.6	43.5	− 7.3	− 1.3	− 6.1	− 4.9	− 9.5	2.4	4.1	2.6	93	98	93	NNE 2	S 2	S 2	10	10	10	—	
27	45.0	48.1	51.0	− 8.1	− 5.7	− 6.9	− 6.9	− 9.0	2.2	2.4	2.5	90	83	93	SSE 3	S 4	S 5	10	9	10	0.3	$*^0$ a.
28	50.8	49.0	46.7	− 7.6	− 4.2	− 4.2	− 5.3	− 7.7	2.2	2.9	3.2	88	89	96	SSE 9	S 9	SSE 8	10	10	10	3.5	* a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	742.5	742.5	742.6	− 7.6	− 5.2	− 7.8	− 6.9	−10.8	2.5	2.8	2.4	87	83	87	4.9	5.1	4.6	9.5	9.1	6.7	28.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	748.2	749.5	−4.1	2.3	−0.8	−0.9	−4.9	3.0	4.6	3.7	92	83	86	S 2	SSW 3	WNW 2	10	10	10	0.1	✱ n, a, 2.
2	53.5	55.4	56.9	−3.6	0.4	−9.3	−4.2	−9.3	3.1	3.9	2.1	88	83	93	WNW 2	WNW 2	0	9	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
3	56.3	54.9	52.3	−16.2	−4.8	−8.1	−9.7	−16.3	1.1	2.7	2.3	90	85	94	0	S 3	S 1	10	7	10^0	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
4	49.0	47.4	45.2	−6.7	0.1	0.1	−2.2	−8.7	2.5	3.8	4.4	93	82	96	SE 2	SW 2	WNW 4	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
5	45.1	46.0	46.8	−0.2	0.3	−5.9	−1.9	−6.4	4.3	3.7	2.5	94	78	88	WNW 3	NW 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
6	46.0	43.9	40.4	−6.7	1.1	−0.3	−2.0	−7.0	2.1	3.5	4.3	78	68	96	ESE 3	SSE 4	S 8	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
7	38.9	41.7	45.8	−1.2	1.7	−0.9	−0.1	−1.6	4.0	4.1	4.0	96	78	93	W 2	W 3	W 3	10	10	10	0.3	✱^{0} n, p.
8	48.6	50.4	51.2	−5.6	−1.7	−2.5	−3.3	−6.2	2.7	3.1	3.6	90	78	93	NE 3	ESE 2	ESE 2	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, p.
9	49.8	47.1	45.8	−5.3	−2.0	−5.1	−4.1	−5.5	2.9	3.5	2.9	95	88	93	ENE 3	NE 7	ENE 4	10	10	0	2.2	✱ n, 1, p.
10	47.6	48.2	49.0	−8.1	−4.8	−12.6	−8.5	−12.7	2.2	2.7	1.6	90	86	90	N 2	N 2	0	9	0	0	0.1	
11	49.3	49.9	50.5	−10.6	−1.7	−5.5	−5.9	−13.9	1.8	2.7	2.4	90	65	80	0	SSE 2	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
12	50.3	50.2	49.1	−8.0	−6.5	−9.1	−7.9	−11.1	2.2	1.8	1.9	90	65	86	ENE 2	SE 2	E 3	10	1	10	1.5	✱^{0} 1.
13	42.8	38.3	38.0	−5.6	0.4	−5.7	−3.6	−9.5	2.8	4.4	2.7	92	92	90	ESE 6	SE 7	NNE 7	10	10	10	10.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
14	48.7	53.1	55.7	−11.3	−8.9	−13.3	−11.2	−13.4	1.7	2.0	1.3	89	88	83	NNE 7	NNE 8	E 4	6	1	0	—	✱ n.
15	55.4	54.1	52.7	−11.5	−5.0	−7.5	−8.0	−19.0	1.6	2.7	2.3	90	88	88	SE 4	SE 7	SE 8	10	10	10	—	
16	50.9	50.8	50.6	−5.6	−3.0	−7.1	−5.2	−9.9	2.7	3.3	2.3	90	89	88	SE 9	SE 9	ESE 9	10	10	10	—	
17	50.2	50.0	50.2	−9.1	−6.6	−7.7	−7.8	−9.3	2.0	2.1	2.2	90	75	88	ESE 9	SE 10	SE 6	10	10	10	—	
18	49.9	50.6	51.1	−8.4	−5.7	−6.9	−7.0	−9.3	2.1	2.2	2.2	88	73	80	SE 6	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
19	50.5	49.6	47.8	−8.2	−3.4	−5.2	−5.6	−8.6	2.1	2.4	2.8	88	69	93	ESE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	
20	44.3	42.2	39.3	−4.7	0.7	−0.5	−1.5	−5.6	3.1	3.8	4.2	96	78	94	SSE 2	SW 3	W 2	10	10	10	1.5	✱^{0} n, a, 2, p.
21	37.2	38.6	42.8	−1.9	−0.3	−2.8	−1.7	−2.9	3.8	3.8	3.5	96	84	93	N 2	NNE 5	N 6	10	10	10	3.1	✱ n, 1, a, p, 3.
22	47.5	49.6	50.3	−6.4	−4.1	−9.3	−6.6	−9.6	2.4	3.0	2.0	88	88	90	NNE 7	NNE 6	N 2	10	10	1	0.0	✱^{0} 1.
23	47.3	44.6	44.9	−15.0	−1.1	−7.3	−7.8	−16.8	1.3	2.3	2.4	91	53	93	ESE 2	WSW 3	N 2	1	6	0	0.4	
24	48.5	51.5	54.2	−3.0	−0.7	−0.5	−1.4	−7.4	3.4	3.9	3.9	93	89	88	NNE 3	NNE 3	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1.
25	54.3	53.6	52.2	−2.8	0.4	−2.9	−1.8	−3.1	3.3	4.2	3.3	88	88	89	SW 2	W 6	WNW 6	10	2	10	—	
26	50.8	50.2	49.0	−1.8	2.0	1.1	0.4	−3.3	3.6	4.7	4.5	89	89	90	WNW 3	W 4	W 3	10	10	10	—	
27	46.3	43.6	40.5	−1.5	3.1	1.1	0.9	−1.7	3.8	5.0	4.4	92	88	88	WSW 2	W 5	W 2	0	10	0	—	
28	44.0	47.0	51.1	−8.9	−6.3	−11.3	−8.8	−11.3	1.6	1.6	1.3	73	58	69	NNW 6	N 8	N 4	0	1	0	—	
29	54.6	53.9	53.5	−16.4	−3.4	−1.1	−7.0	−17.2	0.9	2.6	3.7	74	73	87	WSW 2	W 7	W 4	0	7	10	0.0	✱^{0} p.
30	55.0	56.2	56.9	−0.2	4.7	0.7	1.7	−1.5	3.5	4.9	3.9	78	75	80	W 4	W 5	WNW 5	10	1	0	—	
31	57.7	59.1	60.9	−0.8	3.7	0.5	1.1	−1.3	3.6	4.6	4.2	83	76	88	WNW 3	WNW 3	0	6^0	8^0	0	—	
Срд. Mtt.	748.9	749.0	749.2	−6.4	−1.6	−4.7	−4.2	−8.5	2.6	3.3	3.0	89	79	89	3.4	4.5	3.4	8.4	7.9	6.8	21.4	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.3	763.4	762.8	−2.9	3.9	−0.5	0.2	−5.1	3.6	4.4	3.7	97	71	85	SE 2	S 2	0	10	8^0	0	—	≡ 1.
2	61.9	61.5	60.6	−3.9	1.5	1.3	−0.4	−4.6	3.2	4.3	4.3	94	84	84	ENE 2	ESE 6	SE 5	10	10	2	—	
3	62.0	63.2	63.9	−3.5	2.4	−0.1	−0.4	−4.0	3.2	4.5	3.7	90	80	80	ESE 3	E 4	ESE 6	10	10	0	—	
4	63.7	63.3	62.3	−2.4	3.4	0.9	0.6	−3.1	2.9	3.8	4.2	75	65	83	SE 5	ESE 8	ESE 3	5^0	3^0	0	—	
5	63.0	63.1	62.0	−0.3	3.9	−1.1	0.8	−1.7	4.3	4.8	3.8	96	78	90	S 3	SE 2	SE 2	10	5^0	0	—	
6	61.3	61.6	61.5	−4.5	2.0	0.0	−0.8	−5.7	2.7	4.1	3.7	84	76	80	E 2	ENE 5	E 5	0	1	0	—	
7	61.2	61.3	59.6	−2.3	3.7	1.7	1.0	−3.9	3.1	3.9	3.5	81	65	68	NE 5	E 5	ESE 6	2^0	4^0	10	—	
8	58.2	57.9	56.2	1.5	6.6	1.9	3.3	−0.8	3.3	3.6	3.8	64	50	73	E 4	ESE 3	0	8	7^0	9	—	
9	55.1	54.6	53.7	1.2	7.1	2.7	3.7	−0.4	4.1	4.0	4.3	82	54	77	SE 2	SE 4	SE 2	10	10	10	—	
10	52.2	51.6	50.8	1.2	8.5	4.6	4.8	−0.3	4.4	5.6	5.1	89	67	81	SSW 2	SE 2	SE 2	10	10	10	—	
11	50.0	51.0	52.0	2.7	9.4	5.0	5.7	2.3	4.8	4.9	4.7	85	56	72	0	ESE 3	ENE 3	10	10	10	—	
12	54.1	55.5	55.9	0.8	5.1	0.9	2.3	0.5	4.3	4.9	4.3	89	75	87	NE 4	NE 4	E 2	10	10	0	—	
13	56.1	55.0	52.8	1.3	6.1	2.9	3.4	−1.2	3.9	4.2	4.6	78	60	80	E 2	WNW 2	W 2	7	7	6^0	—	
14	50.8	50.4	53.1	2.3	9.8	4.3	5.5	0.4	4.8	4.5	5.2	87	50	84	WSW 3	N 6	ESE 3	10	4	10	—	
15	56.6	58.3	58.2	0.3	3.5	0.7	1.5	0.2	3.5	2.6	4.0	74	44	82	ENE 5	NE 6	0	10	3	0	0.0	△^{0} 1.
16	57.9	56.4	54.3	1.3	8.8	5.5	5.2	−1.6	4.2	4.6	6.0	83	54	89	NW 2	NW 4	0	0	8	0	—	⊔ 1.
17	53.1	51.9	50.2	2.7	13.5	8.1	8.1	0.3	5.5	5.4	6.6	98	47	82	WNW 2	NW 2	0	0	10	7	—	⊔ 1.
18	48.7	48.1	47.6	4.0	14.2	9.7	9.3	1.8	5.1	5.6	7.1	84	46	79	WNW 2	NNW 4	0	8	8	10	—	
19	49.4	49.1	48.4	3.5	8.1	0.3	4.0	0.2	4.9	4.8	4.2	83	59	90	NE 3	ENE 2	E 3	10	10	10	3.5	✱^{0} p, 3; ● p.
20	49.7	50.5	49.6	−0.9	3.0	1.7	1.3	−1.7	4.0	3.3	3.4	94	57	66	ENE 3	ESE 4	0	10	10	10	—	●, ✱ n.
21	48.6	49.4	53.0	0.7	3.9	−0.1	1.5	−0.9	3.7	2.3	3.4	76	38	76	ENE 2	NE 6	N 3	8^0	10	2	—	
22	57.7	57.4	55.8	−1.6	2.5	0.7	0.5	−3.3	2.8	2.9	4.0	68	53	82	NNE 4	WNW 3	NW 2	1	2	0	—	
23	56.4	59.6	61.2	1.7	3.4	−0.8	1.4	−1.5	4.1	3.8	2.4	79	65	56	N 2	ENE 5	E 5	0	10	0	—	⊔ 1.
24	63.9	64.1	61.4	0.0	5.7	3.0	2.9	−3.9	3.1	2.9	3.3	67	42	57	S 2	S 2	E 2	0	0	0	—	⊔ 1.
25	60.4	58.9	56.3	2.8	10.3	5.7	6.3	−1.5	4.1	4.6	5.3	72	49	77	ESE 2	S 4	0	0	1^0	1	—	⊔ 1.
26	54.8	53.9	53.6	3.8	12.9	7.9	8.2	0.1	4.9	5.0	5.0	82	45	63	0	SSW 2	0	7^0	8	3	—	⊔ 1.
27	54.7	54.7	54.2	4.1	14.4	9.6	9.4	1.2	5.3	3.8	5.7	87	31	64	0	NNE 3	0	10^0	6^0	1	—	
28	55.1	54.9	55.0	7.7	17.0	11.7	12.1	2.6	5.9	5.9	6.9	75	41	68	N 2	NE 5	0	3^0	6	7	—	
29	56.1	55.5	54.6	9.1	17.3	11.8	12.7	4.4	6.2	5.6	7.1	72	38	69	ENE 2	ENE 4	ENE 2	5	8	9	—	
30	54.2	53.2	51.6	7.9	16.5	11.5	12.0	7.9	6.7	5.8	6.6	85	42	65	0	WSW 3	0	10	2	2	—	
Срд. Mtt.	756.3	756.3	755.7	1.3	7.6	3.7	4.2	−0.8	4.2	4.3	4.7	82	56	76	2.4	3.8	1.9	6.5	6.7	4.3	3.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	750.4	748.6	745.6	10.4	18.6	13.4	14.1	5.1	6.1	5.3	7.2	65	33	63	0	WSW 5	WSW 5	10^0	9	10	0.7	⌓ 1.
2	42.8	43.8	45.6	10.9	10.8	6.9	9.5	6.9	9.1	6.8	5.3	94	72	72	WNW 3	N 6	N 3	10	10	5	1.5	● n, a.
3	48.6	49.5	49.6	5.7	12.5	8.7	9.0	1.6	4.3	4.0	6.0	63	38	72	NNE 5	N 3	0	10	10	0	—	
4	51.6	51.6	50.9	8.2	17.6	10.1	12.0	4.0	5.4	5.5	6.0	66	37	65	W 2	SSE 2	E 3	1	6	0	—	⌓ 1.
5	52.2	51.8	50.7	9.8	16.7	11.9	12.8	6.2	5.3	4.6	5.4	58	33	53	SSE 2	SE 4	E 5	4^0	7	8	—	
6	51.5	51.1	50.9	10.9	18.5	11.7	13.7	5.0	5.3	5.4	6.1	54	34	60	SE 3	ESE 10	SE 5	1	3	4	—	⌓ 1.
7	49.3	48.8	48.3	11.0	14.1	13.5	12.9	9.6	7.6	8.4	9.3	77	70	81	NE 4	N 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} a.
8	48.3	47.6	47.0	13.2	20.3	12.5	15.3	8.4	8.7	7.8	9.3	77	44	87	SW 2	S 3	SW 3	0	7	10	1.2	⌓ 1; ● 3.
9	46.4	46.3	46.4	10.1	16.9	11.2	12.7	8.3	8.0	7.5	8.7	87	53	88	SSE 2	SSE 2	0	8	4	4	3.4	● n, p; ϟ p.
10	47.4	47.8	49.2	12.9	20.0	12.7	15.2	8.1	9.4	9.1	9.8	86	53	90	W 2	WSW 2	0	1	5	9	0.7	●, ϟ p.
11	50.4	50.9	51.0	12.2	16.1	13.7	14.0	9.3	9.4	11.3	11.0	90	83	95	S 2	S 3	SW 2	7	10	10	5.0	● a, 2, p.
12	51.6	52.2	51.7	13.1	21.7	16.4	17.1	11.6	7.8	7.1	6.8	69	37	49	SE 7	SSE 8	E 7	10	0	10	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
13	52.8	53.0	53.1	13.7	22.1	15.2	17.0	13.4	6.2	4.9	6.7	53	25	52	SE 4	SSE 9	E 5	10	3	5	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
14	54.5	55.8	54.8	15.0	21.7	15.3	17.3	11.9	6.5	7.1	7.3	51	37	57	ESE 3	SSE 2	ENE 4	10	10	7	—	∞ 1, a, 2.
15	56.8	57.2	57.4	15.4	23.8	17.0	18.7	10.6	8.0	7.7	8.7	61	35	61	SE 2	SE 6	SE 8	6^0	8	10	0.0	ϟ p.
16	57.2	58.1	56.9	15.5	23.2	15.2	18.0	11.2	9.1	9.3	7.6	69	44	59	0	SE 7	E 2	5	7	1	—	●^{0} n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
17	57.3	56.4	53.9	13.6	21.5	15.7	16.9	7.5	6.9	5.9	5.8	59	31	44	S 2	SE 6	E 2	5	5^0	4	—	⌓ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
18	53.3	51.8	49.9	13.7	21.7	16.2	17.2	8.0	6.1	4.6	6.9	52	24	51	SSE 2	S 6	S 2	10^0	10^0	10	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
19	47.9	47.0	45.9	15.7	22.7	17.7	18.7	12.2	7.5	4.8	5.6	56	23	37	SE 2	SE 6	SSE 5	10	10	10	—	
20	43.1	43.3	46.2	14.6	21.5	14.4	16.8	13.1	7.5	9.4	10.2	60	49	84	ENE 2	WSW 2	0	10	10	7	0.2	●^{0} 1, a, p; ∞ 2.
21	51.5	52.7	52.4	13.4	21.4	16.3	17.0	9.6	9.0	8.4	7.2	78	44	53	NNE 2	ENE 2	NE 4	0	1	0	—	
22	51.6	50.1	50.0	18.1	26.3	19.4	21.3	11.5	10.1	9.0	10.2	65	36	61	E 3	ESE 4	NE 2	0	6	10	—	ϟ p.
23	49.2	48.4	46.6	19.7	22.2	17.8	19.9	13.6	12.2	12.8	12.6	71	64	83	S 2	SSE 2	SE 2	7	9	3	10.0	●, ▲^{0} a; ϟ a, p.
24	44.6	43.2	41.9	21.1	25.7	19.3	22.0	14.8	12.2	13.2	11.8	66	54	71	SSW 2	SSE 7	WSW 2	3	4	9	0.2	< n; ⌓ 1; ●, ϟ, ⌒ p.
25	44.4	46.9	49.1	7.6	8.3	6.9	7.6	6.6	6.5	4.4	4.5	83	65	60	NNW 6	N 8	N 5	10	10	9	—	
26	51.8	51.5	50.2	5.5	10.0	6.9	7.5	0.4	3.9	3.9	4.3	58	42	57	N 4	W 3	ENE 2	0	8	7	—	⌓ 1.
27	48.6	47.2	43.7	8.3	11.7	8.7	9.6	4.9	4.3	6.0	6.9	54	58	83	E 5	SE 2	ENE 5	10	10	10	12.6	● p, 3.
28	37.2	36.3	34.2	11.9	13.6	12.9	12.8	8.0	7.7	10.3	10.2	74	89	93	ESE 9	SE 8	ESE 6	10	10	10	12.8	● n, a, 2, p, 3.
29	34.7	36.4	37.9	11.4	17.5	12.7	13.9	11.2	9.1	9.8	9.5	91	66	88	—	W 7	SW 2	10	8	9	2.0	● n, p.
30	38.8	39.4	40.0	11.0	14.2	11.4	12.2	9.7	8.2	9.6	8.9	83	80	89	SW 4	SW 5	SSE 2	10	8	9	0.2	● p.
31	42.5	43.9	44.9	11.9	15.6	11.8	13.1	9.5	8.5	8.8	9.2	83	66	90	WNW 7	WNW 5	NW 2	10	8	10	0.2	●^{0} p.
Срд. Mtt.	748.7	748.7	748.3	12.4	18.3	13.3	14.7	8.8	7.6	7.5	7.9	69	49	69	3.2	4.7	3.1	6.7	7.3	7.1	50.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.0	745.8	747.0	11.3	12.6	11.6	11.8	8.6	8.4	8.8	8.0	84	82	79	NW 2	NE 4	NNW 2	10	10	6	1.4	● a, 2.
2	48.0	47.8	47.3	13.3	18.1	14.9	15.4	8.0	7.4	6.8	10.3	65	44	82	NNE 3	N 4	0	0	6	1	—	⌓ 1.
3	46.8	46.5	44.9	13.6	21.4	15.3	16.8	7.4	8.2	7.9	8.8	71	42	68	ENE 2	W 4	0	10	6	3	—	⌓ 1.
4	43.2	42.3	41.7	16.9	21.5	16.0	18.1	11.5	8.9	8.0	8.6	63	42	64	SSE 4	SSE 4	ESE 6	3^0	8	10	1.7	⌓ 1; ●, ϟ p.
5	39.7	39.9	43.5	16.1	19.2	10.5	15.3	10.4	9.8	9.4	7.9	72	57	84	SE 4	SSW 10	NW 2	9	8	3^0	—	
6	43.8	42.8	41.4	10.7	15.4	12.1	12.7	7.2	7.6	8.1	8.1	79	62	78	SSE 2	SW 2	NNE 2	5^0	9	1	0.1	⌓ 1; ●^{0}, ϟ a, 2, p.
7	39.5	39.5	39.7	14.3	19.4	14.2	16.0	5.8	7.9	8.2	7.7	65	50	64	NE 3	N 2	NW 3	1	7	2	—	⌓ 1.
8	40.4	40.2	40.4	14.2	20.4	15.4	16.7	10.6	8.7	7.3	7.2	73	42	56	WNW 2	WNW 3	NNE 2	3	7	3	—	⌓ 1.
9	41.7	41.6	42.0	14.4	22.1	15.3	17.3	8.0	8.5	7.1	8.6	70	36	66	NW 2	WNW 2	NNE 2	2	6	7	—	⌓ 1.
10	41.8	41.8	42.3	14.5	20.0	15.2	16.6	11.6	9.9	9.0	8.7	81	53	68	NW 2	NW 3	N 2	10	6	10	0.7	⌓ 1.
11	42.4	42.3	42.2	11.3	13.5	13.8	12.9	10.9	8.4	9.0	9.8	84	79	84	NNE 2	WSW 2	NW 2	10	10	9	2.5	● n, 1, a, 2, p.
12	41.4	40.6	39.8	14.8	16.6	15.6	15.7	7.3	9.7	9.8	11.5	77	69	87	SE 3	SE 5	ESE 2	10	10	9	1.7	● a, p.
13	38.4	37.5	35.4	15.9	20.8	13.2	16.6	13.2	11.2	11.6	10.4	83	64	93	SSE 2	SSW 4	E 6	10	9	10	17.6	● n, 1, a, p; ϟ p.
14	30.8	30.6	30.4	16.3	20.2	15.0	17.2	13.1	10.9	11.3	11.4	79	64	90	SE 7	ESE 6	SW 2	9	8	10	1.4	< n; ● p.
15	33.7	36.2	39.1	13.9	17.8	14.1	15.3	12.9	10.1	10.0	10.5	86	66	88	W 3	SW 2	S 2	10	10	2	—	
16	41.2	40.7	40.2	15.3	23.0	15.7	18.0	10.2	10.0	10.7	10.3	78	51	78	SSW 3	ENE 3	0	3	7	9	0.0	⌓ 1; ●^{0}, ϟ p.
17	39.5	39.3	39.8	16.4	21.0	16.2	17.9	12.5	10.3	10.3	10.8	74	56	79	NNE 4	NE 6	N 2	6	9	6	—	
18	39.3	38.5	38.0	16.4	20.7	16.3	17.8	11.2	10.6	10.5	11.9	76	58	86	N 2	N 2	0	6	7	7	6.2	⌓ 1; ● p.
19	37.7	37.4	37.4	14.5	17.9	14.5	15.6	11.6	11.1	11.1	10.5	91	73	86	N 2	N 2	NE 2	10	9	7	3.6	●, ϟ a.
20	38.0	36.4	36.4	15.7	18.5	13.8	16.0	9.2	10.7	10.2	9.0	81	64	77	NW 2	N 2	NW 2	6	9	7	0.3	⌓ 1; ϟ a; ● p.
21	36.1	36.1	36.7	14.8	14.1	14.3	14.4	10.1	9.7	9.7	10.5	77	81	87	W 2	NW 6	S 3	7	10	10	5.2	⌓ 1; ● a, 2 p; ϟ a p; ▲ a.
22	37.7	38.2	39.9	11.7	22.4	14.9	16.3	10.0	9.5	10.0	10.7	94	50	85	SW 2	SW 4	NE 3	10	6	7	4.2	≡, ⌓ 1.
23	39.2	39.3	39.5	16.6	19.5	15.9	17.3	11.9	11.4	9.9	11.3	81	59	84	SW 2	W 4	0	9	6	9	3.7	● n, p.
24	40.0	40.3	40.2	15.2	19.1	14.6	16.3	11.3	9.7	9.0	8.6	75	55	70	W 3	SW 3	NW 2	2	9	1	—	<, ● n.
25	39.2	38.1	38.5	14.4	20.1	14.4	16.3	10.3	9.1	8.0	10.2	75	46	84	NNE 2	NNW 3	NW 3	6^0	10	10	—	⌓ 1; ϟ p.
26	39.1	39.7	41.1	14.5	21.1	16.5	17.4	12.0	10.8	10.8	11.5	88	59	82	WNW 3	WNW 5	WNW 3	10	7	10	—	
27	41.0	41.3	41.5	13.0	18.3	17.4	16.2	12.9	10.2	11.3	11.1	93	72	75	NNW 2	W 2	NNW 2	10	10	10	6.5	● 1, a.
28	39.8	40.3	41.3	13.5	20.0	14.2	15.9	12.7	10.3	8.9	8.9	90	52	74	SW 2	WSW 5	0	10	7	6	—	● n.
29	40.5	40.8	41.3	12.3	17.1	12.5	14.0	10.8	9.3	9.5	9.5	88	65	89	NW 2	N 3	N 2	10	10	10	12.3	⌓ 1; ●^{0} 3.
30	40.4	41.4	42.2	13.8	19.9	15.1	16.3	11.4	9.4	11.0	9.4	80	63	73	WNW 5	WNW 4	E 2	5	9	7	0.0	● n, p.
Срд. Mtt.	740.2	740.1	740.4	14.3	19.1	14.6	16.0	10.5	9.6	9.4	9.7	79	59	79	2.7	3.7	2.0	7.1	8.2	6.7	69.1	

1894.

Скопинъ. **Іюль. — Juli.** Skopin.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	744.2	743.1	12.8	18.7	15.4	15.6	9.5	8.1	7.6	10.7	74	47	82	N 3	N 5	WNW 2	10	8	10	2.0	⌓ 1.
2	39.3	38.5	39.8	15.3	15.1	13.2	14.5	13.2	11.6	10.6	8.0	89	83	71	WNW 3	N 4	NNW 3	10	10	2	1.8	● n, a, 2.
3	40.4	41.5	43.1	11.3	16.6	12.0	13.3	8.9	7.7	8.3	8.4	77	59	82	WNW 4	WNW 9	WNW 2	10	7	7	0.8	
4	40.2	44.6	48.3	12.9	11.9	8.8	11.2	8.6	9.9	7.5	6.7	90	73	80	WNW 5	NNW 4	0	10	10	1	—	● n.
5	51.7	52.2	52.2	11.3	16.8	13.2	13.8	2.7	7.1	7.0	8.2	71	50	73	0	NW 5	0	0	9	5	—	⌓ 1.
6	51.3	50.0	49.7	14.3	20.2	12.3	15.6	8.2	7.9	8.1	8.3	65	46	78	WNW 2	WNW 2	N 2	9	9	1	1.1	⌓ 1; ● p.
7	48.6	48.1	47.0	11.5	16.2	12.4	13.4	5.9	6.8	5.5	7.4	68	41	69	WNW 2	N 7	N 2	0	10	10	—	⌓⌓ 1.
8	45.4	45.6	44.0	13.5	16.1	16.9	15.5	8.6	8.5	7.7	8.5	74	57	60	N 2	NE 7	NNW 2	9^0	3	9	—	⌓⌓ 1.
9	43.5	42.2	42.5	13.7	21.0	15.7	16.8	8.8	7.7	5.8	8.1	66	31	61	WNW 2	N 4	N 2	0	3	5	—	⌓⌓ 1.
10	42.7	42.6	44.1	14.7	20.5	15.9	17.0	8.4	7.9	6.1	8.1	63	34	60	N 2	N 3	N 2	2	5	0	—	⌓⌓ 1.
11	46.2	46.4	46.1	15.2	23.7	19.2	19.4	8.9	8.8	9.1	9.9	68	42	59	WNW 2	NW 3	0	0	2	0	—	⌓ 1.
12	46.6	45.0	41.9	18.9	26.9	24.3	23.4	15.2	10.6	11.2	11.5	65	43	51	SE 2	W 8	SW 8	1	8	10	1.7	⌓⌓ 1.
13	45.7	47.2	47.2	18.1	23.3	20.5	20.6	15.0	12.2	10.1	13.2	79	48	74	W 4	WNW 7	0	0	7	10	4.8	● n.
14	44.7	44.5	47.0	19.2	22.6	16.6	19.5	16.4	12.8	11.9	9.8	77	59	69	SE 4	W 12	WNW 8	5	10	4	0.0	● n, p.
15	50.4	51.3	51.7	17.7	24.0	18.3	20.0	11.5	10.9	9.0	11.5	72	40	74	WNW 3	WNW 6	0	0	6	0	—	
16	51.3	51.1	49.1	19.5	29.2	23.5	24.1	11.0	11.5	11.6	13.6	69	38	63	S 1	SSW 2	0	1	2^0	0	—	⌓ 1.
17	48.0	46.9	48.4	23.8	31.9	19.5	25.1	19.4	13.7	13.0	13.3	63	37	80	SSW 4	SW 4	SSE 6	8	7	10	1.4	ꓘ, ● p.
18	47.4	45.9	45.4	21.1	29.5	20.6	23.7	17.2	14.1	13.4	14.6	76	44	81	SSW 2	SSW 7	ENE 5	10	7	1	—	
19	45.6	45.2	44.8	23.2	31.1	24.1	26.1	16.9	14.1	11.1	13.2	67	33	60	SSE 2	SSE 8	SSE 1	0	2	1	—	⌓ 1.
20	45.6	44.9	44.5	22.8	32.6	25.0	26.8	15.3	12.1	11.2	12.8	59	30	55	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0	2^0	2	—	⌓ 1.
21	44.3	43.7	44.7	22.5	27.2	17.6	22.4	17.3	13.4	13.5	13.4	66	50	90	WSW 4	NNE 2	WSW 4	7	10	10	1.8	ꓘ, ● p.
22	48.0	48.9	50.2	16.9	23.4	18.2	19.5	13.0	12.0	10.1	10.5	84	47	67	WNW 3	WNW 6	WNW 1	0	6	2	—	
23	52.4	51.5	50.9	14.8	23.1	19.0	19.0	10.6	10.1	8.2	10.8	81	39	66	WNW 1	WNW 5	0	10	5	5	1.2	⌓ 1.
24	48.5	49.6	49.3	17.6	23.3	17.3	19.4	14.5	12.4	10.0	10.7	83	47	73	WNW 6	WNW 3	NW 3	6	6	8^0	—	● n.
25	47.6	44.9	40.6	14.4	23.6	19.2	19.1	11.2	10.2	9.5	10.3	84	44	62	W 2	WNW 2	SE 6	6^0	9	10	3.5	
26	36.4	35.2	34.3	14.9	20.1	17.7	17.6	14.8	11.2	13.1	11.9	89	75	79	SE 7	SSE 6	S 2	10	9	10	3.0	● n, 1, a.
27	36.2	37.6	38.8	14.4	17.3	14.6	15.4	11.3	9.7	9.6	10.3	80	66	84	SE 5	SSE 7	SSE 2	5	10	10	0.3	●^{0} p.
28	39.3	40.9	41.2	14.4	16.4	14.3	15.0	13.4	10.6	10.7	9.6	87	77	79	WSW 8	WSW 4	WSW 2	10	10	6	—	● n.
29	39.7	39.4	38.1	14.0	21.2	17.5	17.6	11.8	10.4	11.3	12.0	88	61	81	W 2	SW 3	W 2	10	7	7	—	
30	36.5	36.0	38.3	15.7	20.0	17.2	17.6	12.4	12.0	12.4	11.9	90	72	82	WNW 6	N 3	WNW 3	10	6	4	4.1	● a.
31	39.2	39.4	39.0	15.1	21.6	15.3	17.3	11.4	10.8	8.4	11.4	85	44	88	W 3	W 6	WNW 2	9	4	10	0.1	⌓ 1; ●^{0} p.
Срд. Mtt.	744.7	744.7	744.7	16.3	22.1	17.3	18.6	12.0	10.5	9.8	10.6	76	50	72	3.2	5.1	2.4	5.4	6.7	5.5	27.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.9	741.6	743.1	11.3	16.4	12.1	13.3	7.7	7.6	6.4	6.1	76	46	58	WNW 3	WNW 9	N 2	1	8	1	—	⌓ 1.
2	45.6	46.2	46.4	9.3	17.5	12.7	13.2	4.2	6.7	6.2	7.4	76	42	68	SW 2	WNW 4	0	0	6	1	—	⌓⌓ 1.
3	48.5	48.7	48.2	13.2	23.0	16.6	17.6	5.0	8.7	8.0	9.2	77	38	66	S 2	ESE 2	0	0	1	1	—	⌓⌓ 1.
4	49.3	48.3	49.0	16.1	25.7	19.2	20.3	12.3	8.5	10.2	10.6	62	42	63	SSW 2	W 5	NE 5	9	6	2^0	—	
5	51.3	51.5	51.2	15.9	23.1	17.1	18.7	11.4	9.3	9.4	9.3	68	44	64	E 2	NE 4	E 2	0	1	0	—	
6	51.4	49.6	48.7	16.7	27.8	21.1	21.9	10.8	9.5	11.1	13.1	67	40	71	S 2	WNW 5	W 1	0	5	2	—	⌒ p; ≤ 3.
7	48.5	47.5	47.8	17.0	26.4	18.8	20.7	13.1	10.9	10.9	10.7	76	43	66	W 2	WNW 6	W 2	0	8	1	—	⌓⌓ 1.
8	50.3	50.3	49.5	14.9	26.7	20.8	20.8	10.1	9.6	10.5	10.5	76	41	57	N 2	WSW 2	0	0	0	2^0	—	⌓ 1.
9	50.6	49.9	49.1	19.3	30.9	24.0	24.7	14.0	10.2	10.4	10.3	61	31	47	SSE 2	S 4	E 2	0	4	5	—	
10	48.9	47.9	46.3	18.9	31.5	23.8	24.7	15.7	11.0	10.2	10.0	68	29	46	0	ESE 2	SE 2	2	3^0	2	—	
11	44.8	44.2	43.4	22.1	29.8	20.2	24.0	15.1	10.4	11.0	14.3	53	35	82	SE 2	SSE 4	0	6	10	10	0.6	●^{0} p.
12	43.0	42.1	41.3	17.9	19.2	17.5	18.2	17.5	13.7	13.5	13.5	90	82	91	SE 2	ENE 3	NE 2	10	10	3	4.3	● n, 1, a.
13	40.2	40.2	39.8	14.3	23.7	19.5	19.2	12.2	11.7	14.5	14.4	97	67	86	0	SE 2	0	10	8	7	—	≡ 1; ≤ 3.
14	40.6	41.1	40.6	21.2	29.7	17.5	22.8	17.1	14.0	14.7	13.8	75	48	93	S 4	S 3	N 2	8^0	6	10	16.9	≤ n; ꓘ n, p; ● p, 3.
15	40.2	42.4	43.9	16.7	22.6	18.7	19.3	14.8	13.0	12.4	13.1	92	61	82	SE 7	SSE 6	SSE 2	10	5	8	—	
16	43.9	42.4	43.3	17.7	30.4	23.9	24.0	13.7	13.1	13.8	14.2	87	43	64	NNE 2	E 7	ESE 10	2	7^0	8	—	⌓ 1.
17	45.4	46.2	47.1	20.4	21.8	18.3	20.2	18.0	13.7	12.1	11.5	77	63	74	ESE 8	ESE 12	ESE 6	8	10	2	—	
18	48.8	49.1	49.2	18.3	26.0	20.3	21.5	15.6	11.5	11.4	11.5	74	46	65	SSE 3	SE 7	SE 2	7^0	8	2	—	
19	50.3	50.4	49.8	18.0	29.1	21.9	23.0	13.9	12.0	10.5	11.4	83	35	59	SE 2	ESE 4	0	0	3	1	—	
20	50.2	49.0	46.1	20.0	29.7	21.7	23.8	16.8	12.1	10.1	12.0	70	33	62	ESE 2	ESE 8	ESE 5	7^0	6^0	3	—	
21	45.9	46.6	48.0	19.9	26.1	20.6	22.2	17.2	8.5	11.0	14.1	49	41	78	ESE 7	S 8	0	5	10	7	—	
22	49.8	49.0	48.9	16.4	28.1	23.1	22.5	14.2	9.9	11.6	14.5	71	42	69	N 3	E 2	E 3	5^0	9	10	1.0	ꓘ p; ≤ p, 3.
23	48.3	48.9	47.7	19.0	23.7	19.1	20.6	18.3	13.0	14.1	13.1	80	65	80	NNW 4	S 2	0	10	10	10	1.4	● n, p; ≤ n, 3.
24	46.4	46.9	47.5	16.6	20.9	14.9	17.5	14.9	13.0	10.5	9.9	93	57	78	SW 2	WSW 4	SW 2	10	10	1	—	● n.
25	47.2	46.3	44.3	12.9	21.8	14.9	16.5	10.6	9.4	9.1	11.1	86	47	88	SW 2	W 5	SW 2	2	4	10	8.8	⌓ 1; ● p, 3.
26	39.8	39.0	39.6	13.0	16.9	12.3	14.1	12.2	10.4	9.1	8.8	94	63	83	WNW 2	W 8	WNW 8	5	8	8	—	● n.
27	38.2	38.4	42.1	10.7	13.1	12.9	12.2	7.8	7.7	9.8	9.3	80	88	85	W 7	NW 10	NW 10	10	10	10	4.0	● a, p.
28	43.4	42.0	39.3	9.0	18.6	13.4	13.7	7.6	7.4	9.8	9.4	87	61	82	WNW 7	WSW 7	WSW 6	1	6	8	—	
29	38.1	39.1	39.5	10.2	14.0	10.6	11.6	9.8	8.2	7.0	6.9	89	59	74	WNW 5	W 9	W 8	10	10	0	—	
30	39.2	38.9	39.7	10.1	15.8	11.0	12.3	9.2	7.1	6.0	6.8	78	45	69	W 6	W 7	W 6	10	9	9	0.0	●^{0} 3.
31	39.4	40.1	41.6	9.9	13.7	11.9	11.8	7.9	7.3	8.3	9.0	82	71	87	W 6	WSW 6	W 8	10	10	2	1.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	745.4	745.3	745.2	15.7	23.3	17.8	18.9	12.5	10.3	10.4	11.0	77	50	72	3.3	5.4	3.2	5.1	6.8	4.7	38.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.9	745.0	746.6	11.6	14.7	13.4	13.2	9.9	9.1	9.6	9.5	89	77	83	WNW 7	WNW 6	WNW 2	9	9	10	3.9	● a, 3.
2	47.9	47.3	44.4	10.0	17.4	15.6	14.3	8.6	8.0	8.7	9.8	87	59	75	S 2	WSW 8	SW 6	5	10	0	—	
3	41.7	41.4	44.3	13.5	16.9	10.9	13.8	10.5	9.2	10.6	7.2	80	74	74	SW 7	W 7	W 6	10	9	8	2.7	● a.
4	45.6	45.2	44.3	9.1	14.8	10.4	11.8	7.1	7.2	7.7	8.7	84	62	93	WSW 3	WSW 7	0	5	10	10	1.0	● p.
5	45.2	45.6	46.4	6.4	16.9	11.7	11.7	5.5	6.8	7.7	8.1	94	54	80	WSW 2	W 2	0	10	10	1	—	≡ 1.
6	46.7	46.2	46.8	8.1	18.3	10.1	12.2	5.7	7.3	7.7	8.4	91	49	91	S 2	WSW 7	W 2	2	9	0	2.0	⌓ 1; ● p.
7	49.5	50.5	48.1	6.9	15.2	11.1	11.1	5.3	6.8	8.3	8.6	91	64	87	SW 2	SE 2	SE 6	4^0	10	10	4 6	⌓ 1; ● p, 3.
8	43.3	42.9	41.8	12.5	19.2	11.9	14.5	9.3	9.6	13.2	8.8	90	80	85	SSE 6	WSW 2	0	10	10	10	21.4	●, < p.
9	39.1	41.5	43.4	8.7	14.2	10.4	11.1	8.4	7.8	7.4	7.1	93	61	76	WNW 5	W 14	W 6	10	8	0	0.0	● n, 1.
10	46.7	45.7	47.3	8.5	12.9	7.1	9.5	7.0	6.8	6.7	6.0	83	61	80	W 7	WSW 9	WNW 2	0	10	5^0	—	⌓ 1.
11	50.5	51.3	49.4	5.2	11.9	10.0	9.0	3.9	6.0	6.2	7.3	90	60	82	WNW 3	WNW 4	0	4^0	8	10	—	⌓ 1.
12	43.4	40.2	34.9	9.2	11.8	10.2	10.4	7.1	7.1	9.1	8.7	81	88	94	ESE 5	WSW 8	WSW 2	10	10	10	4.9	● a, 2, p, 3.
13	30.0	28.6	31.1	8.4	11.8	9.8	10.0	7.9	7.8	8.2	7.4	94	80	84	SW 3	WNW 12	WNW 6	10	10	10	4.5	● n, 1, a, p.
14	31.9	33.3	36.3	8.9	11.2	4.7	8.3	4.7	7.2	7.4	5.8	86	74	90	WSW 5	W 2	0	9	10	1	0.9	● a, p.
15	35.3	34.1	35.0	2.4	7.2	4.0	4.5	1.7	4.9	5.6	4.7	89	74	77	NNE 2	N 8	NNW 8	10	10	10	0.6	
16	33.9	33.6	35.4	1.9	8.2	5.6	5.2	1.7	4.9	6.4	6.2	91	79	91	SW 3	WSW 3	0	10	10	10	4.2	● n, 1, a, 2, p; *^{0} n; ⌒ p.
17	36.3	38.4	41.2	4.8	5.4	2.8	4.3	2.8	5.9	5.8	4.7	92	86	84	NW 2	NNW 4	NNW 4	10	10	3^0	1.2	● n, 1, a, 2.
18	42.0	43.1	45.8	2.5	5.0	3.6	3.7	1.8	—	5.1	5.1	—	78	87	—	NNE 3	N 2	—	10	10	1.3	● n, a, 2.
19	46.7	45.2	41.6	3.1	5.5	6.8	5.1	2.8	5.2	5.0	6.7	91	74	91	W 2	SW 6	SSW 3	10	10	10	1.2	● p.
20	41.1	41.2	41.8	3.9	8.9	4.5	5.8	3.4	5.5	5.4	5.4	90	63	86	WNW 3	WNW 6	NW 2	1	10	6	0.1	● n.
21	41.3	41.3	41.3	2.9	6.7	3.5	4.4	1.4	5.0	5.0	4.9	88	69	83	WNW 5	WNW 9	WNW 6	10	10	8	0.0	●^{0} n, a, p.
22	40.0	40.6	41.0	2.9	5.0	4.7	4.2	2.7	4.6	4.6	4.5	80	71	70	WNW 9	WNW 14	NW 8	10	10	8	—	
23	41.8	42.7	45.1	0.0	7.8	4.9	4.2	− 0.4	3.9	4.0	5.3	85	52	81	WNW 7	WNW 10	0	0	9	5	1.0	⊔ 1.
24	45.5	43.3	42.2	4.4	6.2	9.7	6.8	3.0	5.5	6.4	7.2	89	90	80	SE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	5.4	● n, 1, 2.
25	38.8	38.3	38.7	8.1	8.9	4.9	7.3	4.8	6.2	7.8	5.7	77	92	89	SSE 8	S 2	SSW 3	10	10	1	2.5	● a, 2.
26	38.4	39.3	41.2	3.1	4.7	4.8	4.2	3.0	5.0	5.1	5.6	88	79	87	WSW 2	W 4	0	10	10	10	0.0	● n, a.
27	43.8	45.4	46.3	4.3	8.3	6.7	6.4	3.8	5.7	6.2	6.6	92	75	90	NW 3	WNW 2	NW 2	10	10	9	—	
28	48.9	50.4	51.6	4.6	9.9	7.1	7.2	4.1	5.9	6.0	6.6	94	65	87	NNW 2	NE 3	0	10	7	10	—	
29	51.9	51.9	50.8	6.2	10.0	6.2	7.5	5.9	6.2	6.1	5.8	88	67	82	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	9	—	
30	48.1	47.6	49.2	8.3	10.2	4.9	7.8	4.9	6.9	7.6	5.5	86	82	84	WNW 4	WNW 7	WNW 4	10	10	1	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	742.6	742.7	743.1	6.3	10.8	7.7	8.3	4.9	6.5	7.1	6.8	88	71	84	4.0	6.0	2.8	7.9	9.6	6.7	63.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.4	752.4	751.9	0.2	5.9	4.3	3.5	− 0.8	3.7	5.5	5.0	94	80	80	NW 2	WNW 6	NNW 5	0	10	10	—	⊔ 1.
2	50.7	52.7	54.7	1.3	4.1	1.7	2.4	0.8	4.5	5.0	4.2	89	82	82	WNW 3	N 6	N 4	10	10	10	0.0	*^{0} 1.
3	55.4	55.7	55.6	1.4	3.7	− 0.8	1.4	− 0.9	4.2	4.9	3.5	84	82	82	NNW 3	NW 3	0	10	10	2	—	
4	55.9	56.6	56.7	0.3	5.9	4.5	3.6	− 1.2	4.2	5.9	5.7	89	86	91	0	WSW 3	0	10	10	3	0.0	⊔ 1; ●^{0} a, 2.
5	55.8	54.8	52.7	1.5	11.8	5.9	6.4	1.3	4.5	6.8	5.2	89	66	75	WSW 2	W 8	W 8	2	1	0	—	⊔ 1.
6	51.7	50.3	49.8	2.7	12.5	8.0	7.7	1.9	4.5	4.5	5.6	81	42	70	WSW 3	W 8	WNW 3	2	1	7	—	⊔ 1.
7	50.8	51.4	52.5	5.7	9.8	4.1	6.5	3.7	6.4	7.5	5.6	93	83	92	NW 2	WNW 5	WNW 2	10	8	0	—	
8	55.1	56.7	59.5	2.5	9.1	3.5	5.0	2.1	5.3	5.5	3.8	97	64	66	N 2	NNE 3	N 4	10	1	0	—	≡ 1.
9	62.5	62.4	61.5	2.4	9.2	3.5	5.0	1.4	4.2	6.3	4.8	77	72	82	S 2	W 3	0	10	10	0	—	
10	61.7	62.7	62.3	3.9	7.2	5.7	5.6	1.4	5.7	6.0	5.4	94	79	79	NW 2	NNE 2	0	10	10	10	—	
11	62.7	61.8	62.3	4.7	7.2	4.4	5.4	4.2	5.3	6.1	5.1	82	81	82	0	SSE 2	SSE 2	10	10	5	—	
12	61.8	61.7	60.5	− 0.9	9.8	3.2	4.0	− 2.1	4.0	6.5	4.1	94	71	71	SSE 2	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ 1.
13	59.5	58.2	55.3	− 2.1	8.0	0.5	2.1	− 2.8	2.8	5.6	3.4	72	70	72	SE 2	SE 7	0	0	2	0	—	⊔ 1.
14	51.4	49.7	48.2	− 1.2	2.1	6.0	2.3	− 1.7	3.0	5.1	6.8	72	95	97	E 4	SE 4	SE 2	10	10	10	1.7	⊔ 1; ●^{0} a, p.
15	44.1	39.3	34.1	6.2	8.5	7.7	7.5	5.8	6.7	7.8	7.5	95	94	97	E 2	ESE 8	ESE 4	10	10	10	26.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	37.3	40.4	43.3	5.3	7.2	6.1	6.2	5.0	6.1	6.1	5.8	92	80	82	WSW 9	WNW 7	W 3	10	10	10	—	● n.
17	38.7	31.7	33.2	4.3	8.9	1.5	4.9	1.4	5.9	7.6	4.5	95	89	87	SE 7	SE 7	WSW 6	10	10	10	7.5	● a, 2, p, 3; * 3.
18	35.1	42.1	45.5	0.3	2.7	1.9	1.6	− 0.4	3.7	4.5	4.4	79	81	85	W 12	W 9	W 6	10	5	7^0	—	
19	46.6	47.3	47.1	2.8	6.8	5.4	5.0	0.7	4.7	6.1	5.7	85	82	85	WSW 5	W 7	WSW 6	10	3	10	—	
20	44.1	41.9	44.0	4.4	3.6	3.2	3.7	3.1	5.2	4.8	4.9	84	82	85	SSW 7	SSE 7	NW 7	10	10	10	5.6	●^{0} 1, a, 2, p.
21	48.9	50.6	52.9	− 2.1	− 0.1	− 0.8	− 1.0	− 2.2	3.4	3.8	3.5	85	83	81	NW 2	N 2	E 3	3	10	5	—	⊔ 1.
22	52.4	48.3	43.0	− 4.0	0.1	0.7	− 1.1	− 4.5	2.9	3.9	4.6	89	85	95	SSE 3	S 8	SW 4	7	10	10	0.7	⊔ 1; * p.
23	40.7	41.5	40.3	2.7	6.9	4.9	4.8	0.7	5.3	5.7	5.7	94	77	89	WNW 5	W 7	WNW 4	2	10	10	0.0	●^{0} p.
24	40.3	40.9	43.7	− 0.3	2.6	− 0.7	0.5	− 1.2	3.9	4.4	3.4	87	79	79	NNW 4	WNW 7	WNW 4	10	5	2	—	
25	46.9	46.4	46.2	− 0.3	2.4	0.3	0.8	− 1.7	3.6	4.3	3.7	80	80	79	WNW 5	W 6	SW 4	7	4	1	—	
26	41.7	37.1	27.9	0.4	0.8	2.6	1.3	− 2.4	4.0	4.6	5.3	85	95	97	SSE 8	SSE 9	SE 6	10	10	10	8.7	* a, 2, p; ● p, 3.
27	26.2	28.9	36.5	1.6	6.6	1.9	3.4	0.7	5.0	6.1	3.6	95	84	66	W 10	WNW 12	WNW 5	10	10	2	3.1	● n, a.
28	30.7	29.4	33.7	4.3	9.5	3.4	5.7	1.2	5.9	7.7	5.0	95	87	86	SSW 10	WSW 8	WNW 3	10	10	10	0.6	● n, p.
29	35.7	38.9	41.1	1.7	1.8	1.5	1.7	0.7	4.2	4.4	4.7	82	84	93	WNW 4	WNW 6	WNW 3	10	10	10	0.1	●^{0} p, 3.
30	43.4	46.7	50.8	− 0.1	− 1.7	− 3.9	− 1.9	− 4.0	4.2	3.4	2.9	92	85	85	WNW 7	NW 7	NW 5	10	10	0	0.0	* n, 1, p.
31	52.0	51.3	48.8	− 6.6	− 3.5	− 6.0	− 5.4	− 6.9	2.5	3.0	2.6	89	86	89	W 2	SE 3	SE 10	10	10	10	3.8	* p, 3.
Срд. Mtt.	748.1	748.1	748.2	1.4	5.5	2.7	3.2	0.1	4.5	5.5	4.7	87	80	83	4.2	5.9	3.7	7.8	7.7	5.9	58.4	

1894.

Скопинъ. — Skopin.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.7	756.0	758.1	− 6.3	− 5.1	− 9.6	− 7.0	−10.0	2.4	2.6	1.8	84	84	84	NE 9	NE 6	NW 2	10	0	0	—	∗ n.
2	57.0	55.6	54.5	− 6.3	1.0	− 2.3	− 2.5	− 9.9	2.4	4.1	3.3	85	83	84	WNW 5	WNW 7	WNW 4	8	8	0	—	
3	53.1	51.5	50.4	− 1.2	2.5	0.5	0.6	− 2.5	3.5	4.6	4.0	84	83	83	WNW 7	W 20	W 6	10	10	0	—	↙ a, 2, p.
4	49.3	50.0	51.7	− 0.3	1.0	0.5	0.4	− 0.6	3.7	4.1	4.6	84	80	95	W 4	WNW 3	W 1	10	10	10	—	
5	51.7	50.7	49.0	0.7	1.7	2.5	1.6	0.3	4.7	5.0	5.1	96	95	92	SSW 2	SSE 2	WSW 4	10	10	10	—	
6	48.0	47.6	46.2	1.3	2.7	2.3	2.1	0.9	4.8	5.3	4.9	95	94	91	W 4	W 3	W 3	10	10	10	—	
7	42.3	41.3	40.6	2.5	3.8	2.9	3.1	1.7	4.9	5.6	5.3	89	93	95	W 6	WSW 7	W 4	10	10	10	1.2	
8	43.8	45.7	47.7	− 9.8	−10.0	−13.4	−11.1	−13.4	1.7	1.7	1.3	81	81	81	NNW 7	NW 6	NW 3	10	10^{0}	0	0.0	∗ n, 1, a.
9	47.9	49.3	52.8	−15.5	−13.1	−12.3	−13.6	−15.5	1.1	1.3	1.4	80	81	81	WNW 3	WNW 5	WNW 2	0	9	0	—	
10	56.2	57.5	55.4	−16.0	− 8.4	−12.7	−12.4	−16.1	1.0	1.9	1.4	81	82	81	WNW 2	WNW 2	S 2	2	0	1^{0}	—	
11	50.2	48.7	46.5	− 7.5	− 3.8	0.1	− 3.7	−13.1	2.0	2.9	4.3	81	84	92	S 6	SSE 4	SSW 4	10	10	10	1.5	∗ a, 2, p.
12	43.2	43.0	42.6	1.7	2.4	2.2	2.1	0.0	4.7	5.2	5.2	91	95	97	SSW 8	SW 4	SW 2	10	10	10	5.0	≡ p; ●^{0} p, 3.
13	41.8	46.0	52.0	1.7	0.9	0.7	1.1	0.4	5.0	3.8	4.0	97	78	82	NNW 5	NNW 10	WNW 3	10	10	10	—	
14	50.6	48.0	50.4	1.3	3.6	3.3	2.7	0.5	4.8	5.2	5.5	95	88	95	S 4	W 10	W 6	10	10	10	—	
15	55.1	57.4	60.1	1.5	3.9	0.4	1.9	0.1	4.6	5.1	4.5	91	84	95	W 3	W 2	WSW 1	10	10	5	—	
16	61.8	62.7	64.2	0.9	2.9	2.3	2.0	− 0.1	4.7	5.4	5.2	97	97	97	S 4	W 4	WNW 4	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
17	65.2	66.2	66.7	− 0.3	1.0	− 0.7	0.0	− 0.9	4.3	4.7	4.2	97	97	97	W 3	W 3	W 2	10	10	10	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
18	67.3	67.5	66.0	− 1.2	1.9	− 0.1	0.2	− 1.5	4.0	4.5	4.3	97	87	95	WSW 3	SW 2	W 2	10	9	10	—	
19	64.9	64.9	64.6	0.4	0.8	− 0.3	0.3	− 0.3	4.6	4.4	4.1	96	90	91	N 3	NNE 2	N 2	10	10	10	—	
20	63.8	63.0	61.6	− 1.4	− 1.6	− 3.1	− 2.0	− 3.2	3.9	3.8	3.4	95	95	95	NNW 2	NNW 2	WNW 2	10	10	10	—	
21	57.9	56.0	54.8	− 3.5	− 2.0	− 1.3	− 2.3	− 3.9	3.4	3.6	3.9	96	93	92	WNW 4	WNW 3	WNW 2	10	10	10	0.1	⊔ 1; ●^{0}, ∽ a, 2, p.
22	53.0	52.7	51.9	− 0.3	0.0	− 1.0	− 0.4	− 1.3	4.3	4.4	4.0	96	96	95	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10	10	10	1.6	∗^{0} n, a, 2, p.
23	53.3	55.4	59.3	− 1.5	− 0.9	− 1.9	− 1.4	− 1.9	3.9	4.0	3.6	96	92	91	SW 2	W 2	W 2	10	10	10	—	≡ 1.
24	62.4	63.7	63.9	− 2.0	− 1.6	− 1.8	− 1.8	− 2.3	3.4	3.5	3.4	87	87	87	WNW 2	NW 2	NW 3	10	10	10	—	
25	62.6	62.3	64.0	− 1.7	− 0.6	− 0.5	− 0.9	− 2.8	3.5	3.6	3.9	87	80	88	W 3	WNW 4	WNW 4	10	10	10	0.0	∗^{0} a, 2.
26	62.5	60.8	58.9	− 1.9	− 0.5	− 4.1	− 2.2	− 4.6	3.7	3.8	3.0	93	87	91	WNW 6	WNW 5	WNW 3	10	8	0	—	
27	57.7	57.2	57.1	− 0.9	− 0.2	− 1.1	− 0.7	− 4.5	3.7	3.9	3.8	87	87	91	NW 6	WNW 5	NW 4	10	10	10	—	
28	54.0	52.1	51.3	− 4.3	− 3.2	− 3.9	− 3.8	− 4.9	3.0	3.1	2.9	92	87	84	WNW 8	NW 5	WNW 5	10	10	10	—	
29	46.3	44.6	42.4	− 6.3	− 4.5	− 3.9	− 4.9	− 8.0	2.3	2.7	2.9	81	85	88	WSW 5	WNW 7	WNW 6	3	10	10	0.0	∗^{0} p.
30	37.3	35.3	36.0	− 1.9	− 1.0	0.3	− 0.9	− 3.9	3.6	3.9	4.2	91	90	91	WSW 8	WSW 7	WSW 6	10	10	10	0.5	∗ 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	753.7	753.8	754.0	− 2.6	− 0.9	− 1.9	− 1.8	− 4.0	3.6	3.9	3.8	90	88	90	4.5	4.9	3.2	9.1	9.1	7.5	9.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.2	741.4	743.4	0.9	1.8	0.7	1.1	0.2	4.5	4.6	4.5	92	87	92	W 4	W 3	W 2	10	10	10	—	∗^{0} n.
2	45.3	47.1	43.7	− 0.4	− 1.9	− 2.7	− 1.7	− 4.1	4.0	3.3	2.9	90	82	79	W 3	N 4	W 10	10	5	10	—	
3	43.0	45.8	44.6	0.9	1.9	1.7	1.5	− 2.7	4.2	4.1	4.8	85	79	93	WNW 9	WNW 6	NW 8	2	9	10	0.6	
4	50.5	49.2	45.7	− 3.5	− 2.1	0.3	− 1.8	− 3.9	2.6	2.9	4.2	74	74	89	NNE 2	SSW 2	WNW 6	10	10	10	0.1	∗^{0} n, p, 3.
5	55.8	58.9	63.3	− 8.9	− 6.9	−12.9	− 9.6	−13.3	1.9	2.1	1.3	85	78	80	N 2	NNE 4	0	10	1	0	0.1	∗^{0} a.
6	60.0	53.5	48.6	−13.3	− 6.1	− 5.6	− 8.3	−15.1	1.3	2.2	2.2	79	77	76	SSW 2	WSW 10	WNW 8	0	1	10	—	
7	46.1	47.0	50.5	− 2.9	− 1.2	− 3.4	− 2.5	− 5.7	3.3	3.2	2.6	90	77	74	WNW 7	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
8	55.7	58.5	61.5	−12.1	−11.7	−15.6	−13.1	−15.6	1.3	1.4	1.0	75	74	75	NNW 3	N 2	0	0	1	0	—	
9	64.1	65.3	65.0	−19.1	−14.9	−17.2	−17.1	−19.3	0.7	1.1	0.9	77	78	79	ENE 2	SW 5	SE 4	2	2	0	—	
10	63.4	61.2	56.7	−16.4	−14.1	−13.4	−14.6	−17.3	0.9	1.1	1.2	77	77	77	ESE 6	ESE 9	ESE 8	6	10	10	8.9	∗ p, 3.
11	52.7	52.3	53.0	−12.7	−11.5	−11.7	−12.0	−13.4	1.4	1.5	1.4	79	81	80	SSE 4	SE 4	ESE 5	10	10	10	4.0	∗ n, 1, a, 2, 3.
12	53.5	54.7	56.3	−10.9	− 9.9	− 8.3	− 9.7	−11.8	1.6	1.8	2.0	82	83	82	SE 4	E 4	E 4	10	10	10	0.1	
13	57.1	57.6	59.3	− 7.9	− 6.5	−11.3	− 8.6	−12.1	2.1	2.4	1.6	86	87	87	E 3	ESE 5	SE 5	10	10	10	0.0	∗^{0} n, a.
14	61.2	60.6	60.0	−15.8	−15.7	−14.5	−15.3	−18.2	1.1	1.2	1.3	87	87	88	E 2	SE 6	WSW 2	8	0	10	0.1	
15	56.8	55.1	52.9	− 8.0	− 6.8	− 6.1	− 7.0	−14.5	2.2	2.4	2.6	90	88	90	SE 2	SW 3	SW 2	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1.
16	51.7	51.7	50.5	− 6.0	− 5.6	− 8.1	− 6.6	− 8.3	2.6	2.8	2.2	91	92	92	SSW 2	SE 2	S 4	10	10	10	0.1	∗^{0} n.
17	46.3	44.3	43.0	−10.0	− 8.3	− 7.5	− 8.6	−15.2	1.8	2.1	2.3	88	89	89	S 2	SSE 6	SSE 4	10	10	10	24.2	∗ n, a, 2, p, 3.
18	41.3	39.8	41.4	− 7.3	− 6.7	− 6.5	− 6.8	− 7.6	2.3	2.4	2.5	89	90	90	SSE 2	NNE 3	NW 5	10	10	10	7.0	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
19	47.0	48.7	50.5	−23.6	−16.4	−20.8	−20.3	−23.9	0.6	1.0	0.7	87	85	80	SW 2	WNW 2	0	0	0	0	—	
20	*52.0*	52.2	54.3	*−15.5*	−11.1	−10.9	−12.5	−20.8	*1.1*	1.6	1.6	*87*	81	84	*SE 5*	SSW 7	SW 4	*10*	10	10	2.0	∗ p.
21	57.3	58.0	59.1	− 9.9	− 9.7	−10.9	−10.2	−11.3	1.8	1.9	1.7	87	87	87	S 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.1	∗^{0} n, 1, a.
22	*58.5*	*57.5*	*57.0*	*−11.5*	*− 9.0*	*− 8.5*	− 9.7	*−11.5*	*1.5*	*1.8*	*2.0*	*87*	*77*	*87*	*SE 5*	*S 10*	*S 10*	*10*	*10*	*10*	0.0	
23	*57.0*	*56.5*	*57.0*	*− 8.5*	*− 8.0*	*−11.5*	− 9.3	*−11.5*	*1.9*	*2.0*	*1.4*	*82*	*82*	77	*S 5*	*S 10*	*S 5*	*10*	*10*	5	2.5	∗ ?
24	57.2	56.5	56.5	−15.4	−14.2	−13.0	−14.2	−16.6	1.1	1.2	1.4	87	87	87	ESE 2	SSE 8	SSE 6	10	10	10	0.4	∗ p.
25	56.1	56.3	55.9	−12.7	−11.0	− 9.9	−11.2	−13.3	1.5	1.7	1.9	89	87	90	SSE 3	SW 2	SW 2	10	10	10	—	∗^{0} n.
26	52.9	52.0	50.0	− 4.5	− 1.7	− 3.1	− 3.1	− 9.9	2.8	3.6	3.3	88	91	91	SW 4	WNW 6	0	10	10	10	—	
27	42.8	39.6	38.8	0.0	0.9	0.7	0.5	− 3.1	4.3	4.5	4.5	92	92	92	WNW 6	WSW 8	W 6	10	10	10	2.0	∗^{0} p; ●^{0} p, 3.
28	41.2	43.6	44.4	− 3.4	− 4.9	− 3.6	− 4.0	*− 4.9*	3.2	2.9	2.9	92	90	82	WNW 5	WNW 3	W 4	10	10	0	—	
29	45.4	45.2	45.7	− 4.8	− 2.4	− 3.7	− 3.6	− 5.6	2.9	3.5	3.1	92	91	90	W 3	WSW 2	SW 4	10	10	10	—	
30	46.6	46.4	46.2	− 5.8	− 4.1	− 2.9	− 4.3	− 7.6	2.6	3.0	3.4	87	91	91	SSE 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	
31	46.4	47.0	48.0	− 4.3	− 1.9	− 0.9	− 2.4	− 4.4	2.8	3.1	3.9	87	79	91	SSE 6	SSE 8	SE 8	10	10	10	0.0	∗ a.
Срд. Mtt.	751.7	751.7	751.7	− 8.8	− 7.1	− 7.8	− 7.9	−11.0	2.2	2.4	2.4	86	84	85	3.3	5.0	4.4	8.3	8.0	8.2	52.3	

1894.

Пенза. Январь. — Januar. Pensa.

Широта — Breite: 53° 11'. Долгота — Länge: 45° 1'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.7	716.2	722.0	− 6.4	− 5.8	−12.1	− 8.1	−12.2	2.5	2.5	1.4	89	85	82	W 8	WSW 6	W 10	6	10⁰	3	0.2	✱ a.
2	28.7	31.4	37.3	−20.7	−21.3	−26.9	−23.0	−27.1	0.9	0.7	0.4	79	69	79	W 6	W 6	W 6	9	0	0	—	✱ n.
3	45.3	48.5	51.5	−30.3	−27.1	−30.5	−29.3	−30.8	0.3	0.4	0.3	79	70	78	NW 5	NW 4	NW 4	0	0	2	—	⊔⁰ 1.
4	52.5	51.3	46.5	−32.1	−28.8	−27.2	−29.4	−32.4	0.2	0.3	0.4	78	71	77	NNW 4	W 4	SW 5	0	0	10	1.2	⊔⁰ 1; ✱ p, 3.
5	46.1	46.7	44.3	−21.7	−18.2	−13.7	−17.9	−27.4	0.7	0.9	1.3	82	84	85	NNW 6	W 2	SW 6	10	9	10	0.7	✱ n, a, p, 3.
6	40.3	42.5	46.9	− 4.4	− 2.5	− 3.7	− 3.5	−13.9	3.1	3.3	3.1	95	87	89	W 8	NNW 8	N 8	10	10	10	0.0	✱ n, 2
7	53.7	56.9	58.9	− 5.5	− 5.5	−11.3	− 7.4	−11.5	2.6	2.1	1.7	85	71	92	N 5	NW 3	0	6	0	0	—	
8	58.5	57.7	56.6	−15.9	− 8.8	− 8.4	−11.0	−17.8	1.2	2.1	2.1	90	90	89	SW 2	WNW 2	NW 4	6	10	10	0.9	≡ n; V 1; ✱ a, 2, p, 3.
9	56.7	56.8	57.5	− 9.6	− 9.9	−10.9	−10.1	−11.1	1.9	1.9	1.7	92	90	90	N 4	N 5	N 6	10	10	10	0.3	✱ n, a, 2, p, 3.
10	58.9	59.4	59.0	−12.9	−12.9	−13.9	−13.2	−14.6	1.4	1.3	1.3	88	86	89	0	SW 4	SW 2	10	10	10	0.2	✱ n, a, 2, p, 3.
11	58.2	58.6	58.3	−13.3	−13.6	−13.4	−13.4	−14.8	1.4	1.3	1.5	88	84	90	0	NNW 4	NNW 4	10	10	10	—	✱ n.
12	56.2	54.3	51.7	−10.9	−10.3	−13.2	−11.5	−13.6	1.7	1.9	1.5	90	93	91	W 2	SSW 5	SSW 10	10	10	10	0.3	V 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
13	46.8	44.0	41.0	−15.5	−14.7	−14.9	−15.0	−16.1	1.2	1.3	1.2	90	90	89	SSW 10	SSW 10	SSE 14	10	10	10	2.3	V 1; ✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
14	42.2	44.1	46.9	−16.3	−14.1	−13.1	−14.5	−16.4	1.0	1.3	1.4	83	90	83	ESE 8	E 9	E 9	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a; ⇸ n.
15	50.3	51.4	54.9	−15.3	−15.4	−18.1	−16.2	−18.2	1.0	1.0	0.8	79	74	79	E 10	E 7	E 6	9	9	2	—	✱ n.
16	56.8	56.5	56.6	−25.2	−18.8	−23.8	−22.6	−25.6	0.5	0.7	0.5	81	69	82	0	SSE 2	0	0	0	0	—	
17	55.1	53.4	51.2	−25.2	−17.8	−20.5	−21.2	−25.4	0.5	0.7	0.6	80	61	69	SW 2	SW 8	SSW 5	2	1	8	—	
18	48.3	47.1	46.8	−20.3	−13.0	−16.5	−16.6	−21.4	0.6	0.8	0.8	67	49	66	SE 2	S 4	SW 4	6	6	10	—	
19	46.8	47.0	47.6	−15.2	−13.0	−15.6	−14.6	−16.5	0.9	1.3	0.9	69	78	74	SW 5	SW 5	SW 4	10	10⁰	10	0.0	✱⁰ 2.
20	45.5	43.6	41.1	−20.3	−13.8	−14.9	−16.3	−20.7	0.6	0.8	1.0	64	51	74	SSW 6	SSW 9	SSW 6	0	6	10	2.0	
21	39.0	39.1	39.4	−11.0	− 7.4	− 5.6	− 8.0	−15.7	1.7	2.3	2.8	90	90	96	S 10	S 4	SSW 4	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a.
22	39.5	38.5	37.7	− 3.8	− 1.9	− 2.4	− 2.7	− 5.8	3.4	4.0	3.8	98	00	98	SSW 5	S 5	SSW 6	10	10	10	2.7	✱ n, a, 2, p, 3.
23	38.5	40.2	42.6	− 0.1	0.9	0.3	0.4	− 2.7	4.6	4.9	4.4	00	00	95	SW 8	SW 6	SW 8	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
24	42.6	41.2	39.9	− 0.8	− 0.3	− 0.8	− 0.6	− 4.2	4.2	3.8	4.1	96	85	94	SW 8	S 6	SSW 17	10	8	10	—	↙ p, 3.
25	37.9	36.2	37.9	− 1.4	− 1.0	− 0.4	− 0.9	− 1.9	4.1	4.3	4.5	00	00	00	SSW 8	SW 12	SW 1	10	10	10	2.7	↙ n; ≡ n 1 a; ✱ ⇸ a 2 p.
26	44.4	46.2	48.0	−10.7	− 7.6	− 6.4	− 8.2	−11.0	1.7	1.7	2.6	87	68	96	0	SSW 3	SSW 2	5	0	10	0.0	✱⁰ 3.
27	49.4	48.7	48.4	− 5.0	− 3.6	− 5.4	− 4.7	− 6.9	3.1	3.4	2.7	00	97	90	SSW 7	S 8	SSW 8	10	10	9	0.1	V n, 1, a, 2.
28	47.6	47.4	48.3	− 8.9	− 6.3	− 5.0	− 6.7	− 9.1	2.0	2.5	3.0	89	90	96	SSW 15	SSW 17	SSW 9	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p.
29	48.9	50.6	51.7	− 9.5	− 7.4	− 4.4	− 7.1	−11.1	2.0	2.3	2.9	90	90	90	SSW 17	SSW 6	SSW 12	3	10	10	0.3	↙ n, 1, a; |•| a; ✱⁰ p.
30	53.4	53.3	54.1	− 8.1	−10.9	−12.1	−10.4	−12.3	2.2	1.5	1.6	91	80	90	SSW 7	S 6	S 4	10	6	10	0.1	✱ n, 3.
31	53.8	53.6	53.4	−19.8	−14.5	−15.7	−16.7	−20.0	0.8	1.3	1.2	90	90	90	S 3	0	S 3	0	10⁰	10	0.1	⊔ n 1 a 2; ✱ n a 2 p; V 3.
Срд. Mtt.	747.0	747.2	747.7	−13.4	−11.1	−12.3	−12.3	−15.7	1.7	1.9	1.9	86	82	87	5.8	5.8	6.1	7.2	7.3	8.2	17.0	

Высота — Seehöhe: 220^m?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.51 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.9	752.9	753.1	−20.5	−13.3	−15.7	−16.5	−20.8	0.8	1.4	1.2	90	90	90	S 4	0	SSE 4	10	1	10	—	V 1, a, 2, 3.
2	51.8	51.5	51.3	−20.3	−17.7	−17.2	−18.4	−21.1	0.8	1.0	1.0	90	90	92	SSE 4	SSE 6	SSE 6	10	8⁰	3	—	V 1, a, 2, p, 3.
3	50.8	50.6	49.6	−20.5	−16.1	−19.4	−18.7	−20.8	0.8	1.1	0.9	92	92	93	SSE 7	SSE 4	SSE 7	2	4	10⁰	—	⊔ 1, a, 2, p, 3; |•| a.
4	48.7	47.0	46.1	−19.5	−15.4	−14.4	−16.4	−21.2	0.9	1.3	1.5	94	95	00	SSE 4	SSE 4	SSE 7	10	10	10	0.3	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
5	40.3	37.5	37.7	− 7.8	− 5.6	− 2.6	− 5.3	−14.4	2.5	3.0	3.8	00	00	00	SSW 17	SSW 17	SW 7	10	10	10	0.9	✱ n 1 a 2 ↙ n 1 a 2 p ⇸ a 2 p.
6	36.7	35.4	33.7	− 1.1	− 0.7	− 1.7	− 1.2	− 2.8	4.2	4.4	4.0	00	00	99	SSW 7	SSW 9	SSW 10	10	10	10	2.1	✱ a, 3.
7	32.4	33.3	34.2	− 2.0	− 3.0	−10.9	− 5.3	−11.1	4.0	3.3	1.7	00	90	90	SW 6	NW 2	W 8	10	10	10	0.3	✱ n, 3; △ 2.
8	22.7	15.8	12.5	− 7.0	− 2.2	− 0.2	− 3.1	−13.9	2.6	3.9	4.2	96	00	92	SSW 20	SSW 9	WSW 5	10	10	7	6.9	↙ n 1 a; ⇸ ✱ n, 1, a, 2, p.
9	18.2	20.4	21.4	− 2.4	− 1.3	− 1.7	− 1.8	− 2.7	3.2	3.3	4.0	83	80	00	WSW 9	WSW 4	WSW 3	10	10	10	0.6	✱ p, 3.
10	24.8	25.4	26.6	− 6.2	1.9	0.2	− 1.4	− 9.5	2.5	4.1	4.7	90	79	00	WSW 4	WSW 4	WSW 8	6	7	10	1.9	✱ n.
11	23.4	22.4	17.2	− 0.8	0.4	0.2	− 0.1	− 1.1	4.3	4.6	4.5	00	99	96	SSW 8	SSW 12	SSW 8	10	10	10	1.6	✱ n, 1, 2.
12	19.5	22.1	24.3	− 4.2	− 1.7	− 3.7	− 3.2	− 5.2	3.2	3.1	3.1	96	79	91	SW 6	SW 8	WSW 14	10	5	0	2.5	✱ n; ω 3.
13	17.1	18.0	24.0	0.1	2.9	− 0.5	0.8	− 4.5	4.6	4.5	3.8	00	79	86	SSW 20	WSW 14	WSW 4	10	7	6	0.2	✱, ↙, ⇸ n, 1, a; ω 3.
14	27.2	28.5	31.5	− 2.4	0.6	− 6.4	− 2.7	− 6.7	3.4	3.8	2.6	90	78	94	SW 10	SW 14	SW 4	7	4	7	—	
15	33.8	34.4	34.0	− 7.0	− 3.5	− 5.9	− 5.5	− 7.8	2.4	2.5	2.3	90	71	79	SSW 2	NNW 2	NNW 2	10	10	10	5.4	
16	31.4	28.6	27.8	− 6.1	0.5	0.7	− 1.6	− 7.2	2.8	4.3	4.6	98	91	94	NE 7	SE 2	SE 4	10	10	10	2.6	✱ n, 1; ● p, 3.
17	25.1	23.1	26.4	− 1.5	− 5.6	−11.4	− 6.2	−11.8	4.1	2.7	1.7	00	90	89	0	SSW 10	WSW 10	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
18	29.9	32.5	38.7	−15.1	−12.0	−12.3	−13.1	−15.9	1.2	1.5	1.5	88	84	85	SSW 12	WSW 17	WSW 14	10	10	10	2.6	↙ a, 2, p; ✱, ⇸ a, 2, p, 3.
19	40.6	44.1	44.6	−11.7	− 6.9	−12.2	−10.3	−12.6	1.5	1.8	1.5	87	69	90	SW 8	0	NNW 3	10	10	7	1.0	⇸ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	50.6	51.0	50.9	−14.5	−13.7	−14.8	−14.3	−15.8	1.3	1.4	1.3	90	90	90	N 5	NNE 2	N 1	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
21	49.0	49.7	51.1	−16.6	−12.9	− 9.9	−13.1	−17.3	1.1	1.4	1.9	90	90	90	SW 2	SSW 4	NW 1	10	10	10	—	V 1.
22	52.9	52.5	51.1	− 8.7	− 7.5	− 9.2	− 8.5	−10.0	2.2	2.3	2.2	97	92	97	NW 1	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	≡ 1.
23	46.6	45.1	43.7	−11.5	− 8.9	− 9.5	−10.0	−13.5	1.7	1.9	2.0	94	83	94	0	SSE 1	0	10	10	10	5.9	V 1; ✱ a, 3.
24	42.6	43.0	42.7	− 8.6	− 4.2	− 4.2	− 5.7	−11.0	2.2	2.9	3.3	94	86	98	0	SSE 6	0	10	10	10	0.0	V 1; ✱ n, p.
25	41.9	40.9	40.9	− 5.8	− 3.1	− 4.4	− 4.4	− 6.2	2.9	3.5	3.2	00	96	97	0	SE 4	SE 4	10	10	10	12.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
26	40.4	39.6	39.4	− 5.8	− 3.6	− 6.3	− 5.2	− 6.6	2.8	3.0	2.7	96	88	97	SE 2	SSE 6	S 4	10	10	10	3.8	✱ n, 1, p, 3.
27	41.9	44.8	49.4	−10.2	− 6.9	−11.1	− 9.4	−12.7	1.9	2.2	1.7	95	81	90	SSW 4	SSW 9	SSW 7	10	3	8	0.0	✱ n, a.
28	50.1	49.1	47.4	−14.3	− 7.4	−11.4	−11.0	−14.8	1.3	1.9	1.7	91	75	88	S 6	SSE 6	S 5	0	0	0	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	737.3	737.1	737.5	− 9.0	− 6.0	− 7.7	− 7.6	−11.4	2.4	2.7	2.6	94	87	93	6.2	6.4	5.5	9.1	8.2	8.5	53.1	

1894.

Пенза. — Pensa.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	744.8	745.9	−19.7	−12.7	−13.9	−15.4	−19.9	0.8	1.4	1.3	90	83	86	SSE 8	S 6	SSE 5	7	4	7	0.5	∨ 1.
2	48.2	49.3	50.3	−12.9	− 6.4	−11.8	−10.4	−15.4	1.4	2.1	1.7	90	75	92	SSE 3	0	0	10	0	0	—	✱ n, 1.
3	49.7	48.5	47.2	−12.2	− 7.4	− 9.7	− 9.8	−14.1	1.6	2.4	2.1	93	95	97	NNW 1	0	0	10	7	10	—	∨ 1.
4	44.3	42.9	40.5	− 8.9	− 7.8	− 6.4	− 7.7	−10.4	2.2	2.4	2.7	98	98	98	0	SW 4	SW 2	10	10	10	0.4	∨ 1, a, 2, p; ✱ 3.
5	37.8	37.2	38.3	− 4.5	− 1.8	− 1.5	− 2.6	− 6.4	3.3	4.0	3.6	00	00	89	S 4	SW 4	W 4	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2.
6	40.3	40.3	40.5	−10.2	− 2.2	− 3.9	− 5.4	−10.7	1.7	2.8	3.3	83	74	95	0	SSW 6	WSW 6	0	10	9	—	✱ n.
7	38.5	36.6	39.7	− 3.8	− 2.4	− 0.7	− 2.3	− 4.4	3.3	3.6	3.9	95	94	91	SSW 12	S 14	SSW 8	10	10	10	0.7	✱, ⇸ 1, a, 2.
8	42.4	44.4	45.9	− 3.6	− 1.7	− 3.4	− 2.9	− 4.4	3.4	3.4	3.5	98	84	00	SSW 8	SSW 6	SSW 1	10	10	10	—	✱ n.
9	45.6	43.7	39.2	− 5.4	− 1.4	− 0.2	− 2.3	− 5.5	3.0	3.7	4.2	00	91	92	SSE 6	SSE 4	S 6	10	10	10	7.8	≡ 1; ✱ 1, a, 2, p.
10	37.3	38.8	39.7	− 1.2	− 6.4	− 7.6	− 5.1	− 9.5	4.2	2.5	2.4	00	90	94	SW 1	N 6	N 9	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a.
11	39.9	40.7	42.9	− 7.4	− 5.8	−10.3	− 7.8	−10.9	2.2	2.3	1.7	87	76	83	N 3	N 8	0	10	4	4	0.7	
12	43.5	43.9	45.2	− 9.0	− 5.4	−10.1	− 8.2	*−10.3*	2.0	1.8	1.9	90	61	92	NNW 2	0	SW 4	10	4	6	0.8	✱ n, 1, a.
13	42.7	38.6	33.8	−10.6	− 5.4	− 1.6	− 5.9	−14.3	1.8	2.7	4.1	91	90	00	SE 9	SSE 9	SSE 10	10	10	10	10.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ a 2 p 3.
14	36.4	42.7	48.9	− 4.6	− 3.6	−11.6	− 6.6	−11.7	3.1	2.5	1.6	96	71	85	NE 10	NNE 8	NNE 4	10	10	0	—	✱ n, 1.
15	51.4	50.7	50.9	−17.2	− 5.3	− 7.5	−10.0	−17.3	1.0	1.5	2.3	90	53	93	N 3	NNE 1	SE 5	1	5^0	10	—	
16	50.2	49.8	49.2	− 9.2	− 5.6	− 9.2	− 8.0	− 9.8	2.0	1.9	1.3	90	65	60	SE 5	SSE 7	SE 8	8	5	10^0	—	
17	48.2	48.3	48.0	−12.2	− 5.3	− 9.5	− 9.0	−12.8	1.3	1.7	1.2	74	56	56	SE 8	S 8	SE 3	10^0	8^0	7^0	—	
18	47.7	48.0	47.6	−14.5	− 5.7	−10.9	−10.4	−14.7	1.2	1.7	1.1	82	57	60	S 3	S 10	S 10	6	8^0	3^0	—	
19	46.3	47.1	44.0	−16.5	− 8.0	−11.3	−11.9	−17.0	1.1	1.6	1.7	90	65	89	S 8	SSE 7	SSE 8	5	1	10	0.4	← 1.
20	40.1	37.9	35.0	− 9.7	− 5.1	− 4.7	− 6.5	−11.3	1.9	2.8	3.1	92	90	98	SSE 5	SSE 8	SSE 8	10	10	10	4.2	✱ n, a, 2, p, 3; ⇸ a, 2, p.
21	31.7	31.6	33.5	− 4.1	1.3	− 2.1	− 1.6	− 5.1	3.3	4.1	3.8	97	82	96	SSE 5	SSE 2	NE 3	10	10	10	3.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	37.3	39.9	41.5	− 4.1	− 2.4	− 4.8	− 3.8	− 5.0	3.0	2.8	2.6	90	73	84	NE 7	NE 8	NE 2	10	9	10	0.0	✱ n, a.
23	39.4	37.6	38.1	− 5.9	− 2.0	− 7.2	− 5.0	− 7.3	2.8	2.7	2.3	96	71	89	NE 2	0	0	10	10	2	0.2	$✱^0$ 2.
24	40.6	43.2	46.4	−10.4	− 4.6	− 3.4	− 6.1	−13.0	1.7	2.4	3.0	87	75	86	0	N 4	NNW 2	7^0	8	10	—	
25	46.9	46.8	46.0	− 4.0	1.6	− 3.7	− 2.0	− 4.9	2.9	3.1	2.8	84	59	83	SW 1	SW 2	SW 5	10	10^0	2	—	
26	44.6	43.6	44.1	− 6.0	− 2.0	− 1.5	− 3.2	− 6.7	2.6	3.3	3.7	92	85	90	SW 8	SW 14	0	10	10	10	—	
27	41.7	39.4	35.7	− 5.0	− 1.4	− 5.4	− 3.9	− 6.3	2.8	3.3	2.7	90	80	91	SSW 10	WSW 17	SSW 14	10^0	8	2	—	
28	30.3	31.9	36.9	− 3.5	− 5.9	−11.0	− 6.8	−11.1	3.4	2.4	1.5	95	83	80	NNW 12	NNW 14	NNW 12	10	10	3	0.1	✱ 1, a, p; ⇸ a, 2, p, 3.
29	42.7	45.1	48.1	−13.1	− 8.5	−11.1	−10.9	−14.9	1.1	1.2	1.1	68	50	60	NNW 9	NNW 7	W 10	0	0	0	0.0	
30	48.3	49.8	51.3	− 4.6	0.8	− 2.4	− 2.1	−14.0	3.1	3.9	3.5	95	81	92	SW 10	SSW 9	SSW 10	10^0	1	0	—	✱ n.
31	51.1	52.6	55.0	− 6.0	3.2	− 0.2	− 1.0	− 7.7	2.6	2.4	3.9	93	67	87	SSW 10	SSW 5	0	5	1	0	—	
Срд. Mtt.	742.9	743.1	743.5	− 8.4	− 4.0	− 6.4	− 6.3	−10.5	2.3	2.6	2.6	91	77	87	5.6	6.4	5.1	8.4	7.2	6.6	31.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	757.3	758.6	758.7	− 2.0	5.3	0.2	7.2	− 4.9	3.5	4.2	3.7	91	63	80	0	SSE 8	SSE 3	0	1	0	—	
2	58.2	57.9	57.3	− 0.8	4.0	− 0.6	0.9	− 3.0	3.3	3.8	3.2	77	63	73	SSE 4	SSE 8	0	8	6^0	0	—	
3	58.0	58.3	59.8	− 1.3	6.8	2.4	2.6	− 4.5	3.0	3.0	2.7	73	41	49	SE 2	ENE 9	ENE 2	2	1	0	—	
4	60.4	60.6	60.2	1.9	7.8	− 0.6	3.0	− 1.6	3.2	3.6	3.8	62	46	87	0	S 3	SSE 4	4	0	0	—	
5	59.4	59.1	57.9	− 5.2	1.8	− 0.8	− 1.4	− 6.5	2.5	3.7	3.1	81	72	72	SSE 6	S 5	0	0	0	0	—	
6	56.9	56.6	56.5	− 4.3	6.0	1.7	1.1	− 6.4	2.6	3.5	2.7	80	51	52	0	0	0	4^0	1	0	—	
7	56.2	55.9	54.3	− 4.5	7.8	3.4	2.2	− 5.6	2.7	3.3	2.8	83	42	47	N 3	NNE 2	N 3	2	5	1^0	—	
8	53.4	52.5	50.2	− 0.4	8.4	2.2	3.4	− 2.8	2.7	3.7	3.8	61	46	70	0	0	NNW 2	9	5	0	—	
9	49.5	48.6	47.9	− 0.2	7.4	3.7	3.6	− 1.4	3.9	4.8	4.0	87	62	67	NNW 2	NNW 2	NNW 1	2	0	0	—	
10	46.5	46.3	45.4	1.2	9.9	4.2	5.1	− 0.9	4.2	5.2	3.8	83	57	62	0	NNW 1	0	6	2	5^0	—	
11	43.8	44.0	45.3	3.2	8.0	3.8	5.0	0.5	3.8	4.9	4.1	66	62	69	N 2	NNW 2	0	4	4	2	—	
12	48.2	49.0	49.3	− 0.3	4.2	− 0.1	1.3	− 0.8	3.1	2.9	2.5	71	47	55	NE 5	NE 8	NE 2	1	0	0	—	
13	49.1	47.8	44.7	− 1.4	3.2	− 0.2	0.5	− 5.0	3.5	3.1	3.4	84	53	76	0	WSW 3	WSW 6	0	7^0	7^0	0.7	
14	41.6	41.4	44.0	1.6	5.8	− 0.2	2.4	− 0.7	5.1	4.8	4.1	99	71	90	WNW 6	N 2	NNW 9	10	10	5	—	$✱^0$ n.
15	47.1	48.1	49.3	− 4.0	0.4	− 1.8	− 1.8	*− 4.0*	2.7	2.6	2.9	81	56	74	N 5	NNW 12	NNW 3	0	4	9^0	—	Ф 3.
16	49.0	48.1	47.3	− 2.2	2.7	− 0.4	0.0	− 4.5	2.7	3.3	3.4	70	58	76	N 2	N 9	N 2	2	2	6	—	
17	46.3	45.0	43.6	0.0	7.3	5.4	4.2	− 1.3	4.2	4.9	5.0	91	65	75	WSW 2	WSW 2	0	10^0	1	10	—	
18	40.7	39.3	38.9	3.9	8.7	5.8	6.1	1.4	5.3	6.0	5.7	87	72	84	0	NW 1	0	8	9	8	1.2	●, ▲ p.
19	40.8	42.0	42.3	0.7	0.7	− 1.9	− 0.2	− 2.1	4.1	3.0	2.4	85	64	63	NNW 10	N 7	N 4	3	8	7	—	
20	42.6	43.2	43.7	− 2.9	1.3	− 2.6	− 1.4	− 4.9	2.2	2.0	2.4	59	39	65	NE 4	SSE 4	0	0	0	0	—	
21	43.2	42.8	44.4	− 0.6	2.8	− 1.0	0.4	− 3.6	2.7	3.6	2.5	63	65	59	0	SSE 2	N 5	4	9	3	—	
22	48.6	48.5	46.8	− 1.5	1.3	1.2	0.3	− 4.4	2.3	2.7	3.4	57	54	67	N 5	NNW 6	W 10	3	3	0	—	
23	48.9	51.9	53.7	− 3.7	− 1.4	− 3.7	− 2.9	− 4.9	2.9	1.6	2.1	84	39	62	NNE 10	NNE 8	NNE 4	10	0	0	—	
24	56.4	56.0	54.0	− 1.3	4.8	− 3.4	2.3	− 5.6	2.5	2.6	2.0	61	41	57	NNW 4	0	NW 3	0	0	0	—	
25	53.6	52.7	51.1	5.2	11.3	7.8	8.1	− 0.5	3.4	2.1	4.2	51	45	55	NNW 3	NNW 4	SW 2	0	0	0	—	
26	49.4	48.2	47.4	4.7	12.6	7.9	8.4	1.7	5.1	4.9	4.2	79	45	54	S 3	SSW 8	0	5^0	5^0	0	—	⊕ 2.
27	48.0	47.7	47.5	7.7	15.2	10.4	11.1	3.0	5.4	5.4	4.5	70	42	47	0	NE 2	0	1	4	0	—	
28	48.0	47.5	47.6	9.5	15.6	11.2	12.1	5.8	6.0	5.9	5.3	67	45	53	NNW 2	N 8	NNW 8	2	4	1	—	
29	49.7	49.3	48.5	7.0	13.4	10.7	10.4	4.9	4.9	4.8	5.0	66	42	53	N 4	NE 8	NNE 2	0	1	2	—	
30	48.1	46.6	45.1	7.6	15.3	10.3	11.1	6.0	5.1	5.1	5.4	64	40	58	NNE 2	NNE 5	NNE 4	10	8	4	—	
Срд. Mtt.	750.0	749.8	749.4	0.6	6.6	2.7	3.3	− 1.9	3.6	3.8	3.6	74	53	65	2.9	4.6	2.6	3.7	3.3	2.3	1.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	742.5	740.2	11.0	18.3	13.3	14.2	7.5	5.5	4.5	5.8	56	28	50	NNW 3	SW 4	SW 2	3	6	2	—	
2	35.9	34.1	36.1	10.0	14.0	7.7	10.6	7.2	5.9	8.7	6.8	64	74	88	SW 8	W 3	NNW 3	10	8	10	1.5	● p.
3	39.0	41.0	43.0	4.6	8.7	7.1	6.8	2.3	5.3	4.3	4.5	84	51	59	N 4	N 8	0	8	7	2	—	
4	45.0	45.2	45.7	7.7	15.5	12.2	11.8	4.7	4.7	5.0	4.4	60	39	41	WSW 8	N 6	0	1	4	1	—	
5	47.7	47.9	46.5	8.9	16.3	12.8	12.7	5.5	5.0	5.2	4.2	59	38	38	S 5	SSE 6	E 3	7	1	0	—	
6	47.2	46.3	44.9	10.2	15.4	12.6	12.7	5.7	5.1	5.2	6.9	55	40	63	NNW 2	ENE 8	ENE 4	1	10	10	2.0	● p, 3.
7	43.2	42.7	42.9	11.6	20.0	12.9	14.8	10.6	6.4	9.9	10.4	63	57	95	ENE 4	SSE 6	SE 4	8	8	2	4.7	●, ☈, ⌒ p.
8	43.3	42.9	42.6	9.9	20.6	14.0	14.8	7.8	8.6	9.4	9.6	95	52	81	0	0	0	10	5	7	0.5	≡ n; ●, ☈ p.
9	42.6	42.4	42.0	12.0	13.0	9.9	11.6	8.9	8.4	8.1	7.2	82	73	82	SE 4	S 8	SSE 3	5	9	9	0.7	● a.
10	43.4	44.6	44.9	11.9	19.2	16.7	15.9	7.9	8.8	9.3	9.3	85	56	66	SSE 4	S 8	S 2	1	8	4	1.1	● n, p.
11	46.9	46.8	47.9	13.4	21.9	16.2	17.2	12.5	9.6	6.4	7.7	85	33	56	S 3	S 13	SSE 4	9	10	7	—	●, ⌓ n.
12	49.1	49.2	49.1	14.5	21.5	16.7	17.6	10.1	7.4	6.4	7.1	60	37	50	SE 3	SSE 9	S 1	4	8	5	—	
13	49.8	49.5	49.5	15.3	23.5	17.4	18.7	10.8	7.4	6.5	11.8	58	30	80	SSE 4	SE 10	SE 2	5	6	5	—	⌓ n.
14	50.6	50.9	51.1	15.0	24.0	17.0	18.7	10.4	6.1	7.8	8.9	46	34	62	N 1	SE 4	ESE 3	6	8	9	—	
15	52.7	52.8	53.2	14.9	22.2	15.6	17.6	12.0	7.3	8.2	6.8	58	41	51	SSE 4	S 6	SE 4	1	3	0	—	
16	54.5	53.8	52.3	11.8	21.6	16.0	16.5	8.4	6.1	6.2	8.3	59	32	61	SE 4	SSE 4	SSE 2	1	1	0	—	
17	52.6	51.3	49.6	13.5	22.3	17.8	17.9	10.6	6.3	6.9	5.7	55	35	37	S 2	S 2	SW 2	2	1	0	—	
18	49.3	48.7	46.3	12.8	23.0	16.6	17.5	9.5	7.2	5.9	6.9	66	28	50	0	SSW 7	S 2	1	7	3	—	
19	45.3	44.3	42.7	13.9	24.2	19.4	19.2	13.8	6.9	5.5	7.5	58	24	45	0	SSE 8	SSE 5	9	9	10	—	⌓ n.
20	38.6	38.8	41.9	19.2	15.3	16.9	17.1	11.2	7.2	9.8	8.4	44	76	59	SE 10	SSE 17	SW 2	8	10	4	0.2	↙ a, 2, p; ● a; < p
21	44.9	45.5	46.2	17.3	21.1	18.4	18.9	10.7	11.0	9.9	10.9	75	53	69	0	SW 2	E 2	5	8	1	0.8	● 2.
22	45.9	45.2	45.1	17.6	26.8	18.0	20.8	12.0	10.8	9.1	11.4	72	35	75	NNW 2	NNE 3	0	1	3	10	0.8	● p, 3; ↙ p.
23	44.2	43.6	42.0	20.4	22.9	17.7	20.3	14.5	11.7	11.9	11.0	66	58	73	0	S 8	0	4	10	8	2.5	● a, 2, p; ↙ p.
24	40.9	39.0	37.8	15.8	26.7	17.3	19.9	13.0	9.5	11.7	11.2	71	45	76	S 4	SSW 10	SSW 8	4	7	5	6.0	☈ 2, p; ● p.
25	35.3	35.1	39.0	17.4	23.8	7.6	16.3	7.5	10.4	13.8	6.0	70	63	77	S 2	NW 7	NNW 10	4	6	10	0.0	●, ☈ a.
26	42.6	42.8	43.5	6.6	9.8	5.8	7.4	2.7	5.4	4.7	5.1	74	52	75	N 7	NNW 9	NNW 4	5	8	0	—	
27	43.6	41.8	40.3	7.6	12.7	11.6	10.6	1.3	5.0	5.1	5.4	64	46	53	E 1	SE 2	NE 3	8	9	10	0.3	
28	37.7	36.6	33.5	11.2	15.1	12.6	13.0	9.2	7.5	7.9	7.3	75	62	68	SSE 4	SSE 8	ESE 10	10	10	10	5.0	● p.
29	30.9	32.1	32.9	13.6	19.6	15.2	16.1	9.7	10.9	10.6	11.5	95	62	89	SSW 8	SW 10	SSW 2	10	6	6	2.0	● n, 1, a, p; ☈, ⌒ p.
30	33.7	35.3	35.3	12.0	15.1	10.4	12.5	9.7	8.2	7.8	8.4	79	61	91	SSE 6	SSE 4	0	1	10	8	6.8	● n, p.
31	34.0	33.4	36.5	10.4	10.8	11.8	11.0	8.7	8.6	8.7	9.1	92	91	88	0	NNE 6	NNE 5	10	10	7	6.5	● n, a.
Срд. Mtt.	743.7	743.4	743.4	12.6	18.9	14.0	15.2	8.9	7.6	7.8	7.9	69	49	66	3.5	6.6	3.0	5.2	7.0	5.3	41.4	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.1	738.2	738.9	11.2	15.1	13.3	13.2	8.2	8.2	5.5	7.0	83	43	62	NNE 2	0	N 2	10	7	10	—	
2	39.7	39.8	40.5	14.7	18.4	14.4	15.8	11.0	8.4	7.2	7.7	68	46	63	N 1	N 4	0	1	2	2	—	
3	40.5	40.9	40.3	14.3	20.2	13.7	16.1	8.6	8.2	6.0	8.0	67	34	69	0	NNE 3	S 7	3	4	2	—	
4	39.0	37.7	37.3	12.8	21.1	16.9	16.9	8.0	7.5	7.4	9.3	68	40	65	N 1	NNE 1	ESE 2	5	7	5	—	
5	36.7	36.3	37.7	15.8	24.0	16.3	18.7	10.2	10.0	9.8	9.6	75	44	69	0	SSW 8	SW 7	0	5	9	0.0	
6	36.9	36.9	35.9	12.9	14.2	10.4	12.5	10.2	9.7	9.0	8.3	89	75	89	NNW 8	NNW 7	0	7	10	10	—	●^{0} n.
7	34.2	33.1	33.3	10.8	21.7	15.1	15.9	6.7	7.6	8.1	7.9	79	42	62	SSE 2	N 4	WNW 6	4	6	4	—	
8	34.1	34.1	34.1	16.2	17.1	14.4	15.9	9.9	10.0	8.1	9.3	73	56	76	0	S 4	N 2	2	8	8	1.2	● a, p; ⌒ p.
9	34.2	34.2	34.3	17.2	21.2	16.9	18.4	11.4	10.5	9.3	10.3	72	51	72	N 2	N 1	S 2	7	8	4	—	
10	34.5	33.9	34.2	17.3	21.4	15.6	18.1	9.8	9.5	8.9	9.7	65	47	74	0	W 3	W 2	1	6	2	—	
11	34.9	34.9	35.4	11.8	18.0	14.8	14.9	9.1	9.1	8.2	9.3	88	54	74	NNW 6	N 7	0	10	7	10	0.1	●, ⌒ p.
12	36.1	35.5	35.8	14.5	20.5	14.1	16.4	12.2	8.9	9.2	10.2	73	52	86	0	0	NNE 2	10	7	9	1.5	● p.
13	34.8	34.5	32.8	15.4	18.2	14.7	16.1	11.7	10.8	12.6	11.6	83	81	93	SSE 1	SSW 1	S 2	9	10	10	9.2	● a, 2, p, 3.
14	28.7	*24.3*	27.8	17.4	20.4	15.2	17.7	12.9	11.4	12.5	12.3	77	70	96	SSE 12	SSE 8	SSE 9	10	10	10	12.6	● p, 3.
15	28.1	31.1	33.9	13.4	15.6	14.4	14.5	11.2	10.7	10.4	10.2	94	79	84	0	SSW 6	SW 6	10	10	5	1.5	● n, a.
16	35.5	34.9	34.9	14.4	20.2	17.6	17.4	11.6	10.6	9.8	11.1	87	56	74	0	0	NNW 3	8^0	7	3	6.1	● n.
17	32.3	31.8	31.1	13.2	18.2	14.5	15.3	13.1	10.5	11.0	11.1	94	71	91	0	ENE 7	NNW 2	10	9	5	6.1	● 1, a, p; ☈, ⌒ p.
18	30.8	30.5	30.1	17.3	18.0	15.7	17.0	11.9	12.3	11.8	12.0	84	77	90	NNW 4	ENE 3	W 3	3	9	6	3.0	☈ a, 2, p; ● p.
19	29.0	28.6	29.3	13.8	17.9	15.2	15.6	13.3	11.5	11.7	12.0	98	76	93	N 6	N 7	N 2	10	8	6	7.0	● a, p.
20	30.1	29.6	29.2	16.0	22.0	16.8	18.3	11.7	10.7	10.5	11.3	79	54	79	NNE 2	S 5	S 1	6	3	8	0.4	
21	29.2	30.7	32.3	16.4	20.2	17.5	18.0	10.6	11.4	11.4	10.6	82	65	71	W 2	WNW 6	W 3	1	5	4	1.1	● n.
22	32.9	33.2	34.6	16.1	22.2	19.1	19.1	13.3	11.3	11.2	10.6	83	57	64	SSW 8	SW 6	WSW 3	4	8	5	—	● n.
23	34.9	34.6	34.5	17.4	20.5	17.8	18.6	13.4	11.5	11.8	11.4	78	66	75	SSW 4	SW 6	0	8	8	6	0.6	● p.
24	34.6	34.3	34.0	17.8	15.1	16.8	16.6	13.5	11.9	9.8	10.5	78	75	74	S 1	NNW 2	0	4	10	1	2.6	● n, a; ☈ a.
25	32.7	30.6	29.9	15.6	18.6	14.6	16.3	11.4	10.4	9.9	10.7	79	62	87	N 2	NNE 3	WSW 1	8	10	5	0.0	●, ☈ a.
26	29.4	30.6	34.1	15.4	18.8	16.2	16.8	12.8	11.3	12.7	12.2	87	79	89	NNW 4	NNW 6	WSW 4	10	10	3	4.1	● a, 2, p; ☈ p.
27	34.5	34.7	35.9	14.8	20.4	17.4	17.5	11.5	11.4	12.5	13.6	91	70	92	S 3	SSE 3	0	2	9	10	8.1	● a, 2, p; ☈ a, p.
28	35.6	35.2	36.7	15.6	18.2	16.5	16.8	11.5	12.5	12.6	12.8	94	81	92	SSW 5	SSW 6	0	10	10	10	7.3	● n, p, 3.
29	32.9	33.5	34.3	13.8	13.6	12.6	13.3	12.8	11.2	8.8	9.7	96	76	90	SE 2	SW 8	SW 4	10	9	4	6.5	● n, a.
30	31.5	30.7	33.2	10.3	13.6	13.6	12.5	9.2	8.9	10.0	9.5	95	87	82	SSW 8	WSW 6	WSW 8	10	10	10	9.6	● 1, a, 2.
Срд. Mtt.	733.9	733.6	734.2	14.8	18.8	15.4	16.3	11.1	10.3	9.9	10.3	82	62	79	2.9	4.4	2.8	6.4	7.7	6.2	88.6	

1894.

Пенза. **Іюль. — Juli.** Pensa.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.9	734.9	735.4	12.8	17.0	12.3	14.0	9.2	9.5	8.5	9.4	87	59	89	NNW 6	NNW 5	0	10	10	5	0.3	● n, 2.
2	32.4	29.7	30.1	11.7	15.9	13.6	13.7	10.7	9.1	12.0	9.0	89	89	78	SSW 5	SSW 3	WSW 4	10	10	1	4.6	●^{2} a, p.
3	31.1	32.2	35.0	11.8	15.8	10.4	12.7	8.7	8.1	7.5	7.6	79	57	81	N 3	NNW 3	W 3	0	8	0	—	
4	36.3	34.6	39.1	11.1	14.9	8.1	11.4	6.1	7.7	9.7	6.6	78	77	82	SW 5	WSW 7	NW 2	10	9	0	1.6	● a, p.
5	43.2	43.9	45.0	10.5	14.6	11.4	12.2	4.6	6.3	6.3	6.9	67	51	69	NNW 3	W 7	W 6	0	7	1	0.1	● p.
6	45.0	43.6	41.5	14.2	18.6	12.7	15.2	9.4	8.2	8.3	8.3	68	52	76	NNW 2	W 6	W 3	2	7	6	0.7	● p.
7	39.8	39.3	39.5	13.3	14.4	10.4	12.7	7.6	7.8	6.5	7.3	68	53	76	NNW 2	NNW 6	NNE 3	1	10	10	—	
8	38.0	36.7	36.3	10.2	15.0	11.7	12.3	9.1	8.3	7.5	8.4	90	59	83	N 2	NNE 7	NE 5	10	10	10	—	
9	34.4	33.4	33.7	12.2	18.3	14.2	14.9	8.8	8.7	6.6	6.3	83	43	52	NNE 1	NNE 10	NNE 5	9	8	2	—	
10	33.9	33.6	36.2	14.8	17.2	10.4	14.1	10.2	7.9	6.7	8.2	63	46	88	NNW 1	W 8	NNW 1	9	10	1	7.6	● 2, p; ▲ p.
11	38.7	39.5	40.2	14.5	21.5	18.0	18.0	8.0	8.2	8.8	9.9	66	47	64	0	NNW 2	NW 3	0	10	10	0.0	●^{0} p.
12	41.4	40.5	39.2	18.7	25.8	20.4	21.6	13.1	10.0	10.8	10.4	62	44	58	SW 3	SW 5	SW 7	0	6	5	—	
13	37.4	39.2	41.1	20.2	23.6	20.1	21.3	16.8	12.9	11.5	12.5	74	53	72	WSW 10	WSW 10	WSW 2	2	8	3	—	
14	41.9	41.2	40.0	18.2	22.8	20.8	20.6	14.8	12.0	13.1	11.5	77	64	63	SSW 2	SSW 6	SW 5	3	10	1	—	
15	39.5	41.6	43.4	16.9	18.1	16.5	17.2	13.8	11.0	11.5	11.9	77	75	85	WSW 10	W 10	WNW 6	9	9	1	1.0	< n; ● a.
16	45.2	45.3	44.5	18.3	24.2	18.5	20.3	13.8	12.1	11.6	11.7	78	51	74	N 6	N 5	0	0	4	1	—	
17	44.7	43.8	42.8	19.7	28.9	22.6	23.7	16.3	12.0	13.7	12.1	70	47	60	SSW 1	SW 2	SW 6	6	6	6	2.1	● p.
18	43.1	42.2	41.1	21.7	26.9	23.7	24.1	17.3	14.5	11.7	15.8	75	64	73	NW 1	WSW 4	SSW 5	7	9	2	0.0	K n; ●^{0} a.
19	41.5	41.3	41.0	23.1	30.8	26.1	26.7	18.5	15.2	11.7	13.7	73	35	55	SSW 1	W 2	0	0	1	1	—	K n.
20	41.8	41.7	41.7	22.4	30.8	23.8	25.7	18.4	13.0	14.7	13.1	65	44	60	ESE 3	SE 4	SSE 3	3	2	0	—	⌓ n.
21	41.9	40.9	39.6	20.6	32.2	26.4	26.4	17.1	13.1	9.7	10.7	73	27	42	SSE 4	SSE 5	S 4	0	3	6	—	⌓ n.
22	41.0	41.3	42.7	22.0	27.3	19.9	23.1	17.1	14.0	15.1	12.0	72	56	70	0	NW 2	0	8	7	0	—	
23	44.8	44.8	44.6	19.5	24.3	18.2	20.7	14.6	12.1	8.9	9.9	72	39	63	N 2	NNE 5	0	0	7	2	—	⌓ n.
24	43.9	42.3	40.2	16.1	23.4	15.9	18.5	13.8	10.2	9.9	11.9	75	45	88	0	SW 5	0	9	5	3	12.0	⌓ n; ● a, p; ▲, K, ⌒ p.
25	39.4	38.7	37.1	14.4	19.2	17.2	16.9	12.6	11.1	11.5	11.5	92	69	79	NNW 5	N 4	0	10	5	1	—	
26	35.3	34.2	32.3	16.2	25.4	21.0	20.9	13.2	11.3	11.0	10.8	82	46	58	S 4	SSE 6	SSE 6	2	4	5	—	⌓^{2} n.
27	31.5	33.5	34.7	20.2	22.3	19.5	20.7	17.7	11.3	13.9	8.8	64	70	53	SSE 6	S 4	WSW 5	5	10	0	1.2	●, K a.
28	35.4	35.8	36.6	15.5	20.6	16.4	17.5	12.9	10.2	10.1	10.2	78	56	73	SW 2	SW 8	SW 4	10	9	9	—	< n.
29	34.6	33.3	32.9	13.6	20.5	18.0	17.4	12.1	9.6	9.3	10.1	83	52	66	SSW 6	SW 3	SW 2	10	10	5	—	
30	30.4	28.2	28.5	14.7	21.4	16.8	17.6	12.9	10.4	10.9	12.8	84	58	90	SSW 4	WSW 10	WSW 7	8	8	2	2.0	●, K p.
31	30.1	31.3	32.4	17.6	23.7	17.5	19.6	14.8	11.3	10.0	9.9	75	45	67	WNW 2	WNW 9	WNW 2	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	738.4	738.1	738.3	16.3	21.8	17.2	18.4	12.7	10.6	10.3	10.3	75	54	71	3.3	5.6	3.2	4.9	7.3	3.2	33.2	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.5	733.7	735.0	15.9	18.3	12.8	15.7	13.1	9.8	7.3	6.8	73	47	61	NNW 6	WNW 5	NNW 3	2	7	0	—	
2	38.3	39.0	40.3	12.1	18.0	13.4	14.5	7.1	7.7	6.9	6.7	73	45	59	NNW 2	NNW 5	0	0	5	0	—	
3	42.8	43.3	43.7	13.7	21.3	16.6	17.2	7.0	7.8	7.3	6.5	67	39	47	0	0	SW 4	0	3	0	—	
4	44.0	43.6	41.4	14.9	24.3	19.8	19.7	9.4	7.3	7.3	9.0	58	32	53	SSW 2	SW 4	SW 10	2	4	4	—	
5	44.4	44.2	44.7	11.9	19.2	16.6	15.9	7.9	8.4	8.5	7.9	81	51	56	NNE 6	NNE 6	N 2	0	1	0	—	
6	45.4	43.9	41.8	15.4	24.6	22.4	20.8	9.9	9.0	9.4	10.2	69	41	51	0	WNW 2	SW 5	0	0	1	—	
7	40.6	39.8	39.6	20.4	25.6	20.1	22.0	17.1	13.0	10.2	10.6	73	42	60	0	NNW 8	N 4	9	7	1	—	
8	42.9	43.6	44.5	16.9	24.0	20.0	20.3	12.5	10.3	9.3	10.1	72	42	57	0	NNE 6	0	0	3	0	—	
9	46.2	45.6	44.4	16.4	27.6	23.2	22.4	13.5	10.4	9.7	10.1	75	35	47	SSW 2	SSW 4	0	0	0	0	—	
10	44.8	43.9	42.0	17.6	29.3	22.5	23.1	15.4	9.9	9.2	9.7	66	30	48	SSW 4	S 4	SSW 1	0	2	4	—	
11	41.2	40.0	39.0	18.2	30.5	22.6	23.4	14.8	9.3	10.1	9.9	60	31	48	0	SSE 5	SSW 5	2	7	4	0.8	
12	38.8	37.7	36.2	17.8	23.1	20.0	20.3	16.6	13.3	10.4	11.1	88	49	64	0	SE 6	SSE 5	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, 2, p.
13	35.4	34.8	35.0	19.1	29.6	22.9	23.9	15.4	10.3	10.4	11.2	63	34	55	SSE 5	S 4	S 4	5	4	2	—	●^{0} n.
14	36.3	36.1	36.7	20.5	31.4	22.2	24.7	17.6	11.0	10.9	13.2	62	31	67	S 2	SE 5	WSW 17	5	3	10	—	↙, K 3.
15	37.4	38.5	38.0	20.9	31.0	27.4	26.4	17.4	13.3	11.8	10.3	73	35	37	0	S 5	0	3	5	5	—	
16	40.5	40.7	41.0	23.2	34.1	27.2	28.2	21.6	10.3	8.6	9.8	48	22	36	SSE 3	SSE 5	SE 2	0	1	8	—	
17	42.5	42.3	43.4	24.0	30.6	18.9	24.5	18.9	10.7	10.3	13.9	48	31	86	SSE 4	ESE 5	N 5	5	10	10	1.9	K p; ● p, 3.
18	44.6	44.8	44.6	20.8	24.7	22.2	22.6	17.6	12.7	13.8	12.2	70	60	62	E 3	NE 2	SE 4	3	8	9	7.2	● a.
19	46.3	46.6	46.2	21.1	26.7	21.6	23.1	17.6	13.8	13.6	13.5	74	53	71	S 2	NE 3	0	9	6	8	0.1	● n, p.
20	46.1	45.6	43.9	18.8	28.0	23.8	23.5	17.2	13.3	11.7	9.6	83	42	43	0	0	0	10	8	1	—	
21	44.5	43.6	43.9	20.5	31.8	25.2	25.8	18.2	8.0	8.4	10.1	46	24	42	SSE 4	SSE 8	0	0	2	0	—	
22	44.6	44.2	44.8	20.4	32.7	25.5	26.2	18.0	9.1	7.7	8.9	51	21	37	S 3	S 7	0	7	1	2	—	
23	45.4	44.5	43.1	22.2	33.0	25.6	26.9	19.4	9.5	10.0	10.0	49	26	41	S 3	SSE 8	0	8	6	7	—	
24	40.8	39.6	40.8	21.5	28.2	18.8	22.8	18.3	8.8	10.2	12.9	47	35	80	SSE 4	WSW 6	NW 4	8	9	10	0.5	
25	40.2	40.3	39.2	16.3	23.5	16.4	18.7	14.6	12.2	9.7	8.3	88	44	60	NNW 3	WNW 2	0	2	4	0	—	● n.
26	35.2	32.7	33.8	13.6	17.4	13.1	14.7	11.8	9.0	13.6	9.5	78	92	86	SSE 4	SSE 4	WSW 6	10	10	1	3.3	● 1, a, 2, p.
27	33.2	32.6	31.8	11.7	16.5	11.4	13.2	10.7	8.6	7.2	8.3	85	52	83	WSW 7	WSW 4	SW 6	8	8	6	1.0	
28	33.1	34.4	34.5	11.6	17.4	14.3	14.4	10.6	8.9	8.2	7.9	88	56	65	W 4	NNW 7	WSW 7	10	7	10	0.1	● n, a.
29	31.1	31.4	33.4	12.1	17.6	11.8	13.8	10.2	9.5	8.3	7.0	91	56	68	S 8	WSW 13	W 5	10	5	0	1.7	● a.
30	33.6	33.6	34.1	8.3	15.2	12.8	12.1	6.5	6.9	6.8	6.6	86	53	60	SSE 4	SW 10	WSW 3	10	10	4	—	
31	34.2	33.9	34.5	9.8	15.8	11.8	12.5	7.6	7.7	6.2	7.1	86	47	69	SSW 6	SW 4	SW 7	3	9	4	0.1	
Срд. Mtt.	740.2	740.0	739.8	17.0	24.9	19.4	20.4	14.0	10.0	9.5	9.6	70	42	58	2.9	5.1	3.5	4.5	5.3	3.9	17.1	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.4	736.7	738.7	11.6	14.8	11.8	12.7	10.0	8.9	9.0	8.4	88	72	88	SW 8	N 4	SW 4	10	10	0	1.8	● n, a, 2.
2	41.0	42.8	41.1	9.3	18.4	13.5	13.7	5.8	7.5	7.9	7.5	87	50	65	S 4	W 5	SW 2	3	10	0	—	
3	39.9	38.0	37.4	11.5	21.5	12.9	15.3	9.9	7.8	8.0	8.8	77	42	80	S 4	S 17	SW 5	4	5	9	1.5	● p; ↙ a, 2, p.
4	39.8	40.3	40.1	8.3	16.1	10.2	11.5	6.1	7.4	6.7	8.8	91	50	95	S 4	SW 10	S 4	2	10	10	7.7	● p, 3.
5	37.7	38.9	39.5	10.3	17.2	13.8	13.8	9.5	9.2	8.1	8.6	99	55	73	N 1	N 2	N 1	10	5	5	—	● n; ≡ 1.
6	40.7	40.7	40.0	10.8	19.3	14.6	14.9	3.8	7.7	7.4	8.7	81	45	71	N 2	N 1	WNW 1	1	3	0	—	
7	41.4	43.1	45.5	11.3	16.0	10.8	12.7	9.2	8.1	7.3	7.5	82	54	77	0	N 8	N 1	2	7	9	2.4	
8	40.9	41.5	39.2	8.0	10.5	13.0	10.5	7.3	7.7	8.6	10.1	96	92	91	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	10	10	17.2	● n, 1, a, 2, p, 3; K p.
9	34.8	33.4	38.8	14.6	16.8	9.6	13.7	9.1	9.4	11.6	7.8	76	81	87	S 10	S 14	SW 4	10	6	0	12.0	● n, a, p; ▲, ⌒ p.
10	40.4	40.5	40.3	7.6	15.4	10.4	11.1	6.2	7.2	7.5	8.4	93	58	91	S 6	SSW 14	SW 5	0	9	9	5.0	● p, 3; ▲, K p.
11	41.9	43.7	43.6	7.3	12.1	8.7	9.4	5.8	6.3	6.2	6.0	82	60	72	SW 4	SSW 6	0	5	5	0	—	
12	41.8	38.4	33.0	4.6	13.1	13.0	10.2	3.4	5.9	7.3	9.6	94	65	87	S 4	SE 4	SE 9	9	10	10	1.3	● p.
13	29.1	24.7	26.4	7.1	9.7	9.6	8.8	1.8	7.1	6.5	8.0	94	73	89	S 4	S 14	SW 8	10	10	10	1.7	● n, 3.
14	28.3	29.6	31.1	9.2	13.4	8.1	10.2	7.8	8.2	7.3	7.5	95	64	93	SSW 13	SSW 7	0	10	5	5	8.3	● n, p.
15	24.3	24.3	23.3	8.5	11.5	4.2	8.1	2.4	8.3	6.8	5.6	00	67	90	N 4	S 14	SW 20	10	10	10	8.3	● n, p, 3; ↙ p, 3.
16	30.5	31.8	31.4	3.4	4.6	4.5	4.2	2.1	5.4	4.3	5.6	95	68	89	SW 6	S 10	SSW 8	10	10	10	2.3	↙ n; ● n, p.
17	29.6	29.1	30.3	4.8	8.0	5.5	6.1	3.8	6.2	6.7	6.2	97	81	93	SSE 4	ENE 4	NNE 2	10	10	10	4.3	● n, 1, p, 3.
18	31.4	34.3	37.6	5.0	7.3	5.5	5.9	3.8	6.3	5.3	5.5	97	69	80	N 7	N 2	N 2	10	5	10	0.1	● n.
19	40.3	40.5	39.6	4.8	9.9	3.0	5.9	2.9	5.6	5.1	4.9	87	56	87	0	SW 4	SSW 2	5	3	0	0.6	
20	35.0	33.5	33.5	3.6	9.8	5.8	6.4	1.9	5.9	7.3	5.2	00	80	76	SSW 8	0	S 2	10	5	8	0.8	≡ n, 1; ● n, 1, a, p.
21	33.3	32.2	32.2	2.2	6.8	3.2	4.1	1.3	5.2	5.2	5.2	98	71	90	0	SW 6	SW 2	10	8	10	1.2	● p.
22	30.3	29.4	30.1	2.4	3.2	3.4	3.0	1.9	5.0	5.2	5.5	91	90	95	SW 8	WSW 14	WSW 10	7	10	10	6.4	● n, a, 2, p, 3.
23	32.7	34.5	36.8	3.1	5.3	4.8	4.4	2.7	4.8	5.1	4.6	84	76	71	W 8	W 6	WSW 5	10	10	10	0.1	● n, a.
24	40.6	42.1	40.2	3.6	8.9	6.4	6.3	2.5	5.1	5.3	6.3	87	62	88	0	S 6	S 6	4⁰	10	10	3.0	● p.
25	39.3	37.3	33.7	6.8	12.7	10.0	9.8	6.2	5.6	8.6	8.8	76	80	96	SSE 5	SSE 14	S 14	6⁰	10	10	5.5	● p.
26	34.2	34.7	35.0	6.0	7.3	3.7	5.7	3.6	6.6	6.0	5.7	94	79	95	S 6	SW 10	SSW 2	10	10	10	3.7	● n, a, 2, p, 3.
27	35.5	36.9	38.4	3.6	6.8	3.8	4.7	3.3	5.7	5.7	5.6	97	77	93	0	0	0	10	10	3	—	● n.
28	40.0	41.1	42.8	2.2	7.5	6.6	5.4	1.5	5.2	6.5	7.2	96	85	99	0	N 2	NNW 4	1	10	10	0.6	● a, 2, p.
29	43.4	43.6	45.0	6.6	9.3	6.8	7.6	5.5	7.1	6.3	6.3	98	72	85	NNW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.3	● p.
30	41.5	40.3	40.0	6.2	9.4	6.6	7.4	5.5	5.5	6.8	6.9	78	78	94	SW 4	SSW 8	NW 2	10	10	10	1.3	● p, 3.
Срд. Mtt.	736.5	736.6	736.8	6.8	11.4	8.1	8.8	4.9	6.7	6.9	7.0	90	68	86	4.5	7.3	4.5	7.3	8.2	7.3	97.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.2	742.4	742.5	1.8	6.8	2.8	3.8	1.3	4.7	4.6	3.6	90	63	64	NW 4	W 8	NW 4	0	4	9	—	● n.
2	41.5	41.4	42.2	0.0	3.8	0.4	1.4	−0.8	3.9	3.8	4.2	85	64	89	WNW 8	NW 8	NNW 6	7	9	10	0.1	△ p, 3.
3	44.4	45.7	47.2	−0.4	0.6	0.0	0.1	−0.9	4.3	3.8	3.3	96	80	72	N 8	N 4	N 2	10	10	10	0.0	△ n, 2, p.
4	48.4	48.9	49.0	0.0	7.4	4.2	3.9	−1.7	3.2	4.3	5.1	71	57	82	0	W 2	NW 4	7⁰	8⁰	7	—	
5	49.2	48.0	45.7	3.0	10.2	6.4	6.5	2.8	5.3	5.1	5.3	93	55	73	S 2	SW 8	W 8	10	4	4	—	
6	43.0	42.0	41.4	5.2	8.8	8.8	7.6	4.2	4.8	6.2	6.6	72	73	78	W 8	W 6	SSW 2	10	10	10	0.3	● 2, p, 3.
7	41.2	42.0	42.4	5.8	8.8	6.6	7.1	5.6	6.3	6.0	5.8	91	71	80	N 2	N 6	NW 6	10	9	3	0.0	● a.
8	45.5	47.0	51.3	1.0	5.6	−1.0	1.9	−1.0	4.3	3.5	3.3	87	52	76	N 4	N 5	N 2	0	3	2	—	
9	55.0	55.5	54.5	−3.2	4.7	4.4	2.0	−4.2	3.1	3.3	4.8	87	52	77	0	N 4	SW 8	1	3	10	0.3	
10	53.9	55.1	56.0	2.8	5.4	4.4	4.2	1.9	5.2	6.0	5.6	93	89	90	SW 8	0	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
11	56.9	58.0	58.2	4.8	7.6	2.5	5.0	1.9	5.6	4.4	3.7	87	57	67	SSE 3	SSE 4	0	10	10	0	—	
12	58.4	57.6	56.2	−1.0	8.0	1.2	2.7	−1.7	3.8	3.7	3.1	88	46	62	SSE 2	SSE 10	S 3	0	0	0	—	
13	55.2	53.7	51.8	−2.7	6.6	0.8	1.6	−3.5	3.2	3.3	3.3	85	46	68	S 2	SSE 8	S 3	0	0	0	—	
14	48.5	47.3	45.5	−2.7	3.0	5.4	1.9	−3.2	3.2	4.2	5.0	85	74	75	SSE 2	SSE 4	S 3	3	10	8	0.2	● 2, p.
15	42.8	39.4	34.0	6.0	10.6	7.3	8.0	5.1	5.1	4.6	5.6	74	48	73	S 3	SSE 17	SSE 12	10	10	10	0.4	↙ a, 2, p.
16	29.6	33.5	37.4	7.2	7.4	6.9	7.2	6.3	7.1	6.2	6.7	94	80	90	SSW 17	SW 9	SE 4	10	10	10	0.5	↙ n, 1; ● n, 1, a, 3.
17	38.2	33.9	31.6	3.8	9.4	5.3	6.2	3.8	5.8	7.6	4.9	97	87	74	SSE 4	SSE 8	SW 9	10	10	4	0.6	● a, p.
18	30.5	34.1	40.1	2.6	2.2	0.0	1.6	0.0	4.5	4.6	3.8	80	85	83	SSW 17	SW 12	S 2	10	10	3	0.0	● na2p; △ na2; ↙ n1.
19	43.1	43.6	44.0	0.5	4.3	1.8	2.2	−1.2	4.3	4.9	4.7	90	79	90	SSW 4	S 8	SW 8	10	10	4	—	
20	42.9	41.3	36.8	2.8	5.5	2.0	3.4	1.3	4.7	4.5	5.1	82	67	96	S 7	SW 5	S 4	10	10	10	2.6	● p, 3.
21	38.3	42.2	45.9	2.2	−1.4	−3.8	−1.0	−3.8	5.2	3.5	3.1	96	84	91	NNW 3	N 9	N 1	10	10	4	—	● n, 1.
22	48.1	45.9	40.5	−6.6	−0.4	−2.8	−3.3	−7.3	2.3	2.6	3.5	84	59	94	0	S 12	ESE 12	0	5	10	3.0	⊔ 1; ●, ✱ p, 3.
23	35.9	36.0	35.4	1.0	3.4	3.6	2.7	−2.8	4.9	5.4	5.7	00	93	97	SSE 9	SW 8	S 2	10	10	10	6.0	✱ n; ● n, a.
24	30.6	30.8	34.3	3.6	4.2	−1.4	2.1	−2.2	5.9	5.4	3.5	00	87	84	NNW 1	NW 5	SSW 4	10	10	10	3.2	● n, 1, a.
25	38.8	38.6	40.2	−3.6	0.9	0.6	−0.7	−4.5	2.6	3.5	3.8	76	70	78	SW 1	W 6	SW 9	9	10	9	0.0	✱ a.
26	41.1	38.3	31.4	−2.2	1.8	1.8	0.5	−2.9	3.6	3.7	4.5	92	71	85	S 6	S 14	SE 17	6	10	10	4.0	⊔ 1; △, ↙ p, 3.
27	21.4	25.1	31.0	7.0	6.3	5.0	6.1	1.8	6.8	6 0	5.3	91	84	81	SSE 20	SW 17	SW 4	10	10	8	1.3	● n, 1, a; ↙ n, 1, a, 2.
28	32.4	28.5	27.9	1.0	5.0	7.5	4.5	−0.2	4.6	5.9	7.4	92	90	96	S 6	S 20	SSW 8	8	10	10	5.2	↙ a, 2, p; ● 2, p; ≡ 3.
29	29.5	30.8	33.5	2.6	4.4	1.0	2.7	1.0	5.2	4.5	3.8	94	71	75	SSW 3	WSW 4	W 1	10	10	10	0.2	● n.
30	35.0	35.7	39.0	−0.2	1.4	−3.2	−0.7	−3.3	4.2	4.4	2.9	92	87	80	W 2	W 2	NW 7	10	10	10	2.0	✱ p, 3.
31	42.7	44.4	44.9	−6.8	−4.0	−6.0	−5.6	−7.8	2.3	1.8	1.7	84	55	59	NNE 4	NNE 3	0	7	10	10	1.0	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	742.0	742.2	742.3	1.1	4.8	2.3	2.7	−0.5	4.5	4.6	4.5	88	70	80	5.2	7.6	5.0	7.4	8.2	7.3	30.9	

Ноябрь. — November.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.5	745.3	748.7	− 7.2	− 6.0	−11.0	− 8.1	−11.4	2.3	2.4	1.7	90	86	85	NE 7	N 8	NW 4	10	10	0	1.6	✱ 1, a, 2, p.
2	48.6	46.8	44.9	−10.6	− 3.2	− 1.0	− 4.9	−13.3	1.5	2.4	2.4	75	66	56	S 6	SW 8	WSW 4	9	5	10	—	
3	44.3	44.5	43.3	− 1.8	2.6	− 0.4	0.1	− 3.6	2.2	2.6	2.3	55	48	52	SW17	SW 4	WSW17	8	4	4	—	↙ 1, a, p, 3.
4	43.4	43.6	44.3	− 2.6	0.8	− 0.2	− 0.7	− 3.3	2.6	3.1	3.8	71	63	83	SSE 9	W 5	SSW 5	10	10	10	—	
5	45.7	45.4	44.3	− 0.4	1.0	− 0.2	0.1	− 0.8	4.3	4.6	4.5	97	93	00	0	SSW 3	SW 3	10	10	10	0.1	
6	42.3	41.4	41.0	0.8	3.2	− 1.0	1.0	− 1.1	4.6	4.3	4.3	95	75	00	SSW 8	0	SW 4	10	10	10	—	
7	38.5	36.8	35.0	− 1.6	1.2	1.2	0.3	− 1.8	4.1	4.6	4.7	00	93	94	SSW 6	SSW 8	SSW 8	10	10	10	0.5	✱ p.
8	31.5	31.2	36.9	0.6	− 6.7	−13.2	− 6.4	−13.5	4.8	2.5	1.2	00	93	75	S 8	N14	N 8	10	10	10	1.2	≡^{2} 1, a; ✱ a, 2, p.
9	39.5	40.4	43.0	−15.4	−13.2	−16.3	−15.0	−16.3	1.0	1.1	0.9	79	69	71	0	W 4	WNW 5	10	6	2	0.1	
10	46.8	49.1	50.3	−16.2	−10.8	−12.8	−13.3	−17.3	1.0	1.4	1.2	83	68	75	NNW 5	NW 4	0	0	1	0	—	✱ n.
11	48.8	47.2	45.1	−15.2	− 9.2	− 5.0	− 9.8	−16.2	1.1	1.6	2.9	81	73	93	ESE 9	ESE12	ESE17	4	7	10	0.2	✱ p; ↙ p, 3
12	42.6	41.0	40.5	− 2.2	1.2	2.6	0.5	− 5.4	3.9	5.0	5.2	00	00	95	ESE10	S14	WSW 7	10	10	10	0.5	↙ n; ≡ a, 2; ✱ a; ● 3.
13	35.5	32.0	38.5	1.8	0.6	− 0.2	0.7	− 0.4	4.7	4.8	4.5	90	00	00	SSE 9	S 4	NW17	6	10	8	7.0	● n; ✱ a, 2, p; ↙ p, 3.
14	47.4	46.5	44.4	− 1.8	− 0.1	2.4	0.2	− 2.3	3.8	4.3	5.0	95	95	91	W 2	S14	SW12	10	10	10	0.7	↙ n.
15	47.8	50.1	53.2	1.4	1.5	− 0.7	0.7	− 0.7	5.1	4.9	4.4	00	97	00	0	0	S 2	10	10	3	—	● n; ≡ 3.
16	57.1	57.5	57.6	− 1.4	− 1.4	− 0.8	− 1.2	− 2.3	4.1	4.1	4.3	00	00	00	0	0	S 3	10	10	7	—	≡ 1, a, 2; V a, 2, p, 3.
17	59.8	59.8	61.9	0.0	0.6	0.4	0.3	− 0.8	4.6	4.8	4.7	00	00	00	0	0	SE 2	10	10	10	0.5	V 1; ≡ 2, p, 3.
18	63.1	63.0	61.0	0.4	0.4	− 0.7	0.0	− 0.9	4.7	4.7	3.9	00	00	91	SE 8	S10	SSE 7	10	10	10	3.0	≡ 1; ✱ n, p.
19	56.8	55.7	55.6	− 1.2	0.3	− 1.8	− 0.9	− 1.9	4.0	4.5	3.5	97	96	88	S 4	NW 2	N 9	10	10	10	—	
20	55.2	55.3	54.7	− 2.7	− 1.5	− 2.8	− 2.3	− 3.0	3.6	3.3	2.9	97	81	78	N 4	0	0	10	10	10	—	
21	51.0	48.8	46.5	− 3.3	− 2.7	− 3.2	− 3.1	− 3.5	3.3	3.6	3.4	95	97	97	NW 3	SW 4	0	10	10	10	0.8	✱ p, 3.
22	44.8	44.5	45.3	− 2.4	− 1.6	− 1.3	− 1.8	− 3.5	3.6	3.8	3.8	94	95	90	0	0	0	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
23	47.4	49.2	52.4	− 2.2	− 1.2	− 2.3	− 1.9	− 2.5	3.7	3.6	3.5	97	86	90	0	0	0	10	10	10	—	
24	55.6	56.5	57.2	− 3.4	− 1.6	− 2.4	− 2.4	− 3.8	3.5	3.7	3.8	99	90	98	0	0	SW 2	10	10	10	—	
25	55.1	54.0	53.2	− 3.4	− 2.4	− 1.2	− 2.3	− 3.8	3.1	3.7	3.7	90	96	88	W 1	SW 3	NW 9	10	10	10	0.1	✱ p.
26	53.3	51.8	49.2	− 2.3	− 2.0	− 2.8	− 2.4	− 3.1	3.4	3.7	3.7	88	94	00	WNW 5	W 1	0	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
27	46.8	45.9	46.5	− 2.6	− 0.5	− 2.6	− 1.9	− 3.8	3.4	4.0	3.1	90	90	83	NE 7	NW 1	NE 7	10	10	0	—	
28	45.3	43.3	42.8	− 1.3	− 2.7	− 4.2	− 2.7	− 4.9	3.9	3.4	2.9	95	92	90	SW 8	NW 3	SW 8	10	10	10	0.3	✱ p.
29	42.1	39.2	35.6	− 3.4	− 4.2	− 4.6	− 4.1	− 6.4	3.0	2.8	2.6	85	84	81	W 7	SW14	S 2	10	0	10	0.5	✱ a.
30	33.9	32.6	32.6	− 4.6	− 4.1	− 3.8	− 4.2	− 5.4	3.1	3.2	3.2	98	95	93	SSW17	SW17	SW12	10	10	10	2.7	↙ 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	747.2	746.6	746.8	− 3.5	− 2.1	− 3.0	− 2.8	− 5.2	3.4	3.6	3.4	91	87	88	5.3	5.2	5.8	9.2	8.8	8.1	20.4	

Декабрь. — December.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.6	735.4	736.2	− 2.0	− 0.3	− 0.1	− 0.8	− 4.0	3.8	4.5	4.6	96	00	00	SW 7	SW10	WSW 2	10	10	10	0.1	✱ p, 3.
2	37.3	37.9	35.9	− 0.2	0.8	− 3.2	− 0.9	− 3.4	4.4	4.4	3.2	97	90	89	WSW 3	0	W 6	10	10	10	0.6	✱ n, a.
3	28.3	31.6	35.5	− 1.0	− 0.4	− 5.2	− 2.2	− 5.6	3.3	3.3	2.8	78	75	90	NW20	NW 9	N 5	10	8	8	0.7	↙ n, 1; ✱ a, 2, p, 3.
4	40.2	41.9	38.3	−14.0	− 9.4	−11.2	−11.5	−14.7	1.3	1.4	1.6	85	65	87	NNW 3	NW 7	0	0	4	10	3.4	✱ n, 3.
5	44.3	47.5	52.8	−18.2	−13.0	−20.2	−17.1	−20.5	0.9	1.4	0.8	90	83	86	NW 8	NW 7	N 8	0	8	0	0.3	✱ n, a.
6	53.4	48.7	42.1	−24.0	−15.2	− 9.4	−16.2	−24.2	0.5	1.0	1.9	85	79	88	0	SW14	S 7	4	10	10	0.3	✢ p, 3.
7	37.5	37.2	39.2	− 6.8	− 3.7	− 4.8	− 5.1	− 9.4	2.4	3.1	2.0	90	90	64	SW 5	W 9	N 9	10	10	7	0.0	✢ n; ✱ a, 2, p.
8	44.3	48.2	52.1	−11.0	−13.8	−18.6	−14.5	*−18.6*	1.7	1.2	0.8	85	74	84	NNW 7	N 5	N 2	9	4	0	—	
9	56.7	59.1	61.8	−22.2	−19.2	−22.4	−21.3	−23.0	0.6	0.7	0.5	84	79	74	N 4	NNE 3	0	0	0	0	—	
10	62.6	61.4	58.5	−24.5	−20.4	−19.2	−21.4	−24.5	0.4	0.6	0.7	74	74	69	E 2	SE 7	SSE12	3	10	7	—	
11	53.2	50.5	50.6	−16.8	−15.0	−15.2	−15.7	*−19.2*	0.8	1.1	1.1	65	77	82	SE17	SE14	ESE12	10	10	10	1.8	↙ n, 1.
12	50.2	51.2	52.5	−13.6	−11.6	−11.6	−12.3	*−15.2*	1.3	1.5	1.6	82	81	85	ESE 7	SSE 5	SE 3	10	10	10	1.5	✱ n.
13	53.3	54.1	55.6	−10.2	− 9.0	−12.6	−10.6	−12.6	1.8	1.4	1.2	90	64	74	0	SSE 1	0	10	3	9	0.0	✱ n.
14	56.3	57.6	56.1	−15.4	−12.1	−13.0	−13.5	−16.6	1.0	1.1	1.0	73	62	62	S 1	SW 8	SSE 4	1	3	3	—	✱ n.
15	54.0	51.7	49.3	−13.4	−12.0	−13.4	−12.9	−16.6	1.2	1.3	1.3	76	73	80	SSE 8	SSE 9	SSE 7	10	4	10	—	
16	47.8	47.7	47.5	−15.2	−10.8	−14.2	−13.4	−15.3	1.2	1.5	1.2	89	79	88	0	0	0	3	2^0	3	—	
17	45.3	42.4	40.9	−17.4	−11.8	−13.8	−14.3	−18.1	1.0	1.6	1.3	89	90	89	S 3	SW 4	SSE 7	2	10	3	0.6	✱ p.
18	38.5	35.8	33.6	− 7.4	− 6.4	−10.8	− 8.2	*−13.8*	2.3	2.5	1.8	92	89	92	S 1	SE 4	S 5	10	10	10	3.3	✱ n, 3.
19	35.7	39.8	43.1	− 8.6	−12.0	−17.6	−12.7	−17.6	2.2	1.5	0.9	94	84	84	0	NE 2	0	10	5	0	—	✱ n.
20	46.8	48.3	50.8	−22.6	−16.0	−14.0	−17.5	*−22.6*	0.7	0.9	1.1	89	73	73	S 4	S 2	SW 8	0	4	0	—	
21	52.2	54.0	55.5	−12.4	−10.8	−11.6	−11.6	−14.2	1.2	1.4	1.5	71	71	82	SSW 9	SW 1	0	10	10	5	—	
22	57.2	57.2	57.3	−12.6	− 9.8	−11.4	−11.3	−13.5	1.3	1.4	1.4	78	64	74	0	SSE 6	S 8	9	10	6	—	
23	57.5	57.0	57.6	−14.6	−12.5	−17.4	−14.8	−18.1	1.2	1.2	0.8	81	75	72	SSE 7	S10	S 9	10	8^0	3	—	
24	55.9	55.3	54.3	−19.6	−15.3	−17.2	−17.4	−19.8	0.6	0.8	0.7	62	59	61	S 4	S 9	SE 9	3	3	3	—	
25	52.9	52.2	51.3	−18.6	−11.7	−15.8	−15.4	−19.7	0.5	0.8	0.7	53	42	53	S 5	S 4	0	2^0	8^0	0	0.2	
26	47.6	44.2	43.5	−14.4	− 8.8	− 5.6	− 9.6	−16.6	1.3	2.1	2.8	90	92	97	SSW 4	SSW 7	SW 4	10	10	6	0.7	✱ n; V a, 2.
27	39.3	35.2	34.2	− 6.2	− 4.4	− 3.8	− 4.8	− 6.9	2.8	3.3	3.4	00	00	98	SSW 9	SW14	SW12	10	10	10	2.6	✱ n, 3.
28	34.6	36.6	38.7	− 3.2	− 0.9	− 4.2	− 2.8	− 4.6	3.5	4.3	3.3	98	00	98	WSW 5	SW 6	SW 4	10	10	10	—	✱ n.
29	39.6	40.1	42.7	− 6.6	− 5.4	− 5.6	− 5.9	− 6.9	2.8	3.0	3.0	00	00	00	0	S 2	0	10	10	8	—	V a, 2, p, 3.
30	43.1	44.2	45.0	− 6.6	− 6.8	−11.6	− 8.3	−11.9	2.7	2.6	1.8	98	98	96	N 3	W 1	0	10	10	10	—	V n.
31	46.7	47.3	49.1	−10.6	− 8.5	− 8.6	− 9.2	−12.3	1.9	2.3	2.3	96	98	00	N 3	W 1	NW 7	10	8	10	—	V 1, a, 2.
Срд. Mtt.	746.6	746.8	747.1	−12.6	− 9.9	−11.7	−11.4	−14.8	1.7	1.9	1.7	85	80	83	4.8	5.8	4.8	7.0	7.5	6.2	16.1	

1894.

Полибино. Polibino.

Широта — Breite: 53° 44′. Долгота — Länge: 52° 56′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.8	723.2	729.7	− 4.0	− 3.7	− 6.6	− 4.8	− 7.9	3.4	3.5	2.7	96	96	90	SW 9	SSW 8	SW 7	10	10	10	0.8	+→, ✱ n, a, 2, p.
2	36.1	42.7	43.4	−10.0	−16.8	−13.6	−13.5	−19.0	1.9	1.0	1.4	88	75	87	SW10	SW 2	SE 6	10	0	10	0.2	+→, ✱ n, 1, a, p, 3.
3	49.0	55.2	59.5	−23.0	−26.9	−32.2	−27.4	−32.2	0.6	0.4	0.3	82	80	82	W 7	SW 7	WNW 2	8	1	2	—	✱ n; +→ n, a; |•| a.
4	60.7	59.0	55.1	−30.4	−27.1	−30.2	−29.2	−35.4	0.3	0.4	0.3	81	74	79	WNW 2	W 4	SW10	10	10	5	0.1	
5	54.1	54.4	52.8	−29.6	−28.4	−24.6	−27.5	−30.2	0.3	0.4	0.5	81	74	86	WSW 3	WSW 4	WSW 6	10	0	10	1.2	✱ n.
6	43.9	44.0	48.2	−16.8	− 8.1	− 2.6	− 9.2	*−24.6*	1.1	2.2	3.4	86	84	92	SW 4	0	NW 4	10	10	10	0.4	✱ n, a, p.
7	58.3	62.9	67.3	− 9.8	−10.5	−18.0	−12.8	−18.0	1.7	1.5	1.0	74	68	84	NNW 8	NNW 5	0	10	8	1	—	+→ n, a.
8	67.4	65.3	63.3	−10.9	−11.8	−10.4	−11.0	−21.7	1.9	1.7	1.7	89	86	91	SW 3	SSW 4	SW 7	10	10	10	—	
9	62.7	62.3	64.4	− 8.4	− 7.6	− 9.6	− 8.5	−10.5	2.1	1.9	1.9	82	73	81	WNW 2	WNW 6	N 4	10	8	10	0.0	✱ n, a, 2.
10	67.9	69.6	69.4	− 9.8	− 7.8	−11.4	− 9.7	−11.5	1.7	1.9	1.7	76	72	86	0	SW 2	SW 8	10	10	10	0.0	✱ a, p, 3.
11	66.9	66.1	65.5	−14.8	−14.0	−11.5	−13.4	−15.0	1.3	1.4	1.7	85	84	86	WSW 6	W 6	WNW 2	10	8	10	0.1	✱ a.
12	65.3	65.2	65.0	−10.5	− 8.0	−10.4	− 9.6	−11.6	1.8	2.1	1.9	82	78	86	0	SSW 3	SSW 2	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p, 3.
13	64.0	64.0	61.4	−11.4	−10.6	−14.6	−12.2	−14.6	1.7	1.8	1.3	87	82	84	S 4	SSE 6	SE10	10	10	10	0.0	✱ a, 2; +→ p, 3.
14	65.7	67.3	69.2	−20.0	−17.2	−18.4	−18.5	−20.0	0.8	1.0	0.9	82	81	81	ESE 7	E 5	E 5	10	10	10^0	0.0	✱ a, 2; +→ p, 3.
15	70.1	70.8	70.8	−22.4	−20.2	−28.9	−23.8	−28.9	0.6	0.7	0.4	80	74	80	E 3	E 3	E 1	3	0	0	—	+→, ✱ a, p.
16	69.8	68.5	66.8	−34.8	−27.6	−30.4	−30.9	−35.1	0.2	0.4	0.3	81	74	77	ENE 1	0	0	0	1^0	0	—	
17	64.3	62.5	58.9	−29.9	−25.0	−19.2	−24.7	−31.0	0.3	0.5	0.7	80	69	72	0	SSE 1	SSW 3	0	2	10	—	
18	55.0	54.5	54.6	−13.2	−11.0	−13.6	−12.6	−19.2	1.4	1.7	1.4	79	79	86	SSW 4	WSW 5	0	10	10	10	0.3	
19	54.9	55.7	57.2	−10.8	−10.2	−11.5	−10.8	−13.6	1.9	1.8	1.8	89	84	89	SSW 2	WSW 2	0	10	10	9^0	0.5	✱ n, a, p.
20	57.8	57.5	56.6	−15.8	−14.6	−19.2	−16.5	−20.4	1.2	1.2	0.9	90	81	84	NE 1	SSW 4	SSE 4	10	1	0	—	⊔ n.
21	54.8	54.0	54.4	−21.3	−15.2	−15.6	−17.4	−23.1	0.7	1.2	1.2	81	82	85	SSE 3	S 9	SSW10	4^0	10	10	0.3	✱a,p;+→n,2,p,3;|•|a.
22	53.4	53.5	53.4	−11.6	− 7.6	− 8.0	− 9.1	−15.6	1.7	2.2	2.3	88	82	88	S 4	SSW 5	S 4	10	10	10	0.5	✱, +→ n, 1, a, 2, p.
23	51.6	50.6	50.5	− 5.9	− 4.2	− 1.4	− 3.8	− 9.2	2.9	3.0	4.1	93	91	96	SSW14	S10	WSW 3	10	10	10	0.8	✱, +→ n, 1, a.
24	54.0	53.6	51.7	− 2.6	0.0	− 0.2	− 0.9	− 2.6	3.4	4.0	4.1	91	87	90	W 2	SW 5	S10	10	10	10	—	
25	51.2	50.5	50.7	− 3.2	− 1.8	− 1.7	− 2.2	− 4.0	3.6	4.0	4.0	96	96	95	SSW 8	SSW 7	SSW 8	10	10	10	0.9	✱, +→ a.
26	51.1	54.0	57.2	− 3.2	− 5.1	−15.2	− 7.8	−16.1	3.6	2.3	1.2	96	76	82	SSW 8	W 4	WSW 4	10	4	3	0.0	✱, +→ n, 1, a.
27	59.2	60.7	60.3	−10.4	− 7.8	− 8.2	− 8.8	−17.2	1.9	2.1	2.3	86	80	92	WNW 2	WNW 1	SSW 3	4	10^0	10	—	
28	59.1	59.1	60.1	− 5.8	− 6.2	− 6.5	− 6.2	*− 8.2*	2.8	2.6	2.5	90	86	93	SSW 4	SSW 9	SSW20	10	10^0	10	—	+→ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
29	60.9	62.3	63.4	− 6.2	− 5.6	− 6.1	− 6.0	− 7.0	2.8	2.8	2.9	93	89	93	SSW14	SSW 6	SW 8	10	10	10	—	
30	64.8	65.6	66.4	− 5.6	− 5.2	−10.2	− 7.0	−10.2	2.9	2.8	2.0	91	86	90	WSW10	SSW 7	WSW 8	10	10	8	0.0	✱ a, 2, p, 3.
31	66.2	66.3	65.9	−15.5	−15.2	−18.9	−16.5	−19.0	1.3	1.3	1.0	92	91	91	0	ENE 2	E 2	10	10	10	0.1	✱a;⊔,≡n,1,a,2,p,3.
Срд. Mtt.	757.5	758.1	758.6	−13.8	−12.3	−13.8	−13.3	−17.8	1.7	1.8	1.7	86	81	86	4.7	4.6	5.2	8.7	7.5	8.0	6.3	

Высота — Seehöhe: 97.5 m

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.57 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766.6	767.1	767.2	−23.0	−20.5	−27.8	−23.8	−27.9	0.7	0.9	0.4	90	91	88	NNE 3	NE 2	0	10	3^0	1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
2	65.8	65.2	64.1	−16.0	−14.0	−18.0	−16.0	−27.9	1.3	1.5	1.1	92	96	93	0	WSW 2	0	10	10	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
3	63.8	64.0	63.6	−18.4	−15.0	−18.5	−17.3	−18.9	1.0	1.4	1.0	94	96	94	ESE 2	SSW 2	S 3	10	10	6	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
4	63.2	62.9	62.6	−20.0	−16.2	−18.2	−18.1	−21.3	0.9	1.2	1.1	94	95	94	S 4	SSW 3	SSW 3	10	10	10	—	
5	60.0	57.2	52.6	−18.2	−15.0	−12.0	−15.1	−19.5	1.1	1.3	1.8	91	89	95	SSE 8	SSW20	SSW20	8	10	10	1.4	✱, +→, ↙ a, 2, p, 3.
6	50.2	51.5	51.0	− 9.0	− 7.6	− 9.9	− 8.8	−14.0	2.3	2.5	2.0	95	91	90	S12	SE 5	SE 8	10	10	10	0.2	✱, +→ n, 1, a, 2, p.
7	48.6	47.2	44.7	− 8.2	− 3.8	− 3.9	− 5.3	−10.4	2.3	3.0	3.4	91	89	96	SE 9	SSE10	S20	10	10	10	0.3	✱,+→n,1,a,2,p,3;↙p3
8	41.5	38.4	29.9	− 4.6	− 6.4	− 5.6	− 5.5	− 8.0	3.2	2.8	3.0	96	93	96	S 9	S20	SW20	10	10	10	3.6	✱+→n1a2p3;↙a2p3.
9	25.8	29.2	33.1	− 1.8	− 0.7	− 5.8	− 2.8	− 5.8	4.0	3.9	2.9	96	89	92	SW17	SSW 7	0	10	10	5	—	+→, ↙ n, 1, a.
10	34.6	35.7	39.0	− 3.6	− 0.5	− 5.8	− 3.3	− 6.6	3.5	4.3	2.6	94	92	91	SSW 9	SSW 8	SSW 2	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p.
11	39.8	39.1	36.4	− 0.8	0.3	0.4	0.0	− 6.0	4.3	4.4	4.7	96	94	96	S14	SSW20	SSW 7	10	10	10	2.2	✱,+→n1a2p3;↙a,2,p.
12	31.8	31.5	32.7	0.4	− 1.0	− 1.2	− 0.6	− 2.2	4.7	4.3	4.2	96	96	95	SSW20	S20	WNW 4	10	10	10	5.4	✱,+→,↙n, 1, a, 2, p.
13	36.4	30.8	30.3	− 6.0	− 3.3	0.8	− 2.8	−10.3	2.9	3.6	4.5	95	95	92	SSW10	SSW20	SSW20	6	10	9	1.2	✱,+→a,2,p;↙a,2,p,3.
14	38.0	40.3	41.8	− 3.0	0.6	− 1.2	− 1.2	− 3.7	3.7	4.3	4.2	96	90	93	SW10	SSW20	SSW 9	6	10	4^0	—	↙ a, 2, p.
15	44.6	45.4	45.1	− 5.0	− 2.9	− 2.9	− 3.6	− 6.4	3.1	3.4	3.5	96	94	90	WSW 1	NNE 3	NNE 3	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
16	44.8	44.0	41.8	− 1.1	1.9	− 5.1	− 1.4	− 5.6	4.2	4.5	3.0	96	86	92	NNE 4	NNE 4	NNE 4	10	5	3^0	—	
17	35.7	33.4	33.6	− 1.2	1.6	0.0	0.1	− 5.1	4.0	4.5	4.6	90	87	96	NNE10	ENE 8	SSW 9	10	10	10	1.4	●, ✱ a, 2, p.
18	41.5	46.7	51.0	−12.0	−10.6	−11.8	−11.5	−12.7	1.6	1.7	1.7	87	81	86	SSW10	SSW10	SSW12	10	10^0	3^0	—	+→ a, 2, p.
19	54.3	55.5	56.4	−15.8	− 9.0	−13.0	−12.6	−17.1	1.2	1.8	1.6	86	75	89	SW 1	SSW 1	SW 4	2^0	1^0	2^0	—	
20	58.9	60.3	60.5	−12.4	− 8.8	−11.8	−11.0	−14.8	1.7	1.6	1.5	90	63	77	WSW 2	NE 1	WNW 2	10	10	10	—	
21	60.0	59.5	60.1	−16.6	−13.4	−14.6	−14.9	−16.9	1.1	1.4	1.3	88	80	86	SW 5	SSW 8	WNW 4	5	4^0	10	—	
22	62.3	63.5	63.1	−13.5	− 6.2	−15.8	−11.8	−15.8	1.6	2.3	1.3	92	76	94	WSW 2	0	0	9	10	0	—	⊔ n.
23	61.3	59.7	59.5	−14.8	− 7.8	− 6.6	− 9.7	−17.3	1.4	2.1	2.5	94	76	83	ESE 2	SSE 5	ESE 2	10	7	10	—	≡, ⊔ n, 1, a.
24	59.1	59.5	59.2	− 4.9	− 2.0	−10.4	− 5.8	−10.4	2.8	3.1	1.7	83	73	77	ESE 2	ESE 6	NE 3	10	7	1	—	
25	59.1	59.0	57.9	− 7.2	− 2.8	− 3.9	− 4.6	−11.7	2.2	2.4	2.2	77	60	60	NNE 4	ESE 4	ESE17	6	1	2	—	⌓ p.
26	57.2	57.2	55.9	− 7.4	− 2.5	− 3.8	− 4.6	− 8.6	1.8	2.5	2.6	63	65	71	ESE14	E 1	ESE10	5	5	3	—	
27	55.7	57.6	62.5	− 5.1	− 3.9	− 3.6	− 4.2	− 6.6	2.5	3.0	3.5	75	89	95	SE12	SSE14	ESE 4	9	10	10	0.0	+→ n, 1, a, 2, p; ✱a,2.
28	62.1	62.0	61.2	− 5.7	− 3.0	− 7.5	− 5.4	− 8.2	2.4	2.7	2.3	74	67	83	ENE 3	SSE 5	SSE 3	10	7	3	—	
Срд. Mtt.	750.8	750.8	750.6	− 9.1	− 6.2	− 8.5	− 7.9	−12.1	2.4	2.7	2.5	90	85	89	7.1	8.2	6.9	8.8	8.2	6.9	15.7	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	761.4	761.3	761.1	- 9.7	- 5.0	-10.0	- 8.2	-10.1	1.7	2.2	1.7	73	64	77	SSE 4	NNE 1	ESE 4	6^0	3^0	1	—	
2	62.3	62.9	62.9	-13.0	- 6.8	-12.4	-10.7	-14.8	1.4	2.1	1.5	78	71	79	SE 3	SE 4	0	1	0	0	—	
3	62.0	60.2	57.4	-20.4	- 8.1	-17.6	-15.4	-21.2	0.8	1.9	1.1	84	71	88	E 1	NNE 3	0	0	0	0	—	
4	53.9	51.8	50.2	-23.8	-12.2	-14.6	-16.9	-24.4	0.6	1.4	1.2	87	75	81	0	W 3	WNW 2	0	0	1	—	
5	49.6	49.9	50.7	-24.3	-12.0	- 9.0	-15.1	-24.4	0.6	1.4	2.2	88	76	90	0	W 2	SSW 4	2^0	10	10	0.2	✱ p.
6	51.0	51.2	53.5	- 9.2	- 4.6	- 5.4	- 6.4	- 9.5	2.2	2.5	3.0	92	79	93	SSE 4	SSW 6	ESE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
7	55.5	56.0	55.3	- 4.6	- 0.6	- 4.0	- 3.1	- 5.7	3.2	3.7	3.4	94	78	95	SSE 3	SSW 9	SSW 17	10	10	10	0.4	✢ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
8	54.0	55.0	55.3	- 1.8	- 0.4	- 1.4	- 1.2	- 4.5	4.0	4.1	4.1	96	92	95	SSW 10	SSW 5	SW 4	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p; ↙ n.
9	58.1	59.1	58.3	-11.8	- 4.8	- 7.6	- 8.1	-12.7	1.8	2.9	2.5	96	85	95	WNW 1	0	NNE 4	2	10	10	1.3	≡, ⊔ n, a, 2, p; ✱ p, 3.
10	53.1	52.5	51.0	0.1	1.3	- 4.2	- 0.9	- 7.6	4.6	4.5	3.3	96	89	93	S 10	SSW 17	SSW 12	10	10	10	0.5	✱ n 1 a; ↙ a 2 p; ✢ n a 2 p.
11	48.0	46.4	47.9	- 3.6	- 4.1	- 8.8	- 5.5	- 8.9	3.5	3.2	2.1	95	88	86	ESE 3	NNE 8	NNE 8	10	10	1	1.2	✱ n, a, 2, p; ✢ 2, p.
12	51.6	52.6	54.3	-20.2	-11.6	-17.2	-16.3	-21.2	0.9	1.6	1.1	91	82	87	0	WSW 4	0	3	0	4	—	
13	57.2	57.9	56.2	-15.8	-11.0	-12.6	-13.1	-23.9	1.3	1.6	1.6	92	77	88	NW 1	0	ESE 3	10	10	10	0.6	⊔ n, 1; ≡ a.
14	53.3	54.2	57.3	-11.0	- 7.2	-10.0	- 9.4	-13.3	1.9	2.4	2.0	91	87	91	ESE 12	ENE 7	NNE 14	10	10	10	0.2	✱, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	61.7	63.2	65.2	-13.0	- 8.8	-16.8	-12.9	-17.2	1.6	2.1	1.1	89	85	87	NNE 14	NNE 8	E 4	6	1	0	—	✢ n, 1, a.
16	66.0	66.3	65.7	-11.9	- 7.4	-20.4	-13.2	-20.4	1.7	1.9	0.8	87	68	85	NNE 3	NE 2	0	10	1	0	—	
17	65.8	65.0	64.1	-23.8	-10.0	-20.6	-18.1	-25.7	0.7	1.5	0.8	90	69	86	0	ENE 1	NE 2	0	0	1^0	—	
18	63.7	63.3	62.8	-26.2	-12.2	-22.0	-20.1	-29.0	0.5	1.3	0.8	86	69	90	ENE 1	NNW 1	0	0	1^0	1^0	—	
19	61.9	60.9	59.3	-26.2	-10.2	-22.1	-19.5	-28.3	0.5	1.6	0.8	89	70	90	ENE 1	SSE 3	E 2	2	2^0	0	—	⊔ n, 1, a.
20	56.3	53.9	51.0	-15.0	- 4.6	-10.6	-10.1	-26.4	1.3	2.4	1.9	91	68	90	SSW 3	SSW 4	SSE 9	10	10	10	0.0	⊔ n; ✱ a.
21	47.8	47.6	48.2	- 6.8	- 1.8	- 5.4	- 4.7	-11.1	2.7	3.0	2.9	96	76	90	E 1	SSW 4	0	10	10	10	—	
22	50.0	51.7	51.4	- 4.6	- 0.2	- 3.2	- 2.7	- 5.9	3.1	3.4	3.1	91	76	86	NNE 5	0	NE 4	10	6	10	0.1	✱ 3.
23	48.4	46.6	46.1	- 1.6	1.0	- 4.0	- 1.5	- 4.0	4.1	4.2	3.1	96	85	84	SE 3	SSW 6	W 5	10	10	10	0.1	✱ a.
24	48.9	51.9	54.7	- 6.6	- 4.0	- 4.9	- 5.2	- 7.1	2.6	2.4	2.8	89	66	82	WNW 4	NNW 3	NNE 2	10	10	10	—	
25	55.4	54.6	54.1	- 6.0	- 1.0	- 5.3	- 4.1	- 7.9	2.7	3.4	3.0	88	81	94	WSW 4	SW 9	SW 12	9	6	10	—	
26	53.1	52.2	51.7	- 7.3	- 2.3	- 2.8	- 4.1	-11.1	2.5	3.7	3.7	92	90	95	WSW 9	WSW 12	W 10	9	10	6	—	✢ a, 2, p.
27	52.6	50.9	47.7	- 1.5	0.4	- 4.0	- 1.7	- 4.6	4.1	3.9	3.4	96	83	94	SSW 8	SSW 9	SW 12	10	10	9	—	✢ 2, p.
28	41.1	36.7	34.1	- 3.4	1.1	- 5.6	- 2.6	- 5.7	3.5	4.1	2.8	92	76	89	SSW 4	SSW 6	N 17	9	7	10	0.0	✱, ↙ 3.
29	40.5	47.6	54.7	-10.8	-10.0	-14.8	-11.9	-14.9	1.7	1.4	1.1	84	60	71	NNW 20	NNW 12	SW 4	10	1	0	—	✢ n, 1, a; ↙[2] 1, a.
30	58.1	59.9	59.8	-14.0	- 5.0	- 2.6	- 7.2	-20.2	1.3	2.9	3.8	80	87	96	SSW 9	SW 10	SW 20	10	10	10	—	✢ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
31	57.1	58.1	63.1	- 3.8	2.1	1.0	- 0.2	- 5.0	3.4	4.3	4.2	96	80	85	SW 12	WNW 12	SE 1	10	4	0	—	✢ n, 1, a.
Срд. Mtt.	754.8	754.9	755.0	-11.3	- 5.2	- 9.6	- 8.7	-14.4	2.1	2.7	2.3	90	78	88	4.9	5.5	5.8	7.1	6.2	5.9	4.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	769.0	771.0	771.8	- 7.4	1.3	- 4.5	- 3.5	-10.3	2.5	3.8	3.3	91	76	95	0	WNW 2	0	2^0	3	0	—	
2	72.0	71.8	70.2	- 9.8	2.6	- 3.4	- 3.5	-12.3	2.1	4.3	3.1	96	76	89	ENE 2	E 1	0	10^0	4	1	—	≡, ⊔ n, 1, a.
3	70.0	70.6	72.1	- 5.2	4.2	- 2.1	- 1.0	- 7.0	2.8	3.9	3.7	86	63	88	0	0	NE 3	6^0	7	1	—	
4	74.9	76.9	75.7	- 5.6	3.2	- 2.8	- 1.7	- 7.6	2.5	4.2	3.3	76	72	83	NE 3	SSW 2	0	0	0	0	—	
5	74.6	73.6	71.6	- 7.8	1.6	- 6.0	- 4.1	-10.6	2.3	3.4	2.6	86	60	93	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
6	70.1	69.6	68.3	- 9.5	1.0	- 6.2	- 4.9	-12.7	2.0	3.5	2.7	83	71	88	0	0	0	0	1	0	—	
7	67.9	67.0	64.4	- 9.3	1.4	- 2.6	- 3.5	-12.1	2.1	4.0	3.8	90	81	96	0	WNW 2	0	4	1	0	—	
8	62.7	60.9	58.6	- 4.6	3.5	- 0.2	- 0.4	- 6.9	3.2	4.9	4.5	96	83	95	W 1	SSW 5	0	0	1	0	—	⊔, ≡ n, 1.
9	57.9	57.0	57.0	- 3.4	4.9	- 0.6	0.3	- 6.4	3.5	5.0	4.1	92	76	93	0	W 2	SW 2	0	1	0	—	⊔, ≡ n, 1.
10	57.1	56.7	56.1	- 1.9	7.3	- 0.4	1.7	- 6.1	3.8	4.9	4.2	90	65	93	ESE 2	0	ENE 2	0	1	0	—	≡ n, 1.
11	55.0	54.5	55.1	- 1.0	7.5	1.6	2.7	- 5.0	4.1	4.9	4.1	90	63	80	E 1	0	NNE 12	4	3	8	—	
12	58.1	59.6	58.6	- 2.8	1.8	- 1.4	- 0.8	- 4.8	3.2	2.7	3.2	81	51	71	NNE 9	NNE 6	NNW 4	0	0	0	—	↙ n.
13	57.5	56.2	53.0	- 3.3	2.3	- 0.3	- 0.4	- 8.7	3.5	2.6	3.8	91	48	85	W 3	0	SSW 5	9	10	10	1.3	
14	47.6	47.3	50.5	- 0.4	3.1	- 0.3	0.8	- 1.0	4.5	4.5	3.6	96	79	80	SSW 4	WNW 4	N 7	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a; ✢ n.
15	51.2	53.2	53.5	- 1.2	- 0.6	- 3.0	- 1.6	- 3.0	3.7	3.4	3.7	87	77	96	NNW 9	N 8	NNE 2	5	10	6	0.1	
16	54.3	54.7	56.4	- 0.9	1.2	- 0.5	- 0.1	- 4.7	3.7	4.5	3.3	86	91	75	NNE 9	NNE 14	E 9	10	10	2	0.0	✱ a.
17	55.6	54.5	52.7	- 0.9	5.0	0.8	1.6	- 4.6	3.7	3.9	3.8	79	60	78	NNE 4	NNE 4	0	1	0	0	—	
18	50.0	47.6	45.0	- 1.0	6.7	2.8	2.8	- 6.0	4.0	4.6	5.3	87	63	94	0	SSW 3	0	0	2	10	0.9	⊔ n; ● 3.
19	46.0	47.6	49.9	- 4.0	- 2.8	- 4.8	- 3.9	- 4.8	3.1	2.8	2.0	85	70	58	NNE 7	NNW 14	NNW 4	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a.
20	51.2	51.8	53.2	- 5.0	- 2.6	- 3.8	- 3.8	- 9.0	2.3	2.0	2.4	67	54	65	NNE 4	NNW 9	NNW 5	2	10	10	0.0	
21	53.8	53.4	53.4	- 1.4	1.8	- 2.7	- 0.8	- 5.3	3.2	3.5	3.0	77	66	81	0	WSW 4	NNW 4	6	7	4	0.4	✱ p.
22	56.3	54.9	51.2	- 6.4	0.6	- 1.2	- 2.3	-13.3	2.1	2.6	3.7	70	54	81	0	WNW 10	WSW 8	0	5	10	—	
23	56.7	56.3	57.9	-12.3	- 6.3	- 7.2	- 8.6	-12.5	1.1	1.8	1.8	56	57	62	NNE 12	WNW 14	NNW 4	0	3	0	—	
24	59.9	60.3	58.4	- 6.6	0.0	0.0	- 2.2	- 9.5	1.8	2.4	3.7	59	46	81	NNW 7	NNW 14	WSW 3	0	0	0	—	
25	58.2	58.8	59.2	2.6	9.3	3.4	5.1	- 1.4	4.3	5.1	4.4	76	58	75	WSW 6	WNW 5	0	0	0	0	—	
26	59.3	57.9	56.4	5.0	11.6	4.6	7.1	- 2.6	5.2	5.8	5.1	80	57	81	0	SSW 7	0	0	1	0	—	⊔ n.
27	58.0	58.2	58.0	4.0	14.3	7.1	8.5	- 1.0	5.3	6.9	6.2	87	57	83	NNE 2	S 1	NE 2	2	3	10	—	
28	57.7	57.0	56.5	6.0	13.0	5.7	8.2	0.9	5.7	5.6	5.6	82	50	82	0	NNE 5	NE 4	1	1	0	—	
29	58.5	58.5	58.1	6.2	14.6	4.0	8.3	0.6	5.6	5.1	5.1	79	41	84	NNE 3	NNE 7	0	0	3	0	—	
30	58.4	56.4	54.4	5.4	15.4	5.2	8.7	- 1.4	5.4	4.7	5.3	81	36	82	0	NE 2	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	759.3	759.1	758.6	- 2.8	4.2	- 0.6	0.3	- 6.3	3.4	4.0	3.8	83	63	83	2.9	4.9	2.7	2.7	3.6	2.7	2.7	

Полибино. 1894. Polibino.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.0	751.0	748.4	6.0	18.5	6.8	10.4	— 1.2	5.2	5.6	6.5	75	35	88	0	NNE 4	0	1	5	2	—	
2	45.6	42.7	41.2	6.9	18.4	10.0	11.8	4.1	6.5	6.0	8.8	87	38	96	0	WSW 10	0	9	8	10	1.7	● 3.
3	44.4	46.1	50.2	5.3	9.1	4.8	6.7	3.6	4.9	3.1	4.8	74	36	74	NNW 6	N 9	NNW 10	5	10	9	—	● n.
4	55.1	55.7	56.6	4.2	10.9	3.8	6.3	— 2.7	4.4	4.3	5.2	71	44	87	0	NNW 4	0	0	7	0	—	⊔ n.
5	59.1	58.5	58.0	6.0	16.4	6.8	9.7	— 1.8	5.1	6.3	6.4	74	45	87	0	ENE 1	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	59.3	58.9	58.6	9.9	19.7	10.0	13.2	— 0.3	6.0	6.4	7.0	65	38	76	NE 2	ESE 7	ESE 4	0	4	2	—	
7	58.6	60.0	56.9	15.6	12.0	12.3	13.3	7.0	6.3	8.9	9.1	48	86	87	ESE 9	ESE 12	ESE 12	4	10	10	6.6	● a, 2, p.
8	55.0	55.8	55.2	10.0	15.7	12.2	12.6	9.7	8.6	9.1	7.5	94	68	71	ESE 12	ESE 17	E 9	10	10	10	0.7	● n, 1, a; ↙ 2.
9	55.1	56.1	57.1	9.8	22.3	13.6	15.2	8.2	8.7	11.3	11.1	96	56	96	ESE 3	SSW 5	0	10	5	9	0.0	●, ≡ n, 1, a.
10	57.7	58.9	59.7	13.6	21.0	13.5	16.0	11.6	10.4	8.5	9.7	90	46	85	ENE 3	SSE 1	NE 1	10	7	10	—	
11	61.7	62.0	62.2	15.0	22.6	12.2	16.6	8.2	8.0	7.4	8.3	63	36	79	E 1	S 6	ESE 2	1	2	1	—	
12	63.3	62.5	61.4	13.7	22.6	11.0	15.8	5.2	8.2	8.2	8.4	70	41	86	0	NNW 1	ESE 1	3	7	2	—	⌓ n.
13	61.7	60.3	60.0	12.6	24.2	13.5	16.8	6.5	8.4	8.4	8.9	78	37	77	0	W 2	NNE 3	6	6	5	0.1	⌓ n, 1; ● p.
14	63.1	63.4	63.7	11.2	17.4	9.0	12.5	6.9	6.2	5.2	6.5	62	35	76	NNE 7	ENE 5	NE 2	2	1	0	—	
15	65.9	65.2	63.8	10.1	19.3	10.2	13.2	0.1	5.1	5.9	7.0	55	36	75	NNE 4	0	S 1	0	0	1	—	
16	64.5	63.2	61.2	13.4	22.2	10.6	15.4	2.0	7.5	6.2	6.3	65	31	67	0	WNW 9	0	0	3	2	0.8	
17	60.3	59.5	58.4	13.0	15.1	13.4	13.8	9.8	8.5	12.5	10.8	76	98	95	WSW 5	0	0	9	9	1	4.8	● n, 1, a, 2, p; ⚡ a, p.
18	58.9	57.5	57.5	13.4	20.0	14.2	15.9	5.6	9.7	7.7	11.4	86	44	95	NNE 2	0	N 1	1	8	1	6.3	≡ n; ⚡ p.
19	58.5	57.7	57.0	13.4	23.8	16.4	17.9	7.0	9.4	10.1	10.6	82	46	76	NE 3	SSW 4	SE 2	3	7	3	—	⌓ n, 1.
20	57.0	56.1	55.7	19.0	26.0	13.9	19.6	11.5	9.8	9.5	10.2	60	39	87	WSW 4	SSE 12	S 2	2	6	1	—	
21	57.3	57.1	57.3	19.6	27.8	17.4	21.6	10.4	9.8	10.8	10.3	57	39	69	SE 5	SW 3	0	1	4	8	—	
22	58.8	57.6	56.8	17.0	27.5	18.7	21.1	10.4	10.8	12.8	10.3	75	47	64	SW 3	S 3	NE 5	5	4	6	—	⚡⁰ a.
23	55.1	53.4	51.6	16.4	26.2	21.1	21.2	9.4	11.3	11.0	9.9	81	44	53	NNW 3	SE 7	W 2	9	6	8	0.0	∞ a, p; ⚡ p.
24	51.1	49.6	49.0	18.1	28.6	20.8	22.5	11.8	11.8	9.7	9.0	76	33	50	NNE 2	WSW 8	NNW 3	4	3	8	1.5	● n, p; ⚡ p.
25	48.5	46.4	45.1	20.7	29.0	21.4	23.7	13.7	12.0	6.9	10.1	67	23	54	0	SSW 20	SSW 7	2	4	6	0.5	↙ a, 2, p.
26	48.0	49.4	50.2	11.2	9.6	6.2	9.0	6.2	8.6	8.1	7.0	86	91	99	NNW 3	NNW 5	0	10	10	1	2.2	● n, a, 2, p.
27	52.0	51.6	50.9	8.8	13.2	6.8	9.6	0.9	5.4	5.0	6.7	64	44	91	NNE 2	NNE 3	0	1	5	2	—	
28	51.1	49.9	49.3	11.9	18.0	13.2	14.4	3.0	6.7	7.2	5.7	65	47	50	NNE 1	SSW 1	W 5	2	7	5	0.0	
29	47.6	45.8	44.1	13.4	18.9	13.4	15.2	8.7	6.5	7.7	11.3	57	48	99	ESE 5	SSE 9	0	8	8	3	—	⊖ n.
30	44.1	43.9	43.9	17.8	20.2	15.6	17.9	9.9	11.7	9.1	11.3	77	52	86	SSW 4	WNW 12	0	3	8	7	0.0	⌓ n; ● a, p; ⚡ a, 2.
31	44.7	44.2	43.4	15.2	18.0	11.8	15.0	7.4	9.6	9.3	9.4	74	61	93	SSW 3	WNW 4	NNE 4	1	7	6	0.0	
Срд. Mtt.	755.4	754.8	754.3	12.7	19.8	12.4	15.0	6.2	8.1	8.0	8.6	73	47	80	3.0	5.9	2.5	3.9	5.8	4.5	25.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.4	744.9	747.0	10.4	16.8	8.6	11.9	8.4	7.7	5.7	7.3	82	40	88	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	4	2	—	● n.
2	49.0	48.8	49.8	10.5	17.8	10.4	12.9	— 0.5	5.5	6.8	7.2	58	45	75	ENE 2	NNE 3	0	1	2	0	—	⊔ n.
3	51.7	51.5	51.3	12.3	20.3	14.5	15.7	1.0	6.9	8.5	6.3	65	48	52	NNE 1	SE 2	ENE 4	2	6	9	0.0	⊔ n.
4	49.5	49.9	48.3	15.2	14.4	14.2	14.6	8.6	8.6	11.0	9.8	67	91	82	ESE 7	ESE 9	ESE 10	10	10	10	0.9	● n, a, 2, p.
5	47.9	48.4	48.3	13.6	16.3	14.0	14.6	9.3	9.9	12.0	11.0	86	87	93	ESE 2	SE 3	ENE 1	10	10	7	0.7	● n, a, 2, p.
6	47.8	46.2	44.5	15.2	23.8	16.7	18.6	7.3	10.4	11.7	11.4	81	53	80	0	SSW 4	NE 2	7	9	7	—	
7	42.1	40.7	40.6	20.4	18.8	14.4	14.5	10.1	13.1	11.5	11.5	74	71	95	E 3	NNW 4	ENE 1	3	10	10	15.5	⚡ a; ● a, p.
8	41.4	42.5	42.5	13.6	16.2	15.1	15.0	13.1	11.4	12.1	10.6	99	88	83	NW 5	NNW 4	ENE 3	10	10	10	3.2	● n, 1, a, 2, p.
9	44.1	43.9	43.7	15.7	21.6	15.8	17.7	8.5	10.2	11.5	11.2	77	60	84	0	NNE 1	0	2	6	10	4.0	
10	43.1	42.1	42.1	14.6	20.6	14.2	16.5	13.5	12.0	12.4	11.1	97	69	93	WSW 2	SSW 5	NNE 4	10	6	1	—	● n.
11	42.5	42.3	43.2	11.9	18.8	12.2	14.3	7.7	9.6	12.0	10.6	94	74	00	NNE 4	0	NNE 2	10	8	2	1.2	≡, ⌓ n, 1, a; ●, ⚡ p.
12	44.0	44.3	43.9	14.9	15.3	13.6	14.6	6.9	10.7	11.0	10.5	85	85	92	NNE 2	NNW 4	0	3	8	2	0.0	≡, ⌓ n; ●⁰ a, 2.
13	44.5	44.5	44.3	14.3	19.8	14.2	16.1	5.9	9.7	9.4	10.3	81	54	86	W 2	NW 5	WNW 1	1	7	2	—	⌓² n, 1.
14	44.1	43.9	43.0	16.0	23.4	16.5	18.6	5.1	10.1	12.2	11.6	75	58	83	NNE 1	SSW 5	NNE 3	6	8	5	2.0	⌓ n.
15	41.2	42.4	43.1	15.8	15.6	15.0	15.5	13.7	12.6	12.1	12.6	94	92	99	0	W 4	0	10	10	10	11.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	43.6	44.5	45.9	14.4	20.4	15.6	16.9	12.7	11.8	13.7	12.5	97	77	94	WSW 2	SSW 2	0	9	6	4	1.3	● n, a, 2, p; ⚡ a, p.
17	46.7	47.2	43.6	17.6	16.6	14.6	16.3	10.7	12.4	12.4	12.2	83	89	99	ENE 5	SSE 6	E 3	9	10	9	20.5	● a, 2, p; ⚡ p.
18	41.7	40.1	38.7	15.0	20.0	15.2	16.7	13.6	12.3	13.0	12.9	97	75	00	SE 4	ESE 2	0	10	10	2	1.1	● n, 1, a, p; ⌒ p.
19	37.5	36.7	36.6	15.6	17.6	14.6	15.9	10.1	12.5	13.3	12.0	94	89	97	WSW 3	WSW 4	NNE 2	10	10	4	1.7	≡ n; ● a, 2, p; ⚡ a, 2.
20	37.8	38.6	40.2	14.6	21.0	15.3	17.0	12.1	11.1	10.9	11.7	90	59	90	NNE 2	NNW 2	ENE 2	10	5	7	0.8	● p.
21	40.5	39.9	41.7	16.0	20.8	16.2	17.7	10.5	12.2	14.8	12.7	90	81	93	NE 2	SSW 4	WSW 2	10	8	6	4.2	● n, a, p; ⚡ p.
22	44.2	45.3	45.4	17.0	21.8	17.2	18.7	9.3	12.5	13.0	13.5	87	67	93	NNW 2	SW 3	SSW 3	2	8	8	—	
23	46.4	45.7	45.9	18.7	25.1	18.0	20.6	11.1	13.8	15.5	14.0	87	66	91	0	WSW 3	WNW 2	2	6	10	4.9	⌓ n, 1; ⚡ p, 3.
24	45.7	44.1	43.7	17.5	20.6	15.8	18.0	14.7	13.7	14.2	13.4	92	78	00	ENE 1	NNW 2	W 3	10	6	2	18.5	● n, a; ▲ a; ⚡ n, 1, a.
25	42.4	40.5	38.1	18.8	23.3	16.4	19.5	10.8	13.5	14.0	13.1	84	66	95	ESE 1	SSW 4	NNW 1	1	5	4	0.3	⌓ n, 1, a, 3.
26	36.4	36.0	38.6	17.1	21.3	15.3	17.9	11.5	11.8	13.7	12.7	82	73	98	WSW 5	SSW 5	WSW 3	5	7	5	0.7	● n; ⚡ p.
27	43.6	45.3	47.3	13.2	19.2	14.4	15.6	11.5	9.3	10.6	11.5	83	63	95	NNW 6	WNW 5	SE 2	10	4	10	0.0	● n.
28	47.6	47.2	47.8	19.2	24.8	18.6	20.9	11.4	12.9	16.3	14.5	78	70	91	0	SSW 5	SSW 4	2	6	9	1.6	● n.
29	47.2	45.8	46.3	20.2	25.7	14.3	20.1	14.3	15.1	13.7	10.8	86	56	90	E 4	SSW 9	SSW 4	8	5	3	0.5	● n, p; ⚡ p.
30	46.1	44.2	41.1	16.8	19.7	13.4	16.6	11.3	10.9	12.5	11.0	76	73	97	SSW 5	SSW 8	SSW 3	4	8	9	7.8	⚡, ● a, p; ▲ p.
Срд. Mtt.	744.2	743.9	743.9	15.5	19.9	14.8	16.7	9.8	11.1	12.0	11.4	84	70	90	2.6	4.0	2.3	6.6	7.3	6.0	102.4	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.8	738.9	740.5	14.6	16.8	12.4	14.6	12.1	10.5	12.8	10.7	86	90	00	WSW 7	WSW 10	W 4	9	8	10	4.5	● n, a, p; ⚑ p.
2	41.1	40.4	36.5	14.2	18.0	14.4	15.5	9.2	10.3	9.6	11.0	86	63	91	WSW 6	SW 8	SSW 7	4	9	10	2.6	● p, 3.
3	36.9	37.9	40.0	14.1	16.5	10.7	13.8	10.3	10.6	8.9	9.3	90	64	98	SW 6	WSW 9	W 3	3	7	7	0.2	≡ n; ● p.
4	44.1	45.3	43.2	12.2	16.7	12.0	13.6	7.0	8.9	8.3	10.1	85	58	97	WSW 5	W 10	SSW 6	6	5	10	3.3	● p, 3.
5	47.7	49.3	50.4	9.8	11.6	8.8	10.1	6.2	6.7	6.3	7.0	74	62	83	NW 6	NW 6	NE 5	2	10	7	—	
6	50.1	49.4	47.1	10.0	14.6	8.2	10.9	2.8	7.6	6.5	7.4	83	52	92	WSW 6	WNW 12	WNW 2	1	5	3	—	
7	46.8	47.0	46.8	7.6	11.1	10.9	9.9	4.3	6.9	7.0	8.0	89	70	83	WNW 4	NW 3	NNW 3	10	10	10	—	⌓ 1; ● a.
8	46.0	45.4	44.7	11.3	16.0	9.6	12.3	4.4	8.7	9.4	8.8	88	69	99	SE 2	W 3	SSW 1	10	10	10	—	⌓ 1.
9	43.0	40.9	39.4	14.4	18.0	12.9	15.1	5.9	10.2	9.6	9.7	84	63	88	ENE 2	NNE 9	NNE 4	9	9	10	0.0	● p.
10	37.1	38.9	42.5	13.0	18.0	11.9	14.3	10.6	8.7	8.0	9.9	78	52	96	NNW 8	NNW 6	NNW 1	9	6	6	—	
11	46.2	47.8	49.3	12.0	19.1	10.8	14.0	6.3	9.1	8.9	9.3	87	55	97	WNW 2	WNW 2	0	6	7	0	—	
12	51.3	50.5	48.3	15.2	24.2	17.0	18.8	4.6	9.7	11.4	11.9	75	51	83	ENE 2	SSW 6	SSW 5	0	3	7	—	⌓ n, 1.
13	46.7	44.5	48.8	17.8	18.2	15.8	17.3	13.1	12.0	15.1	13.2	79	97	99	WSW 7	WSW 8	0	10	10	3	10.4	● a, p.
14	51.0	50.8	50.2	13.8	22.2	18.5	18.2	9.3	11.2	14.9	15.2	96	75	96	0	NNW 3	SSE 2	10	6	8	9.4	● a.
15	48.1	47.1	46.2	19.9	20.2	15.1	18.4	15.0	14.9	13.2	12.8	87	75	00	WSW 8	NNW 6	WNW 1	4	10	5	7.5	● n, p.
16	48.2	49.6	51.2	16.6	23.0	16.4	18.7	14.3	12.6	10.6	12.9	90	51	93	NNW 7	NNW 10	0	10	5	0	—	
17	52.6	52.6	52.0	18.0	24.8	17.6	20.1	9.8	12.8	10.4	14.0	83	45	94	NW 1	NNW 3	0	0	3	3	0.0	
18	51.7	50.3	49.3	18.8	27.4	22.1	22.8	11.7	13.2	18.7	16.4	82	69	83	ENE 1	SSW 2	SSW 3	5	6	6	—	● n.
19	50.7	49.7	50.0	22.0	26.0	18.9	22.3	14.9	15.5	15.6	15.8	79	63	97	WNW 8	WNW 5	WNW 1	7	5	2	0.0	● a.
20	51.9	51.8	52.2	19.7	27.6	18.9	22.1	12.3	14.6	16.0	15.1	86	58	93	0	WNW 6	0	0	5	2	—	⌔ n; ⌓ n, 3.
21	53.0	52.4	51.7	20.0	27.7	19.6	22.4	12.3	14.3	14.9	16.3	82	54	96	0	NNW 1	0	1	8	1	—	
22	52.7	52.0	51.6	20.6	29.6	19.8	23.3	13.6	14.9	15.0	16.0	83	49	93	0	SW 1	0	0	4	3	—	⌓ n.
23	51.8	51.1	51.3	22.6	27.6	17.8	22.7	14.7	15.3	16.9	15.0	75	62	99	E 2	NW 2	NNE 1	2	6	8	8.5	⌓ n, 1; ●, ⚑ p.
24	50.7	49.9	48.3	16.0	20.6	17.6	18.1	13.1	13.1	15.2	13.9	97	84	93	WNW 2	N 1	WSW 2	4	8	9	6.8	≡ n, 1; ⚑ ● a, p, 3.
25	46.2	44.8	44.2	17.7	17.5	13.0	16.1	11.2	12.8	13.4	10.9	85	90	98	WNW 3	SSW 3	0	7	10	1	26.0	⚑ a; ● a, p.
26	44.3	43.8	41.8	13.1	22.2	16.4	17.2	7.7	10.6	14.4	13.9	95	72	00	0	WSW 5	0	10	6	1	—	● n.
27	46.2	46.1	45.8	17.0	26.6	17.9	20.5	10.3	12.2	14.0	14.3	85	55	94	NNE 1	SSW 2	ENE 2	0	6	5	—	
28	44.8	42.7	44.1	19.5	25.7	16.9	20.7	16.3	14.6	15.1	14.3	87	62	00	ENE 1	SE 8	0	9	8	3	0.0	⚑, ▲, ● p.
29	44.4	43.7	42.3	16.0	22.8	16.4	18.4	11.1	12.5	13.2	13.1	92	64	95	0	W 8	NNE 4	6	2	9	1.4	● p.
30	40.6	39.4	37.6	15.2	22.2	17.0	18.1	11.0	11.7	14.5	13.8	91	75	96	NNW 2	SSW 5	0	8	10	10	1.0	
31	35.6	36.0	38.1	15.8	21.1	16.0	17.6	13.7	12.9	15.7	13.5	97	85	00	0	WSW 4	W 1	10	5	3	3.1	● n, a, p; ⚑ a, p.
Срд. Mtt.	746.4	746.1	746.1	15.8	21.1	15.2	17.4	10.3	11.6	12.4	12.4	86	66	94	3.2	5.4	1.9	5.5	6.8	5.5	84.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	739.9	741.7	15.8	18.8	12.0	15.5	9.0	10.9	11.7	9.8	82	72	95	SSW 4	WNW 5	SSW 2	1	8	0	—	⌓ 1.
2	44.7	45.5	48.2	11.6	16.5	8.4	12.2	5.3	8.4	7.7	7.7	84	56	93	WSW 4	NW 7	WNW 2	0	5	0	—	⌓ n.
3	50.8	51.2	52.3	9.9	19.2	12.4	13.8	1.6	7.4	8.6	10.3	82	52	97	0	WNW 5	0	0	4	2	—	⌓ n, 1.
4	54.3	52.9	50.5	11.6	22.6	12.8	15.7	3.6	8.4	10.6	10.1	84	52	93	NNE 1	NNW 4	SSW 2	0	6	4	—	⌓ n, 1.
5	50.7	51.7	52.4	14.9	17.2	10.6	14.2	8.4	10.1	9.7	8.9	81	66	94	0	NNE 5	NNE 1	1	9	0	—	⌓ n.
6	52.6	51.6	48.9	11.2	20.0	14.6	15.3	2.9	8.2	9.8	11.8	83	56	96	NNW 3	WNW 6	SSE 3	3	8	10	6.4	● p.
7	46.4	45.7	45.5	17.0	22.8	17.5	19.1	13.5	13.4	12.3	12.8	93	60	86	W 4	WNW 5	WNW 4	8	7	10	0.2	● n, 3.
8	47.6	49.9	52.6	16.1	20.1	14.1	16.8	11.7	11.6	11.5	11.2	85	66	94	NNW 4	NNW 6	0	2	8	0	—	
9	55.9	55.4	53.9	12.4	23.2	16.6	17.4	5.8	9.3	13.6	12.4	88	64	89	0	WSW 4	WNW 2	0	0	0	—	⌓, ≡ n.
10	53.9	53.2	52.7	17.4	27.4	17.9	20.9	11.2	12.2	15.1	14.3	83	56	94	0	WNW 4	0	0	1	1	—	∞ a.
11	53.1	51.8	51.1	17.2	29.0	17.8	21.3	10.9	12.9	16.3	13.2	89	55	87	0	WNW 2	NNE 2	0	1	0	—	≡, ⌓ n, 1.
12	51.0	50.1	50.2	14.0	27.4	18.4	19.9	9.7	10.7	17.1	13.7	91	63	87	NNE 2	SSE 2	ESE 3	8	10	10	—	
13	49.3	49.2	49.1	20.6	25.1	17.0	20.9	16.7	14.1	14.8	13.2	78	63	92	ESE 1	SE 6	0	10	10	3	—	
14	49.9	50.0	49.4	18.8	27.4	19.6	21.9	14.5	14.1	14.2	14.7	87	53	87	NNE 3	ESE 8	ESE 5	10	8	4	0.3	
15	50.2	51.5	51.6	18.4	24.8	19.6	20.9	16.4	8.5	15.5	14.5	54	67	86	ESE 4	SE 4	ENE 2	10	8	3	—	● n.
16	53.1	53.4	54.6	16.6	29.5	21.6	22.6	12.4	12.3	14.7	14.6	87	48	76	NNE 5	ESE 5	ENE 3	1	0	0	—	∞ a, 2, p.
17	56.6	56.2	56.4	19.8	27.6	17.6	21.7	14.2	14.1	15.0	12.4	82	55	83	ENE 1	SSE 6	ESE 4	0	1	0	—	
18	58.3	57.6	57.1	16.8	27.1	16.7	20.2	10.2	11.5	14.2	13.3	80	54	94	NNE 2	SSW 2	0	0	0	0	—	⌓ n.
19	58.0	57.1	56.5	16.6	28.4	17.1	20.7	9.6	11.6	13.3	12.1	82	46	84	ESE 2	ENE 1	ENE 2	0	1	0	—	
20	57.6	56.8	56.0	17.0	28.8	20.2	22.0	9.8	11.3	13.2	15.4	79	45	88	0	ENE 3	ESE 1	0	2	0	—	
21	57.9	57.1	56.8	18.7	27.8	18.2	21.6	14.2	13.2	15.9	13.8	83	58	89	NE 2	E 2	0	0	3	0	—	
22	57.8	56.9	56.9	17.4	29.5	20.0	22.3	11.4	11.6	15.6	12.9	79	51	74	ENE 1	SSW 2	ESE 5	0	1	2	—	
23	57.6	56.2	54.9	18.0	30.2	20.4	22.9	13.6	11.8	14.4	13.4	77	45	75	NE 3	SSE 3	ESE 5	1	1	0	—	
24	54.0	52.3	50.9	20.5	31.8	19.5	23.9	14.8	13.4	13.1	12.7	74	37	76	ENE 2	WSW 6	ESE 3	1	4	2	—	
25	48.9	48.1	48.4	20.6	27.4	20.3	22.8	15.9	12.2	13.0	13.2	68	48	74	ESE 2	SSW 6	0	5	10	10	0.0	
26	47.3	44.8	43.9	13.8	25.6	17.7	19.0	11.0	10.8	12.5	13.2	93	51	88	ENE 3	E 3	0	3	7	8	—	● n; ⚑ p.
27	45.1	43.8	41.4	17.2	15.8	14.8	15.9	12.5	11.6	13.2	10.7	80	99	86	SSW 5	NNE 1	SSW 5	2	9	9	8.7	⚑ a; ● a, 2.
28	42.5	41.8	42.2	13.3	16.1	12.6	14.0	8.2	9.8	10.5	10.7	87	77	99	SSW 4	SSW 8	SW 8	8	10	7	0.9	● p.
29	43.6	43.6	42.6	12.7	17.2	13.3	14.4	10.3	9.4	10.4	11.1	87	71	98	SSW 3	SSW 8	SSW 4	7	9	10	0.0	● p.
30	43.9	41.7	45.1	11.5	17.6	11.8	13.6	8.6	9.7	8.0	8.7	97	53	85	WSW 3	SSW 7	SSW 3	8	6	5	—	
31	45.8	45.3	44.3	10.2	17.2	11.8	13.1	4.6	7.8	10.9	10.2	84	75	99	0	SSW 7	0	5	9	6	2.2	⌓ n; ● a; ⚑ p.
Срд. Mtt.	750.9	750.5	750.3	15.7	23.8	16.2	18.6	10.4	11.4	12.8	12.2	83	59	88	2.2	4.6	2.3	3.0	5.4	3.4	18.7	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.7	743.4	744.4	9.3	16.0	10.3	11.9	5.9	8.3	10.6	9.3	95	78	00	WSW 4	SW 7	WSW 6	7	8	3	0.7	
2	47.4	48.7	50.7	10.9	18.2	9.6	12.9	9.1	9.5	10.3	8.7	98	66	98	W 4	WSW 8	NW 2	10	9	1	1.3	● n, p.
3	52.7	51.3	49.4	6.6	21.3	14.2	14.0	3.1	6.6	10.2	9.4	91	54	78	NNE 1	SSW 12	SSW 7	5	4	6	3.0	⌓, ≡ n, 1; ∞ 2, p.
4	47.7	48.7	49.4	12.6	18.2	9.9	13.6	9.8	10.5	7.9	8.3	97	51	91	SW 6	SSW 12	0	10	4	7	—	● n.
5	48.0	47.9	48.2	10.7	14.2	9.4	11.4	9.2	8.3	10.6	8.8	87	88	00	WSW 1	WSW 4	0	10	10	1	0.0	● 1, a.
6	49.4	49.9	51.2	5.9	17.1	6.5	9.8	3.9	6.7	8.0	7.2	97	55	00	0	NNW 5	0	10	6	0	—	⌓, ≡ n, 1.
7	50.4	50.0	52.5	5.9	14.3	8.5	9.6	1.8	6.5	9.7	8.1	94	81	98	0	WNW 2	0	10	8	0	0.8	●, ☈ p.
8	56.9	57.3	56.8	6.5	13.1	9.9	9.8	2.8	6.6	7.4	7.8	91	66	86	0	S 1	E 1	8	7	10	0.1	⌓ n, 1.
9	54.7	51.0	46.4	9.8	19.5	16.4	15.2	8.7	7.0	11.4	9.4	78	68	68	ESE 4	S 14	SE 7	10	6	10	0.0	● n, p.
10	51.1	51.0	50.9	7.6	17.7	9.0	11.4	5.7	7.1	7.1	7.5	91	48	88	NE 1	WSW 7	N 1	4	5	4	0.7	
11	49.5	49.4	52.1	9.6	12.3	7.4	9.8	6.2	8.6	9.1	6.7	96	87	88	SW 4	WSW 5	WNW 3	10	5	6	1.1	● n, 1, a.
12	53.7	53.4	51.5	5.0	12.4	6.8	8.1	2.3	5.7	6.3	6.2	87	59	84	0	W 5	WSW 4	8	1	7	—	
13	45.6	39.6	41.4	10.2	13.6	8.5	10.8	6.7	6.1	9.1	7.4	66	79	89	SE 12	S 14	SSW 10	10	10	10	3.8	● 1, 2.
14	42.1	43.8	45.6	10.6	14.9	10.2	11.9	8.5	8.4	8.6	8.7	90	68	94	SSW 5	SW 8	S 5	10	9	10	1.2	● p.
15	46.1	43.3	40.5	12.0	20.4	15.0	15.8	6.2	8.8	9.3	12.1	85	52	96	ESE 5	SSE 17	S 17	9	8	10	4.8	↙ 2, p, 3; ● p, 3.
16	44.8	46.1	46.3	5.5	11.0	5.8	7.4	4.7	6.0	6.9	6.4	89	70	93	SSW 4	SSW 5	S 3	10	10	3	—	◒ 3.
17	45.1	43.2	42.6	6.2	13.5	5.7	8.5	5.3	6.1	6.7	6.4	87	58	94	ENE 1	SSW 7	ESE 3	10	8	7	7.0	
18	40.0	44.4	48.3	6.4	12.7	5.7	8.3	3.7	7.1	7.4	6.4	99	68	94	WSW 8	S 12	SSW 5	10	6	7	0.4	● n, 1, a, p.
19	51.7	51.1	50.5	6.6	10.0	7.6	8.1	4.7	7.0	7.5	7.2	96	82	93	SSW 1	0	0	10	8	8	—	
20	46.6	44.0	41.7	5.3	8.4	6.9	6.9	3.5	6.6	6.8	6.6	99	82	88	0	NNW 5	NW 4	10	10	10	0.2	● a.
21	40.1	39.6	40.6	3.5	9.6	5.5	6.2	1.0	5.6	6.0	5.7	95	67	85	0	W 8	SSW 6	10	8	6	—	≡ n.
22	40.3	40.7	40.6	3.5	6.8	3.3	4.5	1.2	5.6	5.6	5.5	95	76	95	SSW 6	SSW 17	SW 7	10	9	10	3.7	● 1,a,p,3; △ a,p; ↙ 2.
23	39.1	42.6	45.0	3.8	6.7	4.3	4.9	2.6	5.8	6.4	5.9	97	87	95	SW 7	SSW 10	SW 6	10	10	10	3.5	● n, 1, a, p, 3.
24	45.8	49.3	53.6	3.0	7.8	5.1	5.3	2.8	5.5	5.7	5.5	96	72	85	WSW 4	NNW 6	WNW 2	10	7	9	0.6	● n, 1, a.
25	54.3	54.7	53.4	4.4	8.2	5.0	5.9	1.9	5.5	7.1	6.0	89	88	92	SSW 4	SSW 5	ESE 2	10	10	2	0.0	●^{0} 2.
26	51.2	50.0	48.0	4.8	11.2	8.4	8.1	2.9	5.6	6.7	6.9	87	67	85	0	SSE 6	E 2	10	10	10	1.0	● p.
27	47.5	47.5	47.7	6.2	10.8	5.9	7.6	5.7	7.1	7.1	6.6	00	73	96	0	0	NW 2	10	9	10	1.2	● n, p.
28	47.7	48.3	49.1	4.7	9.8	4.6	6.4	4.0	6.4	6.8	6.2	00	75	98	ENE 1	ESE 2	0	10	10	10	0.9	● a, p.
29	48.8	48.9	49.5	4.4	9.0	7.0	6.8	3.6	6.0	7.2	7.3	97	84	98	WSW 6	WNW 7	W 3	10	10	10	0.4	● n, 1, a.
30	48.5	47.5	46.1	5.8	10.6	8.1	8.2	5.3	6.7	7.3	7.7	97	75	96	SW 3	WSW 14	SW 5	10	8	10	0.5	
Срд. Mtt.	747.7	747.6	747.8	6.9	13.0	8.0	9.3	4.8	6.9	7.9	7.4	92	71	92	3.1	7.5	3.8	9.4	7.8	6.9	36.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	746.3	747.9	2.2	6.2	1.8	3.4	0.6	5.2	5.1	5.0	96	72	95	SSW 3	WNW 10	WNW 5	8	10	10	0.2	● n, p, 3; △ p, 3.
2	47.2	46.6	45.3	— 0.4	3.5	0.1	1.1	— 2.4	4.1	3.7	4.5	92	63	98	WSW 5	WNW 9	WSW 5	10	10	6	0.3	⊔ n; *, △ p.
3	46.2	48.0	51.8	0.4	4.2	0.7	1.8	— 0.5	4.4	4.4	3.9	92	71	80	NW 2	NNW 6	NNW 3	10	10	10	0.0	* n, a, p.
4	54.1	55.1	57.1	— 1.0	1.0	— 4.8	— 1.6	— 4.8	3.6	4.2	3.2	84	85	00	NNW 3	NNW 4	0	10	10	0	—	
5	56.1	55.0	52.5	0.6	5.2	5.4	3.7	— 5.9	4.3	5.1	5.7	90	77	85	W 3	SSW 8	SW 7	10	10	10	0.0	● a.
6	48.8	47.1	46.8	6.4	7.1	6.0	6.5	5.3	6.2	7.1	6.7	87	94	96	SSW 6	SSW 10	WSW 3	10	10	10	1.0	●^{0} a, 2.
7	46.4	48.3	47.6	3.9	3.8	2.3	3.3	2.3	5.6	3.6	4.9	92	58	89	NNW 4	NNW 5	WSW 4	10	9	10	0.0	● n, 1, a, 3.
8	49.4	51.6	56.9	— 0.4	— 0.2	— 5.4	— 2.0	— 5.5	3.6	2.6	1.7	81	58	57	NNW 9	NNW 14	NNW 6	5	10	6	0.0	* a, 2, p.
9	62.2	63.7	65.1	— 5.8	— 4.0	— 6.0	— 5.3	— 7.0	1.6	1.7	2.1	54	51	70	NNW 7	N 5	0	10	10	10	—	
10	66.8	67.8	69.8	— 7.2	0.1	— 6.9	— 4.7	— 7.6	2.2	1.9	2.2	87	40	81	0	WSW 1	NE 1	6	2	0	—	
11	71.8	71.4	71.0	—10.0	4.5	— 1.6	— 2.4	—11.6	1.9	2.7	3.7	91	42	90	NNE 2	SSW 3	0	0	1	9	—	⊔ n, 1.
12	70.9	70.3	69.1	— 6.4	9.0	— 3.5	— 0.3	— 7.3	2.6	2.5	3.1	93	29	89	0	WSW 4	0	0	9	0	—	⊔ n, 1.
13	68.2	66.9	65.6	— 6.7	6.4	— 5.0	— 1.8	— 7.9	2.4	3.1	2.7	85	43	85	0	SSW 5	ESE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	65.0	63.8	61.7	— 8.8	8.0	4.2	1.1	— 9.8	2.1	2.6	4.9	91	33	79	NNE 2	SSW 7	SE 3	2	7	6	—	⊔ n, 1.
15	58.8	57.1	53.9	2.6	8.9	8.1	6.5	1.1	3.1	3.7	4.9	56	45	61	SSE 4	SSE 5	SSE 5	10	10	10	—	
16	47.3	45.1	45.5	6.4	9.2	8.8	8.1	5.4	5.1	6.2	7.0	71	71	83	SSE 8	SSW 17	SE 12	10	10	10	0.3	● n, p; ↙ 2.
17	48.7	51.2	48.4	5.9	8.7	9.6	8.1	3.4	6.5	6.7	6.9	94	80	78	WSW 5	SW 7	SSW 5	10	10	10	2.2	● p, 3.
18	45.8	45.4	49.9	8.0	11.4	4.6	8.0	4.6	7.9	6.6	5.6	99	65	89	SSW 6	SSW 10	WSW 3	10	7	10	—	● n.
19	53.0	54.2	54.4	3.8	5.0	2.2	3.7	2.2	5.4	4.5	5.4	90	70	00	WSW 3	SSW 4	WSW 3	10	10	10	0.2	
20	55.4	54.9	52.8	— 2.7	6.6	— 0.6	1.1	— 2.9	3.5	4.5	4.3	93	62	98	ESE 2	SSW 4	ESE 4	10	5	4	0.0	≡ n, 1; ● n.
21	48.3	47.3	52.9	0.9	2.8	— 1.6	0.7	— 1.6	4.7	5.4	3.1	96	96	76	SSE 5	SSW 5	NNE 2	10	10	10	1.7	* n,1,a,2,p; ● a,2,p.
22	58.2	59.3	56.5	— 5.0	— 1.4	— 8.6	— 5.0	— 8.7	2.1	2.2	2.0	69	52	89	NNE 5	NNE 3	0	10	0	0	—	
23	49.3	46.6	46.5	— 2.1	1.7	2.7	0.8	— 9.3	3.4	4.3	4.6	85	84	82	SSW 5	SSW 8	WSW 3	10	10	10	1.5	*, ● a, 2, p.
24	44.6	41.8	38.3	2.7	4.6	3.4	3.6	2.2	5.1	6.1	5.6	91	97	97	S 3	SSW 5	NW 3	10	10	10	12.5	≡ n, 1; ● a, 2, p.
25	42.9	46.2	46.7	— 2.2	— 1.6	— 2.4	— 2.1	— 3.0	3.4	1.1	3.7	86	27	95	W 3	W 9	WSW 6	10	0	10	0.7	* 1, a, p, 3.
26	51.8	53.8	51.8	—10.1	— 2.2	— 0.2	— 4.2	—11.5	1.9	2.9	4.0	92	74	89	WNW 2	WSW 4	S 4	3	10	10	—	
27	46.3	42.7	42.6	1.4	4.0	5.9	3.8	— 1.2	4.3	4.0	6.9	85	66	99	S 10	SSE 17	S 20	10	10	10	4.5	↙ 2, p, 3; ● p, 3.
28	46.0	45.9	43.6	5.3	8.3	6.8	6.8	5.2	6.7	7.0	7.3	00	87	99	SW 6	SSW 8	SSW 12	9	10	10	1.5	● p, 3.
29	40.9	40.8	40.3	7.2	9.4	7.6	8.1	6.4	7.6	8.4	7.7	00	96	99	S 8	SSW 6	SW 6	10	10	10	13.8	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
30	41.5	43.8	44.5	0.4	1.6	— 0.1	0.6	— 0.1	4.5	4.8	4.6	94	93	00	W 2	SW 3	SW 5	10	10	10	1.1	●, * n.
31	45.1	48.2	53.6	— 1.6	— 4.4	— 6.6	— 4.2	— 6.7	3.5	4.2	1.8	86	66	65	WNW 4	NW 12	NW 4	9	9	10	0.0	* n, a.
Срд. Mtt.	752.4	752.5	752.6	— 0.4	4.1	0.9	1.5	— 2.5	4.1	4.3	4.5	87	66	87	4.1	7.0	4.4	8.1	8.0	7.8	41.5	

Полибино. Polibino.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	757.1	757.6	758.1	− 7.0	− 3.8	− 9.5	− 6.8	− 9.5	2.2	2.3	1.8	88	69	84	WSW 2	W 4	NE 3	10	10	4	—	
2	56.9	55.0	52.4	−16.6	− 4.8	− 5.8	− 9.1	−17.0	1.0	2.3	2.6	91	74	95	0	WSW 8	SSW 5	1	10	10	1.7	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
3	49.6	50.9	50.4	− 1.9	1.6	− 1.5	− 0.6	− 6.5	3.6	3.7	3.5	94	77	87	SW 4	WSW 4	SW 5	10	10	7	0.3	✱ n, 1, a.
4	50.9	53.2	53.5	− 2.8	1.6	− 1.0	− 0.7	− 3.8	3.2	4.2	4.1	89	86	99	NW 2	SW 5	SW 5	8	10	10	1.2	✱ p, 3.
5	54.9	56.3	55.8	− 0.5	1.4	0.1	0.3	− 1.4	4.3	4.2	4.3	99	87	98	WSW 5	WSW 3	SSW 3	10	10	10	—	
6	53.5	52.0	51.4	− 2.8	0.9	0.3	− 0.5	− 3.0	3.4	3.5	3.8	96	74	83	SSW 5	SSW 4	SSW 3	10	10	10	—	
7	49.7	48.3	47.0	− 0.9	2.2	− 0.2	0.4	− 1.8	3.9	3.9	4.3	94	78	97	SSW 3	S 2	SSW 5	10	5	8	—	
8	46.4	43.4	40.3	− 0.4	1.5	1.0	0.7	− 0.6	4.2	4.7	4.7	98	96	98	SSW 4	SSW 6	SSW 6	10	10	10	13.3	≡n,1,a;✱,●a,2,p,3.
9	47.8	50.5	51.4	−14.1	−11.8	−11.0	−12.3	−14.4	1.0	1.3	1.4	71	76	76	WSW 7	SSW 6	SW 6	6	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3.
10	52.3	54.1	56.5	−16.0	−12.9	−12.4	−13.8	−16.7	0.9	1.0	1.5	73	63	91	WSW 6	WNW 8	WSW 2	3	3	4	—	
11	57.9	59.1	59.2	−10.4	− 8.0	− 8.4	− 8.9	−12.7	1.5	1.5	1.4	78	65	63	WSW 4	WSW 7	SW 4	10	2	8	0.2	
12	58.0	56.6	54.8	− 6.2	− 2.6	1.6	− 2.4	− 9.0	2.5	3.4	4.8	91	96	97	SW 8	SSW 4	SSW14	10	10	10	2.7	✱ n, p, 3; ● p, 3.
13	53.3	52.3	45.5	0.8	1.7	0.8	1.1	− 0.5	4.6	4.8	4.6	98	96	97	SSW 8	SSW12	SSE10	10	10	10	2.1	✱, ● p, 3.
14	49.9	55.7	57.9	0.8	0.9	− 0.8	0.3	− 1.0	4.6	4.1	3.8	98	86	91	W 4	WNW 7	SSW 4	10	10	10	2.8	
15	56.0	57.2	59.5	1.2	1.7	1.7	1.5	− 0.9	4.7	4.9	5.0	98	98	99	SW 7	SW 6	WSW 5	10	10	10	0.4	✱, ● n, 1.
16	64.3	66.7	69.0	1.8	− 1.1	− 7.1	− 2.1	− 7.2	4.6	3.6	2.1	92	87	85	NNW 2	NNE 3	NE 5	10	10	10	—	
17	71.8	74.0	76.5	− 8.0	− 6.8	− 7.0	− 7.3	− 9.5	1.7	1.5	2.2	76	61	86	NE 6	NE 6	ESE 4	10	8	10	—	
18	78.3	76.5	71.9	−12.6	− 7.0	− 5.8	− 8.5	−13.0	1.2	1.3	2.6	71	53	94	ESE 6	SSW 9	SSW 7	3	10	10	1.6	✱ p, 3.
19	66.5	64.4	63.1	− 5.9	− 4.4	− 4.6	− 5.0	− 6.1	2.5	3.0	3.1	91	94	99	SSW 6	SSW 6	SW 2	10	10	10	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	63.3	64.2	63.9	− 2.6	− 3.2	− 5.2	− 3.7	− 5.2	3.2	3.0	2.7	93	85	91	NNE 4	NNE 3	0	10	9	10	0.0	
21	60.6	58.3	55.3	− 4.0	− 3.2	− 3.8	− 3.7	− 5.7	3.2	3.3	3.3	96	94	00	WSW 3	WSW 3	SW 7	10	10	10	0.5	✱ n, 1.
22	53.5	53.4	54.9	− 2.8	− 2.0	− 5.4	− 3.4	− 5.7	3.4	3.6	2.7	96	96	91	WSW 3	SW 3	0	10	10	10	—	
23	57.3	59.1	61.9	− 5.6	− 2.8	− 8.6	− 5.7	− 8.7	2.7	3.0	2.0	95	80	92	0	0	0	10	10	5	0.7	✱ a, 2, p.
24	66.0	68.1	68.9	−10.8	− 9.6	− 9.2	− 9.9	−11.1	1.7	1.9	2.0	90	94	95	0	NE 3	WSW 2	10	10	10	—	
25	66.4	63.6	59.8	− 8.6	− 6.2	− 3.6	− 6.1	− 9.3	2.1	2.5	3.3	96	93	97	SSW 4	SSW 4	SSW 6	10	10	10	0.2	⊔ n; ∽ a; ✱, ✢ 3.
26	58.7	57.8	55.2	− 1.4	− 1.1	− 1.8	− 1.4	− 3.6	3.8	3.2	3.7	96	78	95	WSW 2	W 6	WSW 7	10	10	10	0.0	
27	49.9	47.6	50.2	− 1.8	0.3	− 3.4	− 1.6	− 3.6	3.7	3.9	2.3	96	87	68	SSW 6	W 5	NNW 5	10	10	10	0.1	●, ∽ n, 1, a; ✱ 2, p.
28	52.2	51.1	47.8	− 5.2	− 5.2	− 2.0	− 4.1	− 6.0	2.0	2.5	3.5	70	85	94	SW 4	SSW 5	W 6	10	10	10	0.5	✱ p.
29	50.3	50.7	49.0	− 1.4	− 1.4	− 4.8	− 2.5	− 4.8	3.9	3.7	2.8	98	93	91	SSW 5	SSW 4	SSW10	10	10	10	0.0	●, ∽ n.
30	44.3	45.3	45.1	− 6.5	− 4.1	− 4.6	− 5.1	− 7.1	2.4	2.7	2.8	91	85	91	SSW10	SSW 8	SSW 7	10	10	10	0.0	✱; ✢ n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	756.6	756.4	756.2	− 5.1	− 2.9	− 4.1	− 4.0	− 6.8	2.9	3.1	3.1	90	83	91	4.3	5.1	4.9	9.0	9.2	9.2	31.5	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.3	746.2	747.2	− 5.0	− 4.4	− 3.8	− 4.4	− 5.5	2.8	2.9	3.3	94	92	99	SSW10	SSW10	SSW 6	10	10	10	0.1	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
2	47.1	46.6	43.4	− 2.6	− 0.6	− 0.6	− 1.3	− 5.4	3.6	4.1	4.1	99	98	95	SSW 5	SSW 5	SW 8	10	10	10	0.5	≡ a, 2.
3	33.8	30.6	36.3	− 4.3	− 2.0	− 8.8	− 5.0	− 8.9	3.1	3.6	1.7	97	96	78	WSW 9	WSW 8	NW10	10	10	5	0.7	✱n,1,a,2,p;✢n1a2p3.
4	40.4	43.5	47.0	−12.2	−14.6	−18.2	−15.0	− 8.4	1.2	0.9	0.8	73	66	74	NNW 8	NNW10	NW 4	10	4	3	0.1	✱, ✢ n, 1, a.
5	50.8	52.9	56.9	−24.1	−19.8	−24.6	−22.8	−25.7	0.5	0.6	0.4	83	64	73	0	NNW 5	NNW 2	10	2	0	—	
6	60.8	59.3	52.2	−30.4	−22.8	−13.4	−22.2	−31.3	0.3	0.5	1.3	79	75	89	W 2	SW 4	SW20	0	10	10	0.3	✱, ✢, ↙ p, 3.
7	43.0	42.7	43.5	− 8.2	− 5.3	− 5.1	− 6.2	−13.6	2.3	2.7	2.7	99	94	91	SSW 6	SSW10	WSW 4	10	10	10	0.2	✱, ✢ a, 2, p.
8	46.6	51.5	59.2	− 8.8	−13.0	−20.9	−14.2	−21.2	1.7	1.1	0.5	79	71	70	NW 6	NNW 4	NNE 4	10	6	10	—	
9	66.4	70.3	74.7	−31.0	−27.0	−31.2	−29.7	−32.0	0.2	0.3	0.2	69	63	68	0	ENE 1	0	0	0	0	—	
10	77.9	79.5	79.6	−37.2	−28.9	−31.3	−32.5	−37.8	0.1	0.3	0.2	72	65	70	0	0	0	0	2	2	—	
11	77.5	75.4	72.4	−25.8	−22.5	−21.5	−23.3	−31.4	0.4	0.4	0.5	68	65	69	ENE 3	SSE 8	ESE 4	5	9	4	—	
12	70.0	69.1	68.7	−17.0	−14.8	−14.6	−15.5	−21.6	0.9	1.0	1.1	76	73	79	S 5	SSW 9	S 8	10	10	10	—	
13	68.8	70.1	71.4	−13.0	−10.6	−16.0	−13.2	−16.6	1.1	1.1	0.9	70	60	75	SSW 5	SSE 3	0	10	10	2	—	
14	72.8	73.1	73.1	−18.0	−15.6	−21.2	−18.3	−21.6	0.8	0.9	0.6	78	69	76	0	0	NE 3	1	1	2	—	
15	71.0	70.0	66.9	−11.7	− 8.7	−14.0	−11.5	−23.0	1.0	1.1	0.8	60	49	55	ESE 2	SE 4	0	9	3	2	—	
16	63.1	61.5	60.2	−16.2	−11.4	−12.8	−13.5	−16.8	0.7	1.0	1.1	58	57	72	SE 3	ESE 4	0	1	3	7	—	
17	59.1	58.4	57.7	−16.6	−14.3	−18.2	−16.4	−19.4	1.0	1.0	0.8	84	72	78	NNE 3	ESE 3	0	8	0	0	—	
18	55.4	53.7	50.0	−16.9	− 9.2	− 8.6	−11.6	−19.7	0.9	1.7	1.8	79	82	82	0	ESE 2	SE 6	2	10	8	2.8	
19	48.0	47.7	49.1	− 5.4	− 4.0	− 6.6	− 5.3	−12.3	2.7	3.1	2.2	95	94	86	S 6	S 4	NNW 8	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	54.1	57.7	60.7	−19.4	−21.8	−23.6	−21.6	−28.4	0.8	0.6	0.6	92	83	86	0	W 3	ESE 2	0	0	10	—	ǀ·ǀ p.
21	63.3	66.3	69.7	−17.6	−19.9	−26.0	−21.2	−26.6	0.9	0.7	0.4	86	78	82	0	NNE 4	0	10	10	3	—	ǀ·ǀ a.
22	72.5	73.1	73.6	−36.4	−31.2	−36.5	−34.7	−37.6	0.2	0.3	0.2	80	80	80	E 2	ESE 1	ENE 2	0	0	0	—	
23	74.2	74.3	74.3	−33.6	−25.6	−22.6	−27.3	−37.7	0.2	0.4	0.5	80	73	70	NE 3	0	0	0	3	4	—	
24	73.7	72.9	71.2	−21.2	−16.9	−17.3	−18.5	−22.6	0.5	0.6	0.7	60	57	66	E 3	SSE 4	0	5	9	3	—	
25	68.7	67.3	64.7	−27.8	−22.8	−25.4	−25.3	−28.6	0.3	0.4	0.5	76	64	72	ENE 3	NE 3	NE 3	2	5	3	—	
26	60.6	56.1	51.9	−18.2	−16.4	−12.8	−15.8	−26.4	0.6	0.7	1.4	61	59	92	0	SSW 3	SSW 4	6	4	10	0.5	✱ p, 3.
27	51.8	49.8	46.6	−10.9	− 9.7	−10.4	−10.3	−13.1	1.7	1.8	1.8	90	89	94	SSW 3	SSW 5	S12	10	10	10	0.0	✱ a, 2, p, 3.
28	46.0	47.5	49.8	− 8.4	− 7.2	− 6.3	− 7.3	−11.0	2.2	2.2	2.5	94	91	94	SSW 8	SSW 8	SSW 4	10	10	10	0.1	✱, ✢ n, 1, a, 2, p.
29	51.2	52.1	54.0	− 6.4	− 4.6	− 5.4	− 5.5	− 6.6	2.5	2.9	2.7	95	95	92	SSW 4	SSW 3	S 4	10	10	10	0.3	
30	56.2	57.5	59.1	− 7.3	− 6.4	− 7.7	− 7.1	− 8.6	2.2	2.3	2.2	91	85	89	SSE 5	SSE 4	SE 3	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
31	59.9	61.5	63.6	− 6.9	− 4.5	− 6.6	− 6.0	−11.6	2.4	2.6	2.4	93	85	90	ESE 3	ENE 1	S 3	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	759.0	759.3	759.6	−16.7	−14.1	−15.9	−15.6	−20.7	1.3	1.4	1.3	81	76	80	3.4	4.3	4.0	6.4	6.5	6.1	6.2	

1894.

Умань. Январь. — Januar. Uman.

Широта — Breite: 48° 45′. Долгота — Länge: 30° 13′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.8	733.5	734.5	-2.6	-1.4	-5.0	-3.0	-5.4	3.2	2.4	2.7	85	59	87	WNW 6	NW 6	W 3	2	10	0	—	⊔ 1, 3.
2	37.8	41.2	45.2	-8.9	-14.3	-14.8	-12.7	-15.1	1.9	1.0	1.0	84	67	68	NE 5	NE 3	NE 1	10	10	10	0.9	⊔ 1; ✱^{0} 1, a, 3.
3	49.5	51.5	53.7	-23.1	-18.1	-22.2	-21.1	-23.2	0.6	0.7	0.6	84	66	85	0	NNE 2	0	2	3	0	—	✱^{0} n; ⊔ 1, 3.
4	57.0	57.5	58.0	-23.0	-21.5	-25.4	-23.3	-25.4	0.5	0.5	0.4	76	67	74	NE 3	NE 6	NE 3	3	2	0	—	⊔1,3; ←a,2,p; |·|p.
5	57.5	58.0	58.6	-26.4	-19.1	-15.3	-20.3	-26.4	0.4	0.7	1.3	75	69	94	N 2	NNW 4	NNW 1	3	0	7	0.0	⊔ 1, 3.
6	58.2	56.5	55.8	-15.2	-13.2	-16.9	-15.1	-18.2	1.3	1.5	1.1	94	94	94	0	0	0	10	2	5	—	✱^{0}n; V 1,a,2,p,3; ≡^{0}3.
7	55.1	54.6	55.0	-11.2	-8.5	-5.9	-8.5	-17.5	1.8	2.3	2.9	96	00	00	ENE 3	ESE 4	SE 5	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
8	55.6	55.2	55.7	-7.4	-8.2	-10.1	-8.6	-10.2	2.6	2.4	2.1	00	00	00	ESE 4	E 5	0	10	10	2	—	V 1, a; ⊔ 3.
9	55.4	55.8	56.0	-15.6	-11.3	-14.8	-13.9	-16.3	1.1	1.2	1.1	88	64	77	NE 3	E 4	E 3	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
10	56.1	56.1	58.2	-17.3	-11.9	-14.0	-14.4	-17.9	1.0	1.5	1.4	90	83	96	0	NE 5	NE 3	0	2	10	—	⊔ 1, 3.
11	59.0	59.6	60.7	-10.2	-8.3	-13.3	-10.6	-14.2	2.0	2.3	1.5	98	96	98	NE 2	NE 5	NE 2	10	10	10	0.2	V 1, a, 2, p; ✱ a, p.
12	59.1	57.9	57.4	-18.9	-16.6	-16.3	-17.3	-19.3	1.0	1.1	1.2	98	96	96	0	0	0	10	2^0	10	—	V 1,a,2,p3; ←a,2,p.
13	54.9	53.4	51.1	-13.0	-6.5	-10.5	-10.0	-17.7	1.3	2.0	1.5	77	72	75	NW 2	WNW 3	WNW 5	10	7^0	0	—	
14	49.5	48.8	48.2	-9.2	-6.2	-5.7	-7.0	-13.1	2.1	2.8	3.0	94	00	00	NNW 2	NNW 2	NNW 1	10	10	10	—	≡ a, 2, p; V a,2,p,3.
15	48.0	48.5	50.1	-5.8	-7.4	-13.2	-8.8	-13.5	2.7	2.3	1.4	92	89	86	N 1	NE 4	NE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
16	52.9	54.0	55.6	-23.1	-15.1	-20.6	-19.6	-23.2	0.6	1.1	0.7	88	80	88	N 1	N 1	0	3	2	0	—	⊔ 1, 3.
17	55.4	54.8	53.6	-18.7	-12.0	-17.3	-16.0	-24.5	0.9	1.2	1.0	89	70	86	0	SSE 2	0	3	0	0	—	⊔ 1, 3.
18	51.2	50.7	49.1	-20.7	-14.4	-15.0	-16.7	-21.5	0.8	1.2	1.3	90	85	94	0	SSW 4	S 4	10^0	0	10	0.1	⊔ 1, 3; V, ← a, 2, p.
19	47.4	47.1	45.7	-14.0	-8.3	-7.3	-9.9	-15.7	1.4	2.4	2.6	94	00	00	SE 7	S 5	S 3	10	10	3	0.7	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ 3.
20	44.6	44.9	45.2	-7.4	-1.6	0.8	-2.7	-10.7	2.6	4.1	4.6	00	00	94	WSW 1	W 2	W 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a; Ψ 3.
21	44.5	43.7	42.9	-1.8	4.5	-4.2	-0.5	-4.7	3.8	3.8	3.3	93	60	00	0	S 3	0	10	4^0	4^0	—	⊔ 3.
22	44.1	45.4	46.9	-1.8	2.0	-1.1	-0.3	-4.8	3.9	4.2	3.8	98	78	90	W 4	W 3	W 2	10	7^0	0	—	⊔^{0} 1.
23	46.9	46.2	45.0	-6.7	2.6	-0.2	-1.4	-7.4	2.7	3.7	4.5	00	67	00	0	S 4	S 3	2^0	0	10	—	⊔ 1.
24	44.0	43.8	42.6	-1.5	-0.7	-1.1	-1.1	-1.8	4.1	4.4	4.2	00	00	00	SSW 5	SSW 2	SW 2	10	10	10	1.3	≡ 1, a, 2, p.
25	45.4	48.0	49.5	-4.5	-2.6	-5.9	-4.3	-6.0	2.8	3.0	2.4	86	82	83	WNW 5	NW 7	WNW 2	1	0	2	—	✱ n; ⊔ 3.
26	50.8	50.4	44.1	-11.6	0.2	-0.4	-3.9	-13.0	1.8	2.4	3.8	00	53	86	0	SW 2	SW 4	4	7^0	10	—	⊔ 1.
27	48.3	48.0	49.0	-0.6	1.3	1.0	0.6	-1.7	4.4	4.8	4.7	00	94	96	S 3	S 4	S 1	10	10	10	—	
28	48.5	47.4	46.7	0.6	1.4	0.6	0.9	0.5	4.8	4.7	4.8	00	93	00	S 2	SSW 5	SSW 3	10	10	10	—	
29	45.7	45.4	46.0	-1.2	0.6	-0.3	-0.3	-1.5	4.2	4.1	4.2	00	85	94	S 3	SE 3	0	10	10	10	—	
30	46.0	47.1	47.6	-4.8	-2.8	-5.0	-4.2	-5.1	3.2	3.4	3.1	00	92	00	ESE 2	0	NE 2	10	10	10	—	
31	47.2	46.9	45.8	-6.6	-4.6	-4.6	-5.3	-6.7	2.8	3.2	3.2	00	00	00	0	ENE 2	NE 2	10	10	10	—	≡ 1, a; V 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.9	750.1	750.1	-10.7	-7.2	-9.2	-9.0	-12.9	2.2	2.5	2.4	93	83	92	2.1	3.3	1.9	7.2	6.1	6.2	3.4	

Высота — Seehöhe: 205.1 m

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.22 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.7	744.2	744.6	-5.7	-4.8	-7.9	-6.1	-8.2	3.0	3.1	2.5	00	97	99	ENE 2	NE 3	NE 3	10	10	10	—	V 1, a, 2, p.
2	45.4	45.1	45.6	-9.5	-8.2	-7.2	-8.3	-9.9	2.2	2.3	2.6	00	98	00	N 1	NNW 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a; V a, 2, p, 3.
3	46.0	46.2	46.0	-5.0	-1.9	-2.2	-3.0	-8.2	3.1	4.0	3.8	00	00	98	0	SSE 1	SSE 2	10	10	10	—	V 1, a, 2, p, 3.
4	45.2	45.2	45.5	-1.7	1.3	1.9	0.5	-2.9	4.0	5.0	5.3	00	00	00	SSW 2	WNW 2	WSW 2	10	10	10	0.5	≡^{0}1,a,2,p; ●^{0}a, 2, p.
5	46.9	47.1	46.5	0.9	3.3	1.2	1.8	0.6	4.6	4.4	4.3	94	76	85	W 3	W 5	W 3	10	10	10	0.3	
6	42.4	42.1	44.5	1.3	2.5	0.8	1.5	0.0	4.8	4.4	3.7	96	79	77	W 6	NW 7	NW 9	10	10	10	—	✱^{0} n.
7	46.2	44.4	39.7	0.2	0.8	2.1	1.0	-0.3	4.0	4.0	3.7	87	82	69	NW 2	W 7	WSW 7	10	10	10	0.0	
8	37.4	30.2	31.6	3.5	6.8	3.6	4.6	1.3	4.2	5.0	4.3	72	68	73	WSW 7	W 10	WNW 20	10	10	4	0.4	●^{0} n, p; ↙ p, 3.
9	37.1	39.1	40.0	2.6	4.3	0.4	2.4	0.3	3.8	3.9	3.9	69	63	82	WNW 12	WNW 17	W 3	10	10	5	—	↙ n, a, 2, p.
10	34.6	32.1	32.4	0.8	2.4	1.9	1.7	0.3	3.8	4.9	4.9	78	89	93	WSW 3	SW 5	W 1	10	10	3	—	Ψ p, 3; ⌓ 3.
11	29.3	27.9	29.6	2.8	7.3	0.7	3.6	0.3	4.7	4.9	4.5	82	65	92	SW 4	W 17	W 7	10	10	10	0.7	⊔1; ↙ 2p; ⌒ ●^{0}p ✱^{0}3
12	31.6	31.5	28.5	0.3	9.6	7.2	5.7	-0.1	4.7	6.4	4.5	00	71	60	WSW 6	WSW 5	SW 7	10	5	5^0	—	✱^{0} n, 1; Ψ p.
13	31.6	31.8	32.5	5.2	7.6	2.1	5.0	2.1	4.3	3.9	4.9	65	50	91	W 5	W 5	W 2	8	9	10	—	
14	33.7	34.4	34.8	0.0	1.4	-0.2	0.4	-1.2	3.7	3.6	3.7	81	71	81	W 3	NNW 5	NW 2	10	10	10^0	—	Ψ, Φ p, 3; ⊔^{0} 3.
15	34.4	34.3	35.8	-2.0	0.2	-2.2	-1.3	-2.3	4.0	3.0	3.3	00	65	85	N 6	N 6	0	10	10	4	0.0	⊔ 1, 3; Φ p, 3.
16	36.7	37.7	39.4	-2.8	0.1	-2.7	-1.8	-5.2	3.6	3.2	3.6	98	69	96	NW 2	NW 3	0	10	10	8	0.5	✱^{0}n; ⊔1; △, Φ, Ψp3.
17	38.5	38.7	40.0	-5.6	-5.2	-9.8	-6.9	-10.0	3.0	2.6	2.1	00	86	00	NW 3	NE 2	NW 3	10	10	6	1.0	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
18	41.0	42.0	43.7	-14.7	-10.6	-12.6	-12.6	-15.4	1.3	1.3	1.4	93	65	83	NW 5	NW 5	NW 2	3	5	8	—	⊔ 1; Ψ p, 3.
19	46.4	49.4	53.3	-20.5	-10.4	-10.3	-13.7	-20.7	0.8	1.2	1.7	93	62	82	0	NW 2	NW 3	3	9	10	—	⊔ 1.
20	54.6	56.0	56.2	-8.9	-7.3	-8.4	-8.2	-10.3	2.1	1.9	2.2	94	74	93	N 3	NNW 2	NNW 1	10	10	10	0.4	✱ 1, a, 2, p.
21	55.6	54.4	53.9	-10.7	-6.8	-10.6	-9.4	-12.2	1.6	1.8	1.7	81	68	85	NW 3	NNW 5	0	10	3	10^0	—	⊔ 3.
22	53.7	53.6	51.8	-8.7	-4.9	-8.7	-7.4	-10.8	2.2	1.9	2.0	97	61	88	0	E 1	0	10	9	0	0.0	✱^{0} 1; ⊔ 3.
23	49.0	47.7	47.4	-8.6	-7.0	-7.3	-7.6	-11.2	2.1	2.4	2.5	90	89	94	N 2	NNW 4	NW 5	10	10	10	0.0	✱^{0}n, 1, a, 2; ⊔ 1.
24	45.4	43.0	41.7	-6.4	-3.4	-5.8	-5.2	-7.3	2.6	2.9	2.8	96	83	96	NW 5	NW 5	0	10	10	1	—	⊔ 3.
25	41.3	40.7	41.2	-12.4	-1.5	-4.8	-6.2	-12.9	1.7	3.2	2.6	00	79	82	0	SE 3	SSW 1	10	2^0	0	—	≡, V 1, a; ⊔ 3.
26	40.3	38.4	35.7	-5.9	-2.2	-2.8	-3.6	-7.4	2.9	3.6	3.7	00	95	00	SW 2	SW 2	0	10	10	10	0.3	⊔ 1; ✱^{0} 2, p.
27	33.9	35.6	41.4	-3.0	-0.2	1.0	-0.7	-3.6	3.7	4.5	4.3	00	00	87	S 2	SW 3	W 3	10	10	10	0.1	⊔^{0} 1; ✱^{0} a, p; △^{0} p.
28	44.4	44.6	45.1	-2.6	1.9	2.3	0.5	-4.1	3.6	5.1	4.9	95	96	91	W 1	WSW 3	WNW 4	9	10	2	0.4	⊔^{0} 1; ● a.
Срд. Mtt.	741.7	741.3	741.7	-4.2	-0.9	-2.8	-2.6	-5.7	3.2	3.5	3.4	91	79	88	3.2	5.0	3.2	9.4	9.0	7.4	4.6	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.6	744.6	745.2	−2.2	3.6	0.2	0.5	−2.3	3.9	5.2	4.7	00	88	00	0	ESE 1	0	10	10	10	5.0	⊔ 1; ≡ 1, a; ● ^{0} p; ✱ ^{0} p 3.
2	49.0	51.5	52.5	0.2	0.4	−1.2	−0.2	−1.8	4.7	4.4	4.1	00	92	98	NE 3	NNE 2	0	10	10	1	—	
3	51.3	50.6	49.2	−5.0	2.4	0.3	−0.8	−5.6	3.1	3.5	3.9	00	65	83	0	W 2	0	2	8	10	0.2	⊔ 1.
4	47.5	47.2	45.9	0.6	3.0	0.9	1.5	0.3	4.8	3.6	4.3	00	62	87	NW 3	NW 2	0	10	10	10	—	△ n.
5	44.4	43.8	42.3	0.0	5.3	1.0	2.1	−0.2	4.3	3.7	4.1	94	56	80	W 1	WSW 2	S 2	8	10	5^0	—	
6	38.3	37.8	38.3	−0.2	0.8	−0.2	0.1	−0.4	4.4	4.9	4.2	96	00	92	SW 3	NW 2	0	10	10	0	3.0	✱ ^{0} a, 2, p.
7	39.0	39.4	39.8	−2.4	2.2	1.2	0.3	−3.4	3.8	4.3	4.6	00	80	92	0	SSW 4	0	10^0	10	10	—	
8	40.2	39.8	39.9	0.2	0.4	−0.3	0.1	−0.3	4.7	4.7	4.5	00	00	00	0	NNE 1	N 5	10	10	10	8.4	✱ ^{0} a, 2, p; △ a, 2.
9	42.2	42.8	43.4	−0.8	0.5	−0.4	−0.2	−1.0	4.3	4.4	4.5	00	92	00	NW 4	NNW 4	0	10	10	10	—	
10	42.1	41.2	40.8	−1.0	1.0	0.2	0.1	−1.7	4.3	4.7	4.7	00	94	00	SSE 2	NW 1	0	10	10	4^0	0.0	≡ ^{0} 1; ✱ ^{0} p.
11	38.6	37.6	38.4	0.0	2.3	3.2	1.8	−1.9	4.6	5.2	5.4	00	96	93	0	0	NW 5	10	10	10^0	1.6	● ^{0} a, 2, p.
12	40.5	41.2	40.5	0.8	5.3	4.6	3.6	0.6	4.7	4.7	5.1	96	71	81	WNW 4	NW 1	WSW 1	10^0	9	10^0	0.3	
13	40.4	42.3	44.3	3.8	6.9	2.0	4.2	1.8	5.5	5.6	4.8	92	76	91	NW 6	W 6	0	9	8^0	0	—	● ^{0} n.
14	44.9	43.3	41.1	0.5	11.0	7.2	6.2	−0.6	4.6	6.7	5.9	96	68	77	SE 3	ESE 7	SE 5	7^0	9^0	10^0	9.1	⊔ 1.
15	36.2	34.6	33.2	3.8	5.5	6.6	5.3	3.6	6.0	6.8	7.3	00	00	00	SE 7	SE 5	SSE 4	10	10	10	0.5	● n, p; ≡ 2, p, 3.
16	30.6	29.1	29.8	4.8	8.4	7.3	6.8	4.3	6.4	8.2	7.4	00	00	98	SE 3	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.2	● ^{0} n, 2, p; ≡ 1, a.
17	31.7	32.2	32.8	5.6	3.9	1.0	3.5	1.0	6.8	6.0	4.9	00	98	00	ESE 2	E 2	NE 5	10	10	10	6.6	● ^{0} 1, a, 2, p.
18	34.4	36.7	39.9	1.0	4.2	2.6	2.6	0.1	4.9	6.2	5.5	00	00	00	NE 3	NE 3	N 1	10	10	10	0.1	● ^{0} n, 1, a.
19	41.9	42.2	43.5	1.0	3.8	1.6	2.1	0.8	4.9	5.5	4.7	00	92	91	N 3	NNW 5	NW 2	10	10	10	0.3	✱ ^{0} 1, a; ● ^{0} p.
20	42.8	42.0	41.6	1.6	6.2	3.2	3.7	0.7	5.1	5.7	4.8	98	81	83	W 2	W 6	NW 5	10	10	10	—	
21	41.3	42.4	43.5	1.1	1.4	−0.7	0.6	−0.7	4.3	3.2	2.9	87	62	66	NW 6	N 5	NNE 3	10	10	10^0	—	Ш ^{0} 3.
22	44.6	45.4	46.5	−3.5	−0.2	−2.4	−2.0	−4.4	2.7	3.0	3.3	76	66	84	N 4	N 5	0	0	10	0	—	⊔ ^{0} 1.
23	46.3	44.8	43.1	−3.4	2.4	0.4	−0.2	−4.1	3.5	2.3	4.6	98	43	96	NW 4	NNW 6	WNW 2	0	8	10	0.9	△ p, 3.
24	44.2	45.6	47.9	0.0	2.6	−0.2	0.8	−1.1	4.3	3.5	4.2	92	63	92	N 4	NNE 6	NNE 2	10	10	10^0	0.0	✱ n; △ ^{0} p.
25	48.7	50.2	50.3	−0.8	3.2	0.4	0.9	−2.7	4.2	3.1	3.9	96	53	82	NNE 3	E 2	0	8	10	9^0	—	⊔ 1.
26	49.1	47.2	45.1	0.0	3.8	0.0	1.3	−0.5	4.0	3.2	3.6	87	52	78	0	NNE 2	0	10	9	0	—	
27	42.9	41.6	41.2	−1.8	5.9	2.0	2.0	−4.5	3.4	3.6	3.8	84	51	71	0	N 2	0	1	2	0	—	⊔ 1.
28	40.7	44.7	50.7	1.7	1.7	−2.4	0.3	−2.5	4.3	3.7	2.1	84	71	56	NNW 4	NNE 9	NNE 6	10	10	2	—	
29	55.6	56.2	55.5	−4.5	2.6	−1.2	−1.0	−7.4	2.6	2.7	2.2	80	49	53	0	SW 1	0	5	7^0	0	—	⊔ 1.
30	56.5	56.0	54.3	−2.8	7.7	1.6	2.2	−5.9	3.0	2.8	3.6	82	36	69	0	0	0	1^0	1^0	0	—	⊔, ≡ ^{0} 1.
31	53.9	52.5	50.0	0.7	9.2	4.6	4.8	−2.4	3.6	4.1	4.0	75	47	64	N 1	NE 5	NE 3	3^0	8^0	9	0.0	⊔ 1.
Срд. Mtt.	743.4	743.4	743.6	0.0	3.8	1.4	1.7	−1.4	4.4	4.5	4.4	94	74	86	2.4	3.4	1.8	7.9	9.0	6.8	36.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.9	748.1	747.5	−0.6	2.6	2.9	1.6	−1.0	4.4	4.7	4.9	00	84	86	E 5	ESE 6	E 2	10	10	10	2.1	✱ ^{0} n, 1, a; ● ^{0} p.
2	46.7	46.3	47.3	0.7	3.8	2.8	2.4	0.5	4.8	5.0	5.6	00	83	00	E 3	S 3	S 1	10	10	10	0.9	✱ ^{0} n, 1, a; ● ^{0} a, 2, p, 3.
3	48.5	49.2	49.3	2.4	5.0	4.7	4.0	1.9	5.5	6.2	5.8	00	95	90	0	E 3	E 5	10	10	10	0.0	● ^{0} n, 2; ≡ 1.
4	49.7	50.1	50.2	2.6	6.5	6.2	5.1	2.1	5.4	5.6	6.1	98	78	87	E 3	E 3	E 2	6	10	10	—	⌓ 1.
5	49.5	48.2	47.4	5.2	12.4	8.6	8.7	4.1	5.9	4.8	5.7	89	45	68	NE 5	ENE 6	NE 5	3^0	0	2^0	—	⌓ 1.
6	46.5	45.6	45.3	1.8	5.1	5.5	4.1	0.6	5.1	4.6	6.2	98	71	93	NNE 4	NE 9	NE 3	10	10	10	0.5	⌓ 1; ● ^{0} p.
7	44.8	45.4	45.5	4.6	6.8	6.9	6.1	4.3	6.3	6.6	6.7	00	90	90	NNE 4	NE 3	0	10	10	10	0.0	● ^{0} n, 1, a.
8	45.0	44.3	44.1	6.5	13.7	8.8	9.7	5.9	6.3	7.2	7.3	87	61	87	NNE 1	N 3	N 3	10	3^0	10	—	
9	43.4	43.0	43.3	6.5	14.2	8.4	9.7	5.6	6.7	5.1	6.1	93	42	74	N 2	NE 3	0	3^0	3^0	4^0	—	⌓ 1.
10	43.3	43.6	43.7	6.0	9.3	5.5	6.9	4.4	6.4	6.9	6.3	91	79	94	N 2	NE 5	0	10	10	8	0.4	⌓ 1, 3; ● ^{0} a; ⌒ p; Ш 3.
11	42.7	42.7	42.1	6.3	11.9	8.1	8.8	3.2	6.4	6.6	6.6	90	64	82	0	ENE 4	0	10	9	10	0.0	⌓ 1; ● ^{0} p.
12	41.6	40.8	42.0	5.0	14.1	9.6	9.6	2.6	6.1	6.4	5.5	94	54	61	N 1	NE 3	NE 4	10	8	10	—	⌓⌓ 1; Ш 3.
13	43.2	44.3	45.2	5.6	10.0	6.6	7.4	4.6	6.3	6.4	6.2	93	69	85	ENE 3	E 5	0	10	10	10^0	0.5	⌓⌓ 1; ● p; Ш 3.
14	45.9	45.5	46.4	5.6	11.2	5.8	7.5	2.6	5.0	4.3	4.5	74	43	66	NE 3	NE 5	N 1	7	6	0	—	⌓⌓ 1.
15	47.7	48.3	49.7	4.5	12.5	7.5	8.2	−0.6	5.0	5.0	4.4	79	46	58	N 2	E 6	NE 5	0	10	1	—	⊔ 1.
16	53.0	52.2	51.0	0.8	8.5	2.8	4.0	−1.5	3.5	2.9	3.5	71	35	62	ENE 3	E 5	0	8	0	0	—	⊔⊔ 1; ⌓ ^{0} 3.
17	50.4	49.3	47.3	2.8	13.1	7.0	7.6	−3.9	2.9	3.6	4.7	53	32	63	NNE 1	S 2	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1; ⌓ ^{0} 3.
18	46.9	46.1	45.1	5.8	15.3	11.2	10.8	1.0	4.2	4.3	4.4	61	34	44	0	SSW 3	SSW 2	0	3^0	4^0	—	⌓ 1; Ш p, 3.
19	45.1	44.8	43.3	7.3	18.6	9.4	11.8	4.0	4.1	4.7	4.9	54	29	56	WSW 3	SSW 3	0	0	2^0	1^0	—	
20	42.3	40.3	37.8	8.1	21.3	15.8	15.1	5.6	5.3	4.4	7.2	66	24	55	WSW 2	SSW 6	S 3	7^0	8^0	10	5.2	● ^{0} 3.
21	37.8	39.3	42.3	11.1	17.2	9.0	12.4	9.0	8.7	7.6	7.2	89	52	84	NW 5	NW 5	ENE 6	3	10	10	5.4	● n.
22	43.4	44.3	42.8	2.0	3.2	4.2	3.1	1.6	5.1	5.4	6.2	96	93	00	E 9	E 7	NE 9	10	10	10	9.8	● n, 1, a, 2, p.
23	41.5	42.7	44.0	5.4	7.6	6.0	6.3	4.2	6.7	7.3	6.8	00	94	97	SE 4	ESE 4	E 9	10	10	10	4.5	K, ● n; ≡ 1.
24	46.5	47.5	47.0	3.0	5.6	6.0	4.9	2.8	5.7	4.9	5.1	00	73	74	E 7	E 9	E 2	10	10	10	1.6	● n, 1, a.
25	45.1	44.6	43.2	1.4	3.3	2.8	2.5	0.6	4.5	4.1	5.6	89	71	00	NNW 5	ENE 5	NE 2	10	10	10	0.4	● ^{0} n, p; △ ^{0} p.
26	42.0	42.0	42.0	3.5	6.7	6.8	5.7	2.7	5.9	6.8	7.4	00	93	00	N 5	N 5	N 1	10	10	10	0.9	● ^{0} n, 1, a, p.
27	43.0	43.7	44.8	6.3	9.5	9.4	8.4	6.1	7.2	8.5	8.4	00	96	96	NNE 4	NNE 4	NNE 1	10	10	10	2.9	● ^{0} n, 1, a, 2, p.
28	45.6	45.2	45.4	8.3	14.9	10.3	11.2	7.6	7.8	7.9	8.3	96	63	89	0	ENE 3	0	10	8	5	—	● ^{0} n; ⌓ 3.
29	45.8	45.2	45.2	8.2	16.7	12.3	12.4	5.8	7.4	6.6	8.4	92	47	79	0	E 3	NE 1	7	7	5	0.0	⌓⌓ 1; ● ^{0} p.
30	44.8	44.5	43.6	9 6	19.6	13.7	14.3	5.6	7.5	7.0	6.4	84	42	55	E 1	S 5	SE 1	1	5	1	—	⌓ 1.
Срд. Mtt.	745.3	745.2	745.1	4.9	10.7	7.5	7.7	3.1	5.7	5.7	6.1	88	63	79	2.9	4.5	2.3	7.2	7.4	7.0	35.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.5	742.8	741.7	12.2	20.6	14.6	15.8	4.7	6.1	6.1	7.4	57	34	59	NE 1	SE 3	0	1^0	3^0	3^0	—	⌓ 1, 3.
2	41.5	40.4	39.0	11.0	22.2	13.2	15.5	5.0	7.6	6.2	7.7	77	31	68	0	S 1	0	9	7	2	—	⌓ 1, 3.
3	38.0	38.0	39.1	10.0	13.0	5.5	9.5	5.5	6.6	7.6	6.4	72	68	96	N 10	N 4	0	8	9	10	2.4	● a; ⌓ 3.
4	38.0	37.4	37.6	7.4	18.7	13.2	13.1	4.0	7.2	9.8	9.0	94	61	80	NNW 1	SW 2	E 3	10	6	7	0.0	● n, p; ⚑, ⌒ p.
5	38.3	38.5	38.1	10.9	16.4	11.2	12.8	9.1	9.2	8.2	8.9	96	59	90	SE 4	SE 5	ESE 3	10	10	2	0.2	⌓ 1, 3.
6	38.5	40.6	42.4	9.8	8.5	5.9	8.1	5.9	8.6	7.8	7.0	95	93	00	SE 2	NW 5	NW 5	10	10	10	13.0	● n, a, 2, p, 3.
7	41.6	41.8	41.4	6.2	9.5	10.3	8.7	5.1	6.7	8.6	9.0	94	98	96	N 7	N 6	NNW 6	10	10	10	6.6	● n, 1, a, p, 3
8	42.3	42.8	43.1	10.4	15.8	12.2	12.8	9.5	8.9	7.9	10.1	95	73	96	NNW 5	N 3	0	10	10	10	11.8	● n, p; ⚑, ▲ p.
9	43.8	43.1	42.7	12.2	17.8	13.6	14.5	6.5	9.6	8.9	8.2	91	59	71	0	0	0	2^0	10	10	2.5	⌓ 1; ⚑ a 2 p; ●^{0} 2 p; ⋓ 3
10	42.9	43.1	43.1	11.7	18.5	11.8	14.0	8.9	9.0	8.6	8.8	88	55	86	N 3	N 2	N 1	4^0	9	2^0	—	⌓ 1, 3.
11	44.0	43.6	43.1	11.9	17.5	10.3	13.2	0.6	7.8	6.1	7.6	75	41	81	NNE 1	NNE 5	N 1	2^0	6	6	—	⌓ 1; ⊕ 2; ⋓ 3.
12	41.0	39.6	39.0	11.8	12.8	13.9	12.8	9.0	6.5	10.2	11.4	64	94	97	N 4	NNE 5	NE 4	10	10	10	8.1	⌓ 1; ● a, 2, p, 3.
13	39.2	39.5	39.9	11.5	15.6	12.6	13.2	11.3	9.9	10.7	10.5	98	81	97	E 3	ENE 4	ENE 1	10	9	10	5.7	● n, 1, a, p, 3.
14	40.3	40.8	39.9	12.0	19.1	13.0	14.7	11.4	9.9	10.6	10.5	96	64	95	E 3	ESE 4	0	10	10	10	18.5	● n, p, 3; ⚑, < p, 3; ⌒ p.
15	40.9	41.5	42.1	13.4	19.1	13.7	15.4	10.5	10.7	12.2	10.6	94	74	92	0	E 8	E 3	10	10	8	7.1	⚑ n a 2 p ● n a p ▲ p < p 3
16	43.1	44.1	43.6	12.4	17.5	14.8	14.9	11.7	10.2	10.2	10.9	96	68	87	SE 2	SSE 4	NE 2	10	10	10	—	● n; ⋓, ⌓ 3. [⋓ 3.
17	42.4	41.7	41.1	14.2	18.5	12.9	15.2	10.1	11.0	10.1	9.4	92	63	86	NNE 1	ENE 6	NE 2	10	10	9	1.2	⌓ 1, 3; ●^{0} a; ⋓ 3.
18	39.4	39.3	38.5	10.4	15.5	13.3	13.1	10.1	8.9	10.6	11.0	95	81	97	ENE 3	ENE 2	0	10	10	10	9.9	● n, 1, a, 2, p; ⚑ p.
19	37.8	37.8	37.0	11.7	13.8	13.4	13.0	10.9	9.5	10.2	10.9	94	87	96	0	0	0	10	10	10	0.3	● n, a, p; ⌒ p; ⌓ 3.
20	38.7	40.4	41.8	13.6	20.2	16.6	16.8	12.4	10.8	11.9	11.9	94	67	84	SE 3	W 2	SW 1	10	8	8	0.0	⌓ 1; ⚑^{0}, ●^{0} p.
21	44.1	44.1	42.8	12.2	17.5	14.6	14.8	10.8	10.3	10.5	11.3	98	70	91	SE 2	SSW 4	0	10	10	3	—	⌓ 1, 3.
22	42.8	42.3	42.3	15.6	23.2	17.8	18.9	10.8	11.6	12.5	12.6	88	59	83	SE 2	SSE 5	0	10	9	8	0.0	⌓ 1, 3; ⚑^{0}, ●^{0} p.
23	41.8	41.5	41.3	15.4	18.7	15.2	16.4	13.9	11.8	13.2	11.7	90	83	91	0	0	0	10	10	3	2.9	⌓ 1 3; ⚑ ● a, 2, p; < p 3.
24	40.3	40.3	41.9	14.4	15.8	13.2	14.5	10.8	10.3	11.8	10.2	85	88	91	W 5	W 3	NW 12	3	10	10	16.0	⌓ 1; ⚑, ●^{2} p.
25	44.3	46.0	45.5	8.4	9.6	7.3	8.4	7.3	8.0	6.3	6.5	97	70	86	N 12	NNW 7	0	10	10	2	—	⌓ 3.
26	43.4	40.4	35.7	8.3	11.8	12.0	10.7	3.5	6.8	7.7	9.6	84	75	93	SE 3	SE 7	SE 5	10	10	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
27	30.9	29.0	28.5	12.6	17.2	13.6	14.5	11.6	10.0	12.1	10.5	93	83	92	S 7	SSE 4	SW 7	10	10	4	5.7	⚑, ● p.
28	32.6	34.0	34.8	12.9	19.4	13.0	15.1	11.1	9.4	9.7	10.6	86	58	96	W 7	W 5	0	2	7	10	4.8	⚑^{0}, ⇙ p; ● p, 3.
29	37.5	39.2	39.7	11.4	15.0	11.2	12.5	8.4	6.7	6.7	6.6	66	53	66	W 8	W 9	W 3	1	6	6	0.7	● n; ⇙ a; ⌓^{0} 3.
30	40.7	41.5	40.9	12.1	17.6	12.8	14.2	8.7	8.1	6.7	9.2	78	45	85	W 3	NW 5	0	1	2	3	0.0	● n; ⌓ 3.
31	40.7	42.0	42.3	12.6	13.1	12.0	12.6	9.6	9.4	9.9	9.2	88	89	89	WNW 3	NNE 1	NW 1	10	10	4	6.5	● n, 1, a, 2, p
Срд. Mtt.	740.5	740.6	740.3	11.6	16.4	12.5	13.5	8.7	8.9	9.3	9.5	87	69	88	3.4	3.9	1.9	7.8	8.7	7.1	123.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.6	744.2	744.0	12.9	17.7	11.6	14.1	7.5	9.0	8.6	9.2	82	57	91	NNE 2	NNW 1	0	0	9	2^0	—	⌓ 3.
2	44.1	43.9	43.2	15.3	19.4	15.4	16.7	6.6	9.9	8.1	10.7	77	49	82	0	N 1	0	3	9	10	0.0	⌓ 1, 3.
3	41.9	40.4	37.2	15.9	18.6	14.8	16.4	12.1	9.8	10.6	10.6	73	67	85	0	S 4	S 3	10	10	10	7.4	●^{0} n, a; ⚑^{0} p; < 3.
4	36.0	37.7	40.0	13.0	15.2	10.8	13.0	10.8	9.8	8.3	7.7	89	64	81	WNW 5	NW 9	WNW 3	10	8	6^0	—	<, ⚑^{2}, ●^{2} n; ⌓ 3.
5	40.7	41.2	40.0	10.8	17.7	13.3	13.9	7.2	7.7	7.0	9.4	81	47	83	NW 1	NW 1	0	7	9	10	2.2	⌓ 1, 3; ⌒ p.
6	37.3	36.1	37.3	14.1	19.4	14.2	15.9	11.4	10.8	10.4	10.6	91	62	88	SW 4	W 4	W 2	10	10	6	5.0	● n, p; ⚑ a, 2, p.
7	38.2	37.3	35.6	13.2	18.8	13.6	15.2	9.7	9.0	9.5	10.9	80	59	95	NW 2	0	NW 5	7	10	10	20.3	⌓ 1; ● p.
8	31.8	33.8	35.5	13.4	17.4	15.6	15.5	12.6	11.2	12.2	12.8	98	83	97	W 1	NW 3	0	10	10	6^0	—	⚑^{2}, ●^{2} n; ≡ 1; ⌓ 3.
9	35.4	36.4	38.4	16.1	17.8	13.0	15.6	13.0	11.6	11.6	9.7	85	76	88	W 1	NW 3	NW 3	8	10	10^0	6.7	● a, p; ⌒ p.
10	41.0	41.7	42.1	12.2	17.2	12.1	13.8	8.8	8.3	9.0	9.1	79	62	88	NW 7	NW 3	0	8	9	1	—	⌓ 3.
11	40.4	38.2	37.3	13.2	21.4	15.8	16.8	8.5	9.1	10.8	11.5	81	57	86	0	SSW 2	0	10	9	9	0.4	⌓ 1; ●^{0} p.
12	34.3	31.1	30.8	16.3	23.6	13.4	17.8	12.1	12.2	14.3	11.0	88	66	97	SE 2	SSW 4	0	1	8	10	8.1	⌓ 1; ●^{2} p.
13	30.2	29.7	29.3	13.9	15.6	11.6	14.0	11.6	10.1	9.5	8.2	86	68	81	WNW 2	0	W 2	9	10	8^0	1.0	● n, p; ⚑^{0} p; ⋓ 3.
14	30.8	33.1	33.4	11.4	15.0	11.4	12.6	8.8	8.2	8.9	8.6	82	70	86	W 8	W 7	0	5^0	10	8	0.2	●^{0} a; ⋓, ⌓ 3.
15	32.8	32.8	32.6	14.5	20.3	12.6	15.8	8.1	8.1	8.3	9.6	66	48	89	W 2	W 5	0	3	7	6	0.0	⌓ 1, 3; ●, ⌒ p; ⋓ 3.
16	31.8	32.0	33.0	12.0	16.7	12.3	13.7	7.6	9.3	9.7	10.4	90	69	98	0	0	0	9	10	10	18.7	⌓ 1; ⚑, ● a, p; ⌒ p.
17	33.9	34.6	36.0	13.6	17.8	14.6	15.3	11.7	10.9	11.1	11.8	95	73	96	NNE 1	NNE 1	0	10	10	10	0.4	●^{0} n, a, p.
18	36.3	36.4	37.0	15.6	20.9	13.5	16.7	11.8	11.6	11.8	10.9	88	66	95	NNW 3	W 5	NW 3	10	8	6	3.1	⚑ a, p; ● p.
19	37.1	35.6	35.4	14.9	21.2	14.4	16.8	11.2	10.5	11.7	11.1	84	63	92	NW 4	WNW 3	W 2	9	7	10	8.0	● n, p; ⚑, △, ⌒ p.
20	35.5	34.9	35.7	15.3	21.5	15.5	17.4	12.2	11.4	11.3	12.0	88	60	91	NW 2	W 3	NNW 1	3^0	9	10	9.7	< n; ● n a p; ⚑ a 2 p; ⌒ p.
21	36.3	36.3	37.1	15.5	19.1	15.5	16.7	12.6	10.5	11.0	10.6	80	67	81	NW 4	NW 7	WNW 3	5^0	8	2^0	—	⌓ 3.
22	36.9	37.4	38.0	14.0	16.4	13.2	14.5	11.1	9.2	9.6	9.7	87	69	87	WNW 3	WNW 2	W 1	8	10	4	—	⌓ 1, 3.
23	38.4	38.6	39.0	14.1	17.5	13.6	15.1	11.0	10.2	9.4	9.6	86	63	83	WNW 4	W 4	0	8	10	9	—	⌓ 1.
24	38.2	36.7	38.8	12.5	18.6	12.6	14.6	9.9	9.5	7.7	8.9	89	49	83	W 3	W 6	0	10	7	10	2.4	●^{0} p; ⌓ 3.
25	40.2	39.9	40.4	14.1	20.5	16.5	17.0	10.3	10.4	8.3	12.4	87	47	88	NW 2	WNW 4	W 2	5	8	8	—	● n; ⌓ 3.
26	41.5	41.1	38.5	12.8	17.6	14.8	15.1	10.8	7.6	6.5	8.1	69	44	65	NW 7	NNW 4	E 2	2^0	5	10	1.9	⌓ 1.
27	37.1	37.2	37.7	12.2	16.2	12.7	13.7	10.8	8.6	7.6	8.3	82	56	76	NW 3	NW 4	W 2	8	6	10	—	● n; ⌓ 3.
28	38.1	37.0	37.2	11.1	15.5	11.6	12.7	7.0	8.0	6.4	9.2	81	49	91	WNW 4	WSW 5	W 3	1	10	10	3.2	⌓ 1; ⚑, ⌒, ● p.
29	39.0	40.4	41.5	11.2	13.9	11.4	12.2	8.6	7.7	7.5	9.1	78	64	91	W 6	NW 5	0	8	10	9	—	●^{0} n; ⌒ p; ⌓ 3.
30	43.4	44.2	44.6	11.4	16.6	13.2	13.7	7.2	8.8	8.1	9.7	88	57	87	0	NNE 2	WNW 1	7	10	7	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	737.4	737.3	737.6	13.6	18.2	13.5	15.1	10.1	9.6	9.5	10.0	84	61	87	2.8	3.4	1.3	6.8	8.9	7.9	98.7	

1894.

Умань. Uman.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	742.8	742.7	741.5	13.3	15.1	14.3	14.2	10.0	9.9	11.4	11.4	88	89	95	NW 3	NW 3	0	10	10	5	2.3	⌓ 1; K a; ● a, 2, p.
2	40.8	40.2	39.5	17.0	22.6	18.4	19.3	11.3	10.9	12.7	11.8	76	63	75	NW 1	N 4	NW 3	1	8	2	—	⌓ 1.
3	40.8	41.3	40.9	17.5	23.6	19.4	20.2	13.3	11.5	10.6	14.0	77	49	84	N 4	N 3	0	2⁰	8	10	—	⌓ 1, 3.
4	41.0	41.6	42.3	18.2	25.2	18.6	20.7	13.9	12.0	10.6	13.0	77	44	82	NW 1	NW 2	0	2⁰	7	10	0.7	⌓ 1; < p.
5	44.2	44.0	43.2	19.4	26.4	19.8	21.9	14.6	13.7	12.7	14.1	82	50	82	0	WNW 1	N 4	2⁰	4	10	1.7	● n, 3; < 3.
6	41.9	41.3	42.3	19.0	23.0	13.8	18.6	13.8	14.4	13.1	11.3	88	63	97	NW 3	W 3	NNE 6	0	5	10	3.6	● n, p; K, ⌒ p.
7	44.6	44.6	44.8	13.1	14.9	12.6	13.5	10.6	9.3	9.0	8.7	83	71	81	N 2	NNE 7	NNW 2	9	10	3	0.0	●⁰ n, p.
8	44.4	43.6	43.0	14.1	19.6	15.0	16.2	7.6	8.9	7.3	8.6	75	43	68	N 2	N 4	NW 2	1	8	2	—	⌓⁰ 1.
9	43.0	41.8	41.3	15.1	21.7	15.2	17.3	10.6	9.8	8.8	10.6	76	45	83	N 4	N 3	0	1	7	1	—	⌓ 1, 3.
10	41.1	40.4	40.8	18.0	24.8	17.8	20.2	10.9	11.3	10.1	12.1	74	43	80	0	W 1	0	3	4	2	—	⌓ 1, 3; ɯ 3.
11	41.0	40.4	39.8	18.4	27.6	21.9	22.6	11.5	12.4	11.0	12.0	79	39	62	0	S 3	S 3	4	5	8	—	⌓ 1.
12	40.3	41.6	41.9	19.4	26.7	20.9	22.3	15.4	10.0	12.5	15.0	60	48	82	S 3	SSW 3	0	8	3	2	—	
13	43.7	42.2	42.6	17.4	25.9	18.6	20.6	15.5	10.3	11.6	14.2	69	47	89	0	SW 3	NW 2	10	10⁰	10	0.0	●⁰ p.
14	44.3	44.5	44.3	20.4	27.6	19.8	22.6	14.2	14.7	12.0	13.2	83	43	77	0	N 1	0	2	1	1	—	<, ●⁰ n.
15	44.4	44.1	43.6	20.3	31.6	24.4	25.4	18.2	12.9	11.6	12.4	73	34	55	0	W 2	S 2	9	2⁰	1	—	ɯ⁰ 3.
16	43.8	43.4	42.4	22.6	31.7	22.2	25.5	15.5	11.1	10.1	13.4	51	29	68	SE 1	S 3	0	0	0	1	—	ɯ⁰ 3.
17	42.3	41.4	39.9	22.1	31.9	24.2	26.1	16.4	13.2	12.6	13.8	67	36	61	0	E 1	0	8	5	3	—	⌓⁰ 1.
18	39.1	37.9	36.8	22.0	30.6	21.6	24.7	15.2	13.4	10.8	12.7	68	33	66	E 2	S 1	N 1	4	1	6	—	< n; ⌓⁰ 1.
19	36.7	36.4	36.0	21.9	31.3	23.8	25.7	16.1	12.8	11.5	12.1	66	34	55	0	N 1	0	1	2	2	—	< n; ⌓⁰ 1.
20	37.6	38.2	40.3	22.2	31.3	19.7	24.4	16.1	14.5	14.9	14.2	73	44	83	NE 4	WNW 1	NW 3	4	7	10	0.0	< n, 3; K p.
21	43.1	43.9	45.0	17.9	24.0	16.3	19.4	15.5	11.7	9.5	10.8	76	42	78	N 7	NW 5	0	2	8	3	—	<, K⁰, ●⁰ n; ⌓ 3.
22	46.5	46.4	46.4	18.6	25.2	18.7	20.8	11.3	11.2	8.8	10.4	70	36	65	N 1	0	N 1	3	7	2	—	⌓ 1.
23	47.8	47.2	46.7	19.9	26.6	20.6	22.4	11.9	11.9	10.0	10.6	69	39	58	0	NE 1	0	0	5	2⁰	—	⌓ 1.
24	47.7	46.8	45.5	21.0	28.8	21.0	23.6	12.1	11.1	10.8	12.3	61	36	67	0	ENE 2	0	1	2	2⁰	—	⌓ 1.
25	42.4	39.3	36.4	24.7	31.8	21.3	25.9	9.8	10.4	8.9	11.6	45	26	63	W 2	WSW 5	NW 6	8	3	5	3.7	⌓⁰1; K⁰ ● ⌒ p; < p, 3.
26	36.5	36.0	36.7	16.6	19.6	14.8	17.0	13.4	10.3	8.3	8.6	73	50	69	NW 5	NW 12	0	3	9	1	—	< n; ⌓ 3.
27	37.2	37.4	39.2	15.9	23.9	17.3	19.0	10.5	8.9	6.4	7.1	65	29	49	NW 2	W 8	W 1	0	2	3⁰	—	⌓ 1, 3.
28	40.9	40.4	39.6	18.4	23.2	17.8	19.8	9.4	8.8	8.2	8.2	56	38	55	NNW 1	W 4	0	2	10⁰	6⁰	3.3	⌓ 1; ⊕ a, 2, p.
29	39.6	39.1	38.7	14.6	16.9	15.6	15.7	13.1	11.1	11.8	12.5	90	83	94	0	NW 3	WNW 2	10	10	5	1.7	● n, a, p.
30	39.5	39.6	40.3	17.7	26.0	18.8	20.8	9.3	12.9	10.3	10.5	86	41	65	NW 5	NW 5	0	10	8	3	—	⌓ 1, 3.
31	40.5	39.7	38.6	17.6	27.3	19.8	21.6	13.1	11.3	9.1	11.7	75	34	68	NW 1	NW 1	0	0	2	2	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	741.9	741.5	741.3	18.5	25.4	18.8	20.9	12.9	11.5	10.5	11.7	73	45	73	1.7	3.1	1.2	3.9	5.6	4.3	17.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	736.7	737.0	737.5	17.1	23.9	18.1	19.7	13.4	11.1	10.6	13.6	77	48	88	N 5	N 1	0	10	7	8	2.0	< n; ●⁰ a, p; K⁰ p.
2	37.7	38.6	38.2	17.6	17.8	17.0	17.5	13.9	13.2	14.1	13.7	88	93	95	NE 1	NNE 2	NE 2	10	10	10	8.2	● a, 2, p.
3	39.3	40.3	41.7	15.3	20.7	17.0	17.7	14.3	12.0	13.9	12.8	92	77	89	NE 1	NE 3	N 1	10	8	10	10.0	< n; ● n, p; K, ⌒ p.
4	42.5	42.3	41.5	16.9	24.2	19.0	20.0	13.1	12.4	12.3	13.2	87	54	81	0	0	0	1	7	1⁰	—	●⁰ n; ⌓ 3.
5	42.9	43.3	43.8	19.1	27.6	18.4	21.7	13.6	11.9	11.0	10.8	73	39	68	0	NE 3	0	4	6	2⁰	—	⌓ 1, 3.
6	45.9	45.2	44.4	19.1	27.6	20.8	22.5	13.2	11.3	8.8	10.8	69	33	59	0	NE 4	0	2⁰	6	5	—	⌓ 1, 3.
7	44.0	43.3	42.4	21.4	29.0	23.4	24.6	15.6	11.0	8.7	12.5	59	29	58	0	NE 3	NNE 2	3⁰	4	5⁰	—	⌓ 1.
8	43.3	42.7	42.7	22.4	29.5	21.6	24.5	17.6	11.7	9.8	9.5	58	31	50	0	NE 3	0	0	2⁰	1	—	⌓⁰ 1.
9	42.7	41.9	41.0	22.6	30.2	22.7	25.2	16.5	12.1	9.3	10.9	60	29	53	N 2	N 2	0	2⁰	7	2	—	ɯ p, 3.
10	39.9	38.6	38.5	21.4	30.1	21.8	24.4	16.1	11.6	10.1	10.6	62	32	55	0	NE 1	0	4	10	3⁰	—	⌓ 1; ɯ 3.
11	37.0	36.9	38.3	20.5	29.7	19.0	23.1	15.1	10.6	9.2	12.1	59	30	75	NW 2	NW 2	NW 3	2	3	2⁰	—	⌓⁰ 1; ⌒ p.
12	38.1	35.9	36.2	19.8	26.2	17.0	21.0	15.1	12.7	13.5	13.4	74	54	93	N 2	0	WNW 1	9	10	3	3.7	K 2, p; ● p.
13	36.2	37.5	37.2	14.9	16.0	15.6	15.5	14.8	11.6	9.9	9.8	92	73	75	NW 5	NW 6	NW 3	10	10	10	—	
14	36.1	35.8	36.7	13.0	21.7	15.8	16.8	9.9	9.3	7.3	8.9	85	39	66	NNW 3	N 3	0	4	5	7	—	⌓ 1, 3.
15	37.9	38.2	39.2	15.9	22.6	16.4	18.3	11.1	9.9	7.2	8.3	74	35	60	0	NW 4	NNW 2	10	7	7	—	⌓⁰ 1; ɯ 3.
16	39.0	38.5	38.8	13.2	23.5	18.4	18.4	12.1	9.7	8.3	10.2	87	38	64	NW 4	NW 9	W 2	10	10	10	—	ɯ 3.
17	38.6	38.2	38.7	16.5	24.4	19.2	20.0	13.8	9.0	8.2	9.7	65	35	58	W 4	W 7	0	3	3	1	—	ɯ p, 3.
18	39.2	39.7	40.9	18.8	27.5	21.1	22.5	15.0	9.3	11.1	12.1	58	40	65	0	SW 3	NNW 3	2⁰	10	9	—	
19	42.1	42.0	40.2	17.6	23.6	21.1	20.8	16.6	13.9	11.5	13.3	93	53	72	NNW 2	0	SSW 2	10	10	10	0.7	⌓⁰ 1; ●⁰ a.
20	37.4	37.8	38.3	17.3	19.7	13.2	16.7	13.2	12.6	11.0	8.7	86	64	77	W 2	WSW 7	W 4	9	10	2⁰	0.0	< n; ●⁰ n, p.
21	41.7	42.4	42.9	11.9	22.2	16.5	16.9	8.6	8.6	6.5	8.1	84	33	58	W 4	WNW 5	0	0	3⁰	2	—	⌓ 1.
22	44.0	43.9	44.3	15.7	24.6	16.2	18.8	12.1	9.8	7.8	8.4	74	33	61	0	NW 1	0	8	9	4	—	⌓ 1.
23	45.6	45.5	46.0	16.7	25.0	18.8	20.2	10.1	10.1	8.6	8.4	71	36	52	N 2	WNW 4	W 2	0	7	2	—	⌓ 1.
24	47.2	45.8	44.4	17.8	25.9	21.4	21.7	11.5	10.3	8.8	11.9	68	36	63	0	W 7	0	2	6	10	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
25	43.4	42.9	42.3	18.4	24.4	17.9	20.2	16.4	13.0	10.1	9.5	82	45	63	W 3	WNW 6	W 1	2⁰	5	6	—	⌓ 1; < 3.
26	43.8	43.5	43.7	13.6	20.6	15.4	16.5	11.8	9.1	7.1	7.4	79	39	57	NW 4	WNW 9	WNW 3	3	4	1	—	⌓ 1.
27	46.2	46.5	45.1	11.9	20.4	14.3	15.5	9.3	7.8	6.1	8.4	75	34	70	NNW 4	NW 3	0	2⁰	0	2	10.7	
28	41.5	39.7	41.7	14.7	26.9	19.1	20.2	12.0	11.8	13.6	12.4	94	52	75	SSE 1	W 8	W 3	10	2	0	—	K², ●², ↙ n; ⌓ 3.
29	42.3	41.8	42.0	12.8	18.5	12.6	14.6	11.6	9.3	9.1	7.5	86	58	69	NW 2	W 6	W 2	10	10	0	1.5	< n; ⌓ 1, 3.
30	41.2	41.5	42.6	11.2	16.6	13.0	13.6	10.6	9.4	7.9	8.8	95	56	80	0	W 6	W 5	10	10	10	0.7	● n, 1, a, p, 3.
31	44.7	45.4	45.6	9.2	18.1	15.4	14.2	7.8	7.5	5.7	8.8	87	38	67	NW 4	NW 6	NW 4	2⁰	7	5	—	●⁰ n.
Срд. Mtt.	741.2	741.1	741.2	16.6	23.8	18.0	19.5	13.1	10.8	9.6	10.5	77	45	68	1.8	4.0	1.5	5.3	6.7	4.8	37.5	

1894.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.8	746.7	746.0	13.5	19.9	13.0	15.5	12.8	9.8	8.3	9.3	86	48	85	NW 3	WNW 4	0	10	9	3^{0}	—	⌓ 3.
2	44.6	43.2	41.8	9.6	22.3	16.2	16.0	7.1	8.6	7.5	9.0	96	38	65	0	SW 3	0	10^{0}	7	2^{0}	0.6	$≡^{0}$ 1; ⌓ 1, 3; < 3.
3	43.1	44.1	43.2	13.2	21.1	14.3	16.2	10.8	11.0	9.1	9.7	98	50	81	NW 3	W 3	0	10	4	2	0.0	● n, 1, a; ⌓ 3.
4	39.8	38.2	37.8	18.0	30.6	21.0	23.2	13.9	8.2	7.9	11.0	54	24	60	WSW 2	SW 9	SSE 3	8^{0}	6	3	—	ǀ⌓ 1.
5	39.0	39.5	43.0	16.6	24.7	14.1	18.5	14.1	13.5	12.5	10.5	96	54	88	NW 1	NW 5	N 1	10	5	0	0.2	$●^{0}$ a; ⌓ 3.
6	43.7	43.4	42.9	9.8	21.8	15.2	15.6	7.8	9.1	11.0	11.6	00	57	90	0	NE 1	NE 1	10	9	3	3.6	≡, ⌓ 1, a; K, ● p.
7	39.6	36.9	38.2	15.9	28.0	20.2	21.4	13.7	13.2	12.4	10.5	98	44	59	SE 3	S 6	NNW 6	10	9	10	7.1	●n, p; K^{0} p; < p, 3.
8	40.0	40.8	41.9	9.8	9.6	8.4	9.3	8.3	9.0	8.0	7.8	00	89	94	NE 2	NW 9	WNW 2	10	10	1	16.1	●n,1,a,2,p; Kn,1,a.
9	44.0	43.4	42.8	8.0	15.9	9.8	11.2	6.4	7.1	7.3	8.2	89	55	91	W 2	SW 3	0	4	7	6^{0}	—	ǀ⌓ 1, 3; Ɯ 3.
10	42.8	42.7	42.4	11.0	20.6	16.3	16.0	8.7	8.6	9.4	9.6	87	52	69	S 2	SW 3	SSE 2	6	8	10	2.8	ǀ⌓ 1.
11	43.0	44.7	43.3	13.9	12.1	8.6	11.5	8.6	11.1	9.5	7.1	95	91	86	W 4	WNW 3	W 4	10	10	3	1.6	● n, a, 2, p.
12	42.2	41.1	40.0	8.5	12.9	12.0	11.1	7.5	7.0	6.5	7.7	86	58	74	W 7	WNW 12	W 5	10	10	10	0.9	● a, p.
13	39.0	38.1	35.8	9.5	13.9	9.8	11.1	8.9	7.5	6.2	6.4	84	53	70	W 6	W 9	W 3	0	10	8^{0}	—	ǀ⌓ 1, 3; Ɯ 3.
14	33.9	33.9	36.3	6.6	9.4	4.0	6.7	4.0	6.7	5.4	5.5	93	61	90	W 3	WNW 6	WNW 4	10	9	1	1.8	ǀ⌓1; △a; ●a,p; Ɯp.
15	38.8	41.2	42.6	6.0	6.5	5.2	5.9	2.6	6.4	4.7	4.7	91	65	71	NW 9	NW 12	NW 3	10	10	10	0.1	● n, a.
16	40.3	40.6	40.3	7.9	14.4	12.2	11.5	4.4	6.1	6.7	8.9	76	55	85	W 7	W 12	W 5	10	10	10	0.5	$●^{0}$, ⌒ p.
17	41.0	43.0	45.6	6.5	6.8	4.9	6.1	4.8	5.0	4.6	4.7	70	63	71	NW 6	NW 10	NNW 5	10	10	10	—	● n.
18	47.0	47.9	49.3	1.1	6.4	5.4	4.3	−0.2	4.2	2.9	4.2	85	40	63	NW 5	NNW 12	NW 1	10	10	10	—	⊔ n; ǀ⌓ 1.
19	48.9	47.9	45.6	2.1	12.4	6.9	7.1	−0.2	4.3	4.0	5.2	80	38	70	WNW 3	W 4	0	2	0	1^{0}	—	⊔ 1; ⌓ 3.
20	43.7	42.6	43.8	7.0	17.3	6.7	10.3	3.8	5.1	6.4	5.7	69	44	78	W 3	WNW 9	N 1	10	5	2^{0}	—	ǀ⌓ 1, 3.
21	45.2	45.4	46.0	3.6	11.8	3.4	6.3	0.9	4.7	3.7	5.1	80	36	87	NW 4	NNW 5	0	2	6	2	—	⊔ 1; ⌓ 3.
22	44.9	43.5	42.2	6.4	14.6	5.5	8.8	1.5	4.7	4.4	5.4	65	36	80	0	SW 3	0	10	4^{0}	3	—	ǀ⌓ 1, 3.
23	40.0	38.6	36.9	6.9	19.6	14.6	13.7	3.1	6.7	9.3	9.1	90	55	74	0	S 5	SSE 3	10	3	4	—	⌓ 1.
24	35.6	35.0	38.4	13.0	13.0	7.5	11.2	7.5	10.1	10.0	6.5	91	90	85	SE 5	W 5	W 5	10	10	2	2.1	● a, 2, p.
25	40.5	42.4	44.1	5.3	10.4	7.0	7.6	5.0	5.1	4.8	5.6	76	51	75	W 5	WNW 10	W 2	2	3	0	—	ǀ⌓ 3.
26	44.3	43.8	42.9	2.8	12.5	5.3	6.9	−0.1	5.0	5.1	5.5	89	47	83	0	W 4	0	2	5^{0}	2	—	⊔ 1; ⌓ 3.
27	41.5	41.8	41.8	5.7	7.4	8.4	7.2	2.9	5.5	7.6	8.2	80	99	00	0	ENE 2	0	10	10	10	4.9	● a, 2, p; ≡ p, 3.
28	42.0	42.8	43.2	8.9	13.7	11.8	11.5	8.3	8.5	9.8	10.1	00	85	98	0	SSW 1	0	10	10	10	9.1	● n, p; ≡ 1.
29	44.1	45.1	45.7	10.9	13.4	12.6	12.3	10.9	9.7	10.3	10.7	00	90	99	NW 3	NNW 1	0	10	10	10	1.3	● n, 1, a, p.
30	45.2	45.8	47.3	10.5	16.9	11.2	12.9	10.3	8.1	7.6	9.4	87	54	95	0	E 2	NE 2	10	5	3	—	$●^{0}$ n; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	742.2	742.1	742.4	9.0	15.3	10.4	11.6	6.6	7.7	7.4	7.8	86	57	81	2.9	5.8	1.9	8.2	7.5	5.0	52.7	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	750.5	750.2	8.9	16.7	10.6	12.1	8.6	8.4	8.8	7.7	99	62	81	0	0	0	10	7^{0}	10	0.2	⌓ 1, 3; $≡^{0}$ 1.
2	50.2	51.7	53.5	8.7	11.5	5.2	8.5	5.1	7.6	6.7	5.2	91	66	78	0	NE 2	N 1	10	10	0	—	$●^{0}$ n; ⌓ 3.
3	53.3	52.5	50.3	−0.2	10.7	6.5	5.7	−1.6	4.5	4.7	5.2	00	49	72	0	E 2	ESE 1	2	7^{0}	7	—	⊔, $≡^{0}$ 1.
4	49.1	49.0	48.1	6.0	9.7	9.3	8.3	5.8	4.3	5.2	5.1	62	58	58	SE 3	SSE 3	E 3	10	10	10	0.8	
5	47.3	47.0	45.2	5.2	7.8	7.3	6.8	5.1	6.0	6.8	6.0	90	86	79	E 3	E 2	E 3	10	10	10	1.8	● n, a, 2, p.
6	43.5	43.4	43.9	6.1	10.5	8.5	8.4	5.6	6.0	6.8	7.7	86	71	93	E 2	E 3	0	10	10	10	4.1	● n, p, 3.
7	44.6	45.2	46.5	6.4	14.3	10.1	10.3	5.7	6.4	7.4	6.4	90	61	69	0	E 2	0	8	10	10	—	● n; ⌓ 3.
8	47.8	48.7	51.3	4.9	16.1	8.4	9.8	4.2	5.9	6.2	7.1	92	46	87	0	E 2	NE 3	2	7	5	—	ǀ⌓ 1, 3; Ɯ p, 3.
9	52.7	53.4	53.5	5.2	14.4	8.7	9.4	3.5	6.0	6.7	6.1	90	55	73	0	E 3	ENE 1	6	9	9	—	ǀ⌓ 1, 3; Ɯ 3.
10	53.6	52.4	51.2	4.4	12.8	5.7	7.6	3.8	4.5	4.9	3.6	71	45	52	E 1	E 4	E 2	10	3	2^{0}	—	ǀ⌓ 1; Ɯ p.
11	49.7	48.2	47.3	1.9	10.5	6.2	6.2	1.2	3.7	5.4	6.0	71	57	85	0	ENE 4	NE 2	8	8	10	—	⊔ 1.
12	46.0	46.4	47.2	8.3	9.5	6.3	8.0	5.7	6.2	6.3	6.7	75	71	94	E 5	ENE 5	0	10	10	10	4.9	● p, 3.
13	45.4	44.4	43.1	6.6	6.5	6.6	6.6	5.9	7.3	6.9	7.3	00	96	00	NE 2	NE 1	0	10	10	10	2.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	42.0	41.1	38.1	4.9	10.3	8.0	7.7	4.0	6.5	7.8	7.9	00	83	99	0	SE 3	0	10	10	10	8.2	$●^{0}$ n, p, 3; ≡ 1.
15	34.5	36.6	38.7	7.0	12.0	7.3	8.8	6.8	7.3	6.8	6.4	98	65	85	NNW 3	W 5	0	10	9	0	0.2	● n; ⌓ 3.
16	38.3	36.0	34.7	4.7	15.8	7.3	9.3	3.8	6.4	8.1	7.3	00	61	96	0	S 5	NW 9	10^{0}	3	10	0.7	●n, p, 3; ≡ 1; ↙ p.
17	35.6	37.1	40.5	2.7	8.3	3.4	4.8	1.5	5.1	5.6	4.0	91	69	68	W 2	W 17	W 3	3	10	0	—	●n; ⊔1; ↙ 2,p; ⌓3.
18	42.9	43.7	44.3	0.2	7.7	4.2	4.0	−0.7	4.0	3.7	4.9	85	47	79	W 3	W 7	WSW 1	3	4	2^{0}	—	⊔ 1; ⌓ 3.
19	43.3	39.3	34.7	4.0	12.7	11.3	9.3	3.6	5.9	7.0	9.6	97	65	97	SW 3	S 7	S 3	6	10	10	1.3	ǀ⌓ 1; ● p.
20	39.1	41.9	42.5	7.7	11.2	8.2	9.0	7.6	7.2	6.8	7.0	91	68	87	W 5	W 5	SW 2	10	10	10	14.0	● n; $ǀ⌓^{0}$ 3.
21	36.5	38.6	43.3	9.0	17.4	9.8	12.1	7.5	8.4	11.2	8.6	99	76	95	E 2	WNW 7	0	10	9	3	0.4	● n, 1, a; ⌓ 3.
22	39.5	40.7	43.3	8.5	15.2	9.2	11.0	8.1	7.9	9.3	7.5	96	72	87	NE 1	NW 6	NW 2	10	8	6	0.2	● n; ⌓ 3.
23	42.8	40.8	39.4	5.2	15.8	11.6	10.9	4.8	6.6	7.9	8.4	00	59	84	0	SW 3	NW 5	10	2	10	—	● n; $≡^{0}$ 1.
24	43.5	44.3	46.7	1.1	6.7	2.3	3.4	0.8	4.4	4.5	4.4	89	61	80	NW 3	W 7	0	8	10	6	—	ǀ⌓ 1, 3.
25	45.8	42.2	36.6	−2.0	6.1	7.7	3.9	−2.9	3.8	5.3	7.5	96	75	96	0	S 3	S 3	7	10	10	2.2	⊔ 1, a; $●^{0}$ 3.
26	29.5	26.3	31.0	11.4	12.9	8.6	11.0	7.7	9.6	9.8	6.8	96	89	83	S 5	SW 4	WNW 5	10	10	0	0.9	● n, a; ⌓ 3.
27	34.7	37.0	33.1	8.6	11.9	12.0	10.8	6.6	6.6	6.8	6.8	79	66	65	W 3	W 4	S 5	10	8	10	0.4	ǀ⌓ 1; $●^{0}$ p.
28	34.3	35.3	37.4	7.5	15.4	10.0	11.0	7.4	7.0	6.4	6.4	90	49	69	0	W 9	W 2	8	7	0	—	ǀ⌓ 1, 3.
29	40.9	43.1	44.9	6.2	8.1	5.7	6.7	5.4	6.2	4.3	6.0	88	55	88	NW 3	W 4	0	10	4	6	—	ǀ⌓ 1, 3.
30	48.4	48.7	47.6	0.2	6.8	4.2	3.7	−0.4	4.3	3.8	5.4	92	52	87	NW 1	W 1	SW 1	4	4^{0}	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
31	41.9	37.7	39.0	5.2	12.0	6.0	7.7	2.1	6.4	8.2	6.3	97	79	90	S 4	SW 5	W 3	10	10	10	1.6	● p.
Срд. Mtt.	743.4	743.3	743.5	5.3	11.5	7.6	8.1	4.3	6.1	6.6	6.5	90	65	82	1.7	4.4	1.9	8.2	8.0	6.6	44.8	

1894.

Умань. — Uman.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	751.6	756.6	− 2.2	− 1.3	− 3.6	− 2.4	− 3.8	2.8	2.6	2.2	73	64	65	N 20	N 17	N 12	10	8	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
2	58.7	58.6	57.4	− 7.0	3.5	− 3.9	− 2.5	− 7.5	2.4	1.3	2.4	91	21	71	N 2	N 3	N 1	3^0	0	0	—	⊔ 1, 3.
3	54.0	51.5	49.1	− 5.9	6.8	− 2.4	− 0.5	− 6.6	2.2	2.4	2.5	75	33	65	0	N 1	0	2^0	0	0	—	⊔ 1, 3.
4	47.1	47.0	47.5	− 6.4	7.3	− 2.7	− 0.6	− 6.6	2.6	2.4	2.6	95	32	70	0	N 1	0	3	2^0	0	—	⊔ 1, 3.
5	47.3	46.8	46.5	− 6.4	9.2	− 0.8	0.7	− 7.0	2.8	2.6	2.8	99	30	65	0	SW 2	0	4^0	0	0	—	⊔ 1, 3; ≡ a.
6	46.5	45.9	45.4	− 2.5	5.4	2.7	1.9	− 3.8	3.8	5.6	5.6	00	83	00	NW 3	N 3	WNW 2	5	7	10	0.0	⊔ 1.
7	42.9	41.9	42.1	3.6	8.5	5.4	5.8	2.2	5.7	6.3	6.4	97	76	95	W 4	WNW 7	W 2	10	10	10	1.3	● n, p; Ш p.
8	45.0	46.1	46.3	2.0	1.6	0.2	1.3	0.0	4.2	4.0	3.8	78	78	81	NW 4	NNW 3	0	10	10	10	0.0	● n; △ a.
9	45.0	45.6	47.7	− 0.3	1.1	0.4	0.4	− 0.7	4.1	4.1	4.0	92	83	85	NE 2	E 3	E 4	10	10	10	—	
10	48.7	47.7	46.4	− 2.6	2.7	0.8	0.3	− 2.8	3.4	3.6	3.8	92	63	78	SE 5	SE 5	E 3	7	3	10	—	⊔ 1.
11	42.5	40.4	39.0	3.0	10.4	7.3	6.9	0.6	5.7	6.9	7.1	00	73	93	S 5	S 7	S 7	10	10	10	—	≡^{0} 1; ⌓^{0} 3.
12	38.2	37.7	42.6	3.5	6.7	3.8	4.7	1.7	5.9	6.9	5.8	00	94	97	0	N 6	W 3	10	10	0	5.9	≡, ⌓ 1; ● a2p; Ш, ⌒ p.
13	46.3	46.5	46.2	0.6	10.6	6.4	5.9	0.6	4.8	6.5	7.0	00	68	98	0	SSW 4	S 3	4	2	10^0	—	⊔, ≡^{0} 1; Ш, ⌓ 3.
14	46.4	47.1	48.3	8.4	11.4	5.4	8.4	5.4	7.5	8.3	6.7	92	83	00	S 3	SSW 4	NW 1	10	10^0	10^0	0.2	Ш, ≡ p, 3; ⌓ 3.
15	49.3	50.3	51.8	6.4	7.9	6.0	6.8	4.2	7.2	8.0	6.7	00	00	96	0	SSE 3	ESE 3	10	10	10	0.3	●^{0} n, a; ≡ 1, a, 2, p.
16	53.7	54.0	55.9	0.9	10.5	2.9	4.8	0.9	4.9	6.2	5.6	00	65	00	0	E 3	E 3	10	2^0	10	0.1	≡ 1, a, p, 3.
17	57.2	57.2	57.2	3.5	6.9	4.0	4.8	2.4	5.8	6.4	5.9	98	86	97	ENE 2	E 3	E 3	10	10	10	—	●^{0} n.
18	57.2	57.7	57.8	0.1	− 0.8	− 0.8	− 0.5	− 1.5	4.5	4.2	3.9	98	96	90	E 2	E 2	E 3	10	10	10	—	≡^{0} 1.
19	56.5	57.0	58.0	− 0.2	− 0.1	− 0.6	− 0.3	− 1.2	4.4	4.5	4.3	96	98	98	NE 2	ENE 5	E 3	10	10	10	0.0	
20	57.9	58.0	57.6	− 1.8	− 2.4	− 2.8	− 2.3	− 3.0	4.0	3.8	3.7	00	00	00	NNE 3	NE 3	0	10	10	10	—	●^{0} n, 1.
21	56.1	54.9	52.3	− 3.5	− 3.5	− 3.8	− 3.6	− 4.3	3.5	3.5	3.4	00	00	00	0	NW 2	NW 2	10	10	10	—	≡ p, 3; ⊔ 3.
22	50.1	49.5	49.3	− 3.5	− 2.9	− 1.8	− 2.7	− 4.3	3.5	3.7	4.0	00	00	00	NW 3	NW 2	0	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
23	48.1	48.1	49.8	− 1.4	− 0.4	− 1.2	− 1.0	− 1.9	4.1	4.5	4.2	00	00	00	0	ESE 2	E 2	10	10	10	0.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.7	55.4	57.6	− 2.9	− 1.6	− 2.3	− 2.3	− 3.7	3.7	4.1	3.9	00	00	00	E 5	E 4	E 5	10	10	10	—	●^{0}n, 1; ∽ 1, a, 2, p, 3.
25	58.4	58.8	59.8	− 3.0	− 2.8	− 4.2	− 3.3	− 4.3	3.7	3.7	3.3	00	00	00	E 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	∽ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
26	60.2	60.1	60.2	− 3.6	− 3.4	− 3.8	− 3.6	− 4.6	3.5	3.5	3.4	00	00	00	NE 4	ENE 4	ENE 2	10	10	10	—	∽, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
27	58.4	57.4	56.4	− 5.6	− 4.7	− 7.4	− 5.9	− 7.6	3.0	3.2	2.6	00	00	00	ENE 2	NE 3	0	10	10	10	—	∽∨ n1a2p3; ≡ a, 2, p, 3
28	54.0	51.7	50.3	−11.4	− 1.9	− 8.0	− 7.1	−11.7	1.9	4.0	2.5	00	00	00	0	0	NE 2	10	7^0	10	—	∨ n1a2p3; ≡ 1ap3; ⊔ 3
29	48.1	46.7	45.2	− 6.6	− 3.1	− 1.5	− 3.7	− 8.8	2.8	3.6	3.9	00	00	97	SW 3	W 4	W 4	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 1.
30	40.5	38.5	37.5	− 1.1	1.3	− 0.5	− 0.1	− 2.0	4.2	4.0	4.2	00	80	94	W 3	W 7	W 3	10	10	10	—	∨ n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	750.5	750.3	750.6	− 1.5	2.8	− 0.2	0.4	− 2.7	4.1	4.5	4.3	96	80	91	2.7	3.9	2.5	8.6	7.7	8.0	8.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.9	739.1	741.2	− 1.0	1.6	0.8	0.5	− 1.8	4.3	4.3	4.5	00	84	92	W 1	W 5	W 1	10	10	10	0.4	✱^{0} a.
2	46.2	49.6	53.0	0.6	2.5	− 0.2	1.0	− 0.2	4.8	4.7	4.1	00	84	90	NW 3	NW 5	NW 3	10	10	10	—	✱ n.
3	52.5	52.9	51.6	− 1.8	− 1.1	− 1.6	− 1.5	− 2.2	3.8	4.2	4.1	96	00	00	W 5	NW 5	NW 2	3	10	10	—	⊔ 1.
4	50.7	49.6	48.6	− 2.6	− 2.6	− 3.5	− 2.9	− 3.9	3.8	3.8	3.5	00	00	00	NNW 2	W 1	0	10	10	10	—	≡, ∨ 1, a, 2, p, 3.
5	49.1	51.2	53.3	− 2.4	− 1.5	− 0.6	− 1.5	− 4.6	3.8	4.1	4.2	00	00	96	ENE 2	E 1	SE 5	10	10	10	—	∽^{0} 1, a, 2, p, 3; ∨ 1, a, 2, p
6	53.5	51.3	48.4	− 7.0	− 2.6	− 3.4	− 4.3	− 7.3	2.6	3.0	3.5	96	82	98	ESE 4	S 5	S 3	10	10	10	—	⊔ 1.
7	46.2	46.0	45.7	− 2.2	− 0.2	0.0	− 0.8	− 3.5	3.9	4.5	4.6	00	00	00	SSW 2	W 2	E 2	10	10	10	0.3	≡ 1, a, p, 3.
8	45.9	45.9	45.5	0.4	1.6	− 0.7	0.4	− 1.5	4.7	5.2	4.4	00	00	00	0	ESE 3	E 3	10	10	10	12.0	●^{0}n; ≡ n, 1, a, 2, p; ✱ p3
9	44.7	44.2	41.4	− 1.4	− 2.2	− 3.7	− 2.4	− 4.4	4.1	3.7	3.5	00	96	00	SE 6	SE 7	SE 7	10	10	10	9.3	✱, +→ n, 1, a, 2, p, 3.
10	43.7	43.6	44.4	− 2.8	− 2.1	− 3.6	− 2.8	− 3.8	3.7	3.9	3.5	00	00	00	SE 6	E 2	N 2	10	10	10	6.6	✱ na2p3; ● 1a; ∽ 1a2p
11	47.4	48.6	49.6	− 8.1	− 8.8	−11.1	− 9.3	−12.4	2.2	1.9	1.8	90	84	93	NW 5	NNW 8	NW 3	10	8	2	—	✱ n; Ш p; ⊔ p, 3.
12	47.3	46.7	46.2	− 9.0	− 5.3	− 5.6	− 6.6	−12.8	2.2	2.6	2.9	98	86	98	W 3	W 4	0	10	10	10	0.3	⊔ 1, 3; ✱^{0}, Ш p.
13	47.8	46.4	46.4	−12.4	− 5.8	− 5.1	− 7.8	−13.0	1.6	2.4	3.1	92	83	00	NNW 1	SSE 1	SSE 3	10	9	10	1.4	✱^{0} n, p, 3; Ш p, 3.
14	49.3	50.6	52.2	− 4.6	− 4.8	− 8.6	− 6.0	− 8.6	3.2	3.1	2.3	00	99	00	ESE 5	E 4	ENE 3	10	10	10	—	✱ n, 1; ≡ p, 3; ∨ 3.
15	51.0	48.9	45.3	−12.5	− 8.1	− 8.4	− 9.7	−13.0	1.7	2.4	2.4	00	00	00	0	0	S 2	10	10	10	—	∨, ≡ 1, a, 2, p, 3.
16	42.0	40.7	39.6	− 8.7	− 7.5	− 8.4	− 8.2	− 9.5	2.3	2.5	2.4	00	00	00	S 2	0	0	10	10	10	—	∨ 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p, 3.
17	37.9	37.6	38.8	− 7.5	− 4.6	− 8.0	− 6.7	−12.0	2.5	3.2	2.5	00	00	00	0	NNW 2	NNW 2	10	7	10	—	Ш 1; ∨ 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
18	40.2	41.7	44.4	− 3.9	− 3.6	−11.0	− 6.2	−11.3	3.4	2.9	1.6	00	84	84	NW 3	NNW 12	NW 6	10	10	2	0.8	∨ 1, a, 2; ✱ a; +→ 2, p; ⊔ 3
19	45.0	44.4	43.4	−20.9	− 8.2	−11.0	−13.4	−21.4	0.8	1.9	1.5	90	80	78	0	SSW 3	S 5	10	3	3	—	⊔, Ш 1; ≡ a.
20	42.7	42.8	43.2	− 7.9	− 3.9	− 1.9	− 4.6	−11.5	2.4	3.3	4.0	98	98	00	S 4	S 3	S 4	10	10	10	—	⊔ 1, 3.
21	44.0	45.0	45.5	− 4.0	− 3.6	− 2.6	− 3.4	− 4.2	3.3	3.3	3.8	96	94	00	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	4.2	✱^{0} a, p, 3.
22	45.7	44.8	43.8	− 2.0	− 0.7	− 2.6	− 1.8	− 2.8	4.0	4.4	3.8	00	00	00	SE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	0.0	✱ n; ≡ a, 2, p; ●^{0}p.
23	41.8	41.9	43.6	− 2.9	− 1.2	− 1.8	− 2.0	− 3.8	3.7	4.2	4.0	00	00	00	SE 4	SSE 4	SE 1	10	10	10	—	⊔ 1; ∨ 1, a, 2, p; ≡ 1ap3.
24	44.5	45.7	47.2	− 4.4	− 3.2	− 2.1	− 3.2	− 4.8	3.3	3.6	3.9	00	00	00	NW 2	N 2	NE 3	10	10	10	—	∨ 1, a, 2, p; ≡ 1, a, p, 3.
25	48.6	49.5	51.3	− 1.5	− 0.4	0.2	− 0.6	− 2.3	4.1	4.5	4.7	00	00	00	N 2	0	N 4	10	10	10	1.5	∨ 1a2p; ≡ a2p; ●^{0} △ p
26	52.7	52.2	50.8	− 1.8	0.3	0.2	− 0.4	− 2.0	3.4	4.7	4.7	84	00	00	N 1	NW 3	NW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
27	46.5	43.6	41.8	− 0.6	1.6	0.4	0.5	− 1.0	4.1	4.3	4.5	94	84	94	W 4	SW 3	W 5	10	10	10	0.7	
28	41.5	42.5	43.8	− 0.4	0.1	− 2.2	− 0.8	− 3.2	4.4	4.3	3.7	98	94	96	NW 2	NW 1	NW 2	10	10	10	—	✱ n.
29	43.4	41.5	38.2	− 8.6	− 1.3	− 6.4	− 5.4	− 9.3	2.3	3.5	2.8	00	84	00	0	SW 1	SW 2	10	10	10	—	⊔ 1, 3.
30	33.6	32.0	31.3	− 3.6	− 0.3	− 4.6	− 2.8	− 6.4	3.1	3.5	3.2	90	78	00	SE 5	S 7	SE 2	10	6	3	—	⊔ 3.
31	28.9	28.6	30.8	1.6	2.6	3.2	2.5	− 6.9	5.2	5.5	5.8	00	00	00	SE 7	S 9	S 4	10	10	10	1.8	● a, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Mtt.	744.9	744.8	744.9	− 4.6	− 2.4	− 3.7	− 3.6	− 6.6	3.3	3.7	3.5	97	93	97	2.8	3.5	2.8	9.8	9.5	9.0	39.3	

1894.

Лубны. — Lubny.

Широта — Breite: 50° 1′. Долгота — Länge: 33° 2′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.3	734.4	736.2	−3.0	−2.3	−4.0	−3.1	−4.3	3.2	2.7	2.9	81	66	76	W 6	WNW 6	W 5	10	3	2	0.8	✱ 1, a, p.
2	43.2	46.2	50.2	−18.2	−15.2	−18.4	−17.3	−19.1	0.9	0.9	0.7	81	68	73	NNW 5	NNW 4	NW 4	2	2	10	0.2	⊔ n, 1, 3.
3	54.5	56.9	59.9	−23.4	−18.4	−24.0	−21.9	−24.2	0.6	0.6	0.5	83	62	80	N 3	NNE 4	NE 4	0	6	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	63.4	63.4	63.2	−27.8	−25.4	−27.6	−26.9	−27.9	0.3	0.4	0.3	73	63	72	NE 5	NE 6	NNE 4	1	0	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
5	61.2	61.8	63.0	−23.2	−16.8	−15.8	−18.6	−28.2	0.5	0.9	1.2	73	79	92	NW 4	NNW 4	W 2	7^0	10	10	0.3	⊔ n, 1; ✱ a, 2, p; ∨ 3.
6	62.3	61.0	60.4	−14.9	−10.9	−7.5	−11.1	*−15.8*	1.3	1.8	2.5	92	94	98	NNW 5	WNW 4	WNW 2	10	10	10	0.5	✱ n, a; ∨ 3.
7	60.9	61.2	62.3	−6.7	−5.0	−4.8	−5.5	−7.8	2.7	3.1	3.1	00	00	97	SE 4	SE 4	ESE 3	10	10	10	0.0	∨ n, 1; ✱^{0} a, 2.
8	62.7	62.7	63.3	−5.6	−6.8	−11.4	−7.9	−11.6	2.5	2.3	1.7	86	86	90	ESE 4	ESE 5	E 5	10	10	0	0.0	
9	63.3	63.5	63.7	−15.2	−9.6	−13.8	−12.9	−15.4	1.1	1.4	1.2	80	66	81	E 5	E 5	ENE 5	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
10	63.6	64.1	64.8	−18.8	−14.6	−15.8	−16.4	−20.2	0.9	1.1	1.2	86	79	90	ENE 5	E 5	E 6	0	5	10	0.2	⊔ n, 1, 3; ✱^{0} p, 3.
11	66.2	66.4	66.0	−15.2	−13.8	−17.2	−15.4	−17.2	1.2	1.4	1.0	91	91	90	ENE 3	NNE 3	NNE 3	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ n, 1.
12	64.5	63.2	62.1	−19.0	−14.3	−14.0	−15.8	−19.7	0.9	1.3	1.3	89	89	88	N 1	W 1	0	10	9^0	10	—	⊔ n, 1.
13	59.0	56.3	53.8	−14.8	−7.6	−7.0	−9.8	−16.9	1.2	1.6	2.1	86	64	79	W 4	W 4	NW 4	6	10	10	—	
14	53.3	52.6	52.6	−5.7	−5.0	−6.1	−5.6	*−7.0*	2.7	2.5	2.2	90	82	77	WNW 4	NNW 5	NNE 4	10	10	10	0.0	✱^{0} 3.
15	53.8	54.0	55.2	−13.8	−14.2	−17.0	−15.0	−17.2	1.2	1.1	1.0	77	74	83	NE 5	NNE 5	N 3	10	10	0	0.1	✱ n, a, 2, p.
16	57.8	59.4	61.4	−18.2	−12.5	−17.1	−15.9	−18.6	0.9	1.2	1.0	82	70	84	ENE 6	NE 4	E 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
17	61.7	61.4	59.9	−21.2	−16.1	−20.9	−19.4	−21.8	0.7	0.8	0.6	86	67	75	E 3	SE 4	S 1	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
18	57.8	56.7	55.4	−22.9	−13.4	−16.3	−17.5	−23.2	0.5	0.9	0.8	75	57	67	SSE 4	SSE 5	S 4	0	4	9^0	—	⊔^{0} n, 1; ⊕ p, 3.
19	54.2	53.7	51.7	−17.7	−9.8	−11.6	−13.0	−18.6	0.7	1.1	1.2	63	51	64	S 4	SSE 4	S 5	0	2^0	10	—	
20	48.3	48.3	48.1	−8.2	−4.2	0.2	−4.1	−11.8	2.3	3.0	4.5	94	91	96	SSW 5	WSW 4	WSW 3	10	10	10	2.0	✱ a, 2, p.
21	48.2	48.2	46.7	−0.9	0.7	−1.3	−0.5	−1.8	4.3	4.1	3.5	00	86	84	W 3	WSW 3	SSW 5	10	10	9^0	0.0	✱^{0} n; ⊕ 3.
22	46.7	48.0	49.4	−0.6	1.2	0.8	0.5	−2.6	4.0	4.4	4.3	91	87	89	W 6	SW 5	WSW 4	10	10	10	—	✱ n.
23	51.0	51.4	50.0	−3.1	3.6	0.8	0.4	−4.7	3.1	3.8	4.1	85	64	86	WSW 5	SW 3	SSW 5	2	0	6^0	—	∽ 3.
24	48.6	48.1	46.4	0.6	0.4	−0.7	0.1	*−0.7*	4.5	4.5	4.4	93	94	00	SW 6	SW 5	SSW 4	10	10	10	1.7	⇙ a; ≡ p, 3.
25	46.8	49.8	53.2	−2.2	−0.6	−2.8	−1.9	−3.6	3.5	3.5	3.8	88	78	94	WNW 7	WNW 7	W 4	5	6	4	—	✱ n; ⊔ 3.
26	54.8	55.2	55.6	−4.8	−1.7	−6.2	−4.2	−6.8	2.9	2.9	2.5	91	73	90	WSW 3	WSW 5	SSW 3	10	9	1	—	⊔ 3.
27	54.4	53.8	54.1	−4.4	−0.4	−0.8	−1.9	−8.1	2.8	3.7	4.0	86	83	92	SSW 5	SSW 6	SW 5	10	10	10	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
28	53.4	52.8	52.7	−0.1	0.2	−1.6	−0.5	−1.6	4.5	4.4	3.7	98	94	91	SSW 5	S 6	S 5	10	10	10	0.1	✱ a, 2.
29	52.2	52.4	52.9	−3.9	0.0	−7.2	−3.7	−8.3	3.1	3.3	2.5	91	73	97	SSE 4	SSE 3	SE 6	10	5	10	—	✱^{0} n.
30	53.3	53.3	53.1	−5.6	−4.2	−3.7	−4.5	−7.3	2.8	3.0	2.8	96	91	83	SSE 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	∨ n, 1.
31	52.8	52.6	52.5	−3.8	−2.7	−3.6	−3.4	−4.3	3.1	3.1	3.1	92	84	88	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	755.0	755.3	755.5	−11.0	−7.7	−9.6	−9.4	−12.8	2.1	2.3	2.2	86	78	85	4.3	4.3	3.7	6.5	6.8	6.8	6.2	

Высота — Seehöhe: 157.5 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.32 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	750.6	750.5	−5.0	−7.1	−9.0	−7.0	−9.2	2.9	2.1	2.0	94	80	90	ESE 5	E 5	ESE 3	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3.
2	50.6	50.4	50.9	−11.9	−10.3	−9.4	−10.5	−12.3	1.5	1.9	2.0	87	94	91	ENE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
3	51.5	51.6	52.1	−9.0	−6.6	−7.1	−7.6	−9.6	2.0	2.5	2.6	91	90	97	0	0	S 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
4	50.5	49.4	48.5	−6.4	−3.0	0.6	−2.9	−7.8	2.8	3.6	4.8	99	98	00	SSE 4	S 6	SW 8	10	10	10	2.2	≡ n; ∨ n, 1; ✱ a; ● p;
5	49.3	49.6	49.2	1.0	1.8	1.0	1.3	−0.1	4.6	4.5	4.6	92	86	92	WSW 4	W 8	W 4	10	10	10	1.0	● n. [∽ p, 3.
6	43.8	43.4	46.4	0.2	1.6	−1.6	0.1	−1.8	4.7	4.5	2.6	00	87	65	WSW 8	W 5	NW 5	10	10	0	0.3	✱ n, 1, a; ⇙ p.
7	49.0	47.3	40.9	−5.7	1.2	0.5	−1.3	−6.1	2.6	3.9	3.8	88	77	81	WNW 5	WSW 4	WSW 10	9	10	10	7.2	✱^{0} 3; ⇙ p.
8	32.3	28.8	30.7	2.4	4.9	2.2	3.2	*0.5*	4.9	5.2	4.8	90	79	89	WSW 10	W 12	WNW 12	10	10	8	5.6	● n, 1, a, p; ⇙ p.
9	36.2	38.0	40.3	1.4	4.3	1.6	2.4	−0.1	4.3	4.3	4.0	86	70	78	WNW 8	W 12	WNW 9	9	10	10	—	⇙ a, p.
10	37.8	34.7	34.2	1.0	1.2	2.4	1.5	0.6	4.5	4.8	5.2	90	96	94	W 6	SW 4	WSW 4	10	10	10	3.3	✱ a, 2, p; ● p.
11	31.0	28.8	29.8	1.4	4.4	0.7	2.2	0.6	4.6	4.8	4.2	91	77	87	WSW 8	W 5	WSW 12	10	8	10	0.0	● n, a, p; ⇙ p; △ a.
12	34.3	34.0	31.3	−0.5	1.0	6.4	2.3	−1.0	4.1	4.9	5.5	92	00	76	WSW 7	WSW 4	WSW 7	10^0	10	10^0	0.1	⇙ p; ● a.
13	33.4	34.3	35.9	3.7	5.8	2.2	3.9	2.2	4.1	3.9	3.8	68	56	72	WSW 12	W 10	WSW 7	3	9	10	—	⇙ a.
14	37.3	38.3	39.2	−0.3	1.8	−1.2	0.1	−1.3	3.8	3.5	3.3	85	66	79	W 4	WNW 5	N 1	10	8^0	6^0	—	⊕ p.
15	39.4	39.0	39.4	−2.2	−0.6	−2.4	−1.7	−2.4	3.6	3.0	2.7	91	67	71	N 2	NE 4	N 3	10	10	10^0	—	⊔ n, 1; ⊕ p, 3.
16	39.8	40.9	43.2	−3.7	−1.6	−5.9	−3.7	−6.1	2.7	2.6	2.0	79	64	70	NNW 4	NNW 7	NNW 3	10^0	6	10	0.0	✱^{0} p, 3.
17	43.1	43.0	43.2	−7.4	−5.8	−1.6	−4.9	−7.7	1.6	1.8	1.9	65	62	67	NNW 5	NW 5	W 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a, 2, p.
18	43.5	44.9	47.8	−9.6	−9.2	−11.0	−9.9	−11.2	1.8	1.5	1.3	83	68	65	WNW 3	WNW 6	W 4	8	8	10	0.0	✱^{0} 1, a, p.
19	51.3	53.7	57.1	−12.2	−7.9	−7.8	−9.3	−12.7	1.3	1.5	1.9	73	61	78	NW 2	NW 3	NNW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
20	59.2	60.5	60.8	−8.5	−7.1	−7.4	−7.7	−8.8	1.6	1.8	1.8	69	68	70	ESE 2	WSW 2	NNW 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
21	59.8	58.8	58.9	−9.2	−5.6	−7.0	−7.3	−9.4	1.7	1.7	2.1	78	59	78	0	NE 2	S 2	10	1	10	—	
22	59.7	58.6	56.5	−9.6	−5.1	−7.4	−7.4	−10.0	1.8	2.0	2.1	85	66	82	SSW 1	E 1	E 2	3	5	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
23	53.7	51.9	50.9	−7.3	−5.6	−4.0	−5.6	−8.3	2.2	2.3	2.9	86	78	88	N 3	N 4	NNW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
24	48.9	46.7	46.0	−4.2	−1.2	−4.4	−3.3	−4.6	2.9	2.6	3.1	87	62	96	N 5	N 4	WNW 3	10	9	0	0.0	✱^{0} 1, a, p; ⊔ 3.
25	46.4	47.0	47.0	−8.9	−4.3	−6.2	−6.5	−9.8	2.2	3.3	2.8	98	00	00	SE 2	SE 3	SE 4	10	10	10	—	∨ n 1 a 2 p 3; ≡ a 3; ⊔ n.
26	45.5	43.3	41.2	−5.2	−0.2	−2.8	−2.7	−6.8	3.1	3.2	3.6	00	71	98	SSW 2	SW 6	S 6	10	10	10	3.2	∨ n, 1; ✱ p, 3.
27	40.7	41.5	45.6	−5.1	−1.8	−1.4	−2.8	−5.3	2.9	4.0	4.0	95	00	97	SE 4	SSE 4	S 5	10	10	10	1.1	✱ n, 1, a, p, 3.
28	48.8	47.9	47.7	−3.0	1.9	2.0	0.3	−3.8	3.6	4.1	5.1	99	78	96	SSW 2	SW 7	W 6	8^0	10	1	0.2	✱^{0} a, 2, p; ≡ a.
Срд. Mtt.	745.3	744.9	745.2	−4.4	−1.9	−2.8	−3.0	−5.4	3.0	3.2	3.2	87	77	84	4.3	5.0	4.9	9.3	9.1	8.4	24.4	

Лубны. Lubny.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.6	750.0	751.2	−4.2	2.3	0.1	−0.6	−4.5	3.3	4.5	4.5	00	82	98	W 3	WSW 2	SE 2	10	10^0	10^0	0.1	⊔, ≡ n, 1.
2	54.7	56.2	57.0	−0.6	2.8	0.0	0.7	−1.3	4.4	3.3	3.6	00	59	78	E 2	ENE 4	NNE 3	10	4	0	0.1	≡ n, 1, a.
3	56.1	55.1	53.5	−2.5	4.2	0.8	0.8	−2.8	3.7	3.6	3.3	98	58	68	0	S 3	SW 3	1	8	10	0.0	⊔ n, 1.
4	51.0	51.0	49.5	−0.3	2.3	1.6	1.2	−0.4	4.5	3.6	4.2	00	66	82	WSW 4	WNW 4	SW 3	10	10	10	0.0	✱^{0} n; ≡ n, 1, a.
5	48.7	48.6	47.6	0.0	3.4	1.4	1.6	−0.3	4.3	4.3	4.3	94	73	85	WNW 2	WSW 2	SSW 3	10	10	10	0.0	●^{0}, △ p.
6	43.6	41.3	41.1	−0.6	0.2	0.2	−0.1	−0.8	4.2	4.6	4.5	96	98	96	S 7	SSW 8	WSW 4	10	10	8	6.1	✱ a, 2, p.
7	43.7	45.1	46.2	−4.2	3.1	−0.2	−0.4	−4.8	3.2	3.9	4.4	95	68	96	WSW 3	SSE 3	S 5	10^0	10^0	10	0.0	⊔ n, 1.
8	46.9	46.7	45.2	−2.0	−0.1	0.0	−0.7	−2.3	4.0	4.3	4.5	00	94	98	SE 4	ESE 5	ENE 5	10	10^0	10	7.8	≡, V n, 1; ✱ p, 3.
9	45.5	46.5	48.0	−1.4	1.2	−0.9	−0.4	−1.8	4.0	4.0	3.6	96	80	84	NNW 5	NNW 5	N 3	10	9	10	—	
10	48.0	47.3	46.7	−2.0	−0.9	−0.4	−1.1	−2.3	3.5	3.9	4.5	90	90	00	E 3	SSE 4	SSE 4	10	10	10	0.4	✱^{0} a, 2, p; ≡, ●^{0} p, 3.
11	44.8	43.9	42.1	−0.4	1.7	2.8	1.4	−0.8	4.5	5.0	5.6	00	96	00	SSE 3	SE 4	S 3	10	10	10	3.9	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} 2, p, 3.
12	43.5	45.0	45.3	0.6	2.6	1.4	1.5	0.4	4.8	5.1	4.7	00	93	93	WNW 3	WNW 4	SSW 4	10	10	10	2.0	● n; ≡ n, 1.
13	42.0	44.4	48.3	3.3	6.6	1.9	3.9	0.8	5.4	5.0	4.1	93	68	78	W 6	WNW 10	NW 8	10	8	0	1.3	● n, 1, a, p; ↙ a; ▲ p.
14	51.5	51.5	49.7	−0.4	6.3	3.4	3.1	−1.6	4.2	4.6	4.8	94	65	82	SSE 3	SSE 5	SE 5	10^0	4^0	10^0	0.1	⊔ n, 1; ◒ 3.
15	46.2	43.5	41.7	0.5	1.4	0.4	0.8	0.4	4.1	4.6	4.7	85	91	00	SE 7	SE 7	SE 6	10	10	10	8.3	△^{0} n, 1, a, 2; ● a, 2, p.
16	39.9	39.0	39.0	0.6	1.5	2.0	1.4	0.4	4.6	5.0	5.2	96	98	98	SE 6	ESE 6	SE 5	10	10	10	9.2	● n, a, 2, p, 3.
17	39.6	39.1	39.2	0.7	1.2	0.3	0.7	−0.3	4.7	4.6	4.5	96	92	96	SE 6	ESE 7	E 9	10	10	10	1.7	● n, 1, a.
18	41.2	43.2	45.2	1.0	2.2	0.8	1.3	0.5	4.8	5.2	4.8	98	96	98	E 7	E 5	ENE 4	10	10	10	9.3	●^{0} n, 1, a, p, 3; ✱ a, p, 3.
19	45.9	46.0	46.9	−1.2	−0.2	−1.4	−0.9	−1.8	4.0	4.4	4.0	96	96	96	NE 4	N 4	NNW 3	10	10	10	2.3	✱ n, 1, a, p; △ a, 2
20	46.0	44.7	44.0	0.3	2.9	1.5	1.6	−1.7	4.3	5.2	4.6	92	91	91	W 3	W 4	WNW 6	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a; △ p; ● p, 3.
21	44.2	45.6	47.1	−1.0	−0.3	−1.0	−0.8	−1.3	3.3	2.9	2.7	76	65	63	NNW 7	NNW 8	NNW 5	8	9	10	0.2	△ n.
22	48.5	49.6	51.0	−3.3	−1.8	−2.8	−2.6	−3.7	2.6	2.9	2.8	74	74	76	NNE 6	NNE 5	NE 4	10	10	10	0.0	△^{0} n; ✱^{0} 2.
23	50.0	48.2	46.7	−3.6	1.2	−0.2	−0.9	−3.9	3.3	2.7	4.4	93	54	98	NW 3	WNW 5	NW 4	1	8	10	0.3	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
24	48.3	50.6	53.3	−0.3	1.7	0.4	0.6	−1.3	4.3	3.5	3.9	96	68	82	N 3	NE 5	ENE 3	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	54.3	55.5	55.2	−1.3	0.6	−0.2	−0.3	−2.3	3.8	3.0	3.7	92	63	81	E 1	NNE 3	SE 3	10	10	10	—	✱^{0} n.
26	53.9	52.3	50.6	−0.4	5.3	0.8	1.9	−1.0	3.6	3.5	3.5	81	53	71	S 1	SSE 1	SSE 3	9	5	0	—	
27	48.5	46.7	45.4	−1.1	6.0	2.0	2.3	−2.8	3.6	3.9	3.8	84	56	71	0	ENE 3	NNW 2	2	9	0	—	⊔ n, 1; ⊓ 3.
28	44.3	49.7	55.5	1.9	0.3	−3.4	−0.4	−3.4	4.4	2.6	2.1	84	55	[illegible]	NNE 6	NNE 8	N 6	9	7	0	0.0	●^{0} a; ↙ 2.
29	59.6	60.0	59.8	−4.2	1.8	0.1	−0.8	−6.6	2.4	2.6	2.9	73	50	64	WNW 3	W 6	WSW 4	0	0	0	—	⊔ n, 1.
30	60.9	60.8	59.8	−0.9	7.3	3.6	3.3	−2.3	3.4	3.6	10.6	78	47	60	WSW 4	WNW 3	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
31	59.7	58.5	56.9	1.9	9.3	4.5	5.2	0.7	3.9	4.5	5.0	75	51	79	E 1	ENE 3	E 4	0	1	2	—	
Срд. Mtt.	748.4	748.6	748.7	−0.8	2.5	0.6	0.8	−1.7	4.0	4.0	4.1	91	74	84	3.7	4.7	4.1	8.1	8.1	7.4	53.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.1	755.6	755.3	0.3	3.0	1.1	1.5	0.2	4.2	4.3	4.6	89	76	92	SE 7	ESE 6	ESE 6	10	10	10	1.0	✱ n, 1; ● p, 3.
2	53.2	52.9	53.5	0.6	2.2	1.2	1.3	0.2	4.6	4.8	4.8	96	89	96	ESE 5	ESE 5	E 3	10	10	10	0.2	✱ n, 1; ●^{0} n, 1, a.
3	55.2	55.5	55.9	1.1	7.2	5.0	4.4	0.9	4.9	4.7	6.0	98	63	92	SE 3	E 4	E 5	10	10	10	0.8	≡^{0} n, 1; ●^{0} n, 1, 3.
4	55.9	56.5	56.9	3.0	6.8	6.2	5.3	2.8	5.6	6.3	6.2	98	85	88	E 3	ESE 4	E 4	10	10	10	—	●^{0}, ≡ n.
5	56.3	55.3	54.1	3.0	13.2	5.8	7.3	2.4	5.1	5.4	5.3	90	47	78	ENE 6	E 7	ENE 7	1	0	0	—	⊓ n, 1.
6	52.8	51.6	51.5	1.2	8.0	6.0	5.1	0.4	4.6	5.4	5.3	92	67	76	ENE 5	ENE 8	ENE 7	9	9	10	0.3	⊔ n; ↙ a.
7	51.5	51.4	51.2	4.3	10.9	6.6	7.3	4.1	5.4	5.4	5.7	87	55	78	ENE 5	E 6	E 4	10	9	7	—	● n.
8	50.8	50.3	49.5	5.1	13.9	10.2	9.7	4.4	5.8	5.7	6.3	89	49	68	NE 3	ENE 3	ENE 4	10	10	0	0.3	● a.
9	49.7	48.8	49.7	5.4	12.9	8.6	9.0	3.7	5.4	6.0	7.7	80	54	92	E 3	E 5	E 4	9	10	10	2.5	● p, 3.
10	48.7	48.8	48.6	6.0	9.0	9.0	8.0	5.7	6.6	7.0	6.6	94	81	77	NE 3	NE 4	N 3	10	10	9	0.8	● n, 1, a, 2, p.
11	47.3	47.2	47.5	7.2	13.6	9.8	10.2	5.6	6.0	5.8	6.8	79	50	75	N 3	NE 3	ENE 3	8	9	10	1.4	● p, 3.
12	47.7	47.6	48.8	7.2	12.5	7.0	8.9	6.8	6.4	5.5	6.6	84	51	88	E 3	E 5	E 5	10	9	10^0	1.0	● n; ◒ p, 3.
13	50.3	50.8	51.1	6.0	10.4	6.4	7.6	5.8	6.4	5.8	4.8	91	62	66	E 5	E 6	E 4	10	9	0	—	● n.
14	51.3	51.1	51.7	2.8	11.6	7.4	7.3	1.2	4.6	4.6	5.1	80	45	66	ENE 4	E 5	NNE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊓ 1.
15	52.3	53.7	56.4	6.1	12.0	6.3	8.1	4.5	5.1	5.2	4.1	74	49	58	NE 3	ENE 7	E 5	8	7	10	—	⊓ n, 1.
16	59.0	58.1	56.3	0.8	7.2	4.7	4.2	−0.8	3.3	3.2	3.7	68	42	57	ESE 3	E 2	NE 3	0	0	0	—	⊓ n, 1.
17	55.8	54.4	52.6	4.9	11.3	8.2	8.1	1.6	4.2	4.1	4.2	64	41	52	E 1	ESE 2	S 2	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⊓ 3.
18	51.6	51.0	49.8	7.0	16.3	11.6	11.6	4.1	4.9	4.2	4.9	66	31	48	SW 3	W 3	SSE 2	1	8^0	1^0	—	⊓ n, 1.
19	49.0	48.6	47.6	7.6	18.0	13.8	13.1	5.8	4.9	4.8	5.2	62	31	45	W 7	WSW 6	W 3	9	7	3^0	—	
20	46.6	45.5	42.5	6.8	18.8	15.6	13.7	4.7	5.4	6.2	5.4	73	38	41	SW 3	SSE 3	SSW 5	7	3^0	10	3.2	⊓ n, 1.
21	41.0	44.1	49.2	10.0	10.4	4.2	8.2	4.1	8.8	6.9	4.6	96	73	74	WSW 4	NNE 6	ENE 6	10	10	10	—	● n; ↙ p.
22	52.6	52.9	51.6	1.5	6.1	5.3	4.3	0.0	3.7	3.2	4.2	72	46	63	E 7	ESE 7	ESE 6	8	10	10	0.5	↙ a, p; ● p, 3.
23	50.2	51.3	52.8	4.4	6.0	6.2	5.5	3.8	4.6	4.5	4.2	74	65	59	ESE 8	ESE 8	ESE 7	10	10	10	0.0	● n, a, p; △ n, a; ↙ p.
24	55.1	55.2	54.5	3.8	10.9	5.7	6.8	3.5	4.4	4.2	2.4	73	43	35	ESE 7	ESE 9	E 5	10	7	4	—	↙ a.
25	52.1	50.7	49.4	2.0	5.9	3.5	3.8	1.1	3.2	3.6	5.7	61	51	97	E 7	ESE 8	E 7	10	10	10	6.9	● a, 2, p, 3; △ p.
26	47.5	47.8	48.3	4.9	7.0	7.4	6.4	3.5	5.6	6.8	7.2	86	91	94	E 6	E 5	ENE 5	10	10	10	7.9	● n, 1, a, 2, p.
27	49.0	50.4	50.4	6.6	12.4	11.0	10.0	6.0	6.6	7.1	6.9	91	66	70	ENE 4	ESE 5	NE 3	10	10	7	0.2	● n, 1.
28	51.4	51.5	51.4	9.1	14.8	11.7	11.9	7.6	5.9	6.9	6.9	68	55	68	ENE 4	E 6	E 4	10	10	10	0.0	●^{0} p.
29	51.9	51.4	51.1	10.0	18.5	12.8	13.8	8.3	6.0	5.4	6.5	66	34	59	E 4	ESE 6	ESE 3	4	7	7	—	⊓ n, 1, 3.
30	50.8	50.5	49.5	11.8	18.8	13.7	14.8	8.6	6.1	5.3	4.9	59	33	42	ESE 3	SE 2	E 3	3	5	0	—	⊓^{0} n, 1, 3.
Срд. Mtt.	751.4	751.4	751.3	5.0	11.0	7.7	7.9	3.7	5.3	5.3	5.4	80	55	70	4.4	5.2	4.4	7.6	7.6	6.6	27.0	

Лубны. 1894. Lubny.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.2	748.4	747.2	11.9	19.6	14.8	15.4	8.1	5.2	4.7	5.4	50	27	44	ESE 3	S 2	W 2	1	5^0	1	—	⌓ n, 1, 3.
2	46.1	44.7	43.1	15.1	20.9	15.5	17.2	9.1	5.4	5.6	6.1	42	30	47	SW 2	NW 3	0	8	7	2	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	41.9	42.5	44.5	10.7	13.7	12.0	12.1	10.3	8.4	7.2	7.4	89	61	71	ENE 6	E 10	E 5	10	10	5	0.4	⌓ n; ●, ☈ a, 2, p.
4	44.5	44.4	44.4	10.1	17.0	12.3	13.1	8.8	7.3	9.3	9.0	79	64	86	ESE 5	ESE 7	ESE 3	10	8	8	1.4	● n, a, p.
5	45.2	45.1	44.4	11.9	16.1	12.4	13.5	9.5	8.8	7.9	7.4	85	59	69	ESE 4	SE 5	ESE 5	5	9	7	0.0	●^{0} p.
6	44.2	44.9	46.1	11.5	15.4	11.6	12.8	9.0	8.4	9.8	8.7	83	76	86	SSE 3	S 4	E 1	8	9	5	1.4	● a; ⌓ 3.
7	46.7	46.4	45.8	11.0	15.3	12.8	13.0	7.1	8.8	9.6	9.6	90	74	88	E 2	NE 2	ENE 3	3	9	9	4.6	⌓^{2} n, 1; ● a, p; ☈ p.
8	47.4	47.7	47.2	8.8	13.3	10.8	11.0	8.2	8.2	7.4	8.2	98	65	86	SE 2	SSE 2	0	10	10	2	2.2	● n, 1, a, 2; ⌓ 3.
9	47.6	47.8	47.4	13.3	15.3	14.0	14.2	8.7	9.3	9.0	9.0	82	69	76	WSW 2	NW 3	WSW 4	7	9	9	4.0	⌓ n; ●^{0}, ☈ a, 2, p, 3.
10	47.3	47.1	48.2	12.8	18.3	13.0	14.7	9.8	9.5	9.3	8.3	87	60	75	WNW 2	WNW 3	NNW 3	3	9	0	—	● n; ☈ n, 2.
11	48.7	48.1	47.6	11.0	18.4	14.7	14.7	7.5	7.6	7.7	9.2	77	49	74	NNE 4	NE 5	NNE 5	0	4	0	—	⌓^{2} n, 1.
12	45.2	45.1	45.4	13.4	17.2	14.4	15.0	12.1	10.1	11.1	11.1	89	76	92	NE 7	ENE 5	ENE 3	10	10	9	4.8	⌓ n; ● a, 2, p; ☈ p.
13	45.8	46.4	45.9	12.3	15.2	13.6	13.7	10.4	9.8	9.4	11.1	93	73	96	ESE 3	SE 4	E 3	10	10	10	2.1	● n, p.
14	47.2	47.4	46.5	12.2	20.0	18.2	16.8	11.1	10.6	11.0	8.7	00	63	56	ESE 5	ESE 5	E 5	10^0	7	10	0.2	● n, p; ≡^{0} 1; ☈ p.
15	48.0	48.5	48.4	14.7	22.3	16.2	17.7	13.4	7.4	7.5	8.5	59	38	62	E 6	ESE 10	E 5	3	5	4	0.5	↙ a, p.
16	49.6	49.8	48.2	13.4	19.5	18.0	17.0	13.0	10.8	10.8	10.0	95	64	65	ESE 6	ESE 6	NE 4	10	7	10	3.4	● n, a, p.
17	49.2	48.9	47.3	14.1	19.8	13.9	15.9	13.0	7.3	5.9	6.9	61	34	58	E 6	ESE 6	E 3	4^0	10	10^0	0.1	●, ☈ n; ◒ 3.
18	45.6	45.6	44.3	11.8	17.7	16.3	15.3	11.0	9.6	10.3	11.3	94	68	82	ESE 5	SE 4	ESE 2	10	10	10	9.6	● n, a, p; ☈ p.
19	43.0	42.3	42.2	14.3	17.8	13.2	15.1	13.0	10.8	10.7	9.3	90	70	83	ESE 3	SSW 4	SSE 2	3	8	7	0.3	● n, a.
20	43.3	45.1	46.9	12.1	19.7	15.3	15.7	10.8	9.9	11.0	11.4	95	64	88	SSW 2	SSW 2	E 2	10	5	7	0.2	● n, p; ☈ p.
21	49.3	49.7	48.3	14.3	21.2	16.7	17.4	11.6	11.3	10.8	10.0	94	58	70	SSE 2	SSE 3	SSE 2	1	9	1	—	⌓^{2} n, 1; ⌓ 3.
22	48.7	48.3	47.8	15.6	22.9	18.2	18.9	11.0	10.4	10.4	11.5	79	50	74	ESE 2	SE 3	SE 2	0	6	2	—	⌓^{2} n, 1.
23	47.3	45.8	45.7	16.9	24.1	15.4	18.8	14.7	11.5	11.3	11.6	81	51	89	SSE 2	S 4	W 3	10	6	2	4.8	⌓ n, 1; < n, 3; ●, ☈ p.
24	44.8	44.0	43.9	17.0	21.9	15.8	18.2	13.0	11.8	11.3	12.1	82	58	90	SW 3	S 4	NNW 4	3	8	6	4.9	⌓^{2} n, 1; < n, 3; ☈ p.
25	47.2	49.0	50.4	8.2	9.7	8.1	8.7	7.7	7.7	6.5	6.1	94	73	75	N 6	N 6	NE 3	10	10	1	—	● n.
26	50.3	48.2	43.4	8.0	11.7	12.2	10.6	3.8	6.0	6.1	7.8	75	60	74	ESE 2	SSE 5	SE 4	8	10	10	8.5	⌓^{2} n, 1; ● 2, 3.
27	38.3	35.3	32.6	14.0	20.1	13.1	15.7	11.1	10.7	12.5	10.6	91	72	95	SE 6	SSE 7	SSE 5	10	10	3	5.6	● n, p; ☈, ▲, ↙ p.
28	34.2	36.9	38.2	12.7	16.4	15.6	14.9	12.3	10.4	10.4	10.4	96	75	79	W 5	WSW 6	SSW 3	10	10	3	2.2	● n, a; ⌓^{0} 3.
29	39.6	41.4	42.9	11.2	12.9	9.6	11.2	9.6	7.4	7.7	7.3	74	69	82	W 7	W 8	W 4	0	7	7	0.2	● n, p; < n; ↙ a; △ p.
30	43.7	44.6	45.4	11.0	15.8	12.0	12.9	7.6	7.6	6.3	7.9	77	47	72	WNW 5	W 7	W 3	3	10	0	—	⌓ 3.
31	44.9	45.4	46.1	14.5	19.2	13.9	15.9	9.1	8.7	8.7	7.8	71	53	66	SW 2	W 4	NNW 3	10^0	10	5	—	⌓ n, 1, 3.
Срд. Mtt.	745.6	745.6	745.3	12.6	17.7	14.0	14.7	10.2	8.9	8.9	9.0	82	60	76	3.9	4.8	3.1	6.5	8.3	5.3	61.4	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.1	748.5	748.4	12.0	17.8	12.2	14.0	9.1	6.5	6.9	7.0	63	46	66	ENE 5	N 6	N 3	0	6	1	—	⌓ n, 1.
2	49.2	48.7	48.0	12.0	18.4	15.2	15.2	6.9	8.0	7.2	7.8	76	46	60	NNE 1	NNE 2	WNW 3	3^0	6	9^0	—	⌓ n, 1.
3	46.9	45.6	42.8	15.4	19.8	14.7	16.6	9.4	8.6	8.0	10.4	66	47	84	SSE 3	SSW 4	SSE 4	2	5	10	7.8	⌓ n, 1; ● p.
4	39.3	40.2	43.0	12.6	14.7	10.8	12.7	10.8	10.6	10.0	8.0	98	81	83	SSE 4	WNW 7	NW 4	10	9	2	2.2	● n, 1, a, p.
5	43.7	44.5	44.8	11.9	17.2	11.8	13.6	7.8	8.1	7.2	8.0	79	49	78	NW 2	NW 5	SW 2	0	5	3	0.3	⌓ n, 1, 3.
6	43.5	40.2	39.6	10.8	15.2	14.0	13.3	8.4	9.2	11.5	9.8	95	89	82	SSE 2	SSW 5	WNW 4	10	10	7	1.9	● n, 1, a, p; ☈ p.
7	40.7	41.4	41.7	12.4	18.8	13.6	14.9	11.1	9.1	7.8	8.6	86	48	74	NW 6	N 5	SW 2	4	7	10^0	0.4	⌓^{0} 3.
8	39.2	38.8	40.1	12.5	15.1	14.0	13.9	12.4	9.6	9.8	10.2	90	76	86	SE 1	ESE 5	0	10	7	9	2.2	● n, 1, a.
9	41.0	41.1	41.2	13.9	17.3	14.9	15.4	12.3	10.9	10.2	11.8	93	69	93	SSE 1	SSE 3	SW 2	10	10	10	3.8	● a.
10	42.3	44.0	45.3	14.9	14.6	12.3	13.9	12.3	11.6	9.1	8.1	92	74	77	NW 4	NNW 8	W 3	10	9	0	0.1	● n, a.
11	45.2	44.0	42.0	13.7	19.2	15.4	16.1	9.1	8.8	9.2	10.7	75	55	82	SW 2	WSW 3	SSW 3	2	10	9	0.1	⌓ n, 1; ● p.
12	40.8	38.7	35.8	16.4	22.9	16.0	18.4	13.6	11.6	13.8	9.9	83	66	73	0	S 6	S 5	10	8	9	1.7	⊕ a.
13	34.4	33.6	31.4	13.6	18.0	14.9	15.5	12.9	10.9	9.9	10.0	95	64	80	S 3	SW 2	NW 3	10	9	10	0.2	● n, 1, p.
14	32.7	34.6	35.8	11.0	13.2	14.2	12.8	10.6	8.1	9.9	8.2	82	88	68	W 6	W 6	WSW 5	9^0	10	7	1.2	● a, 2, p.
15	36.5	37.4	37.5	13.4	19.4	13.9	15.6	10.5	8.6	8.5	10.0	75	51	85	WSW 4	W 7	0	0	9	8	0.5	● a, 2, p; ☈ p.
16	37.1	36.9	37.9	12.5	15.5	13.4	13.8	10.2	9.6	10.5	10.7	90	80	94	SSE 2	SE 1	NE 1	8	10	10	25.2	● nap3; ▲, ☈ ap; ⌒ p.
17	39.5	39.8	40.4	14.8	22.0	14.6	17.1	11.0	9.5	9.2	11.3	76	47	91	ESE 1	ESE 1	W 3	6	6	10	4.1	● n, p; ☈ p.
18	40.2	40.0	40.5	15.1	17.6	15.8	16.2	12.5	11.2	11.5	11.5	88	77	86	NNE 1	WNW 4	NW 4	9	10	10	3.0	●, ☈ a, 2, p, 3.
19	39.7	38.4	38.3	14.0	18.9	13.4	15.4	11.3	10.8	11.8	10.5	92	73	93	WNW 4	WNW 3	WNW 3	3	6	3	19.6	●, ☈ a, p.
20	38.6	38.4	38.7	15.1	20.6	16.8	17.5	12.4	11.5	12.2	12.8	90	68	90	NW 3	WNW 3	WSW 3	6	9	2	1.3	● n, a; < n, 3; ☈ 2, p.
21	39.1	38.2	39.7	13.9	21.1	15.8	16.9	13.8	10.5	10.7	11.4	90	58	85	W 4	W 6	W 3	8	6	3	0.0	● n, p.
22	40.1	40.2	40.8	14.6	19.9	14.6	16.4	11.7	10.7	10.0	10.3	87	57	84	W 3	W 4	WSW 3	8	7	9^0	2.2	● a, p; ▲, ☈ p.
23	41.2	41.3	42.1	13.4	18.4	13.3	15.0	10.2	10.3	8.7	8.9	90	55	78	W 3	W 4	WNW 5	5	5	4	0.0	⌓ n, 1; ● p.
24	41.6	39.9	40.8	12.0	16.0	10.3	12.8	7.4	8.8	7.8	8.6	85	57	93	SSW 2	WNW 5	WNW 4	10	10	4	5.9	● 1, a, p; ☈ a, p; ▲ p.
25	42.9	43.6	43.4	12.4	18.7	15.7	15.6	7.4	8.9	7.8	10.6	85	49	80	NW 5	WNW 6	W 3	0	6	7	3.9	⌓^{2} n, 1.
26	43.1	44.1	44.1	12.0	17.8	11.8	13.9	11.8	10.1	8.4	7.8	97	56	76	WNW 6	NW 6	NW 2	10	5	3	0.3	● n, 1, a; ⌓ 3.
27	40.5	40.6	41.3	11.9	18.0	11.8	13.9	9.8	8.8	8.1	7.5	85	53	73	SE 3	WSW 5	WSW 3	10	7	2	—	● n.
28	41.2	40.5	39.3	11.1	16.6	11.2	13.0	7.6	8.3	8.6	8.9	84	61	90	WSW 4	SW 5	SSW 3	4	7	10	3.4	⌓^{2} n, 1; ● p, 3; ☈ p.
29	40.6	41.8	44.6	10.6	11.8	11.0	11.1	9.6	8.3	9.3	9.3	89	91	95	WSW 6	W 6	WNW 5	9	10	3	2.0	● n, 1, a, 2, p.
30	47.2	47.8	47.8	10.7	18.2	14.7	14.5	7.3	9.2	9.3	10.3	97	60	83	NW 3	NW 4	NNW 3	6	9	7	3.0	
Срд. Mtt.	741.2	741.1	741.2	13.0	17.8	13.7	14.8	10.4	9.6	9.4	9.6	86	63	82	3.1	4.6	3.0	6.4	7.8	6.4	96.3	

Лубны. — 1894. — Lubny.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.5	745.0	745.1	15.5	22.2	16.2	18.0	12.3	11.1	12.3	11.3	85	63	82	WNW 4	WNW 3	WNW 3	10⁰	9	2	1.9	● n, p; < n; ꓘ p.
2	44.2	43.1	42.5	17.2	22.7	18.2	19.4	12.4	10.8	11.6	12.8	74	56	82	NW 2	NW 4	NNW 4	1	8	10	0.0	⌓² n, 1; ●⁰ p.
3	43.7	44.7	44.9	16.8	20.6	17.9	18.4	13.9	10.9	10.6	11.4	76	58	75	N 4	NW 3	SSE 2	0	9	0	0.9	● n, p; < n.
4	44.5	45.0	46.8	18.4	24.9	19.8	21.0	14.1	12.8	10.5	12.4	81	45	72	WSW 3	WSW 4	ENE 3	6	3	10	0.2	⌓ n, 1; < 3.
5	49.0	49.4	49.3	17.1	23.4	17.1	19.2	15.3	12.0	13.2	13.8	83	62	95	E 4	SE 3	E 4	2	8	10	13.3	● n, p, 3; ꓘ p; < 3.
6	46.7	46.1	46.5	15.2	16.3	12.4	14.6	12.3	12.8	12.5	10.1	99	90	95	ENE 2	ENE 4	NNE 5	10	10	10	16.3	≡ n; ꓘ n, 2, p; ● n, 2, p, 3.
7	48.1	48.1	48.1	13.3	17.6	13.6	14.8	11.5	9.3	7.8	8.6	82	52	74	N 4	NNE 6	NW 4	8	9	8	—	● n.
8	47.2	46.4	46.0	13.0	17.7	14.0	14.9	10.4	8.3	9.1	9.9	75	61	84	NNW 4	NNW 6	WNW 3	8⁰	10	9	0.1	⌓ n, 1; ● p.
9	46.1	45.5	44.8	15.6	22.0	17.5	18.4	11.4	10.7	8.7	11.0	81	44	74	N 3	NW 4	WNW 3	1	6	2⁰	—	⌓² n, 1.
10	44.5	44.5	45.0	17.2	23.4	17.0	19.2	12.9	10.9	9.3	10.9	75	43	76	WNW 2	NW 4	N 2	1	6	0	—	⌓⁰ n, 1.
11	46.2	46.3	45.8	19.1	25.7	20.8	21.9	12.8	11.1	11.0	12.4	67	45	68	ESE 1	S 4	SSE 3	1	5	0	—	⌓ n, 1.
12	46.2	46.1	46.1	17.4	25.8	22.0	21.7	15.4	10.8	11.7	14.2	73	48	72	S 3	SSW 6	W 3	5	8	4	0.0	↙ a; ● p.
13	47.4	47.9	46.6	19.6	22.2	20.3	20.7	16.0	14.2	13.7	12.1	84	69	68	SE 2	0	SSW 2	5⁰	10	10	1.0	⌓ n, 1; ● a, p.
14	48.7	49.3	50.0	18.9	25.8	19.8	21.5	16.5	13.7	11.5	13.0	85	47	76	NW 3	0	NE 2	1	1	0	—	● n; ⌓ 3.
15	50.8	50.8	49.5	19.9	28.2	23.4	23.8	16.4	11.8	12.0	14.6	69	42	69	ESE 3	SE 3	SE 3	0	6	1	—	⌓ n, 1.
16	49.4	49.2	47.6	21.6	31.8	25.5	26.3	18.8	15.1	14.0	15.0	79	40	62	SSE 1	S 3	SSE 3	3	0	0	—	⌓ n, 1.
17	47.3	46.8	45.7	21.0	30.1	23.6	24.9	20.2	14.8	14.3	13.9	80	45	64	SSE 2	S 4	SE 2	6	1	1	—	< 3.
18	45.1	43.6	42.7	20.2	30.1	24.3	24.9	17.0	14.0	12.6	13.3	80	40	59	ENE 3	SSE 2	ESE 3	2	0	2⁰	—	⌓⁰ n, 1.
19	42.1	41.8	41.8	20.1	29.8	23.2	24.4	18.4	12.4	11.0	11.1	71	35	53	E 3	SSE 4	ESE 3	2⁰	0	1	—	
20	42.8	42.9	43.5	20.2	31.4	19.2	23.6	17.2	12.8	13.9	15.3	73	41	92	ENE 3	ESE 4	N 7	1	0	10	6.3	⌓⁰ n, 1; ●, ꓘ p, 3.
21	45.3	46.8	48.6	18.3	24.0	18.1	20.1	17.5	14.5	13.3	11.7	93	60	75	NW 4	NNW 5	NW 3	10	4	1	—	<, ●, ꓘ n.
22	50.6	51.2	51.5	17.9	23.8	18.2	20.0	14.1	11.5	10.6	10.9	75	49	70	NNW 3	NNW 2	N 3	0	5	1	—	⌓ n, 1, 3.
23	52.8	52.4	51.7	18.5	25.0	18.9	20.8	14.4	10.6	10.1	10.6	67	43	65	ENE 2	N 3	SSE 1	0	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
24	52.1	51.3	49.6	20.4	28.2	21.6	23.4	15.2	11.4	12.7	13.5	64	44	71	WNW 3	NW 3	ENE 2	0	3	0	—	⌓ n, 1, 3.
25	46.8	43.3	38.9	21.4	29.7	19.4	23.5	17.4	13.6	12.1	15.1	72	39	90	ESE 1	SW 4	WNW 6	0	3	10	18.7	⌓ n, 1; ●, ꓘ p, 3; ▲ 3.
26	38.2	38.1	39.1	15.3	18.3	14.6	16.1	13.8	10.6	10.4	9.9	81	66	81	WNW 5	WNW 5	WNW 3	8	10	6	0.0	ꓘ n; ● n, p.
27	39.6	40.2	42.7	14.0	20.0	17.6	17.2	11.1	9.4	8.5	9.4	79	49	63	WSW 4	W 7	WNW 4	2	9	10	0.0	
28	43.9	43.4	43.7	14.8	23.8	16.6	18.4	11.6	9.5	9.5	8.5	76	43	60	WSW 4	WSW 6	NW 4	0	6	0	—	●⁰, < n.
29	43.4	42.4	41.6	14.5	18.0	15.0	15.8	10.6	10.5	11.6	11.2	86	75	88	WSW 3	WSW 4	WNW 4	10	10	1	0.3	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
30	41.7	42.4	43.6	15.6	23.7	19.5	19.6	13.5	12.8	12.7	12.3	97	59	73	WNW 5	NNW 5	WNW 3	10	5	7	0.0	●⁰ p.
31	44.2	43.4	42.2	18.9	26.1	20.7	21.9	13.7	11.8	11.5	11.3	73	46	62	0	WNW 4	WSW 3	0	5	2	—	
Срд. Mtt.	745.9	745.7	745.5	17.6	24.3	18.9	20.3	14.5	11.8	11.4	12.0	79	52	74	2.9	3.8	3.2	3.6	5.5	4.1	59.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	741.3	741.6	742.8	17.4	21.9	16.0	18.4	16.0	12.8	13.9	12.5	87	72	92	E 3	ENE 2	NE 3	10	9	5	2.0	< n; ● 1, a, p.
2	43.8	43.9	44.1	14.2	24.2	18.6	19.0	13.1	13.9	10.7	9.7	97	48	60	ENE 3	ENE 3	ENE 3	8⁰	9	10	0.2	⌓ n, 1; ●⁰ p.
3	45.6	45.9	46.3	15.7	23.2	18.8	19.2	15.0	9.6	12.2	11.0	73	58	68	E 3	E 4	ENE 3	10	8	5	—	● n.
4	47.0	46.6	46.9	16.0	26.4	19.4	20.6	13.4	9.9	10.2	10.3	73	40	61	ENE 3	E 3	E 2	4	3	0	—	⌓ n, 1.
5	48.4	48.5	48.9	17.2	27.2	20.1	21.5	13.7	8.9	9.3	10.4	61	35	59	ENE 2	E 3	ENE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1.
6	50.4	50.0	49.1	19.0	29.0	21.8	23.3	15.6	11.3	10.5	10.5	69	35	54	ENE 2	ENE 4	NNE 3	3	4	1	—	⌓ n, 1, 3.
7	48.7	47.8	47.1	21.0	28.9	21.6	23.8	16.1	10.6	11.3	10.4	58	38	55	NE 3	ENE 2	NNW 4	0	5	0	—	⌓ n, 1.
8	47.7	47.5	47.2	19.0	30.2	23.4	24.2	16.0	11.4	11.1	10.2	69	35	48	N 2	SE 3	NNW 2	0	5	2	—	⌓² n, 1, 3.
9	48.0	47.3	46.3	21.1	29.5	24.2	24.9	19.5	10.0	9.4	11.0	54	30	49	ESE 3	ENE 3	E 3	5⁰	7	3	—	⌓⁰ n, 1.
10	45.4	44.9	43.2	20.8	24.8	22.3	22.6	18.7	10.0	13.6	10.2	54	58	52	ESE 3	0	ENE 2	4	9	10	0.1	●⁰ p.
11	41.6	41.4	41.9	18.8	25.3	20.9	21.7	17.9	12.7	12.8	12.2	79	54	67	ENE 3	N 3	NNW 3	9⁰	9	3⁰	0.0	<, ●⁰ n, a.
12	42.0	41.2	39.5	18.6	26.2	18.0	20.9	16.5	13.4	13.7	14.7	84	55	96	NNW 3	NNW 2	ENE 3	5⁰	9	9	8.3	⌓ n, 1; ●, ꓘ p.
13	39.1	39.7	40.1	16.4	19.1	16.4	17.3	15.3	13.6	13.1	11.8	98	80	85	NW 4	NW 4	NW 4	10	10	10	1.8	≡ n; ● 2, p.
14	39.3	39.0	39.2	14.7	15.1	15.6	15.1	14.7	11.1	12.2	11.9	89	96	90	N 5	N 5	NW 6	10	10	10	4.8	● a, 2, p, 3.
15	40.5	41.5	43.0	14.6	21.8	16.8	17.7	12.4	10.3	10.5	11.5	84	54	80	WNW 4	WNW 3	WNW 3	6⁰	10	4	—	
16	41.1	39.8	38.3	13.9	15.4	15.2	14.8	13.1	11.3	12.5	12.3	96	96	96	NW 4	NW 6	WNW 6	10	10	10	15.9	● 1, a, 2, p, 3.
17	39.0	41.4	43.1	14.8	19.2	17.4	17.1	14.0	11.3	11.0	11.8	90	66	80	WSW 6	WSW 6	S 3	10	10	8	0.0	● n, a.
18	44.7	45.6	45.9	15.8	24.4	21.7	20.6	13.6	11.4	14.0	11.5	85	62	60	S 3	S 3	SSE 5	4⁰	10	7	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ a; < p.
19	47.1	47.3	45.9	17.8	24.8	19.4	20.7	15.7	12.0	10.9	12.6	79	47	75	SSE 3	S 3	ENE 3	9	10	4	1.1	⌓ 3.
20	42.7	41.9	41.6	17.4	22.4	15.6	18.5	15.5	13.3	15.4	12.8	90	77	97	ENE 3	E 5	SW 3	9	4	5	8.8	< n; ●, ꓘ n, a, p; ●⁰, ⌒ 1.
21	44.8	47.0	48.5	12.2	20.6	14.8	15.9	10.1	9.7	9.6	10.3	93	53	83	W 6	NW 5	ESE 2	3⁰	5	3⁰	0.1	● n; ⌓ 3.
22	49.4	49.0	48.9	15.2	21.7	15.2	17.4	11.8	10.6	8.3	10.1	83	43	78	ENE 1	NE 2	NNE 2	8⁰	3	2	—	⌓ n, 1, 3; < 3.
23	49.4	49.4	49.4	14.7	24.0	17.4	18.7	12.3	9.5	10.4	9.6	76	48	65	NNW 3	WNW 3	NW 3	3	4	2	—	⌓ n, 1, 3.
24	50.8	50.4	48.6	15.0	22.1	18.5	18.5	12.4	10.8	8.8	10.6	85	45	67	WNW 3	NW 4	SE 3	0	3	7	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
25	46.1	45.8	45.4	16.6	21.7	16.1	18.1	15.9	13.2	12.5	11.6	94	65	85	W 5	WNW 6	WSW 3	4	5	3	0.0	
26	45.7	46.2	45.8	12.8	17.7	13.1	14.5	12.1	9.7	7.3	8.0	89	49	72	WNW 6	WNW 6	WSW 3	2	4	4	0.2	● n.
27	48.5	49.6	49.4	10.4	17.9	12.5	13.6	9.6	8.4	7.4	7.2	91	49	67	WNW 5	WNW 5	WNW 3	0	0	0	0.1	● n; ⌓ 3.
28	45.9	42.4	43.8	11.3	24.1	17.0	17.5	10.3	8.6	14.2	12.6	87	64	88	S 3	WSW 5	W 5	10	7	1	1.9	● n, p; ꓘ p; < 3.
29	45.3	45.0	44.4	10.8	18.7	14.9	14.8	10.3	8.8	7.7	8.4	92	48	67	WNW 3	WNW 4	WNW 5	7	8	10	0.0	⌓ n, 1.
30	43.8	43.3	45.2	11.4	15.3	10.8	12.5	10.8	8.4	9.6	8.1	84	74	84	W 5	WNW 4	W 4	10	10	3	1.8	● n, 1, a, 2, p.
31	47.0	47.9	48.6	8.0	15.8	12.6	12.1	6.6	7.2	6.9	8.8	90	52	82	WNW 4	WNW 5	WNW 5	0	6	3	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	745.2	745.1	745.1	15.6	22.5	17.6	18.6	13.8	10.8	11.0	10.8	82	56	73	3.5	3.7	3.4	5.6	6.6	4.6	47.1	

Лубны. 1894. Lubny.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.9	750.6	750.1	12.9	17.7	12.8	14.5	11.9	10.6	9.8	9.2	96	65	85	W 3	WNW 5	WSW 3	10	5	0	—	⌓ n, 1, 3.
2	49.5	47.9	45.7	11.8	21.9	15.1	16.3	10.5	9.1	9.5	8.3	88	49	65	SSW 3	SSW 5	SSW 4	0	4	0	—	⌓^{2} n, 1.
3	46.1	47.7	48.0	13.0	18.8	12.4	14.7	12.3	10.2	7.6	7.5	93	47	70	W 3	WNW 6	WNW 2	10	2	0	0.0	< n; ●^{0} 1; ⌓^{0} 3.
4	44.1	42.6	42.9	14.2	26.2	17.6	19.3	11.4	9.9	12.3	12.9	83	49	86	S 4	SW 6	NNE 3	9	7^0	1	0.0	●^{0} n.
5	43.3	43.6	47.0	15.0	20.2	14.6	16.6	14.6	12.1	13.7	10.3	96	78	84	N 3	NNE 2	NW 5	10	5	10	0.6	● n, 1, a, p.
6	47.8	48.2	48.6	10.4	19.2	15.4	15.0	9.6	9.3	9.3	11.0	99	56	85	NW 2	WNW 3	N 2	0	4	7	0.1	⌓^{2} n, 1; ● p.
7	46.4	43.1	42.2	14.4	22.4	18.8	18.5	12.3	10.2	12.5	14.9	84	63	92	SE 4	SSE 5	S 4	9	10	9	1.5	●^{0}n, a; ●, ☈ p; < 3.
8	44.0	43.0	44.0	12.2	9.6	8.8	10.2	8.7	9.3	8.7	8.2	89	98	98	WNW 3	N 4	NW 5	10	10	10	19.7	<n; ● n, a, 2, p; ☈ 2, p.
9	46.9	47.6	47.8	7.2	15.0	10.8	11.0	6.3	7.4	7.6	7.7	98	60	81	W 5	WSW 7	SW 3	0	9	7^0	—	⌓ n.
10	48.0	48.0	48.3	8.8	19.1	14.2	14.0	7.6	8.0	9.2	9.4	95	56	78	SSW 3	SW 5	SW 4	4	6	8	—	⌓^{2} n, 1; < p.
11	48.2	47.1	45.1	12.4	15.3	10.2	12.6	10.1	8.9	12.5	9.0	85	97	98	SSE 3	SSE 2	SW 4	10	10	5	16.6	●^{0} 1, a, p; ☈ a.
12	42.4	40.6	41.2	6.8	8.2	9.3	8.1	6.1	6.8	7.4	8.1	93	92	93	W 7	WNW 9	W 6	10	10	10	6.3	● n, 1, a, p, 3; ↙ a.
13	39.7	39.7	37.9	9.8	13.0	10.4	11.1	9.1	7.9	7.6	7.5	87	68	80	W 6	WNW 6	W 5	7	10	9	0.0	●^{0} n, p.
14	36.8	36.8	38.4	6.0	8.6	4.0	6.2	3.8	6.6	6.4	5.9	94	77	97	WNW 4	WSW 2	WNW 4	10	10	0	2.0	⌓ n; ● a, p; △, ⌒ p.
15	39.9	42.6	44.4	4.8	5.6	3.8	4.7	2.5	6.2	5.0	4.7	97	74	78	WNW 5	NW 7	W 4	10	10	10	2.3	● n, 1, a, p.
16	40.2	41.3	41.7	7.0	12.5	8.3	9.3	3.0	7.3	6.7	6.7	98	62	82	W 7	WNW 8	W 4	10	8	10	0.8	● n, 1, a, p.
17	42.9	44.7	47.4	4.3	6.0	3.8	4.7	3.7	5.4	5.5	5.5	87	79	92	WNW 5	NW 6	NW 5	1	10	6	0.3	●^{0} n, a, 2, p.
18	49.0	49.7	51.9	1.5	6.0	4.2	3.9	0.7	4.7	4.0	4.8	93	57	77	NW 6	NNW 7	W 3	2	10	10	—	●^{0} n.
19	51.8	50.4	47.8	1.2	12.4	10.3	8.0	0.7	4.4	5.9	6.1	89	55	65	WSW 4	WSW 7	WSW 5	3	0	10	—	⌓ n, 1.
20	45.6	45.6	47.4	8.8	13.4	6.0	9.4	5.8	7.1	7.8	5.5	84	69	79	WNW 4	N 5	NW 3	10	9	3	—	⌓ 3.
21	48.0	48.4	49.2	4.6	10.8	4.0	6.5	3.7	5.4	4.7	4.5	86	49	73	NW 5	NW 6	W 3	0	2	0	—	⌓ n, 1, 3.
22	48.3	48.2	47.0	4.2	11.0	4.9	6.7	2.2	5.6	5.8	5.2	90	59	79	W 3	WNW 3	N 3	10	7	0	—	⌓ n, 1, 3.
23	45.9	44.8	42.8	4.4	15.3	10.8	10.2	2.0	5.0	8.6	7.0	80	66	72	E 2	S 4	SSE 3	6^0	3^0	0	—	⊔ n, 1.
24	41.3	39.9	40.1	10.0	17.1	9.0	12.0	*9.0*	8.8	8.5	8.1	96	59	95	S 5	SSW 7	W 5	10	8	10	13.7	● p.
25	41.1	43.9	46.9	5.2	6.6	4.6	5.5	4.5	6.0	6.3	5.5	90	87	87	WNW 6	WNW 7	WSW 4	10	10	0	0.2	●^{0} n, a, 2, p.
26	47.1	47.1	47.3	2.6	8.7	4.1	5.1	0.9	4.8	5.4	5.2	87	64	85	W 4	W 5	WNW 3	10	9	0	—	⌓ n, 1, 3.
27	47.5	47.5	47.6	0.6	9.8	6.0	5.5	−0.8	4.7	5.7	5.9	98	63	85	0	SSE 2	E 3	8^0	10	1	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
28	48.0	48.7	49.1	3.0	11.5	10.4	8.3	2.6	5.5	6.9	7.7	96	69	82	ESE 3	SSE 3	SE 3	5	10	10	0.1	⌓ n, 1.
29	49.6	50.7	51.0	7.9	11.9	12.0	10.6	7.8	6.7	8.1	8.6	85	79	83	SE 3	SE 3	SSE 2	10	10	10	0.4	●^{0} n, a.
30	50.8	51.1	51.9	9.8	14.7	9.8	11.4	9.8	8.1	7.5	8.7	89	60	96	SSE 3	WSW 3	N 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
Срд. Mtt.	745.7	745.7	746.0	7.8	13.6	9.5	10.3	6.4	7.4	7.9	7.7	91	67	83	3.9	5.0	3.7	7.1	7.6	5.5	64.6	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.3	755.4	755.2	6.9	12.9	7.1	9.0	6.3	6.9	7.0	6.4	93	64	86	NNE 3	NNW 3	NNW 3	8	8	7	—	⌓ 3.
2	55.3	56.5	58.0	5.8	9.1	3.2	6.0	3.1	5.0	5.8	4.8	73	67	83	NNW 3	NNW 6	N 3	7	3	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
3	59.0	58.3	56.6	0.8	9.2	3.5	4.5	−0.3	4.1	5.5	3.9	83	63	67	ESE 2	ESE 1	ESE 2	4	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ 3.
4	56.3	56.0	55.4	0.8	11.0	7.2	6.3	−0.6	3.1	4.0	4.2	63	41	55	SE 3	SSE 4	ESE 3	1	5	10	—	⊔ n, 1.
5	55.2	54.2	52.5	4.8	9.4	8.6	7.6	4.6	4.2	5.4	5.0	65	61	60	ESE 3	ESE 5	ESE 3	10	10	10	0.1	●^{0} p.
6	50.8	50.0	50.2	6.5	10.0	7.0	7.8	6.3	5.3	5.0	5.1	74	55	69	ESE 4	ESE 4	ENE 3	10	10	2	0.0	●^{0} n, a.
7	50.7	51.1	52.1	5.8	15.3	9.2	10.1	4.6	5.0	5.8	6.4	73	45	74	ENE 3	E 3	NE 3	7	0	0	—	⌓ 3.
8	53.7	54.8	56.7	3.9	10.1	7.4	7.1	3.6	5.8	6.9	6.4	95	74	83	ENE 4	NE 4	NE 3	3	3^0	5^0	—	⌓ n, 1, 3; ≡ a.
9	59.5	60.1	60.5	4.0	14.4	7.2	8.5	3.6	5.5	6.5	5.2	90	53	69	E 4	ESE 4	ESE 4	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
10	60.4	59.4	58.2	1.5	12.3	6.6	6.8	1.1	3.8	3.5	3.7	74	33	51	ENE 3	ESE 5	ENE 5	0	2	0	—	⊔^{0} n, 1.
11	56.8	54.7	54.1	1.4	12.7	10.2	8.1	1.4	3.4	3.7	5.1	67	34	55	ENE 4	ENE 7	E 6	8	9	10	—	
12	53.7	53.5	53.0	6.9	8.4	9.7	8.3	6.7	4.6	5.1	4.1	62	62	46	ESE 5	E 6	E 6	10	10	10	0.0	
13	52.1	50.7	49.0	6.0	4.4	4.0	4.8	3.9	4.7	5.6	5.9	67	90	97	ENE 4	E 5	ESE 2	10	10	10	7.8	●^{0} n, a, 2, p.
14	46.8	46.7	44.5	5.9	10.9	7.8	8.2	*4.0*	6.9	6.5	7.0	99	67	89	S 2	SW 2	E 3	10	9	10	13.2	≡ n, 1; ●^{0} 3.
15	36.4	38.2	41.8	6.7	8.8	7.9	7.8	6.5	7.0	7.0	7.2	96	83	90	N 7	NNW 7	WSW 5	10	10	7	0.2	● n, 1, a, 2; ↙ a.
16	43.6	42.6	39.8	4.3	14.1	10.2	9.5	4.1	5.7	7.2	8.2	92	60	89	SSW 3	S 6	SSE 4	1	2	10^0	2.9	⌓^{2} n, 1, 3.
17	38.3	37.7	41.3	3.5	7.0	4.0	4.8	3.1	5.4	5.0	5.3	92	67	87	W 5	WSW 10	W 6	5	10	6	0.4	● n, p; △ p; ↙ a.
18	45.8	47.3	48.6	−0.5	7.5	3.0	3.3	−0.7	3.6	4.9	4.0	81	64	71	WSW 4	WSW 4	WSW 3	1	6	0	—	⌓^{0} 3.
19	48.9	47.2	42.8	3.8	11.6	7.8	7.7	0.8	5.2	6.1	7.2	87	59	92	S 4	SSW 7	SSE 6	10	5	10	12.4	↙ a; ● p, 3.
20	40.3	44.2	47.7	9.6	10.2	5.7	8.5	5.5	8.7	6.8	5.8	98	73	85	WNW 6	WNW 7	NNE 3	10	7	9	10.0	● n.
21	44.9	44.0	48.8	4.6	5.6	3.5	4.6	3.2	6.1	6.6	5.7	97	97	97	ESE 5	ESE 6	ENE 4	10	10	10	17.4	● n, 1, a, 2, p.
22	46.5	43.7	46.6	4.2	7.8	6.4	6.1	3.3	6.2	7.7	7.2	00	98	00	SE 5	SW 3	SW 3	10	10	8^0	7.1	● n, 1, a.
23	46.9	45.2	42.2	4.8	12.4	10.2	9.1	4.6	5.9	6.4	8.3	92	60	90	WNW 4	SSW 3	WSW 5	9	9^0	10	3.2	⌓ n, 1; ● p, 3.
24	46.0	46.5	50.4	2.2	5.9	1.0	3.0	0.8	4.1	4.9	4.2	77	70	85	WNW 6	W 6	WNW 3	8	7	1	0.4	● n, p; △ p.
25	51.3	48.9	44.2	−2.0	6.1	5.8	3.3	−3.0	3.7	4.5	5.2	94	65	76	S 2	S 4	SSE 6	9^0	7	10	5.4	⊔ n, 1.
26	36.0	29.9	31.6	7.8	12.2	8.2	9.4	4.1	7.9	10.5	7.2	00	99	89	SSE 6	SSW 6	W 7	10	10	3	14.7	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p; ↙ p.
27	35.5	39.5	38.2	7.2	8.2	7.7	7.7	6.3	6.7	4.5	6.4	89	56	82	WSW 6	WNW 6	S 5	8	5	10	1.8	● n, p.
28	36.0	37.5	39.1	7.5	12.7	10.4	10.2	7.3	7.2	7.2	7.0	93	66	74	WSW 5	WSW 7	WSW 7	1	10	9	0.1	●^{0} n, p, 3.
29	43.3	45.7	48.5	2.5	5.7	3.9	4.0	2.5	5.0	4.3	4.1	91	63	67	WNW 4	WNW 7	WNW 4	0	7	10	—	● n.
30	51.5	52.8	53.3	0.2	4.3	0.5	1.7	−0.3	3.6	3.5	3.7	78	57	76	W 4	WNW 6	SE 2	9	8	5	—	⊔ 3.
31	47.5	42.4	40.6	1.3	6.8	5.6	4.6	0.1	3.8	6.1	6.2	76	82	91	S 7	S 6	W 6	10	10	10	2.8	● p.
Срд. Mtt.	748.5	748.2	748.4	4.2	9.6	6.5	6.7	3.1	5.3	5.8	5.7	84	65	78	4.2	5.2	4.1	6.7	6.8	6.5	99.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	754.4	761.5	−2.8	−1.8	−4.4	−3.0	−4.7	2.8	2.5	1.9	76	62	59	N 12	NNE 14	N 6	10	10	0	0.0	✱^{0} n, 1; ↙ n, a.
2	63.5	63.4	62.1	−6.2	4.1	−1.5	−1.2	−7.2	2.2	1.8	2.8	76	29	68	N 4	NNW 4	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
3	59.5	57.2	54.6	−3.2	6.4	0.7	1.3	−4.3	2.2	1.8	3.1	61	25	65	SW 2	S 1	SSE 2	0	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
4	52.4	52.0	52.5	−2.8	6.2	2.0	1.8	−3.3	2.6	2.4	2.9	70	34	54	SSE 1	W 2	WNW 3	8^0	2	4	—	⊔ n, 1, 3.
5	52.3	51.8	51.3	−0.9	7.2	1.9	2.7	−1.2	3.7	3.4	3.2	86	45	62	ENE 3	SW 2	SSW 2	0	0	3	—	⊔ n, 1, 3; ≡ n.
6	50.3	50.0	49.2	−2.8	6.4	3.7	2.4	−3.3	3.2	4.7	5.4	87	65	90	WSW 2	WNW 2	WSW 2	0	0	10	—	⊔ n, 1.
7	46.0	44.6	44.5	2.4	5.4	4.6	4.1	2.1	5.4	6.4	6.1	98	95	97	SSW 3	W 4	W 4	10	10	6	1.3	● a, p.
8	47.7	50.3	51.7	0.9	−1.4	−2.6	−1.0	−2.8	4.5	3.1	2.6	90	76	68	NW 7	NNW 5	NNE 2	10	10	10	0.0	● n; △^{0} 1, a.
9	51.2	51.9	54.5	−3.2	−0.6	−4.4	−2.7	−4.8	2.5	2.5	2.9	70	57	89	0	SE 1	ESE 1	10	5	0	—	⊔ 3.
10	55.3	54.7	52.9	−6.8	−1.0	−3.2	−3.7	−7.3	2.6	2.9	3.0	94	67	82	SE 3	SSE 6	SSE 5	5^0	4^0	9^0	—	⊔^{2} n, 1, 3; Φ p, 3.
11	49.2	47.0	45.1	−0.4	2.2	5.4	2.4	−3.3	4.1	5.0	6.1	92	93	91	SSE 4	S 5	SSW 6	10	10	10	0.1	●^{0} a.
12	43.0	42.5	44.6	5.8	8.6	4.8	6.4	4.3	6.7	7.1	6.2	97	86	97	S 4	SW 3	WNW 5	10	10	10	8.5	● n, p, 3.
13	50.0	51.7	52.2	1.0	9.1	3.8	4.6	0.9	4.8	5.8	5.6	98	67	93	WSW 5	WSW 4	S 4	7	7	8^0	—	●^{0} n; ⊔ 1; ⊥, ⋓ 3.
14	51.6	51.2	52.9	4.3	8.7	7.8	6.9	2.6	6.1	7.8	7.7	98	93	98	S 5	SSW 4	S 2	10	10	10	0.1	≡ 1, a.
15	55.3	56.4	58.1	6.4	8.1	7.5	7.3	3.8	7.0	7.8	7.0	98	98	90	SE 2	SSE 4	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1.
16	60.3	61.1	62.4	4.4	7.0	5.0	5.5	3.3	6.2	6.3	5.7	00	84	87	ESE 5	ESE 6	ESE 5	10	10	10	—	≡ n, 1.
17	63.3	63.6	64.2	4.1	6.7	0.8	3.9	0.7	5.6	5.8	4.8	92	80	98	ESE 4	ESE 5	ESE 6	10	7	10	—	≡ n, p, 3.
18	64.1	64.7	64.3	−0.2	0.1	0.0	0.0	−0.6	4.4	4.1	3.9	96	89	85	ESE 4	ESE 5	ESE 5	10	10	10	—	
19	63.3	63.1	63.4	−0.3	−0.3	−1.1	−0.6	−1.4	4.1	4.2	4.2	90	94	98	E 5	E 5	ENE 5	10	10	10	0.0	
20	63.5	63.2	62.9	−1.3	−1.0	−1.8	−1.4	−2.2	4.1	4.1	3.8	98	96	96	ENE 5	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	●^{0} n; ∽^{0} 1.
21	60.8	59.0	56.9	−3.0	−2.9	−3.3	−3.1	−3.8	3.6	3.6	3.5	98	98	98	WSW 3	W 4	W 1	10	10	10	0.0	
22	54.6	54.0	53.8	−3.6	−3.3	−3.2	−3.4	−4.0	3.5	3.5	3.4	00	98	96	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	0.0	△^{0} n, p; ✱^{0} a, p.
23	53.3	53.7	56.7	−2.8	−2.2	−3.6	−2.9	−3.8	3.6	3.6	2.9	98	92	85	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a, p.
24	60.5	62.6	64.0	−2.6	−0.6	−2.2	−1.8	−4.2	3.5	3.6	3.7	94	81	96	SE 3	ESE 4	ENE 1	10	10	10	—	●^{0} n.
25	64.7	65.1	65.5	−3.3	−2.7	−2.4	−2.8	−3.8	3.6	3.6	3.4	00	96	89	E 4	ENE 4	NNE 4	10	10	10	—	
26	65.8	65.6	64.9	−2.4	−2.0	−3.0	−2.5	−3.4	3.7	3.5	3.6	96	90	98	NE 3	ENE 3	NNW 3	10	10	10	0.1	
27	63.0	61.9	60.8	−4.8	−4.0	−5.4	−4.7	−6.0	3.2	3.4	3.0	00	00	98	NNW 3	NW 3	NNW 2	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3; ∨ n, 1, a, 2, p, 3
28	58.9	57.6	55.6	−8.4	−6.1	−8.4	−7.6	−8.8	2.4	2.9	2.4	00	00	00	S 1	SSW 1	S 1	10	10	10	—	≡, ∨ n, 1, a, p, 3.
29	52.0	50.6	48.5	−8.8	−5.7	−2.8	−5.8	−9.4	2.3	3.0	3.7	00	00	00	WSW 2	WSW 3	W 3	10	10	10	0.0	∨ n, 1, p, 3; ≡, ✱^{0} p.
30	43.7	41.2	40.8	−1.6	0.2	0.0	−0.5	−3.0	4.1	4.4	4.6	00	94	00	SW 3	SW 4	SSW 5	10	10	9	0.9	●^{0} p; ✱^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	755.6	755.5	755.7	−1.4	1.7	−0.2	0.0	−2.6	3.9	4.2	4.1	92	79	87	3.5	3.9	3.3	8.3	7.9	8.0	11.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	742.2	743.4	745.4	−0.7	−0.2	−0.3	−0.4	−0.8	4.3	4.4	4.3	98	96	96	SW 3	SSW 1	SSW 2	10	10	10	0.3	✱^{0} n, 2, p, 3; ●^{0} 1.
2	49.1	52.2	55.2	−0.6	1.2	−0.3	0.1	−0.8	4.4	4.3	3.6	00	85	81	W 3	WNW 5	NW 4	10	10	9	0.4	✱^{0} n, a.
3	55.3	55.8	55.4	0.3	0.8	−0.8	0.1	−1.0	4.4	4.1	4.0	94	85	92	WNW 6	WNW 5	WSW 5	10	10	10	0.0	✱ a.
4	54.1	53.4	52.4	−0.6	−0.3	−0.1	−0.3	−1.1	4.3	4.2	4.4	98	93	95	W 3	W 4	WNW 3	10	10	10	0.2	✱^{0} n, p.
5	54.4	57.3	60.7	−0.1	1.6	−4.1	−0.9	−4.3	4.2	3.0	2.9	92	58	87	ENE 4	ESE 5	ESE 4	10	0	0	0.0	✱^{0} 1.
6	60.2	58.1	53.8	−8.8	−3.9	−5.4	−6.0	−9.1	2.0	2.2	2.7	88	66	87	SSE 4	S 5	SSW 3	0	0	7^0	—	⊔ n, 1.
7	50.9	50.8	52.0	−3.0	−0.4	−0.2	−1.2	−5.5	3.5	4.0	4.5	96	90	00	SSW 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	0.2	
8	52.8	53.6	53.9	−0.4	0.2	−0.3	−0.2	−0.7	4.5	4.6	4.3	00	98	96	SSE 3	SE 3	ESE 8	10	10	10	0.2	✱ n; ≡ n, 1, a.
9	54.2	54.0	53.7	−3.4	−5.0	−6.6	−5.0	−6.6	3.0	2.1	1.7	85	69	60	E 9	ESE 10	ESE 10	10	10	10	0.8	✱^{0} n, a, p; ↙ a.
10	52.1	50.7	49.8	−8.2	−6.4	−6.2	−6.9	−8.3	2.1	2.3	2.7	85	84	95	ESE 10	SE 5	E 2	10	10	10	10.2	✱ n, a, p, 3; ↙ a; △^{0} 2.
11	50.1	51.2	52.5	−8.7	−10.1	−14.9	−11.2	−14.9	2.0	1.7	1.2	88	83	87	NNW 7	NW 8	NW 5	10	5^0	0	0.2	✱ n.
12	52.1	52.6	52.8	−19.4	−12.7	−13.7	−15.3	−20.6	0.8	1.3	1.4	87	76	88	WSW 1	0	ESE 3	0	0	10	0.4	⊔^{2} n, 1, p, 3.
13	52.2	52.7	54.5	−9.2	−8.9	−10.8	−9.6	−14.0	2.0	1.6	1.8	91	70	94	SE 4	0	ESE 4	10	0	6^0	0.2	✱ n, 1.
14	56.7	56.9	57.7	−7.5	−7.8	−8.4	−7.9	−11.0	2.5	2.4	2.3	97	96	97	E 2	NW 1	N 2	10	10^0	10	—	≡^{0} a, 2; ∨ p, 3.
15	56.1	54.2	51.2	−9.3	−6.9	−6.6	−7.6	−9.8	2.1	2.6	2.7	96	97	98	NNW 3	0	SE 2	10	10	10	—	∨ n, 1.
16	48.2	46.5	44.5	−4.8	−2.8	−2.9	−3.5	−6.8	3.2	3.7	3.6	00	00	96	SSE 5	SSE 2	SE 3	10	10	10	3.3	△^{0} p, 3.
17	42.0	41.2	41.9	−3.8	−4.0	−4.1	−4.0	−4.8	3.3	3.2	3.0	95	94	91	WNW 2	NW 4	NNW 5	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
18	43.0	43.3	47.0	−8.7	−4.1	−8.6	−7.1	−9.3	2.0	3.0	1.8	90	91	76	NW 6	NW 8	NNW 8	10	10	0	0.1	✱ a, 2, p.
19	49.5	50.2	50.2	−18.8	−11.6	−11.6	−14.0	−19.6	0.8	1.2	1.2	82	66	68	0	S 2	SSE 5	0	8	0	—	⊔ n, 1.
20	50.1	50.5	51.2	−10.4	−8.0	−5.2	−7.9	−12.5	1.1	1.7	2.7	54	69	89	SSE 7	SSE 6	SSE 7	9^0	10	10	—	
21	52.9	52.8	53.0	−8.5	−6.2	−8.0	−7.6	−9.3	1.9	1.8	1.9	81	63	78	SE 5	SE 6	SE 5	10	9	10	1.2	
22	53.1	52.3	51.3	−5.6	−3.9	−5.6	−5.0	−8.3	2.8	3.0	2.6	92	89	87	SE 4	SE 6	SSE 7	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
23	49.6	49.4	50.2	−7.8	−7.1	−7.7	−7.5	−9.0	2.2	2.3	2.3	90	88	92	SE 5	SE 4	SE 6	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a, 2.
24	50.9	51.1	52.4	−4.8	−4.5	−5.7	−5.0	−7.8	2.9	2.9	2.6	94	90	89	ESE 4	E 4	NE 3	10	10	10	0.2	
25	53.5	54.4	56.0	−6.1	−4.3	−4.4	−4.9	−6.4	2.5	2.5	2.6	87	78	80	NNE 3	N 3	NE 2	10	10	10	—	
26	56.8	56.3	54.4	−3.8	−1.0	−1.3	−2.0	−4.5	3.1	3.3	4.0	91	77	96	NW 1	WNW 3	SW 3	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
27	49.4	46.5	44.7	−0.1	1.1	0.2	0.4	−1.3	4.4	3.6	4.4	96	71	95	WSW 5	WSW 5	WSW 6	10	5^0	10	0.7	✱^{0} n, p, 3; ●^{0} 3.
28	45.1	46.1	47.4	0.0	0.2	−4.0	−1.3	−4.7	4.3	4.7	3.2	93	88	94	WNW 2	WNW 2	WNW 3	10	10	10^0	—	✱^{0}, ●^{0} n.
29	47.4	46.5	44.6	−6.4	−3.0	−7.4	−5.6	−7.7	2.6	3.1	2.4	92	86	94	WSW 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.0	≡, ∨ p, 3; ⊔ n, 1.
30	42.6	39.8	38.3	−9.0	−1.8	0.2	−3.5	−9.3	2.0	3.8	4.5	90	97	95	SE 5	SE 3	SSE 7	10	10	10	2.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	38.4	37.8	39.6	−0.4	0.8	1.0	0.5	−0.8	4.3	4.3	4.7	97	88	94	SSE 6	SSE 5	SSE 5	10	10	10	1.5	✱ n; ≡ n, 1, a; ● p.
Срд. Mtt.	750.5	750.4	750.6	−5.8	−3.8	−5.0	−4.8	−7.4	2.9	3.0	3.0	91	83	89	4.1	3.9	4.4	9.0	8.3	8.5	25.3	

Харьковъ (Технол. Инст.). — Charkow (Technol. Inst.).

Широта — Breite: 50° 0′. Долгота — Länge: 36° 14′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	730.3	731.2	735.4	- 2.3	- 1.8	- 5.8	- 3.3	- 7.5	3.2	3.4	2.3	83	84	81	NW 9	NW 8	WSW 6	8	10	10	2.0	✱ a, 2, p.
2	40.7	45.4	50.1	-16.0	-16.9	-22.4	-18.4	-22.6	1.1	0.7	0.5	86	66	68	NW 2	NW 5	NNW 4	3	0	0	—	
3	54.9	56.8	60.3	-23.9	-22.1	-27.8	-24.6	-28.1	0.4	0.5	0.3	68	69	69	0	NE 3	NE 4	10	0	0	—	
4	63.4	63.2	62.9	-31.2	-26.5	-30.4	-29.4	-32.2	0.2	0.4	0.4	67	76	79	NE 3	NE 5	NNW 5	7	0	0	0.0	
5	60.3	61.4	62.8	-22.7	-17.3	-19.2	-19.7	-31.7	0.6	0.9	0.8	81	80	85	NNW 5	N 7	WNW 2	10	8	0	—	✱^{0} n.
6	61.7	60.6	60.7	-15.3	-10.1	- 5.3	-10.2	-19.2	1.2	2.0	2.7	88	96	88	NW 6	NW 5	NNE 5	9	10	10	—	
7	62.5	63.5	64.4	- 4.6	- 3.6	- 5.4	- 4.5	- 5.9	3.0	2.9	2.7	92	85	89	E 4	E 4	E 4	10	10	10	—	
8	65.1	65.1	65.7	- 6.3	- 7.6	-15.3	- 9.7	-15.4	2.6	2.2	1.2	92	89	91	ESE 5	ESE 4	ESE 8	10	3	0	—	
9	65.9	65.8	66.1	-19.6	-15.1	-20.3	-18.3	-20.3	0.8	1.1	0.8	85	84	87	ESE 5	ENE 2	ENE 3	0	0	0	2.0	
10	65.8	66.2	66.9	-13.4	-12.9	-16.1	-14.1	-21.4	1.5	1.4	1.2	92	92	93	0	ESE 3	E 5	10	10	10	1.0	⊔ 1; ✱ a; ≡ 3.
11	67.2	67.4	67.0	-17.1	-15.9	-17.1	-16.7	-18.6	1.0	1.2	1.1	91	96	97	NE 7	NW 3	NE 3	10	10	10	—	⊔ 1.
12	65.9	64.2	63.0	-19.3	-16.4	-17.6	-17.8	-20.4	0.9	1.2	1.1	95	95	96	NE 3	NNW 3	WNW 2	10	10	0	—	⊔ 1.
13	59.2	57.1	53.6	-14.6	- 8.4	- 6.7	- 9.9	-21.2	1.4	2.4	2.4	98	99	88	WSW 3	WSW 4	NW 4	9	10	10	—	
14	52.6	52.0	53.2	- 5.5	- 7.6	-15.4	- 9.5	-15.6	2.6	1.8	1.1	85	72	81	NW 6	N 8	N 7	10	10	0	2.0	✱ a, p.
15	53.0	52.5	54.7	-18.9	-13.4	-17.6	-16.6	-20.4	0.8	1.3	0.9	83	79	84	N 7	N 8	ENE 6	10	7	5	—	
16	58.4	59.8	62.5	-19.2	-15.1	-21.3	-18.5	-21.4	0.8	1.1	0.7	85	78	83	NE 7	NE 8	ENE 6	10^{0}	0	0	—	
17	63.3	63.5	62.5	-26.2	-12.4	-24.3	-21.0	-26.6	0.4	1.2	0.5	83	70	81	E 4	0	ESE 1	0	0	0	—	
18	60.6	59.9	58.7	-27.7	-15.9	-21.2	-21.6	-28.0	0.4	0.7	0.4	81	50	53	0	S 2	SSW 2	0	0	9	—	
19	57.9	57.7	56.0	-24.2	-13.1	-18.5	-18.6	-28.8	0.4	0.7	0.6	58	41	58	SSW 3	S 3	S 3	2	0	0	—	
20	53.1	50.5	49.5	-14.9	- 5.6	- 4.1	- 8.2	-20.4	1.2	2.5	3.3	81	85	97	SSW 3	SSW 3	SW 5	10	10	10	2.0	✱ p.
21	49.2	49.4	49.4	- 0.9	0.5	- 0.2	- 0.2	- 4.4	4.2	4.6	4.4	98	96	96	WSW 3	W 3	SW 3	10	10	10	—	✱ n; ≡^{0} 2.
22	48.9	48.3	50.2	- 2.6	0.6	0.8	- 0.4	- 3.3	3.7	4.4	4.8	98	91	97	WSW 6	WSW 7	W 4	10	10	10	—	
23	52.2	54.8	54.4	0.6	2.2	- 3.0	- 0.1	- 3.1	4.2	4.2	3.5	89	78	96	SW 5	SW 4	SSW 3	10	10^{0}	0	—	
24	52.2	51.2	49.1	- 0.2	1.4	1.2	0.8	- 4.6	4.2	4.4	4.6	93	88	93	SSW 3	SSW 4	SW 7	10	10	10	2.0	
25	45.9	47.9	52.9	0.1	0.2	- 5.6	- 1.8	- 5.6	4.6	3.8	2.8	99	81	96	WSW 8	NW 7	NW 3	10	5	0	2.1	✱ n, 1, a.
26	56.1	56.6	57.6	- 4.8	- 1.3	- 2.4	- 2.8	- 7.8	3.1	3.4	3.5	99	82	91	SW 4	WSW 7	WSW 5	10	10	10	—	⊔ 1.
27	58.2	58.0	57.5	- 8.4	- 1.9	- 3.8	- 4.7	- 9.0	2.3	2.8	3.0	98	73	88	SSW 5	SW 6	SSW 7	10	5	10	—	
28	56.9	56.5	57.1	- 4.5	- 2.2	-11.6	- 6.1	-11.6	3.1	3.0	1.8	96	77	96	SW 6	SW 5	S 6	10	10^{0}	0	—	
29	56.0	56.3	56.5	- 5.4	- 4.8	- 4.8	- 5.0	-12.0	3.0	2.4	3.1	99	77	97	S 5	SE 4	ESE 6	10	0	10	—	⊔ 1.
30	56.0	55.6	55.7	- 4.7	- 2.2	- 2.9	- 3.3	- 5.0	3.0	3.6	3.1	94	91	85	ESE 3	SE 4	SE 3	10	10	10	—	
31	55.5	55.4	55.4	- 4.4	- 4.7	- 6.6	- 5.2	- 6.6	3.2	3.1	2.7	98	98	97	ESE 5	E 2	SE 8	10	10	10	0.6	
Срд. Mtt.	756.4	756.6	757.2	-12.2	- 8.7	-12.0	-11.0	-16.1	2.0	2.2	2.0	88	81	86	4.4	4.5	4.5	8.3	6.4	5.3	13.7	

Высота — Seehöhe: 148.0 m

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.32 mm

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.3	754.2	753.9	- 9.8	-10.0	-14.7	-11.5	-14.7	2.1	1.8	1.2	97	86	86	ESE 5	ESE 6	E 2	10	10	5	0.4	✱ 2; ≡ 3.
2	53.3	53.0	53.1	-14.6	-11.4	-14.9	-13.6	-16.0	1.3	1.6	1.2	90	86	83	ENE 7	ESE 4	E 4	10	10	10	1.0	✱ a.
3	53.8	53.7	54.2	-12.3	-10.2	-10.0	-10.8	-15.5	1.6	1.8	1.9	91	88	93	ENE 3	ESE 3	0	10	10	10	1.1	✱ n, a.
4	54.5	53.8	52.4	- 9.6	- 8.8	- 6.4	- 8.3	-10.5	2.1	2.2	2.8	97	96	99	SSW 6	SSW 8	SSW 9	10	10	10	2.1	✱ 3.
5	50.4	50.5	50.1	0.8	2.1	1.1	1.3	- 6.5	4.8	4.8	4.6	98	90	93	SW 7	WSW 5	WSW 8	10	10^{0}	10	—	
6	45.9	43.1	44.1	0.4	0.8	- 0.9	0.1	- 1.1	4.0	4.8	3.6	85	97	83	SW 7	WSW 8	NW 10	10^{0}	10	9	2.0	✱ a, 2, p; ● p.
7	48.2	48.6	43.8	- 7.4	- 4.8	- 3.5	- 5.2	- 7.7	2.0	2.3	3.0	79	71	87	NW 3	NW 5	SW 4	10	4	7	12.0	
8	33.4	28.4	28.5	0.8	2.6	1.6	1.7	- 3.5	4.8	5.0	5.0	97	92	95	WSW 10	SSW 10	N 3	10	10	10	5.4	✱ n, 1, a; ● p, 3.
9	34.4	36.2	39.1	1.5	3.1	2.5	2.4	0.8	4.5	4.1	4.1	87	71	74	WNW 8	WNW 12	W 9	10	8	10	2.0	✱ n; ● n, p.
10	38.8	37.6	34.4	1.2	1.4	1.6	1.4	0.6	4.4	4.8	5.1	89	95	98	WSW 8	WSW 9	WSW 6	9	10	10	2.0	✱ 2, p; ● p.
11	32.5	29.9	29.4	1.7	4.3	1.8	2.6	0.9	5.0	4.6	4.2	95	75	81	SW 8	SW 12	W 9	10	7	10	3.0	✱ 3.
12	34.5	35.7	32.7	- 1.6	1.6	4.9	1.6	- 1.7	3.7	4.2	5.6	92	81	85	W 7	WSW 8	WSW 9	9	8	9	—	✱ n.
13	32.7	34.8	36.6	5.3	4.5	3.4	4.4	3.4	4.7	4.5	4.0	71	71	69	W 10	WSW 10	WSW 7	8	10	10	—	
14	37.6	38.5	39.7	1.1	2.7	0.9	1.6	0.7	4.2	3.6	4.1	84	64	84	W 3	NW 5	N 6	10	10	10	—	
15	39.8	39.0	37.9	- 2.2	- 0.9	- 3.6	- 2.2	- 3.6	3.2	2.9	3.2	82	67	92	NE 6	ENE 7	NE 8	9	10	10	2.4	✱ p.
16	37.5	38.7	42.5	- 5.1	- 4.4	- 7.4	- 5.6	- 7.4	2.9	2.7	2.0	93	83	78	N 4	NNW 7	NW 5	10	10	10	2.2	✱ n, a.
17	42.5	41.9	43.2	- 8.7	- 6.3	- 7.9	- 7.6	-15.5	2.0	1.7	1.8	84	61	73	NW 4	NW 3	NW 3	10	10	0	1.0	✱ n, a.
18	43.4	45.1	47.6	- 8.1	- 5.8	-10.3	- 8.1	-12.8	2.2	1.8	1.7	91	63	82	WSW 3	WSW 2	SW 2	10	3	5	—	
19	51.8	54.4	57.7	-16.1	- 8.8	-12.6	-12.5	-17.8	1.2	1.6	1.6	94	70	90	0	ESE 3	0	0	0	0	—	
20	60.0	61.2	61.2	- 9.8	- 7.6	-11.1	- 9.5	-15.6	1.9	1.9	1.8	90	74	94	NNE 3	N 3	0	10	7	10	0.8	✱ 1.
21	60.5	59.6	60.2	-10.2	- 6.0	- 8.1	- 8.1	-11.1	1.8	2.1	2.3	89	73	93	0	NNW 2	ESE 2	8	10	9	0.4	✱ 2.
22	61.2	60.2	58.7	-12.4	-10.2	-10.9	-11.2	-13.6	1.7	1.7	1.7	98	82	90	E 2	E 3	E 2	10	3	10	—	
23	54.6	52.0	51.2	- 8.7	- 6.8	- 7.9	- 7.8	-11.0	2.2	2.0	2.3	94	74	93	0	N 4	NW 2	10	10	10	4.4	
24	49.1	47.9	48.2	- 9.4	- 4.7	- 7.3	- 7.1	- 9.5	2.1	2.7	2.4	98	83	93	SW 1	SSW 4	SSE 3	10	10	10	2.7	✱ n, 1, 2.
25	49.0	48.8	48.5	-14.8	- 8.8	- 8.3	-10.6	-16.1	1.3	1.7	2.2	93	74	91	0	0	0	10	10	10	3.0	✱ n, 1, p, 3.
26	47.7	46.4	46.3	- 7.8	- 3.1	- 6.9	- 5.9	- 8.4	2.4	2.8	2.2	96	75	82	0	SW 6	SSW 7	10	9	10	1.0	✱ n, a, p.
27	45.5	45.9	49.7	- 7.7	- 2.4	- 0.4	- 3.5	- 8.9	2.4	3.4	4.0	97	90	91	SE 3	SE 5	SSW 9	10	10	10	2.0	✱ n, 1, a, 2.
28	51.8	51.7	49.3	- 5.1	- 1.2	- 1.8	- 2.7	- 5.4	3.0	3.5	3.8	98	82	97	SSW 6	SSW 5	SSW 7	10	10	10	3.0	≡ 1; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	746.4	746.1	746.2	- 6.0	- 3.5	- 4.9	- 4.8	- 8.1	2.8	3.0	3.0	91	79	87	4.4	5.7	4.9	9.4	8.5	8.7	53.9	

1894.

Харьковъ (Технол. Инст.). — **Мартъ. — März.** — Charkow (Technol. Inst.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	751.0	752.8	− 1.6	2.5	− 1.9	− 0.3	− 2.0	3.9	4.6	3.8	96	81	95	NW 4	SE 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ 3.
2	55.4	57.0	57.6	− 3.6	− 0.1	− 2.8	− 2.2	− 3.8	3.3	4.0	3.2	95	89	87	0	E 3	N 2	10	7	0	—	≡ n, 1.
3	57.6	57.7	55.5	− 6.3	− 2.8	− 4.3	− 4.5	− 6.7	2.6	3.6	3.2	94	97	98	E 3	0	S 3	10	7	10	—	≡ 1, 3; ⊔ 1.
4	53.4	52.0	50.8	− 3.4	0.9	− 0.2	− 0.9	− 6.3	3.5	4.3	4.3	99	87	94	SW 2	SSW 4	WSW 3	10	10	10	—	≡, ⊔ 1.
5	49.5	49.6	49.8	− 0.2	2.8	0.8	1.1	− 2.4	4.4	4.4	4.4	95	78	91	W 2	NNW 3	0	10	9	10	—	
6	48.2	46.5	42.5	0.1	1.9	− 0.3	0.6	− 0.5	4.0	4.4	4.4	86	85	98	S 3	SW 5	SW 12	9	7	10	3.6	✱ 3.
7	44.9	47.6	49.0	− 1.0	1.9	− 1.4	− 0.2	− 1.6	4.0	4.2	4.0	93	81	97	W 6	SW 6	S 3	10	10	10	—	✱ n.
8	49.8	49.9	48.3	− 2.6	0.8	− 0.2	− 0.7	− 2.6	3.6	4.3	4.4	97	89	95	ESE 2	SE 3	ESE 2	10	10	10	6.6	✱, ● 3.
9	45.4	46.1	47.0	1.9	1.6	− 1.4	0.7	− 1.8	5.2	5.1	3.8	99	98	91	S 2	W 2	NNW 3	10	10	10	2.0	≡ 1, a, 2; ✱ a.
10	48.2	48.9	49.4	− 2.6	− 2.8	− 3.4	− 2.9	− 3.6	3.4	3.3	3.2	91	90	91	N 3	NE 3	S 3	10	10	10	3.0	
11	48.3	47.6	46.5	− 3.8	− 1.8	0.2	− 1.8	− 4.1	3.3	3.8	4.6	95	97	97	SE 3	S 5	SE 3	10	10	10	13.6	✱ 1, a, p, 3.
12	46.1	46.1	47.1	0.3	1.8	1.6	1.2	− 2.1	4.5	5.0	5.0	96	95	97	SSW 5	SSW 5	SSW 3	10	10	10	2.0	≡ 2; ✱ n.
13	44.3	43.9	48.0	1.8	3.8	2.2	2.6	0.9	5.0	4.8	5.0	95	79	92	SW 5	NW 5	WNW 3	10	9	10	4.8	● 1, a; ✱ a.
14	51.5	53.6	54.0	− 0.6	3.1	− 1.9	0.2	− 1.9	4.2	4.4	3.8	95	76	96	NW 1	N 3	E 3	0	3	0	—	
15	52.4	49.8	47.3	− 4.0	− 2.1	− 0.9	− 2.3	− 4.8	3.4	3.8	4.0	98	97	94	SE 7	SE 9	SE 9	10	10	10	1.0	✱ p.
16	45.2	44.5	44.1	− 0.3	0.4	0.3	0.1	− 2.1	4.3	4.1	4.6	96	92	97	SE 5	SE 5	SE 7	10	10	10	0.6	
17	43.7	42.9	43.4	− 0.2	− 0.9	0.5	− 0.2	− 1.2	4.3	4.1	4.6	94	96	95	SE 5	SE 10	ESE 3	10	10	10	3.0	
18	44.1	45.6	46.7	0.3	0.2	− 1.8	− 0.4	− 1.9	4.6	4.6	3.8	97	95	96	ESE 5	ESE 3	E 3	10	10	10	11.8	● n; ✱ a, 2, p.
19	46.2	45.5	45.6	− 1.9	1.2	− 0.5	− 0.4	− 2.6	3.8	4.6	4.2	97	92	95	NE 3	E 3	NNE 3	10	10	10	2 0	✱ n.
20	45.5	45.5	43.7	− 2.1	1.6	1.4	0.3	− 2.7	3.7	3.9	4.8	94	76	95	NW 3	WNW 3	W 3	10	9	10	1.0	✱ p.
21	42.8	43.8	46.3	0.6	0.6	− 2.4	− 0.4	− 2.4	4.4	3.2	2.9	92	65	76	WNW 4	NNW 5	NNW 4	9	7	9	—	
22	47.6	48.2	50.5	− 5.4	− 2.9	− 5.1	− 4.5	− 6.6	2.7	3.0	2.7	87	81	87	NNW 5	N 5	N 5	9	9	10	—	
23	49.9	49.2	47.7	− 5.2	− 1.3	− 2.5	− 3.0	− 5.6	2.8	3.1	3.1	91	74	81	N 4	NW 4	SW 3	9	8	7	2.0	
24	48.9	50.5	53.6	− 2.1	1.3	− 3.0	− 1.3	− 3.0	3.6	4.0	3.2	92	79	88	NE 4	NE 5	E 4	9	7	5	1.0	✱ n, p.
25	55.2	56.3	56.7	− 2.4	0.9	− 0.4	− 0.6	− 3.3	3.6	3.9	3.7	94	79	83	E 2	SE 3	0	10	8	10	—	
26	55.9	54.3	52.7	− 1.6	3.1	− 1.2	0.1	− 2.6	3.2	3.0	3.6	77	52	85	0	SSW 3	0	3	2	0	—	
27	51.0	47.9	46.5	− 2.7	2.8	0.1	0.1	− 4.5	3.3	3.6	3.6	90	65	78	ESE 3	E 3	ESE 3	0	0	0	—	
28	43.6	48.5	54.6	1.3	− 2.3	− 6.4	− 2.5	− 6.4	4.2	1.9	1.7	84	49	61	WNW 3	E 10	N 10	7	2	2	—	
29	59.1	59.6	60.7	− 6.9	0.9	− 0.4	− 2.1	− 8.0	2.0	2.8	3.2	75	56	72	NW 3	NW 5	WSW 3	6	7	10	—	
30	61.9	62.0	61.6	− 0.1	7.0	3.2	3.4	− 2.6	3.4	3.4	3.9	75	45	68	W 3	W 3	0	7	5	0	—	
31	61.7	*60.5*	59.6	− 1.2	6.3	2.1	2.4	− 2.6	3.7	4.6	4.4	88	65	82	SE 3	SE 3	ESE 4	0	0	10	—	
Срд. Mtt.	749.9	750.1	750.3	− 1.8	1.0	− 1.0	− 0.6	− 3.3	3.7	3.9	3.8	92	80	89	3.3	4.3	3.5	8.3	7.6	7.8	58.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	758.8	758.7	0.4	1.8	0.1	0.8	− 0.2	4.1	4.3	4.3	87	82	94	E 3	ESE 5	E 5	10	10	10	2.4	△ n; ✱ a, p, 3.
2	55.9	55.5	55.9	0.2	0.9	1.4	0.8	− 0.2	4.4	4.6	4.8	94	94	95	SE 9	ESE 4	ESE 3	10	10	10	—	✱ n.
3	56.8	58.9	58.1	2.1	5.9	2.3	3.4	1.3	5.1	5.9	4.9	94	86	91	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	9	7	2.0	
4	58.1	58.6	58.7	1.9	4.6	3.8	3.4	1.6	5.0	5.9	5.3	95	94	88	E 5	SE 5	NE 7	9	10	5	—	● n.
5	58.7	57.3	56.4	2.2	7.8	3.9	4.6	1.1	4.7	5.4	5.1	87	68	84	E 5	ESE 6	E 7	0	0	0	—	
6	54.7	53.3	53.6	1.8	7.6	4.9	4.8	0.6	4.2	4.9	5.5	80	62	84	E 5	E 7	ESE 7	0	10	10	—	
7	53.9	53.6	52.0	2.8	7.2	5.3	5.1	2.3	4.7	5.3	5.8	84	70	87	ESE 6	SSE 7	E 7	10	7	0	—	
8	53.5	52.1	51.4	5.5	14.2	7.9	9.2	4.8	5.3	5.8	5.7	79	48	72	E 4	E 7	E 8	9	3	7	—	
9	51.4	50.6	50.8	4.2	8.9	6.9	6.7	3.8	5.2	6.1	6.1	84	72	83	E 5	E 4	E 4	10	10	9	1.0	
10	49.9	49.4	49.1	4.9	12.7	9.6	9.1	4.4	5.7	6.2	6.8	89	57	76	E 4	E 5	E 4	9	5	8	—	● n.
11	48.4	48.5	48.6	5.9	13.1	9.2	9.4	5.3	6.2	5.6	6.0	90	60	70	E 3	ESE 2	ENE 3	8	7	8	—	
12	49.3	49.2	50.3	5.1	7.7	7.3	6.7	4.6	5.6	5.9	6.7	86	75	88	ENE 6	E 4	E 4	7	8	10	0.6	● p.
13	52.6	52.4	52.0	2.4	7.6	4.1	4.7	2.4	4.6	4.7	4.9	82	60	80	E 7	E 5	ENE 8	8	1	0	—	
14	52.3	52.1	51.6	2.2	10.6	7.2	6.7	0.7	4.1	3.4	5.2	77	35	69	ENE 6	ESE 3	NE 4	0	0	0	—	
15	52.9	54.6	57.5	4.4	7.2	1.3	4.3	1.3	5.1	3.6	3.5	82	47	68	NE 8	NE 10	NE 4	1	10	0	—	
16	59.6	58.6	56.7	0.0	7.6	4.0	3.9	− 2.9	3.5	2.8	4.4	76	35	72	NE 3	NE 4	NE 3	0	0	0	—	
17	56.0	54.6	53.0	3.2	11.7	7.9	7.6	0.7	4.8	4.7	5.5	83	45	69	NW 2	NW 3	NNW 4	9	4	0	—	
18	52.5	51.6	50.8	6.2	14.3	10.3	10.3	1.6	5.2	3.8	5.4	74	31	58	NNW 1	NW 5	WNW 2	0	0	0	—	
19	50.3	49.4	48.0	6.5	16.8	12.6	12.0	3.4	5.8	4.6	6.2	81	32	57	SW 2	W 5	0	10	3	2	0.0	● p.
20	47.6	46.9	45.0	8.5	18.8	14.2	13.8	1.7	5.8	6.0	7.0	70	37	58	W 3	SW 4	S 2	2	2	9	5.4	
21	42.3	42.3	49.7	6.5	10.0	1.6	6.0	1.5	6.8	8.5	4.3	94	93	84	S 6	N 7	NE 8	10	10	6	1.3	● 1, a.
22	51.3	55.4	54.8	0.8	6.2	3.0	3.3	− 0.3	3.7	3.7	3.4	76	52	59	E 5	SE 7	E 4	1	7	4	—	
23	54.5	54.6	55.4	2.2	7.4	5.0	4.9	1.3	3.4	3.7	4.1	63	48	63	E 5	E 7	ESE 4	10	9	1	—	
24	58.5	58.2	56.9	1.4	8.3	4.5	4.7	− 0.3	4.0	1.8	3.0	78	23	47	E 8	E 9	E 5	2	6	2	—	↙ p.
25	54.9	53.3	51.5	1.5	7.9	9.5	6.3	0.6	2.6	1.8	3.7	51	22	42	E 7	E 12	SE 7	10	10	10	0.4	● p.
26	49.8	49.3	49.8	6.6	13.4	9.8	9.9	6.1	4.5	5.0	5.8	62	44	64	E 7	SE 5	E 5	10	9	10	—	
27	51.0	51.3	51.6	8.2	15.4	11.7	11.8	6.7	5.6	4.4	5.4	69	33	53	ESE 4	E 4	E 4	9	3	4	—	
28	52.4	52.7	52.4	9.3	14.7	12.2	12.1	8.9	5.7	6.0	6.4	65	49	61	E 4	ESE 4	E 4	10	10	6	—	
29	53.5	52.9	52.4	10.0	18.2	12.5	13.6	7.2	6.2	5.4	5.4	68	35	50	ENE 4	E 5	E 4	10	7	0	—	
30	52.2	51.4	50.3	9.8	19.3	13.5	14.2	4.1	5.4	5.4	6.1	59	33	53	E 5	SE 3	ENE 4	0	2	2	—	
Срд. Mtt.	753.2	752.9	752.8	4.2	10.3	6.9	7.1	2.5	4.9	4.8	5.2	79	54	71	4.8	5.4	4.7	6.5	6.1	4.7	13.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	749.5	748.0	9.6	20.8	14.6	15.0	6.4	5.7	5.6	5.1	64	31	41	E 3	E 2	E 2	0	5	1	—	
2	46.9	45.0	43.7	12.0	21.6	16.4	16.7	5.2	6.5	5.6	7.3	63	29	52	S 2	NW 5	E 3	0	4	7	—	
3	44.7	45.7	46.8	8.7	14.4	11.9	11.7	8.5	7.1	6.3	6.2	86	51	60	E 7	E 7	E 3	9	2	0	—	
4	47.5	47.4	47.1	11.5	18.0	14.5	14.7	7.7	6.1	6.3	6.4	60	41	53	E 5	ESE 6	ESE 3	7	5	7	—	
5	47.9	47.6	46.7	10.0	17.1	12.9	13.3	8.0	4.6	5.5	5.8	50	38	52	E 5	E 6	ESE 4	8	9	8	0.4	< n; ● p.
6	47.1	47.4	47.5	11.1	19.9	12.5	14.5	9.7	7.1	9.6	9.9	72	55	93	ESE 3	S 8	E 3	9	8	3	0.4	● n, p; ☈ p.
7	47.6	47.3	47.8	12.8	20.4	13.2	15.5	11.2	10.0	9.4	9.2	91	53	82	ENE 2	S 4	SSW 5	9	4	10	1.4	● n, a.
8	48.4	47.9	47.8	9.9	14.1	11.4	11.8	8.5	7.9	6.7	7.4	87	56	73	SSW 3	W 3	W 3	4	5	9	0.4	● n; ☈ p.
9	47.9	48.1	48.4	12.0	18.4	12.9	14.4	9.5	8.7	10.1	9.5	84	63	87	SW 5	NW 7	ESE 3	7	6	3	0.4	● n, p; ☈ p.
10	48.5	48.1	48.2	13.6	16.1	14.7	14.8	9.3	6.2	9.8	10.3	53	72	83	SE 1	NNW 6	ENE 4	9	9	7	2.1	☈ a; ● a, p.
11	47.7	47.8	47.5	12.2	19.3	15.1	15.5	8.5	9.2	9.1	11.8	88	55	92	NE 5	ENE 5	NE 7	3	6	8	0.2	●, ⌒ p.
12	46.9	46.9	46.9	15.2	20.4	13.9	16.5	12.3	11.2	9.3	9.2	87	52	78	ESE 7	ESE 7	E 3	10	10	9	0.6	
13	47.3	48.1	47.7	13.8	15.5	15.6	15.0	12.0	11.5	11.1	10.7	98	85	81	ESE 3	SE 4	SE 6	10	10	10	4.0	● n, a, 2.
14	49.3	48.9	49.3	14.8	23.5	18.7	19.0	11.0	9.1	6.4	6.4	73	30	40	SE 7	SE 8	ESE 6	7	1	0	—	
15	50.9	50.6	50.8	13.8	24.7	17.5	18.7	12.6	5.9	5.4	7.6	51	24	51	E 5	ESE 9	E 9	4	7	10	2.6	< 3.
16	52.0	51.8	50.8	13.6	22.9	20.2	18.9	12.2	10.5	7.1	6.8	92	34	39	ESE 6	SE 12	SE 9	8	1	0	—	● n.
17	52.2	51.7	49.5	14.7	20.7	16.5	17.3	11.7	5.5	5.3	5.4	45	29	39	ESE 6	SE 9	ESE 5	3	10	3	—	
18	48.4	47.3	46.4	13.6	22.0	15.7	17.1	12.3	6.2	5.7	5.8	53	29	44	SE 8	SE 8	ESE 6	7	3	0	—	
19	44.6	43.8	43.3	13.8	23.6	16.0	17.8	9.6	6.2	7.6	10.7	53	35	79	ESE 3	S 4	SW 4	2	1	10	0.2	☈, ● p.
20	44.3	46.0	48.0	14.1	19.6	15.2	16.3	11.5	10.9	10.6	10.9	92	62	85	W 3	SSW 6	SW 3	4	6	0	—	
21	50.7	50.9	50.1	16.5	23.7	18.3	19.5	10.5	11.4	10.0	11.1	81	46	71	0	SE 5	S 3	0	4	7	6.9	☈ p.
22	50.1	49.7	48.9	15.9	23.3	19.2	19.5	14.3	12.4	12.4	13.2	92	59	80	E 4	SSW 4	E 3	10	6	0	—	● n.
23	48.9	48.4	46.6	18.0	25.1	19.6	20.9	11.7	12.3	13.1	13.8	80	56	81	SE 3	SW 3	0	3	8	4	0.2	☈ a, p; ● p.
24	45.9	45.4	44.8	18.2	25.2	18.9	20.8	13.0	12.6	11.6	13.4	81	49	83	NW 4	SW 4	0	0	3	7	—	
25	44.7	46.6	49.8	16.5	14.0	9.3	13.3	9.1	12.1	8.2	5.7	86	69	65	NNW 5	N 9	NE 6	9	9	7	0.2	● a.
26	51.5	50.3	47.3	8.3	14.4	13.3	12.0	2.5	4.8	4.9	6.6	59	40	58	ENE 5	SE 3	ESE 5	0	1	9	1.8	
27	43.6	40.6	36.9	12.4	18.7	18.7	16.6	10.6	8.8	11.6	10.0	83	72	62	SE 4	SE 10	S 8	10	9	9	9.0	● n.
28	34.8	36.7	39.2	14.7	14.8	14.2	14.6	14.0	12.2	11.8	10.7	98	94	90	SW 6	WSW 8	SW 3	10	10	0	4.6	● n, 1, 2, p.
29	40.0	41.6	43.6	13.8	17.3	11.1	14.1	10.7	10.8	8.2	8.1	93	55	82	WSW 4	WSW 6	WSW 4	4	3	1	4.6	● n, p.
30	44.2	44.5	45.9	11.7	16.2	11.5	13.1	8.1	7.5	8.2	8.7	74	59	87	WSW 7	WNW 9	WNW 3	3	7	0	1.2	● n, a.
31	46.5	46.5	46.0	13.9	21.5	13.3	16.2	6.3	8.3	8.2	10.8	70	43	96	SW 2	SW 6	WSW 3	0	6	9	10.2	● p.
Срд. Mtt.	747.1	747.0	746.8	13.2	19.6	15.1	16.0	10.0	8.7	8.4	8.9	75	50	70	4.3	6.2	4.2	5.4	5.7	5.1	51.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	747.5	748.0	12.7	16.4	11.3	13.5	8.8	8.9	7.2	7.8	82	52	78	N 5	N 7	N 4	0	1	1	—	
2	48.3	48.3	48.3	12.4	17.7	14.1	14.7	7.3	8.6	7.6	7.2	80	51	60	N 3	NE 6	0	0	7	0	—	
3	48.2	47.3	45.3	15.3	20.0	16.1	17.1	7.3	9.4	7.5	9.7	72	43	71	0	0	0	0	4	6	—	
4	42.7	41.5	41.6	16.9	21.2	12.8	17.0	12.6	8.9	8.1	10.5	63	43	96	S 3	S 9	W 3	1	7	8	0.2	●^{0} p.
5	43.7	44.3	45.3	11.4	18.1	11.8	13.8	10.2	8.2	7.7	8.3	82	50	81	NW 3	W 5	WNW 3	1	5	0	—	
6	45.3	43.9	40.2	13.5	14.0	13.1	13.5	6.6	8.7	9.8	10.8	75	82	97	WSW 4	SSW 3	SW 2	4	10	10	6.0	● 2, p, 3; < p.
7	38.5	40.0	41.5	12.3	16.8	14.1	14.4	11.9	10.4	10.0	9.8	98	71	83	WSW 3	NW 8	NW 3	10	8	4	—	● n.
8	40.9	40.0	40.5	15.2	17.1	13.2	15.2	8.7	10.6	9.6	10.6	83	66	95	ESE 1	ESE 4	NNE 1	4	10	8	1.6	● a, 2, p.
9	41.4	41.5	41.8	14.2	21.7	15.4	17.1	9.5	10.2	11.4	12.3	85	60	94	NW 2	SW 3	0	7	9	10	0.5	●^{0}, ☈ p.
10	42.0	41.8	43.9	15.9	20.9	13.8	16.9	13.1	11.6	11.3	11.2	86	62	96	NE 3	E 5	NW 5	8	6	9	8.1	● n, p.
11	45.3	45.1	44.1	13.1	19.9	15.5	16.2	10.0	8.8	8.2	10.9	78	47	83	NW 6	W 6	SSW 2	3	6	1	0.2	
12	43.0	41.8	40.0	15.2	23.5	18.4	19.0	12.6	11.9	12.0	10.6	92	56	67	SW 3	SSW 7	SW 5	10	3	3	1.0	●, ☈ n.
13	37.6	35.9	31.8	14.9	19.4	14.8	16.4	13.6	10.7	11.0	10.6	85	65	85	S 6	SSW 8	0	10	6	10	29.2	● n, 1, a, p, 3; ☈ p.
14	31.3	34.8	36.9	12.6	14.8	13.5	13.6	11.4	10.6	8.8	9.5	98	70	83	W 6	WSW 10	WSW 6	10	10	10	4.6	● 1, a.
15	37.9	39.4	39.7	14.8	21.0	15.8	17.2	11.0	9.1	8.5	11.4	73	46	85	WSW 6	SW 7	S 2	0	3	6	7.7	
16	39.6	38.6	38.3	15.4	16.4	14.2	15.3	11.3	10.0	9.5	10.4	77	69	87	SE 3	SE 7	NNE 4	6	8	8	—	● n.
17	39.7	40.5	40.5	14.4	18.3	15.9	16.2	12.1	10.2	9.4	11.0	84	60	82	N 3	NE 6	0	10	8	1	0.2	● 2.
18	40.5	40.0	39.8	16.0	16.1	15.4	15.8	12.5	11.4	11.7	11.0	84	86	85	NW 1	W 3	WNW 3	9	9	3	5.0	●, ☈^{2} 2.
19	39.3	38.2	37.9	16.3	22.1	16.0	18.1	11.9	11.2	9.7	10.3	81	49	76	WSW 1	NW 6	NW 4	2	4	1	—	
20	38.0	37.8	39.4	15.2	19.0	15.4	16.5	11.3	10.9	11.1	11.6	85	68	89	WNW 3	NW 6	NW 8	1	7	10	9.3	●, ☈ a, p.
21	39.4	39.4	39.0	15.2	18.9	16.3	16.8	12.6	10.9	12.2	11.3	85	75	82	SW 5	SSW 4	NW 5	9	7	2	0.2	●, ☈ n, a.
22	40.4	40.7	41.5	16.0	21.9	14.5	17.5	12.0	10.7	11.0	11.5	79	56	94	WSW 3	WSW 6	SW 4	0	6	10	6.4	●, ☈ p.
23	41.8	41.5	42.3	15.1	20.9	14.3	16.8	11.5	10.4	8.8	10.1	82	48	84	W 3	SW 6	SW 4	0	2	7	2.6	●, ☈ p.
24	42.7	41.7	40.3	11.6	15.9	12.5	13.3	10.7	8.3	7.6	8.9	92	56	83	WNW 3	W 6	NW 4	9	9	9	17.6	● n, 2; ☈ 2.
25	40.5	41.7	43.4	12.4	19.7	14.5	15.5	9.5	8.6	7.6	8.3	80	45	68	NW 6	NW 9	NW 5	2	7	0	0.2	● n, p.
26	43.4	43.2	44.1	16.2	18.8	14.4	16.5	10.0	10.0	12.3	10.0	73	76	83	SW 4	SW 7	NW 4	2	10	10	—	
27	43.5	42.6	42.5	14.8	19.4	13.2	15.8	9.9	9.9	9.5	10.6	80	56	95	S 3	SSW 7	0	3	10	10	7.5	● p, 3.
28	42.5	42.3	41.8	14.6	18.4	11.7	14.9	9.4	8.7	7.7	8.9	71	49	87	SW 5	WSW 7	SSW 3	3	9	7	1.3	●, ☈ p.
29	41.7	42.6	43.4	11.7	13.6	12.1	12.5	9.4	8.7	8.7	9.3	86	75	89	SW 6	SW 7	SW 5	10	10	7	5.3	● n, a, p.
30	46.2	47.1	47.3	12.4	17.7	13.4	14.5	8.4	9.2	9.2	10.4	87	61	91	WNW 4	W 6	NNW 2	3	7	9	0.5	● 3.
Срд. Mtt.	741.7	741.7	741.7	14.3	18.7	14.2	15.7	10.6	9.9	9.5	10.2	82	60	84	3.6	6.0	3.0	4.6	6.9	6.0	115.2	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.9	745.0	744.9	15.4	22.6	15.5	17.8	10.6	10.7	11.3	12.1	82	56	92	WSW 3	W 6	0	1	4	7	15.2	●, ⚡, ▲, ↙ p.
2	44.0	42.6	41.6	15.0	22.8	18.3	18.7	11.2	11.6	10.7	12.6	91	52	80	NW 4	WNW 5	NW 4	7	9	6	0.4	●⁰, ⚡ n.
3	42.3	43.9	45.7	17.1	20.9	14.5	17.5	14.0	12.3	10.3	8.7	85	55	71	NW 5	N 6	E 3	2	7	0	—	
4	46.0	44.9	47.4	16.6	22.9	17.2	18.9	10.7	7.9	11.7	11.4	56	57	78	SSW 4	WSW 7	E 2	0	7	2	1.0	●, ⚡ a.
5	51.8	52.9	51.5	11.3	11.9	12.5	11.9	10.4	8.5	8.6	8.8	85	84	82	E 4	E 5	E 4	10	10	10	5.6	● 1, a.
6	48.2	47.5	46.6	13.4	13.9	12.0	13.1	11.2	10.8	10.7	9.6	94	92	93	SE 4	ENE 6	E 6	10	10	10	8.9	● n, 3.
7	47.0	47.3	46.9	11.1	13.4	12.8	12.4	10.3	8.6	8.1	8.8	87	71	81	NE 9	NNE 9	NNW 4	10	10	10	0.5	● n, 1, a, 2.
8	45.8	45.6	45.6	12.4	16.0	14.4	14.3	9.6	8.0	7.4	10.4	74	55	86	NNW 5	NNE 6	NW 3	10	10	10	0.0	●⁰ p.
9	45.5	44.9	44.5	14.8	21.9	17.4	18.0	10.2	10.1	8.6	9.7	81	44	66	NNW 4	NW 7	NW 4	0	4	6	—	
10	44.2	44.0	45.1	14.5	23.6	18.1	18.7	11.1	10.4	9.5	9.4	85	44	61	SW 1	NNE 5	ENE 2	6	7	0	—	
11	47.0	47.6	47.9	17.4	25.9	20.0	21.1	10.5	9.8	9.6	10.8	67	39	62	0	W 3	SSW 2	0	2	0	—	
12	48.9	48.8	47.9	19.0	26.7	22.0	22.6	14.5	11.1	8.6	11.8	68	34	60	SSW 4	SW 6	SSW 4	0	0	3	0.2	
13	49.2	49.0	48.5	20.4	27.8	23.0	23.7	17.2	11.7	11.8	14.4	66	42	69	W 5	SW 7	SSW 3	0	3	10	—	●⁰ n.
14	48.9	49.5	50.4	20.8	26.7	20.8	22.8	18.7	14.3	13.1	11.6	78	50	64	SW 4	NW 5	NNW 4	9	4	0	—	
15	52.3	52.3	51.8	19.8	26.0	21.2	22.3	13.3	13.5	10.9	12.2	79	44	65	0	ESE 2	E 3	0	0	0	—	
16	52.1	51.3	50.1	21.1	29.5	24.0	24.9	17.0	12.5	14.9	14.1	67	49	63	S 4	SSW 5	S 5	1	0	1	—	
17	50.0	49.4	47.7	21.8	29.2	22.9	24.6	17.7	13.8	12.8	11.1	72	42	54	S 2	S 4	ESE 2	1	0	0	—	
18	46.9	45.6	44.7	22.6	30.6	22.3	25.2	18.0	13.0	10.4	11.6	64	32	58	SE 3	SE 4	ESE 3	0	0	0	—	
19	44.4	44.1	43.6	21.5	27.8	20.9	23.4	17.2	11.5	7.5	11.9	61	27	65	SE 3	SE 4	E 2	0	0	0	—	
20	44.4	44.5	44.2	20.8	31.7	24.8	25.8	13.7	12.4	11.1	13.8	68	32	59	0	WSW 3	0	0	0	3	—	
21	44.9	45.7	47.7	22.5	23.0	20.0	21.8	19.6	14.2	16.4	11.7	70	78	67	E 5	NW 6	NNW 5	2	8	2	0.5	● a; ⚡ 2.
22	50.3	50.5	51.3	18.3	25.8	19.0	21.0	13.1	11.9	9.5	10.4	77	39	63	NNW 2	N 3	NNW 4	0	4	0	—	
23	52.6	52.4	52.1	19.2	25.1	20.8	21.7	12.0	12.0	9.3	8.7	73	39	48	NE 2	E 4	N 8	0	1	0	—	
24	52.5	51.6	50.0	18.8	27.7	22.8	23.1	12.2	11.1	11.5	13.2	69	41	64	0	S 2	NNW 4	0	3	0	—	
25	48.3	45.5	40.7	18.5	28.0	23.4	23.3	14.6	10.6	11.5	10.2	67	41	48	E 2	SE 5	S 5	0	0	3	—	
26	38.0	38.2	38.9	17.5	19.6	16.0	17.7	15.7	11.0	10.6	10.1	74	62	75	WNW 6	WSW 6	W 2	1	8	1	—	
27	40.0	40.6	42.5	16.5	23.8	17.3	19.2	11.0	9.3	7.9	8.5	67	35	58	WSW 6	WSW 9	WSW 4	0	4	0	—	
28	44.7	44.5	43.7	17.7	25.1	18.7	20.5	13.5	9.2	7.4	8.6	61	32	54	WSW 5	WSW 7	W 3	0	1	0	—	
29	43.7	43.5	41.7	15.3	17.6	17.5	16.8	11.7	9.1	10.8	11.0	70	72	74	WNW 3	WNW 4	WSW 3	0	10	10	0.2	●⁰ a, 2.
30	41.1	41.1	43.0	15.9	22.0	18.8	18.9	13.7	11.7	12.8	9.8	87	65	60	W 5	WNW 7	WNW 3	10	5	0	0.2	●⁰ n, a, p.
31	44.3	43.7	42.7	17.8	27.2	20.8	21.9	13.5	11.1	10.0	10.6	73	37	58	NW 3	WSW 4	W 2	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	746.6	746.4	746.2	17.6	23.8	19.0	20.1	13.5	11.1	10.5	10.9	74	50	67	3.5	5.2	3.3	2.6	4.3	3.0	32.7	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	742.2	742.3	743.1	18.6	18.2	16.5	17.8	14.6	11.2	13.4	12.4	70	86	88	NNW 6	NNW 4	E 3	10	10	10	0.5	● 2, p, 3.
2	44.8	46.1	45.8	14.8	23.6	17.6	18.7	12.0	10.6	8.5	8.2	85	39	55	E 4	E 4	ENE 7	0	4	7	—	● n.
3	47.2	47.2	47.0	16.8	21.7	20.0	19.5	14.8	7.8	8.9	9.6	55	46	55	ESE 4	ESE 4	ENE 6	10	10	8	0.2	● 2, p.
4	47.5	47.3	47.5	17.7	26.2	20.2	21.4	16.9	8.8	7.6	6.5	59	31	37	ENE 4	ENE 5	NE 5	10	3	0	—	
5	49.0	49.0	49.5	16.3	26.7	20.8	21.3	12.0	9.7	7.3	9.3	70	28	51	ENE 4	ENE 7	E 2	0	0	0	—	
6	51.4	51.1	49.9	18.3	28.0	21.9	22.7	12.8	9.4	8.9	8.4	60	32	43	E 2	E 5	E 2	0	0	0	—	
7	49.8	48.4	47.4	18.1	30.4	24.4	24.3	12.0	10.2	9.4	10.8	66	29	48	0	0	ENE 4	0	2	0	—	
8	48.8	48.8	48.5	21.2	29.9	24.6	25.2	16.7	9.5	7.9	10.2	51	25	45	ENE 2	ENE 3	ESE 3	2	2	0	—	
9	49.5	48.7	47.8	20.4	31.0	25.2	25.5	18.5	10.3	9.5	8.2	57	29	35	ENE 4	ESE 3	ESE 2	5	2	3	—	
10	46.9	45.9	44.4	20.2	26.6	22.4	23.1	19.7	8.8	9.9	8.5	50	39	42	E 5	ENE 4	ESE 3	10	10	3	—	
11	42.4	41.5	41.8	18.2	27.0	20.4	21.9	17.6	10.7	14.1	14.5	69	54	82	ENE 4	ESE 2	NNW 2	9	8	9	0.4	●, ⚡ 1, a.
12	41.5	41.3	40.8	19.0	28.8	24.0	23.9	16.0	13.7	13.4	11.7	84	46	53	NNW 2	WSW 2	NW 3	0	5	3	2.6	
13	40.3	40.1	40.0	19.0	26.2	19.3	21.5	17.2	14.4	14.6	14.1	88	58	85	WNW 4	WSW 2	WSW 1	9	10	9	0.0	● n, 3.
14	38.9	38.7	37.9	17.4	19.0	15.8	17.4	15.2	14.6	14.3	12.8	99	87	96	ENE 3	ENE 1	SSW 4	10	10	10	57.2	●, ⚡ a, p; ▲ p.
15	40.9	42.6	42.9	16.5	20.1	18.0	18.2	13.8	13.7	13.0	12.0	98	74	78	SSW 3	0	0	10	10	3	11.0	
16	38.3	34.0	40.2	15.7	18.6	14.8	16.4	14.6	12.8	14.9	11.8	97	94	94	NNW 4	S 6	SSW 9	10	9	10	14.4	● n, a.
17	41.9	43.5	45.8	14.8	21.2	19.2	18.4	14.0	11.4	11.6	12.6	91	62	76	SSW 7	SW 6	SSW 2	10	10	10	—	● n, 1.
18	47.5	48.3	48.6	16.8	26.5	20.5	21.3	14.4	11.6	11.9	12.3	81	47	69	SSE 2	SSW 7	S 2	0	0	0	—	
19	49.2	48.8	47.0	16.9	28.0	23.5	22.8	13.1	11.5	9.6	11.4	81	34	53	ESE 3	ESE 2	NNE 5	3	3	8	—	
20	45.1	43.9	42.8	19.8	26.8	18.8	21.8	18.8	11.1	13.2	13.8	64	50	86	SE 5	S 6	SW 2	9	10	10	19.8	↙, < p; ●, ⚡ 3.
21	44.8	47.7	49.0	16.0	20.8	15.6	17.5	15.3	12.8	11.5	10.7	95	63	81	W 5	WSW 3	N 4	10	2	0	—	●, ⚡ n.
22	49.1	48.6	47.6	13.2	23.8	20.4	19.1	11.4	9.9	13.6	14.4	88	62	81	NNE 3	NNW 4	NNE 3	3	7	10	0.3	●, ⚡ p.
23	47.9	48.4	49.4	17.3	23.3	17.2	19.3	16.7	14.4	14.7	11.1	98	70	76	NNW 2	WNW 2	NW 2	10	9	0	—	
24	50.2	50.4	50.4	14.4	21.4	15.9	17.2	12.4	10.2	8.9	9.5	84	47	71	WNW 3	NW 7	NW 3	0	5	2	0.1	
25	48.1	45.9	45.1	15.4	24.4	17.4	19.1	13.8	11.0	13.7	12.7	85	60	86	ESE 2	WSW 5	NW 3	10	10	2	3.8	● n, 1, p.
26	44.5	45.8	45.5	14.6	16.3	13.4	14.8	13.2	10.9	9.0	7.3	88	65	64	WNW 5	WNW 7	WNW 5	1	10	0	1.3	● n.
27	46.7	47.9	49.5	11.0	17.2	11.9	13.4	9.8	8.8	6.8	8.0	90	46	78	WNW 5	WNW 10	WNW 2	10	3	0	—	● n.
28	49.1	45.8	42.4	12.0	17.6	16.2	15.3	8.2	7.7	9.2	12.5	74	61	91	WSW 4	SSW 5	NNW 8	9	10	2	13.8	● 2, p; ▲, ⚡² p.
29	44.6	45.1	45.2	12.4	17.9	11.9	14.1	11.5	9.3	7.1	8.3	88	47	80	WNW 4	WSW 7	WNW 2	9	7	0	—	
30	44.2	44.1	44.1	12.4	15.3	11.2	13.0	10.9	8.9	9.8	9.2	85	76	93	0	WNW 5	WSW 4	10	10	2	1.4	● a, p.
31	46.2	46.8	48.3	8.8	16.8	13.4	13.0	7.0	7.8	7.3	8.3	92	51	73	WSW 3	WNW 7	WSW 3	0	8	4	—	
Срд. Mtt.	745.8	745.6	745.7	16.3	23.2	18.5	19.3	14.0	10.8	10.8	10.7	79	53	69	3.5	4.4	3.4	6.1	6.4	4.0	126.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.0	750.6	750.8	10.0	17.8	13.1	13.6	8.7	8.8	10.0	10.0	96	66	90	WNW 5	WNW 6	0	10	5	2	—	
2	51.1	50.2	49.0	11.4	21.0	15.4	15.9	10.2	9.8	10.3	10.5	98	56	81	0	WSW 5	SSW 2	0	5	0	—	
3	46.7	47.6	49.0	12.8	18.6	11.5	14.3	11.2	8.9	10.8	7.6	82	68	75	WSW 5	WNW 6	NW 2	10	9	0	0.0	●[0] p.
4	47.9	45.5	44.0	12.3	25.0	22.0	19.8	7.7	8.6	11.7	9.6	82	50	49	S 2	SW 11	SW 10	10	3	1	—	
5	44.3	44.9	45.6	15.9	23.0	17.0	18.6	14.1	10.2	12.9	13.4	76	62	93	WNW 3	0	NNW 2	6	8	2	0.7	● p.
6	47.3	48.9	49.4	13.2	14.8	12.7	13.6	12.2	10.9	11.3	10.0	97	90	93	NW 2	NW 3	0	10	10	0	—	
7	49.9	47.7	45.1	11.8	21.0	20.4	17.7	9.0	9.2	9.2	11.6	90	50	65	0	SSW 6	SSW 7	1	10	2	1.4	< 3.
8	44.2	43.1	43.0	16.7	25.1	13.0	18.3	12.8	13.1	15.1	10.8	93	64	97	SSW 5	SW 7	SW 6	9	10	10	8.0	☈ n, p; ● n, p, 3.
9	46.2	48.1	49.1	9.7	16.1	9.7	11.8	8.5	8.0	8.4	8.4	89	61	94	WSW 4	W 7	SSW 1	0	8	0	—	☈, ● n.
10	49.9	49.8	50.1	8.6	19.4	11.5	13.2	6.8	7.8	8.5	8.6	93	51	86	SSW 2	SW 6	SSW 2	9	7	0	—	
11	50.9	50.0	46.4	10.0	20.2	13.4	14.5	7.3	8.1	8.7	11.0	88	49	97	ESE 2	SSW 6	SSW 7	9	9	10	7.3	● p, 3.
12	42.8	41.1	40.3	8.5	9.4	8.8	8.9	7.5	7.5	7.2	7.5	91	82	89	SW 6	SW 5	W 5	10	9	10	0.7	● n, 2.
13	38.2	39.1	38.9	10.6	13.5	10.5	11.5	8.2	8.3	7.8	8.7	89	68	93	WSW 8	WNW 9	0	9	9	10	3.2	● n, a, p.
14	37.7	37.3	37.1	8.8	12.8	7.0	9.5	6.5	7.3	6.5	6.6	87	59	88	WSW 5	W 5	WNW 4	10	8	10	0.8	
15	38.4	39.5	42.7	5.1	8.3	3.8	5.7	3.5	5.6	6.1	5.0	86	74	83	WNW 6	NW 6	NW 7	0	10	9	—	● n.
16	40.7	39.4	41.0	3.9	9.9	7.9	7.2	2.5	5.5	7.6	6.4	90	83	81	SW 6	W 6	WNW 3	10	7	9	4.2	● a, p; △ p.
17	40.2	41.9	44.7	4.4	3.7	3.8	4.0	2.0	5.6	4.6	5.3	90	77	88	NW 7	NNW 4	NW 6	10	8	1	4.2	● n, a, p; △, ✱ a.
18	46.4	47.8	50.2	2.6	4.7	4.2	3.8	1.7	4.8	5.1	5.1	85	79	82	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	7	—	
19	51.6	51.4	48.4	3.5	6.9	8.8	6.4	2.6	5.0	5.7	6.2	85	77	73	W 3	WSW 5	WSW 6	7	10	10	—	
20	45.8	45.3	46.5	8.5	11.8	6.2	8.8	5.5	7.0	9.4	6.0	86	93	85	WSW 4	NW 7	NW 3	10	9	8	1.7	● a.
21	46.6	46.9	48.3	5.9	10.4	4.1	6.8	3.8	5.8	4.5	4.9	84	47	80	WNW 4	NW 7	WNW 4	9	6	4	—	
22	48.1	48.1	47.5	3.8	8.9	3.9	5.5	2.5	5.2	3.9	5.1	87	46	84	WNW 3	WNW 7	W 3	9	3	0	—	
23	47.3	47.2	46.4	4.2	14.2	8.8	9.1	1.7	5.6	5.8	7.1	90	48	84	0	WSW 4	SSW 3	0	1	4	—	
24	45.5	44.4	41.4	9.4	17.4	12.3	13.0	8.5	6.7	6.8	7.1	76	46	66	SSW 6	SSW 8	S 5	9	4	8	—	
25	41.0	42.6	45.5	6.7	8.6	6.5	7.3	5.8	6.8	6.5	6.2	93	78	86	WSW 7	W 7	W 6	10	9	10	—	
26	46.5	46.4	47.3	3.9	8.8	5.7	6.1	3.0	5.4	5.7	5.1	88	59	74	W 5	WNW 7	WNW 6	10	10	0	—	
27	47.4	48.1	48.7	4.0	7.8	5.8	5.9	1.3	5.3	5.7	6.1	87	72	88	WNW 5	NW 4	NE 2	10	10	10	—	
28	49.7	50.7	51.2	1.9	11.3	5.8	6.3	− 0.1	5.1	6.3	5.9	96	62	87	0	SSW 1	ESE 2	10	10	0	—	≡ 1.
29	51.9	52.3	52.4	1.7	13.8	8.3	7.9	0.4	5.1	5.7	5.3	98	44	65	0	S 2	0	10	2	0	—	≡ 1.
30	52.5	52.0	51.9	6.6	15.9	11.4	11.3	4.8	6.1	6.5	7.5	84	48	75	SW 2	WSW 4	NW 3	10	8	10	—	
Срд. Mtt.	746.2	746.3	746.4	7.9	14.0	9.8	10.6	6.0	7.2	7.8	7.6	89	64	82	3.8	5.6	3.7	7.9	7.6	4.9	32.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.0	755.2	755.0	5.4	12.6	5.0	7.7	4.5	6.3	5.5	5.5	94	50	84	NNW 2	NNW 6	NNW 3	0	8	0	—	
2	54.3	54.7	57.6	2.3	8.4	2.6	4.4	1.6	5.0	4.0	4.2	93	50	75	NW 3	NNW 9	N 5	0	3	0	—	
3	59.2	58.9	58.4	− 2.4	7.3	0.7	1.9	− 3.8	3.4	3.4	3.6	91	45	73	NW 4	NNW 4	0	0	0	0	—	
4	58.2	58.3	58.0	− 3.2	10.6	5.2	4.2	− 4.2	3.3	3.1	3.4	92	32	51	0	S 3	E 3	3	9	2	—	
5	58.0	57.0	54.6	− 0.5	12.1	6.9	6.2	− 3.9	3.3	3.7	3.8	75	35	50	E 2	S 4	SE 3	1	3	7	—	
6	53.7	52.6	51.8	5.6	11.5	9.3	8.8	4.8	4.5	4.4	4.8	67	43	55	ESE 3	E 4	E 3	7	10	3	—	
7	52.0	52.5	52.7	5.5	15.7	8.9	10.0	5.4	5.0	5.5	5.7	74	41	67	SE 3	E 3	ENE 3	0	0	0	—	
8	55.1	55.6	57.7	1.9	12.7	8.6	7.7	1.0	5.1	5.8	6.0	96	52	71	ENE 3	E 4	E 5	0	0	0	—	
9	61.3	62.1	62.2	2.5	11.9	5.2	6.5	1.6	4.8	4.8	4.1	87	46	61	ENE 3	SE 4	ESE 3	0	0	0	—	
10	62.8	61.4	60.2	− 0.2	12.5	4.3	5.5	− 2.3	3.5	3.7	3.6	78	34	58	E 4	E 4	ESE 3	0	0	0	—	
11	59.5	57.7	57.3	0.8	13.7	9.4	8.0	0.2	2.8	4.7	4.6	59	40	52	ENE 7	E 8	E 6	0	1	3	—	
12	56.7	56.1	55.9	4.1	13.4	9.3	8.9	2.6	4.2	4.3	3.7	69	38	43	E 5	E 9	E 6	10	0	10	—	
13	54.5	52.6	50.8	2.6	6.3	5.8	3.9	2.0	3.6	5.3	6.7	65	75	97	E 5	E 7	SE 4	10	10	10	2.4	● p, 3.
14	49.0	49.1	47.6	6.4	9.3	8.9	8.2	5.5	7.2	7.5	7.0	00	86	83	SW 4	SSW 4	ESE 3	10	10	10	24.0	● n, 3.
15	36.4	34.7	41.8	10.9	11.4	9.0	10.4	7.5	9.6	8.8	7.4	99	88	87	S 7	SSW 6	W 8	10	10	9	6.6	● n, 1, a, 2, p; ↙ n.
16	44.6	45.4	44.2	7.1	14.1	8.6	9.9	6.6	6.8	6.8	7.8	90	57	93	WSW 4	SW 7	S 5	3	0	9	—	Ѡ 3.
17	36.4	39.4	40.9	11.0	9.0	6.1	8.7	5.7	9.5	5.1	5.5	97	60	78	SSW 7	W 7	WSW 11	10	3	3	6.6	● 1, a.
18	45.4	47.8	49.6	2.0	5.5	4.5	4.0	1.5	4.0	4.1	5.2	75	61	82	WNW 7	NW 6	SW 4	9	9	10	—	↙ n.
19	51.3	51.3	48.4	2.2	8.8	6.4	5.8	1.3	4.6	5.3	5.1	85	63	71	SSW 2	SW 6	SSW 8	9	10	10	13.4	
20	42.1	42.6	47.7	5.9	10.5	7.1	7.8	4.1	6.9	8.1	6.6	99	87	87	S 7	WNW 7	NW 5	10	10	10	2.6	● n, 1.
21	48.3	47.0	49.6	4.4	3.7	2.0	3.4	1.9	5.7	5.7	5.1	92	95	96	ESE 3	E 5	E 5	10	10	10	11.8	● n, 1, a, 2, p.
22	49.4	45.5	46.9	2.9	5.1	5.8	4.6	1.9	5.3	6.5	6.8	94	98	99	SE 3	SE 3	WNW 3	10	10	10	10.2	● n, a; ≡ p.
23	47.8	46.7	43.5	5.7	11.7	10.0	9.1	5.0	6.9	7.4	8.6	00	73	94	SW 4	SW 6	SW 7	10	8	7	2.4	≡ 1.
24	44.3	45.5	49.1	3.3	5.1	2.3	3.6	2.1	5.2	4.2	4.8	90	64	87	NW 6	NW 7	NW 4	3	2	1	—	● n.
25	52.2	51.6	48.8	− 2.3	4.7	0.9	1.1	− 2.3	5.1	3.1	4.2	94	49	83	WSW 1	SW 5	SSW 5	0	8	0	0.0	
26	42.1	36.2	29.7	4.0	7.8	11.7	7.8	0.3	5.8	7.5	9.2	95	94	91	SSW 8	SSW 9	WSW 9	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ a.
27	35.2	38.9	41.5	7.4	9.0	4.4	6.9	4.2	7.0	5.3	5.3	91	62	85	WSW 7	WNW 8	SSW 3	9	9	8	1.2	●, ↙ n.
28	36.6	37.4	39.6	9.8	14.2	9.2	11.1	4.0	8.0	7.7	7.3	88	64	84	WSW 7	W 9	WSW 4	7	3	0	0.3	● n.
29	41.4	44.6	47.8	4.7	6.5	3.6	4.9	3.3	5.7	4.6	4.4	89	64	75	NW 5	NW 8	WNW 5	10	6	10	—	● n.
30	50.4	52.2	54.2	2.3	3.7	− 0.1	2.0	− 0.2	4.3	3.0	3.1	79	51	69	WNW 6	NW 7	WNW 2	10	10	0	—	
31	52.3	47.0	40.0	− 1.1	4.2	7.8	3.6	− 3.5	3.5	3.9	7.3	82	63	93	SSW 4	SSW 7	SSW 11	10	10	10	5.5	● p, 3.
Срд. Mtt.	749.8	749.6	749.8	3.6	9.5	6.1	6.4	1.9	5.4	5.3	5.5	86	60	77	4.4	6.0	4.8	5.8	5.9	5.2	103.5	

1894.

Харьковъ (Технол. Инст.). Ноябрь. — November. Charkow (Technol. Inst.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.4	750.1	758.9	− 1.6	− 2.3	− 7.0	− 3.6	− 7.1	3.2	2.8	1.9	78	73	72	WNW 6	NE 12	NNE 8	10	10	10	0.0	● n; ↙ n, a; ✳ a.
2	62.8	63.1	62.9	− 7.1	3.1	− 2.9	− 2.3	− 7.8	1.9	2.4	2.7	73	42	74	NW 3	NNW 5	WNW 3	0	0	0	—	
3	60.3	58.5	56.3	− 6.3	7.2	− 0.9	0.0	− 6.5	2.4	2.3	2.9	86	30	67	0	SSW 3	SSE 2	0	0	0	—	
4	54.2	52.9	53.1	− 5.6	6.9	− 0.8	0.2	− 6.1	2.5	3.2	3.0	85	43	69	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
5	53.3	52.8	52.4	− 5.0	7.2	− 0.1	0.7	− 5.1	2.7	3.8	3.2	86	50	70	0	S 2	0	0	0	0	—	
6	51.7	51.0	50.2	− 3.9	7.5	0.0	1.2	− 4.2	2.9	3.3	3.6	85	43	78	0	WSW 3	0	0	1	0	—	≡⁰ 3.
7	47.6	46.2	45.0	− 3.6	2.9	2.2	0.5	− 4.5	3.0	4.8	5.3	87	85	98	SW 1	WSW 4	WSW 3	3	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3.
8	45.2	49.4	52.0	1.9	− 2.8	− 4.1	− 1.7	− 4.5	5.2	2.4	2.0	98	67	59	NNW 8	NNW 8	NW 4	10	10	10	—	●⁰ n.
9	51.8	52.4	55.1	− 3.6	− 2.0	− 6.5	− 4.0	− 6.6	2.2	2.2	2.0	64	55	74	WSW 3	NW 3	NE 3	10	3	0	—	
10	57.6	57.6	56.4	− 9.5	− 3.1	− 6.5	− 6.4	−10.1	1.8	1.8	2.1	81	52	77	ESE 2	SE 3	SE 2	0	3	0	—	
11	53.0	51.1	49.5	− 2.9	1.7	1.1	0.0	− 7.1	3.2	4.2	4.4	88	83	89	SSW 6	SSW 6	SSW 6	10	10	10	—	
12	46.8	45.4	42.3	5.1	6.9	8.0	6.7	1.0	5.5	6.1	6.8	85	83	84	S 3	SSW 6	S 5	10	10	10	13.8	● p, 3.
13	49.2	52.5	54.9	3.1	4.6	2.6	3.4	2.2	5.1	5.2	5.0	90	83	90	WNW 6	WNW 6	SSW 3	10	10	0	—	● n.
14	54.8	54.0	54.6	3.1	9.7	7.1	6.6	1.5	4.8	5.5	6.2	85	61	83	SW 7	SSW 8	SW 4	1	7	10	—	
15	57.1	58.3	60.0	5.9	7.8	6.9	6.9	5.5	6.3	6.9	6.6	91	88	89	SSW 2	0	SE 1	10	10	10	—	
16	64.5	63.1	64.0	2.0	6.9	5.3	4.7	1.7	4.9	5.2	5.4	93	71	82	ESE 1	SE 3	SE 5	3	10	10	—	≡ 1.
17	65.0	65.8	65.8	1.7	0.6	− 0.2	0.7	− 0.5	4.6	4.3	4.2	90	90	92	ESE 2	ESE 4	E 6	10	10	10	—	≡ 1, 3.
18	66.5	66.7	65.9	− 0.9	− 0.4	0.7	− 0.2	− 1.3	4.0	3.9	4.5	92	87	92	SE 6	SE 5	SE 6	10	10	10	—	
19	64.7	63.7	63.9	− 0.5	− 0.7	− 1.0	− 0.7	− 1.7	3.7	3.7	4.0	83	85	95	ENE 5	E 5	ENE 4	10	10	10	—	
20	63.7	63.4	63.0	− 0.7	− 0.2	− 1.4	− 0.8	− 1.5	3.6	3.6	3.6	84	80	85	ENE 5	E 3	NE 3	10	10	10	—	
21	61.2	59.5	57.3	− 2.8	− 2.6	− 3.0	− 2.8	− 3.3	3.4	3.8	3.4	92	00	93	NW 3	W 4	NW 4	10	10	10	—	≡⁰ 2.
22	55.5	54.8	54.6	− 3.5	− 3.1	− 3.7	− 3.4	− 3.8	3.2	3.2	3.1	92	89	90	NNE 1	NW 2	0	10	10	10	—	
23	54.6	55.7	58.7	− 3.9	− 3.8	− 4.0	− 3.9	− 4.3	3.0	3.0	3.0	89	89	90	SSW 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	—	
24	62.4	63.9	65.1	− 2.4	− 1.4	− 2.4	− 2.1	− 4.0	3.4	3.6	3.5	90	89	92	ESE 3	ESE 3	E 4	10	10	10	—	
25	65.3	65.4	65.5	− 2.9	− 3.7	− 3.2	− 3.3	− 4.2	3.4	3.2	3.2	90	93	89	E 2	N 4	NE 6	10	10	10	—	
26	65.6	65.6	64.6	− 1.6	− 1.8	− 3.3	− 2.2	− 3.7	3.4	3.4	3.2	84	85	90	NE 5	NNW 4	NW 5	10	10	10	—	
27	61.7	60.8	60.6	− 4.6	− 0.5	− 3.8	− 3.0	− 5.1	3.0	3.2	3.0	93	71	86	NW 6	NW 6	NNE 5	10	0	10	—	V 1.
28	60.1	58.1	56.6	− 6.1	− 4.3	− 7.4	− 5.9	− 7.7	2.6	2.8	2.3	92	87	88	W 4	W 4	SW 4	10	0	0	—	V 1.
29	53.3	51.3	49.6	−10.7	− 7.1	− 6.7	− 8.2	−11.2	1.8	2.3	2.4	89	88	90	SSW 3	WSW 6	SW 5	0	10	10	—	⊔ 1.
30	45.3	43.4	42.3	− 3.4	− 1.4	− 1.0	− 1.9	− 6.7	3.2	3.8	3.9	92	92	92	SW 6	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	V 1.
Срд. Mtt.	756.6	756.6	756.7	− 2.3	1.1	− 1.2	− 0.8	− 3.9	3.5	3.7	3.7	87	74	84	3.4	4.5	3.7	6.9	7.1	7.0	13.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	744.9	746.3	− 0.7	− 0.3	− 0.8	− 0.6	− 1.0	3.6	3.6	3.6	84	81	83	SW 5	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	✳ n.
2	48.5	50.7	53.7	− 1.2	0.8	− 2.5	− 1.0	− 2.6	3.9	4.2	2.8	92	87	74	NW 3	NW 5	WNW 3	10	10	2	—	✳ n.
3	53.5	54.1	54.1	0.4	1.7	− 0.1	0.7	− 2.5	4.4	4.6	4.2	91	89	93	WNW 9	NW 8	WNW 6	10	10	10	—	
4	54.2	53.7	52.1	− 1.0	− 0.5	− 1.1	− 0.9	− 1.5	3.9	4.0	3.7	92	90	86	NW 3	SW 3	NW 5	10	10	10	0.0	✳ a.
5	54.5	58.1	62.4	− 0.3	− 0.7	− 6.1	− 2.4	− 6.1	3.8	2.7	1.9	86	62	66	NE 6	ENE 6	ESE 4	8	2	0	—	
6	62.7	60.5	56.1	−11.1	− 5.9	− 9.1	− 8.7	−11.4	1.6	1.6	1.6	87	53	73	SE 2	SSW 6	SSW 5	0	0	9	—	
7	52.1	51.9	52.6	− 6.8	− 3.3	− 2.3	− 4.1	− 9.1	2.0	3.0	3.5	74	85	91	SW 3	W 3	0	10	10	10	—	
8	54.4	55.5	57.1	− 1.6	− 0.8	− 2.7	− 1.7	− 2.7	3.7	4.0	2.8	92	92	74	0	E 4	ESE 5	10	10	10	0.0	✳ 1.
9	58.8	59.3	58.4	−10.5	− 7.9	− 9.0	− 9.1	−10.6	1.6	1.2	1.2	81	47	54	ESE 5	ESE 7	ESE 8	6	6	10	—	
10	56.7	54.5	51.5	−10.8	− 9.3	− 8.3	− 9.5	−11.3	1.5	1.8	2.0	78	80	82	ESE 8	SE 7	ESE 6	10	10	10	10.5	△ p, 3.
11	48.7	48.8	50.5	− 4.8	− 6.5	−13.0	− 8.1	−13.1	2.9	2.2	1.4	90	83	83	0	NNW 7	NW 6	10	10	0	1.7	△ n; ✳ n, a.
12	52.6	53.5	54.2	−19.4	−13.9	−15.1	−16.1	−19.9	0.8	1.3	1.1	84	82	84	NW 1	NW 2	NW 3	0	0	10	—	
13	53.9	54.0	56.3	−11.8	− 7.2	− 7.7	− 8.9	−15.1	1.5	2.1	2.1	84	80	84	NNW 4	NW 3	0	10	10	10	2.0	
14	57.0	57.6	58.4	− 8.0	− 6.3	− 7.2	− 7.2	− 8.4	2.2	2.4	2.2	91	85	88	E 3	ESE 3	E 3	10	10	10	—	✳ n.
15	56.9	55.2	53.0	− 6.0	− 4.1	− 5.1	− 5.1	− 7.3	2.6	3.0	2.8	91	88	91	ENE 2	E 2	SE 2	10	10	10	—	
16	50.8	49.8	47.1	− 5.9	− 4.4	− 6.2	− 5.5	− 6.9	2.6	3.0	2.5	90	91	91	SE 2	ESE 4	SE 7	10	10	10	0.3	
17	42.9	41.7	41.3	− 1.7	0.0	− 0.9	− 0.9	− 6.2	3.8	4.4	4.0	93	96	93	SE 3	SE 3	0	10	10	10	12.4	△ n; ≡ a; ✳ a, 2, p, 3.
18	40.8	41.5	44.7	− 5.0	− 3.5	− 6.9	− 5.1	−10.0	2.7	3.0	2.4	88	84	88	NW 7	NW 7	NW 5	10	10	10	1.6	✳ n, a.
19	49.5	51.2	53.4	−17.2	−14.5	−23.8	−18.5	−23.9	0.9	1.1	0.5	77	73	76	NNW 3	NW 3	0	0	0	1	—	
20	53.9	54.5	55.6	−20.9	−13.4	−15.6	−16.6	−24.1	0.7	1.1	1.0	77	68	77	ESE 1	SE 3	SSW 4	1	9	2	—	
21	57.0	57.4	57.6	−12.8	−10.6	−13.6	−12.3	−15.6	1.3	1.4	1.2	81	70	79	SSE 3	ESE 4	ESE 4	10	9	4	—	
22	57.1	56.7	55.6	− 9.4	− 9.0	− 8.2	− 8.9	−13.6	1.9	1.8	1.8	88	81	72	SE 3	SE 5	SE 6	10	10	10	—	
23	53.7	52.9	53.2	−10.7	− 7.7	− 4.8	− 7.7	−11.2	1.3	1.9	2.7	67	75	86	SE 6	ESE 7	SE 3	7	4	10	—	
24	52.9	52.7	52.9	− 6.9	− 6.8	− 5.5	− 6.4	− 7.3	2.5	2.4	2.7	91	90	91	SE 6	SE 7	ESE 3	10	10	10	0.1	
25	53.6	54.5	56.1	− 7.0	− 8.2	−10.0	− 8.4	−10.0	2.4	2.2	1.9	93	92	91	E 3	E 3	NE 4	10	10	10	—	
26	57.2	57.1	55.8	− 9.0	−10.0	− 7.7	− 8.9	−10.2	2.0	2.1	2.3	91	00	93	N 2	NNW 4	WNW 1	10	10	10	—	≡ 2.
27	51.0	48.3	45.9	− 5.6	− 3.2	− 2.7	− 3.8	− 7.7	2.8	3.3	3.4	94	91	91	SSW 6	SW 6	SW 3	10	10	10	0.0	
28	45.6	46.4	47.5	− 0.5	1.2	1.5	0.7	− 2.7	4.2	4.5	4.6	94	91	92	SW 2	W 3	WNW 3	10	10	3	1.2	●⁰ n; ✳ n, a.
29	48.1	48.1	47.7	− 4.5	− 1.7	− 3.9	− 3.4	− 5.0	3.0	3.8	3.2	93	94	93	W 3	SSW 2	S 3	10	10	10	—	≡ a.
30	45.7	44.5	43.1	− 3.2	− 0.7	− 1.9	− 1.9	− 4.2	3.3	4.0	3.6	92	92	91	S 3	S 3	S 7	10	10	10	0.8	
31	43.0	43.4	44.7	0.0	− 0.5	− 0.1	− 0.2	− 1.9	4.3	4.2	3.8	93	93	84	S 5	SE 5	SE 3	10	10	10	—	✳ n; ≡ p.
Срд. Mtt.	752.0	752.0	752.2	− 6.9	− 5.1	− 6.5	− 6.2	− 9.1	2.6	2.8	2.5	87	83	84	3.6	4.5	3.7	8.5	8.4	8.1	30.6	

1894.

Николаевское. Широта — Breite: 51° 38′.

Январь. — Januar.

Nikolaewskoe. Долгота — Länge: 45° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.3	721.1	726.6	− 4.2	− 4.8	− 8.6	− 5.9	− 9.0	3.2	2.9	2.1	95	93	91	SW 5	WSW 8	WSW 12	10	10	0	0.8	✱ n, 1, a.
2	32.6	34.8	41.4	−15.6	−17.6	−29.2	−20.8	−30.0	1.1	0.9	0.3	81	78	77	WSW 1	WNW 8	0	10	4	0	0.0	✱ n, 1, a.
3	48.9	51.9	54.3	−32.8	−27.0	−32.2	−30.7	−33.1	0.2	0.4	0.2	77	78	77	W 3	W 4	W 2	1	0	0	—	
4	55.9	55.2	51.3	−35.2	−28.4	−29.2	−30.9	−35.5	0.1	0.3	0.3	75	76	75	SW 2	WNW 4	W 6	1	0	10	0.1	
5	49.1	50.2	49.6	−23.2	−20.8	−17.4	−20.5	−29.5	0.5	0.6	0.9	75	72	78	NW 6	NW 6	WSW 6	10	1	10	0.7	✱ n; |•| a, 2.
6	44.4	45.9	49.8	− 8.6	− 3.3	− 3.8	− 5.2	−17.5	2.2	3.3	3.1	94	91	91	WNW 14	WNW 8	NW 5	10	10	10	0.0	✱n,1,a; ⇸n,1,a; ↙n.
7	55.4	59.3	61.5	− 5.1	− 2.6	−11.2	− 6.3	−13.5	2.7	2.6	1.6	88	68	85	NNW 6	0	0	10	0	0	—	
8	62.5	61.5	60.1	−18.6	−12.0	− 8.4	−13.0	−19.4	0.9	1.6	2.2	89	89	91	0	SW 2	W 6	10	10	10	0.0	≡n,1; ⊔n,1,a,2,p; ✱⁰3.
9	59.7	59.8	60.4	−10.0	− 9.9	−11.2	−10.4	−11.5	1.6	1.6	1.6	77	77	85	NW 6	WNW 4	NW 1	10	10	10	0.2	✱⁰ n, 1.
10	62.2	62.8	62.7	−12.8	−12.1	−13.6	−12.8	−14.0	1.3	1.4	1.3	84	77	83	0	0	W 4	10	10	10	0.0	✱⁰ a, p, 3.
11	61.4	61.2	60.8	−15.6	−14.4	−12.4	−14.1	−16.1	1.1	1.3	1.5	86	87	88	WNW 6	NW 2	0	10	10	10	0.0	
12	59.7	58.2	57.0	−12.2	− 9.5	−12.3	−11.3	−12.5	1.5	1.8	1.5	89	81	85	0	SW 1	0	10	10	10	0.0	✱⁰ n, a, 3.
13	52.3	48.9	45.8	−14.2	−14.4	−15.0	−14.5	−15.3	1.3	1.1	1.1	87	78	82	SW 2	SW 3	SSW 6	10	10	10	3.2	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
14	43.9	44.9	47.4	−15.0	−11.4	−11.4	−12.6	−15.5	1.1	1.6	1.7	82	85	89	E 7	E 8	E 14	10	10	10	0.7	✱⁰, ⇸ n, p, 3; ↙ p.
15	49.8	51.8	55.7	−17.4	−14.7	−18.6	−16.9	−19.0	1.0	1.2	0.9	84	87	89	E 20	E 20	E 14	10	10	10	1.9	⇸n1a2p3; ↙n1a2p.
16	58.2	58.8	58.8	−28.6	−23.3	−25.7	−25.9	−29.0	0.3	0.5	0.4	80	75	79	ENE 10	E 4	0	0	0	0	—	⇸ n.
17	58.0	57.5	55.9	−30.0	−19.0	−23.6	−24.2	−30.4	0.3	0.7	0.5	76	70	74	0	N 2	0	0	1	2	—	
18	53.6	52.7	51.7	−24.6	−15.1	−19.9	−19.9	−26.5	0.4	0.8	0.6	72	59	62	0	W 6	W 6	1	6	6	—	
19	51.2	51.3	51.8	−16.1	−13.4	−18.0	−15.8	−20.5	0.8	1.0	0.8	66	64	73	WSW 6	W 10	WSW 4	10	4	3	—	
20	50.9	50.9	47.0	−22.6	−13.3	−14.4	−16.8	−24.5	0.5	0.8	0.8	69	48	52	WSW 3	S 2	SW 2	5	6	10	—	
21	43.6	43.5	43.6	−10.6	− 7.8	− 6.1	− 8.2	−17.2	1.7	2.1	2.6	86	86	90	SW 6	SW 2	0	10	10	10	0.9	✱⁰ a, 2, p.
22	44.1	43.8	42.2	− 4.2	− 1.6	− 2.5	− 2.8	− *6.1*	3.3	3.9	3.6	98	96	96	S 1	SW 6	SW 4	10	10	10	0.2	✱⁰ 2, p, 3.
23	44.0	45.3	47.3	− 0.7	0.2	0.0	− 0.2	− 3.5	4.2	4.5	4.4	96	96	96	WSW 6	SW 8	SW 4	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a; ✱ n, a.
24	47.6	47.6	46.0	− 1.7	0.8	− 2.8	− 1.2	− 3.0	3.9	3.8	3.4	96	78	92	SSW 3	W 4	WSW 10	10	0	10	—	
25	43.4	41.9	42.3	− 2.2	− 0.8	− 1.2	− 1.4	− *2.8*	3.5	3.7	3.9	89	86	92	SSW 5	SSW 8	SSW 12	10	10	10	0.0	✱⁰ p.
26	46.8	49.7	52.3	− 4.6	− 7.0	−11.9	− 7.8	−*11.9*	2.9	2.4	1.6	90	89	89	NNW 8	0	0	3	5	0	—	
27	54.0	54.5	54.3	− 9.2	− 6.8	− 9.3	− 8.4	−14.0	2.0	2.6	2.1	91	94	94	SSW 2	SW 4	SW 1	10	10	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
28	54.4	53.8	53.3	− 8.4	− 5.6	− 7.0	− 7.0	−11.0	2.2	2.7	2.4	94	90	89	WSW 6	SW 8	0	10	10	10	—	⊔ n, 1, a.
29	55.0	55.5	56.5	− 7.8	− 4.4	− 4.8	− 5.7	− 9.0	2.2	2.8	2.5	89	86	79	SW 10	SW 12	SW 10	10	10	10	0.0	↙ a, p.
30	57.8	57.2	57.5	−10.0	− 8.0	−17.4	−11.8	−20.0	1.8	1.7	1.0	87	71	84	SSE 4	SE 4	NE 5	10	1	0	0.0	✱⁰ n, 1, a.
31	57.3	57.2	56.7	−22.2	−16.8	−20.0	−19.7	−22.6	0.6	1.0	0.8	85	85	86	E 4	ENE 5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	750.8	751.2	751.7	−14.3	−11.1	−13.5	−13.0	−17.5	1.6	1.9	1.7	85	80	84	4.9	5.3	4.3	7.8	6.4	6.5	8.7	

Высота — Seehöhe: 184.9 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.41 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.8	756.1	755.3	−19.6	−15.0	−19.2	−17.9	−23.0	0.8	1.2	0.9	87	87	88	E 5	E 4	E 4	10	10	10	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
2	54.7	54.4	*54.3*	−22.0	−16.4	−17.0	−18.5	−23.5	0.7	1.0	1.0	85	85	90	E 10	E 6	E 4	10	10	10	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
3	54.1	54.0	53.5	−18.4	−15.9	−19.6	−18.0	−20.0	0.9	1.2	0.8	89	90	87	E 4	E 3	E 2	10	10	10	0.5	⊔² n, 1, a, 2, p.
4	52.9	52.5	52.0	−20.4	−17.6	−15.6	−17.9	−21.4	0.8	1.0	1.1	86	89	86	E 4	E 2	E 1	10	10	10	0.0	✱⁰ p, 3.
5	47.2	44.6	43.0	− 9.6	− 5.0	− 1.8	− 5.5	−*15.6*	1.9	2.9	3.8	91	93	94	E 3	SW 6	SW 12	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p.
6	42.0	41.1	38.6	− 1.6	− 1.0	− 1.8	− 1.5	− 6.5	3.9	4.1	3.8	96	96	96	SW 5	WSW 6	S 3	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a.
7	36.7	37.2	39.1	− 1.4	− 4.4	− 9.0	− 4.9	− 9.0	3.8	3.0	2.0	92	91	91	SSW 2	SW 10	W 10	10	10	10	0.8	✱ n, a, 2, p.
8	30.9	21.7	16.6	− 8.0	− 3.0	− 0.2	− 3.7	−13.4	2.2	3.5	4.4	91	96	98	SW 20	SW 20	WNW 10	10	10	5	3.5	⇸, ↙ n, 1, a, 2, p; ✱ 3.
9	23.2	25.7	26.4	− 7.2	− 1.2	− 0.6	− 3.0	− 8.5	2.5	3.8	4.1	98	90	92	W 4	WSW 8	SW 12	3	10	10	2.7	✱² 3.
10	30.2	30.7	32.0	− 7.0	1.0	− 0.2	− 2.1	− 9.0	2.5	4.7	4.4	94	94	96	WSW 4	WSW 12	SSW 6	10	10	10	3.0	✱ a.
11	28.4	27.7	23.9	− 0.4	1.2	1.0	0.6	− 0.9	4.2	4.4	4.6	94	89	92	SW 12	SW 10	SW 20	10	10	10	1.5	✱ n, 1; ↙, ● p, 3.
12	24.0	27.1	29.6	− 1.4	− 1.1	− 2.2	− 1.6	− 2.3	3.8	3.6	3.4	92	84	87	WSW 5	WNW 8	WSW 8	10	8	10	1.5	✱, ●, ↙ n.
13	24.2	25.6	30.6	0.9	2.4	− 0.6	0.9	− 3.0	4.9	4.7	3.9	00	85	88	SW 14	SW 14	WSW 8	10	9	1	0.0	● n, 1, a; ↙ n, a.
14	33.0	33.4	36.0	0.4	1.4	− 1.0	0.3	− 1.5	4.1	4.4	3.9	87	87	92	SW 8	WSW 6	WNW 3	10	9⁰	10	—	
15	36.5	36.3	34.4	− 3.2	− 1.4	− 3.2	− 2.6	− 3.5	2.7	3.0	2.8	76	72	78	NE 3	NE 8	NE 8	10	10	10	—	
16	32.4	32.3	30.9	− 2.6	0.1	− 1.6	− 1.4	− 3.6	3.4	4.3	3.9	92	94	96	E 14	E 8	SE 8	10	10	10	—	≡n1ap3; ⊔n1a; ↙n.
17	27.8	28.8	32.0	− 5.7	− 9.2	−13.2	− 9.4	−13.4	2.8	2.2	1.5	96	97	96	W 14	W 12	WSW 14	10	10	10⁰	4.8	↙nap3; Vn; ✱, ⇸a2p
18	36.0	38.9	42.5	−13.0	−10.5	−10.2	−11.2	−14.5	1.6	1.9	1.6	96	97	80	SW 12	SW 14	SW 12	3	9	4	—	
19	46.7	48.7	51.1	−11.9	− 8.8	−15.2	−12.0	−15.5	1.5	1.6	1.2	81	69	86	W 3	WSW 10	NW 4	10	10	0	0.1	
20	53.3	53.9	54.3	−14.0	−11.4	−17.8	−14.4	−18.0	1.3	1.5	0.9	83	78	78	NW 4	NW 4	0	10	8	6	0.0	✱ n, 1, a; ⊔ n, 1.
21	53.7	53.8	54.2	−17.2	−11.4	− 8.6	−12.4	−18.5	0.9	1.7	2.1	79	89	91	NW 2	WSW 4	W 3	10⁰	10	10	0.0	✱ a.
22	55.6	55.4	53.4	−10.6	− 8.2	−10.2	− 9.7	−11.4	1.8	2.1	1.8	90	88	87	0	E 10	0	10	10	10	0.0	✱⁰ 3.
23	49.7	47.4	45.0	−11.8	−13.4	−11.2	−12.1	−14.0	1.6	1.4	1.7	89	88	89	ENE 4	ENE 10	ENE 14	10	10	10	2.9	⊔, ✱n,1,a,2,p,3; ↙p.
24	45.1	46.0	44.8	− 7.8	− 5.6	− 5.5	− 6.3	−11.4	2.2	2.7	2.7	89	90	90	E 2	SE 1	NE 1	10	10	10	1.1	⊔ n, 1, a, 2, p; ✱ a
25	42.7	41.2	42.6	− 4.8	− 2.6	− 2.8	− 3.4	− 5.5	2.9	3.5	3.5	93	94	94	ENE 12	ENE 14	E 8	10	10	10	1.9	✱nap; ⇸, ↙ap; ⊔n1a.
26	43.3	42.9	43.2	− 5.8	− 4.8	− 9.4	− 6.7	− 9.4	2.8	3.0	2.1	95	95	94	0	WSW 5	WSW 4	10	10	3	—	
27	45.5	49.4	53.1	−11.8	− 5.3	−11.4	− 9.5	−15.4	1.7	2.4	1.7	93	78	89	0	WSW 3	E 2	10	5	0	—	✱⁰ a.
28	53.5	52.6	51.1	−13.0	− 6.2	−16.2	−11.8	−17.7	1.4	2.2	1.1	88	76	85	ENE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Mtt.	741.4	741.4	741.6	− 8.9	− 6.2	− 8.0	− 7.7	−11.8	2.3	2.8	2.5	90	88	90	6.1	7.8	6.5	9.1	9.2	7.8	25.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.1	748.6	749.3	−18.4	−12.2	−14.3	−15.0	−19.4	0.9	1.2	1.3	89	66	92	E 5	ENE 3	0	10	5	10	—	≡, ⊔^{2} n, 1, a, 3.
2	50.8	52.0	52.3	−13.4	− 8.0	− 9.6	−10.3	−14.4	1.4	2.3	2.0	88	94	94	E 3	NE 5	E 6	10	10	10	0.1	≡, ⊔^{2} n, 1, a.
3	51.7	51.3	49.7	−11.2	− 7.5	−16.0	−11.6	−16.4	1.8	2.3	1.3	93	89	91	NE 6	ENE 3	ENE 3	10	5	10	0.0	⊔^{0} n, 1, a.
4	48.0	46.7	44.8	−15.6	− 8.2	− 8.0	−10.6	−22.5	1.2	2.2	2.2	90	91	91	WNW 1	WNW 4	WSW 5	10	10	10	0.3	⊔, ✱^{0} n, 1, a.
5	42.8	42.0	42.6	− 6.4	− 3.0	− 1.9	− 3.8	− 8.9	2.6	3.3	3.8	93	91	96	SW 4	SW 8	SW 3	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p.
6	44.5	45.0	45.1	− 7.2	1.6	− 2.8	− 2.8	− 9.0	2.4	3.5	2.8	93	68	76	0	SW 3	SW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n.
7	44.2	42.3	45.1	− 4.0	− 1.0	− 1.8	− 2.3	− 5.0	3.0	3.7	3.6	89	86	90	SSW 8	SSW14	SW 1	10	10	10	0.0	✱na2p; ↙ap; ⇸a2p.
8	47.5	48.5	48.8	− 3.1	0.9	− 5.6	− 2.6	− 6.3	3.3	4.0	2.4	91	80	80	WSW 4	W 4	0	10	8	10	0.0	
9	48.6	46.0	44.4	− 5.6	− 3.4	− 0.9	− 3.3	− 8.0	2.8	3.2	4.0	93	91	92	ENE 6	E12	0	10	10	10	0.2	✱, ≡ n, 1, a.
10	41.3	41.2	40.6	0.6	1.7	− 1.5	0.3	− 1.8	4.6	4.6	3.5	96	90	84	SW12	SW 3	0	10	10	10	6.5	✱ p, 3.
11	42.8	43.3	45.4	− 7.1	− 5.2	−11.6	− 8.0	−11.6	2.2	2.0	1.4	84	66	75	NW 6	NW12	NW 6	10	6	0	—	✱ n.
12	47.4	47.9	48.3	−21.4	− 5.4	−10.6	−12.5	−22.0	0.6	1.9	1.5	78	63	76	0	0	E 1	0	0	7^0	1.6	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} p, 3.
13	46.6	43.1	37.8	− 7.6	− 0.7	0.4	− 2.6	−11.0	2.0	3.5	3.9	81	81	82	SE 6	SSW12	SSW12	10	10	10	1.6	✱ n, p, 3.
14	38.1	42.7	49.8	− 3.0	3.5	− 5.8	− 1.8	− 5.8	3.0	4.0	2.2	83	69	74	W 4	NE 5	NNE10	10	10	10	—	✱^{0} n, 1.
15	53.2	52.9	52.9	−14.4	− 8.6	− 8.0	−10.3	−15.0	1.1	1.6	2.2	74	70	88	0	E10	E10	3	4^0	10	—	∨ p, 3.
16	53.0	52.0	51.5	−12.8	−10.3	−11.8	−11.6	−14.0	1.4	1.8	1.5	88	87	85	ENE12	E20	E14	10	7	0	—	∨n,1; ↙n,2,p; ⏛3; ⇸.
17	50.5	51.1	50.4	−15.2	−12.8	−14.2	−14.1	−15.5	1.2	1.3	1.3	86	80	87	E20	E20	ENE14	10^0	9	10	—	⇸n1a2p3; ↙n1a2p.
18	49.5	50.5	50.3	−16.9	−13.0	−16.0	−15.3	−17.5	1.0	1.3	1.1	85	80	85	ENE20	E17	NE12	9	5	8	—	⇸n1a; ↙n1a2p; Ѡp3.
19	49.6	48.4	47.5	−17.4	−12.9	−11.4	−13.9	−18.0	1.0	1.3	1.6	84	84	85	ENE12	E14	E 8	10	6	10	0.0	Ѡn; ⇸a2p; ↙ap; ✱3.
20	43.7	41.4	38.9	− 8.4	− 4.4	− 3.1	− 5.3	−11.4	2.0	2.8	3.1	85	86	87	E10	SE10	0	10	10	10	1.5	✱ n, a, p, 3; △ a, 2.
21	35.1	35.2	36.1	− 0.6	3.4	− 0.6	0.7	− 3.3	4.1	4.2	4.2	92	71	96	SSW 3	SW 3	SW 4	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	39.3	41.8	43.2	− 1.4	0.2	− 3.0	− 1.4	− 3.0	3.6	3.6	3.0	88	78	83	SW 2	ENE 6	NNE 8	10	6	10	0.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	42.0	41.2	41.7	− 4.1	− 1.4	− 4.0	− 3.2	− 4.5	2.9	3.1	2.6	87	76	77	E 1	NW 4	WNW 6	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
24	43.8	46.1	49.2	− 6.4	− 2.9	− 8.8	− 6.0	−10.4	2.2	2.7	2.0	79	74	88	NW 4	W 4	0	10	0	0	—	
25	50.6	51.2	50.6	−14.2	− 3.1	− 4.6	− 7.3	−16.6	1.2	2.5	2.6	83	70	81	NW 2	W 2	W 2	8	9	10	—	⊔^{2} n, 1, a.
26	50.3	49.6	49.3	− 7.0	− 1.6	− 6.0	− 4.9	− 8.0	2.3	3.2	2.4	86	78	82	WSW10	SW10	0	10	1	0	—	
27	47.6	45.1	41.5	− 9.4	− 0.2	− 5.2	− 4.9	−12.0	1.9	3.1	2.4	87	68	78	0	SW 6	SW 2	4	10	0	—	
28	34.9	33.4	39.2	− 4.3	− 5.8	−10.2	− 6.8	−10.2	2.6	2.5	1.4	79	85	67	SW10	NW20	NW14	6	10	0	—	⇸, ↙ a, 2, p.
29	45.0	49.6	53.3	−15.4	− 9.5	−16.2	−13.7	−16.2	1.0	1.5	0.9	72	68	71	NW14	NW14	W 4	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2.
30	54.7	55.9	56.4	− 4.4	0.2	− 2.9	− 2.4	−17.4	2.7	3.6	3.3	81	76	89	SW 8	SW10	WSW 6	10	10	0	—	
31	57.0	57.1	57.9	− 7.2	0.8	− 3.4	− 3.3	− 8.5	2.3	3.5	3.1	90	71	89	WSW 4	SW 8	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	746.6	746.5	746.9	− 9.1	− 4.2	− 7.1	− 6.8	−11.7	2.1	2.8	2.4	86	78	84	6.4	8.6	5.1	8.4	7.2	6.9	14.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.1	761.4	761.3	− 8.8	− 0.7	− 2.3	− 3.9	− 9.8	2.1	4.0	3.6	91	92	94	0	ENE10	E14	0	9^0	10	—	⊔ n, 1; ≡ 3; ↙ p.
2	60.5	60.0	58.9	− 4.6	− 1.1	− 4.2	− 3.3	− 5.4	3.0	3.6	3.0	93	84	91	E12	ENE14	ENE12	10	9	0	—	≡ n, 1; ↙ n, a, p.
3	59.2	59.9	60.7	− 5.4	0.4	− 2.0	− 2.3	− 7.6	2.4	3.5	3.1	80	75	78	NE12	ENE17	E14	6	3	0	—	↙ a, 2, p.
4	62.4	62.7	62.7	− 5.0	− 0.6	− 4.4	− 3.3	− 5.2	2.6	3.8	3.0	84	86	91	E14	E14	E14	5	1	0	—	↙ n, a, p.
5	62.3	61.9	59.9	− 8.0	− 1.6	− 2.8	− 4.1	− 8.7	2.2	3.7	2.8	91	90	76	NE14	NE14	E14	7	1	1	—	↙ n, a, p.
6	58.7	58.8	58.2	− 6.3	− 0.7	− 3.1	− 3.4	− 8.0	2.4	3.4	3.4	87	79	94	NE10	ENE20	E14	4	4	0	—	↙ n, a, 2, p; ⊔^{0} n, 1.
7	57.7	57.9	56.3	− 4.6	1.6	− 0.1	− 1.0	− 5.5	2.8	3.6	3.3	86	69	72	NE 8	ENE14	ENE 6	3	7	5	—	↙ n, a, 2, p.
8	56.6	54.9	52.6	− 3.4	2.0	− 1.4	− 0.9	− 5.0	2.9	4.3	3.6	82	80	86	NE 7	ENE12	ENE 2	2	4^0	0	—	
9	51.2	50.6	52.9	− 0.9	5.6	1.6	2.1	− 3.4	3.6	5.0	4.0	82	74	78	E 2	NE 6	NE 2	2	0	0	—	
10	48.7	48.2	47.2	0.6	5.8	2.1	2.8	− 1.3	4.3	5.1	4.4	89	75	82	NE 2	NE 6	0	8	5^0	10	—	
11	45.4	45.7	46.2	1.0	7.1	2.4	3.5	− 0.6	4.4	5.3	4.9	89	70	89	E 5	ENE 6	NNE12	9	5	10	—	
12	49.0	50.5	51.2	0.0	3.8	− 0.6	1.1	− 0.6	4.2	3.7	3.3	90	60	75	ENE14	ENE14	NE10	10	0	0	—	↙ n, a, p.
13	51.7	51.4	48.7	− 1.8	3.9	− 0.4	0.6	− 3.5	3.3	3.6	3.6	82	59	81	NE 4	N 2	NW 4	0	3	1^0	—	
14	45.7	44.8	45.9	1.2	5.2	2.4	2.9	− 1.7	3.9	5.2	4.8	78	78	77	N 7	NW 6	NW 2	10	6	10	0.0	✱^{0} p, 3.
15	48.0	50.0	51.5	− 0.6	2.3	− 1.4	0.1	− 1.5	3.3	2.4	2.7	75	44	66	NE12	NNE14	0	10	8	0	—	✱^{0} n, 1; ↙ a, p.
16	51.3	50.8	49.2	− 2.2	2.6	− 0.4	0.0	− 3.5	2.7	2.4	2.8	69	43	63	NW 8	NNW12	0	0	0	0	—	
17	49.0	48.2	46.6	− 0.7	6.2	1.8	2.4	− 2.9	3.3	3.0	4.3	74	42	82	NW 4	NNW 4	NE 1	0	0	4^0	—	
18	44.4	42.8	42.2	1.5	11.4	5.2	6.0	− 0.4	4.2	6.0	5.7	82	58	84	WSW 1	NW 8	NW 4	10	10	7	0.0	● 2.
19	42.5	44.2	44.9	2.1	5.2	− 0.2	2.4	− 0.7	5.2	3.3	3.8	96	50	83	NNW 7	NNW 7	N 2	10	7	10	3.3	≡ n; ✱ p.
20	45.1	45.6	46.7	− 3.4	0.2	− 0.3	− 1.2	− 3.8	3.2	2.6	2.6	91	57	60	NE12	NE 8	NE 5	10	9	10	—	✱ n, 1.
21	45.9	45.7	46.1	− 1.0	− 0.6	− 2.0	− 1.2	− 2.6	2.7	3.5	3.5	63	79	90	S 2	SSE 7	ENE10	10	10	10	0.2	✱ a, 2, p, 3.
22	50.4	51.5	50.6	− 2.4	1.6	0.0	− 0.3	− 4.4	2.7	2.6	3.5	69	50	76	NNE12	NW 5	W 8	0	6	0	—	
23	50.5	54.1	56.2	1.2	− 1.4	− 2.4	− 0.9	− 4.0	3.8	2.5	1.8	75	60	48	NW10	0	N 6	0	6	0	—	↙ a.
24	59.3	59.3	57.6	− 2.1	4.0	0.8	0.9	− 5.2	1.9	2.3	3.8	49	37	78	N 6	WNW 4	NW 2	0	0	0	—	
25	57.0	56.0	54.4	2.2	11.6	5.6	6.5	− 2.2	4.0	3.9	4.1	75	38	61	WNW 1	WNW 1	0	1	8	0	—	
26	52.5	51.0	50.2	4.2	12.8	6.0	7.7	− 0.5	4.3	3.7	3.9	68	33	56	S 4	SE 6	0	10	0	0	—	
27	50.2	48.7	49.2	6.8	15.0	9.4	10.4	0.3	5.5	3.0	4.3	74	24	49	0	ENE 8	N 3	6	3	4	—	
28	49.5	49.1	49.3	11.2	15.8	8.9	12.0	4.4	4.8	4.5	5.7	49	33	67	ENE 6	NE 8	N 6	0	9	2	—	
29	50.9	50.3	50.0	9.2	15.1	7.5	10.6	2.9	4.4	3.9	4.3	51	31	57	NE12	NE13	ENE10	0	1	0	—	
30	49.7	47.8	47.0	9.4	16.6	10.9	12.3	1.7	4.3	3.8	4.5	49	26	46	ENE 6	NE 6	NE 2	1	3	4	—	
Срд. Mtt.	752.2	752.1	751.8	− 0.4	5.0	1.2	1.9	− 3.0	3.5	3.7	3.7	77	59	74	7.1	8.9	6.0	4.8	4.6	3.3	3.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.3	744.8	743.4	10.2	17.6	12.1	13.3	3.9	5.6	3.6	5.6	60	24	53	SW 1	NW 2	NW 2	2	9	5	—	
2	40.8	39.8	37.5	10.8	16.2	9.7	12.2	2.5	5.2	6.4	8.6	54	47	96	WNW 2	W 5	W 2	3	10	6	3.7	●^{0} 2.
3	41.1	42.9	46.0	6.6	11.4	5.1	7.7	4.5	5.4	3.8	3.8	74	37	58	N 8	N 6	N 2	3	9	0	—	● n.
4	48.6	49.0	49.3	5.8	13.8	8.0	9.2	— 0.5	4.0	3.2	3.7	58	27	46	0	NE 2	NE 2	4	2	0	—	
5	50.5	49.3	48.9	7.6	15.8	7.5	10.3	0.4	3.4	4.5	3.7	43	33	48	ENE 6	E 16	E 10	0	2	3	—	↙ a, 2, p.
6	47.0	46.7	44.8	3.7	8.5	11.1	7.8	3.7	3.8	7.3	7.4	64	88	75	E 10	ENE 13	ENE 12	10	10	6	7.7	● a, 2.
7	46.0	45.8	46.1	10.8	20.0	13.0	14.6	5.5	8.0	9.9	8.3	83	57	75	0	0	NNW 2	2	7	3	—	
8	46.2	44.9	46.1	12.3	20.8	12.4	15.2	8.2	9.0	7.5	8.1	86	41	76	E 1	SW 10	SW 1	0	9	0	0.3	⌓ n, 1; ● p.
9	46.3	46.0	46.2	10.0	17.0	10.0	12.3	6.4	7.6	5.8	6.8	83	40	74	SW 2	SW 7	0	10	6	9	—	< n.
10	47.7	48.1	48.8	14.9	22.8	15.8	17.8	9.1	6.2	5.7	8.9	50	28	66	SSW 6	SW 2	S 2	1	3	10	1.7	☈, ● p, 3.
11	49.4	49.9	50.5	14.4	22.2	14.2	16.9	10.2	8.0	3.8	6.1	65	19	51	ESE 5	S 12	E 5	7^{0}	9	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
12	51.4	51.1	51.2	14.2	22.3	13.0	16.5	10.6	6.1	2.7	5.0	51	13	45	ESE 8	SE 14	E 3	10	10	8	—	∞ n, 1, a, 2, p; ↙ a.
13	52.0	51.6	51.9	14.4	22.5	12.3	16.4	8.6	5.7	2.3	4.3	47	11	40	NE 8	ESE 12	E 2	5	3	1	—	
14	52.8	52.8	53.7	15.1	24.6	16.4	18.7	7.4	5.1	4.4	7.8	40	19	56	E 8	SE 12	E 8	1	4	10	0.0	● p.
15	54.8	55.2	55.8	15.1	21.5	11.8	16.1	11.8	7.8	4.2	4.8	61	22	47	E 14	E 12	ESE 4	6	8	0	—	↙ a.
16	57.2	56.6	55.2	13.6	20.9	12.4	15.6	6.4	4.6	3.2	4.2	40	17	40	ESE 5	SE 6	0	0	0	0	—	
17	55.7	54.3	52.5	13.4	22.0	14.6	16.7	7.1	4.5	3.3	3.6	40	16	30	0	S 4	0	0	0	1	—	∞ n, 1, a. 2, p.
18	52.1	50.8	49.0	15.8	23.0	14.2	17.7	9.2	4.5	3.0	4.1	33	14	33	NE 1	SSE 12	E 2	2	9	9	—	∞ n, 1; ⊕ p.
19	48.1	46.6	44.8	16.0	23.8	19.4	19.7	11.9	4.5	3.8	3.2	33	17	19	E 8	SSE 14	SE 6	9	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ↙ a, p.
20	41.0	43.2	45.0	14.5	21.6	17.4	17.8	13.5	5.7	5.7	8.5	47	30	57	SSE 8	SW 14	0	10	10	5	0.0	∞^{2} n 1 a 2 p; ↙ a p; ☈ p.
21	48.0	50.6	48.5	14.1	25.0	16.6	18.6	9.5	9.1	8.9	9.8	76	38	69	W 1	S 3	NE 2	7	8	1	0.0	●^{0} n, p
22	48.5	47.7	46.9	17.8	28.3	19.2	21.8	10.4	9.1	7.2	7.9	60	25	48	E 4	S 5	W 1	3	9	3	—	
23	46.6	45.9	45.3	15.9	29.8	19.0	21.6	10.4	8.9	7.4	7.9	65	23	48	W 2	SSW 4	ESE 2	10	8	10	—	
24	43.9	43.3	41.3	21.0	30.0	21.0	24.0	13.4	7.1	3.8	5.5	38	12	30	SW 4	SW 5	S 3	1	4	3	—	
25	39.3	37.5	40.3	22.4	28.6	15.2	22.1	*15.2*	9.3	7.6	10.9	47	26	85	SW 4	WSW 8	NW 12	4^{0}	8	10	2.8	⌒, ●, ☈, ↙ p.
26	44.2	43.5	45.2	7.2	13.9	9.3	10.1	6.2	5.0	4.2	4.4	66	36	50	N 14	NW 12	NW 6	9	3	2	—	↙ n, a.
27	45.6	44.7	42.8	8.8	16.4	14.2	13.1	2.3	3.9	5.3	5.7	47	38	47	NE 6	SW 4	SW 4	9	8	8	—	
28	40.7	38.6	36.2	13.8	15.7	12.4	14.0	8.4	5.7	5.5	7.7	49	41	72	SSE 8	SE 12	ENE 5	10	10	9	2.9	● 2, p.
29	36.0	37.0	37.4	15.6	22.0	15.0	17.5	10.7	10.7	8.4	8.9	81	43	70	SW 10	SW 12	W 4	10	8	10	—	● n; ↙ p.
30	39.5	39.4	39.8	12.4	18.8	10.2	13.8	7.6	7.2	5.6	7.6	68	34	82	W 6	WSW 17	W 3	3	5	9	0.5	↙ a, 2, p; ●, ☈ p.
31	38.9	38.3	39.2	10.1	15.0	11.6	12.2	9.1	8.1	8.9	8.9	88	70	88	WSW 6	WSW 8	WNW 5	10	9	7	3.5	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	746.7	746.3	746.1	12.8	20.4	13.4	15.5	7.9	6.4	5.4	6.5	58	32	57	5.4	8.5	3.6	5.2	6.8	5.4	23.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.7	740.8	741.2	11.7	16.7	13.0	13.8	6.8	8.1	6.5	6.2	80	46	55	N 5	N 5	NNW 5	8	9	9	—	
2	42.1	42.4	42.9	14.0	17.8	15.3	15.7	10.4	7.0	5.7	5.8	59	37	45	0	NNE 2	0	10	10	10	0.0	●^{0} a.
3	43.0	43.4	42.9	13.1	15.2	10.1	12.8	10.1	8.0	8.0	7.0	72	62	75	0	0	NNW 5	10	10	6	0.0	●^{0} n, a.
4	41.1	40.6	40.1	14.7	19.8	13.6	16.0	*10.1*	6.3	5.9	7.2	51	34	62	NNW 5	E 10	NE 3	7	10	2	—	
5	39.8	39.5	39.7	15.7	25.6	19.0	20.1	8.6	8.1	6.2	7.8	61	26	48	W 2	SW 2	0	8^{0}	9	9	0.0	
6	39.6	39.6	39.2	14.0	14.1	9.4	12.5	9.0	9.1	9.4	8.1	77	79	92	WNW 5	NW 8	NNW 1	10	10	2	1.0	●^{0} n, 2, p; ≡ p, 3; ⌓ 3.
7	37.4	36.0	36.3	12.4	19.7	14.2	15.4	3.4	8.0	7.5	8.6	74	44	72	0	SW 6	0	1	9	10	0.0	≡, ⌓ n; ●^{0} p.
8	37.1	36.8	36.8	15.8	23.2	17.0	18.7	7.9	9.2	7.4	9.0	68	35	63	W 1	SW 2	0	0	6	10	0.0	●^{0} p.
9	36.5	37.6	37.0	17.4	14.2	15.0	15.5	10.4	9.0	9.9	10.8	61	83	85	0	W 2	0	10	10	6	31.2	▲ a, 2; ● a, 2, p; ☈ a.
10	37.2	36.7	37.1	15.3	21.8	15.4	17.5	10.5	10.8	6.6	9.4	84	34	72	0	NE 1	NW 2	2	6	2	—	≡^{2} n; ⌓^{2} n, 1.
11	37.6	37.8	38.2	13.8	20.6	14.4	16.3	8.9	8.6	7.1	10.3	73	39	85	NW 6	NW 6	W 1	0	2	3	0.0	●^{0} p.
12	38.9	38.8	38.8	16.1	21.1	16.6	17.9	11.4	9.9	8.0	10.2	73	43	72	W 2	W 8	NW 1	3	9	10	0.5	● p, 3.
13	37.9	37.0	35.8	17.5	24.4	15.2	19.0	11.4	11.2	11.1	11.3	75	49	88	0	0	W 4	6	10	2	7.3	⌓ n, 1; ☈, ● p; < 3.
14	31.9	32.5	31.1	18.4	18.4	11.4	16.1	*11.4*	10.9	11.2	8.6	69	71	86	SSE 6	SE 8	SW 2	10	10	10	1.3	●^{0} a, 2, p, 3.
15	33.5	35.6	38.0	13.6	17.4	13.0	14.7	10.7	9.2	9.6	9.6	80	65	87	WSW 6	W 12	W 1	9	9	6	4.7	●^{0} n, a, p.
16	39.5	39.1	37.7	14.9	22.0	15.6	17.5	9.3	9.6	8.4	11.5	76	43	87	W 2	W 2	S 1	0	4	10	8.3	⌓ n; ● 3.
17	33.6	33.6	33.9	14.6	14.6	14.8	14.7	12.9	11.3	11.3	11.1	91	91	89	ENE 6	W 6	W 2	10	10	4	16.4	●^{2} n, a, 2.
18	34.1	34.3	33.8	14.4	16.4	14.0	14.9	10.9	11.1	11.8	10.8	92	85	92	W 4	WNW 4	WNW 2	10	10	10	5.5	● 2, 3.
19	32.7	31.2	31.8	14.2	19.0	15.7	16.3	13.0	11.1	11.4	11.8	93	69	89	W 2	NW 5	WNW 2	10	10	3	2.1	● n, a.
20	33.2	32.5	32.6	14.6	20.2	15.2	16.7	10.9	11.3	10.7	11.7	91	61	91	WSW 1	NNE 2	0	10	7	7	3.1	≡^{2} n; ● n, 1, p.
21	33.1	35.0	36.3	15.1	21.4	16.6	17.7	12.9	11.4	9.4	10.2	89	50	72	W 2	W 2	WSW 1	2	0	9	0.2	● n.
22	36.8	36.8	38.3	16.0	23.4	18.4	19.3	14.2	11.2	10.8	12.1	83	51	77	W 2	W 5	W 1	10	4	7	1.5	● n, p.
23	38.9	38.5	38.4	19.0	20.2	16.9	18.7	14.3	12.0	11.9	12.1	74	67	85	WSW 2	W 2	W 1	9	5	10	11.3	⌓ n, 1; ☈, ● a.
24	38.8	37.9	37.6	16.0	20.6	16.7	17.8	12.4	11.1	9.3	11.8	82	51	83	0	WSW 3	W 1	4	8	6	0.0	●^{0} p.
25	35.6	33.5	32.4	17.0	21.4	13.4	17.3	10.9	10.5	9.4	9.9	73	50	87	0	SW 4	W 1	9	6	10	4.1	⌓ n, 1; ● a, p; ☈ p.
26	33.2	34.2	37.9	16.0	18.8	15.4	16.7	11.4	11.0	12.7	11.6	81	79	89	WNW 5	W 5	WNW 1	1	10	3	4.1	● a, p.
27	38.6	38.7	39.7	16.9	23.0	16.8	18.9	11.4	11.5	11.1	11.3	81	53	79	0	WSW 2	W 1	2	10	2	—	⌓^{2} n, 1.
28	39.7	39.4	39.9	17.4	22.4	16.4	18.7	12.6	12.0	14.1	11.6	81	70	83	WSW 1	WSW 2	0	10	10	10	47.5	⌓ n, 1; ● a, p, 3.
29	37.8	39.1	39.2	12.6	17.1	13.8	14.5	12.4	9.8	7.1	9.0	91	49	77	W 5	W 6	WSW 5	10	8	2	1.5	● n, 1, a, p.
30	37.8	36.9	37.2	12.2	14.9	12.0	13.0	9.4	8.3	8.4	8.9	79	67	86	SW 8	W 12	W 5	8	10	2	1.2	⌓ n, 1; ● a.
Срд. Mtt.	737.3	737.2	737.4	15.1	19.5	14.8	16.5	10.7	9.9	9.3	9.8	77	56	78	2.6	4.5	1.6	6.6	8.0	6.4	152.8	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.5	738.2	738.5	14.0	19.6	15.2	16.3	10.2	9.4	8.8	10.4	79	52	81	W 6	NW 4	NW 2	0	7	10	0.0	●^{0} p.
2	37.5	35.2	33.6	12.6	19.0	13.2	14.9	7.5	8.6	9.7	10.5	80	59	94	WNW 2	SW 8	WNW 2	0	8	10	2.9	⌓^{2} n, 1; ● p.
3	34.9	36.0	38.8	12.2	16.6	10.2	13.0	9.1	7.8	7.0	7.6	74	50	82	NW 4	WNW 8	0	0	10	1	0.2	⌓^{2} n, 1, a; ● p.
4	41.3	39.5	41.3	10.8	20.5	12.8	14.7	4.4	7.7	7.2	8.9	81	41	82	W 3	WSW 14	NNW 5	0	7	9	1.4	⌓ n, 1; ● p; ↙ a, p.
5	46.8	48.1	48.7	8.4	15.5	10.3	11.4	5.4	5.7	4.5	7.1	69	35	75	NNW 4	NW 6	WNW 2	0	6	0	—	⌓ n, 1, a.
6	49.0	47.8	45.4	11.4	16.1	11.2	12.9	4.9	7.1	6.5	8.7	71	48	88	0	W 5	WNW 3	10^{0}	10	10	0.0	⌓ n, 1; ● p.
7	42.4	41.4	40.9	12.8	18.2	12.0	14.3	8.1	8.0	4.5	7.4	73	29	71	N 2	NNW 4	N 2	3	3	1	—	⌓ n, 1.
8	40.1	39.1	37.6	10.2	15.5	12.4	12.7	5.9	7.6	7.2	8.0	82	55	74	N 2	NNE 6	N 3	10	10	10	1.0	
9	35.9	35.5	35.9	10.8	15.0	13.1	13.0	9.5	8.2	8.6	8.0	86	68	72	N 5	NNE 4	NW 3	10	10	9	0.1	● n, a, p.
10	36.7	36.8	38.1	10.9	19.4	12.1	14.1	6.5	7.7	5.2	9.1	79	31	88	W 3	NW 6	NW 1	9	8	9	0.8	⌓ n, 1; ● a, p.
11	41.4	42.8	44.0	12.8	20.1	17.2	16.7	8.3	7.6	6.1	8.6	69	35	59	NW 2	NNW 4	W 2	0	5	9	—	
12	45.6	45.4	44.1	16.4	26.0	19.8	20.7	11.7	9.6	8.3	10.8	69	34	62	W 3	W 6	W 2	3	4	10^{0}	—	⌓ n, 1.
13	42.9	43.2	44.3	20.1	26.0	18.6	21.6	15.9	12.2	11.6	13.0	70	47	81	W 4	W 16	0	10^{0}	4	3	—	↙ a, 2, p.
14	45.6	45.6	44.3	17.0	24.5	20.4	20.6	12.5	11.8	13.8	13.6	82	60	76	0	W 6	SW 1	10	10	7	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} a.
15	44.8	44.8	46.2	16.3	21.9	16.6	18.3	11.7	10.2	9.4	10.1	74	48	71	W 8	WNW 14	NW 4	6	9	0	—	< n; ↙ a, p.
16	47.5	47.0	47.1	17.9	24.7	20.2	20.9	13.6	11.1	8.7	9.8	73	37	55	NNW 4	NW 8	NNW 4	0	6	2	—	⌓^{0} n.
17	47.4	47.0	46.2	16.5	26.6	23.1	22.1	11.9	11.2	11.7	13.5	80	45	64	W 1	NW 2	NNE 1	3	4	1	—	
18	45.9	45.4	44.4	22.4	30.4	21.7	24.8	16.0	13.3	12.4	12.9	66	38	67	0	W 1	SE 1	3	4	0	1.9	●, ⚡ p.
19	44.6	44.1	43.6	22.6	33.2	23.7	26.5	16.5	15.1	11.2	12.2	74	30	56	0	0	SE 1	0	2	4	—	< p, 3.
20	44.9	44.5	44.6	22.8	32.9	22.4	26.0	16.2	13.4	9.1	10.5	65	25	52	0	SSE 1	SE 1	3	8	0	—	< n.
21	44.9	44.3	43.0	20.4	32.4	25.0	25.9	16.0	11.7	9.4	10.3	66	26	44	E 4	W 1	0	1	4	4	—	
22	43.6	43.4	44.6	23.8	26.9	22.6	24.4	16.7	11.2	12.2	12.1	51	46	60	0	NW 4	NNE 6	9	6	1	0.0	●^{0} a.
23	46.8	46.3	46.5	19.2	26.9	18.6	21.6	14.9	10.8	9.0	9.1	65	34	57	NNW 5	NE 8	NE 2	3	6	1	—	
24	46.9	45.4	42.9	18.6	26.2	22.0	22.3	11.9	10.5	7.6	10.2	66	31	52	W 1	WNW 4	NW 2	8	4	8	—	
25	42.0	40.7	39.5	16.7	22.0	18.6	19.1	12.0	10.3	8.4	9.4	72	43	59	NW 6	NW 6	0	0	7	4	—	
26	38.2	37.0	35.1	18.6	27.6	19.2	21.8	9.9	10.2	8.2	7.3	64	30	44	0	SSE 3	SE 3	1	2	4	0.6	
27	35.4	36.5	38.1	19.1	26.0	17.0	20.7	16.9	11.1	12.1	9.3	67	48	64	NE 3	W 1	WNW 1	9	8	3	0.0	● n, 1; < n.
28	39.2	39.2	40.3	14.2	23.6	15.0	17.6	10.9	8.9	7.5	9.7	74	34	76	0	W 8	0	10	10	2	—	
29	38.5	36.8	36.7	17.2	24.9	18.9	20.3	11.3	9.4	6.7	9.4	64	29	57	W 1	WSW 10	0	2	4	9	0.0	
30	34.2	32.4	32.5	16.8	24.0	16.6	19.1	15.7	11.3	9.5	11.2	79	43	79	0	WSW 6	W 3	6	7	7	0.2	●^{0} n, a, p.
31	34.5	34.9	36.0	17.2	23.6	17.1	19.3	12.2	11.6	7.3	9.5	80	33	65	W 4	WNW 6	0	0	5	0	0.0	
Срд. Mtt.	741.8	741.4	741.4	16.2	23.4	17.3	19.0	11.4	10.0	8.7	9.9	72	41	68	2.5	5.8	1.8	4.2	6.4	4.8	9.1	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	735.7	737.0	737.8	16.6	22.0	14.0	17.5	12.4	10.6	6.5	6.7	75	33	57	W 5	WNW 8	0	0	8	9	—	●^{0}, < n.
2	40.9	41.8	43.0	11.8	19.4	15.4	15.5	6.5	6.7	5.0	5.4	65	30	41	W 2	WNW 6	0	1	3	1	—	
3	45.6	46.4	46.5	10.8	22.7	13.9	15.8	3.5	5.8	5.4	5.7	60	26	49	0	0	N 1	2	7	4	—	
4	46.7	45.9	45.3	16.0	25.0	15.6	18.9	9.1	5.8	6.0	7.6	43	26	58	NE 4	SW 3	0	8	10	8	—	
5	45.6	45.5	46.1	15.8	23.4	16.4	18.5	6.7	8.3	7.6	7.3	62	35	52	NNE 4	NNE 5	N 1	1	2	0	—	
6	48.0	46.9	45.3	12.6	24.6	19.2	18.8	6.3	7.6	6.6	7.4	70	29	45	W 1	W 2	0	0	0	0	—	
7	43.9	42.6	42.1	19.0	28.4	21.4	22.9	11.1	7.4	9.9	7.8	45	34	41	W 2	WNW 6	NW 2	1	7	3^{0}	0.0	●^{0} p.
8	45.2	45.1	45.7	17.3	24.7	19.5	20.5	12.9	8.5	7.6	8.0	58	33	48	NNW 4	NW 2	NNW 1	0	0	0	—	< n.
9	48.8	48.8	48.0	16.2	26.7	20.3	21.1	11.2	8.4	10.0	8.4	61	39	47	0	SSE 3	0	0	0	0	—	∞ n, 1.
10	47.9	46.6	44.7	19.8	29.8	21.2	23.6	13.3	8.9	7.8	6.7	52	25	36	E 3	SW 3	0	0	2	0	—	
11	44.1	42.9	41.6	18.0	29.3	22.0	23.1	12.6	6.8	6.6	11.5	44	22	59	E 4	SE 6	WSW 2	2	8	10	0.0	●^{0} p, 3.
12	40.9	40.3	38.5	18.6	27.3	20.7	22.2	17.2	11.9	7.7	7.8	75	29	44	E 5	ESE 3	SE 1	10	4	3	—	●^{0} n.
13	38.3	37.8	37.7	19.6	30.7	24.0	24.8	15.6	9.6	9.8	10.1	56	30	46	E 2	0	0	3	8	3	—	
14	38.3	38.7	40.0	21.6	31.4	21.1	24.7	14.9	9.8	12.4	11.9	51	38	65	ENE 4	SSE 5	W 8	3	8	9	1.3	
15	40.7	40.6	40.0	20.4	32.6	25.3	26.1	16.9	13.7	10.0	8.9	77	27	37	0	SE 3	0	2	3	8	—	●, ⚡ n; ∞ a, 2, p.
16	42.8	42.6	43.5	23.0	34.9	28.4	28.8	19.3	8.1	6.6	8.1	39	16	28	E 6	SE 12	SE 2	0	1	10	—	∞^{2}n,l,a,2,p,3;↙n,a,p.
17	45.2	45.5	45.4	21.1	25.0	21.4	22.5	17.5	8.7	11.1	10.5	47	47	56	E 3	SSE 3	ENE 4	5	10	6	0.0	∞^{2} n, 1; ● a, 2, p.
18	46.5	46.5	47.3	19.2	23.6	22.2	21.7	16.3	11.7	13.9	12.2	71	64	62	ENE 4	E 5	E 2	10	10	10	0.1	●^{0} n, a, 2, p.
19	49.1	48.8	48.1	20.5	27.9	23.4	23.9	17.4	12.3	9.9	9.6	69	36	45	0	NW 4	NNW 4	6	10	9	—	⚡ n.
20	48.3	47.3	46.2	20.6	31.8	21.2	24.5	18.1	11.3	6.3	6.7	63	18	36	0	SE 5	SE 2	7	5	0	—	
21	46.9	46.4	45.9	20.8	32.1	23.8	25.6	16.3	7.4	6.7	6.8	41	18	31	E 6	SE 10	NE 1	0	1	2	—	↙ a.
22	47.6	47.6	47.3	21.8	32.8	22.8	25.8	16.4	8.6	6.0	6.3	44	16	31	0	S 6	0	0	0	0	—	
23	48.3	47.2	45.5	22.8	33.4	22.6	26.3	19.8	8.5	7.2	6.1	41	18	30	E 3	SE 8	NE 1	1	3	3	—	∞^{0} n, 1, a.
24	44.0	42.3	42.5	23.2	30.2	18.2	23.9	17.2	6.6	4.9	12.5	31	15	80	SSE 2	SE 10	NW 6	9	7	10	3.8	● p.
25	42.4	42.4	41.8	16.4	21.0	17.4	18.3	15.1	12.7	11.3	8.2	92	62	56	NNW 8	NNW 5	0	10	10	0	0.5	●^{0} n, 1, a.
26	38.7	37.5	38.2	13.4	20.3	14.8	16.2	10.6	9.1	10.9	10.1	80	62	81	0	WSW 8	0	10	10	10	2.6	● n, p.
27	37.1	37.0	36.7	11.0	15.0	11.8	12.6	10.9	8.8	6.9	8.6	90	54	84	WNW 4	W 6	WSW 6	10	10	10	4.6	● n, 1.
28	38.0	39.4	39.1	12.3	17.8	12.8	14.3	11.2	9.0	6.9	7.7	86	46	70	W 12	W 14	W 1	5	4	10	4.3	● n; ↙ n, a, p.
29	35.7	36.1	38.0	12.2	18.0	9.8	13.3	9.8	10.0	8.9	7.4	95	58	82	0	W 12	0	10	9	0	—	≡^{2} n, 1; ● n.
30	38.6	38.5	38.6	8.6	17.6	12.4	12.9	6.4	7.2	6.3	8.5	87	42	79	W 1	W 8	0	5	6	10	0.2	⌓^{2} n, 1.
31	38.5	38.5	39.3	11.4	16.6	10.1	12.7	9.9	8.9	6.2	7.2	89	46	78	W 3	W 4	W 1	10	9	2	0.0	●^{0} n, 2.
Срд. Mtt.	743.2	742.9	742.8	17.2	25.7	18.8	20.6	13.0	9.0	8.0	8.3	63	35	53	3.0	5.6	1.5	4.2	5.6	4.8	17.4	

Николаевское. 1894. Nikolaewskoe.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.5	741.3	742.9	9.4	16.4	12.8	12.9	5.9	7.9	8.7	8.3	89	63	76	W 4	W 8	W 4	10	9	1	0.0	●^{0} 2; ∞^{0} 1.
2	45.2	45.4	45.2	10.1	19.8	13.1	14.3	5.9	8.1	7.2	7.0	88	42	63	W 3	WNW 5	WNW 1	8	4	0	—	∞^{0}, ⌓ 1.
3	44.8	43.6	42.4	10.8	21.0	14.6	15.5	9.4	8.8	7.1	11.3	92	38	91	WSW 1	SW 8	SW 6	0	5	10	2.6	≡^{0}, ⌓ 1; ↙ p; ● p, 3.
4	44.7	45.4	42.2	9.0	17.7	14.9	13.9	7.2	7.6	6.0	7.8	89	40	62	W 3	W 7	SE 2	1	3	10	0.4	≡^{0}, ⌓ 1; ● p, 3.
5	40.5	41.5	42.0	14.5	18.4	13.8	15.6	9.2	11.1	11.3	10.9	92	72	94	WSW 1	NW 4	NW 1	10	10	10	3.0	≡^{0} 1; ● 1, p, 3.
6	42.6	43.0	43.1	13.0	18.5	15.2	15.6	11.4	9.9	8.9	10.6	90	56	83	WNW 1	ESE 4	ESE 1	9	2	0	—	≡^{0} 1; ⌓ 3.
7	44.6	46.4	47.9	10.8	18.0	12.1	13.6	8.9	8.7	6.5	8.4	91	42	80	W 4	WNW 5	NNE 4	1	1	5	—	≡^{0}, ⌓ 1.
8	47.5	45.6	42.5	9.0	16.5	19.6	15.0	8.8	7.1	8.8	9.1	83	63	53	SE 5	ESE 6	SSE 4	10	3	0	0.0	●^{0} 1.
9	39.2	38.7	43.5	16.2	17.9	8.2	14.1	7.9	7.4	11.4	7.4	55	75	92	SSE 5	SSW 7	0	8	7	3	8.2	● a; ↙ p.
10	45.9	45.7	45.8	6.8	16.4	10.6	11.3	4.9	6.7	7.0	6.9	91	51	72	W 2	W 8	WSW 4	2	9	1	—	⌓ n, 1.
11	46.0	47.4	47.3	9.8	15.6	8.2	11.2	7.4	8.0	5.5	5.3	88	42	65	W 4	W 8	NW 2	9	6	6	—	
12	44.6	40.4	38.1	8.0	17.7	11.4	12.4	4.7	6.3	7.3	9.1	79	49	91	E 7	ESE 12	WSW 5	10	10	10	7.0	● p, 3.
13	32.8	31.0	32.3	7.7	9.6	9.3	8.9	7.1	7.1	7.6	7.2	90	86	83	WSW 3	SW 8	SW 8	9	10	5	2.2	● n, a, 2, p; K p.
14	34.2	34.5	34.7	9.0	14.6	10.0	11.2	8.3	7.6	7.1	8.2	89	57	89	SW 2	WSW 7	SSW 2	10	6	3	34.8	●^{0}, ▲^{0} p.
15	27.8	30.0	32.6	12.0	10.9	4.9	9.3	4.4	8.7	6.5	5.4	84	67	82	SW 12	SW 14	SW 14	10	10	10	0.3	●^{2} n, p; ↙ n, a, p.
16	36.7	37.1	35.2	5.5	6.8	4.6	5.6	4.4	5.8	5.8	5.3	86	78	84	SW 3	SW 4	SSW 2	10	9	10	0.9	● a, 2, p.
17	32.7	32.5	32.9	6.2	8.1	4.2	6.2	3.9	6.2	6.6	5.8	91	82	93	SSW 4	0	0	10	10	4	5.5	● n, a, 2, p.
18	34.0	36.6	40.6	4.4	8.2	5.2	5.9	1.8	6.0	6.1	6.0	97	75	90	W 2	NW 6	NW 3	10	10	10	0.6	≡ n, 1; ● 2, p.
19	43.6	44.4	43.9	3.6	7.8	1.8	4.4	*1.8*	5.3	5.4	4.9	90	68	93	WNW 4	WNW 3	0	10	10	0	0.2	●^{0} n, 1.
20	38.6	37.7	37.8	3.8	8.6	4.1	5.5	0.5	5.8	7.4	5.8	97	89	95	SW 2	WSW 3	0	10	10	0	7.8	● 1, a, 2, p; ▲ p.
21	37.5	36.6	37.0	3.8	8.6	2.6	5.0	1.5	5.8	5.0	5.1	97	60	93	W 1	W 5	W 5	10	8	1	1.3	●, △ p.
22	36.6	36.5	36.4	2.8	4.6	4.0	3.8	0.9	5.0	4.4	5.1	89	70	84	W 8	W 14	W 12	10	10	10	0.2	↙ a, p; ●^{0} p.
23	38.5	39.6	41.9	0.7	6.6	3.0	3.4	0.0	4.5	4.3	4.7	92	59	83	W 4	W 6	W 1	1	9	10	—	
24	44.8	45.8	44.9	2.4	11.0	7.5	7.0	1.2	4.9	4.8	5.7	89	50	73	W 2	WSW 3	S 4	0	10^0	0	—	⌓ 1.
25	42.7	40.8	38.1	5.8	12.8	10.8	9.8	4.1	5.0	8.2	9.2	73	75	95	ENE 5	S 6	SSW 5	10	10	10	6.6	● 2, p, 3.
26	38.9	39.1	39.6	5.6	7.1	4.2	5.6	4.1	6.1	6.2	5.6	89	83	90	SW 4	SW 2	WSW 4	10	9	2	2.8	● n, a, 2, p.
27	38.5	39.8	41.7	3.2	6.4	2.8	4.1	2.7	5.4	5.1	5.2	93	71	93	0	NW 4	0	10	10	1	0.1	● n.
28	43.0	44.2	45.8	3.2	9.9	7.0	6.7	0.0	5.8	4.9	6.6	00	53	88	0	NW 5	NW 3	10	3	10	—	≡ n.
29	46.8	47.0	47.1	6.0	10.4	6.5	7.6	5.7	6.6	5.9	6.5	94	63	90	WNW 3	NW 5	0	10	6	10	—	
30	46.8	45.8	44.3	5.7	11.8	9.2	8.9	5.1	5.9	5.5	7.5	86	54	87	W 2	W 6	W 6	3	10	10	—	
Срд. Mtt.	740.7	740.8	741.0	7.3	12.6	8.5	9.5	5.0	6.8	6.7	7.1	88	62	84	3.4	6.1	3.4	7.7	7.6	5.4	84.5	. . .

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	745.2	745.7	746.7	4.8	8.2	4.8	5.9	3.1	5.6	4.0	4.2	87	50	65	NW 5	NW 10	WNW 5	1	6	10	—	
2	45.0	44.7	45.7	1.9	6.0	1.7	3.2	0.2	4.2	2.9	3.6	80	42	70	WNW 4	NW 7	NW 7	10	7	10	0.0	✱^{0} 3.
3	47.2	48.8	50.8	0.5	1.4	0.6	0.8	0.0	3.8	3.7	3.3	80	72	68	NW 8	NW 8	NW 4	10	10	10	—	
4	52.1	52.5	53.2	0.0	5.4	2.4	2.6	− 0.2	2.9	3.3	4.1	63	49	75	NW 5	NW 6	0	10	9	0	—	
5	53.6	52.7	50.8	0.2	9.5	4.2	4.6	− 2.5	4.5	5.2	5.0	96	59	80	WNW 2	W 5	W 2	10	6	0	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ 1.
6	48.5	46.7	45.9	0.6	13.7	4.6	6.3	0.0	4.0	4.1	5.0	83	35	79	W 6	W 12	0	1	7	6	—	
7	44.8	44.9	46.2	4.2	8.2	7.6	6.7	3.2	5.4	6.0	5.8	87	74	74	W 4	NW 8	W 2	10	10	10	—	
8	47.8	49.2	53.0	1.9	8.2	3.6	4.6	1.2	5.0	3.4	3.2	95	41	54	NNW 4	NNW 12	NNW 8	1	0	8	—	
9	58.1	58.6	59.1	− 3.8	4.8	1.5	0.8	− 5.0	2.6	2.8	3.2	78	43	62	0	WNW 7	0	0	4	5	—	
10	58.8	58.6	58.8	− 1.8	9.0	6.0	4.4	− 3.5	3.0	4.3	5.5	76	51	79	WNW 1	W 3	0	10	10	10	—	
11	60.7	61.6	61.4	4.4	9.3	2.2	5.3	2.1	3.7	2.7	3.5	59	31	65	0	S 3	SE 5	10	0	0	—	
12	61.5	60.8	59.4	− 1.8	7.2	− 0.6	1.6	− 2.8	3.3	2.6	2.5	82	34	60	E 4	SE 6	ESE 2	0	0	0	—	
13	57.9	55.1	54.0	− 4.2	8.2	− 0.8	1.1	− 5.6	2.8	3.2	2.9	84	39	68	E 4	ESE 10	E 3	0	0	1	—	
14	51.6	50.3	49.1	− 0.4	6.6	7.1	4.4	− 1.5	3.3	4.5	5.4	74	62	71	E 3	SE 8	0	10	10	10	—	
15	46.1	43.1	38.7	4.2	9.6	10.0	7.9	3.6	5.2	3.6	6.6	84	40	72	ESE 2	ESE 6	SSE 6	10	10	10	0.0	●^{0} p.
16	37.0	39.8	42.2	7.2	10.7	7.2	8.4	6.6	6.3	6.1	6.3	83	65	83	W 17	W 14	W 4	10	10	0	—	↙ n, 1, a; ●^{0} n.
17	42.4	38.8	36.8	2.4	10.5	6.3	6.4	1.2	5.1	8.3	6.2	93	88	87	0	SSE 8	W 12	9	10	10	6.0	● a, 2, p; ⌓ n, 1.
18	38.1	41.4	43.8	3.6	5.2	− 0.6	2.7	− 0.6	4.9	4.5	4.1	83	68	92	SW 8	W 12	0	2	10	2	—	
19	46.9	48.1	48.3	− 1.1	4.8	1.6	1.8	− 2.1	4.1	4.5	4.4	96	70	85	0	W 4	SW 1	10	10	1	—	
20	47.6	45.8	40.8	− 0.4	6.1	4.2	3.3	− 1.4	4.0	4.2	5.6	90	60	90	0	SW 3	S 4	10	10	10	2.5	⊔ n; |•| a; ● p, 3.
21	41.4	44.4	47.5	4.2	3.0	− 0.9	2.1	− 1.0	5.6	4.3	3.3	90	76	76	WNW 6	NE 6	N 4	10	10	4	—	● n.
22	50.9	50.1	45.5	− 5.0	0.1	− 1.4	− 2.1	− 5.3	2.7	2.8	4.0	88	60	96	ENE 4	ESE 5	SE 4	2	8	10	3.1	✱ p, 3.
23	40.7	40.7	40.6	1.4	4.4	5.0	3.6	− 1.5	5.1	5.9	6.1	00	95	94	SW 1	W 5	SW 7	10	10	10	0.0	✱ n; ≡ n, 1, a.
24	34.1	34.0	38.4	5.0	5.0	− 0.6	3.1	− *0.6*	6.3	5.5	3.3	97	84	77	S 3	NW 8	NW 4	10	8	3	3.4	● n, 1, a.
25	43.2	44.7	45.1	− 2.6	2.2	− 1.2	− 0.5	− 2.6	3.2	3.7	3.6	85	68	86	WNW 5	W 10	W 3	0	10	0	—	
26	45.8	43.9	37.4	− 2.2	3.8	2.8	1.5	− 4.5	3.5	4.2	4.6	89	70	80	0	SSW 3	S 8	8	10	10	1.3	● 3.
27	28.1	31.0	36.1	7.2	8.8	6.2	7.4	2.8	7.0	6.4	5.8	93	76	82	S 13	W 7	WSW 4	10	10	4	3.4	● n, 1, a.
28	38.0	35.0	33.6	1.8	5.6	8.5	5.3	0.8	4.9	6.0	7.7	93	88	93	SW 1	S 8	WSW 4	10	10	2	4.9	● a, 2, p.
29	33.7	34.9	37.4	6.0	2.7	1.8	3.5	1.0	6.7	5.1	4.7	96	91	90	WSW 4	NW 5	WNW 5	10	10	10	2.4	● a, 2, p; ✱ 2, p.
30	39.4	40.1	42.2	0.8	1.8	− 1.4	0.4	− *1.4*	4.1	3.9	2.9	85	75	70	WNW 10	W 13	WNW 12	10	10	10	0.0	✱, △ 2, p.
31	46.4	48.4	48.3	− 6.1	− 4.2	− 4.7	− 5.0	− 6.2	2.1	1.7	2.7	74	50	86	WNW 6	W 6	0	0	8	10	3.5	✱ p, 3.
Срд. Mtt.	746.2	746.3	746.3	1.1	6.0	2.8	3.3	− 0.7	4.4	4.3	4.5	85	61	78	4.2	7.4	3.9	6.9	7.8	6.0	30.5	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	743.2	743.7	749.4	— 5.4	— 5.0	— 6.2	— 5.5	— 6.4	2.9	3.0	2.5	96	95	87	E 13	E 17	NE 8	10	10	10	3.4	*, ↛ n,1,a,2,p; ↙ a,2,p
2	53.4	52.7	50.3	—18.6	— 6.6	— 6.2	—10.5	—19.0	0.8	1.9	1.7	83	70	61	W 1	W 6	W 8	0	0	3	—	
3	50.3	50.5	49.5	— 6.9	0.5	— 5.4	— 3.9	— 8.4	1.8	2.5	1.9	68	52	63	WSW 6	W 9	SW 2	10	6	2	—	
4	48.9	49.0	48.6	— 5.7	2.2	— 4.0	— 2.5	— 6.7	1.8	2.8	2.1	62	51	62	W 1	SW 2	W 1	8	3	0	—	
5	49.4	49.3	49.0	— 9.0	1.9	— 8.8	— 5.3	— 9.8	1.7	2.8	2.0	75	54	88	0	0	0	0	0	0	—	
6	47.2	46.3	45.7	— 7.4	2.6	— 2.6	— 2.5	—10.8	2.1	4.2	3.4	83	75	92	0	W 3	0	4	7	0	—	$\sqcup^0$ n, 1.
7	43.1	42.0	40.7	— 5.0	0.2	— 1.0	— 1.9	— 5.4	3.0	4.1	4.1	95	89	96	W 3	W 3	0	10	5	10	—	$\sqcup^0$ n, 1, a; ≡ a, p.
8	36.5	34.5	40.7	— 1.4	0.6	—13.0	— 4.6	—13.3	4.0	4.6	1.3	96	96	76	0	W 8	W 8	10	10	0	0.5	$\sqcup^0$ n, 1; * a, 2, p.
9	44.3	45.7	47.5	—18.2	—12.8	—17.0	—16.0	—18.9	0.9	1.2	1.0	83	73	84	W 4	W 8	W 3	0	8	0	0.0	* a.
10	50.1	52.6	53.9	—19.2	—11.8	—17.2	—16.1	—19.6	0.8	1.2	1.0	82	67	84	WNW 4	WNW 5	0	0	0	1	—	
11	53.6	52.5	50.1	—18.6	— 6.2	— 4.2	— 9.7	—19.7	0.8	1.5	2.6	83	54	79	0	W 3	SSW 2	7	10	10	0.0	$\ast^0$ p.
12	48.2	46.6	46.1	0.2	2.8	2.2	1.7	— 4.2	4.5	5.0	5.0	96	89	93	SW 2	SW 3	SW 4	10	10	10	0.0	$\ast^0$ n.
13	40.8	34.7	42.8	1.2	2.4	0.6	1.4	0.2	4.8	5.3	4.4	96	96	92	SSE 4	S 4	WNW 17	10	10	10	1.5	$\ast^0$n,p; $\bullet^0$a,2,p; ↙ p,3.
14	51.7	52.3	51.4	— 0.4	0.2	0.6	0.1	— 1.5	3.8	4.1	4.6	85	89	96	WNW 6	W 3	WSW 2	10	10	10	0.4	↙ n.
15	52.6	53.6	56.7	1.2	0.9	— 0.8	0.4	— 0.9	4.9	4.9	4.3	98	00	00	W 2	W 5	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
16	59.7	60.7	61.4	— 3.4	— 1.6	— 3.8	— 2.9	— 3.8	3.5	4.1	3.4	00	00	00	0	0	W 3	10	10	4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⊔ 3.
17	62.3	63.1	64.3	— 2.6	0.6	0.0	— 0.7	— 4.0	3.8	4.8	4.4	00	00	96	0	W 2	0	10	7	10	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
18	66.8	67.2	65.5	— 0.8	0.0	— 2.2	— 1.0	— 2.4	4.3	4.6	3.4	00	00	87	WSW 2	S 3	SW 2	10	10	10	—	≡ 2.
19	60.3	58.9	57.4	— 3.0	— 2.0	0.0	— 1.7	— 3.1	3.6	3.7	4.3	98	94	94	WSW 4	W 2	NW 5	10	10	10	0.0	* a, 2, p.
20	57.3	57.5	57.7	— 2.1	— 2.0	— 2.6	— 2.2	— 2.6	3.3	3.4	2.9	83	86	77	NE 5	NNE 3	NE 2	10	10	10	0.1	$\ast^0$ 2, p.
21	54.9	53.1	50.5	— 3.3	— 2.8	— 3.2	— 3.1	— 3.8	2.9	3.0	3.1	80	81	87	W 4	W 4	W 6	10	10	10	0.1	
22	48.2	48.0	48.7	— 3.4	— 1.2	— 2.0	— 2.2	— 4.5	3.3	3.4	3.4	93	80	86	W 2	WNW 3	0	10	10	10	0.0	$\ast^0$ n; △ a.
23	50.1	52.1	55.1	— 0.9	— 0.5	— 4.9	— 2.1	— 5.0	4.1	3.4	2.8	96	77	90	WNW 3	NW 3	0	10	10	6	—	$\ast^0$ n, 1.
24	58.2	59.9	60.7	— 4.0	— 2.0	— 2.4	— 2.8	— 5.5	3.1	3.2	3.4	91	82	89	NW 2	0	0	10	10	10	—	
25	59.1	57.7	56.5	— 2.6	— 2.6	— 2.8	— 2.7	— 4.0	3.2	3.5	3.5	85	94	94	W 2	WSW 4	WNW 2	10	10	10	—	∽, ∨ a, 2, p.
26	56.5	55.7	53.2	— 1.6	— 2.4	— 3.0	— 2.3	— 3.2	3.2	3.3	3.5	78	85	96	NW 4	WNW 6	WNW 8	10	10	10	—	
27	50.3	49.7	50.2	— 3.8	— 1.2	— 0.6	— 1.9	— 4.0	3.1	3.7	3.6	91	88	81	NW 10	NW 7	WNW 4	10	10	10	—	
28	49.6	47.7	46.7	— 1.6	— 3.1	— 4.8	— 3.2	— 5.8	3.5	3.4	2.8	86	94	88	W 5	W 10	WNW 8	10	10	10	0.0	△ a; * p.
29	46.8	45.1	41.0	— 4.2	— 2.2	— 4.0	— 3.5	— 5.5	2.9	2.8	2.3	86	71	68	W 4	WSW 4	WSW 7	10	0	1	—	
30	39.4	38.8	38.4	— 5.4	— 4.2	— 4.8	— 4.8	— 5.6	2.8	2.9	2.9	93	89	90	WSW 8	W 7	WSW 10	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	751.1	750.7	751.0	— 5.2	— 1.8	— 4.1	— 3.7	— 6.9	3.0	3.4	3.1	88	82	86	3.4	4.6	3.7	8.3	7.9	6.9	6.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.2	740.5	741.2	— 3.5	— 1.6	— 1.1	— 2.1	— 5.0	3.4	3.7	4.2	95	90	98	WSW 4	W 7	W 1	10	10	10	0.2	$\ast^0$ p.
2	42.1	42.2	41.0	— 1.2	— 0.1	— 1.6	— 1.0	— 1.6	4.0	4.3	3.3	96	94	82	W 4	W 3	W 10	10	10	10	0.4	$\ast^0$ n, 2.
3	34.5	35.6	38.9	— 1.6	1.3	— 1.0	— 0.4	— 6.0	3.9	3.8	3.3	96	76	78	W 16	W 16	W 12	10	10	10	0.0	↙ n,1,a,2,p; △a,p; *p.
4	42.1	45.5	42.5	— 7.7	— 9.3	—10.0	— 9.0	—11.5	1.9	1.4	1.3	78	63	64	NW 13	NW 5	WSW 3	0	1	10	2.9	$\ast^0$ n; |·| p.
5	46.2	50.3	54.7	—15.9	—12.6	—15.8	—14.8	—16.4	1.1	1.1	1.0	85	65	76	0	NW 4	NNW 3	0	8	0	0.4	* n, p.
6	57.9	55.5	48.3	—22.6	—14.2	—12.8	—16.5	—23.5	0.6	1.0	1.2	84	66	73	NW 4	W 7	WSW 2	1	10^0	3	—	ɯ 3.
7	43.0	42.7	43.2	—10.8	— 6.5	— 3.8	— 7.0	—13.0	1.6	2.5	3.2	83	90	93	W 4	W 10	W 5	10	10	10	0.0	ɯ n; $\ast^0$ 3.
8	47.2	50.3	55.7	—11.4	—10.1	—17.0	—12.8	—17.4	1.5	1.5	0.9	82	70	79	NW 5	NW 5	NNW 1	0	1	0	—	
9	58.7	61.3	64.5	—20.4	—15.7	—22.6	—19.6	—23.0	0.7	0.9	0.5	80	67	76	NNW 4	E 4	E 6	0	0	0	—	
10	65.3	64.4	61.9	—26.2	—20.8	—19.0	—22.0	—26.6	0.4	0.6	0.7	79	72	70	E 12	ESE 12	ESE 12	3	10	10	—	|·| a; ⊕ 2.
11	57.5	54.9	54.1	—18.6	—15.6	—15.4	—16.5	—19.5	0.7	1.0	1.1	71	76	81	ESE 10	SE 8	ESE 10	10	10	10	2.0	* p, 3.
12	52.9	53.7	55.1	—13.2	—11.4	—11.9	—12.2	—15.6	1.4	1.5	1.5	84	82	81	ESE 12	ESE 10	ESE 6	10	10	10	0.0	* n, 1, a.
13	55.6	56.0	57.8	—16.4	—14.7	—18.0	—16.4	—18.5	1.0	1.2	0.9	85	82	84	E 12	E 10	E 12	7	10	1	—	Ф p; ⊔ p, 3.
14	59.0	59.5	59.2	—18.8	—15.0	—15.4	—16.4	—19.2	0.8	1.1	1.1	82	77	86	E 10	E 7	E 12	4	2	10	—	⊔ n, 1, a.
15	57.2	55.1	53.2	—15.8	—14.8	—14.8	—15.1	—17.0	1.0	1.1	1.2	81	78	87	E 7	E 10	ESE 2	10	7	8	—	
16	50.6	50.0	49.3	—16.6	—13.2	—14.4	—14.7	—18.0	1.0	1.3	1.1	85	80	78	ESE 4	E 1	W 4	1	1	10	0.0	$\ast^0$ p, 3.
17	47.4	46.1	44.7	—17.2	—13.9	—11.4	—14.2	—19.0	1.0	1.3	1.7	89	87	89	E 5	ESE 5	ESE 6	10	10	10	0.1	⊔ n,1,a,2,p,3; * a,2,p,3.
18	42.4	39.6	37.5	— 9.4	—11.1	—12.2	—10.9	—13.0	2.1	1.8	1.6	94	93	93	E 5	E 2	0	10	8	10	0.7	$\sqcup^2$ n, 1, a; * p.
19	38.0	41.2	45.9	— 5.2	— 7.2	—15.0	— 9.1	—16.5	2.9	2.2	1.1	96	87	77	NW 3	NW 7	NW 3	10	10	1	—	$\ast^0$ n.
20	50.6	52.2	54.2	—22.6	—16.8	—17.4	—18.9	—24.4	0.6	0.9	1.0	84	80	84	NW 2	NW 1	0	0	1	10^0	—	
21	56.6	57.5	59.1	—15.2	— 7.0	—10.0	—10.7	—17.5	1.0	1.1	1.3	72	43	61	0	0	0	4	9	10	—	Ф n.
22	60.8	60.9	61.2	—15.2	—12.8	—17.5	—15.2	—18.2	1.2	1.2	1.0	86	76	89	E 4	E 5	NE 3	10	4	10^0	0.0	|·| p.
23	61.5	61.1	60.7	—20.8	—19.7	—21.4	—20.6	—22.3	0.7	0.8	0.6	86	81	78	E 8	E 4	E 8	1	6	0	—	$\ast^0$ n; |·| p.
24	59.8	59.7	58.8	—24.0	—20.4	—19.6	—21.3	—25.0	0.5	0.6	0.6	73	73	68	E 5	ENE 7	E 4	1	8^0	0	—	
25	56.4	55.9	55.1	—22.4	—20.0	—19.0	—20.5	—24.0	0.5	0.6	0.6	69	68	58	E 4	E 7	E 2	5	4	0	—	
26	52.5	51.0	48.6	—21.4	—16.6	—13.0	—17.0	—23.5	0.5	1.1	1.5	57	90	92	NW 1	W 6	W 4	3	10	10	0.0	⊔ a2p; ≡ a2p3; $\ast^0$ p3.
27	45.5	42.1	40.1	— 9.8	— 6.6	— 7.2	— 7.9	—13.0	2.1	2.8	2.6	97	00	00	SW 6	SW 8	W 10	10	10	10	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p.
28	40.1	41.5	42.6	— 8.0	— 5.4	— 4.8	— 6.1	— 9.5	2.5	3.0	3.2	00	00	00	WSW 4	WSW 5	W 1	10	10	10	0.3	$\ast^0$ n, 1, a.
29	42.9	43.6	45.1	— 4.4	— 3.1	— 6.2	— 4.6	— 6.2	3.3	3.6	2.8	00	00	00	0	W 2	W 2	10	10	10	—	$\equiv^0$ 1.
30	46.4	47.2	48.5	— 5.8	— 5.4	— 9.4	— 6.9	— 9.5	2.3	2.3	2.2	80	76	00	W 1	0	ESE 1	10	10	10	—	
31	49.8	51.1	52.4	— 8.6	— 5.6	— 7.0	— 7.1	—10.5	2.3	2.9	2.6	97	98	97	E 6	ESE 6	ESE 8	10	10	10	—	$\sqcup^0$ n,1,a,2,p,3; $\equiv^2$ a,3.
Срд. Mtt.	750.3	750.6	750.8	—13.9	—11.2	—12.4	—12.5	—16.3	1.6	1.7	1.6	85	80	83	5.6	5.9	4.9	6.1	7.4	7.2	7.1	

1894.

Николаевъ. — Январь. — Januar. — Nikolaew.

Широта — Breite: 46° 58′. Долгота — Länge: 31° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.1	752.4	754.8	-0.3	1.5	-2.7	-0.5	-4.0	3.6	3.7	2.9	81	72	79	WNW 7	WNW 1	WNW 1	10	4	1	—	
2	56.5	57.6	62.6	-5.8	-2.7	-10.6	-6.4	-10.7	2.6	3.1	1.7	90	83	86	0	N 1	NE 5	4	5	10	0.9	⊔ n; ✱ p, 3.
3	67.2	68.7	70.9	-13.8	-11.8	-16.0	-13.9	-16.0	1.0	1.1	0.9	67	63	71	NE 5	NE 3	NE 9	3	4	0	—	
4	72.6	73.1	74.6	-19.3	-18.2	-22.4	-20.0	-22.4	0.7	0.7	0.5	69	66	69	NE 20	NE 17	NE 17	10	10	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
5	76.0	75.8	77.1	-24.6	-15.6	-14.7	-18.3	-24.6	0.4	0.8	1.3	72	63	91	NNE 3	N 1	NE 7	0	2	10	0.0	✱^{0} p, 3.
6	77.9	76.2	74.6	-16.8	-12.2	-13.1	-14.0	-18.5	1.1	1.6	1.4	90	93	88	N 1	0	0	10	0	0	0.0	
7	73.8	72.9	73.4	-9.6	-7.0	-5.3	-7.3	-14.3	2.1	2.6	2.7	97	94	90	ENE 1	E 3	E 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, a, p.
8	72.7	72.3	72.3	-4.9	-5.5	-8.8	-6.4	-8.9	2.7	2.5	2.0	86	83	85	E 3	ENE 5	E 5	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
9	73.0	73.2	73.8	-14.6	-9.0	-13.2	-12.3	-14.7	1.1	1.5	1.2	78	66	76	NE 3	NE 1	NE 1	0	5	0	—	
10	74.0	73.4	74.0	-15.2	-9.5	-8.4	-11.0	-15.5	1.2	1.6	2.1	86	75	88	ENE 1	NE 5	NE 9	10	0	10	—	
11	75.0	74.9	76.3	-8.2	-4.5	-7.3	-6.7	-10.9	2.1	2.6	2.1	88	79	81	NE 3	NE 9	NE 9	10	10	10	—	↙ p.
12	76.3	75.3	75.9	-14.8	-6.8	-11.6	-11.1	-15.0	1.2	1.7	1.4	82	63	78	NNE 9	NNE 3	NE 1	0	0	2	—	↙ n.
13	74.6	72.7	70.2	-14.8	-7.4	-7.6	-9.9	-15.3	1.2	1.7	2.0	87	67	81	NNE 1	0	0	2	1	8	—	
14	67.6	66.8	66.6	-11.0	-4.0	-4.3	-6.4	-11.8	1.8	2.9	2.9	93	87	89	N 1	0	0	10	10	10	—	
15	66.4	66.5	68.6	-5.3	-6.7	-13.4	-8.5	-13.4	2.4	2.2	1.3	80	81	80	N 1	0	NNE 1	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
16	69.9	71.5	74.4	-16.8	-11.3	-14.8	-14.3	-17.3	1.0	1.3	1.2	85	71	82	NE 5	NE 1	NNE 1	0	2	0	—	
17	75.2	74.7	74.6	-20.2	-13.0	-17.6	-16.9	-20.4	0.8	1.1	0.8	86	68	73	NE 1	NNE 1	0	0	0	0	—	
18	73.1	72.1	71.3	-21.7	-10.0	-15.1	-15.6	-21.7	0.7	1.1	0.9	85	51	64	0	0	0	0	0	0	—	
19	69.7	68.8	67.6	-17.4	-6.6	-6.1	-10.0	-18.5	1.0	1.6	2.2	84	58	77	ESE 1	0	SE 3	0	2	10	—	
20	65.3	64.5	65.2	-3.3	2.3	-2.6	-1.2	-6.3	3.2	4.0	3.5	89	74	94	SE 1	SSW 5	0	10	8	10	—	
21	64.6	64.2	63.5	-1.8	-0.3	0.6	-0.5	-2.7	3.8	4.2	4.6	94	94	96	SW 1	SSW 1	S 5	10	10	10	—	≡ n, 1, p.
22	64.5	64.8	66.3	-1.7	3.0	-0.1	0.4	-2.0	3.8	4.7	4.3	94	83	94	0	0	0	10	0	10	—	≡ n, 1, p, 3.
23	67.2	67.3	66.3	-4.1	5.5	1.9	1.1	-4.1	3.1	5.0	4.9	93	74	91	0	0	S 1	10	0	10	—	≡ n, 1.
24	64.8	64.3	63.3	1.5	5.3	2.2	3.0	1.2	4.6	5.3	5.2	91	80	96	SSW 5	S 9	SW 7	10	8	3	—	
25	63.6	66.4	69.6	1.3	0.9	-2.3	0.0	-2.5	4.8	3.7	3.4	94	75	87	N 3	NNW 9	NW 1	10	3	0	0.0	✱ a.
26	71.0	70.7	70.2	-6.5	1.7	-3.0	-2.6	-6.6	2.5	3.6	3.3	92	70	91	0	S 1	0	10	0	0	—	≡^{0} n, 1.
27	69.7	69.0	69.7	-4.2	3.2	2.0	0.3	-4.5	2.9	4.3	4.2	86	75	78	SSE 1	S 1	0	9	10	10	—	
28	69.3	68.3	67.2	-2.4	-1.0	-1.2	-1.5	-2.8	3.3	3.6	3.7	87	84	88	ESE 1	0	0	10	10	10	—	
29	65.5	64.1	64.9	-3.9	0.5	-2.7	-2.0	-5.1	3.1	3.0	3.3	91	62	89	0	0	E 3	10	8	2	—	
30	65.1	64.3	64.8	-4.3	0.8	-1.1	-1.5	-5.3	3.2	3.4	3.8	98	70	90	NE 3	NNE 1	NE 3	10	6	10	—	
31	64.3	63.8	63.8	-1.9	-0.4	-2.1	-1.5	-2.5	3.7	3.7	3.5	94	83	90	ENE 7	NE 7	NE 3	10	4	10	—	
Срд. Mtt.	769.0	768.7	769.3	-9.2	-4.5	-7.1	-6.9	-10.9	2.3	2.7	2.6	87	74	85	2.8	2.7	3.1	7.0	4.9	5.7	0.9	

Высота — Seehöhe: 19.0 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.14 mm

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.5	760.7	761.2	-2.7	-4.2	-4.5	-3.8	-4.5	3.5	2.9	2.8	94	86	88	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	—	
2	62.7	63.5	65.0	-6.8	-5.5	-6.1	-6.1	-7.1	2.4	2.6	2.3	89	87	79	NNE 5	N 1	NW 7	10	10	10	—	
3	65.9	66.0	66.5	-5.9	-4.4	-3.2	-4.5	-6.5	2.6	3.0	3.3	90	93	91	0	0	0	10	10	10	—	
4	66.4	63.4	66.0	-2.7	0.7	1.5	-0.2	-3.5	3.3	4.0	4.6	89	82	91	SE 3	SSE 1	SE 3	10	10	10	0.3	
5	66.2	66.5	66.3	2.1	5.1	2.1	3.1	1.5	5.0	5.2	4.6	93	80	85	0	0	0	10	7	9	—	●^{0} n, 1.
6	63.1	61.2	62.5	0.3	4.2	2.5	2.3	-0.3	4.1	5.1	4.5	87	82	80	WSW 3	W 1	NW 3	10	6	10	0.0	✱^{0} a.
7	65.1	64.8	61.9	0.4	4.1	0.5	1.7	-0.3	4.2	3.9	4.1	89	63	87	N 1	0	SW 3	10	10	2	—	△^{0} n.
8	55.4	51.7	50.5	0.6	5.3	7.0	4.3	0.2	4.4	4.7	5.1	92	71	69	SW 9	S 9	WSW 7	10	9	10	0.8	●^{0} p.
9	56.4	58.2	60.7	1.8	7.7	2.3	3.9	1.4	4.5	4.1	4.2	85	53	77	W 3	W 12	0	0	6	0	—	
10	55.9	53.3	52.7	-0.9	6.9	4.9	3.6	-1.1	4.0	4.4	4.9	94	59	75	S 1	SSW 3	SW 1	10	8	8	—	≡^{0} n, 1.
11	51.3	49.0	47.5	2.3	12.3	6.3	7.0	1.4	4.6	5.2	5.8	84	49	81	WSW 1	W 3	SW 1	9	8	10	0.0	●^{0} p.
12	52.3	51.8	50.4	3.1	13.9	5.4	7.5	1.4	4.8	6.1	5.3	84	52	78	SSW 3	W 1	SW 7	10	3	1	—	⌒ a.
13	50.8	51.0	49.5	1.5	12.9	6.3	6.9	1.2	4.6	5.6	5.3	91	51	75	S 1	0	0	3	9	10	0.0	
14	51.8	51.4	51.0	1.9	2.0	0.9	1.6	0.5	4.9	5.0	4.6	91	94	94	0	NNE 1	N 1	10	10	10	2.9	△^{0} n, 1; ●^{0} a; ✱ p.
15	49.5	49.7	51.8	0.1	1.1	-0.5	0.2	-0.7	3.8	3.8	3.7	83	75	83	NNE 9	N 5	N 7	10	10	5	0.0	✱ a.
16	55.2	56.2	57.6	-4.5	1.9	-1.7	-1.4	-4.6	2.8	3.4	3.6	86	64	88	NNW 1	0	0	1	10	8	0.0	✱^{0} 2; ⊍ p, 3.
17	57.8	57.4	58.9	-4.3	-0.3	-5.6	-3.4	-5.6	3.1	2.4	2.4	95	54	80	WNW 1	W 5	0	10	5	1	0.0	✱^{0} 1, p.
18	60.3	61.1	63.4	-10.0	-4.6	-9.6	-8.1	-10.3	1.8	1.7	1.5	87	54	71	0	NNW 1	NE 1	0	3	0	—	
19	65.4	67.7	72.1	-14.7	-6.5	-8.7	-10.0	-14.7	1.2	1.6	1.6	87	58	69	0	0	N 3	0	3	10	—	
20	74.0	74.8	75.2	-9.6	-5.0	-6.6	-7.1	-10.3	1.7	1.8	1.9	78	57	70	N 1	NNW 1	NE 1	10	4	10	0.0	
21	75.0	74.1	72.9	-7.4	-5.9	-6.5	-6.6	-7.7	1.8	1.9	2.0	69	67	71	N 1	0	NE 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
22	73.3	72.1	70.2	-10.4	-3.1	-5.7	-6.4	-10.5	1.9	2.2	2.3	93	61	77	0	NW 1	N 1	0	0	4	—	
23	66.9	65.4	65.3	-6.8	-2.9	-5.9	-5.2	-7.3	2.4	2.6	2.7	89	70	93	N 1	0	NNW 1	10	10	10	0.0	✱ a, p, 3.
24	62.9	60.5	60.2	-4.9	-1.7	-3.2	-3.3	-6.3	3.1	3.2	3.3	98	80	91	N 1	0	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1, p.
25	60.7	60.9	61.5	-11.0	-1.9	-4.4	-5.8	-11.0	1.8	3.5	3.0	93	88	93	0	SE 1	SE 1	0	3	9	—	≡ a.
26	61.0	58.7	55.5	-5.5	1.1	-2.1	-2.2	-5.9	2.5	3.5	3.7	83	68	94	SE 1	S 3	SE 7	10	10	10	2.5	✱ p, 3.
27	53.9	57.3	61.2	-2.5	2.0	1.1	0.2	-2.7	3.6	4.0	4.2	96	87	85	0	0	S 1	10	2	10	—	✱ n; ≡ n, 1.
28	64.5	65.0	64.5	-2.9	7.9	2.5	2.5	-3.0	3.5	4.4	4.3	96	56	77	0	0	SSW 1	10	5	10	—	≡^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	760.9	760.5	760.8	-3.6	1.5	-1.1	-1.0	-4.2	3.3	3.6	3.6	89	69	82	1.9	2.0	2.2	7.6	7.2	7.8	6.5	

1894.

Николаевъ. Nikolaew.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.6	763.2	763.2	-0.9	8.5	3.3	3.6	-1.0	4.0	5.8	5.3	94	70	92	0	0	S 1	10	5	10	2.0	≡ n, 1; ● p.
2	66.2	68.3	70.1	-0.5	3.0	-0.7	0.6	-0.7	4.3	4.5	3.9	96	79	88	ENE 3	NE 3	ENE 1	10	10	0	—	●, ✱ n.
3	69.4	69.2	68.6	-1.0	5.3	1.8	2.0	-1.8	4.0	3.7	4.1	94	56	78	0	0	SE 1	10	7	0	—	
4	67.6	66.3	65.3	-1.3	6.5	1.6	2.3	-1.8	3.8	3.7	4.0	90	51	78	0	NNE 3	S 1	6	5	10	—	
5	64.0	64.1	63.1	-1.3	7.5	1.1	2.4	-1.3	3.9	3.7	4.5	94	48	90	0	0	SSE 1	10	5	2	—	≡^{0} n, 1.
6	60.4	58.1	58.1	0.7	3.9	1.1	1.9	-0.1	4.4	4.6	4.8	90	75	96	SSW 3	SSW 12	0	9	10	2	5.3	●, ✱ p.
7	59.3	59.5	59.2	-1.7	4.9	3.4	2.2	-1.7	3.9	5.7	5.5	96	89	95	0	SSW 1	SE 3	10	4	10	—	≡^{2} n, 1.
8	58.3	56.9	57.3	2.9	8.6	4.7	5.4	2.7	5.5	7.4	5.9	98	89	92	0	SW 1	S 3	10	10	0	3.3	≡^{2} n, 1; ●^{0} a.
9	58.8	60.1	61.8	2.4	3.1	1.7	2.4	1.4	5.3	5.3	4.7	96	93	91	N 1	N 3	N 1	10	10	0	2.4	● n, 1, 2.
10	62.3	60.9	60.2	-1.3	5.2	4.6	2.8	-1.4	4.0	5.8	5.8	96	87	92	0	SSE 1	S 3	9	10	10	—	
11	58.8	58.3	56.8	3.3	5.3	4.5	4.4	3.1	5.5	5.9	6.1	95	89	97	S 3	SSW 7	SW 1	10	10	10	7.8	● 2, p, 3.
12	58.3	60.0	61.0	1.7	6.9	3.9	4.2	1.5	4.8	5.5	5.4	93	74	88	N 3	0	SSW 3	1	5	8	—	
13	59.5	60.3	63.0	4.7	11.7	6.4	7.6	3.4	5.7	6.7	5.5	89	66	76	SW 7	0	0	10	3	0	—	
14	64.3	63.6	61.3	3.1	13.4	8.3	8.3	0.6	5.0	6.4	6.1	88	56	74	SE 5	SE 7	SE 7	7	3	10	2.7	● 3.
15	56.5	53.6	52.3	5.1	7.9	6.7	6.6	4.5	6.3	6.5	6.8	95	82	93	SE 7	S 12	SE 7	10	10	10	7.2	● n, 1, 2, p.
16	49.9	48.8	49.2	9.1	11.1	9.0	9.7	6.4	8.5	8.9	7.8	99	90	92	SE 7	SSE 3	SE 3	10	10	9	10.2	● n, 1.
17	48.7	48.3	49.2	4.5	4.4	2.3	3.7	1.6	6.0	5.8	5.2	96	93	96	ENE 1	0	0	10	10	10	21.9	● 1, a, 2, p, 3.
18	50.5	52.7	55.8	5.3	6.6	4.7	5.5	2.3	6.6	7.1	6.1	99	98	96	ESE 1	0	0	10	10	10	0.0	≡^{2} n, 1; ● n, p, 3.
19	58.8	60.0	61.2	5.5	5.7	6.0	5.7	4.5	6.3	5.6	5.9	94	82	85	N 3	NW 1	WNW 1	10	10	10	—	
20	61.9	61.1	59.7	3.7	9.3	6.1	6.4	3.4	5.0	6.0	6.5	83	69	93	0	0	WSW 1	2	8	10	—	
21	59.4	59.7	60.8	2.3	6.3	1.7	3.4	1.6	4.9	4.8	4.0	91	68	77	NNW 1	0	NE 1	9	9	10	—	
22	61.9	62.4	63.8	-1.3	1.3	0.1	0.0	-1.5	3.3	3.4	3.6	78	67	78	N 3	NNE 3	N 5	8	10	10	—	
23	64.0	63.5	62.1	-1.3	1.1	-0.4	-0.2	-1.4	3.3	3.6	3.8	78	70	85	NNE 5	NNW 1	SW 3	10	10	2	0.0	
24	61.2	62.4	64.5	-0.5	3.9	-0.1	1.1	-1.2	4.0	4.4	4.1	90	72	90	0	0	0	10	10	3	0.1	✱^{0} n, 1; △^{0} p.
25	66.2	67.9	68.5	0.3	6.0	3.2	3.2	-0.4	4.2	3.8	3.9	90	55	68	E 1	ENE 3	ESE 3	10	10	10	—	△^{0} n.
26	66.9	64.3	61.6	1.4	5.1	1.3	2.6	1.0	3.7	3.4	3.8	72	51	76	NE 3	NE 5	NNE 7	10	9	0	—	
27	58.3	56.6	57.9	-0.7	7.9	4.1	3.8	-1.4	3.8	4.0	4.2	86	51	69	NE 9	NE 17	NE 5	8	3	10	—	↙ a, 2, p.
28	58.9	59.1	66.9	-1.1	12.4	-0.6	3.6	-1.6	3.7	5.4	2.9	86	50	66	0	N 1	NE 7	1	8	0	—	
29	73.7	74.6	75.2	-5.1	3.3	0.7	-0.4	-5.8	2.5	2.4	2.5	80	41	52	NE 1	ENE 5	0	0	0	0	—	
30	75.3	73.6	71.7	-3.6	8.7	4.3	3.1	-4.7	3.1	2.8	3.8	89	33	62	0	ENE 3	E 1	0	0	0	—	⊔ n.
31	70.9	69.7	67.2	-0.8	7.1	2.3	2.9	-1.5	3.5	2.1	4.6	81	27	84	NE 7	NE 9	ESE 3	8	9	10	0.5	
Срд. Mtt.	761.8	761.5	761.8	1.1	6.5	3.1	3.6	0.3	4.6	5.0	4.9	90	68	84	2.4	3.3	2.4	8.0	7.5	6.0	63.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.2	765.7	765.3	1.4	4.3	3.5	3.1	0.6	4.9	5.2	5.4	96	84	92	ESE 5	ESE 5	0	10	10	10	1.1	✱ n; ●^{0} p, 3.
2	64.2	64.4	65.6	2.7	6.1	4.1	4.3	2.5	5.5	6.1	5.6	98	87	92	ENE 1	0	0	10	10	10	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, p, 3.
3	66.6	66.2	66.7	4.9	11.6	8.1	8.2	3.9	6.0	6.3	6.0	94	62	74	ESE 1	0	E 1	10	5	9	—	
4	67.3	67.0	65.6	4.1	11.7	8.4	8.1	3.8	5.6	6.2	6.1	92	61	74	ENE 1	0	NE 5	9	4	0	—	
5	64.5	62.4	62.6	4.3	15.7	10.5	10.2	3.6	5.2	5.5	5.6	84	41	59	NE 7	NE 7	ENE 3	0	0	0	—	
6	61.3	60.6	60.6	5.5	11.5	10.3	9.1	4.8	5.2	6.0	7.0	77	59	74	NE 7	0	E 3	10	9	10	—	
7	60.6	61.5	60.8	7.6	12.2	11.9	10.6	6.4	6.9	7.8	8.1	89	74	79	NE 3	0	NE 1	10	9	0	0.0	
8	60.9	59.6	58.7	8.1	19.1	12.3	13.2	6.4	7.1	6.3	5.5	88	39	52	NE 1	ENE 1	NNE 1	9	5^{0}	0	—	●^{0} n, 1.
9	58.7	58.5	58.3	7.3	12.8	8.9	9.7	7.0	5.6	7.3	7.5	73	67	88	NE 3	NE 5	N 9	9	10	10	1.5	●^{0} 2, p, 3.
10	58.1	58.7	59.3	7.8	17.9	12.7	12.8	6.6	6.9	6.7	7.2	88	44	66	NE 1	NNE 1	0	3	2	10	—	
11	58.8	59.0	58.7	8.1	17.9	12.9	13.0	7.2	6.2	6.7	7.3	77	44	66	ENE 1	0	NE 3	10	6	10	0.3	
12	58.1	57.5	58.4	9.5	16.8	11.3	12.5	9.2	8.0	7.1	6.7	91	50	67	ENE 1	E 1	SSE 3	10	9	0	—	●^{0} n.
13	59.6	60.4	61.0	6.9	10.3	8.3	8.5	4.6	6.5	5.7	6.3	87	61	77	ENE 3	NE 5	NNE 5	2	10	10	0.1	●^{0} p.
14	62.1	61.6	61.6	4.3	14.0	9.0	9.1	3.1	5.1	4.6	4.8	82	39	56	ENE 1	0	0	4	2	0	—	
15	63.5	63.5	65.8	4.4	14.9	9.4	9.6	1.4	4.4	5.5	4.1	70	44	46	NE 1	NE 9	NE 7	1	7	0	0.0	●^{0} p.
16	69.5	68.8	68.4	1.3	10.4	5.9	5.9	-0.4	3.6	3.4	4.1	70	36	59	NE 3	E 3	0	0	0	0	—	
17	68.5	67.2	65.7	1.8	14.7	8.9	8.5	-0.5	3.6	4.9	5.4	68	40	63	NE 1	0	SW 1	0	0	0	—	
18	66.0	65.6	65.6	6.4	17.5	8.5	10.8	4.5	4.9	5.1	5.5	68	34	66	0	0	SSW 5	0	1	6^{0}	—	
19	65.5	65.4	64.3	7.2	14.4	7.5	9.7	4.1	6.2	4.3	5.6	82	35	72	WSW 1	S 9	S 9	0	0	0	—	
20	62.8	61.3	58.8	7.5	14.3	9.5	10.4	5.8	6.1	6.8	7.1	79	52	80	SSW 3	SSW 5	SW 9	1	5	7	—	
21	56.6	57.0	59.0	9.9	18.8	13.9	14.2	9.3	7.6	9.5	8.9	83	59	76	SSW 1	0	0	10	8	7	2.6	●^{0} a.
22	61.8	62.1	60.8	5.9	7.6	7.3	6.9	5.7	6.5	6.9	7.0	94	89	91	E 7	E 7	SE 9	10	10	10	3.0	● n, 1.
23	59.4	59.9	60.9	7.9	16.0	9.5	11.1	7.0	7.4	8.8	7.5	93	64	84	E 3	W 1	SE 9	10	9	10	2.5	↙ n.
24	61.7	62.9	61.1	6.3	5.9	5.3	5.8	5.1	6.6	5.8	6.2	93	84	94	ENE 9	NE 13	E 13	10	10	10	4.2	● n, p, 3; ↙ n.
25	59.4	59.5	58.5	3.3	6.2	8.7	6.1	3.3	5.4	6.6	8.3	93	93	99	NE 5	NE 5	0	10	10	10	5.8	● n, a, p, 3.
26	58.5	59.2	59.7	6.6	10.5	9.5	8.9	6.4	7.1	7.7	8.1	98	81	92	NW 1	0	0	10	10	10	0.0	● n, p, 3.
27	60.4	61.5	62.4	8.3	11.5	10.2	10.0	7.8	7.7	7.7	8.1	94	76	87	SSW 1	S 3	0	10	10	10	0.6	●^{0} p, 3.
28	63.0	63.1	62.7	9.3	13.6	12.0	11.6	8.6	8.4	9.2	9.1	96	80	87	0	0	0	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1, p.
29	63.1	62.1	62.8	9.0	17.3	13.0	13.1	8.6	8.3	8.5	8.7	98	58	78	0	ENE 1	0	9	6	1	—	
30	62.2	62.0	61.2	10.9	21.9	16.4	16.4	8.4	8.4	6.8	6.3	87	35	45	ENE 1	0	ESE 1	1	4	0	—	
Срд. Mtt.	762.3	762.1	762.0	6.3	13.2	9.6	9.7	5.2	6.2	6.5	6.6	86	59	75	2.4	2.7	3.2	6.6	6.4	5.7	21.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.7	759.3	759.0	10.5	22.7	17.3	16.8	6.7	6.9	6.9	9.4	76	37	66	NE 1	ENE 3	ESE 1	0	6	1	—	
2	58.8	57.5	56.4	13.6	23.4	16.6	17.9	9.3	8.7	7.9	7.2	75	36	51	NE 1	0	SW 3	7	5	0	0.0	●^{0} p.
3	54.7	54.1	55.0	13.9	22.4	16.0	17.4	11.9	7.4	8.0	8.9	62	40	65	0	0	E 3	8	9	10	0.0	●^{0} p.
4	55.1	54.8	55.5	14.0	20.2	13.4	15.9	12.7	9.5	9.7	10.1	80	55	89	0	W 1	E 3	8	7	3	2.8	☈, ● p.
5	55.7	56.1	56.2	12.1	15.4	13.2	13.6	9.9	9.0	10.2	9.7	86	79	87	E 1	0	SW 1	3	10	10	5.0	● p.
6	58.3	59.6	59.7	10.8	12.5	10.9	11.4	10.3	8.7	8.5	8.7	91	79	91	SW 1	SSW 1	SW 1	10	10	10	17.3	
7	57.4	56.7	57.8	9.8	11.9	9.3	10.3	9.3	8.8	9.0	7.9	98	87	91	ESE 1	SSE 1	N 1	10	9	3	5.8	● n, 1.
8	60.5	61.3	61.3	9.3	15.6	13.1	12.7	6.3	8.1	10.0	9.7	93	76	87	0	NNW 1	SW 3	7	9	7	—	
9	61.7	61.2	60.2	13.8	20.6	14.6	16.3	10.1	9.1	10.0	8.5	78	55	69	SW 1	0	0	1	3	8^0	—	☈ p.
10	60.1	59.8	59.4	13.3	18.7	14.6	15.5	12.3	10.1	9.6	11.0	89	60	89	0	0	0	10	10	3	1.5	☈, ● p.
11	59.2	59.1	57.3	12.9	18.7	16.5	16.0	12.0	9.8	11.0	10.8	89	69	77	NE 3	0	N 1	10	10	10	16.2	● p.
12	53.2	52.9	54.8	13.5	16.4	12.9	14.3	12.7	10.9	12.3	9.7	93	82	90	NNW 17	E 1	E 3	10	6	0	6.6	↙ n, 1; ● n, 1, a.
13	55.2	56.4	56.7	12.9	14.5	12.3	13.2	12.1	10.0	10.2	9.1	92	82	87	ESE 3	SE 7	SE 1	10	10	10	2.4	● n, 1, a.
14	57.6	57.7	57.4	11.2	15.4	13.9	13.5	10.5	9.3	12.0	11.0	91	91	92	SE 1	0	0	10	10	10	16.8	● a, 2, p; ☈ a.
15	57.9	59.7	60.5	13.5	15.6	12.7	13.9	12.5	11.1	11.3	9.9	97	86	91	0	S 1	0	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1.
16	61.2	61.3	60.0	10.9	16.8	15.1	14.3	10.5	9.3	11.2	11.4	97	78	89	0	0	0	10	6	10	0.0	≡ n, 1; ●, < p.
17	58.1	58.6	57.2	13.5	16.5	13.9	14.6	12.7	10.7	10.0	11.0	94	71	94	NE 1	E 1	ENE 1	10	10	10	1.1	●^{0} p, 3.
18	56.2	57.1	57.3	14.2	17.4	13.3	15.0	13.1	11.6	11.2	9.7	97	76	86	E 1	SSE 5	SW 1	10	5	10	1.9	● n, 1, a.
19	56.6	57.1	56.7	12.4	14.8	12.1	13.1	11.5	9.6	9.8	9.3	90	78	89	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.2	●^{0} n, 1.
20	57.6	59.7	60.8	13.1	16.2	13.5	14.3	12.1	10.3	11.4	10.5	93	83	91	SW 1	SW 1	0	10	10	1	—	
21	62.4	62.1	60.8	13.7	21.9	17.8	17.8	12.5	10.9	12.5	13.3	94	64	88	0	SSE 1	0	10	4	0	—	
22	60.4	60.5	60.2	17.5	25.5	18.0	20.3	13.7	12.8	13.5	13.1	86	56	85	E 1	S 1	0	6	3	3	—	⌓ n.
23	60.1	60.7	59.7	16.5	20.9	17.1	18.2	14.2	12.5	13.7	12.4	90	75	86	S 1	SSW 1	SW 3	2	9	0	0.4	
24	58.0	58.4	58.4	18.4	22.9	17.0	19.4	15.7	13.1	14.3	13.4	83	69	93	WNW 1	0	NW 1	10	3	10	14.6	● n, p, 3; ☈ a, p; ▲ p.
25	60.2	61.8	63.2	13.9	14.0	12.1	13.3	12.0	10.2	9.4	8.3	87	79	79	N 7	N 17	N 1	10	10	10	—	↙ 2.
26	62.0	59.6	55.7	11.7	18.2	15.1	15.0	10.1	8.1	10.3	11.1	80	66	87	ENE 1	SSE 5	S 7	10	5	10	0.0	●^{0} p.
27	50.6	48.2	48.3	15.6	20.8	16.8	17.7	13.2	11.8	12.6	12.2	89	69	85	ESE 1	S 17	SE 3	10	7	10	0.5	●^{0} p, 3; ↙ 2.
28	51.8	53.0	53.2	15.9	24.2	17.8	19.3	13.4	9.2	10.2	10.8	67	46	71	W 1	S 1	SW 3	0	3	3	—	< p, 3.
29	57.1	56.9	59.0	15.4	21.5	14.8	17.2	12.6	8.9	8.3	9.4	68	44	75	N 1	W 1	SW 3	0	5	1	—	
30	58.6	59.6	59.6	16.6	22.8	17.2	18.9	13.2	11.2	9.4	11.4	79	46	78	W 1	0	SSW 1	2	5	0	—	
31	57.0	56.9	58.1	15.3	19.5	14.2	16.3	12.7	8.7	10.2	9.1	67	60	76	E 3	0	NNE 3	10	10	10	3.3	● 2, p.
Срд. Mtt.	757.9	758.0	757.9	13.5	18.6	14.6	15.6	11.7	9.9	10.5	10.3	86	67	83	1.6	2.2	1.6	7.5	7.4	6.2	96.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	760.3	761.0	15.2	21.5	15.7	17.5	11.7	10.0	9.0	9.5	77	47	72	NNE 3	N 1	0	5	4	0	—	
2	61.7	61.2	60.8	13.1	22.3	16.2	17.2	9.4	8.6	8.8	10.8	77	44	79	0	NNE 1	0	0	3	3^0	—	
3	60.2	59.3	57.5	15.0	24.4	17.0	18.8	10.3	9.3	8.6	10.9	73	38	76	0	0	SW 1	6	5	1	1.8	
4	54.5	55.0	57.3	14.2	20.8	15.8	16.9	13.7	11.1	11.3	10.4	93	62	78	WSW 1	NNW 1	N 3	10	6	1	0.3	< n; ● n, a, p.
5	58.9	59.2	59.3	14.4	22.0	15.6	17.3	10.7	9.4	7.9	9.8	77	40	75	0	0	SW 3	2	5	3	0.5	
6	56.7	55.1	55.4	16.3	21.7	16.2	18.1	14.4	10.9	13.9	11.8	79	72	86	SW 5	S 13	0	10	8	2	0.5	< n; ● n, p.
7	55.6	56.2	54.3	15.0	18.8	16.5	16.8	13.7	11.2	10.2	11.6	88	63	83	N 1	0	0	10	10	8	0.6	< n; ● n, 1, 2.
8	50.4	50.4	53.2	16.5	25.6	19.2	20.4	14.7	12.4	13.5	14.1	88	56	86	S 1	W 7	0	10	5	3	3.3	< n; ● n, p.
9	52.7	53.9	55.5	17.4	20.0	17.6	18.3	16.0	13.9	14.1	12.1	94	81	81	NNE 1	N 5	NW 7	2	7	6^0	0.5	● n, a.
10	58.0	58.7	60.0	14.2	20.8	16.4	17.1	12.2	9.5	9.3	11.1	79	51	80	NW 7	NNW 7	0	7	9	0	—	
11	59.2	57.6	56.3	15.6	23.7	18.1	19.1	11.5	12 0	12.3	12.4	91	57	80	0	SW 9	SSW 3	10	7	0	0.0	●^{0}, ↙ a.
12	54.2	52.7	50.0	19.6	20.1	17.2	19.0	16.8	11.5	10.6	10.9	68	60	75	S 13	S 13	SE 1	0	10	9	1.7	● a, 2, p, 3.
13	47.8	46.2	46.8	18.2	23.9	14.0	18.7	13.6	14.1	12.2	10.4	91	56	88	0	SSE 5	NW 3	10	5	10	25.2	< n; ● n, p; ☈ 2; ▲ p.
14	51.5	52.8	52.8	14.4	21.1	16.1	17.2	11.2	8.7	9.1	10.9	72	50	80	W 9	W 3	SSW 1	2	5	7	—	
15	52.0	51.9	51.5	17.7	25.5	17.5	20.2	13.2	12.4	7.3	12.2	82	30	82	SSE 1	SW 5	0	1	2	8	0.1	
16	49.1	*49.7*	50.9	15.8	22.4	17.6	18.6	15.4	11.8	11.6	12.7	88	57	85	SW 1	SSW 3	SSE 1	10	4	10	1.3	● n, a, p; ☈ p.
17	51.1	52.2	52.9	16.9	23.4	17.3	19.2	15.6	11.7	10.5	12.2	82	49	83	SSW 1	SW 1	0	10	2	6	0.0	●^{0} p.
18	53.2	53.5	54.5	16.2	23.8	16.5	18.8	14.2	12.1	12.6	12.5	88	58	90	0	NW 3	WNW 1	10	4	7	0.7	☈, ●^{0} p.
19	54.4	53.3	53.1	16.8	25.0	18.9	20.2	13.7	11.9	12.0	12.2	83	51	75	N 1	0	WNW 3	2	5	10	0.4	●^{0}, ☈ p.
20	53.1	52.3	52.8	17.7	25.1	19.6	20.8	14.5	12.4	13.6	13.0	82	58	77	NW 1	0	SSW 1	2	5	10	—	●, < n.
21	53.1	54.8	54.2	18.2	24.1	19.8	20.7	15.8	12.9	12.6	13.5	83	57	79	N 1	NNW 5	0	1	6	2	—	< n.
22	55.4	55.9	55.9	17.0	21.0	18.0	18.7	14.8	11.8	11.1	12.1	82	61	79	0	0	SW 1	10	7	10	0.5	● a.
23	56.5	56.2	57.1	16.6	23.8	18.4	19.6	14.0	10.7	10.7	11.1	76	49	70	NW 1	0	WNW 1	1	6	0	—	
24	57.1	56.2	56.9	15.9	22.3	14.4	17.5	13.8	10.2	10.5	11.2	76	53	93	WNW 3	W 3	0	10	5	2	4.0	☈, ● p.
25	58.1	58.4	58.8	16.8	24.0	19.8	20.2	13.1	10.6	11.5	13.0	75	52	76	NNW 3	NW 1	0	3	5	9	0.0	<^{0} n.
26	58.9	59.1	57.6	17.3	19.5	17.8	18.2	17.2	11.7	11.0	12.6	80	65	83	N 3	N 1	WSW 1	10	10	0	0.0	●^{0} n, 2.
27	55.1	55.4	56.4	17.4	14.9	15.7	16.0	13.8	12.4	11.8	11.6	84	93	87	S 1	0	WSW 1	10	10	9	11.3	● 1, 2.
28	57.0	56.4	57.3	13.7	20.0	15.4	16.4	13.5	9.3	8.7	8.8	80	50	67	NW 1	WSW 1	W 3	10	6	10	0.0	●^{0} p.
29	58.9	58.7	59.6	14.6	20.8	17.6	17.7	11.9	9.1	9.3	10.4	74	51	69	WNW 1	W 1	0	0	7	9	1.2	< n; ● p.
30	61.0	61.2	61.3	14.0	21.6	16.3	17.3	11.6	10.0	9.1	9.8	85	47	71	NNE 1	0	0	9	6	0	—	
Срд. Mtt.	755.5	755.5	755.7	16.1	22.1	17.1	18.4	13.5	11.1	10.8	11.5	80	57	80	2.0	3.0	1.2	6.1	6.0	5.2	53.9	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.4	758.7	758.1	15.1	24.4	17.3	18.9	12.2	10.0	9.1	12.7	78	40	87	NE 1	NNE 1	0	0	5	3	5.2	●, K p.
2	57.5	56.8	56.2	17.3	25.6	21.8	21.6	15.2	12.3	12.6	13.8	84	52	72	0	0	0	5^0	5	7	0.4	< p, 3.
3	56.6	56.5	58.5	19.1	26.0	19.8	21.6	17.2	13.1	12.7	13.6	80	51	80	N 1	NNE 1	0	0	3	0	—	●^{0}, < n.
4	59.0	58.9	60.2	21.2	27.2	21.6	23.3	15.0	13.6	12.3	13.6	73	45	71	SSW 1	0	SSW 1	0	4	0	—	
5	61.5	61.6	61.3	20.4	28.6	22.1	23.7	16.7	13.7	13.6	16.1	77	47	82	0	SW 3	S 3	0	6	4	2.9	● p.
6	59.6	59.1	58.3	22.5	25.1	20.6	22.7	19.6	14.7	16.1	13.6	72	69	75	WSW 3	W 3	N 3	1	10	0	11.2	●, K 2, p.
7	58.7	60.0	61.4	14.5	19.4	15.9	16.6	14.4	11.5	9.3	9.9	94	55	74	N 7	N 13	N 3	10	6	0	0.0	⌒ n; ●^{0} n, 1, p; ↙ a, p.
8	61.3	61.2	60.4	15.3	22.7	17.9	18.6	11.7	9.9	8.1	9.9	77	40	65	NW 3	N 1	0	0	6	0	—	
9	60.0	58.9	58.5	17.0	25.6	20.4	21.0	13.4	10.8	10.9	12.5	75	45	70	NW 1	0	0	0	6	5	—	
10	58.6	57.9	58.3	17.9	27.2	21.4	22.2	13.6	12.5	11.5	11.7	82	43	62	0	0	SW 1	0	7	3	—	
11	59.0	59.3	59.8	18.7	30.0	21.0	23.2	15.9	12.3	11.4	13.4	77	36	73	0	SSW 7	SSW 3	5	2	1	—	
12	61.2	61.4	60.4	20.7	29.9	22.0	24.2	17.6	15.1	11.6	12.1	83	37	62	S 3	SW 7	0	0	0	0	—	
13	62.2	61.1	60.8	21.6	32.8	22.8	25.7	17.6	15.4	12.3	12.1	80	33	59	S 1	SW 1	0	0	2	3^0	—	Ш p, 3.
14	61.6	61.2	61.6	20.5	32.6	23.8	25.6	16.9	15.1	10.3	12.6	84	28	58	0	0	SW 1	1	0	1	—	
15	62.8	62.3	61.9	21.9	35.2	26.6	27.9	17.0	16.0	12.6	12.7	82	30	49	S 1	SW 1	0	0	0	0	—	
16	61.9	61.0	59.5	23.0	34.8	28.6	28.8	18.8	12.9	11.9	13.3	62	29	46	0	SSE 7	SE 1	0	1	0	—	
17	59.6	57.7	56.2	23.0	33.9	28.2	28.4	19.4	13.2	10.6	10.1	64	27	35	NE 1	E 1	ESE 1	0	0	0	—	
18	54.9	53.0	52.6	22.7	34.8	27.4	28.3	19.5	12.0	11.2	12.0	59	27	44	NE 3	WNW 1	0	0	0	0	—	
19	52.6	51.8	53.2	22.8	34.1	27.6	28.2	19.2	12.4	15.2	16.9	60	38	62	NE 1	0	SSW 1	0	1	0	—	
20	54.9	55.3	55.6	25.4	35.4	26.6	29.1	22.0	17.9	15.7	21.0	75	37	81	SW 3	SSW 3	SSW 1	0	0	4	0.0	
21	58.6	59.5	60.8	22.2	29.1	24.0	25.1	21.3	16.0	13.7	11.1	81	46	50	N 5	NNW 1	N 3	1	2	0	—	●^{0}, < n.
22	62.8	62.5	62.4	19.5	29.8	24.9	24.7	15.9	11.5	10.5	10.8	69	34	47	0	NE 3	NE 3	0	0	0	—	
23	64.0	62.8	62.6	20.9	30.7	24.8	25.5	17.1	11.0	10.3	10.4	60	32	45	NNE 1	NNE 3	NE 1	0	0	0	—	
24	63.5	62.5	61.4	20.2	32.2	25.8	26.1	16.7	11.0	12.1	11.5	62	34	47	NE 1	E 1	0	0	1	0	—	
25	59.8	57.3	53.6	22.0	33.2	26.6	27.3	18.2	12.4	11.9	12.5	64	32	48	0	0	SW 1	0	1	0	0.0	
26	53.9	52.4	53.9	19.6	26.4	21.8	22.6	18.5	11.2	10.2	10.1	66	40	52	N 5	NNW 1	NW 5	0	4	0	—	●^{0}, < n.
27	55.7	55.1	56.9	19.6	29.4	22.8	23.9	15.4	10.3	8.7	16.2	61	28	78	0	WNW 3	SW 3	0	3	0	—	
28	58.1	57.6	57.1	18.8	31.2	24.0	24.7	16.8	9.8	14.5	17.9	60	43	81	0	SW 3	SW 3	0	7	3	0.7	< n.
29	55.8	54.9	56.1	20.8	26.5	21.5	22.9	19.3	15.2	12.2	10.8	83	48	57	0	NW 5	WNW 1	10	7	0	—	●^{0}, < n.
30	57.1	57.0	57.3	18.4	27.5	24.5	23.5	16.0	12.8	12.6	13.0	81	46	57	N 1	N 1	0	0	4	7	—	
31	58.0	57.0	56.2	21.2	31.4	24.0	25.5	18.3	11.3	10.2	14.4	61	30	65	0	NW 1	SW 3	0	4	0	—	
Срд. Mtt.	759.1	758.5	758.4	20.1	29.4	23.2	24.2	17.0	12.8	11.8	13.0	73	39	62	1.4	2.3	1.4	1.1	3.1	1.3	20.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.8	753.3	753.7	21.4	33.4	24.4	26.4	19.6	13.8	11.4	16.9	73	29	75	SSW 1	SW 3	SW 1	0	3	10	—	
2	53.8	53.2	54.2	21.2	32.6	24.2	26.0	19.6	14.5	11.2	15.0	78	30	67	ESE 1	S 3	0	9	4	8	0.0	
3	55.0	56.0	57.6	20.1	22.7	21.0	21.3	19.5	14.4	14.9	13.5	83	73	74	E 1	ENE 3	NNE 1	10	10	0	0.0	< n; ●^{0} n, 1.
4	58.7	57.7	58.0	18.1	29.6	24.8	24.2	16.1	13.1	13.0	12.0	85	42	52	0	NNE 1	NE 1	0	4	0	—	
5	59.0	58.8	59.3	20.2	30.5	25.0	25.2	17.0	11.9	10.3	12.2	67	32	52	NE 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	
6	61.1	60.0	59.9	21.3	31.3	26.0	26.2	18.8	12.1	10.4	11.6	65	31	47	ENE 1	NE 7	NE 1	0	6	0	—	
7	59.8	58.0	57.8	20.1	32.6	24.4	25.7	17.5	9.9	8.5	10.2	56	23	46	ENE 1	E 1	0	1	6	1	—	
8	58.7	57.7	58.0	21.2	33.2	25.4	26.6	16.9	9.8	8.1	9.6	53	22	40	NE 1	ENE 3	0	1	3	3	—	
9	58.2	56.7	56.8	24.6	34.6	28.2	29.1	21.4	11.5	7.8	12.9	50	19	45	NE 3	NE 3	E 1	9	6	9	—	< n, p, 3.
10	56.1	54.6	53.9	22.4	30.0	23.1	25.2	20.2	11.0	11.8	15.5	54	37	53	ENE 1	N 7	N 1	4^0	7	9	0.0	●^{0} p.
11	52.9	52.7	54.1	21.2	31.0	26.4	26.2	20.6	13.6	14.3	14.7	73	43	58	NNW 3	NNW 1	0	7	6	1	—	< n.
12	54.8	53.4	53.5	21.2	34.2	22.6	26.0	19.4	12.6	13.2	16.6	67	33	82	ENE 1	SW 3	N 1	0	3	10	1.8	●^{0} p.
13	53.7	52.9	53.0	18.0	20.1	18.2	18.8	17.6	14.6	14.5	13.4	95	83	86	WNW 1	0	N 7	10	10	10	16.5	● n, 1, p, 3.
14	51.2	52.0	53.3	16.6	23.2	18.0	19.3	15.9	12.0	12.4	13.4	85	59	87	NNW 5	N 1	0	10	7	1	—	● n.
15	54.8	54.2	54.6	15.0	24.8	20.8	20.2	14.0	12.3	10.3	11.3	97	45	62	0	N 1	NNW 1	9	7	10	—	≡^{0} n.
16	55.5	55.8	56.7	17.8	24.4	22.0	21.4	17.5	11.1	10.5	10.7	73	47	55	NNW 5	WNW 3	WNW 1	10	10	9	—	
17	57.8	57.3	57.9	18.0	28.6	21.6	22.7	16.4	10.4	10.0	15.2	68	34	80	NW 1	SW 3	SSW 1	1	6	0	—	
18	58.7	59.1	59.7	21.1	27.5	21.0	23.2	19.5	16.9	12.6	15.0	91	46	81	S 1	S 1	0	0	6	9	—	⊥ n.
19	59.8	58.0	56.7	17.1	31.4	23.5	24.0	15.3	13.6	11.8	13.8	94	34	64	ENE 1	NE 1	0	7	8	9	—	⊥ n.
20	54.5	54.0	56.1	20.2	20.1	19.4	19.9	18.6	13.2	14.5	14.0	75	83	84	N 1	NW 1	0	2	7	0	0.7	● a, 2.
21	59.9	60.1	60.2	14.0	24.1	19.8	19.3	12.8	9.5	9.7	10.9	80	43	63	NE 1	W 1	0	0	3	1	—	
22	60.8	60.0	61.1	15.9	26.4	21.0	21.1	14.7	11.0	10.1	10.3	82	40	56	ENE 1	NE 1	NNE 1	0	5	1	—	
23	63.0	62.6	62.7	17.6	28.3	22.2	22.7	15.8	11.0	11.0	14.1	73	39	71	0	0	W 1	0	2	0	—	< n.
24	65.0	63.9	63.0	19.0	29.4	22.0	23.5	17.2	10.9	11.3	12.8	67	37	65	0	0	SW 3	0	2	2	—	
25	61.7	59.9	60.1	20.6	31.1	24.2	25.3	20.2	12.7	12.6	12.0	70	38	54	0	W 1	0	6	5	2	—	
26	61.4	61.0	60.6	18.6	25.5	19.6	21.2	17.4	12.1	9.8	9.9	76	41	58	NW 3	NNW 1	0	3	0	0	—	
27	63.3	63.9	63.5	16.0	24.0	19.6	19.9	14.9	9.6	9.7	11.6	71	44	69	N 1	N 1	SSW 1	0	0	0	—	
28	61.4	58.8	58.0	21.0	28.3	22.9	24.1	18.0	15.3	18.6	17.9	83	65	87	ESE 1	S 17	0	10	1	2	1.0	↙ a, 2; < p, 3.
29	59.4	59.0	59.3	17.6	20.7	18.2	18.8	17.4	13.2	12.0	12.5	88	67	80	N 1	N 1	SW 1	0	10	3	0.4	K, < n; ● n, p.
30	59.3	58.8	59.7	15.4	23.4	17.8	18.9	14.1	9.7	9.6	9.4	75	45	62	0	NW 7	0	5	5	0	—	
31	62.3	62.9	64.1	13.8	21.1	17.2	17.4	13.6	9.0	7.9	9.3	77	42	63	NNW 5	N 1	0	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	758.3	757.6	758.0	18.9	27.7	22.1	22.9	17.3	12.2	11.4	12.8	75	43	65	1.4	2.5	0.8	3.7	4.9	3.5	20.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	764.7	764.1	13.6	22.9	17.2	17.9	12.6	8.8	10.6	11.6	76	52	80	0	0	0	0	8	0	—	
2	63.1	62.2	61.0	12.6	23.1	18.0	17.9	11.5	10.3	11.6	12.8	96	56	83	0	SSW 1	S 1	10	10	0	—	
3	60.9	61.2	61.9	16.5	29.0	20.4	22.0	15.0	11.6	12.9	15.2	83	44	85	SE 1	SSW 7	S 1	0	2	2	—	
4	60.8	59.9	58.6	19.5	28.1	20.0	22.5	18.6	15.7	13.6	14.9	93	48	86	S 3	SW 7	S 3	0	0	0	—	⌓ n.
5	57.0	56.9	58.8	19.6	30.4	22.8	24.3	18.7	16.0	13.8	15.0	94	43	73	WSW 5	S 1	NNE 1	0	3	0	—	⌓ n.
6	60.9	60.8	60.5	14.7	26.2	20.7	20.5	14.4	11.1	11.6	14.8	89	46	82	0	ESE 1	0	4	2	0	—	⌓ n.
7	59.2	57.7	56.4	17.5	26.8	22.0	22.1	16.9	13.4	16.3	17.5	90	63	89	SE 1	S 13	S 3	0	0	0	—	< p.
8	55.1	53.4	59.4	20.5	25.7	11.5	19.2	11.4	17.6	17.6	9.1	98	72	91	SSE 1	SW 9	NW 7	10	10	1	1.1	< n; ≡⁰ n, 1; ↙, ● p.
9	63.0	62.5	61.9	9.7	20.4	14.7	14.9	8.6	8.0	8.7	9.9	89	49	80	N 1	SW 3	0	0	3	0	—	
10	62.0	61.4	61.5	10.1	23.7	17.2	17.0	9.0	8.6	10.5	11.8	94	49	81	0	S 1	0	3	2	5	0.5	⌓ n; ⊕ p, 3.
11	61.3	59.8	62.1	16.2	20.8	14.0	17.0	14.0	12.5	15.4	10.0	91	84	85	0	S 5	W 1	10	9	10	20.3	● n, 1, a, p; ꓘ a.
12	62.0	60.0	59.8	9.6	16.8	15.6	14.0	9.1	7.6	8.5	9.2	86	60	69	WNW 7	NW 9	W 1	0	9	10	—	
13	58.4	56.7	55.1	14.2	20.4	16.3	17.0	14.0	8.5	9.3	9.3	71	52	67	SW 3	W 5	0	10	9	10	0.0	●⁰ p.
14	52.3	52.1	53.8	12.1	11.7	7.6	10.5	7.5	7.8	7.8	6.7	74	76	86	N 1	WNW 1	NW 7	10	10	0	2.4	● a, p.
15	56.7	58.6	61.0	6.5	11.2	8.6	8.8	5.1	6.7	7.2	5.8	93	73	69	WNW 1	WNW 1	NNW 1	10	9	7	—	
16	59.9	59.6	59.6	6.7	15.3	13.5	11.8	4.9	6.2	8.8	8.1	84	68	71	WSW 3	NW 13	W 3	10	5	2	1.1	
17	58.1	60.0	62.4	10.7	11.5	7.5	9.9	7.4	9.0	6.8	5.5	94	68	70	WNW 1	NW 17	N 5	10	9	1	0.0	● n, 1; ↙ 2.
18	64.4	64.5	67.6	5.5	10.5	7.7	7.9	5.3	5.8	5.6	5.1	86	59	65	N 5	N 7	N 5	0	6	10	—	
19	68.2	67.0	65.2	4.9	15.1	9.5	9.8	4.1	5.0	6.6	7.2	76	51	82	WNW 1	NW 3	SSW 3	0	0	0	—	
20	62.9	61.1	60.4	8.6	20.5	12.5	13.9	7.8	7.0	8.5	9.5	84	47	89	SW 7	NW 3	0	0	2	0	—	
21	62.3	62.6	63.5	7.1	15.7	8.6	10.5	6.4	6.6	6.2	5.0	87	47	60	0	N 1	0	0	0	0	—	
22	63.4	62.7	61.0	2.8	16.1	9.9	9.6	2.3	5.0	5.5	7.1	89	41	78	0	0	0	0	2	0	—	
23	59.8	59.1	57.9	11.9	17.2	14.0	14.4	9.5	7.7	6.5	10.6	74	45	90	SSW 3	S 7	SSE 5	10	9	0	—	
24	56.2	54.8	56.5	12.1	18.3	13.1	14.5	11.1	9.6	10.8	9.5	93	69	86	SSE 5	S 17	WNW 3	7	7	0	23.2	⌓ n; ↙ 2; ● p.
25	60.1	61.0	62.8	7.3	15.7	10.1	11.0	7.1	6.7	6.7	6.4	88	51	69	WSW 5	NNW 7	0	0	1	3	—	< n.
26	62.3	62.6	60.5	6.7	16.9	11.8	11.8	6.6	6.6	6.9	9.7	90	48	95	0	0	0	0	2	1	—	
27	59.6	58.4	58.6	9.7	17.8	13.3	13.6	8.8	7.0	9.9	11.1	78	65	98	0	0	0	10	10	10	13.4	● 2, p.
28	60.2	61.0	61.2	10.3	17.2	14.0	13.8	9.4	9.0	10.7	9.5	96	73	80	0	0	SSE 3	10	10	9	—	
29	62.3	62.9	63.7	11.2	18.4	12.3	14.0	11.1	8.8	8.4	9.1	89	54	87	0	E 1	0	10	2	0	—	
30	63.3	63.2	64.0	7.7	17.4	10.8	12.0	7.3	7.4	7.6	8.2	94	51	86	0	WSW 1	0	8	2	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	760.7	760.3	760.7	11.2	19.4	13.8	14.8	9.8	9.1	9.7	9.8	87	57	80	1.8	4.7	1.8	4.7	5.1	2.7	62.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.9	768.0	767.5	6.5	18.5	13.4	12.8	5.9	6.5	8.9	10.3	90	56	90	0	0	0	0	1	2	—	⌓ n.
2	67.6	68.4	70.2	8.0	18.4	12.2	12.9	7.7	7.5	8.3	7.6	93	53	72	0	0	NNE 1	2	6	10	—	⌓ n.
3	71.3	70.8	69.5	4.2	13.6	7.6	8.5	4.1	5.4	5.8	4.6	87	50	59	ENE 1	NE 1	ENE 3	0	0	0	—	
4	68.7	68.7	66.4	4.6	13.0	8.9	8.8	4.1	4.9	6.9	6.5	78	62	76	ESE 1	SW 9	ESE 1	10	10	3	0.0	●⁰ p.
5	65.9	64.4	62.6	7.9	13.9	11.5	11.1	7.7	6.5	7.8	7.4	82	66	74	E 3	WNW 1	E 3	10	10	10	0.0	●⁰ n, a, 2, p.
6	60.5	59.8	60.6	8.9	15.5	13.5	12.6	8.5	7.4	10.2	10.9	87	78	95	ENE 1	W 1	0	10	10	10	0.0	●⁰ p.
7	61.5	62.3	63.1	12.6	15.8	13.2	13.9	12.5	10.5	11.5	10.6	97	86	95	ENE 1	NE 1	0	10	10	3	0.0	●⁰, ≡ n, 1.
8	64.1	65.0	67.4	7.7	19.4	11.9	13.0	7.0	6.8	8.2	7.2	88	49	70	0	ENE 1	0	9	8	9	—	
9	69.9	70.1	70.3	7.3	17.0	12.4	12.2	7.0	6.4	7.2	7.6	85	50	71	NE 3	ENE 3	E 1	6	7	10	—	
10	69.9	68.1	67.2	5.9	16.1	9.9	10.6	5.8	5.4	7.9	7.1	78	59	78	ENE 1	WNW 5	ENE 1	10	0	3	—	
11	65.6	64.7	63.5	7.3	10.6	9.8	9.2	6.7	5.9	7.6	7.4	78	80	82	ENE 1	WNW 9	NE 1	6	10	10	—	
12	62.4	63.5	63.4	10.7	11.1	9.1	10.3	9.1	8.4	8.5	8.5	89	81	99	ENE 7	WSW 1	ENE 1	10	10	10	1.4	●⁰ a, 2, p, 3.
13	62.0	61.8	62.6	9.7	11.1	10.3	10.4	8.9	8.7	8.6	7.8	98	87	83	0	W 1	0	10	10	10	—	
14	61.5	59.3	51.5	5.9	10.2	9.7	8.6	5.7	6.7	8.6	8.9	97	93	99	0	ENE 1	NE 7	8	10	10	24.3	≡ n; ● a, 2, p, 3.
15	49.3	56.1	58.4	8.1	13.3	11.0	10.8	7.9	7.7	8.8	9.3	96	77	95	NW 20	W 7	0	10	5	1	2.5	↙ 1; ● a, p.
16	58.0	56.4	53.5	8.1	17.1	14.0	13.1	7.8	8.1	11.4	11.5	00	79	97	SE 1	S 17	SSW 3	10	4	10	2.1	≡² n, 1; ↙ 2.
17	55.7	57.7	59.6	6.7	13.3	9.3	9.8	6.6	6.8	6.3	7.2	93	55	83	NW 1	WSW 5	0	0	0	10	—	● n.
18	61.8	63.2	64.4	6.2	9.6	5.9	7.2	5.8	5.2	5.4	6.2	74	60	90	N 1	NNE 1	0	2	1	0	—	
19	63.8	60.8	56.1	4.9	15.0	12.7	10.9	4.5	5.6	8.6	10.3	86	68	95	S 5	SSE 13	SE 7	1	8	10	3.3	● p, 3.
20	56.8	60.1	60.6	10.9	13.1	9.9	11.3	9.9	9.3	9.3	8.6	97	83	95	0	N 1	0	1	6	1	1.3	● n; ≡ p.
21	55.5	56.1	61.1	11.5	22.8	14.2	16.2	9.8	9.1	13.9	11.5	91	67	96	SW 7	W 7	0	10	2	1	—	● n; ≡ p, 3.
22	57.7	58.2	62.2	13.4	19.9	12.3	15.2	12.2	10.5	12.6	9.9	93	73	94	SSE 5	0	0	10	7	0	—	
23	61.5	59.6	57.8	9.4	19.0	13.1	13.8	9.1	8.6	11.6	9.3	98	71	83	0	NW 1	SSW 1	7	0	0	—	
24	60.4	62.5	65.3	9.0	8.9	5.4	7.8	5.1	7.5	5.6	5.7	88	66	85	N 7	NNW 9	0	10	1	0	—	
25	65.5	63.0	58.2	0.8	10.5	9.7	7.0	0.3	4.7	6.8	8.3	96	71	92	0	SSW 13	S 7	2	10	10	0.3	⊔ n, 1; ● p.
26	51.8	47.6	49.1	13.7	14.4	11.4	13.2	9.7	10.6	11.5	8.3	96	95	83	S 9	S 17	NNW 7	10	10	0	2.6	● n, 2, p; ↙ 2.
27	54.8	56.6	55.2	8.7	16.4	12.7	12.6	8.4	7.4	8.0	9.8	88	58	90	SW 5	W 3	S 5	3	0	10	—	
28	53.2	54.5	55.8	11.9	17.6	12.9	14.1	11.7	8.4	8.6	8.6	81	58	78	0	0	S 1	0	2	10	—	
29	58.9	60.8	63.4	8.9	14.6	8.2	10.6	8.1	7.6	7.4	7.7	89	59	94	0	NNW 5	0	3	4	10	4.0	●⁰ 3.
30	65.9	67.1	67.2	7.1	10.2	5.1	7.5	5.0	7.1	6.3	5.6	94	68	86	0	N 1	0	0	2	0	—	● n.
31	63.2	58.6	56.9	4.0	14.4	11.9	10.1	3.2	5.5	10.0	8.1	90	83	79	SE 5	S 17	NW 7	9	10	10	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	761.7	761.7	761.6	8.1	14.7	10.7	11.2	7.3	7.3	8.7	8.3	90	69	86	2.7	4.9	1.8	6.1	5.6	5.9	41.8	

1894.

Николаевъ. Ноябрь. — November. Nikolaew.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	766.5	771.7	5.1	0.7	-0.4	1.8	-0.6	5.9	3.8	3.1	90	78	70	N 17	N 17	N 17	10	10	10	—	⟋ 1, a, 2, p, 3.
2	75.2	74.8	73.1	-5.3	3.1	-0.1	-0.8	-5.3	2.6	2.9	3.2	85	50	71	NE 7	NE 5	ENE 5	0	0	0	—	
3	69.8	67.1	65.3	-1.9	8.2	2.7	3.0	-2.2	3.0	3.0	3.6	79	37	63	ENE 5	NE 9	NE 1	2	0	0	—	
4	64.6	64.4	65.0	-1.3	8.1	1.6	2.8	-1.3	3.6	4.9	4.4	86	61	85	0	NNE 1	0	0	0	0	—	
5	65.1	64.5	65.1	-0.4	6.8	0.7	2.4	-2.4	4.4	5.2	4.5	98	71	92	NE 3	0	0	10	0	0	—	⊔ n, p.
6	65.1	63.8	63.2	-2.8	8.3	0.9	2.1	-3.0	3.6	4.4	4.5	96	55	90	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ p, 3.
7	62.1	61.0	60.5	-0.3	3.6	4.6	2.6	-2.1	4.4	5.7	6.0	98	97	96	0	0	0	10	10	2	—	≡ n, 1.
8	62.3	64.2	65.2	5.1	6.3	4.0	5.1	3.2	6.4	5.0	4.7	97	71	77	NW 1	NNE 1	0	10	10	10	—	
9	63.9	63.9	66.4	1.9	5.7	2.8	3.5	1.7	4.7	4.9	4.3	90	71	75	0	0	ENE 1	10	10	10	—	
10	67.5	67.2	67.2	-2.1	3.3	0.1	0.4	-2.6	3.8	4.0	4.0	98	70	87	ENE 1	E 7	0	10	10	1	—	
11	63.9	62.4	60.6	3.0	10.5	8.3	7.3	0.0	5.5	7.6	7.2	96	80	88	SE 3	S 9	SSW 5	10	10	8	—	
12	57.8	56.3	61.5	9.9	13.4	6.9	10.1	6.6	8.7	10.0	6.8	96	88	91	S 7	S 9	NW 1	10	10	0	0.0	●^{0} p.
13	66.3	67.2	67.2	2.4	12.0	7.1	7.2	2.4	5.3	8.1	7.3	96	78	98	0	S 9	SSE 1	1	4	0	—	
14	67.1	66.6	67.0	7.2	13.2	10.5	10.3	5.1	7.5	9.3	8.7	99	83	93	SE 5	S 13	0	10	1	10	—	≡ n.
15	68.6	69.2	70.0	7.1	9.2	2.3	6.2	2.1	7.2	7.4	5.3	96	86	98	0	ENE 1	ENE 1	10	6	10	—	≡ p, 3.
16	72.0	72.5	73.4	0.1	5.2	4.7	3.3	-0.1	4.5	6.4	6.2	98	97	97	ESE 1	E 1	NE 1	10	10	0	—	≡ n, 1.
17	73.9	74.2	74.4	3.1	5.7	2.5	3.8	2.4	5.6	5.9	5.2	98	86	94	NE 1	E 3	ENE 3	10	10	10	—	
18	74.9	74.4	73.6	0.7	2.1	2.7	1.8	0.6	4.6	4.7	4.8	94	87	85	E 5	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0	
19	72.4	71.9	73.7	2.8	3.9	2.7	3.1	2.4	5.0	5.0	4.3	89	82	77	NE 5	NE 13	NE 9	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
20	74.6	74.5	75.0	-0.1	0.9	0.7	0.5	-0.8	4.0	4.1	4.0	87	84	83	NE 5	NE 7	NE 5	10	10	10	—	
21	74.6	73.5	71.6	-0.1	-0.1	-1.3	-0.5	-1.4	4.0	4.0	3.8	87	89	90	NE 1	NE 1	0	10	10	10	—	
22	69.4	68.4	68.2	-2.1	-2.2	-2.2	-2.2	-2.3	3.5	3.6	3.7	90	92	96	0	N 1	0	10	10	10	0.0	
23	67.3	67.2	68.6	-1.8	-1.7	-2.9	-2.1	-3.0	3.8	3.6	3.6	96	90	98	0	ENE 1	E 1	10	10	10	0.0	●^{0}, ∽ n, 1, p, 3.
24	71.3	72.7	74.5	-1.5	0.6	-0.3	-0.4	-3.0	3.9	4.4	4.1	94	92	90	0	E 5	E 5	10	10	10	0.0	●^{0}, ∽ n, 1.
25	75.1	75.5	76.6	-0.8	-0.5	-0.7	-0.7	-0.9	3.7	3.6	4.3	86	83	98	NE 3	NNE 3	NE 9	10	9	10	—	
26	77.9	77.7	77.8	-1.7	-1.5	-0.3	-1.2	-3.0	3.9	3.5	3.6	96	84	81	NE 5	NE 5	E 3	10	10	10	—	
27	76.7	75.6	74.3	-2.7	-2.1	-3.9	-2.9	-3.9	3.4	3.8	3.4	92	96	00	NE 3	NNW 7	NE 1	10	10	10	—	≡^{0} p, 3.
28	73.4	72.1	70.9	-7.3	-5.7	-5.9	-6.3	-7.5	2.6	3.0	2.0	00	00	00	ENE 1	0	0	10	10	10	—	≡^{0} n, 1.
29	68.6	66.5	65.4	-5.3	-2.5	-1.9	-3.2	-6.7	3.0	3.8	4.0	00	00	00	0	0	N 1	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, p, 3.
30	61.7	59.2	57.8	-2.7	0.3	0.4	-0.7	-3.3	3.7	4.1	3.7	98	87	78	SSW 1	S 5	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	768.8	768.5	768.8	0.3	3.8	1.5	1.9	-1.0	4.5	5.0	4.6	93	81	88	2.7	4.5	2.4	8.4	7.7	6.7	0.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	758.0	760.4	-1.1	1.9	0.3	0.4	-1.2	4.0	4.4	4.5	94	84	96	0	N 1	0	10	6	10	—	
2	64.8	67.7	72.0	0.0	4.1	-0.6	1.2	-2.1	4.3	4.9	4.1	94	80	92	0	NNW 1	0	10	5	2	—	
3	72.7	71.7	71.4	-1.1	4.7	-0.7	1.0	-2.7	3.8	4.5	3.9	90	70	90	WNW 1	WNW 1	0	1	0	0	—	
4	70.0	68.7	67.7	-2.1	-1.5	-2.5	-2.0	-4.4	3.9	4.1	3.8	00	00	00	NNE 1	N 1	0	10	10	10	—	≡ n, 1, p, 3.
5	68.1	69.4	71.6	-3.7	-0.6	0.6	-1.2	-4.1	3.4	4.1	4.2	98	92	87	ENE 1	NE 1	ESE 1	10	10	10	—	≡ n, 1.
6	72.8	71.2	68.8	-6.3	-0.2	-3.5	-3.3	-6.5	2.6	3.2	2.9	93	69	82	E 1	E 1	ESE 1	10	2	5^0	0.0	ᗜ p, 3.
7	66.1	65.3	65.7	-3.2	1.3	1.7	-0.1	-5.3	3.5	4.8	4.9	98	96	94	0	0	ESE 1	10	10	10	0.3	●^{0} n, 1.
8	65.5	65.5	63.6	1.5	2.1	-0.3	1.1	-0.4	4.8	4.9	4.0	94	91	89	ESE 1	0	ESE 3	10	10	10	—	●^{0} n; ᗜ p.
9	62.8	62.6	63.3	0.4	0.8	-0.3	0.3	-0.7	4.0	3.8	4.3	85	78	96	E 5	ESE 7	E 7	10	10	10	3.7	△, ●^{0}, ∽ p, 3.
10	62.3	61.1	61.5	-1.1	0.2	0.1	-0.3	-1.2	4.1	4.6	4.5	96	98	98	E 3	0	0	10	10	10	10.8	● n; ∽ 1, 2, p, 3.
11	64.0	65.8	67.7	-2.5	-3.8	-7.2	-4.5	-8.9	3.5	3.0	2.2	92	87	87	N 7	N 7	N 5	10	10	8	—	● n.
12	67.9	67.4	67.4	-9.2	-5.7	-4.3	-6.4	-10.0	2.0	2.4	2.9	88	80	89	NE 1	0	·0	4	8	10	—	
13	67.5	67.5	67.6	-4.3	-0.8	-2.1	-2.4	-5.1	3.0	3.8	3.6	91	88	92	0	0	0	1	10	4	—	
14	68.0	68.6	69.8	-4.3	-3.9	-5.5	-4.6	-6.2	3.0	3.1	2.9	91	91	96	E 1	NE 3	NE 5	10	10	10	—	
15	69.3	66.5	64.0	-4.5	-2.5	-2.3	-3.1	-5.6	3.2	3.5	3.5	98	92	92	NE 1	ENE 1	ENE 1	10	10	10	—	⊔ n.
16	60.6	59.1	57.3	-1.9	-1.9	-0.8	-1.5	-2.5	3.9	3.9	4.2	98	98	98	0	0	0	10	10	10	3.2	≡n,1;● a,2,p,3;∽p,3.
17	55.6	55.4	56.4	-2.4	-2.5	-4.3	-3.1	-4.7	3.7	3.5	3.1	96	92	93	NW 1	NNW 1	N 1	10	9	10	—	●^{0}, ✳^{0} n.
18	59.1	59.3	62.2	-7.6	-1.9	-6.3	-5.3	-7.9	2.3	3.7	2.4	92	92	87	N 1	NW 1	N 1	1	10	0	—	
19	64.6	65.0	65.3	-11.5	-7.4	-9.1	-9.3	-12.1	1.6	2.1	1.9	89	83	85	0	0	SE 3	0	0	0	—	
20	64.7	64.1	64.6	-10.8	-1.8	-2.1	-4.9	-11.6	1.9	3.4	3.0	97	84	77	SE 3	SE 1	S 7	10	5	10	—	≡ n, 1.
21	64.6	64.4	64.9	-4.9	-1.4	-1.3	-2.5	-5.5	2.8	3.8	3.9	88	92	94	ESE 7	SE 1	SE 9	10	9	10	—	
22	65.5	65.0	63.3	-1.7	-1.6	-1.9	-1.7	-2.7	3.8	3.9	3.9	94	96	98	SE 5	E 1	E 1	10	10	10	—	
23	61.7	61.0	61.6	-2.5	-1.3	-2.3	-2.0	-2.9	3.7	4.1	3.7	98	98	96	ENE 1	ENE 1	NE 5	10	10	10	0.0	●^{0} p, 3.
24	61.4	61.7	63.6	-2.2	-2.9	-3.4	-2.8	-3.9	3.7	3.5	3.4	96	96	95	ENE 5	NNE 5	N 7	10	10	10	—	
25	65.7	66.5	69.0	-4.2	-2.5	-2.9	-3.2	-4.5	3.0	3.4	3.3	91	89	89	NNE 5	NNE 7	N 3	10	10	10	—	
26	70.3	70.2	70.3	-3.1	-2.3	-4.1	-3.2	-4.3	3.2	3.6	3.2	89	94	95	NE 1	NNE 5	0	10	10	10	—	
27	66.7	64.3	62.1	-4.3	-2.9	-1.1	-2.8	-4.7	3.1	3.4	4.1	93	91	96	S 1	S 7	S 1	10	10	10	—	
28	60.6	60.7	62.2	0.1	1.9	0.6	0.9	-1.4	4.3	4.7	4.7	92	90	98	S 1	SE 1	0	10	10	10	0.1	≡ p.
29	62.7	61.6	60.4	-3.6	-0.7	-3.1	-2.5	-3.6	3.4	4.0	3.5	98	92	96	0	N 1	0	9	2	0	—	✳^{0} n; ≡^{0} p.
30	54.7	52.5	51.5	-1.1	2.3	0.8	0.7	-4.4	4.2	5.0	4.7	98	93	96	SE 5	SSE 3	0	10	10	0	1.3	△^{0} n; ●^{0} a, p.
31	50.6	50.2	51.5	2.1	5.2	5.1	4.1	0.4	4.9	5.8	5.9	91	87	90	SE 5	SSE 5	SSE 3	8	10	0	0.5	●^{0} 2.
Срд. Mtt.	764.2	763.8	764.2	-3.3	-0.8	-2.0	-2.0	-4.5	3.4	3.9	3.7	94	89	92	2.1	2.1	2.1	8.5	8.3	7.4	19.9	

1894.

Луганскъ. — Lugansk.

Широта — Breite: 48° 35′. Долгота — Länge: 39° 20′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.1	743.3	747.4	− 1.8	0.4	− 2.2	− 1.2	− 5.3	3.7	3.2	3.3	92	68	85	W 13	WNW 7	W 7	10	0	8	—	↙, ✱ n.
2	51.4	55.1	61.0	− 5.6	− 8.9	−16.8	−10.4	−16.8	2.2	1.6	0.7	75	68	61	WNW 10	NNW 5	ENE 1	1	10	0	—	
3	65.9	67.4	69.4	−19.8	−17.4	−19.7	−19.0	−21.8	0.6	0.8	0.6	71	68	69	ENE 3	ENE 4	ENE 5	8^0	8^0	6	0.5	✱ a, p.
4	72.1	72.0	72.1	−22.7	−22.7	−27.6	−24.3	−27.6	0.5	0.4	0.3	65	58	66	NE 5	NE 5	NE 3	1^0	1^0	0	—	
5	69.9	70.9	73.4	−27.4	−18.9	−21.2	−22.5	−30.0	0.3	0.6	0.6	66	64	77	WNW 3	NNW 3	W 3	10	0	0	—	
6	71.1	70.3	69.9	−15.0	−12.0	− 9.0	−12.0	−22.8	1.1	1.3	2.0	77	73	88	W 5	WNW 7	WSW 7	8^0	10	10	0.1	✱^{0} a.
7	72.3	73.5	74.8	− 4.0	− 2.4	− 4.7	− 3.7	− 9.0	3.0	3.0	2.7	89	79	84	ENE 5	ENE 3	NE 3	10	10	0	—	
8	76.5	76.5	76.3	−11.4	− 9.6	−15.6	−12.2	−15.6	1.7	1.5	1.1	89	71	79	ENE 3	E 5	NE 1	10	0	0	—	
9	76.9	76.5	76.8	−20.9	−11.0	−20.2	−17.4	−21.3	0.7	1.1	0.8	87	56	84	E 1	E 4	NE 1	0	0	0	—	
10	77.4	77.0	76.8	−23.8	−13.9	−15.4	−17.7	−24.7	0.5	1.1	1.1	83	75	81	0	ENE 5	E 5	0	10	10	—	
11	76.9	76.8	77.3	−11.8	−11.4	−19.6	−14.3	−19.6	1.4	1.4	0.8	78	75	84	ENE 5	NE 5	NE 3	10	7^0	0	—	
12	76.2	74.7	73.8	−17.7	−15.0	−17.0	−16.6	−23.8	0.9	1.2	1.0	86	86	87	ENE 1	ENE 2	NE 3	10	10	10	—	⊔^{0} 1, a, 2, p.
13	71.2	67.3	64.0	−18.9	−13.0	− 7.5	−13.1	−19.3	0.9	1.3	1.3	86	76	52	NW 1	WNW 1	W 5	10	8^0	10	—	⊔ n, 1, a; ∞ a.
14	61.0	60.8	61.8	− 6.1	− 7.4	−16.9	−10.1	−16.9	2.6	1.8	0.9	90	69	75	NW 3	NW 5	W 1	10	10	1	0.0	✱^{0} p.
15	61.2	61.3	64.2	−14.6	−11.5	−15.6	−13.9	−17.5	1.1	1.2	1.0	77	64	78	NNW 3	NNW 3	ENE 3	6	9^0	6^0	1.3	✱ p.
16	67.2	69.0	72.0	−12.6	−14.8	−22.7	−16.7	−22.7	1.4	1.0	0.5	84	68	73	ENE 9	ENE 7	NE 3	10	8	0	—	✱ n; |·| p.
17	74.1	74.7	74.4	−30.5	−18.6	−27.2	−25.4	−30.8	0.3	0.5	0.4	75	50	76	NNW 1	W 3	WNW 1	0	0	0	—	
18	72.8	72.0	71.0	−29.5	−17.4	−26.3	−24.4	−30.0	0.3	0.5	0.4	77	48	76	NW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
19	70.8	70.5	69.2	−29.0	−16.7	−24.7	−23.5	−30.0	0.3	0.6	0.5	76	47	77	0	ENE 2	ENE 1	5^0	0	0	—	
20	67.0	65.5	62.4	−24.8	−11.8	− 7.1	−14.6	−27.3	0.5	1.2	2.0	78	67	78	NE 1	W 3	WSW 7	5^0	10	10	0.1	
21	61.1	60.4	61.2	− 3.9	− 1.4	− 0.8	− 2.0	− 7.5	2.9	3.4	3.9	87	82	90	W 5	WSW 5	SW 1	10	10	10	—	✱^{0} n.
22	60.8	60.6	61.5	− 0.2	0.6	0.9	0.4	− 0.9	4.1	3.8	4.4	90	80	89	SW 3	SW 9	W 5	10	10	10	0.0	✱^{0} p.
23	63.5	64.4	65.0	0.2	3.5	− 0.4	1.1	− 0.4	4.2	4.2	3.8	90	72	85	WSW 5	W 1	NW 1	7	10	0	—	
24	65.2	64.9	63.7	− 9.0	2.3	− 1.4	− 2.7	− 9.5	2.1	4.1	3.6	94	75	88	NW 1	SW 1	SSW 7	0	8	10	—	≡ a.
25	59.6	57.3	60.2	− 0.4	1.4	− 0.5	0.2	− 2.0	3.8	4.3	3.6	85	85	81	SSW 5	SW 9	NW 9	10	10	10	0.8	✱ 2, p.
26	66.2	67.5	68.8	− 6.2	− 1.4	− 3.7	− 3.8	− 7.7	2.6	3.2	3.1	93	78	91	WNW 5	W 5	W 3	10	10	9	—	
27	70.4	70.3	70.5	− 9.5	0.4	− 9.1	− 6.1	−10.3	1.9	2.9	2.0	87	62	91	0	W 3	NW 1	0	0	0	—	≡^{0} a.
28	70.4	69.4	69.3	−13.8	− 2.6	− 5.0	− 7.1	−16.3	1.4	2.8	2.7	92	74	88	ENE 1	SSW 4	ENE 3	10	7	10	—	≡ n, a; ⊔^{0} 1.
29	68.9	67.7	67.3	−11.5	− 1.2	− 2.1	− 4.9	−14.2	1.7	3.4	3.5	93	80	90	ENE 1	ESE 7	SE 5	10	10	10	—	≡ a.
30	67.1	66.5	67.4	− 1.9	− 0.2	− 5.0	− 2.4	− 5.0	3.6	3.5	2.6	90	78	84	NE 3	ESE 5	E 9	10	10	10	—	
31	67.0	66.7	66.9	− 6.5	− 4.0	− 8.9	− 6.5	− 8.9	2.4	2.6	1.9	87	77	85	E 7	E 13	E 7	10	7	10	—	
Срд. Mtt.	767.5	767.4	768.1	−13.2	− 8.3	−12.0	−11.2	−16.6	1.8	2.0	1.8	84	70	80	3.5	4.6	3.7	6.8	6.5	5.2	2.8	

Высота — Seehöhe: 49.7 m ?

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.24 mm.

Февраль. — Februar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.1	763.9	764.0	−11.7	−10.6	−14.0	−12.1	−14.0	1.5	1.6	1.3	82	80	82	E 9	E 15	E 12	10	10	9	0.3	✱ a; ↙, ✣ a, 2.
2	62.5	62.8	63.0	−15.2	−11.8	−11.6	−12.9	−15.5	1.1	1.3	1.5	82	76	82	ENE 13	ENE 6	E 5	10	10	10	—	✱^{0} n.
3	64.1	64.3	64.6	−12.9	−12.2	−12.6	−12.6	−13.2	1.3	1.4	1.5	82	77	88	ENE 3	E 7	ENE 1	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p.
4	65.9	65.9	66.0	−10.7	− 3.2	− 6.0	− 6.6	−13.0	1.8	2.4	2.4	94	67	85	0	SW 3	SW 3	10	10	10	0.2	≡^{0} a.
5	63.1	62.2	61.5	− 3.8	1.5	1.6	− 0.2	− 8.9	3.0	4.2	4.7	89	82	91	SW 7	WSW 4	WSW 5	10	10	10	0.6	✱ n, a.
6	59.2	56.7	55.1	1.2	3.3	1.5	2.0	0.7	4.2	3.7	4.5	83	63	89	W 3	SW 7	SW 5	10	10	10	0.2	✱ p.
7	57.8	59.3	59.0	− 2.5	− 4.1	− 7.8	− 4.8	− 7.8	3.2	2.4	1.9	83	70	77	NW 5	NW 7	SW 5	10	10	0	—	
8	50.1	43.4	40.3	− 0.5	1.9	2.7	1.4	− 8.8	3.4	4.7	5.1	77	90	91	SW 15	SW 18	SW 13	10	10	10	11.5	↙ n, 1, a, 2, p; ✱ a; ● p 3.
9	45.1	47.7	50.3	1.7	2.9	2.5	2.4	0.3	4.5	4.7	4.7	88	82	84	WNW 5	W 8	W 13	10	9	10	0.3	● n, p.
10	51.6	50.8	48.1	1.7	3.1	2.6	2.5	1.1	4.3	4.2	4.8	84	73	85	WNW 5	WSW 10	SW 7	10	8	10	0.5	
11	46.6	44.7	42.5	2.1	5.3	4.1	3.8	1.7	4.8	4.8	5.0	89	72	82	WSW 5	SW 13	W 5	10	8	9^0	9.5	● n, a, p.
12	45.9	48.6	48.3	0.5	3.5	4.5	2.8	0.3	4.0	4.1	5.3	83	70	84	W 7	W 9	WSW 7	0	2	10	—	●, ✱ n.
13	45.8	47.5	49.1	3.6	10.1	5.1	6.3	3.2	4.8	5.2	4.9	82	56	75	WSW 5	WSW 9	WSW 5	6	5	8	—	
14	48.8	49.3	49.2	2.5	1.8	1.1	1.8	1.1	5.1	4.9	4.8	93	93	96	SSW 3	NE 1	NE 3	10	10	9	18.6	≡, ● a; ✱ 2, p, 3.
15	47.6	45.6	42.0	− 0.4	0.2	1.1	0.3	− 0.5	4.4	4.2	4.7	98	90	94	NE 7	ENE 5	NNE 3	10	10	10	6.9	✱ n, 1; ● p.
16	40.3	44.2	51.1	0.2	− 3.7	− 8.1	− 3.9	− 8.1	4.4	2.8	1.9	94	82	80	WNW 5	NW 10	W 5	10	10	1	—	
17	53.5	53.2	55.2	−12.7	− 5.4	−10.2	− 9.4	−12.9	1.4	2.1	1.6	84	68	76	W 3	W 5	W 3	0	10	0	—	
18	56.8	57.3	60.2	− 8.5	− 2.9	−13.4	− 8.3	−13.9	2.0	2.3	1.5	85	64	90	WSW 3	W 5	W 1	10	10	0	0.7	✱ 1, a.
19	62.8	64.0	67.2	−12.2	−10.6	−10.8	−11.2	−15.8	1.7	1.4	1.5	96	73	79	NNE 1	NE 3	N 1	10	6	10	—	≡, ⊔ 1, a.
20	70.8	71.9	72.4	−17.8	−11.4	−13.3	−14.2	−18.9	0.9	1.4	1.3	85	74	84	WSW 1	N 3	N 3	8^0	10	10	—	
21	71.8	70.9	72.1	−13.2	− 9.6	−18.2	−13.7	−18.2	1.4	1.5	0.9	88	68	84	NW 3	NNW 1	NNW 1	10	2	0	—	
22	71.9	70.3	68.1	−13.6	− 8.1	− 5.6	− 9.1	−19.9	1.4	1.6	2.7	86	68	90	NE 3	NE 4	ENE 1	10	9^0	10	3.5	✱ p, 3.
23	63.5	61.0	60.6	− 8.1	− 6.9	− 8.7	− 7.9	− 8.7	2.1	2.0	2.0	88	75	85	NNE 3	NE 5	NE 1	10	9^0	8	1.5	✱ a, p.
24	60.4	59.6	59.1	−14.9	− 9.1	−12.4	−12.1	−16.8	1.3	1.5	1.5	96	69	85	WNW 2	ENE 2	N 1	10	5	10	—	⊔ 1, a; ≡ a.
25	58.9	58.5	59.5	−14.1	−10.2	−11.5	−11.9	−14.9	1.3	1.6	1.6	88	76	85	W 4	W 5	W 4	10	10	8	3.5	✱ a, 2, p.
26	60.0	59.4	59.5	−13.7	− 4.7	−13.6	−10.7	−16.4	1.4	2.0	1.4	88	62	90	WNW 1	SW 6	0	10	0	0	—	
27	58.3	59.6	62.9	− 4.7	1.7	− 4.7	− 2.6	−15.3	2.7	2.8	2.4	86	55	77	E 3	ENE 5	ENE 1	10	5	0	—	
28	65.0	64.8	63.7	− 5.5	0.2	− 3.8	− 3.0	− 7.4	2.3	3.4	2.8	77	73	82	E 3	SE 4	SSW 3	5	10	10	0.7	
Срд. Mtt.	757.6	757.4	757.7	− 6.5	− 3.2	− 5.7	− 5.1	− 9.3	2.7	2.9	2.9	87	73	85	4.5	6.4	4.2	8.9	8.1	7.2	58.7	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	761.7	763.3	−3.4	2.3	0.8	−0.1	−4.8	3.2	4.0	4.5	91	74	92	SW 3	W 3	0	10	10	10	—	* n.
2	65.2	66.1	66.7	−0.8	2.4	−2.0	−0.1	−2.0	3.8	3.8	3.5	88	70	88	NE 1	NNE 5	NE 3	10	10	0	—	
3	66.3	66.3	66.3	−3.2	−2.0	−4.8	−3.3	−4.8	3.1	2.8	2.7	87	72	86	NE 5	NE 6	NE 3	10	10	10	—	
4	65.2	64.1	62.5	−8.7	−4.8	−5.0	−6.2	−8.8	2.2	2.6	3.0	97	81	95	NNW 1	WNW 3	WSW 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a; ⊔^{0} a.
5	61.2	61.0	61.1	−3.3	2.2	0.5	−0.2	−6.8	3.3	3.9	4.1	94	74	87	WNW 3	WSW 4	SSW 3	10	10	10	—	* n.
6	60.7	59.9	58.3	−0.4	2.8	0.7	1.0	−1.2	3.9	4.0	4.0	87	70	82	SW 1	SW 7	SSE 3	10	6^0	4^0	0.1	⊕ a, 2.
7	56.7	59.3	60.7	1.4	3.0	0.4	1.6	0.3	4.6	3.9	4.2	91	69	89	SW 7	WSW 6	NE 1	10	10	10	—	*^{0} n.
8	60.4	60.8	60.1	1.1	5.0	1.6	2.6	−0.1	4.5	4.7	4.7	90	72	91	ENE 1	E 3	NE 1	10	10	0	0.6	≡ n, a; ●, *^{0} a.
9	58.0	56.9	56.0	2.5	7.9	1.3	3.9	0.9	4.4	4.9	4.7	79	61	92	ESE 1	ENE 3	E 1	10	5	10	3.5	● a.
10	56.0	57.5	59.8	−0.3	−0.6	−2.6	−1.2	−2.6	4.4	3.7	3.1	98	85	83	NNW 3	NNW 5	NW 5	10	10	10	0.5	* n, 1, a, 2.
11	60.6	60.4	59.8	−4.1	0.1	0.8	−1.1	−4.7	2.8	3.4	4.4	84	74	90	NNW 1	SSE 3	E 1	8	10	10	1.3	* 2, p.
12	58.7	59.1	60.1	0.1	5.5	1.3	2.3	−1.2	3.9	4.3	4.3	85	64	85	ENE 1	ESE 3	W 3	8^0	2	4	—	Ш 3.
13	59.4	57.3	57.5	2.2	3.5	2.0	2.6	0.4	4.9	5.1	4.7	91	87	89	SSW 5	SW 7	W 5	10	10	9^0	1.6	● a, 2, p.
14	60.9	63.2	65.5	0.0	2.1	−2.2	0.0	−2.2	4.0	3.9	3.4	87	73	87	NNE 1	NW 9	NE 3	1	2	10	—	
15	64.4	62.8	60.4	−1.6	0.5	1.2	0.0	−3.2	3.7	3.7	4.4	90	78	87	ESE 5	ESE 7	E 7	10	10	10^0	0.3	
16	58.3	57.4	56.7	0.6	1.5	0.9	1.0	−0.2	4.1	4.1	4.5	85	80	90	E 7	ESE 7	NE 5	10	10	10	1.2	*^{0} n, p; ∽ p.
17	54.6	53.8	55.2	0.2	1.1	1.5	0.9	0.0	4.2	4.2	4.5	90	85	89	ESE 9	ESE 13	ESE 10	10	10	10	2.2	● 2, p.
18	55.4	56.4	57.0	0.4	1.5	1.4	1.1	0.2	4.5	4.4	4.6	94	85	91	E 7	E 7	ENE 3	10	10	10	2.9	* n, 1, a, 2.
19	56.3	56.7	55.4	1.9	5.7	4.1	3.9	1.0	5.1	5.6	5.8	96	82	95	ENE 1	S 5	S 3	10	10	10	2.9	≡ n, a; ● a, p, 3.
20	54.8	55.2	55.4	1.1	2.2	1.6	1.6	0.9	4.6	4.4	4.6	92	82	89	W 5	W 7	W 3	10	10	10	3.5	* a, 2.
21	52.8	52.7	55.2	1.9	4.7	−0.4	2.1	−0.4	4.9	4.3	3.5	93	67	78	W 3	WNW 7	N 5	10	9	10	1.9	● n, 1; * p.
22	57.0	57.5	58.2	−2.4	−0.5	−0.6	−1.2	−2.7	2.7	3.2	3.6	71	73	83	NW 5	WNW 3	NNW 7	8	10	10	0.0	
23	58.1	58.3	58.7	−1.8	−0.5	−1.4	−1.2	−2.2	3.7	3.2	3.3	92	71	80	N 4	N 3	NW 1	10	10	10	0.1	*^{0} n, 1, p.
24	59.2	60.7	63.7	−1.4	3.0	0.5	0.7	−2.1	3.3	3.0	3.9	80	53	82	W 1	ESE 1	ENE 1	10	8	10	—	
25	65.6	66.7	67.4	−0.2	3.9	0.6	1.4	−0.8	3.4	2.9	3.5	76	48	73	ENE 3	ESE 1	E 1	10	8	10	—	
26	66.9	65.2	62.9	0.5	5.1	0.3	2.0	−1.8	3.1	3.3	3.7	64	49	78	ENE 2	E 5	NE 3	6	6	0	—	
27	59.0	55.8	54.8	0.7	6.1	2.4	3.1	−0.8	4.0	3.8	4.3	82	55	79	ENE 5	ENE 9	NE 5	0	10	10	0.0	●^{0} p.
28	53.6	54.7	62.0	−0.4	−0.6	−5.8	−2.3	−5.8	4.0	3.6	1.8	90	81	62	W 1	NNE 13	NNE 10	8^0	10	0	0.0	*^{0} p.
29	68.5	70.4	72.3	−6.8	−2.5	−3.6	−4.3	−8.7	1.8	1.6	2.4	65	43	69	N 3	N 5	SSW 1	0	0	0	—	
30	73.3	73.2	72.8	−2.0	5.0	−0.4	0.9	−4.7	2.5	2.8	3.5	64	44	78	WSW 5	WNW 3	E 3	10	9	0	—	
31	71.9	70.0	69.9	−1.4	5.6	1.5	1.9	−5.0	2.8	2.4	3.4	68	35	66	ENE 5	E 10	E 7	0	2	10	—	
Срд. Mtt.	760.7	760.7	761.2	−0.9	2.3	−0.1	0.4	−2.4	3.7	3.7	3.9	85	69	84	3.4	5.6	3.5	8.4	8.3	7.6	22.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	770.0	769.4	768.2	1.7	3.5	2.4	2.5	1.1	3.8	3.9	4.9	73	67	89	E 7	ESE 7	E 7	10	10	10	0.7	● 3.
2	66.5	65.9	66.4	1.3	5.4	4.3	3.7	0.4	4.3	5.1	5.6	85	77	90	ESE 9	ESE 13	ENE 1	10	10	10	0.5	*^{0} n; ●^{0} p.
3	67.5	67.1	67.8	3.1	8.4	7.4	6.3	1.8	5.3	5.1	5.8	93	62	76	ENE 3	E 9	E 5	10	10	10	0.3	● n.
4	68.7	68.7	67.7	4.6	13.6	9.1	9.1	4.0	5.4	6.2	6.0	86	53	70	E 5	ESE 10	ENE 5	9	3	0	—	● n; ⦶ 2, p.
5	67.7	66.3	64.9	3.3	11.9	7.2	7.5	1.8	3.8	4.6	5.2	65	44	69	E 13	ENE 13	E 7	0	3	0	—	⦶ a, 2; ∞ p.
6	63.6	62.7	63.2	3.9	10.9	8.3	7.7	2.0	3.9	4.9	4.9	64	51	60	E 9	E 15	E 7	8	10	10	—	⊕ a; ⸙ 2; ∞ p.
7	63.2	62.7	62.7	6.1	16.0	8.6	10.2	4.3	4.3	4.5	5.5	62	33	66	E 10	ESE 13	E 5	8	0	0	—	⦶ a, 2, p.
8	63.0	60.7	60.4	6.1	14.5	9.6	10.1	3.2	4.9	4.7	5.4	71	39	60	ENE 7	E 13	ENE 9	8	8^0	10	0.2	⊕ a.
9	60.4	59.0	59.3	5.5	14.5	9.2	9.7	5.0	5.6	4.6	5.3	83	38	61	E 7	E 13	ENE 5	10	6	7	—	● n.
10	59.0	58.0	58.4	5.1	14.8	9.1	9.7	2.9	5.8	4.8	5.4	89	39	62	E 3	E 7	ENE 1	6	8	8	—	⌓ n.
11	57.9	57.7	57.5	5.7	11.7	9.6	9.0	3.3	5.6	4.5	5.2	82	44	58	ENE 1	ENE 4	ENE 3	8	10^0	8^0	—	⊕ a; ∞ 3.
12	58.3	58.2	59.6	6.1	12.3	7.9	8.8	3.0	6.0	5.8	7.3	86	54	92	ENE 5	E 7	ENE 3	10	9	10	0.5	● p.
13	61.6	61.4	61.4	2.0	8.5	3.5	4.7	1.7	4.2	3.8	3.4	78	47	59	ENE 9	E 13	ENE 1	10	3	0	—	
14	62.2	60.9	60.6	2.1	13.2	4.1	6.5	−3.7	3.2	2.6	4.0	61	23	66	E 5	E 3	NE 1	0	0	5^0	—	
15	61.1	62.5	65.7	6.2	9.8	4.5	6.8	−0.8	5.3	3.3	3.1	75	37	48	ENE 1	NE 9	NE 7	0	8	8	—	
16	68.4	67.1	65.8	0.9	8.9	6.7	5.5	−4.7	2.8	2.5	4.0	56	29	54	NE 3	NE 7	NE 1	0	5	10	—	
17	65.0	63.9	63.0	6.5	11.3	5.5	7.8	3.9	4.3	4.7	4.6	60	47	68	NW 1	NNE 5	NNW 1	10	10	0	—	
18	61.6	60.9	60.4	7.3	15.3	8.9	10.5	0.3	5.6	4.0	4.3	73	31	50	NW 1	NW 5	SW 3	4	8	0	—	
19	60.8	60.1	59.5	6.9	18.6	11.5	12.3	0.9	4.5	4.0	4.5	60	25	45	WSW 1	WNW 7	W 3	0	9	8^0	—	
20	58.3	58.0	57.3	8.9	16.1	13.3	12.8	8.0	3.5	4.5	5.1	41	34	44	W 7	NW 5	ESE 3	8	9^0	10	0.0	●^{0} a.
21	55.9	54.1	55.5	9.1	12.7	7.5	9.8	6.4	5.6	5.8	6.6	65	52	86	SW 5	SW 7	N 9	10^0	10	10	1.7	● 2, p.
22	62.9	65.2	65.7	1.1	8.1	2.1	3.8	0.3	3.9	3.6	3.0	79	46	57	ENE 9	E 13	ENE 1	10	5	0	—	⊕ p.
23	65.9	65.3	65.8	3.4	9.7	5.4	6.2	0.2	3.2	2.5	2.8	55	28	43	E 5	E 8	ENE 3	4^0	8^0	9	—	⊕ a.
24	69.3	68.8	67.2	1.5	8.7	5.3	5.2	0.2	3.3	1.9	1.9	64	22	29	E 9	E 15	E 13	7^0	8^0	10	—	⊕ a, 2; ∞, ⸙ 2, p.
25	65.3	63.8	61.7	2.9	12.5	10.8	8.7	2.1	2.0	3.0	3.3	35	27	34	E 13	E 13	E 9	7	9^0	10	—	
26	60.7	60.0	60.6	7.2	12.2	9.5	9.6	6.9	4.5	5.8	5.8	60	55	65	ESE 7	ESE 9	E 5	10	10	8	—	
27	61.4	60.7	60.4	7.5	16.5	13.9	12.6	4.3	5.0	4.9	4.6	65	35	39	ENE 6	E 9	ENE 5	1	4	10	—	
28	61.7	61.3	61.6	12.1	18.3	14.0	14.8	9.7	6.4	5.6	5.8	61	36	49	ENE 4	E 5	ENE 1	6	8	10	—	
29	62.5	61.5	61.0	13.5	19.3	14.6	15.8	10.9	6.0	4.6	4.3	52	28	35	ENE 5	ENE 9	NE 5	8	6	2	—	
30	60.5	59.4	59.3	12.0	19 4	11.1	14.2	7.6	5.7	5.7	4.4	55	34	44	NE 3	ENE 9	ENE 1	7	6	0	—	
Срд. Mtt.	763.0	762.4	762.3	5.5	12.6	8.2	8.7	2.9	4.6	4.4	4.7	68	41	59	5.8	9.2	4.3	6.6	7.1	6.4	3.9	

Луганскъ. 1894. Lugansk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	758.5	757.2	8.5	21.5	13.7	14.6	2.1	5.2	4.4	4.0	62	23	34	WNW 1	E 5	NE 3	0	4	4	—	
2	56.6	55.1	53.6	11.0	23.7	15.9	16.9	4.6	5.5	4.8	5.7	56	22	43	NW 1	NNW 3	NW 3	3	3	8	—	
3	53.4	54.3	55.7	13.3	16.5	14.2	14.7	9.1	6.5	9.2	8.0	56	66	66	ENE 1	ENE 9	ENE 7	8^{0}	9^{0}	1	—	
4	58.2	58.3	58.3	11.1	16.7	11.5	13.1	9.9	5.6	6.5	4.6	57	46	46	E 7	ESE 7	ENE 3	10	9	0	0.0	●^{0} a.
5	58.7	57.3	57.1	9.7	20.4	13.1	14.1	6.3	5.1	5.8	5.6	56	32	50	E 4	ESE 9	ENE 3	10	6	0	0.0	●^{0} a; ⦶ 2.
6	58.6	57.9	57.9	13.1	21.2	13.2	15.8	8.0	7.9	6.7	6.9	71	36	61	ENE 1	ENE 5	NE 1	8	5	4	—	⊕ a.
7	58.9	59.3	60.4	12.8	20.5	12.6	15.3	6.3	9.8	9.8	8.4	90	54	78	WSW 3	SW 7	SSW 1	10	6	10	0.4	
8	60.0	59.4	58.8	12.2	12.1	9.4	11.2	8.9	8.2	7.7	8.1	78	73	92	S 5	S 7	W 1	6	10	0	0.3	● n, a, p.
9	60.3	60.0	59.5	10.4	20.2	12.7	14.4	3.1	8.0	6.9	7.3	85	40	67	NNW 1	WSW 7	W 1	3	6	0	—	≡ n.
10	59.8	58.3	57.0	12.5	22.8	17.2	17.5	5.4	8.0	7.8	8.1	75	38	55	NW 1	ENE 5	ENE 1	5^{0}	8^{0}	8^{0}	9.1	⊕ 1, a, 2, p; ∞, Ш 3.
11	57.0	56.6	56.2	14.9	23.2	16.5	18.2	13.4	12.1	12.3	12.1	96	59	86	ENE 3	E 7	ENE 1	10	7	4	0.0	● n, p; ☈ p.
12	57.7	57.3	57.6	15.3	18.5	16.1	16.6	13.2	9.0	9.7	12.6	70	61	92	E 6	ESE 5	NE 1	9^{0}	10^{0}	10	0.6	● p, 3.
13	58.4	58.1	58.7	14.2	20.6	13.9	16.2	13.0	10.2	8.0	9.3	85	45	79	ENE 3	E 7	E 3	10	8	0	—	
14	59.4	58.6	59.2	14.3	25.3	18.4	19.3	9.9	7.1	5.7	6.2	58	23	40	ENE 7	E 13	E 5	0	8	0	—	⦶ a.
15	60.9	61.3	61.4	16.3	22.5	19.2	19.3	12.1	6.0	7.3	7.3	43	36	44	ENE 7	ESE 15	E 3	4	8	9	0.3	↙ 2; ● p.
16	62.8	61.4	61.5	16.4	25.5	19.1	20.3	14.1	8.4	7.4	5.3	61	30	32	E 10	ESE 13	E 9	4	0	8^{0}	—	⦶ 1, a, 2, p.
17	62.4	61.2	59.5	14.1	23.0	17.2	18.1	10.3	5.7	5.1	5.4	48	25	37	E 9	E 13	E 7	5^{0}	8^{0}	8	—	⊕^{0} p.
18	59.3	57.5	55.1	13.1	19.9	14.7	15.9	9.0	6.6	6.7	5.4	58	39	44	ENE 5	E 8	ENE 1	8^{0}	8^{0}	0	—	
19	55.2	55.8	54.8	14.3	16.0	14.8	15.0	12.8	6.7	11.4	10.9	55	84	87	E 3	S 1	N 1	10^{0}	10	10	6.8	● a, 3.
20	55.8	57.0	58.6	15.1	22.9	14.3	17.4	12.2	11.5	11.1	10.8	90	54	90	WSW 5	W 7	NW 1	10	5	0	0.0	●^{0} a.
21	61.0	60.4	60.2	15.5	25.6	17.8	19.6	9.6	10.7	10.1	13.3	82	42	88	WNW 1	ENE 3	ENE 1	3	8	10	1.4	⌓^{2} n; ⊕ 1; ● p.
22	60.1	59.4	59.5	19.0	24.7	17.8	20.5	14.4	12.7	13.5	11.1	78	58	73	E 7	ENE 7	ENE 5	3	5^{0}	8	8.4	☈, ● a, p; ⌒ p.
23	59.0	58.0	56.8	19.7	28.5	19.4	22.5	12.3	12.0	12.3	14.2	70	43	85	E 3	ENE 3	0	0	5	5^{0}	—	☈ n; ⊕ 2.
24	55.9	55.0	54.4	19.7	26.6	18.0	21.4	13.2	13.5	13.5	13.4	80	53	87	WNW 3	SW 5	WNW 1	0	8	0	0.5	⌓^{2} n; ☈ a, p; ●^{0}, ⌒ p.
25	54.8	53.6	56.6	17.8	26.3	14.7	19.6	14.4	12.6	11.1	11.1	83	44	89	NW 3	W 5	N 7	10	7	10^{0}	13.8	● n, p; ☈ p.
26	60.1	60.1	58.7	11.7	16.4	11.3	13.1	9.8	6.6	6.7	8.3	64	48	83	NE 5	ENE 3	ENE 1	0	2	5	—	
27	56.2	53.5	50.3	13.4	22.5	20.4	18.8	9.4	7.2	11.2	12.3	63	50	69	ENE 5	SE 7	ESE 4	10	10	10	4.5	
28	47.7	49.0	50.5	16.5	21.7	17.7	18.6	15.8	12.4	10.5	11.2	88	55	71	S 5	WSW 13	WNW 3	8	5	1	—	● n.
29	52.2	52.4	54.9	18.5	22.3	13.5	18.1	11.6	10.7	10.9	8.4	68	54	73	WSW 3	WSW 13	W 2	0	7	0	—	⌓ n.
30	56.9	56.5	56.7	15.1	18.9	12.6	15.5	6.3	8.7	7.1	9.1	68	44	85	WSW 3	W 9	WSW 4	0	10	0	0.1	⌓ n; ●^{0} p.
31	57.7	56.6	55.6	13.5	22.5	16.7	17.6	7.3	8.8	7.6	9.3	76	38	66	W 3	W 5	W 2	0	6	10	—	⌓^{2} n; ⊕ a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.9	757.3	757.2	14.3	21.6	15.4	17.1	9.9	8.7	8.7	8.8	70	46	68	4.0	7.3	2.8	5.4	6.8	4.6	46.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.0	754.9	756.3	17.1	23.2	15.1	18.5	12.9	9.5	8.1	7.1	65	38	55	NNE 4	N 3	N 5	5^{0}	5	1	0.1	●, ⌒, ☈^{0} p.
2	56.6	56.1	57.1	12.7	19.9	15.0	15.9	7.3	8.1	6.8	7.6	75	40	60	NNW 5	N 5	NNE 3	0	4	0	—	
3	58.0	57.2	56.1	13.0	23.3	12.8	16.4	5.6	8.5	7.4	8.8	76	34	81	W 2	NNW 3	WNW 1	0	4	0	—	⌓ 3.
4	54.2	53.0	52.7	14.1	24.5	15.2	17.9	7.3	7.9	6.8	8.6	66	30	67	WNW 1	SSW 5	W 1	0	5	0	—	
5	52.9	53.8	54.5	15.3	18.8	13.5	15.9	9.8	10.3	8.0	8.0	80	50	70	WNW 5	NNE 3	ENE 1	10	8	4	—	
6	56.1	55.0	53.6	13.9	21.5	14.3	16.6	8.3	7.9	6.8	10.2	67	36	85	W 3	W 3	S 3	0	8	10	3.0	● p.
7	49.2	48.9	50.6	15.4	20.3	14.2	16.6	13.3	11.5	9.6	10.8	88	54	91	W 4	W 9	WNW 1	10	7	1	—	● n; ☈^{0} p.
8	51.5	50.2	49.2	15.5	22.3	14.8	17.5	10.3	10.5	9.4	12.3	80	47	98	W 3	S 5	ENE 3	7^{0}	9	10	20.5	⌓ n; ● p, 3.
9	50.7	51.7	51.6	15.3	21.6	15.9	17.6	14.3	12.0	10.9	12.6	92	58	93	NNE 1	NNW 3	NW 1	10	4	0	—	
10	51.5	51.2	52.3	17.1	18.6	15.6	17.1	13.3	12.7	12.6	12.0	88	80	91	WNW 1	E 1	NW 1	9	10	4	7.7	⌓ n; ● a 2 p; ☈ a, 2; Ш 3.
11	54.0	54.6	55.2	15.7	21.2	13.5	16.8	13.3	11.8	10.2	9.5	89	55	83	W 3	WNW 7	WNW 1	10	3	8^{0}	—	
12	54.5	53.6	52.6	17.9	25.1	16.5	19.8	10.4	11.4	12.4	11.1	75	53	79	WNW 3	W 7	NNW 1	0	5	0	—	
13	50.2	47.9	44.0	20.4	25.5	17.3	21.1	11.1	11.9	8.0	10.9	67	33	74	ESE 5	SSW 13	N 1	0	6	10	0.5	⌓ n; ●^{0} p.
14	42.8	46.1	49.6	14.7	19.1	14.4	16.1	13.1	10.3	8.3	9.5	83	51	78	WSW 9	W 13	WNW 3	10	7	7	1.6	☈^{0} n; ● n, a, p.
15	50.9	51.4	52.1	16.0	23.2	14.4	17.9	11.4	9.9	8.6	10.4	73	40	86	WSW 5	WSW 10	WNW 1	4	6	1	—	
16	50.2	49.0	47.5	15.3	19.3	13.2	15.9	9.9	10.6	10.9	10.5	82	65	94	ENE 3	SSE 7	N 1	10	10	9	11.6	● a, p; ☈ p.
17	49.6	50.3	51.6	15.1	21.1	14.6	16.9	12.3	11.4	11.3	11.7	89	62	94	W 5	W 9	SW 1	9	5	4^{0}	10.0	●^{0} a, p; ☈ p.
18	50.8	50.3	50.1	15.9	20.1	14.0	16.7	13.1	12.4	12.7	11.4	92	73	96	WSW 1	SSW 5	NNW 1	10	8	1	0.6	● 1, a; ☈ a, p.
19	49.3	48.1	48.5	16.8	23.4	15.5	18.6	10.8	12.2	10.7	12.0	85	50	91	WSW 3	WSW 7	S 3	1	7	9^{0}	8.1	⌓^{2} n; ☈, ● p.
20	48.6	47.9	48.8	17.0	21.7	16.3	18.3	12.3	12.5	11.9	11.9	87	62	86	WSW 3	SW 9	W 5	8^{0}	8	2	0.0	● n, p; ⌒ p.
21	50.1	49.6	50.2	17.9	20.9	16.3	18.4	11.9	11.9	12.0	11.5	78	66	83	SW 3	SW 7	SW 5	0	10	6^{0}	1.1	⌓ n; ☈ a; ●, ⌒ p.
22	51.1	51.3	52.1	17.5	24.3	19.7	20.5	12.1	12.6	11.3	13.5	85	50	80	WSW 4	W 7	SW 5	0	4	7	0.6	● p; < 3.
23	53.1	53.7	53.5	17.7	17.1	14.5	16.4	13.4	11.9	12.3	10.4	79	85	85	WSW 5	SW 5	WSW 3	3	10	4^{0}	2.0	● n, a, 2; ☈ a.
24	53.5	52.4	51.7	16.5	17.9	12.9	15.8	10.2	11.4	13.3	10.3	81	87	94	WNW 1	E 3	ESE 3	9	8	10	39.0	☈^{2} a p; ●^{2} a p 3 ▲ a ⌒ p.
25	49.9	49.9	52.9	12.5	17.7	13.6	14.6	10.3	9.5	10.3	10.3	89	68	89	SW 5	WNW 10	W 5	10	7	7	5.1	● a, p.
26	54.7	54.0	54.4	15.7	24.5	16.3	18.8	10.8	9.6	11.9	11.8	73	52	85	W 5	WSW 7	W 3	0	5	0	1.2	● p.
27	54.3	54.0	52.9	15.4	22.3	20.5	19.4	10.9	11.0	9.9	14.3	85	50	80	W 3	WSW 3	SSW 1	0	8	10	2.3	
28	53.1	53.5	53.8	16.4	17.3	14.2	16.0	*14.2*	11.8	11.9	11.5	85	81	96	WNW 5	WNW 1	SW 1	8	10	10	7.9	● n, a, 2, p, 3.
29	54.5	54.9	55.7	14.9	19.6	13.6	16.0	12.2	9.5	8.6	9.6	75	51	83	WSW 7	WSW 10	WSW 1	0	7	1	0.1	●^{0} p.
30	56.8	57.1	56.9	12.5	19.9	14.3	15.6	9.3	8.9	9.0	10.2	83	52	85	WNW 7	WNW 7	W 1	10	6	4	—	
Срд. Mtt.	752.3	752.1	752.3	15.7	21.2	15.1	17.3	11.2	10.7	10.1	10.7	80	55	84	3.8	6.2	2.2	5.1	6.8	4.7	123.0	

1894.

Луганскъ. | Lugansk.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.9	754.9	754.1	15.6	23.3	16.4	18.4	10.3	10.3	10.4	11.7	78	49	84	W 5	WNW 3	W 1	0	5	4	—	
2	53.4	52.0	51.1	17.2	24.9	18.4	20.2	12.8	12.2	10.2	12.5	84	44	80	SW 3	WNW 3	WSW 1	0	8	9	1.0	⌓ n; ●, ⌒ p.
3	51.7	51.9	55.0	19.3	25.5	18.8	21.2	14.9	13.5	11.1	11.1	81	46	69	WSW 3	NW 5	NE 1	1	5	10	0.0	☈ p.
4	57.1	56.2	57.1	15.5	25.5	16.5	19.2	9.8	9.2	7.5	12.8	70	31	92	WSW 1	W 3	W 1	0	0	2	4.7	☈, ●, ⌒ p.
5	61.9	62.4	61.8	14.6	22.6	16.2	17.8	13.2	10.5	10.7	9.9	85	53	72	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	5	2	—	< n.
6	60.2	57.1	55.3	16.3	25.7	18.7	20.2	12.9	8.5	12.6	14.8	61	51	92	N 1	SSW 7	ENE 3	10	7	10	28.2	● a, p, 3; ☈ p.
7	53.5	53.2	53.2	13.9	15.6	13.5	14.3	13.5	11.3	11.6	11.0	96	88	96	ENE 5	NE 7	NE 5	10	10	10	40.9	☈ n; ● n, p, 3.
8	52.2	53.1	54.1	11.6	14.3	13.1	13.0	11.3	9.4	9.8	9.7	94	82	87	NNW 5	NE 5	NW 3	10	10	10	3.6	● n, 1, a, p.
9	54.0	52.8	53.5	14.1	20.3	14.8	16.4	12.0	10.5	10.0	11.0	88	56	88	NW 4	NW 9	W 1	10	9	0	0.0	☈⁰, ●⁰ p.
10	53.4	53.0	51.5	16.6	24.1	17.6	19.4	11.1	11.3	8.6	12.4	80	38	83	W 3	NW 5	NW 1	5	4	6	0.0	●⁰, ⌒ p.
11	56.8	58.0	59.0	16.3	24.8	16.9	19.3	11.2	11.6	9.2	12.3	84	40	86	WSW 1	N 1	NE 1	0	5	0	—	⌓² n, 1, 3.
12	60.8	60.5	60.2	19.3	26.5	19.2	21.7	11.3	11.7	12.4	13.8	70	48	84	WNW 3	SW 5	W 1	0	5	0	—	⌓² n.
13	60.9	60.3	59.8	20.5	28.7	21.7	23.6	13.8	12.7	11.7	14.0	71	40	73	W 1	WSW 5	WNW 3	0	0	0	—	
14	60.3	60.1	60.2	20.8	29.4	20.2	23.5	14.9	12.6	10.0	14.8	69	33	84	WNW 1	WSW 5	0	0	5	5	—	⌓² n.
15	61.2	61.6	61.8	20.6	29.3	20.4	23.4	15.0	13.5	12.9	14.1	74	42	81	W 1	ENE 3	NE 1	0	0	0	—	⌓ n.
16	62.7	61.8	60.4	20.0	28.5	19.3	22.6	13.3	13.7	10.4	15.1	78	36	90	NE 1	E 5	NE 1	0	0	0	—	⌓² n, 3.
17	60.2	59.0	57.2	19.9	29.7	21.4	23.7	12.9	13.4	12.8	15.0	78	41	79	NNE 1	E 5	ENE 1	0	0	0	—	≡, ⌓² n.
18	57.2	55.7	54.0	21.9	29.5	19.9	23.8	16.3	12.0	9.3	12.2	62	30	71	ENE 3	ESE 7	ENE 3	0	0	0	—	⦶ p.
19	55.3	53.8	52.8	19.9	29.9	22.1	24.0	13.3	11.0	10.1	16.1	64	32	82	ENE 5	SE 7	ENE 1	0	2	3⁰	—	
20	54.3	54.9	54.7	22.8	31.9	22.1	25.6	16.3	12.9	13.0	17.0	63	37	86	ENE 4	SSE 5	0	1	4⁰	0	—	⦶ 1, a, 2.
21	55.0	54.3	55.4	22.2	33.9	24.0	26.7	15.4	15.2	12.0	16.6	76	30	75	ENE 1	SSE 5	NNW 5	0	3	1	—	⌓² n.
22	58.4	58.7	59.3	21.5	27.0	21.2	23.2	17.3	14.5	12.2	12.3	76	46	66	NE 3	NNE 7	N 5	0	3	0	—	
23	60.6	60.1	59.9	21.7	28.1	22.1	24.0	14.8	11.7	10.6	11.0	61	38	56	NE 3	NE 7	N 3	0	1	0	—	
24	60.7	60.1	58.8	20.5	27.9	19.4	22.6	15.2	11.2	9.0	12.0	63	32	72	NNW 3	ENE 7	N 1	0	0	0	—	
25	56.6	54.5	52.1	19.8	28.7	19.3	22.6	14.0	13.2	11.9	13.6	77	41	82	W 1	NE 1	N 1	0	4	0	—	⌓ n.
26	48.2	46.6	48.5	22.2	29.9	21.2	24.4	13.3	11.2	13.4	9.9	56	42	54	WSW 3	W 9	NW 3	0	2	7	—	⌓ n; ☈⁰ p.
27	51.6	52.3	53.4	17.5	24.5	15.1	19.0	11.2	10.6	8.8	9.7	71	38	75	WNW 3	WNW 7	NW 1	0	6	0	—	
28	55.9	55.5	54.2	17.2	26.5	19.6	21.1	10.4	9.5	7.9	10.9	65	31	64	WNW 1	WNW 7	NW 1	0	0	9⁰	—	
29	53.7	52.9	51.7	20.2	25.7	19.1	21.7	14.1	11.4	11.1	15.0	65	46	91	WNW 1	WNW 5	SW 4	0	8⁰	10	9.9	● p, 3.
30	51.3	50.9	52.3	16.5	22.8	17.8	19.0	14.9	12.5	11.3	13.0	90	55	86	W 3	W 9	W 1	7	7	1	—	
31	53.7	53.5	53.5	18.1	27.5	18.2	21.3	13.2	12.7	11.3	12.6	82	41	81	W 4	NW 7	WNW 1	0	5	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	756.4	755.9	755.8	18.5	26.2	18.8	21.2	13.4	11.8	10.8	12.8	75	44	79	2.6	5.6	1.9	2.1	4.0	3.2	88.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.5	750.7	752.1	19.5	30.3	19.0	22.9	13.1	11.8	8.6	14.0	70	27	86	NW 1	WSW 7	NE 1	0	5	9	0.5	⌓ n; ● p.
2	54.1	54.2	54.7	16.1	25.3	20.2	20.5	15.0	12.5	12.8	10.2	91	54	57	ENE 5	ENE 5	NE 4	10	4	0	—	
3	56.1	55.5	55.9	18.2	28.0	21.3	22.5	14.4	8.5	10.0	12.3	55	36	66	ENE 7	ENE 10	ESE 7	1	3	10	4.7	< n; ● 3.
4	55.6	54.6	55.6	19.6	26.1	19.2	21.6	15.6	13.0	14.0	12.5	77	56	75	ENE 5	ENE 7	NE 7	1	5	2	—	< 3.
5	56.5	56.9	58.5	19.0	25.4	18.5	21.0	15.3	9.8	11.9	11.7	60	50	74	ENE 5	ENE 9	NE 1	3	6	0	—	☈⁰ n.
6	60.3	59.8	59.0	17.2	28.4	16.7	20.8	11.0	10.9	9.2	12.0	75	31	84	NNW 1	ENE 5	0	0	0	0	—	⌓² n.
7	59.0	57.9	56.7	15.8	28.6	16.7	20.4	10.4	10.1	8.5	11.0	76	28	77	0	E 7	NNE 1	0	0	0	—	⌓² n.
8	58.2	57.2	57.3	16.4	31.2	22.2	23.3	10.1	9.5	11.1	11.2	69	32	56	NW 1	E 7	E 3	0	1	6⁰	—	⌓ n.
9	58.9	58.1	57.1	20.6	31.3	22.1	24.7	14.4	9.9	8.4	10.3	54	24	52	ENE 4	ENE 9	NE 1	0	3	9⁰	—	
10	56.4	55.2	53.8	21.8	27.1	20.9	23.3	19.8	11.6	10.4	12.3	60	40	67	NE 3	ENE 9	ENE 3	10	7	6	1.4	● a.
11	51.8	51.3	50.7	19.3	24.5	21.5	21.8	19.2	14.9	16.7	17.3	90	73	91	E 7	ESE 9	N 1	10	8	10	10.8	☈, ● 1, a; ⌒ a; < 3.
12	50.7	50.4	50.4	20.6	30.4	22.5	24.5	16.7	15.7	17.3	16.5	87	53	85	NNW 3	N 1	NNW 1	1	6	0	—	⌓² n.
13	50.2	49.4	49.3	20.7	32.9	22.5	25.4	16.1	14.8	11.5	14.7	82	31	72	NW 3	WSW 5	NW 1	0	5	5	—	⌓ n.
14	48.6	49.5	50.3	20.1	21.5	18.9	20.2	15.8	15.5	15.6	13.6	89	82	84	0	ENE 3	SSE 3	10	4	0	25.8	≡ n; ☈², ● a.
15	52.5	52.1	50.7	18.7	28.3	22.4	23.1	15.4	13.5	13.8	15.4	85	49	77	SW 3	S 3	NE 3	0	2	7⁰	15.3	
16	48.1	50.9	53.8	21.9	23.7	18.3	21.3	18.3	16.6	13.3	13.0	85	61	83	ESE 7	SSW 7	SW 3	0	10	2	—	☈, ● n.
17	56.4	57.0	57.8	18.4	26.5	17.8	20.9	13.6	12.5	10.0	12.6	80	39	83	SSW 5	WSW 7	NNW 3	8⁰	4	0	—	
18	59.0	58.7	58.6	17.5	28.2	18.2	21.3	11.9	13.1	12.2	13.5	88	43	87	NW 1	ENE 3	NE 3	3	3	0	—	⌓² n.
19	58.6	57.4	56.7	18.3	28.3	22.0	22.9	13.2	12.9	12.8	12.1	82	45	62	NE 1	E 5	ENE 3	8	5	7	—	⌓² n.
20	56.0	54.4	52.5	20.4	30.7	20.6	23.9	18.4	12.2	8.7	11.5	68	26	64	ENE 4	ESE 10	ENE 3	0	0	0	—	
21	54.7	56.1	56.5	23.7	27.9	22.3	24.6	18.9	12.0	15.7	15.8	56	57	79	ENE 3	ENE 3	NW 3	7	3	1	6.8	☈, ● a.
22	57.1	56.2	55.1	19.8	30.9	23.0	24.6	16.8	13.5	12.6	13.9	79	38	66	WNW 1	E 7	ENE 3	0	0	6⁰	—	
23	59.4	56.4	56.7	19.7	25.5	21.9	22.4	19.2	14.2	14.2	14.1	84	59	72	ENE 3	ENE 5	NW 5	10	9	10	5.0	● a.
24	58.1	58.8	60.0	18.8	24.0	15.6	19.5	15.6	14.8	8.8	9.8	92	40	75	NNW 5	NNW 7	NW 1	10	6	0	—	● n; ⊕ a.
25	59.9	57.9	55.5	14.2	24.6	17.3	18.7	10.1	9.8	10.9	13.6	82	48	93	NW 1	SSW 5	SW 3	3	7⁰	3	4.1	● a, p; ☈ p.
26	55.1	54.7	55.9	18.5	23.3	13.7	18.5	13.7	14.0	11.5	9.7	88	54	83	WSW 1	WNW 9	WNW 1	1⁰	8	0	0.8	
27	56.0	57.2	58.9	11.7	19.5	11.5	14.2	9.3	9.0	7.2	7.7	88	43	76	WNW 3	WNW 9	W 1	10	4	0	—	● n.
28	60.2	58.3	53.0	12.1	20.9	18.3	17.1	6.9	7.8	7.0	12.3	74	38	79	W 5	WSW 9	SW 1	5⁰	9⁰	10	0.9	● p, 3; ☈ 3.
29	54.6	55.0	55.3	15.7	21.9	13.8	17.1	13.2	12.0	8.5	9.0	90	44	77	W 4	WNW 8	NW 1	10	7	5	—	
30	54.8	53.5	54.7	12.7	21.3	11.6	15.2	8.8	9.3	8.3	8.7	86	44	86	N 1	WSW 7	W 1	10	9	0	—	
31	55.9	56.6	58.9	11.4	19.4	11.9	14.2	9.0	8.7	6.8	7.1	87	40	68	WNW 3	WNW 9	W 1	7	4	8	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	755.7	755.2	755.2	18.0	26.3	18.8	21.0	14.2	12.1	11.2	12.2	78	45	75	3.1	6.6	2.7	4.5	4.7	3.7	76.1	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	760.4	760.4	761.2	11.3	20.1	11.9	14.4	8.1	7.4	7.8	8.4	74	45	81	W 4	WNW 5	WNW 1	0	5	0	—	∞ 1.
2	61.7	60.5	59.4	9.1	23.7	12.8	15.2	6.3	7.8	8.7	9.7	92	40	89	WNW 1	WNW 3	NE 1	6	2	4^{0}	—	⌓ n, 1; ∞ p.
3	58.8	58.0	58.9	12.5	25.5	17.1	18.4	9.3	9.5	8.2	10.2	89	34	70	WNW 1	W 7	WNW 3	9	3	0	—	⌓ n.
4	60.9	59.1	57.6	10.5	27.1	19.6	19.1	6.8	8.6	9.9	10.0	92	38	59	NW 1	WSW 13	NW 1	8	4	0	—	$⌓^{2}$ n, 1.
5	56.0	54.7	54.7	15.6	30.7	16.7	21.0	11.8	10.2	7.7	11.0	77	23	77	NW 1	WSW 5	NW 1	0	0	4	—	
6	55.4	56.5	58.7	16.8	25.5	17.2	19.8	13.8	12.0	12.4	10.1	84	51	69	NW 1	WNW 7	NW 5	0	6	0	—	
7	61.1	60.0	58.1	9.4	25.1	18.9	17.8	7.3	8.4	9.9	9.7	96	42	59	WNW 1	SE 3	WNW 3	0	6^{0}	0	—	≡ n; $⌓^{2}$ 1; $⊕^{0}$ 2.
8	57.2	54.7	50.9	18.5	30.9	20.7	23.4	14.8	10.0	9.4	9.4	63	29	51	W 1	SSW 7	WNW 1	0	0	7	0.5	
9	56.2	58.9	60.5	12.4	18.7	10.5	13.9	10.5	7.7	6.7	7.6	72	42	80	WNW 10	NW 9	NNW 1	8	1	0	—	● n.
10	61.4	60.5	60.8	5.9	20.9	9.4	12.1	4.4	6.2	6.4	7.5	90	35	86	NW 1	NW 3	NNE 1	5^{0}	5	0	—	$⌓^{2}$ n, 1.
11	61.9	60.6	58.0	7.1	24.9	19.2	17.1	3.9	6.4	7.0	7.8	86	30	47	NW 1	ESE 1	WNW 1	0	5	10^{0}	11.3	$⌓^{2}$ n.
12	54.3	53.5	51.6	11.7	13.6	9.7	11.7	9.7	9.8	7.5	7.9	96	64	88	W 3	WSW 10	SW 13	10	10	10	9.2	● n, 1, a, 3.
13	50.4	50.7	51.3	11.3	16.6	10.6	12.8	9.3	8.6	7.0	7.5	87	50	79	WSW 13	W 15	WSW 3	10	8	6^{0}	0.4	$≡^{0}$, ● a; ↙ 2.
14	48.9	48.2	44.8	11.2	16.9	9.5	12.5	8.6	7.8	7.0	8.3	79	49	94	WSW 4	W 5	ENE 1	9^{0}	10	10	11.5	● p, 3.
15	47.6	50.6	52.8	7.1	9.0	7.0	7.7	6.3	7.0	7.3	6.3	93	86	84	WNW 5	W 5	W 7	10	9	6	2.2	● n, 1, a; $▲^{0}$ a; Ш 3.
16	54.0	52.2	51.6	5.6	8.4	8.4	7.5	3.7	4.9	5.8	7.5	73	70	92	W 5	WSW 8	WNW 3	8	10	8^{0}	1.8	● 2, p; Ш 3.
17	49.1	50.0	53.0	6.8	7.0	3.1	5.6	2.3	6.7	6.1	5.1	91	81	90	NW 5	WNW 9	W 3	10	10	0	1.9	● n, 2, p; $▲^{0}$ p.
18	55.5	56.4	59.4	3.6	8.2	4.4	5.4	2.8	5.1	5.1	5.6	87	63	90	NW 5	WNW 8	W 3	10	8	8	0.6	● a, p.
19	62.0	62.3	60.8	4.7	9.4	8.2	7.4	2.3	5.8	4.5	5.4	90	51	66	W 3	WNW 5	W 3	10	10	10^{0}	—	
20	57.5	56.4	55.8	6.6	12.1	10.5	9.7	4.7	5.3	6.6	8.3	73	63	88	WSW 7	WSW 9	WNW 3	10^{0}	9	10	0.6	● a, 3.
21	56.3	56.4	58.0	4.9	12.4	7.7	8.3	3.3	6.1	4.4	5.0	96	41	64	W 3	WNW 13	NW 3	10	6	10	—	
22	58.2	57.9	58.4	2.5	11.9	2.4	5.6	0.3	4.7	4.8	4.6	85	46	84	W 3	WNW 10	W 1	10	3	0	—	
23	58.4	57.5	57.9	1.9	16.8	6.5	8.4	— 1.9	4.7	5.3	6.0	90	37	83	WNW 1	W 7	NW 1	9	3	0	—	$⌓^{2}$ 1.
24	58.4	56.6	53.9	4.7	19.3	10.2	11.4	1.6	5.6	5.3	7.0	87	32	75	0	SSE 8	NNW 1	0	0	2^{0}	0.3	$⌓^{2}$ 1.
25	52.3	53.9	56.9	11.1	13.1	8.4	10.9	7.1	9.0	5.5	5.9	91	49	71	WSW 3	W 13	W 5	10	8	9	—	$●^{0}$ n.
26	58.0	57.6	57.7	5.2	11.1	1.9	6.1	1.9	5.3	4.4	4.6	80	44	88	WNW 3	W 13	0	0	9	0	—	
27	57.6	57.7	58.6	3.0	12.6	8.5	8.0	0.4	4.9	5.4	6.0	87	49	73	WNW 1	NW 5	NNW 1	1	5	7^{0}	—	
28	59.6	60.1	61.4	5.9	14.0	5.8	8.6	4.2	6.1	5.2	5.9	88	44	87	NW 1	N 3	NE 1	10	5	6^{0}	—	
29	61.8	62.0	62.7	1.9	15.0	8.9	8.6	0.9	4.9	5.5	5.7	93	44	67	WNW 1	NNE 4	NE 1	10	8	7	—	$⌓^{2}$ n, 1; $⊕^{0}$ 2.
30	63.2	62.4	62.1	0.7	15.1	4.0	6.6	— 0.8	4.7	4.9	5.5	96	39	90	W 1	N 2	NW 1	0	6^{0}	2	—	$⌓^{2}$ 1; ⊕ a, 2, p.
Срд. Mtt.	757.1	756.9	756.9	8.0	17.2	10.3	11.8	5.5	7.0	6.7	7.3	86	47	77	3.0	7.2	2.4	6.1	5.8	4.5	40.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	762.7	763.4	764.6	6.0	16.6	5.0	9.2	1.3	5.6	6.5	5.2	81	47	80	W 2	NNW 5	WNW 1	10	5	0	—	
2	63.8	62.6	65.5	1.6	12.6	4.4	6.2	— 0.8	4.8	4.5	4.4	93	41	70	W 1	NW 9	NNW 5	8	3	0	—	⌓ 1.
3	68.6	68.1	68.6	— 2.0	8.3	— 1.0	1.8	— 3.2	3.5	2.9	3.4	90	36	80	W 1	N 5	NW 1	2	4	0	—	
4	69.7	68.6	68.8	— 5.6	11.5	0.3	2.1	— 7.4	2.7	3.4	3.5	90	33	74	WNW 1	ENE 3	WNW 1	0	5	0	—	
5	69.1	67.8	66.5	— 4.0	14.3	1.5	3.9	— 5.8	3.0	3.3	4.0	89	28	78	WNW 1	E 5	NNW 1	0	0	0	—	
6	64.4	62.2	61.4	— 0.3	15.5	8.5	7.9	— 3.4	4.0	5.1	5.9	89	39	71	ENE 1	ESE 5	ENE 1	5^{0}	4^{0}	10	—	
7	61.3	60.5	61.5	1.7	18.1	4.2	8.0	0.3	4.9	6.0	5.2	94	39	84	WNW 1	NE 1	N 1	0	0	0	—	⌓ 1.
8	63.7	64.0	66.4	— 0.5	15.3	6.4	7.1	— 2.2	4.2	6.0	5.8	94	46	81	NNW 1	ENE 3	NE 1	0	0	0	—	$⊔^{0}$ n, 1.
9	71.2	71.6	72.7	1.2	12.8	1.8	5.3	— 0.1	4.4	3.7	3.7	89	33	71	NE 1	ENE 7	NE 1	0	0	0	—	
10	73.1	71.4	70.3	— 2.7	12.3	5.1	4.9	— 4.1	3.2	2.1	2.6	85	19	39	NE 1	E 9	ENE 3	0	0	0	—	
11	69.5	68.0	67.6	2.9	15.1	8.3	8.8	1.8	4.4	4.7	3.6	78	37	45	ENE 7	E 12	E 7	2	3	0	—	⦶ 2, p; ↙ p.
12	67.4	66.1	65.6	3.5	12.7	10.5	8.9	3.0	4.6	4.8	3.7	78	44	38	ENE 9	E 12	E 9	0	0	10	—	⦶ 2.
13	64.6	63.5	61.8	4.1	6.5	8.4	6.3	3.8	3.9	6.3	7.9	63	87	96	E 9	ESE 7	NE 3	10^{0}	10	10	3.1	● a, 2, p.
14	61.0	60.2	57.6	10.3	16.1	12.3	12.9	8.1	8.7	8.2	9.8	94	60	93	NNW 1	SSW 5	NE 3	10	9	10^{0}	1.0	
15	50.9	48.8	53.3	11.4	16.2	10.6	12.7	10.6	9.3	7.8	6.9	93	57	72	ESE 3	SW 16	W 13	10	8	8	0.7	● n, 1, a; ↙ 2, p.
16	57.5	57.2	56.8	9.3	17.5	7.3	11.4	7.3	7.1	6.0	6.9	82	41	90	WNW 3	SW 5	NW 1	0	2	0	—	
17	51.4	50.5	54.8	12.7	11.5	7.5	10.6	4.8	10.0	8.6	5.6	93	86	72	S 3	WNW 9	W 5	10	9	0	4.0	● a.
18	57.3	58.1	60.3	1.9	8.7	2.6	4.4	1.3	4.9	4.6	4.3	93	55	77	W 3	W 4	N 1	1	8	4	—	
19	63.6	63.8	62.6	— 1.0	12.5	3.8	5.1	— 3.8	3.9	3.6	4.5	90	33	75	NW 1	WNW 3	S 5	10	5	0	0.9	
20	57.6	54.0	56.7	4.8	9.8	9.7	8.1	1.1	5.6	8.1	7.6	87	89	84	SE 3	SSW 7	W 3	10	10	10	3.9	● n, a, 2.
21	58.8	57.7	57.8	6.1	8.5	6.6	7.1	5.7	6.6	7.9	7.1	95	96	98	WNW 1	ENE 3	E 7	10	10	10	14.0	● a, 2, p.
22	62.0	58.9	55.6	4.2	8.7	11.8	8.2	3.8	5.8	7.3	9.4	93	87	93	E 5	ESE 7	SW 1	10	10	9	—	
23	58.9	57.9	56.4	8.2	14.9	10.6	11.2	7.9	7.2	7.7	8.2	89	61	87	WNW 3	W 5	SSW 3	9	7	10	—	⊕ 2.
24	52.3	53.8	58.2	9.3	8.4	2.6	6.8	2.6	7.9	5.0	4.6	91	61	82	WNW 4	NNW 5	W 1	10	10	6	0.1	● a.
25	63.0	62.7	61.4	— 1.4	6.6	— 1.0	1.4	— 1.8	4.0	3.0	3.9	96	42	92	WNW 1	W 3	WNW 1	0	3	0	—	
26	56.9	51.8	44.9	— 0.4	8.7	12.3	6.9	— 3.6	4.1	4.8	6.1	92	58	58	NE 1	SSE 5	SSW 9	6	10	10	2.1	$⊔^{0}$ n, 1; ⌓ a.
27	47.5	49.5	53.8	7.3	13.9	5.6	8.9	5.6	6.8	7.5	6.4	89	64	94	W 5	W 9	NW 1	9	2	0	—	●, ↙ n.
28	50.8	49.0	51.6	10.2	14.3	9.2	11.2	3.3	8.0	9.3	7.4	86	77	86	SW 7	WSW 12	SW 1	10	10	0	0.6	● a.
29	51.5	53.4	57.9	8.3	8.2	2.4	6.3	2.4	6.9	6.2	4.5	86	77	80	W 5	NW 9	W 3	1	9	9	0.6	● a.
30	60.1	61.5	64.0	3.7	6.5	3.2	4.5	2.1	4.6	3.3	3.7	77	46	65	W 5	NW 7	NW 3	8	9	10	—	
31	64.4	61.5	55.8	— 3.7	7.5	5.5	3.1	— 4.0	3.3	3.4	4.3	95	44	64	NW 1	SSW 7	SW 3	5	3	9	3.0	
Срд. Mtt.	761.1	760.3	760.7	3.5	11.9	6.0	7.1	1.2	5.4	5.5	5.5	88	54	76	2.9	6.6	3.2	5.4	5.4	4.4	34.0	

1894.

Луганскъ. **Ноябрь. — November.** Lugansk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.0	756.6	762.4	6.2	2.1	-0.8	2.5	-0.8	6.4	4.2	3.5	90	78	81	WSW 3	WNW 4	NNE 12	10	10	10	0.0	● n; ✱^{0} p.
2	71.9	72.5	73.0	-6.4	2.3	-3.8	-2.6	-7.0	2.3	2.1	2.9	84	39	84	NE 3	NE 3	NW 1	0	0	0	—	
3	71.2	69.0	66.8	-8.8	8.0	-3.7	-1.5	-9.4	2.2	2.7	3.1	97	34	91	0	ENE 1	ENE 1	0	0	0	—	≡^{0} n; ⊔^{0} 1.
4	63.8	62.0	62.5	-7.2	6.3	4.5	1.2	-8.1	2.5	5.0	5.7	98	71	90	ENE 1	ENE 3	ENE 1	0	10	10	—	⊔^{0} n, 1.
5	63.2	62.3	62.1	-2.6	8.3	6.4	4.0	-3.2	3.7	5.3	5.5	98	65	76	0	ENE 3	NE 3	1	10	10	—	≡ n, a.
6	62.2	60.7	60.7	-2.2	10.4	-0.4	2.6	-2.7	3.6	4.9	4.1	94	52	92	NW 1	NE 2	NW 1	0	0	0	—	
7	58.6	56.0	55.4	-6.0	9.7	1.4	1.7	-6.2	2.8	5.5	4.7	98	61	93	NW 1	W 3	WNW 5	0	0	10	—	⊔ n, 1.
8	54.9	57.1	62.5	2.5	1.7	-4.2	0.0	-4.2	5.3	4.4	2.5	96	85	75	WNW 3	NNW 9	NNW 1	10	10	1	0.1	●^{0} a; ✱^{0} p.
9	63.3	63.1	65.3	-4.9	-0.5	-7.0	-4.1	-7.7	2.6	2.4	2.4	84	55	89	NW 1	W 3	NNW 1	10	8	0	—	
10	68.2	68.4	68.6	-10.4	-1.7	-7.8	-6.6	-11.8	1.9	2.1	2.2	97	52	89	ENE 1	ENE 3	NE 1	0	0	0	—	⊔ 1.
11	66.4	64.2	63.2	-5.8	1.2	2.3	-0.8	-10.1	2.6	4.0	5.1	90	80	94	ENE 5	SE 3	NE 1	10	10	10	—	≡ a, p.
12	60.7	59.5	57.2	7.3	13.2	8.7	9.7	1.8	6.7	7.3	7.3	88	65	87	WSW 3	SW 7	NW 3	10	8	8	1.6	Ш 3.
13	58.4	63.1	66.9	6.2	7.9	1.4	5.2	1.4	5.9	5.6	4.7	84	71	93	WNW 9	WNW 9	NE 1	10	10	0	—	●, ↙ n.
14	68.4	67.5	67.3	-2.3	11.5	0.6	3.3	-2.8	3.7	5.3	4.6	96	53	96	0	SSW 5	NE 1	0	0	4^0	—	≡ n, a, 3; ⊔ 1; ⌓ a; Ш 3.
15	68.5	68.9	70.5	-3.0	3.6	0.1	0.2	-3.7	3.6	5.6	4.4	98	95	96	0	ENE 1	ENE 1	10	7^0	10	0.1	≡^{2} 1, a, 2, p, 3; ⌓ 3.
16	72.8	73.6	74.4	2.2	5.3	4.5	4.0	-0.2	5.2	6.0	5.2	96	91	82	ENE 1	ENE 3	ENE 5	10	10	10	—	≡^{2}, ⌓ n, 1, a.
17	75.8	75.8	77.0	-0.2	3.2	-0.6	0.8	-0.6	4.3	4.4	4.1	94	76	92	ENE 5	E 7	E 9	10	2	10	0.0	
18	77.6	76.6	75.5	0.7	3.2	2.2	2.0	-0.8	4.3	4.0	4.4	89	70	82	E 9	E 13	E 9	10	9	10	—	✱^{0} n.
19	73.7	72.2	73.0	-0.5	2.2	-1.4	0.1	-1.4	3.6	3.8	3.1	81	70	76	ENE 7	NE 7	ENE 9	10	10	10	—	
20	72.1	72.0	72.3	0.8	2.6	0.6	1.3	-1.8	4.2	3.6	3.7	87	65	76	NE 5	ENE 7	NE 3	10	10	10	—	
21	71.6	70.2	68.1	-1.3	0.3	-1.6	-0.9	-1.6	3.3	3.2	3.6	78	70	88	NE 3	WNW 1	W 5	10	10	10	—	
22	65.9	64.9	65.5	-1.4	-0.4	-1.2	-1.0	-2.1	3.6	3.5	3.2	88	78	76	NNW 3	N 1	ENE 1	10	10	10	—	
23	66.1	66.8	69.2	-2.0	-0.2	0.5	-0.6	-2.2	3.5	3.3	3.7	88	74	76	SSW 1	E 3	ESE 3	10	10	10	—	
24	72.9	74.0	75.2	0.2	0.7	0.5	0.5	-0.2	3.7	3.6	3.5	80	73	73	ENE 5	ENE 5	ENE 5	10	10	10	—	
25	75.1	74.9	74.3	-1.0	-0.8	-1.0	-0.9	-1.2	3.6	3.5	3.9	84	81	92	ENE 3	E 3	NNW 3	10	10	10	0.1	●^{0} p.
26	74.6	74.5	73.7	-1.4	0.7	-1.3	-0.7	-2.7	4.0	3.6	3.5	96	75	84	NNE 3	NNE 3	NW 5	10	10	10	—	
27	70.9	70.4	70.4	-3.8	-2.9	-3.0	-3.2	-3.9	3.2	3.0	2.9	93	81	80	WNW 5	NNW 5	NE 3	10	10	10	—	
28	70.0	68.5	67.5	-3.6	-2.9	-5.0	-3.8	-5.0	3.1	3.0	3.0	89	81	95	NW 3	WNW 5	W 5	10	10	10	—	
29	65.6	63.1	61.2	-8.7	0.9	-6.5	-4.8	-8.8	2.2	2.9	2.5	97	58	92	W 3	NNW 1	WSW 5	10	3	10	—	≡, ⊔ 1, a.
30	58.1	56.4	56.1	-5.0	-3.6	-2.6	-3.7	-6.8	2.9	3.0	3.1	93	87	83	W 7	WSW 5	SW 7	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	767.2	766.8	767.3	-2.1	3.1	-0.6	0.1	-3.8	3.7	4.0	3.9	91	70	86	3.1	4.3	3.7	7.4	7.2	7.4	1.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.4	757.3	757.9	0.6	0.9	-0.2	0.4	-2.7	3.5	3.9	3.9	73	79	87	WSW 5	ESE 1	N 1	10	10	10	3.7	
2	58.2	59.7	63.9	0.2	1.0	0.2	0.5	-0.8	4.4	4.4	4.1	94	89	89	0	WNW 5	W 3	10	10	10	4.3	✱ n, 1, a, 2; ≡ a.
3	63.4	64.3	64.1	-1.2	1.6	1.2	0.5	-7.2	3.7	4.5	4.5	88	87	91	W 9	WNW 3	WNW 12	10	10	10	—	
4	64.6	64.0	62.7	0.2	1.3	-0.8	0.2	-0.8	4.2	4.2	3.9	90	83	90	NW 5	WNW 3	W 3	10	10	10	0.1	
5	62.9	67.1	72.8	0.2	-1.3	-10.0	-3.7	-10.0	4.0	2.4	1.7	85	59	80	NW 3	ENE 7	NE 1	10	0	0	—	✱^{0} n.
6	74.7	73.3	68.8	-19.5	-7.5	-16.8	-14.6	-19.8	0.8	1.7	1.1	88	67	90	NW 1	ESE 3	ENE 1	0	0	0	—	
7	64.1	63.0	63.2	-17.0	-4.4	-4.0	-8.5	-19.2	1.0	2.1	2.9	90	63	87	NW 1	W 3	WNW 5	9	4^0	9	—	⊔^{0} 1, a; Ш p.
8	65.9	66.5	68.2	-3.2	-0.1	-2.7	-2.0	-4.2	3.3	3.6	2.5	91	79	68	W 3	ENE 3	ENE 5	10	10	10	—	≡^{0} a.
9	70.2	70.3	70.9	-11.9	-8.7	-10.5	-10.4	-12.2	1.5	1.8	1.5	81	75	77	ENE 7	E 12	E 15	0	7^0	8^0	—	⊕^{0} a; ↙ p, 3; Ф 3.
10	69.4	67.0	64.7	-11.7	-7.8	-5.4	-8.3	-12.1	1.4	1.8	2.6	78	72	85	ESE 13	ESE 12	ESE 7	10	10	10	1.0	
11	60.0	58.5	58.6	-1.6	1.5	0.8	0.2	-5.4	3.7	4.7	4.7	92	93	96	SE 7	ESE 1	NE 1	10	10	10	5.4	● n, 1, a, 2, p; ≡ p, 3.
12	62.6	63.3	63.6	-6.6	-6.2	-6.3	-6.4	-6.7	2.5	2.4	2.6	89	84	93	WNW 3	WNW 3	WSW 3	10	10	10	3.2	✱ p.
13	63.8	63.9	65.3	-3.8	-1.4	-3.6	-2.9	-6.3	3.3	3.8	3.3	95	92	95	W 1	ENE 5	ENE 5	10	10	10	9.0	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	67.5	67.9	69.0	-4.8	-2.9	-3.0	-3.6	-5.8	2.8	3.1	3.4	88	85	94	ENE 7	ENE 3	E 3	10	10	10	3.3	✱ n, a.
15	67.7	66.3	64.9	-4.9	-5.8	-6.4	-5.7	-6.4	2.8	2.5	2.6	88	85	95	ENE 3	ENE 5	E 5	10	10	10	—	✱ n.
16	62.1	60.5	58.4	-6.0	-5.0	-1.7	-4.2	-6.8	2.6	2.7	3.8	90	88	94	ENE 5	E 5	E 5	10	10	10	0.8	✱^{0} a; ●, ∽ p.
17	55.0	53.0	52.1	-1.4	0.5	1.4	0.2	-1.9	3.8	4.1	4.7	92	85	93	ENE 7	ESE 3	ESE 3	10	10	10	1.2	
18	49.7	49.6	53.6	1.7	1.9	-4.2	-0.2	-4.2	4.9	4.4	2.9	94	84	86	0	WSW 7	WNW 5	10	10	0	—	● n.
19	57.8	60.1	64.0	-7.4	-8.8	-18.3	-11.5	-18.3	2.2	1.6	0.9	86	69	85	NNW 3	NW 3	W 3	10	1	0	—	
20	67.0	67.2	68.7	-23.4	-14.5	-17.2	-18.4	-24.2	0.6	1.0	1.0	86	69	90	0	E 1	0	0	0	0	—	
21	69.8	69.8	70.1	-14.4	-8.8	-11.0	-11.4	-18.8	1.3	1.6	1.7	92	69	89	ENE 3	E 3	E 3	10	1	0	—	≡ n; ⊔ 1, a.
22	70.4	69.0	69.0	-10.8	-4.6	-9.7	-8.4	-11.4	1.4	1.4	1.4	69	44	68	E 7	ESE 7	ENE 5	8	0	0	—	
23	67.3	65.6	65.5	-8.9	-4.5	-6.9	-6.8	-10.7	1.9	2.4	2.3	81	75	86	E 9	ENE 12	E 10	1	4	10	—	
24	64.6	63.1	63.5	-8.4	-5.8	-5.0	-6.4	-8.6	2.1	2.5	2.7	88	85	88	ESE 7	E 9	E 12	10	10	10	—	
25	64.2	64.5	65.5	-10.0	-6.4	-6.0	-7.5	-10.2	1.8	2.3	2.6	87	84	90	ENE 9	E 7	E 5	10	10	10	0.6	
26	67.0	67.2	67.2	-8.8	-10.4	-12.8	-10.7	-12.8	2.2	1.9	1.6	94	93	96	NE 3	ENE 1	0	10	10	10	0.1	≡, ● n; ⊔ p, 3.
27	64.2	62.4	59.9	-10.6	-11.0	-7.9	-9.8	-13.4	1.9	1.8	2.3	97	93	94	0	SW 3	SW 1	10	10	10	—	≡ n; ⊔^{2} n, 1, a, 2, p.
28	58.3	58.4	58.6	-3.7	-2.1	-0.8	-2.2	-8.1	3.1	3.5	3.8	89	90	88	WSW 1	WSW 3	SW 5	10	10	10	0.2	✱^{0} a.
29	59.1	59.1	59.6	-1.2	0.2	-0.8	-0.6	-1.2	3.8	4.0	3.9	90	87	90	W 3	W 3	SSW 3	10	10	10	0.5	✱^{0} n, a, 2.
30	58.9	57.8	56.9	-2.2	2.8	-0.7	0.0	-3.2	3.5	3.2	3.5	89	57	81	E 1	0	E 5	10	10	10	—	
31	56.2	56.7	58.4	0.6	3.8	2.3	2.2	-1.4	4.1	4.5	4.6	85	75	84	E 5	SE 3	ESE 3	7	9	6	—	
Срд. Mtt.	763.3	763.1	763.5	-6.4	-3.6	-5.4	-5.1	-8.9	2.7	2.9	2.9	88	79	88	4.2	4.5	4.5	8.5	7.6	7.5	33.4	

1894.

Урюпинская. — **Urjupinskaja.**

Широта — Breite: 50° 48′. Долгота — Länge: 42° 0′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.2	732.4	739.0	− 1.9	− 2.4	− 9.4	− 4.6	− 9.4	3.8	3.3	1.8	97	85	84	W 6	W 8	NW 2	10	10	0	—	✱ n, 1.
2	41.5	47.9	53.6	−10.4	−17.9	−23.1	−17.1	−23.5	1.7	0.7	0.5	87	67	78	NW 6	NW 6	NW 4	10	0	0	—	
3	60.7	62.9	65.1	−26.7	−24.7	−25.9	−25.8	−27.8	0.4	0.4	0.5	80	74	81	0	N 2	NW 2	0	8^{0}	0	—	
4	67.1	67.3	64.4	−31.7	−27.9	−29.5	−29.7	−32.3	0.3	0.4	0.3	82	79	79	NW 2	NNE 4	NNE 1	0	0	0	—	
5	61.8	62.7	63.4	−22.9	−17.7	−16.1	−18.9	−29.9	0.6	0.9	1.1	84	78	84	NNE 4	NNE 1	NNW 6	0	2	10	—	
6	60.0	59.3	61.5	−10.6	− 5.4	− 3.6	− 6.5	−16.1	1.8	2.8	3.4	88	92	97	W 6	W 8	W 2	10	10	10	—	
7	66.8	69.0	71.4	− 3.8	− 2.6	−10.4	− 5.6	−10.5	3.0	3.3	1.9	88	87	97	N 2	0	0	10	9	10	—	
8	73.0	72.4	72.0	−14.6	−10.4	−15.0	−13.3	−16.2	1.4	1.9	1.3	97	97	97	0	0	0	9	10	10	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 2, 3.
9	70.8	71.1	71.1	−13.6	− 8.6	−10.2	−10.8	−17.7	1.5	2.0	2.0	96	85	97	0	W 2	0	10	10	10	0.1	⊔ 1, 2, 3; ✱ 2, 3.
10	71.9	72.3	72.2	−11.2	−10.6	−12.8	−11.5	−16.0	1.8	1.6	1.5	92	82	92	0	0	0	10	10	10	—	
11	72.1	71.9	71.2	−14.2	−13.8	−14.6	−14.2	−14.8	1.4	1.3	1.4	97	87	96	W 2	0	0	10	10	10	—	
12	70.5	68.8	67.7	−15.8	−13.6	−17.2	−15.5	−17.2	1.2	1.5	1.1	95	96	95	0	S 1	S 2	10	10	10	—	
13	62.9	56.5	54.8	−17.7	−13.3	− 7.8	−12.9	−19.1	1.0	1.5	2.3	95	91	92	S 2	S 6	SSW 6	10	10	10	3.0	✱ a, 2, 3.
14	52.1	52.1	54.5	−10.6	−12.5	−20.0	−14.4	−20.0	1.9	1.4	0.8	97	82	93	SW 1	NW 2	0	10	3	0	0.1	
15	53.2	57.1	61.1	−10.8	−13.6	−12.7	−12.4	−21.3	1.9	1.4	1.4	97	88	81	E 2	0	E 8	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
16	65.9	66.0	67.8	−20.7	−19.5	−24.5	−21.6	−24.5	0.7	0.7	0.6	86	72	87	NE 6	E 4	NE 2	0	0	0	—	
17	68.6	68.6	66.5	−28.3	−19.5	−25.5	−24.4	−28.9	0.4	0.7	0.5	87	76	86	0	0	0	0	0	0	—	
18	64.8	64.4	62.9	−25.1	−13.6	−20.6	−19.8	−26.5	0.5	0.8	0.5	80	51	61	S 1	SW 1	0	3	0	0	—	
19	62.9	61.9	62.3	−15.4	−10.4	−17.6	−14.5	−20.6	0.8	0.9	0.6	56	48	59	S 2	S 2	SE 2	9	0	0	—	
20	59.7	57.5	54.4	−20.9	−13.2	−13.4	−15.8	−22.3	0.5	1.1	1.4	59	68	88	SE 4	S 4	S14	2	0	10	0.1	
21	51.1	50.3	51.2	− 5.6	− 3.8	− 2.4	− 3.9	−13.4	2.9	3.4	3.4	98	98	89	S 6	S 4	S 6	10	10	10	—	✱^{0} n.
22	51.7	50.9	52.2	− 0.8	0.4	0.0	− 0.1	− 2.4	4.2	4.3	4.3	98	90	94	S 6	S10	S 2	10	10	10	0.0	●^{0} a.
23	54.2	55.1	56.8	1.2	3.4	1.8	2.1	0.0	4.2	5.0	4.4	83	84	84	SW 4	NW 2	W 2	10	9	10	—	
24	58.8	56.4	55.2	− 2.2	− 0.6	− 1.0	− 1.3	− 3.3	3.5	3.8	3.9	89	86	90	S 2	S 4	S 6	5	8	10	—	
25	51.5	49.1	50.9	0.8	1.2	0.6	0.9	− 3.3	4.6	4.4	4.3	94	87	90	S 4	S 4	NW 6	10	10	10	0.7	● a, 2, p; ✱ p, 3.
26	58.2	59.6	61.2	− 9.6	− 2.0	− 3.9	− 5.2	− 9.6	2.1	2.7	3.3	97	69	95	NW 2	NW 2	SSW 2	5	3	10	—	
27	62.5	62.7	63.4	− 5.5	− 0.9	− 9.8	− 5.4	− 9.8	2.9	3.3	2.1	95	76	97	SSW 2	S 2	S 4	9	5^{0}	0	—	
28	63.4	62.7	63.2	− 8.2	− 3.5	− 6.4	− 6.0	−10.5	2.3	3.0	2.6	95	86	96	S 4	SW 8	SW 4	9	9	8	—	
29	63.3	64.4	64.2	− 7.3	− 1.6	− 5.0	− 4.6	− 9.6	2.5	3.5	2.7	97	86	88	S 2	S 4	S 8	10	10	10	—	∨ n.
30	64.3	64.1	64.5	− 7.4	− 6.6	−10.7	− 8.2	−10.7	2.5	2.7	1.9	97	97	97	SE 4	ESE 6	ESE 2	10	10	10	—	
31	64.5	64.7	64.4	−11.0	−12.8	−15.4	−13.1	−15.8	1.9	1.6	1.3	97	96	94	ESE 2	ESE 4	SE 4	10	6	8	—	∨ n, 1.
Срд. Mtt.	760.6	760.7	761.4	−12.3	− 9.6	−12.3	−11.4	−16.2	1.9	2.1	1.9	90	82	88	2.7	3.3	3.1	7.5	6.5	6.3	4.0	

Высота — Seehöhe: 92.2 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: } Angebrachte Schwerecorrect.: } 0.38 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.8	763.2	762.1	−20.4	−15.7	−16.5	−17.5	−20.8	0.8	1.2	1.0	92	91	87	SE 4	ESE 4	ESE 4	10	2^{0}	0	—	⊕ a, 2.
2	62.1	61.1	60.6	−20.9	−15.8	−16.7	−17.8	−21.8	0.7	1.1	1.1	88	83	88	E 2	E 4	E 4	8^{0}	8^{0}	0	—	
3	61.0	61.3	60.5	−20.3	−14.6	−17.5	−17.5	−20.3	0.8	1.2	1.0	88	80	87	ESE 4	ESE 6	SE 8	2^{0}	8^{0}	10	—	
4	60.0	59.8	58.7	−13.8	− 9.8	− 8.8	−10.8	−17.5	1.5	1.8	2.2	95	88	97	SE 4	SSE 2	S 8	10	10	10	0.0	∨ 1.
5	53.8	53.1	52.4	− 6.2	− 1.6	0.9	− 2.3	− 9.6	2.8	3.9	4.8	97	96	98	S10	SW10	SSW 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a.
6	50.8	48.3	45.3	− 0.2	1.4	0.1	0.4	− 0.2	4.4	4.4	4.3	98	87	94	SW 4	SSW10	SW 8	10	10	10	0.2	✱ p, 3.
7	46.9	49.4	49.6	− 4.6	− 6.8	− 9.2	− 6.9	−10.7	2.8	2.1	2.0	88	79	87	W 6	NW 4	W 8	10	10	10	0.3	✱^{0} p, 3.
8	37.8	29.8	29.8	− 2.6	1.0	1.5	0.0	− 9.2	3.8	4.7	4.3	00	96	83	SW20	SW14	W 8	10	10	10	1.3	✱n,1,a,2,p; ↙n,1,a; [✢n,1,a,2.
9	33.5	35.9	37.6	0.1	2.3	0.6	1.0	− 0.1	4.1	4.2	4.2	89	77	89	W 6	W 4	W10	10	10	0	—	
10	39.9	41.2	39.8	1.6	1.9	0.8	1.4	− 1.1	4.6	4.7	4.6	89	90	94	W10	SW 6	SW 6	10	10	10	0.1	●^{0}, ✱^{0} p.
11	37.4	35.2	31.8	1.5	1.8	2.2	1.8	0.7	4.6	4.8	4.7	91	91	87	SW 6	SW 8	WSW14	10	10	10	0.6	✱^{0} n.
12	34.2	38.1	39.4	− 1.4	1.6	− 1.2	− 0.3	− 1.5	3.6	4.0	4.1	88	78	98	W 6	W 6	W 4	10	4	5	—	✱ n.
13	33.8	36.3	39.7	3.4	4.1	2.1	3.2	− 1.2	4.8	4.5	4.4	82	74	82	WSW14	WSW14	WSW 6	10	8	10	—	
14	41.3	42.7	44.2	1.8	2.4	0.2	1.5	0.2	4.6	4.6	4.6	88	84	98	SW 2	WSW 4	0	10	10	10	—	
15	44.2	43.6	41.3	− 1.2	− 1.2	− 2.6	− 1.7	− 2.6	3.6	3.9	3.7	86	92	98	NE 2	NE 6	NE 8	10	10	10	8.5	✱ a, 2, p, 3; ✢ 3.
16	35.2	35.6	38.3	1.6	2.8	− 5.9	− 0.5	− 5.9	4.9	4.7	2.6	94	84	90	ESE 6	SE 4	W 6	10	10	10	2.8	✱ n; ●^{0} 2, p.
17	41.2	42.2	44.4	−11.4	− 9.8	−12.1	−11.1	−12.2	1.6	1.6	1.5	84	75	84	W 6	W10	W 6	10	10^{0}	5^{0}	—	
18	46.4	49.3	53.0	−13.0	− 7.4	−10.2	−10.2	−12.9	1.4	1.6	1.8	82	61	87	WSW 4	WSW 6	WSW 4	5^{0}	6^{0}	10^{0}	—	
19	55.2	58.8	61.6	−13.9	− 7.4	−13.6	−11.6	−13.9	1.5	1.6	1.3	96	63	82	0	W 2	NW 1	10	5^{0}	0	—	
20	63.5	64.3	65.1	−14.5	− 8.4	−15.7	−12.9	−15.7	1.4	1.7	1.1	96	74	87	N 1	NNE 1	NNE 2	10	10	8^{0}	0.0	≡ 1; ✱^{0} a, 2.
21	64.4	63.8	65.2	−14.4	− 8.4	− 8.3	−10.4	−16.4	1.3	1.8	2.1	93	77	87	SSW 1	W 4	0	10	10	10	—	
22	65.7	64.9	62.8	− 7.7	− 7.6	− 9.2	− 8.2	− 9.2	2.2	2.2	2.1	89	89	95	NNW 2	NNW 4	NNW 2	10	8	10	0.0	
23	58.2	55.8	53.7	−10.0	− 9.3	− 9.4	− 9.6	−10.8	2.0	2.1	2.1	97	93	94	ENE 1	NE 2	NE 4	10	10	10	4.6	✱n,1,a,2,p,3; ∨n,1.
24	52.9	53.3	53.6	−10.0	− 6.7	− 8.8	− 8.5	−10.0	2.0	2.2	2.2	97	80	96	SSE 2	SSE 4	0	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
25	51.3	48.8	48.8	− 8.2	− 4.2	− 3.1	− 5.2	− 8.9	2.3	3.3	3.5	97	97	97	N 4	NNW 6	NW 2	10	10	10	1.0	✱ n, 1, a, 2; ∨ p, 3.
26	52.2	52.4	52.7	− 8.6	− 7.4	−12.1	− 9.4	−13.6	2.2	2.0	1.6	95	78	93	SSW 2	SSW 4	S 2	10	2^{0}	10	—	≡ n.
27	54.5	56.4	60.0	−16.0	− 6.2	−10.2	−10.8	−16.0	1.2	2.5	1.9	96	89	94	0	SE 6	SE 2	1^{0}	10	2	0.0	✱ p.
28	61.2	60.8	58.5	−14.9	− 7.0	−11.6	−11.2	−15.2	1.3	2.2	1.7	97	82	94	SSE 6	SSE 4	SSE 4	10	1^{0}	0	—	∨ n; ← a.
Срд. Mtt.	750.1	750.2	750.4	− 8.0	− 4.9	− 6.9	− 6.6	− 9.9	2.6	2.9	2.7	92	83	91	4.8	5.7	4.8	9.1	8.3	7.5	20.9	

1894.

Урюпинская. — Urjupinskaja.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.6	755.9	757.2	−11.7	− 8.0	− 4.5	− 8.1	−15.0	1.8	2.2	3.2	97	89	97	SSE 4	SSE 6	SSE 1	10	10	10	0.1	✱ a, 2, p.
2	59.1	60.5	61.3	− 6.2	− 0.9	− 3.1	− 3.4	− 7.4	2.8	3.6	3.3	97	84	92	0	E 1	N 2	10	10	10	—	
3	61.7	60.7	59.9	− 9.6	− 7.8	− 9.6	− 9.0	− 9.9	2.1	2.4	2.1	97	97	97	NNE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	≡ 1, a.
4	57.5	55.9	53.9	− 9.4	− 1.4	− 5.6	− 5.5	− 9.7	2.1	3.5	2.8	97	84	97	SE 2	S 6	SSE 2	10	10	10	0.1	V, ≡ n, 1.
5	51.5	52.0	53.0	− 2.8	1.8	0.6	− 0.1	− 5.8	3.6	4.4	4.5	97	84	94	SW 4	W 8	WNW 2	10	10	10	—	✱ n, 1.
6	53.1	52.9	52.3	− 0.6	2.5	− 1.0	0.3	− 1.0	4.1	4.3	3.9	92	77	90	WSW 2	SW 4	SSE 6	10	10	4	0.1	
7	48.3	50.8	53.9	− 1.6	3.2	− 1.8	− 0.1	− 2.3	4.0	4.0	3.8	98	70	94	SSE 14	SW 14	W 2	10	10	10	0.1	✱ n, 1, a.
8	55.8	57.0	56.2	− 2.1	1.2	0.2	− 0.2	− 2.2	3.8	4.0	4.2	98	80	90	0	NE 2	ESE 2	10	10	10	0.3	
9	53.8	52.2	50.6	0.2	4.2	1.5	2.0	− 0.1	4.6	4.6	4.5	98	74	87	ESE 6	S 4	SSE 6	10	10	10	0.1	✱ n.
10	49.7	49.6	51.0	0.3	− 1.6	− 7.0	− 2.8	− 7.0	4.6	3.7	2.4	98	90	93	NNW 4	NNW 4	N 4	10	10	0	2.1	✱ n, 1, a, 2, p.
11	53.6	54.8	55.7	−12.2	− 6.0	− 7.2	− 8.5	−13.1	1.7	2.4	2.3	97	81	89	NW 2	NW 4	0	10	0	10	0.1	≡ 1, a.
12	55.6	55.6	54.6	− 7.6	− 4.4	− 2.2	− 4.7	− 8.7	2.4	2.9	3.8	95	88	97	ESE 4	ESE 6	SE 6	10	10	10	0.4	△ n, 1; ✱ a, 2, p.
13	52.4	49.1	46.7	− 0.6	1.8	2.2	1.1	− 2.2	4.2	4.9	4.3	97	93	80	SSE 6	SSE 8	SW 4	10	10	10	1.3	✱ n, a, 2, p.
14	48.1	54.3	58.9	− 5.9	− 3.2	− 6.0	− 5.0	− 6.0	2.8	3.0	2.8	95	86	97	NW 14	NE 6	NE 2	10	10	10	—	✱ n.
15	60.7	60.2	58.9	− 3.4	− 3.5	− 7.3	− 4.7	− 7.5	3.5	3.0	2.5	97	88	96	ESE 2	ESE 6	E 8	10	10	10	—	
16	57.2	56.7	56.3	− 2.8	− 4.1	− 5.8	− 4.2	− 8.3	3.5	3.2	2.8	94	95	93	E 14	ESE 14	ESE 10	10	10	10	—	
17	55.4	55.3	54.8	− 7.6	− 6.5	− 4.6	− 6.2	− 7.9	2.2	2.4	3.0	90	88	93	ESE 6	ESE 10	ESE 10	10	10	10	—	
18	55.1	56.1	55.7	− 9.0	− 7.5	− 6.5	− 7.7	− 9.0	2.0	2.2	2.6	90	85	94	ESE 4	ESE 8	ESE 6	10	10	10	0.1	✱ p.
19	54.5	54.0	52.8	− 5.8	− 0.9	0.4	− 2.1	− 7.6	2.8	4.0	4.7	94	94	00	ESE 8	ESE 8	SE 4	10	10	10	0.1	✱^{0} p.
20	48.3	46.8	46.4	0.8	2.0	0.8	1.2	0.2	4.8	5.0	4.8	98	94	98	SE 4	SE 4	W 1	10	10	10	0.5	●^{0}n,1,a,2; ≡a; ✱^{0}3.
21	44.1	43.8	45.4	0.2	2.4	− 1.6	0.3	− 1.6	4.2	4.0	3.7	90	74	90	0	W 4	WNW 4	10	10	10	0.0	✱ n, p.
22	48.0	49.4	51.9	− 3.2	1.6	− 1.6	− 1.1	− 3.4	3.4	4.1	3.8	93	80	94	WSW 2	SW 4	SE 2	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
23	50.8	51.0	51.7	− 2.0	− 1.3	− 2.6	− 2.0	− 3.1	3.8	3.6	3.0	97	87	79	NNW 2	NNW 2	NW 4	10	10	10	—	✱^{0} n.
24	53.0	55.9	58.7	− 5.1	0.6	− 1.4	− 2.0	− 5.8	2.6	2.8	3.1	86	58	74	WNW 2	SW 2	W 1	10	10	10	—	
25	60.9	60.8	61.0	− 4.0	− 1.0	− 3.8	− 2.9	− 4.8	3.0	3.2	3.2	90	74	94	0	SW 2	WNW 2	10	8	10	—	
26	60.2	59.3	58.4	− 3.6	1.9	− 1.6	− 1.1	− 4.5	3.2	3.6	3.2	91	67	79	0	WSW 4	SW 2	0	8	0	—	
27	56.2	53.1	49.8	− 5.0	2.3	− 1.4	− 1.4	− 6.3	3.0	4.1	4.0	94	75	97	SSW 1	S 1	S 1	0	1^0	0	—	⊔ n.
28	44.3	46.7	53.4	1.1	− 4.0	− 7.8	− 3.6	− 7.8	4.2	2.6	1.6	85	77	66	W 4	N 10	N 8	9	8	0	0.0	△, ✱ a.
29	59.0	61.8	62.8	−12.6	− 6.6	− 4.0	− 7.7	−12.8	1.2	1.5	2.6	73	56	77	NW 6	NW 8	WSW 4	0	0	10	—	
30	64.4	66.1	65.5	− 1.4	3.2	− 0.6	0.4	− 4.0	3.6	4.3	4.2	89	75	97	SSW 4	SW 4	0	10	10	0	—	
31	66.1	65.8	66.6	− 1.8	4.6	− 0.1	0.9	− 2.8	3.6	4.1	4.2	90	65	91	SSW 4	SSW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	754.6	754.9	755.3	− 4.4	− 1.1	− 3.0	− 2.8	− 6.0	3.2	3.5	3.4	93	81	91	4.1	5.5	3.5	8.7	8.5	7.9	5.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.9	768.0	766.8	− 2.9	3.7	0.6	0.5	− 4.9	3.4	4.2	4.2	91	70	89	0	E 4	E 6	8^0	8^0	0	—	⊔ n.
2	65.1	64.5	64.2	0.8	4.5	1.2	2.2	− 0.4	4.4	4.9	4.4	90	78	89	E 6	E 6	E 6	10	10	8	—	
3	64.7	66.2	65.8	− 0.2	4.2	1.5	1.8	− 1.2	3.9	4.5	4.2	87	73	82	ENE 6	ENE 6	E 4	8	8^0	0	—	
4	67.4	67.3	67.2	0.4	7.4	1.9	3.2	− 0.6	3.9	4.8	5.1	82	62	96	E 4	ESE 8	ESE 8	5	0	10	—	
5	67.6	66.4	65.0	0.4	6.3	1.3	2.7	− 0.4	4.0	4.1	4.3	85	58	85	E 4	E 8	E 6	0	0	5^0	—	⊔ n.
6	63.5	63.2	62.9	1.5	8.2	2.8	4.2	0.1	3.9	4.5	4.1	76	56	72	E 6	E 8	ESE 6	5	7^0	10	—	⊔ n.
7	63.1	62.6	61.7	2.5	9.8	4.0	5.4	1.6	4.2	5.3	4.2	75	58	69	ENE 4	E 8	E 8	10	10	5	—	
8	61.7	61.3	59.6	2.6	9.2	2.4	4.7	0.6	3.2	4.5	5.0	58	52	91	E 4	E 8	E 1	5	9^0	2	—	
9	58.8	57.6	57.3	1.6	12.0	6.2	6.6	− 0.6	4.7	5.2	6.1	91	49	87	ENE 1	E 6	ENE 2	10	8^0	10	—	
10	56.1	55.4	55.3	3.4	12.4	7.0	7.6	2.7	5.2	5.6	6.3	90	52	84	E 2	ENE 4	E 4	10	8^0	10	—	
11	53.5	53.4	54.6	2.6	12.6	5.6	6.9	1.7	4.9	5.6	6.1	89	51	89	ENE 2	ENE 6	NE 2	8	5	0	—	
12	56.1	56.8	58.3	4.2	10.2	3.0	5.8	1.7	5.5	5.7	4.8	89	61	85	NE 4	E 8	E 4	8	8	0	—	
13	59.6	59.1	58.3	0.5	6.8	3.2	3.5	− 0.9	3.7	3.6	4.9	78	49	85	E 4	E 4	E 1	5	0	0	—	
14	56.3	54.5	54.6	1.8	10.2	5.3	5.8	− 1.2	4.6	4.8	5.6	88	52	85	0	NNW 4	NNW 1	8^0	8	0	0.0	●^{0} p.
15	57.1	59.1	61.6	1.0	4.2	− 0.1	1.7	− 0.1	4.1	2.8	3.4	80	46	76	NNE 4	NE 8	NE 2	0	9	0	—	
16	62.0	60.7	59.2	0.8	7.0	5.4	4.4	− 1.5	3.5	2.4	4.9	71	32	69	N 1	N 6	N 2	5	8	10	—	
17	58.1	57.2	55.7	4.0	12.1	8.5	8.2	3.5	5.2	4.5	7.2	85	43	87	0	NNE 2	NNE 2	10	8	10	0.0	●^{0} p.
18	53.8	52.4	52.5	8.2	14.1	8.9	10.4	4.3	6.0	4.5	7.2	74	37	86	NW 2	NW 4	0	8	8	3	0.1	●^{0} a, p; ↙ p.
19	52.0	52.9	51.8	7.8	11.6	7.5	9.0	6.7	5.4	5.8	5.8	68	57	74	W 4	NNE 4	NE 4	8^0	8	8	0.1	
20	50.8	52.9	54.4	3.8	5.6	1.8	3.7	1.7	5.5	4.4	4.3	92	65	82	NNE 4	NE 6	E 4	10	10	10	2.7	●^{0} n; ✱^{0} a.
21	51.1	49.5	52.7	− 0.5	0.2	− 1.2	− 0.5	− 1.3	4.3	4.4	4.0	96	94	94	ESE 6	E 8	NE 6	10	10	10	6.4	✱ n, a, 2, p.
22	59.6	61.4	61.1	− 3.8	2.8	0.4	− 0.2	− 7.6	3.0	4.1	3.7	87	72	78	NE 4	NE 2	NNE 1	0	5	0	—	
23	60.9	61.6	63.9	0.8	6.6	− 0.1	2.4	− 1.6	4.1	4.1	4.0	85	57	89	NNW 2	N 4	ENE 4	5^0	8^0	0	—	
24	67.8	67.8	66.4	− 1.6	4.4	0.6	1.1	− 3.9	2.6	2.6	4.3	64	42	90	ESE 6	ENE 4	E 4	8^0	2^0	0	—	
25	65.2	63.0	60.7	0.8	10.3	6.1	5.7	− 2.4	4.3	3.3	4.8	89	35	69	ESE 4	ESE 6	ESE 4	5^0	5^0	2	—	
26	58.4	57.3	56.8	4.2	12.4	9.5	8.7	3.2	4.3	2.3	5.2	70	21	69	ESE 6	E 4	E 2	10	10	10	—	
27	58.1	57.2	56.9	5.5	15.2	11.9	10.9	1.3	5.1	5.1	6.5	76	40	63	ESE 2	ENE 6	0	4	5	10	—	
28	57.3	57.3	57.5	9.2	18.8	11.8	13.3	8.4	6.2	5.1	7.5	71	31	73	NE 2	NE 4	NE 2	10	10	10	—	
29	58.9	58.0	57.3	9.8	17.2	10.7	12.6	8.6	6.4	4.0	6.2	70	27	64	NE 2	NE 6	NE 2	10	5	2	—	
30	56.8	55.4	55.2	11.4	19.2	13.0	14.5	4.5	5.4	5.6	5.1	54	34	46	NE 4	ENE 4	NNE 2	2	6	2	—	
Срд. Mtt.	759.6	759.3	759.2	2.7	9.3	4.7	5.6	0.7	4.5	4.4	5.1	80	52	80	3.3	5.5	3.3	6.8	6.9	4.9	9.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	754.5	753.3	751.8	9.8	18.6	13.1	13.8	7.5	5.8	4.2	6.5	64	26	57	NNE 4	N 4	0	8	8	3	—	
2	50.2	48.4	47.0	13.6	16.6	13.1	14.4	8.0	6.6	8.2	8.9	57	58	80	NNW 1	WSW 4	NW 1	10	10	10	0.2	●^{0} a, p.
3	50.2	51.7	53.6	9.0	15.8	8.5	11.1	7.7	6.6	3.3	5.4	77	25	65	NNE 4	NE 6	NE 2	10	8	0	—	
4	56.0	55.8	56.0	8.1	16.0	10.0	11.4	1.4	4.1	3.8	4.5	52	28	49	E 4	ESE 8	E 4	0	0	0	—	
5	55.9	55.1	54.0	9.2	17.8	11.4	12.8	1.6	4.3	4.6	3.9	50	30	38	E 4	E 8	E 4	8^{0}	8^{0}	0	—	
6	54.8	54.7	53.1	11.3	15.8	10.3	12.5	2.7	4.8	5.7	8.9	48	42	95	ENE 2	E 6	NNE 1	3^{0}	10	10	0.3	●^{0} p, 3.
7	53.3	53.3	53.8	12.4	21.7	15.8	16.6	9.9	8.8	8.3	9.1	83	43	67	WNW 2	SW 4	SSW 1	6	4	10	—	●^{0} n.
8	54.4	54.3	53.9	13.6	12.7	9.6	12.0	9.5	8.3	8.9	8.1	72	82	91	SSW 4	SSW 2	SSW 4	9	10	10	1.5	● a, 2, p, 3; ☈ p.
9	52.6	53.4	53.0	9.8	15.5	14.6	13.3	8.9	8.2	8.5	9.8	91	64	80	SSE 6	SW 8	SW 4	10	10	6	0.0	●^{0} 1, a, p.
10	54.4	54.6	53.5	13.9	22.8	17.5	18.1	9.6	8.8	8.2	9.8	75	40	66	SSE 2	SSE 4	SE 1	1^{0}	5	10	—	
11	54.2	54.3	55.0	16.1	24.6	18.2	19.6	14.3	9.4	5.1	5.6	69	22	36	ESE 4	SE 10	SE 4	10	10	10	—	≺ n; ∞ p, 3.
12	56.5	55.2	55.5	15.6	22.2	18.6	18.8	10.5	5.4	4.7	4.8	41	24	30	ESE 6	ESE 10	ESE 8	2^{0}	10	10	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
13	56.3	56.3	56.1	15.0	22.6	18.8	18.8	10.9	5.0	5.5	5.4	39	27	33	ESE 6	ESE 10	ESE 6	10	6^{0}	10	—	∞ n, a, 2, p, 3.
14	58.0	58.2	58.2	14.6	24.6	17.8	19.0	12.2	4.8	4.1	5.3	39	18	35	ESE 6	ESE 14	ESE 4	10	10	10	—	∞ n, a, 2, p, 3.
15	59.9	59.6	60.8	14.7	25.8	18.6	19.7	9.4	8.9	6.7	8.2	72	28	51	ESE 6	ESE 10	SE 4	10	6	10^{0}	0.0	●^{0} p; ⊔ 3.
16	62.3	62.4	60.7	16.0	23.1	17.0	18.7	12.5	5.8	4.9	5.5	43	24	38	SE 4	ESE 10	ESE 6	10^{0}	8^{0}	0	—	
17	62.1	59.9	57.7	12.3	22.7	16.0	17.0	8.5	5.7	5.4	5.7	53	26	42	E 2	SE 8	ESE 4	0	5^{0}	8^{0}	—	
18	57.8	56.4	54.1	14.2	22.0	18.3	18.2	8.4	5.3	4.5	6.6	44	23	43	ESE 2	SE 10	SE 2	10^{0}	10	10	—	∞ a, p.
19	52.5	52.2	48.6	16.4	19.7	19.4	18.5	12.3	5.5	7.8	7.1	40	46	43	ESE 6	SSE 6	ESE 2	10	10	10	0.5	∞ n, a, p.
20	47.8	50.3	53.0	15.1	23.2	15.6	18.0	14.5	10.6	13.3	11.6	83	63	88	SE 1	SSW 8	S 1	10	8	9	5.7	● n, p; ∞ a; ☈ p.
21	55.6	56.0	55.1	16.6	24.0	19.8	20.1	11.6	11.4	11.7	13.2	81	53	77	0	SSE 1	0	0	5	3	4.5	
22	55.5	55.2	54.8	17.8	23.0	19.2	20.0	16.7	12.4	13.7	14.3	82	66	87	SSE 2	S 1	SSE 1	10	10	3	2.4	● n; ≺ p, 3.
23	54.3	54.0	52.2	17.0	26.4	21.0	21.5	16.8	12.5	13.3	14.0	87	53	76	0	SE 4	0	10	3	5^{0}	—	≺, ●, ☈ n.
24	51.1	49.9	47.5	21.0	29.6	21.6	24.1	14.3	12.1	8.1	14.1	66	26	74	S 2	SSE 10	SSW 2	2	1	8	—	≺ p, 3.
25	46.9	46.9	50.8	21.1	21.0	11.0	17.7	10.9	13.3	13.1	7.8	72	71	80	0	NW 4	NNW 6	8^{0}	10	10	13.6	≺ n; ●, ☈ a, p; ▲ a.
26	53.9	54.0	53.8	8.2	13.1	11.3	10.9	6.8	6.2	5.8	7.6	77	51	76	NNE 6	N 6	0	1	6	2	—	
27	53.0	51.2	47.1	9.8	18.4	17.4	15.2	7.2	6.0	7.7	7.0	66	49	48	ESE 4	SSE 4	SE 6	10	8	10	0.0	
28	43.6	41.6	42.3	14.0	15.7	16.2	15.3	13.1	8.5	11.8	11.5	71	89	84	SE 10	SE 14	SW 4	10	10	9	5.7	● n, 1, a, 2, p.
29	44.3	44.5	45.2	16.9	15.6	16.9	16.5	13.3	11.1	11.6	8.4	78	88	60	WSW 4	SW 6	W 6	2^{0}	10	0	26.6	●^{2} a, 2, p; ▲ p; ☈ a, p.
30	47.5	47.8	48.3	13.0	18.2	13.8	15.0	9.2	8.0	6.8	8.6	72	44	73	SW 4	SW 8	WSW 4	0	8^{2}	10	0.0	●^{0} p.
31	48.7	49.0	49.1	11.8	16.4	13.4	13.9	10.8	7.2	7.9	8.7	71	57	76	W 6	W 6	NW 2	9	8^{2}	4	—	
Срд. Mtt.	753.5	753.2	752.8	13.8	20.2	15.6	16.5	10.0	7.8	7.7	8.3	65	45	63	3.7	6.9	3.0	6.7	7.6	6.8	61.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemp. 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.9	749.6	749.3	12.4	19.4	14.5	15.4	10.3	8.8	7.1	7.5	83	43	61	NNW 2	NW 6	NW 2	8	7	2	—	≺ p, 3.
2	49.5	49.8	51.1	13.2	21.9	14.4	16.5	10.0	8.8	7.0	9.3	78	36	77	NNE 2	SE 8	0	8	8	6	0.8	●^{0} p.
3	51.1	51.0	50.5	14.0	18.3	14.3	15.5	8.8	8.1	6.9	8.9	68	44	74	SE 2	W 4	SE 1	0	9	1	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
4	48.9	48.2	47.2	15.0	24.4	19.6	19.7	8.5	9.6	7.5	9.1	75	33	53	SSW 1	SW 1	SE 2	0	4	8	—	
5	46.1	46.1	47.8	18.2	22.0	14.9	18.4	13.8	8.3	10.4	10.5	54	53	84	SSE 2	SW 4	W 1	10^{0}	10	10	8.7	● a, p, 3; ☈ a, 2, p.
6	48.7	48.1	46.3	13.4	13.4	15.0	13.9	11.6	9.1	9.4	9.6	80	82	75	NNE 1	N 4	SE 4	10	10	5	2.0	● n, a, 2; ☈ a, 2; ▲ a.
7	43.7	42.7	43.7	14.5	17.2	15.2	15.6	12.6	9.5	11.1	11.0	77	76	86	SSE 2	SE 6	SE 2	9	9	5	—	
8	44.7	44.4	43.6	16.4	23.0	17.5	19.0	10.4	11.0	9.1	10.2	79	43	68	0	WSW 1	W 2	0	8	9	2.0	⌓ n.
9	44.9	45.3	45.6	15.0	21.4	18.5	18.3	14.4	11.6	8.7	12.6	91	46	80	N 1	NNW 1	0	10	10	9	—	● n, 1.
10	45.7	45.1	45.5	15.2	23.9	19.4	19.5	13.7	10.8	7.0	12.3	84	32	74	NNW 2	NE 2	0	10	5	5	—	
11	46.4	46.3	46.8	17.9	22.0	16.5	18.8	13.3	10.6	10.4	12.4	69	53	88	NE 1	WSW 2	0	10	9	9	0.6	●, ☈ a, p; ▲ a.
12	48.0	46.8	45.4	17.3	23.8	19.4	20.2	10.9	9.4	9.7	13.3	64	44	79	S 1	SW 6	SSW 2	4	10	8	0.0	
13	45.2	43.4	40.2	18.8	26.2	21.3	22.1	15.1	12.1	10.8	11.6	75	43	62	SSW 2	S 6	SE 4	8	6	10	6.2	●^{0} n.
14	35.5	35.3	39.7	16.4	17.5	12.8	15.6	12.4	12.1	10.9	9.1	87	73	83	E 2	SSW 10	W 6	10	10	10	4.6	● n, a, p, 3; ☈ n; ↙ p.
15	42.7	43.8	46.5	14.3	17.6	16.8	16.2	12.8	10.1	9.7	11.0	84	65	77	SW 6	WSW 10	WSW 1	10	8	2	1.0	● n, a, p.
16	46.3	44.8	43.2	15.8	23.0	15.2	18.0	10.0	10.8	10.2	11.6	81	49	90	S 2	SE 2	NNW 2	8	10	10	18.0	●, ☈ p.
17	41.0	41.9	42.9	15.0	18.6	15.8	16.5	13.4	11.7	11.3	11.8	92	71	88	NW 2	W 2	W 2	10	10	5	—	● n.
18	43.2	43.0	42.8	16.6	19.0	15.0	16.9	14.2	11.7	12.6	11.9	83	77	93	W 2	S 1	W 1	9	9	8	4.3	●, ☈ a, p.
19	42.0	40.8	41.3	16.6	23.6	16.9	19.0	13.4	11.7	11.8	13.0	83	55	91	WSW 2	WSW 4	SSW 1	10	8	8	5.2	● a, p; ☈ p.
20	41.4	40.4	41.0	16.2	17.2	16.4	16.6	13.9	12.2	12.8	11.6	89	88	83	WNW 2	WSW 1	W 4	10	10	9	6.8	● a, 2; ☈, ▲ a.
21	42.8	42.6	43.5	16.0	23.0	15.9	18.3	16.0	10.6	9.9	11.9	78	47	88	WNW 4	WSW 4	WSW 1	0	4	10	1.5	● p.
22	43.3	44.2	45.5	16.6	24.6	17.8	19.7	13.8	10.9	11.6	12.1	77	50	80	S 4	SSW 4	0	9	5	0	5.3	● n, p; ☈ p.
23	45.9	44.8	45.8	15.8	21.8	16.2	17.9	15.3	12.2	11.8	11.5	91	61	84	SSW 4	S 4	S 2	10	10	10	0.0	● n; ☈ 3.
24	45.2	45.3	45.4	16.0	22.6	18.0	18.9	12.5	11.0	10.1	11.2	81	50	73	0	SSW 4	SSW 6	2	5	10	0.6	●^{0} n, 3.
25	42.4	40.6	42.7	14.8	21.0	15.2	17.0	12.9	11.1	9.6	10.1	89	52	78	S 2	SSW 4	W 6	9	9	9	—	
26	44.6	45.0	46.5	17.0	23.2	17.2	19.1	13.7	10.6	10.0	11.9	74	47	82	W 6	W 6	0	5	5	4	—	
27	45.5	46.3	48.0	17.0	22.2	17.8	19.0	13.5	12.1	11.5	11.9	84	58	79	S 4	W 6	0	10	5	10	4.5	
28	47.8	46.8	47.3	16.8	21.2	14.8	17.6	14.3	12.8	12.8	12.3	90	68	98	S 6	SSW 4	0	10	10	10	7.7	● n.
29	47.1	46.4	47.7	14.2	18.8	13.4	15.5	11.9	9.8	9.5	9.6	82	59	85	S 6	SSW 8	SSW 6	5	8	10	—	● n.
30	46.8	47.4	47.5	13.6	18.6	14.2	15.5	10.9	9.4	9.1	9.4	81	57	78	SSW 8	W 6	SSW 4	9	9	5	3.1	☈, ● p.
Срд. Mtt.	745.2	744.9	745.3	15.7	21.0	16.3	17.7	12.6	10.6	10.0	11.0	80	55	80	2.7	4.4	2.1	7.4	8.0	7.2	82.9	

Урюпинская. 1894. Urjupinskaja.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	747.9	747.9	15.6	21.8	16.4	17.9	11.8	10.7	11.2	11.0	81	58	79	W 2	W 4	0	0	5	2	—	
2	45.4	44.5	43.4	17.8	23.0	16.8	19.2	10.2	10.4	11.4	12.5	68	55	88	SSW 2	SSW 4	SSW 2	0	8	10	2.5	⚡ p; ● p, 3.
3	44.7	45.6	48.7	14.6	20.6	14.2	16.5	12.4	9.7	9.0	8.9	78	50	74	0	NW 4	W 2	9	9	2	—	
4	49.8	49.8	50.7	14.8	21.0	15.4	17.1	8.2	8.2	8.5	11.9	66	46	91	S 2	SSW 8	W 2	0	9	10	2.4	●, ↙ p.
5	56.6	57.8	58.1	10.4	16.4	14.6	13.8	7.8	6.8	4.6	9.5	72	33	77	N 2	NW 2	NW 2	4	4	0	1.0	
6	57.3	56.1	52.7	12.8	12.4	12.2	12.5	11.2	9.2	9.2	9.8	85	87	94	0	SE 2	NE 2	10	10	10	8.0	● n, 1, 2, p.
7	51.1	49.8	48.8	12.8	18.4	15.4	15.5	11.0	9.2	8.4	8.8	85	54	67	NE 1	NE 2	NE 2	9	10	8	—	
8	47.7	48.0	47.3	12.4	15.6	13.6	13.9	8.2	8.1	7.9	9.5	76	60	82	NE 2	NE 4	N 4	5	10	10	0.0	●^{0} p.
9	46.3	46.8	46.1	13.0	21.8	16.4	17.1	12.0	9.5	7.6	9.8	86	39	70	N 2	N 4	N 1	10	5	4	—	
10	45.6	45.9	47.9	15.0	20.6	16.2	17.3	9.8	10.4	8.3	9.1	82	46	66	S 1	NW 1	WNW 1	3	5	9	0.0	●^{0} 1.
11	51.5	51.1	53.5	15.6	23.1	17.8	18.8	9.2	9.7	8.3	10.7	74	39	70	NW 2	N 1	0	0	5	0	—	
12	54.7	53.4	52.8	20.2	28.4	21.0	23.2	12.8	9.8	11.9	13.5	55	41	74	N 1	SSW 6	0	0	5	9	—	
13	51.8	52.5	53.5	20.3	27.6	22.8	23.6	15.8	10.0	16.4	17.0	56	68	83	S 6	W 6	S 2	9	8	3	—	
14	53.7	53.3	53.4	21.8	25.2	21.8	22.9	19.3	15.0	15.6	14.6	77	66	75	S 2	S 2	W 6	10	9	2	0.3	● a.
15	55.6	56.2	54.5	18.2	25.4	26.8	23.5	16.0	11.9	10.8	9.7	76	45	37	NW 2	NW 6	S 1	5	5	0	—	
16	56.1	56.4	54.9	18.8	26.6	21.8	22.4	12.8	11.2	10.8	14.0	70	42	75	NW 1	N 2	0	0	1	0	—	
17	54.3	54.9	53.2	21.2	30.0	24.4	25.2	18.8	13.8	13.0	17.5	72	41	77	W 2	NW 2	0	0	0	2	—	⌓ n.
18	52.7	52.5	51.6	23.4	31.8	24.4	26.5	17.5	15.3	13.3	12.7	72	38	56	0	SSW 4	0	0	0	0	—	⌓ n.
19	51.7	50.8	50.5	20.8	31.4	24.0	25.4	16.3	12.7	15.0	13.0	70	44	59	0	SE 2	SSE 2	0	0	0	—	
20	50.2	50.6	50.7	22.0	31.0	23.8	25.6	17.1	11.7	10.3	11.5	59	31	52	SSE 2	SE 6	SE 2	2	2	0	—	
21	50.6	50.3	51.0	22.0	29.8	22.4	24.7	15.9	12.9	9.7	13.9	66	31	69	0	SW 8	NW 8	0	0	8	0.5	⩽ 3.
22	52.1	52.3	53.5	19.8	26.8	21.6	22.7	18.3	14.6	12.9	11.9	82	49	62	N 6	N 4	NNW 4	4	3	0	—	●^{0} n.
23	55.9	56.2	55.3	19.2	27.8	21.4	22.8	16.3	11.9	10.0	13.0	72	36	68	N 1	N 1	0	0	5	0	—	
24	55.5	54.0	52.5	17.6	27.2	21.8	22.2	12.6	10.5	12.3	12.7	70	45	66	N 1	W 4	W 2	0	8	2	—	
25	50.5	49.7	46.7	17.6	25.4	21.6	21.5	15.2	11.4	11.5	14.5	76	48	75	N 2	W 2	0	0	5	0	—	
26	43.8	41.6	41.6	21.0	31.4	21.4	24.6	20.9	11.7	12.8	15.9	64	37	84	SSE 2	S 8	W 4	0	4	10	1.1	●^{0} p, 3; ⚡ p.
27	43.3	44.4	46.5	17.4	29.6	19.1	22.0	16.1	11.5	19.3	11.1	78	63	67	W 2	W 4	S 4	0	2	2	—	
28	47.0	47.9	47.7	18.2	22.8	19.2	20.1	14.8	11.3	12.1	11.3	73	59	68	SSW 2	W 6	SSW 2	10	2	2	—	
29	46.7	45.3	45.1	18.6	24.8	21.4	21.6	12.4	10.6	11.2	12.7	67	48	67	SSW 2	W 6	W 2	0	2	10	1.5	
30	41.6	41.6	43.1	18.0	25.8	19.4	21.1	16.7	13.5	10.3	13.9	88	42	83	S 1	W 6	W 6	9	9	3	—	● n.
31	45.7	44.8	44.4	18.8	24.8	18.6	20.7	15.9	11.8	11.2	12.2	73	48	77	W 2	W 8	SW 2	0	5	4	0.5	●^{0} p.
Срд. Mtt.	750.2	750.1	749.9	17.7	24.8	19.6	20.7	14.3	11.1	11.1	12.2	73	48	72	1.7	4.2	2.1	3.2	5.0	3.9	17.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.6	746.9	746.9	17.8	17.2	13.8	16.3	*13.8*	12.1	11.1	11.3	80	76	97	W 1	N 2	0	5	10	3	0.7	● a, 2, p.
2	49.8	50.6	51.0	12.2	21.2	14.8	16.1	10.0	8.6	7.0	8.1	82	37	65	0	N 2	0	0	4	2	—	
3	52.7	53.6	53.0	13.2	23.1	16.6	17.6	8.2	8.2	6.8	9.2	73	32	66	0	0	0	8	9	0	—	
4	52.8	53.1	53.1	14.8	18.6	16.6	16.7	11.2	9.0	13.7	14.1	72	86	00	0	SE 2	SE 2	10	10	4	0.7	● 2, p; ⩽ 3.
5	53.8	52.0	54.1	14.4	27.4	17.8	19.9	10.2	10.0	9.6	7.4	83	35	49	N 1	NE 2	NE 2	0	5	0	—	
6	56.1	55.4	53.7	13.8	25.8	19.8	19.8	10.2	8.9	8.7	11.5	76	36	67	0	0	0	0	0	0	—	
7	53.0	51.4	52.0	20.4	30.8	23.2	24.8	12.4	10.6	13.5	12.4	59	41	59	W 1	W 2	W 2	3	5	0	—	
8	53.1	53.8	54.5	18.4	29.6	20.8	22.9	15.0	11.5	10.0	9.5	73	32	51	NW 2	0	0	0	0	0	—	
9	*55.0*	54.5	54.4	18.0	30.2	23.2	23.8	12.4	10.3	10.3	9.7	65	32	46	0	SE 4	0	0	5	3	—	
10	53.0	53.6	51.5	18.6	30.6	24.4	24.5	14.4	10.5	8.8	9.0	66	27	40	0	SE 4	SE 4	0	5	8	—	
11	48.8	47.3	47.9	21.6	29.4	20.2	23.7	20.1	12.8	12.6	14.3	67	41	82	SE 2	SE 10	SE 8	8	9	10	1.7	● p, 3.
12	45.3	44.7	45.1	20.2	28.8	20.4	23.1	18.3	13.7	15.1	17.3	78	52	97	SE 2	S 6	S 4	9	5	3	0.0	●^{0} ⚡, p.
13	44.7	43.9	45.5	18.8	31.8	28.2	26.3	15.0	14.5	13.4	16.6	90	39	58	0	S 2	0	0	5	8	0.0	⚡, ●^{0} p; ⩽ 3.
14	44.4	44.4	45.8	22.6	31.8	18.4	24.3	18.4	15.5	13.8	14.8	76	40	94	NE 2	NE 1	0	4	5	5	2.8	●, ⚡ p.
15	47.2	47.4	47.6	19.8	28.8	24.0	24.2	16.3	14.6	14.1	16.8	85	48	76	0	SE 2	W 2	3	5	8	—	
16	46.1	45.0	49.9	22.4	32.4	22.2	25.7	21.1	13.6	13.2	16.0	68	37	81	SE 4	SE 10	SW 1	10	9	8	1.2	●^{0}, ⚡ p.
17	51.5	52.5	53.4	17.8	25.8	20.4	21.3	17.7	14.2	10.3	10.8	94	42	61	S 4	0	SE 1	10	5	4	—	●^{0} n.
18	52.8	53.8	53.2	17.2	26.8	22.2	22.1	12.6	11.6	8.9	12.0	80	34	61	0	W 1	0	2	5	0	—	
19	55.3	54.6	54.2	18.6	29.4	24.4	24.1	15.6	11.9	10.8	14.0	75	35	62	W 1	SE 6	E 2	9	10	8	—	
20	54.6	53.3	51.6	23.4	31.4	22.1	25.6	21.5	12.5	10.1	8.2	59	29	42	E 2	SE 10	SE 2	0	1	0	—	
21	52.9	52.8	52.1	20.3	31.6	23.2	25.0	16.8	10.5	9.8	10.3	59	28	49	SE 4	SSE 10	0	2	8	4	—	
22	53.0	52.9	52.7	19.8	32.4	25.7	26.0	*19.8*	9.2	6.9	8.8	54	19	37	S 1	SE 6	SE 2	7	1	2	—	
23	55.1	53.7	51.8	22.9	32.4	23.6	26.3	18.3	11.7	11.8	10.4	57	33	48	SW 1	SW 4	0	10	10^0	10	0.1	
24	51.8	52.0	52.5	19.0	18.7	18.4	18.7	18.0	13.0	14.6	14.5	80	91	92	NW 2	NNW 1	0	10	10	10	4.7	● n, a, 2, p.
25	53.4	52.1	50.6	15.2	22.2	15.8	17.7	13.4	10.0	7.7	10.9	77	39	82	NW 2	NW 2	SSW 2	2^0	2^0	10	0.1	
26	46.7	47.0	47.3	16.6	21.6	16.2	18.1	13.4	11.4	9.5	9.5	81	50	69	SSW 4	W 6	W 4	9	9	10	0.1	●^{0} n.
27	47.2	46.2	47.9	12.0	15.6	14.6	14.1	11.6	8.9	7.1	9.5	86	54	77	W 4	W 8	W 8	10	9	10	1.0	●^{0} n, 1, p.
28	50.2	50.1	47.6	11.4	19.3	15.0	15.2	10.0	7.6	6.8	10.2	76	41	81	W 8	W 6	WSW 4	0	5	10	5.2	● p.
29	45.8	46.8	48.1	13.4	19.1	11.6	14.7	11.5	10.3	9.2	8.9	90	56	88	W 4	W 6	W 1	9	8	0	—	● n.
30	48.4	47.9	47.0	11.4	18.8	13.4	14.5	7.7	8.4	8.6	10.0	84	53	88	S 1	SW 6	SW 2	3	10	10	1.0	● p, 3.
31	48.3	48.0	49.7	12.2	19.1	13.0	14.8	11.5	9.1	7.1	7.5	87	43	67	S 1	W 6	W 4	9	8	4	—	● n.
Срд. Mtt.	750.6	750.4	750.5	17.4	25.9	19.5	20.9	14.4	11.1	10.4	11.4	75	43	69	1.7	4.1	1.8	4.9	6.2	5.0	19.3	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.6	752.2	753.5	13.4	18.9	15.6	16.0	11.5	9.0	8.1	10.0	78	50	76	SW 6	W 8	W 4	10	9	10	0.0	●^{0} p.
2	55.3	55.2	54.0	13.4	21.9	14.8	16.7	10.5	9.5	8.8	9.7	83	45	77	SW 2	SW 4	SW 2	0	1^0	0	—	
3	52.6	51.4	51.8	12.6	23.4	16.4	17.5	9.5	9.2	10.4	10.0	86	48	72	SSW 4	SSW 10	W 6	10	8	0	0.0	●^{0} p.
4	54.0	54.3	49.9	10.2	18.8	20.4	16.5	7.4	7.5	7.8	11.1	81	48	63	S 1	SW 4	S 4	5	10	5	0.0	●^{0} 2, p.
5	49.3	48.8	50.5	18.6	21.8	15.8	18.7	15.8	10.1	12.3	12.5	66	64	93	SW 4	NW 2	NW 1	5	10	7	0.0	
6	50.9	51.2	52.0	14.8	20.0	15.6	16.8	14.1	12.0	11.4	10.8	96	66	82	NE 2	WNW 4	NW 1	10	10	2	—	●^{0} n, 1.
7	54.7	55.6	54.3	12.7	19.6	17.0	16.4	*12.7*	9.6	7.2	7.3	89	42	51	0	N 2	SW 4	0	0	10	—	
8	51.9	50.1	47.4	15.8	28.8	22.7	22.4	14.8	8.0	11.2	9.7	60	38	48	SSW 6	S 14	SSW 6	10	0	0	10.5	< 3.
9	45.1	50.1	52.6	14.7	16.1	12.2	14.3	11.9	11.8	8.2	8.1	94	60	76	ESE 4	W 10	WNW 2	10	8	2	0.0	<, ↙, K^{2}n; ● n, a.
10	55.0	55.3	54.8	9.4	18.9	13.2	13.8	7.1	7.8	7.8	8.5	88	48	75	S 2	W 4	SSW 2	5	8	0	—	
11	56.1	56.4	54.6	11.2	16.6	13.3	13.7	10.5	8.6	7.7	9.0	86	55	80	NW 1	N 2	ESE 2	9^0	9^0	10	1.1	
12	48.9	45.6	45.3	12.3	15.1	9.4	12.3	9.3	9.0	11.4	7.9	86	89	89	ESE 2	SSE 1	SSW 4	10	10	2	5.0	●^{0} n, a, 2, p.
13	41.4	39.9	42.6	8.2	14.4	10.2	10.9	7.0	7.7	8.1	8.4	94	66	91	SW 6	WSW 20	SW 6	10	6	8	4.0	●^{0}n, 1, a, p; ↙ a2p; ⌒p
14	41.4	41.3	40.7	10.7	16.0	11.4	12.7	9.3	8.4	7.8	9.2	89	57	92	SW 6	SW 8	0	10	8	10	24.1	● a, p, 3.
15	36.2	40.1	43.2	8.4	5.1	6.2	6.6	4.9	7.3	6.1	6.1	89	92	87	SW 2	W 6	W 4	10	10	10	5.2	● n, a, 2, p.
16	45.4	44.5	42.9	4.8	6.4	7.2	6.1	4.6	5.5	5.6	7.3	86	78	96	SW 4	SSW 8	SSW 4	9	10	10	1.8	● a, p, 3.
17	42.0	41.2	43.3	6.4	9.8	5.3	7.2	5.1	6.4	6.1	6.2	90	68	94	W 6	NNW 4	W 4	8	9	10	0.3	●^{0} p.
18	45.9	48.3	51.2	3.6	7.1	4.5	5.1	3.1	5.2	5.0	5.7	88	66	90	NW 8	NNW 4	WNW 2	10	10	5	0.1	● n, p.
19	53.8	54.7	52.9	4.8	8.2	5.4	6.1	2.0	6.0	5.1	6.1	94	63	91	W 2	W 4	WSW 4	10	10	10	1.0	● a, p, 3.
20	47.0	46.7	47.1	8.2	11.4	8.4	9.3	4.8	7.1	8.2	7.2	88	82	88	SSW 6	WSW 4	W 2	10	10	10	2.0	●^{2} p.
21	46.2	46.9	48.0	5.8	8.8	4.8	6.5	4.5	6.2	5.0	5.5	90	59	86	W 2	NW 6	W 4	10	8	3	—	
22	49.1	47.5	48.6	4.0	8.2	5.6	5.9	3.1	5.0	4.5	5.9	82	56	89	W 6	W 20	W 10	10	6	3	—	↙ 2.
23	49.4	49.7	52.2	2.4	10.4	3.8	5.5	1.3	4.5	4.2	5.0	80	45	83	W 2	W 6	0	0	0	0	—	
24	52.7	51.8	50.9	2.6	17.4	10.2	10.1	1.4	4.8	7.2	7.0	87	49	75	SE 2	S 2	SE 6	8	9	0	—	
25	47.2	46.5	47.5	10.4	12.0	8.1	10.2	7.8	8.1	9.8	6.8	87	95	85	SSE 6	SW 4	SW 4	9	10	8	0.5	● a, 2, p.
26	48.8	49.1	48.8	6.6	9.2	5.4	7.1	5.3	6.3	5.4	5.9	87	62	87	SW 4	SW 14	WSW 4	10	10	10	0.2	● a, p, 3.
27	48.8	50.3	52.0	5.2	8.8	4.4	6.1	3.9	6.3	5.9	5.6	95	69	90	WNW 4	NW 6	NW 1	10	10	0	0.0	≡ 1; ●^{0} a.
28	53.3	54.9	56.1	5.7	10.4	7.8	8.0	3.5	6.7	7.0	6.9	99	74	88	W 2	NW 4	NW 1	10	10	10	—	
29	57.2	57.4	57.9	2.2	11.4	8.7	7.4	1.4	5.1	5.0	6.1	94	49	73	0	NNW 2	0	8	6	10	—	≡^{0} 1.
30	56.9	55.7	55.0	6.1	15.2	12.1	11.1	4.9	5.9	6.1	7.5	84	48	72	SSW 1	SSW 4	W 2	0	4	10	—	≡^{0} 1.
Срд. Mtt.	749.6	749.8	750.1	8.8	14.3	10.5	11.2	7.1	7.5	7.5	7.8	87	61	81	3.4	6.4	3.2	7.9	7.6	5.8	55.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.7	756.8	758.1	7.0	10.7	5.4	7.7	5.1	6.7	4.1	5.0	89	42	75	NW 2	NW 8	NW 2	9	4	0	—	
2	56.0	55.9	57.6	4.0	5.3	2.8	4.0	1.6	5.0	4.8	4.3	82	72	75	W 2	NW 4	NW 4	10	9	2	0.0	● a.
3	60.4	60.4	61.5	2.6	3.7	2.8	3.0	1.8	3.5	3.2	3.8	63	54	67	NW 8	NNW 6	NNW 2	10	10	10	—	
4	62.4	63.2	62.9	0.7	9.6	8.0	6.1	0.2	4.0	4.1	4.2	82	46	54	N 1	WNW 2	NW 2	8	7	10	0.0	
5	62.8	63.4	60.6	5.4	12.6	4.8	7.6	4.8	5.8	5.6	5.5	86	51	86	S 2	SW 2	SW 1	10	2^0	0	—	●^{0} n.
6	59.1	58.1	56.0	1.8	13.2	9.4	8.1	0.5	4.4	5.0	5.9	84	44	67	SSE 1	SW 4	SW 1	2^0	8	10	—	
7	55.7	54.4	57.0	7.8	14.1	6.9	9.6	6.8	6.0	5.4	6.0	76	45	81	SW 2	N 6	NW 2	10	3	2	—	
8	58.3	59.5	62.5	3.4	13.2	4.4	7.0	1.2	5.6	5.7	4.8	97	50	77	NW 1	N 4	NNE 2	0	5	1^0	—	
9	68.0	68.4	68.6	−1.4	8.2	3.5	3.4	−2.1	3.7	3.2	4.5	90	39	77	0	ENE 2	0	0	0	10	—	≡^{0} 1.
10	68.7	67.7	67.3	0.8	13.2	5.0	6.3	−1.9	3.7	5.6	4.6	77	49	71	S 2	SSW 2	S 1	9	0	0	—	
11	68.8	68.7	67.1	0.0	10.5	4.2	4.9	−1.4	3.2	4.2	4.5	71	44	73	SE 1	SE 6	SE 2	0	0	0	—	
12	67.9	65.9	65.8	0.0	10.1	2.5	4.2	−0.5	3.8	3.8	3.7	83	41	67	SE 2	SE 8	SE 4	0	0	0	—	
13	64.5	62.4	60.1	−2.2	10.0	5.4	4.4	−2.7	3.4	3.9	3.9	87	42	59	E 4	ESE 6	ESE 6	0	2^0	10	1.3	⊔ n.
14	56.9	56.4	55.3	5.4	10.5	9.4	8.4	4.4	6.5	8.5	8.3	97	91	95	SE 4	SSE 4	SE 2	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
15	48.4	46.8	43.3	9.0	9.1	10.6	9.6	7.5	8.2	7.8	8.3	96	92	89	ESE 6	SE 14	SE 10	10	10	10	1.7	●^{0} 1, a, p.
16	48.0	49.8	51.5	8.0	14.4	7.8	10.1	6.9	6.9	7.0	6.9	86	57	88	SW 8	W 14	0	8	6	0	1.2	● n.
17	48.0	42.8	45.4	6.7	13.4	6.3	8.8	3.7	7.0	10.5	5.9	96	93	83	SE 4	SSE 6	SW 6	10	10	9	5.6	● n, a, 2, p.
18	48.9	50.3	54.2	4.4	7.2	−0.4	3.7	−0.5	4.7	4.9	4.0	76	64	90	W 4	WSW 10	SW 1	2	10	0	—	
19	57.4	58.0	57.4	0.2	8.4	1.6	3.4	−0.9	3.9	4.9	4.7	83	60	91	S 4	SW 8	SSW 1	9	8	0	—	
20	55.2	51.0	47.9	1.5	5.8	7.6	5.0	0.7	4.4	4.8	7.7	85	70	99	SSE 4	SE 10	S 2	10	10	10	0.6	● a, p.
21	53.8	53.5	55.7	3.8	3.4	1.3	2.8	0.7	4.7	4.0	4.7	78	68	92	NNW 2	NW 2	NNE 1	10	10	10	1.7	✱ p, 3.
22	58.8	58.6	51.6	−1.8	1.6	3.8	1.2	−2.8	3.6	4.7	5.8	90	91	97	ENE 4	SE 6	SSE 1	9	10	10	6.2	✱^{0} n; ● p.
23	50.4	50.9	50.4	5.1	7.8	7.0	6.6	3.8	6.4	6.9	6.9	97	88	92	WSW 2	W 6	SSW 4	10	9	10	1.8	≡^{0} 1.
24	44.2	45.9	49.7	8.3	6.9	0.4	5.2	0.1	7.6	5.3	4.0	93	72	85	WSW 4	NW 6	ENE 2	10	10	0	0.0	● n, 1, p.
25	55.4	55.5	55.2	−0.8	5.0	0.4	1.5	−1.0	3.8	3.8	3.9	88	58	83	W 2	W 6	SW 1	0	2	0	—	
26	52.9	49.2	40.6	−2.1	6.2	8.2	4.1	−2.6	3.8	4.5	6.2	95	63	77	SSE 4	SSE 8	SSE 14	8	8	10	3.0	●^{0} p.
27	36.7	41.1	46.8	8.0	10.9	7.5	8.8	7.2	6.4	7.3	5.0	81	75	65	W 6	WSW 8	SW 4	10	10	10	0.0	● n.
28	45.1	41.9	43.0	4.7	9.4	9.7	7.9	3.4	5.6	8.2	8.3	87	93	92	SSE 4	SSW 8	S 4	10	10	10	1.6	●^{0} n, 1, a, 2, p.
29	42.1	45.5	49.2	8.4	5.2	3.8	5.8	3.6	7.2	5.2	5.1	88	78	85	WSW 4	W 4	W 2	10	10	4	2.6	● a.
30	50.1	51.8	56.1	2.6	3.0	−0.4	1.7	−0.5	4.8	4.0	3.5	87	71	79	W 4	W 6	NW 4	10	9	5	0.2	● n; ✱ a, p.
31	59.1	58.8	53.3	−3.2	−0.1	−1.2	−1.5	−3.5	3.4	2.9	4.0	94	63	94	WNW 2	S 2	SE 6	1^0	10	10	5.4	✱ p.
Срд. Mtt.	755.5	755.2	755.2	3.2	8.5	4.8	5.5	1.4	5.1	5.3	5.3	86	63	81	3.2	6.1	3.0	6.9	6.8	5.6	32.9	

1894.

Урюпинская. **Ноябрь. — November.** Urjupinskaja.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.4	751.1	759.5	1.8	− 1.4	− 4.8	− 1.5	− 5.0	5.1	3.6	2.8	98	88	88	0	NE 8	NE 8	10	10	10	0.0	≡ 1; ∗ n, a, 2, p.
2	65.1	65.3	64.1	−10.8	− 0.4	− 0.9	− 4.0	−10.9	1.9	2.6	2.5	97	58	58	NW 1	WSW 4	WNW 4	1	0	0	—	
3	63.7	63.0	61.4	− 2.1	6.0	1.4	1.8	− 2.3	2.2	2.2	3.6	58	31	71	0	WNW 4	WSW 2	1	2⁰	2	—	
4	59.5	58.4	58.7	− 2.4	9.2	− 1.0	1.9	− 2.9	3.0	2.9	3.5	78	33	82	SW 2	SW 4	WNW 1	9	0	1	—	
5	58.9	58.2	57.5	− 4.8	5.4	− 1.5	− 0.3	− 4.9	3.1	3.9	3.9	98	59	96	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
6	56.3	55.3	55.0	− 3.8	7.4	0.8	1.5	− 4.2	3.4	4.6	4.4	98	60	90	0	SSW 4	SSW 1	5⁰	8⁰	0	—	⊔ n.
7	52.5	51.1	49.0	− 2.0	7.1	1.5	2.2	− 2.6	3.7	5.0	4.6	94	66	91	S 2	S 2	S 2	0	6	10	—	⊔ n.
8	46.0	49.6	54.8	1.0	− 5.4	− 9.3	− 4.6	− 9.3	4.6	2.4	1.9	92	80	83	SSW 4	NW 10	N 4	10	10	0	0.0	∗ a, p.
9	55.7	56.1	59.1	−10.4	− 5.4	−10.2	− 8.7	−11.2	1.8	2.1	1.6	91	68	78	0	W 8	W 4	1	6	0	0.0	∗⁰ a, p.
10	63.2	63.8	64.1	−13.0	− 8.8	−11.9	−11.2	−13.1	1.4	1.5	1.6	85	63	94	0	N 2	0	0	0	0	—	
11	61.8	60.0	58.5	−11.4	− 8.2	− 1.0	− 6.9	−13.1	1.7	1.9	4.2	94	79	98	SSE 2	S 2	SW 6	8⁰	10	10	0.0	
12	54.6	53.5	52.1	2.2	6.2	4.6	4.3	− 1.2	5.2	6.0	5.6	96	85	89	SSE 2	S 4	SE 8	10	10	8⁰	0.7	∗⁰ n.
13	45.5	50.3	58.3	3.8	3.2	2.0	3.0	1.0	5.7	4.9	4.1	95	85	77	SSE 6	W 20	WNW 8	10	10	10	3.0	● n, 1, a; △, ∗ a; ⇙ 2, p.
14	62.1	61.6	60.6	0.6	7.4	3.5	3.8	0.2	4.6	6.0	5.3	96	79	90	S 2	SSW 6	SSE 4	10	8⁰	8	—	
15	62.7	63.4	67.3	3.0	6.2	2.6	3.9	2.5	5.6	6.2	5.4	98	88	98	S 1	ESE 1	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
16	69.4	70.0	72.3	− 2.2	− 0.6	− 2.0	− 1.6	− 2.6	3.9	4.3	4.0	00	98	00	0	0	0	10	10	10	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
17	72.8	72.9	73.3	− 3.6	− 0.6	0.2	− 1.3	− 4.0	3.4	4.2	4.5	98	96	96	0	0	0	10	10	10	—	⊔ 1; ≡² n, 1, a, 2, p, 3.
18	75.3	76.3	74.1	0.0	0.2	0.0	0.1	− 1.6	4.3	4.2	4.1	94	90	89	SE 1	SSE 2	SSE 6	10	10	10	—	
19	71.4	69.2	68.1	− 1.0	− 0.5	0.2	− 0.4	− 1.2	3.8	3.5	4.6	87	79	98	SSE 1	SSE 1	NNW 2	10	10	10	0.0	△⁰ 3.
20	67.4	67.2	67.1	0.4	− 0.8	− 1.5	− 0.6	− 1.7	4.1	4.0	3.9	87	92	96	NNE 2	NE 2	0	10	10	10	—	△ n.
21	64.7	63.7	61.0	− 2.2	− 1.2	− 2.3	− 1.9	− 2.7	3.8	4.0	3.8	98	94	98	NE 2	WSW 4	WNW 4	10	10	10	0.2	●⁰ 3.
22	57.7	57.9	58.3	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 0.6	− 2.5	4.1	4.4	4.4	98	98	98	WNW 2	NW 2	WNW 1	10	10	10	0.1	●⁰ n; ∽ 1; ∗⁰ 2, p, 3.
23	59.7	61.9	63.2	− 0.6	0.8	− 0.2	0.0	− 0.8	4.4	4.2	4.4	00	87	98	0	0	0	10	10	10	0.5	∗⁰ n, 1.
24	67.0	68.7	69.0	− 0.4	1.0	0.3	0.3	− 0.5	4.4	4.4	4.5	98	89	96	0	0	0	10	10	10	0.1	∗⁰ n, a.
25	69.0	68.1	67.7	− 0.7	− 1.4	− 1.7	− 1.3	− 2.6	3.9	3.8	3.9	88	92	96	W 2	W 2	W 2	10	10	10	—	∗⁰ n; ≡ a.
26	68.3	68.0	65.5	− 0.9	− 1.0	− 1.2	− 1.0	− 1.8	4.0	3.8	3.8	94	87	90	N 4	NW 6	NW 6	10	10	10	—	
27	62.6	62.6	62.9	− 2.8	− 1.4	− 1.0	− 1.7	− 3.4	3.4	3.5	4.3	92	84	97	NW 6	NW 6	NW 4	10	10	10	—	
28	62.2	59.6	58.7	− 2.9	− 4.1	− 4.6	− 3.9	− 4.7	3.5	3.1	2.9	95	93	90	W 4	WSW 6	NW 4	10	10	0	—	
29	57.3	55.5	52.2	− 7.2	1.1	− 2.8	− 3.0	− 7.2	2.3	2.8	3.0	90	56	80	S 2	SSW 6	SSW 8	0	0	10	—	⊔ n.
30	49.7	47.6	47.1	− 4.4	− 3.4	− 2.9	− 3.6	− 5.3	3.1	3.2	3.6	95	91	97	SW 6	SW 10	SW 6	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	760.9	761.0	761.4	− 2.6	0.5	− 1.5	− 1.2	− 4.0	3.6	3.8	3.8	93	78	90	1.8	4.2	3.2	7.5	7.7	7.0	4.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.3	749.7	751.6	− 1.0	1.0	0.4	0.1	− 3.2	4.3	4.7	3.9	00	94	83	SW 4	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	
2	52.1	52.0	52.9	− 0.6	0.6	− 1.6	− 0.5	− 1.9	4.2	4.5	3.7	96	94	90	SSW 2	WSW 2	NNW 2	10	10	0	0.6	∗⁰ n, a, 2, p.
3	50.7	51.6	52.3	0.4	3.4	2.0	1.9	− 3.2	4.5	4.4	4.1	94	75	77	W 10	W 14	W 10	10	10	10	—	∗ n.
4	53.8	55.4	52.5	2.2	− 0.2	1.2	1.1	− 1.7	4.5	4.1	4.4	84	90	87	NW 8	NE 2	W 6	8	10	10	0.1	●⁰ 2, p; ∗⁰ p.
5	57.3	62.4	66.4	− 7.6	− 7.0	− 8.9	− 7.8	− 8.9	2.2	1.7	2.1	83	61	90	N 6	N 6	N 4	0	0	0	—	∗⁰ n.
6	69.6	66.6	61.2	−14.7	− 8.2	−10.1	−11.0	−14.7	1.3	1.6	1.9	87	63	89	NE 1	SW 6	SW 6	0	1⁰	0	—	
7	55.0	54.2	55.4	− 8.2	− 5.1	− 2.0	− 5.1	−11.0	2.1	2.9	4.0	83	90	97	WSW 4	W 4	WSW 2	10	10	10	0.1	∗ a, 2, p.
8	58.7	61.8	65.2	− 3.4	− 6.5	−13.4	− 7.8	−13.5	2.5	2.0	1.4	69	68	84	NNW 2	N 4	N 2	10	4	0	—	
9	68.1	69.8	71.4	−17.9	−13.0	−16.9	−15.9	−18.4	1.0	1.2	1.0	79	70	83	NE 2	ENE 4	ESE 4	0	4⁰	2⁰	—	⊎ n.
10	70.7	69.5	65.2	−18.8	−15.0	−13.5	−15.8	−19.5	0.8	1.1	1.3	79	74	80	ESE 8	ESE 8	ESE 20	10	10	10	0.2	⊎ n; ⇙ p, 3.
11	59.7	58.3	57.3	−12.3	− 9.2	− 7.6	− 9.7	−13.9	1.6	2.2	2.5	90	95	97	SE 10	SE 10	ESE 6	10	10	10	2.3	∗, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.4	58.5	59.4	− 6.0	− 3.6	− 5.1	− 4.9	− 7.7	2.9	3.5	3.0	97	97	96	ESE 4	SE 4	ESE 8	10	10	10	0.5	∗ n, p, 3.
13	62.0	62.6	64.3	− 8.8	−10.4	−13.0	−10.7	−13.2	2.1	1.9	1.4	89	89	84	SE 6	ESE 6	ESE 6	10	10	10	0.0	∗ n, p.
14	65.5	66.5	66.6	−15.9	− 9.6	−11.2	−12.2	−16.9	1.1	1.9	1.7	87	84	85	E 4	ESE 6	ESE 6	10	10	10	—	
15	64.6	63.5	60.8	−12.0	−10.7	−11.4	−11.4	−12.3	1.6	1.7	1.7	86	83	88	ESE 6	SE 4	SSE 4	10	9	8	—	
16	58.8	58.3	56.8	−11.8	−11.4	−10.6	−11.3	−15.2	1.7	1.9	2.0	95	96	97	SSE 2	ESE 1	SE 4	10	6⁰	10	—	V n; ≡ 3.
17	53.8	52.0	50.2	−11.6	− 9.8	− 5.5	− 9.0	−12.6	1.8	2.1	3.0	97	97	97	ESE 4	ESE 4	ESE 6	10	10	10	—	V n, 1.
18	47.3	45.3	43.6	− 4.5	− 8.1	− 3.4	− 5.3	− 8.4	3.1	2.2	3.5	95	87	97	SE 8	SSE 6	SE 2	10	10	10	0.2	∗ a.
19	49.6	52.7	57.2	− 9.0	−13.8	−19.3	−14.0	−20.0	2.1	1.3	0.8	90	83	85	NW 6	NW 6	NNW 1	10	2⁰	0	—	
20	60.9	62.1	63.5	−23.5	−14.9	−14.2	−17.5	−23.7	0.6	1.1	1.2	87	73	79	0	SW 1	SE 2	0	9	10	—	
21	64.5	65.5	67.9	−11.9	− 9.8	−14.0	−11.9	−14.2	1.4	1.5	1.1	75	67	73	SE 2	SSE 4	SE 2	10	4⁰	5	—	
22	68.3	68.1	66.9	−14.9	− 9.8	−12.4	−12.4	−15.9	1.2	1.6	1.5	84	75	83	SE 2	SSE 4	SE 6	9	9⁰	10	—	
23	66.8	66.6	66.2	−14.2	−11.6	−16.7	−14.2	−16.7	1.3	1.2	0.8	85	65	69	SE 6	SE 6	SE 4	1	8⁰	0	—	
24	65.6	64.8	64.6	−19.9	−13.9	−17.4	−17.1	−20.1	0.7	1.3	1.0	77	82	79	SE 2	ESE 6	ESE 2	10	10⁰	0	—	
25	62.9	63.3	63.3	−19.3	−13.6	−11.8	−14.9	−19.5	0.8	1.3	1.8	76	78	96	E 6	SE 6	SE 4	8⁰	8⁰	10	—	
26	63.0	61.3	59.0	−11.4	−10.2	− 7.6	− 9.7	−12.3	1.9	2.0	2.5	97	97	97	0	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1; ∗⁰ 2; V n, 1, 2, 3.
27	55.1	52.5	50.7	− 7.6	− 5.6	− 6.0	− 6.4	− 8.2	2.5	3.0	2.9	97	97	97	SSE 4	SSW 6	SW 6	10	10	10	—	V n, 1.
28	49.6	50.8	51.2	− 4.6	− 2.4	− 2.7	− 3.2	− 6.7	3.1	3.7	3.7	94	94	97	SSW 4	SW 4	0	10	10	10	0.1	∗⁰ a, p.
29	51.7	52.7	54.5	− 2.3	− 2.2	− 4.6	− 3.0	− 4.8	3.9	3.6	3.1	97	90	93	0	0	0	10	10	10	—	
30	54.5	54.5	54.9	− 6.3	− 3.6	− 3.6	− 4.5	− 6.5	2.8	3.5	3.5	97	97	97	SE 6	SE 4	SE 8	10	10	10	0.0	∗⁰ 2, p.
31	54.4	54.9	56.7	− 3.4	− 1.6	− 0.9	− 2.0	− 5.1	3.5	4.0	4.0	94	95	91	SE 6	ESE 8	SSE 8	10	10	10	0.0	∗ p.
Срд. Mtt.	758.8	759.0	759.0	− 9.7	− 7.6	− 8.4	− 8.6	−11.9	2.2	2.4	2.4	88	84	88	4.4	4.8	4.7	8.3	8.2	7.3	4.1	

1894.

Ростовъ на Дону. Январь. — Januar. Rostow am Don.

Широта — Breite: 47° 13′. Долгота — Länge: 39° 43′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.0	744.9	749.2	− 1.1	− 1.2	− 5.6	− 2.6	− 5.6	3.9	4.0	2.7	92	94	90	WSW 17	WSW 10	W 5	10	10	0	0.7	✱na2p⇸nla2p↙nla.
2	52.9	54.8	59.7	−10.1	− 3.6	−10.8	− 8.2	−10.8	1.9	2.7	1.6	93	78	83	SE 4	WNW 4	NNE 4	10^0	3	10	0.2	≡^{0} n, 1, a.
3	63.4	63.7	65.4	−15.4	−13.6	−14.9	−14.6	−15.7	1.1	1.2	1.2	81	79	82	NE 6	NE 7	NE 8	10	10	10	0.8	✱,⇸^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.7	67.5	68.3	−18.9	−17.5	−23.5	−20.0	−23.5	0.8	0.9	0.5	76	78	74	NNE 10	NNE 10	NNE 9	9	10	7	0.0	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
5	67.9	69.3	72.5	−27.8	−21.7	−22.0	−23.8	−28.1	0.3	0.5	0.6	70	63	77	N 4	N 4	N 2	5^0	5	0	—	
6	71.6	70.5	69.9	−21.5	−13.0	−12.5	−15.7	−23.1	0.7	1.2	1.4	85	72	85	S 1	W 4	NW 3	0	2^0	10	—	⊔ n, 1, a.
7	70.5	71.5	72.5	− 7.7	− 3.4	− 6.9	− 6.0	−12.4	2.3	3.1	2.5	92	87	94	N 2	ENE 4	NE 7	10	10	10	0.0	≡^{0} n, 1, a.
8	73.6	73.5	73.3	−11.4	−10.1	−14.4	−12.0	−14.4	1.7	1.8	1.1	89	87	74	ENE 6	ENE 5	ENE 12	10	0	0	0.0	V^{0}nla2✱^{0}nla←2↙p.
9	73.6	72.8	74.1	−17.3	−12.6	−16.7	−15.5	−17.6	0.8	1.0	1.0	73	62	80	ENE 8	ENE 8	NE 8	0	0	0	—	
10	73.4	73.1	73.0	−15.7	−11.8	−11.2	−12.9	−17.6	1.1	1.5	1.6	85	82	85	ENE 7	NE 6	ENE 9	10	10	10	0.0	
11	73.1	72.8	74.0	−10.2	− 9.6	−17.0	−12.3	−17.1	1.8	1.7	0.9	87	78	79	NE 10	NE 9	NNE 4	10	9^0	0	—	✱^{0} n.
12	73.4	72.6	73.3	−18.3	−15.4	−17.4	−17.0	−18.7	0.9	1.0	1.0	83	77	84	NE 10	NE 6	ENE 4	0	0	0	—	← a, 2, p.
13	70.6	68.4	65.5	−20.3	−15.4	−13.6	−16.4	−20.7	0.8	1.1	1.3	86	81	83	ENE 2	N 2	SW 3	3^0	1^0	3^0	—	⊔ n.
14	61.2	60.2	60.7	− 9.6	− 4.0	− 9.2	− 7.6	−14.3	1.9	2.8	1.7	87	82	78	W 2	W 4	NW 5	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a.
15	60.9	60.9	62.8	−15.8	−12.8	−14.1	−14.2	−17.2	1.0	1.2	1.2	76	76	83	NNW 2	NNW 2	NE 3	10	10	10^0	0.1	✱^{0} a, p, 3.
16	64.1	65.7	68.7	−13.4	−14.3	−22.1	−16.6	−22.1	1.3	1.1	0.6	84	74	77	NNE 3	NE 8	NE 10	10	8^0	10^0	0.0	✱^{0}np←a⇸^{0}a2p3⌊•⌋p
17	71.1	72.1	72.5	−24.8	−19.5	−20.5	−21.6	−25.0	0.5	0.7	0.6	81	69	66	NNE 8	NE 4	NE 3	0	0	0	—	⇸^{0} n. ⌊◒ 3.
18	70.9	70.0	69.8	−24.5	−15.4	−21.7	−20.5	−25.5	0.4	0.7	0.5	72	54	70	0	ENE 2	NE 1	0	1^0	0	—	∞ n, 1, a.
19	69.3	69.2	68.6	−23.5	−15.7	−18.7	−19.3	−23.6	0.5	0.7	0.7	74	53	65	E 2	E 4	E 5	4^0	7^0	0	—	
20	66.4	65.2	64.3	−19.4	−12.4	−12.8	−14.9	−22.1	0.8	1.3	1.3	81	73	84	E 2	E 1	ESE 2	10	10	10	0.3	
21	62.3	61.5	61.8	− 6.2	− 1.0	− 2.6	− 3.3	−12.8	2.6	3.4	3.5	93	80	94	WSW 1	SW 3	WSW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a.
22	62.4	62.4	62.6	− 3.2	− 1.8	− 2.0	− 2.3	− 3.3	3.4	3.8	3.6	96	94	92	SW 3	WSW 4	WSW 4	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a, 2, p.
23	64.4	65.2	65.9	− 0.6	0.0	− 4.1	− 1.6	− 4.1	4.1	4.3	3.1	94	92	93	W 4	WSW 4	WSW 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
24	65.8	65.9	64.5	− 7.4	− 6.0	− 4.7	− 6.0	− 7.8	2.5	2.7	3.1	97	95	98	WSW 1	NW 2	SE 2	10	10	10	0.0	≡^{2}nla2p3;V^{0}na2p3.
25	61.5	58.5	60.1	− 2.6	1.0	− 0.3	− 0.6	− 5.4	3.6	4.3	3.7	96	87	83	S 2	SSW 6	WNW 6	10	10	10	2.6	≡n;Vn,1,a;✱,●^{0}p.
26	65.2	67.2	68.6	− 5.4	− 3.8	− 6.5	− 5.2	− 6.5	2.4	2.7	2.5	80	80	90	NW 6	NW 3	NW 2	3	3^0	0	—	
27	69.8	70.2	70.6	−10.4	− 8.2	− 7.4	− 8.7	−11.0	1.9	2.3	2.4	93	94	95	NW 3	NW 2	E 2	10	10	10	0.1	≡n,1,a,2,p;Va,2,p,3.
28	69.8	68.9	68.9	− 7.2	− 4.4	− 7.4	− 6.3	−10.5	2.5	2.9	2.1	98	89	83	E 2	ENE 2	E 4	10	2^0	0	0.0	≡ n, 1, a; V n, 1, a, 2.
29	67.3	65.4	65.1	− 3.4	− 0.9	− 1.1	− 1.8	− 9.8	3.2	3.6	3.8	91	82	90	ESE 6	E 8	E 7	10	10	10	—	
30	65.2	64.0	65.1	− 2.8	− 0.7	− 4.2	− 2.6	− 4.4	3.3	3.7	3.0	89	85	91	E 6	E 9	ENE 7	10	10	10	—	
31	64.6	64.4	64.2	− 4.8	− 2.3	− 7.4	− 4.8	− 7.4	3.0	3.4	2.3	95	87	92	E 8	E 7	ENE 10	10	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	766.4	766.2	767.0	−12.3	− 8.7	−11.4	−10.8	−14.8	1.8	2.2	1.8	86	79	84	4.8	5.0	5.1	7.5	6.8	6.1	5.0	

Высота — Seehöhe: 48.6 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.15 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	761.4	759.8	759.0	− 5.2	− 4.5	−11.3	− 7.0	−11.7	2.8	2.8	1.7	93	88	89	E 12	E 13	ENE 11	10	9	10	0.4	✱^{0}⇸n,1,a,2,p,3↙ap.
2	58.9	58.9	60.1	−12.4	−10.4	−10.0	−10.9	−12.8	1.5	1.7	1.7	85	83	84	ENE 11	ENE 10	ENE 6	10	10	3^0	0.0	✱^{0}n,a;⇸n,1,a;↙a,p.
3	61.5	62.4	64.1	−11.1	−10.5	−10.3	−10.6	−11.7	1.6	1.7	1.9	86	83	93	ENE 6	NE 3	NE 2	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 2, p, 3; △^{0} p.
4	65.5	65.7	66.6	− 9.0	− 5.0	− 9.2	− 7.7	−10.3	2.0	2.3	2.0	91	74	91	N 2	ESE 2	SE 1	10	10	0	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p;≡^{0}p,3.
5	65.0	63.6	61.9	− 6.8	1.2	0.6	− 1.7	−11.7	2.6	4.6	4.7	94	91	98	SSE 2	SSW 5	WSW 4	10	10	10	4.9	≡^{0}nla⊔^{0}nl✱a2p3●^{0}p
6	60.2	58.4	56.9	− 0.8	1.0	− 0.3	0.0	− 1.0	4.2	4.3	4.3	98	87	96	WSW 4	SSW 3	SW 7	10	10	10	1.0	✱ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
7	57.4	59.0	60.3	− 0.4	− 1.2	− 5.0	− 2.2	− 5.5	4.1	3.0	2.5	92	73	81	W 4	NW 5	WSW 5	10	2^0	10	—	✱, △ n.
8	54.4	48.6	43.9	− 1.7	2.6	1.4	0.8	− 6.6	3.3	4.3	4.9	82	77	96	SW 10	SW 17	SW 22	10	10	10	9.1	↙a,2,p,3;✱^{0},●^{0}p,3.
9	46.2	49.5	52.6	1.6	3.0	2.4	2.3	1.3	4.9	5.0	4.6	94	88	84	W 7	W 6	W 8	8	10	9	—	✱^{0}, ●^{0} n.
10	53.6	52.2	50.1	0.4	4.0	3.0	2.5	− 0.3	4.2	5.2	5.1	89	85	90	WSW 8	WSW 9	SW 10	10	10	9	1.4	●^{0} p.
11	49.1	47.3	45.8	2.8	7.4	5.2	5.1	2.6	5.1	6.2	6.1	91	80	92	SW 8	SW 13	SW 12	10	10	10	11.9	●^{0} n, p, 3; ↙ a, p.
12	47.2	50.2	50.1	1.1	3.8	4.0	3.0	0.6	4.4	4.9	5.6	89	82	92	W 6	SW 8	SW 6	8	8	10	0.1	●^{0} n, p.
13	48.3	49.1	50.2	6.0	8.4	6.4	6.9	3.5	6.6	6.9	6.8	94	84	94	SW 12	WSW 13	SW 4	3	5	10	1.1	●^{0} n; ↙ a, p.
14	48.6	47.6	47.0	5.9	6.3	6.2	6.1	4.9	6.4	6.8	6.8	93	96	96	WSW 6	W 2	WSW 2	10	10	10	5.3	●^{0}n,1,a,2,p;≡^{0}2,p,3.
15	45.0	42.6	40.7	4.4	11.1	7.6	7.7	4.0	5.8	7.1	6.9	93	72	89	ESE 4	SSE 2	ESE 4	10	10	10	0.6	≡^{0} n; ●^{0} 1, a.
16	41.1	44.3	51.6	2.5	− 1.6	− 3.2	− 0.8	− 3.7	5.1	3.3	2.6	93	82	72	SSW 8	NW 8	NW 11	10	10	10	—	●^{0} n; ≡^{0} a.
17	53.5	53.0	55.8	− 5.4	− 0.7	− 6.0	− 4.0	− 6.0	2.6	2.9	2.1	85	66	74	W 4	WSW 4	NW 5	9	9	10	0.1	
18	56.7	57.5	59.3	− 5.3	− 2.2	− 5.3	− 4.3	− 7.0	2.6	2.8	2.7	85	71	88	S 3	SW 5	WNW 3	10	9	7^0	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
19	60.3	60.5	63.8	− 5.3	− 1.8	− 4.1	− 3.7	− 7.1	2.7	3.2	3.0	90	80	91	NNE 4	NE 5	N 7	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a; ◒ p.
20	67.2	69.0	70.4	− 6.3	− 2.8	− 7.8	− 5.6	− 7.8	2.3	2.1	2.1	82	57	83	NNE 7	NNE 6	N 5	8^0	10	10^0	—	
21	70.3	69.4	69.3	−11.6	− 5.9	− 6.3	− 7.9	−11.6	1.6	2.2	2.3	89	74	82	NNE 3	ENE 4	NE 4	4	3	9	0.1	◒ n; ✱^{0} n, 1, a.
22	69.2	67.2	65.7	− 8.4	− 5.0	− 5.2	− 6.2	− 8.4	2.2	2.8	2.9	91	90	96	NE 7	NE 6	NE 6	10	10	10	3.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	61.7	59.9	60.2	− 7.4	− 5.6	−10.6	− 7.9	−10.6	2.5	2.2	1.8	97	73	90	N 5	NNW 4	NW 2	10	3	0	0.0	✱ n, 1, a.
24	59.4	58.2	57.4	−15.0	− 5.8	− 8.6	− 9.8	−17.9	1.3	2.3	2.0	96	77	88	NW 2	ENE 3	N 3	10	2	8	—	V^0 n, 1; ≡^{0} n, 1, a.
25	57.9	58.0	59.4	− 9.3	− 5.7	−10.2	− 8.4	−10.2	1.9	2.5	1.9	87	85	93	NW 4	WNW 5	WNW 2	10	10	0	0.6	✱^{0} a, 2, p.
26	60.2	59.5	59.0	−11.4	− 2.8	− 6.4	− 6.9	−11.5	1.8	2.8	2.5	97	76	90	WSW 2	SSW 4	ESE 4	4	7	7	0.0	≡^{0} n, 1, a; ✱^{0} a.
27	57.7	58.5	60.8	− 5.9	2.3	− 3.6	− 2.4	− 7.0	2.3	3.4	3.1	80	63	89	E 4	SE 4	E 7	1	1^0	0	—	
28	63.2	63.2	62.7	− 6.3	− 1.3	− 4.8	− 4.1	− 6.8	2.5	3.7	2.9	90	88	93	ENE 5	E 3	E 4	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	757.2	756.9	757.3	− 4.3	− 0.8	− 3.3	− 2.8	− 6.1	3.2	3.7	3.5	90	79	89	5.7	6.1	6.0	8.8	8.1	7.6	40.6	

Ростовъ на Дону. 1894. Rostow am Don.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.9	761.8	762.9	− 6.8	− 3.0	− 3.6	− 4.5	− 7.0	2.6	3.0	3.1	97	83	89	E 3	E 3	ESE 2	10	10	10	0.1	≡^{0} n; △^{0}, ✱^{0} a.
2	64.3	64.6	64.7	− 3.4	0.0	− 1.3	− 1.6	− 4.0	3.5	3.7	3.8	98	81	90	ESE 1	NNE 4	N 4	10	10	10	—	≡^{0} n, 1, a.
3	64.7	64.6	65.1	− 4.1	− 4.2	− 6.4	− 4.9	− 6.7	3.0	2.8	2.5	91	84	90	NNE 5	NNE 4	N 3	10	10	10	—	
4	64.6	63.7	63.1	− 6.8	− 3.6	− 4.2	− 4.9	− 7.0	2.6	2.9	3.2	94	85	95	NW 3	W 4	W 4	10	10	10	—	
5	61.9	61.7	61.8	− 4.8	− 1.9	− 2.2	− 3.0	− 5.2	3.1	3.7	3.7	98	92	96	SW 5	SW 6	W 3	10	10	10	0.1	≡^{0} n, 1, a; ✱^{0} a, 2, p.
6	61.5	60.4	58.9	− 3.6	3.8	1.0	0.4	− 3.6	3.4	4.1	4.5	98	69	90	S 2	S 4	S 3	9	9	2	0.0	≡ n, 1, a; ✱^{0} a.
7	57.9	59.4	60.1	0.7	4.4	1.8	2.3	− 0.4	4.3	5.2	4.4	89	84	84	SSW 3	SW 3	SE 2	10	8	10	1.9	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} a.
8	59.7	59.6	59.1	2.9	9.3	2.6	4.9	1.8	4.5	4.9	4.4	79	56	79	SE 3	S 2	E 5	10	7	3	—	
9	57.9	56.7	55.7	2.6	8.7	4.6	5.3	1.7	4.5	6.0	5.6	80	72	89	E 4	ESE 4	E 4	10	8^0	0	—	
10	54.8	56.8	59.4	0.6	1.4	− 1.2	0.3	− 1.2	4.7	4.3	3.5	98	85	82	SW 3	WNW 7	NW 4	10	10	10	0.0	≡^{0} n, 1, a; ✱^{0} a.
11	60.1	60.1	59.4	− 2.5	1.3	1.4	0.1	− 2.6	3.4	4.0	4.4	89	80	87	NNW 3	SSW 3	E 4	10	9	7	—	
12	58.2	58.2	60.3	− 0.8	5.6	2.0	2.3	− 0.9	4.0	4.4	4.8	92	65	91	E 6	SE 5	ESE 5	10^0	10	10	—	⊔ n, 1.
13	60.5	58.7	58.4	2.2	7.5	2.6	4.1	1.5	5.2	6.3	5.1	96	82	93	S 4	WSW 7	WSW 5	10	10	10	2.4	≡^{0} n, 1, a; ● p.
14	60.6	62.1	64.5	− 0.2	6.4	− 0.1	2.0	− 0.4	4.4	4.5	4.0	98	62	89	W 4	NW 8	E 4	0	3^0	0	—	⊔^{0} n, 1.
15	63.3	61.1	58.9	− 1.3	0.8	1.1	0.2	− 2.0	3.8	4.2	4.3	92	87	87	E 5	E 7	E 7	10	10	10	—	
16	56.0	55.1	54.2	0.6	1.5	1.1	1.1	0.4	4.2	4.6	4.7	87	91	94	E 10	E 9	E 9	10	10	10	1.1	●^{0} a, 2, p; ↙ a.
17	52.4	51.6	53.1	0.7	2.7	2.9	2.1	0.6	4.5	5.0	5.1	92	89	90	ESE 11	E 11	ESE 9	10	10	10	5.7	↙ a, p.
18	53.4	54.7	55.4	0.4	1.7	5.3	2.5	0.3	4.6	5.0	6.5	98	96	97	E 7	E 5	ESE 4	10	10	10	6.2	● n, a, 2, p; ✱ n, a.
19	56.7	56.5	56.2	3.7	7.4	4.0	5.0	3.2	5.9	7.2	5.9	98	94	97	S 2	S 4	WSW 4	10	10	10	2.9	≡^{0} n, 1, a; ● n, a, p.
20	56.1	56.4	56.3	1.1	1.4	1.4	1.3	0.9	4.8	4.2	4.9	96	83	96	WSW 6	W 7	WSW 3	10	10	10^0	0.7	●^{0} n; ✱^{0} 1, a; Ш 3.
21	53.3	53.1	54.7	2.6	5.3	1.2	3.0	1.0	5.3	5.4	4.4	96	82	89	W 6	W 5	NW 3	10	10	10	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
22	56.5	56.8	57.6	− 1.3	0.8	− 0.4	− 0.3	− 1.5	3.6	3.4	3.8	86	70	85	N 1	WNW 2	NNW 3	7	10	10	—	⊔^{0} n, 1.
23	57.8	57.5	58.0	− 0.8	0.6	− 0.4	− 0.2	− 0.9	3.6	3.8	3.6	83	80	81	NNW 3	NW 3	N 3	10	10	10	0.0	✱^{0} 2, p.
24	58.9	60.0	63.3	− 1.0	2.2	0.4	0.5	− 1.5	4.1	3.8	4.0	96	70	85	WNW 2	WSW 2	NNW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, p; △^{0} n, a.
25	64.8	65.4	66.4	− 0.2	2.9	0.0	0.9	− 0.5	3.8	3.2	3.7	83	56	79	E 4	NNE 3	N 4	10	10	3	—	
26	64.8	62.1	59.5	− 0.7	6.7	3.4	3.1	− 1.3	4.1	4.4	4.8	94	60	82	NE 5	ENE 8	ENE 7	6	6	2	—	⊔^{0} n, 1.
27	55.2	52.2	51.6	1.3	4.9	3.0	3.1	0.4	4.4	5.4	5.3	87	82	93	ENE 10	ENE 9	NE 6	10	10	10	0.2	●^{0} p.
28	52.3	52.6	59.9	1.4	8.2	− 4.1	1.8	− 4.1	4.9	3.9	2.0	96	49	62	N 6	N 2	N 11	10	9^0	6	0.0	≡^{0} n; ↙, ✱^{0} p.
29	67.1	69.3	72.5	− 7.7	− 2.1	− 3.4	− 4.4	− 8.7	1.9	1.9	2.2	78	49	63	NNW 7	N 6	ENE 2	0	4	0	—	⊔^{0} n, 1.
30	74.0	71.5	70.9	− 3.8	3.4	− 0.4	− 0.3	− 4.6	2.4	3.2	3.0	69	55	68	ESE 3	ENE 6	ENE 7	10	0	0	—	
31	69.0	67.5	67.3	− 3.6	2.0	0.2	− 0.5	− 4.5	3.1	3.8	4.5	89	71	96	ENE 8	ENE 10	ENE 7	1^0	10	10	1.6	⊔^{0} n, 1; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	760.0	759.7	760.3	− 1.1	2.8	0.4	0.7	− 1.8	3.9	4.3	4.2	91	76	87	4.7	5.3	4.6	8.8	8.8	7.5	22.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	767.3	766.3	765.2	0.5	3.3	1.6	1.8	0.0	4.4	4.7	4.6	92	82	89	ENE 8	E 8	E 10	10	10	10	3.1	✱ a, 2, p; △^{0} a, 2.
2	63.9	63.8	64.3	1.2	6.1	5.2	4.2	1.0	4.7	5.5	5.8	94	78	87	E 7	E 8	ENE 5	10	10	10	0.1	
3	65.1	65.3	65.6	3.7	6.2	6.6	5.5	3.0	5.5	5.9	6.5	92	84	90	NE 5	E 5	ENE 4	10	10	10	0.1	≡^{0} n, 1, a; ●^{0} n, p.
4	66.8	66.2	64.7	4.0	13.9	10.3	9.4	2.8	6.0	6.0	5.2	98	51	55	E 7	E 8	ENE 9	10	0	0	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1, a.
5	64.2	61.4	60.6	2.8	11.4	8.4	7.5	2.1	4.0	5.1	4.8	70	50	59	NE 10	ENE 13	ENE 11	0	0	0	—	↙ a, p.
6	60.1	59.8	60.2	4.3	9.9	10.2	8.1	3.5	4.9	5.4	6.0	79	59	65	ENE 9	E 9	E 5	10^0	10	10	—	↙ a.
7	60.8	60.3	59.9	4.6	15.3	12.1	10.7	3.6	5.8	6.2	5.6	92	48	53	E 7	E 8	ENE 7	10	2^0	0	—	
8	59.1	56.7	57.0	6.7	15.1	11.5	11.1	5.6	4.9	5.2	4.8	67	41	47	ENE 8	E 9	ENE 11	10	10	10	—	↙ p.
9	56.5	55.3	56.4	6.8	16.8	11.9	11.8	6.4	5.6	4.8	5.3	76	33	52	ENE 9	E 11	ENE 9	10	2^0	3^0	—	↙ a, p.
10	56.2	56.4	56.8	6.4	12.6	9.4	9.5	5.4	5.7	5.7	5.1	79	52	57	NE 6	E 6	ENE 5	8	7	10	—	
11	56.2	56.2	56.6	8.0	11.2	8.8	9.3	6.7	6.1	6.9	6.8	76	69	81	NE 1	ENE 2	ENE 2	9	10	10	0.1	●^{0} a, 2, p.
12	56.3	56.1	56.3	8.0	10.0	8.3	8.8	6.8	7.3	6.8	7.4	92	74	91	NE 5	ENE 7	ENE 8	10	10	10	0.8	●^{0} n, p, 3.
13	58.4	58.9	59.1	3.8	6.9	6.4	5.7	3.6	5.2	5.2	5.3	87	70	73	ENE 10	ENE 10	ENE 4	10	9	2	—	●^{0} n; ↙ a.
14	59.4	58.7	59.2	2.1	12.1	8.2	7.5	0.2	4.6	3.4	4.4	85	33	55	ENE 7	E 8	ENE 3	10	1^0	2^0	—	
15	59.4	59.7	62.8	3.3	11.7	5.4	6.8	0.0	3.7	4.3	4.4	63	42	66	N 3	NNE 7	NE 8	3^0	10	0	0.0	●^{0} a, 2.
16	66.0	64.9	64.2	− 0.1	7.5	5.9	4.4	− 2.4	3.4	2.5	3.5	76	32	50	NE 6	NE 9	NNE 4	0	0	10	—	
17	63.9	62.7	62.4	2.8	11.2	9.5	7.8	− 0.5	3.7	4.0	4.6	66	40	51	N 3	ENE 4	NNE 2	9	7	9	—	
18	61.5	60.8	60.5	5.0	14.9	9.5	9.8	0.1	4.5	6.0	5.7	69	48	64	NNE 2	NNW 4	W 6	2^0	9	3^0	0.0	⊔^{0} n, 1; ●^{0} a.
19	60.5	60.2	60.5	7.5	19.3	10.7	12.5	4.5	4.7	4.3	5.7	61	26	60	N 1	W 7	W 9	2^0	6	5^0	—	
20	60.2	59.3	58.8	7.9	13.1	9.0	10.0	5.4	4.2	4.6	6.1	54	41	71	WSW 6	WSW 12	SW 7	2	7	1^0	—	↙ p.
21	57.6	54.9	55.4	6.1	14.2	8.8	9.7	5.0	6.4	4.6	7.7	91	38	91	SW 6	WSW 10	WSW 4	10	10	10	3.1	● p; ↙ a, p.
22	60.0	62.8	64.2	2.7	7.1	5.2	5.0	2.5	5.0	5.0	5.0	89	66	75	N 10	ENE 8	E 6	10	10	10	—	● n.
23	63.8	63.3	63.7	1.5	6.8	7.0	5.1	0.8	3.7	3.6	3.6	72	49	48	E 8	ENE 8	ENE 8	1^0	10	3	0.0	●^{0}, ▲^{0} p.
24	65.2	64.6	62.9	2.4	7.4	5.9	5.2	2.1	4.1	4.4	2.9	75	58	41	ENE 9	ENE 14	ENE 12	10	10	10^0	0.0	△^{0} p; ↙ n, a, p.
25	61.9	61.4	59.4	3.0	10.7	11.3	8.3	1.8	3.7	4.4	5.5	64	45	55	E 13	ESE 10	E 7	9	10^0	4^0	—	↙ a.
26	58.7	58.2	58.6	7.1	12.3	12.1	10.5	6.6	5.4	6.6	6.4	71	62	61	E 7	E 7	ENE 6	10	10	10^0	—	
27	59.4	59.2	59.4	7.3	13.1	10.8	10.4	6.4	5.3	5.3	8.6	69	47	90	ENE 5	ENE 5	S 1	8	10	10^0	1.5	●^{0} p.
28	60.4	60.4	60.1	8.8	16.6	12.1	12.5	8.2	8.2	8.8	7.7	98	63	73	W 2	SW 3	W 3	10	7	3	0.0	≡^{0} n, 1; ●^{0} a.
29	60.4	59.0	58.5	12.0	19.6	16.0	15.9	11.2	6.9	4.5	5.7	66	26	42	ENE 7	ENE 9	NNE 4	3	2	10	—	
30	57.8	57.3	57.5	11.7	18.3	14.3	14.8	10.3	6.1	7.8	9.3	60	50	77	N 7	NE 7	E 4	10^0	4	10	3.5	●, ⋖ p; ⊼ p, 3.
Срд. Mtt.	760.9	760.3	760.4	5.1	11.8	9.1	8.7	3.8	5.1	5.2	5.7	77	52	66	6.5	7.9	6.1	7.5	7.1	6.5	12.3	

Ростовъ на Дону. 1894. Rostow am Don.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.2	757.0	756.0	13.1	20.0	15.9	16.3	9.9	8.5	6.8	8.8	76	39	64	NNE 2	E 5	E 4	1	5	1	—	
2	56.0	54.5	53.5	12.0	20.9	17.3	16.7	7.3	9.2	7.4	8.8	89	41	60	E 2	E 4	E 1	0	3	1	—	⌓ n, 1.
3	52.9	52.5	54.2	14.8	23.5	16.5	18.3	8.2	7.6	6.5	8.8	61	30	63	N 1	ESE 4	ENE 5	0	2	5	0.2	●^{0}, ⌒, < p.
4	55.3	55.3	56.5	12.3	18.8	13.3	14.8	11.4	7.9	7.8	8.8	74	48	77	ENE 8	ENE 9	ESE 3	2	7	10	—	
5	56.0	55.4	55.7	12.0	19.9	16.4	16.1	10.5	5.8	6.4	8.8	56	38	64	ENE 8	E 8	E 4	10	8	2	0.0	●^{0} a; < p.
6	57.4	56.9	57.6	12.3	19.8	14.2	15.4	11.3	8.3	6.6	10.2	78	39	85	ENE 5	ENE 4	WSW 2	0	1	2	1.2	● p.
7	59.2	60.2	60.0	12.4	14.0	13.3	13.2	11.7	9.6	9.9	9.4	90	84	83	SSW 5	SW 4	W 3	10	10	8	1.9	●^{0} a.
8	60.1	59.6	59.9	10.8	13.0	10.7	11.5	9.2	7.5	7.3	7.4	77	66	80	SSW 5	SSW 9	SSW 5	3^0	10	1	0.9	● n, a, 2.
9	60.9	60.1	59.5	8.5	19.2	15.0	14.2	7.5	8.1	6.7	7.9	98	41	62	SSW 2	SW 4	SSW 1	10	4	0	—	≡^{2} n, 1, a.
10	58.5	56.5	56.9	14.6	22.1	17.2	18.0	7.4	8.6	9.1	12.1	70	46	83	ENE 4	NE 6	S 8	6^0	9	10	17.9	⌓^{0}n1; <p; ●p,3; K3.
11	54.9	54.7	55.6	16.3	21.2	15.9	17.8	14.7	10.6	11.7	11.9	77	63	88	E 6	E 6	SE 3	10	10	10	0.6	< n; ● n, p.
12	55.5	56.2	57.0	14.3	18.0	15.2	15.8	13.8	10.1	11.7	11.7	84	76	91	NE 5	S 4	WNW 2	10	10	10	15.2	● n, p, 3.
13	56.5	56.6	56.6	14.0	19.7	16.8	16.8	13.1	8.7	11.0	10.5	74	64	74	E 6	ENE 5	E 6	9	4	5^0	—	● n; < 3
14	56.4	56.3	56.6	14.5	24.5	20.0	19.7	12.8	6.9	6.2	6.1	56	27	35	ENE 8	ESE 10	E 8	3^0	6^0	8^0	0.0	●^{0} p; ⊍ 3.
15	57.5	58.7	59.0	16.3	23.2	19.4	19.6	14.8	7.0	9.6	8.3	51	45	50	NE 7	ESE 5	E 5	8^0	7^0	7^0	0.0	●^{0} p.
16	59.9	58.8	59.6	14.7	24.7	19.4	19.6	13.5	8.4	7.6	7.4	68	33	44	E 10	E 10	E 9	2^0	5^0	6^0	—	< n; ↙ a, p.
17	59.2	58.5	57.4	13.3	20.7	16.8	16.9	11.5	6.0	5.7	6.3	52	31	44	ENE 13	ESE 9	E 7	10^0	10	4^0	0.1	↙ a; ●^{0} p.
18	56.7	55.9	53.4	12.2	20.0	18.2	16.8	11.4	6.6	7.3	9.5	63	42	61	ENE 5	E 7	N 1	10	4^0	10	0.4	
19	54.1	55.0	54.8	13.4	15.2	14.9	14.5	12.8	8.5	11.2	11.4	74	87	90	ENE 6	S 1	W 2	10	10	2	2.7	●^{0} n, 1, a, p.
20	56.2	57.6	58.0	16.1	19.7	17.0	17.6	13.4	10.3	10.5	11.3	76	61	79	SW 4	S 3	W 1	0	4^0	7^0	—	
21	59.1	60.4	58.6	15.4	17.5	15.3	16.1	13.3	10.8	13.2	12.1	83	89	93	N 3	NNE 2	N 1	10	10	2	12.6	⌓ n, 1; ● a, 2, p; K p.
22	58.5	58.1	57.3	19.0	25.1	22.4	22.2	14.6	12.0	13.3	13.6	74	57	68	ENE 4	E 6	ENE 2	2	0	3	—	⌓ n, 1.
23	57.1	57.0	56.7	20.3	25.8	19.2	21.8	15.8	10.6	12.7	13.5	60	51	82	NE 6	E 2	W 4	0	5^0	2^0	—	< n.
24	56.0	55.6	55.0	18.4	24.5	18.7	20.5	17.3	14.2	15.0	14.3	90	66	89	WSW 5	SW 6	WSW 3	10	4	8	—	≡ n.
25	54.9	55.2	55.9	20.1	22.5	17.4	20.0	16.5	14.1	12.6	12.4	81	63	84	WSW 6	SW 6	WSW 5	7^0	6	7	7.0	●^{0} p.
26	58.4	59.1	57.9	12.7	18.5	16.0	15.7	12.0	8.4	9.2	8.8	77	58	64	N 6	SSE 4	NNE 2	9	7	1	—	● n.
27	55.4	52.7	49.6	15.8	23.2	21.4	20.1	13.9	8.9	11.7	13.6	66	56	72	E 5	SE 8	ESE 5	7	8	10	0.7	
28	48.4	50.6	52.0	18.6	21.5	17.9	19.3	17.4	12.7	11.8	11.1	80	62	73	SW 8	SW 8	SW 4	3	3	0	—	● n; ↙ a.
29	53.3	53.5	55.0	18.4	25.1	16.7	20.1	14.8	13.1	9.8	8.7	83	41	61	SW 4	SW 10	W 5	1^0	4^0	0	—	⌓ n, 1.
30	57.5	57.0	57.1	16.7	22.6	15.4	18.2	10.5	8.5	7.0	9.7	60	34	75	SW 4	SW 5	SW 3	3^0	7^0	7	0.0	●^{0}, < p.
31	57.2	56.0	54.9	16.2	22.1	18.6	19.0	12.1	9.2	7.0	8.0	67	36	51	WSW 2	SSW 4	NNE 2	0	7^0	9	—	⌓^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	756.7	756.5	756.4	14.8	20.9	16.9	17.5	12.4	9.2	9.4	10.0	73	52	71	5.3	5.7	3.7	5.4	6.1	5.1	61.4	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.6	753.9	754.7	16.5	21.6	16.6	18.2	14.4	8.5	5.7	10.9	61	30	77	NNE 3	NNE 3	NW 2	10	10	9	0.1	●^{0} p.
2	55.3	55.1	55.7	13.2	20.1	14.9	16.1	8.9	7.8	6.7	7.7	69	39	61	N 6	NW 4	NNW 3	0	5	0	—	●^{0} n.
3	56.8	56.5	55.6	14.2	21.2	17.3	17.6	9.3	8.6	8.4	9.2	72	45	63	N 3	SE 4	WSW 2	1^0	3	1	—	
4	53.8	52.7	52.1	17.8	24.3	20.4	20.8	11.6	10.1	7.3	10.8	67	32	61	ENE 2	SE 4	S 1	0	3	9^0	0.0	⌓ n, 1.
5	52.2	52.9	54.6	14.8	19.2	14.2	16.1	13.9	8.5	10.0	10.4	68	60	87	WNW 6	ESE 4	NNW 1	10	8	10^0	0.0	●^{0} n, 1, a, p; K p.
6	55.8	55.7	54.4	14.8	21.7	16.5	17.7	11.4	8.0	7.5	8.9	64	39	64	W 2	W 5	SW 9	0	4	10	16.4	●^{0} 3.
7	50.2	48.9	50.9	13.9	19.7	16.8	16.8	12.4	11.1	11.7	10.3	95	69	73	SSW 9	SW 9	W 5	10	6	7	2.9	●, K n, 1, a.
8	52.0	51.1	48.7	15.2	14.9	16.8	15.6	12.1	11.2	11.2	13.8	87	89	97	SW 1	S 4	SE 4	10	10	10	7.8	⌓ n, 1; ●^{0} a, 2, p.
9	50.1	51.4	51.7	15.6	20.2	17.5	17.8	14.4	11.9	12.6	13.2	90	72	89	W 6	WSW 6	SW 2	10	10	10	0.2	● n, p.
10	50.6	50.6	51.7	17.4	22.1	16.9	18.8	16.0	12.5	13.2	13.1	85	67	92	0	SW 9	W 3	3	3	7	6.8	●^{0} n, p; K p.
11	53.6	54.4	55.5	16.1	20.9	15.8	17.6	14.5	12.3	11.6	10.0	90	64	75	WNW 5	W 5	WNW 2	10	8	5	—	⌓^{2} n, 1.
12	55.5	54.4	53.0	16.3	24.0	18.4	19.6	14.3	11.9	9.0	12.2	86	40	78	SSW 1	SW 6	W 1	10	2	1	—	⌓ n, 1.
13	50.1	47.9	43.9	18.7	26.3	22.0	22.3	15.7	10.7	11.2	13.1	67	45	67	ESE 4	SSE 5	SSE 5	1	2	2	9.0	⌓ n, 1.
14	44.8	48.3	50.8	14.9	19.6	15.6	16.7	14.4	11.1	10.0	10.5	88	59	80	W 7	SW 14	SW 6	10	4	7	4.7	● n, 1, p; K p; ↙ a, p.
15	52.2	52.4	52.2	17.1	21.5	18.0	18.9	13.9	11.1	11.2	12.1	77	59	79	SW 5	WSW 4	WSW 1	1	6	1	0.0	●^{0} n.
16	49.2	48.0	48.9	16.2	18.3	16.5	17.0	13.9	11.1	11.5	11.1	81	74	79	E 4	E 6	SW 9	10	10	8	26.8	● n, a, p; ≡^{0}a; K 2, p, 3.
17	50.6	51.4	52.2	17.0	21.1	17.4	18.5	15.1	12.5	10.7	12.0	87	58	81	SW 4	WSW 7	SW 5	10	5	1	2.5	● n; < p.
18	51.7	51.3	50.5	15.9	18.4	16.3	16.9	14.3	12.4	12.8	12.6	92	81	92	SW 4	S 5	SSW 5	10	8	7	10.1	● n, 1, a, p; K p.
19	49.6	49.1	49.1	16.6	19.9	17.7	18.1	14.0	13.3	12.8	12.9	95	74	86	SW 3	SSW 7	SW 4	10	8	5	0.6	●^{0} n; K p; < 3.
20	49.2	48.8	49.8	16.9	18.4	17.0	17.4	14.8	13.1	12.4	12.6	92	79	88	SW 3	SW 8	SW 4	10	7	7	4.9	● n, a, p; K n, a.
21	50.8	50.2	50.7	18.1	22.9	18.9	20.0	15.5	14.4	14.3	14.7	93	69	90	SW 4	SW 6	SW 3	6	7	4^0	3.9	⌓ n, 1; ●, K a.
22	51.4	51.5	53.2	17.9	24.2	19.2	20.4	16.6	14.2	14.3	14.5	93	64	88	S 2	WSW 6	SW 5	10	4	1	1.8	● n, 1, a, K a.
23	53.8	53.3	53.6	17.8	19.8	16.9	18.2	16.6	13.0	12.9	11.4	86	75	80	WSW 4	S 5	SW 3	10	9	4	1.0	< n; ● n, a, p.
24	53.9	52.5	52.1	16.4	21.4	16.2	18.0	13.9	12.6	12.5	12.2	91	66	89	SSW 2	SSW 5	SSW 5	8	8	10	18.8	● n, p; K, < p.
25	51.5	51.6	53.8	14.2	18.5	15.1	15.9	11.9	9.1	9.3	9.9	76	59	77	WSW 7	WSW 10	W 5	8	5	5	1.4	K n; ● n, p.
26	55.3	54.9	54.8	16.3	23.1	19.2	19.5	12.0	9.7	11.8	14.3	70	56	87	W 4	SW 7	SSW 5	0	9	7	0.1	< n; ●^{0} p.
27	53.8	53.5	52.9	18.6	24.0	21.2	21.3	16.4	14.4	14.9	15.2	90	67	81	SSW 3	SSW 3	S 2	8	8	0	0.2	●^{0} p.
28	52.4	52.6	54.2	18.5	20.0	14.6	17.7	14.3	14.1	14.1	11.5	89	81	93	SSE 2	NW 4	SW 6	10	10	10	6.1	●^{0} a, p.
29	56.0	56.3	56.3	16.1	20.4	16.6	17.7	12.3	11.7	10.3	10.9	86	57	77	SW 5	WSW 11	SSW 5	6	4	0	—	
30	57.2	57.1	57.2	16.0	21.2	16.9	18.0	13.0	9.4	9.8	12.1	69	53	85	WNW 3	WSW 6	W 7	0	3	0	—	
Срд. Mtt.	752.4	752.3	752.5	16.3	21.0	17.2	18.2	13.7	11.3	11.1	11.8	82	61	81	3.8	6.1	4.0	6.7	6.3	5.3	126.1	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	754.8	753.9	17.4	23.2	18.5	19.7	12.7	10.8	10.9	12.6	73	52	80	W 1	W 5	W 3	0	4	6	—	
2	52.7	51.4	51.4	19.0	23.0	19.2	20.4	13.6	11.7	12.5	13.7	72	60	83	E 2	WNW 6	SW 7	0	6	6	0.0	●^{0} a.
3	51.5	51.9	54.0	20.0	24.7	19.2	21.3	17.2	13.8	13.5	15.6	79	58	94	W 5	W 7	SW 5	3	6	8	0.7	●^{0}, ☈ p.
4	55.6	55.5	57.2	17.7	24.5	19.6	20.6	15.5	13.1	11.1	13.8	87	49	81	N 3	NNW 4	W 4	2	5	2	—	< p.
5	59.9	60.4	60.7	19.3	24.6	21.0	21.6	17.7	12.1	12.0	12.0	73	52	65	NE 6	ENE 6	ENE 5	0	0	2	—	
6	59.1	56.7	54.4	17.8	27.2	22.2	22.4	15.6	9.3	12.6	15.0	61	47	76	E 5	SSW 4	W 3	5	7	2	—	
7	52.1	51.4	50.9	21.3	24.4	17.6	21.1	17.5	14.8	15.5	12.6	78	69	84	SSE 1	SSW 7	N 7	4	9	10	16.4	●, ☈ a, p, 3.
8	50.2	52.2	54.0	13.2	13.2	14.3	13.6	12.2	9.2	9.7	9.3	82	87	77	NW 9	WNW 9	WNW 4	10	10	10	3.1	☈ n; ● n, a, 2, p.
9	53.7	53.4	53.7	14.3	20.4	16.7	17.1	11.7	10.2	10.4	12.2	85	58	86	WNW 2	NW 4	NW 4	10	8	3	2.4	●^{2}, ☈ p.
10	53.5	52.9	54.4	17.1	24.3	17.8	19.7	13.4	11.0	11.0	12.1	76	49	80	W 4	W 8	W 5	3	6	3	0.0	●^{0} p.
11	56.0	56.9	58.4	18.0	24.9	21.4	21.4	12.9	11.7	8.4	10.8	76	36	57	NNW 2	NNW 4	ENE 3	0	7	0	—	
12	60.6	60.4	59.8	18.7	25.7	21.9	22.1	15.7	8.6	9.9	11.1	54	41	57	SE 4	SE 4	ENE 3	1	0	0	—	
13	60.3	60.2	59.2	19.7	26.9	22.5	23.0	12.1	12.5	9.6	10.4	73	37	52	E 4	SE 4	NE 4	0	0	0	—	
14	59.8	59.5	59.8	20.6	29.8	22.8	24.4	13.9	12.5	8.5	12.4	70	27	60	ESE 2	SE 3	NE 2	0	0	0	—	
15	60.7	60.4	60.4	22.4	30.4	25.5	26.1	14.3	11.4	11.0	14.7	56	34	61	NW 3	NNW 4	NNE 3	0	1	0	—	
16	61.4	60.6	58.9	21.8	27.5	24.0	24.4	20.2	11.5	9.5	11.1	59	35	50	ENE 4	NNE 6	NE 6	0	0	0	—	
17	58.0	57.1	55.3	22.6	30.7	27.0	26.8	18.0	9.9	9.2	7.7	49	28	29	ENE 6	ENE 8	NE 7	0	0	0	—	
18	55.4	53.3	52.5	21.5	30.1	25.4	25.7	19.5	9.6	7.9	10.1	51	25	42	ENE 5	E 13	E 6	0	0	0	—	
19	52.4	51.6	51.5	20.0	28.8	26.2	25.0	17.6	10.6	11.3	15.6	61	38	62	ENE 8	ESE 8	SE 3	0	8	10	—	
20	53.4	53.8	53.5	22.5	32.0	26.2	26.9	21.0	11.7	13.3	14.6	58	38	58	E 3	E 5	NE 2	0	0	0	—	
21	54.2	54.3	54.2	24.2	32.2	26.4	27.6	18.0	11.7	15.8	16.4	52	44	65	NNE 2	SE 4	W 3	0	1	2	—	
22	56.2	56.7	57.5	23.1	31.4	23.8	26.1	20.4	13.8	11.8	13.4	66	34	61	N 8	N 6	NNW 8	5	0	1	—	
23	58.1	57.8	57.2	23.4	31.6	24.2	26.4	18.6	11.1	11.5	10.8	52	33	48	N 8	NNE 6	N 6	0	3	0	—	
24	58.1	57.8	57.0	22.9	30.5	22.2	25.2	18.9	9.3	7.7	7.6	45	24	43	N 6	N 8	N 7	0	0	0	—	
25	55.4	53.4	50.6	21.9	31.0	24.8	25.9	16.7	11.1	12.5	13.4	57	38	58	N 4	E 3	E 4	0	2	0	—	
26	48.2	47.0	47.4	23.2	32.9	24.4	26.8	16.8	12.4	10.8	12.8	59	29	57	NE 2	SSW 4	NW 6	0	3	0	—	
27	51.0	52.3	53.8	19.6	25.9	21.1	22.2	15.7	10.9	7.2	12.5	64	30	67	NW 2	W 6	W 4	0	6	0	—	
28	55.4	55.7	54.9	21.4	28.9	23.9	24.7	18.2	13.6	7.8	13.5	72	26	61	W 3	SW 7	SW 6	0	0	0	—	
29	53.6	52.2	50.7	24.2	30.7	25.1	26.7	20.2	15.8	12.4	13.9	71	38	59	SW 2	W 4	NE 2	0	5	7	—	
30	51.4	51.4	52.7	19.5	25.7	22.7	22.6	17.0	12.9	10.6	16.0	77	44	78	WNW 2	WSW 9	WSW 5	0	6	7	—	< n.
31	53.9	53.3	53.7	21.2	29.1	22.7	24.3	16.2	12.8	11.3	16.2	68	37	78	W 3	W 5	W 3	0	8	0	—	
Срд. Mtt.	755.4	755.0	755.0	20.3	27.3	22.3	23.3	16.4	11.7	10.9	12.7	66	42	65	3.9	5.8	4.5	1.4	3.6	2.5	22.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.7	751.4	751.2	21.6	31.1	23.0	25.2	19.2	16.4	9.9	14.6	86	30	70	SSW 5	WSW 9	W 4	0	3	1	—	
2	51.7	52.1	52.5	20.6	28.3	25.5	24.8	17.0	11.0	12.3	10.8	61	43	45	NE 6	NE 5	NE 7	1	1	0	—	
3	52.3	53.2	52.7	20.2	27.1	23.1	23.5	19.7	8.7	10.6	9.8	49	40	47	NE 9	NE 9	N 10	8	8	6	—	↙ n.
4	53.1	52.4	52.7	19.2	29.5	23.0	23.9	17.8	14.9	13.4	16.7	90	44	80	E 2	SSE 2	SW 1	10	3	0	—	< n.
5	53.6	54.3	56.6	19.1	27.7	22.6	23.1	16.6	11.8	11.3	8.7	72	41	43	NNE 6	NE 9	NE 5	0	0	0	—	< n.
6	58.1	58.0	57.3	21.2	29.0	24.5	24.9	18.5	10.1	9.6	8.3	54	32	36	NE 6	NE 6	ENE 8	0	0	0	—	
7	56.9	55.4	54.8	20.4	28.5	25.0	24.6	16.0	7.2	7.7	6.2	41	27	26	NE 6	NE 7	NE 6	0	0	0	—	
8	56.5	55.5	55.4	20.5	29.9	26.0	25.5	18.6	8.5	6.8	8.0	47	22	33	ENE 4	NE 6	NE 4	2	4	0	—	
9	56.5	55.6	54.2	20.6	29.9	28.7	26.4	20.2	7.7	8.7	7.3	43	28	25	NE 6	ENE 9	NE 8	6	9	10	5.2	
10	55.2	53.7	52.4	22.6	28.5	25.9	25.7	20.5	14.5	16.4	12.4	71	57	50	SE 5	E 2	E 6	10	3	10	0.0	● n, a, p, 3; ☈ n, p.
11	50.4	48.9	49.8	21.4	28.9	21.8	24.0	20.7	15.4	16.1	17.1	84	55	88	S 2	E 4	E 3	9	8	9	9.0	☈, ● p.
12	49.7	49.9	50.6	20.8	29.0	22.7	24.2	18.6	16.4	16.8	18.2	90	57	89	NE 2	SW 5	W 3	2	9	8	26.0	● 2, p; ☈ p.
13	50.6	49.7	49.1	21.3	30.3	24.8	25.5	20.3	15.9	16.6	19.6	85	52	84	S 2	SSW 3	W 2	10	4	6	2.0	●^{2}, ☈ p.
14	47.8	49.2	51.1	19.4	26.3	21.9	22.5	19.2	15.1	16.3	13.8	90	65	71	NW 4	WSW 6	SW 5	7	8	0	0.0	●^{0} a.
15	51.8	51.4	46.9	20.8	27.1	24.2	24.0	18.0	14.9	12.9	14.6	82	48	66	SE 2	NW 2	NW 9	8	5	10	3.4	● p, 3.
16	49.1	51.7	55.0	20.2	26.1	19.2	21.8	19.0	15.1	14.7	13.4	86	59	81	S 6	SSW 10	SSW 5	1	5	8	0.0	●, ☈ n.
17	58.1	57.6	57.5	17.8	21.3	20.2	19.8	16.3	12.6	12.4	14.3	83	66	82	SE 4	W 3	E 2	2	8	0	—	●^{0} n.
18	58.1	57.9	56.9	18.8	24.9	21.8	21.8	14.5	13.2	13.6	12.1	82	58	63	0	E 2	NE 3	0	10	7	0.0	●^{0} p.
19	55.9	55.1	53.7	21.5	29.3	25.5	25.4	18.0	14.2	14.1	13.0	75	46	54	NE 2	NE 7	NE 7	5	5	3	—	
20	54.2	52.5	51.0	21.6	31.2	26.2	26.3	21.0	14.0	10.8	9.7	73	32	39	E 7	ESE 8	NE 6	5	0	0	—	
21	54.1	55.0	55.0	21.9	29.2	25.5	25.5	21.8	10.8	13.6	17.9	55	45	74	E 5	WNW 3	W 3	4	0	0	—	
22	55.3	54.5	53.7	21.8	31.3	29.5	27.5	19.4	12.4	16.1	9.3	64	48	30	ENE 4	ENE 5	ENE 6	0	0	0	—	
23	56.1	55.2	55.7	23.0	25.7	22.2	23.6	20.4	12.3	13.9	16.9	59	57	85	NNE 7	NNE 7	S 3	10	10	10	5.0	● a, p; ☈ a.
24	56.6	58.1	59.6	19.7	24.6	19.5	21.3	18.8	15.3	10.9	10.2	90	48	60	NW 6	NW 6	NW 4	10	5	0	—	●, < n.
25	59.9	58.3	56.4	16.2	26.6	22.2	21.7	12.4	9.8	10.4	11.1	71	41	56	0	WSW 5	SSW 4	1	3	1	0.0	⌓^{0} n; < 3.
26	54.8	55.1	56.0	20.5	26.3	18.4	21.7	18.4	13.7	12.4	9.2	76	49	59	WSW 4	W 7	NW 4	1	3	0	0.0	●^{0} n, p; < n.
27	55.4	56.9	59.3	17.8	21.7	16.2	18.6	13.8	11.0	7.5	7.2	72	39	53	SSW 2	NW 8	WNW 3	1	3	0	—	
28	60.3	59.0	55.4	13.4	20.4	18.9	17.6	9.8	8.0	8.4	9.8	70	47	60	WNW 1	WSW 4	SSW 6	7^0	10	1	2.7	
29	54.2	54.4	54.9	18.1	24.6	18.8	20.5	17.2	13.4	12.3	10.1	87	53	62	WNW 2	WNW 5	WNW 2	1	3	3	0.0	<, ●, ☈ n.
30	54.9	53.9	54.7	14.0	22.7	16.1	17.6	11.4	9.6	9.9	8.6	81	48	63	0	SW 4	WNW 3	1^0	10	3	—	●^{0}n; ⌓ n, 1; ∞ n, 1, a.
31	55.8	56.8	59.1	12.1	20.7	15.2	16.0	10.9	8.5	7.4	7.0	82	41	54	WNW 3	W 4	WNW 4	5^0	5	0	—	
Срд. Mtt.	754.5	754.3	754.2	19.6	27.0	22.5	23.0	17.5	12.3	12.1	11.8	73	46	59	3.9	5.5	4.7	4.1	4.7	3.1	53.3	

Ростовъ на Дону. 1894. Rostow am Don.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.0	760.8	760.9	13.0	21.6	15.9	16.8	9.2	7.8	7.4	10.1	70	39	75	WNW 2	SW 6	W 2	7^0	4	0	—	
2	61.1	59.9	58.6	11.6	23.2	15.9	16.9	9.3	8.8	9.0	9.2	87	42	67	N 1	ESE 2	E 1	0	4^0	0	—	⌓^{0}n, 1, a; ∞n, 1, a, p.
3	58.2	58.0	59.0	15.4	25.9	18.5	19.9	12.6	9.7	9.6	12.7	75	39	80	E 1	NW 2	W 3	10	6^0	0	—	∞ n, 1.
4	60.8	59.7	57.3	15.2	27.0	19.6	20.6	12.7	10.8	10.5	13.0	84	40	77	E 2	SSW 3	0	0	2	0	—	⌓n, 1, a; ∞n, 1, a, p, 3.
5	56.1	54.5	54.6	13.9	30.6	20.6	21.7	11.7	9.7	10.5	11.9	82	32	66	E 1	S 2	WNW 4	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
6	54.7	55.4	57.5	19.8	29.0	19.8	22.9	16.6	13.3	12.0	11.5	78	40	67	W 2	WSW 4	NNW 4	7^0	2	0	—	
7	59.6	59.3	58.2	15.2	24.6	21.4	20.4	12.8	10.0	11.3	10.2	77	49	54	N 3	E 3	E 5	0	0	0	—	
8	56.9	54.2	51.0	18.7	31.5	25.9	25.4	17.0	9.7	9.3	11.2	60	27	45	E 3	SE 4	ESE 3	0	0	4	—	
9	56.4	58.8	60.0	14.4	20.2	14.1	16.2	13.6	9.5	7.2	8.2	78	41	68	WNW 7	WNW 5	W 2	9	0	0	—	⇱ n.
10	60.4	59.4	59.4	9.0	22.5	18.8	16.8	7.9	6.9	8.0	7.4	80	40	46	NNW 1	E 3	ENE 4	2^0	4^0	0	—	∞ n, 1, a.
11	59.9	59.4	57.5	14.1	25.0	20.3	19.8	11.0	7.0	7.6	8.8	59	32	50	NNE 3	ESE 4	ESE 3	4^0	6^0	7^0	0.6	
12	54.4	54.7	54.0	12.7	14.3	10.7	12.6	10.5	9.6	9.3	7.7	89	77	80	NW 8	SSW 6	W 6	10	10	7	6.6	● n, 1, a, p.
13	52.5	52.4	52.5	13.6	18.7	13.8	15.4	9.9	8.3	8.4	8.5	72	52	72	W 8	WSW 10	WSW 3	10	9	6	—	
14	49.7	48.2	44.3	13.6	18.7	10.4	14.2	10.3	10.8	10.2	8.6	94	63	92	SSW 4	SSW 3	NNW 6	7	7	10	24.7	⌓ n, 1, a; ● a, p.
15	48.7	52.0	53.2	7.7	11.2	8.3	9.1	6.3	7.2	6.1	6.5	91	61	79	WSW 5	WNW 7	W 3	3	10	5^0	—	⌓ n, 1, a.
16	54.9	54.4	53.0	4.0	10.7	10.2	8.3	3.0	5.4	5.0	8.1	88	53	87	WNW 4	SW 8	W 6	2^0	10	8	6.8	⊔^{0}n; ⌓n, 1, a; ●≡^{0}p.
17	50.4	50.2	53.8	8.5	11.8	4.8	8.4	4.8	7.7	5.6	5.3	93	55	82	W 3	W 8	WNW 5	10	10	0	3.1	● n, 1, a.
18	55.4	56.6	59.4	2.6	8.4	4.6	5.2	1.6	5.2	5.2	5.4	94	63	86	NW 6	WNW 4	NW 3	10	9	10	—	⌓ n, 1, a.
19	62.0	62.6	62.1	4.1	9.8	6.8	6.9	1.4	5.5	5.8	5.1	90	64	70	NW 3	SW 5	SW 5	10	9	4^0	—	
20	59.9	58.1	56.5	7.0	14.3	11.6	11.0	4.9	6.3	6.9	8.0	84	57	79	SW 5	WSW 12	SW 6	7	2	10	—	⌓ n, 1, a; ↙ a, p.
21	55.9	56.2	58.1	8.8	12.8	7.7	9.8	7.5	7.8	4.5	5.3	92	40	68	NW 3	WNW 6	WNW 3	7	4	3	—	⌓^{0} n, 1, a.
22	58.8	58.8	58.5	3.4	13.2	7.6	8.1	2.1	4.7	4.2	5.6	80	37	72	NW 3	WSW 6	WSW 2	0	3	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
23	58.8	58.5	58.2	6.0	16.0	9.6	10.5	4.0	5.5	5.3	7.4	79	39	83	0	WSW 6	WSW 2	2	0	0	—	⌓^{0}, ∞^{0} n, 1, a.
24	58.4	55.7	53.4	6.1	19.5	13.6	13.1	2.5	6.1	6.0	8.2	87	36	71	E 2	ESE 5	ESE 2	0	0	1	—	⌓, ∞^{0} n, 1, a.
25	52.8	54.3	58.2	12.0	16.0	10.1	12.7	9.5	7.8	7.3	6.1	75	54	66	WSW 1	WSW 8	WSW 5	10	3	2	0.0	●, ≡ a.
26	59.1	58.8	57.8	4.6	13.4	10.4	9.5	3.5	5.2	5.3	6.6	82	47	70	WNW 3	WSW 6	WNW 3	0	7	8	0.0	⊔^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
27	57.7	57.4	57.9	5.0	14.0	9.1	9.4	3.9	4.7	4.8	6.1	72	40	71	NW 3	NW 4	NNE 3	0	3^0	2	—	⊔^{0} n, 1, a.
28	58.4	58.9	59.9	5.3	13.4	10.5	9.7	4.8	5.6	5.7	5.6	85	50	59	ENE 2	ENE 4	ENE 3	5^0	1	1	—	
29	59.9	60.0	61.3	7.6	12.9	9.6	10.0	4.6	5.2	6.0	5.8	67	54	65	ENE 5	ENE 5	ENE 3	10	6^0	0	—	
30	61.7	60.6	60.4	5.3	15.9	11.5	10.9	3.4	5.0	6.7	8.3	75	50	82	NNE 3	ENE 5	ENE 2	1^0	6^0	2	—	
Срд. Mtt.	757.2	756.9	756.9	9.9	18.2	13.1	13.7	7.8	7.6	7.4	8.1	81	47	71	3.2	5.2	3.4	4.8	4.6	3.0	41.8	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.8	762.4	763.6	6.4	17.2	9.4	11.0	5.9	5.6	7.4	5.9	78	51	67	N 2	NW 5	N 4	2^0	7	0	—	
2	63.2	62.4	64.7	4.0	13.6	5.4	7.7	3.2	5.1	5.2	3.9	84	45	59	N 2	WNW 6	NNW 5	2^0	5	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
3	67.4	67.6	68.3	— 0.4	7.4	1.7	2.9	— 1.3	4.0	3.2	3.4	90	41	66	N 3	NNW 5	N 1	0	3	0	—	⊔ n, 1, a.
4	68.8	68.0	68.0	— 3.6	9.6	5.8	3.9	— 4.4	3.2	3.4	3.5	91	38	51	N 1	E 3	ENE 4	0	5^0	0	—	⊔, ∞ n, 1, a.
5	67.4	66.8	65.1	2.7	12.2	7.0	7.3	1.5	3.3	3.3	4.0	58	31	53	ENE 4	E 7	E 6	1^0	1^0	0	—	
6	62.5	60.9	59.8	2.6	13.6	12.2	9.5	2.0	4.5	6.2	6.8	80	53	64	ENE 5	E 6	ENE 4	6^0	3^0	3	—	
7	59.6	59.0	60.0	5.4	17.3	13.7	12.1	4.5	6.1	8.0	7.2	91	55	61	NE 2	NNE 3	NE 5	1	0	0	—	
8	61.5	62.0	64.4	6.4	16.7	11.0	11.4	5.8	5.2	6.0	5.8	72	42	59	NE 3	ENE 5	NE 5	0	0	1^0	—	
9	68.4	69.5	70.7	5.6	13.2	7.2	8.7	4.9	4.3	3.5	3.7	64	31	48	NE 6	ENE 8	E 9	0	0	0	—	
10	70.5	68.4	66.9	0.7	14.0	8.7	7.8	0.4	3.3	5.7	4.0	68	48	48	ENE 8	E 10	ENE 10	1	0	2^0	—	↙ p.
11	65.4	65.2	64.4	5.6	14.6	10.7	10.3	4.4	5.3	5.8	5.0	79	47	53	E 11	E 13	E 13	5	5	9^0	—	↙ n, a, p.
12	63.3	62.7	62.8	6.4	13.3	12.0	10.6	6.0	5.3	6.5	5.8	73	56	56	E 13	E 12	E 10	1	10	10	—	↙ n, a, p.
13	61.9	61.0	61.2	6.0	9.3	11.7	9.0	5.7	4.8	7.2	9.5	69	83	94	ENE 8	E 7	E 2	10	10	10	0.2	● a, 2, p.
14	60.8	59.1	55.4	8.1	15.4	12.6	12.0	6.3	8.0	10.0	9.1	99	77	85	E 2	E 7	E 8	10	3^0	6^0	0.1	≡^{2} n, 1, a.
15	51.1	51.9	56.8	10.8	15.4	10.1	12.1	9.8	8.8	8.6	8.0	92	66	87	ESE 5	SW 13	SW 6	10	9	c	3.9	● n, 1, a; ≡ a; ↙ a, p.
16	58.5	58.1	56.8	9.0	16.6	13.7	13.1	7.7	8.1	8.7	8.9	95	62	77	SE 1	SSW 2	SSW 2	10	4	10	0.1	≡^{0} n, 1, a.
17	52.6	51.5	56.3	11.6	15.3	7.6	11.5	7.5	9.2	12.3	6.9	91	94	89	SSE 3	SW 6	WSW 2	3	10	1^0	7.8	≡^{0}n, a; ● n, 1, a, 2, p.
18	57.6	58.4	60.6	5.6	10.4	4.5	6.8	4.4	6.5	5.7	4.9	96	60	78	WSW 2	WSW 4	WNW 3	10	10	0	—	≡^{0} n, 1, a.
19	63.9	64.2	62.5	— 0.4	10.4	4.8	4.9	— 0.9	4.1	4.5	4.7	92	47	73	NNW 1	WSW 3	SE 2	0	4	0	—	⊔, ∞ n, 1, a.
20	58.3	55.2	57.3	4.8	14.9	10.2	10.0	2.5	5.6	7.9	8.9	87	63	96	E 3	S 7	WNW 4	10	10	1	0.1	● 1, a, 2, p; ⌓ 3.
21	59.2	56.7	56.5	5.4	9.0	10.2	8.2	4.9	6.3	7.9	8.9	94	93	96	WNW 1	ESE 3	E 2	8	10	10	9.8	≡^{0}n, 1, a, 2, p, 3; ● a2p.
22	61.3	59.6	55.5	6.7	10.2	14.6	10.5	6.3	7.1	8.4	11.1	98	91	90	ENE 4	ESE 5	SW 6	10	10	4	—	● n; ≡ n, 1, a.
23	58.9	58.5	56.6	9.7	14.2	9.1	11.0	9.0	8.6	7.5	7.8	96	62	92	WNW 5	S 3	S 1	10	5^0	10	—	≡^{0} n.
24	52.9	52.4	58.8	10.6	12.2	4.0	8.9	3.8	9.2	8.4	5.4	97	80	88	W 5	WNW 4	WNW 4	10	10	2	0.7	≡^{0} n, 1, a; ● a, p.
25	62.7	62.8	61.2	0.2	8.0	4.0	4.1	— 0.1	4.4	4.7	5.0	94	59	82	NW 2	W 2	WSW 2	0	4	0	—	⊔ n, 1, a.
26	57.1	52.8	46.2	1.4	13.9	12.1	9.1	1.2	4.2	5.9	6.5	83	50	62	E 4	SSE 5	S 3	2	7	10	8.9	⊔^{0} n, 1, a.
27	48.0	51.4	54.7	7.3	12.5	8.8	9.5	7.0	7.0	8.1	7.9	91	76	93	W 4	WSW 6	SW 3	0	1	0	—	● n; ⌓ 3.
28	53.3	51.2	52.8	9.1	15.0	12.4	12.2	7.0	8.3	8.9	10.0	96	70	94	S 6	SW 12	WSW 6	10	10	8^0	0.0	↙, ● a, p.
29	52.3	53.2	58.8	9.9	15.6	4.8	10.1	4.8	8.0	7.5	4.6	88	57	71	WNW 3	WNW 10	NW 4	4	7	0	0.2	⌓ n, 1, a; ● a.
30	61.1	61.9	64.2	2.4	8.0	1.1	3.8	1.1	4.7	3.5	3.8	85	44	75	WNW 2	WNW 7	NW 2	7	2	0	—	⊔^{0} n, 1, a.
31	64.5	61.9	56.7	— 1.8	7.9	5.3	3.8	— 3.2	3.8	3.9	5.1	94	49	76	E 2	SSE 3	ESE 4	1	1^0	9	2.9	⊔, ∞ n, 1, a.
Срд. Mtt.	760.5	759.9	760.2	5.1	12.8	8.6	8.8	3.8	5.9	6.6	6.3	86	59	74	3.9	6.2	4.6	4.8	5.4	3.4	34.7	

1894.

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	755.6	760.8	9.6	8.2	1.2	6.3	0.9	8.2	6.3	3.9	92	78	78	NW 4	NW 4	NNW 4	10	10	10	0.7	● n, 1, a.
2	68.2	70.6	71.6	— 1.4	2.2	— 0.5	0.1	— 1.9	3.3	3.5	3.2	80	65	73	NNE 9	NE 6	NE 4	10	1	0	—	↙ n.
3	69.8	67.4	64.7	— 1.7	6.3	3.2	2.6	— 2.9	3.0	3.3	3.0	74	46	52	ENE 5	E 6	ENE 9	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	61.3	59.7	60.2	1.1	5.4	5.8	4.1	0.4	4.0	5.9	6.4	81	87	93	ENE 9	E 5	NE 4	7	10	10	0.0	
5	60.4	60.0	60.1	4.5	7.5	7.0	6.3	4.3	6.2	6.7	6.6	98	88	88	NNE 6	NNE 5	NE 6	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
6	60.0	59.3	59.1	6.2	9.1	7.8	7.7	5.9	6.5	7.5	7.5	91	88	94	NNE 5	NNE 4	N 3	10	10	10	0.1	≡⁰ p.
7	57.0	55.1	54.3	7.1	9.8	7.1	8.0	6.7	7.4	8.3	7.0	99	92	93	N 4	N 1	WNW 3	10	10	10	3.0	●⁰ n, p; ≡ n, 1, a, 2, p.
8	55.8	56.8	61.6	2.3	6.3	0.2	2.9	0.2	5.0	6.3	4.2	93	88	90	W 4	WSW 7	N 5	10	10	10	0.0	● n; ≡⁰ n, 1, a, p; ✱⁰ 3.
9	62.9	62.6	64.3	— 3.2	— 0.8	— 2.4	— 2.1	— 3.5	2.6	2.8	2.7	74	66	71	NE 3	NNE 3	NE 3	10	10	0	—	✱⁰ n.
10	66.0	66.6	67.5	— 5.6	0.6	— 3.8	— 2.9	— 5.7	2.3	2.7	2.6	77	56	78	NE 4	NE 4	E 6	0	0	2⁰	—	⊔ n, 1, a.
11	65.6	63.6	63.3	— 2.9	2.6	6.2	2.0	— 5.0	3.4	5.2	6.4	94	94	90	E 4	ESE 3	ESE 3	10	10	10	—	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
12	62.4	60.1	58.7	2.0	14.7	7.3	8.0	1.8	4.8	7.2	6.2	91	57	82	ESE 4	S 5	SSE 4	3	3⁰	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
13	60.6	63.3	66.9	6.2	9.6	4.2	6.7	4.2	5.8	5.9	5.8	82	66	93	WSW 9	WNW 8	W 2	9	1	0	—	↙ a; ⌓ 3.
14	68.4	67.3	66.4	— 0.7	3.4	4.6	2.4	— 1.5	4.3	5.7	6.0	98	98	96	SW 1	E 3	E 4	10	10⁰	1⁰	—	≡ n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
15	67.3	67.7	69.0	0.8	3.1	3.7	2.5	— 1.0	4.8	5.6	6.0	98	98	00	NE 3	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
16	70.5	70.9	72.4	3.1	6.9	2.9	4.3	0.5	5.4	5.8	5.2	95	79	91	NE 5	NE 7	ENE 7	3	10	10	—	≡ n.
17	73.5	73.8	74.6	1.1	0.8	0.1	0.7	0.1	4.8	4.5	4.3	96	92	92	ENE 6	ENE 6	ENE 10	10	10	10	0.0	≡ n, 1, a.
18	74.6	73.4	71.7	0.0	4.8	3.4	2.7	— 0.5	3.9	4.3	4.5	85	67	76	ENE 10	E 12	ENE 10	10	10	9	0.0	✱⁰ n; ↙ a, p.
19	69.8	68.7	70.0	0.8	2.6	— 1.1	0.8	— 1.1	4.2	3.9	3.4	87	70	80	ENE 9	NE 8	NNE 8	10	10	10	0.0	↙ n; ✱⁰ n, 1, a.
20	70.3	69.8	70.7	— 3.3	1.9	1.5	0.0	— 4.0	3.0	3.7	3.8	85	69	74	ENE 7	NE 7	NE 5	10	10	10	—	
21	70.6	69.4	67.7	— 0.6	— 0.5	— 1.0	— 0.7	— 1.1	3.4	3.4	3.1	77	77	73	ENE 3	E 3	E 1	10	10	10	—	
22	65.5	64.6	64.8	— 1.6	— 1.7	— 0.9	— 1.4	— 2.0	3.4	3.6	3.7	84	90	86	NW 3	WNW 2	ENE 1	10	10	10	—	
23	65.3	65.9	67.9	— 1.6	— 1.1	— 0.2	— 1.0	— 2.0	3.5	3.6	3.5	86	84	78	NE 3	E 4	ENE 6	10	10	10	—	
24	71.0	71.9	73.3	— 0.4	0.4	— 1.5	— 0.5	— 1.8	3.5	3.6	3.3	78	76	80	ENE 6	ENE 7	E 7	10	10	10	—	
25	73.4	73.0	73.2	— 2.2	— 0.8	— 2.0	— 1.7	— 2.5	3.2	3.5	3.4	83	81	86	ENE 8	ENE 7	E 4	10	10	10	—	
26	73.0	73.3	73.2	— 2.4	— 0.3	0.0	— 0.9	— 2.7	3.6	3.8	3.7	94	85	79	NNE 5	NE 4	NNE 2	10	10	10	—	
27	70.9	69.6	69.6	— 2.8	— 2.9	— 3.8	— 3.2	— 4.0	3.3	3.3	3.0	89	89	87	W 3	NW 3	N 3	10	10	10	—	
28	69.3	68.3	67.6	— 3.5	— 3.2	— 5.0	— 3.9	— 5.0	3.1	3.2	2.9	89	89	93	NE 2	N 2	W 4	10	10	10	—	
29	66.0	63.9	61.6	— 6.5	— 4.6	— 6.8	— 6.0	— 7.0	2.7	3.1	2.6	97	95	97	W 2	WSW 2	SSW 3	10	10	10	—	≡, V⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.1	57.7	56.8	— 5.5	— 5.5	— 2.3	— 4.4	— 7.1	2.9	2.9	3.7	98	96	96	WSW 2	W 3	WSW 3	10	10	10	—	≡⁰ n 1 a 2 p; V n 1 a 2 p 3.
Срд. Mtt.	766.1	765.7	766.1	0.0	2.8	1.2	1.3	— 1.2	4.2	4.6	4.4	88	80	85	4.9	4.9	4.7	8.7	8.5	7.7	3.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.4	757.1	757.4	— 2.0	4.3	0.6	1.0	— 2.5	3.8	4.1	3.8	96	66	78	S 2	SSE 3	ESE 4	10	4	10	1.1	≡⁰ n, 1, a.
2	58.0	60.2	64.6	0.5	1.2	0.9	0.9	0.3	4.7	4.7	4.5	98	94	90	E 3	W 9	W 3	10	10	10	0.3	≡⁰ n 1 a △ n ✱ n a p ● a.
3	64.9	64.9	65.0	— 1.9	0.7	0.2	— 0.3	— 2.4	3.3	4.2	4.4	84	87	94	W 6	W 8	W 8	0	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	64.6	64.2	62.7	— 0.8	— 0.9	— 1.8	— 1.2	— 1.8	4.2	4.1	3.8	96	96	96	WSW 6	W 3	W 5	10	10	10	0.0	≡⁰ a, 2, p.
5	62.6	65.3	71.0	— 1.5	— 0.3	— 6.7	— 2.8	— 6.7	3.7	3.5	2.2	90	78	81	NW 6	NNE 5	NE 4	10	8	0	—	●⁰ n; ∽⁰ n, 1, a; ⊔⁰ 3.
6	72.8	71.6	67.6	—10.7	— 5.5	— 8.8	— 8.3	—11.0	1.6	1.9	1.8	80	63	78	ENE 4	E 5	E 4	0	0	0	—	⊔⁰ n, 1, a.
7	64.0	62.9	63.4	—11.6	— 5.2	— 4.7	— 7.2	—12.5	1.7	2.5	3.0	93	83	93	E 2	E 1	WNW 5	7⁰	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a; ≡⁰ a, 2.
8	65.3	65.3	66.9	— 3.4	0.4	— 2.0	— 1.7	— 4.9	3.4	3.7	3.6	95	78	92	0	E 3	ENE 4	10	10	9⁰	—	≡⁰ n, 1, a; ⋓ 3.
9	67.2	66.7	67.8	— 8.0	— 4.7	— 7.2	— 6.6	— 8.5	2.1	2.3	1.9	85	72	72	ENE 7	E 12	ENE 13	7	10⁰	10⁰	—	↙ a, p; ⊕ 3.
10	66.2	64.4	62.4	— 9.2	— 4.1	— 0.6	— 4.6	— 9.6	1.6	2.6	3.9	72	77	88	E 12	E 10	E 10	10	10	10	0.3	↙ n, a, p; ●, ∽⁰ p.
11	59.0	57.8	58.4	— 0.8	2.1	2.2	1.2	— 1.5	4.2	5.2	5.3	96	96	98	E 6	E 5	WSW 3	10	10	10	4.6	↙ n; ● ∽ n, a; ≡ a, p, 3.
12	60.9	61.0	61.0	— 0.2	0.8	2.5	1.0	— 0.6	4.4	4.8	5.4	98	98	98	WNW 2	N 3	NE 4	10	10	10	8.1	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3; △ a.
13	61.8	61.9	63.4	0.4	0.8	— 0.1	0.4	— 0.1	4.6	4.8	4.5	98	98	98	E 6	E 5	E 5	10	10	10	4.8	●⁰ n 1 a, ≡⁰ n a 2 p △ p ✱
14	65.2	66.0	66.9	— 1.7	0.2	— 1.4	— 1.0	— 2.1	3.9	4.4	4.0	96	94	96	E 6	E 5	E 5	10	10	10	—	✱ n; ≡ a, 2, p, 3. [p3.
15	65.5	64.1	62.7	— 4.5	— 2.7	— 3.0	— 3.4	— 4.9	3.1	3.6	3.3	95	96	91	E 5	E 5	ENE 6	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
16	59.6	57.7	56.5	— 4.4	— 0.6	0.8	— 1.4	— 5.0	3.0	4.2	4.8	93	96	98	ENE 7	E 6	E 8	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
17	53.6	51.7	51.0	0.4	1.4	1.8	1.2	0.1	4.6	4.7	5.0	96	93	95	E 9	E 7	E 8	10	10	7	2.9	
18	50.8	51.5	53.9	1.2	— 0.2	— 2.6	— 0.5	— 2.6	4.9	4.3	3.3	98	94	87	S 2	SW 7	NW 4	10	10	10	—	● n; ≡ n, 1, a.
19	57.0	58.7	63.0	— 6.9	— 5.3	— 9.4	— 7.2	— 9.4	2.3	2.4	1.8	86	80	81	NNW 5	NNW 5	N 3	10	9	0	—	
20	65.3	65.7	67.6	—12.2	— 7.5	—10.6	—10.1	—12.5	1.4	1.9	1.6	81	75	83	ENE 2	E 4	ENE 4	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
21	68.2	67.8	68.8	—10.6	— 7.4	— 6.0	— 8.0	—12.0	1.8	2.3	2.6	90	92	93	E 6	E 5	E 6	10	10	10	0.0	✱⁰, ⊔ n, 1, a, 2, p.
22	68.4	67.6	66.7	— 9.7	— 1.8	— 6.5	— 6.0	—10.0	1.7	3.3	1.7	81	82	63	E 7	E 9	E 10	0	0	0	—	↙ a, p.
23	64.8	63.3	63.0	— 7.6	— 2.0	— 2.8	— 4.1	— 8.0	2.2	3.2	3.2	86	82	85	ENE 11	E 12	E 11	0	10	10	—	⊔⁰ n, 1, a; ↙ n, a, p.
24	61.1	59.9	60.6	— 4.6	— 0.6	— 1.6	— 2.3	— 5.1	2.9	3.9	3.6	90	88	88	ENE 10	ENE 11	E 10	10	10	10	—	↙ n, a, p.
25	61.7	61.9	63.1	— 4.6	— 2.6	— 3.6	— 3.6	— 6.0	2.9	3.3	3.2	90	87	91	E 7	E 6	ENE 6	10	10	10	—	↙ n.
26	64.2	64.9	65.7	— 8.7	— 8.4	—10.6	— 9.2	—10.6	2.0	2.2	1.8	85	91	90	NE 6	NE 5	NNE 5	10	10	10	—	
27	63.7	62.2	60.4	— 8.5	— 7.0	— 6.3	— 7.3	—10.9	2.1	2.4	2.7	91	92	95	NNE 3	N 1	0	10	10	10	0.1	△⁰ 2, p, 3; ≡⁰ 2, p.
28	59.3	59.0	59.7	— 5.3	— 1.6	— 2.6	— 3.2	— 6.5	2.8	3.4	3.4	93	84	89	SE 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	
29	59.4	59.6	60.0	— 2.6	— 0.8	— 1.0	— 1.5	— 3.0	3.5	3.8	3.8	94	88	88	SSW 2	SW 3	SW 3	10	10	10	0.0	≡⁰ n, 1, a; ✱ a, 2, p.
30	59.0	57.4	55.7	— 2.4	1.8	0.5	0.0	— 2.6	3.3	3.7	3.8	87	71	80	ESE 5	E 4	E 6	5	9	10	0.2	
31	55.7	55.7	58.3	— 0.3	4.1	2.2	2.0	— 1.0	4.0	4.4	4.7	89	72	87	E 7	ESE 7	E 6	9	9	10	1.3	△⁰ n.
Срд. Mtt.	762.2	761.9	762.4	— 4.6	— 1.7	— 2.8	— 3.0	— 5.6	3.1	3.5	3.4	90	85	88	5.3	5.7	5.6	8.0	8.7	8.3	23.7	

1894.

Астрахань. — **Январь. — Januar.** — **Astrachan.**

Широта — Breite: 46° 21′. — Долгота — Länge: 48° 2′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.5	751.8	755.0	− 4.9	2.7	0.4	− 0.6	− 7.0	2.6	3.8	4.0	81	68	83	SSW 14	SSW 14	WSW 14	5	3	10	0.5	
2	58.5	60.6	64.6	− 1.5	− 1.5	− 3.3	− 2.1	− 3.3	4.2	3.5	3.3	00	83	92	WSW 2	WSW 4	WSW 2	10	10	10	—	✱ n.
3	69.9	72.3	73.1	−10.9	−10.1	−12.0	−11.0	−12.0	1.7	1.4	1.4	86	64	74	N 4	NNE 4	ENE 6	10	10	10	—	
4	71.2	70.2	70.3	− 8.1	−12.9	−15.3	−12.1	−15.3	2.4	1.6	1.3	97	93	92	E 6	NNE 8	NNE 10	10	10	10	2.5	✱ 1, a, 2, p.
5	68.9	69.1	74.0	−20.7	−21.2	−23.7	−21.9	−23.7	0.8	0.7	0.6	84	72	80	N 6	N 4	N 6	10	10	0	—	
6	75.4	72.3	71.3	−24.9	−13.5	−11.3	−16.6	−25.8	0.5	1.2	1.7	92	72	86	W 4	SSW 6	SW 4	0	10	8	—	
7	73.7	74.3	75.2	− 9.7	− 4.5	−10.9	− 8.4	−13.2	2.1	2.9	1.6	97	87	82	SW 4	SSW 4	W 2	10	4	0	—	
8	76.2	81.1	81.7	−18.3	−13.7	−19.3	−17.1	−19.3	1.0	1.1	0.9	89	74	87	NW 2	N 2	N 2	0	0	0	—	
9	81.4	80.8	81.9	−20.9	−13.6	−15.9	−16.8	−21.2	0.7	1.1	1.1	85	73	83	0	N 1	N 1	10	0	0	—	
10	83.3	83.1	83.0	−20.7	− 9.9	−13.5	−14.7	−20.7	0.8	2.0	1.5	93	94	94	NE 2	NE 2	ENE 4	0	0	0	—	
11	81.4	79.5	79.6	−16.1	−10.3	−16.1	−14.2	−16.1	1.2	1.7	1.2	94	79	94	E 4	E 4	E 4	0	0	0	—	
12	77.5	77.1	78.2	−17.1	−14.9	−15.7	−15.9	−17.1	1.1	1.3	1.2	94	93	90	ENE 4	ENE 4	ENE 2	2	2	9	—	
13	77.1	75.8	75.0	−13.9	−11.6	−13.3	−12.9	−15.7	1.5	1.5	1.5	94	83	91	ESE 2	0	S 4	10	10	10	0.3	✱⁰ a, p.
14	71.0	69.2	67.9	−12.3	− 6.0	− 4.9	− 7.7	−14.0	1.7	3.0	3.2	97	00	00	ESE 6	E 6	SE 10	3	10	10	2.7	✱ p, 3.
15	68.4	68.0	68.9	− 7.3	− 8.1	−11.3	− 8.9	−11.3	2.6	1.9	1.7	96	78	89	E 8	E 10	E 6	10	8	3	—	✱ n.
16	70.0	71.0	72.9	−17.3	−16.1	−20.1	−17.8	−20.1	1.0	1.1	0.8	90	85	86	ENE 6	NE 6	NE 6	10	10	10	—	
17	73.5	74.2	75.4	−25.9	−21.3	−23.1	−23.4	−25.9	0.3	0.7	0.6	85	86	85	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
18	75.3	76.3	75.6	−25.9	−23.1	−19.5	−22.8	−25.9	0.3	0.6	0.8	86	83	80	N 2	N 1	0	0	0	0	—	
19	75.4	76.0	76.6	−22.5	−14.9	−19.3	−18.9	−22.5	0.6	0.9	0.7	83	60	78	NW 2	0	W 1	0	0	2	—	
20	76.0	74.4	73.2	−22.9	−15.7	−12.3	−17.0	−23.0	0.7	1.1	1.5	91	80	84	W 1	W 2	0	0	10	8	0.1	✱⁰ a, p.
21	70.7	69.6	69.6	− 8.9	− 4.1	− 7.8	− 6.9	−13.0	2.0	2.6	2.5	83	77	00	ESE 4	0	WSW 2	10	4	10	—	≡ 3.
22	70.0	70.2	71.7	−10.7	− 2.3	− 6.5	− 6.5	−12.4	2.0	3.5	2.8	00	89	00	S 2	SE 4	ESE 2	10	7	6	0.3	
23	69.7	70.3	72.2	− 1.7	1.1	− 1.1	− 0.6	− 6.5	4.1	4.7	4.2	99	94	99	S 4	0	W 1	10	10	10	—	✱⁰ n.
24	72.5	72.6	72.2	− 2.9	0.9	− 1.1	− 1.0	− 3.0	3.8	4.4	4.1	00	89	93	S 2	0	SW 2	10	10	10	—	
25	70.7	69.2	68.3	− 4.3	1.9	0.3	− 0.7	− 4.3	3.4	4.9	4.8	00	91	00	0	E 6	SSE 6	10	2	10	—	≡ n.
26	69.0	70.4	73.1	− 3.9	− 1.9	− 1.5	− 2.4	− 3.9	3.5	4.0	4.2	00	98	00	SSW 6	0	WSW 2	10	10	8	—	⋁ p.
27	75.5	78.6	78.6	− 1.9	0.1	− 4.9	− 2.2	− 4.9	4.1	4.0	3.2	00	85	00	0	0	E 2	10	10	10	—	≡ n, p.
28	79.1	78.3	78.7	− 7.7	− 6.9	− 7.5	− 7.4	− 7.7	2.6	2.8	2.6	00	00	00	E 2	E 2	E 2	10	10	10	—	≡ n.
29	78.0	76.8	76.5	−11.7	− 4.3	− 8.7	− 8.2	−11.7	1.9	2.4	2.3	00	70	98	E 4	E 2	E 4	0	0	0	—	
30	75.7	75.1	75.9	−12.3	− 2.3	−11.3	− 8.6	−12.3	1.6	2.9	1.9	91	74	98	E 6	0	0	10	0	0	—	
31	75.5	75.3	76.0	−13.1	− 7.7	−10.5	−10.4	−13.2	1.7	2.0	2.0	99	79	98	E 6	ENE 6	ENE 4	3	3	10	—	
Срд. Mtt.	773.0	773.0	773.7	−12.9	− 8.6	−11.0	−10.8	−14.4	1.9	2.3	2.1	93	82	91	3.8	3.4	3.6	6.2	5.6	5.9	6.4	

Высота — Seehöhe: −14.0 m. — **Февраль. — Februar.** — Примѣч. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.09 mm.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	775.1	774.1	771.5	−15.3	− 9.5	− 9.3	−11.4	−15.3	1.3	1.7	2.1	96	74	94	E 6	ENE 6	E 10	0	0	0	—	
2	69.5	69.0	70.2	−12.3	− 9.0	−13.7	−11.7	−13.7	1.6	2.1	1.5	90	78	91	E 8	NE 14	E 6	2	4	0	—	
3	71.0	71.9	72.6	−17.1	− 8.1	−12.9	−12.7	−17.1	1.1	1.8	1.6	94	73	96	ENE 6	ENE 6	E 2	6	3	0	—	
4	74.6	73.6	74.9	−15.9	− 5.7	−12.3	−11.3	−15.9	1.2	2.0	1.6	96	69	94	N 1	NE 2	0	3	3	0	—	
5	74.6	74.0	72.5	−14.5	− 8.5	− 9.5	−10.8	−15.4	1.4	2.4	2.2	97	99	99	S 4	0	S 2	10	10	10	—	≡ n, p
6	68.8	66.4	66.0	− 5.1	− 1.1	− 1.8	− 2.7	−10.0	3.2	4.3	3.9	00	00	96	S 6	S 4	S 2	10	10	10	0.5	≡ n; ✱⁰ a.
7	64.8	65.1	65.6	− 2.3	2.5	0.7	0.3	− 2.3	3.9	4.7	4.7	97	84	96	SSE 6	SSE 4	SSE 2	4	10	10	0.4	✱ a; ⋁ a, 2.
8	64.9	61.7	57.6	− 1.9	− 0.7	− 0.7	− 1.1	− 1.9	3.7	3.0	3.9	92	69	89	WSW 6	SSW 8	SW 6	10	10	10	3.6	
9	49.6	51.0	56.9	0.9	1.8	0.1	0.9	− 0.7	5.0	5.1	4.6	00	94	96	SSW 20	W 6	W 4	10	10	8	0.6	●, ✱ n, 1, a; ↙ 1.
10	59.2	60.5	61.0	0.5	2.7	0.1	1.1	0.1	4.7	4.7	4.4	96	83	97	W 6	SW 6	SSW 6	0	10	7	—	△ n.
11	60.3	60.5	58.0	0.1	6.4	− 0.1	2.1	− 1.0	3.5	5.0	4.5	79	69	96	S 4	S 6	S 4	6	3	0	—	
12	53.1	53.4	59.2	0.7	3.3	0.3	1.4	− 0.1	4.4	5.1	4.3	89	86	90	S 4	S 14	S 8	10	5	9	6.5	✱, ● a.
13	58.4	57.6	59.9	1.5	10.7	6.9	6.4	0.3	5.1	7.9	6.2	96	66	82	S 14	S 14	SSW 10	10	2	1	—	
14	60.3	57.8	55.3	3.1	11.3	2.7	5.7	2.7	5.3	6.4	5.1	91	63	89	0	SE 4	SE 2	0	8	10	—	⊕ p.
15	54.7	53.6	53.3	1.3	12.4	2.3	5.3	0.2	5.0	6.6	5.0	96	61	94	NE 4	E 2	0	6	0	0	—	
16	49.8	47.5	49.3	− 1.3	4.1	1.3	1.4	− 1.3	4.3	5.3	5.2	00	86	00	E 4	E 4	W 4	0	5	10	0.4	≡ 3.
17	54.2	58.5	62.3	− 4.0	− 0.3	− 3.3	− 2.6	− 4.0	5.1	3.4	3.1	84	74	85	W 14	W 8	W 2	9	7	0	—	↙, ✱ n.
18	64.1	65.4	66.6	− 2.3	1.7	− 3.1	− 1.2	− 3.8	3.7	3.4	3.3	94	65	90	S 1	WSW 1	W 2	8	4	2	—	
19	66.6	65.9	65.8	− 2.9	0.9	− 1.7	− 1.2	− 4.6	3.8	4.3	4.0	00	86	96	N 6	NNE 8	NNE 20	10	9	10	0.3	≡ n; ↙ 3.
20	66.7	68.4	71.8	− 1.9	− 0.8	− 4.1	− 2.3	− 4.1	4.1	4.1	3.0	00	92	89	NNE 14	N 10	N 6	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a.
21	73.8	73.6	73.8	− 9.3	− 3.9	− 5.6	− 6.3	− 9.3	2.0	2.3	2.8	91	66	78	N 6	N 6	N 6	5	10	10	—	
22	73.4	71.8	70.4	− 8.9	− 5.4	− 6.1	− 6.8	− 8.9	2.0	2.3	2.4	85	74	83	N 8	N 6	NNE 6	10	10	10	—	
23	65.6	65.2	65.4	− 3.3	− 0.9	− 2.0	− 2.1	− 6.1	3.7	4.2	4.0	00	96	00	E 2	0	NNW 4	10	10	10	1.6	≡, ⋁ n, 1, a; ✱ p, 3.
24	63.4	61.6	60.4	− 0.7	1.5	− 1.1	− 0.1	− 2.0	4.5	5.2	4.3	00	00	00	NNW 2	0	S 4	10	10	10	0.5	✱n, 1, a, p; ⋁p; ≡1a2p.
25	60.6	61.7	64.0	− 4.0	− 2.5	− 3.3	− 3.3	− 4.0	3.3	3.3	3.3	96	86	92	0	SSW 4	W 4	10	10	10	—	
26	64.6	65.0	67.1	− 6.7	− 2.5	− 4.3	− 4.5	− 6.7	2.5	2.8	3.1	90	74	92	W 4	W 6	W 2	9	3	0	—	
27	68.8	70.0	71.1	− 7.1	1.4	− 4.3	− 3.3	− 7.2	2.7	3.4	3.3	00	66	94	0	NNE 4	NNE 4	0	0	0	—	
28	70.4	70.2	69.2	−10.6	− 2.1	− 4.8	− 5.8	−10.6	2.0	2.9	3.3	96	72	00	N 6	N 6	NNE 4	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.3	764.1	764.7	− 5.0	0.0	− 3.2	− 2.7	− 5.8	3.4	3.9	3.6	94	79	93	5.8	5.7	4.7	6.4	5.9	5.6	15.2	

1894.

Астрахань. **Мартъ. — März.** Astrachan.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	767.5	767.0	767.4	-5.7	-3.5	-3.5	-4.1	-6.4	3.0	3.6	3.6	00	00	00	N 1	NNW 2	N 4	10	10	10	2.4	≡, ⊔ n.
2	67.2	66.8	67.3	-3.9	-1.5	-2.3	-2.6	*-3.9*	3.5	4.1	4.0	00	98	00	NW 8	NW 6	NNE 4	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
3	66.6	66.4	66.9	-3.3	-2.1	-4.0	-3.1	*-4.0*	3.7	3.8	3.5	00	97	00	N 4	N 4	NNW 4	10	10	10	0.4	✱ n, a, p.
4	66.9	66.8	67.4	-5.9	-5.1	-6.0	-5.7	*-6.0*	3.0	2.9	2.4	00	91	82	NNW 4	NNW 4	NNW 2	10	10	8	—	✱ n.
5	67.8	68.2	68.4	-9.1	-5.5	-3.7	-6.1	-12.0	2.1	2.5	3.1	92	81	89	W 4	W 4	SSW 2	10	10	10	—	
6	68.6	68.8	69.4	-3.7	0.1	-3.3	-2.3	-5.0	3.4	3.8	3.6	96	80	98	WSW 4	WSW 6	S 2	10	2	0	—	
7	69.2	69.4	71.0	-5.5	5.3	-0.3	-0.2	-6.0	2.9	4.1	4.3	97	62	95	ESE 2	0	SE 2	0	3	10	—	
8	70.9	70.5	69.6	-1.7	7.1	0.1	1.8	*-1.7*	4.0	5.2	4.6	97	70	97	ESE 2	ESE 6	ESE 4	4	8	10	—	
9	68.6	67.9	67.2	1.3	9.8	2.7	4.6	-0.6	5.2	5.4	3.9	96	61	72	SSE 4	SSE 6	SE 6	10	2	0	—	
10	64.3	62.9	62.4	-0.8	8.8	0.9	3.0	*-0.8*	4.2	5.5	4.4	93	63	92	E 4	S 2	S 2	4	2	3	—	
11	63.1	64.4	65.6	-1.0	-0.1	-1.6	-0.9	*-1.6*	4.0	4.1	3.4	96	87	82	W 4	W 6	W 6	10	10	8	—	
12	66.6	67.0	68.9	-4.3	1.3	-2.9	-2.0	*-4.3*	2.9	3.5	3.1	84	61	83	N 2	0	0	10	0	0	—	
13	70.9	70.4	68.0	-4.1	4.8	-0.7	0.0	-4.6	3.3	3.8	4.1	95	57	93	SE 2	S 4	S 4	2	3	9	3.7	
14	63.2	63.1	65.9	1.9	5.5	-0.5	2.3	*-0.7*	5.2	5.4	4.3	96	78	94	S 6	N 6	W 10	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
15	69.2	68.9	69.3	-1.3	2.6	0.9	0.7	-1.8	4.2	4.2	4.1	97	75	82	WNW 4	WNW 4	WNW 4	7	8	10	—	
16	68.2	68.1	67.5	-1.3	-0.3	-3.3	-1.6	*-3.3*	3.8	3.7	3.3	89	82	91	NE 6	NNE 4	NNE 10	10	10	9	—	Ф 3.
17	65.3	64.9	65.5	-1.7	1.6	-1.5	-0.5	-3.4	4.1	4.0	4.0	98	76	94	NNE 8	ENE 10	ENE 6	10	10	9	—	
18	64.5	65.4	67.6	-2.5	-0.3	-3.3	-2.0	*-3.3*	3.6	3.7	3.5	94	80	95	ENE 10	ENE 10	ENE 6	10	10	10	—	
19	68.2	67.8	67.2	-2.5	-0.9	-2.3	-1.9	-4.6	3.8	3.6	3.5	97	81	90	ENE 4	ENE 2	E 6	10	10	10	—	
20	65.5	64.1	61.7	-4.3	1.5	0.8	-0.7	*-4.3*	3.4	3.8	4.6	99	73	92	N 1	0	ESE 6	10	8	9	0.2	●^{0} p.
21	60.7	60.6	60.5	1.5	6.1	3.7	3.8	*0.8*	4.9	5.0	5.8	92	68	95	WSW 4	SW 4	SSE 6	10	6	10	0.4	
22	61.5	62.1	61.8	2.9	9.0	4.5	5.5	2.8	5.8	6.0	5.9	97	65	92	0	0	0	10	9	10	—	●^{0} n.
23	60.3	59.9	61.7	1.7	2.3	0.5	1.5	*0.5*	5.1	4.6	3.9	97	83	80	N 4	N 4	N 6	10	10	10	—	
24	63.7	65.4	69.0	-1.1	1.6	-0.3	0.1	*-1.1*	4.1	3.5	3.4	95	66	73	NW 2	NW 2	N 2	10	10	2	—	
25	71.1	71.5	72.8	-1.9	5.1	0.9	1.4	-2.8	3.7	4.2	4.5	91	61	90	N 2	NE 2	S 2	9	8	4	—	
26	73.5	72.2	69.6	-0.1	7.7	-0.9	2.2	*-0.9*	4.1	3.6	4.1	91	42	94	S 2	S 2	S 4	7	8	0	—	
27	65.1	60.9	56.1	1.5	3.9	0.9	2.1	-1.4	4.3	4.4	4.8	84	73	97	E 6	E 14	E 14	8	10	10	3.4	● p, 3.
28	52.6	53.9	57.0	0.0	4.1	4.2	2.8	*0.0*	4.6	4.5	4.6	97	71	73	N 8	NNW 6	NW 4	10	9	10	0.5	● n, 1, a.
29	64.8	70.0	76.2	-3.5	-2.0	-4.7	-3.4	*-4.7*	3.0	1.9	2.4	82	47	74	NW 8	NW 8	NW 6	10	8	0	—	✱^{0} n.
30	82.0	81.4	80.6	-5.3	1.7	-4.3	-2.6	-6.7	2.6	2.1	2.6	83	40	77	0	0	E 4	0	4	0	—	
31	76.8	75.1	75.4	-0.1	4.5	-0.9	1.2	-4.4	3.5	2.5	3.6	74	41	81	ENE 6	E 10	E 6	10	2	4	—	
Срд. Mtt.	766.9	766.8	767.3	-2.1	2.4	-1.0	-0.2	-3.1	3.8	4.0	3.9	93	71	89	4.1	4.5	4.6	8.4	7.4	6.9	11.6	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	776.3	776.2	775.8	0.7	6.5	2.7	3.3	-1.8	4.6	2.7	4.1	92	36	73	ENE 6	E 14	E 6	9	10	10	—	
2	74.2	73.9	72.4	3.7	7.7	6.2	5.9	0.1	4.3	4.3	3.9	70	55	54	E 14	E 14	E 4	10	8	10	—	
3	71.8	72.2	74.6	4.1	10.4	3.2	5.9	3.2	4.5	4.6	4.2	71	48	72	E 5	E 10	ENE 4	8	8	0	—	
4	75.6	77.5	76.5	4.3	10.6	4.7	6.5	0.6	4.9	4.7	3.5	78	49	54	ENE 6	E 6	E 10	0	2	0	—	
5	74.9	74.5	72.8	4.0	8.6	6.7	6.4	2.2	3.9	4.0	3.2	63	47	43	E 20	E 20	E 14	6	3	0	—	↙ 1, a, 2, p.
6	71.6	71.6	69.6	3.9	10.4	8.8	7.7	3.0	3.8	3.4	3.7	62	36	42	E 10	ESE 10	ESE 10	0	9	8	—	
7	69.7	70.0	68.4	5.8	15.4	7.8	9.7	5.1	4.2	3.7	3.8	59	28	49	E 6	E 10	E 8	9	0	0	—	
8	67.6	66.6	64.5	6.7	14.9	10.2	10.6	5.0	5.3	3.5	4.7	70	27	49	ENE 8	ENE 10	ENE 10	9	8	10	—	
9	63.6	63.2	62.8	7.3	13.8	10.0	10.4	5.1	5.3	4.3	5.1	68	36	54	ENE 6	ENE 8	ENE 6	9	10	10	—	
10	62.1	60.7	61.1	5.8	11.2	9.6	8.9	5.2	4.8	7.3	5.7	69	72	63	ENE 6	ENE 6	ENE 4	10	10	10	—	
11	57.9	58.5	60.2	8.1	16.9	11.2	12.1	*8.1*	6.1	7.1	7.1	74	48	70	ESE 2	E 4	0	10	5	10	—	
12	61.1	61.3	63.3	8.0	14.1	6.1	9.4	*6.1*	6.3	3.7	5.3	77	30	74	ENE 4	NNE 6	NNE 6	10	9	5	—	
13	65.4	65.8	66.4	0.3	9.4	2.7	4.1	*0.3*	4.1	3.7	3.7	85	41	66	N 6	NNE 10	NNE 2	10	0	0	—	
14	66.3	65.4	65.7	1.3	13.2	4.3	6.3	-1.2	3.8	3.6	4.1	75	31	65	0	ENE 4	E 4	0	0	0	—	
15	64.6	64.2	65.7	2.7	11.8	5.9	6.8	-0.2	4.7	2.3	5.3	83	22	75	0	W 4	WNW 6	3	0	0	—	
16	68.0	68.3	67.2	0.9	5.4	2.7	3.0	*0.9*	3.9	2.1	3.6	78	30	62	N 6	NNE 6	0	8	2	0	—	
17	66.7	65.2	66.1	1.3	6.6	4.1	4.0	-2.0	3.3	2.7	4.4	63	36	70	0	N 6	N 2	0	7	0	—	
18	65.1	64.1	63.5	3.1	12.2	10.0	8.4	0.4	4.3	3.7	5.7	73	34	61	N 2	WNW 2	0	0	6	10	—	
19	63.3	63.1	63.8	7.7	16.8	11.8	12.1	5.3	6.0	4.6	7.2	74	32	68	W 2	W 2	W 2	6	4	6	0.2	● p.
20	64.0	62.0	62.8	6.7	19.0	13.3	13.0	5.0	6.3	3.5	6.5	84	22	56	0	W 20	WSW 4	5	4	10	—	↙ 2.
21	66.9	64.6	62.4	3.0	14.8	7.5	8.4	1.2	5.5	6.9	7.2	95	54	90	N 4	S 14	S 6	10	6	10	0.3	
22	61.9	63.4	68.8	8.8	11.0	2.7	7.5	*2.7*	7.6	6.5	3.3	89	65	57	S 2	NNW 8	N 6	10	8	1	—	● n.
23	71.8	70.8	71.0	-0.5	8.0	5.1	4.2	-3.0	3.2	2.6	4.2	70	32	62	N 4	NW 2	NNW 4	0	0	0	—	
24	76.3	77.7	76.9	-0.7	6.2	1.5	2.3	-2.0	2.5	1.8	3.0	55	25	57	NNE 8	NNE 6	E 2	2	7	0	—	
25	75.1	73.3	70.5	4.1	11.2	7.5	7.6	-1.0	3.9	3.5	4.8	62	34	60	ENE 6	E 10	E 8	0	3	0	—	
26	66.5	64.9	63.6	8.8	14.4	7.4	10.2	6.3	4.5	4.3	6.0	52	35	76	E 8	E 8	E 4	10	6	0	—	
27	62.0	62.3	62.7	6.1	17.2	14.4	12.6	4.2	5.1	6.1	5.1	71	41	42	0	ENE 6	0	0	6	0	—	
28	63.1	63.4	62.8	7.7	20.2	15.8	14.6	7.0	6.6	5.8	6.2	82	32	46	NW 4	WNW 4	NNW 2	3	3	0	—	
29	63.0	62.1	62.0	8.9	18.4	14.4	13.9	6.9	8.4	7.9	8.8	98	50	71	NW 2	0	0	10	8	10	0.4	
30	59.6	59.2	60.8	12.1	17.2	12.2	13.8	11.8	8.9	7.9	9.4	85	53	88	N 6	N 4	N 6	10	10	10	7.4	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	767.2	766.9	766.8	4.8	12.4	7.7	8.3	2.8	5.0	4.4	5.1	74	39	62	5.1	7.8	4.7	5.9	5.4	4.3	8.3	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.6	761.2	760.9	10.9	18.8	15.4	15.0	*10.9*	9.2	7.2	7.2	93	37	45	NE 2	NNE 2	0	10	5	4	—	● n.
2	61.0	60.5	60.3	12.8	20.2	12.8	15.3	10.2	7.0	5.7	7.3	63	32	65	0	NNW 4	0	4	6	0	—	
3	60.2	60.5	60.9	14.4	22.4	14.8	17.2	12.2	9.6	6.8	8.6	77	33	68	S 2	S 4	0	0	4	5	—	
4	61.7	61.6	62.4	11.6	18.2	14.1	14.6	9.2	6.4	5.5	6.3	62	35	52	NNE14	NNE14	NNE10	4	5	9	9.5	
5	61.8	61.5	61.2	9.0	12.4	12.6	11.3	8.8	8.1	8.8	9.1	93	81	83	NE10	NE10	0	10	10	10	—	● n.
6	62.3	62.6	63.5	11.1	19.2	14.4	14.9	10.0	8.3	9.0	8.6	83	53	69	0	SW 2	SSW 4	3	4	0	—	
7	64.6	65.2	65.3	13.5	22.2	16.8	17.5	11.4	8.7	8.1	9.5	74	41	65	0	W 2	W 2	10	6	0	—	
8	66.5	66.6	67.2	16.5	25.6	17.2	19.8	12.3	9.4	8.5	10.3	66	35	69	0	0	0	0	3	0	—	
9	66.5	66.5	65.5	15.2	25.1	17.8	19.4	11.0	10.1	8.8	8.6	77	32	56	ENE 4	0	ENE 2	3	7	4	—	
10	65.7	65.8	65.0	16.8	23.4	14.8	18.3	12.4	10.6	9.6	9.9	73	44	77	E 2	E 4	E 2	7	2	0	—	Ф p.
11	64.9	65.1	65.2	16.5	21.6	17.8	18.6	13.2	7.2	6.0	7.0	51	31	45	ESE 6	E 8	ESE 6	9	8	0	—	
12	64.9	65.5	65.3	16.0	20.2	16.7	17.6	15.5	7.6	5.7	6.1	55	32	42	E 6	ESE14	E 8	10	5	6	—	
13	65.6	66.9	66.7	16.5	19.6	14.8	17.0	14.6	7.3	5.7	7.7	52	33	60	E 8	ESE14	ESE 6	9	10	10	—	
14	67.4	67.4	67.0	18.8	23.5	16.8	19.7	12.3	7.5	5.7	7.9	46	26	55	E 6	E14	E 8	5	0	0	—	
15	67.9	69.9	71.0	17.1	21.3	15.2	17.9	15.2	10.8	10.4	7.1	73	55	54	E 6	ESE 8	E 6	4	5	5	—	
16	71.9	72.2	71.0	15.5	19.2	13.5	16.1	13.2	7.6	5.1	6.9	57	30	59	E 6	SE14	ESE 6	4	0	0	—	
17	70.0	70.2	67.9	15.3	19.0	14.0	16.1	12.4	6.3	5.3	7.1	48	32	58	ESE 8	E14	E 4	0	4	4	—	
18	66.6	65.9	63.9	18.0	20.9	14.0	17.6	13.8	6.6	6.0	9.4	43	32	78	E10	E10	E 6	8	8	6	—	
19	61.8	62.0	62.1	18.8	19.6	14.8	17.7	*14.0*	6.7	7.0	9.4	41	41	73	E 4	E14	SE 4	10	10	0	—	
20	62.5	63.4	64.6	16.8	26.0	18.5	20.4	12.5	9.2	10.0	11.8	63	40	73	E 4	N 2	0	0	0	0	—	
21	64.1	64.3	64.9	19.0	28.2	18.0	21.7	15.4	8.7	10.2	12.6	52	35	80	0	N 4	N 4	0	0	2	—	
22	64.7	64.7	66.0	20.8	26.0	18.8	21.9	15.4	13.5	10.0	10.8	73	40	62	0	SE 6	SE 4	2	0	0	—	
23	64.9	65.5	64.7	21.3	28.4	19.8	23.2	16.2	12.2	11.1	12.4	64	38	72	E 4	SE 2	0	0	7	0	—	
24	63.8	63.5	62.7	21.3	31.2	19.1	23.9	17.1	12.2	13.5	12.9	64	39	77	E 4	0	ESE 2	0	4	0	—	
25	61.1	60.1	59.4	20.8	30.9	20.4	24.0	17.3	13.5	8.6	14.4	74	26	79	0	0	0	4	0	3	—	
26	60.3	60.7	62.2	18.8	25.1	17.1	20.3	*17.1*	12.1	11.5	12.3	74	48	83	W 4	W 4	NW 4	10	10	7	0.0	●⁰ 2.
27	63.1	61.3	60.2	16.2	21.0	18.4	18.5	13.1	11.1	9.1	9.3	79	49	58	0	0	0	0	0	0	—	
28	60.7	60.4	58.9	18.8	25.4	18.8	21.0	14.5	9.4	11.6	12.2	57	44	74	E 4	S 6	S 6	0	6	0	—	
29	59.8	60.8	60.6	20.4	25.2	20.8	22.1	17.2	10.7	9.8	14.3	59	41	77	SW 4	S 4	S 2	4	7	0	—	
30	61.6	61.8	62.3	19.5	27.8	20.2	22.5	17.6	11.7	11.1	10.8	68	40	60	WNW 2	WNW 6	0	2	5	6	—	
31	61.9	61.0	59.8	18.8	25.8	19.8	21.5	15.8	8.0	8.0	10.2	49	32	57	W 2	WNW 4	0	3	4	0	—	
Срд. Mtt.	763.9	764.0	763.8	16.7	23.0	16.7	18.8	13.6	9.3	8.4	9.6	65	39	65	3.9	6.1	3.1	4.4	4.7	2.6	9.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	758.8	759.2	20.8	23.0	19.8	21.2	16.1	8.6	8.1	8.9	46	39	52	0	N 2	0	2	7	2	—	
2	58.6	59.0	59.6	20.2	16.8	17.5	18.2	16.6	8.1	10.8	10.9	46	76	73	0	SW 4	N 4	7	10	9	11.0	K, ● a, 2, p.
3	59.6	59.8	60.0	15.2	18.7	16.2	16.7	14.2	10.6	9.6	9.0	83	60	65	WSW 8	0	N 2	7	8	0	—	
4	60.5	60.0	59.9	16.8	24.1	19.6	20.2	11.7	9.4	7.7	10.5	66	34	61	0	S 4	0	0	3	6	—	
5	58.5	58.6	58.3	19.5	23.3	20.2	21.0	15.9	11.4	10.9	13.1	68	51	74	E 4	E 4	E 2	9	8	0	—	
6	58.4	58.2	58.1	17.0	19.2	16.8	17.7	16.6	11.8	11.0	12.5	82	66	88	W 2	NNW 4	NW 4	10	10	10	0.9	● p.
7	57.7	56.6	56.8	16.2	19.2	15.8	17.1	12.1	9.8	10.4	9.7	71	63	73	W 4	WSW 6	W 4	0	9	10	0.1	● 3.
8	56.7	56.7	55.7	14.5	23.8	19.9	19.4	12.3	10.1	9.4	13.0	83	43	75	W 4	WSW 2	0	8	5	10	—	
9	57.2	56.6	55.9	19.5	24.0	23.0	22.2	16.3	12.0	10.3	11.4	71	47	55	S 4	S 6	SW 6	2	2	3	—	
10	57.0	56.0	56.0	21.2	25.3	20.8	22.4	18.0	12.9	11.7	14.0	69	49	77	0	SSW14	0	0	9	10	3.7	● 3.
11	57.1	56.9	57.2	18.4	24.4	18.3	20.4	16.6	12.4	11.4	12.7	79	50	81	WSW 6	SW 6	SW 2	2	7	3	2.9	● n, p; K p.
12	59.0	58.9	59.0	18.6	26.9	20.6	22.0	15.2	11.2	9.8	9.3	70	37	51	0	WNW 1	N 1	2	7	0	—	
13	58.9	58.2	56.9	22.1	27.7	20.2	23.3	16.2	10.3	9.1	13.1	52	34	74	0	0	0	0	7	0	—	
14	52.6	55.0	58.1	21.7	23.2	19.8	21.6	18.0	12.9	14.4	8.4	67	68	49	E14	S 8	W 4	7	10	3	—	
15	60.2	59.3	60.6	19.2	23.6	19.4	20.7	15.9	10.6	9.4	12.9	63	44	77	SW 4	S 6	S 8	0	8	0	—	
16	60.6	58.8	55.7	22.3	26.0	21.8	23.4	16.4	12.1	11.1	15.3	61	45	79	0	SE14	ESE 8	3	2	8	1.6	
17	58.2	58.5	59.8	18.4	22.3	16.6	19.1	16.4	12.4	12.1	10.3	79	61	73	0	S 4	SW 4	10	9	0	1.0	K n; ● n, a; ⌒ p.
18	59.4	58.8	57.6	19.5	24.6	19.8	21.3	15.5	11.4	12.7	13.0	68	55	76	SSW 4	SSW 4	S 6	0	9	3	0.6	
19	56.5	55.2	55.2	18.6	24.4	19.4	20.8	16.4	11.9	10.4	10.6	75	46	63	SW 6	SW20	SSW 2	2	9	0	—	● n; ↙ 2.
20	56.8	56.2	57.0	17.8	25.3	21.0	21.4	14.6	11.3	10.0	11.5	74	42	63	SSW 6	SSW14	SSW 6	1	5	3	0.3	K, ●, ⌒ p.
21	58.2	58.1	58.6	20.4	26.9	21.2	22.8	15.6	11.4	9.8	13.4	64	37	72	SW 4	SSW14	SSW 8	0	4	0	0.0	●⁰, ⌒ 3.
22	58.6	59.0	59.4	22.8	26.8	18.0	22.5	17.8	12.4	10.3	13.2	60	40	86	SSW 2	0	W 6	5	10	10	0.0	●⁰ p.
23	60.8	59.7	59.2	19.8	25.6	22.4	22.6	15.8	12.6	13.1	15.3	73	54	76	0	0	S 4	0	3	2	—	
24	59.6	59.3	59.1	19.8	24.6	19.7	21.4	18.9	11.8	11.6	12.5	69	50	73	0	S 4	SW 2	10	10	10	—	
25	58.7	57.2	57.1	18.6	23.8	19.4	20.6	17.3	12.5	10.4	9.2	79	48	55	SSW 4	SSW14	SSW 8	4	8	0	—	
26	57.8	58.0	60.3	16.4	24.4	22.3	21.0	15.4	9.4	8.4	8.8	68	37	44	SSW10	S10	0	4	6	0	—	
27	61.2	61.3	61.6	21.0	26.5	21.5	23.0	17.0	12.3	13.2	12.9	67	52	68	SW 6	S 6	S 6	0	4	0	—	
28	61.5	61.1	59.2	23.6	28.6	22.4	24.9	17.4	14.2	13.1	15.9	66	46	79	SSE 4	SSE 4	SSE 4	0	0	0	—	
29	60.9	62.5	63.0	23.3	25.2	19.6	22.7	17.3	14.7	11.6	13.1	70	49	78	W 4	NW 4	SW 2	0	6	5	—	
30	62.6	62.1	61.3	18.2	26.1	21.0	21.8	17.4	10.7	15.2	13.2	69	60	72	SW 2	S 4	S 8	10	2	1	—	
Срд. Mtt.	758.7	758.5	758.5	19.4	24.1	19.8	21.1	16.0	11.4	10.9	11.9	69	49	69	3.2	6.1	3.7	3.5	6.6	3.6	22.1	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.3	760.0	756.6	20.5	23.8	20.2	21.2	16.7	9.6	8.6	12.8	54	37	73	0	S 6	S 4	7	8	0	—	
2	57.3	56.2	55.5	20.2	27.3	22.6	23.4	17.3	11.3	8.4	11.0	64	32	54	0	S 6	S 6	10	7	10	—	
3	55.6	55.7	59.0	20.6	24.7	21.2	22.2	19.8	13.1	12.5	13.1	73	55	70	SSW 4	SW 8	0	9	6	0	3.9	● a, p.
4	61.1	61.0	60.8	20.6	27.6	22.4	23.5	18.0	13.6	11.4	15.9	75	41	79	SW 2	S 6	S 2	0	4	0	—	
5	63.2	64.3	65.7	23.3	27.5	21.3	24.0	19.8	13.4	9.2	8.0	63	34	42	0	N 6	N 4	0	1	0	—	
6	66.5	65.2	63.1	18.6	25.1	19.4	21.0	15.5	10.2	9.6	12.2	64	41	73	W 4	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
7	59.5	58.0	55.0	23.1	27.6	21.4	24.0	16.1	13.8	13.1	14.5	66	47	77	0	S 6	S 4	3	3	9	—	
8	54.7	54.4	54.6	22.8	27.6	21.6	24.0	20.2	15.3	14.1	9.5	74	52	50	0	S 2	W 14	9	3	5	—	
9	53.1	53.5	53.7	15.6	19.6	17.4	17.5	13.5	10.7	9.6	8.7	81	56	59	W 10	W 14	W 6	10	9	5	—	
10	57.0	57.4	58.3	17.1	23.6	20.9	20.5	13.0	10.6	7.5	10.0	73	34	54	WSW 2	W 4	0	0	6	4	—	
11	59.4	59.5	61.8	19.6	27.0	20.2	22.3	15.9	9.9	8.6	7.8	58	33	42	0	WSW 4	0	0	6	0	—	
12	64.3	65.3	65.3	17.6	23.7	20.8	20.7	14.5	10.5	9.1	11.8	70	42	65	N 2	0	0	0	2	0	—	
13	67.7	67.0	66.5	20.2	29.0	19.6	22.9	16.5	10.1	9.3	13.1	57	31	78	SW 4	0	0	0	0	0	—	
14	67.5	66.2	66.0	20.6	28.8	22.9	24.1	16.1	12.8	11.8	16.3	71	40	78	0	ESE 4	E 2	0	0	9	—	
15	65.5	65.0	64.0	23.7	31.2	22.8	25.9	20.4	16.3	11.5	16.0	75	34	78	0	SSW 6	S 4	9	0	0	—	
16	64.3	63.6	63.7	21.2	27.0	23.7	24.0	19.9	11.0	9.4	14.1	59	35	65	N 4	N 6	N 2	0	0	0	—	
17	64.2	62.8	63.1	21.2	28.6	23.0	24.3	19.2	10.4	11.0	14.9	55	38	71	N 4	0	0	0	0	0	—	
18	63.7	63.3	62.3	24.4	30.2	22.1	25.6	18.7	10.7	10.1	14.1	47	32	72	E 2	E 6	0	0	0	0	—	
19	62.5	62.3	61.9	22.8	29.4	22.4	24.9	17.9	14.8	13.0	15.4	72	43	77	E 2	ESE 6	0	0	0	0	—	
20	61.4	62.3	61.8	23.6	31.7	23.8	26.4	20.2	16.9	13.0	17.5	78	37	80	E 4	ESE 6	E 2	6	5	0	—	
21	62.1	61.1	61.5	23.8	34.4	25.4	27.9	20.0	15.4	13.9	19.0	71	35	79	0	E 6	0	0	3	0	—	
22	62.7	62.8	63.0	26.9	34.2	25.9	29.0	21.8	19.6	14.9	17.6	75	37	72	0	SE 2	S 2	0	0	0	—	
23	62.7	62.7	62.4	25.4	34.5	26.5	28.8	22.4	16.7	15.5	19.9	69	38	77	0	SE 2	0	0	0	0	—	
24	62.8	61.4	61.2	26.0	32.6	26.0	28.2	22.9	17.9	16.3	18.1	72	44	73	E 4	SE 6	0	0	0	2	—	
25	59.3	56.7	56.7	25.6	33.1	26.6	28.4	21.2	17.1	14.5	17.2	70	39	66	0	S 8	0	1	2	0	—	
26	55.5	54.7	54.0	24.9	34.2	25.8	28.3	21.1	17.8	14.7	17.3	77	37	70	0	SE 2	0	2	3	10	—	
27	52.9	52.9	57.6	24.0	32.4	29.0	28.5	22.7	19.2	15.8	11.9	86	40	40	0	0	ENE 4	10	6	0	—	
28	60.4	60.5	60.6	24.3	31.6	25.2	27.0	21.1	11.8	8.9	10.6	52	26	45	0	SSE 6	0	0	0	0	—	
29	60.4	58.8	57.4	25.2	32.8	24.8	27.6	20.0	12.5	8.5	16.9	53	23	73	0	S 4	S 4	0	0	0	—	
30	56.3	55.1	55.6	25.8	30.6	23.3	26.6	21.7	15.7	15.5	12.0	64	47	56	S 2	S 2	0	2	9	0	8.0	●, ↙ p.
31	56.2	55.9	57.3	21.2	28.2	24.4	24.6	18.3	11.8	11.5	13.2	63	41	58	SW 4	W 6	0	0	7	0	—	
Срд. Mtt.	760.7	760.2	760.2	22.3	29.0	23.0	24.8	18.8	13.6	11.6	13.9	67	39	66	1.7	4.7	2.0	2.5	2.9	1.7	11.9	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	758.7	756.2	757.7	22.9	31.4	22.8	25.7	19.4	11.1	10.1	15.7	54	29	76	0	SW 4	0	0	6	0	—	
2	56.2	56.4	59.4	23.6	33.0	24.2	26.9	21.6	12.9	11.5	18.1	59	31	81	S 6	S 6	0	4	4	0	—	
3	61.4	61.1	61.8	20.5	30.2	22.7	24.5	17.5	13.5	17.0	18.9	75	53	92	E 6	E 4	E 4	0	3	0	—	
4	61.4	60.2	59.0	21.1	30.2	23.8	25.0	18.2	15.1	14.1	14.9	81	44	68	ENE 4	E 10	E 6	5	0	9	4.6	
5	58.3	58.2	60.3	18.4	20.0	18.3	18.9	17.1	14.0	14.5	13.2	89	83	84	ENE 8	ENE 14	ENE 6	10	9	2	23.5	● n, a.
6	62.1	63.6	63.6	17.1	24.3	20.2	20.5	15.8	10.6	11.5	13.9	73	51	79	NNE 6	N 6	0	0	0	0	—	
7	64.7	63.8	62.4	19.0	27.4	20.2	22.2	15.5	11.6	7.9	12.8	71	29	73	0	E 6	0	0	0	0	—	
8	62.5	62.7	62.3	19.1	28.0	21.4	22.8	15.1	12.2	11.5	14.2	74	41	75	0	NE 4	0	0	0	0	—	
9	63.6	63.9	63.7	21.5	29.5	19.4	23.5	17.9	14.3	12.2	13.6	75	39	81	ENE 4	E 6	E 4	0	2	0	—	
10	63.1	63.0	62.5	22.6	26.2	23.7	24.2	18.1	16.1	16.0	15.0	79	64	69	E 4	E 6	E 4	4	10	9	—	
11	60.1	60.3	60.1	19.1	27.2	22.4	22.9	16.2	10.9	15.0	15.6	66	56	77	E 6	E 6	E 2	9	9	9	—	
12	58.2	58.0	58.0	22.2	25.3	21.4	23.0	21.2	16.0	16.9	17.2	81	71	91	0	SE 2	0	10	10	8	—	
13	57.2	56.3	56.9	23.8	30.9	24.2	26.3	21.0	20.6	13.8	19.2	00	43	86	S 2	0	SE 2	0	0	0	—	
14	56.8	56.5	56.4	22.0	33.6	25.0	26.9	18.7	16.2	16.1	19.3	82	42	82	0	E 4	E 2	0	0	0	—	
15	57.8	58.7	58.2	24.8	32.0	24.1	27.0	20.7	20.0	16.1	16.2	86	45	73	E 2	ESE 10	E 6	0	0	0	—	
16	59.0	60.5	60.8	25.6	31.8	23.0	26.8	20.7	15.0	12.6	15.2	62	36	73	E 6	E 8	E 4	0	0	0	—	
17	62.3	62.5	62.3	24.9	28.5	23.4	25.6	20.7	18.6	16.6	18.1	80	58	85	SW 2	0	0	7	8	0	—	
18	62.9	63.6	64.1	24.6	32.6	23.0	26.7	20.0	19.2	12.8	17.3	83	35	83	0	SE 6	E 2	3	6	2	—	⌒ p.
19	64.3	64.9	65.0	26.1	31.3	21.8	26.4	21.7	16.8	10.1	15.3	67	30	79	E 4	E 8	E 2	4	3	3	—	
20	64.3	63.7	62.9	23.2	30.8	22.2	25.4	19.5	14.4	14.8	15.0	68	45	76	E 4	E 8	E 2	3	0	0	—	
21	63.4	63.3	64.5	23.4	32.5	23.2	26.4	19.4	17.4	12.8	15.3	81	35	73	E 4	ESE 8	0	0	0	0	—	
22	64.4	64.7	64.3	25.0	32.9	23.5	27.1	21.2	18.5	14.0	18.0	79	36	84	E 2	E 8	E 2	8	0	0	—	
23	63.7	63.2	63.1	20.2	33.2	22.0	25.1	18.7	14.6	13.1	15.8	83	35	80	E 2	ESE 6	E 2	0	0	0	—	
24	62.2	61.6	61.5	23.0	31.3	24.2	26.3	20.0	17.4	15.4	19.4	84	45	87	E 2	ESE 2	ESE 4	5	10	9	—	
25	62.2	61.6	62.7	19.2	28.4	22.0	23.2	17.1	13.7	9.6	12.0	83	33	61	E 4	W 6	0	2	1	0	—	
26	62.8	62.4	61.3	20.1	28.4	21.8	23.4	16.3	10.7	11.1	15.1	61	39	78	W 2	S 6	S 4	0	0	0	—	
27	61.2	60.4	62.4	21.6	27.8	19.4	22.9	19.4	12.4	9.2	10.0	65	31	60	SW 4	SW 6	SE 4	0	3	0	—	⋜ 3.
28	63.9	63.7	63.2	15.2	19.0	18.9	17.7	13.2	8.4	11.1	8.1	65	68	50	SW 4	SW 6	SW 2	0	0	0	—	
29	61.0	59.5	59.6	18.0	28.6	23.0	23.2	13.2	8.6	12.8	15.2	58	44	73	S 6	SSW 10	SSW 2	5	4	3	9.5	
30	59.3	59.8	59.8	18.3	21.3	18.6	19.4	18.1	13.8	14.9	14.5	87	79	91	0	S 2	0	10	9	0	0.4	⋜n; ●⁰nap; ⋜ap; ⌒p.
31	59.9	60.1	62.4	18.8	24.6	15.3	19.6	15.0	13.6	11.3	11.1	85	49	86	S 2	SW 4	SW 4	7	6	9	0.2	●⁰ p.
Срд. Mtt.	761.3	761.1	761.4	21.4	28.8	21.9	24.0	18.3	14.5	13.1	15.3	75	46	78	3.1	5.9	2.3	3.1	3.3	2.0	38.2	

Астрахань. 1894. Astrachan.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.0	765.2	766.0	13.6	22.4	17.0	17.7	11.8	9.2	7.9	9.3	80	40	64	SW 4	WSW 4	WSW 4	9	5	0	—	
2	66.7	66.2	66.0	15.4	23.7	16.8	18.6	13.4	8.3	7.7	8.6	63	35	61	0	S 4	0	3	0	0	—	
3	66.2	65.5	66.0	14.5	24.0	18.2	18.9	12.2	10.2	11.4	13.2	84	51	85	0	E 4	E 2	0	8	0	—	
4	65.4	65.1	64.8	17.8	27.6	20.8	22.1	*17.8*	14.4	12.6	15.9	94	45	87	0	S 4	S 4	0	3	0	—	
5	64.3	62.3	61.6	16.8	28.5	21.4	22.2	12.7	13.6	13.0	14.5	96	45	77	0	E 4	E 4	3	8	10	—	≡ n.
6	59.6	59.6	59.6	20.4	29.0	22.8	24.1	17.2	14.8	16.4	17.7	83	55	87	0	SW 2	S 2	0	4	0	—	
7	61.6	63.8	65.0	20.1	26.6	21.4	22.7	16.7	13.1	11.2	10.2	75	44	54	N 4	N 4	N 2	0	0	0	—	
8	65.9	64.9	63.4	18.2	27.2	18.6	21.3	13.2	10.6	12.6	13.0	68	47	82	ENE 2	E 4	E 4	0	2	0	—	
9	59.7	59.4	62.5	20.6	29.8	23.0	24.5	16.2	15.0	17.4	10.6	83	53	51	E 4	SSW 2	NNW 8	0	2	10	—	
10	65.8	64.7	65.2	12.6	21.7	16.2	16.8	10.2	8.3	8.5	8.5	77	44	62	NE 4	0	0	0	0	0	—	
11	65.9	66.1	65.9	15.4	25.3	21.2	20.6	13.2	7.1	8.5	8.8	55	35	47	ENE 4	ENE 4	E 2	3	4	0	—	
12	62.8	59.7	57.9	18.6	26.3	20.2	21.7	14.2	13.4	14.2	15.3	84	56	87	E 4	E 6	S 4	0	5	10	10.7	● 3.
13	60.0	60.5	60.1	12.4	18.2	15.9	15.5	10.2	8.9	8.5	9.9	85	55	74	WSW 6	WSW 10	WSW 2	0	5	6	—	● n.
14	60.0	58.6	56.3	15.6	23.8	17.0	18.8	12.7	11.2	11.2	13.0	85	51	90	S 4	SE 4	SE 4	7	6	4	—	
15	53.7	56.6	60.4	16.8	18.2	13.6	16.2	12.7	13.0	8.1	6.3	92	53	54	0	W 6	SW 2	10	10	10	—	
16	60.8	60.6	61.0	10.0	16.0	11.2	12.4	8.2	6.8	6.4	7.5	74	47	75	0	SW 4	SW 4	10	8	2	—	
17	59.0	57.1	57.4	10.6	16.3	11.2	12.7	7.7	6.9	7.1	8.4	72	52	85	SSW 10	SW 6	SW 14	3	10	10	3.2	● p, 3.
18	60.0	60.3	63.2	7.0	11.6	8.8	9.1	5.7	6.5	5.4	5.9	83	53	69	SW 6	SW 4	0	10	9	0	—	● n.
19	64.9	65.1	65.9	6.8	10.6	8.8	8.7	4.7	6.1	4.8	5.4	82	50	64	WSW 4	W 6	W 8	10	5	10	—	
20	66.0	62.9	62.7	4.8	15.2	13.1	11.0	1.7	5.2	4.8	6.3	81	38	56	WSW 6	WSW 6	WSW 6	0	0	9	—	
21	61.3	60.0	60.2	9.2	18.1	12.1	13.1	6.2	6.0	6.8	8.1	70	44	78	SSW 4	SW 10	SW 6	9	8	0	—	
22	62.3	62.6	64.6	5.6	14.8	8.4	9.6	3.2	5.3	4.7	4.3	79	38	52	SW 4	WSW 6	0	0	7	0	—	
23	65.2	64.9	65.3	6.4	16.1	9.0	10.5	3.7	5.1	4.3	7.0	71	32	81	S 6	W 4	W 4	3	0	0	—	
24	65.7	64.8	65.3	9.8	20.6	12.8	14.4	6.2	6.4	9.6	9.8	70	53	90	0	0	0	7	5	0	—	
25	63.6	62.1	61.8	13.8	18.5	13.0	15.1	9.2	9.4	6.8	8.6	80	43	77	ESE 6	E 6	0	9	2	0	—	
26	63.2	63.1	64.1	8.8	15.2	10.2	11.4	8.2	7.3	5.1	6.0	87	40	65	W 4	WSW 4	WSW 2	6	0	0	—	
27	63.0	62.0	62.8	8.6	16.6	12.6	12.6	5.2	5.9	7.4	4.6	70	53	42	SSW 6	SW 8	0	9	8	0	0.0	●^{0}, ⌒ p.
28	63.3	63.5	64.1	6.6	12.8	7.8	9.1	4.2	6.2	6.3	7.4	85	57	82	N 2	0	0	10	9	5	0.0	●^{0} 2.
29	65.3	65.6	66.3	5.8	15.6	10.4	10.6	3.2	5.2	5.5	7.0	76	42	74	0	0	0	0	6	0	—	
30	67.0	66.9	66.4	7.8	16.9	9.8	11.5	5.2	6.4	5.5	7.6	81	38	74	0	0	SSE 1	8	0	0	—	
Срд. Mtt.	763.1	762.7	763.1	12.3	20.2	14.8	15.8	9.6	8.9	8.7	9.3	79	46	71	3.1	4.2	3.0	4.3	4.6	2.9	13.9	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	766.3	765.8	766.3	9.6	16.8	8.2	11.5	5.2	8.0	8.3	6.5	89	59	81	0	S 2	S 4	10	0	10	—	
2	66.4	64.4	64.6	7.8	15.0	9.2	10.7	5.2	6.6	5.4	4.2	83	43	48	N 2	W 6	WNW 6	9	7	10	—	
3	67.1	67.3	71.1	2.1	7.2	5.0	4.8	0.2	4.7	3.0	3.9	87	39	60	W 4	W 14	W 10	0	10	10	—	
4	73.0	73.5	74.5	3.8	5.2	1.8	3.6	*1.8*	3.5	3.3	3.7	57	50	71	W 4	W 4	0	10	10	0	—	
5	73.7	74.5	73.7	1.6	9.0	2.6	4.4	— 1.3	4.4	3.6	4.4	85	44	79	0	E 4	0	10	0	0	—	
6	71.1	69.2	67.0	1.8	14.6	6.8	7.7	— 2.3	4.9	6.7	6.0	93	51	81	0	0	0	0	6	4	—	
7	66.2	64.7	65.3	8.2	18.8	9.6	12.2	3.2	7.2	7.1	6.6	89	45	74	0	0	S 2	10	7	0	—	
8	65.2	66.0	67.6	6.4	14.0	9.2	9.9	4.2	6.8	5.6	5.9	94	47	68	0	N 4	N 4	0	0	0	—	≡ n.
9	74.3	76.7	80.5	0.7	5.6	0.5	2.3	— 0.8	4.0	1.8	3.6	82	27	75	ENE 4	ENE 4	0	1	1	0	—	
10	79.7	79.0	79.5	— 0.3	10.2	2.8	4.2	— 2.3	3.4	3.8	4.7	76	41	82	E 2	E 4	E 2	0	0	0	—	
11	77.6	77.6	76.9	3.4	9.6	4.6	5.9	0.2	4.5	4.2	4.9	76	47	78	E 4	ENE 12	ENE 6	0	0	0	—	
12	75.8	74.1	73.4	5.0	10.4	5.3	6.9	2.2	4.9	3.7	4.5	75	39	68	E 8	E 14	E 6	0	0	0	—	
13	71.9	71.4	70.9	5.4	11.4	6.0	7.6	3.7	4.6	4.6	5.5	69	46	79	E 6	E 8	E 4	3	0	9	—	
14	69.2	69.7	67.9	6.8	12.6	6.0	8.5	4.2	6.2	10.0	5.9	84	93	85	0	0	E 2	8	10	0	0.2	●^{0} 1, a.
15	64.2	62.7	63.6	7.1	16.0	8.4	10.5	3.2	5.9	7.5	6.6	78	56	81	E 2	ESE 4	SE 2	4	7	3	2.5	⊍ 3.
16	64.8	65.8	66.1	9.6	17.4	9.8	12.3	7.7	8.0	7.2	7.4	89	49	82	WSW 2	SW 2	SW 4	5	0	2	—	● n.
17	65.0	62.9	63.1	7.8	18.2	10.0	12.0	5.2	6.8	6.8	8.1	86	44	88	SE 4	SE 8	SE 2	4	0	3	—	
18	62.1	63.0	62.4	9.8	15.4	8.9	11.4	5.2	7.9	5.1	6.6	87	39	77	SW 4	N 4	N 4	10	7	3	—	
19	63.4	68.2	69.4	8.1	11.2	6.8	8.7	5.2	5.7	5.9	4.8	71	59	66	N 6	W 6	NW 4	10	7	3	—	
20	68.5	66.5	66.0	1.4	13.1	7.8	7.4	— 1.3	4.7	5.9	6.1	93	52	78	0	0	SSW 2	0	0	8	—	
21	64.0	63.5	64.7	10.9	15.6	10.5	12.3	5.2	9.1	8.3	7.9	94	62	84	S 4	SSW 6	0	10	9	10	6.5	● p, 3.
22	63.6	65.0	66.4	9.3	9.8	8.6	9.2	7.2	8.4	8.1	7.3	96	89	88	E 4	NNE 6	NNE 4	10	10	10	1.8	●, ≡ a.
23	62.8	62.1	63.5	8.3	12.4	10.8	10.5	4.2	7.8	10.2	8.9	96	96	93	S 6	S 4	WSW 2	10	10	10	—	
24	61.3	58.1	57.8	8.8	13.8	11.5	11.4	7.2	7.5	10.9	9.7	89	94	97	0	SSE 4	S 2	4	10	10	1.2	● a; ≡ p.
25	65.1	68.1	69.3	3.6	8.0	3.2	4.9	1.4	5.4	4.8	5.0	92	60	87	SW 4	W 4	0	0	2	0	—	
26	68.6	65.9	62.2	1.2	11.5	8.8	7.2	— 1.8	4.6	6.1	6.1	92	60	72	SE 2	SE 6	SE 8	3	4	2	—	
27	55.6	55.7	59.9	8.6	12.4	10.6	10.5	5.2	7.4	10.0	8.6	89	94	91	SE 6	SE 4	SE 2	4	10	10	0.3	●^{0} a.
28	63.0	63.8	62.1	6.2	15.0	10.4	10.5	4.2	6.8	8.1	8.0	96	64	85	S 4	S 4	S 4	0	2	0	—	
29	60.7	60.0	60.4	9.6	12.8	10.6	11.0	7.7	7.5	8.4	9.3	84	77	98	S 6	SSW 6	S 4	10	10	10	0.5	● p, 3.
30	65.2	64.8	67.5	2.2	8.4	4.9	5.2	1.7	5.0	4.9	4.8	93	60	73	W 2	SSW 4	W 4	0	10	4	—	● n.
31	69.8	71.2	70.7	— 0.1	5.6	1.0	2.2	— 2.3	4.1	3.6	3.6	90	54	72	W 6	0	W 2	0	2	0	—	
Срд. Mtt.	767.3	767.1	767.6	5.6	12.2	7.1	8.3	2.9	6.0	6.2	6.1	86	57	79	3.1	4.8	3.1	4.7	4.9	4.2	13.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.6	761.7	761.4	6.4	13.8	10.6	10.3	— 0.8	6.1	9.0	8.8	86	77	93	SE 6	SE 6	0	10	2	10	—	
2	65.5	71.4	76.2	6.5	1.6	— 1.7	2.1	— 2.3	6.8	4.2	3.2	94	82	80	NW 6	NNE 6	N 4	10	10	0	—	
3	75.6	74.8	74.3	— 2.7	9.6	1.7	2.9	— 2.8	3.0	3.8	3.3	81	42	64	WSW 4	WSW 2	0	0	0	0	—	
4	71.9	68.0	68.0	— 1.3	12.6	6.8	6.0	— 1.3	3.6	3.9	5.7	86	36	77	0	E 4	0	0	0	10	—	
5	66.3	66.1	66.8	8.1	10.4	8.6	9.0	*6.8*	6.6	7.7	7.0	82	82	84	0	ENE 2	E 4	10	10	10	—	
6	66.1	64.7	66.1	7.4	10.4	6.8	8.2	6.2	6.4	6.1	6.3	83	65	85	NE 4	N 4	N 4	10	10	10	—	
7	65.5	62.8	62.7	1.8	14.0	4.8	6.9	— 0.8	5.1	6.0	5.4	96	51	84	NE 2	SE 4	SE 1	0	2	2	—	
8	57.9	57.1	63.7	3.8	13.8	4.8	7.5	1.2	5.7	7.8	5.4	95	67	84	S 2	0	W 6	1	3	4	—	
9	68.7	68.9	69.2	— 2.1	0.1	0.4	— 0.5	— 3.8	3.2	3.5	3.4	81	68	71	NW 6	N 2	0	10	0	10	—	
10	70.3	71.0	74.6	— 3.5	0.4	— 4.9	— 2.7	— *4.9*	2.7	2.4	2.5	78	50	79	E 2	N 2	N 4	10	0	0	—	
11	76.3	75.9	74.8	— 9.3	1.9	— 1.5	— 3.0	—10.8	2.0	3.2	3.9	91	60	94	NE 2	E 4	SE 4	0	0	0	—	
12	74.3	72.0	71.4	— 0.1	8.8	5.8	4.8	— 1.8	4.2	6.8	6.3	92	81	91	SE 4	SE 6	SE 4	2	10	10	—	
13	67.9	67.0	71.6	8.0	15.0	6.8	9.9	5.7	7.1	7.4	5.9	89	58	80	SE 4	S 10	SSW 4	10	0	9	—	
14	75.0	75.3	76.3	— 0.6	3.1	0.3	0.9	— 0.8	4.1	4.4	4.3	94	76	92	W 4	W 2	0	0	3	9	—	
15	75.8	75.0	76.6	3.4	7.3	4.7	5.1	*0.3*	5.4	6.2	6.3	93	82	98	S 2	E 2	E 2	10	10	10	—	≡ 3.
16	76.7	77.1	77.8	2.5	5.7	3.1	3.8	0.2	5.4	5.8	5.4	98	85	95	E 2	E 2	ENE 4	10	8	10	—	≡^{2} n.
17	80.5	80.2	82.4	— 0.5	1.1	— 0.3	0.1	— *0.5*	4.1	4.7	3.6	92	94	81	NNE 4	NE 4	0	10	10	0	—	
18	83.7	84.5	84.6	1.7	2.9	0.7	1.8	— *0.3*	4.9	3.8	3.0	94	68	61	E 2	ESE 10	ESE 10	10	10	4	—	
19	79.5	76.5	73.2	— 0.8	1.1	2.9	1.1	— *0.8*	2.9	3.6	4.0	68	70	71	E 6	E 6	E 4	10	2	10	—	
20	70.9	71.1	72.7	— 5.1	— 3.9	— 6.3	— 5.1	— 6.8	2.5	1.6	1.9	80	46	66	N 4	N 6	N 4	10	0	0	—	
21	74.7	73.9	73.7	— 8.7	— 4.6	— 2.3	— 5.2	— 9.8	2.0	2.5	3.1	88	77	81	N 6	N 6	N 4	0	10	10	—	
22	72.4	71.3	70.9	— 2.9	— 2.7	— 3.3	— 3.0	— 4.8	3.0	2.8	3.1	81	74	87	W 2	S 4	SW 2	10	10	10	0.4	✱ 3.
23	69.6	68.8	71.8	— 2.9	— 1.1	— 1.1	— 1.7	— 5.3	3.4	4.1	3.8	94	96	90	N 6	N 6	NNE 4	10	10	10	0.2	✱ n, p.
24	76.7	77.2	79.6	— 2.3	0.1	— 1.1	— 1.1	— 3.8	3.4	3.2	3.0	87	71	71	NNE 2	0	NNE 4	10	10	10	—	
25	79.1	79.0	79.6	— 2.9	— 2.3	— 8.1	— 4.4	— 8.3	3.3	2.1	1.9	89	55	77	NNE 4	0	N 2	9	0	0	—	
26	77.6	75.9	77.0	— 7.7	— 2.1	— 1.5	— 3.8	—10.8	2.1	2.6	3.0	83	67	72	W 1	WSW 4	0	5	10	10	—	
27	74.9	72.8	72.9	— 1.5	— 0.9	— 2.5	— 1.6	— 3.8	3.0	2.9	3.2	72	67	83	WSW 4	W 4	WNW 6	10	10	10	—	
28	72.5	71.7	72.0	— 2.3	0.5	— 0.5	— 0.8	— 3.8	3.5	3.8	4.0	89	80	90	W 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	—	
29	70.6	70.0	69.1	— 3.3	— 2.9	— 4.9	— 3.7	— 6.3	3.1	3.0	2.7	87	81	86	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	10	—	
30	66.5	65.5	64.7	— 3.6	0.3	— 0.5	— 1.3	— *4.9*	3.3	4.4	4.3	95	94	96	S 4	S 4	S 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 3.
Срд. Mtt.	772.3	771.6	772.5	— 0.5	3.8	0.9	1.4	— 2.7	4.1	4.4	4.3	87	70	82	3.4	3.9	3.0	7.2	6.0	6.9	0.6	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	763.3	763.1	764.0	— 0.1	— 0.3	— 2.1	— 0.8	— 2.5	4.4	4.2	3.7	95	95	94	N 4	N 6	N 6	10	10	10	—	∨, ≡ 1, a, 2; ∽ 3.
2	65.8	66.5	65.4	— 4.3	— 1.1	0.3	— 1.7	— 5.5	3.1	4.0	3.9	93	93	87	W 1	S 4	SSW 14	10	10	10	0.0	≡ 1, a; ✱^{0} 3.
3	66.0	64.2	65.5	0.5	2.7	1.1	1.4	— 1.0	3.3	3.0	3.8	70	54	75	WSW 6	W 20	W 10	10	10	10	—	↙ 2.
4	64.5	65.1	67.3	0.5	2.3	0.5	1.1	— 0.5	4.4	4.9	4.4	92	90	92	W 10	W 14	W 6	10	10	10	0.0	✱^{0}, ●^{0}1, a, 2, p, 3; ≡ 3.
5	62.7	66.1	74.0	— 0.7	— 5.3	—11.5	— 5.8	—11.5	4.0	1.8	1.3	92	62	69	W 6	N 6	N 6	10	3	0	—	≡ 1.
6	77.5	79.6	77.5	—13.3	—11.1	—13.3	—12.6	—*13.3*	1.2	1.0	1.1	78	56	67	NW 4	NW 4	NE 2	0	0	0	—	
7	72.5	67.3	66.3	—10.7	2.7	— 2.7	— 3.6	—*13.3*	1.7	3.7	3.3	88	66	84	0	S 4	W 4	0	10	3	—	
8	67.8	69.0	73.1	— 7.7	— 2.5	— 4.3	— 4.8	— 8.5	2.1	3.0	2.0	84	79	61	W 4	W 4	N 2	10	10	10	—	
9	74.9	77.3	81.7	—14.7	— 8.9	—15.9	—13.2	—16.0	1.2	1.4	1.1	87	58	78	N 4	N 4	N 4	0	0	0	—	
10	81.2	81.4	80.0	—17.1	— 6.9	—12.7	—12.2	—17.5	1.0	2.0	1.4	84	76	80	E 6	NNE 10	E 14	10	10	8	0.0	✱^{0} a, 2, p.
11	75.6	73.6	73.7	— 7.9	— 5.7	— 6.0	— 8.5	—*12.7*	2.1	2.0	1.8	86	68	60	E 14	E 10	E 10	5	10	3	—	⊕ 3.
12	72.7	72.6	72.1	— 6.3	— 4.6	— 5.3	— 5.4	— 7.5	1.9	1.8	1.8	65	56	62	E 8	E 6	E 4	10	10	3	—	
13	72.1	71.2	72.4	— 7.5	— 4.1	— 4.9	— 5.5	— 8.0	1.9	2.0	2.2	74	62	72	E 6	E 6	E 4	10	10	9	—	⊕ n.
14	74.6	75.2	76.4	— 5.3	— 1.5	— 5.3	— 4.0	— 6.5	2.3	2.6	2.7	75	62	88	E 4	E 6	ENE 6	9	3	9	—	
15	74.1	72.1	71.8	— 6.7	— 2.8	— 7.5	— 5.7	— 8.5	2.5	2.5	2.3	91	65	88	E 4	E 4	E 2	9	8	0	—	
16	68.7	67.7	66.5	— 9.1	— 1.5	— 1.5	— 4.0	—10.5	2.0	3.2	3.3	89	77	80	E 2	E 2	E 4	0	10	10	—	
17	65.0	63.1	62.6	— 2.3	— 0.9	— 6.3	— 3.2	— 6.5	3.5	3.5	2.6	92	79	92	E 4	ENE 6	ENE 6	10	10	10	—	∨ n.
18	60.0	59.3	59.9	— 2.3	2.1	— 0.3	— 0.2	— 7.0	3.5	3.7	3.4	90	69	75	ENE 2	E 2	E 2	10	10	10	—	∨ n, 3.
19	58.2	59.7	63.9	— 1.3	1.1	— 1.9	— 0.7	— 3.5	3.7	4.0	3.6	87	79	90	0	0	WNW 4	10	9	10	—	
20	66.7	68.9	72.9	— 4.1	— 3.1	— 5.6	— 4.3	— *5.6*	3.0	3.0	2.2	92	82	73	WNW 6	WNW 4	N 6	10	10	10	—	
21	73.9	75.1	78.1	— 7.9	— 6.1	—11.3	— 8.4	—*11.3*	1.3	1.1	1.2	55	38	66	N 4	N 4	N 2	10	10	0	—	
22	78.8	77.5	80.3	—15.6	— 4.2	—10.7	—10.2	—16.5	1.1	1.4	1.5	80	42	77	N 4	N 2	ENE 4	0	0	0	—	
23	79.1	78.1	76.4	—12.3	— 7.3	—11.9	—10.5	—13.5	1.5	1.3	1.3	85	50	69	E 6	E 8	E 4	0	0	0	—	
24	76.6	75.2	74.2	—11.3	— 4.5	—14.8	—10.2	—15.0	1.3	1.3	1.0	68	39	69	E 10	E 20	E 10	0	0	0	—	↙ 2.
25	73.4	72.6	73.4	—12.7	— 5.5	—10.1	— 9.4	—*14.8*	1.4	1.6	1.7	84	53	83	E 6	E 4	ESE 10	0	0	10	0.0	✱^{0} p.
26	72.2	71.6	71.8	— 9.7	— 7.1	— 7.7	— 8.2	—10.5	1.8	2.3	2.3	85	91	93	E 4	E 4	ENE 2	10	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	69.8	69.2	69.1	— 8.7	— 7.5	— 8.1	— 8.1	— 9.5	2.0	2.3	2.1	89	88	86	0	0	SSW 2	10	10	10	—	
28	67.1	67.0	67.2	— 8.3	— 5.9	— 5.3	— 6.5	— 9.5	2.2	2.7	2.7	92	92	88	S 2	S 1	SW 2	10	10	0	—	⊔^{0} n.
29	66.8	66.5	67.2	— 4.5	— 1.7	— 2.3	— 2.8	— 7.5	2.9	3.4	3.5	91	83	91	S 2	S 6	0	10	10	10	0.3	✱^{0} a, 2.
30	67.9	67.8	68.7	— 1.9	2.1	— 0.5	— 0.1	— 2.5	3.7	3.4	4.1	92	88	91	S 2	0	N 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ 1.
31	69.1	69.0	71.7	— 6.2	0.3	— 2.1	— 2.7	— *6.2*	2.3	4.4	3.5	83	94	91	E 4	E 6	E 4	0	0	6	—	
Срд. Mtt.	770.3	770.1	771.1	— 7.1	— 3.1	— 6.1	— 5.4	— 9.1	2.4	2.7	2.5	84	71	80	4.5	5.7	5.1	6.9	7.2	6.2	0.6	

1894.

Тотаикой. Январь. — Januar. Totaikoi.

Широта — Breite: 44° 51'. Долгота — Länge: 31° 11'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.5	727.1	729.4	− 0.2	− 1.2	− 3.6	− 1.7	− 3.6	3.4	4.0	3.2	75	95	91	SSW 5	W 3	0	10	10	3	3.1	✱ a, 2, p.
2	30.6	30.9	32.5	− 5.7	− 0.1	− 3.0	− 2.9	− 7.2	2.7	3.1	3.3	90	69	91	0	NW 1	SE 3	10	10	9	2.0	✱ p.
3	35.0	36.4	36.6	− 1.7	− 4.8	− 7.0	− 4.5	− 7.2	4.0	3.0	2.5	98	95	94	0	NE 8	NE 10	10	10	10	2.3	✱n,1;≡^{0}2;⇸^{2}a,2,p,3
4	37.6	36.1	38.2	− 8.7	− 8.6	−12.6	−10.0	−12.6	2.0	1.9	1.3	86	82	78	NE 8	ENE 9	NE 6	10	10	10	1.6	⇸^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
5	40.9	42.9	45.6	−15.6	−11.4	−12.5	−13.2	−17.8	0.9	0.8	1.3	73	44	75	N 4	NE 6	ENE 3	10	2	0	0.1	⇸ n, a, p.
6	46.9	45.7	44.0	−18.7	− 2.2	− 2.3	− 7.7	−19.3	0.8	1.4	2.3	82	37	60	0	N 3	ESE 3	0	0	0	—	
7	42.8	41.6	42.0	−10.5	− 2.6	−11.0	− 8.0	−12.0	1.7	2.3	1.8	85	60	91	0	0	0	0	0	0	—	
8	40.3	40.0	40.8	−13.0	− 1.4	− 8.8	− 7.7	−13.9	1.5	2.5	2.1	91	60	91	0	0	SE 3	0	0	0	0.1	⊔^{0} n.
9	41.3	42.2	42.5	−10.0	0.6	− 5.9	− 5.1	−10.5	1.9	3.2	2.7	91	66	92	SE 3	0	SE 3	0	8	0	—	⊔^{0} n.
10	42.4	41.9	42.1	− 7.6	4.3	− 4.6	− 2.6	− 7.9	2.3	3.5	2.9	92	55	90	SE 3	N 2	SE 3	2	0	0	0.1	⊔^{0} n.
11	40.9	40.5	41.2	− 9.7	− 3.0	− 6.7	− 6.5	−10.5	1.9	2.2	2.2	92	60	81	0	ENE 3	ENE 9	0	0	0	—	⊔^{2} n.
12	40.9	41.5	42.8	− 4.6	2.0	− 1.8	− 1.5	− 6.7	2.3	3.0	2.2	72	57	56	E 9	E 9	E 7	0	0	0	—	
13	43.9	42.8	42.8	− 4.3	1.5	− 8.4	− 3.7	− 8.6	1.3	2.0	1.7	38	38	73	ESE 4	NE 2	SE 4	0	0	0	—	
14	40.6	38.5	37.7	−11.3	1.4	− 4.2	− 4.7	−11.7	1.5	3.3	2.9	78	64	86	SE 4	W 2	W 1	0	4	10	—	⊔^{0} n, 3; ≡ p.
15	37.9	37.9	39.4	− 7.0	− 6.6	−10.8	− 8.1	−11.0	2.7	2.2	1.6	99	81	82	NW 2	NW 3	N 2	10	10	10	0.0	≡ 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
16	39.0	39.6	43.2	−15.0	−14.8	−15.5	−15.1	−16.1	1.1	1.1	1.1	81	78	80	NNE 3	NNE 3	0	10	2	10	0.4	✱^{0} a, 3; ← p.
17	43.3	43.0	43.9	−18.6	− 4.7	−13.8	−12.4	−18.6	0.8	1.2	1.3	85	38	82	0	NE 6	SE 3	0	0	0	0.1	⊔ n, 3.
18	42.8	41.9	42.4	−16.7	− 3.4	−13.8	−11.3	−16.7	1.0	1.6	1.3	85	45	83	SE 4	NNE 1	SE 4	0	0	0	—	⊔^{2} n.
19	42.4	42.1	42.0	−14.3	0.0	− 3.6	− 6.0	−15.1	1.3	2.7	2.8	85	60	80	SE 4	W 3	SSE 2	0	0	7	—	⊔ n.
20	40.5	40.1	39.5	− 4.8	0.5	− 2.6	− 2.3	− 8.2	2.7	2.9	3.0	85	61	79	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
21	38.4	38.3	39.0	0.5	2.8	− 3.0	0.1	− 3.5	3.6	4.0	3.4	75	70	94	SW 3	SW 2	0	10	10	3	0.1	⊔ 3.
22	39.1	38.7	40.7	− 6.8	2.4	2.2	− 0.7	− 7.5	2.6	4.9	4.6	93	89	82	SE 1	SW 4	S 1	4	10	10	0.0	⊔^{2} n; ●^{0} a.
23	41.7	41.7	41.3	− 5.4	4.9	− 3.0	− 1.2	− 5.8	2.8	4.6	3.5	93	70	96	SE 3	WNW 2	SE 3	0	0	0	0.2	⊔ n; ∞^{0} 2.
24	40.7	40.2	39.7	− 5.9	5.4	− 3.0	− 1.2	− 6.3	2.8	4.0	3.3	95	60	89	SE 3	N 2	SE 2	0	0	0	0.1	⊔^{2} n.
25	37.7	39.2	42.6	− 2.6	− 0.4	− 6.2	− 3.1	− 6.5	3.1	4.5	2.5	83	99	90	SSE 3	NNW 2	SE 3	6	10	3	0.4	⊔n; ✱ a, 2; ≡2; ⊔3
26	44.4	44.1	44.2	− 9.3	1.7	− 5.7	− 4.4	− 9.5	2.0	2.8	2.7	90	53	90	SE 4	NNW 1	SE 3	0	0	0	0.1	⊔ n, 3.
27	43.7	42.9	43.2	− 8.4	2.8	− 4.9	− 3.5	− 8.7	2.2	2.9	2.8	91	51	89	SE 3	NNW 1	SE 4	0	0	0	0.1	⊔ n, 3; ∽^{0} 2.
28	42.8	41.7	40.3	− 8.0	3.0	− 2.3	− 2.4	− 8.3	2.2	2.8	3.0	91	50	77	SE 4	NNE 4	0	1	1	1	0.1	⊔ n, 3.
29	36.9	36.1	36.0	− 0.6	5.4	− 2.0	0.9	− 5.2	3.0	3.0	3.0	68	45	76	SSE 3	NNW 1	0	2	8	1	—	⊔^{0} n, 3.
30	36.0	36.0	36.4	− 3.7	4.6	− 0.6	0.1	− 4.3	2.9	3.1	3.6	84	49	81	SE 3	N 1	SE 2	3	10	1	0.1	⊔^{0} n.
31	35.9	35.7	34.0	− 5.5	8.4	− 1.7	0.4	− 6.0	2.6	2.2	2.5	85	26	62	SE 3	SE 3	SE 2	3	3^0	0	—	⊔ n; ⊕ p
Срд. Mtt.	739.8	739.6	740.2	− 8.2	− 0.4	− 5.9	− 4.8	− 9.9	2.2	2.8	2.5	84	62	83	2.8	2.9	2.9	3.6	4.1	3.2	11.0	

Высота — Seehöhe: 297.8 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.05 mm.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	730.6	728.6	729.1	− 1.8	6.7	− 1.1	1.3	− 3.4	2.6	2.6	3.0	64	35	71	0	ESE 4	0	3	9	9	—	
2	32.1	34.5	37.2	− 5.6	− 5.8	− 7.2	− 6.2	− 7.3	3.0	2.8	2.3	00	95	91	NNE 6	N 2	NNW 3	3	10	10	—	⊔^{0} n; ≡ 1.
3	38.9	39.2	39.7	− 5.3	− 3.3	− 6.5	− 5.0	− 7.2	2.7	2.9	2.5	91	81	93	SW 3	W 2	SE 3	10	10	1	0.0	≡ 1; △^{0} a, 2; ⊔^{0} 3.
4	40.0	40.2	41.4	− 4.0	4.5	0.6	0.4	− 8.0	3.1	3.3	3.9	90	53	82	SE 3	WSW 2	SE 2	10	9	6	—	⊔^{0} n.
5	41.1	40.5	39.7	0.7	4.6	2.3	2.5	− 1.0	4.0	4.8	5.0	83	76	93	0	SSW 1	0	10	10	10	0.7	●^{0} a, p
6	38.3	37.1	36.8	− 4.6	4.2	0.7	0.1	− 4.7	3.1	2.7	4.6	98	43	94	0	W 3	WSW 1	10	9	10	0.6	△, ⊔ n; ≡ 1.
7	37.7	38.6	38.4	− 0.8	− 0.4	− 4.6	− 1.9	− 4.8	4.2	3.5	2.6	96	79	81	N 3	NW 1	SE 3	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
8	34.2	30.9	29.1	1.0	5.2	3.8	3.3	− 5.6	3.8	4.2	4.9	75	63	82	S 4	SSW 12	SSW 6	10	8	4	0.1	⊔^{0} n.
9	31.9	34.5	36.3	2.2	4.1	1.3	2.5	1.0	4.4	4.1	4.1	82	68	82	NW 2	WNW 6	W 3	7	10	1	—	
10	33.1	30.5	29.3	3.4	6.2	3.4	4.3	1.1	4.8	4.8	4.7	80	67	86	SSW 6	SSW 10	S 2	2	10	3^0	—	
11	28.1	27.7	26.4	4.7	10.6	9.0	8.1	0.7	3.9	4.9	4.8	60	51	56	SSW 5	SW 5	SSW 8	10	6	10	—	
12	29.3	29.9	30.6	2.0	11.9	7.3	7.1	1.4	4.7	5.6	5.0	89	54	68	SE 3	SW 5	S 2	3	3	0	—	⌓^{0} n, 3; ↙ n.
13	29.2	28.2	27.6	9.2	10.0	9.6	9.6	6.8	6.3	6.5	6.6	72	70	74	SSW 5	SSW 5	SSW 10	8	9	1	0.6	⌓ 1.
14	25.1	23.9	22.2	8.9	8.2	7.3	8.1	6.9	7.1	7.1	6.9	84	88	90	SW 7	SW 5	0	10	10	9	13.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	18.4	17.2	22.4	1.0	3.0	− 3.2	0.3	− 3.5	4.9	5.7	3.6	00	00	00	0	N 4	N 8	7	10	10	14.7	≡a; ●a2p; △, ✱p3; ⇸3.
16	28.1	30.7	32.7	− 4.3	− 0.2	−10.4	− 5.0	−10.6	3.1	2.6	1.8	93	57	88	WNW 2	WSW 2	SE 3	10	1	0	5.1	✱ n, 1; ⊔^{0} 3.
17	31.1	32.2	33.8	− 4.2	− 0.7	− 6.7	− 3.9	−11.0	3.2	3.1	2.2	94	71	82	0	WSW 2	0	9	9	8^0	4.3	✱ n, 1, 3.
18	33.8	34.2	34.3	−13.0	− 5.4	−10.0	− 9.5	−15.7	1.5	1.6	1.7	90	54	81	SE 3	NNW 1	ESE 4	3	5^0	5	0.1	✱ n.
19	34.7	37.6	42.2	−10.1	− 8.4	−11.5	−10.0	−12.6	1.5	1.6	1.6	70	68	85	NW 2	NNE 3	0	10	8	9^0	0.1	⇸ n; ✱^{0} a, 3.
20	44.2	44.9	45.2	−11.5	− 7.4	−11.5	−10.2	−16.6	1.3	1.6	1.6	69	65	89	E 1	NNE 6	0	2	3	2	0.1	
21	45.6	45.0	44.1	−10.0	−10.1	−11.6	−10.6	−15.0	1.9	1.7	1.4	91	80	76	NE 4	NE 7	NNE 4	10	0	3	—	⊔^{2} n; ✱ 1.
22	42.4	41.8	40.6	−14.2	− 5.5	− 8.6	− 9.4	−19.4	1.3	2.8	2.2	85	80	93	0	NNE 3	NE 4	10	10	10	0.7	✱^{0} a, 2, p, 3.
23	37.9	36.7	36.8	− 9.9	− 5.9	− 9.8	− 8.5	−10.8	2.0	2.2	1.9	93	74	89	ENE 4	NNE 4	SE 2	3	0	1	0.4	✱^{0} n, 1.
24	35.0	33.4	33.4	− 9.5	− 6.9	−13.8	−10.1	−13.8	1.9	1.8	1.3	86	67	89	0	NNE 3	SE 3	10	10	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2.
25	33.8	34.0	35.0	− 9.5	− 2.2	−13.4	− 8.4	−14.4	2.0	2.1	1.3	91	53	85	SE 2	0	SE 4	10	0	0	—	
26	35.1	33.4	30.6	−13.8	1.6	1.5	− 3.6	−15.4	1.4	2.6	3.4	90	51	67	SE 4	0	SE 6	9	9	10	—	⊔ n.
27	29.3	30.9	34.9	− 1.9	2.0	− 2.7	− 0.9	− 2.8	3.2	4.3	3.3	80	82	87	0	WNW 2	0	8	10	0	0.3	✱ 2, p.
28	38.5	39.2	39.3	− 9.1	4.0	− 4.2	− 3.1	− 9.5	2.0	3.5	3.0	89	58	91	SE 4	NNE 1	SE 3	0	2^0	1	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	734.2	734.1	734.6	− 3.9	0.9	− 3.2	− 2.1	− 7.0	3.2	3.4	3.3	85	68	84	2.6	3.6	3.0	7.4	7.1	4.8	41.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.6	737.7	736.9	− 0.6	6.2	1.6	2.4	− 6.0	3.8	4.3	4.4	86	60	85	0	0	0	10	0	6	0.1	
2	36.9	38.3	40.3	− 1.5	2.6	− 2.0	− 0.3	− 2.5	3.9	4.3	3.0	94	77	76	SE 1	NE 8	ENE 5	6	6	9	—	
3	40.2	40.7	41.3	− 2.1	− 0.6	− 4.1	− 2.3	− 4.1	3.3	3.2	2.7	83	73	82	NE 5	NE 5	0	8	10	4⁰	—	
4	41.0	40.3	40.0	− 8.0	2.3	− 3.9	− 3.2	− 8.4	2.2	2.9	3.0	91	48	89	SE 2	NNE 2	SE 3	3	0	3	—	⊔ n.
5	39.0	38.5	38.3	− 7.8	4.5	− 0.8	− 1.4	− 8.3	2.3	3.2	3.5	93	52	81	SE 3	W 3	SE 2	0	5	5	—	⊔ n.
6	36.3	34.6	32.8	− 6.2	5.0	2.0	0.3	− 6.3	2.6	3.2	3.4	93	49	66	SE 3	0	SSE 1	0	10	10	—	⊔ n.
7	33.1	34.0	34.4	1.5	6.6	3.0	3.7	0.6	4.0	3.4	4.7	78	47	83	0	0	SE 3	10	10	9	0.1	△ 2.
8	33.7	33.2	33.2	3.3	14.6	3.8	7.2	1.3	4.9	5.2	4.8	85	42	80	SSE 4	SW 4	SE 2	3	9	1	—	
9	32.7	32.8	34.8	0.6	12.2	3.4	5.4	0.5	4.0	5.2	5.8	83	50	00	SE 3	WNW 3	NW 2	7	2	10	0.7	⊔ n; ≡ 3.
10	36.6	36.0	36.4	0.3	7.8	0.3	2.8	0.0	4.3	3.1	4.2	92	39	90	0	WSW 1	0	6	7⁰	5	—	● n.
11	34.9	33.8	33.0	− 0.6	10.8	4.0	4.7	− 0.7	4.1	3.7	4.5	94	38	73	SE 1	NW 2	SSE 2	1	8⁰	10	2.6	⊔⁰ n.
12	32.0	33.8	36.8	2.4	4.0	3.0	3.1	2.2	5.3	5.9	5.1	96	97	89	0	WNW 3	0	10	10	6	1.0	● n, 1, a, p; ≡ 1, a, p.
13	37.4	35.9	38.1	− 0.8	12.8	2.4	4.8	− 2.0	3.9	4.3	4.9	90	39	89	SE 4	SW 8	SSE 3	7	3	0	—	⊔ n.
14	38.9	38.0	36.5	− 0.6	17.9	10.2	9.2	− 1.3	4.0	3.5	3.0	90	23	33	SE 3	SW 2	ESE 7	0	4	9	1.3	⊔ n.
15	33.2	30.8	29.1	8.0	14.7	10.0	10 9	7.3	6.6	7.2	6.8	82	57	74	0	S 4	0	10	10	8	1.4	● n, 1.
16	26.6	25.4	24.9	9.2	15.1	11.0	11.8	7.4	7.2	8.8	7.2	83	69	74	SSE 2	ESE 5	NNW 4	10	6	10	19.2	● a, 2, p, 3.
17	22.7	22.9	25.1	5.5	8.2	5.6	6.4	5.5	6.1	6.5	6.1	91	81	89	SW 2	SW 4	SSE 2	10	10	4	2.0	● n, 1, 2, p; ≡⁰ 2.
18	25.9	28.8	32.1	4.0	4.2	4.3	4.2	3.6	5.7	5.8	6.0	93	93	97	0	SW 5	SW 3	10	10	10	4.8	● a, 2, p, 3; ≡ 2.
19	33.0	34.3	36.1	4.2	5.8	4.5	4.8	4.0	6.0	6.5	6.0	97	94	96	SW 6	W 3	0	10	10	10	1.5	● n, 1, a, 2.
20	36.2	35.9	34.7	3.7	7.4	4.8	5.3	3.4	5.7	4.9	5.7	95	64	89	0	NW 2	NW 1	10	9	10	4.6	
21	33.2	32.8	33.4	3.6	6.4	2.4	4.1	2.3	5.7	4.6	4.1	97	63	75	SW 3	SW 4	0	10	10	7	0.6	● n, 2, p.
22	32.6	33.5	35.3	− 0.2	0.9	− 1.4	− 0.2	− 1.5	3.1	3.6	3.2	68	72	78	ENE 3	NNE 4	NE 3	10	10	10	0.0	⊔⁰ n.
23	36.0	36.4	36.1	− 3.0	− 2.2	− 2.5	− 2.6	− 3.0	2.7	3.1	3.0	74	78	78	N 4	NNW 3	NW 1	10	10	10	0.0	△⁰ n, 1, 2, 3.
24	35.2	35.7	37.3	− 2.6	2.2	− 0.3	− 0.2	− 2.8	3.4	3.5	3.9	92	65	87	0	N 2	SE 1	10	9	9	0.1	≡ 1.
25	37.9	39.0	39.4	0.1	4.4	− 1.8	0.9	− 2.9	3.7	3.6	3.2	79	57	80	ESE 2	0	NE 5	9	9	0	0.0	△⁰ n. ✱⁰ a.
26	36.1	32.8	29.6	− 0.8	7.1	2.5	2.9	− 2.8	3.5	4.3	3.9	81	57	72	SE 3	ENE 8	SE 5	4	2	0	—	
27	25.5	25.7	27.4	0.1	0.4	1.4	0.6	− 0.5	4.2	4.6	4.3	90	96	85	NE 10	ENE 6	0	9	10	10	8.8	↙ n; ● a; ≡⁰ 2.
28	29.8	32.2	36.1	0.5	2.4	3.0	2.0	− 0.3	4.3	4.6	4.9	90	84	87	E 2	NE 4	NNE 3	10	9	10	1.2	✱ n, 1, a; ●, △ 3.
29	42.7	45.1	46.7	− 6.4	− 2.6	− 5.4	− 4.8	− 6.8	1.9	2.3	1.9	69	61	64	ENE 7	ENE 8	E 2	8	3	0	0.0	✱⁰ 1, a, 2.
30	45.7	43.4	41.1	− 2.7	0.2	− 1.8	− 1.4	− 5.4	2.3	2.8	3.0	61	60	75	SE 4	NE 14	NE 6	2	0	2	—	↙ a.
31	38.7	38.2	37.7	− 2.3	0.0	0.2	− 0.7	− 2.7	3.0	3.7	3.9	77	80	83	ESE 6	ENE 5	0	10	10	10	1.4	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	734.9	734.9	735.3	0.0	5.8	1.9	2.6	− 1.0	4.1	4.4	4.3	86	63	81	2.7	3.9	2.1	7.2	7.1	6.7	51.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.1	736.5	737.1	0.7	11.0	1.5	4.4	− 1.9	4.2	5.1	4.6	87	51	91	SE 1	ENE 2	SE 3	1	4	3	—	
2	38.0	38.3	39.3	− 0.5	9.8	3.8	4.4	− 2.7	4.4	5.4	5.6	00	59	93	SE 1	NNW 2	0	10	10	10	—	⊔² n; ≡ 1.
3	39.5	38.4	38.5	2.5	13.4	4.8	6.9	2.1	5.2	5.9	5.2	94	52	81	0	N 3	S 1	9	5	1	—	⌓ n, 1; ≡ 1.
4	38.1	37.5	36.1	1.5	17.8	9.7	9.7	− 1.5	4.1	5.0	4.7	80	33	52	SE 3	SE 7	ESE 1	0	2⁰	2	—	⊔ n.
5	33.4	33.0	32.6	3.7	17.4	9.8	10.3	0.8	4.2	4.9	4.3	70	34	47	0	SE 6	ENE 8	1	4	0	—	⌓⁰ n, 1.
6	31.7	31.3	32.7	6.4	15.7	7.3	9.8	2.7	5.1	7.4	6.7	71	57	88	SE 2	NNE 4	0	8	10	0	0.7	● p; ⌓ 3.
7	33.3	33.8	33.8	6.2	18.6	11.6	12.1	2.3	6.5	9.3	8.3	91	59	82	SE 1	N 4	0	2	4	5	—	⌓⁰ n.
8	31.5	30.8	29.9	10.6	16.1	8.0	11.6	6.0	7.7	6.2	5.0	81	46	63	0	NE 6	ENE 4	8	8	9	3.5	⌓ n; ∞⁰ a, 2, p.
9	28.2	28.5	29.1	6.5	8.2	7.1	7.3	5.6	6.7	7.0	6.1	93	87	81	ENE 5	NE 5	ESE 4	10	10	5	—	● n, p; ≡ 1.
10	30.2	31.0	32.9	6.6	14.8	6.6	9.3	5.5	6.5	8.5	6.9	90	68	94	0	NNE 5	N 1	9	5	5	—	⌓ n, 3.
11	32.6	32.5	32.6	5.4	16.0	6.2	9.2	4.1	6.3	5.6	6.0	94	42	85	0	ENE 3	0	8	7	6	—	⌓² n.
12	31.6	31.0	31.0	2.1	12.6	5.8	6.8	− 0.3	5.3	5.1	5.7	00	47	84	0	SE 3	E 3	10	9	9	1.1	⌓ n; ≡² n, 1; Ѡ 3.
13	30.4	30.2	31.7	6.2	7.3	5.6	6.4	5.0	7.0	6.8	6.3	99	89	93	NNE 3	NE 8	ESE 2	10	10	10	0.1	● n; ≡ 1.
14	32.0	33.4	33.9	4.7	6.3	4.5	5.2	3.0	5.6	5.7	5.2	87	79	82	ENE 8	ENE 5	SE 3	10	10	10	0.4	
15	33.5	35.2	37.1	6.0	10.2	6.1	7.4	3.5	6.1	4.6	4.3	88	49	62	NE 6	ENE 7	E 4	10	8	3⁰	—	≡⁰ n; ●⁰ n, 1.
16	38.8	39.5	39.5	3.7	5.7	1.8	3.7	1.7	5.1	3.4	3.0	85	50	57	ENE 5	NE 8	E 3	10	1	0	—	
17	39.4	39.4	39.3	2.0	8.4	0.4	3.6	− 0.3	3.5	3.5	3.3	66	42	70	E 4	ENE 8	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	39.6	39.7	40.7	0.4	13.2	3.6	5.7	− 3.4	3.7	4.8	4.2	78	42	70	SE 1	NE 4	0	0	6	0	—	⊔ n.
19	40.7	40.2	40.4	2.4	14.8	2.9	6.7	− 2.1	3.8	4.1	4.7	70	33	82	SE 3	WNW 4	SE 3	4	2	0	—	⊔ n.
20	38.6	36.8	36.1	1.9	17.9	4.5	8.1	− 3.4	3.6	2.6	3.7	67	17	59	SE 3	SW 2	SE 1	0	1	5⁰	—	⊔ n; Ф 3.
21	33.7	32.2	34.6	12.1	19.3	8.1	13.2	0.8	4.1	5.7	6.7	39	35	85	SW 5	SSW 8	SE 2	10	10	6	0.3	●⁰ 1, a.
22	35.6	34.2	34.6	8.3	18.7	15.3	14.1	5.5	6.3	7.7	5.5	77	48	42	0	ESE 6	ESE 5	10	9	3	0.9	● n, 1, a.
23	32.9	33.6	32.5	16.6	20.7	14.0	17.1	14.0	6.9	7.7	7.7	50	43	65	ESE 3	NW 1	0	10	10	10	2.5	●⁰ p.
24	32.1	30.7	31.6	11.6	14.0	8.6	11.4	8.3	9.1	9.1	8.2	89	77	99	0	ENE 8	0	10	9	10	1.6	● n, 1, a, p; ≡⁰ 3.
25	31.3	32.7	33.9	11.3	10.7	6.2	9.4	6.0	8.5	8.0	6.6	85	84	93	SE 1	W 3	WNW 3	9	10	10	0.3	≡, ●⁰ 3.
26	33.8	34.4	34.9	5.8	6.4	5.0	5.7	4.8	6.6	6.3	6.3	96	88	97	WSW 1	W 2	0	10	10	10	0.4	≡, ●⁰ n, 1, a 2, p.
27	35.4	35.7	36.6	5.7	10.0	7.4	7.7	4.5	6.5	6.5	6.4	96	70	83	0	NNW 2	0	10	10	10	0.0	
28	36.9	36.6	36.9	7.1	11.6	8.0	8.9	2.0	6.3	6.6	7.0	84	64	88	0	0	0	10	10	10	1.2	⌓ n; ● 2, p.
29	36.1	35.5	35.6	7.0	15.9	11.6	11.5	3.3	6.9	7.1	6.2	92	53	61	0	NNE 5	E 5	2	3	3	0.7	⌓ n; ● p.
30	35.4	35.6	35.4	9.1	18.6	8.4	12.0	3.5	6.0	5.9	5.8	70	37	70	SE 3	ENE 4	SE 3	0	6	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	734.7	734.6	735.0	5.8	13.4	6.8	8.7	2.6	5.7	6.0	5.7	82	55	77	2.0	4.5	2.0	6.7	6.8	5.2	13.7	

Тотаикой. 1894. Totaikoi.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.0	732.7	733.6	9.4	20.2	8.2	12.6	2.8	5.8	5.5	7.9	66	31	98	SE 2	SE 8	0	0	2	10	0.1	⌓ n, 3.
2	32.5	31.3	31.6	10.3	18.0	7.7	12.0	3.6	7.7	6.9	6.9	82	45	89	0	ENE 5	SE 1	1	8	0	—	⌓ n, 3.
3	30.4	29.7	30.2	9.1	18.9	7.8	11.9	1.6	6.6	6.4	7.3	76	40	93	0	NE 2	SE 2	1	7	0	4.2	⌓^{2} n; ●, ⚑ p.
4	29.4	29.4	29.7	9.0	17.4	10.0	12.1	5.5	7.6	7.9	8.3	89	54	91	0	SE 6	NNW 2	1	4	10	—	⌓^{2} n.
5	29.7	30.7	31.7	10.0	14.8	8.3	11.0	8.3	7.4	8.3	7.3	80	67	89	0	W 3	0	6	8	2	0.1	
6	32.8	33.9	35.0	10.3	14.3	8.4	11.0	7.2	8.1	8.2	7.4	88	67	91	NNE 3	NW 3	0	8	9	8	4.1	⌓ n.
7	34.7	36.0	36.4	8.7	8.6	6.5	7.9	6.3	7.6	6.6	6.5	93	79	90	SE 1	SW 6	SW 7	10	10	10	9.2	● n, 1, a, p, 3.
8	36.4	37.4	37.4	8.5	12.9	7.4	9.6	6.4	7.3	8.4	7.4	88	76	96	SW 8	W 3	SE 2	10	10	0	0.1	● n; ⌓ 3.
9	36.9	35.4	34.4	8.7	20.7	10.6	13.3	2.8	6.8	6.2	8.3	81	35	89	SE 1	SE 2	0	0	2	4	0.0	⌓^{2} n; ⋓ 3.
10	32.9	33.2	32.7	11.6	15.8	14.3	13.9	7.5	8.0	9.3	8.3	79	69	67	0	NE 6	ENE 5	10	10	10	0.6	●^{0} 1, a, 3.
11	31.8	32.0	31.3	12.0	14.4	12.6	13.0	10.5	9.3	11.0	10.2	90	90	96	0	0	0	10	10	10	44.6	● n, 1, a, 2; ⚑ a, 2.
12	30.1	30.7	31.1	12.5	14.5	11.8	12.9	11.5	9.9	10.6	9.4	93	87	93	0	SE 2	0	10	10	9	6.2	● n, a, 2, p.
13	31.1	31.1	31.6	13.9	18.4	12.2	14.8	8.8	9.1	8.9	9.6	77	57	91	SE 2	E 3	0	9	5	0	0.1	⌓ 3.
14	31.2	31.6	32.3	11.6	14.0	12.2	12.6	9.0	10.1	11.4	10.1	99	96	96	0	0	0	10	10	10	17.3	≡ n, 1; ● a, 2, p, 3.
15	33.7	34.8	35.3	11.3	14.2	11.8	12.4	10.8	9.4	10.2	10.0	94	85	97	NNW 1	WNW 3	NW 1	10	10	10	0.0	≡ n, 1.
16	34.9	32.9	33.5	11.9	17.0	12.6	13.8	10.5	9.1	11.1	10.2	89	77	95	ENE 2	NE 5	0	10	10	9	0.3	●^{0} n; ⚑.
17	32.0	31.8	31.9	14.3	16.2	10.5	13.7	8.9	9.1	11.4	9.0	75	83	95	0	NNW 2	SE 1	6	9	0	6.3	● a, 2, p.
18	32.0	31.8	32.1	11.7	18.0	12.0	13.9	9.5	8.3	10.4	9.8	81	68	95	E 2	NW 3	0	6	8	10	—	● n; ≡ 3; ⚑ p.
19	31.9	32.0	32.1	10.4	17.0	12.8	13.4	10.0	9.0	10.6	10.6	96	74	97	0	NW 2	NW 1	10	7	10	0.1	≡ n, 1, 3.
20	32.9	34.0	35.6	11.8	20.4	13.1	15.1	9.4	9.3	10.8	10.7	91	61	96	N 2	0	NNW 2	10	6	10	—	≡ n.
21	36.3	36.1	35.5	15.6	22.5	12.8	17.0	10.2	10.4	12.6	10.1	79	62	93	0	N 3	SSE 2	0	5	0	3.2	⌓ n; ● p.
22	35.0	35.5	35.5	15.2	20.8	15.4	17.1	10.2	10.0	12.9	12.3	77	71	94	SE 2	WNW 4	0	3	8	3	—	⌓ n, 3.
23	36.2	36.1	36.2	14.7	23.5	14.1	17.4	10.7	11.1	11.9	10.9	89	55	92	0	WNW 2	SE 1	10	4	0	0.1	⌓ n.
24	35.4	35.1	34.9	15.6	19.6	13.5	16.2	9.5	10.5	11.9	10.3	80	70	90	0	NW 2	SSE 2	0	8	4	10.7	⌓ n; ●^{0} 2.
25	34.0	35.2	36.8	14.0	14.6	12.6	13.7	12.3	11.8	10.7	9.7	99	87	90	NNW 3	NW 4	NNW 1	10	10	10	1.1	≡ n, 1; ● n, a, p, 3.
26	36.2	35.3	31.2	12.8	19.9	15.3	16.0	11.3	8.9	11.6	8.4	82	67	65	0	WNW 2	ESE 6	10	9	9	0.1	
27	27.3	26.0	26.1	19.9	29.2	16.2	21.8	14.8	7.2	8.7	11.7	42	28	85	S 2	S 3	0	9	8	5	2.5	● p; ≺ 3.
28	29.9	30.9	31.2	16.2	21.7	12.4	16.8	12.3	9.6	9.4	9.1	70	49	86	SW 5	WSW 4	SSE 3	0	0	0	—	
29	32.0	34.3	35.8	18.2	20.6	10.2	16.3	8.8	8.0	7.3	7.3	52	41	78	W 2	WNW 3	SE 2	0	4	0	—	⌓ n, 3.
30	36.2	35.9	36.0	13.2	21.8	10.2	15.1	4.9	5.7	4.7	7.3	50	25	78	SSW 2	SW 5	SSE 2	10	3	0	0.0	⌓ n; ●^{0} a.
31	31.9	29.5	28.5	15.8	22.4	17.1	18.4	6.6	8.1	6.6	5.7	61	33	40	SE 4	ESE 8	ESE 3	1	8	2	0.4	⌓ n; ⚑ p.
Срд. Mtt.	733.0	733.0	733.1	12.5	18.1	11.6	14.1	8.5	8.6	9.3	9.0	80	62	88	1.4	3.4	1.5	6.2	7.2	5.3	111.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	731.7	733.7	734.3	12.9	16.8	12.6	14.1	12.3	10.0	9.8	9.2	91	69	86	NNE 3	NNE 3	SE 1	10	10	8	0.4	● n, 1, 3.
2	34.9	34.8	35.0	13.5	20.0	10.3	14.6	6.8	8.8	7.4	7.7	76	43	82	0	NNE 3	SE 1	0	0	0	—	⌓^{2} n.
3	34.6	34.0	33.6	12.9	20.0	13.6	15.5	5.6	8.0	8.2	8.6	73	48	74	SE 1	N 2	0	0	7	6	—	⌓ n.
4	31.5	31.5	32.2	13.3	17.0	10.2	13.5	6.0	7.9	7.4	8.2	70	52	89	SE 1	WNW 5	SE 2	2	10	0	—	⌓ n, 3.
5	32.9	34.2	36.0	13.0	18.1	11.2	14.1	8.3	9.2	6.0	7.1	83	39	72	N 2	N 4	SE 1	9	5	1	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p.
6	35.3	33.3	32.5	11.6	19.8	16.5	16.0	5.4	7.2	6.7	9.4	71	40	68	0	SSW 8	0	10	6	10	1.2	⌓ n; ● a, p, 3.
7	31.0	31.6	31.2	16.5	18.8	14.5	16.6	10.5	11.8	11.2	10.5	84	70	86	SW 4	0	SSE 1	4	10	3	—	● n; ≺ p.
8	26.7	27.8	30.2	21.6	25.5	15.4	20.8	12.9	11.4	9.8	10.0	61	41	77	SSW 4	W 4	0	6	0	0	—	⌓^{0} n.
9	29.3	30.4	31.3	20.0	24.6	16.1	20.2	12.7	11.6	11.9	11.9	67	51	87	0	SW 6	SSW 1	6	1	3	—	
10	32.8	33.8	35.6	15.4	18.9	13.0	15.8	12.9	10.9	7.2	9.5	84	45	86	WNW 2	WNW 7	ESE 1	10	3	0	—	⌓^{0} n, 3.
11	35.7	35.1	33.7	15.7	22.2	11.6	16.5	9.3	10.6	8.8	8.6	80	45	85	0	WNW 3	SE 3	1	2	0	—	⌓ n, 3.
12	32.2	30.6	26.5	17.7	24.7	16.0	19.5	8.5	8.5	6.8	4.8	57	30	36	ESE 4	SE 4	SE 3	0	7	0	—	⌓ n.
13	24.2	23.6	24.7	20.3	26.1	14.9	20.4	11.2	8.3	12.5	10.9	48	50	87	SE 4	N 2	WSW 3	1	1	10	12.2	● p.
14	29.5	31.0	30.8	14.3	18.4	11.0	14.6	10.8	9.8	7.2	7.8	82	46	80	SW 5	WSW 5	SSE 2	5	6	3	—	● n; ⌓^{0} 3.
15	29.5	29.3	27.0	13.3	22.7	15.4	17.1	5.9	7.5	7.4	6.9	66	36	53	SE 2	WSW 3	SSE 2	0	1	1	0.1	⌓ n; ●^{0} p; ≺ 3.
16	25.9	28.1	29.6	15.4	17.8	11.4	14.9	10.2	9.8	10.8	8.9	76	71	89	SW 10	SW 8	SSW 1	8	8	1	5.1	● n, a.
17	29.3	30.4	30.9	16.2	18.0	12.3	15.5	8.7	9.5	9.6	9.0	69	63	86	SW 5	SSW 7	0	5	8	0	—	⌓ n.
18	29.0	29.8	31.3	15.5	18.1	14.1	15.9	11.9	10.3	11.1	10.9	79	72	92	0	WSW 4	SSW 3	5	8	5	8.5	● 1, a, p, 3; ⚑ n, 1, a.
19	30.2	29.9	30.5	16.7	20.0	13.0	16.6	13.0	12.0	10.2	10.4	84	58	94	SW 2	WSW 4	SSW 2	4	5	0	—	⌓ n, 3.
20	29.7	29.6	30.0	17.1	23.1	14.3	18.2	11.1	11.6	11.3	10.8	80	53	90	SW 4	WSW 4	0	2	4	0	—	⌓ n.
21	29.7	29.4	30.7	16.3	23.0	15.4	18.2	12.3	11.3	10.9	11.9	82	53	90	0	WSW 4	0	5	9	0	0.0	⌓ n; ●^{0}p; ⚑ a, 2, p.
22	30.1	31.6	32.6	18.2	21.8	15.4	18.5	12.5	11.6	11.4	10.7	75	59	82	SE 2	W 4	0	0	5	7	—	⌓ n.
23	32.6	31.4	33.4	16.4	19.4	13.2	16.3	11.9	11.1	10.0	9.9	80	60	88	0	WNW 3	0	4	8	0	0.0	⌓^{0} n.
24	33.8	33.5	34.0	16.2	21.5	15.9	17.9	9.2	11.7	8.7	11.2	85	46	83	WNW 3	W 4	SW 5	7	4	10	2.1	● n, a, 3.
25	33.8	34.7	35.3	16.8	21.5	17.1	18.5	14.3	12.2	9.3	10.4	85	49	72	W 4	W 4	SSW 1	9	3	10	—	
26	34.8	34.2	33.4	18.5	24.1	14.5	19.0	13.7	9.4	9.3	9.3	60	42	76	SSW 2	SW 3	0	5	7	4	—	⌓^{0} n.
27	31.3	30.3	31.5	17.1	25.8	17.6	20.2	10.0	10.7	10.7	13.7	74	43	92	0	SW 4	0	6	10	10	5.9	⌓ n; ●^{0} p.
28	31.8	32.4	35.0	14.1	18.9	11.8	14.9	11.8	11.3	10.1	8.3	95	62	81	NE 2	W 4	S 2	10	6	0	9.3	● n, 1, a.
29	35.8	35.6	36.3	14.8	20.0	10.5	15.1	8.4	11.0	10.7	8.4	88	62	90	SW 2	WSW 3	SSE 1	3	6	0	—	● n.
30	36.4	36.0	36.1	14.2	20.5	13.2	16.0	6.5	7.1	8.3	10.2	59	47	91	SE 1	WNW 3	0	0	9	1	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	731.5	731.7	732.2	15.8	20.9	13.7	16.8	10.2	10.1	9.4	9.5	75	51	82	2.3	4.1	1.2	4.6	5.6	3.1	44.8	

1894.

Тотаикой. **Іюль. — Juli.** Totaikoi.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	734.5	734.5	733.6	14.6	13.0	12.9	13.5	10.8	10.6	10.2	10.3	86	93	94	0	SE 3	0	9	10	10	12.7	● a, 2, p; K a, p.
2	32.4	32.5	33.3	15.1	20.2	13.3	16.2	8.8	10.4	9.9	10.8	82	56	96	0	SW 3	0	3	7	10	20.4	● a, 2, p; K a, p; < p.
3	32.4	32.7	33.6	17.3	24.1	15.8	19.1	12.0	12.3	13.5	12.5	84	60	93	SE 1	SW 4	0	8	7	2	0.6	● n, a, p; K p.
4	34.7	34.9	36.6	16.2	26.3	16.9	19.8	11.4	12.1	11.5	12.5	88	45	88	0	NNW 2	SE 2	0	4	0	—	⌓ n.
5	38.2	38.0	38.6	16.8	26.9	16.2	20.0	11.0	11.3	10.8	12.1	79	41	88	0	SE 2	SE 1	0	6	0	—	⌓ n.
6	36.8	35.5	34.9	17.6	27.2	16.8	20.5	11.2	11.3	9.3	12.3	75	35	87	SE 2	N 2	SSE 1	0	6	0	0.3	⌓^{0} n.
7	32.8	33.1	35.5	15.8	18.6	11.2	15.2	11.1	11.8	10.9	8.3	88	69	84	SE 2	WNW 4	N 1	6	10	0	—	●^{0} n.
8	35.8	35.4	35.7	13.4	18.9	12.8	15.0	6.2	8.5	7.0	7.6	74	44	69	N 3	W 4	SE 1	0	8	1	—	⌓^{0} n.
9	34.9	34.6	34.8	15.2	18.1	13.6	15.6	8.1	9.7	9.5	10.3	75	62	89	SE 1	W 2	0	1	10	0	1.0	⌓ n; ● a, 2, p.
10	34.2	34.2	34.9	15.1	20.5	15.0	16.9	9.3	11.0	9.0	10.9	86	51	86	SE 2	N 5	0	3	8	1	—	
11	35.6	35.6	36.3	14.8	27.6	14.3	18.9	9.1	9.7	8.6	9.8	77	32	82	0	NE 2	SSE 2	0	3	0	—	⌓ n.
12	36.9	36.6	37.2	16.4	27.6	15.5	19.8	9.7	10.0	9.5	10.9	72	35	83	SE 2	ESE 3	SSE 3	0	1	0	—	⌓^{0} n.
13	37.2	36.6	36.7	15.9	29.3	15.9	20.4	9.3	10.2	8.5	10.5	76	28	78	SE 2	SE 2	SSE 2	0	0	0	—	⌓ n.
14	37.1	36.8	37.9	15.0	29.8	16.6	20.5	8.8	9.4	7.7	11.0	74	25	78	SE 3	NNE 1	SE 2	0	0	0	—	⌓ n.
15	37.9	37.8	37.7	16.3	29.6	18.0	21.3	8.8	9.3	8.8	10.3	67	28	67	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	⌓^{0} n.
16	35.2	34.6	34.5	24.9	31.0	21.3	25.7	13.7	9.7	8.5	13.0	41	26	69	SE 3	SE 8	ESE 3	0	0	0	—	⌓^{0} n.
17	32.3	30.9	*30.0*	23.9	31.7	24.9	26.8	12.8	9.1	13.5	9.7	41	40	41	E 2	ENE 5	ESE 4	0	0	0	—	⌓^{0} n.
18	28.2	27.5	28.1	20.6	31.3	19.6	23.8	13.3	11.4	11.5	13.6	64	34	80	0	W 2	SE 3	0	0	0	—	
19	28.6	29.1	30.4	18.2	28.3	19.0	21.8	12.8	12.0	12.5	14.1	77	44	87	SE 2	WNW 2	SE 3	0	8	0	—	
20	31.6	31.9	32.4	18.6	32.4	20.1	23.7	13.3	12.1	11.1	13.6	76	28	78	0	NW 2	SE 3	0	0	0	—	⌓^{0} n.
21	33.3	33.3	34.5	20.0	31.2	22.7	24.6	13.9	12.6	12.8	12.3	72	38	61	SE 3	W 4	0	0	2	0	—	⌓^{0} n; K p.
22	35.8	35.7	36.3	22.5	31.1	17.5	23.7	17.3	14.4	13.7	9.6	71	41	65	ENE 4	NNE 4	SE 3	1	2	0	—	
23	36.5	35.9	35.9	22.0	31.0	21.2	24.7	13.8	13.9	11.5	9.2	71	35	50	ENE 4	NNE 5	SE 1	0	0	0	—	
24	36.1	35.8	35.1	22.4	30.6	22.9	25.3	18.1	13.2	10.7	8.4	66	33	41	ENE 3	NE 6	SE 2	0	0	0	—	
25	33.0	31.9	29.8	22.8	29.9	23.4	25.4	18.9	11.9	7.9	8.4	58	25	38	E 3	NE 6	SE 2	0	0	0	—	
26	28.6	27.7	29.4	19.2	28.9	17.5	21.9	12.9	10.5	10.3	10.3	65	35	68	SE 2	NNW 3	0	0	1	0	—	
27	31.5	32.3	34.1	18.3	27.1	16.4	20.6	11.8	11.9	6.8	9.5	77	26	69	0	N 3	SSE 2	0	0	0	—	
28	34.8	34.7	34.2	17.4	30.2	17.8	21.8	10.4	9.0	6.6	10.3	61	21	68	SSE 1	N 2	SSE 1	0	0	0	—	
29	*32.8*	31.4	32.5	*18.6*	28.1	20.2	22.3	13.1	11.2	10.0	14.9	70	36	85	N 3	SSE 1	S 2	0	9	8	0.0	●^{0} p.
30	33.0	33.1	34.5	16.8	24.2	16.5	19.2	12.3	11.9	10.5	11.6	83	46	83	0	WNW 3	0	8	6	0	—	●^{0} n.
31	34.1	33.4	33.9	17.2	28.6	17.0	20.9	11.8	11.6	10.5	9.4	80	37	65	SSE 2	W 3	SE 2	0	2	0	—	⌓^{0} p.
Срд. Mtt.	734.1	733.8	734.3	18.0	26.9	17.5	20.8	11.8	11.1	10.1	10.9	73	40	75	1.7	3.2	1.5	1.3	3.5	1.0	35.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	732.4	731.1	730.8	15.7	30.2	16.6	20.8	10.2	9.1	5.6	11.0	68	17	77	SE 2	SW 4	0	0	1	0	—	⌓^{0} n.
2	30.0	29.4	30.6	15.7	30.7	18.3	21.6	10.3	8.1	7.6	10.6	61	23	68	SE 2	SE 3	SE 3	0	4	0	—	
3	30.7	31.1	32.6	16.5	26.3	17.5	20.1	11.9	9.8	12.0	12.2	70	47	82	SE 2	W 3	SE 2	0	7	0	—	
4	32.9	32.4	32.9	18.2	29.6	18.0	21.9	14.2	12.6	10.2	13.4	81	33	87	0	NNW 2	SE 3	1	8	1	0.0	⌓^{0} n; ●^{0} p.
5	33.3	32.7	33.1	16.7	29.7	19.6	22.0	12.5	11.7	8.2	12.5	82	27	74	SE 1	NNE 4	ESE 1	0	0	0	—	⌓^{0} n.
6	33.3	33.5	32.8	21.7	24.9	21.1	22.6	16.4	14.9	10.9	13.4	77	47	73	ENE 4	ENE 5	0	1	8	0	—	⌓^{0} n; ●^{0}, K p.
7	32.0	31.0	30.9	21.2	27.7	19.7	22.9	18.4	9.0	9.2	10.9	49	34	64	ENE 3	NE 9	ESE 1	8	6	0	—	
8	30.1	29.9	31.0	23.1	30.0	23.5	25.5	19.3	13.3	13.3	10.4	63	43	48	E 4	NE 5	ENE 5	6	8	8	0.2	K a, p; ● a, 3.
9	30.1	29.2	30.3	24.2	29.5	19.4	24.4	19.4	14.4	13.3	14.7	64	44	88	NNE 3	SE 3	0	9	9	0	—	K p.
10	29.3	28.9	29.7	19.8	25.3	21.2	22.1	16.2	14.9	15.4	15.0	87	65	80	0	N 2	SSW 3	9	7	10	0.3	⌓^{0} n; ●^{0} a, 3.
11	28.6	28.7	30.6	21.2	26.4	21.0	22.9	19.7	14.7	12.9	13.3	78	50	73	SW 2	WSW 5	SW 3	10	4	0	—	●^{0} 1.
12	31.2	30.5	30.0	18.8	31.5	18.3	22.9	14.7	13.5	14.4	10.4	84	42	66	SE 1	WSW 1	0	0	3	0	—	⌓ n.
13	28.4	26.7	27.4	19.8	28.5	18.2	22.2	13.5	11.3	11.9	13.7	66	41	88	SE 2	W 4	0	8	6	10	5.7	●, K p, 3.
14	27.4	28.8	30.0	15.9	20.8	13.6	16.8	13.4	11.2	11.0	10.4	83	61	90	SE 2	WNW 3	SE 1	6	9	0	0.2	K n; ● n, a; ⌓ 3.
15	29.5	28.6	29.0	12.9	16.3	13.6	14.3	10.1	10.2	11.8	10.9	93	85	95	0	NE 5	0	10	10	10	44.2	⌓ n; ● a, p, 3.
16	30.7	33.0	34.9	14.9	21.4	17.0	17.8	13.2	11.5	10.9	11.9	92	58	83	0	NNW 5	SSE 1	6	7	1	4.8	● n, a.
17	35.1	34.6	35.3	16.6	24.3	15.0	18.6	12.9	12.4	9.6	11.4	89	42	90	0	WNW 3	SSE 1	1	4	0	0.1	⌓ n.
18	35.2	34.2	34.5	14.3	27.9	20.3	20.8	10.6	10.2	9.3	10.0	85	34	56	SE 3	NE 4	ESE 1	0	0	1	—	⌓^{2} n.
19	33.8	32.5	31.8	19.2	26.7	19.0	21.6	13.8	14.1	15.4	14.9	86	59	91	E 5	ENE 3	0	4	6	0	0.1	⌓^{0} n, 3; K p.
20	30.4	30.0	32.0	17.2	26.6	18.8	20.9	14.3	13.2	15.5	14.4	91	60	89	0	WSW 4	SSE 1	3	3	1	—	⌓^{2} n.
21	33.9	34.2	34.1	17.4	23.8	17.2	19.5	14.9	12.7	10.8	7.8	86	49	54	ESE 2	NE 4	ESE 1	2	5	0	—	⌓ n.
22	33.5	33.6	34.9	19.1	25.9	19.6	21.5	14.0	13.6	11.1	10.9	83	45	64	N 3	NNE 3	0	10	8	6	0.0	●^{0} 1.
23	36.8	37.7	38.9	15.5	25.3	16.4	19.1	13.0	11.8	7.7	10.9	90	32	78	0	NNW 3	0	6	7	0	—	●^{0} n.
24	39.4	39.3	39.0	15.4	26.7	16.4	19.5	11.4	10.5	7.0	10.6	81	27	76	SE 3	NW 3	SSE 3	3	1	0	—	⌓ n, 3.
25	38.5	37.5	37.0	15.0	27.9	15.6	19.5	11.3	9.8	7.9	10.0	77	28	76	SE 2	WNW 2	SSE 3	0	1	0	—	⌓ n.
26	37.0	36.6	37.3	15.6	26.5	18.4	20.2	12.5	9.4	10.4	8.8	71	41	56	SE 2	WNW 3	0	10	4	0	0.0	● 1.
27	38.1	38.9	39.3	14.4	24.4	13.5	17.4	10.8	9.5	7.8	9.4	78	33	82	SE 1	NNW 3	SE 2	10	3	0	—	⌓^{0} n, 3.
28	38.1	37.1	35.3	12.0	27.4	19.0	19.5	8.2	8.0	8.1	9.5	76	30	59	SE 3	WNW 3	SE 3	0	7	0	—	⌓ n.
29	35.0	33.8	33.7	15.3	27.1	19.0	20.5	12.4	9.1	9.9	12.5	70	37	77	SE 2	NNW 3	E 4	1	7	0	—	
30	33.5	34.0	35.2	14.6	23.1	13.7	17.1	12.8	11.3	10.2	7.8	91	48	67	0	0	SE 2	1	2	8	—	⌓, < n.
31	36.1	37.2	39.6	12.3	20.8	8.6	13.9	8.5	9.3	7.9	6.3	88	44	76	0	N 3	SE 3	5^0	7	0	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	733.0	732.8	733.4	17.1	26.2	17.6	20.3	13.4	11.5	10.6	11.3	79	43	75	1.7	3.5	1.5	4.2	5.2	1.8	55.6	

Тотаикой. 1894. Totaikoi.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.2	739.8	739.4	7.1	21.5	10.4	13.0	4.2	6.7	5.3	7.2	88	28	75	SE 2	0	SE 3	5^0	5^0	0	—	⌓ n.
2	38.0	36.9	36.6	9.2	23.1	11.5	14.6	5.8	6.7	6.9	8.0	78	32	80	SE 2	NE 2	SE 3	4^0	5	0	—	⌓ n, 3.
3	37.4	37.7	38.6	9.3	22.9	11.8	14.7	6.4	7.9	7.0	8.4	91	35	83	SE 3	0	SE 2	0	0	0	—	⌓ n, 3.
4	37.9	36.1	35.2	10.0	27.5	12.8	16.8	7.2	7.8	6.3	9.3	86	23	86	SE 3	W 1	SE 3	0	0	0	—	⌓ n; ∞^{0} 2.
5	34.2	34.2	34.9	10.0	26.1	14.6	16.9	6.5	7.8	8.0	11.1	86	33	90	SE 3	NW 3	0	0	0	0	—	⌓ n.
6	35.6	35.7	36.4	11.7	30.9	16.3	19.6	8.9	8.1	11.1	11.8	80	31	85	SE 3	N 2	SE 3	0	1	0	—	⌓^{0} n.
7	35.6	34.4	34.2	15.5	29.7	17.8	21.0	13.2	10.2	10.0	8.6	78	33	58	0	W 2	SE 2	0	1	0	—	⌓^{0} n.
8	32.7	30.2	33.3	15.4	32.6	18.4	22.1	12.9	8.1	6.6	10.9	62	18	69	SE 3	SSE 2	N 4	0	0	9	0.1	●^{0} 3.
9	38.5	36.9	36.6	8.1	22.0	9.6	13.2	6.6	7.4	5.7	7.4	92	29	83	0	N 3	SE 2	7	0	0	—	⌓^{0} n.
10	36.2	35.5	37.2	6.8	24.7	11.0	14.2	4.6	6.7	5.1	7.0	91	22	71	SE 3	N 2	SE 2	0	0	7	—	⌓ n; Ѡ 3.
11	37.7	37.8	36.7	10.4	25.1	16.9	17.5	6.9	7.4	7.4	9.6	78	31	67	SE 3	WSW 3	0	7	6^0	10	18.4	● p, 3.
12	37.0	37.3	37.1	10.0	15.0	13.1	12.7	9.4	8.4	7.1	7.6	92	56	68	0	SW 5	0	10	8	10	0.0	● n, p, 3.
13	35.1	34.0	31.8	13.4	15.4	12.3	13.7	11.0	9.5	9.8	8.6	83	76	82	SE 3	SSW 4	SSE 1	4	10	2	0.5	● a.
14	27.5	24.7	29.0	11.8	19.3	6.6	12.6	6.5	8.8	10.7	6.7	86	64	93	SE 1	W 3	NNW 1	3	8	2	1.3	⌓^{2} n; ● a, p; K a.
15	31.9	33.1	35.1	5.5	11.0	8.0	8.2	3.9	5.8	5.6	6.4	86	58	81	WNW 2	NNW 3	NNW 3	1	10	10	0.0	●^{0} p.
16	36.2	36.3	36.1	3.8	10.8	10.0	8.2	2.0	4.9	6.6	7.0	82	68	76	0	W 4	WSW 1	9	10	0	0.0	⌓^{0} n.
17	33.9	33.6	35.7	12.5	13.4	6.0	10.6	5.7	8.6	8.2	4.5	81	72	65	WNW 5	WNW 8	NW 1	10	10	8	1.7	● a, p.
18	36.5	37.4	40.1	3.6	7.4	5.1	5.4	− 0.5	5.0	4.6	4.2	85	60	64	N 3	NNW 3	NNW 2	10	10	9	0.0	⌓ n; △^{0} a.
19	42.3	42.5	41.6	− 2.0	10.3	1.0	3.1	− 3.6	3.5	3.6	4.2	90	38	85	SE 2	NE 3	SE 2	0	1	0	0.1	⊔^{2} n.
20	39.1	37.3	36.6	− 0.2	16.4	4.5	6.9	− 2.2	4.1	4.6	6.0	90	33	96	SE 3	WNW 2	SE 1	0	0	0	0.1	⊔ n.
21	35.9	36.7	36.7	3.5	16.8	5.4	8.6	0.8	5.1	7.6	6.1	87	54	91	SE 3	N 4	ESE 2	10	9	0	0.1	⌓ n, 3.
22	37.0	36.5	36.2	1.4	16.8	3.8	7.3	− 0.3	4.8	4.9	4.8	94	34	80	0	NNE 2	SE 3	0	1	0	0.0	⊔ n.
23	35.7	34.7	34.1	3.2	17.2	5.9	8.8	1.2	5.3	5.4	6.4	92	37	93	SE 3	N 1	ESE 2	2	1	0	0.1	⌓ n.
24	32.3	31.2	31.8	2.9	21.2	11.9	12.0	1.2	5.3	5.5	8.9	94	29	86	SE 2	NNE 2	SE 1	2	3^0	8	2.2	⌓^{0} n; ● p.
25	35.4	37.0	38.5	6.4	14.8	6.6	9.3	5.8	7.1	5.8	6.5	99	47	90	0	WNW 5	SE 2	1	0	0	0.0	●, K n.
26	37.6	36.4	34.2	7.2	19.5	13.3	13.3	5.2	6.3	5.9	8.4	83	35	74	SE 2	WSW 2	SE 2	9	9	10	0.0	⌓ n.
27	33.8	33.6	32.9	9.7	19.2	14.2	14.4	7.5	8.3	8.7	11.5	92	53	96	SE 2	W 1	0	8	9	10	16.9	● p, 3.
28	32.6	33.5	33.9	14.1	16.7	13.2	14.7	12.9	11.7	10.8	9.6	98	76	86	0	ENE 4	ESE 1	10	10	10	2.9	● n, 1, a.
29	33.7	35.6	36.7	11.8	16.6	6.3	11.6	6.0	8.4	8.7	5.5	83	62	78	ESE 3	NNE 4	SE 2	7	0	0	0.0	● n; ⌓^{0} 3.
30	35.6	34.9	36.5	4.2	17.4	10.2	10.6	3.3	5.9	9.0	8.4	95	61	91	SE 2	NE 6	0	1^0	8^0	10	0.0	⌓^{0} n; < p.
Срд. Mtt.	735.8	735.4	735.8	7.9	19.4	10.3	12.5	5.3	7.1	7.1	7.7	87	44	81	2.0	2.9	1.7	4.0	4.5	3.8	44.4	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.4	740.5	741.6	11.4	19.6	7.5	12.8	7.4	8.8	7.8	6.9	88	46	89	E 1	NE 5	0	2	0	0	0.1	⌓ n, 3.
2	40.9	41.7	42.9	5.7	19.9	8.7	11.4	4.3	6.6	7.9	7.1	97	46	86	SE 2	NNE 2	SE 1	3	1	0	—	⌓ n, 3.
3	43.0	42.8	42.2	6.2	15.7	3.4	8.4	3.3	6.8	4.8	5.2	96	36	88	0	NNE 5	0	0	1	0	0.1	⊔ n, 3.
4	41.0	39.7	39.3	0.8	18.4	5.0	8.1	− 0.4	4.5	3.5	5.0	92	22	76	ESE 2	WNW 1	SE 3	1	4^0	0	—	⊔ n; Ѡ p.
5	38.1	37.1	35.0	7.1	22.8	16.6	15.5	2.6	5.2	2.1	1.0	69	10	7	SE 2	ESE 2	ESE 5	10	8^0	3^0	0.0	
6	34.7	34.6	35.9	9.2	21.2	8.0	12.8	7.8	4.5	5.1	6.6	52	28	82	SE 2	NNW 3	SE 3	10^0	10	0	—	
7	36.0	35.5	36.5	5.2	20.8	8.8	11.6	3.8	6.1	9.1	7.8	92	51	92	SE 2	NNW 3	0	2	8	1	—	⌓ n.
8	36.2	37.4	39.6	14.1	15.8	12.8	14.2	5.6	—	7.1	6.6	—	54	60	—	NNE 3	SE 2	—	10	9	—	⌓ n.
9	40.7	41.2	41.4	11.8	16.2	12.2	13.4	10.5	6.4	7.5	7.1	63	55	67	ENE 3	NE 5	NE 6	9	9	9	—	
10	40.2	39.2	39.1	11.2	18.1	8.8	12.7	8.5	8.0	8.7	7.9	80	57	93	0	NNE 3	0	5	6	0	0.0	⌓^{0} 3.
11	37.5	36.4	36.1	4.0	18.6	8.2	10.3	3.5	6.1	8.9	7.6	00	56	93	SE 3	NNW 2	0	1	0	10^0	—	⌓^{2} n; ≡ 1.
12	35.0	34.8	35.9	8.1	17.3	9.5	11.6	4.9	7.8	9.6	8.1	98	66	92	0	0	0	10	8	10	0.0	Φ, ⌓ n; ≡ 1; ●^{0} 2.
13	37.0	37.2	37.8	10.9	15.7	7.8	11.5	7.8	8.5	8.2	7.2	89	62	92	0	WSW 3	ESE 1	10	6	4	—	
14	34.8	31.1	28.9	5.0	16.0	14.8	11.9	3.6	6.1	9.3	11.6	94	68	92	SE 2	ESE 6	SE 3	9	10	10	11.6	⌓ n; ●^{0} a, 2, 3.
15	30.1	33.5	35.2	9.8	12.9	8.9	10.5	8.5	8.1	7.2	7.8	89	65	92	SSW 8	WSW 5	0	10	7	8	0.0	↙ n; ● 1.
16	34.6	33.2	31.8	5.0	19.2	8.0	10.7	4.3	6.4	6.8	7.2	98	42	90	SE 3	SSW 3	0	1	9	5	0.2	⌓^{2} n.
17	30.3	33.9	35.3	15.0	13.2	2.7	10.3	2.6	11.4	5.3	5.1	90	47	91	WNW 6	WNW 4	SE 3	10	0	1	0.6	● n; ≡ n, 1.
18	34.4	35.7	38.7	5.2	12.3	2.5	6.7	1.8	6.1	5.8	5.2	92	54	94	0	NNE 3	SE 1	10	6	0	0.2	●^{0} n, 1, a.
19	39.6	37.8	33.6	0.0	15.8	13.1	9.6	− 0.9	4.3	6.0	6.4	94	45	57	ESE 3	SE 3	SSW 6	1	0	10	—	⊔^{2} n.
20	32.7	34.3	37.3	13.3	20.4	8.7	14.1	8.5	8.9	10.7	7.7	78	60	92	SSW 3	WSW 4	SE 2	1	0	0	0.0	⌓^{0} n.
21	33.6	33.6	37.6	17.1	21.5	12.6	17.1	7.5	8.8	10.8	9.1	61	57	85	SSE 3	SW 5	SE 3	8	10^0	0	—	⌓^{0} n.
22	36.9	35.4	37.4	12.1	26.1	10.5	16.2	9.9	8.0	7.9	8.1	76	32	87	SE 4	SSW 7	SE 3	10	2	0	—	⌓ n.
23	37.5	35.9	35.0	7.3	23.2	9.2	13.2	6.6	7.2	6.5	7.4	94	31	86	SE 4	NW 3	SE 3	0	0	0	—	⌓ n.
24	33.0	35.6	39.3	12.3	10.6	2.7	8.5	2.6	8.6	7.7	4.5	82	81	80	SW 3	NNW 3	0	1	10	1	0.1	⌓^{0} n.
25	39.4	37.5	34.7	− 4.2	13.2	3.0	4.0	− 4.5	2.9	3.2	4.4	85	29	78	SE 3	NNE 1	SE 3	0	0	1	—	⊔^{2} n.
26	30.1	26.5	24.2	7.2	21.8	14.2	14.4	2.3	6.3	5.9	11.0	83	30	92	SE 3	S 4	SW 5	9^0	8	10	15.7	⌓ n; ● p, 3.
27	31.6	33.6	33.9	4.3	15.2	8.0	9.2	3.3	6.1	7.5	6.4	98	58	81	SE 3	W 4	SE 1	0	2	10^0	—	● n.
28	30.7	30.3	31.9	14.6	18.0	9.0	13.9	7.1	4.6	10.0	7.8	38	65	92	SSW 4	WSW 3	0	10	5	0	0.1	⌓ 3.
29	33.0	35.8	39.0	8.2	16.6	5.0	9.9	4.9	7.1	6.4	5.9	88	46	90	SE 3	N 4	SE 3	10	2	0	—	⌓ n, 3.
30	39.7	39.5	41.0	6.5	14.9	3.6	8.3	3.5	6.3	9.1	5.7	87	72	97	SE 2	NNW 4	SE 3	9	8	0	0.1	⌓ n; ●^{0} p.
31	39.1	35.9	33.4	0.4	17.6	6.0	8.0	0.1	4.5	5.0	5.9	94	34	85	SE 4	WNW 2	SE 3	0	3^0	3	5.7	⊔ n; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	736.2	736.0	736.5	7.9	17.7	8.4	11.3	4.6	6.7	7.1	6.8	85	49	83	2.6	3.4	2.0	5.4	4.8	3.2	34.5	

Тотаикой. | 1894. | Totaikoi.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	733.8	736.4	741.2	7.1	4.0	−1.8	3.1	−2.0	6.8	5.9	3.4	90	97	84	E 2	N 8	N 5	10	10	10	1.5	● n, a.
2	43.4	42.5	40.9	−2.2	1.8	2.6	0.7	−2.5	3.7	4.7	4.6	96	90	82	NNE 3	0	E 9	10	10	4	0.3	△^{0} n, 1, 2; ∽ 1.
3	37.3	36.3	36.3	9.7	16.4	6.7	10.9	2.4	4.3	6.1	6.3	48	44	85	ENE 8	NW 3	0	3	7^0	0	0.1	ρ 3.
4	36.6	35.9	36.3	1.8	15.0	7.7	8.2	1.3	5.1	8.5	7.6	98	67	98	SE 3	NW 1	0	0	0	10	0.2	≡ n, p, 3.
5	35.6	35.0	36.0	4.1	10.1	5.4	6.5	3.8	6.1	7.2	5.7	00	78	85	0	NE 5	NE 5	10	1	10	0.0	≡ n, 1, a.
6	37.0	36.0	36.0	4.5	12.0	6.4	7.6	2.8	6.0	5.5	4.5	96	53	62	0	0	NNE 4	10	0	1	—	≡ n.
7	35.1	34.1	35.2	0.7	9.6	1.4	3.9	0.5	4.5	3.7	4.7	92	41	93	0	NW 2	0	10^0	10	6	—	⊔^{0} n, 1.
8	36.2	37.9	38.6	5.5	7.8	1.2	4.8	0.5	6.4	5.9	4.6	96	75	92	NW 2	0	0	10	7	10	0.0	≡ 1.
9	37.1	36.1	37.8	−1.6	8.8	1.5	2.9	−2.2	3.9	6.0	4.6	96	71	91	SE 3	NE 5	0	5	4	0	0.1	⊔^{2} n, 1.
10	38.9	39.4	40.1	−3.2	9.3	−1.2	1.6	−3.4	3.4	4.1	3.9	94	46	92	SE 2	0	SE 3	0	0	0	0.2	⊔ n, 1, 3.
11	38.7	37.7	37.4	−3.2	11.3	0.4	2.8	−3.6	3.4	5.2	4.4	94	52	92	SE 3	WNW 1	SE 2	8^0	0	0	0.0	⊔^{2} n, 1.
12	36.2	34.9	36.5	2.8	19.4	11.8	11.3	−1.1	4.1	5.4	8.7	72	33	85	SE 3	SSW 8	WSW 3	0	0	10	0.0	⊔ n, 1.
13	41.2	42.0	42.8	−0.3	13.5	1.9	5.0	−0.5	4.3	4.7	4.6	96	41	88	SE 3	N 2	SE 3	3^0	0	1	0.0	⊔ n, 1.
14	42.5	41.0	41.5	−1.4	19.0	1.2	6.3	−1.7	3.7	2.5	4.6	90	16	92	SE 4	N 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1.
15	41.3	41.1	42.1	−0.5	16.6	1.8	6.0	−1.6	3.5	3.6	4.1	79	26	78	SE 4	NW 2	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
16	42.2	41.6	43.4	−0.4	12.2	4.4	5.4	−2.0	3.6	5.7	5.0	81	54	80	0	NE 8	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
17	43.5	44.0	44.1	1.8	7.9	0.3	3.3	0.1	4.7	6.0	4.3	90	75	92	0	NE 6	ESE 2	10^0	1	0	—	ρ^0 n, 1.
18	43.5	42.9	41.9	1.3	6.0	5.0	4.1	−1.5	4.8	5.3	5.6	94	76	86	E 3	ENE 5	0	10	10	10	—	⊔ n, 1.
19	40.6	40.3	41.6	3.5	5.0	3.0	3.8	2.8	5.4	5.5	5.1	92	84	90	ENE 4	ENE 7	ENE 5	10	10	10	0.7	●^{0} p.
20	43.1	43.4	44.0	0.1	0.8	0.6	0.5	−0.7	4.2	3.6	3.9	90	73	82	ENE 9	ENE 4	ENE 5	10	9	10	—	●^{0} n.
21	44.6	43.9	42.9	−0.2	1.1	−1.2	−0.1	−1.5	3.7	4.1	3.8	80	80	90	ENE 4	NE 6	0	10	10	0	0.1	△^{0} a, p.
22	41.7	40.9	40.6	−4.7	0.2	−3.0	−2.5	−7.4	3.2	4.1	3.6	00	89	98	SE 2	0	0	10	10	10	0.1	≡ n, 3; ⊔^{2} n, 1; ∽^{0} 3.
23	39.5	40.0	40.1	−2.6	−2.1	−1.8	−2.2	−3.2	3.6	3.8	3.4	96	98	84	0	0	0	10	10	0	0.0	≡^{0} n, 1, 2; ∽ 1.
24	42.1	42.2	43.2	−0.2	5.6	0.7	2.0	−6.2	3.6	4.7	3.6	79	69	75	0	NE 6	ENE 6	1	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
25	42.9	43.5	45.7	−0.8	3.8	−0.6	0.8	−1.7	3.7	3.5	3.3	86	57	74	ENE 9	NE 4	ENE 4	2	0	1	—	
26	46.3	46.4	47.3	−2.0	−0.4	−2.3	−1.6	−2.8	3.5	3.5	3.5	89	78	89	ENE 4	NE 7	0	10	7	4	0.0	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} a, p.
27	46.5	45.1	45.3	−2.5	4.8	−6.2	−1.3	−6.2	3.2	3.3	2.7	84	52	95	SE 3	NNE 7	NW 1	1	0	0	0.0	⊔ n, 1, 3.
28	44.4	43.6	42.6	−10.0	−0.1	−7.2	−5.8	−10.2	1.7	4.1	2.4	79	90	93	SE 4	0	SE 2	0	10	0	0.0	≡^{0} n, 2; ⊔ n, 1, 3.
29	41.0	39.3	38.4	−7.2	1.2	−2.4	−2.8	−8.1	2.5	4.1	3.7	95	82	96	SE 2	0	0	10	10	10	—	≡, ⊔^{2} n, 1.
30	36.0	33.8	32.1	−2.4	3.2	2.9	1.2	−3.5	3.5	3.7	3.7	92	65	66	0	SSW 4	0	10	10	6	0.0	
Срд. Mtt.	740.3	739.9	740.4	−0.1	7.5	1.3	2.9	−2.0	4.1	4.8	4.5	89	65	86	2.8	3.4	2.2	6.1	4.9	4.1	3.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	731.7	731.7	734.0	−1.5	5.9	3.2	2.5	−3.0	3.5	4.9	4.5	86	70	78	SE 2	SW 2	SSW 2	10	10	9	0.1	● 2, p.
2	39.0	41.0	44.8	0.0	4.6	1.6	2.1	−0.3	4.1	3.6	4.4	89	56	85	0	0	0	10	10	10	—	
3	46.4	46.0	45.5	−4.2	4.8	−4.8	−1.4	−5.7	3.3	2.9	2.7	99	45	86	SE 2	NW 2	SE 3	10	0	0	0.0	≡ n, 1.
4	43.8	42.0	40.7	−5.6	9.2	−3.2	0.1	−6.1	2.8	5.1	3.4	93	58	94	SE 3	W 3	SE 3	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
5	40.0	40.5	41.9	2.0	3.7	−2.4	1.1	−3.8	4.7	4.5	3.3	89	75	87	0	N 3	ENE 6	10	9	0	0.1	
6	42.6	42.0	41.3	−9.0	4.8	−3.6	−2.6	−9.4	2.1	3.8	2.9	93	59	82	SE 2	NW 2	SE 3	0	0	10	—	⊔^{2} n, 1.
7	40.0	39.7	40.3	1.1	4.0	2.3	2.5	−3.6	4.4	4.1	4.0	89	67	74	0	0	SE 2	10	10	10	0.0	⊕ a.
8	38.6	37.1	34.8	2.6	7.1	2.6	4.1	−1.8	4.6	4.8	4.6	82	64	82	SE 2	NNW 2	SE 3	8	10	6^0	—	⊖ 3.
9	33.8	33.6	34.9	5.6	12.2	5.7	7.8	1.5	5.3	4.7	4.7	79	44	68	0	W 2	SE 2	10	10	5	0.0	●^{0} a.
10	34.9	34.0	34.5	5.4	17.6	8.0	10.3	2.0	5.7	5.8	6.4	85	39	81	SE 4	0	0	10	9^0	10	5.2	ρ^0 n, 1; ● 3.
11	34.5	36.3	38.2	8.4	0.1	−4.6	1.3	−4.7	8.0	4.5	3.1	97	98	98	SW 3	NNE 3	NNE 4	10	10	10	0.6	● n, 1; ≡ n, 1, a, 3; △^{0} p; ∽ 3.
12	37.6	37.4	38.2	−5.0	−4.4	−5.4	−4.9	−6.4	2.5	2.9	2.5	81	89	82	0	NNE 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 3.
13	40.2	40.7	41.1	−5.6	−2.4	−5.5	−4.5	−6.7	2.3	2.7	2.8	76	68	93	NNE 2	0	0	10	10	9	0.0	✱^{0} n.
14	40.3	39.4	39.0	−2.1	3.3	3.8	1.7	−5.5	3.2	3.6	3.4	81	61	55	0	ESE 3	E 3	10	10	10	—	
15	37.5	35.9	34.3	3.4	5.3	0.4	3.0	−0.8	2.8	4.5	4.2	47	68	89	ESE 10	ENE 7	0	10^0	5	9	1.7	
16	31.5	30.6	29.9	0.8	3.4	3.4	2.5	0.0	4.8	5.4	5.7	98	93	98	NW 2	0	0	5	10	10	1.1	● n; ≡ 1.
17	28.4	27.2	28.0	0.7	1.0	−1.6	0.0	−1.8	4.7	4.7	3.9	98	96	96	0	0	NNW 1	10	10	10	10.1	≡ n, 1; ● n, 1, a, 2, p; ✱ p, 3.
18	31.2	32.4	33.9	−3.0	−2.4	−6.2	−3.9	−6.3	3.5	2.5	2.5	96	65	91	WNW 2	W 1	N 3	10	2	10	0.1	✱ n.
19	36.3	37.0	38.3	−7.0	−4.6	−12.8	−8.1	−13.1	2.4	2.4	1.4	91	73	87	0	N 2	SE 4	10	0	0	0.1	
20	38.8	38.2	39.1	−10.8	−0.2	−9.8	−6.9	−13.0	1.7	2.3	1.8	89	52	88	SE 4	0	SE 4	1^0	2	0	0.0	⊔ n, 1.
21	38.3	37.5	38.3	−9.9	2.8	−5.4	−4.2	−11.1	1.7	2.6	2.7	89	46	90	SE 4	NNW 1	SE 5	9^0	2	0	0.1	⊔ n, 1.
22	38.0	37.4	36.4	−6.0	6.6	−5.4	−1.6	−6.4	2.1	3.3	2.7	75	45	90	SE 4	NNW 1	SE 4	0	2	0	0.1	⊔ n, 1.
23	34.9	32.2	31.5	−6.6	5.9	−1.2	−0.6	−8.1	2.6	3.9	3.1	95	56	74	SE 3	0	ESE 3	2	7^0	2	—	⊔^{2} n.
24	30.8	31.2	33.2	3.3	7.2	−2.3	2.7	−2.5	3.9	4.6	3.6	68	61	94	NW 1	NW 1	SE 3	10	4	0	0.1	
25	35.1	35.4	38.2	−4.6	−1.2	−3.4	−3.1	−5.6	3.2	4.0	3.3	00	94	93	0	NE 8	NE 7	10	10	10	0.1	≡ n, 1; ⊔ n.
26	39.9	40.1	41.9	−6.4	−5.9	−5.0	−5.8	−6.6	2.7	2.5	2.6	98	87	83	NNE 6	NE 4	NE 4	10	10	10	0.4	✱^{0} n, 1, 2, 3.
27	38.2	37.0	36.0	−3.6	−0.9	−3.3	−2.6	−5.2	3.2	3.7	3.2	91	86	89	0	NNW 1	0	10	10	10	0.1	✱^{0} n.
28	35.1	34.9	35.9	−3.1	0.6	−0.5	−1.0	−4.4	3.5	3.4	3.7	98	71	85	0	SE 2	SE 1	10	10	10	0.0	
29	35.7	35.1	33.8	1.4	2.4	0.6	1.5	−1.2	4.2	4.5	3.9	83	80	82	SW 3	W 2	0	10	10	10	0.0	△^{0} n, 1; ✱^{0} p.
30	30.8	28.2	28.1	0.9	8.0	−0.5	2.8	−1.7	4.3	4.3	3.6	87	55	81	0	S 3	SE 3	10	3	0	0.1	⊔ n, 1; ●^{0} a.
31	27.3	27.1	29.4	−0.4	11.5	2.5	4.5	−3.4	3.5	3.9	4.3	78	38	77	SE 3	WNW 1	SE 4	0	8	7	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	736.5	736.1	736.6	−1.9	3.5	−1.7	0.0	−4.7	3.6	3.9	3.5	87	66	85	2.0	1.9	2.5	7.9	6.9	6.4	20.1	

1894.

Магарачъ. — Magaratsch.

Широта — Breite: 44° 32′. Долгота — Länge: 34° 13′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.3	746.8	749.4	2.9	5.5	2.2	3.5	0.7	3.1	4.4	3.2	54	65	61	W 3	WSW 7	WNW 7	4	10	7	—	
2	50.5	51.2	53.8	3.6	2.6	1.0	2.4	1.0	3.8	4.7	4.7	63	84	96	NNE 3	NE 5	NE 3	10	10	10	2.6	△^{0} 1.
3	55.7	*56.0*	56.9	2.3	*5.0*	1.2	2.8	1.0	4.9	—	4.1	89	—	82	0	—	NE 8	10	—	10	1.4	●, △ p.
4	56.1	54.6	55.6	1.1	0.6	-0.6	0.4	-0.7	4.2	4.2	4.1	85	87	94	NE 17	ENE 17	ENE 5	10	10	10	4.0	△1; ↙1, a, 2, p; ⊹a2p
5	59.5	62.4	66.2	-3.2	-1.2	-6.3	-3.6	-6.5	3.4	2.8	2.0	94	67	71	NE 5	WNW 1	NNE 3	10	9	1	—	
6	67.3	65.9	65.3	-5.3	0.8	0.3	-1.4	-7.2	1.8	2.2	2.5	59	46	54	NE 6	ENE 7	NE 9	1	0	0	—	
7	63.8	63.3	63.6	0.3	-0.6	-2.5	-0.9	-7.1	4.4	4.1	3.3	94	94	87	NE 9	ENE 5	ENE 12	5	10	8	—	
8	62.0	60.8	61.5	-1.5	1.2	-1.6	-0.6	-3.9	2.5	4.4	3.8	60	86	95	NNE 10	NE 12	WNW 1	4	7	0	—	
9	62.3	62.7	63.5	0.4	3.0	0.3	1.2	-2.1	4.5	4.8	4.4	95	85	94	NNW 1	0	NE 5	10	10	10	—	
10	63.5	63.0	62.8	1.4	6.5	1.4	3.1	-0.6	4.7	4.1	4.7	93	57	93	W 1	NNE 4	NW 4	9	6	0	—	
11	62.2	60.9	62.1	-0.5	2.9	-1.2	0.4	-2.1	3.9	3.4	3.4	88	60	80	0	ENE 12	E 7	4	2^0	0	—	Ш 3.
12	61.7	61.9	63.1	-0.7	5.7	4.0	3.0	-2.9	2.7	3.0	2.6	62	38	43	WNW 1	NE 20	NE 20	1	1	0	—	↙ 2, 3.
13	*63.5*	63.7	64.0	*0.5*	5.4	1.8	2.6	-3.1	—	2.7	3.6	—	40	69	—	NE 3	WSW 2	—	1	0	—	↙ n.
14	60.5	59.3	57.9	0.4	7.0	3.1	3.5	-0.1	3.5	4.3	5.0	75	57	88	0	0	NE 1	1	4	10	0.5	●^{0} 3.
15	57.8	57.8	58.8	0.3	-0.2	-1.0	-0.3	-1.4	3.8	4.2	3.4	82	91	80	NW 2	SSW 2	ESE 5	10^2	9^2	10^2	13.0	△ 2, p, 3.
16	58.0	57.6	62.8	-3.7	-5.6	-9.9	-6.4	-9.9	3.2	1.5	1.3	94	50	62	ESE 7	S 8	NW 3	10^2	8	2^0	1.9	✳^{2} n, 1; ≡^{2} 2.
17	64.5	66.5	66.9	-6.4	3.0	-3.9	-2.4	*-9.9*	2.3	3.1	3.4	84	54	99	NW 1	SSE 1	NNE 1	2^0	8^0	10	0.1	△^{0} p, 3.
18	64.1	63.5	63.6	-6.0	-0.6	-4.3	-3.6	-6.4	2.1	2.6	2.7	71	59	81	N 3	SE 2	NW 2	1^0	0	6	—	
19	63.3	63.3	63.2	-3.0	2.8	1.1	0.3	-5.4	3.0	3.8	3.9	83	67	79	NW 2	SW 3	ENE 3	2	8	10	0.0	
20	61.6	61.5	60.7	0.6	3.0	1.5	1.7	-0.1	3.3	3.2	3.2	68	56	62	NW 3	SW 4	NW 1	9	9	10	—	✳^{0} n.
21	59.5	59.0	59.5	2.6	8.4	2.8	4.6	1.4	3.5	4.6	3.4	63	56	60	NW 2	SW 2	NW 2	9	4^0	6	—	
22	59.8	60.0	61.5	3.0	7.2	5.0	5.1	0.4	3.7	4.2	5.1	66	55	78	NW 2	NW 7	WNW 2	1	8	9^0	—	
23	62.2	62.7	62.4	3.3	9.0	4.8	5.7	1.5	4.0	5.9	5.2	70	70	81	0	SSE 2	0	0	5	5^0	—	
24	61.6	61.4	61.1	3.1	8.8	4.2	5.4	2.6	4.2	5.1	3.8	73	60	62	0	SSW 4	NW 3	1^0	1^0	3^0	—	
25	59.5	57.9	61.6	4.6	6.6	2.6	4.6	2.4	4.7	5.3	1.7	74	73	31	W 3	NW 14	NW 6	6	5	1	0.0	Ш1; ●^{0}a, 2, p; ↙p; ≡2.
26	64.7	65.4	65.2	1.9	4.0	2.2	2.7	0.6	3.2	4.0	3.8	62	66	70	NW 6	S 3	NW 2	5	9	9	—	
27	64.6	64.0	64.2	0.4	5.0	2.8	2.7	0.1	3.5	3.8	3.5	75	58	62	N 4	E 5	N 6	1	0	0	—	
28	64.1	62.7	62.0	2.5	6.3	3.1	4.0	0.1	3.7	4.2	2.7	67	59	48	N 4	ESE 6	NE 5	4	5	1	—	⊔^{0} n, 1.
29	59.8	57.3	57.0	4.8	6.9	5.9	5.9	2.4	2.5	4.6	3.7	38	62	53	NE 5	ENE 12	NE 7	2	8^0	1	—	Ш 1; ↙ a, p.
30	56.5	56.4	57.0	5.2	7.5	3.8	5.5	3.4	3.8	5.5	3.8	57	70	64	NW 3	NE 8	NW 2	10	10^0	0	—	
31	56.7	56.0	ȝ5.0	4.8	9.1	5.6	6.5	2.9	3.9	3.7	3.1	61	42	45	N 2	E 20	N 4	9^0	1	0	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	760.5	760.2	760.9	0.6	4.1	0.9	1.9	-1.6	3.5	4.0	3.5	73	65	71	3.6	6.7	4.5	5.2	6.1	4.8	23.5	

Высота — Seehöhe: 74.8 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.04 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.6	748.6	749.0	8.7	10.1	7.1	8.6	3.5	0.9	2.3	4.8	11	25	64	E 15	ENE 20	ENE 5	9	10^0	10	—	↙ 1, 2.
2	51.1	53.0	55.5	4.7	5.2	3.1	4.3	2.8	5.7	5.7	4.7	89	86	83	SSW 5	S 6	ENE 5	10	9	7	—	⊔^{2} 2.
3	59.0	59.1	60.3	1.2	3.3	2.3	2.3	-0.5	4.0	3.0	3.7	80	52	68	N 3	W 5	WNW 3	10	2	8	—	
4	60.6	61.1	62.6	2.4	3.9	3.5	3.3	1.0	3.6	4.8	4.6	66	78	78	NNE 2	E 6	0	10	9	10	—	
5	62.1	61.1	60.1	4.6	7.5	5.9	6.0	2.1	5.0	5.9	5.6	79	76	81	WNW 1	SW 7	0	10	10	10	0.0	⊔^{2}, ●^{0} p.
6	58.0	57.3	56.4	4.7	8.9	5.2	6.3	3.6	4.8	3.4	4.0	74	40	60	NNE 4	WSW 5	NNW 7	5^2	4^0	9^2	0.0	✳^{0} n; ●^{0} p, 3; △^{0} 3.
7	57.3	58.1	59.2	4.5	5.5	3.3	4.4	2.8	3.1	2.9	3.7	48	43	63	NW 4	WSW 6	WNW 1	9	9	10	0.0	△^{0} a.
8	55.0	50.9	48.8	3.9	7.2	7.2	6.1	0.9	4.0	5.1	5.0	65	68	66	SW 17	SW 20	W 4	10	6	3	—	↙ n, 1, a, 2.
9	49.7	53.1	56.6	7.6	7.9	6.2	7.2	5.3	4.0	3.9	3.8	51	49	53	NNW 20	W 20	SW 6	9	3	1	0.0	↙ n, a, 2, p; △, ● a.
10	54.2	51.4	49.3	6.0	8.3	8.1	7.5	5.7	4.7	5.7	3.5	67	70	44	WSW 6	SW 20	NW 8	4	9^0	4^0	—	↙ a, 2, p.
11	48.2	47.5	45.7	6.7	12.0	13.8	10.8	5.9	5.8	7.1	4.8	80	68	41	WNW 3	SW 14	WSW 17	9^0	6^0	6	—	↙ p, 3; Ш^0 3.
12	47.9	50.1	49.8	12.4	15.2	9.2	12.3	8.4	5.1	7.3	4.7	48	84	37	WSW 3	WSW 8	WNW 6	4^0	4	0	—	↙ n.
13	48.2	47.0	47.6	9.7	11.6	13.8	11.7	8.9	7.6	7.7	6.5	84	76	56	SW 20	SW 20	W 8	1	1	4	—	↙ n, 1, a; ≡ 1, a, 2.
14	45.7	44.3	43.0	8.8	9.2	8.3	8.8	8.2	7.4	8.0	7.3	88	92	89	SW 9	SW 14	W 2	10	10	8	5.6	●^{0} a, 2, p.
15	39.7	37.3	37.0	8.5	9.6	6.0	8.0	5.7	6.3	7.1	5.7	76	79	82	0	W 5	NNW 2	9	10	10	6.3	● a, 2, p.
16	47.2	49.8	52.9	2.5	3.6	0.4	2.2	-0.3	3.1	2.6	2.3	56	43	49	NNE 20	NW 6	WNW 4	4	1	8^2	1.1	↙ n, 1.
17	51.5	51.7	53.7	0.0	3.3	-1.0	0.8	-1.3	3.4	2.6	2.4	74	43	58	0	WNW 6	SW 3	10^0	1	1^0	0.0	✳^{0} n, 3.
18	53.2	53.8	54.4	-1.6	3.4	-1.4	0.1	-2.2	2.5	2.6	1.6	62	45	39	NW 4	0	NNE 4	5^0	8^0	8^0	0.0	✳^{0} p; ⊕ 3.
19	53.8	55.6	60.6	-1.3	0.8	-0.2	-0.2	-2.3	2.0	1.6	1.8	50	33	39	ENE 9	ENE 12	WNW 1	10^0	9^0	10^0	—	
20	63.3	64.6	65.7	-1.7	1.5	-2.0	-0.7	-2.8	2.7	2.5	2.7	66	49	70	0	ESE 5	NNE 8	5^0	8^0	1	—	
21	65.4	64.9	64.2	-3.3	0.0	-2.3	-1.9	-4.5	2.7	3.2	3.4	76	71	87	0	SSW 1	ENE 5	3^0	9^2	10^0	0.0	Ш 1; ✳^{0} a, 2, p, 3.
22	63.2	61.9	60.3	-2.8	-2.0	-2.5	-2.4	-4.1	3.0	3.2	3.4	81	82	89	NNE 4	E 6	0	10^0	10^2	10	0.0	✳^{0} a, 2, p.
23	57.8	57.0	57.1	-2.0	-0.8	-2.2	-1.7	-3.1	3.0	3.2	3.6	76	73	92	NW 3	NNE 1	NNE 5	10	9	10^0	3.1	✳ n, 1, a, p.
24	54.7	53.5	53.3	-3.6	-2.2	-3.0	-2.9	-4.0	3.3	3.2	2.9	93	83	78	NE 8	NE 3	N 2	10	9	8^0	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
25	54.3	55.0	55.6	-2.7	0.8	-2.9	-1.6	-3.6	3.3	3.7	3.2	87	75	87	N 2	ESE 4	0	10	9	0	0.2	
26	55.8	55.0	52.7	-2.8	3.0	2.7	1.0	-3.9	3.4	3.7	4.2	92	64	75	NNW 4	0	N 2	1	9	10	3.0	△^{0}, ●^{0} p, 3.
27	49.8	51.2	55.3	2.7	7.8	4.4	5.0	2.3	4.7	5.6	4.4	84	70	70	0	SSE 3	N 5	10	6	0	0.0	
28	58.3	59.3	59.3	2.8	9.1	3.2	5.0	1.7	3.9	5.2	4.7	69	61	81	NW 2	SSW 4	NNW 1	0	0	0	0.0	⊔^{0} 1.
Срд. Mtt.	754.1	754.0	754.5	2.9	5.5	3.4	3.9	1.3	4.0	4.4	4.0	70	67	67	6.0	8.1	4.1	7.4	6.8	6.3	19.4	

1894.

Магарачъ. **Мартъ. — März.** Magaratsch.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	758.5	757.9	3.9	8.6	5.1	5.9	2.8	5.0	5.7	5.2	82	68	80	0	SSE 3	0	9	5	6^0	—	
2	57.7	58.6	60.1	4.8	4.4	0.4	3.2	0.4	5.3	4.5	3.3	82	71	70	ENE 14	ENE 12	NNE 14	10	4	2	0.0	●^{0} 1.
3	59.8	59.8	61.3	0.6	3.4	1.0	1.7	− 0.5	3.0	3.4	3.6	63	58	72	SW 4	ENE 10	NNE 5	1	1	4	—	
4	61.4	61.2	60.9	0.4	2.2	0.6	1.1	− 0.6	3.9	3.9	3.8	82	74	80	0	0	NW 1	9	9	3	—	≡ 1.
5	59.4	59.4	59.0	2.0	4.2	3.0	3.1	− 0.6	4.3	4.6	4.0	82	74	71	0	0	0	9	9	10^0	0.6	△^{0} n, 1, a, 2, p.
6	57.7	56.7	55.1	1.8	5.5	4.0	3.8	0.8	3.8	4.1	4.1	73	61	67	N 4	S 2	0	2^0	9^0	7^0	—	
7	53.8	55.0	55.5	4.8	6.4	5.6	5.6	3.1	4.0	5.5	5.4	62	76	80	NW 2	0	0	10^0	8^0	10^0	—	
8	54.7	54.2	53.1	6.5	11.5	7.0	8.3	5.2	5.8	6.8	6.4	81	68	85	0	SE 3	0	8^0	6^0	0	—	⌓^{0} 3.
9	52.1	52.8	52.8	6.6	10.7	8.5	8.6	5.7	5.4	7.2	6.7	74	74	81	0	SSW 3	0	8^0	2^0	1^2	—	⌓^{0} 1.
10	56.3	56.9	56.1	5.7	6.4	3.9	5.3	3.9	5.9	6.1	5.2	86	86	85	0	SSW 6	0	6	8^2	0	—	⌓ 3.
11	56.2	56.1	54.9	4.3	9.3	4.8	6.1	3.3	5.0	5.7	5.3	80	65	82	0	SW 5	0	6^0	6^0	8	1.3	⌓^{0} n, 1.
12	52.8	54.2	57.0	3.8	6.0	5.2	5.0	3.6	5.4	6.5	5.5	90	93	83	NW 1	0	N 1	10	9	0	0.7	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	58.1	57.5	58.0	4.8	10.0	5.9	6.9	3.2	4.8	6.5	5.6	74	70	81	NW 1	SW 12	0	10^0	0	1^0	0.0	⊕ p; ⌓^{0} 3.
14	60.4	59.9	58.3	6.8	10.9	9.2	9.0	3.0	6.1	6.4	5.6	82	65	65	0	E 6	0	0	4^0	10^0	0.5	
15	54.7	52.0	49.8	7.1	9.7	6.8	7.9	6.5	6.4	7.3	6.5	86	82	88	0	NE 1	0	10^0	10^0	6^0	4.1	●^{0} n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
16	47.7	47.0	44.7	7.3	10.9	9.6	9.3	6.9	7.0	8.6	8.1	91	90	91	0	0	NNE 1	10	10	10	20.1	●^{2} n, 1, a; ≡^{2} 2, 3.
17	42.2	43.0	45.7	8.0	8.9	8.0	8.3	7.1	7.2	7.9	7.0	90	93	88	0	SW 10	0	10	9	6	5.7	●^{2} n; ≡ a; ⊕, ⌓ 3.
18	46.5	48.6	51.6	6.6	10.2	7.5	8.1	6.3	7.2	5.8	6.6	99	62	86	SW 4	NW 8	SW 17	10	9	6	0.1	● n, a; ⌓^{0}, ↙ 3.
19	53.3	53.5	55.6	7.5	11.9	8.4	9.3	6.4	5.8	5.7	5.1	74	55	62	WSW 10	W 20	NNE 2	9	5	0	0.0	●^{0} n, 1, a; ↙ a, 2, p.
20	56.1	56.6	55.0	7.8	7.8	6.4	7.3	5.1	5.5	6.5	6.2	69	82	87	WSW 4	WSW 1	W 1	0	9	10^0	0.0	⌓ 1, 3; ≡^{2}, ●^{0} 2.
21	53.5	53.0	52.9	7.5	8.0	6.5	7.3	4.7	6.4	6.6	5.0	83	82	70	NW 2	SW 8	N 2	6^0	10	6	0.0	●^{0} n; ≡^{2} 1.
22	52.6	53.4	54.5	3.0	4.0	2.8	3.3	2.9	4.7	4.3	3.7	83	70	66	ENE 9	E 6	WSW 5	10	10^0	10	0.0	●^{0} n, 1, a, 2.
23	55.5	55.9	56.3	1.3	3.7	1.7	2.2	− 0.3	2.9	3.7	3.9	57	62	75	WNW 4	SW 3	S 4	8	10	10^0	0.0	△^{0} p, 3.
24	55.6	56.6	58.0	1.7	2.7	2.5	2.3	0.8	4.4	4.2	4.1	85	76	74	E 5	ENE 8	NNW 1	10	10	8^0	4.7	△^{0} 1, 2.
25	58.7	59.8	59.7	1.9	4.7	3.3	3.3	0.4	4.7	4.4	3.9	90	68	68	NNE 14	ENE 17	ENE 10	10	9	1^0	2.0	●^{0} 1; △^{0} n, 1; ↙ 2.
26	54.6	52.2	48.9	6.9	9.9	8.0	8.3	2.2	3.7	3.4	3.1	50	37	39	NE 20	NE 20	NE 20	6^0	4^0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	45.1	44.8	47.3	5.5	6.4	4.7	5.5	4.6	5.2	5.4	5.7	77	75	89	W 1	ENE 8	NW 1	10	10	10	4.7	● 1; ✱^{0} p, 3.
28	49.6	52.2	55.6	4.0	5.0	4.4	4.5	3.0	5.6	5.7	5.4	92	87	84	0	0	0	10	10	8	4.2	● n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
29	62.2	64.7	66.4	− 2.6	0.6	− 1.3	− 1.1	− 3.4	2.0	2.3	1.6	54	48	38	NNE 20	ENE 14	ENE 20	3	1	0	—	↙ n, 1, a, p, 3.
30	65.1	62.5	59.9	0.7	5.5	2.4	2.9	− 1.5	2.2	2.5	2.8	46	38	52	NE 20	ENE 20	NE 20	0	1^0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
31	59.0	58.8	58.3	0.5	2.7	3.0	2.1	0.4	3.5	3.9	4.3	73	70	76	NE 20	NNE 20	0	10	10	10	0.0	↙ n, 1, a, 2; ✱ a.
Срд. Mtt.	755.2	755.3	755.5	4.2	6.8	4.8	5.3	2.8	4.9	5.3	4.9	77	70	75	5.1	7.3	4.0	7.4	7.0	5.3	48.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	757.8	758.0	6.4	7.7	5.8	6.6	0.4	5.4	6.8	6.2	75	88	90	NE 8	ENE 8	ENE 1	4	7	10	0.0	●^{0} a.
2	58.4	59.2	59.7	5.8	9.0	5.0	6.6	3.7	5.8	6.4	5.9	85	74	90	0	0	0	10^0	10^0	0	—	⌓^{0} n, 1, 3.
3	59.4	59.6	59.8	7.8	9.3	7.0	8.0	3.7	5.6	7.0	6.4	71	80	85	NE 3	SE 3	SSW 1	2^0	4^0	3	—	
4	59.2	58.2	55.3	8.0	11.7	14.8	11.5	4.4	6.0	7.2	7.0	75	70	56	ESE 4	SSW 5	ENE 9	1	3^0	5^0	—	⌓^{0} 1.
5	53.3	52.9	52.5	9.4	16.0	9.6	11.7	7.1	6.6	6.3	6.6	75	46	74	0	ENE 20	0	3^0	2^0	1^0	—	⌓^{0} 1; ↙ 2.
6	51.0	52.2	52.8	13.9	11.2	8.3	11.1	8.2	5.4	8.1	7.8	46	81	96	NW 1	NW 3	0	10	10	0	1.7	●^{0} a, 2, p.
7	53.4	54.7	53.2	5.3	10.4	13.2	9.6	4.5	6.6	7.7	8.0	99	82	71	SW 1	SW 2	0	10	4	0	—	≡^{2} n, 1, 2; ⌓^{2} n, 1, a, 2, p.
8	51.8	52.3	50.1	12.6	11.9	8.4	11.0	7.9	8.0	7.4	7.2	74	72	88	0	NE 5	0	9	0	10^0	3.3	
9	48.5	48.2	49.9	8.0	9.4	7.2	8.2	7.0	7.5	7.6	7.3	93	87	96	ENE 8	NE 14	NE 5	10	10	10	3.2	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.0	51.9	52.8	8.2	9.6	7.7	8.5	6.7	7.2	7.8	7.4	89	87	94	W 1	SW 1	W 1	9	10	5^0	0.1	●^{0} n, 1.
11	52.5	53.1	53.1	7.2	10.8	6.0	8.0	5.9	7.3	8.2	6.9	96	86	99	0	0	0	10	8	10	0.1	≡^{2} 1, a, 2, p, 3; ⌓^{0} 1, 3.
12	51.8	52.0	50.7	9.0	10.0	8.0	9.0	5.4	6.7	6.6	6.3	78	72	76	WSW 1	E 6	0	8^0	4^0	8^0	0.0	●^{0} n; ⊕ 3.
13	49.4	50.2	50.7	11.5	10.1	10.6	10.7	5.4	7.1	7.0	7.0	70	75	73	WNW 3	ENE 8	NNE 17	6	10	10	0.1	●^{0} n, 3; ↙ 3.
14	52.0	53.1	54.0	8.0	8.0	6.2	7.4	6.0	5.8	6.1	5.9	72	76	84	NE 9	ENE 9	NE 8	9	10	10	1.7	
15	53.5	54.7	56.0	7.8	11.3	11.4	10.2	6.2	7.2	5.6	5.0	92	56	49	ESE 3	NE 14	NE 14	10	10	2^0	2.3	● n, 1, a.
16	57.8	58.6	58.4	8.3	8.3	6.3	7.6	5.7	4.3	4.7	2.5	54	57	35	NE 12	ENE 20	NE 20	1	0	0	—	↙ n, 2, 3.
17	58.8	58.8	59.0	6.8	9.4	9.1	8.4	5.3	3.0	4.4	3.4	41	50	39	NE 20	E 17	N 7	1^0	0	0	—	↙ n, 1.
18	59.2	60.3	60.1	10.7	11.1	9.8	10.5	5.3	3.6	5.7	5.0	38	58	56	NE 12	ESE 2	0	0	0	0	—	
19	60.7	61.9	60.9	11.8	13.5	8.6	11.3	8.2	5.5	6.7	5.1	54	58	61	0	SSW 3	0	9^0	0	0	—	
20	59.7	59.0	57.7	10.8	11.8	7.5	10.0	6.5	5.5	7.2	6.7	57	71	88	0	SSW 1	ENE 1	0	3^0	10^0	—	
21	55.2	53.6	53.7	7.4	11.0	9.9	9.4	5.0	6.8	7.4	8.0	89	75	88	0	SSW 1	0	10	3	5	—	
22	55.7	55.7	56.1	12.6	16.9	11.8	13.8	9.6	8.4	8.3	8.0	78	58	78	0	ENE 9	0	10^0	8^0	8^0	4.0	●^{0} 1.
23	53.8	54.6	52.7	14.2	16.6	13.8	14.9	10.5	7.9	9.4	8.1	65	67	69	W 1	WSW 1	ENE 8	10	10^0	9^0	1.4	●^{0} n, a, p.
24	51.8	51.5	50.9	16.0	13.4	12.0	13.8	10.3	9.4	9.2	8.8	69	81	85	NNE 3	ENE 1	0	10	8	8	2.4	●^{0} n, 1, a, p.
25	52.4	53.7	54.3	9.0	9.8	8.0	8.9	8.0	8.2	8.3	7.2	96	92	90	NE 1	SW 6	SSW 7	10	10	10	0.4	≡^{2} n, 1.
26	53.8	54.4	54.8	8.3	9.9	8.2	8.8	7.7	7.6	7.4	7.2	93	82	89	W 3	0	0	10	10	10	0.1	●^{0} n, 1, p, 3.
27	55.4	56.4	56.7	9.0	11.0	7.8	9.3	7.6	7.6	8.0	7.1	89	81	90	0	SSW 1	0	10	9	0	—	
28	56.9	57.6	56.9	9.2	13.0	8.9	10.4	7.0	7.4	8.5	7.5	86	76	88	0	SW 3	WSW 1	2	6	4	—	
29	56.1	55.7	55.0	11.8	14.1	16.5	14.1	8.0	7.7	8.0	6.5	75	67	47	0	SW 3	NE 9	1	8	3	4.0	●^{0} p.
30	54.7	55.8	55.2	17.8	16.0	14.6	16.1	13.9	6.1	8.4	7.6	40	62	61	ENE 8	0	0	0	4	3^0	—	
Срд. Mtt.	754.8	755.3	755.0	9.8	11.4	9.4	10.2	6.7	6.6	7.2	6.7	74	72	76	3.4	5.5	3.6	6.5	6.0	5.1	24.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.5	753.8	753.1	9.0	13.6	9.8	10.5	8.1	8.2	8.8	8.4	96	76	94	ESE 1	WSW 5	NW 1	10	1	1	—	≡² n, 1, a.
2	52.0	51.4	50.6	15.9	16.9	14.7	15.8	9.0	9.3	9.5	8.1	68	66	64	0	SSE 3	0	6^0	2	0	0.7	●⁰ p.
3	49.6	48.0	50.1	14.5	15.6	10.5	13.5	9.0	8.4	10.0	9.1	69	76	96	NW 3	SSE 3	ESE 1	9	6	10	0.1	
4	49.7	50.0	50.2	11.5	13.7	9.5	11.6	9.4	8.6	9.3	8.3	86	80	94	NE 1	E 9	NE 5	10	10	10	0.3	K n; ⌓ n, 1; ● n, 3.
5	50.1	51.5	52.1	12.0	12.6	10.9	11.8	9.6	8.8	8.4	8.4	85	78	87	SSE 3	0	0	9^2	10	10	—	≡² 1.
6	53.3	54.8	55.6	10.6	12.1	9.6	10.8	9.3	8.3	8.9	7.9	89	85	88	0	SW 1	0	10	10	0	4.0	●⁰ a; ⌓² 2.
7	55.2	55.6	56.6	9.6	12.7	9.4	10.6	8.8	8.7	7.3	8.1	98	67	92	WSW 3	SW 20	SW 20	10	8	10	3.1	●⁰n,1,a,3; ↙a,2,p,3.
8	55.8	56.7	57.1	13.5	14.2	10.5	12.7	9.1	6.4	8.7	7.8	56	73	82	W 5	WSW 8	0	8	3^0	0	—	
9	57.0	56.3	54.1	11.2	15.6	16.9	14.6	8.0	8.7	8.4	6.9	88	63	48	0	E 5	NE 3	1^0	4^0	5^0	—	≡², ⌓ n, 1; Ф, Ш 3.
10	52.0	51.9	52.0	18.2	17.0	15.9	17.0	8.0	8.5	9.8	10.1	55	68	75	E 1	SW 3	0	9	10^0	10	0.5	●⁰ a.
11	51.5	51.6	51.1	14.7	16.2	14.0	15.0	13.0	11.2	11.5	11.6	90	84	98	0	0	W 1	10	10	10	18.5	● n, 1, p, 3.
12	50.2	51.5	51.7	11.5	12.0	11.4	11.6	11.1	9.9	10.2	9.9	98	98	99	0	0	0	10	10	10^0	4.0	≡²n; ⌓²n,1,2,3; ●⁰a.
13	52.2	52.7	51.7	11.2	12.0	10.8	11.3	10.8	9.6	9.7	9.2	97	94	95	0	ESE 1	0	10	10	10	0.2	≡²n,1,2; ⌓ n,1,p,3.
14	50.4	51.5	52.8	12.4	15.4	11.5	13.1	9.0	9.7	10.7	9.5	91	82	95	0	S 1	0	10	9	10^2	—	≡² 1, p, 3.
15	54.0	55.3	55.4	11.4	13.9	11.8	12.4	10.5	9.6	10.0	9.6	96	85	94	0	0	0	10	9^0	10	0.2	≡n,1; ●⁰a,p; ⌓²a2p.
16	54.2	54.3	53.3	11.8	17.6	14.0	14.5	10.5	9.6	11.0	10.6	94	73	90	0	SSW 2	0	10	4	2	0.1	● 1; ⌓ n, 1; Ш 3.
17	52.5	52.2	52.6	12.1	14.9	11.1	12.7	11.0	10.0	10.7	9.6	96	85	98	0	SSW 3	NNE 1	10	10	10	0.0	≡²n123; ⌓n13; ● 3.
18	52.3	52.0	52.1	11.3	15.0	11.3	12.5	10.4	9.2	10.1	9.5	93	80	96	WSW 1	S 1	0	10	10	0	—	⌓ 3
19	52.0	52.7	52.2	10.6	14.0	11.9	12.2	9.4	9.3	10.3	9.8	98	87	95	ENE 5	SSW 1	0	10	10	10	0.1	≡n1a2; ⌓n1p3; ● a2.
20	53.1	54.7	55.1	11.3	13.5	11.7	12.2	10.4	9.4	9.9	9.6	94	87	95	WSW 1	SSW 1	0	10	10	1	—	●⁰ n, 1; ≡ n, 1.
21	56.1	56.5	55.4	17.1	18.2	15.7	17.0	11.3	10.6	11.2	11.4	73	72	86	0	ESE 2	WNW 1	0	3^2	0	0.1	K⁰ p.
22	54.7	55.6	55.2	19.3	16.5	13.8	16.5	11.2	12.3	12.4	11.6	74	88	99	W 1	SSE 1	0	6^0	10	0	0.1	≡ a, 2, p.
23	55.4	56.4	55.8	14.2	17.5	13.9	15.2	11.8	11.4	12.2	11.7	95	82	99	0	SSW 1	0	10	10	0	0.2	≡²n,1,a,2,p,3; ⌓n13.
24	54.7	55.1	54.0	13.0	16.1	15.5	14.9	11.6	10.8	12.5	11.3	97	91	86	NE 2	SW 3	0	10	10	3	2.7	≡²n1a2 ● a ⌓²n1p3.
25	53.3	53.6	55.5	16.8	21.9	15.8	18.2	14.4	12.2	12.3	10.8	85	64	81	W 1	W 9	NNE 3	9	3	0	0.2	●⁰ n, 1, a.
26	56.3	56.4	53.7	15.6	17.0	15.0	15.9	14.4	12.0	11.6	10.6	91	81	84	SSW 1	SSW 1	NE 2	10	9	6	—	≡ n, 1.
27	50.3	47.6	46.4	17.0	20.1	16.2	17.8	13.8	11.3	10.4	12.8	79	59	94	W 2	ENE 8	0	6^0	6^0	9	4.2	●² p, 3.
28	49.2	49.8	50.7	18.6	19.8	14.9	17.8	13.7	11.2	10.6	9.7	70	61	77	SW 6	S 5	0	0	0	0	—	↙, K, < n.
29	51.6	52.7	54.7	18.2	25.6	19.2	21.0	14.2	10.3	7.0	4.0	66	29	24	0	W 6	SE 5	3^0	4^0	0	—	
30	56.3	56.2	55.7	17.9	20.1	14.7	17.6	14.8	7.7	10.7	8.8	50	61	71	0	SW 3	NNW 1	9	2	0	—	
31	52.7	50.8	48.3	19.0	23.6	18.7	20.4	12.5	8.6	8.6	8.0	52	39	50	W 1	E 8	NNE 9	2^0	6^0	0	—	
Срд. Mtt.	753.0	753.2	753.1	13.9	16.3	13.2	14.5	10.9	9.7	10.1	9.4	83	75	85	1.2	3.7	1.7	8.0	7.1	4.7	39.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.1	753.0	753.7	19.3	19.0	17.4	18.6	16.5	10.5	11.3	9.8	63	69	67	ENE 3	0	0	8	9	9	0.8	●⁰ a.
2	53.7	54.4	54.4	19.2	19.9	14.4	17.8	13.7	7.9	11.0	8.9	48	64	73	NE 8	SSW 3	WSW 1	1^0	1^0	0	—	
3	53.7	54.3	53.1	20.1	20.6	17.5	19.4	13.5	8.3	10.7	9.8	48	59	66	NE 3	SSE 3	NW 2	0	2	10	—	
4	51.0	50.5	50.5	18.1	23.3	16.3	19.2	14.1	10.8	9.1	8.5	70	43	61	E 1	SE 3	N 1	2^0	8^0	0	0.0	
5	51.8	53.5	55.0	19.1	19.2	17.3	18.5	14.9	11.2	12.0	6.2	68	73	43	0	SW 5	NNW 3	6	1	0	—	●⁰ n, 1.
6	55.0	54.8	52.1	15.4	20.2	15.7	17.1	13.6	8.8	10.7	10.5	67	61	79	0	SW 9	0	10	9	10	0.1	●⁰, K p.
7	50.6	50.7	51.3	16.7	18.8	16.9	17.5	13.4	11.0	12.7	11.3	77	79	79	0	0	0	6^0	9	0	—	
8	47.5	46.3	48.9	18.1	24.4	20.9	21.1	13.6	12.7	13.7	11.7	82	60	65	0	SW 3	W 4	4^0	1	2	0.1	●⁰ n; ↙ p.
9	48.7	49.2	49.8	21.0	25.3	21.7	22.7	14.7	12.7	14.0	11.3	69	59	59	0	WSW 7	W 4	8	3^0	3^0	—	●⁰ n; Ш 3.
10	51.1	52.2	54.8	19.8	24.7	18.3	20.9	17.6	11.2	10.1	9.4	65	44	60	SSW 1	SW 5	SSW 1	10	1	4	—	
11	55.2	54.8	53.8	20.9	21.2	16.8	19.6	15.5	10.5	11.7	9.3	57	63	65	0	SW 5	NNW 1	3	3	0	—	
12	53.3	52.0	48.6	20.7	21.5	16.1	19.4	14.6	9.1	10.8	9.1	50	57	66	0	0	N 1	0	6^0	1^0	—	Ш 3.
13	45.7	44.0	42.0	18.7	20.3	22.2	20.4	13.3	11.9	13.5	8.3	74	76	42	NE 3	SE 1	W 17	0	0	8	3.0	↙, ●⁰ 3.
14	48.3	50.0	50.2	18.2	22.6	14.2	18.3	13.7	8.7	8.2	8.7	56	41	73	SW 20	W 3	0	1	4^0	1^0	—	● n; ↙ n, 1.
15	49.3	50.0	47.7	18.0	20.7	16.6	18.4	12.4	9.9	13.5	10.6	64	75	75	SW 1	SW 3	0	0	2	6^0	0.1	≡⁰ 2; ●⁰ 3; < p.
16	45.4	47.2	48.7	20.6	20.8	15.2	18.9	12.3	9.3	11.3	8.5	51	62	66	SW 3	SW 17	N 1	4	2	0	—	↙ 2.
17	48.7	49.7	50.4	19.6	18.4	15.9	18.0	13.3	10.2	10.3	9.3	60	65	68	WSW 9	SW 20	0	1	0	0	0.5	↙ a, 2.
18	49.2	49.3	50.6	16.6	18.5	18.4	17.8	14.3	12.3	11.4	10.2	87	72	64	ENE 3	WSW 12	WSW 9	9	9	4	1.5	● n, 1, a.
19	49.5	48.6	49.4	18.0	23.0	19.2	20.1	13.2	11.2	11.1	8.6	73	53	52	SSW 3	SSW 3	WNW 5	8	3	0	—	K a.
20	49.1	49.3	49.7	18.7	17.3	18.2	18.1	15.9	12.6	11.3	12.0	79	77	77	WSW 3	SSE 1	0	5	8	10	0.4	●⁰ n, a.
21	49.3	49.0	49.5	16.0	22.2	15.5	17.9	13.4	12.5	13.7	11.6	92	69	88	0	0	0	10	8^0	5^0	0.0	≡ n, 1; ● a.
22	50.3	50.7	49.9	21.7	22.8	17.3	20.6	14.6	10.8	12.4	10.9	57	60	74	0	WSW 4	NW 1	0	4^0	9	0.0	●⁰ a.
23	51.8	52.2	52.3	18.0	21.4	17.4	18.9	11.7	11.3	12.3	10.7	74	65	72	0	SW 3	NW 1	2^0	2	0	—	≡² n, 1.
24	52.8	52.7	53.5	19.4	21.8	17.9	19.7	14.6	11.6	10.8	10.2	69	56	67	WSW 4	WSW 3	WNW 1	1	4	1	0.0	●⁰, K a.
25	53.2	53.7	54.8	21.2	26.0	20.6	22.6	15.4	11.1	9.4	11.3	60	38	63	W 1	WSW 5	0	4^0	0	8	—	
26	54.2	53.9	53.3	17.3	22.1	17.1	18.8	15.9	11.7	13.2	13.3	80	67	92	NNW 1	S 3	0	1	6	5	—	≡² a, 2, 3.
27	51.2	50.8	50.8	18.0	22.6	19.3	20.0	13.1	12.8	14.6	15.5	83	72	93	0	SSW 1	0	1^0	4^0	10	0.1	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
28	50.5	51.5	53.8	17.8	21.4	17.7	19.0	16.3	14.4	13.3	6.5	95	70	43	0	SSE 3	NNW 17	10	8	0	0.8	●⁰p; K a; ≡ 1; ↙ 3.
29	55.3	54.7	55.3	19.0	20.7	16.6	18.8	13.6	12.0	13.4	9.4	74	74	67	SSW 1	SW 20	NW 1	1	3	0	—	↙ a, 2, p.
30	55.9	56.0	55.6	20.0	22.6	16.2	19.6	14.8	9.6	9.5	11.5	55	47	84	0	SW 1	0	0	1	0	6.5	● p; ⌒² p.
Срд. Mtt.	751.0	751.3	751.4	18.8	21.4	17.5	19.2	14.2	11.0	11.7	10.1	68	62	68	2.3	4.9	2.4	3.9	4.0	3.5	13.9	

1894.

Магарачъ. — Magaratsch.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.7	753.2	752.5	18.9	22.2	17.6	19.6	14.3	12.5	10.0	11.1	77	51	74	0	SE 3	0	6^0	8	10	—	< n.
2	51.5	51.7	51.5	20.8	22.0	17.4	20.1	14.9	11.8	13.5	11.4	65	69	77	WNW 1	0	WSW 9	7^0	8	10	7.2	< n, 3; ● a, 2, p; ☈ 2.
3	51.6	51.9	52.9	22.3	22.0	18.4	20.9	16.7	12.4	15.2	12.3	63	77	81	0	SW 9	0	0	4	7^0	2.3	●^{2} p; ≡^{2} 3.
4	54.0	54.8	55.8	19.9	23.0	19.8	20.9	14.9	14.5	15.7	12.4	84	75	72	WNW 1	0	0	5	6^0	0	23.9	≡^{2} n; ●, ☈ p.
5	57.2	58.1	57.2	22.4	24.1	21.8	22.8	15.8	15.4	16.4	11.6	77	74	60	0	SW 3	0	0	0	0	—	
6	55.8	55.2	53.3	26.0	27.8	22.9	25.6	20.1	14.2	13.5	13.0	57	48	63	0	SSW 2	0	0	1	0	0.3	
7	51.3	51.1	52.9	20.1	25.9	17.1	21.0	16.8	12.5	12.9	8.4	72	52	58	NNE 5	SW 1	SSW 17	10	1	0	—	●^{0} n, 1; ↙ p, 3.
8	55.3	55.0	54.5	17.6	20.6	17.0	18.4	14.9	6.8	10.0	7.7	45	55	54	NW 3	SW 5	NNW 1	0	8	0	—	
9	53.8	54.0	53.7	20.8	20.6	19.6	20.3	16.8	7.5	11.0	10.5	41	61	61	NW 5	0	NNW 1	1^0	9	8	0.0	●^{0} a.
10	53.1	53.2	53.7	22.2	24.3	19.8	22.1	17.3	12.8	14.1	10.3	64	63	60	0	SW 1	0	0	6	1	0.0	●^{0} p.
11	54.4	55.4	55.2	24.0	24.1	20.6	22.9	17.8	11.8	15.9	10.3	54	72	57	0	SW 3	0	0	8	0	0.0	●^{0} 2.
12	56.3	56.4	56.1	23.4	25.9	22.7	24.0	18.4	12.5	11.2	10.4	59	45	51	0	ENE 6	0	0	0	0	—	
13	56.0	55.9	55.2	24.8	27.8	24.7	25.8	22.2	10.0	10.3	9.7	43	37	42	N 3	E 12	0	0	0	0	—	
14	55.8	56.3	56.6	26.3	28.0	23.4	25.9	21.1	13.4	15.2	10.2	53	55	48	0	WSW 3	NNW 1	0	0	0	—	
15	56.9	55.1	56.5	25.5	28.5	28.3	27.4	20.4	9.8	12.2	12.5	41	43	44	NE 4	ENE 7	NNE 5	0	0	0	—	
16	55.3	54.6	52.9	28.0	31.1	27.9	29.0	26.6	13.5	15.7	16.2	48	47	58	NE 17	NE 17	NNE 9	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2.
17	50.5	50.1	49.1	29.6	28.4	26.5	28.2	26.3	14.6	12.7	13.1	48	45	51	NE 17	ENE 12	W 1	0	0	0	—	↙ 1.
18	46.8	47.0	47.2	28.2	27.6	21.8	25.9	21.7	13.4	16.8	17.0	47	61	87	0	SW 3	0	0	0	1	—	≡^{0} 3.
19	47.3	48.4	48.8	26.0	27.2	23.7	25.6	20.4	14.6	20.8	14.6	59	77	67	0	WSW 1	0	0	6^0	0	—	≡^{0} a, 2, 3.
20	50.5	51.6	51.3	25.9	27.2	23.7	25.6	20.8	17.3	20.2	17.0	70	75	79	W 1	SSW 1	0	0	1^0	0	—	≡^{2} 1, 3.
21	51.6	52.7	52.5	26.7	28.8	27.0	27.5	20.9	18.2	20.8	16.8	70	70	64	0	WSW 3	NNW 3	0	1	3^0	0.5	● p.
22	53.7	54.2	54.4	27.0	29.8	24.4	27.1	23.1	15.9	16.9	14.5	60	54	64	ENE 3	E 7	NW 3	1	2	0	—	
23	54.3	53.9	53.7	27.2	30.6	25.4	27.7	23.8	13.1	16.0	13.2	49	49	55	ENE 5	ENE 10	NW 4	0	1	0	—	
24	54.0	53.7	53.0	28.1	30.5	27.3	28.6	24.1	12.6	13.2	10.0	44	41	37	NNE 17	NNE 17	0	4^0	3^0	0	—	↙ 1, 2.
25	51.1	50.0	48.4	28.4	29.5	28.3	28.7	25.4	9.5	13.8	9.8	33	45	34	NE 12	NE 17	NNE 3	0	0	0	—	↙ 2.
26	46.2	46.0	46.8	29.1	31.6	24.2	28.3	23.7	11.8	16.0	10.7	39	46	48	N 4	W 1	N 1	0	2	0	—	
27	50.0	51.6	52.5	25.8	26.6	22.6	25.0	21.6	15.0	15.4	11.6	61	60	57	SW 1	S 5	0	0	0	0	—	
28	54.1	54.5	53.4	25.3	26.4	21.5	24.4	19.4	12.5	16.1	13.5	52	64	71	NW 1	SE 4	0	0	0	2^0	—	
29	51.7	51.1	50.4	25.0	29.8	25.4	26.7	20.4	14.7	14.7	13.6	62	47	57	0	WSW 3	W 7	0	1	0	—	↙ p.
30	51.7	51.9	52.9	24.3	26.8	22.5	24.5	21.4	12.1	12.9	10.9	54	49	54	W 3	ESE 3	NW 3	1	7	0	—	
31	53.0	53.0	52.2	25.7	26.0	24.3	25.3	21.3	14.1	16.1	10.4	58	65	47	0	SW 7	N 1	0	8	0	0.0	●^{0} 2.
Срд. Mtt.	752.9	753.0	752.8	24.7	26.6	22.8	24.7	20.1	12.9	14.7	12.1	56	57	59	3.3	5.4	2.2	1.1	2.9	1.4	34.2	

Августъ. — August.

L 25.3

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.1	750.9	749.6	24.8	28.7	22.4	~~25.6~~	19.6	15.5	16.1	12.8	67	55	64	0	SW 6	NNW 1	0	2	0	—	
2	48.9	49.0	48.8	25.2	28.7	23.8	25.9	20.2	13.0	15.7	10.9	55	54	50	0	S 1	0	0	0	0	—	
3	49.4	49.4	50.6	26.6	29.4	23.8	26.6	22.0	12.7	17.5	13.1	49	58	60	0	SW 20	NNE 3	0	2	0	—	↙ a, 2, p.
4	51.6	52.0	51.8	25.3	27.2	22.1	24.9	20.8	15.3	17.6	13.6	65	65	69	0	SW 5	0	1	7	0	0.0	●^{0} a, p.
5	51.9	51.8	51.8	26.0	29.5	22.2	25.9	20.7	13.9	17.4	13.6	56	57	69	0	SW 8	0	0	1	0	—	< p.
6	51.3	51.8	50.4	26.4	27.6	27.3	27.1	21.5	14.7	13.7	11.1	58	50	41	E 7	NNE 20	NNE 20	0	2	2^0	—	↙ a, 2, p, 3.
7	49.5	49.1	48.5	25.8	27.7	27.8	27.1	25.3	8.6	13.7	7.7	35	50	27	NNE 20	ENE 17	NNE 20	9^0	6	1	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
8	47.6	48.8	49.0	27.6	26.9	28.8	27.8	26.3	12.6	15.6	13.7	45	60	47	NE 20	ENE 17	NE 5	4	9	10	0.0	↙ n, a, 2; ●^{0} p.
9	48.4	49.0	49.4	26.1	28.8	23.4	26.1	23.0	17.1	18.5	17.9	68	63	84	ENE 8	WSW 3	0	8^0	5	2^0	14.7	
10	48.7	48.3	48.6	22.4	23.4	23.0	22.9	19.3	17.5	17.9	14.1	87	84	67	0	NNW 1	W 3	6^2	8	4	8.7	☈ n, a; ●^{2} n, a, p.
11	47.1	47.7	49.0	25.6	29.2	23.7	26.2	22.6	13.0	14.7	10.8	53	49	50	SW 14	WNW 17	0	8	6	0	—	↙ 2.
12	49.7	49.8	48.8	26.8	28.1	23.8	26.2	23.2	15.3	20.6	12.9	59	73	60	0	ENE 4	0	0	3	0	—	
13	47.3	47.0	46.0	25.2	27.4	22.1	24.9	21.2	17.2	20.3	16.4	72	75	83	NW 2	SSW 3	0	0	1	8	3.5	●^{2} 3.
14	45.9	47.2	48.3	22.7	25.0	20.5	22.7	19.8	9.9	11.5	10.8	48	49	60	W 5	NW 12	NNW 1	4^2	6	0	0.0	●^{0} a.
15	47.3	46.2	46.8	20.8	18.2	19.0	19.3	15.6	12.6	13.7	10.9	69	88	67	NE 17	N 5	NW 3	9	10	10	66.2	● 1a2p ☈ a2p ↙ 1 < p.
16	49.6	51.8	54.2	20.8	24.4	20.3	21.8	18.6	10.6	11.4	10.0	58	50	56	WSW 5	0	WNW 1	9	8	1	1.0	↙ n; ●^{2} a.
17	54.2	54.4	54.1	23.0	26.0	20.0	23.0	18.5	11.5	13.7	12.3	55	55	71	NNW 3	SSW 3	0	0	5	0	—	
18	54.1	53.4	53.3	23.8	27.4	24.4	25.2	18.6	11.9	10.9	11.1	55	40	49	NNW 1	ENE 7	NNE 4	0	1	1	—	
19	52.4	51.9	51.0	24.9	26.0	21.7	24.2	21.7	14.1	16.8	16.7	60	67	87	0	E 7	0	2	7	0	—	
20	49.7	49.6	49.9	23.5	27.6	23.0	24.7	19.8	17.3	20.5	14.9	81	75	71	0	SW 5	0	1^0	6	1^0	—	
21	52.3	53.2	52.8	24.6	26.1	22.1	24.3	20.0	14.7	15.5	12.5	64	62	64	0	SE 5	0	4	1	0	—	
22	52.0	51.9	52.5	24.9	30.7	25.0	26.9	20.8	13.7	14.7	14.0	59	45	60	0	SSW 1	0	9	8	5^2	0.2	
23	54.4	56.4	57.1	20.7	28.7	24.2	24.5	20.5	14.4	10.7	10.0	79	37	45	NNW 7	0	NNE 5	9	9^0	0	—	●^{0} n.
24	56.7	58.5	58.1	24.8	28.3	23.9	25.7	21.1	12.0	17.8	12.5	52	63	57	NNW 1	WSW 1	NNE 5	0	2	0	—	
25	57.9	57.3	56.2	24.7	27.2	21.0	24.3	20.7	14.5	17.0	12.3	63	63	67	NNW 1	SW 3	0	0	0	0	—	
26	55.3	55.7	56.2	25.2	28.1	24.2	25.8	20.2	13.2	14.5	9.4	56	52	42	NW 1	S 1	WNW 3	7	2	4^0	—	
27	57.0	57.6	58.6	23.5	27.9	20.4	23.9	19.1	10.6	19.4	13.3	50	69	74	NNW 3	E 1	NE 3	2	8	0	0.0	●^{0} a.
28	58.1	57.4	55.4	23.0	25.0	21.2	23.1	16.7	13.9	15.2	15.8	66	64	85	0	SSE 3	0	1	5	0	—	
29	54.1	53.4	53.0	24.2	27.4	21.6	24.4	16.8	14.0	19.5	16.4	62	72	86	WNW 1	SW 3	NW 1	0	5	0	—	
30	52.8	53.3	53.7	23.1	26.2	22.3	23.9	19.0	15.0	17.1	10.7	72	67	54	WNW 1	SW 3	0	8^0	7^2	10	0.6	
31	55.0	56.5	58.3	18.8	23.2	17.4	19.8	16.5	9.4	10.6	7.7	58	50	52	NNW 4	SSE 3	NNW 2	10	4	3^0	—	●^{0} n; ☈^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	751.7	751.9	752.0	24.2	27.0	22.8	24.7	20.3	13.5	15.8	12.6	61	60	62	3.9	6.0	2.6	3.6	4.7	2.0	94.9	

1894.

Магарачъ. **Сентябрь. — September.** Magaratsch.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.4	759.8	758.9	19.4	23.8	17.3	20.2	15.4	10.2	9.4	9.1	61	43	62	NW 2	SSW 3	NNW 3	8	1	0	—	
2	57.4	56.8	55.9	20.8	22.7	18.4	20.6	16.3	8.7	10.1	10.6	48	49	67	NE 3	NE 5	NNW 3	0	0	3^{0}	—	
3	56.6	57.6	57.7	19.7	26.0	18.8	21.5	16.9	10.7	12.7	10.4	62	51	64	NW 2	WSW 6	N 2	0	6^{0}	0	—	
4	57.5	56.4	53.9	21.5	23.4	20.1	21.7	17.6	12.4	13.3	11.8	66	62	67	NNW 2	E 7	0	0	0	0	—	
5	53.0	53.6	53.3	23.2	27.2	22.8	24.4	19.2	12.2	15.0	15.8	58	56	77	NW 2	SW 6	0	3^{0}	2	0	—	
6	54.4	55.8	55.7	23.4	26.2	21.8	23.8	18.9	13.2	18.9	17.3	62	75	89	0	S 3	0	0	1	2	—	
7	55.8	55.5	54.3	23.5	28.0	23.4	25.0	19.3	14.2	16.0	9.9	66	57	46	NW 2	S 4	0	0	0	0	—	
8	52.4	50.9	50.5	23.5	27.6	23.3	24.8	20.3	12.3	16.2	14.2	57	59	67	NW 1	SW 3	0	0	0	1	—	
9	55.5	57.4	56.6	20.9	20.2	17.0	19.4	15.9	11.0	9.1	9.0	60	52	63	NW 1	SSE 3	N 4	1	8	0	—	
10	55.9	55.9	56.4	18.6	22.7	19.4	20.2	13.9	10.5	11.1	8.9	66	54	53	W 1	SE 5	NNW 3	0	0	2^{0}	—	
11	57.3	57.8	56.3	20.9	25.7	20.0	22.2	16.4	12.3	15.4	12.6	67	63	72	NW 1	SW 3	NNE 2	8^{0}	4	10^{0}	1.6	
12	53.9	57.0	56.5	18.1	17.8	16.8	17.6	14.6	6.5	7.6	7.7	42	50	54	N 20	WSW 9	W 5	8^{2}	6	5^{2}	—	↙ n, 1; ● n.
13	54.6	53.4	51.3	19.8	21.4	17.8	19.7	16.3	10.2	10.9	8.5	59	58	57	W 6	WNW 3	W 9	5	8	1	0.4	
14	47.4	48.0	48.3	16.7	19.7	11.2	15.9	10.8	12.7	13.7	7.5	90	80	75	W 3	SW 2	SW 5	10	5	5	42.0	● n, a, 2, p; ⇱ 1, a; ↙ p.
15	51.7	52.9	54.7	11.8	15.6	11.6	13.0	8.6	7.0	7.4	6.7	68	56	65	SW 3	WNW 3	W 3	4	8^{2}	8	0.0	$●^{0}$ a, p, 3.
16	54.8	54.8	56.0	11.6	15.9	14.7	14.1	9.3	4.5	7.8	7.9	44	58	63	WNW 7	SW 20	W 3	1	5	8^{2}	0.0	↙ a, 2; ● p.
17	53.3	52.5	55.5	16.1	16.5	10.9	14.5	10.5	9.1	9.2	5.8	66	66	60	WSW 17	WSW 17	ESE 17	9	9	9	4.0	● n, 1, a; ↙ n, 1, a, 2, p, 3.
18	56.0	56.6	59.9	10.0	13.6	8.5	10.7	7.2	4.6	4.6	5.0	50	40	60	W 1	ENE 7	WSW 8	1	6	8^{2}	—	
19	61.8	62.8	62.1	9.9	14.4	10.2	11.5	4.7	4.4	7.0	6.2	49	57	67	WSW 1	WSW 3	NW 3	1^{0}	6	7	—	
20	62.1	58.0	56.6	11.8	18.2	11.6	13.9	8.5	7.6	10.2	8.0	74	65	79	NNW 3	SSW 3	0	9	6	0	—	
21	55.4	55.3	56.6	14.4	20.2	14.2	16.3	9.6	8.2	9.2	9.0	67	53	75	NW 1	WSW 1	NE 6	0	7	7	—	
22	56.6	57.0	56.2	13.5	17.1	11.4	14.0	9.8	6.9	7.7	8.1	60	53	81	N 3	SE 3	NNW 1	2^{0}	7	1	—	
23	55.9	55.3	54.4	12.6	16.0	13.1	13.9	10.2	8.3	9.1	6.8	77	66	61	0	WSW 5	0	7	9	0	—	
24	52.8	51.8	51.5	12.8	19.6	15.6	16.0	9.4	7.3	10.9	11.8	67	64	89	NNW 1	SE 1	0	9^{0}	6	1^{2}	0.0	≺ p.
25	53.6	56.2	58.0	15.8	19.6	14.3	16.6	13.3	7.3	5.0	4.6	55	29	38	WSW 9	WSW 8	W 1	1	0	4^{0}	—	$●^{0}$ n.
26	57.8	57.4	55.9	15.2	19.7	15.8	16.9	12.7	8.3	7.8	9.3	64	46	69	0	S 1	0	9	8	10	—	
27	54.1	53.8	52.9	15.6	18.8	15.9	16.8	13.5	10.8	12.6	12.7	82	78	94	0	SSE 1	0	7	9	9	3.0	≡ p, 3; ● p; ⌓ 3.
28	52.2	54.1	54.3	16.1	14.8	15.1	15.3	14.8	12.3	11.0	10.3	90	88	81	NW 1	NE 7	NE 6	10	10	10	4.5	● a, 2.
29	53.6	55.0	56.9	14.8	18.0	14.1	15.6	12.5	10.1	10.4	9.4	81	68	79	NNE 3	ESE 7	NNE 3	9	3	6	—	● n.
30	55.9	54.8	56.3	12.2	16.4	15.1	14.6	9.4	8.1	9.2	10.2	76	67	80	NE 3	NE 7	NE 6	7	1	10^{2}	—	
Срд. Mtt.	755.3	755.5	755.4	16.8	20.2	16.0	17.7	13.2	9.4	10.6	9.5	64	59	68	3.3	5.2	3.1	4.3	4.7	4.1	55.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	758.9	761.0	761.2	15.0	17.7	15.4	16.0	12.9	10.5	9.5	7.4	83	63	57	WNW 1	SE 3	NNE 6	9	1	0	—	
2	61.1	61.8	62.5	15.2	19.8	14.6	16.5	12.7	8.3	10.1	9.4	64	58	76	NE 5	SW 3	0	6	2	2	—	
3	63.5	64.2	63.4	12.8	12.3	10.8	12.0	10.3	8.1	7.3	6.6	74	69	68	ENE 5	ENE 5	NNE 6	10	9	7	—	
4	62.0	60.9	60.5	8.9	12.2	12.7	11.3	7.8	5.0	5.1	5.2	59	49	47	NE 9	ENE 17	NE 7	0	7^{0}	0	—	↙ 2.
5	59.4	59.0	57.3	13.0	15.9	13.2	14.0	10.1	7.8	9.3	7.7	70	68	68	NNE 3	ENE 9	0	10	10^{0}	1	—	⊕ 2, p.
6	55.4	54.3	55.0	14.8	21.1	15.0	17.0	12.4	6.0	12.5	11.3	49	67	89	WNW 1	SSE 1	0	9	10	0	—	⌓ 3.
7	55.3	55.6	55.9	14.8	18.8	16.1	16.6	13.2	10.2	12.7	10.5	82	79	77	NNW 1	SSW 1	0	3	9	10	—	$⌓^{2}$ 1.
8	55.1	56.4	58.9	17.6	19.1	15.4	17.4	13.5	9.6	8.9	9.6	64	55	73	ENE 3	NE 3	0	10	10	10	0.0	
9	59.6	60.4	61.0	15.4	18.8	16.8	17.0	14.9	8.8	8.0	7.8	67	50	55	ENE 5	ENE 9	NNE 7	10	10	9	—	● n, 1; ↙ p.
10	60.3	59.8	58.9	13.3	17.1	13.0	14.5	12.4	9.9	11.6	10.0	88	80	90	WNW 1	0	0	8	9	0	—	⌓ 3.
11	57.3	56.9	55.6	13.1	16.1	13.4	14.2	10.1	9.9	11.5	8.8	88	84	77	N 1	0	0	10	10	10	—	$⌓^{2}$ 1; Ѳ p, 3.
12	54.9	54.7	55.8	13.8	15.8	15.1	14.9	12.2	10.8	12.2	11.8	93	91	92	ESE 3	SW 4	0	10	10	10	0.0	$●^{0}$ a, 3.
13	56.3	56.7	57.4	13.8	17.8	13.2	14.9	12.0	9.9	10.7	9.5	85	70	85	WNW 1	SE 2	0	8	10	9	—	⌓ 1.
14	55.5	51.9	49.2	13.9	16.6	16.5	15.7	11.3	9.3	11.0	13.4	79	78	96	NE 1	NNE 5	SSW 3	10	10	10	9.8	● a, p, 3.
15	48.8	52.7	54.9	14.7	16.7	13.7	15.0	12.4	8.1	8.3	9.4	64	58	81	WSW 5	WNW 9	W 5	7	5	10	0.0	● n; ↙ a.
16	54.7	54.2	52.6	13.7	19.2	15.2	16.0	11.9	9.4	11.7	10.9	81	71	85	0	SSW 1	W 1	4	9	8	0.3	● n; ⌓ 3; Ш 3.
17	49.6	51.7	54.1	16.7	20.3	12.3	16.4	11.4	12.1	6.2	5.7	85	35	53	WSW 3	WNW 5	N 1	3	1	0	—	● n.
18	54.4	55.6	58.6	11.7	14.7	10.2	12.2	9.7	7.7	8.4	7.8	75	68	84	WNW 1	ESE 3	N 1	10	6	3	0.0	$●^{0}$ 1, a, p.
19	60.3	59.5	56.6	11.1	16.2	13.6	13.6	8.7	7.2	9.8	9.5	73	71	82	NNW 1	SSE 1	0	10	3	10	0.0	$●^{0}$ p.
20	52.7	53.3	55.9	14.7	21.3	16.6	17.5	13.1	10.1	12.7	11.4	82	68	81	0	SE 2	0	3	1	1	—	$●^{0}$ n; Ѳ 3.
21	55.7	53.4	56.8	14.6	19.8	19.7	18.0	14.2	10.1	13.8	10.6	82	80	61	0	SSW 1	NNW 1	10	10	2	—	
22	57.2	55.8	56.0	17.1	20.7	19.9	19.2	15.9	11.1	14.0	10.0	77	78	57	0	SSW 1	0	10	3	0	—	
23	56.9	56.3	54.6	16.5	18.0	14.2	16.2	13.6	11.2	13.1	11.8	80	85	98	0	E 5	0	1	1	10	0.0	$●^{0}$ 3.
24	52.3	53.7	57.8	12.7	19.0	11.9	14.5	11.1	10.5	8.9	3.5	97	54	33	0	SSE 7	NNW 3	3	4	0	—	≡ n; ↙ a.
25	60.0	59.1	56.4	7.7	11.8	10.7	10.1	6.9	5.2	6.3	7.3	67	61	76	N 3	ENE 5	0	9	7	9	—	
26	51.8	48.2	43.5	13.8	17.6	15.4	15.6	10.5	9.5	12.0	12.6	81	80	97	0	0	SW 9	10	10	10	2.7	● p, 3.
27	50.3	53.0	53.9	13.6	19.9	14.2	15.9	11.8	6.7	8.6	8.2	58	50	68	N 1	WSW 7	SW 7	1	6	10^{0}	—	● n.
28	51.6	50.2	51.2	14.9	17.7	14.6	15.7	13.6	9.7	12.4	11.3	77	82	91	W 2	WSW 5	0	10	6	1^{2}	—	↙ a; $⌓^{2}$ 3.
29	52.0	54.7	58.5	15.8	19.1	15.6	16.8	13.8	9.9	12.4	6.3	74	75	48	0	SW 3	N 3	8	2	8	—	
30	59.4	59.2	60.7	14.3	19.1	11.6	15.0	10.6	7.8	11.5	8.7	64	70	86	0	WSW 5	0	9	5	1	—	
31	59.7	57.2	53.7	9.8	15.8	14.0	13.2	8.2	7.5	9.7	8.5	83	73	71	N 4	SE 3	0	10	10	5	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	756.2	756.2	756.4	13.8	17.6	14.3	15.2	11.7	9.0	10.3	9.1	76	68	74	1.9	4.0	1.9	7.5	6.6	5.4	12.8	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.1	753.9	757.6	13.0	13.8	9.1	12.0	8.7	10.9	9.2	6.0	98	79	70	0	SW 3	SW 7	10	10	1	5.6	● n, 1, a.
2	62.6	62.0	61.1	3.6	5.5	5.6	4.9	3.2	4.1	4.1	4.8	69	61	71	NE 8	NE20	ENE 9	10	5	10	0.0	↙ a, 2, p.
3	58.5	56.9	56.3	6.8	14.5	10.8	10.7	4.5	6.0	8.7	8.4	72	71	89	WNW 2	S 1	0	10	10^0	0	—	↙, ●^{0} n; ⌓ 3.
4	56.1	56.0	56.3	10.4	16.0	13.3	13.2	9.8	8.8	10.8	10.6	94	80	94	NW 1	SW 2	SE 1	3	8	10	—	⌓ n, 1.
5	55.9	55.2	56.2	10.7	12.0	11.1	11.3	10.0	8.7	9.1	8.4	92	87	85	NE 1	SSW 1	0	10	10	10	—	⌓ n, 1; ≡^{0} 3.
6	56.8	56.1	56.0	10.3	11.3	8.8	10.1	8.7	7.8	7.6	7.1	83	76	84	0	S 1	0	10	10	9	—	
7	54.7	53.9	54.1	9.8	10.9	10.0	10.2	7.9	7.7	8.5	7.3	86	89	79	0	SSW 3	NNE 3	10	10	8	0.0	●^{0} 2, 3.
8	56.0	56.6	58.3	9.8	13.7	10.4	11.3	7.8	5.4	5.3	5.8	59	45	62	NW 1	WSW 5	N 1	5	8	8	2.5	◠, ● a.
9	57.4	56.9	58.2	8.0	11.3	7.9	9.1	7.7	7.3	7.2	6.6	92	72	83	NNE 1	E 7	NE 4	10	8	10	0.0	● n, 1, p.
10	59.4	60.3	60.6	6.0	6.6	6.2	6.3	5.7	5.5	5.8	5.4	79	80	76	NE 7	ENE 1	N 3	10	10	10	—	
11	59.8	59.7	58.8	5.8	11.4	11.4	9.5	4.4	5.6	7.0	7.0	82	70	70	N 3	0	0	10	3	4	—	
12	57.5	56.4	55.7	9.5	15.2	14.8	13.2	8.5	7.6	9.8	9.1	86	76	73	N 5	SSW 1	WSW 9	0	0	4	—	
13	60.9	62.4	63.6	11.1	15.7	10.7	12.5	9.3	8.1	9.0	7.6	82	67	79	WSW 1	SSW 4	NNW 1	1	6	7	—	Ѳ 3.
14	63.0	61.9	61.9	8.1	13.4	9.9	10.5	6.9	6.5	8.2	7.3	81	72	80	0	E 5	0	0	0	0	—	⌓ n, 1.
15	61.7	61.6	61.9	9.7	15.2	11.4	12.1	7.9	4.8	7.6	5.0	53	59	49	NNW 3	NE 9	0	0	0	0	—	
16	62.2	62.5	63.2	9.8	11.6	9.5	10.3	8.0	6.4	7.6	6.3	70	75	71	N 4	E20	NE20	0	1	7	—	↙ a, 2, p, 3.
17	63.5	64.2	64.2	10.2	9.5	7.6	9.1	6.8	6.6	7.4	6.0	71	83	77	NE 8	E12	NE12	9	9	10	—	
18	63.6	62.4	62.4	7.4	7.8	9.2	8.1	5.2	6.4	6.4	7.3	83	81	84	N 8	NE 7	N 1	10	10	10	—	≡^{0} 3.
19	60.5	60.1	61.2	7.6	9.6	6.4	7.9	6.2	6.7	6.9	5.3	86	78	73	N 5	E 9	NE20	4	9	10	—	↙ p, 3.
20	61.6	61.1	62.7	5.0	8.2	4.6	5.9	3.9	4.1	3.6	4.0	63	44	64	NNE14	NE20	NE 7	1	0	0	—	↙ n, a, 2.
21	63.5	63.5	63.1	2.8	7.3	4.6	4.9	1.0	3.7	5.0	5.2	66	66	82	NNE 3	ESE 7	NE 3	0	1	4	—	
22	61.9	61.1	60.7	5.4	6.6	5.2	5.7	4.2	5.5	6.0	5.8	82	83	87	NNW 1	SW 3	NE 3	10	10	10	0.0	
23	59.7	60.1	61.0	4.5	4.5	4.2	4.4	3.8	5.6	5.7	5.5	89	90	89	NE 3	NNE 3	ENE 8	10	10	10	4.5	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0} 3.
24	62.6	62.9	64.2	4.7	6.5	4.2	5.1	3.4	5.2	5.5	5.2	81	77	84	WNW 1	E10	NE 5	9	9	0	—	
25	63.3	62.9	63.8	4.2	7.0	5.4	5.5	1.9	4.2	4.1	2.3	68	55	35	NNE 9	NE20	NE20	2	1	0	—	↙ a, 2, p, 3.
26	66.2	66.0	67.2	2.6	4.8	2.9	3.4	1.9	3.6	4.3	4.2	65	67	74	NNE 8	NE17	NE 9	1	1	6	—	↙ a, 2.
27	66.6	65.8	65.8	2.5	7.1	3.5	4.4	— 0.6	4.1	4.8	4.6	74	64	78	NE 3	E 5	0	0	0	1	—	⊔ n, 1.
28	64.8	64.1	63.2	4.2	7.9	3.0	5.0	1.7	5.1	5.7	5.0	82	72	88	NW 2	SW 3	WNW 1	9	9	1	—	
29	61.3	60.0	58.4	4.0	5.6	5.3	5.0	0.9	4.9	5.6	5.4	80	83	82	WNW 1	SSW 1	0	10	10	10	—	≡^{0} 3.
30	56.5	54.4	53.1	4.2	9.0	4.7	6.0	2.8	4.2	4.9	5.2	68	57	81	NW 2	SW 3	0	9	8	10	0.0	
Срд. Mtt.	760.3	760.0	760.3	7.1	10.0	7.7	8.3	5.4	6.0	6.7	6.1	78	72	76	3.5	6.8	4.9	6.1	6.2	6.0	12.6	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.3	751.5	753.4	5.5	8.2	7.9	7.2	3.3	5.9	6.9	4.2	88	85	54	N 1	WSW 1	WSW 8	9	9	0	0.2	●^{0} 1, a, 2.
2	58.5	61.0	64.2	6.4	8.5	5.2	6.7	4.9	4.0	5.2	4.4	55	62	66	NNW 3	ENE 5	NNW 1	8	9	2	—	
3	66.0	66.3	66.1	4.8	9.5	5.2	6.5	3.8	4.4	4.7	4.9	68	53	74	NW 3	SSW 5	0	6	6	0	—	
4	64.5	62.6	60.8	5.3	10.7	6.0	7.3	3.0	5.7	8.3	6.0	86	87	87	0	SW 4	0	3	6	2	—	⊔^{0} n, 1.
5	59.9	60.5	63.1	7.4	5.8	2.5	5.2	2.2	6.8	6.6	4.7	89	96	85	0	ENE 5	NE17	10	10	10	0.3	●^{0} a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
6	63.3	63.0	62.3	— 0.3	2.6	1.0	1.1	— 0.9	3.4	3.7	4.0	76	67	81	NE 9	NE14	N 3	1	2	5	—	↙ n, a.
7	61.0	60.2	60.6	4.4	6.8	6.6	5.9	— 0.2	4.3	5.6	4.6	68	76	64	WNW 5	SW 3	NNW 2	9	10	9	—	
8	59.5	58.5	56.8	6.7	7.6	8.9	7.7	4.4	5.6	5.9	5.8	77	76	68	N 5	NE 3	NE 6	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
9	55.2	55.6	56.3	7.9	9.4	6.3	7.9	6.2	6.7	7.2	6.4	85	82	90	ENE12	NE12	0	10	6	1	—	↙ n.
10	55.9	55.4	54.4	7.0	9.8	9.6	8.8	4.0	6.2	8.2	8.3	82	91	94	0	E 7	0	9	8^0	10	1.3	●^{0}, ≡ 3.
11	54.4	54.5	56.7	10.0	11.4	6.8	9.4	6.6	8.6	9.1	7.2	94	91	98	W 1	ENE 3	SE 2	10	9^2	10	7.4	●^{0} n, p, 3.
12	57.4	57.4	57.9	3.2	3.6	3.5	3.4	2.6	5.4	5.3	5.4	93	90	92	NE 3	N 2	0	10	10	10	12.0	● n, 1, a, p, 3.
13	59.6	59.9	61.3	2.0	4.5	3.6	3.4	0.9	5.0	4.7	4.5	94	74	77	N 1	WSW 2	0	10	10	10	2.4	● n, 1.
14	61.4	60.9	60.0	2.8	3.7	6.0	4.2	1.6	4.7	4.3	3.3	84	72	47	NNE 3	NE 6	NNE 4	10	10	10	0.4	●^{0} n, 1.
15	57.9	57.1	54.9	5.2	6.4	6.1	5.9	1.5	4.7	6.3	6.4	71	88	91	NE 3	E 8	W 6	4	9	10	0.0	⋓ 1.
16	51.8	50.8	50.0	6.6	7.5	7.0	7.0	4.8	6.7	6.7	6.8	93	88	91	NW 1	ESE 3	0	9	10	10	1.7	●^{0} n.
17	48.3	47.2	47.1	7.4	8.6	6.6	7.5	6.4	7.2	7.9	6.9	94	95	94	WNW 2	0	0	10	10	10	9.6	● n, 1, a, 2, p; ≡^{0} 2.
18	49.4	50.2	52.3	3.4	6.9	2.7	4.3	1.6	4.4	3.8	3.1	75	50	55	N 3	SE 3	0	2	6	1	—	
19	55.4	56.8	59.2	1.2	4.2	0.4	1.9	— 0.6	2.7	3.8	3.6	54	62	76	WNW 3	SSE 3	NE 5	4	7	10	—	⊔ n, 1; ∗ p, 3; △^{0} 3.
20	60.0	59.4	59.5	— 1.8	2.2	2.2	0.9	— 3.4	3.1	3.9	2.8	78	74	53	N 4	E 8	NNE10	1	8	0	—	
21	59.5	59.5	60.5	4.2	5.8	7.0	5.7	— 2.2	4.2	4.8	5.1	70	70	69	NNE 4	NNE 3	N 3	10	8	10	—	
22	60.0	59.0	58.0	6.6	8.5	6.1	7.1	5.2	5.1	5.7	5.3	70	69	75	N 4	NE 7	N 4	10	7	10	—	
23	55.3	53.0	52.0	6.0	10.2	6.7	7.6	3.7	5.2	6.2	4.4	75	67	60	NNE 9	NE 4	0	9	8^0	4	—	⌓ 3.
24	51.2	51.0	53.0	10.0	10.6	7.4	9.3	5.7	3.7	6.7	5.5	41	70	72	NE 4	NE17	0	10	5	7^0	—	↙ 2.
25	54.8	55.9	57.8	5.2	6.6	4.1	5.3	3.9	6.3	6.2	5.7	95	85	93	SW 3	SSW 1	0	10	10	10	2.4	●^{0} p, 3.
26	59.4	60.1	60.7	3.3	3.0	1.5	2.6	1.0	5.5	5.3	4.8	95	93	94	ENE 3	0	0	10	10	10	3.3	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ∗^{0} 3.
27	58.9	58.0	56.7	1.2	2.6	1.8	1.9	0.7	4.6	5.0	5.0	92	91	95	0	NNE 3	0	10	10	9	0.8	⌓ 3.
28	55.3	55.6	56.6	1.4	3.4	3.3	2.7	1.0	4.5	5.4	4.9	89	93	85	NNW 3	NE 1	0	9	10	10	1.3	●^{0} n, 1.
29	56.8	55.8	54.9	2.6	5.8	4.3	4.2	2.2	5.2	5.3	4.8	94	78	77	NNW 3	WSW20	0	10	9	8^0	1.8	⌓ 1; ● n, a, 2, p; ↙ 2, p.
30	51.5	49.1	48.6	4.2	8.8	6.2	6.4	3.4	5.6	6.5	5.5	90	77	78	NNE 4	W 1	W 2	9	4	2	1.0	● n, a.
31	48.4	48.0	49.9	4.1	11.3	7.5	7.6	3.0	4.9	7.7	6.9	80	77	89	0	ESE 3	0	0	6^0	10^0	0.0	⊔ n, 1; ⌓, ≡ 3.
Срд. Mtt.	756.9	756.6	757.0	4.6	6.9	5.2	5.6	2.6	5.2	5.9	5.2	80	78	78	3.2	5.1	2.4	7.8	8.1	7.1	45.9	

Тюмень. 1894. Tjumen.

Широта — Breite: 57° 10′. Долгота — Länge: 65° 32′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.0	731.4	731.3	−11.9	− 8.9	−10.3	−10.4	−13.1	1.6	1.9	1.8	89	85	90	SSW 4	SW 2	ESE 4	10	10	10	3.7	✱ a, p, 3.
2	38.9	46.3	54.8	−25.2	−27.3	−33.3	−28.6	−33.3	0.5	0.4	0.2	80	79	76	NW 5	NW 4	NNE 6	9	10	10	0.8	
3	59.6	60.6	60.4	−32.5	−32.8	−34.9	−33.4	−37.3	0.2	0.2	0.2	79	78	80	NNE 6	NNE 4	NNE 6	10	9	1	1.8	✱^{0} n, a.
4	54.5	51.3	49.1	−35.5	−33.3	−28.5	−32.4	−35.7	0.2	0.2	0.3	80	77	79	N 2	W 5	WSW 8	1	10	3	1.0	✱^{0} n, a; +→^{0} 3.
5	51.1	51.7	49.5	−31.8	−30.3	−33.1	−31.7	−33.2	0.3	0.3	0.2	81	81	80	SW 4	SSW 4	SSW 4	2	0	0	—	|·| p.
6	44.3	42.9	44.8	−37.4	−29.7	−27.5	−31.5	−37.5	0.1	0.3	0.4	81	82	82	SW 2	SSW 4	SSW 2	0	0	10	—	
7	53.4	59.1	64.5	−30.0	−28.2	−29.6	−29.3	−31.3	0.3	0.4	0.3	83	80	83	NW 2	WNW 6	WSW 2	3^0	0	0	—	
8	56.0	53.7	51.2	−17.9	− 9.8	− 7.2	−11.6	−30.4	0.8	1.8	2.2	86	86	86	SW 10	WSW 20	WSW 14	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p, 3; +→ a, 2; ↙ 2.
9	49.1	47.4	50.1	− 9.3	− 7.8	−13.1	−10.1	−13.4	1.8	1.9	1.2	81	77	72	WSW 8	W 4	NNW 8	10	4^0	10	0.0	✱^{0} 3.
10	59.9	65.1	69.1	−23.4	−26.1	−26.7	−25.4	−27.0	0.5	0.4	0.4	77	70	72	NW 10	WNW 2	W 4	0	0	0	—	
11	68.6	67.4	65.6	−29.5	−24.2	−22.3	−25.3	−30.5	0.3	0.5	0.6	84	80	84	S 4	S 2	0	7^0	10^0	10	1.0	✱^{0} 3.
12	64.9	67.2	70.6	−27.8	−28.0	−33.9	−29.9	−33.9	0.4	0.4	0.2	85	80	82	NE 2	N 4	N 1	0	0	0	—	
13	72.3	72.9	72.3	−36.3	−29.6	−31.1	−32.3	−36.8	0.2	0.3	0.3	81	82	82	0	SW 2	SW 6	0	0	0	—	V^0 a, p.
14	72.6	73.4	72.8	−31.8	−24.9	−24.6	−27.1	−32.7	0.3	0.5	0.5	82	84	84	SW 4	0	SW 5	0	0	0	—	V^0 a, p.
15	71.5	70.8	69.2	−27.7	−20.8	−19.4	−22.6	−28.3	0.4	0.7	0.8	84	82	84	SW 8	SW 5	WSW 10	0	0	0	—	V^0 a, p.
16	65.1	62.5	57.6	−19.0	−14.1	−14.3	−15.8	−20.0	0.8	1.1	1.0	80	69	69	WSW 17	WSW 20	SW 20	0	7^0	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
17	55.2	54.2	51.0	−11.8	−10.8	−10.2	−10.9	−14.5	1.4	1.5	1.6	80	79	76	W 6	WSW 5	WSW 8	10	10	10	0.0	↙ n; ✱^{0} 2.
18	50.5	51.4	53.0	−12.9	−11.6	−13.5	−12.7	−16.2	1.2	1.4	1.2	78	78	80	WNW 6	W 2	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} 2.
19	54.6	54.6	56.7	−19.3	−15.7	−15.2	−16.7	−21.6	0.8	1.1	1.2	87	80	86	WSW 4	W 2	SW 6	0	4	0	0.0	
20	56.8	56.7	56.5	−12.4	−10.3	−12.8	−11.8	−17.6	1.5	1.7	1.4	87	83	87	WSW 3	WSW 6	SW 4	2	8	0	—	✱^{0} n.
21	54.5	54.6	55.1	−16.1	−13.1	−18.3	−15.8	−18.6	1.1	1.3	0.8	88	78	75	SW 12	SW 10	SSW 5	10	1^0	0	—	≡^{0} 1, a.
22	57.8	58.5	60.3	−17.5	−12.3	−20.7	−16.8	−21.1	0.9	1.3	0.7	80	75	84	SW 4	SW 2	S 5	10	0	0	0.0	✱^{0} a.
23	59.6	58.8	57.8	−27.7	−17.1	−17.9	−20.9	−28.0	0.4	1.0	1.0	85	83	88	SSE 2	S 4	S 5	0	0	0	0.0	
24	54.2	54.4	54.5	−14.6	− 9.9	− 8.6	−11.0	−19.3	1.3	1.8	2.0	89	85	87	S 5	S 8	SSW 5	10	10	5	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
25	51.7	50.5	51.3	− 5.0	− 2.0	− 1.3	− 2.8	−11.3	2.7	3.5	3.5	88	89	84	S 5	S 8	SW 6	10	10	10	0.0	✱ 2.
26	50.3	49.2	49.4	− 4.3	0.2	− 1.5	− 1.9	− 6.3	3.0	4.1	3.5	91	88	84	SSW 4	SW 6	WSW 8	10	10	10	0.2	✱^{0} a, p.
27	51.3	52.1	54.6	− 4.2	− 6.1	− 4.8	− 5.0	− 7.0	2.9	2.2	2.6	85	76	84	W 6	W 6	W 6	10	4	10	0.0	✱^{0} p.
28	55.4	54.0	51.5	− 5.4	− 2.3	− 3.6	− 3.8	− 7.5	2.6	3.1	3.0	85	80	86	SSW 4	SW 4	SW 5	10	10	10	—	
29	55.3	55.2	56.5	− 2.9	− 2.4	− 3.0	− 2.8	− 5.1	3.1	3.0	2.9	84	78	79	SW 5	SW 6	WSW 12	10	9	10	—	
30	59.4	59.6	62.5	− 2.4	− 2.3	− 5.3	− 3.3	− 5.6	3.2	3.2	2.6	84	83	84	SW 6	W 6	W 5	10	10	10	—	
31	63.0	62.7	64.0	− 6.1	− 3.0	− 4.5	− 4.5	− 6.8	2.5	3.0	2.8	87	83	86	SW 4	W 6	WSW 4	10	9	10	—	
Срд. Mtt.	756.1	756.5	757.1	−19.0	−16.0	−17.1	−17.4	−22.0	1.2	1.4	1.3	84	80	82	5.3	5.5	6.1	5.9	5.6	5.5	9.1	

Высота — Seehöhe: 80.4 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.79 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	765.1	765.3	764.7	− 9.7	− 4.0	− 4.4	− 6.0	−10.1	1.9	2.9	2.7	92	86	80	W 4	SW 4	SW 9	9	10	10	—	⊔^{0} 1.
2	63.0	63.0	62.4	−10.4	−10.2	−15.8	−12.1	−16.1	1.7	1.6	1.1	85	80	87	NW 4	S 6	SW 2	10	9	0	0.0	✱^{0} 1, a.
3	60.4	60.2	60.4	−18.5	−12.4	−11.7	−14.2	−19.5	0.9	1.3	1.3	85	77	72	SW 5	W 7	WSW 12	10	3	0	—	⊔^{0} 1.
4	60.6	59.8	61.4	−13.9	− 7.1	− 9.5	−10.2	−15.0	1.3	1.8	1.7	84	66	76	SW 9	W 4	SSW 2	3^0	8	0	—	
5	59.7	59.7	59.0	−18.2	− 8.9	−14.7	−13.9	−19.1	0.9	1.7	1.2	87	75	83	WSW 6	SW 6	S 4	7	8	0	—	
6	54.9	53.3	53.8	−15.9	− 8.9	−10.7	−11.8	−16.5	1.0	1.8	1.7	81	77	85	S 6	SSW 6	SSW 4	10	9	8	—	
7	53.7	53.2	52.4	− 9.7	− 5.1	− 8.0	− 7.6	−12.6	1.9	2.4	2.1	88	78	86	SSW 2	S 4	S 6	10	10	10	—	
8	51.2	48.9	47.5	− 8.6	− 7.5	−11.0	− 9.0	−11.5	2.0	2.0	1.7	87	80	85	SSW 6	S 10	S 6	10	6	10	0.0	
9	43.6	40.0	41.5	− 9.5	− 6.3	− 3.2	− 6.3	−11.6	1.9	2.4	3.2	86	86	89	S 6	SSE 14	S 14	10	10	10	0.5	✱^{0} n, p, 3; ↙ a, p.
10	39.6	37.5	42.1	− 7.2	− 3.0	− 6.4	− 5.5	− 7.6	2.3	3.0	2.3	90	82	82	SSE 8	SW 6	SSW 8	10	8	10	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
11	43.9	46.7	48.5	− 5.9	− 0.8	− 8.1	− 4.9	− 9.1	2.6	3.0	2.0	90	70	83	SW 2	WSW 5	S 5	10	0	0	0.0	↙ n; ✱^{0} a.
12	45.8	45.3	47.1	− 0.5	1.2	− 3.7	− 1.0	− 9.5	3.7	3.9	3.0	83	78	87	SW 10	SSW 20	S 8	10	7	9^0	—	↙ a, 2, p; Ш 3.
13	43.4	39.2	39.1	− 8.6	− 6.9	− 6.4	− 7.3	−10.6	2.2	1.8	2.5	94	68	90	SSE 8	SE 14	SSW 4	10	10	2^0	2.3	↙, ✱, +→ a.
14	31.9	35.9	41.8	− 3.6	1.3	− 1.6	− 1.3	− 7.1	3.3	4.3	3.1	95	85	76	SSE 4	WSW 8	SSW 4	10	10	3	0.2	✱ n, a; ●^{0} a, 2, p.
15	46.2	48.6	50.1	− 3.6	1.1	− 5.8	− 2.8	− 5.9	2.9	3.2	2.7	82	63	93	SW 5	SW 6	SSW 1	3	4	7^0	—	
16	51.5	52.3	54.2	− 6.9	− 4.1	−10.7	− 7.2	−12.4	2.5	3.0	1.8	94	90	90	0	NNW 4	N 4	10	9	0	—	≡ a, 2, p; V p.
17	55.1	54.0	50.5	−13.2	− 6.9	− 7.0	− 9.0	−13.6	1.5	2.5	2.4	92	93	92	NE 3	ENE 8	ENE 9	10	10	10	6.0	V 1; ✱ p, 3; +→^{0} 3.
18	39.3	37.2	42.6	− 5.8	− 5.7	− 9.9	− 7.1	−10.1	2.6	2.7	1.9	91	90	90	ENE 8	N 7	NW 4	10	10	10	11.1	+→ n; ✱ n, a, p, 3.
19	48.3	49.5	53.2	−10.1	− 8.8	−14.9	−11.3	−15.1	1.8	1.7	1.2	87	75	86	WNW 8	W 8	NNE 4	10	8	10	1.8	✱^{0}, n, a, p, 3.
20	58.2	58.9	59.4	−23.8	−18.8	−21.5	−21.4	−24.5	0.6	0.8	0.7	86	79	87	NW 4	W 6	WSW 3	10	6	0	—	✱ n; ⊔ 3.
21	56.9	54.5	52.5	−27.3	−13.1	−12.7	−17.7	−27.9	0.4	1.2	1.4	85	76	82	SSW 4	SSW 5	SW 5	0	3	10	—	⊔^{0} 1; V a.
22	54.6	55.8	59.5	−12.2	− 5.9	− 5.4	− 7.8	−15.1	1.5	2.2	2.6	85	74	85	WSW 6	W 8	WSW 6	10	7	9	—	
23	60.5	60.6	62.6	− 8.5	− 4.8	− 6.7	− 6.7	−10.7	2.1	2.3	2.2	89	74	81	SW 4	SW 8	SW 8	10	7	2	—	|·| a.
24	65.5	66.0	68.9	−11.8	− 3.0	− 6.9	− 7.2	−12.1	1.5	2.2	2.1	84	61	78	SW 6	WSW 4	SW 4	8^0	9	10	—	
25	70.3	70.6	70.7	− 9.7	− 2.0	− 8.5	− 6.7	−11.2	1.9	2.3	1.8	87	60	76	SSW 2	S 2	SSW 4	10	7^0	2^0	—	⩊ p, 3.
26	71.1	71.0	71.1	−13.3	− 2.0	− 7.6	− 7.6	−15.4	1.3	1.7	1.6	80	44	64	SW 8	SW 6	SSW 1	0	0	0	—	
27	71.8	71.5	71.8	−12.1	0.0	− 7.3	− 6.5	−13.1	1.4	2.3	1.4	77	50	56	WSW 1	W 2	WSW 4	0	0	0	—	
28	71.8	71.5	71.1	−13.5	1.2	−11.3	− 7.9	−14.9	1.4	1.8	1.7	92	36	90	SW 3	S 2	S 4	2^0	4	0	—	
Срд. Mtt.	754.9	754.6	755.7	−11.1	− 5.4	− 9.0	− 8.5	−13.5	1.8	2.3	2.0	87	73	83	5.1	6.8	5.3	7.9	6.9	5.1	23.7	

1894.

Тюмень. **Мартъ. — März.** Tjumen.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.0	770.6	770.9	−19.2	−2.6	−12.2	−11.3	−19.5	0.9	1.9	1.4	90	50	78	S 2	S 6	S 3	0	0	0	—	V^0, ⊔ a.
2	70.9	70.7	69.6	−15.4	−0.8	−13.5	−9.9	−16.0	1.1	2.0	1.3	83	48	84	S 4	S 4	S 4	0	0	0	—	≡^{0} a.
3	68.1	65.8	62.6	−18.2	−5.0	−14.1	−12.4	*−18.2*	1.0	1.9	1.2	92	62	81	S 1	SE 5	SSE 2	0	0	0	—	V^0 a.
4	58.9	56.9	54.4	−21.1	−6.6	−13.9	−13.9	−21.3	0.8	1.9	1.3	90	68	87	0	E 3	ESE 6	10	0	0	—	V, ≡ a.
5	47.6	47.1	49.0	−17.6	−10.8	−17.6	−15.3	−17.8	1.0	1.4	0.9	90	72	85	SE 8	SE 4	SW 3	10	9	0	—	
6	51.8	53.9	56.6	−20.3	−8.7	−16.4	−15.1	−22.5	0.8	1.7	1.0	91	72	84	SW 3	SSE 4	0	0	4	0	—	⊔^{0} V^0, ≡^{0} a.
7	59.3	61.0	63.2	−22.7	−10.3	−15.9	−16.3	−24.1	0.7	1.6	1.1	90	76	85	0	SSW 4	0	4^0	8	0	—	⊔^{0}, V^0, ≡^{0} a.
8	63.3	62.1	59.6	−20.3	−5.0	−9.1	−11.5	−20.9	0.8	2.1	1.8	91	69	81	S 4	SSE 4	SE 6	0	10^0	10	0.0	V, ≡^{0}, ✱^{0} a.
9	57.4	55.1	56.3	−9.1	−5.5	−6.0	−6.9	−12.8	2.1	2.5	2.6	94	83	93	SSW 3	S 4	WSW 6	10	10^0	9	1.3	✱n,a,2,p,3; ≡, V a.
10	60.6	63.8	60.1	−7.3	−3.5	−10.4	−7.1	−11.0	2.4	2.5	1.7	92	72	85	W 3	SW 4	S 2	10	5	1	0.0	
11	51.8	51.1	50.7	−4.7	−3.1	−5.9	−4.6	−10.8	2.4	2.8	2.6	77	76	91	SW 10	SW 6	SSW 4	10	9	8	5.8	✱^{0} n, p, 3.
12	46.1	46.5	49.0	−6.2	−2.8	−9.9	−6.3	−10.4	0.8	3.0	2.0	97	81	94	0	NW 4	0	10	10	10	0.8	✱ n, a.
13	49.3	49.2	52.5	−11.5	−10.1	−14.7	−12.1	−14.9	1.6	1.7	1.2	88	80	81	SW 4	W 8	W 6	10	7	1^0	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
14	55.9	59.1	64.0	−19.2	−11.9	−17.0	−16.0	−20.1	0.9	1.3	1.0	87	71	80	WSW 6	WNW 5	0	0	0	0	—	
15	68.8	70.7	72.3	−21.5	−12.3	−18.9	−17.6	−22.4	0.7	1.2	0.8	89	70	78	WNW 2	NW 5	NNW 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
16	72.7	72.5	71.8	−24.6	−11.5	−18.5	−18.2	−26.8	0.5	1.2	0.8	88	64	80	NNW 1	NW 4	SSW 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
17	70.4	68.9	67.4	−22.2	−5.9	−14.9	−14.3	−23.9	0.7	2.1	1.1	89	72	76	SW 2	S 6	SW 4	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1.
18	65.4	63.7	60.9	−17.7	−2.6	−15.9	−12.1	−19.4	1.0	2.3	1.0	87	62	81	WSW 5	SSW 2	S 5	3^0	7^0	0	—	⊔^{0} n, 1.
19	57.5	55.8	54.3	−11.6	−0.8	−4.2	−5.5	−16.2	1.5	1.9	2.0	82	44	59	SW 8	WSW 8	SW 10	8^0	6	10	—	⊔^{0} n, 1.
20	53.5	53.0	51.9	−7.2	1.4	−8.3	−4.7	−8.4	1.4	2.3	1.6	54	46	67	WSW 7	WSW 7	SW 9	10^0	3	0	—	|·| a.
21	50.7	50.8	52.9	−15.4	−1.0	−7.0	−7.8	−16.6	1.1	2.1	2.4	86	51	89	SW 9	W 4	SW 2	1^0	8	10	0.6	⊔^{0} n, 1.
22	57.1	59.8	61.4	−10.6	−8.8	−15.6	−11.7	−16.0	1.7	0.9	1.0	86	40	76	N 8	NNE 8	0	10	3	0	—	✱^{0} n, 1.
23	59.3	56.6	52.4	−18.8	−5.7	−8.3	−10.9	−19.8	0.9	1.9	2.1	88	65	89	SSW 4	S 8	SSE 4	0	4	10	6.2	
24	41.5	43.2	48.2	−2.0	−1.0	−2.3	−1.8	−8.4	3.8	3.0	2.7	96	71	69	SW 5	W 10	WSW 10	10	7	1	—	✱^{0} n, 1.
25	49.8	48.9	45.1	−8.2	−0.6	−1.5	−3.4	−9.4	2.1	3.0	2.9	85	69	70	SW 6	W 7	SW 8	7^0	9	10	—	
26	44.5	42.9	42.1	−1.6	1.8	−0.5	−0.1	−2.9	3.1	3.5	3.4	76	67	77	WSW 10	SSW 14	WSW 14	10	4	4	2.5	↙ p.
27	50.5	50.9	45.4	−8.6	0.4	−0.3	−2.8	−9.3	1.8	2.2	4.3	79	47	96	WSW 8	W 6	SSW 14	8^0	5	0	—	✱ n; ↙ p.
28	41.0	41.2	40.3	−1.6	3.0	−2.6	−0.4	−2.7	2.9	2.9	3.2	72	51	85	SW 14	W 8	S 2	4^0	7	10	1.3	↙ n.
29	39.0	41.9	41.4	−10.6	−11.7	−15.8	−12.7	−15.9	1.8	1.7	1.2	93	93	89	NNE 10	N 14	NNE 12	10	10	10	3.9	✱n1ap3; ⇸a,p,3; ↙ p.
30	47.1	50.1	49.1	−17.2	−8.6	−5.1	−10.3	−18.4	1.0	1.4	2.6	84	61	83	WSW 20	W 8	WSW 20	0	4	10	1.1	✱n; ⇸n,a,p; ↙ n,1,3.
31	43.2	41.1	48.2	−0.9	3.1	1.4	1.2	−5.7	3.6	4.1	4.3	84	71	85	SW 20	W 8	N 20	10	10	10	0.9	⇸n1a ✱ ↙ n1a3 ●^{0} p.
Срд. Mtt.	755.6	755.6	755.6	−13.3	−4.8	−10.2	−9.4	−15.6	1.5	2.1	1.9	86	65	82	6.0	6.2	5.7	5.3	5.1	4.0	25.2	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ / Wind 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	759.0	760.4	767.4	−1.7	5.1	−0.2	1.1	−2.4	2.7	2.8	3.3	68	42	74	NW 7	NW 9	E 1	2	4	0	—	
2	62.9	59.3	56.8	0.1	7.0	5.5	4.2	−5.3	3.6	4.3	3.4	78	57	50	SSW 6	WSW 10	W 10	9	7	10	0.1	
3	58.4	64.9	72.9	−2.7	−4.1	−9.4	−5.4	−9.6	2.3	1.8	1.4	62	54	62	NW 20	N 20	N 14	0	0	0	0.0	✱^{0}n; ↙ n, 1, a, 2, p.
4	74.9	70.9	67.8	−10.3	0.4	1.4	−2.8	−14.2	1.4	2.7	3.0	67	57	59	WSW 5	NW 10	W 6	0	8	10	—	✱^{0} n.
5	67.0	66.5	65.9	2.2	5.9	3.9	4.0	1.0	3.1	3.5	3.3	58	50	55	W 6	W 8	W 6	7	7	0	—	
6	62.8	61.5	62.8	0.7	6.2	3.2	3.4	−1.3	2.5	3.5	4.2	51	49	73	WSW 12	WNW 8	W 5	5	1	10	—	
7	60.9	56.2	53.8	1.9	6.0	4.5	4.1	0.9	4.1	4.9	3.8	78	70	60	W 5	W 10	WNW 10	0	4	4	—	
8	55.1	55.9	56.0	3.5	5.6	1.9	3.7	1.9	4.3	4.4	3.9	73	65	76	WNW 8	WNW 5	SW 2	5^0	8	10	—	
9	55.3	55.0	59.4	1.1	5.4	−4.5	0.7	−4.6	4.0	4.2	2.5	78	64	77	NW 2	NW 6	NE 6	10	8	0	—	
10	60.5	58.6	58.9	−5.1	0.8	−2.4	−2.2	−7.5	2.3	2.5	3.4	76	51	89	S 4	S 4	E 4	2^0	8	10	1.1	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
11	61.3	61.8	62.6	−8.4	−6.3	−9.9	−8.2	−10.0	1.2	1.9	1.6	82	65	77	ENE 5	NE 8	NE 4	10	7	0	—	✱ n.
12	62.4	61.3	61.0	−11.4	−8.9	−10.5	−10.3	−12.4	1.3	1.6	1.6	71	69	79	NNE 8	NNE 10	NE 3	10	10	3^0	0.0	✱^{0} 1, a.
13	60.2	59.0	58.8	−10.3	−5.6	−7.9	−7.9	−11.2	1.7	1.8	1.8	83	60	74	NE 4	NNE 6	SSW 4	10	7	0	0.0	✱^{0} a.
14	58.3	59.1	62.2	−7.2	−0.8	−4.7	−4.2	−10.4	1.9	2.2	2.9	72	51	90	SSW 7	SSE 4	SSE 3	6^0	7	8	0.0	
15	65.3	66.7	67.3	−7.7	−2.2	−4.6	−4.8	−10.6	1.9	1.7	1.9	78	45	60	SE 3	SE 5	S 4	3^0	9	10	—	✱^{0} n.
16	67.7	67.5	65.1	−5.3	−2.3	−5.8	−4.5	−8.5	2.0	2.0	2.4	68	53	82	S 2	S 6	S 2	10	9	2^0	—	
17	61.5	59.1	56.0	−4.9	1.9	0.2	−0.9	−7.7	2.5	2.8	4.2	81	54	90	S 8	S 10	SSW 5	10	4	4^0	0.0	✱^{0} a.
18	53.2	50.6	47.9	−2.1	6.7	−0.2	1.5	−3.9	2.8	3.3	3.3	71	45	72	SSW 6	S 6	S 3	0	0	1^0	—	
19	45.2	46.0	46.9	−1.1	2.6	−5.6	−1.4	−5.6	2.9	3.0	2.6	69	55	87	S 2	NE 8	NNE 8	10	7	10	—	
20	46.6	46.4	46.8	−8.5	−5.4	−7.4	−7.1	−9.1	2.1	2.5	2.3	89	83	92	N 7	NNE 10	N 14	10	10	10	4.4	✱^{0} a, 2, p, 3; ⇸ p.
21	50.1	51.1	52.1	−6.8	−1.0	−4.6	−4.1	−9.7	2.3	2.1	3.1	86	51	95	WNW 3	WSW 10	WSW 1	2^0	7	10	1.7	✱ p, 3.
22	52.0	50.9	49.5	−7.7	−2.3	−3.0	−4.3	−9.9	2.1	1.9	2.3	83	51	63	WSW 5	WSW 5	S 6	3	8	10	—	✱ n.
23	45.3	46.8	47.4	−2.6	−11.1	−12.8	−8.8	−13.0	2.6	1.7	1.5	68	89	92	S 8	W 4	WSW 4	8	10	10	2.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
24	47.6	48.3	47.0	−14.1	−6.5	−6.7	−9.1	−19.5	1.3	2.2	2.6	88	82	94	SW 5	W 4	W 1	1	5	10	1.1	✱^{0} n, p, 3.
25	44.4	42.7	51.0	−6.5	2.5	−0.5	−1.5	−8.6	2.6	4.8	3.7	95	87	83	SW 6	WNW 14	WSW 3	10	10	0	2.9	✱ n, a, 2; ● 2; ↙ p.
26	52.2	49.5	48.4	2.2	11.0	6.0	6.4	−2.0	4.2	4.5	5.4	79	46	78	SW 5	WSW 14	W 17	8	10^0	10	3.2	⊔ n, 1; ↙, ● 3.
27	57.3	60.1	60.0	−1.2	3.1	1.2	1.0	−2.3	3.4	2.9	3.5	80	51	68	NW 5	W 8	WSW 1	0	2^0	0	—	✱^{0} n.
28	59.8	58.6	56.6	3.4	10.0	5.4	6.3	−1.1	3.2	4.0	3.9	55	43	59	WSW 2	WSW 9	SW 4	0	3^0	1	—	
29	57.4	58.5	56.2	6.0	8.6	5.0	6.5	3.2	3.9	4.0	4.5	56	49	69	NNW 4	NW 7	W 4	3^0	4^0	7	—	
30	54.9	52.4	50.7	7.6	17.3	13.0	12.6	4.0	5.4	6.4	5.2	69	44	47	W 6	W 20	W 8	0	2	7^0	—	↙ 2.
Срд. Mtt.	757.3	756.9	757.2	−3.2	1.7	−1.6	−1.0	−6.3	2.7	3.1	3.1	74	58	74	5.9	8.6	5.4	5.1	6.2	5.6	17.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.3	749.4	747.5	10.1	17.9	11.6	13.2	5.9	5.3	6.5	6.8	57	42	67	WSW 3	WNW 4	WSW 2	1^0	4	5	0.2	● p.
2	44.5	42.6	42.0	11.9	19.1	9.8	13.6	6.7	5.2	5.1	7.4	50	31	82	WSW 4	W 2	N 2	1^0	6	10	0.0	⌓^{0} 3.
3	43.1	45.0	47.4	− 0.8	1.5	− 0.5	0.1	− 1.4	3.9	4.1	3.2	90	80	72	NW 5	NW 5	N 5	10	10	10	0.0	✱^{0}, ●^{0} n, 1, a.
4	48.7	50.5	53.2	1.1	3.3	− 0.6	1.3	− 4.0	3.6	2.7	3.6	72	46	81	NNE 1	WNW 10	0	1	9^2	1	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a.
5	52.6	54.5	57.1	3.0	6.7	2.8	4.2	− 0.8	3.7	3.7	3.0	66	50	54	W 8	NW 6	0	10	9^2	1	—	
6	60.4	61.5	64.7	2.9	10.3	4.0	5.7	− 2.3	3.3	1.7	3.1	57	18	50	NW 4	NNW 12	N 4	0	0	0	—	
7	69.0	68.4	66.9	5.1	15.7	12.7	11.2	− 1.5	2.8	3.6	4.8	42	28	44	SW 6	W 8	SSW 4	0	4	0	—	
8	68.4	67.8	67.6	13.6	21.4	14.3	16.4	8.6	4.5	3.9	6.0	39	31	49	W 4	W 6	WSW 3	1	2	1	—	
9	68.5	67.4	66.2	13.8	21.7	13.5	16.3	8.0	5.9	6.1	6.8	51	32	59	SW 3	S 6	S 3	4^0	3	3	—	∞ 3.
10	67.2	66.6	66.4	15.2	23.1	14.9	17.7	8.5	7.2	6.2	6.7	56	30	53	0	S 3	SSW 3	0	3	3^0	—	∞ a, p.
11	67.4	66.2	65.4	15.1	24.4	17.7	19.1	9.1	7.6	4.8	5.5	59	21	36	0	SSW 6	SSW 4	10^0	4	4	—	∞ a.
12	64.3	61.4	59.8	17.2	24.0	18.6	19.9	12.7	6.7	6.0	6.6	46	27	42	WSW 5	W 8	W 5	5	6	10	0.0	●^{0} 2.
13	57.8	60.9	63.8	12.8	4.2	3.2	6.7	3.0	8.9	5.6	3.5	82	90	61	NW 4	N 8	N 20	10	10	10	2.8	● a, 2, p; ↙ 3.
14	66.3	66.6	67.8	− 0.4	6.0	2.8	2.8	− 2.5	3.7	2.2	3.7	83	31	66	NNE 14	N 14	NNE 2	0	2	0	—	⊔, ↙ n.
15	69.5	68.0	65.4	4.6	12.7	8.5	8.6	− 3.1	3.3	3.8	5.0	52	35	60	0	NW 5	SSW 2	0	3	1	—	
16	62.0	59.5	57.4	11.4	21.6	14.3	15.8	5.0	4.8	5.3	7.5	48	28	62	WSW 5	W 10	WSW 2	4^0	6	10	—	
17	57.1	57.7	58.8	13.1	21.6	15.7	16.8	8.0	8.0	7.6	8.1	72	39	61	NW 2	ENE 5	WSW 2	8^0	8^2	4^2	0.0	●^{0} p.
18	60.1	60.0	59.0	16.1	24.3	18.7	19.7	7.8	9.5	9.1	7.6	70	40	47	SW 2	0	SSW 4	0	7^2	2^0	—	⌓^{0} n, 1.
19	59.7	59.6	60.7	18.7	21.0	16.0	18.6	12.1	6.9	9.5	10.1	43	51	75	SW 4	SSW 4	SW 1	1	7	4	1.5	☈^{0} a; ● a, p; ⌒ p.
20	62.3	62.0	62.4	18.8	26.3	17.6	20.9	11.9	9.4	10.3	9.4	58	41	63	SW 2	W 3	S 5	0	7^2	2	—	
21	62.5	61.1	59.8	17.9	28.7	20.5	22.4	12.3	10.1	8.3	9.0	66	28	51	SSW 3	WSW 4	SW 5	0	6^2	3^0	—	
22	59.8	59.5	58.2	19.6	27.5	20.5	22.5	15.7	9.9	8.5	10.1	58	32	55	WNW 5	NNW 4	SW 3	7	7	8	—	
23	55.8	53.0	51.8	20.6	27.6	19.0	22.4	15.2	11.8	9.8	10.1	61	36	62	WNW 2	W 6	W 4	1^0	5	3	0.2	[·] p.
24	52.4	53.2	53.6	14.2	20.5	13.1	15.9	*13.1*	8.2	7.0	7.3	68	39	65	NNE 8	NE 10	E 4	8	7	3^0	—	●^{0} n.
25	50.5	47.7	47.7	16.0	22.7	16.9	18.5	8.0	6.5	11.2	12.4	48	55	87	S 8	SSW 8	SW 3	7^0	5	5	8.4	●, ☈^{0} p.
26	45.9	44.8	47.5	18.8	28.4	14.5	20.6	13.2	11.8	10.7	10.1	73	38	83	SSW 5	WSW 12	WNW 9	2^0	8	8	0.0	●, ☈ n, p; < n.
27	49.0	49.7	50.2	8.5	12.2	8.2	9.6	7.6	5.3	4.1	5.1	64	39	63	WNW 6	WNW 10	WNW 2	7	1	1	—	
28	50.0	50.0	52.9	7.6	9.1	5.8	7.5	4.6	4.7	4.5	4.6	60	52	67	WNW 6	NW 5	WNW 4	8	9	0	0.0	●^{0} a, p.
29	56.0	55.1	54.4	7.9	12.6	10.2	10.2	0.9	5.5	5.1	6.2	69	47	67	WNW 2	W 4	NNW 2	0	7	10	1.5	●^{0}, ⌓^{0} n.
30	53.9	51.8	50.9	6.9	7.7	7.2	7.3	6.7	6.5	6.8	6.8	87	88	90	E 4	ENE 5	NE 4	10	10	8	5.1	● n, 1, a, 2, p.
31	50.5	48.5	47.2	6.1	10.9	6.8	7.9	3.7	6.4	6.3	7.0	91	64	94	NNE 5	ESE 4	0	10	10	10	7.3	●^{0} p, 3.
Срд. Mtt.	757.6	757.1	757.2	11.2	17.2	11.6	13.3	6.2	6.5	6.1	6.7	62	42	63	4.2	6.4	3.6	4.1	6.0	4.5	27.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol.Feucht. 7	1	9	Rel.Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.8	744.3	745.8	7.4	11.7	6.3	8.5	5.2	6.8	6.0	5.1	89	58	72	WSW 3	NW 10	WNW 3	5	6	4	—	
2	47.9	48.3	49.8	4.9	9.5	4.9	6.4	0.9	4.7	4.6	4.8	71	51	73	W 2	WSW 6	NW 2	10	9	7	—	⌓^{0} n.
3	53.8	56.4	59.0	5.2	12.6	10.0	9.3	− 0.5	4.2	5.2	5.9	63	48	64	NW 9	W 4	NNW 2	0	7^2	0	—	⊔^{2} n; ⌓^{0} 3.
4	61.0	59.2	57.6	13.3	18.1	14.1	15.2	4.4	5.4	5.2	5.3	47	34	44	SSW 6	SSE 10	SSW 4	3^0	4	1	—	⌓^{0} n, 1.
5	56.5	56.2	55.7	14.5	23.3	16.5	18.1	8.4	6.4	9.1	9.3	53	43	67	SW 6	SW 2	NE 4	4^0	1^0	4	—	⌓^{0} n.
6	54.8	53.6	51.6	19.0	24.0	18.4	20.5	8.8	7.8	8.1	8.0	48	36	51	WNW 4	WSW 2	SSW 2	0	7	3	—	⌓ n.
7	49.5	48.1	48.0	20.2	26.2	17.0	21.1	9.9	8.1	6.9	10.1	46	28	70	SSE 2	SSW 3	ENE 8	0	1^0	0	—	
8	49.3	48.8	48.6	10.5	21.1	16.9	16.2	6.1	6.2	8.3	8.0	65	45	56	E 8	E 5	SE 3	0	0	1	—	
9	48.3	46.9	48.0	14.4	23.2	12.2	16.6	6.7	6.9	7.7	8.7	56	36	83	S 4	WSW 4	NNE 7	1^0	1^0	6	—	⌓ n.
10	49.2	50.6	49.6	8.0	9.8	10.7	9.5	7.8	6.9	7.3	8.1	86	80	85	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	7	0.0	●^{0} 1, 2.
11	47.8	46.0	44.9	12.8	23.2	15.0	17.0	9.5	8.6	10.2	9.7	78	48	76	E 6	ENE 7	NNE 10	10	9^2	10	0.6	⌓ n; ●^{0} a, p.
12	43.0	42.7	44.0	15.3	18.9	14.1	16.1	12.6	11.4	11.6	10.1	88	72	85	SE 3	WSW 7	NW 3	10	8^2	4	—	●^{0} n, 1.
13	44.6	44.4	43.3	13.0	18.9	16.0	16.0	9.3	8.7	9.1	9.9	78	56	73	WSW 2	W 2	0	10	9	3	—	
14	42.7	41.3	41.6	15.6	21.7	15.3	17.5	8.7	9.4	7.5	9.8	71	39	76	N 2	NW 14	W 4	7^0	7	10	1.4	⌓ n, 1.
15	41.0	42.3	42.7	13.1	14.5	14.7	14.1	12.8	10.6	10.8	11.6	95	88	93	NNW 5	NW 5	WSW 2	10	10	10	2.0	● n, 1, a, 2, p.
16	42.9	44.0	47.7	16.5	21.9	16.7	18.4	12.4	10.0	11.0	8.7	71	56	61	NW 4	SW 5	NE 4	3	7	4^0	2.3	●^{0} a.
17	54.5	56.6	57.1	9.0	13.6	10.7	11.1	8.2	5.7	4.6	5.5	67	40	57	NNE 10	NNE 4	ENE 4	9	0	0	—	
18	56.8	53.5	47.9	12.7	18.8	14.7	15.4	4.8	6.1	5.2	8.6	56	32	69	SSW 5	SE 5	ESE 2	0	5^0	10	10.0	⌓ n, 1; ●^{0} p, 3.
19	39.3	37.8	38.1	16.9	16.2	14.1	15.7	12.7	12.1	11.8	10.2	85	86	86	S 2	SSW 5	WNW 4	6	10	1	7.1	● n, a, 2, p; ☈^{0} a, 2.
20	39.3	41.0	42.9	12.9	16.9	16.9	15.6	10.7	10.7	10.0	9.7	97	70	68	N 4	NNW 2	0	10	10	1^2	0.4	● n, 1, a.
21	45.3	45.9	46.1	16.7	22.1	17.6	18.8	10.5	10.0	8.8	11.1	70	45	74	NNE 2	WNW 3	W 2	6	8^2	7	—	⌓ n, 1, 3.
22	46.6	46.5	47.5	17.3	23.3	18.6	19.7	11.0	9.9	8.1	10.4	68	38	65	0	N 4	NE 3	0	6	8	—	⌓^{2} n, 1.
23	49.6	50.5	50.9	16.4	20.2	16.9	17.8	11.8	8.8	7.7	8.6	64	44	61	ENE 3	NNE 2	NE 2	0	3^0	1	—	⌓ n, 1, 3.
24	52.5	51.5	50.0	17.0	23.3	18.5	19.6	8.7	8.9	8.5	9.0	62	39	57	NE 2	NW 2	NE 2	3	4	4	0.0	⌓ n, 1.
25	48.0	46.3	43.1	16.3	15.7	15.7	15.9	14.4	9.7	12.3	12.4	70	92	93	SE 3	ENE 5	E 6	10	9	10	15.5	● n, a, p.
26	39.6	37.9	39.3	16.4	17.4	13.6	15.8	*13.6*	12.9	12.7	10.0	93	86	87	ENE 4	NNE 6	N 10	10	10^2	10	2.9	● a, p.
27	40.9	43.8	46.6	10.5	9.5	11.2	10.4	9.5	7.7	8.4	8.7	81	94	88	N 8	N 8	NW 5	10	10	10	6.6	● a, 2, p.
28	47.3	47.8	49.2	11.9	19.2	16.0	15.7	9.4	7.8	9.4	10.1	75	57	75	NW 10	NW 10	W 3	1	1	0	—	⌓^{0} 3.
29	50.3	50.5	50.2	17.3	22.8	20.5	20.2	12.3	10.0	12.9	15.3	68	63	85	WNW 3	WSW 6	0	1	7^2	10	—	⌓ n, 1, 3.
30	49.0	48.9	47.4	20.6	24.0	21.0	21.9	16.3	13.3	14.4	15.6	74	65	85	SW 4	WSW 5	SSW 2	4	4	9	21.2	⌓ n 1; ●^{2} a p; ☈ a; ▲^{0} p
Срд. Mtt.	747.9	747.7	747.8	13.9	18.7	14.8	15.8	9.2	8.5	8.8	9.3	71	56	73	4.3	5.2	3.6	5.1	6.1	5.2	70.0	

1894.

Тюмень. — Tjumen.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.1	742.5	739.4	16.8	22.4	14.4	17.9	14.1	12.9	10.7	11.0	91	53	91	SE 4	WSW 8	S 4	10	5	7	1.4	●^{2}, ⚡ n, p.
2	37.2	37.2	38.9	15.6	17.8	15.2	16.2	11.5	10.4	11.1	10.2	79	73	80	SW 6	SW 10	WSW 3	3	9	7^2	—	●^{0} a, p.
3	39.9	39.2	37.6	14.8	20.7	15.6	17.0	10.5	9.8	8.9	10.3	78	50	78	SW 4	S 10	SSW 4	4^0	9	8	0.1	⌓^{2} n, 1; ●^{0}, ⚡^{0} p.
4	37.5	39.2	43.1	13.6	12.4	9.9	12.0	*9.9*	8.6	7.8	6.2	74	73	68	WSW 5	WSW 8	W 6	1	10	4	—	⌓^{2} n, 1.
5	41.7	42.5	42.4	11.2	11.1	9.4	10.6	6.2	6.4	7.2	6.7	65	73	76	SW 4	SW 4	WSW 4	5	10	4	—	●^{0} a, p; ⌓^{0} 3.
6	39.8	39.5	39.4	8.4	8.1	5.8	7.4	5.8	6.1	6.2	6.2	74	77	90	WSW 14	WSW 6	WSW 6	9	10	10	1.9	⌓^{0} n; ●^{0} a, 2, p, 3.
7	37.6	38.4	39.6	7.5	10.3	8.5	8.8	4.2	6.2	6.2	6.6	80	66	79	0	0	NNW 2	10	10	5	0.0	●^{0} n, 1, a; ⌓ 3.
8	40.8	41.3	42.5	11.1	14.0	8.4	11.2	5.9	7.1	7.8	7.2	72	66	88	N 6	NW 4	WNW 4	5	10	10	1.7	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
9	44.2	44.8	46.4	8.8	14.7	11.3	11.6	7.7	6.5	8.2	8.9	77	66	89	NW 4	W 5	W 1	10	10	3	—	●^{0} n, 1; ⌓ 3; ⌒ 1.
10	44.2	42.2	38.2	11.2	12.0	10.7	11.3	6.5	8.7	9.1	9.3	88	87	98	NNW 1	ESE 4	NNE 8	10	10	10	12.0	≡n; ⌓n1; △a; ●a2p3
11	38.2	41.9	45.8	10.4	15.9	12.8	13.0	10.2	8.9	7.8	8.9	95	52	82	N 5	NW 10	W 4	10	10	3	0.0	● n, 1, a; ⌓ 3.
12	48.8	49.4	48.5	14.9	22.9	17.3	18.4	9.4	9.4	10.6	10.9	74	52	74	SW 4	WSW 10	SW 4	0	7^2	2	2.8	⌓ n, 1; ⚡^{0}, ● p.
13	45.8	44.5	44.1	17.7	17.4	9.6	14.9	*9.6*	9.5	11.5	7.8	63	78	87	SW 4	SW 14	WNW 5	9^2	10	10	6.8	● a, p, 3.
14	46.8	48.4	50.1	10.9	14.6	11.7	12.4	6.0	7.3	7.7	8.1	75	62	80	WNW 14	WNW 14	WSW 5	1	10	2	—	
15	49.6	51.0	51.8	13.7	16.2	14.3	14.7	9.4	8.3	9.4	9.6	71	68	79	WNW 6	NW 4	N 4	1	8	3	—	⌓ n, 1, 3.
16	51.0	50.6	50.8	13.9	19.9	15.1	16.3	8.4	10.0	11.6	11.1	85	67	87	NNW 5	NW 3	NNE 3	10	9	7	3.4	⌓^{2} n, 1; ●; ⚡^{0} p.
17	51.6	50.7	50.3	16.1	20.9	15.7	17.6	12.1	10.6	8.7	9.3	78	47	69	NNE 4	NNW 6	N 2	1	4	1	—	⌓ n, 1, 3.
18	50.1	49.3	49.0	15.6	23.7	18.6	19.3	10.5	7.9	10.0	11.7	60	46	73	WNW 5	NNW 7	0	8^0	6	1	—	⌓ n, 1.
19	48.4	48.3	48.7	19.0	26.1	21.1	22.1	14.9	13.8	14.0	14.7	85	56	79	WSW 3	NW 5	W 5	8	6	6	—	●, ⚡^{0} p.
20	50.3	51.4	53.4	18.0	23.9	16.9	19.6	13.9	12.9	11.4	11.7	84	52	82	N 4	NNW 4	NNE 1	7	7	1	—	< n; ⌓ n, 1, 3.
21	55.1	54.9	54.3	16.7	24.6	20.8	20.7	10.3	10.7	14.1	15.6	75	61	85	NNE 2	N 5	0	1^0	6	1	—	⌓ n, 1, 3.
22	55.3	55.6	54.3	20.7	25.2	21.9	22.6	13.9	13.4	14.2	16.6	74	60	85	NNW 3	ENE 7	0	0	10	10	0.0	⌓ n, 1; ⚡^{0} p; ● a.
23	54.5	54.1	52.9	21.8	28.2	20.8	23.6	17.0	14.8	16.2	12.9	76	57	71	SSW 3	S 4	S 3	0	5^0	1	—	
24	52.8	52.1	51.1	23.1	28.3	22.3	24.6	14.7	14.6	12.5	15.1	70	44	76	S 2	SSW 4	0	1^0	5^0	7	—	< n; ⌓ n, 1.
25	49.2	47.6	46.9	21.2	27.0	17.8	22.0	15.5	13.9	14.0	13.3	74	53	88	SSW 1	ENE 6	N 1	9	8^2	8	5.7	⌓ n, 1; ●^{0}, ⚡^{0} a, p.
26	46.3	46.2	45.9	19.4	20.4	16.2	18.7	16.0	13.7	13.0	12.5	82	73	91	SSE 2	SW 3	WSW 4	9	10	3	1.0	●^{0}, ⚡^{0} p.
27	47.2	48.1	48.1	13.7	22.8	20.1	18.9	11.7	11.3	13.2	13.4	97	64	77	0	N 1	NNW 2	10	5	4	—	≡, ⌓^{2} n, 1.
28	48.4	47.6	46.9	16.9	20.2	17.3	18.1	15.3	13.9	15.4	13.8	97	88	94	NNW 3	N 4	W 3	10	10	4	10.8	≡, ⌓^{2}n, 1; ● a, p; ⚡ p.
29	45.6	45.7	44.5	18.0	20.7	18.3	19.0	16.0	14.3	15.3	14.5	93	84	93	NNW 4	W 4	0	10	10	1	1.2	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
30	43.1	42.2	41.3	18.1	25.5	19.7	21.1	14.6	13.9	14.2	13.2	90	59	78	N 1	SW 4	SSW 2	4	9^2	10	0.6	<, ≡^{0}n; ⌓n, 1; ⚡2.
31	39.1	38.5	35.0	18.3	23.0	18.4	19.9	15.1	13.2	13.1	12.7	84	63	80	SW 2	SSW 6	SSW 6	9	10	3^2	0.5	●^{0} n, p.
Срд. Mtt.	746.0	746.0	745.8	15.4	19.7	15.4	16.8	11.2	10.6	11.0	11.0	79	64	82	4.0	5.9	3.1	6.0	8.3	5.0	49.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.9	736.5	739.6	15.6	22.4	16.2	18.1	13.9	12.1	12.2	11.3	92	61	82	WSW 5	WSW 8	SW 3	10	9^2	1	1.6	●^{0} n, 1, p; ⌒ p.
2	41.8	42.9	44.9	14.1	15.3	12.5	14.0	12.2	10.4	10.6	8.6	87	82	81	SSW 4	WSW 3	SW 3	6	8	1	—	● n, a, p.
3	47.3	46.5	47.3	10.4	16.1	10.2	12.2	6.6	7.4	7.6	8.1	78	56	87	SW 6	SW 8	SW 4	0	10^2	10	1.2	⌓ n, 1; ●^{0} a, p, 3.
4	50.1	51.0	52.7	8.5	13.5	9.5	10.5	5.1	7.0	8.5	7.6	86	74	86	WSW 5	W 8	WSW 4	4	8^2	9	0.1	●^{0} n, a, p; ⌒ p.
5	52.2	51.3	50.1	9.2	15.8	12.0	12.3	5.0	6.8	6.9	9.4	79	52	91	WNW 3	W 4	WSW 2	1^0	9	9	—	⌓ n, 1; ●^{0}, ⌒ p.
6	48.9	48.6	47.6	10.8	15.8	10.4	12.3	8.9	8.7	8.1	8.4	91	61	91	NW 2	NNW 4	NW 1	7	8^2	2	0.4	●^{0} a.
7	44.1	42.9	43.0	11.5	13.2	11.3	12.0	5.8	8.6	9.3	9.7	86	83	98	SSW 4	ESE 2	NW 1	10^0	10	10	11.6	⌓^{2}n, 1; ≡ p; ● a, p.
8	45.3	47.0	49.1	12.1	13.8	12.7	12.9	9.2	9.5	9.8	10.2	91	84	94	NNW 4	NNW 5	NW 1	10	9	1	6.5	● n, a, p.
9	51.9	51.5	50.4	14.3	20.6	14.4	16.4	10.3	9.3	10.7	11.0	77	59	91	WNW 6	WNW 6	SW 2	7	10^0	10	0.3	●^{0} p, 3.
10	48.2	48.7	50.3	16.2	22.4	14.7	17.8	13.5	12.5	10.7	10.3	91	53	83	WNW 6	NW 7	W 3	9	6	4	1.1	● n, p; ⚡^{0} p.
11	51.5	51.9	52.3	13.5	19.4	16.6	16.5	11.3	8.3	7.3	9.5	72	43	68	NW 4	NW 10	WSW 1	1	4	9	—	⌓ n, 1.
12	51.4	49.8	51.9	15.7	23.3	13.9	17.6	10.5	10.5	10.0	11.1	79	47	95	SW 2	NW 5	NE 2	1^0	9	1	12.5	⌓n, 1; ●^{2} ⚡^{0} ⌒p; <n
13	54.4	54.4	54.4	13.5	20.8	15.5	16.6	8.7	9.7	10.3	11.8	85	56	84	WNW 2	NW 4	NW 1	0	6^2	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
14	55.9	56.3	56.5	14.3	22.5	16.7	17.8	10.8	10.5	10.0	11.9	87	50	84	NW 2	NW 4	0	0	3^0	0	—	⌓^{2}n, 1, 3; ≡^{0} 3.
15	57.2	57.7	58.0	15.3	23.8	17.6	18.9	12.8	11.3	10.4	12.0	87	48	80	0	NE 3	0	6	6	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
16	59.4	59.8	60.0	16.0	24.2	17.3	19.2	13.5	11.4	9.4	11.6	84	42	79	NNE 2	NNE 3	NNE 1	0	6	1	—	⌓^{2} n, 1, 3.
17	60.5	59.6	59.3	16.0	23.1	18.7	19.3	11.2	10.8	10.7	13.8	80	51	87	N 2	N 6	N 2	1^0	9	4	—	⌓ n, 1, 3.
18	59.6	58.1	55.7	16.4	25.4	17.4	19.7	13.4	12.4	14.4	13.6	89	60	92	0	NNW 2	WSW 4	1^0	5	10	3.7	⌓^{2}n, 1; ≡1; ●^{0}, <p.
19	54.9	55.4	58.9	17.0	20.8	15.1	17.6	*15.1*	13.1	14.6	11.9	91	80	93	NW 6	NNW 5	N 3	10	7	0	4.1	● a, p.
20	61.2	60.9	59.5	15.2	22.9	17.4	18.5	11.2	11.3	12.1	12.7	88	58	86	N 4	NNW 4	WSW 3	0	5	0	—	⌓^{2} n, 1, 3.
21	57.9	56.7	57.3	16.9	28.0	20.2	21.7	13.7	11.7	16.3	14.0	82	58	80	WSW 5	WSW 6	W 3	0	2^0	7	—	⌓^{2}n, 1; ⚡^{0}p; <p, 3.
22	58.7	59.2	60.8	18.1	25.1	18.4	20.5	14.5	13.4	14.3	14.5	87	61	92	NW 3	N 1	0	1^0	7	1	8.0	⌓^{2} n, 1; ⚡^{0}, ●^{2} p.
23	61.7	62.3	61.4	17.4	25.0	17.8	20.1	13.2	12.0	12.3	12.0	81	53	79	0	NE 3	ESE 2	0	0	0	—	⌓ n, 1, 3; ≡^{0} n, 1.
24	60.8	60.0	58.8	16.7	25.9	18.2	20.3	12.5	10.1	13.6	10.6	71	55	68	SSW 3	SW 2	SSW 3	0	1^0	0	—	⌓ n, 1.
25	57.4	55.8	54.0	15.7	26.6	19.3	20.5	11.7	9.1	13.3	12.3	68	52	74	S 3	SSW 5	SSW 4	0	0	1	—	⌓ n, 1.
26	53.8	53.8	53.4	17.4	28.9	18.5	21.6	14.3	9.6	11.8	11.6	65	40	73	S 6	SW 6	S 4	1	2	1	—	< n.
27	51.1	51.1	51.5	14.3	26.8	20.7	20.6	11.4	8.7	13.6	12.5	72	52	69	ESE 4	SSE 4	SW 3	1^0	2^0	7	—	⌓^{0} n, 1; < n.
28	49.3	49.1	47.8	16.8	20.8	16.8	18.1	13.9	11.5	13.0	13.0	80	72	92	SE 3	SE 6	SSW 3	0	10	5	—	⌓ n, 1; ● a, p.
29	46.7	47.4	48.8	10.8	21.1	14.7	15.5	10.5	9.2	10.7	10.1	95	58	82	S 3	SW 6	SSW 2	3	7	2	—	<, ●^{0} n.
30	49.0	48.4	47.4	13.0	21.7	14.3	16.3	10.1	9.5	10.4	11.3	86	54	94	S 2	S 7	0	3	10	8	4.1	●^{0} p.
31	48.8	49.6	49.9	12.4	18.3	12.1	14.3	9.3	10.0	9.4	8.6	94	60	83	SW 2	WSW 6	SW 1	10	7	3	—	● n; ⌓ 3.
Срд. Mtt.	752.4	752.4	752.7	14.3	21.4	15.5	17.1	11.1	10.2	11.0	11.1	83	59	84	3.3	4.9	2.1	3.3	6.3	3.8	55.2	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.8	743.3	738.6	11.4	15.1	12.0	12.8	10.7	8.4	11.4	9.9	84	89	96	SSE 1	0	WSW 8	10	10	7	9.7	●^{0} a, p.
2	40.1	42.2	44.7	9.9	13.2	10.4	11.2	9.7	8.1	9.0	8.6	89	80	92	WSW 5	W 4	WSW 5	10	10	3	1.9	●^{0} a, p; ⌒ p.
3	47.7	49.5	51.7	8.3	16.3	11.9	12.2	8.3	7.3	9.6	9.6	89	69	94	WSW 6	W 8	WSW 3	3^0	8	7	1.6	● 2, p.
4	52.0	50.8	48.0	11.3	19.4	13.5	14.7	10.4	9.5	12.3	10.1	96	74	88	SW 2	SE 8	SW 8	10	8	10	0.0	●^{0} n, p; ≡^{0} n, 1.
5	47.4	46.9	47.4	8.7	15.3	.9.4	11.1	7.5	7.7	8.8	7.9	92	68	89	SW 5	WSW 6	SW 6	9	7	2	2.4	●, ▲^{0}, ⌒ p.
6	46.8	46.6	49.3	8.6	16.2	9.9	11.6	7.6	7.7	8.0	7.7	92	59	84	SW 5	WSW 10	WSW 4	10	8	1	0.3	●^{0} p.
7	51.2	52.2	52.8	5.8	13.2	7.1	8.7	5.1	6.2	7.6	6.7	90	67	88	WSW 5	W 8	WSW 2	3^0	9	2	0.4	⌂^{2} n, 1.
8	52.2	53.2	54.6	6.7	9.7	6.6	7.7	5.9	7.0	6.4	6.1	96	71	84	WNW 3	NW 4	WNW 5	9	10	4	0.0	●^{0} n, 3.
9	57.7	58.8	59.0	7.3	12.8	6.8	9.0	6.6	7.0	7.1	6.4	91	65	87	WNW 4	W 2	SW 2	10	9	1	—	⌂ 3.
10	55.1	52.4	52.3	8.1	14.9	11.6	11.5	3.6	6.4	8.1	8.4	79	64	84	S 4	SW 14	SW 8	10	10	2	0.1	⌂ n, 1; ●^{0} a, p; ↙ p.
11	51.7	50.2	48.9	8.8	16.8	10.1	11.9	8.2	7.6	8.3	8.3	91	59	89	SW 4	SW 5	SW 4	10	6^0	10	2.3	⌂ n, 1; ●^{0} p.
12	47.7	49.1	52.0	7.5	10.7	8.2	8.8	7.3	7.3	7.2	7.1	94	74	88	WSW 2	W 8	W 4	10	9	8	0.5	≡ n; ●^{0} n, 1, p.
13	55.1	54.4	52.8	3.7	11.6	5.4	6.9	2.1	5.4	6.4	6.1	90	63	91	SW 4	W 5	S 3	8^0	4	0	—	⌂ 3.
14	50.3	50.0	51.6	6.2	15.7	10.2	10.7	3.2	6.0	9.0	7.6	85	67	82	SSE 3	SW 6	SSW 4	9	6	1	0.0	⌂ n, 1; ●^{0} a.
15	53.8	55.2	56.4	9.3	19.3	10.8	13.1	6.7	7.2	8.3	8.1	83	50	84	SW 5	SW 10	S 3	1	3	0	—	⌂ n, 1, 3.
16	54.9	52.9	53.3	7.2	21.5	16.1	14.9	6.2	6.5	7.6	7.6	86	40	56	SE 3	SSE 10	SSE 8	2^0	1^0	3	—	⌂ n, 1.
17	54.0	52.7	51.7	10.4	22.7	15.3	16.1	9.8	7.3	8.1	7.7	76	40	59	SE 6	SSE 14	SE 10	0	0	1^0	—	⌂ n, 1.
18	49.5	51.0	54.8	10.6	16.5	10.9	12.7	9.9	6.9	8.0	8.7	72	57	91	SE 6	S 8	SW 1	10	9	0	—	⌂ 3.
19	56.0	55.6	55.5	8.1	19.5	12.4	13.3	5.9	6.8	9.5	9.1	85	56	86	0	W 2	N 1	0	7	5	0.0	⌂^{2} n, 1, 3.
20	52.3	49.6	46.8	8.7	21.7	13.7	14.7	7.6	8.4	9.9	9.8	CO	51	85	E 4	E 6	E 5	10	2^0	5^0	—	●^{0} n; ≡^{2} n, a; ⌂^{0} 3.
21	43.4	43.8	44.2	8.5	11.7	7.3	9.2	7.3	6.6	5.9	7.2	79	57	94	E 4	ESE 8	SSE 7	9	8	6	1.7	⌂^{0} n, 1; ●^{0} p.
22	49.7	48.2	46.0	3.5	12.5	7.2	7.7	2.1	5.4	6.5	5.5	92	60	73	S 5	SE 6	S 17	7^0	9	0	0.0	●^{0} p; ↙ 3.
23	47.3	47.8	49.1	3.3	9.0	5.2	5.8	2.2	5.5	5.3	5.7	95	62	86	S 4	SW 5	SSW 5	5	8	4	—	⌂ n, 1, a; ●^{0} p; ↙ n.
24	48.7	48.6	49.7	2.8	10.4	6.4	6.5	1.7	5.0	6.2	6.0	89	66	84	SSW 4	SW 6	SW 1	5	9	10	0.6	⊔^{0} n, 1.
25	51.2	52.4	54.2	4.6	8.9	6.2	6.6	3.7	6.0	5.3	5.8	96	62	82	WNW 3	W 7	WSW 4	10	9	10	0.1	●^{0} n, 1.
26	55.4	57.1	58.5	3.9	8.5	2.0	4.8	1.8	5.5	5.1	4.6	90	61	87	W 4	WSW 5	WSW 1	10	7	0	—	⊔ 3.
27	59.6	59.1	59.1	— 1.0	10.5	1.3	3.6	— 2.8	3.9	5.4	4.8	90	57	94	W 1	NW 3	0	0	3	1	—	⊔^{2} n, 1, 3.
28	59.3	58.8	57.7	— 0.8	8.2	5.2	4.2	— 2.8	4.1	5.5	5.6	94	67	84	ENE 5	E 14	E 9	9^0	7	10	—	⊔^{2} n, 1, a; ≡ n.
29	53.4	50.8	48.1	4.0	7.1	4.7	5.3	3.5	5.5	5.9	6.2	90	78	97	E 5	E 5	0	10	10	10	2.4	●^{0} a, p, 3.
30	44.6	44.3	43.6	1.7	5.9	4.3	4.0	0.6	5.1	5.8	5.8	98	84	93	0	WSW 3	SW 4	10	10	10	2.8	●^{0} n, 1, p, 3; ≡ n, 1, a, p, 3
Срд. Mtt.	751.2	750.9	751.1	6.6	13.8	8.7	9.7	5.3	6.6	7.6	7.3	89	64	86	3.7	6.7	4.7	7.3	7.2	4.4	26.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	739.8	741.8	742.3	4.5	6.9	3.9	5.1	3.4	6.1	4.7	4.7	97	63	77	SSW 5	NW 7	SW 2	10	9	10	0.3	●^{0} n, 1.
2	43.0	44.0	45.0	— 0.1	4.9	1.4	2.1	— 1.0	4.2	4.9	4.0	92	75	80	SW 5	WSW 4	SW 4	8	9	10	—	⊔^{2} n, 1.
3	45.1	45.4	45.4	— 3.2	3.5	— 0.6	— 0.1	— 3.8	3.3	3.9	4.1	91	67	94	SW 3	W 4	WSW 1	3	9	4	0.3	⊔^{2} n, 1, 3.
4	45.7	47.4	49.2	— 1.8	— 0.6	— 2.1	— 1.5	— 2.3	3.7	3.7	3.1	92	85	78	WNW 5	N 7	WSW 3	10	10	10	1.4	✱^{0} n, 1, a, p.
5	44.5	44.6	43.8	— 1.5	3.9	3.0	1.8	— 3.2	3.7	4.6	5.1	91	75	90	SW 7	SW 8	WSW 9	10	10	6	0.5	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} 3.
6	44.0	44.5	44.2	3.1	2.4	0.4	2.0	0.3	5.4	5.1	4.6	95	93	96	WSW 4	N 6	E 3	10	10	10	4.9	●^{0} n, a, p; ✱ p, 3.
7	37.8	40.6	43.3	1.0	— 1.0	— 3.7	— 1.2	— 3.8	4.8	3.6	2.9	98	85	84	SE 2	NNW 14	NW 8	10	10	6	1.5	✱, ≡ n, 1, a; ●^{0} a.
8	44.6	46.3	49.3	— 5.1	— 3.1	— 6.5	— 4.9	— 6.8	2.8	2.7	2.4	89	74	87	W 4	NW 7	WNW 6	10	10	3^0	0.8	✱^{0} n, 1, a, p.
9	51.4	53.2	57.6	— 9.0	— 7.4	— 7.2	— 7.9	— 9.3	1.9	1.9	2.0	83	75	74	WNW 8	NW 10	NW 4	10	10	10	0.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3
10	62.2	64.8	66.7	— 8.6	— 7.1	—10.3	— 8.7	—10.5	1.6	1.8	1.5	70	67	72	NW 8	NW 8	W 8	10	6	0	—	✱ n.
11	64.5	63.1	65.8	— 6.1	1.0	— 0.5	— 1.9	—11.8	2.3	3.8	3.7	79	75	84	WSW 8	N 8	W 6	10	9	10^0	0.0	✱^{0} a, p; ω 3.
12	65.8	65.1	64.7	0.7	2.8	2.8	2.1	— 1.9	4.3	4.0	4.1	89	70	72	WSW 5	W 10	WSW 4	10	10	10	—	
13	62.1	61.4	62.8	2.7	7.8	4.7	5.1	2.0	4.5	4.7	5.0	80	60	78	WSW 8	W 10	W 4	10	10	10	—	
14	63.9	63.7	62.8	4.9	7.1	3.0	5.0	2.9	5.3	4.5	3.4	81	59	59	SW 4	WSW 5	SW 5	10	10^0	0	—	
15	62.7	62.3	60.1	— 1.8	7.5	5.0	3.6	— 2.2	2.8	3.0	3.2	70	39	49	SW 8	W 10	SW 6	0	4	10	—	
16	57.3	55.5	50.5	0.0	9.9	7.5	5.8	— 0.4	3.6	4.2	3.4	78	46	47	SW 5	SSW 10	S 14	1^0	10	10	0.0	
17	45.6	45.6	51.8	6.1	9.7	6.8	7.5	4.8	5.9	6.0	4.5	84	66	61	SSW 5	WSW 8	W 8	10	10	10	0.0	●^{0} n, p.
18	55.7	53.0	49.2	2.0	10.9	12.1	8.3	0.8	4.6	5.6	5.9	87	57	56	SSW 4	S 7	SSW 14	10	10	10	—	
19	53.7	56.2	57.0	1.6	6.9	3.8	4.1	1.1	3.8	4.0	4.6	75	53	77	WSW 4	WSW 7	WSW 2	0	4	10	0.9	
20	56.4	56.4	57.4	1.2	4.2	0.4	1.9	0.3	4.8	4.1	4.4	96	66	92	SW 5	W 4	WSW 2	10	5	1^0	—	●^{0} n; ⊔^{0} 3.
21	55.9	52.4	47.1	— 2.8	2.8	2.8	0.9	— 3.7	3.1	4.7	5.2	82	82	93	S 3	S 5	S 4	1^0	10	10	0.0	⊔^{2} n, 1, a.
22	51.4	57.1	61.4	— 4.7	— 3.0	— 6.3	— 4.7	— 6.6	2.4	1.9	1.9	75	53	66	W 20	NW 14	WSW 5	3	0	0	0.0	●^{0} n; ≡^{0} n, 1; ✱^{0} a.
23	59.8	55.4	50.0	—10.8	— 2.2	— 1.5	— 4.8	—11.0	1.6	2.1	3.3	82	54	79	S 4	S 10	S 6	3^0	10	10	4.7	⊔ n, 1; ✱^{0} 3.
24	46.1	46.0	46.5	— 1.2	2.0	0.8	0.5	— 2.2	3.9	4.3	4.4	93	82	90	WSW 2	SW 4	SSW 2	10	10	10	0.9	✱ n.
25	40.2	36.1	39.8	3.5	5.6	— 6.1	1.0	— 6.3	5.5	6.5	2.1	93	96	73	S 4	S 4	W 10	10	10	0	10.0	●^{0} n, a, 2, p; ✱^{0}, ↙ p.
26	42.4	44.1	50.2	— 8.1	— 6.3	— 6.3	— 6.9	— 9.4	1.9	2.3	2.1	81	83	77	SW 10	W 10	NW 14	1^0	10	10	0.3	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	58.5	58.5	56.0	—12.2	— 5.7	— 2.8	— 6.9	—12.5	1.5	2.3	3.1	85	76	82	SW 2	S 6	S 8	2^0	9	9	—	
28	51.1	51.3	53.8	0.0	2.0	0.5	0.8	— 2.8	3.5	3.7	4.1	76	69	85	SSW 9	SSW 9	SSW 4	10	9	10	0.4	⊃, ●^{0} a.
29	51.1	50.6	49.6	1.7	3.2	2.6	2.5	0.3	4.1	4.3	4.7	80	75	84	S 8	SSW 8	S 6	9	10	8	—	S 1; ●^{0} n.
30	47.1	44.2	40.9	1.4	3.8	3.6	2.9	0.9	4.5	5.3	5.4	89	88	92	S 8	SE 8	S 4	10	10	10	2.5	●^{0} a, 2, p.
31	42.7	45.2	45.9	0.4	1.0	— 0.8	0.2	— 1.2	4.0	4.0	3.6	85	81	83	SW 6	SW 6	SW 8	10	10	10	2.4	✱^{0} a, p.
Срд. Mtt.	751.4	751.5	751.9	— 1.4	2.4	0.3	0.4	— 3.1	3.7	3.9	3.8	85	71	78	5.9	7.7	5.9	7.5	8.8	7.6	31.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	748.6	752.3	755.4	− 5.4	− 7.1	− 7.5	− 6.7	− 7.8	2.6	1.8	2.0	86	70	80	NW 8	W 8	WSW 4	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 3.
2	55.9	54.5	51.9	− 7.9	− 6.1	−10.2	− 8.1	−10.4	1.9	2.1	1.6	76	74	80	SW 5	SW 6	SW 4	10	10	1	—	
3	49.8	48.6	47.2	− 8.5	− 4.4	− 3.7	− 5.5	−11.6	2.0	2.7	3.0	86	84	86	SW 4	SW 5	SW 7	10	10	10	0.0	✱^{0} 1, a, p.
4	45.8	44.7	49.7	− 3.2	1.2	− 4.2	− 2.1	− 4.6	3.3	3.6	2.3	90	72	70	SSW 7	W 4	NW 3	10	6	9	0.0	✱^{0} a.
5	49.1	50.1	56.9	− 4.6	− 3.8	− 9.1	− 5.8	− 9.3	2.9	2.9	1.8	90	84	81	WSW 4	NW 8	W 5	10	7	0	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2.
6	57.4	49.6	46.2	−11.2	− 1.0	0.8	− 3.8	−13.6	1.7	4.2	4.4	87	85	90	S 4	SSW 8	SW 6	10	10	10	4.7	✱ a, p.
7	47.4	46.9	48.4	− 0.4	2.0	0.5	0.7	− 0.7	3.9	4.4	4.4	89	84	92	SW 8	SW 6	SW 4	8	10	10	2.0	✱^{0} p, 3.
8	51.0	56.0	58.7	−13.6	−14.2	−14.1	−14.0	−15.0	1.3	1.2	1.2	85	81	82	NNE 6	NE 5	ENE 5	10	10	10	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	55.0	50.7	47.5	−12.6	− 4.9	− 0.6	− 6.0	−14.2	1.5	2.8	4.0	88	88	91	E 8	E 5	S 8	10	10	10	0.2	✱^{0} p, 3.
10	51.6	50.9	49.6	−12.1	−11.1	−15.6	−12.9	−16.8	1.4	1.4	1.1	79	72	88	W 3	SW 6	WSW 4	10	7	10^0	—	
11	48.2	49.3	51.9	−19.1	−12.8	−11.7	−14.5	−20.3	0.8	1.3	1.5	84	79	83	SW 6	W 5	SW 2	10	10^0	10	—	
12	53.3	51.6	56.1	− 8.6	− 5.4	− 6.4	− 6.8	*−11.7*	1.6	2.2	2.2	67	74	80	SW 6	SW 4	SW 5	10^0	4	3	0.5	✱^{0} a; ⋓ 3.
13	52.1	51.6	55.4	− 2.4	1.2	1.0	− 0.1	*− 6.4*	3.5	4.9	4.6	91	98	92	SW 5	W 6	SW 2	10	10	10	1.1	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
14	53.3	51.0	55.1	0.3	− 1.8	−10.2	− 3.9	−10.4	4.4	3.4	1.8	93	86	85	SE 4	SW 8	N 7	10	10	10	2.7	✱ n, p.
15	62.7	60.8	60.0	−18.7	−16.9	−16.3	−17.3	−19.1	0.8	1.0	1.0	84	84	84	0	NE 4	NE 6	9	10	10	5.6	✱ a, p.
16	64.1	67.0	71.7	−20.6	−20.7	−24.9	−22.1	−25.1	0.7	0.7	0.5	80	77	77	N 14	N 8	N 14	10	9	2^0	0.5	✱^{0} n, 1, a.
17	77.7	80.2	80.7	−28.4	−24.9	−29.3	−27.5	−29.5	0.3	0.4	0.3	77	73	80	N 4	NW 8	WNW 6	0	0	0	—	
18	79.4	78.3	71.5	−24.8	−19.1	−16.5	−20.1	−30.3	0.5	0.7	0.9	79	70	72	WNW 5	0	SSW 9	10	10^0	10	2.2	
19	59.9	55.2	57.8	−11.3	− 6.7	−13.5	−10.5	−17.1	1.6	2.4	1.3	86	87	85	SSW 9	SW 4	WNW 4	10	10	1	1.0	✱^{0}n, 1, a, 2, p; ⇻^{0} p.
20	62.2	62.3	62.1	−16.9	−15.1	−14.5	−15.5	−18.1	1.0	1.1	1.2	83	80	84	NW 3	NW 4	0	1	8	10	0.8	✱^{0} p.
21	60.2	59.1	58.5	−16.7	−15.4	−18.2	−16.8	−18.4	1.0	1.1	0.9	85	84	84	ESE 3	E 4	E 4	10	10	10	2.2	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
22	60.1	61.9	63.4	−24.2	−25.2	−29.3	−26.2	−29.9	0.6	0.5	0.4	85	81	87	NE 4	0	ENE 1	1^0	0	0	—	✱ n.
23	67.6	68.9	71.1	−28.5	−27.1	−29.1	−28.2	−30.7	0.4	0.4	0.3	82	83	81	0	NE 3	NE 2	1	0	8^0	—	⋁^{0} 3; |•| p.
24	72.2	72.3	70.1	−27.7	−26.6	−28.2	−27.5	−29.2	0.4	0.4	0.4	82	82	82	WNW 5	W 8	SW 5	10	10^0	0	0.0	⋁^{0} a, p.
25	62.0	58.1	55.0	−18.5	−11.1	− 8.6	−12.7	−28.8	0.9	1.6	2.0	85	86	87	SW 8	SW 14	SW 5	10	10	10	4.1	✱^{0}n1a2p3;⋁^{0}1;⇻ap.
26	52.9	50.6	47.5	− 6.9	− 4.6	− 2.6	− 4.7	−16.5	2.4	2.9	3.4	88	90	89	WSW 5	SW 6	WSW 6	10	10	4	0.7	✱ n, a, p.
27	40.7	35.6	33.6	− 2.3	− 1.7	− 2.0	− 2.0	− 3.3	3.5	3.6	3.5	89	88	90	SW 8	SW 4	W 6	10	10	10	3.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
28	36.2	39.9	44.1	− 6.4	− 7.3	− 8.7	− 7.5	− 8.9	2.3	2.2	2.0	84	84	85	WNW 14	NW 5	W 5	10	10	7^0	1.7	✱^{0} n, a, 2, p; ⇻^{0}a, p.
29	47.6	49.1	51.8	− 8.5	− 8.7	−12.7	−10.0	−14.2	2.1	1.8	1.6	87	80	90	WSW 2	SW 2	WSW 2	10	1	3	0.0	✱^{0} 1, a; ⋁^{0} 3.
30	51.5	48.5	46.2	−15.4	−10.1	− 5.8	−10.4	−20.0	1.2	1.9	2.5	90	90	85	S 2	SE 4	SW 3	10	10	10	0.0	⋁^{2} 1; ✱^{0} a.
Срд. Mtt.	755.8	755.3	755.8	−12.8	−10.3	−11.7	−11.6	−16.4	1.8	2.1	1.9	85	82	84	5.5	5.4	4.8	8.7	8.1	6.9	34.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.9	744.8	744.2	− 8.3	− 6.7	− 5.4	− 6.8	−10.1	2.1	2.4	2.7	88	85	89	SW 6	SSW 8	SW 5	10	9	10	0.1	✱^{0} a, p.
2	45.7	44.9	42.6	− 5.2	− 3.3	− 4.6	− 4.4	− 7.8	2.7	2.9	2.8	87	81	87	SW 6	SW 2	SW 4	10	10^0	10	0.8	✱^{0} a, p.
3	38.9	37.6	34.0	− 6.3	− 7.6	−10.4	− 8.1	−12.6	2.2	2.0	1.8	80	81	89	NW 14	WSW 1	E 8	8	8^0	10	5.0	✱, ⇻ p.
4	29.6	30.9	35.1	−15.6	−17.5	−18.8	−17.3	−21.3	1.1	0.9	0.9	85	81	85	NNW 14	N 10	NNW 12	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a; ⇻, ⫽ a, p.
5	41.1	44.5	50.5	−21.9	−22.5	−25.7	−23.4	−26.8	0.7	0.5	0.5	84	78	82	NW 8	NW 8	WNW 4	10	10	1^0	—	
6	54.2	55.3	53.9	−26.6	−29.9	−35.7	−30.7	−35.7	0.4	0.3	0.2	83	80	80	NW 3	N 4	NW 2	10	0	0	—	
7	51.7	51.1	52.0	−35.5	−36.1	−34.4	−35.3	−38.3	0.2	0.2	0.2	80	80	80	SSW 2	E 2	E 2	2^0	0	1^0	—	≡, ⋁^{0} a, p.
8	54.4	56.9	61.6	−34.1	−35.7	−37.3	−35.7	−37.3	0.2	0.2	0.1	80	80	80	NE 5	NNE 4	NW 6	10	4	0	—	⋁^{0} a, p; |•| a.
9	67.1	69.4	73.2	−40.7	−38.8	−38.9	−39.5	−41.2	0.1	0.1	0.1	79	79	79	NW 4	WNW 4	NW 2	0	1^0	0	—	≡ a; ⋁^{0} a, p.
10	77.7	79.1	76.6	−40.5	−35.3	−30.6	−35.5	−41.1	0.1	0.2	0.3	79	80	80	NW 3	W 4	NW 2	0	0	0	—	≡ a; ⋁ a, p.
11	76.5	76.3	74.9	−28.3	−23.8	−21.3	−24.5	−36.3	0.4	0.5	0.6	80	76	74	W 8	W 6	SW 10	0	6	10	1.4	
12	68.1	66.1	67.0	−15.8	−13.7	−14.7	−14.7	−25.3	1.1	1.1	1.1	83	71	74	SW 14	W 8	W 6	10	9	10	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⇻^{0} a.
13	68.2	69.7	69.1	−16.8	−15.1	−17.6	−16.5	−18.0	0.9	1.1	0.9	80	77	83	WSW 4	WSW 5	SW 4	3^0	1^0	1^0	—	
14	69.0	68.5	68.0	−16.9	−11.6	− 8.7	−12.4	−17.8	1.0	1.5	1.9	85	83	82	WSW 8	WSW 6	WSW 4	1^0	5	0	—	
15	68.8	69.6	69.7	− 7.4	− 6.2	− 8.5	− 7.4	− 9.4	1.6	1.5	1.3	60	53	54	WSW 4	WSW 14	WSW 7	0	0	0	—	
16	68.7	67.1	63.6	−10.5	− 9.6	−12.1	−10.7	−14.2	1.2	1.3	1.0	60	60	60	SSW 4	S 4	SW 9	1^0	4^0	0	—	
17	62.5	64.7	65.1	−11.6	−11.5	−18.1	−13.7	−18.5	1.2	1.4	0.9	67	78	88	WSW 5	WNW 4	0	10	0	0	—	⋁^{0} 3.
18	63.4	62.8	61.2	−20.3	−13.0	−17.1	−16.8	−21.8	0.8	1.2	0.9	87	71	76	S 4	S 4	S 5	0	2^0	0	—	⋁^{0} n, 1.
19	57.7	55.8	53.8	−20.6	−11.9	− 9.3	−13.9	−21.5	0.7	1.4	1.7	86	77	77	S 5	S 6	S 3	0	10	10	—	⋁^{0} n, 1.
20	48.3	48.5	52.0	−13.5	− 9.1	−17.2	−13.3	−17.5	1.2	2.2	0.8	76	98	75	SSW 5	W 6	W 7	10	10	0	1.6	✱^{0} a.
21	54.6	60.6	65.2	−17.1	−22.3	−25.8	−21.7	−26.3	0.9	0.6	0.4	81	75	73	W 4	WNW 6	NW 9	10	10^0	0	—	
22	68.1	67.3	67.2	−28.0	−23.6	−20.4	−24.0	−29.5	0.3	0.5	0.6	73	73	74	W 6	WSW 7	W 6	4^0	10	9	—	
23	69.2	70.4	71.1	−20.8	−20.0	−17.3	−19.4	−21.9	0.6	0.6	0.9	65	63	75	W 4	W 4	WSW 8	3	0	0	—	
24	70.2	68.6	66.0	−11.8	− 7.9	− 8.9	− 9.5	−17.6	1.4	2.0	1.9	79	82	81	WSW 10	W 8	WSW 8	10	10	9	0.0	✱ a, 2, p.
25	62.4	60.4	58.7	−10.9	− 8.2	−10.5	− 9.9	−11.4	1.2	1.4	1.1	61	57	57	WSW 8	W 14	WSW 8	1	7	0	—	
26	57.9	56.0	53.3	− 8.4	− 7.1	− 9.5	− 8.3	−10.7	1.5	1.3	1.3	62	52	59	SW 4	SW 8	S 8	7	8	3	—	
27	48.6	49.0	48.0	−12.2	−10.9	− 9.4	−10.8	−14.3	1.5	1.5	1.8	83	77	85	S 7	SW 4	SW 4	1	3	10	4.6	
28	43.3	43.3	46.3	− 8.2	− 5.9	− 7.5	− 7.2	−10.5	2.2	2.4	2.0	90	81	79	SW 8	W 9	SW 8	10	10	0	0.0	⫽, ⇻ n; ✱ n, 1, a, p.
29	50.3	53.2	56.5	− 9.7	− 7.3	−11.7	− 9.6	−12.0	1.9	2.2	1.6	87	84	88	SW 8	SW 6	SW 4	2^0	8	0	—	
30	61.3	64.1	67.2	−10.5	−10.6	−17.7	−12.9	−18.0	1.8	1.8	1.0	89	88	88	WSW 1	WSW 2	0	10	0	0	—	⋁n,1,a,2,p,3; ≡p,3.
31	68.6	69.0	69.2	−15.4	−14.3	−13.7	−14.5	−18.3	1.2	1.3	1.4	88	89	89	SSW 2	S 4	0	10	10	10	0.1	≡nap;⋁^{2}n1ap;✱^{0}ap
Срд. Mtt.	758.5	758.9	759.2	−17.8	−16.1	−17.4	−17.1	−21.5	1.1	1.2	1.1	79	76	78	6.1	5.9	5.3	5.5	5.6	3.7	15.3	

1894.

Енисейскъ. — Янвaрь. — Januar. — Enisseisk.

Широта — Breite: 58° 27′. Долгота — Länge: 92° 6′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	744.3	744.6	744.9	− 9.8	− 7.5	− 7.2	− 8.2	−19.5	1.8	2.3	2.3	85	91	90	SW 8	SSW 4	SSW 2	10	10	10	0.8	∗ n, a, 2, p, 3; ↙ a.
2	45.8	46.8	45.4	− 6.1	− 4.3	− 3.2	− 4.5	− 7.5	2.5	3.2	3.2	87	97	90	SSW 6	SW 5	SSW 6	10	10	10	1.4	$∗^0$ n, a, 2, p, 3.
3	47.4	55.4	63.5	− 4.7	−18.1	−32.2	−18.3	−32.8	2.4	0.9	0.3	75	81	79	W 12	N 16	NW 1	6	8	0	0.7	↙ n, a, 2; $∗^0$ a, 2.
4	64.8	63.4	59.2	−37.7	−34.6	−22.6	−31.6	−40.6	0.1	0.2	0.7	78	79	85	0	ENE 1	ESE 2	0	10^0	10	0.8	$\equiv^2$ 1, a, 2; ∗ p, 3.
5	51.5	48.5	56.6	−15.7	−11.9	−15.4	−14.3	−22.6	1.2	1.7	1.0	91	91	77	ESE 5	SE 3	WSW 10	10	10	4	0.7	∗ n, a, p; ↙ p.
6	60.4	57.3	44.7	−23.2	−20.8	−13.5	−19.2	−25.2	0.6	0.7	1.4	82	80	88	0	SE 4	SE 8	3	10	10	2.6	∗ p, 3.
7	36.3	48.2	56.2	− 1.3	−14.3	−20.5	−12.0	−21.1	3.4	1.0	0.6	81	68	73	SSW 16	W 20	SW 6	10	5	3	1.2	↙, ∗, ✛ n, 1, a, 2.
8	58.5	60.1	61.4	−23.8	−24.2	−33.7	−27.2	−34.3	0.5	0.5	0.2	80	78	83	0	0	0	7	7	0	0.2	$∗^0$ a.
9	59.5	55.3	51.2	−31.4	−22.8	−16.3	−23.5	−36.3	0.3	0.6	1.1	81	85	89	0	SE 12	SE 2	7	10	10^0	1.6	$∗^0$ a, 2, p, 3.
10	49.0	46.6	47.9	−13.3	−11.4	−13.2	−12.6	−16.7	1.5	1.7	1.4	93	87	82	0	SSE 1	SW 1	10^0	10	4	0.7	$∗^0$ n, 1, a, 2.
11	52.5	56.8	67.4	−15.1	−17.9	−27.6	−20.2	−28.2	1.2	0.7	0.3	87	67	69	SSW 1	W 8	W 6	10	10^0	4	0.5	$∗^0$ 1.
12	72.1	72.1	71.6	−31.7	−31.0	−39.9	−34.2	−40.5	0.2	0.2	0.1	73	73	75	0	SSW 3	0	7	10^0	0	—	≡ p, 3.
13	70.0	67.4	64.0	−45.7	−41.8	−43.2	−43.6	−46.9	0.1	0.1	0.1	74	75	76	0	0	0	10	10	7	—	$\equiv^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
14	60.6	63.0	62.2	−31.2	−29.5	−29.3	−30.0	−45.2	0.3	0.3	0.3	81	75	77	W 1	W 3	WSW 8	8	8	10	—	
15	57.9	58.1	56.7	−25.2	−21.1	−18.2	−21.5	−29.9	0.5	0.6	0.9	79	79	80	WSW 8	WSW 2	WSW 12	8	10	10	2.5	∗ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.0	57.5	57.1	−18.4	−19.3	−19.6	−19.1	−20.9	0.8	0.8	0.8	79	80	83	SW 8	WSW 8	WSW 1	10	10	10	1.7	∗ n, a, 2, p.
17	54.4	53.4	52.8	−16.8	−15.8	−16.0	−16.2	−20.1	1.0	1.0	1.1	85	81	83	WSW 2	SSW 2	SW 5	10	10	10^0	1.6	$∗^0$ a, 2, p, 3.
18	53.2	54.1	55.4	−16.0	−14.8	−16.4	−15.7	−17.9	1.0	1.2	1.1	79	79	90	WSW 1	WSW 2	SE 2	10	10^0	10	1.6	$∗^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.8	52.3	53.4	−14.4	− 9.9	−14.7	−13.0	−16.9	1.3	1.9	1.2	91	89	87	SE 1	SSW 3	WSW 1	10	10	10	1.6	∗ n, 1, a, 2, p.
20	53.6	52.9	50.9	−15.0	−13.4	−13.0	−13.8	−16.0	1.1	1.3	1.4	80	82	82	SW 1	SW 1	SW 10	10	10	10	1.0	$∗^0$ a.
21	53.6	57.4	55.0	−12.9	−13.9	−10.2	−12.3	−16.4	1.2	1.3	1.8	73	82	87	NW 8	0	WSW 8	3	8	10	2.0	$∗^0$ n, 2, p, 3.
22	54.1	54.6	57.0	−11.1	−10.3	−11.8	−11.1	−12.7	1.7	1.8	1.6	87	84	86	WSW 4	WSW 8	W 4	10	10	10	1.5	$∗^0$ n, a, p, 3.
23	61.1	63.5	66.3	−14.6	−13.6	−19.2	−15.8	−19.8	1.2	1.2	0.9	86	77	87	W 3	W 4	0	9	4	10	0.0	
24	68.3	68.7	68.9	−19.5	−14.7	−17.1	−17.1	−21.0	0.9	1.2	1.0	89	84	89	NNE 1	E 1	0	10	10	3	1.0	$∗^0$ n, 1, a.
25	68.0	67.2	66.8	−17.2	−15.9	−17.0	−16.7	−17.8	1.1	1.1	1.0	90	84	90	ESE 1	ESE 2	ESE 1	10	8	10	1.6	$∗^0$ n, 1, p, 3.
26	66.7	66.5	65.8	−17.3	−16.0	−17.5	−16.9	−17.9	1.0	—	—	90	—	—	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	3	0.8	$∗^0$ n, 1, a, 2.
27	64.4	63.4	62.7	−18.5	−12.0	−13.0	−14.5	−18.5	—	—	1.4	—	—	86	SE 4	E 4	SE 6	10	9	10	0.1	$∗^0$ a, 2, 3.
28	62.1	61.5	61.7	−12.1	− 9.7	−10.4	−10.7	−14.1	1.6	1.7	1.9	89	79	95	SE 8	SE 4	0	10^0	10	10	0.3	$∗^0$ a, 2, 3.
29	63.3	64.4	65.5	−12.8	− 7.0	− 9.5	− 9.8	−14.4	1.7	2.1	1.9	99	79	87	ESE 1	SSW 2	S 1	10	5	10	0.1	$∗^0$ 1, a.
30	63.4	58.5	54.9	− 9.9	− 8.2	− 6.8	− 8.3	−11.2	1.8	2.0	2.6	85	81	94	SSE 5	SSE 8	S 4	10	10	10	1.6	∗ a, 2, p, 3; ↙ p.
31	56.6	58.6	60.1	− 4.4	− 4.4	− 5.6	− 4.8	− 7.0	2.9	3.0	2.7	87	90	92	WSW 8	SW 16	SW 4	10	10	10	2.8	∗ n, 2, 3; ↙ a, 2.
Срд. Mtt.	757.6	758.0	758.3	−17.6	−16.5	−17.9	−17.3	−22.9	1.2	1.3	1.2	84	81	84	3.7	4.8	3.6	8.6	9.1	7.7	33.0	

Высота — Seehöhe: 84.6 m (I), 89.6 (II–XII)

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.87 mm

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.8	756.0	757.4	− 8.1	− 7.2	− 9.9	− 8.4	−10.4	2.4	2.1	2.0	95	79	95	S 4	WSW 4	0	10	8	3	1.9	∗ n, 1, a, 2.
2	60.7	61.7	62.0	− 5.3	− 5.2	−10.0	− 6.8	−11.0	2.8	3.0	2.1	93	97	99	SW 2	NNW 3	0	10^0	10	5	1.7	∗ n, a, 2, p, 3; △ a, 2.
3	59.5	58.5	57.6	− 9.5	− 5.8	− 7.8	− 7.7	−11.0	2.1	2.3	2.3	95	79	94	SSE 1	SSE 3	SW 2	10	10^0	10	1.0	$∗^0$ 1, a, 2, p, 3.
4	59.8	60.6	58.0	−11.6	− 7.9	− 9.4	− 9.6	−12.8	1.7	1.9	1.8	92	77	81	WSW 1	SW 3	SSW 6	10	10^0	10	0.1	$∗^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
5	55.8	57.2	58.2	−11.6	−10.9	−10.9	−11.1	−12.4	1.5	1.5	1.6	81	79	83	WSW 5	WSW 2	SW 2	10	10	10	1.3	$∗^0$ a, 2, p, 3.
6	59.3	61.8	63.7	−12.6	−11.2	−14.7	−12.8	−15.2	1.6	1.5	1.3	89	77	90	W 1	W 2	0	10	10	10	0.2	$∗^0$ n, 1, a, 2, p.
7	62.9	60.3	56.6	−16.0	−12.3	−17.0	−15.1	−18.4	1.2	1.3	1.1	94	78	95	SE 1	SSE 2	ESE 1	10^0	10	0	1.0	$∗^0$ a, 2, p.
8	55.6	58.3	60.3	−14.1	−12.4	−14.7	−13.7	−19.4	1.4	1.4	1.4	89	78	93	WSW 4	WSW 8	0	10	9	10^0	3.0	$∗^0$ n, 1, a, 2, p, 3.
9	61.4	61.9	63.2	−13.9	− 9.4	−14.0	−12.4	−15.5	1.5	1.9	1.4	94	85	95	ESE 1	SE 2	SE 2	10	10	2	0.7	∗ n, 1, a, 2, p.
10	65.6	65.6	64.0	−19.8	−17.0	−17.9	−18.2	−20.8	0.9	0.9	1.0	91	76	87	E 2	ESE 4	ESE 3	10	3	10	0.0	∗ p, 3.
11	57.4	53.6	51.7	−15.0	−10.3	− 8.2	−11.2	−19.5	1.3	1.6	2.3	88	79	96	SE 3	SE 8	0	10	10	10	0.9	$∗^0$ n, 1, a, p.
12	54.7	56.8	58.7	− 5.1	− 2.4	− 7.1	− 4.9	− 8.7	2.9	2.9	2.3	92	76	89	W 4	WSW 4	0	10	9	5	—	
13	59.2	58.8	57.5	− 5.1	− 3.4	−14.6	− 7.7	−15.1	2.6	2.5	1.4	82	72	99	SW 8	SW 3	ESE 1	10^0	9	0	—	
14	56.0	54.9	52.3	−21.6	− 9.1	− 7.0	−12.6	−24.4	0.8	1.8	2.6	94	80	96	ESE 2	SE 3	SE 6	10^0	8^0	10	1.3	∨ n, 1; ∗ p, 3.
15	45.6	46.9	50.0	− 2.2	1.5	− 1.0	− 0.6	− 7.2	3.7	4.5	3.5	96	86	81	SSE 3	SW 16	WSW 6	10	10	10^2	0.2	$∗^0$ n, 1, a, 2, p; ↙ a, 2, p.
16	53.3	55.0	54.3	− 2.1	− 0.4	− 7.3	− 3.3	− 8.2	3.3	3.0	2.5	83	67	94	SW 6	W 3	W 1	9^2	9^2	10^2	1.6	$∗^0$ a, p.
17	48.2	48.9	54.1	− 4.9	− 1.7	−11.3	− 6.0	−11.8	3.2	3.4	1.5	99	84	79	0	WNW 3	WNW 1	10	10	0	1.3	∗ n, 1, a, p.
18	57.9	59.8	56.1	−17.1	−13.3	−15.2	−15.2	−21.2	1.1	1.3	1.3	94	84	92	WSW 1	0	SSE 2	10^0	4	10	3.8	∨ n, 1; $∗^0$ a; ⊕ p.
19	45.3	45.9	51.2	− 5.8	− 0.7	− 5.9	− 4.1	−15.4	2.8	2.9	1.9	95	65	63	SW 4	WSW 20	WSW 20	10	10	10	0.4	✛ n; ∗, ↙ n, a, 2, p, 3.
20	55.1	58.3	61.6	− 9.0	− 6.2	− 9.0	− 8.1	− 9.5	2.0	1.8	1.9	86	62	84	SW 4	WSW 12	SW 4	10	10^2	10	0.1	$∗^0$ n, 1, a, p.
21	64.8	65.3	64.3	−11.4	− 7.7	−15.0	−11.4	−15.5	1.7	1.6	1.3	91	63	89	SW 1	0	S 1	10	0	0	—	
22	61.3	58.6	57.0	−21.1	− 7.1	−11.8	−13.3	−21.7	0.8	1.6	1.3	94	59	71	S 2	S 8	0	0	0	5	—	
23	58.1	59.5	63.1	−12.7	− 4.3	−10.8	− 9.3	−13.2	1.4	2.0	1.5	82	61	77	0	SW 1	0	10^0	5	10^0	0.0	$∗^0$ a.
24	69.1	71.3	72.2	−12.5	− 7.7	−10.8	−10.3	−14.9	1.4	1.7	1.7	82	66	87	SW 1	SW 1	SE 2	10	10	10	0.1	$∗^0$ a, 2, p.
25	70.2	69.5	70.6	−13.7	− 6.5	−10.3	−10.2	−15.3	1.2	1.5	1.8	77	55	90	SW 1	SW 1	0	10^0	10^0	10	0.3	$∗^0$ p.
26	71.1	70.7	71.5	−14.9	− 6.1	−16.3	−12.4	−16.9	1.4	2.0	1.2	99	71	99	0	SW 1	0	10^0	0	0	0.2	⩌ n; $∗^0$ a, 2.
27	72.2	71.9	71.8	−25.5	−10.4	−17.0	−17.6	−27.6	0.5	1.5	1.1	91	71	95	0	0	NE 1	0	0	0	—	≡ 3.
28	71.4	69.7	68.7	−25.2	−12.8	− 9.4	−15.8	−26.7	0.5	1.2	1.8	90	74	79	0	0	0	10^0	10	5	—	≡ n, 1; ⩌ n.
Срд. Mtt.	759.6	759.9	760.3	−12.4	− 7.4	−11.2	−10.4	−15.7	1.8	2.0	1.7	90	74	88	2.2	4.2	2.2	9.3	7.6	6.6	21.1	

Енисейскъ. 1894. Enisseisk.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.6	768.3	766.6	−18.6	− 7.6	− 9.1	−11.8	−20.7	1.0	1.8	1.8	98	71	79	0	0	0	3	5^0	3	—	
2	64.2	63.2	63.3	−20.0	− 2.7	−11.2	−11.3	−20.6	0.9	2.0	1.4	94	52	75	0	0	0	10^0	5^0	0	—	
3	62.8	62.1	58.3	−20.3	− 3.1	− 9.6	−11.0	−22.8	0.8	2.1	1.5	91	56	67	0	0	0	3	5^0	0	—	≡ a.
4	58.6	60.6	62.7	−14.6	− 4.9	−10.6	−10.0	−15.1	1.4	2.1	1.4	98	65	68	0	WNW 3	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
5	64.9	64.0	62.1	−23.0	− 3.2	− 9.2	−11.8	−23.6	0.7	2.2	1.5	95	60	65	0	0	0	0	0	0	—	
6	59.0	58.0	58.2	−15.3	− 1.5	− 6.8	− 7.9	−15.8	1.2	1.9	1.5	91	46	57	ESE 3	ESE 2	0	9^0	10^0	10^0	—	
7	60.3	62.5	64.0	− 7.8	− 1.4	−11.3	− 6.8	−11.8	1.7	2.3	1.5	68	55	78	0	S 3	0	8^0	3	0	—	
8	65.0	64.8	64.2	−15.8	− 3.6	− 9.2	− 9.5	−16.7	1.3	2.1	1.8	97	60	80	0	0	0	7	0	0	0.0	≡^{0} 1.
9	63.8	63.3	63.2	−16.4	− 3.7	− 9.8	−10.0	−17.0	1.2	2.0	1.6	99	58	72	0	SSW 3	0	8^0	10^0	0	—	✱^{0} n; ≡^{0} 1.
10	64.3	63.6	61.4	−13.6	− 4.0	− 5.9	− 7.8	−14.5	1.4	2.4	2.8	92	71	98	S 1	S 1	S 1	5	10^0	10^0	0.9	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
11	61.5	63.2	65.4	− 7.2	− 2.0	− 9.9	− 6.4	−10.4	2.6	2.7	1.9	99	67	89	0	WSW 1	0	10^0	10	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
12	67.4	66.0	62.7	−17.5	− 4.0	− 9.0	−10.2	−18.1	1.1	2.0	1.4	97	59	64	0	S 3	SSE 4	10^0	2^0	0	—	≡ 1.
13	57.6	54.6	49.6	−10.7	− 2.2	− 2.4	− 5.1	−11.8	1.6	2.0	2.1	77	51	53	SSE 4	SE 5	SE 1	10^0	10^0	10^0	—	Ꝋ p.
14	47.8	51.0	55.6	0.6	1.7	− 5.8	− 1.2	− 6.3	4.2	4.1	1.5	87	78	49	WSW 4	SW20	SW 8	10	10	0	0.2	✱n,1,a,2,p;↙,△a2p.
15	60.1	61.2	64.1	−12.6	− 7.9	−14.7	−11.7	−15.2	1.4	1.2	1.1	82	50	75	SW 2	SSW 3	0	10	7	0	—	✱ 1.
16	67.3	68.2	68.7	−25.2	− 7.5	−15.4	−16.0	−26.2	0.5	1.5	0.9	90	59	69	WSW 1	0	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
17	69.9	68.5	65.0	−26.3	− 6.5	−13.3	−15.4	−27.3	0.5	1.5	0.9	88	53	55	0	0	0	0	7	0	—	≡ 1; Ш 3.
18	62.3	59.4	56.6	−23.8	− 5.1	− 8.2	−12.4	−25.6	0.6	1.5	1.2	92	48	49	SE 1	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	56.7	55.8	52.7	−19.8	− 0.6	− 5.3	− 8.6	−21.6	0.8	1.7	1.3	87	38	43	SE 1	SW 2	0	10^0	8	3	—	≡^{0} 1.
20	51.5	53.1	53.7	− 9.5	− 3.1	− 3.2	− 5.3	−10.6	1.4	2.0	2.0	64	54	55	S 8	SW 8	SW 4	8	3^0	10	—	
21	55.2	56.6	55.7	− 5.8	− 0.9	− 3.1	− 3.3	− 6.3	1.7	2.0	1.5	56	46	41	SSW 8	SSW12	SSW 4	10	2	0	—	
22	54.1	50.1	44.6	− 9.5	2.0	− 4.2	− 3.9	−10.8	1.1	2.1	1.7	52	39	51	SSW 1	S 4	0	10	10	5^0	0.0	
23	56.2	61.8	63.8	−16.9	− 9.7	−15.7	−14.1	−17.5	0.8	1.0	0.6	65	46	46	WNW 8	WNW 3	0	0	0	0	—	✱^{0} n.
24	65.3	63.8	60.0	−22.1	− 4.1	− 7.2	−11.1	−24.2	0.6	1.4	1.5	73	40	58	0	0	0	3^0	0	0	—	
25	48.6	48.1	48.7	− 0.8	4.2	1.6	1.7	− 9.6	2.9	5.1	4.1	67	81	80	SE12	SSW16	SSW 2	10	10	1	0.1	✱, ↙, △, ●^{0}a, 2, p.
26	45.8	44.8	46.1	− 3.0	4.5	1.8	1.1	− 4.0	3.7	4.3	3.2	99	67	60	0	ESE 1	WSW12	9	5	0	—	≡ 1.
27	48.4	44.7	44.6	− 1.7	2.8	− 2.8	− 0.6	− 3.3	2.8	3.2	3.4	70	57	92	SSE10	S16	SW20	10	10	10	0.6	↙a,2,p,3; ✱,⇸p,3.
28	58.7	56.9	53.1	− 6.7	0.4	− 1.3	− 2.5	− 7.2	1.9	2.1	2.1	69	44	51	WSW 2	S16	S 2	10	10^0	10^0	—	↙ a, 2.
29	48.2	42.7	37.2	− 2.3	3.1	3.3	1.4	− 4.7	2.5	3.0	5.5	65	52	95	ESE 1	SE 2	WSW 2	10	10	10	7.5	✱, ●^{0} p, 3.
30	43.2	47.4	32.5	2.8	4.1	0.8	2.6	0.3	5.2	4.8	4.9	93	79	99	SW12	W 2	SSW 2	10	10	10	6.6	●n, 1, a, p, 3; ✱p, 3.
31	46.6	52.4	50.5	−10.1	− 5.8	− 6.7	− 7.5	−10.6	1.5	1.5	2.4	72	51	87	WNW20	SW20	SSW 4	7	6	10	1.7	↙ n1a2;✱^{0}1,a,2,p,3.
Срд. Mtt.	758.2	757.8	756.6	−12.7	− 2.3	− 6.9	− 7.3	−14.5	1.6	2.3	2.0	83	57	68	3.2	4.7	2.1	6.8	5.7	3.3	17.8	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.3	738.5	743.5	− 3.8	0.6	−11.2	− 4.8	−11.7	3.2	3.8	1.4	92	79	75	S12	SSW16	WNW20	10	10	2	3.4	✱n,1,a,2,p;↙a,2,p,3.
2	56.7	60.4	64.2	−22.1	−13.6	−16.3	−17.3	−22.7	0.5	0.8	0.9	67	48	74	NW16	NW 8	0	8	3	0	—	↙ n, 1, a.
3	59.7	52.8	44.0	−17.0	− 6.4	− 5.4	− 9.6	−22.8	0.8	1.1	2.4	68	40	78	SSE 4	SSW20	SE15	10^0	10^0	10	0.1	↙ a, 2, p, 3; ✱^{0}a, 3.
4	39.9	45.0	54.9	− 5.2	− 3.6	−15.1	− 8.0	−15.6	2.6	1.8	1.1	85	50	76	S20	SSW16	SW 2	10	8	10	0.8	↙n,1,a,2;✱^{0}n1a2p3.
5	61.1	61.4	57.6	−18.2	− 8.9	− 8.7	−11.9	−19.5	0.8	1.3	2.0	75	54	88	SW 4	SSW 2	SW 6	0	10^0	10	2.1	✱^{0} 2, p, 3.
6	54.1	53.2	50.8	− 6.5	− 2.0	− 2.4	− 3.6	− 9.2	2.4	3.1	3.3	86	77	87	SSW 4	SSW 8	SW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	44.8	41.4	32.7	− 0.2	4.1	0.0	1.3	− 2.9	4.1	3.9	4.5	90	63	97	SW16	SW16	SSW20	10	10	10	2.5	△n;✱^{0},↙n,1,a,2,p,3
8	27.2	29.2	*33.8*	− 0.6	0.7	− *4.0*	− 1.3	− *4.0*	4.2	2.6	—	96	53	—	W 3	WNW 8	—	10	10	—	2.0	✱^{0} n, 1, a, p; △ 2.
9	42.9	46.1	49.2	−12.8	−10.1	−15.8	−12.9	−16.3	1.2	1.3	1.0	72	62	82	W12	W 4	0	10	10	2	1.2	✱^{0} 1, a, p; △ 2.
10	50.5	50.0	51.8	−19.2	− 6.8	−12.0	−12.7	−21.3	0.9	1.3	1.4	83	48	80	0	0	0	9	10	10^0	0.2	✱^{0} p, 3.
11	55.7	56.4	58.1	−13.2	− 6.2	−10.0	− 9.8	−16.8	1.3	1.4	1.8	78	50	86	SW 1	SSW 4	0	10	10	10^0	0.2	✱^{0} 1, p, 3.
12	60.3	60.0	57.6	−14.4	− 5.8	−12.1	−10.8	−16.3	1.2	1.4	1.2	79	46	68	WSW 1	SW 1	0	10^0	10^0	10	0.0	⊕ 1; ✱^{0} n, 1, a, p.
13	52.1	46.6	46.7	−11.8	− 3.1	− 6.9	− 7.3	−15.2	1.4	1.8	1.5	78	48	54	E 2	NE 8	N 4	0	10^0	5	—	Ꝋ 3.
14	50.0	52.0	56.2	−11.3	0.6	− 6.4	− 5.7	−12.5	1.3	2.2	1.7	70	46	59	NW 2	WNW 2	0	10	10	10^0	—	
15	61.2	62.2	63.1	− 8.8	− 3.7	− 9.5	− 7.3	−10.4	1.8	1.7	1.6	78	49	73	SW 4	WSW 8	0	9^0	9	0	0.0	✱^{0} n, a, p.
16	66.3	66.9	66.6	−15.6	− 1.0	− 6.1	− 7.6	−16.8	1.1	1.7	1.4	80	41	49	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
17	68.6	66.5	62.6	−16.0	1.8	− 3.0	− 5.7	−18.2	1.0	2.4	1.6	78	45	42	0	0	0	0	0	0	—	
18	57.3	54.0	53.6	− 9.5	6.8	0.4	− 0.8	−15.0	1.6	2.5	1.8	72	34	38	0	SSE 8	0	0	6	0	—	
19	54.9	52.3	50.7	− 7.0	8.6	3.1	1.6	−11.0	1.8	2.8	4.6	68	34	81	0	SE 2	0	0	9^0	10	0.0	●^{0} p.
20	50.6	49.9	50.5	4.8	10.1	5.0	6.6	2.6	4.3	4.2	3.9	67	46	60	SW 4	S 4	SW 6	10	1	4	—	
21	54.0	53.2	51.3	4.3	9.6	6.7	6.9	3.5	3.8	4.1	4.2	62	46	57	SSW 2	SSE12	SE 1	10	2	9	0.0	
22	54.3	55.4	57.1	1.0	4.8	− 0.8	1.7	− 0.9	4.6	4.1	3.3	92	64	77	0	WSW 1	0	10	10	0	1.5	✱ n, 1, a.
23	59.7	59.6	58.9	0.2	3.6	0.3	1.4	− 1.9	2.9	2.4	2.8	62	41	60	WSW 3	0	0	9	0	0	—	
24	58.1	54.4	50.5	− 0.9	8.5	5.9	4.5	− 5.1	2.9	3.6	3.4	66	44	48	0	ESE 6	0	1	5	8	—	
25	46.7	46.1	50.5	4.2	13.8	5.1	7.7	− 1.4	3.7	5.5	3.4	60	47	51	0	SSW 2	W16	0	10	10	0.5	↙, ✱^{0} 3.
26	53.7	54.0	57.1	− 0.3	1.9	− 0.8	0.3	− 2.1	3.4	2.0	1.8	75	38	41	SSE12	WSW16	0	10	6	5	0.0	✱^{0} n, a; ↙ n, 2.
27	60.0	55.6	50.8	− 1.2	5.8	6.2	3.6	− 5.8	2.2	3.5	3.8	53	51	53	SSE 3	SSE20	SE16	6	10	10^0	0.0	↙a,2,p,3;✱^{0}a;●^{0}p.
28	54.3	59.5	59.6	− 3.2	− 1.1	− 2.6	− 2.3	− 3.9	2.3	2.1	2.0	64	50	53	WSW20	W16	0	7	8	0	0.0	↙n,1,a,2,p;△n;✱^{0}a.
29	56.2	52.3	47.8	− 2.4	2.8	2.3	0.9	− 5.7	2.2	3.7	3.2	59	66	59	S 4	SW 6	SW16	10	10	10^0	1.1	↙ p, 3; ✱^{0} p.
30	48.5	47.2	44.2	− 6.0	− 0.6	− 2.0	− 2.9	− 6.2	1.9	2.6	3.6	64	58	92	WNW10	W12	0	10	10	10	2.4	✱^{0} n, 2, p.
Срд. Mtt.	753.4	752.7	752.5	− 7.1	0.4	− 3.9	− 3.5	−10.2	2.2	2.5	2.4	73	52	66	5.4	7.6	4.3	7.1	7.5	6.0	18.2	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	740.2	743.0	747.9	— 1.2	0.6	— 3.7	— 1.4	— 3.9	3.9	3.2	2.0	91	65	58	NW 1	WNW 6	NNW 4	10	9	7	0.0	✱ n, 1, a, p.
2	49.7	48.7	47.5	— 5.9	0.7	— 1.6	— 2.3	— 9.8	2.0	2.0	1.8	69	41	44	0	0	0	7	5	8	—	
3	50.3	50.2	50.7	— 4.5	3.0	— 0.2	— 0.6	— 8.3	2.0	2.3	1.8	62	40	39	0	NW 1	0	0	0	1	—	
4	50.8	48.5	46.1	— 1.2	11.9	6.7	5.8	— 4.9	2.6	3.1	5.3	60	30	73	ESE 3	SE 8	ESE 1	10	8	10	3.5	●^{0} p.
5	41.9	45.8	50.9	5.2	4.7	0.7	3.5	— 0.1	5.8	5.5	3.0	87	86	61	SE 4	SE 3	SW 4	10	10	3	4.7	● n, 1, a; ✱^{0} p.
6	49.7	48.1	50.7	0.0	1.5	0.4	0.6	— 2.7	3.2	4.6	4.6	68	90	96	ESE 1	ESE 4	NW 2	10	10	10	0 6	△ n; ✱ a, 2, p.
7	54.1	55.3	59.1	0.6	5.1	0.9	2.2	— 0.6	4.2	2.9	3.5	89	44	70	NW 1	NNW 8	NW 3	9	5	2	0.0	✱^{0} n, 1.
8	62.8	63.9	65.5	1.7	7.9	3.7	4.4	0.3	3.8	4.2	4.2	73	54	70	NW 3	WNW 4	0	10	8	3	—	
9	67.3	66.8	66.5	3.0	10.9	6.9	6.9	— 1.3	3.5	3.5	3.5	61	37	46	WNW 1	WNW 1	NW 2	0	1	3^0	—	
10	67.3	65.4	62.1	4.9	12.0	9.9	8.9	0.1	3.6	4.2	4.7	55	41	51	0	NW 1	WSW 1	0	0	0	—	
11	59.3	58.5	59.4	3.6	9.8	7.0	6.8	0.3	5.0	5.7	4.7	85	63	63	0	N 1	0	10	8	0	0.0	●^{0} 1.
12	61.2	60.0	57.8	5.0	10.1	8.7	7.9	1.1	3.9	3.9	4.5	60	42	54	NNW 1	NNW 1	0	0	5	1	—	
13	55.8	52.9	50.4	5.0	18.0	13.9	12.3	0.1	4.7	4.8	6.4	72	31	55	0	S 12	WSW 2	1	7	10	—	
14	46.6	46.6	49.1	10.8	11.2	0.8	7.6	0.5	5.5	8.2	4.6	57	83	94	S 2	WSW 8	NW 8	10	10	10	4.8	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
15	53.9	56.5	59.5	— 2.6	2.8	1.4	0.5	— 2.9	2.8	3.0	2.6	74	52	50	NNW 12	NNW 8	NW 2	7	1	0	—	✱ n.
16	61.6	59.3	57.1	1.8	8.2	5.5	5.2	— 3.6	3.0	2.7	3.4	57	33	50	0	0	0	0	0	3	—	
17	55.2	53.0	51.6	5.9	13.4	7.2	8.8	0.2	4.0	3.5	4.9	57	31	65	0	SSW 3	NNW 3	8	9	10	0.0	
18	51.6	54.2	57.7	1.7	5.8	4.8	4.1	1.0	4.7	4.6	3.5	91	67	55	NW 8	NNW 12	W 1	10	9	10	7.7	●^{0} n; ✱^{0} 1, a.
19	55.6	56.7	59.4	1.7	6.2	6.0	4.6	0.5	4.8	5.7	6.3	93	81	90	0	SE 1	0	10	10	10	0.0	✱ n, 1.
20	60.5	58.7	58.5	7.5	18.2	11.6	12.4	4.9	6.2	8.7	7.5	80	56	74	SE 1	S 4	SW 3	9	2	9	0.0	●^{0} a; K, ●^{0}, ⌒ p.
21	63.6	62.9	60.1	6.8	12.3	12.0	10.4	3.5	4.0	3.9	3.7	54	36	36	NNW 2	NNW 2	W 1	3^0	7^0	0	—	
22	57.3	54.0	49.6	8.2	23.3	19.0	16.8	3.1	5.7	6.7	6.6	70	31	40	E 1	WSW 16	SW 1	7^0	5^0	4	0.1	↙ a, 2.
23	53.6	52.8	47.5	8.4	14.5	13.6	12.2	7.0	3.4	3.8	4.1	41	31	35	NW 12	WNW 8	SSW 2	5^0	2^0	0	—	↙, ●^{0} n.
24	43.1	43.1	46.5	12.5	12.9	8.8	11.4	8.7	5.8	5.8	4.0	53	52	48	W 4	NW 12	WNW 3	10	9	5	0.4	K, ●^{0} 1, a; ↙ p.
25	47.8	48.8	53.4	6.1	7.7	3.1	5.6	3.0	4.3	3.7	3.6	62	47	62	NW 6	NNW 12	W 2	5^0	5	0	—	↙ p.
26	53.7	50.9	49.5	1.8	5.7	3.5	3.7	— 1.1	3.5	4.0	4.8	66	58	82	WSW 2	WNW 1	0	10	10	9	0.0	✱^{0} a, p.
27	50.8	50.1	46.8	3.8	9.3	7.1	6.7	— 1.3	5.0	4.8	5.7	83	55	76	0	0	E 2	9	10	10	0.0	< 3.
28	43.3	43.5	44.9	10.6	11.4	8.7	10.2	6.5	8.1	9.6	7.3	85	96	87	SE 1	N 4	NNW 2	9	10	10	3.9	< n; ● n, a, 2, p.
29	44.0	42.3	43.4	10.3	13.6	8.4	10.8	6.9	6.4	6.3	5.8	69	54	70	0	NW 1	N 4	2	10	10	0.5	●^{0} n, p, 3.
30	49.0	50.5	52.6	6.6	5.2	4.2	5.3	3.8	5.7	5.2	5.1	78	78	82	W 3	W 16	W 1	9	10	9	2.0	● a, 2, p; ↙ 2; △ 2, p.
31	54.2	53.0	50.4	3.8	9.4	7.8	7.0	0.8	4.0	3.9	4.5	67	44	58	W 4	W 1	SE 1	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	753.4	753.0	753.3	3.9	9.3	6.0	6.4	0.4	4.4	4.6	4.5	70	53	62	2.4	5.1	1.8	6.8	6.6	5.7	28.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	745.2	746.2	6.6	5.2	5.9	5.9	5.2	5.1	6.1	6.0	70	92	87	SE 12	E 1	ENE 1	10	10	10	6.3	● 1, a, 2, p.
2	42.8	34.9	41.6	5.4	8.1	5.9	6.5	4.3	6.0	7.6	5.7	89	94	82	E 4	ENE 3	W 16	10	10	10	10.8	● n, a, p; K, ⌒ p; ↙ p, 3.
3	46.3	47.2	47.5	7.1	10.2	9.5	8.9	3.5	6.0	7.5	5.1	80	81	57	ESE 1	W 10	SW 1	8	10	8	15.0	●^{0} a, 2, p.
4	46.5	51.0	54.9	5.0	7.3	3.7	5.3	1.5	5.9	4.5	4.4	90	59	73	W 12	W 8	WSW 3	9^2	10	5	0.7	● n, a, p; △, ↙ a, p.
5	57.8	57.9	56.3	4.3	8.1	6.8	6.4	0.4	4.0	3.7	4.4	65	47	60	WNW 8	W 8	S 1	8^2	8^2	7	5.7	●^{0}, △ p.
6	51.8	48.8	47.2	5.4	11.2	7.5	8.0	2.5	6.1	7.6	6.9	91	77	89	SE 4	0	WSW 1	10	10^2	10	6.1	● n, 1, a, p.
7	48.4	48.4	47.2	3.3	5.8	5.8	5.0	2.0	4.3	4.0	4.0	75	58	58	W 8	WSW 2	NW 4	10	10	9	0.0	● n; △ p.
8	46.6	47.8	47.8	3.8	11.1	9.2	8.0	0.1	4.6	5.7	6.0	77	58	70	WSW 4	0	0	10	6	7	—	
9	46.6	46.7	45.4	10.5	10.6	9.2	10.1	4.3	5.8	5.4	6.6	62	57	76	SW 1	WSW 16	WSW 1	1	10	9	0.4	●^{0}, ↙ 2.
10	46.3	47.2	48.7	6.0	8.1	7.5	7.2	5.0	4.9	4.3	6.5	70	55	85	NW 4	NNW 2	NNW 3	10	10	10	—	
11	50.8	51.4	52.1	8.0	10.3	9.5	9.3	5.7	4.7	4.6	5.2	59	49	59	NW 8	NW 1	0	9	8	9	—	
12	53.4	53.4	53.3	10.5	13.4	11.3	11.7	5.9	5.2	4.1	5.8	55	36	58	E 1	NNW 2	ENE 1	10	3	0	—	
13	54.6	53.4	52.2	10.5	16.8	15.4	14.2	4.1	5.5	5.5	5.8	58	39	44	E 1	0	0	0	1	0	—	
14	52.4	51.5	49.3	15.8	22.2	17.8	18.6	7.4	5.2	4.5	5.9	39	23	39	E 1	SW 6	E 1	1	0	0	—	
15	48.8	47.7	47.2	17.7	23.4	18.5	19.9	11.2	6.6	6.2	7.3	44	29	46	ESE 6	WSW 6	SSW 4	6	9^0	10	0.0	●^{0} 3.
16	46.2	44.5	43.2	16.7	21.9	16.6	18.4	13.4	10.4	9.8	11.4	73	50	81	0	SW 4	ESE 1	10	9	9	3.8	●^{0} n, 2, p; K 2; ⌒ p.
17	39.0	38.8	44.6	15.0	17.8	7.2	13.3	7.0	11.6	10.7	6.6	91	70	87	SSE 3	W 16	NNW 16	10	9^2	10	9.5	● n, a, 2, p; ↙ a, 2, p, 3.
18	50.5	52.8	54.9	4.7	10.8	7.9	7.8	3.7	3.8	4.0	4.8	59	42	60	NW 16	NW 12	0	6	7	2	—	↙ n, 1, a.
19	55.7	53.9	51.7	10.7	15.8	13.6	13.4	4.5	5.5	5.2	6.0	57	39	52	0	0	0	8	1	0	—	
20	50.9	49.4	47.9	12.7	19.5	16.6	16.3	5.8	6.8	6.3	8.7	62	37	62	0	0	0	0	6^0	8^0	—	
21	46.5	44.4	41.4	14.5	17.7	15.8	16.0	10.6	7.3	9.5	7.6	59	63	57	ESE 1	E 1	E 2	10	10	9	1.7	●^{0} a, p.
22	39.8	39.1	38.9	13.4	14.8	15.0	14.4	11.9	8.2	10.6	12.1	72	85	96	ESE 2	ESE 3	0	10	10	10	2.0	●^{0} n, a, 2, p.
23	38.8	39.3	41.1	15.7	18.8	15.4	16.6	13.2	11.7	11.7	11.9	88	72	91	0	S 1	0	10	10	5	0.5	≡^{0} n; ● n, 1, a, 2, p.
24	42.2	42.7	45.6	16.0	20.0	14.8	16.9	10.5	10.4	8.1	8.6	77	47	69	0	W 2	NNW 1	2	6	1	—	
25	49.0	49.3	50.3	13.1	19.7	18.2	17.0	9.7	7.8	8.4	9.5	69	50	61	WNW 1	0	0	1	2	1	0.0	
26	52.7	51.9	51.2	12.2	24.2	19.3	18.6	9.3	9.2	10.7	10.6	88	48	63	S 1	ESE 3	NE 2	9	6	9^0	1.3	K n; ● n, p.
27	50.6	49.0	47.1	16.9	23.9	22.0	20.9	14.1	11.3	12.4	14.0	79	57	72	E 1	ESE 4	ESE 1	10	10	3^0	0.0	●^{0} 2.
28	46.2	46.5	46.5	21.4	26.2	23.4	23.7	15.1	11.9	13.2	15.3	63	53	72	ESE 2	S 3	0	8	10	9	0.0	
29	47.5	46.6	46.7	19.0	18.7	17.8	18.5	12.6	14.1	13.1	13.0	87	82	86	SE 2	SSE 5	SSW 1	10	10	4	8.2	● n, a, 2, p; K a, 2, p.
30	47.4	47.2	48.0	17.1	21.5	16.4	18.3	15.1	12.0	12.9	12.6	83	68	91	SW 2	SSW 1	SW 1	10	9	6	4.0	● 1, a, p; ↙, K, ⌒ p.
Срд. Mtt.	748.1	747.6	747.9	11.3	15.4	12.8	13.2	7.3	7.4	7.6	7.9	71	57	69	3.5	4.0	2.1	7.5	7.7	6.3	76.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	749.5	749.9	17.1	21.4	19.2	19.2	14.9	12.6	10.8	12.3	87	57	74	SSW 1	WSW 3	SSW 1	10	9	1	—	● n.
2	50.7	49.5	48.2	20.7	26.1	21.8	22.9	14.7	12.5	12.3	12.6	69	49	65	SE 1	SE 4	SE 1	2^0	5	0	—	
3	47.1	45.5	45.6	21.0	27.1	20.5	22.9	15.0	12.1	12.0	14.1	66	45	79	SE 4	ESE 6	WSW 1	0	8	10	2.4	●, K p, 3.
4	47.0	45.8	43.5	20.0	25.2	21.4	22.2	17.3	14.8	11.7	11.0	85	50	59	W 1	NW 1	SW 1	8	7	1	—	
5	40.1	40.2	45.5	20.7	20.4	15.4	18.8	12.7	13.2	14.5	11.8	73	82	90	0	SSW 1	WSW 2	2^0	10	7	4.9	● a, 2, p.
6	49.4	48.6	45.5	16.1	22.7	17.3	18.7	10.6	9.4	8.4	9.1	69	41	62	WSW 1	SSE 3	E 2	0	6	0	—	
7	43.5	43.7	44.4	16.7	20.4	15.7	17.6	14.1	9.5	11.1	10.6	67	63	80	SSE 4	WSW 4	SSW 1	9	10	10	0.0	
8	45.8	45.1	44.2	13.4	20.3	15.4	16.4	11.3	9.5	8.1	9.2	83	46	70	SSW 1	SSW 10	0	9	6^2	7	5.0	●^{0} n, a, p.
9	42.4	41.8	43.6	14.5	20.6	14.4	16.5	11.9	10.2	9.4	11.0	84	52	91	SE 1	SSE 3	S 1	7	10	10^0	8.5	● n, p; K p.
10	45.2	46.3	47.5	14.6	12.2	13.2	13.3	9.4	8.9	8.7	9.1	72	83	81	S 4	WSW 2	S 2	0	10	3	3.0	● a, 2, p.
11	48.4	45.4	39.6	14.2	21.1	15.4	16.9	8.9	9.6	9.6	11.3	80	52	87	SE 3	ESE 12	ESE 4	4	7	8	7.2	●^{0} p; K 3.
12	39.5	39.7	41.8	17.8	18.1	15.9	17.3	13.2	10.7	12.0	12.1	70	77	90	SSW 6	SSW 2	S 4	8	8	9	16.2	● n, a, 2, p, 3; K n.
13	45.5	47.6	49.5	15.0	21.1	18.1	18.1	14.3	11.3	11.0	9.5	89	60	62	WSW 3	W 8	WSW 1	10	7	2^0	0.1	●^{0} n, p.
14	51.0	49.6	48.6	14.4	23.0	19.5	19.0	10.9	10.3	10.9	11.1	85	53	65	0	SSW 2	0	6	9	9	—	
15	47.5	45.9	46.1	18.0	25.0	18.8	20.6	14.4	10.6	9.8	12.3	69	42	76	0	WSW 3	SSW 1	7	8	3	0.0	●^{0} p.
16	47.0	47.1	46.7	18.2	23.2	19.2	20.2	13.8	11.3	9.4	10.4	73	44	63	WNW 1	WNW 2	WSW 1	5	4	1	—	
17	45.8	44.6	44.9	18.4	23.3	15.3	19.0	11.6	10.3	10.3	9.6	65	48	74	SE 1	ESE 8	N 1	1	4	7	0.0	K, ●^{0} p.
18	45.0	44.5	44.5	16.0	24.4	19.6	20.0	9.7	11.4	10.4	11.5	84	46	68	SE 1	W 2	0	0	4	0	—	
19	45.3	44.8	45.7	15.7	24.7	20.2	20.2	10.1	10.9	9.1	11.6	82	39	66	0	NW 1	SW 2	4	3	3	—	
20	48.0	48.3	48.3	18.4	24.6	21.3	21.4	13.5	11.3	10.5	12.4	72	47	66	0	WSW 2	0	1	3	0	—	
21	48.6	47.8	47.8	18.8	25.4	21.1	21.8	13.4	12.4	13.6	13.8	77	57	74	ESE 1	WSW 2	0	8^0	7	9	2.1	
22	49.7	48.9	49.6	17.5	24.4	20.2	20.7	15.1	13.2	11.8	12.2	89	52	69	0	WNW 1	NW 1	10	3	1	—	K, ● n.
23	50.7	50.5	49.1	17.2	21.7	19.0	19.3	13.0	10.8	10.8	12.0	74	57	74	NNW 2	W 2	SSW 1	0	6	7^0	2.2	
24	47.3	46.3	47.3	21.2	24.6	20.0	21.9	16.5	14.2	12.3	12.3	76	53	71	W 1	WNW 5	WNW 8	7	4	1	—	● n.
25	48.9	48.2	49.2	16.5	23.8	20.3	20.2	13.3	10.4	10.6	12.0	74	49	69	NW 1	WNW 6	NW 3	0	2	1	—	
26	51.3	51.1	51.2	18.6	25.9	22.1	22.2	11.9	11.1	10.7	15.6	70	44	79	0	NW 1	0	0	3	0	—	
27	52.8	51.9	51.0	18.3	28.6	21.8	22.9	12.4	11.4	11.8	13.0	73	40	67	0	SE 1	0	0	2	1^0	—	
28	50.5	48.4	47.0	18.9	28.7	22.0	23.2	14.3	12.9	12.4	14.2	80	43	72	0	SE 3	0	9	8	7^0	—	
29	45.0	43.0	41.4	21.7	28.1	20.6	23.5	15.5	13.1	13.4	14.1	68	48	78	SE 1	SE 2	NNE 1	1	7	8^0	0.0	K, ●^{0} p.
30	42.2	41.2	42.1	18.7	23.4	18.3	20.1	17.1	14.5	14.8	14.5	90	70	93	0	NNE 1	0	10	5	9	9.6	< n; ● 1, p.
31	42.6	42.7	43.9	17.5	23.3	19.4	20.1	15.1	13.7	15.0	15.1	92	71	90	0	NW 1	0	10	7	6	0.0	● n, p; K p.
Срд. Mtt.	746.9	746.2	746.2	17.6	23.3	18.8	19.9	13.2	11.6	11.2	12.0	77	54	74	1.3	3.4	1.3	4.8	6.2	4.8	61.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.7	745.7	746.4	18.0	25.9	20.8	21.6	15.3	14.4	15.7	14.8	94	64	81	0	0	SE 2	10	7	1	—	≡, ⌓ n, 1.
2	47.1	45.6	45.5	19.0	26.4	20.1	21.8	16.1	14.1	14.7	16.7	87	58	95	ESE 2	SE 6	0	10	6	7	4.7	⌓ n, 1; K, ● p.
3	45.9	46.1	45.7	18.8	22.1	20.2	20.4	17.2	14.5	15.4	15.3	90	78	87	SSE 3	E 3	0	10	9	10	0.4	●^{0} 3.
4	45.0	45.7	46.8	17.1	19.0	17.6	17.9	16.2	13.0	13.4	13.7	90	82	92	0	0	0	10	10	9	0.5	●^{0} 1, a.
5	47.1	47.9	49.6	16.6	19.2	16.8	17.5	15.2	12.2	14.0	13.2	86	85	93	SE 4	0	0	10	10	0	4.9	● a, 2, p.
6	49.5	47.8	47.4	14.1	21.6	17.4	17.7	11.7	11.2	13.0	11.8	94	68	80	NE 1	0	ENE 1	9	10	10	0.1	≡ n; ⌓ n, 1; ●^{0}p.
7	46.5	46.4	46.9	16.4	21.2	17.4	18.6	15.0	11.6	12.3	12.7	83	64	86	ENE 2	SE 3	0	10	7	6	—	
8	47.1	47.6	49.8	15.9	22.3	17.1	18.4	13.8	11.9	12.4	13.2	88	63	91	E 1	SSE 4	SE 2	10	10	10	—	⌓ n, 1.
9	51.8	51.4	51.0	15.7	22.9	17.8	18.8	14.1	12.4	11.7	11.7	93	57	77	SW 1	WSW 1	SSE 1	10	7	3^0	0.5	●^{0} 1, a.
10	50.1	47.8	47.1	17.3	24.6	18.9	20.3	11.6	11.7	10.4	12.5	80	46	77	ESE 1	ESE 4	0	5^0	5	7	—	⌓ n, 1.
11	47.7	46.3	45.2	15.2	24.7	20.4	20.1	11.5	12.0	12.4	13.7	93	54	77	0	N 1	0	0	4	7	—	⌓, ≡ n, 1.
12	41.7	41.2	43.4	19.7	23.0	16.2	19.6	16.0	11.9	12.1	12.8	70	58	94	E 1	ESE 2	0	10	10	10	7.5	● p, 3.
13	45.2	45.5	47.7	14.6	21.9	16.4	17.6	14.1	11.5	11.7	12.4	93	60	89	0	NE 2	0	8	9	10	—	● n.
14	49.2	48.7	49.0	14.0	20.8	16.9	17.2	12.6	10.4	11.3	12.4	88	62	87	0	NW 1	0	10	8	8	—	⌓ n, 1; K^0 p.
15	49.6	48.7	49.3	12.6	21.9	17.7	17.4	11.1	10.6	11.4	11.3	98	59	75	0	NW 1	0	10	4	8	—	≡, ⌓ n, 1; K p.
16	49.5	48.9	50.4	15.6	22.6	16.5	18.2	10.9	11.1	11.6	10.8	84	57	77	0	N 1	0	2	5	8	1.3	⌓ n, 1; K, ●^{0} p.
17	50.8	51.1	51.6	13.2	20.4	16.8	16.8	12.2	10.4	11.6	11.2	93	65	78	NW 1	0	0	9	8	8	—	⌓ n, 1.
18	51.9	50.8	50.1	13.8	21.5	15.7	17.0	8.4	9.6	12.3	11.2	82	65	84	0	NNW 1	0	1	2	3	—	⌓ n, 1.
19	48.7	47.1	46.8	13.0	20.7	16.4	16.7	8.6	9.5	11.7	10.9	86	65	78	W 1	0	W 1	3	8	9	1.7	⌓ n, 1; ●^{0}a, 2; K p.
20	46.9	48.0	48.6	11.2	14.2	11.5	12.3	11.0	8.8	7.4	8.3	89	61	82	NNW 6	WNW 3	0	10	7	7	—	●^{0} n.
21	48.8	48.6	48.9	12.4	15.2	11.3	13.0	9.8	9.3	10.1	9.6	88	78	97	W 3	WNW 4	WSW 1	10	9	10	8.4	⌓ n, 1; ● a, p, 3.
22	45.3	45.9	48.3	11.7	15.6	12.3	13.2	10.5	9.5	9.1	8.6	94	68	82	0	NW 2	WNW 6	10	9	9	1.5	● n, p.
23	50.2	52.4	55.5	9.0	14.7	10.5	11.4	8.4	7.8	8.1	8.0	92	64	85	NW 6	NNW 18	WNW 4	10	7	1	3.2	●^{0}n, 1, a; ↙ a, 2, p.
24	56.7	55.0	51.8	9.1	16.6	11.6	12.4	6.2	7.7	7.4	9.4	91	53	94	W 1	WSW 16	0	10	7	10	3.1	↙ 2, p; ● p, 3.
25	49.1	50.1	48.8	14.2	15.2	12.4	13.9	11.5	11.4	8.9	8.7	95	69	82	W 2	WNW 3	N 1	10	9	9	—	●^{0} n.
26	50.3	51.3	53.9	8.5	15.8	12.6	12.3	6.9	6.0	6.6	8.1	73	50	75	N 1	WNW 4	NW 4	1	0	0	—	
27	57.2	58.0	59.4	9.3	18.0	13.1	13.5	7.3	7.6	7.3	8.1	87	48	73	0	WNW 4	NNW 1	0	4	0	—	⌓ n, 1.
28	62.1	61.5	60.0	8.3	18.0	10.4	12.2	2.7	6.6	5.3	7.3	81	34	76	0	NW 1	0	2	6^0	0	—	⌓ n, 1.
29	60.8	60.0	59.1	4.3	19.0	11.4	11.6	1.9	5.9	7.9	8.1	95	49	81	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡^{2}, ⌓ n, 1.
30	59.4	57.7	56.4	5.1	20.5	13.5	13.0	1.7	6.4	7.1	8.8	97	40	76	ESE 1	SE 4	0	0	0	0	—	≡^{2}, ⌓ n, 1.
31	55.5	54.2	53.4	9.2	22.0	14.4	15.2	5.7	7.2	8.7	9.5	83	44	78	0	SE 2	SE 1	0	0	0	—	≡^{0}, ⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	750.1	749.8	750.1	13.3	20.3	15.6	16.4	10.8	10.3	10.7	11.1	88	60	83	1.2	3.0	0.8	6.8	6.4	5.8	37.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.8	750.5	750.2	11.4	21.4	14.6	15.8	8.3	8.8	11.4	11.5	88	61	93	SE 2	SW 6	SW 3	3^{0}	10	7	1.0	⌓ n,1; ↙, ⊼, ● p; < 3.
2	49.5	46.7	41.6	12.8	18.8	17.3	16.3	11.6	10.6	11.5	11.6	97	71	79	0	SSE 4	SE 4	10	10	10	0.0	
3	40.9	40.8	41.6	15.1	18.8	12.6	15.5	12.3	10.3	9.2	8.6	81	57	80	WSW 6	SW 6	S 1	7	8	9	0.7	●^{0} n, p; ↙ a, p.
4	43.6	46.9	50.2	10.4	11.3	8.1	9.9	7.2	8.4	7.4	6.9	91	74	86	SW 6	W 20	W 6	10	10	10	0.5	●^{0} a,2,p,3; ↙ a, 2, p.
5	52.7	54.2	56.6	5.3	8.7	5.1	6.4	4.9	6.1	4.6	5.8	92	55	89	WSW 2	W 1	0	10	10	10	0.1	●^{0} p.
6	56.3	53.9	50.2	5.1	12.4	10.0	9.2	3.9	6.1	5.7	7.2	92	53	78	SE 1	ESE 4	E 1	10	9	10	7.2	● 3.
7	47.9	47.3	47.9	9.8	14.4	10.6	11.6	8.7	8.2	9.0	8.8	91	74	93	WSW 4	SSW 4	0	10	9	9	0.6	● n, a, p.
8	48.6	47.5	47.8	8.2	11.6	9.2	9.7	8.0	7.4	8.6	8.1	92	85	93	0	SSW 4	SSW 1	10	9	9	3.9	● a, 2, p; ⌒ p.
9	46.8	45.4	44.2	7.1	10.4	9.0	8.8	6.2	6.7	6.7	7.2	88	71	84	NNE 1	NE 3	NE 1	7	10	10	0.0	
10	44.4	47.3	55.6	7.8	10.7	6.8	8.4	6.5	7.5	7.6	5.1	94	79	70	WNW 4	WNW 10	W 4	10	10	5	1.8	●^{0} n, 1, a.
11	60.3	59.8	59.2	5.9	9.4	8.4	7.9	3.1	6.0	7.4	7.4	87	84	91	SSW 2	S 4	S 2	10	10	10	3.8	● a, 2, p, 3.
12	58.6	58.2	54.4	8.8	14.4	8.8	10.7	8.0	7.5	8.1	7.9	89	66	93	S 4	S 4	SE 1	10	7	7	—	
13	52.6	51.6	51.9	4.4	16.4	11.2	10.7	4.1	6.2	8.9	9.0	00	65	92	0	NE 1	0	4^{0}	6	5	—	⌓, ≡^{0} n, 1.
14	53.2	53.2	55.4	5.6	17.6	12.0	11.7	3.7	6.7	9.4	9.2	99	63	89	0	0	NW 1	10	2^{0}	1	—	⌓, ≡^{2} n, 1.
15	58.5	59.3	61.5	6.6	15.2	7.8	9.9	5.8	6.7	7.0	6.8	93	54	86	0	NNE 2	SE 1	0	1	0	—	⌓ n, 1.
16	65.0	64.6	65.2	1.8	15.0	10.4	9.1	0.3	5.0	6.9	7.7	95	54	82	0	0	NW 1	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
17	67.1	65.5	65.0	2.1	17.4	10.7	10.1	1.1	5.2	8.1	8.4	96	55	89	0	N 1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1.
18	65.3	63.8	63.4	6.3	18.2	10.3	11.6	3.5	6.5	7.1	7.2	91	46	76	NW 1	ENE 3	0	0	4	3	—	⊔ n, 1.
19	62.7	60.7	60.3	5.9	15.7	9.3	10.3	3.8	6.5	6.7	7.8	94	51	89	NW 2	NE 1	0	9	9	2	—	⌓ n, 1.
20	59.5	58.6	57.6	6.0	13.0	10.3	9.8	4.5	6.6	7.3	8.4	94	66	90	0	0	N 1	9	3	6^{0}	0.0	≡^{0} 1; ●^{0}, ⌒ p.
21	54.9	52.4	52.5	7.6	12.1	11.6	10.4	6.9	7.2	8.5	9.7	93	82	96	NW 6	NW 5	0	10	10	10	1.9	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
22	53.1	53.3	55.3	10.6	17.2	13.2	13.7	10.5	9.3	8.3	9.5	98	57	85	0	0	0	10	8	10	0.0	●^{0} n, 1.
23	58.1	58.9	59.1	11.2	13.4	10.0	11.5	9.8	9.6	10.1	9.2	97	89	00	WSW 1	0	0	10	10	3	3.0	●^{0} n,1,a,2,p; ≡, ∞ p,3.
24	58.9	58.1	57.2	9.3	16.0	12.4	12.6	8.7	8.4	8.3	9.6	96	61	90	0	NNW 1	0	9	6	9	—	
25	55.5	53.7	53.2	8.6	14.7	11.6	11.6	8.3	7.9	9.2	9.2	95	74	91	ESE 2	SE 2	0	6^{0}	9	8	—	⌓ n, 1.
26	50.9	52.5	54.2	6.0	8.2	7.0	7.1	5.4	7.0	6.2	6.4	00	77	85	0	SW 3	SSW 4	10	10	10	0.7	≡^{2}, ⌓^{2} n,1; ●^{0} a,2,p.
27	53.8	52.3	54.1	4.3	7.2	3.7	5.1	3.1	5.9	5.9	5.7	95	77	95	S 3	S 2	S 1	10	10	10	7.4	●^{0} n, a, p.
28	52.8	52.9	54.9	2.4	6.0	2.7	3.7	1.6	5.3	6.0	5.3	96	87	94	SSW 1	SW 1	SSW 1	10	10	10	2.5	● n, 1, a, 2, p.
29	54.4	56.0	59.1	1.1	1.9	— 2.9	0.0	— 3.1	4.7	3.7	2.6	94	71	69	W 1	WNW 6	NNW 1	10	10	0	0.2	✱^{0} a, 2.
30	59.2	57.4	54.5	— 6.8	2.2	— 1.3	— 2.0	— 7.9	2.6	2.8	2.9	94	51	70	SE 1	NE 2	0	2^{0}	4^{0}	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	754.6	754.1	754.5	6.7	13.0	9.0	9.6	5.3	7.0	7.6	7.7	93	67	87	1.7	3.3	1.2	7.5	7.5	6.4	35.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	750.0	750.1	749.8	— 1.1	— 0.4	1.8	0.1	— 3.6	2.5	4.3	5.1	58	95	97	E 3	ESE 4	SSE 4	10^{0}	10	10	2.5	✱ a, 2, p; ● p.
2	54.2	55.8	56.1	1.3	5.8	1.8	3.0	1.1	4.8	4.7	5.1	94	69	96	SW 1	S 1	SSE 1	10	7	2	—	
3	55.1	54.8	52.9	2.4	7.7	5.6	5.2	1.5	5.1	5.4	6.1	93	69	89	ESE 3	ESE 5	0	10	8	10	—	⊔ n, 1.
4	49.1	45.7	42.5	2.2	10.0	10.6	7.6	1.7	5.2	6.5	7.6	96	70	80	ESE 1	ESE 4	W 16	9	10	10	2.7	⊔ n, 1; ●, ↙ 3.
5	47.8	49.2	49.9	1.7	5.1	— 0.4	2.1	— 0.8	4.6	4.0	4.2	90	61	94	SW 4	WSW 16	SSW 6	10	3	0	2.9	● n; ✱, △ a,p; ↙ a,2,p.
6	49.4	49.2	48.3	0.4	1.6	2.4	1.5	— 0.9	4.4	4.0	4.6	92	78	82	S 10	SSW 16	S 20	10	10	10	2.9	✱^{0} n1a2p3; ↙ a,2,p,3.
7	47.6	48.2	48.4	1.6	4.0	3.2	2.9	0.8	4.8	5.3	5.3	93	87	92	SSW 6	W 8	SSW 4	10	10	10	4.9	✱^{0} n,1; ●^{0} n,1,a,2,p,3.
8	46.7	47.9	48.3	3.4	6.7	5.5	5.2	2.9	5.5	6.2	6.2	95	84	93	SSW 4	S 10	S 4	10	10	10	1.9	●^{0} n, 1, a, 2, p, 3
9	45.7	43.5	45.4	4.6	7.6	0.9	4.4	0.7	6.1	6.7	4.6	97	86	94	SE 1	SSE 6	0	10	10	8	7.3	●^{0} n, a, 2, p. [✱ p, 3.
10	40.0	46.0	53.0	1.1	— 0.8	— 3.8	— 1.2	— 4.0	3.6	3.2	2.5	72	73	72	SSW 20	W 4	WSW 8	10	10	10	0.3	● n; ↙ n1ap; △ a,2,p3;
11	56.8	57.8	58.6	— 6.0	— 4.8	— 6.8	— 5.9	— 7.0	2.1	2.0	2.2	72	64	80	WSW 12	SSW 16	SSW 8	9	10	10	0.4	✱^{0} a, 2, p, 3; ↙ a,2,p.
12	58.8	60.6	64.4	— 6.8	— 4.0	— 4.1	— 5.0	— 7.3	2.4	2.8	3.0	87	81	91	SW 16	SW 4	WSW 2	10	10	10	1.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ↙ n,1.
13	64.0	64.3	64.1	— 3.1	0.1	— 0.6	— 1.2	— 4.2	3.4	4.1	3.7	93	89	84	S 4	SSW 6	SW 4	10	10	10	1.5	✱ n, 1, a, 2, p.
14	61.5	61.0	61.8	— 1.7	0.5	— 0.3	— 0.5	— 2.0	3.1	4.1	4.4	76	86	97	SSW 6	SW 3	SSW 4	10	10	10	0.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
15	61.2	58.7	59.5	0.8	2.0	1.4	1.4	— 0.4	4.7	5.2	4.8	96	97	94	SW 4	SSW 3	WSW 2	10	10	10	2.2	✱^{0} a, 2, p, 3.
16	58.9	58.2	58.6	1.9	5.2	2.3	3.1	1.0	4.9	4.7	4.2	91	71	77	SSW 6	SW 16	SW 2	10	10	1	—	↙ 2.
17	61.1	61.1	60.8	— 0.5	6.8	0.6	2.3	— 1.1	4.0	4.5	4.2	90	61	89	ESE 2	S 5	SE 1	9	9	0	—	
18	59.0	58.5	61.8	— 2.4	6.5	0.6	1.6	— 2.8	3.6	4.2	4.0	94	58	83	ESE 2	ESE 3	0	0	7	1	—	⊔ n, 1.
19	64.3	63.0	61.0	0.1	4.0	3.4	2.5	— 2.0	4.2	4.8	4.9	90	78	83	ESE 2	ESE 1	ESE 1	10	10	5	—	⊔ n, 1.
20	59.9	60.0	59.9	4.3	10.6	6.2	7.0	2.3	4.7	4.8	5.0	76	50	71	S 1	SW 4	0	10	3^{0}	10	—	
21	59.5	58.9	57.4	0.8	9.8	3.4	4.7	0.5	3.8	4.7	4.1	78	52	70	SE 4	0	SE 1	6^{0}	2^{0}	0	—	⊔ n, 1.
22	55.7	54.6	51.1	— 1.5	5.8	8.0	4.1	— 1.7	3.5	4.2	4.4	86	61	56	ESE 1	ESE 3	SSE 1	9^{0}	10	10	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} p, 3.
23	50.7	56.6	62.0	7.7	3.2	— 2.7	2.7	— 2.8	5.6	2.9	2.9	71	50	77	WSW 6	WNW 20	0	10	0	0	1.8	●^{0} 1, a; ↙ a, 2, p.
24	59.4	54.2	52.0	— 6.9	1.8	1.5	— 1.2	— 7.3	2.5	2.8	4.3	93	53	83	E 1	ESE 6	0	2	10	10	0.4	⊔, ≡^{0} n, 1; ●^{0} p.
25	54.0	56.4	58.2	1.0	3.6	2.4	2.3	0.2	4.5	4.9	5.1	98	83	93	S 3	WSW 1	0	10	10	10	1.5	✱^{0} 1, a; ●^{0} p.
26	55.6	53.0	51.0	3.3	8.6	5.7	5.9	2.3	5.3	6.7	5.4	92	68	79	SE 3	SE 4	SE 2	10	4	1	—	
27	50.5	54.3	61.5	3.0	— 0.1	— 2.6	0.1	— 2.8	4.7	3.4	2.9	83	77	75	SE 2	WNW 12	SW 1	10	10	7	1.2	● a, 2; ✱^{0} a, 2, p.
28	67.8	69.3	70.0	— 3.4	— 2.1	— 4.0	— 3.2	— 4.1	2.4	2.6	2.6	67	64	76	W 2	WSW 1	SE 2	10	10	2	0.1	△ n; ✱^{0} n, a, 2, p.
29	68.7	67.5	67.4	— 6.6	0.4	— 4.4	— 3.5	— 6.9	2.6	2.3	2.2	94	48	67	SE 2	SSE 4	0	6	0	1	—	
30	66.5	65.1	62.8	— 7.7	0.6	— 3.7	— 3.6	— 7.8	2.4	2.8	2.7	95	59	78	SE 1	ESE 3	0	3^{0}	0	0	—	⊔ n, 1.
31	60.3	59.2	58.4	— 6.4	1.6	— 2.8	— 2.5	— 6.7	2.4	2.8	2.8	87	55	74	SE 3	SE 4	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	756.1	756.2	756.7	— 0.4	3.5	1.0	1.4	— 2.0	4.0	4.2	4.2	87	70	83	4.4	6.2	3.1	8.5	7.5	6.1	36.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.2	754.5	754.0	−5.3	3.4	4.9	1.0	−5.6	2.8	2.8	4.0	91	49	60	ESE 1	SE 6	0	0	5	4	—	⊔ n, 1.
2	55.9	56.9	56.4	0.4	0.9	−3.6	−0.8	−3.8	3.4	3.3	2.1	71	66	60	S16	SSW 4	SW 2	5	10	10	0.1	↙n,1,a;✱^{0},△a,2,p.
3	54.2	49.0	46.8	−6.0	−5.3	−6.3	−5.9	−6.5	2.1	2.7	2.7	70	90	97	SSE 1	ESE 3	NW 1	10	10	10^0	1.3	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
4	53.5	52.5	49.8	−7.6	−5.0	−5.6	−6.1	−7.9	2.2	2.1	2.6	87	68	86	SSW 3	SSW 4	SSW 1	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 1, a, p.
5	42.8	43.1	46.5	−2.8	−1.8	−4.2	−2.9	−5.7	3.4	3.0	3.0	92	75	91	S 6	WSW 4	SSW 1	10	9	10	1.8	✱ n, 1, a, 2, p.
6	45.9	48.9	60.7	−7.2	−5.5	−18.4	−10.4	−18.6	2.5	2.4	0.9	97	79	82	SW 2	WSW16	WNW 8	10^0	10	4	1.1	✱, △ a, 2, p; ↙2, p.
7	62.4	56.3	50.4	−18.5	−12.7	−8.3	−13.2	−20.6	0.9	1.5	2.3	83	85	93	SE 4	SE16	ESE 2	10^0	10	10	2.1	✱^{0}a,2,p,3; ↙a,2,p.
8	45.2	46.6	52.4	−0.3	1.3	−8.2	−2.4	−8.3	4.5	4.3	1.9	95	81	77	S16	WSW20	WNW16	10	10	10	1.0	✱^{0}n1a2p;↙n1a2p3.
9	63.3	68.0	70.7	−20.0	−19.1	−22.8	−20.6	−22.8	0.8	0.7	0.6	85	72	85	WNW 4	W 2	0	10^0	0	0	—	
10	68.6	64.2	57.2	−26.1	−14.7	−10.9	−17.2	−26.9	0.5	1.3	1.5	87	84	74	0	E 4	ESE20	10^0	10	10	6.1	≡,⊔n,1; ✱^{0},↙p,3.
11	51.5	44.2	42.9	−8.5	−2.9	1.7	−3.2	−11.3	2.4	3.8	5.3	97	97	97	ESE 2	SE 3	0	10	10	10	5.5	✱^{2}na2p●a2p△a2p3
12	49.5	56.6	63.4	−7.7	−10.5	−15.3	−11.2	−15.9	2.0	1.3	1.1	74	59	78	WSW16	WSW16	SW 2	9	2	10	0.2	△n;✱^{0}1,a;↙1,a,2,p.
13	61.0	58.7	57.4	−13.0	−7.6	−7.9	−9.5	−18.1	1.5	2.0	2.3	88	75	87	SE 4	SSE 3	S 6	10	10	10	1.6	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
14	53.3	55.4	59.8	−5.3	−3.4	−8.0	−5.6	−8.0	2.8	3.0	1.7	88	83	65	SSW 3	WSW 4	WNW 4	10	10	10	1.6	✱ n, 1, a, 2, p.
15	58.0	53.6	57.3	−10.9	−8.4	−13.9	−11.1	−13.9	1.9	2.3	1.4	92	92	88	SE 1	ENE 1	WNW 6	10	10	6^0	5.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	64.9	65.2	64.5	−25.3	−22.6	−24.1	−24.0	−26.1	0.5	0.7	0.7	88	85	92	NNW 4	0	NNW 1	7^0	7^0	8^0	—	⋓
17	62.6	61.7	61.2	−26.1	−21.0	−23.9	−23.7	−26.4	0.5	0.8	0.6	89	85	80	NW 2	NNE 3	N 1	10^0	10^0	10^0	—	⋓
18	61.5	62.4	65.9	−27.1	−24.8	−28.1	−26.7	−28.1	0.4	0.5	0.5	79	71	78	NNE 4	N 4	W 2	0	1	0	—	
19	71.1	74.1	77.9	−34.6	−28.9	−32.3	−31.9	−34.6	0.2	0.3	0.3	82	74	84	0	0	0	0	1	0	—	≡ 1, a.
20	80.5	80.5	78.1	−34.0	−28.2	−29.9	−30.7	−35.3	0.3	0.4	0.3	81	83	84	SE 1	0	0	0	2^0	0	—	≡^{0} 1.
21	74.7	72.2	69.5	−31.4	−24.7	−27.6	−27.9	−31.7	0.3	0.6	0.5	83	84	86	SE 1	SE 1	0	1	2^0	0	—	
22	66.8	65.6	64.1	−26.2	−20.8	−22.2	−23.1	−27.6	0.5	0.7	0.6	86	69	77	0	0	0	7	8	10^0	—	
23	64.5	65.5	66.8	−27.0	−22.7	−27.5	−25.7	−27.5	0.4	0.6	0.5	82	72	86	0	0	0	0	0	0	—	
24	68.7	69.0	68.7	−33.5	−27.6	−31.3	−30.8	−33.5	0.3	0.4	0.3	84	84	83	0	0	0	0	0	1	—	≡ n, 1, a, 2.
25	67.4	66.4	65.0	−34.2	−27.9	−28.5	−30.2	−34.5	0.2	0.4	0.4	82	84	85	0	0	0	0	0	0	0.0	≡ n, 1.
26	65.7	67.7	68.3	−25.1	−22.3	−23.5	−23.6	−28.5	0.6	0.7	0.6	87	87	88	ESE 2	0	SE 2	10	1	0	0.8	✱^{0} n, 1, a.
27	63.7	60.1	57.0	−23.4	−18.8	−16.6	−19.6	−27.0	0.6	0.9	1.1	88	82	87	ESE 3	SE10	SE12	10	10	10	0.7	✱^{0} n, a, 2, p, 3.
28	55.9	54.4	52.9	−15.7	−10.8	−8.5	−11.7	−19.1	1.2	1.8	2.2	89	89	92	ESE 4	SE10	SE 4	10	10	10^0	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
29	52.1	52.6	53.0	−5.9	−4.7	−7.5	−6.0	−8.5	2.0	2.0	2.1	68	62	83	SSE 6	S12	S 2	10	8	7	0.4	✱^{0} 3.
30	54.4	55.9	57.4	−8.3	−7.5	−13.0	−9.6	−14.0	2.0	2.3	1.6	85	88	47	SSW 4	SSW 3	0	8	10	10	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	759.9	759.4	759.9	−17.2	−13.5	−15.7	−15.5	−19.9	1.5	1.7	1.5	85	78	83	3.7	5.0	3.1	6.9	6.5	6.3	31.2	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.0	756.8	750.8	−10.9	−9.2	−9.9	−10.0	−14.7	1.7	1.8	2.0	89	80	97	SSW 1	S 1	SE 2	10	10	10	1.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
2	46.7	47.7	49.2	−8.7	−7.3	−11.4	−9.1	−11.4	2.2	2.3	1.8	97	89	96	0	SW 2	0	10	10	5	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	48.3	46.5	44.9	−11.3	−7.6	−3.7	−7.5	−13.1	1.8	2.4	3.4	97	94	97	ESE 1	ESE 1	S 2	10	10	10	3.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	41.5	42.4	40.1	−3.3	−0.5	−2.2	−2.0	−4.8	3.5	3.7	3.6	97	82	94	SSE 2	SSW 4	SE 2	10	10	10	1.9	✱ n, 1, a, 2, p.
5	41.9	40.9	40.2	−1.9	−1.0	−6.0	−3.0	−6.0	3.3	3.0	1.8	81	71	60	SSW 8	S 5	0	3	10	10^0	1.2	✱, ↙ n.
6	47.6	51.5	54.9	−13.7	−15.3	−19.1	−16.0	−19.8	1.2	1.0	0.9	78	73	82	SW16	SW10	0	10	10	10	0.2	✱ n, 1, a, 2; ↙ n, 1.
7	49.8	45.5	54.1	−21.9	−15.8	−15.9	−17.9	−23.6	0.7	1.1	1.1	88	84	82	E 2	ESE 3	SSW12	10	10	10	2.0	✱^{0} n, a, 2, p.
8	64.7	67.1	64.8	−20.6	−22.4	−25.4	−22.8	−26.5	0.7	0.5	0.5	80	73	85	WSW 2	SSW 1	0	10^0	9	10^0	0.1	↙n;✱^{0}n,1,3;⋓p,3.
9	59.0	55.4	52.2	−20.9	−20.0	−21.0	−20.6	−25.1	0.7	0.7	0.7	84	72	84	ESE 2	ESE 2	0	3	10^0	10^0	0.5	✱^{0} p, 3.
10	53.7	57.2	64.2	−31.1	−28.9	−33.9	−31.3	−33.9	0.3	0.3	0.2	87	83	82	0	NW 1	W 2	10	7	0	—	
11	71.5	75.6	78.1	−38.7	−37.8	−39.8	−38.8	−40.4	0.1	0.1	0.1	80	76	78	WSW 1	WSW 1	SE 1	0	0	10^0	0.0	≡ n, 1, p, 3; ⋓ p, 3.
12	79.0	78.3	78.3	−33.8	−28.7	−28.9	−30.5	−40.3	0.2	0.3	0.3	82	83	82	SE 1	SE 1	S 2	10^0	10^0	10^0	0.6	✱^{0} n, 1.
13	76.3	73.9	71.3	−30.8	−26.6	−26.1	−27.8	−31.3	0.3	0.4	0.4	84	77	82	ESE 2	SE 3	SE 3	0	1	10^0	—	⋓ p, 3.
14	69.4	70.3	71.7	−28.1	−25.8	−31.5	−28.5	−31.5	0.5	0.3	0.3	87	82	85	SE 1	ESE 1	ESE 1	0	1	0	—	|·|, ←
15	67.5	61.1	56.7	−24.9	−15.9	−12.5	−17.8	−34.2	0.5	1.2	1.5	85	87	88	ESE 2	S 6	SW 8	10^0	10	10	5.7	✱ a, 2, p, 3.
16	60.1	62.9	65.4	−10.9	−11.5	−13.9	−12.1	−13.9	1.7	1.4	1.3	89	77	83	WSW 3	WSW 6	0	10	3	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
17	66.2	65.5	63.7	−15.2	−11.9	−15.0	−14.0	−16.1	1.2	1.2	1.1	90	66	80	S 1	0	ESE 1	9	2^0	10	—	⋓ n, 1; ≡ p, 3.
18	63.7	64.4	64.1	−19.3	−19.7	−19.9	−19.6	−22.3	0.9	0.9	0.8	91	90	91	0	0	0	0	6^0	10^0	—	⋓ n, 1; ≡ p, 3.
19	64.6	65.2	65.6	−23.9	−18.6	−25.4	−22.6	−26.7	0.6	1.0	0.5	89	90	89	0	0	SE 1	10	6^0	0	—	≡ n, 1; V.
20	65.5	65.1	63.4	−27.8	−23.0	−26.0	−25.6	−29.3	0.5	0.6	0.5	88	88	88	0	0	0	0	0	0	—	
21	58.8	54.1	50.5	−27.8	−22.6	−18.6	−23.0	−28.3	0.5	0.7	1.0	87	88	91	ESE 1	ESE 2	SE 2	0	0	10	0.7	✱^{0} p, 3.
22	52.2	52.0	56.0	−15.0	−15.1	−22.6	−17.6	−22.6	1.3	1.3	0.5	95	94	75	0	SE 1	WSW 1	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2.
23	62.0	64.3	67.4	−29.8	−31.1	−40.3	−33.7	−40.3	0.3	0.3	0.1	84	83	80	SW 1	0	0	1	1	0	—	≡ p, 3.
24	72.3	75.6	78.3	−45.4	−43.4	−38.2	−42.3	−45.6	0.1	0.1	0.1	77	78	79	0	0	0	10	0	3	—	≡^{2} n, 1, a, 2, p.
25	76.5	74.2	71.4	−29.2	−26.0	−23.1	−26.1	−37.7	0.3	0.4	0.6	81	77	78	SSE 2	SSE 2	SSE 1	10	10	10	0.2	✱^{0} n, a.
26	66.1	61.0	60.5	−26.6	−22.0	−16.3	−21.6	−26.8	0.4	0.6	1.0	84	75	81	SE 2	SE10	S 2	3	10	10	0.5	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	63.7	63.8	61.8	−12.7	−13.3	−15.2	−13.7	−16.7	1.5	1.3	1.2	86	84	87	S 1	S 1	SW 1	10	10	2	0.1	✱ n, 1, a, 2, p.
28	56.9	55.0	54.8	−14.5	−11.5	−12.0	−12.7	−16.0	1.1	1.1	1.2	78	59	65	SE 4	S 3	S 2	8	1	10	0.0	
29	49.5	51.3	56.7	−9.4	−8.7	−9.8	−9.3	−11.8	2.1	1.8	1.7	92	78	81	S 6	WSW 6	WSW 4	10	10	10	1.7	✱ n, 1, a, 2, p.
30	59.3	59.7	60.4	−10.1	−8.3	−9.3	−9.2	−10.3	2.0	2.2	2.1	94	91	97	WSW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	1.9	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
31	66.0	69.0	70.9	−10.4	−13.4	−22.0	−15.3	−22.2	1.8	1.3	0.8	88	81	93	W 2	WNW 4	SE 1	10	3	0	—	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	760.6	760.4	760.7	−20.3	−18.2	−19.8	−19.4	−24.0	1.1	1.1	1.1	87	81	84	2.1	2.5	1.7	7.0	6.5	6.8	24.7	

1894.

Омскъ. — **Omsk.**

Широта — Breite: 54° 58′. Долгота — Länge: 73° 20′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	736.0	736.4	739.4	− 7.5	− 4.8	− 3.6	− 5.3	−12.8	2.4	2.9	3.4	95	93	98	SW 9	SW 9	SW 2	10	10	10	0.0	✱ n, 1; ↟ 1.
2	41.0	44.3	50.5	− 3.1	− 3.7	−11.8	− 6.2	−11.8	3.3	2.7	1.7	92	77	94	SW 5	S 3	0	10	4	0	0.0	✱ n, a.
3	55.7	55.9	56.5	−14.5	−13.8	−15.7	−14.7	−15.7	1.3	1.4	1.2	90	92	88	0	W 1	0	10	10	10	0.9	✱⁰ 2, 3.
4	51.6	52.1	52.2	−13.1	−25.4	−33.8	−24.1	−33.8	1.5	0.3	0.2	93	75	78	0	W 7	W 5	10	1	0	—	✱⁰ n, 1.
5	54.6	55.6	53.2	−33.1	−28.6	−29.6	−30.4	−34.1	0.2	0.3	0.3	79	75	81	0	WSW 3	0	10⁰	10⁰	0	0.0	
6	49.3	50.4	51.6	−30.2	−23.0	−31.7	−28.3	−31.7	0.8	0.6	0.3	84	79	78	0	N 6	NW 1	10	7	0	1.3	✱ n, 1; |•| a, 2, p.
7	52.6	54.8	59.7	−23.5	−22.8	−22.6	−23.0	−34.5	0.6	0.5	0.6	81	77	87	0	SW 1	N 2	10	10	10	0.0	✱⁰ n, 1, 2.
8	61.8	59.4	53.6	−33.2	−21.4	−18.0	−24.2	−33.2	0.2	0.6	0.9	78	78	81	0	W 1	W 7	1	10	10	0.1	✱⁰, ↟ p.
9	48.9	47.5	44.8	−14.0	−11.8	−11.6	−12.5	*−18.0*	1.3	1.6	1.6	88	89	90	SW 1	SW 3	SW 3	10	10	10	—	✱ n, 1.
10	48.8	54.1	62.1	−18.2	−23.6	−30.5	−24.1	−30.5	0.9	0.5	0.3	84	75	75	W 2	W 6	NW 4	10	0	0	—	|•| a, 2, p.
11	69.9	70.7	66.6	−35.6	−31.3	−28.7	−31.9	−36.7	0.2	0.3	0.3	79	74	79	NW 2	0	0	0	0	10⁰	1.9	●⁰ a.
12	61.6	57.6	63.9	−24.6	−25.0	−33.6	−27.7	−33.7	0.5	0.5	0.2	80	78	76	0	S 3	N 1	10	10	0	—	✱ n.
13	68.7	70.0	72.9	−39.4	−34.8	−40.5	−38.2	−40.5	0.1	0.2	0.1	75	71	75	0	N 1	0	0	0	10	—	≡⁰, ⊔ 3.
14	73.4	73.4	73.4	−35.7	−29.2	−27.6	−30.8	−40.6	0.2	0.3	0.4	75	78	79	0	SW 1	SW 2	0	0	10	0.0	✱ 3.
15	72.1	70.7	69.7	−31.3	−25.6	−27.4	−28.1	−31.7	0.3	0.5	0.4	80	80	80	S 1	W 2	SW 1	0	10⁰	0	—	⊔ 3.
16	66.5	65.2	62.2	−27.7	−24.8	−27.4	−26.6	−29.1	0.4	0.5	0.4	80	84	78	SW 1	SW 4	0	0	0	0	—	⊔ n.
17	57.1	56.1	54.5	−20.0	−18.4	−15.4	−17.9	−27.9	0.6	0.8	1.1	65	71	80	SW 1	W 5	W 4	10	10	10	—	
18	52.5	52.1	52.3	−14.4	−13.4	−13.7	−13.8	−15.8	0.9	1.1	1.4	67	68	87	W 3	SW 2	SW 3	10	10	10	0.5	
19	53.9	54.5	55.5	−14.2	−12.9	−14.2	−13.8	−14.7	1.3	1.4	1.3	89	82	84	0	S 1	0	10	10	10	1.2	✱ n, 1, 2.
20	58.1	58.0	59.2	−15.7	− 9.5	−17.7	−14.3	−18.3	1.2	1.8	1.0	88	84	85	0	SW 1	0	10	5⁰	10	0.5	
21	59.6	59.1	60.7	−12.4	−11.5	−21.3	−15.1	*−21.3*	1.6	—	—	90	—	—	SW 1	—	—	10	—	—	—	✱ n.
22	61.9	60.3	62.1	−18.1	−13.4	−24.8	−18.8	−24.9	—	1.2	0.5	—	78	87	—	W 1	0	—	10	0	—	
23	64.2	64.3	64.6	−23.8	−21.7	−18.4	−21.3	−28.1	0.6	0.7	0.9	85	85	90	0	0	0	10	10⁰	10⁰	—	≡, ⋁ 1; ⊔ 3.
24	63.3	62.5	61.2	−16.4	−16.9	−22.0	−18.4	−22.1	1.1	0.9	0.7	90	75	85	S 1	SW 1	SW 1	10	10⁰	4⁰	0.4	
25	58.4	58.2	57.0	−13.7	− 8.5	− 7.5	− 9.9	−22.2	1.4	2.1	2.5	91	89	98	0	SW 3	S 1	10	10	10	0.0	✱ n, 3.
26	57.1	55.8	53.4	− 7.1	− 5.1	− 6.0	− 6.1	− 7.9	2.7	2.8	2.7	94	91	95	SW 1	SW 2	SW 2	10	10	10	0.5	✱⁰ p.
27	52.8	53.2	53.4	− 4.2	− 5.1	− 6.2	− 5.2	− 6.7	3.2	2.9	2.5	96	93	87	0	0	SW 3	8	8	10	0.4	✱ p.
28	55.6	57.3	58.7	−12.8	− 7.8	− 7.4	− 9.3	−12.9	1.6	2.3	2.4	95	90	95	0	WNW 7	S 1	0	10	10	0.0	✱ n, p, 3.
29	58.1	59.0	59.0	−10.2	− 5.0	− 5.2	− 6.8	−10.2	1.9	2.6	2.9	95	85	95	0	WSW 1	WSW 3	10	10	10	—	✱ a.
30	61.0	62.6	63.1	−11.4	− 7.6	− 9.7	− 9.6	−11.4	1.7	2.3	2.0	90	93	93	0	SW 5	0	5	10	10	—	
31	62.9	63.3	62.7	−11.4	−10.1	−11.1	−10.9	−12.1	1.8	1.9	1.8	95	93	97	W 4	W 1	SW 1	10	10	10	—	⋁, ≡⁰ 1.
Срд. Mtt.	757.7	757.9	758.4	−19.0	−16.7	−19.2	−18.3	−23.4	1.2	1.3	1.2	85	82	86	1.1	2.8	1.6	7.4	7.4	7.0	7.7	

Высота — Seehöhe: 89.1 m.

Февраль. — Februar.

Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.65 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.0	764.0	765.5	− 8.0	− 5.2	− 6.1	− 6.4	−10.3	2.5	2.8	1.8	99	93	98	0	0	0	0	10	10	0.1	✱ 3.
2	64.8	63.3	58.6	− 8.4	− 6.4	− 9.4	− 8.1	− 9.7	2.1	2.4	2.0	88	86	91	0	0	0	10	10	10	0.0	✱⁰ a.
3	61.7	62.6	62.6	−13.4	−13.4	−10.0	−12.3	−14.5	1.4	1.3	1.9	90	80	90	W 3	W 3	W 1	10	10⁰	10⁰	0.0	✱⁰ a.
4	62.2	62.2	63.0	−23.8	− 8.2	−22.2	−18.1	−24.3	0.5	1.8	0.7	80	75	85	W 2	N 1	0	4⁰	0	0	—	
5	62.9	63.0	61.8	−25.2	−18.2	−23.4	−22.3	−25.5	0.5	0.9	0.6	86	80	86	N 1	N 1	N 1	0	10⁰	0	—	
6	60.9	60.4	60.7	−26.6	−18.0	−24.6	−23.1	−28.5	0.5	0.9	0.5	87	85	86	N 1	WSW 1	N 1	0	0	0	—	
7	59.0	58.8	58.8	−23.0	−14.2	−12.8	−16.7	−24.6	0.6	1.1	1.4	86	75	83	E 3	NW 2	N 1	10⁰	0	0	—	
8	59.3	59.2	57.7	−20.8	−10.2	−18.0	−16.3	−21.1	0.7	1.4	0.9	84	67	85	N 1	NW 1	SW 5	10⁰	10⁰	0	0.0	
9	54.4	53.7	53.8	−15.4	− 7.6	−15.6	−12.9	−19.8	1.2	2.0	1.2	90	80	89	WSW 5	SW 3	S 1	10⁰	10	0	0.0	✱⁰ n, 2.
10	51.0	47.0	47.1	−10.0	− 4.2	− 7.5	− 7.2	−17.4	1.9	3.2	2.3	89	96	92	WSW 7	SSW 9	W 1	10⁰	10	0	0.2	✱⁰ a, 2; ↟ 2.
11	50.4	51.0	54.3	−10.5	− 5.0	− 4.0	− 6.5	−11.6	2.0	2.7	1.3	00	87	90	WSW 3	WSW 1	W 1	10	10	10	0.0	⋁ 1; ✱⁰ 2.
12	56.5	56.6	56.3	− 7.4	− 4.0	−13.2	− 8.2	−13.3	2.6	2.9	1.5	00	86	94	WSW 3	WSW 2	0	10⁰	10	5⁰	—	
13	52.9	49.6	48.3	−11.2	− 8.6	− 8.8	− 9.5	−14.9	1.8	2.1	2.2	95	90	95	W 3	NW 5	NW 1	10⁰	10	10	—	≡⁰ p.
14	44.1	40.1	46.1	− 6.0	0.4	− 3.2	− 2.9	−10.1	2.7	4.6	3.3	94	99	90	SW 5	W 9	WSW 7	10	10	0	0.0	↟ a; ✱⁰ p.
15	49.8	52.3	52.8	− 0.4	1.6	1.4	0.9	− 4.7	4.5	5.0	4.8	00	96	95	WSW 3	W 1	WSW 1	10	10	10	0.0	✱⁰ 2.
16	52.3	51.2	51.1	− 3.8	− 0.8	− 3.2	− 2.6	− 3.9	2.9	3.2	3.4	85	74	95	N 1	W 1	0	10	10	10	—	
17	52.7	52.7	50.4	− 4.0	− 0.4	− 2.5	− 2.3	− 9.7	3.4	4.3	3.7	00	95	98	0	S 1	SE 5	10	10	10	—	≡ 1, a.
18	45.6	45.5	46.2	− 6.4	1.2	− 9.2	− 4.8	− 9.1	2.6	3.8	1.9	94	75	85	SE 3	WSW 10	WSW 17	10	10	10	—	↙ p, 3.
19	48.8	52.1	56.8	−11.0	− 8.4	−10.0	− 9.8	−11.0	1.6	2.0	1.7	85	85	82	WSW 9	N 12	WSW 7	10	10	10⁰	—	↙ n; ⊔⁰ 3.
20	59.5	59.2	58.1	−15.0	− 7.2	− 7.4	− 9.9	−16.4	1.3	2.1	2.4	60	80	93	WSW 1	WSW 3	0	10	10	10	1.5	✱⁰ a, 2, p, 3.
21	59.1	59.0	57.4	−23.2	−17.4	−30.0	−23.5	−30.0	0.6	1.0	0.3	90	85	87	W 3	W 2	0	0	0	0	—	✱ n.
22	56.1	55.2	57.3	−22.6	−14.5	−15.8	−17.6	−30.0	0.6	1.2	1.1	85	82	87	W 2	SW 1	0	10	10	10	0.1	⋁, ≡⁰ 1; ✱⁰ 2, 3.
23	60.8	65.1	67.2	− 9.8	− 7.0	−14.8	−10.5	−14.8	2.1	2.0	1.3	97	75	90	WSW 1	WSW 2	W 2	10	0	0	—	✱ n.
24	70.0	70.5	70.7	−14.4	− 7.5	−13.7	−11.9	−15.6	1.3	2.1	1.4	90	85	89	WSW 5	WSW 6	WSW 1	7	10⁰	1⁰	0.0	⌓ n.
25	71.4	71.5	72.2	−11.0	− 7.4	− 9.0	− 9.1	−13.7	1.7	2.3	2.0	90	90	88	WSW 3	WSW 1	0	10	10⁰	10	0.0	✱ n.
26	72.5	72.1	72.0	− 8.5	− 6.2	−10.6	− 8.4	−10.8	2.1	2.4	2.0	88	86	98	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—	✱ n; ≡⁰, ⋁ 3.
27	69.5	69.1	71.7	−18.5	− 8.9	−19.4	−15.6	−20.8	1.0	1.4	0.9	97	61	90	0	0	0	10⁰	10⁰	0	—	≡⁰, ⋁ n, 1.
28	72.3	72.5	72.6	−14.5	−11.4	−19.0	−15.0	−19.8	1.3	1.8	0.9	92	95	93	0	0	0	10	10⁰	0	0.0	≡⁰, ⋁ n, 1; ✱ p.
Срд. Mtt.	758.7	758.6	759.0	−13.3	− 7.8	−12.2	−11.1	−16.3	1.7	2.3	1.8	90	84	90	2.5	2.8	1.9	8.2	8.2	5.2	1.9	

1894.

Омскъ. **Мартъ. — März.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.3	772.0	771.1	−18.2	−12.2	−15.2	−15.2	−19.3	1.0	1.2	1.1	90	70	78	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
2	72.3	71.6	71.2	−18.2	− 8.3	−21.0	−15.8	−21.0	1.0	1.3	0.7	90	56	85	0	0	0	0	0	0	—	
3	68.5	66.5	62.6	−25.0	− 8.8	−17.5	−17.1	−25.1	0.5	1.9	1.0	89	67	89	0	NE 3	N 1	0	0	0	—	
4	59.4	57.2	54.7	−21.2	− 4.2	−22.0	−15.8	−22.5	0.7	2.1	0.7	90	63	89	N 1	ENE 4	ENE 3	0	0	0	—	
5	53.5	52.0	53.4	−14.6	− 9.6	−14.2	−12.8	−22.5	1.3	1.5	1.3	90	70	89	0	S 4	S 1	0	0	0	—	
6	55.0	56.1	57.8	−19.5	−10.3	−15.2	−15.0	−20.6	0.8	1.3	1.2	90	66	90	SSE 3	S 2	0	0	0	0	—	
7	60.4	61.3	68.6	−18.5	−12.0	−16.1	−15.5	−20.6	0.9	1.2	—	90	69	—	0	S 2	0	0	1^0	0	—	
8	69.0	64.7	64.6	−20.2	−11.5	−17.2	−16.3	−21.6	0.8	1.3	1.0	91	70	90	0	S 1	0	1^0	0	0	0.2	
9	62.7	61.7	59.2	−12.4	− 5.6	− 5.5	− 7.8	−21.3	1.4	2.2	2.7	81	72	90	0	S 4	SW 1	10	10^0	10	—	✱^{0} n, 1.
10	57.9	60.3	63.5	− 8.5	− 7.4	− 9.2	− 8.4	−15.4	2.1	2.1	2.0	92	80	89	SW 9	W 8	W 5	10	10	10	0.0	
11	62.7	60.6	57.6	− 7.8	− 1.0	− 4.8	− 4.5	−18.3	2.3	3.4	2.8	91	80	88	0	W 5	S 8	10^0	10^0	10	—	✱^{0} n.
12	52.6	49.5	48.0	−10.5	− 3.2	− 7.0	− 6.9	−11.1	1.7	2.4	2.4	84	68	91	S 5	S 8	SSW 1	10	10	10^0	—	⊖ 3.
13	45.9	46.9	52.7	− 9.0	− 2.5	−14.4	− 8.6	−14.4	2.3	3.1	1.3	99	81	91	0	SW 5	W 9	10	10	0	—	⊖ n.
14	56.9	59.0	63.2	−18.0	−12.5	−16.5	−15.7	−19.6	1.0	1.3	1.3	89	78	83	SW 5	WSW 9	0	0	0	0	—	
15	65.8	66.2	67.9	−21.5	−12.8	−18.0	−17.4	−22.6	0.7	1.2	1.0	88	74	88	0	WSW 5	0	0	0	0	—	
16	69.0	69.3	68.8	−23.5	−16.5	−20.5	−20.2	−25.6	0.6	0.8	0.8	88	66	84	0	NE 5	0	0	0	10^0	—	
17	69.0	68.0	66.6	−21.6	− 8.6	−15.0	−15.1	−25.3	0.7	1.4	1.1	89	62	80	0	NNE 3	0	0	0	0	—	V 1.
18	65.4	64.3	63.3	−20.7	−10.8	−18.0	−16.5	−23.9	0.8	1.5	1.0	89	74	88	N 4	NW 5	0	0	0	0	—	
19	61.3	60.2	58.3	−22.2	−11.5	−13.0	−15.6	−23.1	0.7	1.3	1.3	90	71	83	0	NE 1	0	0	0	10^0	—	
20	58.5	58.0	57.8	−16.2	− 8.3	−12.5	−12.3	−23.1	1.1	1.5	1.5	88	65	87	NE 1	NE 3	NE 1	10^0	10^0	10^0	—	
21	57.0	55.3	53.3	−18.5	− 7.5	−12.0	−12.7	−22.6	0.8	1.6	1.6	75	65	87	N 1	SSW 4	0	10^0	5	10^0	—	
22	50.8	52.7	56.6	−13.5	− 6.6	−10.8	−10.3	−22.7	1.4	2.2	1.3	87	79	65	0	NW 3	NNW 3	10	10	5^0	0.0	✱^{0} 2.
23	61.2	61.1	59.2	−20.6	− 6.0	− 8.5	−11.7	−22.7	0.7	1.9	2.1	80	87	93	N 1	0	0	0	0	10	—	
24	52.0	45.2	47.9	− 5.5	1.4	− 0.5	− 1.5	− 8.5	2.7	4.8	3.5	90	96	80	SW 17	SSW 5	S 1	10	10	10	0.0	↙ 1, a, ✱^{0} a; ● a, 2.
25	51.3	53.3	49.0	− 5.6	0.2	− 7.2	− 4.2	− 7.5	2.7	3.4	2.3	91	73	89	—	E 1	0	—	0	0	—	
26	48.1	48.7	46.2	−10.0	− 3.6	− 5.2	− 6.3	−11.9	1.8	2.8	2.7	87	80	87	0	WSW 5	SW 7	10	5	10	—	
27	48.8	53.4	55.7	− 4.0	− 1.0	− 5.0	− 3.3	− 5.3	3.1	2.1	2.6	92	50	85	WSW 12	W 3	W 3	10	10^0	10	—	
28	50.5	48.3	43.6	− 3.5	0.4	− 2.5	− 1.9	− 5.5	3.2	3.7	3.4	90	78	90	S 3	SSW 7	0	10	10^0	10	—	
29	30.1	31.3	43.9	1.5	2.0	− 0.3	1.1	− 2.5	5.1	5.3	3.9	00	00	86	0	W 5	W 3	10	10	10	0.5	●^{0} 1, 2, p.
30	44.0	47.0	54.3	−10.0	− 3.0	−13.0	− 8.7	−13.3	1.7	2.5	1.2	79	68	73	SW 12	W 20	W 9	10^0	10^0	0	—	↙ a, 2, p.
31	52.5	47.1	41.9	− 7.8	− 3.6	− 3.0	− 4.8	−13.3	2.1	3.2	2.7	83	90	00	SW 12	WSW 14	SW 9	10	10	10	0.2	✱^{0}a,2,p,3; ✢, ↙, ≡p
Срд. Mtt.	757.6	757.1	757.5	−14.3	− 6.6	−11.6	−10.8	−17.8	1.6	2.2	1.8	88	73	86	2.9	4.9	2.2	5.0	4.7	5.2	0.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.2	755.9	762.6	− 6.6	− 7.8	− 7.0	− 7.1	− 7.8	2.4	1.2	1.6	86	49	60	NW 7	NW 3	0	10	10^0	10	—	
2	69.9	65.9	57.2	−15.8	− 7.0	− 3.8	− 8.9	−16.4	0.9	1.2	3.3	72	58	95	0	S 5	S 1	10^0	10	10	0.0	✱ 2.
3	46.1	50.6	57.2	− 0.4	− 8.0	−13.0	− 7.1	−13.3	3.7	1.9	1.6	83	78	00	W 9	NW 17	NW 20	10	10	10	0.0	✱ a; ↙, ✢ 2, p, 3.
4	67.3	69.1	68.2	−17.5	− 9.0	−10.5	−12.3	−18.6	0.7	1.2	1.4	66	53	71	NW 7	W 7	0	5^0	7^0	10	—	
5	65.0	63.6	63.4	− 8.0	0.7	− 1.0	− 2.8	−10.9	2.2	3.5	3.8	86	72	89	0	SW 3	0	10^0	10	10	—	
6	61.9	59.2	57.2	− 4.3	2.2	− 1.2	− 1.1	− 6.0	3.0	4.1	4.0	91	77	95	0	W 5	0	10^0	10^0	0	—	
7	57.4	55.1	49.5	0.2	2.8	1.2	1.4	− 3.0	4.5	4.8	4.5	95	85	90	W 3	W 7	W 7	10	5^0	10	—	
8	47.6	51.4	54.8	1.6	1.6	− 2.2	0.3	− 3.0	4.6	3.0	3.1	88	57	79	W 5	NNW 12	NW 7	10^0	8	0	—	
9	54.5	51.1	53.1	− 3.8	1.2	− 5.0	− 2.5	− 7.3	2.4	3.8	2.2	72	91	75	NW 1	SW 1	SW 3	10	10	5	1.9	✱ 1, a.
10	56.8	58.7	59.9	−11.0	− 8.0	−10.2	− 9.7	−11.4	1.3	1.5	1.5	68	60	75	NW 5	NW 3	0	10^0	8	5	—	
11	60.2	60.5	57.2	− 8.0	− 0.8	− 3.8	− 4.2	−10.6	1.9	3.3	2.7	75	75	79	0	WNW 3	NNW 7	10^0	10^0	10	0.0	✱^{0} p, 3.
12	48.6	48.1	49.6	− 3.2	− 2.5	−10.0	− 5.2	−10.0	3.6	3.1	1.9	00	81	90	NNW 5	S 1	N 3	10	10	10	0.8	↙ n; ✱^{0} 2, p, 3.
13	53.9	55.7	57.7	−15.2	−11.5	−11.0	−12.6	−15.4	1.1	1.2	1.3	79	62	70	N 1	N 5	0	0	0	10	0.0	↙, ✱, ✢ n.
14	59.6	61.4	65.1	−10.0	− 5.6	−10.8	− 8.8	−14.8	1.7	1.7	1.3	80	58	66	NW 1	W 5	0	10	1^0	0	—	
15	65.8	66.1	67.1	−15.2	− 5.0	−13.4	−11.2	−19.1	1.0	1.7	1.3	76	54	84	0	SW 1	0	10^0	1^0	0	—	
16	69.0	69.5	67.6	−16.8	− 4.0	−13.2	−11.3	−20.6	1.1	1.6	1.5	90	47	95	0	0	0	0	0	0	—	
17	65.7	63.7	60.1	−16.2	− 2.8	−14.2	−11.1	−20.3	1.1	1.9	1.4	94	52	95	0	0	0	0	0	0	—	
18	57.0	52.6	48.6	−14.0	− 2.2	− 5.0	− 7.1	−19.3	1.5	2.3	2.4	97	56	77	ESE 3	ESE 7	NE 3	0	9^0	0	0.7	
19	41.7	44.2	44.0	− 3.5	0.0	− 3.0	− 2.2	− 5.5	3.4	4.0	3.5	95	87	95	NE 3	WNW 3	0	10	10	10	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
20	41.5	45.5	44.3	− 0.4	2.2	1.2	1.0	− 4.5	4.5	4.3	4.5	00	80	91	0	WNW 3	SW 7	10	10	10	—	✱ n.
21	45.7	49.7	53.7	− 5.0	− 2.8	− 5.0	− 4.3	− 5.3	2.5	2.8	2.2	80	75	70	WSW 12	SW 7	W 1	10	10	5	0.0	✱^{0} p.
22	56.2	55.8	55.3	− 6.8	− 0.6	− 6.0	− 4.5	−11.8	2.2	3.0	2.5	80	69	86	SW 1	0	0	10	10	0	0.5	✱^{0} 2, p.
23	54.5	52.0	44.0	− 5.0	1.5	4.0	0.2	−10.9	2.4	2.0	5.6	77	75	92	SW 1	SE 1	0	0	10	10	4.2	✱ a, p; ● 3.
24	47.5	48.6	48.0	− 9.5	− 7.6	−11.0	− 9.4	−11.0	1.8	1.2	1.3	80	47	69	SW 1	SW 1	0	10	10^0	10	0.3	● n
25	42.0	45.0	46.5	−12.0	− 6.2	− 5.0	− 7.7	−12.0	1.5	2.0	3.0	85	69	95	W 1	NW 5	S 1	10	10	10	0.5	✱^{0} n, 3.
26	55.8	56.6	53.1	− 5.0	2.5	4.2	0.6	−11.9	2.3	3.7	4.7	74	67	76	0	SW 7	SW 1	0	4	5	—	✱^{0} n.
27	48.2	55.5	61.6	2.5	1.4	− 2.2	0.6	− 3.3	4.9	3.3	2.8	89	65	71	W 5	SW 7	0	7	5	0	0.0	●^{0}, ✱^{0} a.
28	61.6	60.6	57.4	− 0.4	6.0	2.5	2.7	− 5.0	3.4	4.3	4.5	76	62	81	0	SW 1	0	8	0	10	0.6	●^{0} 3.
29	54.7	54.0	55.1	6.5	11.5	3.0	7.0	− 1.5	5.3	4.3	4.7	74	42	83	SW 1	NW 5	0	2	3^0	0	—	●^{0}, < n.
30	55.1	52.9	51.0	0.0	11.5	9.0	6.8	− 2.3	3.7	4.4	5.1	81	43	60	N 3	NW 9	W 3	2	0	4	—	
Срд. Mtt.	755.3	756.0	755.7	− 6.8	− 1.5	− 4.7	− 4.3	−10.4	2.6	2.7	2.8	83	65	82	2.5	4.5	2.1	7.1	6.7	5.8	10.4	

1894.

Омскъ. Omsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	749.5	748.7	747.3	9.2	16.6	11.8	12.5	4.9	6.3	6.0	7.1	72	43	69	W 1	WNW 5	0	5^0	3	0	—	
2	45.4	42.8	41.0	7.6	19.8	10.8	12.7	2.5	6.1	5.1	7.3	79	29	75	0	W 1	0	3	8	10	—	
3	41.9	42.8	43.7	7.6	18.4	10.6	12.2	4.0	6.4	5.1	5.2	82	32	55	0	WNW 3	0	7	7	5	—	
4	41.3	43.6	49.5	8.8	0.0	0.0	2.9	0.0	6.0	4.6	3.2	71	00	71	WSW 3	NNW 5	0	4	10	5	1.2	$●^0$ a; ✳ 2, p.
5	53.2	51.2	52.5	1.5	4.5	1.5	2.5	− 2.5	2.9	3.8	4.4	57	60	86	W 1	WNW 5	0	6	10	0	0.0	✳ n; $●^0$, $△^0$ p.
6	55.3	54.2	58.6	− 0.5	6.5	− 0.5	1.8	− 3.5	2.4	2.2	2.9	54	30	67	NW 3	NNW 9	NNW 7	0	8	10	—	
7	64.4	67.3	67.3	− 2.2	4.5	3.0	1.8	− 3.0	2.2	2.7	3.8	57	42	67	N 5	NNW 3	0	6	0	7	—	
8	68.5	68.3	67.2	7.0	13.0	7.0	9.0	1.7	4.4	3.2	4.1	59	29	54	0	0	0	0	0	9	—	
9	68.5	67.2	66.1	9.0	18.5	11.2	12.9	2.0	4.9	4.3	4.7	57	27	47	0	0	0	6	5	5	—	
10	66.2	65.6	65.6	11.0	17.2	11.5	13.2	6.4	5.3	4.8	5.8	54	33	57	0	0	0	6	9	5	—	
11	66.1	65.6	65.0	10.5	19.0	12.8	14.1	6.4	5.7	6.1	8.6	60	37	78	0	NW 1	0	0	5	5	0.2	$●^0$, $⚡^0$ p.
12	63.6	63.0	60.0	12.2	23.5	16.0	17.2	9.9	8.2	7.0	6.3	78	32	46	0	0	0	0	6	5	—	
13	56.9	54.1	53.0	15.5	21.8	7.5	14.9	7.5	8.5	8.3	7.0	64	43	90	NW 1	W 7	NW 3	10	10	10	0.6	$●^0$, $⚡^0$ p.
14	56.2	59.1	60.2	− 0.8	− 0.9	− 1.0	− 0.9	− 1.0	3.6	3.0	3.2	84	70	75	NW 3	NNW 3	0	10	10	0	—	● n.
15	63.8	64.2	64.7	− 0.4	6.2	3.0	2.9	− 4.0	2.3	2.8	2.6	52	39	45	N 1	NNW 3	0	0	0	0	—	
16	64.4	62.2	59.6	6.5	13.5	11.2	10.4	3.0	3.6	3.6	4.4	50	31	44	NNW 1	0	0	0	0	5	—	
17	57.3	56.8	57.2	11.5	20.9	12.5	15.0	7.1	5.5	5.3	6.8	54	29	63	0	NW 1	0	5	10^0	0	—	
18	58.8	59.5	60.5	13.5	25.2	15.8	18.2	4.5	6.2	5.2	5.7	54	22	42	0	NW 1	0	2	10^0	0	—	
19	61.6	60.9	61.8	14.5	24.2	16.5	18.4	5.4	8.4	8.4	7.9	69	37	56	0	WNW 6	0	0	5	1^0	—	
20	62.9	62.9	62.9	19.0	25.5	16.0	20.2	10.2	10.4	8.1	7.7	63	34	56	0	W 1	0	1^0	6	0	—	
21	63.0	61.2	60.2	17.5	27.0	19.0	21.2	9.7	8.6	7.0	7.7	58	27	47	0	WNW 4	0	0	5	0	—	
22	59.4	57.8	56.9	19.8	27.0	18.0	21.6	10.4	9.9	10.3	10.3	57	39	67	WNW 1	NW 4	NNW 1	0	10	1	5.3	⚡, ● p.
23	55.5	53.2	51.7	18.0	28.0	19.5	21.8	10.6	11.0	9.4	9.1	72	34	54	0	0	0	0	5	5	—	
24	49.2	48.4	49.6	18.5	26.5	17.0	20.7	10.9	11.4	12.2	8.8	72	48	61	0	SW 3	W 3	2	6	0	0.0	$●^0$, $⚡^0$ p.
25	53.1	53.3	50.7	11.5	20.0	16.5	16.0	7.9	6.1	6.4	7.9	60	37	56	NW 1	SE 3	S 1	0	2^0	8	—	
26	47.6	47.4	47.5	18.7	25.5	20.0	21.4	8.4	11.3	10.3	11.2	70	43	65	SW 5	WNW 3	W 1	10^0	6	6	—	
27	46.1	44.9	46.5	19.5	27.4	14.0	20.3	11.9	10.8	10.6	10.7	64	39	91	W 1	W 5	0	1	6	10	0.3	⸙, ⚡, ● p.
28	48.0	48.1	47.6	11.0	16.0	14.5	13.8	7.6	7.5	4.7	5.0	58	35	41	NNW 1	NNW 1	0	7	6	10	—	
29	51.3	53.8	54.9	7.0	13.0	9.0	9.7	4.5	5.3	3.9	3.6	71	35	44	NW 5	NW 7	0	2	6	5	—	
30	55.5	52.3	53.8	9.0	16.5	12.0	12.5	5.4	6.3	6.0	6.3	73	43	61	0	NE 5	NE 7	10	10	10	—	
31	53.9	54.9	54.3	17.5	18.0	11.0	15.5	10.9	9.9	8.3	7.5	67	54	76	SE 5	W 1	NW 1	0	0	6	—	
Срд. Mtt.	756.4	756.0	756.0	10.6	17.5	11.2	13.1	5.2	6.7	6.1	6.3	64	40	61	1.2	2.9	0.8	3.3	5.9	4.6	7.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.4	743.7	740.2	11.0	17.0	13.5	13.8	6.5	8.1	7.6	10.3	82	53	90	NNW 1	0	0	10	10	10	6.4	
2	42.7	46.4	48.9	9.6	11.0	9.5	10.0	8.5	6.5	4.5	5.1	73	46	57	NNW 1	W 7	0	0	9	0	0.0	● n.
3	49.2	53.1	56.2	6.0	6.2	6.5	6.2	3.6	5.9	4.6	8.2	85	65	86	W 1	NW 5	0	10	7	0	2.9	● a.
4	60.2	60.1	60.5	8.5	15.0	11.5	11.7	5.5	5.5	4.2	4.0	66	33	39	0	NNW 1	W 1	0	0	0	—	
5	59.8	57.4	55.7	12.2	19.4	15.0	15.5	5.0	6.2	6.1	4.2	59	37	33	S 1	WSW 3	W 1	0	0	0	—	
6	54.5	53.6	50.8	15.5	23.0	17.5	18.7	6.1	6.6	7.2	7.2	50	34	49	WSW 1	W 1	W 1	0	0	1	—	
7	49.5	47.8	48.1	16.4	25.0	14.2	18.5	4.6	8.4	3.9	9.4	61	38	78	0	0	W 5	3	10	10	—	
8	48.5	47.2	47.3	11.0	17.0	10.5	12.8	7.0	6.2	6.3	7.5	63	44	53	NE 5	NE 5	0	10^0	4	0	—	
9	47.3	45.8	45.4	12.5	19.5	12.0	14.7	2.1	6.0	6.0	6.9	56	36	66	NNE 1	0	0	0	0	0	—	
10	46.4	45.9	46.2	15.0	23.0	14.0	17.3	2.6	6.8	7.3	7.2	53	35	61	SE 1	ESE 1	0	2	1^0	0	—	
11	47.9	47.3	47.6	19.5	24.6	17.5	20.5	4.1	9.4	9.0	9.2	56	39	69	0	SE 1	SE 3	10^0	6	2	—	
12	46.7	45.2	44.2	16.0	20.0	16.5	17.5	6.0	7.9	11.2	13.4	58	65	96	SE 1	SSE 1	0	6	10	8	1.2	● a, p.
13	42.7	39.5	39.5	18.5	27.5	17.0	21.0	6.6	13.7	13.0	13.1	86	47	91	0	0	S 1	1	7	6	2.8	● p.
14	34.1	35.1	39.1	18.0	14.8	14.5	15.8	5.5	13.2	11.8	11.1	86	94	91	0	WNW 7	W 1	10	10	10	6.5	<, ⚡ n; ● n, a, 2, p.
15	38.7	39.2	39.9	13.5	16.6	14.5	14.9	6.7	10.3	11.2	11.7	90	79	96	SW 3	W 1	W 3	10	10	10	3.7	● a, 2, p, 3.
16	40.7	41.7	43.1	16.0	19.0	14.5	16.5	8.7	11.9	12.6	11.7	88	77	96	W 1	W 1	0	10	10	3	0.0	● 2, p; ⌒ p.
17	44.8	48.8	53.8	16.3	14.2	10.8	13.8	9.5	12.6	9.2	7.1	92	77	73	WNW 2	NNW 4	NNW 3	10	10	1^0	—	
18	56.5	57.5	52.1	10.2	17.0	9.7	12.3	3.6	6.8	6.7	6.2	73	46	69	NNW 1	NNW 1	SE 3	0	10^0	10^0	4.5	
19	46.8	42.4	40.6	11.5	19.3	19.0	16.6	3.7	8.9	14.2	14.1	89	86	87	SE 1	SE 7	SE 3	10	10	10	7.9	● n, a, 2.
20	40.6	40.3	39.9	17.0	21.0	16.0	18.0	6.1	13.1	13.7	12.2	91	74	90	0	S 1	0	10	7	10	1.1	● n, a; $<^0$ 3.
21	41.5	42.2	43.2	18.0	21.0	18.0	19.0	12.5	13.2	13.7	12.5	86	74	81	0	W 3	0	0	8	8	0.0	⚡, $●^0$ a.
22	44.0	44.1	44.1	17.5	22.0	17.5	19.0	12.7	11.3	9.7	11.3	76	50	76	0	WNW 4	0	0	6	0	—	
23	45.0	45.4	47.1	16.0	18.8	16.5	17.1	12.3	8.8	10.0	11.2	64	61	80	NW 3	NNW 3	NW 1	4^0	5	9	—	
24	48.4	49.2	49.9	17.5	22.0	18.0	19.2	14.3	—	7.2	8.9	—	37	58	—	NNW 3	0	—	4	0	—	
25	49.9	48.9	46.8	19.0	25.0	19.2	21.1	10.3	9.3	11.2	13.2	57	48	80	0	WSW 3	0	0	10	10	3.5	
26	41.5	37.7	39.7	16.5	25.5	19.3	20.4	16.4	13.1	15.9	11.8	94	66	71	SE 1	SE 3	SW 1	10	10	0	—	● n, 1.
27	40.5	38.7	39.1	19.2	18.4	15.4	17.7	14.5	11.0	10.5	12.3	66	66	94	0	NW 1	WNW 5	8	10	10	9.0	$●^0$ n, a, p, 3.
28	40.6	42.0	44.5	13.0	13.6	14.2	13.6	11.7	10.0	10.9	10.8	90	95	91	NNW 5	W 6	W 5	10	10	10	1.9	● n, a, 2.
29	47.1	48.3	50.4	16.0	21.2	18.8	18.7	12.5	10.1	8.8	11.2	75	47	70	W 7	WNW 14	NW 1	0	3	10^0	—	⸙ p.
30	50.5	49.9	49.6	21.0	27.0	18.2	22.1	16.0	15.3	12.6	13.8	83	47	89	0	WNW 1	NW 1	0	10^0	3^0	1.8	⚡, ⸙, ● p.
Срд. Mtt.	746.5	746.1	746.4	14.9	19.5	15.0	16.5	8.2	9.5	9.4	9.9	74	57	76	1.3	2.9	1.3	5.0	7.0	5.2	53.2	

1894.

Омскъ. **Іюль. — Juli.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.6	747.9	747.4	21.0	22.8	18.2	20.7	16.4	12.1	15.5	13.1	66	75	84	NW 1	W 1	SE 1	4	10	10	1.3	● a, p, 3; ⚡ p, 3.
2	42.9	41.8	41.6	19.5	25.5	18.7	21.2	15.4	13.8	10.8	11.3	82	45	70	SE 1	SW 3	0	10^0	10^0	4	—	●^{0} n.
3	43.4	44.4	42.8	16.0	22.0	20.2	19.4	12.2	11.5	7.9	10.5	85	40	59	SW 1	SSW 4	0	0	5	0	—	
4	39.6	36.2	40.1	17.5	20.2	15.0	17.6	12.9	12.3	13.7	9.4	83	78	74	SW 1	0	SW 4	10	10^0	2	9.1	●^{0} a, p.
5	46.2	46.1	43.0	13.8	18.3	13.2	15.1	9.4	8.2	7.8	10.9	70	50	97	SW 3	SW 7	0	0	5^0	10	4.0	● n, p, 3.
6	41.2	42.2	43.0	12.0	13.2	9.7	11.6	9.4	8.1	8.0	7.7	78	71	86	SW 3	SW 3	SW 1	2	7	10	6.8	● n, a, p, 3.
7	42.2	41.8	39.0	10.5	12.8	10.0	11.1	8.4	7.8	7.2	7.4	82	66	80	SW 1	WSW 1	SSW 1	10	10	10	7.4	● n, 2, p, 3.
8	37.5	36.9	38.2	8.0	12.0	10.5	10.2	5.9	7.0	7.5	8.6	88	72	92	SW 3	WNW 5	NW 1	10	10	10	2.2	● n, a, 2, p, 3.
9	40.7	42.3	45.0	10.0	16.4	12.0	12.8	7.1	8.4	7.9	8.8	92	57	85	W 5	W 5	WNW 1	8	7	0	0.0	● p.
10	45.5	43.4	38.2	15.0	19.5	15.2	16.6	7.9	10.1	9.0	12.2	80	53	94	0	SW 1	ESE 1	8	10	9	0.8	● p.
11	34.6	36.3	39.0	16.0	17.4	15.0	16.1	8.4	10.8	10.5	12.0	80	71	94	0	WSW 5	W 7	7	10	10	3.2	● a, p; ⚡^{0} a.
12	47.1	50.3	50.6	15.0	16.8	15.0	15.6	11.4	8.8	8.5	9.2	69	60	72	SW 3	W 7	W 1	0	9	0	—	
13	51.7	50.8	47.6	17.0	23.0	18.2	19.4	11.4	10.9	8.3	11.2	76	39	72	0	SW 5	SSW 3	0	7	6^0	2.5	
14	44.3	47.9	48.8	15.0	17.2	14.7	15.6	11.4	12.1	7.6	7.2	96	52	57	SW 5	WNW 3	SW 5	10	1^0	10	0.1	● n, a.
15	47.6	46.9	47.5	13.6	18.5	13.5	15.2	10.8	9.1	8.6	10.2	79	55	88	W 3	W 5	W 1	3	8	8	—	
16	47.0	46.3	46.1	13.2	18.2	15.0	15.5	9.7	10.1	9.6	10.5	90	62	83	SW 1	WNW 3	0	0	10	0	—	●^{0} 2.
17	46.1	45.8	45.9	15.0	21.0	16.5	17.5	9.8	11.4	11.8	12.6	90	65	91	WNW 3	NW 3	NW 1	10^0	5	3	—	⌓^{2} 1; ⌒ p.
18	46.1	46.0	47.4	16.2	21.0	15.6	17.6	11.4	11.0	9.4	9.8	80	51	75	0	NW 3	0	0	5	10	—	
19	48.7	48.5	48.3	18.6	24.0	19.5	20.7	13.9	9.9	10.0	9.0	62	45	53	NW 1	W 3	NW 1	8	5	9	—	
20	47.8	47.1	48.8	16.0	27.0	16.6	19.9	12.9	11.2	12.4	12.6	83	47	90	0	SW 1	0	10	7	9	6.8	●^{2}, ⚡^{0}, △ p.
21	49.3	48.8	50.9	17.2	21.0	17.0	18.4	13.3	12.7	13.4	12.8	87	73	89	0	NW 1	NW 1	3	5	7	—	
22	51.4	51.1	51.6	17.5	23.0	18.0	19.5	13.4	12.0	11.7	13.2	81	56	86	N 1	N 3	ENE 1	8	7	5	0.4	● p.
23	52.5	52.0	51.8	19.2	25.0	19.6	21.3	14.9	12.9	13.6	14.2	78	58	84	ENE 1	NE 3	NNE 1	0	7	3	—	
24	51.1	49.5	49.0	19.4	25.8	20.0	21.7	14.9	12.2	14.0	14.9	73	57	86	NE 3	ENE 3	ENE 1	5	7	0	0.0	●^{0} 1.
25	48.2	47.4	47.2	20.0	27.5	21.4	23.0	13.9	13.5	13.0	16.4	78	47	87	0	NE 1	ENE 1	2	3	4	—	
26	47.1	45.8	45.6	21.5	28.0	19.6	23.0	14.4	16.3	12.8	16.1	86	45	95	ENE 1	ESE 1	0	7	8	7	4.4	< n, 3; ⚡, ● p.
27	47.2	46.8	45.5	19.0	23.0	18.5	20.2	15.2	13.4	11.9	14.7	82	57	93	0	WNW 1	0	9	9	9	0.2	● n.
28	45.2	43.9	42.9	19.2	21.5	19.0	19.9	15.4	14.9	14.2	14.9	89	75	91	0	WNW 1	0	9	8	2	0.0	● n, a.
29	42.6	42.3	42.4	21.2	24.5	19.8	21.8	13.4	15.2	15.7	14.4	81	79	84	0	N 1	0	0	7	4	0.7	≡ n; ●^{0} a.
30	42.3	42.4	42.8	17.8	23.0	21.0	20.6	15.4	13.8	14.1	16.6	91	67	90	NNW 1	NNW 1	N 1	8	10	4	—	⚡^{0} a; ⌒ p.
31	42.6	42.3	41.3	19.5	27.4	23.0	23.3	14.9	14.7	11.5	14.9	88	42	71	0	SE 3	WSW 5	10	10	5	11.7	< n.
Срд. Mtt.	745.4	745.2	745.1	16.5	21.2	16.7	18.1	12.1	11.5	10.9	11.8	81	58	82	1.4	2.8	1.3	5.5	7.5	5.8	61.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	739.4	741.1	18.2	25.2	19.8	21.1	16.9	14.5	14.4	14.7	93	61	86	SSW 3	WSW 5	0	7	5	2	0.0	⚡, ● n.
2	43.4	45.2	45.2	19.6	26.5	19.5	21.9	16.0	13.9	10.0	12.7	82	39	76	0	WSW 1	0	0	5	5	0.0	
3	47.0	47.8	49.0	16.2	22.0	15.4	17.9	15.4	12.7	9.4	10.7	93	48	82	NW 1	WNW 1	WNW 1	9	5	6	—	➶, ●^{0} n.
4	49.7	50.1	50.8	12.8	16.0	13.5	14.1	10.0	8.3	8.2	7.7	76	60	66	WNW 1	WNW 3	0	3	9	8	—	
5	51.2	51.1	50.7	13.0	17.0	12.5	14.2	11.0	8.7	8.2	7.3	78	57	68	WNW 1	WNW 1	0	7	8	8	—	
6	48.8	45.5	43.5	15.5	20.2	14.0	16.6	10.5	9.1	9.0	9.9	69	51	84	WNW 1	W 1	ESE 2	4	8	9	8.2	●^{0} p, 3.
7	41.4	41.5	44.3	12.0	15.0	14.0	13.7	10.5	9.1	10.1	9.4	87	80	79	SSE 3	SSW 3	W 1	10	7	4	1.3	➶ n; ● n, a, p.
8	43.0	45.3	46.4	14.5	16.5	13.4	14.8	12.0	11.7	8.9	9.7	96	64	86	WSW 1	W 1	0	10	9	2	—	
9	46.5	47.4	48.4	12.4	18.2	15.0	15.2	9.0	10.1	10.9	11.4	95	70	90	0	W 1	NW 1	4	4	0	—	
10	48.1	47.0	46.4	14.0	17.4	16.5	16.0	10.0	10.7	9.8	11.9	91	67	85	WNW 1	W 5	0	6	10	8	6.7	< n.
11	46.0	46.1	47.4	13.0	18.0	13.8	14.9	10.5	10.6	10.7	10.2	96	70	87	WNW 1	NW 3	NNW 3	10	9	3	3.0	⚡ n; ● n, 1, a, p.
12	48.6	48.4	47.9	12.0	19.6	16.0	15.9	10.5	9.6	9.3	9.5	93	55	70	NW 3	NW 3	NW 1	0	6	9	0.0	
13	47.1	46.5	47.5	13.5	16.4	16.4	15.4	12.0	10.7	12.6	12.6	94	91	91	NNW 1	NW 3	NNW 1	6	10	9	8.4	●^{0} n, a, 2, p, 3.
14	49.0	49.9	51.8	15.0	20.4	17.4	17.6	14.0	11.4	12.8	12.0	90	72	81	NW 1	N 1	NNW 1	8	5	7	0.3	● n, p.
15	52.5	52.4	53.3	14.5	22.0	16.3	17.6	12.5	11.5	13.5	12.8	94	69	93	N 1	N 3	NNE 1	5	5	2	2.0	●^{2} a.
16	54.0	53.8	53.8	16.0	24.0	17.0	19.0	12.9	12.2	10.0	11.6	90	45	81	NE 1	NNW 1	0	0	5	0	0.0	●^{0} p.
17	53.6	53.3	54.2	12.5	20.5	16.9	16.6	11.0	10.3	9.5	11.7	96	53	82	N 1	N 3	N 3	6	6	7	4.6	● a, p.
18	54.8	54.6	54.2	15.0	21.0	15.0	17.0	12.5	11.4	10.6	10.4	90	58	82	N 1	N 1	N 1	2	5	6	—	
19	52.9	52.2	53.4	14.0	21.8	16.0	17.3	12.5	11.4	9.0	11.5	96	46	85	N 1	N 1	N 1	10	9	5	—	
20	55.1	55.4	56.8	14.5	19.0	12.5	15.3	12.0	10.4	6.9	9.6	85	42	90	N 1	N 3	N 1	0	5	0	—	
21	57.9	55.9	53.9	14.0	24.0	20.0	19.3	9.5	9.4	11.8	12.7	79	54	73	N 1	WNW 1	WNW 1	3	6	10	4.0	⚡, ● 3.
22	53.3	56.2	58.9	16.0	19.0	14.0	16.3	10.3	12.8	9.7	8.7	95	59	74	WNW 1	N 7	N 1	8	3	4	—	● n.
23	60.8	60.7	60.8	13.0	21.0	14.5	16.2	7.7	9.3	7.1	8.7	85	38	71	0	N 1	0	1	5	0	—	
24	61.4	60.7	59.2	10.0	21.0	17.0	16.0	9.0	8.7	8.1	9.9	95	43	69	0	N 1	0	0	5	1	—	
25	59.3	57.9	56.6	15.5	24.0	17.0	18.8	7.5	11.1	8.5	9.8	85	38	68	N 1	N 1	0	0	2	0	—	
26	56.9	56.4	56.1	15.5	27.5	19.5	20.8	8.0	9.0	7.9	9.0	68	29	53	W 1	0	0	0	2	0	—	
27	56.2	55.5	54.9	16.5	27.5	20.0	21.3	7.5	8.9	8.9	10.5	64	33	60	0	SSE 1	SSE 1	0	3	1	—	
28	54.7	53.7	52.3	17.5	27.2	20.0	21.6	8.5	10.6	10.7	10.5	71	40	60	0	SSE 1	—	4	3	10	—	
29	51.1	50.1	50.1	16.5	25.5	18.0	20.0	9.2	8.1	10.6	8.3	58	44	54	—	—	—	4	5	6	—	
30	50.2	50.3	51.2	14.5	23.5	14.8	17.6	10.0	11.1	9.1	8.9	91	42	71	—	W 4	0	9	5	1	—	
31	50.8	49.8	49.4	15.6	19.2	16.3	17.0	13.0	9.7	12.5	11.3	74	75	82	SW 1	W 7	SW 1	7	10	0	1.8	●, ⚡^{0} p.
Срд. Mtt.	751.1	751.0	751.3	14.6	21.2	16.2	17.3	11.0	10.5	10.0	10.5	85	55	77	1.0	2.2	0.8	4.6	5.9	4.3	40.3	

1894.

Омскъ. — Omsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	751.3	748.5	744.6	14.5	20.0	17.4	17.3	10.9	9.7	13.5	14.0	80	78	95	0	SW 1	WNW 1	10	10	10	3.8	●^{0} a, 2, p, 3.
2	42.1	42.4	42.8	12.0	18.2	12.5	14.2	11.9	9.3	7.0	8.4	90	45	74	WNW 1	W 7	W 3	4	8	9	—	● n.
3	45.2	46.8	50.3	11.0	17.2	11.0	13.1	9.6	8.7	6.3	8.7	88	43	88	SW 5	SW 5	SW 7	10	5	5	2.3	●, ▲^{2} p.
4	53.4	53.3	53.8	9.2	13.5	10.5	11.1	7.4	8.6	10.2	9.2	99	89	98	0	W 5	0	10	10	5	3.2	● a, p.
5	50.8	50.8	48.4	11.5	15.5	12.5	13.2	7.9	8.6	11.8	7.8	86	90	72	SW 1	SW 1	0	10	10	7	3.0	● n,1,a,2,p,3; ⩽ p,3.
6	48.4	47.6	48.6	8.2	19.0	12.5	13.2	7.6	7.4	7.7	7.8	92	47	72	0	W 3	0	0	9	10	—	● n.
7	50.5	51.1	51.8	8.5	17.8	9.8	12.0	7.2	7.3	7.3	7.6	88	49	84	0	W 3	0	0	5	0	—	
8	48.1	45.5	43.7	5.2	13.0	9.5	9.2	3.5	6.5	7.5	7.8	98	67	88	0	N 5	NNW 7	0	10	9	5.7	●^{0} p, 3.
9	48.3	51.9	57.0	7.5	10.0	7.8	8.4	7.4	7.2	5.7	5.8	93	62	73	NW 5	NW 7	WNW 3	10	8	8	0.0	● n, 1.
10	60.2	60.7	59.2	5.1	14.0	11.6	10.2	4.8	6.1	5.4	9.1	92	46	70	W 1	W 3	SSW 1	8	5	8	—	
11	56.2	54.5	52.5	10.0	19.5	14.5	14.7	4.3	6.8	6.8	6.0	74	41	49	WSW 1	SW 3	S 1	8	9	5	—	
12	49.6	47.4	49.2	11.0	20.0	8.5	13.2	4.5	6.2	7.6	6.0	63	43	73	0	W 5	0	10	4	0	—	
13	51.3	52.0	53.3	8.2	11.8	9.0	9.7	7.9	7.9	7.7	7.5	98	75	88	SW 5	W 5	0	10	10	0	—	
14	55.0	56.8	57.4	3.0	17.2	10.0	10.1	2.0	5.2	6.0	6.6	91	41	72	0	SW 3	0	0	1	0	—	
15	58.1	58.4	59.1	8.2	19.0	10.0	12.4	6.4	6.8	6.3	6.4	83	39	69	0	S 1	0	0	0	0	—	
16	60.0	59.9	59.4	9.0	20.0	11.5	13.5	5.9	7.4	7.2	8.1	87	41	81	0	SSW 3	0	0	0	0	—	
17	59.6	58.2	57.9	8.0	19.2	8.0	11.7	4.7	7.5	5.7	6.9	93	35	86	0	E 5	0	0	0	0	—	
18	56.9	56.7	57.0	11.0	20.0	12.0	14.3	5.9	9.3	7.0	7.5	95	41	72	NE 1	S 3	SW 1	0	8^0	0	—	
19	57.0	56.1	55.1	5.0	22.0	11.5	12.8	3.0	6.0	6.6	8.9	92	34	89	0	SW 3	NNE 1	0	3	5	—	
20	53.8	52.8	50.3	9.0	21.0	10.5	13.5	3.5	6.5	5.9	8.4	76	32	90	NW 1	S 3	E 3	0	0	0	—	
21	49.5	48.7	51.4	9.2	16.5	10.2	12.0	3.5	6.7	6.2	5.3	78	45	58	S 5	SW 1	S 1	0	2	4	0.0	●^{0} p.
22	54.2	54.8	54.3	7.0	16.8	10.5	11.4	3.5	6.4	6.4	5.2	85	45	55	0	SW 4	0	0	6	0	—	
23	52.8	51.5	52.8	10.5	18.0	10.2	12.9	4.5	6.5	7.6	8.2	69	49	89	S 3	S 3	0	10	8	10	0.0	●^{0} a, p.
24	53.5	52.9	52.5	4.5	14.2	7.5	8.7	1.0	4.8	4.4	5.0	76	36	65	0	SW 1	0	3	5	2	—	≡ n.
25	50.3	50.1	52.7	5.5	10.5	5.0	7.0	2.5	5.6	4.6	6.0	83	49	92	0	SW 1	SW 1	10	10	0	0.0	●^{0} 2.
26	55.4	55.2	56.6	4.5	8.0	4.4	5.6	2.5	5.0	4.9	5.0	79	62	80	SW 5	W 3	WNW 3	10	10	3	—	
27	58.1	57.7	57.8	− 1.0	11.0	2.5	4.2	− 2.0	3.9	3.5	4.2	90	36	76	0	SW 1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	58.0	57.4	56.7	− 0.2	10.0	1.5	3.8	− 3.5	4.2	5.7	4.6	92	62	91	0	NNW 4	0	0	8^0	0	—	
29	54.8	52.6	48.6	1.0	12.0	6.5	6.5	− 3.5	4.5	4.2	5.6	90	41	78	NE 1	SW 1	0	10	10	0	3.5	
30	44.6	44.3	45.8	4.5	10.0	6.3	6.9	4.4	4.8	5.8	5.5	76	63	78	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	752.9	752.6	752.7	7.4	15.8	9.5	10.9	4.6	6.7	6.8	7.1	86	51	78	1.2	3.1	1.1	4.8	6.1	3.7	21.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.4	747.3	745.9	5.0	12.0	6.0	7.7	3.5	6.0	5.2	4.9	92	49	70	SW 3	SW 5	0	5	7	10	1.2	●^{0} p, 3.
2	45.9	47.8	47.6	4.5	9.0	3.5	5.7	3.5	5.6	4.3	3.6	89	51	62	SW 1	W 5	SW 1	9	6	0	—	● n.
3	47.4	44.9	41.6	1.8	10.5	0.8	4.4	0.5	4.3	6.5	4.9	82	69	00	0	0	SW 1	10	10	10	12.5	● p, 3.
4	44.6	45.8	46.3	0.8	4.2	0.0	1.7	0.0	4.9	4.5	4.2	00	73	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	7	10	0.0	● n, 1, a; ✱^{0} 1, a, 3.
5	49.2	49.3	49.2	− 1.5	0.4	0.4	− 0.2	− 3.5	3.5	3.4	3.5	84	71	74	SW 5	SW 9	SW 1	10	10	10	0.9	✱^{0} n, p.
6	46.1	45.8	45.6	0.3	4.0	4.0	2.8	0.2	4.2	5.6	5.6	90	92	92	SW 7	SW 5	SW 3	10	10	10	3.9	✱^{0} n,1; ●^{0} n,1,2,p,3.
7	42.7	41.1	40.2	4.5	6.6	5.2	5.4	0.7	5.8	6.2	6.1	92	85	92	SW 3	SW 5	SW 7	10	9	10	2.2	●^{0} n, 3.
8	43.6	44.9	45.3	0.3	1.0	− 3.0	− 0.6	− 3.0	3.7	2.1	2.5	78	43	69	SW 1	SW 1	0	0	6	5	—	●^{0} n.
9	45.9	45.0	48.5	− 6.1	− 4.0	− 6.5	− 5.5	− 6.5	5.8	2.0	2.2	82	60	78	SW 1	NW 3	NW 1	2	10	10	0.3	✱ p, 3.
10	56.2	58.9	63.3	−10.0	− 7.0	− 8.0	− 8.3	−10.4	1.6	1.1	1.4	75	43	56	NW 5	NW 5	NW 5	4	10	10	0.0	✱ n, 3.
11	65.6	64.4	65.6	− 8.5	− 3.2	− 3.0	− 4.9	−10.0	1.4	1.9	2.7	61	52	74	SW 1	W 5	NW 1	10	5	10	0.0	✱^{0} p, 3.
12	66.5	67.2	67.1	− 2.0	4.5	0.0	0.8	− 3.0	3.5	3.6	4.0	88	57	87	NW 1	SW 3	SW 1	10	1	9	—	
13	64.5	62.9	62.8	− 0.2	1.5	1.5	0.9	− 2.0	4.1	4.5	4.6	90	88	91	SW 1	W 1	0	10	10	10	—	
14	64.4	64.3	66.5	3.8	7.0	0.0	3.6	− 1.0	4.7	3.9	3.2	78	52	70	0	W 3	0	10	10	0	—	Ш 3.
15	64.7	63.5	64.4	− 2.0	8.0	− 0.2	1.9	− 3.0	3.4	3.5	2.6	86	44	57	0	SW 1	0	0	0	0	—	Ш n.
16	61.3	60.1	59.5	0.0	8.5	2.0	3.5	− 0.5	4.2	5.1	4.0	90	62	76	0	W 1	0	10	0	0	—	
17	56.8	52.6	52.4	1.8	8.5	7.5	5.9	1.7	4.1	4.4	4.6	79	54	60	NW 1	SW 3	NW 1	10^0	9	10	—	Ш 3.
18	58.3	59.9	58.6	2.5	11.0	4.3	5.9	1.5	5.0	5.2	5.4	90	53	87	NW 1	W 1	W 1	0	0	0	—	
19	56.5	57.0	58.5	2.0	12.2	5.0	6.4	0.7	4.3	4.4	4.0	82	41	61	0	W 5	0	10	8	2	—	
20	57.0	55.4	55.1	0.0	16.0	4.5	6.8	0.0	3.7	5.4	4.3	79	40	68	0	SW 1	0	0	0	5	—	
21	55.2	54.8	52.5	− 2.5	9.6	10.5	5.9	− 2.5	3.6	4.7	4.7	95	53	50	0	SW 1	SW 3	0	5	5	—	
22	49.7	52.2	57.7	3.5	7.2	− 2.0	2.9	− 2.0	5.4	5.3	2.3	92	70	60	0	SW 1	SW 3	3	10	7	—	
23	61.9	60.3	56.2	− 9.0	2.0	− 5.0	− 4.0	−10.0	1.9	1.9	2.4	85	36	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	50.3	48.8	49.0	− 2.0	4.0	3.5	1.8	− 7.0	3.7	5.7	5.5	93	93	93	S 1	SW 1	0	10	10	10	0.3	⊔ 1; ●^{0} a, p.
25	48.7	46.6	40.1	6.0	8.0	12.5	8.8	3.5	6.7	6.9	5.3	95	86	49	SW 1	SW 1	SW 9	10	10	10	0.0	●^{0} 1, 2.
26	48.3	50.3	53.6	− 5.2	− 1.0	− 4.0	− 3.4	− 5.5	2.3	1.5	2.2	73	36	66	NW 5	SW 7	SW 1	0	2	0	—	
27	57.9	61.9	64.5	− 7.0	− 2.5	− 6.0	− 5.2	− 8.0	2.2	1.9	2.0	80	51	70	SW 3	SW 3	0	10^0	0	0	—	
28	63.4	62.2	61.4	− 4.0	5.0	− 2.0	− 0.3	− 7.5	2.5	2.8	2.7	74	44	67	SW 1	SW 1	SW 1	0	0	0	—	
29	60.1	57.6	56.6	− 3.0	7.0	1.5	1.8	− 7.5	2.5	2.4	3.6	70	32	70	0	SSW 3	0	0	1^0	0	—	
30	53.9	51.8	47.6	− 4.0	7.2	5.5	2.9	− 7.0	2.7	4.2	3.7	78	55	55	0	SW 1	SW 1	0	0	8	—	
31	47.3	47.3	50.7	4.5	5.0	− 2.0	2.5	− 2.5	5.3	6.0	3.1	84	92	80	0	W 1	S 1	10	10	2	—	
Срд. Mtt.	754.2	753.9	754.0	− 0.8	5.2	1.2	1.9	− 2.8	4.0	4.1	3.7	84	59	73	1.4	2.7	1.4	5.9	5.7	5.6	21.3	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.2	749.2	756.2	− 2.0	− 0.2	− 5.0	− 2.4	− 7.0	3.4	4.5	2.4	85	00	76	SW 1	SW 5	SW 3	5	10	10	0.7	✱^{0} a, 2.
2	58.9	58.3	52.7	− 6.5	− 5.0	− 5.6	− 5.7	− 6.5	2.0	2.4	2.8	70	76	92	SW 1	SW 1	0	10	10	10	0.5	✱^{0} 2.
3	53.2	51.6	52.5	− 6.0	− 6.8	− 9.0	− 7.3	− 9.5	2.5	1.8	1.9	90	68	85	SW 1	W 3	SW 1	10	8	10	0.0	✱ n, 1, a.
4	50.0	48.0	49.3	− 7.0	− 4.6	− 3.0	− 4.9	−10.0	2.3	2.8	3.5	86	86	95	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	10	—	
5	51.4	49.9	50.8	− 4.5	− 3.8	− 4.5	− 4.3	− 6.5	3.1	2.6	2.8	95	75	85	SW 1	W 6	SW 1	10	10	9	0.0	✱^{0} p.
6	61.0	61.6	53.9	− 6.5	− 4.5	− 3.0	− 4.7	− 7.0	1.6	2.2	3.3	76	67	91	W 1	W 1	W 3	10	8	10	—	
7	49.8	50.6	51.2	− 1.0	1.0	− 1.5	− 0.5	− 6.5	3.7	3.6	3.3	85	72	80	SW 1	SW 1	0	9	7	10	—	
8	51.1	52.6	54.4	0.0	2.0	− 1.0	0.3	− 2.5	3.8	3.8	3.9	83	71	90	0	0	0	10	9	6	—	
9	58.0	56.2	50.5	− 4.5	0.5	0.4	− 1.2	− 5.5	3.3	4.3	4.3	00	90	70	NE 1	NE 3	SE 1	10	8	10^{0}	—	
10	51.1	51.2	50.2	0.5	− 2.0	− 9.0	− 3.5	− 9.5	4.1	2.7	2.6	85	67	82	NE 1	W 1	W 1	10	9	0	—	
11	48.8	50.4	52.7	−11.0	−13.0	−13.5	−12.5	−13.5	1.5	0.9	1.4	80	58	85	SW 7	W 7	SW 1	0	6	10	0.0	✱^{0} 3.
12	57.5	58.3	58.9	− 9.0	− 5.4	− 7.5	− 7.3	−13.9	1.9	1.6	1.6	83	51	62	SW 1	SW 1	SW 1	5	9^{0}	6	—	✱^{0} n.
13	58.0	55.2	56.0	− 6.0	− 2.4	− 1.2	− 3.2	− 8.0	2.2	3.3	3.8	77	86	90	SW 1	SW 3	SW 1	9	10	10	0.0	✱^{0} 2.
14	59.0	57.7	56.2	− 1.0	1.0	0.5	0.2	− 1.2	3.9	3.3	2.7	91	67	57	0	SW 1	SW 3	10	5	10	—	✱^{0} n.
15	57.2	60.4	60.6	1.0	− 2.2	− 3.7	− 1.6	− 3.7	4.7	3.5	3.3	95	90	95	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	4.5	✱^{0} 1, a, 3.
16	56.3	55.7	55.5	− 2.0	− 5.6	−16.0	− 7.9	−16.0	3.8	2.7	1.1	95	90	89	0	N 1	NW 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1, 3; ⇸ 3.
17	59.0	62.5	66.3	−18.0	−20.0	−26.5	−21.5	−26.5	0.9	0.7	0.4	80	76	75	NW 5	NW 9	NW 9	10	10	0	—	✱^{0} 1.
18	70.2	72.4	74.6	−30.0	−25.4	−27.6	−27.7	−30.0	0.3	0.4	0.4	70	70	76	NW 5	NW 8	0	0	0	0	—	
19	71.3	67.7	59.7	−27.7	−21.6	−12.8	−20.7	−28.8	0.4	0.6	1.5	77	80	86	NW 1	NW 3	SSW 7	10	10	10	0.1	✱^{0}, ⇸ p, 3.
20	57.8	59.4	60.9	−11.0	−13.6	−20.8	−15.1	−21.1	1.4	1.2	0.7	75	73	83	SW 6	WNW 5	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a.
21	59.6	58.8	56.6	−25.0	−18.4	−22.0	−21.8	−25.3	0.5	0.9	0.7	80	85	85	0	0	0	10	10^{0}	5	0.0	✱^{0} n; ∨ 1.
22	56.8	57.1	58.4	−20.0	−18.0	−22.8	−20.3	−22.8	0.7	0.8	0.6	83	75	79	0	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
23	61.4	64.4	65.8	−32.0	−27.6	−32.0	−30.5	−32.6	0.2	0.4	0.3	75	80	80	0	0	0	4	0	0	—	
24	67.0	67.5	68.2	−30.8	−27.0	−29.2	−29.0	−32.9	0.3	0.4	0.3	80	79	78	0	0	0	10^{0}	4^{0}	0	—	
25	67.1	65.6	61.9	−28.4	−23.6	−19.2	−23.7	−32.1	0.4	0.6	0.8	80	80	78	W 5	W 1	SW 3	10	10	10^{0}	—	
26	56.0	55.4	53.5	−14.2	−12.4	−12.5	−13.0	−19.2	1.2	1.4	1.4	80	80	80	WSW 5	SW 1	W 3	10	10	10	1.4	✱^{0} a, 2, p, 3.
27	48.5	46.1	41.7	− 9.0	− 7.2	− 7.6	− 7.9	−12.6	1.9	2.2	2.3	85	83	90	W 4	SW 8	SW 5	10	10	10	0.0	✱ n.
28	38.6	39.5	40.5	− 5.0	− 6.8	− 7.0	− 6.3	− 7.7	2.7	2.2	2.4	86	80	89	SW 6	SW 5	WSW 5	10	10	10	—	✱ 3.
29	48.9	50.0	52.8	−11.1	− 8.4	−13.1	−10.9	−13.1	1.6	1.9	—	82	82	—	WNW 5	WSW 5	0	10^{0}	10	0	—	
30	56.3	56.7	52.1	−19.0	−14.2	− 6.6	−13.3	−20.1	0.9	1.2	2.7	86	80	96	WSW 1	SW 2	0	10	10^{2}	10	0.0	≡, ∨ 1; ✱^{0} 2.
Срд. Mtt.	756.3	756.3	755.8	−11.6	− 9.8	−11.4	−10.9	−15.1	2.1	2.0	2.0	83	77	83	2.1	2.8	1.8	8.7	8.4	6.9	7.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.0	749.0	747.3	− 9.0	− 7.6	− 5.0	− 7.2	− 9.0	2.0	2.1	2.8	88	85	90	W 7	W 6	W 6	10^{0}	8^{0}	10	1.1	✱^{0} p, 3.
2	48.4	48.1	46.1	− 3.0	− 3.0	− 1.8	− 2.6	− 5.0	3.3	3.3	3.6	91	90	91	WSW 3	WSW 1	W 7	10	10	10	0.0	✱^{0} n, p.
3	40.8	39.3	35.3	− 0.8	− 1.2	− 6.8	− 2.9	− 6.8	4.2	4.0	2.6	97	96	96	W 5	SW 1	WSW 3	10	10	10^{0}	3.0	✱^{0} n, 1, p, 3.
4	30.6	29.6	28.2	− 3.2	− 4.5	− 6.0	− 4.6	− 6.8	3.5	2.8	2.5	98	85	86	W 2	W 3	SSW 3	10	10	10	0.0	✱ n, 1, a, 2.
5	33.1	37.6	45.8	−16.0	−17.5	−19.2	−17.6	−19.2	1.1	0.9	0.7	85	80	76	WSW 3	SW 1	NW 7	10^{0}	10	10	—	
6	51.0	50.3	45.6	−22.0	−21.2	−22.8	−22.0	−22.8	0.7	0.6	0.6	85	75	80	NW 1	0	NW 3	10^{0}	10^{0}	10^{0}	0.0	✱^{0} 3.
7	52.2	56.0	54.3	−31.2	−32.8	−25.0	−29.7	−32.8	0.3	0.2	0.5	79	75	82	W 5	WSW 3	0	10^{0}	2^{0}	10^{0}	—	
8	52.4	50.9	50.4	−22.6	−16.2	−22.8	−20.5	−25.0	0.6	1.1	0.6	85	85	83	0	0	0	10	10	10^{0}	0.0	✱^{0} 2; Ш 3.
9	56.1	58.8	64.4	−34.4	−33.8	−38.3	−35.5	−38.3	0.2	0.2	0.1	79	75	75	WNW 5	NW 5	WNW 1	0	0	0	—	|·| a.
10	72.1	74.3	77.2	−41.5	−39.7	−42.3	−41.2	−42.3	0.1	0.1	0.1	75	75	75	WNW 5	WNW 5	0	10	0	0	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
11	77.9	76.2	77.2	−35.3	−31.6	−34.0	−33.6	−43.3	0.1	0.3	0.2	75	78	80	SW 5	W 3	0	10	10^{0}	0	—	
12	74.7	71.2	68.7	−30.2	−20.8	−18.6	−23.2	−34.3	0.3	0.6	0.8	80	76	79	SW 4	SW 3	W 3	10	10	10	—	
13	66.6	65.7	70.3	−16.8	−15.2	−17.2	−16.4	−18.7	1.0	1.2	0.9	81	84	82	WNW 3	WNW 7	0	10	10	10	2.6	
14	70.4	68.9	69.5	−15.8	−13.4	−21.4	−16.9	−21.4	1.1	1.3	0.7	88	80	86	WSW 3	WSW 5	0	10	10	3^{0}	—	✱ n, 1.
15	68.7	69.1	70.1	−21.0	−13.2	−15.4	−16.5	−21.7	0.7	1.5	1.1	90	92	83	0	W 3	0	10^{0}	9^{0}	2	—	
16	70.7	71.9	69.8	−23.0	−14.4	−17.3	−18.2	−23.0	—	1.9	0.8	—	60	65	0	WSW 1	0	0	0	0	—	
17	65.0	63.9	63.7	−25.0	−20.2	−21.2	−22.1	−26.3	0.5	0.7	0.7	80	80	79	WSW 1	0	0	1^{0}	0	0	—	
18	66.0	66.3	66.9	−24.8	−23.0	−24.0	−23.9	−26.3	0.5	0.6	0.6	85	85	85	WNW 1	0	0	10	10^{0}	10^{0}	—	∨ 3.
19	64.6	64.3	63.9	−23.0	−22.0	−21.2	−22.1	−24.3	0.6	0.7	—	86	85	—	SSW 1	0	—	10	10	—	—	∨ 1.
20	58.5	55.2	48.9	−21.5	−19.8	−18.4	−19.9	−24.1	—	0.7	0.9	—	85	87	0	SSE 3	SW 3	0	1^{0}	10	—	
21	44.0	55.7	58.6	−20.0	−21.0	−24.0	−21.7	−24.1	0.8	0.7	0.5	86	86	83	NNW 5	W 2	NW 3	9^{0}	10^{0}	0	—	
22	62.0	63.1	63.1	−33.0	−26.0	−28.0	−29.0	−33.3	0.2	0.4	0.3	80	80	78	W 5	W 4	NW 1	0	10^{0}	0	—	
23	64.2	66.3	70.8	−21.4	−19.8	−27.4	−22.9	−28.0	0.6	0.7	0.4	81	79	85	NW 5	WNW 4	0	10	10^{0}	0	0.0	✱^{0} 1.
24	73.8	73.4	70.2	−29.2	−24.8	−17.6	−23.9	−29.3	0.3	0.5	0.9	81	84	86	SW 3	SSW 3	SW 5	0	10	10	3.0	
25	66.1	63.1	62.0	−14.2	−12.4	−16.2	−14.3	−17.6	1.3	1.3	0.8	86	78	67	WSW 5	WSW 8	WSW 3	10	10	0	—	✱^{0} n, 1.
26	62.1	61.9	60.1	−16.8	−12.0	−16.2	−15.0	−16.8	0.9	1.3	0.9	73	73	73	W 3	WSW 6	SW 3	10	10	10^{0}	—	
27	57.6	55.0	54.1	−16.8	−14.1	−17.4	−16.1	−18.3	0.9	1.1	0.9	73	70	80	SW 3	SSW 3	SW 3	10^{0}	7^{0}	0	—	
28	52.9	51.1	50.4	−22.0	−15.4	−12.2	−16.5	−22.0	0.6	1.0	1.5	77	78	86	SW 5	SSW 7	WSW 7	10	10	10	—	
29	54.3	56.1	59.6	−10.2	−10.2	−10.4	−10.3	−12.4	1.7	1.7	1.7	85	85	85	WSW 7	SW 6	WSW 1	10	10	10	0.0	✱^{0} 2, p; ⇸ p.
30	61.3	61.8	64.6	−15.2	−13.4	−15.9	−14.8	−15.9	1.2	1.3	1.2	86	83	89	0	W 1	0	10^{0}	5^{0}	1^{0}	—	
31	66.1	67.1	68.9	−13.7	−11.8	−19.4	−15.0	−19.7	1.4	1.4	0.9	92	80	90	SE 1	SW 1	0	10	0	0	—	✱^{0} 1; ≡^{0} p; ∨ 3.
Срд. Mtt.	759.1	759.4	759.5	−20.4	−17.8	−19.5	−19.2	−22.9	1.1	1.2	1.0	84	81	82	3.2	3.2	2.1	8.0	7.4	5.5	9.7	

1894.

Вѣрный. **Январь. — Januar.** Wernyj.

Широта — Breite: 43° 16′. Долгота — Länge: 76° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	691.6	691.7	691.3	− 8.9	− 5.5	− 8.7	− 7.7	− *8.9*	2.2	2.9	2.2	97	98	98	0	0	0	10^2	0	0	—	V 1, a, 2, p, 3.
2	88.7	88.3	90.3	− 9.3	− 1.0	− 4.3	− 4.9	−10.0	2.1	2.6	2.4	96	61	73	0	SW 2	SW 3	2^0	4^0	0	—	V^0 1.
3	94.9	97.1	97.9	− 3.5	3.3	− 4.9	− 1.7	− 5.3	2.3	3.9	3.1	65	69	98	0	S 1	0	5^0	10^0	0	0.0	$△^0$ a.
4	95.2	93.7	95.9	− 6.7	2.3	− 3.7	− 2.7	− 7.3	2.3	3.6	2.4	83	66	72	0	0	0	0	0	0	—	
5	96.4	94.4	91.5	− 3.7	− 0.1	− 6.7	− 3.5	− 7.3	2.5	3.2	2.3	74	71	83	0	NE 1	0	5^0	0	0	—	
6	89.5	90.0	93.0	− 5.9	3.1	1.5	− 0.4	− *6.7*	1.8	2.5	2.5	61	45	49	SW 3	E 1	SW 3	5^0	10	0	—	
7	96.3	99.3	700.1	− 3.3	− 5.7	− 4.9	− 4.6	− 6.3	3.5	2.7	2.7	98	91	87	0	0	0	10^2	10^0	10^0	1.1	$△^0$ a; $✱^0$ a, 2, p, 3.
8	96.9	96.2	698.5	−10.7	− 4.5	− 6.3	− 7.2	−11.3	1.7	2.2	2.5	86	69	89	0	SW 2	SW 2	8^0	3^0	10^0	—	✱ n.
9	96.5	96.4	94.5	− 7.3	− 6.3	− 6.3	− 6.6	− 7.3	2.5	2.7	2.8	99	98	00	0	0	0	10^2	10^2	10^2	11.7	V^2 1, a, 2; $✱^0$ p, 3.
10	99.3	701.8	704.6	− 7.9	− 6.6	−12.7	− 9.1	−12.7	2.5	2.2	1.6	99	78	91	SW 3	0	SW 2	10^2	8^0	10^0	2.1	✱ n, 1, a, 3.
11	709.6	07.9	01.1	−14.5	−12.1	−21.7	−16.1	−22.3	1.2	1.3	0.7	82	74	85	0	N 1	SW 1	10^2	0	0	—	$✱^0$ n, 1.
12	699.5	696.7	695.5	−21.6	−10.7	−16.9	−16.4	−22.2	0.7	1.0	0.7	84	54	59	0	SW 2	S 1	0	0	0	—	
13	98.0	97.7	98.4	−20.5	−19.1	−20.9	−20.2	−21.1	0.8	0.9	0.7	88	85	88	0	NE 1	0	0	0	3^0	—	◒ 3.
14	98.1	99.8	701.7	−19.3	−15.8	−23.3	−19.5	−24.0	0.8	1.0	0.6	88	76	89	NE 2	W 3	SW 1	10^2	8^0	0	—	
15	700.2	98.5	698.4	−25.3	−18.8	−22.5	−22.2	−26.0	0.5	0.8	0.6	86	84	87	0	0	0	5^0	0	0	—	
16	695.9	95.0	93.7	−21.5	−13.8	−16.7	−17.3	−24.5	0.7	1.1	1.0	87	71	79	SW 1	SW 2	0	3^0	2^0	3^0	—	
17	92.7	91.6	94.3	−15.1	− 5.5	− 5.3	− 8.6	−*16.7*	1.1	1.7	1.7	80	56	56	0	NE 1	S 2	8^0	4^0	5^0	—	
18	94.7	91.7	93.8	−12.1	− 5.1	− 9.2	− 8.8	−13.0	1.3	2.0	1.6	73	63	73	0	SW 1	0	7^0	3^0	0	—	
19	92.8	90.5	93.9	− 7.1	− 2.1	− 5.1	− 4.8	−10.5	1.8	1.8	2.0	69	47	64	S 3	E 1	SW 1	8^0	3^0	7^0	0.0	◒ 3.
20	95.2	95.1	94.1	− 7.9	− 6.0	− 7.9	− 7.3	− 8.7	2.4	2.6	2.4	98	90	98	0	NE 2	0	10^2	8^2	10	—	$✱^0$ n.
21	93.1	92.8	92.7	− 9.1	− 9.7	−11.5	−10.1	−12.1	2.2	1.9	1.7	97	89	95	NE 1	NE 1	0	10^2	10^0	10^2	—	
22	95.7	98.3	700.4	−13.7	−11.4	−12.7	−12.6	−15.5	1.4	1.7	1.6	94	93	94	0	W 1	NE 1	10^2	10^2	10^0	1.2	V^2 n, 2; $✱^0$ 3.
23	700.5	700.2	01.1	−13.1	−13.7	−13.3	−13.4	−14.3	1.5	1.2	1.5	94	76	92	0	0	0	10^0	5^0	0	1.0	$✱^0$ n, a.
24	00.5	699.7	699.6	−16.0	− 7.3	−15.9	−13.1	−17.0	1.2	1.9	1.2	93	76	91	0	0	0	0	0	0	—	V^0 1.
25	697.6	98.0	99.2	−18.7	−13.7	−19.3	−17.2	−19.3	1.0	1.4	0.8	92	88	90	0	0	0	10^0	0	0	—	V^2 1.
26	99.7	98.6	96.8	−19.9	−13.9	−17.7	−17.2	−20.5	0.8	1.2	1.0	89	78	88	0	0	0	0	0	0	—	V^2 1.
27	96.0	96.0	98.2	−20.5	−10.1	−12.5	−14.4	−21.2	0.8	1.5	1.2	90	72	75	0	WSW 2	0	0	2^0	0	—	V^0 1.
28	99.7	700.2	703.5	−14.7	− 6.4	−14.1	−11.7	−16.5	1.2	1.6	1.3	81	57	89	N 1	ENE 1	0	0	8^0	0	—	
29	704.1	03.9	03.9	−16.7	− 9.5	−17.5	−14.6	−18.0	1.1	1.6	1.1	90	73	97	0	W 2	0	0	0	0	—	V^0 1.
30	03.5	02.3	01.6	−16.9	−11.8	−19.0	−15.9	−19.7	1.1	1.5	0.9	94	82	90	0	SW 2	0	10^2	0	0	—	V^2 1.
31	699.4	698.8	699.8	−21.0	− 9.4	−11.5	−14.0	−22.0	0.8	1.6	1.3	90	74	70	0	SW 2	0	0	0	0	—	V^2 1.
Срд. Mtt.	697.2	696.9	697.5	−13.3	− 8.0	−12.0	−11.1	−15.1	1.5	1.9	1.6	87	74	84	0.5	1.0	0.5	5.7	3.8	2.8	17.1	

Высота — Seehöhe: { 805? (m) I—V. 766? VI—XII. **Февраль. — Februar.** Примѣнени. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: } −0.22 (mm).

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.4	698.1	698.4	−15.9	− 7.5	−12.9	−12.1	−17.0	1.2	1.6	1.3	89	63	83	0	W 2	0	0	4^0	0	—	
2	96.5	94.7	93.5	−15.3	− 7.5	−13.1	−12.0	−16.5	1.2	1.7	1.4	89	68	87	SW 2	SW 2	SW 1	0	0	0	—	
3	93.6	94.1	96.2	− 8.3	− 4.1	−11.7	− 8.0	−12.5	1.7	2.0	1.4	70	63	76	0	SW 2	0	9^2	0	0	—	
4	96.9	97.3	97.6	−14.7	− 7.3	−12.9	−11.6	−15.5	1.2	1.9	1.6	85	73	95	0	WNW 2	0	2^0	8^0	0	—	⊕ 2.
5	96.5	96.1	97.4	−13.3	− 6.5	−11.5	−10.4	−15.5	1.5	2.0	1.6	95	74	90	0	W 2	0	8^0	5^0	0	—	
6	95.7	95.1	96.3	−12.7	− 1.1	− 6.7	− 6.8	−13.5	1.5	2.3	2.1	90	55	76	0	WNW 2	0	0	3^0	10^0	—	
7	97.9	98.3	99.1	−10.3	− 5.5	− 9.3	− 8.4	−11.0	1.9	2.4	2.1	95	80	98	0	NNE 1	0	10^0	7^0	10	—	
8	98.7	97.4	96.1	−10.5	− 6.1	−12.7	− 9.8	−13.5	2.0	2.3	1.6	99	81	95	S 1	NNE 1	0	8^2	0	0	—	
9	94.8	94.2	96.2	− 9.5	− 0.4	− 6.9	− 5.6	−13.5	1.9	2.9	2.1	88	65	77	E 2	W 2	0	6^0	2^2	0	—	
10	95.9	94.9	92.0	− 9.9	0.3	− 5.1	− 4.9	−11.0	1.6	2.8	2.0	75	60	67	SSW 1	WSW 2	S 2	0	0	0	—	
11	87.4	90.2	92.1	− 3.7	8.4	− 0.7	1.3	− 6.5	2.1	3.2	2.9	60	38	67	S 1	SW 3	N 2	5^0	5^0	5^0	—	
12	90.7	88.4	91.1	− 6.5	0.5	1.5	− 1.5	− 7.5	2.3	3.4	2.9	85	71	58	0	WNW 1	0	3^0	6^0	10^2	0.0	
13	95.4	95.4	95.9	− 0.1	3.3	− 0.5	0.9	− 0.5	4.0	4.9	4.4	89	86	00	0	NE 2	0	10^2	8^0	10^0	0.1	$✱^0$ n, 1, a.
14	702.2	702.8	702.4	0.1	8.4	− 1.3	2.4	− 1.7	4.5	3.3	2.9	98	39	71	SW 1	SE 1	0	10^2	6^0	0	1.3	$✱^0$ n, 1, a.
15	698.8	696.8	694.5	− 6.5	2.3	− 2.0	− 2.1	− 7.0	2.4	3.4	3.3	86	64	85	0	W 1	0	0	0	0	—	
16	94.1	92.5	90.7	− 1.9	7.8	0.5	2.1	− 3.0	2.9	3.8	3.4	74	48	72	S 3	NNE 1	0	0	0	5^0	—	
17	91.2	92.0	94.1	− 0.3	12.4	3.9	5.3	− 1.0	2.9	4.1	3.5	65	39	57	S 1	0	0	0	3^0	0	—	
18	94.6	94.8	94.5	2.1	9.0	2.8	4.6	*2.1*	3.4	5.6	3.8	64	66	67	0	WNW 1	0	6^0	0	2^0	—	
19	93.8	97.1	98.4	0.7	9.8	0.0	3.5	0.0	3.4	4.9	4.5	70	54	99	E 2	S 2	N 1	4^0	7^0	10^2	4.5	$●^0$ p; $≡^2$ 3.
20	97.6	99.3	99.3	− 0.8	2.9	1.7	1.3	− 1.5	4.3	5.0	4.4	00	89	85	0	S 2	SW 2	10^0	10^0	5^2	0.1	∽, △ a.
21	96.2	96.4	95.6	− 2.7	7.4	8.6	4.4	− 3.5	3.7	5.9	3.2	00	78	39	S 1	NNW 1	S 3	10^2	8^0	8^2	—	$≡^2$ 1.
22	95.0	95.4	94.7	5.3	8.6	1.7	5.2	1.7	4.0	5.7	5.2	60	68	00	S 1	NE 2	N 1	7^2	4^2	10^2	0.2	$≡^2$ 3.
23	94.2	96.5	701.6	− 1.4	5.3	− 3.5	0.1	− 3.5	4.1	5.4	3.4	99	82	98	0	N 3	N 2	10^2	10^2	10^2	3.4	$●^0$ n; $≡^2$ 1; ✱ p, 3.
24	703.1	702.1	00.0	− 6.6	− 2.1	− 4.7	− 4.5	− 7.5	2.6	2.9	2.7	95	75	85	SW 1	S 1	0	10^2	3^2	0	—	✱ n.
25	697.0	696.3	696.8	− 8.0	− 0.1	− 3.9	− 4.0	− 8.5	2.4	3.3	3.2	97	73	93	S 2	SW 2	SW 1	10^2	0	0	—	V^2 n; $≡^2$ 1.
26	96.0	95.9	95.3	− 7.1	0.5	− 3.9	− 3.5	− 8.0	2.5	3.4	2.8	95	72	82	0	NW 2	0	0	2	10^2	—	
27	96.1	96.9	95.8	− 7.3	− 2.1	− 5.7	− 5.0	− 8.5	2.4	2.9	2.6	93	74	88	SW 2	NW 2	0	10^2	2^0	0	—	
28	95.7	96.8	97.5	− 9.6	− 7.3	− 9.3	− 8.7	−11.0	2.0	2.2	1.9	95	84	85	W 2	NNW 2	N 3	10^0	10^0	10^2	0.1	$△^0$ 1; $✱^0$ 2,, p, 3.
Срд. Mtt.	695.9	695.9	696.2	− 6.2	1.0	− 4.2	− 3.1	− 7.7	2.6	3.4	2.8	86	67	81	0.8	1.7	0.6	5.6	4.0	4.1	9.7	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.8	695.2	694.1	-11.5	-4.7	-7.1	-7.8	-12.5	1.6	2.1	2.2	90	65	85	SSE 1	NE 1	0	8^0	7^2	0	—	✱^{0} n; V 1.
2	93.0	92.8	92.9	-9.8	-4.1	-4.7	-6.2	-10.5	2.0	2.1	2.6	95	64	82	0	0	N 1	3^0	6^2	3^0	—	
3	92.2	89.6	85.1	-5.9	-1.7	-3.1	-3.6	-7.0	2.7	2.5	3.0	93	62	83	SW 2	NE 3	SW 1	9^2	2^0	0	—	
4	84.1	86.2	91.3	-2.0	4.9	2.1	1.7	-4.5	2.8	2.4	3.0	72	37	56	SW 3	SW 3	S 2	5^0	4^0	10^2	—	
5	93.1	92.9	94.9	-1.9	1.1	-1.5	-0.8	-3.0	3.7	3.4	3.8	95	67	92	W 2	N 1	0	10^2	10^2	0	0.7	✱ 1, a, 2.
6	95.6	95.2	96.4	-4.1	2.5	0.3	-0.4	-8.0	2.9	3.0	3.0	87	55	65	S 1	SE 2	0	4^0	6^2	10^2	—	△^{0} n.
7	96.6	95.3	96.3	-2.1	4.6	1.5	1.3	-3.0	2.7	3.3	3.9	69	51	76	S 2	N 3	0	0	0	10^2	—	
8	96.4	96.4	98.2	-1.6	6.6	0.7	1.9	-2.5	3.3	3.8	3.6	80	52	73	0	N 1	0	4^0	2^0	0	—	
9	98.8	99.9	701.2	-0.5	2.9	0.3	0.9	-1.5	3.5	4.1	4.3	79	73	92	S 1	NW 2	0	8^0	8^2	8^2	—	
10	701.9	701.6	01.8	-2.1	2.9	-2.1	-0.4	-2.5	3.9	4.0	3.7	00	71	94	NW 2	0	0	10^2	10^2	0	—	≡^{2} 1.
11	699.6	697.4	694.6	-3.5	6.2	2.2	1.6	-4.5	3.0	3.2	3.8	85	45	72	0	SW 1	0	0	0	0	—	V^2 1.
12	91.1	90.2	91.3	-3.1	10.2	4.1	3.7	-4.0	2.9	4.0	3.5	80	44	57	0	W 1	0	0	0	4^0	—	V^2 1.
13	94.8	96.4	97.8	6.4	9.6	4.7	6.9	3.5	4.2	4.7	4.6	58	52	71	SW 3	NE 3	0	10^0	10^0	10^0	—	
14	97.1	96.4	94.9	1.5	5.5	1.3	2.8	1.3	3.9	5.2	5.0	76	77	00	0	ENE 1	SW 2	0	9^2	10^2	—	≡^{0} 3.
15	92.2	91.5	90.9	-1.5	2.9	1.1	0.8	-2.0	4.0	4.7	4.9	99	82	98	0	NW 1	0	10^2	10^2	3^0	—	≡ 1, a, 2.
16	90.4	91.6	96.0	0.9	4.7	0.1	1.9	-2.5	4.9	5.5	4.3	00	85	93	0	N 2	SW 2	10^0	10^2	7^2	14.6	≡^{2} 1; ●^{0}, ✱ p.
17	97.5	94.9	94.9	-0.5	7.4	-0.1	2.3	-4.5	4.1	3.5	2.9	93	46	64	SW 1	NE 2	S 1	10^2	0	0	1.5	✱ n, 1, a.
18	92.0	91.7	91.6	-1.9	5.9	5.1	3.0	-2.0	3.3	4.4	4.3	83	63	65	S 1	S 3	0	3^2	8^0	8^0	—	
19	89.4	92.5	95.9	1.3	1.5	-2.1	0.2	-3.0	4.5	4.9	3.9	89	96	00	NE 1	NW 3	0	7^0	10^2	10^2	12.7	●^{0} p; ✱ p, 3.
20	96.6	96.6	94.9	-4.3	-1.1	-4.3	-3.2	-5.0	3.2	3.8	3.2	99	90	97	0	NE 2	0	10^0	10^0	8^0	—	✱^{0} n.
21	91.1	89.9	92.8	-2.7	4.1	5.1	2.2	-4.5	3.4	4.2	4.3	93	70	65	SW 2	SW 2	SW 3	8^2	5^0	6^0	—	
22	91.3	91.4	93.0	4.3	12.4	7.4	8.0	3.5	4.4	5.7	6.0	72	53	79	S 1	NW 2	0	4^0	3^0	10^2	1.7	
23	95.2	95.7	95.7	4.3	8.6	6.8	6.6	4.3	6.1	6.6	6.2	98	79	84	NNW 1	W 1	0	10^2	9^2	10^2	—	●^{0} n.
24	94.9	94.0	95.7	4.3	13.0	8.8	8.7	4.0	5.2	7.1	6.6	84	64	78	0	NNE 1	S 1	7^0	6^0	3^0	—	
25	97.6	96.9	95.3	7.8	19.7	11.4	13.0	5.5	5.7	4.1	4.6	72	24	45	SSE 1	NE 1	SW 2	0	0	0	—	⌓ 1.
26	94.1	96.4	96.6	9.2	13.0	10.8	11.0	7.2	4.7	6.2	5.8	54	56	59	SSW 1	NW 3	SW 2	3^0	8^0	5^0	—	
27	95.3	96.0	98.4	10.2	8.6	3.1	7.3	3.0	6.4	7.5	5.2	69	91	91	SE 1	N 2	0	7^2	10^2	3^0	18.3	●^{2} a, 2, p.
28	93.9	90.9	88.3	2.7	15.3	11.0	9.7	2.5	5.1	8.7	7.1	91	67	72	NE 2	0	0	7^0	0	0	—	
29	95.5	94.8	95.5	13.4	21.4	13.8	16.2	9.5	8.3	7.4	6.6	73	39	64	S 3	SSE 2	S 3	10^2	9^2	5^0	0.1	●^{0} a.
30	95.9	95.9	701.6	13.2	24.6	8.6	15.5	8.5	6.5	7.2	7.3	57	31	88	SSW 3	W 1	NW 5	0	0	10^2	9.1	●^{0} 3.
31	704.7	702.3	699.1	-2.2	-1.6	-0.4	-1.4	-2.5	3.8	3.7	4.1	99	93	92	N 3	0	0	10^2	10^2	0	0.0	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	694.8	694.5	694.7	0.6	6.7	2.7	3.3	-1.2	4.1	4.6	4.4	83	63	78	1.2	1.6	0.8	6.0	5.9	4.9	58.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	694.6	695.8	699.7	-0.1	2.7	1.9	1.5	-0.5	4.5	5.3	4.1	99	94	78	SW 2	S 3	S 3	10^2	10^2	10^2	2.8	● a, 2, p.
2	703.2	706.3	707.4	-2.3	0.3	-1.6	-1.2	-3.0	3.7	2.8	2.8	97	61	70	W 2	SW 2	S 2	10^2	6^2	0	—	✱^{2} n.
3	03.1	698.3	694.6	-2.3	6.4	3.3	2.5	-4.5	2.6	3.3	4.3	67	46	75	S 1	W 3	0	0	0	0	—	
4	696.6	702.7	706.8	1.7	-2.9	-3.5	-1.6	-3.5	3.2	2.8	2.8	62	76	80	SW 2	NW 2	S 5	10^0	10^2	10^2	6.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
5	705.7	03.1	01.7	-6.5	2.7	-0.5	-1.4	-9.5	2.0	2.7	2.7	70	47	61	0	NNE 2	SW 1	0	0	0	—	✱^{0} n.
6	07.1	01.3	01.6	-2.9	6.4	0.3	0.9	-4.0	2.5	2.9	3.2	69	42	68	SSW 3	SE 1	0	0	0	0	—	
7	698.9	697.7	696.6	1.4	10.8	4.7	5.6	-2.0	3.0	4.2	4.0	59	44	63	0	N 1	0	0	0	0	—	
8	94.7	94.0	92.9	3.9	14.0	8.6	8.8	1.5	3.9	3.7	4.0	64	31	49	SW 1	N 2	S 2	5^0	0	0	—	
9	90.5	88.7	89.1	6.4	15.4	9.6	10.5	3.5	3.9	4.3	5.0	54	33	56	SW 1	N 2	0	0	5^0	8^0	—	
10	90.0	89.9	90.9	10.4	16.8	11.4	12.9	7.0	4.4	4.4	4.9	47	31	47	S 2	NE 2	S 3	3^0	3^0	7^0	—	
11	90.6	91.1	90.0	9.9	16.3	10.0	12.1	7.5	4.7	4.2	6.0	52	31	65	S 1	NE 2	0	9^0	9^0	6^0	—	
12	86.6	85.7	83.7	7.4	17.2	13.0	12.5	5.5	4.9	6.0	7.4	64	41	67	SW 1	NNE 1	0	10^0	9^0	5	—	
13	79.5	81.8	90.1	13.8	16.0	9.4	13.1	8.5	6.2	6.1	7.9	54	45	89	SSW 3	N 2	SW 3	10^0	10^2	10^2	28.1	● p, 3.
14	89.1	89.5	92.7	9.2	14.2	9.1	10.8	9.0	7.2	7.2	7.3	83	60	85	0	NE 1	S 3	10^2	7^0	10^0	2.6	●^{2} n.
15	89.2	85.5	89.0	6.0	16.0	8.2	10.1	*6.0*	6.9	8.1	6.1	99	60	75	W 1	S 1	N 1	10^2	6^0	10^0	0.5	≡^{0} 1.
16	92.8	93.1	94.8	3.5	7.6	8.3	6.5	3.5	5.6	7.5	7.8	95	96	96	N 2	NE 2	0	10^2	10^2	10^0	5.3	●^{0} n, 1, 3.
17	92.6	91.6	89.1	5.4	13.2	10.2	9.9	4.5	6.7	8.4	8.5	00	75	92	0	0	0	10^2	10^0	0	—	≡^{2} 1.
18	85.6	88.0	93.0	10.8	19.4	9.4	13.2	5.5	5.6	7.0	8.0	58	41	91	S 1	W 3	NW 1	4^0	9^0	10^0	8.7	●^{0} p, 3.
19	92.5	91.6	93.3	7.6	13.8	7.8	9.7	7.5	7.6	6.7	7.1	98	58	90	0	NE 1	0	10^2	7^2	5^0	5.7	●^{0} n, 1.
20	94.4	93.3	94.8	5.5	6.0	3.9	5.1	3.9	6.5	5.1	6.0	97	74	98	N 1	WSW 2	0	10^0	10^2	10^2	3.6	●^{0} n, 1, 3.
21	95.6	98.1	98.6	2.7	3.3	5.1	3.7	-2.5	5.3	5.3	6.1	94	92	92	SW 1	SW 2	0	10^2	10^2	5^2	8.5	●^{0} a, 2; ✱ a.
22	98.6	96.6	94.1	6.6	8.4	6.6	7.2	3.5	5.7	6.8	6.5	78	82	90	0	NE 1	0	7^0	10^2	0	—	
23	91.2	90.7	92.3	7.1	12.0	9.7	9.6	6.0	6.5	7.0	7.3	87	67	82	SSW 1	W 3	SW 2	9^2	10^2	10^2	5.4	●^{0} p, 3.
24	93.1	94.4	95.3	9.6	12.6	8.6	10.3	7.5	6.8	6.6	7.4	76	61	87	0	NE 2	SW 5	5^0	9^2	10^2	10.8	● n, p, 3.
25	97.8	703.9	707.8	-0.3	-1.9	-3.1	-1.8	-3.1	4.5	3.7	3.4	00	92	94	0	0	S 1	10^2	10^2	0	22.5	● n, 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
26	704.4	02.3	01.5	-0.5	7.3	3.9	3.6	-4.5	2.3	4.2	4.8	52	55	78	W 1	S 1	SW 1	0	0	0	—	
27	00.1	698.7	697.9	3.9	13.7	9.4	9.0	-5.0	3.9	6.1	5.3	64	52	60	SW 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	
28	696.9	95.3	94.5	9.2	17.5	11.8	12.8	6.5	5.1	5.1	5.8	59	34	57	SSW 2	N 1	S 2	8^0	3^0	5^0	—	
29	92.9	91.9	93.1	13.0	17.6	14.8	15.1	9.5	6.2	7.5	7.6	56	50	61	NW 2	0	SW 3	10^0	10	10^2	1.6	●^{0} 3.
30	91.2	89.7	90.5	13.6	19.0	12.4	15.0	11.0	8.6	8.2	9.4	74	51	89	S 2	SE 1	0	10^2	10	10^2	4.6	●^{0} n, 1.
Срд. Mtt.	694.4	694.4	695.2	5.1	10.7	6.8	7.5	2.5	5.0	5.4	5.8	74	57	76	1.1	1.6	1.3	6.7	6.4	5.4	116.8	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	687.1	686.2	688.2	10.8	20.8	18.0	16.5	10.5	8.7	11.0	11.2	91	60	73	W 1	0	SW 3	4^0	3^0	10^2	0.0	K⁰ p.
2	88.7	87.9	90.7	18.9	18.6	15.2	17.6	14.5	8.8	9.6	10.0	54	60	77	SW 5	W 2	NW 3	10^2	9^0	10^2	21.7	● n, 3.
3	94.4	94.7	96.1	13.6	17.0	12.3	14.3	11.5	6.7	7.0	7.7	58	48	72	S 3	NE 1	0	10^2	10^2	0	—	
4	95.1	95.1	95.6	15.5	21.4	16.2	17.7	9.5	8.2	7.0	8.1	62	37	60	0	N 3	SW 3	0	3^0	0	—	
5	95.2	94.8	94.6	17.6	24.2	15.8	19.2	14.5	7.0	10.2	10.0	47	45	75	NE 2	N 1	S 1	0	4^0	0	—	
6	93.5	94.6	93.0	16.8	19.0	15.2	17.0	8.5	9.6	9.2	5.5	68	56	42	S 1	NE 3	0	6^0	10^0	3^0	7.0	
7	98.4	99.7	99.1	12.6	17.2	11.8	13.9	10.5	9.7	7.6	5.8	90	52	57	0	W 3	0	10^2	3^0	1^0	—	▲, ● n.
8	98.0	97.4	99.7	8.0	13.4	7.6	9.7	5.5	5.3	4.7	3.2	65	42	40	W 1	NW 3	N 1	3^0	6^0	3^0	—	
9	700.3	700.0	98.2	4.1	9.6	3.9	5.9	1.0	3.0	3.9	4.6	49	43	75	NE 1	E 1	0	0	0	0	—	
10	695.1	695.0	95.8	3.7	12.2	8.2	8.0	0.0	3.5	4.2	4.1	58	40	51	SW 1	NE 2	NE 1	3^0	4^0	0	—	⊔² n.
11	95.7	95.3	96.5	4.7	12.0	8.8	8.5	3.5	3.7	3.8	5.9	57	37	69	SW 2	W 2	0	5^2	5^0	10^0	—	
12	96.9	96.1	94.8	9.0	13.6	8.3	10.3	4.0	3.0	3.2	4.2	35	27	51	NE 3	NE 3	S 3	2^0	0	2^0	—	◒ 3.
13	93.1	92.5	92.1	10.0	16.1	10.6	12.2	4.5	5.5	4.1	5.0	59	30	52	SW 1	NW 1	S 2	5^0	3^0	0	—	
14	90.8	90.9	92.1	13.9	19.0	13.6	15.5	6.0	5.2	4.3	5.1	44	27	43	S 1	SW 1	S 3	0	3^0	10^0	—	
15	92.2	92.3	97.8	15.4	19.0	8.8	14.4	7.5	5.1	5.0	6.4	39	30	75	SSE 2	0	NW 3	0	8^2	10^2	6.6	● p, 3.
16	98.4	98.0	99.0	4.1	6.8	6.6	5.8	4.0	4.4	5.0	4.5	72	68	62	NE 3	NE 2	NE 2	3^0	10^2	10^2	—	
17	99.3	99.0	98.9	4.1	11.3	7.6	7.7	4.0	3.7	5.1	4.4	59	51	57	NE 3	NE 3	0	7^0	4^2	5^2	—	
18	99.4	99.6	99.9	7.6	14.4	8.7	10.2	2.5	5.1	5.4	5.7	65	45	68	SW 1	NE 1	S 2	0	3^0	0	—	⌓² 1.
19	96.7	95.4	95.3	10.4	21.4	13.8	15.2	6.0	5.3	5.0	5.9	56	26	51	N 1	E 1	S 1	0	4^0	3^0	—	⌓⁰ 1.
20	94.3	93.5	93.1	13.7	22.0	15.0	16.9	9.0	5.6	5.8	6.0	48	30	48	SW 2	SE 2	S 3	0	5^0	10^0	—	⌓⁰ 1.
21	91.7	92.1	93.0	17.0	18.4	14.3	16.6	11.5	7.6	6.7	5.9	53	43	50	0	S 5	S 3	6^0	7^2	3^0	—	⌓⁰ 1.
22	92.7	91.9	93.4	17.3	21.8	15.8	18.3	11.5	7.2	7.4	6.2	49	38	47	E 1	NE 1	0	2^0	6^2	5^2	—	⌓⁰ 1; K⁰ a, 2, p.
23	92.4	92.2	93.4	18.4	21.0	14.6	18.0	12.0	7.5	6.3	5.5	48	34	45	0	NW 2	S 5	8^2	7^2	0	—	
24	92.7	92.1	93.6	14.6	27.8	15.8	19.4	8.5	6.1	7.8	6.2	49	27	47	SE 1	NE 1	SW 3	0	2^0	6^2	—	⌓⁰ 1; K⁰ p.
25	92.7	93.4	94.3	15.7	20.5	15.6	17.3	11.0	8.3	7.5	7.1	63	43	54	S 1	SW 5	S 1	8^0	10^0	3^2	0.5	
26	92.5	92.1	91.5	14.4	22.0	16.2	17.5	8.0	7.8	7.9	8.2	64	40	61	0	SW 2	0	4^0	7^2	5^2	1.2	●⁰ n, p; K p.
27	90.6	90.0	90.1	16.4	24.6	15.8	18.9	12.5	9.6	8.4	6.7	70	36	51	NE 1	S 2	S 1	9^2	6^2	3^0	0.3	● n, p.
28	90.0	89.3	89.4	19.3	24.4	18.2	20.6	12.0	8.6	9.0	6.9	52	40	44	0	NE 1	S 2	2^0	5^2	4^0	—	
29	89.0	88.6	88.5	18.8	27.2	19.0	21.7	13.5	8.9	6.8	8.2	55	27	51	N 1	NNE 3	0	0	4^2	2^0	—	
30	88.5	88.3	89.5	20.0	28.4	19.6	22.7	16.0	12.0	8.2	8.9	70	29	53	0	SW 1	S 1	7^0	7^2	6^2	—	
31	90.3	89.9	90.2	22.2	26.4	18.0	22.2	17.5	12.1	7.8	9.8	61	31	64	0	SE 1	0	6^0	6^2	2^0	—	K⁰ p.
Срд. Mtt.	693.7	693.5	694.0	13.2	19.1	13.2	15.2	8.7	6.9	6.6	6.5	58	40	57	1.3	2.1	1.5	3.9	5.3	4.1	37.3	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	691.2	689.9	689.5	20.8	28.7	24.0	24.5	14.0	9.2	10.9	6.7	51	38	30	0	N 1	S 3	2^0	2^0	2^0	—	
2	90.2	90.0	92.9	25.7	28.2	17.6	23.8	17.5	12.5	9.9	12.9	51	35	86	0	NW 1	S 3	3^0	9^2	10^2	18.7	● p, 3.
3	94.2	94.6	94.4	13.9	21.6	16.9	17.5	13.0	9.8	12.3	12.3	84	64	86	N 3	NE 2	0	4^0	4^0	0	—	● n.
4	94.3	94.5	96.0	15.7	26.8	17.0	19.8	14.5	10.7	12.7	12.6	81	48	88	0	0	N 1	10^2	3^0	10^0	0.9	● p, 3; K p.
5	95.3	94.3	93.8	17.9	26.6	22.0	22.2	14.0	11.4	14.8	10.6	75	58	54	W 1	N 1	S 1	2^0	4^0	3^2	0.0	● n, p; K⁰ p.
6	92.7	92.3	91.1	24.0	27.4	20.6	24.0	15.0	11.8	14.4	13.2	53	54	73	0	NE 1	0	1^0	2^2	2^0	—	
7	90.5	90.1	89.1	21.8	30.6	24.1	25.5	16.5	13.4	12.1	8.9	69	37	39	0	SW 2	0	9^0	2^2	0	—	
8	88.0	88.3	87.9	22.4	32.2	21.4	25.3	20.5	13.3	9.6	11.6	66	27	62	NW 1	0	0	8^0	0	3^0	16.7	●, K p.
9	89.8	90.4	93.4	20.2	19.4	16.6	18.7	15.5	10.9	10.9	10.5	62	65	74	S 3	W 1	S 1	10^0	10^2	0	8.5	● n, a 2, p; K p.
10	91.8	93.4	93.5	16.8	20.6	15.0	17.5	14.5	11.2	11.1	10.4	78	61	82	N 3	E 2	S 1	10^0	8	8^0	0.6	
11	94.6	94.3	94.3	17.4	24.1	18.9	20.1	14.0	10.4	10.5	10.5	70	47	64	S 1	N 3	0	3^2	2	3^0	—	● n.
12	93.6	92.3	91.3	22.6	26.6	18.6	22.6	14.5	12.9	9.5	12.4	64	37	78	0	NW 3	S 1	0	0	0	—	⌓ 1.
13	89.5	89.9	89.2	21.3	27.7	22.2	23.7	15.5	12.6	14.6	9.7	67	53	50	0	SW 2	0	0	2^0	2^0	—	⌓ 1.
14	91.3	92.4	95.5	21.8	23.6	16.2	20.5	16.1	10.6	12.5	13.0	54	57	95	W 1	0	0	0	10^2	2^0	0.3	⌓ 1; ● p.
15	93.9	93.4	93.7	18.3	24.8	18.2	20.4	11.5	11.5	11.5	11.8	74	49	75	NE 1	N 2	0	0	0	0	—	⌓ 1
16	93.3	92.1	93.1	21.1	27.8	23.8	24.2	14.5	12.7	11.8	9.0	68	42	41	0	NE 1	S 2	2^0	0	8^0	—	⌓ 1.
17	94.8	95.6	96.2	22.0	26.7	20.6	23.1	19.0	9.2	10.6	9.7	47	42	54	SW 2	S 2	S 1	9^0	8^0	7^2	7.1	●, K p.
18	95.9	94.6	93.7	20.6	27.2	20.4	22.7	15.0	12.6	11.4	9.3	71	43	53	NW 1	NW 2	S 2	5^2	0	0	—	
19	92.1	90.1	89.7	21.6	28.7	19.5	23.3	14.5	11.0	12.7	10.7	58	44	63	0	NNE 2	S 1	0	0	0	—	
20	89.1	89.9	89.9	23.6	32.8	28.2	28.2	16.0	14.4	14.4	8.0	67	39	28	0	0	S 2	0	0	3^0	—	
21	92.2	92.4	92.0	23.6	29.0	22.0	24.9	18.5	11.5	10.9	9.5	53	37	49	0	S 1	0	0	0	3^2	—	
22	91.3	90.6	90.6	25.4	30.6	24.1	26.7	19.0	12.5	12.7	9.3	52	40	42	W 1	NW 1	S 1	5^0	3^0	3^0	0.1	●⁰, K p.
23	91.9	91.5	91.8	22.8	27.5	20.4	23.6	19.5	11.0	11.9	10.9	53	43	61	W 1	SW 2	SW 1	7^0	8^2	4^2	0.0	●⁰, K p.
24	91.6	91.6	91.6	22.9	25.1	21.6	23.2	16.0	12.0	11.6	8.9	58	50	46	0	S 2	S 1	0	7^2	3^2	0.1	●⁰, K p.
25	92.2	92.0	92.8	21.1	28.7	21.0	23.6	18.0	13.2	11.8	9.6	71	40	53	0	NW 2	S 1	4^0	5^2	0	—	
26	92.0	91.0	90.9	22.3	31.2	26.4	26.6	16.0	11.6	10.8	9.2	58	32	36	NE 1	N 2	S 2	0	0	0	—	
27	90.2	92.6	95.1	24.6	30.8	19.5	25.0	18.0	4.4	10.3	11.3	62	32	66	0	NE 3	S 3	4^0	4^0	10^2	4.1	● p, 3; K p.
28	96.0	94.4	95.3	18.0	24.4	17.4	19.9	17.3	14.3	11.7	11.6	93	51	79	0	N 2	0	10^2	7^2	4^2	0.2	● n.
29	94.3	94.2	95.7	23.6	26.7	22.0	24.1	13.5	8.6	9.3	7.3	39	37	37	NNE 1	N 2	S 7	0	3^2	5^2	3.1	▲, K p; ● p, 3.
30	95.0	94.6	93.7	20.6	27.3	19.2	22.4	13.5	10.5	9.4	9.0	58	35	54	0	E 3	0	0	3^2	0	—	● n.
Срд. Mtt.	692.4	692.2	692.6	21.1	27.1	20.5	22.9	15.8	11.4	11.6	10.3	64	45	60	0.7	1.6	1.2	3.6	3.5	3.2	60.4	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	692.0	691.6	691.1	20.8	28.6	21.6	23.7	13.0	11.8	10.6	13.4	65	37	70	0	NE 1	0	0	0	0	—	
2	90.6	89.4	89.9	24.3	33.3	23.7	27.1	18.0	15.6	11.7	9.4	70	31	43	0	W 1	0	2^0	2^0	2^0	—	
3	89.6	88.7	88.4	25.2	34.2	25.8	28.4	19.5	13.2	10.6	10.2	56	27	42	0	N 2	0	0	0	2^0	—	
4	89.1	89.0	93.6	25.9	37.6	27.4	30.3	21.0	13.6	12.4	10.7	55	25	39	SW 1	SW 2	SW 1	0	3^2	8^2	—	
5	95.0	93.6	92.7	23.8	30.1	23.4	25.8	19.5	12.6	11.2	11.0	58	36	51	0	N 1	S 1	4^0	0	0	—	
6	92.9	92.6	92.9	23.7	30.2	24.0	26.0	18.5	12.3	12.3	9.8	57	39	44	SW 1	0	S 1	4^0	6^0	8^2	—	
7	93.5	91.7	89.8	22.2	29.3	20.8	24.1	18.0	10.3	10.0	10.9	53	33	60	SW 1	N 2	SW 1	2^0	0	3^0	—	
8	88.2	88.4	87.8	21.4	30.9	21.7	24.7	16.0	10.1	9.3	9.5	54	29	49	0	N 2	SW 1	2^0	4^0	3	—	
9	90.2	89.1	88.5	21.8	29.6	20.8	24.1	19.0	12.1	9.5	10.5	63	31	57	0	N 3	0	7^2	0	2^0	—	
10	89.2	87.8	87.2	23.0	34.1	25.1	27.4	16.5	11.5	17.4	10.9	55	44	47	SW 1	N 2	S 1	0	0	0	—	
11	92.1	92.5	93.5	24.4	31.0	23.8	26.4	22.5	13.7	17.3	13.9	60	51	63	SW 3	NNE 2	S 1	5^0	10^0	10^0	—	
12	94.3	93.4	93.3	22.7	29.8	24.5	25.7	19.5	14.8	11.5	11.6	72	37	51	SW 1	0	0	8^0	10^0	3^0	—	
13	93.6	92.6	92.6	21.4	31.9	24.2	25.8	17.5	9.1	11.4	9.1	48	32	41	SSW 2	S 1	0	0	0	3^0	—	
14	96.3	97.3	96.4	20.6	29.2	18.2	22.7	18.0	9.2	13.7	11.6	51	45	75	S 2	W 1	S 1	10^2	4^2	0	0.4	●^{0} 1.
15	95.6	94.3	92.6	25.6	29.5	21.0	25.4	16.0	12.8	13.8	12.3	52	45	67	NW 1	N 2	0	0	0	0	—	
16	91.6	89.6	87.8	24.2	31.4	22.2	25.9	17.5	16.6	13.9	13.6	74	41	69	0	N 2	0	6^0	0	8^0	—	
17	89.4	88.8	91.2	21.4	27.4	18.8	22.5	17.7	13.3	16.1	12.7	70	59	79	SW 2	NW 2	0	10^0	8^0	10^2	10.3	●^{0} p.
18	91.1	90.1	90.4	20.0	25.0	17.4	20.8	15.5	10.8	10.5	10.0	62	45	68	S 2	NE 2	0	9^2	10^2	4^0	0.2	●^{2} n.
19	93.7	90.7	92.5	15.6	21.9	20.4	19.3	15.5	12.4	12.7	9.3	94	65	53	W 2	NE 2	0	10^0	9^0	10^2	—	●^{0} n.
20	93.5	93.9	95.1	16.8	22.4	16.8	18.7	15.5	11.4	11.1	11.6	80	56	81	0	NE 2	0	9^2	8^0	9^2	—	
21	94.7	93.4	92.6	21.4	27.0	18.0	22.1	16.8	10.9	10.3	11.2	57	39	73	N 2	NE 2	S 1	0	4^2	0	—	
22	91.6	91.0	91.2	20.6	30.0	21.8	24.1	13.5	11.2	11.1	10.8	62	35	55	W 1	W 1	S 1	0	0	5^0	—	
23	91.1	90.4	90.5	21.6	31.3	24.0	25.6	19.0	13.7	10.1	9.5	72	30	43	0	NE 2	0	5^0	4^2	3^0	0.6	●^{0} a.
24	91.0	91.3	91.4	22.8	25.7	23.4	24.0	21.5	10.7	15.0	10.2	52	61	47	S 3	S 1	0	9^2	9^2	4^0	—	●^{0} n.
25	91.3	90.5	91.6	23.6	31.4	26.1	27.0	19.0	14.1	12.2	9.5	65	36	39	0	0	SW 3	0	3^0	8^2	—	
26	93.1	92.6	93.5	20.3	23.2	18.0	20.5	17.5	11.3	12.3	12.2	64	58	80	SW 1	S 2	0	10^2	7^2	0	0.3	●^{0} a.
27	92.9	91.9	91.2	19.2	30.2	22.5	24.0	13.0	11.3	11.1	12.1	68	35	61	0	N 3	0	0	0	0	1.0	
28	90.7	90.5	91.1	21.2	29.8	24.6	25.2	18.5	11.0	11.2	10.5	59	36	47	0	NE 2	S 2	5^0	4^2	4^2	—	●^{0} n; ⩡^{0} a.
29	90.5	89.7	90.4	21.2	32.3	22.4	25.3	18.5	10.8	9.2	9.9	58	26	49	E 1	NE 1	0	7^2	5^2	7^2	—	
30	89.5	88.5	88.1	22.4	32.8	23.7	26.3	17.5	14.8	9.9	9.4	74	27	43	0	NNE 2	0	4^0	0	0	—	
31	88.1	86.9	86.9	23.6	34.2	28.0	28.6	17.0	14.4	14.2	12.0	67	35	43	0	N 3	SW 1	3^0	3^0	5^0	—	
Срд. Mtt.	691.8	691.0	691.2	22.0	29.8	22.4	24.7	17.6	12.3	12.1	10.9	63	40	56	0.9	1.6	0.5	4.2	3.6	3.9	12.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	688.0	688.8	687.9	26.1	31.5	27.2	28.3	21.5	17.1	17.4	13.0	68	50	49	0	S 3	S 1	7	5^2	0	—	
2	89.5	89.7	95.4	24.4	29.8	18.0	24.1	17.9	15.2	17.2	14.0	67	55	91	0	0	0	7^0	7^0	10^2	1.5	●^{0} p, 3.
3	94.3	93.7	93.5	18.6	28.4	20.1	22.4	18.0	14.2	11.8	10.4	89	41	59	0	NE 1	0	3	2	0	—	● n.
4	92.6	91.7	90.9	21.8	31.3	21.6	24.9	15.5	12.6	8.1	11.2	65	24	60	0	W 1	0	0	2^0	5^2	—	
5	90.7	90.1	90.1	20.2	28.9	22.1	23.7	18.0	13.1	8.8	9.7	75	30	50	0	NW 2	0	7	0	0	—	
6	87.3	85.4	86.6	20.4	28.7	25.4	24.8	14.5	11.9	11.3	9.9	67	39	42	0	W 1	S 1	2^0	5^0	7^2	—	
7	90.9	93.0	95.3	20.8	24.2	17.2	20.7	17.0	9.0	10.5	8.9	50	47	61	SW 1	S 2	S 1	10^2	7^2	0	—	
8	94.4	93.3	93.2	18.4	27.7	21.0	22.4	12.5	10.3	9.5	11.2	65	35	61	0	0	0	0	2^0	7^0	—	
9	91.6	90.4	91.0	22.0	31.2	22.9	25.4	17.5	12.3	8.6	10.2	63	26	49	0	SW 1	S 2	4^0	3^0	5^2	1.2	●^{2} p.
10	93.7	93.1	95.8	16.1	23.0	18.0	19.0	14.5	9.3	7.8	7.5	68	37	49	0	NW 1	S 1	10^2	6^0	7^0	0.9	●^{0} p.
11	94.9	93.0	93.0	17.6	24.2	19.8	20.5	12.5	9.1	8.1	8.5	61	36	50	0	NW 1	SW 2	2^0	4^0	0	—	
12	93.1	92.4	95.3	19.0	27.4	21.2	22.5	12.5	11.4	7.9	8.4	70	29	45	0	NW 2	0	0	2^0	0	—	
13	93.3	92.0	93.0	16.6	26.1	18.6	20.4	11.5	7.2	9.5	6.8	51	39	43	0	W 2	0	0	0	0	—	
14	92.0	91.5	92.1	18.6	28.0	17.8	21.5	11.5	10.7	10.1	8.4	67	36	56	0	W 1	SW 1	0	0	3^0	—	
15	92.1	91.7	92.7	17.9	27.4	17.2	20.8	12.0	10.7	8.2	8.3	69	30	57	0	W 1	0	2^0	2^0	7^0	—	
16	91.1	90.1	91.0	18.0	27.0	19.0	21.3	12.5	9.4	9.3	9.3	61	35	57	0	W 2	S 1	0	0	8^0	—	
17	89.9	89.6	91.2	17.6	26.6	17.9	20.7	12.5	10.6	8.3	8.8	70	32	58	0	NNW 1	0	4^2	0	9^0	—	
18	91.0	91.3	91.9	18.8	25.5	15.1	19.8	13.2	9.6	7.1	8.9	59	30	70	SW 1	N 3	0	2	7^2	3^0	—	
19	93.0	92.8	96.7	17.8	21.4	15.4	18.2	12.5	9.4	10.9	11.2	62	57	86	W 1	W 1	N 1	2^0	9^0	10^2	0.1	●, ⩡ p.
20	95.9	95.4	96.0	14.0	22.6	16.1	17.6	13.5	10.4	10.9	9.4	88	53	69	S 1	W 1	0	9^2	3^0	3^0	1.1	●^{0} n, a.
21	95.8	96.4	98.4	17.9	25.7	17.4	20.3	14.0	10.1	10.4	9.4	66	43	64	NW 2	NW 2	0	2^0	7^2	0	—	
22	98.1	97.2	97.3	15.6	23.7	15.8	18.4	10.0	9.5	11.4	9.4	72	52	70	SW 2	NNW 1	S 1	0	0	0	—	
23	95.9	94.3	94.5	15.4	25.6	16.9	19.3	9.5	8.9	9.1	9.4	68	38	65	0	0	0	0	0	0	—	
24	94.2	93.8	95.3	17.8	25.8	14.6	19.4	12.0	11.5	12.5	8.7	76	50	71	0	W 1	0	0	3^2	0	—	
25	95.1	95.1	96.5	14.8	24.0	13.2	17.3	8.5	8.1	8.9	8.7	65	40	77	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
26	95.9	95.9	95.8	15.4	26.6	16.9	19.6	9.5	9.9	8.9	9.5	77	35	66	0	W 2	0	0	0	0	—	
27	95.2	95.0	95.1	17.2	28.3	15.4	20.3	11.5	11.3	9.1	9.4	78	32	72	0	NW 2	0	0	0	0	—	
28	94.4	93.6	94.7	17.6	28.7	16.4	20.9	12.0	10.9	9.8	9.1	73	33	67	0	W 1	0	0	0	0	—	
29	93.7	92.8	94.6	17.3	28.8	22.9	23.0	12.2	11.3	10.9	12.4	77	37	60	0	N 2	0	3^0	2^0	10^2	—	
30	95.9	95.7	97.3	19.4	30.0	18.6	22.7	18.0	12.6	11.3	10.6	75	36	66	0	NW 2	S 1	5^2	2^0	0	—	
31	96.6	95.6	95.3	16.3	27.8	18.9	21.0	12.5	10.6	12.6	11.4	77	45	71	SW 1	NW 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	693.2	692.7	693.8	18.4	27.0	18.7	21.4	13.6	10.9	10.2	9.7	69	39	62	0.3	1.4	0.4	2.6	2.6	3.0	4.8	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	694.6	693.4	694.1	17.3	29.6	20.6	22.5	14.0	11.7	13.6	10.9	80	44	60	0	W 2	0	0	0	0	—	
2	94.2	94.1	96.1	21.0	32.0	21.6	24.9	19.5	12.0	11.6	12.0	65	33	66	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
3	86.6	96.1	98.0	17.6	23.9	16.6	19.4	15.5	11.6	11.8	11.4	78	54	81	SW 1	0	0	0	6⁰	6⁰	0.1	● p.
4	98.2	97.3	97.5	14.0	22.8	13.1	16.6	11.0	10.2	11.2	8.5	86	54	76	0	NW 2	0	0	3⁰	0	—	
5	97.6	97.5	99.0	12.2	22.6	13.4	16.1	9.0	8.3	8.7	8.1	79	43	71	SW 1	NW 2	S 1	8²	4²	0	—	
6	99.1	97.5	97.1	11.8	24.6	14.6	17.0	8.5	8.4	8.9	8.0	83	39	61	0	N 4	0	0	0	0	—	
7	95.3	94.8	95.5	12.8	25.6	17.2	18.5	9.5	8.9	10.6	10.3	81	44	64	0	W 1	0	0	0	0	—	
8	94.4	94.3	96.6	17.6	29.6	21.4	22.9	13.5	10.2	10.2	10.3	69	33	55	SW 1	NW 2	S 2	0	0	5⁰	—	
9	96.7	96.8	98.9	14.6	23.4	11.2	16.4	11.1	9.6	12.4	8.1	78	59	81	0	NW 2	S 1	0	0	0	—	
10	700.6	700.5	700.3	10.8	16.8	6.4	11.3	5.5	7.5	6.9	6.0	77	49	84	0	NW 2	0	4⁰	0	0	—	
11	696.9	696.1	697.1	6.6	19.9	13.6	13.4	1.5	5.7	7.6	7.7	78	44	66	0	W 2	0	0	0	0	—	
12	96.2	96.0	96.0	11.2	25.7	19.4	18.8	7.5	8.2	8.8	7.5	83	37	45	0	NW 1	SW 2	0	4⁰	6⁰	—	
13	95.5	94.3	95.7	13.0	26.2	12.9	17.4	11.0	9.1	9.9	8.9	82	40	81	SW 1	W 1	0	4⁰	7⁰	0	—	
14	95.5	94.5	95.1	12.3	25.1	13.6	17.0	9.5	8.5	8.9	8.4	80	38	73	0	NW 2	0	0	0	6⁰	—	
15	94.3	93.6	94.0	11.4	22.4	10.8	14.9	8.0	7.8	9.0	7.5	78	45	77	0	NW 2	0	0	0	0	—	
16	93.7	93.8	94.4	19.2	22.6	10.8	17.5	7.0	10.2	9.2	7.7	62	45	80	W 1	W 2	S 1	5	0	0	—	
17	93.8	92.8	93.6	11.2	23.8	10.2	15.1	7.5	8.0	5.8	5.6	80	26	60	SW 1	0	0	0	0	0	—	
18	94.1	94.1	95.6	9.2	23.6	11.2	14.7	6.0	6.4	6.2	5.2	73	29	52	SW 1	W 1	SW 1	0	3⁰	3⁰	—	
19	94.1	93.2	93.8	9.3	25.2	12.2	15.6	6.5	6.0	4.8	6.2	68	21	59	W 1	NW 1	S 1	0	0	3⁰	—	
20	91.8	91.4	93.9	10.4	26.1	22.8	19.8	7.5	6.0	7.3	8.7	64	30	42	W 1	W 2	SW 2	2⁰	4⁰	0	—	
21	98.3	702.7	702.3	17.0	10.6	8.8	12.1	8.5	7.5	8.8	7.6	52	93	91	0	N 2	N 1	7⁰	10⁰	10	0.2	● a, 2, p.
22	99.8	697.1	696.4	6.6	15.4	10.3	10.8	4.5	6.3	7.5	7.7	87	58	82	W 1	NW 2	0	0	0	0	—	
23	95.2	95.0	96.7	8.8	20.0	13.0	13.9	7.0	7.6	8.4	7.9	91	49	71	0	SW 1	0	0	6²	3²	—	⌓⁰ 1.
24	97.3	96.7	97.7	11.4	22.8	13.8	16.0	10.5	6.4	6.0	7.3	64	29	62	0	N 2	S 1	0	5⁰	0	—	
25	97.6	97.2	98.9	11.0	22.2	11.7	15.0	11.0	7.0	6.9	7.0	71	35	69	SW 2	W 1	0	6⁰	0	0	—	
26	97.8	96.0	95.5	10.6	21.1	12.6	14.8	8.5	6.4	5.7	6.9	68	31	63	0	NW 2	0	0	0	0	—	
27	95.3	94.9	96.4	8.9	21.8	11.4	14.0	7.5	6.3	6.2	6.5	74	32	65	0	W 1	0	0	0	0	—	
28	97.4	97.3	99.6	13.6	24.0	11.3	16.3	9.5	7.2	6.7	6.1	62	30	61	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
29	97.8	95.4	94.7	8.9	21.6	11.4	14.0	6.5	6.2	6.9	6.0	73	36	59	0	N 3	0	0	0	0	—	
30	95.8	96.6	96.6	10.7	20.6	9.4	13.6	8.9	6.6	5.0	5.9	69	27	67	SW 1	NE 2	0	8⁰	3⁰	0	—	
Срд. Mtt.	696.2	695.7	696.6	12.4	23.1	13.6	16.4	9.0	8.1	8.4	7.9	74	41	68	0.5	1.6	0.4	1.5	1.8	1.4	0.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	696.5	695.7	697.5	10.3	21.1	10.4	13.9	8.0	6.6	5.2	6.8	71	28	72	SW 1	NW 2	0	4⁰	3⁰	0	—	
2	96.5	94.4	94.1	10.0	21.0	11.1	14.0	9.5	6.6	5.8	5.9	71	31	60	SW 1	NW 2	0	7²	6⁰	0	—	
3	97.4	95.6	94.8	11.6	17.2	9.6	12.8	9.5	6.8	7.4	7.0	66	50	79	SW 1	NW 1	0	10²	4⁰	0	—	
4	92.8	93.4	700.3	9.9	20.0	7.1	12.3	5.5	7.3	6.8	7.4	80	40	99	SW 1	W 2	N 1	3⁰	5²	10²	30.3	⌓⁰ 1; ● p.
5	705.3	704.7	04.8	0.2	4.1	2.5	2.3	0.0	4.7	4.5	5.0	00	74	91	0	NW 2	0	10²	9⁰	10²	—	✱⁰ n, 1.
6	03.9	02.6	02.5	0.1	8.0	2.5	3.5	0.0	4.3	5.2	5.2	94	64	94	SW 1	W 1	0	3⁰	2⁰	0	—	⊔⁰ 1.
7	01.3	699.3	699.6	1.3	13.0	6.4	6.9	0.5	4.8	6.5	6.2	94	58	87	SW 1	W 1	SW 1	3⁰	7⁰	4⁰	0.7	⊔² 1.
8	698.7	97.6	98.1	9.0	15.9	7.8	10.9	6.4	6.4	6.3	6.9	74	47	88	SE 1	NW 2	0	7²	3⁰	5⁰	—	●⁰ n.
9	97.7	95.8	96.5	7.2	16.2	11.3	11.6	6.0	5.8	7.7	7.2	77	57	72	SW 1	W 2	SW 1	0	0	7²	—	⊔² 1.
10	700.9	704.1	704.1	4.3	-1.3	-1.9	0.4	-1.9	5.1	4.2	4.0	82	00	00	W 1	NW 2	N 1	10²	10²	10²	2.4	● a; ✱⁰ 2.
11	05.3	08.7	13.8	-2.9	-1.3	-3.9	-2.7	-3.9	3.7	3.7	2.5	00	88	74	NW 1	W 1	0	10²	10²	10²	4.0	✱ n, 1, a, 2.
12	13.3	11.6	09.2	-9.5	-1.5	-5.5	-5.5	-11.0	2.2	2.6	3.0	00	65	00	0	SW 2	0	0	3²	0	—	
13	06.4	05.9	07.2	-7.3	1.9	-3.3	-2.9	-8.3	2.6	2.9	3.0	00	55	86	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
14	06.9	06.0	06.5	-5.6	5.1	-2.1	-0.9	-6.0	3.0	3.7	3.9	00	57	00	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
15	03.5	02.1	02.3	-3.7	6.8	-0.5	0.9	-4.5	3.5	4.2	3.8	00	57	87	0	NE 2	S 1	0	0	0	—	⊔² 1.
16	00.1	699.6	01.6	-1.9	9.6	2.2	3.3	-2.5	4.0	4.9	4.2	00	55	79	0	W 2	0	0	0	0	—	
17	02.1	701.8	02.9	-0.3	11.1	1.6	4.1	-0.5	3.7	4.2	4.4	84	43	85	0	NW 2	0	0	0	0	—	⊔² 1.
18	03.1	03.1	02.7	-1.5	12.8	4.5	5.3	-2.0	4.1	4.8	4.2	00	43	67	0	0	0	0	0	0	—	⊔² 1.
19	00.0	00.1	00.6	1.3	15.8	4.8	7.3	0.5	3.8	5.0	4.7	76	37	72	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
20	699.6	698.7	699.5	0.7	19.4	7.4	9.2	0.5	4.2	4.9	4.0	87	29	52	SW 1	W 2	SW 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
21	98.8	98.0	98.9	3.5	17.7	6.0	9.1	3.0	3.6	4.7	4.6	62	31	66	0	W 1	SW 2	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
22	98.4	98.7	98.8	4.5	18.9	9.5	11.0	4.5	4.1	4.7	3.6	64	29	41	SW 1	W 1	0	0	0	0	—	
23	97.4	95.7	97.3	3.5	17.8	7.8	9.7	3.5	3.7	4.0	4.5	64	27	58	0	NE 2	0	4⁰	2⁰	0	—	
24	99.0	98.2	99.4	3.2	15.8	4.7	7.9	3.0	3.9	4.7	5.1	68	35	79	SW 1	NW 1	S 1	3⁰	3⁰	0	—	
25	98.2	97.3	97.6	3.5	14.4	5.3	7.7	3.5	4.4	4.9	4.4	75	40	66	0	N 3	S 1	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
26	96.6	96.2	98.4	4.9	15.2	10.4	10.2	4.0	4.3	5.3	4.4	65	41	47	0	NE 1	S 1	0	0	0	0.0	
27	703.5	703.2	702.4	3.1	1.3	1.5	2.0	1.0	5.6	4.9	4.6	98	98	91	NW 2	NE 1	0	10²	10²	10⁰	5.5	● n, 1, a.
28	699.7	699.5	00.0	-0.3	4.0	0.2	1.3	-0.3	4.4	3.4	4.5	98	56	96	0	W 1	0	10²	10²	0	—	
29	99.0	98.8	699.8	-3.5	11.7	1.3	3.2	-4.5	3.5	5.9	4.0	00	57	80	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔² 1.
30	700.1	98.5	97.7	3.9	15.7	4.8	8.1	1.0	3.0	4.0	3.8	50	30	58	0	NE 2	S 1	3⁰	0	0	—	
31	698.1	98.2	702.7	0.7	18.7	8.9	9.4	0.5	3.3	4.0	5.2	68	25	63	0	NW 3	0	3⁰	8⁰	0	—	
Срд. Mtt.	700.6	700.1	701.0	1.9	11.8	4.3	6.0	0.8	4.4	4.9	4.8	83	50	77	0.5	1.5	0.4	3.2	3.1	2.1	42.9	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.0	705.8	705.0	7.9	8.3	4.3	6.8	3.5	5.3	5.7	5.5	67	70	89	0	W 1	0	9^0	10^2	4^0	—	
2	01.6	698.9	696.7	− 0.7	11.0	4.6	5.0	− *0.7*	4.3	6.3	4.9	99	64	78	0	W 1	0	10	0	0	—	≡^{0} 1.
3	696.9	97.5	98.8	9.1	17.3	7.9	11.4	2.5	4.2	5.6	5.4	48	38	68	0	N 3	0	3	2^0	0	0.7	
4	702.3	702.8	703.2	7.2	7.0	6.2	6.8	5.5	5.7	6.1	5.8	76	81	82	SW 1	W 1	0	10^2	10^2	5^2	0.9	● n, p.
5	03.3	03.0	03.3	2.1	10.4	3.7	5.4	2.0	4.5	5.9	4.7	84	63	78	0	NW 1	S 1	0	0	2^0	—	⊔^{0} 1.
6	03.5	03.3	03.2	− 1.3	9.7	1.0	3.1	− 1.5	3.9	5.1	4.4	95	57	89	W 1	NW 1	0	5^0	0	0	—	⊔^{0} 1.
7	01.1	699.8	699.8	− 2.3	10.3	1.6	3.2	− 3.0	3.8	5.2	3.8	99	55	75	0	NW 1	0	3^0	4^0	3^0	—	⊔^{2} 1.
8	699.2	98.7	99.6	− 0.3	11.9	8.4	6.7	− 0.5	3.1	4.9	4.0	70	47	50	SW 1	0	0	6^0	5^0	8^0	—	
9	99.5	99.8	701.6	7.0	14.6	11.0	10.9	6.0	3.5	5.3	5.2	47	43	53	0	0	0	6^0	7^0	8^2	—	
10	700.9	99.7	697.8	10.9	20.2	5.9	12.3	5.5	5.5	5.6	4.4	56	32	63	0	NE 1	0	7^2	0	0	—	
11	693.9	93.2	700.3	6.2	16.4	12.4	11.7	4.5	4.4	5.7	4.8	62	41	45	SW 1	0	NW 2	8^2	9	10^2	3.4	
12	706.9	706.1	06.1	1.5	1.3	0.3	1.0	0.0	5.1	5.0	4.6	00	00	98	NW 1	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	10.5	● n, a, 2; ∗ a, 2, p, 3.
13	05.7	05.4	06.4	− 0.8	1.5	− 2.5	− 0.6	− 2.5	4.2	4.4	3.6	98	85	95	0	W 1	0	9^2	7^2	2^0	—	
14	06.4	04.9	03.6	− 5.2	2.7	− 1.9	− 1.5	− 6.0	2.9	4.3	3.7	97	77	92	0	NW 1	0	0	0	0	—	V^0 1.
15	06.2	07.0	08.3	2.1	8.2	− 0.5	3.3	− 2.5	4.3	2.9	3.4	80	35	77	SW 1	W 1	0	0	3^0	3^0	—	⊔^{2} 1.
16	07.9	06.7	06.2	− 2.7	6.3	− 0.9	0.9	− 3.0	3.2	4.1	3.5	86	58	80	SW 1	NW 2	0	3^0	0	0	—	
17	02.3	699.3	698.9	− 0.3	7.0	2.5	3.1	− 1.1	3.6	4.7	5.1	80	63	93	W 1	NW 1	N 2	10^0	10^0	10^2	15.6	● p, 3.
18	02.7	703.6	709.7	−10.2	−16.5	−19.5	−15.4	−19.5	1.9	1.0	0.8	95	85	85	0	NW 2	0	10^2	10^2	10^2	3.1	∗^{2} n, 1, a, 2.
19	11.9	13.6	15.3	−23.7	−18.7	−25.9	−22.8	−26.5	0.5	0.7	0.5	83	73	83	0	NW 2	0	2^0	2^0	0	—	
20	10.4	06.3	01.8	−24.7	−14.1	−18.3	−19.0	−27.0	0.5	0.9	0.8	82	61	72	0	W 1	0	0	0	0	—	
21	696.6	694.9	694.5	−13.1	− 1.9	− 5.5	− 6.8	−19.0	1.0	1.7	1.8	63	44	60	0	W 1	0	3^0	7^0	0	—	
22	96.0	96.6	99.8	− 2.5	1.1	− 1.5	− 1.0	− 6.5	2.7	3.7	3.8	70	74	93	0	NW 1	NW 1	10^2	10^0	10^2	5.7	∗^{2} 3.
23	706.7	705.2	704.0	− 5.9	− 4.1	−13.1	− 7.7	−13.1	2.5	2.4	1.5	88	72	93	0	N 3	0	10^2	0	0	—	∗^{0} n.
24	01.9	02.9	03.2	−12.9	− 6.9	− 7.1	− 9.0	−15.0	1.4	2.2	2.2	93	80	84	0	NW 1	SW 1	3^0	4^0	10^2	1.2	V^0 1.
25	03.1	03.1	00.1	− 5.5	− 5.3	− 9.7	− 6.8	−10.5	2.9	2.7	2.0	98	90	95	NW 1	NW 1	0	10^2	10^2	10^2	6.2	∗^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
26	02.3	00.9	01.1	−11.9	− 9.3	− 9.7	−10.3	−14.5	1.7	2.1	2.1	95	95	97	0	SW 1	0	10^2	10^0	0	—	∗ n.
27	699.1	699.6	01.6	− 7.7	1.7	− 3.5	− 3.2	−10.0	2.4	3.0	2.7	97	58	76	W 1	W 1	0	8^2	8^0	10^2	1.4	∗ 3.
28	701.0	703.4	02.9	− 6.1	− 4.1	−12.5	− 7.6	−12.5	2.9	2.9	1.6	00	88	95	0	NW 1	0	10^2	5^0	0	1.5	∗ n, a.
29	06.3	05.4	05.4	−13.5	− 6.3	−10.9	−10.2	−14.0	1.4	2.0	1.7	93	71	88	S 1	W 1	0	10^2	3^0	5^0	—	V^2 1.
30	05.9	04.4	02.6	−13.2	− 4.4	−11.1	− 9.6	−13.5	1.5	2.3	1.5	93	70	74	0	W 1	S 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	702.8	702.4	702.7	− 3.7	2.5	− 2.8	− 1.3	− 6.4	3.2	3.8	3.3	83	66	80	0.4	1.2	0.3	6.2	4.9	4.0	50.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	700.7	700.4	700.3	−10.0	0.1	− 9.3	− 6.4	−*11.1*	1.3	2.0	1.5	63	43	70	0	NE 2	0	0	0	0	—	
2	697.9	695.9	695.5	−12.1	− 0.7	− 6.8	− 6.5	−12.5	1.3	2.1	1.8	74	49	67	W 1	NE 1	0	0	0	0	—	
3	97.6	97.7	97.5	2.7	8.2	− 4.3	2.2	− *6.8*	2.5	4.8	3.2	45	60	99	SW 2	SW 1	0	10^2	10^0	3^0	1.6	● a.
4	91.8	90.6	93.8	− 4.9	1.5	1.7	− 0.6	− 6.0	3.1	4.0	4.5	99	78	88	W 1	W 2	0	8^0	7^0	10^2	0.2	
5	95.2	96.2	99.2	− 2.3	4.3	− 8.1	− 2.0	− 8.1	3.6	3.3	2.4	95	53	97	NW 1	W 1	W 1	10^2	10^0	8^0	1.7	△ n; ∗ p.
6	92.9	90.7	91.8	− 9.9	− 2.5	− 2.3	− 4.9	−10.5	1.9	2.1	2.3	90	57	60	W 1	0	0	7^0	5^0	5^0	7.3	
7	706.4	707.8	709.4	−11.0	−11.3	−16.5	−12.9	−16.5	1.9	1.8	1.1	00	98	88	W 3	N 1	0	10^2	7^0	10^0	3.6	∗ n, 1, a, 2.
8	05.3	02.5	00.1	−18.5	−10.7	−14.5	−14.6	−20.5	0.9	1.1	1.0	90	57	72	W 1	W 2	S 1	7^0	3^0	0	—	
9	697.8	697.5	698.1	−13.5	− 0.8	− 4.5	− 6.3	−14.5	1.1	1.9	1.9	70	45	58	W 1	0	0	0	8^0	7^0	—	
10	700.0	700.3	703.1	− 8.1	− 7.3	− 9.9	− 8.4	− 9.9	2.2	2.4	2.0	91	93	97	NE 1	N 2	NE 1	10^2	10	10	6.6	∗^{0} a, 2, p, 3.
11	08.7	10.9	14.1	−14.7	−15.5	−23.1	−17.8	−23.1	1.4	1.1	0.6	95	88	90	0	N 1	0	10^0	8^0	0	0.6	∗ 2.
12	14.3	13.3	14.5	−28.3	−21.7	−29.7	−26.6	−30.5	0.4	0.7	0.4	88	88	88	0	NE 1	0	0	0	0	—	
13	12.6	10.5	09.0	−30.5	−18.5	−22.7	−23.9	−31.5	0.3	0.7	0.5	86	71	79	0	0	0	0	0	0	—	
14	08.6	08.5	09.9	−25.1	−18.1	−21.7	−21.6	−26.0	0.5	0.8	0.6	83	70	76	0	0	0	0	0	0	—	
15	10.6	10.9	10.5	−19.3	−16.4	−22.1	−19.3	−22.1	0.8	0.9	0.6	81	71	88	W 1	W 1	0	3^0	0	0	—	
16	05.5	03.3	01.9	−21.5	−11.5	−16.1	−16.4	−22.1	0.6	1.0	0.8	80	54	68	0	SW 3	0	0	0	0	—	
17	699.5	699.0	699.5	−14.3	0.3	− 8.3	− 7.4	−16.1	1.0	1.9	1.6	68	41	67	0	W 1	0	0	0	0	—	
18	99.5	99.2	98.9	− 9.5	1.3	− 5.9	− 4.7	− 9.5	1.6	2.7	2.4	75	54	82	0	NE 1	0	5^0	6^0	0	—	
19	98.2	97.4	97.7	− 7.9	1.5	− 5.5	− 4.0	− 7.9	2.0	2.7	2.7	82	54	90	0	W 1	0	3^0	0	0	—	
20	98.1	99.4	99.7	− 0.8	6.6	7.4	4.4	− *5.5*	2.8	3.9	4.6	67	55	60	S 2	SW 2	SW 2	7^2	8^0	10^0	—	
21	700.3	98.9	97.7	− 1.9	2.5	− 4.0	− 1.1	− 4.0	3.7	4.2	3.3	93	75	95	NE 1	NE 1	0	3^0	0	0	—	
22	696.2	95.3	95.4	− 1.3	5.5	1.1	1.8	− 4.0	3.3	4.2	3.6	78	62	72	0	W 2	0	10^2	4^0	5^0	—	
23	98.2	701.4	704.6	− 7.1	−11.5	−14.8	−11.1	−14.8	2.6	1.8	1.3	00	98	92	W 3	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	3.8	V 1; ∗ 2, p, 3.
24	707.9	07.8	07.2	−14.5	−10.6	−21.5	−15.5	−21.5	1.4	1.5	0.7	94	77	90	0	W 1	0	7^0	2^0	0	—	∗^{0} n.
25	02.5	01.4	02.0	−22.3	−16.5	−13.7	−17.5	−23.5	0.7	0.9	1.3	90	76	83	0	W 1	0	0	6^0	10^2	—	
26	02.0	01.1	01.6	−13.8	−11.5	−15.9	−13.7	−17.5	1.4	1.3	1.2	91	73	93	W 1	NE 1	0	6^0	0	0	—	
27	00.9	698.7	698.6	−11.0	− 4.5	−10.8	− 8.8	−16.5	1.7	2.2	1.7	90	68	90	0	NE 1	0	10^0	5^0	0	—	
28	698.4	96.7	97.1	−13.9	− 3.2	− 9.5	− 8.9	−14.0	1.5	2.4	1.8	98	68	85	0	W 2	0	4^0	3^0	0	—	
29	97.0	96.7	99.6	−11.5	− 3.1	− 6.9	− 7.2	−14.0	1.7	2.3	2.0	94	63	74	0	W 3	0	5^0	2^0	0	—	
30	99.8	702.3	703.0	− 4.8	− 4.8	− 4.9	− 4.8	− 8.0	2.3	2.5	2.8	75	80	91	0	NE 1	0	9^2	10^2	10^2	—	
31	702.3	01.6	01.5	−10.6	− 2.9	− 9.3	− 7.6	−11.0	2.0	2.9	2.2	00	78	00	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	701.5	701.1	701.7	−12.0	− 5.5	−10.7	− 9.4	−14.8	1.7	2.2	1.9	85	68	82	0.6	1.2	0.2	5.0	4.0	3.2	25.4	

1894.

Томскъ. Январь. — Januar. Tomsk.

Широта — Breite: 56° 30′. Долгота — Länge: 84° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.0	741.3	741.9	-10.6	-9.0	-8.5	-9.4	-11.9	1.7	2.1	2.0	87	95	85	SSW 8	SSW 8	SSW 7	10^2	10^2	10^2	5.7	↙ n; ⇸ n, 2, 3; $\ast$ 2, 3.
2	43.8	44.1	44.6	-5.2	-5.2	-4.6	-5.0	-8.5	2.5	2.6	3.0	83	85	93	S 5	SSW 7	SW 4	10^2	10^2	10^2	0.9	$\ast^0$ n, 1, 2, 3.
3	50.8	53.8	56.9	-10.6	-9.2	-16.8	-12.2	-16.8	1.4	1.9	1.0	73	83	83	SW 1	WSW 1	WNW 1	10^0	10	10	0.1	$\ast^0$ 2, p.
4	54.7	52.1	48.4	-13.6	-6.0	-4.0	-7.9	-18.7	1.2	2.6	3.2	74	89	94	ESE 3	SW 5	S 6	10^2	10	10^2	4.4	$\ast$ a, p, 3.
5	47.5	52.3	56.2	-14.3	-21.8	-26.8	-21.0	-26.8	1.2	0.5	0.4	80	65	73	WSW 3	SSW 7	S 4	10^2	0	10^0	0.1	$\ast$ n.
6	51.4	42.0	33.9	-21.0	-12.0	-2.0	-11.7	-26.9	0.7	1.6	4.0	78	89	00	SE 3	SE 3	S 8	10^2	10^2	10^2	7.7	$\ast$ n, 1, 2; ⇸^{0} 3.
7	44.7	52.8	55.4	-23.1	-26.2	-25.6	-25.0	-27.8	0.5	0.4	0.4	72	69	77	SW 5	SW 6	SSW 3	10	10	10^0	1.3	↙, ⇸ n; $\ast$ a, p, 3.
8	56.0	56.6	56.3	-24.0	-21.5	-24.0	-23.2	-25.6	0.5	0.6	0.5	80	73	78	SSW 1	SW 3	SSW 3	10	10	10^0	1.2	$\ast^0$ n, a, 2, p.
9	49.9	46.8	44.7	-22.4	-17.0	-14.2	-17.9	-24.2	0.6	1.0	1.3	83	87	86	S 10	SSW 5	S 6	10^2	10	10^0	3.6	⇸ n, 1, a; $\ast$ 2, 3.
10	41.6	42.6	45.9	-13.8	-14.7	-16.4	-15.0	-16.5	1.3	1.1	0.9	89	79	88	S 3	SW 6	SSW 3	10^2	10	10^0	1.6	$\ast^0$ n, 1, 2, 3; |•|^0 p.
11	55.3	60.8	66.2	-30.8	-31.9	-35.3	-32.7	-35.3	0.3	0.2	0.2	76	71	73	S 3	SW 5	SSW 4	10	10	10^0	0.4	$\ast^0$ n, a, 2, p.
12	67.3	65.8	63.2	-37.6	-32.4	-35.3	-35.1	-38.0	0.1	0.2	0.2	75	70	77	SSW 3	S 1	E 1	10^0	0	10^0	0.1	
13	60.7	60.6	62.3	-39.6	-32.4	-37.5	-36.5	-39.9	0.1	0.2	0.1	77	75	75	0	NE 1	0	0	10^0	10^0	0.2	≡ n; ∨ 1, 2; ◒^{0} 3.
14	61.2	63.1	63.7	-34.1	-29.3	-28.3	-30.6	-38.6	0.2	0.3	0.4	78	73	78	S 6	SW 4	SSW 6	10	10	10^2	2.7	$\ast^0$ 1, 2, 3.
15	61.4	62.0	60.5	-22.1	-22.8	-21.2	-22.0	-28.3	0.6	0.5	0.6	84	79	81	SW 6	SW 6	SW 10	10^2	10^2	10^2	1.2	↙ n; ⇸ n, 3; $\ast$ 1, 2.
16	59.3	58.2	56.8	-25.0	-21.9	-21.3	-22.7	-25.7	0.5	0.7	0.7	82	81	85	SSW 7	SSW 6	SSW 6	10	9	9^0	0.2	⇸^{0} n, 1, 2.
17	53.5	52.3	50.8	-17.5	-19.6	-17.3	-18.1	-21.8	0.9	0.6	1.0	84	65	86	SSW 6	S 7	SSW 3	10	10^0	10^2	2.1	$\ast$ p, 3.
18	50.4	51.0	51.2	-17.7	-15.6	-14.6	-16.0	-18.3	0.9	1.1	1.1	83	81	79	SW 3	SSW 5	SSW 7	10^2	10^2	10	1.0	$\ast^0$ n, 1, 2, p; Ш 3.
19	49.9	50.5	51.6	-15.4	-15.2	-17.0	-15.9	-17.0	1.0	1.0	1.0	71	78	83	SSW 5	SW 5	SW 1	10^2	10^2	10^2	1.2	$\ast^0$ n, 1, 2, p.
20	52.0	51.9	52.4	-16.8	-14.2	-14.4	-15.1	-17.1	1.0	1.2	1.2	85	81	82	SW 1	SW 4	SW 5	10	10^2	10	0.1	$\ast$ n, a, 2, p.
21	55.1	56.4	56.3	-13.6	-13.6	-14.4	-13.9	-15.0	1.3	1.3	1.2	83	82	85	SW 3	SSW 6	SW 5	10	10	10	0.1	$\ast^0$ a, 2, 3.
22	54.3	55.7	57.9	-15.0	-15.2	-16.6	-15.6	-16.6	1.2	1.1	1.0	86	81	84	SW 5	WSW 7	SW 4	10	10	10^0	0.4	$\ast^0$ n, 1, 2, p; Ш^0 3.
23	60.3	62.1	62.7	-14.9	-13.0	-15.5	-14.5	-17.2	1.2	1.3	1.1	85	77	80	SW 3	SW 1	SSW 3	10^2	10^2	10^0	0.4	$\ast^0$ n, 1, 2, 3; Ш^0 3.
24	62.7	63.5	63.6	-16.4	-17.4	-17.3	-17.0	-17.6	1.0	0.9	0.9	83	76	81	SW 2	SW 1	SSW 3	10^2	10^2	10^2	0.3	$\ast^0$ n, 1, 2, 3.
25	62.1	61.6	60.5	-19.1	-14.3	-16.2	-16.5	-19.6	0.9	1.2	1.1	86	80	85	S 1	SSW 6	SSE 3	10	10	10^0	0.8	$\ast^0$ n, 2, p; Ш 1.
26	59.5	59.4	57.9	-13.5	-12.0	-11.2	-12.2	-16.2	1.4	1.6	1.7	87	81	88	S 3	SSE 5	SSE 8	10^2	10^2	10^2	1.5	$\ast^0$ n, 1, 2, 3; ⇸ 3.
27	55.0	54.3	54.6	-9.8	-7.6	-9.0	-8.8	-11.2	1.9	2.2	2.1	90	88	93	S 6	SSE 9	S 7	10	10	10^2	3.4	⇸ n, 1, 2, 3.
28	53.5	54.6	56.4	-7.3	-6.4	-10.2	-8.0	-10.5	2.4	2.6	1.9	93	93	92	S 4	SSE 5	S 3	10^2	10	10^0	1.0	⇸ n; $\ast^0$ 1, 2, p.
29	58.7	59.9	60.5	-14.2	-9.7	-10.2	-11.4	-15.0	1.4	1.8	1.8	92	84	85	S 3	SSW 3	S 3	10	10^2	10^2	0.4	$\ast^0$ n, 1, 2, 3.
30	56.0	54.3	56.5	-8.4	-6.2	-6.6	-7.1	-10.2	2.2	2.6	2.5	91	94	93	S 6	SW 9	SW 6	10	10	10^2	5.2	$\ast$ n, 2, p; ⇸ 1, a, 2, p.
31	58.4	59.4	58.2	-8.6	-7.5	-10.5	-8.9	-10.6	2.2	2.1	1.7	95	84	86	SW 3	SW 5	SSW 4	10^2	10^2	10^2	2.2	$\ast$ n, 1, a, 2, 3.
Срд. Mtt.	754.4	754.9	755.1	-17.9	-16.2	-16.9	-17.0	-20.8	1.1	1.3	1.3	83	80	84	3.9	4.9	4.4	9.7	9.3	10.0	51.5	

Высота — Seehöhe: 121.8 m

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } 0.75 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	755.8	756.5	759.6	-12.5	-9.6	-7.2	-9.8	-12.7	1.6	1.9	2.5	92	88	97	SSW 5	SW 3	SSW 3	10^2	10	10^2	1.2	$\ast$ n, 1, 2, 3.
2	61.7	61.2	58.2	-10.3	-10.0	-9.6	-10.0	-10.7	1.9	1.8	1.9	94	88	89	SSW 5	SSW 6	S 4	10^2	10	10	1.0	$\ast$ a, 2, 3.
3	56.2	55.7	56.9	-11.2	-9.0	-10.7	-10.3	-11.3	1.8	1.9	1.8	91	86	91	S 5	SSW 3	SW 2	102	10^2	10^0	0.7	$\ast$ n, 1, 2, p.
4	58.8	58.8	58.3	-14.6	-11.7	-13.8	-13.4	-15.8	1.4	1.6	1.3	94	89	83	SSW 4	S 2	SSW 4	10^0	10	10^0	0.1	$\ast$ a, 2, p, 3; ∨ 1, 2.
5	57.3	58.1	58.3	-16.6	-12.2	-15.2	-14.7	-16.6	1.1	1.2	1.0	89	67	78	SSW 4	SW 2	SSW 3	10	10^0	10	—	|•| 2.
6	59.6	60.4	60.0	-18.8	-16.5	-18.2	-17.8	-20.0	0.9	0.9	0.9	87	76	83	SSW 3	SSW 5	S 3	10^2	10^0	10^0	—	∨^{0} 2; ⊕^{0} p.
7	58.2	57.0	55.3	-22.0	-15.4	-17.7	-18.4	-23.2	0.7	1.0	0.9	87	73	80	SSE 3	S 4	SSW 4	0	10^0	9^0	1.2	
8	56.0	57.1	58.2	-15.6	-11.8	-14.7	-14.0	-18.3	1.1	1.5	1.1	86	84	75	SSW 6	SW 3	SSW 5	10^2	10^2	8^0	0.6	$\ast$ n, 1, 2, p.
9	58.5	58.1	57.1	-17.0	-13.2	-14.6	-14.9	-17.3	0.9	1.2	1.2	80	71	83	SSW 6	S 5	S 2	10	10^0	10^0	—	⊕^{0} a.
10	57.2	57.4	54.1	-17.6	-9.6	-6.2	-11.1	-19.3	1.0	1.5	2.2	89	70	78	S 3	SSW 3	SSE 3	8	7^0	10^2	0.0	∨^{0} 1; $\ast^0$ a, 3.
11	48.1	48.1	50.9	-3.4	-3.4	-7.4	-4.7	-8.2	2.2	3.4	2.6	64	94	00	S 7	SSW 3	SSW 2	10^2	10^2	10	3.2	$\ast$ 1, a.
12	53.7	56.7	57.1	-6.5	-5.4	-7.4	-6.4	-7.5	2.7	2.8	2.4	98	93	95	S 4	SW 3	SSW 3	10	10^2	10^2	—	
13	55.9	54.4	51.4	-10.3	-8.6	-18.8	-12.6	-18.8	2.0	2.0	0.9	00	84	96	SSE 2	S 1	0	10^2	10^0	92	0.2	∨ 1, 2, 3; $\ast^0$ a, 2, p.
14	48.5	49.0	41.8	-12.6	-4.2	-1.6	-6.1	-21.0	1.6	3.0	4.1	95	90	00	SSE 1	SSW 5	S 8	10^2	10^2	10^2	2.6	∨^{0} 1; $\ast$ a, p; ⇸ 3.
15	45.7	47.1	49.9	-1.6	-0.4	0.1	-0.6	-2.1	3.5	3.6	4.4	86	82	97	SW 8	WSW 5	WSW 4	10^2	10^2	10	1.0	$\ast^0$ n, 1, 2, 3.
16	52.3	52.3	49.8	-0.5	0.6	-2.2	-0.7	-2.3	4.4	4.7	3.4	00	98	88	SW 1	SSW 1	SSW 3	10^2	10^2	10^0	1.4	$\ast^0$ n, 1, 2, p; ◒^{0} 3.
17	47.7	49.9	52.1	-6.5	-1.0	-4.9	-4.1	-7.6	2.8	3.4	2.8	00	80	91	SSW 1	WSW 1	NW 1	10^2	10^2	10	0.2	$\ast^0$ a.
18	52.4	50.8	45.4	-10.7	-5.1	-2.9	-6.2	-11.1	1.5	2.2	3.6	77	70	99	NE 5	ESE 3	S 5	10	10	10^2	2.9	$\ast$ p, 3.
19	45.4	48.0	50.1	-7.0	-6.7	-9.6	-7.8	-9.8	1.9	1.8	1.7	72	64	79	SW 7	WSW 9	SW 5	10	10^0	10^0	0.9	↙ n; ⇸ n, 2; $\ast^0$ a, 2, 3.
20	55.8	59.5	61.5	-10.3	-7.4	-14.0	-10.6	-14.0	1.6	1.6	1.3	79	61	85	WSW 6	SW 5	S 3	10	9^0	5^0	0.1	⇸ n; $\ast^0$ a.
21	61.0	59.2	55.3	-22.8	-5.6	-12.6	-13.7	-23.9	0.6	1.6	1.2	88	54	69	SSW 1	SE 1	0	0	2^0	3^0	—	∨^{0} 1.
22	52.6	53.0	54.4	-21.4	-8.9	-14.2	-14.8	-21.4	0.7	1.6	1.4	89	68	90	0	SSW 1	SSW 1	10	10	10	0.1	∨^{0} 1; $\ast^0$ 1, 2, p.
23	56.1	58.0	62.5	-17.9	-13.2	-18.1	-16.4	-18.8	0.9	1.0	0.8	84	64	81	SSW 1	SW 3	SSW 1	10	9^0	0	—	⏝ 3.
24	67.4	68.2	67.0	-21.8	-12.4	-12.6	-15.6	-21.8	0.7	1.2	1.3	86	70	76	S 4	S 7	S 9	6^0	10^0	10	1.9	⇸^{0} 2.
25	65.8	67.2	68.9	-13.4	-5.8	-9.4	-9.5	-14.6	1.5	2.0	2.0	92	66	89	SSW 4	W 2	SSW 1	10^2	8^0	10^2	0.1	$\ast$ n, 1, a, p, 3; ⏝^{0} 3.
26	68.2	67.1	65.2	-9.6	-6.4	-9.9	-8.6	-10.4	2.0	2.1	1.9	93	77	91	SW 1	SW 1	0	10	10	10^2	0.2	⏝ n; $\ast$ 1, 2, p, 3.
27	65.3	66.2	67.4	-11.1	-6.2	-15.7	-11.0	-15.7	1.8	1.6	1.1	97	56	86	NE 3	NE 1	0	10	3^0	0	0.0	$\ast^0$ n, 1, a.
28	66.3	66.6	65.6	-24.4	-5.4	-10.8	-13.5	-24.7	0.6	1.8	1.7	89	59	85	0	NE 1	0	10^0	10	10^0	—	∨ 1.
Срд. Mtt.	756.7	757.2	756.9	-13.1	-8.0	-10.7	-10.6	-15.0	1.6	2.0	1.9	88	76	87	3.5	3.2	2.8	9.1	9.2	8.7	19.6	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	766.0	766.3	766.7	−22.2	− 6.7	−13.5	−14.1	−22.2	0.7	1.8	1.4	91	65	88	0	NE 1	0	10^{0}	3^{0}	5^{0}	0.1	⩍ n; V^{0} 1; ≡ a.
2	66.4	65.3	64.9	−17.7	− 5.4	− 7.5	−10.2	−19.0	1.0	1.7	1.5	94	57	58	S 1	SSW 4	SSW 3	10^{0}	9^{0}	0	—	V^{0} 1.
3	63.9	63.1	59.6	−17.4	− 2.2	− 7.0	− 8.9	−19.0	1.0	1.8	1.5	81	47	56	S 3	S 1	SSW 3	0	0	0	—	
4	56.7	56.4	56.7	−22.5	− 2.6	−12.3	−12.5	−22.5	0.6	1.6	1.0	85	44	59	S 1	SSW 1	0	0	0	0	—	∞^{0} 2.
5	55.5	54.6	53.3	−13.5	− 2.0	−10.4	− 8.6	−18.6	1.3	1.4	1.3	83	37	65	ENE 2	ESE 1	0	0	0	10^{0}	—	
6	54.5	55.2	56.1	−13.3	− 6.3	− 9.3	− 9.6	−13.6	1.3	1.9	1.7	80	67	77	S 3	SSW 5	S 4	10	10	10^{0}	—	$\oplus^{0}$ 2.
7	58.8	59.7	60.1	−12.9	− 4.8	− 9.8	− 9.2	−13.0	1.5	2.1	1.7	94	67	81	SSW 4	S 1	S 1	10^{0}	8^{0}	2^{0}	—	
8	61.4	61.5	61.4	−18.0	− 7.8	−14.4	−13.4	−18.0	1.1	1.6	1.2	98	64	84	SSW 1	S 1	SSE 1	0	3^{0}	10^{0}	—	V 1.
9	61.3	61.5	61.3	−18.5	− 9.0	−12.0	−13.2	−18.8	1.0	1.6	1.4	96	68	79	SSW 1	S 4	SSW 4	10^{0}	2^{0}	10^{0}	0.3	V^{0} 1; $*^{0}$ 3.
10	58.3	56.8	56.8	− 7.8	− 4.8	− 6.6	− 6.4	−12.0	1.8	2.3	2.3	73	73	85	S 3	SSE 5	SW 4	10	10^{0}	10	1.3	$*^{0}$ n, 1, a, p, 3.
11	58.8	60.8	62.5	−10.4	− 5.0	−12.0	− 9.1	−12.0	2.0	2.1	1.6	99	69	93	SSW 2	WSW 1	SSW 1	10	10	3	0.2	$*^{0}$ n, 1, 2, p.
12	60.7	58.2	53.7	−10.5	− 3.6	− 6.4	− 6.8	−13.3	1.8	2.2	1.7	90	65	61	S 7	SSW 5	S 4	10	8^{0}	10^{0}	—	
13	48.9	46.7	44.6	− 8.8	0.5	− 2.2	− 3.5	−10.0	1.5	2.4	3.9	63	51	00	S 3	S 8	S 4	10	10^{0}	10	2.4	* p, 3.
14	49.2	53.4	56.3	− 4.4	− 7.9	−14.8	− 9.0	−14.8	2.6	1.1	1.0	79	43	74	WSW 7	SW 6	SW 4	10^{2}	0	9^{0}	0.6	* n, 1, a.
15	58.7	60.5	62.7	−18.7	−10.8	−17.1	−15.5	−18.7	0.9	1.1	0.9	88	56	74	SSW 4	S 4	0	6^{0}	2^{0}	0	—	$Ф^{0}$, $*^{0}$ n.
16	65.5	65.7	65.6	−28.0	− 5.2	−14.7	−16.0	−28.3	0.4	1.4	1.1	83	44	75	SSE 1	NW 1	0	0	0	0	—	V^{0}, ∞^{0} 1.
17	64.7	62.6	58.9	−24.6	− 2.8	− 8.0	−11.8	−25.0	0.5	1.6	1.2	88	42	48	NNE 1	NNE 1	NE 1	0	0	0	—	V^{0}, ∞ 1.
18	56.5	56.0	56.3	−19.7	− 4.2	−12.1	−12.0	−19.9	0.8	1.5	1.3	83	45	74	0	0	SSW 1	10^{0}	10^{0}	0	—	
19	55.7	54.8	52.3	−15.6	− 6.9	−12.8	−11.8	−16.2	1.2	1.7	1.2	90	61	71	SSW 4	SSW 4	S 4	1^{0}	4^{0}	0	—	
20	52.4	53.2	54.3	−17.6	− 4.4	− 9.8	−10.6	−17.6	0.9	1.6	1.3	81	50	62	SSW 4	SSW 5	SSW 7	10^{0}	10	10^{0}	—	ɯ 3.
21	55.9	56.3	54.6	−13.9	− 6.0	−10.6	−10.2	−14.0	1.1	1.8	1.3	75	60	66	SSW 9	S 9	SSW 4	6	10^{0}	10^{0}	—	
22	48.9	46.1	46.3	−11.1	− 0.2	− 5.1	− 5.5	−13.0	1.2	2.2	2.0	63	49	65	S 3	SW 1	WSW 1	10^{0}	10^{0}	10	—	$\oplus^{0}$ 2.
23	56.9	59.4	59.2	−17.0	− 6.4	−18.2	−13.9	−18.2	1.0	0.9	0.5	87	33	48	NNW 1	N 1	SE 1	1^{0}	0	0	—	∞ 1.
24	60.1	57.8	52.3	−24.8	− 4.6	− 4.4	−11.3	−27.6	0.5	2.2	2.4	86	68	76	SSE 2	S 8	S 12	1^{0}	10^{0}	10^{2}	3.3	
25	44.8	46.6	45.1	− 0.5	3.8	− 1.3	0.7	− 4.5	4.4	4.0	3.4	00	66	83	SSW 7	WSW 5	SW 1	10^{2}	10	10^{0}	3.1	↙ n; $*^{2}$ n, 1, a.
26	43.0	45.0	46.7	− 4.1	1.6	− 3.6	− 2.0	− 4.6	3.4	2.6	2.5	00	49	74	WSW 1	WSW 5	SSW 7	5	4^{0}	10^{0}	0.0	* n, 3.
27	44.0	43.1	49.8	− 4.3	− 5.2	− 5.2	− 4.9	− 5.5	2.4	2.6	2.1	73	85	69	SSW 7	SW 9	WSW 4	10	10^{2}	2	1.5	* a, 2, p; +→ a, 2.
28	55.1	52.6	48.4	−10.7	− 3.2	− 3.4	− 5.8	−11.5	1.6	2.6	2.9	80	73	83	S 4	SSW 6	S 3	10^{0}	10	10^{0}	0.1	$*^{0}$ a, 2, p.
29	39.4	33.1	35.1	− 0.1	2.5	2.7	1.7	− 4.3	3.0	5.4	5.4	67	98	97	SE 2	SSE 5	S 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	14.1	* a; ● a, 2, 3.
30	46.6	39.5	39.3	0.2	0.8	−10.6	− 3.2	−10.6	4.4	4.9	1.6	94	00	79	WSW 5	SSW 8	WSW 6	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5.9	● n; * n1a2p3; +→ a2p.
31	51.9	50.9	44.1	−13.0	− 8.2	− 6.4	− 9.2	−14.6	1.3	1.8	2.7	75	74	97	SSW 7	SSW 8	S 7	10	10^{2}	10^{2}	8.0	$*^{0}$ n, a; +→ a, 2, 3.
Срд. Mtt.	755.5	754.9	754.4	−13.6	− 4.1	− 9.0	− 8.9	−15.5	1.6	2.1	1.8	84	60	74	3.2	4.0	3.1	6.8	6.2	6.2	40.9	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	736.8	737.5	747.2	− 3.8	0.3	−13.5	− 5.7	−13.5	3.4	3.4	1.0	99	72	63	S 6	W 2	NW 4	10^{2}	10^{2}	0	1.2	* n, 1, 2, p.
2	58.7	63.2	63.4	−20.4	−12.8	−18.9	−17.4	−20.8	0.6	0.7	0.6	64	41	57	NW 1	NW 1	S 4	10	0	0	0.4	
3	50.4	38.9	31.4	−14.6	− 7.6	− 3.6	− 8.6	−19.4	1.1	2.3	3.3	73	92	94	S 12	S 12	WSW 7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	8.7	↙ n; +→ n, 1, a, 2, p, 3.
4	43.1	51.3	58.4	−16.6	−17.0	−20.8	−18.1	−20.8	1.0	0.7	0.7	79	59	81	W 4	WSW 6	0	10^{0}	10	0	0.2	$*^{0}$ n, 1, a; $\oplus^{0}$ 1, p; |•| 1.
5	60.9	60.2	58.2	−17.8	− 5.6	− 8.4	−10.6	−22.2	0.9	1.9	1.9	81	63	81	S 5	SSW 6	SSW 5	10^{2}	10^{2}	10^{0}	3.1	$*^{0}$ n, 1, 2, p.
6	54.8	53.5	50.8	− 6.5	− 1.6	− 1.4	− 3.2	− 8.8	2.6	3.6	4.1	94	89	00	SSW 4	SSW 3	SSW 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	5.2	* n, 1, 2, p, 3.
7	46.4	42.7	34.5	− 1.0	1.2	− 0.5	− 0.1	− 1.6	4.3	4.3	4.4	00	85	00	WSW 1	SW 5	SW 7	10^{2}	10^{2}	10^{2}	6.1	* n, 1, a, p, 3.
8	31.2	33.4	41.3	− 2.4	− 2.0	− 9.2	− 4.5	− 9.3	3.6	2.3	1.9	93	60	84	W 5	NNW 4	NW 3	10	10	10^{2}	0.9	* n, 1, 2, p, 3.
9	46.3	47.1	47.9	−14.7	− 7.0	−17.7	−13.1	−17.7	0.9	1.3	0.7	64	48	65	W 4	W 3	W 1	10^{0}	9	10	0.1	$*^{0}$ n, 2.
10	46.8	48.5	51.9	−16.4	− 7.4	−16.4	−13.4	−20.8	0.9	1.1	0.8	77	41	65	0	W 5	WSW 1	10^{0}	10	10^{0}	0.0	* 1, a; ɯ 3.
11	54.2	55.6	57.0	−21.8	− 6.0	−12.0	−13.3	−25.1	0.6	1.2	1.0	78	41	57	0	WSW 1	SW 1	10^{0}	9^{0}	10	0.1	$*^{0}$ p.
12	57.5	56.1	50.5	−14.0	− 6.2	−11.4	−10.5	−16.0	1.3	1.6	1.1	87	57	61	S 3	S 2	ENE 3	3^{0}	10^{2}	10^{0}	0.1	$*^{0}$ n, a, 2, p; Ф 3.
13	41.4	42.4	47.0	−12.1	− 2.4	− 9.0	− 7.8	−12.6	1.0	1.8	1.4	61	46	60	NNE 2	NNE 4	W 1	10^{2}	10	10^{0}	0.2	$*^{0}$ a, 2, p; $ɯ^{0}$ 3.
14	51.4	53.9	57.0	−11.5	− 5.2	− 8.5	− 8.4	−15.6	1.4	1.4	1.4	73	46	59	W 1	WSW 5	WSW 1	10	10^{2}	10	0.2	$*^{0}$ n, 1.
15	60.5	61.2	61.7	−11.2	− 5.0	−11.5	− 9.2	−12.9	1.4	1.5	1.8	77	47	95	SSW 1	W 3	SW 1	10	10	0	0.0	$*^{0}$ n, a, 2, p.
16	63.8	64.5	64.0	−19.3	− 0.6	−11.4	−10.4	−23.5	0.8	1.6	1.1	90	37	56	SE 1	N 1	NW 1	0	0	0	—	V^{0} 1.
17	62.9	59.8	56.3	−17.8	2.2	− 6.3	− 7.3	−20.3	0.9	1.7	1.1	79	32	41	0	NE 1	0	0	0	0	—	∞ 2, p.
18	54.1	53.2	51.7	−13.6	4.8	− 6.7	− 5.2	−20.2	1.3	2.0	1.2	83	30	45	SE 1	NW 1	0	0	0	1^{0}	—	
19	45.7	44.1	45.7	− 2.2	3.0	2.7	1.2	−13.8	1.9	4.1	4.4	49	73	79	E 6	SSW 5	SW 9	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0	$●^{0}$ a, p.
20	44.1	44.3	47.8	3.0	5.2	2.0	3.4	− 1.6	4.0	3.6	4.6	72	55	86	SE 5	SSW 9	SSW 1	7^{0}	10^{2}	10^{2}	0.6	△ a; $●^{0}$ a, p; $*^{0}$ p.
21	46.8	47.1	49.7	4.3	6.9	− 0.2	3.7	− 0.4	4.8	4.4	3.3	78	58	73	S 5	SW 8	S 2	10^{0}	10	10^{2}	—	$*^{0}$ n.
22	52.6	54.2	55.8	− 2.6	0.3	− 3.9	− 2.1	− 3.9	2.8	2.6	2.2	73	56	63	WSW 3	WSW 4	SSW 1	10^{2}	10^{2}	10^{0}	0.0	$*^{0}$ 1, a.
23	55.8	56.2	54.1	− 4.2	2.0	− 1.4	− 1.2	− 7.5	2.4	3.2	3.0	73	61	73	SSE 5	SSW 5	ESE 2	3	9	3^{0}	0.0	$*^{0}$ a.
24	48.5	46.2	43.6	− 0.6	11.3	4.3	5.0	− 3.6	2.8	4.1	4.0	65	41	65	E 4	SW 1	0	8^{0}	8	2^{0}	—	
25	44.9	47.5	49.5	− 1.1	− 1.2	− 3.4	− 1.9	− 3.8	2.5	2.0	2.7	59	47	77	WSW 6	SSW 5	S 6	10	10^{2}	10^{2}	0.3	$*^{0}$ p.
26	50.7	52.2	56.0	− 5.2	− 0.4	− 2.8	− 2.8	− 8.1	1.6	2.2	2.4	55	51	65	SSW 3	S 3	S 6	9^{0}	10^{2}	10	0.0	* p.
27	50.4	46.9	47.7	− 0.3	5.5	− 0.9	1.4	− 4.7	3.2	4.9	4.3	72	72	00	S 9	S 10	WNW 7	10^{0}	10	10^{2}	1.8	* n, p, 3; $●^{0}$ a, p; $\oplus^{0}$ 2.
28	58.5	59.0	56.2	− 6.8	0.8	− 0.6	− 2.2	− 8.9	1.5	2.9	3.3	58	60	75	WNW 3	WSW 6	SSW 3	0	8^{0}	10	0.0	$*^{0}$ n, p, 3.
29	52.1	49.0	48.4	− 0.6	3.4	− 2.4	0.1	− 2.6	3.0	4.4	3.8	68	74	00	SSW 4	WSW 5	NW 3	10^{2}	8^{0}	10^{2}	2.6	$*^{0}$ a, p, 3; $●^{0}$ p.
30	47.1	44.6	42.8	− 4.5	5.0	1.2	0.6	− 9.1	2.2	2.9	4.6	68	45	93	SSW 3	SSW 6	SSW 5	10^{0}	10^{0}	10^{2}	3.0	* n, p.
Срд. Mtt.	750.6	750.5	750.9	− 8.5	− 1.2	− 6.4	− 5.4	−12.3	2.0	2.5	2.4	75	56	74	3.6	4.4	2.9	8.0	8.4	7.2	34.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.2	744.1	745.7	4.2	6.5	1.2	4.0	0.9	5.3	4.4	4.0	85	61	80	WSW 4	NW 1	0	10	10	10	0.8	● n, a.
2	44.9	43.2	42.8	0.0	6.0	0.6	2.2	-0.6	4.0	4.4	3.8	87	63	80	ESE 4	ENE 4	NE 3	10^2	9^0	10	0.0	✱^{0} n, 1, a.
3	42.9	43.4	44.2	1.6	8.3	3.9	4.6	-0.6	3.6	4.3	4.5	71	54	73	NE 5	NE 4	ESE 2	10^0	3^0	0	—	
4	43.8	43.4	39.2	4.8	11.1	8.2	8.0	1.0	5.2	6.5	6.1	81	66	75	S 5	S 8	S 4	10	10^0	10	2.8	●^{0} p.
5	43.1	47.3	47.9	-1.2	0.7	-0.3	-0.3	-1.8	3.2	3.0	2.5	76	60	56	WSW 5	WSW 7	SW 5	10	10	10^2	10.1	●^{0}n; ✱n, 1, a, p, 3; △2.
6	44.6	46.5	50.0	-1.3	0.8	-2.4	-1.0	-6.0	3.6	3.7	3.0	86	77	80	SW 2	W 2	0	10^2	10^2	10	1.0	✱ n, a, 2, p.
7	53.6	56.4	59.6	-1.1	5.9	0.6	1.8	-6.4	3.6	3.4	3.4	85	49	71	NNW 1	NW 1	NW 1	10^2	8	10	—	✱^{0} n.
8	62.8	63.5	64.5	-0.4	4.6	0.8	1.7	-1.4	3.4	3.6	4.0	75	57	82	NNW 1	NNW 1	NW 1	10^2	9	0	—	
9	65.5	64.7	65.2	2.1	9.7	3.1	5.0	-2.7	4.1	4.1	4.3	77	46	74	0	N 1	0	10^2	5^0	1^0	—	∞^{0} 1.
10	65.2	63.2	61.3	4.6	13.1	5.5	7.7	-1.2	4.1	3.6	4.0	65	32	59	NNE 1	N 1	WNW 1	10^0	9^0	0	—	∞^{0} 1.
11	58.8	57.0	57.9	4.2	15.0	7.1	8.8	-2.4	3.8	6.3	4.2	62	50	56	SSW 3	NW 1	NNW 1	10	8^0	2^0	0.0	●^{0} a.
12	58.8	57.7	55.8	5.3	15.2	9.7	10.1	0.1	4.4	3.6	5.0	66	28	55	0	W 4	0	1^0	10^0	10	0.4	∞^{0} 1; ⊕^{0} 2.
13	52.5	49.6	46.2	9.7	17.6	12.4	13.2	5.8	5.9	6.9	7.1	65	46	66	S 3	SW 5	S 4	10	10	10	3.3	●^{0} n, a; ∞ 1, 2, 3.
14	44.5	44.9	48.6	6.9	5.1	0.4	4.1	0.3	7.1	6.1	4.6	96	92	98	0	NW 1	NNW 2	10^2	10	10^2	11.4	● n1a2p3; ∞ 1; ✱^{0}3.
15	54.2	56.3	58.2	-2.1	4.6	0.6	1.0	-2.6	2.6	2.8	3.3	65	44	68	NNW 3	NNW 3	0	10^0	4^0	3^0	—	✱^{0} n.
16	58.5	56.6	55.4	2.0	7.9	3.7	4.5	-4.2	3.2	2.4	3.9	61	29	65	N 1	NNE 2	SSW 1	1^0	9^0	5	—	⊔^{0} 1.
17	53.4	51.7	50.0	5.2	14.6	11.3	10.4	-1.8	3.8	4.2	5.1	57	34	51	S 4	SSW 3	SW 3	3^0	7^0	10	0.1	∞^{0} 1; ●^{0} p.
18	53.6	55.3	56.4	3.6	9.9	8.1	7.2	2.8	3.6	3.6	4.1	60	39	52	NNW 4	WNW 3	SSW 1	10^0	6^0	9^0	—	∞^{0} 3.
19	55.2	54.3	56.0	11.1	22.8	15.0	16.3	5.0	5.8	7.0	8.3	59	34	65	SW 2	WNW 5	SSW 3	6^0	9^0	10	—	∞^{0} 1, 3.
20	56.6	56.6	57.5	15.2	25.3	15.7	18.7	8.8	8.1	7.0	7.6	63	29	57	SSW 2	W 1	NNW 1	10^0	10	9	0.0	∞ 1, 2, 3; ●^{0} 2.
21	59.5	58.6	57.0	13.4	22.0	14.8	16.7	9.0	6.3	6.9	6.4	55	35	51	NE 3	NE 3	N 1	9^0	4^0	3^0	—	∞ 2, 3.
22	54.7	53.5	50.9	13.5	25.6	18.9	19.3	4.2	7.3	7.0	8.0	63	29	49	SSE 1	WSW 1	SW 1	10^0	10	3^0	—	⊕^{0}, ⌓^{0} 1; ∞ 1, 2, 3.
23	51.9	49.9	46.0	14.9	24.2	19.9	19.7	12.5	5.3	8.1	9.9	42	35	57	NE 4	SW 1	SW 1	2^0	0	6^0	—	∞ 1, 2, 3.
24	43.0	44.0	44.1	18.1	17.0	10.2	15.1	10.2	10.1	9.9	7.6	65	69	82	SSW 2	NW 1	NE 3	10^0	10	10	3.3	∞ 1; ● a, p; ▲, ↯ p.
25	46.8	49.2	52.0	4.6	11.3	4.6	6.8	4.5	5.1	4.7	4.0	81	47	64	NNE 3	NW 4	0	10^2	10	10	—	●^{0} n.
26	48.8	43.3	44.4	5.6	12.4	8.0	8.7	1.4	4.2	7.2	7.0	62	68	88	SE 4	SSW 3	N 2	10^2	10^2	10^0	0.6	●^{0} 1, a, 2, p; △^{0} 1.
27	44.9	41.2	39.9	7.3	26.3	16.1	16.6	4.3	7.1	11.2	9.9	93	45	73	ESE 1	SSW 5	SSW 3	10^2	9^0	10	14.2	≡^{2} n, 1; ●, ▲^{0}, ↯ p.
28	40.6	41.8	41.5	14.6	10.4	7.9	11.0	7.8	10.6	8.3	7.8	86	89	98	SW 1	NNE 2	0	10	10^2	4	3.8	● n, 1, a, 2, p.
29	40.3	39.8	46.3	8.6	8.5	7.7	8.3	4.7	6.6	6.9	6.2	79	84	79	NE 1	NNE 3	W 3	10^2	10	9	4.1	● a.
30	50.2	50.7	51.1	6.9	9.3	3.5	6.6	2.9	3.8	3.7	4.8	51	43	82	ESE 3	W 1	NW 1	7	10	5^0	—	
31	49.7	47.0	42.1	6.5	11.9	9.2	9.2	1.8	4.7	4.3	5.6	65	41	65	SSW 3	S 3	E 4	10^0	10	10^2	1.2	●^{0} 2, p.
Срд. Mtt.	751.1	750.8	750.9	6.1	12.4	7.3	8.6	1.8	5.1	5.5	5.5	70	51	69	2.5	2.7	1.7	8.7	8.4	7.1	57.1	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	738.3	740.4	740.7	13.6	17.4	11.6	14.2	9.0	9.7	8.9	8.2	85	60	81	SW 3	NW 1	NNE 2	10	10^0	10	13.3	●^{0} n.
2	30.6	35.5	40.0	10.9	12.5	11.1	11.5	9.0	9.5	8.5	8.7	98	79	89	0	WNW 1	S 1	10^2	7	10^2	2.8	↯ n; ●^{0}n, a, p, 3; ⌒ p.
3	45.7	46.0	44.3	9.1	15.0	7.7	10.6	7.5	5.0	5.4	7.4	58	43	94	W 4	SW 6	0	2	9	10^2	4.2	●^{0} p.
4	50.7	54.0	56.4	4.5	6.2	3.3	4.7	3.2	4.6	3.7	4.7	73	52	82	WNW 3	W 3	0	10	10	2	0.0	● n, 1, p; ⌓^{0} 3.
5	57.2	55.8	52.5	7.7	13.6	10.9	10.7	1.8	5.6	4.8	5.7	71	41	59	SSW 2	W 5	SSW 1	0	9	10	0.4	⌓^{2} 1.
6	48.7	46.2	48.3	7.7	12.5	6.9	9.0	6.6	6.5	6.8	5.8	83	63	79	SSW 3	NW 3	NW 1	10^2	9	2	4.7	● n, a, 2, p; ↯ a; ▲^{0}p.
7	47.1	46.1	45.4	5.6	10.7	5.1	7.1	3.8	6.2	6.2	4.8	91	64	74	SSW 1	WNW 1	NNW 1	10^2	10	10	1.6	● n, 1, a.
8	47.5	46.9	45.1	6.3	14.2	10.2	10.2	-0.2	4.0	5.7	6.8	56	47	73	W 1	W 1	0	4^0	6	0	—	⊔^{0} 1; ⌓ 3.
9	44.0	43.0	42.9	11.9	16.2	10.5	12.9	1.4	6.2	6.5	6.2	60	48	65	0	NNW 2	0	10^0	9	5^0	—	⌓^{2} 1.
10	43.7	44.6	45.2	9.9	13.2	9.2	10.8	6.0	6.4	6.4	6.3	70	56	72	WNW 1	NNW 2	0	10	10^0	0	0.0	⌓^{0} 1, 3; ∞, ●^{0} a.
11	47.3	47.0	47.3	11.4	18.1	12.7	14.1	2.6	5.7	5.5	6.0	57	36	55	ENE 3	NNW 1	E 1	5^0	3	6^0	—	⌓^{2} 1.
12	48.1	47.7	47.1	14.8	21.1	14.5	16.8	4.0	6.3	6.1	5.7	51	33	47	E 2	ENE 3	ESE 2	6^0	5^0	1^0	—	⌓ 1, 3.
13	46.6	45.8	43.9	14.7	21.4	16.6	17.6	5.0	5.7	5.7	6.3	47	30	45	E 4	ENE 5	ESE 6	5^0	6^0	9^0	—	⌓^{2} 1.
14	41.7	40.1	37.9	15.7	23.8	19.5	19.7	11.6	7.3	7.1	7.8	56	32	46	ENE 3	NE 7	E 5	10^0	10^0	10	4.8	⊕^{0} 1; ●^{0} p, 3; ↯ 3.
15	39.2	40.2	40.8	15.4	21.9	14.2	17.2	13.3	10.0	9.9	10.6	77	51	88	SSW 4	S 6	SE 4	9^0	10	10	4.0	↯^{0}, ● n, p.
16	40.6	38.0	37.0	12.4	15.8	15.4	14.5	11.5	10.1	11.5	12.3	95	86	94	SSE 3	SSW 4	SSW 3	10^2	10^2	10	11.5	● n, 1, 2, p.
17	39.0	39.9	44.9	15.8	19.8	7.9	14.5	7.6	12.1	10.8	6.6	90	62	83	WSW 3	W 3	N 3	10	10	10^2	0.4	●^{0} a, p.
18	51.4	52.4	51.6	6.8	13.6	9.3	9.9	2.4	4.5	5.0	5.8	61	43	66	NNE 3	NW 2	ESE 2	0	1^0	1^0	—	⌓^{2} 1, 3.
19	51.3	49.1	46.9	9.9	18.1	12.7	13.6	1.5	5.8	6.5	6.2	64	42	57	SSE 3	SSW 3	SE 2	0	9^0	10^0	—	⌓^{2} 1.
20	45.0	43.9	41.6	11.9	18.4	16.4	15.6	7.6	8.1	10.6	10.6	79	67	76	ESE 2	ESE 1	SSE 1	10	10^2	10	3.8	⌓ 1; ●^{0} a, 2, p, 3.
21	37.1	36.1	36.3	17.7	23.3	16.2	19.1	13.6	11.6	12.7	12.8	77	60	94	SSW 1	W 3	SSW 2	10	10	9	0.7	● n, a, p.
22	37.2	36.5	36.8	16.2	20.8	16.0	17.7	14.1	12.5	12.1	12.2	91	67	90	SW 1	WSW 1	SSW 1	10^2	10	10	0.8	● n, 1, p; ⌒^{0}, ↯ p.
23	38.0	38.3	39.4	14.7	18.5	15.8	16.3	12.1	10.5	10.7	10.5	85	68	79	SSW 2	SSW 2	WNW 1	10	10	10	0.2	●^{0} n, a, 2, p, 3.
24	41.0	42.0	43.5	15.8	22.7	14.9	17.8	11.3	10.8	9.6	8.8	81	47	70	W 2	W 4	0	0	3^0	2	—	⌓ 1, 3; ∞^{0} 3.
25	45.6	45.8	46.7	16.5	23.7	17.1	19.1	7.4	10.1	10.0	10.7	72	46	74	NW 1	WSW 2	0	2	6	3^0	—	∞ 1; ⌓ 1, 3.
26	47.5	47.0	45.4	17.6	25.2	19.0	20.6	9.4	10.3	9.4	11.8	68	39	73	SSW 1	S 4	SE 2	5^0	10^0	10	—	⌓^{2} 1; ⊕^{0} 2.
27	42.9	42.2	39.9	21.0	26.6	20.9	22.8	17.2	12.6	15.0	13.3	68	58	73	SSE 3	SSE 3	0	10^0	10	10^0	—	⌓^{0} 1, 3.
28	40.6	41.5	42.6	18.9	23.4	16.0	19.4	15.9	12.5	11.9	11.7	77	56	86	SSW 2	SSE 5	S 1	9	9	3	0.5	⌓ 1, 3; ●^{0} a, p.
29	41.8	42.3	43.1	15.9	16.7	15.0	15.9	14.8	10.7	11.8	11.9	80	83	93	SSE 4	S 5	SW 2	10	10	9	0.9	●^{0} n, a, 2, p; ⌒ p.
30	44.9	46.1	46.3	15.4	17.3	15.4	16.0	13.5	12.0	10.6	11.2	92	72	86	WSW 2	WSW 3	0	10^2	10	8	0.0	●^{0} n, 1, a, p; ⌓^{2} 3.
Срд. Mtt.	744.0	744.0	744.0	12.9	18.1	13.1	14.7	8.2	8.4	8.5	8.6	74	54	75	2.2	3.1	1.5	7.2	8.4	7.0	54.6	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.0	746.8	745.9	17.1	24.9	20.3	20.8	9.5	11.8	12.6	12.7	82	54	72	SSW 1	S 3	S 1	3^0	6^0	6^0	—	⌓^{2} 1.
2	44.2	43.0	43.2	20.8	27.4	18.7	22.3	15.8	14.4	16.1	12.8	79	59	80	SSE 4	SSW 3	W 1	1^0	10	10	12.6	⌓ 1; K 2, p, 3; ● p, 3.
3	40.6	40.7	42.6	20.2	24.6	18.6	21.1	16.0	13.5	14.7	12.5	77	64	79	E 1	WSW 3	SSW 1	10	8	9^0	0.0	● n, a, p.
4	43.3	41.0	36.4	17.6	25.1	20.9	21.2	11.3	12.7	12.0	13.3	85	51	73	ESE 1	E 2	E 4	7^0	8^0	10	0.2	⌓^{2} 1.
5	36.8	41.4	44.9	17.1	17.2	13.3	15.9	13.2	11.1	8.3	8.6	77	57	76	WSW 7	WSW 5	SSW 1	9	10	1	0.4	●^{0} n, 2, p.
6	42.8	40.0	38.1	15.9	22.8	13.7	17.5	11.6	9.0	10.7	10.6	66	52	92	SSW 3	SSE 5	SSE 3	8^0	9	10	11.8	●, ▲, K p.
7	40.8	41.1	42.8	12.3	17.0	12.0	13.8	8.2	8.4	7.6	7.3	79	53	70	WSW 1	SW 3	SW 1	7^0	9	10^0	0.1	●^{0} p; ⌓ 3.
8	40.6	38.0	36.8	13.2	18.9	12.3	14.8	10.6	8.5	8.8	9.4	75	54	89	SSE 3	SE 6	SSW 2	10	10^0	10	5.8	● p.
9	36.5	37.6	39.2	9.7	12.8	12.3	11.6	9.4	8.7	8.4	8.6	98	77	82	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10^2	9	10	0.7	● n, 1, a, 2.
10	41.1	42.9	43.5	12.8	17.5	14.8	15.0	9.8	9.3	10.6	10.6	86	71	85	WSW 1	SW 5	S 1	10	10	7^0	0.4	●^{0} a, 2; ⌓ 3.
11	38.0	32.0	34.0	14.6	22.6	15.6	17.6	10.1	9.3	12.2	10.7	75	60	81	E 3	SE 8	SSW 4	10	3	10	2.4	●^{0} n, a, p; ⌓ 1; K p.
12	36.6	39.0	42.5	15.0	15.7	15.5	15.4	12.4	10.6	12.3	12.0	84	92	91	WSW 4	WSW 3	WSW 4	10^2	10	10	9.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
13	47.4	48.2	47.6	14.6	21.4	16.6	17.5	12.4	10.9	9.9	9.4	88	53	67	W 3	WSW 3	SW 1	10^2	9^0	5^0	—	● n; ⌓^{2} 3.
14	47.1	46.0	44.4	16.5	23.5	17.2	19.1	9.2	10.7	9.7	10.2	76	45	70	S 3	SSW 4	ESE 2	1	9	10^0	0.4	⌓ 1, 3.
15	44.1	44.4	44.8	15.9	21.4	15.3	17.5	14.8	12.0	8.5	10.4	89	45	81	SSW 3	WSW 2	SW 1	10	8	4	0.2	●^{0} n; ⌓^{0} 3.
16	43.4	42.8	41.8	14.3	20.0	12.6	15.6	12.1	9.8	12.3	10.2	82	71	95	S 3	SW 5	SE 1	8	9	7^0	15.6	● n, a, p; ▲ a; K, ⌒ p.
17	40.7	40.6	41.1	14.1	16.6	14.6	15.1	10.9	10.6	11.2	10.6	90	79	86	SW 3	WSW 2	SW 1	9^0	10	1	1.0	● n, a, 2, p; ⌓^{2} 3.
18	41.3	41.0	41.2	14.7	20.8	16.1	17.2	7.6	10.7	10.2	10.3	86	55	76	SSW 2	S 1	SW 1	0	10	2^0	—	⌓ 1, 3.
19	42.6	43.0	44.2	15.2	24.7	17.0	19.0	9.0	11.5	11.1	11.2	89	48	78	SW 2	W 1	0	2^0	10	8^0	—	⌓^{2} 1, 3.
20	44.7	44.3	45.0	16.9	25.5	18.5	20.3	10.6	12.0	12.0	14.3	84	50	90	SSW 1	SE 4	SW 1	5^0	9^0	10	4.1	⌓^{2} 1; ● p, 3; ⌒ p.
21	45.6	45.0	46.1	15.9	24.4	18.0	19.4	15.5	13.2	14.7	14.1	98	65	92	S 1	SSE 1	S 1	10	7	10	0.1	● n, a, p.
22	47.4	47.1	47.8	18.4	24.8	18.5	20.6	14.4	14.0	11.8	10.9	89	51	69	0	NNW 2	NW 1	0	9	4^0	—	⌓ 1, 3.
23	49.1	48.7	47.9	18.1	24.8	18.1	20.3	13.6	12.4	12.3	12.8	80	53	83	0	WNW 1	0	1^0	5	1	—	⌓^{2} 1, 3.
24	47.3	45.4	44.4	16.8	27.7	18.5	21.0	11.6	12.3	13.8	14.7	87	51	93	SSW 1	WSW 2	0	10	10	4^0	0.0	⌓^{2} 1, 3; K, ●^{0} p.
25	45.1	45.3	45.8	18.7	26.1	17.5	20.8	12.0	13.4	13.3	12.3	84	54	83	NNE 3	NNE 3	N 1	1	4	0	—	⌓ 1, 3.
26	46.3	46.0	45.8	18.1	26.3	18.4	20.9	11.4	11.7	10.9	11.9	75	43	76	E 3	NE 6	NE 3	0	2^0	0	—	⌓ 1, 3.
27	45.9	45.4	44.3	19.3	28.5	20.7	22.8	13.0	11.8	12.7	12.3	71	44	68	E 4	E 5	E 2	0	1^0	10^0	9.0	⌓^{2} 1.
28	43.1	42.3	41.0	17.1	25.3	18.6	20.3	14.8	14.1	15.3	13.0	97	65	82	SSW 4	SSW 2	SE 2	10^2	10	10	16.6	●, K n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
29	39.4	38.6	38.5	18.4	24.2	17.1	19.9	14.3	13.0	14.5	13.3	82	65	92	SSW 3	S 3	E 1	8^0	10	8^0	0.1	K^0 a, p; ●^{0} a.
30	38.2	38.0	38.5	18.4	18.1	17.3	17.9	12.7	13.6	14.2	13.8	86	92	94	S 2	0	0	6^0	10	9	12.6	⌓^{2} 1; K, ● a, 2, p.
31	39.0	39.5	40.9	18.2	22.6	18.3	19.7	15.4	14.6	15.8	15.0	94	77	96	0	S 1	0	10	10	2	0.7	● n, 2, p; K a, p.
Срд. Mtt.	742.8	742.4	742.6	16.3	22.4	16.7	18.5	12.0	11.6	11.9	11.6	84	60	82	2.3	3.1	1.5	6.3	8.2	6.7	104.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.4	741.2	739.7	17.4	26.1	20.3	21.3	13.5	13.7	15.0	14.6	93	60	83	SSW 1	SSE 3	E 4	4^0	7	10	0.4	≡ n, 1; ⌓^{2} 1; K^0 3.
2	40.4	41.4	42.7	20.6	23.6	17.2	20.5	17.2	15.4	15.2	13.7	85	70	94	SW 1	W 3	SE 1	8^0	10	7^0	0.4	K n, a, p; ●^{0} n, 2, p; ⌓ 3.
3	42.9	42.4	42.8	16.5	25.2	18.4	20.0	11.7	12.9	15.9	13.0	93	67	82	0	0	S 1	10^0	10^0	10^0	0.1	≡ n, 1; ⌓^{2} 1; ●^{0}, K p.
4	43.4	43.7	44.3	18.5	23.0	16.1	19.2	16.1	14.1	12.8	13.1	89	61	96	SW 2	W 3	SSW 1	10	10	10^2	3.0	⌓ 1; ● a, p.
5	45.5	45.7	46.7	14.9	21.3	13.9	16.7	13.8	10.8	11.3	10.6	86	61	91	SW 1	SSW 3	0	9^0	10	7	0.0	● 2, p.
6	46.5	46.3	45.8	13.5	18.6	12.7	14.9	11.7	10.6	9.1	9.4	93	57	87	W 1	N 2	0	10	10	4	—	⌓^{2} 1, 3.
7	43.6	41.6	40.9	13.1	22.8	14.7	16.9	7.2	9.3	11.0	11.2	83	54	90	NNW 1	NE 3	NE 1	5^0	10^0	10^0	—	⌓^{2} 1; ⊕^{0} 2.
8	42.6	45.9	47.0	16.0	20.0	15.5	17.2	12.5	11.8	10.4	10.5	87	59	80	WSW 2	WSW 3	S 2	10	8^0	5^0	2.8	⌓ 1, 3; ● a.
9	46.3	45.1	44.4	15.9	19.9	17.5	17.8	14.6	10.1	11.0	12.8	75	64	86	SSE 4	SSE 4	SW 1	10	10	10^2	2.4	● 1, a, p, 3; K^0 p.
10	43.6	43.0	43.9	14.3	20.4	15.1	16.6	12.5	10.2	11.9	11.4	85	67	89	WSW 4	W 1	SSW 1	10^2	9	1^0	7.5	●^{2}, K^2 n, a; ⌓^{2} 3.
11	43.1	41.5	40.7	15.2	22.9	15.3	17.8	9.0	11.3	11.7	12.4	88	57	96	S 2	0	E 1	9^0	10^0	10^2	36.8	⌓^{2} 1; ●^{0} p, 3.
12	36.5	36.8	36.8	13.8	15.0	13.8	14.2	13.6	11.7	12.3	11.6	00	97	99	W 1	SW 3	S 2	10^2	10	10	14.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	35.3	35.1	39.5	13.2	14.7	14.0	14.0	12.1	10.2	11.9	10.8	91	96	92	ESE 3	SSE 6	SSE 5	10^2	10^2	10	10.0	● a, 2, p.
14	42.0	43.1	45.0	14.9	20.4	14.1	16.5	11.3	11.6	12.2	11.6	92	68	97	SSE 3	SE 3	0	10	10	8	11.9	● p.
15	46.0	45.7	47.0	13.2	19.9	13.3	15.5	10.6	11.2	11.7	11.4	99	68	00	0	NW 1	0	10	10	10	4.0	● n, 1, a, p; ≡^{0}, K^0 a.
16	47.0	46.4	46.9	12.1	22.9	13.8	16.3	10.2	10.4	13.3	10.9	99	64	94	0	0	0	10	8^0	8^0	0.0	≡ n 1 a ⌓ 1, 3 ∞ a K^0 ●^{0} p.
17	47.3	47.0	47.3	11.8	23.5	15.1	16.8	8.8	10.1	11.8	11.2	98	55	88	0	NNE 1	0	10	8	4	—	≡ n, 1; ⌓ 1, 3.
18	47.5	46.7	47.2	12.7	24.2	13.4	16.8	8.6	9.8	11.3	10.5	90	50	93	0	NNE 2	0	4^0	7	1^0	0.0	∞, ⌓^{2} 1; K, ●^{0} ⌒^{0} p.
19	46.7	46.0	45.9	12.2	22.9	14.8	16.6	7.8	9.4	9.7	11.0	90	47	88	0	NW 1	0	0	5	10^0	0.4	⌓ 1, 3; ∞^{0} a.
20	46.1	46.9	48.4	9.9	12.0	11.1	11.0	9.6	8.4	7.5	9.1	92	72	93	NW 1	NW 2	0	10	10^2	10^2	0.0	●^{0} n, a.
21	49.8	49.0	45.9	11.7	17.0	14.2	14.3	9.3	8.9	8.6	10.2	87	60	85	WNW 1	W 3	SW 3	7^0	10	10	4.4	⌓^{2} 1; ●^{0} p, 3.
22	41.9	48.0	50.6	12.7	15.0	10.4	12.7	10.2	10.4	9.4	8.7	96	74	93	W 1	W 3	WSW 1	10	10	1^0	0.0	● n, a; ⌓ 3.
23	51.5	53.2	55.6	10.2	12.1	8.1	10.1	8.0	8.0	8.6	7.6	86	83	94	NW 1	NNE 1	0	10^2	10	1	1.4	⌓ 1; ● a, p; ⊕^{0} 2.
24	56.7	54.9	52.6	6.0	16.6	13.1	11.9	1.9	6.9	8.3	9.1	99	59	82	0	WSW 1	SSW 3	10	5	10	3.0	≡ n, 1; ⌓^{2} 1.
25	50.0	48.7	47.4	12.6	22.9	15.2	16.9	11.3	10.6	13.8	12.4	98	66	97	S 3	WSW 1	NW 3	10	8	10	25.2	● n, 1, p, 3; ⌒ 1; K p, 3.
26	46.9	50.7	53.1	15.9	15.8	10.4	14.0	10.2	12.9	10.7	8.8	96	80	94	WSW 2	WNW 1	0	10^2	10	0	0.1	●, K n, a; ⌓^{2} 3.
27	55.1	55.9	56.4	6.0	19.0	9.6	11.5	1.8	6.7	8.9	8.4	96	54	95	NW 1	ENE 2	0	0	6	0	—	≡^{2} n; ⌓ 1, 3.
28	57.1	56.4	54.5	8.4	20.5	11.0	13.3	4.2	7.4	9.2	8.4	91	51	86	E 3	SE 3	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
29	53.8	52.9	52.9	8.8	21.6	12.4	14.3	4.2	7.5	8.7	7.6	89	45	71	E 1	ESE 2	E 3	0	1^0	1^0	—	⌓ 1.
30	50.6	49.3	48.8	9.1	20.9	12.7	14.2	5.9	7.0	8.8	9.6	81	48	89	E 1	E 3	E 1	1^0	0	1^0	—	⌓ 1, 3.
31	48.6	49.0	49.0	6.7	22.7	16.2	15.2	4.0	7.2	10.2	13.7	99	50	00	0	SW 1	SSW 1	10^0	10^0	8	0.8	⌓^{2} 1; ⊕^{0} 2.
Срд. Mtt.	746.4	746.4	746.8	12.8	20.1	14.0	15.6	9.8	10.2	11.0	10.8	91	63	90	1.3	2.1	1.1	7.6	8.1	6.4	128.7	

Сентябрь. — September.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.5	748.4	748.3	13.1	22.2	14.6	16.6	13.0	10.6	12.9	11.7	95	65	94	S 2	WSW 1	SSW 1	10	10^0	10^0	0.0	● n, 1, a; ⌓^{0} 3.
2	42.4	36.7	38.6	14.8	24.4	16.3	18.5	10.9	10.2	13.8	9.0	82	61	65	SSE 3	SSE 4	WSW 4	10^0	10^0	10	0.0	⌓^{0} 1; ●, ⌒ p.
3	38.9	38.7	40.9	11.6	17.6	11.2	13.5	10.0	8.8	8.8	8.9	87	59	90	SSW 5	SW 7	SW 3	7	10	10	2.1	● a, p; ☈ p.
4	44.7	46.6	49.3	9.9	11.3	7.9	9.7	7.8	8.0	7.6	7.5	88	76	94	WSW 3	W 4	W 1	10	10^2	10^0	1.0	● a, p; ⌒ p.
5	52.1	52.5	51.4	5.8	12.7	5.4	8.0	4.3	6.3	5.9	5.9	91	54	87	WNW 1	S 2	SE 1	10	8	10^0	0.1	●^{0} n.
6	45.9	44.6	45.2	10.2	12.2	9.8	10.7	4.4	7.8	10.0	8.7	84	95	96	S 3	S 3	SSW 1	10	10	5	4.2	●^{0} n, 1, a, 2, p.
7	44.4	45.0	46.3	8.4	16.8	10.0	11.7	7.4	7.8	8.2	8.2	94	58	89	SSW 3	WSW 4	SSW 1	9^0	9	10	0.5	● a, p.
8	46.5	45.7	43.6	7.9	16.8	9.1	11.3	6.9	7.6	7.4	7.7	96	52	91	SW 2	SW 4	ESE 1	10^0	9	10^0	0.5	⌓ 1, 3.
9	35.8	35.1	38.7	9.0	11.8	8.8	9.9	7.7	7.3	8.4	8.3	86	83	99	NE 6	SSE 3	N 3	10	10	10	9.8	●^{0} n, 1, a, p, 3.
10	47.5	52.4	57.1	4.9	11.6	7.2	7.9	4.4	6.0	6.1	6.2	94	59	82	N 1	N 5	SW 1	10	8^0	10	—	● n.
11	52.3	56.4	55.3	7.1	12.3	10.4	9.9	5.5	6.3	7.7	7.5	84	72	80	SSW 3	SSW 6	SSE 6	10	10	10	0.2	● a, p.
12	53.1	50.7	47.9	7.4	15.8	9.0	10.7	6.9	6.4	7.3	7.5	83	55	88	S 3	SSE 5	SE 3	10^0	9^0	10^0	—	
13	46.6	46.2	47.3	9.6	17.6	11.2	12.8	6.8	7.4	9.7	9.3	83	65	94	S 3	SSW 1	0	10^0	10	7^0	—	⌓ 3.
14	49.5	50.2	52.5	6.7	19.3	11.3	12.4	5.2	7.2	10.2	9.7	99	61	98	NW 1	WNW 1	0	10	5^0	0	—	≡^{2} n, 1, a; ⌓ 1, 3.
15	54.7	55.2	56.6	6.2	18.0	11.1	11.8	4.8	7.0	8.1	9.1	99	53	93	NW 1	NE 1	0	10	6	1	—	≡ n, 1; ⌓ 1, 3.
16	59.0	59.2	59.5	5.4	18.2	8.5	10.7	3.8	6.3	7.3	6.6	94	48	79	ESE 1	NE 1	ENE 1	10^0	0	0	—	⌓ 1, 3.
17	60.4	58.5	58.3	5.6	17.8	9.5	11.0	3.4	6.2	7.3	6.6	91	49	75	NE 1	NNE 6	NE 1	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
18	57.8	57.5	58.0	7.5	18.3	7.4	11.1	3.8	6.5	6.9	7.0	85	41	91	NE 5	ENE 7	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
19	58.3	57.3	56.0	4.7	18.6	6.2	9.8	3.1	5.9	7.1	6.7	92	45	94	E 1	ESE 3	0	0	6	0	—	⌓ 1, 3.
20	55.3	54.9	54.0	2.0	18.1	6.5	8.9	0.2	5.0	7.5	6.8	94	49	94	ESE 2	NNE 1	NE 1	0	9	0	—	⊔ n; ⌓^{2} 1; ∞ a.
21	53.2	51.7	51.4	2.0	17.4	6.8	8.7	0.8	5.1	8.1	6.8	96	55	93	0	W 1	NW 1	1^0	8	2^0	—	⌓^{0} 3.
22	52.1	52.1	54.1	0.8	17.8	9.0	9.2	−0.2	4.9	8.1	7.2	00	54	84	0	SW 1	0	10	7	9^0	0.0	≡ n, 1; ⌓^{2}, ⊔^{0} 1.
23	56.5	56.1	54.6	8.0	15.4	7.0	10.1	5.7	7.2	5.8	6.3	90	44	84	0	S 1	ESE 2	10	10	10^0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
24	53.8	52.4	50.8	2.1	17.0	9.2	9.4	0.7	5.1	7.0	7.6	94	49	88	SE 1	W 1	0	10	9	10	—	⌓^{2} 1.
25	49.6	48.7	46.6	2.7	16.9	11.1	10.2	1.6	5.5	8.3	8.6	98	58	87	E 1	SSW 5	SW 3	4^0	8^0	10	0.9	⌓^{2} 1; ● p.
26	46.5	50.0	51.2	5.3	8.5	4.4	6.1	4.2	5.6	6.9	5.8	85	84	93	SW 4	SW 4	SW 3	10^2	10^2	10	6.4	●^{0} n, a, 2, p; △^{0} p.
27	49.3	51.2	50.6	2.7	7.6	5.4	5.2	2.6	5.5	5.2	4.6	98	67	69	SW 3	W 6	SW 3	10^2	9	10^2	1.2	● n, 1, a.
28	51.2	53.2	53.6	3.2	7.7	3.8	4.9	2.9	5.6	4.9	5.4	97	62	90	W 2	W 1	SW 1	10^2	10	9	0.2	●^{0} n, a, p.
29	54.1	54.6	53.8	−0.7	3.6	−2.6	0.1	−2.6	3.9	4.2	3.8	90	70	00	NW 1	NW 1	NNE 1	10	6^0	7^0	—	⊔^{2} 1.
30	50.6	47.0	42.8	−3.0	9.1	6.7	4.3	−4.1	3.3	4.3	5.2	89	50	71	NE 3	ENE 4	NE 6	9^0	8^0	10	3.4	●^{0} 3.
Срд. Mtt.	750.3	750.3	750.4	6.0	15.1	8.4	9.8	4.4	6.5	7.7	7.3	91	60	88	2.2	3.1	1.6	8.0	7.8	7.0	30.5	

Октябрь. — October.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	741.8	741.7	748.7	4.4	6.5	3.6	4.8	3.5	5.8	6.1	5.5	93	84	93	SSW 6	SW 5	SSW 1	10^2	10	9	4.6	●^{0}n, 1, 2, p; △^{0}, ⌒p.
2	49.1	48.8	48.6	4.3	10.1	8.6	7.7	2.6	5.4	5.1	5.7	87	55	68	S 5	S 1	S 1	8^0	10^0	10^0	—	
3	48.4	47.9	46.4	7.5	13.8	8.5	9.9	5.0	5.7	5.8	5.3	73	50	64	SSE 3	SSW 1	S 4	10	10	10	0.1	
4	41.1	41.6	43.1	7.8	6.7	2.8	5.8	2.4	7.2	5.8	4.6	92	80	80	S 4	SSW 4	SW 3	10	10	10	1.5	●^{0} n, a, 2, p.
5	46.0	46.3	46.8	0.5	2.3	0.3	1.0	0.0	4.1	3.0	4.3	87	57	92	SSW 3	SW 8	S 6	10	10^2	10	1.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p; △^{0} a.
6	46.6	45.6	45.2	−0.8	0.8	0.4	0.1	−1.1	4.3	4.5	4.7	00	92	00	SSW 8	SSW 7	SW 3	10^2	10^2	10^2	9.8	✱ n, 1, 2, p, 3; ● p.
7	44.7	44.4	43.6	0.8	3.5	3.0	2.4	0.2	4.9	5.6	5.5	00	95	96	SSW 4	SSW 7	S 7	10^2	10^2	10^2	11.3	✱ n, 1, a; ●^{0} a, 2, 3.
8	42.1	42.3	42.5	4.4	6.7	4.5	5.2	2.8	5.8	5.8	6.0	93	80	96	SSW 6	SSW 6	SW 3	10^2	10^2	10^2	7.6	● n, 1, a, p, 3.
9	37.5	42.6	35.2	0.5	2.4	−1.0	0.6	−1.0	4.8	3.7	4.3	00	68	00	W 1	SW 5	NNW 1	10^2	8^0	10^2	7.2	●n, 1, a; ≡n, 1; ✱a, p, 3.
10	42.3	47.2	53.9	−5.2	−4.6	−6.8	−5.5	−7.0	2.2	2.2	2.4	71	70	90	WSW 4	WSW 7	WSW 4	10	10	10	1.0	✱^{0} n, 2, p, 3.
11	58.1	58.3	59.2	−8.9	−7.0	−7.8	−7.9	−9.1	1.6	1.7	2.2	71	64	89	SW 3	SW 8	SW 7	10	10^2	10^2	4.4	✱ n, 1, 2, 3; ⇸ 2.
12	58.7	60.9	63.4	−6.8	−3.0	−2.8	−4.2	−8.3	2.6	3.3	3.6	93	89	98	SSW 7	SW 6	SSW 4	10^2	10^2	10^2	3.1	✱ n, 1, 2, p, 3.
13	62.9	62.1	61.0	−1.8	0.6	−2.2	−1.1	−3.0	4.0	3.4	2.8	00	71	74	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10^2	10	10^0	0.2	✱ n, 1, a, p.
14	59.3	60.0	60.9	−0.8	0.6	0.8	0.2	−3.4	3.7	4.6	4.9	85	96	00	SSW 3	SW 1	WSW 1	10^2	10	10^2	2.8	✱^{0} 1, 2, 3; ●^{0} 3.
15	59.4	58.7	59.3	0.6	2.2	1.8	1.5	0.5	4.8	4.8	4.8	00	89	91	SSW 4	SW 4	SSW 3	10^2	10	10^0	0.1	✱^{0} n, 1, a; ●^{0} n, a.
16	58.1	57.5	57.6	−1.6	6.3	0.2	1.6	−1.7	4.0	3.8	4.1	97	54	89	SSW 3	SSW 6	SSW 3	0	0	0	—	
17	58.1	57.4	55.3	−2.5	6.3	1.7	1.8	−2.7	3.6	4.2	4.0	94	59	77	SSW 3	SSE 5	S 3	0	0	10	—	
18	52.8	55.7	59.3	2.0	4.8	4.4	3.7	0.8	4.1	4.3	5.0	77	67	80	S 4	S 5	S 2	10	10	10	—	
19	58.5	57.5	56.2	1.9	12.3	6.0	6.7	1.7	4.9	5.3	3.7	91	50	53	S 3	S 6	S 5	10^0	9^0	10	—	
20	56.9	56.9	55.9	1.7	11.6	6.8	6.7	1.6	3.7	4.8	3.8	71	47	51	SSW 3	S 6	SSW 5	10^0	8^0	10^0	—	
21	54.1	53.7	52.7	4.0	11.3	6.2	7.2	2.9	3.6	4.5	3.7	59	44	52	SSE 3	SSE 6	S 1	10	3	7	—	
22	50.2	48.5	48.2	6.9	10.7	8.9	8.8	5.0	4.0	4.0	4.3	53	41	50	S 3	S 7	S 2	10	10^0	10	1.0	
23	53.4	57.8	56.6	1.9	3.2	−5.3	−0.1	−5.3	4.3	3.0	2.5	82	51	82	WSW 1	NNW 1	NNE 1	10^0	3^0	1	—	● n.
24	49.4	47.6	49.6	−2.0	2.8	1.1	0.6	−6.3	3.2	4.4	4.3	82	78	87	SE 1	SSW 1	S 1	10	10	10	0.3	⊔^{0} 1; ●^{0} a.
25	51.3	52.0	50.5	3.8	8.4	7.8	6.7	1.1	5.6	6.0	5.9	93	73	75	SSW 2	SSW 5	SSE 5	10^2	10	10	0.1	●^{0} n, a.
26	46.3	44.1	47.0	5.7	12.3	2.0	6.7	1.9	4.9	5.2	4.9	71	49	93	SSE 4	SSE 5	WSW 3	10^0	10	10^2	3.9	●^{0} p, 3; ✱^{0} 3.
27	51.4	54.8	61.0	−3.2	0.0	−2.9	−2.0	−3.4	2.4	2.3	2.0	67	49	56	SW 1	SW 5	SW 1	10^2	9	10^2	0.0	✱ n.
28	64.6	65.0	64.2	−3.9	−1.6	−4.8	−3.4	−4.9	2.2	2.3	2.4	64	56	77	WSW 1	SSE 5	S 3	10^2	5^0	6	0.0	✱^{0} n, 1, a.
29	63.4	62.7	61.7	−6.4	1.2	−4.0	−3.1	−6.6	2.6	2.7	2.2	95	54	67	SSW 3	S 5	SSE 1	4^0	9^0	2^0	—	⊔^{0} 1.
30	59.0	57.1	54.3	−8.6	5.3	−1.8	−1.7	−8.8	1.7	3.3	2.2	74	50	53	ESE 3	S 1	SE 2	1^0	3^0	0	—	
31	52.4	51.3	50.2	−2.1	8.7	4.4	3.7	−4.5	2.8	3.4	3.1	70	40	50	SSE 3	S 6	SSE 3	0	2^0	2^0	—	
Срд. Mtt.	752.2	752.6	752.8	0.1	4.7	1.4	2.1	−1.5	4.0	4.2	4.0	83	65	78	3.4	4.8	3.0	8.5	8.0	8.3	60.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	747.7	748.4	749.9	4.3	5.2	0.7	3.4	0.4	3.1	5.3	4.4	49	80	90	S 4	S 7	SSW 5	10^2	10	10	0.0	● a, 2, p; ✱ p.
2	54.4	54.9	54.3	— 3.0	— 4.2	— 6.5	— 4.6	— 6.5	3.0	2.8	2.2	82	83	81	SSW 6	SW 5	SSW 1	10^2	10^2	10^2	2.9	✱ n, 1, 2, p, 3; ↙ n.
3	46.7	42.7	48.6	— 6.7	— 2.0	— 6.4	— 5.0	— 6.8	2.7	3.1	2.6	00	79	93	0	NW 1	W 1	10^2	10	10^2	1.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
4	49.3	47.5	43.8	— 7.1	— 4.7	— 3.2	— 5.0	— 7.4	2.3	2.4	3.6	87	78	00	S 6	S 4	SSW 5	10^2	10^2	10^2	2.9	✱^{0} n, 1, 2, 3.
5	41.8	42.4	45.0	— 4.1	— 1.4	— 6.3	— 3.9	— 6.4	3.0	2.8	2.6	90	68	92	SW 5	WSW 6	SW 2	10^2	10^2	10^2	1.4	✱ n, 1, 2, p, 3.
6	47.2	54.7	59.7	— 8.9	—10.7	—10.2	— 9.9	—11.8	2.3	1.2	1.6	99	59	79	0	WNW 6	SSW 3	10^2	10	10^2	2.0	✱ n, a, p, 3.
7	52.6	46.3	46.8	— 8.5	— 3.6	0.1	— 4.0	—11.4	2.2	3.1	3.9	94	90	84	SSE 10	S 7	SW 5	10^2	10^2	10	1.7	⇸ n, 1; ✱ 2, p.
8	46.6	48.2	52.1	— 0.5	0.2	— 5.7	— 2.0	— 5.7	4.1	4.3	—	93	92	—	SW 4	SW 2	NW 1	10^2	10^2	10^2	5.5	✱ n, 1, a, 2, p.
9	60.3	62.7	61.2	—15.7	—12.7	—15.0	—14.5	—18.5	1.1	1.0	1.1	83	58	78	N 3	NE 1	E 5	8	10^0	8^0	0.1	✱^{0} n.
10	54.1	48.9	47.7	—12.1	— 0.9	2.2	— 3.6	—15.0	1.6	3.5	5.4	94	81	00	E 5	SE 3	SSW 3	10^2	10	10^2	4.3	● a, 2, p.
11	41.9	40.9	43.3	2.3	0.4	— 7.2	— 1.5	— 7.2	5.4	4.1	1.6	00	88	61	SSE 2	SW 5	SW 3	10^2	10^2	10^0	4.9	●n1≡n1a✱a△p;⌓ [⊔ 3.
12	52.3	57.6	58.4	—12.8	—12.3	— 9.9	—11.7	—14.5	1.2	1.1	1.7	75	65	81	SW 3	SW 5	SW 3	10^2	10^2	10	0.3	✱^{0} n, 1, 2, p; ⊔^{0} 3.
13	54.9	53.6	53.0	— 7.3	— 5.5	— 4.7	— 5.8	— 9.9	2.0	2.6	2.7	79	85	85	SW 6	SW 5	SW 4	10^2	10^2	10^2	3.6	✱ n, a, 2, 3.
14	52.6	56.7	56.4	— 3.1	— 3.2	— 2.9	— 3.1	— 5.2	3.5	3.1	3.7	99	87	00	SW 3	SW 2	SSW 1	10^2	10^2	10^2	0.4	✱ n, 1, 2, 3.
15	52.2	52.3	57.2	— 1.6	— 2.2	—11.6	— 5.1	—11.6	3.1	3.6	1.5	76	94	81	SW 6	SW 5	0	10^2	10^2	10^2	4.0	✱ n, a, 2, p, 3.
16	59.2	57.0	55.3	—15.1	—13.7	—15.9	—14.9	—15.9	1.2	1.2	1.0	87	78	83	NNE 1	NE 2	NE 2	10^2	10^2	10	9.6	✱ n, 1, 2, 3; ∞ 1.
17	53.8	53.6	53.9	—17.9	—18.3	—20.8	—19.0	—20.8	0.9	0.8	0.7	82	79	78	NNE 4	NE 4	NNE 5	10^2	10	10^2	6.4	✱ n, 1, 2, 3.
18	55.4	58.5	65.1	—25.2	—24.4	—30.7	—26.8	—30.8	0.4	0.4	0.3	75	72	77	N 5	N 2	NNW 1	10^2	10^2	6^0	0.2	✱ n, a, 2, p.
19	68.3	70.8	73.3	—39.4	—29.5	—28.9	—32.6	—41.6	0.1	0.3	0.3	75	71	76	0	S 3	SSW 5	0	1^0	8^0	—	∞ 1; V^0 2.
20	71.8	69.2	65.4	—27.3	—21.2	—17.7	—22.1	—28.9	0.4	0.5	0.9	74	64	76	SSE 7	SE 6	SSE 4	10^0	10^2	10^2	1.2	✱ p, 3.
21	61.4	59.6	58.0	—14.4	—11.7	—13.3	—13.1	—17.7	1.2	1.4	1.3	82	76	82	SSE 7	SE 7	SSE 1	10^2	10^2	10^0	1.5	✱^{0} n, 1, 2, 3.
22	55.0	53.7	53.4	—15.2	—11.5	—15.5	—14.1	—15.5	1.2	1.4	1.0	87	78	77	ESE 3	SE 1	E 1	10	10^2	10^0	0.8	✱ n, a, 2, 3.
23	55.8	58.5	61.2	—18.6	—15.3	—18.4	—17.4	—21.2	0.9	1.0	0.9	87	73	87	0	SSE 1	0	10	10^0	10	0.7	✱ n, 1, 2, 3; ∞ 1.
24	61.8	62.1	61.3	—17.1	—12.2	—18.0	—15.8	—20.5	1.0	1.4	0.8	89	76	88	E 1	S 1	SE 1	10	10^0	10^0	1.0	✱ n, 1, 2, 3.
25	59.0	59.3	61.6	—20.6	—17.1	—22.3	—20.0	—22.5	0.7	1.0	0.6	86	83	85	0	SSW 1	SW 1	10	10	10^2	0.3	✱ n, a, 2, 3; ∞^{0} 1.
26	64.8	63.0	58.8	—31.8	—27.8	—21.3	—27.0	—32.1	0.3	0.4	0.6	81	73	77	SE 6	SSE 9	SSE 9	0	10^0	10^0	1.6	⊕^{0} 2; ⇸^{0} p, 3.
27	52.2	50.1	49.3	—15.0	—13.3	—13.0	—13.8	—21.3	1.1	1.3	1.4	84	81	84	S 7	S 7	S 6	10^2	10^2	10^2	1.7	⇸ n, 1, 2; ✱ p, 3.
28	46.9	45.9	45.2	— 9.7	— 7.5	— 8.3	— 8.5	—13.0	1.7	2.0	2.0	81	77	84	S 8	SSW 6	SSE 4	10^2	10^2	10^2	3.0	✱^{0} a, 2, 3.
29	44.5	46.2	49.2	— 6.8	— 6.7	— 7.9	— 7.1	— 8.5	2.6	2.2	2.1	98	81	87	S 7	SW 7	SSW 7	10^2	10^2	10^2	2.0	⇸ n, 1; ↙ n; ✱^{0} 2, 3.
30	51.0	52.4	56.0	— 9.3	— 7.3	—11.9	— 9.5	—11.9	2.1	2.1	1.5	94	82	86	SSW 1	SSW 1	WSW 2	10^2	10	10^2	0.3	✱ n, a, 2, 3.
Срд. Mtt.	753.8	753.9	754.8	—12.3	— 9.8	—11.7	—11.3	—15.3	1.8	2.0	1.9	85	77	84	4.0	4.1	3.0	9.3	9.7	9.7	65.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.8	747.9	744.5	—10.6	— 5.4	— 7.2	— 7.7	—13.6	1.8	2.8	2.3	91	94	91	SSE 5	S 6	SW 4	10^2	10^2	10^0	3.7	✱ a, 2, 3.
2	45.4	45.3	45.6	— 8.6	— 7.1	— 6.3	— 7.3	—10.2	2.2	2.3	2.7	93	87	99	SSW 1	SW 1	SSW 3	10	10	10	1.1	✱^{0} 1, 2, 3.
3	42.8	41.7	39.5	— 2.9	— 3.4	— 3.7	— 3.3	— 6.3	3.6	3.5	3.5	99	97	00	SSW 4	SSW 5	SSE 4	10^2	10^2	10^2	6.9	✱ n, 1, 2, 3.
4	37.5	36.2	31.1	— 2.2	— 1.4	0.2	— 1.1	— 5.0	3.2	3.9	4.7	83	94	00	SSW 6	S 4	SSW 7	10^2	10^2	10^2	2.9	✱ n, 1, 2, 3.
5	33.7	35.3	37.1	— 3.2	— 8.6	—12.6	— 8.1	—12.6	3.0	1.6	1.4	86	67	82	SSE 7	SSW 8	SW 5	10^2	10^2	10^2	1.1	✱^{0} n, 1, 2, 3; ⇸^{2} a.
6	46.7	50.6	48.7	—18.8	—18.6	—22.0	—19.8	—22.0	0.8	0.7	0.6	75	71	79	SSW 5	SW 5	0	10^2	10^2	7^0	3.2	✱^{0} 1, 2, p.
7	35.9	44.3	58.1	—17.6	—17.5	—22.2	—19.1	—23.0	0.9	0.9	0.6	82	77	74	ENE 1	WSW 5	SSW 6	10^2	10	10^0	2.3	✱^{0}n,1,2; |•| ⇸ ⌓ ⊔ p.
8	60.9	58.3	55.4	—24.2	—17.8	—17.1	—19.7	—27.1	0.5	0.9	1.0	78	80	83	SSE 5	S 6	SSE 7	10^0	10^2	10^0	1.6	✱^{0} 2, p.
9	48.3	46.3	48.2	—14.1	—11.3	—20.1	—15.2	—20.1	1.3	1.5	0.8	87	81	89	SE 4	S 1	0	10^2	6^0	10^0	1.0	✱^{0} n, 1, 2, 3; ⌓^{0} 3.
10	55.2	60.3	66.2	—33.0	—32.3	—37.6	—34.3	—38.1	0.2	0.2	0.1	82	76	80	NW 1	NNW 1	0	2^0	10^0	0	0.3	✱^{0} n, a, 2, p; |•| 2.
11	70.6	72.7	76.0	—40.7	—36.9	—35.3	—37.6	—41.7	0.1	0.1	0.2	79	78	78	S 4	SSE 5	SSW 8	1^0	9^0	10^0	0.4	V^0, ∞^{0} 1; ⇸^{0}, ✱^{0} p.
12	77.2	76.4	74.0	—36.4	—34.0	—32.8	—34.4	—36.6	0.2	0.2	0.2	79	76	77	SSW 8	S 9	S 8	10^0	8^0	8^0	0.4	⇸^{0} n; |•| a; ⊕ 2.
13	68.2	64.8	61.9	—27.4	—22.7	—19.6	—23.2	—32.8	0.4	0.6	0.8	79	78	83	SSE 8	SSW 8	S 4	10^2	10^2	10	1.0	↙n⇸na2p✱2,3⌓^{0}3.
14	64.0	67.3	68.6	—23.0	—23.0	—25.9	—24.0	—26.5	0.6	0.6	0.5	87	85	85	SSW 1	SSW 2	S 4	1	0	10	0.3	✱^{0} n; V 1, 2, 3.
15	63.6	59.5	60.4	—14.7	—12.2	—13.9	—13.6	—25.9	1.2	1.5	1.3	89	85	87	S 8	SSW 6	SW 4	10^2	10^2	10^0	0.3	⇸^{0} ↙ n; ✱ 1,2,p; ⌓ 3.
16	64.1	66.4	67.2	—15.2	—14.3	—15.3	—14.9	—16.4	1.2	1.0	1.0	84	72	73	SSW 3	SSW 9	SSW 4	0	0	0	—	
17	65.3	63.7	60.8	—16.7	—14.5	—15.9	—15.7	—16.8	0.9	1.0	1.0	75	69	74	SSW 5	S 2	S 3	0	10^0	10^0	—	
18	59.4	58.8	60.3	—17.9	—14.6	—19.7	—17.4	—19.7	0.9	1.1	0.8	83	75	86	SSE 1	0	0	10	10	10^0	—	
19	62.2	62.9	63.1	—20.4	—18.2	—23.1	—20.6	—23.1	0.8	0.9	0.6	87	88	87	SSW 1	S 2	SSW 2	10	0	0	—	≡ 1; V 1, 2, 3.
20	62.6	61.2	56.8	—24.6	—19.8	—20.3	—21.6	—25.6	0.5	0.8	0.8	86	86	87	S 2	S 1	SSE 1	3^0	0	9^0	—	V 1, 2, 3.
21	48.3	45.7	49.8	—17.6	—12.0	—16.7	—15.4	—22.7	0.9	1.4	1.0	82	83	83	S 1	SW 6	SSW 2	8^0	10^2	10^2	0.3	V^0 1; ✱ a, 2, p.
22	50.0	52.5	55.3	—22.7	—26.2	—31.6	—26.8	—31.6	0.6	0.4	0.3	84	70	81	SW 2	SW 4	SSW 1	10^0	0	5^0	0.3	
23	57.7	59.8	63.4	—33.2	—31.8	—40.2	—35.1	—40.2	0.2	0.2	0.1	77	73	76	SSW 2	SSW 2	0	10	5^0	0	0.1	✱ n, 1, 2; ≡^{0} 3.
24	70.2	73.4	74.2	—46.3	—37.6	—35.0	—39.6	—46.7	0.1	0.1	0.2	75	75	77	0	SSE 1	SSE 3	0	10^0	10^0	—	V^0, ≡^{0}, ∞ 1.
25	72.6	69.3	64.4	—30.5	—27.8	—26.4	—28.2	—35.0	0.3	0.4	0.4	79	78	79	S 7	SSE 6	SSW 3	10	10^2	10^0	0.6	✱^{0} a, 2, p.
26	57.4	57.1	59.1	—19.9	—19.1	—16.2	—18.4	—26.7	0.7	0.7	0.9	83	77	74	S 8	S 7	S 5	10^2	2^0	10^0	—	↙ n; |•| 2.
27	59.8	59.3	55.7	—14.0	—13.4	—13.6	—13.7	—17.6	1.1	1.1	0.9	75	67	54	SSW 6	S 7	SSE 3	10^0	10^0	10^0	—	⊕^{0} 2.
28	53.1	53.7	51.0	—17.6	—16.6	—15.2	—16.5	—18.4	0.7	0.8	1.0	63	67	74	S 5	S 7	S 6	0	9^0	10^0	0.8	
29	48.9	52.9	55.3	—10.2	—11.9	—10.9	—11.0	—15.2	1.7	1.5	1.6	85	84	84	SW 9	SW 3	SSW 3	10^2	10^2	10^0	1.4	↙, ⇸, ✱ n, 1, 2, p.
30	57.1	58.2	61.5	—10.8	— 9.9	—11.6	—10.8	—11.6	1.7	2.0	1.6	88	98	90	SSW 3	SSW 3	SW 1	10	10^2	10^2	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	65.1	66.5	66.9	—11.6	—10.4	—10.2	—10.7	—12.0	1.7	1.7	1.8	92	85	89	SSW 1	0	0	10^2	10^2	10^2	0.1	✱ 2, p, 3.
Срд. Mtt.	756.7	757.0	757.4	—19.6	—17.8	—19.3	—18.9	—23.3	1.1	1.2	1.1	83	80	82	4.0	4.3	3.3	7.6	7.7	8.4	30.3	

Барнаулъ. Barnaul.

Широта — Breite: 53° 20′. Долгота — Länge: 83° 47′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	746.2	746.5	746.6	−10.5	− 6.7	− 6.7	− 8.0	−13.1	1.7	2.1	2.1	82	75	77	SW12	SW12	SW12	9	5	10	1.6	✱ a.
2	48.2	46.4	48.1	− 6.0	− 4.3	− 4.0	− 4.8	− 7.6	2.2	2.2	3.0	77	67	89	SW10	SW 7	SW 7	4	4	10	0.0	✱ n, 3.
3	50.8	51.6	53.0	− 3.2	− 2.6	− 5.0	− 3.6	− 5.1	3.5	3.7	3.0	97	97	97	SW 4	SW 4	0	10	10	10	3.6	✱ 2, p, 3.
4	53.6	51.9	47.9	− 5.4	− 3.0	− 5.6	− 4.7	− 7.7	3.0	3.4	2.9	97	94	97	SW 5	SSW 5	SW 5	10	10	10	3.7	✱⁰ n.
5	49.9	54.0	55.3	−11.5	−15.0	−21.9	−16.1	−24.2	1.7	1.0	0.7	92	72	87	WSW 6	WSW 4	0	10	3	2	—	✱ n.
6	46.4	41.9	37.2	− 9.7	− 2.4	0.2	− 4.0	−22.0	2.1	2.7	4.6	97	69	97	SSE 4	SSE 4	SW12	10	10	10	2.9	⇸ n, 3.
7	50.9	54.7	56.0	−22.0	−20.7	−24.0	−22.2	−24.4	0.6	0.6	0.5	79	65	85	WSW 8	WSW 5	WSW 4	4	2	2	—	⇙ n.
8	56.2	54.9	56.4	−18.8	−15.5	−22.5	−18.9	−24.1	0.8	1.1	0.6	83	84	82	WSW 5	WSW 3	WSW 4	10	10	4	0.9	✱ 2.
9	52.3	49.8	47.7	−17.2	−11.1	−12.0	−13.4	−27.6	1.1	1.6	1.4	95	84	77	S 7	SW 9	SW 8	10	10	10	1.2	
10	44.0	45.6	51.3	−12.5	−13.3	−17.3	−14.4	−17.8	1.6	1.4	0.8	92	87	73	SW 8	SW 9	SW 4	10	10	4	4.4	✱⁰ n, a; ⇸ 2.
11	58.0	64.0	68.7	−24.7	−28.9	−30.3	−28.0	−31.5	0.5	0.3	0.3	82	66	71	WSW 7	WSW 7	WSW 4	4	7	0	0.0	
12	65.4	61.3	58.1	−27.5	−23.0	−21.7	−24.1	−32.8	0.4	0.5	0.7	82	78	85	S 4	S 4	S 6	10	10	6	0.6	✱ n, 2.
13	54.1	55.3	60.8	−21.5	−18.0	−28.5	−22.7	−28.6	0.7	1.1	0.4	85	74	85	0	SSW 5	0	10	4	0	0.0	✱⁰ a, 2, p.
14	64.1	66.3	67.8	−36.0	−31.8	−28.8	−32.2	−36.3	0.2	0.2	0.3	82	74	79	WSW 2	SSW 6	SW 6	5	7	10	1.6	≡, V 1; ⊕ 2; ✱ p.
15	68.8	68.5	67.1	−26.9	−25.2	−30.5	−27.5	−30.6	0.4	0.4	0.3	82	66	75	SW 6	SSW 5	SSW 6	10	3	0	—	✱ n; ⦶ p.
16	64.8	63.5	61.9	−28.4	−23.1	−29.2	−26.9	−30.6	0.4	0.5	0.3	79	63	81	SW 4	SW 5	0	4	4	0	—	|·| p.
17	58.5	56.8	55.1	−30.5	−23.6	−26.2	−26.8	−30.8	0.3	0.4	0.4	83	65	72	0	SW 4	0	3	0	1	—	≡ 1.
18	53.8	53.4	54.3	−27.0	−16.5	−20.7	−21.4	−27.8	0.4	0.7	0.7	84	59	87	SW 4	SW 6	SW 4	2	2	2	—	
19	52.0	52.1	50.7	−18.7	−13.2	−11.2	−14.4	−21.4	0.8	0.9	1.8	80	57	97	SSW 4	SW 4	SSE 4	4	5	10	0.5	✱ 3.
20	49.9	50.2	54.0	−11.3	− 8.5	−13.9	−11.2	−14.0	1.8	2.3	1.5	97	97	94	0	0	WSW 7	10	10	8	0.8	✱ a, 2; ⦶⁰ p.
21	57.7	58.4	57.1	−16.7	−12.9	−14.5	−14.7	−17.5	1.1	1.3	1.3	93	79	93	SSW 4	SW 4	0	10	7	10	—	✱ 2.
22	56.5	57.7	60.0	−28.0	−17.2	−23.0	−22.7	−28.1	0.4	0.8	0.7	97	72	97	0	0	0	3	0	10	—	≡⁰ 1; V 1, 2.
23	61.6	61.8	62.8	−22.0	−16.5	−18.8	−19.1	−23.1	0.8	1.1	0.9	97	92	91	S 4	S 4	SW 4	10	7	4	—	V 1.
24	62.7	62.3	61.9	−18.2	−12.8	−17.3	−16.1	−20.7	1.0	1.1	1.1	94	70	97	SW 4	SW 4	0	10	7	3	—	
25	60.2	59.7	59.4	−18.8	−11.5	−17.0	−15.8	−21.7	1.0	1.3	1.0	97	72	90	0	SW 6	SW 4	7	9	10	2.2	≡, V 1.
26	59.2	59.2	58.2	−14.0	−11.0	−10.9	−12.0	−18.9	1.4	1.7	1.9	97	84	97	S 4	SSW 7	SW 7	10	10	4	0.7	✱ n.
27	56.3	55.8	55.6	−10.0	− 9.7	− 8.5	− 9.4	−12.5	1.9	1.6	2.3	95	75	97	SW 7	SSW 9	SW10	10	4	10	1.4	⇸, ✱ 3.
28	55.3	54.9	56.7	− 8.2	− 7.3	−10.5	− 8.7	−10.7	2.3	1.7	1.9	75	65	97	SW10	SSW10	SW 8	10	10	10	0.0	✱ p.
29	58.4	59.8	60.5	− 9.7	− 7.9	− 8.1	− 8.6	−11.1	2.1	2.1	2.4	97	87	97	SW 5	SW10	SW 9	8	10	10	3.6	✱ 2, 3; ⇸ 3.
30	60.9	60.5	61.2	− 9.3	− 8.5	− 7.9	− 8.6	−10.1	2.1	2.1	2.3	97	87	93	SW10	SW12	SW12	10	10	10	0.0	✱ n, a; ⇸ n.
31	61.2	60.9	59.0	−10.8	−10.2	−15.5	−12.2	−15.8	1.7	1.7	1.1	91	82	87	SW 6	SSW 7	0	10	4	0	—	
Срд. Mtt.	756.1	756.1	756.5	−17.3	−13.9	−16.5	−15.9	−20.9	1.3	1.4	1.4	89	76	88	5.0	5.9	4.7	8.0	6.6	6.1	29.7	

Высота — Seehöhe: 146 m?

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: 0.54 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.7	758.1	760.8	−17.5	−12.5	−11.5	−13.8	−19.8	1.1	1.4	1.8	97	79	97	SW 4	SW 5	SW 4	8	10	10	2.1	✱ 2, p, 3.
2	61.9	60.4	57.6	−13.9	−10.7	−12.8	−12.5	−14.0	1.5	1.6	1.6	97	82	95	SW 4	SW 4	SW 4	10	10	10	—	✱ n.
3	55.3	55.5	56.8	−13.9	−10.1	−11.7	−11.9	−14.1	1.5	1.5	1.8	97	74	95	0	SW 2	0	8	10	10	—	
4	58.6	59.7	60.9	−12.8	− 9.6	−16.0	−12.8	−16.3	1.6	1.7	1.2	97	77	95	WSW 2	SW 4	SW 4	10	10	0	—	
5	60.1	60.2	60.4	−15.2	−11.9	−20.9	−16.0	−21.2	1.3	1.3	0.8	97	69	94	SSW 4	SSW 6	0	4	0	0	—	
6	60.2	59.6	58.8	−28.0	−11.8	−17.8	−19.2	−28.3	0.4	1.3	0.9	95	69	77	0	SW 3	0	10	0	0	—	≡, V 1.
7	56.7	56.5	56.7	−27.5	−14.3	−12.5	−18.1	−27.5	0.4	0.7	1.6	92	73	97	0	SW 3	SW 4	10	10	10	0.8	≡ 1; ✱ 3.
8	59.0	59.0	59.2	−17.0	−11.5	−23.5	−17.3	−23.7	1.1	1.2	0.7	97	64	97	SW 4	S 4	0	4	4	0	—	
9	57.5	55.9	54.8	−19.7	−11.9	−14.1	−15.2	−27.4	0.9	1.3	1.4	97	73	92	0	0	0	4	7	0	—	
10	56.1	55.3	51.3	−16.2	− 5.9	− 6.5	− 9.5	−20.6	1.2	1.7	1.7	97	57	62	0	S 4	S 4	9	4	4	—	
11	48.8	48.4	50.6	− 8.5	− 3.8	− 4.0	− 5.4	− 8.8	1.6	2.3	3.4	71	66	97	SW 4	0	SSW 4	7	10	10	2.1	≡ 1; ✱ p.
12	54.6	55.5	54.0	− 8.5	− 6.5	− 8.3	− 7.8	− 8.8	2.3	2.2	2.3	97	79	97	S 4	0	ENE 4	10	10	10	—	
13	51.2	48.9	47.8	−11.8	−11.1	− 9.5	−10.8	−13.0	1.7	1.8	2.1	97	97	97	0	NE 4	NE 4	10	7	10	2.4	≡, V n, 1; ✱ 3.
14	49.0	49.8	47.6	− 2.0	− 0.6	0.2	− 0.8	− 9.6	3.9	3.8	4.6	97	84	97	SW 9	SSW 7	SW10	10	4	10	3.1	⇸ p, 3.
15	51.8	51.0	52.4	0.5	0.8	2.2	1.2	− 0.5	4.5	4.8	5.3	94	97	97	SW10	SW12	SW12	10	10	10	2.2	✱ n, a; ⇸ 2; ● p.
16	53.3	52.9	49.5	1.0	3.2	− 2.5	0.6	− 2.5	3.6	3.7	3.7	72	64	97	SW 6	WSW 3	SSW 2	4	7	10	—	
17	47.0	46.9	46.3	− 6.7	1.2	− 8.2	− 4.6	− 8.4	2.7	2.9	2.3	97	57	97	0	SW 5	0	7	4	4	—	
18	49.1	49.2	47.6	−12.5	− 1.0	0.6	− 4.3	−12.8	1.6	2.9	3.5	97	69	73	0	SW 4	SW 7	8	7	10	—	≡ 1.
19	50.8	52.0	55.4	− 3.0	− 3.6	− 8.2	− 4.9	− 8.8	2.4	2.1	1.9	65	59	79	SW 8	SSW 6	SW 8	10	10	3	—	
20	59.5	60.1	58.4	−14.7	− 7.2	−11.5	−11.1	−14.7	1.4	2.0	1.8	97	77	97	SW 4	SE 5	0	0	2	2	—	V 1; ⦶ 3.
21	57.3	56.1	50.0	−21.0	− 6.5	− 8.9	−12.1	−21.4	0.8	1.9	2.2	97	67	97	0	SW 7	SSE 4	10	4	10	2.3	≡, V 1; ✱ 3.
22	48.4	50.8	54.9	− 8.7	− 6.3	−19.3	−11.4	−19.4	2.2	2.2	0.9	97	79	95	0	WSW 6	0	10	1	6	—	✱ n.
23	53.8	54.9	59.8	−21.5	−11.2	−17.5	−16.7	−21.6	0.8	1.3	1.0	97	69	89	0	SW 4	0	6	8	2	—	≡ 1.
24	67.6	68.9	69.3	−26.7	−13.5	−20.0	−20.1	−26.7	0.5	1.1	0.8	97	65	91	0	0	0	4	0	0	—	≡ 1.
25	66.9	65.9	66.5	−18.0	−10.1	−12.9	−13.7	−21.5	1.0	1.5	1.6	93	72	97	SW 2	SSW 3	0	8	7	10	—	
26	65.7	64.4	63.1	−13.5	−10.9	−13.3	−12.6	−14.3	1.5	1.6	1.5	97	82	94	0	NE 4	0	10	10	6	—	≡ 1.
27	59.2	59.9	61.7	−13.0	−10.1	−17.7	−13.6	−18.2	1.6	1.7	1.0	97	79	97	0	NE 6	0	10	0	0	0.0	✱ 1, a.
28	62.1	61.7	62.7	−22.3	−11.3	−15.1	−16.2	−22.5	0.7	1.5	1.2	97	81	89	0	NE 4	0	3	0	0	—	≡, V 1.
Срд. Mtt.	756.4	756.3	756.2	−14.0	− 7.8	−11.5	−11.1	−16.7	1.6	2.0	2.0	94	74	92	2.3	4.1	2.7	7.6	5.9	5.6	15.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	763.1	763.5	764.0	−22.2	− 9.2	−17.7	−16.4	−22.3	0.8	1.4	1.0	97	64	92	W 3	NE 4	0	0	0	0	—	∨ 1.
2	64.9	64.2	63.7	−25.0	−11.5	−16.7	−17.7	−25.3	0.6	1.3	1.0	97	67	84	0	NE 4	0	7	2	0	—	≡ 1.
3	61.9	60.0	56.5	−22.0	− 6.6	−13.0	−13.9	−22.6	0.8	1.6	1.3	97	58	75	0	NE 4	0	10	0	0	—	≡ 1.
4	53.1	51.0	50.5	−16.2	− 3.5	− 8.5	− 9.4	−18.3	1.2	1.7	1.5	97	49	64	0	NE 5	0	6	0	0	—	≡, ∨ 1.
5	49.8	50.0	51.8	−16.5	− 6.0	−17.0	−13.2	−18.3	1.0	1.8	1.1	82	62	93	0	NE 5	0	7	1	0	—	≡ 1.
6	54.0	55.4	56.4	−21.0	− 6.8	−10.0	−12.6	−21.2	0.8	1.8	1.9	97	67	95	0	0	SW 4	7	8	0	—	≡ 1.
7	57.7	58.0	58.6	−11.7	− 2.7	− 6.0	− 6.8	−13.4	1.8	2.3	2.6	97	62	91	0	SW 6	SW 4	8	8	6	0.0	≡, ∨ 1; $\ast^0$ p.
8	59.4	59.1	59.6	−18.8	− 7.5	−12.4	−12.9	−18.8	1.0	2.1	1.7	97	83	97	0	SSW 3	SW 4	10	2	0	—	≡, $\vee^2$ 1.
9	59.2	59.2	59.0	−18.9	− 5.5	−16.3	−13.6	−19.4	1.0	1.9	1.2	97	62	97	SSW 3	0	0	3	4	0	—	
10	57.7	57.0	57.3	−12.8	− 6.3	− 6.8	− 8.6	−19.2	1.6	2.4	2.3	97	83	87	0	SW 6	SW 7	6	10	8	0.6	✱ 2.
11	60.2	61.9	61.8	− 8.7	− 6.3	−11.1	− 8.7	−11.3	2.0	2.0	1.8	87	72	97	SW 6	WSW 5	SSE 6	10	10	3	0.4	✱ n, 2.
12	57.8	54.7	51.6	−12.8	− 3.9	−11.2	− 9.3	−14.3	1.6	2.2	1.7	97	66	89	0	0	0	8	3	0	—	∨ 1.
13	47.8	45.6	45.1	−10.5	− 0.9	1.5	− 3.3	−17.0	1.9	2.2	5.0	95	51	97	SSW 4	S 4	SW12	6	5	10	0.4	≡, ∨ 1; ● 3.
14	52.7	56.7	58.6	− 7.2	− 7.5	−13.3	− 9.3	−13.5	1.9	1.3	1.1	72	50	72	WSW10	WSW 8	0	10	1	2	—	ᗜ 3.
15	59.0	58.9	59.0	−20.0	− 8.7	−16.7	−15.1	−20.4	0.8	1.5	1.1	94	66	89	SW 2	WSW 5	0	4	0	0	—	∞^0, ∨ 1.
16	59.5	58.8	58.2	−22.2	− 9.0	−10.1	−13.8	−24.2	0.7	1.6	1.1	95	69	55	0	NE 6	NE 6	7	0	0	—	∨, ≡ 1.
17	56.4	54.3	54.9	−13.7	− 4.5	− 8.2	− 8.8	−14.8	1.0	1.7	1.5	65	52	62	NE 5	NE 6	SW 4	0	1	8	—	ᗜ 3.
18	55.4	55.2	55.8	−13.2	− 9.8	−13.5	−12.2	−14.8	1.4	1.4	1.5	89	67	95	SW 4	SW 6	0	7	8	6	—	ᗜ 3.
19	55.5	53.1	53.0	−20.7	− 8.9	−14.7	−14.8	−20.7	0.9	1.7	1.2	97	74	85	SW 2	0	SW 4	6	2	6	—	∨ 1; ᗜ 3.
20	56.8	57.9	59.1	−19.1	−11.8	−15.3	−15.4	−20.4	1.0	1.3	1.3	97	75	95	SW 4	SW 7	SW 4	2	2	1	—	∨ 1; Ш p.
21	57.9	56.4	53.0	−18.3	− 3.9	− 9.4	−10.5	−20.8	1.0	1.9	2.1	94	57	95	0	0	0	2	0	0	—	≡, ∨ 1.
22	47.6	45.7	47.5	−15.3	− 0.8	− 4.0	− 6.7	−19.0	1.3	2.6	2.9	97	60	84	0	SSW 7	SW 7	2	6	4	0.0	∨ 1.
23	52.2	54.0	56.9	− 6.5	− 3.5	− 6.6	− 5.5	− 7.2	2.7	2.7	2.5	97	75	93	0	W 4	WSW 4	10	10	10	0.6	$\ast^0$ n, a, 2.
24	58.2	55.9	52.1	− 7.8	− 3.8	− 2.8	− 4.8	− 8.2	2.4	2.6	2.9	97	77	79	WSW 4	S 6	SSE 6	10	1	0	0.0	$\ast^0$ 1.
25	47.7	46.7	45.8	− 1.9	6.2	3.7	2.7	− 3.5	2.8	3.8	5.7	71	53	95	SSW 6	SW12	SW10	7	6	10	8.0	● p, 3.
26	43.8	48.4	50.7	1.5	0.8	− 1.2	0.4	− 1.5	5.0	3.6	4.0	97	72	94	SW12	W 7	SW 6	10	7	4	—	●, ↙ n.
27	47.1	46.8	54.6	− 2.3	0.9	− 3.5	− 1.6	− 3.9	3.8	3.6	3.0	97	72	84	SW 7	W 7	W 7	9	7	10	0.0	$\ast^0$ p.
28	55.7	53.0	48.0	− 4.0	1.0	0.1	− 1.0	− 5.2	2.7	3.8	3.6	79	75	77	SW 6	SSW 7	SW 6	9	9	0	—	
29	36.8	36.7	41.7	1.5	7.0	4.8	4.4	− 1.0	3.3	6.2	5.1	63	82	79	SE 5	SW17	SW12	10	10	9	1.3	● a; ↙ 2.
30	48.2	40.3	47.4	1.7	2.4	− 8.4	− 1.4	− 8.8	5.1	5.4	2.2	97	97	93	SW 4	SSE 7	SW10	10	10	6	9.8	● a, 2, p; ⇸, ✱ p.
31	58.2	56.5	49.4	−10.0	− 6.9	− 4.0	− 7.0	−12.2	1.6	2.2	2.2	77	82	63	SW10	SW14	SW14	3	10	10	0.0	↙ n; ✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	754.7	754.0	754.2	−12.7	− 4.4	− 8.7	− 8.6	−14.9	1.8	2.4	2.2	91	68	85	3.1	5.5	4.4	6.6	4.6	3.6	21.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	740.6	740.5	744.2	− 3.3	− 1.0	− 3.2	− 2.5	− 4.7	3.4	3.8	3.5	96	88	98	SW14	SW10	SW 4	10	10	10	3.1	✱ 1, 2.
2	56.1	61.5	65.1	−15.5	−12.1	−17.2	−14.9	−17.5	0.9	0.9	0.8	67	52	70	NW 7	NW 7	0	8	0	0	—	
3	53.1	42.2	40.8	−11.8	− 2.3	− 7.3	− 7.1	−17.8	1.1	3.4	2.5	60	87	95	S 9	SW17	W10	10	10	6	1.3	↙ 2, p; ⇸ 3.
4	45.9	50.7	60.3	−13.9	−12.0	−17.0	−14.3	−17.2	1.3	1.2	0.9	86	67	80	SW10	WSW10	W 7	8	10	3	0.0	✱ a.
5	63.7	63.6	62.0	−14.3	− 7.5	− 9.5	−10.4	−19.9	1.3	1.8	1.8	92	72	81	SW 7	SW 9	SW10	10	7	10	0.0	$\ast^0$ 1.
6	57.6	57.2	53.5	− 7.5	− 3.0	− 3.7	− 4.7	− 9.7	2.4	3.1	3.4	95	85	98	SW12	SW10	SW12	10	10	10	2.4	⇸ 1; ✱ 3.
7	48.1	47.0	44.6	− 3.1	0.0	1.4	− 0.6	− 4.4	3.5	4.4	4.4	98	96	87	SW12	W10	SW10	10	10	10	2.3	
8	35.5	35.1	42.4	0.4	1.8	− 5.0	− 0.9	− 5.1	4.3	3.9	2.1	90	75	69	SW12	WSW12	SW10	10	7	8	4.2	⇸, ✱ 1, 2.
9	46.1	46.2	47.3	− 6.5	− 4.3	− 7.0	− 5.9	− 7.8	1.9	2.5	2.1	68	75	78	WSW 5	WSW 5	W 7	10	10	5	2.1	✱ 2.
10	39.5	46.2	51.0	− 4.7	− 6.3	− 9.0	− 6.7	− 9.8	3.1	1.8	1.7	95	64	75	WSW 9	WSW 9	NW 5	10	9	10	—	✱ n.
11	51.3	54.1	56.3	− 9.9	− 6.8	−10.6	− 9.1	−10.7	1.6	1.5	1.4	74	53	71	NW 4	WNW 4	W 4	10	10	9	—	
12	54.6	50.4	41.9	−10.9	− 7.7	− 8.2	− 8.9	−13.3	1.3	1.7	1.8	68	65	73	SE 5	E 7	ENE10	8	7	8	2.3	⊕ 2; ᗜ 3.
13	35.4	41.1	45.5	− 8.2	− 4.7	−10.5	− 7.8	−10.6	2.3	2.2	1.5	94	69	77	WNW 6	WNW 7	NW 4	10	4	4	0.0	✱ n, 1.
14	50.6	52.5	56.4	−13.7	− 5.0	−13.5	−10.7	−18.3	1.2	1.5	1.2	80	50	80	W 3	W 4	0	5	1	0	—	
15	59.6	59.2	60.1	−14.5	− 7.8	−10.7	−11.0	−19.5	1.2	1.4	1.4	82	57	72	0	NE 5	0	2	1	0	—	$\equiv^0$ 1; ⊕ 2.
16	59.6	59.9	58.9	−12.0	− 4.7	− 7.3	− 8.0	−14.6	1.2	1.7	1.4	68	54	53	NNE 4	NNE 6	NE 4	0	0	0	—	
17	56.4	54.4	52.1	− 9.8	− 2.5	− 4.0	− 5.4	−16.3	1.4	2.2	1.8	63	57	55	NE 4	NE 5	NE 4	0	1	3	—	
18	50.2	48.9	46.0	− 5.7	0.3	− 1.1	− 2.2	−11.5	1.8	2.6	2.5	63	55	59	0	NE 5	NE 6	6	2	4	—	ᗜ 3.
19	42.6	45.4	46.3	5.6	7.2	2.9	5.2	− 1.9	4.6	4.0	4.6	68	52	80	WSW 9	SW12	SSW 4	4	0	6	—	
20	43.9	46.3	48.2	5.5	6.8	4.1	5.5	0.8	4.8	4.4	4.6	71	60	76	SW 9	WSW 9	SW 6	1	10	2	—	
21	47.4	48.0	47.3	5.5	10.8	3.8	6.7	2.6	5.0	5.8	5.4	74	60	90	S 3	SW 6	W 4	0	2	3	—	
22	52.4	54.0	54.3	− 0.3	− 0.1	− 2.0	− 0.8	− 3.4	3.4	3.0	3.1	76	67	78	W 4	WSW 6	WSW 4	10	10	5	2.8	✱ a.
23	53.0	51.3	49.2	0.1	7.0	2.9	3.3	− 2.4	4.4	4.8	4.6	96	65	80	0	NE 6	NE 4	10	0	3	—	
24	44.5	42.7	40.6	3.2	14.1	9.4	8.9	− 0.1	4.6	6.3	5.8	80	53	66	0	NE 4	SW 6	6	5	7	0.8	∞ 1.
25	45.5	47.5	49.8	− 4.0	− 0.9	− 1.5	− 2.1	− 4.1	3.0	3.6	3.9	89	84	96	W 4	SW 6	SW10	10	10	10	2.6	● n; $\ast^0$ 3.
26	47.7	51.8	57.5	− 0.7	3.0	− 1.7	0.2	− 3.7	4.2	3.8	3.2	96	68	80	S 9	W 7	0	10	8	0	—	
27	52.8	49.5	49.7	2.8	11.9	3.2	6.0	− 2.4	4.3	5.7	4.9	75	55	85	SW 6	SW17	WSW 8	4	6	9	2.8	↙ 2, p; ● p.
28	58.2	57.7	55.3	− 1.2	4.2	− 0.7	0.8	− 3.3	2.3	2.8	3.2	55	44	73	WNW 4	W 6	0	4	2	0	—	
29	52.3	49.7	46.4	1.8	8.8	5.1	5.2	− 3.5	3.6	3.7	3.4	69	45	52	0	SE 5	0	1	0	2	—	
30	44.0	45.8	46.3	5.6	6.6	3.8	5.3	3.0	4.0	3.7	4.1	59	51	69	WSW 5	NW 7	SW 6	4	5	8	—	
Срд. Mtt.	749.6	750.0	750.6	− 4.7	− 0.2	− 3.8	− 2.9	− 8.2	2.8	3.1	2.9	78	64	76	5.9	7.8	5.3	6.7	5.6	5.2	26.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.4	743.9	743.2	8.0	15.9	9.2	11.0	3.3	4.3	5.0	5.6	55	37	65	SW 10	SW 10	NE 4	3	7	2	—	
2	41.8	39.5	37.7	8.8	19.0	12.5	13.4	4.8	5.8	5.2	5.9	68	32	54	0	SSW 7	0	4	6	10	2.2	
3	36.0	37.9	42.3	8.8	9.8	6.8	8.5	6.8	7.9	7.9	6.7	93	87	91	0	E 5	E 4	10	10	10	7.9	● n, 1, 2.
4	44.9	43.9	39.1	8.3	15.5	12.2	12.0	4.7	7.2	8.1	7.6	88	61	72	E 4	S 8	S 12	8	8	7	2.6	< 3.
5	47.6	49.6	47.1	1.5	1.6	5.3	2.8	0.2	3.6	4.9	3.6	71	94	54	W 9	W 8	W 10	5	10	10	4.9	●, ☈ n; △, ⇸ a, 2, p.
6	44.3	46.0	46.6	1.8	5.4	3.1	3.4	1.7	4.3	3.8	3.5	82	56	61	NW 7	WNW 6	W 4	9	8	10	0.3	●, ☈ n.
7	47.9	53.6	59.0	− 0.5	3.9	1.8	1.7	− 1.0	4.1	2.9	4.0	92	48	77	NW 6	NNW 8	N 4	10	7	10	0.0	✱ n; △ p.
8	59.7	58.8	59.4	2.1	6.5	0.7	3.1	− 1.4	4.0	3.8	4.1	75	53	85	0	NNW 4	N 4	6	8	4	—	∞ 1.
9	59.9	59.2	59.0	2.3	8.8	4.2	5.1	− 1.5	3.7	3.2	3.8	68	38	62	N 6	NE 6	NE 4	0	8	2	—	
10	58.4	56.0	56.1	5.0	14.0	8.2	9.1	1.6	4.0	3.5	3.9	61	30	49	NE 5	NE 6	NE 5	0	4	1	—	∞ 3.
11	56.3	55.2	53.2	8.1	14.7	11.1	11.3	4.9	3.7	5.1	6.3	47	42	63	N 4	NNW 6	N 4	6	3	6	1.5	
12	53.7	53.2	52.4	8.5	16.7	10.9	12.0	6.1	4.9	4.5	5.5	59	32	56	N 5	NE 6	0	2	1	2	—	●, ☈ n; ∞ 2, 3.
13	52.0	49.6	46.9	6.9	18.2	10.2	11.8	0.2	5.3	4.8	6.8	72	31	73	0	0	0	6	1	4	0.0	∞ 1, 2, 3.
14	44.0	40.9	44.7	10.1	21.8	8.4	13.4	8.3	7.3	6.8	6.9	79	35	84	S 4	SSW 7	NW 9	9	4	8	7.3	● n, 2, p; ∞ 2; ☈ p.
15	49.4	51.6	53.4	2.8	2.0	3.3	2.7	1.6	4.7	5.0	4.8	84	94	83	NW 4	NW 4	NNW 4	9	10	10	2.9	● a, p; ✱ a.
16	52.2	52.2	53.0	2.4	6.4	3.4	4.1	1.9	3.7	3.6	4.5	68	50	76	N 5	NNE 3	N 4	10	10	2	—	
17	52.1	51.6	51.5	5.1	9.2	6.2	6.8	− 1.7	5.0	4.2	5.8	77	48	82	0	SSW 4	SW 4	0	9	8	0.5	∞ 1.
18	49.0	52.0	55.8	9.4	14.2	6.7	10.1	4.9	6.5	4.1	5.0	74	33	69	WSW 4	NW 7	NW 4	7	4	2	—	● n; |•| p.
19	56.5	55.2	54.4	10.5	22.5	15.0	16.0	1.2	6.3	6.3	7.6	67	32	60	0	WSW 4	W 4	0	1	4	—	∞ 1, 2.
20	54.7	54.1	54.5	17.4	24.8	17.5	19.9	9.1	7.6	8.3	9.1	51	36	61	0	NNE 4	NE 4	1	6	4	—	∞ 1, 2.
21	54.3	53.5	52.5	14.5	25.2	14.5	18.1	9.7	8.9	9.1	10.5	73	38	86	0	NE 4	ENE 4	4	4	2	0.4	∞ 1, 2; ☈ 2, p; ● p.
22	52.0	50.1	49.3	15.6	26.4	17.8	19.9	7.6	8.4	9.3	10.3	63	37	73	E 4	E 4	0	0	5	3	—	⏝ 1; ∞ 1, 2, 3.
23	48.8	47.4	45.8	16.1	27.5	19.0	20.9	8.3	9.2	7.9	8.9	67	29	54	0	E 3	W 4	0	4	2	—	∞ 1, 2, 3.
24	43.3	41.6	42.8	15.7	24.8	17.8	19.4	10.1	9.5	8.2	9.7	72	35	64	W 4	SSW 3	W 4	6	8	8	1.0	∞ 1; ● a.
25	42.5	43.0	48.2	18.1	24.6	11.8	18.2	11.8	10.2	9.3	5.8	66	41	57	SW 6	WNW 6	NE 6	6	7	8	—	● n; ∞ 2.
26	46.4	43.3	41.8	11.5	27.0	20.3	19.6	6.4	5.3	8.8	9.0	53	33	51	0	WSW 7	SW 4	0	2	1	0.0	∞ 2; ●^{0} p.
27	42.7	41.8	41.2	21.2	21.8	17.1	20.0	12.1	10.7	14.3	11.6	57	74	80	0	NW 4	0	0	8	7	14.3	∞ 1; ☈, ●, ▲ a.
28	40.6	38.8	38.7	18.0	24.0	16.5	19.5	13.3	11.7	12.2	12.5	76	55	90	0	S 6	W 4	7	7	7	20.3	● a, p; ☈ 2, p.
29	37.3	40.6	48.1	12.5	13.5	7.8	11.3	7.5	9.5	6.7	5.9	89	58	75	0	W 12	W 3	10	7	0	2.6	● n.
30	49.0	48.2	48.2	10.0	14.8	9.8	11.5	2.9	6.5	5.3	5.3	70	43	58	W 4	WNW 6	NNW 4	5	8	6	—	
31	45.4	42.0	39.5	10.2	20.0	18.2	16.1	5.7	5.7	6.4	9.6	61	37	62	NNE 4	NNE 2	SE 3	2	1	2	—	
Срд. Mtt.	748.6	748.2	748.6	9.4	16.1	10.6	12.0	4.9	6.4	6.4	6.8	70	47	69	3.1	5.5	4.0	4.7	6.0	5.2	68.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.2	737.9	737.2	18.2	26.5	19.5	21.4	11.5	9.8	9.4	11.0	63	37	65	SW 6	SW 10	0	2	8	2	0.0	●^{0}, ☈^{0} p.
2	31.8	35.6	42.6	20.2	19.5	10.7	16.8	*10.7*	10.0	9.0	6.7	56	53	70	SW 9	WSW 9	W 6	8	9	4	—	↙ n.
3	46.6	44.6	44.6	12.5	18.1	13.2	14.6	4.2	5.4	7.7	8.3	50	50	74	W 4	SW 4	NW 7	2	7	7	0.8	● p.
4	51.5	51.7	53.9	8.5	13.6	8.0	10.0	4.5	6.0	4.9	4.5	73	42	57	WNW 4	NW 4	N 4	3	7	0	—	
5	55.4	53.4	50.3	8.0	13.5	10.2	10.6	− 0.8	4.6	3.8	5.3	58	33	58	NE 5	ENE 5	E 2	0	2	3	—	
6	47.8	46.4	45.5	12.0	18.8	13.1	14.6	0.0	6.3	5.2	5.8	61	32	51	0	WNW 3	W 4	0	2	1	—	∞, ⏝ 1.
7	44.6	42.2	42.8	14.5	24.2	12.2	17.0	2.5	7.7	6.5	8.4	62	29	80	0	W 6	W 5	2	6	4	—	
8	42.1	41.7	39.9	8.9	15.1	11.3	11.8	− 6.7	5.3	4.9	5.5	62	39	55	ENE 7	ENE 9	NE 5	6	5	4	—	
9	38.8	38.5	38.3	10.2	18.2	13.9	14.1	6.1	5.8	5.3	6.0	62	34	51	NE 4	NNE 4	NNE 3	4	3	2	—	
10	40.5	40.2	40.5	13.3	20.8	16.0	16.7	4.6	6.1	7.1	7.0	53	39	52	NE 4	ENE 4	E 3	0	1	1	—	∞ 3.
11	41.3	40.8	41.5	15.0	22.8	17.5	18.4	6.0	7.0	6.8	8.7	55	33	59	ENE 4	NE 3	NE 5	1	2	1	—	
12	43.2	41.4	41.6	15.0	23.5	19.2	19.2	10.1	6.9	8.4	9.9	54	38	59	NE 4	ENE 4	NE 4	0	2	3	—	
13	41.2	39.8	38.5	17.5	26.2	18.1	20.6	13.2	10.3	11.4	13.6	69	46	88	NE 4	SE 4	NNE 4	4	6	8	1.0	●^{0}, ☈ p.
14	36.2	34.5	37.9	17.8	28.5	18.8	21.7	15.9	13.9	13.4	10.7	92	47	66	E 4	SE 6	SW 6	8	8	5	—	● n.
15	40.3	39.9	40.2	16.8	21.5	15.5	17.9	12.3	11.6	11.8	11.0	81	62	84	SW 5	S 8	S 6	9	6	8	3.7	● a, p; ☈, ⌒ p.
16	39.4	38.6	38.5	18.2	19.8	18.3	18.8	12.6	11.0	12.7	14.4	71	74	92	SSW 6	SSW 10	SW 2	6	8	6	14.0	☈, ●, ▲, ⌒ p.
17	40.2	39.2	40.7	19.2	23.8	14.5	19.2	12.2	11.9	10.0	10.9	72	46	90	SW 4	S 6	SW 4	1	9	6	6.0	< n; ●, ☈ p.
18	47.0	48.8	48.4	10.0	11.0	10.7	10.6	9.1	7.4	7.4	8.1	80	75	85	N 4	N 4	N 4	10	10	1	—	
19	47.6	45.8	43.9	12.3	19.2	15.9	15.8	4.2	7.9	8.7	10.1	74	53	75	0	S 2	S 2	2	2	5	—	∞ 1, 3.
20	41.6	40.3	37.7	16.8	25.3	22.0	21.4	8.7	9.9	9.7	13.7	70	40	70	S 4	SSE 6	0	2	2	3	2.3	
21	35.9	35.5	37.2	17.2	20.5	18.4	18.7	16.2	13.5	13.5	13.1	93	75	83	W 4	W 4	W 4	10	7	8	2.0	● n, a; ☈, ▲ a.
22	36.9	37.2	37.3	19.3	18.2	17.2	18.2	14.4	12.7	13.4	13.1	76	86	90	WNW 4	NE 4	SW 4	4	10	4	25.8	☈, ● a, p.
23	37.9	37.0	37.5	15.5	21.5	17.8	18.3	13.9	12.1	12.3	12.4	92	65	82	W 4	S 5	W 3	8	6	2	1.7	● n, a.
24	39.0	39.1	40.9	16.6	21.2	17.5	18.4	14.0	12.3	13.1	12.6	87	70	85	W 4	W 3	W 3	9	8	8	1.5	● a, p; ☈ p
25	42.5	43.2	44.6	18.7	22.9	17.8	19.8	14.9	11.9	8.6	11.3	74	41	74	0	WNW 4	NW 4	4	7	2	—	
26	45.3	44.0	43.4	19.2	25.0	21.0	21.7	9.9	13.4	11.5	13.8	81	49	75	0	SE 4	S 4	2	3	6	—	
27	40.5	38.6	37.3	21.2	28.7	22.3	24.1	17.4	13.1	10.1	14.3	70	34	72	SE 4	SE 4	SW 4	2	2	8	0.1	●^{0} p.
28	39.8	40.7	40.9	18.7	23.5	19.8	20.7	15.6	11.6	11.2	10.5	72	52	61	W 4	SSW 8	S 5	7	7	3	—	●, ☈ n.
29	43.1	43.1	43.4	17.0	19.5	18.0	18.2	14.4	10.4	11.4	12.0	72	68	78	SW 5	SW 8	SW 6	5	9	8	0.7	● p.
30	45.8	46.0	45.3	16.8	23.0	20.0	19.9	15.3	11.5	11.9	12.1	80	57	70	SW 4	SW 5	0	8	7	6	3.3	●^{0} a.
Срд. Mtt.	742.1	741.5	741.7	15.2	21.1	16.3	17.5	10.0	9.6	9.4	10.2	70	50	72	3.8	5.3	3.8	4.3	5.7	4.3	62.9	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	745.1	744.2	743.6	20.7	22.5	18.9	20.7	16.6	13.9	15.8	12.9	77	78	80	S 5	SSE 6	S 3	2	8	2	0.0	● n, p; ☈^{0} p.
2	42.3	40.3	38.4	21.8	29.5	24.9	25.4	16.8	14.3	15.0	16.4	74	49	70	S 4	S 4	S 3	0	0	2	0.5	∞ 2.
3	39.2	40.3	40.6	20.8	25.1	20.7	22.2	17.4	15.2	14.8	14.0	83	63	78	NE 3	WNW 4	0	7	5	6	0.8	☈ n; ● n, a; < 3.
4	39.3	37.1	34.1	21.8	27.5	19.0	22.8	17.9	13.7	13.8	14.0	71	51	86	S 4	SE 5	NW 12	2	6	10	11.8	∞ 1; ●, ☈ p.
5	40.8	44.2	44.8	17.6	20.5	16.2	18.1	15.4	10.1	7.6	8.5	68	43	62	SW 8	W 7	W 4	1	4	2	—	●, ☈ n.
6	40.4	37.0	37.9	17.5	23.5	14.5	18.5	13.7	10.1	12.5	11.3	68	58	93	SE 6	S 6	W 4	1	2	2	9.8	●, ☈ p.
7	39.2	40.6	41.2	13.5	16.3	14.5	14.8	11.6	9.5	8.6	8.6	83	62	70	NW 4	NW 3	W 4	7	8	8	1.6	☈ n; ● n, a, p.
8	37.5	36.5	35.3	14.2	16.5	13.7	14.8	11.9	8.4	8.2	9.4	69	59	81	SSE 7	SW 4	W 4	8	10	3	1.5	● 2.
9	36.3	38.4	39.7	12.8	17.5	14.9	15.1	10.1	8.7	8.6	9.0	80	58	71	SW 6	WSW 10	WSW 4	5	6	9	3.2	●^{0} n, a, p.
10	42.1	42.6	39.9	16.4	22.0	19.4	19.3	8.6	10.7	8.7	9.6	77	44	57	SW 4	SW 4	SE 5	1	5	7	0.0	●, ↙ n.
11	32.7	33.9	35.9	18.4	27.5	19.0	21.6	16.1	10.9	9.9	9.1	69	36	56	SE 6	SW 10	W 4	10	4	3	0.0	●^{0} n, a, p; ⌒ p.
12	40.4	42.8	45.1	16.8	19.2	15.6	17.2	15.4	9.8	11.0	11.2	69	66	85	WSW 10	WSW 10	W 4	8	9	4	0.0	< n; ●^{0} a, p; ⌒ p.
13	47.8	47.5	45.6	15.2	21.8	17.2	18.1	6.9	10.4	7.0	8.6	81	41	59	W 3	0	0	1	5	2	—	
14	44.6	43.9	43.7	16.1	24.5	17.0	19.2	8.9	11.2	9.4	12.6	82	41	88	0	SE 5	0	6	5	10	0.6	∞, ⌓ 1; ●^{0}, ↙ p.
15	42.7	43.2	43.1	20.0	23.3	16.2	19.8	15.2	12.9	7.5	10.2	74	35	74	0	W 7	NW 4	4	3	5	—	
16	42.1	40.9	39.2	17.2	23.4	18.9	19.8	10.0	9.4	8.9	10.9	64	41	67	NW 4	SE 5	SW 3	4	6	4	—	
17	38.9	38.2	38.1	18.6	23.0	18.8	20.1	11.6	9.9	8.4	9.2	62	40	57	0	0	NW 3	4	4	2	—	
18	37.0	36.7	38.0	15.8	24.7	19.8	20.1	13.5	11.5	10.8	12.7	86	47	74	NNE 5	SE 5	SE 4	4	8	8	4.9	∞ 1.
19	40.0	40.8	41.8	17.2	23.6	19.3	20.0	13.9	13.5	12.1	13.8	93	56	83	SE 4	SE 3	SE 4	9	7	4	0.2	< n; ● n, a.
20	41.8	41.7	42.8	21.5	24.2	17.3	21.0	13.7	13.5	15.1	12.4	71	68	85	SSE 2	W 4	0	5	8	4	1.2	● a; ☈^{0} p.
21	43.2	43.2	44.0	18.2	22.8	19.6	20.2	10.8	12.5	11.2	13.4	80	54	80	0	0	0	4	7	5	—	
22	44.7	43.5	44.2	19.5	27.2	20.3	22.3	11.3	13.5	11.6	13.9	80	43	79	0	SE 4	0	6	6	6	—	∞ 1; ☈^{0} p.
23	44.9	43.9	43.7	19.8	27.0	21.8	22.9	14.8	13.0	12.1	12.6	76	45	65	SE 4	SE 3	E 4	4	5	1	—	☈^{0} p.
24	43.8	42.4	41.8	20.5	28.0	22.0	23.5	15.9	13.7	10.8	10.5	76	39	54	E 3	NE 4	NNE 3	2	4	0	—	∞ 1.
25	41.3	40.6	40.7	20.3	29.0	24.0	24.4	12.3	10.6	12.0	14.3	60	40	64	0	SE 3	NE 3	2	3	2	—	∞ 1; ☈ p.
26	41.1	40.8	41.6	21.2	29.4	20.8	23.8	17.4	14.2	12.3	15.1	76	40	83	NE 4	SSE 4	0	3	4	6	—	∞ 1; ☈ p; < 3.
27	42.1	42.1	41.9	21.8	29.4	20.5	23.9	14.4	15.1	13.5	13.8	78	44	77	W 3	SE 4	SE 4	2	7	7	—	∞ 1; ☈ p.
28	40.6	39.9	38.0	18.7	20.8	16.3	18.6	13.0	14.2	15.6	12.9	88	85	94	0	SW 4	SSE 4	7	7	6	5.0	●, ☈ a.
29	37.2	36.6	36.7	18.4	22.8	18.5	19.9	12.1	13.9	16.9	14.9	88	82	94	0	SW 4	SW 4	4	6	4	8.0	∞, ⌓ 1; ●^{0} a.
30	36.5	36.1	36.9	18.3	24.0	19.2	20.5	15.0	13.8	15.6	14.9	88	71	90	SW 5	E 4	SSW 3	7	8	8	16.3	☈^{2}, ● a, p.
31	37.7	38.3	38.9	19.8	24.0	19.7	21.2	15.4	14.7	13.8	15.4	86	62	90	SSW 4	SSW 6	SW 4	2	7	2	—	☈ a.
Срд. Mtt.	740.8	740.6	740.6	18.4	23.9	18.7	20.3	13.5	12.2	11.6	12.1	77	53	76	3.5	4.6	3.2	4.3	5.7	4.6	65.4	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	738.9	737.9	737.6	18.8	29.2	24.2	24.1	15.0	14.2	13.6	14.5	88	45	65	0	SSE 6	S 4	1	3	6	—	
2	39.0	38.8	39.5	22.3	27.8	24.3	24.8	18.4	13.4	14.3	17.4	67	52	77	0	SE 4	SE 4	7	4	7	3.2	< 3.
3	40.2	41.5	43.3	18.4	18.4	18.6	18.5	17.6	15.1	15.1	14.6	96	96	92	NW 3	W 4	SW 4	10	10	7	4.3	☈ n; ● n, a, p.
4	42.7	42.0	43.0	18.0	23.0	15.1	18.7	14.9	14.3	13.3	12.2	93	64	96	SW 4	SW 5	NW 4	9	9	2	0.4	● n, a, p; ☈ p.
5	44.3	44.1	44.6	14.0	20.8	14.2	16.3	9.6	10.3	7.8	7.7	87	43	64	NW 5	NW 5	NW 4	2	6	2	—	⌓ 1.
6	44.5	43.6	41.4	14.0	19.4	13.0	15.5	8.5	7.6	7.5	8.2	64	45	74	0	NE 3	NE 4	4	6	3	—	
7	37.8	36.7	38.4	12.5	22.4	17.4	17.4	9.5	8.8	10.3	12.2	82	52	83	NE 4	ENE 6	W 4	4	6	8	3.2	☈, ● p, 3.
8	45.3	46.2	46.2	14.2	22.2	17.9	18.1	12.5	9.8	7.7	9.8	82	39	64	SW 6	SW 10	S 9	3	5	7	—	☈, ● n.
9	44.4	43.3	41.4	17.5	23.8	19.5	20.3	15.2	9.1	11.4	12.6	61	52	75	SE 6	SSE 5	0	4	6	4	—	
10	39.9	40.5	41.2	17.5	24.3	18.8	20.2	12.9	10.5	10.4	11.8	70	47	73	N 4	N 6	0	2	2	4	3.2	< n; ∞ 1, 3.
11	38.6	38.7	38.2	15.2	16.5	15.2	15.6	14.9	12.0	13.1	12.3	93	94	96	NE 7	0	WNW 4	10	10	6	15.5	● n, a, p; <, ☈ n.
12	38.7	37.9	38.8	12.5	15.9	13.6	14.0	11.1	9.6	9.5	10.9	90	71	95	SW 7	SW 10	SW 6	9	9	9	6.7	●^{0} a, p.
13	39.5	39.6	39.3	14.0	18.5	15.5	16.0	11.1	10.4	9.4	10.6	88	60	81	WSW 8	SW 10	SW 6	7	10	9	0.5	● n, 3.
14	39.1	39.7	41.5	12.9	17.4	14.8	15.0	12.7	10.2	11.5	11.7	93	78	93	S 8	S 3	0	10	9	8	6.5	● a, p.
15	42.1	42.8	44.2	14.3	17.2	14.7	15.4	12.5	11.4	11.5	11.8	95	79	94	0	NNW 4	0	10	8	8	0.0	●^{0} n, a.
16	44.8	43.9	44.3	14.8	23.4	15.5	17.9	9.6	10.7	11.7	12.4	86	55	94	0	0	0	2	5	2	2.2	● p.
17	43.3	42.0	42.9	14.2	22.0	16.8	17.7	9.2	10.6	10.4	10.2	88	53	72	NNW 4	N 5	NNE 4	1	6	1	—	∞, ⌓ 1.
18	43.0	42.6	43.8	14.9	23.8	17.2	18.6	12.0	10.3	10.9	10.7	82	50	73	NE 4	NW 5	NW 4	1	5	3	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
19	44.3	43.4	44.4	15.4	23.8	16.0	18.4	11.1	10.7	10.3	11.4	82	47	84	NNW 3	NW 6	N 4	1	6	3	—	⌓ 1.
20	43.4	42.5	45.1	15.9	16.9	13.2	15.3	11.4	11.2	11.0	8.8	83	77	78	N 5	SE 4	S 4	9	9	9	16.3	☈ n, 1, a; ●^{2}, ▲^{0} a.
21	48.2	49.4	49.5	11.2	17.2	11.7	13.4	9.4	8.2	8.1	9.0	83	55	88	NW 4	NW 4	NW 4	9	8	1	0.9	
22	45.6	45.8	48.1	11.3	15.0	13.8	13.4	10.0	9.0	11.6	9.2	91	91	79	SW 6	SW 4	NW 4	10	10	4	9.8	● n, a.
23	50.1	50.2	51.6	11.1	15.9	9.7	12.2	6.2	8.3	8.1	7.5	84	60	83	NNW 4	NW 5	NW 4	3	10	3	—	⌓ 1.
24	52.5	52.0	52.2	9.0	17.0	14.3	13.4	6.0	6.7	7.4	11.0	78	52	92	NNE 5	NE 6	0	0	4	2	—	⌓ 1.
25	51.8	50.5	49.4	9.6	21.8	15.8	15.7	3.5	7.5	10.6	11.1	84	55	83	0	0	NW 3	1	4	5	—	⌓ 1.
26	48.9	48.9	49.6	16.6	24.2	17.5	19.4	11.6	11.9	10.8	11.9	84	48	80	NW 4	WNW 6	0	1	3	5	—	⌓ 1.
27	50.6	51.1	51.1	14.0	20.8	13.3	16.0	12.9	10.2	8.2	9.0	86	45	80	NW 4	E 4	NE 4	3	1	0	—	⌓ 1.
28	51.4	50.2	48.8	10.4	21.1	14.3	15.3	7.6	7.5	6.0	8.2	80	32	67	NE 5	E 5	ENE 6	0	0	0	—	⌓ 1.
29	48.1	47.0	46.8	10.2	21.5	14.0	15.2	8.2	6.6	7.6	9.0	71	40	76	NE 4	E 5	ENE 2	0	0	0	—	⌓ 1.
30	45.8	44.9	45.6	10.2	22.9	17.1	16.7	8.0	6.9	10.0	11.7	74	48	81	ENE 4	E 2	SE 4	0	2	2	—	∞, ⌓ 1.
31	46.9	47.5	48.1	11.5	26.0	15.8	17.8	7.3	8.9	11.6	11.2	89	47	84	SE 4	W 4	SE 4	2	2	6	1.7	∞, ⌓ 1; ●, ⌒ p.
Срд. Mtt.	744.3	744.0	744.5	14.1	21.0	15.9	17.0	11.0	10.1	10.3	11.0	83	57	81	3.9	4.7	3.4	4.4	5.7	4.4	74.4	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.4	748.1	746.0	14.7	25.2	16.9	18.9	9.9	10.5	11.9	11.4	85	50	80	SE 4	W 4	0	4	4	2	—	
2	39.9	36.2	40.4	17.2	30.0	15.3	20.8	13.4	11.1	9.1	10.4	76	29	81	SSE 4	SSW 9	SW 4	2	6	10	0.6	∞, ⌓ 1; ● p.
3	41.2	41.0	43.7	13.0	19.9	11.7	14.9	10.7	9.0	7.6	8.4	81	44	83	SW 6	SW 7	W 4	7	7	4	1.8	● a, p; K, ▲ a.
4	45.8	46.0	48.7	10.5	17.8	10.0	12.8	8.5	8.0	8.1	7.4	85	54	80	W 5	W 6	W 6	3	8	5	0.0	●⁰ a.
5	49.0	49.9	48.8	10.3	17.0	14.3	13.9	8.0	8.3	8.5	11.0	89	59	92	0	SE 4	SSE 4	9	5	2	—	●⁰ n.
6	45.0	44.0	44.8	11.7	13.7	13.5	13.0	10.7	8.4	11.0	10.2	83	95	89	SSE 6	SW 6	SW 6	10	10	7	9.7	● 1, 2.
7	43.7	45.2	46.5	12.8	19.1	12.2	14.7	10.3	10.1	9.5	9.7	93	58	93	SW 4	W 4	0	7	7	8	—	
8	45.3	43.6	37.4	11.3	16.6	13.1	13.7	9.9	9.4	8.8	10.4	94	63	94	SW 4	WSW 4	NE 6	4	7	10	9.8	⌓ 1; ● p, 3.
9	32.8	32.1	40.7	9.7	11.4	6.0	9.0	5.7	6.8	9.2	6.1	75	92	88	SSW 10	SW 6	SW 10	10	10	10	9.4	● p.
10	47.6	52.8	57.7	5.5	10.2	5.2	7.0	4.7	6.3	5.8	5.9	94	62	89	NW 5	NW 5	W 4	10	8	0	—	● n.
11	58.6	57.0	55.6	4.5	14.0	6.2	8.2	0.8	5.8	6.4	6.4	92	54	90	0	SSE 6	SE 4	4	2	2	—	⌓ 1.
12	51.3	48.3	45.7	3.8	19.0	14.4	12.4	— 0.4	5.6	8.3	7.6	93	51	62	0	SSE 5	S 6	2	0	2	—	≡, ⊔ 1.
13	44.7	42.9	44.7	8.8	22.2	13.0	14.7	3.5	7.0	8.2	8.8	83	41	80	0	SSE 4	0	2	3	6	—	⌓, ∞ 1.
14	46.4	47.3	49.4	10.2	15.2	11.0	12.1	8.2	7.6	8.9	8.8	82	69	90	NW 4	NW 4	0	8	9	5	0.4	●⁰ p.
15	51.0	51.2	52.1	9.7	20.2	13.7	14.5	7.9	7.6	9.0	8.5	84	51	73	NW 4	NW 4	NW 5	2	2	3	—	< n.
16	53.2	52.5	52.9	10.5	18.4	12.2	13.7	7.5	7.4	7.2	6.9	79	46	65	N 6	ENE 6	NE 6	0	4	0	—	
17	52.2	50.4	50.4	7.5	17.1	11.8	12.1	5.9	6.0	5.7	6.8	77	39	66	NE 6	NE 8	NE 7	0	0	0	—	⌓ 1.
18	50.2	50.1	51.7	9.2	20.3	13.5	14.3	7.7	6.6	7.4	6.7	76	42	58	NE 6	ENE 6	NE 7	0	0	0	—	⌓ 1.
19	52.9	51.4	51.1	7.9	17.5	10.7	12.0	6.5	5.7	6.2	6.4	72	42	67	NE 6	NE 6	NE 6	0	0	0	—	⌓ 1.
20	51.0	50.2	49.6	6.5	17.2	9.5	11.1	2.0	5.5	5.8	6.1	77	39	69	NE 5	E 5	ENE 5	0	1	0	—	⌓, ∞ 1; ⊔ a.
21	48.2	46.9	48.1	6.0	17.3	6.8	10.0	3.3	5.8	5.4	6.1	84	37	82	ENE 5	ESE 5	ESE 4	0	0	0	—	⌓ 1.
22	50.8	51.9	52.9	3.8	14.8	8.9	9.2	0.4	5.3	6.6	6.6	88	53	77	WSW 4	SW 4	WSW 3	7	7	3	—	
23	53.5	52.0	51.1	5.5	17.4	5.6	9.5	3.4	6.0	6.0	5.6	89	41	83	0	WSW 3	0	8	5	0	—	≡ 1.
24	50.2	48.4	47.7	2.2	17.3	9.7	9.7	— 0.8	4.5	6.6	7.1	84	45	79	0	NE 4	0	3	2	0	—	⊔ 1.
25	47.5	44.8	47.6	3.5	20.8	9.5	11.3	0.6	5.4	6.0	6.6	92	33	75	0	SE 6	SW 7	3	2	10	0.6	≡, ⊔ 1; ● 3.
26	50.0	51.6	52.4	2.4	11.9	7.5	7.3	0.8	5.0	5.1	5.1	91	49	66	W 4	SW 8	SW 4	3	8	8	—	⊔ 1.
27	51.7	51.7	51.4	6.2	12.9	3.8	7.6	3.7	4.6	4.5	4.5	65	40	75	SW 5	WNW 5	0	10	5	0	—	
28	51.7	51.4	50.5	— 2.0	11.3	4.2	4.5	— 3.9	3.4	4.9	4.7	86	49	76	W 3	W 5	W 4	2	2	0	—	⊔ 1.
29	49.8	48.9	48.3	1.3	13.2	5.7	6.7	— 1.8	4.2	4.3	4.3	83	38	63	WNW 4	ENE 6	ENE 4	0	0	1	—	⊔, ∞⁰ 1.
30	44.3	41.5	43.3	3.1	15.2	8.3	8.9	1.9	4.1	6.3	6.4	71	49	78	ENE 4	0	SW 8	4	6	7	0.4	●⁰ p.
Срд. Mtt.	748.3	747.6	748.4	7.6	17.1	10.1	11.6	5.0	6.7	7.3	7.4	83	50	78	3.8	5.2	4.1	4.1	4.3	3.5	32.7	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.8	747.4	749.2	4.5	9.8	4.8	6.4	4.1	5.3	5.0	4.7	84	56	73	SW 5	WSW 9	0	8	9	4	—	
2	48.4	46.8	46.3	— 0.5	14.5	4.3	6.1	— 1.0	4.2	5.1	5.0	94	42	80	0	S 4	S 4	7	1	3	—	⊔, ≡ 1.
3	46.8	45.9	44.6	0.1	14.0	9.0	7.7	— 1.7	4.1	5.7	7.6	89	48	89	0	S 4	SSW 7	4	6	8	0.5	⊔ 1; ⌒, ● p.
4	42.2	41.1	44.8	8.5	13.0	3.2	8.2	3.1	7.5	6.7	5.5	91	61	95	SW 5	SW 5	WSW 6	6	8	10	4.3	● p.
5	49.3	50.0	52.2	0.5	5.3	3.1	3.0	0.4	4.1	3.6	3.5	85	54	61	SW 5	SW 10	SW 8	2	9	10	0.0	△ a, 3; *⁰ p.
6	51.0	49.8	48.4	3.7	6.7	6.9	5.8	1.6	3.1	2.8	3.2	52	38	42	SW 9	SW 17	SW 12	10	9	10	—	↙ a, 2, p.
7	48.7	47.3	45.8	2.8	9.5	9.2	7.2	2.4	4.5	3.4	3.5	79	39	40	SW 12	SW 17	SW 10	10	10	9	0.3	● 1; ↙ a, 2, p.
8	44.4	44.1	42.1	6.4	10.8	8.8	8.7	6.2	3.7	3.8	4.5	51	40	53	SW 9	SW 12	SSW 8	6	10	10	—	
9	39.2	41.0	37.9	8.5	5.0	2.5	5.3	2.2	4.6	5.5	5.0	56	84	91	SW 10	SSW 6	SW 9	10	10	10	8.8	● a, p, 3.
10	45.7	50.8	57.6	— 5.2	— 4.1	— 7.0	— 5.4	— 7.3	2.7	2.4	1.6	88	73	59	W 7	WSW 8	W 6	10	10	10	0.4	* n, 2, 3.
11	59.9	61.4	64.4	— 7.1	— 5.6	— 6.7	— 6.5	— 7.7	1.5	1.9	1.8	56	63	65	WSW 6	W 8	SW 12	10	10	10	0.0	*⁰ a, 3.
12	64.5	65.4	66.9	— 6.7	— 3.7	— 2.5	— 4.3	— 6.9	1.9	2.8	2.4	70	82	64	SW 8	SW 8	SW 10	10	10	8	1.0	*⁰ 1, 2; +→ 2.
13	65.2	62.9	61.8	— 3.9	3.0	0.0	— 0.3	— 5.1	2.3	3.3	3.8	69	57	83	SW 6	SW 8	SW 6	7	7	8	—	
14	60.7	61.5	61.2	— 1.0	1.4	2.4	0.9	— 1.2	2.9	4.1	4.5	67	82	80	SW 6	SW 6	SW 4	8	10	8	—	
15	61.4	60.1	60.3	1.2	7.4	2.5	3.7	0.9	3.8	4.3	4.3	75	57	77	SW 6	SW 4	0	10	8	2	—	
16	58.6	56.7	56.7	— 3.3	8.8	— 2.3	1.1	— 5.1	3.4	4.5	3.5	96	53	92	SW 4	SW 5	SW 3	4	3	0	—	⊔ 1.
17	56.3	55.0	54.3	— 6.6	9.8	1.8	1.7	— 7.9	2.5	4.7	3.6	92	52	69	0	SW 4	0	3	0	2	—	⊔, ≡⁰ 1.
18	53.6	55.5	58.5	3.0	12.6	1.2	5.6	1.0	3.3	3.9	4.2	57	36	83	SSW 5	W 6	WSW 3	4	1	0	—	
19	58.4	56.4	56.3	— 2.2	13.2	5.9	5.6	— 3.0	3.3	3.8	4.0	85	33	57	0	SSW 6	0	4	1	0	—	⊔, ∞ 1.
20	56.7	55.8	54.5	— 3.3	12.5	4.8	4.7	— 4.4	2.9	4.3	3.9	80	40	61	0	S 3	0	2	2	1	—	⊔, ≡⁰ 1.
21	53.5	52.5	52.1	3.0	16.2	6.1	8.4	2.0	3.9	3.2	3.9	69	23	56	0	SW 8	0	3	2	3	—	⊕ n.
22	50.2	49.7	48.0	4.0	15.5	9.7	9.7	2.4	3.3	2.9	3.4	55	22	38	SSW 5	SW 7	SW 5	3	5	3	—	
23	50.9	51.8	49.3	4.9	10.7	4.8	6.8	1.6	5.0	5.0	5.5	76	53	86	NNW 5	NE 6	NE 4	8	3	2	—	
24	46.2	46.5	50.2	2.2	11.5	1.8	5.2	1.6	4.4	4.3	4.5	82	42	85	0	WSW 6	0	8	6	1	—	≡ 1.
25	52.0	51.0	49.8	2.3	14.2	8.0	8.2	— 0.4	4.7	5.6	5.2	85	46	62	0	SW 4	SW 4	10	2	1	—	
26	45.8	44.2	44.9	3.9	16.6	6.0	8.8	3.7	4.4	4.5	6.1	72	32	88	SW 4	SW 12	SW 5	1	2	10	2.1	
27	52.1	57.2	61.5	— 3.6	— 0.1	— 6.2	— 3.3	— 6.5	3.4	3.4	2.5	98	74	87	NW 4	W 6	0	10	7	0	—	●, * n.
28	63.6	63.4	61.9	—11.0	— 0.8	— 5.9	— 5.9	—11.3	1.9	3.4	2.8	00	79	98	0	SW 3	0	2	2	0	—	V 1.
29	60.5	58.5	58.1	—11.6	2.3	— 1.9	— 3.7	—11.9	1.8	3.3	3.1	00	61	78	0	0	0	3	0	0	—	V, ≡ 1.
30	54.9	53.7	51.7	—10.0	4.6	1.8	— 1.2	—10.3	2.0	3.7	3.6	97	59	68	0	SSE 3	SSE 3	5	0	0	—	≡, V 1.
31	50.7	50.0	48.6	— 1.2	10.1	5.4	4.8	— 4.7	3.1	3.6	3.5	74	39	52	SE 3	SSE 3	SE 5	0	0	3	—	
Срд. Mtt.	752.8	752.7	752.9	— 0.6	7.9	2.6	3.3	— 2.0	3.5	4.0	4.0	78	52	71	4.0	6.7	4.3	6.1	5.3	4.7	17.4	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	749.7	750.0	754.0	5.1	6.5	− 0.1	3.8	− 0.7	4.9	5.3	3.4	75	74	74	SW 5	SW 7	SW 6	9	9	0	1.7	● a, p; △, ✱, ↙, ☈ p.
2	57.6	55.4	52.6	− 3.8	− 0.5	− 2.2	− 2.2	− 4.7	3.3	2.9	3.7	95	66	96	SW 5	SW 4	SW 4	9	10	10	0.3	✱ p.
3	42.2	40.1	49.4	− 1.9	1.5	− 2.4	− 0.9	− 3.8	3.3	4.7	3.1	84	93	83	SSE 4	SW 7	SW 6	10	10	10	3.0	✱⁰ p; ● 2, ↙ n.
4	48.9	47.0	46.3	− 3.1	− 0.3	− 3.1	− 2.2	− 4.3	3.5	3.9	3.5	96	87	96	SW 3	WSW 5	SW 6	10	10	10	4.4	✱ p.
5	45.1	47.3	45.9	− 0.3	0.0	− 1.0	− 0.4	− 3.3	4.3	3.5	3.6	96	76	84	SW 10	SW 7	SW 7	10	10	10	1.0	✱ n.
6	49.5	56.6	60.3	− 4.6	− 4.9	−14.0	− 7.8	−14.2	3.0	2.4	1.3	93	76	89	W 8	WSW 7	W 4	10	3	2	—	⇸, ✱ n; ⊔ 3.
7	53.3	50.0	49.7	− 6.8	1.5	1.9	− 1.1	−14.3	2.0	3.7	3.6	75	72	67	S 6	SW 7	SW 12	10	10	7	—	
8	49.6	50.0	50.7	2.0	3.5	3.7	3.1	0.8	3.6	4.0	4.5	68	69	75	SW 9	SW 8	SW 6	8	9	8	—	
9	54.2	54.8	52.0	2.0	3.4	− 1.3	1.4	− 1.4	4.3	5.1	3.5	80	87	84	SW 4	SW 2	SE 4	10	7	3	2.5	≡ 1; ● a.
10	50.3	49.2	47.4	2.8	7.0	4.9	4.9	− 1.4	4.2	5.8	5.8	74	77	90	SSE 6	SW 6	0	8	10	10	1.9	● 3.
11	41.1	42.2	46.6	6.4	2.2	− 2.3	2.1	− 2.5	5.6	5.0	3.7	78	93	96	0	W 4	W 4	10	10	10	9.4	● n, a; ✱ p, 3.
12	56.0	58.8	61.2	−13.3	− 8.4	− 8.5	−10.1	−14.3	1.3	1.7	1.6	83	70	67	WSW 5	SW 8	SW 10	10	8	10	—	
13	57.7	57.1	55.3	− 7.2	− 5.0	− 4.5	− 5.6	− 9.3	1.6	2.2	2.3	61	71	72	SW 9	SW 7	SW 8	10	10	10	1.2	
14	55.4	57.5	58.0	− 2.7	− 0.4	0.4	− 0.9	− 4.7	3.3	4.2	3.6	87	94	76	SW 8	SW 6	SW 9	10	10	10	3.1	✱ n, 1, 2.
15	56.2	56.0	58.0	− 0.7	0.1	− 0.6	− 0.4	− 1.7	3.0	2.9	3.5	70	61	79	SW 8	SW 7	SW 5	8	8	10	—	
16	56.0	54.2	51.5	− 3.3	0.1	0.1	− 1.0	− 3.4	2.9	3.2	4.3	82	69	94	SW 4	SW 7	SW 8	8	10	10	3.7	✱ p, 3.
17	47.3	46.7	49.4	− 0.7	0.6	−14.7	− 4.9	−14.8	4.2	4.5	1.2	96	94	89	SW 5	SW 5	WSW 4	10	9	10	3.3	✱ n, a.
18	51.1	54.9	63.1	−18.6	−17.3	−24.7	−20.2	−25.1	0.9	0.8	0.5	91	73	82	W 6	SSW 7	SSW 7	10	6	10	0.6	✱⁰ p.
19	68.3	70.1	72.4	−29.6	−25.3	−25.4	−26.8	−30.2	0.4	0.5	0.5	85	71	82	SW 5	SW 5	SW 4	10	2	0	—	
20	69.8	66.8	63.7	−24.2	−17.6	−14.7	−18.8	−27.0	0.5	0.8	1.4	75	75	97	SE 6	SE 5	SE 6	8	10	10	3.1	✱ a, 2, p, 3.
21	59.4	57.4	55.0	−14.5	−11.8	−13.5	−13.3	−15.2	1.4	1.3	1.2	97	72	77	SE 6	S 6	S 4	10	7	5	—	
22	50.2	49.1	50.0	−14.0	− 7.9	−13.7	−11.9	−17.2	1.4	1.8	1.5	97	74	97	SE 2	S 2	0	10	10	3	—	≡ 1.
23	54.1	57.2	59.5	−13.3	−11.3	−11.7	−12.1	−15.2	1.5	1.5	1.8	97	82	97	0	0	SW 4	10	10	10	3.0	✱ p, 3.
24	59.2	58.3	57.5	−10.7	− 7.5	− 9.7	− 9.3	−11.9	1.9	2.1	2.0	97	83	94	SSW 6	SSW 6	SSW 8	10	10	3	3.0	✱ n, p, 3.
25	57.8	58.5	62.2	−14.7	−18.3	−29.5	−20.8	−30.1	1.4	0.8	0.4	97	79	89	0	W 5	W 4	10	5	2	—	⊕ 2.
26	64.3	62.5	58.3	−31.5	−23.3	−20.5	−25.1	−33.5	0.3	0.6	0.8	87	79	83	W 4	SSW 5	SSW 4	0	10	6	—	
27	52.9	51.1	49.8	−16.9	−11.6	− 8.9	−12.5	−20.5	1.0	1.2	1.5	84	65	66	SSW 4	SW 7	SW 10	8	10	5	0.9	
28	47.0	47.7	46.9	− 6.7	− 7.2	− 6.5	− 6.8	− 9.1	2.6	2.2	2.5	95	84	92	SW 10	SW 10	SW 17	10	10	10	2.1	✱ n; ⇸ 1, 2, 3; ↙ p, 3.
29	47.3	49.1	52.7	− 5.4	− 5.6	− 6.9	− 6.0	− 8.3	2.9	2.5	2.4	96	82	89	SW 12	SW 14	SW 8	10	10	6	2.8	✱, ↙ n; ⇸ n, 2.
30	50.2	51.4	56.0	− 5.2	− 3.9	−12.7	− 7.3	−13.2	2.9	2.5	1.7	96	73	00	SW 9	SW 8	SW 4	10	10	7	1.4	⇸ 1.
Срд. Mtt.	753.4	753.6	754.5	− 7.8	− 5.4	− 8.1	− 7.1	−11.8	2.6	2.8	2.5	86	77	85	5.6	6.1	6.1	9.2	8.8	7.2	52.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	749.8	746.7	− 5.6	− 4.2	− 5.0	− 4.9	−12.8	2.8	2.9	2.9	96	89	93	SSW 10	SW 14	SW 14	10	10	10	3.9	✱ n, 1, 2; ⇸ 2 p 3; ↙ a p.
2	45.2	45.9	47.3	− 2.5	− 1.4	− 2.9	− 2.3	− 5.3	3.6	3.9	3.5	96	94	96	SW 10	SW 7	SW 7	10	10	10	3.6	⇸ n, 1; ✱ 2; ●⁰ 3.
3	45.5	44.0	40.5	− 7.1	− 6.0	− 1.0	− 4.7	− 7.4	2.6	2.3	3.3	98	79	78	SW 4	SSW 6	SW 10	10	8	10	0.0	✱ p.
4	39.8	34.9	35.4	− 0.6	1.3	− 0.5	0.1	− 1.9	4.1	4.7	3.8	94	92	86	SW 10	S 6	SW 10	10	10	10	8.5	● a, p; ✱ 2, p.
5	37.1	34.8	43.6	− 5.5	− 5.1	−13.9	− 8.2	−14.0	2.2	2.8	1.3	73	90	87	WSW 12	0	SW 12	10	10	3	3.5	⇸ n; ✱ a, 2, p; ⊔ 3.
6	50.2	50.9	40.1	−17.6	−16.3	−15.2	−16.4	−17.8	0.8	0.8	1.0	75	67	76	SW 9	SW 6	ENE 6	9	4	10	9.7	
7	41.1	53.4	60.1	−13.3	−20.1	−21.5	−18.3	−21.8	1.3	0.7	0.6	84	79	75	SW 17	SW 14	SW 6	9	10	8	0.7	✱, ⇸ n; ↙ 1; |•| a.
8	60.3	58.3	54.0	−17.2	−14.9	−13.8	−15.3	−21.8	0.9	1.1	1.5	77	77	97	SSW 6	SW 14	SSE 7	10	8	10	9.0	⊕ a; ⇸ n, p, 3.
9	45.8	45.0	47.3	− 8.8	− 7.3	−16.2	−10.8	−16.3	2.2	2.3	1.2	94	89	97	SW 10	SW 6	0	10	10	5	1.7	✱, ⇸ n.
10	54.6	59.5	65.3	−29.5	−29.8	−35.8	−31.7	−36.4	0.4	0.3	0.2	85	72	83	WSW 4	SW 6	0	4	3	0	—	|•| a.
11	70.7	73.6	77.2	−41.1	−35.9	−40.1	−39.0	−41.7	0.1	0.2	0.1	82	72	81	0	WSW 4	W 4	10	2	0	—	≡² 1, a.
12	78.0	77.1	75.1	−37.9	−32.3	−35.2	−35.1	−40.5	0.1	0.2	0.2	83	74	84	SW 4	SSW 5	SSE 4	5	1	0	—	(|) 2.
13	69.9	65.7	62.2	−29.7	−17.8	−16.1	−21.2	−36.2	0.3	1.0	1.2	85	92	93	S 5	SSW 10	SW 12	10	10	10	5.0	⇸ 2, 3.
14	63.2	67.4	69.1	−16.9	−17.0	−15.9	−16.6	−17.4	1.1	0.9	1.2	92	78	94	SW 6	WSW 6	WSW 4	10	6	10	0.3	✱, ⇸ n.
15	67.2	65.8	66.9	−14.5	−13.2	−12.0	−13.2	−16.2	1.2	1.3	1.4	84	79	80	SSW 10	SW 7	WSW 7	10	10	10	—	
16	69.2	69.0	67.7	−11.7	− 8.8	−17.0	−12.5	−17.2	1.4	1.4	1.0	76	59	90	SW 5	SW 5	0	9	5	0	—	
17	62.4	59.6	57.8	−23.3	−11.7	−20.4	−18.5	−23.5	0.6	1.3	0.8	94	72	94	0	0	0	0	1	0	—	
18	56.8	56.2	58.5	−22.0	−14.0	−26.2	−20.7	−26.8	0.7	1.1	0.4	95	74	81	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
19	60.1	60.5	61.0	−26.7	−20.4	−28.0	−25.0	−28.9	0.5	0.7	0.4	92	79	88	WSW 3	SW 3	0	8	8	0	0.0	✱⁰ 2.
20	59.7	58.1	53.8	−20.1	−19.7	−23.8	−21.2	−30.2	0.8	0.8	0.6	95	89	94	0	NE 3	0	10	0	0	—	≡ a.
21	47.5	47.5	50.7	−17.4	− 6.2	−13.5	−12.4	−26.5	1.0	2.7	1.5	87	95	97	SSE 6	WSW 10	SW 5	6	10	6	1.9	✱ a, p; △ a; ⇸ p.
22	50.6	53.3	58.0	−21.0	−22.0	−30.0	−24.3	−30.7	0.8	0.6	0.3	95	77	85	W 4	W 5	WSW 5	5	3	0	—	
23	58.1	58.0	62.4	−32.2	−26.0	−32.2	−30.1	−33.8	0.3	0.5	0.3	85	77	79	SSW 6	SW 3	0	0	10	0	0.6	✱ 2.
24	66.7	70.5	72.7	−32.0	−29.8	−36.1	−32.6	−36.3	0.3	0.3	0.2	89	74	84	SW 4	SW 4	0	7	0	0	—	✱ n; (|) a.
25	70.1	66.6	63.5	−35.5	−28.2	−28.5	−30.7	−38.1	0.2	0.4	0.4	85	82	87	0	0	0	10	2	8	—	≡² 1; (|) a.
26	61.5	61.1	62.4	−23.0	−18.8	−20.9	−20.9	−28.3	0.6	0.7	0.6	82	69	74	SSW 6	SSW 6	SSW 4	8	4	2	—	
27	60.0	57.4	55.3	−19.2	−13.9	−24.7	−19.3	−24.9	0.7	0.9	0.5	73	55	86	0	0	0	8	2	0	—	
28	54.6	55.0	54.1	−19.9	−13.9	−13.4	−15.7	−26.9	0.8	1.1	1.3	89	69	79	SSW 4	SSW 5	0	2	1	10	—	(|) a.
29	53.3	55.1	57.2	− 9.6	− 7.3	− 8.2	− 8.4	−13.8	1.6	1.6	1.6	75	62	69	SW 10	SW 6	SW 6	10	10	10	—	
30	58.6	58.9	60.7	−16.9	−12.4	−20.5	−16.6	−20.6	0.9	1.1	0.8	81	63	84	SSW 4	0	0	4	7	2	—	
31	62.3	62.4	62.0	−22.5	−13.8	−21.9	−19.4	−23.6	0.7	1.2	0.7	94	74	90	SW 3	0	0	5	4	0	—	V 1; ∞ 2.
Срд. Mtt.	757.2	757.3	757.7	−19.4	−15.7	−19.7	−18.3	−23.8	1.1	1.3	1.1	87	77	86	5.5	5.3	4.0	7.4	5.8	4.6	48.4	

Николаевскій заводъ. Nikolaewskij-Sawod.

Широта — Breite: 55° 55′. Долгота — Länge: 101° 28′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.8	728.1	728.0	−23.0	−17.4	−19.2	−19.9	−22.5	0.6	1.0	0.9	90	91	95	W 6	0	0	0	10	10	—	⇸ 1.
2	27.5	26.3	27.9	− 5.0	− 0.7	− 4.5	− 3.4	*−19.2*	1.7	2.7	2.6	55	61	81	E 2	SW14	SE 4	10	10	0	—	⇸ 2.
3	26.2	26.3	30.3	− 2.4	− 0.7	− 4.8	− 2.6	*−16.5*	2.2	2.8	2.3	58	63	71	0	W10	W10	10	10	10	0.2	✱⁰ a.
4	35.5	37.4	38.5	−13.5	−16.0	−17.3	−15.6	−22.5	1.0	1.0	0.9	65	75	86	W 6	0	NE 1	2	10	0	—	
5	36.9	33.3	31.1	−17.4	−11.8	−15.4	−14.9	−21.9	1.0	1.7	1.3	90	93	95	0	E 2	NW 2	10	10	10	0.7	✱ 1, 2.
6	37.0	36.8	33.1	−22.2	−16.2	−17.4	−18.6	−23.2	0.7	1.1	1.1	96	91	97	NW 4	0	0	2	10	10	0.1	✱ 3.
7	24.7	22.6	29.5	−20.6	−16.4	− 8.2	−15.1	−22.0	0.8	1.1	1.0	93	93	40	NW 6	0	W20	10	10	0	—	↙, ⇸ p, 3.
8	34.3	34.1	34.1	−26.3	−19.6	−24.5	−23.5	−27.0	0.5	0.7	0.5	87	79	87	0	0	0	3	10	0	—	
9	35.6	35.4	35.1	−28.0	−23.0	−31.6	−27.5	*−31.6*	0.4	0.6	0.3	88	85	86	NW 6	0	NW 4	5	8	0	—	
10	32.4	30.1	28.2	−29.0	−18.0	−23.4	−23.5	*−31.6*	0.4	0.9	0.6	87	81	89	NW 2	0	0	10	8	10	—	
11	29.8	32.0	35.2	−19.0	−14.8	−22.8	−18.9	−25.0	0.8	1.0	0.6	86	77	90	NW 2	0	NW 2	10	10	10	0.3	✱, ⇸ 3.
12	42.8	44.3	44.4	−24.6	−25.6	−36.0	−28.7	−36.0	0.4	0.3	0.2	63	60	80	W20	NW10	N 2	10	10	0	—	✱ n; ↙ 1; ⇸ 1, 2.
13	42.3	40.5	37.4	−41.5	−31.5	−43.0	−38.7	−43.0	0.1	0.3	0.1	78	78	81	NW 6	0	NW 2	0	0	0	—	∞ 1, 3; ⊕ 3.
14	34.6	33.8	35.5	−44.9	−29.0	−23.6	−32.5	−45.0	0.1	0.3	0.5	81	81	71	NW 2	NE 2	NW10	10	10	0	—	∞ 1; ⊕, ⇸ 3.
15	31.6	29.8	32.4	−22.0	−20.4	−27.3	−23.2	−28.0	0.6	0.6	0.4	80	73	83	W10	W20	0	10	10	0	0.5	✱, ⇸ 1, 2; ↙ a. 2.
16	30.1	29.6	31.2	−25.4	−19.2	−19.6	−21.4	−31.7	0.5	0.7	0.8	85	78	84	0	W10	W 4	10	10	10	0.7	✱n,a,2; ↙a; ⇸a,2.
17	30.5	29.5	28.5	−20.4	−16.8	−17.9	−18.4	−20.5	0.8	1.0	1.3	90	85	93	0	E 2	E 2	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2, 3.
18	27.8	27.7	29.1	−12.0	−10.8	−17.4	−13.4	−18.0	1.4	1.4	1.1	81	71	95	W 2	W10	NW 6	10	10	10	0.9	✱n,1,2,p,3; ⇸2,p,3.
19	31.5	31.4	30.3	−18.8	−13.4	−17.2	−16.5	−19.0	0.9	1.4	1.1	94	88	95	N 2	NE 2	NW 4	4	10	0	0.4	⇸n,1; ✱n,1,2; ⊕3.
20	29.9	28.3	27.7	−12.0	− 7.0	− 9.0	− 9.3	−18.0	1.7	2.2	2.0	98	83	93	NNE 2	W 6	0	10	10	10	0.0	✱ 1, 2.
21	27.1	27.6	32.9	− 9.5	− 9.7	−13.8	−11.0	−15.0	1.8	1.9	1.2	81	93	81	W 8	W10	NW 4	10	10	9	2.4	✱, ⇸ a, 2.
22	30.0	28.4	30.3	−14.6	− 8.7	−11.3	−11.5	−17.0	1.4	1.8	1.5	96	80	81	0	W10	W 6	10	10	10	0.4	✱ 1, a, 2; ⇸ a, 2, 3.
23	30.6	32.8	36.4	−12.4	−13.2	−16.0	−13.9	−16.0	1.5	1.2	1.1	85	75	86	NW 4	W 8	W 6	10	10	10	—	✱ n, 1; ⇸ n, 1, 2, 3.
24	41.7	44.1	45.9	−25.0	−19.8	−37.5	−27.4	−37.5	0.5	0.7	0.2	87	78	84	0	0	NW 4	8	0	0	—	
25	45.5	44.0	43.3	−42.0	−28.8	−26.3	−32.4	−42.0	0.1	0.4	0.5	86	82	86	NE 2	E 1	E 2	10	10	10	0.6	∞ 1; ✱ a, 2.
26	42.5	42.5	43.2	−23.6	−11.5	−31.5	−22.2	−31.5	0.6	1.4	0.3	89	76	88	E 1	0	NW 2	9	0	0	—	[•] a.
27	43.4	43.0	44.0	−30.4	−20.0	−33.2	−27.9	−34.0	0.3	0.7	0.2	87	77	88	NE 2	NE 2	NW 2	7	2	0	—	
28	44.6	44.1	43.5	−39.0	−23.6	−34.0	−32.2	−39.0	0.1	0.6	0.2	85	86	85	0	0	NW 2	0	0	0	—	∞ 1.
29	43.4	42.9	43.8	−39.5	−19.5	−33.0	−30.7	−40.0	0.1	0.7	0.2	81	69	85	NW 6	0	NW 2	0	0	10	—	∞ 1.
30	44.2	43.2	39.4	−30.4	−18.0	−32.5	−27.0	−33.5	0.3	0.7	0.3	85	70	88	0	0	NW 6	10	0	0	—	
31	34.7	33.4	34.3	−22.2	− 9.0	− 6.6	−12.6	*−32.5*	0.6	1.9	2.1	87	86	78	NNW 2	SE 2	W 6	10	10	10	0.5	✱ a, 2.
Срд. Mtt.	734.7	734.3	735.0	−23.1	−16.4	−21.8	−20.4	−27.7	0.8	1.1	0.9	84	79	85	3.3	3.9	3.7	7.4	7.7	5.1	9.4	

Высота — Seehöhe: 365 m?

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.64 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	734.7	733.0	730.9	−10.9	− 4.8	−11.0	− 8.9	−12.1	1.8	2.4	1.9	93	78	00	0	SW 2	0	10	10	10	0.8	✱ a, 2, 3.
2	33.6	35.9	37.8	−11.7	− 9.5	− 9.6	−10.3	−11.8	1.5	1.7	1.9	83	77	93	NW 6	W10	SE 2	10	10	10	0.4	✱ n, 2, 3; ⇸ 1, 2.
3	36.6	35.9	35.2	−12.0	− 6.8	−17.2	−12.0	−17.3	1.8	2.0	1.1	00	75	97	0	0	NW 2	10	8	0	—	✱ n.
4	34.5	34.6	36.8	−17.4	− 8.5	−15.4	−13.8	−21.0	1.1	1.8	1.2	93	78	90	0	NW 2	NW 4	10	7⁰	0	—	
5	34.9	32.0	33.0	−27.0	− 8.0	− 8.8	−14.6	−29.5	0.5	1.5	1.7	90	60	75	0	W 6	W20	10	10	10	—	↙ 3.
6	33.1	33.0	36.8	−10.4	− 8.5	−12.8	−10.6	−13.6	1.8	1.6	1.3	90	71	81	W20	W20	W 6	10	10	10	—	↙, ⇸ n, 1, 2.
7	37.9	36.5	35.3	−19.0	−11.0	−18.0	−16.0	−20.2	0.9	1.3	1.0	91	70	90	W 2	W 6	W 2	10	10	10	—	
8	32.3	31.0	33.4	−21.5	− 6.6	− 8.2	−12.1	−24.5	0.7	2.2	2.1	90	80	85	NW 4	W20	W20	10	10	10	1.6	✱, ↙, ⇸ 2, 3.
9	36.9	37.4	39.0	−15.6	− 8.2	−17.4	−13.7	−17.4	1.2	1.8	1.1	96	75	95	0	0	0	10	10	0	0.0	✱ n, p.
10	41.5	43.1	44.4	−23.0	−14.0	−28.8	−21.9	−28.8	0.6	1.0	0.4	90	68	85	NNW 2	SE 2	0	2	0	0	—	
11	41.9	37.3	32.4	−34.6	−18.6	−16.4	−23.2	*−34.6*	0.2	0.7	1.0	86	72	82	0	NE 2	NW 2	0	8	10	—	
12	29.3	29.4	33.8	−14.4	− 4.5	− 6.6	− 8.5	−18.5	1.3	2.5	2.5	91	78	89	0	0	NW 4	10	8	9	0.6	✱ 2, p; ↙, ⇸ p.
13	36.5	36.0	34.5	− 7.2	− 1.4	−19.4	− 9.3	−19.5	2.2	2.5	0.9	85	59	96	NW 2	WSW 2	NW 4	10	0	0	—	
14	33.7	33.4	34.1	−30.9	− 5.9	−25.6	−20.8	−31.0	0.3	1.8	0.5	90	59	92	NW 8	0	NW 2	0	0	0	1.3	✱ 2, 3.
15	31.8	29.3	28.5	−22.0	− 9.7	−12.0	−14.6	−28.5	0.7	1.7	1.8	92	81	00	NW 2	NE 2	NW 2	10	8	0	0.4	✱ a, 2.
16	29.1	30.3	30.4	− 3.2	− 1.6	− 3.4	− 2.7	−15.0	3.0	2.4	2.8	86	58	81	0	W 6	W 4	10	6	10	0.4	✱ a, p.
17	27.1	21.1	23.0	−11.0	− 2.6	− 5.4	− 6.3	−15.5	1.9	3.6	2.7	00	97	88	0	0	NW 4	10	10	6	4.8	✱ 1, 2, p; ⇸ 3.
18	26.9	31.2	35.6	− 7.4	− 8.2	−10.2	− 8.6	−14.2	2.2	2.1	1.6	88	85	77	NW 6	W 6	NNW 2	10	10	10	0.3	⇸ n, 1, a, 2; ✱ a, 2.
19	33.3	29.0	28.3	−22.2	− 7.0	− 6.2	−11.8	−27.3	0.7	2.2	2.8	94	84	00	0	0	NW 2	10	10	5	0.2	✱ a.
20	31.3	33.4	37.2	− 9.6	− 4.0	− 7.1	− 6.9	−13.1	2.0	2.4	1.8	95	73	68	NNW 4	W20	W20	10	10	0	0.3	✱a; ↙; ⇸a,2,3; ⊕3.
21	39.4	40.0	40.5	−13.4	− 8.2	−17.8	−13.1	−19.0	1.5	1.6	1.0	93	67	93	0	NW 2	NW 2	1	10	6	—	
22	39.7	37.6	36.2	−28.0	− 8.2	−24.6	−20.3	−28.5	0.4	1.4	0.5	91	61	92	NNW 6	NE 2	NW 2	5	0	0	—	
23	36.5	36.3	37.5	−31.6	−11.0	−26.0	−22.9	−33.7	0.3	1.1	0.5	88	60	91	0	NE 2	W 6	0	0	0	—	
24	41.9	44.4	48.0	−26.2	− 8.4	−16.9	−17.2	−31.0	0.5	1.3	1.1	90	56	97	0	0	0	0	0	0	—	
25	48.9	47.8	46.7	−15.6	− 7.0	−24.4	−15.7	−25.0	1.2	1.9	0.6	96	71	91	NW 2	E 2	NW 6	10	10	0	0.2	✱ 1; ⏝ p, 3.
26	46.7	46.2	46.1	−22.4	−10.6	−23.0	−18.7	−28.5	0.7	1.4	0.6	90	72	93	0	NE 2	NW 6	0	10	0	—	⏝ n.
27	46.0	44.7	44.4	−30.4	− 7.8	−23.2	−20.5	−31.0	0.3	1.6	0.6	90	63	93	NW 6	0	NW 6	0	0	0	—	
28	44.3	42.4	41.7	−29.4	− 6.4	− 9.4	−15.1	−31.0	0.4	1.5	1.4	93	52	65	0	0	NW 2	0	0	10	—	
Срд. Mtt.	736.4	735.8	736.5	−18.9	− 7.8	−15.2	−14.0	−22.9	1.1	1.8	1.4	91	71	89	2.5	4.1	4.7	6.7	6.6	4.5	11.3	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	741.7	741.8	740.9	−10.6	− 7.1	− 8.2	− 8.6	−12.6	1.8	1.8	2.0	90	71	81	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.2	✱ 1, 2.
2	37.0	35.5	33.6	−13.1	− 4.7	− 5.8	− 7.9	−13.6	1.4	2.0	1.8	90	64	59	NW 2	NW 8	W10	8	10	10	—	
3	33.4	32.9	32.6	− 9.0	− 4.2	− 5.7	− 6.3	−11.6	1.4	1.9	1.8	65	57	59	NW 6	N14	NW 8	2	4	0	—	
4	29.1	30.1	34.9	− 8.6	− 4.4	− 9.1	− 7.4	−10.1	2.0	2.1	1.5	86	65	65	0	NW 2	0	10	10	0	0.3	✱ 1, 2.
5	40.8	41.5	42.5	−31.0	− 8.7	−28.0	−22.6	−31.5	0.3	1.1	0.3	85	44	73	NW 6	E 2	NW 2	0	0	0	—	
6	42.5	40.0	37.6	−34.0	− 5.6	−19.9	−19.8	−35.5	0.2	1.1	0.5	77	38	58	NW 4	E 2	NW 4	0	0	0	—	
7	38.3	37.4	38.1	−28.4	− 2.8	− 1.0	−10.7	−30.0	0.4	1.5	1.5	85	42	35	NNW 2	0	W 4	0	0	0	—	
8	40.6	40.1	40.9	−16.6	− 1.0	− 8.8	− 8.8	−18.5	1.1	1.9	1.7	94	45	73	NW 2	0	0	10	10	0	—	
9	40.9	39.4	38.8	−23.6	− 0.4	−12.5	−12.2	−25.5	0.6	2.4	1.6	96	54	98	NW 8	0	NW 4	0	0	0	—	
10	39.1	39.8	39.4	−12.3	− 2.8	−16.6	−10.6	−17.8	1.7	2.2	1.1	00	61	92	W 6	NW 4	NW 4	10	5	0	—	
11	39.9	38.8	39.3	−27.5	− 0.9	−10.8	−13.1	−27.5	0.5	2.0	2.0	93	48	00	NW 4	E 2	NW 2	0	7	0	—	
12	41.8	42.0	42.0	−15.0	− 0.4	−17.2	−10.9	−21.0	1.4	2.1	1.1	00	48	99	NW 2	W 4	W 6	6	7	0	—	
13	40.2	36.7	34.0	−25.8	1.5	−11.4	−11.9	−28.0	0.5	1.9	1.1	97	37	62	0	S 6	E 2	0	0	0	—	
14	30.4	29.6	30.5	−18.8	2.2	− 5.0	− 7.2	−19.5	1.0	2.3	2.1	95	44	67	NNW 2	E 2	NW 4	10	10	8	—	
15	33.4	34.4	35.0	− 4.2	− 4.4	−15.8	− 8.1	−16.8	1.9	1.2	0.7	57	39	59	NW 8	W10	NW 4	10	0	10	—	
16	39.6	39.4	41.6	−25.0	− 9.5	−18.7	−17.7	−28.1	0.5	1.3	0.9	91	60	88	NW 2	W 8	NW 4	0	10	0	—	
17	43.7	43.3	41.4	−26.2	− 4.4	−17.4	−16.0	−28.5	0.5	1.6	0.8	90	51	70	NW 2	W 8	NW 4	0	0	0	—	
18	39.2	35.7	32.5	−28.0	− 2.2	−16.7	−15.6	−30.0	0.4	1.7	0.9	91	44	78	W 8	E 2	NW10	0	0	0	—	|•| 1.
19	31.5	30.3	30.3	−26.2	2.3	−11.6	−11.8	−28.5	0.5	1.5	1.1	93	28	61	NW 4	W 8	NW 4	0	0	0	—	
20	30.9	29.8	31.6	−23.0	3.2	− 0.7	− 6.8	−26.5	0.7	1.7	1.8	95	31	43	NW 2	NW 4	W 8	0	0	8	—	
21	34.1	34.5	35.5	− 1.8	3.0	− 0.6	0.2	− 2.7	1.6	1.8	1.4	40	31	32	NW 2	SW 6	0	10	10	0	—	
22	36.0	31.9	27.0	−19.4	6.0	− 4.4	− 5.9	−21.5	0.9	2.3	2.1	94	32	65	NW 6	SE 8	E 2	0	0	0	—	
23	23.9	26.7	35.2	−10.0	3.6	− 6.2	− 4.2	−14.6	1.9	2.7	1.3	93	44	46	N 2	W14	NW 8	10	10	0	—	
24	43.2	42.2	41.9	−21.6	− 4.5	−16.4	−14.2	−25.0	0.7	1.2	0.9	87	38	68	NW 6	E 8	NW 4	0	0	0	—	
25	40.2	35.6	32.0	−22.0	3.3	− 0.2	− 6.3	−25.5	0.7	2.4	2.2	93	41	51	W 2	E 8	E 4	0	0	10	—	
26	27.9	24.4	25.6	− 2.4	6.5	3.8	2.6	− 4.7	2.7	2.9	4.8	71	40	80	0	E 8	0	10	10	10	0.2	● p.
27	29.6	27.9	24.6	0.8	6.4	3.5	3.6	0.3	2.8	2.9	3.8	58	39	65	NW 4	NW 4	S 2	0	10	0	0.0	
28	31.3	36.2	35.1	− 1.6	− 0.5	− 8.7	− 3.6	− 8.9	2.5	2.1	1.8	62	48	73	W20	NW20	NW 2	5	10	0	0.1	✱ n; ⇙ n, 1, 2.
29	32.9	28.0	22.4	−13.5	6.5	5.4	− 0.5	−15.5	1.5	2.7	2.7	98	38	41	NW 4	E 6	NW 2	0	0	10	0.0	
30	22.8	26.7	24.3	7.0	6.8	− 0.4	4.5	− 0.7	6.4	4.5	3.9	85	61	87	NW 4	W10	NW 2	10	10	10	4.2	● n, 1, a.
31	19.7	27.2	33.3	− 1.8	− 4.1	− 7.0	− 4.3	−10.6	1.9	1.5	1.5	77	47	56	NW20	W20	0	10	8	0	0.1	✱ n, 1; ⇙ n, 1, 2.
Срд. Mtt.	735.3	734.8	734.7	−15.9	− 0.7	− 8.8	− 8.5	−19.0	1.4	2.0	1.7	85	46	67	4.6	6.5	3.5	4.2	4.9	2.8	5.1	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.8	724.6	718.5	− 7.2	3.0	− 0.4	− 1.5	−14.5	1.8	2.3	2.1	70	40	46	E 6	SW 4	NW 2	10	10	10	0.0	
2	21.1	23.1	34.2	− 1.3	− 1.1	−11.4	− 4.6	−11.5	2.9	3.1	0.9	71	73	51	NW 6	W20	W20	10	10	10	0.2	✱n; △n,a,2; ⇸2 ⇙2,3
3	41.0	38.3	32.7	−16.0	− 9.0	−11.4	−12.1	−17.4	0.8	1.1	1.3	62	49	69	W 2	W 2	W 2	0	0	0	—	
4	26.3	23.7	23.5	−13.0	− 3.6	− 5.5	− 7.4	−16.4	0.9	1.4	1.7	58	40	57	E 6	E 6	0	10	10	10	0.3	
5	31.7	34.8	37.8	−10.4	−11.4	−14.0	−11.9	−14.0	1.3	1.0	0.9	67	55	61	W 8	W20	W 8	10	0	0	0.0	✱ n; ⇙ 2.
6	35.8	32.4	30.9	−14.8	− 7.0	− 8.6	−10.1	−19.4	1.2	1.8	2.0	86	68	85	E 2	W 8	0	10	10	10	0.5	✱ n, 1, a, 2.
7	26.6	23.6	21.2	− 5.0	1.6	− 2.4	− 1.9	− 9.1	2.8	3.0	2.6	90	58	67	0	W 6	0	10	10	0	0.0	✱ n, a.
8	13.5	09.6	09.7	1.9	6.0	0.2	2.7	− 4.4	2.3	4.1	4.3	44	59	93	SE 6	E 6	W 2	10	10	10	0.5	✱ 3.
9	14.7	19.0	22.3	− 4.0	− 4.8	−10.8	− 6.5	−11.0	2.7	1.5	1.5	80	50	75	W20	W20	0	10	10	0	—	✱ n; ⇸ 1; ⇙ 1, 2.
10	25.7	25.3	24.8	−11.6	− 5.0	− 5.6	− 7.4	−16.0	1.3	1.5	1.6	73	48	52	0	W 8	0	0	0	10	0.0	
11	28.5	29.7	31.9	−11.4	− 4.0	− 8.4	− 7.9	−15.0	1.5	1.3	1.2	82	38	51	NNW 2	W 2	NW 2	10	6	0	—	△ n.
12	35.2	35.1	34.2	−11.8	− 7.4	−13.5	−10.9	−17.4	1.4	1.1	1.1	78	45	73	NW 4	NW 6	NW 4	2	9	0	—	
13	30.7	24.3	19.6	−18.0	− 1.4	− 3.2	− 7.5	−22.4	1.0	1.5	1.4	93	35	38	NE 2	SE 8	0	6	0	10	—	⊔ 1.
14	21.0	24.3	29.4	− 4.6	− 2.0	− 4.6	− 3.7	− 7.0	2.5	2.3	1.9	78	61	59	W 4	W 8	W 8	8	10	0	0.3	✱ 1, a, 2; △ p.
15	34.6	36.4	38.3	− 8.4	− 4.6	−13.0	− 8.7	−13.0	1.5	1.7	1.2	63	54	74	W10	W 8	W 6	0	10	0	—	
16	40.1	40.2	42.6	−14.5	− 4.2	−10.0	− 9.6	−18.4	1.2	1.6	1.3	83	48	61	NW 4	NW 6	NW 2	0	10	0	—	
17	44.4	42.6	40.0	−17.7	1.6	− 6.0	− 7.4	−19.9	1.0	1.7	2.1	90	33	70	NW 8	E 6	NW 6	0	0	0	—	⊔ 1.
18	37.5	32.9	30.4	−11.8	6.8	− 0.1	− 1.7	−16.9	1.7	2.0	2.7	93	27	59	0	E 4	NW 4	0	0	10	—	⊔ 1.
19	31.0	29.7	29.5	− 1.5	9.2	1.8	3.2	− 6.5	3.3	2.8	3.2	80	32	60	0	E 6	NW 4	0	3	10	—	
20	29.5	28.1	29.2	− 0.8	13.2	8.4	6.9	− 4.6	3.5	3.9	4.3	81	34	53	0	E 2	NNW 4	10	10	8	—	
21	32.1	32.5	33.8	1.8	8.6	− 0.6	3.3	− 2.8	4.5	4.6	3.6	86	55	81	0	NW 4	0	8	10	0	0.0	●⁰ a.
22	35.3	32.9	32.0	− 1.2	12.4	2.2	4.5	− 6.5	4.0	3.8	3.7	96	35	68	0	E 2	NW 2	0	8⁰	0	—	⊔ n.
23	35.1	35.4	34.6	5.4	10.8	3.7	6.6	− 0.6	5.3	3.5	3.5	79	36	58	NW 4	SW 4	NW 4	10	0	0	—	
24	34.9	32.8	28.9	5.0	12.6	2.2	6.6	0.8	5.3	5.1	4.6	81	47	85	E 4	E 6	NW 6	0	4	0	—	
25	24.2	23.7	24.9	0.5	17.8	3.0	7.1	− 1.3	4.8	4.7	4.0	00	31	71	NW 2	NE 2	NW 6	10	10	10	—	
26	25.4	28.9	33.4	5.0	0.3	− 2.0	1.1	− 2.1	4.9	3.3	3.7	75	72	95	W20	W20	0	10	10	10	1.4	⇸ 2; ⇙ 1, 2; ✱ 2, 3.
27	37.0	37.8	37.2	0.6	2.6	− 2.7	0.2	− 5.3	3.0	3.0	2.5	63	56	68	NW 4	W 6	0	10	10	0	0.6	✱ n, a; △ a.
28	34.2	30.7	35.0	− 0.4	12.4	1.2	4.4	− 8.7	3.1	2.8	2.5	71	26	51	E 2	E 4	W 4	0	10	0	—	
29	35.5	31.0	26.9	− 2.4	16.3	1.6	5.2	− 8.7	3.0	4.1	3.1	79	30	60	W 2	0	W 4	0	0	10	—	⊔ n.
30	24.2	22.2	21.4	− 0.2	9.3	3.0	4.0	− 4.0	3.2	2.7	3.8	71	31	67	0	NW10	0	10	10	10	0.0	
Срд. Mtt.	730.5	729.5	729.6	− 5.6	2.6	− 3.6	− 2.2	−10.5	2.6	2.6	2.5	77	46	65	4.3	7.1	3.3	5.8	6.7	4.6	3.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	720.8	717.7	719.1	1.8	3.7	1.8	2.4	-0.6	3.6	5.1	4.5	68	85	85	W 6	SE 6	NW 8	10	10	10	4.3	✱^{0} n, 1; ● a, 2, p.
2	22.0	22.7	21.6	-1.4	2.8	0.6	0.7	-3.1	3.0	3.1	3.9	72	54	82	W 8	NW10	NW 2	10	8	10	0.6	△ n; ✱ n, a.
3	22.0	22.9	25.5	-2.2	4.2	-4.2	-0.7	-4.3	3.7	2.0	2.0	96	32	59	N 4	W 8	NW 6	10	0	0	—	✱ n, 1.
4	29.0	28.2	28.1	-1.1	9.6	-0.6	2.6	-10.0	2.8	2.9	2.7	67	32	62	0	SE 4	NW 4	0	0	0	—	
5	26.9	23.5	22.7	3.8	15.6	9.2	9.5	-4.4	3.7	3.9	5.8	60	30	67	NE 2	E 8	W20	10	0	10	0.3	● p; ⚡ 3.
6	29.7	28.3	25.5	1.6	7.0	6.0	4.9	-1.8	3.6	2.8	2.4	71	37	33	0	SW 2	SW 2	0	7	0	—	✱, ●, ⚡ n.
7	27.4	28.3	31.4	2.8	8.0	-1.6	3.1	-1.6	3.9	1.4	3.3	69	17	82	NW 6	W10	NW 4	10	5	0	—	
8	34.4	34.8	35.8	1.1	8.0	5.4	4.8	-4.7	4.1	2.9	3.5	83	36	52	NW 4	N 2	NW 4	10	10	8	0.0	✱^{0} 2.
9	36.2	35.1	36.0	5.6	12.4	6.2	8.1	2.8	3.3	2.5	2.8	47	23	39	N 6	NW10	NW 2	10	10	0	—	
10	39.7	38.4	36.5	7.8	14.5	2.2	8.2	0.9	2.9	2.1	3.2	37	18	61	NW 2	NW10	NW 2	0	3	2	—	
11	34.1	31.2	29.7	4.3	14.9	7.6	8.9	-0.6	3.5	4.2	4.5	57	33	58	NW 4	NW 2	NW 2	10	10	9	0.0	●^{0} 2.
12	31.0	31.8	33.2	6.1	7.8	2.5	5.5	0.3	5.4	3.3	3.3	76	42	60	NW 4	NW 4	NNW 2	10	10	10	—	●^{0} 1.
13	33.6	31.5	29.6	2.1	13.1	4.5	6.6	-5.5	4.4	2.7	3.4	82	24	54	0	NW 4	NW 4	0	10	8	—	⊔ n.
14	28.5	26.7	26.3	2.5	16.1	7.8	8.8	-3.6	3.7	4.1	4.6	67	30	59	NW 4	NW 2	W 4	0	10	10	—	⊔ n.
15	26.5	26.1	29.0	8.8	17.6	10.0	12.1	2.9	6.4	4.1	6.7	76	27	73	0	NW 8	NW 4	8	10	10	0.0	●^{0}, ⌒ p.
16	34.5	33.9	32.9	4.3	9.4	0.4	4.7	0.4	3.7	2.2	2.9	60	24	61	NW 4	NW 6	NW 6	10	0	0	—	
17	32.4	29.7	27.6	2.5	13.6	9.4	8.5	-5.5	4.3	3.6	4.0	77	31	45	0	S 2	0	0	8	10	0.1	
18	27.5	26.7	27.4	6.0	10.0	8.5	8.2	4.4	5.5	3.8	4.1	79	42	50	NW 1	NW 4	NW 4	10	10	10	—	●^{0} n.
19	30.7	30.7	32.8	3.8	8.3	5.8	6.0	2.9	4.4	2.8	3.9	73	34	56	W20	W20	NW 4	10	10	10	0.0	●^{0} 1; ⚡ 2.
20	35.3	34.1	33.2	6.1	13.8	4.0	8.0	0.1	3.6	2.5	3.6	51	22	59	NW 4	NW10	NW 4	0	0	0	—	
21	33.7	33.6	34.1	8.5	15.4	6.5	10.1	-0.1	5.1	5.4	4.1	61	41	57	N 2	N 4	NW 4	10	8	0	0.0	●^{0} 1.
22	33.7	30.3	27.6	9.5	18.6	15.6	14.6	-1.4	2.9	3.2	3.5	33	20	27	NW 4	SW20	NW 6	0	4	10^0	—	⚡ 2.
23	22.6	22.8	26.1	17.2	16.4	11.8	15.1	6.7	3.9	3.4	2.6	27	25	25	W10	W20	W 4	10	2	10	0.0	●^{0} a; ⚡ a, 2.
24	23.2	20.8	19.5	11.8	16.3	15.7	14.6	0.4	2.6	8.5	8.2	25	61	62	0	W 6	W10	0	10	10	2.3	K 2; ● 2, p.
25	21.5	23.4	23.7	8.4	4.8	3.6	5.6	3.1	5.0	4.8	5.9	61	74	00	NW14	NW 4	SW 2	10	10	10	0.5	✱^{0}a; ●n,1,a,2,p,3.
26	29.6	28.6	25.9	4.2	8.7	4.6	5.8	0.8	4.7	4.2	5.5	76	50	87	NW14	NW 4	W 4	10	10	10	0.3	● n, p.
27	25.1	26.3	26.4	4.3	9.8	8.6	7.6	2.7	5.3	4.5	5.4	85	49	65	NW 6	NW 8	0	10	8	10	3.5	● 1, 2.
28	24.6	22.8	21.2	7.2	21.4	18.4	15.7	5.9	7.3	10.0	9.9	96	53	63	E 2	NW 4	0	10	3	10	0.6	● n, 1, p; K p.
29	20.5	18.7	16.8	12.6	22.1	12.9	15.9	9.2	8.8	9.6	11.1	82	49	00	NW 2	E 4	NW 2	10	10	10	6.8	● n, a, 2, p.
30	21.3	25.5	27.8	9.0	6.1	9.2	8.1	5.1	5.3	6.5	4.6	62	93	53	W14	W20	W 6	10	10	10	2.1	K n; ●, ⚡ n, a, 2.
31	30.2	29.6	27.7	5.5	9.3	6.7	7.2	2.4	4.6	3.8	6.2	68	44	84	NW 6	NW 4	0	5	10	10	0.2	
Срд. Mtt.	728.7	727.9	727.8	5.3	11.6	6.4	7.8	0.2	4.4	4.2	4.6	66	41	62	4.9	7.4	4.0	6.9	7.0	7.0	21.6	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.7	722.4	721.4	5.8	16.0	9.4	10.4	0.6	6.5	5.8	8.7	94	43	99	0	E 4	E 2	10	10	10	4.9	● n, p; K p.
2	22.6	21.3	15.6	14.0	19.4	19.3	17.6	8.4	9.4	9.4	10.6	79	56	64	W 2	0	0	9	8	0	0.3	● n.
3	21.7	24.2	25.6	13.2	18.5	15.2	15.6	13.1	6.8	4.6	7.6	60	29	59	NW10	NW 8	NW 4	10	0	0	—	● n; ⌒ p.
4	24.1	21.5	27.6	11.3	19.6	10.3	13.7	2.4	7.4	5.7	3.9	74	34	41	NE 2	W20	W 2	3	10	3	0.0	●^{0} a; ⚡ 2, p.
5	30.8	30.5	32.0	5.8	8.1	2.3	5.4	2.3	4.1	3.0	4.0	60	37	74	W 6	W20	NW 6	10	10	10	1.1	✱^{0}a; △^{2}a,2,p; ⚡ 2.
6	31.8	29.1	26.9	4.7	10.0	5.0	6.6	-3.6	3.5	2.2	4.5	54	24	69	W 4	W 6	0	0	10	3	—	⊔^{2} n.
7	24.7	23.5	22.4	6.4	10.2	7.1	7.9	-3.6	4.9	5.1	5.8	68	55	77	NE 2	W 8	W 4	10	10	10	1.6	● a, p, 3; ▲ p.
8	19.8	21.8	24.1	4.3	3.7	5.4	4.5	3.1	5.9	4.8	4.5	95	80	68	W 2	W10	W 4	10	10	10	2.4	●n,1,a,2;✱a;△^{2}a,2.
9	24.4	24.1	23.4	7.8	13.2	8.3	9.8	0.1	4.7	3.7	6.5	60	33	79	NE 2	0	0	8	10	9	—	
10	22.7	21.5	22.0	7.2	17.1	10.0	11.4	-0.7	5.0	3.2	4.9	66	22	53	NE 2	SE 2	N 2	0	8	9	—	
11	23.7	25.1	26.1	10.7	6.6	6.1	7.8	5.4	5.8	6.3	6.1	61	87	87	0	NW 6	NW 2	7	10	0	2.1	●^{2} a.
12	27.6	27.4	27.8	7.9	12.8	7.4	9.4	3.1	5.6	4.7	5.7	71	42	74	NW 2	0	NW 4	10	10	10	—	
13	28.8	28.5	28.4	10.7	15.3	9.6	11.9	0.3	6.4	4.4	5.9	66	34	66	0	E 2	NE 4	3	9	5	0.0	●^{0} 2.
14	28.1	27.5	27.2	8.8	16.0	10.4	11.7	1.8	6.0	6.1	6.8	71	46	72	NW 2	NNW 2	NW 2	2	10	0	0.0	●^{0} 2.
15	27.5	26.3	25.4	10.5	23.2	11.6	15.1	1.6	6.9	3.7	6.7	72	17	65	NW 2	E 4	NW 4	0	3	0	—	
16	25.8	24.6	23.6	10.8	23.6	19.2	17.9	1.6	7.0	4.2	5.9	72	19	36	NW 2	E 4	NW 2	10^0	10^0	8	—	
17	23.6	21.3	21.2	13.8	24.2	13.3	17.1	7.6	9.0	7.6	9.9	77	34	88	NE 2	S 4	E 2	10^0	8	0	0.9	●, K, ⌒, ⚡ p.
18	20.6	21.8	29.2	12.0	14.0	8.6	11.5	5.4	9.9	10.4	5.3	96	88	64	NNW 2	W14	W14	10	10	10	7.2	● 1, a, 2; K, ⚡ a.
19	33.1	30.8	28.7	8.6	13.5	8.4	10.2	1.4	4.5	3.5	6.1	53	30	74	0	0	NW 2	2	2	0	—	
20	27.2	24.7	25.1	8.4	18.0	12.6	13.0	-0.1	5.9	4.1	5.8	71	26	53	0	NW 4	0	0	1	6	—	
21	25.7	23.5	20.9	12.4	19.2	13.6	15.1	7.4	4.8	3.1	6.4	45	18	55	NE 2	SE 4	NE 2	3	2^0	10	—	
22	19.8	17.9	17.8	15.0	23.4	13.8	17.4	1.9	7.0	4.9	7.5	55	23	63	0	SW 2	NW 2	7	7	9	0.2	● 1.
23	18.4	17.6	19.4	15.6	22.5	14.4	17.5	10.4	11.3	12.6	11.7	86	63	96	0	S 2	0	10	10	3	3.7	● a, 2; K a.
24	21.8	21.2	21.0	14.6	22.4	16.2	17.6	8.6	11.5	11.8	11.1	93	59	81	0	0	NW 2	7	5	3	0.3	● n; ⌒ p.
25	23.1	24.8	25.5	15.2	15.2	17.6	16.0	10.9	9.8	11.9	12.1	76	92	81	NNW 2	0	NW 1	10	10	10	8.5	● n, 1, 2.
26	27.7	28.0	29.3	17.5	23.6	15.8	19.0	12.7	8.5	7.1	8.4	58	33	65	NW 2	NW 1	NW 4	0	8	0	—	
27	30.3	28.3	26.7	14.6	25.6	18.4	19.5	5.9	8.3	7.4	12.7	68	31	80	0	E 2	0	0	6	0	—	
28	26.4	24.5	24.2	17.7	28.7	21.3	22.6	7.7	9.5	8.2	10.7	63	28	57	0	E 4	NW 2	0	0	0	—	⌓ 1.
29	24.9	23.4	24.0	21.3	29.6	19.6	23.5	8.4	9.0	10.7	12.6	48	35	75	E 2	0	NW 4	0	8	10	1.5	K p; ● p, 3.
30	25.9	25.5	26.3	20.4	25.6	18.4	21.5	14.9	12.0	7.2	11.6	68	30	74	NNW 2	W 6	NW 2	7	6	3	2.0	● n.
Срд. Mtt.	725.3	724.4	724.6	11.6	18.0	12.3	14.0	4.6	7.2	6.2	7.7	69	42	70	1.8	4.6	2.6	5.6	7.4	5.0	36.7	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.8	727.6	727.3	16.4	19.8	15.6	17.3	11.9	11.8	12.7	13.1	85	74	99	NW 2	NE 2	0	10	10	10	3.7	● 1, 2, p.
2	28.2	27.2	27.3	15.8	20.9	16.0	17.6	7.7	12.2	10.4	12.1	91	56	89	0	W 2	W 2	7	9	1	0.0	⌓ n; ● p.
3	27.1	25.8	24.5	14.6	26.0	17.7	19.4	9.0	11.3	10.4	11.2	91	42	74	NNE 2	SE 2	NW 2	0	0	0	—	≡^{2} n; ⌓^{2} 1.
4	24.8	23.4	20.9	17.6	28.6	20.8	22.3	8.7	11.1	9.9	12.2	74	34	68	0	0	NW 4	0	6	10	0.4	⌓ 1.
5	19.0	17.1	19.3	20.2	30.4	24.4	25.0	14.9	13.2	8.7	11.6	75	27	51	0	NW 6	W10	0	8	10	2.0	●, K n.
6	26.0	26.6	26.5	15.6	20.1	14.0	16.6	14.0	10.5	7.1	9.5	80	41	80	NW 6	NW 6	N 2	10	8	9	—	● n.
7	25.6	23.4	21.1	14.0	24.0	17.3	18.4	6.0	10.0	5.9	9.2	85	26	63	NE 2	E 6	SE 2	6	5	0	—	
8	23.3	24.5	24.2	16.6	16.7	12.0	15.1	5.9	9.9	9.4	8.2	70	67	79	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	0	—	
9	23.4	19.5	17.4	12.3	26.2	20.4	19.6	3.1	8.6	10.2	11.8	82	41	67	0	E 6	W 6	0	5	10	3.2	⌓, ⊔ n; <, K p.
10	23.2	25.4	26.5	14.5	19.6	12.7	15.6	12.2	9.7	6.6	8.1	80	39	75	W10	W 8	NW 2	10	9	0	—	●, K n.
11	28.2	26.2	23.9	12.3	23.2	16.4	17.3	5.4	5.5	6.2	9.7	52	30	70	NE 2	W 2	NW 2	4	6	3	—	
12	21.2	21.1	21.8	16.2	20.2	15.8	17.4	8.9	9.2	10.8	9.2	67	62	68	NE 2	NW 2	N 4	10	10	10	—	
13	23.6	22.8	24.0	15.4	18.9	16.3	16.9	13.4	9.7	9.2	10.8	75	57	78	W14	W 6	W 6	10	10	10	0.3	● a, p.
14	24.3	23.1	23.0	15.0	20.1	18.0	17.7	14.4	9.9	7.2	8.8	78	41	58	W 8	W14	W 6	10	10	10	—	● n.
15	22.6	22.4	24.0	18.0	21.9	14.8	18.2	14.0	9.6	9.0	12.3	63	47	98	W 6	W 8	0	10	10	10	8.9	● p, 3.
16	22.9	22.7	23.9	17.1	21.2	16.2	18.2	13.4	10.8	10.0	9.6	75	55	70	NW 4	W 2	N 4	10	10	6	—	K a.
17	25.4	24.6	24.1	16.0	26.5	16.6	19.7	7.4	10.4	7.6	10.9	77	30	77	0	S 2	NW 2	0	9	0	—	
18	23.9	21.8	20.5	14.2	28.3	21.0	21.2	6.4	10.8	10.5	11.8	91	37	65	0	E 4	NW 4	10	10	10	0.2	⌓ 1.
19	20.3	20.0	23.0	19.2	27.5	21.4	22.7	16.4	12.6	12.0	12.8	76	44	68	NW 2	W20	NW 6	10	10	8	—	●n; ⌓1; ↙2; <3.
20	23.7	24.3	25.6	18.7	22.6	18.0	19.8	13.8	12.5	11.4	12.1	78	57	79	NW 5	W10	0	10	10	7	—	⌓ 1.
21	26.6	25.9	25.3	19.5	26.7	20.0	22.1	12.3	12.5	8.7	12.2	75	34	91	0	NW 5	NW 2	0	10	2	—	⌓ 1.
22	25.9	24.1	24.3	17.0	28.3	17.0	20.8	10.6	11.2	10.5	13.7	78	37	95	0	SE 5	NW 2	4	10	10	10.8	K a; ● 2, p.
23	24.0	23.2	24.3	19.6	27.1	19.3	22.0	14.8	13.1	11.3	12.7	78	43	76	NW 4	NW 4	NW 4	10	8	10	—	⌓ 1.
24	23.9	23.4	23.1	19.1	22.6	18.7	20.1	17.4	11.2	11.4	11.6	68	57	72	NW 6	W10	0	10	10	5	—	⌓ 1.
25	23.1	21.8	22.8	17.5	22.5	16.0	18.7	11.0	11.5	11.5	10.1	77	57	75	N 2	0	N 6	4	5	10	4.7	⌓ 1; K, ● a, p; ⌒ p.
26	23.9	23.7	25.3	15.5	21.7	17.4	18.2	13.8	11.3	10.9	12.2	86	58	83	NW 6	NW 4	NW 2	10	6	10	2.7	● n.
27	26.2	25.4	26.2	15.6	23.4	15.6	18.2	14.2	9.7	7.1	9.7	74	33	74	NW 4	NE 6	NW 4	10	8	0	—	● n.
28	26.8	25.2	24.7	17.6	26.2	17.5	20.4	8.9	9.7	6.7	10.2	65	27	69	NW 4	N 2	NW 4	0	0	2	—	
29	24.7	22.8	21.2	14.1	27.4	16.2	19.2	7.4	9.3	8.6	9.9	78	32	72	0	N 2	NW 4	0	0	0	—	⌓ 3.
30	21.4	19.8	19.0	16.9	28.3	19.0	21.4	8.5	11.1	10.1	13.8	78	35	85	0	E 4	0	0	4	0	2.0	⌓ 1.
31	20.5	20.5	21.2	18.0	24.6	18.4	20.3	8.4	13.8	13.2	14.5	90	57	92	NW 2	E 2	0	10	8	0	1.6	K n; ● n, a, p.
Срд. Mtt.	724.2	723.4	723.4	16.5	23.9	17.4	19.3	10.8	10.8	9.5	11.1	77	44	75	3.1	5.0	3.0	6.3	7.5	5.6	40.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.0	722.6	724.0	17.2	23.4	16.5	19.0	11.5	13.5	15.6	13.5	93	73	97	NW 4	E 6	NW 2	10	10	10	2.8	●n,1,2,3; ⌒ p; ≡ 3.
2	25.4	25.3	25.2	13.6	21.4	16.6	17.2	11.9	11.6	11.5	12.7	00	62	91	N 2	0	NW 2	10	10	2	—	● n; ≡ 1.
3	24.8	23.7	22.9	13.4	26.0	13.4	17.6	9.9	10.7	12.3	13.0	94	49	82	NW 1	E 2	NW 2	2	8	0	—	⌓ 1.
4	23.1	22.2	23.0	14.8	23.6	16.4	18.3	9.0	10.9	11.4	13.9	87	52	00	NW 2	E 6	0	10	10	10	16.0	⌓ 1; ● p, 3.
5	22.5	24.4	26.5	17.4	18.0	15.5	17.0	14.4	12.1	11.1	11.3	82	73	86	W 8	W10	0	10	10	0	—	● n.
6	27.2	24.7	21.8	12.5	15.6	16.3	14.8	8.8	10.1	10.8	11.7	95	82	85	NE 2	E 2	E 4	10	10	10	1.1	⌓ 1; ● p.
7	21.2	22.2	24.5	16.4	18.0	13.8	16.1	*13.8*	11.8	11.9	11.3	85	78	97	NW 8	NW 8	NW 2	10	10	0	0.8	⌓ 1; ● 2.
8	25.1	23.1	23.6	10.8	22.4	17.6	16.9	8.2	9.6	12.1	12.3	00	61	82	0	E 2	N 2	10	8	10	21.2	● n, p, 3; ≡ 1.
9	25.0	26.6	28.1	15.0	17.4	15.3	15.9	14.9	12.0	12.7	11.8	94	86	91	W 2	W 6	N 4	10	10	10	22.3	● n, 1, a, p, 3.
10	28.6	27.3	26.8	15.4	21.5	15.4	17.4	13.9	11.3	8.9	11.3	87	48	87	0	SE 4	0	0	10	0	—	⌓ 1.
11	27.3	25.4	24.3	10.5	23.6	17.1	17.1	7.9	9.5	12.0	13.2	00	55	91	0	SE 4	NW 2	10	9	0	—	≡, ⌓ 1.
12	20.7	19.5	18.3	15.4	19.4	15.0	16.6	10.9	11.0	13.4	12.4	85	80	98	NE 1	E 1	NW 2	10	10	10	33.3	● a, 2, p, 3.
13	18.9	20.4	23.4	14.2	17.7	15.2	15.7	14.0	11.0	11.4	10.4	92	76	81	W 6	W20	NW 2	10	10	10	0.4	● n, 1; ↙ n, 2.
14	25.0	24.9	25.3	14.3	21.0	14.8	16.7	11.4	10.4	10.2	11.7	86	56	93	NW10	SSW 2	0	10	10	10	0.0	⌓ 1; ●^{0} p.
15	25.8	24.6	25.1	10.0	21.6	14.0	15.2	6.9	8.8	7.8	11.1	96	40	94	NW 2	NE 2	NW 4	0	9	0	—	≡, ⌓ 1.
16	25.4	24.1	24.6	11.1	22.4	16.5	16.7	7.4	9.5	9.2	10.4	96	46	74	NW 4	NW 2	NW 2	0	8	6	0.0	≡ n; ⌓ 1; ●^{0}, < p.
17	25.2	24.5	25.8	11.7	22.1	15.0	16.3	8.4	9.6	9.7	10.5	95	49	83	0	0	NE 2	10	10	8	—	⌓ 1.
18	26.2	25.8	26.3	13.0	20.2	14.8	16.0	11.4	9.8	9.6	10.9	89	55	87	NW 6	N 4	NE 2	10	10	0	—	⌓ 1.
19	25.9	24.5	24.3	12.2	20.2	15.5	16.0	7.7	8.8	7.9	10.7	84	45	82	0	E 4	NW 2	9	5	10	—	⌓ 1.
20	24.5	24.0	24.2	14.5	22.0	16.2	17.6	10.9	10.0	10.8	9.8	82	45	72	NW 2	0	0	0	6	10	—	⌓ 1.
21	24.5	24.7	27.0	12.1	16.4	10.2	12.9	9.3	9.6	8.8	8.2	93	64	89	0	W20	N 2	10	10	6	0.4	⌓ 1; ● a; ↙ 2.
22	27.8	25.7	25.1	8.2	17.6	10.4	12.1	3.9	7.9	6.7	8.7	98	45	95	0	SW 2	SE 2	10	10	10	5.8	⌓ 1; ● p, 3.
23	24.7	26.2	27.8	12.2	15.6	11.0	12.9	10.2	8.7	6.9	7.6	83	53	76	W 2	W10	NW 4	10	6	6	—	● n.
24	31.0	31.4	29.8	10.0	13.7	8.7	10.8	7.9	8.1	8.4	7.6	88	72	91	0	S 2	W 2	10	10	3	0.8	⌓ 1; ● a, 2; ⌒ p.
25	26.7	25.3	25.8	9.8	11.0	11.1	10.6	7.4	7.4	8.1	8.5	82	82	86	SE 2	W 8	W 2	10	10	10	5.5	⌓ 1; ● a, 2.
26	23.4	23.7	26.1	10.0	15.9	9.2	11.7	8.9	9.2	6.9	7.1	00	52	81	0	W 2	0	10	9	6	1.3	● n, a.
27	29.2	29.5	32.2	8.8	12.4	6.6	9.3	5.9	5.9	7.1	6.6	69	66	91	NNW 2	NE 1	N 2	10	10	10	5.6	● 1, 2, p, 3; ▲ p.
28	33.7	34.0	35.1	6.0	8.6	4.8	6.5	4.4	6.0	6.4	5.8	87	77	90	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	8	1.8	⌓ 1.
29	36.8	36.3	36.1	− 0.6	12.7	6.4	6.2	− 2.1	4.2	5.3	7.1	96	48	99	0	NW 2	NW 2	10	3	0	—	⊔ ≡, 1.
30	36.5	35.9	34.3	3.7	18.6	9.0	10.4	0.1	5.4	5.1	7.4	90	32	87	NW 2	N 2	NW 2	3	5	0	—	⊔, ≡, ⌓ 1.
31	35.8	33.9	33.4	3.0	19.4	9.6	10.7	0.3	5.5	5.7	8.0	96	35	89	NW 4	SE10	NW 2	0	0	0	—	≡, ⌓ 1.
Срд. Mtt.	726.5	726.0	726.5	11.5	18.7	13.2	14.5	8.7	9.4	9.5	10.2	90	59	88	2.4	4.7	1.9	7.9	8.6	5.6	119.1	

Николаевскій заводъ. 1894. Nikolaewskij-Sawod.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	733.6	731.3	729.2	2.8	22.0	9.4	11.4	0.0	5.6	5.2	7.8	00	26	88	0	E 10	NW 2	0	0	3	—	≡, ⌓ 1.
2	28.1	26.3	25.0	12.2	19.9	11.6	14.6	6.4	9.7	9.3	8.9	93	54	88	0	NW 2	0	10	6	10	0.0	●^{0} a.
3	21.6	19.9	23.1	6.6	22.7	13.6	14.3	3.4	7.3	12.0	10.0	00	58	87	NW 2	0	E 2	10	10	2	0.0	≡, ⌓ 1; ●^{0}, ⌒, ꓘ^0 p.
4	24.6	26.0	28.2	9.2	16.4	6.0	10.5	5.9	8.7	6.1	7.0	00	44	00	NW 2	W 10	NW 2	10	10	0	0.4	⌓ 1; ●^{0} p.
5	29.5	28.7	30.5	4.0	14.5	9.0	9.2	0.7	5.9	7.3	7.4	97	59	87	NW 2	W 6	W 4	5	8	10	0.2	≡, ⌓ 1; ● 3.
6	33.5	33.3	32.1	6.4	8.8	2.5	5.9	2.4	5.7	4.6	5.4	79	54	98	NW 4	NW 8	NW 6	10	10	0	—	● n.
7	29.0	26.8	24.1	− 1.6	15.4	11.4	8.4	− 3.8	4.1	7.7	9.6	00	60	96	0	0	W 10	7	10	10	6.0	⊔, ≡ 1; ● p, 3.
8	27.7	27.3	26.5	10.0	15.0	8.2	11.1	7.1	7.3	7.3	7.9	79	58	98	NW 6	SW 4	NW 6	10	10	6	9.2	● n, 2, p; ⌒ p.
9	25.1	22.7	20.5	2.3	15.6	10.8	9.6	1.7	5.4	7.4	7.6	00	56	79	NW 6	E 4	0	10	10	3	8.3	≡ 1.
10	21.4	23.9	28.0	8.7	12.1	8.8	9.9	6.8	7.4	6.8	8.1	88	65	96	NW 8	W 6	W 10	10	10	5	3.1	● n, 1.
11	34.5	38.4	40.4	6.0	7.7	3.8	5.8	3.0	5.9	5.9	5.8	85	75	97	NW 20	W 6	NW 2	10	10	4	0.2	● n, 1, p; ↙ 1.
12	40.5	38.3	36.0	1.8	13.6	2.8	6.1	− 0.6	5.2	5.3	5.6	00	46	00	NE 2	E 6	NW 2	3	0	0	—	⊔ n; ⌓ 1.
13	33.9	31.0	29.9	− 0.6	16.5	5.4	7.1	− 3.1	4.8	4.5	6.3	00	33	94	0	SE 6	NW 6	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
14	30.1	29.0	29.1	0.4	17.5	6.6	8.2	− 1.2	4.7	7.2	7.1	00	49	98	0	E 2	NW 6	0	0	0	—	⊔, ≡ n; ⌓ 1.
15	30.0	30.1	34.3	3.8	18.0	8.6	10.1	1.2	5.7	5.9	6.4	95	39	77	NW 6	0	NW 2	0	5	2	—	≡ n; ⌓ 1.
16	37.3	37.8	39.8	6.5	11.7	4.8	7.7	2.8	6.4	6.7	6.2	88	66	97	NW 2	N 2	NW 6	10	10	0	—	
17	41.1	39.3	38.9	0.2	14.4	6.7	7.1	− 0.6	4.7	5.4	6.3	00	45	86	0	N 2	NW 2	10	5	10	—	⊔ n; ≡, ⌓ 1.
18	37.9	36.6	36.7	6.8	12.0	4.4	7.7	3.4	6.3	7.6	5.5	85	73	89	0	N 6	NW 4	10	10	0	—	⊔⌓ 1.
19	35.5	34.5	35.1	0.5	11.0	8.0	6.5	− 1.6	4.7	6.0	7.1	98	61	89	NW 2	NW 2	0	10	10	10	0.0	⊔, ≡ n; ⌓ 1; ●^{0} 3.
20	33.7	31.1	28.4	7.7	10.2	10.6	9.5	6.7	7.3	8.1	9.2	93	87	97	NW 2	NW 2	0	10	10	10	4.4	⊔⌓ 1; ● a, 2.
21	27.6	28.9	30.2	7.5	9.0	6.8	7.8	*6.8*	7.2	7.4	7.0	93	87	94	NW 2	SW 2	NW 2	10	10	0	2.9	● n, 1, p.
22	30.7	30.2	31.8	5.4	10.6	6.4	7.5	3.6	6.7	6.3	6.8	00	66	94	N 2	NW 4	NW 2	10	10	10	—	
23	33.7	34.1	35.8	6.5	12.4	6.7	8.5	5.4	6.7	7.4	7.3	93	69	00	NW 2	NW 4	NW 4	10	10	10	—	
24	36.4	35.7	35.3	8.4	12.0	7.8	9.4	*6.7*	7.3	7.0	7.5	89	67	94	NW 1	NW 1	NW 2	10	10	10	—	
25	35.1	33.6	32.8	3.3	14.6	4.5	7.5	2.8	5.8	6.8	6.0	00	55	96	NE 1	E 4	NW 2	10	0	0	—	≡, ⌓ 1.
26	31.9	29.4	29.0	− 0.8	16.8	5.2	7.1	− 1.6	4.3	6.6	6.2	00	47	94	0	E 4	0	10	0	0	—	≡, ⊔ 1.
27	34.0	33.2	31.8	5.4	11.2	3.0	6.5	*3.0*	5.9	4.4	5.1	87	44	90	0	W 2	NW 6	8	8	0	4.3	
28	32.9	31.3	31.3	0.6	6.5	0.9	2.7	− 0.1	4.8	3.9	4.9	00	54	00	NE 2	W 10	E 2	10	10	10	0.9	● n, p; ⊔ 1; ✱ p.
29	31.3	30.9	31.3	3.0	5.3	3.0	3.8	0.3	5.1	4.6	4.2	90	69	74	NW 4	W 4	W 2	10	10	10	0.1	✱, ● a, p.
30	32.1	32.3	32.0	0.5	3.0	− 4.0	− 0.2	− 4.1	3.3	3.0	2.2	70	53	64	NW 6	NW 6	N 2	9	3	0	—	
Срд. Mtt.	731.8	731.1	731.2	4.4	13.2	6.4	8.0	2.1	6.0	6.5	6.7	93	57	91	2.8	4.2	3.2	8.1	7.2	4.5	40.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	729.2	727.5	729.3	− 9.4	4.2	3.6	− 0.5	−10.5	2.2	2.7	4.4	00	43	75	0	E 2	NW 4	10	10	10	0.6	⊔, ≡ 1; ✱, ● p.
2	30.7	32.3	34.1	0.5	6.1	3.5	3.4	− 2.1	4.8	4.6	5.1	00	67	87	0	NW 8	N 2	10	10	10	0.0	● n, 2; ✱ 2.
3	35.5	34.5	33.3	1.4	10.4	0.0	3.9	− 0.1	5.1	3.6	4.4	00	38	96	0	SE 4	0	9	0	10	—	
4	30.3	28.2	25.9	− 0.1	10.4	1.8	4.0	− 0.6	4.6	4.5	5.2	00	47	00	0	E 4	NW 8	10	8	0	—	
5	23.4	26.7	30.2	− 0.3	11.5	4.6	5.3	− 2.1	4.5	4.4	4.7	00	43	75	NW 4	W 8	W 6	10	10	10	—	⊔ 1.
6	33.3	32.5	32.0	2.0	5.6	− 1.3	2.1	− 2.3	3.8	2.5	2.9	71	36	70	W 4	W 6	0	0	10	0	0.0	⊔ 1; ✱ a.
7	31.3	29.9	30.4	1.1	7.9	5.0	4.7	− 6.1	2.8	2.7	2.7	57	34	43	0	W 6	W 6	10	10	3	—	⊔ 1.
8	30.2	28.7	29.5	− 4.2	10.9	− 0.6	2.0	− 5.2	3.3	3.0	3.8	00	31	86	0	SW 8	W 6	10	10	0	—	⊔ 1.
9	28.3	26.7	26.6	− 2.2	8.0	− 1.0	1.6	− 3.6	3.8	3.7	3.7	97	46	87	NNW 2	NE 2	NNW 2	10	10	4	—	
10	25.0	20.8	27.3	− 3.8	11.1	1.1	2.8	− 6.0	3.4	3.7	3.9	00	38	77	NW 4	E 2	W 20	10	10	10	1.9	⊔ 1; ↙ p, 3; ✱ 3.
11	35.9	36.8	38.8	− 5.6	− 2.6	− 6.0	− 4.7	− 6.0	4.5	1.6	2.1	67	45	72	NW 6	NW 6	0	3	10	9	—	✱ n.
12	40.1	40.1	41.7	− 6.2	− 4.0	− 5.4	− 5.2	− 8.5	1.8	1.9	2.2	65	59	74	W 6	W 6	W 8	6	10	10	0.1	✱ 2, 3.
13	44.1	44.7	43.9	− 5.2	− 1.6	− 2.8	− 3.2	− 6.5	2.5	2.5	3.4	80	63	93	W 2	W 2	0	10	10	0	0.3	✱ 1, 2, p.
14	42.2	40.4	39.1	− 3.0	3.8	− 0.2	0.2	− 3.6	3.2	2.9	3.3	88	48	75	0	S 2	NW 2	9	10	10	0.1	
15	39.4	39.0	37.0	0.0	2.5	1.3	1.3	− 0.6	3.5	3.9	4.8	77	70	96	NW 2	NW 6	SSW 4	10	10	10	1.1	✱ n, a, 2, 3.
16	37.8	38.1	37.5	1.8	3.8	2.8	2.8	1.1	4.6	4.7	4.7	88	79	83	W 2	NW 8	W 2	10	10	10	0.0	✱ n, a.
17	37.8	38.4	39.9	− 5.4	6.6	− 2.7	− 0.5	− 5.5	3.0	3.6	3.7	00	50	00	0	W 8	NW 4	1	0	0	—	⊔ 1.
18	39.8	38.0	38.9	− 8.4	− 8.2	− 3.8	− 6.8	− 9.5	2.4	1.1	3.4	00	44	00	NW 2	0	NW 8	0	0	0	—	⊔ 1.
19	42.4	42.9	42.6	− 3.6	10.0	− 2.8	1.2	− 6.5	3.3	3.2	3.7	96	36	00	N 2	0	NW 6	10	10	0	—	⊔ 1.
20	41.8	40.4	40.1	− 7.4	7.4	0.0	0.0	− 8.0	2.6	3.6	3.9	00	46	85	NW 2	E 1	0	5	0	0	—	⊔ 1.
21	39.7	39.0	37.5	3.5	10.8	− 1.6	4.2	− 4.5	5.9	3.4	3.7	00	35	92	NW 2	0	NW 6	2	8	0	—	⊔ 1.
22	36.1	34.8	34.0	− 8.0	11.0	− 1.2	0.6	− 8.0	2.5	3.4	3.2	00	34	77	NW 6	0	W 8	0	3	0	—	⊔ 1.
23	32.0	29.5	34.9	− 5.6	11.5	6.0	4.0	− 5.6	3.0	2.6	3.1	00	26	45	NW 4	NW 4	W 20	8	0	10	—	↙ 3.
24	39.5	36.8	33.5	− 9.2	2.2	− 4.7	− 3.9	− 9.5	2.2	2.8	6.2	00	53	97	NW 4	SE 4	0	0	7	0	—	⊔ 1.
25	32.2	33.3	36.4	− 6.8	6.2	− 1.8	− 0.8	− 9.0	2.6	3.6	4.0	97	50	00	NW 6	0	NW 4	9	0	0	—	
26	37.4	36.2	34.7	− 3.5	10.3	− 4.0	0.9	− 4.5	3.5	3.9	6.1	00	40	00	NW 4	E 2	0	10	0	0	—	⊔ 1.
27	32.7	30.4	29.4	− 7.8	10.2	− 2.8	− 0.1	− 8.5	2.5	3.4	3.5	00	37	94	NW 6	SE 6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
28	39.7	43.3	46.3	− 1.0	− 1.0	− 3.0	− 1.7	−11.1	3.0	2.5	2.5	71	59	67	NW 10	NW 6	0	10	10	10	0.0	↙ n; ✱ a.
29	47.1	46.1	45.9	− 5.0	− 1.6	−11.2	− 5.9	−11.2	3.0	2.2	1.9	95	53	00	0	S 4	NW 6	10	10	0	—	
30	46.0	44.4	43.2	−15.8	− 0.2	− 9.6	− 8.5	−15.9	1.3	2.7	2.2	00	60	00	NW 4	E 2	NW 4	4	0	0	—	⊔ 1.
31	41.5	39.5	38.8	−16.5	1.5	− 9.0	− 8.0	−16.9	1.2	3.4	2.3	00	67	00	0	SE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	736.2	735.5	735.9	− 4.3	5.3	− 1.5	− 0.2	− 6.4	3.2	3.2	3.7	92	48	85	2.7	3.8	4.4	6.6	6.3	4.1	4.1	

1894.

Николаевскій заводъ. Nikolaewskij-Sawod.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	737.7	735.8	735.0	−15.0	1.7	− 9.4	− 7.6	−16.5	1.4	3.6	2.2	00	70	00	NW 2	E 4	NW 4	1	0	0	—	⊔ 1.
2	34.1	35.7	36.2	−13.5	2.0	− 8.8	− 6.8	−15.0	1.6	3.9	2.3	00	73	00	NW 4	NW 10	NW 4	8^0	10	0	—	⊔ 1.
3	32.8	28.3	21.3	− 7.2	1.4	− 5.4	− 3.7	−10.1	2.6	3.1	3.0	00	61	00	0	E 4	NW 6	10	10	10	—	
4	26.8	31.4	30.5	− 1.3	− 3.2	−10.6	− 5.0	−13.6	2.8	1.9	1.8	67	53	95	W 20	W 8	W 2	8	3	10	0.3	↙ n, 1; ✱ 1, a.
5	26.5	24.5	25.0	−10.5	− 0.5	− 3.4	− 4.8	−12.6	2.0	2.8	3.5	00	62	00	NW 1	0	0	10	10	10	1.8	△ n; ✱^{0} 2, p.
6	23.8	20.6	29.4	− 5.0	− 0.9	− 6.0	− 4.0	− 8.1	3.1	3.9	2.6	00	89	90	0	0	N 20	10	10	8	1.2	✱ n, 2; ⇸, ↙ 3.
7	37.7	38.7	35.6	−15.6	−13.6	−14.7	−14.6	−19.5	0.9	1.0	1.2	66	63	83	W 20	NW 2	E 2	2	0	10	1.7	↙, ⇸ n, 1.
8	31.8	29.6	27.2	−11.9	− 3.7	0.5	− 5.0	−16.0	1.7	2.8	4.7	97	83	98	0	0	0	10	10	10	1.1	✱ n, 1, 2, 3.
9	26.6	33.5	41.3	− 1.4	− 7.2	−14.7	− 7.8	−14.8	3.8	1.5	1.1	93	57	76	W 20	W 20	W 10	10	0	0	0.0	✱n1a ↙n12 ⇸n1a23.
10	44.4	43.2	41.1	−26.3	−10.8	−18.8	−18.6	−27.0	0.5	1.2	0.9	90	63	93	NW 4	W 2	0	0	0	0	—	⊕ 3.
11	25.1	32.2	28.7	−13.3	− 9.4	− 6.4	− 9.7	−21.0	1.3	2.0	2.8	83	91	00	E 10	E 2	0	10	10	10	1.5	✱ 1, a, 2, p.
12	23.6	24.4	35.3	− 8.4	− 2.8	− 8.9	− 6.7	− 9.0	2.4	3.7	1.8	00	00	77	0	0	W 20	10	10	10	1.1	✱ a, p; ⇸, ↙ p, 3.
13	42.4	41.3	39.7	−15.7	− 9.8	−18.6	−14.7	−19.6	0.9	1.2	1.0	73	56	93	NW 6	SE 4	0	2	0	10	—	↙, ⇸ n.
14	37.7	35.5	36.5	−16.0	− 9.6	−10.6	−12.1	−20.5	1.1	1.6	2.0	88	75	90	E 2	E 2	0	10	10	10	0.9	✱ 1, p, 3.
15	37.2	35.5	31.6	− 3.8	− 1.2	1.1	− 1.3	*−10.6*	3.1	3.8	4.2	91	91	85	W 2	SSW 2	SSW 4	10	10	10	1.3	✱ n, a, 2.
16	34.4	35.2	35.5	− 2.0	0.4	− 6.0	− 2.5	− 6.1	3.5	3.4	2.9	88	71	00	NW 6	W 10	E 4	10	10	10	4.1	↙ n; ✱ n, 1, p, 3.
17	32.9	31.8	30.9	− 8.5	− 7.7	−10.6	− 8.9	−10.8	2.3	2.3	1.9	00	93	99	E 2	E 2	E 2	10	10	10	1.4	✱ n, 1, 2, 3.
18	29.8	29.6	29.2	−14.0	−12.6	−17.2	−14.6	−17.3	1.4	1.4	1.0	95	83	89	0	N 2	0	10	10	10	0.9	✱ n, a, 2.
19	36.0	41.4	47.9	−26.4	−27.0	−35.5	−29.6	−39.0	0.4	0.4	0.2	83	79	87	W 20	W 6	NW 2	10	0	0	—	✱ n; ↙, ⇸ n, 1.
20	52.5	52.8	52.6	−41.5	−27.3	−33.8	−34.2	−44.0	0.1	0.4	0.3	85	76	90	NW 2	SW 4	NW 2	0	0	0	—	∞ 1.
21	50.5	48.4	46.1	−34.0	−23.2	−36.5	−31.2	−38.2	0.2	0.5	0.2	88	76	86	NW 2	0	NW 2	2	10	0	—	∞ 1.
22	43.6	41.6	39.5	−40.3	−21.6	−37.5	−33.1	−41.0	0.1	0.6	0.2	86	79	88	NW 6	0	NW 4	0	0	0	—	∞ 1.
23	38.9	39.4	40.6	−40.5	−27.5	−26.4	−31.5	−40.5	0.2	0.4	0.5	86	83	88	NW 6	NW 4	SE 2	0	0	10	—	∞ 1.
24	41.8	41.2	42.5	−24.0	−19.0	−29.4	−24.1	−29.5	0.6	0.8	0.3	96	83	90	0	0	NW 2	10	0	0	—	
25	40.9	39.9	39.0	−20.6	−15.2	−15.7	−17.2	−30.0	0.8	1.2	1.2	92	87	94	0	0	0	10	10	10	0.7	✱^{0} 2.
26	35.5	39.1	42.5	−23.0	−17.0	−27.6	−22.5	*−27.6*	0.6	1.0	0.4	95	91	91	NW 4	NW 2	NW 6	10	10	0	0.6	✱^{0} n, a, 2.
27	43.3	41.6	39.0	−33.0	−21.6	−33.4	−29.3	−35.1	0.3	0.5	0.3	90	85	90	NW 4	0	0	0	0	0	—	
28	37.2	36.3	36.4	−27.8	−17.5	−23.0	−22.8	−35.0	0.4	0.9	0.6	91	77	93	0	0	0	10	0	10	—	
29	36.4	35.4	36.5	−29.7	−17.3	−20.4	−22.5	−31.7	0.3	0.9	0.8	93	81	94	0	0	0	8	10	10	1.3	
30	37.5	36.9	36.4	−26.4	−15.9	−20.4	−20.9	−28.0	0.5	1.0	0.8	93	81	94	NW 4	0	NW 2	0	0	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	736.0	736.0	736.3	−18.6	−11.2	−16.9	−15.6	−22.9	1.4	1.8	1.5	90	77	92	4.9	3.0	3.3	6.7	5.4	5.9	19.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	735.9	735.5	734.3	−23.2	−13.3	−24.1	−20.2	−24.1	0.6	1.2	0.6	93	79	93	NW 2	0	NW 2	10	0	0	0.0	✱^{0} p.
2	28.3	25.8	25.3	−21.0	−13.0	−16.0	−16.7	−26.5	0.8	1.5	1.2	94	93	97	0	0	NW 4	10	10	0	1.0	✱ a, 2.
3	26.5	26.7	27.5	−15.0	− 8.8	−11.7	−11.8	−17.0	1.3	2.2	1.8	98	97	00	NW 2	0	NW 2	10	10	10	1.0	✱ n, 1, 2, 3.
4	26.0	25.9	25.6	−12.0	− 9.0	−11.3	−10.8	−15.1	1.8	2.1	1.9	00	95	00	N 1	0	NW 2	8	10	0	—	
5	24.6	23.4	22.2	−19.3	−13.6	−13.0	−15.3	−22.0	0.9	1.5	1.6	97	99	00	NW 6	0	0	10	10	10	—	
6	19.8	27.2	31.9	−10.2	−11.9	−20.9	−14.3	−21.0	2.0	1.1	0.7	00	61	90	0	W 20	W 4	10	10	0	0.6	✱, ⇸, ↙ a, 2.
7	31.3	26.9	29.7	−32.4	−17.2	−16.6	−22.1	−33.5	0.3	1.0	1.1	91	89	89	NW 6	0	0	3	10	10	—	
8	38.7	41.3	45.1	−14.4	−16.2	−29.4	−20.0	−29.5	0.8	0.6	0.4	58	54	86	SW 4	W 20	0	10	0	10	—	↙ n, 2.
9	41.2	37.3	31.3	−37.5	−27.6	−34.2	−33.1	−38.0	0.2	0.4	0.2	84	86	89	NW 4	0	0	0	0	0	—	
10	37.3	29.4	32.1	−31.0	−24.2	−30.0	−28.4	*−34.2*	0.3	0.5	0.4	87	86	88	NW 6	0	NW 4	2	0	8	—	
11	38.3	42.7	47.4	−24.2	−23.0	−27.2	−24.8	−31.0	0.6	0.5	0.4	90	73	78	SW 2	W 20	NW 4	3	10	8^0	—	↙ 2; Ψ 3.
12	51.7	53.0	52.7	−34.2	−29.7	−30.2	−31.4	*−34.2*	0.2	0.3	0.3	85	75	86	0	S 6	0	0	0	0	—	
13	52.8	54.0	51.4	−26.8	−22.5	−32.6	−27.3	−32.7	0.4	0.5	0.3	81	73	86	0	0	NW 4	10	0	0	—	Ψ 3.
14	48.9	47.1	46.9	−40.0	−29.7	−37.5	−35.7	−41.0	0.1	0.3	0.2	83	86	83	NW 2	0	NW 8	0	0	0	—	⊕, ∞ 1.
15	47.6	45.6	40.2	−39.5	−29.5	−28.0	−32.3	−41.1	0.1	0.3	0.4	83	81	87	NW 4	NW 2	NNW 4	0	0	8	—	∞ 1.
16	36.3	37.1	37.8	−21.0	−15.5	−10.4	−15.6	−31.5	0.8	1.3	1.9	93	94	93	E 2	E 1	0	10	10	10	4.4	✱ 1, 2, 3.
17	38.9	40.0	40.9	− 8.4	− 7.5	−14.6	−10.2	−15.5	1.9	1.6	1.2	78	65	85	W 20	W 6	NW 4	6	6	0	—	⇸, ↙ n, 1.
18	39.2	38.8	39.3	−24.0	−18.2	−23.6	−21.9	−27.0	0.6	0.9	0.6	93	90	93	NW 6	NW 4	NW 4	2	10	0	—	
19	39.1	39.8	40.1	−29.5	−18.0	−25.8	−24.4	−30.4	0.4	0.8	0.5	90	78	91	NW 8	0	0	0	0	0	—	
20	40.3	40.4	40.2	−30.8	−19.0	−29.6	−26.5	−31.0	0.3	0.8	0.4	86	81	90	NW 2	0	NW 4	0	0	0	—	
21	37.6	33.5	32.7	−35.0	−24.7	−33.3	−31.0	−35.0	0.2	0.5	0.2	86	86	88	0	NE 2	NW 6	0	0	0	—	
22	32.2	30.5	27.8	−24.8	−16.0	−18.9	−19.9	−35.5	0.5	1.1	0.9	88	87	93	NW 2	0	0	10	10	0	—	
23	30.3	34.2	38.0	−18.0	−16.5	−26.5	−20.3	−26.5	0.8	1.0	0.5	78	81	88	NW 20	NW 20	NW 4	10	10	0	0.5	⇸, ↙ n, 1, 2; ✱ 1, 2.
24	40.8	43.4	48.1	−37.5	−29.4	−41.0	−36.0	−42.5	0.2	0.4	0.1	85	87	83	0	0	0	1	0	0	—	∞ 3.
25	50.1	50.2	49.3	−36.3	−28.4	−40.9	−35.2	−43.0	0.2	0.3	0.1	83	73	81	0	SW 2	W 10	0	0	0	—	∞ 1, 3.
26	46.7	44.3	42.1	−40.0	−27.9	−36.2	−34.7	−42.0	0.1	0.4	0.2	83	78	88	NW 2	NE 2	NW 4	0	0	0	—	∞ 1.
27	41.2	41.8	42.3	−30.4	−23.4	−24.2	−26.0	−38.5	0.3	0.6	0.5	87	85	88	0	0	NE 2	10	8	0	—	
28	38.9	35.7	35.3	−32.0	−22.5	−31.0	−28.5	−33.5	0.3	0.6	0.3	86	83	86	NW 4	0	NW 4	0	0	0	—	
29	35.0	31.7	30.7	−32.2	−19.0	− 5.4	−18.9	−33.1	0.3	0.9	2.7	87	88	88	W 8	0	SW 10	0	10	10	0.4	✱, ⇸ p, 3.
30	34.5	35.6	35.2	− 5.8	− 5.4	− 7.0	− 6.1	− 7.1	2.3	2.3	2.6	81	77	98	W 2	W 6	E 2	10	10	10	1.1	✱ n, a, 2, 3; ⇸ a, 2.
31	34.6	38.2	40.3	− 6.2	− 8.8	−12.4	− 9.1	−12.6	2.5	1.8	1.5	88	78	83	W 20	W 10	NW 4	10	10	10	1.3	↙ 1; ✱, ⇸ 1, 2.
Срд. Mtt.	737.6	737.3	737.5	−25.6	−19.0	−24.0	−22.9	−29.9	0.7	0.9	0.8	87	82	89	4.4	3.9	3.1	5.0	5.0	3.4	10.3	

1894.

Иркутскъ. — Irkutsk.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 52° 16'. Долгота — Länge: 104° 19'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	718.9	719.8	721.6	−14.0	−13.9	−16.6	−14.8	−18.1	1.3	1.3	1.0	83	82	86	SSE 9	0	E 2	2	0	0	—	
2	22.7	21.2	21.6	−20.8	−16.3	−15.7	−17.6	−21.4	0.7	1.0	1.1	86	86	86	0	0	0	2	10	3	—	≡ n, a, p.
3	19.8	19.3	21.5	−21.6	−13.4	−18.1	−17.7	−22.4	0.7	1.2	0.8	86	77	81	0	0	0	7	1	7	—	≡ n, 1, a, p, 3.
4	24.9	25.4	27.7	−21.8	−16.8	−22.0	−20.2	−23.9	0.7	1.0	0.7	84	85	86	0	0	0	8	8	9	—	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
5	27.2	23.6	21.3	−23.1	−12.0	−10.9	−15.3	−24.9	0.6	1.6	1.7	86	89	89	0	ESE 5	SE 12	6	4	2	—	≡ n.
6	26.7	27.1	26.4	−14.6	−10.1	−17.5	−14.1	−18.7	1.2	1.6	1.0	88	75	90	0	0	SE 3	10	2	1	—	∗^{0} a.
7	19.8	16.1	15.8	−10.7	− 3.6	− 4.5	− 6.3	−17.5	1.6	2.2	2.0	83	61	63	SE 12	SSE 14	SSE 14	3	9	10	—	
8	22.2	19.9	20.9	− 9.4	− 9.2	−11.5	−10.0	−13.0	1.8	1.7	1.6	82	75	89	NW 3	NW 3	NW 7	5	10	10	2.6	∗ a, p, 3.
9	23.7	23.8	26.3	−17.6	−14.9	−21.1	−17.9	−23.6	1.0	1.1	0.7	90	78	87	0	0	NNW 2	2	9	4	—	∗^{0} n, 2; ≡ a.
10	24.4	21.4	18.2	−28.7	−15.5	−18.6	−20.9	−29.5	0.4	1.1	0.8	80	80	74	0	N 3	SE 7	4	2	1	—	≡ n, 1, a; ⊔ n.
11	17.7	21.6	25.4	−22.5	−17.8	−23.4	−21.2	−23.6	0.6	0.9	0.6	87	77	82	SE 5	0	0	2	10	7	0.3	∗^{0} 2, p.
12	29.4	31.6	32.3	−28.1	−21.1	−26.7	−25.3	−30.0	0.4	0.7	0.4	83	83	76	0	NNE 3	NNE 3	10	6	4	0.1	≡ n, a; ∗ a, 2, p; |•| p.
13	30.6	27.8	26.0	−37.4	−26.5	−32.9	−32.3	−38.4	0.1	0.4	0.2	79	69	79	E 3	0	0	1	0	2	—	⊔ p, 3; Ѡ 3.
14	24.7	26.0	25.5	−36.3	−30.6	−34.5	−33.8	−38.7	0.2	0.3	0.2	79	79	78	NW 1	NNE 1	E 3	4	10^0	2	—	⊔, Ѡ n; ≡^{0} a; ⦶ p.
15	26.1	23.0	23.5	−32.4	−24.4	−24.1	−27.0	−36.6	0.2	0.4	0.5	78	77	77	0	SE 3	NNE 2	5	10	7^0	—	Ѡ n, p, 3.
16	21.4	20.2	21.7	−22.6	−17.6	−17.2	−19.1	−24.2	0.6	0.8	1.0	84	71	88	ESE 1	SE 3	0	5	10	10^0	0.1	Ѡ n; Φ, ∗^{0} p.
17	21.8	20.1	20.5	−20.7	−12.3	−20.2	−17.7	−21.2	0.7	1.2	0.8	88	68	89	SE 2	0	0	3	3	5	—	Ѡ n.
18	20.5	19.8	19.9	−26.0	−17.0	−22.2	−21.7	−26.3	0.5	1.0	0.6	89	89	88	E 2	0	0	2	10	4	—	Ѡ, ⊔ n; Φ 3.
19	22.3	23.2	22.9	−21.7	−13.1	−19.6	−18.1	−22.2	0.7	1.1	0.9	88	67	92	0	NE 3	NE 3	3	4	3	—	Φ n, p; ∗^{0} a.
20	21.7	20.8	20.1	−23.0	−15.4	−19.1	−19.2	−24.0	0.6	1.1	0.9	92	85	87	0	0	ESE 3	4	9	2	—	Φ, Ѡ n.
21	19.6	19.4	24.7	−25.6	−17.1	−18.6	−20.4	−26.0	0.5	0.8	0.8	87	69	76	NE 3	0	0	2	8^0	10	—	Ѡ p.
22	24.1	21.1	19.6	−18.8	− 8.9	−13.5	−13.7	−20.4	0.9	1.4	1.1	90	64	69	ESE 2	SE 3	SE 2	7	6	7	—	∗^{0} n; Ѡ p, 3.
23	23.3	22.8	26.2	−21.8	−11.6	−11.1	−14.8	−23.8	0.7	1.2	1.5	90	68	76	NNE 3	0	NW 5	7	8	10	1.0	Ѡ, Φ, ⊔ n; |•| a; ∗ p.
24	30.1	31.5	34.0	−14.4	−13.8	−21.4	−16.5	−21.5	1.2	1.1	0.7	85	70	84	NW 4	NNW 5	N 3	10	9	4	0.5	∗^{0} n, 1, a, p; |•| a.
25	34.3	32.9	31.9	−31.6	−21.3	−27.5	−26.8	−32.5	0.3	0.6	0.4	82	70	82	NNE 3	0	0	5	0	0	—	
26	31.4	32.0	33.2	−22.7	−16.4	−20.9	−20.0	−28.0	0.6	0.9	0.7	85	70	79	SSE 9	SE 5	SE 3	9	10	5	—	
27	32.7	32.9	34.5	−22.8	−16.5	−23.7	−21.0	−24.0	0.6	0.9	0.5	84	68	82	SE 5	SE 5	SE 3	7	1	2	—	Ѡ^0 n.
28	35.3	34.6	34.3	−30.9	−18.5	−24.2	−24.5	−33.3	0.3	0.7	0.5	82	70	85	E 3	E 3	ESE 5	0	0	0	—	
29	33.1	32.2	32.9	−32.0	−16.8	−23.9	−24.2	−33.6	0.3	0.8	0.5	84	64	80	SE 6	SE 5	SE 5	0	0	0	—	Ѡ n.
30	33.9	33.3	31.7	−31.8	−22.7	−30.2	−28.2	−32.4	0.3	0.5	0.3	83	79	82	ESE 2	0	ENE 3	1	6	0	—	←, ≡^{0} a.
31	28.9	27.8	27.9	−31.9	−15.9	−18.8	−22.2	−32.0	0.3	0.8	0.8	83	67	78	0	SE 3	SE 4	5	4	4	—	
Срд. Mtt.	725.6	724.9	725.5	−23.8	−16.2	−20.3	−20.1	−26.0	0.7	1.0	0.8	85	75	82	2.5	2.2	3.0	4.5	5.8	4.4	4.6	

Высота — Seehöhe: 490.9 m

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.40 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bew. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	726.6	724.1	721.0	−21.9	− 9.1	−12.4	−14.5	−22.2	0.7	1.2	1.1	87	53	64	0	0	E 2	2	8	8	0.4	
2	23.1	25.9	29.3	−14.3	− 7.7	−11.1	−11.0	−15.5	1.3	1.9	1.8	90	78	92	0	N 5	WNW 2	10	10	3	0.8	∗ n, 1, a, p.
3	28.5	26.8	25.7	−18.7	−10.2	−20.2	−16.4	−20.4	1.0	1.4	0.8	92	66	92	NNE 2	0	0	2	1	0	—	← a.
4	24.9	24.5	27.5	−26.7	−18.4	−18.0	−21.0	−27.0	0.5	0.9	1.0	89	88	87	0	0	0	3	9	10	0.4	∗^{0} p, 3.
5	27.5	25.2	25.3	−20.1	− 8.6	−17.8	−15.5	−21.6	0.8	1.5	1.0	91	63	89	ESE 3	SE 3	SE 3	2	1	1	—	
6	26.7	24.6	24.7	−24.2	−11.2	−13.4	−16.3	−25.0	0.6	1.2	1.2	90	60	74	E 3	0	NNW 2	2	9^0	10	0.1	Φ, |•| p.
7	28.4	28.5	27.4	−13.8	− 5.6	−17.0	−12.1	−17.4	1.5	1.8	1.1	95	61	93	ESE 2	0	SE 2	6	4	2	—	∗^{0} n, 1, a.
8	23.4	23.2	25.4	−19.2	−14.2	−17.0	−16.8	−24.3	0.9	1.1	1.0	92	73	82	SE 3	0	SE 3	2	10	1	—	⊔ n.
9	28.0	27.6	28.5	−25.0	−10.2	−18.3	−17.8	−25.4	0.5	1.2	0.8	90	58	79	ESE 2	0	ENE 2	1	1	0	—	
10	29.9	30.4	32.5	−20.1	− 8.6	−18.5	−15.7	−21.1	0.8	1.3	0.9	92	56	82	ESE 2	0	ENE 1	1	1	2	—	Ѡ p.
11	32.4	29.9	24.9	−20.7	−10.9	−15.7	−15.8	−24.6	0.8	1.2	0.9	91	63	69	SE 6	SE 9	SE 14	0	0	5	—	Ѡ p, 3; Φ p; ⇸ 3.
12	21.3	20.1	23.9	−17.0	−13.2	−13.1	−14.4	−18.0	0.9	1.2	1.5	77	70	92	SE 9	SE 7	0	9	9	10	1.2	Ѡ n; ∗ p, 3.
13	28.8	28.8	25.8	−15.7	− 5.0	−13.8	−11.5	−16.4	1.2	1.8	1.2	97	57	81	WNW 2	0	SE 5	1	1	0	—	∗^{0} n.
14	21.9	22.6	25.6	−16.9	−11.2	−21.7	−16.6	−22.1	0.9	1.2	0.7	82	64	92	SE 9	0	ENE 3	2	4	0	—	Ѡ, ⇸ n.
15	24.2	21.6	22.3	−25.6	−14.6	−14.2	−18.1	−25.9	0.5	1.0	1.2	91	70	78	0	NNW 3	E 3	3	10	9	—	Φ n; Ѡ n, p.
16	20.0	22.3	22.4	−15.3	− 6.8	− 9.8	−10.6	−15.9	1.3	1.8	2.0	93	66	93	0	0	ESE 2	10	10	10	—	∗^{0} p.
17	19.3	14.5	10.5	− 5.9	1.6	− 3.6	− 2.6	− 9.8	2.8	3.3	2.6	96	63	76	SE 4	SE 3	NE 3	10	4	9	1.6	∗^{0} n, 1.
18	17.3	20.4	24.7	− 4.4	− 3.6	− 8.5	− 5.5	− 8.6	3.0	2.2	2.1	91	64	91	W 5	NW 7	0	10	10	6	0.2	∗ n, 1, a, p.
19	26.1	23.1	19.9	−17.9	− 2.8	− 8.4	− 9.7	−20.3	1.0	2.4	1.7	90	64	74	ESE 3	SE 7	SSE 18	2	5	10^0	—	≡^{0}, Ѡ n; ⇸, ⇙ p, 3.
20	21.1	24.0	28.2	−12.7	− 2.6	− 6.6	− 7.3	−13.1	1.6	2.7	2.7	90	72	97	N 2	0	0	5	10	4	—	⇸, ⇙ n; ∗^{0} 2, p.
21	30.8	29.6	29.3	−19.5	− 9.2	−18.1	−15.6	−20.0	0.8	2.0	1.0	89	89	92	0	0	NE 2	10	9	10	—	≡ 1, a; ∗^{0} a.
22	28.8	26.1	23.9	−21.9	−13.7	−19.4	−18.3	−22.0	0.7	1.4	0.7	87	89	77	0	0	0	10	0	1	—	Ѡ, ⊔ n; ≡ n, 1, a, p; ← a.
23	25.2	25.7	27.4	−25.7	− 9.0	−16.5	−17.1	−26.0	0.5	1.4	1.1	87	62	90	E 2	ESE 3	SSE 5	1	1	0	—	
24	29.8	33.2	37.1	−26.5	−12.2	−20.7	−19.8	−27.2	0.5	1.1	0.7	86	63	88	0	0	ENE 2	0	1	0	—	Ѡ^0 n; ← a.
25	38.3	36.6	35.2	−24.9	−10.6	−19.5	−18.3	−27.0	0.5	1.5	0.9	88	76	92	0	0	0	8	1	2	—	∗^{0} 1, a; ⩀ p, 3.
26	35.7	35.3	34.8	−24.5	− 9.2	−15.9	−16.5	24.9	0.6	1.4	1.1	90	62	85	0	0	SSE 5	2	6	3	—	⩀ n; ⊕ p.
27	34.2	32.9	33.1	−24.2	−12.6	−19.1	−18.6	−24.4	0.6	1.1	0.8	91	65	82	0	0	ENE 3	3	9	4	—	
28	33.9	33.0	31.7	−27.0	−10.5	−20.2	−19.2	−27.1	0.4	1.2	0.8	88	59	84	0	0	NE 3	4	1	2	—	
Срд. Mtt.	727.0	726.4	726.7	−19.7	− 9.3	−15.3	−14.7	−21.2	1.0	1.5	1.2	90	67	85	2.1	1.7	3.0	4.3	5.2	4.4	4.7	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.5	731.1	730.9	−25.1	− 8.0	−10.2	−14.4	−25.1	0.5	1.6	1.8	91	65	91	0	0	W 3	7	10	10	0.6	✱^{0} a, 2, p; ⩍ n.
2	28.9	26.1	25.1	−10.7	− 1.8	− 6.7	− 6.4	−11.9	1.8	2.6	1.9	94	64	70	0	W 3	0	10	10	10	0.8	✱ n, 1, a, p.
3	23.8	22.2	22.1	− 8.8	− 1.8	− 4.2	− 4.9	−13.1	1.4	2.0	2.0	61	50	58	WNW 3	NNW 7	WNW 3	10	10	10	0.5	
4	20.0	18.0	19.6	− 8.2	− 2.8	− 7.0	− 6.0	− 8.7	2.1	2.8	2.4	88	75	92	W 2	NW 7	WNW 5	10	10	10	1.1	✱ n, a, 2, p, 3.
5	24.2	27.9	33.1	− 9.2	− 6.9	−17.4	−11.2	−17.8	2.0	1.8	0.8	91	67	74	NNW 7	NNW 7	0	10	5	0	1.0	✱^{0} n, 1, a.
6	34.6	32.2	30.5	−26.1	− 5.5	−14.3	−15.3	−27.0	0.5	1.2	0.9	86	41	61	E 3	SE 7	SE 7	0	0	0	—	
7	28.6	28.9	29.4	−16.1	− 5.0	−13.2	−11.4	−17.0	0.9	1.6	1.0	75	53	58	SSE 13	SE 5	SE 5	0	0	0	—	⇸ n.
8	30.6	30.2	30.0	−23.8	− 6.0	−14.9	−14.9	−25.9	0.6	1.5	1.0	88	53	68	0	0	NNE 3	0	1	0	—	
9	30.9	30.1	29.7	−22.8	− 3.4	−12.9	−13.0	−23.2	0.6	1.8	1.1	90	50	70	0	0	SE 7	2	9	0	—	
10	29.7	29.1	29.3	−17.8	− 2.7	−11.5	−10.7	−19.4	1.0	2.0	1.3	92	53	70	SE 8	0	SE 5	3	2	1	—	
11	29.4	28.5	29.2	−18.2	− 5.8	−12.2	−12.1	−19.5	1.0	1.8	1.3	93	60	75	0	0	N 1	7	6	0	—	
12	30.5	31.1	31.8	−20.3	− 6.3	−12.5	−13.0	−21.0	0.8	1.7	1.3	89	61	78	0	NE 3	SE 3	3	7^0	1	—	
13	32.1	29.9	27.3	−19.9	− 1.7	− 9.9	−10.5	−21.3	0.8	2.0	1.5	92	50	70	E 1	SE 7	SSE 9	0	0	0	—	⊔ n.
14	22.6	20.9	23.0	− 9.6	1.6	− 6.3	− 4.8	−11.6	1.5	2.4	1.8	70	47	62	SE 14	SE 13	SE 7	2	2	1	—	
15	22.1	21.3	20.7	−12.8	− 1.6	− 4.2	− 6.2	−14.6	1.4	2.2	2.7	89	54	81	ESE 3	NNW 3	NNW 3	1	2	10	2.2	ɯ n, p.
16	25.6	28.4	31.0	− 8.9	− 7.7	−16.1	−10.9	−16.6	1.7	1.5	0.7	74	60	59	NW 5	NW 9	0	10	5	0	—	✱, ⇸ n.
17	34.0	34.8	34.2	−25.9	− 8.2	−18.1	−17.4	−27.5	0.5	1.4	0.7	85	50	67	0	0	NNE 1	1	2	0	—	
18	30.1	26.5	22.3	−21.6	− 3.8	− 7.3	−10.9	−23.4	0.7	1.7	1.1	87	50	41	E 3	0	SE 7	0	0	0	—	ɯ^0 n.
19	19.9	19.8	20.3	−17.8	− 6.5	−10.5	−11.6	−20.2	0.9	1.6	1.1	78	58	57	NE 2	NNE 3	0	2	6	7	—	ΦΦ 3.
20	21.5	21.2	22.3	−16.8	0.0	− 8.2	− 8.3	−19.4	1.0	2.3	1.6	86	50	64	0	0	NE 3	4	2	6	—	Φ n, p, 3; ɯ n.
21	27.1	27.3	27.6	−15.8	1.5	− 6.0	− 6.8	−18.1	1.2	2.2	1.7	89	43	59	0	0	0	2	1	0	—	ɯ n.
22	27.5	24.2	20.1	−13.1	4.8	− 3.2	− 3.8	−16.5	1.4	2.2	1.8	87	32	50	0	SE 3	SE 3	0	1	1	—	ɯ p.
23	15.1	16.6	20.5	− 6.6	2.7	− 1.2	− 1.7	− 8.2	1.9	2.2	2.4	70	39	57	SE 5	NE 3	NE 2	2	9	6	—	
24	29.5	30.3	31.8	− 3.9	− 0.8	− 5.4	− 3.4	− 5.5	2.3	1.9	1.8	64	44	62	NW 5	N 3	N 3	9	1	0	—	ɯ n.
25	32.1	29.3	27.2	−14.5	1.1	− 7.2	− 6.9	−16.4	1.3	2.9	1.5	93	58	56	NE 2	SE 5	SE 3	0	0	0	—	ɯ n.
26	23.5	19.7	18.4	−11.1	0.9	− 3.7	− 4.6	−12.3	1.6	2.6	2.6	81	53	76	SE 9	SE 7	SE 7	6	5	2	—	
27	17.7	20.2	17.6	− 2.8	4.5	− 1.0	0.2	− 5.2	2.8	4.1	4.0	76	64	94	0	NW 3	N 1	10	8	1	—	
28	17.7	26.6	28.4	− 4.3	1.3	− 3.0	− 2.0	− 5.6	3.0	2.3	2.1	91	46	57	S 3	NNW 9	0	3	8	0	—	⊔ n.
29	25.3	22.1	16.9	− 6.6	4.2	− 1.2	− 1.2	−11.1	2.0	2.8	2.7	74	45	65	SSE 9	SE 9	SE 7	0	1	8	—	⊔ n.
30	16.6	17.9	18.8	− 2.1	8.2	3.4	3.2	− 3.7	2.8	3.9	3.9	71	49	66	SE 11	NNE 3	NNE 3	4	6	6	—	●^{0} a.
31	05.1	16.5	23.7	5.4	1.0	− 3.4	1.0	− 3.5	3.6	3.0	2.1	53	60	61	SSE 9	NNW 18	WNW 3	10	10	4	—	↙ a, 2, p; ✱^{0} p.
Срд. Mtt.	725.4	725.4	725.6	−13.4	− 1.8	− 8.0	− 7.7	−15.8	1.5	2.2	1.8	82	53	67	3.8	4.4	3.4	4.1	4.5	3.0	6.2	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	722.5	717.0	711.0	− 9.7	0.3	− 3.4	− 4.3	−11.6	1.7	2.4	2.1	78	52	59	0	SE 7	0	0	1	2	—	⊔ n.
2	10.6	12.2	16.7	− 5.3	2.6	− 1.6	− 1.4	− 6.8	2.2	3.0	2.7	73	54	66	ESE 1	SW 2	N 2	3	10	3	—	
3	30.4	29.8	25.7	−11.5	− 9.3	−12.1	−11.0	−12.2	1.1	1.2	1.0	61	53	59	NNW 15	NW 5	0	9	2	0	—	↙, ✱^{0} n.
4	17.9	14.5	11.9	−14.9	− 1.0	− 5.0	− 7.0	−18.3	1.1	2.2	1.9	76	52	62	ESE 3	SE 5	SSE 3	1	6	7	2.2	[↙a,2,p;|·|p.
5	16.8	21.9	25.8	− 7.4	− 8.8	−11.0	− 9.1	−11.2	2.3	1.7	1.1	92	74	55	NW 9	NNW 16	NW 7	10	10	2	2.4	✱n,1,a,2,p; ⇸n,1,a,2;
6	28.5	25.2	23.0	−12.8	− 9.5	−11.4	−11.2	−16.2	0.9	0.9	0.9	53	43	50	WNW 3	NNW 1	0	3	3	2	—	
7	21.0	17.7	14.6	−14.8	0.4	− 3.7	− 6.0	−17.6	1.1	2.0	1.7	77	42	49	0	0	SE 5	7	4	2	—	
8	09.7	05.6	03.1	− 8.1	4.9	− 2.4	− 1.9	−12.0	1.7	2.4	2.5	72	37	65	SSE 9	SE 9	SE 9	4	10	10	—	⊔ n.
9	03.3	07.1	11.7	− 4.2	1.7	− 3.5	− 2.0	− 5.5	2.8	2.4	2.0	83	46	55	SSE 3	NW 9	WSW 5	10	5	8	0.3	✱ a.
10	15.3	14.5	15.7	− 5.2	− 1.4	− 5.6	− 4.1	− 5.9	1.8	1.9	1.9	59	46	62	ENE 4	NE 5	NNE 2	9	6	1	—	ɯ 3.
11	14.4	18.0	20.2	− 6.0	− 3.2	− 6.9	− 5.4	− 9.1	2.1	2.6	2.0	73	74	74	0	NW 7	NW 5	10	9	7	1.3	≡^{0}, ɯ, ⊔ n; ✱ a.
12	22.2	22.8	23.4	− 9.0	− 3.5	− 8.0	− 6.8	−11.7	1.9	1.8	1.5	85	53	58	NNW 5	NNW 12	WNW 2	10	9^0	3	—	
13	20.4	14.1	08.6	−15.0	− 0.5	− 4.0	− 6.5	−19.1	1.2	1.6	1.8	88	38	53	NE 3	SE 7	SSE 2	0	2	10	—	⊔ n, 1; ɯ p.
14	12.0	14.2	18.0	− 4.9	1.3	− 0.9	− 1.5	− 7.2	2.0	2.6	2.4	64	50	56	SSW 3	N 3	NE 3	10	2	10	—	Φ n.
15	23.8	26.4	28.9	− 3.8	− 3.2	− 6.5	− 4.5	− 6.7	2.4	2.6	2.0	68	74	72	N 5	NW 5	0	10	10	1	1.0	✱ a, 2.
16	27.7	27.0	30.6	−11.6	0.4	− 3.9	− 5.0	−14.8	1.7	2.6	2.2	92	56	63	E 2	0	WNW 4	7	4	8	—	⊔ n.
17	33.6	32.0	29.9	− 9.4	1.4	− 1.5	− 3.2	−12.1	1.9	2.2	1.9	88	44	47	NE 2	E 3	SSE 2	1	5	10	—	ɯ⊔ p; Φ 3.
18	25.9	22.1	20.9	− 5.4	5.7	− 0.8	− 0.2	− 7.2	2.3	2.7	2.7	75	39	62	0	SSE 3	SSE 1	10	10	2	—	ɯ⊔ n, 3.
19	22.0	21.1	20.8	− 2.5	8.0	1.3	2.3	− 5.1	3.0	3.5	3.7	79	43	74	SSE 5	SE 7	SE 5	1	6	3	—	ɯ n.
20	20.8	18.7	17.3	0.4	12.6	2.1	5.0	− 1.9	3.4	4.8	4.0	72	44	75	SSE 9	SE 5	ESE 5	9	8	4	—	
21	21.0	20.8	22.4	2.4	13.9	7.8	8.0	0.2	4.1	5.1	5.1	75	44	63	SE 1	NNE 3	WNW 3	8	2	10	—	
22	24.8	23.0	21.7	3.2	5.8	3.9	4.3	1.9	4.8	5.6	5.9	83	82	97	NNW 1	0	NNE 2	10	10	10	13.5	● a, 2, p, 3.
23	25.6	27.2	26.2	3.4	8.5	4.8	5.6	1.3	5.7	6.0	5.1	98	73	79	W 3	NNE 3	ESE 5	10	9	0	0.0	● n, 1.
24	24.4	22.6	20.3	3.0	16.0	8.8	9.3	− 1.1	4.4	4.8	4.4	78	36	51	SE 12	SE 9	SE 3	0	2	9	—	⊔ n.
25	15.2	14.2	16.1	10.4	15.4	9.4	11.7	6.9	3.9	4.8	5.5	41	37	62	SE 9	SE 5	0	10	10	10	0.4	●^{0} p.
26	12.7	14.9	21.5	3.8	0.6	− 1.9	0.8	− 2.1	5.4	4.3	3.5	90	90	88	SW 2	NW 12	WNW 12	10	10	10	13.7	●n1a2;✱a2p3↙⇸p
27	27.1	27.4	27.5	− 0.2	4.3	1.0	1.7	− 2.7	3.0	2.9	2.8	66	46	57	NW 7	N 7	NE 2	8	6	1	—	✱^{0}, ↙ n.
28	26.5	23.5	22.5	− 1.0	8.7	4.6	4.1	− 4.9	3.5	3.0	3.0	82	35	46	NE 1	E 3	S 2	0	1	3	—	⊔ n.
29	25.5	22.5	17.7	1.1	8.7	3.4	4.4	− 0.6	4.0	4.4	3.8	81	52	65	NW 5	SE 3	SE 5	9	3	2	—	✱^{0}, ⊔ n; |·| p.
30	16.0	12.8	10.5	3.8	14.3	7.9	8.7	− 0.6	3.7	3.3	3.7	60	28	46	0	0	E 3	2	4	8	—	
Срд. Mtt.	720.6	719.7	719.5	− 4.4	3.2	− 1.3	− 0.8	− 7.1	2.7	3.0	2.8	75	51	62	4.1	5.2	3.3	6.4	6.0	5.3	34.8	

Иркутскъ. 1894. Irkutsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.6	710.3	710.6	4.8	14.6	10.2	9.9	−1.3	4.3	3.6	2.8	66	30	31	0	0	W 3	2	4	3	—	⊔ n.
2	13.1	12.9	14.0	4.6	7.5	1.9	4.7	0.6	4.8	4.4	4.7	76	58	90	0	NNE 9	0	9	10	6	—	
3	09.0	09.5	14.9	1.1	11.0	2.0	4.7	−2.7	4.1	4.7	4.1	80	48	77	SE 6	NNW 9	NW 4	7	9	10	—	⊔ n; ●⁰ p.
4	18.8	18.8	19.2	1.9	11.1	3.5	5.5	0.4	4.4	4.3	3.5	84	43	60	0	S 3	SE 7	10	3	1	—	
5	17.8	14.0	12.8	1.6	16.4	6.0	8.0	−2.1	3.4	4.5	3.9	65	34	56	ESE 3	SE 5	SE 5	6	5	6	9.4	
6	20.8	20.1	17.2	−0.2	6.5	2.7	3.0	−0.7	4.3	2.8	3.4	94	38	60	W 11	NW 7	SE 3	10	3	10	0.1	●, ↙ n; ✱ n, 1, a; |•| p.
7	15.3	18.2	19.3	1.2	6.3	4.0	3.8	−1.6	3.8	5.0	4.4	75	70	72	SW 3	WNW 9	W 2	9	9	9	—	
8	19.4	18.2	17.8	1.3	4.8	0.8	2.3	−0.7	4.2	4.8	4.6	83	74	94	NNW 2	NW 7	WNW 9	9	10	10	43.4	●⁰ p; ✱ p, 3; ↙ p.
9	16.2	19.5	22.8	0.4	0.9	3.3	1.5	0.0	4.6	4.6	4.3	98	94	75	NW 9	NNW 9	NW 7	10	10	10	7.4	✱ n, 1, a, 2, p.
10	27.3	27.4	26.9	5.6	11.1	7.0	7.9	3.3	3.8	4.5	3.2	56	45	43	NNW 7	NW 7	W 3	6	3⁰	1	—	|•| p.
11	24.4	21.4	19.6	2.8	14.3	10.3	9.1	−2.2	3.7	4.2	2.9	66	35	32	E 1	0	0	2	3	2	—	⊔ n.
12	18.8	17.5	20.4	8.0	15.4	8.0	10.5	0.8	4.5	5.1	4.7	57	40	59	0	NW 7	NW 9	4	5	8	0.4	↙, ● p.
13	22.8	21.8	21.5	7.4	10.2	5.1	7.6	2.5	5.5	3.5	3.5	71	38	54	NNW 3	N 7	NNE 2	4	6	5	0.3	● a.
14	20.5	18.7	18.0	3.9	14.4	8.7	9.0	−1.0	4.0	3.8	4.8	66	32	58	E 1	NE 3	E 3	7	9	3	—	⊔ n.
15	18.5	17.6	19.1	5.5	16.4	10.1	10.7	−1.0	4.3	3.6	5.4	63	27	58	0	NE 3	WNW 3	1	4	1	—	⌓ n.
16	21.6	23.0	22.2	4.3	13.1	9.2	8.9	0.1	4.7	6.4	6.1	76	57	71	E 3	NW 9	NW 3	4	10	10	0.4	⌓ n.
17	21.6	18.6	17.3	8.2	17.3	7.6	11.0	5.0	6.4	6.2	5.5	79	42	70	0	SE 2	S 2	5	2	10	—	●, < n.
18	15.6	14.6	12.3	6.4	12.2	4.1	7.6	1.3	4.5	6.6	5.5	62	63	90	SE 5	NNW 7	WNW 5	2	10	10	22.3	⌓ n; ●⁰ p, 3.
19	11.4	15.4	19.2	0.7	0.8	2.7	1.4	0.3	4.6	4.7	4.5	94	96	80	NW 22	NW 9	NW 11	10	10	10	23.2	△ n; ↙ n 1 a p; ✱ n 1 a 2 p
20	20.8	21.9	23.6	3.2	6.8	8.9	6.3	2.5	3.8	3.5	3.7	67	47	45	NNW 13	NW 9	W 5	10	10	9	—	●, ↙, ✱ n. [● n, p, 3
21	25.1	24.7	24.2	8.0	14.7	11.6	11.4	3.9	4.6	5.2	5.4	58	43	53	WNW 4	NW 5	W 1	1	1	3	—	
22	24.7	22.8	19.8	9.7	18.7	13.5	14.0	1.2	6.5	4.5	5.3	73	28	46	0	WNW 9	W 3	4	5	8	—	⌓ n.
23	18.0	15.0	16.3	9.3	22.2	15.5	15.7	1.2	6.1	5.5	6.2	70	28	48	E 3	WNW 9	WNW 4	1	6	6	—	⌓ n; ↙ p.
24	17.9	15.1	12.3	7.9	23.9	17.5	16.4	2.5	6.3	5.6	5.0	79	25	33	E 3	NW 5	SSW 3	3	4	6	—	⌓ n.
25	12.2	09.0	09.1	12.2	27.0	13.7	17.6	5.0	6.4	8.3	8.1	61	32	70	0	0	NW 7	3	3	7	0.8	⌓ n; ∞ a, 2, p; ↙, ●⁰ p.
26	19.1	20.8	16.8	2.9	8.8	5.9	5.9	1.8	5.0	4.7	4.4	88	55	63	WNW 12	NW 5	ESE 3	10	5	10	—	● n, a; ✱ n.
27	15.5	17.1	18.0	8.1	14.2	10.6	11.0	5.3	4.3	6.4	8.0	55	53	84	0	N 5	0	10	10	10	0.3	●⁰ a, p, 3; ⌒ p.
28	16.9	15.0	13.7	12.0	26.4	16.8	18.4	5.1	7.9	7.3	7.4	76	29	52	E 5	SW 2	SE 7	1	2	10	—	
29	12.0	10.1	08.4	10.6	19.7	11.1	13.8	6.7	6.6	8.0	6.9	69	47	70	SE 7	SE 5	SE 5	3	10	10	—	⌓ n.
30	09.9	17.4	18.4	15.7	12.4	9.6	12.6	7.6	8.6	6.6	4.7	65	62	53	NW 3	WNW 3	NE 3	7	8	2	0.7	●, ↙ a.
31	18.6	18.5	17.0	8.9	15.3	11.2	11.8	0.3	5.2	5.7	6.0	62	44	60	SE 5	NNW 9	0	1	4	2⁰	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	717.9	717.6	717.5	5.7	13.4	8.2	9.1	1.4	5.0	5.1	4.9	72	47	62	4.2	5.7	3.9	5.5	6.2	6.7	108.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.8	713.7	712.2	7.5	22.1	10.5	13.4	0.6	5.8	6.8	5.3	74	35	56	SE 5	SE 3	SE 9	3	2	2	—	⌓ n.
2	14.8	14.1	10.6	9.9	23.3	17.1	16.8	5.0	6.4	8.5	8.0	70	39	55	0	0	SSE 5	5	5	10	—	
3	11.3	13.8	15.3	18.6	24.7	15.6	19.6	10.5	7.7	8.1	10.6	48	35	81	WNW 3	NW 9	0	4	8	10	2.9	●⁰ p.
4	14.8	13.5	15.6	11.7	15.8	13.6	13.7	10.6	9.9	9.3	10.3	97	69	89	0	NNW 7	NW 3	10	10⁰	9	—	● n.
5	18.9	21.3	21.2	8.3	6.1	6.2	6.9	4.8	4.8	5.9	5.5	58	84	77	NW 7	NNW 5	WNW 1	10	10	10	2.2	● a, 2, p.
6	23.1	21.4	19.5	3.8	8.6	5.0	5.8	2.9	3.8	3.7	3.8	64	44	58	NW 5	W 3	S 2	9	9	1	—	
7	17.2	14.2	13.1	5.3	17.3	7.7	10.1	−3.3	3.9	4.7	4.5	58	32	58	SE 7	SE 3	SE 6	2	3	3	—	⊔ n.
8	08.5	07.3	15.9	11.6	16.9	3.5	10.7	3.4	5.2	6.8	5.2	50	47	88	SE 7	NW 9	0	4	6	10	3.4	↙, ● p.
9	15.8	15.9	15.3	4.8	8.4	4.7	6.0	2.0	5.1	4.6	5.0	79	56	78	0	SSW 5	SSE 3	8	7	1	—	
10	11.7	12.1	13.6	3.0	13.1	6.8	7.6	−1.5	4.7	6.1	4.9	83	54	67	SE 3	NNW 3	SE 5	8	7	1	—	⊔ n.
11	14.4	12.8	14.1	6.1	19.7	13.5	13.1	1.0	5.1	5.3	5.1	73	31	44	0	NNE 3	NE 2	9	6	10	0.9	
12	17.8	16.8	16.3	9.8	15.8	10.9	12.2	7.8	7.1	5.5	5.6	79	42	57	0	N 3	NE 1	8	4	3	0.8	Ψ, ● n.
13	17.2	18.2	18.1	7.6	11.7	8.6	9.3	4.8	6.9	7.2	6.8	89	70	82	NW 5	NW 3	SSE 3	10	10	3	1.8	● n, 1, a, p; ⌒ p.
14	17.6	16.4	16.8	5.5	16.7	11.8	11.3	0.9	6.5	3.5	4.4	97	25	42	0	NW 3	0	8	3	1	—	≡, ⌓ n, 1.
15	17.1	16.6	16.7	8.9	20.7	14.7	14.8	−0.7	5.6	5.5	4.9	66	31	40	0	WNW 3	S 3	1	4	3⁰	—	⊔ n.
16	16.1	15.5	15.8	12.1	21.3	12.5	15.3	2.0	5.9	5.1	6.1	56	28	57	ESE 3	SSW 3	SE 7	7	9	7	—	
17	15.8	14.1	12.1	11.2	24.7	15.7	17.2	4.1	6.8	7.5	6.5	68	32	50	SE 3	0	SE 5	2	3	10	—	⌓, ≡ n.
18	11.5	10.7	15.8	16.1	24.4	12.7	17.7	10.9	7.9	10.2	10.3	59	46	95	SE 3	NW 5	NW 3	5	10⁰	10	6.3	● p, 3; ↙ p.
19	21.1	20.6	19.6	7.8	13.3	11.1	10.7	7.8	5.5	5.9	6.1	69	51	62	WNW 8	NW 7	0	9	8	1	—	● n.
20	18.8	16.5	14.6	8.3	19.7	15.7	14.6	0.7	4.4	6.1	6.3	55	36	48	SE 2	NE 2	S 2	2	1	9	—	⌓ n.
21	13.8	12.5	10.0	12.0	20.5	15.7	16.1	7.6	7.3	6.6	8.1	70	37	61	0	NNW 3	WNW 2	9	9	10	0.1	●⁰ p, 3.
22	08.9	08.1	08.4	13.8	22.0	14.0	16.6	8.1	6.1	7.3	6.6	53	38	56	0	W 3	ESE 5	2	1	2	—	●⁰ n.
23	10.4	09.6	09.4	9.5	25.4	16.0	17.0	3.8	6.2	8.1	7.3	70	34	55	ESE 5	0	SE 3	8	6	6	—	
24	12.5	11.2	11.5	12.2	26.0	14.7	17.6	5.3	6.3	8.8	6.9	60	36	55	SE 5	0	SE 5	2	6	7	—	
25	12.0	11.3	14.8	13.9	27.2	16.3	19.1	7.3	6.8	8.9	11.6	58	34	84	SE 3	NW 3	WNW 3	2	4	10	1.3	K, ↙ p.
26	16.7	17.7	20.2	14.4	21.0	16.1	17.2	14.2	11.7	11.2	11.6	96	62	85	NW 3	NW 3	W 5	10	10	10	—	●, < n.
27	21.8	19.9	18.0	17.4	24.9	18.7	20.3	11.0	11.2	8.0	8.5	76	34	53	WNW 1	NW 3	SE 2	1	3	4	—	⌓ n; ∞ n, 3.
28	17.2	15.5	15.1	15.2	28.2	18.3	20.6	6.9	8.1	10.2	8.9	63	36	57	SE 9	SE 5	SSE 7	2	1	2	—	
29	15.4	13.4	14.1	16.4	32.0	18.8	22.4	9.1	8.4	10.9	10.2	61	31	63	SE 5	SE 5	SW 1	2	2	10	0.0	●⁰, K 3.
30	16.5	16.4	17.4	20.1	21.6	17.1	19.6	12.7	13.4	12.2	12.7	77	64	88	NW 5	NW 9	NW 1	5	9	4	4.1	● n, p; K 2.
Срд. Mtt.	715.5	714.7	715.0	10.8	19.8	12.8	14.4	5.3	6.8	7.3	7.3	69	43	65	3.2	3.8	3.1	5.6	5.9	6.2	23.8	

1894.

Иркутскъ. — Irkutsk.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	717.5	716.9	717.2	15.9	20.0	17.3	17.7	15.0	12.9	13.3	13.5	96	77	92	WSW 3	SSW 3	NW 3	10	10	10	0.7	● n, a, p.
2	19.2	17.8	17.4	17.9	22.4	19.1	19.8	13.9	11.0	9.8	9.0	73	49	55	W 3	NNW 3	WNW 2	2	3	1	—	
3	17.6	15.9	14.5	15.4	26.7	19.7	20.6	7.0	9.8	9.6	9.2	76	37	54	ESE 1	SW 3	0	1	1	2	—	⌓ n; ∞ a.
4	14.9	14.0	13.5	15.4	28.3	17.2	20.3	9.6	9.3	10.9	9.4	71	39	64	ESE 3	SE 3	SE 5	4	5	5	—	⌓ n; ꓘ a.
5	11.1	08.6	07.8	17.6	30.4	17.1	21.7	12.3	9.4	11.4	9.2	63	35	63	ESE 3	SE 7	SE 5	2	3	10	1.3	
6	16.5	17.6	17.0	13.5	15.0	13.8	14.1	12.9	10.6	10.5	9.2	93	83	79	WNW 5	WNW 5	WNW 2	10	10	10	2.4	⩽, ↙ n; ● n, 1, a, p.
7	15.8	15.3	13.8	11.9	13.5	11.5	12.3	11.5	9.9	10.5	9.2	96	91	92	0	0	0	10	10	10	13.6	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
8	13.9	15.2	14.6	11.8	16.0	15.2	14.3	8.8	9.4	10.4	10.2	93	77	80	NW 3	NNW 3	0	8	10	3	—	≡ n, 1, a.
9	13.6	10.2	08.2	14.2	24.8	15.7	18.2	8.2	10.3	11.6	10.1	86	50	76	0	SE 7	SSE 3	4	2	9	0.2	ɯ, ≡, ⌓ n; ⩽ 3.
10	14.0	16.3	17.0	14.9	15.3	16.3	15.5	11.8	11.6	10.3	9.4	92	80	68	NW 5	WNW 3	0	10	10	10	—	⩽, ⌒ n; ●^{0} n, 1, a.
11	18.2	17.2	15.4	14.6	23.0	18.1	18.6	10.7	9.9	8.9	9.2	81	42	60	NNW 2	NW 3	SE 3	4	2	3	—	
12	13.0	10.4	13.0	14.3	25.0	15.8	18.4	8.8	8.8	9.2	12.2	73	39	91	SE 3	SE 3	WNW 3	7	8	10	1.0	↙, ● p.
13	14.6	13.4	13.7	15.8	16.5	15.6	16.0	12.3	10.1	9.7	8.9	76	70	67	NNW 5	NW 9	WNW 7	5	8	4	0.6	≡n●napꓘap⌒↙p.
14	14.9	14.5	14.9	14.9	18.1	15.5	16.2	13.7	7.8	9.5	8.2	62	62	62	WNW 9	NW 9	WNW 1	9	8	1	0.2	● n, a.
15	16.6	15.0	16.1	14.9	23.5	15.0	17.8	4.6	9.6	8.5	10.9	76	39	86	0	SW 3	0	1	5	3	6.6	⌓ n; ●, ꓘ, ⌒ p.
16	15.8	14.9	14.7	11.3	23.5	19.0	17.9	6.1	9.0	10.2	8.0	91	48	49	ESE 3	0	SSE 3	7	4	6	—	⌓ n.
17	16.8	15.9	15.4	14.9	26.3	18.4	19.9	8.7	10.0	10.0	9.6	79	40	61	0	SSE 2	SE 5	4	2	3	—	⌒ n.
18	15.2	13.1	12.3	14.9	27.8	17.1	19.9	8.1	8.5	10.1	8.9	68	37	62	ESE 3	SE 7	SSE 3	1	1	4	—	⌓ n.
19	11.5	10.3	11.4	14.3	28.7	18.0	20.3	11.0	9.0	11.7	10.6	75	40	69	E 7	SE 5	ESE 5	8	5	9	0.2	ɯ n; ● p.
20	14.7	14.7	15.5	17.8	26.4	21.2	21.8	15.9	11.7	12.7	12.6	77	50	68	0	WNW 3	NW 5	4	5	10	—	●^{0} n, p, 3; ꓘ n, p.
21	17.2	16.5	15.5	18.4	22.9	19.3	20.2	15.6	12.3	13.1	12.4	79	64	74	NW 2	NNW 3	0	9	10	10	—	●^{0}, ⩽ n.
22	15.6	14.2	13.4	15.6	24.2	17.7	19.2	12.9	11.6	13.5	11.3	88	61	75	0	W 2	SE 3	10	10	10	—	
23	12.5	11.6	11.8	16.0	21.7	18.2	18.6	14.7	11.5	13.3	13.7	85	70	88	0	NW 9	WNW 3	10	10	10	0.8	≡ n; ● p, 3; ꓘ p.
24	11.3	11.6	13.2	16.5	18.1	16.2	16.9	16.2	12.8	13.4	12.5	92	87	91	NW 9	NW 9	WNW 2	10	10	10	2.7	●n,a,2,p,3; ↙, ꓘ p.
25	12.7	12.5	11.8	15.9	17.5	15.8	16.4	15.2	12.1	12.9	12.5	90	87	93	NW 3	0	0	10	10	10	8.9	● n, 1, a, 2, p.
26	12.6	12.3	13.7	15.8	20.1	14.7	16.9	13.8	10.5	10.7	10.1	79	61	82	WNW 5	NW 5	W 7	7	8	10	3.6	↙, ●^{0} p.
27	12.1	12.4	13.7	13.1	14.8	11.9	13.3	11.8	10.4	11.0	10.0	94	88	97	WNW 8	W 9	W 5	10	10	10	31.1	● n, 1, a, p, 3.
28	13.2	13.8	15.2	13.2	14.6	15.6	14.5	12.6	10.4	12.0	12.3	93	97	93	NW 5	NW 3	NW 3	10	10	10	20.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	15.1	14.1	13.8	14.3	22.2	14.3	16.9	13.3	11.3	12.9	10.8	94	65	90	0	SE 3	SE 5	10	7	1	3.1	≡n,1,a; ●n, p; ⌒ p.
30	12.3	10.6	10.4	13.6	24.6	15.5	17.9	9.4	10.0	12.8	11.1	87	56	85	SSE 5	SE 5	SE 3	1	1	9	—	⌓ n.
31	11.4	11.7	12.2	15.1	25.7	19.6	20.1	12.8	11.1	14.3	12.8	87	59	76	0	W 3	0	8	2	2	—	ꓘ, ⩽ n; ●^{0} a.
Срд. Mtt.	714.6	713.8	713.8	15.0	21.9	16.6	17.8	11.6	10.4	11.2	10.5	83	61	76	3.1	4.3	2.8	6.6	6.5	6.9	97.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	713.3	712.5	713.7	17.2	25.6	19.3	20.7	12.0	11.7	13.3	14.2	81	55	86	S 2	SW 2	SSE 3	7	3	10	3.8	⌓n,1; ⩽n; ●a,3; ꓘp3
2	13.7	13.5	14.4	16.9	17.7	16.6	17.1	15.5	13.9	14.0	13.5	97	93	96	0	NW 5	NW 5	10	10	10	8.3	⩽, ꓘ n; ●n,1,a,2,p.
3	14.0	13.6	13.0	16.3	23.1	19.6	19.7	14.6	12.5	11.4	12.6	90	54	75	NW 3	NW 7	NW 3	4	4	1	—	● n.
4	12.4	11.1	14.2	16.1	26.5	18.5	20.4	11.2	12.0	12.6	13.8	88	49	87	E 2	N 3	WNW 5	1	2	10	0.6	⌓ n; ● p.
5	16.1	16.0	16.5	19.7	23.0	17.8	20.2	15.4	12.3	12.1	13.0	72	58	86	0	NE 3	0	6	4	1	0.6	●, ⩽ n; ⌓ 3.
6	16.7	12.2	10.6	12.6	24.4	18.1	18.4	11.3	10.9	12.1	11.9	00	53	77	NNE 3	SE 5	S 4	10	10	10	1.5	⌓ n; ⩽ n, 3; ● n, 1.
7	13.4	14.2	14.9	14.2	22.1	17.6	18.0	13.5	11.9	11.8	11.7	93	60	78	SE 3	ESE 2	SE 3	10	3	1	—	⩽, ●, ꓘ n.
8	14.5	11.5	12.1	14.2	26.2	19.0	19.8	9.6	10.4	13.8	11.7	87	55	72	SE 5	SE 7	SE 5	2	6	7	—	⌓n,1; ●^{0},⌒p; ⩽3.
9	17.5	18.1	20.5	17.1	20.7	13.3	17.0	13.4	10.9	8.6	9.7	75	47	86	W 2	NW 12	WNW 1	5	8	7	—	⩽,ꓘn; ●^{0}n,a; ↙p.
10	20.1	18.0	17.0	12.5	21.5	15.3	16.4	9.4	9.0	9.6	9.7	85	50	75	0	0	E 2	2	1	1	—	⌓ n.
11	18.1	16.1	15.2	10.6	24.4	15.1	16.7	6.3	8.4	10.6	10.4	90	47	82	SE 5	SE 3	SSE 1	1	2	9	—	⌓ n, 1; ≡ n.
12	11.3	08.1	12.3	14.7	19.4	14.7	16.3	11.8	9.6	13.7	11.8	77	82	94	ESE 1	SE 3	W 3	9	10	9	5.7	⌓ n; ✱ a, 2, p.
13	13.3	12.1	13.5	12.9	22.1	16.9	17.3	9.1	9.7	10.6	9.7	88	54	68	ESE 3	NNW 3	NNW 2	1	2	7	—	● n; ≡ n, 1.
14	15.9	16.1	16.6	13.4	18.4	13.9	15.2	12.6	9.5	10.3	10.1	83	65	86	WNW 2	W 5	SSW 1	9	10	3	—	⩽ n; ●^{0} n, p.
15	15.7	14.2	15.1	10.2	22.4	13.9	15.5	6.3	8.2	9.8	9.0	89	49	77	ESE 1	0	SE 1	2	2	3	—	⌓ n, 1; ≡ n.
16	15.2	13.1	13.9	10.0	22.2	14.0	15.4	5.5	8.2	11.3	10.4	89	57	88	0	0	WSW 1	3	9^0	10	8.4	⌓ n, 1; ꓘ, ●, ⩽ p.
17	15.4	15.2	15.7	12.7	18.5	14.0	15.1	12.5	10.4	10.2	9.9	96	64	84	WNW 3	WNW 3	NW 3	10	9	4	—	● n.
18	17.0	16.3	16.5	8.8	20.7	14.1	14.5	6.6	8.2	10.9	10.0	98	60	84	0	WNW 5	0	9	4	1	—	⌓n,1; ɯn; ⩽3; ≡1.
19	15.1	13.3	14.2	9.8	18.2	13.9	14.0	6.0	8.3	11.1	10.6	92	72	91	0	0	0	9	9	10	15.2	⩽n; ⌓, ≡n,1; ●a,p,3;
20	15.0	15.4	15.5	12.7	16.7	13.2	14.2	12.5	10.2	11.1	9.7	94	78	87	0	NW 3	0	10	9	4	6.5	●n,1,a; ⌒p. [ꓘa,p.
21	16.5	15.0	15.1	10.1	21.9	14.5	15.5	8.7	8.5	11.0	10.0	92	56	82	0	0	SE 3	9	3	7	9.7	ɯn; ⌓n,1,3; ≡n,1,a;
22	19.3	18.0	15.3	12.7	17.4	10.9	13.7	10.9	9.1	7.3	8.0	85	50	84	NW 4	WSW 3	SE 3	7	5	1	0.2	⌓, ꓘ, ●n. [⌒p; ⩽p,3
23	16.1	17.6	17.5	10.2	13.3	8.7	10.7	5.9	8.8	9.1	7.9	95	81	95	WNW 3	W 3	SE 1	10	10	1	1.9	⌓, ꓘ n; ●n, 1, a, 2.
24	20.7	22.0	21.7	9.6	10.2	9.0	9.6	4.4	8.1	7.6	7.5	91	82	88	WNW 3	W 5	WSW 1	10	10	10	0.1	⌓, ɯ n.
25	20.9	18.9	18.5	8.0	16.3	11.4	11.9	7.2	7.1	6.9	7.7	89	51	77	W 2	WSW 3	0	9	4	10	—	●^{0} n, 3; ⩽ 3.
26	15.2	13.3	14.4	8.2	19.0	13.6	13.6	6.1	7.2	9.3	9.5	89	57	82	ESE 3	NNW 3	WNW 1	4	10	10	2.2	● n, p.
27	17.4	18.8	20.6	9.3	12.9	7.9	10.0	7.9	7.9	7.9	6.4	91	71	81	WNW 5	WNW 7	NW 3	9	10	3	0.5	● n, a, p.
28	22.4	22.3	24.7	7.1	10.8	5.1	7.7	5.1	6.6	5.9	5.8	87	61	89	NW 5	NW 5	NW 5	10	9	10	3.3	● a, p, 3.
29	24.9	25.4	26.4	4.7	8.9	5.9	6.5	2.9	5.5	5.1	5.0	86	60	73	NW 5	NNW 9	WNW 1	7	9	10	—	● n, a.
30	26.4	26.5	26.3	4.9	13.6	7.5	8.7	3.2	5.8	6.6	6.6	90	57	86	0	NNW 5	SE 3	9	10	0	—	⌓ p, 3.
31	25.8	23.9	23.4	4.3	18.2	8.1	10.2	0.0	5.4	6.2	6.2	87	40	76	ESE 3	SE 7	ESE 1	1	1	0	—	⌓ n, 3; ⊔ n.
Срд. Mtt.	717.1	716.2	716.8	11.7	19.2	13.6	14.8	8.9	9.2	10.1	9.8	89	60	83	2.2	3.9	2.1	6.6	6.4	5.8	68.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	723.6	722.3	721.4	4.1	19.1	9.0	10.7	0.4	5.5	8.1	6.8	90	49	79	0	SE 3	SE 5	1	1	0	—	⌓, ≡, ⊔ n.
2	20.4	19.2	16.9	6.3	20.9	11.5	12.9	2.7	6.4	9.7	9.4	90	53	93	ESE 1	0	E 3	4	8	1	—	⌓ n.
3	14.6	12.3	12.1	9.5	23.1	12.3	15.0	6.0	7.6	10.6	8.8	86	50	83	SE 7	SE 9	SE 3	3	3	8	—	⌓ n, 1.
4	14.6	15.3	19.4	13.3	16.3	10.3	13.3	10.4	9.7	11.4	9.1	86	83	98	W 3	W 3	NW 2	7	10	10	4.8	< n; ● 2, p, 3.
5	20.3	19.9	19.9	9.5	14.2	9.2	11.0	8.9	8.4	8.8	8.1	94	74	93	WNW 2	NNW 3	SE 3	10	9	3	1.5	● n; ⌓ 3.
6	24.1	23.8	22.5	8.0	15.8	7.0	10.3	4.9	7.7	7.9	7.0	96	59	94	NW 2	0	ESE 3	10	5	0	—	≡^{0}, ⌓, ●^{0} n.
7	20.3	18.1	16.9	4.9	16.8	9.3	10.3	1.1	5.8	7.6	7.2	90	54	83	SE 5	SSE 9	SE 3	1	8	3	—	⌓, ⊔ n.
8	19.1	20.1	19.0	11.6	16.1	9.5	12.4	6.3	8.1	7.4	6.4	80	56	72	W 3	WNW 3	0	4	5	4	—	⌓ n.
9	14.4	11.7	10.9	6.7	18.9	9.9	11.8	4.6	6.9	9.3	8.1	94	57	89	SE 5	ESE 3	ESE 3	3	9	1	—	⌓ n, 3; ●^{0} p; < p, 3.
10	12.6	14.5	19.0	9.4	14.8	10.3	11.5	6.3	7.8	8.1	7.5	88	65	80	W 3	NW 5	NNW 3	9	10	10	2.1	<, ⌓ n; ● p, 3.
11	25.0	27.2	31.2	8.1	10.3	5.6	8.0	5.6	6.9	5.7	4.6	86	61	68	0	NW 9	NW 3	9	10	9^0	—	● n.
12	32.2	29.7	28.0	-1.3	11.3	4.3	4.8	-3.9	4.0	5.2	4.1	97	52	66	ESE 1	0	SE 5	9	8^0	2	—	⌓ n; ⊔ n, 1; ≡ 1; Ш p, 3.
13	25.7	22.6	21.6	0.9	14.5	6.4	7.3	-2.1	4.4	6.1	5.9	89	50	83	0	SE 7	SE 3	2	4	2	—	Ш, ⊕, ⌓, ⊔ n.
14	19.6	18.6	19.3	3.5	19.1	8.5	10.4	-0.1	5.2	8.4	7.6	88	52	92	0	ESE 3	SE 2	1	1	0	—	⌓ n, 3; ⊔ n.
15	20.1	19.3	20.2	1.8	17.4	12.3	10.5	0.9	5.1	7.7	6.8	98	52	64	0	NW 3	NW 3	9	8	9	—	⌓, Ш n; ≡ n, 1, a.
16	23.8	24.8	26.8	10.6	15.1	10.1	11.9	9.3	8.0	8.3	7.9	84	65	86	NW 3	NW 3	WNW 5	7	9	10	—	●^{0} 3.
17	29.2	27.9	27.3	7.4	12.7	8.3	9.5	7.2	7.0	7.0	6.9	91	64	86	NW 3	WSW 5	WNW 3	10	9	7	—	
18	25.6	25.0	25.6	5.9	8.0	6.2	6.7	4.7	6.7	7.6	7.0	97	94	99	0	0	0	10	10	10	30.7	● a, 2, p.
19	24.5	24.6	24.4	4.5	8.9	7.8	7.1	4.3	6.0	6.7	6.9	96	78	88	0	0	0	10	10	10	0.1	● n, 1, a.
20	21.0	19.9	20.7	7.0	7.6	5.5	6.7	5.3	7.0	7.3	6.5	94	94	97	0	WNW 3	WSW 3	10	10	10	33.3	● a, 2, p, 3.
21	21.0	20.9	20.0	6.4	9.9	7.8	8.0	5.6	6.7	5.9	6.8	93	65	86	0	N 3	0	10	10	10	13.0	● n.
22	18.9	19.7	21.1	5.4	7.1	6.9	6.5	5.3	6.5	6.7	6.8	97	88	91	NW 7	NW 3	WNW 3	10	10	10	12.2	● n, 1, a, 2, p.
23	22.6	23.3	25.2	7.5	8.7	8.7	8.3	6.9	6.6	7.8	7.6	86	93	91	W 3	W 7	0	10	10	10	7.1	● a, 2, p, 3.
24	26.1	25.6	25.3	8.0	12.7	7.3	9.3	7.3	7.8	7.6	7.1	98	70	93	NW 1	NNW 3	SE 3	10	8	1	—	● n.
25	24.8	23.6	23.7	2.4	13.6	6.7	7.6	0.1	5.0	6.8	6.5	92	59	88	0	SE 3	SE 3	4	7	0	0.0	≡, ⌓, Ш n.
26	22.4	20.5	19.6	5.2	15.5	6.3	9.0	1.4	6.1	7.2	6.1	92	55	86	ESE 3	SE 5	SE 5	6	1	0	—	⌓ n; ≡ n, 1.
27	23.8	25.4	23.8	6.9	6.3	2.3	5.2	0.8	6.1	5.9	5.0	83	83	93	NW 6	NW 5	ESE 3	10	10	0	—	⌓, ≡^{0} n; ●^{0} a.
28	22.0	21.6	21.7	2.4	5.4	4.5	4.1	-1.1	5.4	5.9	5.5	98	87	87	0	W 3	NW 3	9	10	10	—	⊔, ≡, ⌓ n; ●^{0} a.
29	23.3	21.3	21.3	-0.3	10.9	3.0	4.5	-0.5	4.4	5.1	4.2	98	53	75	0	SE 3	0	8	3	1	—	●^{0}, ⊔ n; ≡ 1, a.
30	23.2	21.7	20.3	-2.4	9.7	1.5	2.9	-4.0	3.7	5.1	4.2	96	56	82	0	0	ENE 2	3	1	1	—	⊔ n, 1; ≡ a.
Срд. Mtt.	722.0	721.3	721.5	5.8	13.4	7.6	8.9	3.5	6.4	7.4	6.7	92	66	85	1.9	3.5	2.6	7.0	7.2	5.1	104.8	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	717.5	716.0	719.9	-2.8	14.0	7.8	6.3	-4.4	3.6	5.8	5.5	97	49	69	E 2	SE 5	NW 3	4	9	7	0.2	⌓ n; ⊔ n, 1; ≡ n.
2	22.2	22.6	25.3	4.5	11.6	4.8	7.0	4.1	5.2	5.5	5.4	87	54	84	NW 3	0	0	10	5	5	—	● n.
3	26.4	24.8	24.3	-0.6	12.5	4.4	5.4	-1.5	4.2	5.6	5.1	96	52	82	0	0	SE 5	4	2	3	—	⊔ n, 1; ≡ n.
4	21.9	19.6	20.2	0.9	13.6	4.9	6.5	-2.1	4.1	5.4	4.6	84	47	70	ESE 3	SE 5	SSE 2	8	9	1	—	⊔ n.
5	17.5	14.9	16.8	5.0	14.8	9.3	9.7	1.8	5.6	6.1	5.8	86	50	66	SE 9	SE 9	WNW 5	7	9^0	3	2.0	⊔^{0} n.
6	24.4	25.9	25.8	1.0	4.8	-2.6	1.1	-2.8	4.7	4.0	3.0	96	62	80	NW 5	NW 5	E 2	10	10	0	0.0	●^{0} n, 1, a; ✱ 1.
7	25.7	23.7	22.7	-5.0	11.5	2.0	2.8	-6.3	2.9	3.2	3.6	92	31	68	0	SE 3	SE 3	3	0	1	—	⊔ n, 1; ≡ a; Ш p.
8	23.2	21.0	21.5	-4.7	15.2	3.8	4.8	-5.6	3.0	3.9	2.8	93	31	46	0	SE 3	SE 1	2	6	2	—	⊔ n; Ш p, 3.
9	20.7	17.4	17.0	-1.8	14.5	4.4	5.7	-4.1	3.4	4.1	4.3	84	34	68	ESE 1	SE 7	SE 5	6	6	4	—	⊔ n; Ш n, p.
10	17.6	13.9	11.5	-1.4	16.4	7.2	7.4	-3.0	2.7	4.8	5.5	66	35	73	0	SE 7	SE 7	3	4	10	—	Ш p; ⊔ n.
11	24.2	26.5	28.8	0.6	-0.9	-3.4	-1.2	-3.7	2.7	3.3	2.4	56	76	66	WNW 7	NW 7	NW 3	9	10	10	—	⇙ n; ✱ a, p; Ш, ⊕ p.
12	31.0	30.3	30.9	-5.8	1.8	-5.4	-3.1	-6.5	2.7	2.5	2.3	92	48	76	0	0	0	10	9	2	—	Ш p; ⊔ p, 3.
13	36.5	37.3	36.4	-3.8	1.3	-4.4	-2.3	-7.6	2.9	2.6	2.5	84	50	77	NW 3	W 3	SE 4	10	3	0	—	⊔ n.
14	33.9	31.4	30.7	-8.1	6.5	-3.4	-1.7	-9.6	2.1	3.2	3.1	84	44	87	ESE 2	SE 5	0	0	2	0	—	⊔ n.
15	30.9	31.7	30.5	-4.1	3.8	0.1	-0.1	-6.1	3.0	3.3	3.4	91	54	74	0	NW 5	0	10	2	10	—	
16	30.7	31.0	30.1	-5.0	7.0	-0.3	0.6	-6.0	2.8	3.9	3.7	90	52	83	0	0	SE 3	6	7	1	—	⊔, Ш, ⊕ n.
17	28.8	29.2	30.2	-5.6	9.5	-2.3	0.5	-6.0	2.8	3.9	2.4	96	44	64	ESE 1	0	NE 3	0	2	1	—	⊔ n, 1; ≡^{0} a.
18	30.5	28.6	29.7	-5.8	12.4	1.1	2.6	-7.4	2.8	3.4	3.8	95	31	75	0	SE 5	SE 4	0	0	0	—	⊔ n.
19	32.9	33.6	34.2	-5.9	6.4	-3.7	-1.1	-7.1	2.9	3.5	2.8	00	48	82	0	0	ENE 2	6	0	0	—	⊔ n, 3; Ш n; ≡ n, 1, a.
20	33.1	31.8	32.1	-6.3	12.4	0.5	2.2	-7.1	2.6	2.8	3.1	92	26	66	E 3	SE 5	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
21	31.9	30.3	29.1	-6.2	12.3	2.2	2.8	-7.1	2.5	4.6	3.2	87	43	61	0	0	SE 5	1	0	1	—	⊕, ⊔ n.
22	27.5	26.3	25.9	-3.3	12.6	-3.1	2.1	-3.5	3.3	3.2	2.8	91	30	76	0	0	E 3	1	1	0	—	⊔ n, 1, 3; ∞ p.
23	24.2	21.4	24.7	-7.1	13.4	-0.6	1.9	-7.4	2.3	3.2	2.7	88	29	62	0	SE 3	0	2	2	1	—	⊕, ⊔ n.
24	28.4	26.9	24.2	-8.2	9.2	2.3	1.1	-8.3	2.3	3.4	3.2	97	39	59	0	0	ESE 3	3	4	0	—	⊔ n.
25	24.1	24.7	27.1	-1.6	12.1	-0.8	3.2	-4.4	3.1	4.9	4.0	76	46	92	SE 3	SE 3	ESE 3	1	6	1	—	∞ n; ⊔ 3.
26	28.9	27.0	26.0	-2.6	13.7	2.0	4.4	-3.7	3.5	3.4	4.1	94	29	77	E 1	SE 7	0	1	1	1	—	⊔ n.
27	25.0	22.7	21.9	-1.3	12.2	2.3	4.4	-3.6	3.3	3.6	3.9	78	34	72	ESE 5	SE 7	SE 7	0	0	0	—	⊔ n, 1.
28	27.0	31.5	35.2	2.2	0.5	-2.0	0.2	-2.2	3.8	3.0	2.9	72	62	74	W 7	NW 7	NW 7	4	10	10	—	
29	36.2	35.7	35.6	-3.8	-2.0	-3.4	-3.1	-4.0	3.0	3.2	2.8	87	82	80	WNW 4	NW 3	0	10	10	10	—	
30	35.3	34.7	33.8	-3.8	-0.2	-3.4	-2.5	-4.0	3.4	3.0	3.1	98	66	89	0	0	0	10	9	1	—	⊔ 3.
31	30.5	28.8	28.7	-8.1	6.0	-3.8	-2.0	-8.7	2.3	3.7	2.9	95	53	85	ESE 1	SE 3	E 3	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	727.4	726.5	726.8	-3.2	9.0	0.5	2.1	-4.8	3.2	3.9	3.6	88	46	74	1.9	3.5	2.7	4.5	4.5	2.7	2.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.0	726.8	725.9	− 7.0	7.2	− 3.3	− 1.0	− 8.0	2.5	3.3	3.2	95	43	89	SE 3	SE 3	ESE 3	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
2	25.0	24.8	27.4	− 8.0	8.1	− 0.2	0.0	− 8.3	2.3	4.5	3.2	94	57	70	ESE 3	0	W 1	0	3	1	—	⊔ n, 1.
3	24.4	20.0	15.3	− 8.5	6.9	1.8	0.1	− 9.2	2.3	3.7	3.7	00	49	71	E 3	SE 7	SSE 5	6	7	9	—	⊔ n.
4	15.0	21.3	21.0	0.6	4.1	− 4.8	0.0	− 4.8	3.2	3.0	2.5	66	49	79	NNW 4	NW 7	E 1	10	9	10^0	—	Ѡ p.
5	17.6	15.5	16.2	− 7.8	6.5	1.1	− 0.1	− 9.0	2.3	3.7	3.9	94	51	79	E 2	SE 5	SE 3	2	4	10	—	⊔ n.
6	16.3	11.2	18.2	− 3.1	6.1	− 0.9	0.7	− 4.1	3.5	4.3	3.2	98	61	74	0	SE 5	WNW 7	3	9	10	0.3	⊔ n; ↙, * p.
7	26.9	28.8	27.3	− 6.6	− 6.8	−13.6	− 9.0	−14.0	1.8	2.3	1.2	65	83	80	WNW 4	NNW 3	E 3	9	10	2	0.0	* n, a, 2; Ѡ p; ⊔ 3.
8	24.9	24.0	21.8	−11.9	− 0.5	− 2.3	− 4.9	−16.3	1.7	2.8	3.1	94	65	80	ESE 3	SE 8	SE 9	6	4	3	—	⊔ n.
9	19.9	19.3	27.8	− 3.8	5.0	− 5.8	− 1.5	− 5.8	3.0	3.6	2.7	90	55	93	SE 5	NNW 5	NW 7	9	9	10	0.2	⊔, Ѡ n; * p, 3.
10	35.3	34.1	30.2	−14.0	− 8.5	−14.7	−12.4	−15.9	1.2	1.1	1.0	79	46	71	NW 3	0	E 3	1	1	6	—	* n; ⊖ p, 3.
11	25.7	23.8	21.5	− 8.9	− 1.0	− 4.7	− 4.9	−12.8	1.8	2.8	2.6	78	64	81	E 5	SE 7	SE 5	9	10	4	—	⊖ n; *, Ѡ p.
12	17.3	13.6	19.7	− 6.8	3.5	− 0.8	− 1.4	− 7.4	2.5	2.7	3.7	92	45	86	ESE 5	SE 12	NW 7	2	9^0	10	3.4	⊔ n; * p, 3.
13	32.2	32.8	31.4	−11.1	−10.9	−22.8	−14.9	−23.0	1.6	0.9	0.6	84	45	82	NW 11	WNW 7	0	10	2	0	0.4	*n,1,a; ↙n; ⇸n,a.
14	30.1	28.2	28.4	−24.1	−10.3	− 8.4	−14.3	−24.7	0.5	1.4	2.2	85	70	93	0	0	ESE 5	2	1	10	—	≡n,a,p;Ѡn,p;⊖p⊔3
15	31.1	29.1	26.4	−12.8	− 0.3	− 3.3	− 5.5	−14.0	1.5	3.6	2.6	92	79	75	0	SE 3	SE 7	9	9	8	—	⊔n;≡n,a;⊖n,p;Ѡp3
16	25.1	28.5	26.1	− 5.4	4.2	− 5.9	− 2.4	− 6.8	2.6	3.1	2.8	85	51	95	0	N 3	ESE 3	7	3	1	—	Ѡ n.
17	23.8	21.0	19.7	−11.9	0.0	− 3.4	− 5.1	−12.1	1.7	3.2	2.8	95	72	80	E 2	0	0	3	3	10	—	⊔ n.
18	19.1	15.4	12.6	− 9.2	− 2.9	− 6.9	− 6.3	−12.2	2.2	3.6	2.5	97	98	94	0	0	0	10	9	9	—	⊔n,1,a,p,3;⊖n;≡1,a
19	17.2	25.2	34.4	−10.8	−16.4	−21.3	−16.2	−21.2	1.5	0.9	0.6	80	68	71	WNW 15	NW 11	WNW 7	10	9	1	0.3	⊔n; *n,1,a,p; ⇸1,a;
20	41.3	42.8	43.3	−26.1	−23.3	−31.2	−26.9	−31.2	0.4	0.4	0.3	70	59	73	NW 7	NW 7	NE 3	1	1	0	—	Ѡ n. [↙ a,p; ⊕p.
21	40.7	37.8	33.4	−31.7	−20.4	−26.9	−26.3	−32.9	0.3	0.5	0.4	77	61	77	ENE 3	0	0	10	1	0	—	Ѡ n.
22	31.2	29.6	27.5	−26.2	−21.2	−25.1	−24.2	−29.5	0.4	0.6	0.5	80	72	80	0	0	0	10	9	3	—	$*^0$ n, a, 2; |•| p.
23	24.7	26.5	28.0	−20.8	−17.5	−21.5	−19.9	−24.1	0.7	0.9	0.6	81	79	79	NNW 2	0	0	10	10	0	0.0	$*^0$ n, 1, a, 2, p.
24	30.1	32.0	33.5	−21.8	−16.7	−23.1	−20.5	−23.0	0.7	0.8	0.6	84	72	81	0	0	ENE 3	10	9	1	—	
25	32.0	30.3	28.1	−24.7	−16.1	−22.0	−20.9	−26.0	0.5	1.1	0.7	84	85	84	NE 2	0	0	10	2	0	—	⊔ n; ≡ n, 3; ← a.
26	26.0	26.4	29.9	−17.1	−13.7	−14.4	−15.1	−21.5	1.0	1.3	1.2	86	82	82	WNW 3	NW 3	NW 5	10	9	10	0.7	≡n; |•|a; *a,2,p,3.
27	32.3	30.9	27.5	−16.1	−13.4	−20.9	−16.8	−21.0	1.1	1.1	0.7	84	73	85	NW 4	0	0	10	1	0	—	* n.
28	26.8	26.3	26.5	−24.7	−16.8	−21.2	−20.9	−24.8	0.5	1.0	0.7	85	85	87	0	0	0	5	4	0	—	≡ n.
29	26.3	25.1	24.2	−21.1	−10.7	−13.8	−15.2	−22.8	0.7	1.7	1.2	86	87	80	0	0	ENE 3	10	1	6	—	≡ n.
30	28.5	28.8	26.6	−17.3	− 6.0	−16.5	−13.3	−18.2	1.0	2.1	1.1	89	71	88	ENE 2	0	ENE 3	2	2	4	—	$*^0$ n.
Срд. Mtt.	726.5	726.0	726.0	−14.0	− 6.1	−11.9	−10.6	−16.8	1.6	2.2	1.9	86	66	81	3.0	3.2	3.1	6.5	5.3	4.6	5.3	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.8	726.9	726.5	−17.9	−11.6	−20.2	−16.6	−20.6	1.0	1.6	0.8	90	88	88	0	0	E 2	5	3	0	—	$*^0$ a; ≡ p.
2	20.1	18.0	17.8	−21.0	−13.7	−16.0	−16.9	−22.3	0.7	1.4	1.1	83	88	88	0	0	0	4	10	10	—	≡ a, p, 3; $*^0$ a.
3	19.4	18.8	19.1	−17.9	− 8.5	−10.3	−12.2	−20.2	1.0	2.2	1.9	88	95	94	0	0	E 3	10	3	1	—	≡ n, 1, a, p.
4	18.9	18.2	18.7	−14.2	− 0.5	− 5.5	− 6.7	−15.4	1.4	3.6	2.6	92	80	84	0	SE 3	SE 9	9	6	2	—	
5	16.3	14.3	12.4	− 6.8	− 0.2	− 3.5	− 3.5	− 8.2	2.1	2.7	2.1	79	60	60	SE 8	SE 9	SE 7	2	4	8	—	⊔ n.
6	11.0	14.8	23.1	− 7.3	− 4.3	−11.3	− 7.6	−11.5	1.9	2.2	1.1	75	69	60	SE 7	NW 18	NW 3	4	6	1	0.5	↙ a, 2, p; $*^0$ p.
7	23.2	17.8	15.8	−20.9	− 7.2	− 1.3	− 9.8	−22.7	0.7	2.0	2.7	88	78	65	E 3	SE 3	SE 5	1	7	10	0.4	$\equiv^0$ n.
8	26.0	28.9	31.4	− 7.8	− 8.8	−13.6	−10.1	−14.1	2.3	1.5	1.1	92	64	71	NW 8	NW 5	WNW 11	10	10	10	—	* n, 1, a, 3; ↙ n.
9	31.3	27.1	21.3	−25.7	−15.5	−16.4	−19.2	−25.8	0.5	0.8	1.1	84	64	90	E 4	ESE 3	ESE 5	0	1	6	—	* n; ≡ a; Ѡ 3.
10	16.2	16.1	20.6	−13.9	−13.3	−13.8	−13.7	−18.6	1.4	1.3	1.3	91	84	84	SE 5	NW 5	W 2	9	10	10	1.6	Ѡ, ⊖ n; $*^0$ p, 3.
11	25.5	30.0	36.1	−13.5	−14.8	−20.7	−16.3	−20.7	1.4	1.2	0.6	91	80	71	NW 3	NW 9	NW 7	10	10^0	3	0.2	$*^0$ n, a, 2, p; ⊖p, 3.
12	41.0	42.8	44.1	−26.3	−24.5	−33.7	−28.2	−33.8	0.4	0.4	0.2	80	70	82	WNW 3	NW 5	ENE 2	2	3	1	—	⊖ n.
13	44.5	43.5	41.6	−37.5	−26.6	−32.2	−32.1	−37.8	0.1	0.4	0.3	80	82	84	E 1	0	NE 3	1	2	0	—	
14	38.4	35.5	35.2	−33.4	−27.2	−28.4	−29.7	−35.8	0.2	0.4	0.4	82	83	83	0	0	NW 3	10	0	10	—	Ѡn,1,p;≡1,a;←2,p.
15	37.8	38.1	33.8	−32.8	−25.4	−30.0	−29.4	−32.9	0.2	0.5	0.3	83	84	84	0	0	E 3	3	4	6	—	⊖ n; Ѡ 3.
16	29.2	30.7	30.4	−31.3	−22.9	−16.9	−23.7	−32.5	0.3	0.6	1.1	84	84	91	0	0	0	4	10	10	1.9	Ѡ n; $\equiv^0$a; * a, p, 3.
17	31.0	32.0	32.4	−11.7	− 5.8	− 8.9	− 8.8	−16.2	1.7	2.9	2.1	92	97	91	0	0	0	10	10	3	0.5	* n, a.
18	30.0	28.9	30.0	−20.4	−14.7	−18.4	−17.8	−20.4	0.8	1.4	1.0	96	96	96	0	0	0	2	3	10	—	≡ n, a, p, 3; * a.
19	29.4	29.7	30.8	−21.8	−16.6	−22.0	−20.1	−23.8	0.7	1.1	0.8	96	96	96	0	0	0	8	8	10	—	≡ n, 1, a; Ѡ n.
20	30.2	30.1	30.3	−25.7	−19.4	−22.6	−22.6	−26.0	0.5	0.8	0.6	96	87	88	0	0	0	8	2	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	26.7	22.8	23.3	−26.5	−18.8	−23.4	−22.9	−28.5	0.5	0.9	0.6	87	87	89	E 1	0	NW 3	9	10	3	—	≡ n, a, 2, p; Ѡ n.
22	24.2	21.9	18.6	−28.8	−18.4	− 9.2	−18.8	−29.0	0.4	0.9	2.0	89	90	92	E 2	0	SE 9	9	5	1	—	≡ n, 1, a; Ѡ n.
23	15.9	20.5	23.0	−10.8	−12.0	−14.2	−12.3	−14.5	1.6	1.5	1.2	83	84	77	SE 5	NW 5	W 3	9	10	10	1.1	$*^0$ 2.
24	25.1	27.2	33.5	−18.1	−19.4	−21.7	−19.7	−21.7	0.8	0.8	0.5	79	79	72	NW 8	NW 5	WNW 11	10	10	10	1.2	*n1a2p;⇸n,a,p;↙p.
25	39.0	38.9	39.1	−27.0	−27.8	−29.5	−28.1	−29.6	0.4	0.3	0.3	74	67	73	NW 11	NW 7	NW 3	10	10	4	—	$*^0$ n.
26	37.0	34.9	33.7	−39.1	−28.1	−34.0	−33.7	−39.6	0.1	0.3	0.2	77	67	78	E 4	0	ENE 1	1	0	0	—	
27	32.4	33.1	34.5	−34.8	−24.7	−23.6	−27.7	−35.7	0.2	0.5	0.6	78	79	81	0	0	0	2	9	10	—	$\equiv^0$ a.
28	30.0	25.6	24.5	−23.4	−11.3	−14.9	−16.5	−27.1	0.6	1.7	1.1	82	88	77	SE 3	SE 3	SE 3	9	1	0	—	≡ n.
29	27.6	26.0	24.2	−24.1	−16.8	−21.4	−20.8	−24.1	0.6	1.1	0.7	88	88	88	0	0	0	2	10	7	—	≡ n, a, 2; $*^0$ 2.
30	27.8	27.4	29.3	−17.1	−10.3	−15.5	−14.3	−20.3	1.0	1.8	1.2	88	89	91	0	0	0	10	8	3	—	
31	25.5	27.4	29.9	−12.2	− 6.0	− 8.3	− 8.8	−15.8	1.6	2.4	1.4	92	83	57	NW 2	0	WNW 7	10	10	6	0.7	* a, 2, p.
Срд. Mtt.	727.7	727.4	727.9	−21.6	−15.3	−18.1	−18.3	−24.0	0.9	1.3	1.1	86	82	81	2.5	2.6	3.4	6.2	6.3	5.6	8.1	

1894.

Чита. — Tschita.

Широта — Breite: 52° 1'. Долгота — Länge: 113° 30'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.9	704.8	706.5	−38.6	−31.1	−33.9	−34.5	−38.7	0.1	0.3	0.2	85	85	86	0	NNW 2	0	2	2	0	—	ɯ 1.
2	06.4	05.0	04.6	−36.0	−28.5	−29.3	−31.3	−36.4	0.2	0.4	0.4	86	87	87	0	NNW 3	0	2	7	0	—	
3	04.8	03.8	02.1	−30.8	−22.5	−27.0	−26.8	−31.7	0.3	0.6	0.5	88	81	89	0	NNW 1	0	2	6	0	—	
4	02.0	02.9	05.6	−29.3	− 8.9	−14.8	−17.7	−30.0	0.4	1.3	1.0	89	61	70	0	0	NE 1	7	1	0	—	
5	06.6	07.6	08.7	−20.8	−10.7	−27.0	−19.5	−27.6	0.8	1.4	0.5	90	72	90	NE 2	NNW 1	0	0	0	0	—	
6	07.6	07.1	09.0	−30.9	−23.5	−24.3	−26.2	−31.5	0.3	0.6	0.6	89	91	89	0	NNW 2	0	0	7	10	0.0	
7	10.6	10.5	08.2	−32.1	−24.7	−30.1	−28.9	−33.6	0.3	0.6	0.3	89	90	89	0	0	N 1	2	1	0	—	*⁰ n.
8	04.8	03.6	699.8	−32.7	−26.3	−26.1	−28.4	−33.2	0.3	0.5	0.5	88	89	90	0	NNW 2	0	1	7	7	0.3	
9	696.0	696.4	700.8	−22.9	−19.5	−16.1	−19.5	−26.1	0.6	0.8	0.7	91	85	58	N 1	NNW 2	NW 7	10	10⁰	8	0.2	*⁰ n, 1, a.
10	704.4	705.2	06.3	−25.0	−22.7	−34.5	−27.4	−34.5	0.5	0.5	0.2	75	70	82	NNW 5	NNW 2	0	0	0	0	—	
11	05.6	04.0	03.0	−39.9	−31.7	−33.0	−34.9	−40.2	0.1	0.3	0.2	80	83	83	0	NNW 2	N 1	0	9	8	—	≡ a.
12	02.8	02.5	04.4	−38.6	−31.3	−26.1	−32.0	−38.8	0.1	0.3	0.4	82	82	76	0	NNW 2	N 3	0	3	1	—	≡⁰ a.
13	04.8	03.5	04.6	−27.3	−22.4	−32.3	−27.3	−33.2	0.3	0.4	0.2	66	55	65	N 3	NW 5	N 2	0	6	2	—	
14	04.8	04.3	02.9	−36.7	−31.9	−37.0	−35.2	−40.2	0.1	0.2	0.2	72	74	80	N 2	NNW 1	0	0	2	0	—	≡ a.
15	02.2	01.3	01.2	−40.7	−20.6	−27.3	−29.5	−42.4	0.1	0.5	0.3	78	56	65	NNE 2	WNW 7	NNW 1	10	2	0	—	ɯ n; ≡ 1.
16	698.8	697.7	696.8	−24.7	−19.8	−23.4	−22.6	−30.7	0.4	0.5	0.5	67	53	76	WNW 5	NW 9	NNE 1	0	9	0	0.0	* a; ⇸ a, 2.
17	96.6	95.6	96.3	−19.3	−15.2	−17.7	−17.4	−29.6	0.6	0.9	0.7	66	62	68	WNW 5	WNW 6	N 2	10	10	8	—	⊕ 3.
18	97.5	99.1	700.1	−29.5	−21.6	−21.1	−24.1	−31.2	0.3	0.6	0.7	84	78	83	0	NNW 2	E 5	10	10	10	0.8	*⁰ p, 3.
19	98.9	98.5	00.3	−24.6	−21.1	−29.6	−25.1	−29.6	0.5	0.7	0.3	87	79	87	W 1	0	0	10	9	2	—	* n.
20	702.7	702.2	01.7	−35.3	−26.5	−30.9	−30.9	−35.3	0.2	0.5	0.3	85	86	86	0	NNW 1	0	2	2	1	—	
21	01.0	699.8	699.0	−32.6	−19.7	−14.1	−22.1	−34.7	0.3	0.7	0.7	86	77	47	0	0	NNW 1	0	8	4	—	ɯ 3.
22	699.8	700.8	700.9	−14.7	−10.7	−13.7	−13.0	−16.6	0.8	1.0	1.2	56	53	78	WNW 6	NW 6	NNW 1	1	6	10	—	
23	97.3	697.3	699.6	−10.7	− 9.4	−19.1	−13.1	−19.1	1.2	1.3	0.7	64	61	68	WSW 6	NW 5	N 3	10	10	7	0.0	
24	702.0	704.5	708.4	−17.1	−16.7	−27.6	−20.5	−28.3	0.7	0.7	0.3	61	59	65	0	NW 3	N 1	9	8	0	—	*⁰ n.
25	10.6	11.6	12.8	−32.6	−25.2	−34.8	−30.9	−34.8	0.2	0.4	0.2	76	72	74	N 3	NNW 2	0	0	0	0	—	
26	13.5	14.0	14.7	−39.6	−31.9	−36.9	−36.1	−40.0	0.1	0.2	0.1	77	77	78	N 1	NNW 1	0	2	1	0	—	≡⁰ a.
27	15.7	15.9	16.7	−41.3	−33.2	−38.9	−37.8	−41.7	0.1	0.2	0.1	77	78	78	0	NNW 2	0	10	3	0	—	ɯ 1; ≡ 1, a.
28	17.3	16.9	17.2	−43.6	−33.6	−38.8	−38.7	−43.7	0.1	0.2	0.1	77	78	78	0	NNW 3	N 1	10	0	0	—	ɯ 1; ≡ 1, a.
29	17.7	17.4	16.5	−42.5	−32.9	−38.1	−37.8	−43.2	0.1	0.2	0.1	77	78	78	0	NNW 2	0	10	0	0	—	ɯ⁰ 1; ≡ 1, a.
30	15.1	13.5	11.4	−41.3	−31.6	−36.1	−36.3	−43.5	0.1	0.3	0.2	78	79	79	0	NNW 2	N 2	10	0	0	—	≡⁰ 1.
31	09.1	07.8	06.6	−41.3	−31.5	−33.8	−35.5	−43.5	0.1	0.3	0.2	79	80	81	0	NNW 2	0	10	1	0	—	≡⁰ 1, a.
Срд. Mtt.	705.2	705.0	705.4	−31.4	−23.8	−28.2	−27.8	−34.3	0.3	0.6	0.4	79	75	78	1.4	2.5	1.1	4.5	4.5	2.5	1.3	

Высота — Seehöhe: { 694.0? m (I—VIII). 700.0? (IX—XII).

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.31 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	704.8	703.7	703.9	−37.6	−24.9	−27.7	−30.1	−37.6	0.1	0.5	0.4	78	74	84	NNW 2	0	NW 1	4	9	0	—	
2	04.0	03.2	03.2	−32.9	−22.5	−21.7	−25.7	−33.7	0.2	0.6	0.7	83	85	87	0	NNW 1	0	8	8	10	0.2	*⁰ p, 3.
3	04.8	05.9	07.3	−23.1	−11.4	−22.1	−18.9	−26.1	0.6	1.1	0.6	89	62	78	N 3	0	N 2	0	1	0	—	
4	07.2	06.2	05.7	−32.9	−23.6	−29.0	−28.5	−33.9	0.6	0.6	0.4	84	86	85	0	NNW 1	0	1	7	0	—	
5	05.8	05.4	05.5	−33.8	−22.1	−28.4	−28.1	−35.0	0.2	0.6	0.4	84	80	85	N 1	0	0	0	1	0	—	
6	03.8	03.2	03.6	−26.3	− 9.4	−12.7	−16.1	−33.5	0.5	1.2	1.0	86	56	61	NNW 3	WNW 5	WNW 3	2	7	0	—	
7	02.9	04.1	06.7	−13.8	− 8.9	−20.7	−14.5	−20.7	1.0	1.3	0.6	65	53	64	N 2	WNW 5	N 3	0	2	0	—	
8	07.1	05.2	01.6	−29.9	−18.4	−21.2	−23.2	−31.5	0.3	0.8	0.7	81	76	83	0	NNW 2	N 2	0	3	7	—	
9	01.6	02.3	04.2	−12.8	− 6.7	−12.7	−10.7	−21.6	1.1	1.4	1.0	66	51	60	NNE 1	NW 8	WNW 5	1	2	0	—	
10	07.0	08.6	11.6	−22.9	−14.1	−21.7	−19.6	−24.9	0.6	1.1	0.6	85	72	81	0	0	0	4	10	1	—	
11	15.0	15.2	13.4	−34.7	−24.1	−30.7	−29.8	−35.5	0.2	0.5	0.3	82	76	80	0	NNW 2	0	0	0	0	—	
12	07.9	03.7	699.2	−31.9	−23.8	−22.2	−26.0	−34.5	0.3	0.5	0.6	81	76	76	0	NNW 3	0	4	8	7	0.0	
13	699.0	01.4	705.3	−18.4	− 7.2	−11.7	−12.4	−24.5	0.9	1.2	0.8	83	45	47	NNW 3	NW 7	0	10	3	0	—	* n; ⇸ a.
14	705.1	03.7	03.0	−18.4	− 5.5	−17.3	−13.7	−19.9	0.8	1.4	0.8	77	50	69	0	W 4	N 1	0	2	0	—	
15	04.1	03.5	02.3	−27.5	−12.6	−18.4	−19.5	−27.9	0.4	1.2	0.9	87	70	84	0	NNW 1	0	1	0	7	—	≡⁰ a; ⊕ 3.
16	699.5	698.2	698.5	−19.7	− 4.4	−13.9	−12.7	−20.9	0.8	2.0	1.1	86	62	76	N 2	NNW 1	NNE 2	9	7	3	—	
17	99.1	697.7	94.6	−17.0	− 4.4	−13.4	−11.6	−19.8	1.1	2.0	1.3	94	62	80	0	NW 1	ESE 2	2	4	10	1.7	≡, ⊔ a; ⊕ 3.
18	87.5	91.4	99.1	−11.5	− 4.0	−10.5	− 8.7	−13.7	1.8	1.6	0.9	98	47	44	0	NW 7	NNW 3	4	2	1	—	* n; ⇸ a.
19	706.5	708.9	708.3	−23.1	−10.7	−17.1	−17.0	−23.8	0.6	1.3	0.9	81	65	74	NNE 2	NNW 2	SE 2	0	0	7	—	ɯ 3.
20	03.2	699.7	00.2	−17.4	− 7.5	− 4.5	− 9.8	−18.0	0.9	1.6	2.0	80	65	64	0	NNW 3	NNW 3	10	8	10	—	
21	05.9	707.2	08.4	− 8.3	− 5.5	−13.5	− 9.1	−15.4	1.3	1.4	0.9	55	48	57	WNW 6	WNW 7	N 1	0	1	2	—	
22	08.6	07.7	07.4	−26.0	−14.3	−21.7	−20.7	−26.3	0.5	1.0	0.6	84	71	81	0	NNW 2	0	1	2	0	—	≡⁰ a.
23	09.1	09.0	10.9	−30.7	−16.3	−21.9	−23.0	−30.9	0.3	0.9	0.6	83	72	74	0	NNW 3	0	2	0	0	—	← a.
24	13.6	13.8	14.4	−31.7	−17.8	−22.7	−24.1	−31.7	0.3	0.8	0.5	81	72	77	0	NNW 2	0	0	0	0	—	← a.
25	16.1	15.8	16.3	−31.0	−17.8	−22.6	−23.8	−31.5	0.3	0.8	0.5	82	73	78	0	NNW 2	0	0	2	0	—	⌓ p, 3.
26	17.1	16.7	15.8	−21.8	−12.5	−13.0	−15.8	−26.1	0.6	1.1	1.1	80	65	65	NNW 2	NNW 2	N 1	10	9	10	0.3	⌓ n.
27	14.2	12.0	11.0	−14.9	− 8.9	−11.9	−11.9	−15.2	1.3	2.0	1.7	92	87	98	0	NNW 1	0	10	10	9	0.9	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
28	09.2	07.7	07.1	−13.8	− 9.3	−11.0	−11.4	−14.6	1.5	1.8	1.6	98	81	81	NNW 3	NNW 2	WSW 2	10	10	4	0.0	*⁰ 3.
Срд. Mtt.	706.1	705.8	706.0	−23.7	−13.2	−18.4	−18.4	−26.0	0.7	1.2	0.8	82	67	74	1.1	2.6	1.2	3.3	4.2	3.1	3.1	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.3	705.9	706.1	−15.9	− 7.1	−13.7	−12.2	−16.5	1.0	1.3	1.1	74	52	71	N 2	WNW 4	N 1	4	6	2	0.0	⊕ p.
2	04.9	03.6	02.2	−18.3	− 9.7	−18.7	−15.6	−18.8	0.9	1.4	0.8	86	66	76	N 3	NNW 2	NW 1	7	7	0	—	$*^0$ n.
3	699.6	696.6	694.8	−30.5	−15.2	−10.7	−18.8	−30.5	0.3	1.0	1.6	85	74	80	0	NNW 3	N 1	3	6	10	0.2	
4	95.8	96.2	97.3	−15.6	− 7.2	−20.1	−14.3	−20.1	1.1	1.1	0.6	82	44	69	NNW 2	NW 2	0	9	3	0	—	* n.
5	700.9	704.0	709.7	−28.2	−12.1	−21.3	−20.5	−29.2	0.4	1.1	0.4	88	64	53	0	0	N 2	6	10	0	—	
6	12.8	12.5	12.6	−31.1	−15.5	−13.9	−20.2	−32.2	0.3	0.9	0.7	84	67	48	0	NNW 3	N 1	2	0	0	—	
7	13.9	11.8	09.3	−27.4	− 8.5	−14.1	−16.7	−27.6	0.4	1.3	0.6	81	56	43	0	NNW 1	N 2	1	1	0	—	
8	08.1	06.7	06.6	−26.7	− 6.2	−13.1	−15.3	−28.0	0.4	1.4	1.0	85	51	64	0	NNW 1	N 3	1	0	0	—	
9	10.8	11.5	12.1	−23.2	− 6.7	−18.5	−16.1	−23.6	0.6	1.1	0.6	89	39	59	0	NW 3	0	2	7	0	—	
10	12.5	11.3	10.5	−22.6	−11.6	−15.6	−16.6	−23.8	0.5	1.1	0.8	80	59	58	0	NNW 2	ESE 3	4	1	0	—	
11	10.7	09.6	09.4	−23.5	−10.3	−15.9	−16.6	−25.7	0.6	1.2	1.0	85	61	79	0	NNW 2	0	8	1	0	—	
12	10.4	10.0	11.2	−25.3	− 9.5	−16.9	−17.2	−25.5	0.5	1.6	0.9	89	72	76	0	NNW 2	0	3	4	0	—	⊔ 1.
13	14.1	14.1	13.6	−25.3	−10.3	−15.9	−17.2	−26.2	0.5	1.3	1.0	89	64	76	0	NNW 2	0	1	0	0	—	⊔ 1.
14	12.8	09.7	06.6	−25.7	− 5.6	− 8.6	−13.3	−25.9	0.5	1.6	1.2	88	53	53	0	0	NNE 1	0	0	2	—	↼, ⊔ 1.
15	04.2	02.7	00.2	−17.7	− 0.2	− 7.2	− 8.4	−17.8	0.9	2.4	1.8	81	55	70	NNW 1	NNW 1	0	8	1	4	—	
16	697.4	696.5	01.7	−15.6	− 1.0	− 9.4	− 8.7	−16.6	1.2	2.7	0.9	97	63	41	NW 1	NW 1	NW 6	8	10	7	0.0	⊖ n; ⊔ 1; $*^0$ p.
17	705.9	707.1	09.0	−18.6	− 8.5	−11.7	−12.9	−19.4	0.6	0.8	0.8	60	34	44	0	NW 7	NW 5	0	0	0	—	
18	08.5	06.6	04.7	−12.5	− 4.5	− 6.5	− 7.8	−19.2	0.9	1.0	0.9	50	31	32	W 4	NW 6	NNW 3	10	8	0	—	
19	03.2	00.1	698.7	−12.1	2.3	− 8.0	− 5.9	−13.7	0.9	1.6	1.2	51	29	51	NW 3	0	0	0	0	1	—	
20	00.4	00.7	702.2	−20.2	− 2.0	− 8.5	−10.2	−21.4	0.8	1.6	1.3	91	43	55	0	NNW 2	NNW 1	0	0	0	—	⊔ 1.
21	05.7	05.4	06.8	−18.7	2.5	− 2.3	− 6.2	−19.9	1.0	1.9	1.6	92	35	43	0	0	NW 1	1	0	0	—	⊔ 1.
22	08.7	07.8	06.1	−13.0	2.8	− 3.8	− 4.7	−13.7	1.4	2.1	2.4	87	37	71	0	NW 1	0	2	0	10	—	
23	07.9	00.4	699.7	− 7.2	2.6	− 2.2	− 2.3	− 8.5	2.2	2.6	2.9	84	46	75	0	NNW 3	N 1	10	10	6	—	
24	01.7	03.2	707.1	− 7.1	5.5	− 2.1	− 1.2	− 9.1	2.3	1.9	2.2	89	29	55	N 2	NNW 6	N 3	7	3	1	—	[·] 1.
25	11.0	10.4	10.0	− 8.1	0.6	− 5.2	− 4.2	− 9.4	1.8	1.9	2.0	75	39	67	NNW 3	NW 5	NNW 2	2	10	1	—	
26	09.0	07.4	06.1	−10.5	1.4	− 5.1	− 4.7	−11.3	1.9	1.5	1.9	94	29	61	0	NW 3	SSE 2	7	1	0	—	
27	04.4	01.0	698.5	− 8.1	2.4	1.1	− 1.5	−10.1	1.9	2.7	2.8	79	49	57	0	NNW 3	0	10	10	1	—	
28	697.8	697.1	700.0	− 5.3	7.1	− 1.2	0.2	− 8.1	2.7	2.8	2.2	90	38	54	N 2	NW 3	W 7	10	7	9	0.0	$*^0$, ↙ p.
29	705.7	707.0	06.9	− 3.4	2.8	− 4.3	− 1.6	− 4.5	1.5	1.9	1.6	41	33	50	NW 6	NW 3	0	4	0	0	—	
30	03.8	00.0	698.9	− 9.5	3.4	− 0.6	− 2.2	−11.7	1.8	2.3	2.3	80	40	53	0	NNW 2	0	9	9	1	—	
31	697.7	694.4	90.8	1.3	12.5	7.7	7.2	− 1.9	4.3	4.4	3.9	86	41	49	NNW 3	E 3	ESE 3	1	10	8	1.4	
Срд. Mtt.	706.0	704.9	704.8	−17.0	− 3.4	− 9.2	− 9.9	−18.4	1.2	1.7	1.5	81	48	59	1.0	2.5	1.6	4.5	4.0	2.0	1.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	696.2	693.9	692.5	− 5.4	0.0	− 7.5	− 4.3	− 7.5	2.5	1.9	1.7	84	40	67	W 5	NW 7	N 1	10	2	0	0.0	* n, 1, a.
2	92.9	90.8	91.4	− 5.7	4.6	− 2.5	− 1.2	−10.9	1.5	2.1	2.5	51	34	68	0	NNW 1	0	0	3	2	—	
3	95.1	97.2	701.9	0.0	2.1	− 3.4	− 0.4	− 4.1	2.4	2.6	1.3	51	48	37	NNW 3	NNW 6	W 3	10	10	3	0.0	$*^0$ a.
4	703.6	701.0	699.8	−10.3	− 1.4	− 3.6	− 5.1	−12.4	1.0	1.1	1.4	50	27	41	WNW 3	SE 2	0	0	0	10	—	
5	698.2	695.7	95.8	− 9.1	4.2	0.2	− 1.6	−11.3	1.8	2.3	2.7	77	37	59	0	SE 5	ENE 2	10	10	10	0.9	
6	94.8	92.5	91.2	− 4.6	− 6.2	− 9.3	− 6.7	− 9.3	3.1	2.7	2.1	97	96	93	NW 5	WNW 5	W 5	10	10	10	6.1	* n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ p, 3.
7	88.8	90.1	93.0	− 6.1	− 2.6	− 6.3	− 5.0	− 9.7	2.1	2.2	1.1	75	58	42	NW 6	NW 7	WNW 7	10	10	10	—	* n.
8	93.4	92.6	91.0	−10.1	− 0.7	− 5.6	− 5.5	−12.5	1.1	1.7	1.7	55	38	59	NNW 2	NNW 2	SE 1	5	1	3	—	
9	87.4	84.6	83.5	− 4.5	2.6	− 0.6	− 0.8	− 7.5	1.8	2.8	4.2	56	50	97	ESE 5	ESE 5	NW 2	10	10	10	1.4	* p, 3.
10	86.8	89.7	95.2	− 3.2	− 1.3	− 6.2	− 3.6	− 6.4	1.6	1.3	0.8	46	32	29	WNW 5	WNW 7	WNW 5	8	6	0	—	
11	99.3	98.3	700.0	−10.5	− 0.5	− 4.9	− 5.3	−14.4	0.8	0.9	3.1	42	22	97	NNW 2	NNW 2	NW 1	1	10	10	2.2	* p, 3.
12	700.8	96.9	694.2	− 9.9	0.4	0.1	− 3.1	−14.0	2.0	2.5	1.8	97	52	39	0	NNW 2	N 2	10	10	10	2.5	* n.
13	691.0	90.0	92.4	− 6.3	− 2.5	− 7.0	− 5.3	− 7.3	2.0	1.9	0.8	75	51	31	NNW 9	NW 12	NW 3	10	10	3	—	*, ⇸ n.
14	92.3	91.8	96.5	−11.5	1.2	− 1.4	− 3.9	−17.9	0.8	1.4	1.1	42	28	27	NNW 1	N 1	NW 1	2	0	0	—	
15	702.7	703.2	705.6	− 8.0	2.4	− 3.0	− 2.9	−11.1	1.5	1.6	3.5	60	28	97	NNW 1	NNW 1	NW 1	6	10	10	0.6	* p, 3.
16	08.3	08.2	08.5	− 6.5	1.4	− 1.3	− 2.1	−12.8	1.6	1.5	1.8	59	31	45	N 1	NW 1	N 1	0	0	10	0.4	
17	12.1	12.1	12.1	− 6.6	1.4	− 4.0	− 3.1	− 9.6	2.3	1.2	1.6	83	23	47	N 1	NW 3	0	0	1	0	—	* n.
18	12.3	10.1	07.9	− 8.1	4.4	2.3	− 0.5	−11.1	1.7	2.3	2.2	71	36	41	NW 1	E 7	E 7	9	10	10	0.0	
19	05.5	05.3	05.9	− 1.8	2.1	1.0	0.4	− 2.2	3.8	3.1	3.0	94	60	60	SE 7	E 3	ENE 1	10	10	4	—	$*^0$ n.
20	06.0	04.5	03.2	− 1.5	10.0	3.4	4.0	− 3.9	3.5	4.1	4.8	85	45	82	ENE 1	NNW 1	NE 1	0	0	0	—	
21	02.5	00.5	01.5	0.3	12.8	3.7	5.6	− 2.6	4.0	3.8	4.4	85	34	74	N 1	SE 3	0	6	10	1	—	
22	03.4	02.4	05.5	2.2	13.2	3.2	6.2	− 2.8	4.4	3.9	4.1	83	34	71	0	NW 5	0	10	6	2	—	⊔ n.
23	04.9	05.1	06.4	0.4	11.6	2.4	4.8	− 0.9	4.4	3.2	3.0	92	32	56	N 1	NNW 3	0	10	9	1	—	
24	08.5	06.9	07.0	− 0.6	14.9	5.2	6.5	− 1.8	3.8	2.8	3.3	86	23	50	NNW 2	NNW 2	NW 1	0	1	0	—	⊔ n.
25	07.6	04.7	01.0	− 1.4	7.7	7.4	4.6	− 3.5	3.6	3.9	3.6	86	51	47	SE 1	NW 3	WNW 2	10	10	10	—	
26	698.9	696.3	694.1	5.6	15.4	10.0	10.3	3.5	4.8	5.8	5.4	72	44	58	NNE 1	WNW 1	0	10	10	10	0.0	$●^0$ p.
27	92.7	94.9	98.3	5.4	1.6	0.6	2.5	0.2	6.3	4.8	4.1	94	93	85	N 3	W 6	W 3	10	10	10	6.8	● a; * a, 2, p.
28	702.2	702.0	703.3	1.4	8.4	4.7	4.8	− 0.7	3.7	2.6	4.0	73	31	61	NNW 1	NW 4	0	10	8	8	—	
29	03.6	01.9	00.5	0.2	8.6	0.5	3.1	− 1.1	3.6	2.9	3.0	78	35	63	N 2	WNW 5	N 1	2	9	0	—	
30	699.7	697.3	694.4	− 0.6	13.0	4.4	5.6	− 4.7	3.1	3.2	3.0	71	29	49	NNE 1	W 1	W 2	2	6	3	—	
Срд. Mtt.	699.7	698.7	699.1	− 3.9	4.3	− 0.6	− 0.1	− 7.0	2.7	2.6	2.7	72	41	59	2.4	3.8	1.8	6.4	6.7	5.3	20.9	

Чита. 1894. Tschita.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	692.8	690.0	691.0	3.5	15.3	4.5	7.8	— 2.0	3.4	2.8	4.1	57	22	65	0	NW 3	N 1	7	10	1	—	
2	91.5	90.8	91.7	2.3	11.2	4.2	5.9	— 3.0	3.9	3.1	3.9	72	31	64	NNW 1	WNW 7	W 7	3	8	10	—	⊔ n; ↙ a.
3	92.7	88.6	89.4	3.8	11.4	5.6	6.9	0.8	3.2	3.4	4.6	52	34	68	W 3	W 5	NW 3	2	10	9	—	↙ p.
4	97.9	99.4	700.9	— 0.5	6.2	— 0.2	1.8	— 2.9	2.3	1.8	1.6	54	25	37	NNW 3	NW 5	N 1	1	1	0	—	
5	704.2	700.6	697.7	— 1.3	11.6	6.6	5.6	— 6.3	2.6	1.5	2.6	63	15	35	NNW 1	W 3	E 1	3	7	5	—	
6	696.9	694.7	94.3	4.2	17.8	11.5	11.2	0.2	3.0	3.1	5.7	46	20	56	0	ESE 4	W 3	7	7	10	2.5	
7	96.3	96.8	98.3	3.9	7.8	6.4	6.0	2.8	4.5	4.4	5.1	74	57	70	WNW 3	WNW 4	0	9	10	8	—	● n.
8	700.7	700.5	700.6	4.0	13.5	9.4	9.0	1.8	5.2	3.4	3.1	85	30	33	N 1	NE 3	E 3	8	8	10	—	
9	00.7	699.8	01.2	3.1	12.2	5.4	6.9	0.4	3.9	2.5	5.9	68	24	87	0	ESE 9	E 1	10	10	10	13.1	∞⁰ a, 2; ● p, 3.
10	02.0	703.4	04.0	4.7	10.5	5.5	6.9	3.5	5.7	4.8	4.6	89	51	68	N 1	NNE 3	NE 3	10	9	7	—	● n.
11	04.7	02.6	00.5	7.9	15.7	6.4	10.0	3.7	5.4	4.2	4.4	68	32	60	0	NNW 2	0	1	6	1	0.0	●⁰, ⌒ p.
12	00.0	697.8	697.6	5.8	16.9	9.3	10.7	— 0.3	4.5	4.0	4.8	65	28	54	ESE 2	S 4	SSW 3	2	7	3	—	
13	698.3	97.1	99.0	5.0	15.6	7.8	9.5	0.3	4.8	3.6	3.4	73	27	43	NE 1	WNW 3	NW 1	6	8	1	0.6	● p.
14	700.8	99.8	700.1	4.7	11.2	2.0	6.0	— 0.7	2.8	2.5	3.7	44	25	70	WNW 2	W 5	NNE 2	0	8	1	0.0	●⁰, ⌒ p.
15	00.2	99.2	699.1	2.9	8.4	2.9	4.7	— 2.7	3.9	4.0	4.2	70	50	75	0	NNW 1	NNE 3	2	10	2	0.2	● a, 2; △⁰ 2.
16	00.6	99.7	700.4	2.6	16.2	11.2	10.0	— 1.6	4.4	3.5	4.5	79	25	45	NNW 3	NW 2	WNW 5	1	8	2	—	⊔ n.
17	02.1	700.7	699.8	6.3	14.8	8.0	9.7	5.0	4.5	2.0	3.5	63	16	43	NNE 2	WNW 5	NE 2	10	2	0	—	
18	00.9	698.4	97.1	3.7	18.6	13.7	12.0	— 2.4	3.2	2.2	2.5	54	14	21	0	SW 3	ESE 5	8	2	1	—	
19	695.8	93.9	91.5	10.8	14.4	10.2	11.8	6.6	1.9	3.9	5.8	20	32	62	ESE 7	ESE 10	E 7	10	10	10	5.1	● a, 3; ↙ a.
20	91.5	94.0	97.9	8.1	13.5	5.8	9.1	5.8	5.8	5.6	5.5	72	49	81	E 8	NE 5	0	10	10	4	0.0	●⁰ n, a.
21	99.2	97.5	98.0	6.2	20.6	12.7	13.2	0.9	5.7	3.3	3.8	81	18	35	NNW 3	NW 6	S 3	3	7	8	—	⊕ 2.
22	700.5	97.9	97.7	10.0	14.7	11.2	12.0	3.8	2.5	2.7	3.8	27	22	38	NW 6	NW 9	WNW 6	9	6	7	—	
23	696.0	93.8	91.7	13.2	19.6	16.4	16.4	4.9	3.8	3.7	3.2	34	23	23	WNW 4	WNW 6	WSW 6	8	8	8	—	
24	96.6	95.7	95.2	8.4	16.0	10.8	11.7	1.5	2.8	2.0	3.1	33	15	33	WNW 5	W 17	0	8	5	9	—	↙ n, 2.
25	94.0	92.2	91.2	13.7	25.4	14.6	17.9	7.5	4.4	6.3	6.3	37	27	51	0	WNW 6	0	8	5	4	—	∞⁰ 2.
26	89.4	91.1	96.4	12.8	15.9	4.6	11.1	4.6	5.7	4.8	4.8	52	36	75	0	WNW 9	NNW 3	1	8	8	0.0	∞⁰ 1; ●⁰ p.
27	97.5	96.3	95.8	5.5	13.3	11.2	10.0	— 3.1	2.7	2.9	4.0	41	26	40	NW 5	WNW 5	NNW 5	0	5	8	—	
28	98.6	97.8	97.9	9.4	17.5	13.2	13.4	7.3	3.5	3.5	6.2	39	23	55	NNE 3	NW 9	NNW 2	2	7	2	—	
29	98.8	96.8	94.9	11.4	24.6	21.1	19.0	4.5	6.5	6.5	6.6	65	28	36	0	NNE 1	ESE 4	2	4	9	—	< 3.
30	93.0	89.3	93.1	18.4	29.9	17.6	22.0	11.6	7.0	7.1	5.4	45	22	36	SE 4	ENE 5	WNW 8	8	10⁰	8	0.0	↙, ●⁰ p.
31	98.4	98.0	99.2	10.6	18.1	8.6	12.1	6.9	3.7	2.2	3.4	39	14	41	WNW 4	WNW 8	0	1	1	1	—	
Срд. Mtt.	697.8	696.6	696.9	6.6	15.4	9.0	10.3	1.9	4.1	3.6	4.3	57	28	52	2.3	5.4	2.8	5.2	7.3	5.4	21.5	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	699.5	696.4	694.9	7.4	23.6	16.6	15.9	1.5	4.8	4.2	5.8	62	19	42	S 1	SSE 3	ENE 2	2	6	2	—	
2	95.0	92.9	95.7	9.9	24.2	11.8	15.3	3.6	5.9	5.5	5.1	65	24	50	NNW 1	WNW 10	0	9	10	2	—	
3	98.0	94.9	94.0	9.9	29.4	23.1	20.8	2.7	5.4	6.7	5.5	59	22	26	0	0	N 1	8	2	10	—	
4	97.1	95.1	91.3	16.8	25.6	19.7	20.7	9.8	7.3	6.2	7.5	51	26	45	0	NE 3	0	9	9	8	—	
5	93.1	91.3	91.0	13.6	19.3	12.5	15.1	10.8	7.2	5.9	5.2	62	35	48	NNW 5	NW 9	WNW 4	10	6	10	1.3	< n; ● p.
6	93.5	95.2	97.5	5.2	9.9	5.2	6.8	4.4	3.7	2.1	1.7	56	22	26	WNW 8	NW 14	WNW 7	7	8	8	—	↙ a, p.
7	99.7	98.5	97.9	6.8	14.0	5.8	8.9	0.0	2.1	1.6	2.7	28	14	39	WNW 5	WSW 4	N 1	0	2	1	—	
8	96.9	93.8	93.5	7.4	19.2	10.1	12.2	— 2.1	3.4	3.3	5.2	44	20	56	0	SSE 6	E 5	1	7	2	—	
9	93.8	92.9	94.7	13.0	15.2	6.0	11.4	6.0	3.2	4.9	6.6	29	38	94	E 3	NW 6	NW 2	9	9	10	7.5	● p, 3.
10	95.1	93.6	93.9	6.4	14.6	10.0	10.3	4.4	5.3	3.7	5.5	73	30	59	NW 3	W 4	0	7	5	9	—	● n.
11	94.9	94.6	95.5	9.0	16.5	9.5	11.7	1.7	4.9	2.6	4.6	57	19	49	NNW 1	NW 7	0	5	5	0	—	
12	96.5	94.4	94.8	5.9	20.4	9.4	11.9	— 0.9	4.3	2.8	4.7	61	15	53	0	WNW 9	N 1	2	9	8	—	
13	96.5	95.5	96.1	10.6	17.6	9.6	12.6	2.4	3.8	2.7	3.9	40	19	43	WNW 3	WNW 7	N 1	0	2	2	—	
14	96.1	94.7	94.9	10.7	10.1	11.8	10.9	5.9	4.2	3.3	4.8	43	36	47	WNW 5	NNE 3	NW 2	3	9	8	0.5	● 2.
15	96.1	94.6	96.9	9.6	16.4	8.8	11.6	3.7	5.6	6.1	7.1	62	44	84	WNW 3	N 3	NNE 2	7	9	8	0.0	● p.
16	98.5	97.9	98.3	10.3	21.4	12.6	14.8	6.4	6.7	3.4	5.0	72	18	46	NW 2	NE 3	0	7	7	1	—	
17	99.8	97.4	97.0	10.6	25.4	15.4	17.1	2.4	5.1	3.5	4.6	53	15	35	NNW 2	SE 3	0	6	7	4	—	
18	97.7	94.7	95.1	14.4	27.0	18.0	19.8	7.0	6.7	5.8	8.9	55	22	58	0	SW 3	ENE 3	6	9	10	1.1	●, ☈ p.
19	93.8	93.3	94.8	14.8	17.4	11.9	14.7	11.9	10.2	10.4	8.9	82	70	86	0	NNW 2	NW 1	10	10	10	12.3	● a, p, 3.
20	97.0	96.6	96.1	10.0	17.9	10.5	12.8	7.6	4.8	3.6	4.7	52	24	49	W 3	W 3	NNW 2	2	1	2	—	● n.
21	95.5	90.6	90.3	9.0	20.8	12.4	14.1	1.7	5.2	3.5	4.3	61	18	41	NNW 1	WNW 4	NW 2	2	8	2	—	
22	90.6	88.0	88.5	9.2	20.4	12.6	14.1	0.2	4.4	2.8	5.0	50	15	46	0	W 5	0	1	2	0	—	
23	93.9	93.5	94.1	10.7	21.0	12.9	14.9	3.3	4.8	3.7	4.5	50	20	40	NW 1	WNW 3	0	0	0	2	—	
24	96.6	95.2	94.8	11.2	24.6	19.2	18.3	3.4	5.8	3.3	8.5	59	15	52	0	E 3	0	3	8	8	—	
25	95.5	94.7	95.2	14.4	16.4	18.3	16.4	10.6	8.8	11.8	11.6	73	85	75	0	NNE 7	0	9	9	9	2.6	☈ a; ● a, 2.
26	96.4	95.7	96.9	17.4	26.6	22.8	22.3	14.2	10.5	7.9	8.1	71	31	40	NNW 2	NNE 2	ENE 2	2	4	9	—	
27	98.8	97.8	98.6	15.8	28.0	21.3	21.7	11.8	9.7	7.1	9.6	73	25	52	0	WNW 5	NW 2	10	7	9	—	
28	701.0	700.0	99.7	17.4	25.4	19.2	20.7	12.0	9.5	5.8	6.5	64	24	40	WNW 2	NW 2	0	0	2	0	—	
29	00.7	699.0	99.3	13.8	31.4	20.6	21.9	7.6	7.3	6.5	8.5	62	19	47	0	NNE 2	0	0	4	0	—	
30	699.2	97.6	97.4	13.4	30.2	23.8	22.5	9.6	7.4	9.0	8.5	65	29	37	0	N 2	N 2	9	9	6	—	
Срд. Mtt.	696.6	695.0	695.3	11.2	21.0	14.0	15.4	5.5	5.9	5.0	6.1	58	27	50	1.7	4.6	1.4	4.9	6.2	5.3	25.3	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	698.3	695.9	696.1	17.8	33.0	22.6	24.5	13.1	9.5	9.3	9.7	62	25	48	S 1	W 1	NNE 5	9	1	10	0.0	∞ n, 1, a, 2; ●^{0}, K p.
2	97.4	96.1	96.6	17.4	27.2	19.4	21.3	15.0	10.8	10.9	13.7	73	41	82	N 1	WNW 2	NNW 1	9	10	8	2.4	●, K, ↙ p.
3	97.6	96.4	96.9	19.0	27.0	20.9	22.3	14.0	12.8	6.7	9.9	79	26	53	NNW 1	WNW 2	0	4	6	6	—	
4	97.8	96.3	96.3	16.9	28.1	21.2	22.1	9.8	9.1	6.7	8.7	64	24	47	0	WNW 2	0	0	2	1	—	
5	96.9	94.8	93.6	14.8	29.4	22.2	22.1	9.7	7.9	6.3	10.3	64	20	53	0	NW 2	0	4	8	9	0.0	∞^{0} p.
6	94.0	92.9	93.5	15.7	31.0	24.0	23.6	14.1	9.7	11.0	10.0	74	33	45	ENE 2	SE 5	NE 1	10	10	10	5.8	●^{0} n; ∞ a, 2, p, 3.
7	94.9	94.4	94.5	17.0	28.4	20.0	21.8	14.3	11.6	11.3	11.0	81	39	63	0	SE 3	0	6	6	10	—	● n; K n,p; ∞ n,1,a,2.
8	95.2	94.3	96.0	19.8	22.6	17.9	20.1	13.6	11.4	12.1	13.6	66	60	89	0	NE 1	0	7	10	10	5.8	K a, p; ● a, 2, p.
9	96.4	95.5	95.4	16.6	24.2	18.8	19.9	15.2	13.0	13.7	13.4	93	61	84	0	0	0	10	9	9	0.2	●^{0} n, p; K^0 p.
10	95.6	94.1	94.8	17.5	22.8	17.9	19.4	14.7	12.7	11.7	14.2	86	56	93	0	W 1	0	10	9	10	7.9	K a; ● a, p.
11	94.2	93.2	94.4	16.8	21.3	17.8	18.6	15.1	12.6	13.4	13.3	89	72	88	0	NW 3	0	10	9	9	1.2	● n, p.
12	94.6	93.0	91.3	14.4	20.2	18.8	17.8	13.3	7.7	8.0	9.0	63	46	56	W 3	NNW 1	0	6	8	10	7.2	
13	87.0	86.1	85.9	14.6	15.8	13.6	14.7	13.5	11.5	9.9	9.5	93	75	82	0	NW 7	W 5	10	10	10	24.9	● n, 1, a, p, 3.
14	84.9	85.4	89.5	13.1	15.1	15.0	14.4	12.2	9.1	10.8	9.5	82	85	75	W 4	WNW 1	NW 3	10	10	10	10.3	● n, a, p.
15	91.7	92.7	94.4	14.6	20.2	14.5	16.4	12.5	8.3	7.2	8.3	67	42	67	WNW 7	WNW 9	N 1	8	8	7	—	● n.
16	94.6	94.4	96.0	15.3	19.6	14.8	16.6	10.7	7.5	8.3	9.6	59	49	77	W 3	NW 5	W 2	2	5	10	1.0	↙ a; ●^{0} 2, p, 3.
17	97.2	97.2	98.4	14.8	20.9	15.4	17.0	13.4	8.9	9.1	10.9	71	50	84	0	NW 3	NNW 1	9	9	8	0.9	● n, a, p.
18	700.1	99.2	99.3	14.8	23.8	18.7	19.1	9.5	9.2	10.1	11.4	74	46	71	NNW 3	NW 1	ENE 1	3	6	8	—	⌓ n, 1; K p.
19	699.8	97.6	96.8	15.6	27.5	20.3	21.1	10.1	10.8	9.0	12.0	82	33	68	0	0	NE 1	1	4	8	—	≡, ⌓ n.
20	97.2	96.2	95.8	19.2	26.2	19.8	21.7	14.8	11.7	12.6	11.1	71	50	64	0	0	NNE 2	5	4	10	—	< n, 3.
21	96.8	95.9	97.2	18.0	26.4	17.7	20.7	13.2	11.9	10.9	12.6	78	44	84	NNW 3	WNW 2	SE 3	7	8	5	0.9	●, ▲, K p.
22	98.8	96.8	95.8	13.2	25.4	19.4	19.3	10.4	10.5	9.4	11.6	94	40	69	0	NNW 1	0	10	8	5	—	
23	96.3	94.9	93.7	16.9	28.0	20.5	21.8	11.5	10.8	12.5	12.8	76	44	72	0	ESE 3	0	7	10	10	0.0	
24	91.3	90.8	89.2	19.4	19.9	18.6	19.3	16.1	13.4	14.3	13.2	80	83	84	0	SE 3	NNW 3	10	10	9	2.3	● n, a, 2.
25	89.5	89.1	88.8	17.8	18.4	18.1	18.1	16.2	14.0	14.0	14.0	93	89	91	0	NNW 3	0	10	10	10	36.9	● n,a,p; K, ↙ a; ⌒ p.
26	87.7	86.9	88.7	17.2	22.3	18.5	19.3	14.9	12.9	14.0	12.8	89	70	81	WNW 3	WNW 4	W 3	10	10	10	2.7	● p.
27	90.4	91.0	92.7	15.0	17.9	16.1	16.3	14.7	11.5	12.2	10.7	91	80	79	W 3	WSW 5	W 3	10	10	10	6.4	● n, 1, a.
28	94.5	95.6	97.0	15.5	20.0	16.4	17.3	15.3	9.9	10.1	11.8	76	58	85	SW 3	NW 3	0	10	8	5	—	
29	98.1	96.4	96.2	16.4	21.2	15.1	17.6	11.5	10.0	9.5	10.8	72	52	85	0	NE 3	NE 1	5	9	10	15.0	
30	95.1	94.4	95.4	13.9	18.0	15.9	15.9	13.3	11.5	10.1	9.8	97	65	73	NW 3	NNE 5	0	10	10	9	1.4	● n, 1, a.
31	96.4	95.4	95.3	16.0	23.2	17.8	19.0	13.0	9.5	10.6	12.5	70	50	83	NW 3	NNW 3	0	6	2	1	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	694.8	694.0	694.4	16.3	23.4	18.3	19.3	13.2	10.7	10.5	11.3	78	52	73	1.4	2.7	1.2	7.4	7.7	8.3	133.2	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	696.7	695.8	696.0	14.6	27.7	19.5	20.6	11.4	10.3	12.4	12.1	84	45	72	0	NNE 1	0	1	3	3	—	⌓ n, 1.
2	97.0	96.8	94.2	17.0	18.8	19.2	18.3	12.4	11.3	14.2	15.9	79	88	96	0	W 2	0	9	10	10	4.6	⌓ n, 1; ● a, p.
3	91.9	91.1	90.0	18.7	23.1	17.8	19.9	16.7	14.4	16.0	15.0	90	77	99	0	NNW 2	0	10	10	10	21.7	< n; ● n, a, p, 3; K p.
4	87.6	87.2	89.0	18.2	18.3	17.6	18.0	16.9	13.0	13.6	12.4	84	87	83	WNW 3	WNW 5	NW 4	10	10	10	23.6	● n, a, 2, p.
5	92.8	93.3	96.1	17.8	25.1	20.3	21.1	14.5	11.0	10.7	10.4	72	45	58	NW 3	WNW 6	W 3	2	4	2	—	
6	98.6	98.0	98.7	18.2	25.4	17.8	20.5	13.1	9.8	9.6	12.2	63	40	81	NW 1	NNW 1	0	3	7	2	2.0	
7	99.5	96.3	98.0	16.7	25.7	17.8	20.1	13.3	11.9	12.7	14.9	84	52	98	E 4	SE 7	0	9	6	10	23.3	< n; K, ● n, p, 3.
8	98.0	97.1	96.8	17.0	23.4	16.2	18.9	15.8	11.6	9.8	10.4	81	45	76	NW 3	NW 5	N 3	8	3	1	—	● n.
9	97.8	95.6	96.7	14.2	25.3	16.8	18.8	10.4	10.0	13.4	12.3	84	56	86	NE 1	NNW 1	0	2	5	2	0.1	⌓ n, 1; ●, K p.
10	97.2	96.7	99.4	14.6	*13.3*	12.8	13.6	12.4	9.2	*10.3*	9.2	75	*91*	84	WNW 1	NW 7	0	10	10	2	11.1	● a, 2, p.
11	701.7	700.9	700.3	10.6	19.8	13.8	14.7	7.4	8.4	9.0	10.4	90	52	90	NNW 1	NW 3	0	3	7	1	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
12	699.5	697.3	696.0	10.5	22.9	17.5	17.0	8.2	9.0	9.6	11.9	95	46	80	0	N 2	0	10	2	10	5.9	≡ n, 1.
13	95.4	94.2	94.9	13.8	16.4	13.6	14.6	12.8	10.8	10.4	10.3	93	75	89	NE 2	E 4	0	10	10	7	3.4	● n, 1, a.
14	95.3	94.2	95.5	14.2	20.8	14.6	16.5	12.5	10.3	9.7	9.7	86	52	81	0	NNW 2	0	8	9	8	—	
15	97.4	96.7	97.2	14.0	20.4	14.3	16.2	10.9	9.0	9.6	9.5	76	54	79	NNW 1	WNW 3	0	10	8	7	0.0	● p.
16	97.4	95.6	96.5	10.6	20.7	13.0	14.8	7.3	8.8	9.1	9.7	93	49	88	0	NNW 1	NE 1	10	5	1	—	≡ n.
17	97.5	95.9	96.5	9.0	22.2	12.5	14.6	6.4	7.8	9.3	10.4	92	48	97	0	SE 3	0	9	7	10	11.8	⌓ n, 1; ● p, 3.
18	95.9	96.0	97.5	12.4	18.6	14.6	15.2	11.8	10.1	9.2	9.5	95	57	77	0	NNW 2	NNE 1	10	9	10	2.6	● n, a, p.
19	98.4	96.9	96.4	11.6	21.0	14.2	15.6	8.8	8.8	9.6	10.1	87	53	85	N 1	0	0	0	3	9	2.0	⌓ n.
20	95.9	94.8	94.8	11.3	14.8	13.5	13.2	9.6	9.5	10.9	11.1	96	87	97	NE 1	NE 1	NE 2	10	10	10	5.2	● n, a, p, 3.
21	97.5	97.5	98.4	12.6	18.2	11.8	14.2	10.6	8.7	8.2	8.6	81	53	84	NNW 3	NW 5	0	4	6	0	—	
22	99.8	97.6	98.1	8.6	22.4	12.9	14.6	5.5	7.4	8.8	9.9	89	44	90	NE 1	ENE 2	0	4	9	8	0.7	≡ n; ⌓ 1; ●, ▲, K p.
23	97.6	95.8	96.2	12.2	19.7	13.2	15.0	10.8	9.6	10.0	10.0	91	58	89	NE 1	NW 1	0	8	8	9	5.9	●, K p.
24	97.3	97.6	98.4	10.7	18.6	10.4	13.2	9.9	9.3	9.0	8.0	98	56	85	NNW 1	WSW 3	NNE 2	10	8	2	—	≡ 1.
25	99.0	97.0	97.5	10.4	17.1	11.5	13.0	7.6	6.7	7.3	8.4	71	50	83	NE 2	NNW 3	N 1	9	8	2	—	
26	98.6	96.3	96.1	9.5	18.0	11.6	13.0	7.4	6.3	7.1	9.1	71	46	89	SW 3	NW 5	0	9	7	10	0.3	● p.
27	95.8	95.1	94.8	8.5	10.9	8.2	9.2	6.6	7.7	9.1	7.4	93	94	92	0	N 1	0	10	10	10	25.8	● a, 2, p.
28	96.8	98.0	700.3	8.1	13.3	7.4	9.6	6.1	6.4	5.8	6.1	79	51	80	NW 3	NNE 3	NE 1	8	9	1	—	
29	702.0	701.4	02.5	4.7	10.4	5.6	6.9	2.2	4.7	5.0	4.8	73	53	70	WSW 3	S 1	0	1	8	2	—	
30	03.9	04.0	05.2	3.9	10.7	7.7	7.4	1.6	5.5	5.8	6.7	90	61	86	0	WSW 3	0	7	9	8	1.0	● p.
31	07.0	06.2	05.5	2.3	16.3	8.6	9.1	0.0	5.4	5.9	7.1	00	44	86	0	W 3	0	10	4	1	—	≡ 1; ⌓ a.
Срд. Mtt.	697.6	696.7	697.2	12.1	19.3	13.8	15.1	9.7	9.1	9.7	10.1	85	58	85	1.3	2.8	0.6	7.2	7.2	5.7	151.0	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	706.5	705.2	704.3	4.0	18.8	10.8	11.2	1.6	5.7	6.9	7.9	93	43	83	NW 1	0	0	2	4	0	—	≡^{0} n; ⌓ 1.
2	04.3	01.5	698.6	3.3	19.6	11.6	11.5	1.7	5.7	6.9	7.8	98	41	77	0	0	0	0	2	7	0.5	≡^{0}, ⌓ 1.
3	698.4	697.6	98.0	8.2	19.5	10.5	12.7	8.0	7.9	7.0	7.8	98	42	82	0	SW 2	0	10	6	0	—	● n; ≡, ⌓ 1.
4	99.2	98.8	99.0	5.0	20.1	14.4	13.2	3.2	6.3	7.4	7.7	97	43	63	0	ESE 5	ESE 3	6	7	6	—	≡ n; ⌓ 1.
5	98.8	97.3	98.1	12.8	22.5	15.2	16.8	11.3	7.6	9.0	9.7	69	45	75	SE 3	SE 4	NNW 3	9	9	2	—	
6	99.1	99.7	700.1	12.1	13.8	9.6	11.8	9.1	8.2	7.9	8.0	79	68	89	NNW 3	NNW 3	0	10	10	8	1.2	<^{2} n; ● a, p.
7	702.5	702.2	01.9	7.4	15.8	6.1	9.8	5.2	5.3	4.8	5.7	69	35	80	WSW 5	W 3	0	0	0	0	—	
8	01.2	698.7	698.2	1.4	19.6	11.2	10.7	0.1	4.7	7.4	6.5	93	43	66	0	SSW 1	0	1	3	0	—	⌓ 1.
9	699.7	98.3	96.2	5.4	18.6	12.6	12.2	4.4	6.1	6.1	7.7	91	38	71	0	SE 1	0	9	4	4	0.4	
10	94.9	94.7	97.1	11.0	22.6	14.2	15.9	8.7	7.9	7.9	9.2	81	39	77	ESE 2	0	0	9	1	0	—	● n.
11	98.0	98.2	703.9	9.6	22.6	13.1	15.1	6.7	7.8	9.2	6.8	87	45	60	SE 2	SW 2	NW 3	8	9	8	—	
12	708.0	707.0	07.4	8.8	16.7	8.7	11.4	6.6	5.7	4.5	5.1	68	31	60	0	NW 4	ENE 2	8^{0}	9	8	—	< n.
13	07.3	05.6	04.7	3.7	16.4	11.0	10.4	2.0	5.1	3.9	5.6	85	28	57	0	SE 4	0	8	8	9	0.0	
14	04.3	02.6	02.2	6.8	15.9	11.4	11.4	5.2	5.9	5.9	7.3	79	44	73	0	ESE 3	SE 2	8	8	5	—	●^{0} n.
15	01.8	00.5	00.7	7.3	17.0	13.3	12.5	4.7	6.9	7.6	8.9	90	53	78	0	ENE 2	0	9	8	8	—	Ψ n.
16	02.4	01.2	02.6	6.7	21.2	13.8	13.9	6.6	7.3	7.0	8.4	00	38	72	0	S 2	ESE 3	10	7	7	0.1	≡ 1; ⚡, ●^{0}, ⌒ p.
17	03.9	03.7	04.4	8.2	15.1	9.8	11.0	5.7	7.2	5.2	5.4	89	42	59	NE 2	NW 4	N 3	9	6	8	—	
18	06.2	06.4	08.4	7.2	15.4	7.4	10.0	5.1	5.5	6.6	6.2	73	51	80	0	SW 3	0	8	8	3	—	
19	10.8	09.6	09.7	2.6	15.8	11.9	10.1	1.3	5.5	7.1	6.9	00	54	67	0	SE 2	SE 3	9	2	6	—	≡ n, 1; ⌓ 1.
20	09.6	07.9	06.0	3.4	17.3	13.4	11.4	2.8	5.6	7.4	7.1	97	51	62	0	SE 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ 1.
21	05.2	03.0	01.7	8.1	18.9	11.7	12.9	6.2	6.7	5.8	8.9	83	36	87	0	ESE 3	N 1	8	7	10	0.9	● 3.
22	699.8	699.3	696.0	10.5	16.4	10.9	12.6	9.2	8.4	8.4	6.8	90	61	70	SE 2	SE 1	ENE 5	9	7	10	17.8	● n; < p, 3.
23	93.0	94.3	97.8	7.8	14.3	7.7	9.9	7.0	7.5	6.5	7.4	94	54	94	0	NE 4	0	10	10	8	2.9	● n, 1, p.
24	701.2	702.0	703.9	6.4	15.7	6.2	9.4	5.2	6.6	5.8	5.4	91	43	76	0	NE 2	0	8	7	0	0.8	●, ▲ p.
25	06.5	05.5	05.2	-0.8	14.3	5.7	6.4	-1.2	4.3	5.2	5.4	00	43	79	0	0	0	10	1	0	—	⊔, ≡ n, 1.
26	06.1	04.1	03.6	-0.4	11.4	6.3	5.8	-1.4	4.3	7.0	5.6	96	70	79	0	NW 3	ESE 1	2	8	1	—	≡^{0} n; ⊔ n, 1.
27	03.6	02.5	02.5	1.4	9.0	4.9	5.1	1.3	5.1	6.7	5.4	00	78	82	NE 1	N 1	0	10	2	0	—	≡ n, 1.
28	02.9	01.4	00.4	0.4	14.8	7.4	7.5	-0.4	4.6	5.4	5.7	96	43	74	0	E 2	0	1	2	5	—	
29	698.9	00.2	02.3	6.3	11.2	3.0	6.8	2.9	4.8	3.5	3.2	67	35	56	NW 3	W 8	NE 1	10	6	0	0.7	●^{0} a.
30	703.4	01.9	00.9	-5.0	11.1	0.7	2.3	-5.8	3.0	3.0	3.6	95	30	75	0	WSW 5	0	1	7	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	702.6	701.7	701.9	5.7	16.7	9.8	10.7	4.1	6.1	6.4	6.8	88	46	73	0.8	2.6	1.1	7.1	5.9	4.4	25.3	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	700.4	699.0	699.6	-3.2	12.0	1.3	3.4	-3.8	3.4	2.6	3.7	97	25	72	0	NE 2	0	8	2	0	—	⊔ 1.
2	699.6	98.5	701.2	-3.2	10.0	5.6	4.1	-4.6	3.6	3.6	3.3	00	40	47	0	NE 1	NW 3	9	10	6	—	⊔ 1.
3	705.0	705.6	06.6	0.9	7.6	1.2	3.2	-2.0	3.5	2.9	3.6	70	36	72	E 1	N 2	0	9	8	7	—	
4	07.2	04.9	04.1	-3.8	10.1	0.5	2.3	-4.2	3.3	3.5	3.6	95	38	75	0	E 1	0	7	6	0	—	≡^{0} 1.
5	05.1	04.1	02.3	-3.5	11.8	3.0	3.8	-4.0	3.2	3.3	3.8	91	32	68	0	SE 3	0	0	0	0	—	
6	698.1	695.8	00.8	0.7	14.2	6.0	7.0	0.0	3.8	4.4	4.8	78	35	68	SSE 1	N 1	NW 3	8	10	10	0.0	●^{0} p.
7	704.5	704.4	05.6	-0.2	7.0	-2.5	1.4	-2.8	2.9	1.9	2.4	65	26	64	NE 1	W 5	E 2	1	2	0	—	
8	06.1	04.1	03.1	-7.0	9.7	0.2	1.0	-8.3	2.5	2.5	2.7	94	27	59	0	0	0	2	2	0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
9	04.2	02.7	00.6	-5.4	12.2	2.3	3.0	-6.3	2.9	2.5	2.9	93	24	54	0	0	0	6	1	4	—	
10	01.5	01.4	00.9	-5.2	11.0	1.0	2.3	-6.1	2.9	2.6	2.9	96	26	59	0	W 1	N 1	0	6	0	—	
11	699.6	697.5	01.1	-0.9	13.8	7.7	6.9	-2.7	2.8	2.5	3.9	65	21	49	W 2	SE 3	NW 3	9	8	10	—	
12	707.1	707.4	07.9	-0.4	3.6	-1.2	0.7	-1.7	3.3	2.7	3.3	74	44	78	0	N 3	WSW 7	10	10	9	0.0	✱ p.
13	09.9	10.5	13.9	-6.0	0.5	-5.4	-3.6	-6.3	1.7	1.6	1.2	60	34	40	N 1	NW 7	0	1	9	0	—	
14	15.4	13.4	11.6	-8.1	0.6	-7.1	-4.9	-8.8	1.4	1.9	2.0	59	39	75	0	SW 5	0	0	0	0	—	
15	10.3	08.2	07.9	-11.2	5.6	2.0	-1.2	-12.0	1.8	2.3	2.5	97	34	47	0	SSW 3	W 5	5	4	10	—	⊔ n, 1.
16	07.4	06.8	09.3	-0.4	5.6	-1.0	1.4	-2.4	2.7	2.2	2.9	61	32	67	W 3	WNW 7	0	9	8	0	—	
17	10.3	08.3	08.3	-1.1	10.0	5.2	4.7	-3.7	3.0	2.8	2.7	71	31	41	SE 1	W 5	NNW 1	6	2	0	—	
18	09.6	09.1	09.6	-0.8	10.3	-0.6	3.0	-2.1	2.9	3.1	2.8	68	34	64	ENE 2	W 1	0	1	5	3	—	
19	11.7	11.3	11.6	-8.6	7.4	-3.8	-1.7	-8.8	2.3	2.8	2.6	97	36	75	0	0	NNE 1	0	0	0	—	⊔ a.
20	12.5	11.8	11.8	-7.8	8.1	1.7	0.7	-7.9	2.3	3.0	2.5	94	37	48	N 1	0	E 1	1	1	2	—	⊔^{0} 1.
21	11.9	11.1	10.3	-3.8	9.1	1.7	2.3	-3.8	3.0	2.2	2.3	87	26	44	0	SW 3	NW 3	9	2	0	—	
22	09.6	07.6	06.2	-4.4	10.6	4.7	3.6	-6.8	2.4	2.0	2.3	75	21	36	N 1	0	ENE 2	7	2	0	—	
23	05.0	03.5	03.7	-6.6	8.0	-3.3	-0.6	-6.9	2.7	1.8	2.4	97	22	67	0	NE 1	0	4	3	0	—	≡^{0} a.
24	05.7	04.4	06.3	-9.1	7.3	-2.9	-1.6	-9.5	2.2	2.1	2.6	97	27	69	0	NNE 2	0	4	7	0	—	≡^{0} 1; ⊔^{0} a.
25	07.9	07.3	07.0	-9.8	5.1	-5.4	-3.4	-10.1	2.1	2.6	2.6	97	40	85	0	0	0	3	1	0	—	⊔ 1, a.
26	07.7	07.2	08.6	-10.3	4.5	-4.2	-3.3	-10.6	2.0	2.4	2.9	97	38	86	0	N 2	0	2	1	0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
27	10.5	09.6	10.3	-10.3	3.3	-5.3	-4.1	-10.4	2.0	2.8	2.7	97	49	88	0	NNE 1	0	1	0	0	—	⊔, ≡^{0} n, 1.
28	12.1	11.1	11.8	-10.3	5.2	-6.0	-3.7	-10.6	2.0	2.3	2.4	97	35	82	0	ESE 3	0	1	0	0	—	⊔ n, 1.
29	13.3	12.6	13.2	-12.5	2.3	-6.8	-5.7	-12.9	1.7	2.7	2.1	00	51	78	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
30	13.8	12.6	12.5	-12.7	-0.1	-6.7	-6.5	-13.0	1.6	2.8	2.4	96	62	86	0	NNE 2	0	2	0	0	—	⊔ 1.
31	12.7	12.2	11.5	-10.0	-2.4	-7.4	-6.6	-12.4	2.0	3.3	2.5	97	85	97	0	N 2	0	2	10	0	—	⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	707.6	706.6	707.1	-5.6	7.2	-0.8	0.3	-6.6	2.6	2.6	2.8	86	36	66	0.5	2.1	1.0	4.1	3.9	2.0	0.0	

1894.

Чита. | Tschita.

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.4	711.1	710.9	− 6.3	− 1.6	− 8.6	− 5.5	−10.0	2.7	3.0	2.3	97	74	97	0	NNW 1	0	10	8	0	—	≡ 1.
2	10.5	08.7	06.5	−14.6	− 4.0	−10.1	− 9.6	−14.8	1.4	2.7	2.0	97	80	97	0	NNW 2	0	2	3^0	0	—	⊔ 1.
3	05.5	04.2	03.5	−15.1	0.5	− 7.7	− 7.4	−15.2	1.3	2.7	2.2	97	57	89	0	0	0	4^0	7^0	0	—	⊔⊔ 1.
4	699.3	695.4	698.6	−12.5	− 0.8	− 0.4	− 4.6	−12.7	1.6	2.6	2.3	97	61	52	0	NNE 1	NNE 2	7	9^0	0	—	⊔ 1.
5	700.8	99.5	99.2	− 8.6	1.0	− 8.9	− 5.5	− 9.1	1.5	2.0	1.5	63	40	66	ENE 2	0	NNE 2	4	1	2	—	
6	699.3	97.6	96.1	−14.4	− 2.7	− 2.2	− 6.4	−14.6	1.4	2.1	1.7	97	56	45	0	NNE 1	ESE 3	7	9	10	—	$≡^0$ a.
7	94.7	97.0	701.6	− 6.6	− 1.0	− 9.2	− 5.6	− 9.5	2.0	2.2	0.9	73	53	42	N 3	WNW 9	W 6	10	9	7	0.0	$*^0$ a.
8	704.7	704.8	05.9	−13.3	− 6.6	−11.5	−10.5	−14.6	1.0	1.0	0.9	60	37	52	W 3	N 3	NE 2	0	0	0	—	
9	03.8	00.5	698.7	−18.8	− 6.2	− 1.5	− 8.8	−18.9	0.9	1.6	1.8	93	56	45	0	0	SW 3	8	10	3	—	
10	02.5	04.5	708.3	− 7.4	− 6.5	−11.4	− 8.4	−12.1	1.2	1.0	0.9	48	36	48	WNW 6	NW 9	NW 3	8	5	0	—	
11	08.3	08.0	08.3	−21.3	−11.5	−20.9	−17.9	−21.3	0.8	0.6	0.6	90	34	70	0	NE 1	NNE 1	1	0	0	—	
12	08.4	06.5	04.2	−27.5	−14.1	−19.8	−20.5	−27.8	0.5	0.9	0.6	92	57	67	0	NNE 1	0	0	1	1	—	
13	699.7	698.9	00.6	−16.4	−10.8	−11.5	−12.9	−20.8	0.9	1.1	1.8	70	57	97	0	N 2	N 3	9	10	8	1.0	* p.
14	704.6	705.4	07.7	−12.3	− 8.1	−13.1	−11.2	−13.8	1.3	1.6	1.1	76	64	70	W 4	W 5	W 3	10	7	2	—	
15	09.5	09.7	09.2	−21.5	− 8.7	− 7.5	−12.6	−23.3	0.7	1.7	1.7	92	71	67	0	NW 1	W 2	0	1	3	—	$≡^0$ a.
16	07.6	05.9	06.6	−15.9	− 7.5	− 3.4	− 8.9	−18.5	1.2	2.5	2.4	97	56	68	SSW 3	0	W 4	10	10	3	0.8	* a.
17	06.4	04.8	03.5	− 8.2	1.6	− 9.5	− 5.4	− 9.6	1.8	2.6	1.8	75	51	81	0	SW 3	N 1	10	1	0	—	
18	00.0	697.9	698.1	−16.1	− 7.8	−15.5	−13.1	−17.3	1.2	2.1	1.3	97	83	97	0	NNE 1	0	4	1	0	—	⊔ 1.
19	696.1	94.4	96.6	−16.3	− 8.5	− 5.7	−10.2	−16.5	1.2	2.0	2.1	97	84	70	E 1	0	W 3	8	3	1	—	⊔ 1; ← a.
20	705.8	709.8	713.9	−16.9	−16.5	−20.4	−17.9	−20.7	0.7	0.7	0.5	63	60	62	W 9	WSW 6	W 3	2	7	0	—	
21	15.5	14.2	12.8	−25.7	−20.0	−22.4	−22.7	−26.7	0.4	0.6	0.5	70	61	67	W 2	WSW 3	W 2	2	3	0	—	|•| a.
22	11.0	09.4	08.2	−29.8	−19.3	−26.5	−25.2	−30.3	0.3	0.6	0.4	84	64	83	0	0	0	0	2	0	—	$≡^0$ a.
23	07.2	06.0	06.7	−27.5	−20.3	−27.5	−25.1	−31.0	0.4	0.7	0.4	87	76	87	0	0	0	10	10	0	—	$⊔^0$ 1.
24	10.1	10.6	11.1	−32.0	−22.6	−25.9	−26.8	−32.7	0.3	0.6	0.5	88	84	88	0	NE 1	0	2	2	4^0	—	≡ a.
25	10.7	09.5	08.5	−25.5	−17.0	−15.0	−19.2	−27.8	0.5	0.9	1.1	90	80	78	0	N 1	NE 3	10	3	0	—	
26	07.9	07.5	07.5	−27.1	−16.8	−22.1	−22.0	−27.6	0.4	1.0	0.7	90	84	92	0	0	0	0	1	0	—	⊔ 1.
27	08.3	08.4	09.1	−27.0	−18.0	−22.3	−22.4	−27.5	0.5	0.9	0.7	92	85	92	0	0	0	1	9	2	—	⊔⊔ 1; ≡ a.
28	10.4	10.1	09.4	−28.3	−19.4	−26.2	−24.6	−29.3	0.4	0.8	0.5	92	83	89	0	NW 2	0	1	2	0	0.2	⊔ 1; ← a.
29	09.1	09.4	10.6	−26.3	−19.4	−27.8	−24.5	−27.8	0.5	0.8	0.4	91	84	91	0	N 3	E 3	4	1	0	—	$*^0$ n.
30	10.0	08.4	09.9	−30.9	−22.5	−26.5	−26.6	−31.4	0.3	0.7	0.5	90	90	92	0	N 3	NE 2	2	8	0	—	$≡^0$ a; |•| 2.
Срд. Mtt.	706.0	705.3	705.7	−19.0	−10.5	−14.7	−14.7	−20.4	1.0	1.5	1.2	85	67	75	1.1	2.0	1.7	4.9	4.8	1.5	2.0	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	707.7	706.2	706.2	−30.2	−22.6	−22.7	−25.2	−30.6	0.4	0.7	0.7	91	91	93	0	NNE 1	0	4	10	8	0.3	≡ a; ⊕ 2; * p.
2	06.3	05.4	02.4	−30.9	−20.8	−23.1	−24.9	−31.5	0.3	0.8	0.6	92	94	94	0	0	0	0	8	8	—	≡ a; V a, p.
3	00.7	01.1	02.6	−26.5	−19.1	−24.9	−23.5	−27.8	0.5	0.9	0.6	93	89	93	0	0	0	1	8	0	—	≡, ← a; |•| 2.
4	04.1	04.0	04.8	−27.1	−16.7	−21.1	−21.6	−27.9	0.5	1.1	0.8	93	88	95	0	0	0	8	10	0	—	$≡^0$ a, 2.
5	05.9	05.6	04.7	−25.9	−17.7	−22.1	−21.9	−27.0	0.5	1.0	0.7	94	88	94	SE 1	0	0	3	2	8	—	$≡^0$ 1.
6	00.2	698.4	697.5	−15.8	−13.9	−20.2	−16.6	−22.8	1.1	1.2	0.8	84	80	90	SE 3	SE 3	SE 3	10	2	0	—	
7	02.4	705.1	705.6	−12.1	−12.7	−19.4	−14.7	−23.8	1.0	0.8	0.7	59	46	74	W 3	WNW 2	0	0	0	8	—	
8	03.1	02.8	03.5	−23.1	−17.2	−19.3	−19.9	−23.4	0.6	0.9	0.8	88	80	88	0	0	NE 1	8	10	8	0.7	$≡^0$ a; ᗜ 3.
9	01.1	01.0	04.2	−16.8	− 9.9	−16.5	−14.4	−21.1	1.1	1.7	0.9	96	80	68	NE 1	W 5	W 5	10	10	0	—	* n.
10	03.1	02.3	699.1	−23.4	−21.1	−18.0	−20.8	−26.5	0.6	0.7	0.8	85	84	81	0	0	0	2	10	10	—	
11	01.3	03.4	706.9	−25.2	−18.6	−21.1	−21.6	−25.9	0.5	0.8	0.7	90	82	89	0	NNW 2	0	2	10	10	—	ᗜ n, p; $≡^0$ a.
12	09.5	11.2	13.2	−20.3	−17.7	−22.1	−20.0	−23.1	0.7	0.7	0.5	73	62	64	W 4	WNW 2	WNW 3	0	4	3	—	
13	13.4	12.7	11.8	−25.7	−20.7	−22.3	−22.9	−26.7	0.4	0.6	0.5	68	64	68	W 2	W 5	W 6	2	8	0	—	
14	13.2	13.6	13.5	−23.9	−18.9	−22.8	−21.9	−25.2	0.5	0.6	0.5	73	67	74	W 5	W 4	NE 3	0	0	0	—	
15	11.7	10.1	09.0	−34.5	−27.1	−26.9	−29.5	−35.2	0.2	0.4	0.4	84	81	80	0	N 2	NE 3	0	4	4	—	$≡^0$ a.
16	07.6	07.7	08.4	−36.5	−25.9	−24.8	−29.1	−36.5	0.2	0.5	0.5	84	88	83	0	0	NNE 2	0	0	0	—	≡, ← a.
17	05.0	04.5	05.3	−26.1	−16.9	−13.9	−19.0	−33.9	0.5	0.9	1.1	87	80	75	NNE 2	NE 1	NW 1	2	8	0	—	$≡^0$ a.
18	05.7	05.5	05.8	−12.7	− 4.9	− 8.7	− 8.8	−15.9	1.4	2.0	1.5	82	65	66	NE 1	W 4	W 2	0	7	9	—	
19	06.7	06.2	05.9	−11.7	− 7.7	−11.2	−10.2	−17.4	1.3	1.7	1.3	70	65	69	W 2	WSW 3	N 1	0	0	0	—	
20	05.7	05.4	05.4	−13.3	− 7.7	−10.7	−10.6	−16.2	1.2	1.6	1.3	76	64	66	NNE 1	WSW 4	W 3	0	0	0	—	
21	06.4	06.1	06.4	−18.1	−12.6	−21.9	−17.5	−21.9	0.9	1.2	0.7	84	74	87	NE 3	NE 2	0	0	0	0	—	
22	06.2	05.7	05.3	−27.9	−19.1	−25.9	−24.3	−28.9	0.4	0.8	0.5	88	82	89	0	0	0	0	0	0	—	$≡^0$ a.
23	05.3	04.5	02.0	−31.4	−22.8	−24.5	−26.2	−31.4	0.3	0.6	0.6	87	87	88	0	0	0	0	2	7	—	
24	698.9	698.4	697.5	−25.9	−18.7	−22.1	−22.2	−26.1	0.5	0.8	0.7	89	84	90	NNE 1	N 2	0	2	9	9	0.7	$≡^0$ a.
25	98.4	99.1	700.6	−18.1	−17.7	−15.0	−16.9	−22.1	1.0	0.9	1.1	97	76	79	0	NW 5	N 5	10	10	10	1.1	* n.
26	700.7	701.1	03.0	−17.9	−16.7	−16.1	−16.9	−18.1	0.9	0.7	0.9	82	61	72	N 5	N 7	W 3	10	8	10	—	* n.
27	05.3	05.5	07.6	−21.1	−15.5	−17.9	−18.2	−22.0	0.6	1.0	0.8	75	70	74	0	WSW 4	NW 3	1	0	0	—	
28	10.2	10.5	10.3	−21.5	−17.9	−26.1	−21.8	−26.1	0.7	0.8	0.5	83	79	88	NE 3	NE 2	0	0	1	0	—	
29	09.0	06.9	05.0	−31.5	−24.6	−29.7	−28.6	−32.4	0.3	0.5	0.4	88	89	88	0	NE 1	0	0	0	0	—	
30	01.7	01.9	04.4	−16.0	− 9.4	−12.0	−12.5	−31.9	0.8	1.4	1.3	63	63	74	WSW 5	SW 5	WNW 3	2	1	0	—	
31	04.4	01.0	00.1	−19.5	− 9.1	−11.4	−13.3	−20.0	0.9	1.7	1.5	91	75	79	0	SW 3	0	9	10	4	0.0	$*^0$ p.
Срд. Mtt.	705.2	704.9	705.1	−22.9	−16.8	−19.8	−19.8	−25.8	0.7	1.0	0.8	84	77	81	1.4	2.2	1.5	2.8	4.9	3.7	2.8	

1894.

Нерчинскій заводъ. Nertschinsk (Httw.).

Широта — Breite: 51° 19′. Долгота — Länge: 119° 37′.

Январь. — Januar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.8	710.8	712.2	−35.6	−30.0	−33.8	−33.1	−36.1	0.1	0.2	0.2	74	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
2	12.6	11.9	10.9	−34.1	−26.6	−28.1	−29.6	−34.8	0.1	0.4	0.3	74	76	76	0	0	0	0	2^{0}	0	—	
3	10.0	11.0	11.1	−28.9	−29.0	−28.5	−28.8	−29.1	0.3	0.3	0.3	76	75	76	0	0	0	0	0	0	—	
4	07.3	07.0	09.4	−23.2	−18.0	−27.3	−22.8	−28.8	0.5	0.7	0.4	76	69	77	0	SE 1	0	0	6^{0}	0	—	
5	11.3	12.2	15.1	−29.3	−22.3	−27.8	−26.5	−29.7	0.3	0.5	0.3	77	77	77	0	0	0	0	0	0	—	
6	16.0	15.6	16.3	−31.3	−26.3	−26.4	−28.0	−31.7	0.2	0.4	0.4	76	76	76	0	0	0	0	6^{0}	10	—	
7	15.7	16.0	17.5	−25.9	−23.5	−30.3	−26.6	−30.3	0.4	0.5	0.2	76	77	76	0	NE 2	0	10	0	0	—	
8	15.4	14.1	08.6	−27.3	−22.5	−20.5	−23.4	−32.6	0.3	0.5	0.6	77	78	79	0	E 2	0	8	10	10	0.1	V 1.
9	04.2	00.6	01.4	−19.9	−16.0	−17.5	−17.8	−21.0	0.7	1.0	0.9	79	80	80	0	0	0	10	10	10	2.0	⁎ 1, 2.
10	06.1	07.1	09.8	−24.9	−21.3	−25.6	−23.9	−25.6	0.4	0.5	0.3	70	63	66	SW 2	W 3	0	6	0	0	—	
11	11.3	11.9	13.3	−32.7	−29.6	−35.5	−32.6	−35.6	0.2	0.2	0.1	75	74	72	0	0	0	0	0	0	—	
12	08.1	05.1	05.0	−33.2	−27.5	−26.8	−29.2	−37.3	0.2	0.3	0.3	72	73	75	0	0	0	10	10	0	0.0	⁎ 1.
13	05.6	05.5	05.3	−28.9	−27.6	−27.1	−27.9	−31.9	0.3	0.3	0.3	73	65	63	0	0	0	2	2^{0}	0	—	
14	07.3	08.9	09.2	−29.5	−25.3	−25.5	−26.8	−30.7	0.2	0.2	0.3	60	50	67	SW 3	SW 2	0	0	0	0	—	
15	07.5	06.4	07.0	−39.3	−33.3	−39.3	−37.3	−39.8	0.1	0.2	0.1	68	67	69	0	NE 1	0	0	0	0	—	
16	03.6	02.1	02.1	−39.6	−32.6	−33.3	−35.2	−40.0	0.1	0.2	0.1	69	71	71	0	0	0	0	0	0	—	
17	02.2	03.0	05.1	−40.6	−34.9	−36.7	−37.4	−41.0	0.1	0.1	0.1	71	71	71	0	NE 1	0	0	0	0	—	≡ 1.
18	05.6	06.3	08.2	−39.5	−34.6	−39.1	−37.7	−39.9	0.1	0.1	0.1	71	71	71	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	06.6	05.6	06.1	−42.6	−35.4	−38.3	−38.8	−43.1	0.1	0.1	0.1	70	70	70	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
20	08.1	08.3	08.0	−42.1	−35.1	−39.0	−38.7	−42.3	0.1	0.1	0.1	70	70	70	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
21	07.0	06.3	05.7	−37.5	−32.0	−32.4	−34.0	−39.3	0.1	0.2	0.2	70	71	71	0	NE 1	0	0	0	0	—	
22	02.0	02.2	06.7	−30.7	−23.6	−22.7	−25.7	−35.2	0.2	0.4	0.3	73	66	43	0	ENE 3	0	10	0	0	—	
23	06.1	04.8	03.9	−29.4	−24.5	−27.1	−27.0	−29.4	0.2	0.4	0.3	66	64	74	0	0	0	2	3^{0}	0	—	
24	06.0	07.0	10.2	−30.5	−26.3	−26.3	−27.7	−30.9	0.3	0.4	0.4	76	76	71	0	0	0	0	0	0	—	
25	11.5	12.6	15.9	−36.2	−24.3	−29.5	−30.0	−37.3	0.1	0.3	0.2	73	61	61	0	NW 4	0	0	3^{0}	0	—	
26	16.3	16.1	17.0	−32.7	−26.3	−28.7	−29.2	−33.0	0.1	0.2	0.2	61	50	49	0	NE 3	0	0	0	0	—	
27	18.3	19.1	20.7	−29.9	−30.3	−32.8	−31.0	−33.6	0.2	0.2	0.2	53	57	69	0	NE 1	0	0	0	0	—	
28	21.2	20.9	20.9	−38.2	−32.3	−36.3	−35.6	−38.3	0.1	0.1	0.1	68	65	67	0	0	0	0	0	0	—	
29	21.0	20.8	20.8	−40.0	−33.7	−38.3	−37.3	−40.5	0.1	0.1	0.1	69	68	69	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
30	19.1	18.2	16.6	−40.2	−33.3	−36.4	−36.6	−40.5	0.1	0.1	0.1	70	70	70	0	NE 2	0	0	3^{0}	0	—	≡ 1.
31	13.2	12.1	11.2	−39.6	−32.8	−36.1	−36.2	−40.5	0.1	0.2	0.1	70	70	70	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	710.2	710.0	710.7	−33.3	−28.1	−30.7	−30.7	−34.8	0.2	0.3	0.2	71	69	70	0.2	0.8	0.0	1.9	1.8	1.0	2.1	

Высота — Seehöhe: 657 m? Примѣненн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: 0.31 mm

Февраль. — Februar.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.8	708.8	709.5	−38.3	−32.1	−35.7	−35.4	−39.1	0.1	0.2	0.1	71	72	72	0	NE 1	0	0	2^{0}	0	—	
2	09.8	10.1	10.6	−37.5	−30.3	−32.9	−33.6	−37.9	0.1	0.2	0.2	72	73	73	0	NE 1	0	0	0	0	—	
3	09.7	09.3	11.3	−30.6	−24.7	−29.5	−28.3	−33.2	0.2	0.4	0.2	73	76	76	0	NE 2	0	10	0	0	—	
4	12.8	12.8	11.8	−34.3	−27.3	−31.8	−31.1	−34.5	0.1	0.3	0.2	76	76	75	0	NE 1	0	0	0	0	—	
5	10.6	10.0	10.9	−33.3	−26.7	−31.5	−30.5	−33.6	0.2	0.3	0.2	75	76	75	0	NE 2	0	1	0	0	—	
6	08.9	09.4	09.7	−34.6	−28.1	−30.6	−31.1	−35.1	0.1	0.3	0.2	75	75	75	0	NE 1	0	0	0	0	—	
7	08.6	08.7	11.3	−30.8	−23.5	−28.3	−27.5	−32.9	0.2	0.5	0.3	75	76	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	
8	13.0	12.6	10.8	−30.4	−24.6	−28.8	−27.9	−32.2	0.2	0.4	0.3	76	77	77	0	E 1	0	0	0	0	—	
9	05.1	04.8	06.9	−25.3	−16.7	−22.0	−21.3	−28.8	0.4	0.9	0.5	76	77	75	0	0	0	1	0	0	—	
10	11.9	13.6	15.9	−22.3	−16.7	−25.4	−21.5	−25.4	0.4	0.5	0.3	62	43	53	0	W 2	0	0	0	0	—	
11	19.1	20.1	20.6	−32.7	−26.3	−31.9	−30.3	−33.7	0.2	0.3	0.2	70	64	65	0	0	0	0	0	0	—	
12	16.5	13.2	07.8	−35.8	−28.6	−29.7	−31.4	−36.2	0.1	0.3	0.3	70	69	72	0	NE 3	0	0	3^{0}	0	—	
13	02.0	01.5	06.0	−25.6	−20.8	−24.1	−23.5	−30.3	0.4	0.6	0.5	75	72	74	0	NE 1	0	10	10	3	0.2	⁎ a.
14	07.6	08.1	07.9	−20.5	−16.7	−18.9	−18.7	−25.9	0.6	0.7	0.6	68	60	65	0	NE 3	0	0	0	1	—	
15	07.0	06.9	08.1	−23.9	−17.7	−22.7	−21.4	−24.8	0.5	0.8	0.5	78	72	76	0	NE 2	0	0	0	0	—	
16	06.9	05.0	03.9	−26.3	−19.5	−20.7	−22.2	−26.7	0.4	0.7	0.7	77	77	77	0	0	0	9	7^{0}	5^{0}	—	⊕ 3.
17	03.0	03.0	02.9	−23.3	−18.1	−24.9	−22.1	−25.2	0.5	0.8	0.4	78	70	76	0	NE 1	0	0	0	0	0.1	
18	696.9	693.3	698.0	−21.9	−14.1	−15.9	−17.3	−27.9	0.6	1.1	0.9	78	72	74	0	0	0	10	10	0	4.0	⁎ 1, 2.
19	706.9	711.0	715.6	−17.1	−11.3	−16.6	−15.0	−19.9	0.9	1.1	0.8	74	58	64	NW 2	N 3	NE 1	0	0	0	—	
20	13.1	09.5	06.7	−20.7	−13.1	−18.7	−17.5	−23.8	0.6	1.0	0.8	75	62	76	0	SE 4	0	4	7^{0}	2^{0}	—	
21	05.1	07.8	10.9	−17.7	−10.3	−12.0	−13.3	−21.1	0.9	1.3	1.4	79	65	79	0	0	0	4	4	10	0.2	V 1; ⁎ p.
22	12.1	11.7	11.9	−17.3	−13.7	−16 9	−16.0	−18.0	0.9	1.0	0.9	79	67	75	0	0	0	1	10	1	—	
23	13.3	14.0	16.0	−25.0	−15.3	−19.5	−19.9	−25.0	0.4	0.8	0.7	78	64	71	0	0	0	5	0	0	—	
24	17.6	17.9	17.9	−25.5	−18.5	−21.5	−21.8	−26.2	0.4	0.7	0.6	78	70	75	0	0	0	0	0	0	—	
25	18.9	18.3	19.1	−24.9	−14.7	− 9.6	−16.4	−25.3	0.4	0.9	1.0	79	62	47	0	0	N 2	0	10	9	—	
26	20.1	20.2	20.0	−14.3	− 6.1	− 6.8	− 9.1	−15.9	0.8	1.5	1.5	55	52	58	0	0	0	1	10	10	—	
27	19.5	18.3	17.2	−14.6	− 8.7	−11.7	−11.7	−15.1	0.9	1.5	1.4	67	64	75	0	NE 2	0	8	6^{0}	10	—	
28	14.7	13.2	11.8	−18.7	−12.5	−14.3	−15.2	−18.8	0.8	1.2	1.2	81	74	79	0	NE 3	0	4	7^{0}	10	0.8	⁎ 3.
Срд. Mtt.	710.7	710.5	711.1	−25.8	−19.2	−22.6	−22.5	−27.6	0.4	0.7	0.6	74	68	72	0.1	1.2	0.1	2.4	3.1	2.2	5.3	

1894.

Нерчинскій заводъ. Nertschinsk (Httw.).

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	709.0	708.7	709.6	-17.3	-12.0	-12.5	-13.9	-18.0	0.9	1.2	1.2	81	70	74	0	NE 2	0	10	6^0	10	—	* n.
2	08.6	07.3	06.0	-12.3	-5.7	-14.7	-10.9	-15.1	1.3	1.6	1.1	78	56	78	0	SE 1	0	10	8	10	—	
3	03.1	00.1	699.3	-16.9	-12.8	-21.6	-17.1	-21.6	0.9	1.2	0.6	79	71	78	0	NE 1	0	10	0	0	—	
4	698.7	699.7	700.9	-25.9	-17.3	-16.6	-19.9	-26.1	0.4	0.8	0.8	78	70	71	0	NE 2	0	4	0	0	—	
5	705.3	708.0	12.0	-25.3	-12.1	-16.9	-18.1	-26.0	0.4	0.8	0.5	78	43	44	0	NE 2	NW 2	0	4^0	0	—	
6	15.3	15.2	16.0	-24.6	-17.1	-22.5	-21.4	-25.2	0.3	0.6	0.4	50	54	62	0	NE 1	0	0	0	0	—	
7	17.2	17.1	15.0	-24.1	-15.3	-20.3	-19.9	-24.8	0.5	0.8	0.7	70	61	71	0	NE 2	0	0	0	0	—	
8	13.1	12.3	12.5	-24.9	-15.7	-20.0	-20.2	-25.2	0.4	0.8	0.6	78	63	70	0	NE 2	0	0	0	0	—	
9	13.2	14.9	16.0	-23.1	-10.6	-19.8	-17.8	-23.3	0.5	1.0	0.6	78	54	60	0	0	0	0	0	0	—	
10	19.0	18.0	17.8	-23.1	-12.7	-21.3	-19.0	-23.4	0.5	1.0	0.5	63	56	67	0	NE 2	0	0	1^0	0	—	
11	17.4	17.1	16.8	-26.3	-17.3	-20.4	-21.3	-26.7	0.4	0.8	0.6	79	73	75	0	NE 1	0	0	0	0	—	
12	16.6	16.2	15.7	-23.3	-15.1	-20.3	-19.6	-23.7	0.5	1.1	0.7	78	76	78	0	NE 1	0	0	0	0	—	
13	16.9	18.1	19.1	-23.5	-14.1	-18.8	-18.8	-24.6	0.6	1.1	0.8	80	74	78	0	NE 2	0	0	0	0	—	
14	18.9	17.9	15.1	-23.7	-13.1	-11.3	-16.0	-24.0	0.5	1.1	1.2	80	68	64	0	NE 3	0	0	0	3^0	—	
15	11.4	08.8	07.0	-16.5	-4.7	-12.7	-11.3	-17.8	0.9	1.8	1.3	72	54	76	0	SW 4	0	0	4^0	0	—	
16	04.2	02.2	00.8	-16.3	-5.3	-11.1	-10.9	-17.5	1.0	1.8	1.4	82	58	71	0	SW 3	0	8	0	7	0.1	
17	02.9	05.6	10.7	-9.3	-8.1	-13.7	-10.4	-15.1	1.4	1.2	0.7	65	43	41	W 6	NW 8	WNW 5	10	5	0	—	* n.
18	10.2	08.9	09.3	-20.5	-8.0	-13.8	-14.1	-22.0	0.5	1.1	0.8	50	41	51	0	NE 1	0	0	0	0	—	
19	08.2	06.5	05.3	-20.3	-9.9	-13.4	-14.5	-20.9	0.6	1.3	1.1	68	60	68	0	NE 3	0	0	0	0	—	
20	04.5	06.0	07.6	-19.4	-8.8	-12.7	-13.6	-20.1	0.8	1.6	1.2	80	65	69	0	NE 2	0	0	0	0	—	
21	10.3	11.2	12.1	-18.3	-9.0	-13.7	-13.7	-19.9	0.8	1.6	1.1	76	67	73	0	NE 1	0	0	0	0	—	
22	13.6	14.1	13.3	-13.6	-6.5	-10.5	-10.2	-18.2	1.2	1.9	1.5	74	65	72	0	ENE 2	0	0	0	4	—	
23	10.9	07.9	06.1	-11.5	-3.3	-3.2	-6.0	-15.1	1.4	2.3	3.0	76	63	78	0	0	0	10	10	10	3.7	* p.
24	04.9	05.3	07.2	-1.3	2.3	0.1	0.4	-3.2	3.3	4.3	3.8	75	76	76	0	0	NW 3	10	10	10	2.8	* 1, 2, 3.
25	12.0	12.9	13.7	-3.3	-0.8	-3.9	-2.7	-3.9	2.5	2.5	2.2	68	55	61	NE 8	NE 6	N 6	10	9	10	—	
26	12.2	11.2	11.3	-4.7	1.5	0.6	-0.9	-5.1	2.3	2.8	3.0	68	54	58	0	0	0	10	10	10	—	
27	10.8	09.6	06.8	-6.3	-0.7	-2.1	-3.0	-8.1	2.1	3.0	2.9	74	65	73	0	NE 1	SE 1	0	3^0	4	—	
28	03.0	01.1	01.1	-6.7	1.7	-3.3	-2.8	-7.4	2.1	3.0	2.5	76	57	70	0	SE 4	0	1	1^0	0	—	
29	03.1	06.0	09.6	-4.3	4.7	1.8	0.7	-6.3	2.5	2.7	2.6	74	40	47	0	N 4	0	8^0	2	0	—	
30	09.9	08.1	05.3	-4.6	1.5	-1.3	-1.5	-7.0	2.0	3.0	3.1	60	58	72	0	NE 1	0	0	2^0	0	—	
31	02.9	02.1	00.9	-5.9	2.7	-2.7	-2.0	-7.6	2.3	3.2	2.9	75	57	72	0	E 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	709.9	709.6	709.7	-16.0	-7.8	-12.0	-11.9	-17.5	1.2	1.7	1.5	73	60	68	0.5	2.0	0.5	3.3	2.4	2.5	6.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	699.4	696.4	694.4	-5.6	3.1	0.9	-0.5	-7.2	2.3	2.8	3.7	77	49	73	0	E 1	0	0	10	10	5.0	
2	90.5	93.1	97.6	-2.5	0.7	-3.1	-1.6	-3.1	2.9	2.8	1.8	77	58	50	W 4	W 4	0	10	10	0	—	* n.
3	700.0	99.2	99.8	-8.3	2.7	-0.3	-2.0	-9.6	1.5	2.2	3.2	61	39	70	0	0	NW 8	7^0	10	10	—	
4	04.2	703.9	704.3	-2.7	0.9	-6.5	-2.8	-6.5	2.6	2.0	1.7	69	42	62	NW 8	NW 6	0	10	7^0	0	—	
5	04.9	05.0	04.5	-8.5	0.1	-4.7	-4.4	-10.9	1.4	1.7	1.9	59	36	61	0	0	0	0	2^0	0	—	
6	03.3	699.6	697.1	-7.0	-1.1	-4.3	-4.1	-8.8	1.9	1.7	2.2	70	41	66	0	0	0	10	10	10	1.7	
7	693.9	92.2	92.1	-4.7	-2.3	-4.5	-3.8	-5.5	2.5	2.5	2.3	79	65	72	0	SE 3	S 2	10	10	10	0.9	* 1, 2.
8	91.1	94.0	96.0	-4.3	-1.1	-6.6	-4.0	-6.6	2.3	2.5	2.1	70	59	76	SW 4	W 6	0	10	10	0	0.0	* 1.
9	98.4	97.8	92.7	-11.3	0.7	1.5	-3.0	-12.6	1.5	2.5	2.4	80	52	48	0	E 2	E 1	10	2^0	10	—	
10	85.3	90.0	96.0	1.3	2.7	-1.7	0.8	-1.8	3.2	3.3	1.9	62	58	47	SE 8	SW 4	SW 6	9	10	0	—	
11	703.0	705.1	706.0	-5.4	1.3	-0.9	-1.7	-7.8	1.3	1.7	2.3	45	34	54	SW 2	SW 4	0	0	0	10	—	
12	05.0	04.2	699.2	-2.7	4.6	3.0	1.6	-6.3	2.3	2.6	2.8	60	41	49	0	NE 2	NE 4	0	3^0	10	3.4	
13	689.6	686.5	89.2	1.1	-0.7	-2.7	-0.8	-2.7	3.3	3.3	2.6	65	77	70	E 4	E 5	0	10	10	4	3.2	* n, 2.
14	95.9	98.1	700.9	-6.1	-0.3	-3.1	-3.2	-7.3	1.4	1.8	1.8	49	40	49	SW 3	SW 4	S 2	0	0	0	—	
15	705.9	708.8	10.7	-2.3	3.7	0.1	0.5	-6.6	1.8	1.7	2.7	47	29	58	W 1	SW 3	0	0	0	7	—	
16	11.0	10.8	12.3	0.1	5.4	0.3	1.9	-3.7	2.3	2.4	2.4	49	36	50	0	NW 3	0	6	0	2	—	
17	14.3	16.1	17.4	-0.9	0.9	-4.6	-1.5	-4.7	2.1	1.6	1.7	49	32	54	W 4	W 6	0	8	0	0	—	
18	19.1	18.0	16.2	-4.7	3.5	-1.7	-1.0	-9.3	2.1	1.8	2.4	65	32	58	0	E 1	0	0	6	9	—	
19	14.0	12.2	11.9	-2.3	1.5	-1.2	-0.7	-3.7	2.6	2.2	3.3	67	43	78	0	E 2	0	10	10	9	0.7	* p.
20	11.9	10.9	10.3	-0.7	5.5	1.4	2.1	-5.6	3.0	2.8	3.0	68	41	59	0	E 4	0	0	3	0	—	
21	09.9	07.9	07.4	0.1	11.6	4.4	5.4	-3.4	3.3	4.0	4.4	71	40	70	0	SE 4	0	0	8^0	2	—	
22	08.5	06.2	07.0	3.5	15.6	4.5	7.9	-1.4	4.4	4.7	4.8	75	35	75	0	SW 3	0	0	8	6	14.6	● p.
23	08.9	08.2	09.8	3.5	8.9	5.9	6.1	-0.6	3.2	2.8	2.6	54	32	38	NE 2	NE 4	N 4	6^0	0	0	—	
24	12.2	11.8	11.9	1.5	10.5	4.6	5.5	-3.4	3.3	3.4	3.9	64	36	61	0	NE 3	0	0	1^0	0	—	
25	13.1	11.8	09.7	3.2	16.7	8.7	9.5	-1.8	4.0	3.3	3.7	70	23	44	0	SW 3	0	0	9^0	10	—	
26	04.1	03.7	02.2	8.3	12.5	8.9	9.9	6.5	2.7	3.7	6.0	33	34	71	S 3	SSW 4	0	10	10	9	—	
27	698.5	698.8	699.3	6.3	5.4	3.5	5.1	2.1	3.0	3.8	2.6	42	56	44	N 6	NE 6	NE 8	10	10	10	—	
28	702.8	703.4	706.4	1.0	6.5	1.9	3.1	-0.4	1.8	2.7	1.9	37	38	36	NE 6	NE 6	0	7	0	0	—	
29	08.4	06.6	04.8	2.7	9.6	6.5	6.3	-3.8	2.4	2.7	3.0	43	29	42	0	NW 2	0	0	3^0	3	—	
30	04.6	03.5	02.6	4.4	10.7	5.7	6.9	0.3	4.0	3.2	3.0	64	33	44	0	0	0	4	4	3	—	
Срд. Mtt.	703.7	703.5	703.7	-1.4	4.7	0.5	1.3	-4.5	2.5	2.7	2.8	61	42	58	1.8	3.2	1.2	4.9	5.5	4.8	29.5	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	701.6	697.6	694.0	3.3	14.7	8.6	8.9	− 1.5	3.8	3.6	3.8	65	29	45	0	SE 5	0	0	5	4	—	
2	692.7	92.5	92.6	7.7	15.5	11.5	11.6	5.8	4.7	3.6	2.4	60	27	23	NW 6	NW 6	SW 5	10	4^0	0	—	
3	95.6	95.8	93.1	4.7	9.9	9.5	8.0	2.5	2.6	3.4	3.5	40	37	40	W 6	W 6	SW 5	0	3^0	10	—	
4	97.4	701.8	704.7	0.0	2.1	0.2	0.8	− 0.4	3.2	3.2	1.6	69	61	36	NW 8	N 4	NW 3	8	4	0	—	
5	707.5	06.3	05.7	1.7	7.7	1.0	3.5	− 4.2	2.3	2.5	2.0	45	31	40	NW 2	NW 4	0	0	1	0	—	
6	05.6	03.8	02.7	1.3	15.6	6.9	7.9	− 4.8	2.8	2.4	4.3	56	20	57	0	SE 4	0	0	0	1	—	
7	00.6	698.6	01.6	7.7	15.7	6.8	10.1	1.0	3.8	4.4	3.3	48	33	45	E 6	NE 6	SE 2	3	10^0	0	—	
8	04.4	704.9	06.5	5.7	12.5	8.7	9.0	2.1	2.9	3.1	4.7	42	28	56	NE 3	NE 3	0	7	6	2	—	
9	09.3	08.4	07.9	1.7	11.7	5.5	6.3	− 1.4	3.9	4.4	4.7	75	43	69	0	E 3	E 4	10	10	10	0.5	
10	06.7	06.0	08.5	3.7	5.7	5.5	5.0	3.4	5.0	5.5	5.1	83	80	75	0	0	NW 2	10	10	8	—	● 1.
11	09.6	08.0	07.1	5.3	14.4	5.7	8.5	0.0	5.2	4.5	4.8	77	36	69	0	SE 3	0	0	8	0	—	
12	06.1	04.2	03.9	5.3	9.5	8.4	7.7	− 1.6	5.1	4.4	5.2	76	49	63	0	W 4	0	0	10	0	0.4	● 2.
13	04.3	03.1	03.8	5.4	13.9	8.6	9.3	− 0.4	5.3	5.1	5.1	78	44	61	0	NW 3	0	0	8	10	—	
14	04.3	03.4	03.6	7.5	14.7	9.2	10.5	2.6	5.6	5.6	6.4	71	45	73	0	NW 4	0	3	6	6	1.0	
15	05.4	04.1	03.9	7.7	15.3	11.8	11.6	2.6	6.1	2.7	3.4	77	21	33	W 1	W 6	0	8	3	9	2.5	● n.
16	04.4	02.9	03.4	6.7	11.1	8.1	8.6	5.4	6.2	6.0	4.4	84	61	56	0	0	0	9	9	0	1.6	● n, a.
17	03.2	02.9	04.1	7.7	14.7	7.5	10.0	1.7	5.5	2.1	3.1	70	17	41	0	W 9	NW 3	2^0	1	0	—	
18	06.1	04.0	05.2	6.3	13.9	8.9	9.7	− 2.5	3.5	2.1	3.4	49	17	39	0	NW 7	0	0	1	0	—	
19	06.3	03.2	699.8	8.0	16.3	9.4	11.2	− 1.0	4.3	3.8	3.8	54	27	42	0	NE 3	0	0	7^0	4^0	—	
20	00.8	01.4	702.5	9.3	12.8	8.3	10.1	6.0	3.9	4.9	4.8	45	45	58	E 6	SE 4	0	10	8	2	—	
21	03.2	01.1	699.5	7.9	19.3	12.5	13.2	0.2	5.3	4.4	4.6	66	26	43	0	NE 3	0	0	3	0	—	
22	698.8	698.2	700.3	11.7	13.3	6.2	10.4	6.0	5.2	3.4	3.4	50	30	48	W 7	W 8	0	8	8	0	—	
23	99.4	97.8	696.7	4.5	16.7	12.0	11.1	− 0.8	3.9	3.9	5.4	61	28	51	0	W 6	0	2^0	6^0	0	—	
24	95.1	98.1	98.9	10.3	8.0	7.6	8.6	7.4	5.3	4.0	3.4	56	50	43	W 9	W 7	0	10	6	0	—	
25	700.0	98.2	97.5	7.1	20.1	15.9	14.4	− 1.4	4.0	4.9	7.5	54	28	56	NE 1	0	0	6^0	8^0	8	—	
26	696.6	93.2	93.0	14.7	26.8	17.7	19.7	5.3	7.0	5.1	5.6	56	20	38	0	SE 6	SW 3	0	2	10	—	
27	96.2	98.5	99.1	7.7	11.4	8.7	9.3	6.2	4.5	5.4	3.6	58	53	43	NW 7	NW 6	0	7	7^0	0	—	
28	99.5	700.6	702.3	10.7	13.4	7.8	10.6	4.0	4.5	3.5	2.9	46	31	37	W 6	W 8	0	0	3	0	—	
29	703.8	03.4	03.6	10.0	17.4	11.1	12.8	2.1	2.0	2.9	4.4	21	20	44	N 3	NW 4	0	0	1^0	1^0	—	
30	03.4	00.1	695.8	11.3	25.7	22.9	20.0	3.4	4.7	5.8	8.1	46	24	40	NE 1	E 3	0	3^0	3^0	9	—	
31	695.1	697.1	700.5	17.5	21.7	15.7	18.3	15.6	6.2	3.6	4.4	42	19	33	W 6	W 10	0	9	2^0	0	—	
Срд. Mtt.	702.0	701.3	701.3	7.1	14.2	9.3	10.2	2.0	4.5	4.0	4.2	59	35	48	2.5	4.7	0.9	4.0	5.3	3.0	6.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	704.2	703.1	701.4	13.9	21.9	13.7	16.5	5.1	4.0	4.2	5.3	33	22	45	SW 1	W 6	0	0	2	3	—	
2	01.0	697.6	00.2	14.7	26.9	14.3	18.6	8.2	6.6	5.6	7.5	50	21	62	0	S 6	0	0	8	3	—	
3	04.5	703.0	01.1	12.7	21.5	20.4	18.2	5.3	6.1	6.6	6.4	56	35	36	0	0	SW 1	1^0	0	0	—	
4	01.1	00.6	699.6	17.3	26.9	18.1	20.8	11.4	7.0	8.2	7.8	48	32	51	0	E 1	0	2	1^0	3	—	
5	696.0	692.7	90.8	17.9	30.2	21.3	23.1	9.2	7.4	9.0	9.4	49	28	51	0	SW 1	0	0	3	10	0.1	● p.
6	88.1	92.5	98.5	14.3	11.4	6.8	10.8	6.8	7.6	5.2	3.1	63	51	42	W 3	W 5	W 2	10	9	1	—	
7	701.5	701.1	703.5	5.7	12.5	8.9	9.0	2.0	2.7	2.8	3.0	40	25	35	W 6	NW 6	0	0	6	0	—	
8	04.9	02.8	02.8	8.0	18.3	10.0	12.1	− 1.0	3.7	3.2	3.3	46	21	37	0	SE 4	0	0	3^0	1^0	—	
9	03.6	01.7	01.8	8.2	19.9	10.7	12.9	− 0.7	3.8	4.1	5.0	46	23	52	0	SE 5	0	0	3	3	—	
10	00.8	698.4	696.9	9.9	19.6	11.7	13.7	5.9	5.4	6.0	7.1	59	35	70	0	NE 1	0	9	10	10	14.5	● 3.
11	697.8	98.7	99.8	10.9	17.0	11.4	13.1	8.6	6.5	5.0	5.0	66	34	50	W 1	NW 4	0	10	3	4	—	● n.
12	700.6	99.0	98.8	9.7	19.4	10.7	13.3	3.8	5.5	4.8	4.7	61	29	48	0	0	0	3^0	6	0	—	
13	698.1	97.1	99.5	11.7	20.7	12.1	14.8	4.4	5.5	4.4	4.7	54	25	45	0	W 5	0	1	2	0	—	
14	700.2	99.3	99.8	11.1	18.3	10.9	13.4	4.4	5.9	5.9	7.4	60	38	76	0	SW 4	0	0	10	10	2.3	● p.
15	699.4	98.4	98.9	9.7	11.6	9.5	10.3	6.0	7.1	7.8	7.1	79	77	80	0	N 1	0	9	10	7	16.7	● a, p.
16	99.8	700.1	701.5	10.1	17.5	13.8	13.8	6.1	7.3	8.1	6.6	82	54	57	0	NE 3	0	10	9	2^0	—	● n.
17	703.5	02.3	03.5	11.7	22.9	12.5	15.7	5.6	7.5	6.6	8.4	74	33	79	0	0	0	0	7	2	5.6	●, ↘ p.
18	03.6	02.2	01.3	12.5	25.0	15.1	17.5	5.8	7.3	7.3	7.6	68	32	60	0	SW 5	0	0	4	2	—	
19	00.8	697.5	696.9	15.0	20.9	14.7	16.9	9.2	8.7	11.6	8.3	69	64	66	0	0	0	10	10	10	1.6	
20	697.3	99.3	701.3	14.3	18.7	12.7	15.2	12.7	8.8	6.8	7.4	74	43	68	W 6	SW 3	0	8	9	8^0	—	● n.
21	99.8	96.6	694.6	11.4	15.1	9.4	12.0	7.6	6.4	6.0	6.0	64	47	68	0	NE 3	0	10	10	0	—	
22	93.2	92.1	94.5	10.4	16.8	10.6	12.6	6.2	6.1	4.3	6.0	65	30	63	NW 2	W 4	0	0	5	0	—	
23	96.1	98.4	700.7	5.7	19.1	12.7	12.5	2.3	5.4	6.2	6.1	79	38	56	0	NE 1	0	10	0	3	—	
24	702.0	701.9	01.4	11.7	20.0	15.7	15.8	5.3	7.4	9.2	10.4	73	54	79	0	NE 3	0	10	10	9	2.1	● a, p.
25	00.9	00.1	699.2	15.7	17.0	15.3	16.0	12.8	10.7	11.6	10.8	82	81	84	0	E 1	0	10	10	6	8.5	● 1, 2, p; ↘ p.
26	00.7	699.7	700.8	17.4	22.7	16.9	19.0	10.8	12.5	12.1	11.6	85	59	82	0	0	0	8	9	0	1.1	● p
27	02.1	701.1	01.8	18.7	25.5	19.6	21.3	13.0	12.1	9.5	10.5	76	40	62	W 3	NW 3	0	1	3	8	—	
28	02.9	02.8	04.4	16.5	22.5	18.4	19.1	12.5	9.9	11.1	10.5	71	55	66	W 2	NW 7	0	9	8	2	—	
29	05.2	04.1	04.1	17.1	26.9	20.0	21.3	11.1	11.0	10.3	11.3	76	40	65	0	SW 1	0	3^0	3	0	—	
30	05.9	04.6	02.4	17.6	29.3	25.9	24.3	11.0	10.6	11.1	9.7	71	36	40	NE 1	SE 2	SE 2	0	0	8^0	—	
Срд. Mtt.	700.5	699.6	700.1	12.7	20.5	14.1	15.8	7.0	7.2	7.3	7.3	64	40	59	0.8	2.8	0.2	4.4	5.8	3.8	52.5	

Нерчинскій заводъ. Іюль. — Juli. Nertschinsk (Httw.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	703.8	701.7	702.0	21.5	30.1	20.6	24.1	14.0	10.7	12.3	12.1	56	39	67	0	0	0	0	7	8	—	⇱ p.
2	01.4	00.9	01.7	20.5	24.2	19.7	21.5	16.0	12.5	13.5	12.7	70	61	75	0	NE 4	NE 1	1^0	10	10	—	
3	02.0	01.9	01.9	17.7	23.5	20.8	20.7	15.7	12.0	13.1	14.1	80	61	78	E 1	0	0	10	5	10	—	
4	02.3	01.2	02.2	19.7	26.7	18.7	21.7	14.1	13.8	10.6	11.1	81	42	70	W 2	NE 1	0	4	2	3	—	
5	02.8	01.2	01.1	18.4	26.8	19.1	21.4	12.1	12.2	12.2	11.7	78	46	72	0	NE 3	0	0	3	2	—	
6	01.8	699.9	01.9	18.5	28.1	17.9	21.5	11.6	10.5	12.7	11.5	67	45	76	NE 2	0	0	0	6	0	2.0	
7	01.0	700.6	00.7	17.0	25.5	19.5	20.7	14.1	11.7	13.6	13.9	81	56	83	0	SE 5	0	8	6	4	—	● n.
8	01.5	01.3	01.0	16.4	23.6	20.4	20.1	14.0	11.5	13.7	14.0	82	63	79	0	E 3	0	10	8	8	—	
9	02.1	01.2	00.2	19.1	23.9	19.4	20.8	12.6	12.3	11.1	12.0	75	50	73	0	0	0	7^0	10	10	—	
10	699.4	699.2	699.4	17.7	18.6	17.7	18.0	16.0	12.3	12.9	12.0	82	82	80	0	E 4	E 2	10	10	10	11.6	● 2, 3.
11	99.7	99.3	99.4	17.7	20.0	19.7	19.1	15.3	12.0	13.6	13.8	80	79	81	E 3	E 2	0	10	10	2	1.3	● n, a, p.
12	700.2	99.0	96.9	18.3	22.4	17.9	19.5	14.8	12.4	13.7	12.6	80	68	83	0	E 3	E 4	3	10	10	35.3	● 2, 3.
13	692.4	91.9	92.3	15.7	21.1	16.7	17.8	15.2	10.6	10.9	10.5	80	59	73	0	SE 5	0	10	7	9	3.0	● n.
14	92.3	92.4	92.6	14.5	18.6	14.4	15.8	12.5	10.3	11.5	9.1	85	72	75	0	SW 3	0	10	7	2	2.7	● n, a, p.
15	94.3	95.6	97.6	14.3	17.7	16.9	16.3	12.6	9.5	10.8	9.7	79	71	67	0	SW 4	0	10	10	7	7.6	● a, p.
16	99.0	99.4	99.6	18.2	22.7	16.3	19.1	12.4	10.4	9.7	10.1	66	47	73	0	SW 3	0	0	7	2	—	
17	701.4	701.3	702.4	14.5	22.1	15.9	17.5	9.8	9.8	9.8	10.3	81	50	77	0	SW 3	0	1	10	1	—	
18	03.8	04.0	04.1	15.6	17.4	14.4	15.8	11.0	14.5	10.8	9.2	80	73	76	0	0	0	0	10	0	1.2	● a, 2.
19	04.6	03.1	02.5	14.1	23.5	16.8	18.1	10.1	9.4	11.7	11.3	79	54	85	0	0	0	0	8	7	6.0	
20	02.3	01.2	01.2	19.1	24.7	16.1	20.0	13.5	13.5	11.2	11.0	83	49	81	0	0	0	0	1	0	—	● n.
21	01.7	00.1	01.0	16.3	26.2	18.2	20.2	10.5	11.4	10.1	12.0	83	41	77	0	0	0	0	0	1	—	
22	01.9	01.2	01.9	17.3	24.7	16.9	19.6	12.1	11.8	13.1	12.1	81	56	85	0	SW 3	0	5	6	0	—	
23	03.1	01.7	00.5	14.5	26.7	18.3	19.8	11.2	10.5	10.6	12.5	86	41	81	0	0	0	0	1	2	—	≡ 1.
24	698.1	697.3	696.3	16.9	20.7	20.4	19.3	13.1	12.2	14.8	16.5	86	82	93	0	NE 3	E 4	10	10	9	6.5	● a.
25	95.2	93.7	93.2	17.5	18.5	17.5	17.8	15.1	13.5	13.4	13.2	91	85	89	0	NW 4	0	10	10	10	17.3	● n, a, 3.
26	92.3	92.3	92.9	16.7	21.1	18.4	18.7	13.3	12.1	15.0	14.2	85	81	90	0	0	0	10	10	7	2.8	● a, p.
27	94.3	94.9	96.5	18.0	19.1	20.2	19.1	14.6	14.0	12.4	13.3	91	75	75	6	0	S 1	10	10	2	4.3	● 2.
28	99.5	700.6	701.4	17.1	22.5	17.4	19.0	14.2	12.1	12.2	12.7	84	61	86	0	W 3	0	9	8	0	—	
29	702.7	02.2	699.7	14.5	18.1	14.9	15.8	12.6	10.8	11.3	11.1	88	74	88	NW 2	E 3	NE 3	10	10	10	49.5	● p.
30	697.9	698.2	99.2	14.9	21.5	15.2	17.2	14.1	11.4	12.8	11.5	90	67	89	0	SE 3	0	10	5	0	1.2	● n, 1, a.
31	99.7	99.5	00.4	15.1	21.5	17.9	18.2	11.5	11.8	13.1	12.6	92	69	83	0	SW 4	0	7	10	5	—	
Срд. Mtt.	700.1	699.3	699.5	17.0	22.6	17.9	19.2	13.2	11.7	12.2	12.1	81	61	79	0.3	2.1	0.5	5.6	7.3	4.9	152.3	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	701.4	700.1	701.4	18.5	27.1	17.9	21.2	13.2	12.3	14.0	13.1	79	53	86	0	S 5	0	0	5	0	—	
2	03.2	02.7	02.4	18.3	28.1	19.5	22.0	12.3	13.4	15.1	14.2	86	54	85	0	SE 3	0	0	1	6	—	
3	00.8	698.9	694.9	20.4	24.7	20.9	22.0	16.6	13.7	16.8	15.8	77	74	87	0	E 3	E 5	6	10	10	33.5	● p.
4	693.2	92.2	91.9	19.9	24.7	18.2	20.9	18.2	15.5	15.4	13.4	90	67	86	0	S 6	0	10	6	3	—	● n.
5	93.2	94.2	97.2	18.9	23.7	18.7	20.4	16.4	13.9	13.1	12.2	86	60	76	0	W 3	0	8	7	2	—	
6	700.1	700.3	704.1	19.9	23.9	19.0	20.9	15.5	12.6	12.7	11.7	74	58	72	0	W 3	N 1	1	3	0	—	
7	07.3	07.1	06.1	15.3	21.4	16.1	17.6	10.2	9.9	9.7	11.3	77	52	83	0	ENE 3	0	0	2^0	2	1.6	
8	02.7	01.3	01.6	16.7	19.3	15.7	17.2	12.9	12.1	14.9	12.0	85	90	90	0	0	0	10	10	0	6.6	● n, a, 2, p.
9	02.3	01.5	00.9	16.1	25.7	17.7	19.8	11.4	11.3	12.9	12.7	83	52	85	0	SW 3	0	0	1	0	10.7	
10	01.3	00.1	01.2	13.4	18.4	16.2	16.0	12.2	10.1	11.3	10.7	89	72	78	NW 2	NE 3	NW 6	10	4	10	1.0	● n, p; ⇱ p.
11	03.9	04.0	05.2	14.9	21.0	12.5	16.1	11.3	8.5	9.3	8.4	68	51	78	0	NW 3	0	0	4	0	—	
12	04.6	02.2	02.3	9.8	22.9	16.0	16.2	6.5	7.9	10.4	11.4	87	50	84	0	SW 3	0	6^0	5	3	1.3	● p.
13	04.1	02.8	01.2	11.5	12.7	11.7	12.0	8.0	7.2	6.6	8.2	71	60	81	0	0	0	8	10	10	17.8	
14	00.6	699.7	00.6	10.7	14.2	11.7	12.2	9.2	8.7	10.4	9.1	92	87	89	0	E 1	0	10	10	10	1.6	● n, a, p.
15	00.2	700.3	01.6	13.7	18.7	12.4	14.9	11.0	10.5	9.8	9.3	91	61	88	0	NE 3	0	9	8	3	—	
16	02.6	02.1	02.1	13.9	19.9	10.8	14.9	8.8	9.8	9.0	7.8	84	52	82	0	E 1	0	3^0	3	0	—	
17	02.8	02.0	02.4	11.7	21.8	14.4	16.0	9.2	9.2	11.2	10.6	91	58	87	0	E 4	0	7	7	9	7.0	● a, p.
18	00.9	699.5	00.3	12.3	20.7	13.3	15.4	11.1	9.6	11.2	9.9	91	62	88	0	E 2	0	10	3	10	2.0	● n, p; ⇱ p.
19	01.4	701.2	02.0	14.1	20.1	15.3	16.5	10.3	9.8	10.1	11.4	82	57	88	NW 4	W 3	0	10	5	1	—	
20	03.1	01.6	00.9	9.7	20.7	12.7	14.4	6.7	7.5	9.9	9.9	86	55	91	0	SE 4	0	10	10	10	24.0	≡ 1; ● 3.
21	698.8	698.9	01.5	12.7	16.3	11.2	13.4	11.2	9.8	9.7	7.8	90	70	79	N 1	NW 4	NW 3	10	9	3	—	● n.
22	704.4	704.4	04.5	12.1	19.0	10.9	14.0	9.4	8.0	8.4	8.1	76	51	85	NW 3	E 1	0	0	4	0	—	
23	04.6	03.2	02.4	8.0	20.9	11.4	13.4	5.3	7.2	8.6	8.4	90	47	84	6	E 1	0	5	3	0	—	
24	01.7	01.0	01.9	11.0	20.5	14.4	15.3	7.2	8.6	8.5	9.8	87	48	81	0	0	0	3^0	8^0	10	—	
25	02.8	01.3	699.3	13.9	19.5	11.8	15.1	10.2	9.3	9.6	8.4	79	57	82	0	SW 1	0	1	6	10	1.3	
26	698.2	698.8	700.0	10.9	19.0	13.4	14.4	9.4	8.4	8.6	7.6	87	53	66	W 1	0	0	10	4	2	0.2	● n.
27	701.3	700.5	698.2	11.3	19.3	13.2	14.6	8.6	8.4	9.3	10.1	84	56	90	0	E 2	0	8	6	10	21.3	● n, p.
28	690.8	693.3	702.3	12.0	7.1	3.9	7.7	3.8	9.4	6.6	5.0	91	87	82	0	W 6	W 4	10	10	2	7.3	● n, 1, a, 2, p.
29	704.2	703.7	04.8	6.3	12.0	6.5	8.3	3.6	5.4	5.4	5.8	76	51	81	W 3	W 5	0	1	9	7	0.7	
30	05.4	06.8	08.7	4.7	7.4	8.3	6.8	4.6	5.6	6.4	6.9	87	83	86	NW 3	WNW 3	NW 1	10	10	10	0.7	● 1, 2.
31	09.4	09.3	09.7	8.1	16.3	8.0	10.8	2.8	6.4	6.8	6.3	79	50	79	N 2	N 1	0	1	3	0	—	
Срд. Mtt.	701.7	701.1	701.7	13.2	19.6	13.7	15.5	9.9	9.7	10.4	9.9	84	61	83	0.6	2.6	0.6	5.7	6.0	4.6	138.6	

Нерчинскій заводъ. 1894. Nertschinsk (Httw.).

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.3	709.9	709.4	5.6	19.0	10.4	11.7	0.7	5.6	7.7	7.6	83	47	81	0	SW 2	0	0	1	0	—	
2	09.6	08.2	06.9	7.3	19.8	9.7	12.3	3.4	6.8	9.8	7.2	89	57	80	0	E 4	0	0	2	0	—	
3	06.0	05.0	05.3	7.1	20.9	12.5	13.5	4.8	6.9	8.6	7.7	91	47	72	0	SW 2	0	4	4	2	—	
4	06.5	06.0	08.0	8.0	19.4	10.9	12.8	3.7	7.1	7.8	7.9	89	47	82	0	E 4	0	0	4	0	—	
5	09.7	09.0	08.1	7.3	19.5	13.9	13.2	3.4	6.7	8.5	8.6	88	50	73	0	S 6	0	0	2	2	—	
6	07.7	05.1	01.9	11.8	21.7	19.7	17.7	8.4	8.6	9.8	10.6	84	51	62	0	SE 6	SE 4	4	3^0	5	—	
7	04.8	04.8	07.7	10.3	16.7	8.1	11.7	8.1	7.1	7.0	6.1	76	50	75	W 3	N 2	0	1	2	0	—	
8	09.2	08.2	06.3	4.3	17.9	14.5	12.2	0.8	5.1	5.8	5.4	82	38	44	0	SE 4	SW 4	0	0	1	—	⊔ 1.
9	05.9	04.3	03.6	10.1	18.7	16.7	15.2	9.0	5.5	7.0	6.9	60	44	49	N 1	NE 4	S 1	0	1	1	—	
10	04.6	03.9	04.4	8.9	20.7	14.0	14.5	6.6	7.0	7.1	8.6	83	39	72	0	S 4	0	2	7	6	—	
11	06.4	05.9	06.2	8.6	21.9	11.3	13.9	5.0	7.1	8.7	8.4	86	45	84	0	E 3	0	0	0	0	—	
12	09.4	09.9	12.1	13.4	20.7	11.7	15.3	7.3	9.5	9.1	7.5	83	51	74	0	NW 3	N 3	3^0	0	7^0	—	
13	12.1	11.8	11.4	9.9	11.1	11.2	10.7	9.8	6.3	6.7	6.9	69	67	69	NE 3	NE 3	0	10	10	10	—	
14	10.2	09.4	09.2	9.2	15.2	9.7	11.4	9.2	7.6	9.4	7.9	89	73	88	0	0	0	10	10	1^0	0.0	● 1.
15	08.2	07.0	07.0	7.8	16.7	9.7	11.4	6.9	6.9	9.8	8.1	88	70	91	0	0	0	6	10	3	0.4	
16	07.2	06.4	07.6	11.1	17.1	13.2	13.8	8.4	9.0	9.7	9.7	91	66	87	0	N 2	0	10	6	10	5.2	● n.
17	08.0	07.2	08.4	10.2	16.0	11.7	12.6	8.1	8.6	10.0	8.9	93	74	87	0	W 3	0	10	9	9	1.1	● n.
18	10.1	10.7	12.3	10.1	17.1	10.1	12.4	8.4	8.4	6.3	7.2	91	43	79	0	E 3	0	10	3	7	—	● 1.
19	15.1	15.4	16.0	10.1	16.0	13.5	13.2	9.0	8.1	8.1	8.6	88	60	75	NW 4	NE 2	0	10	7	2	—	
20	16.4	14.4	14.0	5.1	16.3	6.8	9.4	3.8	6.1	7.2	5.8	92	53	78	0	NE 2	0	0	3	0	—	≡ 1.
21	13.6	11.5	10.0	2.7	17.7	7.4	9.3	0.6	5.0	5.9	5.8	89	39	75	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
22	09.0	06.6	04.9	3.1	17.9	7.9	9.6	1.5	5.0	8.1	7.1	88	53	89	0	SE 2	0	5	2	0	—	⊔ 1.
23	02.0	00.2	02.2	4.6	17.1	10.7	10.8	2.3	5.6	6.9	4.8	89	48	50	0	SE 4	S 1	9	8	2^0	—	
24	03.2	04.8	06.3	2.7	8.7	5.3	5.6	0.4	4.8	6.7	4.5	85	80	67	0	W 4	NW 4	9	10	7	3.0	● 2.
25	09.1	08.3	09.4	6.7	14.5	7.8	9.7	0.6	3.6	3.9	3.3	48	32	42	W 4	N 3	0	3	0	0	—	
26	10.9	09.6	09.2	0.7	16.1	6.3	7.7	— 1.2	3.6	3.9	3.6	75	29	50	0	NE 2	0	0	0	0	—	
27	09.4	07.8	07.9	— 0.7	16.5	5.9	7.2	— 2.4	3.8	4.8	4.9	86	34	70	0	0	0	0	3	0	—	
28	08.9	07.8	07.7	— 1.0	16.3	7.7	7.7	— 2.0	3.8	4.7	4.4	88	34	57	0	NE 1	0	0	2	0	—	
29	07.4	05.1	05.3	3.1	17.1	8.9	9.7	1.2	4.8	5.2	7.5	84	36	88	0	SE 4	0	0	8^0	10	1.8	● p.
30	08.1	07.1	07.2	— 1.0	10.0	3.7	4.2	— 1.7	3.7	3.3	3.1	86	37	51	0	NW 2	0	0	4^0	0	—	
Срд. Mtt.	708.6	707.7	707.9	6.6	17.1	10.4	11.4	4.1	6.3	7.3	6.8	84	50	71	0.5	2.7	0.6	3.5	4.0	2.8	11.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	705.1	705.3	706.7	1.7	10.9	3.9	5.5	— 0.8	3.3	3.6	2.8	64	37	47	0	W 5	0	0	2^0	0	—	
2	06.4	04.9	04.1	— 4.3	11.3	4.3	3.8	— 5.1	2.5	3.5	3.3	77	34	53	0	0	0	0	0	3^0	1.7	
3	06.0	07.6	10.1	2.0	8.7	2.9	4.5	1.6	4.7	3.0	2.7	89	35	47	0	N 4	0	8	3	3	—	● n.
4	13.1	12.1	12.3	— 1.9	4.7	— 4.2	— 0.5	— 4.4	2.5	2.2	2.1	62	34	62	0	N 6	0	3	0	0	—	
5	13.4	12.5	12.0	— 8.8	7.7	— 1.1	— 0.7	—10.1	1.9	2.8	2.3	85	35	54	0	S 4	0	0	0	0	—	
6	10.9	06.8	02.0	— 0.8	10.9	10.7	6.9	— 4.9	2.9	3.4	3.7	66	35	39	0	S 5	0	0	8^0	8	—	
7	04.2	07.5	10.0	2.9	7.2	1.7	3.9	1.7	3.5	3.4	3.2	63	45	62	W 8	NW 6	0	8	7	0	—	
8	12.2	10.3	09.8	— 3.4	9.3	1.2	2.4	— 4.8	2.4	3.2	2.8	70	36	55	0	S 6	0	0	0	0	—	
9	09.8	08.3	08.5	— 4.5	12.5	1.5	3.2	— 5.9	2.6	4.0	2.8	81	37	55	0	SW 1	0	9	0	0	—	
10	07.6	06.8	08.3	— 4.5	14.2	3.7	4.5	— 5.4	2.6	3.7	2.7	79	30	45	0	S 5	0	3^0	0	3^0	—	
11	10.2	08.9	08.1	— 4.2	15.3	5.5	5.5	— 4.5	2.6	3.4	3.0	77	26	45	0	0	0	0	0	0	—	
12	10.1	09.8	09.3	4.4	14.2	7.7	8.8	3.2	3.4	4.9	4.2	55	41	54	0	0	NW 4	0	8^0	9	1.8	
13	09.8	11.6	15.1	0.1	2.4	— 2.3	0.1	— 2.4	4.3	3.1	1.9	92	63	49	0	W 8	W 6	10	9	0	—	* n.
14	19.9	19.2	19.0	— 8.3	— 1.6	— 6.7	— 5.5	— 8.7	1.4	1.5	1.6	58	35	59	0	SW 3	0	0	0	0	—	
15	17.3	14.4	13.1	—12.5	2.7	— 2.7	— 4.2	—13.4	1.4	2.3	2.4	82	41	65	0	S 1	0	0	0	0	—	
16	11.7	11.7	13.1	— 3.7	2.4	— 1.5	— 0.9	— 4.8	2.6	2.1	2.5	76	40	60	E 1	W 6	0	9	10	0	—	
17	15.9	13.9	12.6	— 5.3	6.7	1.7	1.0	— 6.3	2.4	3.2	3.3	78	43	64	0	SW 4	0	0	0	0	—	
18	13.1	13.2	15.1	— 1.0	7.7	— 0.9	1.9	— 4.6	3.1	3.6	2.5	73	46	58	0	NW 1	0	3	2	0	—	
19	17.0	16.7	17.0	— 3.5	5.5	— 4.3	— 0.8	— 4.8	2.3	2.9	2.0	68	43	60	0	E 2	0	8	0	0	—	
20	15.2	14.3	15.9	— 7.3	6.4	— 3.1	— 1.3	— 7.9	1.9	3.4	2.4	75	46	68	0	NW 3	0	7	9	0	—	
21	15.8	14.8	14.3	— 6.4	8.3	0.7	0.9	— 6.6	2.3	3.5	2.6	82	42	54	0	NE 3	0	2^0	0	0	—	
22	13.3	11.8	10.9	— 3.9	11.5	3.1	3.6	— 4.3	2.6	3.5	2.8	75	34	50	0	SW 4	0	0	0	0	—	
23	09.1	08.3	08.9	— 5.3	11.4	0.5	2.2	— 5.4	2.4	3.3	2.7	78	33	57	0	SW 2	0	0	0	0	—	
24	09.2	09.3	11.3	— 7.7	9.7	— 1.1	0.3	— 8.0	2.0	3.4	2.4	81	38	56	0	E 3	0	0	0	0	—	
25	13.3	12.9	12.9	— 7.7	7.4	— 3.5	— 1.3	— 7.8	2.1	3.1	2.3	83	40	67	0	0	0	0	0	0	—	
26	12.9	12.0	12.2	— 8.5	6.5	— 3.3	— 1.8	— 8.7	2.0	3.1	2.4	85	43	68	0	E 1	0	0	3^0	0	—	
27	14.0	13.7	16.0	— 7.9	3.7	— 0.3	— 1.5	— 8.1	2.1	2.8	2.9	86	47	65	0	NE 3	NE 4	0	3	6	—	
28	17.5	17.2	17.5	— 6.7	2.2	— 5.5	— 3.3	— 6.8	2.2	1.9	2.0	81	36	65	N 2	NE 4	0	0	0	0	—	
29	20.3	20.1	20.1	—13.3	1.3	— 8.5	— 6.8	—13.5	1.3	2.3	1.6	82	46	70	0	0	0	0	0	0	—	
30	20.0	18.0	17.0	—13.7	2.5	— 7.2	— 6.1	—14.1	1.3	2.8	1.7	86	51	64	0	NE 2	0	0	0	0	—	
31	16.2	14.4	14.5	— 5.3	4.5	— 6.6	— 2.5	— 7.2	2.4	2.8	1.9	80	43	68	0	N 3	0	10	0	0	—	
Срд. Mtt.	712.6	711.9	712.2	— 4.8	7.4	— 0.4	0.7	— 5.9	2.5	3.1	2.6	76	40	58	0.4	2.7	0.5	2.6	2.1	1.0	3.5	

1894.

Нерчинскій заводъ. **Ноябрь. — November.** Nertschinsk (Httw.).

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	714.7	714.6	715.3	−10.7	1.7	− 6.8	− 5.3	−11.4	1.7	2.8	2.0	85	55	70	0	0	0	2^0	0	0	—	
2	16.1	14.1	13.2	−12.9	2.7	− 5.5	− 5.2	−13.5	1.3	2.8	2.0	85	52	61	0	NE 3	0	0	0	0	—	
3	11.6	09.9	09.2	−11.9	3.7	− 5.0	− 4.4	−12.3	1.5	2.7	2.2	83	46	67	0	SE 3	0	0	3^0	0	—	
4	07.9	06.7	03.2	−11.1	2.5	− 3.0	− 3.9	−11.5	1.6	3.0	2.4	85	55	60	0	NE 1	0	2^0	0	0	—	
5	03.7	04.3	05.6	− 7.1	3.5	− 7.7	− 3.8	− 8.9	2.0	2.5	1.9	73	44	74	0	0	0	0	0	0	—	
6	06.5	05.5	05.6	−13.0	1.1	− 8.5	− 6.8	−13.4	1.4	2.7	1.8	87	56	74	0	E 1	0	0	0	0	—	
7	02.6	01.0	00.3	− 8.6	0.9	− 2.9	− 3.5	− 9.6	2.0	2.1	3.3	83	43	87	0	S 4	W 6	8	10	10	1.2	* p, 3.
8	01.9	03.2	07.0	− 8.3	− 4.3	− 8.1	− 6.9	− 8.8	1.7	2.1	1.6	65	64	61	SW 4	NW 6	W 6	10	8	0	—	* n.
9	09.1	08.2	05.9	−13.0	− 5.7	− 9.3	− 9.3	−13.6	1.0	1.3	1.3	63	44	54	0	W 1	0	1	2^0	3^0	—	
10	02.8	04.2	08.9	−12.4	− 4.5	−14.5	−10.5	−14.7	1.2	1.6	0.6	70	48	40	0	W 4	W 6	10	1	0	—	
11	10.6	09.6	10.5	−19.9	−14.1	−16.8	−16.9	−20.2	0.5	0.5	0.5	52	39	39	W 1	NW 6	NW 6	7	0	0	—	
12	11.2	11.7	11.5	−20.3	−12.7	−20.3	−17.8	−21.7	0.4	0.7	0.5	49	41	59	0	N 1	0	0	0	0	—	
13	09.3	06.6	05.6	−25.0	−12.7	−15.7	−17.8	−25.5	0.4	0.9	0.8	70	54	62	0	NE 1	0	0	3^0	4^0	—	
14	05.6	07.2	09.9	−14.3	− 6.7	−11.7	−10.9	−17.2	1.0	1.2	1.0	67	43	57	0	0	0	10	4^0	10	—	
15	11.1	12.0	14.0	−10.3	− 5.8	−10.7	− 8.9	−13.5	1.2	1.6	1.3	57	51	65	0	NW 3	0	10	7	0	—	
16	14.8	13.2	12.0	−17.5	− 6.6	− 8.6	−10.9	−18.4	0.9	1.6	1.5	76	57	65	0	0	0	0	3^0	10	—	
17	12.9	12.6	11.6	−13.7	− 0.9	− 5.7	− 6.8	−14.3	1.3	2.3	2.0	84	54	65	0	SE 1	0	0	0	0	—	
18	09.2	06.7	04.2	−13.9	− 2.3	−11.5	− 9.2	−14.6	1.3	2.0	1.4	83	50	73	0	SE 4	0	0	3^0	0	—	
19	04.5	04.1	03.3	−17.1	− 8.7	−13.5	−13.1	−17.5	1.0	1.8	1.2	82	74	80	0	NE 1	0	0	8^0	0	—	
20	05.8	10.9	13.7	−14.7	− 9.0	−13.3	−12.3	−16.3	1.2	1.1	0.9	84	48	57	0	W 3	W 2	1^0	10	5^0	—	
21	17.2	16.5	17.2	−17.7	−18.6	−22.7	−19.7	−22.7	0.6	0.5	0.4	49	46	49	N 3	NW 4	W 3	10	10	2	—	
22	16.9	15.6	14.4	−25.7	−18.9	−25.1	−23.2	−26.0	0.3	0.5	0.3	59	51	59	0	SW 3	0	0	0	0	—	
23	13.5	12.6	12.5	−29.8	−19.3	−22.4	−23.8	−29.9	0.2	0.6	0.4	69	62	62	0	NE 1	0	0	0	0	—	
24	14.4	16.2	17.5	−26.9	−15.3	−23.3	−21.8	−27.8	0.3	0.8	0.4	76	58	69	0	0	0	0	0	0	—	
25	17.1	15.9	15.1	−26.7	−18.6	−20.6	−22.0	−26.9	0.3	0.7	0.6	72	70	72	0	NE 1	0	0	8^0	4^0	—	
26	13.8	13.3	12.7	−24.1	−12.3	−18.3	−18.2	−24.9	0.5	1.1	0.8	78	61	73	0	SW 2	0	0	0	0	—	
27	14.9	14.1	13.3	−21.5	−14.7	−14.8	−17.0	−22.5	0.6	1.1	0.8	79	72	58	0	0	N 3	0	10^0	10	0.6	
28	13.3	14.1	15.0	−16.3	−14.9	−21.5	−17.6	−21.6	0.9	1.0	0.5	71	68	65	N 3	N 4	0	10	10	0	—	* n.
29	15.5	14.3	15.3	−25.9	−18.5	−24.9	−23.1	−26.9	0.4	0.7	0.4	76	68	76	0	0	0	3^0	0	0	—	
30	17.1	17.1	16.6	−29.6	−20.7	−24.7	−25.0	−29.9	0.2	0.7	0.4	77	79	78	0	0	0	0	0	2	—	
Срд. Mtt.	710.9	710.5	710.7	−17.3	− 8.3	−13.9	−13.2	−18.5	1.0	1.5	1.2	73	55	64	0.4	1.9	1.1	2.8	3.3	2.0	1.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	714.0	712.5	710.6	−28.1	−20.0	−24.1	−24.1	−29.0	0.3	0.7	0.5	79	75	76	0	0	0	0	2^0	3^0	—	
2	10.2	10.3	11.7	−23.8	−16.3	−25.3	−21.8	−26.6	0.5	0.8	0.4	79	66	77	0	0	0	1	0	0	—	
3	10.1	08.4	09.4	−28.6	−20.7	−24.6	−24.6	−28.9	0.3	0.7	0.4	77	80	77	0	NE 1	0	0	10	0	0.0	* 2.
4	11.5	12.3	13.6	−28.3	−19.3	−25.3	−24.3	−29.1	0.3	0.8	0.4	78	80	77	0	0	0	3	0	0	—	
5	13.3	13.1	13.3	−25.1	−16.3	−22.7	−21.4	−27.0	0.4	0.9	0.5	78	71	78	0	0	0	2	0	0	—	
6	12.4	10.5	05.9	−25.7	−17.3	−18.5	−20.5	−26.0	0.4	0.9	0.9	79	77	79	0	0	0	0	3^0	9	—	
7	06.3	07.7	12.1	−19.2	− 7.3	−12.3	−12.9	−22.6	0.8	1.1	0.8	81	40	43	0	SW 5	0	0	0	0	—	
8	15.6	12.2	11.5	−22.0	−10.1	−12.1	−14.7	−22.6	0.5	1.3	1.2	71	61	70	0	SE 1	0	0	4^0	3^0	0.2	
9	05.8	01.3	05.0	−12.1	− 8.3	−14.0	−11.5	−16.5	1.5	2.0	0.9	84	84	61	0	0	W 6	10	10	2	3.1	* 1, a, 2, p.
10	08.9	09.9	10.4	−21.0	−16.3	−26.4	−21.2	−26.5	0.6	0.7	0.3	72	56	72	0	SE 1	0	0	0	0	—	
11	06.8	07.8	10.9	−19.5	−16.3	−24.1	−20.0	−26.9	0.7	0.8	0.5	70	63	74	0	0	0	0	0	2^0	—	
12	13.0	14.1	14.6	−20.7	−18.7	−22.9	−20.8	−24.8	0.6	0.7	0.5	75	67	66	0	0	0	8	0	0	—	
13	15.6	15.3	15.3	−25.5	−22.1	−27.3	−25.0	−28.2	0.3	0.4	0.2	66	54	59	0	W 4	0	0	0	0	—	
14	15.3	16.7	17.5	−33.6	−29.0	−32.3	−31.6	−35.8	0.2	0.2	0.2	72	71	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	17.4	16.1	13.6	−35.3	−27.5	−31.5	−31.4	−35.6	0.1	0.2	0.2	72	72	73	0	0	0	0	0	9	—	
16	11.0	11.4	10.6	−35.5	−29.7	−34.1	−33.1	−35.6	0.1	0.2	0.1	72	74	73	0	0	0	0	0	0	—	
17	10.2	08.4	08.6	−36.3	−28.9	−31.7	−32.3	−36.8	0.1	0.2	0.2	72	73	73	0	NE 2	0	0	0	0	—	
18	08.7	08.7	08.8	−31.3	−24.7	−32.3	−29.4	−35.1	0.2	0.4	0.2	71	76	74	0	NE 1	0	0	0	0	—	
19	11.0	09.9	08.6	−27.5	−20.3	−21.3	−23.0	−32.4	0.3	0.7	0.6	75	73	76	0	0	0	0	0	0	—	
20	07.7	06.9	07.8	−19.7	−10.3	−13.8	−14.6	−22.2	0.8	1.4	1.0	80	69	65	0	0	0	3	7	0	—	
21	09.5	09.5	10.8	−21.9	−15.7	−23.6	−20.4	−23.8	0.7	1.0	0.5	81	74	77	0	0	0	0	0	0	—	
22	12.6	12.9	12.8	−25.5	−19.5	−24.7	−23.2	−26.5	0.4	0.8	0.5	78	79	78	0	NE 2	0	0	0	0	—	
23	11.2	10.4	11.2	−27.5	−20.5	−27.9	−25.3	−27.9	0.3	0.7	0.3	79	80	79	0	0	0	0	7	0	—	
24	09.1	07.4	05.8	−29.3	−22.7	−27.6	−26.5	−29.8	0.3	0.5	0.3	79	79	79	0	NE 1	0	0	4^0	0	—	
25	02.8	01.8	02.0	−23.7	−19.7	−21.4	−21.6	−27.6	0.5	0.8	0.6	79	80	80	0	0	0	10	6	0	0.2	
26	02.1	00.3	01.5	−20.9	−17.3	−17.3	−18.5	−21.7	0.7	0.9	0.8	80	79	73	0	0	NW 3	4	10	8	1.4	* n, 2.
27	01.9	03.2	05.9	−13.5	−11.7	−16.1	−13.8	−19.0	1.0	1.0	0.6	63	56	53	NW 6	NW 6	NW 1	9	7	1	—	
28	10.4	11.5	13.8	−15.3	−11.7	−15.3	−14.1	−16.5	0.6	0.7	0.6	46	40	45	0	NW 7	NW 2	0	0	0	—	
29	14.4	13.1	11.7	−26.3	−20.8	−27.1	−24.7	−27.2	0.3	0.6	0.3	68	66	71	0	0	0	0	0	0	—	
30	05.5	03.8	05.2	−26.3	−20.7	−15.3	−20.8	−28.0	0.3	0.7	0.8	71	77	61	0	0	0	0	9	7	—	
31	07.2	06.0	04.5	−15.9	−11.1	−20.1	−15.7	−23.1	0.8	1.0	0.5	62	50	64	SW 1	SW 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	710.0	709.5	709.8	−24.7	−18.4	−23.0	−22.0	−27.1	0.5	0.8	0.5	74	69	70	0.2	1.1	0.4	1.6	2.5	1.4	4.9	

1894.

Софійскій пріискъ. Январь. — Januar. Ssofijskij-Priisk.

Широта — Breite: 52° 27′. **Долгота — Länge: 134° 7′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол.влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	679.4	678.5	680.6	−33.5	−26.0	−34.4	−31.3	−34.5	0.2	0.4	0.2	82	76	82	0	SSE 1	SSE 1	1^{0}	1	0	—	
2	82.3	81.5	82.9	−38.5	−26.5	−34.5	−33.2	−38.5	0.1	0.4	0.2	78	72	81	0	0	0	0	0	0	—	
3	82.3	81.3	*82.0*	−37.4	−26.5	*−27.9*	−30.6	−37.4	0.2	0.4	—	81	78	—	0	0	0	1^{0}	10^{0}	0	—	
4	83.3	81.6	79.4	−29.0	−21.5	−27.0	−25.8	−37.5	0.3	0.6	0.4	82	77	84	0	0	NW 3	10^{0}	4^{0}	0	—	
5	78.4	78.1	80.7	−23.0	−28.5	−29.0	−26.8	−29.0	0.6	0.4	0.4	84	85	86	0	0	0	10^{0}	10^{0}	0	—	
6	84.5	86.0	88.9	−36.6	−25.5	−36.0	−32.7	−38.0	0.2	0.4	0.2	82	70	79	0	S 1	0	0	0	0	—	
7	89.2	88.0	87.4	−40.9	−28.0	−34.0	−34.3	−41.0	0.1	0.3	0.2	79	71	81	0	0	0	0	0	0	—	
8	86.8	85.2	84.5	−38.3	−25.5	−32.5	−32.1	−38.3	0.1	0.4	0.2	80	72	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	82.8	80.3	81.2	−37.0	−23.0	−33.0	−31.0	−37.0	0.2	0.5	0.2	79	79	83	0	SSE 1	0	0	0	0	—	
10	80.2	78.9	78.4	−37.5	−24.5	−25.5	−29.2	−37.5	0.1	0.5	0.5	83	83	83	0	0	0	1^{0}	7^{0}	10^{0}	—	
11	78.9	78.5	80.0	−26.0	−17.0	−27.2	−23.4	−27.2	0.4	1.0	0.4	83	83	85	0	SW 1	0	4^{0}	5^{0}	0	—	
12	82.1	81.4	80.5	−32.5	−21.5	−30.5	−28.2	−32.5	0.3	0.6	0.3	83	73	81	0	0	0	9^{0}	3^{0}	0	—	
13	75.0	71.4	69.3	−32.0	−25.5	−29.2	−28.9	−35.0	0.3	0.5	0.3	81	82	82	0	0	0	10	10	0	1.6	✱^{0} a, 2, p.
14	69.4	70.1	72.6	−35.0	−28.0	−34.0	−32.3	−36.0	0.2	0.4	0.2	81	76	80	NW 1	SSE 3	0	0	0	0	—	
15	74.7	73.8	73.2	−40.1	−31.5	−40.5	−37.4	−41.1	0.1	0.3	0.1	79	76	78	0	S 3	0	0	0	0	—	|·| 2.
16	70.4	68.6	67.5	−45.7	−34.5	−43.0	−41.1	−45.7	0.1	0.2	0.1	77	77	79	0	SW 3	0	0	0	0	—	≡^{0} 1; ⊕ a.
17	66.0	65.2	67.6	−47.5	−35.0	−40.0	−40.8	−47.5	0.0	0.2	0.1	77	76	78	0	SE 3	0	0	0	0	—	≡^{0} 1; ⊖ 3.
18	69.6	69.9	70.4	−41.3	−33.0	−41.0	−38.4	−41.4	0.1	0.2	0.1	78	70	77	0	0	0	0	0	0	—	|·| a, 2.
19	70.8	70.4	71.9	−46.3	−34.5	−42.5	−41.1	−46.3	0.1	0.2	0.1	76	75	77	0	0	0	0	0	0	—	|·| a, 2, p.
20	70.7	70.7	71.0	−47.4	−34.0	−43.5	−41.6	−47.4	0.0	0.2	0.1	76	72	76	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
21	71.6	72.0	74.1	−47.5	−34.0	−41.5	−41.0	−47.8	0.0	0.2	0.1	76	72	76	0	SE 1	0	0	0	0	—	
22	74.4	73.8	71.9	−44.5	−33.2	−36.5	−38.1	−45.6	0.1	0.2	0.2	77	73	79	0	0	0	0	0	0	—	
23	70.6	71.1	74.5	−35.0	−27.0	−37.0	−33.0	−38.0	0.2	0.4	0.2	78	71	79	0	0	0	7^{0}	1^{0}	0	—	⊕ a.
24	77.5	76.9	77.1	−43.2	−28.5	−37.5	−36.4	−43.2	0.1	0.3	0.1	77	70	78	0	0	0	0	0	0	—	
25	76.3	75.4	76.7	−45.2	−30.2	−39.5	−38.3	−45.2	0.1	0.3	0.1	77	71	77	0	0	0	0	1^{0}	0	—	
26	75.8	75.5	79.4	−45.0	−31.7	−40.5	−39.1	−45.7	0.1	0.2	0.1	76	72	76	0	0	0	0	0	0	—	
27	81.9	83.3	85.8	−43.8	−28.2	−34.0	−35.3	−43.9	0.1	0.4	0.3	76	77	79	0	0	0	5^{0}	5^{0}	0	—	
28	87.7	86.8	87.7	−39.8	−20.5	−35.0	−31.8	−39.8	0.1	0.6	0.2	77	70	82	0	0	0	4^{0}	3^{0}	0	—	
29	87.1	85.6	85.0	−38.4	−24.0	−34.0	−32.1	−38.5	0.1	0.5	0.2	82	76	80	NE 2	0	0	0	1^{0}	1^{0}	—	
30	83.2	81.3	80.9	−37.5	−23.0	−34.5	−31.7	−37.6	0.1	0.5	0.2	80	65	79	0	0	0	0	0	0	—	
31	80.3	78.7	78.8	−41.0	−25.0	−34.5	−33.5	−41.5	0.1	0.4	0.2	77	66	79	0	0	NNW 3	1^{0}	0	0	—	
Срд. Mtt.	678.2	677.4	678.1	−38.9	−27.6	−35.2	−33.9	−39.9	0.2	0.4	0.2	79	74	80	0.1	0.5	0.2	2.0	2.0	0.4	1.6	

Высота — Seehöhe: 915 m?

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.34 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	679.0	678.0	678.9	−38.5	−23.0	−32.0	−31.2	−38.5	0.1	0.5	0.3	78	65	80	0	0	0	0	0	0	—	
2	78.3	78.2	80.1	−38.4	−21.5	−32.0	−30.6	−38.4	0.1	0.5	0.3	79	64	81	0	0	0	1^{0}	3^{0}	0	—	
3	80.5	80.0	81.2	−36.0	−22.0	−28.0	−28.7	−36.6	0.2	0.5	0.4	79	72	81	NE 2	0	0	0	10^{0}	0	0.2	✱^{0} 2, p.
4	81.6	80.2	80.2	−32.0	−21.6	−31.5	−28.4	−33.9	0.3	0.6	0.3	80	73	80	0	0	0	10^{0}	10^{0}	2^{0}	0.0	✱ n, p; ⊕ a.
5	81.3	80.9	82.3	−39.6	−21.5	−30.5	−30.5	−39.6	0.1	0.5	0.3	78	68	78	0	0	NE 1	1^{0}	0	0	—	
6	82.4	81.1	81.4	−37.5	−20.5	−29.0	−29.0	−38.0	0.1	0.6	0.3	78	64	80	0	0	0	0	3^{0}	0	—	
7	79.6	78.5	78.9	−23.0	−16.5	−23.5	−21.0	−29.0	0.6	0.9	0.5	81	68	78	SE 1	0	N 1	9^{0}	10^{0}	10	0.0	✱^{0} a.
8	80.2	80.7	82.1	−34.0	−21.0	−30.0	−28.3	−34.6	0.2	0.6	0.3	81	70	78	0	0	0	4^{0}	0	0	—	
9	82.3	79.8	77.3	−29.5	−21.0	−22.0	−24.2	−31.2	0.3	0.6	0.7	78	74	81	0	0	NE 3	10	10^{0}	10^{0}	0.0	
10	75.5	75.9	79.1	−23.0	−17.5	−25.2	−21.9	−25.2	0.6	0.9	0.5	83	78	83	NNE 3	0	0	10	10	10^{0}	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
11	79.6	78.8	79.6	−37.0	−24.5	−34.5	−32.0	−37.8	0.2	0.4	0.2	79	72	71	0	S 4	W 4	2^{0}	3^{0}	0	—	
12	79.2	77.8	77.5	−45.0	−29.1	−34.0	−36.0	−45.5	0.6	0.7	0.2	74	68	73	0	SW 3	0	0	0	0	—	≡^{0} 1, 3; ⊖ p, 3.
13	75.9	74.8	74.0	−43.5	−25.0	−31.5	−33.3	−44.1	.0.8	0.4	0.3	70	63	74	0	SE 3	NNE 3	0	2	0	—	⊖ 3.
14	71.9	71.3	73.6	−35.5	−21.5	−31.5	−29.5	−36.9	0.2	0.5	0.3	78	68	76	0	0	0	2	0	0	—	
15	74.4	72.7	72.0	−36.0	−20.2	−21.7	−26.0	−39.8	0.2	0.7	0.6	77	71	81	0	SW 3	0	10	10	0	0.7	✱^{0} a, 2.
16	74.7	75.0	76.8	−40.5	−23.0	−35.5	−33.0	−40.7	0.1	0.5	0.2	79	65	78	NE 1	SSE 5	0	0	0	0	—	
17	76.7	75.4	77.0	−39.7	−21.0	−30.5	−30.4	−39.7	0.9	0.6	0.2	77	57	71	NE 2	SW 3	0	0	0	1^{0}	—	
18	77.2	76.0	77.1	−35.0	−17.0	−24.0	−25.3	−35.1	0.2	0.6	0.5	77	56	78	0	0	0	2^{0}	0	0	—	
19	77.4	78.7	82.2	−29.8	−10.2	−17.5	−19.2	−29.8	0.2	1.0	0.6	83	50	58	0	ENE 7	0	1^{0}	0	2^{0}	—	
20	84.7	83.7	83.3	−29.2	−10.5	−15.5	−18.4	−30.0	0.3	0.9	0.9	81	46	66	0	0	0	0	10^{0}	0	—	
21	81.8	79.6	79.5	−21.5	−10.5	−13.0	−15.0	−23.6	0.7	1.3	1.4	83	66	84	NNE 2	0	NNW 3	9	10^{0}	10^{0}	0.1	✱^{0} p, 3.
22	80.3	80.9	82.7	−15.0	−12.5	−17.5	−15.0	−17.5	0.9	0.9	0.8	67	56	71	0	SE 5	ENE 3	10^{0}	10^{0}	4^{0}	—	
23	83.7	83.1	84.3	−27.4	−12.6	−23.0	−21.0	−27.8	0.4	1.0	0.5	81	58	72	ENE 2	0	0	0	0	0	—	
24	85.2	84.6	86.3	−21.5	−15.0	−12.5	−16.3	−24.0	0.6	0.8	1.2	81	61	73	0	0	0	10	10	10^{0}	—	
25	88.4	88.8	90.5	−10.5	− 6.5	−10.5	− 9.2	−13.4	1.4	1.5	0.9	70	53	47	NE 6	NE 10	ENE 8	10	10^{0}	3^{0}	0.0	✱^{0} a; ⊻ p, 3.
26	90.8	89.9	90.8	−13.5	− 2.5	−14.6	−10.2	−14.6	0.8	1.3	0.7	52	34	50	ENE 2	SSE 1	0	1^{0}	7^{0}	0	—	⊻ n.
27	90.8	88.9	88.3	−23.0	− 5.0	−17.2	−15.1	−23.5	0.5	1.0	0.5	64	34	50	0	0	SE 1	10	2^{0}	0	—	
28	86.4	84.0	82.6	−25.5	− 7.0	−19.5	−17.3	−26.2	0.5	1.1	0.6	74	41	62	0	0	0	0	4^{0}	0	—	
Срд. Mtt.	680.7	679.9	680.7	−30.7	−17.1	−24.6	−24.1	−32.0	0.4	0.8	0.5	76	61	73	0.8	1.6	1.0	4.0	4.8	2.2	1.7	

1894.

Софійскій пріискъ. Мартъ. — März. Ssofijskij-Priisk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	682.4	680.0	679.6	−25.0	− 6.5	−17.0	−16.2	−25.0	0.5	1.2	0.7	78	43	60	0	SSE 1	0	0	1^0	10^0	—	⩍^{0} n.
2	77.1	74.6	75.0	−19.0	−11.5	−11.5	−14.0	−19.8	0.7	1.0	1.1	74	55	62	0	SE 3	NW 3	8^0	1^0	9^0	—	
3	73.3	70.8	69.8	−12.5	− 6.1	−16.0	−11.5	−17.0	1.3	2.1	1.0	76	74	77	0	NNE 1	0	8^0	10^0	8^0	—	
4	68.5	67.7	70.0	−28.0	−12.0	−23.5	−21.2	−28.5	0.4	1.1	0.5	84	58	74	N 1	0	0	0	1^0	0	—	
5	72.2	72.8	74.1	−26.5	−12.0	−16.5	−18.3	−26.7	0.5	1.1	1.0	84	62	80	0	S 1	SW 1	3^0	3^0	0	0.4	⊕ a; ⊢•⊣, ⁎ p.
6	77.1	76.9	79.5	−32.0	−17.5	−28.0	−25.8	−33.2	0.3	0.7	0.3	83	61	70	0	SW 4	SE 1	1^0	3^0	0	—	
7	82.1	81.8	82.6	−29.5	−14.5	−24.0	−22.7	−31.0	0.3	0.9	0.5	82	59	74	SE 1	SW 3	0	3^0	1^0	0	—	
8	81.0	81.0	83.3	−27.5	− 9.0	−20.5	−19.0	−29.0	0.4	1.2	0.6	86	55	72	0	WSW 2	0	0	0	0	—	
9	83.6	82.2	84.4	−24.3	− 8.5	−17.4	−16.7	−26.2	0.5	1.3	0.8	84	54	70	SE 1	SE 1	SSE 1	5^0	10^0	0	—	
10	87.7	88.1	88.5	−26.5	− 9.5	−20.5	−18.8	−27.0	0.4	1.1	0.5	85	52	57	0	0	0	0	0	0	—	
11	88.3	86.5	86.4	−27.0	− 8.5	−20.0	−18.5	−30.7	0.4	1.0	0.4	74	39	50	0	0	0	0	0	0	—	
12	86.4	85.1	85.8	−27.5	− 7.2	−20.5	−18.4	−29.9	0.4	1.0	0.5	73	40	55	0	SSE 3	0	0	0	0	—	
13	86.2	85.0	86.0	−26.5	− 8.5	−19.6	−18.2	−28.0	0.4	1.2	0.7	78	48	73	0	S 3	0	1^0	3^0	0	—	
14	86.6	85.9	83.7	−26.5	− 8.3	−12.5	−15.8	−29.3	0.5	1.3	0.9	88	56	56	0	SSW 3	W 3	1^0	3^0	2^0	—	
15	81.5	79.5	79.9	−24.0	− 7.2	−14.0	−15.1	−25.2	0.6	1.6	1.1	90	61	72	0	SSW 1	0	1^0	5^0	1^0	—	
16	81.5	80.6	78.9	−21.0	− 1.0	−13.0	−11.3	−22.2	0.8	1.9	1.1	92	45	67	0	SSW 1	0	0	8^0	1^0	—	
17	77.4	76.4	75.1	−14.0	− 2.0	− 2.5	− 6.2	−18.0	1.2	1.8	1.9	81	47	51	NNE 2	SW 5	SSW 3	9^0	10	6	0.0	
18	72.4	69.8	72.8	− 5.5	− 7.1	−15.5	− 9.4	−15.5	2.7	2.2	1.0	90	85	78	0	WNW 5	0	10	10^2	0	2.6	⁎ n, 1, a, 2, p.
19	74.3	74.6	76.9	−23.0	−11.0	−26.4	−20.1	−26.4	0.6	1.1	0.4	86	55	80	0	W 8	0	3^0	3^0	0	—	
20	77.7	77.3	79.3	−28.0	−10.5	−22.5	−20.3	−31.1	0.4	1.2	0.7	84	60	88	0	S 3	0	5^0	1^0	1^0	—	
21	83.5	82.8	84.4	−24.5	− 6.9	−18.0	−16.5	−27.5	0.6	1.3	0.7	87	50	65	0	NW 5	0	0	0	0	—	
22	83.3	83.7	85.9	−21.0	− 3.6	−15.5	−13.4	−27.5	0.7	1.6	1.0	88	47	70	0	SW 3	0	8^0	1^0	0	—	
23	86.7	86.3	86.1	−24.5	− 3.7	−13.5	−13.9	−26.7	0.6	1.8	1.1	88	52	69	0	SW 3	0	2^0	1^0	0	—	
24	86.0	84.5	85.7	−19.1	− 7.4	− 8.4	−11.6	−20.9	0.9	1.0	1.5	88	40	60	0	0	0	0	3^0	0	—	
25	86.4	86.7	88.9	− 6.0	− 5.0	− 2.5	− 4.5	−13.0	2.0	1.1	2.1	68	35	56	0	E 5	E 3	10	10	0	—	
26	87.9	86.0	84.7	− 5.5	− 0.6	− 6.0	− 4.0	− 6.7	1.9	2.2	1.6	64	50	54	ENE 4	E 6	ENE 1	1^0	1^0	0	—	
27	82.2	80.3	79.8	−12.7	3.5	− 6.4	− 5.2	−16.6	1.2	2.5	1.8	71	42	67	0	SE 1	0	0	0	0	—	
28	79.2	76.6	75.9	−12.5	5.3	− 6.6	− 4.6	−14.7	1.8	2.7	1.8	86	41	66	0	0	0	0	0	0	—	
29	75.9	74.9	76.4	− 9.1	7.1	− 4.2	− 2.1	−11.4	1.8	3.0	2.4	81	40	72	0	0	0	2^0	3^0	0	—	
30	75.9	75.8	77.2	− 9.2	− 0.3	− 3.7	− 4.4	−11.8	2.0	2.2	1.8	88	48	51	0	NE 4	0	10	10	10	—	
31	74.0	74.2	74.9	− 3.2	1.5	− 3.0	− 1.6	− 6.4	2.0	2.5	2.4	55	50	65	NE 2	ENE 2	NE 2	9^0	10	0	—	
Срд. Mtt.	680.6	679.6	680.4	−20.0	− 6.0	−14.5	−13.5	−22.7	0.9	1.5	1.1	81	52	66	0.4	2.5	0.6	3.2	3.6	1.5	3.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол.влажн. Absol.Feucht. 7	1	9	Отн.влажн. Rel.Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.2	674.4	675.5	−10.5	3.5	− 3.6	− 3.5	−11.4	1.7	2.8	2.5	83	48	71	0	0	0	8^0	8^0	2^0	—	
2	77.3	75.6	75.6	− 8.0	7.0	0.5	− 0.2	−11.4	2.0	3.2	3.0	82	43	62	0	SSW 1	NE 3	1^0	3^0	10	0.0	
3	75.5	75.9	78.1	− 1.6	1.0	− 0.7	− 0.4	− 2.3	3.7	4.1	3.5	92	84	81	ENE 4	0	0	10	10^2	10^0	0.1	⁎^{0} n, 1, a, 2.
4	77.1	74.6	74.1	− 1.7	1.9	− 2.0	− 0.6	− 3.1	3.4	3.4	3.0	85	65	76	0	ENE 5	E 2	10^2	10^2	1^0	0.0	△^{0} n.
5	72.6	71.5	72.5	− 3.0	− 1.6	− 3.5	− 2.7	− 3.8	2.6	2.6	2.3	72	64	68	ENE 9	ENE 6	NE 1	10^0	10^2	10^0	0.1	⁎^{0} n.
6	77.1	79.5	83.3	− 6.0	0.5	− 6.0	− 3.8	− 7.2	2.6	2.9	2.0	91	61	56	0	WNW 5	NW 1	8^0	8^0	0	—	⁎^{0} n.
7	82.5	79.9	77.7	− 4.5	− 3.0	− 4.5	− 4.0	−10.0	2.2	2.5	2.4	77	68	74	ENE 4	E 5	E 5	10	10	10	—	
8	73.6	75.5	75.3	− 4.7	− 3.8	− 9.1	− 5.9	− *9.1*	2.4	2.6	2.0	78	76	89	ESE 2	SW 5	NE 1	10	10^0	1^0	0.0	⁎ a, p.
9	75.3	73.9	77.9	− 7.4	− 2.4	− 5.7	− 5.2	−12.2	2.3	2.7	2.7	88	72	94	NE 4	SW 5	0	10	10	10^0	0.7	⁎ n, a, 2, p; ✢ p.
10	80.8	77.9	75.0	−10.6	4.0	0.7	− 2.0	−14.5	1.7	2.5	3.7	85	41	76	0	ENE 2	0	0	10^0	10	0.8	
11	74.7	76.1	79.5	0.9	1.0	− 1.0	0.3	− *1.0*	3.6	2.6	2.1	72	54	51	SW 3	SW 10	0	2^0	4^0	10^0	0.1	⁎ n, a.
12	82.3	82.6	83.5	− 3.2	5.0	− 0.5	0.4	− 5.2	2.6	2.1	2.3	74	32	51	0	SW 3	0	0	8^0	0	—	
13	82.2	80.3	77.6	1.1	2.1	− 1.5	0.6	− 3.1	2.5	2.7	3.1	50	51	76	NE 10	ENE 9	NE 7	10	10	10	0.0	
14	73.9	72.6	77.5	− 2.6	− 0.2	− 4.3	− 2.4	− 4.3	3.6	3.3	3.1	96	74	96	NE 5	ENE 5	0	10^2	10^2	9^0	0.3	⁎^{0} n, 1, a, 2.
15	79.9	80.3	83.6	− 7.8	3.5	− 0.9	− 1.7	− 9.9	2.1	2.2	2.5	87	38	58	NE 2	SW 9	NW 3	1^0	1^0	7^0	—	⁎^{0} n.
16	87.2	85.7	84.3	− 8.1	3.6	− 0.6	− 1.7	−10.8	2.0	2.0	2.8	83	34	64	N 1	0	0	3^0	9^0	6^0	—	
17	84.4	83.7	83.2	− 5.9	2.8	− 2.6	− 1.9	− 9.8	2.1	2.7	2.3	72	48	60	0	SW 3	N 4	1^0	10	8^0	0.0	⁎^{0} a, p.
18	84.2	85.1	87.2	− 8.6	− 3.2	− 8.3	− 6.7	−12.0	1.7	2.1	2.0	73	59	84	SW 4	WSW 5	0	7^0	6^0	0	—	
19	87.5	85.4	83.8	−14.9	− 4.5	− 9.9	− 9.8	−18.4	1.2	1.7	1.4	86	52	63	N 2	W 6	0	0	6^0	0	—	
20	82.8	81.7	81.3	−13.3	− 4.1	− 9.0	− 8.8	−19.7	1.1	1.4	1.5	72	41	66	0	NW 3	0	0	3^0	2^0	—	
21	81.2	80.7	82.0	−13.2	− 4.0	− 9.7	− 9.0	−18.5	1.1	1.4	1.2	69	41	59	0	NNW 5	0	1^0	1^0	0	—	
22	83.5	83.8	83.2	−10.4	− 2.5	− 7.6	− 6.8	−19.3	1.3	1.4	1.6	66	39	65	0	NNW 3	NE 1	0	0	0	—	
23	82.9	82.0	82.0	−10.8	− 0.5	− 2.5	− 4.6	−16.5	1.4	1.7	1.6	68	39	43	0	N 2	NE 1	0	1^0	2^0	—	
24	82.2	81.9	83.3	− 3.7	0.2	− 2.5	− 2.0	− 6.8	1.7	1.9	1.8	49	42	48	ENE 4	ESE 3	0	4^0	10	2^0	—	
25	83.7	83.3	84.0	− 7.1	3.6	− 2.2	− 1.9	−10.0	1.8	2.3	2.4	68	38	62	0	NW 1	0	0	0	0	—	
26	82.4	79.3	75.5	− 4.0	4.4	1.5	0.6	− 8.1	2.7	3.6	4.8	80	57	94	0	SSW 5	0	10	10^0	10^2	7.3	∞ 2; ●^{0} 3.
27	74.7	77.9	80.5	− 4.9	− 2.1	− 5.8	− 4.3	− *5.8*	2.5	1.8	2.0	82	46	68	NE 2	N 4	E 2	10^2	5^0	2^0	0.0	⁎ n, 1.
28	77.7	75.7	76.1	− 4.9	− 2.1	− 5.7	− 4.2	− 7.9	1.6	1.9	2.1	51	49	71	E 6	ENE 5	ENE 2	5^0	10	0	—	
29	76.7	*77.0*	78.6	− 6.8	*2.0*	− 5.5	− 3.4	− 7.0	2.0	—	1.7	72	—	57	0	—	0	1^0	—	0	—	
30	80.3	79.8	79.8	− 8.6	1.4	− 3.0	− 3.4	−13.8	1.7	1.8	2.0	72	36	55	NE 2	0	0	0	1^0	2^0	—	
Срд. Mtt.	679.7	679.1	679.7	− 6.5	0.4	− 3.8	− 3.3	− 9.8	2.2	2.4	2.4	76	51	69	2.2	4.0	1.1	4.5	6.7	4.6	9.4	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	680.0	678.5	678.9	−2.7	6.0	−1.2	0.7	−10.2	2.2	3.4	3.7	57	49	89	0	SW 3	0	0	7^0	0	—	
2	78.7	75.4	72.2	1.0	11.4	7.1	6.5	−2.2	3.8	3.3	3.0	76	33	40	NE 2	S 5	NE 1	0	4^0	8	0.2	
3	65.3	67.8	71.0	1.5	7.1	−1.5	2.4	−1.5	4.9	3.5	3.8	96	47	93	ENE 2	SW 7	0	10^2	7	10	7.0	● n, 1, a, p; ✱ p.
4	*71.0*	70.8	69.4	−1.0	8.0	5.0	4.0	−4.6	3.7	3.7	6.0	86	46	93	E 5	S 3	S 6	9^0	10	10^2	20.7	✱ n; ● p, 3; ⇖ p.
5	72.3	74.2	78.8	−4.0	−0.8	−8.6	−4.5	−8.6	3.0	2.4	2.0	90	55	88	W 1	W 4	0	10^2	4^0	0	0.1	✱ n, 1.
6	79.9	79.3	79.1	−7.7	−0.3	−1.5	−3.2	−12.7	2.2	1.9	2.1	88	44	51	W 4	NNW 4	0	2^0	9^0	9^0	—	
7	77.3	77.2	79.7	−3.0	3.8	−1.4	−0.2	−3.8	3.2	3.2	2.8	88	52	68	0	0	ENE 3	10^2	10^0	3^0	0.1	✱ 1, a.
8	80.5	81.7	84.0	−1.7	−0.2	−4.0	−2.0	−4.0	3.1	3.4	—	76	77	—	ENE 6	NE 7	N 9	10^0	10^2	10^2	0.7	✱ a, 2, 3.
9	80.9	87.6	89.6	0.2	2.0	1.7	1.3	−4.1	4.5	5.1	5.0	96	96	96	ENE 4	ENE 2	0	10^2	10^2	10^0	0.0	✱ n, 1; ≡ p.
10	88.0	85.7	*82.5*	1.2	4.4	*2.5*	2.7	0.0	4.6	4.6	—	93	74	—	NE 3	NE 4	—	10	10	—	—	
11	79.2	77.9	79.7	1.2	4.5	0.4	2.0	−0.5	3.8	3.6	4.5	75	58	94	ENE 3	NE 4	0	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
12	79.5	79.4	79.8	0.4	4.8	−0.5	1.6	−1.7	4.1	3.8	3.2	88	60	72	0	0	0	10^0	10^0	1^0	—	
13	80.6	80.5	81.0	3.1	8.1	3.1	4.8	−6.7	3.6	2.9	3.2	62	36	57	0	NNW 3	0	1^0	3^0	0	—	
14	81.5	80.6	79.3	2.4	10.4	6.3	6.4	−4.1	3.3	4.1	4.0	62	44	56	0	WNW 3	0	1^0	7	8^0	—	
15	79.6	80.1	80.1	2.4	4.4	6.5	4.4	0.0	4.2	4.9	4.6	78	79	64	0	NE 3	0	9^0	10^2	8^0	2.8	●^{0} 2, p; ✱^{0}, △^{0} p.
16	79.7	78.0	77.8	3.3	8.4	5.6	5.8	0.0	4.7	4.1	3.7	82	50	53	0	E 3	0	9^0	5^0	8^0	0.0	△^{0} 1.
17	77.8	76.7	77.2	4.0	7.9	3.1	5.0	−1.4	3.5	4.9	5.3	55	61	93	ENE 2	S 7	0	3^0	10	10^2	2.5	●^{0} p, 3.
18	77.9	78.2	78.9	3.1	3.2	2.0	2.8	1.4	4.7	3.5	4.1	83	61	77	NNE 4	SE 3	NW 1	10^2	10	3^0	—	●^{0} n.
19	78.4	77.7	78.4	3.2	8.2	4.9	5.4	0.7	4.1	4.8	4.5	72	59	68	ENE 3	SE 2	0	9^0	5^0	7^0	—	
20	78.7	77.9	79.0	4.7	10.0	4.6	6.4	0.9	5.0	3.0	3.8	77	34	57	0	N 3	0	5^0	1^0	0	—	
21	79.2	77.6	76.6	4.2	13.9	3.9	7.3	−3.0	3.3	4.4	5.3	54	38	87	0	W 3	N 2	0	3^0	3^0	0.4	●, ⇖ p.
22	75.2	73.6	74.7	5.4	12.0	3.9	7.1	2.5	5.4	5.6	4.8	79	54	79	NE 5	NE 3	ENE 3	2^0	3^0	9^0	4.4	●, ⇖ p.
23	73.8	73.1	75.2	4.4	8.6	4.8	5.9	1.3	3.9	3.4	3.8	62	41	59	ENE 7	ENE 5	E 2	5^0	3^0	2	—	
24	76.0	76.5	76.6	1.8	7.8	5.2	4.9	−2.4	3.8	5.3	5.7	73	66	85	E 2	0	0	9^0	10	9^0	0.7	● p.
25	75.9	75.6	75.3	4.2	10.2	7.4	7.3	0.0	5.1	6.0	7.1	82	64	92	NE 1	S 2	S 2	1^0	10^0	10	8.8	● 2, p; ⇖ p.
26	77.8	78.2	78.5	4.6	10.4	9.6	8.2	4.0	5.9	7.7	6.1	94	82	68	0	0	0	10^2	5^0	1^0	0.3	● n, a.
27	79.5	78.1	76.5	5.4	18.8	12.4	12.2	1.5	6.1	6.9	6.0	90	42	56	0	SW 3	0	1^0	3^0	0	—	
28	74.5	71.2	72.4	10.4	16.0	7.0	11.1	3.0	5.3	5.0	6.7	56	37	89	NE 4	ESE 8	0	2^0	9^0	10	8.4	●^{0} p, 3; ▲^{0} p.
29	70.8	70.7	72.1	5.1	6.5	4.8	5.5	2.1	4.5	6.4	5.9	69	88	91	E 3	0	0	5^0	10^2	4^0	6.5	● a, 2, p.
30	74.3	74.5	76.0	4.9	13.5	7.3	8 6	0.6	5.1	5.1	5.1	83	44	67	SW 1	NW 7	0	2^0	4^0	1^0	—	
31	75.7	75.3	74.0	6.2	8.5	9.5	8.1	−1.5	5.1	7.5	6.5	72	90	73	0	0	N 3	9^0	10	9^0	16.0	● a, 2, p.
Срд. Mtt.	677.4	677.1	677.6	2.2	7.7	3.5	4.5	−1.8	4.2	4.4	4.6	77	55	74	2.0	3.2	1.1	5.8	7.0	5.8	79.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	670.7	671.2	676.2	8.0	11.9	2.9	7.6	2.7	7.3	9.2	4.7	91	82	82	NE 4	SW 7	0	10	10	2^0	0.0	● n, a, 2.
2	76.8	76.4	77.6	4.0	12.3	5.5	7.3	−2.5	4.7	3.0	4.2	78	28	62	0	NW 14	0	9^0	2^0	9^0	3.5	
3	73.6	73.6	76.7	5.0	6.4	3.6	5.0	2.8	5.6	6.5	4.9	85	91	84	NE 2	0	SE 3	10	10^2	1	7.9	● n, a.
4	78.3	76.2	76.4	4.4	8.0	3.9	5.4	−3.1	5.0	5.6	5.7	81	70	94	S 1	0	0	1	10	10^0	2.4	● 2, p.
5	78.0	76.6	76.1	2.2	16.2	11.5	10.0	−0.5	5.2	4.4	5.4	96	32	53	0	W 3	0	10	6^0	9^0	0.5	≡ n, 1.
6	74.6	72.4	70.4	9.1	15.7	16.9	13.9	6.2	6.7	10.4	9.7	78	79	67	NE 4	NE 9	NNE 3	10^0	4	10	13.6	● n, a.
7	70.9	71.7	75.3	12.3	12.5	2.6	9.1	2.5	8.2	4.1	4.6	78	38	82	NE 5	SW 4	0	9^0	7^0	4^0	1.2	● n, p; △ p.
8	76.3	75.9	79.1	2.7	8.8	4.4	5.3	1.0	4.3	3.9	4.7	77	48	77	SW 9	W 7	NNW 4	10	4^0	9^0	0.8	● n, 3; ▲, △ a.
9	78.7	77.3	77.6	5.9	11.9	4.3	7.4	−1.8	4.7	3.3	3.9	67	32	65	S 3	NW 3	0	0	6	0	—	
10	77.4	75.1	75.8	4.3	16.8	8.8	10.0	−2.8	4.3	4.0	5.7	70	28	68	W 2	NW 7	NE 2	0	3^0	2^0	—	
11	76.5	75.6	76.5	10.3	17.6	9.4	12.4	1.9	6.4	5.8	6.6	68	39	75	0	SW—	0	2	4^0	4^0	—	
12	77.1	75.3	74.7	12.0	17.9	9.4	13.1	2.7	7.1	6.1	8.4	68	41	86	0	SW 4	0	7^0	10^0	10	15.1	● p, 3.
13	70.1	71.8	74.3	11.4	10.6	7.7	9.9	7.6	9.4	7.8	6.7	94	82	86	S 5	NW 4	0	10^2	9^0	7^0	9.8	● n, 1, a.
14	75.7	76.2	76.9	5.1	8.0	6.4	6.5	2.9	6.3	7.0	6.8	95	87	94	NW 1	W 2	E 1	10^2	9^2	5^0	8.6	● n, 1, a, 2, p; ⇖, ≡^{0} p.
15	76.6	76.5	74.7	7.6	11.4	10.2	9.7	0.6	7.1	8.5	8.7	91	85	94	NE 4	0	NW 2	9^0	10	9^0	6.0	● 2, p; ⇖, ▲ p.
16	73.4	72.0	75.5	11.2	18.4	8.3	12.6	6.7	8.7	7.2	6.6	87	47	80	0	NW 4	NE 2	1^0	5^0	1^0	—	
17	75.5	75.1	76.5	8.9	15.4	13.0	12.4	1.4	5.1	5.7	7.2	60	43	65	0	NE 1	0	9^0	8^0	2^0	—	
18	79.2	77.7	79.0	8.4	12.9	9.1	10.1	2.3	7.4	7.7	7.6	90	70	89	0	NW 3	0	9^0	9	4^0	13.3	● a, 2, p; ⇖ a, p; ▲ a.
19	78.9	77.7	77.6	8.8	17.3	9.5	11.9	5.2	7.7	9.0	8.2	92	71	93	0	NW 3	0	10	5^0	9^0	6.0	●, ⇖ 2, p.
20	78.7	78.3	78.6	9.4	18.2	12.0	13.2	5.1	8.6	8.0	9.4	98	52	91	0	NW 2	0	10^2	9^0	10^0	12.5	≡ n.
21	76.6	76.0	75.7	14.0	16.5	15.2	15.2	10.9	11.5	11.9	10.3	97	85	81	0	SW 5	NE 5	10^0	10^0	7^0	5.2	● n, 2, p.
22	71.7	69.5	70.9	17.7	21.8	8.9	16.1	8.3	7.5	7.0	7.2	51	36	85	SE 5	S 7	WSW—	10	6^0	10^2	10.5	● p, 3.
23	74.8	76.1	78.4	9.6	17.3	12.5	13.1	6.7	7.3	7.2	8.4	81	49	78	SW 5	SW 7	0	10^0	6^0	4^0	0.4	●^{0} p.
24	80.8	80.3	80.2	10.6	19.6	11.9	14.0	2.6	8.3	8.9	8.4	88	52	82	0	SW 3	0	2^0	4	0	—	
25	82.0	81.8	82.1	12.9	*24.0*	13.8	16.9	3.8	8.2	*5.2*	8.5	75	23	73	0	SW 3	0	0	1^0	5^0	—	
26	83.2	81.1	82.0	14.8	23.8	14.8	17.8	6.5	9.2	11.5	11.7	74	53	93	0	NW 1	0	4^0	3^0	10	32.1	● a, p, 3; ⇖ a, p.
27	79.4	77.9	76.6	16.6	17.2	15.8	16.5	11.4	11.7	12.0	12.3	83	83	92	0	0	0	10	9^0	9	4.8	● a, p.
28	75.4	*75.0*	74.7	16.2	*19.0*	15.1	16.8	12.1	12.5	—	12.4	91	—	97	0	—	0	9^0	—	10^0	18.0	●, ⇖ 2.
29	73.7	74.3	77.2	14.1	14.4	11.9	13.5	11.6	11.4	11.1	9.1	96	92	88	0	WSW 4	0	10^2	10^2	2^0	13.9	● n, 1, a, 2.
30	77.2	77.4	81.0	12.0	14.9	7.0	11.3	6.7	7.8	5.2	6.2	75	41	82	W 5	NW 6	0	2^0	4^0	1^0	—	≡ n.
Срд. Mtt.	676.4	675.7	676.8	9.6	15.2	9.5	11.4	4.0	7.3	7.1	7.3	82	57	81	1.9	3.9	0.8	7.0	6.7	5.7	186.1	

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	682.1	680.6	680.8	9.6	19.3	11.8	13.6	— 0.4	6.6	6.1	9.5	74	37	94	0	SW 3	0	1^0	7^0	10	0.0	●, ☈ p.
2	80.7	*81.0*	81.1	12.8	15.6	13.8	14.1	10.7	10.1	12.4	10.9	92	94	94	0	0	0	9	10	10	14.1	● a, 2, p.
3	80.7	80.5	81.2	15.3	16.0	14.6	15.3	13.1	10.1	8.9	8.2	79	66	66	NE 7	NE 9	0	10^0	9^0	9^0	—	$●^0$ n.
4	81.8	82.5	82.9	13.6	17.0	13.0	14.5	12.1	8.0	5.0	6.5	70	34	58	ENE 3	E 9	E 3	6^0	2^0	4^0	—	
5	82.3	80.7	82.0	12.8	17.4	10.4	13.5	4.1	6.6	4.1	6.8	60	28	72	ESE 4	ESE 8	E 1	2^0	5^0	10	1.6	
6	82.7	82.1	82.2	8.6	12.6	9.8	10.3	8.2	7.5	7.0	7.1	91	64	79	0	ENE 5	E 1	10^2	10	4^0	3.4	● n, 1, a.
7	81.5	79.4	79.4	9.7	19.7	10.8	13.4	1.6	8.1	8.3	8.1	90	49	84	0	0	0	1^0	6^0	6^0	2.8	
8	79.2	78.6	79.2	11.0	16.6	11.9	13.2	9.0	9.1	10.1	9.5	93	71	92	0	NNE 2	0	10^2	9^0	0	0.0	● n, 1, a.
9	79.4	*79.0*	79.0	11.1	*21.0*	13.3	15.1	8.0	9.6	—	8.6	98	—	76	0	—	NE 1	10	—	0	—	$≡^0$ 1.
10	80.0	79.2	81.9	15.0	25.3	14.8	18.4	8.1	10.5	9.5	11.8	83	40	94	0	SE 7	NE 2	1^0	7^0	5^0	0.5	● p.
11	82.4	80.5	81.6	17.1	25.0	16.4	19.5	8.8	11.1	10.3	10.2	77	44	74	0	SSW 1	NE 1	2^0	4	1^0	—	
12	82.4	80.6	81.3	18.5	28.1	15.2	20.6	10.2	10.6	10.8	10.7	67	38	84	0	0	0	0	3^0	2^0	—	
13	80.3	78.0	78.6	21.4	29.2	18.2	22.9	10.2	12.4	8.0	12.4	66	26	80	NE 4	S 8	E 2	2^0	4	10	8.8	
14	78.0	76.7	78.2	15.8	23.6	15.7	18.4	14.6	12.6	12.9	12.4	94	59	93	0	0	0	10^2	2^0	9^2	21.2	●n1ap3; $≡^0$n1; ☈p,3.
15	76.7	76.4	74.7	17.2	16.5	13.9	15.9	13.7	12.8	12.6	11.1	88	91	95	0	0	SW 4	10^0	10	10^2	5.5	● n, 2, p, 3.
16	75.4	75.9	78.1	13.9	18.6	11.4	14.6	10.9	10.1	10.9	8.7	86	69	87	0	SW 1	NE 1	8^0	5^0	3^0	—	$●^0$ n.
17	79.2	79.0	79.1	12.2	15.8	9.0	12.3	8.8	7.1	7.6	6.4	67	57	74	NE 5	NE 4	NE 2	4^0	7^0	0	—	
18	79.2	78.0	79.1	8.2	21.3	10.1	13.2	1.1	7.4	6.5	6.7	92	35	73	0	SW 5	0	0	1^0	1^0	—	
19	80.5	78.6	78.9	10.0	24.0	12.8	15.6	1.1	7.0	7.7	8.9	76	34	82	0	WSW 4	0	0	3^0	0	—	
20	78.6	78.7	77.2	12.4	23.2	13.4	16.3	4.6	8.7	8.8	10.0	81	41	88	0	SW 2	0	5^0	6	8^0	—	
21	77.5	76.4	78.0	13.8	18.4	13.5	15.2	9.6	11.0	12.6	10.6	95	81	92	0	0	0	8^0	6^0	9^0	4.0	$≡^0$ n; ● a, p; ☈ p.
22	78.3	77.5	78.5	16.7	17.4	13.3	15.8	9.0	11.2	11.3	9.9	79	77	88	NE 4	0	0	8^0	9^0	3^0	0.4	● a, 2; ☈ a.
23	79.2	78.5	79.8	14.6	24.5	16.6	18.6	7.2	9.6	10.3	10.5	78	45	74	0	SW 4	0	0	3^0	4^0	—	☈ 3.
24	79.8	78.4	78.7	15.2	24.6	15.0	18.3	8.2	10.7	8.4	10.5	84	36	83	0	0	0	0	6^0	2	—	☈ a.
25	*78.5*	77.4	77.6	*15.0*	23.1	15.6	17.9	8.7	—	12.3	12.2	—	59	93	—	0	0	—	10^0	10^0	2.7	● p.
26	77.8	78.1	79.8	15.4	21.0	17.4	17.9	13.6	12.3	14.9	14.0	94	81	95	0	0	0	10^2	10	10	35.4	● n, 1, a, 2, p; ☈ p.
27	78.7	76.4	76.9	18.2	22.3	17.2	19.2	15.5	14.8	15.9	13.3	95	80	82	0	N 1	0	10^2	10	4	8.3	$≡^0$ n; ● n, p.
28	76.9	76.8	78.4	18.7	22.1	18.4	19.7	15.6	14.4	14.6	13.5	90	74	86	S 5	SW 5	0	9^0	5^0	9^0	0.5	● n, a.
29	77.9	76.5	78.0	14.8	17.3	12.4	14.8	12.3	11.8	13.4	10.1	94	92	95	0	0	0	10	10^2	6^0	10.6	● n, 1, a, 2, p.
30	79.4	79.5	81.0	14.0	19.2	16.5	16.6	10.4	11.2	12.9	12.5	95	78	89	N 3	SSW 3	0	10^0	10^0	9^0	4.3	
31	80.6	80.2	79.6	15.6	20.3	14.7	16.9	14.2	12.0	12.6	11.9	91	71	96	NE 3	E 5	0	10^2	9^0	10	20.1	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	679.6	678.8	679.4	14.1	20.5	13.9	16.2	9.1	10.2	10.2	10.1	83	58	85	1.3	3.0	0.6	5.7	6.5	5.8	144.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	673.1	672.7	674.2	14.2	16.0	12.9	14.4	12.7	11.5	12.5	10.1	96	92	92	0	W 3	0	10^2	10^2	9^0	11.1	● n, 1, a, 2, p.
2	75.2	76.0	78.2	13.8	17.6	13.0	14.8	10.2	8.5	7.7	8.9	73	52	81	0	N 1	0	5^0	8^0	5^0	—	
3	80.5	79.9	80.8	9.6	22.2	14.1	15.3	3.0	6.8	9.1	9.8	76	46	82	N 1	W 2	0	0	3^0	1^0	—	
4	80.4	78.9	77.4	13.6	20.4	15.8	16.6	7.6	10.1	12.2	12.3	88	68	92	0	W 1	0	8^0	10^0	10	17.1	● p, 3.
5	75.2	73.6	72.3	15.1	19.7	16.8	17.2	8.9	12.2	15.4	12.3	97	91	86	NE 5	S 3	0	10^0	9^0	6^0	13.1	● n, a, p.
6	71.6	72.6	74.2	14.8	17.0	12.1	14.6	12.0	12.4	12.2	8.5	99	85	81	0	SE—	NE 4	10	9	9	0.5	● n, a, 2, p.
7	78.1	80.8	83.4	9.8	11.2	6.4	9.1	6.3	6.7	6.6	5.9	74	67	82	NE 7	NE 5	NE 2	10^0	10^0	2^0	—	
8	84.4	82.5	80.8	5.4	16.6	9.7	10.6	— 0.3	6.0	6.8	7.2	88	47	80	0	WSW 5	0	1^0	1^0	8^0	9.7	
9	76.9	75.1	74.7	11.4	13.5	14.2	13.0	5.3	9.5	11.0	11.5	95	96	96	0	SSW 1	0	10^2	10^2	9	6.7	● n, 1, a, 2, p.
10	74.5	73.9	75.1	12.4	17.1	13.0	14.2	10.2	10.3	9.2	9.9	97	64	90	SSW 2	NW 3	0	10	10	10	—	$●^0$ n.
11	75.4	75.3	76.2	10.6	11.2	7.8	9.9	7.6	7.8	7.5	7.3	82	75	93	NE 2	NE 5	0	10^2	10	10^0	6.0	● a.
12	77.9	76.8	78.2	4.4	16.7	9.2	10.1	3.0	6.0	6.4	7.4	97	45	85	0	W 2	0	10	2^0	0	—	$≡^0$ n, 1.
13	78.0	76.8	78.7	7.9	13.8	7.9	9.9	3.0	7.0	8.5	7.4	89	73	93	0	ENE 3	0	5	10	7^0	1.6	● a, 2.
14	80.4	*80.5*	80.7	7.8	*14.0*	8.8	10.2	3.8	7.3	—	5.8	93	—	69	0	—	NE 1	1^0	—	7^0	—	
15	79.2	77.2	77.4	10.6	13.8	9.0	11.1	1.8	6.8	6.4	6.5	71	55	75	E 3	NE 5	NE 4	10^0	10	10^0	—	
16	76.1	76.1	77.6	10.4	13.0	8.8	10.7	7.8	6.3	6.8	6.8	67	61	81	NE 5	E 2	NE 2	4^0	10^0	7^0	—	
17	79.1	79.5	81.0	6.7	13.3	7.5	9.2	3.1	6.8	6.5	6.5	92	57	84	NE 2	ENE 5	0	10^0	10	7^0	—	
18	82.0	80.7	80.9	3.4	16.4	8.5	9.4	0.2	5.3	7.0	7.3	92	50	88	0	W 5	0	9^0	9^0	4^0	—	
19	80.1	77.6	78.8	8.4	17.5	9.0	11.6	4.8	7.4	8.3	7.3	90	56	85	0	E 1	0	9	8^0	9^0	0.0	● p.
20	77.6	76.4	77.9	7.8	15.9	9.2	11.0	6.9	6.9	7.8	8.2	87	58	94	NE 2	0	0	9^0	8^0	10^0	5.5	● p; $≡^0$ p, 3.
21	77.5	76.2	77.8	3.4	17.1	10.4	10.3	2.2	5.6	8.3	8.2	97	57	88	0	ESE 4	0	10^2	5^0	7^0	0.8	≡ n, 1.
22	78.6	78.2	80.0	6.2	15.6	9.3	10.4	4.6	6.8	7.5	6.9	96	57	79	0	0	0	0	5^0	0	—	
23	80.5	79.8	80.1	5.2	17.0	8.4	10.2	1.5	5.9	7.2	7.0	88	50	85	0	SW 4	0	1^0	5^0	0	—	
24	80.6	78.6	77.9	2.5	17.0	18.2	12.6	0.1	5.3	6.7	13.6	96	47	88	0	SW 3	0	9^0	5^0	0	—	$≡^0$ n, 1.
25	77.6	77.6	76.0	4.6	18.5	9.3	10.8	0.4	5.7	7.3	7.4	90	46	85	0	SW 2	0	0	6	3^0	—	
26	76.4	74.6	73.4	6.2	18.1	10.4	11.6	3.1	6.5	7.9	8.8	91	52	94	0	SW 4	E 2	3^0	8^0	10^0	12.5	● p, 3; ☈ p.
27	71.3	73.9	78.2	9.8	12.0	8.8	10.2	8.5	8.8	8.4	6.2	98	81	73	0	W 7	0	10^2	7^0	1^0	1.0	● n, a.
28	78.9	77.8	76.2	2.2	15.4	9.8	9.1	— 1.1	5.2	7.8	8.0	96	61	88	SE 2	SW 4	0	3^0	6^0	9^0	5.2	
29	74.1	74.8	77.7	8.8	8.6	5.0	7.5	4.2	7.7	6.9	6.0	92	84	92	S 2	SW 2	0	10	10	10	2.6	● n, a.
30	78.9	78.2	79.1	4.4	9.0	7.0	6.8	3.7	5.8	6.7	6.6	93	78	88	0	SW 3	0	10	10^0	10	0.0	● n, a.
31	79.6	79.1	81.0	1.8	10.3	3.0	5.0	1.0	5.1	6.5	5.2	96	69	92	0	WSW 4	0	10^2	7^0	2^0	0.2	≡ n, 1, a; ● p.
Срд. Mtt.	677.7	677.2	677.9	8.2	15.3	10.1	11.2	4.7	7.4	8.3	8.2	89	64	86	1.1	3.1	0.3	7.2	7.7	6.2	93.6	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680.8	679.0	679.2	0.8	13.7	6.6	7.0	− 0.6	4.7	6.3	6.3	96	54	86	0	W 9	0	10^2	7^0	1^0	—	$≡^0$ n, 1, a.
2	79.4	79.0	81.2	2.5	13.4	4.9	6.9	− 0.6	5.3	8.5	5.2	96	75	79	N 2	0	0	6^0	5^0	0	1.2	● a.
3	83.1	*83.0*	83.7	1.9	*15.0*	7.8	8.2	− 2.1	4.6	—	6.3	87	—	80	0	—	0	0	—	0	—	
4	85.3	84.2	84.3	4.4	18.4	7.3	10.0	0.0	5.7	5.8	6.2	91	38	81	0	SW 3	0	0	1^0	0	—	
5	85.5	84.4	85.9	5.4	18.6	7.2	10.4	1.2	5.8	7.4	7.1	86	47	94	0	SW—	0	2	6	0	6.0	● p.
6	87.0	85.7	85.4	2.1	17.8	7.2	9.0	0.0	5.2	8.4	7.0	96	56	92	0	W 1	0	8	5^0	1^0	—	≡ n.
7	85.1	82.7	81.7	3.6	17.8	9.4	10.3	0.7	5.4	7.3	7.2	91	49	81	0	SW 5	0	1^0	4^0	1^0	6.8	
8	78.9	79.7	84.0	10.8	12.9	7.2	10.3	6.0	8.7	6.7	6.1	91	60	80	S 5	WSW 12	0	10	4^0	0	—	● n.
9	85.6	84.3	83.8	1.8	13.4	7.8	7.7	− 1.0	4.9	4.6	5.9	93	40	74	0	0	0	0	1^0	10	—	
10	83.1	82.7	83.7	7.6	15.4	6.6	9.9	1.9	7.1	7.3	6.2	91	56	85	0	SW 3	0	10^0	2^0	0	—	
11	84.7	83.8	85.0	3.4	15.9	7.7	9.0	0.3	5.3	7.7	6.6	92	58	84	0	W 5	0	9^0	7^0	2^0	—	
12	85.8	84.7	84.7	1.4	18.6	8.0	9.3	− 0.2	4.9	8.1	6.9	96	51	86	0	NW 2	0	4	1^0	0	—	≡ n.
13	84.3	83.9	85.6	8.9	15.8	3.3	9.3	2.8	7.8	6.0	4.7	92	44	82	0	W 4	0	9^0	2	0	—	
14	87.2	86.1	86.0	− 0.7	13.4	2.8	5.2	− 4.5	3.9	3.9	4.3	90	35	76	0	S 3	0	0	0	0	—	
15	86.7	86.1	87.2	− 1.0	11.8	7.5	6.1	− 4.0	3.7	5.4	6.1	86	52	78	0	SW 2	0	1^0	10	0	—	
16	87.9	88.0	87.6	3.4	10.3	7.3	7.0	0.1	5.3	8.6	7.2	92	93	94	0	0	0	9^0	10^2	0	5.1	● a, 2; $≡^0$ 3.
17	87.5	86.1	87.0	6.8	16.8	11.2	11.6	3.4	7.0	8.7	7.9	94	61	80	0	0	NE 2	9^0	10^0	10^0	0.5	● 2, p; ⚡ 2.
18	88.1	87.9	89.0	10.1	13.2	10.0	11.1	8.5	7.3	6.9	6.8	79	62	74	NE 5	NE 7	NE 4	5	7^0	9^0	—	
19	89.3	88.1	88.0	8.6	9.8	6.6	8.3	6.0	6.2	8.1	6.9	74	89	94	NE 4	0	0	9^0	9^0	10^0	3.9	● 2, p.
20	85.9	84.0	84.9	3.8	13.8	2.5	6.7	2.3	5.6	4.9	4.1	93	42	74	0	W 5	0	4^0	1	0	—	$≡^0$ n.
21	84.6	83.6	84.6	− 1.8	12.2	2.5	4.3	− 4.1	3.7	3.6	4.9	92	34	89	0	N 5	0	0	4^0	0	—	
22	84.9	82.5	82.6	− 1.4	14.1	3.6	5.4	− 3.8	3.7	4.7	4.3	90	39	74	0	NW 5	0	0	5^0	0	—	
23	82.8	81.3	81.1	− 0.9	15.3	6.4	6.9	− 3.3	3.7	5.1	5.0	86	39	69	0	SSW 4	0	0	5^0	8^0	2.4	
24	82.0	81.9	82.1	5.8	8.6	7.9	7.4	4.5	6.7	7.8	7.5	97	93	94	0	0	0	10	10^2	10^2	21.6	● n, a, 2, p, 3.
25	83.2	82.2	82.4	3.6	9.2	4.8	5.9	3.2	4.8	5.7	4.7	82	65	72	NE 3	ESE 1	0	10	4^0	10^2	—	
26	80.9	78.9	79.7	2.4	10.4	4.4	5.7	0.3	3.6	3.7	3.7	67	39	59	0	SE 3	0	0	1^0	1^0	—	
27	81.4	81.1	81.9	− 3.9	8.4	0.6	1.7	− 5.5	3.2	3.2	4.4	94	39	92	0	NW 4	0	1^0	6^0	0	0.0	
28	82.1	81.3	82.8	− 3.3	8.9	− 1.0	1.5	− 4.5	3.3	4.3	2.9	92	51	69	0	NW 3	0	2^2	6^0	1	—	$△^0$ n.
29	83.7	83.2	84.3	− 1.8	9.4	− 0.2	2.5	− 3.5	3.7	4.1	3.3	92	47	72	0	0	0	10	4^0	0	—	
30	84.6	82.8	81.3	3.4	11.0	3.9	6.1	− 5.1	3.3	4.6	4.5	94	47	74	0	SSW 14	0	0	6^0	0	10.5	
Срд. Mtt.	684.4	683.4	684.0	2.9	13.4	5.7	7.3	− 0.1	5.2	6.1	5.7	90	54	81	0.7	3.6	0.2	4.8	4.9	2.6	58.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.1	678.1	680.7	1.8	6.2	− 1.2	2.3	− 1.6	5.1	3.0	2.9	96	42	70	NE 5	SW 7	0	10^2	3^0	0	0.0	● n, 1.
2	80.4	81.5	82.4	− 1.6	3.8	− 2.4	− 0.1	− 4.5	3.9	2.9	2.8	96	48	74	0	0	0	10	4^0	0	—	$✱^0$ n, 1.
3	80.1	77.5	74.3	− 2.9	− 0.4	0.0	− 1.1	− 5.2	3.4	4.3	4.4	94	96	96	0	NE 3	0	10	10^2	10^2	0.0	$✱^0$ a, 2, p, 3.
4	72.3	73.9	76.7	− 0.9	− 0.9	− 3.7	− 1.8	− 3.9	4.1	3.9	2.8	96	90	80	0	SW 4	0	10	10	0	0.6	✱ n, a, 2.
5	78.1	79.5	81.9	− 6.7	− 3.0	−11.7	− 7.1	−11.7	2.0	2.1	1.6	72	57	87	W 4	N 4	0	10	5	0	—	
6	83.2	82.6	82.3	−16.9	− 3.1	− 8.6	− 9.5	−18.5	1.1	1.8	2.1	90	49	91	0	S 5	0	0	0	1^0	—	
7	80.4	77.0	76.2	− 8.7	2.7	0.4	− 1.9	−12.4	2.0	3.0	4.6	87	54	96	0	0	0	4^0	10	10^2	0.0	✱ p, 3.
8	79.3	81.8	84.4	− 2.0	− 1.0	− 2.5	− 1.8	− 2.6	3.7	3.6	3.4	95	85	90	0	0	0	10^2	10	10	—	✱ n.
9	84.2	84.5	84.1	− 7.8	1.5	− 3.4	− 3.2	− 8.9	2.4	3.4	3.2	96	68	91	0	0	0	10^2	7^0	10	—	
10	84.4	84.3	83.9	− 9.0	3.0	− 1.8	− 2.6	− 9.9	2.0	3.6	3.4	90	62	84	0	0	0	1^0	9^0	7^0	—	
11	85.9	86.4	89.2	− 3.9	6.6	4.2	2.3	− 5.0	2.9	3.2	5.1	88	45	82	0	0	0	3^0	1^0	0	—	⊔ n.
12	90.9	90.3	89.5	− 9.4	7.9	− 0.8	− 0.8	−10.0	2.1	3.8	3.3	96	48	78	0	0	0	0	2^0	4^0	—	
13	86.8	81.3	77.6	− 2.0	8.9	6.2	4.4	− 3.8	3.4	4.9	6.7	87	58	94	NE 2	SW 5	SW 2	4^0	10	10^2	15.5	● 2, p, 3.
14	77.6	80.1	85.4	− 4.5	− 7.8	−14.9	− 9.1	*−14.9*	3.0	2.1	1.2	92	84	86	W—	W 4	NW 2	10^2	10^2	5^0	0.2	● n; ✱ n, 1, a, 3; +→ 1, 2.
15	86.3	85.8	86.7	−18.0	− 5.7	−15.3	−13.0	−19.1	0.9	1.6	1.2	86	56	91	0	W 6	0	2^0	1^0	0	—	
16	84.3	82.6	84.0	−19.5	− 4.9	− 6.8	−10.4	−20.6	0.9	2.0	2.6	93	65	94	0	SW 3	0	5^0	10^0	0	0.5	
17	85.0	*85.0*	84.6	− 9.7	*− 2.0*	− 5.4	− 5.7	−11.3	2.1	—	2.3	96	—	76	0	—	0	10^2	—	0	0.1	
18	79.3	76.8	79.4	− 5.5	− 4.2	− 8.8	− 6.2	− 8.8	2.7	2.9	1.7	91	90	73	SW 3	SW 4	W 4	10^2	10^2	9^0	1.1	✱ n, 1, a, 2, p; +→ p.
19	82.5	85.1	87.3	−22.2	−13.9	−23.0	−19.7	−23.0	0.6	0.8	0.6	88	52	91	0	NW 3	0	1^0	1^0	0	—	
20	84.9	83.3	83.7	−25.7	−11.5	−20.7	−19.3	−27.4	0.5	1.4	1.0	88	76	91	0	SSW 4	0	0	10^0	0	—	
21	83.5	82.8	83.7	−27.2	− 7.7	−20.5	−18.5	−27.6	0.4	1.2	0.8	87	48	86	0	S 2	0	0	0	0	—	
22	83.4	82.7	82.4	−24.9	− 8.2	− 7.9	−13.7	−25.5	0.5	1.5	2.0	88	61	84	0	0	0	0	9^0	10	1.9	
23	77.8	76.4	78.7	− 7.9	− 0.1	− 3.6	− 3.9	− 8.2	2.4	2.6	1.9	96	58	55	0	SW 6	W 1	10^2	6^0	2^0	—	✱ n, 1.
24	82.3	84.7	86.9	−16.7	− 3.2	−15.7	−11.9	−17.7	1.1	1.5	1.0	92	42	78	0	S 3	0	0	0	0	—	
25	87.8	87.9	88.3	−13.1	− 3.3	−15.7	−10.7	−17.9	1.4	1.5	1.2	85	44	89	0	SE 1	0	4^0	9^0	0	—	
26	89.1	88.4	87.7	−20.2	− 3.4	−13.6	−12.4	−20.5	0.8	1.8	1.1	93	52	73	0	SE 1	0	0	0	0	—	
27	86.1	85.3	86.3	−14.7	− 4.0	− 2.3	− 7.0	−16.5	1.3	2.1	2.5	91	63	66	0	0	NE 1	10^0	10	10^0	—	
28	88.4	89.2	91.0	− 4.2	− 1.8	−12.8	− 6.3	−12.9	2.6	2.4	1.3	78	61	86	NE 3	ENE 4	0	10	1^0	0	—	
29	91.9	91.0	91.3	−20.5	− 3.6	−12.8	−12.3	−20.5	0.8	2.2	1.3	96	64	86	0	0	0	0	0	0	—	
30	90.2	88.3	87.1	−18.1	− 3.2	−14.9	−12.1	−18.6	1.0	2.0	1.2	94	58	87	0	0	0	0	0	0	—	
31	84.5	82.5	82.3	−20.7	− 3.3	−15.7	−13.2	*−20.7*	0.8	2.1	1.2	94	58	92	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	683.4	683.1	683.9	−11.7	− 1.9	− 8.2	− 7.3	−13.9	2.0	2.5	2.3	90	61	84	0.6	2.2	0.3	4.8	5.3	3.3	19.9	

1894.

Софійскій пріискъ. Ноябрь. — November. Ssofijskij-Priisk.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	681.7	681.9	*683.0*	−22.3	− 7.7	*−17.0*	−15.7	−23.0	0.7	1.7	—	96	67	—	0	0	—	0	3^0	—	—	
2	84.4	83.0	83.6	−22.7	− 7.5	−16.7	−15.6	−23.1	0.7	1.7	1.1	92	69	94	0	SW 2	0	2^0	3^0	0	—	
3	83.9	83.3	84.1	−18.8	− 2.3	−11.7	−10.9	−19.4	0.9	2.1	1.5	96	56	81	0	0	0	1^0	0	0	—	
4	82.6	81.9	81.7	−16.9	− 0.8	−13.4	−10.4	−17.8	1.1	2.1	1.4	95	50	89	0	0	0	1^0	1^0	1^0	—	
5	79.6	77.5	77.5	−15.9	− 0.5	−10.0	− 8.8	−17.2	1.2	2.5	1.7	96	57	82	NNE 2	0	0	0	0	4^0	—	
6	77.9	77.2	79.1	−18.2	− 3.1	− 9.0	−10.1	−18.3	1.0	2.1	2.0	96	57	91	0	0	0	0	4^0	10^0	—	
7	80.9	81.2	82.5	− 7.2	− 4.0	− 7.0	− 6.1	− 9.0	2.5	2.9	2.5	95	85	95	0	0	0	10	10	9^0	0.0	✱ a.
8	83.0	82.3	82.0	−11.5	− 3.0	− 6.4	− 7.0	−12.7	1.8	2.2	2.1	96	61	76	0	SE 4	E 4	2^0	5^0	9^0	—	
9	80.3	78.5	78.3	− 5.5	− 2.6	− 3.5	− 3.9	− 6.4	2.5	2.8	2.9	82	74	83	NE 5	E 4	NNE 1	7^0	10^2	10^0	—	
10	76.3	74.6	74.7	− 7.5	− 0.6	− 5.2	− 4.4	− 8.6	2.4	2.8	2.9	96	65	96	0	SE 2	0	10	10^0	10^2	1.0	✱^{0} p, 3.
11	73.1	71.4	71.4	− 7.5	− 3.5	− 5.2	− 5.4	− 8.0	2.4	3.0	2.9	96	86	96	0	0	0	10^2	10	10	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, 3.
12	71.4	*72.0*	72.5	−10.5	*− 7.5*	−13.9	−10.6	−13.9	1.9	—	1.2	96	—	79	0	—	0	10	—	0	—	≡ 1, a.
13	71.7	68.4	70.0	−22.5	−12.0	− 6.0	−13.5	−22.5	0.7	1.2	2.4	93	67	81	0	S 2	NNE 3	3^0	9	10	0.1	✱^{0} p.
14	76.8	79.6	83.8	−15.4	− 3.7	−16.0	−11.7	−16.0	1.3	2.2	1.2	93	65	95	0	0	0	6^0	10	0	—	
15	82.9	*81.0*	80.2	−23.0	*−10.0*	−18.2	−17.1	−23.0	0.6	—	1.0	92	—	93	0	—	0	0	—	10	0.0	
16	80.1	80.7	82.1	−18.0	−10.0	−13.5	−13.8	−18.2	1.0	1.9	1.3	96	90	86	0	SW 2	NE 1	10^2	7^0	10	—	✱^{0} n, 1.
17	82.5	83.1	84.4	−14.2	−13.0	−15.6	−14.3	−20.4	1.4	1.1	1.2	95	66	90	NW 3	0	0	10	1^0	10	0.0	✱^{0} p, 3.
18	85.0	83.5	82.2	−16.5	−11.5	−12.1	−13.4	−16.5	1.2	1.5	1.6	95	82	89	0	0	0	10	10^2	10	0.9	
19	79.7	79.6	81.3	−12.3	− 7.7	− 9.5	− 9.8	−12.4	1.7	2.2	2.0	96	90	91	0	0	NE 3	10^2	10^2	10	—	✱^{0} n, 1.
20	81.6	81.4	81.8	−18.0	− 7.0	− 6.5	−10.5	−19.0	1.0	1.9	2.6	94	72	96	0	0	W 6	1^0	2^0	10	—	
21	83.7	84.1	81.2	−10.5	− 9.5	−14.0	−11.3	−15.0	1.8	1.6	1.3	91	74	83	S 2	S 3	NE 2	7	9	10	0.7	
22	73.4	78.4	80.9	−19.5	−24.2	−29.0	−24.2	−29.0	0.8	0.5	0.3	82	82	76	NW 6	WSW 6	W 6	10^2	10^2	10	0.3	✱^{0}n,2,3; ↟→n,1,a,2,3.
23	80.9	80.3	81.4	−32.8	−32.8	−30.6	−32.1	−32.8	0.2	0.2	0.3	82	76	82	0	SW 6	0	0	10^0	10^0	—	≡^{0} 1; |·| a.
24	81.6	81.3	85.2	−36.6	−25.6	−31.5	−31.2	−36.7	0.2	0.4	0.3	82	75	84	0	SE 2	SW 1	0	2^0	0	—	|·| a.
25	87.1	86.8	85.5	−42.5	−26.0	−35.5	−34.7	−42.5	0.1	0.4	0.2	80	77	81	0	WSW 3	0	0	0	0	—	
26	82.9	*82.5*	82.9	−39.1	*−23.0*	−31.0	−31.0	−39.1	0.1	—	0.3	81	—	84	0	—	0	9^0	—	10	—	
27	84.6	85.2	87.4	−31.5	−21.8	−34.0	−29.1	−34.0	0.3	0.6	0.2	84	76	82	0	S 2	0	8^0	2	0	—	
28	85.7	83.9	82.1	−37.9	−26.0	−32.5	−32.1	−38.3	0.1	0.4	0.3	81	75	83	0	0	0	2^0	2^0	0	—	
29	80.5	80.0	80.7	−32.9	−20.5	−22.0	−25.1	−38.0	0.2	0.7	0.7	83	78	86	0	0	0	10^0	10	0	—	
30	81.6	82.4	84.5	−27.5	−21.0	−30.7	−26.4	−30.7	0.4	0.7	0.3	87	80	84	0	0	NE 2	10^0	7^0	0	—	⊕ a; |·| p.
Срд. Mtt.	680.6	680.2	680.9	−20.5	−11.6	−16.9	−16.3	−22.0	1.1	1.6	1.4	91	72	87	0.7	1.5	1.1	5.4	5.9	5.9	4.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	686.6	685.7	685.7	−38.0	−25.7	−34.0	−32.6	−38.0	0.1	0.4	0.2	82	76	82	NE 2	0	0	0	0	0	—	
2	82.6	80.2	78.7	−39.7	−27.5	−28.4	−31.9	−40.0	0.1	0.3	0.4	81	77	84	0	0	0	0	6^0	0	—	≡^{0} 1; ⊕ 2.
3	78.9	79.1	82.0	−33.3	−22.0	−31.6	−29.0	−34.0	0.2	0.6	0.3	84	74	84	0	0	0	3^0	1^0	0	—	|·| p.
4	83.6	83.2	85.2	−37.8	−25.7	−34.5	−32.7	−37.8	0.1	0.4	0.2	82	76	83	0	0	0	0	0	0	—	
5	86.0	85.4	85.5	−40.0	−26.5	−34.5	−33.7	−40.0	0.1	0.4	0.2	81	80	83	0	0	0	0	1^0	2^0	—	
6	84.2	83.6	*80.5*	−34.5	−23.5	*−30.0*	−29.3	−34.5	0.2	0.6	—	83	80	—	0	SW 4	—	7^0	1^0	—	—	
7	*77.5*	*77.5*	79.3	*−26.0*	*−18.0*	−18.0	−20.7	−34.5	—	—	1.0	—	—	90	—	—	0	—	—	10	1.9	✱^{0} p, 3.
8	79.9	82.7	88.6	−22.5	−19.2	−25.2	−22.3	−25.2	0.7	0.7	0.5	90	77	84	SW 3	NW 4	0	5^0	10	0	—	✱^{0}n; ↟→ a, 2; |·|a, p.
9	89.0	87.3	84.1	−30.6	−19.5	−18.5	−22.9	−30.6	0.3	0.7	0.9	86	73	82	0	0	NE 2	3^0	4^0	10^0	0.0	
10	76.1	76.0	80.7	−13.0	−10.6	−19.0	−14.2	−20.5	1.4	1.8	0.8	86	89	80	S 7	S 10	SW 4	10^2	10^2	5^0	0.3	✱^{0}n,1,2,p; ↟→a2p; ↙ʬ a
11	85.0	84.8	83.7	−33.5	−22.5	−28.7	−28.2	−33.7	0.2	0.5	0.4	85	78	83	0	0	0	0	0	0	—	
12	81.6	80.7	79.4	−37.2	−24.5	−25.5	−29.1	−37.3	0.2	0.4	0.5	84	75	85	0	0	0	0	10	0	1.2	
13	77.2	76.7	76.8	−28.9	−27.5	−38.7	−31.7	−38.7	0.4	0.4	0.1	84	74	80	0	0	0	1^0	0	0	—	✱^{0} n; ≡^{0} 3.
14	76.3	75.5	77.4	−43.4	−33.2	−34.5	−37.0	−43.4	0.1	0.2	0.2	79	76	76	0	0	W 4	0	1^0	0	—	≡^{0} 1.
15	79.9	80.1	81.2	−45.5	−32.7	−41.0	−39.7	−45.6	0.1	0.2	0.1	77	75	78	0	0	0	0	5^0	0	—	≡^{0} 1.
16	80.1	79.1	79.0	−43.5	−32.0	−42.5	−39.3	−43.7	0.1	0.2	0.1	78	74	78	0	0	0	0	0	0	—	≡^{0} 1.
17	75.6	74.2	74.1	−44.0	−31.1	−37.5	−37.5	−44.1	0.1	0.3	0.1	78	73	80	0	0	0	0	2^0	0	—	
18	72.9	72.1	74.0	−35.5	−27.2	−33.5	−32.1	−41.1	0.2	0.3	0.2	81	70	80	0	0	0	5^0	0	0	—	
19	75.7	75.4	74.9	−39.5	−28.5	−31.5	−33.2	−40.0	0.1	0.3	0.3	80	72	82	0	0	0	0	0	10	1.0	✱^{0} 3.
20	72.2	71.9	72.6	−27.0	−22.5	−24.0	−24.5	*−31.5*	0.4	0.6	0.6	85	82	88	0	0	0	10	9^0	10	0.9	✱^{0} n, 1, p, 3.
21	74.6	74.6	72.1	−32.8	−20.4	−19.5	−24.2	−32.9	0.3	0.8	0.9	86	86	91	0	0	0	0	10	10^2	2.4	✱^{0} p, 3.
22	77.3	79.1	82.0	−25.5	−21.7	−33.2	−26.8	−33.2	0.4	0.4	0.2	68	53	73	SW 4	0	0	0	0	0	—	
23	82.7	80.1	77.8	−32.5	−24.5	−22.1	−26.4	−37.0	0.2	0.4	0.6	80	75	81	NE 2	0	0	7^0	10	10^0	—	
24	75.2	76.1	78.9	−27.5	−20.5	−32.5	−26.8	−32.5	0.3	0.6	0.2	68	73	84	NE 4	0	0	10^2	0	0	—	
25	79.7	79.1	79.3	−37.4	−25.0	−24.0	−28.8	−37.4	0.1	0.5	0.5	83	83	84	0	0	0	0	5^0	10	—	
26	76.3	74.8	73.8	−27.5	−18.0	−19.5	−21.7	−27.6	0.4	0.9	0.8	86	85	90	0	0	0	10	10^2	10	1.4	✱^{0} a, 2.
27	70.6	69.3	67.3	−19.4	−15.0	−15.0	−16.5	*−19.5*	0.9	0.9	1.0	91	69	72	0	E 6	NE 2	10^2	10^0	10	—	✱^{0} n.
28	64.5	64.6	68.4	−18.0	−14.5	−16.5	−16.3	−18.0	0.9	1.1	0.9	82	72	69	0	NE 2	NE 5	10	10	10^0	—	
29	70.4	72.0	73.5	−20.5	−20.0	−25.3	−21.9	−25.3	0.6	0.4	0.4	65	51	64	SW 6	NW 5	0	10^0	1^0	0	—	
30	72.4	71.0	70.2	−32.1	−21.7	−21.7	−25.2	−32.3	0.3	0.5	0.7	81	69	83	0	0	0	0	10^0	10	0.1	✱^{0} 3.
31	67.8	67.1	68.5	−23.7	−21.2	−23.8	−22.9	−23.8	0.5	0.6	0.5	84	78	84	0	0	0	10	6^0	0	0.9	✱ n, a.
Срд. Mtt.	677.8	677.4	677.9	−31.9	−23.3	−27.9	−27.7	−34.0	0.3	0.5	0.4	81	75	81	1.0	0.9	0.6	3.6	4.5	3.7	10.1	

1894.

Рыковское. — **Rykowskoe.**

Широта — Breite: 50° 47′. Долгота — Länge: 142° 55′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.2	751.8	751.7	−36.7	−18.6	−22.6	−26.0	−37.3	0.2	0.7	0.6	82	71	83	0	0	SE 1	0	2^0	2	—	⊔ n, 1, p, 3.
2	53.5	53.0	54.8	−27.3	−18.0	−29.9	−25.1	−30.7	0.4	0.8	0.3	84	70	85	0	0	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
3	54.6	53.4	53.9	−33.8	−15.0	−24.8	−24.5	−36.3	0.2	0.9	0.5	82	65	88	SE 1	SE 1	SE 1	0	1	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	55.1	54.3	53.4	−31.6	−19.5	−21.3	−24.1	−32.9	0.3	0.8	0.7	88	80	88	0	0	SE 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	50.6	48.4	49.3	−18.9	− 9.9	−21.5	−16.8	−26.4	0.9	1.4	0.7	92	67	92	SE 4	SSE 2	0	1	3^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	53.2	56.1	60.7	−30.8	−14.5	−29.7	−25.0	−32.4	0.3	1.1	0.4	92	78	88	0	NW 1	0	1	6	0	0.1	⊔ n, 1, 3; ✱^{0} a, 2.
7	61.7	60.7	60.6	−37.7	−23.7	−32.2	−31.2	−38.4	0.1	0.5	0.3	82	73	83	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
8	58.5	56.8	55.9	−37.6	−26.1	−32.0	−31.9	−38.8	0.1	0.4	0.3	81	80	82	0	0	0	3	4^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕ 2.
9	53.6	52.4	53.0	−36.4	−21.1	−29.7	−29.1	−38.0	0.2	0.6	0.3	81	82	83	0	NW 2	0	2	3^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
10	52.1	51.5	52.0	−26.2	−19.3	−25.7	−23.7	−31.6	0.5	0.8	0.5	83	83	88	N 3	NW 2	0	4	5^0	2	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕^{0} 2.
11	51.5	51.3	51.2	−23.9	−15.7	−14.7	−18.1	−25.9	0.6	0.9	1.2	87	72	88	S 1	0	0	7	9	10	0.0	⊔ n, 1.
12	50.9	51.0	52.7	−13.2	−12.0	−16.1	−13.8	−16.6	1.5	1.4	1.1	95	77	89	N 1	NNW 5	NNW 4	10	1	9	0.7	✱ n, 1, a.
13	51.4	48.7	43.8	−15.9	−14.2	−18.1	−16.1	−18.1	1.1	1.0	0.9	86	71	83	0	SE 3	SE 4	10	10	1	0.5	✱^{0} a, 2.
14	39.9	38.5	39.1	−20.7	−18.2	−20.3	−19.7	−21.9	0.8	0.7	0.7	91	66	76	NW 4	NW 8	NW 8	3	2	8	1.1	✱^{0}n,p,3;⇸^{0}2,p,3;|·|p.
15	37.1	33.8	32.7	−21.2	−19.3	−17.7	−19.4	−21.2	0.6	0.8	0.9	79	84	84	WNW 14	WNW 14	WNW 10	10	10	10	5.6	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
16	31.8	31.9	33.4	−17.3	−17.2	−17.7	−17.4	−18.1	0.9	0.8	0.9	78	68	79	NW 9	WNW 8	NW 7	10	9	9	0.9	⇸n,1,a,2;✱^{0}n,1,a,p,3
17	34.9	34.1	35.6	−29.7	−20.3	−30.1	−26.7	−32.2	0.3	0.7	0.3	81	74	83	SE 1	0	SE 1	8	8	0	1.0	✱^{0}n, 1, a, 2,p;Фp,3.
18	36.7	36.1	38.0	−28.2	−20.5	−23.0	−23.9	−33.2	0.4	0.6	0.6	81	72	84	SE 3	NW 10	NW 2	10	10	9	3.2	Фn3✱n1a2p3⇸a2p.
19	37.6	37.8	39.5	−21.3	−20.0	−29.7	−23.7	−29.7	0.7	0.6	0.3	83	66	80	NNW 4	NNW 3	0	10	9	8	0.5	✱n,1,a,2,p,3; Фp,3.
20	40.8	41.0	42.4	−33.3	−21.8	−33.6	−29.6	−35.0	0.2	0.5	0.2	81	69	79	0	0	SE 1	8	9^0	6	0.1	Фn3⊔^{0}n1;✱^{0}n1a2p;
21	43.6	43.8	46.3	−41.4	−24.6	−36.2	−34.1	−42.8	0.1	0.4	0.2	78	64	79	SSE 1	0	SSE 1	1	1^0	0	—	✱^{0}n; ⊔^{0}n,1,3. [⊕^{0}2.
22	47.0	46.1	46.0	−43.8	−26.1	−36.4	−35.4	−44.5	0.1	0.4	0.2	75	65	79	SSE 1	0	SE 1	0	0	0	—	⊔^{0} n, 1, 3.
23	45.0	43.9	45.5	−39.1	−19.5	−32.3	−30.3	−42.0	0.1	0.5	0.3	78	56	81	SE 2	SE 2	0	2	0	1	—	⊔^{0} n, 1, 3.
24	49.1	49.9	51.5	−33.9	−20.9	−31.3	−28.7	−36.2	0.2	0.7	0.3	80	81	82	NW 1	NW 2	0	1	1	1	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
25	51.2	48.9	49.0	−41.1	−26.0	−34.3	−33.8	−41.9	0.1	0.4	0.2	78	75	80	S 1	0	0	0	1	0	—	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
26	46.4	44.7	42.7	−22.9	−21.6	−20.4	−21.6	−36.6	0.6	0.7	0.7	82	82	80	NW 4	NW 9	NW 17	10	10	10	7.5	⊔^{0}n;✱,⇸a,2,p,3,⫽3
27	39.0	38.4	45.8	−16.3	−12.1	− 5.8	−11.4	−20.5	1.1	1.6	2.6	90	94	90	NW 12	NW 9	NW 9	10	10	8	7.0	⫽n;✱,⇸n,1,a,2,p,3.
28	53.0	55.4	58.1	−13.3	−15.3	−19.2	−15.9	−19.2	1.5	1.0	0.7	92	72	72	NW 10	NW 9	NW 9	10	8	0	0.0	✱n, 1, a; ⇸n,1,a,2,p.
29	58.3	56.8	56.5	−29.8	−16.2	−30.5	−25.5	*−30.5*	0.3	0.8	0.3	86	59	85	N 3	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
30	55.8	54.3	53.8	−35.8	−18.0	−29.0	−27.6	−38.2	0.2	0.7	0.4	79	62	84	0	0	0	5	1	0	0.0	⊔ p, 3.
31	53.1	52.0	52.2	−31.2	−15.2	−31.7	−26.0	−35.4	0.3	0.8	0.3	82	58	82	SE 3	0	0	7	2	1	0.0	✱^{0} n.
Срд. Mtt.	748.4	747.6	748.4	−28.7	−18.7	−25.7	−24.4	−31.7	0.5	0.8	0.6	84	72	83	2.7	3.0	2.5	4.6	4.4	3.3	28.2	

Высота — Seehöhe: 125 m ?

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: 0.37 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.0	750.8	751.9	−28.7	−16.6	−30.4	−25.2	−34.3	0.4	0.7	0.3	82	56	82	0	NW 1	0	8	1	0	—	✱^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
2	53.2	52.5	53.2	−37.7	−17.3	−29.7	−28.2	−37.9	0.1	0.7	0.3	81	60	83	SE 1	0	0	0	1^0	0	—	⊔^{0} n, p, 3.
3	53.2	51.7	52.4	−34.2	−16.4	−30.3	−27.0	−36.0	0.2	0.7	0.3	81	62	84	SE 1	SE 1	0	0	1	0	—	⊔^{0} p, 3.
4	52.8	51.9	52.2	−28.9	−14.9	−30.3	−24.7	−35.7	0.4	0.8	0.3	82	58	84	0	0	0	4	1	0	0.0	⊔^{0} p, 3.
5	51.9	51.6	54.0	−25.3	−13.3	−30.4	−23.0	−33.2	0.5	1.0	0.3	82	58	85	SE 2	0	0	9	7	0	0.1	✱^{0} n, a; ⊔^{0} p, 3.
6	55.0	55.0	55.6	−31.7	−10.8	−26.3	−22.9	−34.5	0.3	0.9	0.5	82	46	88	SE 2	SE 1	0	0	1	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
7	54.3	52.9	51.9	−26.3	− 9.2	−23.7	−19.7	−29.2	0.5	1.1	0.6	88	49	89	SE 2	SE 3	0	0	1^0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	50.2	49.0	49.9	−25.4	−15.1	−14.3	−18.3	−26.1	0.5	1.1	1.3	89	78	86	SE 1	NW 3	NW 9	8	10	7	0.2	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} 2, p, 3.
9	51.5	50.6	53.0	−19.7	−16.1	−23.7	−19.8	−23.7	0.8	0.8	0.5	86	68	85	NW 5	NW 8	0	10	3	0	0.1	✱^{0} n, 1, a.
10	52.5	50.0	50.7	−33.9	−16.6	−22.7	−24.4	−34.6	0.2	0.7	0.6	84	62	84	0	0	SE 1	10	10	6	0.8	⊔n,1; ⊕a,2; ✱^{0}p,3.
11	51.0	50.5	52.2	−22.5	−18.3	−24.4	−21.7	−24.5	0.7	0.8	0.4	89	70	69	NW 4	NW 7	NW 5	10	1^0	0	—	✱ n, 1.
12	51.4	49.9	49.6	−38.2	−22.5	−28.1	−29.6	*−38.2*	0.1	0.5	0.4	79	65	78	SE 1	NNW 4	0	2	10	8	1.0	⊔^{0}n,1;✱^{0}2,p,3;Ф3.
13	48.1	46.6	47.3	−31.1	−19.5	−33.7	−28.1	*−33.7*	0.3	0.7	0.2	80	68	81	SE 2	ESE 3	SSE 2	10	10	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊔^{0}p, 3.
14	45.6	43.6	42.9	−31.6	−14.9	−22.1	−22.9	−36.2	0.3	0.7	0.6	79	50	78	SE 1	S 5	0	7	3^0	8	—	|·|, ⊕ a, 2; Ф p.
15	44.6	44.3	45.4	−30.6	−10.6	−27.4	−22.9	−32.7	0.3	0.8	0.4	86	41	85	SE 1	0	S 1	2	5	2	0.0	⊔ n, 1, p, 3.
16	44.1	44.8	48.2	−23.2	−17.2	−24.0	−21.5	−29.2	0.6	0.8	0.5	85	69	72	S 2	NW 8	NW 1	10	3	0	0.6	✱^{0} n, 1, a; ⇸^{0}a, 2, p.
17	49.4	48.9	50.2	−37.9	−15.3	−28.2	−27.1	−39.2	0.1	0.5	0.4	79	41	84	SE 1	SE 1	SSE 1	1	0	0	—	⊔^{0} n, 1, p, 3.
18	51.8	51.1	51.9	−25.6	−13.0	−15.1	−17.9	−30.1	0.5	1.2	1.2	88	71	91	SE 1	SSE 2	SSE 2	5	1^0	3	0.0	≡ n; Ф, Ш p, 3.
19	53.0	53.1	55.0	−11.1	− 4.6	−10.1	− 8.6	−18.1	1.8	1.6	1.3	95	48	62	SSE 3	S 2	0	9	3	10	—	✱^{0} n.
20	57.1	56.5	56.9	−12.5	− 1.9	− 9.8	− 8.1	−13.0	1.6	1.4	1.4	92	36	66	0	0	SE 1	10	6	9	—	
21	56.1	54.8	53.7	−20.8	− 4.5	−20.2	−15.2	−24.1	0.8	1.4	1.1	94	45	90	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	52.3	50.8	50.2	−23.9	− 9.3	− 8.4	−13.9	−27.4	0.6	1.4	2.2	94	65	91	NW 1	NW 3	NW 6	10	2	9	0.3	⊔^{0}n, 1; V a; ✱^{0}a, 3.
23	51.9	51.3	50.1	−11.7	− 8.8	−12.3	−10.9	−12.5	1.7	1.7	1.6	92	74	92	NW 9	NW 9	NW 14	9	10	10	5.8	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	46.3	45.0	48.9	−13.3	− 7.0	− 5.6	− 8.6	−14.6	1.5	2.4	2.8	91	92	96	NW 14	NW 14	NW 9	10	10	9	4.0	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	53.2	54.4	57.9	− 6.7	− 5.5	− 8.1	− 6.8	− 8.3	2.2	2.5	2.0	81	83	82	NNW 8	NW 12	NW 8	9	9	9	0.5	✱n1,a,2,p;⇸n,a,2,p,3
26	57.9	57.8	59.3	−11.6	−10.7	−13.5	−11.9	−13.7	1.4	1.4	1.2	78	69	80	NW 14	NW 14	NW 10	8	7	1	—	⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
27	59.5	58.0	57.8	−20.1	− 9.4	−14.4	−14.6	−20.2	0.8	1.0	1.2	86	45	81	NW 6	WNW 8	NW 3	0	0	0	—	⇸ n; ⊔ n, 1, p, 3.
28	56.6	54.7	54.6	−23.7	− 8.4	−14.4	−15.5	−24.1	0.6	1.1	1.1	91	46	78	NW 1	NW 6	NW 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	752.0	751.1	752.0	−24.6	−12.4	−20.8	−19.3	−27.3	0.7	1.1	0.9	86	60	82	3.0	4.1	2.8	5.8	4.1	3.2	13.5	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	754.2	752.9	752.2	−29.6	−8.3	−20.4	−19.4	−29.7	0.4	0.9	0.6	89	38	72	SE 1	NW 4	0	1^0	1^0	0	—	⊔ n, 1.
2	49.8	46.0	44.3	−23.4	−3.5	−11.0	−12.6	−26.6	0.6	1.3	1.6	89	37	82	SE 2	0	0	2	4	6	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2.
3	44.3	42.3	40.9	−24.6	−4.3	−9.8	−12.9	−24.6	0.5	1.4	1.5	90	43	71	S 1	SE 1	SE 1	1	2	10	0.0	⊔ n, 1.
4	38.7	37.7	39.3	−8.8	−3.4	−6.9	−6.4	−10.0	2.0	2.1	2.5	88	60	92	SE 5	SSE 6	SE 4	9	9	8	1.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
5	42.2	43.2	45.6	−17.8	−2.9	−9.7	−10.1	−18.0	1.1	1.8	1.9	00	49	92	0	NW 2	0	10^0	2	7	0.9	*n,3;≡1;V1a;⊕a2.
6	47.5	46.5	48.0	−13.1	−2.8	−15.1	−10.3	*−15.1*	1.6	2.1	1.1	98	55	82	NW 1	0	0	10	10	4	0.4	* n, 1, a, 2, p.
7	50.0	49.5	51.1	−23.0	−8.7	−20.9	−17.5	−23.3	0.6	1.1	0.5	93	48	67	0	NW 2	SE 1	2	1	0	—	*^{0} n; ⊔ n, 1.
8	50.4	49.0	54.2	−24.1	−6.0	−10.3	−13.5	−29.4	0.6	1.3	0.8	88	45	39	SE 2	WNW 8	NW 8	2	10	0	0.3	⊔ n, 1; * p.
9	58.3	56.7	56.7	−30.7	−4.4	−12.2	−15.8	−31.5	0.3	0.8	1.2	84	24	71	S 1	SE 1	SE 4	0	2	1	0.2	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2.
10	57.5	58.1	61.2	−15.3	−5.4	−17.1	−12.6	−17.2	1.2	1.6	0.9	92	54	72	NW 1	NW 8	0	6	5^0	2	0.0	*^{0} n, 1.
11	61.4	59.4	58.4	−22.2	−6.0	−18.5	−15.6	−22.4	0.6	1.1	0.7	88	39	71	0	0	0	1	1^0	0	—	⊔ n, 1.
12	57.2	55.2	56.3	−30.2	−9.6	−13.8	−17.9	−30.9	0.3	1.2	0.8	88	55	50	0	NW 3	NW 2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
13	57.7	56.6	56.5	−30.5	−4.2	−15.8	−16.8	−31.2	0.3	1.1	0.8	83	32	61	S 1	NW 1	SE 1	0	0	0	—	⊔ n, 1.
14	55.5	53.6	54.1	−19.0	−1.5	−16.1	−12.2	−19.4	0.9	1.1	0.9	94	27	69	SE 2	NW 2	0	1	1	0	—	V n, 1.
15	50.7	48.3	47.4	−18.6	1.4	−10.1	−9.1	−21.1	0.9	1.8	1.2	87	35	58	SE 2	NW 2	SE 1	5^0	2	0	—	⊔ n, 1.
16	52.1	53.5	55.4	−13.1	−5.6	−9.9	−9.5	−15.0	1.4	1.0	1.6	83	34	75	NNW 3	NW 4	SE 8	0	0	0	—	
17	56.5	53.7	53.6	−13.2	−6.9	−7.9	−9.3	−15.2	1.3	1.9	2.3	80	70	92	SE 7	SE 10	SE 10	9	4	10	0.0	*^{0} 1.
18	51.2	48.1	45.7	−8.3	−2.7	−5.2	−5.4	−8.4	2.2	2.5	2.9	94	68	96	SE 9	SE 10	SE 12	10	2	10	0.0	
19	41.6	39.3	40.9	−4.2	1.8	−7.5	−3.3	−7.5	3.3	3.6	2.2	98	68	85	SE 5	0	NW 10	10	10	10	0.8	* n, 1, a, p, 3.
20	46.1	47.1	49.6	−14.3	−7.7	−12.9	−11.6	−14.4	1.3	1.4	1.2	87	53	72	NW 7	NNW 6	0	3	6	5	0.0	*^{0} n, 1.
21	51.4	51.3	54.1	−21.5	−6.0	−16.8	−14.8	−26.0	0.7	1.1	0.8	85	39	68	SE 2	WNW 7	0	7	0	0	0.1	*^{0} 1, a.
22	54.6	51.5	52.3	−18.4	1.1	−7.9	−8.4	−25.0	0.9	2.1	1.7	87	42	67	SE 1	SE 1	0	0	8	1	—	⊔ n, 1.
23	54.5	53.6	54.8	−14.7	2.9	−7.9	−6.6	−19.9	1.2	1.8	1.6	88	31	64	SE 1	NW 4	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	56.6	56.3	57.9	−12.3	5.8	−2.2	−2.9	−16.9	1.5	1.9	2.5	84	27	65	SE 1	NW 1	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1.
25	58.9	58.2	59.0	−10.8	7.2	−3.4	−2.3	−12.1	1.7	2.2	2.5	89	29	72	SE 1	0	0	2	0	0	—	⊔ n, 1.
26	59.9	57.3	56.4	−7.7	3.9	−3.8	−2.5	−11.9	2.4	1.7	1.5	97	28	44	NW 3	NW 4	0	9	0	0	—	⊔ n, 1.
27	54.9	52.8	52.3	−11.6	2.6	−4.0	−4.3	−15.1	1.5	1.7	1.1	83	31	32	0	SE 1	SE 4	2^0	1	0	—	⊔ n, 1.
28	51.9	49.8	49.4	−12.7	1.4	−3.1	−4.8	−15.9	1.2	2.8	2.4	73	56	68	SE 2	SE 5	SE 4	0	8	1	—	
29	46.9	44.1	39.8	−3.7	1.7	−2.8	−1.6	−5.1	3.2	3.5	2.7	93	68	72	0	NW 1	NW 5	9	10	10	1.6	
30	34.5	34.0	35.6	−4.2	4.0	−0.8	−0.3	−5.0	3.0	3.2	4.0	91	52	92	NW 10	NW 2	NW 5	10	7	3	0.0	⇸ n, 1; *^{0} n, 1, a.
31	36.3	36.4	37.8	−1.7	2.2	−0.8	−0.1	−2.5	3.6	3.5	3.7	90	65	85	NW 7	NW 6	NW 10	10	9	10	—	
Срд. Mtt.	751.1	749.7	750.3	−16.2	−2.1	−9.8	−9.4	−18.3	1.4	1.8	1.7	89	45	71	2.5	3.3	3.1	4.2	3.7	3.2	5.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Windes 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	739.0	739.3	742.3	−2.0	0.5	−0.7	−0.7	−2.3	3.7	3.9	4.1	94	82	94	WNW 6	NW 6	NW 3	10	10	10	0.0	*^{0} 1, a.
2	45.2	45.7	47.1	−1.4	3.6	−1.4	0.3	−5.0	4.1	3.5	3.6	98	58	88	NW 5	NW 4	NW 4	10	8	1	—	
3	47.2	46.9	48.4	−2.2	4.0	0.9	0.9	−3.4	3.7	3.5	4.1	96	58	84	SE 1	0	NW 1	10	10	10	—	
4	49.2	47.4	47.1	0.0	7.3	1.4	2.9	−1.5	4.1	3.3	4.0	89	43	80	0	0	SE 6	2	4	10	1.9	
5	44.9	43.4	38.0	−0.1	0.9	−0.3	0.2	−0.4	4.3	4.2	4.5	94	85	00	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	7.4	* n, 1, a, 2, p, 3.
6	35.1	36.6	43.9	−0.7	−0.9	−1.6	−1.1	−1.9	3.3	3.9	3.6	77	90	88	NW 4	NW 14	NW 17	10	10	10	4.1	*na2p3⇸a2p3↙p3.
7	51.2	51.5	52.7	−2.4	1.3	−0.8	−0.6	−2.9	3.5	3.9	4.2	92	78	99	NW 5	NW 7	0	10	9	9	0.2	⇸ n; *^{0} n, 1, a, 2, p.
8	50.1	48.1	48.9	−0.4	2.9	−0.5	0.7	−1.9	3.9	3.6	4.3	87	64	96	SE 7	SE 7	SE 5	10	9	8	0.1	⊕^{0} 2; *^{0} p.
9	49.8	48.5	48.6	−3.9	5.7	−1.3	0.2	−4.6	3.2	3.2	2.2	93	47	53	SSE 7	SE 6	0	7	2	7	—	⊔ n, 1.
10	50.2	50.9	52.4	−0.9	6.8	−1.6	1.4	−2.9	3.2	2.6	2.4	74	36	60	SE 2	NW 4	SE 1	1^0	1	1	—	
11	50.1	46.8	47.1	1.0	7.9	4.6	4.5	−3.2	3.5	3.4	4.1	70	42	65	SE 9	SE 7	SE 8	10	8^0	8	—	
12	50.6	51.6	54.4	0.8	9.9	−0.6	3.4	−2.6	3.8	2.9	3.1	78	32	71	SE 1	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
13	56.5	55.7	56.6	−1.3	9.8	2.2	3.6	−4.4	3.3	3.9	4.2	80	42	79	NE 1	SE 6	SE 7	1	3^0	8^0	—	⊔ n; ⊕^{0}p; ᗜ p, 3.
14	53.5	52.0	52.5	1.6	2.4	1.4	1.8	−0.4	3.7	4.8	4.7	73	87	93	SE 10	SSE 17	SE 14	10	10	10	—	ᗜ n; ↙ a, 2, p.
15	55.0	55.6	57.0	0.9	2.0	−0.1	0.9	−0.1	4.5	4.7	4.4	90	89	96	SE 14	SE 14	SE 12	10	10	10	0.7	△^{0} p.
16	57.9	58.0	56.6	0.2	5.7	1.6	2.5	−0.5	4.3	4.9	4.7	92	71	91	SE 10	SE 8	SE 5	10	9	10	—	* n.
17	55.0	53.9	52.8	0.1	2.8	1.5	1.5	−0.4	4.3	4.5	4.5	94	79	89	SE 7	SE 6	SE 5	10	10	10	0.7	
18	48.2	49.2	53.1	−1.0	1.2	−3.8	−1.2	−3.8	4.1	3.2	2.5	96	63	73	SE 5	WNW 9	NW 6	10	9	5	1.7	*n,1,a,2,p;△^{0}p;ᗜ^{0}3
19	52.6	51.2	51.5	−2.8	−0.6	−2.6	−2.0	−9.9	2.0	1.8	1.6	53	43	42	W 9	WNW 17	NW 8	3	8	5	—	↙ a, 2, p.
20	50.8	49.4	49.9	−6.1	−0.3	−3.3	−3.2	−9.4	2.3	1.5	1.7	82	33	48	0	W 10	NW 1	2	3	2	—	⊔ n, 1.
21	49.2	47.7	48.9	−7.7	−0.9	−3.4	−4.0	−10.5	1.9	1.8	1.8	75	41	49	NW 1	NW 7	NW 1	1	7	4	0.1	⊔ n, 1.
22	48.8	48.8	51.0	−4.7	−1.7	−3.1	−3.2	−5.4	2.5	3.0	2.9	79	74	80	NW 8	NW 8	0	10	10	1	1.2	*^{0} n, 1, a, 2, p.
23	52.1	51.8	53.4	−3.4	1.8	−3.2	−1.6	−5.5	3.3	2.7	2.4	93	52	67	NW 1	NW 3	0	10	7	1	0.7	* n, 1, a.
24	55.0	54.3	54.7	−3.6	6.6	0.0	1.0	−7.0	2.8	2.0	3.2	80	27	71	0	SE 5	SE 8	0	0	0	—	⊔ n, 1.
25	54.8	52.8	53.5	−1.4	6.6	−1.3	1.3	−2.6	3.5	2.9	3.3	84	40	80	SE 7	SE 9	SE 3	6	4^0	1	—	⊕^{0} 2.
26	53.8	50.0	47.4	−1.1	9.6	1.1	3.2	−2.9	3.6	3.8	4.1	84	42	83	SE 6	SE 6	SE 12	9	2^0	4	0.0	
27	42.1	42.2	49.4	1.8	2.3	−3.3	0.3	−3.3	4.1	4.9	3.6	78	89	00	SE 12	NW 3	NW 1	10	10	1	2.5	* n, p; ●^{0} a, 2.
28	52.2	50.0	48.1	−5.3	2.2	−3.4	−2.2	−12.0	2.7	3.4	3.5	88	64	00	0	SE 7	SE 10	1	10	10	6.5	*, ⇸ p, 3.
29	44.7	44.2	45.4	−3.3	2.9	−2.3	−0.9	−4.1	3.3	3.6	3.3	91	64	85	SE 4	NW 5	NW 4	10	10	7	1.0	⇸ n; * n, 1, a, 2, p.
30	47.4	48.5	51.1	−3.1	0.1	−3.6	−2.2	−4.7	2.9	2.9	2.1	80	62	59	NW 7	NW 5	0	8	8	0	0.1	*^{0}n, 1, a, 2; △^{0}a, 2.
Срд. Mtt.	749.7	749.1	750.1	−1.7	3.4	−0.9	0.3	−4.0	3.4	3.4	3.4	84	59	79	5.1	6.9	4.8	7.0	7.1	5.8	28.9	

1894.

Рыковское. **Май. — Mai.** Rykowskoe.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.1	749.3	749.5	− 3.7	6.0	1.4	1.2	− 9.9	2.1	2.5	2.7	62	36	53	SSE 2	NW 1	SE 3	0	2	3	—	⊔ n, 1.
2	49.1	47.1	47.6	3.4	11.8	6.2	7.1	− 1.8	3.8	4.4	2.6	65	42	37	SE 6	0	SE 3	3	4	0	—	
3	44.7	39.9	40.2	2.0	6.6	5.4	4.7	1.4	4.0	5.8	5.5	75	80	82	SE 7	SSE 12	SE 6	10	10	1	1.5	●^{0} a, 2, p.
4	44.2	44.8	45.8	7.2	16.4	8.8	10.8	1.5	5.9	6.0	6.3	77	43	74	0	SE 6	SE 3	5	5	1	—	⊔ n; ⨁ a, 2, p.
5	46.0	45.0	47.2	2.0	5.4	3.0	3.5	1.9	5.3	6.1	5.5	00	91	96	SE 5	SE 14	SE 14	10	10	10	2.7	≡^{0} 1; ●^{0} p, 3.
6	42.0	42.4	43.4	4.1	4.4	1.5	3.3	1.5	5.8	5.4	4.7	95	87	93	SSE 7	SE 1	SE 6	10	10	4	5.5	● n, 1, a, 2, p.
7	47.0	48.4	52.7	1.8	8.6	2.0	4.1	− 0.2	4.7	5.7	4.7	90	68	89	SE 5	SW 5	0	9	8	6	0.9	△ a, 2; ● p.
8	56.9	58.1	60.7	2.3	9.2	4.0	5.2	− 1.8	4.6	4.2	2.6	84	48	41	SSE 5	SE 5	SE 4	9	6	1	—	⊔ n.
9	64.6	63.9	64.0	− 0.4	7.8	4.0	3.8	− 1.4	3.8	4.4	4.4	85	57	72	SE 12	SSE 10	SE 8	10	1	10	—	
10	63.6	60.3	58.6	0.9	9.6	0.8	3.8	− 1.5	4.0	3.4	3.3	80	38	68	S 4	SSE 9	SE 10	3	5^0	1	—	|•| p.
11	55.5	52.8	51.3	− 0.2	1.8	0.4	0.7	− 1.7	3.8	4.5	3.9	83	85	82	SE 12	SE 10	SE 9	10	10	10	0.1	✱^{0} a, 2, p.
12	49.9	48.4	48.0	1.1	9.0	3.3	4.5	− 0.3	4.1	4.6	4.7	80	53	82	SE 4	SE 3	SE 4	10	8	10	—	✱^{0} n.
13	47.1	46.5	47.9	3.4	6.3	1.9	3.9	1.6	4.8	5.9	5.0	82	83	95	SE 2	0	WNW 5	10	10	9	2.3	● a, 2, p.
14	49.5	48.4	48.5	2.4	9.6	3.1	5.0	− 0.5	4.4	3.9	2.8	79	43	50	NW 1	NNW 6	0	2	3	0	0.5	⊔ n.
15	47.9	47.2	47.6	0.1	3.6	1.2	1.6	− 0.9	4.3	5.2	5.0	94	88	00	SE 1	NW 4	0	10	10	1	5.7	● n, 1, a, 2, p; ✱ p.
16	47.6	45.6	46.8	0.7	12.4	5.7	6.3	− 2.0	4.6	4.2	5.5	94	40	80	SSE 3	SW 2	SE 3	9	7	2	—	
17	48.3	46.8	48.9	1.6	15.7	5.8	7.7	0.5	4.8	3.6	5.0	93	28	73	SSE 4	SE 3	SE 4	10	3	2	—	≡^{0} n, 1.
18	50.2	48.7	49.3	1.1	12.8	6.8	6.9	0.8	4.8	4.0	5.4	96	36	73	SSE 6	SE 6	SE 6	10	7	8	—	
19	49.5	46.7	46.9	1.0	14.8	7.2	7.7	0.6	4.6	5.2	5.7	92	42	76	SSE 6	SE 2	SE 4	10	7	1	—	
20	47.1	44.6	46.1	0.8	15.2	6.6	7.5	0.0	4.6	5.9	5.4	94	46	74	SSE 7	SE 6	NW 6	9	5	10	8.3	≡^{0} n; ● p, 3.
21	46.1	46.2	46.7	3.1	9.2	4.0	5.4	2.6	5.6	5.5	5.3	98	63	87	0	NNW 6	0	10	7	1	0.0	● n, 1, a.
22	46.9	44.8	44.9	3.8	13.4	4.5	7.2	1.0	5.2	4.5	5.3	87	40	84	SW 2	WNW 3	SE 7	10	7	10	—	
23	42.6	40.5	44.0	4.6	11.0	0.6	5.4	0.6	4.9	4.2	3.8	78	43	80	0	NW 4	NW 1	8	2	0	—	
24	46.3	45.2	48.2	− 0.2	11.7	4.0	5.2	− 4.2	3.8	3.5	4.3	83	34	70	0	NW 4	SE 10	0	1	8	—	⊔ n.
25	48.2	46.1	46.7	0.9	12.3	4.6	5.9	0.0	4.3	5.2	4.9	87	49	78	SSE 8	SE 9	SE 10	9	3	0	—	
26	46.9	45.1	47.0	2.1	15.4	8.4	8.6	0.4	4.9	5.9	6.1	91	45	74	S 6	0	0	9	2	1	—	
27	48.7	47.1	47.5	8.0	19.6	10.2	12.6	3.0	6.2	7.3	8.9	78	43	96	0	SSE 7	0	9	3	3	6.4	● a, p; ☈ p.
28	47.8	44.4	45.0	7.4	19.8	9.7	12.3	4.8	7.1	7.7	7.9	93	45	88	SE 5	SSE 6	SE 8	10	4	9	0.3	●^{0}, ☈^{0} p.
29	43.6	42.2	41.4	6.3	10.2	6.9	7.8	5.9	6.6	7.8	7.1	93	84	96	SE 6	SSE 6	SE 4	10	10	10	5.6	● a, p, 3.
30	40.9	40.0	40.9	6.3	11.4	7.0	8.2	5.0	6.7	7.8	7.3	94	78	98	SE 2	SSE 3	SE 4	10	10	10	16.2	● n, 2, p.
31	42.0	42.2	44.0	7.2	14.5	7.2	9.6	6.5	7.1	7.4	7.3	94	60	96	SSE 4	0	0	9	6	1	3.4	● n, a, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	748.4	747.1	748.0	2.6	10.8	4.7	6.0	0.4	4.9	5.2	5.1	86	55	79	4.3	4.9	4.6	8.2	6.0	4.6	59.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	744.6	742.6	742.9	8.9	15.3	7.5	10.6	1.7	6.9	6.4	6.9	81	50	89	SE 4	S 8	SE 7	4	9	10	9.6	≡ n; ● p, 3.
2	44.4	44.0	45.8	5.8	14.7	10.5	10.3	5.0	6.7	8.8	8.1	97	71	87	SE 6	S 4	0	10	2	7	0.9	●n,p; ⨁^{0}2; ☈, ⌒^{2}p.
3	46.6	43.4	39.7	10.3	20.7	11.0	14.0	2.5	7.3	7.7	8.4	78	43	86	SE 3	SSE 10	SSE 17	8	5^0	8	3.0	⨁^{0} 2; ↙ p, 3.
4	40.7	42.3	42.8	8.0	7.9	7.7	7.9	7.2	7.6	6.9	7.4	94	88	94	WNW 3	NW 4	0	10	10	8	0.9	● n, 1, a.
5	43.6	42.5	43.0	7.9	17.7	10.5	12.0	5.8	7.2	8.0	6.1	90	54	64	SSE 1	0	SE 1	10	7	1	—	●^{0} n.
6	43.8	42.0	41.9	10.2	21.1	12.8	14.7	1.8	7.2	4.7	5.0	76	25	46	0	NW 4	SE 8	0	2^0	3	0.0	⊓ n, 1; ⨁ 2.
7	39.8	36.5	36.9	10.3	23.2	14.8	16.1	8.4	6.6	8.4	9.0	71	39	72	SSE 6	SE 10	SE 3	6	1	1	—	● n.
8	40.4	40.4	42.4	14.1	17.0	11.7	14.3	7.3	5.1	3.5	3.6	43	25	35	NW 9	W 6	0	5	0	5	—	⊓ n, 1.
9	42.4	41.8	42.5	14.0	17.9	9.8	13.9	4.6	5.1	3.9	5.4	43	26	59	SE 4	W 8	0	1	2	3	—	
10	41.6	41.2	41.7	7.8	11.3	8.8	9.3	3.3	6.6	5.5	6.3	83	55	74	NW 2	NW 6	NW 1	10	3	9	0.5	● 1, a.
11	42.0	42.0	43.9	5.3	12.0	7.1	8.1	5.1	6.3	5.3	6.6	96	51	87	NW 1	NW 8	0	10	9	2	—	●^{0} n, 1.
12	45.3	44.8	45.4	6.2	14.1	10.0	10.1	0.8	6.2	7.3	7.7	88	61	84	SE 1	SE 2	SE 4	10	7	4	2.5	⊓ n, 1, p, 3; ● a.
13	45.6	42.3	42.2	8.1	15.9	13.2	12.4	7.0	7.5	9.7	9.3	93	72	83	SE 8	E 4	ESE 3	10	7	10	2.1	● n, 1, a.
14	42.1	42.5	44.6	12.9	14.8	10.6	12.8	10.5	9.7	10.3	8.8	88	83	93	SE 4	SE 4	SE 2	10	10	3	4.3	⊓ p, 3; < 3.
15	45.5	43.8	43.3	13.6	25.5	18.3	19.1	8.4	10.4	9.5	11.1	90	40	71	SE 9	SE 4	SE 8	9	6	10	0.2	●, ☈ n, ⨁^{0} 2.
16	37.8	31.2	35.2	12.7	14.7	11.0	12.8	10.1	10.2	12.3	9.5	94	99	97	SE 4	NW 6	NW 8	10	10	10	14.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.2	41.4	42.7	10.0	17.0	11.5	12.8	8.9	7.6	8.1	9.7	83	56	97	N 3	0	0	9	9	9	1.7	● n, p.
18	43.8	42.9	43.8	10.4	21.7	15.4	15.8	7.0	8.9	8.1	9.4	95	42	72	0	NW 4	ESE 2	2	3	1	—	≡ n; ⊓^{0} 3.
19	43.6	43.0	43.5	15.8	22.8	15.6	18.1	8.6	9.7	10.0	8.3	73	48	62	SSW 4	SW 6	0	7	5	1	—	⊓ n, 1.
20	41.4	41.7	44.3	16.9	19.6	14.3	16.9	8.2	9.7	9.8	10.0	68	57	83	S 2	NW 6	NW 4	8	9	0	0.0	⊓n,1,p,3; ●^{0}a; ☈^{0}p.
21	45.8	44.7	44.6	12.4	18.8	18.0	16.4	9.3	9.8	10.7	11.3	93	66	74	SE 1	SE 6	ESE 4	7	9	4	0.5	⨁ 1, a; ●^{0} a.
22	45.8	43.8	42.8	16.8	26.5	18.8	20.7	11.3	11.0	13.1	9.2	77	51	57	SE 8	SE 5	SE 8	7^0	5^0	8	—	⊓ n; ⨁ 1, a, 2.
23	43.0	43.6	45.3	12.9	16.4	15.0	14.8	11.8	9.9	12.1	11.3	90	87	89	SE 8	SE 4	0	10	10	1	3.0	●^{0} a.
24	46.0	44.6	45.5	16.7	27.0	18.8	20.8	12.4	12.2	8.6	11.0	86	33	68	SE 4	NW 5	0	0	0	8	—	⊓ n, 1, p, 3.
25	45.6	44.4	46.0	17.6	30.0	17.8	21.8	13.4	11.4	14.2	12.1	76	45	80	0	0	0	8	6	0	—	⊓ p, 3.
26	48.3	46.9	47.6	19.3	30.0	22.4	23.9	10.1	13.0	8.8	10.5	78	28	52	0	WNW 4	NNW 4	0	1	8	—	⊓ n, 1.
27	47.9	45.7	45.9	18.7	30.8	21.5	23.7	14.0	12.2	12.1	12.9	76	37	68	SE 1	SSE 8	SE 4	9	2	9	0.5	
28	43.8	41.7	39.1	17.2	17.0	16.0	16.7	15.9	13.4	13.2	13.2	92	92	98	SE 7	SE 10	SE 7	10	10	10	10.2	● n, 1, a, 2, p, 3
29	41.3	40.5	39.8	16.5	23.0	17.8	19.1	15.4	13.2	15.5	13.9	95	74	92	SE 4	SE 6	SE 5	9	9	9	1.5	● n.
30	38.8	40.2	42.3	15.1	17.4	14.0	15.5	14.0	12.2	10.5	10.6	96	71	90	NW 2	NW 4	0	10	3	9	3.3	< n; ●n, p; ☈, ⌒ p.
Срд. Mtt.	743.5	742.3	742.9	12.4	19.4	13.7	15.2	8.3	9.0	9.1	9.1	83	56	77	3.6	5.2	3.3	7.3	5.7	5.7	59.0	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	745.0	746.4	748.2	13.3	16.9	13.2	14.5	10.8	9.9	9.7	10.2	88	68	91	NNW 4	WNW 8	0	10^2	9^2	1	0.2	K n; ● n, a; ⌓ p, 3.
2	49.3	47.6	48.4	12.8	22.3	17.9	17.7	10.0	10.4	8.5	11.5	95	43	75	SE 4	SE 4	SE 3	10	1	8	—	⌓ n, 1.
3	49.2	49.3	49.7	16.8	19.1	15.7	17.2	13.5	11.2	11.8	9.4	78	72	70	0	SE 5	0	8	10	10	—	⌓^{0} n, 1.
4	49.4	47.6	48.8	10.1	19.9	12.0	14.0	8.5	8.0	10.7	8.8	87	62	85	NW 2	W 8	WNW 6	6	5	9	—	⌓ n, 1; ⊕ 1, a, 2.
5	48.7	47.3	48.0	10.3	18.7	13.5	14.2	8.7	8.3	10.6	10.1	89	66	88	NW 4	WNW 5	0	9	9	1	—	⌓ p, 3.
6	49.6	48.8	49.5	13.4	20.4	15.3	16.4	7.7	10.3	10.8	10.8	90	61	84	0	SE 1	SE 5	10	10	10	—	⌓ n, 1.
7	49.7	48.7	48.1	13.2	19.0	14.0	15.4	11.5	9.6	9.7	10.0	86	59	85	SE 4	SE 3	SE 6	9	8	9	—	
8	47.1	45.6	46.0	13.1	19.4	13.8	15.4	11.4	9.5	10.2	11.5	86	61	98	SE 4	SSE 2	0	10	9	10	1.6	● p.
9	45.8	44.6	45.0	13.5	19.8	15.2	16.2	12.4	10.3	10.6	10.6	90	61	83	SE 1	0	0	10	7	6	—	
10	46.5	45.5	47.7	15.0	24.7	16.6	18.8	12.2	10.9	11.3	12.3	86	49	87	SE 2	SE 1	ESE 1	9	5	7	3.4	⌓ n; ● p.
11	50.1	48.9	49.9	13.4	23.4	15.4	17.4	11.9	10.3	12.0	10.5	90	56	81	SE 4	0	ESE 6	10	2	6	—	
12	50.1	47.8	48.5	12.2	23.8	16.1	17.4	11.2	9.8	11.8	11.5	94	54	84	SSE 4	SE 4	ESE 2	10	1	3	—	
13	48.9	46.6	47.3	13.4	26.5	17.9	19.3	11.1	9.6	11.4	11.8	85	45	77	SE 4	0	SE 2	8	0	0	—	⌓ n, 3.
14	47.5	46.0	46.1	15.2	23.2	18.4	18.9	12.2	10.9	13.3	14.2	85	63	90	SSE 5	SE 6	SE 1	7	10	8	—	⌓ n, 1; ⊕^{0}a, 2, p.
15	46.0	44.5	43.8	17.8	24.1	20.3	20.7	16.9	13.9	14.9	15.5	92	67	88	SSE 2	SSE 4	SE 4	10	10	9	—	
16	41.5	39.7	40.4	19.3	18.9	12.6	16.9	12.6	15.9	15.8	10.6	95	97	98	SE 1	NW 1	NW 4	10	10	10	45.6	≡^{0}n; K a2p; ● a,2,p,3.
17	43.6	43.7	44.9	11.0	14.4	9.6	11.7	9.6	8.8	8.5	8.2	90	70	92	WNW 9	NW 9	NW 4	8	5	2	—	● n.
18	44.7	43.5	43.4	10.1	18.0	12.8	13.6	7.6	7.8	7.9	9.2	84	51	85	NW 6	NW 6	NW 1	4	6	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
19	44.1	42.5	42.5	12.0	23.4	16.0	17.1	3.3	8.7	8.7	10.0	84	40	74	SE 1	N 2	0	0	0	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
20	42.1	40.1	41.3	16.0	27.8	19.3	21.0	8.9	10.6	11.3	12.1	78	40	73	SE 2	S 4	0	0	2^0	2^0	—	⌓ n, 1; ⊕ 2.
21	40.9	39.6	42.2	18.4	28.6	17.8	21.6	11.6	12.8	14.3	13.6	81	50	90	0	NW 3	0	0	3	5	—	♔ n; ⌓ n, 1.
22	43.6	42.9	43.5	15.9	24.1	18.3	19.4	15.1	13.0	14.4	14.2	97	65	91	NNW 1	W 4	SE 2	10	7	9	—	⌓ n, 1.
23	43.9	43.0	44.6	13.8	23.9	18.1	18.6	12.7	10.9	13.0	12.2	94	60	79	0	NW 4	SE 4	10	7	2	—	
24	46.2	44.8	45.1	13.9	24.9	16.1	18.3	12.7	11.1	9.6	10.9	95	41	80	SE 3	SE 3	SE 3	10	0	0	—	
25	45.8	43.9	45.0	13.2	25.2	17.8	18.7	11.2	10.0	13.2	12.9	89	56	85	SE 6	SE 4	SE 6	7	0	1	—	⌓ p, 3.
26	46.1	45.4	46.6	15.8	23.0	16.8	18.5	14.6	11.9	13.9	13.2	89	66	93	SSE 6	SE 4	SE 5	9	8	10	0.1	
27	46.7	45.2	45.0	15.0	26.9	19.5	20.5	14.6	12.0	14.2	13.8	94	54	82	SSE 5	SE 4	SE 6	10	8	2	—	●^{0} n; ⊕^{0} 2.
28	44.5	41.6	42.0	16.4	30.2	23.8	23.5	15.6	13.3	17.2	15.7	96	54	72	SE 2	ESE 4	SE 2	9	3	2	—	⌓^{0} n.
29	42.6	41.0	41.5	21.6	30.7	20.9	24.4	17.5	15.9	17.8	17.2	83	54	94	SE 1	0	0	5	3	10	4.5	⌓^{0} n; K, ●^{2} p.
30	40.7	41.7	44.6	19.8	21.8	18.4	20.0	18.4	15.9	15.3	15.1	92	79	96	SE 2	NNW 6	NW 2	9	9	5	1.1	⋖ n; ● a, p.
31	47.8	47.6	48.6	15.1	22.8	17.9	18.6	12.2	12.6	8.2	13.1	99	40	86	NNW 2	W 7	SE 5	10	8	10	8.4	⌓, ≡ n; ⊕ a, 2.
Срд. Mtt.	746.1	744.9	745.7	14.5	22.8	16.5	17.9	11.9	11.1	12.0	12.0	89	58	85	2.9	3.7	2.6	8.0	5.6	5.4	64.9	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	746.3	742.6	736.5	12.9	12.9	14.9	13.6	12.2	10.7	10.4	11.8	97	95	93	SE 2	SE 7	SE 8	10	10	10	41.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	36.0	36.9	38.7	16.6	17.8	12.2	15.5	12.2	12.6	10.8	9.8	90	71	94	0	WSW 7	0	10	3	7	3.5	● n, 1, a.
3	39.8	41.4	44.7	10.8	12.5	10.2	11.2	10.2	9.3	10.4	6.7	97	97	72	NW 4	NW 9	NW 9	10	10	6	1.6	● n, 1, a, 2, p.
4	45.7	44.8	45.3	9.9	20.1	13.2	14.4	6.3	7.8	7.1	10.6	86	41	95	NNW 6	WNW 8	0	0	0	4	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	46.0	44.7	43.9	12.6	18.3	14.8	15.2	9.9	10.2	11.4	11.4	95	73	91	SE 4	SE 6	SE 8	10	9	8	0.1	⌓ n, 1; ●^{0} a.
6	40.4	37.6	36.2	16.5	19.7	17.6	17.9	14.6	12.1	13.8	15.0	86	81	00	SE 8	SE 10	S 1	10	9	10	2.7	⋖ n; ●^{0} 3.
7	40.7	42.9	47.8	13.2	15.3	8.4	12.3	8.4	10.2	9.8	7.5	91	76	92	NW 5	NNW 8	NW 4	10	10	10	5.3	● n, a, p, 3.
8	50.3	49.0	49.6	11.6	16.8	10.5	13.0	7.4	7.6	8.6	8.4	75	61	90	0	NW 4	SE 4	5	1	0	—	● n; ⌓ p, 3.
9	47.0	43.9	42.3	10.9	16.3	14.9	14.0	9.5	9.0	10.5	10.9	93	76	87	NW 8	SE 3	SE 4	10	10	10	—	
10	40.8	39.3	39.4	15.6	19.2	17.9	17.6	13.9	11.8	13.8	15.0	89	84	98	SE 3	SE 5	0	10	10	10	2.7	●^{0} 2, p.
11	40.4	40.6	41.8	12.4	13.5	11.6	12.5	11.6	10.7	11.1	10.2	00	97	00	NW 4	NW 6	NW 2	10	10	10	11.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	40.8	41.5	43.9	10.5	15.3	10.8	12.2	10.4	9.5	11.1	8.9	00	86	93	N 2	NW 2	NW 2	10	10	10	2.0	● n, 1, a.
13	45.4	45.5	46.9	10.5	17.6	12.6	13.6	8.6	8.7	11.1	10.1	93	74	94	0	SE 5	SE 4	10	9	10	2.0	●^{0} n, 1.
14	46.9	45.8	46.9	11.7	18.5	13.5	14.6	11.0	9.6	11.4	10.9	95	72	95	SE 2	S 3	S 1	10	9	10	1.7	● n, 1, a, 3.
15	47.9	46.6	46.1	13.3	17.3	12.8	14.5	11.2	10.5	11.2	10.4	93	76	95	SE 4	SE 4	SE 5	10	9	10	7.4	● n, 3.
16	43.1	41.2	40.1	11.3	14.3	11.9	12.5	10.7	9.9	10.9	10.3	99	91	99	0	SE 4	0	10	10	10	15.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	39.4	40.5	43.7	11.3	13.7	9.4	11.5	9.4	9.5	9.6	8.6	96	82	98	NW 1	NNW 4	NW 7	10	9	10	1.7	● n, a, 2, p, 3.
18	46.9	47.6	48.0	8.4	10.7	8.6	9.2	8.0	8.0	8.0	8.1	97	84	98	NW 4	N 2	NW 2	10	10	10	5.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	47.8	46.9	48.0	8.0	15.4	9.3	10.9	7.4	7.3	8.6	6.0	92	66	68	NW 4	NW 4	0	4	2	0	—	⌓ p, 3.
20	48.3	46.3	45.1	7.8	17.1	11.0	12.0	1.7	7.0	7.5	8.3	89	52	85	SE 3	SE 4	SE 6	8	6	10	0.5	⌓ n, 1.
21	43.0	41.5	41.4	9.4	13.4	10.1	11.0	8.4	8.2	9.2	8.6	93	81	94	0	WNW 4	NW 5	10	10	9	0.6	● n, a, 2, p, 3.
22	41.8	41.7	44.7	10.3	14.9	10.4	11.9	9.5	8.7	9.1	8.9	94	72	95	NW 6	NW 7	0	9	7	9	0.3	● n, a.
23	46.4	46.2	46.6	10.3	16.0	11.1	12.5	8.6	8.7	8.8	9.4	94	64	95	WNW 2	NW 1	0	9	8	6	—	Ψ, ⌓ n.
24	46.6	44.9	44.6	10.3	19.6	10.2	13.4	8.7	8.9	6.8	8.4	95	40	91	S 1	0	0	9	2	0	—	⌓ p, 3.
25	44.2	42.1	42.6	9.2	22.1	10.7	14.0	4.8	7.9	8.7	9.0	91	44	94	SE 1	SSW 1	0	0	2	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
26	43.4	42.2	42.5	11.4	21.7	13.5	15.5	6.2	9.2	12.0	10.1	92	62	88	SE 6	SE 5	SE 7	9	4	0	—	⌓ n, p, 3; ⊕ a, 2.
27	42.3	40.7	42.8	13.6	20.1	14.6	16.1	12.4	9.7	9.7	11.0	85	55	89	SE 4	SE 4	SE 8	9	6	10	0,0	●^{0} 3.
28	44.4	43.5	44.1	14.8	22.5	13.1	16.8	13.1	11.8	13.2	10.6	94	65	95	SE 5	SE 3	0	10	7	6	—	⊕ 2, p; ⌓ 3.
29	43.6	41.5	42.0	14.7	23.0	13.2	17.0	10.7	10.8	8.4	10.1	87	40	90	SE 2	SE 3	SE 3	8	7	1	1.8	⌓n,1; ●, K p; ⋖ 3.
30	43.2	44.4	46.2	13.5	18.3	11.8	14.5	7.7	10.3	8.6	9.3	90	55	91	0	NW 2	SE 1	7	5	9	7.2	⌓ p, 3.
31	44.1	43.0	43.3	11.2	16.8	11.1	13.0	10.7	9.6	7.2	9.1	97	51	93	SE 1	W 8	0	10	4	7	7.9	● n, 1, a, p.
Срд. Mtt.	744.0	743.1	743.7	11.8	17.1	12.1	13.7	9.5	9.5	10.0	9.8	92	70	92	3.0	4.6	2.9	8.6	7.0	7.2	123.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	744.9	743.9	743.8	12.7	18.3	12.0	14.3	8.0	9.3	5.6	8.3	86	36	80	0	NW 7	0	2	3	7	—	● n; ⌓ p, 3.
2	43.8	42.8	45.1	10.0	19.0	9.2	12.7	7.2	8.0	8.6	8.2	87	52	95	0	WNW 4	0	7	7	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
3	47.5	47.8	50.1	6.1	18.8	7.1	10.7	1.9	6.8	6.0	7.2	97	37	96	SE 1	W 10	0	0	0	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
4	52.3	51.3	51.7	7.7	23.3	9.6	13.5	4.0	6.8	9.4	8.7	88	44	98	SE 2	0	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	52.8	51.6	52.8	8.8	24.5	10.2	14.5	4.8	8.0	9.8	7.8	95	43	84	0	0	0	1^0	1	1	—	⌓^{2} n, 1, p, 3.
6	53.1	51.3	51.8	9.6	24.2	10.1	14.6	5.2	8.0	9.4	8.7	89	42	95	SE 1	0	0	0	1	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
7	51.8	49.8	50.0	9.7	24.7	9.2	14.5	6.5	8.4	10.4	8.1	94	46	93	SE 2	SE 1	SE 1	0	1	0	—	≡ n; ⌓ n, 1, p, 3.
8	50.1	47.9	47.8	10.9	23.1	18.6	17.5	9.2	9.3	10.2	8.3	97	49	52	SE 4	SE 6	ESE 3	10	4	9	0.7	⌓ n; ⊕^{0} 2.
9	51.7	52.3	52.8	11.9	22.5	11.2	15.2	10.5	9.8	9.4	9.4	95	47	95	0	0	0	8	1	5	—	● n; ⊕ 1, p; ⌓ p, 3.
10	52.3	50.2	49.7	15.3	20.7	16.6	17.5	10.7	12.0	12.0	9.9	92	67	70	SE 4	SE 3	SE 1	10	10	6	—	
11	49.9	48.9	49.2	13.1	22.9	14.9	17.0	10.0	10.0	12.4	11.2	90	60	89	0	0	NW 6	9	5	6	—	⌓ n, p, 3.
12	50.7	49.0	49.5	9.4	19.3	7.2	12.0	7.2	8.8	8.1	6.8	00	49	90	NW 4	WNW 7	0	10	4^0	5^0	—	≡ n, 1; ⊕ a, 2; Ψ, ⌓ p, 3
13	50.7	49.8	51.4	5.0	18.6	10.3	11.3	1.9	6.3	8.8	8.1	97	55	88	SE 1	NNW 5	NW 3	1	5	9	—	⊔ n; ⌓ 1.
14	53.2	53.2	54.5	6.6	13.9	2.3	7.6	2.3	6.6	3.9	5.3	91	33	98	NW 3	W 6	0	5	0	0	—	⌓ n, 1, p; 3.
15	54.0	51.9	54.1	8.4	19.3	6.7	11.5	1.4	7.7	8.1	6.8	93	49	93	SE 5	SW 4	SE 1	9	1	1	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3; Ψ 3.
16	57.1	55.9	56.4	5.6	21.8	14.2	13.9	2.7	6.6	8.7	9.9	97	45	83	0	ESE 2	ESE 5	1	0	1	—	⌓ n, 1, p, 3.
17	56.5	55.2	55.7	13.2	20.7	13.8	15.9	12.5	9.7	10.1	10.7	87	55	92	ESE 4	SE 1	SE 7	9	2^0	6	—	⊕ 2; ⌓ p, 3.
18	56.7	55.5	56.7	13.4	21.4	13.5	16.1	12.5	9.6	10.7	9.8	85	56	86	0	0	NW 2	10	3	8	—	
19	56.7	55.8	54.9	11.4	15.8	11.1	12.8	10.1	9.6	9.5	8.9	96	71	90	0	NE 1	NW 3	7	9	10	—	
20	52.5	49.9	48.7	10.4	16.3	5.2	10.6	5.2	8.3	8.0	6.5	89	58	98	SE 3	WNW 2	0	10	7	0	—	⌓ p, 3.
21	47.7	45.7	49.7	2.2	14.1	4.9	7.1	− 0.1	5.4	5.5	6.3	00	46	98	0	NW 7	SW 8	10	9	1	1.9	≡ n, 1; ⊔ n; ●, ↙ p.
22	51.7	50.0	49.9	− 0.2	12.4	1.6	4.6	− 0.5	4.5	5.6	5.2	00	52	00	0	W 8	0	10	2	0	—	⌓ n; ≡ n, 1; ≡ a; ⊔ 3.
23	49.4	47.2	47.9	3.0	20.2	10.2	11.1	0.0	5.2	8.1	7.2	91	46	76	SE 2	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ p, 3.
24	48.4	46.9	48.3	5.0	21.2	15.5	13.9	1.9	5.9	7.8	6.1	90	42	47	SE 1	SW 7	SE 4	1	1	9	1.1	⊔ n.
25	51.1	51.3	50.9	6.6	7.7	6.6	7.0	6.5	6.6	7.4	7.3	91	94	00	NNW 2	NW 2	0	10	10	10	20.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	47.7	45.0	41.5	6.4	9.7	7.6	7.9	5.8	7.2	8.3	7.8	00	92	00	ESE 2	0	NW 4	10	10	10	20.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	41.7	43.9	49.1	5.6	7.3	2.1	5.0	1.6	6.3	4.1	4.6	93	54	85	NW 9	N 12	0	9	9	10	0.2	● n, a.
28	50.9	49.6	49.6	− 0.2	11.1	0.7	3.9	− 1.8	4.2	2.4	4.5	92	24	92	0	SW 6	0	0	0	1	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
29	49.9	49.3	51.5	− 0.2	13.1	− 1.7	3.7	− 2.1	3.9	2.5	4.0	87	22	98	ESE 1	NW 7	0	0	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
30	53.6	52.4	52.8	− 3.0	16.0	5.4	6.1	− 5.5	3.5	4.9	4.6	96	36	69	SE 1	SE 1	SE 5	0	0	0	—	⊔ n, 1; ⌓ p, 3.
Срд. Mtt.	751.0	749.8	750.6	7.5	18.1	8.9	11.5	4.7	7.4	7.9	7.5	93	50	88	1.7	3.6	1.8	5.3	3.6	3.9	44.1	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	751.4	746.9	746.6	1.7	17.6	11.3	10.2	− 1.0	4.5	4.8	7.8	88	32	78	SSE 2	SE 10	SE 6	1	2	10	15.2	⊔ n, 1; ●^{0} p.
2	47.5	47.8	50.5	6.8	11.3	1.4	6.5	1.4	7.4	6.5	5.0	00	65	97	NW 2	W 8	0	9	4	1	—	● n; ⊔^{0} 3.
3	53.0	50.3	48.1	− 1.6	12.9	8.2	6.5	− 2.9	4.1	4.8	6.8	00	44	83	0	SE 7	SE 10	0	2	9	2.8	≡ n; ⊔ n, 1.
4	39.8	35.3	36.9	7.7	9.2	6.6	7.8	6.6	7.1	8.3	7.0	90	96	96	SE 12	SE 2	0	10	10	10	16.5	● n, 1, a, 2, p; ↙ n, a.
5	37.0	36.6	37.9	3.5	5.4	1.4	3.4	1.2	5.8	5.3	4.9	98	78	96	NW 1	NW 5	SE 4	6	9	9	6.4	● n, a, 2, p.
6	39.2	43.1	47.1	1.4	3.1	0.0	1.5	− 4.0	4.3	4.1	4.3	85	71	92	NW 12	NW 12	NW 4	10	7	10	0.4	✱ n, p, 3; ↙ p.
7	48.7	48.4	47.9	− 3.5	8.4	4.4	3.1	− 5.0	3.4	4.3	3.8	98	52	60	0	SSE 7	SE 6	0	1	1	—	⊔ n, 1.
8	44.4	44.3	51.6	5.3	11.6	2.8	6.6	1.4	4.9	6.3	5.2	74	62	93	ESE 8	W 10	NW 2	10	9	10	0.5	● p.
9	54.1	53.2	54.2	− 0.5	6.9	− 0.2	2.1	− 2.0	4.4	4.7	4.4	00	63	98	SSE 1	SE 4	SE 1	4	8	8	—	⊔ n, 1, 3.
10	53.9	52.6	53.9	− 1.3	11.8	− 0.4	3.4	− 2.5	4.1	5.7	4.3	98	56	96	0	SE 2	SE 1	3	2	0	—	⊔ n, 1, 3.
11	54.3	52.7	56.7	− 1.8	13.6	4.6	5.5	− 2.4	3.8	6.0	5.7	96	52	90	SE 1	0	NW 6	5	2	8	1.6	⊔ n, 1; ● p.
12	61.1	60.8	61.4	− 1.8	10.8	2.0	3.7	− 1.8	4.0	5.2	4.1	00	54	77	0	SE 2	SE 1	10	0	1	—	≡ n, 1; ⊔ 3.
13	58.7	55.9	52.3	2.5	16.6	9.6	9.6	0.0	4.5	5.2	4.2	80	37	47	S 5	SSE 12	SE 10	2	3^0	2	—	⊔ n, 1.
14	44.7	40.1	47.0	9.1	13.4	0.2	7.6	0.2	5.7	6.9	3.9	66	60	83	SE 10	S 5	NW 10	7	10	10	6.0	● a, 2, p.
15	52.2	51.2	52.7	− 3.8	− 1.9	− 0.6	− 2.1	− 4.0	1.8	2.0	2.1	54	49	47	WNW 1	W 10	NW 1	9	9	1	0.0	✱ n, a.
16	53.4	50.2	50.7	− 6.2	4.8	− 2.0	− 1.1	− 7.3	2.7	2.6	3.1	95	40	78	SE 1	WSW 6	0	0	3^0	7	—	⊔ n, 1, p, 3.
17	52.3	52.4	52.6	− 2.9	4.3	− 2.8	− 0.5	− 4.6	3.4	2.8	3.2	91	44	87	0	W 4	0	8	3	4	0.3	⊔ p, 3.
18	51.8	48.1	44.8	− 7.0	5.9	0.8	− 0.1	− 8.5	2.7	3.2	4.8	00	46	98	SE 3	SW 7	SSE 4	4	8	10	7.6	✱ n, p.
19	40.7	42.9	48.0	0.3	− 2.0	− 3.9	− 1.9	− 4.5	4.7	3.7	3.4	00	94	00	WNW 6	NW 9	NW 12	10	10	10	12.3	✱ n 1 a 2 p 3; ⇸ 2 p 3; ↙ p.
20	53.2	53.0	53.0	− 5.6	− 5.6	−11.8	− 7.7	−13.1	2.8	2.0	1.8	93	67	00	NW 2	NW 5	SE 1	9	9	5	0.4	⇸ n; ✱ n, a, 2, p.
21	52.3	51.5	52.0	−16.4	− 3.2	− 7.7	− 9.1	−19.8	1.2	2.3	2.2	95	65	86	SE 2	NW 4	NW 3	7	9	2	—	⊔ n, 1, p, 3.
22	51.9	51.3	51.8	−12.0	− 2.3	−15.1	− 9.8	−15.1	1.7	2.0	1.2	97	53	92	NW 4	NW 3	0	7	9	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
23	49.0	45.7	45.5	−14.5	1.5	− 0.4	− 4.5	−15.7	1.4	2.4	4.5	95	47	00	SE 2	SE 5	S 1	3	6	10	1.1	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
24	46.1	47.4	53.9	− 5.3	0.8	− 1.5	− 2.0	− 6.0	3.0	4.0	3.4	00	82	82	SE 1	NW 9	NW 8	3	7	9	1.1	✱ n, a, p; ⇸, ↙ p.
25	56.3	55.1	57.1	−11.3	3.2	− 7.3	− 5.1	−14.2	1.9	2.7	2.5	00	47	95	SE 4	NW 7	SE 1	3	7	10	—	⊔ n, 1.
26	58.2	58.4	59.2	−13.9	4.0	−11.0	− 7.0	−14.4	1.5	2.3	1.9	98	38	98	SE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
27	57.9	56.3	56.5	− 4.8	4.6	1.5	0.4	−11.5	2.8	4.1	4.5	88	65	87	SSE 2	SE 4	SE 4	9	0	10	—	⊔ n.
28	57.6	57.9	59.8	− 2.2	1.9	− 1.6	− 0.6	− 2.3	3.9	3.8	3.4	00	73	84	NW 2	NW 4	0	10	7	4	—	
29	60.1	59.0	59.7	−10.7	4.0	− 7.4	− 4.7	−11.9	1.9	3.3	2.6	98	55	00	SE 1	0	0	7	2	0	—	≡ n; ⊔ n, 1, p, 3.
30	59.5	57.5	56.4	−10.3	6.6	− 4.8	− 2.8	−11.4	2.0	3.5	3.2	97	49	00	SE 3	SE 1	0	0	1	1	—	⊔ n, 1, p, 3.
31	52.9	50.6	50.1	− 7.1	2.3	− 0.3	− 1.7	− 8.5	2.6	4.6	4.3	00	84	96	SE 2	SE 2	NW 1	3	8	9	—	⊔ n, 1, p, 3.
Срд. Mtt.	751.4	750.2	751.5	− 3.4	5.9	− 0.8	0.6	− 5.9	3.5	4.2	4.0	93	59	88	2.9	5.4	3.1	5.5	5.4	5.8	72.2	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	748.5	747.5	749.6	− 3.8	− 0.4	− 1.8	− 2.0	− 4.2	3.2	3.4	2.5	92	76	62	NW 1	NW 5	NNW 4	10	10	10	—	
2	50.4	49.0	47.8	− 5.4	1.3	− 5.1	− 3.1	− 5.7	2.9	3.0	2.6	96	59	85	S 1	SW 5	0	9	7	0	—	
3	50.3	50.8	52.6	−11.8	3.3	− 6.9	− 5.1	−12.3	1.8	3.2	2.5	00	55	94	SE 1	0	SSE 1	2	9	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	51.8	50.4	50.6	− 9.1	7.0	− 4.5	− 2.2	− 9.7	2.2	3.7	3.0	98	49	93	SE 2	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	49.7	47.0	45.9	− 7.5	6.1	− 7.0	− 2.8	− 8.3	2.5	3.3	2.7	97	47	00	ESE 1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	43.9	43.5	47.1	−12.4	− 0.2	− 1.6	− 4.7	−12.4	1.7	3.5	3.6	00	78	88	0	N 1	NW 3	5	1	6	—	⊔ n, 1, p, 3; ⊕^{0} a.
7	50.6	51.8	54.2	− 1.5	2.7	− 5.3	− 1.4	− 5.7	3.9	3.6	3.0	94	63	00	0	0	0	10	8	4	—	⊔ p, 3.
8	55.6	55.4	56.3	− 6.2	− 0.2	− 3.4	− 3.3	− 7.4	2.8	3.1	3.4	98	67	95	SE 1	0	0	9	10	10	—	⊔ n, 1.
9	55.1	53.4	51.2	− 2.8	1.8	− 5.4	− 2.1	− *5.4*	3.2	4.3	3.0	87	82	00	SE 1	SE 4	0	10	10	3^0	—	⊔ p, 3.
10	45.2	40.0	40.9	− 6.7	1.9	− 0.2	− 1.7	− 8.3	2.7	3.6	4.5	00	68	00	N 2	N 1	0	10	10	2	1.8	⊔ n, 1, 3; ● p.
11	38.5	37.3	38.5	− 1.9	1.5	0.8	0.1	− 3.4	4.0	4.6	4.1	00	91	85	NW 1	W 8	NW 8	10	10	10	1.7	≡ n; ✱ n, 1, a.
12	40.8	41.6	41.5	− 0.6	1.8	− 5.1	− 1.3	− 6.2	4.1	3.0	2.9	92	56	93	SE 5	SSE 4	0	9	9	10	9.2	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
13	35.7	34.6	35.1	− 3.8	− 3.7	− 6.9	− 4.8	− 6.9	3.4	3.2	2.5	00	93	92	SE 1	NW 5	NW 2	5	10	10	3.3	✱ n, a, 2, p, 3.
14	36.7	37.3	44.7	− 7.2	− 3.7	0.2	− 3.6	− 7.7	2.6	3.2	3.9	00	93	83	NW 5	NW10	NW 6	10	9	10	2.9	●n,1,a,2,p; ⇸a,2,p.
15	48.7	48.3	48.8	− 1.9	− 1.5	− 3.4	− 2.3	− 3.4	3.1	2.5	2.4	78	59	67	WNW10	NW 8	N 2	10	9	10	—	
16	48.2	48.0	48.8	− 5.6	− 3.3	− 5.5	− 4.8	− 6.6	2.8	2.8	2.9	96	78	96	0	NW 4	NW 4	10	10	10	0.4	✱ a, 2, p, 3.
17	49.7	49.7	50.7	− 6.1	− 4.4	− 6.8	− 5.8	− 6.8	2.8	2.7	2.1	98	81	78	NW 2	NW 3	0	10	10	10	0.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	52.5	52.9	53.0	− 6.9	− 3.5	−13.2	− 7.9	−14.5	2.5	1.8	1.4	94	51	89	NW 2	WNW 4	SE 1	9	2	1	0.0	✱^{0} n, 1, a; ⊔ p, 3.
19	50.8	50.2	51.5	−15.3	− 0.9	− 5.6	− 7.3	−17.3	1.3	2.9	2.7	96	67	90	SE 1	0	0	1	10	2	—	⊔ n, 1.
20	54.5	54.4	55.0	−13.1	− 3.7	− 7.8	− 8.2	−14.6	1.6	2.3	2.5	00	67	00	0	0	0	10	5^0	3	—	≡, ⋁ n, 1; ⊕ 2.
21	53.4	53.8	54.9	− 2.1	4.4	− 3.0	− 0.2	− 8.1	3.8	4.2	3.5	98	66	96	SE 5	0	0	10	8	10	—	
22	46.6	40.5	49.5	− 1.3	2.3	− 9.7	− 2.9	− 9.7	3.8	5.0	1.0	92	93	47	SSE 9	SE 8	NW 5	10	10	10	4.5	✱ a, p.
23	50.7	50.6	50.7	−13.8	−15.3	−15.7	−14.9	−16.8	1.0	0.8	1.1	64	60	85	WNW 5	W 8	0	9	9	9	3.1	✱n,a,2,p,3; ⇸a,2,p.
24	51.0	51.3	52.4	−17.5	−15.6	−17.0	−16.7	−17.6	0.8	0.9	1.0	74	70	88	0	W 5	SE 1	9	10	10	6.6	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
25	55.3	56.2	56.2	−15.3	−12.5	−23.6	−17.1	−25.8	1.0	0.8	0.6	79	48	90	WNW 1	W 5	0	10	6	1	—	✱ n; ⊔ p, 3.
26	53.5	50.4	50.9	−19.0	−11.2	−13.6	−14.6	−27.6	0.9	1.2	1.4	86	64	92	SE 3	0	0	10	9	10	0.9	⊔ n; ✱^{0} 2, p.
27	52.1	53.0	55.2	−14.3	−11.6	−13.1	−13.0	−16.6	1.3	1.5	1.1	92	81	68	0	NW 1	NW 9	10	10	9	2.2	✱n,1,a,2,p,3; ⇸p,3.
28	57.0	57.0	55.8	−20.7	− 9.7	−24.1	−18.2	−24.1	0.7	1.0	0.6	88	46	92	SE 1	SE 1	0	7	7	0	—	✱, ⇸ n; ⊔ p, 3.
29	53.2	51.1	51.8	−21.7	−14.8	−14.1	−16.9	−28.0	0.7	1.0	1.2	89	68	82	N 3	NW 4	NW 4	10	6^0	1	—	⊕^{0} a, 2; ⊔ p, 3.
30	53.0	52.4	53.6	−12.7	−11.1	−12.7	−12.2	−14.9	1.5	1.5	1.6	87	79	93	NW 7	NW10	NW 8	10	10	9	0.4	✱^{0} 2, p, 3.
Срд. Mtt.	749.4	748.6	749.8	− 8.9	− 3.1	− 8.0	− 6.7	−11.9	2.4	2.7	2.4	92	68	87	2.4	3.5	1.9	8.1	7.8	6.0	37.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	756.0	756.3	757.0	−15.8	−11.9	−17.2	−15.0	−*17.2*	1.2	1.1	0.9	93	63	79	NW 4	NW 8	S 1	8	7	9	0.0	
2	56.5	55.6	55.0	−18.1	−11.7	−15.6	−15.1	−21.1	0.9	1.2	0.9	90	65	73	SE 3	0	0	9	10	9	—	✱^{0} n.
3	52.9	51.4	52.4	−20.3	−12.3	−15.9	−16.2	−22.1	0.7	1.3	1.2	82	77	94	SSE 2	NW 1	N 1	9	10	4	0.6	✱^{0} a, p.
4	53.0	52.2	52.8	−14.2	−11.9	−13.9	−13.3	−16.9	1.4	1.5	1.3	95	83	85	NW 8	NW12	NW14	10	4	8	1.3	✱n,1,a,2,p,3;⇸a2p3.
5	51.0	50.9	52.5	−12.6	−10.4	−12.1	−11.7	−14.6	1.6	1.7	1.6	96	85	89	NW 8	NW 7	NW 5	10	10	10	1.5	⇸n; ✱n, 1, a, 2, p, 3.
6	51.3	50.8	52.0	−14.3	−12.7	−18.0	−15.0	−18.1	1.3	1.2	1.0	87	72	90	NW 4	NW 5	SE 1	10	9	9	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
7	52.9	52.9	52.8	−17.3	− 8.2	−21.1	−15.5	−23.6	1.1	1.1	0.8	92	48	93	S 2	0	0	9	1	0	0.0	⊔ p, 3.
8	48.2	45.6	50.3	−12.9	− 7.3	−11.9	−10.7	−21.2	1.4	2.1	1.6	88	80	91	SE 7	0	NW 5	10	10	8	2.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	57.5	59.5	59.4	−10.7	− 8.1	−19.1	−12.6	−22.5	1.6	1.6	0.9	78	68	92	NW 6	0	0	9	7	0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
10	55.0	52.3	49.3	−18.3	− 7.3	− 6.4	−10.7	−23.5	0.9	1.6	2.3	91	61	82	S 1	S 7	S 6	2	7	3	0.3	⊔ n, 1; ✱ p.
11	52.8	55.4	57.1	− 8.4	− 7.0	−20.9	−12.1	−21.6	1.5	1.4	0.8	63	51	94	NW 3	NW 5	NW 1	0	0	2^0	—	ᗜ, ⊔ p, 3.
12	52.2	49.9	50.4	−26.1	−17.9	−23.3	−22.4	−26.7	0.5	0.9	0.6	91	82	93	0	N 5	0	7	7	7^0	—	⊔n1p3;ᗜnp3;⊕a,2.
13	49.0	47.2	47.3	−17.3	−16.4	−21.1	−18.3	−24.3	1.1	1.0	0.8	92	83	92	NW 2	NW 7	NW 1	10	10	1	0.5	ᗜn,p;⊔n1p3;✱^{0}a,2.
14	48.4	48.0	50.2	−32.1	−22.4	−33.5	−29.3	−33.9	0.3	0.5	0.2	88	68	82	0	NW 2	SE 1	0	0	8^0	—	ᗜn,p,3; ⊔ n, 1, p, 3.
15	51.6	51.2	52.4	−36.8	−24.9	−31.2	−31.0	−*36.8*	0.2	0.4	0.3	82	70	83	SE 1	0	SE 1	5^0	4	1^0	0.3	ᗜn, 3; ⊔ n, 1; ✱^{0}p.
16	52.5	51.6	51.7	−35.7	−21.3	−35.0	−30.7	−36.8	0.2	0.6	0.2	82	74	83	SE 2	SE 1	SE 1	0	8^0	0	0.0	|·|a;⊕^{0}a,2;✱^{0}2;⊔3.
17	48.9	47.4	45.5	−31.9	−19.7	−31.7	−27.8	−36.2	0.3	0.6	0.3	82	70	84	SE 5	SE 1	0	0	1	1	0.1	⊔ n, 1, p, 3.
18	39.8	37.8	41.1	−22.3	−20.0	−21.8	−21.4	−34.0	0.6	0.7	0.6	80	82	79	NW10	NW12	NW 4	10	10	0	0.6	✱^{0}, ⇸ n, 1, a, 2, p.
19	43.0	43.5	44.5	−22.8	−13.1	−26.1	−20.7	−26.2	0.6	1.2	0.5	86	74	88	SE 1	SE 1	0	8	8	0	0.6	✱^{0}n,1,a,2;|·|a;⊔p,3.
20	41.4	40.0	41.1	−25.0	−12.9	−22.3	−20.1	−29.5	0.6	1.2	0.7	88	74	88	S 1	0	SE 1	2	2	8	1.1	⊔ n, 1; ✱^{0} p, 3.
21	41.0	41.4	42.0	−19.9	−11.3	−20.4	−17.2	−22.5	0.8	1.1	0.7	90	60	81	SE 2	NW 6	SE 1	10	8	8	1.0	✱ n, 1, a; ⇸^{0} p.
22	41.6	46.4	50.3	−16.6	−19.3	−23.9	−19.9	−24.5	1.1	0.6	0.5	91	64	78	NW 6	NW12	NW 1	10	9	2	0.3	✱^{0} n, a; ⇸^{0} a, 2.
23	51.5	49.5	46.2	−34.7	−17.1	−19.4	−23.7	−*34.7*	0.2	0.7	0.7	82	63	75	0	0	N 1	0	0	10	—	⊔ n, 1.
24	43.0	41.4	42.9	−23.5	−11.9	−12.6	−16.0	−27.0	0.6	1.1	1.5	86	63	88	SE 1	0	NW10	7	1	10	0.8	⊔ n, 1; ✱^{0}, ⇸^{0}p, 3.
25	45.3	45.0	47.2	−23.9	−10.6	−17.6	−17.4	−26.0	0.6	1.1	0.7	87	55	67	SE 1	0	SE 1	9	2	0	—	⇸^{0} n; ⊔^{0} p, 3.
26	48.9	47.1	46.7	−23.4	−11.2	−20.1	−18.2	−28.1	0.6	1.3	0.8	87	67	92	SE 1	0	SE 1	9	5	9	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} a.
27	45.9	45.1	39.8	−21.2	−13.0	− 9.5	−14.6	−22.1	0.8	1.2	2.0	93	71	94	0	0	S 4	0	8	10	0.6	⊔ n, 1; ✱ 3.
28	27.2	21.7	19.8	− 1.3	− 2.8	− 5.8	− 3.3	−12.1	2.4	3.7	2.9	59	00	98	SE10	NW 3	NW 5	10	10	10	15.1	⇸, ⫽ n; ✱ a, 2, p, 3.
29	21.3	24.4	29.8	−13.0	−13.7	−13.1	−13.3	−14.5	1.5	1.4	1.6	93	92	94	NW12	NW14	NW14	10	10	10	8.5	⫽n,p;✱,⇸^{2}n1a2p3.
30	36.0	36.7	39.0	−13.9	− 9.9	−21.5	−15.1	−21.8	1.5	1.6	0.7	94	77	88	NW 1	NW 4	SE 1	9	9	1	0.4	⇸n; ✱ n, a, 2; ⊔p,3.
31	38.1	35.8	35.6	−20.6	−14.4	−15.4	−16.8	−21.7	0.8	1.2	1.2	92	81	91	0	0	0	8	10	7	1.1	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	746.9	746.3	746.9	−20.2	−13.3	−19.3	−17.6	−24.6	0.9	1.2	1.0	86	72	86	3.4	3.6	2.6	6.8	6.4	5.3	37.4	

Владивостокъ. — Wladiwostok.

Широта — Breite: 43° 7′. Долгота — Länge: 131° 54′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.5	763.7	766.5	−18.2	−15.0	−18.0	−17.1		1.0	1.2	0.9	96	88	88	N 7	N 9	N 5	10	4	0	—	✱ n.
2	68.3	68.7	70.7	−21.0	−16.4	−21.0	−19.5		0.8	1.0	0.7	00	78	86	N 7	N 7	N 5	0	0	0	—	
3	70.8	70.3	71.5	−22.2	−13.0	−17.6	−17.6		0.6	0.9	0.7	85	58	68	NNW 5	NNE 7	N 3	0	0	0	—	
4	70.4	69.6	68.5	−20.2	−13.4	−12.2	−15.3		0.8	1.1	1.0	86	73	58	NNW 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
5	66.2	64.9	64.3	−18.2	− 9.4	−16.0	−14.5		0.9	1.5	1.0	90	68	83	0	NNW 2	N 3	0	0	0	—	
6	65.9	65.9	68.2	−15.0	−13.0	−17.0	−15.0		1.1	1.3	1.0	78	78	86	N 7	NNE 16	N 13	1	8	0	—	↙ a, 2, p.
7	68.2	68.2	68.7	−20.8	−17.8	−21.2	−19.9		0.7	0.7	0.6	86	67	72	N 16	NNE 16	N 13	1	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
8	67.9	68.1	67.5	−21.8	−15.0	−18.8	−18.5		0.7	0.9	0.6	85	68	58	N 18	NNE 7	N 7	0	0	0	—	↙ n, 1, a.
9	67.1	64.9	65.5	−21.2	−14.0	−18.0	−17.7		0.5	0.9	0.7	60	63	68	N 3	NNE 7	NNE 7	0	0	0	—	
10	64.5	64.5	63.5	−20.6	−14.0	−15.4	−16.7		0.7	1.2	1.0	86	79	77	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
11	63.0	64.5	67.6	−16.6	− 9.2	−15.0	−13.6		1.2	1.8	1.3	00	81	96	NNW 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
12	71.1	71.1	68.2	−19.0	−14.2	−17.8	−17.0		0.9	0.9	1.0	88	58	89	N 3	NNE 5	N 3	0	5	2	—	⊔ n.
13	68.4	60.4	63.1	−17.0	− 7.8	−12.2	−12.3		1.2	2.2	1.3	00	89	74	0	0	NNW 5	10	0	0	—	
14	65.6	62.8	68.1	−19.0	− 9.2	−16.2	−14.8		1.0	1.0	0.6	00	43	48	0	SSW 3	N 2	0	0	0	—	
15	69.9	66.7	62.7	−21.0	−15.0	−16.6	−17.5		0.5	0.9	0.6	58	68	52	NNE 2	NNW 3	0	0	0	0	—	
16	63.9	63.7	62.5	−19.8	−13.0	−17.0	−16.6		0.7	0.7	0.7	83	45	63	NNE 3	NNE 3	0	0	0	0	—	
17	62.7	60.0	62.0	−20.0	− 8.4	−13.0	−13.8		0.7	1.0	0.9	72	40	48	0	0	WNW 3	0	0	1	—	⊔ n.
18	61.7	61.2	60.6	−21.4	−10.8	−11.8	−14.7		0.6	1.2	1.2	71	63	68	N 3	0	NNE 5	0	0	0	—	
19	60.9	62.0	63.5	−22.0	−18.0	−23.0	−21.0		0.7	0.6	0.5	85	56	68	N 7	NNE 9	NNE 5	0	0	0	—	
20	63.6	61.8	61.4	−25.2	−18.4	−18.4	−20.7		0.4	0.7	0.8	70	65	77	NNE 3	N 3	N 5	0	8	0	—	
21	63.6	63.7	63.7	−22.4	−13.0	−18.0	−17.8		0.5	0.8	0.7	69	50	64	N 3	NNE 5	0	0	0	1	—	
22	64.0	63.1	62.2	−21.4	−11.8	−14.8	−16.0		0.7	1.2	1.1	85	68	78	0	0	0	0	0	0	—	
23	60.7	62.7	65.6	−13.4	− 6.4	−11.0	−10.3		1.5	1.6	1.2	96	58	62	0	NNW 3	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
24	65.7	63.8	61.2	−20.8	−10.8	− 6.0	−12.5		0.7	1.5	2.7	86	76	96	0	0	0	0	8	10	0.4	✱ p.
25	62.9	62.5	65.9	−12.8	− 8.6	−17.0	−12.8		1.2	1.2	1.0	73	50	90	N 2	NNE 7	NNE 3	0	8	0	—	
26	67.1	66.8	70.3	−19.8	−14.4	−18.6	−17.6		0.7	0.7	0.5	74	48	53	0	N 2	N 5	0	10	0	—	
27	71.7	72.8	73.2	−23.4	−18.4	−23.6	−21.8		0.3	0.6	0.4	50	55	66	NNE 3	NNE 7	NNE 7	0	0	0	—	
28	72.8	71.7	72.3	−25.0	−19.2	−20.2	−21.5		0.6	0.7	0.8	65	68	86	NNE 7	NNE 18	N 7	0	8	0	0.0	↙ a, 2, p.
29	70.9	70.7	71.0	−20.0	−16.6	−19.8	−18.8		0.8	1.0	0.8	86	83	88	N 13	N 13	N 7	10	8	0	—	✱, ↙ n.
30	69.7	69.2	68.3	−18.8	−14.2	−20.0	−17.7		1.0	1.2	0.8	00	79	86	NNW 7	NNW 9	N 7	10	1	0	—	⊔⊔ n.
31	67.9	65.7	66.3	−23.2	−12.6	−20.0	−18.6		0.6	0.9	0.6	83	53	68	NNW 3	NNE 5	NNE 5	0	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	766.5	765.7	766.3	−20.0	−13.3	−16.9	−16.7		0.8	1.1	0.9	82	65	73	4.2	5.6	4.4	1.4	2.2	0.5	0.4	

Высота: } $26\overset{m}{.}7$ (I—X), Seehöhe: } 30.5 (XI—XII).

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: } Angebrachte Schwerecorr.: } $-\overset{mm}{0}.13$.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	766.3	765.2	766.1	−24.6	−15.2	−20.2	−20.0		0.5	0.9	0.6	81	68	68	NNE 3	NNE 7	NNE 5	0	0	0	—	
2	66.3	66.9	69.1	−24.4	−12.8	−17.0	−18.1		0.5	0.9	0.7	81	58	63	N 5	NNE 5	N 3	0	0	0	—	
3	69.6	69.3	67.8	−19.4	− 9.4	−13.4	−14.1		0.7	1.1	1.4	75	50	88	N 2	N 2	0	0	1	0	0.0	
4	64.8	65.5	67.7	−14.8	−10.8	−14.0	−13.2		1.3	1.7	1.3	96	86	88	N 5	N 9	N 5	10	10	0	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
5	68.7	68.6	69.7	−17.8	−10.0	−12.0	−13.3		1.0	1.4	1.2	89	68	70	NNW 3	NNW 3	N 2	0	0	0	—	
6	70.1	69.9	69.6	−19.8	− 8.8	− 7.4	−12.0		0.9	1.6	2.3	00	69	93	NNW 3	0	0	10	10	10	—	
7	66.8	65.2	65.5	−10.0	− 1.8	− 9.4	− 7.1		2.1	3.4	2.2	00	84	00	0	0	N 3	10	8	0	0.4	✱ a.
8	67.3	67.2	69.3	−15.0	− 6.0	−10.6	−10.5		1.2	1.6	1.3	87	55	68	NNW 3	0	NNE 2	0	0	0	—	⊔ n.
9	72.1	71.3	68.2	−17.0	− 7.0	− 8.8	−10.9		1.2	1.3	2.2	00	48	93	N 2	0	SSE 2	0	0	0	—	
10	65.1	64.3	65.9	− 4.6	0.1	− 8.0	− 4.2		3.2	3.7	2.5	00	70	00	SE 2	SE 2	NNE 3	10	10	0	—	
11	68.2	68.4	68.1	−10.2	−10.8	−15.8	−12.3		1.9	1.5	1.2	92	79	95	NNE 3	NNE 5	NNE 3	0	0	0	—	
12	71.3	71.1	72.0	−21.6	−16.6	−21.0	−19.7		0.6	0.7	0.5	71	56	58	NNE 3	NNE 7	NNE 3	0	0	0	—	
13	70.0	66.9	61.2	−25.6	−11.0	− 8.0	−14.9		0.5	1.3	2.5	93	69	00	0	0	SSE 2	0	4	2	—	
14	57.6	57.0	63.8	− 6.6	0.6	− 9.8	− 5.3		2.5	3.8	2.0	89	78	94	SSE 2	SSW 3	NNE 5	10	8	0	—	⊔ n.
15	66.4	66.1	65.3	−14.8	− 3.4	− 7.4	− 8.5		1.1	2.0	2.4	77	56	95	0	0	NNW 2	0	0	8	—	⊖ 3.
16	62.5	62.4	62.3	−12.6	− 4.0	− 8.8	− 8.5		1.9	1.9	1.6	97	57	68	NNW 3	NNW 3	NNW 3	0	0	0	—	⊔ n.
17	61.0	59.5	58.8	− 9.4	− 7.2	−10.0	− 8.9		2.1	2.0	2.1	96	78	00	NNW 4	NNW 3	NNW 4	1	10	10	0.1	✱ p, 3.
18	58.5	59.3	60.3	−12.0	− 7.4	−10.2	− 9.9		1.7	2.3	2.0	96	89	00	NNE 5	NNW 3	0	10	0	0	0.4	✱ n.
19	57.0	55.6	59.6	− 3.0	2.6	− 3.0	− 1.1		3.5	4.0	2.9	96	72	78	SSE 9	SSE 4	SSE 3	10	0	8	0.0	✱ n, 1, a.
20	62.8	65.5	69.8	− 9.6	− 7.6	− 9.6	− 8.9		2.0	2.2	2.0	94	89	94	N 5	NNE 13	NNE 3	10	1	9	—	
21	69.5	67.8	62.9	−13.4	− 2.0	− 4.0	− 6.5		1.5	2.2	3.1	96	56	91	N 2	0	SSE 2	0	0	0	—	
22	65.0	62.1	64.9	− 9.2	0.2	−10.0	− 6.3		2.2	2.2	1.9	00	57	94	0	NNE 5	NNE 3	10	0	0	—	
23	65.3	65.7	66.7	−14.8	− 6.6	−11.0	−10.8		1.3	2.2	1.8	96	79	93	N 2	NNE 7	NNE 5	0	0	0	—	≡, ⊔ n.
24	67.0	65.3	65.4	−14.6	− 7.6	−11.6	−11.3		1.4	2.1	1.8	96	83	97	NNE 3	NNE 7	NNE 5	0	0	0	—	⊔⊔ n.
25	64.7	64.4	64.9	−17.0	− 6.6	− 9.0	−10.9		1.2	1.9	2.3	00	68	00	NNE 3	NNE 7	NNE 5	0	2	10	0.0	⊔⊔ n; ✱ p, 3.
26	64.9	66.1	68.9	− 8.4	− 4.6	− 8.8	− 7.3		2.4	2.9	2.3	00	90	00	NNE 9	NNE 9	NNE 7	10	10	10	—	✱ n.
27	71.8	71.0	71.1	−11.0	− 3.0	− 9.0	− 7.7		1.8	1.9	1.6	93	53	73	NNE 3	NNE 7	NNE 7	0	0	0	—	⊔ n.
28	70.1	68.9	68.4	−13.0	− 4.8	− 6.8	− 8.2		1.6	2.1	2.1	96	67	78	NNW 3	NNW 2	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	766.1	765.6	766.2	−14.1	− 6.5	−10.5	−10.4		1.6	2.0	1.8	92	69	87	3.1	4.0	3.1	3.6	2.6	2.4	0.9	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	767.1	766.7	766.1	−14.8	− 2.6	− 5.4	− 7.6		1.3	2.3	3.0	96	60	00	NNW 4	NNW 2	0	0	10	0	—	
2	63.1	61.6	59.8	− 8.6	0.6	− 3.4	− 3.8		2.3	3.3	3.1	00	68	87	0	0	0	9	8	0	—	⊔ n.
3	57.5	55.7	53.2	− 6.4	− 2.0	− 4.0	− 4.1		2.1	2.6	3.4	74	65	00	NNE 3	NNE 3	NNE 2	10	10	10	0.6	∗ p.
4	51.0	53.2	56.0	− 9.2	0.2	− 5.6	− 4.9		2.2	3.1	2.7	00	67	90	NNE 2	N 3	0	10	9	0	—	∗ n.
5	58.3	57.9	60.7	−11.2	0.2	− 5.4	− 5.5		1.9	3.0	3.0	00	64	00	0	0	0	1	10	0	0.0	∗ p.
6	66.5	67.9	69.1	− 7.8	− 1.4	− 6.0	− 5.1		2.1	1.9	2.0	83	46	69	E 2	NNE 3	0	0	0	0	—	∗ n.
7	73.0	72.7	72.5	−13.8	− 2.6	− 7.6	− 8.0		1.0	1.5	2.2	62	40	88	N 2	NNE 3	0	0	0	0	—	
8	71.4	69.9	67.7	−13.6	− 0.6	− 4.8	− 6.3		1.3	1.7	1.5	83	39	48	NNW 3	NNE 3	NNE 2	0	0	0	—	
9	67.5	66.1	66.1	−13.0	2.6	− 4.6	− 5.0		1.4	2.7	3.2	88	49	00	NNW 5	NNE 3	0	0	0	0	—	
10	65.2	63.1	64.2	− 9.8	1.2	− 7.2	− 5.3		2.1	2.1	2.0	00	43	78	NNW 3	NNE 5	NNE 7	2	0	0	—	≡, ⊔ n.
11	65.2	65.0	65.1	−10.2	− 5.0	− 9.4	− 8.2		1.9	2.1	1.9	93	68	87	NNE 7	NNE 9	NNE 7	1	0	0	—	
12	68.0	68.3	70.5	−12.4	− 1.6	− 6.4	− 6.8		1.7	2.1	1.8	96	52	63	NNE 5	NNE 5	0	1	5	0	—	
13	73.2	73.2	74.3	−10.6	0.8	− 3.6	− 4.5		1.6	2.7	3.2	80	54	91	0	0	0	0	0	0	—	
14	74.0	74.9	73.7	− 4.4	3.0	− 3.4	− 1.6		3.1	3.7	2.6	95	66	74	0	0	NNW 3	10	0	0	—	⊔ n.
15	72.0	69.9	66.1	− 5.8	4.4	− 1.0	− 0.8		2.3	2.5	4.3	80	40	00	NNW 2	0	0	9	6	9	—	
16	64.2	63.2	62.9	− 2.6	3.4	− 1.4	− 0.2		3.8	4.3	4.1	00	73	00	0	0	0	8	10	10	0.0	⊔ n; ≡ a, p, 3.
17	63.2	64.7	64.3	− 3.2	0.6	− 1.0	− 1.2		3.6	4.1	4.3	00	85	00	0	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.1	≡ n, a; ∗ n, 1, a.
18	60.8	58.6	62.0	− 0.6	3.2	− 4.8	− 0.7		4.4	4.8	2.3	00	83	71	SSE 6	SSE 4	NNW 5	10	4	0	0.2	∗ n, a.
19	62.1	61.2	63.1	− 7.8	0.2	− 3.6	− 3.7		1.6	1.7	1.8	66	39	52	NNW 2	N 3	0	0	7	0	—	
20	65.8	65.5	64.4	− 6.4	1.6	0.0	− 1.6		2.2	2.9	3.7	78	56	81	0	E 3	0	0	0	0	—	
21	65.2	65.9	67.4	− 3.4	5.2	1.8	1.2		3.5	4.2	3.3	00	63	63	0	SSE 2	SSE 2	2	0	1	—	⊔ n.
22	69.5	69.5	69.5	− 4.0	5.2	− 0.8	0.1		3.1	3.4	3.5	91	51	81	N 3	0	0	0	10	0	—	
23	70.2	69.4	67.5	− 4.0	7.0	0.2	1.1		3.4	3.3	3.8	00	44	81	0	SSE 5	0	0	5	3	—	⊔ n.
24	63.2	61.4	59.8	1.8	5.4	4.0	3.7		3.2	2.5	3.2	60	38	52	SSE 3	SSE 9	SSE 5	10	10	10	1.9	● p.
25	56.4	56.6	59.6	1.0	3.0	2.0	2.0		4.5	4.9	4.9	92	87	93	N 3	NNW 3	0	10	10	10	2.2	●, ∗ n.
26	59.6	59.0	59.6	0.6	3.4	0.0	1.3		4.6	5.6	4.6	96	97	00	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.0	∗ n.
27	58.8	59.6	60.6	− 0.6	2.0	− 0.2	0.4		4.4	4.5	4.5	00	85	00	SE 3	SSE 9	SSE 3	10	10	10	0.0	∗ n, 1; ≡ n, a, p.
28	59.2	57.4	56.0	− 1.0	4.0	− 0.8	0.7		4.3	4.3	4.3	00	70	00	0	0	SSE 2	10	2	0	—	≡ n, 1, a.
29	56.4	49.9	49.0	− 0.4	4.6	5.4	3.2		3.9	4.3	3.1	89	68	46	NNE 2	NNE 5	SSE 5	0	10	2	—	⊔ n.
30	48.3	47.3	50.6	4.0	9.4	0.0	4.5		4.3	3.9	4.6	70	44	00	0	NNE 7	NNW 2	8	10	10	0.0	∗ p.
31	49.7	51.2	54.4	0.4	2.8	0.4	1.2		4.6	4.5	4.4	96	79	92	NNW 2	NNE 7	N 3	10	10	9	—	
Срд. Mtt.	763.4	762.8	763.1	− 5.7	1.9	− 2.5	− 2.1		2.8	3.2	3.2	89	61	83	2.0	3.4	1.7	4.9	5.5	3.4	5.0	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol.Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.4	756.0	756.2	0.6	7.6	1.0	3.1		4.4	4.8	4.0	92	61	81	0	0	0	10	10	6	—	
2	57.3	57.0	57.2	4.0	8.2	2.0	4.7		3.9	4.8	5.1	64	60	96	0	SSE 4	SSE 3	0	8	8	—	⊔ n; ≡ p.
3	59.7	58.4	58.6	− 1.8	6.2	6.0	3.5		4.0	5.0	4.7	00	71	67	0	NNW 2	0	10	9	2	0.2	≡ n, 1, a; ⊔ n.
4	57.0	55.6	54.6	4.4	6.4	3.4	4.7		5.2	5.7	5.2	84	79	90	0	0	0	10	10	10	15.6	● n, a.
5	50.8	51.9	58.2	3.2	7.4	5.8	5.5		5.4	4.9	2.8	93	64	41	NNE 7	NNW 3	NNW 7	10	8	0	—	● n.
6	62.3	62.2	63.0	2.2	11.8	4.8	6.3		3.7	3.1	3.6	68	30	56	0	0	0	0	10	0	—	
7	59.6	59.6	61.6	3.4	3.2	1.2	2.6		4.3	4.4	4.6	73	76	92	0	SSE 8	0	10	10	10	0.1	∗ p, 3.
8	62.0	62.2	62.4	0.0	8.6	3.0	3.9		4.1	3.3	3.7	89	40	66	0	SE 3	0	0	10	0	—	∗, ⊔ n.
9	63.1	63.1	64.2	2.0	6.6	2.6	3.7		4.5	5.0	5.1	85	68	93	SSE 3	SE 5	SSE 3	0	0	0	—	⊔ n.
10	65.1	65.5	64.5	3.0	4.8	3.8	3.9		4.9	5.0	5.2	87	78	87	SSE 3	SSE 7	SSE 5	10	0	10	—	≡ a.
11	65.3	64.5	65.0	4.6	4.6	4.0	4.4		5.7	5.9	6.1	90	94	00	SSE 7	SSE 9	SSE 3	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
12	63.5	63.1	*59.8*	4.0	9.0	5.0	6.0		6.1	5.6	4.9	00	66	75	SSE 5	SSE 3	SSE 5	10	10	10	—	
13	55.4	55.6	51.1	8.0	4.8	6.0	6.3		5.4	6.0	7.0	67	94	00	SSE 9	0	N 3	10	10	10	18.7	● 1, a, 2, p, 3.
14	56.6	57.1	59.8	5.2	14.6	7.4	9.1		4.0	3.6	3.7	60	30	48	NNE 2	0	0	10	0	0	—	● n.
15	62.6	62.9	64.3	2.8	10.2	5.6	6.2		4.7	5.6	6.0	82	60	88	0	SSE 5	SSE 2	10	10	10	0.0	● p.
16	65.7	66.3	64.6	6.4	8.8	4.0	6.4		4.7	3.2	4.7	65	38	77	SSE 9	SSE 14	SSE 9	10	9	6	0.1	
17	63.3	64.5	63.5	2.6	9.4	2.6	4.9		5.3	6.5	5.3	96	74	96	SSE 2	NNE 3	0	10	10	0	—	● n; ≡ 1, a.
18	63.7	63.5	65.1	1.0	10.2	6.0	5.7		4.9	6.0	4.7	00	65	67	0	NNW 7	N 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a; Ф 3.
19	69.0	67.3	64.6	1.2	7.6	4.8	4.5		3.1	3.0	3.6	62	38	56	NNE 7	N 5	0	10	1	10	4.7	
20	60.7	60.1	61.9	0.4	2.6	1.2	1.4		4.6	4.6	4.1	96	82	82	0	N 7	N 2	10	10	0	0.0	∗ n, 1, a.
21	63.8	62.6	63.7	1.0	10.6	4.2	5.3		4.0	3.2	5.0	79	33	80	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
22	64.8	63.5	63.0	4.2	11.2	7.6	7.7		4.8	5.4	4.8	77	54	61	0	0	0	0	0	10	—	⊔ n.
23	63.1	61.9	59.9	4.8	7.6	4.0	5.5		5.6	5.6	5.3	87	72	87	SE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	0	1.5	
24	58.2	59.2	62.6	4.0	5.2	3.6	4.3		4.9	5.2	5.3	80	78	93	SSE 5	SSE 4	0	10	10	0	1.2	● n, 1, a.
25	64.7	63.3	66.8	5.4	13.0	6.0	8.1		5.7	3.9	5.7	85	35	82	0	NNE 5	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	68.4	65.7	63.5	3.6	12.6	4.0	6.7		5.1	4.6	5.5	87	42	90	N 3	0	SSE 2	0	0	0	—	
27	60.7	58.2	56.2	5.0	*10.0*	4.2	6.4		5.1	—	5.6	78	—	97	SE 3	SSE 3	SSE 3	5	0	0	—	
28	55.5	55.2	55.1	6.2	6.2	4.8	5.7		6.0	5.4	5.2	85	76	81	SSE 5	SSE 9	SSE 7	10	10	10	0.8	
29	52.8	51.0	56.6	5.2	8.8	7.0	7.0		6.0	6.0	4.3	90	76	57	SE 2	SSE 5	NNW 9	10	10	9	0.0	● n, p.
30	61.1	61.0	61.7	4.6	10.4	7.0	7.3		4.5	3.7	4.1	71	39	55	N 3	NNW 7	0	8	0	0	—	
Срд. Mtt.	761.1	760.6	761.0	3.4	8.3	4.4	5.4		4.8	4.8	4.8	83	61	77	2.6	4.1	2.4	7.1	6.5	4.7	42.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.3	762.5	762.6	4.8	7.0	5.4	5.7		5.2	5.5	6.1	81	74	91	SSE 5	SSE 12	SSE 7	0	4	1	—	
2	61.7	61.0	58.0	5.8	7.4	6.4	6.5		6.5	6.6	6.8	94	86	94	SSE 3	SSE 3	SSE 7	10	10	10	—	
3	56.2	54.9	55.0	7.4	9.4	6.4	7.7		6.6	6.5	6.8	86	74	94	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	6.8	● p, 3.
4	54.8	50.9	53.2	8.4	16.6	6.4	10.5		7.1	6.9	6.8	87	50	94	N 7	NNE 7	ESE 3	8	0	0	—	● n.
5	53.5	56.7	60.9	7.8	6.8	6.2	6.9		6.8	6.7	5.9	86	91	79	SSE 5	N 12	0	10	10	0	5.1	● a.
6	63.6	61.8	60.7	7.6	13.0	5.8	8.8		5.0	3.9	5.2	64	35	76	0	S 5	S 2	0	0	0	—	⊔ n.
7	60.4	59.7	58.8	7.2	10.4	5.0	7.5		6.1	5.4	4.5	80	58	69	SSE 3	SSE 5	0	1	0	0	—	
8	58.4	58.6	61.0	6.4	7.6	6.8	6.9		6.1	6.5	6.7	86	83	94	SSE 5	SSE 12	SSE 9	10	10	10	0.2	● p, 3.
9	64.4	67.3	68.7	6.2	7.6	6.6	6.8		6.9	7.3	6.0	97	94	83	SSE 5	SSE 3	0	10	10	10	0.5	● n, 1; ≡ p.
10	68.9	68.7	66.7	4.2	5.0	4.2	4.5		5.2	5.5	5.8	84	84	93	SSE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	7.4	● n, 1, a, p, 3; ↙ n.
11	63.5	61.1	59.1	4.6	6.2	6.2	5.7		6.1	7.1	7.1	97	00	00	SSE 5	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.8	● n; ≡ a, 2, p.
12	56.6	54.8	54.7	6.4	9.8	10.8	9.0		7.2	8.6	6.3	00	95	65	0	NNE 5	NNW 2	10	10	0	4.8	≡ n; ● 1, a, 2, p.
13	58.0	57.7	58.8	8.2	16.8	9.8	11.6		6.1	6.0	6.3	75	42	69	0	NNE 5	NNW 2	0	8	10	—	
14	59.8	58.8	56.2	7.0	6.2	6.4	6.5		6.6	6.7	6.8	88	94	94	SE 5	SSE 7	SSE 13	10	10	10	13.3	● a, 2, p.
15	54.3	55.1	56.2	6.4	7.6	6.0	6.7		6.8	7.1	6.8	94	91	97	SE 7	SSE 5	SSE 3	10	10	10	2.9	● n, 1, a, p; ↙ n.
16	58.5	57.8	57.8	7.2	16.0	9.8	11.0		7.6	8.0	7.4	00	59	82	0	0	0	10	0	10	0.1	● n; ⊽ 3.
17	56.8	53.8	54.5	7.0	8.8	5.8	7.2		7.5	8.0	6.9	00	95	00	SSE 3	SSE 7	E 5	10	10	10	2.4	≡ n, a, 2, p, 3; ● n, a, p.
18	56.2	55.2	57.2	5.8	14.6	7.6	9.3		6.9	8.1	7.0	00	65	94	0	SSE 3	E 3	10	2	1	1.2	≡ n, 1, a, p; ●, K p.
19	58.0	56.8	54.8	7.0	9.2	5.8	7.3		7.3	7.3	6.7	98	84	97	E 2	SSE 5	SSE 3	10	10	10	0.6	≡ n; ● p.
20	56.1	56.0	58.4	8.0	12.2	6.4	8.9		6.9	8.1	7.2	86	76	00	0	SSE 3	SSE 7	10	10	10	3.9	≡ p, 3.
21	57.7	55.8	52.9	6.4	7.4	7.4	7.1		6.8	7.2	7.2	94	94	94	SSE 5	SSE 5	SSE 5	10	10	10	3.2	≡ n, a, p; ● a, p, 3.
22	48.9	47.2	47.2	8.2	11.4	9.4	9.7		7.9	8.8	8.1	98	88	92	0	ESE 2	0	10	3	10	1.3	● n, a.
23	46.8	48.4	52.0	7.4	7.8	6.4	7.2		7.5	6.4	5.9	98	81	83	SE 3	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0.7	≡ n, a; ● n, 1 a.
24	54.3	55.9	57.7	6.8	8.0	6.2	7.0		6.3	6.4	6.9	85	81	97	SSE 5	SSE 7	SSE 7	10	10	10	0.1	
25	56.7	57.2	56.0	6.2	7.0	8.8	7.3		6.9	7.3	8.0	97	98	95	SSE 7	SSE 9	0	10	10	10	10.5	● n, 1, a, 2, p; K p; ≡ a.
26	54.2	54.7	56.1	9.6	13.0	12.6	11.7		8.4	9.3	8.3	95	85	77	0	SSW 3	0	10	6	0	0.0	● n, 1, a; < n.
27	58.1	57.5	58.5	12.0	18.4	10.0	13.5		8.2	8.4	8.4	79	54	92	0	NNE 2	SE 3	0	0	10	—	
28	56.7	54.4	54.2	12.4	16.6	11.4	13.5		8.9	9.8	8.3	85	69	83	SSE 5	SE 3	ESE 3	2	4	0	—	
29	53.3	51.0	51.8	13.2	25.4	20.2	19.6		9.0	9.9	5.7	80	41	33	ESE 2	S 2	NNW 3	9	3	1	—	
30	55.1	53.9	55.3	15.6	21.2	14.2	17.0		8.3	6.7	7.9	62	36	65	N 3	NNE 7	0	0	0	0	—	
31	56.8	55.1	53.6	14.4	21.4	13.0	16.3		8.2	8.4	8.6	68	44	77	0	W 2	SSE 5	0	1	0	—	
Срд. Mtt.	757.5	756.8	757.1	7.9	11.5	8.2	9.2		7.0	7.2	6.9	88	74	86	3.1	5.3	3.6	7.4	6.5	6.2	65.8	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	752.2	751.5	751.9	14.2	20.6	17.8	17.5		9.9	11.6	12.7	83	64	84	SSE 5	0	0	10	10	2	—	
2	54.5	53.8	54.3	16.2	23.0	16.4	18.5		8.2	8.4	9.1	59	40	66	NNE 5	N 7	NNE 2	10	0	1	—	
3	54.9	54.7	54.3	10.6	15.0	11.8	12.5		9.3	11.0	10.1	98	87	98	ESE 3	SSE 5	0	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
4	53.2	52.1	52.2	11.8	22.8	21.2	18.6		10.1	12.7	11.3	98	62	61	0	N 9	N 3	10	0	0	—	≡ n, 1, a.
5	54.9	53.7	53.4	15.4	19.0	9.8	14.7		10.2	10.8	8.8	79	66	98	0	N 2	ESE 5	0	0	10	—	≡ p, 3.
6	53.4	53.1	53.4	9.0	14.4	11.0	11.5		8.6	10.0	9.8	00	83	00	SSE 4	SSE 5	SSE 7	10	2	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	53.9	53.2	54.7	11.2	19.6	17.8	16.2		9.9	11.9	9.6	00	70	63	0	0	N 5	10	0	0	—	≡ n.
8	58.1	57.4	57.4	14.4	18.4	15.0	15.9		6.5	8.1	6.1	53	52	49	N 5	N 5	N 3	8	8	10	—	
9	56.7	55.5	54.1	14.2	16.2	13.0	14.5		9.0	8.2	10.1	74	59	91	0	0	ESE 2	10	10	10	—	
10	51.3	49.5	50.5	14.0	16.6	15.6	15.4		10.6	11.7	11.2	90	83	85	ESE 2	0	N 5	10	10	10	—	
11	52.5	52.6	54.4	16.0	22.0	15.2	17.7		10.4	11.4	11.5	77	58	89	N 3	0	0	0	0	10	—	
12	56.6	56.6	56.6	13.8	17.6	15.2	15.5		11.5	12.3	11.7	98	82	91	SSE 3	SSE 4	SE 5	10	10	10	0.6	≡ n, 1, a.
13	55.3	54.9	55.1	14.8	14.0	13.6	14.1		12.3	11.6	11.6	98	98	00	SSE 5	SSE 5	SE 2	10	10	10	1.8	● n, 1, a; $\equiv^2$ 3.
14	55.3	55.2	55.2	14.0	18.8	12.0	14.9		11.9	13.0	10.5	00	81	00	SE 2	SSE 3	SE 5	10	2	10	0.1	≡ n, 1, p, 3.
15	52.3	49.5	45.2	14.4	16.2	16.6	15.7		12.2	12.2	13.8	00	89	98	SSE 2	SSE 5	SE 2	10	10	10	15.7	≡ n; ● a, 2, p, 3.
16	48.2	50.7	52.8	19.0	25.2	18.0	20.7		13.5	14.2	12.9	83	60	84	0	SSW 3	SSW 3	1	0	10	2.3	● n, p, 3.
17	53.9	53.2	56.1	17.8	19.0	16.0	17.6		12.7	13.8	12.7	84	85	93	0	SSE 5	0	2	2	2	—	● n.
18	57.9	57.8	57.8	19.4	25.6	18.6	21.2		12.9	13.0	12.5	77	53	79	0	SSE 2	0	0	1	10	0.0	⌓ n.
19	56.8	54.7	53.1	17.4	17.2	17.0	17.2		13.0	13.1	13.5	89	90	94	0	0	NNE 5	10	10	3	9.1	● n, 1, a, 2, p.
20	54.9	55.8	56.3	17.0	23.4	20.2	20.2		10.9	14.0	13.4	76	65	76	N 3	N 2	0	1	0	0	—	
21	56.9	55.2	54.3	20.2	23.8	14.6	19.5		12.5	12.8	12.1	71	59	98	0	0	ESE 3	0	1	10	0.0	≡ p.
22	51.0	49.9	50.3	15.0	14.8	15.4	15.1		12.4	12.0	12.5	98	96	96	SSE 5	SSE 14	E 3	10	10	10	19.0	≡ n, 1, a; ● a, 2, p, 3.
23	52.5	53.9	56.0	17.0	23.2	16.0	18.7		13.5	14.8	12.1	94	70	89	0	NNE 3	NNE 3	10	2	10	—	● n.
24	56.9	57.1	59.3	17.8	18.0	15.8	17.2		12.7	13.5	12.8	84	88	96	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	
25	59.5	59.7	60.7	16.6	22.2	17.2	18.7		13.2	12.8	13.7	94	64	94	SSE 2	SSE 3	SSE 5	10	0	0	—	≡ n.
26	61.1	60.3	59.3	17.4	20.4	17.0	18.3		14.5	14.5	13.8	98	82	96	0	SE 5	SE 3	10	1	10	—	≡ n.
27	57.6	56.3	55.9	17.4	21.0	17.4	18.6		14.5	15.4	14.8	98	84	00	SSE 5	SSE 2	SE 3	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
28	54.3	54.6	54.6	17.8	18.6	18.0	18.1		15.2	15.3	14.7	00	96	96	SE 5	SE 3	SE 3	10	10	10	7.9	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
29	53.5	53.4	54.7	18.0	22.4	20.0	20.1		15.0	16.9	16.6	98	84	95	SE 2	0	0	10	10	10	0.0	● n, 1, a.
30	57.1	57.0	57.1	22.0	27.6	24.0	24.5		18.2	17.3	19.5	93	63	88	0	ENE 3	0	8	3	8	—	
Срд. Mtt.	754.9	754.4	754.7	15.8	19.9	16.2	17.3		11.8	12.6	12.2	88	74	88	2.0	3.3	2.7	7.7	5.1	7.5	56.5	

1894.

Владивостокъ. **Іюль. — Juli.** Wladiwostok.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.8	757.7	757.1	21.4	30.8	21.8	24.7		15.9	13.2	14.6	84	40	75	ENE 3	ENE 2	ENE 2	3	3	10	—	
2	56.9	56.0	53.8	18.8	19.4	17.8	18.7		13.0	13.6	13.6	81	81	90	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	9.7	● p.
3	48.7	49.9	50.2	18.4	20.2	16.6	18.4		15.4	15.3	13.5	98	87	96	SSE 13	SE 7	SE 3	10	10	10	6.6	● n, 1, a, p; ☈ p; ↙ n.
4	50.4	51.8	54.5	16.2	15.8	14.4	15.5		12.5	12.8	11.4	91	96	94	SSW 5	SE 3	SE 3	10	10	10	0.6	● a, p.
5	54.9	54.9	55.6	14.8	16.2	14.4	15.1		10.9	10.8	10.6	87	79	87	SSW 3	SSE 5	S 5	10	10	10	—	
6	55.9	56.1	55.6	14.0	15.0	13.4	14.1		10.3	10.8	10.9	87	85	96	SSE 5	SSE 3	SSE 5	10	10	10	22.9	● p, 3.
7	54.4	53.2	51.9	13.6	15.4	15.0	14.7		11.3	11.9	11.9	98	91	93	SE 3	SSE 5	SE 7	10	10	10	18.9	● n, a, p, 3.
8	51.3	52.0	53.0	15.4	17.8	15.4	16.2		12.7	12.7	11.9	98	84	91	SSE 5	SSE 5	SSE 2	10	10	10	0.8	● n, a; < n.
9	52.4	50.5	52.0	15.4	16.6	16.4	16.1		12.7	13.8	13.6	98	98	98	0	0	SSW 2	10	10	10	33.5	● n, a, 2, p.
10	53.6	54.4	56.1	16.8	20.0	15.4	17.4		13.3	13.2	11.9	94	76	91	SW 2	SW 3	SSE 7	10	8	9	—	
11	56.4	56.9	57.1	15.6	17.6	14.8	16.0		11.8	12.0	12.3	89	80	98	SSE 7	SSE 7	SE 5	10	10	10	0.8	● p, 3.
12	57.6	57.9	57.9	15.4	19.4	15.8	16.9		12.7	12.9	12.2	98	77	91	SE 3	SSW 3	SSE 3	10	10	10	1.0	● n, a.
13	56.6	56.6	55.5	16.4	16.6	17.8	16.9		13.6	13.9	14.9	98	98	98	ESE 5	SSE 7	SE 3	10	10	10	2.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	55.5	55.5	55.5	18.2	21.6	17.2	19.0		15.6	16.7	14.3	00	87	98	SSW 2	SE 3	ESE 3	10	6	10	0.0	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
15	55.5	54.6	54.4	17.2	21.6	20.0	19.6		14.6	17.4	16.4	00	91	94	E 2	E 2	0	10	10	0	1.1	≡ n; ●, ⌒ p.
16	54.5	54.4	54.1	19.0	27.8	20.2	22.3		16.0	18.7	15.3	98	67	87	0	WSW 2	SSE 2	4	8	0	—	≡ n.
17	52.8	53.0	52.5	19.8	22.0	21.6	21.1		16.8	17.2	17.8	98	87	98	SE 3	ESE 3	0	10	9	8	2.2	⋓ n; ≡ n, 1, a, p; ● p.
18	53.7	54.8	56.2	23.0	28.0	17.6	22.9		18.7	17.1	14.7	90	61	98	0	NE 3	ENE 3	4	2	10	—	≡ p, 3.
19	57.2	57.2	57.2	18.0	20.2	19.6	19.3		14.4	15.3	16.3	94	87	96	SE 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, p.
20	56.6	55.2	54.8	19.4	21.8	21.0	20.7		16.4	17.7	18.2	98	90	98	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
21	54.2	53.5	52.9	21.4	22.0	20.6	21.3		19.0	19.3	17.7	00	98	98	0	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	≡² n, a, 2, p, 3.
22	51.7	51.0	51.9	20.6	22.2	21.2	21.3		17.7	19.0	18.0	98	85	96	SSE 3	SSE 3	ESE 2	10	9	6	—	≡ n, 1, a.
23	53.1	52.4	52.8	21.8	27.8	23.6	24.4		18.7	19.5	19.4	96	70	90	ESE 2	NNE 4	NNE 2	10	1	8	0.0	< n.
24	54.0	53.6	53.7	21.2	23.4	19.6	21.4		18.4	16.3	15.7	98	77	92	ENE 2	SSE 4	SSE 2	10	10	10	0.0	≡ n; ● n, 1, a.
25	53.5	52.9	53.1	19.4	21.0	19.2	19.9		16.4	16.1	15.3	98	87	92	SSW 2	SSE 5	SSW 3	10	10	10	0.0	● n, a.
26	54.7	55.0	55.5	18.4	19.2	18.4	18.7		14.8	14.6	15.1	96	88	96	SSE 5	SE 7	ESE 7	10	10	10	0.0	● a, p.
27	55.4	55.4	55.8	19.6	21.4	21.0	20.7		16.3	16.9	17.5	96	89	94	SE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	0.1	
28	56.0	55.0	54.9	21.2	24.4	21.2	22.3		18.7	20.1	18.4	00	89	98	SSE 2	SSW 3	SSE 2	10	10	10	0.0	≡ n, a, p, 3; ● n, 1, a.
29	55.7	54.4	54.4	22.0	28.2	24.6	24.9		19.7	21.6	21.4	00	76	93	0	SSE 2	0	10	0	0	—	≡ n, 1, a
30	54.8	54.7	54.8	25.0	28.0	23.8	25.6		20.4	20.9	21.1	87	74	97	SSE 2	SSE 3	SSE 2	0	6	10	—	≡⁰ p.
31	54.8	54.8	54.7	23.8	24.6	23.8	24.1		21.5	21.8	21.5	98	95	98	SSE 3	SSE 3	SSE 5	10	10	10	—	≡ a, 2, p.
Срд. Mtt.	754.5	754.4	754.5	18.7	21.5	18.8	19.7		15.5	15.9	15.4	95	83	94	3.2	3.8	3.3	9.1	8.5	8.7	100.8	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	753.8	753.7	754.2	23.4	25.6	22.8	23.9		21.0	21.6	20.3	98	89	98	SSE 3	SSE 3	ESE 3	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
2	54.6	53.7	54.3	24.0	31.0	26.4	27.1		20.3	18.6	18.8	91	55	73	ESE 2	0	0	10	6	0	—	≡ n.
3	55.2	55.1	54.9	25.2	29.6	25.6	26.8		20.7	19.9	20.0	87	64	82	0	0	0	10	8	0	—	
4	55.5	54.8	54.9	23.4	26.2	23.4	24.3		20.3	21.6	20.6	95	85	96	ESE 2	SSE 5	SW 5	10	10	10	—	
5	55.0	54.1	52.6	23.0	26.0	24.4	24.5		20.5	22.1	22.3	98	89	98	SSE 3	SSE 5	SSE 3	10	10	10	—	≡⁰ p.
6	52.6	51.2	51.3	24.6	31.6	26.6	27.6		21.8	22.8	19.0	95	66	74	SSE 3	SE 2	SSW 2	10	0	0	—	≡ n.
7	52.9	52.6	53.6	26.4	32.8	25.8	28.3		19.6	20.8	21.1	77	56	85	0	SW 2	0	10	0	10	0.0	● a; < p.
8	51.5	57.3	58.8	22.0	24.0	21.0	22.3		16.2	15.3	16.4	82	69	89	N 9	N 9	SE 3	4	1	10	0.0	● n, a, p.
9	57.8	55.9	54.3	20.4	21.8	21.0	21.1		15.2	16.0	16.8	85	82	91	SW 5	SW 5	SE 5	10	10	10	—	
10	52.1	50.8	49.5	21.8	24.2	22.8	22.9		18.4	19.0	19.9	94	85	96	SSE 5	SE 3	SSE 3	10	10	10	0.0	● a.
11	49.6	47.7	47.5	23.0	28.0	24.4	25.1		20.9	21.7	21.6	00	77	95	0	SSE 2	0	10	1	1	—	≡ n.
12	51.2	51.2	52.2	21.8	25.2	21.4	22.8		14.6	15.2	13.3	75	64	70	N 7	N 5	N 5	8	8	10	—	
13	53.7	54.3	55.3	19.0	25.2	19.2	21.1		12.3	10.9	13.7	75	46	83	N 5	N 3	0	2	0	0	—	
14	55.4	55.2	54.5	18.8	24.4	21.6	21.6		12.4	18.9	17.8	77	83	94	NNE 2	SSE 3	SSE 5	8	10	10	5.6	
15	51.9	49.3	48.9	21.0	25.2	22.4	22.9		18.2	19.9	18.3	98	84	91	SE 5	SW 3	SW 2	10	8	2	31.3	● n, 1, a.
16	50.6	50.7	51.3	21.0	24.0	20.8	21.9		13.8	14.9	14.3	75	67	78	NNE 3	NNE 3	0	2	6	0	—	
17	52.3	52.6	54.1	19.6	26.8	21.0	22.5		15.0	15.6	17.5	89	60	94	NNE 2	0	0	0	1	0	—	
18	55.3	55.3	55.3	20.2	26.4	22.6	23.1		16.3	18.8	19.3	93	74	95	NNE 3	0	0	10	8	10	0.0	<, ● p.
19	55.3	54.8	54.0	21.8	25.6	23.4	23.6		17.3	19.3	20.3	89	79	95	SE 2	SE 3	SW 3	10	4	10	18.7	
20	50.2	49.0	50.9	21.0	23.6	21.6	22.1		18.2	17.6	15.4	98	81	80	0	0	NNE 2	10	10	0	2.2	● n, 1, a; < n.
21	52.4	52.6	51.3	20.0	26.8	21.8	22.9		15.3	14.2	17.0	89	55	87	NNE 2	0	0	0	9	10	0.6	
22	51.7	51.3	52.9	19.4	21.8	21.0	21.7		15.1	15.8	16.8	90	68	91	NNE 7	NNE 2	NNE 2	10	1	4	—	☈, ● n; < p.
23	54.1	54.7	54.8	18.6	22.6	19.8	20.3		14.4	15.1	15.9	90	74	92	N 3	SSE 5	SE 5	10	10	10	4.7	● 1, a, p, 3.
24	53.2	52.3	52.3	18.8	20.4	19.0	19.4		14.9	13.9	13.6	92	78	86	SE 3	SE 5	SE 5	10	10	10	0.9	● n, 1, a, p.
25	52.0	51.0	52.0	19.0	21.2	19.4	19.9		12.9	15.0	14.5	79	80	87	SE 5	SE 5	SSW 2	9	9	0	3.0	●, ☈, ⌒ p.
26	53.9	54.5	53.9	20.0	22.8	19.4	20.7		13.8	14.3	16.1	79	70	96	0	0	0	4	10	1	—	
27	55.9	57.2	57.7	19.4	24.8	19.4	21.2		15.5	10.0	14.8	92	43	89	0	NNE 5	0	0	0	10	0.0	⌓ n.
28	55.9	54.9	54.9	20.0	18.0	16.8	18.3		15.7	14.7	13.6	91	96	96	NNE 2	SE 2	0	10	10	0	8.3	● n, a, 2, p.
29	56.9	56.8	55.9	20.0	24.6	19.6	21.4		15.3	16.6	15.0	89	73	89	0	E 2	0	10	6	0	—	
30	55.9	55.7	57.8	19.4	23.4	19.0	20.6		14.5	17.0	15.4	87	80	94	E 2	ESE 2	N 5	9	0	10	0.8	⌓ n; ● p.
31	59.9	59.0	57.1	15.8	18.6	18.0	17.5		10.0	10.8	10.6	75	68	69	NNE 7	N 7	N 3	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	753.8	753.5	753.6	21.0	25.0	21.7	22.6		16.5	17.0	17.1	88	72	88	3.0	2.9	2.0	7.9	6.3	5.7	76.1	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	755.1	753.1	753.0	14.2	13.4	13.0	13.5		10.2	10.9	8.3	85	96	75	NNE 5	N 7	N 5	10	10	10	21.6	● a, 2, p.
2	55.9	58.0	60.3	16.6	21.8	15.4	17.9		9.0	9.4	9.7	64	48	75	NNW 9	N 5	0	6	3	0	—	
3	62.1	62.0	62.0	15.8	23.0	15.8	18.2		11.6	11.7	12.8	87	56	96	0	0	0	0	1	0	—	⌓ n.
4	62.0	61.5	61.5	14.6	23.6	17.0	18.4		12.1	12.9	13.5	98	59	94	N 2	0	0	10	0	4	—	⌓ n; ≡ 1, a.
5	62.2	62.3	62.8	17.6	19.6	17.6	18.3		13.2	13.1	12.4	88	78	82	ENE 3	SE 5	SSE 5	2	8	10	4.0	⌓ n; ● p.
6	62.8	62.1	62.2	17.6	20.6	17.8	18.7		14.7	15.0	14.6	98	83	96	ESE 3	ESE 3	SE 3	10	8	10	2.2	● n, 1, a, p; ⚡ p.
7	62.3	61.9	62.1	15.6	22.0	18.0	18.5		13.2	12.3	13.5	00	63	88	SE 2	E 2	E 2	10	0	0	—	≡ n.
8	61.7	60.9	61.1	18.0	22.0	18.2	19.4		14.4	15.2	14.9	94	77	96	E 3	ESE 3	SSE 2	8	8	4	—	⌓ n.
9	61.7	60.2	59.3	16.6	21.8	19.2	19.2		13.2	13.0	14.6	94	67	88	E 3	E 3	SSE 2	10	10	10	13.6	⌓ n.
10	57.5	56.9	57.2	16.8	21.2	19.4	19.1		13.6	13.4	15.1	96	72	90	ESE 2	NNE 5	NNE 2	10	6	6	0.0	● n, 1, a.
11	57.7	56.9	56.9	17.8	22.0	18.2	19.3		13.6	14.5	13.7	90	74	88	NNE 3	N 5	N 7	10	10	0	—	
12	58.5	58.9	61.0	18.0	23.0	19.0	20.0		12.6	13.9	13.2	82	66	81	N 3	N 7	N 2	1	4	0	—	⌓ n.
13	61.3	61.0	61.0	17.4	23.8	17.8	19.7		13.0	14.7	13.6	88	67	87	N 2	0	0	8	4	0	—	⌓⌓ n.
14	61.5	61.2	62.5	17.2	23.0	19.4	19.9		11.6	14.6	15.5	80	70	92	N 5	N 2	N 2	0	0	1	—	⌓ n.
15	64.4	63.4	63.9	18.8	20.6	17.8	19.1		13.9	13.1	12.1	87	73	80	SSE 5	SSE 5	SSE 3	10	8	4	—	
16	63.5	63.5	63.5	16.8	20.6	18.2	18.5		12.5	12.8	12.8	88	71	82	SE 2	SE 5	SE 5	6	6	8	0.5	
17	62.5	61.9	61.2	17.8	17.6	18.8	18.1		13.6	14.4	13.9	90	96	87	SE 3	0	S 3	10	10	9	50.7	● n, 1, a, 2, p; ⚡ a.
18	61.6	61.7	62.7	18.2	21.2	18.0	19.1		14.6	15.6	15.0	94	84	98	SE 2	SW 2	0	8	3	8	11.8	● n, a.
19	64.0	63.1	61.9	16.6	21.4	16.8	18.3		13.8	11.4	13.6	98	61	96	0	NNE 5	0	10	0	0	—	
20	61.7	60.1	59.6	15.0	20.4	17.2	17.5		11.6	11.7	11.1	91	66	76	NNE 2	NNE 3	NNE 3	0	7	1	—	⌓ n; < p.
21	59.4	58.4	59.5	14.4	19.8	15.0	16.4		10.6	10.3	9.9	87	60	78	NNE 3	NNE 7	NNE 2	0	1	0	—	⌓ n.
22	61.7	61.8	62.6	13.0	17.8	14.8	15.2		8.8	8.1	10.6	80	54	85	NNE 3	NNE 3	0	0	1	0	—	
23	62.8	62.3	62.3	14.0	19.6	17.4	17.0		11.6	12.5	13.3	96	74	90	0	SE 3	SE 3	1	8	4	—	⌓ n.
24	62.3	62.1	61.8	18.8	21.8	18.8	19.8		13.6	13.3	15.5	85	69	96	SSE 3	S 3	SSE 5	10	10	0	0.0	●^{0} a.
25	59.0	57.5	54.4	18.8	18.6	17.0	18.1		14.9	15.3	13.2	92	96	92	SSE 7	SSE 5	0	10	10	4	51.6	● n, a, 2, p; ⚡ p.
26	54.8	52.7	54.2	15.0	19.4	15.2	16.5		9.9	8.9	7.8	78	53	60	NNW 3	NNE 5	N 3	0	1	0	0.0	● n, p; ⚡ p.
27	57.8	60.2	62.4	14.0	16.2	13.2	14.5		8.7	8.7	9.7	74	63	87	NNW 7	N 5	N 2	7	1	0	0.0	● p.
28	64.4	64.4	63.2	11.4	19.2	17.0	15.9		9.1	11.3	12.1	91	68	84	0	SE 2	SSW 3	0	1	1	—	⌓ n.
29	61.7	60.9	62.0	16.2	22.4	14.0	17.5		12.8	11.1	11.4	94	55	96	0	0	0	1	3	0	—	
30	63.3	63.5	62.2	11.6	18.4	17.0	15.7		9.2	11.2	13.0	91	71	90	NNW 5	0	SSE 5	1	1	8	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	760.9	760.5	760.7	16.1	20.5	17.1	17.9		12.2	12.5	12.7	89	70	87	3.0	3.3	2.3	5.6	4.8	3.4	156.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Вѣтеръ 7	Вѣтеръ 1	Вѣтеръ 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Осадки.	Примѣчанія.
1	761.6	759.3	759.7	17.2	21.2	15.4	17.9		13.1	12.2	12.2	90	65	93	SSE 3	SSW 3	0	1	6	0	3.1	●, ⚡ p; < p, 3.
2	61.8	61.7	61.8	12.2	18.0	14.0	14.7		9.6	7.6	6.7	91	49	57	NNE 5	N 5	0	0	0	0	—	< n.
3	60.8	57.8	54.7	11.8	17.8	13.6	14.4		8.4	11.3	11.1	83	74	96	NE 3	SSE 9	E 2	0	10	0	28.2	●, <, ⚡ p.
4	57.3	55.6	60.0	11.2	14.8	10.0	12.0		7.0	5.3	3.5	71	43	39	NNE 9	N 9	N 9	10	2	0	—	< n.
5	62.8	62.8	63.2	6.0	10.2	8.6	8.3		3.5	3.0	2.3	50	33	28	N 5	N 5	NNW 5	0	0	0	—	
6	66.0	66.0	67.0	5.2	10.4	5.4	7.0		3.0	2.7	4.6	45	28	70	NNW 5	N 7	0	0	0	0	—	
7	67.3	66.9	65.1	5.2	17.6	15.4	12.7		6.2	7.1	10.5	94	47	81	0	SSW 3	SSW 5	0	0	6	—	⊔ n.
8	62.9	63.0	63.3	14.4	16.4	13.8	14.9		10.8	8.6	9.6	90	62	82	0	0	NW 5	9	10	10	0.0	● p.
9	64.3	64.0	64.2	9.8	12.6	11.0	11.1		7.9	7.6	6.2	88	70	63	N 7	N 7	N 2	10	10	0	—	
10	64.6	64.3	64.7	6.6	14.8	10.6	10.7		5.8	6.5	6.2	80	52	65	N 5	N 2	0	0	0	0	—	
11	65.8	65.1	66.9	6.2	15.0	9.2	10.1		6.0	6.1	8.2	85	49	95	N 3	N 2	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
12	70.4	71.2	72.5	9.8	17.8	12.2	13.3		7.4	10.0	9.6	82	70	91	0	0	SSW 3	0	0	0	—	
13	73.1	71.2	68.1	11.0	16.2	12.4	13.2		8.8	10.0	10.0	90	73	94	SE 3	SSE 4	S 3	6	4	1	—	⌓ n.
14	64.7	62.2	67.8	13.0	18.2	2.4	11.2		9.8	9.9	4.1	89	63	75	SSE 2	SSW 2	N 18	0	8	10	0.0	⌓⌓ n; ● p; ↙ p, 3.
15	71.3	70.5	69.0	− 1.6	2.6	1.6	0.8		2.7	3.2	3.2	66	58	60	N 12	N 12	N 7	0	6	10	—	↙ n.
16	68.2	67.9	69.6	1.4	7.8	3.4	4.2		2.7	2.5	3.7	53	32	63	N 3	N 5	0	0	0	0	—	
17	70.8	69.4	71.2	3.4	11.6	7.8	7.6		3.1	4.5	3.4	54	44	44	0	WSW 2	SSE 2	0	0	0	—	⊔⊔ n.
18	71.6	68.4	66.9	4.0	12.6	10.0	8.9		4.9	4.8	6.8	80	44	74	0	SSW 3	WSW 2	0	0	0	—	⊔⊔ n.
19	66.1	65.4	68.8	5.2	11.0	4.2	6.8		5.8	3.4	2.5	87	34	40	0	N 7	NNW 7	0	0	0	—	⊔ n.
20	69.5	67.6	66.1	− 0.8	4.4	4.0	2.5		2.4	2.2	1.8	54	35	30	NNE 5	NNE 5	N 5	0	0	0	—	
21	64.9	64.7	65.5	0.2	7.8	3.2	3.7		2.0	2.4	3.1	43	31	53	N 3	N 5	N 2	0	0	0	—	
22	64.7	64.9	66.1	1.2	8.4	2.4	4.0		4.0	2.7	3.9	79	32	72	0	N 7	0	0	2	0	—	⊔⊔ n.
23	65.2	64.6	64.5	1.4	11.8	6.2	6.5		4.5	4.8	5.8	89	47	82	0	S 3	SSW 2	0	0	0	—	⊔⊔ n.
24	64.7	63.6	65.6	2.8	14.8	8.0	8.5		5.4	5.3	5.6	96	43	69	0	WSW 2	WSW 2	0	0	0	—	⊔⊔ n.
25	68.3	69.0	69.4	5.0	12.4	7.6	8.3		4.3	6.3	7.3	66	59	94	NW 2	SSE 5	0	0	0	0	—	⊔⊔ n.
26	68.0	65.9	65.8	5.8	8.0	5.8	6.5		6.1	6.9	5.6	88	86	82	0	0	0	10	5	0	—	≡ n, a.
27	64.7	63.6	64.4	4.0	10.6	7.0	7.2		5.1	5.5	6.4	84	58	85	0	0	SE 2	2	2	0	—	⊔ n.
28	64.8	65.0	66.9	6.4	11.6	10.6	9.5		6.8	8.0	8.1	94	79	85	0	ESE 3	SSE 7	10	4	10	—	
29	67.9	67.9	67.6	10.0	12.2	11.0	11.1		7.3	6.9	6.7	79	65	68	SSE 9	SSE 9	ESE 3	9	9	10	—	<, ↙ n.
30	64.4	61.3	59.6	10.4	13.0	9.2	10.9		6.8	7.3	7.3	72	66	84	ESE 3	ESE 9	SW 3	8	10	10	38.8	● a, p.
31	55.6	54.3	55.8	7.0	5.4	2.8	5.1		7.0	6.3	4.8	94	94	86	N 5	N 9	N 9	10	10	10	1.8	● n, 1, a, 2, p; ⚡ a.
Срд. Mtt.	765.6	764.7	765.2	6.6	12.5	8.3	9.1		6.1	6.2	6.2	78	54	71	3.0	4.6	3.5	2.7	3.2	2.5	71.9	

Владивостокъ. 1894. Wladiwostok.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	760.1	763.6	3.8	6.4	4.0	4.7		3.1	3.3	3.0	51	45	48	NNW 7	NNW 7	N 5	10	0	10	—	
2	66.4	65.5	66.5	0.2	6.4	3.4	3.3		3.3	3.4	3.5	71	46	60	N 3	N 5	N 2	10	0	0	—	⊔ n.
3	67.2	65.8	65.7	0.2	6.8	2.8	3.3		3.6	3.4	3.9	78	46	69	NNW 2	N 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
4	63.2	60.7	58.5	0.4	4.8	3.2	2.8		3.4	3.4	3.9	71	53	68	N 5	NNE 7	N 7	9	9	0	—	
5	55.6	54.2	57.0	2.4	7.0	5.2	4.9		3.2	3.3	3.4	57	44	51	NNE 9	NNE 7	NNW 5	9	8	0	—	
6	59.0	58.9	59.8	0.8	9.8	5.4	5.3		4.3	5.4	5.9	89	59	87	NNW 2	0	0	0	0	1	—	⊔ n; Ψ p.
7	60.5	59.8	61.5	3.0	7.8	6.6	5.8		5.5	6.6	6.9	96	83	94	0	0	NNW 2	6	10	10	0.0	⊔ n; ● a.
8	60.6	58.2	54.9	2.4	10.6	7.2	6.7		4.9	8.1	7.4	89	87	98	NNW 3	SSE 5	0	10	10	10	8.3	●, <, ꓘ p.
9	58.4	57.1	57.9	— 0.2	3.6	2.0	1.8		2.7	2.2	2.3	60	37	43	N 5	NNW 3	NNW 7	1	0	1	0.0	● n, a; < n.
10	58.1	57.9	59.5	— 1.0	2.0	1.4	0.8		2.4	3.6	3.7	58	68	72	NNW 2	0	0	10	10	0	—	✳ n.
11	57.2	55.0	59.4	— 1.8	8.8	0.2	2.4		3.8	4.9	1.5	96	58	34	0	SSW 2	NNW 9	0	2	0	—	⊔ n.
12	60.8	59.2	61.9	— 4.8	— 3.0	— 6.8	— 4.9		1.4	1.6	1.0	47	44	40	NNW 3	NNW 7	N 5	0	0	0	—	
13	61.1	58.5	59.3	— 7.6	— 1.8	— 1.8	— 3.7		1.7	2.6	2.7	67	64	68	NNW 7	WSW 2	SW 3	0	1	0	—	
14	59.6	61.4	64.4	— 1.2	4.0	1.4	1.4		2.6	2.2	2.8	61	36	56	ESE 3	0	0	0	0	0	—	
15	67.1	65.8	67.0	0.2	4.4	3.0	2.5		3.0	2.5	2.3	64	40	41	N 5	0	NNW 2	10	0	0	—	
16	68.5	66.8	68.1	— 0.6	3.0	0.4	0.9		1.9	2.4	2.5	44	42	52	NNW 3	NNW 2	NNE 5	0	0	0	—	
17	68.6	68.5	69.7	— 3.0	2.4	— 2.0	— 0.9		2.1	3.1	3.6	57	58	92	NNW 3	NNW 2	0	2	0	0	—	
18	69.6	69.0	68.2	— 4.0	4.4	2.4	0.9		3.4	3.3	4.3	00	53	79	0	0	0	0	1	10	—	⊔ n.
19	67.7	65.3	64.8	— 1.6	6.6	5.0	3.3		3.9	5.4	4.9	96	74	75	0	SSW 2	S 3	0	0	10	—	⊔ n.
20	62.9	62.7	66.4	5.0	9.2	4.8	6.3		5.1	6.4	5.8	78	74	90	SSE 3	ESE 2	SE 2	10	2	0	—	
21	67.8	68.3	66.9	1.0	8.6	6.6	5.4		4.9	5.7	7.1	00	68	98	0	SSW 3	SSE 2	0	4	10	0.0	⊔ n; ≡ a.
22	67.2	69.5	66.4	2.6	— 3.0	— 6.6	— 2.3		3.6	1.8	1.5	66	48	54	NNE 13	NNE 17	NNE 14	10	10	0	—	● n; ↙ a, 2, p.
23	67.2	71.8	72.9	—11.4	— 8.6	—10.6	—10.2		1.3	1.3	1.0	71	58	53	NNE 13	NNE 9	NNE 3	0	0	0	—	↙ n.
24	71.8	71.3	72.8	—11.4	— 0.8	— 2.2	— 4.8		1.3	2.8	3.1	68	66	73	NNW 2	SSW 3	SSW 2	0	0	0	—	
25	73.5	72.5	70.2	— 7.0	— 5.4	— 3.4	— 5.3		2.1	2.0	2.4	78	66	70	NNE 7	NNE 7	0	10	10	10	—	
26	68.9	70.4	73.8	— 3.4	— 3.0	— 5.6	— 4.0		2.7	1.8	1.9	78	49	65	N 9	NNE 13	N 5	10	1	0	—	
27	74.0	72.7	67.5	— 7.8	— 5.0	— 4.8	— 5.9		1.8	1.9	2.1	72	62	67	NNE 7	NNE 5	NNW 5	10	10	10	0.1	
28	56.1	52.7	53.2	— 6.2	— 6.0	— 3.4	— 5.2		2.8	2.9	3.1	00	00	87	NNE 7	NNE 9	NNW 12	10	10	10	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
29	62.8	64.3	68.0	— 7.4	— 6.2	— 8.8	— 7.5		1.7	1.7	1.6	67	59	69	NNW 12	N 12	NNW 7	2	1	0	—	
30	70.6	72.3	72.9	—11.8	— 8.6	—11.6	—10.7		1.4	1.5	1.3	78	64	71	NNE 7	NNE 7	NNE 3	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	764.4	763.9	764.6	— 2.3	2.2	— 0.1	— 0.1		3.0	3.4	3.3	74	58	67	4.7	4.7	3.7	4.6	3.3	3.1	8.4	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	774.7	773.1	770.6	—13.8	—10.4	—13.2	—12.5		1.0	1.1	1.1	68	56	68	NNE 3	NNE 7	NNE 7	0	10	0	0.1	
2	65.1	61.9	61.3	—12.8	— 8.0	— 4.2	— 8.3		1.6	2.4	3.3	98	98	98	NNW 3	NNW 3	0	10	10	0	1.9	✳ n, a, 2, p.
3	66.0	65.6	68.3	—10.8	— 9.0	—12.6	—10.8		1.5	1.4	1.5	76	63	88	N 5	N 12	N 5	0	0	0	—	✳ n;
4	68.0	68.0	70.0	—13.8	—12.0	—14.4	—13.4		1.5	1.3	1.4	00	74	96	NNE 9	N 7	N 7	10	1	0	—	
5	71.2	71.0	72.2	—15.2	—11.0	—14.4	—13.5		1.3	1.3	1.1	96	64	78	NNE 5	NNE 7	N 3	0	0	0	—	
6	70.4	69.2	70.3	—15.4	— 9.8	—10.2	—11.8		1.3	1.7	1.5	95	81	73	NNE 3	N 3	N 2	10	10	0	—	
7	70.5	69.8	69.2	—13.0	— 4.6	— 0.6	— 6.1		1.6	2.7	4.3	98	83	98	NNW 3	0	0	0	4	10	—	
8	72.5	72.6	70.0	— 4.6	1.4	— 4.6	— 2.6		3.1	2.3	1.9	98	46	58	0	N 5	N 5	10	0	0	—	
9	73.8	71.8	70.4	— 9.0	— 5.4	— 5.2	— 6.5		1.6	2.1	2.6	69	71	85	N 7	N 5	0	1	9	6	—	
10	66.4	64.8	63.6	— 0.2	3.0	— 1.4	0.5		4.0	3.9	4.1	89	69	00	WSW 2	SSE 2	N 5	8	8	8	—	⊔ n.
11	62.1	60.4	60.0	— 7.4	— 8.0	— 9.4	— 8.3		1.9	1.6	1.5	72	65	69	NNE 18	NNE 18	NNE 18	10	10	10	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ 3.
12	61.0	61.8	59.4	—11.6	— 9.4	—10.8	—10.6		1.4	1.4	1.5	75	62	79	NNE 18	NNE 18	NNE 9	1	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
13	65.0	64.7	66.6	—10.2	— 7.4	—11.0	— 9.5		1.8	1.4	1.6	87	56	82	NNW 5	NNE 9	N 7	10	10	10	—	
14	67.6	66.5	68.3	—14.8	—13.8	—16.8	—15.1		1.1	1.8	0.6	78	54	50	N 7	N 7	N 13	1	1	0	—	
15	71.8	71.8	73.4	—20.0	—17.0	—18.2	—18.4		0.7	0.6	0.6	74	54	53	NNW 7	N 9	N 5	1	0	0	—	
16	71.6	68.7	64.7	—19.2	—15.0	—16.8	—17.0		0.5	0.8	0.8	52	60	70	N 5	NNW 2	NNE 7	0	9	10	—	
17	62.2	61.1	63.3	—18.8	—15.2	—17.0	—17.0		0.8	0.9	0.8	78	63	68	N 7	N 9	NNW 3	1	1	0	—	
18	62.3	62.0	63.6	—18.2	—13.6	—14.2	—15.3		0.6	0.8	0.9	57	53	58	N 3	NNW 3	N 3	0	0	0	—	
19	65.6	64.7	65.8	—14.0	— 9.2	—10.6	—11.3		0.9	1.2	1.2	61	52	58	0	NNW 2	0	10	0	0	—	
20	65.0	64.2	63.8	—14.8	— 5.2	— 8.6	— 9.5		1.3	2.2	1.9	96	71	82	0	WSW 2	0	0	1	0	—	
21	64.8	64.4	64.4	—12.0	— 1.0	— 6.4	— 6.5		1.7	2.9	2.3	96	69	84	0	W 2	0	0	0	0	—	⊔ n.
22	64.0	64.4	67.6	— 9.2	— 2.6	— 3.8	— 5.2		2.0	2.6	2.2	88	70	64	NNW 2	NNW 2	N 3	0	0	0	—	⊔ n.
23	65.6	62.8	63.2	— 9.0	— 6.4	— 7.6	— 7.7		2.3	2.3	2.2	00	84	89	NNW 3	NNW 3	NNW 3	1	10	0	—	⊔ n.
24	62.0	61.7	63.4	—10.8	— 6.4	— 8.4	— 8.5		2.0	2.3	1.9	00	84	82	NNW 3	NNW 2	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
25	64.5	64.0	63.3	—12.6	— 7.6	— 8.6	— 9.6		1.7	1.9	2.3	00	78	00	N 5	NNW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
26	62.3	61.4	57.4	— 2.6	— 0.2	1.8	— 0.3		3.8	4.5	4.7	00	00	90	0	0	SSE 5	10	10	6	0.0	⊔ n.
27	51.4	48.8	49.8	— 4.4	— 9.6	—14.6	— 9.5		3.3	2.2	0.9	00	00	60	N 9	N 13	NNW 13	10	10	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
28	52.2	50.9	53.0	—14.8	— 8.8	— 7.8	—10.5		1.0	1.2	1.5	69	51	60	NNE 7	NNW 7	W 3	0	6	0	—	
29	55.2	57.0	61.0	— 9.2	— 7.6	—11.2	— 9.3		1.4	1.2	1.0	63	46	52	NNW 9	N 9	NNW 5	0	1	0	—	
30	62.3	61.6	61.1	—12.0	— 4.0	—10.0	— 8.7		0.9	1.3	1.5	53	37	70	N 2	0	0	0	0	0	—	
31	56.6	55.6	59.2	— 9.8	— 3.8	— 9.0	— 7.5		1.4	1.7	1.6	67	51	69	0	NNW 3	0	10	0	0	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	765.0	764.1	764.5	—11.7	— 7.7	— 9.7	— 9.7		1.6	1.8	1.8	82	67	75	4.8	5.6	4.3	3.7	3.9	1.9	2.0	

1894.

Ставрополь. — Stawropol.

Широта — Breite: 45° 3'. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 41° 59'.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	699.6	700.1	703.0	— 2.0	— 0.5	— 2.6	— 1.7	— 7.2	4.0	4.2	3.8	00	94	00	WNW 14	WNW 10	WNW 8	10	9	10	3.9	V ↙ n, a; ⇸ n p 3; ✱ p 3.
2	706.0	07.3	10.0	— 5.0	— 3.9	— 5.6	— 4.8	— 5.7	3.0	3.3	2.9	98	98	98	W 3	W 3	NE 2	10	10	10	2.9	⇸ n; ✱ n, 1, a.
3	12.7	13.5	14.5	— 5.0	0.0	— 4.6	— 3.2	— 7.0	3.1	3.7	3.0	00	79	93	S 3	S 3	S 2	10	10	0	0.8	✱ n, 1, a.
4	13.8	13.4	13.4	— 4.1	— 4.3	—13.7	— 7.4	—13.7	3.2	3.3	1.5	95	00	00	SSE 5	ESE 3	ESE 2	10	10	10	2.5	≡, V a, 2, p, 3.
5	12.5	14.1	18.4	—16.6	—16.4	—22.4	—18.5	—22.4	1.2	1.2	0.7	00	95	92	ESE 3	NE 2	ESE 1	10	10	0	1.6	≡, ✱ n, 1, a; V n 1 a 2 p 3.
6	19.6	19.4	19.5	—17.4	—10.9	—11.6	—13.3	—23.6	1.1	1.8	1.6	95	93	85	SE 2	N 2	W 5	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
7	18.9	19.4	20.6	—14.7	—11.1	—10.1	—12.0	—15.5	1.1	1.5	1.9	78	75	93	NNE 1	SE 2	SE 3	0	0	10	0.5	V n, 1, a.
8	20.5	19.6	19.7	—11.7	—10.4	—13.1	—11.7	—13.2	1.8	2.0	1.6	00	00	96	SSE 4	SSE 5	SE 2	10	10	7	0.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
9	19.8	19.9	20.7	—14.7	—11.5	—11.9	—12.7	—15.1	1.4	1.9	1.8	00	00	00	SE 3	SSE 8	SSE 10	10	10	10	0.8	⇸ n, a, 2, p, 3; ✱ a, 2, p, 3.
10	21.3	20.3	20.4	— 9.6	— 9.2	— 9.0	— 9.3	—12.4	2.2	2.2	2.3	00	00	00	SSE 8	SSE 8	SSE 8	10	10	10	—	⇸, ✱ n.
11	19.5	18.9	19.3	— 8.7	— 8.2	— 9.0	— 8.6	— 9.5	2.3	2.4	2.3	00	00	00	SSE 4	SSE 3	SSE 4	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a, 2, p.
12	19.0	18.3	18.9	—12.2	—10.5	—11.4	—11.4	—12.7	1.7	1.9	1.8	00	97	97	SSE 3	SSE 3	SSE 2	10	10	10	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	18.2	17.3	16.6	—10.7	— 6.7	— 7.3	— 8.2	—13.8	2.0	2.7	2.6	00	00	00	S 2	SSE 2	SW 2	10	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
14	13.1	11.9	11.3	— 2.0	— 5.2	— 8.0	— 5.1	— 8.4	3.5	2.2	1.9	90	71	80	W 8	NW 4	WNW 4	4	10	10	2.6	V n, 1, a.
15	10.9	09.8	11.0	—10.2	— 9.5	—11.2	—10.3	—11.2	2.0	2.2	1.8	00	00	97	N 1	N 1	NW 1	10	10	10	5.7	✱ n, 1, a.
16	12.9	12.8	13.1	—13.0	—11.3	—17.2	—13.8	—17.2	1.6	1.7	1.1	00	89	95	SE 1	SE 2	SE 2	10	8	10	—	V p, 3.
17	15.3	16.8	18.0	—18.6	—18.6	—21.7	—19.6	—22.2	1.0	1.0	0.7	00	94	93	SSE 2	SSE 1	SSE 1	10	10	0	—	≡ a; V n, 1, a, 2, p, 3.
18	16.9	16.3	16.8	—19.8	—15.8	—17.6	—17.7	—21.7	0.7	0.7	0.6	80	55	57	SSE 2	SSE 5	SSE 4	0	0	0	—	V n, 1, a.
19	17.0	17.5	18.4	—11.6	— 1.5	— 4.4	— 5.8	—18.0	0.8	1.8	1.4	45	42	42	S 2	SSW 1	W 3	0	0	1	—	
20	17.3	16.3	16.0	— 7.0	— 0.4	— 7.2	— 4.9	— 9.1	2.7	3.0	2.5	97	67	95	WNW 1	ENE 1	S 1	0	0	1	—	
21	15.1	13.9	14.2	— 4.9	— 0.8	— 2.7	— 2.8	— 9.2	2.7	2.9	3.7	86	66	00	SSW 1	SSW 3	SSW 3	10	10	10	3.3	✱ p.
22	15.7	15.5	16.5	— 2.2	1.4	— 0.2	— 0.3	— 3.0	3.9	4.0	3.8	00	80	83	WSW 2	SW 1	SW 2	10	10	10	—	✱ n.
23	17.2	17.5	17.9	— 0.9	1.6	— 1.6	— 0.3	— 2.6	4.0	4.0	4.1	92	79	00	WSW 5	W 3	W 3	10	9	0	—	
24	17.7	16.9	16.5	— 3.8	3.7	— 2.8	— 1.0	— 4.7	3.4	4.0	2.4	00	68	65	SW 1	SSE 1	SW 1	0	0	0	—	∞ n, 1, a.
25	15.5	13.6	13.4	— 2.2	2.2	— 1.2	— 0.4	— 4.9	3.2	3.9	3.8	83	72	90	W 3	NW 3	SSW 3	1	1	10	3.4	
26	16.4	17.3	19.0	— 6.0	— 5.6	— 6.5	— 6.0	— 6.5	2.8	2.9	2.7	98	98	97	WNW 6	WNW 5	WNW 2	8	10	10	—	✱ n; ≡ a.
27	19.7	19.6	20.5	— 8.9	— 2.8	— 8.7	— 6.8	—10.4	2.1	2.7	2.2	91	72	97	NW 2	SSE 3	S 1	0	2	0	—	≡ p.
28	20.5	19.7	19.0	— 6.4	1.5	—10.0	— 5.0	—10.0	2.3	2.4	1.0	82	47	50	SSW 2	NNE 1	SSE 1	0	0	0	—	
29	17.3	15.7	15.4	—10.0	— 4.6	— 5.0	— 6.5	—11.4	2.1	3.1	3.1	00	98	00	SE 3	SSE 4	SSE 7	10	5	10	0.8	≡ V n 1 a; ✱ a p ⇸ a 2 p 3.
30	15.4	14.6	15.4	— 3.6	— 4.0	— 4.0	— 3.9	— 5.1	3.5	3.4	3.4	00	98	00	SSE 6	SSE 6	SSE 6	10	10	10	0.3	✱ n, a; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
31	15.1	14.7	14.8	— 4.8	— 4.0	— 4.3	— 4.4	— 5.0	3.2	3.3	3.3	00	95	00	SSE 8	SSE 7	SSE 5	10	10	10	1.9	⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
Срд. Mtt.	715.8	715.5	716.2	— 8.7	— 5.7	— 8.6	— 7.7	—11.4	2.4	2.6	2.3	94	85	90	3.6	3.4	3.3	6.9	6.6	6.1	31.7	

Высота — Seehöhe: 569 m? **Февраль. — Februar.** Примѣн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorr.: } —0.08 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.6	709.4	707.0	— 7.0	— 4.2	— 3.5	— 4.9	— 7.3	2.7	3.3	3.5	00	00	00	SSE 10	SE 8	SE 6	10	10	10	1.2	✱ a, 2, p, 3; ⇸ n 1 a 2 p 3.
2	06.7	07.2	08.8	— 6.0	— 5.6	— 6.6	— 6.1	— 7.2	2.9	3.0	2.8	00	00	00	SE 5	ESE 4	ESE 2	10	10	10	3.4	✱ n, a, p; ⇸ n, 1, a.
3	12.6	14.8	15.6	— 6.0	— 4.7	— 5.4	— 5.4	— 6.9	2.9	3.2	3.0	00	00	00	WNW 7	NW 2	S 4	10	10	10	—	
4	15.6	16.1	18.0	— 3.9	0.0	— 6.0	— 3.3	— 7.3	3.4	3.7	2.9	00	81	00	S 3	S 4	S 1	10	3	0	—	
5	18.4	17.8	16.7	— 3.8	0.1	— 0.8	— 1.5	— 6.4	3.2	3.4	3.7	93	75	85	SSW 4	SW 3	SW 2	10	8	10	—	
6	14.1	12.5	11.9	— 1.8	1.9	— 1.4	— 0.4	— 2.5	3.1	3.8	4.1	78	73	00	SW 2	NW 3	SW 3	10	10	0	2.1	✱ p.
7	11.2	11.1	13.1	— 1.6	— 0.1	— 4.4	— 2.0	— 4.8	4.1	4.0	3.3	00	89	00	WNW 4	WNW 3	W 4	10	10	8	0.2	✱ n, 1, a; ≡ p.
8	11.1	07.6	01.9	— 6.4	— 0.4	0.4	— 2.1	— 6.9	2.6	3.2	3.4	95	72	72	W 5	SW 3	W 10	10	10	10	—	
9	00.6	03.9	08.6	0.8	— 0.8	— 1.0	— 0.3	— 1.5	3.4	4.3	4.3	69	00	00	W 12	WNW 9	WNW 9	10	10	10	1.3	✱, ⇸, ≡ a, 2, p; △ p.
10	08.6	08.6	07.9	— 0.7	2.4	— 0.3	— 0.5	— 1.6	4.3	3.6	3.4	98	67	76	WNW 10	W 5	SSW 2	10	6	8	—	
11	05.7	05.2	03.4	1.8	4.8	5.2	3.9	— 0.4	3.0	3.1	3.6	57	51	54	SSW 2	SW 2	SW 6	10	10	10	—	
12	01.3	04.9	06.5	3.5	— 0.2	5.7	3.0	— 0.5	4.3	4.5	4.8	74	00	69	W 8	WNW 8	W 11	10	10	10	9.9	✱ a, 2, p.
13	06.3	05.8	07.1	7.0	10.9	7.3	8.4	5.0	4.5	5.8	4.5	60	59	59	W 9	WNW 8	W 3	10	0	4	—	
14	06.7	04.1	03.6	5.7	7.7	6.4	6.6	4.8	5.1	5.4	4.3	74	69	59	SSE 4	S 5	WSW 2	4	10	9	—	
15	01.9	699.2	697.5	7.3	10.7	6.3	8.1	4.5	4.1	5.2	4.9	54	54	69	SSE 2	SSE 1	SSE 5	5	3	1	—	
16	696.1	98.4	704.0	2.4	— 4.0	— 5.6	— 2.4	— 6.1	5.5	3.4	3.0	00	00	00	NW 11	NW 13	NW 12	10	10	10	0.2	✱, ≡ a, 2, p.
17	707.0	706.5	08.2	— 7.3	— 1.5	— 4.6	— 4.5	— 7.5	2.2	2.1	3.2	87	51	00	W 5	W 7	WNW 4	9	10	10	3.2	✱ p, 3.
18	09.3	10.0	10.6	— 5.4	— 0.9	— 6.0	— 4.1	— 6.2	3.0	3.6	2.8	00	84	98	S 1	SE 2	SE 3	10	10	3	4.8	✱ n, 1, a.
19	08.7	08.3	10.7	— 6.0	— 4.4	— 3.7	— 4.7	— 6.4	2.8	3.3	3.5	98	00	00	ENE 3	NE 4	E 4	10	10	10	5.2	≡ a, 2, p; ✱ p, 3.
20	14.7	16.7	18.5	— 5.2	— 5.8	— 7.8	— 6.3	— 7.9	3.1	2.9	2.5	00	00	00	E 2	N 3	E 2	10	10	10	0.7	✱ n, p, 3; ≡, V n 1 a 2 p 3.
21	18.2	17.7	17.5	— 9.6	— 7.6	— 9.7	— 9.0	— 9.9	1.3	2.5	2.1	62	97	00	SE 1	E 2	SE 2	10	10	10	—	✱ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
22	16.7	15.8	14.0	—10.3	— 8.9	—10.4	— 9.9	—11.9	2.0	2.3	2.1	00	00	00	SE 2	SE 3	SE 2	10	10	10	2.9	≡ n, 1, a; ✱ a, 2, p, 3.
23	10.9	10.3	11.0	— 9.4	— 7.0	— 8.4	— 8.3	—11.8	2.2	2.7	2.4	00	00	00	S 1	W 4	NE 1	10	5	0	0.4	✱ n, 1, a.
24	09.4	08.0	06.8	— 9.7	— 6.8	— 9.8	— 8.8	—10.0	2.1	2.5	2.1	00	92	97	SE 1	SSE 3	0	10	10	10	2.3	✱ n, a, p.
25	08.2	08.8	10.6	—10.1	— 3.7	— 7.3	— 7.0	—10.2	2.1	2.5	2.2	00	73	84	WNW 4	W 2	SW 1	8	8	2	—	✱ n.
26	11.7	11.7	11.8	— 7.3	— 1.2	— 6.4	— 5.0	—10.6	2.3	2.7	2.0	89	63	71	SW 2	NW 4	S 2	3	1	1	—	
27	10.2	10.0	11.1	— 6.9	— 2.1	— 2.6	— 3.9	— 7.7	2.4	3.1	3.8	89	79	00	SSE 5	SE 7	SSE 7	0	7	10	1.5	
28	12.6	13.4	13.8	— 4.4	— 1.8	— 3.4	— 3.2	— 4.6	3.3	3.5	3.5	00	88	00	SSE 7	SSE 6	SSE 2	10	10	10	0.2	✱, ⇸ n, 1, a.
Срд. Mtt.	709.5	709.4	709.9	— 3.6	— 1.2	— 3.0	— 2.6	— 5.4	3.1	3.4	3.3	88	83	89	4.7	4.6	4.0	8.9	8.2	7.4	39.5	

1894.

Ставрополь. Мартъ. — März. Stawropol.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	712.6	712.8	714.0	— 7.6	— 3.7	— 5.4	— 5.6	— 7.9	2.5	3.5	3.0	00	00	00	SW 3	NW 2	NW 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
2	14.0	13.7	14.6	— 5.7	— 3.8	— 8.3	— 5.9	— 8.5	3.0	3.2	2.4	00	93	00	ESE 2	E 2	E 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
3	13.7	13.4	14.6	— 8.4	— 5.9	— 7.0	— 7.1	—10.0	2.4	2.9	2.5	00	00	94	0	N 3	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
4	14.4	13.8	14.0	— 8.0	— 5.5	— 9.5	— 7.7	— 9.6	2.2	2.7	2.2	91	90	00	NNW 3	NW 1	NW 2	10	10	10	—	≡ p, 3.
5	14.0	13.7	14.5	—10.9	0.6	— 3.6	— 4.6	—11.2	1.9	3.1	2.4	00	64	69	NW 1	N 1	SW 3	10	0	1	—	≡ n, 1, a; ∞ p.
6	14.4	13.5	13.2	— 2.8	1.9	— 3.6	— 1.5	— 5.1	2.6	3.4	2.9	70	65	85	W 2	E 2	SSE 3	9	6	0	—	
7	12.1	12.9	14.5	— 2.0	5.9	1.8	1.9	— 4.2	2.8	2.6	3.0	72	37	57	SSE 3	SSE 2	S 4	6	8	10	—	
8	14.2	13.7	13.0	2.7	9.5	2.9	5.0	1.2	2.8	4.0	4.1	50	45	73	S 2	SSE 2	SSW 4	9	1	10	—	
9	11.2	10.4	10.7	3.1	10.3	6.9	6.8	2.3	3.8	4.7	3.4	66	51	45	S 1	SSW 2	WSW 2	10	8	0	—	
10	09.9	10.1	11.3	6.4	4.0	1.2	3.9	1.1	3.5	5.6	5.0	48	92	00	SW 2	NW 7	NW 3	10	10	10	0.9	* p; ≡ p, 3.
11	11.4	11.6	12.5	— 2.8	— 1.2	— 2.2	— 2.1	— 3.3	3.7	4.2	3.8	00	00	98	W 3	WNW 5	S 2	10	9	0	—	*, △ n; ≡, ∨ n, 1, a.
12	10.7	10.1	12.6	— 2.4	2.5	0.0	0.0	— 3.0	3.7	4.7	4.5	96	83	98	S 3	S 4	S 4	10	10	10	0.8	* p, 3.
13	14.7	13.7	13.9	1.5	5.9	3.9	3.8	— 0.2	4.7	5.4	5.5	93	78	90	SW 2	SW 2	SW 2	10	9	9	—	* n.
14	13.1	14.2	16.2	1.8	4.9	0.6	2.4	0.1	4.2	5.3	4.2	80	81	89	NNW 13	NW 10	NNW 3	5	5	0	—	
15	14.6	12.6	10.7	— 4.2	0.6	— 0.8	— 1.5	— 4.9	3.3	4.6	4.1	00	96	94	SSE 2	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	∨, ≡ n, 1, a.
16	09.1	07.3	07.6	— 2.3	— 0.8	— 0.6	— 1.2	— 2.7	3.6	4.1	4.4	94	94	00	SE 2	SSE 6	SSE 3	10	10	10	0.2	≡ n, 1, a; △ p.
17	05.0	05.2	05.7	— 1.2	4.1	— 0.2	0.9	— 2.1	4.2	6.0	4.4	00	98	98	SSE 7	SSE 7	SSE 8	10	10	10	0.6	≡, △ n; ● a.
18	05.9	08.1	11.1	0.1	7.3	3.7	3.7	— 0.5	4.6	6.0	5.7	00	79	95	SSE 5	SW 4	S 2	10	10	10	4.0	≡ n, 1, a; ● p.
19	11.9	12.1	12.4	4.5	7.0	2.5	4.7	2.5	5.5	5.6	5.5	87	75	00	S 2	N 5	SE 2	9	10	10	2.6	● n, p, 3.
20	10.7	11.0	10.2	3.1	3.7	0.4	2.4	0.0	5.4	5.4	4.6	95	90	98	WSW 4	NW 5	NW 6	10	10	10	0.1	● n.
21	08.8	07.5	08.1	0.4	2.9	1.0	1.4	— 1.5	4.7	5.2	4.8	00	93	98	WSW 2	SW 5	W 1	10	10	10	4.2	≡ n; * n, 1, a; ● p.
22	08.5	08.5	08.8	— 0.2	0.2	— 2.2	— 0.7	— 2.8	4.3	4.5	4.0	94	96	00	WNW 1	N 3	NE 3	10	10	10	10.4	* p, 3.
23	08.8	08.5	09.9	— 4.8	— 1.9	— 3.2	— 3.3	— 4.9	3.2	3.2	3.2	00	80	89	N 5	N 3	NNW 2	10	10	10	3.2	* n, 1, a.
24	10.8	11.5	14.6	— 3.8	1.0	— 2.4	— 1.7	— 4.5	3.2	3.6	3.8	93	72	98	SSE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	—	* n.
25	15.8	15.5	16.6	— 2.8	2.1	— 0.5	— 0.4	— 3.1	3.8	3.6	3.9	00	68	88	SE 2	SSE 2	SSE 5	10	8	0	—	≡ n, 1, a.
26	15.1	12.6	09.6	— 2.7	0.0	— 0.7	— 1.1	— 3.5	3.7	4.4	4.4	00	96	00	SSE 5	SE 5	SSE 7	4	10	10	—	≡ p, 3.
27	04.3	01.5	02.5	— 1.2	4.0	2.2	1.7	— 2.0	4.2	5.1	5.4	00	84	00	SSE 8	SSE 5	SE 1	10	10	10	7.5	≡ n, 1, a; ● p, 3.
28	03.2	04.1	08.3	2.3	2.8	— 0.8	1.4	— 1.1	5.4	5.6	4.3	00	00	00	NW 2	NW 8	NNW 8	10	10	10	7.2	● n; ≡ n, 1, a; * p, 3.
29	14.9	18.5	21.5	—10.0	— 7.6	— 9.8	— 9.1	—10.1	2.1	1.8	1.6	00	72	74	N 6	N 4	ENE 2	10	7	0	0.7	* n, 1, a.
30	21.9	19.9	17.8	—11.4	— 3.6	— 5.4	— 6.8	—12.4	1.8	2.5	2.7	97	71	87	SSE 4	SE 8	SE 9	8	6	10	—	⊹ p, 3. [a2p3.
31	15.2	15.2	16.9	— 3.6	— 1.1	— 1.2	— 2.0	— 6.1	3.5	4.2	4.2	00	00	00	SE 7	SE 6	SE 3	10	10	10	—	⊹n1a2p≡n1ap3∨∽
Срд. Mtt.	711.8	711.5	712.3	— 2.4	1.5	— 1.3	— 0.7	— 3.8	3.6	4.2	3.9	91	82	91	3.4	4.1	3.3	9.4	8.6	7.7	42.4	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	716.7	715.6	715.2	— 1.0	— 0.5	— 1.2	— 0.9	— 1.5	4.3	4.4	4.2	00	00	00	SE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	—	≡, ∨, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
2	15.2	14.9	15.6	— 1.4	0.3	0.0	— 0.4	— 1.9	4.1	4.7	4.6	00	00	00	ESE 4	SE 5	ESE 3	10	10	10	0.7	≡n1ap3∽∨n1a●p.
3	14.9	15.2	18.1	0.0	1.9	2.3	1.4	— 0.3	4.6	5.3	5.4	00	00	00	ESE 3	ESE 2	ESE 3	10	10	3	0.8	≡, * n, 1, a; ● p.
4	17.9	17.6	16.2	2.6	5.9	3.3	3.9	1.1	5.5	5.7	4.6	00	82	80	SE 6	SE 6	ESE 4	10	8	8	—	≡ a.
5	13.4	12.8	12.2	— 0.6	3.4	3.4	2.1	— 1.3	4.4	5.4	5.7	00	93	98	ESE 6	SSE 7	ESE 3	10	10	6	—	≡ n, 1, a.
6	11.1	11.0	12.1	1.9	7.4	4.5	4.6	1.1	5.1	6.7	6.3	96	88	00	SSE 4	ESE 4	SSE 5	10	8	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	12.2	12.3	12.0	4.9	10.3	7.2	7.5	2.4	5.2	7.9	7.3	79	85	96	SE 3	E 5	SSE 6	9	7	10	—	≡ n.
8	09.1	08.4	08.8	2.3	9.1	5.4	5.6	2.0	5.3	6.8	6.5	98	78	97	ESE 3	ESE 6	SE 2	10	9	10	1.9	● p, 3.
9	08.0	07.5	07.9	3.6	12.9	6.1	7.5	0.6	5.2	6.1	4.4	88	55	64	SSE 4	ENE 6	E 3	2	3	0	—	● n.
10	07.2	07.2	08.6	2.8	9.8	5.9	6.2	2.1	4.7	7.1	7.0	84	79	00	ESE 2	ESE 4	SE 2	10	9	10	—	≡ p, 3.
11	08.3	08.4	09.2	4.9	8.9	6.3	6.7	4.6	6.5	6.8	7.2	00	79	00	SSE 1	SW 3	NW 2	10	10	10	0.3	≡ n, 1, a, p, 3; ● p.
12	08.4	07.9	07.9	5.3	9.1	7.5	7.3	5.1	6.7	6.8	7.3	00	78	94	NW 1	E 3	E 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ● n.
13	07.8	08.3	09.5	4.1	3.8	2.5	3.5	2.3	5.9	6.0	5.5	97	00	00	ESE 6	SE 8	SE 6	10	10	10	—	≡ a, 2, p, 3.
14	08.9	09.5	10.3	0.9	3.3	3.3	2.5	0.5	4.9	5.2	5.2	00	90	90	SE 6	SE 6	SE 5	10	10	10	—	≡ n.
15	09.7	10.3	12.4	0.4	7.5	4.7	4.2	— 1.1	4.7	3.5	3.2	00	45	51	SE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
16	14.2	14.2	14.3	— 1.6	— 0.2	— 1.2	— 1.0	— 2.0	3.8	3.6	3.0	94	79	73	E 5	E 5	E 3	10	10	1	—	
17	14.0	14.0	14.4	— 1.6	4.8	1.8	1.7	— 3.8	2.4	3.2	3.4	60	49	65	E 3	E 4	E 2	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
18	14.2	14.0	14.5	2.9	9.3	6.9	6.4	— 0.9	3.4	3.2	3.4	59	37	45	SSE 2	NE 3	W 2	0	0	1	0.5	⊔ n, 1, a.
19	14.9	14.6	15.9	4.7	13.0	9.5	9.1	3.3	4.7	5.0	4.7	72	45	52	SW 3	NW 7	NNW 8	5	9	7	—	● n.
20	15.7	14.3	14.7	6.0	12.5	7.7	8.7	3.9	5.1	5.1	4.4	73	47	57	W 3	NW 8	W 2	0	6	0	—	
21	13.3	11.2	10.9	8.5	16.5	8.4	11.1	4.1	5.2	4.5	5.8	62	32	82	S 3	SW 4	WSW 6	5	8	10	0.9	● p, 3.
22	11.9	13.0	15.6	8.0	12.8	3.7	8.2	3.5	5.7	7.3	6.0	70	67	00	NW 6	NNW 7	SE 2	1	9	10	—	● n; ≡ p.
23	14.9	13.9	14.7	1.9	9.2	5.4	5.5	1.6	5.3	6.4	6.0	00	73	89	SSE 7	SSE 3	SE 4	10	10	10	1.4	≡ n, 1, a.
24	15.9	15.4	15.3	1.1	3.8	2.4	2.4	0.6	4.0	5.2	4.7	83	87	85	SE 8	SE 9	SE 8	10	10	10	0.8	● n, a.
25	13.3	12.7	13.0	0.3	5.8	6.1	4.1	— 0.4	4.7	5.8	7.0	00	85	00	SSE 10	SSE 8	SSE 3	10	10	10	5.3	● p, 3.
26	11.1	11.1	11.5	5.7	12.7	9.8	9.4	4.3	6.9	8.6	9.0	00	79	00	N 1	NE 1	N 3	10	7	10	7.1	≡ n, 1, a; ● n, p.
27	11.2	12.4	13.4	8.5	9.7	9.1	9.1	7.9	7.7	8.3	8.6	93	92	00	S 1	NNW 5	NNW 3	10	10	10	7.6	● n, p; ⩽ p, 3.
28	13.3	13.6	13.6	8.0	14.2	10.7	11.0	5.8	7.8	8.4	8.5	98	69	90	NNW 1	ENE 2	N 3	10	10	6	—	⩽, ●, ≡ n.
29	11.8	11.2	10.6	8.1	12.9	9.9	10.3	7.8	6.9	7.3	7.8	86	66	86	ESE 3	ESE 3	S 2	10	10	10	0.4	
30	09.8	09.9	10.9	9.1	12.1	10.7	10.6	7.9	7.3	8.8	9.6	86	84	00	WNW 3	NW 4	N 1	10	10	10	2.0	● n, a, p, 3.
Срд. Mtt.	712.3	712.1	712.6	3.3	8.1	5.4	5.6	2.0	5.3	6.0	5.9	89	75	86	3.9	5.0	3.6	8.1	8.4	7.7	29.7	

Ставрополь. 1894. Stawropol.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	711.2	711.0	710.3	8.6	13.1	9.8	10.5	7.7	8.2	8.7	8.6	99	78	95	NNW 1	E 2	SE 2	10	10	0	2.7	● n, a.
2	09.3	08.8	08.2	8.7	15.3	11.8	11.9	7.4	8.3	8.3	8.8	99	64	86	S 2	E 3	ENE 2	5	7	0	—	●, ≡ n.
3	07.0	07.4	08.0	11.7	13.1	11.3	12.0	8.5	8.4	7.9	8.7	82	70	88	SE 2	SSE 4	SE 3	8	10	10	3.9	⌓ n, 1, a; ● p.
4	07.6	08.6	08.7	8.9	7.5	7.5	8.0	7.5	8.4	7.5	7.4	99	98	96	E 3	E 5	SSE 3	10	10	6	2.0	≡ a; ● a, p.
5	08.2	07.8	09.9	9.0	12.6	9.9	10.5	6.6	8.6	8.4	8.9	00	78	98	SE 3	SE 5	ESE 3	10	10	10	2.3	≡ n, 1, a; ● p.
6	10.1	10.7	13.1	8.7	16.3	11.7	12.2	8.3	8.3	10.3	8.2	99	75	81	SSE 3	0	SSE 1	10	7	5	3.8	K, ● p.
7	13.6	14.4	14.6	14.5	17.7	15.1	15.8	9.1	8.5	9.1	9.2	70	61	72	0	NNE 1	S 4	2	7	10	—	K p; < p, 3.
8	14.9	15.4	15.0	10.5	13.8	12.3	12.2	8.7	8.3	9.0	8.4	88	77	79	E 1	NNE 3	0	9	10	7	—	< n.
9	14.7	14.4	13.2	12.3	17.3	14.5	14.7	8.6	6.8	9.9	10.8	64	68	88	N 2	E 2	SE 1	8	7	1	—	
10	11.7	10.2	09.4	13.9	21.3	17.3	17.5	10.1	9.0	11.3	8.5	77	61	58	SE 2	SE 5	SE 2	1	6	10	—	⌓ n, 1, a.
11	08.7	09.9	10.5	11.0	13.1	11.6	11.9	10.6	9.4	10.8	9.9	96	97	98	SSE 2	NNW 5	SSE 1	10	10	2	4.1	● a, 2, p.
12	09.7	10.1	10.7	11.9	14.8	12.7	13.1	9.4	10.0	10.9	10.8	97	87	99	0	NW 3	ENE 1	10	10	10	3.9	⌓ n, 1, a; ≡ p; ● p, 3.
13	10.2	10.6	10.1	13.0	16.5	14.1	14.5	10.3	10.5	10.2	11.3	95	73	95	NW 3	NE 2	SSE 3	10	9	2	—	● n; ≡ a.
14	09.0	09.4	12.4	9.7	18.6	12.1	13.5	7.1	7.6	9.5	9.6	84	60	93	SSE 3	SE 4	SSW 3	1	6	10	8.5	⌓ n, 1, a; K p; < ● p, 3.
15	11.5	13.5	13.6	12.3	19.5	15.1	15.6	10.1	8.5	10.2	9.4	80	60	73	ESE 1	ESE 1	SE 1	0	5	9	—	<, ● n.
16	13.0	12.5	12.1	11.5	19.4	11.1	14.0	8.5	8.2	9.5	5.9	82	56	60	SE 6	SE 6	SE 6	0	10	10	—	
17	10.8	11.4	11.3	8.7	15.2	12.1	12.0	6.6	6.6	9.1	8.1	78	71	77	SE 4	E 3	SSE 1	10	1	2	—	
18	09.2	08.9	08.8	11.5	17.9	14.7	14.7	7.9	7.9	9.5	10.2	78	63	83	SSW 1	NNW 2	SW 1	9	10	10	8.3	⌓ n, 1, a.
19	08.4	09.7	10.8	11.7	14.9	14.2	13.6	11.3	10.3	10.9	10.8	00	87	91	NW 4	NW 6	S 1	10	10	8	2.1	● n, 1, a.
20	10.9	11.5	12.4	15.1	21.9	18.7	18.6	12.0	10.8	11.5	11.0	85	59	69	SSE 4	SE 2	S 1	1	4	10	—	⌓ n, 1, a; K p.
21	13.3	13.6	13.5	16.8	22.0	18.2	19.0	15.5	10.6	11.1	11.1	75	57	72	SSE 2	SE 3	SSW 4	8	8	10	—	
22	12.7	12.5	12.6	19.6	24.3	20.3	21.4	16.2	12.7	11.7	11.2	75	52	63	N 3	ESE 2	ESE 2	7	2	1	—	
23	12.3	12.5	12.3	20.1	23.6	17.0	20.2	15.0	11.1	13.7	9.1	64	63	64	W 2	NW 6	WSW 3	0	9	10	—	⌓ n, 1, a; K a, p.
24	11.7	11.9	11.7	16.3	21.7	15.9	18.0	14.1	10.5	12.7	10.4	76	67	78	W 3	NW 2	SW 3	6	6	10	—	
25	11.1	11.1	11.8	15.1	14.7	13.3	14.4	12.9	11.2	10.5	11.0	88	85	97	NW 2	NW 4	WNW 6	10	10	4	1.8	≡, K a; ● a, p; ⌒ p.
26	12.6	12.9	13.0	12.3	17.9	14.1	14.8	11.3	10.1	11.0	11.2	96	73	94	WNW 6	NW 5	0	10	9	2	—	●, ≡ n.
27	10.9	09.3	07.5	14.9	21.3	17.3	17.8	11.8	11.2	11.7	9.8	89	63	67	SE 2	SE 5	SSE 3	10	2	2	—	⌓ n, 1, a.
28	06.6	07.9	09.3	19.3	21.2	16.9	19.1	16.0	10.4	10.3	9.9	55	55	69	WNW 6	NW 6	W 1	1	0	0	—	
29	10.3	10.9	11.5	15.1	21.5	16.9	17.8	13.6	10.4	10.1	8.8	82	53	62	0	NW 3	NW 6	1	1	1	—	⌓ n, 1, a.
30	12.8	12.8	13.3	14.5	19.3	13.9	15.9	11.4	9.3	9.3	8.7	76	56	73	NW 3	NW 2	WSW 2	0	8	3	—	
31	12.8	11.3	08.9	15.7	20.9	13.4	16.7	11.8	9.4	7.9	7.7	70	43	67	SW 1	SW 2	E 1	0	5	2	—	< n.
Срд. Mtt.	710.9	711.1	711.2	13.0	17.7	14.0	14.9	10.5	9.3	10.1	9.5	84	68	80	2.5	3.4	2.3	6.0	7.1	5.7	43.4	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	707.2	708.0	707.8	13.7	14.8	12.7	13.7	12.7	8.3	10.6	10.8	71	85	99	SE 1	SE 3	E 1	10	10	10	18.2	● 1, a, p.
2	07.9	09.0	10.0	9.7	14.4	10.9	11.7	9.6	9.0	9.9	8.6	00	82	90	NNE 9	NNW 6	WSW 1	10	7	9	7.8	● n, 1, a, p; ≡ n, 1, a; ⌒ p.
3	10.1	10.7	10.8	12.9	16.8	13.4	14.4	9.9	8.9	9.9	7.7	81	70	67	NNW 2	SE 1	0	1	8	1	—	
4	09.1	07.8	07.2	13.8	18.4	15.5	15.9	9.7	7.7	9.3	8.9	66	59	67	SE 2	SE 3	SE 2	3	9	10	3.0	
5	06.9	07.8	10.0	11.5	13.7	11.1	12.1	11.1	9.7	9.8	8.9	97	85	90	WNW 4	WNW 3	W 5	10	10	4	0.7	● n, a.
6	11.0	11.5	11.5	11.1	15.9	11.3	12.8	8.9	8.9	7.9	8.5	90	59	85	W 5	NW 4	WSW 2	10	8	3	2.8	
7	08.6	07.5	07.9	10.3	12.9	11.3	11.5	9.8	8.9	10.3	9.1	95	94	92	SSW 2	WNW 2	W 4	10	10	4	10.8	● n, 1, a, p.
8	08.1	07.5	06.6	12.4	15.1	14.1	13.9	9.7	8.6	11.2	11.8	81	88	99	W 3	NNW 2	S 1	8	10	9	1.5	● a, p; ≡ p; < p, 3.
9	07.1	07.4	08.4	16.8	21.9	16.1	18.3	13.5	12.0	12.4	12.5	84	65	91	NW 4	NW 7	SSW 1	1	7	1	—	< n, p, 3.
10	07.5	08.3	09.1	18.4	17.2	14.2	16.6	14.0	11.9	10.8	11.2	76	74	94	SW 1	WNW 7	WNW 6	6	10	10	0.4	< n; ● p.
11	09.1	09.9	11.5	12.3	15.3	13.3	13.6	11.5	10.1	11.3	8.4	96	87	74	W 7	W 7	WNW 3	10	9	1	1.0	● a.
12	11.6	10.8	09.2	13.2	18.3	14.6	15.4	8.8	8.8	9.5	9.8	78	61	79	WNW 2	NE 1	0	0	2	0	—	⌓ n, 1, a.
13	06.1	05.1	03.3	16.2	24.7	19.5	20.1	11.8	9.9	11.8	11.8	72	51	70	SSE 3	SE 3	S 3	0	0	1	4.0	
14	03.9	06.6	08.8	12.8	15.7	12.2	13.6	10.5	11.0	10.3	8.7	00	78	83	WNW 10	WNW 8	WNW 8	10	6	1	2.6	● n, 1, a.
15	09.1	09.0	08.8	13.9	18.3	16.0	16.1	9.3	7.9	8.1	8.9	67	52	65	0	SE 3	SSE 2	10	4	1	0.9	
16	05.6	04.2	07.9	17.4	26.2	14.9	19.5	13.6	11.4	12.6	6.8	77	50	54	NW 1	S 3	WNW 9	8	3	1	—	● n.
17	08.2	09.5	10.1	13.6	12.1	14.1	13.3	10.4	8.2	9.3	8.5	71	89	72	SSW 2	SSW 5	W 3	10	10	1	4.9	● a.
18	09.3	08.5	08.4	16.3	19.8	14.3	16.8	11.1	8.5	9.7	9.7	61	56	80	WNW 3	WNW 5	SW 2	3	5	10	1.8	● p.
19	07.5	06.5	07.0	12.3	18.3	11.7	14.1	11.5	10.7	10.3	8.9	00	65	87	SW 5	WNW 7	WNW 6	10	9	3	2.3	● n, 1, a; ⌒ p.
20	07.3	06.3	07.9	14.1	19.6	14.8	16.2	11.3	8.5	8.0	9.6	71	47	77	WNW 7	WNW 7	WNW 5	8	7	1	—	
21	08.4	08.7	08.5	17.1	20.1	19.9	19.0	13.1	8.5	8.7	11.9	59	49	70	WNW 4	WNW 3	W 1	1	9	10	3.9	⌓ n, 1, a.
22	08.7	09.5	10.4	14.5	15.6	15.1	15.1	13.1	10.2	11.5	11.8	84	87	92	WNW 1	SSW 4	W 2	10	9	10	3.2	● n, a, p; < n; K p.
23	09.9	09.8	10.2	16.3	21.1	14.5	17.3	12.3	10.6	11.5	12.3	77	63	00	WNW 4	E 1	NNW 1	7	9	10	3.0	● n, p, 3; K p.
24	10.0	09.6	10.2	14.3	19.0	13.0	15.4	12.8	11.4	9.9	9.8	95	61	89	W 1	WNW 4	SW 5	10	10	2	0.3	● n, p; K p.
25	09.1	09.5	10.5	14.4	13.5	12.6	13.5	10.0	8.7	9.8	10.9	72	86	00	W 6	W 9	WNW 6	9	10	10	22.2	● a, 2, p; K a, p; ▲ a.
26	11.5	11.9	12.5	13.5	18.7	15.7	16.0	11.3	10.1	10.5	11.7	88	66	88	WNW 7	WNW 6	0	2	7	1	—	● n.
27	11.1	09.9	09.5	17.7	23.6	19.1	20.1	13.1	10.6	12.3	12.3	70	57	75	SSE 1	SSE 3	SSE 1	0	3	0	—	
28	08.6	08.6	09.6	20.5	25.0	18.1	21.2	15.0	12.4	13.7	13.7	70	59	89	SSW 1	NNW 2	WNW 3	0	1	5	4.3	⌓ n, 1, a; K p; < p, 3.
29	12.9	13.1	13.3	13.3	18.6	16.5	16.1	12.1	9.9	11.2	8.4	88	71	60	WNW 3	WNW 4	NW 2	5	7	4	—	<, ● n.
30	13.4	13.1	12.9	15.1	20.1	16.1	17.1	13.1	10.0	9.8	9.9	78	56	73	WNW 2	NW 5	NNW 2	7	8	9	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Mtt.	708.8	708.9	709.3	14.3	18.2	14.6	15.7	11.5	9.7	10.4	10.1	80	68	82	3.4	4.3	2.9	6.3	7.2	4.7	99.6	

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.3	710.1	709.3	15.3	19.3	15.1	16.6	12.2	8.8	10.6	11.7	68	64	91	ESE 1	NE 2	SSW 2	10	10	10	6.0	⌓ n, 1, a; ● p.
2	08.0	07.7	08.1	14.6	13.7	12.1	13.5	11.7	11.0	10.7	10.1	89	93	97	0	NW 3	WNW 4	10	10	10	9.6	● n, a, 2, p, 3.
3	08.5	09.3	11.5	13.3	18.9	15.1	15.8	10.7	9.1	10.8	11.5	81	66	90	WSW 6	WNW 8	WNW 6	2	6	4	—	● n.
4	12.5	11.3	13.2	16.3	21.4	17.9	18.5	12.0	9.5	11.0	10.4	69	59	68	WSW 2	NNW 1	W 1	0	3	4	—	⌓ n, 1, a; < p, 3.
5	14.9	15.3	15.8	18.1	23.3	20.2	20.5	14.4	11.0	9.7	11.1	72	46	63	NNW 2	NNE 2	SE 1	0	3	6	—	< n.
6	14.2	12.4	11.1	16.6	23.7	19.3	19.9	14.0	11.1	11.8	12.4	78	54	74	SE 2	SE 3	SE 1	0	4	2	—	⌓ n, 1, a.
7	09.2	07.9	07.8	19.5	24.8	17.1	20.5	16.9	13.0	12.5	11.7	78	54	81	SSW 2	WNW 4	WNW 3	4	7	9	2.1	K, ● a, p; < p, 3.
8	06.6	06.9	09.5	12.9	13.3	10.3	12.2	10.0	9.0	9.3	8.0	82	82	86	WNW 9	WNW 12	WNW 4	7	7	3	2.2	< n; ● p.
9	08.4	08.5	09.7	9.6	13.7	12.1	11.8	8.7	8.3	8.5	9.6	94	73	93	WNW 7	WNW 6	WNW 6	10	10	4	0.2	● n, a.
10	10.0	09.6	10.7	13.5	19.8	14.8	16.0	10.5	9.8	8.9	9.5	86	51	76	W 5	WNW 5	WNW 2	1	5	4	0.7	●, ▲ p.
11	11.6	12.1	13.4	15.1	21.9	17.0	18.0	12.0	10.8	10.1	9.9	85	52	69	SW 3	W 3	NW 1	1	3	2	—	< n; ⌓ n, 1, a.
12	14.6	14.8	14.9	16.5	22.5	17.5	18.8	12.5	7.9	8.5	8.0	57	42	54	SE 2	SE 2	0	0	0	0	—	⌓⌓ n, 1, a.
13	15.1	14.6	14.4	17.4	23.6	19.0	20.0	14.0	9.3	7.8	7.0	63	35	43	SSE 4	SE 5	SE 2	0	0	0	—	⌓⌓ n, 1, a.
14	14.2	14.0	14.7	16.3	23.8	20.3	20.1	11.7	9.0	11.4	10.9	65	52	62	SE 3	SE 4	ESE 1	0	1	1	—	⌓⌓ n, 1, a.
15	15.3	15.6	15.4	22.3	28.0	22.6	24.3	15.7	12.0	10.5	7.9	60	37	39	NNW 2	NNE 2	NNE 1	0	0	0	—	⌓⌓ n, 1, a.
16	15.5	14.8	13.6	20.1	26.6	21.6	22.8	17.4	10.6	11.7	8.3	60	45	43	ESE 2	NE 3	E 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
17	11.9	11.6	09.8	19.5	27.5	21.4	22.8	15.0	8.9	8.7	9.0	53	32	47	SE 2	SE 6	ESE 4	0	0	0	—	
18	09.4	08.4	08.0	18.5	25.8	20.3	21.5	13.7	9.8	9.3	7.5	62	38	42	SE 6	SE 7	SE 5	0	0	0	—	
19	07.3	07.5	08.2	15.7	25.9	23.1	21.6	13.8	11.7	14.5	11.8	88	59	56	SE 6	SE 3	SE 2	2	7	5	—	
20	09.0	09.5	09.9	22.1	29.7	22.2	24.7	17.1	13.6	16.8	10.8	70	55	54	SW 2	N 4	WNW 3	2	4	0	—	
21	10.4	10.7	10.8	24.2	30.3	25.6	26.7	18.5	12.4	13.1	12.0	55	41	50	0	NNW 3	NNW 1	0	5	1	—	
22	11.6	11.6	11.7	25.2	32.6	25.7	27.8	21.4	13.0	12.8	11.0	55	35	45	SSW 1	NNW 3	NNW 2	0	5	0	—	
23	11.8	11.6	11.4	27.8	32.3	25.8	28.6	21.9	12.1	12.6	9.2	43	35	38	SE 2	SSE 3	SE 1	0	3	2	—	
24	11.4	11.3	10.5	27.2	31.2	25.0	27.8	20.6	12.6	9.8	9.1	46	29	38	S 1	E 4	0	2	2	0	—	
25	09.0	07.8	06.4	23.2	31.4	25.4	26.7	18.5	10.7	11.1	11.3	51	32	47	E 2	NE 3	N 2	0	5	6	—	
26	04.3	03.7	04.4	26.0	30.1	22.1	26.1	20.1	11.1	10.4	12.4	45	33	63	SSE 1	SSE 2	W 4	6	10	10	—	
27	06.7	08.5	10.3	18.7	26.8	21.4	22.3	17.7	13.5	10.9	13.4	85	42	71	WNW 6	WNW 5	WNW 5	4	3	1	—	
28	12.4	12.4	12.2	18.7	26.2	21.8	22.2	15.6	9.8	8.6	7.7	61	35	40	WNW 2	NW 4	NW 3	0	0	7	—	
29	12.8	09.0	07.8	23.1	30.2	25.0	26.1	16.5	8.9	10.5	10.1	42	33	43	E 1	E 3	NNW 4	1	0	7	—	
30	07.5	07.8	09.7	19.4	24.2	18.4	20.7	18.2	13.4	10.7	9.9	80	48	63	WNW 7	WNW 9	WNW 5	3	3	0	—	< n.
31	10.4	10.2	10.3	17.6	24.7	19.6	20.6	14.3	11.2	10.4	11.3	75	46	67	W 5	NW 6	WNW 3	2	7	1	—	
Срд. Mtt.	710.8	710.5	710.8	18.8	24.7	19.8	21.1	15.1	10.7	10.8	10.1	68	48	61	3.1	4.2	3.7	2.2	4.0	3.2	20.8	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.1	708.9	708.1	19.7	26.6	22.6	23.0	15.9	12.4	10.4	8.8	73	40	43	W 2	WSW 2	NW 2	0	3	7	—	
2	07.8	07.1	06.9	21.4	29.3	24.6	25.1	18.0	9.8	11.2	9.2	52	36	40	E 2	N 2	NE 1	7	2	1	—	
3	07.5	07.9	09.8	23.6	31.6	20.9	25.4	18.0	12.1	12.4	13.1	56	36	72	SE 2	S 4	SE 3	0	3	2	7.7	K, ●, ▲ p.
4	09.5	09.4	09.0	19.7	26.4	20.2	22.1	18.3	14.7	13.5	13.5	87	54	77	NW 3	NNW 3	SW 2	1	7	10	1.1	K, ● p; < p, 3.
5	08.4	08.8	09.6	19.2	27.0	20.5	22.2	17.4	13.3	14.2	13.9	81	54	78	WNW 5	NE 2	E 1	5	5	6	—	< n; K p.
6	11.3	11.5	10.9	17.1	24.3	19.9	20.4	15.0	11.7	8.5	7.8	81	37	45	E 3	ESE 6	ESE 3	1	1	0	—	
7	09.8	09.0	08.5	15.6	24.6	21.2	20.5	12.4	9.2	8.6	11.0	69	37	59	ESE 4	SSE 6	SE 4	0	1	0	—	
8	09.2	09.3	09.1	16.3	25.3	23.3	21.6	14.0	11.9	11.2	9.2	86	47	43	SE 4	ESE 6	ESE 4	2	1	0	—	
9	09.3	09.2	09.3	18.7	28.8	24.4	24.0	16.1	13.3	10.7	9.4	84	36	42	SSE 2	SSE 6	SSE 5	2	5	2	—	
10	09.8	08.7	07.6	18.6	28.3	23.9	23.6	16.7	14.4	15.1	13.2	90	53	60	SSE 2	E 3	NW 1	5	4	2	0.5	K p; < p, 3.
11	06.9	06.6	07.5	19.7	25.4	19.3	21.5	19.1	15.3	16.9	14.2	90	70	86	WSW 3	NW 1	SSW 2	9	9	3	0.6	< n; ● n, p; K, ⌒ p.
12	06.8	07.0	08.0	18.9	24.5	18.4	20.6	17.5	12.5	12.8	14.5	77	56	92	WSW 5	W 5	NW 5	10	9	10	21.5	● a, p, 3; K p; < p, 3.
13	07.5	07.0	05.4	19.3	26.0	23.6	23.0	17.0	14.7	14.7	13.0	89	59	60	NW 2	NE 2	SE 3	0	7	0	—	<, ●, K n.
14	05.0	06.6	07.5	22.8	27.6	21.1	23.8	19.3	14.2	15.3	11.8	69	56	64	S 4	NNW 6	NNW 3	3	3	0	—	
15	07.2	05.2	03.6	20.9	29.2	25.6	25.2	18.1	13.7	15.5	12.6	75	52	52	N 2	E 3	SE 1	1	8	1	—	
16	06.4	09.4	10.9	20.1	25.4	15.6	20.4	15.3	12.6	12.0	13.2	73	50	00	NW 6	NW 4	NW 6	9	9	10	7.8	K, ● p; < p, 3.
17	13.3	13.0	12.0	15.8	21.8	19.3	19.0	13.3	11.4	10.8	11.7	85	56	70	NNW 1	E 1	SE 1	0	3	1	0.5	<, ● n.
18	11.9	11.4	11.1	17.1	22.4	20.1	19.9	15.4	12.9	14.7	13.9	89	73	80	SE 1	E 3	N 5	10	10	9	1.3	● n.
19	10.6	10.5	09.5	18.9	26.0	23.1	22.7	17.7	14.5	17.1	16.3	89	68	78	S 1	SE 2	SE 1	10	3	3	—	K, ● n.
20	09.3	08.3	08.1	17.3	25.6	23.5	22.1	15.9	12.7	16.5	12.5	87	67	58	SE 1	SE 3	SE 2	1	0	0	—	
21	09.5	11.1	10.6	18.9	26.8	22.6	22.8	16.6	15.3	17.3	13.2	94	67	65	W 5	NNW 4	SE 1	3	4	0	—	
22	10.2	10.4	10.0	22.0	29.8	24.4	25.4	19.0	14.8	16.9	9.1	76	55	40	SE 2	SE 4	0	0	0	0	—	
23	10.8	11.2	11.8	19.8	28.3	19.9	22.7	16.4	13.0	16.3	14.4	76	58	84	SSW 3	NNW 7	N 6	2	7	4	10.3	K, ● p; < p, 3.
24	12.8	13.6	15.3	16.1	20.3	16.7	17.7	15.0	12.9	14.4	8.8	95	82	62	W 3	NW 5	NW 6	9	9	0	—	<, ● n.
25	15.0	14.5	14.2	16.6	21.9	16.9	18.5	14.0	11.3	9.8	8.5	80	50	60	W 1	NNW 3	WSW 1	0	3	0	—	⌓ n, 1, a.
26	12.8	12.7	13.3	17.4	24.7	19.1	20.4	15.6	9.7	10.5	11.6	62	46	71	SW 3	W 4	W 4	3	1	4	—	< p, 3.
27	12.7	12.2	15.0	16.5	23.0	14.9	18.1	14.5	11.2	8.1	6.4	80	39	51	W 4	WNW 10	NW 6	5	3	1	—	< n.
28	15.4	15.1	13.4	12.4	20.1	16.3	16.3	10.2	8.3	6.8	6.7	78	39	49	W 3	W 5	SW 1	1	6	1	—	
29	11.6	11.3	11.3	19.3	25.4	20.3	21.7	16.3	8.3	11.7	13.0	50	49	74	W 6	WNW 6	W 2	0	1	2	—	< p, 3.
30	10.2	09.6	10.0	17.0	23.7	17.6	19.4	14.0	11.6	13.0	9.8	81	60	66	S 2	N 3	0	10	7	3	—	< n, p, 3.
31	10.8	12.5	14.2	14.9	12.3	11.9	13.0	11.6	8.0	9.5	9.6	64	90	94	NNW 1	NNW 3	W 2	10	10	1	0.9	< n; ● p.
Срд. Mtt.	710.0	710.0	710.0	18.4	25.2	20.4	21.4	15.9	12.3	12.8	11.4	78	54	65	2.8	4.0	2.7	3.8	4.6	2.7	52.2	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	715.8	716.3	716.3	11.1	17.4	13.2	13.9	9.2	7.2	7.8	7.4	73	52	66	W 2	NNW 4	NW 1	10	0	3	—	
2	15.6	14.0	13.0	13.4	21.1	16.9	17.1	10.3	7.2	8.5	8.0	63	46	56	SE 2	SE 3	S 3	0	0	0	—	⌓ n, 1, a.
3	13.2	13.5	14.6	14.6	23.6	18.1	18.8	13.2	11.4	12.3	9.7	92	57	63	NE 2	NW 2	NW 5	2	4	2	—	⌓⌓ n, 1, a.
4	15.8	15.3	13.4	15.7	24.2	19.6	19.8	13.0	8.7	10.9	10.5	65	49	61	0	E 2	SE 3	1	0	0	—	⌓ n, 1, a.
5	10.8	10.5	11.1	20.8	26.8	22.8	23.5	18.3	11.8	12.7	10.4	65	48	51	S 2	SSE 2	WSW 2	9	10	5	—	
6	11.2	12.1	13.3	18.9	25.6	20.1	21.5	18.4	12.5	10.2	12.8	77	42	74	NW 3	WNW 5	NW 3	9	0	0	—	
7	14.1	14.2	14.1	17.2	25.4	20.3	21.0	14.9	11.9	9.6	8.1	82	40	46	NW 3	W 1	SE 1	0	0	0	—	
8	12.6	10.6	09.1	18.7	27.2	22.1	22.7	16.2	9.7	11.9	11.6	60	44	59	SE 1	SE 6	SE 4	0	0	0	—	
9	10.9	13.0	14.3	17.3	21.2	15.9	18.1	15.6	13.3	11.7	7.8	91	63	58	NW 8	NW 7	N 1	10	9	0	—	
10	13.8	12.9	13.1	12.0	22.8	19.7	18.2	10.2	7.6	10.8	9.6	73	53	56	SE 3	SSE 6	S 4	0	1	0	—	
11	13.8	14.3	13.9	18.4	24.5	18.5	20.5	15.8	10.2	12.4	13.0	64	54	82	WSW 3	WNW 3	NW 2	6	10	3	—	
12	10.8	09.9	11.6	17.3	11.8	8.5	12.5	8.2	11.8	9.7	7.5	81	95	91	SW 2	NW 8	W 6	10	10	6	4.0	●, ⌒ p.
13	11.0	10.4	10.3	10.6	16.2	12.5	13.1	7.9	7.4	8.4	9.6	76	61	90	W 7	NW 8	NW 4	9	6	9	—	
14	07.7	05.5	02.0	12.1	20.1	15.5	15.9	10.6	8.9	7.4	6.7	85	42	51	SSE 3	SSE 1	SSE 1	8	10	10	13.4	● p.
15	04.9	07.1	09.3	8.0	9.9	6.2	8.0	6.0	7.2	5.0	5.5	90	54	77	WNW 7	WNW 7	SW 1	10	9	8	—	● n.
16	09.2	09.2	10.1	4.7	9.8	6.5	7.0	3.5	6.0	6.2	5.1	94	69	71	WSW 2	WNW 6	SW 5	10	9	10	0.3	
17	07.3	06.1	08.6	9.3	11.9	2.4	7.9	2.0	6.3	7.3	5.5	72	70	00	WNW 10	WNW 10	NW 9	10	10	10	32.2	● n, p, 3.
18	09.2	10.4	12.1	2.3	5.6	3.7	3.9	0.5	5.2	5.3	5.5	96	78	92	SW 2	NW 5	NNW 2	10	10	10	0.4	● n.
19	14.3	15.9	16.8	1.7	3.9	2.8	2.8	0.2	4.8	4.8	5.1	93	78	91	NW 2	NW 5	NW 4	0	10	5	—	● n; ⊔ n, 1, a.
20	16.3	14.1	13.0	1.8	10.0	7.3	6.4	0.2	4.5	6.0	6.0	85	65	79	SW 2	WNW 5	WNW 4	1	1	0	—	⊔ n, 1, a.
21	11.5	10.5	12.0	6.7	13.3	8.1	9.4	5.0	6.4	6.9	7.2	87	61	89	WSW 2	W 4	NW 3	5	4	10	0.1	⌓ n, 1, a.
22	12.4	12.6	13.1	5.0	10.5	5.3	6.9	3.5	5.2	5.1	4.6	80	53	70	NW 3	NNW 4	0	1	4	0	—	● n.
23	12.6	12.5	12.7	6.9	14.5	9.7	10.4	4.3	5.2	7.3	6.0	71	59	66	S 1	NW 4	NE 1	10	3	8	—	
24	12.1	10.8	09.3	6.9	17.8	13.7	12.8	5.0	5.4	8.4	8.8	73	56	75	SSE 1	SE 5	SSE 3	0	1	2	—	
25	08.6	09.8	13.3	12.2	17.0	7.8	12.3	7.5	8.8	9.6	6.3	84	67	80	NW 6	NW 6	NW 7	10	9	1	—	
26	13.6	13.4	13.3	6.2	12.8	8.6	9.2	4.5	5.9	6.2	6.0	84	56	71	WNW 3	WNW 4	WNW 2	10	4	0	—	⌓ n, 1, a.
27	12.5	12.1	11.7	8.8	15.7	11.4	12.0	7.0	6.7	8.1	9.6	79	61	96	SSW 4	WNW 5	NNW 1	10	6	10	0.5	
28	10.4	10.8	12.5	10.5	12.2	10.9	11.2	9.5	8.6	10.2	9.3	92	97	97	S 2	SE 1	SW 1	10	10	7	8.1	● n, a, p.
29	11.9	11.9	12.4	10.3	10.4	10.1	10.3	9.4	9.0	9.4	8.9	96	00	96	SE 1	S 2	S 4	10	10	10	11.3	● n, a.
30	13.1	13.2	12.5	9.1	11.1	10.4	10.2	7.9	8.6	9.2	9.2	00	94	98	SE 2	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	≡ n, 1, a; ● n.
Срд. Mtt.	711.9	711.7	712.1	11.0	16.5	12.3	13.2	8.6	8.1	8.6	8.0	81	62	75	3.0	4.5	3.1	6.4	5.7	4.6	70.3	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.3	715.1	717.0	10.2	14.4	10.5	11.7	9.7	9.0	9.4	8.4	98	77	88	SW 1	NW 3	NNW 1	10	9	6	—	
2	16.0	15.8	16.1	8.1	12.4	6.7	9.1	5.8	7.2	7.8	6.3	89	73	86	W 1	NW 6	NW 7	10	10	10	—	⌓ n, 1, a.
3	17.9	18.3	19.3	0.6	5.9	1.1	2.5	— 0.3	4.3	4.1	4.0	90	58	81	NE 1	N 5	0	9	1	0	—	
4	19.6	19.0	19.1	— 1.8	6.1	1.8	2.0	— 2.5	3.4	4.9	4.5	86	70	85	SE 2	ESE 3	SSE 4	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
5	18.1	18.1	17.3	— 0.4	8.6	3.3	3.8	— 2.1	4.9	4.5	4.8	90	53	83	SE 5	SE 6	SE 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
6	14.9	14.2	13.6	1.8	14.6	10.1	8.8	1.0	5.2	7.0	6.7	00	56	73	SE 2	SE 2	SSW 2	1	9	8	—	⊔ n, 1, a; ∞ a.
7	13.1	12.7	13.4	12.0	17.9	12.1	14.0	9.1	6.2	6.6	7.0	59	43	67	W 1	NW 2	0	9	1	0	—	
8	13.0	13.4	15.2	8.8	18.3	9.9	12.3	8.4	7.4	8.1	7.2	88	52	79	ENE 1	E 2	ESE 1	0	0	0	—	
9	18.2	20.0	21.7	4.7	11.0	6.1	7.3	4.5	5.1	6.3	5.9	81	64	84	E 2	ESE 5	SE 5	5	8	10	—	
10	20.2	20.0	18.4	4.4	10.1	6.9	7.1	3.5	6.1	6.5	6.8	98	70	91	SSE 8	SE 8	SSE 6	10	4	10	—	
11	17.2	17.1	16.2	5.8	8.3	7.4	7.2	5.1	6.5	6.9	7.6	94	86	99	SSE 7	SSE 9	SSE 8	10	10	10	—	
12	14.4	14.0	14.3	7.0	10.7	7.7	8.5	6.5	7.2	7.9	7.9	96	83	00	SSE 8	SSE 8	SSE 6	10	10	0	—	
13	14.6	15.3	15.9	6.9	12.6	10.3	9.9	6.7	7.4	8.9	8.7	00	83	94	SSE 5	SSE 2	SSW 2	10	10	6	0.3	≡ n, 1, a; ● a.
14	14.8	13.9	11.5	10.3	14.9	8.8	11.3	8.5	8.3	9.3	8.2	89	74	98	SSE 2	SE 3	SSE 3	9	10	7	—	⌓ n, 1, a.
15	07.4	09.4	12.5	12.5	17.3	10.8	13.5	7.0	6.9	9.9	8.0	64	68	83	S 2	WNW 8	NW 8	10	10	3	—	
16	13.8	13.6	12.7	8.5	14.6	11.7	11.6	6.5	7.7	9.2	8.5	93	75	84	SW 1	0	SSE 4	10	9	1	—	
17	10.2	09.3	10.8	13.0	18.5	10.0	13.8	9.8	9.2	6.9	7.5	83	44	82	SSW 2	NW 3	NW 5	10	10	10	10.4	● p, 3.
18	11.7	11.5	12.7	5.8	8.4	4.5	6.2	4.2	6.9	7.3	6.3	00	89	00	N 1	E 2	NNE 4	10	10	10	13.3	● n, p, 3; ≡ n, 1, a
19	16.3	17.2	16.5	4.7	9.7	4.4	6.3	3.9	6.2	6.5	6.2	97	72	00	W 1	SSW 1	SSE 2	10	6	0	—	● n.
20	12.7	12.3	11.8	7.2	12.6	13.4	11.1	3.6	6.1	6.0	5.0	80	56	44	SSE 5	S 3	WSW 2	10	10	9	0.3	⌓ n, 1, a.
21	13.4	12.7	12.3	9.9	18.1	12.8	13.6	9.2	8.3	8.7	10.4	91	56	95	NW 6	SSW 3	S 1	6	6	5	6.0	● n, p.
22	14.4	15.2	13.7	11.8	15.1	15.9	14.3	11.3	10.3	11.1	9.3	00	87	68	NW 5	NW 3	SSW 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
23	13.0	13.3	12.9	12.7	13.4	12.5	12.9	12.0	10.5	10.4	6.8	97	91	63	NW 8	NW 6	W 3	10	10	5	—	
24	09.1	07.5	10.9	12.4	14.7	5.7	10.9	5.4	8.6	10.0	6.9	80	81	00	WNW 2	NW 6	NNW 9	6	8	10	4.4	ꓘ, ●, ▲ p; ≡ p, 3.
25	15.5	16.0	14.2	0.4	6.2	2.4	3.0	0.0	4.6	4.0	4.6	98	56	82	NW 4	SSE 1	S 3	6	4	0	—	≡ n.
26	11.8	09.3	04.8	4.9	13.3	10.1	9.4	2.2	4.5	6.0	5.0	68	52	54	S 3	SSE 5	S 5	1	0	1	—	⊔ n, 1, a.
27	02.7	06.6	10.9	11.4	7.7	7.5	8.9	7.0	8.2	6.8	7.3	82	88	94	WNW 11	NW 8	WSW 4	10	10	0	6.6	● a.
28	11.4	09.3	09.9	6.5	12.7	11.1	10.1	5.6	6.2	6.9	6.5	86	63	66	SSW 3	S 6	S 2	9	10	10	8.1	⌓ n, 1, a.
29	09.0	08.8	12.1	9.1	11.4	7.6	9.4	7.6	8.6	8.6	7.6	00	86	98	W 3	NW 4	NW 9	10	10	1	7.5	● n, 1, a, p.
30	14.1	15.0	16.5	4.2	6.9	5.2	5.4	3.2	5.9	5.6	6.3	95	75	95	NW 6	NW 7	NW 6	8	10	3	0.3	● p.
31	16.7	15.5	12.9	3.6	9.0	6.8	6.5	2.0	5.7	7.2	6.5	97	84	88	SW 1	S 2	SSE 5	10	5	0	—	
Срд. Mtt.	713.8	713.9	714.1	7.0	12.1	8.2	9.1	5.3	6.9	7.4	6.9	89	70	84	3.5	4.3	4.0	7.7	7.1	4.7	57.2	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.2	709.0	712.0	7.5	10.8	4.6	7.6	4.5	5.2	6.4	6.3	67	66	00	SSE 4	N 3	NNW 3	7	10	10	9.9	⌓ n; ●, ≡ p.
2	16.6	19.3	21.2	0.7	1.1	− 1.4	0.1	− 1.7	4.8	5.0	4.1	00	00	00	NNW 3	NNE 5	E 2	10	10	10	0.3	● n, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	19.6	18.0	16.3	− 2.6	2.9	1.8	0.7	− 3.0	3.8	5.6	5.2	00	00	00	ESE 2	SE 5	SSE 5	10	5	1	—	≡ n, 1, a, p; V n, 1, a.
4	13.3	13.0	12.9	5.6	16.5	11.5	11.2	1.2	5.3	9.1	5.1	78	66	50	S 2	0	NW 1	0	0	3	—	⌓ n, 1, a.
5	12.7	12.4	12.5	8.5	13.1	9.1	10.2	8.1	7.2	7.4	7.0	87	66	81	NW 1	SE 1	E 1	10	10	9	—	
6	12.5	12.2	12.3	8.0	15.5	8.9	10.8	6.6	6.9	7.3	7.8	86	56	92	SSE 3	S 2	S 1	10	8	1	—	
7	10.2	08.6	07.7	8.9	13.4	8.6	10.3	7.1	6.9	8.7	8.3	81	76	00	S 2	N 3	N 2	1	10	10	4.2	⌓ n, 1, a.
8	08.9	10.4	12.6	3.3	2.9	3.1	3.1	1.5	5.8	5.3	5.1	00	94	90	NW 7	NW 7	SW 3	10	10	10	1.0	● n, 1, a; ≡ n, 1, a, p.
9	14.3	13.4	14.1	2.5	7.5	2.3	4.1	2.1	5.3	5.3	5.4	96	69	00	S 2	SSW 2	E 1	10	8	10	0.4	≡ p, 3.
10	15.0	16.2	17.9	− 0.2	− 0.2	− 0.4	− 0.3	− 0.7	4.5	4.5	4.5	00	00	00	E 3	E 3	SE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
11	17.6	17.5	17.8	− 0.7	6.7	1.3	2.4	− 1.3	4.4	5.8	4.8	00	80	96	SSE 5	S 3	S 3	0	1	0	—	≡ n; V n, 1, a; ⊔ p, 3.
12	16.8	15.4	14.4	5.1	13.0	8.5	8.9	0.7	4.2	5.2	3.4	64	47	41	S 1	SE 3	S 3	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
13	15.0	17.3	20.4	9.0	6.8	3.3	6.4	3.0	3.1	6.2	5.6	36	84	97	WNW 7	NW 5	SW 2	3	4	1	—	⌓ p, 3.
14	20.6	19.6	19.5	2.0	8.6	5.0	5.2	1.0	5.3	6.3	6.1	00	75	94	SSE 3	SE 2	SSE 5	1	3	2	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
15	18.8	18.6	18.8	1.4	8.4	2.8	4.2	0.8	5.1	6.4	5.6	00	78	00	SE 2	SE 2	SE 3	0	0	0	—	⌓ n, p, 3; ⊔ n, 1, a.
16	20.0	20.4	21.4	2.5	4.6	3.7	3.6	0.6	5.5	6.3	6.0	00	00	00	SE 3	SE 3	SE 5	10	10	10	1.5	⌓ n; ≡ n1a2p3; ● p.
17	22.2	22.5	22.8	0.6	1.2	0.4	0.7	0.1	4.8	5.0	4.7	00	00	00	SE 5	SE 4	SE 5	10	10	10	0.7	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ● n, a, p.
18	22.7	22.2	20.5	− 0.4	1.0	1.8	0.8	− 0.8	4.5	4.9	5.2	00	00	00	SE 5	SE 5	SE 10	10	10	6	0.9	≡, V n, 1, a, 2, p.
19	17.5	16.2	17.5	1.2	− 0.1	− 2.4	− 0.4	− 2.7	5.0	4.6	3.8	00	00	00	SE 5	SE 4	SE 2	10	10	10	5.3	≡ n1a2p; ● n, p; ✱ p, 3.
20	18.3	18.1	19.3	− 6.4	− 6.2	− 6.2	− 6.3	− 6.5	2.8	2.8	2.8	00	00	00	ESE 2	ESE 2	ESE 2	10	10	10	—	✱ n; ≡ n1a; V n1a2p3.
21	19.4	18.3	17.4	− 6.0	− 4.2	− 6.6	− 5.6	− 7.1	2.9	3.3	2.8	00	00	00	SE 2	E 4	SE 3	10	10	10	—	
22	15.5	14.8	15.3	− 8.0	− 1.0	− 6.0	− 5.0	− 8.1	2.5	4.0	2.9	00	94	00	0	NW 2	NE 1	5	7	10	—	
23	15.4	15.6	17.4	− 6.0	− 1.7	− 3.2	− 3.6	− 6.4	2.9	4.0	3.6	00	00	00	SE 1	E 1	SSE 3	10	10	10	—	≡, V n, 1, a.
24	19.6	20.4	21.5	− 5.0	− 4.6	− 5.6	− 5.1	− 6.7	3.1	3.2	3.0	00	00	00	SSE 3	SSE 3	SSE 3	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3; V n1a2p3.
25	21.7	21.1	21.4	− 5.4	− 4.2	− 6.2	− 5.3	− 6.5	3.0	3.3	2.8	00	00	00	SE 2	SE 3	SSE 4	10	10	10	—	≡ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
26	21.3	21.5	22.1	− 6.9	− 5.3	− 6.6	− 6.3	− 7.0	2.7	2.7	2.5	00	88	92	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	V n, 1, a.
27	21.0	20.0	19.8	− 8.2	− 2.7	− 6.8	− 5.9	− 8.3	2.4	3.5	2.6	00	94	97	S 2	N 1	W 1	10	0	0	—	∞ a.
28	19.1	18.1	17.8	− 8.6	− 6.8	− 7.3	− 7.6	− 9.4	2.3	2.7	2.6	00	00	00	ENE 1	NNE 1	W 1	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p; V n1a2p3.
29	16.6	15.0	13.4	− 5.6	2.8	0.0	− 0.9	−11.2	3.0	3.2	2.0	00	56	44	0	E 1	S 3	6	0	0	—	V n, 1, a.
30	11.7	10.6	10.0	− 1.0	2.1	− 3.8	− 0.9	− 4.0	2.2	5.2	3.4	52	96	00	W 4	SW 3	N 1	0	1	10	—	≡ p, 3; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Mtt.	716.8	716.5	716.9	− 0.1	3.4	0.5	1.2	− 1.8	4.2	5.1	4.5	92	86	92	2.8	2.9	2.8	7.1	6.9	6.8	24.2	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	709.7	709.6	710.1	− 3.8	2.2	1.4	− 0.1	− 5.9	3.4	5.1	2.8	00	94	55	S 1	S 2	S 1	5	0	1	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
2	13.2	13.8	16.6	1.7	1.9	− 1.2	0.8	− 2.0	4.5	5.0	4.2	88	95	00	W 5	NW 6	WNW 5	7	10	10	4.7	⌓ n, 1, a; ✱ p, 3.
3	17.7	17.6	18.0	− 2.2	− 2.4	− 2.8	− 2.5	− 3.1	3.9	3.6	3.7	00	94	00	W 9	W 9	W 7	10	6	10	—	✱ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
4	17.6	16.4	15.2	− 1.2	1.7	1.0	0.5	− 3.8	4.2	5.1	4.9	00	98	00	W 8	W 7	W 6	10	10	10	—	
5	13.0	14.7	19.0	− 2.7	− 4.6	− 5.0	− 4.1	− 5.3	3.7	3.2	3.1	00	00	00	W 8	N 1	ESE 2	10	10	10	—	≡, V, ∽ n, 1, a, 2, p, 3.
6	20.8	20.2	17.6	− 9.6	− 7.9	− 9.3	− 8.9	−10.6	2.2	2.5	2.2	00	00	00	SE 3	SSE 5	SSE 4	10	9	0	—	≡ n; ∽, V n, 1, a.
7	16.0	15.1	15.5	− 0.5	4.2	0.6	1.4	− 9.9	3.9	5.3	4.7	88	85	98	W 1	NW 3	W 3	8	9	10	—	
8	15.9	16.4	16.9	− 2.6	− 1.6	− 5.2	− 3.1	− 5.2	3.8	4.1	3.1	00	00	00	W 2	E 1	SE 2	10	10	8	—	≡ n, 1, a, 2, p.
9	15.9	15.7	17.0	− 6.0	− 4.0	− 6.0	− 5.3	− 6.3	2.9	3.2	2.9	00	93	00	SSE 7	SSE 6	SSE 5	10	10	10	—	≡ a, p, 3.
10	17.2	16.5	16.0	− 6.4	− 3.2	− 2.2	− 3.9	− 6.5	2.8	3.6	3.9	00	00	00	SSE 4	SSE 5	SSE 6	10	10	10	—	≡ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
11	12.9	12.1	13.1	− 2.1	2.9	3.3	1.4	− 2.8	3.9	5.3	5.0	00	94	87	SSE 3	SE 1	SE 2	10	10	10	0.6	V, ≡ n, 1, a
12	13.2	12.3	12.9	4.8	5.3	− 0.4	3.2	− 0.6	5.3	6.0	4.5	82	91	00	SE 1	SE 1	SSE 2	10	10	10	6.9	● n, a, p, 3; ≡ a, p, 3.
13	13.2	13.0	14.8	− 0.4	2.8	− 0.2	0.7	− 1.0	4.5	5.4	4.5	00	96	00	SE 1	SE 1	SE 2	10	10	10	—	≡ n1ap3; ● n; ∽ n, 1, a.
14	16.9	16.6	16.8	− 0.8	0.6	− 1.2	− 0.5	− 1.4	4.3	4.8	4.2	00	00	00	SE 2	SE 5	SSE 8	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
15	15.6	13.9	12.7	− 1.2	0.0	− 1.4	− 0.9	− 1.6	4.2	4.6	4.1	00	00	00	SE 6	SSE 6	S 4	10	9	10	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
16	10.9	09.9	09.3	− 1.4	4.0	− 1.2	0.5	− 2.0	4.1	4.8	4.9	98	78	00	S 3	S 2	SSE 5	3	0	10	—	≡ n, p, 3; V n, 1, a.
17	06.8	05.3	05.0	− 1.6	3.5	− 1.0	0.3	− 2.6	3.8	5.1	4.3	94	87	00	S 2	SSE 3	SSE 4	0	1	6	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
18	05.1	05.1	05.5	5.3	1.7	− 0.8	2.1	− 1.2	5.7	5.2	4.3	86	00	00	NW 6	NW 5	NNW 2	10	10	10	5.6	≡ a, 2, p.
19	06.6	08.5	11.9	− 4.4	− 5.4	− 7.6	− 5.8	− 7.7	3.3	3.0	2.5	00	00	00	NNW 2	NW 5	WNW 2	10	10	10	0.3	✱ n, 1, a; ≡ a2p3; V p3.
20	14.7	15.1	16.3	−10.6	− 9.3	−10.8	−10.2	−11.3	2.0	2.2	2.0	00	00	00	NW 2	SE 1	SE 1	10	10	10	—	≡, V n, 1, a, 2, p, 3.
21	17.3	17.3	18.6	− 7.6	− 6.3	− 8.2	− 7.4	−13.9	2.5	2.8	2.4	00	00	00	ESE 3	SSE 2	ESE 3	10	4	8	0.8	≡ n; V n, 1, a.
22	18.4	18.3	17.6	− 8.4	− 6.2	− 7.8	− 7.5	− 8.9	2.4	2.8	1.7	00	00	69	SSE 6	SE 6	SSE 7	10	0	0	1.1	✱ n.
23	15.9	14.8	13.5	− 6.6	− 4.2	− 2.6	− 4.5	− 8.8	2.8	3.3	3.8	00	00	00	SSE 9	SSE 10	SSE 8	10	10	10	0.4	✱ n, a, 2, p; ✢ n1a2p3.
24	11.4	11.0	11.3	− 2.0	− 1.2	− 2.0	− 1.7	− 2.9	4.0	4.2	4.0	00	00	00	SSE 9	SSE 9	SSE 8	10	10	10	—	✢ n, 1, a, 2, p.
25	11.9	12.4	13.1	− 3.4	− 2.3	− 3.9	− 3.2	− 4.7	3.5	3.9	3.4	00	00	00	SSE 4	SSE 5	SSE 4	10	10	10	—	≡ n, 1, a, p, 3.
26	13.5	13.3	13.5	− 2.7	0.7	− 1.5	− 1.2	− 5.0	3.7	4.8	4.1	00	00	00	SSW 1	SW 1	SSE 1	10	10	10	—	≡ n, p, 3.
27	13.8	13.0	12.0	− 2.9	− 2.4	− 1.9	− 2.4	− 3.5	3.7	3.8	4.0	00	00	00	0	S 2	0	10	10	10	—	V n1a2p3; ≡ n1ap3.
28	11.8	11.4	11.5	− 1.6	0.8	− 0.4	− 0.4	− 3.0	4.0	4.3	3.5	98	89	78	W 3	S 1	S 4	10	10	8	—	≡ n; V n, 1, a.
29	11.6	11.6	12.0	− 1.4	0.9	− 3.2	− 1.2	− 3.4	2.8	4.4	3.5	68	89	98	SW 3	W 5	W 1	10	10	10	—	
30	11.8	10.3	09.0	− 3.2	0.1	− 3.6	− 2.2	− 4.9	3.6	3.5	2.7	00	75	78	SSE 3	SSE 2	SSE 2	0	0	0	—	
31	08.8	09.2	10.8	− 4.4	− 0.6	− 1.6	− 2.2	− 4.6	3.2	4.2	4.1	98	96	00	SSE 3	SSE 2	SSE 7	9	7	10	—	≡ p, 3.
Срд. Mtt.	713.5	713.2	713.6	− 2.9	− 0.9	− 2.8	− 2.2	− 5.0	3.6	4.2	3.6	97	95	96	3.9	3.9	3.8	8.8	7.9	8.4	20.4	

1894.

Гудаур. — **Gudaur.**

Широта — Breite: 42° 28′. — Долгота — Länge: 44° 28′.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометр. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направление и сила ветра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примечания. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	572.8	571.8	572.5	-11.8	-5.6	-12.3	-9.9	-13.3	1.5	1.9	1.4	82	63	78	0	SSE 2	E 1	10	8	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
2	74.3	76.0	77.9	-13.3	-2.2	-10.5	-8.7	-13.7	1.1	2.2	1.4	68	54	70	0	S 2	ENE 3	2	10	4	0.2	
3	79.6	83.0	82.5	-10.3	-5.9	-10.7	-9.0	-11.2	1.2	1.6	1.5	58	53	74	SE 3	SW 3	ESE 4	7	1	3	0.0	✱^{0} n, 1, a.
4	81.9	79.9	79.0	-9.9	0.3	-7.0	-5.5	-12.2	1.3	2.0	1.6	62	43	58	NE 3	SW 3	N 1	7	5	0	—	
5	77.6	75.4	75.7	-7.7	-1.8	-9.7	-6.4	-10.1	1.6	2.8	1.9	61	68	87	E 2	SSE 1	W 4	9	10	10	5.8	✱ a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
6	80.3	81.8	82.4	-10.5	-10.3	-13.5	-11.4	-13.9	1.8	1.8	1.4	87	87	88	ESE 4	ESE 3	W 1	10	10	10	0.4	✱, ≡ n, 1, a, 2, p.
7	82.5	82.4	83.5	-11.1	-1.7	-10.7	-7.8	-16.7	0.8	1.9	1.5	39	46	74	N 5	WSW 3	NE 4	0	7	0	—	✱ n.
8	83.5	83.8	84.1	-11.5	-3.4	-14.9	-9.9	-15.7	1.5	1.7	1.1	79	46	78	NW 3	ENE 2	WNW 2	0	0	0	0.1	✱ p.
9	84.1	84.2	85.5	-12.3	-0.6	-9.7	-7.5	-18.2	0.7	1.4	0.7	41	30	31	NNW 2	WSW 2	N 4	0	0	0	—	
10	85.8	86.1	86.6	-14.1	0.4	-8.9	-7.5	-18.7	0.4	1.5	0.7	30	32	31	NNW 3	NNW 2	N 4	0	0	0	—	
11	85.0	84.4	83.4	-8.4	1.6	-6.4	-4.4	-10.1	0.8	1.4	1.1	31	33	36	N 3	SW 1	N 2	0	0	0	—	
12	82.3	83.0	82.9	-6.9	-0.7	-10.5	-6.0	-10.9	1.0	1.8	1.3	37	40	63	NNE 6	S 1	N 3	3	5	0	—	
13	82.4	82.3	82.4	-13.9	-4.4	-14.0	-10.8	-14.9	1.2	2.1	1.4	75	62	97	NNW 2	SSW 1	NE 2	2	3	0	—	
14	80.7	79.7	79.3	-12.5	-3.0	-11.3	-8.9	-14.9	0.8	1.6	1.7	44	44	86	ENE 3	SSW 2	0	0	0	10	2.1	✱ p, 3.
15	77.3	76.3	76.5	-10.6	-7.8	-11.3	-9.9	-15.7	1.9	2.0	1.8	93	78	93	SE 2	0	E 5	10	10	10	3.8	✱^{0},≡n,1,a,2;✱^{2}p,3.
16	75.7	75.7	76.8	-13.6	-4.6	-13.9	-10.7	-18.7	1.0	1.4	0.9	64	43	59	NNW 3	S 1	N 3	0	1	0	—	✱ n.
17	77.5	77.7	78.6	-15.1	-5.3	-14.7	-11.7	-15.9	0.8	1.6	0.9	60	53	61	ENE 3	SSW 4	N 5	8	3	0	—	
18	77.2	77.1	78.2	-14.9	-5.8	-13.9	-11.5	-17.6	0.9	1.3	0.9	60	44	59	NE 12	SSW 4	NE 12	4	7	9	—	⇸ n, 1, a; ⊍ p.
19	79.4	80.5	81.6	-12.8	-5.5	-11.9	-10.1	-16.4	0.9	1.4	0.8	50	45	46	0	SSW 2	NE 4	0	0	0	—	
20	81.2	80.7	80.4	-12.9	-4.0	-13.7	-10.2	-13.7	0.7	0.7	0.9	42	43	56	NNE 3	SSW 2	N 3	3	2	0	—	
21	79.1	79.4	79.5	-13.7	-3.4	-13.3	-10.1	-14.9	0.8	1.6	0.9	52	44	57	N 3	SSW 3	NW 3	0	0	5	—	
22	79.9	80.8	82.1	-13.8	-4.0	-13.1	-10.3	-14.7	0.8	1.6	0.8	51	47	49	NNW 4	SW 5	NE 1	1	0	10	—	
23	81.7	82.3	83.6	-12.3	-2.2	-12.7	-9.1	-14.2	0.9	1.7	1.1	48	42	62	ENE 3	SSW 3	N 1	1	0	0	—	
24	83.2	83.0	83.1	-12.3	-2.8	-10.1	-8.4	-13.7	1.1	1.8	1.2	59	48	58	NE 3	SSW 3	NE 1	0	0	0	—	
25	82.1	81.2	80.7	-7.2	-0.4	-10.3	-6.0	-10.6	1.2	2.0	1.3	44	43	61	N 3	SSW 1	NE 1	0	0	0	—	
26	79.3	79.0	80.7	-10.5	-3.2	-12.6	-8.8	-13.1	1.3	2.1	1.1	63	55	66	W 1	SSW 5	N 20	4	7	1	0.2	✱^{0} p; ↙ p, 3.
27	82.3	83.6	85.1	-14.5	-7.1	-14.0	-11.9	-15.1	1.9	1.7	1.1	61	63	71	N 2	WSW 2	N 3	10	10	4	0.1	↙ n; ✱^{0} a, 2, p.
28	85.0	84.5	84.4	-12.5	-3.9	-12.3	-9.6	-15.5	1.1	1.7	1.1	63	50	59	NE 6	SSW 4	NE 2	1	1	0	—	
29	83.6	82.7	82.4	-12.5	-3.4	-11.6	-9.2	-13.7	1.2	2.0	1.4	70	55	75	NNW 4	WSW 5	N 1	1	10	8	0.1	✱ p.
30	80.5	79.2	79.9	-13.1	-3.8	-13.1	-10.0	-13.8	1.1	1.9	1.3	69	54	84	N 5	SSW 3	NE 1	1	4	9	0.2	✱^{0} p, 3.
31	80.2	81.0	82.6	-11.8	-1.4	-9.1	-7.4	-14.7	0.9	1.7	1.0	50	39	42	NE 5	SSW 2	N 1	0	0	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	580.6	580.6	581.1	-11.9	-3.4	-11.7	-9.0	-14.4	1.1	1.7	1.2	58	50	65	3.3	2.5	3.3	3.0	3.7	3.0	13.1	

Высота — Seehöhe: 2204? m

Февраль. — Februar.

Применен. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: −0.38 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	581.9	580.6	578.9	-9.6	-2.6	-6.6	-6.3	-11.2	0.8	1.6	2.6	38	41	93	NE 3	NNE 1	0	10^0	10	10	12.6	✱ p, 3.
2	74.5	73.6	75.8	-6.8	2.2	-7.0	-3.9	-8.6	2.6	2.1	2.2	93	55	81	0	SSE 1	N 3	10	10	4	—	✱ n.
3	77.6	78.6	79.4	-8.3	-5.0	-9.3	-7.5	-9.6	1.8	2.3	2.0	74	72	91	NNW 1	ESE 3	0	8	10	8	0.5	✱^{0} 3.
4	80.2	80.8	82.1	-10.6	-5.6	-11.5	-9.2	-11.7	1.9	2.1	1.6	93	68	85	0	W 2	W 1	10	10	10	0.2	✱^{0}, ≡ n, 1, a, 2, p.
5	82.5	83.0	82.9	-12.7	-2.9	-12.8	-9.5	-14.7	1.3	1.9	1.4	73	50	81	N 2	WSW 2	N 1	0	2	1	—	
6	80.2	79.1	78.1	-11.3	-1.1	-9.8	-7.4	-15.2	1.3	2.0	1.4	65	46	65	N 2	SW 3	N 3	10	10	9	—	
7	76.9	77.4	79.0	-11.5	-2.2	-10.7	-8.1	-12.2	1.3	2.2	1.5	68	56	77	N 2	SSW 3	N 1	2	3	0	—	
8	79.2	78.1	76.3	-12.9	-6.0	-10.9	-9.9	-13.2	1.4	1.8	1.8	81	60	90	ENE 4	0	0	8	10	10	0.1	✱ p, 3.
9	72.7	72.9	75.2	-9.1	-2.0	-9.5	-6.9	-13.1	1.5	2.1	1.9	63	52	84	ENE 3	ESE 5	0	3	9	10	1.2	✱ n, p, 3.
10	77.4	78.3	78.4	-11.5	-3.2	-11.1	-8.6	-13.2	0.9	1.7	1.6	47	45	83	N 3	SSW 3	NE 1	0	3	10	0.1	
11	77.2	77.7	77.1	-12.3	-4.2	-10.9	-9.1	-12.8	1.6	2.0	1.4	93	58	73	ESE 1	SW 3	E 1	10	1	0	0.3	✱ n, 1, a.
12	76.1	76.8	79.8	-8.7	-4.8	-4.0	-5.8	-11.2	2.2	2.1	2.2	91	81	64	E 5	ESE 5	NE 6	10	10	6	1.0	✱ n, 1, 2, p; ↙ a.
13	82.5	82.9	82.9	-8.2	4.0	-4.0	-2.7	-8.6	2.1	1.7	2.6	85	57	77	NNE 3	SW 4	NE 1	3	0	0	—	
14	80.8	79.8	78.2	-2.3	5.5	-3.1	0.0	-5.1	2.1	2.9	2.2	55	43	61	ENE 7	ENE 1	NNE 1	0	3^0	10	—	
15	76.9	75.6	74.1	-5.8	-1.4	-4.5	-3.9	-6.5	2.0	2.6	2.7	69	62	84	NNW 3	SSE 3	E 1	3	10	10	0.7	✱ 2, p, 3.
16	71.6	69.7	70.0	-5.4	0.6	-9.4	-4.7	-9.6	2.4	3.3	2.1	78	68	94	ENE 4	0	0	10	10	10	7.5	✱ n, p, 3.
17	71.7	73.7	76.2	-14.5	-7.5	-14.8	-12.3	-14.8	1.0	1.1	1.2	69	44	82	0	WSW 9	ESE 5	10	7	10	0.6	✱ n, p, 3.
18	77.6	77.5	78.8	-17.9	-9.3	-14.9	-14.0	-18.2	0.8	1.4	1.1	78	62	82	NNE 4	ESE 3	0	10	10	10	7.7	✱ a, 2, p, 3.
19	77.9	77.3	77.2	-13.3	-7.2	-9.0	-9.8	-15.2	1.4	1.9	2.0	88	70	91	WNW 2	WSW 2	0	10	10	10	34.7	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
20	78.4	79.3	80.5	-10.2	-0.6	-8.9	-6.6	-10.2	1.8	2.0	1.4	87	46	60	0	0	E 1	10	10^0	10	5.7	✱^{2} n.
21	80.4	80.4	80.4	-9.2	-5.2	-8.9	-7.8	-10.0	2.1	2.2	2.1	94	71	91	0	S 5	S 1	10	10	10	21.0	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
22	79.6	79.6	79.2	-9.3	-5.5	-7.2	-7.3	-10.1	1.8	2.0	2.4	84	68	93	ENE 2	0	ESE 2	10	10	10	22.3	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
23	77.0	76.8	77.4	-6.4	-2.4	-5.7	-4.8	-10.1	2.5	2.5	2.7	90	65	93	ESE 3	WSW 3	SW 2	10	10	10	34.0	✱^{2} n, a, 2, p, 3.
24	74.6	73.3	72.0	-7.2	-2.2	-7.4	-5.6	-7.5	2.4	2.5	2.4	93	65	95	0	SSW 4	SE 1	10	10	10	32.3	✱^{2} n, 1, a, 2, p, 3.
25	73.4	74.0	74.9	-10.7	-2.0	-11.9	-8.2	-13.1	1.8	1.9	0.9	93	50	52	NNE 2	S 2	SW 3	10	10	5	—	✱^{2} n.
26	76.4	77.3	78.6	-16.3	-4.8	-15.1	-12.1	-17.7	0.7	1.4	0.8	60	46	59	NNW 5	WSW 4	N 3	0	0	0	—	
27	78.2	77.7	78.5	-14.1	-2.4	-9.5	-8.7	-16.2	0.8	1.4	0.9	53	36	40	NNE 5	W 3	NW 3	0	0	2	—	
28	78.3	79.1	78.5	-6.7	2.3	-8.4	-4.3	-12.1	1.0	1.9	1.7	36	36	58	NNE 6	0	E 3	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	577.5	577.5	577.9	-10.1	-2.7	-9.2	-7.3	-11.8	1.6	2.0	1.8	75	56	78	2.6	2.6	1.6	7.0	7.4	7.3	182.5	

1894.

Гудауръ. — Gudaur.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	577.5	577.4	578.3	−7.8	0.0	−10.0	−5.9	−11.0	1.6	2.5	1.7	63	54	80	SSE 5	SSW 2	0	10	10	7	—	
2	78.0	77.9	77.6	−10.9	−0.4	−9.6	−7.0	−13.2	1.5	2.4	1.9	79	54	91	NNE 4	SSW 3	0	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p, 3; ≡ 3.
3	76.9	77.0	78.1	−13.7	−0.1	−11.9	−8.6	−14.7	1.3	2.3	1.4	83	49	78	N 3	0	NNE 5	2	5	7	—	✱, ≡ n.
4	78.1	77.9	78.4	−12.7	−4.2	−12.1	−9.7	−13.4	1.3	1.7	1.3	84	51	74	NNW 3	SSW 2	N 2	10	10	6	—	
5	78.0	78.6	79.4	−12.8	−1.2	−11.3	−8.4	−14.3	1.1	0.9	1.7	69	44	93	NNW 3	WSW 4	0	10	10	10	0.0	✱ p, 3.
6	79.5	79.6	80.2	−12.1	−2.6	−11.2	−8.6	−13.0	1.4	1.9	1.7	77	50	89	0	WSW 3	SW 1	10	10	10	—	
7	79.4	81.7	82.3	−13.3	−2.2	−7.6	−7.7	−15.6	1.2	1.8	1.1	78	47	43	NNE 4	SW 1	N 3	1	3	2	—	
8	83.3	83.9	84.1	−6.8	3.6	−6.8	−3.3	−9.7	1.1	2.0	1.5	41	34	54	NNE 2	SSW 2	N 5	0	1	0	—	
9	82.9	82.6	81.3	−5.6	5.8	−3.4	−1.1	−7.7	1.8	2.9	2.1	60	43	60	NNE 4	SW 4	NE 5	10	4	2	—	
10	80.2	79.6	79.1	−5.4	5.8	−3.6	−1.1	−6.7	1.7	2.9	1.9	56	43	54	NNE 5	0	N 3	10	2	2	—	
11	78.4	78.9	79.9	−5.4	4.0	−6.2	−2.5	−6.4	2.1	3.5	2.3	68	58	82	NNE 5	S 3	NE 4	8	8	2	0.3	✱ p.
12	79.9	80.1	80.6	−7.6	0.9	−5.9	−4.2	−9.2	2.2	3.1	2.7	87	63	93	0	S 1	NNE 2	10	10	10	1.7	✱ a, 2, p.
13	81.2	82.4	83.5	−7.2	2.0	−5.8	−3.7	−8.7	1.8	2.7	2.3	67	51	77	NNW 3	NNE 2	N 5	7	4	7	—	
14	81.6	81.5	82.8	−6.4	3.8	−5.8	−3.8	−8.7	2.1	3.2	2.2	74	52	74	E 2	SSW 2	NE 5	0	3	0	—	
15	83.3	83.3	82.3	−3.8	4.0	−3.2	−1.0	−5.9	1.7	2.6	2.5	49	42	70	NNE 3	0	W 1	3	10	10	—	◒ p.
16	80.5	79.9	79.4	−4.0	3.2	−0.7	−0.5	−4.2	2.7	4.0	3.9	80	67	88	0	SSW 3	S 1	10	10	10	4.0	✱ a, 2, p, 3.
17	78.1	77.7	78.5	−1.8	0.0	−1.4	−1.1	−2.7	3.8	4.0	3.5	94	87	84	SSE 2	SE 5	0	10	10	10	12.5	✱n1a2p; △a,2,p; ☈p.
18	78.2	78.5	79.6	0.0	1.4	−3.2	−0.6	−3.6	3.7	4.3	3.2	81	82	89	ESE 2	SE 5	N 1	10	10	3	1.7	△ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
19	80.5	80.9	81.3	−3.2	5.8	−4.8	−0.7	−5.2	1.8	2.9	2.6	51	43	84	ENE 4	SW 3	SE 3	10	6	9	2.7	✱ p.
20	79.5	79.3	79.8	−4.9	0.0	−5.4	−3.4	−5.7	2.8	3.1	1.9	90	67	63	SSE 2	SSE 3	NE 4	10	8	2	1.7	✱ n, 1, a.
21	78.6	78.6	78.2	−7.2	2.4	−5.2	−3.3	−9.1	2.3	3.2	2.8	90	57	93	ENE 2	WSW 2	0	10	10	10	15.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	77.9	78.5	78.4	−4.7	0.8	−2.4	−2.1	−5.7	3.1	3.7	3.7	95	75	96	SSE 2	ESE 5	E 3	10	10	10	40.5	✱ n, 1, a, 2, p; △ 2.
23	76.1	75.4	74.5	−1.8	−0.6	−5.7	−2.7	−6.7	3.7	3.7	2.8	92	85	96	0	ENE 1	SSE 1	10	10	10	30.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
24	74.6	76.6	80.4	−8.6	−0.4	−9.3	−6.1	−9.8	1.8	2.3	1.7	79	52	78	NE 3	SSW 1	0	3	10	10	0.0	✱ n.
25	81.3	81.7	83.4	−8.2	−0.4	−8.9	−5.8	−11.3	2.1	2.6	1.9	85	58	85	0	SSW 3	SSE 1	10	10	6	4.3	✱ n, 1, a, 2, p.
26	83.9	82.4	81.0	−5.0	3.9	−1.7	−0.9	−10.7	2.2	3.2	3.3	71	53	82	NNE 2	WSW 3	NW 3	10	10	10	2.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	76.7	75.0	74.9	0.0	6.5	−0.9	1.9	−2.5	4.1	4.8	4.2	89	66	96	WNW 2	0	ESE 5	10	10	10	18.0	✱ n, a, 2, p, 3.
28	75.8	76.0	77.1	−2.8	2.8	−5.0	−1.7	−6.7	3.5	3.1	2.8	94	54	90	E 3	SSE 5	0	10	10	10	7.6	✱ n, 1, a.
29	77.2	77.9	80.9	−4.2	−3.2	−7.4	−4.9	−7.5	3.0	2.8	2.1	91	78	81	E 1	ESE 5	W 2	10	10	3	1.7	✱ a.
30	83.9	84.9	84.3	−7.1	−6.4	−10.9	−8.1	−11.3	2.4	2.0	1.8	89	74	93	SE 5	SSE 3	SW 1	10	10	10	15.7	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	81.1	83.7	83.7	−3.8	0.6	−0.5	−1.2	−11.8	3.0	3.3	2.6	87	66	59	0	WNW 3	N 1	10	10	9	6.5	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	579.4	579.7	580.1	−6.4	1.1	−6.1	−3.8	−8.8	2.3	2.9	2.4	77	58	80	2.5	2.5	2.2	8.2	8.2	7.0	168.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	583.7	583.7	583.3	2.2	6.4	−1.4	2.4	−3.3	2.5	3.6	3.8	47	50	76	NNW 1	0	SW 1	10	10	5	—	
2	81.6	81.4	81.9	1.6	7.3	−5.4	1.2	−5.5	3.8	3.3	2.8	63	53	93	NE12	0	0	10	10	10	6.9	✱, ≡^{2} p, 3.
3	81.3	84.4	85.8	−4.0	4.4	−3.0	−0.9	−7.6	2.6	3.1	2.8	75	50	76	NNW 3	SSW 2	N 1	10	10	0	—	✱^{0} n.
4	86.3	87.3	86.6	−0.7	8.6	−1.5	2.1	−5.9	2.8	3.7	3.1	64	46	76	N 1	WSW 3	NE 1	1	5	1	0.9	
5	86.6	86.7	86.7	0.0	7.8	−0.7	2.4	−3.1	3.2	3.8	3.0	72	48	68	WNW 3	WSW 3	N 3	10	10	2	—	✱ n.
6	85.1	86.7	85.9	2.2	10.6	3.7	5.5	−1.6	3.0	4.1	4.3	57	42	72	WNW 3	SSW 2	W 1	10	8	10	—	
7	84.7	85.2	84.2	6.0	7.2	6.0	6.4	2.8	4.9	5.2	4.9	71	68	71	ENE 3	NNE 3	NE 1	7	10	10	5.5	
8	82.7	82.1	81.0	3.1	5.0	1.9	3.3	0.3	5.1	3.3	3.4	88	62	82	WNW 3	WNW 3	W 3	10	10	2	3.9	● n, 1, a; ●, ✱ p.
9	79.8	78.7	79.0	3.7	10.2	3.2	5.7	1.6	3.7	4.5	4.6	62	48	80	N 4	W 3	NW 2	3	7	10	0.5	☈ p, 3.
10	76.5	76.4	77.3	1.2	6.8	0.8	2.9	0.7	4.8	5.2	4.2	94	70	83	0	SSW 2	W 2	10	10	8	4.2	☈n ✱n1a2 ≡n1a2p3.
11	77.0	78.4	78.6	0.8	3.6	0.0	1.5	−1.2	4.1	4.1	4.0	82	69	87	SSE 3	WSW 1	SW 1	10	10	10	4.1	△ n.
12	78.1	78.1	77.8	−1.2	1.3	−1.6	−0.5	−1.9	4.0	4.1	3.9	94	82	96	SSE 1	S 2	0	10	10	10	9.0	△✱^{2}n1a2p ≡n1a2p3
13	76.9	77.2	77.6	−0.2	5.5	−1.7	1.2	−2.7	3.7	4.4	5.0	79	63	96	0	SW 3	0	10	10	10	7.9	≡n; △, ✱, ≡n1a2p3.
14	77.3	77.7	78.7	−0.6	5.3	−2.6	0.7	−3.5	3.7	4.0	3.6	85	60	96	0	SW 3	0	10	10	10	4.0	△, ✱, ≡n, 1, a, 2, p, 3.
15	78.0	78.0	78.8	−1.8	4.7	−2.8	0.0	−3.7	3.8	3.9	3.6	94	61	96	SSE 2	ESE 3	0	10	10	10	8.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
16	78.6	78.0	77.3	−2.6	2.6	−4.8	−1.6	−5.2	3.6	3.5	2.4	96	62	74	SW 3	WSW 3	NE 4	10	10	10	11.0	✱^{2}, ≡ n, a, 2, p, 3.
17	77.9	79.6	80.1	−5.9	1.6	−5.4	−3.2	−7.2	2.4	3.0	2.8	82	58	93	ESE 2	SSW 1	SE 3	10	10	10	4.7	✱^{2}, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	79.8	82.6	81.5	−5.2	1.2	−7.4	−3.8	−7.7	2.9	3.3	1.9	93	65	72	SSE 2	S 1	NE 3	10	10	5	5.0	
19	82.2	83.7	84.3	−5.5	4.0	−5.3	−2.3	−9.1	1.6	1.4	2.1	54	41	69	N 1	SSW 5	N 2	2	5	2	—	
20	84.1	84.1	84.5	−2.1	4.4	−2.4	0.0	−6.3	2.7	2.8	2.6	70	43	65	ENE 3	SSW 3	ENE 5	2	5	2	—	
21	85.1	85.1	84.0	−2.8	4.2	0.8	0.7	−5.2	3.3	3.3	2.4	78	52	47	ENE 1	SSW 3	NW 3	10	6	10	—	
22	82.9	84.0	84.8	1.1	9.4	2.2	4.2	−2.7	2.9	4.2	4.3	59	48	79	WNW 4	SSW 2	N 3	7	10	5	—	
23	85.5	86.0	85.3	3.8	4.8	1.2	3.3	−1.8	4.7	5.1	4.8	77	78	96	ESE 2	S 2	S 1	10	10	10	0.7	●, ≡^{2} p.
24	84.8	85.8	87.1	4.2	8.2	−0.9	3.8	−1.1	4.7	5.2	4.1	76	63	94	0	SSW 2	SE 4	10	10	10	9.6	✱; ●, ≡ p, ✱, ≡ 3.
25	86.1	85.8	84.9	−1.2	3.8	0.3	1.0	−2.7	4.0	4.6	4.5	94	75	94	0	0	0	10	10	10	12.2	✱, ≡ n, p, 3.
26	83.3	84.5	83.4	3.0	8.8	4.2	5.3	−0.2	4.1	5.1	4.5	71	61	87	NNE 3	SSE 1	SE 1	2	8	10	25.5	✱, ≡n; ●, △, ☈ p, 3.
27	83.1	83.2	83.4	3.6	9.9	3.4	5.6	1.6	5.1	6.1	4.4	85	66	75	ESE 5	WSW 3	W 1	10	6	8	4.1	✱, ☈n; ●, △a, p; ☈p.
28	83.2	83.0	83.0	5.0	7.8	1.9	4.9	1.8	4.3	5.2	4.8	66	65	91	0	SE 1	E 1	10	10	2	1.1	●, △, ☈ n.
29	80.2	80.7	80.1	2.5	3.6	0.0	2.0	−0.2	4.6	4.6	4.4	82	77	96	WNW 3	SSW 1	0	10	10	10	17.7	✱, ≡ 2, p, 3.
30	78.9	79.4	80.7	1.2	6.6	0.8	2.9	−1.2	4.2	4.5	3.9	83	61	79	0	S 1	NE 1	10	5	1	—	✱^{2}, ≡ n.
Срд. Mtt.	581.7	582.2	582.3	0.4	5.9	−0.6	1.9	−2.7	3.7	4.1	3.7	76	60	82	2.3	2.1	1.6	8.5	8.8	7.1	146.8	

Гудауръ. 1894. Gudaur.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	580.8	581.3	581.4	3.2	8.6	2.3	4.7	— 0.2	3.7	4.6	3.3	63	57	63	E 3	S 2	NW 3	2	7	2	2.7	
2	81.0	81.1	80.9	0.4	3.6	1.1	1.7	— 0.6	4.4	5.6	3.3	94	95	66	SW 1	SW 1	0	10	10	10	15.3	✳≡n1a2;✳●≡p3.
3	80.1	80.0	80.1	1.0	5.4	3.0	3.1	— 0.5	4.7	5.1	4.6	94	75	81	ESE 2	SSE 1	NW 2	10	10	10	4.8	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	78.1	79.1	80.9	3.0	3.8	0.7	2.5	0.2	4.9	4.9	4.7	89	82	98	W 2	NE 3	SE 3	10	10	10	6.5	✳n●≡nap△ap☈p.
5	80.9	81.6	82.9	2.9	6.0	1.8	3.6	— 0.2	4.6	4.8	4.3	81	69	84	E 5	S 3	N 2	10	10	10	13.7	✳,☈n,a,2,p;△n1a2p.
6	83.0	84.3	85.0	2.8	6.0	2.2	3.7	— 0.7	5.1	5.1	4.9	90	73	91	ESE 2	SSW 3	E 5	10	9	10	18.1	✳, △ n, a, 2, p.
7	86.1	87.2	88.0	2.8	8.8	3.3	5.0	— 0.4	4.1	4.7	5.0	72	55	87	ENE 2	NNW 3	E 3	1	5	10	—	✳, △, ☈ n.
8	87.4	87.4	87.6	5.3	13.5	5.8	8.2	— 1.9	4.1	6.3	3.8	61	55	54	N 4	SW 5	N 5	2	5	0	—	
9	86.7	86.2	86.4	7.1	12.1	6.9	8.7	3.8	5.1	5.8	4.4	67	59	60	NNW 3	SSW 5	NW 3	9	6	6	0.2	●, ☈ p.
10	85.9	85.7	85.2	6.8	10.2	5.2	7.4	3.8	5.2	6.8	6.3	70	73	96	NNE 2	SSW 3	E 5	2	10	10	22.7	▲, ●, △, ☈ p, 3.
11	83.4	84.1	84.4	4.4	7.1	5.8	5.8	1.5	6.0	6.4	5.3	96	85	76	NW 2	NE 2	NE 5	10	10	8	19.2	▲, ●, △, ☈ n.
12	83.3	84.0	83.5	4.3	9.0	4.8	6.0	2.5	5.6	6.6	5.0	92	77	78	NNW 1	SW 3	0	10	10	10	23.8	●na2p3△a2p3☈a2p
13	83.6	83.9	84.7	5.5	10.8	5.3	7.2	0.8	4.3	5.9	4.7	64	61	73	NNW 2	WSW 3	ENE 2	0	10	9	1.3	△, ●, ☈ p.
14	84.6	84.9	85.1	5.5	9.6	5.4	6.8	4.3	5.0	6.7	4.8	75	75	71	ENE 2	NNE 2	0	10	10	10	8.4	●, ▲, ☈ p, 3.
15	85.4	85.7	87.1	6.2	11.6	6.8	8.2	3.8	3.6	4.4	5.4	51	44	73	ENE 3	WNW 3	E 3	10	10	10	1.1	▲, ☈ n; ● n, p.
16	87.3	87.2	87.2	6.8	13.0	6.6	8.8	4.8	4.3	6.9	3.1	58	62	42	ESE 1	SE 3	E 6	10	10	10	—	
17	86.0	85.0	86.1	4.6	9.1	4.2	6.0	3.3	4.5	4.9	4.0	72	57	67	SSE 2	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	△ 3.
18	84.5	83.6	83.5	4.8	9.2	3.3	5.8	2.3	5.3	5.4	5.2	83	62	89	NNE 3	SSW 1	NNW 2	10	10	10	10.8	△ n; ● p.
19	83.6	84.8	85.8	3.6	10.8	5.1	6.5	1.8	5.7	6.2	5.1	97	64	78	ENE 2	SW 1	WNW 3	10	5	7	2.2	● n, 1, a, 2, p; ☈ p.
20	85.7	85.7	86.8	6.8	11.0	7.5	8.4	4.3	4.6	5.9	5.8	61	59	76	NE 3	NNE 3	WNW 2	7	8	8	—	☈ 2, p.
21	87.0	86.7	87.0	5.4	9.2	5.6	6.7	5.1	5.6	5.9	5.2	81	68	77	NNW 3	E 3	N 3	10	10	5	1.2	●, △ a, 2; ☈ p.
22	86.6	86.6	87.4	5.6	8.0	5.8	6.5	4.1	5.6	6.1	5.6	83	76	82	NE 1	NNE 1	NNE 3	10	10	10	3.0	● a, 2, p, 3.
23	86.7	86.5	87.1	7.4	11.6	7.4	8.8	4.8	4.8	5.4	4.5	63	53	58	NE 3	SSE 1	NNE 2	10	2	10	—	● n.
24	86.2	85.8	85.8	7.6	15.6	7.4	10.2	5.8	4.8	5.3	4.0	62	40	52	NW 3	SW 3	NNE 3	10	8	9	—	
25	84.6	84.4	84.1	7.4	6.0	6.6	6.7	5.8	4.4	6.2	5.2	57	89	71	ENE 3	S 1	WNW 2	10	10	10	9.7	● a, 2, p.
26	83.9	85.0	85.1	6.8	9.2	5.6	7.2	3.7	6.0	5.6	5.6	81	65	83	WSW 2	E 3	E 2	10	9	2	0.2	● n, 1, a.
27	84.6	84.1	84.5	9.0	14.8	8.1	10.6	3.8	5.3	6.7	6.6	62	54	82	NE 2	SSW 5	ENE 3	1	9	0	—	
28	83.6	83.3	84.1	11.1	11.6	10.8	11.2	5.8	7.0	4.8	6.7	71	47	68	0	SW 9	NNE 3	3	4	0	—	< p, 3.
29	84.2	85.2	85.0	9.7	10.6	8.5	9.6	6.8	5.1	7.0	5.3	56	73	64	0	SSE 2	NNE 3	8	10	2	0.3	☈ n; ● a, 2.
30	85.3	84.4	85.2	9.6	15.8	7.2	10.9	5.8	6.4	6.7	5.9	73	50	78	ENE 1	SSE 2	ENE 3	4	7	3	—	
31	84.5	83.9	84.3	7.9	13.8	7.0	9.6	4.0	6.1	5.9	4.1	77	51	55	ESE 3	SW 5	WNW 1	3	5	1	—	
Срд. Mtt.	584.3	584.5	584.9	5.7	9.9	5.4	7.0	2.8	5.0	5.8	4.9	74	65	73	2.2	2.9	2.7	7.5	8.4	7.2	165.2	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Бар. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абс. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	581.8	580.3	580.6	5.4	6.0	5.4	5.6	4.9	6.3	5.8	5.9	94	82	87	SSE 2	WNW 2	SSW 1	10	10	10	12.2	● a, 2, p.
2	79.7	79.4	80.6	5.8	10.4	4.4	6.9	2.7	6.3	6.1	4.2	91	64	67	SSW 2	SW 5	NE 7	10	10	4	9.3	●, ▲, ☈, ⌒ p.
3	80.7	82.0	83.7	4.0	10.6	4.4	6.3	2.4	4.8	7.2	6.2	79	74	00	SSE 1	SSW 4	SW 1	10	10	9	4.2	● n, 1, a, 2, p.
4	82.8	82.1	81.8	5.2	7.2	3.8	5.4	2.9	5.9	6.6	6.1	90	87	00	SW 1	WSW 2	0	10	10	10	15,6	●, ≡ n, a, 2, p; ☈ p.
5	80.2	80.4	81.3	4.2	6.8	4.5	5.2	2.1	5.5	6.8	6.1	89	91	97	WSW 2	SSW 3	0	10	0	10	9.2	≡, ● n, 1, a, 2, p, 3.
6	81.2	82.2	83.4	4.3	9.0	1.6	5.0	0.3	4.8	6.4	4.8	78	75	95	SSW 2	SSW 3	0	10	10	0	0.6	●, ≡, ✳ n.
7	82.5	82.2	81.4	4.8	5.8	3.3	4.6	0.2	5.4	5.9	5.6	82	85	97	0	SSW 3	0	10	10	10	0.7	●, △ n, a, p.
8	81.5	84.7	84.2	8.2	15.2	8.2	10.5	2.4	5.1	8.3	6.0	63	63	74	0	S 1	E 3	5	8	2	—	●, ≡ n.
9	83.7	84.6	84.6	10.6	17.0	11.8	13.1	5.4	7.1	6.3	6.7	74	44	65	ESE 2	S 17	ENE 6	1	1	6	—	↙ 2, p.
10	85.4	84.2	83.7	11.4	18.6	7.2	12.4	6.9	5.7	7.1	7.6	56	45	00	SSE 3	WNW 10	SE 4	8	7	10	3.5	●, ▲, ☈, ↙ a.
11	82.0	81.7	83.8	6.4	12.9	5.9	8.4	4.9	5.9	6.1	5.8	84	55	83	S 2	SW 5	NW 1	10	8	2	—	●, ≡ 1, 2.
12	83.9	83.9	84.0	6.6	13.9	6.8	9.1	3.9	6.0	7.8	6.3	84	65	84	SSE 2	WSW 4	SE 1	8	7	10	—	
13	82.7	82.2	82.5	9.8	17.9	10.1	12.6	4.4	6.9	8.6	6.8	76	57	73	0	SSW 7	N 3	5	5	0	—	
14	81.7	81.9	82.9	11.2	13.2	6.4	10.3	6.0	7.5	6.4	4.7	75	56	65	0	SW 17	N 1	6	8	7	—	↙ 2.
15	84.1	84.4	85.5	9.2	11.8	8.4	9.8	0.4	4.7	5.2	6.0	54	51	73	ESE 2	NNE 4	NE 3	10	2	2	—	
16	85.1	85.2	86.6	12.2	19.3	8.4	13.3	6.8	5.9	8.5	6.8	56	52	83	0	SSW 3	SE 1	2	6	10	15.3	●, ▲, ☈, ↙ p.
17	84.5	83.2	83.8	14.1	16.6	10.5	13.7	7.8	7.1	8.0	7.6	59	57	80	N 1	ESE 8	WSW 1	9	4	8	—	
18	83.2	82.4	82.0	10.5	12.6	6.6	9.9	5.9	6.3	8.1	3.9	67	75	53	S 1	0	NW 1	10	1	3	1.9	●, ▲ a; ●, ☈ p.
19	81.3	81.2	81.4	7.2	14.0	7.0	9.4	3.0	5.4	7.0	3.2	72	59	42	0	SSW 5	E 3	9	9	0	—	
20	81.6	82.1	83.2	5.8	11.1	6.4	7.8	2.9	4.0	4.3	3.5	58	43	48	ENE 2	SSE 2	N 3	7	8	0	—	
21	83.5	83.4	84.6	9.8	15.4	8.8	11.3	3.3	3.3	6.4	6.8	37	49	81	0	SE 3	SE 3	0	9	8	1.0	● p.
22	83.5	83.1	84.1	9.2	18.2	8.6	12.0	7.8	7.2	6.1	5.5	82	59	66	ENE 3	SSW 3	N 3	10	10	0	0.8	● p.
23	84.2	83.9	84.1	12.6	17.8	10.6	13.7	7.0	6.3	8.8	8.9	58	61	94	WNW 2	SSW 1	0	1	8	10	17.0	● p; ≡ 3.
24	82.8	83.0	83.2	8.8	7.6	6.4	7.6	6.0	8.3	7.9	7.2	99	00	00	0	ESE 3	SE 1	10	10	10	8.0	●, ≡ n, 1, a, 2, p; ☈ a.
25	83.0	83.4	84.8	8.4	9.0	4.6	7.3	2.9	5.7	6.9	6.0	69	81	95	SSE 2	SSE 3	E 3	3	9	5	—	≡ n.
26	84.8	85.6	87.2	9.5	13.9	7.3	10.2	2.4	5.4	7.5	6.4	61	63	83	WNW 2	WSW 7	0	4	7	5	—	
27	86.1	85.4	85.8	7.7	16.0	8.4	10.7	5.4	6.4	8.0	6.9	81	60	83	ESE 2	WSW 3	0	9	7	7	—	
28	84.5	84.5	85.5	12.5	18.2	12.4	14.4	5.8	7.5	10.4	8.6	70	66	81	0	ENE 3	NE 3	0	3	1	—	
29	86.0	85.9	86.8	14.4	20.9	10.7	15.3	8.8	8.0	10.3	8.1	65	58	86	0	SSW 5	NNE 2	3	5	5	1.5	
30	86.0	86.0	85.6	9.9	17.8	11.4	13.0	9.1	8.6	10.6	9.2	95	70	92	SSE 5	SSE 3	0	10	9	10	18.2	●, ≡ n, 1, a.
Срд. Mtt.	583.1	583.2	583.8	8.7	13.5	7.3	9.8	4.5	6.1	7.3	6.2	73	65	81	1.4	4.6	1.8	7.0	7.0	5.8	119.0	

1894.

Гудауръ. Gudaur.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	586.3	582.7	582.8	9.9	8.8	8.6	9.1	8.0	8.9	8.3	7.9	98	99	94	S 3	0	0	10	10	10	26.2	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
2	81.0	81.8	81.4	8.8	9.3	7.3	8.5	7.0	5.8	8.6	7.5	00	99	99	SSE 2	SE 1	ESE 1	10	10	10	13.7	●, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	82.0	83.1	85.2	7.0	14.4	7.5	9.6	4.9	7.0	8.9	7.2	93	73	92	SSW 1	SSW 3	NNW 3	10	8	0	—	●, ≡ n.
4	86.2	86.5	87.0	9.2	8.8	9.1	9.0	5.9	6.9	8.1	7.5	80	96	79	0	0	NNE 2	10	10	10	4.2	●, ≡ a, 2, p.
5	86.9	87.4	87.0	11.2	12.0	9.6	10.9	8.1	8.2	8.7	7.6	82	85	85	0	WSW 2	0	10	10	10	8.7	●, ≡ a, 2, p, 3.
6	87.5	86.8	85.9	9.0	9.0	9.5	9.2	7.9	8.0	7.9	7.8	94	93	88	ENE 4	SW 3	0	10	10	10	3.8	●, ≡ n, 1, a, 2, p.
7	83.3	82.7	82.4	10.2	16.2	9.7	12.0	8.8	8.5	10.5	8.1	92	76	90	SW 1	SSW 2	E 1	10	10	3	—	
8	81.2	81.0	81.3	10.8	14.3	6.1	10.4	5.9	7.9	8.1	6.4	82	66	91	0	SSW 1	NW 1	5	10	3	—	⌓ n.
9	80.0	79.8	81.6	6.7	13.4	4.4	8.2	1.4	5.1	7.6	5.9	70	66	94	0	SW 3	SW 2	1	7	10	—	
10	82.3	83.0	84.3	5.8	8.3	5.5	6.5	1.2	4.8	6.7	6.3	70	82	94	0	SSE 3	E 1	4	9	10	0.7	
11	84.4	84.8	86.4	4.5	10.5	5.5	6.8	3.9	6.3	7.5	6.8	00	78	00	0	SSW 1	0	10	10	10	1.2	●, ≡ n; ● p; $\equiv^2$ p, 3.
12	86.4	87.0	88.1	8.1	12.0	7.4	9.2	2.9	5.7	7.8	7.4	71	75	96	E 2	S 1	0	0	8	10	2.8	≡ n; ●, ≡ p.
13	88.1	88.6	88.7	7.8	11.6	7.4	8.9	5.1	6.8	7.7	7.7	86	76	00	SSE 2	SSE 3	S 1	10	10	10	8.2	●, $\equiv^2$ p, 3.
14	88.4	88.5	88.6	7.8	10.6	10.2	9.5	6.4	7.8	8.5	8.1	99	91	87	SSE 1	SSW 1	W 1	10	10	10	1.5	●, $\equiv^2$ n, 1, a.
15	88.0	88.8	89.2	11.8	16.5	10.6	13.0	9.0	5.7	10.4	8.1	55	74	85	NNE 12	S 1	SSE 1	3	8	1	—	
16	88.4	88.2	88.2	12.0	20.2	12.8	15.0	8.2	4.4	5.5	8.0	40	57	73	N 2	S 3	NNE 1	0	1	7	—	
17	86.8	86.6	86.8	14.6	20.6	18.1	17.8	9.8	8.2	10.7	7.1	67	59	46	0	SSW 5	0	3	4	10	—	
18	86.0	85.6	86.1	11.0	19.1	10.5	13.5	9.5	8.8	10.8	8.0	89	66	85	S 1	SSW 1	0	7	5	4	—	$\equiv^2$ n.
19	85.3	85.0	85.7	11.8	20.9	12.1	14.9	7.0	7.7	9.8	8.0	75	53	76	0	SSW 1	0	1	1	0	—	⌓ n.
20	85.1	85.7	86.3	12.8	20.2	12.2	15.1	9.5	8.6	12.1	7.8	79	69	74	ENE 1	SSW 3	NNW 4	0	7	9	8.6	●, ☈ p.
21	86.9	86.3	87.3	11.9	19.3	11.3	14.2	9.3	8.8	11.0	5.6	86	66	56	0	SSW 3	NE 1	9	6	0	0.8	● p.
22	87.4	87.9	88.5	14.4	19.7	13.1	15.7	9.4	6.5	9.4	6.6	53	55	58	ENE 2	SSW 1	ENE 3	0	2	3	—	
23	88.4	88.1	88.3	15.1	20.6	13.8	16.5	9.8	7.4	8.7	6.3	58	49	54	SSE 2	SSW 3	ESE 1	0	4	0	—	
24	87.8	87.4	87.0	14.7	21.2	12.9	16.3	10.2	7.3	10.0	7.0	58	54	63	0	SW 3	ESE 1	0	4	7	—	< p, 3.
25	85.4	85.4	84.1	12.4	20.2	11.3	14.6	10.5	7.0	9.3	7.6	66	54	76	0	SSW 1	ENE 3	10	6	1	—	
26	82.5	82.3	83.1	11.4	21.3	10.6	14.4	10.2	8.5	9.8	7.3	85	52	76	0	SSE 1	NNW 3	6	7	10	8.1	●, ☈ p, 3.
27	83.4	85.0	86.4	14.0	16.6	12.8	14.5	10.5	8.1	10.8	9.1	68	77	84	E 3	S 1	NE 1	8	7	2	—	
28	87.3	88.0	88.4	14.5	14.9	12.6	14.0	11.5	9.2	10.9	8.3	75	87	77	0	0	NE 4	9	10	10	23.0	● a, p, 3.
29	86.9	86.8	86.2	9.8	17.2	13.6	13.5	9.2	8.0	10.6	9.1	88	73	79	SSW 3	SW 1	0	10	10	9	0.2	● n, 1, a.
30	84.3	84.2	84.5	13.8	16.9	11.5	14.1	10.8	9.5	11.0	8.2	81	77	81	NNE 2	SSW 3	ENE 3	10	7	0	4.3	●, ☈ a.
31	84.0	84.0	84.9	13.8	19.0	10.3	14.4	9.3	7.8	10.9	7.8	66	66	83	0	SW 1	0	3	8	10	—	
Срд. Mtt.	585.4	585.5	585.9	10.9	15.6	10.3	12.2	7.8	7.4	9.2	7.5	78	72	81	1.4	1.8	1.3	6.1	7.4	6.4	116.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.0	585.1	585.1	11.8	15.0	9.8	12.2	8.0	7.1	8.9	8.7	69	70	96	E 2	SSW 3	0	1	9	10	—	⌓ n.
2	84.0	83.4	85.2	12.2	19.9	12.0	14.7	9.8	7.8	10.6	8.6	74	61	83	NNW 2	SE 1	E 3	0	4	0	—	⌓ n.
3	85.3	85.9	86.4	13.8	17.4	14.0	15.1	10.3	9.3	11.9	10.3	79	81	87	0	0	0	8	10	10	—	
4	86.0	85.1	84.4	13.8	15.6	13.2	14.2	11.4	9.3	11.3	8.2	79	86	73	0	WNW 8	0	10	10	8	14.4	●, ▲, ☈ a, p.
5	83.3	82.8	83.5	12.3	17.9	12.2	14.1	10.3	8.0	10.9	6.7	75	71	64	0	S 1	NE 4	7	9	0	3.8	● a; ☈, ⌒ p.
6	83.9	85.5	85.7	12.6	22.4	11.8	15.6	9.8	6.6	11.1	8.7	61	56	86	ENE 3	WNW 3	SE 4	0	5	10	7.8	●, ☈ p, 3.
7	85.4	84.9	85.6	10.0	21.0	11.5	14.2	9.3	9.2	12.0	9.0	00	66	82	E 2	SW 4	0	10	7	10	—	●, ☈ n; ≡ n, 1, a.
8	84.9	85.4	87.5	13.4	20.8	13.8	16.0	9.8	8.1	11.8	8.9	71	65	75	NE 2	SSW 4	NE 5	0	4	5	0.8	⌓.
9	86.6	87.5	88.5	14.6	21.2	14.2	16.7	11.4	7.2	11.8	8.1	58	64	67	NNE 7	SSW 3	ENE 4	10	3	5	—	●, ⌒ n, 1.
10	88.0	87.5	87.6	14.7	19.3	13.0	15.7	12.8	9.1	7.6	9.0	73	46	81	ESE 3	E 3	NNE 3	10	5	10	5.3	● n, p, 3.
11	85.7	84.1	84.8	12.7	22.4	11.8	15.6	10.8	6.7	10.3	7.2	62	51	70	NNE 3	SSW 3	SE 12	8	8	8	—	
12	83.4	84.3	84.3	13.3	15.2	11.8	13.4	9.5	7.2	10.5	7.8	64	82	78	SSE 3	ESE 2	NNW 3	2	10	8	1.2	● a.
13	83.5	83.5	84.0	15.6	20.2	12.0	15.9	9.4	7.3	9.5	5.0	55	53	48	0	WSW 5	ENE 6	2	5	0	—	
14	83.6	84.0	85.0	14.2	21.2	13.4	16.3	9.8	6.5	10.3	7.4	54	55	65	0	SE 1	NNE 4	0	2	3	—	
15	84.9	84.5	84.9	16.4	20.5	14.5	17.1	12.8	7.6	10.0	6.4	55	55	53	ENE 2	SSE 3	E 4	1	7	2	—	
16	85.1	86.4	86.5	17.6	23.8	14.2	18.5	11.3	7.7	11.0	9.7	51	50	80	0	SSW 1	NNE 4	0	0	1	—	
17	87.1	87.4	88.6	15.7	19.2	13.8	16.2	10.6	7.9	8.1	6.7	60	49	57	0	ESE 1	SSE 4	3	4	8	—	⌓ n.
18	87.5	87.6	88.1	14.0	19.9	13.4	15.8	9.8	8.1	6.8	4.6	68	39	40	NE 2	SSW 4	NNE 4	5	5	10	—	
19	87.3	87.5	87.6	14.4	21.5	11.2	15.7	9.4	7.2	9.2	5.6	59	49	56	0	WSW 5	NNE 4	8	7	2	—	
20	86.7	85.9	86.4	13.0	21.5	12.6	15.7	8.8	7.6	9.7	7.9	69	52	73	0	SSW 3	0	0	3	5	—	
21	86.5	87.1	88.1	13.2	23.5	12.6	16.4	8.8	8.2	12.0	8.1	73	55	75	0	SSW 1	NNE 3	0	2	0	—	
22	88.1	88.3	89.3	13.7	23.4	12.1	16.4	10.5	8.1	10.1	6.4	69	47	61	0	SW 1	NNE 4	0	0	2	—	
23	88.3	87.6	87.5	14.3	23.8	14.4	17.5	10.0	6.2	8.7	6.6	52	39	55	0	S 1	NNE 4	0	2	5	2.7	< p, 3.
24	87.6	88.4	87.9	10.6	18.8	12.0	13.8	10.3	8.3	10.7	7.0	88	66	68	N 2	S 3	NNE 9	10	9	5	—	● n.
25	88.2	88.7	88.5	10.9	17.2	10.4	12.8	9.1	8.4	9.2	7.7	87	63	82	WNW 3	SW 2	NNE 4	10	9	10	3.2	● p.
26	87.8	87.9	88.3	9.8	14.8	9.0	11.2	8.8	8.4	10.2	7.4	94	82	87	ENE 2	SSE 2	0	10	10	10	36.2	● n; ≡, ☈, ●, ▲ p, 3.
27	87.5	88.0	88.4	10.8	13.8	9.1	11.2	7.5	8.2	8.6	7.6	85	73	89	ENE 2	ESE 3	ENE 2	4	8	1	—	☈, ● n; < p, 3.
28	87.9	88.3	89.0	9.4	16.5	10.0	12.0	6.7	7.9	8.7	7.7	89	63	84	0	ESE 3	NNE 2	10	8	9	—	< n.
29	88.2	87.7	87.7	10.0	19.4	11.6	13.7	6.5	6.4	9.0	8.7	70	54	86	0	WSW 4	NNE 2	2	3	10	—	
30	86.0	85.5	85.3	10.5	18.6	11.2	13.4	9.2	8.1	6.4	8.8	86	65	89	NE 3	S 3	NNE 4	4	10	10	8.0	☈, ● p, 3.
31	84.8	84.7	85.7	12.2	15.2	9.4	12.3	8.6	7.8	9.3	8.2	74	72	93	0	ESE 3	NNE 1	5	10	3	—	☈, ● n.
Срд. Mtt.	586.1	586.1	586.6	13.0	19.4	12.1	14.8	9.7	7.8	9.9	7.7	71	61	74	1.4	2.7	3.3	4.5	6.1	5.8	83.4	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	586.7	587.3	588.6	8.0	17.2	8.5	11.2	6.3	7.3	8.3	8.0	91	57	98	0	SSW 3	ESE 4	10	8	8	1.2	
2	88.6	87.7	87.4	9.0	9.6	8.2	8.9	6.5	7.7	8.4	7.3	92	95	89	0	0	NNE 4	10	10	5	0.8	● n; ●, $\equiv^2$ a, p.
3	87.3	87.6	88.3	8.9	17.1	10.4	12.1	7.3	7.4	8.6	5.0	87	59	52	NE 2	WSW 8	NNE 4	4	5	0	—	
4	89.4	90.0	90.5	12.1	21.4	12.5	15.3	8.7	6.1	10.2	9.7	58	54	91	NE 2	SSW 3	ESE 1	3	1	10	—	
5	88.9	88.0	87.9	11.2	22.5	10.7	14.8	9.8	9.2	12.4	7.2	93	62	74	ENE 2	SW 3	NNW 3	10	5	5	—	
6	86.7	86.7	88.2	11.8	17.4	11.3	13.5	9.2	6.5	10.4	7.2	63	68	72	NNE 5	SE 3	NNE 3	7	9	5	0.2	● a.
7	88.2	88.2	89.3	12.6	16.2	12.0	13.6	8.9	7.6	9.2	7.8	70	67	75	NE 1	SE 3	WNW 1	2	8	10	—	
8	89.5	88.4	88.3	10.8	16.8	13.0	13.5	9.1	8.4	9.8	9.2	87	68	83	E 1	SW 3	NE 3	10	8	2	—	
9	87.5	87.2	88.5	12.2	23.2	12.4	15.9	8.2	6.8	11.5	7.9	64	55	74	NE 1	SW 5	W 1	0	5	10	1.9	
10	87.4	88.3	88.2	11.4	15.2	11.6	12.7	8.2	7.3	9.6	8.9	73	74	88	NE 1	SSE 3	WNW 1	2	8	8	—	●, ▲ n.
11	89.3	88.6	88.9	11.6	17.6	11.6	13.6	8.7	8.4	9.8	8.1	83	65	80	N 1	SSE 3	N 3	2	8	8	—	
12	87.0	84.6	83.7	10.0	10.8	8.3	9.7	7.7	8.8	8.2	7.3	96	85	89	E 1	E 5	NNE 5	10	10	10	17.5	●, ꓘ a.
13	83.3	83.4	84.6	4.6	15.6	4.8	8.3	3.3	5.4	7.9	6.3	86	60	89	S 1	SW 3	E 1	2	5	8	—	
14	83.1	81.2	80.5	5.4	13.4	6.6	8.5	2.3	5.7	5.9	4.2	86	52	57	N 3	SSE 5	NNE 3	2	4	2	—	
15	79.0	79.8	79.3	6.4	5.9	2.9	5.1	2.3	4.4	6.0	5.7	63	88	00	SSE 3	ESE 4	SE 2	10	10	10	2.4	● a, 2, p; $\equiv^2$ p, 3.
16	77.7	78.7	80.7	0.6	5.2	— 0.1	1.9	— 0.4	4.1	5.1	4.2	86	76	91	NNE 3	SSE 3	0	10	10	0	0.7	✱, $\equiv^2$ n, 1, a.
17	81.3	81.9	81.6	— 0.6	3.2	— 0.2	0.8	— 3.0	3.4	3.6	4.6	72	63	00	ENE 3	ESE 3	SSE 6	0	10	10	3.4	⊔ n; ✱ a, 2, p, 3.
18	79.4	79.9	79.3	0.0	2.4	— 1.4	0.3	— 1.7	4.3	4.6	4.1	96	84	96	ESE 3	SSE 4	0	10	10	10	7.4	✱ n, a, 2, p; $\equiv^2$ p, 3.
19	79.5	81.3	83.5	— 3.6	1.9	— 4.8	— 2.2	— 5.0	2.4	3.4	2.6	67	65	81	0	WSW 12	NNE 1	10	10	0	0.4	$\equiv^2$ n; ✱ p.
20	84.8	85.4	84.9	— 2.8	9.2	— 1.3	1.7	— 7.2	2.6	4.5	3.0	68	51	71	0	SW 3	NNE 4	0	3	0	—	
21	83.2	82.6	83.5	1.0	12.9	2.8	5.6	— 2.7	3.0	5.1	3.7	62	46	66	NE 2	SW 6	E 3	0	1	0	—	
22	83.1	83.0	84.0	2.6	11.4	2.8	5.6	— 1.4	3.9	3.9	3.3	70	38	60	0	S 7	NNE 4	0	0	0	—	
23	84.5	84.6	85.0	3.6	9.3	2.4	5.1	— 0.5	4.1	5.2	4.7	69	60	84	0	SSW 5	SSE 3	3	10	3	—	
24	85.3	85.0	84.9	4.2	10.8	6.0	7.0	1.8	5.2	5.9	6.4	86	60	91	0	SE 5	0	10	9	10	15.2	
25	83.3	82.3	83.4	4.4	3.5	3.4	3.8	1.1	5.5	5.9	4.4	87	00	75	NNE 2	SE 2	NNE 4	10	10	4	7.3	● n; ●, ≡ a, 2, p.
26	83.4	84.1	85.2	3.4	6.0	0.2	3.2	— 0.2	4.3	5.6	4.1	74	80	87	SSW 2	ESE 3	NNE 2	0	10	0	—	⊔ n.
27	85.2	85.1	85.2	1.4	6.4	1.4	3.1	— 1.2	4.0	5.4	4.9	78	75	96	0	SSE 3	SSE 2	3	10	2	0.3	
28	84.4	84.3	84.7	2.6	4.8	3.0	3.5	0.4	5.5	6.0	5.4	98	94	95	0	ESE 3	SSE 4	10	10	3	7.3	● n, a; ✱, ● p.
29	84.2	84.8	85.1	5.2	15.8	6.4	9.1	2.1	4.4	7.2	6.3	67	54	87	0	SSW 3	SE 6	0	7	10	2.8	● p, 3.
30	84.2	85.4	86.6	5.1	8.8	5.9	6.6	3.9	6.4	7.1	6.6	97	84	95	0	SSW 2	0	10	10	9	0.2	●, $\equiv^2$n; $\equiv^2$ 1, a, p, 3.
Срд. Mtt.	584.8	584.8	585.3	5.8	11.7	5.7	7.7	3.1	5.7	7.2	5.9	79	68	83	1.3	3.9	2.6	5.3	7.5	5.4	69.0	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	585.8	586.0	586.8	5.2	6.7	4.8	5.6	4.7	6.4	6.7	5.3	97	91	82	ESE 3	0	NNW 2	10	10	3	4.7	≡ n, 1, a; ● a, p.
2	88.6	86.0	85.3	5.0	7.3	3.2	5.2	2.7	4.9	6.3	5.3	76	82	94	0	SSE 4	NNE 2	5	10	8	0.2	
3	83.8	83.1	85.3	0.8	9.2	— 1.6	2.8	— 2.7	4.4	4.5	3.6	92	52	88	SW 2	SW 12	NNW 4	8	5	0	—	● 1.
4	86.5	87.2	87.6	— 1.6	2.9	— 0.9	0.1	— 2.7	3.8	4.3	4.4	94	74	00	NE 2	SSW 3	0	10	10	10	1.0	$\equiv^2$ p, 3.
5	86.6	86.3	87.0	— 2.2	2.5	— 2.4	— 0.7	— 2.7	4.0	4.2	3.9	00	76	00	0	SSW 3	NNE 4	10	10	10	—	$\equiv^2$, ✱^{0} n; ≡ 1, a, p, 3.
6	87.2	86.3	86.8	— 2.1	8.8	0.5	2.4	— 5.2	3.0	4.2	4.3	76	51	90	NW 3	SW 3	SSW 1	0	8	3	—	
7	84.7	84.4	85.7	5.4	11.5	4.2	7.0	0.3	2.8	5.2	4.6	43	53	75	NNE 1	SSE 4	NNE 4	10	10	0	—	
8	85.7	86.0	86.9	6.2	10.2	4.3	6.9	2.3	4.8	6.1	6.0	68	65	96	N 1	S 1	SSE 2	4	10	10	3.8	● p.
9	87.3	88.9	91.1	3.2	5.7	4.0	4.3	2.4	5.4	6.9	6.2	93	99	00	0	0	SSE 4	10	10	10	11.2	●, ≡ n, a, 2, p, 3.
10	91.7	92.1	91.4	2.8	4.2	3.0	3.3	2.5	5.6	6.2	5.8	00	00	00	ESE 3	SSE 2	SSE 2	10	10	10	5.6	●^{0}n, 1, a; $\equiv^2$ n, 1, a, p, 3.
11	89.8	89.6	89.6	4.2	10.6	4.2	6.3	1.3	5.3	7.9	6.2	87	82	00	ENE 3	SSW 3	0	9	8	10	0.2	≡ n, a, p, 3; ● p, 3.
12	87.8	87.8	88.4	6.0	12.6	6.0	8.2	3.6	5.5	8.0	5.5	80	73	80	0	SW 3	NNE 6	6	9	3	—	≡, ● n; ≡ a.
13	87.3	86.8	87.5	7.8	16.0	7.0	10.3	5.4	4.6	7.0	4.8	61	59	64	NNE 3	SW 5	NNE 4	5	3	5	—	
14	87.7	87.7	87.4	7.2	15.8	7.8	10.3	5.4	5.1	6.9	4.9	69	51	62	NNE 3	SSE 3	N 4	10	10	3	—	
15	85.5	85.2	85.8	7.8	15.4	7.6	10.3	5.3	4.6	6.5	6.0	61	49	75	ENE 1	W 5	ESE 2	1	8	10	—	
16	85.5	85.8	87.0	4.6	16.0	6.0	8.9	1.8	4.1	4.9	3.8	65	36	56	NE 1	WSW 5	ENE 4	0	0	5	—	
17	85.9	85.0	85.3	5.4	8.6	5.2	6.4	3.3	5.8	5.3	5.0	86	64	75	0	W 17	NNW 2	10	10	1	—	↙ 2.
18	84.1	83.3	83.3	5.4	8.2	3.4	5.7	3.3	5.5	5.4	5.6	82	67	97	E 3	SE 7	E 6	4	10	10	11.2	● a, p, 3.
19	83.5	84.8	85.9	1.2	4.2	0.6	2.0	— 0.2	5.1	5.5	2.6	00	89	55	0	W 4	NE 3	10	10	0	—	●, ≡ n; $\equiv^2$ n, 1, a.
20	86.1	85.4	85.6	1.2	6.6	1.9	3.2	— 0.9	2.3	3.7	4.5	46	50	84	0	SSW 2	W 2	4	7	3	—	
21	86.2	86.6	87.4	4.8	14.4	4.2	7.8	1.8	3.3	5.1	5.6	51	42	90	NE 2	SW 5	0	0	8	10	—	
22	87.3	87.1	89.0	5.8	13.4	5.7	8.3	2.3	4.3	6.7	5.4	65	59	78	WNW 2	SW 1	N 4	1	8	0	—	
23	87.5	86.6	86.9	5.2	12.2	5.0	7.5	2.9	4.8	6.2	4.2	73	58	64	NNE 3	SW 5	N 4	0	7	0	—	
24	85.2	83.8	83.2	4.0	5.0	2.4	3.8	2.3	4.4	5.2	5.0	72	79	94	ENE 3	S 3	N 2	6	10	3	3.0	✱^{0} a, 2, p.
25	82.7	83.6	86.0	1.2	8.0	— 1.0	2.7	— 1.2	3.5	4.2	3.8	69	52	88	SW 5	SSW 5	E 2	3	4	7	—	
26	85.8	84.7	82.8	— 1.8	9.0	1.2	2.8	— 1.9	3.8	5.1	4.0	96	60	80	ENE 2	SW 3	0	10	4	5	—	⊔ n.
27	79.3	78.6	81.0	3.0	6.8	2.2	4.0	0.8	3.7	5.0	4.0	64	69	74	ENE 2	SSE 2	ENE 3	10	10	10	2.2	✱ p, 3.
28	82.5	83.1	84.2	0.8	7.0	1.0	2.9	— 0.4	3.4	5.1	4.7	72	65	94	0	SSE 3	E 2	16	10	10	—	
29	83.2	82.4	82.7	0.9	7.3	0.8	3.0	— 0.7	4.2	4.8	3.6	82	63	74	E 1	SSE 3	ENE 2	10	5	3	0.7	●, ≡ p.
30	83.8	84.2	85.8	— 0.2	4.7	— 1.6	1.0	— 1.6	3.6	4.2	3.2	78	64	78	E 3	SSW 4	NE 2	3	10	0	—	⊔, ≡ a.
31	87.0	86.8	86.4	— 2.6	0.4	— 2.2	— 1.5	— 3.8	3.1	4.1	4.0	82	85	00	0	0	0	4	10	10	—	⊔, ≡ p, 3.
Срд. Mtt.	585.9	585.7	586.3	3.1	8.7	2.8	4.9	1.0	4.4	5.5	4.7	77	66	83	1.7	3.9	2.5	6.2	8.2	5.5	43.8	

1894.

Гудауръ. — Gudaur.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	585.0	585.4	584.2	−2.6	8.0	4.4	3.3	−3.7	3.4	4.2	4.6	89	54	73	0	S 5	E 5	3	5	10	0.6	≡ n, 1, a.
2	85.0	85.7	88.0	2.5	10.2	3.8	5.5	2.3	5.4	6.4	5.8	96	68	95	ESE 3	S 4	0	10	7	10	3.0	● n, 1, a.
3	89.7	89.4	89.1	1.2	2.4	0.6	1.4	0.3	5.1	5.5	4.8	00	00	89	ESE 2	0	0	10	10	10	3.0	●, ≡ n, 1, a; ≡ 2, p, 3.
4	87.1	86.6	86.8	2.6	12.0	4.1	6.2	−0.9	3.9	5.7	4.3	69	54	70	NNW 2	SSW 3	N 3	3	2	0	—	≡ n; ⊔.
5	86.0	85.3	85.9	4.7	11.8	3.2	6.6	2.8	4.5	5.8	5.3	68	56	92	N 3	ESE 3	0	5	10	10	2.3	●, ✱ p.
6	85.6	84.9	85.1	3.4	8.0	4.0	5.1	2.9	5.4	6.8	5.5	92	85	89	0	ENE 2	ESE 2	10	10	10	0.3	● p; < 3.
7	84.0	82.7	82.1	2.6	5.3	1.0	3.0	0.6	5.3	5.4	5.0	94	80	00	E 3	SW 2	E 2	10	10	10	16.3	●, ✱ a; △ p, 3; ☈ p.
8	80.5	80.6	81.8	0.0	5.0	−0.8	1.4	−1.7	4.7	5.7	4.4	00	86	00	0	SW 3	E 1	10	10	10	3.3	✱, ≡ n, 1, a; ≡ p, 3.
9	83.5	83.7	82.9	−2.6	1.4	−1.4	−0.9	−2.7	3.3	4.2	4.2	85	82	00	NE 2	WSW 2	0	8	10	10	16.0	≡ n; ✱ 2, p, 3.
10	82.2	82.8	84.4	−1.1	4.0	−1.0	0.6	−1.8	4.1	4.9	4.2	96	79	96	0	SW 2	0	10	10	10	11.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
11	86.4	87.2	87.2	−3.2	3.8	−4.4	−1.3	−4.4	3.6	4.9	2.7	98	80	81	0	W 1	W 1	10	10	10	—	✱ n.
12	87.7	87.5	88.0	−2.6	7.8	−2.4	0.9	−4.4	1.5	3.2	1.7	40	40	43	N 3	N 1	N 3	0	0	0	—	
13	86.3	86.3	88.2	−2.0	5.8	2.0	1.9	−3.7	1.5	2.2	1.9	36	31	36	NNE 2	N 5	N 5	0	0	0	—	
14	89.4	89.5	90.3	−1.4	5.4	−2.6	0.5	−3.7	1.7	3.2	2.2	40	54	59	N 5	N 1	N 4	0	0	0	—	
15	89.7	88.8	89.2	3.0	9.2	3.4	5.2	−4.2	1.5	3.8	2.3	26	43	38	NNW 5	SW 3	ENE 1	0	2	10	—	
16	88.5	88.1	89.7	3.2	11.2	−0.5	4.6	−1.1	4.0	5.5	4.1	68	55	90	NE 2	SSW 2	NNE 4	3	3	10	—	
17	90.2	89.8	90.2	−0.2	4.6	−1.2	1.1	−2.1	4.0	4.9	4.3	87	76	00	ENE 2	0	0	10	10	10	—	≡ p, 3.
18	89.9	90.3	90.1	−2.8	1.2	−1.2	−0.9	−3.2	3.8	4.0	2.1	00	80	51	0	NW 2	E 2	10	10	10	—	≡ n, 1, a.
19	87.3	85.6	83.1	−3.6	−1.2	−1.4	−2.1	−4.1	3.5	3.7	3.5	00	86	84	0	0	NW 3	10	10	10	0.1	≡ n; ✱ a.
20	80.6	80.0	79.8	−2.2	−1.2	−3.8	−2.4	−5.3	3.1	3.1	1.9	80	73	54	0	WSW 2	N 9	10	10	8	0.5	✱ a.
21	80.9	81.9	83.9	−8.5	1.4	−7.4	−4.8	−9.2	1.2	1.6	2.0	49	30	75	0	NNW 5	ENE 1	0	1	10	—	
22	82.9	83.1	83.5	−9.1	−2.2	−7.4	−6.2	−9.7	2.2	2.2	2.0	97	56	75	0	N 1	N 6	10	0	0	—	
23	82.9	85.0	83.8	−9.2	−6.3	−7.4	−7.6	−9.7	1.8	2.4	1.9	81	85	75	E 2	S 2	0	4	5	10	—	
24	85.0	85.6	85.7	−7.0	1.4	−5.0	−3.5	−7.7	2.4	3.0	2.6	89	58	81	NNE 2	0	N 4	3	6	0	—	
25	85.4	84.9	84.7	−3.0	−1.5	−2.3	−2.3	−5.0	3.7	2.5	3.4	00	87	87	0	S 2	W 1	10	10	6	0.2	✱ a.
26	85.0	85.3	85.4	−11.5	−2.3	−9.3	−7.7	−12.9	1.7	2.8	1.5	89	71	66	0	E 4	N 6	7	8	0	—	
27	85.8	84.0	84.7	−8.5	−0.3	−6.3	−5.0	−13.3	0.8	2.4	1.3	32	51	46	N 5	S 5	S 3	0	5	10	—	
28	85.0	84.7	84.8	−6.2	2.8	−6.7	−3.4	−7.2	1.1	2.0	1.5	39	35	55	N 3	SSW 2	W 2	0	0	0	—	
29	83.7	83.9	82.4	−5.2	3.0	−5.7	−2.6	−7.8	1.4	2.1	1.2	45	37	41	N 1	SW 6	0	0	5	10	—	
30	80.3	80.1	79.9	−4.2	5.0	−4.2	−1.1	−7.2	1.5	2.1	1.8	44	31	55	N 1	0	N 3	2	5	0	—	
Срд. Mtt.	585.4	585.3	585.5	−2.4	3.9	−1.9	−0.2	−4.3	3.0	3.9	3.1	74	63	73	1.6	2.3	2.4	5.6	6.1	6.8	56.8	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	580.0	579.9	581.3	−4.4	3.9	−3.3	−1.3	−4.8	2.6	3.3	2.4	79	54	68	NW 1	S 5	N 1	9	5	0	1.5	
2	82.9	83.4	84.1	−5.4	0.3	−4.8	−3.3	−5.4	2.9	4.6	3.1	96	96	98	0	0	0	0	7	10	2.8	✱ n, p, 3.
3	82.3	82.8	82.7	−4.6	0.2	−5.8	−3.4	−7.7	3.2	2.9	1.8	98	61	60	E 1	WSW 5	N 3	10	3	0	—	✱, ≡ n.
4	84.6	84.1	83.8	−4.2	6.8	−1.8	0.3	−6.0	1.6	2.9	1.7	48	39	41	N 2	SW 5	N 3	0	0	0	—	
5	82.0	80.7	80.5	−2.1	7.2	−2.4	0.9	−5.4	1.6	2.7	1.7	40	36	43	NNW 5	SW 1	NNE 3	0	0	0	—	
6	83.5	85.6	86.2	−7.8	−7.4	−9.8	−8.3	−10.2	1.5	2.3	2.0	58	90	94	NE 1	SE 1	NW 1	0	10	10	0.5	≡ a, 2, p; ✱^{0} p.
7	84.0	83.8	83.0	−10.1	4.8	−3.2	−2.8	−14.1	1.8	1.7	1.1	87	26	30	NNW 3	SSW 3	NNE 3	0	0	2	—	
8	82.5	82.2	83.8	−3.0	4.4	−4.0	−0.9	−4.7	1.0	2.0	1.4	27	31	42	NNE 3	SW 1	NE 3	3	2	2	—	
9	83.7	84.1	85.2	−3.0	2.1	−3.2	−1.4	−5.2	1.6	2.2	1.8	43	41	51	NNE 1	SE 3	NE 1	10	10	0	—	
10	86.5	87.0	86.5	−4.1	3.8	−3.3	−1.2	−5.3	1.7	2.8	2.9	49	46	80	NNE 2	WSW 3	NNW 2	3	7^0	10	—	
11	84.6	84.1	83.9	−3.5	5.4	−2.4	−0.2	−4.2	2.4	3.3	2.7	67	49	69	NNE 3	SW 3	NE 1	10	0	10	—	
12	83.0	82.4	82.9	−1.8	7.0	−1.6	1.2	−2.7	3.1	4.1	3.2	76	54	78	N 1	SW 4	NNE 2	10	5	10	—	
13	82.5	81.9	83.3	−1.4	6.6	−1.0	1.4	−2.7	3.0	4.1	3.7	71	56	85	NE 1	SW 3	SE 1	10	8	10	0.4	
14	84.2	84.2	85.3	−2.3	0.7	−2.4	−1.3	−3.8	3.0	4.1	3.9	77	82	00	N 3	W 1	0	9	10	10	2.3	✱ n, a, 2, p, 3.
15	84.8	84.3	83.8	−4.4	2.6	−2.3	−1.4	−5.2	2.3	4.0	3.4	70	70	85	N 1	NNW 3	NE 3	5	10	4	—	✱, ≡ n.
16	82.3	81.8	80.8	−2.3	2.8	−2.2	−0.6	−3.7	2.9	3.7	3.1	74	64	80	N 5	0	NE 3	5	8	8	—	
17	78.6	77.9	77.6	−3.2	2.8	−3.0	−1.1	−3.7	2.5	3.4	2.7	70	59	72	N 3	WSW 2	NE 5	1	10	0	—	
18	77.8	77.2	77.1	−3.8	3.1	−3.4	−1.4	−4.2	2.7	3.6	3.6	78	61	00	ENE 2	SSE 4	0	6	5	10	17.3	✱ p, 3.
19	76.6	76.7	78.2	−3.7	−1.6	−4.8	−3.4	−4.8	3.5	3.9	3.2	00	94	00	0	ESE 3	E 1	10	10	10	20.4	✱^{2}, ≡ n, 1, a, 2, p, 3
20	78.4	78.9	80.2	−5.4	−1.4	−6.4	−4.4	−6.7	3.1	3.2	2.8	00	76	00	0	0	0	10	10	10	9.8	✱, ≡ n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
21	81.2	80.9	83.0	−9.1	−0.2	−8.2	−5.8	−9.7	1.9	2.4	1.0	85	52	42	NE 2	ENE 1	NE 1	10	0	0	—	≡ n.
22	84.0	83.9	85.1	−7.0	3.6	−8.2	−3.9	−8.5	1.1	1.1	1.2	41	31	48	ENE 3	0	NE 1	0	0	0	—	
23	85.3	85.5	85.3	−6.8	4.2	−4.5	−2.4	−9.7	1.2	1.4	1.6	44	43	48	NE 7	NNE 2	NE 5	0	0	0	—	
24	83.2	81.3	80.5	−4.2	−0.4	−5.4	−3.3	−6.2	1.6	2.7	1.5	46	58	48	ENE 6	N 3	NNE 3	5	5	4	—	
25	78.8	79.1	80.0	−6.2	1.7	−8.2	−4.2	−8.4	1.2	2.2	1.2	42	42	47	0	NE 2	NNE 2	2	3	0	—	
26	80.1	79.6	80.3	−9.7	−0.1	−9.7	−6.5	−12.2	1.1	2.1	1.2	49	46	55	NNE 4	N 2	NE 3	1	0	0	—	
27	79.5	79.5	79.3	−10.9	−1.8	−9.7	−7.5	−12.7	0.8	1.8	1.4	42	44	64	NNE 4	SE 1	N 5	0	0	0	—	
28	78.2	77.8	78.2	−9.1	−0.8	−10.1	−6.7	−10.4	1.5	2.4	1.8	66	55	87	NNE 5	S 3	NE 3	2	3	0	—	
29	78.6	79.1	80.0	−11.9	−2.0	−9.7	−7.9	−12.2	1.4	2.3	2.1	78	58	97	N 4	0	NE 1	10^0	10	10	1.5	✱^{0} 3.
30	80.2	79.9	80.5	−9.9	−3.4	−8.0	−7.1	−10.7	2.1	2.3	1.8	00	63	74	0	SSE 2	0	10	5	5	4.0	✱ n, 1, a.
31	80.7	80.3	80.8	−7.0	−1.2	−5.4	−4.5	−8.9	2.6	3.3	2.8	97	76	90	0	0	NE 1	10	10	3	2.0	✱^{0} n, a, 2, p.
Срд. Mtt.	581.8	581.6	582.0	−5.6	1.7	−5.1	−3.0	−7.1	2.1	2.9	2.3	68	57	70	2.4	2.1	2.0	5.2	5.0	4.5	62.5	

Тифлисъ. Tifliss.

Широта — Breite: 41° 43'. Долгота — Länge: 44° 48'.

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн.влажн. Rel.Feucht.			Направление и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	721.4	719.7	720.8	2.0	5.8	3.1	3.6	1.6	3.5	3.9	3.6	67	56	63	NW 3	NNW 7	N 5	6	3	6	—	
2	23.1	23.5	26.3	2.0	6.7	— 0.7	2.7	— 1.4	3.6	3.6	3.3	68	48	77	NNW 2	NNW 3	NNW 1	4	1	2	—	
3	30.1	30.6	31.9	— 2.5	6.1	— 1.3	0.8	— 3.5	2.8	3.5	2.9	74	50	71	NW 1	N 5	NNW 1	2	1	0	—	⊔ n, 1.
4	31.7	28.5	26.8	— 4.9	3.7	— 1.5	— 0.9	— 5.2	2.7	2.7	3.1	86	45	76	0	NNW 1	0	8	6	0	—	⊔ n.
5	25.5	24.3	24.7	— 0.9	3.6	0.9	1.2	— 2.4	3.0	3.6	4.6	69	60	94	SSW 1	0	SW 1	9	10	10	0.9	△ p; ● p, 3.
6	31.0	34.2	36.0	0.9	— 1.4	— 3.3	— 1.3	— 3.6	4.3	3.0	2.9	87	73	83	SE 1	SE 3	SE 5	10	10	10	—	● n.
7	35.2	34.9	35.7	— 3.6	— 0.9	— 4.2	— 2.9	— 4.2	2.9	2.8	2.9	81	65	86	ESE 2	ESE 3	0	10	9	0	—	
8	36.7	36.2	37.5	— 4.5	0.9	— 1.3	— 1.6	— 6.3	2.8	2.9	2.8	86	58	67	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	0.2	✱^{0} 3.
9	37.8	37.1	39.0	— 2.1	1.4	— 1.0	— 0.6	— 2.1	3.4	3.3	3.2	85	65	74	E 1	SSE 4	SE 1	10	3	10	—	✱^{0} n.
10	39.5	39.8	40.4	— 1.7	— 0.9	— 1.6	— 1.4	— 2.0	2.6	2.8	2.9	64	65	72	SE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
11	37.5	34.7	34.4	— 6.5	1.4	— 4.8	— 3.3	— 6.8	2.2	2.8	2.3	79	54	73	NW 3	SSE 1	NNW 1	2	0	0	—	⊔ 1, 3.
12	34.1	33.6	34.4	— 8.0	1.1	— 4.1	— 3.7	— 8.9	2.2	2.7	2.7	92	54	82	0	ESE 4	0	4	8	2	—	⊔ n, p, 3.
13	34.0	33.2	33.8	— 2.5	2.5	— 2.7	— 0.9	— 4.8	3.0	2.8	3.0	79	53	81	0	SSE 1	0	9	10	7	—	
14	32.6	30.4	29.7	— 3.1	2.4	— 2.3	— 1.0	— 4.1	3.1	2.7	3.0	85	49	77	0	NNE 1	0	10	4	3	—	
15	27.0	25.0	25.9	— 2.5	3.6	0.6	0.6	— 4.2	3.2	4.1	3.8	83	69	80	NNE 1	NNW 3	NNW 3	9	10	3	—	
16	26.5	25.4	27.6	— 1.5	5.0	— 2.1	0.5	— 2.1	2.6	2.2	2.6	64	33	67	ESE 1	NW 7	NNW 2	1	0	0	—	
17	29.0	29.0	30.9	— 6.1	1.6	— 0.7	— 1.7	— 7.1	2.3	2.5	2.4	82	48	56	0	NNW 7	N 2	10	4	9	—	⊔ n.
18	29.7	28.9	30.6	— 2.9	— 1.5	— 4.0	— 2.8	— 4.1	2.6	3.3	3.2	70	80	93	NNW 3	0	0	10	10	10	4.6	✱ a, 2, p, 3.
19	32.1	32.5	33.5	— 5.7	1.8	— 1.3	— 1.7	— 6.1	2.0	2.6	2.8	68	50	67	N 7	SSW 2	NNW 3	1	5	0	—	✱ n.
20	35.0	34.3	34.0	—12.1	— 6.8	— 7.8	— 8.9	—12.1	1.8	2.4	2.3	00	89	91	SE 1	SE 5	0	4	10	10	—	⊔ n.
21	32.7	31.3	31.6	—10.1	— 3.2	— 9.9	— 7.7	—10.7	1.9	2.2	1.9	91	62	90	W 1	SSE 1	0	10	0	1^0	—	≡^{0} a, 2, p; ⊔ p, 3.
22	33.0	32.6	34.3	— 9.2	0.6	— 8.6	— 5.7	—11.1	1.3	1.9	1.8	59	41	80	NNE 3	NNE 3	0	1	0	0	—	⊔ n, 1.
23	34.9	34.2	36.1	—10.7	0.9	— 7.7	— 5.8	—11.1	1.7	2.2	2.2	86	44	89	0	SE 3	0	1	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
24	36.1	34.8	34.5	—11.8	1.1	— 7.5	— 6.1	—11.8	1.7	2.1	2.3	95	42	89	0	SSE 3	0	1	2	0	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
25	33.9	32.3	32.0	—11.0	2.0	— 3.6	— 4.2	—11.7	1.7	2.0	1.8	88	38	52	0	WSW 1	W 2	0	0	0	—	⊔ n.
26	29.4	29.0	31.9	2.7	4.9	1.4	3.0	— 3.6	3.2	3.7	2.6	57	56	51	NW 9	NW 12	NW 10	9	2	5	—	↙ a, p.
27	35.2	36.1	38.0	— 1.7	0.0	— 1.5	— 1.1	— 1.9	2.8	3.8	3.7	70	83	90	WNW 1	E 2	0	10	10	9	1.1	✱ a, 3.
28	38.3	36.2	37.1	— 5.7	1.9	— 3.6	— 2.5	— 7.4	2.4	3.2	2.9	80	61	85	0	SSE 1	0	9	8^0	10	—	✱ n; ∞ a; ⊔ p.
29	36.3	34.6	33.9	— 2.9	2.5	— 0.3	— 0.2	— 3.6	3.3	3.2	3.3	89	58	74	0	SE 1	SSE 1	10	5	8	—	
30	32.3	31.3	31.8	— 5.7	2.5	— 3.7	— 2.3	— 6.1	2.7	2.8	2.4	90	52	69	0	E 3	0	3	4	1	—	⊔^{0} n.
31	32.5	31.8	33.8	— 8.3	2.3	— 4.9	— 3.6	— 8.9	2.1	2.4	2.3	88	46	74	0	0	0	1	0	0	—	⊔^{0} n; ∞ 2, p.
Срд. Mtt.	732.4	731.6	732.5	— 4.5	1.7	— 2.9	— 1.9	— 5.7	2.6	2.9	2.8	79	56	77	1.4	3.0	1.4	6.3	5.0	4.4	6.8	

Высота — Seehöhe: 409.4 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: —0.28 mm

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	733.7	731.4	729.2	— 8.5	0.5	— 2.5	— 3.5	— 9.1	2.3	2.9	3.6	97	61	95	0	SE 3	0	9	10	10	6.4	⊔ n; ✱^{0} p, 3.
2	23.8	21.4	23.2	— 3.2	2.5	4.9	1.4	— 4.1	3.4	3.3	4.3	96	60	65	0	0	NW 9	10	9	7	—	✱ n.
3	26.1	26.3	29.7	3.9	5.3	2.4	3.9	1.4	3.0	3.0	3.2	50	45	60	NW 12	NNW 20	NNW 3	8	8	1	—	↙ a, 2, p.
4	31.2	31.6	33.3	— 1.5	3.4	— 0.9	0.3	— 1.8	2.8	3.5	3.5	68	60	80	0	SSE 1	S 1	10	10	1	—	
5	34.6	34.2	34.5	— 0.6	3.4	0.7	1.2	— 2.1	3.8	3.9	4.3	86	66	89	0	SSW 3	SE 1	10	8	10	—	∞ 1.
6	31.7	29.4	27.7	— 0.6	2.0	— 0.4	0.3	— 0.8	4.0	3.4	3.4	90	64	76	SSE 3	SE 1	0	10	9	6	—	
7	26.8	26.8	28.8	2.3	6.3	1.9	3.5	— 3.1	3.0	2.9	3.6	57	41	67	NW 3	NW 7	NW 4	8	4	7	—	
8	29.8	27.4	25.3	— 0.6	5.5	1.4	2.1	— 1.5	3.3	3.1	3.2	75	46	62	NW 5	NNW 5	W 1	7^2	2	3	—	
9	21.2	20.1	24.3	— 1.5	6.9	3.2	2.9	— 2.3	3.0	2.8	3.6	72	37	63	NW 1	NW 20	NW 7	1	8	1	—	↙ 2, p.
10	28.0	27.3	27.9	2.0	5.9	0.1	2.7	— 0.1	3.5	3.4	3.3	66	48	71	NNW 5	NW 12	N 1	7	3	1	—	
11	27.7	25.8	25.3	— 4.8	5.6	0.4	0.4	— 5.1	2.8	2.9	2.8	88	41	59	NNW 1	N 4	0	5	1	2	—	⊔ n.
12	24.3	24.4	28.1	1.9	5.9	5.0	4.3	— 1.5	2.9	4.8	4.8	56	69	74	N 4	NNW 5	NW 3	8	10	9	—	
13	29.9	28.7	28.3	4.9	14.0	3.6	7.5	3.6	5.0	4.4	4.4	76	37	75	WNW 1	SW 3	0	7	0	0	—	
14	26.2	23.1	22.1	— 0.8	14.1	5.1	6.1	— 1.1	3.8	4.0	4.9	88	34	75	0	NW 2	NW 1	0	6^0	8	—	⌂^{0}, ⊔^{0} n.
15	21.8	19.2	17.9	0.4	13.2	5.6	6.4	— 0.6	3.9	4.3	3.7	83	38	55	SW 1	WSW 1	0	3	8	3	—	⌂^{0}, ⊔ n.
16	16.1	14.0	16.7	0.9	6.4	3.5	3.6	— 0.6	3.9	4.5	3.2	79	62	53	NW 1	NW 14	NW 10	9	10	10	0.1	↙, ●^{0} p.
17	22.2	25.1	27.7	0.1	2.3	— 1.1	0.4	— 1.1	2.5	2.4	2.7	55	45	63	NW 5	N 9	WNW 1	10	9	3	—	↙ n.
18	29.9	28.5	29.5	— 5.3	4.1	0.9	— 0.1	— 5.4	2.7	2.3	2.1	90	37	42	0	W 2	0	2	2	7	—	
19	27.8	26.1	26.1	— 4.2	2.8	0.8	— 0.2	— 5.1	2.9	2.4	2.7	86	42	56	NNW 1	0	NNW 1	8	10	10	0.7	
20	27.2	28.7	30.0	3.3	4.4	1.9	3.2	— 0.3	2.6	2.6	2.6	44	42	49	NNW 9	NNW 7	N 7	10	10	10	1.6	✱^{0} n.
21	30.6	30.4	30.6	— 1.0	1.7	0.7	0.5	— 1.1	4.1	4.1	4.6	96	80	94	0	NNW 1	0	10	10	10	6.3	✱ n, 1, a, p; △ p, 3.
22	30.2	30.4	29.3	— 0.6	0.6	— 0.1	0.0	— 1.3	3.3	3.4	4.1	76	71	90	NW 3	N 1	0	10	10	10	2.9	△ n; ✱ n, p, 3.
23	26.4	25.2	24.4	0.7	3.7	1.9	2.1	0.0	4.7	4.9	4.9	96	82	91	0	SSE 3	0	10	10	10	7.3	✱ n, 1, a; ● a, p, 3.
24	22.3	20.5	19.4	— 0.7	1.1	1.2	0.5	— 1.0	4.1	4.3	4.9	94	87	98	0	0	NNW 1	10	10	10	11.2	● n,p,3;✱n,1,a,2,p,3.
25	23.1	23.0	25.1	— 0.6	2.5	— 0.5	0.5	— 0.7	2.9	2.3	2.1	66	43	48	NW 1	NW 7	NW 7	7	7	3	—	✱, ●^{0} n.
26	28.4	28.6	29.2	— 2.3	3.0	— 2.3	— 0.5	— 2.7	2.7	2.3	1.9	68	40	51	NNW 5	NNW 3	N 1	1	0	0	—	
27	29.4	27.6	28.5	— 7.6	4.7	— 0.5	— 1.1	— 8.0	1.8	2.3	2.8	71	35	62	0	SE 1	0	1^0	0	9	—	⊔ n, 1.
28	28.1	29.3	28.3	— 2.2	1.9	0.4	0.0	— 2.1	2.6	4.1	3.3	67	78	70	0	NNE 2	NNW 2	9	10	10	—	
Срд. Mtt.	727.1	726.2	726.8	— 0.9	4.8	1.3	1.7	— 2.1	3.3	3.4	3.5	76	53	69	2.2	4.9	2.2	7.1	6.9	6.1	36.5	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.3	726.6	728.0	0.4	5.3	2.4	2.7	0.0	3.3	3.1	3.4	70	47	63	NNW 6	NNW 7	NNW 3	8	9^0	7	—	
2	27.8	26.8	27.4	0.7	6.2	2.7	3.2	0.7	3.6	3.4	4.5	75	47	80	NW 3	SW 1	SE 3	10	10	10	0.2	$✱^0$ p; $●^0$ p, 3.
3	27.2	26.3	27.6	0.6	6.7	3.3	3.5	0.5	4.3	3.3	3.9	90	44	68	SSE 1	SSW 2	SE 3	10	6	10	—	$●^0$ n.
4	28.4	27.8	28.3	0.8	5.0	2.7	2.8	0.7	4.3	3.7	3.7	89	56	65	0	NW 3	N 3	10	10	10	—	
5	28.4	28.8	30.1	2.1	4.8	1.6	2.8	1.6	3.1	3.0	3.2	59	45	61	WNW 7	NW 5	N 1	10	10	10	0.0	
6	30.4	29.9	30.7	0.0	3.8	1.6	1.8	-0.3	4.1	3.7	4.1	88	62	80	0	SSW 2	SSE 1	10	10	4	0.5	$△^0$ n; ✱ n, 1, a.
7	30.4	29.8	31.4	-4.2	6.8	0.7	1.1	-5.1	3.1	2.6	3.0	93	35	61	0	WNW 3	0	0	2	0	—	⊔ n.
8	33.1	31.6	31.5	-2.8	11.0	2.1	3.4	-4.3	2.7	2.3	3.1	72	23	58	0	SE 2	0	0	0	0	—	$⊔^0$ n.
9	30.7	28.3	27.5	-2.6	13.4	4.0	4.9	-2.6	3.4	3.0	3.8	89	27	63	0	0	0	8^0	6	1	—	$⊔^0$ n; ∞ p.
10	26.8	24.9	25.2	0.2	14.1	6.5	6.9	-0.3	3.6	3.0	4.5	76	25	62	0	NW 6	NNW 8	8	1	0	—	⌓, $⊔^0$ n.
11	25.7	25.4	27.0	5.0	10.8	5.0	6.9	4.5	4.7	4.3	4.3	72	45	66	N 6	NNW 7	NW 6	8	3	1	—	
12	28.3	27.3	27.9	0.9	10.4	6.3	5.9	-1.1	3.9	5.0	5.0	79	53	71	0	SSE 1	SE 1	10	6	7	—	$⊔^0$ n.
13	29.3	29.4	31.5	6.5	11.3	4.8	7.5	1.4	4.6	4.0	4.5	64	40	70	NNW 6	NW 9	NNW 3	10	1	1	—	
14	30.2	28.9	29.0	1.6	11.1	10.4	7.7	-0.1	4.0	2.8	3.7	78	28	39	NW 3	NNW 7	NNW 9	0	8^2	3	—	
15	31.1	29.7	28.1	2.1	12.3	8.4	7.6	*2.1*	3.8	4.1	4.8	71	38	58	0	ESE 3	0	4	8	10	—	
16	27.1	24.1	23.0	4.2	14.2	8.7	9.0	3.0	4.8	5.2	5.1	77	43	60	SE 1	ESE 3	0	4	6^0	8	0.8	
17	23.5	21.8	21.7	7.0	14.0	9.1	10.0	6.1	6.4	6.7	6.6	85	57	76	SE 1	S 1	0	10	9	10	—	Ѡ, $●^0$ n.
18	22.1	22.8	25.8	6.0	13.1	8.7	9.3	4.6	6.1	5.3	4.5	88	47	53	NNW 1	NW 12	N 5	9	6	2	—	⌓ n; ↙ a.
19	26.7	26.2	27.6	4.9	14.3	9.5	9.6	4.2	4.5	3.2	5.0	68	27	56	NNW 3	NNW 9	N 4	4^0	9	9	0.4	
20	27.3	26.0	26.7	6.1	11.3	8.0	8.5	5.9	6.1	4.4	4.0	87	43	51	N 3	NNW 12	NW 2	10	3	1	0.6	● n, 1, a.
21	25.7	25.3	24.3	4.3	9.0	6.7	6.7	2.3	4.3	5.1	5.5	70	61	76	0	N 5	NNE 1	10	6	10	—	
22	24.3	21.8	23.0	4.3	16.4	8.9	9.9	3.4	5.2	5.0	6.6	84	36	77	N 1	N 3	N 5	6^0	6	9	0.1	$●^0$ p.
23	20.7	20.3	21.4	6.0	7.4	3.9	5.8	2.9	6.4	5.5	4.0	91	71	66	0	NNW 9	NNW 8	10	10	10	1.3	Ф, Ѡ n; ● a 2 p; $✱^0$ p 3.
24	23.4	24.5	29.1	3.5	8.1	2.9	4.8	1.2	3.3	2.7	3.3	56	34	59	WNW 10	NW 12	N 3	8	6	3	2.0	$●^0$, $✱^0$ n.
25	30.2	31.2	33.2	0.5	3.8	3.0	2.4	0.5	4.6	5.2	4.9	96	87	87	0	SSE 3	ESE 3	10	10	10	2.4	✱ n, 1, a; ● a, 2, p.
26	32.6	31.4	29.1	2.7	4.1	2.9	3.2	1.9	4.8	5.0	5.2	85	82	91	SSE 3	SE 3	ESE 3	7	10	10	2.4	● a, 2, p.
27	22.7	19.7	19.1	2.9	6.5	4.7	4.7	2.1	5.1	4.8	5.6	90	66	87	SSE 1	SE 1	0	10	10	3	0.3	$●^0$ n, a, 2, p.
28	20.2	21.8	22.9	7.8	10.3	7.6	8.6	3.5	6.4	5.5	5.4	81	59	69	0	NNW 8	NNW 4	7	7	8	—	
29	24.6	25.0	29.3	6.1	10.4	7.0	7.8	5.8	4.3	3.8	4.3	61	40	57	NW 7	NW 5	N 1	6	9	10	6.7	
30	35.6	37.4	37.4	0.6	0.5	-0.5	0.2	-0.6	4.5	4.3	4.1	94	90	92	SE 5	SSE 2	SSE 1	10	10	10	14.8	● n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
31	34.0	33.4	30.9	-0.5	3.2	0.6	1.1	-1.3	3.8	3.8	3.9	86	66	82	SE 1	SE 2	0	10	9^0	0	0.0	✱ n, 1, a.
Срд. Mtt.	727.6	726.9	727.6	2.5	9.0	5.0	5.5	1.4	4.4	4.1	4.4	79	49	68	2.2	4.8	2.6	7.6	7.0	6.0	32.5	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	732.1	733.2	731.9	0.1	5.8	2.6	2.8	-1.1	3.9	3.7	4.3	85	54	77	0	ESE 5	0	10	10	6	—	⊔ n.
2	29.6	29.8	31.5	1.3	6.3	0.7	2.8	0.4	4.4	4.7	4.7	87	66	96	0	SE 3	SSE 2	10	10	10	9.8	● p; ✱ p, 3.
3	32.5	31.4	32.0	0.7	10.1	6.3	5.7	0.0	4.5	6.1	6.1	92	66	86	0	SSW 2	0	10	4	0	—	✱ n, 1, a; ⌓ p, 3.
4	34.8	34.3	33.9	3.2	11.9	9.5	8.2	1.0	5.6	6.2	6.6	97	60	75	0	SSE 3	ESE 2	10	9	9	—	⌓ n.
5	33.3	32.3	32.4	8.2	13.5	10.6	10.8	7.1	6.3	6.3	7.0	78	55	73	0	SE 3	ESE 3	10	7	8	—	
6	31.6	29.9	29.7	8.9	15.2	11.4	11.8	7.8	6.8	6.2	7.2	80	49	72	ESE 1	SSE 3	SE 3	10	8	4	—	
7	27.7	25.9	26.1	7.2	19.7	15.7	14.2	5.0	6.8	7.4	8.1	90	44	61	0	SE 3	SE 2	0	9	6	2.5	⌓ n.
8	25.5	24.3	23.0	11.9	17.3	12.7	14.0	11.6	9.6	8.3	9.0	94	56	83	0	E 1	0	10	9	7	—	● n, 1.
9	21.7	18.7	19.1	9.1	23.1	16.6	16.3	6.7	6.8	6.9	8.6	78	33	61	0	SSW 3	0	3	4	2	15.8	$⌓^2$ n; $<^0$ p, 3.
10	19.9	19.5	21.5	10.3	11.7	10.2	10.7	10.2	8.6	8.2	5.9	93	81	63	NNE 2	NNE 3	NW 7	10	10	10	4.5	$<^0$ n; ● n, 1, a, 2.
11	22.1	21.2	23.5	8.4	15.5	9.8	11.2	7.3	5.9	6.1	6.3	71	47	69	NNW 3	NW 9	NNW 5	3	2	9	0.5	● p.
12	23.6	22.6	22.2	8.4	12.9	10.4	10.6	7.9	6.3	7.0	7.8	77	64	84	0	SSW 3	ESE 1	10	10	10	5.6	● n, p.
13	21.2	21.8	23.0	9.1	10.0	8.4	9.2	8.3	8.2	7.4	7.3	95	80	89	SE 1	SE 3	ESE 1	10	10	10	10.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	23.7	33.7	24.5	6.8	10.3	8.6	8.6	6.9	6.4	6.6	6.8	87	71	83	0	ESE 1	ESE 3	10	9	10	0.5	● n, 1, a, 3.
15	24.0	23.4	24.8	7.5	12.3	7.9	9.2	6.9	6.7	6.9	7.2	88	65	90	SSE 1	SE 3	SSE 1	10	10	10	1.5	● n, p, 3.
16	24.5	23.8	23.5	7.6	9.0	6.8	7.8	6.6	7.0	7.0	6.7	90	81	91	0	ESE 3	SE 1	10	10	10	15.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	25.8	26.5	28.2	3.6	9.1	5.8	6.2	3.2	5.3	5.3	5.8	90	62	85	0	SE 3	SE 4	10	8	10	4.9	● n, 1, a, p, 3.
18	29.2	29.4	30.1	3.1	6.8	5.8	5.2	2.5	5.0	4.7	5.5	88	64	81	SE 2	SSW 3	ESE 5	10	10	9	0.5	● n, 1, a.
19	30.7	30.7	32.0	6.0	12.0	7.8	8.6	4.7	5.1	4.3	4.5	74	42	58	N 3	NNW 4	NNE 3	10	4	4	—	● n.
20	32.1	30.1	30.3	4.9	15.3	10.1	10.1	3.1	4.8	4.3	5.5	73	34	60	NW 4	SSW 2	WNW 1	3	2	7	—	
21	31.7	29.9	28.0	7.2	17.5	12.5	12.4	3.8	5.5	4.1	7.0	73	28	65	0	SE 1	0	1	1	9	—	⌓ n.
22	27.6	26.5	27.6	11.7	19.0	16.6	15.8	9.9	6.3	6.4	6.1	62	39	44	NNE 7	NW 9	NNW 3	8	9	10	—	
23	30.2	30.7	30.1	12.0	16.3	13.8	14.0	11.7	7.3	6.7	7.6	70	49	64	SE 5	SE 3	SE 1	10	10	10	—	
24	29.6	31.5	34.5	10.6	11.0	8.8	10.1	8.5	8.4	8.1	7.6	90	82	91	ESE 5	SSE 5	SE 1	10	10	10	9.2	● p, 3.
25	34.3	32.3	30.7	6.9	12.3	9.9	9.7	6.1	5.8	5.6	6.8	79	53	74	0	SE 3	SE 1	10	10	10	1.1	● n, p.
26	27.1	24.6	25.0	9.7	21.2	16.5	15.8	6.4	6.9	9.2	9.5	76	50	69	0	ESE 5	SE 1	2	2	10	—	⌓ n.
27	26.0	24.4	25.7	12.2	20.9	12.7	15.3	10.0	7.8	8.6	7.7	74	48	71	0	SSW 4	N 3	4	9	0	—	⌓ n.
28	26.5	26.4	26.6	11.9	12.9	12.2	12.3	11.3	7.2	10.0	10.0	69	91	95	NNE 3	NW 1	0	10	10	10	12.9	< n; ● a, 2, p, 3.
29	23.8	24.0	23.4	11.0	11.0	10.6	10.9	10.1	8.9	8.7	9.0	91	88	95	SE 1	0	0	10	10	10	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	23.3	23.0	24.6	9.0	14.5	11.4	11.6	7.9	6.3	7.0	6.0	73	57	59	N 4	NNW 9	NW 3	10	2	0	—	● n.
Срд. Mtt.	727.5	726.9	727.3	7.6	13.5	10.1	10.4	6.4	6.5	6.6	6.9	82	59	75	1.4	3.4	1.9	8.1	7.6	7.7	112.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	725.0	723.0	723.2	10.8	20.7	14.2	15.2	8.4	6.1	6.6	5.9	63	36	49	N 7	NNW 9	0	1	1	0	1.3	
2	25.2	24.2	24.0	12.1	16.5	11.4	13.3	11.1	9.1	8.5	8.3	88	61	83	SE 1	ESE 4	WNW 2	10	9	10	2.4	● n, a, p, 3; ꓘ, ≺ p, 3.
3	23.2	21.8	21.5	12.4	18.5	15.1	15.3	11.0	9.3	9.4	9 9	88	60	77	0	ESE 3	SE 1	10	10	10	0.1	●, ≺, ꓘ n.
4	20.6	20.3	21.9	12.8	20.8	16.2	16.6	11.4	9.2	7.8	7.9	84	43	58	0	E 4	NNW 2	3	3	4	—	●^{0} n; ≺ p, 3.
5	23.9	23.3	24.5	12.5	20.6	15.2	16.1	8.6	8.3	9.8	8.5	77	55	66	0	SSE 3	NW 1	7	5	10	7.1	⌓^{2}n; ≺ np; ꓘ ● ⌒ p.
6	25.9	25.8	27.8	13.3	22.1	13.6	16.3	10.9	8.8	8.3	10.0	77	42	87	0	ESE 3	W 1	7	2	9	5.7	▲ n; ꓘ n, a, p; ● n, p.
7	29.9	28.8	29.8	13.8	23.5	16.4	17.9	9.9	8.6	5.4	8.8	73	25	64	NNW 3	NNW 1	0	0	3	3	2.7	≺ n, p, 3.
8	30.5	28.6	28.6	14.4	24.3	16.9	18.5	10.6	8.8	8.8	9.6	73	39	67	NE 1	0	0	1	3	0	—	≺, ꓘ, ● n; ⌓ 3.
9	28.9	26.6	26.8	14.8	24.8	17.3	19.0	10.8	9.1	9.0	12.0	73	39	82	0	ESE 3	0	6	2	3	—	⌓ n; ꓘ p; ≺^{2} p, 3.
10	28.1	26.4	25.1	17.8	22.5	19.3	19.9	14.9	11.4	10.1	12.7	75	51	76	SE 3	SSE 1	0	2	9	10	5.0	⌓^{2}, ≺^{2} n; ●^{0} p.
11	25.5	24.8	24.6	16.4	19.9	16.1	17.5	14.9	10.6	11.0	10.9	76	64	80	SSW 1	NW 5	0	9	5	8	0.6	● n.
12	24.5	22.5	25.6	17.1	24.1	17 0	19.4	14.9	10.5	12.1	9.6	73	55	67	0	ESE 3	N 4	1	6	9	0.2	● n, p; ꓘ a, 2, p.
13	25.3	23.4	24.8	15.4	24.5	16.7	18.9	11.5	9.5	9.4	10.5	73	41	74	NNW 1	E 3	NW 3	1	3	8	9.9	⌓ n; ꓘ, ●, ▲, ≺ p
14	25.9	25.5	25.8	16.7	22.2	17.2	18.7	13.4	10.8	6.7	10.3	76	34	71	0	SE 3	0	5	10	8	—	●^{0} n; ∞ a, 2, p.
15	26.8	26.6	27.8	14.5	24.1	17.4	18.7	10.8	8.0	8.2	10.5	65	36	71	0	SSW 3	NNW 1	0	1	3^{0}	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
16	29.2	27.7	28.0	14.9	23.4	18.9	19.1	12.3	7.9	6.5	9.6	63	31	59	0	S 5	0	10	4	10	—	⌓ n; ∞ a, 2, p.
17	28.4	28.0	27.4	14.5	21.4	16.7	17.5	14.2	7.2	5.7	8.6	58	30	61	0	SE 5	0	10	10	10	—	⏀ n; ∞ p.
18	26.2	24.6	25.2	13.4	19.8	14.0	15.7	10.8	7.9	6.4	9.9	70	37	84	0	SE 1	NW 1	10	10	10	0.1	⌓ n; ● p; ∞ a, 2, p.
19	25.7	24.7	26.8	14.1	24.6	16.5	18.4	9.1	9.1	8.1	9.7	76	35	70	0	NW 2	NNE 1	2	7	8	1.7	⌓^{2}n ∞ a ꓘ a, 2, p; ● p.
20	26.7	24.8	26.0	15.9	26.7	18.3	20.3	10.8	9.1	7.9	10.6	67	31	68	0	SE 3	NW 1	0	3	8	—	
21	27.3	25.8	28.5	17.8	27.1	16.6	20.5	12.7	10.0	11.3	10.9	66	43	77	0	ESE 3	NW 3	6	7	8	16.3	⌓ ≺^{2}n ꓘ^{2} ●^{2}p ≺ p3.
22	28.4	27.3	28.2	15.1	23.3	16.3	18.2	13.7	11.7	11.4	12.9	91	53	94	0	SSE 3	0	10	7	7	11.3	●, ≺ n; ●^{2}, ꓘ^{2} p.
23	27.4	26.0	27.2	16.7	25.5	16.9	19.7	15.2	11.2	9.7	10.7	79	41	75	0	S 3	N 1	6	4	9	5.9	≺, ꓘ, ● p.
24	26.8	25.7	24.8	19.0	25.6	19.0	21.2	14.5	10.9	8.8	11.4	67	37	70	0	SE 2	0	8	1	10	—	
25	25.2	24.9	25.7	16.9	18.7	16.6	17.4	15.4	9.8	10.1	8.6	69	63	61	NNW 4	NW 4	NW 5	10	10	10	0.1	●^{0} a, p.
26	25.3	26.2	26.7	16.1	18.0	16.5	16.9	15.1	8.5	9.0	9.3	62	59	67	NW 12	NNW 7	NW 1	10	10	2	—	●^{0} n.
27	26.8	24.6	23.9	14.7	24.5	17.5	18.9	10.1	9.5	9.4	11.2	76	41	75	N 1	ESE 3	NW 1	1	2	0	—	⌓ n, 3.
28	23.7	21.4	22.9	17.2	28.9	21.8	22.6	11.9	11.1	10.3	9.7	76	35	50	0	NW 3	NNW 3	2^{0}	1	0	1.3	⌓ n.
29	24.6	23.5	25.6	16.2	25.1	20.6	20.6	14.6	11.1	11.7	8.7	81	50	48	NW 3	N 1	NNE 4	10	6	2	—	≺, ⌓, ● n; ꓘ n, 2, p.
30	26.9	25.1	26.1	17.7	26.6	20.9	21.7	15.6	7.0	6.4	7.1	47	25	39	WSW 1	NNW 5	NW 7	0	3	8	—	≺^{2} p, 3.
31	27.0	24.4	24.6	17.1	25.4	18.8	20.4	13.3	7.6	5.8	12.1	53	24	75	N 3	NNE 6	SSE 3	1	1	3	—	≺^{2} n.
Срд. Mtt.	726.3	725.0	725.8	15.2	23.0	17.0	18.4	12.3	9.3	8.7	9.9	72	42	69	1.3	3.4	1.5	5.1	5.1	6.5	71.7	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.3	721.1	721.7	17.8	18.2	17.7	17.9	16.9	10.7	12.1	9.8	70	78	65	S 2	0	NNW 4	10	10	6	4.7	● a, 2, p.
2	21.8	20.1	21.9	16.9	20.5	16.7	18.0	15.1	8.0	7.7	6.8	56	43	49	NW 6	NW 16	NW 9	4	1	1	—	↙ 2, p.
3	23.2	23.1	25.4	16.1	22.7	17.6	18.8	13.2	8.2	7.5	10.1	60	37	68	N 3	NNE 2	SSE 2	4	4	4	—	
4	25.4	23.6	23.1	16.7	19.0	14.9	16.9	14.4	10.7	10.2	10.7	75	63	85	ENE 1	SSE 1	NNE 1	10	10	9	9.9	● a, p.
5	22.1	22.0	24.0	15.0	19.8	13.6	16.1	13.4	10.2	8.0	6.7	81	47	58	NNE 4	NW 7	NW 9	9	4	10	1.5	● n.
6	24.9	25.7	26.8	13.3	16.7	13.7	14.6	11.4	7.5	8.1	6.0	66	57	51	N 5	NW 7	NNW 6	10	10	0	0.1	● n, a.
7	26.5	25.5	24.3	12.4	17.5	14.5	14.8	7.9	6.9	5.9	9.9	64	40	81	N 2	NW 9	NNW 3	6^{0}	9	9	0.2	⌓ n; ● p.
8	23.5	23.2	23.9	16.9	24.9	19.1	20.3	13.6	9.8	10.1	10.9	69	44	66	NW 5	NW 9	0	10	4	0	—	
9	24.0	22.7	22.9	18.9	30.1	23.8	24.3	12.9	11.0	10.5	10.5	68	33	48	0	NNW 3	NW 3	0	1	0	—	⌓ n.
10	24.7	21.8	24.6	19.9	29.9	18.7	22.8	14.7	10.5	9.2	11.4	61	29	71	NW 1	WNW 1	NW 7	1	2	10	0.7	⌓^{0}n; ꓘ, ↙ p; ● p, 3
11	24.3	24.0	25.1	17.0	22.5	17.2	18.9	16.0	9.1	8.0	7.4	64	40	51	NNW 5	NNW 7	NNW 3	9	2	1	—	● n.
12	26.6	24.7	24.4	14.2	24.3	19.1	19.2	10.6	8.0	8.6	9.5	66	38	58	0	SE 3	0	8	3	7	—	
13	24.2	21.6	20.8	19.0	25.7	20.5	21.7	15.7	9.4	10.1	11.3	58	42	64	E 1	SSE 3	NW 1	2	0	0	—	
14	19.5	22.9	23.7	19.1	21.6	18.1	19.6	14.4	11.9	8.0	7.9	73	42	52	0	NNW 13	NW 7	2	1	1^{0}	—	↙ a, p.
15	25.0	23.9	24.3	15.9	26.1	20.7	20.9	10.7	8.5	6.8	8.6	63	27	48	N 3	ESE 3	NW 1	10	7	0	—	⌓^{0} n.
16	24.6	22.4	25.0	18.7	30.8	21.9	23.8	12.9	9.6	9.2	11.2	60	28	58	0	SSE 3	NNE 4	1	2	7	—	⌓^{0} n; ꓘ p.
17	22.4	19.2	23.7	21.5	31.9	18.1	23.8	17.6	12.1	10.0	9.4	64	29	61	0	SE 3	N 7	1	8	1	1.4	∞ a; ꓘ a, 2, p; ● p.
18	23.5	21.8	22.8	17.1	25.4	18.3	20.3	12.4	9.8	12.1	7.1	68	51	46	0	NW 3	NNW 4	8	5	3	0.6	●, ꓘ p.
19	23.2	21.8	21.8	17.1	24.5	19.5	20.4	13.9	8.8	6.4	8.4	61	28	50	NNW 7	NNW 9	NNW 3	0	1	1	0.5	
20	23.5	22.3	23.6	16.0	24.8	20.0	20.3	14.7	8.6	7.8	7.0	64	33	40	NNE 3	N 5	NW 1	8	7	0	—	●^{0}, ≺ n.
21	24.1	22.3	22.8	17.5	27.5	19.9	21.6	12.0	8.7	6.8	11.4	59	25	66	NNW 2	SE 1	NNW 1	0	6	8	0.4	●, ꓘ p.
22	22.5	21.0	24.6	18.7	27.5	17.8	21.3	14.3	12.0	11.4	9.7	75	42	64	0	NW 3	NNW 5	2	3	3	2.1	● n, p; ꓘ, ≺, ⌒ p.
23	24.3	22.4	22.8	17.1	27.9	22.9	22.6	14.7	10.4	9.8	10.7	72	35	52	N 7	NE 1	NNW 1	0	1	6	—	
24	23.5	23.6	24.3	18.1	19.3	16.9	18.1	16.4	9.5	10.2	10.4	62	62	73	N 4	N 4	NNE 3	10	10	10	0.1	●^{0} p.
25	25.0	24.7	26.0	18.4	23.2	17.9	19.8	15.6	7.7	8.3	7.6	49	39	50	NNW 5	NW 9	NW 7	1	1	0	—	
26	27.6	26.4	27.5	17.2	24.9	18.4	20.2	14.3	8.4	6.7	7.1	58	29	45	N 6	NW 6	N 1	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
27	28.1	25.8	25.2	19.2	25.2	19.9	21.4	13.0	9.4	9.3	10.4	57	39	60	SE 1	SSE 3	0	10	3	0	—	∞ a.
28	24.7	22.3	23.0	19.0	29.5	26.2	24.9	13.4	10.1	10.9	9.3	62	35	38	0	SSE 3	NNE 3	0	0	3	—	
29	26.5	24.1	25.8	20.3	28.1	22.2	23.5	17.8	9.9	10.5	10.9	56	37	55	NNW 6	NNW 4	NNE 3	0	1	0	—	
30	26.2	23.8	24.0	19.5	29.0	23.7	24.1	18.7	8.9	11.7	10.5	53	40	49	NNE 7	NNW 1	NNE 6	10	1	6	—	
Срд. Mtt.	724.3	723.0	724.0	17.5	24.6	19.0	20.4	14.1	9.5	9.1	9.3	64	40	57	2.9	4.7	3.5	4.9	3.9	3.5	22.2	

Тифлисъ.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	723.5	722.1	721.5	18.3	25.0	19.4	20.9	18.1	10.5	12.1	11.0	67	52	65	N 5	NNW 3	N 2	10	4	1	—	< n, p, 3.
2	20.5	20.0	21.7	19.2	23.5	17.3	20.0	*17.3*	11.7	11.7	10.4	71	55	71	NNE 3	N 5	N 7	10	9	10	—	< n.
3	23.3	23.5	25.3	18.3	24.0	19.5	20.6	16.4	9.0	8.0	9.1	58	35	54	NW 7	NW 12	N 3	2	0	0	—	
4	27.6	26.7	26.4	16.3	21.9	20.5	19.6	15.1	10.2	11.8	13.0	74	61	73	0	0	NNW 1	10	10	10	0.2	$●^{0}$ a.
5	27.5	26.3	28.1	19.8	26.4	19.7	22.0	17.9	11.2	12.0	12.0	65	47	71	NW 7	NW 1	N 3	6	10	10	—	
6	27.2	25.2	23.8	19.5	26.2	22.4	22.7	18.5	12.7	9.9	11.7	76	40	58	NNW 2	E 1	0	10	10	10	—	
7	22.6	21.0	21.5	19.3	26.2	21.0	22.2	19.1	12.2	11.6	11.2	74	47	62	N 3	NW 7	NW 5	10	7	2	—	
8	20.8	20.8	22.4	22.0	24.8	17.7	21.5	*17.7*	11.6	9.0	7.3	60	39	49	NNW 3	NNW 9	NNW 14	7	4	0	—	↙ p.
9	22.6	21.2	23.9	16.9	22.2	16.1	18.4	14.9	6.8	6.3	6.9	48	31	52	NNW 9	NW 10	NNW 7	2	1	3	—	
10	25.3	23.9	24.9	16.6	24.1	20.6	20.4	14.1	7.6	6.0	7.6	55	27	43	NW 3	NNW 1	NW 1	1	3	8	3.1	
11	26.8	26.5	28.7	15.0	19.7	16.4	17.0	15.0	11.2	9.8	11.1	88	58	80	0	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	● n, 1.
12	29.2	27.9	28.6	14.8	24.7	21.7	20.4	10.4	9.1	8.9	9.9	73	38	52	0	SSE 5	SE 1	0	6	9	—	⌓ n.
13	29.9	29.6	30.8	20.7	23.5	19.1	21.1	18.3	9.8	8.1	9.2	54	37	56	SE 1	SSE 7	ESE 3	10	9	10	—	
14	30.0	28.5	28.2	17.9	25.0	21.9	21.6	16.6	10.9	9.6	10.3	72	40	53	0	SSE 2	NW 3	10	9	8	—	< p, 3.
15	28.5	27.3	28.0	20.3	31.1	24.7	25.4	17.3	11.6	10.5	12.0	66	32	52	N 3	ESE 1	0	3	6	3	—	< n.
16	28.6	26.5	25.5	21.1	32.0	25.0	26.0	16.9	11.0	8.8	10.5	60	25	45	0	ESE 2	0	0	0	0	—	
17	26.1	24.5	24.1	24.5	31.1	26.1	27.2	18.4	10.8	9.2	9.4	48	28	38	NE 1	SE 3	SE 1	1	2	0	—	
18	26.7	24.6	24.1	21.4	29.3	25.2	25.3	17.8	9.5	8.7	9.9	51	29	42	0	S 3	0	3	1	0	—	∞ a, 2, p.
19	25.1	22.8	22.8	21.3	30.3	23.9	25.2	16.4	9.7	9.6	10.1	52	30	46	E 1	E 3	0	0	1	0	—	
20	24.9	23.4	23.6	22.2	30.5	27.1	26.6	16.4	10.1	9.9	9.1	52	31	35	SSE 1	S 3	SE 1	0	1	3	—	
21	25.2	24.0	24.5	20.8	31.7	24.5	25.7	18.1	10.9	7.4	6.7	60	21	30	0	S 2	NNW 1	4	4	0	—	< n.
22	26.6	24.9	25.5	21.8	33.6	26.5	27.3	16.3	9.5	7.5	6.7	49	19	26	0	SSE 3	SE 1	0	1	0	—	
23	27.3	25.2	24.9	21.7	33.6	27.1	27.5	15.9	9.4	7.3	7.3	49	19	27	0	SE 4	SE 1	0	0	0	—	
24	26.4	24.2	23.7	21.7	33.6	25.5	26.9	16.0	9.4	7.0	9.4	49	18	40	NW 1	S 1	NW 1	0	1	4	—	
25	23.9	22.8	20.7	20.5	28.6	23.3	24.1	17.9	10.3	10.0	9.0	57	34	42	0	N 1	0	10	9	7	0.2	Ф n; < n, p, 3; $●^{0}$ a.
26	20.2	17.5	19.2	22.2	34.0	22.4	26.2	19.8	11.0	8.5	12.3	55	21	62	NNW 1	SE 4	NNW 2	2	3	3	3.9	< n, p, 3; ꓘ, ● p.
27	21.3	21.3	23.8	20.9	30.3	25.7	25.6	18.6	12.6	10.5	13.0	69	33	53	NW 3	NW 9	NW 3	0	1	7	—	
28	25.6	23.9	26.1	23.5	33.4	20.7	25.9	*20.7*	13.9	11.5	15.1	65	30	83	N 5	SSW 4	NNW 1	2	2	10	21.6	ꓘ, ⌒, ▲ p; ● p, 3.
29	25.5	23.0	22.4	22.1	33.0	24.4	26.5	20.2	15.5	10.2	13.6	79	27	60	0	SSE 7	N 2	4	4	0	—	●, ꓘ n.
30	22.0	20.5	22.3	23.0	29.7	23.8	25.5	19.0	14.3	13.3	11.2	68	43	52	WNW 1	NNW 7	NW 6	1	2	0	—	⌓ n.
31	23.3	22.0	23.8	21.9	29.6	23.2	24.9	21.1	10.9	9.2	11.4	56	30	54	NNW 4	NNW 3	NNW 3	2	6	1	—	
Срд. Mtt.	725.3	723.9	724.5	20.2	28.1	22.3	23.5	17.4	10.8	9.5	10.2	62	35	52	2.1	4.0	2.4	4.2	4.4	4.2	29.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.9	724.3	724.1	20.8	27.7	22.7	23.7	19.2	12.3	12.2	12.0	68	44	58	N 3	SSE 5	SE 1	3	6	1	—	< n.
2	23.2	21.1	21.7	18.9	30.0	24.6	24.5	16.1	12.2	10.7	11.8	76	34	51	0	SE 3	NNW 1	7	1	0	—	⌓ n.
3	23.7	23.1	22.5	21.7	31.5	26.7	26.6	19.7	13.2	10.6	12.5	69	31	48	0	SSW 1	WNW 2	9	4	10	—	
4	23.8	20.7	21.8	23.1	32.3	25.0	26.8	22.9	15.3	11.3	14.1	73	31	60	N 3	SE 1	N 5	9	6	10	0.0	↙ p.
5	21.5	19.6	20.6	23.6	31.0	24.5	26.4	23.0	13.8	12.0	12.9	63	36	56	N 4	NNW 8	NW 6	9	1	0	—	● n.
6	22.4	20.7	23.1	21.8	32.5	25.9	26.7	20.1	12.5	10.7	11.0	65	30	45	NNE 5	SE 1	SE 3	1	3	6	—	< p, 3.
7	25.2	23.5	23.4	22.5	28.1	24.2	24.9	21.3	11.8	11.5	11.2	59	41	50	SE 3	S 6	0	6	7	3	—	< n.
8	23.8	22.3	23.1	23.5	31.5	26.3	27.1	20.2	11.8	10.0	11.1	55	29	44	0	SSE 3	SE 1	6	0	0	—	
9	25.0	23.1	24.0	23.7	32.3	27.3	27.8	19.4	11.7	10.5	11.8	53	29	44	0	SE 3	0	3	4	1	—	
10	24.4	22.3	22.2	25.3	33.3	29.3	29.3	22.6	13.9	11.4	11.0	58	30	36	0	SSE 3	SE 1	1	6	1	—	
11	22.1	20.2	22.8	22.4	33.8	23.8	26.7	19.7	11.2	5.3	13.2	55	13	60	0	SSE 5	NW 3	3	0	10	1.7	<, ●, ꓘ p,
12	22.1	21.6	21.8	21.7	30.0	24.6	25.4	19.5	13.3	11.4	10.4	70	36	46	N 5	N 4	NNW 4	7	7	4	—	< n.
13	21.7	19.9	19.9	20.3	31.5	23.6	25.1	18.9	11.5	8.6	10.3	65	25	48	NNW 4	S 7	0	0	1	0	—	
14	21.1	19.4	20.6	20.2	33.9	26.8	27.0	17.2	9.0	7.0	9.2	51	18	35	0	SSW 1	N 1	1	1	3	—	
15	21.9	20.0	20.3	22.6	33.9	27.1	27.9	18.7	12.3	10.1	10.9	60	26	42	0	S 5	0	1	3	0	—	Ф n.
16	22.4	20.4	24.2	24.2	35.0	22.6	27.3	19.1	12.4	8.9	12.2	55	21	60	NNW 3	NW 3	NW 7	0	0	0	—	
17	25.9	23.6	25.2	21.3	33.6	25.2	26.7	20.1	11.4	8.5	7.7	62	22	33	N 7	SSE 5	0	3	1	7	—	
18	26.5	25.1	25.2	21.5	31.0	24.0	25.5	21.0	10.0	6.3	7.8	53	19	35	0	SE 4	N 1	6	8	4	—	
19	26.3	24.8	24.6	20.4	32.4	23.0	25.3	16.4	8.8	7.0	8.9	50	19	42	0	SE 3	0	2	1	1	—	
20	26.1	23.8	23.8	19.8	31.4	24.6	25.3	16.2	9.5	9.7	10.7	55	28	48	0	SE 3	0	1	1	0	—	
21	26.0	24.5	26.1	19.5	31.4	26.2	25.7	16.0	9.5	8.9	9.9	57	26	40	0	S 3	SSE 2	0	0	0	—	∞ a.
22	27.7	25.9	26.4	19.0	32.9	24.1	25.3	15.8	9.2	7.2	6.8	57	19	31	0	SE 3	NNW 1	0	0	0	—	
23	27.3	24.8	25.2	18.5	32.9	25.8	25.7	14.6	7.4	5.0	13.8	47	13	56	0	ESE 3	N 3	0	0	2	—	< p, 3.
24	27.1	26.5	27.3	23.7	27.0	22.0	24.2	22.0	12.9	11.2	10.0	59	42	51	NNW 3	NW 13	NNW 13	3	4	6	—	< n.
25	28.8	26.6	26.8	20.5	30.4	24.5	25.1	20.0	11.3	10.5	12.1	64	33	53	NNE 3	W 2	0	4	6	4	—	< n.
26	28.0	27.1	27.0	22.1	27.0	23.7	24.3	21.9	13.6	12.3	12.8	70	46	59	SE 3	SSE 1	N 1	4	6	2	—	< n, p, 3.
27	28.0	26.8	28.3	22.0	29.3	23.0	24.8	20.7	12.5	9.4	10.4	65	31	49	NNW 5	NNW 7	NNW 4	5	2	0	—	< p, 3.
28	29.0	27.8	28.6	21.1	28.4	22.6	24.0	18.3	9.5	6.6	9.5	52	24	46	NW 6	NNW 7	NNW 3	1	1	2	—	< n.
29	29.5	26.9	25.8	18.6	28.1	22.9	23.2	15.9	10.3	10.8	11.4	65	39	55	0	SE 3	0	10	1	0	—	
30	25.3	22.8	24.0	20.7	29.2	23.8	24.6	18.6	12.1	12.1	12.5	68	40	57	0	SSE 3	NW 3	6	8	8	0.7	< p, 3.
31	23.7	21.5	25.7	19.4	30.1	21.7	23.7	19.0	13.9	11.0	12.3	83	35	64	NW 3	W 1	NW 7	6	6	10	0.5	< n; ●, ꓘ n, p; ⌒ p.
Срд. Mtt.	725.0	723.2	724.1	21.4	31.1	24.6	25.7	19.2	11.6	9.6	11.0	61	29	48	1.9	3.9	2.4	3.8	3.1	3.1	2.9	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	727.6	727.2	729.3	20.2	26.5	21.4	22.7	19.9	10.1	8.4	8.9	57	33	47	NW 7	NNW 5	N 3	8	1	5	—	
2	29.8	29.3	28.7	18.0	18.0	17.8	17.9	17.3	13.1	12.9	13.0	85	84	86	SE 1	ESE 1	0	10	10	10	1.9	● a.
3	28.6	27.1	27.4	17.8	27.0	22.6	22.5	16.4	12.9	9.9	9.3	85	38	45	0	SE 1	N 1	10	0	0	—	⌓, ● n.
4	29.7	28.2	28.9	17.8	30.9	25.1	24.6	16.2	9.5	9.6	11.3	63	30	48	0	ESE 3	0	1	0	8	—	
5	28.8	25.7	25.8	22.3	30.2	21.7	24.7	20.1	13.0	11.3	12.6	66	36	66	E 1	S 1	NNW 3	6	8	10	1.2	●, ≺ p, 3.
6	25.4	24.2	26.8	20.2	31.0	24.5	25.2	19.0	12.0	10.3	12.6	68	31	55	NNW 3	NNW 1	WNW 2	9	2	0	—	● n; ≺ n, p, 3.
7	28.3	27.0	27.9	19.9	30.7	24.9	25.2	18.6	11.9	10.5	10.9	70	32	47	NW 1	S 4	SE 1	0	2^2	2	—	≺ n.
8	29.2	26.5	26.3	19.4	30.6	24.3	24.8	18.5	11.9	10.7	9.9	71	33	44	0	SE 3	0	4	3	10	—	≺ p, 3.
9	25.7	24.4	26.3	19.6	30.2	24.5	24.8	16.8	9.9	11.2	12.4	58	36	54	0	N 5	NNW 4	0	2^0	10	—	≺ n, p, 3.
10	27.4	25.8	26.2	19.9	29.8	25.3	25.0	18.7	12.7	11.4	12.2	74	37	51	0	SSE 3	0	4	2	5	—	≺ n.
11	28.1	26.6	27.5	21.5	31.7	24.7	26.0	19.6	12.5	11.9	11.7	67	34	50	0	SSW 1	0	1	2	1	—	≺ p, 3.
12	27.2	23.0	24.3	21.7	29.9	20.7	24.1	20.1	13.3	11.3	9.9	70	36	55	0	SSE 1	NW 9	8	7	10	1.2	≺ n; ●, ☈ p.
13	27.0	25.3	26.4	14.9	21.8	16.5	17.7	14.4	6.1	6.1	7.3	49	32	53	NW 7	NW 9	N 3	3	0	1	—	
14	25.3	22.0	20.6	14.3	24.3	16.3	18.3	13.1	8.5	7.2	7.2	71	32	53	0	S 1	NW 1	7	1	0	—	
15	20.2	20.3	22.8	13.1	19.9	10.7	14.6	*10.7*	5.5	6.9	7.3	49	40	76	NW 1	N 9	NNW 3	3^0	8	10	4.7	● p, 3; ↙ p.
16	21.6	22.4	25.1	10.0	14.6	12.2	12.3	8.8	6.5	5.8	6.1	70	47	57	NW 3	NW 9	NW 5	10	9	2	0.9	● n, 1, a.
17	27.2	25.9	26.2	11.8	18.4	13.5	14.6	10.8	5.4	6.3	7.0	52	40	61	N 5	NNW 9	NNW 4	1	4	10	—	
18	24.2	23.1	24.2	9.3	15.2	8.4	11.0	6.9	6.7	6.1	7.1	76	48	87	0	NW 7	NW 7	1	10	10	11.8	⌓ n; ● p, 3.
19	25.6	27.9	31.6	9.2	12.9	8.9	10.3	8.0	5.4	4.8	4.8	62	44	56	NNW 8	NW 9	NW 12	8	2	3	—	● n.
20	32.7	30.5	29.8	6.3	16.8	8.9	10.7	5.6	5.0	3.6	5.7	71	25	67	WSW 4	NW 3	0	1	0	0	—	
21	28.2	25.3	26.2	5.3	20.4	14.7	13.5	3.1	5.2	4.3	6.2	78	24	51	0	S 1	N 6	0	0	0	—	⌓ n.
22	27.6	25.6	27.0	9.5	20.6	14.3	14.8	8.1	6.1	4.3	5.6	69	24	47	NW 4	NNW 2	NW 2	0	1	1	—	
23	28.2	27.3	27.6	10.7	18.8	14.0	14.5	8.9	6.4	8.7	8.1	66	54	68	0	SSE 1	NW 1	10	8	0	—	
24	28.5	26.5	26.1	9.2	22.1	16.3	15.9	7.4	7.5	8.4	10.9	87	43	79	0	S 3	0	0	0	9	2.8	⌓ n; ● p.
25	25.1	24.1	26.1	14.8	14.1	14.5	14.5	13.0	10.7	10.4	7.5	86	87	61	0	NNW 3	NW 7	10	10	8	35.4	≺^{2}n; ● n, 1, a, 2, p; ☈ a
26	27.2	27.7	29.0	13.8	18.5	13.8	15.4	13.3	5.4	6.5	6.0	47	42	52	NNW 7	NW 5	NNW 3	1	8	0	—	
27	30.5	28.4	28.4	8.0	20.0	10.7	12.9	7.1	6.2	5.6	8.0	78	32	84	0	E 1	0	0	3	1	—	⌓ n.
28	27.5	25.8	27.1	10.7	22.2	12.4	15.1	8.1	7.9	5.9	9.3	83	30	88	0	E 1	0	10	2	0	1.6	⌓ n; ● p.
29	26.9	25.4	25.9	11.6	24.3	14.9	16.9	9.5	8.1	7.7	10.3	80	34	82	N 3	SE 2	0	0	0	1	2.0	⌓^{2} n.
30	27.1	26.9	28.1	15.2	22.0	18.5	18.6	14.1	11.6	10.3	11.5	90	53	73	0	S 1	0	9	3	10	1.4	● n.
Срд. Mtt.	727.2	725.8	726.8	14.5	23.1	17.2	18.3	13.1	8.9	8.3	9.0	70	40	61	1.8	3.5	2.6	4.5	3.6	4.6	64.9	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	728.3	728.1	729.1	15.8	18.6	16.3	16.9	15.3	11.4	10.7	10.1	85	68	73	0	NW 4	NW 6	10	9	1	0.9	⌓^{0} n; ● n, a.
2	30.2	29.0	28.4	13.8	18.6	16.5	16.3	12.4	8.9	10.2	8.2	76	64	59	NE 1	NNW 4	NNW 7	5	9^2	3	0.1	● a, 2, p.
3	27.9	27.9	30.6	13.8	18.3	13.1	15.1	12.9	7.8	6.6	6.7	67	42	59	NNW 5	NNW 7	NNW 7	4	4	3	—	
4	33.7	33.5	34.7	8.1	15.3	11.2	11.5	7.6	6.7	6.8	6.3	83	53	63	ESE 1	SSE 5	SSE 4	1	4	10	—	⌓ n.
5	33.9	32.6	33.1	9.7	14.5	9.2	11.1	9.2	6.8	5.8	5.8	75	48	67	0	SE 1	0	10	5	1	—	⌓ 3.
6	33.9	32.1	31.0	8.5	14.6	7.6	10.2	6.1	6.6	5.5	6.3	79	45	80	0	SSE 3	0	10	5	0	—	⌓ n, p, 3.
7	29.4	27.4	28.5	5.8	15.8	9.5	10.4	3.6	6.4	6.4	7.4	93	48	83	0	0	0	6	8	1	—	⌓ n, 3.
8	29.8	28.3	29.4	5.7	20.0	13.5	13.1	4.3	6.4	6.6	9.4	94	38	82	0	SE 1	0	2	9	10	0.1	⌓ n; ● p.
9	30.9	32.4	35.4	12.3	19.1	15.7	15.7	11.4	9.6	8.2	10.2	91	51	77	0	SE 1	0	9	10	9	0.9	● n, a, 2, p.
10	38.3	38.4	37.9	10.6	13.0	11.9	11.8	10.4	8.9	8.1	8.4	94	73	81	SE 3	SSE 3	SE 1	10	10	10	3.8	● n, 1, a, p.
11	35.8	35.1	35.1	10.9	13.0	11.9	11.9	10.6	8.7	8.2	8.9	91	74	86	ESE 3	S 3	SE 3	10	10	10	0.0	● n, a, p, 3.
12	33.4	32.9	32.5	10.9	14.5	12.6	12.7	10.8	8.5	8.7	8.9	89	71	83	SE 1	ESE 2	0	10	10	10	—	
13	31.3	31.0	30.8	11.8	15.5	10.0	12.4	9.9	9.4	7.5	8.6	93	58	94	0	SE 2	0	10	10	4	—	
14	32.0	30.6	29.3	7.7	16.7	9.8	11.4	6.5	7.6	8.4	8.3	98	59	92	0	SE 2	0	10	9	0	—	Ψ n; ⌓ n, p, 3.
15	27.8	25.0	27.4	6.6	22.1	20.0	16.2	5.5	7.2	8.3	7.4	99	42	42	0	N 7	NW 5	0	1	10	0.2	⌓^{2} n; ● 3.
16	28.3	27.0	28.6	11.8	23.4	14.3	16.5	9.7	8.1	7.1	7.9	79	33	65	NW 3	NNE 5	0	0	0	0	—	●, ⌓ n.
17	29.1	26.4	26.5	13.8	21.1	14.1	16.3	10.1	10.5	10.0	10.1	91	54	85	S 1	SE 1	0	10	1	2	—	⌓ n, 3.
18	25.9	23.7	25.7	12.2	22.0	15.1	16.4	10.9	7.3	7.4	9.7	69	38	75	NW 1	N 3	NW 1	6	4	10	4.1	⌓, ϖ n; ● p, 3.
19	27.9	29.5	30.9	13.6	15.0	12.0	13.5	11.6	6.1	6.5	6.4	53	52	62	NW 8	NW 9	NNW 4	10	10	1	—	● n.
20	32.7	30.0	29.3	4.1	16.3	14.3	11.6	3.4	5.4	6.6	4.9	88	48	41	0	ENE 3	N 4	4	5	10	—	⌓ n.
21	29.9	29.0	30.1	12.6	21.6	15.8	16.7	11.4	7.6	8.9	8.0	70	47	60	NNW 1	NW 5	0	4	2	4	—	
22	30.0	29.8	31.0	12.8	22.7	18.8	18.1	11.3	8.7	8.3	8.7	80	41	54	NNW 5	NW 9	NW 3	1	8^0	1	—	
23	30.6	28.1	28.7	9.7	23.6	16.5	16.6	8.9	7.7	7.4	8.6	86	34	62	0	NW 9	NW 3	1	0	0	—	⌓, Ψ n.
24	27.7	24.7	26.4	8.4	21.7	15.0	15.0	7.6	7.3	7.4	8.4	89	39	66	0	0	NNW 7	1	3	0	—	⌓ n.
25	27.9	28.3	30.6	14.5	18.7	12.3	15.2	12.1	6.2	4.7	6.6	51	29	62	NNW 7	NW 12	NW 3	3	4	1	—	≺^{0} n.
26	32.2	29.0	26.2	10.1	15.6	8.3	11.3	7.9	6.1	6.4	6.1	66	49	74	E 1	SSE 1	0	10	1	0	—	⌓ p, 3.
27	22.5	19.7	24.5	3.5	16.4	14.3	11.4	2.9	5.5	6.6	6.5	93	48	54	0	NNW 5	NNW 5	3	8	10	—	⌓ n.
28	26.7	26.6	27.9	12.2	17.5	8.4	12.7	8.2	5.7	5.7	6.0	54	38	73	NNW 5	N 5	0	1	2	0	—	↙ n.
29	27.8	25.0	27.1	5.5	19.4	12.4	12.4	4.1	5.4	5.4	8.3	80	32	78	0	NNW 6	NNW 3	5	3	5	0.1	⌓ n.
30	29.0	28.9	31.6	12.7	16.6	12.0	13.8	11.8	7.0	6.1	5.3	64	44	50	NW 7	NNW 5	NNW 3	3	10	0	—	● n; ⌒ a.
31	34.3	33.2	33.5	4.8	15.0	8.2	9.3	3.2	4.9	5.8	5.8	76	46	71	0	SSE 3	0	0	1	5	—	⌓^{0} n.
Срд. Mtt.	730.3	729.1	730.1	10.1	17.9	12.9	13.6	8.8	7.4	7.3	7.7	81	49	69	1.7	4.1	2.2	5.5	5.6	4.2	10.2	

Тифлисъ. Tifliss.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	731.5	727.7	727.3	6.0	16.8	8.3	10.4	5.8	6.3	5.5	6.3	90	39	77	SSE 1	0	0	0	2	0	—	≡ a.
2	28.7	28.6	31.9	10.1	18.8	14.0	14.3	5.2	6.4	8.4	7.3	69	52	62	N 5	N 5	SE 3	6	8	2	0.1	⌓ n.
3	36.7	36.4	35.7	9.8	10.7	9.5	10.0	9.4	8.2	7.4	7.8	91	77	88	0	SE 1	SE 3	10	10	10	0.0	●^{0} n, 1, a.
4	33.1	31.2	30.3	8.6	12.1	6.1	8.9	5.9	7.4	6.9	6.3	89	66	90	SSE 1	SE 1	0	10	7	1	—	⌓ p, 3.
5	29.4	27.1	27.7	3.7	17.0	12.0	10.9	2.1	5.7	6.4	8.6	95	45	83	0	0	0	5	5	7	—	⌓^{2} n.
6	28.4	26.7	27.1	6.3	17.2	11.9	11.8	5.5	6.6	7.8	7.5	93	54	73	0	0	NW 1	5	9	5	—	⌓^{2} n.
7	27.1	24.9	24.8	6.1	19.5	12.0	12.5	6.1	6.5	7.7	9.2	93	46	89	0	SSE 1	SE 1	1	3^0	9	0.4	⌓ n, 1; ●^{0} 3.
8	23.6	24.1	27.7	10.0	15.0	11.1	12.0	9.9	8.8	6.6	5.9	96	52	60	0	NW 9	NNW 6	10	6	10	0.2	● n, 1, a; ≡ n.
9	29.2	28.9	28.7	6.7	10.0	8.1	8.3	6.5	5.5	6.2	7.6	76	68	94	NW 2	0	0	9	10	10	4.1	● a, 2, p, 3.
10	27.7	28.2	31.1	7.7	10.4	8.1	8.7	7.2	7.6	8.1	6.2	98	87	77	0	0	N 5	10	10	10	5.9	● n, a, 2, p.
11	34.5	35.4	36.8	5.3	10.6	7.1	7.7	5.2	6.5	6.7	6.7	97	70	88	0	SE 1	ESE 1	9	10	5	—	● n; ⌓ 3.
12	36.2	33.9	34.6	3.0	11.6	3.7	6.1	2.9	5.5	5.9	5.6	96	58	93	0	SSE 1	0	3	0	0	—	≡ 1; ⌓^{2} n, p, 3; ∞ a.
13	33.5	31.0	34.0	0.4	12.4	10.3	7.7	-0.4	4.6	5.0	3.7	96	47	39	0	N 2	NNW 2	0	0	0	—	⌓^{2}, ⊔ n.
14	37.2	36.3	37.9	-0.3	13.4	4.2	5.8	-0.6	4.1	5.4	5.1	92	48	82	0	SE 3	0	0	0	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
15	38.1	35.8	36.1	2.8	11.7	3.4	6.0	1.0	5.3	5.4	4.9	94	53	83	0	S 3	0	10	1	0	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3.
16	35.9	35.3	36.8	1.1	10.1	7.0	6.1	-0.5	4.6	5.6	6.3	91	61	84	0	SSE 2	0	8	8	10	—	⊔^{0} n.
17	37.3	36.9	37.6	7.1	11.0	8.7	8.9	6.8	6.6	6.9	7.5	87	70	89	0	SE 3	0	10	10	10	0.3	
18	38.0	39.1	39.2	8.1	7.7	6.6	7.5	6.5	7.6	7.1	6.4	94	90	88	ESE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	7.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	36.7	33.9	30.2	4.3	5.8	5.0	5.0	4.2	5.7	5.4	5.6	92	79	86	ESE 3	ESE 3	0	10	10	10	0.6	● n, 1, a.
20	26.2	26.4	27.0	4.4	6.2	5.8	5.5	3.1	5.1	6.1	6.6	82	87	96	NW 1	SE 3	0	10	10	10	5.0	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
21	29.4	30.7	34.0	4.6	7.0	2.5	4.7	2.4	5.7	5.2	4.7	90	70	84	SE 1	SE 4	SE 3	10	4	10	—	● n.
22	33.6	32.5	32.0	1.5	3.2	2.7	2.5	1.4	4.4	3.8	4.2	85	67	75	ESE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	
23	31.3	30.5	32.4	0.4	7.5	3.5	3.8	0.4	4.4	4.4	5.1	92	58	87	0	E 1	0	8	1	10	—	
24	34.3	35.0	35.8	3.5	4.9	4.2	4.2	2.4	4.8	4.9	4.8	82	75	77	0	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	
25	35.6	35.7	36.7	2.9	3.4	2.5	2.9	2.5	5.1	4.9	4.7	90	83	85	SE 1	SSE 3	ESE 1	10	10	10	0.4	● a, 2, p, 3.
26	36.5	36.4	37.2	2.0	3.9	2.7	2.9	1.6	4.7	4.2	4.4	89	69	79	SE 1	SE 3	ESE 2	10	10	10	—	● n.
27	37.0	36.0	35.3	2.1	3.9	-1.9	1.4	-2.0	4.6	4.2	3.7	85	69	92	0	SE 1	0	10	10	0	—	⊔ p, 3.
28	35.8	33.6	34.3	-4.3	6.6	-1.7	0.2	-5.0	2.9	3.6	3.7	89	50	92	0	SE 1	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, 3.
29	33.4	32.0	31.4	-5.7	6.3	-2.2	-0.5	-6.0	2.8	3.3	3.1	95	46	79	0	ESE 3	0	1	0	0	—	⊔ n, 1.
30	28.7	26.7	26.7	-5.8	6.9	-1.3	-0.1	-6.0	2.8	2.8	3.3	94	37	80	0	SSE 1	0	0	0	0	—	≡^{0} a; ⊔^{2} n; ⊔ p, 3.
Срд. Mtt.	732.8	731.9	732.6	3.7	10.1	5.8	6.5	2.8	5.6	5.7	5.8	90	62	82	0.7	2.1	1.2	6.8	6.1	6.0	24.7	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	726.7	725.6	727.0	-3.1	9.3	0.6	2.3	-4.1	3.1	3.1	3.8	87	35	80	0	0	0	5	1	1	—	⊔ n.
2	31.3	31.0	31.1	5.7	12.6	9.2	9.2	-1.0	5.3	4.8	4.7	77	44	54	NNW 5	NW 7	N 3	2	3	9	0.0	
3	30.7	31.9	34.4	6.5	8.2	5.4	6.7	5.2	4.9	3.1	3.3	68	38	48	N 4	NNW 14	NNW 4	7	2	0	—	●^{0} n.
4	33.8	31.2	32.0	4.1	9.0	2.3	5.1	2.2	3.5	3.2	3.8	56	37	70	NNW 7	N 5	0	1	0	0	—	
5	30.6	27.0	27.2	-3.9	7.4	6.5	3.3	-4.6	3.1	3.5	2.9	91	45	40	0	NNW 3	NNW 8	0	0	0	—	
6	33.7	36.1	39.6	2.5	4.7	0.8	2.7	0.7	4.3	4.6	3.9	77	71	80	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	0.4	● p; ✱ p, 3.
7	36.6	33.8	31.6	-0.6	1.5	-3.9	-1.0	-4.2	3.9	3.4	3.2	88	65	93	0	0	0	10	8	1^0	—	✱ n; ⊔ p, 3.
8	31.2	30.9	33.3	-4.6	4.6	-2.8	-0.9	-5.2	2.6	3.9	3.1	82	62	83	0	SSE 4	0	4	0	0	—	Ψ n, ⊔ n, 1, 3.
9	33.6	33.1	34.6	-5.4	4.3	-2.6	-1.2	-5.6	2.8	3.4	3.3	92	54	87	0	ESE 5	0	6	8	0	—	⊔ n, 1.
10	37.5	38.1	37.6	-2.5	3.2	1.2	0.6	-5.5	3.5	3.6	4.0	92	63	80	0	ESE 1	0	10	10	10	—	Ψ, ⊔ n; ≡ a.
11	35.0	32.8	32.0	0.3	4.9	-0.9	1.4	-1.2	4.2	3.9	3.5	89	59	80	0	0	0	10	9	9^0	—	Θ p, 3.
12	31.2	29.7	30.2	-3.5	6.4	0.0	1.0	-3.6	3.4	4.0	4.0	95	55	87	0	SSE 1	0	8	8	10	—	Θ n, p, 3; ≡ a; ∞ 2.
13	28.8	27.2	30.2	-1.6	8.2	2.4	3.0	-2.2	3.7	3.9	4.3	92	49	79	0	0	SE 1	9	3	10	—	⊔ n; ∞ 3.
14	31.7	32.1	34.0	3.5	6.9	5.4	5.3	2.4	4.6	4.8	4.9	78	64	74	0	0	0	10	10	10	—	
15	32.8	31.4	30.6	3.8	7.2	5.8	5.6	3.6	5.1	5.1	5.1	85	68	75	0	SE 3	SE 1	10	10	10	—	∞^{0} a, p.
16	29.0	27.0	26.4	3.0	6.7	-0.1	3.2	-0.6	4.5	4.7	4.4	79	64	96	W 1	0	0	10	7^0	0	—	
17	24.9	23.1	22.9	-1.5	4.0	0.2	0.9	-1.6	3.8	4.1	4.3	91	67	92	NNW 1	0	0	10	5	10	—	≡ n, 1, a, 3.
18	23.4	21.2	21.0	-2.9	8.7	3.7	3.2	-3.2	3.4	4.3	4.3	90	51	72	0	W 1	0	4^0	2^0	10	—	⊔ n, 1; ≡, Ψ, Θ n.
19	21.4	22.2	24.6	2.4	9.8	5.3	5.8	2.1	4.6	4.6	4.2	82	51	63	0	NW 6	NNW 7	9	4	9	4.7	
20	27.2	27.2	28.5	2.0	3.0	3.0	2.7	1.3	4.8	5.0	5.3	91	88	93	NW 3	0	0	10	10	10	3.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	29.8	30.3	33.0	3.8	7.0	2.4	4.4	2.3	4.4	4.5	5.1	73	60	93	N 4	N 3	SE 1	10	2	10	0.0	● n.
22	34.3	34.1	36.8	0.8	2.8	1.7	1.8	0.6	4.3	4.7	4.6	89	82	90	NNW 1	ESE 3	SE 3	10	10	10	—	●^{0} n.
23	36.5	36.5	35.3	0.9	2.3	1.4	1.5	0.9	4.5	4.1	4.2	90	75	83	ESE 3	SE 2	SE 3	10	10	10	—	
24	33.4	32.2	30.9	0.9	1.1	0.4	0.8	0.2	3.6	3.8	3.8	72	75	80	0	E 3	0	10	10	10	—	
25	28.9	28.3	30.0	-1.6	4.5	-1.4	0.5	-2.0	3.0	3.0	3.4	74	47	82	N 1	NE 1	0	2^0	1	9	—	⊔ p.
26	30.5	28.8	30.7	-2.3	4.7	-0.9	0.5	-2.6	3.1	3.0	4.0	79	47	92	0	WSW 1	ESE 3	7	2	9	—	
27	30.6	30.2	29.7	-0.3	1.0	0.7	0.5	-1.3	3.8	4.0	4.0	85	81	83	0	0	0	10	10	10	—	
28	28.4	27.2	27.8	-2.8	3.1	-2.8	-0.8	-3.5	2.7	2.9	3.2	72	52	87	NNW 1	NW 1	0	4	2^0	0	—	⊔ p, 3.
29	28.7	28.0	29.7	-3.9	2.5	-2.7	-1.4	-5.0	2.9	2.8	3.3	87	51	89	0	0	0	9	9	3	—	⊔ n, p, 3.
30	30.5	29.3	28.7	-5.5	-1.2	-1.6	-2.8	-5.8	2.8	3.6	3.8	91	86	94	0	0	0	8	10	9	—	⊔ n; ≡ a, 2, p.
31	28.2	27.1	27.5	-2.9	2.5	-0.5	-0.3	-3.3	3.6	4.5	4.0	98	80	90	0	0	0	10	10	3	—	⊔ n, 1; ≡ a, 2, p.
Срд. Mtt.	730.7	729.8	730.6	-0.3	5.2	1.2	2.0	-1.4	3.8	3.9	4.0	84	60	80	1.1	2.2	1.2	7.6	6.0	6.5	8.2	

1894.

Карсъ. — Kars.

Январь. — Januar.

Широта — Breite: 40° 37′. Долгота — Länge: 43° 5′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	612.1	611.1	612.1	−16.0	− 4.2	−11.5	−10.6	−16.3	1.1	2.0	1.3	85	61	72	0	0	0	10	3	10	—	≡ n.
2	12.9	13.2	15.7	−12.0	− 7.8	− 8.7	− 9.5	−13.6	1.4	1.8	2.0	82	71	84	0	0	0	10	7	10	2.2	≡ n; ✱ a.
3	19.0	19.1	21.0	−12.0	− 3.4	−19.8	−11.7	−20.1	1.3	1.8	0.7	75	53	81	0	0	0	3	0	0	—	≡ n.
4	20.2	17.7	18.1	−21.0	−10.4	−21.0	−17.5	−24.1	0.7	1.4	0.7	84	69	84	0	0	0	8	3	0	—	
5	16.2	15.6	14.9	−18.0	− 4.6	−11.4	−11.3	−22.1	1.0	2.2	1.5	87	67	80	0	0	0	6	5	6	1.2	
6	16.7	15.2	19.5	− 7.4	− 5.2	− 9.0	− 7.2	−10.1	2.0	2.2	1.6	77	71	72	0	0	0	8	4	6	—	✱ n.
7	18.4	18.8	19.5	−14.2	− 6.6	−15.6	−12.1	−16.1	1.3	1.7	1.1	87	62	80	0	0	0	6	3	10	—	
8	21.3	21.1	21.1	−11.6	− 6.2	−10.4	− 9.4	−15.1	1.6	2.0	1.4	85	69	72	0	0	0	10	10	10	2.3	✱ a.
9	21.2	21.8	23.2	−10.0	− 6.2	−12.0	− 9.4	−13.3	1.8	1.7	1.4	86	58	79	0	0	0	10	10	10	2.2	✱ a, p.
10	24.1	23.3	24.4	−13.0	−10.0	−13.2	−12.1	−14.1	1.4	1.5	1.2	85	70	78	0	0	0	10	10	10	—	
11	24.3	23.3	22.1	−14.0	−10.8	−14.2	−13.0	−15.5	1.3	1.4	1.2	83	74	83	0	0	0	10	10	10	2.7	✱ p.
12	20.2	19.9	20.0	−14.2	− 7.8	−12.2	−11.4	−15.6	1.2	1.6	1.4	85	62	79	0	0	0	10	7	8	2.8	✱ n, p.
13	19.2	18.9	19.8	−13.4	− 6.2	− 9.2	− 9.6	−16.1	1.3	1.9	1.8	82	67	80	0	0	0	10	5	10	2.0	✱ n, p.
14	19.1	18.8	19.0	−14.2	− 4.4	−21.8	−13.5	−22.1	1.2	2.2	0.6	84	67	81	0	0	0	8	0	0	—	
15	16.2	14.1	15.0	−16.4	− 8.4	−20.2	−15.0	−21.1	1.0	1.7	0.7	85	73	82	0	0	0	10	8	3	—	
16	14.3	14.3	14.9	−16.0	− 7.4	−17.4	−13.6	−23.1	1.1	1.7	0.9	86	66	79	0	0	0	10	5	8	—	
17	15.7	15.2	15.5	−21.0	−11.8	−12.4	−15.1	−24.1	0.7	1.2	1.4	84	65	81	0	0	0	7	3	10	2.3	✱ p.
18	13.3	11.1	14.3	−11.4	−10.4	−12.0	−11.3	−14.1	1.5	1.6	1.4	83	81	82	E 7	NE 7	0	10	10	10	3.2	⇸, ✱ n, p.
19	16.7	18.7	20.0	−12.0	− 8.4	−21.4	−13.9	−22.1	1.3	1.5	0.6	75	62	81	SW 3	0	0	6	1	0	—	
20	20.3	18.8	19.1	−30.0	−15.8	−24.4	−23.4	−32.1	0.3	0.8	0.5	83	64	82	0	0	0	0	3	4	—	
21	18.3	17.5	18.7	−32.0	−17.2	−27.4	−25.5	−33.1	0.3	0.8	0.5	85	66	83	0	0	0	0	0	0	—	
22	19.4	19.7	20.7	−31.0	−17.0	−28.0	−25.3	−32.1	0.3	0.7	0.4	84	59	83	0	0	0	4	0	0	—	
23	21.3	20.7	21.2	−32.2	−16.4	−27.0	−25.2	−33.1	0.3	0.8	0.4	81	63	81	0	0	0	0	0	0	—	
24	21.3	21.1	21.3	−32.2	−16.4	−26.4	−25.0	−33.3	0.3	0.9	0.4	82	69	78	0	0	0	0	0	0	—	
25	20.2	20.0	19.2	−32.0	−14.4	−26.8	−24.4	−33.6	0.3	0.8	0.4	84	57	79	0	0	0	0	0	0	—	
26	19.2	18.7	18.2	−27.0	− 9.0	−24.0	−20.0	−29.1	0.4	1.2	0.5	80	52	75	0	0	0	4	0	0	—	
27	20.1	19.1	20.1	−26.4	−11.2	−12.6	−16.7	−28.1	0.4	1.3	1.3	82	67	77	0	0	NE 3	4	10	10	0.0	✱ a, p.
28	22.3	21.6	21.4	−22.5	−12.8	−23.0	−19.4	−23.3	0.6	1.0	0.6	85	63	82	0	0	0	8	0	0	—	
29	21.3	19.2	20.0	−32.0	−15.2	−27.2	−24.8	−33.1	0.3	0.9	0.4	84	69	82	0	0	0	0	0	0	—	
30	20.2	19.2	19.1	−26.0	−15.8	−24.0	−21.9	−29.1	0.5	0.9	0.5	86	69	82	0	0	0	10	0	10	2.2	
31	19.1	19.0	20.1	−16.8	−10.8	−24.0	−17.2	−24.3	1.0	1.4	0.5	85	67	80	0	0	0	10	0	0	—	✱ n.
Срд. Mtt.	618.8	618.3	619.0	−19.6	−10.1	−18.3	−16.0	−22.7	0.9	1.4	0.9	83	66	80	0.3	0.2	0.1	6.5	3.8	5.0	23.1	

Высота — Seehöhe: 1741.9 m.

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: } −0.45 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	619.2	617.3	615.4	−13.2	− 8.0	−10.0	−10.4	−17.1	1.4	1.7	1.5	83	68	72	0	0	0	10	10	10	3.8	✱ a, p.
2	13.7	13.1	13.2	−18.0	− 6.6	− 6.8	−10.5	−18.3	0.9	1.7	2.2	85	60	80	0	0	WSW 3	4	0	5	0.4	
3	11.5	15.3	16.3	− 8.4	− 5.2	−21.0	−11.5	−21.4	1.8	1.8	0.7	77	59	77	SW 5	0	0	7	0	0	—	✱ n.
4	18.2	19.0	20.2	−29.4	−11.2	−24.4	−21.7	−30.1	0.4	1.2	0.5	85	65	81	0	0	0	7	4	0	—	
5	21.0	21.1	21.1	−27.2	− 7.4	−24.0	−19.5	−28.6	0.5	1.6	0.5	86	65	83	0	0	0	9	0	0	—	
6	20.0	18.0	17.1	−29.4	−13.0	−15.4	−19.3	−30.6	0.4	1.1	1.0	86	65	78	0	0	0	9	10	10	—	
7	15.7	16.4	16.1	−16.2	− 7.4	−21.2	−14.9	−21.5	1.0	1.6	0.6	80	63	75	SW 5	0	0	8	3	0	—	
8	18.1	18.2	15.4	−28.4	−15.0	−21.0	−21.5	−30.1	0.4	1.1	0.7	86	80	83	0	0	0	0	0	0	—	
9	15.1	12.3	14.6	−23.4	− 8.2	−14.2	−15.3	−25.1	0.6	1.4	1.2	85	59	77	0	0	NW 3	3	6	0	—	
10	16.1	15.6	17.2	−19.0	− 8.4	−23.5	−17.0	−23.9	0.8	1.5	0.6	83	63	81	0	0	0	0	0	0	—	
11	17.1	16.0	17.1	−27.0	−10.2	−20.2	−19.1	−28.6	0.5	1.2	0.7	85	60	77	0	0	0	3	2	0	—	
12	16.2	16.9	19.1	−18.4	− 3.2	−15.2	−12.3	−19.6	0.9	2.0	1.0	86	56	75	0	0	NE 3	4	4	7	—	
13	21.4	21.0	21.2	−11.2	− 1.4	−18.0	−10.2	−18.3	1.6	2.3	0.8	82	57	75	0	0	0	3	0	0	—	
14	20.1	18.0	16.3	−22.4	− 9.4	−14.0	−15.3	−23.1	0.5	1.4	1.2	74	66	79	0	0	0	8	3	0	—	V n.
15	14.4	12.1	11.1	−13.4	− 3.4	− 8.0	− 8.3	−14.6	1.3	2.5	1.8	85	73	75	0	0	0	8	10	10	0.0	✱ a.
16	09.2	09.1	09.2	− 4.4	− 1.4	− 6.0	− 3.9	− 8.0	2.7	2.8	2.2	84	68	75	N 3	W 3	N 12	8	10	10	3.6	✱ a, p; ⇸ p.
17	11.1	12.0	14.6	−10.4	− 7.2	−18.4	−12.0	−18.6	1.2	1.5	0.7	62	57	73	NW 3	W 3	0	8	8	2	—	
18	16.2	16.1	16.7	−24.4	−10.8	−18.0	−17.7	−24.9	0.5	1.2	0.8	79	58	75	0	W 3	0	0	10	4	—	
19	14.6	14.5	13.4	−19.4	− 8.2	− 9.4	−12.3	−20.1	0.8	1.6	1.6	85	66	76	0	0	0	10	10	10	3.8	✱ a, p.
20	14.7	15.6	16.7	− 7.2	− 4.2	− 6.4	− 5.9	− 8.6	2.2	2.4	2.1	86	73	75	E 7	0	0	10	10	10	2.8	✱ n, a.
21	15.6	14.7	14.5	− 9.8	− 2.4	− 6.6	− 6.3	−10.3	1.8	2.7	2.2	85	68	82	0	0	0	10	10	10	3.8	✱ n, p.
22	14.7	14.5	13.3	− 9.6	− 1.4	− 6.6	− 5.9	−10.6	1.9	3.2	2.1	86	78	76	NE 3	0	SE 5	10	10	10	2.3	✱ n, p.
23	11.4	11.0	11.2	− 1.4	0.8	− 3.2	− 1.3	− 3.5	3.4	3.7	2.9	83	77	80	E 3	S 7	NE 3	10	10	10	2.7	✱ p.
24	10.2	07.0	08.1	− 0.6	2.2	− 2.6	− 0.3	− 3.0	3.7	4.1	3.0	85	77	78	0	E 5	SW 3	10	8	10	2.2	✱ n, p; ⇸.
25	11.2	11.5	12.6	−15.0	− 2.2	−17.4	−11.5	−17.7	1.0	1.7	1.0	73	44	80	0	0	0	8	4	0	—	
26	15.6	16.1	16.7	−27.8	−10.0	−26.4	−21.4	−28.3	0.4	1.1	0.4	83	51	77	0	0	SW 3	0	0	0	—	
27	16.3	15.5	16.0	−33.0	−13.8	−24.8	−23.9	−34.3	0.2	0.9	0.5	85	58	80	0	0	0	0	0	0	—	
28	16.1	15.5	15.4	−25.0	− 6.4	−18.2	−16.5	−26.1	0.5	1.5	0.8	85	53	78	W 3	0	0	2	0	0	—	
Срд. Mtt.	615.5	615.1	615.4	−17.6	− 6.5	−15.0	−13.1	−20.1	1.2	1.9	1.3	82	64	78	1.1	0.8	1.2	6.0	5.1	4.2	25.4	

1894.

Карсъ. Kars.

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	614.6	614.7	614.6	-21.4	-5.0	-13.2	-13.2	-23.1	0.7	1.6	1.3	85	52	79	0	0	NW 3	3	3	8	—	
2	14.5	14.7	14.3	-18.8	-5.2	-22.8	-15.6	-23.1	0.8	1.8	0.6	84	58	80	0	0	0	3	0	0	—	
3	14.5	14.3	15.5	-20.0	-8.6	-16.0	-14.9	-20.6	0.8	1.3	1.0	85	58	79	0	0	0	0	0	0	—	
4	14.4	14.4	14.9	-19.0	-5.0	-11.0	-11.7	-20.1	0.8	1.7	1.5	86	55	75	0	0	0	10	8	10	0.0	✱ a.
5	15.5	15.7	16.3	-12.6	-3.0	-14.2	-9.9	-14.5	1.4	2.2	1.2	82	59	79	0	0	0	10	10	0	—	
6	16.7	16.6	16.2	-25.0	-7.3	-18.4	-16.9	-26.1	0.5	1.4	0.8	85	57	77	0	0	0	4	0	0	—	
7	18.2	19.1	21.2	-30.5	-8.4	-21.0	-20.0	-30.6	0.3	1.2	0.7	86	53	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	21.4	21.6	21.3	-27.2	-4.8	-17.4	-16.5	-28.1	0.4	1.6	1.0	86	50	80	0	0	0	0	0	0	—	
9	21.2	20.0	19.1	-23.4	-3.8	-13.5	-13.6	-24.6	0.6	1.8	1.2	86	52	76	0	0	0	0	4	0	—	
10	18.2	17.1	15.5	-20.8	-1.0	-12.6	-11.5	-27.1	0.7	2.1	1.2	86	49	69	0	0	0	0	3	0	—	
11	15.6	16.7	16.5	-17.0	-1.2	-12.8	-10.3	-18.1	1.0	2.6	1.1	83	62	68	0	0	0	4	0	0	—	
12	17.2	16.0	16.5	-22.0	-0.8	-8.0	-10.3	-23.1	0.7	2.2	1.6	86	50	65	0	0	0	0	0	6	2.2	✱ p.
13	18.4	19.9	21.5	-5.0	1.2	-12.6	-5.5	-12.9	2.6	3.0	1.3	83	60	77	0	0	0	10	0	0	—	✱ n.
14	21.3	20.2	21.2	-19.4	2.4	-13.8	-10.3	-21.1	0.8	2.7	1.2	86	50	76	0	0	NW 3	0	3	0	—	
15	21.2	20.2	19.1	-12.6	3.6	-9.8	-6.3	-14.5	1.4	3.1	1.6	84	52	76	0	0	0	8	4	4	—	
16	18.2	16.0	14.6	-5.6	8.4	1.8	1.5	-8.1	2.6	4.3	3.8	86	52	73	0	0	0	6	8	10	—	
17	13.4	13.4	14.5	2.0	5.8	2.2	3.3	0.8	4.3	4.8	3.6	80	69	66	NW 3	NW 5	0	8	6	4	—	
18	14.4	14.6	16.0	0.8	3.8	-3.0	0.5	-3.3	3.7	4.6	2.6	77	77	73	0	0	0	6	4	2	—	
19	18.1	19.2	18.1	-10.0	2.4	-3.8	-3.8	-11.1	1.8	3.0	2.4	86	55	69	0	0	0	8	0	0	—	
20	17.2	17.3	17.2	-1.4	3.2	-3.4	-0.5	-3.8	3.4	3.4	2.7	82	60	76	0	W 3	0	7	4	0	—	
21	16.2	15.3	15.6	-3.8	3.8	2.4	0.8	-4.4	2.7	4.2	3.8	80	70	69	NW 3	0	SW 5	5	5	6	0.0	
22	16.0	15.4	13.1	-0.4	5.0	2.0	2.2	-1.2	3.8	5.0	4.1	86	77	76	NW 3	SW 3	NW 3	10	5	7	—	✱⁰ n.
23	12.3	12.4	11.3	1.8	4.0	3.0	2.9	0.8	4.6	4.7	4.2	86	77	75	SW 5	S 3	0	8	10	10	3.2	●, ✱, ⇸ p.
24	12.3	14.3	16.2	-6.4	0.4	-4.2	-3.4	-8.7	2.1	2.4	2.4	75	51	73	0	0	0	5	5	0	2.3	✱ n.
25	17.3	17.5	19.4	-6.0	0.2	-6.2	-4.0	-9.5	2.4	3.2	2.0	86	68	73	0	0	0	10	10	8	3.7	✱ n, a, p.
26	18.6	17.4	16.4	-6.4	0.6	-3.2	-3.0	-7.1	2.4	3.3	2.6	85	69	71	0	0	0	10	10	10	4.7	✱ a, p.
27	12.8	10.6	11.8	-1.4	4.2	-1.2	0.5	-3.0	3.6	4.2	3.2	86	69	75	0	0	0	10	10	0	—	✱ n.
28	13.0	12.9	12.8	-4.4	0.4	-2.2	-2.1	-7.7	2.6	3.5	2.9	79	73	75	SW 5	SW 5	0	3	10	10	4.8	✱ a, p.
29	14.5	14.9	16.3	-3.0	1.0	-3.2	-1.7	-3.9	3.0	2.5	2.8	81	51	79	0	NW 3	0	6	10	10	3.7	✱ p, 3.
30	16.6	17.6	17.7	-3.4	-5.6	-6.8	-5.3	-7.1	3.0	2.4	2.0	84	78	76	NE 5	N 7	NE 7	10	10	10	3.2	✱n,1,a,2,p,3; ⇸a2p3.
31	17.7	19.7	20.6	-6.4	-3.0	-4.8	-4.7	-7.1	2.4	2.6	2.4	85	71	75	N 7	NE 3	W 3	10	6	10	2.3	✱ n, 1, a; ⇸ n, 1.
Срд. Mtt.	616.5	616.4	616.6	-11.2	-0.4	-8.0	-6.5	-13.3	2.0	2.9	2.1	84	61	75	1.0	1.0	0.8	5.6	4.9	4.0	30.1	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.4	620.5	620.6	-2.6	5.4	-4.4	-0.5	-4.5	3.1	3.3	2.3	83	49	73	0	W 3	0	8	5	10	—	
2	19.7	19.4	19.5	-8.0	0.8	-5.8	-4.3	-8.9	1.8	3.1	2.2	75	65	73	0	0	NE 3	10	0	8	—	≡, ⋁ a.
3	20.6	20.8	22.6	-5.8	1.0	-4.4	-3.1	-6.1	2.4	3.4	2.6	83	69	80	0	0	0	10	10	10	—	
4	23.0	23.1	22.9	-6.2	3.4	-2.2	-1.7	-7.9	2.4	3.4	3.2	85	57	81	0	0	0	10	7	0	—	≡, ⋁ n.
5	21.6	21.6	20.4	-1.0	6.0	-0.4	1.5	-1.8	3.6	4.1	3.8	83	59	84	0	0	0	8	5	5	—	
6	20.4	20.8	20.9	0.4	6.6	1.0	2.7	-1.0	3.8	4.8	4.0	81	67	79	0	NW 3	0	8	8	7	2.3	●⁰ p.
7	19.8	19.4	18.2	3.0	7.2	2.8	4.3	2.0	4.7	5.4	4.3	83	72	75	0	0	0	10	5	10	4.2	● n, p.
8	16.3	16.3	16.3	1.6	6.2	1.4	3.1	1.0	3.8	5.3	4.0	75	75	79	0	W 3	0	10	5	0	—	● n; ≡ a.
9	15.5	15.3	14.2	-1.0	5.0	2.2	2.1	-1.0	3.6	5.2	4.3	83	79	80	0	0	SW 3	3	4	3	—	
10	12.6	13.6	13.9	1.4	6.2	1.8	3.1	1.2	4.2	5.1	4.1	83	72	78	0	SE 3	W 3	7	4	6	—	
11	14.3	14.5	13.9	-0.2	6.2	1.4	2.5	-0.4	3.6	4.7	4.0	79	66	81	S 3	SW 3	NW 3	4	5	5	—	
12	14.4	13.6	12.5	1.6	5.4	3.0	3.3	0.8	3.9	4.1	4.0	77	62	71	0	SW 3	0	2	5	10	2.2	● p, 3.
13	11.5	10.7	11.6	1.2	7.0	2.0	3.4	0.8	4.2	5.0	4.3	83	67	81	0	SE 5	NE 3	10	8	10	4.2	● n, p.
14	11.7	12.6	13.7	0.2	3.8	1.8	1.9	-0.4	3.9	4.6	4.4	83	76	84	0	0	0	10	8	10	3.2	✱ n, 1; ● a, p, 3.
15	13.0	13.2	13.0	0.8	5.0	2.8	2.9	0.3	4.2	5.0	4.5	86	77	79	0	0	0	10	8	10	3.0	✱ n, 1; ● a, p, 3.
16	12.7	11.5	10.5	1.2	3.6	-0.6	1.4	-0.7	4.0	4.8	3.6	81	82	84	0	NE 3	NE 3	10	10	10	3.4	● n, a; ✱ p, 3.
17	12.7	13.7	14.9	-1.4	2.6	-1.2	0.0	-2.0	3.6	4.0	3.6	85	73	85	E 3	NE 3	NE 3	10	8	10	2.7	✱ n, 1, a, p, 3.
18	15.0	14.3	16.3	-2.0	0.8	-0.4	-0.5	-2.5	3.4	4.2	3.4	86	84	76	E 3	0	E 5	10	10	8	2.3	✱ n, 1, a, 2; K⁰, ▲⁰ p.
19	18.5	19.5	20.8	-0.8	2.0	-0.8	0.1	-2.4	2.8	2.6	3.2	65	49	73	0	NNW 3	0	3	8	4	0.0	✱⁰ p.
20	20.7	20.8	20.6	-3.8	3.7	-1.4	-0.4	-5.4	2.5	3.0	3.4	72	50	82	W 3	W 3	0	0	4	0	—	
21	21.7	21.6	21.0	-2.6	6.6	2.0	2.0	-4.9	2.9	3.1	3.2	77	43	60	0	NW 3	SW 3	0	4	5	—	
22	20.6	20.9	21.8	4.0	11.4	5.0	6.8	2.5	4.1	5.1	5.0	67	49	77	0	W 5	W 3	8	8	4	—	
23	21.8	20.7	20.9	6.4	13.4	8.0	9.3	2.0	5.1	5.0	5.7	71	44	71	0	SW 5	0	7	3	6	—	
24	20.6	21.1	21.5	6.4	7.0	6.4	6.6	3.4	5.3	5.8	5.6	73	77	77	0	W 5	0	8	8	10	0.0	●⁰ a.
25	20.7	19.5	19.7	5.0	9.4	5.8	6.7	1.8	5.4	6.0	5.6	82	68	82	0	0	0	8	10	4	3.2	● a, 2, p.
26	19.5	18.4	19.0	5.4	14.4	6.6	8.8	2.5	5.6	4.7	5.8	83	39	79	0	S 5	0	2	4	7	1.2	●, ↙ p.
27	18.6	18.4	18.7	4.6	12.8	4.8	7.4	1.4	5.3	4.1	5.2	84	37	80	0	NW 5	0	3	4	3	—	↙ p.
28	18.5	17.4	17.5	3.4	12.4	5.4	7.1	1.2	4.9	5.3	5.6	83	49	84	W 3	SE 3	0	7	8	10	2.2	● a, 2, p; K⁰, ▲ p.
29	14.5	13.7	13.7	3.2	9.4	3.4	5.3	2.0	4.9	6.0	4.6	85	68	79	0	N 3	NE 3	9	7	4	4.2	● n, a, 2, p; K⁰, ▲ p.
30	13.9	13.9	16.3	4.0	8.2	3.6	5.3	1.6	5.0	5.3	4.4	83	65	75	NE 3	0	N 3	8	4	4	1.6	● a.
Срд. Mtt.	617.5	617.4	617.6	0.6	6.4	1.7	2.9	-0.8	3.9	4.5	4.1	80	63	78	0.6	2.3	1.3	7.1	6.2	6.4	39.9	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.5	617.9	618.1	3.8	12.0	7.0	7.6	0.6	4.6	4.7	4.2	76	45	56	0	W 5	NW 3	3	3	2	0.8	
2	17.7	16.6	17.6	6.6	10.2	5.0	7.3	3.1	5.2	5.3	5.1	71	57	78	0	SW 3	SSW 5	8	8	10	5.3	● n, a, p, 3.
3	15.6	15.4	13.9	2.0	10.4	5.8	6.1	0.6	4.8	5.7	4.8	91	57	69	0	SSE 5	0	10	4	10	0.8	●^{0} n, a, p.
4	14.5	14.4	15.8	5.4	11.6	5.2	7.4	3.3	5.0	4.7	5.0	75	46	75	0	W 3	0	3	4	8	—	
5	16.5	17.4	17.5	4.0	7.0	4.8	5.3	1.6	5.0	4.8	5.1	82	65	79	0	S 5	W 3	5	10	10	2.2	● p.
6	18.6	18.7	20.8	2.4	11.0	3.8	5.7	0.6	4.9	4.9	4.9	89	50	82	0	SW 5	0	8	5	3	0.0	●^{0} p.
7	21.9	21.8	22.7	4.8	14.0	7.0	8.6	1.1	4.8	4.3	5.1	74	36	69	0	SW 3	0	0	5	0	—	
8	22.9	22.7	22.8	5.4	16.8	8.6	10.3	0.6	5.0	5.2	4.4	75	36	53	0	S 3	SW 3	0	4	0	—	
9	21.7	20.6	20.9	5.6	17.0	9.8	10.8	2.1	4.4	3.9	4.8	65	27	53	0	S 3	SW 3	0	4	0	—	
10	20.6	19.5	19.4	6.4	18.0	12.0	12.1	2.6	5.5	4.2	6.5	76	27	62	S 3	S 3	W 3	0	7	8	3.2	
11	17.6	18.3	18.9	9.2	16.0	11.0	12.1	5.5	5.1	4.7	5.6	60	35	57	0	SW 3	SW 3	0	4	8	2.2	● n.
12	18.5	17.5	18.5	9.2	15.4	10.4	11.7	5.1	5.4	5.7	5.5	62	43	59	0	SW 3	0	2	4	6	1.3	● n, a, p; ☈^{0} p.
13	18.7	17.5	18.5	7.4	18.4	9.8	11.9	2.1	5.0	5.2	5.3	65	33	59	0	S 3	0	3	5	0	—	
14	18.6	18.4	18.6	6.8	19.0	14.0	13.3	1.9	4.7	6.0	5.0	64	36	42	0	SW 3	0	2	4	0	—	
15	19.8	19.9	20.5	7.2	19.0	10.2	12.1	3.6	5.1	4.3	4.4	68	26	47	0	S 3	0	0	4	0	—	
16	20.8	18.5	18.9	4.4	20.4	9.2	11.3	1.9	4.7	6.3	4.1	74	35	47	0	E 9	E 5	4	4	7	0.0	↙ a; ☈, ●^{0} p.
17	18.7	17.6	18.6	9.0	17.2	8.4	11.5	3.6	4.0	6.9	4.8	47	47	59	NE 3	E 5	E 3	7	4	9	5.0	● p.
18	17.4	16.6	17.8	9.8	12.0	6.8	9.5	3.7	3.8	5.1	4.1	42	49	56	0	NE 5	0	8	8	8	3.2	● n, p.
19	18.9	19.5	19.9	6.6	17.0	9.2	10.9	1.9	4.4	5.2	4.4	61	36	51	0	SSW 5	W 3	2	5	3	—	
20	20.8	19.5	20.8	9.0	19.0	9.4	12.5	2.6	4.4	5.5	4.5	52	33	51	0	0	0	0	7	4	4.8	☈, ● p.
21	21.1	20.6	21.0	8.0	15.0	10.2	11.1	3.5	4.5	4.7	4.3	57	37	46	W 3	0	NE 3	2	7	4	1.2	● p.
22	20.9	20.6	20.9	8.8	19.0	11.0	12.9	3.7	4.2	5.2	4.7	51	32	48	0	0	NE 3	2	5	7	2.2	☈, ●^{0} p.
23	21.0	19.7	20.6	10.2	18.0	11.0	13.1	4.7	4.4	4.7	4.5	48	30	46	0	S 2	0	0	6	4	2.4	☈, ● p.
24	19.7	18.5	18.7	10.4	19.2	10.6	13.4	7.2	4.3	5.1	5.5	46	31	58	0	SW 5	NE 3	7	5	6	1.7	●^{0} p.
25	17.7	18.5	18.6	8.2	10.0	8.4	8.9	7.5	4.6	5.8	5.4	57	63	66	0	0	NW 5	9	10	7	6.8	● n, a.
26	19.4	18.7	20.5	8.6	14.0	9.0	10.5	5.6	4.9	5.5	4.7	59	46	56	NW 3	NW 3	W 3	5	4	2	—	
27	20.0	19.3	19.6	6.0	18.0	13.6	12.5	1.9	4.7	5.4	4.3	68	35	37	0	0	0	0	2	0	—	
28	19.4	18.4	19.5	8.8	22.4	11.6	14.3	4.1	4.8	7.2	4.8	56	36	47	0	NW 3	W 3	7	4	3	2.0	☈, ●, ↙ p.
29	19.6	19.3	20.4	11.2	18.2	13.0	14.1	6.5	4.8	6.2	4.9	48	40	44	0	0	0	8	6	3	1.4	☈, ●^{0}, ▲^{2} p.
30	20.5	18.6	20.6	10.8	19.6	9.0	13.1	5.6	4.8	6.0	5.0	50	35	58	0	NW 3	0	0	5	7	8.0	☈, ●, ▲^{2} p.
31	20.5	19.7	18.4	8.6	17.2	12.2	12.7	3.1	4.5	6.0	4.7	55	41	45	0	0	0	0	3	2	—	
Срд. Mtt.	619.3	618.7	619.3	7.2	15.9	9.3	10.8	3.3	4.7	5.3	4.9	63	40	57	0.4	3.0	1.8	3.4	5.2	4.5	54.5	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	616.5	614.9	615.5	11.4	17.2	9.2	12.6	5.1	4.6	5.9	4.6	45	41	53	0	NW 3	NW 5	7	5	9	1.2	● p.
2	15.4	14.4	16.5	8.4	12.0	8.4	9.6	5.1	4.7	4.8	4.4	57	47	55	N 5	W 5	N 5	5	8	4	1.7	● n, p.
3	16.5	16.5	17.4	8.4	18.2	11.0	12.5	2.9	4.5	5.4	4.8	56	35	49	0	0	NE 5	7	4	4	5.4	☈, ●, ▲^{0} p.
4	15.6	13.9	14.0	7.4	14.0	10.2	10.5	2.6	4.8	3.9	3.8	63	33	41	N 3	0	NW 3	10	6	5	3.2	● n, p.
5	15.5	15.5	16.6	9.0	9.4	6.0	8.1	3.3	3.5	3.6	4.7	41	40	68	0	0	N 5	6	10	10	6.8	● n, a, p, 3.
6	18.5	19.5	19.8	6.8	12.2	6.4	8.5	1.9	4.7	4.1	4.0	64	39	56	0	W 3	0	7	5	0	—	● n.
7	19.7	18.8	18.5	5.4	13.4	11.4	10.1	1.1	5.3	4.5	6.5	78	39	64	NW 3	W 5	W 3	3	9	5	—	
8	18.7	19.7	20.5	12.4	19.4	14.0	15.3	6.9	6.5	5.5	5.2	61	33	45	W 3	W 5	NW 5	6	4	0	—	
9	20.6	20.6	20.8	12.6	23.0	14.4	16.7	5.1	5.5	5.9	6.3	51	29	53	0	W 3	0	0	3	0	—	
10	20.6	18.5	19.0	12.0	22.0	13.8	15.9	7.1	7.1	6.4	6.7	68	33	57	0	W 5	W 3	0	8	9	2.4	● p.
11	18.7	18.5	18.7	10.6	16.4	10.2	12.4	6.9	6.8	4.7	6.9	71	34	74	0	NW 3	0	3	6	0	—	● n.
12	18.6	17.4	17.6	7.6	18.2	12.4	12.7	2.1	5.3	4.9	6.8	68	31	64	0	0	E 5	0	0	0	—	
13	17.8	16.4	17.4	11.0	21.2	12.0	14.7	3.6	6.5	6.1	7.1	68	32	68	0	E 3	0	0	4	0	—	
14	16.4	16.7	17.9	14.0	22.0	13.2	16.4	4.3	8.1	7.4	6.9	68	38	61	0	NE 3	0	2	4	0	—	
15	19.5	18.4	20.5	9.2	23.8	14.4	15.8	3.9	6.1	7.0	6.9	70	32	57	0	W 3	0	3	5	0	0.4	● p.
16	20.8	19.5	20.7	11.8	25.6	14.6	17.3	4.3	5.9	7.4	5.3	58	31	44	0	W 3	0	0	6	7	0.0	☈, ● p.
17	19.6	17.4	18.5	13.4	25.2	14.0	17.5	6.1	6.3	7.6	6.9	56	32	58	0	W 5	0	0	3	2	—	
18	17.5	15.3	18.3	13.8	24.0	11.8	16.5	3.1	6.7	6.4	5.1	58	29	50	0	W 5	E 5	0	3	0	—	↙ p.
19	17.7	16.5	16.3	10.0	19.2	13.8	14.3	2.3	6.0	5.6	6.3	65	34	55	0	0	0	0	4	10	2.4	☈, ● p, 3.
20	17.3	17.2	18.3	11.4	14.0	11.0	12.1	4.1	6.9	7.1	7.1	68	60	72	0	0	0	3	7	0	5.6	☈^{0} a; ● a, p.
21	18.4	17.4	18.3	9.0	20.2	13.8	14.3	3.6	6.5	5.4	7.9	75	30	68	0	SW 3	W 3	0	4	2	—	
22	17.3	16.4	18.2	10.8	23.2	11.6	15.2	3.9	6.2	6.0	6.5	64	29	63	0	S 3	E 7	0	5	0	0.0	● p.
23	18.6	17.3	17.4	11.4	22.4	15.6	16.5	4.1	7.1	7.8	8.7	71	39	65	0	0	E 5	0	5	3	—	
24	17.3	15.2	17.7	15.0	23.4	11.8	16.7	9.1	8.9	8.3	7.0	70	38	68	0	0	SE 7	2	5	4	0.0	●, ↙ p.
25	19.2	18.4	20.5	10.6	16.2	9.4	12.1	5.1	6.8	6.1	4.2	71	45	47	NW 5	NW 5	NW 5	4	3	0	—	↙ n.
26	20.7	20.5	20.7	7.6	19.0	12.4	13.0	2.1	5.3	4.8	7.4	68	29	70	0	0	0	0	0	0	—	
27	20.4	18.5	19.3	9.6	21.8	14.6	15.3	3.3	5.0	8.7	9.2	56	45	74	0	0	E 5	0	3	0	—	
28	19.6	18.3	19.7	13.4	24.2	16.2	17.9	4.1	6.3	6.2	8.1	56	27	59	0	N 3	0	2	3	0	6.4	☈, ●^{2} p.
29	20.5	19.4	20.3	14.0	23.4	16.0	17.8	7.1	6.1	5.8	6.1	51	28	45	0	0	NE 3	3	3	0	—	
30	19.4	18.2	18.4	15.2	25.6	16.2	19.0	7.6	6.5	7.2	6.0	51	30	44	0	0	E 3	0	4	2	—	
Срд. Mtt.	618.4	617.5	618.4	10.8	19.7	12.3	14.2	4.4	6.0	6.0	6.2	62	35	58	0.6	2.3	2.7	2.4	4.6	2.5	35.5	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	617.3	616.2	615.8	16.6	25.0	16.2	19.3	7.7	5.7	6.1	8.3	41	26	61	0	0	NE 3	3	4	2	—	
2	15.3	14.2	16.2	14.2	26.4	15.4	18.7	6.6	5.7	5.7	6.5	47	22	50	0	S 5	S 5	0	4	4	—	↙ p.
3	18.1	18.1	19.0	12.0	19.0	13.0	14.7	4.9	5.8	4.7	6.3	56	29	57	N 7	N 3	0	0	3	0	—	
4	19.3	18.2	19.3	13.4	21.2	14.0	16.2	5.1	6.3	7.0	5.8	56	37	49	NE 3	E 3	NE 5	0	6	2	—	
5	20.4	20.2	20.3	15.4	21.0	14.4	16.9	7.1	5.3	7.1	6.8	41	38	55	0	E 3	E 5	4	5	4	—	
6	20.3	19.1	18.2	13.6	20.6	14.4	16.2	9.1	7.1	8.6	8.0	61	48	65	E 3	E 3	E 3	8	7	1	—	
7	17.4	16.1	17.2	14.2	21.4	15.4	17.0	7.6	8.8	8.5	7.5	73	44	58	0	NW 3	N 5	6	6	8	1.6	
8	17.3	17.0	17.0	14.2	16.4	9.0	13.2	9.0	7.8	5.7	5.3	64	41	62	E 5	NW 5	NE 7	5	8	2	—	● n; ↙ n, p.
9	17.2	15.2	17.3	7.8	15.0	7.4	10.1	3.1	4.7	5.1	5.2	61	40	68	N 5	NW 5	N 9	2	3	6	—	↙ n, p.
10	18.2	16.3	17.2	7.4	17.0	10.0	11.5	2.1	5.3	4.7	6.7	69	32	72	0	0	NE 5	1	1	1	4.4	↙ n.
11	18.2	18.5	20.3	7.4	13.0	9.2	9.9	3.1	5.3	7.4	5.8	69	67	67	E 3	E 3	0	9	8	0	—	● n.
12	20.6	20.4	20.8	7.0	18.0	11.0	12.0	1.1	5.5	6.8	6.2	74	44	63	0	E 3	SE 3	0	4	0	—	
13	21.6	20.3	21.6	10.2	17.0	10.4	12.5	5.1	6.4	6.7	7.5	69	46	78	E 5	E 5	NE 3	5	7	3	—	
14	21.8	20.5	22.3	9.8	21.2	13.0	14.7	4.1	6.9	8.2	7.6	76	44	69	0	0	0	4	6	4	1.0	☈, ● p.
15	22.6	21.4	22.5	13.0	23.0	14.4	16.8	4.1	7.6	6.9	8.9	69	33	73	0	NW 3	0	0	4	0	—	
16	22.1	21.2	21.4	15.0	23.4	17.0	18.5	3.6	8.7	7.2	7.6	68	33	53	NE 3	SE 3	NE 3	0	0	0	—	
17	20.4	19.3	19.4	15.8	25.2	17.0	19.3	12.5	8.0	8.1	8.3	60	34	58	0	0	NE 3	0	0	0	—	
18	19.3	19.1	19.1	13.0	25.6	16.0	18.2	9.6	8.8	7.7	8.4	79	31	62	0	SE 3	E 3	0	2	0	—	
19	19.4	18.1	18.4	14.0	25.0	18.0	19.0	8.1	8.0	6.6	8.8	67	28	57	0	0	E 3	0	2	0	—	
20	19.1	18.0	19.0	16.6	25.2	14.4	18.7	10.6	8.7	6.9	10.2	62	29	85	0	NE 3	0	0	4	3	1.0	
21	19.2	19.1	20.0	14.4	20.2	14.2	16.3	9.6	8.8	7.6	9.0	72	43	75	0	S 5	E 5	4	4	2	—	↙, ☈⁰, ● p.
22	20.5	20.0	21.2	15.6	25.0	17.2	19.3	10.6	8.8	7.9	6.8	66	33	46	0	S 3	SE 3	0	3	2	—	
23	21.4	20.5	21.2	14.4	25.2	19.2	19.6	9.1	7.2	7.2	6.4	59	30	39	0	0	E 5	0	5	4	—	
24	21.2	20.0	20.0	17.2	28.0	16.4	20.5	12.5	7.7	9.1	9.1	53	32	66	0	S 5	N 5	4	5	9	1.4	↙, ☈⁰, ● p.
25	19.1	17.0	17.9	14.4	26.4	16.0	18.9	10.6	9.5	8.4	9.2	78	33	67	0	SW 3	NW 5	7	4	8	1.8	↙ p; ☈⁰, ●⁰ p, 3.
26	17.0	14.9	15.8	14.4	25.2	16.4	18.7	12.0	9.5	8.6	5.1	78	36	37	0	S 3	0	3	7	0	—	
27	18.2	17.9	20.0	13.0	25.4	15.2	17.9	8.6	6.9	7.5	8.3	62	31	64	0	SW 3	E 3	0	6	0	—	
28	21.3	20.3	21.0	14.4	27.0	18.0	19.8	9.6	8.1	5.8	8.3	66	22	54	0	0	E 3	0	3	0	—	
29	20.3	19.0	19.1	16.2	27.2	18.4	20.6	10.1	9.0	9.9	8.9	65	37	57	0	S 3	SE 3	0	4	1	—	
30	19.1	18.0	18.9	15.2	23.0	15.4	17.9	11.5	8.6	10.3	7.8	67	51	59	0	NW 3	N 7	0	5	8	6.3	↙, ●² p.
31	19.2	17.0	19.2	12.2	24.0	16.0	17.4	9.1	8.0	7.5	10.2	76	33	75	0	NW 3	NE 3	3	4	3	—	● n.
Срд. Mtt.	619.4	618.4	619.2	13.3	22.5	14.6	16.8	7.7	7.4	7.3	7.6	65	36	61	1.1	2.7	3.5	2.2	4.3	2.5	17.5	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	619.2	617.4	618.0	14.0	25.0	15.4	18.1	10.7	8.2	10.4	8.4	69	44	65	0	SE 3	E 3	0	4	0	—	
2	18.2	16.8	18.0	14.2	27.4	18.2	19.9	9.8	9.1	10.6	8.1	76	39	53	0	SW 3	E 3	3	4	3	2.1	☈⁰, ●⁰ p.
3	19.0	17.3	20.0	19.0	27.4	16.4	20.9	11.6	9.4	7.3	9.4	57	27	68	0	N 1	0	0	4	8	4.6	● n, p.
4	19.3	17.8	18.1	15.6	24.2	15.0	18.3	12.1	9.5	10.6	10.4	72	47	83	NE 3	NE 3	E 3	6	4	6	6.8	● n; ☈⁰, ●², ↙ p.
5	18.0	16.9	18.0	14.8	23.4	16.4	18.2	12.9	10.2	7.2	9.7	82	34	70	0	0	N 3	5	4	2	—	
6	18.2	16.9	17.9	14.6	24.4	17.4	18.8	11.9	9.6	6.5	9.6	78	28	65	0	0	NE 3	2	2	1	—	
7	18.2	16.8	17.9	16.2	25.0	18.0	19.7	12.5	10.3	9.2	9.6	75	39	63	0	SW 5	N 3	2	4	6	—	
8	19.1	17.9	18.4	17.2	27.8	17.0	20.7	14.1	11.3	6.3	10.7	77	23	74	0	W 3	0	2	3	0	—	
9	19.2	17.8	18.9	19.0	28.6	19.2	22.3	13.1	10.1	7.1	9.8	62	25	59	N 3	SW 3	NE 3	2	4	0	—	
10	19.1	17.8	17.9	17.2	30.0	18.4	21.9	12.1	10.0	7.4	10.9	68	23	69	0	NW 3	0	0	4	0	—	
11	17.0	15.8	17.8	17.2	27.2	16.0	20.1	13.1	10.3	7.6	10.2	70	29	75	0	NE 3	NE 3	0	4	3	2.2	☈, ● p.
12	16.9	16.8	17.2	16.4	20.8	16.8	18.0	10.7	10.6	8.9	9.7	77	49	68	N 5	NE 3	0	3	7	0	—	
13	17.8	15.8	16.8	11.0	25.8	18.0	18.3	8.2	8.4	6.0	8.8	86	24	57	0	S 3	NE 3	0	4	2	—	
14	16.9	15.9	16.9	15.8	27.2	20.0	21.0	11.1	10.0	6.6	8.0	75	25	46	0	SW 5	NE 3	3	4	6	—	
15	18.0	17.0	17.1	14.4	29.4	19.6	21.1	9.2	7.9	7.9	6.1	64	26	36	0	S 5	0	4	4	0	—	
16	19.0	17.6	18.8	13.2	28.0	19.4	20.2	9.2	6.6	8.3	9.0	58	29	54	0	N 3	0	0	2	0	—	
17	19.3	17.8	18.8	16.0	28.2	18.8	21.0	11.6	9.5	8.1	9.9	70	28	61	0	E 3	NE 3	0	2	4	—	☈, ↙ p.
18	20.1	18.8	19.9	16.8	27.4	19.8	21.3	10.8	7.9	8.5	9.3	56	32	53	N 3	SE 7	NE 5	3	5	8	—	↙ a.
19	20.2	19.1	20.1	16.2	25.2	18.6	20.0	11.1	7.3	8.6	7.6	54	36	48	NE 5	SE 3	N 5	6	3	9	0.0	↙, ●⁰ p.
20	20.3	18.8	19.3	12.4	27.4	19.0	19.6	9.7	6.9	9.9	9.0	64	37	55	0	NW 3	NE 3	0	3	0	—	
21	20.3	19.9	22.0	12.8	26.8	19.0	19.5	10.6	8.4	7.4	7.1	77	29	44	0	E 3	E 3	2	3	4	—	
22	22.4	21.1	22.1	14.0	28.0	19.0	20.3	11.1	7.8	9.0	7.4	66	32	45	0	SW 3	0	0	3	2	—	↙ p.
23	22.3	20.8	19.8	11.8	28.2	19.2	19.7	9.0	7.8	9.5	6.2	77	33	38	0	0	N 3	0	4	4	—	
24	21.2	21.0	22.2	16.4	20.4	14.2	17.0	12.1	10.2	8.6	9.4	73	48	80	N 5	NW 5	0	3	6	10	4.8	↙ n, p; ● p, 3.
25	22.5	21.2	22.1	12.6	23.4	15.6	17.2	10.6	7.9	9.2	9.1	73	42	68	0	0	0	0	6	9	1.2	●⁰ n, p, 3; ↙ p.
26	21.1	19.9	21.4	14.4	25.0	15.8	18.4	11.3	8.7	9.5	9.2	72	40	68	0	0	NE 3	4	5	4	—	☈ p.
27	22.2	21.2	23.2	12.4	24.0	14.8	17.1	9.7	8.2	10.1	7.0	76	45	56	0	N 3	N 5	0	6	3	—	↙ p.
28	23.5	22.1	23.2	10.2	24.4	15.6	16.7	8.0	7.6	6.1	5.7	81	27	43	0	0	NE 3	0	2	0	—	
29	22.5	20.9	21.3	9.8	26.2	16.0	17.3	6.7	6.0	7.9	6.1	67	32	45	0	0	0	0	2	3	—	↙ p.
30	20.4	19.8	20.9	14.0	25.4	14.8	18.1	10.8	7.7	7.8	9.7	65	33	78	0	0	N 3	4	5	6	5.4	↙ n, p; ☈, ● p.
31	20.5	17.8	19.2	11.2	25.2	14.6	17.0	10.0	8.7	7.6	9.2	88	32	74	0	N 3	NE 7	4	6	0	0.0	● n; ●⁰, ↙ p.
Срд. Mtt.	619.7	618.5	619.5	14.5	26.0	17.3	19.3	10.8	8.8	8.2	8.7	71	33	60	0.8	2.5	2.4	1.9	4.0	3.3	27.1	

Карсъ. 1894. Kars.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.4	621.4	621.9	11.2	21.0	13.6	15.3	9.1	7.9	7.4	6.4	80	40	55	0	N 3	NE 3	2	4	0	—	
2	22.5	20.1	20.4	12.0	24.2	15.2	17.1	9.7	8.2	9.2	7.4	78	41	57	0	SW 3	NE 3	4	4	0	—	↙ p.
3	21.5	21.3	21.4	9.0	25.4	16.2	16.9	7.1	7.1	6.5	4.9	82	28	36	0	SW 5	NE 3	0	3	0	—	
4	23.4	23.1	23.2	11.4	28.8	18.0	19.4	8.1	6.2	7.0	6.3	62	24	41	0	SW 3	E 3	2	5	0	—	↙ p.
5	22.7	20.0	21.2	11.8	27.8	17.2	18.9	9.5	8.0	7.5	9.8	68	26	67	0	SW 3	N 3	2	4	3	3.4	↙ p.
6	20.6	20.2	21.2	12.8	25.2	15.4	17.8	9.9	7.9	9.1	11.0	72	38	85	0	W 3	E 3	7	3	4	6.8	● n, p; ↙, ꓘ p.
7	21.7	21.1	21.8	9.6	25.0	16.8	17.1	8.1	7.6	9.2	7.5	85	39	53	0	0	E 5	0	4	0	—	
8	21.9	20.3	21.5	12.4	22.8	13.6	16.3	9.9	7.9	9.5	7.5	74	46	64	0	0	NE 5	0	6	4	4.8	ꓘ, ● p.
9	22.0	20.9	22.0	9.4	24.8	13.4	15.9	7.6	7.5	9.2	8.4	85	39	73	E 5	0	N 5	0	5	8	6.2	ꓘ, ● p, 3.
10	21.5	21.0	21.6	9.0	24.6	16.0	16.5	6.6	7.3	9.5	8.4	85	41	62	0	0	0	4	4	0	—	● n.
11	22.1	22.2	21.9	10.4	25.6	15.6	17.2	8.6	7.8	8.5	8.4	83	34	63	0	0	0	0	5	4	—	
12	21.5	17.9	18.1	12.0	21.4	13.8	15.7	9.6	8.6	7.3	7.2	84	38	61	NE 3	S 7	NE 9	3	7	4	5.8	● 2, p; ↙ p.
13	20.9	19.2	19.3	6.4	13.8	9.6	9.9	5.1	4.8	5.3	6.0	66	46	67	SW 5	NW 5	N 3	0	2	0	—	●², ↙ n.
14	18.5	16.9	16.8	6.4	19.8	10.4	12.2	3.1	5.8	5.6	4.9	82	33	52	0	SW 5	NW 5	0	2	3	—	
15	16.3	13.6	15.1	5.0	18.0	10.6	11.2	3.3	5.0	4.8	5.2	77	31	55	0	W 5	S 3	0	7	9	6.8	● p, 3.
16	14.9	15.9	18.3	5.2	8.6	4.8	6.2	2.9	5.5	4.6	4.3	83	55	67	0	NW 5	0	10	8	5	0.0	● n, 1; ✱ a.
17	19.5	18.4	18.6	4.4	10.6	5.2	6.7	3.1	4.5	4.0	4.7	72	42	71	0	0	0	5	7	0	—	
18	17.5	17.8	15.5	0.4	14.4	3.2	6.0	−1.9	4.0	4.3	4.2	86	35	73	0	W 5	N 7	0	3	10	2.6	
19	18.3	18.7	21.1	1.8	6.0	2.0	3.3	0.6	3.5	2.8	2.9	66	41	55	W 5	NW 5	NW 7	6	3	3	—	✱ n.
20	21.8	20.6	20.1	−2.0	12.0	6.8	5.6	−3.9	3.2	3.6	4.8	83	35	65	0	0	0	0	0	0	—	
21	19.7	17.8	18.4	−1.8	16.4	9.8	8.1	−3.5	3.3	4.2	4.1	82	31	45	0	0	N 3	0	0	0	—	
22	19.0	17.5	18.5	−2.0	17.4	11.4	8.9	−3.3	3.4	4.1	3.5	86	28	35	0	W 3	NW 3	0	2	8	—	
23	18.7	18.4	19.6	3.2	18.4	8.0	9.9	1.6	4.2	5.2	6.6	72	33	82	0	NW 3	0	4	4	5	—	
24	20.6	18.4	18.4	4.2	17.6	11.8	11.2	2.1	5.3	4.9	4.7	85	33	46	0	NW 3	NE 3	3	6	4	3.8	
25	17.6	18.4	20.1	6.4	11.8	7.6	8.6	3.7	6.2	6.0	5.2	87	58	66	0	NW 5	0	10	6	3	0.0	● n, 1, a.
26	20.7	20.1	20.6	2.2	14.4	8.0	8.2	1.3	4.2	3.8	3.9	78	31	50	0	W 3	N 3	0	2	2	—	
27	21.5	20.2	20.5	0.4	15.4	5.4	7.1	−0.9	4.0	4.4	4.2	85	33	63	0	0	0	0	3	0	—	
28	20.8	19.2	20.5	2.4	16.8	7.6	8.9	0.9	4.5	5.1	5.6	80	35	72	0	W 5	0	2	6	0	—	↙ p.
29	20.8	19.4	18.9	2.8	20.8	12.0	11.9	1.6	4.8	6.0	6.4	86	33	62	0	SW 3	NW 5	0	4	3	4.8	↙, ꓘ, ● p.
30	20.5	20.4	20.7	3.8	18.0	12.0	11.3	1.9	5.2	5.2	5.4	86	34	52	0	W 3	0	8	3	3	—	≡ n.
Срд. Mtt.	620.3	619.3	619.9	6.0	18.9	11.0	12.0	4.1	5.8	6.1	6.0	79	37	60	0.6	2.8	2.8	2.4	4.1	2.8	45.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	620.8	620.4	622.6	5.4	18.4	11.4	11.7	3.5	5.8	6.3	5.9	86	40	58	0	NW 3	N 3	3	4	2	—	
2	22.6	20.6	21.4	3.4	16.4	8.6	9.5	1.7	5.0	5.5	5.1	85	40	61	0	NW 3	NE 3	0	3	3	—	
3	21.4	21.6	22.8	7.0	11.2	5.2	7.8	4.1	5.0	4.0	4.2	68	40	62	0	NW 3	NE 3	3	4	0	—	↙ n.
4	22.1	21.8	22.5	−3.8	12.6	5.0	4.6	−4.9	3.0	3.8	4.0	87	35	62	0	W 3	0	0	2	0	—	
5	23.0	21.5	21.7	−4.6	14.4	7.4	5.7	−5.3	2.8	3.8	2.8	87	31	36	0	0	0	3	0	4	—	
6	22.8	20.5	21.6	−3.0	13.4	3.0	4.5	−4.4	2.6	2.8	2.9	73	25	51	0	0	0	3	5	0	—	
7	20.8	19.6	21.0	1.8	15.8	7.0	8.2	0.9	3.6	5.1	4.9	67	38	66	0	0	0	4	7	4	—	
8	20.7	19.8	21.6	3.8	17.8	4.0	8.5	1.6	4.9	5.6	4.9	82	37	80	0	0	N 3	8	6	8	8.2	● n, p.
9	22.7	23.7	24.1	6.4	14.4	9.0	9.9	3.5	6.4	7.6	7.7	89	62	90	0	0	NE 5	8	4	5	1.2	● n.
10	22.9	24.2	25.7	5.6	14.4	10.2	10.1	3.7	5.9	7.4	7.8	86	60	84	0	0	NW 5	9	5	8	0.4	● n.
11	24.8	22.9	23.6	5.6	16.6	10.4	10.9	3.1	6.0	6.8	6.2	87	49	66	0	0	0	8	4	7	3.2	● n, p; ꓘ p.
12	22.9	21.5	21.5	4.8	18.0	11.0	11.3	2.6	5.5	6.2	6.1	86	40	62	0	0	NE 3	6	4	2	0.4	●⁰ p.
13	22.9	21.6	21.9	3.8	18.2	13.0	11.7	1.1	5.2	4.1	6.5	86	26	58	0	SW 3	0	2	2	4	—	
14	23.8	21.5	21.4	2.2	18.8	10.8	10.6	0.6	4.6	4.7	4.0	86	29	42	0	SW 3	S 3	0	2	0	—	
15	21.5	20.2	21.3	4.8	19.8	10.2	11.6	2.5	5.2	5.5	6.3	80	32	68	0	SW 5	NW 7	0	4	4	—	
16	22.1	21.3	21.3	2.2	17.4	11.0	10.2	0.6	4.7	4.8	4.7	87	33	48	0	SW 3	0	0	4	4	—	
17	21.1	20.4	20.4	0.4	17.6	7.0	8.3	−0.9	4.1	4.2	4.1	87	28	55	0	SW 3	0	2	2	2	—	
18	19.6	18.3	18.6	1.6	14.8	8.0	8.1	0.9	4.3	4.1	6.6	84	33	82	0	SW 5	0	4	7	8	8.9	● p.
19	20.0	20.7	22.6	2.6	7.6	0.4	3.5	0.3	4.8	4.4	3.9	87	57	83	0	NW 5	0	9	6	0	—	✱, ● n.
20	22.9	21.6	22.6	−4.8	10.6	6.8	4.2	−4.9	2.8	3.4	5.1	87	36	70	0	0	NW 3	0	4	4	1.2	⊔ n.
21	22.9	22.7	23.7	5.0	12.8	8.0	8.6	2.6	5.7	5.2	5.2	87	48	64	0	W 3	0	7	5	8	—	● n.
22	23.9	23.9	24.1	10.6	14.0	7.4	10.7	5.1	5.6	5.7	5.4	59	48	71	W 7	NW 5	N 3	5	4	4	—	
23	24.3	23.0	23.7	3.0	14.6	9.0	8.9	1.1	4.8	4.4	4.6	84	36	53	0	W 3	0	0	5	2	—	⊔ n.
24	22.0	19.5	20.7	−1.4	15.4	8.4	7.5	−1.9	3.6	4.1	4.8	87	32	59	0	SW 5	SW 7	0	5	8	—	⊔ n.
25	20.8	19.8	20.7	1.4	13.2	5.2	6.6	0.6	4.4	4.1	4.2	87	36	64	0	SW 5	0	3	3	0	—	
26	21.7	20.5	19.5	−3.2	14.6	3.4	4.9	−4.4	3.1	4.2	3.8	87	34	64	0	0	0	0	2	2	—	⊔ n.
27	16.9	14.7	17.5	0.8	10.4	5.2	5.5	−1.9	4.0	4.4	4.3	81	46	65	0	SW 5	NE 5	7	9	7	1.2	●, ↙ p.
28	19.6	19.4	19.9	−4.8	10.8	0.8	2.3	−5.1	2.8	3.4	3.6	87	35	72	0	W 3	0	0	2	0	—	⊔ n.
29	20.9	19.6	20.6	−2.8	13.2	6.0	5.5	−4.7	3.2	4.3	4.5	86	38	64	0	W 5	0	6	4	7	—	
30	21.6	20.6	22.5	3.0	9.4	1.0	4.5	0.9	4.7	5.3	4.2	83	60	82	0	NW 5	0	3	9	0	—	
31	23.1	21.7	22.7	−7.2	10.4	0.4	1.2	−7.9	2.2	4.6	3.8	87	49	81	0	NW 3	0	0	4	2	—	⊔ n.
Срд. Mtt.	621.9	620.9	621.8	1.6	14.4	6.9	7.6	−0.2	4.4	4.8	4.9	83	40	65	0.2	2.6	1.7	3.3	4.3	3.5	24.7	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	621.8	620.6	620.8	-6.2	14.0	3.4	3.7	-7.0	2.5	4.3	4.0	87	36	68	0	SW 5	0	0	4	0	—	⊔ n.
2	21.9	20.7	22.8	-0.8	13.8	1.8	4.9	-1.5	3.7	4.8	3.9	85	41	75	0	SW 3	0	3	5	0	—	⊔ n.
3	23.5	22.9	23.8	-5.0	11.4	5.8	4.1	-6.0	2.8	5.1	4.7	90	50	68	0	0	0	4	7	3	—	⊔ n.
4	23.8	22.5	22.7	-4.2	14.4	4.2	4.8	-5.0	3.0	4.9	4.6	91	40	75	0	SW 3	0	2	5	3	—	⊔ n; ⸙ p.
5	21.9	20.7	20.7	-0.4	8.2	5.0	4.3	-1.5	3.9	5.6	5.1	89	68	78	0	0	0	5	8	9	4.8	● a, p, 3.
6	21.7	20.5	20.7	-0.4	10.8	3.8	4.7	-1.5	4.1	7.4	5.0	92	76	83	0	0	0	9	7	8	4.7	$\equiv^2$ n; K, ●, $\triangle^2$ p.
7	19.9	17.5	17.6	0.4	9.4	4.4	4.7	-0.4	4.2	5.7	5.2	88	65	84	0	0	0	3	5	10	5.2	● p, 3.
8	16.7	16.1	17.8	3.8	8.8	3.6	5.4	1.0	5.3	4.9	4.4	88	58	74	0	S 5	0	5	7	10	3.8	● n, p, 3.
9	18.7	17.8	17.7	2.4	4.4	3.6	3.5	1.4	4.9	5.3	5.4	89	85	92	0	W 3	0	9	8	3	5.8	● n, a, p.
10	17.7	18.3	20.7	2.6	7.4	2.8	4.3	0.6	5.2	4.8	3.6	94	62	65	0	W 3	0	10	6	6	2.6	● n, 1, a; △ a.
11	22.9	22.7	23.9	-4.4	6.0	-2.8	-0.4	-5.0	3.0	2.9	3.4	92	42	92	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n.
12	25.2	23.9	24.1	-6.6	5.4	-3.0	-1.4	-7.0	2.5	3.0	3.3	91	45	91	0	0	0	3	2	0	—	⊔ n, 1.
13	24.2	22.9	23.9	-8.8	7.0	-2.4	-1.4	-9.0	2.2	2.6	2.4	92	35	62	0	W 5	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	24.9	24.7	25.0	-9.0	6.8	-5.0	-2.4	-9.5	2.0	2.6	2.2	92	35	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
15	25.2	23.0	23.9	-9.6	6.0	1.8	-0.6	-10.0	2.0	2.8	3.0	92	41	57	0	0	0	0	3	0	—	⊔ n, 1, a.
16	23.8	23.9	24.0	2.0	5.4	1.2	2.9	-0.5	3.8	3.0	4.4	71	45	90	0	0	0	6	7	10	3.8	● p.
17	24.8	23.7	24.8	1.6	4.6	3.2	3.1	0.8	4.8	4.9	4.9	93	78	85	0	E 3	0	10	8	8	—	● n.
18	24.8	25.8	23.7	1.8	4.0	0.6	2.1	0.5	4.6	4.8	4.0	87	78	83	0	E 3	E 5	8	8	10	—	
19	21.9	20.7	18.8	-1.0	0.2	0.4	-0.1	-2.0	3.6	4.2	4.5	85	90	94	NE 5	NE 3	0	8	9	10	2.4	✱ p.
20	17.3	15.4	15.3	-0.6	3.4	0.2	1.0	-1.2	4.2	4.6	4.3	95	78	92	0	0	0	10	9	3	—	✱ n.
21	17.5	17.3	18.7	0.6	3.4	-2.4	0.5	-2.5	3.2	3.6	2.3	67	52	61	0	W 3	E 3	6	7	0	—	⊔ n.
22	19.7	18.7	19.5	-9.8	2.6	-3.0	-3.4	-10.1	1.8	2.6	2.5	89	48	70	0	0	NW 3	0	7	4	—	⊔ n.
23	19.7	19.5	20.5	-11.0	1.0	-3.0	-4.3	-11.4	1.7	2.5	2.6	89	50	71	0	0	0	0	2	10	—	⊔ n.
24	21.7	20.7	21.7	-5.4	2.2	-2.4	-1.9	-6.5	2.8	3.2	3.4	91	59	90	0	SW 3	0	5	5	8	—	
25	20.7	20.7	21.7	-5.6	0.8	-4.8	-3.2	-6.4	2.8	3.2	2.6	91	67	80	0	SW 3	SW 5	4	2	3	—	⊔ n.
26	21.7	21.8	22.7	-6.0	-1.0	-7.4	-4.8	-7.5	2.6	2.8	2.3	89	64	90	0	SW 3	0	8	7	0	—	
27	20.7	21.9	21.8	-9.8	1.0	-7.4	-5.4	-10.3	2.0	2.4	2.0	93	47	77	SW 3	SW 3	0	8	5	0	—	⊔ n; V, ≡ a.
28	22.0	20.8	21.7	-15.0	-0.4	-10.4	-8.6	-15.5	1.2	2.2	1.7	89	49	83	0	0	0	0	1	0	—	⊔ n.
29	21.0	19.8	19.4	-16.2	-1.4	-4.6	-7.4	-16.5	1.1	2.4	2.4	90	59	73	0	0	NE 3	3	1	7	0.0	⊔ n.
30	17.7	16.5	16.4	-8.8	2.0	-7.6	-4.8	-10.0	2.2	2.9	2.0	92	54	82	0	0	0	6	0	0	—	⊔, ✱ n.
Срд. Mtt.	621.5	620.7	621.2	-4.3	5.4	-0.7	0.1	-5.3	3.1	3.9	3.5	89	57	79	0.3	1.7	0.6	4.5	4.9	4.2	33.1	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	617.7	617.7	618.4	-6.2	5.4	-0.2	-0.3	-7.5	2.6	3.3	2.8	92	49	61	0	SW 5	SW 5	5	5	2	0.0	✱ n.
2	21.0	21.7	21.7	-0.4	6.4	2.6	2.9	-1.1	4.0	3.8	4.0	90	52	71	0	SW 5	SW 3	8	4	7	1.0	✱ n.
3	20.8	22.0	22.7	1.8	2.2	-4.2	-0.1	-4.4	4.2	2.8	2.0	79	52	62	0	W 5	0	8	4	0	—	● n.
4	22.0	20.9	21.7	-13.2	4.8	-4.0	-4.1	-13.4	1.5	2.3	2.6	92	36	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
5	20.7	18.6	18.5	-14.4	4.0	-10.0	-6.8	-15.0	1.3	2.4	1.7	92	39	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
6	19.9	20.7	22.7	-15.4	3.6	-9.0	-6.9	-15.6	1.2	2.1	1.8	91	35	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
7	22.3	20.9	20.9	-17.4	-3.0	-13.8	-11.4	-17.8	1.0	2.4	1.3	93	67	86	0	0	0	2	4	0	—	⊔ n.
8	20.9	19.7	21.7	-18.0	1.0	-14.0	-10.3	-18.4	1.0	2.3	1.2	93	46	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
9	21.8	21.9	22.7	-13.0	-1.4	-13.6	-9.3	-13.7	1.4	2.6	1.2	87	62	75	0	0	0	4	7	0	—	⊔ n.
10	24.0	22.8	22.7	-16.0	2.0	-9.0	-7.7	-16.8	1.2	2.4	1.6	93	47	73	0	0	0	0	3	4	—	⊔ n.
11	22.1	20.7	21.6	-12.4	2.2	-8.4	-6.2	-14.0	1.6	2.7	1.8	91	49	76	0	W 3	0	7	2	0	—	
12	19.7	18.7	18.7	-13.2	3.6	-7.2	-5.6	-14.0	1.4	2.8	1.9	91	45	71	0	0	0	4	4	6	—	⊔ n.
13	19.0	17.7	19.4	-6.8	5.0	-1.6	-1.1	-7.5	2.2	3.6	3.2	80	56	79	0	0	0	8	6	7	2.2	
14	19.7	20.7	21.4	-2.6	2.8	-1.6	-0.5	-3.3	3.4	4.1	3.3	91	72	82	0	0	0	10	9	8	—	✱ n, 1.
15	20.7	19.7	19.7	-2.4	2.8	-0.6	-0.1	-3.1	3.4	4.3	3.6	90	75	84	0	0	0	9	3	10	1.6	
16	18.8	18.4	17.6	-3.0	0.6	-1.4	-1.3	-3.5	3.3	4.2	3.8	92	88	91	0	0	0	10	6	10	0.0	≡, ✱ n, 1, a.
17	14.7	*13.4*	13.8	-4.4	0.6	-4.4	-2.7	-5.1	3.0	4.3	3.0	93	90	90	0	0	0	10	6	0	—	≡ n.
18	16.0	13.6	13.9	-6.8	-2.4	-4.6	-4.6	-7.7	2.6	3.4	2.9	93	89	90	0	0	W 3	6	0	5	0.0	⊔ n.
19	12.9	11.9	14.0	-0.8	4.2	-1.2	0.7	-1.9	3.7	3.3	3.8	86	54	89	0	SW 3	0	4	8	10	3.2	✱ n.
20	14.9	12.9	14.3	-0.6	1.8	-1.4	-0.1	-1.5	3.9	3.8	3.5	88	72	84	0	0	SE 3	10	5	10	—	✱ n.
21	18.0	18.3	20.3	-5.4	1.0	-11.8	-5.4	-11.9	2.5	2.6	1.6	83	54	91	0	0	0	7	2	0	—	
22	21.7	21.4	21.7	-19.2	-6.2	-17.8	-14.4	-20.0	0.9	2.0	0.9	93	71	81	0	0	0	0	0	0	—	
23	22.9	22.5	22.4	-18.4	-7.8	-10.2	-12.1	-19.2	0.9	1.8	1.7	87	76	84	0	W 3	0	8	4	10	—	
24	18.8	17.7	17.5	-9.0	-5.4	-9.0	-7.8	-10.6	1.8	2.1	1.9	83	70	85	0	W 3	0	8	8	5	—	
25	17.8	17.7	17.7	-16.0	-6.0	-8.6	-10.2	-17.4	1.1	2.1	2.0	86	73	86	0	0	0	3	4	10	—	⊔ n.
26	18.7	17.5	17.4	-8.2	-5.4	-9.4	-7.7	-9.4	2.1	2.3	1.9	88	76	88	0	0	0	8	8	10	—	
27	17.7	15.6	16.4	-12.6	-5.4	-15.6	-11.2	-15.7	1.5	2.0	1.1	89	66	82	0	SW 3	0	7	4	0	—	V n.
28	15.8	15.3	16.6	-13.4	-3.4	-8.6	-8.5	-14.7	1.3	1.9	1.8	82	54	78	0	0	0	8	3	10	0.0	
29	17.4	16.1	16.9	-13.2	-4.2	-9.8	-9.1	-14.6	1.4	2.0	1.8	91	60	89	0	0	0	10	9	10	1.3	✱ n, a, p.
30	17.9	16.9	17.6	-15.4	-6.4	-6.2	-9.3	-16.2	1.2	2.2	2.5	91	78	90	0	0	0	9	7	10	1.4	✱ a, p.
31	17.8	17.8	17.8	-5.4	-5.4	-8.2	-6.3	-8.3	2.7	2.1	2.1	89	68	88	0	0	0	10	5	10	—	
Срд. Mtt.	619.2	618.4	619.0	-9.7	-0.3	-7.2	-5.7	-11.1	2.1	2.8	2.3	89	62	81	0.0	1.0	0.5	5.9	4.2	5.0	10.7	

1894.

Эривань. **Январь. — Januar.** Eriwan.

Широта — Breite: 40° 10′. Долгота — Länge: 44° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.6	672.8	672.3	− 5.4	− 1.9	− 6.2	− 4.5	− 6.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
2	73.2	75.4	77.5	− 5.8	− *4.2*	− 5.6	− 5.2	− 5.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	—	
3	80.0	82.4	82.0	− 6.6	− 3.4	− 8.6	− 6.2	− 9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
4	82.1	79.7	81.1	−10.6	− 8.2	−11.2	−10.0	−11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
5	78.7	77.3	75.9	−10.6	− 8.5	−10.8	−10.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
6	76.7	78.7	79.7	−10.2	− 6.2	− 7.8	− 8.1	−11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.0	✱ p, 3.
7	78.9	79.4	81.5	− 5.4	− 3.6	− 6.8	− 5.3	− 8.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	1.0	✱ a, 2.
8	82.9	83.3	83.7	− 8.4	0.0	− 5.2	− 4.5	− 9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	10	—	
9	83.8	84.0	85.5	− 6.0	− 1.0	− 5.0	− 4.0	− 6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
10	86.4	87.2	87.7	− 5.4	− 0.6	− 5.0	− 3.7	− 6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
11	87.5	86.1	84.9	− 6.4	− 1.7	− 6.2	− 4.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
12	82.3	82.2	82.0	− 6.8	− 1.6	− 6.0	− 4.8	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	—	
13	81.7	81.4	82.3	− 8.0	− 1.8	− 6.8	− 5.5	− 9.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	
14	80.9	80.7	80.0	−11.0	− 2.2	−10.6	− 7.9	−11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	0	—	
15	78.3	77.6	76.1	−10.2	− 6.8	− 9.2	− 8.7	−12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	1.0	✱ a, 2.
16	76.9	76.3	76.6	−12.6	− 3.5	− 8.4	− 8.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	10	—	
17	77.8	77.4	*76.0*	− 8.6	− 4.2	−11.2	− 8.0	−*11.2*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
18	*76.4*	*76.1*	*77.6*	−12.0	− 3.6	−13.0	− 9.5	−*13.0*	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	4.5	✱ a, 2.
19	77.3	79.8	82.3	−10.6	− 1.0	−11.0	− 7.5	−11.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	0	—	
20	82.6	82.2	81.6	−17.4	− 8.4	−15.3	−13.7	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
21	81.2	81.6	82.1	−22.8	−13.8	−19.6	−18.7	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	10	—	
22	84.1	84.8	85.8	−19.6	−13.8	−17.3	−16.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
23	86.2	86.3	86.7	−19.0	−15.4	−18.7	−17.7	−19.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
24	86.6	86.7	86.5	−19.5	−14.8	−19.4	−17.9	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
25	86.2	86.1	84.6	−20.0	−15.1	−22.1	−19.1	−22.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	9	—	
26	84.2	83.2	83.1	−22.7	−17.8	−19.3	−19.9	−23.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
27	84.2	84.3	84.3	−21.8	−14.4	−15.4	−17.2	−23.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.5	✱ p, 3.
28	86.0	85.4	85.4	−20.0	−10.2	−18.9	−16.4	−21.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	7	0	—	✱ n.
29	84.4	83.7	83.5	−19.8	−10.6	−18.2	−16.2	−20.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	3	0	—	
30	83.8	83.0	82.4	−17.0	−11.0	−18.4	−15.5	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	2.7	
31	81.9	82.5	83.9	−16.4	− 8.1	−17.8	−14.1	−18.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	10	—	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	681.5	681.5	681.8	−12.8	− 7.2	−12.1	−10.7	−14.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	9.5	8.7	8.2	11.7	

Высота — Seehöhe: 993.5 m. **Февраль. — Februar.** Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: −0.43 mm.

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	683.5	681.5	678.0	−15.4	− 9.8	−13.2	−12.8	−18.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	10	10	8.6	✱ p, 3.
2	73.5	73.9	75.5	−12.4	− 5.2	−10.6	− 9.4	−13.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	3	10	—	✱ n.
3	76.6	77.1	78.3	−14.4	− 2.0	−11.9	− 9.4	−12.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	3	10	—	
4	79.5	79.6	81.1	−14.0	− 0.4	−12.1	− 8.8	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	0	—	
5	82.0	83.3	84.7	−11.2	− 2.8	−12.4	− 8.8	−14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	
6	82.4	80.7	79.4	−17.4	− 6.0	−15.4	−12.9	−17.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	9	—	
7	78.6	78.2	79.6	−15.4	− 6.5	−15.1	−12.3	−15.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	4	0	—	
8	80.6	79.1	78.7	−17.6	− 7.3	−15.1	−13.3	−18.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	6	0	—	
9	76.5	74.7	76.6	−16.4	− 9.3	−15.0	−13.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	7	0	—	
10	78.0	77.2	78.5	−15.6	− 2.4	−13.2	−10.4	−17.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	0	0	—	
11	78.9	78.1	79.6	−17.1	− 7.7	−15.0	−13.3	−17.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	0	—	
12	79.2	79.5	83.3	−16.4	− 7.4	−10.4	−11.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	6	5	—	
13	83.5	83.9	82.9	−12.2	− 3.8	−11.3	− 9.1	−14.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	0	0	—	
14	81.2	80.1	*77.9*	−15.0	− 5.4	−12.0	−10.8	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
15	76.5	74.0	72.9	−15.8	− 4.8	− 9.2	− 9.9	−16.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.0	✱ p, 3.
16	69.6	67.3	66.9	− 8.8	− 5.4	− 5.0	− 6.4	− 9.8	—	—	—	—	—	—	0	NE 3	0	10	10	10	2.6	✱ n, a, 2, p, 3; ≡ n.
17	71.3	74.3	76.0	− 5.4	2.2	− 3.4	− 2.2	− 6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	✱ n.
18	78.4	78.6	77.8	−10.4	− 2.4	− 8.4	− 7.1	−11.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	8	10	—	
19	77.2	75.5	74.5	− 9.0	0.4	− 5.8	− 4.8	− 9.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	10	1.0	
20	74.1	76.6	76.6	− 4.3	3.8	− 0.8	− 0.4	− 6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	✱ n, 1.
21	75.7	76.4	76.6	− 1.8	3.2	− 0.4	0.3	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
22	75.8	74.7	73.5	0.0	4.5	4.0	2.8	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	↙ n.
23	70.5	70.0	69.2	6.7	9.3	7.8	7.9	3.7	—	—	—	—	—	—	SE 7	S 3	SE 7	7	8	10	—	↙ n.
24	65.9	64.5	65.0	7.8	10.7	7.2	8.6	4.2	—	—	—	—	—	—	E 9	SE 9	S 12	9	8	0	—	
25	70.2	70.7	72.4	− 1.8	3.7	− 1.8	0.0	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	8	8	—	
26	76.5	77.1	77.0	− 6.6	0.2	− 3.6	− 3.3	− 7.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
27	76.5	76.3	75.1	− 8.4	0.7	− 2.9	− 3.5	− 8.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	7	0	—	
28	75.7	75.7	74.3	− 5.6	1.3	− 0.2	− 1.5	− 6.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
Срд. Mtt.	676.7	676.4	676.5	− 9.8	− 1.7	− 7.3	− 6.3	−11.1	—	—	—	—	—	—	0.6	0.5	0.7	7.5	6.8	5.8	13.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673.1	673.7	675.1	— 2.4	2.2	— 0.8	— 0.3	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	6	—	
2	74.8	74.1	73.8	— 2.8	4.3	— 0.2	0.4	— 3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	7	10	—	
3	73.8	73.9	74.9	— 1.3	2.4	— 1.0	0.0	— 2.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	—	
4	74.9	74.8	74.6	— 2.8	3.5	— 0.9	— 0.1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	
5	75.2	75.8	76.3	— 1.4	1.8	— 1.3	— 0.3	— 1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.7	✱ a, 2.
6	77.2	76.6	77.3	— 2.7	4.2	— 0.2	0.4	— 3.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	8	7	—	
7	79.0	79.7	81.6	— 5.5	4.7	— 0.9	— 0.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	5	0	—	
8	82.6	82.5	81.1	— 5.6	5.7	0.6	0.2	— 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
9	80.9	80.0	78.4	— 3.6	6.7	2.2	1.8	— 4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	7	—	
10	77.3	75.7	73.7	0.0	9.3	2.1	3.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	0	—	
11	73.1	74.7	76.4	0.8	8.1	3.1	4.0	— 0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	2	—	
12	77.2	76.8	77.0	— 0.3	9.9	5.6	5.1	— 2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	10	0.0	
13	78.2	78.9	80.3	2.6	7.9	2.2	4.2	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	0	—	●^{0} n, 1.
14	81.5	81.0	80.4	— 0.7	9.8	3.9	4.3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	2	0	—	
15	81.1	79.9	78.2	0.6	11.5	5.8	6.0	— 1.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	7	5	—	
16	77.6	75.9	75.0	3.4	12.6	8.2	8.1	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	10	1.5	
17	73.8	72.7	72.7	7.3	14.8	10.7	10.9	5.8	—	—	—	—	—	—	0	S 5	0	10	9	10	—	● n.
18	73.3	72.6	76.1	8.7	15.8	5.7	10.1	5.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	0	0.0	● a.
19	78.0	77.4	77.2	1.0	11.2	5.0	5.7	— 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	2	—	
20	76.7	75.9	76.0	3.1	12.7	6.4	7.4	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	6	—	
21	76.1	74.9	74.3	3.0	14.2	8.7	8.6	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 3	5	9	10	—	
22	74.7	73.8	73.7	5.8	13.9	10.3	10.0	4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	9	10	—	
23	72.4	68.5	67.6	8.3	15.4	8.5	10.7	7.7	—	—	—	—	—	—	0	SE 5	0	10	10	7	—	
24	71.1	73.5	75.2	2.1	1.9	2.6	2.2	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	0.0	✱^{0} a, 2.
25	76.5	77.5	78.9	0.9	7.3	4.6	4.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
26	78.0	77.1	75.0	2.2	3.0	2.8	2.7	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	18.0	● a, 2, p.
27	72.0	70.5	70.5	3.3	5.4	5.9	4.9	1.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	10.7	● n, 1, a.
28	72.9	72.4	72.2	5.2	10.5	7.6	7.8	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	10	10	2.7	● p.
29	73.1	73.6	76.4	4.8	7.5	2.0	4.8	1.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	24.0	● n, a, 2, p, 3.
30	76.4	76.5	78.9	0.6	3.6	— 0.4	1.3	— 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	20.0	● n; ✱ n, 1, a, p.
31	79.4	80.5	81.3	— 1.8	5.2	0.6	1.3	— 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	10	—	✱ n, 1.
Срд. Mtt.	676.2	675.9	676.1	1.1	8.0	3.5	4.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.1	8.0	8.2	6.2	77.6	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680.0	680.8	680.9	1.6	5.0	2.8	3.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
2	80.9	79.3	79.0	2.8	4.2	3.6	3.5	0.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	
3	80.3	80.7	82.2	3.3	8.1	5.0	5.5	2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	
4	82.9	82.1	80.7	3.1	11.9	6.7	7.2	1.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	7	—	
5	80.4	79.7	78.0	6.5	14.9	9.5	10.3	3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	7	0	—	
6	78.9	78.4	78.5	8.6	17.5	12.3	12.8	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	
7	77.9	76.9	74.8	10.2	20.3	14.8	15.1	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	4	8	3.2	
8	74.3	73.2	73.3	12.3	19.4	10.6	14.1	10.3	—	—	—	—	—	—	0	S 5	0	9	8	0	0.0	● n; ●^{0} p.
9	71.6	71.0	71.4	8.5	19.1	12.2	13.3	6.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	6	10	2.8	● p, 3.
10	70.5	70.3	71.6	9.7	13.8	10.1	11.2	8.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	10	—	● n, 1.
11	72.3	71.9	71.7	9.5	16.5	10.6	12.2	6.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	10	6	—	
12	72.4	71.1	70.2	9.5	15.7	11.2	12.1	6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	10	1.7	
13	70.1	69.0	69.4	7.4	9.8	7.8	8.3	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	5.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	69.8	70.2	72.4	7.2	11.0	7.5	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	5.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	71.9	71.9	72.0	6.6	9.6	9.7	8.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	● n.
16	71.6	69.5	68.4	8.1	12.6	7.0	9.2	6.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	19.4	● p, 3.
17	71.7	72.7	74.0	4.0	10.2	5.7	6.6	3.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	2.0	● n, 1, a, p.
18	74.1	74.1	75.3	5.2	10.3	6.4	7.3	4.2	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 3	10	8	7	—	● n.
19	77.5	78.5	79.6	5.1	11.0	5.1	7.1	4.1	—	—	—	—	—	—	0	0	N 5	9	9	6	—	↙ n.
20	80.6	80.4	79.6	3.4	12.6	6.2	7.4	1.0	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	0	5	2	—	
21	81.2	80.8	79.7	5.9	14.9	9.2	10.0	1.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	7	—	
22	79.5	79.4	79.5	9.1	17.2	11.3	12.5	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	9	—	
23	79.9	79.1	78.2	12.6	21.7	13.5	15.9	9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	4	—	
24	79.6	78.8	79.5	11.9	21.1	11.5	14.8	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	7	—	
25	78.9	77.4	78.5	11.0	21.0	13.7	15.2	7.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	10	3.6	● p, 3.
26	78.1	74.9	76.2	19.6	22.7	13.5	18.6	7.8	—	—	—	—	—	—	0	0	N 3	3	6	10	0.0	● n, p.
27	75.9	75.8	75.6	13.2	21.1	12.9	15.7	11.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	8	3	—	
28	75.8	75.2	74.3	12.7	15.5	10.2	12.8	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	7	7.2	● a.
29	72.0	70.7	71.1	12.1	17.1	10.5	13.2	9.8	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 7	10	6	10	4.7	● n, p, 3.
30	71.0	72.2	74.2	10.3	16.7	11.7	12.9	7.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	10	—	● n, p; ☈ n.
Срд. Mtt.	676.1	675.5	675.7	8.4	14.8	9.4	10.8	5.9	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	0.6	8.4	8.2	7.6	55.2	

1894.

Эривань. **Май. — Mai.** Eriwan.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	675.8	675.4	675.2	10.3	18.7	10.9	13.3	5.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3	10	—	
2	76.2	76.1	73.6	12.6	13.3	12.1	12.7	9.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	10	14.9	● a, p, 3.
3	74.2	73.8	72.3	11.4	13.5	9.5	11.5	8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	E 3	10	10	10	2.8	● n, p, 3.
4	71.7	72.2	73.8	11.1	19.1	11.3	13.8	7.5	—	—	—	—	—	—	E 3	0	0	4	7	8	—	
5	74.8	74.5	75.3	10.6	17.6	12.0	13.4	6.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	9	0.0	
6	77.2	77.3	79.5	11.0	19.0	12.5	14.2	8.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	8	0.0	●^{0} n, p; ⚡, ▲ p.
7	80.6	80.5	79.5	12.8	20.5	15.4	16.2	7.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	5	5	—	
8	80.6	80.1	79.3	13.4	22.7	14.9	17.0	8.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	0	—	
9	78.8	78.1	77.2	14.5	24.1	16.2	18.3	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	2	—	
10	77.5	76.9	73.8	16.9	25.6	18.5	20.3	10.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	10	0.0	
11	76.4	75.2	74.8	16.1	24.1	17.5	19.2	13.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	3	9	—	● n.
12	75.6	74.1	75.1	17.1	25.7	15.1	19.3	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	7	—	
13	75.9	74.6	74.0	15.6	25.0	18.1	19.6	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 3	2	3	0	—	
14	75.0	74.5	74.5	17.3	27.0	18.3	20.9	11.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	3	—	
15	76.7	76.5	76.1	17.1	26.7	19.1	21.0	10.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
16	76.6	74.8	76.6	17.9	28.6	15.8	20.8	13.5	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	6	7	10	6.1	●, ⚡.
17	76.3	74.6	75.5	16.0	24.3	14.6	18.3	12.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	6	2.5	● p.
18	75.1	75.1	75.5	15.3	16.0	12.5	14.6	11.8	—	—	—	—	—	—	0	S 3	0	10	10	4	2.3	● a, 2, p; ⚡ p.
19	76.9	77.2	77.2	14.7	22.3	15.1	17.4	9.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	6	7	—	
20	77.6	76.5	76.9	15.0	24.7	19.1	19.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 5	7	4	10	—	
21	77.7	76.4	75.4	18.3	24.1	18.1	20.2	12.5	—	—	—	—	—	—	0	0	E 5	7	8	2	—	
22	78.2	77.1	77.3	16.8	26.0	16.7	19.8	13.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	7	—	
23	77.9	76.6	76.5	14.8	23.9	18.1	18.9	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	7	5	—	
24	76.7	75.2	75.0	16.8	25.7	18.7	20.4	13.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	10	—	
25	75.4	74.9	76.1	14.4	17.9	14.1	15.5	12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	10	2.3	● a, p.
26	76.5	78.2	75.8	14.0	22.2	16.5	17.6	11.6	—	—	—	—	—	—	E 3	0	NE 3	9	7	9	—	● n.
27	76.1	75.2	75.2	15.9	24.0	16.9	18.9	9.9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	4	0	—	
28	76.3	74.7	75.3	18.7	27.7	19.2	21.9	11.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	7	—	
29	75.6	75.3	76.4	17.2	27.1	19.9	21.4	12.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 3	8	4	0	—	
30	76.8	76.9	76.8	18.7	27.3	16.4	20.8	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	E 5	3	2	6	2.1	●, ↙, ⚡ p.
31	77.1	76.1	74.3	15.9	24.6	17.0	19.2	10.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	1	—	
Срд. Mtt.	676.6	676.0	675.8	15.1	22.9	15.8	17.9	10.7	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	0.9	5.0	5.4	6.0	33.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.8	671.1	672.6	18.7	24.3	14.3	19.1	12.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	7	9.1	● p.
2	72.6	70.8	71.8	15.6	22.3	15.8	17.9	11.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	6	8	—	
3	73.2	73.2	73.7	15.7	22.8	16.5	18.3	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	3	3	—	
4	73.4	69.4	70.2	17.1	26.6	18.6	20.8	12.4	—	—	—	—	—	—	N 1	SE 7	0	8	6	2	—	
5	72.3	72.2	73.7	16.8	15.5	12.6	15.0	12.2	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	8	9	10	4.6	● p, 3.
6	76.0	76.0	76.4	12.5	20.6	14.0	15.7	10.1	—	—	—	—	—	—	E 3	0	0	6	5	0	—	
7	76.9	75.4	74.6	13.4	23.5	15.5	17.5	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	7	—	
8	75.6	75.4	75.6	17.6	25.5	20.4	21.2	12.9	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 1	8	7	0	—	
9	76.9	76.0	76.0	18.7	30.1	22.5	23.8	12.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
10	76.5	74.4	74.3	22.4	31.8	22.5	25.6	15.3	—	—	—	—	—	—	0	W 3	NE 7	0	3	10	0.0	⚡, ● p.
11	73.9	73.4	74.0	18.9	26.8	18.5	21.4	16.1	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	N 3	7	6	2	—	
12	74.9	73.9	73.4	16.1	24.7	18.9	19.9	9.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	2	0	—	
13	74.3	72.7	72.2	19.8	27.0	20.4	22.4	12.4	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	0	2	0	—	
14	71.8	71.7	72.7	21.0	29.7	22.4	24.4	14.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	3	0	—	
15	74.8	74.1	76.1	19.8	29.4	18.8	22.7	13.2	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	4	3	0	—	
16	77.3	75.8	74.7	20.2	30.7	22.7	24.5	13.9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	0	0	—	
17	75.3	73.2	73.3	22.3	33.5	21.6	25.8	15.9	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	0	0	2	0	—	
18	72.6	70.6	72.3	24.7	33.0	21.5	26.4	15.7	—	—	—	—	—	—	0	SW 3	N 1	0	2	3	—	
19	74.0	72.2	70.3	17.8	26.7	19.9	21.5	11.4	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 3	0	2	3	—	
20	72.4	71.9	73.7	19.3	26.7	17.5	21.2	13.8	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	7	7	0	—	
21	75.0	73.5	72.9	19.0	29.2	22.3	23.5	12.9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	3	0	—	
22	72.6	70.9	72.1	21.5	31.6	22.9	25.3	14.5	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 7	0	2	1	—	
23	74.2	72.3	70.0	20.0	28.9	23.0	24.0	12.7	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	SE 16	0	1	3	—	↙ p, 3.
24	71.8	70.1	70.9	22.6	30.2	21.5	24.8	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 5	0	2	2	—	
25	75.1	74.1	74.6	17.7	26.4	19.7	21.3	15.2	—	—	—	—	—	—	E 3	SW 1	N 7	3	1	1	—	
26	77.8	76.3	75.8	15.7	25.4	20.0	20.4	12.2	—	—	—	—	—	—	N 1	0	N 5	0	1	0	—	
27	76.7	74.5	74.0	19.6	27.7	21.9	23.1	14.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NE 3	0	1	0	—	
28	75.2	73.5	73.0	21.5	30.4	24.5	25.5	14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 9	0	2	2	—	↙ p.
29	75.3	74.0	73.4	22.7	32.6	25.3	26.9	18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 5	3	4	7	—	
30	74.8	73.2	71.9	23.2	32.5	24.9	26.9	18.3	—	—	—	—	—	—	0	0	NE 7	1	2	3	—	
Срд. Mtt.	674.5	673.2	673.3	19.1	27.5	20.0	22.2	13.5	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	2.6	2.8	3.5	2.5	13.7	

Эривань. Eriwan.

Іюль. — Juli.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	672.0	669.8	669.1	23.5	31.9	24.1	26.5	19.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	NE 17	0	3	1	—	↙ p, 3.
2	70.2	68.1	68.3	22.6	33.2	24.8	26.9	16.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	0	—	
3	73.4	73.0	73.0	18.3	27.7	21.9	22.6	15.6	—	—	—	—	—	—	0	W 1	NE 3	7	3	0	—	
4	75.2	73.2	73.6	21.9	30.9	22.3	25.0	16.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNE 5	0	3	0	—	
5	75.9	74.4	74.5	21.9	29.1	22.3	24.4	17.1	—	—	—	—	—	—	0	NNW 5	N 12	0	2	9	—	↙ p.
6	75.9	73.4	72.2	24.2	30.3	23.5	26.0	20.4	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	N 20	6	3	4	—	↙ p, 3.
7	72.0	70.1	69.6	22.8	31.3	24.4	26.2	17.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNE 7	0	2	1	—	
8	71.2	69.9	70.5	21.6	28.5	20.9	23.7	19.0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	N 5	7	8	5	—	
9	72.3	70.5	71.3	16.0	22.0	18.1	18.7	11.8	—	—	—	—	—	—	SE 1	0	N 12	8	9	8	0.0	●, ↙ p.
10	74.2	72.5	73.0	15.4	24.3	18.7	19.5	13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	N 7	6	4	10	—	
11	74.0	74.4	76.6	17.6	18.9	14.7	17.1	14.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	N 1	10	10	0	—	
12	77.8	76.3	76.3	16.5	26.0	18.9	20.5	11.5	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	N 12	2	4	6	—	↙ p.
13	78.1	76.5	77.2	18.8	27.1	18.3	21.4	12.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	N 3	1	9	2	—	
14	78.5	76.8	76.4	18.1	26.9	21.7	22.2	13.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NE 20	2	2	7	—	↙ p, 3.
15	77.7	76.4	76.7	20.3	30.9	21.9	24.4	15.9	—	—	—	—	—	—	0	W 3	N 17	0	2	1	—	↙ p, 3.
16	78.2	77.0	76.3	20.9	29.8	23.4	24.7	16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	0	—	
17	76.2	74.8	73.9	20.0	30.3	23.5	24.6	15.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	N 3	0	0	0	—	
18	75.8	74.3	73.6	20.8	30.1	23.3	24.7	15.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 3	0	1	0	—	
19	75.2	73.1	72.7	20.5	31.5	24.9	25.6	16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	N 1	0	2	0	—	
20	74.0	73.0	72.7	21.9	32.5	25.1	26.5	18.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 7	0	2	8	—	
21	74.4	73.0	73.7	22.2	30.3	24.2	25.6	19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 7	9	4	8	—	
22	76.4	75.6	75.7	22.1	31.9	25.5	26.5	18.6	—	—	—	—	—	—	0	W 3	NW 3	6	2	1	—	
23	77.3	75.8	75.1	21.8	32.7	25.9	26.8	18.7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 3	0	1	0	—	
24	76.8	74.8	73.7	22.3	33.2	26.7	27.4	18.0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NW 3	0	2	6	—	
25	74.1	71.6	70.9	22.3	32.5	24.2	26.3	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	N 3	7	8	2	—	
26	71.9	70.4	69.0	23.2	33.1	28.1	28.1	17.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	SW 3	0	2	0	—	⚡ p.
27	73.0	73.4	74.0	21.6	33.0	23.7	26.1	16.5	—	—	—	—	—	—	0	S 1	0	0	1	0	—	
28	76.8	75.5	74.6	20.8	32.6	26.3	26.6	14.7	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 3	0	1	0	—	
29	75.3	73.3	72.4	25.4	33.5	26.3	28.4	19.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NNW 3	0	2	1	—	
30	72.8	70.9	71.6	22.5	27.8	26.0	25.4	19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	N 7	0	3	4	—	
31	73.6	71.7	72.0	23.4	26.7	25.7	25.3	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 9	3	2	5	—	↙ p.
Срд. Mtt.	674.8	673.3	673.2	21.0	29.7	23.2	24.6	16.7	—	—	—	—	—	—	0.0	1.2	6.4	2.4	3.3	2.9	0.0	

Августъ. — August.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	673.8	672.5	672.1	23.1	31.3	23.3	25.9	22.5	—	—	—	—	—	—	0	W 1	N 3	0	2	0	—	
2	73.5	71.9	71.8	20.1	30.3	24.3	24.9	15.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	2	2	—	
3	73.8	72.5	72.6	23.1	33.8	27.3	28.1	19.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	NNW 7	6	3	8	—	
4	74.2	71.7	70.4	23.6	34.2	26.3	28.0	19.7	—	—	—	—	—	—	0	0	N 9	7	3	2	—	↙ p.
5	72.1	70.7	70.8	21.8	32.4	25.4	26.5	19.7	—	—	—	—	—	—	W 1	W 3	NW 5	7	5	1	—	
6	72.6	71.6	72.1	21.7	31.0	24.7	25.8	19.3	—	—	—	—	—	—	N 1	W 3	NNW 3	6	2	1	—	
7	73.7	72.0	72.3	24.2	31.9	26.3	27.5	18.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	W 3	0	1	0	—	
8	74.6	73.2	72.4	21.5	26.6	24.9	24.3	19.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
9	74.2	72.7	72.5	22.5	30.5	28.1	27.0	20.3	—	—	—	—	—	—	0	0	NW 3	0	0	4	—	
10	74.0	71.9	70.8	23.3	31.0	27.3	27.2	22.3	—	—	—	—	—	—	0	W 1	N 5	2	2	2	—	
11	71.5	69.4	69.5	24.1	30.5	25.5	26.7	23.5	—	—	—	—	—	—	0	0	N 12	0	2	6	—	↙ p.
12	71.5	70.4	71.8	23.9	28.3	22.9	25.0	21.3	—	—	—	—	—	—	0	N 12	N 5	7	2	3	—	↙ p.
13	72.6	71.5	70.8	20.3	27.0	25.4	24.2	18.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	W 1	0	0	0	—	
14	71.7	71.0	70.7	21.7	29.2	27.1	26.0	19.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	6	2	3	—	
15	72.6	70.9	70.2	22.8	30.3	28.9	27.3	20.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	6	—	
16	72.8	71.4	71.1	22.5	27.9	28.8	26.4	21.7	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	1	8	—	
17	74.7	72.2	73.6	23.6	34.5	25.7	27.9	21.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	7	8	—	
18	75.6	73.9	74.1	21.9	35.0	25.2	27.4	18.1	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	3	5	0	—	
19	76.5	75.0	74.6	19.3	31.3	24.6	25.1	17.1	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 3	2	7	0	—	
20	76.0	74.5	73.7	18.8	30.9	25.1	24.9	15.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NNW 1	0	2	0	—	
21	75.9	74.9	75.7	20.5	31.2	25.0	25.6	16.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NW 1	0	1	0	—	
22	77.7	76.8	76.4	19.8	31.9	23.1	24.9	16.9	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 1	0	0	1	0	—	
23	79.1	76.1	74.4	21.6	32.4	23.7	25.9	19.7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	0	2	0	—	
24	76.5	75.2	75.6	21.5	33.5	24.1	26.4	18.2	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 3	6	2	0	—	
25	77.0	75.6	76.2	23.1	29.0	23.1	25.1	18.4	—	—	—	—	—	—	NNW 1	W 1	NNW 7	7	8	1	—	
26	77.3	76.3	77.8	19.6	30.8	24.7	25.0	17.2	—	—	—	—	—	—	0	NW 1	N 1	3	2	10	—	
27	77.9	76.7	78.8	19.2	31.2	23.6	24.7	15.8	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	0	1	2	8	—	
28	79.2	78.0	77.5	17.3	29.2	22.9	23.1	14.2	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	0	1	0	—	
29	78.6	76.9	75.9	18.3	29.8	23.4	23.8	14.1	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	0	0	6	—	
30	75.8	75.4	74.3	21.3	30.8	24.0	25.4	12.7	—	—	—	—	—	—	N 3	W 1	NNW 1	3	8	4	0.0	● p.
31	74.8	72.9	73.3	20.5	29.2	22.9	24.2	16.2	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	2	8	1	0.0	⚡, ● a, p.
Срд. Mtt.	674.9	673.4	673.3	21.5	30.9	25.1	25.8	18.5	—	—	—	—	—	—	0.3	1.4	2.4	2.2	2.7	2.7	0.0	

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.4	676.1	676.6	19.8	30.0	22.5	24.1	15.6	—	—	—	—	—	—	W 1	W 3	NNW 7	0	1	0	—	
2	77.5	75.1	75.7	19.7	29.6	23.1	24.1	17.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 3	4	2	0	—	
3	78.3	77.5	77.0	19.7	30.6	20.8	23.7	14.4	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	0	1	0	—	
4	80.4	78.9	76.7	18.8	32.4	26.3	25.8	14.4	—	—	—	—	—	—	NNW 1	0	NNW 3	0	2	1	—	
5	78.2	75.6	74.7	21.8	33.7	25.3	26.9	17.3	—	—	—	—	—	—	0	N 1	N 20	0	2	9	—	⚡ p; ↙ p, 3.
6	76.3	75.1	76.1	21.7	30.6	24.5	25.6	18.9	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	N 7	7	6	2	—	
7	77.7	76.8	77.2	18.3	30.9	23.9	24.4	17.2	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 1	NNW 3	0	2	0	—	
8	78.6	76.3	76.5	18.3	30.4	23.9	24.2	17.0	—	—	—	—	—	—	N 1	NNW 1	N 3	1	2	8	—	
9	77.4	76.2	76.0	17.9	31.3	25.5	24.9	15.2	—	—	—	—	—	—	0	N 1	N 3	0	3	8	—	
10	77.1	76.6	76.4	18.8	27.1	22.0	22.6	17.2	—	—	—	—	—	—	NNW 3	0	NNW 1	9	9	3	—	
11	78.1	77.6	76.9	18.1	29.3	23.8	23.7	16.0	—	—	—	—	—	—	N 1	0	NNW 3	0	3	7	—	
12	77.0	73.6	71.7	20.0	31.4	22.7	24.7	17.3	—	—	—	—	—	—	0	WSW 3	N 1	1	5	1	6.4	
13	77.1	75.4	74.4	11.2	21.8	14.7	15.9	10.7	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	0	9	0	0	—	●, ⚡ n.
14	74.4	72.5	71.0	11.8	24.6	16.3	17.6	9.3	—	—	—	—	—	—	WNW 1	SW 1	W 1	0	1	0	—	
15	71.4	69.8	68.7	11.8	27.4	17.2	18.8	8.5	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	NNW 1	0	3	9	2.0	●, ⚡ p.
16	69.2	72.1	75.2	11.0	11.1	9.9	10.7	8.2	—	—	—	—	—	—	S 3	N 5	N 3	10	10	1	13.0	● 1, a.
17	77.7	77.2	75.9	6.4	17.0	9.0	10.8	3.3	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	0	2	2	—	
18	74.7	72.3	69.4	10.7	20.9	16.9	16.2	5.3	—	—	—	—	—	—	0	WNW 3	S 3	1	2	10	—	
19	75.3	77.3	80.0	8.2	15.5	8.0	10.6	7.3	—	—	—	—	—	—	SW 1	WNW 12	0	10	3	0	—	
20	81.7	80.1	78.5	8.2	16.2	8.1	10.8	1.6	—	—	—	—	—	—	ENE 1	0	0	0	0	0	—	
21	77.2	75.5	75.2	5.3	19.8	12.0	12.4	3.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	76.3	75.1	74.7	8.8	22.7	16.5	16.0	5.5	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 1	0	1	4	—	
23	76.2	75.5	76.8	12.2	24.3	14.3	16.9	8.8	—	—	—	—	—	—	NNW 1	WNW 1	0	2	2	3	—	
24	77.7	76.0	74.5	12.5	24.6	18.3	18.5	11.0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 3	NNW 1	6	2	2	—	
25	74.4	74.5	76.7	13.2	21.3	12.4	15.6	11.2	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	9	4	0	0.0	● a.
26	79.1	77.6	77.7	10.2	21.1	11.9	14.4	7.7	—	—	—	—	—	—	N 1	W 1	0	0	0	0	—	
27	79.0	77.8	77.6	6.9	21.5	12.0	13.5	5.0	—	—	—	—	—	—	NNW 1	WNW 3	0	0	0	0	—	
28	77.6	76.4	77.5	9.3	22.6	12.6	14.8	7.0	—	—	—	—	—	—	W 1	W 1	0	0	1	0	—	
29	77.8	76.4	75.1	10.7	24.1	18.6	17.8	8.4	—	—	—	—	—	—	0	W 1	W 1	0	1	3	—	
30	77.4	76.8	77.2	12.5	25.0	17.4	18.3	9.5	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	0	0	1	4	—	
Срд. Mtt.	676.9	675.8	675.6	13.8	25.0	17.7	18.8	11.0	—	—	—	—	—	—	0.7	1.7	2.2	2.3	2.4	2.6	21.4	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.7	676.4	678.5	13.5	26.7	19.3	19.8	11.8	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	WNW 3	1	2	2	—	
2	79.6	77.4	76.8	11.8	24.2	16.0	17.3	8.1	—	—	—	—	—	—	N 1	WNW 1	NNW 1	1	1	6	—	
3	78.6	77.2	78.5	11.0	21.1	13.2	15.1	7.6	—	—	—	—	—	—	NNW 1	WNW 1	N 3	1	8	0	—	
4	81.1	80.2	80.4	5.4	18.2	10.1	11.2	2.9	—	—	—	—	—	—	0	W 1	N 3	0	1	0	—	
5	81.5	79.7	79.1	6.0	17.4	9.9	11.1	4.0	—	—	—	—	—	—	WNW 1	W 1	0	0	1	1	—	
6	81.4	79.6	79.4	6.3	18.9	9.2	11.5	3.7	—	—	—	—	—	—	WNW 1	WNW 3	0	0	3	1	—	
7	79.1	77.4	78.0	8.9	20.1	11.3	13.4	4.2	—	—	—	—	—	—	N 1	0	0	10	8	3	—	
8	79.0	77.7	78.7	11.2	21.0	14.3	15.5	7.1	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	0	10	3	9	4.2	
9	81.5	81.0	82.6	11.3	21.5	14.3	15.7	10.6	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 3	N 3	10	2	7	4.0	● n, 1, p.
10	84.4	83.9	83.0	10.3	22.1	16.1	16.2	8.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	4	—	
11	82.8	81.9	81.9	11.1	21.0	14.6	15.6	10.2	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	W 1	8	9	10	—	
12	80.5	79.0	78.3	10.1	22.3	14.1	15.5	8.6	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	0	7	2	1	—	
13	79.3	79.6	78.5	8.1	23.7	14.1	15.3	7.2	—	—	—	—	—	—	W 1	W 1	0	0	0	0	—	
14	80.8	79.6	78.7	8.2	23.4	13.4	15.0	7.4	—	—	—	—	—	—	W 1	WNW 1	0	1	1	0	—	
15	78.4	77.3	76.6	9.2	25.6	16.4	17.1	8.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	6	—	
16	79.0	78.3	78.1	9.1	24.8	14.3	16.1	8.4	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 1	0	0	0	—	
17	78.7	77.2	76.9	9.1	23.9	14.1	15.7	8.7	—	—	—	—	—	—	NNW 3	0	NNW 3	3	1	0	—	
18	77.2	76.0	75.5	10.5	24.4	12.4	15.8	9.5	—	—	—	—	—	—	0	NW 3	0	8	4	2	—	
19	76.3	79.0	80.4	10.2	12.0	6.8	9.7	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	1.4	● 2, p.
20	82.1	81.1	80.7	2.9	15.8	8.8	9.2	1.7	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	1	2	9	—	
21	81.4	81.1	81.0	5.4	18.6	11.6	11.9	4.4	—	—	—	—	—	—	WNW 1	WNW 1	0	1	8	4	—	
22	81.6	81.4	81.4	8.5	22.4	14.3	15.1	7.2	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	0	3	2	1	—	
23	81.7	80.2	79.5	8.5	22.3	15.5	15.4	6.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NNW 1	1	1	2	—	
24	79.3	77.1	76.5	9.6	21.8	13.0	14.8	6.9	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	0	1	10	—	
25	78.5	78.1	78.9	8.9	20.8	10.7	13.5	6.2	—	—	—	—	—	—	0	W 1	N 1	0	1	0	—	
26	79.2	77.8	75.9	6.3	19.1	10.5	12.0	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	NNW 1	0	0	0	—	
27	73.4	71.8	75.0	5.5	17.3	9.9	10.9	4.9	—	—	—	—	—	—	WNW 1	W 1	0	7	9	9	1.1	● p.
28	77.2	77.2	78.4	5.8	15.9	7.6	9.8	4.7	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	9	3	0	—	
29	79.0	78.2	77.9	3.6	17.1	9.8	10.2	3.2	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	1	9	—	
30	79.5	78.2	81.0	6.4	15.1	7.9	9.8	4.8	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	8	9	7	2.4	● p.
31	82.3	81.0	80.0	3.1	14.6	9.1	8.9	2.0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	2	1	1	—	
Срд. Mtt.	679.7	678.8	678.9	8.3	20.4	12.3	13.7	6.5	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	0.7	3.3	3.2	3.4	13.1	

Ноябрь. — November.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	680.3	679.3	678.8	4.8	17.2	9.9	10.6	3.5	—	—	—	—	—	—	NNW 1	NNW 1	0	0	1	0	—	
2	79.7	79.8	80.8	5.2	18.0	10.7	11.3	4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	7	1	—	
3	82.6	81.8	81.8	4.8	17.6	9.1	10.5	4.1	—	—	—	—	—	—	0	WNW 3	0	1	5	2	—	
4	82.3	81.0	80.5	4.4	16.6	7.6	9.5	3.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	1	—	
5	80.2	79.9	79.8	5.7	10.7	8.8	8.4	4.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	6	10	9	—	
6	80.3	78.7	78.3	6.7	13.8	7.7	9.4	6.5	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	7	9	6	0.0	● p.
7	78.7	76.3	75.4	6.6	16.9	11.4	11.6	5.6	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	NW 3	7	2	10	1.4	● n.
8	75.6	75.7	77.4	7.2	15.6	9.2	10.7	7.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	9	10	9.0	● n, p.
9	77.5	76.4	76.8	8.1	11.5	7.7	9.1	7.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	7	—	
10	77.1	77.7	79.5	7.8	12.1	6.2	8.7	6.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	8	6	—	
11	82.2	82.7	84.8	3.8	11.8	4.7	6.8	3.1	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	0	2	0	—	
12	85.1	84.0	84.1	0.4	11.2	3.2	4.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	0	—	
13	83.5	82.5	83.7	0.0	11.3	2.9	4.7	− 1.2	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	0	0	—	
14	85.6	85.2	85.1	− 0.2	10.8	2.8	4.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	0	0	0	—	
15	85.3	83.4	83.0	0.4	10.2	5.1	5.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	3	10	—	
16	83.5	83.8	84.3	4.8	8.5	6.1	6.5	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.0	● 2, p.
17	85.0	84.6	84.7	5.7	12.0	7.1	8.3	5.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	6	10	—	
18	84.0	83.4	83.1	6.0	11.1	5.2	7.4	4.8	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	9	10	9	—	
19	81.2	79.5	78.2	5.3	7.8	6.2	6.4	4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	1.0	
20	76.7	75.3	74.6	4.7	6.6	5.2	5.5	4.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	0.0	● 1, 2.
21	75.1	76.4	77.3	5.0	8.3	2.2	5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	0	N 9	N 3	10	0	0	—	
22	80.8	80.0	80.2	− 3.3	6.4	− 0.8	0.8	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	N 1	0	0	0	0	—	
23	80.0	80.8	81.2	− 2.8	7.5	1.8	2.2	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	5	10	—	
24	81.7	81.7	81.7	1.6	5.9	1.4	3.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	0	NNW 1	0	10	10	10	0.0	✻ p, 3.
25	81.0	81.1	81.7	1.9	3.8	2.4	2.7	0.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
26	82.6	82.5	83.0	− 0.2	5.7	1.9	2.5	− 0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	9	9	—	
27	83.0	82.6	83.7	− 1.5	7.4	0.2	2.0	− 1.8	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	0	6	6	0	—	
28	82.8	82.4	82.6	− 3.4	5.7	− 0.8	0.5	− 3.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
29	81.3	80.0	79.0	− 2.2	6.1	− 1.5	0.8	− 3.4	—	—	—	—	—	—	0	WNW 1	0	7	1	0	—	
30	77.6	76.2	76.7	− 4.0	7.0	− 0.6	0.8	− 4.5	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	681.1	680.5	680.7	2.8	10.5	4.8	6.0	1.8	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	0.2	5.0	5.4	5.0	11.4	

Декабрь. — December.

Число.— Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	677.6	677.5	678.8	− 1.0	4.1	0.0	1.0	− 2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	9	10	4	—	
2	80.6	82.2	82.4	2.2	10.2	7.2	6.5	− 1.0	—	—	—	—	—	—	WNW 1	0	0	9	4	10	—	
3	79.5	79.4	82.4	6.3	9.6	3.0	6.3	2.5	—	—	—	—	—	—	0	0	N 5	10	9	0	0.0	●^{0} a.
4	81.1	81.5	81.5	− 2.2	6.8	0.4	1.7	− 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
5	80.1	79.0	78.3	− 2.7	6.4	− 0.9	0.9	− 3.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
6	80.0	81.1	84.2	− 4.7	5.4	− 0.4	0.1	− 5.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
7	83.7	82.5	82.3	− 4.9	4.2	− 2.2	− 1.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	0	0	—	
8	83.9	81.0	82.5	− 5.6	3.5	− 2.0	− 1.4	− 5.8	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	0	0	8	—	
9	83.0	82.8	83.1	− 5.2	3.7	− 2.4	− 1.3	− 5.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	9	2	—	
10	84.3	84.2	84.8	− 5.7	4.5	− 2.4	− 1.2	− 6.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	0	—	
11	83.1	82.9	81.0	− 4.0	4.8	− 1.6	− 0.3	− 4.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	0	2	—	
12	80.6	79.6	80.1	− 4.2	5.2	0.2	0.4	− 4.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	4	9	—	
13	79.1	78.3	80.2	− 1.3	5.0	1.0	1.6	− 2.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	9	8	—	
14	80.0	80.8	82.2	1.2	5.9	2.2	3.1	0.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
15	81.2	81.1	80.0	1.8	8.7	2.4	4.3	1.2	—	—	—	—	—	—	0	W 3	0	10	5	10	—	
16	78.8	77.8	76.8	0.8	6.5	1.3	2.9	0.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	9	2	—	≡ 1.
17	74.2	72.7	74.5	1.7	4.1	2.8	2.9	− 0.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
18	75.0	73.9	72.2	− 0.1	5.2	2.1	2.4	− 1.4	—	—	—	—	—	—	0	W 1	0	10	10	10	—	
19	72.1	71.8	73.7	4.3	9.4	9.5	7.7	2.0	—	—	—	—	—	—	0	0	W 5	10	10	10	0.0	●^{0} 3.
20	72.5	*72.1*	72.5	7.1	*11.7*	5.6	*8.1*	5.5	—	—	—	—	—	—	0	—	0	10	—	10	2.6	
21	76.8	77.9	80.3	0.8	4.4	2.4	2.5	0.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	● n.
22	81.9	82.1	82.5	0.8	5.2	1.6	2.5	0.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	5	10	—	
23	83.3	83.3	83.3	− 1.4	2.4	− 1.4	− 0.1	− 1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	0	—	
24	80.8	79.3	78.3	− 2.4	1.6	− 1.8	− 0.9	− 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^0	10^2	10	0.0	✻^{0} 3.
25	78.3	79.4	77.8	− 2.2	− 1.0	− 1.8	− 1.7	− 2.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10^2	10^2	10^2	0.0	
26	78.8	78.1	76.8	− 1.8	3.2	− 1.6	− 0.1	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	8	4	—	✻^{0} 1.
27	76.4	75.5	76.8	− 2.2	1.4	− 0.8	− 0.5	− 3.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	0	0.0	✻^{0} 2.
28	76.8	76.9	76.3	− 1.6	1.2	− 0.8	− 0.4	− 1.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	0.0	✻^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
29	78.7	77.7	78.2	− 4.6	0.4	− 1.8	− 2.0	− 5.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	10	10	1.5	✻^{0} a, 2, p.
30	78.5	78.5	79.1	− 4.4	1.6	− 1.8	− 1.5	− 4.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	10	—	
31	78.6	78.7	78.0	− 2.0	3.6	− 0.2	0.5	− 2.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	10	8	—	≡ 1.
Срд. Mtt.	679.3	679.0	679.4	− 1.2	4.8	0.6	1.4	− 2.1	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.3	7.0	6.7	5.8	4.1	

1894.

Новороссійскъ. Широта — Breite: 44° 44'.

Январь. — Januar.

Noworossijsk. Долгота — Länge: 37° 49'.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	752.6	751.1	753.6	4.0	5.4	0.1	3.2	0.0	3.8	3.8	4.0	63	57	87	WSW12	WSW12	0	10	10	10	3.0	●^{0}n,a,2,p;△^{0}a;✱^{0}p.
2	56.1	56.5	58.4	− 0.5	1.4	1.2	0.7	− 0.9	3.9	3.7	3.8	88	72	75	0	0	NNE 3	10	10	10	3.5	✱^{0} p.
3	60.7	61.4	61.7	1.8	6.0	4.5	4.1	*0.0*	4.9	5.4	4.4	93	78	70	0	0	0	10	9	0	2.4	[a,2,p,3.
4	60.3	59.1	59.3	− 6.4	− 7.3	− 8.7	− 7.5	− 9.4	2.2	1.9	1.9	79	72	82	NE20	NNE28	NNE20	10	10	10	7.5	∽^{2}na2p,3;△p,3;↙1,
5	60.5	60.7	66.6	−13.4	−13.4	−19.8	−15.5	−20.0	1.3	1.3	0.7	84	80	80	NNE20	NNE24	NNE30	10	10	10	0.2	∽^{2}n1ap;⇸1,a,p;↙n,
6	68.3	70.2	69.2	−10.8	− 3.8	− 2.6	− 5.7	*−19.8*	0.9	1.2	1.1	45	36	30	NE20	NE 4	NNE 9	0	0	0	—	↙n,1;∽1. [1,a,2,p,3.
7	67.7	66.9	65.3	− 5.2	− 1.2	− 5.0	− 3.8	− 6.1	1.5	2.0	1.5	50	48	48	NE 4	NE20	NE20	0	0	0	—	∽ 1; ↙ 2, p, 3.
8	66.2	65.5	65.3	− 6.8	− 3.1	− 2.0	− 4.0	− 9.7	1.3	1.5	2.3	49	51	60	NNE12	NNE12	0	0	0	0	—	
9	66.3	66.4	67.9	− 3.0	5.3	0.2	0.8	− 6.6	3.0	3.6	3.8	83	54	81	0	0	0	0	5	0	—	⊔ n, 1, 3.
10	67.9	67.0	66.6	2.4	9.3	3.4	5.0	− 1.5	4.1	4.4	3.1	75	50	54	0	WNW 2	0	0	0	0	—	⊔^{2} n, 1.
11	64.9	63.8	63.6	− 0.2	− 5.0	− 7.4	− 4.2	− 7.5	2.3	2.2	2.0	50	71	78	NE12	NNE20	NE24	5^{0}	1	2	—	↙ 2, p, 3.
12	63.2	63.6	65.2	− 8.0	− 3.5	− 5.0	− 5.5	− 8.2	2.2	2.3	2.2	88	67	71	NE34	NE34	NE20	4	1	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
13	66.1	66.1	65.9	0.0	3.0	− 1.0	0.7	*− 5.0*	2.6	2.8	2.8	56	48	65	NE16	NE12	NW 2	0	1	9	—	↙ n, 1.
14	64.5	63.3	62.1	− 5.0	3.3	− 1.2	− 1.0	− 5.4	2.1	2.6	3.5	66	46	84	NW 6	NW 6	NNE 4	6	8	10	—	
15	61.0	62.1	63.5	− 5.2	− 6.5	−10.7	− 7.5	−10.9	2.6	2.0	1.6	85	71	83	NNE12	NNE 2	N 5	10	10	5	0.0	∽^{0} a; ✱^{0} a, 2.
16	62.8	61.3	62.0	−12.5	−10.3	−11.2	−11.3	−13.0	1.4	1.6	1.6	81	76	82	N12	N12	NE24	9	10	10	0.0	✱^{0}a,2,p,3;⇸^{0},↙p,3.
17	65.0	66.4	66.3	−12.8	−10.6	−10.2	−11.2	−16.0	1.2	1.3	1.1	76	66	54	SW 6	NE14	NE24	3	3	0	—	↙ 3.
18	64.7	64.2	65.0	− 7.3	− 6.5	− 3.2	− 5.7	*−10.2*	1.0	1.0	0.6	37	35	17	NE28	NE24	NE16	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
19	67.0	67.6	67.7	− 6.8	3.9	2.1	− 0.3	− 7.6	1.0	3.8	3.5	36	62	66	0	S 5	S 5	1	10	7	—	
20	66.7	65.4	64.8	− 2.7	3.9	0.5	0.6	− 3 9	3.4	3.4	4.0	92	56	83	NW 1	0	N 2	10	10	10	0.9	⊔ n, 1.
21	63.5	63.7	64.1	1.3	3.5	3.0	2.6	− 0.2	4.4	4.2	4.6	87	72	81	0	0	0	9	10	10	2.1	✱^{0} n.
22	64.5	64.6	66.0	2.0	6.3	3.0	3.8	1.1	4.9	4.8	4.8	93	68	85	0	SSW 4	0	10	10	10	0.8	● n, p.
23	66.9	67.0	67.2	3.5	8.6	2.8	5.0	1.6	5.2	5.8	5.1	88	69	91	0	SSE 3	0	10	3	9	—	≡^{0} 3.
24	66.3	65.9	65.5	1.4	8.1	4.4	4.6	1.0	4.7	5.8	4.8	93	72	77	0	SSE 3	0	10	5	9	0.0	V n, 1.
25	64.2	63.1	65.3	5.8	6.6	0.6	4.3	0.5	4.8	4.7	3.9	70	65	82	SW 6	S12	N 6	9	10	5	5.2	●^{0} n, p.
26	68.5	68.7	69.0	− 2.2	1.8	− 0.4	− 0.3	− 2.6	2.9	3.5	3.1	75	66	70	N 7	NE 5	0	4	2	0	—	
27	67.8	68.2	69.1	0.5	4.5	3.7	2.9	− 1.1	2.5	2.4	4.6	52	37	77	NNE16	ENE 5	0	0	0	3	—	⊔ 3; ↙ 1.
28	69.0	67.8	66.7	2.0	9.2	5.6	5.6	0.9	4.3	4.8	1.6	82	56	24	0	0	NE 8	5	1	0	—	⊔ n, 1.
29	64.3	62.8	62.0	3.6	10.1	4.6	6.1	1.4	3.3	5.0	3.0	55	54	47	0	S 4	0	0	0	0	—	
30	62.4	61.4	61.7	6.4	9.9	3.0	6.4	2.9	4.1	4.8	3.7	57	52	66	E 3	SSE 6	0	6	3	0	—	
31	61.6	61.1	59.4	1.6	9.4	6.8	5.9	− 0.2	3.3	4.8	1.9	63	55	25	0	SSE 6	NE 8	0	1	0	—	∞^{0} 1, a; ⊔ n, 1.
Срд. Mtt.	764.2	764.0	764.4	− 2.3	1.6	− 1.3	− 0.7	− 5.0	2.9	3.3	2.9	71	60	67	8.0	9.0	7.4	5.2	4.9	4.5	25.6	

Высота — Seehöhe: 37.1 m.

Февраль. — Februar.

Примѣненн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorrect.: } −0.02 mm.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.9	753.0	752.3	10.0	10.8	7.0	9.0	4.4	1.2	1.2	2.6	12	12	35	ENE 8	NE 2	NE 6	7	10	10	—	
2	53.1	54.0	59.0	4.5	4.8	− 3.2	2.0	− 3.2	4.0	5.9	3.3	63	92	91	0	NE 1	NNW 8	10	10	10	0.0	●^{0}a; ≡ a, 2, p; ∽ 3.
3	63.8	64.3	64.6	− 4.6	− 1.2	− 1.4	− 2.4	− 5.9	2.9	3.5	3.6	90	84	86	WNW 3	WNW 1	NE 6	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
4	65.6	66.3	67.4	− 1.3	4.1	1.8	1.5	− 2.5	3.3	4.6	4.9	80	76	93	NW 6	WNW 4	W 2	10	4	10	4.7	● p, 3.
5	67.5	66.6	65.4	0.6	6.3	6.1	4.3	− 0.4	4.2	5.3	5.5	89	75	78	0	SW 4	SW 6	10	10	10	0.0	⊔ n, 1; ●^{0} a.
6	62.7	61.5	61.2	6.0	5.8	3.0	4.9	2.0	5.5	4.5	3.9	79	66	69	SW 4	S 4	0	10	10	10	3.3	●^{0} p.
7	60.7	62.1	64.2	1.2	2.4	− 1.8	0.6	− 2.0	4.8	3.3	3.1	96	59	78	NW 1	NNE 8	0	10	8	0	—	● n; ⊔ 3.
8	60.9	57.9	54.9	4.4	5.4	6.0	5.3	− 4.2	4.5	4.1	4.9	71	62	70	S14	SSW16	S18	10	10	8	3.5	↙ 2, p, 3.
9	53.1	56.1	60.4	5.4	6.2	4.8	5.5	3.5	4.6	4.7	4.6	69	66	71	NW 8	NW 8	0	10	8	8	0.6	● n.
10	59.5	57.8	55.9	6.5	8.0	6.3	6.9	3.5	5.4	4.2	5.1	75	54	72	SW10	S12	SSW16	10	9	10	0.0	● n; ↙ 3.
11	54.8	53.5	52.7	7.2	8.2	7.7	7.7	6.1	6.5	6.2	6.9	86	77	89	SSE16	SSE18	SSE12	10	10	10	0.0	●^{0} 1; ↙ 1, a, 2.
12	53.3	55.6	57.1	7.2	8.4	8.0	7.9	6.8	5.6	7.4	7.5	74	91	93	NW 3	SSE 8	SSE14	10	10	10	—	● n.
13	57.2	55.9	55.1	8.4	9.2	8.8	8.8	7.8	7.5	7.3	7.2	92	84	86	SSE 5	SSE10	SE 6	10	10	10	0.3	
14	52.8	50.1	49.2	8.9	11.2	9.4	9.8	8.5	6.7	7.0	6.6	78	71	75	SE 6	SE 8	SE 8	10	9	10	—	●^{0} n.
15	45.6	43.0	42.2	10.0	11.2	9.4	10.2	9.0	6.5	6.4	6.7	70	65	76	SE18	SE16	SE 8	10	3	10	3.3	● 3; ↙ 1, a, 2.
16	48.6	53.1	56.8	− 0.5	0.5	− 2.0	− 0.7	− 2.2	3.4	3.5	2.7	77	73	68	NW10	NW 6	NNW 3	10	10	4	0.4	● n.
17	56.3	55.1	58.3	− 0.3	1.6	− 2.0	− 0.2	− 3.6	3.7	3.9	3.3	83	76	84	SE 4	NW 5	WNW 1	10	10	10	2.6	△^{2} n, 1, a; ✱ a.
18	58.5	58.2	59.1	− 3.4	0.0	− 2.7	− 2.0	− 3.7	2.4	2.7	3.3	70	60	89	NNW 3	N10	NE10	5	10	10	2.4	✱ 2, p; ⇸ p, 3.
19	57.4	57.4	62.1	− 3.7	− 1.5	− 1.7	− 2.3	− 4.0	2.7	3.5	3.7	78	86	92	NE14	NNE12	N 4	10	10	10	5.0	⇸, ✱ n, 1, a, 2, p.
20	66.1	66.7	67.0	− 2.6	− 2.6	− 4.1	− 3.1	− 4.3	2.9	3.0	3.0	77	79	89	N 3	NE14	NNE20	10	9	8	0.2	✱n,1;⇸a,p,3;↙p,3.
21	66.5	65.7	66.0	− 5.7	− 5.2	− 5.4	− 5.4	− 6.0	2.4	2.3	2.6	82	76	85	NNE16	NNE20	NE16	9	10	10	0.0	⇸n12;✱^{0}3;↙1a2p3.
22	64.9	64.9	63.3	− 6.4	− 3.7	− 5.0	− 5.0	− 6.7	2.1	2.5	2.6	76	73	84	NE16	NNE10	NNE 8	9	9	3	—	⇸^{0}, ↙ 1.
23	60.9	60.1	60.0	− 3.1	− 0.7	− 5.9	− 3.2	− 6.2	2.4	2.9	2.5	68	66	85	0	NNE 2	NNE 8	9	10	3	0.1	
24	58.1	56.6	56.7	− 5.4	− 4.6	− 5.4	− 5.1	− 6.5	2.4	2.6	2.7	80	81	90	NNE10	NNE10	ENE 5	8	10	3	—	
25	58.1	58.7	60.6	− 2.7	1.5	− 3.9	− 1.7	− 5.6	3.0	3.7	3.0	81	72	89	0	W 4	0	10	9	9	—	
26	61.3	60.1	59.0	− 4.0	3.1	4.2	1.1	− 5.6	2.9	4.1	3.8	87	71	62	NW 2	S 6	S16	10	9	10	1.6	⊔ n, 1; ✱^{0} a; ↙ 3.
27	57.3	56.7	58.6	3.2	7.0	3.3	4.5	3.0	3.2	4.2	3.0	56	56	52	ESE 4	SSE10	0	3	3	0	—	
28	60.6	60.9	61.9	1.3	7.9	− 0.4	2.9	− 0.6	3.7	2.6	3.3	74	32	74	SSW 4	ENE10	NE16	0	0	0	—	↙ 3.
Срд. Mtt.	758.6	758.3	759.0	1.5	3.7	1.5	2.2	− 0.6	3.9	4.2	4.1	75	69	79	6.7	8.5	7.8	8.9	8.6	7.7	28.0	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	762.5	762.5	762.5	− 1.3	6.9	3.5	3.0	− 2.4	3.1	3.7	3.8	74	49	65	NW 2	N 2	ENE 6	0	10	5	—	
2	61.9	62.0	61.9	0.5	1.5	− 3.3	− 0.4	− 3.5	3.5	4.5	3.1	73	89	87	NE12	NE12	NE12	6	8	2	—	
3	61.7	62.2	62.9	− 1.5	− 1.2	− 3.4	− 2.0	− 3.6	3.2	3.0	2.5	78	73	72	NNE16	NE12	NE14	2	1	1	—	↙ 1.
4	63.6	63.0	63.4	− 4.4	− 1.0	− 4.6	− 3.3	− 4.9	2.7	3.3	2.8	81	78	86	NNE12	NNE12	NNE10	6	9	1	—	
5	63.4	63.4	63.8	− 0.5	5.8	2.0	2.4	− 5.0	2.3	3.8	4.0	53	55	75	E 4	SSE 4	0	0	0	10	—	
6	62.8	61.6	60.6	0.8	5.6	4.4	3.6	0.0	4.2	4.4	4.2	87	65	66	0	SSE 8	SSE 8	10	9	6	0.6	✱[0] a; ● a, 2.
7	59.8	60.9	61.5	5.5	7.2	6.9	6.5	4.4	5.4	5.3	4.9	80	70	66	SE16	SSE14	SE12	10	10	1	—	↙ 1.
8	61.1	60.1	59.2	8.7	10.8	5.2	8.2	5.2	3.7	3.2	5.2	46	33	78	SE10	SE12	0	9	9	0	—	
9	58.1	58.0	57.9	8.0	11.5	6.9	8.8	4.1	5.2	5.8	5.2	64	57	70	0	SE 8	0	10	8	0	—	
10	59.5	60.4	60.8	4.4	6.3	2.9	4.5	2.0	4.6	4.2	3.6	74	59	64	NW 6	N 9	0	9	2	1	0.0	●[0] 1.
11	60.8	60.6	60.0	− 0.5	8.5	5.0	4.3	− 1.5	3.6	5.3	4.9	81	64	75	NW 1	SE 2	SE 6	0	1	9	—	⊔ n, 1.
12	57.6	57.7	61.1	6.2	7.0	6.0	6.4	4.7	6.0	6.9	6.5	85	92	93	SE 1	SE 3	0	10	10	10	5.4	● a, 2, p.
13	63.2	63.2	63.8	5.8	8.6	7.0	7.1	4.0	6.4	6.5	6.6	93	78	88	S 3	S 9	SE10	10	10	10	—	
14	64.4	64.7	63.4	6.8	11.1	9.8	9.2	6.5	5.9	7.3	4.7	80	74	52	ESE 3	SE 2	NE 8	4	0	9	—	
15	60.3	58.0	54.8	7.7	11.6	12.1	10.5	5.4	5.2	6.3	4.9	67	62	46	0	SE 1	0	10	10	10	4.4	
16	53.6	52.7	50.1	8.3	11.4	10.5	10.1	8.1	8.1	8.4	7.1	99	84	74	SSE 6	ESE 2	0	10	10	10	5.3	● n.
17	48.1	49.7	51.1	10.2	10.5	8.2	9.6	7.9	7.6	7.3	7.7	82	77	94	SE12	SE 8	0	7	10	10	3.8	● n, p.
18	53.2	55.3	58.4	8.0	8.1	7.6	7.9	7.3	7.9	7.3	7.3	99	91	94	0	S12	SW 7	10	10	10	13.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	59.3	59.2	60.5	7.5	7.9	7.1	7.5	6.5	6.9	7.2	6.8	89	90	90	SE 7	SSE 6	SSE 4	9	10	10	1.5	● a.
20	60.6	60.5	59.6	6.8	7.7	6.4	7.0	6.0	6.3	5.2	6.1	85	67	86	0	SW 3	0	9	10	9	1.1	●[0] a.
21	57.3	56.8	57.5	5.4	7.3	5.3	6.0	4.1	6.2	6.2	4.6	92	82	69	0	ESE 5	NW 1	10	9	9	0.1	●[0] 1.
22	56.3	56.3	57.3	2.6	6.4	1.8	3.6	1.8	4.6	4.3	3.9	82	59	75	NNE 8	NNE 5	NNE12	10	9	10	—	↙ p.
23	57.9	59.2	60.1	0.1	3.2	0.4	1.2	− 0.5	3.2	2.9	2.9	69	50	62	NNE14	NNE 4	NW 1	6	5	10	—	
24	60.4	61.5	63.5	0.4	3.8	2.6	2.3	− 0.4	3.0	3.6	3.3	64	58	60	NE 2	SSE 2	NE 3	10	10	10	0.0	△[0] 1, p.
25	63.2	63.2	62.9	3.0	8.2	4.4	5.2	1.0	3.0	3.0	3.9	53	37	62	NE14	NE 5	NE18	5	2	0	—	↙ 3.
26	58.9	55.5	51.6	4.2	12.3	5.5	7.3	4.0	3.2	3.0	4.0	52	28	59	NE22	NNE16	NE24	8	5	3	0.7	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	47.4	46.0	49.2	3.6	8.3	8.6	6.8	3.3	4.6	5.4	7.4	78	66	87	NNE16	NNE14	NE 4	10	7	10	10.0	● n, a; K n; ↙ n, 1.
28	51.2	53.8	58.3	7.0	4.8	4.3	5.4	2.7	7.3	5.4	4.6	98	84	74	ESE 5	NNE10	NE 8	10	10	10	14.6	● n, 1, a, 2, p.
29	62.9	65.5	69.4	− 5.9	− 1.5	− 2.6	− 3.3	− 6.0	1.9	1.9	1.6	64	47	47	NE24	NE14	NNE 4	1	1	0	—	↙ 1.
30	67.8	63.5	59.4	− 4.9	2.7	0.0	− 0.7	− 4.9	1.6	2.1	2.9	53	37	63	ENE12	NE28	NNE40	0	10	8	—	↙ n, 2, p, 3.
31	61.6	62.9	63.6	0.2	1.3	4.7	2.1	− 0.1	3.9	4.1	4.9	83	82	76	NE18	NE10	ENE 3	10	10	10	3.3	↙ n, 1; ✱ a, 2, p; ● p, 3.
Срд. Mtt.	759.4	759.4	759.7	3.3	6.5	4.4	4.7	1.8	4.7	4.9	4.7	76	66	73	7.9	8.2	7.3	7.1	6.9	6.6	64.3	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.7	762.2	762.3	4.4	10.1	5.6	6.7	2.7	5.2	6.9	6.1	84	74	89	ESE 2	SE 4	0	0	7	10	—	V n.
2	61.9	61.4	61.2	6.7	15.7	8.6	10.3	5.1	5.6	6.8	5.4	77	52	65	NNE 2	NNE10	NE16	2	1	0	—	⌓ n, 1; ↙ 3.
3	63.7	62.7	64.4	7.0	8.1	7.1	7.4	5.6	6.9	6.6	5.7	92	82	76	SE 4	SE 3	NE 5	10	10	3	—	
4	62.9	61.2	58.0	13.5	16.2	12.0	13.9	6.4	4.6	5.5	6.4	40	41	62	ENE10	NE16	NNE18	1	0	0	—	↙ 2, p, 3.
5	57.7	57.6	55.4	10.9	14.1	15.7	13.6	7.8	5.6	5.9	4.9	57	49	37	NNE 9	NE10	ENE10	1	2	10	0.1	
6	56.1	57.2	56.7	13.5	15.3	14.0	14.3	10.5	7.2	8.3	7.6	62	64	64	W 1	SSE 2	NE 2	10	9	7	0.0	●[0] n, p.
7	57.2	58.0	55.3	13.2	16.3	16.7	15.4	9.0	8.5	8.1	7.9	75	59	56	0	SE 3	NNE10	9	5	3	—	⌓ n, 1.
8	55.8	55.1	51.1	9.1	10.0	8.6	9.2	7.9	8.0	8.2	8.1	93	89	98	0	SSE 2	0	10	10	10	6.4	● p, 3.
9	54.2	54.8	54.2	8.8	9.5	8.4	8.9	7.8	7.8	7.9	7.8	92	89	94	0	SSE 5	0	10	10	10	—	● n.
10	54.6	56.0	57.0	8.7	10.8	8.0	9.2	7.6	8.1	8.2	7.6	96	86	94	0	SE 3	0	10	10	10	1.8	⌓ n, 1.
11	56.8	57.6	58.0	8.0	9.3	8.2	8.5	7.4	7.7	8.0	7.9	95	92	98	0	SE 4	0	10	10	10	0.3	● n, p.
12	56.6	54.7	52.8	7.4	13.0	11.4	10.6	5.5	6.8	6.3	7.1	89	56	71	WNW 3	NE 9	NNE 9	9	7	4	—	
13	52.2	52.3	53.2	9.8	15.9	10.1	11.9	9.1	7.3	7.5	5.4	80	56	59	NE 6	NE12	NE23	4	9	4	—	↙ p, 3.
14	55.3	56.6	57.5	7.1	8.9	9.0	8.3	6.7	6.0	6.5	8.1	80	76	95	NE10	NE 4	0	9	10	10	2.9	● p, 3.
15	57.2	57.5	59.5	7.4	14.3	10.8	10.8	6.8	5.7	5.4	3.7	74	45	39	NE10	0	NE 6	10	10	9	—	● n; Ɯ[0] 3.
16	59.4	58.4	58.8	4.5	9.5	5.5	6.5	4.4	4.8	3.6	2.5	76	41	38	NE20	ENE28	NE28	4	1	0	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
17	59.3	59.7	61.7	3.5	10.4	9.2	7.7	3.1	2.5	2.5	2.4	42	26	27	ENE20	NE20	NE10	0	0	0	—	↙ n, 1, a, 2, p.
18	62.7	62.6	63.5	7.6	14.7	10.2	10.8	4.6	3.4	3.0	5.1	43	24	55	NE 4	NE 6	0	0	0	1	—	∞[0] 3.
19	65.1	65.9	66.1	7.3	12.0	8.0	9.1	4.8	6.5	7.7	6.9	86	74	86	0	SE 4	0	7	2	5	—	⌓ n, 1.
20	65.1	64.3	63.1	8.7	11.6	9.0	9.8	7.1	7.1	7.2	7.2	86	71	84	S 5	SSE 8	SSE 8	7	6	10	—	
21	60.8	59.6	59.3	10.0	11.5	10.9	10.8	7.4	6.2	7.9	6.8	68	78	70	SSE 7	SE 6	SE 3	10	10	10	0.0	●[0] p.
22	60.1	61.5	60.5	9.0	15.6	14.0	12.9	6.5	7.3	6.6	7.7	86	50	65	0	SE 3	NE 9	10	10	1	0.0	⌓ n.
23	59.8	58.1	57.3	12.9	17.9	13.0	14.6	11.4	8.6	7.5	7.2	78	49	65	0	NE10	NNE18	10	10	10	0.0	●[0] n, a, 3; ↙ 3.
24	54.4	54.2	55.5	9.9	18.5	12.5	13.6	9.5	6.6	7.3	8.6	73	46	81	NNE20	NNE12	0	10	3	2	—	↙ n, 1; ⌓ 3.
25	57.7	58.4	59.1	12.5	12.5	10.6	11.9	10.0	8.4	9.0	8.8	78	85	93	SSE 9	SSW 5	0	9	9	10	0.0	●[0] p.
26	58.6	58.4	58.9	9.1	13.8	8.8	10.6	8.6	8.2	9.6	8.2	95	82	98	NW 3	SE 1	0	10	10	10	3.7	● 1, p, 3.
27	60.0	60.8	61.6	8.8	13.2	9.1	10.3	8.1	8.1	8.6	7.3	96	76	86	0	SSE 5	0	10	9	10	—	● n.
28	61.8	62.0	60.2	8.6	13.2	11.1	11.0	7.3	7.4	8.2	7.9	89	73	80	SSE 2	SSE 1	NNE 8	10	8	2	0.9	
29	58.0	56.8	58.6	11.2	18.8	10.0	13.3	9.9	8.2	8.3	8.4	83	51	92	NNE14	E10	0	10	10	8	—	● n.
30	58.1	59.4	60.2	9.6	11.6	10.6	10.6	7.9	8.4	8.7	8.8	95	86	93	0	SE 4	SE 2	9	10	10	—	≡[0] a.
Срд. Mtt.	758.8	758.8	758.7	9.0	13.1	10.2	10.8	7.2	6.8	7.1	6.8	79	64	74	5.4	7.0	6.2	7.4	6.9	6.3	16.1	

Новороссійскъ. 1894. Noworossijsk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	759.1	757.9	755.4	12.7	16.2	16.7	15.2	9.4	8.5	9.2	8.9	78	67	63	0	N 2	NE 12	2	6	0	—	
2	54.7	55.7	54.4	16.8	15.4	9.9	14.0	9.8	8.5	10.0	9.1	60	77	00	NE 14	SE 1	0	1	5	10	9.8	● p; ≡^{2} 3.
3	54.5	55.0	53.9	10.8	11.9	10.6	11.1	8.9	9.2	9.9	9.2	95	96	97	SE 5	SSE 7	0	10	10	10	3.4	● n, 1.
4	53.9	54.7	54.5	10.4	13.4	10.4	11.4	10.0	9.3	9.7	8.9	99	86	95	0	0	0	10	10	10	0.3	≡ 1, a; ● a.
5	54.5	55.4	55.8	11.4	14.0	10.6	12.0	8.9	9.1	9.6	9.0	91	81	95	0	SSE 4	0	7	10	9	—	
6	57.3	59.0	60.8	10.8	14.7	11.0	12.2	9.5	9.4	10.3	8.8	98	83	90	ESE 1	SSE 4	SE 3	10	8	10	—	≡^{0} 1.
7	61.1	62.3	62.8	11.4	12.0	10.8	11.4	10.2	8.9	9.4	8.9	89	91	93	SSE 8	SSE 9	SSE 7	10	10	9	0.9	
8	63.1	63.2	62.4	11.6	14.6	10.2	12.1	9.6	8.3	8.6	7.6	82	70	82	SSE 10	SSE 8	0	7	2	3	—	● n.
9	61.4	60.0	57.5	13.3	22.4	19.3	18.3	6.0	5.8	7.1	7.9	50	35	47	W 2	NE 4	NE 12	8	3	10	—	⌓ n, 1; ◒^{0} 3.
10	55.3	55.6	55.0	18.1	18.0	17.7	17.9	15.9	9.8	12.1	11.0	63	79	73	0	0	NE 7	10	10	5	2.6	● a, 2.
11	56.0	56.6	56.9	13.4	13.4	12.6	13.1	12.1	11.0	10.4	10.3	97	91	96	0	SE 10	SSE 14	10	10	10	1.7	● n, 1, 3.
12	56.5	57.6	57.9	12.3	13.1	12.3	12.6	11.9	10.4	10.7	10.1	98	96	96	SSE 4	S 4	0	10	10	10	—	
13	57.3	56.3	53.7	13.3	15.4	19.9	16.2	11.5	10.1	10.5	11.6	89	81	67	0	SE 5	NE 10	10	3	2^0	1.9	
14	54.6	56.7	57.1	14.1	15.5	13.3	14.3	13.2	11.7	11.7	10.6	98	89	94	NW 4	SSE 4	0	10	10	10	—	● n.
15	58.8	60.0	58.3	12.8	17.1	18.8	16.2	11.9	10.4	11.6	11.4	95	80	70	0	0	NE 11	10	10	0	—	
16	56.9	56.9	54.9	19.9	25.7	20.4	22.0	14.1	10.1	8.9	11.7	58	37	66	NE 8	NW 7	NNE 12	5	4	10	—	∞ p; ☈ 3; < p.
17	56.5	57.1	56.4	15.4	15.0	12.8	14.4	12.5	11.2	11.2	10.8	86	88	98	0	SSE 8	0	10	10	10	—	≡^{0}, Ш^0 3.
18	55.8	54.5	55.7	14.1	19.9	15.6	16.5	11.8	10.9	11.6	11.8	92	67	89	0	SE 3	SE 4	9	5	10	1.2	☈ p; ●^{0}, < 3.
19	56.5	57.3	56.8	13.6	15.6	12.6	13.9	12.2	11.2	11.3	10.0	97	86	93	SSE 2	SSE 5	SE 2	10	10	2	0.0	● n, 1.
20	56.8	57.7	57.6	14.7	19.7	20.6	18.3	9.4	10.5	10.5	12.5	85	61	70	0	SE 3	NNE 8	2	7	10	0.5	⌓ n, 1.
21	59.9	60.3	59.2	16.1	18.5	14.0	16.2	13.9	12.8	12.7	11.9	94	80	00	0	SE 3	0	10	7	10	0.1	● n, 1; ≡ p, 3.
22	59.4	59.3	58.8	14.1	16.8	14.6	15.2	13.1	12.0	12.3	12.1	00	87	98	0	SE 6	0	10	10	10	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.2	60.8	60.0	14.7	17.5	14.5	15.6	13.5	12.2	12.3	11.3	98	86	97	SSE 3	SE 3	0	10	10	10	0.3	≡ p.
24	59.2	59.7	59.1	14.9	16.3	15.2	15.5	13.2	12.2	12.2	11.7	97	88	91	0	SE 4	0	9	10	10	3.1	≡^{2} n, a.
25	58.4	58.7	59.3	14.6	14.3	15.0	14.6	13.8	12.9	11.9	12.6	99	98	99	SSE 6	SSE 5	0	10	10	10	16.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	60.1	61.0	58.9	16.1	16.9	15.7	16.2	13.6	12.6	12.5	11.4	92	88	86	0	SSE 4	SSE 1	9	9	10	—	
27	56.1	53.6	51.6	16.7	20.2	18.4	18.4	13.8	11.7	11.6	10.1	82	66	63	SSE 7	SSE 5	0	10	9	10	—	
28	54.0	55.4	55.5	18.6	19.8	15.4	17.9	14.7	10.9	12.6	11.6	69	73	89	0	SSE 5	ESE 2	0	1	2	—	⌓ 3.
29	56.9	58.2	59.0	17.7	20.0	16.0	17.9	11.8	11.6	13.0	12.1	77	75	89	0	SE 3	E 1	0	1	1	—	
30	60.1	60.4	60.5	16.8	20.1	14.4	17.1	12.3	12.5	13.0	10.4	88	74	86	0	SE 4	0	8	2	0	—	
31	58.4	56.5	51.7	17.6	21.9	21.8	20.4	10.3	8.9	14.6	8.4	60	75	43	0	S 3	NE 12	5	6	5	—	⌓ n.
Срд. Mtt.	757.5	757.9	757.1	14.5	16.9	14.9	15.4	11.7	10.5	11.1	10.4	86	78	84	2.4	4.3	3.8	7.8	7.4	7.4	42.0	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	751.7	752.8	755.4	16.1	15.5	15.4	15.7	14.4	10.3	11.7	10.8	76	89	83	NE 8	NNE 10	NW 8	10	10	9	4.1	●^{0} a, 2.
2	56.2	56.5	56.7	16.5	21.0	16.0	17.8	13.5	6.4	10.5	9.5	68	57	70	NE 7	NNW 3	NNE 8	0	4	0	—	●^{0} p.
3	57.0	57.2	56.2	18.0	22.4	19.2	19.9	15.0	11.3	7.8	8.9	74	39	54	NNW 3	NNE 3	NE 3	1	5	1	—	
4	53.9	52.9	54.8	19.1	25.0	15.8	20.0	14.6	8.4	12.0	11.8	51	51	88	NE 8	SW 1	0	9	9	10	17.1	●^{2}, ☈, ⌒^{0} p.
5	54.7	56.1	58.4	17.0	18.1	13.9	16.3	13.7	12.3	12.4	9.4	86	80	80	0	0	0	7	10	0	21.8	●, ☈ a.
6	59.6	60.0	58.4	17.1	19.9	14.4	17.1	11.1	11.6	11.5	9.3	80	66	76	0	S 5	SSE 12	3	5	10	6.0	● p, 3.
7	55.7	56.1	55.8	15.3	15.7	15.4	15.5	13.8	9.5	11.0	11.2	73	83	86	SSE 14	SE 14	SE 5	10	10	10	0.8	●^{0} 2, p.
8	54.3	52.5	53.5	17.2	19.3	17.7	18.1	15.3	12.2	12.7	13.7	84	76	91	SE 8	SE 19	SE 4	10	10	10	—	↙ a, 2.
9	54.7	54.5	54.3	18.7	21.8	16.9	19.1	15.7	13.8	14.5	13.9	87	75	97	0	0	0	10	4	5	—	
10	54.7	56.0	57.6	18.0	19.2	16.7	18.0	15.4	14.0	13.5	12.4	91	82	88	0	W 3	E 2	10	10	9	0.0	●^{0} 2.
11	58.6	58.7	58.6	17.5	22.2	15.8	18.5	14.1	11.8	9.3	8.9	79	47	66	WNW 5	WNW 6	0	2	5	1	—	
12	57.9	56.7	53.4	17.1	20.1	15.7	17.6	12.5	12.1	13.1	10.6	84	75	80	0	SE 2	0	5	1	9	—	
13	50.8	49.7	47.0	20.0	22.2	20.4	20.9	12.5	7.5	12.3	11.7	43	63	66	SE 4	SE 10	SE 14	0	0	10	10.3	
14	51.7	55.5	55.7	17.1	18.6	17.3	17.7	14.1	10.7	11.3	12.4	74	71	85	NW 4	SW 8	S 4	2	9	9	0.6	● n, a.
15	54.2	54.8	52.0	17.9	21.5	16.3	18.6	16.0	13.1	12.4	9.6	86	66	69	S 3	S 2	0	8	1	1	3.9	
16	49.0	52.4	55.0	21.2	20.8	17.7	19.9	14.8	13.9	11.3	13.1	74	62	87	0	WSW 10	S 10	2	6	10	—	●, ☈ n.
17	54.4	56.3	56.0	17.9	21.1	18.0	19.0	16.4	10.4	12.1	12.9	68	65	84	SSE 2	S 6	SSE 10	2	2	3	—	
18	54.8	55.2	54.5	18.9	16.9	17.4	17.7	17.3	12.4	11.7	11.6	76	82	79	SSE 2	S 4	SW 8	3	10	10	15.2	● a, 2, p.
19	54.0	53.6	53.5	18.4	20.1	17.8	18.8	15.1	13.4	13.3	13.0	85	76	86	SSE 2	SW 5	SSE 3	9	8	9	—	● n.
20	53.8	54.4	54.5	17.8	19.1	18.4	18.4	17.2	13.3	14.1	14.6	88	86	93	S 5	SSE 8	SSE 4	10	10	10	0.8	● p.
21	54.3	54.4	54.0	18.6	20.6	18.0	19.1	17.7	14.4	13.8	12.5	90	76	81	SE 6	SE 8	0	10	9	10	—	● n, 1.
22	54.7	56.3	57.0	18.7	21.8	19.0	19.8	17.7	14.0	14.5	14.4	87	75	88	S 3	SSE 5	SSE 7	8	8	10	—	
23	56.3	56.4	56.9	18.9	20.9	18.0	19.3	18.0	14.7	14.5	14.0	90	79	91	S 7	S 6	S 2	9	9	4	0.0	● a; ⌓ 3.
24	56.5	56.3	57.3	19.4	22.6	19.0	20.3	15.5	13.7	11.0	13.2	82	54	81	0	W 5	SW 4	9	6	5	2.3	
25	56.9	57.7	58.6	18.8	22.0	17.9	19.6	15.9	11.5	11.2	13.9	71	57	91	0	SW 8	E 3	9	2	4	—	
26	59.2	59.5	58.6	19.2	20.4	18.5	19.4	16.1	13.5	14.5	13.5	82	85	85	SE 4	SE 9	ESE 5	9	10	6	—	
27	56.3	55.3	54.9	20.0	22.5	18.7	20.4	17.3	13.2	14.2	11.3	76	70	70	ESE 2	SE 2	0	10	0	5	—	∞ p, 3.
28	55.1	55.5	57.2	17.9	23.3	17.4	19.5	14.4	11.5	14.9	12.7	75	70	86	0	SE 5	NW 2	9	5	9	—	
29	60.0	60.0	59.7	18.4	22.6	17.6	19.5	12.6	11.9	10.3	12.0	76	50	80	0	SSW 2	0	0	2	8	—	⌓^{2} n, 1.
30	59.8	59.7	58.9	20.2	24.0	19.3	21.2	14.0	13.4	10.1	10.5	76	46	63	0	SE 4	NE 7	1	3	9	—	⌓ n, 1.
Срд. Mtt.	755.4	755.8	755.8	18.2	20.7	17.3	18.8	15.1	12.0	12.2	11.9	78	68	81	3.2	5.8	4.2	6.2	6.1	6.9	82.9	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	756.2	755.7	754.9	18.9	24.0	20.1	21.0	17.7	10.5	9.0	9.1	64	40	55	NE 8	ENE 4	N 10	4	8	6	—	
2	54.2	54.5	55.7	17.4	21.7	15.0	18.0	14.6	11.1	11.7	11.6	75	61	91	WNW 4	0	0	10	9	6	12.4	⚡ a; ●, ⌒ p.
3	56.2	57.4	58.0	19.1	21.9	19.3	20.1	13.5	13.8	14.2	14.1	84	73	85	0	SSW 5	S 4	5	8	4	—	
4	58.3	58.7	59.6	19.8	22.4	18.6	20.3	17.2	14.9	15.3	14.4	87	76	90	S 6	SE 6	0	7	8	10	0.0	⌓ n, 1; ●^{0} p.
5	61.3	60.8	60.6	20.2	27.9	23.7	23.9	14.0	12.6	11.7	13.5	72	42	62	0	NE 3	0	0	3	1	—	
6	59.2	57.4	56.5	23.1	29.2	21.4	24.6	18.6	15.8	12.2	17.9	76	40	94	0	ENE 4	0	0	1	1	—	
7	55.3	54.9	54.7	23.5	25.2	19.0	22.6	18.6	16.4	17.2	12.3	77	72	75	0	SSE 4	NW 5	7	5	7	—	
8	56.5	57.1	57.9	15.1	19.8	15.8	16.9	14.0	10.0	8.2	9.7	78	48	73	NW 5	NNW 4	NNE 1	9	8	1	1.5	●^{0} n, p; ⌒^{2} p.
9	57.1	57.5	57.6	17.1	16.8	15.0	16.3	13.3	11.4	11.7	11.9	79	82	93	NW 1	SW 1	0	4	10	0	12.0	● n, a, 2, p; ⚡^{0} a.
10	57.2	57.7	58.0	18.4	19.3	17.3	18.3	12.4	13.4	12.3	13.2	85	74	90	0	0	0	8	9	1	1.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
11	58.4	59.3	59.4	18.9	22.2	18.9	20.0	14.1	13.6	16.4	14.3	84	83	88	0	SE 4	NW 2	8	7	1	0.4	⚡ 2, p; ● p.
12	60.0	59.8	59.3	23.4	27.6	23.6	24.9	17.5	14.3	11.9	11.2	67	43	52	0	NE 4	NE 5	0	2	0	—	
13	59.3	59.5	58.8	23.3	25.2	25.2	24.6	20.9	12.6	17.0	10.0	59	71	42	0	SE 3	ENE 2	0	0	0	—	
14	59.2	59.9	60.4	23.0	25.6	20.5	23.0	17.9	11.1	17.1	16.7	53	70	93	W 2	SE 4	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1.
15	60.6	60.6	59.6	22.8	31.2	27.8	27.3	19.1	15.3	10.5	10.3	74	31	37	0	E 6	SE 2	0	0	0	—	≡ n.
16	59.2	57.7	55.5	25.3	32.6	27.2	28.4	22.3	17.3	11.0	9.9	72	30	37	0	ENE 8	NE 16	0	0	0	—	↙ 3.
17	54.4	53.8	51.5	26.2	31.2	28.6	28.7	25.0	11.4	13.1	9.5	46	39	32	SE 2	NE 10	NNE 12	0	0	0	—	
18	51.4	51.4	50.2	25.4	30.6	24.2	26.7	19.9	15.4	16.4	15.1	64	50	68	0	0	NNE 2	0	0	1	—	
19	51.5	52.6	52.8	23.0	27.4	23.2	24.5	20.4	17.4	19.1	18.2	84	70	87	0	SE 4	WNW 4	9	0	5	—	
20	54.7	55.5	54.9	24.9	27.3	24.0	25.4	20.3	17.6	20.1	19.9	76	75	90	0	SE 4	NNW 3	1	1	0	—	
21	55.2	55.5	56.0	25.7	28.8	24.4	26.3	22.5	19.8	20.2	16.4	81	68	72	0	SE 5	W 4	0	3	3	3.2	●^{2}, ⚡^{0} p.
22	57.0	58.1	56.7	25.2	27.7	28.1	27.0	21.3	18.1	21.3	10.8	76	77	39	0	SE 4	N 12	0	2	0	—	
23	57.1	56.2	55.8	24.5	32.5	29.1	28.7	23.4	14.3	13.4	12.8	63	37	43	ENE 4	NE 12	NNE 12	0	0	5	—	
24	55.2	55.5	55.5	23.0	32.4	28.9	28.1	22.0	10.8	11.8	11.1	52	33	38	NNE 14	NNE 12	N 4	5	3	2	—	
25	53.4	52.1	50.4	24.4	32.0	28.5	28.3	21.9	8.0	10.9	11.3	35	30	39	NE 14	NE 12	NE 6	1	1	2	—	
26	49.4	50.3	50.7	25.9	24.0	21.9	23.9	21.3	13.4	17.9	15.9	55	81	81	0	SE 16	0	8	10	0	0.0	↙ a, 2; ●^{0}, ⚡ a.
27	52.9	54.7	56.7	23.8	27.7	21.8	24.4	18.3	16.6	18.6	11.2	76	67	58	0	SE 5	0	8	3	0	—	
28	58.0	58.2	57.4	23.5	29.6	22.6	25.2	16.9	9.8	9.4	13.7	46	30	67	0	SE 4	0	0	0	0	—	
29	55.4	54.2	53.7	25.3	28.8	22.7	25.6	19.5	12.5	14.1	14.4	52	48	70	0	SE 6	NW 4	0	0	0	—	
30	54.6	55.2	56.9	23.6	27.6	21.4	24.2	20.8	15.5	9.8	13.9	72	36	74	0	NW 5	0	7	4	1	—	
31	56.9	56.6	56.5	22.9	26.3	22.0	23.7	17.9	16.5	17.2	14.0	79	68	72	0	SE 5	0	5	3	0	2.5	●^{0} a, p; ⚡^{0} p.
Срд. Mtt.	756.3	756.4	756.2	22.5	26.7	22.6	23.9	18.6	13.9	14.2	13.2	69	56	67	1.9	5.3	3.5	3.4	3.5	1.8	33.6	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Mittel	Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Niederschlag	Bemerkungen
1	755.4	754.9	753.2	21.8	26.9	21.6	23.4	17.4	14.6	18.3	14.9	75	69	78	0	SE 4	N 2	2	2	0	—	
2	52.2	51.8	51.4	24.6	29.8	26.8	27.1	19.1	12.1	13.1	12.2	53	42	47	WNW 3	SE 4	NNE 5	0	3	0	—	
3	53.2	54.2	55.6	24.4	28.9	21.8	25.0	20.3	17.5	20.7	16.0	77	70	82	0	SSE 5	0	2	5	0	—	
4	55.6	55.5	55.4	22.6	27.3	22.2	24.0	20.3	16.1	14.4	15.7	79	54	79	N 2	SSW 6	0	6	4	0	—	≡^{0} n.
5	54.6	54.5	54.5	22.2	27.0	21.9	23.7	18.0	15.9	17.3	13.3	80	66	68	0	SE 3	0	1	5	0	5.2	≡^{0} n; ● a, p; ⚡ p.
6	55.1	54.7	53.5	23.2	29.5	27.0	26.6	19.3	13.8	13.6	7.7	65	44	29	SW 6	NE 12	NE 15	0	3	0	—	<, ↙ p, 3.
7	51.6	51.8	50.0	21.2	29.6	27.0	25.9	20.2	8.2	8.4	8.6	44	27	33	NE 20	NE 12	NE 18	0	6	3	—	↙ n, 1, 3.
8	51.5	51.9	51.2	22.6	29.0	29.2	26.9	22.5	11.3	13.9	11.7	56	47	39	NE 11	NNE 11	NE 12	4	0	9	—	∞^{0} 1, a, 2, p.
9	53.0	54.2	54.4	26.1	23.1	22.8	24.0	22.0	16.8	17.4	18.8	67	83	91	0	ENE 4	0	9	10	10	26.3	⚡ 1, a, 2, p; ● a, 2, p.
10	54.5	54.7	53.6	24.1	28.0	22.8	25.0	22.0	20.2	18.9	17.4	91	67	84	SSE 7	SE 5	0	5	5	4	0.9	
11	51.9	51.9	51.7	24.2	26.6	24.4	25.1	22.0	18.3	19.6	16.7	82	76	74	SW 2	SSW 8	WSW 4	7	8	9	1.6	●^{0} n, a, 3; < n.
12	53.1	54.3	53.9	21.8	27.2	23.4	24.1	19.7	17.8	18.3	18.1	92	68	85	0	SE 6	0	6	4	1	—	●^{0} n.
13	52.4	51.5	50.0	24.3	27.9	23.6	25.3	22.4	18.2	19.8	17.2	81	71	80	ESE 4	SE 4	NW 1	4	2	0	—	
14	50.5	52.3	52.8	23.6	25.3	21.0	23.3	20.9	15.3	14.3	15.3	71	60	83	SW 4	SW 4	0	8	7	2	—	
15	52.0	49.1	48.1	21.3	28.0	25.6	25.0	17.5	14.0	14.9	17.8	74	54	73	NE 4	NE 12	SE 12	8	6	10	3.4	●, < p, 3.
16	52.9	55.9	58.2	20.1	24.4	18.5	21.0	18.5	14.7	11.1	13.5	84	49	85	0	WSW 5	0	10	5	1	0.2	●^{0} n, a, p; ⚡ n.
17	59.0	58.1	56.7	20.1	27.5	22.7	23.4	15.0	13.6	9.2	11.6	78	34	56	0	0	N 10	1	2	0	—	
18	55.6	55.5	55.4	22.0	27.5	24.6	24.7	19.7	11.8	13.6	10.9	60	50	48	NE 14	ENE 8	NE 14	8	2	2	—	
19	55.8	55.3	54.5	24.2	28.3	22.4	25.0	22.3	14.6	18.6	17.6	66	65	88	W 3	SE 4	0	1	3	0	—	
20	53.9	54.0	53.8	24.4	28.0	22.0	24.8	19.9	17.3	18.4	16.8	76	66	86	SE 3	SE 4	0	2	1	0	—	
21	55.8	55.9	54.9	23.3	29.4	25.2	26.0	19.5	18.0	15.1	13.9	85	50	58	0	N 7	NE 8	3	2	0	—	
22	54.5	54.3	53.6	25.4	28.4	25.3	26.4	23.3	18.1	20.3	17.1	75	70	71	0	SE 3	0	0	3	7	0.3	≡^{0} n; < 3.
23	57.0	57.4	57.5	23.4	29.2	21.7	24.8	19.8	18.3	17.8	15.2	86	59	79	W 2	WSW 4	N 10	10	5	8	20.5	● n, a, p; ⚡ p.
24	61.1	62.3	62.4	22.0	27.5	20.0	23.2	19.1	11.7	11.2	13.7	59	41	78	NNW 6	N 4	0	0	3	0	—	●, ⚡ n.
25	61.5	60.6	59.5	21.0	28.9	21.4	23.8	17.5	13.2	12.4	11.3	72	42	60	0	N 3	0	0	1	0	—	≡^{0} n.
26	59.2	59.4	59.6	21.1	28.0	21.4	23.5	17.5	14.6	13.7	15.5	78	49	82	0	WNW 6	0	5	9	0	—	
27	60.3	61.5	62.2	19.1	25.4	19.6	21.4	15.7	13.8	10.8	9.9	84	45	58	0	NNW 8	NNE 4	0	6	4	—	≡^{0} n.
28	62.5	61.9	59.8	17.4	24.7	22.6	21.6	13.6	11.5	10.8	16.8	78	47	83	0	SSE 4	SSE 7	0	1	3	—	
29	58.7	57.7	56.1	22.8	26.8	22.8	24.1	21.7	18.5	18.5	14.8	90	71	78	SSE 6	SSE 5	NE 6	7	5	6	—	
30	55.3	55.6	56.8	22.0	29.6	20.2	23.9	19.8	12.3	14.4	10.4	63	47	58	NNE 8	S 4	NNE 7	4	4	2	0.5	
31	58.2	59.3	62.3	16.5	19.6	14.9	17.0	14.4	12.1	11.2	9.4	86	66	74	NNE 4	NNE 5	N 2	10	9	5	0.8	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	755.4	755.5	755.2	22.3	27.3	22.8	24.2	19.4	15.0	15.2	14.2	74	56	70	3.5	5.6	4.4	4.0	4.2	2.8	59.7	

Новороссійскъ. 1894. Noworossijsk.

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	763.0	762.8	762.6	15.7	24.5	18.2	19.5	13.1	9.9	8.3	8.5	75	36	55	NW 2	NNE 3	NNE 6	10	5	0	—	≡^{0} n.
2	60.4	59.3	58.6	17.7	25.2	19.4	20.8	16.0	8.3	8.5	11.8	56	36	70	NE 12	NE 5	0	0	4	8	—	
3	59.0	60.2	61.2	17.2	26.1	19.7	21.0	15.1	11.1	13.1	10.5	82	54	61	0	SSE 4	NNW 2	3	10	4	—	≡^{0} n.
4	60.8	59.4	56.7	20.8	27.7	26.0	24.8	17.2	7.5	11.0	12.1	41	40	48	NE 10	NE 4	NE 6	0	0	4	—	
5	55.9	56.2	56.9	21.9	26.8	25.2	24.6	18.4	13.9	17.6	10.9	72	68	46	0	SE 6	0	6	8	8	0.4	≡^{0} n; ● 3.
6	57.7	58.8	59.0	22.0	27.2	24.3	24.5	19.5	14.3	17.9	10.4	73	66	47	NW 3	SE 4	NE 6	0	2	0	—	
7	59.7	59.3	58.0	22.8	27.0	24.0	24.6	21.0	12.1	15.5	13.8	59	59	62	0	SE 4	NW 1	0	1	0	—	
8	56.3	55.4	55.1	22.3	26.6	22.2	23.7	20.1	15.6	18.9	17.4	78	73	87	0	SSE 5	0	0	5	8	—	⌓ n.
9	59.4	60.3	59.4	18.8	23.4	17.3	19.8	17.3	11.7	9.0	7.9	72	42	54	N 5	NNE 6	NNE 10	7	0	2	—	∞ 3.
10	58.5	58.6	59.3	19.2	26.1	19.4	21.6	16.7	10.8	12.5	10.9	65	50	64	0	SE 4	WSW 4	2	0	0	—	
11	60.3	60.7	60.5	18.0	23.8	18.5	20.1	15.7	12.5	14.1	13.7	81	64	86	0	SSE 3	0	9	10	9	1.1	∞, ≡ n, 1.
12	57.2	59.9	60.6	16.3	15.3	13.4	15.0	12.0	12.0	9.9	8.3	87	77	73	N 8	W 4	N 2	10	9	7	16.6	● n, p.
13	59.1	58.4	56.2	18.9	17.3	19.0	18.4	*13.4*	9.8	12.0	11.6	60	82	71	WSW 8	SW 10	SW 8	10	10	10	12.2	● a, 2, p, 3.
14	52.8	50.2	49.7	18.4	19.8	15.4	17.9	15.1	13.0	13.5	7.8	82	79	59	S 5	S 10	NW 5	10	10	10	7.8	● n, a, p.
15	54.7	56.2	57.6	10.3	14.9	10.8	12.0	9.1	6.3	5.8	6.8	67	47	70	NW 4	NW 6	N 1	3	4	9	—	
16	58.1	59.5	59.4	8.8	12.4	14.3	11.8	7.8	5.3	5.1	8.2	63	48	67	NW 1	WNW 4	WSW 5	1	7	10	0.0	●^{0} 3.
17	56.7	55.6	57.8	15.8	16.0	9.6	13.8	9.1	8.3	8.4	7.1	62	62	79	0	WNW 9	N 1	8	10	10	3.5	●^{0} p, 3.
18	58.4	58.6	62.0	6.5	10.9	6.7	8.0	5.9	6.1	5.5	5.5	84	56	76	W 4	N 4	NNE 4	5	9	8	0.1	●^{0} p, 3.
19	64.8	65.8	66.4	6.8	11.0	6.0	7.9	4.0	6.1	5.3	5.5	82	54	79	W 1	NW 4	0	7	7	1	1.2	● a; ⌓ 3.
20	64.5	62.7	60.3	6.4	15.8	11.3	11.2	3.5	6.3	7.3	8.0	88	55	80	0	S 4	0	0	1	4	—	⌓ n.
21	59.4	59.0	60.5	10.2	17.4	12.3	13.3	8.0	8.3	7.8	7.3	90	53	69	0	W 5	NNE 5	2	5	6	—	⌓ n.
22	60.6	60.2	59.8	12.2	17.1	11.0	13.4	10.8	5.3	5.6	5.2	50	39	53	NE 2	NNW 3	NNE 6	7	3	1	—	
23	59.6	59.4	58.5	12.4	19.0	11.0	14.1	9.2	5.1	8.3	7.8	48	51	80	ENE 4	SSE 3	0	2	6	0	—	
24	57.2	55.7	55.3	11.7	21.5	16.0	16.4	9.2	8.6	11.4	10.8	85	60	80	0	0	0	3	10	10	3.5	⌓ n; ● p.
25	56.7	59.4	62.0	15.0	16.6	10.1	13.9	9.9	11.4	7.4	7.7	90	53	83	NW 4	NW 5	0	10	8	0	—	● n; ⌓^{0} 3.
26	62.4	62.0	60.7	10.5	18.6	16.4	15.2	9.2	7.7	8.3	9.1	81	52	66	0	SSE 4	S 5	8	1	5	—	
27	59.0	58.5	57.3	16.4	20.0	17.8	18.1	13.4	11.3	12.1	12.6	81	70	83	SE 4	SSE 7	SW 1	9	8	10	9.8	●^{0} a, 2, p.
28	55.9	57.8	58.1	15.0	18.6	15.2	16.3	14.5	11.3	11.7	10.9	89	73	85	NNE 6	NNE 8	NE 6	10	8	8	4.0	● n, 1.
29	56.6	57.6	58.7	13.8	16.6	13.0	14.5	12.7	10.3	11.6	8.7	88	82	88	NNE 8	W 4	NNE 8	10	9	5	12.3	● n, 1, a.
30	58.6	58.4	59.0	13.1	16.9	14.2	14.7	11.9	9.4	10.8	10.7	85	76	90	NE 16	NE 8	NE 6	5	10	6	—	↙ n, 1.
Срд. Mtt.	758.8	758.9	758.9	15.2	20.0	15.9	17.0	12.6	9.7	10.5	9.6	74	59	70	3.6	5.0	3.3	5.2	6.0	5.4	72.5	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.8	763.0	763.4	12.9	18.1	14.9	15.3	12.1	9.7	9.3	7.3	88	60	58	NE 3	NNE 5	NNE 9	4	2	0	—	≡^{2} a.
2	64.1	64.4	65.6	14.1	19.9	13.8	15.9	12.5	8.2	8.0	7.2	68	47	61	NW 2	0	NE 6	10	6	3	—	
3	67.7	67.3	67.9	6.8	11.8	7.2	8.6	5.5	5.0	4.6	4.2	68	45	55	E 2	NNE 6	NNW 2	5	3	0	—	
4	65.6	65.3	65.0	7.6	14.0	11.0	10.9	7.2	4.0	4.4	3.8	52	37	39	NE 16	NE 9	NE 14	0	0	0	—	↙ 1, a.
5	63.5	63.2	61.6	14.0	17.6	16.0	15.9	10.8	3.5	4.3	4.1	30	29	31	ENE 6	NE 9	NE 9	3	3	3	—	
6	60.8	59.1	59.4	14.8	19.9	15.6	16.8	10.4	9.0	11.2	9.3	72	65	70	WNW 1	SSE 4	NW 2	10	10	10	0.2	⌓ n, 1; ●^{0} a, p.
7	59.2	59.1	59.7	14.3	20.8	14.6	16.6	13.1	8.0	11.2	11.0	66	62	89	0	0	0	4	4	4	—	⌓ p, 3.
8	58.1	58.5	61.0	19.5	20.7	17.2	19.1	14.6	7.2	8.1	6.7	43	45	46	NE 12	NE 10	NE 14	3	8	9	—	
9	62.6	64.4	64.9	13.6	18.8	14.8	15.7	12.0	6.5	7.6	7.5	56	47	60	NE 12	NE 9	NE 13	3	3	3	—	
10	64.5	62.9	61.2	13.0	20.0	14.6	15.9	11.5	8.3	8.5	7.8	75	49	63	0	NNE 6	NE 5	7^0	7^0	8^0	—	⊖ 3.
11	60.9	60.8	59.2	14.5	20.6	16.9	17.3	11.6	10.9	13.3	9.1	90	74	63	0	SE 5	NE 2	9	3	0	—	⌓, ∞^{0} 1.
12	58.0	58.5	59.6	13.1	20.2	15.2	16.2	11.7	9.5	12.3	11.2	86	70	87	WNW 1	SE 2	0	9	10	10	0.1	⌓ n, 1; ●^{0} a.
13	60.9	62.0	62.5	15.4	17.4	13.1	15.3	12.2	11.5	10.7	10.3	88	72	93	S 2	S 5	0	10	6	10	—	● n.
14	60.0	57.3	54.3	13.0	23.0	17.2	17.7	10.5	9.3	10.5	11.2	85	50	77	0	SE 3	0	10	8	5	0.0	⌓ n, 1, 3.
15	54.6	57.7	60.3	18.1	16.8	15.6	16.8	15.4	12.2	9.1	10.4	79	64	79	SSW 10	SSW 8	SSW 6	10	7	9	—	●^{0} n.
16	59.6	58.9	58.1	12.6	21.2	17.2	17.0	12.3	10.1	12.2	11.4	94	65	78	0	SSE 4	0	8	7	10	—	⌓ n, 1.
17	56.5	56.4	59.4	17.9	18.7	12.3	16.3	11.8	12.5	13.5	5.0	82	85	47	SE 3	SSW 5	N 6	9	10	5^0	1.0	● a.
18	58.7	58.7	61.6	11.4	9.2	9.0	9.9	7.9	6.7	7.3	5.7	66	84	67	0	NE 6	NNE 6	10	10	0	3.3	● a, 2, p.
19	64.8	64.7	62.7	7.5	15.9	8.0	10.5	7.2	5.9	5.5	6.9	76	41	86	NNE 6	0	0	0	0	9^0	—	
20	58.9	59.0	60.8	16.6	17.7	17.5	17.3	7.6	10.1	11.6	14.0	71	77	96	SSE 16	SSE 17	SSE 5	10	9	10	0.0	● p, 3; ↙ 1, a, 2, p.
21	60.6	59.3	60.6	17.2	18.3	18.2	17.9	16.2	13.4	13.9	14.0	92	89	90	SSE 8	SSE 19	SSE 8	9	10	10	0.2	● p; ↙ 2, p.
22	63.0	61.9	60.7	17.8	18.5	18.4	18.2	16.6	13.6	13.8	13.3	90	87	84	SE 4	SSE 9	SSE 11	10	10	9^0	—	≡^{0} n.
23	61.5	61.2	59.2	15.2	19.8	17.4	17.5	14.5	12.4	13.6	13.3	97	80	90	0	SSE 4	SSE 10	9^0	6	9	0.1	≡ n, 1, a.
24	56.1	55.9	62.0	16.8	17.6	9.0	14.5	8.8	13.2	12.0	6.3	93	80	73	SSE 2	S 2	0	9	9	5	—	● n; ϟ p, 3.
25	64.3	63.0	60.9	6.1	14.1	7.0	9.1	5.6	5.1	5.4	5.1	74	45	69	NE 6	N 2	0	0	1	0	—	ϟ n.
26	56.8	53.4	49.5	8.2	18.6	17.4	14.7	5.4	7.4	11.7	13.6	92	73	92	0	SSE 10	SSW 9	2	10^0	10	6.6	≡^{0} n, 1; ● p.
27	52.6	56.0	58.9	11.9	16.0	11.4	13.1	10.8	8.1	8.0	8.6	79	59	86	NNW 4	NW 9	0	3	5	1	—	● n; ⌓ 3.
28	57.1	56.6	56.6	15.8	16.3	16.6	16.2	10.0	10.3	14.2	12.0	77	81	85	S 10	SSE 14	SSE 14	8	10	10	0.4	●^{0} p, 3.
29	56.3	57.7	62.0	16.2	19.3	10.5	15.3	10.3	12.7	9.4	8.1	93	56	87	S 1	WNW 4	NW 1	8	6	0	—	● n; ⌓ 3.
30	63.8	64.6	64.8	10.1	11.6	12.2	11.3	6.6	7.4	8.6	8.3	89	85	79	NW 1	N 6	NNE 4	6	10	9	1.0	⌓^{2} n; ● 2, p.
31	63.9	61.8	59.0	7.2	15.9	15.2	12.8	7.0	6.7	11.2	14.3	89	83	88	WNW 1	SSE 8	SSE 9	8	9	6	4.1	
Срд. Mtt.	760.5	760.4	760.7	13.3	17.7	14.0	15.0	10.6	9.0	9.8	9.1	77	64	73	4.2	6.5	5.3	6.6	6.5	5.7	17.0	

Ноябрь. — November.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	756.1	756.9	760.0	15.8	11.1	5.0	10.6	5.0	12.8	8.5	5.6	96	86	86	SSE14	NNE12	NNE11	10	10	10	12.0	● n, 1, a, 2, p.
2	64.7	64.9	64.1	1.9	2.9	3.6	2.8	1.6	4.7	5.2	5.7	90	91	97	NNE12	NE20	NE25	10	10	4	0.1	●^{0}a; ≡^{2}a, p; ↙ 2, p, 3.
3	61.5	61.3	60.1	4.1	13.5	13.0	10.2	3.4	5.6	7.0	7.0	92	61	63	NNE24	NE 5	0	9	1	1	—	↙ n, 1, a.
4	59.8	59.5	59.0	10.2	19.4	15.4	15.0	10.4	8.3	12.2	9.3	90	73	71	0	SSE 2	ENE 3	1	6	4	—	⌓^{2} n, 1.
5	58.7	58.3	58.2	12.6	15.7	10.0	12.8	*10.0*	9.3	9.5	9.2	87	72	89	0	E 3	NE 8	10	10	8	—	
6	59.3	58.9	58.3	11.5	11.3	11.0	11.3	*10.0*	8.9	9.8	8.6	89	82	87	0	NNE 1	NNE 7	10	10	4	0.4	● 1, a; ≡ a.
7	57.1	56.0	56.1	11.4	12.4	7.2	10.3	7.2	8.8	9.5	6.5	88	89	86	ENE 2	NE 3	NNE12	10	10	10	6.9	● 1, p, 3; ≡ a.
8	59.6	60.4	62.6	5.6	11.8	6.7	8.0	5.4	6.0	7.6	5.7	88	74	78	NNW 8	WNW 3	NW 2	10	6	0	—	● n; ⌓ 3.
9	62.3	61.2	59.9	7.3	10.6	6.6	8.2	4.5	5.4	6.0	4.3	70	63	59	NE 2	NNE 6	NE13	10	7	8	—	
10	61.3	62.2	64.2	1.2	4.7	5.8	3.9	1.0	4.6	5.5	5.5	92	86	79	NE15	NE17	NE 9	4	3	1	—	↙ n, 1, a, 2, p.
11	63.3	64.3	64.0	7.8	14.2	13.6	11.9	5.6	7.5	9.2	9.2	94	77	80	0	SSE 7	SSE12	9	7	7	—	
12	62.8	61.7	61.5	14.7	16.5	14.6	15.3	13.0	10.5	10.4	10.7	85	74	87	SSE14	SSE14	SSE10	8	7	9	—	
13	64.7	65.7	67.4	8.9	15.2	10.0	11.4	7.6	6.0	5.8	6.1	77	45	67	WNW 4	N 2	NE 9	1	5	0	—	
14	67.5	66.8	65.5	7.4	17.6	11.5	12.2	7.1	4.8	9.9	8.3	62	66	82	0	ESE 1	0	4	3	0	—	≡^{0} a; ⌓^{2} 3.
15	65.6	64.7	64.6	10.1	17.6	12.6	13.4	9.0	6.2	5.1	5.2	67	34	48	0	NE 8	NE 4	0	0	0	—	⌓^{2} n, 1.
16	65.9	65.3	66.3	6.7	9.0	9.0	8.2	5.8	4.7	5.7	6.6	67	67	77	ENE15	NE14	NE16	1	2	2	—	↙ n, 1, a, 3.
17	67.3	67.3	66.9	6.7	9.1	6.6	7.5	6.4	6.1	6.0	5.6	83	70	77	NNE 9	NE10	NE18	0	1	1	—	⌓ n, 1; ↙ p, 3.
18	66.8	66.5	65.1	5.6	11.0	6.0	7.5	5.0	5.1	5.3	5.1	75	54	74	NE16	NE 9	NE10	2	1	1	—	↙ n, 1, a.
19	63.7	62.3	61.4	3.3	6.4	3.2	4.3	2.5	4.7	5.5	4.8	82	76	83	NNE18	NE16	ENE20	9	9	6	—	↙ 1, a, 2, p, 3.
20	62.3	62.2	67.3	−1.1	1.0	−1.4	−0.5	−2.0	4.0	3.5	3.3	94	70	80	NE24	ENE28	NNE 8	4	4	0	—	↙ n, 1, a, 2.
21	64.8	65.3	63.8	−2.0	2.7	−0.6	0.0	−2.5	3.1	3.2	3.2	78	57	73	NE16	NNE10	NE17	7	8	0	—	↙ 1, 3.
22	64.3	63.5	64.0	1.0	3.0	1.6	1.9	−1.0	3.1	3.3	4.2	63	57	82	NE 8	NNE10	NNE 5	9	9	10	—	
23	63.8	63.7	64.9	1.2	4.0	3.0	2.7	−0.5	4.4	4.5	4.7	89	73	83	NNE 8	NNE 8	0	10	10	0	—	
24	66.9	65.9	66.5	2.6	4.9	−0.2	2.4	−0.4	4.3	3.9	3.7	77	59	81	NNE 4	NNE20	NE19	1	2	2	—	V n, 1; ↙ 2, p, 3.
25	65.3	65.9	67.2	−1.2	4.1	−0.7	0.7	−1.5	3.5	3.0	3.0	82	49	70	NE24	NNE19	NE20	2	0	1	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
26	68.1	67.9	68.7	−3.4	−0.7	−3.0	−2.4	−3.6	2.8	2.8	2.4	80	64	66	NE26	NNE20	NE22	1	1	1	—	↙ n, 1, a, 2, p, 3.
27	69.5	68.8	68.4	−2.1	3.4	−1.0	0.1	−3.4	2.4	2.8	2.9	60	49	67	NW 6	NNE 5	NNE13	1	0	0	—	
28	67.8	66.9	66.5	0.6	4.0	−0.4	1.4	−1.7	2.8	2.3	2.5	57	38	55	0	NNE 5	0	0	1	0	—	
29	64.7	63.2	62.8	−2.0	11.0	0.4	3.1	−2.5	2.9	5.1	4.4	74	52	92	0	SSE 4	0	0	1	5	—	V n, 1.
30	61.5	59.3	57.6	−1.0	3.8	3.5	2.1	−2.4	3.6	4.5	4.7	84	75	80	NW 3	NW 2	0	10	10	1	0.0	V^{0} 3.
Срд. Mtt.	763.6	763.2	763.4	4.8	9.0	5.8	6.5	3.3	5.6	6.1	5.6	80	66	77	9.1	9.5	9.8	5.4	5.1	3.2	19.4	

Декабрь. — December.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	757.1	756.1	756.9	7.0	10.7	9.0	8.9	2.1	5.5	7.3	6.7	74	76	74	0	S 4	W 2	10	10	10	2.1	● n, a, p, 3.
2	62.9	65.3	68.2	5.3	4.3	3.9	4.5	2.5	5.6	4.7	4.2	85	76	69	0	NW 3	N 4	10	10	9	0.5	
3	70.2	70.4	70.5	2.7	5.5	0.6	2.9	0.5	3.7	3.8	4.2	67	56	89	NW 4	NW 8	0	10	4	2	—	● n; ⊔ 3.
4	68.9	66.9	65.3	4.0	9.8	7.6	7.1	0.2	5.5	5.8	5.7	90	64	73	0	WSW 4	0	9	7	8	—	
5	64.2	64.3	64.2	2.6	2.5	−0.6	1.5	−1.0	4.7	4.2	3.6	84	75	81	NW 3	NNE12	NE24	9	3	3	—	↙ p, 3.
6	65.9	66.9	66.0	−2.2	2.4	1.1	0.4	−2.5	2.9	3.2	4.2	75	57	85	NE24	NNE10	0	1	2	9	—	↙ n, 1, a.
7	64.9	64.4	64.4	5.0	9.6	6.1	6.9	1.2	5.1	5.6	4.7	78	62	68	0	SW 1	N 2	10	10	10	—	
8	64.4	63.1	61.4	4.2	10.8	6.8	7.3	3.9	4.3	4.8	4.0	70	50	54	NNE 3	ENE 4	NE12	10	5	10	—	
9	60.1	59.9	61.0	5.8	10.3	7.4	7.8	4.0	3.0	3.8	3.9	44	40	50	NE12	SW 4	0	10	10	2	—	
10	61.0	60.6	59.7	10.3	14.0	13.1	12.5	3.6	4.7	7.1	5.8	51	60	51	0	SSE 9	SE 5	9	9	9	0.5	
11	58.4	59.4	60.3	11.5	11.0	6.6	9.7	4.7	8.9	9.3	6.6	88	95	91	SE10	S 3	NNE 6	10	10	10	8.8	● n, 1, a, 2, p; ≡ 2.
12	60.2	59.8	60.3	1.6	2.4	2.6	2.2	1.1	4.2	4.6	4.6	82	84	82	NNE12	NNE 9	NNE 8	10	10	10	—	● n, 1.
13	61.1	61.9	64.4	1.0	0.1	−0.4	0.2	−0.5	4.0	3.9	3.9	81	85	89	NNE14	N12	N 6	10	10	9	1.6	● a; △, ✱ 2, p.
14	65.6	64.4	64.1	0.9	2.9	5.0	2.9	−1.0	3.8	4.1	4.7	77	73	72	0	NE10	NNE 8	10	9	10	—	
15	62.1	60.2	58.5	5.4	10.6	7.8	7.9	2.0	4.2	5.5	5.0	63	58	62	NE 5	E 3	0	10	5	8	—	
16	55.9	55.0	54.2	9.0	14.9	10.2	11.4	5.6	5.6	7.2	6.5	66	57	70	0	S 4	0	10	4	3	—	⌓ 3.
17	52.3	51.1	51.5	9.6	13.2	9.7	10.8	6.5	5.1	9.2	7.8	56	82	87	W 1	SE 1	S 4	3	9	10	1.7	⌓ n, 1; ●^{0} p.
18	54.8	55.5	54.8	2.4	3.3	−0.7	1.7	−0.9	5.1	4.3	3.6	93	75	83	NW 2	WNW 7	NNE12	10	9	10	—	● n.
19	58.1	60.6	63.7	−2.5	−1.5	−4.2	−2.7	−4.3	2.9	2.8	2.6	77	68	77	NNE 8	N 6	N 4	10	9	8	0.0	↙ n; ✱^{0} p.
20	62.2	62.0	63.6	−5.6	−1.0	1.6	−1.7	−6.0	2.2	2.3	1.7	75	54	34	NNE12	NE16	NE14	3	1	0	—	↙ a, 2, p.
21	65.0	64.7	65.7	−0.6	8.8	0.2	2.8	−1.4	3.1	5.0	4.0	71	59	85	0	0	0	2	1	0	—	⊔ n, 1, 3.
22	65.2	64.0	62.7	0.1	9.2	1.8	3.7	−0.5	4.3	5.3	3.8	94	61	73	0	0	0	1	1	0	—	⊔^{2} n, 1.
23	60.5	58.6	57.4	3.1	13.7	4.8	7.2	0.6	3.7	4.5	4.6	64	38	71	0	0	0	4	9	9	—	⊔ n, 1; ⌓^{0} 3.
24	56.6	56.4	57.7	10.2	14.0	7.7	10.6	4.0	5.3	7.2	6.3	58	61	80	SE 2	0	0	10	8	8	—	⌓^{0} 3.
25	58.9	59.6	61.4	8.6	9.9	5.3	7.9	5.1	6.5	7.7	5.6	78	84	85	ESE 3	S 3	WNW 6	9	10	10	—	
26	62.4	62.4	62.8	2.2	0.2	−2.6	−0.1	−3.0	4.6	3.8	3.6	85	81	96	NNE10	NNE12	NNE12	10	10	10	—	
27	62.4	61.5	61.5	0.0	2.1	−0.6	0.5	−3.0	3.5	4.2	4.2	76	78	96	NE 3	0	0	10	10	10	0.2	●^{0}, ✱^{0} p.
28	60.1	59.5	60.6	1.6	6.5	2.4	3.5	−1.0	4.7	4.7	4.1	91	65	75	NNW 2	SW 6	NW 4	10	9	10	—	●^{0} n, 1; ✱^{0} n.
29	61.4	61.0	60.5	0.0	4.7	3.0	2.6	−0.2	3.2	3.0	4.1	69	47	73	NW 3	E 1	0	6	10	2	—	⊔^{0} 3.
30	57.9	55.4	54.1	3.6	9.6	9.8	7.7	0.6	5.0	6.7	7.4	85	75	82	0	SSE14	SE 9	9	9	4	1.0	● a.
31	54.2	54.4	56.1	11.0	11.6	10.6	11.1	9.0	6.4	7.4	7.6	65	73	80	SE12	SE16	SE 8	8	10	2	—	↙ a, 2.
Срд. Mtt.	761.1	760.8	761.1	3.8	7.3	4.4	5.2	1.0	4.6	5.3	4.8	75	67	75	4.7	5.9	4.8	8.2	7.5	6.9	16.4	

1894.

Ленкорань. **Lenkoran.**

Широта — Breite: 38° 46′. **Январь. — Januar.** Долгота — Länge: 48° 51′.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.7	757.0	756.8	0.9	10.5	5.5	5.6	0.0	4.8	6.9	6.5	98	72	97	0	NE 2	0	1	0	0	—	$\equiv^0$, ⊔, 1, a.
2	61.5	61.7	63.7	5.2	9.9	4.6	6.6	1.3	5.4	5.6	5.5	81	62	87	NW 1	NNW 1	WNW 1	8	0	0	—	
3	66.5	68.2	70.8	1.6	7.9	4.4	4.6	0.8	4.4	5.5	6.0	85	69	97	WNW 1	N 2	0	3	2	0	—	V 1, a.
4	69.6	66.5	65.6	1.5	7.4	3.2	4.0	0.0	4.6	5.7	5.4	91	74	93	WNW 1	N 2	WNW 1	8	8	0	—	V 1, a; ⊔ 3.
5	64.4	61.5	67.8	− 0.1	8.3	5.9	4.7	− 1.5	4.1	5.6	6.1	90	69	88	WSW 2	NNW 2	NW 2	0	6	9^2	8.4	⊔ n; V 1; ●, ✱ 3.
6	74.7	75.1	75.1	0.8	− 0.6	− 1.0	− 0.3	− 1.2	4.3	4.4	4.3	89	00	00	NNE 6	WNW 6	WNW 2	10^2	10^2	10^2	23.0	● n; ✱, ⇸ 1,a,2,p,3.
7	75.0	73.3	73.7	− 1.6	− 0.9	− 0.2	− 0.9	− 1.7	4.1	4.2	4.5	00	98	00	NW 4	WNW 4	WNW 2	10^2	10^2	10^2	21.5	⇸ n; ✱ n,1,a,2,p,3.
8	77.6	77.2	78.2	− 0.8	1.1	0.6	0.3	− 1.2	4.3	3.9	4.2	00	79	87	WNW 4	NNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	—	✱ n.
9	78.0	77.4	78.1	0.2	1.3	0.4	0.6	− 0.2	4.1	4.2	4.6	89	83	96	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10^2	10^2	10^2	1.1	✱ a.
10	80.3	79.3	79.5	0.7	3.0	1.4	1.7	0.2	4.4	4.2	4.5	90	74	89	WNW 2	NW 2	NNW 4	10^2	10^2	7	0.0	✱ a.
11	77.4	74.9	74.1	0.5	2.9	1.3	1.6	− 1.2	4.3	3.4	4.2	90	61	83	WNW 1	NNW 1	WNW 1	10^2	10^2	10^2	—	
12	73.8	72.5	73.7	0.0	0.8	0.4	0.4	− 1.0	4.3	4.6	4.7	92	94	00	WNW 2	WNW 2	NNW 2	10^2	10^2	10^2	4.8	✱ a, p, 3.
13	73.5	73.5	73.3	0.3	1.4	1.6	1.1	− 1.0	4.7	5.1	5.0	00	00	96	NW 4	WNW 4	WNW 2	10^2	10^2	10^2	0.6	✱, ● a, 2, p.
14	71.4	70.1	69.5	1.3	4.0	2.8	2.7	0.8	4.9	5.3	5.4	98	87	96	WNW 1	NW 2	NNW 1	10^2	10^2	10^2	—	
15	66.4	63.7	63.2	− 0.8	5.6	2.2	2.3	− 2.3	4.4	5.9	5.4	96	86	00	NW 1	SSW 1	WNW 1	10	9	10	—	V 1, a; ≡ 1, a, 3.
16	64.6	64.9	66.8	1.7	5.5	4.8	4.0	− 0.5	5.1	5.5	5.7	98	82	89	0	N 2	WNW 1	10	8	9	25.5	≡ n; ✱ a, 2, p, 3.
17	68.5	68.4	70.4	0.6	0.7	0.0	0.4	− 0.2	4.8	4.7	4.6	00	98	00	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	75.7	✱ n,1,a,2,p,3; △ 1a2p3
18	71.1	69.6	70.3	− 1.7	− 0.8	− 3.6	− 2.0	− 3.6	4.3	4.6	3.7	00	00	00	NNW 4	NW 4	WNW 4	10^2	10^2	10^2	38.8	△ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
19	72.3	72.2	74.0	− 2.4	− 1.0	− 0.6	− 1.3	− 3.6	3.7	4.1	4.1	92	90	92	WNW 6	WNW 6	NNW 8	10	10	10	3.5	✱ n, 1, a.
20	75.0	73.8	73.3	− 2.4	2.8	− 6.6	− 2.1	− 6.6	3.2	3.3	2.6	83	59	95	WNW 2	WNW 1	WNW 4	10	5	5	—	
21	72.2	71.4	71.4	− 3.6	− 0.8	− 3.8	− 2.7	− 9.5	2.7	3.1	2.5	78	70	73	NNW 2	NNW 4	WNW 2	10	10	9	—	
22	73.1	73.0	74.1	− 7.2	− 0.5	− 6.0	− 4.6	− 9.1	2.2	2.7	1.7	84	61	59	WNW 1	NNW 1	WNW 1	4	0	0	—	
23	74.8	74.4	74.8	− 8.2	5.2	− 4.8	− 2.6	−12.5	2.3	4.1	2.3	94	62	71	WNW 1	0	WNW 1	0	0	0	—	
24	75.6	74.8	74.3	− 5.8	4.4	− 1.2	− 0.9	−11.1	2.2	3.5	3.2	74	56	76	0	NNW 1	NW 1	0	0	4	—	
25	73.9	71.9	71.4	− 8.2	4.0	− 3.6	− 2.6	−10.1	2.1	3.5	2.5	88	58	74	WNW 2	NNW 1	NW 1	0	0	0	—	
26	70.3	69.1	71.7	− 2.7	7.1	− 2.0	0.8	−10.2	2.4	4.2	3.9	64	55	76	SW 1	0	WNW 2	0	0	0	—	
27	76.1	76.0	76.8	− 1.4	3.4	0.8	0.9	− 3.5	3.6	3.9	4.6	88	66	94	WNW 1	WNW 1	WNW 2	10	10	10	5.1	✱ p, 3.
28	77.5	76.4	76.7	0.2	0.8	0.0	0.3	− 0.3	4.5	4.3	4.6	96	89	00	NNW 1	NNW 4	NNW 2	10	10	10	4.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
29	75.7	74.4	72.9	0.2	2.7	− 1.2	0.6	− 1.2	4.2	4.6	4.2	90	82	00	WNW 1	NNW 2	NNW 2	7	10	10	0.0	✱ n, p.
30	72.7	71.7	71.6	− 3.2	1.0	− 2.0	− 1.4	− 4.8	3.3	4.0	3.5	91	81	88	WSW 1	NNW 1	WNW 1	10	7	0	—	
31	71.6	71.4	73.3	− 1.4	0.8	− 0.4	− 0.3	− 6.3	2.7	4.3	3.9	64	89	89	NNW 4	NNW 8	WNW 2	10	10	4	0.0	✱ a, 2, p.
Срд. Mtt.	772.1	771.1	771.8	− 1.2	3.2	0.1	0.7	− 3.3	3.9	4.5	4.3	89	78	90	2.0	2.4	1.9	7.5	6.9	6.4	212.9	

Высота — Seehöhe: —19.8 m **Февраль. — Februar.** Примѣнени. попр. за тяжесть: / Angebrachte Schwerecorrect.: } −0.42 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	772.9	771.6	769.7	− 5.6	− 1.4	− 1.8	− 2.9	− 9.5	2.8	3.1	3.4	96	76	84	WNW 1	NW 2	WNW 1	0	0	10^2	2.5	
2	62.4	60.5	62.4	− 0.8	3.2	0.6	1.0	− 2.5	3.8	4.4	4.4	88	76	92	0	NW 1	0	10	10^2	10^2	—	✱ n.
3	66.0	66.8	69.2	2.6	5.9	2.0	3.5	0.0	4.7	5.1	4.7	84	74	89	WNW 1	NW 1	0	9	10^2	10^2	—	
4	71.2	71.4	72.7	2.5	4.8	2.1	3.1	0.0	4.7	5.0	4.8	84	78	89	NW 1	NNW 1	WNW 1	10^2	10^2	10^2	0.6	
5	75.1	74.3	74.7	1.8	4.8	1.4	2.7	0.7	4.9	4.6	4.5	93	71	89	WNW 1	NW 1	NW 1	10^2	10^2	7	—	● n.
6	71.7	69.1	67.5	− 1.2	3.2	0.8	0.9	− 1.8	3.9	4.3	4.0	92	75	82	WNW 2	NNW 2	NNW 1	0	4	10^2	—	≡ 1.
7	66.7	65.9	67.3	1.4	5.1	0.8	2.4	− 1.0	4.1	4.6	4.1	82	71	85	WNW 1	NNW 1	0	8	6	0	—	
8	68.8	67.0	64.2	0.0	7.3	1.6	3.0	− 2.0	3.7	4.8	4.6	79	64	89	0	NNW 1	0	9^2	0	0	—	
9	59.4	56.6	61.2	2.9	11.4	3.4	5.9	− 2.2	3.8	7.0	4.2	68	70	70	SW 2	NE 2	E 4	0	0	0	1.4	
10	68.1	66.9	67.3	3.6	7.2	3.6	4.8	2.4	4.9	5.7	5.2	83	76	88	WSW 4	0	0	10^2	10^2	0	—	● n.
11	65.6	64.0	63.7	1.8	8.3	2.7	4.3	− 2.0	3.8	4.4	4.3	73	55	77	SW 1	SSE 4	SW 1	0	0	0	—	
12	60.9	60.5	63.5	3.6	9.9	5.1	6.2	− 1.3	4.1	3.7	4.9	69	40	75	0	WNW 2	WNW 1	8^2	5	0	—	
13	67.8	67.3	65.6	4.4	13.7	5.5	7.9	− 0.4	4.3	4.4	5.4	68	37	80	SW 1	WNW 1	0	0	0	0	—	
14	63.4	61.1	59.3	5.5	10.4	5.6	7.2	1.0	4.8	5.8	6.3	71	62	93	W 1	ESE 2	0	0	0	0	—	
15	58.8	56.4	56.8	6.8	12.8	14.9	11.5	4.0	4.9	5.8	4.7	67	53	37	WNW 1	NNW 2	SW 4	7	0	10^2	—	
16	52.5	50.2	51.7	10.5	21.7	13.1	15.1	6.0	5.1	5.1	6.2	61	26	55	WSW 1	SW 20	SW 1	0	0	0	—	↙ a, 2, p.
17	60.9	63.8	67.6	6.1	4.8	4.4	5.1	4.0	6.0	5.4	5.8	86	85	93	NNW 4	N 4	SSW 1	10^2	10^2	10^2	1.0	● p, 3.
18	69.8	67.5	68.0	4.3	6.7	5.9	5.6	4.0	5.1	6.1	6.2	82	83	90	WNW 2	N 2	WSW 1	9^2	5	10^2	—	
19	67.7	63.9	61.8	5.9	8.3	7.3	7.2	4.0	5.7	6.5	7.2	82	79	94	0	SSW 10	SSE 4	9^2	5	8	—	
20	64.8	65.4	68.9	5.0	7.5	6.7	6.4	3.7	4.3	5.6	6.3	66	72	86	NW 4	NNE 6	SSE 4	9	9	10^2	0.5	
21	70.9	70.0	70.5	5.1	3.8	1.8	3.6	1.6	5.6	5.6	5.1	86	93	96	ENE 2	NE 1	WNW 1	10^2	10^2	10^2	25.4	● n, 1, a; ✱ 1, a.
22	70.8	69.4	68.3	3.4	7.1	5.9	5.5	1.6	5.7	6.4	6.5	98	84	94	WNW 1	ESE 2	SE 1	10^2	10^2	10^2	0.5	● a.
23	64.8	62.8	62.7	4.8	8.7	6.3	6.6	4.4	6.1	6.7	6.9	96	80	98	WNW 1	NNW 1	NW 2	10^2	10^2	10^2	2.0	● a, p.
24	61.5	59.1	58.1	6.5	8.9	6.9	7.4	5.3	7.1	7.8	7.2	99	92	98	SSE 2	SSE 4	SSE 1	10^2	10^2	10^2	1.7	● 1, a, p.
25	59.5	60.5	62.4	5.7	6.2	4.4	5.4	4.0	6.9	6.2	5.6	00	88	90	NW 2	NE 1	ENE 4	10^2	10^2	10^2	4.4	● 1, a, 2, p, 3.
26	66.9	67.1	68.3	4.6	5.9	5.1	5.2	3.0	5.1	5.6	5.8	81	81	89	ENE 2	NNW 1	NNW 1	10^2	9^2	10^2	—	● n.
27	67.1	66.0	67.3	3.6	7.7	6.3	5.9	3.0	5.5	6.9	6.5	93	83	91	0	ESE 4	S 4	10^2	10^2	10^2	5.5	● p.
28	67.4	66.9	66.2	4.6	8.1	5.9	6.2	3.5	5.7	6.1	6.3	90	75	91	WNW 1	N 1	NE 1	10^2	8	10^2	5.4	● n, p, 3.
Срд. Mtt.	765.8	764.7	765.2	3.6	7.6	4.6	5.2	1.2	4.9	5.5	5.4	83	71	85	1.4	2.9	1.4	7.1	6.1	6.6	50.9	

1894.

Ленкорань. Lenkoran.

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	765.7	765.5	767.0	4.4	5.5	2.8	4.2	3.0	5.8	5.9	5.6	93	88	00	0	N 2	N 2	10^2	10^2	10^2	16.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	67.8	67.3	66.4	3.6	4.8	4.2	4.2	2.8	5.7	6.0	5.4	97	94	87	0	W 1	E 1	10^2	10^2	10^2	19.5	● n, 1, a, p, 2, 3.
3	67.0	66.6	67.0	1.4	3.2	3.0	2.5	0.8	5.1	5.4	5.5	00	93	96	WNW 2	WNW 1	WNW 1	10^2	10^2	10^2	3.4	● n, 1, a, 2, p.
4	67.9	67.1	67.2	3.8	5.6	2.4	3.9	2.1	5.5	5.9	5.3	92	86	96	NE 2	NE 4	NE 2	10^2	10^2	10^2	40.0	●, ∗ a, p, 3.
5	68.8	69.1	69.3	0.4	2.8	3.4	2.2	0.2	4.7	5.0	5.3	00	89	92	WNW 1	WNW 1	NW 1	10^2	10^2	10^2	3.9	●, ∗ n, 1, a, 2, p.
6	69.3	68.6	68.9	3.6	7.1	5.3	5.3	2.8	5.5	6.2	5.8	93	83	87	WNW 2	NW 4	N 1	10^2	10^2	9^2	0.0	● a.
7	68.9	69.1	70.0	4.8	8.5	6.1	6.5	3.9	6.0	6.3	6.4	94	76	91	WNW 1	ENE 4	S 1	8	5	0	—	
8	71.4	71.3	69.7	3.8	10.1	7.2	7.0	1.8	4.6	7.3	7.3	77	79	96	SW 1	SSE 4	SE 6	0	0	0	—	
9	69.1	68.6	66.1	2.8	8.7	6.6	6.0	1.3	5.6	6.6	7.0	00	78	96	NW 2	NNW 1	SSW 1	0	3	6	—	≡ 1, a.
10	63.9	63.1	60.7	5.3	9.9	8.3	7.8	1.6	6.1	7.4	7.0	92	82	87	NW 2	NNE 1	0	4	8	10^2	1.1	
11	63.4	64.7	65.2	7.2	9.7	6.9	7.9	6.7	7.1	7.5	7.0	94	83	94	WNW 1	N 1	S 4	10^2	10^2	4	2.0	● n, 1, a.
12	66.9	66.0	65.8	7.3	10.8	8.3	8.8	6.2	6.8	7.4	7.7	89	76	94	SSW 2	SE 8	SSE 4	5	2	10^2	—	
13	67.5	69.3	69.7	8.2	8.7	7.5	8.1	7.4	7.3	7.7	6.6	91	92	86	0	NNE 4	0	10^2	10^2	6	—	
14	67.8	66.3	69.4	4.0	13.3	7.9	8.4	3.0	5.9	7.9	7.1	97	70	89	SW 1	NNE 2	SW 1	0	0	3	—	⌓ 1, a.
15	70.0	69.4	66.9	7.1	12.4	8.5	9.3	3.0	6.9	7.4	7.7	91	69	93	0	SE 2	ESE 4	0	7	10^2	—	
16	65.4	63.4	61.8	8.1	12.3	8.7	9.7	7.5	7.2	8.3	7.9	89	78	95	0	ESE 4	SSE 6	10^2	7	10^2	—	
17	61.0	59.4	58.9	7.9	13.5	9.6	10.3	7.0	7.5	8.8	8.6	94	76	96	0	ESE 4	SSW 1	10^2	7	0	—	
18	60.0	58.6	60.9	8.3	10.3	8.5	9.0	7.2	8.0	8.1	7.8	98	88	94	0	ESE 2	NE 1	10^2	10^2	10^2	—	
19	66.2	66.1	65.4	8.7	11.9	8.5	9.7	6.4	7.3	7.9	7.4	87	76	89	S 4	SE 8	S 6	10^2	10^2	3	—	
20	64.1	63.6	65.0	8.1	11.3	9.3	9.6	7.3	7.4	7.8	8.0	92	78	92	SSW 2	NNW 1	SW 1	10^2	8	6	—	
21	64.0	61.4	60.9	5.5	11.3	9.3	8.7	4.6	6.8	8.5	8.3	00	85	95	0	S 6	S 6	5	10	10	—	⌓ 1, a; ≡ a.
22	60.9	61.2	59.8	6.8	14.1	8.1	9.7	4.1	7.4	8.8	7.6	00	74	94	NNW 1	NE 2	SSE 4	10	0	10	—	≡, ⌓ 1, a.
23	58.6	56.8	56.1	7.3	10.3	8.5	8.7	6.9	7.6	8.1	8.3	00	88	00	NW 1	ESE 2	N 1	10^2	10^2	10^2	1.2	≡, ⌓ 1, a; ● p, 3.
24	62.0	63.4	67.4	7.0	7.2	5.7	6.6	5.7	6.7	6.4	6.0	89	84	88	NNE 2	ENE 4	NE 2	10^2	10^2	10^2	7.3	● n, 1, a.
25	70.3	69.4	70.5	4.8	7.5	7.5	6.6	4.5	6.1	7.4	7.5	96	96	98	N 1	E 4	SSW 1	10^2	10^2	10^2	6.1	● n, 1, a, 2, p.
26	71.5	69.1	67.2	7.3	9.9	7.7	8.3	6.3	7.6	8.1	7.9	00	89	00	ENE 1	ESE 4	ESE 4	10^2	10^2	10^2	12.0	● p, 3.
27	61.6	57.2	55.4	7.1	8.0	8.7	7.9	6.9	7.3	7.5	8.2	98	93	98	N 1	NW 1	SSW 1	10^2	10^2	10^2	1.6	● n, a, p; K p.
28	57.1	57.4	59.4	6.1	17.9	13.3	12.4	5.2	7.0	9.9	7.5	00	65	66	W 4	SE 1	SE 6	4	5	3	—	
29	61.2	64.4	71.2	8.7	10.5	5.1	8.1	5.0	6.7	7.6	6.2	80	80	94	NNW 6	NNE 4	NE 8	10^2	10^2	10^2	10.0	● p, 3.
30	77.2	77.1	76.6	3.6	5.2	2.5	3.8	2.4	5.2	5.4	5.1	88	81	93	NE 14	ENE 14	N 4	10^2	10^2	10^2	9.2	● n1a2p; ∗, △ 1, a, 2, p.
31	72.8	71.9	70.5	2.0	4.6	4.6	3.7	1.0	5.3	4.9	5.9	00	78	94	NNW 4	WNW 2	W 1	10^2	10^2	10^2	1.0	△, ∗ n; ● n, a.
Срд. Mtt.	766.1	765.6	765.7	5.6	9.3	6.9	7.3	4.3	6.4	7.2	6.9	94	82	93	1.9	3.3	2.6	7.9	7.8	7.7	134.7	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	771.5	771.1	771.7	4.2	6.5	5.8	5.5	3.4	6.0	6.0	6.4	97	83	93	0	NNW 2	N 2	10^2	10^2	10^2	0.0	● n, 1, a.
2	69.4	69.6	69.7	4.8	5.9	5.2	5.3	4.4	6.0	5.9	6.1	94	86	92	NE 2	N 1	NE 2	10^2	10^2	10^2	0.3	● a.
3	69.4	70.3	70.9	4.8	8.7	7.8	7.1	3.7	5.8	6.8	7.6	90	81	96	WNW 1	N 2	SW 1	10^2	6	10^2	—	
4	73.2	74.0	72.8	7.3	9.7	7.5	8.2	6.7	7.2	7.8	7.5	94	87	98	WNW 1	ENE 2	SE 1	10^2	10^2	3	—	⌓, ≡ 1, a.
5	72.1	71.4	70.9	3.6	13.2	9.7	8.8	2.6	5.9	9.3	8.7	00	83	98	0	ESE 4	SSE 4	0	5	8	—	⌓ 1, a.
6	70.0	69.2	67.8	7.5	13.9	9.5	10.3	6.7	7.3	9.4	8.9	94	80	00	W 1	ESE 6	S 1	9^2	3	0	—	
7	65.6	65.6	63.8	7.5	13.3	9.5	10.1	6.9	7.7	9.8	8.9	00	87	00	0	SE 2	S 1	8	5	10^2	—	⌓ 1, a; $≡^2$ 2, p. 3.
8	63.1	61.3	59.5	8.9	14.1	11.1	11.4	8.3	8.4	9.6	8.6	99	80	87	0	NE 2	SW 1	9	9	4	0.3	≡ n; ⌓ 1, a; ⌒, ● p.
9	57.9	57.7	57.0	10.8	18.3	11.3	13.5	9.7	9.5	11.0	10.0	99	70	00	0	ENE 2	E 1	2	8^2	3	—	⌓ 1, a.
10	56.7	56.1	57.2	8.7	14.8	11.7	11.7	6.8	8.1	9.3	9.5	96	74	94	0	NE 2	NW 1	2	5	7	0.6	⌓ 1, a; ● p.
11	59.0	59.5	60.7	9.7	16.7	11.3	12.6	7.6	8.5	10.0	9.1	95	70	92	0	ESE 4	S 4	3	5	6	—	⌓ 1, a.
12	61.0	60.4	59.8	12.3	14.9	11.7	13.0	10.2	7.7	9.4	8.7	72	74	86	S 2	S 4	SSE 2	6	5	9^2	0.4	● 3.
13	59.8	59.9	61.2	10.7	10.7	9.4	10.3	9.3	8.9	8.9	8.7	93	93	99	ENE 4	NE 4	ENE 6	10^2	10^2	10^2	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
14	61.6	62.0	63.2	8.6	9.9	8.7	9.1	8.2	7.8	8.0	7.5	93	88	89	NE 6	N 2	N 1	10^2	10^2	10^2	1.5	● n, 1, a.
15	62.5	62.0	62.5	9.0	13.7	9.5	10.7	6.5	7.3	9.2	8.1	86	79	92	S 2	ESE 6	SE 4	8	6	10^2	0.9	● p.
16	64.0	62.9	62.4	9.5	9.6	7.1	8.7	7.0	8.0	8.0	6.4	91	89	86	NE 2	E 6	N 4	10^2	10^2	10^2	22.0	● p, 3.
17	65.8	67.2	68.4	4.6	6.1	5.3	5.3	2.7	6.1	6.4	6.0	97	91	91	W 1	ENE 4	ESE 2	10^2	10^2	10^2	7.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.3	67.7	67.9	5.6	9.6	7.1	7.4	4.7	5.2	6.3	6.4	86	70	86	ESE 2	ESE 1	SW 2	10^2	10^2	10^2	1.0	● n, 1, a.
19	69.5	69.8	69.7	6.1	11.9	8.9	9.0	5.2	6.4	7.7	7.1	91	74	84	0	ESE 4	SW 2	10^2	4	9^2	—	
20	69.5	69.1	68.6	8.5	15.3	11.1	11.6	5.0	6.5	9.1	7.9	78	70	80	WSW 1	ENE 2	S 4	5	2	0	—	
21	68.6	68.7	67.0	8.1	16.3	10.9	11.8	5.6	5.8	9.6	8.0	72	69	83	SW 1	SSE 4	S 6	0	0	0	—	⌓ 1, a.
22	63.3	65.1	65.6	9.7	20.7	15.3	15.2	5.9	8.0	10.2	8.6	89	56	66	NW 4	S 1	SW 1	8	4	3	—	
23	68.8	69.8	68.7	11.3	16.0	11.2	12.8	8.2	8.6	10.0	9.8	87	74	99	WNW 1	E 4	SE 1	4	5	8	—	⌓ 1, a.
24	68.9	72.7	74.5	11.3	10.5	9.7	10.5	9.7	9.5	8.0	7.8	96	85	87	NE 4	N 2	NNW 1	10^2	10^2	10^2	—	
25	72.0	70.3	66.6	9.7	15.1	9.7	11.5	8.2	7.8	8.7	8.3	87	68	92	NW 2	N 4	N 1	10^2	8	0	—	
26	64.6	63.2	63.0	13.7	17.1	12.5	14.4	7.9	8.8	11.3	10.3	75	78	96	SW 1	SE 4	SW 1	0	2	6	—	
27	62.1	62.0	63.2	13.9	14.3	12.9	13.7	9.7	10.5	11.6	10.8	90	96	98	0	S 4	E 1	8	8^2	5	3.4	● a.
28	63.6	64.4	64.1	13.2	18.8	13.1	15.0	11.6	10.9	11.1	9.7	97	69	87	0	ESE 1	SW 1	10^2	10^2	10^2	2.3	
29	62.4	61.5	59.5	13.0	16.1	12.3	13.8	11.3	9.3	11.0	9.9	85	81	94	SSW 1	SSE 1	0	10^2	10^2	8	—	● n.
30	58.6	59.4	60.6	13.1	18.3	14.1	15.2	10.3	10.4	10.7	10.1	94	68	85	0	ESE 4	S 2	9^2	5	10^2	—	
Срд. Mtt.	765.4	765.5	765.3	9.0	13.3	10.0	10.8	7.1	7.8	9.0	8.4	91	78	91	1.3	3.0	2.0	7.4	6.8	7.0	49.4	

Ленкорань. 1894. Lenkoran.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	761.4	761.9	761.7	14.3	22.1	14.2	16.9	9.7	10.5	13.0	11.1	87	66	93	0	SE 2	S 4	1	3	3	—	
2	61.8	61.0	60.3	12.5	19.5	14.8	15.6	9.9	10.8	12.1	12.5	00	72	00	0	ENE 4	NNW 1	0	9^2	10^2	1.4	$≡^2$, ⌓ 1, a; ●, ⚡ p.
3	59.1	57.7	57.5	14.1	19.5	16.7	16.8	12.6	11.7	14.0	13.9	98	83	98	NW 6	ESE 2	SW 1	10^2	10^2	10^2	12.3	
4	57.4	57.6	58.5	16.1	19.7	15.3	17.0	14.9	13.3	13.7	12.3	98	80	94	0	SE 4	SW 1	8	6	0	—	⚡, ● n.
5	60.9	60.3	60.6	15.1	20.1	14.7	16.6	12.3	12.2	13.3	12.2	96	76	98	SSE 1	ESE 6	NE 1	8^2	3	4	0.0	⚡, ● p.
6	61.3	62.4	63.5	16.1	22.9	17.5	18.8	14.3	12.5	13.8	12.9	91	66	87	SSE 8	NNW 2	0	7	6	9^2	—	
7	65.8	66.3	67.2	16.3	20.6	14.7	17.2	13.1	12.8	13.8	12.2	93	79	98	NNW 2	ENE 4	SSE 6	9^2	3	5	—	
8	67.0	67.1	66.1	17.2	22.7	17.3	19.1	12.8	11.8	13.3	11.7	81	65	80	WNW 1	NNW 4	SSW 2	0	3	0	—	
9	65.3	64.7	63.7	16.7	21.5	17.1	18.4	12.7	11.7	13.2	13.0	82	70	90	SW 2	SSW 6	SSW 4	2	5	3	—	
10	64.8	63.9	62.4	17.5	22.3	17.3	19.0	11.4	12.5	14.8	14.1	84	74	96	WSW 1	ESE 6	S 4	0	0	0	—	
11	61.2	60.2	60.8	17.3	21.9	16.9	18.7	15.2	13.8	15.1	14.3	94	77	00	SSE 4	ESE 4	0	10	5	5	—	⌓ 1, a.
12	60.8	60.2	59.3	17.7	24.1	18.2	20.0	15.6	13.8	15.4	10.6	92	69	68	0	ENE 2	SSW 1	4	3	9^2	0.4	⚡, ⌒, ● p.
13	60.4	59.8	59.7	20.0	25.4	19.1	21.5	15.1	14.1	15.6	15.2	81	65	92	NW 1	N 1	ESE 1	0	3	2	1.5	⌓ 1, a; ⚡, ● p.
14	62.1	62.0	62.0	17.1	24.3	17.1	19.5	14.1	11.8	13.6	13.9	82	60	96	WNW 1	N 4	0	0	0	0	—	⌓ 1, a.
15	62.3	62.7	63.5	18.6	25.6	18.9	21.0	14.2	13.3	13.8	14.7	84	57	90	WNW 1	N 1	E 1	0	0	0	—	⌓ 1, a; ⊕ 3.
16	65.2	65.9	65.7	17.6	23.5	16.9	19.3	13.9	11.0	13.1	11.7	73	61	82	NW 4	NNE 6	WNW 1	0	5	10	—	⌓ 1, a; ∞ p.
17	64.0	64.4	64.2	15.9	21.9	16.9	18.2	13.2	9.8	12.5	12.3	73	64	86	NNW 10	NNW 4	0	8	10	10	—	∞ 2.
18	63.0	61.3	59.9	18.2	21.8	19.1	19.7	13.7	12.3	13.0	13.3	79	67	81	WNW 1	0	S14	8	9	10^2	2.1	⚡, ● p.
19	61.1	61.2	62.0	19.5	26.7	19.1	21.8	14.4	13.3	14.8	15.0	80	57	91	WSW 1	ESE 2	S 4	3	6	7	—	⚡ p.
20	62.8	62.3	62.4	18.7	24.8	19.5	21.0	14.4	13.5	12.2	15.9	85	74	94	W 1	NE 2	0	7	0	10^2	0.4	⌓ 1, a; ⚡, ● p, 3.
21	63.2	63.4	63.4	21.5	23.4	19.3	21.4	15.9	16.3	13.8	14.7	86	65	89	WNW 1	NE 2	0	4	6	10	—	● n; ⌓ 1, a.
22	63.6	63.3	62.3	19.3	26.1	21.5	22.3	16.2	13.8	16.2	14.3	83	65	75	WNW 1	WSW 1	WSW 1	8	6	7	—	
23	62.7	61.7	62.5	19.5	29.1	19.3	22.6	16.4	12.6	14.9	15.1	75	50	90	WNW 1	N 2	0	8	6	0	—	
24	62.3	61.6	60.6	17.3	28.4	19.7	21.8	13.6	12.6	11.4	13.8	86	40	81	WNW 2	ENE 2	WSW 1	2	0	3	—	⌓ 1, a.
25	59.8	58.9	58.0	20.9	26.5	21.7	23.0	15.0	13.1	16.5	14.9	72	65	77	NW 2	ESE 2	W 1	8	4	6	—	⚡ p.
26	61.9	62.2	62.4	22.0	25.9	19.1	22.3	17.9	11.5	12.9	14.5	59	52	88	WNW 2	NNW 4	0	7	6	9	13.4	● p, 3.
27	63.6	62.2	61.2	17.3	25.3	19.9	20.8	15.7	12.9	15.5	13.7	88	65	79	WSW 2	S 4	S 2	10^2	2	0	0.0	● n, 1, a.
28	59.3	58.8	58.6	20.7	24.4	19.5	21.5	14.4	10.7	14.4	16.2	65	63	96	SW 1	S 4	S 6	0	0	0	—	
29	59.4	59.5	60.2	20.0	25.3	20.1	21.8	17.9	16.2	17.3	16.8	93	72	96	S 2	SSE 4	ENE 2	10^2	5	10^2	2.2	⚡, ● p.
30	61.9	62.3	62.0	19.1	26.4	20.3	21.9	16.3	14.2	18.0	17.0	86	71	96	0	ESE 1	SE 1	6	3	4	1.2	● n.
31	63.6	64.4	62.9	18.5	21.5	18.5	19.5	17.9	14.5	12.9	12.7	92	68	80	W 1	W 1	SSW 4	10^2	8	0	1.7	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	762.2	762.0	761.8	17.8	23.7	18.1	19.8	14.3	12.7	14.1	13.8	84	66	89	1.9	3.0	2.1	5.1	4.4	5.0	36.6	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	759.6	756.9	755.9	18.8	23.7	19.5	20.7	13.9	12.9	15.6	15.7	80	72	93	SW 2	S 8	SW 1	0	3	9	1.2	⚡, ● p, 3.
2	57.2	57.9	57.6	20.2	23.4	19.1	20.9	17.9	15.6	16.5	16.1	89	78	98	NW 1	ESE 4	SW 1	9	6	10^2	9.4	⚡ n, p; ● n, a, 2, p.
3	60.4	61.7	63.2	16.7	18.3	16.9	17.3	16.7	12.1	13.8	12.5	85	88	88	WSW 1	N 1	WSW 1	10^2	10^2	10^2	1.3	● a, 2, p; ⚡ p.
4	62.5	60.1	58.8	18.5	22.6	19.3	20.1	15.6	13.0	15.0	14.4	82	73	87	SSW 1	SSE 6	S 6	8	4	3	0.8	⚡, ● p.
5	56.5	56.2	56.7	19.7	27.2	20.2	22.4	16.2	14.8	17.7	17.1	87	66	97	WNW 1	NE 1	SW 1	4	5	2	3.1	⚡, ▲, ● p.
6	60.0	60.5	63.4	17.7	22.7	18.7	19.7	17.2	10.6	14.2	12.9	70	70	81	NW 8	N 1	ENE 4	10^2	10^2	10^2	0.3	● 2, p.
7	62.7	60.3	59.2	20.6	24.2	19.9	21.6	17.3	13.0	15.3	14.3	72	69	83	0	ESE 4	S 4	9	0	0	—	
8	59.8	61.8	61.3	18.3	24.7	19.0	20.7	14.3	11.7	12.4	13.2	75	54	81	W 1	ESE 4	S 2	0	2	0	—	⌓ 1, a.
9	59.5	60.2	58.2	22.1	26.3	22.5	23.6	17.1	13.0	17.6	17.7	66	69	88	S 2	S 4	SSW 1	0	0	0	—	
10	59.3	59.0	54.8	22.1	26.7	21.7	23.5	17.3	15.3	20.3	18.9	77	78	98	W 1	SE 2	S 6	0	0	5	—	
11	58.7	59.7	61.7	23.1	25.9	19.5	22.8	19.3	17.0	16.0	13.7	81	65	81	ENE 2	NE 4	E 4	6	7	10^2	0.0	⚡, ● p.
12	62.6	61.8	62.0	20.0	23.5	19.1	20.9	17.7	14.9	15.8	14.2	86	73	86	WSW 1	S 2	SW 1	10^2	10^2	4	—	
13	60.1	58.6	57.4	19.5	25.3	20.7	21.8	14.6	13.2	16.0	16.6	79	67	92	SW 1	SSE 6	SSW 4	0	1	1	—	
14	54.8	53.9	59.6	22.5	26.1	22.5	23.7	17.5	16.4	18.0	18.5	81	72	92	S 4	S 4	NE 1	4	4	3	—	
15	61.4	60.3	60.1	23.1	27.7	21.0	23.9	19.3	15.7	14.0	16.3	75	51	88	SSW 2	E 6	SW 2	9	0	8^2	2.1	⚡ p; ● p, 3.
16	60.6	59.1	57.9	22.5	26.6	22.5	23.9	17.6	16.5	19.8	19.7	82	77	97	S 2	SSE 8	S 6	0	0	0	—	● n.
17	58.6	57.1	56.7	22.6	31.5	23.7	25.9	18.4	15.8	19.1	20.6	77	55	95	W 1	ESE 2	0	0	0	7^2	—	⌓ 3.
18	61.6	58.0	58.8	22.7	26.3	21.3	23.4	19.8	13.3	15.6	13.2	65	62	70	0	E 4	NW 1	0	0	9^2	—	⌓ n.
19	58.6	57.5	57.0	22.1	28.3	22.9	24.4	17.6	14.0	12.8	16.1	71	45	78	SW 1	S 4	S 6	8	0	0	—	
20	57.1	58.2	59.1	23.0	27.0	20.5	23.5	17.3	15.0	16.4	16.6	72	62	93	SSW 1	E 4	0	0	4	0	0.0	$●^0$, ⌒ p; ⌓ 3.
21	60.3	59.6	58.5	21.9	27.8	22.9	24.2	16.5	15.4	18.5	17.2	79	67	83	0	SE 6	S 6	2	1	0	—	⌓ n.
22	57.9	56.6	56.4	22.4	27.9	23.1	24.5	17.3	16.8	19.6	19.2	83	70	91	0	S 4	S 4	0	2	0	—	
23	60.8	60.6	59.7	23.3	27.1	21.7	24.0	20.9	17.3	16.9	16.5	81	64	86	SSW 2	SE 4	0	9	1	0	—	
24	59.3	58.4	57.9	23.5	27.7	20.9	24.0	16.9	15.6	14.9	15.7	73	54	86	0	NE 2	0	6	7	0	—	
25	60.5	61.2	61.5	20.5	27.1	21.7	23.1	18.3	14.6	15.1	15.8	82	57	82	0	ESE 2	S 6	10^2	10	10^2	—	
26	63.2	64.6	65.1	22.3	25.1	20.9	22.8	19.4	16.1	14.1	13.7	81	60	75	NW 2	NE 2	S 2	10^2	10^2	10^2	—	
27	64.1	62.7	61.8	21.9	27.1	21.1	23.4	18.6	15.4	15.1	14.6	79	57	78	0	E 2	SW 2	10^2	8	3	—	
28	60.7	59.2	58.2	21.1	28.2	23.5	24.3	17.6	15.2	17.9	18.9	82	63	88	0	SSE 4	S 2	1	0	0	—	
29	60.4	60.2	62.0	26.1	30.9	24.7	27.2	18.0	18.0	19.3	17.8	72	58	77	NW 1	E 2	NE 1	0	1	3	—	
30	61.9	60.8	61.4	24.7	27.9	22.3	25.0	18.6	15.2	16.8	17.7	66	60	89	0	SE 4	W 1	0	0	3	—	
Срд. Mtt.	760.0	759.4	759.4	21.5	26.2	21.1	22.9	17.5	14.8	16.3	16.2	78	65	86	1.3	3.7	2.5	4.5	3.9	4.0	18.2	

1894.

Ленкорань. Lenkoran.

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	760.0	758.3	757.4	23.1	28.7	22.0	24.6	18.5	14.6	15.0	15.3	70	52	78	W 1	N 2	W 1	1	0	0	—	
2	57.0	55.7	55.2	23.9	28.8	21.3	24.7	17.8	14.2	15.3	15.8	64	52	84	SW 1	SE 4	SW 2	0	0	0	—	
3	57.8	59.1	62.1	22.5	27.7	22.9	24.4	17.2	13.4	15.3	15.4	66	56	74	NW 1	S 4	E 6	3	8^2	10^2	—	
4	63.8	62.4	61.9	22.1	28.3	21.9	24.1	20.9	17.0	17.8	17.4	86	63	89	0	E 6	0	10^2	3	0	—	
5	63.1	63.5	64.4	24.1	28.1	23.7	25.3	18.1	18.2	12.9	15.1	82	46	70	WNW 1	NW 2	0	8^2	10^2	10^2	—	
6	63.8	62.5	59.6	24.7	29.1	22.1	25.3	19.4	14.7	17.3	16.6	64	58	84	W 2	NE 6	WNW 2	4	8	3	—	
7	57.2	56.3	56.2	26.1	30.4	23.0	26.5	19.2	14.2	16.9	15.5	57	52	74	0	E 2	0	0	0	0	—	
8	56.1	55.3	54.6	23.7	30.9	24.3	26.3	19.4	15.6	14.7	15.6	72	44	69	0	SSE 4	SW 2	5	3	10^2	17.3	
9	59.4	59.0	59.9	16.5	21.3	18.7	18.8	16.0	13.4	12.2	13.4	96	65	84	W 2	E 4	0	10^2	10^2	10^2	8.7	● n, 1, a.
10	63.4	62.1	62.7	16.9	21.7	18.0	18.9	15.9	12.5	13.9	13.4	88	72	87	WSW 1	E 4	SW 2	10^2	10^2	10^2	0.3	● p.
11	62.3	62.6	64.7	19.5	23.5	19.0	20.7	17.0	14.0	14.1	12.4	83	65	76	0	ESE 2	SW 1	10^2	10^2	10^2	0.0	●^{0} a.
12	65.5	65.5	65.9	19.7	23.3	20.3	21.1	17.6	13.7	13.1	15.4	80	62	87	0	NNW 1	0	10^2	10^2	10^2	—	
13	66.7	67.1	66.3	19.5	20.8	19.4	19.9	17.6	14.0	14.0	14.3	83	77	86	S 1	W 1	W 1	10^2	10^2	1	0.4	● 1, a.
14	65.8	64.1	63.3	18.9	27.9	21.7	22.8	15.2	13.4	15.0	13.4	83	54	70	WNW 1	NW 2	SW 1	10^2	7	4	0.0	
15	63.9	64.7	64.8	21.5	26.5	20.7	22.9	18.0	16.0	14.9	16.8	84	58	93	W 1	NNW 4	W 1	10^2	7	10^2	1.5	● n, p, 3.
16	65.1	64.0	62.8	22.9	26.5	22.1	23.8	18.6	14.6	15.5	18.5	70	61	94	S 2	S 4	0	8	8	0	—	● n.
17	62.9	62.4	62.1	21.3	30.1	23.3	24.9	15.1	13.8	10.5	17.3	74	33	81	0	S 2	S 1	5	4	9	—	
18	62.2	61.8	61.3	19.4	29.7	21.5	23.5	16.3	11.8	14.2	14.1	70	46	74	0	SE 2	S 2	0	0	0	—	
19	61.1	59.9	59.5	18.9	27.3	22.7	23.0	15.0	10.3	16.6	16.9	63	62	83	0	SSE 6	S 4	0	0	0	—	
20	60.0	59.7	62.1	23.3	29.3	22.9	25.2	18.2	16.9	19.5	18.2	80	64	88	0	E 4	S 1	0	0	0	—	
21	60.1	59.5	59.6	23.9	29.9	23.3	25.7	16.4	14.0	18.0	19.4	63	57	91	0	NW 1	W 1	3	9	5	—	
22	61.6	61.3	61.7	21.1	33.7	22.9	25.9	16.6	12.4	14.1	16.8	67	36	81	W 1	NW 1	SW 1	1	1	0	—	
23	62.4	61.9	61.1	22.3	30.7	24.7	25.9	16.3	12.3	19.8	17.8	62	61	77	0	ESE 4	SSW 1	0	1	0	—	
24	61.3	61.1	59.5	20.3	30.1	24.5	25.0	16.5	12.2	20.8	19.4	69	65	85	W 1	ESE 6	S 4	0	0	1	—	
25	58.6	57.3	56.4	23.5	29.9	24.9	26.1	17.9	14.1	21.1	20.3	65	67	87	SW 1	SE 6	SE 6	1	1	5	—	
26	55.9	54.1	53.0	22.9	30.9	25.3	26.4	18.5	13.8	21.7	20.8	66	65	87	WSW 1	ESE 4	SW 4	1	5	7	—	
27	54.4	54.9	58.8	24.5	32.8	26.1	27.8	20.4	17.6	21.2	18.4	77	57	73	0	N 1	0	1	1	0	—	
28	60.8	60.8	60.9	24.9	35.5	25.3	28.6	21.9	15.6	17.2	17.4	67	41	73	WSW 1	SE 4	S 1	0	0	0	—	
29	60.3	58.7	57.9	24.1	33.1	25.5	27.6	18.9	17.3	23.4	21.8	78	63	90	0	NNE 1	SW 1	2	0	0	—	
30	56.2	54.5	54.9	24.9	32.3	24.9	27.4	22.0	18.7	20.9	20.3	80	58	87	0	SE 2	0	0	0	0	—	
31	59.5	59.4	59.6	27.1	32.1	25.3	28.2	23.4	18.9	18.6	17.4	71	52	73	N 1	NE 6	E 2	10^2	4	9	—	
Срд. Mtt.	760.9	760.3	760.3	22.2	28.7	22.7	24.6	18.1	14.6	16.6	16.8	74	57	82	0.6	3.3	1.5	4.3	4.2	4.0	28.2	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	760.9	761.2	759.8	23.3	30.8	24.5	26.2	20.5	16.2	17.4	17.0	77	52	75	W 1	NNW 4	WSW 1	10	1	8	—	
2	58.7	57.8	57.8	24.7	30.1	24.3	26.4	19.4	16.0	18.6	16.3	69	59	72	0	SE 4	SSW 6	2	7	0	—	
3	58.7	57.6	57.6	23.9	32.3	25.9	27.4	19.9	16.0	19.6	18.5	73	55	75	SSW 1	SE 6	S 2	0	0	0	—	
4	58.3	57.4	55.0	23.9	32.1	25.9	27.3	20.5	17.4	20.7	19.7	79	64	79	0	S 2	S 2	0	0	0	—	
5	56.4	54.6	56.0	25.1	33.4	27.0	28.5	21.0	19.8	21.7	20.5	84	57	78	W 2	SE 4	0	10^2	0	10	—	
6	58.6	60.1	61.9	26.5	28.9	24.5	26.6	24.4	19.5	17.6	18.7	76	60	82	S 2	E 6	SW 1	8	8	8	—	
7	61.3	60.2	60.0	23.0	29.9	22.5	25.1	18.9	16.7	17.8	17.0	80	57	84	W 1	NE 4	0	3	0	0	—	
8	59.7	59.2	59.8	23.4	30.5	24.7	26.2	17.9	15.8	19.5	19.5	74	60	84	W 1	E 4	0	0	0	0	—	
9	60.3	59.8	59.8	23.7	31.0	25.3	26.7	18.7	16.7	22.1	20.0	77	66	84	0	SE 6	0	3	3	0	—	
10	59.8	58.9	57.6	23.9	31.3	26.3	27.2	21.2	18.3	23.6	22.5	83	70	89	SW 1	SE 8	S 8	0	1	0	—	
11	57.3	56.2	55.0	22.3	32.1	24.7	26.4	19.2	16.5	22.0	20.8	83	62	90	0	S 4	SW 1	0	0	0	—	
12	56.2	55.4	56.4	23.5	33.5	23.3	26.8	20.4	17.8	15.7	15.9	83	41	75	WNW 2	NW 2	0	0	1	0	—	
13	57.1	56.2	56.5	22.1	34.1	23.0	26.4	18.0	12.1	11.0	15.8	61	28	76	0	S 2	0	7	5	3	—	
14	55.6	55.6	55.5	24.0	29.9	25.9	26.6	17.4	13.3	16.3	20.1	60	52	81	0	S 4	S 4	0	5	4	—	
15	57.3	56.7	55.8	21.9	33.6	26.0	27.2	20.1	14.7	21.3	19.8	76	55	79	0	SSE 6	0	0	0	0	—	
16	56.2	56.8	57.4	23.1	32.1	26.5	27.2	19.9	17.0	23.5	22.8	81	66	89	0	E 2	0	3	2	5	—	
17	60.3	60.6	61.8	24.4	32.3	23.1	26.6	18.8	19.5	23.2	18.4	86	65	88	W 4	NNW 4	0	0	0	0	—	
18	62.0	61.4	60.7	25.9	31.7	23.7	27.1	17.1	18.9	21.9	18.8	76	63	86	0	E 2	0	0	0	0	—	
19	61.4	61.1	60.9	18.3	32.3	23.9	24.8	15.9	11.0	23.4	19.8	70	65	90	0	E 4	0	0	0	0	—	
20	60.9	60.5	60.0	23.1	32.3	25.1	26.8	18.4	16.2	21.7	19.8	77	61	84	0	SSE 4	0	0	0	0	—	
21	60.7	61.3	61.9	20.1	32.7	21.7	24.8	17.4	12.8	18.2	14.2	74	49	74	0	ESE 4	0	0	0	0	—	
22	62.8	62.7	62.3	18.2	31.7	23.7	24.5	15.2	10.9	20.4	15.0	70	59	69	0	E 2	0	0	0	0	—	
23	62.4	61.4	60.7	19.7	31.6	24.1	25.1	14.9	11.3	19.9	15.7	66	57	71	0	SE 4	0	0	0	0	—	
24	60.8	61.2	62.9	18.1	32.7	23.5	24.8	15.4	9.5	20.8	15.4	62	57	72	0	ENE 2	0	0	0	0	—	
25	64.7	65.1	64.1	26.5	22.1	22.5	23.7	18.9	20.4	19.1	19.5	79	96	96	NE 6	N 4	N 2	9	10^2	10	60.0	● a, 2, p, 3.
26	63.9	63.0	62.5	21.7	28.9	24.1	24.9	19.9	17.9	20.5	19.6	93	69	88	0	SE 4	0	9	6	0	—	● n.
27	62.9	62.6	62.1	21.8	31.3	25.7	26.3	19.9	17.8	23.0	21.1	92	68	86	0	E 4	0	1	0	0	124.3	
28	65.3	65.1	65.4	20.5	25.4	23.7	23.2	19.7	17.4	20.0	19.3	97	83	89	0	N 6	N 6	10	5	10^2	79.2	● n, 1, a, p.
29	64.3	63.2	62.1	22.9	29.0	25.7	25.9	21.4	20.0	22.1	19.8	96	74	81	0	SE 2	0	10	0	0	—	● n.
30	60.3	59.2	58.3	23.5	30.6	25.1	26.4	20.8	18.2	24.3	21.7	85	74	92	0	SE 4	SE 6	0	0	10	—	
31	59.3	58.0	58.7	24.3	31.4	24.7	26.8	21.9	19.5	20.6	20.4	87	60	88	0	SSE 4	N 6	0	0	10	—	
Срд. Mtt.	760.1	759.7	759.6	22.8	31.0	24.5	26.1	19.1	16.3	20.2	18.8	78	61	82	0.7	3.9	1.5	2.7	1.7	2.5	263.5	

Сентябрь. — September.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	764.3	764.9	767.0	23.7	21.7	19.7	21.7	19.7	19.0	18.4	16.7	87	95	98	NE 6	NE 6	NE 6	10^2	10^2	10^2	63.1	● 1, a, 2, p, 3.
2	66.7	64.9	64.1	20.2	22.5	20.1	20.9	18.4	17.1	18.1	17.3	97	90	99	0	0	0	10^2	10	10^2	3.2	● n, 1, a.
3	64.2	63.1	63.3	22.2	27.9	22.3	24.1	19.4	17.1	18.4	18.6	86	66	93	0	NE 2	0	10	0	0	—	
4	65.5	66.0	65.6	21.1	28.4	23.3	24.3	18.6	16.9	20.1	19.0	91	69	90	0	S 6	0	8	7	0	—	
5	64.6	62.9	59.8	20.0	28.7	26.1	24.9	18.9	16.4	21.5	21.5	94	73	85	0	SSE 4	SE 6	0	3	10^2	—	
6	61.4	60.6	62.0	23.3	30.1	25.4	26.3	20.2	18.3	22.9	22.3	87	72	93	W 1	SE 4	0	5	7	10	—	
7	63.4	64.3	64.2	22.9	31.1	22.1	25.4	21.8	18.9	19.8	17.5	91	59	88	0	0	0	9	2	0	—	
8	64.7	63.1	61.6	19.0	30.1	23.3	24.1	17.5	13.2	21.8	19.4	81	68	91	0	SE 4	0	0	1	0	—	
9	60.7	60.3	62.7	20.1	30.3	23.9	24.8	18.3	15.3	21.3	19.4	88	66	88	0	0	0	4	0	0	—	
10	64.3	63.0	62.5	24.2	29.8	23.8	25.9	22.0	18.1	17.1	19.1	81	55	87	W 2	0	0	9	0	5	—	
11	64.3	64.0	64.5	21.3	29.3	22.5	24.4	19.2	15.8	19.3	18.8	84	63	93	0	0	0	0	0	0	—	
12	63.0	59.9	55.9	18.7	29.0	24.8	24.2	16.9	14.3	20.1	19.6	89	67	84	0	SSE 4	S 6	9	4	5	—	
13	62.4	64.4	64.1	18.9	16.5	17.0	17.5	15.9	14.7	12.8	13.7	90	92	95	NNE 8	NW 6	W 2	10^2	10^2	10^2	23.3	● a, 2, p, 3.
14	61.1	59.4	56.6	17.0	20.8	18.7	18.8	16.1	14.0	15.1	14.5	97	83	90	W 2	NW 2	SW 2	10^2	10^2	0	2.7	● n, 1, a.
15	55.0	54.1	57.2	18.7	27.8	23.1	23.2	14.7	13.5	15.9	16.3	85	58	78	0	S 2	ENE 8	0	0	10^2	42.0	● a, 2, p, 3.
16	57.6	56.8	61.0	15.5	16.0	14.3	15.3	13.7	12.5	13.1	11.4	96	97	95	W 4	WNW 4	WNW 8	10^2	10^2	10^2	20.5	● n, 1, a, 2, p.
17	64.5	63.9	62.6	11.9	22.2	15.8	16.6	10.1	9.6	10.0	10.7	94	51	80	0	N 2	SW 1	3	1	0	—	
18	60.4	59.2	60.0	12.9	22.8	19.5	18.4	10.7	9.5	9.8	15.9	87	48	94	0	N 2	NE 8	0	0	10^2	6.5	● p, 3.
19	63.5	63.5	66.5	13.5	15.1	13.3	14.0	12.2	10.5	8.4	9.7	91	66	86	NW 8	NNW 10	0	10^2	10^2	5	—	● n.
20	71.0	70.5	66.9	12.3	17.1	13.0	14.1	8.2	8.4	7.0	9.8	79	48	89	WNW 1	NW 2	NW 1	10	8	7	—	
21	65.0	63.0	62.0	12.7	20.1	16.0	16.3	8.4	8.9	8.9	11.7	82	51	86	NW 2	N 4	0	7	0	0	—	
22	63.5	63.2	63.0	14.5	23.1	19.9	19.2	10.1	10.4	15.3	14.9	85	73	87	0	NE 4	E 2	3	8^2	7	32.5	⌓ 1, a.
23	65.0	64.5	65.2	15.3	16.9	16.3	16.2	14.9	12.5	13.4	13.5	97	94	98	W 2	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	9.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	65.0	63.9	63.2	16.9	22.3	19.7	19.6	15.9	13.7	15.5	14.8	96	77	87	W 1	N 2	0	10^2	2	7	—	● n.
25	60.9	58.4	59.4	17.0	25.3	19.5	20.6	15.2	12.2	17.1	15.9	85	71	94	0	SE 2	0	9^2	5	2	—	
26	64.3	64.4	67.0	17.1	21.5	16.5	18.4	15.1	11.3	13.1	13.7	78	69	98	WNW 1	SSW 4	0	9^2	10^2	10^2	7.8	● p, 3.
27	66.5	66.2	64.8	16.3	19.5	18.1	18.0	15.5	13.5	14.6	14.9	98	87	96	WNW 1	NE 2	0	10^2	10^2	10^2	3.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	63.8	61.9	63.6	17.5	24.7	19.5	20.6	16.2	14.0	17.5	15.2	94	76	90	0	ESE 2	0	10^2	4	0	—	● n.
29	63.8	63.3	62.0	14.9	24.0	20.3	19.7	13.4	11.2	16.3	16.0	89	74	91	0	E 4	ESE 4	0	2	6	4.5	⌓ 1, a.
30	63.4	64.7	65.5	18.3	19.0	18.3	18.5	17.1	15.2	14.6	15.0	97	89	96	0	NW 2	0	10^2	10^2	6	2.2	● n, 1, a.
Срд. Mtt.	763.5	762.7	762.8	17.9	23.8	19.9	20.5	15.8	13.9	15.9	15.9	89	72	91	1.3	2.9	1.8	6.8	5.1	5.3	221.2	

Октябрь. — October.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	764.5	763.2	766.3	15.3	24.0	19.5	19.6	13.7	12.1	15.6	15.9	93	71	94	0	NE 2	0	8^2	2	0	—	
2	67.8	66.4	64.4	18.7	21.1	19.0	19.6	16.9	13.2	14.1	14.2	83	76	91	NE 2	SE 2	0	10^2	10^2	10^2	1.5	
3	64.5	67.1	69.5	18.3	15.5	13.9	15.9	13.3	13.9	11.4	11.3	89	87	96	NE 4	NE 8	ENE 6	10^2	10^2	10^2	45.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	73.0	73.1	73.0	9.9	11.9	12.5	11.4	9.0	8.9	9.6	9.8	98	94	88	W 6	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	71.9	70.2	69.9	11.5	13.1	12.5	12.4	11.2	10.0	10.8	10.8	99	97	00	W 1	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	80.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	71.0	70.0	69.2	13.4	18.9	12.9	15.1	11.6	10.0	10.8	10.6	88	66	96	W 2	N 2	0	10^2	2	4	2.7	● n, 1, a, p.
7	66.4	64.7	65.2	9.3	20.4	14.8	14.8	8.4	8.3	12.5	9.4	95	70	94	0	S 4	0	3	2	9	—	
8	66.4	65.7	65.6	11.2	21.2	17.8	16.7	9.9	9.6	13.4	13.0	97	72	86	0	NE 2	SW 2	1	2	8	—	
9	68.3	70.8	73.8	13.7	17.3	17.1	16.0	12.7	11.1	13.6	12.7	96	93	88	WNW 1	N 4	N 1	7	10^2	10^2	24.1	● a, 2, p, 3.
10	76.5	76.5	76.8	13.7	15.4	13.9	14.3	13.2	11.4	11.5	11.3	98	88	96	W 2	W 2	W 1	10^2	10^2	10^2	0.6	● n, 1, a, 2, p.
11	74.9	72.4	72.4	13.1	18.5	14.9	15.5	12.2	10.4	12.0	12.3	94	76	98	0	E 1	0	10^2	10^2	10^2	7.9	● p, 3.
12	70.9	69.6	69.3	14.3	16.7	16.0	15.7	14.1	12.1	13.0	12.9	00	92	96	WNW 2	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	1.6	● n, 1, a, p.
13	68.4	67.1	67.6	15.3	19.3	16.7	17.1	14.7	12.1	13.3	13.3	93	80	94	WNW 1	NNW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
14	68.9	67.6	66.9	15.7	20.9	17.8	18.1	14.4	12.7	13.1	12.9	96	72	85	0	NNW 2	0	10^2	9	10^2	—	
15	64.2	62.4	61.1	14.5	22.1	16.9	17.8	11.0	11.5	14.4	13.6	94	73	95	0	SE 2	SW 1	0	1	0	—	
16	65.9	65.9	66.0	15.7	23.2	18.7	19.2	12.7	12.4	15.3	13.5	93	73	85	0	E 2	S 4	2	2	9	—	
17	65.2	63.9	62.6	12.8	22.7	17.9	17.8	12.2	10.4	14.9	14.0	95	73	92	0	ESE 4	SW 1	7	1	0	—	
18	62.2	60.8	60.9	13.7	23.7	19.1	18.8	11.6	10.1	16.5	15.8	87	76	96	0	SE 4	0	0	1	8	—	
19	62.1	66.0	69.9	16.3	16.5	13.7	15.5	13.3	13.2	12.8	10.9	96	92	94	W 1	NE 8	NE 4	10	10^2	10^2	15.3	● a, 2, p, 3.
20	70.3	67.7	66.6	12.0	17.9	12.3	14.1	11.2	9.8	11.1	10.1	95	73	96	W 1	S 2	SW 2	10^2	7	0	0.0	● n, 1, a.
21	67.8	67.6	67.6	10.7	21.6	15.1	15.8	9.9	9.3	11.2	11.7	98	59	91	0	ESE 2	0	8	7	0	—	
22	66.4	67.5	68.2	11.7	20.9	16.3	16.3	9.3	8.7	12.2	12.3	86	67	89	0	0	E 1	10	7	2	—	
23	66.9	65.1	65.2	10.9	24.3	17.1	17.4	10.1	9.2	15.3	13.0	96	68	90	0	SE 2	0	4	0	2	—	⌓ 1, a.
24	64.6	62.5	60.8	11.9	22.8	17.7	17.5	10.3	9.4	13.2	14.1	91	64	94	0	ESE 2	0	0	1	3	—	
25	63.9	67.0	70.8	17.1	17.7	13.5	16.1	12.1	12.7	11.8	10.7	88	78	94	N 4	ENE 8	NE 4	0	8	10^2	9.1	● p, 3.
26	67.3	67.0	63.8	13.0	15.7	14.5	14.4	11.5	10.8	9.9	11.5	97	75	94	WNW 1	N 4	0	10^2	10^2	10^2	—	● n.
27	58.5	56.1	57.3	10.1	21.3	14.9	15.4	9.6	9.0	14.1	12.2	98	75	97	0	SE 2	0	1	1	3	—	
28	63.8	65.2	64.7	14.7	17.2	14.7	15.5	12.9	11.1	10.9	11.1	89	75	89	0	ESE 8	E 2	10^2	10^2	5	—	
29	64.0	67.1	61.3	10.3	21.9	16.4	16.2	8.7	8.6	12.8	12.6	93	66	86	SW 1	ESE 4	S 4	0	0	0	—	⌓ 1, a.
30	67.9	67.2	69.3	15.9	17.9	14.5	16.1	11.1	10.3	12.1	12.0	77	79	98	N 1	S 1	W 1	8^2	10^2	10^2	30.7	● p, 3.
31	72.3	72.8	71.1	11.8	13.6	13.3	12.9	11.1	10.0	10.8	10.8	97	94	96	W 1	SW 2	0	10^2	10^2	7	2.0	● n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	767.3	767.0	767.0	13.4	19.2	15.7	16.1	11.7	10.7	12.6	12.3	93	77	93	1.0	3.0	1.3	6.7	6.2	6.5	225.9	

1894.

Ленкорань. Lenkoran.

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	768.2	765.5	764.2	11.7	17.7	13.0	14.1	11.1	9.8	11.0	10.5	96	73	95	WNW 1	N 2	0	10^2	5	0	—	
2	63.1	67.4	72.0	9.0	17.2	15.5	13.9	8.1	7.7	11.8	10.6	91	81	81	W 1	NNE 2	NE 8	0	10^2	10^2	2.6	
3	75.5	75.8	74.1	12.3	13.5	12.7	12.8	11.9	9.9	10.7	10.8	94	94	99	E 4	E 2	0	10^2	10^2	10^2	22.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	71.1	69.3	68.1	11.3	14.9	12.9	13.0	10.6	9.7	10.4	10.8	98	83	98	NW 2	NNW 1	0	10^2	10^2	6	—	● n.
5	66.7	65.5	64.8	9.3	18.2	15.7	14.4	8.8	8.7	10.9	11.8	00	70	89	0	NNW 2	SSW 2	7	3	10^2	—	
6	64.8	64.0	64.8	11.6	18.1	14.5	14.7	11.3	10.1	12.2	11.7	99	79	96	0	NNW 1	0	5	9	5	—	
7	64.5	63.4	61.4	15.1	18.6	16.8	16.8	13.3	12.2	13.1	12.8	96	83	90	W 1	N 2	S 4	10^2	10^2	5	—	
8	60.3	58.5	61.0	12.9	20.4	15.3	16.2	12.3	10.6	12.5	12.1	96	70	93	W 1	NE 2	E 1	3	3	7	—	
9	68.2	67.4	65.5	13.9	13.7	13.7	13.8	12.8	9.7	11.3	11.4	82	97	98	ENE 6	E 1	0	10^2	10^2	10^2	10.5	● a, 2, p, 3.
10	64.5	66.1	69.7	10.9	12.1	12.1	11.7	10.7	9.7	10.3	9.8	00	98	94	WNW 4	WNW 2	N 4	10^2	10^2	10	29.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	73.6	74.2	75.7	9.8	10.2	9.3	9.8	9.3	8.7	9.0	8.0	96	98	92	WNW 2	W 1	W 2	10^2	10^2	10^2	6.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	75.2	73.5	72.7	6.5	14.7	12.7	11.3	5.3	7.0	8.4	9.6	98	68	89	W 1	N 1	S 1	5	4	10^2	—	● n.
13	71.1	70.3	72.2	6.7	14.8	9.3	10.3	5.8	6.9	8.1	8.0	94	65	92	NW 1	N 2	W 1	2	1	2	—	
14	75.3	75.2	75.7	5.0	14.1	9.1	9.4	4.2	6.2	8.5	8.2	95	72	95	W 1	N 2	SW 1	1	9^2	8	—	
15	76.0	74.5	73.8	8.0	10.8	9.8	9.5	5.5	7.7	9.2	8.8	96	95	98	0	WNW 1	0	10^2	10^2	10^2	0.0	● a, 2, p.
16	73.6	74.5	74.3	10.1	14.2	12.5	12.3	9.2	8.7	9.1	9.3	95	76	87	WNW 1	NNW 1	0	10	10^2	10^2	—	
17	76.3	76.3	76.9	9.9	14.4	11.5	11.9	9.4	7.7	7.4	7.7	84	60	75	WNW 2	NNW 2	N 2	10^2	6	10^2	—	
18	78.1	78.4	78.2	10.4	11.8	10.0	10.7	8.9	7.6	8.0	8.3	81	78	91	WNW 2	N 6	N 6	10^2	10^2	10^2	22.0	● a.
19	75.2	71.5	70.0	6.1	7.9	7.7	7.2	5.8	6.8	7.8	7.6	97	98	98	WNW 6	NNW 6	NNE 4	10^2	10^2	10^2	4.9	● n, 1, a, 2, p, 3
20	65.6	65.6	68.0	7.5	8.6	8.1	8.1	7.0	6.6	8.3	7.6	86	00	94	WNW 2	W 2	W 4	10^2	10^2	10^2	60.6	● n, a, 2, p, 3.
21	71.1	72.9	73.3	5.0	1.0	1.6	2.5	0.4	5.9	4.8	5.0	90	98	96	N 6	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	43.5	●n,1,a;∗,△a,2,p,3.
22	73.6	71.6	70.8	1.8	5.7	4.2	3.9	0.4	5.1	5.8	5.6	96	85	90	W 1	NNW 2	S 2	10^2	10^2	4	0.0	∗, △ n; ●a; ⊔ 1, a.
23	70.6	69.7	71.3	0.6	8.1	4.6	4.4	0.4	4.7	5.2	5.9	98	64	94	0	NNW 2	0	8	5	10^2	2.3	
24	73.9	74.2	75.7	5.5	6.7	6.0	6.1	4.4	6.8	7.2	6.7	00	99	96	WNW 2	W 4	0	10^2	10^2	10^2	45.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	76.1	75.9	76.1	3.9	5.4	4.8	4.7	3.5	5.8	6.2	6.1	95	92	96	WNW 2	WNW 2	W 1	10^2	10^2	10^2	15.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	75.7	76.3	76.5	3.8	5.1	4.8	4.6	3.3	5.9	5.8	5.5	98	89	86	WNW 2	WNW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	1.2	≡1,a; ●n, 1, a, 2, p.
27	76.0	75.3	74.3	4.2	7.9	5.7	5.9	3.9	5.8	5.9	6.0	93	75	88	WNW 1	NNW 4	0	10^2	9	7	0.0	● p.
28	74.1	73.3	72.9	5.3	7.9	3.8	5.7	3.6	5.7	6.2	5.5	86	79	92	WNW 2	NNW 2	0	10^2	3	0	—	
29	72.3	71.2	70.4	1.8	7.1	6.1	5.0	1.4	5.1	5.7	4.7	96	76	68	W 1	NNW 2	0	8	10^2	10^2	—	⊔ 1, a.
30	66.0	65.1	64.8	4.8	9.9	6.4	7.0	3.9	5.6	6.3	6.4	87	69	90	WNW 2	N 2	0	10^2	8	10^2	—	
Срд. Mtt.	771.2	770.7	771.0	7.8	11.7	9.7	9.7	6.9	7.6	8.6	8.4	94	82	91	1.9	2.2	1.6	8.3	8.2	8.1	266.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	764.5	763.2	764.6	5.3	9.5	5.1	6.6	3.8	5.8	6.8	6.4	87	76	97	0	N 2	W 1	10^2	7	0	—	
2	66.7	68.8	69.4	2.8	11.9	6.7	7.1	2.1	5.2	7.4	6.5	93	72	88	W 1	N 2	W 2	4	0	0	—	⊔ 1, a.
3	69.1	71.2	73.2	6.7	6.8	6.3	6.6	4.0	7.0	7.2	7.1	96	98	99	WNW 6	WNW 2	WNW 2	10^2	10^2	10^2	6.7	● a.
4	72.3	70.4	70.6	1.7	9.4	6.7	5.9	1.6	5.1	5.7	6.5	98	65	88	W 2	N 2	W 1	1	2	10^2	—	
5	68.2	65.3	66.5	2.2	10.2	5.1	5.8	2.0	5.3	6.3	6.3	98	68	95	W 1	N 2	W 2	1	0	5	2.5	
6	75.1	78.5	79.4	5.7	1.6	2.6	3.3	1.4	5.3	5.0	5.4	77	96	98	WSW 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	23.5	●n1a2p3;∗1,a,2,p,3.
7	76.2	72.9	69.6	1.4	5.5	2.9	3.3	1.0	4.9	5.2	5.3	96	77	94	NNW 2	W 1	NNW 1	9	7	2	—	∗, ● n.
8	70.8	69.9	71.6	0.1	6.9	1.7	2.9	− 0.1	4.3	4.8	5.0	94	65	96	W 1	N 2	SW 1	1	0	0	—	∨ 1, a.
9	72.0	71.3	73.1	3.0	7.5	5.9	5.5	− 0.7	4.9	5.6	5.5	87	72	79	W 1	NNW 4	W 2	8	10^2	10^2	—	∨ 1, a.
10	75.7	75.8	76.4	5.0	6.5	5.7	5.7	− 0.6	5.5	6.5	6.3	84	90	93	W 4	NW 6	W 4	10^2	10^2	10^2	—	
11	73.8	71.7	70.8	5.0	7.5	5.9	6.1	4.8	6.1	6.0	6.3	94	77	91	WNW 1	NNW 2	WNW 1	10^2	10^2	10^2	—	
12	70.0	67.6	68.4	5.0	8.0	5.8	6.3	4.4	5.9	4.8	6.2	90	73	90	WNW 1	NW 1	N 2	10^2	10^2	10^2	—	
13	67.7	66.7	67.3	1.4	7.5	7.3	5.4	1.4	5.1	6.2	6.5	00	80	86	WNW 1	NNW 2	W 2	5	10^2	10^2	—	
14	70.6	71.0	72.4	6.9	7.3	7.1	7.1	1.1	7.3	7.4	7.3	99	98	98	W 2	NNW 2	W 2	10^2	10^2	10^2	0.7	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
15	71.7	69.9	69.7	6.9	8.9	8.1	8.0	6.8	7.4	7.8	7.8	00	92	98	WNW 2	N 4	WNW 2	10^2	10^2	10^2	—	● n.
16	67.4	65.7	64.9	7.7	10.3	8.4	8.8	7.2	7.6	8.1	7.4	98	88	91	0	N 2	W 1	10^2	6	10^2	—	
17	62.8	60.9	60.4	7.5	7.1	7.0	7.2	6.9	7.0	7.0	6.9	91	93	92	WNW 1	W 4	N 2	10^2	10^2	10^2	—	
18	60.3	59.0	59.0	5.8	8.7	5.4	6.6	5.4	6.4	7.4	6.7	93	88	00	NNW 2	N 1	0	10^2	10^2	5	—	
19	57.6	58.2	64.5	3.2	8.1	8.1	6.5	2.3	5.8	7.2	7.6	00	89	94	W 1	N 2	W 2	10^2	5	10^2	1.3	≡^{2} 1, a; ● p, 3.
20	65.5	65.0	67.7	7.1	7.4	4.7	6.4	4.6	7.4	7.5	7.5	99	98	98	W 2	NW 2	W 4	10^2	10^2	10^2	52.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	70.6	71.2	73.3	2.4	3.0	3.6	3.0	2.3	5.3	5.1	5.2	96	90	88	W 2	W 2	W 2	10^2	10^2	10^2	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
22	74.3	74.1	76.9	3.6	4.8	0.8	3.1	0.8	5.8	5.3	4.9	98	82	00	0	E 2	E 2	10^2	10^2	10^2	13.5	●n,1,a,2,p,3;∗1a2p3
23	76.9	75.7	75.3	− 0.9	3.5	3.6	2.1	− 1.2	4.3	5.4	5.2	00	92	88	0	NNW 2	W 2	1	10^2	10^2	—	●, ∗ n; ∨ 1, a.
24	73.5	69.9	70.8	2.8	4.7	3.8	3.8	2.0	4.9	5.0	4.8	88	78	80	W 1	N 4	W 2	10^2	6	10^2	—	
25	68.0	67.3	70.1	3.1	8.7	3.1	5.0	2.6	5.1	5.1	5.7	90	60	00	0	N 2	N 4	10^2	5	6	—	
26	69.6	68.3	68.4	3.2	7.1	5.0	5.1	2.5	5.0	5.6	5.4	87	74	83	NW 2	N 2	N 2	1	8	10^2	9.0	
27	69.7	69.3	68.6	1.8	4.5	3.8	3.4	1.6	5.1	4.8	5.7	96	76	95	NW 4	NW 4	0	10^2	10^2	10^2	4.5	● n, 1, a, 2, p.
28	67.6	66.1	66.5	3.0	4.4	4 0	3.8	2.8	5.5	4.9	5.5	96	79	90	NNW 2	NW 2	N 2	10^2	10^2	10^2	—	
29	67.2	67.6	68.0	− 0.4	5.2	4.8	3.2	− 0.9	4.3	4.6	5.2	96	69	81	W 2	NW 4	W 2	2	10^2	10^2	—	∨ 1, a.
30	68.1	67.6	67.5	4.6	6.3	5.3	5.4	4.5	5.9	5.5	6.0	94	78	91	W 2	NW 2	NW 2	8	8	10^2	—	
31	66.5	64.2	65.9	1.8	7.1	3.6	4.2	1.5	5.1	6.1	5.9	98	81	00	W 1	N 1	NW 1	7	6	0	—	≡^{2} 3.
Срд. Mtt.	769.4	768.5	769.4	3.7	7.0	5.1	5.3	2.6	5.7	6.0	6.1	94	81	92	1.6	2.4	1.8	7.7	7.7	8.0	121.6	

1894.

Асхабадъ. — Asschabad.

Широта — Breite: 37° 57′. **Долгота — Länge: 58° 23′.**

Январь. — Januar.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин.-Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.1	737.4	737.2	0.2	7.3	0.4	2.6	−2.1	3.8	5.5	4.6	81	72	96	W 2	NNW 3	0	2	4	0	—	⊔ 1.
2	38.4	39.7	43.2	−0.5	13.1	3.6	5.4	−1.4	4.3	5.1	5.0	96	45	85	W 2	E 1	0	1	1	0	—	⊔ 1.
3	44.4	43.2	46.7	4.1	13.7	4.0	7.3	0.6	3.6	4.2	4.4	58	36	72	S 1	N 4	0	0	0	1	—	⊔ 1.
4	49.8	48.8	44.5	1.9	4.0	2.0	2.6	0.6	4.5	4.9	4.5	86	80	85	W 2	ESE 1	E 1	0	10	10	—	⊔ 1; ≡^{0} a.
5	40.1	39.7	40.8	−0.8	7.4	2.4	3.0	−1.4	4.3	4.6	3.7	00	60	68	W 2	W 3	S 2	10	10	2	—	≡ 1.
6	45.7	49.4	52.7	0.9	0.7	−3.9	−0.8	−4.3	3.5	3.9	2.6	70	80	77	SW 2	NW 4	0	2	10	10	—	⊔ 1; ↙ a.
7	53.6	51.3	50.1	−5.1	−0.1	−1.0	−2.1	−6.0	2.0	2.8	3.2	66	61	72	SE 1	E 2	0	10	5	10	0.0	
8	51.3	52.6	54.1	−4.7	−5.1	−5.5	−5.1	−6.4	3.1	2.6	2.7	96	86	89	W 5	WNW 5	0	10	10	10	2.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
9	54.3	54.2	55.5	−7.3	−3.9	−3.3	−4.8	−9.0	2.5	3.0	3.2	95	88	90	SE 1	E 2	E 2	10	10	10	—	
10	58.2	58.8	60.1	−5.7	−4.1	−5.4	−5.1	−6.2	2.8	3.0	2.7	97	91	91	SW 1	ENE 4	E 4	10	10	10	—	
11	58.3	56.4	54.5	−6.4	−4.6	−6.1	−5.7	−8.0	2.6	2.7	2.4	93	83	85	ENE 10	ENE 8	E 3	10	10	10	0.0	✱^{0} a.
12	52.0	50.6	50.6	−6.5	−4.5	−6.9	−6.0	−8.0	2.4	2.7	2.4	88	84	90	E 1	E 3	E 2	10	10	10	—	
13	50.6	50.3	51.3	−7.5	−3.7	−5.6	−5.6	−7.8	2.3	2.9	2.8	93	84	92	E 3	NW 2	NE 1	10	8	10	—	
14	50.8	49.6	48.4	−6.2	−1.4	−3.3	−3.6	−6.7	2.7	3.0	2.9	95	73	80	E 1	E 2	ESE 1	10	8	9	—	
15	47.4	45.2	44.1	−5.7	0.2	−3.0	−2.8	−6.2	2.7	3.5	3.3	90	74	90	ESE 2	NE 4	NNW 2	10	1	9	—	⊕ 3.
16	42.3	41.8	43.6	−5.5	−1.8	−3.8	−3.7	−6.9	2.9	3.5	3.4	99	87	00	W 2	NNE 1	SW 1	10	8	10	—	⊔ 1; ≡^{2} 3.
17	43.8	44.0	45.2	−4.1	3.5	0.2	−0.1	−5.0	3.3	4.1	4.5	97	70	96	SE 1	0	0	8	10	10	2.9	⊔ 1; ● 3.
18	47.3	46.3	45.7	−2.7	−1.0	−1.0	−1.6	−3.3	3.7	3.9	4.1	99	90	96	0	W 2	W 1	10	10	10	2.1	✱ n; △ 1; ●^{0} p, 3.
19	45.0	43.9	45.9	−0.8	−1.0	−1.7	−1.2	−2.1	4.2	4.2	4.0	98	98	98	W 1	E 4	NE 2	10	10	10	3.0	✱^{0}≡1; ●^{0}a,p,3; ∽a3.
20	46.9	46.7	48.8	−4.6	−4.0	−7.2	−5.3	−7.5	3.0	2.9	2.3	93	87	91	W 1	W 4	W 1	10	10	10	6.1	✱ n, a, 2, p, 3.
21	48.8	48.8	50.2	−8.2	−3.2	−11.4	−7.6	−11.5	2.0	2.4	1.7	83	66	92	0	W 2	0	10	9	0	—	
22	50.0	50.1	51.3	−12.4	−3.4	−8.4	−8.1	−14.0	1.6	2.3	2.2	90	66	92	S 1	ESE 1	SE 1	0	0	3	—	
23	51.3	51.1	52.2	−10.3	1.3	−5.7	−4.9	−12.5	1.7	3.3	2.7	85	64	91	SSE 1	ESE 2	0	0	0	3	—	
24	51.2	50.8	51.1	−7.1	−0.4	−2.9	−3.5	−8.6	2.2	3.2	3.4	84	72	92	S 1	WNW 4	0	0	2	10	—	
25	50.5	50.8	51.0	−5.1	−4.4	−7.4	−5.6	−8.0	3.0	2.8	2.6	97	87	99	N 2	NW 3	N 2	10	10	10	1.1	✱^{0} a, 2, p, 3.
26	49.5	48.6	50.1	−6.5	−3.5	−6.3	−5.4	−8.0	2.6	2.7	2.6	94	77	92	S 1	ESE 1	SSE 1	10	10	0	—	
27	52.7	53.2	55.6	−7.8	−5.1	−7.6	−6.8	−8.4	2.5	2.5	2.5	00	81	98	SSE 1	ESE 1	S 1	10	10	10	—	
28	56.5	55.5	56.4	−9.6	−4.8	−6.1	−6.8	−10.2	2.1	2.7	2.5	97	85	86	SE 2	E 4	0	10	10	10	—	⊔ 1.
29	55.6	54.7	54.1	−12.8	−2.7	−10.6	−8.7	−13.2	1.4	2.8	1.6	87	73	84	S 1	E 8	0	0	1	0	—	
30	53.4	52.2	51.4	−14.4	−4.5	−9.8	−9.6	−14.9	1.3	2.5	1.8	93	77	84	S 1	E 4	0	0	8	0	—	
31	49.1	47.9	47.7	−11.8	−1.9	−3.5	−5.7	−13.4	1.5	2.7	2.9	84	68	82	SSE 1	E 4	SW 2	2	0	6	0.5	
Срд. Mtt.	749.3	748.8	749.5	−5.6	−0.6	−4.0	−3.4	−7.1	2.8	3.3	3.1	90	76	88	1.7	3.0	1.0	6.6	6.9	6.9	17.8	

Высота — Seehöhe: 225.4 m.

Февраль. — Februar.

Примѣн. попр. за тяжесть: Angebrachte Schwerecorr.: —0.50 mm.

Число.—Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	749.7	751.3	751.0	−4.9	−2.6	−4.2	−3.9	−6.0	3.0	3.2	3.3	95	85	98	W 2	W 4	0	10	10	10	0.6	✱ n, 1, a.
2	44.5	41.2	41.0	−4.6	−3.5	−2.0	−3.4	−6.0	3.1	3.0	3.1	95	85	80	E 4	E 4	0	10	10	6	—	⊔ 1.
3	42.4	43.0	45.3	−3.3	2.2	−0.4	−0.5	−3.9	3.3	3.7	3.9	91	68	87	SW 1	WNW 2	SW 1	9	6	5	—	
4	46.1	46.6	48.4	−1.8	4.0	1.6	1.3	−2.5	3.8	4.2	4.6	94	69	89	SW 1	NE 3	0	7	5	10	—	
5	49.3	49.8	51.0	0.8	0.2	−0.8	0.1	−1.4	4.6	4.5	4.1	94	96	94	W 4	WNW 4	NW 2	10	10	10	0.9	✱ p, 3.
6	50.6	50.0	48.7	−2.0	−1.1	−0.4	−1.2	−2.5	3.6	3.7	3.7	92	88	83	E 1	E 4	E 2	10	10	10	—	
7	44.6	43.5	44.0	−3.4	1.1	−0.6	−1.0	−5.4	3.4	3.9	3.9	95	79	88	E 3	SSW 1	0	10	10	4	—	⊔ 1.
8	46.0	45.4	44.1	0.2	8.0	2.8	3.7	−1.0	4.1	4.5	4.7	81	57	84	W 1	ESE 2	0	1	3	4	—	⊔ 1.
9	39.0	37.2	36.3	1.5	15.1	8.2	8.3	−0.5	4.1	4.7	5.3	80	37	65	SSE 2	E 3	SSE 2	1	0	2	—	⊔ 1.
10	39.4	41.1	43.6	5.7	4.4	1.1	3.7	0.1	4.1	5.8	4.8	60	93	96	WNW 8	WNW 6	W 4	8	10	9	8.7	●, ✱ a, 2, p, 3; ↙ a.
11	44.9	43.7	43.7	0.2	3.8	3.2	2.4	−0.4	4.5	4.7	5.1	96	78	88	WNW 2	0	E 2	10	10	10	0.2	✱^{0} n, 1; ●^{0} n, a.
12	43.1	41.4	41.6	−0.6	10.2	5.4	5.0	−1.2	4.2	5.7	6.1	96	61	91	SE 1	ENE 4	0	0	0	8	—	⊔ 1; Ѡ 3.
13	44.7	46.8	48.8	5.8	14.7	7.0	9.2	3.7	3.9	5.4	5.2	57	44	65	0	E 3	S 2	0	0	0	—	
14	45.8	43.5	41.0	2.7	18.1	7.8	9.5	2.1	4.4	5.0	4.2	79	33	55	SSE 1	E14	SSE 1	0	0	0	—	⊔ 1; ↙ p.
15	38.5	38.2	37.4	5.6	19.9	11.9	12.5	2.2	3.7	3.9	4.9	55	23	47	0	W 1	S 3	0	1	8	—	⊔ 1.
16	35.0	34.3	34.8	8.7	19.9	12.2	13.6	6.9	4.4	3.7	5.7	52	21	54	S 3	ESE 1	SSE 1	6	6	0	—	
17	36.2	36.9	43.0	8.4	24.0	12.8	15.1	6.2	4.9	4.8	5.5	60	21	50	SSE 1	0	W 8	0	0	0	—	↙ p.
18	45.8	44.9	46.4	3.6	11.0	8.9	7.8	3.1	5.4	6.1	6.6	92	62	77	0	0	0	5	5	9	—	⊥ 1.
19	45.9	44.3	44.3	2.4	14.8	8.4	8.5	1.7	5.2	5.4	6.0	94	44	73	NE 1	E 4	S 1	4	3	1	—	⊥ 1.
20	41.8	41.1	42.8	2.7	20.2	12.4	11.8	2.1	5.1	6.7	6.8	91	38	63	0	SE 1	0	5	1	2	—	⊥ 1.
21	45.4	45.3	44.3	7.2	13.4	8.5	9.7	5.9	5.9	6.6	6.6	77	58	79	NW 8	NW 5	W 2	7	4	9	2.5	
22	43.5	44.9	46.0	6.4	8.0	7.2	7.2	5.3	6.8	6.4	6.7	94	81	89	WNW 8	NW 2	0	10	10	10	1.8	● n, 1, a.
23	47.4	43.1	41.7	6.2	10.8	8.2	8.4	5.5	6.5	6.9	7.3	91	71	91	ESE 1	E 2	0	10	10	3	—	
24	41.6	39.5	38.3	3.2	15.0	10.1	9.4	2.2	5.6	8.3	8.7	97	65	95	S 1	NE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1.
25	36.3	35.6	35.2	5.6	15.7	14.1	11.8	4.9	6.4	8.5	9.6	94	64	80	0	ENE 3	0	1	8	8	0.0	⊥ 1; ●^{0} 2.
26	37.6	39.3	43.2	10.2	12.5	5.3	9.3	4.6	8.8	8.0	6.5	95	75	97	W 4	WSW 2	WNW 6	5	10	10	17.5	< n; ● p, 3.
27	44.5	43.9	42.9	2.7	4.7	2.8	3.4	1.8	5.0	5.1	4.9	89	79	88	WNW 4	W 1	S 1	10	10	1	—	● n.
28	43.6	43.2	43.2	0.0	7.8	5.8	4.5	−1.9	4.5	5.9	5.6	98	75	82	0	NE 3	NE 1	9	6	10	—	⊔ 1.
Срд. Mtt.	743.3	742.8	743.3	2.5	9.7	5.6	5.9	0.9	4.7	5.3	5.5	84	62	80	2.2	2.9	1.4	5.6	5.6	5.7	32.2	

Мартъ. — März.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.4	741.6	742.2	4.2	6.2	6.9	5.8	4.2	5.4	6.2	6.0	87	88	81	E 1	W 4	0	10	10	10	0.6	●⁰ a, 2, p.
2	44.1	43.9	43.2	3.9	5.7	5.6	5.1	3.9	5.6	5.7	6.2	92	83	91	WNW 3	NNW 2	0	10	10	10	2.1	●⁰ a.
3	39.4	39.3	42.1	3.4	1.0	2.3	2.2	0.1	5.6	4.8	4.9	97	98	91	NE 2	W 3	W 4	10	10	10	16.3	● n,1,a,2,p,3; ✱ a,2.
4	44.6	44.3	44.3	2.8	8.0	4.7	5.2	1.6	5.2	4.7	5.7	93	59	89	WSW 1	SE 3	NE 2	9	8	10	—	● n.
5	44.4	43.7	44.6	3.2	6.7	5.8	5.2	2.5	5.3	5.7	5.8	92	78	85	E 2	N 1	0	10	10	10	6.0	●⁰ p, 3.
6	46.5	47.0	48.1	1.1	4.4	3.5	3.0	1.0	4.8	5.0	5.2	96	80	88	WNW 8	NW 4	S 2	10	10	8	0.5	↙ n; ● n, 1, a.
7	48.1	47.6	48.8	0.2	7.0	5.3	4.2	— 1.0	4.3	4.9	5.7	92	66	86	SSE 1	ENE 4	E 2	8	10	10	—	⊔ 1.
8	51.0	52.1	52.0	3.3	8.0	4.2	5.2	2.6	5.1	5.1	5.4	88	63	87	0	E 1	0	10	8	0	—	
9	50.6	49.2	47.0	— 0.4	12.0	5.9	5.8	— 1.6	4.0	6.6	6.3	90	64	91	E 1	SE 2	0	0	1	0	—	⊔ 1.
10	45.1	43.6	41.2	0.2	13.2	8.4	7.3	— 1.0	4.4	6.4	6.0	94	56	73	ESE 1	NE 4	0	1	0	0	—	⊔ 1.
11	36.2	36.2	39.9	7.2	17.5	9.8	11.5	4.9	5.6	7.6	7.6	74	52	84	0	NNW 2	S 1	9	7	8	0.4	⌒, ● p.
12	42.8	43.6	46.0	7.9	13.4	10.6	10.6	6.5	6.1	6.2	6.7	76	54	70	SSE 1	SW 1	0	7	4	10	—	
13	45.9	45.5	46.1	7.8	13.7	11.0	10.8	7.1	6.7	6.8	8.7	85	58	88	E 1	ESE 4	WSW 3	10	10	10	1.9	● p, 3.
14	45.7	45.4	44.1	7.5	13.0	10.0	10.2	6.7	6.3	7.5	7.6	82	69	83	N 1	S 1	S 1	5	6	3	—	
15	45.5	46.4	46.0	7.5	9.5	5.8	7.6	5.1	6.3	6.1	5.6	82	69	82	W 3	W 4	0	10	10	0	0.9	●⁰ a, 2, p.
16	45.8	44.1	42.7	2.0	12.4	9.8	8.1	0.6	4.7	6.2	6.4	89	58	70	0	E 2	0	0	5	1	—	⊔ 1.
17	39.4	38.9	39.3	5.0	17.9	11.8	11.6	4.4	5.7	6.6	7.7	87	43	75	ESE 1	ENE 2	S 1	7	6	0	—	
18	38.4	37.2	37.1	12.6	28.6	16.2	19.1	8.8	5.5	5.1	7.2	50	18	53	S 3	SE 1	0	0	1	6	—	
19	38.7	40.4	42.6	15.3	20.4	14.0	16.6	12.0	6.8	8.2	8.2	53	46	69	S 2	NW 3	W 1	4	6	10	5.2	Φ n; ●⁰ 3.
20	42.9	42.6	41.3	9.2	9.5	8.2	9.0	7.5	7.1	7.4	7.7	81	83	94	ENE 3	WNW 1	0	10	10	7	—	● n.
21	43.0	42.8	42.4	7.4	13.4	9.6	10.1	6.1	6.2	7.7	8.3	80	67	94	WNW 5	NW 1	0	9	5	6	—	Φ n.
22	41.1	41.0	40.3	6.0	20.7	12.0	12.9	5.1	5.0	7.0	8.4	72	39	82	S 1	E 5	0	0	0	0	—	⊥ 1.
23	39.0	37.3	36.0	12.8	26.3	16.8	18.6	9.7	5.9	5.7	7.4	54	22	52	S 3	E 7	S 2	0	1	1	—	⊥ 1.
24	36.8	37.2	39.2	15.4	29.5	19.0	21.3	11.1	7.0	6.2	7.4	54	20	45	0	SE 2	0	8	0	0	—	⊥ 1.
25	45.7	45.6	48.2	10.2	12.5	10.2	11.0	9.4	7.0	7.6	7.8	75	71	84	WNW 4	WNW 3	0	10	10	10	—	↙ n.
26	50.0	48.4	45.2	9.2	14.2	13.4	12.3	8.4	7.6	7.9	9.6	88	65	85	WSW 1	SE 1	0	10	10	10	—	
27	43.0	39.0	34.4	9.0	20.5	15.6	15.0	6.5	7.5	9.3	10.7	88	52	81	0	SE 4	0	8	3	1	—	
28	33.8	34.9	39.6	15.7	26.4	18.4	20.2	13.1	9.5	10.4	9.5	72	41	60	SSE 2	W 1	S 1	7	9	6	0.0	∞, ●⁰ p.
29	39.3	36.8	40.0	12.5	28.1	22.6	21.1	11.0	7.3	9.6	6.3	68	34	31	0	SE 2	W 6	1	7	2	—	
30	50.8	52.8	53.5	8.0	8.9	7.8	8.2	6.9	5.2	5.7	6.1	64	67	71	WNW 10	WNW 6	W 2	10	10	10	—	↙ n.
31	50.5	47.8	48.2	4.8	13.3	10.8	9.6	4.0	3.4	4.9	5.5	53	43	57	ENE 4	ESE 2	NW 1	10	7	10	—	
Срд. Mtt.	743.6	743.1	743.4	6.9	14.3	10.2	10.5	5.4	5.9	6.6	7.0	79	58	77	2.1	2.7	0.9	6.9	6.6	5.8	33.9	

Апрѣль. — April.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	747.7	745.2	746.9	8.8	15.9	12.6	12.4	7.5	5.5	6.0	7.0	66	45	64	W 1	NNW 3	SW 1	10	6	10	0.8	●⁰ p, 3.
2	47.2	46.8	46.5	9.0	13.7	10.9	11.2	7.9	7.7	7.4	7.9	91	63	82	W 5	W 6	W 1	9	10	2	—	●⁰ n.
3	45.8	45.4	47.1	8.4	15.9	12.1	12.1	7.0	5.0	4.8	5.7	61	35	54	W 4	WNW 6	W 3	0	5	10	—	⊥ 1; ∞ 2.
4	48.9	48.9	48.9	10.4	16.4	11.5	12.8	9.4	5.4	5.9	6.7	58	43	66	WSW 2	NW 6	W 4	10	7	10	0.3	∞ a; ● p.
5	49.0	49.9	50.6	9.5	13.4	10.5	11.1	8.9	6.4	3.2	3.8	72	28	40	W 4	NW 8	WSW 2	10	10	2	—	∞ 1, 2.
6	49.2	49.1	48.3	6.5	18.1	10.8	11.8	3.9	3.8	3.8	4.8	53	25	50	0	E 2	S 1	4	4	0	—	∞ 1, 2.
7	45.8	45.1	43.6	9.1	22.5	12.7	14.8	6.7	4.7	3.6	6.5	56	18	59	S 1	E 5	0	0	0	0	—	∞⁰ 2.
8	41.9	40.5	38.4	11.3	24.8	15.5	17.2	7.9	5.2	5.1	6.4	52	21	49	S 1	E 5	S 1	0	0	0	—	
9	37.9	36.6	35.4	13.5	26.6	18.7	19.6	9.1	6.1	4.7	8.2	53	18	51	S 1	ENE 6	0	0	0	6	—	
10	35.3	35.6	36.3	16.3	20.9	17.4	18.2	14.1	7.0	7.2	8.7	51	39	59	0	NW 4	S 2	7	8	1	—	∞ 1.
11	35.3	34.7	34.2	15.8	27.1	17.9	20.3	13.4	7.9	8.1	10.2	59	31	67	S 2	E 5	SW 8	8	1	10	10.6	≤ n; ↙ p; ● p, 3.
12	36.5	36.5	37.1	13.0	17.8	13.1	14.6	11.9	10.0	10.4	9.9	90	68	89	W 3	NNW 2	0	10	10	0	—	● n.
13	38.1	37.1	36.6	12.3	19.3	14.7	15.4	8.2	8.1	9.7	11.2	77	58	90	S 1	E 2	0	2	10	5	0.2	⊥ 1.
14	37.3	37.6	38.7	12.2	13.0	13.5	12.9	10.4	8.9	10.2	9.9	85	93	87	W 2	W 4	WSW 2	10	10	10	12.9	● n, 1, a, 2, p.
15	39.2	40.2	41.4	11.3	14.4	12.2	12.6	10.6	10.0	9.8	10.1	00	81	96	W 1	NW 3	S 1	10	10	10	6.1	● n, 1, a, p.
16	41.2	40.9	38.1	12.6	17.0	15.6	15.1	10.9	10.2	10.2	11.6	95	71	88	0	NE 3	0	10	9	10	2.0	
17	34.1	34.5	41.2	14.0	22.7	9.8	15.5	9.0	11.4	6.5	5.8	96	32	64	W 10	WNW 14	W 14	10	3	1	0.1	● n; ↙ a, p.
18	45.3	44.3	45.4	6.0	11.8	9.0	8.9	4.4	5.6	6.2	6.3	81	60	75	W 2	WNW 3	W 2	10	9	10	0.1	●⁰ n.
19	45.6	46.0	47.4	8.0	7.6	7.2	7.6	6.6	7.2	7.1	7.0	90	91	93	S 1	W 3	W 1	10	10	10	17.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
20	47.4	47.7	48.4	6.9	11.7	9.5	9.4	5.9	6.9	6.0	7.2	93	58	82	W 3	NW 4	0	10	8	10	0.1	●⁰ n, 1, a.
21	48.9	48.3	47.0	9.1	15.9	10.4	11.8	5.6	6.6	6.8	8.0	76	51	85	W 2	ENE 2	0	10	4	2	—	
22	44.1	43.0	44.1	11.0	19.0	13.3	14.4	5.4	7.2	7.3	9.2	74	45	81	S 2	ENE 4	S 2	0	1	1	—	⊥ 1.
23	43.7	45.9	46.6	13.3	20.0	15.4	16.2	8.4	6.6	5.1	10.0	58	29	77	S 1	W 6	0	1	7	10	—	⊥ 1.
24	46.9	45.2	49.7	14.1	24.2	15.9	18.1	7.9	8.0	8.7	5.8	67	39	44	0	NE 3	W 6	1	3	10	0.0	⊥ 1; ●⁰, ↙ p.
25	53.6	52.9	48.8	11.1	16.6	12.9	13.5	10.0	5.5	5.7	5.9	55	41	53	ENE 8	ENE 20	E 6	3	2	0	—	↙ a, 2, p.
26	46.1	44.6	42.9	9.5	23.3	15.9	16.2	6.3	4.6	6.9	9.7	51	33	72	E 7	SE 5	0	4	7	0	—	
27	40.8	40.1	39.3	16.1	31.0	19.5	22.2	10.4	10.1	10.6	12.7	74	32	76	SE 1	E 3	0	0	0	0	—	⊥ 1.
28	39.6	39.5	39.4	18.6	27.2	20.2	22.0	16.0	7.6	9.3	12.6	48	35	72	W 6	WSW 4	W 3	1	0	0	—	⊥ 1; ∞⁰ 2.
29	40.5	39.3	36.2	19.1	28.1	21.2	22.8	15.0	11.6	12.1	13.7	71	43	74	SSE 1	E 2	S 1	3	1	1	—	
30	35.5	31.4	33.0	19.8	26.1	20.2	22.0	16.3	9.9	9.3	9.5	57	38	54	WNW 4	W 4	W 2	0	7	4	0.0	●⁰, ⧨ p.
Срд. Mtt.	742.9	742.4	742.6	11.9	19.4	14.0	15.1	9.2	7.4	7.3	8.4	70	45	70	2.5	4.9	2.1	5.4	5.4	4.8	50.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.6	736.7	739.2	20.8	24.4	18.9	21.4	15.5	7.1	6.5	6.8	39	29	42	W 8	W 8	W 3	3	8	9	—	↙ n, p.
2	42.1	41.5	40.9	15.9	25.0	17.3	19.4	9.6	8.9	9.4	10.2	65	39	69	E 3	E 2	0	0	0	0	—	⌓ l.
3	39.5	38.1	37.6	18.4	31.0	21.9	23.8	11.6	9.8	11.0	9.6	62	33	50	0	NE 3	S 2	0	3	0	—	⌓ l.
4	35.7	34.0	36.5	22.6	37.2	28.4	29.4	16.7	9.7	8.7	8.7	48	18	30	NE 8	SE 4	W 4	7	4	1	—	
5	39.0	39.1	39.8	22.3	31.5	22.3	25.4	19.4	9.8	11.0	11.2	50	32	56	S 2	ENE 2	S 1	8	8	1	0.0	K^0, ●^{0}, ⌒ p.
6	40.9	39.0	40.2	23.6	38.1	27.9	29.9	16.9	12.2	9.4	13.7	56	18	50	S 1	ENE 8	S 1	0	5	5	0.0	<, ●^{0} p.
7	42.4	42.4	43.3	25.1	31.6	28.2	28.3	21.3	10.4	13.4	10.9	44	39	39	WNW 6	SW 1	SW 1	2	5	10	0.0	●^{0}, < p.
8	43.5	41.6	39.9	23.6	31.5	22.7	25.9	21.9	9.3	13.1	15.4	43	38	75	W 8	E 2	0	1	7	10	5.7	↙ n; ●, < p.
9	43.8	42.7	41.2	20.1	26.6	21.1	22.6	16.4	10.9	9.6	13.5	62	38	73	W 4	W 2	0	7	7	6	0.8	● n, p.
10	41.9	41.4	41.3	22.0	27.3	21.6	23.6	19.6	9.4	8.3	9.4	48	31	49	WNW 4	W 2	SSE 8	3	10	10	0.0	●^{0} p.
11	41.7	41.1	40.1	21.0	29.2	21.3	23.8	14.5	11.0	7.6	9.4	60	25	51	0	E 2	0	0	1	0	—	⌓ l.
12	39.8	38.9	38.6	21.7	30.8	23.3	25.3	14.0	10.7	9.6	9.4	56	29	44	0	E 3	SSE 1	0	8	9	—	⌓ l.
13	40.8	39.8	40.7	19.1	28.6	18.5	22.1	15.9	6.0	4.8	7.6	37	17	48	E 1	E 6	0	2	8	4	—	
14	42.1	42.2	42.7	17.3	28.5	18.7	21.5	11.4	7.2	4.3	5.8	50	15	36	SW 1	E 4	SE 1	1	0	0	—	
15	43.3	42.9	43.2	19.0	28.9	19.5	22.5	10.6	7.3	4.5	5.1	45	15	30	SE 1	E 10	SSE 2	0	0	0	—	↙ a.
16	44.6	44.0	45.0	16.7	28.7	16.5	20.6	11.0	7.4	5.8	6.2	52	20	45	SE 1	E 8	0	0	0	0	—	
17	46.0	45.4	44.9	14.2	25.4	16.1	18.6	8.5	3.7	4.2	5.6	31	18	42	0	E 4	SE 1	0	0	0	—	
18	44.8	43.0	41.8	15.5	26.6	18.3	20.1	9.1	4.4	2.8	5.8	34	11	37	E 4	ENE 20	0	0	0	0	—	↙ a, 2, p; ∞ p.
19	41.8	40.9	41.5	17.3	31.1	19.6	22.7	9.9	6.5	3.7	6.0	44	10	35	SW 1	E 8	0	0	4	1	—	
20	41.3	40.6	40.7	19.1	33.0	18.5	23.5	11.8	8.1	5.1	7.2	50	13	46	0	ENE 4	0	0	1	0	—	
21	41.9	41.5	41.4	19.1	32.0	21.4	24.2	12.1	8.0	4.2	6.1	49	12	32	0	NNE 4	S 1	5	0	0	—	
22	42.3	41.8	41.7	19.5	31.6	19.7	23.6	11.9	7.5	6.1	6.3	44	17	37	0	ESE 1	0	0	1	0	—	
23	42.4	41.2	41.2	20.8	30.4	20.8	24.0	14.9	9.8	7.3	6.2	54	22	34	0	E 3	S 2	2	7	0	—	
24	41.2	40.4	40.3	23.2	32.5	20.3	25.3	14.5	9.7	8.6	7.8	46	23	44	0	SE 2	0	5	5	0	—	
25	40.3	38.8	37.7	23.9	33.0	23.5	26.8	15.4	6.6	6.3	6.4	30	17	30	E 4	E 6	SE 2	6	2	2	—	↙ a.
26	37.1	37.3	38.0	22.1	31.5	26.6	26.7	18.5	5.5	6.2	7.5	28	18	29	WNW 3	WNW 8	W 4	7	7	2	—	
27	39.4	38.1	39.9	22.6	29.9	18.2	23.6	17.9	10.8	10.5	13.1	53	33	84	W 2	W 2	W 3	5	7	10	4.8	↙, ●^{0} p.
28	39.4	38.9	38.4	16.8	19.4	20.6	18.9	15.8	12.6	14.2	15.0	89	85	83	WSW 1	WSW 2	0	10	10	10	5.1	● n, 1, a, 2, p.
29	39.8	39.4	39.1	20.8	27.8	22.4	23.7	17.7	12.2	10.2	14.1	67	37	70	W 4	W 3	0	9	1	1	—	↙, ● n.
30	39.9	39.6	39.3	25.2	32.3	25.4	27.6	18.2	13.0	9.7	11.1	55	27	47	WNW 1	NW 4	SSW 8	0	1	7	—	
31	39.0	37.7	37.9	25.4	31.4	25.4	27.4	18.9	9.4	10.9	11.0	40	32	46	WNW 4	W 4	W 3	0	7	9	6.5	K, ● p.
Срд. Mtt.	741.1	740.3	740.5	20.5	29.9	21.4	23.9	14.9	8.9	8.0	9.1	49	26	48	2.3	4.6	1.5	2.7	4.1	3.5	22.9	

Іюнь. — Juni.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	739.0	738.6	737.2	19.5	22.9	19.8	20.7	17.4	14.4	13.8	15.5	86	66	90	0	ESE 3	0	10	5	2	0.0	<, ↙ n; ● n, 1, a.
2	35.9	34.0	33.1	21.9	31.7	22.0	25.2	15.6	12.7	13.1	13.9	65	38	71	SW 1	E 6	SSE 1	0	0	3	—	⌓ 1; < 3.
3	36.1	36.0	37.4	24.7	31.6	27.8	28.0	19.8	10.6	10.1	10.6	47	29	38	WNW 5	WNW 4	W 3	0	2	7	—	< n.
4	42.1	41.1	39.2	22.6	29.7	25.9	26.1	21.7	11.8	12.6	12.9	58	40	52	WNW 4	SSE 2	0	1	3	0	—	
5	37.4	34.2	34.3	26.3	36.9	30.8	31.3	18.4	15.4	11.2	13.7	61	24	41	0	E 20	0	0	0	0	—	⌓ 1; ∞ p; ↙ 2, p.
6	34.2	34.7	36.2	28.7	34.4	27.6	30.2	25.5	10.7	12.6	13.6	37	31	49	W 6	WNW 6	W 4	1	1	10	0.8	∞ 1; ↙ a; ●^{0} p, 3; K^0 p.
7	40.3	39.3	35.8	20.6	26.0	22.5	23.0	19.9	12.1	11.4	13.6	67	46	67	NW 6	WNW 6	S 1	9	7	10	—	● n.
8	39.4	37.9	38.4	20.2	30.1	24.4	24.9	19.4	12.9	11.2	8.7	74	36	38	WSW 1	SW 1	W 2	9	0	0	—	
9	41.2	39.8	39.0	21.2	29.7	22.7	24.5	17.3	7.7	9.8	9.9	41	32	48	WNW 4	ENE 3	0	0	0	0	—	
10	39.4	39.5	37.5	24.2	33.9	24.5	27.5	15.5	9.0	10.9	10.0	40	28	44	WNW 5	W 4	0	0	0	0	—	
11	36.9	34.1	34.3	26.0	36.0	25.6	29.2	18.6	11.1	8.2	12.5	45	18	51	ESE 2	E 8	0	0	0	0	—	
12	37.9	38.1	37.7	26.6	30.0	26.4	27.7	24.2	11.5	13.8	11.6	45	44	46	NW 8	NW 7	W 2	7	8	10	3.4	↙ n.
13	39.9	39.0	37.2	18.3	23.0	20.1	20.5	17.0	14.5	15.0	15.5	93	72	89	SW 1	WNW 1	S 2	10	7	4	1.1	● n, 1, a.
14	37.2	35.9	35.6	23.0	32.1	24.4	26.5	18.4	13.9	17.0	12.6	66	48	55	SE 2	SE 3	SE 1	0	2	5	—	⌓ l.
15	38.8	38.9	38.9	24.2	33.6	23.6	27.1	17.9	15.7	9.9	13.0	70	26	60	0	S 2	0	1	2	1	—	⌓ l.
16	39.4	39.1	39.9	26.2	34.8	25.2	28.7	20.9	12.4	15.5	15.7	49	38	66	NE 3	SW 1	0	0	1	0	—	
17	39.5	38.4	37.0	26.8	37.8	28.6	31.1	21.8	17.2	11.6	8.8	66	24	30	0	0	S 1	0	0	0	—	⌓ l.
18	36.0	35.0	32.1	28.6	40.0	28.5	32.4	21.5	18.2	12.5	7.4	63	22	26	0	S 2	0	0	0	0	—	
19	33.2	32.8	35.0	26.2	36.0	28.3	30.2	23.4	12.3	13.0	12.3	49	29	43	WNW 10	N 2	WNW 4	0	0	0	—	
20	37.5	35.0	33.2	26.2	34.0	27.1	29.1	21.4	13.1	13.0	13.7	52	33	52	W 2	ENE 6	0	5	0	0	—	∞^{0} p.
21	36.8	36.4	36.3	27.2	34.2	28.4	29.9	24.3	11.5	8.8	12.2	43	22	43	WNW 4	NNW 4	WSW 1	1	0	0	—	
22	37.4	35.6	33.7	27.4	35.5	28.2	30.4	24.9	9.8	11.5	10.4	36	27	36	WNW 6	NW 1	0	1	0	0	—	
23	36.0	35.5	35.5	27.9	37.0	26.4	30.4	24.1	7.6	7.8	10.7	27	16	42	E 8	E 10	0	10	2	0	—	↙, ∞ a.
24	37.1	35.1	33.9	27.1	37.5	26.3	30.3	21.5	11.6	7.7	9.4	44	16	37	WNW 2	ESE 6	0	0	0	0	—	
25	34.8	35.1	36.7	27.1	36.5	28.8	30.8	22.4	10.3	8.9	12.7	39	19	43	WNW 2	W 4	NW 4	0	0	0	—	
26	39.4	39.3	40.9	25.7	30.3	28.2	28.1	24.0	12.7	13.7	13.0	52	43	46	NW 5	W 4	W 2	10	8	10	—	
27	42.6	40.9	39.9	25.2	32.2	26.6	28.0	24.1	9.6	11.1	10.7	40	31	42	NW 2	S 1	0	10	2	2	—	
28	40.0	38.4	37.5	25.1	33.8	25.0	28.0	19.2	7.3	7.9	10.9	31	20	47	ESE 8	E 10	0	1	4	1	—	↙ a, p.
29	38.4	37.7	37.7	24.2	35.3	24.9	28.1	17.8	11.7	6.5	11.4	52	15	49	0	NE 3	0	0	0	0	—	
30	38.9	38.4	37.5	25.4	36.8	25.0	29.1	18.4	8.8	12.7	10.9	37	28	47	W 2	SE 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	738.1	737.1	736.6	24.8	33.1	25.8	27.9	20.5	11.9	11.4	11.9	52	32	50	3.3	4.4	0.9	2.9	1.8	2.2	5.3	

Іюль. — Juli.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	737.8	736.3	733.2	26.0	37.9	26.0	30.0	19.4	14.6	10.4	10.5	50	21	42	0	0	S 1	0	0	0	—	
2	33.6	33.0	31.0	26.6	38.6	26.4	30.5	25.6	7.7	12.0	8.5	30	23	34	WNW 6	W 1	0	0	0	0	—	
3	34.1	34.0	36.4	26.3	34.3	30.0	30.2	23.6	15.8	16.0	13.8	63	40	44	WNW 5	SW 1	WNW 4	0	0	0	—	
4	41.1	40.4	39.3	27.0	33.7	26.8	29.2	26.5	11.9	13.2	13.4	45	34	51	NW 10	N 2	S 1	9	0	0	—	
5	40.0	39.8	40.0	27.2	35.0	26.2	29.5	22.0	9.7	10.2	13.1	36	25	52	ESE 4	NE 8	0	0	0	0	—	
6	41.7	40.4	38.0	24.5	35.5	27.0	29.0	19.7	14.0	8.5	7.1	61	20	27	0	ESE 2	WSW 2	0	0	0	—	
7	34.9	33.7	31.9	25.3	37.0	27.3	29.9	20.5	11.0	8.6	11.8	47	18	43	0	ENE 10	S 1	0	0	0	—	↙ a, p.
8	33.9	32.4	31.3	26.6	34.4	28.7	29.9	23.2	14.5	15.0	17.2	57	37	59	WNW 6	NW 4	0	0	0	0	—	↙ n.
9	33.1	31.9	33.1	27.0	36.2	30.7	31.3	22.9	15.7	19.3	12.4	60	53	38	W 1	SW 1	WSW 2	0	2	9	—	
10	37.5	37.0	37.0	24.1	30.1	27.4	27.2	23.9	10.9	11.4	12.7	49	36	46	WNW 6	W 4	0	9	2	10	—	↙ n.
11	40.1	38.3	37.6	25.8	32.0	24.4	27.4	22.8	8.1	11.0	13.8	33	31	61	W 2	SE 4	0	7	0	1	—	
12	41.9	41.7	42.6	23.6	29.4	23.1	25.4	20.7	10.5	9.2	9.8	49	30	47	0	WNW 6	W 2	8	4	4	—	↙ p.
13	44.0	43.2	43.1	23.1	28.9	23.1	25.0	19.4	12.2	10.3	13.3	59	35	64	0	W 3	0	5	7	1	—	
14	44.7	42.5	41.2	23.4	33.6	23.9	27.0	18.6	10.7	10.1	12.1	50	26	55	E 4	E 4	SE 1	0	0	0	—	
15	41.3	40.3	39.4	23.1	35.0	23.7	27.3	19.4	12.2	8.2	10.5	59	19	49	0	ENE 3	0	0	0	1	—	
16	40.5	39.9	39.5	27.0	33.2	26.6	28.9	19.1	10.6	9.8	9.5	40	26	37	WNW 8	W 4	W 4	3	2	2	—	
17	39.5	38.5	38.2	24.1	30.9	25.1	26.7	20.2	11.5	8.7	11.0	51	27	47	NW 1	WNW 8	0	0	1	7	—	
18	39.6	39.1	39.3	23.4	29.8	23.5	25.6	22.4	10.5	7.7	10.4	49	24	49	WNW 8	W 3	0	3	2	2	—	↙ a.
19	41.1	39.9	39.7	22.1	31.7	21.6	25.1	16.5	9.7	11.4	10.1	49	33	53	0	NNE 5	SE 1	0	1	0	—	
20	39.8	38.7	38.2	21.4	32.7	21.7	25.3	17.0	7.8	9.8	10.2	41	26	53	0	E 4	0	0	0	0	—	
21	38.2	37.8	37.4	22.5	34.1	23.8	26.8	18.6	11.7	7.7	7.3	58	20	33	0	WNW 2	S 1	0	0	0	—	
22	38.7	38.3	38.4	23.7	36.0	26.3	28.7	19.7	13.5	8.4	12.7	62	19	50	0	NW 6	WSW 1	1	5	4	—	
23	40.1	39.2	38.8	26.6	34.7	24.9	28.7	21.1	10.3	9.4	12.6	40	22	54	WNW 3	N 4	SW 1	0	3	2	—	
24	39.9	39.0	38.6	23.7	34.4	26.6	28.2	19.9	14.6	8.5	8.5	67	21	33	0	E 1	N 1	7	4	1	—	
25	39.2	37.6	36.5	23.4	35.1	24.4	27.6	16.9	13.8	9.7	8.7	65	23	38	0	W 2	0	0	0	0	—	
26	36.0	34.7	34.2	25.2	36.0	24.6	28.6	20.1	13.4	8.1	9.0	57	18	39	SSE 1	E 4	0	0	0	0	—	↙ a.
27	35.4	34.6	35.3	26.3	39.2	27.3	30.9	20.2	11.1	10.7	8.0	44	20	30	0	SE 1	S 1	0	0	0	—	↙ a.
28	37.0	36.6	36.5	26.9	40.5	33.4	33.6	23.1	12.5	7.7	10.5	47	13	27	0	0	W 4	0	0	0	—	
29	38.4	37.0	36.6	29.2	35.8	29.4	31.5	28.6	9.6	11.7	10.0	32	27	33	WNW 14	NW 4	W 2	0	0	0	—	↙ a.
30	36.4	34.9	34.2	23.9	36.6	25.3	28.6	18.9	15.2	9.6	7.9	69	21	33	0	N 1	0	0	0	0	—	
31	35.1	36.0	34.8	24.0	37.8	26.0	29.3	19.8	11.5	5.6	9.7	52	11	39	0	NNW 4	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	738.2	737.6	737.1	24.9	34.5	26.0	28.5	21.0	11.8	10.3	10.8	51	26	44	2.5	3.4	1.0	1.7	1.1	1.4	0.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	735.9	736.3	739.0	29.0	34.4	27.9	30.4	24.4	12.7	9.6	11.5	43	24	41	WNW 10	NW 20	N 4	4	5	7	0.5	↙ n, a, 2, p; ●^{0} a.
2	38.8	37.1	36.4	24.7	34.0	27.7	28.8	21.0	15.0	15.0	14.7	65	38	54	W 2	0	0	9	4	8	—	● n.
3	38.2	37.0	36.9	26.4	36.0	26.4	29.6	21.9	12.1	10.5	12.5	48	24	49	0	ENE 6	0	8	2	0	—	
4	37.8	36.9	35.6	24.0	37.6	25.0	28.9	18.9	14.8	11.3	10.9	67	23	47	0	SSE 2	0	2	1	0	—	
5	35.4	33.3	31.9	23.6	36.5	25.6	28.6	18.5	12.7	8.6	8.0	59	18	33	0	ESE 4	SSE 1	0	0	0	—	
6	34.6	34.5	36.4	26.4	32.0	24.9	27.8	19.9	14.5	16.3	20.6	57	46	88	W 4	NW 20	0	3	6	9	6.4	●, < p; ↙ 2, p.
7	39.4	38.2	37.5	22.3	30.4	26.6	26.4	22.1	18.8	11.5	21.0	94	36	81	SW 2	NE 2	0	10	1	5	2.3	● n, 1, a.
8	38.6	37.9	37.6	26.2	35.5	29.2	30.3	22.5	16.7	17.7	10.6	66	42	35	WNW 2	SSE 2	E 4	0	2	3	—	
9	39.7	39.4	39.4	23.9	35.4	23.6	27.6	18.7	9.0	8.6	10.7	41	20	50	SSE 2	E 2	0	0	0	0	—	
10	40.9	39.8	39.4	21.4	34.1	21.6	25.7	17.1	10.1	8.2	8.1	54	21	42	SSE 1	ENE 3	S 1	0	0	0	—	
11	38.8	38.0	37.6	19.2	31.8	20.4	23.8	14.1	9.4	7.4	8.4	57	21	47	0	E 4	S 1	0	0	0	—	
12	36.7	35.6	34.9	21.0	34.2	23.9	26.4	16.2	12.6	8.7	8.9	68	21	40	0	ESE 4	0	0	0	0	—	↙ a.
13	35.2	34.8	34.6	22.7	35.8	24.6	27.7	18.5	13.0	7.8	8.4	64	18	37	0	E 4	0	0	0	0	—	
14	35.1	34.7	35.2	22.5	37.8	25.0	28.4	17.5	12.3	9.4	8.0	61	19	34	0	0	S 1	0	0	0	—	
15	36.7	36.4	35.9	21.6	36.8	24.8	27.7	17.1	10.6	11.1	8.5	55	24	36	SW 1	S 1	0	0	0	0	—	
16	36.4	36.3	36.3	21.9	34.7	22.6	26.4	16.7	10.4	7.5	8.4	53	18	41	SW 1	E 2	0	0	0	0	—	
17	37.9	38.2	38.5	21.1	33.7	21.9	25.6	15.2	9.1	5.9	10.4	50	15	53	WSW 1	WNW 6	S 1	0	0	0	—	
18	40.4	40.2	40.0	23.4	31.8	21.3	25.5	18.0	11.1	6.9	9.0	52	20	48	W 2	NW 4	0	0	0	0	—	
19	41.8	41.5	41.0	20.1	31.3	21.0	24.1	15.8	10.3	8.0	7.8	58	24	42	0	SSW 2	0	0	0	0	—	
20	41.3	40.5	39.6	19.5	32.0	20.4	24.0	14.8	9.1	8.4	7.7	54	24	44	SSW 1	SE 2	S 1	0	0	0	—	
21	41.0	40.3	40.1	20.3	33.7	24.7	26.2	15.6	9.6	9.1	7.5	54	23	32	0	E 3	0	0	0	0	—	
22	41.5	40.8	40.6	21.8	34.6	22.0	26.1	16.9	12.9	8.6	11.2	67	21	57	0	N 4	0	0	0	0	—	
23	41.2	40.4	40.0	21.3	33.7	20.5	25.2	16.1	13.5	7.5	8.9	72	19	50	0	NW 2	0	0	0	0	—	
24	40.0	39.5	39.6	19.5	34.3	22.9	25.6	15.2	8.6	6.2	5.5	51	15	27	WSW 1	SSW 1	SSW 1	0	0	0	—	
25	41.2	41.0	41.2	19.5	34.5	23.4	25.8	14.7	9.4	9.7	8.0	56	24	37	S 1	SSW 1	SW 1	0	0	0	—	
26	42.2	41.1	41.2	21.5	34.8	21.6	26.0	17.4	8.6	10.2	8.4	45	24	44	W 2	NW 2	0	0	0	0	—	
27	41.7	41.3	41.3	20.3	35.2	21.2	25.6	16.7	10.0	9.4	8.1	56	22	43	S 1	S 1	0	0	0	0	—	
28	41.9	41.0	41.2	20.6	34.7	24.4	26.6	18.4	8.6	7.7	7.1	47	18	31	S 1	ENE 4	SSW 2	0	0	0	—	
29	43.1	42.7	42.7	22.1	32.0	23.8	26.0	*22.1*	11.5	11.6	11.7	58	33	53	WNW 6	NW 6	SSW 1	1	0	0	—	↙ n; ∞^{0} 1.
30	41.7	39.9	39.5	20.9	33.7	22.1	25.6	18.4	12.3	11.0	12.4	67	28	63	0	E 10	0	0	0	0	—	
31	39.8	38.7	38.6	20.5	36.6	22.3	26.5	17.5	9.9	12.5	8.7	55	27	44	SW 1	S 1	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	739.2	738.5	738.4	22.2	34.3	23.7	26.7	18.0	11.6	9.7	10.1	58	24	46	1.4	4.0	0.6	1.2	0.7	1.0	9.2	

Асхабадъ. 1894. Asschabad.

Сентябрь. — September.

Число. – Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	739.3	739.5	740.1	20.9	38.6	24.0	27.8	19.5	9.1	8.9	8.1	50	17	36	SSW 1	E 3	S 1	0	0	0	—	
2	44.5	43.5	41.9	23.8	30.3	24.5	26.2	22.4	11.7	11.9	14.0	53	37	61	NW 10	NW 6	SSW 2	0	0	0	—	⟋ n.
3	42.4	41.4	41.1	20.4	34.7	24.2	26.4	17.0	12.2	11.8	10.2	68	29	46	0	E 6	0	0	2	0	—	
4	42.9	44.1	44.4	20.3	28.8	20.8	23.3	17.3	11.1	10.2	11.5	63	35	63	0	WNW 6	0	3	9	0	—	
5	45.1	44.4	43.4	18.0	31.9	19.5	23.1	15.6	10.3	9.4	7.8	67	27	46	S 1	E 3	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	41.7	39.6	40.0	16.1	33.1	18.1	22.4	12.0	7.6	6.3	7.5	56	16	49	0	E 6	0	0	0	0	—	⌓ 1.
7	41.2	41.3	42.2	16.3	34.1	20.3	23.6	13.9	8.2	5.7	5.7	50	14	32	0	NW 4	SSW 1	0	0	0	—	
8	43.6	43.2	42.2	19.2	33.8	22.2	25.1	17.4	7.3	6.8	7.2	44	17	36	S 1	W 1	S 2	2	0	0	—	
9	41.0	39.5	39.8	17.2	34.2	22.1	24.5	16.1	10.0	7.8	8.1	68	20	41	S 1	NE 6	S 1	0	0	0	—	
10	41.5	41.6	41.4	18.7	32.1	19.9	23.6	14.1	7.8	7.4	7.9	49	20	46	0	N 3	S 1	0	0	0	—	
11	41.8	42.5	43.3	16.8	33.2	18.9	23.0	14.2	7.0	7.8	8.5	50	21	52	0	NW 5	0	0	0	9	—	
12	44.1	42.9	41.1	14.3	32.1	16.9	21.4	12.2	7.4	7.7	7.6	61	21	54	0	SE 1	S 1	0	0	0	—	
13	37.9	35.6	37.1	15.0	34.9	20.4	23.4	12.2	7.6	6.4	8.6	60	15	48	0	E 8	0	0	0	0	—	
14	38.4	36.6	34.1	21.2	33.9	22.0	25.7	16.0	4.7	7.5	8.2	25	19	42	W 2	ESE 2	S 1	0	1	0	—	
15	35.2	33.8	33.5	21.4	33.3	22.4	25.7	16.4	9.4	10.8	9.5	50	28	47	WSW 2	NNW 3	S 1	2	0	0	—	
16	34.0	32.4	31.3	21.4	31.5	24.7	25.9	17.8	9.8	12.2	9.9	52	35	43	0	S 1	0	3	8	2	—	
17	35.0	36.8	42.5	21.1	27.0	16.1	21.4	15.9	11.5	12.9	11.0	62	48	81	WNW 10	WNW 10	W 2	7	7	6	2.1	⟋ n, p; ● p.
18	42.7	39.5	38.1	15.9	24.5	16.9	19.1	15.4	10.1	10.1	10.3	75	45	72	E 2	ENE 5	0	10	1	0	—	
19	36.7	35.0	37.8	15.0	30.0	24.0	23.0	12.0	10.1	10.3	10.0	80	32	45	S 1	E 5	WNW 6	0	0	0	—	⌓ 1.
20	47.4	48.2	47.7	13.4	19.3	11.5	14.7	11.3	7.7	7.1	6.8	66	43	68	WNW 20	N 2	SSW 2	10	5	0	—	⟋ n, 1.
21	45.8	42.3	40.8	10.7	24.2	16.2	17.0	7.7	7.1	5.6	5.5	73	25	41	0	E 10	SSE 2	0	0	0	—	
22	40.7	40.7	41.1	10.4	24.4	15.4	16.7	7.4	5.0	5.0	6.1	52	22	47	SW 1	WNW 4	S 1	0	0	0	—	
23	42.7	42.2	42.0	15.8	26.9	17.1	19.9	12.1	6.5	6.8	7.4	49	26	51	WSW 2	NE 3	S 2	0	0	0	—	
24	43.0	42.7	42.6	14.4	28.4	17.3	20.0	11.1	7.1	8.7	8.2	58	30	55	SSW 1	NE 2	S 1	0	0	0	—	
25	41.9	39.6	37.5	15.0	29.8	17.7	20.8	13.1	7.1	8.6	7.9	56	28	53	S 1	SSW 1	0	0	0	0	—	
26	36.7	39.1	41.2	15.0	29.6	23.4	22.7	12.0	6.6	7.3	12.7	52	24	59	S 2	NW 4	WSW 1	0	0	2	—	⟋ a.
27	45.0	45.1	44.7	17.4	22.8	15.7	18.6	11.9	9.6	10.3	10.2	65	50	77	NW 5	WNW 2	0	10	1	0	—	
28	44.1	42.1	40.5	12.5	27.0	18.5	19.3	10.8	7.6	8.9	7.8	71	34	50	0	E 8	0	0	0	0	—	⌓ 1.
29	40.5	41.4	41.5	16.4	28.4	18.1	21.0	11.6	7.2	7.9	8.7	52	28	57	W 2	WSW 2	S 1	0	0	0	—	
30	41.4	40.5	41.0	15.3	29.5	18.5	21.1	13.4	9.0	10.9	9.9	69	35	62	S 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	741.3	740.6	740.5	17.0	30.1	19.6	22.2	14.0	8.4	8.6	8.8	58	28	52	2.5	4.1	1.0	1.6	1.1	0.6	2.1	

Октябрь. — October.

Число. – Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	743.4	743.0	742.0	18.0	29.7	17.5	21.7	15.9	8.8	8.4	11.0	57	27	74	W 4	NE 2	0	0	0	0	4.7	
2	45.0	45.1	43.7	13.0	20.2	14.5	15.9	12.4	9.7	11.4	11.7	88	65	96	NW 4	WNW 2	0	10	5	0	1.3	● n, 1, a; ⌓ 3.
3	41.9	41.0	45.3	13.0	21.9	12.0	15.6	10.9	10.0	8.4	9.6	90	43	93	0	WNW 10	SW 2	6	7	10	13.9	⌓ 1; ⟋ p; ● p, 3.
4	49.0	49.7	51.0	10.2	13.9	11.5	11.9	9.5	6.5	7.8	8.7	70	66	87	WSW 2	0	0	10	10	10	—	● n.
5	50.8	49.8	48.8	10.6	16.2	10.4	12.4	9.9	8.6	8.3	7.4	91	60	78	ESE 2	SE 4	ESE 4	10	4	2	—	
6	48.3	48.2	49.0	5.0	14.9	10.1	10.0	3.9	5.2	4.9	7.3	80	39	79	E 2	ENE 6	0	2	8	10	—	
7	48.2	46.1	44.8	7.4	19.6	10.2	12.4	5.4	7.0	7.3	8.1	91	43	87	S 1	SE 1	0	2	0	0	—	⌓ 1.
8	44.2	44.0	45.7	7.8	22.2	12.4	14.1	5.9	7.3	6.5	8.6	93	33	80	0	NE 4	0	0	2	0	—	⌓ 1.
9	45.9	46.4	50.9	9.5	24.0	18.0	17.2	8.4	7.2	7.8	7.5	82	34	49	0	0	WSW 2	0	1	10	—	⌓ 1.
10	54.5	54 1	54.7	10.4	17.7	11.6	13.2	9.0	7.0	7.3	8.4	74	49	84	WSW 2	S 1	0	7	0	10	—	
11	56.0	55.7	54.5	5.3	13.5	7.1	8.6	4.7	2.9	3.3	2.7	43	28	36	E 4	E 8	E 4	7	0	0	—	
12	53.7	52.6	52.4	1.0	11.0	3.8	5.3	0.3	2.5	2.6	4.0	50	27	67	E 1	ENE 4	S 1	0	0	0	—	∞ 1, 2.
13	51.3	50.5	51.9	0.3	15.4	3.6	6.4	− 1.7	2.5	3.1	4.5	54	24	77	0	E 4	S 1	0	0	0	—	∞ 1.
14	48.6	47.8	47.3	1.4	20.4	5.8	9.2	− 0.3	4.0	3.4	5.0	80	19	73	0	E 5	0	0	0	6	—	⊔ 1.
15	45.1	43.8	42.9	3.5	22.7	7.8	11.3	2.1	4.2	3.2	5.5	72	16	69	S 1	E 8	S 1	0	0	0	—	
16	42.0	43.0	45.1	4.1	23.9	11.9	13.3	3.1	4.8	4.4	4.3	79	20	41	0	SE 1	0	0	0	0	—	
17	45.4	44.3	42.5	8.9	24.9	11.5	15.1	7.6	6.3	4.7	5.9	74	20	58	S 1	E 3	0	0	0	0	—	
18	42.0	41.8	41.5	8.5	27.6	14.9	17.0	6.1	6.1	6.8	6.3	74	24	51	0	SSE 2	S 1	0	0	0	—	
19	40.9	41.0	42.2	15.7	30.7	15.9	20.8	10.5	5.8	5.9	6.0	44	17	45	S 1	E 3	S 2	0	0	0	—	
20	45.7	44.9	44.7	11.1	23.0	13.9	16.0	10.5	9.6	10.8	10.4	98	52	88	0	ENE 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
21	45.4	45.5	46.7	11.8	22.8	17.2	17.3	11.6	8.7	9.2	10.4	85	45	71	S 1	NNW 4	0	3	1	10	—	
22	46.4	45.8	46.4	14.3	21.9	12.8	16.3	12.4	7.9	7.9	8.7	65	41	80	WSW 2	NNE 2	0	7	5	1	0.1	
23	46.1	45.0	45.1	13.5	22.4	15.1	17.0	10.8	9.2	8.9	10.0	80	44	78	SSW 1	S 1	0	10	0	9	0.0	●⁰ n, p.
24	44.8	43.2	42.5	11.5	23.8	13.9	16.4	10.6	8.1	9.2	8.9	81	42	76	SSW 1	W 2	S 1	2	0	0	—	⌓ 1.
25	40.2	39.9	43.8	12.7	28.2	19.2	20.0	9.6	6.5	6.8	9.7	59	24	59	S 2	WSW 2	W 20	0	1	3	—	⟋ p, 3.
26	48.8	47.5	45.6	12.9	18.7	10.5	14.0	10.1	6.8	7.4	7.2	62	46	75	N 4	E 4	0	10	2	0	—	⟋ n.
27	42.4	39.1	38.7	5.8	21.1	12.6	13.2	5.1	4.4	7.4	6.8	72	40	62	SE 2	E 3	SE 2	0	0	0	—	
28	38.8	39.2	42.1	11.9	27.2	14.1	17.7	6.7	5.3	6.3	6.1	52	24	51	S 3	E 2	S 2	0	3	0	—	
29	43.8	42.0	41.6	10.4	23.0	12.3	15.2	10.0	7.4	9.9	8.8	78	47	83	S 1	SE 1	S 1	2	6	1	—	
30	42.0	42.0	46.7	9.4	23.5	15.0	16.0	8.5	7.4	9.7	9.6	84	45	75	S 1	NW 3	SW 1	0	4	0	—	⌓ 1.
31	49.5	50.0	51.2	13.4	14.1	11.1	12.9	10.9	10.0	9.4	7.7	88	79	78	0	SSW 1	W 4	10	10	10	0.0	●⁰ a, p.
Срд. Mtt.	746.1	745.5	746.2	9.4	21.3	12.2	14.3	7.8	6.7	7.0	7.6	74	38	71	1.4	3.1	1.6	3.2	2.2	3.0	20.0	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	750.2	747.1	744.8	10.3	18.8	10.6	13.2	9.9	8.3	8.7	6.7	89	54	70	SE 1	S 3	0	9	1	0	—	
2	42.5	42.6	44.2	6.3	22.2	13.2	13.9	4.6	6.5	7.2	7.3	91	36	65	0	WNW 6	S 1	3	0	0	—	⌓ 1.
3	49.1	51.3	53.1	14.0	13.6	11.5	13.0	9.6	8.9	7.8	7.7	75	68	76	WNW 4	NW 3	0	10	10	10	—	
4	52.1	50.2	49.1	6.6	17.2	8.2	10.7	6.1	6.9	7.6	5.9	94	52	73	0	E 4	SE 2	4	3	0	—	⊔⌓ 1.
5	46.8	45.7	46.3	2.0	19.0	5.8	8.9	1.1	4.9	5.8	5.4	93	36	79	0	ESE 6	0	0	0	0	—	⊔ 1.
6	45.2	44.0	43.2	4.2	24.7	13.3	14.1	3.4	5.0	5.0	5.4	80	21	47	0	E 5	S 1	0	2	1	—	⌓ 1; ω 3.
7	42.2	40.4	40.9	14.7	31.2	13.9	19.9	10.4	5.3	6.4	6.4	43	19	55	S 1	ESE 2	SW 1	4	5	1	—	
8	40.3	39.4	41.1	13.9	27.6	14.0	18.5	12.2	5.5	6.2	6.1	47	22	52	S 2	SSE 2	SW 1	2	6	0	—	
9	42.8	44.2	44.9	16.1	23.4	12.5	17.3	12.1	6.0	8.3	8.9	44	38	83	SW 1	NW 6	0	1	0	4	—	
10	39.8	39.2	43.7	12.3	17.6	14.2	14.7	11.4	8.1	8.2	7.5	77	55	62	SSW 2	WNW 8	W 4	9	7	5	—	
11	48.8	49.7	52.5	10.3	13.4	6.2	11.0	8.8	7.3	8.2	7.8	78	72	89	WNW 1	W 1	N 2	10	10	10	3.9	● p, 3.
12	52.6	52.3	53.0	7.0	5.2	4.4	5.5	3.9	7.0	6.1	6.0	94	92	97	ENE 6	E 1	E 2	10	10	10	13.0	● n, 1, a, 2, p.
13	51.7	50.2	51.0	4.2	8.8	4.2	5.7	3.4	6.0	6.5	5.9	97	77	95	SE 1	ESE 1	SE 1	10	7	1	—	⊔⌓ 3.
14	52.2	52.6	54.5	1.2	10.8	4.8	5.6	-0.5	4.8	6.6	6.1	96	68	96	W 2	ENE 2	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
15	55.7	54.9	54.3	1.8	12.3	4.9	6.3	0.9	4.7	6.9	5.7	90	65	89	S 1	E 2	0	0	0	1	—	⊔ 1; ⌓ 3.
16	52.1	51.5	52.4	1.2	11.2	7.1	6.5	0.9	4.8	6.9	7.0	96	69	93	0	S 2	0	8	8	10	—	⊔ 1.
17	52.5	52.3	53.2	2.8	12.0	7.6	7.5	2.5	5.4	6.2	7.0	96	59	90	0	NW 2	S 1	6	9	10	—	⌓ 1.
18	55.7	58.2	60.9	4.5	5.0	1.0	3.5	0.7	5.3	4.8	2.4	84	74	48	NW 3	NW 2	E 4	9	10	10	—	
19	60.7	56.8	51.9	-6.7	-0.8	-4.3	-3.9	-7.1	2.0	2.7	1.6	73	62	48	E 6	E 10	E 8	7	8	0	—	↙ p.
20	43.0	41.2	41.8	-7.8	1.6	-1.4	-2.5	-9.0	1.9	3.6	3.2	77	69	78	SW 1	W 4	0	5	7	0	—	
21	43.9	45.4	49.1	1.2	1.0	-1.2	0.3	-2.1	3.8	4.1	3.7	75	83	88	WNW 4	WNW 7	W 4	10	10	10	0.0	✱^{0} a, p.
22	51.9	52.3	52.0	-0.9	3.1	0.4	0.9	-1.4	3.4	3.1	3.5	78	54	75	W 1	W 2	E 2	10	9	7	—	
23	50.2	49.1	49.7	-0.8	6.2	0.4	1.9	-1.4	4.0	4.3	4.3	92	60	90	SE 1	ENE 2	0	10	4	0	—	⊔⌓ 3.
24	49.8	49.3	49.9	-3.4	9.2	4.2	3.3	-4.0	3.5	4.7	5.4	00	55	87	0	E 3	0	0	2	10	—	⊔ 1.
25	50.3	49.8	51.0	3.8	3.0	0.4	2.4	0.0	5.4	5.1	4.6	90	90	96	W 2	WSW 1	W 2	10	10	10	17.4	● a, 2; ✱ p, 3.
26	52.2	52.3	52.1	-0.1	2.4	0.3	0.9	-0.5	4.5	4.9	4.4	98	89	94	0	0	SW 1	10	10	10	—	✱ n.
27	53.9	52.6	52.7	-1.0	3.8	0.7	1.2	-1.5	3.9	3.9	4.2	92	65	87	S 1	W 1	WSW 2	5	10	10	—	
28	53.1	52.5	52.5	1.0	5.2	1.3	2.5	0.5	4.4	4.8	4.8	89	72	94	SSW 2	E 4	ESE 1	10	3	0	—	
29	51.5	50.7	49.6	-2.8	3.1	5.0	1.8	-3.0	3.7	5.0	6.0	00	88	92	0	E 1	0	0	4	10	—	⊔ 1; ≡ a.
30	45.9	44.3	44.1	-0.2	4.2	4.0	2.7	-1.6	4.4	5.7	5.8	96	92	95	0	SE 1	S 1	10	10	10	—	≡ a.
Срд. Mtt.	749.3	748.7	749.3	3.9	11.2	5.7	6.9	2.3	5.2	5.8	5.6	84	62	79	1.4	3.1	1.4	6.1	5.8	5.0	34.3	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	742.6	742.2	743.1	2.7	11.5	7.3	7.2	1.9	5.4	6.9	7.0	96	69	91	S 1	NW 1	0	9	3	9	—	
2	44.9	45.2	46.9	5.8	16.3	7.8	10.0	4.4	5.7	7.1	7.0	84	52	89	S 3	SE 1	0	2	0	1	—	⌓ 1, 3.
3	46.8	43.6	46.0	5.1	17.0	7.3	9.8	3.6	5.8	7.6	6.1	89	53	80	S 2	ESE 4	W 1	0	6	2	0.2	⌓ 1.
4	49.7	49.2	49.0	4.5	6.6	3.0	4.7	2.5	5.4	5.2	4.8	86	71	85	NW 4	0	S 2	10	10	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
5	48.1	44.8	42.0	1.8	11.5	1.5	4.9	1.0	4.3	4.9	4.8	82	48	94	S 1	E 4	S 1	0	0	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
6	46.4	53.1	58.4	4.0	-0.6	-3.6	-0.1	-4.5	5.3	3.8	2.3	87	86	70	WNW 20	NW 8	SW 1	10	10	10	1.9	↙ n,1,a; ● a; ✱ a,2,p.
7	57.8	55.1	51.0	-9.2	-0.5	-4.3	-4.7	-9.6	2.0	2.8	2.5	88	64	75	SE 1	SE 2	E 2	0	0	0	—	
8	45.8	46.8	49.3	-8.0	6.6	1.7	0.1	-8.9	2.5	2.8	4.2	00	39	82	0	NW 4	S 1	0	1	1	—	⊔ 1.
9	51.3	50.2	51.4	0.4	8.6	0.6	3.2	-1.0	4.6	3.9	4.5	96	48	94	S 1	E 2	W 3	9	3	2	—	
10	54.6	56.5	58.9	-2.3	0.3	-1.6	-1.2	-3.1	3.5	3.6	3.3	92	76	78	WNW 2	WNW 1	E 2	10	10	10	—	⊔ 1.
11	58.5	56.3	54.7	-5.1	-2.5	-5.9	-4.5	-6.2	2.1	2.2	2.1	68	58	72	E 5	E 6	E 4	10	8	2	—	
12	53.2	51.7	51.2	-11.2	-1.0	-6.4	-6.2	-11.7	1.6	2.5	2.5	85	59	90	E 2	SE 6	SE 1	0	1	0	—	⊔ 1.
13	48.7	47.3	47.6	-10.0	3.6	-3.1	-3.2	-10.8	1.9	2.8	3.1	94	47	87	0	SE 1	0	1	3	3	—	⊔ 1.
14	48.6	49.3	51.2	-5.2	1.8	-4.2	-2.5	-6.1	2.8	3.0	2.9	93	57	89	0	NW 2	0	6	3	1	—	
15	50.9	50.2	49.3	-6.4	4.6	-1.7	-1.2	-6.8	2.6	2.6	3.1	93	41	76	S 1	0	0	1	1	1	—	⊔ 1.
16	46.7	45.6	44.9	-4.8	7.0	0.0	0.7	-5.2	2.9	3.5	3.7	90	47	81	S 1	0	S 1	2	0	0	—	⊔ 1.
17	42.7	41.3	40.8	-2.6	11.7	3.8	4.3	-3.0	3.4	4.3	4.3	92	42	72	S 1	ESE 3	0	1	0	8	—	⊔ 1.
18	37.7	38.0	40.0	4.1	9.5	6.4	6.7	1.3	4.5	4.8	5.7	74	54	79	S 1	WNW 2	SSW 1	9	9	7	0.0	●^{0} a.
19	40.4	39.4	41.5	5.0	17.3	5.0	9.1	3.6	5.0	5.7	5.6	76	39	86	S 2	0	S 1	0	1	2	—	⌓ 1.
20	42.7	42.1	42.4	6.9	19.4	7.4	11.2	3.1	4.8	5.1	5.2	65	30	68	SSW 1	SE 1	S 1	0	0	0	—	
21	41.7	42.0	44.4	5.4	6.4	5.8	5.9	4.0	5.8	6.1	6.6	86	86	96	WSW 2	WNW 6	W 2	9	10	10	3.6	● a, 2, p.
22	47.2	47.8	49.6	3.0	4.9	2.0	3.3	1.7	5.3	4.5	4.5	93	68	85	WSW 1	W 4	W 4	10	10	10	0.1	
23	51.0	52.3	53.9	-1.2	-0.6	-2.6	-1.5	-3.0	4.0	3.9	3.7	96	88	98	NW 6	WNW 4	NW 4	10	10	10	0.7	●^{0} n, 1; ✱^{0} a, p, 3.
24	53.3	51.3	49.3	-5.3	-4.3	-5.1	-4.9	-6.1	2.7	3.0	2.9	88	91	96	NW 1	E 2	E 4	10	10	10	0.0	✱^{0} p, 3.
25	47.0	46.9	47.4	-6.1	-4.4	-4.1	-4.9	-6.5	2.9	3.0	3.3	00	91	98	ENE 3	0	E 2	10	10	10	—	
26	47.6	46.5	46.2	-3.3	-0.2	-0.8	-1.4	-4.5	3.6	4.4	4.2	00	96	98	ESE 1	E 2	SE 1	10	8	10	—	≡ 3.
27	46.5	44.1	45.4	-2.0	-1.9	-2.1	-2.0	-2.5	4.0	3.5	3.8	00	88	98	E 1	NW 1	W 1	10	10	10	3.4	≡ 1,a,2; △ 2; ✱ a,p,3.
28	45.3	44.9	45.1	-2.4	1.0	0.0	-0.5	-3.1	3.6	4.3	4.3	94	87	94	0	W 2	SE 1	10	10	10	—	
29	45.7	45.6	46.6	-0.8	7.8	0.6	2.5	-1.6	4.3	5.7	4.7	00	72	98	SE 1	E 1	ESE 2	10	4	6	—	≡ 3.
30	46.3	46.3	47.2	-3.5	1.9	0.6	-0.3	-4.2	3.5	5.0	4.6	00	95	96	SSE 2	NNW 3	SW 1	10	10	10	—	⊔ 1; ≡ 1, a, 3.
31	47.1	46.1	46.0	-1.6	1.5	1.2	0.4	-1.9	4.1	4.8	4.8	00	94	96	0	SE 2	SE 1	10	10	10	—	≡^{0} 1.
Срд. Mtt.	747.6	747.2	747.8	-1.4	5.2	0.5	1.4	-2.7	3.9	4.3	4.3	90	66	87	2.2	2.4	1.5	6.1	5.5	5.3	9.9	

1894.

Ташкентъ. Январь. — Januar. Taschkent.

Широта — Breite: 41° 20′. Долгота — Länge: 69° 18′.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.3	718.2	717.4	— 1.8	3.6	— 1.0	0.3	— 1.9	3.8	4.7	4.3	97	80	00	NNW 4	0	0	0	1^0	10^2	—	⊔ a; ≡ a, 3.
2	16.3	16.7	21.1	2.6	6.8	1.2	3.5	— 2.5	3.0	4.3	4.8	53	58	96	NE 2	NW 2	0	8	2	3^2	—	⊔, ≡ n.
3	24.3	24.2	24.4	1.0	11.0	3.0	5.0	— 0.1	4.0	5.2	3.8	79	53	66	0	0	0	9	0	0	—	⊔ 1.
4	23.4	23.0	24.3	2.8	9.6	0.8	4.4	0.8	3.2	3.9	3.9	56	43	80	NE 4	0	0	9	10	2	—	
5	22.6	19.0	17.4	1.8	10.6	2.5	5.0	0.8	3.2	3.3	2.8	61	34	52	NE 2	NE 5	0	0	1	1	—	
6	20.3	23.0	24.4	1.4	3.9	2.8	2.7	— 0.1	3.5	5.2	5.2	68	85	91	NE 4	SW 4	W 2	10	10^2	10^2	10.2	● a, 2, p, 3.
7	28.7	29.4	27.2	— 1.6	— 0.6	— 2.0	— 1.4	— 2.0	4.0	3.8	3.0	98	87	98	NW 2	NW 2	0	10^2	10^2	10	1.6	● n; ✳ n, 1, a, 2, p.
8	26.3	26.1	23.4	— 1.1	1.4	1.2	0.5	— 2.4	4.2	4.5	4.4	99	88	87	0	NW 2	NE 2	10^2	10^2	10^2	8.7	✳ 1, a, 2, p; ● p.
9	26.1	27.8	29.8	— 2.8	— 4.6	— 6.6	— 4.7	— 6.6	3.6	2.8	2.7	97	87	98	S 2	SW 3	0	10^2	10^2	10^2	5.9	$✳^2$ n, 1, a, 2, p, 3.
10	35.3	35.6	37.2	—10.0	— 4.3	—13.3	— 9.2	—13.3	1.9	2.0	1.4	88	61	88	0	NE 2	NE 2	8	0	0	—	
11	36.1	34.5	32.7	—17.2	— 5.0	—17.8	—13.3	—17.8	1.0	1.7	1.1	85	53	98	0	0	SE 2	0	0	10	—	≡ p, 3.
12	30.5	30.5	29.9	—23.8	—13.6	—15.8	—17.7	—24.3	0.6	1.2	1.2	88	78	93	0	NE 4	0	0	5^2	10^2	0.0	V n, p, 3; $≡^0$ p; $✳^0$ p, 3.
13	28.4	27.9	28.0	—22.6	—14.6	—14.8	—17.3	—23.9	0.7	1.3	1.3	90	91	90	NW 3	NW 2	0	10^2	10^2	9	—	
14	27.3	27.2	26.4	—11.4	— 6.1	— 8.6	— 8.7	—22.7	1.5	1.8	2.0	80	63	88	0	0	0	10	10^2	9^0	0.9	Ш 3.
15	25.2	24.1	23.8	— 7.0	— 1.1	— 6.2	— 4.8	—11.3	2.6	3.2	2.6	97	75	92	0	NW 4	0	9	10	5	—	$✳^0$ n.
16	21.5	19.7	20.3	— 1.2	2.0	— 2.6	— 0.6	— 7.1	2.5	3.1	3.4	58	59	90	N 3	NE 2	0	8^0	9	10^0	—	⊖ 3.
17	21.1	21.3	21.8	— 0.6	5.4	— 0.2	1.5	— 2.9	3.3	3.2	3.3	75	47	71	0	NE 2	0	9^2	1^0	10^0	—	Ш 3.
18	22.0	22.1	22.5	1.2	5.0	— 2.3	1.3	— 2.3	2.9	3.0	3.6	56	50	93	NE 4	NE 2	0	7^0	5	9	—	
19	21.8	22.6	22.5	— 5.0	— 1.2	— 3.4	— 3.2	— 5.4	2.9	3.6	3.5	92	85	00	0	W 2	0	1^0	10	10^0	—	
20	21.9	21.2	20.4	— 5.9	— 2.2	— 4.4	— 4.2	— 6.5	2.9	3.2	3.0	00	81	92	0	0	0	10^2	10^2	10	—	≡ n, 1, a, 2, p.
21	19.7	19.0	22.6	— 6.4	— 4.5	— 6.9	— 5.9	— 6.9	2.8	2.8	2.7	00	87	99	NW 2	SSW 2	0	10^2	10^2	10^2	—	
22	28.4	29.1	29.3	—11.0	— 4.0	— 7.0	— 7.3	—12.1	1.9	2.2	2.4	95	65	92	0	0	0	10^2	10^2	10	—	
23	29.2	28.8	29.9	— 9.6	0.3	—10.7	— 6.7	—11.1	1.9	2.8	2.0	87	60	00	0	0	0	1^0	0	0	—	Ш, $≡^0$ 3.
24	28.6	26.8	26.1	—12.7	— 1.8	—10.4	— 8.3	—13.6	1.7	2.3	1.9	98	58	97	0	0	0	10^0	0	0	—	$≡^0$ n, 1, a, p, 3.
25	25.5	26.2	27.4	—11.8	— 4.2	—10.8	— 8.9	—15.3	1.7	2.4	2.0	95	72	99	0	0	0	5	8^0	2	—	
26	26.3	23.6	23.8	—14.0	— 2.2	—11.6	— 9.3	—14.1	1.4	2.1	1.8	91	52	00	0	N 3	S 2	2	2^0	10^2	—	$≡^0$ p, 3.
27	26.3	27.9	29.6	— 8.8	— 1.8	— 6.4	— 5.7	—13.9	2.3	2.6	2.4	00	63	87	0	0	0	10^2	10	10^2	0.3	$✳^0$ p, 3.
28	30.5	30.5	32.3	— 7.5	— 4.9	— 8.4	— 6.9	— 9.1	2.5	2.5	2.2	97	81	93	0	NNW 4	0	10^2	10^2	6	0.3	$✳^0$ n, 1, a.
29	33.7	33.2	33.4	— 8.8	— 4.7	—11.4	— 8.3	—11.4	2.2	2.4	1.9	98	74	98	0	NE 2	0	10	8^2	1	—	
30	32.4	31.1	29.8	—11.6	— 3.9	—10.4	— 8.6	—12.2	1.8	2.2	1.9	96	66	96	0	NW 3	0	4	1	9	—	≡ p, 3.
31	29.1	28.1	26.1	—12.2	1.3	— 9.9	— 6.9	—13.5	1.7	2.3	2.0	97	45	95	NW 2	0	0	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	726.1	725.8	726.0	— 7.0	— 0.8	— 6.2	— 4.6	— 9.2	2.5	3.0	2.7	86	67	91	1.1	1.7	0.3	6.8	5.9	6.6	27.9	

Февраль. — Februar.

Высота — Seehöhe: 489.5 m?

Примѣн. попр. за тяжесть: } −0.31 mm.
Angebrachte Schwerecorr.: }

Число. — Dat.	Bar. 7	1	9	Temp. 7	1	9	Mittel	Min.	Abs. 7	1	9	Rel. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	725.1	724.9	726.5	— 8.4	4.8	— 6.6	— 3.4	—13.2	1.9	3.0	2.5	80	45	91	0	0	NE 2	10	8	0	—	
2	25.0	22.9	22.4	— 9.4	— 1.1	— 8.0	— 6.2	— 9.6	2.2	2.7	2.4	99	63	98	0	NE 2	0	10^0	8^0	0	—	
3	21.8	21.6	22.2	—10.2	2.1	— 2.6	— 3.6	—12.1	1.9	2.6	3.0	94	47	80	0	NE 2	0	10	9	9^2	—	
4	22.2	21.2	22.7	— 1.4	5.8	— 1.3	1.0	—10.1	3.3	3.9	4.2	81	56	00	NE 2	NW 4	SW 2	10	5^0	10^2	0.3	
5	24.9	25.9	26.1	— 2.2	0.1	— 1.2	— 1.1	— 2.3	3.9	3.9	4.2	00	85	99	SW 2	0	0	10^2	10^2	10^2	1.5	✳ n, 3.
6	24.8	24.2	25.3	— 2.6	0.0	— 2.4	— 1.7	— 2.6	3.7	3.8	3.6	98	82	95	0	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	0.4	✳ n, 1, a.
7	26.8	26.6	25.5	— 4.5	— 0.6	— 4.8	— 3.3	— 4.8	3.2	3.2	3.1	98	73	98	0	0	NW 2	10	10^2	0	0.0	$✳^0$ n, 1, a.
8	24.8	23.1	22.8	— 9.6	6.1	— 0.8	— 1.4	—10.3	2.0	2.8	3.5	95	38	82	0	0	0	0	10^0	10^0	—	
9	22.8	21.3	21.2	0.5	5.9	3.4	3.3	— 9.9	3.1	4.0	3.6	64	57	62	0	NE 6	NE 6	10	10^0	0	—	
10	20.3	19.1	14.9	3.2	9.0	6.4	6.2	0.7	3.0	3.3	3.4	52	37	46	NE 7	NE 8	NE 2	0	7^0	10^0	—	↙ n.
11	17.5	19.4	19.0	0.6	2.4	2.2	1.7	— 0.1	4.3	4.6	5.2	89	82	96	0	0	NW 2	10^2	10^2	9^2	2.7	● a, 2, p.
12	17.4	18.6	22.8	0.8	3.3	2.0	2.0	— 0.1	4.9	4.6	4.7	00	80	89	0	0	0	10^2	10^2	10	4.0	● a, 2, p; ✳ p.
13	22.9	22.9	26.6	1.8	8.9	5.6	5.4	— 0.9	4.2	6.0	4.7	81	71	69	0	SW 2	0	5^0	10	10	—	
14	28.4	27.8	25.5	2.8	12.8	6.0	7.2	1.9	4.8	5.7	4.1	86	52	58	0	0	N 2	0	0	0	—	
15	22.4	21.7	21.5	0.8	12.2	3.7	5.6	0.7	3.8	5.6	4.0	78	53	67	NE 2	NE 2	0	0	0	0	—	
16	19.5	17.0	17.2	6.3	15.8	5.6	9.2	0.7	2.8	4.7	5.5	39	35	82	NE 6	NE 6	0	0	0	3	—	
17	18.7	19.5	18.9	7.6	16.5	12.0	12.0	4.9	4.3	5.9	5.0	56	43	48	NE 2	NE 2	NE 4	10	10	8	—	
18	20.5	20.3	20.5	9.6	20.6	10.4	13.5	7.7	4.7	5.2	5.3	53	29	57	NE 12	NE 4	ENE 2	1	4	5	—	
19	25.6	24.3	23.3	3.0	7.6	5.6	5.4	2.9	5.6	6.5	6.7	98	83	99	SW 2	0	0	10^2	10	10	6.7	$≡^2$ n, 1, a; $●^0$ a, p, 3.
20	24.8	24.0	23.3	5.4	13.8	8.0	9.1	2.5	5.9	7.5	6.9	87	63	86	0	0	0	1	6^0	7^0	—	● n; ⊖ 3.
21	22.7	22.6	22.1	8.0	19.4	10.0	12.5	5.5	4.1	5.7	4.3	52	34	47	NE 5	NE 4	NE 6	3^0	6^0	1^0	—	
22	20.7	19.0	18.9	8.6	19.0	9.2	12.3	8.1	3.8	5.0	4.3	47	30	49	NE 6	NE 5	NE 2	7^0	3^0	1	—	
23	21.3	22.0	22.7	5.4	16.2	6.2	9.3	4.7	4.8	5.4	6.9	72	40	97	NE 2	S 4	0	10	3^0	0	—	
24	21.5	20.1	19.0	3.2	14.0	7.4	8.2	3.0	4.5	6.0	5.6	78	51	73	0	NW 5	0	1	8	1	—	
25	18.7	18.0	18.3	5.6	15.4	7.4	9.5	3.2	2.9	3.5	5.0	41	28	65	NE 4	N 4	0	7	8^2	0	—	
26	17.8	16.9	16.6	5.7	20.0	8.6	11.4	5.6	3.6	4.5	4.9	52	26	59	NW 2	NW 3	NE 2	0	0	0	—	
27	16.2	15.9	16.5	7.4	17.1	9.6	11.4	5.7	3.4	7.1	3.9	44	48	43	NE 4	0	NE 2	6^0	0	1	—	
28	17.1	18.3	19.1	3.2	10.2	3.0	5.5	3.0	5.0	5.0	4.7	87	54	83	NE 4	S 2	0	9^0	6	10^0	0.2	≡ a.
Срд. Mtt.	721.9	721.4	721.5	1.5	9.9	3.7	5.0	— 0.5	3.8	4.7	4.5	75	53	76	2.2	2.4	1.4	6.1	6.5	4.8	15.8	

Мартъ. — März.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	718.2	717.5	717.8	3.0	5.2	0.0	2.7	0.0	5.5	5.3	4.6	96	79	99	WSW 3	S 4	S 2	10^2	10^2	1	0.3	●^{0} n, 1, a.
2	18.9	18.9	19.8	−1.6	8.1	2.8	3.1	−2.4	4.0	3.7	4.3	98	47	75	0	W 2	SW 2	1	2	10	2.9	✱ p, 3.
3	17.8	13.9	09.0	0.8	8.2	4.4	4.5	−2.0	4.8	5.8	4.7	98	71	75	0	NW 6	N 3	10^2	1	4	—	✱ n.
4	15.2	18.6	21.9	0.4	2.3	−0.8	0.6	−0.8	3.9	3.4	4.2	82	63	98	SW 2	SSW 6	S 2	10^2	10^2	7	—	
5	22.2	22.1	23.3	−1.0	5.2	1.8	2.0	−1.4	4.1	4.0	4.2	96	59	80	0	0	0	10^2	10^2	1	—	
6	22.7	21.7	22.3	1.2	8.8	3.8	4.6	−1.2	4.0	4.4	3.6	78	51	58	0	NW 2	N 7	10^0	1	0	—	⊔ 1.
7	22.9	23.0	24.6	0.7	11.0	5.2	5.6	−0.5	4.1	4.0	4.1	84	41	61	0	0	NW 2	7^0	8	5^2	—	⊔ 1.
8	25.5	26.3	27.1	3.0	7.7	4.2	5.0	0.8	4.7	5.1	5.0	83	65	80	0	WNW 2	NW 2	9	10	9	—	
9	28.4	29.0	30.2	2.2	7.7	1.6	3.8	1.6	4.9	4.6	4.0	91	59	78	0	W 2	NW 4	9	9^2	0	—	
10	28.7	26.9	25.8	1.0	12.0	4.6	5.9	−1.3	3.4	3.3	4.0	67	32	64	N 2	0	NW 2	4^0	3	0	—	⊔ 1.
11	22.6	20.1	18.1	4.4	18.0	7.6	10.0	0.9	2.8	4.2	3.6	44	27	45	0	SW 2	0	0	0	0	—	
12	17.3	18.0	21.8	9.2	13.6	9.4	10.7	4.5	2.6	4.5	6.8	29	39	77	N 3	0	SW 3	9^2	9	10^2	3.7	↙ a, p; ● p, 3.
13	23.8	23.2	23.6	5.0	15.8	8.0	9.6	4.5	5.7	6.0	5.9	87	45	73	0	W 2	N 6	8	3	1	—	
14	23.0	21.5	21.0	4.4	14.2	10.6	9.7	4.4	6.0	7.2	6.8	97	60	71	S 4	0	0	10^2	5^0	10	0.8	≡ n, 1, a.
15	19.7	19.1	19.4	8.5	12.1	7.4	9.3	4.0	7.3	7.0	6.8	88	67	89	0	S 7	0	10^2	10^2	10^2	19.0	● n, 1, a, 2, p; ▲ a; ꓘ p.
16	22.2	22.6	24.0	3.4	9.0	3.1	5.2	2.5	5.6	4.4	5.2	97	52	91	0	S 5	N 2	9	5	10^2	1.2	● n, a, p, 3; ▲ a; ✱^{0} 3.
17	23.4	21.2	19.5	3.6	12.8	7.8	8.1	0.6	4.2	5.1	5.1	71	47	63	NE 5	0	NE 4	1^0	6	10^0	—	
18	17.8	18.2	17.8	7.8	16.6	9.8	11.4	3.5	6.0	7.4	6.6	76	53	72	NE 5	NE 2	NE 2	10	9	2^0	0.0	↙ n; ●^{0} a.
19	17.5	18.3	18.8	7.4	16.0	10.0	11.1	6.5	6.5	7.4	6.9	85	55	75	N 6	N 4	N 4	10	10^0	9	—	Ѡ 3.
20	18.5	17.2	17.0	8.5	19.5	14.2	14.1	6.4	6.6	8.5	7.3	79	50	61	NNE 2	SW 2	NW 2	5^0	7^0	10	1.8	⌓ 1; ●^{0} a, p.
21	16.8	19.1	19.0	9.4	11.2	8.7	10.1	8.6	8.8	9.4	9.0	00	95	00	NNE 2	0	0	10^2	10^2	10^2	10.7	≡ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p.
22	18.5	18.8	20.3	8.0	14.3	9.8	10.7	7.7	7.7	8.9	8.1	96	74	89	NW 2	0	NW 4	10^2	10^0	10^0	1.3	● n, a, p.
23	21.3	20.9	20.7	7.2	15.2	11.6	11.3	6.6	7.6	8.9	7.9	00	69	78	0	NE 2	0	10^2	9	1	—	≡ n, 1, a.
24	20.8	20.6	22.1	9.2	20.6	13.4	14.4	6.6	6.6	8.1	6.6	76	45	58	NW 2	SW 2	SE 2	0	1	2	—	⌓ 1.
25	22.4	21.9	20.8	13.4	25.8	17.2	18.8	9.5	5.3	5.7	5.9	47	23	40	NE 6	SE 6	NE 6	3	9^0	5	—	
26	23.8	24.8	23.7	12.4	14.0	11.7	12.7	11.5	7.7	9.6	9.6	72	81	95	0	SE 4	NW 2	10^2	10^2	8	2.3	● a, 2, p.
27	23.7	22.7	19.5	10.3	16.8	12.6	13.2	9.6	9.3	9.8	9.6	00	69	89	0	0	0	10^2	8	2	—	≡^{2} n, 1, a.
28	15.0	*17.6*	16.1	17.0	30.0	23.6	23.5	10.2	7.9	7.2	8.8	55	23	40	NE 3	SE 14	0	0	1^0	10^2	15.5	●^{0} 3.
29	21.7	20.7	21.5	15.0	23.1	15.2	17.8	13.6	9.8	9.9	9.7	77	47	75	S 2	E 2	E 2	10^0	10^0	0	0.8	↙ n; ● n, p; ꓘ p.
30	22.4	22.6	26.5	16.0	28.2	12.2	18.8	12.2	7.6	9.7	8.3	57	34	79	NE 4	0	NW 7	1^0	0	6	1.1	↙ p.
31	27.8	26.1	24.7	6.4	10.5	10.6	9.2	6.1	6.6	7.4	9.4	91	79	99	0	SE 2	0	10^2	10^2	10	2.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Mtt.	721.3	721.1	721.2	6.3	14.0	8.5	9.6	4.3	5.9	6.4	6.3	81	55	75	1.7	2.6	2.3	7.3	6.6	5.6	63.8	

Апрѣль. — April.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	724.0	724.1	724.4	9.8	12.0	6.4	9.4	6.4	9.0	9.4	5.4	00	91	75	0	W 2	NW 2	10^2	10	0	0.1	●^{0} n, 1, a.
2	25.9	25.7	24.4	2.8	13.8	10.0	8.9	1.9	5.3	6.8	7.2	94	59	78	0	W 2	0	5	1	0	—	⌓ 1.
3	22.3	21.5	20.8	6.4	18.4	12.5	12.4	2.9	6.8	7.6	6.6	94	48	61	0	NW 4	0	0	0	0	—	⌓ 1.
4	23.2	25.0	24.2	8.5	18.7	9.0	12.1	4.8	6.6	8.7	5.9	79	55	69	0	0	0	0	1	0	—	⌓ 1.
5	24.0	23.0	23.1	4.0	15.8	8.4	9.1	2.1	4.9	6.2	7.2	80	47	88	SE 4	NW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1.
6	24.3	25.1	25.8	2.4	12.1	7.4	7.3	0.9	3.4	5.4	5.4	61	52	70	SE 6	S 4	0	0	0	0	—	
7	24.9	24.2	22.8	7.1	18.0	12.6	12.6	2.5	5.5	6.3	6.7	73	40	62	0	W 2	0	0	0	0	—	
8	21.4	20.4	18.2	9.6	20.0	13.0	14.2	6.6	6.7	7.4	6.5	75	42	58	0	W 2	0	3	2^0	0	—	
9	16.9	16.3	17.0	10.0	21.0	12.0	14.3	7.9	6.9	7.2	6.9	75	39	66	0	S 6	0	9	5	0	—	
10	16.7	15.9	15.8	12.2	22.4	13.4	16.0	8.5	5.5	5.5	7.9	52	27	70	NE 2	NE 2	NW 2	1	2^0	0	—	
11	15.4	14.4	12.9	15.2	28.0	17.0	20.1	10.7	6.0	6.6	9.9	47	23	69	NE 2	NE 2	N 2	10^0	9^0	5	—	
12	11.0	11.4	09.3	14.8	21.0	16.5	17.4	12.7	8.0	10.4	11.6	64	56	83	0	0	S 2	10	10	10^2	8.5	● a, p, 3; ≤ p.
13	13.1	15.8	16.4	12.0	14.4	12.0	12.8	12.0	9.9	8.8	8.6	96	73	83	W 2	S 2	0	10^2	10	4^0	1.0	●^{2} n, 1, a; ◓ 3.
14	16.3	16.1	15.8	12.1	19.8	13.0	15.0	8.4	7.6	8.2	9.8	73	48	89	0	0	NE 3	5	6^2	6	—	
15	14.4	13.2	18.1	12.2	17.2	12.4	13.9	9.9	8.9	9.8	10.3	85	67	97	NE 2	NW 2	SW 4	10	10^2	10^2	8.7	● p, 3.
16	20.0	20.6	18.5	11.5	16.2	12.4	13.4	10.6	7.9	10.4	8.6	97	76	80	0	N 4	NE 2	10^2	7	2	3.3	● n, 1, a, p; ꓘ p.
17	16.7	13.0	11.4	13.6	23.4	18.5	18.5	11.1	7.6	9.2	8.3	65	43	52	NE 5	NE 8	W 6	5^0	2	10^2	3.4	● n.
18	17.9	19.2	19.8	13.3	14.6	9.5	12.5	*9.5*	8.0	7.7	7.4	71	62	83	W 8	NW 2	NW 2	10	7	10	1.4	● n, p; ↙ n.
19	21.9	22.0	21.2	7.0	12.7	9.4	9.7	7.0	6.6	6.7	6.8	88	61	77	0	W 3	NW 2	10^2	8	8	1.8	● n, 1, a.
20	21.0	22.0	21.4	7.2	6.8	6.5	6.8	5.9	6.7	6.5	6.9	89	88	96	NW 4	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	11.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
21	26.1	26.1	25.7	6.2	11.5	8.6	8.8	5.4	6.7	6.6	6.5	94	65	78	0	W 2	0	10^2	8^2	0	—	● n.
22	23.6	20.3	16.8	8.4	17.2	12.1	12.6	3.0	6.1	6.5	8.0	73	44	76	0	NW 2	NW 4	1	3	9^2	0.0	
23	19.5	21.2	21.4	9.8	12.8	11.0	11.2	8.5	8.3	7.6	6.8	92	69	69	SSW 2	SSW 2	SE 4	10^2	10	1	2.1	●^{0} n, 1, a.
24	25.4	24.6	21.8	10.8	16.0	12.8	13.2	8.6	7.0	6.1	8.3	72	46	76	WSW 2	SW 4	0	9	10^0	10^2	8.2	● n.
25	31.8	34.7	32.1	0.4	7.2	4.5	4.0	−0.3	4.7	2.7	3.6	99	35	58	0	E 2	NE 6	10	0	0	—	↙, ✱^{2} n.
26	29.9	27.2	26.2	5.6	15.5	10.2	10.4	−0.4	4.6	4.7	6.2	68	37	67	N 2	NNW 2	0	0	0	0	—	⊔^{2} n.
27	24.6	23.4	22.4	9.0	21.8	12.7	14.5	5.7	6.2	5.1	7.1	72	26	66	NE 4	NW 4	N 2	0	1	2^2	—	⌓ 1.
28	22.1	20.9	19.4	14.6	23.8	15.9	18.1	9.0	6.5	6.5	9.5	53	29	71	NNE 2	NW 2	0	0	9	0	—	⌓ 1.
29	19.3	17.9	15.9	16.0	25.4	19.4	20.3	10.9	8.3	8.1	9.7	61	34	57	0	0	ENE 4	8^0	9	10	—	⌓ 1.
30	14.5	12.9	09.7	20.2	30.6	20.3	23.7	15.0	10.3	8.7	11.3	58	26	64	0	0	0	3	2	0	—	
Срд. Mtt.	720.9	720.6	719.8	9.8	17.6	12.0	13.1	6.9	6.9	7.2	7.7	77	50	73	1.6	2.4	1.6	5.6	5.1	3.6	50.2	

1894.

Ташкентъ. **Май. — Mai.** Taschkent.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	711.4	710.9	713.8	18.2	31.2	16.6	22.0	*16.6*	10.8	12.6	12.3	70	37	87	0	0	SE 2	10	10	10^2	5.7	● p, 3.
2	16.5	17.8	20.3	17.0	19.6	15.8	17.5	13.8	10.2	11.9	10.6	71	71	80	0	SW 2	0	10	10	4	0.0	● n, p; $\equiv^0$ n, 1, a; ⧁ n.
3	21.7	20.8	21.0	15.8	23.4	15.3	18.2	10.9	9.3	7.6	9.6	69	35	74	SW 2	W 4	0	0	1	1	—	
4	21.2	20.5	20.0	17.8	27.5	18.2	21.2	13.0	8.3	9.5	11.9	56	35	76	NE 2	NNE 2	0	0	1	0	—	
5	19.4	18.1	17.4	21.2	33.6	21.8	25.5	15.6	8.3	9.4	13.1	44	24	68	NE 5	0	0	0	0	0	—	
6	19.0	20.3	21.5	20.6	30.4	21.4	24.1	18.9	9.9	13.8	10.9	54	43	58	S 2	SW 2	NW 4	10	0	0	—	
7	22.6	22.5	21.4	16.4	27.5	18.9	20.9	11.8	10.3	12.5	12.7	74	45	79	0	NW 2	0	0	7^0	3	—	⊥ 1.
8	22.1	19.5	17.8	17.5	26.6	17.4	20.5	13.9	10.2	10.9	10.2	69	43	69	S 2	W 2	0	1	0	0	—	⊥ 1.
9	17.4	16.9	15.9	13.5	25.2	17.0	18.6	11.6	6.8	10.5	11.0	59	44	77	SE 3	0	0	0	2^0	2^0	—	⊕ 3.
10	16.6	17.3	17.3	16.2	24.0	16.6	18.9	11.5	8.0	9.4	7.0	59	43	51	SSE 2	SSW 2	0	3	1	2	—	
11	16.7	17.7	19.4	15.1	19.0	12.5	15.5	10.7	7.7	8.3	8.4	60	50	78	NE 2	SW 2	SE 2	9	10^2	1	—	
12	19.3	18.7	17.4	13.4	22.4	15.0	16.9	9.0	6.7	6.4	7.1	59	32	56	SE 6	W 2	0	1^0	1	0	—	
13	17.9	17.7	17.5	12.6	21.7	14.1	16.1	9.1	7.0	7.7	6.3	64	40	53	S 4	SW 2	NW 2	0	1	0	—	
14	18.4	18.8	19.9	12.6	22.1	14.4	16.4	6.1	6.7	7.2	6.8	62	37	56	0	S 4	0	0	1	0	—	
15	21.5	22.7	23.9	15.1	21.5	10.9	15.8	7.7	7.3	7.5	5.0	57	40	52	0	WNW 4	NW 4	0	1	0	—	
16	22.8	23.6	22.0	8.6	20.0	12.3	13.6	1.7	5.1	6.3	5.8	61	36	54	NE 2	0	NW 4	0	0	5	—	
17	22.0	21.5	22.3	9.4	20.4	13.0	14.3	3.3	5.0	6.9	5.7	57	38	51	ENE 3	NW 2	0	1	1	5	—	
18	23.9	23.6	22.7	12.2	23.2	16.0	17.1	6.9	4.7	7.9	5.4	44	37	40	SSE 5	NW 2	0	0	0	0	—	
19	22.0	21.3	20.4	17.8	26.1	16.8	20.2	9.6	8.0	9.5	7.3	53	39	52	0	NW 5	0	0	0	0	—	
20	17.7	18.9	17.9	16.8	25.2	17.8	19.9	8.9	7.3	8.7	8.5	52	37	57	0	0	0	0	4^0	1	—	
21	17.9	18.3	18.6	15.8	26.6	17.0	19.8	9.5	8.0	10.0	7.7	60	39	54	0	NW 2	0	0	1	0	—	
22	17.8	17.5	18.7	16.1	26.6	19.4	20.7	9.5	8.0	8.7	7.2	60	34	43	NE 2	NW 3	NE 4	0	0	0	—	
23	18.9	18.1	17.9	18.2	26.9	21.6	22.2	10.9	8.4	8.1	7.5	55	31	59	0	NW 3	0	0	0	0	—	
24	18.3	18.2	19.2	18.8	28.7	18.7	22.1	12.6	7.8	11.1	8.7	48	38	55	NE 4	W 2	NW 3	c	1	0	—	
25	19.3	18.7	18.5	18.4	28.0	19.6	22.0	11.7	8.2	10.2	9.2	53	36	54	N 2	N 2	NNW 2	0	1	0	—	
26	17.9	17.1	16.0	20.4	29.1	21.0	23.5	11.7	9.8	11.4	9.8	55	38	53	0	0	0	0	1	0	—	
27	15.9	15.4	15.0	21.7	30.8	22.2	24.9	13.5	10.6	8.2	9.4	55	25	48	0	0	0	0	1	0	—	
28	14.2	13.3	12.9	22.0	30.7	22.8	25.2	14.5	10.5	9.8	10.3	53	30	50	NE 2	NW 2	0	0	1	5	—	
29	13.0	13.4	13.9	21.6	32.2	23.9	25.9	15.3	12.3	13.6	11.6	65	38	53	0	0	0	9	8^0	10	—	
30	15.1	15.6	16.6	23.5	31.2	22.6	25.8	18.8	14.4	14.5	11.8	67	43	58	NW 2	W 2	NE 4	9	2	0	—	
31	16.9	15.4	14.3	23.8	32.5	22.8	26.4	17.7	13.3	12.7	11.6	61	35	56	NE 4	NW 2	0	0	1	1^2	—	
Срд. Mtt.	718.6	718.4	718.4	17.0	26.3	17.9	20.4	11.5	8.7	9.8	9.0	59	38	60	1.8	1.8	1.0	2.0	2.2	1.6	5.7	

Іюнь. — Juni.

Число. — Dat.	Barometer 7	1	9	Lufttemperatur 7	1	9	Mittel	Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Rel. Feucht. 7	1	9	Wind 7	1	9	Bewölk. 7	1	9	Niederschlag	Bemerkungen
1	713.1	712.1	712.5	24.8	34.4	26.0	28.4	18.0	15.6	13.0	8.8	67	33	36	0	S 2	NW 5	1	1	10	2.9	⧁ p; ≤ 3.
2	15.6	15.1	15.6	17.4	25.6	20.1	21.0	17.4	13.6	11.2	12.9	92	47	75	NW 2	NW 2	0	10	2	0	3.2	● n, a; ≤ n.
3	15.2	15.5	15.7	23.0	31.7	24.0	26.2	14.9	12.1	10.4	12.2	58	30	55	0	0	N 4	0	3	3	—	
4	16.6	17.6	17.2	22.2	30.8	21.8	24.9	19.9	11.0	12.3	13.4	55	37	70	N 10	0	0	9	9	1	—	
5	17.2	16.2	14.7	23.8	33.4	25.3	27.5	18.1	13.6	10.2	11.9	62	27	50	0	NW 4	NW 5	0	0	0	—	
6	13.8	13.1	12.0	25.5	35.6	26.2	29.1	19.9	11.6	12.0	11.3	48	28	45	NE 2	NE 2	0	0	1	1^2	—	
7	11.6	10.5	09.9	26.0	37.1	26.0	29.7	18.9	10.5	12.7	9.2	42	27	37	NE 2	0	NW 3	0	3	1	—	
8	12.8	12.2	12.8	22.8	29.6	23.4	25.3	17.9	11.1	12.8	11.3	54	41	53	0	N 2	0	0	10^0	6	—	
9	15.7	15.6	14.8	19.8	28.4	21.5	23.2	18.1	11.3	8.7	10.4	66	30	55	0	SSE 4	0	10	1	1	—	⧁ n.
10	16.9	16.9	16.3	19.1	28.4	20.9	22.8	15.8	11.7	9.6	11.0	72	33	60	0	SE 3	0	8^0	1	0	—	
11	16.7	15.4	14.1	22.0	30.5	23.4	25.3	15.1	11.6	8.4	9.8	59	26	46	0	E 2	0	0	0	0	—	
12	13.3	12.3	11.0	23.1	33.9	24.2	27.1	17.9	12.1	11.1	13.4	58	28	60	0	0	0	0	0	0	—	
13	13.1	12.8	12.6	21.6	29.3	22.8	24.6	19.1	9.9	10.6	8.0	52	35	39	N 10	WNW 2	NW 4	3	1	1	—	
14	13.9	13.4	12.7	21.7	28.5	23.2	24.5	19.2	10.4	8.9	8.3	54	31	39	NW 6	NW 4	N 5	7	2	0	—	
15	13.5	13.3	13.1	22.8	32.5	23.0	26.1	16.3	12.0	11.7	14.3	58	32	68	E 3	W 2	0	0	0	3^0	—	
16	14.2	14.6	16.1	25.0	34.4	23.8	27.7	20.1	14.4	12.4	11.1	61	31	51	0	0	NE 4	2	7^2	1	—	
17	17.3	16.7	16.7	25.9	33.4	25.8	28.4	19.0	14.6	8.6	8.7	60	22	36	0	NW 6	NW 5	0	2^0	1	—	
18	15.8	14.3	13.0	23.4	34.0	23.0	26.8	15.8	13.7	12.5	17.0	64	32	81	0	NW 2	0	0	0	0	—	
19	11.1	09.6	09.5	27.4	37.0	25.5	30.0	18.3	13.7	13.5	15.8	51	29	65	0	W 2	0	0	0	0	—	
20	11.2	12.0	13.3	27.9	37.5	27.9	31.1	21.1	14.8	14.7	8.7	54	31	31	0	SW 2	NW 8	0	0	0	—	
21	13.1	12.7	11.8	22.4	33.4	28.2	28.0	18.4	11.3	16.3	8.6	56	43	30	NE 2	E 2	0	0	0	0	—	
22	13.3	12.8	12.8	22.1	33.8	26.4	27.4	17.1	12.3	15.1	8.4	62	39	33	NE 2	0	NW 4	0	0	0	—	
23	13.0	12.1	11.7	22.2	33.2	26.2	27.2	15.9	12.2	13.2	8.8	62	35	35	NE 2	0	NW 2	0	0	0	—	
24	12.9	12.5	11.9	23.2	34.3	26.5	28.0	17.3	12.6	10.8	8.4	60	27	34	0	NW 2	NW 6	0	0	0	—	
25	12.5	12.2	11.7	22.9	34.4	27.4	28.2	17.4	12.8	13.9	10.5	61	34	38	0	0	0	0	0	0	—	
26	12.9	13.0	12.3	26.3	37.0	26.7	30.0	18.0	14.7	14.4	13.1	59	31	51	0	0	0	0	0	1	—	
27	15.9	16.3	16.6	22.6	29.7	23.6	25.3	22.1	10.1	11.4	8.5	50	37	38	NW 6	NW 4	0	9	8	2	—	
28	17.1	16.3	15.3	21.3	30.8	23.6	25.2	14.9	11.3	9.2	7.8	61	28	35	0	NW 4	NW 5	1^0	0	0	—	
29	15.4	14.7	13.4	22.6	33.4	26.0	27.3	14.4	12.4	13.8	9.5	61	36	39	0	0	NW 2	0	0	0	—	
30	14.0	13.7	12.3	23.0	34.8	26.0	27.9	16.1	13.3	12.5	12.8	64	30	51	0	0	0	0	0	7	—	
Срд. Mtt.	714.3	713.9	713.4	23.1	32.7	24.6	26.8	17.7	12.4	11.9	10.8	59	32	48	1.6	1.8	2.1	2.0	1.7	1.3	6,1	

1894.

Ташкентъ. **Іюль. — Juli.** Taschkent.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	713.6	713.3	712.6	24.1	35.2	26.4	28.6	18.5	14.3	12.1	15.6	64	29	63	0	WNW 2	0	5	1	0	—	
2	12.3	11.5	10.5	24.8	38.8	25.0	29.5	18.3	14.9	9.5	14.2	64	18	61	0	0	0	0	0	0	—	
3	10.1	09.8	10.0	26.6	38.4	25.2	30.1	18.6	13.9	11.2	16.4	55	22	69	0	0	0	0	0	0	—	
4	12.3	13.7	15.5	26.5	37.5	27.8	30.6	20.8	15.0	14.2	7.2	59	30	26	0	NW 3	NW 6	0	0	0	—	
5	16.2	15.1	14.9	23.0	34.0	26.4	27.8	16.8	12.5	13.6	9.0	60	34	35	0	0	NW 2	0	0	0	—	
6	16.4	15.9	15.0	22.8	33.6	26.7	27.7	18.2	12.7	12.6	5.9	61	32	23	NE 2	0	NW 4	0	0	0	—	
7	14.5	12.8	11.2	22.0	32.6	25.2	26.6	16.3	10.4	12.7	7.2	53	35	31	NE 4	0	NW 2	0	0	0	—	
8	11.6	11.0	10.3	25.2	35.3	27.0	29.2	19.1	11.6	9.0	5.8	49	21	22	0	0	NW 4	0	0	0	—	
9	10.1	08.8	07.4	26.4	37.8	30.6	31.6	20.8	13.5	14.6	8.7	54	32	26	0	0	N 5	1	0	0	—	
10	08.8	08.7	10.3	27.0	39.8	31.0	32.6	19.9	15.5	15.3	8.7	59	28	26	0	0	NNW 6	0	0	0	—	
11	14.4	14.6	13.9	23.3	32.8	27.2	27.8	22.0	10.8	11.9	8.9	51	32	34	NW 2	NW 5	NW 5	0	0	0	—	
12	15.1	14.7	13.8	21.5	32.6	24.6	26.2	17.2	11.0	13.8	18.3	58	38	80	0	0	0	0	2	0	—	
13	15.8	16.5	17.6	22.2	33.5	26.7	27.5	20.4	10.8	11.6	7.0	55	30	27	E 2	NW 2	NW 2	0	0	2	—	
14	19.4	18.0	16.3	21.6	31.5	26.2	26.4	18.4	10.8	12.3	6.6	57	36	26	0	0	NW 4	0	0	0	—	
15	16.8	15.9	13.8	21.2	31.9	23.5	25.5	14.6	9.7	11.7	13.1	52	34	61	0	0	0	0	0	0	—	
16	13.5	12.2	11.5	23.0	33.8	27.9	28.2	18.6	12.5	12.7	8.6	60	33	31	0	0	NW 4	2	1	10	—	
17	13.3	12.7	12.1	21.6	30.8	23.2	25.2	21.3	13.9	12.4	14.5	73	38	68	0	SW 2	0	9^{2}	2	10	—	
18	13.2	13.4	13.1	22.2	29.2	21.2	24.2	20.3	11.7	10.1	11.9	59	33	65	0	WNW 4	0	10^{2}	5	1	—	
19	14.7	15.6	17.2	20.1	22.0	18.2	20.1	15.5	10.2	11.6	12.9	58	59	83	0	NW 6	S 5	9	10	7	0.0	●^{0} 1; ☈ a, 2, p.
20	17.9	17.8	17.0	18.6	27.6	19.1	21.8	15.4	12.3	11.1	10.9	78	40	66	0	W 2	0	1	1	0	—	
21	16.0	14.6	13.3	21.4	31.4	21.6	24.8	15.0	10.7	9.5	14.1	57	27	74	N 2	W 2	0	0	0	0	—	
22	14.1	13.6	13.2	22.4	33.7	23.6	26.6	15.5	12.4	11.6	14.5	62	30	66	0	0	0	1	0	1	—	
23	13.9	13.1	12.9	24.0	35.8	28.0	29.3	17.5	13.5	9.9	8.9	61	22	32	0	W 2	0	0	1	1	—	
24	14.0	13.2	12.8	23.2	34.6	27.2	28.3	19.0	11.4	12.5	7.4	54	30	28	0	0	NW 5	0	0	0	0.0	
25	13.7	12.8	12.4	20.8	32.5	26.8	26.7	18.4	11.0	15.3	11.2	60	42	43	S 2	0	0	1	7	0	—	●^{0} n.
26	13.3	12.6	11.5	23.2	35.0	26.2	28.1	18.4	12.6	13.0	15.8	60	31	63	0	N 2	0	0	0	0	—	
27	12.1	11.8	11.1	24.6	38.3	26.4	29.8	19.6	14.8	14.7	16.6	64	29	66	0	0	0	0	0	0	—	
28	12.1	11.9	11.3	24.2	35.4	29.2	29.6	20.0	14.7	12.9	8.1	66	30	26	0	0	NW 2	0	0	0	—	
29	11.5	10.2	09.9	24.2	36.4	30.0	30.2	17.6	13.2	12.2	8.1	59	26	26	0	SW 2	NW 2	0	0	0	—	
30	10.2	08.8	09.4	27.3	37.7	30.7	31.9	20.8	12.7	15.4	9.3	46	32	28	0	SW 2	NW 2	0	3	1	—	
31	08.8	09.5	09.0	28.4	38.4	28.8	31.9	19.8	14.1	13.0	11.1	50	25	38	N 2	0	0	3	1	0	0.0	●^{0} p.
Срд. Mtt.	713.5	713.0	712.6	23.5	34.1	26.1	27.9	18.5	12.6	12.4	10.9	59	32	46	0.5	1.2	1.9	1.4	1.1	1.1	0.0	

Августъ. — August.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer. 7	1	9	Температура воздуха. Lufttemperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Отн. влажн. Rel. Feucht. 7	1	9	Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes. 7	1	9	Облачн. Bewölk. 7	1	9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	710.3	711.1	711.8	26.5	36.3	27.8	30.2	21.7	14.3	16.2	9.6	56	36	35	SW 3	0	NW 2	1	1^{0}	0	—	⌓ 1, 3.
2	13.2	13.8	14.5	23.2	30.7	25.7	26.5	22.3	8.6	14.6	9.4	40	45	39	NW 6	NW 4	0	10	9	0	0.0	●^{0} a.
3	15.2	14.7	14.0	24.1	34.6	26.8	28.5	18.1	14.6	11.6	8.3	66	28	32	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
4	14.2	13.5	10.8	23.4	34.0	27.2	28.2	17.0	11.9	13.2	8.0	56	33	31	0	NE 2	NW 6	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
5	11.9	10.8	08.9	21.0	32.0	21.8	24.9	15.6	11.9	15.6	16.6	66	44	86	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
6	08.8	09.1	11.7	20.8	33.0	24.2	26.0	15.4	12.0	11.5	9.0	67	31	40	0	0	0	0	1	1	0.0	●^{0} p.
7	15.7	15.8	14.9	20.4	29.3	22.5	24.1	18.3	6.9	7.3	6.0	38	24	30	NW 4	NW 4	NW 4	1^{0}	0	0	—	⌓ 1, 3.
8	16.7	15.4	15.5	18.2	29.5	20.4	22.7	15.4	9.7	11.0	11.5	63	36	65	0	0	0	8	1	0	—	⌓ 1, 3.
9	15.9	15.7	15.7	21.0	31.5	22.0	24.8	17.0	11.0	6.6	10.1	59	19	51	0	NW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
10	18.0	17.9	16.8	18.2	25.6	20.4	21.4	15.2	8.6	7.7	6.3	56	31	35	0	NW 3	NW 4	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
11	15.9	14.8	13.9	17.7	28.8	20.2	22.2	11.2	9.8	9.7	12.1	65	33	69	0	NW 4	0	0	1	1	—	⌓ 1, 3.
12	14.0	13.7	12.5	19.0	31.8	20.4	23.7	14.2	10.6	12.5	13.7	65	36	77	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
13	12.5	12.3	11.4	20.2	32.6	21.2	24.7	14.6	11.1	12.7	15.4	63	35	83	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
14	11.3	11.6	10.9	21.4	33.1	21.8	25.4	17.0	12.4	13.4	15.4	66	36	80	0	0	0	0	0	5	—	⌓ 1, 3.
15	11.4	11.7	11.1	21.4	32.4	23.2	25.7	15.3	11.1	14.7	11.1	59	41	53	0	W 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
16	11.2	11.3	10.5	20.5	32.2	22.8	25.2	20.5	9.5	11.5	13.5	53	32	65	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
17	11.5	12.0	12.1	18.7	31.8	23.1	24.5	15.6	10.3	11.9	8.9	64	34	42	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
18	14.3	14.1	13.4	17.6	29.4	21.6	22.9	12.4	9.1	11.3	10.0	62	37	52	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
19	15.6	16.0	16.6	16.2	27.5	20.4	21.4	12.1	9.1	10.5	8.8	66	38	49	0	0	N 2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
20	18.4	17.9	16.6	18.6	28.3	20.8	22.6	12.2	10.2	10.0	7.3	64	35	40	0	W 2	NW 2	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
21	17.5	17.4	16.1	18.6	30.4	20.7	23.2	14.2	9.8	10.0	12.6	61	31	70	0	W 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
22	16.9	16.5	15.5	19.0	31.4	21.8	24.1	15.6	11.2	12.7	13.4	69	37	70	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
23	15.5	14.7	14.3	19.4	32.4	21.3	24.4	13.2	11.6	11.4	11.7	69	31	53	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
24	14.3	14.3	14.0	19.9	30.4	19.6	23.3	14.6	9.9	11.0	11.6	57	34	69	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
25	15.6	16.2	16.6	20.0	31.4	21.0	24.1	16.3	10.9	11.2	10.7	63	33	58	0	W 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
26	17.8	17.2	16.5	19.9	31.8	22.9	24.9	14.5	9.5	8.1	8.4	55	23	40	0	NW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
27	16.4	16.5	15.2	19.4	33.4	19.3	24.0	15.2	9.8	11.6	13.3	58	30	80	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
28	16.2	15.8	15.8	18.8	31.8	23.0	24.5	13.4	10.2	11.3	7.6	63	32	36	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
29	16.8	17.1	18.6	19.0	33.4	21.5	24.6	15.4	9.3	11.6	8.9	57	30	47	0	SW 2	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
30	19.1	18.5	17.3	19.5	33.4	22.7	25.2	14.7	8.9	10.6	7.6	53	27	38	0	0	NW 4	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
31	17.1	16.6	16.0	19.0	32.5	19.4	23.6	13.4	10.5	11.7	14.5	64	32	87	0	0	0	0	0	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Mtt.	714.8	714.6	714.2	20.0	31.5	22.2	24.6	15.5	10.5	11.4	10.7	60	33	55	0.4	1.1	0.8	0.6	0.4	0.2	0.0	

Ташкентъ. 1894. Taschkent.

Сентябрь. — September.

Число. — Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	716.8	717.1	717.4	18.8	34.2	20.1	24.4	14.3	10.2	12.5	13.2	63	31	76	0	0	0	0	0	0	—	
2	18.4	18.8	18.5	19.6	33.2	25.4	26.1	16.0	9.7	8.4	10.1	57	22	42	0	NW 2	NW 8	0	0	1	—	
3	19.3	19.4	19.2	20.0	29.2	19.0	22.7	18.3	9.7	8.0	6.7	56	26	41	0	NW 2	0	0	0	0	—	
4	19.4	18.7	18.8	13.6	26.4	15.8	18.6	9.6	8.1	9.2	10.6	70	37	80	0	SW 2	0	0	0	0	—	
5	20.6	20.3	19.9	14.2	27.0	16.0	19.1	10.8	7.6	9.7	11.2	63	37	83	0	0	0	0	0	0	—	
6	19.6	17.8	16.8	14.0	29.4	21.5	21.6	11.2	9.1	10.6	6.6	77	35	35	0	W 2	0	0	0	0	—	
7	17.7	18.0	17.7	15.1	31.0	18.7	21.6	11.4	8.3	11.3	11.3	65	34	71	0	0	0	0	0	0	—	
8	19.0	19.3	19.6	17.6	32.2	22.6	24.1	13.8	8.2	10.0	6.2	55	28	30	0	0	NW 3	0	5^0	0	—	
9	18.6	17.4	16.7	17.2	32.2	20.8	23.4	14.4	8.7	10.9	7.2	60	30	39	0	0	NW 2	0	0	0	—	
10	17.1	17.0	16.6	14.0	27.2	15.6	18.9	11.5	8.1	10.6	11.8	68	40	89	NE 2	SW 2	0	0	0	0	—	
11	17.5	18.2	18.9	14.8	29.0	16.5	20.1	11.0	8.6	9.9	11.5	69	33	82	0	0	0	0	0	0	—	
12	19.6	19.5	19.1	15.2	30.0	20.4	21.9	12.8	8.9	8.9	4.9	69	28	27	0	WNW 2	NW 2	0	6^0	0	—	
13	18.6	17.5	16.8	14.4	28.0	17.8	20.1	13.1	8.0	8.6	7.6	65	31	50	0	W 2	0	0	0	0	—	
14	16.8	16.1	15.2	15.0	31.0	20.8	22.3	12.0	7.7	12.6	7.7	61	38	42	0	0	0	0	0	0	—	
15	15.1	14.6	14.2	19.0	31.8	22.6	24.5	13.4	6.7	8.9	6.4	41	26	31	N 2	0	0	0	0	0	—	
16	14.4	14.0	13.1	18.4	33.3	21.6	24.4	14.8	7.8	9.0	8.0	49	24	42	0	0	0	0	0	0	—	
17	13.3	13.1	12.9	19.2	34.4	19.0	24.2	12.3	7.7	10.6	7.9	47	26	48	N 2	W 2	0	0	0	0	—	
18	15.0	16.0	15.8	20.4	30.6	19.2	23.4	17.1	7.5	9.8	8.9	43	31	54	0	SW 2	NW 3	1	1	1	—	
19	15.9	15.3	14.0	14.2	27.6	17.6	19.8	12.3	9.5	11.7	12.5	79	42	84	0	0	0	5	2^0	0	—	
20	15.6	16.9	20.0	14.8	29.8	18.9	21.2	12.9	10.0	12.7	6.5	81	40	40	0	W 2	NW 9	8	1^0	9	—	
21	24.7	23.6	21.9	11.0	18.7	12.0	13.9	10.9	7.1	5.6	5.9	73	34	57	NW 4	NNW 4	NW 2	10	9^0	0	—	
22	19.4	17.4	17.7	10.7	23.2	15.2	16.4	7.5	7.4	8.2	6.4	77	39	50	0	NW 4	0	10^0	10^0	0	—	
23	19.7	19.8	20.7	11.7	24.6	16.7	17.7	8.7	7.6	7.9	6.7	75	34	48	0	NW 3	NW 2	10^2	0	0	—	
24	20.3	19.6	19.7	13.2	26.2	17.0	18.8	10.8	6.8	7.9	6.4	61	32	44	0	NW 2	0	0	0	0	—	
25	21.1	20.3	19.2	12.2	27.2	14.8	18.1	9.7	7.2	7.9	7.1	68	30	57	0	W 2	0	0	0	0	—	
26	18.1	17.0	17.2	10.7	26.6	13.4	16.9	8.8	6.7	8.6	9.5	70	33	83	0	0	0	0	0	0	—	
27	18.4	18.7	20.5	12.6	28.9	14.2	18.6	9.7	7.0	9.5	8.7	64	32	73	0	W 2	0	0	0	0	—	
28	22.8	22.0	21.4	10.3	24.2	14.8	16.4	7.6	7.2	8.7	7.6	76	39	61	0	NW 2	0	0	0	0	—	
29	20.0	18.3	18.1	10.5	24.8	16.2	17.2	9.9	7.7	9.1	4.2	81	39	31	0	0	NE 3	0	0	0	—	
30	19.3	19.2	20.2	12.0	26.0	16.3	18.1	9.7	6.7	7.2	5.0	65	29	37	0	NW 2	NW 6	0	0	0	—	
Срд. Mtt.	718.4	718.0	717.9	14.8	28.6	18.0	20.5	11.9	8.0	9.5	8.1	65	33	54	0.3	1.4	1.3	1.5	1.1	0.4	0.0	

Октябрь. — October.

Число. — Dat.	Bar. 7	Bar. 1	Bar. 9	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Abs. 7	Abs. 1	Abs. 9	Rel. 7	Rel. 1	Rel. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
1	719.1	718.5	719.0	13.0	27.6	16.5	19.0	9.6	6.3	8.5	7.1	56	31	51	N 3	W 2	0	0	1	1	—	
2	17.9	16.2	19.6	14.2	27.0	15.6	18.9	*14.2*	7.7	9.7	10.5	64	37	80	0	0	0	9	8	10^2	3.1	●^{0} p, 3; ↯ p.
3	19.8	18.9	17.7	10.4	20 5	12.8	14.6	8.8	8.2	10.0	9.1	88	56	83	0	W 2	0	0	5^0	0	0.0	● n.
4	20.1	22.3	26.9	10.3	10.6	4.8	8.6	*4.8*	7.0	9.0	6.1	74	95	96	NW 5	NW 2	NW 2	10^2	10^2	10^2	11.9	● n, 1, a, 2, p.
5	27.6	27.0	26.5	3.8	11.6	7.2	7.5	1.7	5.9	6.4	5.0	98	63	66	0	0	NNW 3	1	3	1^2	—	
6	26.3	25.4	25.0	6.0	14.6	8.0	9.5	4.1	5.4	6.2	5.3	78	51	65	N 2	NW 3	N 4	0	1^0	0	—	
7	24.4	23.3	24.1	6.7	17.0	8.5	10.7	3.6	6.5	7.9	7.3	88	55	88	0	0	NW 2	2^0	6^0	9^2	1.9	● p, 3.
8	23.4	22.5	23.2	7.2	17.2	9.0	11.1	5.4	7.4	8.8	7.9	98	61	93	0	0	0	5	1	0	—	≡^{0} 3.
9	22.5	22.3	23.7	8.6	19.6	10.4	12.9	6.1	7.1	8.4	7.5	86	50	80	0	S 4	0	0	0	7^0	6.4	
10	28.5	29.8	30.2	1.6	5.2	1.6	2.8	0.6	4.6	4.0	3.2	89	60	60	NNW 5	NW 3	NW 4	10^2	10	10^2	—	● n, 1, a; ✱^{0} a.
11	33.7	35.1	34.6	− 2.2	3.2	− 1.8	− 0.3	− 3.4	2.4	2.3	2.4	60	40	59	NW 3	NW 3	0	7	0	0	—	
12	31.9	30.6	29.1	− 2.0	9.2	2.0	3.1	− 5.0	3.3	4.5	2.2	83	52	41	0	NW 5	0	0	0	0	—	⊔^{2} n.
13	28.1	27.7	28.6	0.4	12.9	3.6	5.6	− 2.1	3.8	4.3	4.3	80	38	73	0	NW 4	0	0	0	0	—	⊔^{2} n.
14	28.9	27.5	26.6	1.8	15.9	5.7	7.8	− *1.2*	3.8	3.5	4.0	72	27	58	0	NW 3	0	0	0	0	—	⊔^{2} n.
15	25.0	23.9	22.9	2.8	18.0	6.1	9.0	0.9	4.3	5.0	4.8	75	32	69	0	0	0	0	0	1	—	⊔^{2} n.
16	22.3	22.4	23.2	3.9	18.4	8.2	10.2	1.3	4.4	3.6	3.8	72	22	47	0	NW 2	0	5	1^0	0	—	⊔^{2} n.
17	24.7	24.1	24.8	6.2	20.4	8.6	11.7	3.6	4.6	5.8	4.7	65	32	56	0	NW 3	0	0	0	0	—	⊔ n.
18	24.1	23.4	22.5	8.5	22.4	9.0	13.3	4.0	4.5	5.0	5.5	55	25	64	0	NW 4	ENE 2	0	0	0	—	⊔ n.
19	22.2	21.9	22.1	10.1	25.0	9.6	14.9	7.0	4.6	4.0	5.4	50	17	60	E 2	N 2	ENE 2	0	0	0	—	
20	21.2	21.2	21.4	12.5	25.0	11.2	16.2	8.6	4.5	5.2	4.4	42	22	44	NE 1	NW 2	NW 2	0	0	0	—	
21	21.7	21.2	21.9	7.5	25.4	13.5	15.5	6.0	6.0	6.1	5.8	77	26	51	E 2	W 1	E 1	0	1^0	0	—	⊔ n.
22	22.3	21.8	21.7	10.2	24.6	12.0	15.6	7.7	4.6	6.3	6.4	49	27	62	NE 1	SW 2	N 1	1^0	10^0	1^0	—	
23	21.8	20.8	22.1	7.0	19.0	8.2	11.4	5.3	5.0	6.9	6.2	67	42	76	SE 2	S 1	NE 2	8^0	5	1	—	
24	22.4	21.5	22.1	8.8	19.3	12.4	13.5	7.0	6.2	6.4	6.6	73	39	62	ENE 1	N 2	NW 2	8	1	0	—	
25	22.3	21.1	20.9	7.4	20.6	9.9	12.6	5.9	6.2	6.7	6.7	80	37	74	E 2	WSW 2	SW 2	1	0	0	—	
26	21.3	22.1	23.7	9.0	21.1	8.6	12.9	6.0	6.1	6.4	7.0	71	35	84	E 2	W 2	N 6	0	1	2	0.0	●^{0} p.
27	23.6	21.1	20.3	2.8	15.0	6.8	8.2	1.8	5.6	8.5	6.7	00	67	91	SE 1	N 2	SE 2	0	0	0	—	⊔ n.
28	20.5	20.2	20.8	4.0	20.4	8.5	11.0	2.6	5.7	6.6	6.4	93	37	77	E 2	N 2	E 2	0	0	0	—	⊔ n.
29	22.3	22.3	22.7	7.6	22.8	9.8	13.4	4.2	5.1	7.6	6.0	65	37	66	NE 1	SW 2	NE 2	0	0	0	—	
30	21.2	19.7	20.1	10.8	23.0	10.6	14.8	7.8	4.4	5.1	5.5	46	25	58	E 3	E 1	E 2	9	9	1	—	
31	24.0	25.7	27.1	10.2	16.2	11.4	12.6	9.6	5.7	6.4	6.5	61	47	65	SSW 1	SW 1	NNW 1	10	10^2	10^2	0.4	
Срд. Mtt.	723.7	723.3	723.7	6.7	18.3	8.7	11.2	4.4	5.4	6.3	5.8	73	41	68	1.3	2.0	1.4	2.8	2.7	2.1	23.7	

Ноябрь. — November.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	727.9	727.8	725.2	10.0	8.4	7.8	8.7	7.8	7.5	7.9	7.0	82	96	89	NNE 1	NNE 3	N 1	10^{2}	10^{2}	2	6.7	● n, a, 2, p.
2	22.9	20.9	21.1	4.2	16.4	8.8	9.8	4.0	6.2	7.6	8.0	00	55	95	SE 2	N 2	NW 2	10	0	0	—	$\equiv^{2}$ n, 1, a
3	22.8	22.9	24.7	6.0	18.0	10.8	11.6	5.8	6.1	7.7	6.6	88	50	68	E 2	WNW 3	ENE 2	1	9	9^{2}	0.1	
4	27.6	27.8	28.5	8.0	11.5	6.4	8.6	5.8	6.7	7.1	5.9	83	70	83	W 1	NW 3	NW 1	10^{2}	4	0	0.0	$●^{0}$ n, 1, a.
5	27.5	26.1	25.7	1.4	15.2	5.3	7.3	1.3	5.0	6.2	4.7	98	49	71	N 1	NW 4	N 2	0	0	0	—	⊔ n.
6	26.3	25.6	25.0	2.8	16.3	6.1	8.4	1.8	5.0	6.4	5.7	89	47	81	E 2	NW 1	E 2	1	0	0	—	⊔ n.
7	24.2	22.8	22.3	5.0	20.0	10.5	11.8	3.7	5.1	5.6	5.9	78	32	63	ENE 2	N 2	E 2	2^{0}	8^{0}	9	—	⊔ n.
8	21.6	22.0	21.3	12.0	18.0	16.7	15.6	8.4	4.1	5.3	5.8	40	34	41	E 4	N 2	NE 4	7	10	10	—	
9	22.7	22.0	24.2	17.3	27.0	16.6	20.3	16.1	7.1	6.0	7.5	49	22	54	ENE 2	S 4	ENE 2	10^{2}	3	3	—	
10	23.7	20.8	18.0	12.2	27.2	15.6	18.3	10.7	6.5	7.3	6.7	62	27	51	ENE 2	SE 1	E 2	2	5^{0}	9^{0}	—	Ф 3.
11	17.8	20.3	27.9	15.2	18.5	7.6	13.8	7.5	6.2	5.7	5.5	49	36	70	ENE 1	W 4	N 4	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.1	
12	29.5	28.6	29.0	4.8	9.4	6.2	6.8	4.4	6.2	7.2	4.6	97	82	65	NW 1	W 1	SW 1	10^{2}	10^{2}	10^{0}	0.0	● n, 1, a.
13	27.5	25.9	27.1	3.0	10.3	1.6	5.0	1.4	3.6	5.6	4.7	62	60	91	SSW 1	N 2	NW 2	10^{2}	4	5^{0}	—	⊔ Ф 3.
14	27.7	27.9	29.9	− 1.1	9.2	4.0	4.1	− 1.9	4.2	4.9	4.8	98	57	78	E 2	WSW 3	W 1	1^{2}	9	10	3.0	$⊔^{2}$ n.
15	33.1	32.9	32.6	3.3	9.2	4.7	5.7	2.4	5.7	6.4	5.8	98	74	90	SE 2	NW 2	N 3	10^{2}	8	1^{0}	1.2	● n, 1, a.
16	32.6	31.0	30.5	0.0	12.4	3.6	5.3	− 0.5	4.6	6.0	5.3	00	56	90	NE 1	SW 1	NE 1	0	0	0	—	$⊔^{2}$ n.
17	28.7	27.5	28.3	3.4	13.0	4.0	6.8	1.0	4.3	5.9	5.1	73	53	84	NNE 1	W 3	NW 4	1	8^{0}	10^{2}	0.0	$⊔^{2}$ n.
18	28.9	31.2	34.7	− 2.8	− 6.2	−12.4	− 7.1	−12.6	3.7	2.3	1.3	00	82	76	NNW 4	NW 5	NW 1	10^{2}	7	0	0.4	$*^{0}$ n, 1, a.
19	38.6	38.8	37.2	−18.6	− 8.0	−15.4	−14.0	−19.2	1.0	1.3	1.3	00	53	00	SE 2	ESE 1	0	0	0	0	—	
20	30.5	25.9	21.6	−14.6	1.5	− 6.0	− 6.4	−17.1	1.2	2.2	2.3	83	43	80	0	SE 2	ESE 1	0	0	0	—	
21	17.8	18.2	20.7	− 0.8	4.5	3.8	2.5	− 7.9	2.3	3.3	4.6	53	53	77	ENE 1	NE 1	WNW 2	10	10^{2}	10^{2}	8.7	● p, 3.
22	23.4	25.1	30.6	1.2	− 1.5	− 3.5	− 1.3	− 3.7	5.0	4.1	3.5	00	00	00	NW 4	NNW 5	ESE 1	10^{2}	10^{2}	0	10.5	● n, 1, a; * a, 2, p.
23	30.2	28.0	27.6	− 5.8	− 1.9	− 4.6	− 4.1	− 6.4	2.9	2.8	2.8	00	72	88	N 2	N 2	NNW 1	8	9	10^{2}	—	
24	27.7	27.7	28.4	− 2.8	2.0	− 0.8	− 0.5	− 4.6	3.5	3.8	4.0	94	70	93	0	ESE 1	SW 1	10	10^{2}	10^{2}	—	
25	27.0	26.8	24.8	− 0.8	4.6	0.2	1.3	− 2.0	3.8	4.1	4.6	87	65	98	NE 1	NW 1	N 1	10^{2}	10^{2}	10^{0}	0.0	$●^{0}$ 2.
26	24.4	25.2	25.7	− 1.3	5.0	2.5	2.1	− 2.0	4.2	4.3	4.8	00	66	87	SE 1	SSE 1	SSE 1	10^{2}	10	10^{2}	7.2	
27	28.5	28.6	28.0	− 1.2	− 1.8	− 3.0	− 2.0	− 3.8	4.2	3.9	3.0	00	97	82	N 2	NW 3	N 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	0.0	● n; * n, 1, a.
28	29.7	29.3	30.5	− 7.8	3.0	− 5.2	− 3.3	− 8.5	2.4	3.2	2.9	97	56	96	NW 1	W 1	ENE 2	2	1	0	—	
29	31.5	30.3	30.1	− 6.9	1.5	− 3.6	− 3.0	− 7.4	2.3	3.2	2.7	87	62	79	ENE 1	NNW 2	NE 2	0	0	0	—	
30	28.7	26.3	25.3	− 5.8	4.2	− 1.2	− 0.9	− 7.2	2.0	3.0	4.0	69	49	93	NNW 3	NW 3	E 2	0	0	1	—	
Срд. Mtt.	727.0	726.5	726.9	1.3	8.9	2.9	4.4	− 0.8	4.4	5.0	4.7	84	59	80	1.7	2.3	1.7	5.8	5.8	5.0	37.9	

Декабрь. — December.

Число.—Dat.	Барометръ. Barometer.			Температура воздуха. Lufttemperatur.					Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Отн. влажн. Rel. Feucht.			Направленіе и сила вѣтра. Richtung und Stärke des Windes.			Облачн. Bewölk.			Осадки. Niederschlag.	Примѣчанія. Bemerkungen.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	724.1	723.8	722.2	4.8	6.8	1.0	4.2	− 1.5	3.0	5.0	4.7	45	68	95	NNE 1	ENE 4	E 1	10^{2}	10^{2}	9	—	
2	19.8	19.3	21.7	6.0	5.4	5.4	5.6	0.8	4.8	6.3	6.7	68	94	00	ENE 2	ENE 1	S 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16.8	● a, 2, p, 3.
3	25.1	23.5	20.9	4.0	10.3	5.4	6.6	3.6	5.9	6.3	5.9	97	67	87	E 1	SSE 4	E 2	10^{2}	1	7^{2}	—	● n.
4	18.9	21.2	24.4	4.4	0.6	− 0.6	1.5	− 0.6	5.2	4.8	4.4	84	00	00	W 2	NNW 1	0	10^{2}	10^{2}	10^{2}	16.2	● a; * a, 2, p.
5	25.0	23.6	21.3	− 1.2	3.8	− 0.3	0.8	− 2.3	4.1	4.4	4.4	99	73	98	SE 2	S 2	ESE 2	10^{2}	10	8	—	
6	18.0	18.5	26.9	− 1.4	2.2	− 6.3	− 1.8	− 6.5	3.7	4.4	2.7	91	82	98	SE 1	SE 2	NNW 5	8	10^{2}	10^{2}	2.4	● p; * p, 3.
7	34.9	35.5	33.3	−13.6	− 4.8	−14.6	−11.0	−15.5	1.6	1.9	1.4	98	60	98	N 2	ESE 1	NE 1	2	5^{0}	0	—	* n.
8	27.6	25.0	24.3	− 6.1	2.7	− 7.1	− 3.5	−14.6	1.5	2.4	2.0	54	42	75	NE 2	N 3	ENE 2	0	0	0	—	
9	23.4	25.8	27.9	− 1.2	− 1.0	− 4.1	− 2.1	− 7.1	2.2	2.5	2.6	53	59	77	E 2	NNE 1	N 2	10	9^{2}	7	—	
10	27.7	28.5	33.0	− 4.0	− 2.0	−10.7	− 5.6	−10.7	3.3	3.5	1.8	95	90	94	NW 2	NNW 2	NW 2	10	10^{2}	9	0.7	* a, 2, p.
11	36.6	37.6	37.1	−17.8	−12.2	−17.0	−15.7	−17.8	1.0	1.4	1.2	95	76	99	0	SE 3	N 1	2	0	10^{0}	—	Ψ 3.
12	35.1	33.9	33.9	−24.2	− 5.6	−17.0	−15.6	−24.5	0.6	1.3	0.9	90	44	78	0	ESE 1	E 1	0	0	1^{0}	—	
13	32.1	30.2	29.6	−15.0	− 1.8	−13.7	−10.2	−17.3	0.6	1.2	1.1	47	30	70	0	ENE 1	ENE 2	0	0	0	—	
14	28.5	28.4	29.4	−14.4	0.0	−10.7	− 8.4	−15.5	1.0	1.9	1.6	67	41	81	0	SE 1	0	0	2^{0}	0	—	
15	29.1	28.5	28.0	− 9.4	4.4	− 4.8	− 3.3	−13.6	1.3	2.5	2.1	58	40	67	ENE 1	SE 2	NE 2	0	0	0	—	
16	26.2	25.1	24.9	− 4.6	7.0	2.2	1.5	− 5.5	2.0	3.4	2.8	63	45	52	NE 2	ENE 2	NE 1	1	7^{0}	5	—	
17	22.6	22.0	22.1	3.8	9.4	4.8	6.0	− 1.8	3.6	4.0	4.2	59	45	65	ENE 1	NE 4	E 2	10	2	1	—	
18	21.5	20.7	19.7	5.5	11.5	7.0	8.0	3.3	4.3	5.1	4.8	63	50	64	ENE 4	E 3	ENE 4	5	7	9	—	
19	19.2	19.9	20.4	7.8	8.0	8.2	8.0	5.2	4.4	5.3	5.0	57	65	62	NE 4	NW 3	NE 2	10^{2}	9	10^{2}	0.0	
20	23.0	22.9	22.8	4.6	13.4	7.4	8.5	3.9	4.7	6.5	5.8	74	57	75	N 1	E 2	ENE 3	7	3	0	—	$●^{0}$, $▲^{0}$ n.
21	21.8	19.7	19.4	6.6	14.0	7.0	9.2	4.6	4.8	5.7	5.2	66	48	70	ENE 3	ENE 5	E 1	5	8	1	—	
22	18.9	18.8	19.3	7.6	13.5	3.1	8.1	2.9	4.7	7.1	5.4	60	62	95	E 4	SW 2	E 1	2	10^{0}	6^{2}	—	
23	21.0	22.5	28.3	− 0.4	− 0.4	− 2.8	− 1.2	− 3.2	4.5	4.5	3.7	00	00	00	S 2	E 2	SSW 2	10^{2}	10^{2}	10^{2}	9.5	≡ n, 1, a, 2, p; * p, 3.
24	29.6	29.1	27.3	− 1.8	2.1	− 1.6	− 0.4	− 3.0	4.0	4.1	4.1	00	76	00	N 2	S 2	N 2	4^{0}	9	10^{2}	—	* n; ≡ 3.
25	25.2	24.8	25.6	− 2.2	0.6	− 3.5	− 1.7	− 3.6	3.9	3.9	3.5	00	82	00	ESE 2	ESE 3	SSW 1	10^{2}	10	10^{2}	—	≡ 3.
26	25.6	25.7	24.8	− 2.7	2.0	0.4	− 0.1	− 3.7	3.7	3.6	3.7	00	68	77	N 2	E 2	ENE 2	10^{2}	10^{2}	9^{0}	—	
27	23.0	22.1	22.1	1.8	6.2	3.6	3.9	0.3	4.1	4.5	4.3	78	63	73	ENE 3	ENE 2	NE 2	4	10	10^{2}	—	
28	20.6	20.0	19.7	3.0	7.2	1.1	3.8	1.0	4.7	6.2	5.0	83	81	00	N 2	NNW 1	SE 1	10^{2}	10	1	0.0	
29	21.0	23.0	25.1	0.0	4.5	2.0	2.2	− 0.1	4.5	5.2	5.1	97	82	96	SSE 1	ESE 2	SSE 1	10^{2}	10^{2}	10^{2}	3.1	$*^{0}$ n, a.
30	26.4	25.4	25.9	0.1	6.2	1.2	2.5	− 0.1	4.6	5.2	4.6	00	74	92	SW 1	ENE 1	NNE 2	10	1	10	0.0	* n, 1, a.
31	25.0	24.2	23.4	0.2	8.0	2.1	3.4	0.0	3.3	4.0	3.1	70	51	58	ENE 2	E 3	NE 2	0	2^{0}	3	—	
Срд. Mtt.	725.0	724.8	725.3	− 1.9	3.9	− 1.7	0.1	− 4.6	3.4	4.1	3.7	78	65	84	1.7	2.2	1.7	6.1	6.3	6.0	48.7	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1894 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту цистерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку за тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во Введеніи.

MONATS- UND JAHRES-RÉSUMÉS

für das Jahr 1894.

φ bedeutet nördliche Breite der Station.
λ » östliche Länge der Station von Greenwich.
H » Höhe des Barometers über dem Meere.
h » Höhe des Thermometers über dem Meere.
G » die angebrachte Schwerecorrection.

Anmerkung. Ueber die Bedeutung der Maxima, Minima, der heiteren, trüben Tage etc. siehe die Einleitung.

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 69° 8′				**Териберка.**													λ = 35° 28′		
Январь	750.5	772.5	718.6	— 5.8	— 5.3	— 4.9	— 5.3	4.4	—14.1	— 8.4	2.6	2.7	2.8	85	84	86	7.0	6.4	6.2
Февраль	745.9	768.6	723.9	— 7.2	— 6.5	— 6.4	— 6.7	1.2	—24.0	—10.4	2.5	2.6	2.5	87	85	85	6.9	6.8	6.6
Мартъ	752.1	766.3	730.5	— 6.8	— 5.0	— 6.3	— 6.0	5.6	—19.0	— 9.7	2.5	2.7	2.5	85	79	82	6.5	5.8	6.2
Апрѣль	764.8	779.4	751.6	— 0.2	1.4	0.2	0.4	6.6	— 9.6	— 2.5	3.8	4.0	4.0	83	78	84	8.3	8.5	8.2
Май	762.0	774.9	746.2	3.6	6.1	3.5	4.4	19.3	— 3.5	0.8	4.8	5.0	4.9	80	71	81	7.1	6.7	6.3
Іюнь	762.6	768.7	752.4	7.8	12.0	8.8	9.5	28.2	— 0.6	4.5	5.8	6.2	5.9	73	60	69	5.3	3.1	3.7
Іюль	758.0	770.8	748.8	10.3	12.0	10.7	11.0	24.3	2.7	7.7	7.4	7.4	7.6	79	71	78	7.2	7.2	7.1
Августъ	754.2	763.7	741.4	13.0	16.1	13.3	14.1	25.4	4.0	10.4	9.7	9.8	9.7	86	73	84	6.5	6.8	6.2
Сентябрь	758.1	766.4	736.3	3.1	5.1	3.4	3.9	9 8	— 2.4	1.7	4.9	5.2	5.1	85	77	86	8.8	8.2	8.2
Октябрь	754.8	768.5	735.9	— 2.5	— 1.5	— 2.2	— 2.1	9.0	—16.4	— 4.8	3.4	3.6	3.5	84	82	84	7.7	7.4	7.8
Ноябрь	756.5	771.8	738.5	— 3.6	— 3.6	— 3.9	— 3.7	4.9	—18.6	— 6.8	3.1	3.1	3.0	85	83	84	8.9	7.7	7.6
Декабрь	749.9	771.0	725.2	— 7.2	— 6.6	— 6.6	— 6.8	4.4	—24.2	—10.8	2.4	2.4	2.4	85	83	84	6.7	8.2	6.8
Годъ	755.8	779.4	718.6	0.4	2.0	0.8	1.1	28.2	—24.2	— 2.4	4.4	4.6	4.5	83	77	82	7.2	6.9	6.7
φ = 68° 53′				**Кола.**													λ = 33° 1′		
Январь	751.3	773.3	718.2	— 6.8	— 6.5	— 6.3	— 6.5	4.0	—	—	2.6	2.7	2.6	90	90	90	7.5	6.8	6.9
Февраль	746.1	769.5	724.3	— 8.7	— 7.4	— 7.9	— 8.0	2.4	—	—	2.3	2.4	2.4	87	81	87	7.5	6.8	8.0
Мартъ	752.8	768.2	732.1	— 8.4	— 3.9	— 6.9	— 6.4	7.8	—	—	2.4	2.5	2.4	86	68	82	6.3	6.1	6.1
Апрѣль	765.5	779.2	752.8	0.2	3.3	0.7	1.4	9.4	—	—	3.9	4.0	4.1	83	69	82	8.4	8.7	7.7
Май	761.9	773.6	746.2	5.0	8.3	5.7	6.3	19.6	—	—	5.0	5.0	5.1	75	62	74	8.1	7.5	6.9
Іюнь	761.9	768.6	751.7	11.3	16.3	12.8	13.5	25.5	—	—	6.0	5.9	6.0	61	44	56	4.0	3.6	3.9
Іюль	757.9	770.9	747.8	11.7	14.3	11.6	12.5	23.9	—	—	7.7	7.4	7.5	75	62	73	7.6	7.5	6.9
Августъ	754.1	763.7	743.5	12.3	16.6	12.9	13.9	27.9	—	—	9.3	9.1	9.6	86	66	86	7.3	7.6	6.7
Сентябрь	758.4	766.8	735.4	2.0	5.3	2.2	3.2	10.8	—	—	4.9	4.9	4.9	89	73	90	8.1	7.7	6.0
Октябрь	755.3	769.5	734.1	— 3.9	— 1.9	— 3.3	— 3.0	8.9	—	—	3.3	3.5	3.4	89	84	88	7.3	6.9	6.6
Ноябрь	756.8	773.0	739.2	— 5.3	— 5.2	— 4.9	— 5.1	4.8	—	—	3.0	2.9	3.0	88	86	88	7.6	7.9	7.4
Декабрь	750.8	771.7	726.3	—10.1	— 9.5	— 8.9	— 9.5	5.8	—	—	2.1	2.1	2.3	88	84	90	7.3	8.1	6.8
Годъ	756.1	779.2	718.2	— 0.1	2.5	0.6	1.0	27.9	—	—	4.4	4.4	4.4	83	72	82	7.2	7.1	6.7
φ = 65° 50′				**Мезень.**													λ = 44° 16′		
Январь	753.9	772.7	728.6	— 9.3	— 8.5	— 8.7	— 8.8	1.3	—34.2	—12.8	2.4	2.5	2.5	92	92	93	8.3	9.3	8.5
Февраль	748.2	770.3	721.3	— 8.8	— 8.6	— 9.0	— 8.8	— 0.4	—29.0	—12.8	2.4	2.3	2.4	93	89	92	9.5	8.8	9.0
Мартъ	755.5	769.1	736.8	—11.0	— 7.6	— 9.7	— 9.5	4.5	—33.4	—14.6	2.2	2.4	2.2	90	84	86	8.1	7.2	6.9
Апрѣль	765.2	783.3	754.1	— 4.0	— 0.8	— 2.4	— 2.4	11.5	—21.0	— 6.1	3.2	3.4	3.4	86	74	84	8.9	7.9	9.7
Май	762.0	776.7	749.4	5.0	8.6	5.2	6.3	22.2	— 4.3	1.9	5.2	5.5	5.4	78	65	79	8.2	7.2	6.9
Іюнь	759.5	765.0	753.6	9.2	13.6	10.2	11.0	23.0	— 2.2	3.5	6.0	6.2	6.6	70	54	70	4.4	4.3	5.2
Іюль	755.6	766.4	744.2	10.8	13.8	10.9	11.9	25.8	— 0.7	7.7	8.4	8.2	8.3	82	68	81	7.8	8.5	8.7
Августъ	754.6	764.8	745.1	14.5	19.0	14.9	16.1	28.2	4.3	11.6	10.9	11.2	10.9	87	69	85	6.7	7.2	7.2
Сентябрь	753.3	764.9	738.6	2.7	5.7	3.6	4.0	11.9	— 1.0	1.8	5.4	5.8	5.7	95	83	94	9.4	9.4	9.5
Октябрь	754.6	771.0	735.1	— 5.0	— 2.7	— 4.6	— 4.1	6.8	—18.3	— 7.0	3.2	3.3	3.2	94	83	92	9.0	7.7	8.3
Ноябрь	758.1	773.8	737.9	— 7.6	— 7.2	— 8.0	— 7.6	1.7	—28.2	—11.2	2.7	2.7	2.6	94	93	94	8.7	8.6	7.5
Декабрь	754.1	777.6	723.5	—13.0	—13.5	—13.7	—13.4	— 2.1	—36.2	—18.4	1.9	1.8	1.8	93	94	93	8.5	7.9	7.2
Годъ	756.2	783.3	721.3	— 1.4	1.0	— 0.9	— 0.4	28.2	—36.2	— 4.7	4.5	4.6	4.6	88	79	87	8.1	7.8	7.9
φ = 65° 41′				**Зимняя Золотица.**													λ = 40° 14′		
Январь	752.5	771.0	726.0	— 7.5	— 6.5	— 7.0	— 7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	7.8
Февраль	745.9	767.7	720.5	— 8.9	— 6.6	— 8.4	— 8.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	9.1
Мартъ	753.8	765.2	736.4	—10.0	— 3.9	— 7.9	— 7.3	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.6	6.7
Апрѣль	763.4	779.0	753.4	— 0.8	2.2	— 0.5	0.3	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	8.5
Май	759.7	771.1	746.9	5.8	10.3	6.0	7.4	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.7	6.4
Іюнь	757.3	763.5	750.9	10.3	13.8	10.3	11.5	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	4.4
Іюль	754.4	765.8	742.5	10.8	14.1	11.2	12.0	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.6
Августъ	752.4	761.6	742.9	13.7	18.7	14.0	15.5	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	5.7
Сентябрь	752.2	763.0	736.2	3.5	6.0	4.4	4.6	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.7	8.9
Октябрь	753.0	768.5	732.8	— 3.0	— 0.2	— 2.2	— 1.8	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.7
Ноябрь	756.0	770.1	735.0	— 5.6	— 5.0	— 5.5	— 5.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	9.0	7.9
Декабрь	751.9	773.0	721.3	— 8.9	— 8.8	— 9.4	— 9.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.3	8.5
Годъ.	754.4	779.0	720.5	0.0	2.8	0.4	1.1	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
H = 6.5 m ?								**Teriberka.**														G = 1.46 mm		
10.7	8.6	10.7	1	3	—	4	41	21	11	5	7	21.2	5.4	17	15	15	—	—	—	8	18	27	30	Januar
11.4	9.6	9.8	6	8	6	6	31	14	1	5	7	16.4	2.5	8	20	17	—	—	3	11	17	24	28	Februar
10.9	10.6	13.5	5	—	—	7	32	20	11	12	6	25.0	4.4	29	19	18	—	—	5	6	20	22	30	März
7.1	8.3	6.9	7	5	6	3	17	18	4	17	13	22.0	4.3	24	22	18	—	—	1	20	7	8	20	April
6.6	7.0	4.5	14	6	5	5	28	8	4	14	9	23.8	3.4	3	20	14	—	—	2	12	3	2	16	Mai
5.0	6.7	5.3	11	21	16	21	7	1	2	3	8	3.3	1.4	30	5	—	—	1	10	5	3	—	3	Juni
6.8	7.3	4.8	32	8	3	2	13	6	2	21	6	13.9	1.6	15	21	1	—	2	3	15	6	—	—	Juli
5.4	6.8	3.1	5	10	5	3	30	9	6	11	14	12.1	2.8	8	15	—	—	—	2	12	6	—	—	August
6.6	8.0	7.1	22	15	4	3	8	8	4	5	21	46.6	8.7	30	28	13	—	—	—	20	11	—	8	September
8.5	6.8	8.8	10	10	1	3	31	22	8	2	6	59.7	10.9	29	26	23	—	—	2	18	14	17	24	October
11.4	9.8	11.5	4	6	1	8	38	18	5	8	2	21.5	5.2	26	22	17	—	—	2	20	18	21	28	November
12.2	12.7	10.5	10	6	—	5	41	23	1	2	5	22.1	3.4	27	21	20	—	—	3	15	17	28	31	December
8.6	8 5	8.0	127	98	47	70	317	168	59	105	104	287.6	10.9	—	234	156	—	3	33	162	140	149	218	Jahr
H = 10 m ?								**Kola.**														G = 1.45 mm		
4.2	4.5	6.0	—	3	—	—	13	52	5	1	19	9.4	3.5	28	8	8	1	—	1	13	10	27	—	Januar
4.6	4.5	3.9	10	4	1	5	11	25	2	2	24	12.1	2.3	1, 15	13	13	—	—	2	14	8	24	—	Februar
4.7	5.9	4.7	2	—	—	1	17	35	10	8	20	13.5	6.5	22	10	8	—	—	2	10	10	22	—	März
3.1	3.9	2.2	8	1	1	5	4	24	6	11	29	4.3	1.7	7	7	3	—	—	—	18	—	6	—	April
3.2	4.3	3.3	18	7	5	2	12	8	5	7	29	45.5	11.9	20	13	7	2	—	2	17	1	—	—	Mai
2.5	4.6	3.2	19	8	22	6	3	3	2	3	24	9.5	4.9	30	3	—	—	2	15	3	2	—	—	Juni
2.6	3.7	3.8	31	10	2	—	2	9	3	8	28	60.6	18.3	15	13	—	—	2	1	12	4	—	—	Juli
4.5	4.2	2.4	15	7	1	2	10	19	5	4	30	111.1	28.5	25	16	—	—	2	—	13	2	—	—	August
3.6	5.0	2.5	12	14	3	—	6	12	3	12	28	51.5	12.0	29	13	6	—	—	1	15	4	—	—	September
3.9	4.4	3.5	13	6	—	—	7	34	5	1	25	34.2	8.0	27	16	11	—	—	1	11	8	17	—	October
4.0	4.0	4.4	5	2	1	2	8	40	5	2	25	50.7	10.5	28	14	13	—	—	—	17	9	20	—	November
4.2	4.5	5.4	5	—	—	1	18	43	1	2	22	17.9	4.5	26	13	11	—	—	2	12	11	28	—	December
3.8	4.5	3.8	138	62	36	24	111	304	52	61	303	420.3	28.5	—	139	80	3	6	27	155	69	144	—	Jahr
H = 16 m ?								**Mesen.**														G = 1.30 mm		
4.7	5.8	4.3	6	3	1	10	31	15	10	8	9	7.7	2.7	4	7	7	—	—	1	22	2	30	31	Januar
4.8	4.6	4.9	5	9	11	14	26	11	2	2	4	5.0	1.2	12	5	5	—	—	—	23	1	28	28	Februar
4.9	5.8	5.1	6	4	2	8	24	12	11	10	16	3.9	1.7	30	3	3	—	—	3	17	4	28	31	März
3.8	5.0	3.4	10	9	5	9	10	12	16	12	7	9.5	2.2	11	10	8	—	—	—	23	1	15	24	April
4.1	5.5	4.0	22	5	12	13	9	8	4	15	5	12.7	3.1	11	7	3	—	2	1	18	1	4	16	Mai
4.4	6.0	4.6	30	30	9	2	2	—	1	14	2	4.7	1.7	3	4	—	—	1	9	6	1	—	4	Juni
5.4	6.4	4.4	31	10	2	6	10	6	6	19	3	36.9	9.2	22	12	1	—	3	2	21	1	—	1	Juli
3.9	4.3	3.2	10	11	6	21	11	10	3	8	13	75.3	18.5	6	15	—	—	6	—	12	—	—	—	August
4.6	5.0	3.7	26	14	9	6	7	1	6	10	11	60.9	20.4	13	17	3	—	—	—	26	1	—	6	September
4.6	4.8	3.3	13	10	2	14	11	16	5	9	13	20.5	5.8	4	13	8	—	—	1	19	1	22	27	October
5.0	5.0	3.8	3	7	12	15	14	8	17	5	9	15.3	3.3	23	11	11	—	—	1	18	2	25	30	November
4.6	4.7	3.8	9	2	1	13	33	11	7	4	13	8.6	1.7	28	8	8	—	—	2	18	—	31	31	December
4.6	5.2	4.0	171	114	72	131	188	110	88	116	105	261.0	20.4	—	112°	57	—	12	20	223	15	183	229	Jahr
H = 8.5 m ?								**Simnjaja-Solotiza.**														G = 1.29 mm		
6.1	6.7	6.2	1	5	1	3	18	30	11	8	16	12.9	2.7	12	11	11	—	—	1	18	10	24	—	Januar
5.6	6.4	4.9	3	3	1	21	13	12	4	7	20	19.7	3.1	10	15	15	—	—	—	22	7	28	—	Februar
6.9	8.0	6.6	10	3	6	5	9	17	19	12	12	6.0	1.8	26	7	6	—	—	5	17	12	22	—	März
6.4	7.3	5.6	4	9	6	4	1	30	17	15	4	15.2	4.4	13	10	6	—	—	2	21	4	9	—	April
5.9	7.5	4.3	18	9	4	20	6	6	7	16	7	23.7	9.3	14	9	4	—	1	3	13	6	1	—	Mai
6.4	8.3	5.9	7	56	8	7	—	3	5	3	1	0.0	—	—	—	—	—	—	17	5	4	—	—	Juni
5.1	8.1	4.4	25	19	3	3	3	9	7	10	14	33.7	8.5	22	12	—	—	1	2	18	3	—	—	Juli
5.2	8.1	3.3	6	11	6	13	7	9	16	8	17	56.3	12.6	5	14	—	—	3	—	15	4	—	—	August
5.8	8.3	6.1	25	26	5	2	3	2	3	9	15	114.6	24.1	16	19	1	—	—	—	25	9	—	—	September
5.9	7.1	5.7	10	7	12	17	2	5	9	18	13	40.9	7.9	12	21	14	—	—	1	20	6	15	—	October
6.5	7.2	6.2	—	1	5	19	4	5	25	16	15	14.7	3.5	24	9	8	—	—	1	19	13	19	—	November
8.1	8.4	7.8	3	2	1	22	16	16	10	16	7	10.9	4.0	27	11	11	—	—	—	19	11	31	—	December
6.2	7.6	5.6	112	151	58	136	82	144	133	138	141	348.6	24.1	—	138	76	—	5	32	212	89	149	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 65° 1′ — Соловецкій монастырь. — λ = 35° 45′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.5	774.2	726.2	— 5.7	— 5.7	— 5.9	— 5.8	1.6	—22.5	— 8.9	2.8	2.7	2.6	87	86	87	9.7	8.7	9.3
Февраль	746.8	770.2	720.4	— 8.1	— 7.2	— 8.0	— 7.8	— 0.4	—21.0	—10.5	2.3	2.4	2.4	87	84	86	9.4	8.6	9.5
Мартъ	755.9	766.2	741.3	— 6.8	— 4.4	— 5.6	— 5.6	4.4	—21.0	— 8.9	2.4	2.7	2.6	82	76	80	7.7	7.5	9.0
Апрѣль	766.1	780.1	755.8	— 0.2	2.4	0.3	0.8	9.6	— 9.4	— 2.3	3.9	4.1	4.0	82	73	80	7.5	8.0	7.8
Май	761.0	770.0	748.6	4.7	7.6	5.9	6.1	14.8	— 2.0	2.6	5.2	5.4	5.4	80	68	76	8.1	7.8	7.2
Іюнь	758.4	765.7	752.0	8.6	11.0	8.5	9.4	18.4	— 1.2	5.5	6.3	6.0	6.0	76	63	74	6.8	5.4	5.6
Іюль	756.3	769.0	745.3	11.4	13.5	11.7	12.2	21.0	2.8	8.9	8.2	8.1	8.2	79	69	79	8.4	7.7	8.2
Августъ	753.5	761.9	739.2	12.8	15.6	13.6	14.0	23.8	6.3	11.1	9.8	10.1	9.9	88	76	85	8.8	8.1	7.2
Сентябрь	754.6	765.0	737.5	4.5	6.1	4.8	5.1	11.2	0.0	3.1	5.6	5.6	5.5	88	79	85	9.4	9.6	8.9
Октябрь	755.0	769.1	732.1	0.1	0.9	0.9	0.6	8.6	— 9.1	— 1.1	4.1	4.2	4.3	85	81	84	9.6	9.3	9.2
Ноябрь	757.9	774.3	735.5	— 2.9	— 2.4	— 2.5	— 2.6	1.8	—11.4	— 4.5	3.4	3.5	3.5	88	88	88	9.2	9.5	9.5
Декабрь	753.7	774.3	725.5	— 6.6	— 6.5	— 6.6	— 6.6	— 1.2	—18.1	— 9.3	2.4	2.4	2.4	83	82	84	9.3	9.7	9.3
Годъ	756.1	780.1	720.4	1.0	2.6	1.4	1.7	23.8	—22.5	— 1.2	4.7	4.8	4.7	84	77	82	8.7	8.3	8.4

φ = 64° 57′ — Кемь. — λ = 34° 39′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.4	775.5	726.2	— 6.4	— 5.8	— 6.0	— 6.0	2.5	—25.0	— 9.4	2.8	2.8	2.7	91	88	90	8.4	8.4	8.7
Февраль	747.8	771.1	720.8	— 9.2	— 7.3	— 8.4	— 8.3	1.5	—27.6	—12.2	2.3	2.5	2.4	91	86	90	8.9	8.7	9.5
Мартъ	756.9	767.4	741.9	— 8.1	— 2.7	— 6.5	— 5.8	9.9	—31.6	—11.1	2.3	2.8	2.6	84	70	81	7.0	7.0	6.7
Апрѣль	767.1	780.8	756.5	1.6	6.4	1.8	3.3	17.9	— 8.2	— 1.6	4.1	4.0	4.1	78	57	76	6.4	7.3	6.1
Май	762.1	771.6	749.8	6.9	10.4	6.7	8.0	22.8	— 2.6	2.8	5.5	5.6	5.7	73	59	76	6.6	7.4	6.3
Іюнь	759.8	767.6	752.5	9.8	13.2	10.0	11.0	21.3	0.5	4.9	6.7	6.7	6.4	75	61	70	5.4	5.0	4.3
Іюль	757.3	770.3	747.0	13.6	15.8	13.2	14.2	23.2	1.5	8.4	8.7	9.8	8.6	73	65	76	6.7	4.7	7.0
Августъ	754.6	763.1	741.2	13.2	17.7	14.1	15.0	23.3	2.5	10.0	10.0	9.9	9.7	87	67	81	8.0	8.4	6.4
Сентябрь	756.2	766.4	738.1	3.2	6.2	3.7	4.4	13.1	— 2.9	1.7	5.4	5.7	5.4	91	80	89	8.6	9.4	8.7
Октябрь	756.3	770.4	732.5	— 2.3	0.3	— 1.3	— 1.1	10.2	—18.0	— 4.2	3.7	4.2	4.0	86	85	88	8.3	8.3	8.2
Ноябрь	759.0	775.6	736.5	— 4.0	— 2.6	— 2.9	— 3.2	2.9	—21.5	— 5.8	3.3	3.5	3.5	90	89	91	8.8	8.7	8.5
Декабрь	754.8	775.6	726.7	— 9.0	— 8.8	— 9.1	— 9.0	0.6	—25.5	—13.1	2.3	2.2	2.3	88	88	89	7.8	8.3	7.5
Годъ	757.3	780.8	720.8	0.8	3.6	1.3	1.9	23.3	—31.6	— 2.5	4.8	5.0	4.8	84	75	83	7.6	7.6	7.3

φ = 64° 33′ — Архангельскъ. — λ = 40° 32′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.3	775.7	731.2	— 8.0	— 7.4	— 7.5	— 7.7	1.4	—35.8	—11.9	2.6	2.7	2.7	92	91	93	7.9	8.6	7.9
Февраль	748.9	770.9	719.7	— 8.8	— 7.3	— 8.0	— 8.0	— 0.2	—25.8	—11.7	2.3	2.5	2.4	91	87	91	9.5	8.1	8.4
Мартъ	757.6	768.7	739.0	— 9.8	— 5.6	— 8.7	— 8.1	6.8	—36.1	—13.3	2.4	2.6	2.3	88	79	83	6.9	7.0	5.8
Апрѣль	767.2	783.9	756.2	— 1.4	2.7	— 0.7	0.2	10.5	—14.4	— 3.9	3.7	3.0	3.7	84	68	80	6.5	6.3	5.8
Май	762.5	773.3	750.3	6.6	10.8	8.6	8.7	23.0	— 1.8	3.9	5.6	5.9	5.7	74	59	67	6.7	6.9	5.8
Іюнь	758.4	764.9	753.0	12.6	18.1	14.6	15.1	25.3	1.0	8.1	7.0	7.1	7.3	64	46	60	3.3	3.2	3.7
Іюль	756.7	767.1	744.7	11.5	15.7	13.0	13.4	24.1	2.4	9.2	8.1	8.8	8.6	77	65	74	7.4	7.4	6.4
Августъ	755.2	763.9	744.2	14.6	19.8	16.4	16.9	27.2	4.8	12.6	10.6	10.9	11.3	83	64	80	6.9	7.1	5.6
Сентябрь	754.0	765.6	739.6	4.1	6.8	5.0	5.3	13.7	— 0.1	3.0	5.6	5.9	5.8	90	78	87	9.1	8.6	8.3
Октябрь	755.9	772.0	734.4	— 2.8	— 0.7	— 1.8	— 1.8	7.3	—15.5	— 4.3	3.5	3.7	3.7	87	82	87	8.3	8.2	8.0
Ноябрь	759.4	774.5	736.5	— 5.9	— 5.1	— 6.0	— 5.7	2.8	—24.6	— 8.4	2.9	2.9	2.9	88	85	88	8.7	8.5	8.0
Декабрь	756.0	778.2	726.7	—10.6	— 9.9	—10.8	—10.4	— 1.8	—30.2	—15.0	2.0	2.0	2.0	88	86	87	9.1	8.3	7.7
Годъ	757.3	783.9	719.7	0.2	3.2	1.2	1.5	27.2	—36.1	— 2.6	4.7	4.8	4.9	84	74	81	7.5	7.4	6.8

φ = 63° 54′ — Онега. — λ = 38° 7′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.1	776.4	731.9	— 7.1	— 6.6	— 7.7	— 7.1	2.2	—34.6	—11.2	2.7	2.7	2.5	89	86	88	8.7	8.4	7.6
Февраль	748.7	770.3	718.9	— 8.6	— 7.2	— 8.4	— 8.1	0.4	—28.2	—12.0	2.3	2.4	2.3	89	84	87	9.2	7.9	7.3
Мартъ	758.3	767.7	744.8	— 9.5	— 4.5	— 6.9	— 7.6	7.7	—35.6	—12.4	2.3	2.4	2.4	83	68	76	6.9	6.6	6.1
Апрѣль	767.7	781.7	755.7	0.5	4.4	1.2	2.0	15.3	—14.0	— 2.6	3.7	4.0	3.8	74	63	72	6.3	4.9	3.8
Май	762.2	770.2	748.0	8.0	12.1	9.2	9.8	22.4	— 4.1	4.8	5.9	5.8	6.0	71	54	67	6.2	5.6	4.9
Іюнь	757.7	763.9	752.5	14.2	18.7	16.1	16.3	25.5	0.5	10.0	7.2	6.8	7.3	60	43	55	3.3	3.3	4.1
Іюль	756.7	768.0	745.8	13.0	16.3	13.6	14.3	24.1	1.5	9.2	8.7	8.9	8.7	75	63	72	5.6	6.5	5.8
Августъ	754.9	763.3	743.2	14.6	19.1	16.0	16.6	29.6	4.9	12.3	10.5	10.8	10.9	83	66	79	5.8	6.2	4.2
Сентябрь	754.2	766.8	740.6	4.1	7.0	4.7	5.3	13.4	— 2.6	2.7	5.7	5.8	5.8	91	77	89	7.8	7.9	8.1
Октябрь	756.4	772.1	733.0	— 1.5	0.8	— 0.8	— 0.5	8.5	—13.8	— 3.1	3.9	4.0	4.0	89	78	86	8.8	8.9	8.0
Ноябрь	760.1	777.0	736.0	— 5.0	— 3.8	— 4.4	— 4.3	2.4	—21.7	— 6.9	3.2	3.3	3.3	91	88	90	7.5	8.3	7.1
Декабрь	756.5	777.9	727.4	— 9.4	— 9.5	—10.3	— 9.7	0.0	—30.7	—14.7	2.1	2.0	2.0	86	84	87	8.4	8.1	7.5
Годъ	757.5	781.7	718.9	1.1	3.9	1.9	2.3	29.6	—35.6	— 2.0	4.8	4.9	4.9	82	71	79	7.0	6.9	6.2

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⛈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	

H = 16.6 m — Ssolowezkij-Kloster. — G = 1.26 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
7.4	8.3	7.0	—	10	1	6	23	27	14	12	—	7.1	1.8	3	9	9	—	—	—	28	6	29	31	Januar
7.6	7.8	7.5	11	16	1	7	18	16	7	8	—	21.9	4.1	4	17	17	—	—	—	22	4	28	28	Februar
6.7	7.0	5.9	11	9	1	8	24	21	10	9	—	13.9	7.6	26	8	8	—	—	—	18	1	22	30	März
4.2	5.6	3.8	6	14	3	6	15	26	12	8	—	7.4	2.0	16	7	4	—	—	1	16	1	8	22	April
6.2	6.6	5.8	11	24	5	13	21	14	1	4	—	26.9	7.6	14	9	1	—	1	—	16	2	—	7	Mai
8.1	9.4	8.1	1	70	9	4	3	2	1	—	—	4.4	2.4	6	3	—	—	—	4	8	4	—	1	Juni
5.5	6.6	4.4	19	28	2	7	24	8	2	3	—	21.3	6.4	10	12	—	—	—	—	19	—	—	—	Juli
5.3	7.0	4.9	6	19	2	14	25	19	6	2	—	67.1	17.0	12	14	—	—	1	—	17	1	—	—	August
6.5	8.2	7.5	17	41	8	1	2	12	5	4	—	90.1	19.2	19	24	—	—	—	—	27	6	—	1	September
7.7	8.0	6.5	9	14	7	4	5	12	23	19	—	24.3	3.6	14	17	11	—	—	—	27	2	15	17	October
6.5	6.8	5.9	1	6	9	7	9	25	23	10	—	27.2	4.9	12	16	14	—	—	—	25	—	19	29	November
8.3	8.2	8.7	8	6	1	—	17	32	12	16	—	9.5	1.8	26	14	14	—	—	—	29	7	31	31	December
6.7	7.5	6.3	100	257	49	77	186	214	116	95	—	321.1	19.2	—	150	78	—	2	5	252	34	152	197	Jahr

H = 12.6 m — Kem. — G = 1.26 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.7	5.8	5.8	5	4	—	1	18	34	26	5	—	8.4	1.7	1	15	14	—	—	—	23	—	27	31	Januar
4.4	5.0	5.2	7	5	1	7	16	17	17	14	—	20.8	5.7	8	16	15	—	—	—	22	—	25	28	Februar
5.0	5.5	3.9	4	2	—	5	12	21	21	12	16	11.7	2.9	25	8	8	—	—	1	11	2	20	29	März
4.2	5.8	3.2	2	12	9	3	6	20	29	9	—	14.3	2.6	19	10	6	—	—	2	11	1	5	21	April
3.8	6.1	2.5	6	21	9	9	13	17	6	7	5	44.0	8.6	14	15	2	—	1	1	12	4	—	10	Mai
4.5	5.8	3.0	1	63	14	4	1	2	1	1	3	5.4	1.9	30	5	—	—	1	3	5	3	—	—	Juni
3.3	4.5	2.3	9	26	8	6	8	16	4	8	8	50.6	7.6	23	20	—	—	5	—	12	1	—	—	Juli
3.1	4.5	2.2	7	5	11	10	12	27	10	8	3	124.5	32.7	29	14	—	—	1	—	11	1	—	—	August
4.3	6.1	4.2	33	19	7	—	2	10	4	14	1	131.3	23.8	19	25	8	—	—	—	23	7	—	7	September
3.2	3.1	3.1	4	8	4	6	1	13	30	23	4	48.0	12.3	14	20	15	—	—	—	20	—	14	18	October
3.4	3.6	3.6	2	2	5	9	6	23	37	6	—	61.6	6.7	7	20	19	—	—	—	20	—	15	28	November
4.3	3.9	4.3	3	1	—	—	17	33	18	20	1	92.5	10.7	26	22	20	—	—	—	17	1	30	31	December
4.1	5.0	3.6	83	168	68	60	112	233	203	127	41	613.1	32.7	—	190	107	—	8	7	187	20	136	203	Jahr

H = 6.7 m — Archangelsk. — G = 1.24 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.5	6.5	6.3	4	5	1	12	20	21	10	7	13	15.5	4.0	12	16	16	—	—	2	21	3	27	30	Januar
5.0	5.4	5.3	1	8	11	13	14	10	6	3	18	29.1	3.6	10	21	21	—	—	—	20	2	28	28	Februar
6.2	7.4	4.9	3	4	3	10	18	14	9	13	19	23.0	4.4	26	16	16	—	—	5	13	3	27	31	März
4.2	4.4	3.3	4	10	3	4	3	15	12	14	25	7.6	3.4	12	3	2	—	—	5	10	1	7	22	April
4.0	5.7	3.9	11	13	8	13	7	6	7	15	13	19.9	7.7	17	6	—	—	1	3	14	—	—	7	Mai
3.9	5.6	3.9	10	45	8	6	—	—	1	11	9	8.2	2.2	2	6	—	—	1	12	6	—	—	—	Juni
3.7	4.8	4.7	10	14	2	8	6	5	6	26	16	64.5	15.8	19	12	—	—	3	—	12	—	—	—	Juli
4.4	5.3	2.3	5	8	7	14	13	10	5	10	21	61.4	24.2	14	15	—	—	5	1	9	—	—	—	August
4.9	5.2	4.5	23	18	5	5	5	5	4	11	14	83.6	20.9	13	21	4	1	—	1	21	1	—	3	September
4.9	4.9	4.7	6	10	6	8	7	15	12	8	21	53.3	15.7	14	21	16	—	—	1	22	—	17	19	October
5.2	5.5	5.2	1	6	9	8	13	16	16	5	16	20.7	4.0	17	15	14	—	—	1	21	2	22	29	November
6.3	6.3	5.8	7	1	3	18	26	11	6	6	15	15.6	2.8	27	17	17	—	—	1	19	4	31	31	December
4.8	5.6	4.6	85	142	66	119	132	128	94	129	200	402.4	24.2	—	169	106	1	10	32	188	16	159	200	Jahr

H = 10.7 m — Onega. — G = 1.21 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⛈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
3.6	4.3	3.1	7	—	—	17	14	19	12	11	13	19.9	3.7	16	17	17	—	—	1	21	—	24	30	Januar
3.7	4.3	4.0	7	3	3	20	14	10	10	7	10	18.2	2.6	20	21	20	—	—	1	16	2	27	28	Februar
5.3	6.0	4.6	5	2	2	19	14	12	13	15	11	10.6	3.2	25	11	8	—	—	6	13	3	21	29	März
2.9	3.3	2.5	4	6	3	9	5	7	23	14	19	12.5	6.7	30	6	2	—	—	5	7	—	5	21	April
3.8	5.6	2.5	12	8	4	19	7	10	7	18	8	52.3	28.1	19	11	2	1	4	5	8	—	—	5	Mai
3.2	5.4	3.1	23	25	8	8	3	—	4	11	8	8.3	3.5	3	6	—	—	4	12	3	—	—	—	Juni
2.9	4.5	2.6	20	6	5	10	5	4	7	25	11	40.7	10.6	11	14	—	—	5	3	7	1	—	—	Juli
3.1	4.3	2.0	13	3	9	18	12	8	10	12	8	59.3	22.5	25	14	—	1	4	3	2	1	—	—	August
3.2	4.2	3.0	35	7	1	3	3	6	4	23	8	73.5	11.0	3	23	2	—	—	3	20	1	—	3	September
4.1	4.8	3.8	10	5	8	11	4	11	25	13	6	45.8	15.5	14	20	10	—	—	1	23	1	16	20	October
3.9	4.0	3.1	3	4	9	19	4	5	29	9	8	23.3	3.6	17	21	16	—	—	4	18	—	19	29	November
5.5	5.1	4.7	2	—	4	33	15	9	14	10	6	11.8	2.1	17	15	15	—	—	1	19	—	31	31	December
3.8	4.6	3.2	141	69	56	186	100	101	158	168	116	376.2	28.1	—	179	92	2	17	45	157	9	143	196	Jahr

$\varphi = 62° 6'$ — Шенкурскъ. — $\lambda = 42° 54'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.1	772.0	737.1	—10.4	— 7.3	— 8.7	— 8.8	1.4	—41.1	—13.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	7.4
Февраль	747.7	764.3	716.1	— 7.9	— 4.8	— 6.7	— 6.5	1.8	—25.6	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.6
Мартъ	756.0	767.4	742.5	—11.4	— 3.8	— 7.2	— 7.5	10.5	—31.6	—13.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	6.6
Апрѣль	764.5	779.4	753.5	— 0.3	7.2	3.0	3.3	18.1	—18.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	4.3
Май	759.6	769.3	752.4	8.8	16.0	11.2	12.0	25.6	— 1.9	5.8	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	4.6
Іюнь	752.8	757.4	748.5	13.5	20.4	15.7	16.5	28.1	1.7	8.8	—	—	—	—	—	—	2.8	4.4	3.5
Іюль	752.3	759.4	741.0	12.8	19.9	15.2	16.0	30.6	1.7	9.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.5	5.4
Августъ	752.5	760.7	738.5	15.2	22.3	16.6	18.0	34.0	4.6	12.2	—	—	—	—	—	—	5.1	5.4	4.5
Сентябрь	749.8	762.9	729.6	4.2	7.9	5.7	5.9	19.3	— 2.5	3.3	—	—	—	—	—	—	8.5	8.3	8.4
Октябрь	753.9	770.4	731.5	— 3.5	0.4	— 1.8	— 1.6	7.5	—17.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	8.2
Ноябрь	758.1	772.9	735.5	— 7.0	— 4.3	— 5.5	— 5.6	3.0	—28.0	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.5
Декабрь	756.7	778.5	729.6	—14.1	—10.3	—12.2	—12.2	— 1.0	—40.5	—17.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.9
Годъ	755.0	779.4	716.1	0.0	5.3	2.1	2.5	34.0	—41.1	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	6.2

$H = 42^{m}$? — Schenkursk. — $G = 1.09^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
7.4	6.1	6.0	9	1	—	10	50	8	2	5	8	11.2	2.8	3	12	12	—	—	4	17	11	26	31	Januar
6.4	6.1	7.5	1	4	6	15	43	7	2	2	4	12.7	2.9	5	11	11	—	—	2	17	9	27	28	Februar
7.4	7.9	6.0	11	10	—	7	36	8	5	9	7	18.1	3.8	18	13	12	—	—	6	12	15	26	30	März
3.4	3.8	2.4	8	17	5	2	27	15	5	6	5	5.7	2.4	13	7	5	—	—	9	6	1	6	20	April
4.5	5.7	3.3	8	16	15	16	29	2	2	3	2	23.7	10.8	18	10	5	—	1	11	4	4	—	6	Mai
4.8	6.6	2.5	6	24	27	17	8	—	—	2	6	18.1	6.4	4	6	1	—	—	9	3	4	—	—	Juni
3.9	5.8	2.4	14	13	5	—	14	8	10	18	11	43.4	8.8	11	12	—	—	2	5	9	1	—	—	Juli
3.2	4.1	1.6	17	5	3	5	38	6	3	5	10	40.2	9.0	12	14	—	—	1	9	9	2	—	—	August
3.7	3.4	3.5	24	15	10	1	9	2	10	13	6	122.6	20.2	14	26	3	—	—	1	20	2	—	3	September
3.5	3.7	4.1	32	5	6	4	22	10	5	6	3	19.4	4.3	8	17	15	—	—	3	16	3	17	23	October
3.8	3.4	3.6	17	9	5	7	25	3	9	8	7	17.2	2.8	5	17	16	—	—	1	18	2	22	30	November
6.9	7.1	7.3	9	3	—	1	49	11	7	9	4	13.2	2.0	25	16	16	—	—	6	17	10	31	31	December
4.9	5.3	4.2	156	122	82	85	350	80	60	86	73	345.5	20.2	—	161	96	—	4	66	148	64	155	202	Jahr

$\varphi = 61° 23'$ — Валаамъ. — $\lambda = 30° 57'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.1	776.1	731.7	— 4.0	— 3.4	— 3.4	— 3.6	2.8	—19.3	— 5.7	3.4	3.5	3.5	93	93	93	9.0	9.2	9.4
Февраль	747.2	771.3	715.5	— 5.3	— 3.9	— 4.6	— 4.6	1.2	—19.0	— 7.2	3.1	3.2	3.2	93	89	92	8.7	8.8	7.9
Мартъ	757.7	768.6	747.7	— 5.8	— 2.4	— 4.0	— 4.0	6.9	—18.3	— 7.3	2.8	2.9	3.0	85	72	82	6.7	5.9	5.1
Апрѣль	766.6	774.5	752.9	2.8	7.2	3.9	4.6	15.8	— 5.4	0.9	4.1	4.5	4.3	71	59	69	5.5	4.6	4.4
Май	759.3	768.1	749.7	8.1	12.5	9.0	9.9	19.3	1.5	5.4	5.8	6.2	6.2	71	56	73	6.3	6.0	6.1
Іюнь	754.0	760.8	746.3	13.6	17.4	13.6	14.9	23.9	4.6	9.9	8.0	8.2	7.9	69	56	69	4.9	5.0	5.5
Іюль	755.0	766.2	748.0	14.7	18.1	15.1	16.0	24.5	7.0	11.9	9.7	10.1	9.2	78	66	72	5.9	4.9	5.3
Августъ	753.3	760.0	744.9	14.5	17.3	14.5	15.8	22.5	9.4	13.0	11.4	11.0	11.2	92	75	90	7.1	6.6	7.2
Сентябрь	753.3	762.5	739.6	6.0	8.3	5.8	6.7	15.3	1.0	4.8	6.2	6.1	5.9	86	73	83	9.0	7.8	7.5
Октябрь	755.6	769.9	726.3	1.4	2.8	2.1	2.1	10.9	— 6.2	0.6	4.8	4.8	4.8	89	81	86	8.5	8.1	7.3
Ноябрь	758.4	777.1	733.6	0.2	0.6	0.3	0.4	5.2	—14.0	— 1.3	4.5	4.6	4.6	91	91	92	8.5	9.0	8.4
Декабрь	755.0	771.4	734.3	— 4.0	— 3.6	— 4.0	— 3.9	4.6	—15.5	— 6.3	3.1	3.1	3.1	89	85	88	7.8	7.8	7.7
Годъ	756.0	777.1	715.5	3.5	5.9	4.0	4.5	24.5	—19.3	1.6	5.6	5.7	5.6	84	75	82	7.3	7.0	6.8

$H = 43^{m}$? — Walaam. — $G = 1.05^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.2	4.6	4.2	2	5	—	12	27	22	10	3	12	18.4	3.0	18	14	13	—	—	—	24	3	21	29	Januar
3.7	3.9	2.8	7	5	3	16	10	17	7	10	9	14.6	4.7	10	10	10	—	—	—	20	2	22	28	Februar
3.6	4.0	2.8	1	3	9	13	11	18	6	10	22	8.4	3.7	14	5	5	—	—	7	12	3	17	27	März
1.5	1.8	1.0	—	7	10	17	10	8	3	1	34	21.0	9.5	30	6	—	—	—	8	8	—	—	11	April
1.8	1.9	1.3	5	13	6	15	8	7	3	5	31	49.1	16.4	12	13	—	1	3	4	12	—	—	—	Mai
1.0	0.9	1.1	4	12	16	8	2	—	1	2	45	44.4	9.9	7	9	—	—	—	4	6	—	—	—	Juni
2.1	2.6	2.0	2	10	7	9	14	14	4	11	22	93.2	33.9	26	12	—	—	—	5	6	—	—	—	Juli
2.1	2.5	2.2	4	5	8	16	16	13	5	7	19	25.2	4.5	7, 29	13	—	—	1	—	12	—	—	—	August
3.7	3.3	4.0	14	10	6	2	5	6	7	26	14	40.6	6.8	9	13	—	—	—	—	18	1	—	—	September
3.6	2.6	2.7	8	6	4	8	15	13	12	9	18	17.4	4.5	26	5	4	—	—	1	21	2	10	13	October
2.7	3.3	2.9	3	3	4	8	19	19	4	3	27	53.9	18.0	13	15	7	—	—	2	25	—	7	16	November
6.5	5.3	6.1	5	5	10	17	15	12	10	6	13	17.2	3.7	26	10	10	—	—	1	20	5	22	31	December
3.0	3.1	2.8	55	84	83	141	152	149	72	93	266	403.4	33.9	—	125	49	1	4	32	184	16	99	155	Jahr

$\varphi = 61° 47'$ — Петрозаводскъ. — $\lambda = 34° 23'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.2	773.0	730.7	— 5.8	— 5.5	— 5.7	— 5.7	2.3	—25.2	— 8.4	2.8	2.8	2.8	85	83	84	8.2	8.2	7.9
Февраль	745.4	768.0	714.7	— 7.1	— 5.0	— 6.4	— 6.2	1.1	—22.2	— 9.6	2.4	2.7	2.5	86	80	83	8.8	8.4	7.6
Мартъ	755.7	766.5	745.0	— 7.5	— 3.2	— 7.6	— 6.1	11.0	—27.7	—11.3	2.4	2.6	2.5	80	66	75	7.6	6.2	3.5
Апрѣль	764.7	773.0	752.0	2.1	7.9	3.4	4.5	19.3	—10.0	— 0.3	4.1	4.3	4.2	75	54	69	5.0	4.3	3.9
Май	758.0	765.7	747.7	8.7	12.6	9.6	10.3	21.0	— 1.3	4.9	6.6	6.5	6.1	77	60	68	6.0	5.9	5.4
Іюнь	752.7	759.0	747.3	13.9	18.1	15.6	15.9	24.5	4.5	9.3	8.4	8.3	7.9	71	55	61	5.5	4.0	4.4
Іюль	753.1	762.7	745.0	14.2	18.1	15.0	15.8	23.5	7.0	11.9	9.0	9.0	8.7	74	58	68	6.8	6.4	5.4
Августъ	751.9	759.5	741.5	14.3	18.2	14.4	15.6	23.7	4.2	11.3	10.5	10.5	10.3	86	67	83	6.8	7.1	5.9
Сентябрь	751.1	761.3	736.7	5.2	7.8	5.9	6.3	14.5	0.0	4.0	5.9	6.0	5.9	87	75	84	8.7	9.0	8.8
Октябрь	754.0	768.5	727.5	— 0.6	2.1	0.2	0.6	10.0	—12.5	— 2.0	4.1	4.2	4.0	87	74	81	8.0	7.8	6.7
Ноябрь	757.0	774.5	732.5	— 2.1	— 0.9	— 1.7	— 1.6	4.3	—18.0	— 3.7	3.7	3.9	3.7	90	87	88	8.0	8.2	8.4
Декабрь	754.1	772.3	731.3	— 8.0	— 7.3	— 7.4	— 7.6	1.3	—24.3	—11.1	2.2	2.2	2.3	81	78	81	7.5	6.9	7.7
Годъ	754.4	774.5	714.7	2.3	5.2	2.9	3.5	24.5	—27.7	— 0.4	5.2	5.2	5.1	82	70	77	7.2	7.7	6.3

$H = 64.5^{m}$? — Petrosawodsk. — $G = 1.07^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
8.3	7.6	6.6	4	2	—	4	9	27	22	19	6	27.6	6.0	28	18	17	—	—	2	21	7	23	29	Januar
5.8	6.6	6.8	5	1	2	11	4	18	14	23	6	22.7	5.0	7	21	19	—	—	1	19	3	24	28	Februar
5.2	6.3	5.1	7	4	3	14	5	22	11	12	15	18.4	5.0	17	12	11	—	—	3	9	4	17	27	März
3.8	5.6	3.6	4	12	8	3	5	19	12	12	15	7.0	4.0	30	8	2	—	—	10	5	—	2	15	April
4.0	5.4	3.6	3	21	10	11	7	13	4	7	17	55.5	12.0	23	16	2	—	2	4	5	—	—	1	Mai
3.0	5.1	2.9	10	29	14	11	1	3	1	2	19	48.7	16.0	21	6	—	—	1	6	3	—	—	—	Juni
3.6	4.8	3.6	2	25	2	5	1	29	3	21	5	97.6	35.5	26	12	—	—	3	2	8	—	—	—	Juli
3.7	5.0	3.1	3	4	5	12	6	20	9	16	18	59.4	15.0	19	18	—	—	5	—	9	—	—	—	August
6.3	7.0	6.3	23	12	4	4	3	7	2	27	8	120.0	26.0	9	24	3	—	—	—	22	4	—	2	September
4.7	5.1	5.1	8	6	2	10	1	21	11	28	6	14.0	2.1	26	17	9	—	—	—	13	—	13	18	October
5.2	3.9	5.2	3	5	2	7	3	13	18	20	19	44.3	11.0	4	17	14	—	—	2	21	—	11	25	November
5.9	5.5	6.5	4	3	—	12	7	21	13	19	14	23.9	3.0	15, 26	18	16	—	—	2	16	4	26	31	December
5.0	5.7	4.9	76	124	52	104	52	213	120	206	148	539.1	35.5	—	187	93	—	11	32	151	22	116	176	Jahr

$\varphi = 61° 30'$ — Каргополь. — $\lambda = 38° 57'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	748.7	764.9	728.8	— 8.7	— 7.8	— 8.5	— 8.3	1.5	—34.9	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	7.9
Февраль	739.3	758.6	707.5	— 8.4	— 6.5	— 7.6	— 7.5	0.8	—23.0	—10.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.0	8.1
Мартъ	748.9	760.2	732.6	— 9.5	— 4.2	— 7.3	— 7.0	8.4	—26.1	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.8	5.2
Апрѣль	757.8	768.9	746.6	0.1	6.6	2.4	3.0	16.2	—11.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	3.6
Май	751.4	759.2	741.8	9.1	14.4	10.5	11.3	24.1	— 2.3	5.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	6.3
Іюнь	745.4	751.3	740.5	14.0	18.8	15.7	16.2	25.8	2.9	9.1	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4	6.2
Іюль	745.9	754.6	736.2	13.4	18.0	15.2	15.5	25.4	2.3	10.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	7.1
Августъ	745.6	753.5	731.2	14.2	19.4	15.3	16.3	27.8	3.9	11.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.9	5.8
Сентябрь	742.7	754.3	724.4	4.2	7.3	5.0	5.5	16.2	— 1.3	3.2	—	—	—	—	—	—	9.7	9.7	7.9
Октябрь	746.6	762.5	723.7	— 2.3	0.6	— 2.0	— 1.2	8.0	—19.0	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	7.4
Ноябрь	750.2	766.6	727.1	— 4.7	— 3.7	— 4.2	— 4.2	2.0	—27.5	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.7
Декабрь	748.2	767.7	722.4	—11.2	—10.2	—10.8	—10.7	0.6	—34.8	—15.3	—	—	—	—	—	—	7.9	8.4	7.3
Годъ	747.6	768.9	707.5	0.8	4.4	2.0	2.4	27.8	—34.9	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	6.8

$H = 134^{m}$? — Kargopol. — $G = 1.04^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
8.5	8.7	8.7	9	—	2	8	26	28	7	13	—	11.2	2.2	19	14	14	—	—	2	22	3	24	31	Januar
7.4	8.1	9.0	15	2	1	9	22	20	4	11	—	32.3	6.5	13	19	18	—	—	—	20	1	27	28	Februar
7.6	9.2	8.3	24	3	2	7	25	13	5	14	—	13.1	4.5	17	11	11	—	—	4	12	4	24	31	März
6.0	7.0	5.3	10	3	5	1	31	24	10	6	—	17.6	9.2	30	6	1	—	—	8	7	2	4	18	April
6.9	8.5	6.7	21	10	9	8	19	12	4	10	—	76.8	13.2	18	15	4	—	4	3	11	4	—	3	Mai
5.0	7.3	5.2	47	16	7	4	5	4	1	6	—	33.4	12.8	4	8	—	—	3	3	10	—	—	—	Juni
6.5	8.5	5.7	30	4	3	2	15	12	9	18	—	85.3	18.0	27	19	—	1	9	1	17	1	—	—	Juli
5.0	7.8	4.2	18	4	3	6	24	15	9	14	—	41.7	10.2	24	12	—	—	4	2	11	—	—	—	August
7.2	7.7	7.9	30	11	3	7	9	9	8	13	—	52.4	8.3	9	19	4	—	—	—	25	9	—	4	September
6.3	7.0	6.6	23	1	—	7	18	15	11	18	—	19.4	2.8	22	12	9	—	—	1	19	3	13	19	October
5.0	6.0	5.6	20	—	4	7	18	20	7	14	—	27.5	8.4	5	14	14	—	—	3	24	2	19	27	November
8.0	8.6	9.2	9	3	1	2	46	11	9	12	—	14.8	2.8	15	13	13	—	—	2	16	10	30	31	December
6.6	7.9	6.9	256	57	40	68	258	183	84	149	—	425.5	18.0	—	162	88	1	20	29	194	39	141	192	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
$\varphi = 61° 0'$					**Вытегра.**													$\lambda = 36° 27'$	
Январь	756.5	773.6	735.1	— 7.8	— 6.4	— 7.5	— 7.2	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.5	9.6
Февраль	746.6	768.2	716.8	— 7.3	— 6.0	— 6.7	— 6.7	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.1	8.4
Мартъ	756.2	767.0	742.5	— 7.7	— 5.0	— 7.2	— 6.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.8	7.1
Апрѣль	764.8	774.1	753.2	3.2	7.0	3.9	4.7	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	3.3	4.4
Май	758.0	767.3	746.0	10.4	14.5	10.2	11.7	22.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	5.4
Іюнь	751.5	758.5	745.0	14.5	18.0	14.3	15.6	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	3.8
Іюль	753.0	761.0	745.8	15.4	18.8	15.3	16.5	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.5	4.6
Августъ	753.2	760.7	740.0	16.6	20.8	16.2	17.9	28.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.4	4.1
Сентябрь	750.4	762.0	733.4	5.6	7.4	6.0	6.3	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.7*	*7.1*	*9.1*
Октябрь	754.1	769.9	727.4	— 1.1	1.9	0.5	0.4	10.9	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.3*	*8.8*	*7.7*
Ноябрь	756.4	774.8	732.2	— 2.3	— 1.4	— 1.7	— 1.8	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.9*	*8.9*	*9.6*
Декабрь	754.6	771.5	733.0	— 8.4	— 7.8	— 7.9	— 8.1	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*8.9*	*8.1*	*8.9*
Годъ	754.6	774.8	716.8	2.6	5.2	3.0	3.6	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	6.9
$\varphi = 62° 42'$					**Троицко-Печорское.**													$\lambda = 56° 13'$	
Январь	749.8	767.6	728.3	—15.5	—14.3	—14.8	—14.9	1.0	—46.9	—19.0	1.6	1.7	1.7	85	83	85	9.1	8.8	8.5
Февраль	746.4	761.2	724.7	—11.5	— 7.8	— 9.8	— 9.7	6.4	—33.5	—14.0	1.8	2.0	2.0	87	74	84	8.4	8.3	8.1
Мартъ	749.9	768.2	726.1	—13.6	— 6.3	— 9.4	— 9.8	1.0	—31.4	—15.5	1.5	1.8	1.8	83	62	74	7.3	8.0	6.6
Апрѣль	756.1	775.5	743.6	— 6.3	— 1.0	— 3.7	— 3.7	11.2	—22.5	— 9.3	2.3	2.3	2.4	66	48	58	7.0	6.2	6.0
Май	754.8	769.4	741.1	5.6	10.8	7.6	8.0	23.6	— 4.4	1.3	5.2	5.0	5.2	71	53	67	7.8	6.6	5.4
Іюнь	749.0	756.1	742.2	10.9	15.0	13.2	13.0	21.9	— 1.8	5.2	6.4	6.3	6.5	65	50	58	5.5	6.3	6.1
Іюль	745.6	753.7	732.2	13.3	18.6	15.7	15.9	31.7	2.5	9.2	8.7	8.4	9.2	74	53	68	5.6	6.5	6.1
Августъ	749.3	760.3	728.1	13.9	21.8	15.7	17.1	30.1	1.7	9.9	10.2	10.8	10.8	85	55	80	5.3	6.4	6.5
Сентябрь	745.9	759.0	736.7	4.8	9.0	5.9	6.6	15.6	— 4.1	3.2	6.1	6.6	6.3	93	77	89	9.1	9.3	8.0
Октябрь	745.8	764.2	727.4	— 5.4	— 3.3	— 4.2	— 4.3	6.1	—20.6	— 7.0	3.1	3.2	3.2	91	82	89	9.3	9.5	8.9
Ноябрь	752.0	780.1	735.0	—14.7	—12.6	—14.5	—13.9	— 0.2	—38.9	—18.9	*1.5*	*1.7*	*1.6*	*86*	*83*	*87*	8.6	8.2	7.4
Декабрь	752.0	774.9	725.2	—20.0	—19.1	—19.9	—19.7	— 4.4	—48.5	—24.2	1.1	1.2	1.2	85	84	85	8.1	8.3	7.2
Годъ	749.7	780.1	724.7	— 3.2	0.9	— 1.5	— 1.3	31.7	—48.5	— 6.6	4.1	4.2	4.3	81	67	77	7.6	7.7	7.1
$\varphi = 59° 58'$					**Тотьма.**													$\lambda = 42° 45'$	
Январь	749.6	764.3	721.3	— 9.8	— 8.4	— 9.2	— 9.1	2.0	—40.3	—12.8	2.4	2.6	2.5	93	92	93	9.0	9.1	6.8
Февраль	740.6	757.2	708.3	— 8.2	— 4.9	— 6.9	— 6.6	0.8	—19.1	— 9.5	2.4	2.9	2.6	95	88	94	9.4	8.9	7.8
Мартъ	748.9	760.5	733.3	— 9.7	— 2.0	— 6.4	— 6.0	11.5	—31.5	—11.4	2.4	2.7	2.5	90	66	84	6.8	7.2	5.5
Апрѣль	757.2	769.3	747.1	0.8	8.2	2.7	3.9	19.8	—14.5	— 2.5	4.1	4.0	3.9	81	48	67	4.7	5.9	6.0
Май	751.2	759.7	740.8	10.3	17.1	11.4	12.9	25.4	— 1.8	5.9	7.2	7.6	7.2	75	53	71	6.1	7.0	5.8
Іюнь	744.0	750.3	738.6	13.6	19.2	13.8	15.5	25.6	2.2	7.8	8.9	9.2	8.8	76	57	76	5.3	6.4	5.7
Іюль	745.0	752.3	735.2	15.2	21.1	15.5	17.3	31.5	3.1	9.6	10.3	10.7	10.6	79	58	79	4.6	6.3	6.4
Августъ	745.6	754.6	729.5	15.4	21.8	16.1	17.8	31.5	4.3	12.3	11.7	12.9	12.6	87	67	91	6.2	6.4	5.7
Сентябрь	741.4	755.4	721.4	5.3	8.7	5.8	6.6	16.8	— 1.1	4.0	6.4	7.0	6.6	95	86	95	9.1	9.2	8.1
Октябрь	745.9	763.1	724.0	— 2.4	0.5	— 1.8	— 1.2	8.1	—20.5	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.1	9.1	7.7
Ноябрь	749.8	765.0	727.3	— 4.9	— 3.5	— 4.7	— 4.4	2.0	—23.5	— 7.6	—	—	—	—	—	—	9.7	9.2	8.8
Декабрь	749.6	769.4	726.4	—12.8	—11.1	—13.0	—12.3	1.8	—37.6	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	6.5
Годъ	747.4	769.4	708.3	1.1	5.6	1.9	2.9	31.5	—40.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.2	7.7	6.7
$\varphi = 59° 32'$					**Никольскъ.**													$\lambda = 45° 27'$	
Январь	748.1	762.4	714.6	— 9.2	— 8.3	— 8.8	— 8.8	1.6	—38.8	—11.9	2.3	2.4	2.4	87	83	87	9.4	9.2	8.3
Февраль	739.9	754.7	711.0	— 7.6	— 5.2	— 6.5	— 6.4	1.6	—20.5	— 9.2	2.4	2.6	2.5	91	81	87	10.0	9.6	9.1
Мартъ	747.4	759.3	729.2	— 9.2	— 2.8	— 5.7	— 5.9	8.0	—31.6	—11.8	2.2	2.5	2.4	84	66	77	7.4	7.1	7.2
Апрѣль	755.1	768.7	744.3	0.5	6.8	3.0	3.4	18.4	—14.5	— 2.1	3.5	3.5	3.4	70	46	57	5.7	6.6	5.4
Май	749.7	759.3	738.4	11.0	17.0	12.5	13.5	25.7	— 1.0	6.8	7.1	6.9	6.4	71	47	59	6.2	7.4	6.3
Іюнь	741.8	746.9	736.0	12.8	17.2	14.1	14.7	24.5	0.9	8.3	8.5	8.4	8.7	76	59	73	5.7	8.0	6.2
Іюль	742.6	750.0	731.6	15.2	19.7	15.6	16.8	33.2	3.1	10.5	10.2	9.7	9.8	76	57	74	5.1	7.0	5.5
Августъ	743.9	753.0	728.3	16.7	22.9	17.6	19.1	32.3	4.4	12.8	11.5	11.8	11.5	79	57	76	5.1	6.4	6.3
Сентябрь	739.6	753.3	722.2	5.7	8.6	6.1	6.8	16.3	— 1.0	4.3	6.5	6.7	6.6	94	80	93	9.5	9.1	8.4
Октябрь	744.0	762.2	721.6	— 1.9	0.2	— 1.4	— 1.1	7.7	—12.5	— 3.4	3.8	3.9	3.9	90	79	89	9.1	9.1	8.7
Ноябрь	747.9	765.6	727.4	— 6.0	— 4.0	— 5.1	— 5.0	1.9	—22.1	— 8.4	3.0	3.3	3.1	92	89	92	9.6	9.8	9.3
Декабрь	748.7	768.6	725.4	—12.9	—11.8	—12.8	—12.5	— 0.4	—39.5	—17.2	1.7	1.9	1.7	86	86	86	8.7	7.9	7.8
Годъ	745.7	768.7	711.0	1.3	5.0	2.4	2.9	33.2	—39.5	— 1.8	5.2	5.3	5.2	83	69	79	7.6	8.1	7.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedеrs.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
$H = 56.1$ m									**Wytegra.**													$G = 1.03$ mm		
4.3	3.8	3.2	9	—	—	—	25	13	30	13	3	52.1	9.3	10	13	10	—	—	—	23	—	24	—	Januar
4.0	4.0	3.7	6	5	—	2	19	12	9	14	17	35.5	4.1	23, 26	15	14	—	—	—	17	—	26	—	Februar
4.7	5.2	4.5	6	—	—	9	14	10	15	10	19	36.0	5.0	12	18	16	—	—	3	15	3	23	—	März
2.7	2.2	1.8	3	5	1	3	9	8	9	12	40	22.5	6.0	1	10	1	—	—	8	2	—	2	—	April
3.0	5.1	2.3	11	9	5	8	13	4	4	13	26	49.6	7.9	22	13	—	—	—	7	4	1	—	—	Mai
2.2	4.3	1.1	9	12	4	6	7	3	4	13	32	30.6	13.6	7	9	—	—	—	4	5	—	—	—	Juni
2.4	4.6	2.5	11	4	1	—	11	22	20	24	—	60.5	8.5	19	14	—	—	7	1	3	—	—	—	Juli
2.2	4.3	1.4	7	6	13	2	—	29	12	20	4	26.8	4.5	29	12	—	—	4	2	4	—	—	—	August
2.6	*2.2*	*2.1*	*30*	*3*	*2*	*3*	*6*	*2*	*5*	*9*	*18*	26.0	3.2	23, 26	16	—	—	—	—	*11*	—	—	—	September
3.0	*3.8*	*3.9*	*14*	*3*	*6*	*16*	*3*	*12*	*9*	*17*	*13*	9.6	3.6	25	10	5	—	—	—	*19*	—	10	—	October
2.8	*2.2*	*3.0*	*15*	*5*	*1*	*12*	*13*	*4*	*11*	*18*	*8*	29.0	7.8	5	19	7	—	—	—	*19*	—	12	—	November
5.0	*3.5*	*4.1*	*7*	*5*	—	*18*	*29*	*6*	*8*	*14*	*2*	10.9	4.0	16	9	7	—	—	—	*21*	2	28	—	December
3.2	3.8	2.8	128	57	33	79	159	125	136	177	182	389.1	13.6	—	158	60	—	11	25	143	6	125	—	Jahr
$H = 100$ m ?									**Troizko-Petschorskoe.**													$G = 1.10$ mm		
3.7	5.0	4.6	4	4	3	12	29	22	8	6	5	29.9	3.9	1	25	25	—	—	2	26	1	28	31	Januar
4.4	4.8	4.2	10	3	9	9	24	13	2	6	8	15.8	5.1	21	15	15	—	—	—	18	3	26	28	Februar
3.8	5.5	4.1	13	3	4	5	23	16	12	12	5	33.0	10.5	27	15	15	—	—	3	15	4	28	31	März
3.8	5.7	3.0	14	3	2	2	9	11	21	20	8	8.1	2.0	17	12	9	—	—	6	13	3	16	25	April
2.6	4.8	2.1	10	8	4	4	15	12	9	11	20	52.2	18.6	25	14	6	—	3	3	13	—	1	12	Mai
3.6	5.1	3.4	22	30	11	4	2	1	4	10	6	22.0	12.0	7	9	2	—	3	1	9	2	—	3	Juni
3.6	5.9	2.8	16	7	6	1	6	8	15	21	13	24.6	9.5	7	10	—	—	—	2	12	3	—	—	Juli
1.7	4.0	1.3	3	2	5	13	14	10	14	7	25	43.0	12.2	9	15	—	—	9	—	8	—	—	—	August
3.0	4.6	2.5	2	5	12	17	14	7	14	7	12	82.5	15.3	18	25	3	—	—	—	23	—	—	5	September
4.2	5.4	4.1	13	4	2	7	14	18	16	18	1	95.1	15.7	21	28	23	—	—	—	24	1	19	27	October
3.5	*3.3*	*3.4*	*10*	*6*	*8*	*4*	*15*	*15*	*10*	*11*	10	43.5	13.5	18	23	23	—	—	1	20	—	30	30	November
4.0	4.1	3.7	8	3	—	7	37	18	2	5	13	24.2	4.0	19	18	17	—	—	2	20	—	31	31	December
3.5	4.8	3.3	125	78	66	85	202	151	127	134	126	473.9	18.6	—	209	138	—	15	20	201	17	179	223	Jahr
$H = 137$ m ?									**Totma.**													$G = 0.95$ mm		
4.5	3.6	3.8	8	2	—	—	9	41	18	3	9	22.0	3.5	12	15	15	—	—	1	18	1	25	31	Januar
3.3	3.5	3.5	2	6	1	3	20	31	7	2	12	20.4	3.4	8	16	16	—	—	1	22	2	26	28	Februar
2.9	3.5	3.1	5	6	3	3	15	25	9	11	16	14.2	3.7	7	12	12	—	—	6	12	2	24	29	März
2.0	3.3	1.1	7	7	—	3	2	18	20	8	25	2.3	1.0	10	4	2	—	—	6	9	1	4	20	April
2.5	3.9	1.7	8	7	11	14	6	24	8	4	11	32.3	8.2	12	13	1	1	3	3	11	4	—	2	Mai
2.1	4.4	1.3	9	16	15	10	8	3	4	—	25	81.0	23.9	7	17	—	—	5	1	6	7	—	—	Juni
3.3	4.3	1.5	13	4	7	5	12	11	12	10	19	120.3	23.0	27	20	—	—	7	2	7	4	—	—	Juli
1.7	3.9	1.0	4	1	3	4	12	16	14	4	35	167.6	36.0	27	20	—	—	7	1	12	2	—	—	August
3.2	3.7	2.5	7	5	7	5	5	20	16	4	21	109.0	18.4	9	23	2	—	—	—	21	4	—	1	September
2.7	2.9	2.8	9	5	2	5	4	18	13	13	24	55.9	10.1	17	21	16	—	—	1	19	1	13	22	October
2.8	3.3	2.7	7	5	1	4	7	20	16	4	26	50.3	8.3	5	20	19	—	—	—	26	2	19	29	November
4.1	3.7	3.1	4	—	—	—	13	37	9	7	23	22.1	3.6	2	16	16	—	—	4	16	7	30	31	December
2.9	3.7	2.3	83	64	50	56	113	267	146	70	246	697.4	36.0	—	197	99	1	22	26	179	37	141	193	Jahr
$H = 148$ m ?									**Nikolsk.**													$G = 0.92$ mm		
4.8	5.2	5.1	11	—	—	4	14	47	5	8	4	16.1	2.8	22	15	15	—	—	1	26	2	26	31	Januar
5.2	5.6	4.8	9	4	1	11	14	28	5	11	1	25.4	3.6	7	22	22	—	—	—	26	1	26	28	Februar
5.0	5.6	4.7	12	6	—	13	15	18	8	12	9	14.5	6.9	7	11	11	—	—	5	17	2	26	31	März
3.8	6.3	2.6	9	9	3	2	13	16	12	19	7	1.8	1.5	10	2	1	—	—	4	9	1	5	20	April
3.6	5.3	2.7	11	9	4	18	13	8	10	11	9	27.4	13.9	13	11	1	1	5	3	13	1	—	2	Mai
4.7	6.2	3.1	24	28	11	8	2	2	1	13	1	58.4	22.7	7	13	—	1	6	1	10	—	—	—	Juni
5.4	7.2	3.1	25	6	8	6	7	9	11	19	2	40.5	17.2	27	9	—	—	6	2	7	1	—	—	Juli
4.1	7.0	3.8	7	2	—	16	17	30	12	9	—	81.2	40.2	28	11	—	—	1	3	9	—	—	—	August
5.5	7.1	5.2	16	5	6	9	13	17	5	15	3	134.2	19.9	13	19	—	1	—	—	23	—	—	1	September
6.0	7.8	6.4	20	3	2	8	7	22	6	21	3	45.0	9.7	27	14	12	—	—	—	25	—	13	24	October
4.5	5.7	5.0	7	4	—	8	14	21	11	18	6	56.5	9.5	5	20	20	—	—	—	26	—	23	30	November
6.3	5.7	4.4	10	1	—	5	27	26	5	13	6	24.9	4.1	2	15	15	—	—	2	19	2	31	31	December
4.9	6.2	4.2	161	77	35	108	156	244	91	169	51	525.9	40.2	—	162	97	3	18	21	210	10	150	198	Jahr

φ = 59° 14′ **Вологда.** λ = 39° 53′

H = 118 m? **Wologda.** G = 0.92 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.8	766.6	724.0	— 9.2	— 7.8	— 9.1	— 8.7	1.9	—35.6	—12.4	2.4	2.5	2.4	88	84	87	8.6	9.1	6.9
Февраль	741.6	760.2	709.5	— 7.6	— 4.8	— 6.8	— 6.4	1.6	—19.6	—10.3	2.4	2.7	2.5	89	81	87	9.1	9.3	8.0
Мартъ	750.7	763.3	737.2	— 8.6	— 3.2	— 6.2	— 6.0	6.6	—24.2	—10.3	2.3	2.8	2.5	83	71	79	8.0	7.3	4.6
Апрѣль	759.1	768.8	748.9	1.3	7.0	2.8	3.7	18.7	— 8.8	— 1.2	4.0	4.2	3.9	76	54	68	5.4	5.1	3.8
Май	751.9	760.4	743.4	11.6	17.1	11.9	13.5	26.3	— 0.7	7.2	7.4	7.4	7.4	71	50	71	6.6	6.7	6.5
Іюнь	744.6	750.6	739.5	13.5	18.2	14.7	15.5	23.8	0.7	9.3	8.8	8.3	8.8	76	55	71	6.3	7.4	7.0
Іюль	746.3	753.3	737.4	15.0	19.7	16.1	16.9	29.2	4.4	11.8	10.3	10.0	10.8	78	57	77	7.3	7.3	7.7
Августъ	746.7	754.4	732.0	14.9	19.9	16.0	16.9	29.0	5.4	12.1	11.2	11.8	12.0	87	68	87	7.3	7.6	7.0
Сентябрь	743.0	754.7	725.0	5.8	8.4	6.2	6.8	16.1	0.9	4.6	6.4	6.5	6.6	92	78	91	9.5	9.4	8.1
Октябрь	748.0	764.6	724.9	— 0.8	1.5	— 0.5	0.1	8.4	—14.4	— 2.6	4.1	4.3	4.1	90	82	87	9.9	8.8	7.1
Ноябрь	751.8	767.8	726.9	— 3.1	— 2.0	— 2.3	— 2.5	2.4	—24.7	— 4.7	3.6	3.7	3.8	90	86	91	9.4	9.0	9.2
Декабрь	751.2	769.4	730.0	—10.1	— 9.1	—10.5	— 9.9	1.2	—28.2	—14.3	2.0	2.0	1.9	84	81	84	7.7	8.2	6.9
Годъ	748.9	769.4	709.5	1.9	5.4	2.7	3.3	29.2	—35.6	— 0.9	5.4	5.5	5.6	84	71	82	7.9	7.9	6.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.5	3.6	3.1	9	3	2	—	15	24	19	21	—	14.2	4.7	17	11	11	—	—	1	17	—	24	30	Januar
3.7	5.1	3.9	9	3	3	8	21	16	10	14	—	18.2	3.0	26	18	18	—	—	1	21	—	24	28	Februar
3.5	4.3	3.2	17	7	1	10	13	10	15	14	5	12.0	2.8	20	12	12	—	—	3	10	—	19	30	März
2.2	3.4	1.6	15	7	3	7	8	9	17	21	3	2.5	1.2	9	3	3	—	—	9	4	1	4	20	April
3.0	4.3	2.3	13	10	10	8	15	14	9	11	3	22.5	13.9	24	10	1	—	3	3	13	—	—	2	Mai
1.9	4.0	1.8	28	17	12	8	4	3	1	16	1	73.1	28.0	7	15	2	—	3	2	11	—	—	—	Juni
2.6	4.1	1.5	26	3	4	9	6	6	7	31	1	110.0	23.5	13	18	—	—	3	2	15	—	—	—	Juli
2.2	3.5	1.5	8	7	6	9	11	12	10	23	7	132.1	22.4	26	16	—	—	3	—	12	—	—	—	August
3.0	4.1	2.8	17	5	8	9	4	8	8	30	1	92.3	11.5	12	22	5	—	—	—	23	—	—	—	September
2.8	4.2	3.0	13	6	5	7	9	15	7	31	—	56.4	10.2	28	15	12	—	—	—	21	—	10	21	October
2.6	3.0	2.9	13	2	1	7	8	11	19	28	1	63.8	13.6	6	21	19	—	—	—	24	—	12	22	November
4.0	4.1	3.8	6	3	6	16	20	14	6	20	2	17.3	3.8	10	14	14	—	—	1	16	—	30	31	December
2.9	4.0	2.6	174	73	61	98	134	142	128	260	24	614.4	28.0	—	175	97	—	12	22	187	1	123	184	Jahr

φ = 59° 28′ **Нарвскій маякъ.** λ = 28° 4′

H = 1.6 m **Leuchtthurm v. Narwa.** G = 0.95 mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	761.5	780.3	739.5	— 3.4	— 2.7	— 3.2	— 3.1	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	8.1
Февраль	750.6	775.4	719.0	— 3.4	— 1.6	— 2.8	— 2.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.5
Мартъ	760.9	773.3	749.5	— 3.4	0.8	— 2.2	— 1.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	3.2
Апрѣль	768.6	775.4	757.5	4.5	9.9	5.4	6.6	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.7	3.6
Май	761.1	768.7	751.2	9.9	13.0	10.0	10.9	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	5.5
Іюнь	755.3	764.4	746.1	13.4	15.9	13.1	14.1	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.5
Іюль	758.2	769.4	750.6	16.3	19.6	16.3	17.4	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	5.6
Августъ	756.0	762.7	749.1	15.4	19.4	16.0	16.9	25.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6	5.7
Сентябрь	757.1	768.9	744.3	7.6	9.7	8.4	8.6	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.1
Октябрь	759.6	774.3	730.3	2.7	4.9	3.6	3.7	10.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	7.5
Ноябрь	763.1	781.7	738.4	1.0	2.4	1.7	1.7	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.8
Декабрь	759.0	773.4	736.2	— 3.9	— 2.8	— 3.7	— 3.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	6.6
Годъ	759.2	781.7	719.0	4.7	7.4	5.2	5.8	25.8	—	—	—	—	-	—	—	—	6.2	6.3	6.1

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
3.4	3.5	3.6	2	5	1	1	14	44	15	3	8	34.0	5.7	24	20	17	—	—	—	17	1	18	—	Januar
2.4	3.0	3.8	8	5	2	7	14	22	16	3	7	31.6	4.5	25	14	14	—	—	—	11	—	13	—	Februar
2.1	2.6	2.1	5	5	14	9	7	15	17	8	13	32.3	13.1	14	7	6	—	—	9	5	—	10	—	März
1.1	1.7	1.0	5	11	11	14	7	8	8	4	22	7.4	2.3	5	4	—	—	—	10	2	—	—	—	April
3.1	3.5	2.7	11	14	5	7	7	7	14	20	8	94.1	25.8	22	12	—	—	—	6	6	—	—	—	Mai
2.0	3.4	1.7	15	13	16	10	3	2	9	10	12	42.6	11.0	25	15	—	—	—	4	6	—	—	—	Juni
2.9	3.4	2.4	20	7	2	3	8	15	15	17	6	91.6	30.4	26	16	—	—	—	3	4	—	—	—	Juli
3.4	3.5	2.9	8	2	3	12	14	12	15	18	9	95.6	22.1	20	20	—	—	—	1	3	—	—	—	August
4.7	4.8	4.3	21	14	6	5	1	7	6	23	7	46.5	9.0	1	12	—	—	—	—	12	1	—	—	September
2.6	2.2	2.9	8	12	4	7	12	22	11	12	5	43.7	6.6	25	18	10	—	—	1	13	—	3	—	October
3.2	3.0	3.1	2	3	4	8	14	27	18	5	9	52.5	8.2	29	17	3	—	—	1	16	—	5	—	November
3.0	4.5	3.8	5	2	15	12	12	22	16	5	4	60.0	7.4	19	18	16	—	—	2	11	1	22	—	December
2.8	3.3	2.9	110	93	83	95	113	203	160	128	110	631.9	30.4	—	173	66	—	—	37	106	3	71	—	Jahr

φ = 59° 26′ **Ревель.** λ = 24° 45′

H = 5.9 m **Reval.** G = 0.94 mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	760.6	780.8	737.2	— 2.0	— 1.2	— 1.6	— 1.6	4.2	—13.5	— 3.6	4.0	4.2	4.0	96	96	95	9.0	9.1	7.3
Февраль	750.2	776.0	715.7	— 2.1	— 1.1	— 1.4	— 1.5	2.9	—12.5	— 3.4	3.7	4.1	3.9	93	93	91	8.2	8.4	7.2
Мартъ	760.5	772.0	747.0	— 1.3	1.8	— 0.4	0.1	11.9	—11.1	— 2.5	3.6	3.6	3.6	83	68	78	5.6	4.8	4.2
Апрѣль	767.7	774.3	756.4	5.8	9.2	5.9	7.0	18.6	— 1.4	3.6	5.0	5.0	4.9	74	59	71	5.1	4.2	5.1
Май	760.7	767.6	747.8	9.1	11.5	8.7	9.8	20.4	1.2	5.9	6.4	6.5	6.6	73	63	77	5.6	5.8	5.4
Іюнь	755.3	764.1	745.4	12.0	14.8	12.6	13.2	21.9	1.3	9.0	8.7	8.6	9.1	83	70	83	4.9	6.3	5.7
Іюль	758.1	769.2	748.1	16.3	18.7	16.3	17.1	23.8	9.4	13.2	10.3	10.6	10.8	75	66	77	5.2	5.3	5.3
Августъ	755.3	761.4	746.2	14.7	18.5	15.2	16.2	25.2	7.6	12.1	10.6	10.7	10.6	84	67	82	6.1	7.1	6.8
Сентябрь	758.1	770.0	745.9	8.2	10.7	9.0	9.3	17.4	— 0.2	6.4	6.4	6.4	6.5	78	65	75	7.3	5.9	6.5
Октябрь	759.2	773.6	728.2	3.1	5.3	3.5	4.0	10.8	— 8.1	1.6	5.3	5.4	5.4	89	77	87	7.8	8.5	7.4
Ноябрь	761.7	780.7	738.6	2.3	3.5	2.9	2.9	8.8	—10.3	0.7	5.1	5.1	5.6	92	88	90	9.0	9.3	8.7
Декабрь	757.6	770.8	731.5	— 2.0	— 0.6	— 1.9	— 1.5	5.9	—13.1	— 4.4	3.7	3.8	3.6	89	86	88	8.4	8.7	7.2
Годъ	758.8	780.8	715.7	5.3	7.6	5.7	6.2	25.2	—13.5	3.2	6.1	6.2	6.2	84	75	83	6.8	7.0	6.4

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.9	5.8	6.1	—	6	2	1	14	39	21	10	—	36.7	7.8	23	10	8	—	—	—	20	—	10	21	Januar
5.7	6.2	7.0	2	9	5	2	10	18	16	9	—	44.6	23.6	6	7	7	—	—	1	14	—	12	23	Februar
5.2	5.9	4.8	6	5	9	14	12	17	22	7	1	35.2	28.0	12	3	3	—	—	8	5	—	7	20	März
3.9	5.4	3.4	3	19	12	17	18	6	2	6	—	8.4	6.1	30	2	—	—	—	6	5	—	—	3	April
3.8	6.1	2.6	11	26	5	4	10	7	10	11	9	43.2	11.7	21	14	—	—	—	4	9	2	—	—	Mai
2.4	4.1	2.2	12	26	7	5	5	1	12	10	12	51.7	14.6	4	13	—	—	—	3	9	1	—	—	Juni
4.6	5.3	3.0	16	16	2	3	13	11	14	13	4	55.3	18.1	12	13	—	1	2	5	3	1	—	—	Juli
3.6	3.5	2.8	12	3	5	7	23	14	14	12	3	133.6	28.8	21	22	—	—	3	—	9	—	—	—	August
4.8	5.1	5.0	25	14	5	6	5	5	12	13	5	38.9	6.6	1, 5	15	—	1	—	1	12	3	—	1	September
2.9	3.3	2.5	11	11	3	1	27	10	12	14	4	54.5	19.7	27	19	7	—	—	2	19	1	3	12	October
3.9	3.9	3.5	5	4	2	8	24	18	22	2	5	76.3	12.6	13	23	2	—	—	—	23	—	3	8	November
3.7	4.7	3.6	5	3	5	14	16	23	17	7	3	29.1	3.6	14	15	12	—	—	—	17	—	14	28	December
4.1	4.9	3.9	108	142	62	82	177	169	174	114	46	607.5	28.8	—	156	39	2	5	30	145	8	49	116	Jahr

φ = 59° 24′ **Пакерортскій маякъ.** λ = 24° 4′

H = 25.2 m **Leuchtthurm v. Packerort.** G = 0.94 mm

Мѣсяцы.	Bar. Mittel	Max.	Min.	T 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bewölk. 7	1	9
Январь	757.6	777.0	734.7	— 2.0	— 1.7	— 2.1	— 1.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.4
Февраль	747.5	773.2	714.2	— 2.4	— 1.3	— 1.4	— 1.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.6
Мартъ	757.7	768.6	745.3	— 1.4	0.6	— 0.5	— 0.4	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	5.0
Апрѣль	765.0	771.5	757.7	4.7	6.9	5.0	5.5	17.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5	5.2
Май	758.7	766.9	745.2	8.3	9.8	7.5	8.5	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	5.5
Іюнь	753.7	762.9	744.6	11.6	12.8	11.2	11.9	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	6.0
Іюль	756.3	767.2	745.7	16.1	17.8	15.5	16.5	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	5.0
Августъ	753.6	759.8	747.7	14.4	17.6	15.0	15.7	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	6.5
Сентябрь	756.6	768.8	744.6	8.8	10.7	9.3	9.6	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	6.1
Октябрь	757.3	772.0	724.7	3.7	5.2	4.0	4.3	11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.7
Ноябрь	760.1	779.0	738.4	2.7	3.4	3.0	3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.5
Декабрь	755.9	769.7	729.3	— 0.8	— 0.8	— 1.3	— 1.0	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.0
Годъ.	756.7	779.0	714.2	5.3	6.8	5.4	5.8	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.5

Wind 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
7.2	7.1	7.1	4	3	2	—	26	39	14	4	1	8.2	1.7	22	10	2	—	—	—	20	1	15	—	Januar
5.9	6.2	5.8	6	13	4	2	21	12	16	9	1	32.9	7.3	5	12	10	—	—	—	17	—	12	—	Februar
4.1	4.3	4.1	9	3	6	19	11	20	20	4	1	12.0	4.7	14	6	1	—	—	2	8	—	7	—	März
2.2	2.5	2.0	2	6	24	19	15	6	7	4	7	12.5	4.7	5	7	—	—	—	7	8	—	—	—	April
4.0	5.0	3.5	3	9	22	5	12	9	12	14	7	19.0	5.5	29	11	—	—	—	2	8	—	—	—	Mai
2.7	2.9	2.5	7	16	18	9	4	1	11	14	10	47.4	14.3	4	15	—	—	—	1	9	—	—	—	Juni
4.5	4.3	4.1	15	12	3	5	6	17	14	16	5	46.4	30.0	12	7	—	—	—	4	2	—	—	—	Juli
5.0	5.2	4.2	8	4	4	4	16	25	15	17	—	81.3	32.9	11	14	—	—	—	—	4	—	—	—	August
5.7	5.8	7.0	17	17	5	6	2	5	15	22	1	34.4	12.5	5	10	—	—	—	1	5	6	—	—	September
3.9	3.8	4.3	8	9	4	8	14	22	10	16	2	50.5	12.3	27	14	2	—	—	1	18	1	4	—	October
5.0	4.7	5.2	4	5	1	10	17	27	21	5	—	59.2	8.6	5	18	—	—	—	—	24	1	3	—	November
5.9	6.0	5.0	3	1	4	12	21	23	16	13	—	32.0	9.8	26	7	3	—	—	1	13	2	14	—	December
4.7	4.8	4.6	86	98	97	99	165	206	171	138	35	435.8	32.9	—	131	18	—	—	19	136	11	55	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9

$\varphi = 58° 23'$ **Перновъ.** $\lambda = 24° 30'$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. Min.	Сред. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	761.5	780.4	740.6	— 2.9	— 2.2	— 2.7	— 2.6	3.0	—15.3	— 4.9	3.7	3.8	3.6	94	93	91	9.4	9.2	6.9
Февраль	751.1	775.8	718.2	— 2.8	— 1.1	— 1.9	— 1.9	3.0	—16.3	— 4.1	3.6	3.8	3.8	92	89	91	8.8	9.1	7.2
Мартъ	760.1	772.2	746.8	— 1.5	1.2	— 0.3	— 0.2	6.8	— 9.2	— 2.8	3.9	4.2	4.0	93	83	89	7.3	6.2	7.3
Апрѣль	766.4	772.7	757.2	5.4	10.8	7.2	7.8	17.6	— 2.8	3.2	5.6	6.0	6.2	83	64	81	6.5	6.0	6.4
Май	759.8	767.0	747.0	9.8	13.1	10.4	11.1	22.6	2.2	6.5	7.4	7.9	7.7	81	70	81	7.1	7.4	6.7
Іюнь	754.5	763.4	744.5	13.7	17.6	13.9	15.1	25.6	1.7	9.2	9.6	10.2	9.9	82	70	83	5.7	6.7	5.7
Іюль	757.8	768.1	747.0	16.4	20.3	16.7	17.8	24.8	7.3	12.9	11.7	11.9	11.6	84	68	82	5.8	6.4	5.5
Августъ	755.6	761.8	747.6	15.0	18.8	15.1	16.3	23.9	6.8	12.5	11.4	11.8	11.3	90	73	88	6.6	7.4	5.7
Сентябрь	758.0	770.4	746.7	7.0	11.7	7.3	8.7	17.2	— 0.7	4.7	6.8	7.1	6.9	90	68	89	6.9	6.7	5.2
Октябрь	759.5	773.3	729.8	2.4	5.6	3.6	3.9	12.6	— 8.7	1.3	5.4	5.7	5.7	95	80	89	8.1	8.1	7.9
Ноябрь	762.7	781.5	740.6	2.4	3.1	2.7	2.7	6.8	—11.2	0.7	5.3	5.3	5.3	95	91	93	8.9	9.2	8.7
Декабрь	758.3	770.7	734.3	— 1.7	— 1.0	— 1.6	— 1.4	4.9	—12.3	— 3.6	3.9	3.9	3.9	93	89	94	8.3	8.3	7.9
Годъ	758.6	781.5	718.2	5.3	8.2	5.9	6.5	25.6	—16.3	3.0	6.5	6.8	6.7	89	78	88	7.4	7.6	6.8

$\varphi = 58° 23'$ **Юрьевъ.** $\lambda = 26° 43'$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. Min.	Сред. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.7	773.8	735.6	— 4.1	— 3.2	— 3.5	— 3.6	2.6	—20.5	— 5.0	3.2	3.3	3.2	86	85	86	9.0	9.2	8.0
Февраль	745.0	769.0	713.8	— 3.4	— 1.5	— 2.7	— 2.5	2.5	—15.3	— 4.4	3.2	3.4	3.4	85	78	87	8.8	9.2	6.5
Мартъ	754.3	766.6	742.7	— 2.3	1.5	— 1.0	— 0.6	10.9	—11.4	— 3.1	3.4	3.7	3.5	86	70	80	7.3	6.8	5.4
Апрѣль	761.1	767.1	751.2	4.8	11.4	7.1	7.8	20.0	— 3.2	2.8	5.3	5.1	5.6	82	52	73	5.1	5.9	4.6
Май	754.0	760.6	743.7	9.5	14.8	10.4	11.6	26.7	0.9	6.3	7.2	7.1	7.1	81	57	75	6.5	7.8	5.7
Іюнь	748.6	757.5	737.8	13.0	18.5	13.8	15.1	25.5	3.5	9.1	9.1	9.6	9.3	82	61	79	6.8	7.4	6.8
Іюль	751.8	762.3	742.8	15.0	19.2	15.6	16.6	24.6	6.9	11.2	10.2	9.6	10.1	81	59	76	8.1	7.9	5.6
Августъ	750.0	755.7	742.1	13.6	18.3	14.4	15.4	24.8	5.2	10.4	10.3	10.1	10.4	89	65	84	6.7	8.5	6.0
Сентябрь	751.3	763.0	739.8	5.8	9.7	6.6	7.4	16.9	— 2.8	3.3	6.3	6.1	6.3	89	67	84	7.4	8.3	6.0
Октябрь	753.5	767.7	725.6	1.4	4.2	2.4	2.7	11.2	— 9.5	— 0.3	4.9	5.0	5.0	92	78	89	8.0	7.8	7.7
Ноябрь	757.0	775.0	733.2	0.7	1.6	1.2	1.2	8.4	—13.9	— 1.4	4.6	4.8	4.8	93	90	91	9.3	9.7	9.0
Декабрь	752.7	765.3	730.1	— 3.9	— 2.8	— 3.8	— 3.5	3.5	—16.2	— 6.4	3.2	3.3	3.2	89	85	89	8.6	8.6	7.8
Годъ	752.9	775.0	713.8	4.2	7.6	5.0	5.6	26.7	—20.5	1.9	5.9	5.9	6.0	86	71	83	7.6	8.1	6.6

$\varphi = 56° 57'$ **Рига.** $\lambda = 24° 6'$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. Min.	Сред. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.1	782.3	745.0	— 4.3	— 3.2	— 3.9	— 3.8	3.8	—19.5	— 6.4	3.3	3.4	3.4	91	87	89	7.6	7.4	6.5
Февраль	752.6	776.5	719.9	— 1.8	0.4	— 0.8	— 0.7	5.2	—14.8	— 2.4	3.7	4.0	3.9	90	82	87	8.1	8.5	7.0
Мартъ	760.4	772.4	747.8	— 0.1	4.4	1.6	1.9	13.2	— 5.0	— 1.0	4.2	4.5	4.4	91	73	84	6.1	4.9	5.4
Апрѣль	765.7	771.9	758.0	6.2	12.0	8.3	8.8	19.2	— 1.4	3.8	5.3	5.6	5.9	75	55	72	3.7	3.5	4.6
Май	759.5	767.7	747.0	10.9	15.0	10.6	12.2	25.6	3.6	7.3	7.3	7.4	7.6	74	59	78	4.6	4.4	4.4
Іюнь	754.4	764.0	741.9	13.7	16.8	12.9	14.5	22.6	4.6	10.0	9.3	9.2	9.4	79	65	84	6.0	5.2	3.7
Іюль	758.0	768.0	747.6	17.4	20.7	16.6	18.3	26.2	10.4	13.5	11.5	10.7	11.0	77	59	78	2.9	4.3	3.2
Августъ	756.3	761.7	748.1	14.8	19.7	15.4	16.6	26.4	7.4	12.0	10.5	10.7	10.9	83	63	83	4.2	5.1	4.1
Сентябрь	758.4	769.5	748.6	7.7	11.6	8.4	9.3	18.0	1.3	6.0	6.8	6.9	7.1	86	67	86	5.9	5.7	4.7
Октябрь	759.4	773.7	732.0	3.4	7.2	4.5	5.0	13.2	— 5.2	2.3	5.5	5.8	5.9	91	74	90	7.5	5.8	6.3
Ноябрь	763.8	782.1	742.3	2.1	4.1	2.9	3.1	9.8	— 8.0	0.9	5.1	5.3	5.3	92	83	90	8.0	8.1	8.6
Декабрь	758.9	770.8	736.3	0.0	0.6	— 0.1	0.2	5.0	— 9.0	— 1.7	4.2	4.3	4.2	90	89	90	9.6	8.5	7.8
Годъ	759.2	782.3	719.9	5.8	9.1	6.4	7.1	26.4	—19.5	3.7	6.4	6.5	6.6	85	71	84	6.2	6.0	5.5

$\varphi = 57° 24'$ **Виндава.** $\lambda = 21° 33'$

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. Min.	Сред. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	762.3	783.0	742.8	— 2.4	— 1.3	— 2.3	— 2.0	3.8	—16.2	— 5.0	3.6	3.7	3.6	85	83	85	8.8	8.6	7.6
Февраль	752.6	777.4	717.8	— 0.4	0.9	0.1	0.2	4.7	—11.7	— 2.0	4.0	4.3	3.9	87	83	83	8.9	8.5	6.9
Мартъ	760.8	773.3	746.5	0.7	3.7	1.3	1.9	16.1	— 5.7	— 0.9	4.4	4.6	4.5	91	78	88	7.0	6.6	5.5
Апрѣль	766.0	772.7	757.5	6.2	11.1	7.0	8.1	20.9	— 1.4	3.2	5.7	5.3	5.4	80	57	73	5.8	7.3	6.1
Май	760.5	769.7	745.4	9.7	11.4	8.8	10.0	19.8	— 1.3	5.3	6.8	6.6	6.6	76	66	78	5.8	6.1	5.2
Іюнь	756.1	767.4	745.8	11.5	13.6	10.8	12.0	22.2	3.0	8.4	8.8	8.8	8.5	87	76	88	6.9	5.5	6.4
Іюль	759.3	769.9	748.1	16.2	19.0	15.5	16.9	24.9	8.1	12.1	11.2	10.9	10.7	81	67	82	5.6	4.6	3.8
Августъ	756.9	761.8	750.7	15.2	18.2	15.2	16.2	25.8	5.9	11.3	10.8	10.3	10.4	84	67	80	7.7	7.4	5.9
Сентябрь	759.8	771.3	750.2	8.8	11.9	9.2	10.0	16.6	— 2.7	6.0	6.7	7.0	7.0	79	67	80	7.5	6.4	6.4
Октябрь	760.1	774.8	732.3	4.2	7.1	5.1	5.5	12.1	— 6.9	2.1	5.8	6.1	5.8	90	78	85	7.7	8.3	6.8
Ноябрь	763.4	782.4	742.6	3.5	5.0	4.5	4.3	9.5	—12.1	1.7	5.6	6.1	5.8	93	91	91	9.4	9.2	9.5
Декабрь	758.6	772.3	733.0	1.0	1.5	1.3	1.3	5.8	— 7.8	— 0.9	4.5	4.6	4.6	91	89	91	9.7	9.3	8.9
Годъ	759.7	783.0	717.8	6.2	8.5	6.4	7.0	25.8	—16.2	3.4	6.5	6.5	6.4	85	75	84	7.6	7.3	6.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.

$H = 9.8^m$ **Pernau.** $G = 0.88^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
10.2	10.4	10.5	3	5	2	5	32	39	6	1	—	17.6	3.6	23	17	13	—	—	—	17	11	18	28	Januar
7.8	9.3	9.5	9	7	2	2	19	26	12	6	1	25.6	5.9	7	14	12	—	—	1	18	12	14	23	Februar
5.7	7.0	5.8	10	8	16	6	19	22	11	1	—	14.1	5.9	12	8	6	—	—	—	15	2	6	26	März
4.0	5.0	3.2	3	5	23	14	21	16	4	4	—	11.1	8.7	30	4	—	—	1	2	12	—	—	3	April
6.1	7.5	5.6	11	14	13	4	12	19	9	11	—	32.7	7.3	22	12	—	—	3	1	12	1	—	—	Mai
5.1	6.4	3.9	14	16	10	5	11	10	12	10	2	45.1	7.5	9	14	—	2	6	4	8	1	—	—	Juni
5.7	8.4	5.2	18	5	8	4	15	21	4	12	6	34.6	8.9	13	14	—	—	3	—	4	2	—	—	Juli
5.4	8.0	5.6	2	2	4	10	12	31	18	11	3	80.5	14.4	21	20	—	—	3	—	6	4	—	—	August
4.9	8.1	5.2	17	7	4	3	3	9	18	25	4	33.6	11.0	27	13	—	—	—	2	10	1	—	1	September
4.0	5.1	5.0	10	13	3	9	16	16	8	6	12	23.2	5.1	25	13	3	1	—	1	18	1	3	11	October
7.1	6.7	7.4	3	3	3	8	20	40	11	2	—	41.5	8.3	13	19	2	—	—	—	22	4	3	7	November
6.6	6.8	6.6	1	2	11	13	21	22	14	6	3	17.6	4.4	14	16	8	—	—	—	20	5	14	23	December
6.0	7.4	6.1	101	87	99	83	201	271	127	95	31	380.2	14.4	—	164	44	3	16	11	162	44	58	122	Jahr

$H = 74.5^m$ **Jurjew.** $G = 0.86^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
4.5	4.8	5.0	2	5	1	6	18	38	20	3	—	21.8	3.8	21	14	11	—	—	—	23	—	19	23	Januar
5.1	5.1	4.9	6	7	1	4	13	22	23	7	1	39.9	10.0	7	15	13	—	—	—	15	—	13	25	Februar
3.9	4.8	4.2	3	7	18	8	10	21	19	6	1	25.9	11.2	17	11	7	—	—	5	13	—	7	23	März
2.9	4.0	3.0	2	14	24	21	11	9	6	2	1	3.8	2.2	30	6	—	—	—	10	9	—	—	3	April
3.2	4.0	2.9	11	12	15	9	10	7	20	8	—	69.3	20.6	22	12	—	1	3	4	14	—	—	—	Mai
2.6	3.9	2.7	9	24	17	6	—	12	14	7	1	33.1	6.6	13	14	—	1	2	2	14	—	—	—	Juni
3.2	4.0	2.8	13	7	6	5	9	22	14	17	—	117.9	24.8	13	17	—	1	8	3	9	—	—	—	Juli
3.0	3.7	2.9	—	5	4	11	11	27	28	7	—	95.8	30.8	20	16	—	—	2	—	12	—	—	—	August
3.5	4.2	3.1	8	9	4	6	2	8	30	22	1	57.1	18.0	8	16	—	—	—	1	15	—	—	5	September
3.0	3.2	3.1	7	6	7	5	17	15	22	13	1	22.7	6.6	21	12	6	—	—	2	18	—	8	16	October
4.4	4.7	4.3	3	4	3	8	14	31	25	2	—	36.6	8.0	29	18	4	—	—	1	27	—	6	18	November
4.6	4.6	4.5	2	2	11	13	17	14	29	4	1	31.5	4.8	8, 19	18	17	—	—	—	21	—	23	30	December
3.7	4.2	3.6	66	102	112	102	132	226	250	98	7	555.4	30.8	—	169	58	3	15	28	190	—	76	143	Jahr

$H = 11.8^m$ **Riga.** $G = 0.80^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
3.3	4.4	3.5	5	4	—	2	34	41	2	—	5	20.2	5.2	21	15	11	—	—	2	17	5	18	25	Januar
3.5	4.7	3.3	8	5	—	—	17	43	3	3	5	37.0	8.0	13	12	12	—	—	1	16	4	8	23	Februar
1.6	2.6	1.7	11	8	6	1	19	28	2	4	14	26.9	8.9	14	11	8	—	—	10	11	—	1	25	März
2.0	3.5	1.5	11	9	10	11	31	5	1	4	8	13.5	7.0	30	5	—	—	—	14	6	1	—	1	April
2.2	3.7	2.0	25	11	3	2	15	10	7	13	7	16.0	6.8	27	8	—	—	2	11	8	4	—	—	Mai
1.7	3.2	1.9	35	7	4	4	5	12	7	13	3	72.2	14.2	4	16	—	—	4	7	5	—	—	—	Juni
2.6	5.0	2.1	31	4	2	3	12	22	4	13	2	70.6	12.2	22	15	—	—	6	10	—	3	—	—	Juli
1.9	3.0	1.6	7	2	3	1	18	42	10	6	4	142.8	38.6	18	18	—	—	4	6	4	—	—	—	August
2.4	3.4	2.4	24	4	4	3	7	26	5	12	5	96.4	22.4	23	20	—	1	1	5	7	1	—	—	September
1.7	2.8	2.1	12	11	3	6	18	24	3	3	13	42.7	13.4	28	17	3	—	—	2	12	1	1	10	October
2.5	2.8	2.7	2	3	5	6	31	35	—	2	6	25.3	5.8	2	21	6	—	—	2	11	1	5	10	November
2.8	2.9	3.1	3	3	6	5	27	35	3	2	9	50.6	10.5	19	26	17	—	—	—	22	3	6	19	December
2.4	3.5	2.3	174	71	46	44	234	323	47	75	81	614.2	38.6	—	184	57	1	17	70	119	23	39	113	Jahr

$H = 7.1^m$ **Windau.** $G = 0.82^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
6.4	6.8	6.5	2	7	1	13	30	29	8	—	3	40.2	8.6	27	15	8	—	—	3	23	5	14	23	Januar
7.5	8.2	7.6	1	11	3	2	11	26	27	3	—	30.4	8.4	6	17	12	—	—	2	16	7	6	19	Februar
4.0	5.6	3.8	8	6	15	7	10	19	12	5	11	20.1	7.3	11	8	5	—	—	5	12	1	1	20	März
4.0	4.7	3.1	10	11	31	20	4	3	4	4	3	12.1	4.0	30	8	—	—	—	5	13	—	—	4	April
4.7	5.9	3.5	21	14	10	2	11	10	11	11	3	35.0	19.4	21	10	—	—	2	8	10	3	—	2	Mai
3.3	4.6	3.4	34	2	4	2	7	6	16	14	5	57.5	22.2	9	13	—	1	—	4	11	—	—	—	Juni
4.3	5.7	3.9	26	1	8	4	13	20	5	12	4	53.8	33.8	24	7	—	—	3	7	4	—	—	—	Juli
4.3	5.6	3.3	5	2	1	12	20	18	19	12	4	59.2	26.3	4	17	—	—	2	—	10	—	—	—	August
4.5	5.5	5.1	21	9	5	3	5	4	18	13	12	70.4	13.9	13	16	—	1	2	—	8	4	—	1	September
3.8	4.7	4.1	10	11	16	8	9	6	11	6	16	31.5	5.0	30	11	2	1	—	1	17	2	1	8	October
5.7	5.6	5.5	2	2	7	14	36	17	9	2	1	28.9	4.4	13	17	3	—	—	—	26	1	2	9	November
5.5	5.7	5.2	5	2	12	16	20	8	21	6	3	40.5	13.2	29	16	12	1	1	—	25	4	5	21	December
4.8	5.7	4.6	145	78	113	103	176	166	161	88	65	479.6	33.8	—	155	42	4	10	35	175	27	29	107	Jahr

φ = 56° 58′ **Гольдингенъ.** λ = 21° 58′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.0	778.5	740.5	— 3.4	— 2.1	— 3.2	— 2.9	4.1	—19.4	— 5.4	3.4	3.6	3.4	90	86	87	7.5	8.2	5.8
Февраль	749.3	773.5	715.3	— 0.9	1.2	— 0.3	0.0	5.8	—13.0	— 2.2	4.0	4.1	4.1	92	80	88	8.7	8.6	6.1
Мартъ	756.9	769.3	743.9	0.2	5.5	1.2	2.3	15.3	— 5.9	— 0.8	4.3	4.8	4.6	92	72	91	7.0	6.4	4.8
Апрѣль	761.9	768.6	754.2	5.8	12.2	7.6	8.5	20.8	— 1.3	3.4	6.0	6.2	6.4	86	60	80	5.9	5.7	5.2
Май	756.4	765.7	742.3	9.2	14.7	9.2	11.0	23.0	— 0.8	5.3	7.1	7.3	7.4	81	60	83	6.0	6.8	4.9
Іюнь	752.1	762.7	741.1	12.3	17.2	12.3	14.0	25.9	3.0	8.1	9.1	9.7	9.6	86	68	90	6.9	6.9	5.3
Іюль	755.5	765.7	745.0	16.4	21.1	15.2	17.5	25.8	6.9	11.7	11.4	10.9	10.9	82	59	85	5.9	6.9	4.4
Августъ	753.2	758.2	747.4	14.1	18.7	13.8	15.5	26.4	5.1	10.6	11.0	10.9	10.7	91	68	91	7.3	7.6	5.1
Сентябрь	755.9	767.0	747.0	6.6	11.7	6.6	8.3	17.5	— 3.4	3.5	6.7	7.2	6.9	91	70	93	5.7	7.3	4.3
Октябрь	755.9	769.4	728.9	3.1	7.7	4.1	5.0	14.5	— 9.5	1.6	5.5	6.1	5.9	92	76	93	8.1	8.7	7.1
Ноябрь	759.8	778.5	740.0	2.8	4.6	3.6	3.7	9.4	—15.0	1.2	5.5	5.8	5.5	94	89	92	9.2	8.4	8.3
Декабрь	754.8	768.4	730.4	0.3	0.9	0.2	0.5	5.8	—10.2	— 1.5	4.5	4.5	4.4	94	92	94	9.1	9.1	8.5
Годъ	755.9	778.5	715.3	5.5	9.5	5.9	7.0	26.4	—19.4	3.0	6.5	6.8	6.6	89	73	89	7.3	7.6	5.8

φ = 56° 31′ **Либава.** λ = 21° 1′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	763.0	782.8	745.8	— 2.9	— 1.9	— 2.6	— 2.5	3.9	—17.4	— 4.6	3.5	3.6	3.6	87	83	87	8.2	7.7	7.5
Февраль	754.0	777.8	721.2	0.1	1.3	0.5	0.6	4.8	—11.1	— 1.1	4.3	4.4	4.3	90	85	87	8.4	7.5	7.4
Мартъ	761.0	773.8	746.9	1.3	4.0	1.9	2.4	14.7	— 3.5	0.3	4.7	5.0	4.6	92	82	89	6.5	5.8	5.8
Апрѣль	765.2	771.6	758.4	7.1	11.2	8.1	8.8	20.9	0.0	4.9	6.0	6.1	6.2	79	63	78	6.1	5.6	6.1
Май	760.2	770.2	747.1	10.0	11.9	9.6	10.5	19.0	3.1	6.8	7.1	7.0	7.0	78	68	77	5.6	4.8	4.3
Іюнь	756.3	767.5	745.8	11.6	13.0	10.8	11.8	18.2	5.9	9.1	8.5	8.5	8.4	84	77	88	6.6	4.1	5.2
Іюль	759.5	769.4	747.9	16.5	18.4	16.2	17.0	24.3	10.6	13.8	11.1	10.9	10.7	79	70	79	4.0	3.9	4.0
Августъ	757.4	763.2	750.6	15.5	18.1	15.7	16.4	23.4	9.2	13.4	10.7	10.9	10.8	82	70	81	6.7	6.2	5.8
Сентябрь	760.1	771.4	751.8	9.1	12.3	9.3	10.2	17.2	0.8	7.0	7.1	7.0	7.1	82	65	80	6.1	5.8	5.4
Октябрь	759.9	775.3	734.9	5.0	8.0	5.9	6.3	12.7	— 4.8	3.5	5.7	6.1	6.0	84	74	83	7.4	7.1	6.1
Ноябрь	763.9	782.3	744.7	4.2	5.4	4.9	4.8	10.1	— 7.1	3.0	5.6	5.8	5.8	89	85	88	8.2	8.6	8.5
Декабрь	759.0	772.8	734.1	1.8	2.2	2.0	2.0	6.0	— 3.9	0.4	4.6	4.8	4.6	87	87	84	9.3	9.3	8.7
Годъ	760.0	782.8	721.2	6.6	8.7	6.9	7.4	24.3	—17.4	4.7	6.6	6.7	6.6	84	76	83	6.9	6.4	6.2

φ = 60° 28′ **Сермакса.** λ = 33° 5′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.8	778.5	739.2	— 5.7	— 5.0	— 5.2	— 5.3	2.6	—26.2	— 8.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	9.5
Февраль	750.6	773.2	720.2	— 6.1	— 4.5	— 5.6	— 5.4	2.2	—20.3	— 8.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	8.4
Мартъ	760.7	772.8	749.9	— 8.6	— 1.6	— 6.3	— 5.5	10.3	—27.8	—12.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.8
Апрѣль	769.2	777.8	756.5	2.4	8.5	3.8	4.9	18.6	— 6.4	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	3.8	5.9
Май	761.5	769.7	751.9	9.6	13.8	10.0	11.1	22.0	0.5	5.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	6.2
Іюнь	755.6	762.5	749.3	14.3	18.2	13.7	15.4	27.0	4.0	10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	6.5	7.1
Іюль	757.4	767.7	749.6	15.5	18.2	15.2	16.3	24.0	5.5	11.8	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	6.9
Августъ	756.2	763.5	746.0	14.7	18.6	15.0	16.1	25.0	4.5	12.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	7.1
Сентябрь	755.3	764.9	740.3	6.1	8.2	6.8	7.0	16.0	1.9	4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.8	9.0
Октябрь	758.9	774.4	731.3	0.6	2.7	1.1	1.5	10.0	—15.2	— 1.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	8.6
Ноябрь	762.2	780.8	736.0	— 1.3	0.0	— 0.7	— 0.7	5.6	—16.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.1	9.3
Декабрь	759.6	776.9	740.1	— 8.1	— 6.9	— 7.3	— 7.4	2.0	—25.3	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	8.3
Годъ	759.0	780.8	720.2	2.8	5.8	3.4	4.0	27.0	—27.8	0.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	7.7

φ = 60° 7′ **Новая Ладога.** λ = 32° 19′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.9	778.5	740.0	— 5.6	— 5.0	— 5.3	— 5.3	3.0	—27.3	— 8.6	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	9.0
Февраль	750.1	773.2	720.0	— 5.3	— 3.6	— 4.7	— 4.5	2.1	—16.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.2
Мартъ	760.3	772.6	751.0	— 6.0	— 1.7	— 5.3	— 4.3	10.0	—26.5	—10.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7.3	4.5
Апрѣль	768.5	776.7	756.1	4.6	8.6	4.2	5.8	19.0	— 5.1	0.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.0	4.6
Май	760.8	769.0	751.6	11.2	13.2	10.1	11.5	24.5	1.2	6.2	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	5.5
Іюнь	754.9	762.3	748.2	15.2	17.0	14.3	15.5	26.4	5.0	10.3	—	—	—	—	—	—	6.2	7.3	7.2
Іюль	756.8	767.5	747.6	17.3	19.3	16.0	17.5	25.0	5.0	12.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	6.5
Августъ	755.6	762.9	746.1	16.2	18.8	15.4	16.8	26.2	7.3	12.2	—	—	—	—	—	—	8.2	9.0	6.8
Сентябрь	754.9	764.7	740.6	7.1	8.5	7.2	7.6	16.1	— 1.4	4.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.8	8.7
Октябрь	758.6	773.8	729.7	1.4	3.0	1.3	1.9	10.7	—11.9	— 1.1	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	8.8
Ноябрь	761.9	779.9	735.8	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.3	6.2	—14.7	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.6	9.2
Декабрь	759.1	775.5	740.3	— 6.7	— 5.8	— 6.2	— 6.2	2.8	—21.4	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	9.3	7.6
Годъ	758.5	779.9	720.0	4.1	6.0	3.9	4.7	26.4	—27.3	0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.2

$H = 40.8^{m}$ **Goldingen.** $G = 0.80^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.4	4.8	2.9	—	3	1	10	20	26	13	5	15	63.8	14.6	27	21	13	—	—	2	15	2	15	25	Januar
4.8	6.2	3.8	6	9	—	2	11	36	17	2	1	43.3	9.3	6	18	13	—	—	—	13	3	6	18	Februar
2.7	4.9	2.9	2	13	5	12	8	34	7	7	5	33.6	7.6	17	13	9	—	—	4	11	2	2	22	März
1.9	3.9	1.5	1	10	9	28	17	10	1	6	8	19.9	5.0	12	6	—	—	—	8	11	—	—	4	April
2.8	3.4	2.0	9	10	10	6	11	7	7	11	22	70.5	38.2	21	10	—	—	3	6	8	2	—	2	Mai
3.5	6.1	3.9	15	8	1	2	6	6	14	23	14	45.2	12.4	9	17	—	2	6	3	9	3	—	—	Juni
2.8	4.9	2.3	7	3	4	6	10	23	6	22	11	45.2	13.1	24	12	—	—	4	3	7	3	—	—	Juli
3.7	6.1	2.2	1	2	—	7	13	30	10	14	13	58.5	22.0	4	19	—	—	1	—	7	2	—	—	August
2.4	5.4	2.0	12	7	4	5	3	10	12	26	11	72.0	18.5	23	17	—	1	2	1	4	2	—	5	September
1.7	2.8	1.7	7	8	6	10	5	8	8	10	31	54.8	14.8	22	9	3	—	—	—	20	1	1	12	October
4.4	4.7	4.4	3	2	4	20	28	15	11	3	4	46.0	12.7	6	15	1	—	—	1	22	3	2	10	November
2.8	3.1	2.6	2	2	4	23	17	16	17	11	1	46.1	14.2	31	19	11	—	—	—	23	—	8	21	December
3.1	4.7	2.7	65	77	48	131	149	221	123	140	136	598.9	38.2	—	176	50	3	16	28	150	23	34	119	Jahr

$H = \{ (5.8^{m}$ I 1—IX 25). (5.7 IX 26—XII 31)$\}$ **Libau.** $G = 0.77^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
5.1	5.4	5.1	2	6	5	20	28	20	11	1	—	44.5	8.2	18	15	8	—	—	4	20	6	14	19	Januar
5.3	6.2	5.9	2	10	2	3	9	19	34	4	1	36.2	6.7	12	19	13	—	—	1	18	9	5	16	Februar
3.6	4.4	3.6	7	7	12	10	12	23	15	6	1	27.7	5.6	17	10	5	—	—	7	15	1	—	12	März
3.7	4.1	2.7	6	5	28	26	6	2	8	5	4	15.3	6.8	20	8	—	—	—	5	13	—	—	1	April
3.5	4.7	3.2	13	17	11	8	7	11	7	16	3	50.1	21.7	21	10	—	—	3	9	7	—	—	—	Mai
3.1	4.4	3.2	17	7	3	3	3	9	21	27	—	51.5	19.5	9	15	—	—	—	7	6	—	—	—	Juni
4.3	4.8	3.4	14	3	8	3	5	27	11	19	3	31.9	15.8	15	10	—	—	4	6	—	2	—	—	Juli
3.6	4.5	3.1	2	3	2	13	7	27	22	15	2	131.3	24.4	4	20	—	—	6	3	9	—	—	—	August
3.5	4.8	3.7	17	9	12	8	2	8	17	15	2	96.9	24.3	13	20	—	1	2	2	8	4	—	—	September
3.7	3.9	3.8	7	16	19	12	6	5	15	10	3	42.1	13.2	30	13	3	—	1	3	14	2	—	6	October
4.1	4.5	4.7	3	—	8	25	21	13	16	4	—	52.5	8.6	6	18	2	—	—	2	23	6	—	6	November
4.6	4.8	4.4	1	3	6	23	18	7	25	10	—	39.3	10.6	19	19	11	—	—	—	26	7	1	12	December
4.0	4.7	3.9	91	86	116	154	124	171	202	132	19	619.3	24.4	—	177	42	1	16	49	159	37	20	72	Jahr

$H = 10.5^{m}$ **Ssermaxa.** $G = 1.01^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
6.2	4.8	5.5	9	2	—	7	39	21	10	5	—	55.6	5.8	19	17	17	—	—	—	25	3	22	31	Januar
4.9	5.5	5.5	13	5	4	7	20	15	9	11	—	38.8	4.7	10	18	18	—	—	—	22	3	22	28	Februar
3.7	5.3	4.7	9	12	12	12	17	12	10	9	—	38.5	6.9	14	12	12	—	—	2	12	1	16	31	März
2.0	2.4	1.8	8	10	13	14	14	6	12	6	7	17.2	5.1	30	4	—	—	—	6	8	—	1	16	April
3.6	5.4	3.0	11	16	15	7	13	7	10	12	2	83.4	23.7	23	12	—	1	3	2	8	—	—	—	Mai
2.6	4.1	1.7	26	25	16	2	6	2	6	7	—	58.7	10.8	7	14	—	1	3	2	6	—	—	—	Juni
2.6	4.6	2.7	13	19	4	4	7	10	20	14	2	115.1	51.2	25	12	—	—	1	—	5	1	—	—	Juli
2.9	4.2	2.3	11	5	14	15	13	10	13	12	—	102.8	36.3	11	14	—	—	3	—	8	—	—	—	August
3.6	4.7	4.8	28	10	12	4	7	3	7	18	1	72.6	19.0	9	11	—	—	—	—	21	1	—	—	September
2.6	3.7	2.6	14	9	9	10	14	10	18	7	2	18.5	6.5	22	10	7	—	—	—	21	—	11	18	October
3.7	3.5	5.0	9	3	6	11	21	17	19	3	1	68.4	15.2	2	15	10	—	—	—	25	2	6	16	November
4.6	4.6	5.1	6	8	12	14	22	8	11	7	5	27.4	5.0	9	15	15	—	—	1	21	3	24	31	December
3.6	4.4	3.7	157	124	117	107	193	121	145	111	20	697.0	51.2	—	154	79	2	10	13	182	14	102	171	Jahr

$H = 10.8^{m}$ **Nowaja-Ladoga.** $G = 0.98^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
6.7	7.3	7.6	7	3	—	2	52	16	10	2	1	27.5	5.4	19	15	14	—	—	2	26	6	21	29	Januar
7.9	8.0	6.3	15	3	—	7	31	14	7	7	—	25.5	6.3	7	16	15	—	—	1	21	8	20	28	Februar
5.2	6.6	6.2	15	5	7	13	28	12	7	6	—	20.6	5.6	17	14	14	—	—	4	12	4	16	29	März
3.5	4.1	2.6	10	7	7	15	35	4	7	2	3	4.6	1.7	18	4	2	—	—	9	9	—	—	12	April
4.9	7.0	3.6	22	6	11	10	22	5	4	8	5	107.5	21.7	17	13	—	—	4	3	11	7	—	—	Mai
4.3	5.2	3.2	40	9	12	8	12	—	4	2	3	46.6	12.8	23	12	—	—	2	3	14	1	—	—	Juni
4.5	5.8	4.1	36	8	2	3	14	17	7	5	1	126.0	36.0	25	11	—	—	3	2	13	4	—	—	Juli
4.6	5.2	3.5	19	3	5	10	34	12	4	3	3	90.7	18.0	28	17	—	—	2	—	16	2	—	—	August
7.1	7.2	7.4	38	3	10	6	13	3	6	8	3	87.9	13.9	8	18	—	—	—	—	24	11	—	3	September
4.9	5.0	5.5	16	6	1	3	39	9	11	6	2	22.1	9.6	28	11	7	—	—	1	24	5	10	16	October
5.1	5.7	6.1	5	4	2	6	35	16	13	3	6	61.2	18.4	2	20	11	—	—	1	26	5	6	21	November
7.4	8.3	8.9	7	1	5	18	42	8	8	2	2	33.9	5.9	9	15	12	—	—	1	19	9	23	31	December
5.5	6.3	5.4	230	58	62	101	357	116	88	54	29	654.1	36.0	—	166	75	—	11	27	215	62	96	169	Jahr

φ = 59° 59′ Кронштадтъ. λ = 29° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.9	776.2	738.2	−4.0	−3.2	−3.3	−3.5	3.0	−19.2	−5.8	—	—	—	—	—	—	9.1	9.4	9.3
Февраль	749.6	773.3	719.8	−4.5	−3.0	−4.1	−3.9	2.8	−17.5	−6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	7.2
Мартъ	759.9	771.2	751.3	−4.9	−0.8	−3.2	−3.0	5.4	−17.0	−6.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.0	4.9
Апрѣль	767.2	772.8	755.6	3.3	8.3	4.7	5.4	17.2	−4.1	1.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	5.6
Май	760.3	767.2	751.3	9.5	12.5	10.2	10.8	21.4	4.0	7.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	6.5
Іюнь	754.9	763.3	747.2	13.5	16.8	14.5	14.9	24.8	5.6	11.3	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	6.0
Іюль	756.9	766.7	749.5	16.1	18.9	16.7	17.3	23.6	9.8	14.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.9	6.5
Августъ	755.4	762.4	747.7	15.3	18.3	16.1	16.6	23.8	4.5	13.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.5	6.7
Сентябрь	755.9	766.2	742.2	6.8	8.8	7.5	7.7	15.3	1.4	5.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.4	7.1
Октябрь	758.5	772.5	728.9	1.9	3.8	2.5	2.7	9.6	−6.2	0.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.2	8.0
Ноябрь	761.6	780.1	736.4	0.3	1.0	0.7	0.7	6.5	−10.2	−1.2	—	—	—	—	—	—	9.6	9.1	9.2
Декабрь	758.2	772.6	736.9	−4.9	−3.8	−4.9	−4.5	3.4	−21.1	−7.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.5
Годъ	758.2	780.1	719.8	4.0	6.5	4.8	5.1	24.8	−21.1	2.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.0

H = 16.2 m Kronstadt. G = 0.98 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.5	5.0	6.6	4	1	2	5	27	34	13	6	1	22.3	6.4	23	15	14	—	—	—	27	6	20	26	Januar
5.3	5.5	5.3	10	3	1	4	17	13	22	13	1	22.0	4.3	12	11	11	—	—	1	16	3	18	28	Februar
3.7	3.9	4.5	5	14	10	9	10	11	20	11	3	16.7	8.4	17	6	5	—	—	5	12	2	16	28	März
2.1	2.8	2.0	3	18	12	9	9	4	6	5	24	11.9	3.0	30	9	1	—	—	8	11	—	—	11	April
4.1	4.8	4.1	5	23	8	10	4	5	16	13	9	69.1	19.6	12	19	—	—	1	4	10	—	—	—	Mai
3.4	4.2	3.4	13	22	10	7	3	1	11	11	12	61.8	12.8	4	16	—	—	5	4	8	—	—	—	Juni
4.8	6.6	5.7	14	12	3	1	3	16	23	17	4	102.8	26.2	26	13	—	—	3	3	6	5	—	—	Juli
4.3	4.6	5.2	2	4	7	9	8	14	15	19	15	99.1	17.0	28	16	—	1	3	—	9	1	—	—	August
5.6	6.5	5.4	17	13	7	2	1	12	8	29	1	36.6	8.2	6	12	—	2	—	1	14	2	—	—	September
3.9	3.2	3.1	12	6	2	4	14	14	15	13	13	18.1	6.9	22	6	4	—	—	2	21	1	8	15	October
5.8	4.5	5.6	3	7	—	7	8	30	18	6	11	69.6	22.9	2	17	10	—	—	1	26	4	5	15	November
6.2	6.6	7.2	4	1	9	14	18	17	11	12	7	23.5	6.5	11	13	13	—	—	2	17	6	23	29	December
4.6	4.8	4.8	92	124	71	81	122	171	178	155	101	553.5	26.2	—	153	58	3	12	31	177	30	90	152	Jahr

φ = 59° 57′ Шлиссельбургъ. λ = 31° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.6	778.5	739.3	−5.0	−4.2	−4.5	−4.6	2.9	−22.1	−7.2	—	—	—	—	—	—	9.2	9.5	8.4
Февраль	749.9	773.8	720.0	−5.1	−3.0	−4.6	−4.2	2.5	−18.8	−7.9	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	6.4
Мартъ	760.4	772.3	751.0	−5.3	−1.4	−3.8	−3.5	7.9	−22.1	−8.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	4.8
Апрѣль	768.2	776.0	755.6	3.3	7.9	3.7	5.0	18.3	−3.8	0.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	4.5
Май	760.5	768.9	751.4	8.9	12.0	9.5	10.1	23.9	1.1	5.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6	6.1
Іюнь	751.7	762.7	747.3	13.7	16.3	14.0	14.7	21.5	5.5	10.0	—	—	—	—	—	—	5.6	7.5	6.0
Іюль	756.8	767.8	748.0	15.9	18.8	15.9	16.9	24.7	6.2	12.1	—	—	—	—	—	—	4.9	7.6	5.9
Августъ	755.5	762.3	747.1	15.1	18.2	14.9	16.1	24.5	7.0	12.1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.9	6.0
Сентябрь	755.3	765.5	741.3	6.0	8.3	6.7	7.0	15.4	−1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	8.3	9.7	7.0
Октябрь	758.6	773.6	729.2	0.9	3.3	1.2	1.8	10.1	−11.4	−0.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.5
Ноябрь	761.8	780.2	736.3	−0.1	0.6	0.1	0.2	6.0	−13.7	−1.8	—	—	—	—	—	—	9.3	9.9	9.1
Декабрь	758.6	774.0	738.9	−6.7	−4.9	−5.9	−5.8	3.3	−23.7	−9.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.8
Годъ	758.4	780.2	720.0	3.5	6.0	3.9	4.5	24.7	−23.7	0.8	—	—	—	—	—	—	7.2	8.0	6.4

H = 11.4 m Schlüsselburg. G = 0.98 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.5	5.9	5.2	1	5	3	—	16	40	10	1	17	30.7	8.0	23	23	19	—	—	1	15	6	21	27	Januar
6.0	6.6	5.5	4	6	3	1	12	23	15	1	19	25.9	5.5	7	16	15	—	—	1	13	6	20	28	Februar
4.3	5.4	4.1	8	4	4	4	8	13	14	3	35	20.1	4.9	17	9	8	—	—	7	12	3	17	29	März
1.5	2.8	1.1	1	13	8	—	3	4	5	—	56	16.5	5.0	24	8	1	—	—	8	8	—	1	14	April
3.9	5.2	2.1	2	20	8	3	3	4	1	5	47	117.5	31.2	19	19	—	1	1	6	15	3	—	—	Mai
1.9	3.7	1.2	7	18	10	—	2	3	3	1	46	82.5	15.9	4	15	—	—	—	3	10	—	—	—	Juni
2.9	4.7	2.1	8	14	2	—	1	10	6	2	50	112.6	39.4	25	14	—	—	—	4	10	2	—	—	Juli
2.5	3.5	2.1	3	2	4	4	6	18	10	6	40	102.7	23.5	28	16	—	—	3	1	14	—	—	—	August
4.2	5.5	5.1	12	8	3	—	—	6	8	18	35	93.7	15.8	9	19	1	—	—	—	20	10	—	2	September
2.7	2.5	0.8	4	3	—	1	1	9	9	8	58	38.1	9.1	22	18	10	—	—	3	15	1	8	18	October
4.5	4.5	3.6	—	7	1	—	5	19	14	—	44	68.2	15.3	6	21	12	—	—	—	25	9	5	17	November
4.1	4.3	4.1	1	—	3	3	11	18	12	4	41	20.2	5.6	26	13	12	—	—	5	14	8	23	30	December
3.7	4.6	3.1	51	100	49	16	68	167	107	49	488	728.7	39.4	—	191	78	1	4	39	171	48	95	165	Jahr

φ = 59° 56′ С.-Петербургъ (Главная Физ. Обс.). λ = 30° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.4	779.5	740.0	−4.4	−3.7	−3.7	−3.9	2.8	−21.2	−6.1	3.1	3.3	3.3	83	88	90	9.5	9.7	9.7
Февраль	750.7	774.6	721.0	−4.5	−3.3	−4.0	−3.9	2.2	−15.4	−6.8	3.1	3.1	3.2	89	83	91	8.6	8.2	7.6
Мартъ	760.8	773.0	752.4	−4.9	−1.1	−2.9	−3.0	5.8	−15.7	−6.7	3.1	3.1	3.2	90	71	82	7.6	7.1	5.5
Апрѣль	768.8	776.5	756.5	3.4	9.2	5.4	6.0	19.2	−3.9	1.5	4.5	4.5	4.7	76	52	69	5.7	5.8	5.4
Май	761.2	769.0	752.1	9.3	13.3	10.2	10.9	25.4	3.2	6.8	6.6	6.3	6.5	75	56	71	6.9	6.5	6.2
Іюнь	755.4	763.8	747.5	13.6	17.1	14.5	15.1	25.6	5.7	10.6	8.3	7.7	8.4	72	55	69	5.7	7.0	5.9
Іюль	757.6	768.4	749.6	15.8	19.1	16.3	17.1	23.6	7.3	13.1	9.9	9.4	9.9	74	57	71	5.1	6.7	6.7
Августъ	756.1	763.1	748.3	14.6	18.0	15.8	16.1	23.7	8.1	12.9	10.5	10.5	10.8	84	69	80	7.5	8.4	7.3
Сентябрь	756.4	767.0	742.7	5.9	8.6	6.8	7.1	15.4	−1.3	4.7	6.1	6.1	6.3	86	73	83	7.6	8.6	6.2
Октябрь	759.5	774.1	730.0	1.1	3.4	1.9	2.1	10.0	−8.1	0.1	4.7	4.8	4.8	92	78	87	8.4	8.7	7.6
Ноябрь	762.7	781.0	737.0	0.2	0.8	0.4	0.5	6.4	−11.2	−1.2	4.5	4.6	4.5	93	92	93	9.9	9.8	9.5
Декабрь	759.3	773.9	738.9	−5.5	−4.3	−5.2	−5.0	3.4	−20.5	−8.0	2.9	3.0	2.8	90	85	87	8.2	8.5	7.1
Годъ	759.2	781.0	721.0	3.7	6.4	4.6	4.9	25.6	−21.2	1.7	5.6	5.5	5.7	84	72	81	7.6	7.9	7.1

H = 5.9 m St. Petersburg (Phys. Central-Observ.). G = 0.98 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.0	5.2	5.2	1	3	1	8	32	25	14	9	—	29.6	3.7	23	21	21	—	—	—	27	—	20	26	Januar
5.3	5.0	5.2	7	6	1	7	18	11	23	11	—	21.1	5.3	12	20	19	—	—	1	15	—	21	28	Februar
4.1	4.6	4.3	5	9	9	15	11	9	15	19	1	18.2	7.7	17	10	9	—	—	1	12	—	14	29	März
3.2	4.1	3.0	4	14	10	20	17	5	11	8	1	15.7	4.5	18	9	2	—	—	8	10	—	—	8	April
3.8	4.9	3.7	9	18	14	12	7	5	12	16	—	87.7	17.6	29	22	—	—	1	5	14	—	—	—	Mai
3.3	4.7	3.4	15	21	15	13	4	3	5	14	—	63.6	12.9	4	14	—	1	2	4	12	—	—	—	Juni
4.0	4.9	3.8	13	10	6	4	7	12	22	19	—	118.6	33.4	26	17	—	—	4	3	9	—	—	—	Juli
3.5	4.4	3.5	3	7	5	15	12	11	17	22	1	109.4	17.8	13	23	—	—	5	—	17	—	—	—	August
4.4	5.1	4.0	12	10	4	5	6	8	9	36	—	64.5	21.1	8	16	1	1	2	1	15	—	—	2	September
3.8	4.0	3.5	10	7	2	9	18	11	15	19	2	22.3	5.2	22	14	11	—	—	2	21	—	8	16	October
4.4	4.2	4.3	3	4	3	9	21	19	18	13	—	68.1	16.6	6	22	14	—	—	—	29	—	5	13	November
4.6	5.6	5.4	4	5	7	15	24	13	14	11	—	19.1	3.6	26	17	16	—	—	—	16	—	23	30	December
4.1	4.7	4.1	86	114	77	132	177	132	175	197	5	637.9	33.4	—	205	93	2	14	25	197	—	91	152	Jahr

φ = 59° 41′ Павловскъ. λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.3	776.1	737.0	−5.2	−4.2	−4.4	−4.6	2.8	−27.2	−7.3	3.0	3.1	3.2	83	86	89	8.7	9.5	9.8
Февраль	747.5	771.0	717.7	−4.8	−3.0	−4.5	−4.1	2.3	−18.2	−7.7	3.0	3.0	3.1	89	79	89	8.9	8.4	8.5
Мартъ	757.6	769.9	749.3	−5.4	−0.5	−3.8	−3.2	9.7	−20.4	−7.7	2.9	3.1	3.1	88	67	83	7.2	6.5	4.8
Апрѣль	765.6	770.5	753.7	2.8	10.2	3.6	5.5	19.8	−6.6	−0.9	4.7	4.5	4.8	82	50	79	5.2	5.9	5.0
Май	757.9	765.8	749.2	8.9	13.6	8.5	10.3	25.3	−1.9	4.6	7.0	6.9	7.2	82	62	85	6.5	6.8	5.9
Іюнь	752.2	760.6	744.0	13.2	17.0	12.6	14.3	26.2	3.6	8.4	8.8	8.4	9.0	78	60	84	5.8	7.5	5.6
Іюль	754.5	765.2	745.3	15.5	19.2	14.5	16.4	24.0	5.4	10.8	10.2	9.4	10.2	78	58	82	4.9	6.6	6.5
Августъ	753.1	759.9	745.2	13.8	18.0	13.9	15.2	23.4	5.8	10.4	10.6	10.8	10.8	90	70	90	6.9	8.9	6.6
Сентябрь	753.1	763.7	739.2	5.3	8.4	5.8	6.5	15.8	−2.2	3.6	6.1	6.1	6.2	89	72	88	7.8	9.0	6.9
Октябрь	756.2	771.1	727.0	0.4	3.4	0.6	1.5	12.1	−13.3	−1.6	4.6	4.8	4.6	92	78	91	8.8	8.8	7.9
Ноябрь	759.6	777.8	733.7	−0.4	0.7	0.0	0.1	6.0	−16.3	−2.1	4.4	4.6	4.3	94	91	90	9.4	9.7	9.4
Декабрь	756.2	770.5	735.7	−6.5	−4.9	−5.8	−5.7	4.7	−25.8	−9.4	2.7	2.8	2.7	86	85	87	7.7	8.1	7.4
Годъ	756.0	777.8	717.7	3.1	6.5	3.4	4.3	26.2	−27.2	0.1	5.7	5.6	5.8	86	72	86	7.3	8.0	7.0

H = 40.5 m Pawlowsk. G = 0.96 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.3	4.5	4.4	4	3	1	4	27	38	10	6	—	31.9	4.7	1	21	21	—	—	—	25	—	20	28	Januar
4.1	4.4	4.1	11	4	2	3	18	20	16	10	—	35.6	10.8	7	20	20	—	—	1	19	—	17	28	Februar
3.1	4.0	3.2	11	8	7	12	11	19	13	9	3	23.1	6.4	17	12	12	—	1	4	10	—	14	30	März
2.7	3.4	2.4	4	14	6	14	20	19	5	6	2	18.3	7.8	24	9	2	1	—	8	11	—	—	17	April
3.2	3.9	2.8	13	19	10	9	9	11	9	13	—	131.0	28.2	19	20	—	—	5	5	15	—	—	2	Mai
2.7	4.2	2.8	22	18	11	13	8	4	4	9	1	92.0	19.1	3	17	—	1	4	5	12	—	—	—	Juni
2.9	4.0	3.1	16	9	4	3	5	27	10	17	2	175.8	45.4	25	14	—	1	6	3	10	—	—	—	Juli
2.7	3.2	2.5	9	3	5	11	14	24	12	12	3	98.6	14.4	11	20	—	—	3	—	12	—	—	—	August
3.7	4.4	3.6	18	9	5	4	4	12	10	27	1	85.7	22.0	8	18	2	—	—	1	17	—	—	3	September
3.0	3.0	2.9	10	5	3	3	16	23	15	17	1	36.2	7.6	24	15	13	—	—	2	22	—	8	18	October
3.5	3.6	3.7	3	5	3	2	22	32	15	6	2	60.4	14.9	2	23	16	—	—	1	28	—	5	18	November
3.9	4.4	4.2	5	3	4	12	26	24	10	8	1	26.9	3.5	29	20	19	—	—	1	17	—	24	30	December
3.3	3.9	3.3	126	100	61	90	180	253	129	140	16	815.5	45.4	—	209	105	3	19	31	198	—	88	174	Jahr

φ = 58° 31′ **Бусаны.** λ = 29° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.1	773.8	738.9	-5.6	-4.7	-4.9	-5.1	2.8	-26.6	-7.8	3.0	3.1	3.2	89	86	90	8.9	9.1	9.4
Февраль	745.9	770.2	716.5	-4.1	-2.5	-3.6	-3.4	2.4	-16.1	-6.8	3.2	3.3	3.3	91	82	91	9.5	8.4	9.0
Мартъ	755.4	767.6	746.3	-4.6	0.3	-2.4	-2.3	9.8	-17.6	-6.3	3.2	3.4	3.2	91	71	81	7.4	6.3	6.4
Апрѣль	762.7	769.1	752.7	3.5	10.8	5.3	6.5	20.0	-5.5	0.4	5.0	4.8	4.8	83	50	74	4.6	4.4	4.1
Май	754.9	763.0	745.6	10.1	15.1	10.5	11.9	25.4	-1.5	6.1	7.8	7.3	7.6	83	59	80	5.9	7.0	6.1
Іюнь	749.0	757.4	739.2	12.8	17.7	13.5	14.7	25.2	4.5	9.1	9.4	9.2	9.9	85	61	85	6.7	7.4	7.9
Іюль	751.9	762.3	739.9	15.5	20.0	15.5	17.0	25.0	5.5	11.0	10.7	10.9	11.2	81	63	85	5.7	7.5	7.6
Августъ	750.9	756.9	743.4	14.1	18.8	14.3	15.7	25.0	5.5	10.7	11.1	11.7	11.4	92	72	93	9.4	8.5	9.5
Сентябрь	750.8	760.6	737.5	5.9	9.0	6.0	7.0	15.4	-3.0	3.7	6.5	6.8	6.5	92	78	90	9.3	8.8	8.8
Октябрь	754.0	768.5	727.5	0.3	3.8	1.3	1.8	10.2	-11.1	-1.1	4.8	5.2	4.9	97	85	94	9.8	9.3	8.3
Ноябрь	757.7	774.2	732.1	-0.3	0.8	0.1	0.2	7.4	-15.2	-1.9	4.5	4.6	4.5	93	91	96	9.6	9.6	9.6
Декабрь	754.2	767.5	734.9	-5.7	-4.4	-5.1	-5.0	3.4	-21.0	-8.4	3.0	3.2	3.1	96	93	95	8.7	9.6	8.2
Годъ	753.7	774.2	716.5	3.5	7.1	4.2	4.9	25.4	-26.6	0.7	6.0	6.1	6.1	89	74	88	8.0	8.0	7.9

$H = 70^{m}$? **Bussany.** $G = 0.87^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.3	5.0	5.0	2	—	—	—	1	41	28	8	13	27.6	6.7	19	16	14	—	—	1	27	7	22	29	Januar
6.6	6.4	6.4	—	—	—	—	—	32	18	21	13	41.2	11.5	12	17	17	—	—	—	21	5	16	28	Februar
2.2	3.8	3.5	—	4	—	9	2	8	25	14	31	21.2	6.0	12	10	9	—	—	2	12	2	13	30	März
1.0	2.2	1.2	1	6	7	9	4	11	5	—	47	6.2	3.8	30	3	—	—	—	10	6	1	—	14	April
2.5	4.0	2.0	1	6	8	4	5	12	9	21	27	95.7	11.6	19	16	—	—	3	3	11	2	—	1	Mai
2.2	3.1	1.1	14	13	6	7	1	7	1	9	32	80.8	21.2	3	17	—	1	3	—	12	—	—	—	Juni
2.3	4.2	1.7	7	6	1	2	4	13	13	24	23	165.1	53.2	25	16	—	—	2	1	14	2	—	—	Juli
2.3	3.8	1.2	1	8	2	4	3	27	10	13	25	109.9	27.7	11	21	—	—	3	—	27	—	—	—	August
3.7	5.4	3.3	11	7	—	—	1	8	12	38	13	80.9	21.6	8	24	1	2	—	—	22	2	—	5	September
1.9	2.9	1.9	16	4	—	—	3	24	16	9	21	35.2	6.5	26	20	11	—	—	—	23	1	6	18	October
5.4	5.0	5.3	8	—	—	—	—	18	42	12	10	59.4	13.4	6	24	14	—	—	—	28	5	7	21	November
5.1	4.6	4.4	1	2	5	7	16	21	16	17	8	43.3	7.7	9	20	18	—	—	1	22	6	23	30	December
3.3	4.2	3.1	62	56	29	42	40	222	195	186	263	766.5	53.2	—	204	84	3	11	18	225	33	87	176	Jahr

φ = 57° 49′ **Псковъ.** λ = 28° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.8	776.9	742.5	-5.3	-4.3	-4.6	-4.7	2.8	-24.9	-7.5	3.1	3.2	3.2	90	89	90	9.0	8.9	8.4
Февраль	748.7	772.5	718.9	-3.8	-2.2	-2.6	-2.9	2.7	-16.3	-5.7	3.4	3.5	3.6	93	85	92	9.0	9.0	9.0
Мартъ	757.5	770.0	746.7	-2.5	1.8	-0.7	-0.5	10.5	-12.6	-3.7	3.7	3.9	3.8	92	73	84	7.5	7.0	6.5
Апрѣль	764.3	770.4	755.1	3.9	11.9	6.9	7.6	18.8	-4.1	1.4	5.1	5.6	6.1	84	55	81	4.9	4.5	4.1
Май	756.8	763.9	747.1	10.4	15.5	11.7	12.5	25.8	3.0	7.5	8.0	8.1	8.3	82	61	80	5.6	6.6	5.3
Іюнь	751.0	760.4	739.5	13.3	17.7	13.8	14.9	25.8	4.9	9.6	9.5	9.5	10.1	83	63	85	6.6	7.8	6.0
Іюль	754.3	764.7	743.5	16.1	19.8	16.3	17.4	24.8	8.5	12.2	11.3	11.1	11.8	83	66	85	5.8	7.0	5.1
Августъ	753.2	758.5	744.8	14.4	18.9	15.1	16.1	25.8	6.3	11.8	11.1	11.4	11.6	90	70	90	6.6	7.5	6.2
Сентябрь	753.7	765.1	741.8	6.3	9.7	7.0	7.7	17.0	-1.7	4.1	6.7	6.9	6.8	62	76	89	7.8	8.6	6.8
Октябрь	756.6	770.8	730.9	1.6	4.4	2.5	2.9	10.0	-7.8	0.1	5.1	5.4	5.3	96	83	93	8.4	7.4	8.3
Ноябрь	760.9	778.3	736.0	0.3	1.2	0.6	0.7	7.8	-15.4	-1.7	4.6	4.8	4.7	94	90	93	9.1	9.2	9.4
Декабрь	756.6	769.2	737.0	-4.4	-3.1	-4.1	-3.9	4.0	-17.4	-7.1	3.3	3.5	3.3	96	94	94	8.6	8.5	7.7
Годъ	756.1	778.3	718.9	4.2	7.6	5.2	5.7	25.8	-24.9	1.8	6.2	6.4	6.6	90	75	88	7.4	7.7	6.9

$H = 44.8^{m}$ **Pleskau.** $G = 0.85^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
6.9	6.9	7.8	7	3	—	1	38	27	12	4	1	15.9	5.7	19	11	9	—	—	1	23	5	20	28	Januar
7.9	8.8	8.5	16	1	—	3	19	18	21	3	3	30.2	8.0	7	16	16	—	—	—	21	5	14	27	Februar
5.3	7.7	5.0	9	4	19	3	16	12	14	9	7	19.0	4.5	17	9	6	—	—	3	14	4	8	27	März
3.5	6.3	2.9	4	3	20	16	19	6	—	6	16	9.6	4.4	30	4	—	—	—	9	7	1	—	7	April
5.5	7.1	3.4	25	3	13	5	21	—	7	8	11	86.7	19.0	5	14	—	—	2	2	8	3	—	—	Mai
4.0	5.6	3.4	29	11	13	3	3	7	4	4	16	87.2	14.3	3	22	—	2	5	—	9	—	—	—	Juni
4.7	6.2	3.3	31	4	1	2	8	13	6	6	22	81.9	20.0	25	16	—	1	4	4	8	2	—	—	Juli
4.5	6.2	3.8	6	2	6	3	12	14	19	10	21	84.8	12.3	17	21	—	—	3	2	9	2	—	—	August
5.5	8.2	4.6	33	3	—	4	1	6	18	15	10	92.6	33.5	8	18	—	1	1	1	14	3	—	1	September
3.8	5.0	3.9	14	3	5	3	21	10	7	10	20	21.4	4.4	21	11	7	—	—	2	21	3	5	16	October
5.6	6.3	6.2	5	3	3	3	28	24	16	3	5	31.1	5.7	11	16	5	—	—	—	26	1	5	17	November
5.7	6.8	7.0	6	—	14	9	23	9	18	4	10	30.9	9.4	9	16	15	—	—	2	22	3	22	29	December
5.2	6.8	5.0	185	40	94	55	209	146	142	82	142	591.3	33.5	—	174	58	4	15	26	182	32	74	152	Jahr

φ = 56° 21′ **Великіе Луки.** λ = 30° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.6	772.5	735.7	-7.2	-5.8	-6.2	-6.4	2.5	-28.8	-9.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.9	8.2
Февраль	745.2	767.2	719.5	-4.5	-2.0	-3.5	-3.3	4.5	-19.9	-6.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.5	8.5
Мартъ	752.7	764.9	743.5	-1.9	2.3	-0.6	-0.1	12.1	-12.1	-3.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.9
Апрѣль	759.1	765.1	750.3	4.7	11.1	6.1	7.3	20.2	-4.8	0.7	—	—	—	—	—	—	3.5	4.8	3.7
Май	751.1	758.9	739.3	11.4	16.3	11.5	13.1	25.9	2.3	7.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.9
Іюнь	744.9	754.8	733.7	12.9	17.0	13.2	14.4	24.1	4.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2	6.7
Іюль	748.8	758.0	734.8	16.6	21.3	16.7	18.2	27.5	4.7	12.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.6
Августъ	748.4	754.8	741.8	15.0	19.6	14.8	16.5	28.6	7.0	11.9	—	—	—	—	—	—	5.6	6.3	4.9
Сентябрь	747.9	758.7	735.2	6.1	9.9	6.8	7.6	17.3	-1.1	4.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.7
Октябрь	751.3	765.6	728.4	1.5	5.2	2.6	3.1	12.7	-7.5	0.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.0	6.5
Ноябрь	756.8	773.0	733.2	-0.5	0.7	-0.2	0.0	6.9	-16.0	-2.5	—	—	—	—	—	—	8.7	9.2	8.0
Декабрь	752.1	764.6	736.3	-4.7	-3.5	-4.0	-4.1	2.5	-18.6	-6.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.6	8.4
Годъ	751.2	773.0	719.5	4.1	7.7	4.8	5.5	28.6	-28.8	1.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.2	6.7

$H = 103.2^{m}$ **Welikie-Luki.** $G = 0.74^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.8	3.7	4.2	8	2	7	12	41	15	7	1	—	5.8	2.0	19	13	10	—	—	—	20	—	22	29	Januar
4.3	5.0	5.6	10	5	4	7	24	18	11	1	4	14.6	2.4	13	14	14	—	—	1	17	4	15	26	Februar
2.3	3.2	3.1	13	13	14	12	14	8	6	7	6	15.3	7.8	8	12	10	—	—	3	16	—	7	30	März
1.5	2.5	1.5	4	13	42	15	6	—	—	2	8	8.8	3.2	11	6	—	—	—	13	8	—	—	11	April
2.3	3.7	1.5	18	9	21	13	8	—	4	1	19	79.8	13.6	23	17	—	—	4	4	11	1	—	—	Mai
1.5	2.3	0.8	15	17	24	5	3	4	3	2	17	75.7	16.6	15	18	—	1	1	—	9	—	—	—	Juni
1.6	3.5	1.3	20	11	17	7	4	7	8	6	13	120.4	32.2	25	12	—	—	3	4	4	—	—	—	Juli
2.0	4.2	1.9	4	5	15	12	11	11	10	2	23	80.3	12.0	22	21	—	—	5	3	4	1	—	—	August
3.6	5.3	4.0	9	2	10	10	13	8	16	17	5	72.2	17.7	7	23	—	—	4	—	18	—	—	1	September
3.2	3.3	3.8	17	7	19	18	13	4	5	9	1	30.6	12.0	17	10	6	—	—	2	14	2	4	17	October
2.4	2.6	2.6	2	3	15	13	16	17	9	1	14	17.8	9.5	3	14	5	—	—	2	22	—	9	17	November
4.1	4.2	4.3	1	4	7	16	9	20	4	7	25	32.9	11.0	19	15	15	—	—	2	25	4	22	29	December
2.7	3.6	2.9	121	91	195	140	162	112	83	56	135	554.2	32.2	—	175	60	1	17	34	168	12	79	160	Jahr

φ = 59° 7′ **Череповецъ.** λ = 37° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	750.4	765.2	724.1	-9.2	-7.9	-9.0	-8.7	1.8	-37.8	-12.5	2.5	2.6	2.5	89	86	87	8.6	7.6	8.3
Февраль	739.7	759.5	709.2	-7.7	-5.0	-6.6	-6.4	1.2	-23.3	-10.7	2.4	2.7	2.6	91	83	91	8.9	8.1	8.3
Мартъ	749.2	761.8	737.0	-9.2	-3.1	-6.3	-6.2	6.8	-25.1	-11.1	2.3	2.8	2.6	90	72	85	5.6	6.3	5.1
Апрѣль	757.7	766.9	747.8	1.1	7.4	3.1	3.9	18.1	-9.9	-2.5	4.1	4.4	4.3	80	57	73	4.4	4.5	3.1
Май	750.0	758.5	742.3	11.2	16.9	11.4	13.2	24.8	-2.0	6.5	7.5	7.2	7.4	75	51	73	4.4	5.5	4.6
Іюнь	743.1	749.0	738.3	13.6	18.7	13.6	15.3	26.2	0.5	8.5	9.4	9.3	9.5	81	58	81	4.6	6.3	5.6
Іюль	745.0	753.9	736.7	14.6	20.1	15.3	16.7	26.1	1.6	10.7	10.4	10.3	10.8	82	57	81	5.4	5.3	5.3
Августъ	745.1	752.4	731.8	14.3	20.4	15.3	16.7	28.4	3.3	11.1	11.0	11.7	11.3	90	65	87	6.0	6.3	5.6
Сентябрь	741.8	753.2	724.8	5.0	8.1	5.8	6.3	15.4	0.5	3.6	6.3	6.4	6.4	94	79	92	9.3	8.7	8.4
Октябрь	746.7	762.9	722.7	-1.0	1.9	-0.6	0.1	10.6	-17.6	-3.2	4.2	4.6	4.4	93	85	94	8.7	7.6	6.9
Ноябрь	750.5	766.8	723.8	-3.4	-2.0	-2.2	-2.5	3.6	-24.7	-4.9	3.7	4.0	4.1	97	94	97	9.0	8.7	9.0
Декабрь	749.3	766.5	730.3	-10.4	-9.1	-9.9	-9.8	1.3	-27.6	-14.0	2.1	2.2	2.1	92	89	92	6.9	7.3	6.9
Годъ.	747.4	766.9	709.2	1.6	5.5	2.5	3.2	28.4	-37.8	-1.5	5.5	5.7	5.7	88	73	86	6.8	6.8	6.4

$H = 137.0^{m}$ **Tscherepowez.** $G = 0.89^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.8	4.9	4.0	6	3	—	2	21	30	21	4	2	21.3	4.6	19	17	17	—	—	1	18	1	25	28	Januar
5.0	5.2	5.1	9	4	6	13	17	20	13	2	—	31.6	5.4	7	17	17	—	—	1	21	2	27	28	Februar
3.6	4.1	4.1	13	11	5	10	11	20	10	10	3	24.9	7.6	17	17	17	—	—	3	11	—	23	31	März
2.8	3.2	1.6	9	8	9	7	5	19	13	9	11	2.0	0.5	9	7	1	—	—	9	3	1	2	24	April
3.6	6.4	2.3	7	12	17	16	13	9	5	7	7	19.0	5.0	22	12	—	—	4	6	3	3	—	3	Mai
2.0	4.3	1.4	24	19	19	6	4	5	3	5	5	88.8	24.4	23	23	1	1	7	2	5	—	—	—	Juni
2.4	4.3	1.7	10	4	10	7	8	11	19	17	7	101.7	30.2	14	19	—	1	8	5	5	1	—	—	Juli
2.6	5.1	2.2	8	5	8	16	6	15	16	7	12	128.1	35.5	14	21	—	—	7	—	7	4	—	—	August
3.4	4.1	3.5	5	14	4	2	4	17	17	21	5	89.3	19.2	13	19	2	—	—	—	21	—	—	—	September
2.9	5.5	2.6	7	3	4	9	8	22	21	11	8	61.8	9.1	17	19	13	—	—	2	18	3	10	20	October
4.0	3.7	4.3	9	3	5	3	16	28	22	—	4	70.7	13.5	6	26	18	—	—	2	25	1	15	25	November
4.2	5.9	4.6	3	6	3	24	15	24	11	4	3	36.3	8.4	27	17	16	—	—	3	15	5	29	31	December
3.4	4.7	3.1	110	92	90	115	128	220	171	97	67	675.5	35.5	—	214	102	2	26	34	152	21	131	190	Jahr

Веребье.

φ = 58° 39′ λ = 32° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.9	769.0	733.6	— 7.7	— 6.5	— 6.9	— 7.0	2.1	—34.5	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.5	9.5	8.4
Февраль	741.4	764.1	712.6	— 5.8	— 4.3	— 4.6	— 4.9	1.0	—18.2	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	7.8
Мартъ	751.1	764.7	742.1	— 4.7	— 1.6	— 4.1	— 3.5	10.8	—21.5	— 8.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.2
Апрѣль	759.1	767.0	748.9	5.5	11.0	5.0	7.2	19.3	— 6.7	0.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.0
Май	750.7	759.3	740.8	12.0	16.0	10.5	12.8	26.2	— 0.8	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	8.0	5.9
Іюнь	744.6	752.7	735.9	14.7	18.7	13.2	15.5	26.2	4.2	9.0	—	—	—	—	—	—	7.5	8.7	7.6
Іюль	747.4	757.4	735.1	16.7	21.3	15.4	17.8	26.8	3.7	10.7	—	—	—	—	—	—	6.0	8.5	6.4
Августъ	746.9	752.7	737.4	15.6	19.6	15.1	16.8	27.3	5.8	11.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.1
Сентябрь	744.9	754.1	730.9	7.2	9.9	7.1	8.1	16.2	— 2.6	3.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.8
Октябрь	749.6	764.8	722.5	0.6	3.5	0.8	1.6	9.7	—13.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	7.2
Ноябрь	753.5	771.1	729.7	— 1.2	— 0.3	— 0.6	— 0.7	7.2	—17.5	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	9.3
Декабрь	750.1	764.3	733.7	— 6.5	— 5.4	— 5.4	— 5.8	1.2	—16.9	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.3	8.6
Годъ	749.4	771.1	712.6	3.9	6.8	3.8	4.8	27.3	—34.5	0.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.1	7.1

Новгородъ.

φ = 58° 31′ λ = 31° 18′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.6	—	—	— 6.3	— 5.2	— 5.6	— 5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	749.8	—	—	— 5.2	— 3.3	— 4.0	— 4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	759.0	—	—	— 4.4	— 1.0	— 3.1	— 2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	766.3	773.6	756.7	3.3	10.1	5.7	6.4	18.0	— 3.3	1.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.1
Май	758.3	—	—	10.7	15.9	11.6	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.7
Іюнь	752.2	761.2	742.8	13.3	18.3	14.3	15.3	25.9	5.2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	4.9
Іюль	755.0	765.1	742.1	15.6	20.7	16.6	17.6	26.6	7.2	12.4	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	4.3
Августъ	754.1	759.9	745.8	14.6	19.8	15.7	16.7	27.4	6.7	12.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	4.9
Сентябрь	753.5	764.2	739.5	5.9	9.4	6.7	7.3	16.8	— 1.5	4.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.6
Октябрь	757.5	772.8	731.2	1.1	3.7	1.7	2.2	11.1	— 9.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	6.6
Ноябрь	761.6	778.3	735.0	— 0.7	0.4	0.0	— 0.1	6.7	—15.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	9.2
Декабрь	758.0	772.0	740.4	— 5.4	— 4.4	— 4.8	— 4.9	3.6	—15.3	— 4.6	—	—	—	—	—	—	8.8	7.6	7.5
Годъ	757.2	—	—	3.6	7.0	4.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Полыновка.

φ = 58° 23′ λ = 33° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.9	770.3	733.7	— 8.1	— 6.0	— 7.0	— 7.0	2.6	—32.9	—10.1	2.5	2.8	2.7	86	82	87	8.0	8.2	8.7
Февраль	743.5	765.3	714.7	— 5.7	— 3.2	— 5.3	— 4.7	1.4	—18.3	— 8.0	2.8	2.9	2.8	89	79	87	9.3	8.2	7.8
Мартъ	752.9	766.0	743.1	— 6.8	— 0.3	— 4.7	— 3.9	13.3	—25.6	— 9.0	2.7	3.1	2.8	88	68	80	7.2	6.5	5.8
Апрѣль	760.9	768.8	751.0	2.9	9.7	4.1	5.6	20.4	— 6.9	— 0.8	4.6	4.5	4.6	80	51	74	3.6	4.9	3.2
Май	752.6	761.2	742.8	11.5	16.2	10.7	12.8	25.2	0.6	6.3	7.8	7.5	7.9	76	57	80	5.5	7.4	5.1
Іюнь	746.3	753.9	738.2	13.4	18.4	13.0	14.9	25.1	2.7	8.0	9.1	8.6	9.6	80	56	82	6.9	8.1	6.6
Іюль	749.0	759.0	736.8	15.9	21.1	15.2	17.4	26.7	3.7	10.4	11.0	10.3	11.1	80	55	85	5.1	6.8	4.3
Августъ	748.6	754.7	738.5	14.6	20.1	14.5	16.4	28.7	3.6	10.9	10.9	11.6	11.3	88	67	91	6.5	6.6	4.8
Сентябрь	746.7	756.5	731.9	5.8	9.2	5.9	7.0	16.1	0.4	4.2	6.5	6.9	6.4	93	78	91	8.6	9.3	8.1
Октябрь	751.2	766.9	725.0	— 0.3	3.5	0.3	1.2	9.0	—16.5	— 2.5	4.5	4.8	4.6	96	79	92	8.6	8.0	7.4
Ноябрь	755.5	772.1	728.4	— 1.7	0.1	— 0.9	— 0.8	6.2	—17.5	— 3.2	4.0	4.3	4.1	93	88	93	9.0	9.0	9.1
Декабрь	752.7	767.4	735.4	— 7.5	— 6.3	— 6.7	— 6.8	2.28	—24.2	—10.4	2.5	2.6	2.6	89	83	89	7.4	7.3	7.5
Годъ	751.2	772.1	714.7	2.8	6.9	3.3	4.3	28.7	—32.9	— 0.4	5.7	5.8	5.9	86	70	86	7.1	7.5	6.5

Бѣжецкъ.

φ = 57° 47′ λ = 36° 40′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.4	766.2	724.4	— 8.8	— 8.0	— 8.7	— 8.5	1.8	—34.0	—12.5	2.5	2.5	2.6	89	84	89	8.0	8.3	7.6
Февраль	740.2	760.0	713.2	— 7.2	— 4.4	— 6.5	— 6.1	1.4	—23.1	—10.9	2.5	2.6	2.5	88	76	85	8.9	9.1	7.0
Мартъ	749.1	762.2	738.7	— 8.0	— 1.8	— 5.8	— 5.2	8.2	—22.6	—10.9	2.3	2.8	2.5	83	67	77	7.5	5.9	6.3
Апрѣль	757.3	765.2	748.8	2.4	8.6	3.7	4.9	20.5	— 5.0	— 0.8	4.5	5.0	4.7	81	58	76	4.5	5.5	3.8
Май	749.3	758.4	738.8	11.1	17.8	11.4	13.4	27.0	— 1.4	6.3	7.7	8.1	7.9	77	55	78	6.0	6.5	5.6
Іюнь	742.2	749.3	735.3	12.8	17.8	13.1	14.6	24.6	3.9	8.2	9.2	9.2	9.8	83	61	87	6.3	7.8	7.5
Іюль	745.0	754.0	733.9	15.2	20.0	15.6	16.9	27.1	1.3	10.5	10.9	10.7	11.4	83	61	83	7.1	7.0	7.6
Августъ	745.0	751.8	733.4	14.4	20.9	15.4	16.9	29.5	3.7	10.9	10.9	11.2	11.6	88	61	88	6.8	6.6	5.8
Сентябрь	742.0	752.8	726.4	5.8	9.4	6.7	7.3	15.6	— 0.1	4.0	6.7	6.9	6.8	95	78	92	9.3	8.8	8.3
Октябрь	747.1	763.3	723.7	0.6	3.4	1.1	1.7	9.6	—12.0	— 1.8	4.7	4.6	4.7	94	76	90	9.2	8.1	6.5
Ноябрь	751.5	767.4	726.5	— 2.3	— 0.8	— 1.3	— 1.5	5.5	—19.3	— 4.2	3.8	4.0	4.0	91	87	90	9.5	9.1	9.2
Декабрь	749.5	765.0	732.3	— 8.7	— 7.6	— 8.4	— 8.2	2.5	—26.6	—12.4	2.4	2.4	2.3	89	85	89	7.6	7.8	7.4
Годъ	747.5	767.4	713.2	2.3	6.3	3.0	3.9	29.5	—34.0	— 1.1	5.7	5.8	5.9	87	71	85	7.6	7.5	6.9

Werebje.

H = 118? m G = 0.87 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
6.1	6.5	6.4	2	2	—	1	24	45	5	7	7	17.3	1.9	19	17	17	—	—	1	23	2	24	29	Januarr
7.1	6.4	5.6	7	3	—	—	18	32	11	9	4	34.0	7.9	7	16	16	—	—	2	20	2	26	28	Februa
4.0	5.7	3.6	12	3	13	17	8	22	8	2	8	27.8	7.3	9	12	12	—	—	9	12	—	21	31	März
3.6	3.8	2.1	4	8	7	21	19	14	4	3	7	0.9	0.5	16	3	—	—	—	12	9	—	—	13	April
5.6	6.8	3.7	7	6	16	15	18	10	5	13	3	34.5	5.7	29	14	—	—	—	3	11	1	—	2	Mai
5.0	6.4	2.9	8	20	19	14	6	7	7	7	2	89.0	38.5	25	9	—	—	1	—	14	1	—	—	Juni
4.7	5.8	2.5	12	10	7	4	6	17	9	15	13	116.8	45.0	25	9	—	—	—	2	14	—	—	—	Juli
4.7	4.8	3.5	4	1	7	16	15	18	12	15	5	103.2	23.5	15	12	—	—	1	1	18	—	—	—	August
6.2	6.2	4.0	15	10	3	7	6	17	6	22	4	76.6	11.8	15	18	—	—	—	—	25	—	—	3	September
2.8	4.1	2.4	8	9	1	6	17	20	8	14	10	29.4	4.9	27	13	9	—	—	1	22	—	7	18	October
3.6	4.9	4.4	6	4	—	1	15	38	11	6	9	58.9	8.7	6	20	13	—	—	1	26	—	10	21	November
4.7	5.8	5.1	3	—	4	19	19	25	8	6	9	38.6	4.7	15	15	15	—	—	2	24	5	25	30	December
4.8	5.6	3.8	88	76	77	124	171	265	94	119	81	627.0	45.0	—	158	82	—	2	34	218	11	113	175	Jahr

Nowgorod.

H = 34? m G = 0.88 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	4	7	10	6	16	2	—	3	42	8.5	6.8	30	3	—	—	—	11	8	—	—	11	April
—	—	—	8	7	4	6	12	3	5	3	24	83.8	20.2	23	14	—	1	4	3	4	—	—	—	Mai
—	—	—	11	23	10	3	9	4	8	3	14	68.3	19.4	26	13	—	—	6	5	6	—	—	—	Juni
—	—	—	16	21	3	10	16	14	6	6	1	136.7	65.0	25	15	—	—	7	7	3	—	—	—	Juli
—	—	—	3	4	6	9	21	22	9	13	3	70.1	17.7	20	18	—	—	7	3	11	—	—	—	August
—	—	—	11	13	2	4	2	11	10	26	—	80.5	20.0	8	15	1	—	—	?	14	1	—	2	September
3.1	4.1	3.6	14	3	5	4	13	14	15	21	2	23.4	5.7	26	13	8	—	—	4	17	—	7	17	October
3.2	4.0	3.0	12	—	1	6	19	24	19	7	1	54.1	13.6	6	18	9	—	—	1	20	—	6	17	November
3.1	4.7	4.6	4	3	14	22	16	12	14	7	—	29.4	4.4	21	17	16	—	—	2	14	1	22	30	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Polynowka.

H = 97? m G = 0.86 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
3.0	4.3	3.4	6	2	1	8	29	24	14	5	4	13.3	2.8	19	14	12	—	—	3	24	—	21	28	Januar
4.1	4.6	4.5	8	1	—	8	25	14	15	8	5	23.8	7.3	7	16	16	—	—	1	19	2	20	28	Februar
2.3	3.7	2.9	6	2	10	13	17	12	10	7	16	26.3	6.4	9	14	14	—	—	4	12	—	15	30	März
1.6	2.3	0.9	3	8	15	10	11	6	6	3	28	6.3	3.2	18	5	2	—	—	13	4	—	—	19	April
3.1	4.5	1.9	6	9	8	10	26	5	1	9	19	101.4	21.0	23	16	—	2	6	1	6	—	—	—	Mai
2.4	3.2	1.2	10	19	13	5	5	3	3	2	30	41.3	14.7	17	20	—	1	4	—	12	—	—	—	Juni
1.5	3.4	1.1	14	5	5	2	10	8	12	11	26	90.6	24.8	25	17	—	—	4	5	4	—	—	—	Juli
2.3	3.4	1.4	2	1	5	7	17	8	18	13	22	64.9	14.4	15	20	—	—	7	1	7	—	—	—	August
3.9	3.9	2.5	5	2	7	3	9	7	21	23	13	76.5	18.1	24	21	—	—	—	—	19	—	—	—	September
2.3	2.7	1.7	4	2	—	3	20	5	20	16	23	43.7	8.6	1	16	10	—	—	3	21	—	7	20	October
3.0	3.3	3.0	7	3	2	3	19	16	24	7	9	40.5	9.4	6	19	14	—	—	2	26	—	10	19	November
2.9	4.5	3.7	1	1	9	15	26	8	10	9	14	24.6	3.8	10	19	19	—	—	2	15	—	28	31	December
2.7	3.6	2.4	72	55	75	87	214	116	154	113	209	553.2	24.8	—	197	87	3	21	35	169	2	101	175	Jahr

Beshezk.

H = 143.4 m G = 0.82 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
4.9	5.7	4.9	7	2	—	1	14	39	11	8	11	12.3	3.4	12	13	12	—	—	3	21	2	25	31	Januar
4.8	6.9	5.0	9	5	—	7	18	22	8	8	7	24.2	5.9	5	16	16	—	—	—	17	5	23	28	Februar
4.4	4.8	5.5	10	2	9	13	15	13	13	8	10	11.4	3.5	17	13	13	—	—	4	14	2	18	31	März
2.1	3.2	1.7	5	8	9	23	6	6	8	7	18	3.5	1.6	10	5	1	—	—	12	7	—	1	21	April
3.8	6.0	3.3	6	14	11	23	22	8	3	4	2	30.1	11.4	28	10	1	1	3	5	11	1	—	2	Mai
3.0	5.3	3.1	16	27	14	8	5	4	8	8	—	73.3	16.5	5	16	—	1	—	—	12	—	—	—	Juni
3.4	5.9	2.1	16	8	8	9	7	8	12	22	3	115.5	22.0	12	16	—	—	5	—	12	—	—	—	Juli
3.2	5.7	2.5	5	8	7	17	8	8	16	16	8	108.2	21.4	10	17	—	—	8	—	6	—	—	—	August
5.2	5.7	4.0	13	2	9	6	9	7	14	26	4	71.5	8.0	2	25	3	—	1	—	22	2	—	2	September
3.2	4.2	2.7	5	8	1	11	11	13	12	27	5	46.5	18.2	17	16	13	—	—	1	19	—	6	18	October
4.3	4.3	4.5	5	1	—	1	12	36	13	16	6	44.4	10.3	30	19	14	—	—	—	26	1	11	26	November
5.3	4.9	5.4	5	3	5	17	23	17	9	5	9	26.0	8.5	10	17	17	—	—	1	16	3	26	31	December
4.0	5.2	3.7	102	88	73	136	150	181	127	155	83	566.9	22.0	—	183	90	2	17	26	183	16	110	190	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**									λ = 34° 34′			
Январь	749.2	764.2	725.9	—8.6	—7.0	—7.7	—7.8	2.6	—32.7	—10.9	2.5	2.6	2.6	90	84	89	7.7	8.3	7.8
Февраль	737.8	758.1	710.2	—6.4	—3.7	—5.5	—5.2	2.0	—20.5	—8.4	2.8	2.8	2.8	95	81	91	9.2	6.9	7.9
Мартъ	746.7	759.6	737.0	—6.7	—0.2	—4.1	—3.7	9.9	—22.0	—8.3	2.7	3.1	2.8	93	69	83	7.6	6.9	5.7
Апрѣль	754.6	761.9	745.9	2.0	9.8	4.5	5.4	19.4	—6.2	0.1	4.3	4.2	4.5	84	49	73	4.7	5.1	4.9
Май	746.6	755.5	735.5	10.5	16.3	11.8	12.9	25.1	2.2	7.6	7.2	6.9	7.8	76	54	76	6.6	7.1	7.4
Іюнь	740.1	748.0	731.8	12.5	17.3	13.3	14.4	24.3	5.5	9.1	8.9	8.2	9.2	83	58	82	7.1	8.3	7.1
Іюль	743.1	752.6	730.4	14.9	20.5	16.3	17.2	27.0	4.4	12.1	10.5	10.0	11.4	81	56	82	6.0	7.6	7.2
Августъ	743.0	749.2	733.3	14.0	19.8	15.3	16.4	28.4	6.0	12.2	10.6	10.7	11.6	88	63	88	7.4	6.7	6.5
Сентябрь	740.5	750.7	726.5	5.3	9.2	6.0	6.8	16.7	—0.1	4.2	6.3	6.5	6.5	92	74	91	9.6	9.4	7.4
Октябрь	745.4	761.2	720.3	0.4	3.7	1.4	1.8	11.6	—10.9	—0.8	4.6	4.8	4.8	94	79	92	9.3	8.1	7.4
Ноябрь	749.9	765.9	724.3	—1.5	0.2	—0.8	—0.7	7.4	—16.8	—3.2	4.1	4.3	4.2	94	88	93	9.1	9.0	9.3
Декабрь	747.2	761.0	731.5	—7.1	—6.2	—7.0	—6.8	2.0	—28.9	—10.2	2.7	2.7	2.7	92	88	91	8.1	8.1	7.8
Годъ	745.3	765.9	710.2	2.4	6.6	3.6	4.2	28.4	—32.7	0.3	5.6	5.6	5.9	88	70	86	7.7	7.6	7.2
φ = 56° 52′							**Тверь.**									λ = 35° 56′			
Январь	753.5	768.3	728.5	—9.1	—7.6	—8.2	—8.3	2.5	—	—	2.5	2.5	2.5	89	81	86	8.7	8.3	8.0
Февраль	741.8	761.4	714.8	—6.9	—4.0	—5.9	—5.6	3.7	—	—	2.6	2.8	2.8	92	80	89	9.2	8.5	7.9
Мартъ	750.3	762.6	740.5	—6.5	—0.5	—4.5	—3.8	9.9	—	—	2.6	3.1	2.9	87	68	82	7.2	6.2	5.8
Апрѣль	758.1	765.1	750.3	2.3	9.7	4.0	5.3	19.6	—	—	4.5	4.3	4.7	81	49	76	4.7	4.5	4.5
Май	749.9	759.1	737.8	11.4	17.6	11.3	13.4	24.9	—	—	7.6	7.3	7.7	74	51	77	5.7	6.1	5.5
Іюнь	742.8	750.5	734.2	13.0	17.4	12.8	14.4	24.8	—	—	8.4	9.0	8.4	75	61	77	6.5	7.9	5.6
Іюль	745.9	754.5	732.2	15.5	20.5	16.0	17.3	26.6	—	—	11.0	10.2	11.0	82	57	80	6.0	6.6	6.7
Августъ	745.8	753.1	735.9	14.8	20.5	15.5	16.9	28.0	—	—	11.2	11.3	11.3	88	63	86	6.4	6.3	5.3
Сентябрь	743.4	753.6	728.1	6.2	9.9	6.9	7.7	18.0	—	—	6.6	7.0	6.7	90	76	87	8.9	8.3	7.8
Октябрь	748.5	764.4	724.7	1.2	4.7	2.3	2.7	12.0	—	—	4.7	4.8	4.8	91	73	86	9.1	8.3	7.5
Ноябрь	753.2	768.2	728.3	—0.8	0.6	—0.7	—0.3	6.2	—	—	4.1	4.2	4.0	89	83	86	9.0	8.9	8.5
Декабрь	750.9	765.6	734.1	—7.7	—5.9	—6.6	—6.7	2.7	—	—	2.6	2.8	2.7	91	86	89	8.1	8.3	8.0
Годъ	748.7	768.3	714.8	2.8	6.9	3.6	4.4	28.0	—	—	5.7	5.8	5.8	86	69	83	7.5	7.4	6.8
φ = 58° 10′							**Вахтино.**									λ = 39° 56′			
Январь	748.2	762.6	718.6	—9.8	—8.4	—9.8	—9.3	1.8	—39.0	—13.3	2.4	2.4	2.4	90	85	89	9.1	8.8	8.3
Февраль	737.7	755.8	708.7	—8.1	—5.1	—6.8	—6.7	1.0	—22.5	—10.6	2.4	2.7	2.5	93	83	89	9.5	9.8	9.1
Мартъ	746.5	759.3	734.5	—8.8	—2.1	—5.9	—5.6	9.2	—24.4	—10.4	2.3	2.7	2.6	89	66	81	8.5	7.8	6.6
Апрѣль	754.8	764.1	745.3	0.9	8.1	3.0	4.0	18.6	—8.0	—1.7	3.9	3.9	3.7	80	50	66	5.4	5.9	4.2
Май	747.5	756.5	738.6	11.2	17.4	11.6	13.4	26.6	—1.8	6.9	7.2	7.0	7.1	74	50	72	6.8	7.3	7.2
Іюнь	739.7	745.8	733.7	13.4	18.6	13.5	15.2	25.4	—0.6	8.2	9.0	8.9	9.3	79	57	80	6.2	8.5	8.0
Іюль	742.2	749.6	733.6	14.9	19.9	15.3	16.7	29.9	1.5	11.0	11.0	10.8	10.9	85	62	82	7.5	7.4	7.4
Августъ	742.7	750.1	729.3	14.7	20.2	15.9	16.9	28.1	4.0	12.1	11.7	11.9	12.4	93	69	91	7.6	7.9	7.1
Сентябрь	738.8	749.9	721.4	5.5	8.2	6.2	6.6	16.8	0.0	4.4	6.6	6.9	6.8	95	84	94	9.9	10.0	8.6
Октябрь	744.0	760.6	721.0	—0.4	2.1	0.0	0.6	9.1	—13.1	—2.2	4.4	4.5	4.5	94	82	92	9.5	8.8	7.5
Ноябрь	748.0	763.4	723.4	—3.0	—2.3	—2.2	—2.5	3.9	—22.9	—4.9	3.8	3.8	4.0	95	91	94	10.0	9.4	9.5
Декабрь	747.3	764.5	728.2	—10.7	—9.1	—10.2	—10.0	1.8	—30.5	—14.4	1.9	2.1	2.0	86	85	86	7.6	9.2	8.3
Годъ	744.8	764.5	708.7	1.6	5.6	2.6	3.3	29.9	—39.0	—1.2	5.6	5.6	5.7	88	72	85	8.1	8.4	7.6
φ = 57° 42′							**Михайловское** (Ярославск. губ.).									λ = 39° 54′			
Январь	752.8	766.8	730.8	—9.9	—8.5	—9.8	—9.4	2.0	—37.1	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	7.8
Февраль	741.8	759.1	714.1	—8.1	—5.3	—7.3	—6.9	1.5	—23.3	—10.6	—	—	—	—	—	—	9.3	8.8	7.5
Мартъ	750.5	763.2	738.9	—8.8	—2.6	—6.8	—6.1	9.6	—22.8	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1	4.5
Апрѣль	758.8	767.9	749.5	0.9	7.6	2.5	3.7	20.1	—7.0	—1.9	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	3.0
Май	751.3	759.3	741.6	11.3	17.2	10.9	13.1	26.8	—2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	3.9	6.6	5.3
Іюнь	743.3	750.6	738.3	13.9	18.2	12.7	14.9	24.0	0.0	8.3	—	—	—	—	—	—	4.9	7.5	6.5
Іюль	745.8	751.8	737.3	14.8	19.8	14.4	16.3	29.3	0.0	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.8
Августъ	746.3	752.9	732.9	14.6	20.7	15.0	16.8	29.0	5.4	11.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.6
Сентябрь	742.8	752.9	727.3	5.6	8.4	6.1	6.7	16.9	1.0	4.5	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	8.2
Октябрь	747.9	763.7	725.1	—0.2	2.2	0.1	0.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.4	6.0
Ноябрь	752.2	765.8	728.6	—2.9	—2.0	—2.6	—2.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.0	8.7
Декабрь	751.6	766.2	734.0	—10.4	—9.2	—10.6	—10.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.2
Годъ	748.8	767.9	714.1	1.7	5.5	2.0	3.1	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.3	6.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
H = 166.2 m									**Wyschnij-Wolotschek.**											G = 0.80 mm				
3.7	3.8	3.6	5	1	1	2	23	25	21	8	7	10.8	2.7	12	12	12	—	—	3	18	6	24	29	Januar
4.5	5.5	4.4	10	—	—	10	15	16	20	8	5	34.4	8.6	7	19	19	—	—	—	18	4	20	28	Februar
3.2	3.7	3.7	4	2	8	18	4	10	18	12	17	29.3	5.8	17	16	15	—	—	4	13	5	16	30	März
1.9	2.9	1.7	2	9	11	19	9	5	6	6	23	9.2	4.2	19	5	2	—	—	11	9	—	—	14	April
3.4	4.6	2.1	5	12	5	19	16	8	5	10	13	137.1	51.0	9	15	—	3	4	1	13	5	—	—	Mai
2.3	4.0	1.6	11	16	12	10	2	4	4	18	13	65.6	10.9	14	14	—	1	3	—	11	4	—	—	Juni
2.5	4.4	2.1	8	5	6	6	10	8	13	31	6	96.4	20.7	26	20	—	—	6	3	14	2	—	—	Juli
3.1	5.0	2.6	8	1	8	12	13	13	18	15	5	57.7	19.1	26	19	—	—	3	1	11	4	—	—	August
3.8	4.9	3.9	—	3	3	3	7	11	16	36	11	76.0	12.1	24	22	—	—	—	—	20	2	—	1	September
4.1	4.0	3.0	2	5	1	8	18	9	20	27	3	57.1	28.7	17	15	11	—	—	1	21	2	6	19	October
3.9	4.0	3.8	4	1	—	7	9	20	32	12	5	30.7	5.3	11	21	15	—	—	1	26	3	10	19	November
4.0	3.9	4.4	7	3	2	17	27	6	14	9	8	26.5	7.1	10	20	20	—	—	2	19	5	25	31	December
3.4	4.2	3.1	66	58	57	131	153	135	187	192	116	630.8	51.0	—	198	94	4	16	27	193	42	101	171	Jahr
H = 131.9 m									**Twer.**											G = 0.76 mm				
4.4	4.3	2.9	7	7	4	2	7	60	1	2	3	15.4	4.2	12	15	15	—	—	2	22	—	24	—	Januar
4.9	6.1	4.9	3	10	1	6	8	45	3	5	3	27.8	7.4	17	21	21	—	—	—	19	—	21	—	Februar
2.9	3.9	3.1	5	16	15	10	7	25	3	5	7	23.0	6.0	14	13	13	—	—	4	14	1	19	—	März
2.4	3.2	0.9	2	20	16	6	—	21	3	1	21	9.0	4.1	10	5	3	—	—	8	7	—	—	—	April
3.4	5.0	1.8	2	15	15	13	9	13	2	6	18	68.0	21.5	28	12	—	—	6	6	9	—	—	—	Mai
3.6	5.0	2.4	8	29	18	7	4	13	2	7	2	93.3	17.5	26	20	—	—	4	—	9	—	—	—	Juni
3.3	4.0	3.0	13	17	9	4	5	26	8	9	2	159.8	34.8	20	19	—	—	4	3	10	—	—	—	Juli
3.5	4.3	2.0	5	13	10	12	5	29	4	3	12	37.5	18.6	26	13	—	—	3	1	6	—	—	—	August
4.9	5.3	3.6	6	10	6	3	5	29	10	16	5	52.3	9.7	7	24	—	—	—	—	20	—	—	—	September
3.1	3.8	1.9	4	12	5	6	8	32	6	8	12	46.7	18.2	17	19	11	—	—	—	20	1	2	—	October
3.3	3.9	3.0	4	3	—	1	5	58	11	5	3	25.2	6.8	11	15	11	—	—	1	25	4	10	—	November
3.6	3.5	3.3	3	7	9	9	7	41	7	6	1	29.4	8.2	10	17	16	—	—	1	19	1	25	—	December
3.6	4.4	2.7	62	159	108	79	70	395	60	73	89	587.4	34.8	—	193	90	—	17	26	180	7	101	—	Jahr
H = 162? m									**Wachtino.**											G = 0.85 mm				
4.3	4.4	3.0	2	—	5	3	30	33	14	4	2	19.3	3.4	22	24	23	—	—	2	25	—	24	29	Januar
4.0	4.5	4.0	5	2	3	16	25	17	11	2	3	44.4	8.0	7	23	23	—	—	—	24	—	25	28	Februar
3.5	4.5	3.1	2	1	10	15	15	25	10	6	9	11.1	2.8	20	17	17	—	—	1	17	—	21	30	März
2.6	3.1	1.4	2	2	12	12	14	23	13	4	8	1.7	1.7	17	1	—	—	—	7	6	—	2	17	April
3.3	4.3	2.2	—	1	17	19	22	16	4	10	4	20.9	7.3	24	10	—	—	5	2	16	—	—	2	Mai
2.3	4.0	1.5	4	10	21	11	9	16	6	7	6	60.1	17.8	18	20	—	—	6	—	15	1	—	1	Juni
2.6	4.1	1.7	2	3	4	9	11	28	19	10	7	129.6	56.5	21	19	—	—	11	—	15	2	—	—	Juli
2.8	4.3	2.3	3	—	7	15	20	17	18	2	11	169.4	41.0	14	20	—	—	9	—	17	—	—	—	August
3.3	4.5	3.4	—	1	12	7	11	15	31	11	2	93.3	11.4	13	28	1	—	—	—	26	2	—	1	September
2.8	4.5	3.1	1	1	5	7	14	18	39	8	—	40.5	12.0	15	19	11	—	—	1	21	—	9	21	October
4.0	3.6	3.3	7	—	—	6	14	20	37	6	—	60.0	14.5	6	27	21	—	—	—	27	1	15	25	November
5.6	5.2	5.2	2	1	11	28	16	8	19	8	—	24.6	5.0	10	23	20	—	—	—	17	3	30	31	December
3.4	4.2	2.8	30	22	107	148	201	236	221	78	52	674.9	56.5	—	231	116	—	31	13	226	9	126	185	Jahr
H = 120? m									**Michailowskoe** (Gouv. Jaroslaw).											G = 0.82 mm				
—	—	—	10	2	2	—	7	41	12	18	—	17.0	3.4	29	14	14	—	—	4	24	—	26	31	Januar
—	—	—	4	7	2	2	16	27	7	9	10	31.4	6.4	8	18	18	—	—	—	20	—	25	28	Februar
—	—	—	6	4	4	4	16	14	15	13	17	5.1	1.7	20	8	8	—	—	6	13	—	21	31	März
—	—	—	10	4	15	10	9	6	10	9	17	0.1	0.1	17	1	—	—	—	9	2	—	3	23	April
—	—	—	7	2	13	13	15	8	4	10	21	23.2	9.0	11	9	—	—	5	6	5	—	—	2	Mai
—	—	—	14	17	15	7	6	1	4	7	19	42.1	15.8	26	13	—	2	5	1	8	—	—	1	Juni
—	—	—	12	1	1	5	9	8	9	26	22	102.8	22.5	21	14	—	—	6	4	5	—	—	1	Juli
—	—	—	4	3	2	12	16	4	9	13	30	184.4	48.1	14	16	—	1	4	4	7	—	—	—	August
—	—	—	9	3	5	5	11	7	13	18	19	107.0	12.8	13	24	2	—	—	—	22	—	—	—	September
—	—	—	6	1	5	5	11	8	14	28	15	44.6	11.5	17	13	8	—	—	2	18	—	9	—	October
—	—	—	10	—	2	1	8	21	32	14	2	43.8	11.2	14	17	11	—	—	1	26	—	14	—	November
—	—	—	6	1	11	14	23	21	11	5	1	12.6	3.0	10	10	10	—	—	2	17	—	30	—	December
—	—	—	98	45	77	78	147	166	140	170	173	614.1	48.1	—	157	71	3	20	39	167	—	128	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
$\varphi = 57° 12'$							**Ростовъ** (Ярославск. губ.).										$\lambda = 39° 25'$		
Январь	758.3	772.1	727.4	— 8.8	— 8.0	— 9.1	— 8.6	2.7	—32.8	—12.2	2.5	2.5	2.5	91	86	90	8.1	8.2	8.0
Февраль	747.5	765.6	720.5	— 7.2	— 4.6	— 6.4	— 6.1	2.0	—22.9	—10.2	2.6	2.9	2.8	91	86	94	9.2	9.1	8.5
Мартъ	755.9	769.0	744.8	— 8.1	— 2.3	— 6.5	— 5.6	8.7	—26.8	—11.2	2.4	2.9	2.5	87	71	82	7.5	5.6	5.5
Апрѣль	764.0	772.9	754.6	3.4	8.3	3.3	5.0	20.0	— 6.8	— 1.3	4.5	4.6	4.6	75	55	75	4.9	5.1	4.8
Май	756.3	765.6	745.8	13.2	17.4	12.0	14.2	25.6	— 1.9	7.0	8.3	7.9	8.4	73	54	80	6.0	6.6	6.8
Іюнь	748.3	754.9	742.3	15.2	18.3	13.0	15.5	25.7	1.0	7.7	10.2	9.7	9.9	79	63	89	6.0	7.1	8.3
Іюль	751.5	759.0	742.3	17.7	20.6	15.4	17.9	28.6	— 0.5	11.6	11.6	11.4	11.4	75	62	85	6.3	6.5	6.9
Августъ	751.9	759.1	739.3	16.7	21.2	15.9	17.9	29.2	5.4	11.3	12.1	12.6	12.3	85	67	90	6.9	6.8	7.2
Сентябрь	748.8	759.5	732.4	6.5	9.4	6.7	7.5	16.1	0.6	4.7	6.9	7.0	7.1	93	79	95	9.2	9.2	8.7
Октябрь	754.2	770.5	731.5	1.0	3.6	1.4	2.0	11.4	—10.7	— 0.9	4.8	4.8	4.8	93	77	90	9.2	8.9	8.2
Ноябрь	758.8	772.5	734.9	— 1.9	— 0.8	— 1.4	— 1.4	5.6	—19.8	— 3.9	3.9	4.1	4.1	94	90	94	9.8	9.6	9.2
Декабрь	758.1	774.5	740.0	— 8.9	— 7.6	— 8.8	— 8.4	2.3	—23.8	—12.5	2.3	2.4	2.3	91	88	92	8.7	8.6	8.5
Годъ	754.5	771.5	720.5	3.2	6.3	3.0	4.2	29.2	—32.8	— 0.8	6.0	6.1	6.1	86	73	88	7.6	7.6	7.6
$\varphi = 59° 5'$							**Солигаличъ.**										$\lambda = 42° 17'$		
Январь	750.7	765.4	718.4	—10.2	— 9.0	— 9.6	— 9.6	1.6	—41.6	—13.8	2.4	2.6	2.5	95	94	95	8.7	8.8	7.9
Февраль	740.8	757.9	711.1	— 7.5	— 5.4	— 6.7	— 6.5	1.1	—20.3	—10.4	2.4	2.8	2.6	92	88	91	9.6	9.9	8.0
Мартъ	749.4	761.7	733.5	— 9.9	— 2.5	— 6.0	— 6.1	9.3	—32.3	—12.1	2.2	2.7	2.5	80	67	75	8.1	7.8	7.0
Апрѣль	757.8	768.3	747.7	— 0.1	7.6	2.2	3.2	17.9	—12.7	— 3.6	4.0	3.9	3.9	83	48	69	5.8	4.9	5.0
Май	751.3	759.6	740.3	10.4	17.0	10.3	12.6	26.4	— 2.1	5.3	7.3	6.9	7.6	76	48	80	6.4	7.2	5.5
Іюнь	743.2	748.9	737.5	13.5	17.8	12.7	14.7	24.0	— 0.3	7.1	9.0	8.4	9.0	78	58	81	6.1	8.2	6.6
Іюль	744.8	752.0	735.4	14.4	19.4	14.3	16.0	30.0	1.9	9.3	10.2	9.9	10.5	82	58	84	5.9	7.5	6.3
Августъ	745.5	753.9	726.2	14.4	20.7	15.4	16.8	32.1	2.4	10.6	11.6	11.7	11.7	93	65	89	6.9	8.0	6.7
Сентябрь	741.3	753.8	722.6	5.2	8.5	6.2	6.6	15.9	— 0.8	3.4	6.6	6.9	6.9	98	83	96	9.7	9.5	9.0
Октябрь	746.5	764.2	723.1	— 1.6	1.2	— 1.0	— 0.5	7.8	—20.1	— 3.4	4.1	4.4	4.2	94	86	92	9.2	9.3	8.0
Ноябрь	750.3	765.4	726.8	— 3.8	— 2.8	— 3.3	— 3.3	2.7	—22.8	— 6.4	3.7	3.9	3.8	99	97	99	9.3	9.8	9.0
Декабрь	750.5	769.2	725.2	—13.0	—11.0	—12.1	—12.0	1.1	—38.3	—17.8	1.9	2.0	1.9	92	90	91	7.8	8.2	7.8
Годъ	747.7	769.2	711.1	1.0	5.1	1.9	2.7	32.1	—41.6	— 2.6	5.5	5.5	5.6	88	74	87	7.8	8.3	7.2
$\varphi = 58° 9'$							**Рождественское.**										$\lambda = 45° 36'$		
Январь	750.8	764.6	714.2	—10.4	— 9.1	— 9.5	— 9.7	1.9	—38.4	—13.0	*2.2*	*2.3*	*2.2*	*86*	*85*	*85*	*8.9*	*9.2*	*8.2*
Февраль	742.1	757.8	714.5	— 8.3	— 5.3	— 6.1	— 6.6	3.1	—21.6	— 9.5	2.2	2.6	2.6	88	80	86	9.2	8.6	9.5
Мартъ	749.5	762.1	733.7	— 8.8	— 2.7	— 5.4	— 5.7	8.6	—24.4	—10.1	2.2	2.7	2.3	81	68	73	6.5	6.9	6.0
Апрѣль	757.1	770.1	744.0	0.8	7.9	3.1	3.9	18.1	—13.6	— 1.9	3.6	4.0	3.4	72	49	59	4.6	6.0	3.7
Май	751.4	760.8	742.7	11.6	17.7	13.0	14.1	25.7	— 0.8	8.0	7.6	7.8	7.7	73	53	67	6.2	6.5	7.2
Іюнь	741.7	746.9	735.4	13.2	18.7	13.8	15.2	27.2	3.0	9.6	9.4	9.0	9.3	82	58	80	6.8	7.1	6.5
Іюль	743.7	751.4	732.9	14.8	20.1	15.8	16.9	30.6	3.8	11.4	10.2	9.9	10.4	79	57	77	*5.3*	*6.4*	*6.7*
Августъ	745.5	756.2	731.5	16.1	22.8	17.7	18.9	31.4	5.8	13.4	*11.2*	*11.6*	*11.3*	*81*	*57*	*75*	*5.4*	*5.3*	*5.1*
Сентябрь	740.4	754.0	724.4	6.9	9.4	6.7	7.7	16.0	— 4.0	4.0	*7.0*	*7.0*	*6.6*	*93*	*78*	*90*	*9.4*	*9.2*	*9.1*
Октябрь	745.8	764.9	721.2	— 1.2	1.5	— 0.7	— 0.2	8.4	—15.3	— 3.1	*4.0*	*4.4*	*4.1*	*90*	*82*	*88*	*8.7*	9.1	8.2
Ноябрь	750.1	767.6	730.4	— 4.3	— 2.6	— 3.7	— 3.5	3.3	—20.6	— 6.2	*3.3*	*3.5*	*3.3*	*92*	*90*	*91*	*9.1*	*9.6*	*9.4*
Декабрь	751.0	770.6	730.1	—12.9	—11.4	—12.2	—12.2	0.2	—33.6	—16.0	*1.7*	*1.8*	*1.8*	*85*	*85*	*86*	*7.5*	*7.9*	*8.5*
Годъ	747.5	770.6	714.2	1.5	5.6	2.7	3.2	31.4	—38.4	— 1.1	5.4	5.6	5.4	84	70	80	7.3	7.6	7.3
$\varphi = 57° 46'$							**Кострома.**										$\lambda = 40° 56'$		
Январь	754.0	767.8	722.2	— 9.5	— 8.2	— 9.2	— 9.0	1.8	—36.1	—12.5	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	7.8
Февраль	743.7	761.1	714.4	— 7.1	— 5.2	— 6.3	— 6.2	1.8	—21.1	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5	8.2
Мартъ	752.2	764.3	740.4	— 7.4	— 3.7	— 5.5	— 5.5	5.3	—20.0	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	5.0
Апрѣль	760.3	770.1	750.3	2.5	6.7	4.0	4.4	18.1	— 7.4	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4	3.0
Май	752.9	761.8	743.4	12.5	16.9	13.2	14.2	24.9	0.5	9.0	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	5.5
Іюнь	744.7	751.2	739.1	13.8	18.3	14.7	15.6	23.5	4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	6.3	7.9	6.6
Іюль	747.2	754.4	738.3	15.5	19.6	16.3	17.1	28.0	2.9	12.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.1	6.2
Августъ	747.8	755.8	734.5	16.2	20.5	17.0	17.9	29.8	5.9	13.8	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	5.6
Сентябрь	743.9	754.9	726.4	6.4	8.6	6.9	7.3	16.3	1.4	5.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	8.4
Октябрь	749.5	766.2	726.4	0.4	2.5	0.9	1.3	8.7	—11.0	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.5	6.9
Ноябрь	753.6	768.6	729.7	— 2.3	— 1.7	— 1.9	— 2.0	4.4	—20.5	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.5	9.0
Декабрь	753.7	770.9	734.9	—10.0	— 9.2	— 9.6	— 9.6	1.8	—24.8	—13.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.0	7.0
Годъ	750.3	770.9	714.4	2.6	5.4	3.4	3.8	29.8	—36.1	0.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	6.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
$H = 92.3^{m}$									**Rostow** (Gouv. Jaroslaw).												$G = 0.79^{mm}$			
4.6	6.3	4.4	17	3	2	1	8	11	25	19	7	9.5	2.7	12	10	10	—	—	2	21	1	24	29	Januar
4.9	6.0	5.0	16	7	—	—	17	15	15	9	5	18.7	4.2	17	16	16	—	—	—	22	3	23	28	Februar
4.3	5.1	2.2	21	2	4	1	15	10	11	10	19	8.7	2.6	20	8	8	—	—	3	9	1	22	30	März
2.9	4.7	1.0	14	5	9	3	20	4	7	4	24	0.0	—	—	—	—	—	—	4	4	1	2	19	April
4.2	6.0	3.0	15	3	15	4	27	15	9	2	3	32.6	6.3	28	11	—	—	5	1	7	2	—	1	Mai
2.8	6.0	2.0	28	12	8	8	9	3	10	4	8	65.9	24.9	25	18	—	—	5	—	8	—	—	—	Juni
3.7	5.4	2.3	34	9	2	1	12	10	8	15	2	110.6	40.3	14	19	—	—	3	—	8	2	—	1	Juli
4.2	5.1	2.7	14	2	5	—	19	11	19	12	11	157.8	35.8	23	15	—	—	3	1	10	—	—	—	August
4.9	6.3	3.3	24	5	1	4	11	10	12	17	6	82.3	17.1	6	22	1	—	1	—	27	1	—	—	September
4.7	6.9	3.0	16	5	1	1	12	8	12	26	12	44.7	12.7	17	14	9	—	—	—	24	2	5	21	October
5.7	*7.0*	*4.5*	*18*	*2*	—	—	*2*	*12*	*29*	*20*	*4*	24.2	8.3	14	15	13	—	—	—	*25*	2	11	23	November
7.1	6.8	5.1	10	2	3	5	23	18	11	12	9	28.7	20.0	10	9	9	—	—	1	24	2	27	31	December
4.5	6.0	3.3	227	57	50	28	175	127	168	150	110	583.7	40.3	—	157	66	—	17	12	189	17	114	183	Jahr
$H = 134.9^{m}$?									**Ssoligalitsch.**												$G = 0.91^{mm}$			
3.5	3.9	4.2	8	—	1	5	22	20	15	14	8	18.0	3.5	12	19	18	—	—	1	20	2	26	30	Januar
3.8	4.7	4.4	3	6	4	8	27	14	11	4	7	21.2	5.5	11	21	21	—	—	—	21	1	26	28	Februar
4.2	4.8	3.5	10	7	3	7	20	10	12	13	11	10.6	2.9	20	10	10	—	—	4	20	1	25	30	März
2.5	4.9	2.3	13	2	4	2	5	9	19	18	18	0.0	0.0	—	—	—	—	—	8	9	1	4	23	April
3.5	5.1	2.7	9	1	15	9	15	11	13	9	11	35.2	21.4	24	9	1	—	5	2	10	—	—	4	Mai
3.2	5.4	2.6	16	25	17	5	3	5	4	4	11	38.6	16.5	7	10	—	—	6	1	10	1	—	1	Juni
2.9	4.4	2.8	13	4	4	4	3	7	13	24	21	54.0	17.0	27	12	—	1	8	2	12	1	—	—	Juli
2.0	3.2	1.3	2	1	2	7	7	15	24	12	23	106.7	29.0	26	14	—	—	4	—	13	1	—	—	August
3.7	4.3	3.1	13	2	8	2	5	8	21	22	9	73.2	14.8	9	22	2	—	—	—	28	—	—	4	September
3.5	4.7	2.9	12	—	2	5	3	20	15	24	12	35.5	8.5	15	19	15	—	—	1	22	1	10	24	October
2.8	3.4	2.7	10	—	—	3	5	12	21	23	16	54.3	11.8	5	29	29	—	—	—	26	—	15	28	November
3.9	3.9	3.4	5	2	1	4	23	12	13	13	20	30.7	12.0	10	23	23	—	—	1	20	2	30	31	December
3.3	4.4	3.0	114	50	61	61	138	143	181	180	167	478.0	29.0	—	188	119	1	23	20	211	11	136	203	Jahr
$H = 140^{m}$?									**Roshdestwenskoe.**												$G = 0.84^{mm}$			
3.4	*3.7*	*4.6*	*4*	*2*	—	*11*	*17*	*21*	*17*	*14*	*5*	25.4	6.6	13	16	15	—	—	2	*23*	1	26	31	Januar
3.7	3.5	3.5	4	5	—	29	15	12	5	3	11	44.0	8.2	16	12	12	—	—	—	23	1	26	28	Februar
3.4	3.5	3.1	7	1	—	28	9	9	13	6	20	12.7	4.0	20	5	5	—	—	4	12	—	26	30	März
2.3	*3.4*	*2.2*	*8*	*3*	—	*10*	*9*	*7*	*17*	*7*	*27*	2.8	2.8	26	1	—	—	—	8	7	—	4	20	April
2.6	3.4	2.2	—	1	9	18	19	4	5	10	27	26.6	6.7	1	8	—	—	4	2	12	—	—	3	Mai
2.3	3.3	1.5	4	17	8	7	6	—	6	8	34	45.3	9.7	25	14	—	—	5	5	16	—	—	—	Juni
1.9	*3.1*	*1.2*	4	4	4	3	5	7	7	12	45	38.5	14.4	13	9	—	—	3	2	9	—	—	—	Juli
2.7	*3.1*	*2.1*	—	*1*	5	*26*	*16*	*7*	*6*	*6*	*23*	39.7	11.6	3	11	—	—	4	6	7	—	—	—	August
2.8	*3.8*	*3.1*	—	*4*	*6*	*13*	*15*	*6*	*10*	*3*	*23*	63.6	14.8	15	16	—	—	1	1	*18*	—	—	3	September
3.1	3.5	3.6	2	1	2	15	17	11	19	6	20	68.6	17.6	21	18	8	—	—	1	24	—	8	25	October
2.5	*2.3*	*2.6*	*1*	—	*1*	*13*	*8*	*9*	*14*	*6*	*27*	69.7	14.1	14	?	?	—	—	—	18	—	20	29	November
3.6	*3.5*	*3.7*	*3*	—	—	*14*	*15*	*19*	*5*	*10*	*21*	42.0	9.2	25	10	10	—	—	2	*18*	—	30	31	December
2.9	3.3	2.8	37	39	35	187	151	112	124	91	283	478.9	17.6	—	?	?	—	17	33	187	2	140	200	Jahr
$H = 105.3^{m}$									**Kostroma.**												$G = 0.83^{mm}$			
4.2	3.9	4.1	11	3	1	2	12	36	23	5	—	17.9	4.5	22	11	11	—	—	3	21	—	26	29	Januar
5.0	5.1	5.4	3	8	2	2	17	29	18	5	—	41.9	7.0	4	19	19	—	—	—	22	—	25	28	Februar
4.6	5.0	4.1	7	7	1	3	18	23	25	8	1	11.7	3.3	20	8	8	—	—	4	15	—	25	30	März
3.2	4.2	3.0	6	11	5	1	17	20	20	10	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	9	4	—	4	16	April
3.1	3.7	2.7	5	4	12	4	26	20	9	6	7	16.4	4.7	10	10	—	—	4	2	5	—	—	—	Mai
2.8	4.2	2.2	16	17	12	5	7	7	13	10	3	24.3	11.9	25	13	—	1	7	1	9	—	—	—	Juni
3.3	4.4	2.6	19	4	2	2	11	18	18	19	—	106.7	18.5	21	16	—	—	6	2	9	—	—	—	Juli
3.0	3.5	2.8	4	3	3	5	23	19	24	12	—	105.2	20.7	26	17	—	—	5	4	9	—	—	—	August
3.9	4.3	3.5	11	3	7	5	9	15	25	15	—	63.9	13.3	21	22	—	—	—	—	26	—	—	—	September
3.8	4.9	3.8	9	4	3	2	11	20	30	14	—	32.3	7.0	15	13	10	—	—	1	19	—	7	15	October
4.2	4.2	4.1	7	2	—	1	12	24	30	14	—	42.9	12.7	14	19	16	—	—	—	25	—	12	25	November
5.0	4.8	4.6	7	4	4	6	28	22	11	11	—	20.0	4.0	10	15	15	—	—	1	18	—	30	31	December
3.8	4.4	3.6	105	70	52	38	191	253	246	129	11	483.2	20.7	—	163	79	1	22	27	182	—	129	174	Jahr

φ = 57° 27′ — Кинешма. — λ = 42° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.7	767.1	721.6	— 9.8	— 8.2	— 9.2	— 9.1	2.4	—38.2	—14.9	2.2	2.4	2.2	83	81	82	8.6	8.1	7.8
Февраль	743.6	760.3	715.2	— 7.3	— 4.7	— 6.3	— 6.1	1.4	—20.3	—11.1	2.5	2.7	2.5	88	80	85	9.3	9.2	8.7
Мартъ	751.7	764.4	738.9	— 6.9	— 1.9	— 6.0	— 4.9	8.6	—26.2	—11.5	2.3	2.7	2.3	78	65	74	7.2	6.9	5.4
Апрѣль	759.6	770.1	748.8	1.8	8.0	2.8	4.2	18.4	— 8.9	— 2.6	3.7	4.0	3.4	67	49	59	3.6	3.9	3.0
Май	752.4	761.3	742.7	12.7	18.2	12.3	14.4	26.9	0.0	7.3	7.2	7.4	6.9	65	49	65	5.3	6.4	4.7
Іюнь	743.7	750.0	738.5	14.7	18.2	14.2	15.7	24.2	3.3	9.7	9.0	8.4	8.4	74	55	70	5.4	8.4	6.4
Іюль	746.3	754.3	736.9	16.8	20.6	15.4	17.6	30.6	2.1	11.1	10.4	10.2	9.6	70	55	62	5.3	6.2	4.7
Августъ	747.3	755.3	734.4	17.9	22.1	16.7	18.9	31.9	4.9	12.9	11.6	11.2	11.5	78	58	83	6.5	6.2	4.6
Сентябрь	743.3	754.5	726.1	7.6	9.3	6.9	7.9	17.1	1.0	5.0	6.6	6.5	6.7	84	75	90	9.6	9.3	8.2
Октябрь	748.8	766.1	725.9	0.4	2.7	0.8	1.3	9.6	—10.3	— 1.7	4.4	4.6	4.5	89	80	89	8.9	8.4	7.0
Ноябрь	753.0	767.7	730.1	— 2.4	— 1.4	— 2.1	— 2.0	4.3	—20.2	— 5.6	3.8	3.9	3.8	90	87	90	9.3	9.0	9.0
Декабрь	753.5	771.3	734.3	—10.8	— 9.4	—10.1	—10.1	2.1	—27.1	—15.5	1.8	2.0	1.9	83	81	82	7.1	7.9	7.1
Годъ	749.7	771.3	715.2	2.9	6.1	3.0	4.0	31.9	—38.2	— 1.4	5.5	5.5	5.3	79	68	78	7.2	7.5	6.4

H = 110.9 m — Kineschma. — G = 0.81 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.8	4.8	4.6	2	2	5	2	31	30	8	9	4	26.8	5.8	20	11	11	—	—	2	21	1	26	31	Januar
5.2	4.6	5.6	9	3	5	9	32	17	2	2	5	63.6	8.8	17	21	21	—	—	1	23	2	23	28	Februar
3.6	4.4	3.0	7	6	2	13	19	17	5	6	18	15.4	7.3	6	10	10	—	—	5	14	—	23	30	März
2.5	4.3	1.8	5	6	5	4	13	13	11	6	27	1.8	1.7	17	2	—	—	—	12	2	—	2	22	April
3.4	4.4	2.8	3	7	15	12	27	10	4	6	9	37.4	16.2	9	8	—	—	1	3	8	—	—	2	Mai
3.0	4.3	2.8	18	16	13	4	4	11	6	8	8	30.5	9.4	22	15	—	—	2	3	12	—	—	—	Juni
3.3	4.7	2.5	10	5	4	5	12	14	12	20	7	75.1	22.2	12	12	—	—	2	4	4	—	—	—	Juli
2.8	4.4	2.0	2	2	7	7	14	21	10	7	21	101.6	28.3	12	15	—	—	4	4	9	—	—	—	August
5.1	5.2	5.5	4	3	8	5	10	19	20	10	7	101.0	12.8	8	20	—	—	—	—	20	2	—	—	September
4.6	6.2	4.8	4	1	1	10	16	15	24	9	9	58.3	8.7	17	13	6	—	—	2	18	3	5	22	October
5.6	6.0	5.1	3	—	1	3	15	25	20	13	9	55.4	15.1	14	19	14	—	—	1	24	2	12	28	November
5.3	5.2	5.3	2	4	6	18	25	11	11	8	8	34.1	8.4	17	13	13	—	—	5	19	4	29	31	December
4.1	4.9	3.8	69	55	72	92	218	203	133	104	132	601.0	28.3	—	159	75	—	9	42	174	14	120	194	Jahr

φ = 58° 44′ — Слободской. — λ = 50° 12′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	750.1	765.9	712.4	—11.3	—10.5	—11.0	—10.9	1.0	—38.4	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.4	9.0	8.0
Февраль	743.0	758.3	715.7	— 9.1	— 6.6	— 7.8	— 7.8	0.3	—23.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	8.4
Мартъ	749.4	763.9	732.6	—10.5	— 4.4	— 8.4	— 7.8	8.0	—24.0	—12.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.1
Апрѣль	755.9	772.3	742.5	— 1.8	4.4	0.0	0.9	15.2	—17.0	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5	3.7
Май	751.7	764.1	737.8	10.8	17.9	12.4	13.7	25.7	— 3.6	7.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	3.7
Іюнь	742.2	749.1	734.9	12.2	17.2	13.8	14.4	23.7	1.5	9.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	6.8
Іюль	743.1	750.5	731.3	13.9	19.5	15.6	16.3	31.7	3.8	11.1	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	4.5
Августъ	746.3	755.6	730.0	14.5	22.0	16.5	17.7	30.9	2.7	12.3	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.3
Сентябрь	742.1	754.8	727.4	5.7	8.8	6.6	7.0	14.8	0.0	4.7	—	—	—	—	—	—	9.0	9.3	7.8
Октябрь	745.6	765.2	726.2	— 2.4	0.1	— 1.4	— 1.2	7.1	—11.8	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4	8.2
Ноябрь	749.8	773.0	731.9	— 7.6	— 6.0	— 6.5	— 6.7	2.4	—26.4	—10.2	—	—	—	—	—	—	8.0	9.2	9.4
Декабрь	752.6	773.7	729.9	—15.0	—14.0	—14.6	—14.5	0.1	—39.1	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.9	6.7	8.2
Годъ	747.6	773.7	712.4	0.0	4.0	1.3	1.8	31.7	—39.1	— 2.6	—	—	·	—	—	—	7.1	7.4	6.5

H = 145.9 m? — Sslobodskoi. — G = 0.87 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.0	5.5	6.3	5	4	1	10	28	27	13	4	1	22.2	2.4	25	26	25	—	—	—	20	4	27	31	Januar
5.6	6.4	5.8	6	5	1	25	23	20	3	—	1	31.0	7.1	13	18	17	—	—	—	19	4	26	28	Februar
4.1	5.4	4.1	8	11	2	16	24	14	9	7	2	15.7	4.8	10	15	15	—	—	7	9	2	26	30	März
4.0	5.6	3.3	6	10	1	5	12	23	17	7	9	6.5	2.9	26	10	8	—	—	3	3	4	6	25	April
3.9	4.7	3.1	3	7	7	16	20	21	4	8	7	26.5	6.7	10	9	2	—	9	5	5	4	—	2	Mai
2.2	2.9	1.5	12	28	8	11	4	1	2	3	21	82.0	19.6	29	22	—	—	6	1	16	2	—	—	Juni
2.1	2.8	1.5	14	11	2	8	12	9	8	12	17	82.1	26.8	29	14	—	1	8	3	8	—	—	—	Juli
2.7	3.6	1.5	—	1	5	23	14	23	9	4	14	68.1	15.5	11	16	—	—	5	6	7	—	—	—	August
3.1	4.5	2.4	2	7	8	18	14	14	15	6	6	114.0	22.5	21	26	2	1	1	—	21	3	—	1	September
4.5	4.4	3.6	7	—	—	11	18	25	17	12	3	79.3	18.4	27	26	20	—	—	2	22	1	13	22	October
3.6	2.6	3.7	5	11	4	10	14	20	15	11	—	75.0	11.8	7, 8	26	25	—	—	—	21	2	25	30	November
4.1	4.1	4.6	10	2	—	13	39	9	6	6	8	38.6	6.4	27	23	21	—	—	2	18	1	30	31	December
3.8	4.4	3.4	78	97	39	166	222	206	118	80	89	641.0	26.8	—	231	135	2	29	29	169	27	153	200	Jahr

φ = 58° 36′ — Вятка. — λ = 49° 41′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	745.6	760.1	708.8	—11.5	—10.6	—11.3	—11.1	1.0	—39.3	—14.9	2.0	2.1	2.0	88	85	86	8.5	8.9	8.5
Февраль	738.9	753.7	711.8	— 9.3	— 7.1	— 8.3	— 8.2	— 0.1	—22.3	—11.4	2.1	2.3	2.2	90	84	88	8.0	8.4	8.1
Мартъ	745.2	758.6	728.9	—10.6	— 5.3	— 8.3	— 8.1	6.4	—22.8	—12.2	1.9	2.3	2.0	87	72	77	6.6	5.8	5.8
Апрѣль	751.5	767.0	738.1	— 2.1	3.6	— 0.1	0.5	14.4	—16.7	— 4.2	3.1	3.4	3.1	74	55	64	6.0	5.2	3.7
Май	747.5	759.6	734.2	10.7	17.3	12.7	13.6	25.6	— 1.3	7.9	7.4	8.0	7.6	75	54	69	5.8	5.5	4.3
Іюнь	738.4	744.6	731.5	12.7	17.3	13.9	14.6	23.4	2.5	9.9	9.0	9.0	9.3	82	63	78	6.9	7.4	6.8
Іюль	739.5	747.1	727.7	14.8	19.6	15.5	16.6	31.0	4.3	11.4	10.3	10.6	10.3	80	62	78	5.5	6.5	5.1
Августъ	742.6	752.0	726.8	15.2	21.7	17.1	18.0	30.6	5.0	13.0	11.0	11.7	11.4	85	62	79	5.6	5.4	4.8
Сентябрь	738.4	751.0	722.9	5.5	8.5	6.4	6.8	14.6	0.2	4.5	6.5	7.1	6.9	94	85	93	9.4	9.1	7.8
Октябрь	741.9	761.2	722.2	— 2.4	— 0.1	— 1.3	— 1.3	6.8	—11.9	— 3.8	3.7	4.0	3.9	90	83	87	8.7	8.5	8.2
Ноябрь	745.5	767.5	728.0	— 7.5	— 6.2	— 6.2	— 6.6	2.2	—25.7	— 9.9	2.7	2.8	2.9	93	90	93	8.7	9.1	9.0
Декабрь	747.6	768.3	725.0	—14.6	—13.9	—14.1	—14.2	0.3	—36.1	—17.6	1.6	1.5	1.6	86	84	85	8.0	6.6	6.6
Годъ	743.6	768.3	708.8	0.1	3.7	1.3	1.7	31.0	—39.3	— 2.3	5.1	5.4	5.3	85	73	81	7.3	7.2	6.6

H = 181.2 m? — Wjatka. — G = 0.87 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.1	6.4	5.8	5	2	1	12	9	29	18	11	6	19.4	2.5	25	19	19	—	—	—	21	4	29	31	Januar
6.2	6.7	5.2	—	4	4	21	22	18	8	2	5	23.9	5.0	6	13	13	—	—	—	19	3	28	28	Februar
5.1	6.4	4.5	2	6	3	15	18	12	11	12	14	13.1	3.0	20	11	11	—	—	5	11	2	26	30	März
3.8	6.0	4.3	5	4	2	7	6	11	21	16	18	8.1	4.0	13	6	5	—	—	4	4	3	6	25	April
4.3	5.9	3.2	3	6	9	16	19	8	12	8	12	19.0	5.0	25	10	—	1	5	3	4	2	—	1	Mai
3.1	3.9	2.5	7	22	28	8	5	1	2	6	11	64.2	17.0	29	16	—	—	—	2	11	1	—	—	Juni
2.7	4.6	2.5	9	6	4	5	8	3	12	27	19	64.6	20.5	28	14	—	—	5	—	6	1	—	—	Juli
3.6	4.6	2.6	—	4	2	29	18	7	11	6	16	44.2	10.0	11, 31	14	—	—	1	6	9	2	—	—	August
4.9	4.9	4.0	3	4	11	15	19	8	15	4	11	123.5	27.0	21	22	2	—	—	—	21	2	—	—	September
7.6	6.3	7.2	1	1	—	5	24	18	20	19	5	61.8	11.0	27	20	15	—	—	—	21	4	12	24	October
4.7	3.9	5.9	8	4	1	11	10	10	28	5	13	49.2	9.0	7	19	19	—	—	—	20	2	26	30	November
5.7	4.6	5.3	2	1	—	14	28	10	9	13	16	19.0	3.0	6	15	14	—	—	2	16	4	30	31	December
4.8	5.4	4.4	45	64	65	158	186	135	167	129	146	510.0	27.0	—	179	98	1	11	22	163	30	157	200	Jahr

φ = 58° 1′ — Верхосунская ферма. — λ = 51° 22′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. 7	1	9	Относ. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	747.6	—	—	—	—	—	—11.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	740.4	756.0	712.9	— 8.6	— 6.5	— 8.2	— 7.8	1.2	—23.2	—11.4	2.2	2.4	2.3	90	83	90	8.6	9.0	8.8
Мартъ	746.3	760.3	729.5	—13.0	— 5.6	—10.7	— 9.8	5.0	—32.6	—16.4	1.8	2.2	1.9	92	74	84	7.3	5.5	4.1
Апрѣль	752.2	768.0	738.3	— 2.4	3.1	— 1.6	— 0.3	12.3	—18.4	— 6.2	3.2	3.7	3.4	80	63	77	5.6	5.2	4.1
Май	748.6	760.4	735.5	12.0	16.9	10.9	13.3	25.9	— 4.1	5.5	7.8	7.5	8.0	72	52	79	6.8	6.6	5.7
Іюнь	738.6	746.4	729.8	14.0	17.7	12.7	14.8	24.4	— 2.7	8.4	9.3	9.2	9.3	78	63	85	6.8	8.4	7.3
Іюль	739.7	747.6	726.9	15.2	19.2	14.7	16.4	30.3	0.5	10.0	10.7	10.2	11.0	80	61	86	5.8	6.7	6.9
Августъ	743.5	752.9	728.3	16.2	22.2	15.8	18.1	32.8	0.3	11.1	11.6	11.3	12.0	84	58	88	5.3	5.8	6.1
Сентябрь	739.5	751.4	726.1	5.9	8.8	6.5	7.1	14.9	— 0.4	4.3	6.7	6.9	7.0	96	80	95	9.5	9.5	8.2
Октябрь	742.8	762.5	725.7	— 1.9	0.2	— 1.3	— 1.0	7.3	—14.6	— 3.9	3.8	4.1	4.0	91	84	89	8.5	9.0	7.9
Ноябрь	746.1	769.7	729.1	— 7.7	— 5.9	— 6.3	— 6.6	1.8	—31.2	—10.2	2.6	2.7	3.0	90	86	91	8.8	9.0	8.9
Декабрь	748.9	770.2	725.0	—15.5	—13.8	—15.3	—14.9	0.8	—43.1	—19.1	1.5	1.6	1.4	84	81	82	8.7	7.8	8.0
Годъ.	744.5	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 178 m? — Werchossunskaja-Ferma. — G = 0.82 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
4.8	6.6	4.8	—	5	4	11	23	10	5	1	5	15.8	3.8	6	15	15	—	—	—	19	—	27	28	Februar
2.8	4.5	2.2	2	3	2	8	15	14	5	6	22	6.0	1.1	20	14	13	—	—	6	9	—	27	30	März
2.8	4.5	2.7	3	12	1	3	9	14	12	10	17	2.8	1.8	13	5	4	—	—	5	5	2	9	26	April
3.4	4.5	1.9	3	10	8	22	11	15	8	6	10	22.5	10.0	25	10	1	1	3	1	6	—	—	3	Mai
3.3	4.6	2.1	12	19	13	10	9	5	4	10	7	86.8	25.7	25	16	—	—	7	1	17	1	—	1	Juni
2.9	5.2	2.1	12	5	7	6	9	8	13	20	12	108.1	28.5	31	18	—	2	10	2	9	—	—	—	Juli
2.3	4.0	1.5	4	3	4	15	12	9	9	7	26	96.6	22.0	28	13	—	—	6	6	12	2	—	—	August
4.1	5.2	4.5	2	1	4	16	17	13	10	7	10	85.7	20.5	21	29	—	—	1	—	25	4	—	1	September
4.5	6.1	5.1	6	—	—	5	19	21	14	20	6	56.3	13.3	27	26	17	—	—	1	21	3	11	22	October
3.9	4.2	4.7	4	2	5	3	15	14	15	17	6	53.4	10.3	7	29	29	—	—	—	18	—	25	30	November
5.4	5.4	4.4	5	2	1	6	38	15	8	9	5	10.2	2.1	6	24	16	—	—	2	12	2	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 57° 7′ **Уржумъ.** λ = 50° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.2	770.7	717.5	−10.5	− 9.5	−11.3	−10.4	1.4	−37.6	−14.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.3
Февраль	748.6	765.0	721.9	− 8.6	− 6.0	− 7.7	− 7.4	0.0	−24.6	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.6	7.5
Мартъ	754.9	768.4	739.9	−10.3	− 4.3	−10.8	− 8.5	8.8	−28.6	−16.3	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	4.2
Апрѣль	761.1	776.5	747.4	0.8	5.9	− 0.4	2.1	19.4	−16.1	− 5.7	—	—	—	—	—	—	4.2	3.0	3.1
Май	756.1	767.3	743.0	14.0	19.0	12.0	15.0	27.9	− 1.1	7.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	6.0
Іюнь	745.5	752.1	737.0	16.4	20.0	14.7	17.0	25.9	0.7	9.9	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.1
Іюль	747.1	754.4	735.4	17.4	21.0	16.0	18.1	32.9	5.3	12.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	5.5
Августъ	750.4	759.2	737.4	19.6	23.6	17.0	20.1	31.9	5.6	12.6	—	—	—	—	—	—	*5.0*	*5.4*	*4.3*
Сентябрь	746.6	759.0	733.2	8.4	11.3	7.5	9.0	19.9	1.2	4.8	—	—	—	—	—	—	*9.3*	*8.1*	*5.3*
Октябрь	751.0	770.7	731.8	0.5	2.6	0.2	1.1	8.0	−14.9	− 3.0	—	—	—	—	—	—	*9.3*	*8.0*	*7.3*
Ноябрь	751.8	777.0	738.1	− 4.5	− 2.4	− 4.4	− 3.8	3.0	−25.8	− 8.5	—	—	—	—	—	—	*8.1*	*9.6*	*8.3*
Декабрь	757.7	781.2	735.4	−14.1	−12.3	−13.9	−13.5	1.6	−37.9	−18.1	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*7.5*	*7.1*
Годъ	752.5	781.2	717.5	2.4	5.7	1.6	3.2	32.9	−37.9	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.1	6.0

φ = 55° 45′ **Елабуга.** λ = 52° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.3	773.6	722.2	−11.4	−10.3	−11.2	−11.0	0.5	−33.4	−14.8	2.0	2.1	2.0	88	84	87	8.0	8.6	7.5
Февраль	752.1	768.7	725.4	− 8.5	− 5.8	− 8.1	− 7.5	1.2	−22.8	−12.1	2.4	2.7	2.4	90	85	88	9.2	8.7	6.7
Мартъ	757.3	770.0	739.4	−11.9	− 4.6	− 9.1	− 8.5	6.4	−24.3	−14.2	1.9	2.6	2.1	91	75	87	6.6	6.3	3.5
Апрѣль	762.4	778.9	748.2	− 0.6	5.2	1.3	2.0	17.9	−15.2	− 3.8	3.5	4.1	4.0	75	60	76	3.1	3.7	3.7
Май	758.1	769.6	741.0	12.8	18.7	13.3	14.9	27.1	− 0.5	8.9	7.8	7.8	8.0	70	50	69	5.5	6.7	5.2
Іюнь	747.5	755.9	738.9	15.2	19.6	16.0	16.9	24.8	3.0	11.5	10.4	10.7	10.8	80	64	80	5.8	8.2	6.7
Іюль	749.2	756.6	737.7	15.6	20.9	16.7	17.7	30.1	4.7	12.6	11.2	11.5	11.6	82	61	81	6.2	7.6	6.4
Августъ	753.4	762.0	741.4	16.5	24.2	18.1	19.6	31.5	7.6	13.5	11.6	12.1	12.1	82	54	78	4.6	6.2	4.8
Сентябрь	749.6	761.4	739.2	7.2	10.9	8.7	8.9	20.0	0.5	5.8	6.8	7.1	7.2	89	73	85	9.0	9.4	7.5
Октябрь	754.5	774.3	740.8	− 0.1	3.1	1.0	1.3	9.6	− 8.6	− 1.6	4.0	4.0	4.1	84	67	79	8.1	8.8	8.1
Ноябрь	758.1	781.1	741.1	− 4.1	− 3.6	− 3.8	− 3.8	2.9	−17.6	− 6.8	3.2	3.3	3.2	87	84	86	9.6	9.6	9.2
Декабрь	761.2	783.6	734.1	−13.9	−12.5	−14.1	−13.5	− 0.1	−36.4	−17.5	1.5	1.6	1.5	76	74	78	8.8	8.1	7.3
Годъ	755.2	783.6	722.2	1.4	5.5	2.4	3.1	31.5	−36.4	− 1.5	5.5	5.8	5.8	83	69	81	7.0	7.7	6.4

φ = 60° 24′ **Чердынь.** λ = 56° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	745.1	762.3	714.9	−16.4	−15.7	−15.9	−16.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5	8.1
Февраль	741.0	756.2	716.6	−10.7	− 7.8	− 8.9	− 9.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.9	7.2
Мартъ	744.6	761.8	722.8	−13.3	− 6.1	− 8.6	− 9.3	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	4.5
Апрѣль	749.5	767.4	736.5	− 5.1	1.0	− 2.4	− 2.2	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	4.2
Май	748.1	762.2	733.9	8.1	14.8	10.6	11.1	24.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.4	7.4
Іюнь	740.3	748.1	732.3	10.7	16.0	13.2	13.3	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	7.8
Іюль	738.2	748.9	724.6	14.1	18.6	15.8	16.2	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.4	7.6
Августъ	742.7	753.2	723.2	14.0	21.1	16.4	17.2	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.3	5.2
Сентябрь	739.5	750.0	729.1	5.6	9.1	6.4	7.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	10.0	7.8
Октябрь	740.1	758.6	725.8	− 3.3	− 1.2	− 3.1	− 2.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	8.2
Ноябрь	745.4	773.1	729.7	−13.2	−11.5	−12.8	−12.5	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.1
Декабрь	747.7	769.6	724.4	−20.4	−19.5	−20.1	−20.0	− 3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.6	4.9
Годъ	743.5	773.1	714.9	− 2.5	1.7	− 0.8	− 0.6	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	6.8

φ = 59° 45′ **Богословскъ.** λ = 60° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	743.3	759.6	722.5	−18.8	−14.4	−15.9	−16.4	0.5	−46.0	−21.3	1.3	1.5	1.4	83	77	81	6.1	5.5	5.7
Февраль	741.3	757.1	720.0	−13.4	− 6.5	−11.5	−10.5	4.2	−37.4	−16.5	1.6	2.3	1.7	89	78	82	6.6	6.8	5.0
Мартъ	743.3	760.8	723.4	−15.9	− 3.7	−10.6	−10.1	4.8	−37.1	−17.5	1.3	2.1	1.6	84	59	72	5.0	4.7	4.6
Апрѣль	747.3	764.3	732.5	− 3.8	2.3	− 1.6	− 1.0	14.1	−17.4	− 6.5	2.6	3.2	2.7	70	57	64	5.3	6.3	4.7
Май	746.6	760.5	733.9	9.4	17.1	11.6	12.7	29.1	− 4.4	4.3	6.2	7.0	6.1	68	47	59	5.5	5.7	4.7
Іюнь	739.2	747.6	729.0	9.4	15.3	11.9	12.2	26.4	− 2.7	5.1	7.2	7.8	7.3	81	63	71	7.6	7.2	6.8
Іюль	735.8	745.4	721.9	13.6	18.8	15.0	15.8	33.5	1.6	9.9	9.7	10.2	9.8	82	64	76	7.0	7.3	6.5
Августъ	741.9	752.3	722.9	13.9	21.4	16.2	17.2	29.8	4.1	9.4	9.9	12.0	10.2	81	63	74	4.6	5.6	3.8
Сентябрь	738.8	749.7	730.4	5.2	10.9	7.0	7.7	16.4	− 5.5	3.3	6.1	6.8	6.3	91	69	83	7.5	7.5	6.7
Октябрь	738.0	754.8	723.8	− 2.7	0.8	− 1.6	− 1.2	8.2	−14.2	− 4.6	3.4	3.6	3.4	83	71	79	8.3	7.8	7.6
Ноябрь	743.9	769.8	725.2	−16.4	−12.3	−14.8	−14.5	− 2.2	−41.9	−20.1	1.3	1.7	1.4	84	80	82	7.5	6.4	6.0
Декабрь	745.5	763.6	725.8	−21.7	−17.2	−19.6	−19.5	− 3.7	−47.1	−23.9	0.9	1.1	0.9	81	75	78	5.3	5.9	4.5
Годъ	742.1	769.8	720.0	− 3.4	2.7	− 1.2	− 0.6	33.5	−47.1	− 6.5	4.3	4.9	4.4	81	67	75	6.4	6.4	5.6

$H = 86\overset{m}{.}9$ **Urshum.** $G = 0\overset{mm}{.}78$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бyря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
3.5	4.3	3.4	3	2	5	8	18	8	3	7	39	50.4	5.0	1	25	25	—	—	1	21	—	27	31	Januar
3.6	5.0	3.7	2	6	4	11	28	1	—	—	32	41.2	6.0	5	21	21	—	—	1	17	—	28	28	Februar
1.8	2.8	1.5	10	2	5	7	6	3	2	3	55	21.5	6.0	10	14	12	—	—	7	9	—	26	31	März
1.5	2.4	1.3	18	2	2	—	1	1	2	6	58	12.1	8.0	13	4	1	—	—	13	3	—	8	26	April
2.6	3.5	1.5	13	7	17	6	7	1	—	4	38	50.0	18.0	11	8	—	2	4	1	9	—	—	1	Mai
2.8	2.3	1.5	10	16	10	5	2	—	3	2	42	177.5	31.5	24	16	—	—	6	3	14	—	—	—	Juni
1.2	3.0	0.9	23	2	2	6	3	1	1	4	51	52.7	8.5	2	13	—	—	2	4	13	—	—	—	Juli
1.5	*2.8*	*0.9*	*8*	—	*14*	*3*	*4*	*3*	*4*	*6*	*48*	47.8	19.5	28	9	—	—	1	*10*	*9*	—	—	—	August
1.9	*3.1*	*2.1*	*3*	*1*	*8*	*9*	*15*	*2*	*2*	—	*38*	90.5	23.0	6	18	—	—	—	—	*11*	—	—	—	September
1.9	*1.9*	*2.2*	*10*	—	*1*	*3*	*8*	*6*	—	*17*	*45*	43.1	12.0	18, 26	12	5	—	—	*1*	*19*	—	7	20	October
1.9	*1.8*	*2.6*	*7*	*1*	*4*	*3*	*11*	*7*	*4*	*12*	*36*	69.2	15.2	8	21	17	—	—	—	*18*	—	17	29	November
2.5	*2.7*	*3.0*	*9*	—	*3*	*14*	*20*	*2*	*3*	*4*	*31*	39.9	6.0	23	14	14	—	—	*4*	*13*	1	30	31	December
2.2	3.0	2.0	116	39	75	75	123	35	24	65	513	695.9	31.5	—	175	95	2	13	45	156	1	143	197	Jahr

$H = 68\overset{m}{.}8$ **Elabuga.** $G = 0\overset{mm}{.}73$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бyря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
7.0	5.9	8.5	1	—	1	11	9	31	24	10	6	12.6	3.9	25	4	4	—	—	—	15	9	30	31	Januarr
4.9	6.7	4.8	1	6	3	12	13	27	12	—	10	30.0	13.5	17	6	6	—	—	1	17	7	24	28	Februa
4.7	4.9	4.4	6	5	6	9	11	19	14	6	17	16.2	6.6	12	5	5	—	—	5	10	7	27	31	März
2.8	5.2	2.8	12	5	—	3	5	12	19	12	22	3.5	2.5	13	2	1	—	—	14	3	4	7	23	April
2.6	4.6	2.5	3	10	7	15	13	11	9	7	18	20.6	6.7	30	9	—	—	2	3	6	1	—	1	Mai
2.1	3.8	1.6	5	14	8	14	8	6	9	3	23	169.5	39.5	17	15	—	2	11	3	10	1	—	—	Juni
1.9	4.3	2.7	13	2	3	5	8	11	22	10	19	87.0	15.6	28	17	—	—	8	3	12	1	—	—	Juli
2.5	4.6	1.7	4	3	6	11	12	12	12	7	26	36.2	8.0	7	9	—	—	2	7	8	—	—	—	August
4.1	7.4	5.6	6	6	7	9	14	16	15	7	10	71.1	9.8	18	23	—	—	—	—	20	4	—	—	September
6.3	10.4	6.2	8	1	1	6	20	18	15	13	11	30.5	3.6	17, 24	16	5	—	—	1	21	10	6	18	October
8.7	8.3	8.5	2	6	2	3	10	32	19	11	5	31.9	7.5	8	23	20	—	—	—	27	14	19	27	November
6.0	6.9	5.6	7	4	—	11	16	23	4	7	21	18.7	3.4	12, 27	12	12	—	—	1	20	9	31	31	December
4.5	6.1	4.6	68	62	44	109	139	218	174	93	188	527.8	39.5	—	141	53	2	23	38	169	67	144	190	Jahr

$H = 1\overset{m}{7}5$? **Tscherdyn.** $G = 0\overset{mm}{.}95$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бyря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
3.1	2.9	3.2	2	1	4	10	27	19	9	7	14	24.5	4.7	1	18	18	—	—	1	24	—	29	—	Januar
2.6	3.0	3.1	2	1	1	16	26	15	4	5	13	24.6	3.1	13	16	16	—	—	2	18	—	27	—	Februar
2.4	3.8	2.9	5	—	1	10	13	17	10	15	21	18.9	5.7	30	11	11	1	—	6	12	—	28	—	März
2.7	3.9	2.2	15	3	1	2	5	15	16	18	15	7.4	4.5	17	6	5	—	—	5	9	1	12	—	April
1.9	2.9	1.3	9	3	2	12	8	20	11	16	12	53.8	14.5	11	9	2	1	6	2	15	—	—	—	Mai
1.6	2.1	1.6	10	15	16	7	7	5	2	12	16	46.9	16.6	8	14	—	—	1	3	21	—	—	—	Juni
1.5	2.1	1.4	11	7	5	2	3	7	12	20	26	50.3	18.4	30	9	—	—	3	1	21	—	—	—	Juli
1.2	2.4	1.0	1	—	4	13	10	10	10	6	39	29.7	8.0	2	11	—	1	3	3	13	—	—	—	August
2.3	3.4	1.9	1	1	4	14	17	15	15	3	20	70.5	17.2	17	20	1	—	—	—	23	—	—	—	September
3.4	2.9	3.1	5	1	—	4	12	24	20	14	13	46.8	7.0	17	18	15	—	—	—	25	—	12	—	October
1.8	1.7	1.7	3	4	1	12	12	5	11	7	34	50.7	7.0	26	22	22	—	—	2	22	—	29	—	November
2.5	2.5	2.7	1	—	—	14	25	17	7	7	22	15.8	2.0	1, 26	15	15	—	—	3	12	—	31	—	December
2.2	2.8	2.2	65	36	39	116	165	169	127	130	245	439.9	18.4	—	169	105	3	13	28	215	1	168	—	Jahr

$H = 1\overset{m}{8}8$? **Bogoslowsk.** $G = 0\overset{mm}{.}91$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бyря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
2.7	4.4	3.1	8	—	—	1	1	18	28	1	36	1.7	0.9	1	3	2	—	—	1	4	3	30	31	Januar
1.5	3.5	1.0	3	2	—	2	4	11	12	4	46	18.6	7.2	5	8	8	—	—	2	8	1	23	28	Februar
1.9	4.6	2.8	7	3	—	—	1	12	19	4	47	11.0	5.4	10	5	5	—	—	10	6	4	24	31	März
3.7	6.8	3.9	20	4	—	—	1	6	28	10	21	7.0	2.9	18	6	5	—	—	3	5	5	10	26	April
3.2	6.7	2.8	20	5	3	6	3	19	7	9	21	17.5	6.7	31	9	2	—	4	4	3	2	—	6	Mai
3.5	4.9	3.9	35	8	14	8	3	3	6	—	13	67.9	15.2	25	15	1	—	—	1	15	—	—	4	Juni
4.2	5.8	3.6	19	6	9	3	2	7	23	—	24	165.1	65.2	29	18	1	—	5	3	14	4	—	—	Juli
1.5	4.7	2.1	3	3	3	4	3	9	25	3	40	70.2	53.1	26	11	—	1	5	4	3	1	—	—	August
2.6	4.1	2.6	2	5	8	4	8	19	18	—	26	45.9	6.3	22	17	2	—	—	1	11	—	—	6	September
4.1	6.1	3.9	4	2	—	4	6	32	28	3	14	15.5	3.7	27	14	11	—	—	1	20	4	10	27	October
1.5	2.3	1.5	1	11	3	—	—	16	12	1	46	34.8	8.3	8	14	14	—	—	3	12	—	30	30	November
1.8	3.0	2.4	2	1	—	1	—	16	18	—	55	7.4	2.9	1	4	4	—	—	7	8	2	31	31	December
2.7	4.7	2.8	124	50	40	33	32	168	224	35	389	462.6	65.2	—	124	55	1	14	40	109	26	158	220	Jahr

φ = 59° 2′ **Кизелъ.** λ = 57° 34′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	738.2	755.6	707.4	−17.7	−15.5	−16.4	−16.5	−0.5	−42.9	−21.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	7.4
Февраль	734.4	749.7	709.2	−10.2	−6.7	−7.9	−8.3	5.3	−30.6	−12.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1	6.5
Мартъ	737.4	753.5	719.2	−15.1	−4.8	−10.0	−10.0	1.0	−31.3	−17.1	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	4.4
Апрѣль	741.6	759.3	730.5	−5.6	1.4	−2.3	−2.2	13.9	−20.7	−9.0	—	—	—	—	—	—	4.4	6.3	3.9
Май	740.7	753.7	725.4	9.0	15.0	8.9	11.0	25.0	−3.1	2.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	5.6
Іюнь	731.8	739.9	722.5	11.0	15.6	11.6	12.7	24.4	−5.7	6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.1	5.8
Іюль	730.9	739.2	718.2	13.6	17.8	14.0	15.1	29.2	0.3	8.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	5.7
Августъ	736.0	745.9	719.0	13.2	19.9	13.9	15.7	27.6	1.2	8.9	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	2.4
Сентябрь	732.6	742.5	722.0	5.7	9.2	6.2	7.0	13.9	−2.7	3.6	—	—	—	—	—	—	9.8	9.3	8.9
Октябрь	733.1	751.4	719.2	−2.8	−0.9	−2.1	−1.9	7.2	−17.6	−4.8	—	—	—	—	—	—	9.7	9.3	8.5
Ноябрь	737.8	764.9	721.0	−13.0	−10.7	−12.0	−11.9	0.8	−35.0	−16.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1	8.3
Декабрь	740.8	761.9	718.0	−19.2	−17.1	−18.6	−18.3	−2.2	−44.5	−22.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.5
Годъ	736.3	764.9	707.4	−2.6	1.9	−1.2	−0.6	29.2	−44.5	−6.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.1

φ = 58° 52′ **Верхотурье.** λ = 60° 47′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.0	767.5	728.5	−18.7	−15.0	−16.6	−16.8	0.8	−40.3	−21.8	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	6.4
Февраль	749.2	765.5	725.9	−11.7	−5.3	−9.3	−8.8	5.1	−27.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.7
Мартъ	751.2	769.0	733.2	−14.5	−3.3	−9.4	−9.1	3.6	−35.2	−16.5	—	—	—	—	—	—	5.9	5.7	4.8
Апрѣль	754.2	772.1	736.9	−3.2	3.1	−0.6	−0.2	18.1	−17.4	−6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.6
Май	753.5	767.3	739.5	9.4	16.3	10.7	12.1	26.8	−4.3	2.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	5.1
Іюнь	745.7	754.2	735.6	10.8	15.6	12.8	13.1	25.8	−1.7	6.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	7.2
Іюль	743.0	752.0	731.3	14.1	18.9	14.8	15.9	31.7	3.0	10.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.6
Августъ	749.0	758.5	730.3	13.2	21.1	15.1	16.5	28.5	2.7	11.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	2.5
Сентябрь	746.5	756.6	737.1	5.8	11.7	7.1	8.2	19.7	−6.2	3.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	5.7
Октябрь	746.6	763.4	732.8	−1.1	1.6	−0.7	−0.1	8.7	−14.4	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.8	9.1	6.9
Ноябрь	752.0	780.0	731.8	−14.5	−10.8	−13.8	−13.0	1.9	−39.4	−19.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	6.8
Декабрь	754.3	773.6	733.3	−19.8	−16.9	−18.0	−18.2	−3.1	−47.8	−23.5	—	—	—	—	—	—	4.0	6.1	4.8
Годъ	749.8	780.0	725.9	−2.5	3.1	−0.7	0.0	31.7	−47.8	−5.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.0	5.7

φ = 58° 18′ **Чусовская.** λ = 57° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.2	768.8	719.1	−17.4	−15.0	−15.7	−16.0	−0.3	−44.2	−20.0	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	8.1
Февраль	746.7	762.1	721.0	−9.6	−5.5	−7.6	−7.6	7.4	−32.4	−11.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.6
Мартъ	749.6	765.7	732.9	−13.2	−4.3	−7.1	−8.2	4.0	−29.7	−14.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	4.8
Апрѣль	753.0	773.0	739.2	−2.8	3.5	−0.4	0.1	17.2	−22.4	−5.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	3.9
Май	752.5	768.7	736.4	9.5	17.4	12.1	13.0	26.2	−2.6	5.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0	5.1
Іюнь	742.5	752.3	733.6	12.3	18.5	13.6	14.8	29.2	−4.1	8.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.1
Іюль	741.4	750.3	725.6	13.7	20.5	15.8	16.7	30.4	2.9	10.3	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3	6.3
Августъ	747.0	756.9	729.2	13.7	22.2	16.0	17.3	31.9	4.4	11.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5	4.2
Сентябрь	*744.4*	—	—	6.6	11.0	8.2	8.6	18.3	−1.1	4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	8.7
Октябрь	745.4	764.0	733.3	−0.8	0.9	−0.3	−0.1	8.2	−12.1	−2.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.7
Ноябрь	749.3	777.2	732.4	−11.2	−9.6	−9.8	−10.2	1.9	−33.8	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.9
Декабрь	753.3	777.2	727.0	−18.9	−16.1	−18.0	−17.7	−2.1	−44.5	−21.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	6.6
Годъ	748.0	—	—	−1.5	3.6	0.6	0.9	31.9	−44.5	−4.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	6.5

φ = 58° 17′ **Благодатка.** λ = 59° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	733.5	748.8	707.5	−17.1	−15.5	−15.9	−16.2	−1.3	−41.3	−19.5	1.4	1.4	1.5	83	79	82	7.3	7.2	7.5
Февраль	730.8	746.2	707.3	−9.5	−6.1	−7.9	−7.8	5.2	−21.6	−11.1	1.9	2.0	2.0	84	71	79	7.9	7.8	7.1
Мартъ	732.8	749.2	716.7	−11.6	−4.0	−7.5	−7.7	3.2	−21.1	−12.9	1.6	1.9	1.7	82	55	66	5.5	6.1	4.9
Апрѣль	736.5	753.2	719.9	−4.3	2.2	−1.2	−1.1	16.0	−22.9	−6.4	2.6	2.7	2.9	73	49	67	5.7	6.8	5.0
Май	736.7	748.6	722.6	9.2	14.5	11.0	11.6	25.4	−5.6	5.2	6.0	6.1	5.8	66	51	59	4.9	5.9	5.3
Іюнь	728.2	736.5	719.1	9.8	14.7	11.6	12.0	23.1	−2.4	7.3	7.7	7.9	8.0	83	64	79	7.7	7.6	7.2
Іюль	726.4	735.4	714.9	13.1	17.8	13.9	14.9	29.3	1.8	10.6	9.5	9.4	9.7	83	62	81	7.2	7.8	6.7
Августъ	732.1	741.3	714.5	13.4	20.0	15.1	16.2	28.1	5.2	10.9	10.0	10.7	10.6	86	62	81	5.7	6.4	4.4
Сентябрь	729.0	738.5	718.6	5.3	9.8	6.3	7.1	17.1	−4.1	3.8	6.2	6.3	6.3	92	70	86	8.1	8.2	6.1
Октябрь	729.1	745.4	715.9	−2.3	0.0	−1.7	−1.3	7.0	*−13.2*	*−3.9*	3.5	3.6	3.6	85	75	83	9.2	9.2	7.6
Ноябрь	733.4	759.5	715.2	−13.2	−11.3	−12.2	−12.2	0.9	−33.1	*−16.1*	1.7	1.8	1.7	84	80	83	8.1	8.2	7.5
Декабрь	735.6	753.9	712.8	−17.7	−15.8	−16.8	−16.8	−2.4	−40.4	−20.2	1.2	1.3	1.3	81	77	79	5.5	7.2	6.3
Годъ	734.0	759.5	707.3	−2.1	2.2	−0.4	−0.1	29.3	−41.3	−4.4	4.4	4.6	4.6	82	66	77	6.9	7.4	6.3

H = 256.0 m **Kisel.** G = 0.86 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.8	3.9	4.2	—	3	7	3	3	26	15	5	31	23.9	5.1	25	12	11	—	—	4	21	2	31	31	Januar
3.9	4.6	4.8	4	4	4	13	21	22	6	1	9	25.0	3.3	7	13	13	—	—	2	17	4	23	28	Februar
2.6	4.7	3.3	8	12	—	5	4	19	16	9	20	21.8	5.4	27	14	14	—	—	11	10	3	27	31	März
2.6	5.9	1.7	6	2	1	3	—	9	16	16	37	24.6	12.5	22	3	3	—	—	9	7	2	13	27	April
2.2	4.6	1.4	4	8	7	3	4	8	9	12	38	65.9	26.6	12	11	2	2	3	6	9	1	—	9	Mai
2.7	3.2	1.2	9	9	15	4	3	1	1	5	43	75.1	10.0	30	13	—	—	1	5	14	1	—	4	Juni
1.7	2.9	1.5	9	6	4	4	2	5	10	14	39	133.4	24.5	12	13	1	1	3	5	14	—	—	—	Juli
1.6	3.9	1.3	5	1	3	6	6	9	12	3	48	115.3	36.7	1	13	—	—	3	7	5	—	—	—	August
2.4	4.1	1.2	1	2	7	3	15	14	16	3	39	65.6	10.4	30	21	—	—	—	—	23	—	—	4	September
2.8	3.8	2.5	8	2	3	3	8	16	15	3	35	119.0	14.8	29	23	18	—	—	—	24	—	14	29	October
2.8	3.2	2.3	2	—	15	2	1	11	17	8	34	78.7	10.6	26	25	25	—	—	2	25	1	29	30	November
2.2	2.4	2.0	1	—	4	1	7	26	8	5	41	21.1	4.4	2	14	14	—	—	6	13	—	31	31	December
2.6	3.9	2.3	57	49	70	50	74	166	131	84	414	769.4	36.7	—	175	101	3	10	57	182	14	168	224	Jahr

H = 120 m ? **Werchoturje.** G = 0.89 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.5	3.4	3.0	9	—	—	—	5	9	23	4	43	10.6	7.0	1	3	3	—	—	2	12	2	30	31	Januar
2.0	3.6	2.7	6	5	1	2	11	11	18	2	28	10.4	3.0	5	6	6	—	—	3	13	—	22	28	Februar
1.9	4.5	3.3	10	2	2	1	5	9	15	8	41	8.3	2.5	9	6	6	—	—	8	7	2	24	31	März
3.7	6.9	3.3	13	6	1	—	4	—	18	20	28	17.8	5.8	26	5	5	—	—	5	9	4	12	24	April
1.4	4.1	1.2	9	4	2	1	3	3	9	12	46	32.0	10.9	12	6	1	—	3	5	8	—	—	10	Mai
2.3	3.4	1.3	22	15	10	1	3	—	2	13	23	51.1	15.6	10	12	1	—	—	2	14	—	—	1	Juni
2.1	3.9	1.0	16	3	1	1	3	3	9	11	39	113.3	22.0	24	14	—	1	7	1	12	—	—	—	Juli
1.5	4.2	0.7	8	—	—	8	9	6	7	6	49	34.9	16.4	28	6	—	1	8	7	—	2	—	—	August
1.6	4.1	1.3	—	3	3	11	5	10	14	7	37	50.1	28.9	1	10	—	—	—	1	15	—	—	4	September
3.2	5.9	3.7	8	—	1	8	10	7	33	6	20	18.7	7.2	3	6	4	—	—	1	19	1	10	19	October
2.3	3.1	3.4	9	7	5	—	4	7	18	5	35	54.6	11.5	8	14	14	—	—	3	18	—	27	30	November
3.3	2.7	3.2	7	—	—	2	3	18	21	3	39	7.2	2.8	3	4	4	—	—	8	7	1	31	31	December
2.3	4.2	2.3	117	45	26	35	65	83	187	97	428	409.0	28.9	—	92	44	2	18	46	134	12	156	209	Jahr

H = 135.7 m **Tschussowskaja.** G = 0.83 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.4	2.4	2.2	—	—	—	25	4	6	8	—	50	21.0	6.8	1	14	14	—	—	3	20	3	31	31	Januar
2.4	2.5	2.9	—	—	—	33	2	3	5	—	41	47.3	7.2	8	14	14	—	—	8	18	3	22	28	Februar
0.5	1.7	1.6	—	—	—	11	1	5	8	—	68	47.0	18.1	27	10	10	—	—	10	8	2	26	31	März
1.7	2.1	1.8	1	—	1	6	—	5	10	16	51	32.7	19.2	23	8	7	—	—	10	5	1	9	27	April
1.2	1.6	1.3	—	—	6	11	2	3	19	5	47	52.9	21.6	25	9	—	—	1	6	6	—	—	5	Mai
2.1	2.5	2.3	—	—	28	13	3	3	3	5	35	*165.6*	—	—	13	—	—	2	3	14	2	—	2	Juni
1.5	2.3	1.6	2	—	—	12	11	3	18	14	33	*352.9*	—	—	18	—	—	3	5	17	—	—	—	Juli
1.1	2.0	1.0	—	—	4	6	6	2	24	3	48	*97.3*	—	—	13	—	—	—	9	6	1	—	—	August
1.7	2.2	2.7	—	—	—	16	25	10	13	—	26	*171.6*	—	—	18	1	1	—	1	23	1	—	2	September
2.2	1.9	2.5	—	—	—	22	8	2	27	5	29	136.0	16.2	29	24	17	—	—	1	25	2	10	21	October
3.1	2.5	1.6	—	—	2	28	2	2	3	7	46	99.6	12.5	7	22	22	—	—	2	20	3	27	30	November
1.1	0.9	1.7	—	—	—	18	1	5	16	2	51	31.1	7.5	26	11	11	—	—	7	16	1	31	31	December
1.8	2.0	1.9	3	—	41	201	65	49	154	57	525	*1255.0*	—	—	174	96	1	6	65	178	19	156	208	Jahr

H = 306.2 m **Blagodatka.** G = 0.81 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
9.2	8.8	9.1	1	9	—	—	4	29	40	8	2	8.3	4.6	1	8	8	—	—	2	18	11	31	31	Januar
6.5	8.3	6.5	—	4	2	7	18	27	17	4	5	11.0	3.6	14	13	13	—	—	3	18	7	23	28	Februar
4.8	7.0	5.8	6	10	2	2	7	20	23	8	15	7.5	1.5	30	14	14	—	—	8	5	7	25	31	März
5.8	9.8	6.8	8	7	6	1	3	14	22	22	7	15.0	6.5	23	7	7	—	—	4	8	10	11	25	April
2.9	6.3	3.1	9	9	3	6	12	17	18	8	11	38.0	15.4	2	12	2	—	2	4	6	2	—	4	Mai
4.6	6.1	4.2	8	30	16	7	6	6	1	6	10	96.2	21.2	10	12	—	—	3	1	15	3	—	2	Juni
3.9	6.3	2.8	13	20	3	1	4	12	14	14	12	85.7	20.3	29	20	—	—	8	1	15	5	—	—	Juli
2.6	4.1	1.5	4	4	1	9	9	14	10	17	25	53.1	18.5	22	16	—	—	13	2	4	8	—	—	August
4.8	7.4	4.7	—	9	6	7	19	20	14	9	6	27.5	4.7	2	21	2	—	—	1	12	2	—	3	September
8.1	10.0	7.6	6	3	—	4	12	29	26	12	1	26.9	7.4	6	17	12	—	—	1	22	12	12	*24*	October
6.6	6.8	6.4	7	12	4	1	4	24	25	11	2	52.0	13.9	8	21	21	—	—	2	17	3	27	30	November
4.9	6.9	6.4	7	5	—	2	5	40	21	9	4	6.3	2.9	3	10	10	—	—	4	12	5	31	31	December
5.4	7.3	5.4	69	122	43	47	103	252	231	128	100	427.5	21.2	—	171	89	—	26	33	152	75	160	209	Jahr

φ = 58° 1′ **Пермь.** λ = 56° 16′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	748.7	765.1	713.7	—14.9	—13.6	—14.1	—14.2	— 0.9	—41.8	—17.6	1.6	1.7	1.6	86	85	85	8.6	9.1	8.3
Февраль	743.9	759.0	717.9	— 8.8	— 6.0	— 7.5	— 7.4	3.3	—20.0	—10.6	2.0	2.2	2.2	82	74	80	8.6	8.2	7.7
Мартъ	747.3	762.3	730.8	—12.2	— 5.6	— 8.2	— 8.7	3.9	—23.2	—13.5	1.6	2.1	2.0	82	69	74	6.9	6.7	5.0
Апрѣль	751.7	769.2	738.6	— 3.1	2.4	— 1.3	— 0.7	14.4	—20.8	— 6.1	2.8	3.2	3.0	71	57	68	5.6	7.1	4.1
Май	749.8	762.4	736.0	11.1	16.6	12.0	13.2	26.0	— 1.8	7.1	6.9	6.4	7.0	68	45	65	5.4	6.3	5.9
Іюнь	740.1	749.4	728.9	12.4	17.2	13.9	14.5	24.5	— 1.8	9.6	8.5	8.5	8.8	78	59	74	7.4	7.9	7.0
Іюль	739.8	748.0	725.5	14.5	18.7	15.6	16.3	28.8	3.3	11.7	10.6	10.2	10.4	84	63	78	6.1	7.2	6.7
Августъ	744.9	754.2	728.6	15.2	21.4	16.8	17.8	28.1	5.3	12.4	11.2	11.0	11.2	85	58	78	5.3	6.5	4.1
Сентябрь	741.5	752.1	728.0	6.7	9.9	7.3	8.0	15.6	— 0.2	5.2	6.7	6.6	6.6	90	73	86	8.7	8.5	7.6
Октябрь	743.5	762.2	730.4	— 1.4	0.3	— 1.2	— 0.8	7.5	—12.6	— 3.4	3.8	3.9	3.7	86	78	84	9.3	8.5	8.6
Ноябрь	747.5	774.4	733.9	— 9.1	— 8.5	— 8.9	— 8.8	1.5	—28.8	—12.6	2.4	2.3	2.3	87	83	86	8.7	8.1	8.9
Декабрь	750.9	772.7	725.5	—17.4	—15.8	—16.4	—16.5	— 0.9	—40.5	—20.3	1.2	1.4	1.3	80	79	78	7.4	8.0	6.4
Годъ	745.8	774.4	713.7	— 0.6	3.1	0.7	1.1	28.8	—41.8	— 3.2	4.9	5.0	5.0	82	69	78	7.3	7.7	6.7

$H = 156\overset{m}{.}9$ **Perm.** $G = \overset{mm}{0}.83$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп.—Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.0	7.3	5.9	3	6	2	12	7	44	13	1	5	29.7	6.5	25	24	24	—	—	—	22	4	31	31	Januar
6.6	9.2	8.2	—	3	6	21	19	25	6	1	3	39.0	6.0	6	19	19	—	—	2	19	8	23	28	Februar
4.8	6.7	5.5	5	4	3	10	11	26	16	3	15	43.9	10.0	30	17	17	—	—	6	12	8	27	31	März
5.1	8.0	5.2	13	6	5	3	2	20	29	6	6	18.1	6.3	22	7	6	—	—	3	8	3	9	24	April
3.4	7.6	4.0	3	11	7	15	8	15	17	9	8	58.0	15.9	10	8	1	—	6	2	7	—	—	2	Mai
3.4	5.3	3.3	5	16	22	17	5	7	5	3	10	98.5	29.0	9	15	—	—	5	1	15	—	—	2	Juni
3.4	6.7	3.6	7	12	5	3	7	16	23	16	4	110.9	28.6	12	19	—	1	5	—	12	2	—	—	Juli
2.9	6.5	3.1	1	4	5	17	8	13	26	6	13	56.0	22.0	6	13	—	1	6	2	4	3	—	—	August
4.3	7.1	4.3	1	6	9	17	12	17	18	5	5	77.8	21.6	17	18	—	1	—	—	20	3	—	1	September
7.0	8.9	5.8	5	1	1	9	10	29	24	14	—	68.9	12.1	5	24	18	—	—	1	26	9	11	19	October
5.4	6.7	6.3	1	7	11	5	10	26	18	7	5	88.8	12.3	7	27	27	—	—	1	22	2	27	29	November
4.1	7.0	4.6	2	2	5	12	14	33	7	7	11	34.2	5.7	1	17	17	—	—	4	16	3	31	31	December
4.6	7.2	5.0	46	78	81	141	113	271	202	78	85	723.8	29.0	—	208	129	3	22	22	183	45	159	198	Jahr

φ = 57° 54′ **Нижне-Тагильскъ.** λ = 59° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	741.8	757.7	715.7	—16.6	—14.6	—15.2	—15.5	1.6	—42.5	—19.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	7.5
Февраль	738.6	754.4	715.6	—10.2	— 5.7	— 7.3	— 7.7	2.5	—30.3	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	6.1
Мартъ	740.7	757.1	724.5	—12.6	— 3.1	— 6.6	— 7.4	3.3	—31.3	—15.1	—	—	—	—	—	—	3.9	5.1	4.8
Апрѣль	743.7	760.3	729.4	— 1.9	3.1	1.0	0.7	17.5	—19.7	— 5.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.3	4.9
Май	743.6	755.5	729.1	12.0	15.4	13.4	13.6	27.2	— 4.0	5.0	—	—	—	—	—	—	4.3	6.9	3.7
Іюнь	734.7	743.2	725.9	12.2	16.0	14.7	14.4	24.8	— 1.3	8.3	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	5.9
Іюль	733.1	741.8	721.5	15.1	18.7	15.9	16.6	30.9	2.9	10.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.6	6.3
Августъ	739.0	748.5	722.0	16.0	20.6	17.3	17.9	28.6	2.7	10.9	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.4
Сентябрь	736.6	746.0	726.5	7.6	10.8	8.5	9.0	17.0	— 2.7	5.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	7.1
Октябрь	736.8	753.6	724.6	— 0.6	1.3	0.3	0.3	8.6	—10.9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.2	7.7
Ноябрь	741.2	767.8	722.5	—11.4	— 8.6	—10.6	—10.2	1.8	—37.9	—15.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	8.0
Декабрь	744.0	763.0	719.7	—16.7	—14.7	—15.2	—15.5	— 1.2	—44.8	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2	6.5
Годъ	739.5	767.8	715.6	— 0.6	3.3	1.4	1.4	30.9	—44.8	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.0

$H = 223\overset{m}{.}8$ **Nishne-Tagilsk.** $G = \overset{mm}{0}.80$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп.—Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.0	3.9	3.1	2	—	—	—	7	11	8	9	56	7.1	4.0	1	5	3	—	—	6	18	6	30	31	Januar
3.1	4.3	2.2	3	—	1	5	7	7	6	6	49	9.7	3.2	17	9	9	—	—	5	15	2	23	28	Februar
1.9	3.9	4.1	2	—	—	1	6	13	5	3	63	9.3	2.0	10, 21	9	9	—	—	12	8	5	21	31	März
3.1	5.9	2.5	4	—	—	1	2	6	14	14	49	16.4	5.5	22	4	4	—	—	7	6	5	9	22	April
1.8	4.3	1.2	5	1	—	2	4	2	9	13	57	16.5	8.5	2	5	1	—	4	6	9	2	—	6	Mai
1.7	3.5	1.5	7	3	1	—	1	2	3	14	59	113.1	32.5	29	12	—	—	4	6	16	—	—	1	Juni
3.0	4.6	1.6	5	—	—	1	—	2	11	16	58	83.3	24.0	29	7	1	—	4	3	13	3	—	—	Juli
1.4	4.1	1.2	1	—	—	—	2	7	10	10	63	35.0	18.0	22	10	—	2	2	11	8	1	—	—	August
3.6	5.5	2.6	4	1	1	5	4	6	14	11	44	20.5	6.0	22	9	—	—	—	2	19	—	—	1	September
2.9	4.0	2.6	1	—	—	3	12	15	15	15	32	19.1	8.0	6	7	5	—	—	1	23	3	11	17	October
2.0	2.6	1.3	—	—	—	—	4	4	13	14	55	69.5	13.5	21	18	18	—	—	4	20	—	27	29	November
1.3	2.0	1.8	—	—	2	—	6	15	6	3	61	6.5	4.0	19	5	5	—	—	8	11	2	31	31	December
2.4	4.0	2.1	34	5	5	18	55	90	114	128	646	406.0	32.5	—	100	55	2	14	71	166	29	152	197	Jahr

φ = 57° 41′ **Ирбитъ.** λ = 63° 2′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.0	773.7	729.2	—17.8	—15.2	—16.2	—16.4	1.3	—39.4	—20.5	1.4	1.6	1.5	83	77	81	6.4	5.9	5.5
Февраль	754.7	772.2	728.5	— 9.9	— 4.4	— 7.3	— 7.2	2.2	—26.3	—12.0	2.0	2.3	2.0	87	70	77	6.1	5.4	4.4
Мартъ	755.9	773.7	740.1	—13.5	— 4.5	— 9.1	— 9.1	5.5	—33.8	—15.6	1.6	2.1	2.0	85	64	80	5.0	3.8	4.0
Апрѣль	757.8	775.3	744.1	— 2.7	3.0	— 0.4	— 0.2	18.1	—15.4	— 5.5	3.0	3.1	3.2	76	52	69	4.1	5.7	4.7
Май	757.9	769.8	744.3	10.7	17.2	11.6	13.2	28.3	— 4.1	5.9	6.7	6.5	7.1	67	43	65	4.3	5.7	2.6
Іюнь	748.6	759.5	738.5	12.9	18.2	14.6	15.2	25.9	— 2.8	8.4	8.7	8.9	9.7	77	59	78	4.8	5.5	5.5
Іюль	746.5	756.1	735.2	14.9	20.0	15.3	16.7	31.0	3.4	10.2	10.7	10.8	11.5	83	63	86	5.9	7.0	4.8
Августъ	752.9	762.1	734.8	14.4	21.8	15.7	17.3	29.2	4.8	10.3	10.9	11.5	11.6	86	60	87	2.7	4.8	2.1
Сентябрь	750.8	760.1	741.0	6.5	12.9	8.5	9.3	21.4	— 5.4	4.8	6.6	7.8	6.8	90	67	86	5.5	7.4	5.4
Октябрь	751.6	767.5	737.3	— 0.8	2.6	0.3	0.7	10.6	—10.8	— 2.5	3.8	4.0	3.9	83	70	81	7.5	8.2	5.6
Ноябрь	756.3	783.8	735.4	—12.5	—10.0	—12.4	—11.6	2.7	—35.4	—17.1	2.0	2.2	1.9	91	86	89	8.2	6.6	5.2
Декабрь	759.5	779.6	733.9	—17.4	—16.2	—16.7	—16.8	— 2.8	—45.1	—21.6	1.2	1.2	1.2	80	75	76	4.3	4.8	4.4
Годъ	754.1	783.8	728.5	— 1.3	3.8	0.3	0.9	31.0	—45.1	— 4.6	4.9	5.2	5.2	82	66	80	5.4	5.9	4.5

$H = \overset{m}{86}$? **Irbit.** $G = \overset{mm}{0}.82$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп.—Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.5	3.1	3.7	8	1	—	—	4	35	25	4	13	8.0	3.4	1	7	7	—	—	6	8	3	30	31	Januar
3.3	3.6	3.3	2	3	—	2	16	28	13	3	16	14.0	4.0	18	10	10	—	—	7	7	3	23	28	Februar
3.2	3.5	3.6	2	3	—	5	8	20	21	8	26	18.8	4.5	10	12	12	—	—	13	7	5	24	31	März
4.7	4.9	2.8	13	5	5	2	5	15	25	14	5	22.8	9.1	23	9	7	—	—	9	7	5	12	25	April
2.4	3.5	1.9	9	5	4	—	5	18	20	10	20	34.4	15.9	25	12	2	—	3	9	4	2	1	5	Mai
2.7	2.7	1.8	15	11	10	3	3	5	6	12	25	74.7	21.2	11	11	—	—	3	6	9	2	—	1	Juni
2.5	3.5	1.4	13	3	3	2	5	14	16	14	23	63.8	17.6	31	14	—	—	4	7	6	2	—	—	Juli
1.4	2.8	1.2	5	3	1	2	7	13	15	11	36	36.4	17.7	6	9	—	2	2	11	—	—	—	—	August
1.8	3.2	2.2	1	4	12	8	12	30	10	4	9	42.7	5.1	7, 9	19	—	—	—	2	9	—	—	1	September
3.4	4.2	3.6	3	1	1	2	21	26	23	13	3	29.0	8.2	6	13	10	—	—	1	12	6	9	18	October
3.4	3.0	3.1	8	6	4	3	2	24	15	13	15	49.6	5.2	15	23	22	—	—	4	14	4	25	30	November
3.6	3.1	3.9	7	2	1	2	5	29	24	10	13	21.1	5.6	3	14	14	—	—	12	8	2	31	31	December
3.0	3.4	2.7	86	47	41	31	93	257	213	116	204	415.3	21.2	—	153	84	2	12	87	91	34	155	201	Jahr

φ = 56° 50′ **Екатеринбургъ.** λ = 60° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	737.3	753.0	708.1	—16.5	—14.3	—16.0	—15.6	— 1.0	—38.8	—19.1	1.3	1.4	1.4	83	78	82	7.1	6.6	6.6
Февраль	734.5	750.0	712.1	— 9.9	— 5.0	— 8.5	— 7.8	1.8	—24.4	—11.4	1.9	2.2	2.0	84	70	82	7.4	6.6	5.7
Мартъ	736.1	752.0	720.0	—12.9	— 4.4	— 8.6	— 8.6	2.4	—25.2	—14.3	1.7	2.2	1.9	87	63	77	5.0	4.9	4.1
Апрѣль	739.1	756.2	726.4	— 3.4	2.3	— 1.0	— 0.7	16.2	—19.6	— 5.6	2.7	2.6	2.6	72	47	61	4.7	5.2	4.4
Май	739.2	750.5	724.0	9.2	15.5	10.9	11.9	25.1	— 4.2	4.9	6.0	5.5	5.8	67	43	60	4.5	6.2	3.9
Іюнь	729.6	739.4	721.4	11.5	16.6	13.1	13.7	24.3	— 1.1	8.4	8.4	8.4	8.6	81	62	76	6.4	7.4	5.7
Іюль	728.5	737.8	717.4	13.2	17.9	14.4	15.2	29.1	2.8	10.5	9.4	9.3	9.3	82	62	76	6.7	7.5	4.7
Августъ	734.7	743.6	718.2	13.3	20.4	14.7	16.1	27.7	3.7	10.8	9.9	9.4	10.0	86	53	79	4.4	5.5	3.8
Сентябрь	731.6	741.4	720.6	6.0	10.7	7.4	8.0	18.2	— 0.5	4.8	6.3	6.5	6.2	89	68	81	8.3	8.2	7.0
Октябрь	732.8	749.9	719.8	— 1.6	1.5	— 0.8	— 0.3	9.4	—11.8	— 3.3	3.5	3.5	3.5	81	67	79	8.0	8.9	7.3
Ноябрь	736.5	762.1	718.5	—11.4	— 9.0	—11.1	—10.5	2.3	—35.8	—14.8	2.0	2.1	2.0	86	80	84	8.2	7.5	7.7
Декабрь	739.6	758.5	711.5	—17.4	—15.1	—16.4	—16.3	— 3.3	—39.4	—19.6	1.1	1.2	1.1	76	73	74	5.9	6.0	6.4
Годъ	735.0	762.1	708.1	— 1.7	3.1	— 0.2	0.4	29.1	—39.4	— 4.1	4.5	4.5	4.5	81	64	76	6.4	6.7	5.6

$H = 283\overset{m}{.}4$ **Katharinenburg.** $G = \overset{mm}{0}.73$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп.—Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.5	6.0	5.8	8	4	1	1	3	12	49	13	2	6.6	3.3	1	7	7	—	—	5	15	3	31	31	Januar
4.8	6.2	5.4	1	2	4	15	12	13	28	6	3	17.2	7.6	18	6	6	—	—	5	13	2	24	28	Februar
4.4	5.7	5.1	3	9	—	15	8	8	37	11	2	24.1	8.4	28	10	10	—	—	10	8	5	26	31	März
5.0	7.1	5.2	11	5	8	6	3	4	35	16	2	17.9	7.0	19	7	7	—	—	5	5	5	12	23	April
2.7	5.4	3.5	8	6	5	8	7	9	20	19	11	52.4	11.1	30	14	1	—	6	6	4	1	1	5	Mai
2.7	3.9	3.5	13	16	13	8	8	4	7	14	7	97.3	20.1	18	15	1	—	8	3	11	—	—	1	Juni
3.7	4.5	3.5	15	7	2	4	7	10	22	19	7	42.8	6.0	3	19	—	—	8	2	9	3	—	—	Juli
2.3	5.0	2.8	8	4	4	5	10	12	23	14	13	32.0	10.8	6	16	—	—	8	6	4	2	—	—	August
4.1	5.2	4.8	4	7	7	8	18	17	22	7	—	53.6	11.1	22	22	1	—	—	1	15	—	—	1	September
5.8	7.1	5.9	6	—	—	7	13	19	33	14	1	12.7	3.3	30	11	10	—	—	2	19	4	10	23	October
5.5	6.1	5.1	7	5	4	2	4	12	43	12	1	32.9	8.6	8	21	21	—	—	2	19	—	26	29	November
4.8	5.9	5.4	5	1	2	11	5	19	38	10	2	11.4	6.5	3	8	8	—	—	6	13	—	31	31	December
4.3	5.7	4.7	89	66	50	90	98	139	357	155	51	400.9	20.1	—	156	72	—	30	53	135	25	161	203	Jahr

φ = 56° 48′ **Ревда.** λ = 59° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	735.4	751.1	705.0	−17.2	−14.7	−15.9	−15.9	− 0.9	−38.9	−20.0	1.4	1.5	1.5	87	81	85	6.4	7.0	7.1
Февраль	732.2	747.4	710.3	−11.4	− 4.5	− 8.9	− 8.3	5.4	−34.7	−14.3	1.9	2.5	2.1	90	75	87	8.2	7.6	4.4
Мартъ	734.0	749.8	718.0	−15.7	− 3.3	−10.0	− 9.7	4.1	−31.6	−18.4	1.5	2.3	2.0	93	63	85	6.8	5.0	4.1
Апрѣль	737.3	754.5	724.4	− 4.0	2.7	− 1.4	− 0.9	15.8	−19.8	− 7.4	2.8	3.1	3.2	78	55	75	4.9	6.0	4.3
Май	737.1	748.3	721.8	8.6	15.5	9.5	11.2	27.4	− 4.8	2.7	6.4	6.4	6.7	73	49	74	5.7	6.1	4.1
Іюнь	727.6	737.1	718.7	11.4	16.9	13.0	13.8	22.8	− 2.0	7.1	8.6	8.7	9.2	84	62	82	6.8	7.4	6.1
Іюль	726.8	735.9	716.0	13.2	17.8	13.8	14.9	29.0	2.9	9.4	9.8	10.1	10.2	85	67	85	6.9	8.3	5.8
Августъ	732.8	741.6	716.7	13.1	20.0	13.6	15.6	27.6	2.5	9.2	10.2	10.7	10.5	89	61	89	6.8	5.8	4.4
Сентябрь	729.5	739.6	718.1	6.6	10.3	7.2	8.0	17.6	− 0.5	4.7	6.7	7.2	6.9	91	78	90	8.5	8.3	7.5
Октябрь	730.8	748.0	717.7	− 1.3	1.4	− 0.8	− 0.2	9.1	−12.9	− 3.4	3.8	3.9	3.9	86	74	86	9.1	8.7	8.5
Ноябрь	734.6	760.3	717.4	−11.6	− 9.0	−11.1	−10.6	1.5	−41.0	−15.5	2.2	2.3	2.2	92	87	90	9.1	8.3	7.5
Декабрь	737.6	757.2	709.4	−18.7	−15.9	−17.5	−17.4	− 0.2	−46.5	−21.8	1.1	1.3	1.2	84	81	82	6.5	6.7	5.0
Годъ	733.0	760.3	705.0	− 2.2	3.1	− 0.7	0.1	29.0	−46.5	− 5.6	4.7	5.0	5.0	86	69	84	7.1	7.1	5.7

$H = 301.5^m$ **Rewda.** $G = 0.72^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.4	3.2	2.4	3	2	4	—	3	15	39	2	25	8.2	1.4	8	10	10	—	—	5	17	—	31	31	Januar
2.6	2.9	1.6	1	4	1	2	14	13	25	1	23	16.4	8.0	18	9	9	—	—	3	12	—	22	28	Februar
2.0	2.5	2.1	3	2	2	3	3	6	26	6	42	24.4	5.7	28	9	9	—	—	7	10	2	24	31	März
3.2	5.1	1.7	3	1	4	4	1	6	31	11	29	13.0	3.3	22	8	7	—	—	6	4	3	12	24	April
1.4	2.7	0.5	3	1	7	1	10	4	16	8	43	49.4	9.6	30	12	1	—	4	5	7	—	1	10	Mai
1.5	2.9	0.9	7	7	12	5	7	2	9	8	33	127.1	30.5	22	16	—	—	6	4	13	—	—	3	Juni
2.5	2.9	1.0	4	3	—	—	3	6	18	15	44	80.9	22.5	7	18	—	—	6	—	12	—	—	—	Juli
1.5	4.1	0.8	1	2	2	1	18	3	20	7	39	66.8	17.3	18	15	—	—	7	3	4	1	—	—	August
1.8	3.3	2.5	2	3	5	3	14	7	23	4	29	58.4	11.5	1	19	1	1	—	—	17	—	—	1	September
2.9	3.5	3.2	2	—	—	1	15	13	39	7	16	24.5	4.4	30	13	10	—	—	2	26	1	9	22	October
3.4	3.0	2.4	3	4	6	—	—	14	32	5	26	34.4	5.6	8, 15	17	17	—	—	3	21	—	26	29	November
3.5	2.0	3.2	4	—	1	1	3	19	28	1	36	7.0	2.1	3	5	5	—	—	4	13	2	31	31	December
2.4	3.2	1.9	36	29	44	21	91	108	306	75	385	510.5	30.5	—	151	69	1	23	42	156	9	156	210	Jahr

φ = 56° 38′ **Красноуфимскъ.** λ = 57° 41′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	744.0	760.1	709.6	−16.0	−13.6	−15.5	−15.0	− 1.1	−39.9	−19.4	1.4	*1.5*	1.4	80	*75*	83	8.1	7.4	7.3
Февраль	739.6	754.3	714.2	−11.2	− 6.3	− 9.2	− 8.9	1.0	−31.9	−14.6	1.8	2.1	2.1	81	72	83	7.4	7.1	6.0
Мартъ	742.2	756.7	725.1	−14.5	− 5.6	−10.6	−10.2	3.2	−30.5	−17.5	1.4	2.0	1.9	83	66	83	5.1	4.2	3.6
Апрѣль	745.8	763.6	732.8	− 2.5	2.4	− 1.3	− 0.5	15.5	−20.2	− 6.1	2.8	3.1	3.3	72	55	75	5.2	6.4	4.5
Май	744.8	755.1	730.6	10.2	16.3	10.0	12.2	26.9	− 3.9	4.1	6.6	6.5	7.0	70	48	74	5.9	5.8	4.7
Іюнь	734.3	743.8	725.9	12.8	17.5	12.6	14.3	24.1	− 3.9	6.7	9.0	9.3	9.3	79	63	84	5.9	7.7	6.6
Іюль	734.1	742.6	722.8	14.3	18.8	13.5	15.6	28.3	3.0	9.6	9.7	10.1	10.3	81	63	88	7.1	7.6	5.5
Августъ	739.7	748.5	724.2	15.0	20.8	13.5	16.4	28.5	1.9	9.0	11.1	11.7	10.8	87	61	92	5.6	4.6	4.1
Сентябрь	736.3	746.3	723.8	6.4	9.8	6.5	7.6	18.4	− 4.3	3.2	6.8	7.0	6.5	93	75	90	8.6	8.6	8.5
Октябрь	738.8	757.3	726.2	− 1.8	1.5	− 1.0	− 0.4	9.2	−18.4	− 3.8	3.7	4.1	*3.7*	86	74	*85*	9.0	8.6	6.8
Ноябрь	742.3	767.7	727.1	− 9.2	− 7.5	− 9.5	− 8.7	1.5	−37.6	−13.4	2.5	2.5	*2.3*	89	*84*	*87*	8.7	*7.8*	*7.4*
Декабрь	745.8	766.8	717.8	−19.1	−16.5	−18.3	−18.0	− 3.0	−47.9	−22.8	1.2	*1.2*	1.2	83	*80*	82	6.5	*6.6*	*5.3*
Годъ	740.6	767.7	709.6	− 1.3	3.1	− 0.8	0.3	28.5	−47.9	− 5.4	4.8	5.1	5.0	82	68	84	6.9	6.9	5.9

$H = 228.8^m$ **Krassnoufimsk.** $G = 0.73^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.9	2.4	2.1	*1*	*2*	*2*	*5*	*4*	*26*	*22*	*2*	*3*	9.7	2.3	1	15	13	—	—	1	*9*	2	31	31	Januar
2.2	3.4	1.7	—	—	6	10	10	19	9	1	27	35.2	?	?	11	11	—	—	4	13	2	27	28	Februar
1.8	2.3	2.4	2	2	2	5	2	21	8	5	44	18.5	5.3	28	13	13	—	—	10	5	6	30	31	März
2.3	4.4	2.4	4	2	3	6	1	11	20	16	22	2.4	0.9	18, 19	6	6	—	—	6	5	3	12	26	April
1.3	2.8	0.4	4	11	10	3	3	6	17	14	21	59.3	11.4	24	12	2	—	1	2	7	—	—	6	Mai
2.0	3.2	1.8	7	16	28	10	5	4	12	6	—	73.3	17.0	22	16	—	—	7	3	12	—	—	4	Juni
2.6	3.4	2.1	11	10	8	3	7	9	25	19	—	95.7	25.2	31	19	—	—	4	—	12	—	—	—	Juli
2.2	3.2	1.5	10	5	16	6	2	9	24	14	—	39.7	9.4	22	15	—	—	7	5	4	—	—	—	August
2.0	3.3	1.6	3	4	11	16	7	11	22	10	1	100.9	25.4	1	27	—	—	1	—	*15*	—	—	3	September
2.8	3.0	4.4	*2*	—	*2*	*10*	*3*	*9*	*31*	*19*	*6*	47.9	10.1	6	18	10	—	—	2	*17*	—	7	22	October
1.9	*2.9*	*2.9*	—	3	3	4	2	16	29	8	19	46.2	12.7	8	27	26	—	—	1	*13*	1	25	28	November
1.3	*1.7*	*1.6*	*1*	*3*	—	*5*	*2*	*25*	*2*	*9*	*32*	10.8	2.3	3	13	13	—	—	4	*9*	—	31	31	December
2.1	3.0	2.1	45	58	91	83	48	166	221	123	175	539.6	25.4	—	192	94	—	20	38	121	14	163	210	Jahr

φ = 56° 5′ **Шадринскъ.** λ = 63° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	−17.8	−14.4	−17.0	−16.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1	4.3
Февраль	—	—	—	−10.7	− 5.1	− 9.8	− 8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	3.8
Мартъ	—	—	—	−14.9	− 4.9	−11.0	−10.3	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.3	3.8
Апрѣль	—	—	—	− 2.0	3.9	− 1.1	0.3	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	4.2
Май	—	—	—	10.6	19.0	11.1	13.6	29.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.4	4.1
Іюнь	747.2	759.9	736.9	14.6	20.3	14.7	16.5	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.3	5.6
Іюль	745.9	755.0	735.1	15.8	20.3	15.5	17.2	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	*5.1*
Августъ	752.2	760.9	736.3	15.9	23.1	15.8	18.3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	2.1
Сентябрь	750.4	759.1	740.8	8.2	14.6	9.6	10.8	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	4.4
Октябрь	752.2	767.9	736.2	− 0.7	3.0	0.6	1.0	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.5	5.9
Ноябрь	756.2	781.7	736.7	−10.2	− 7.8	−10.3	− 9.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.6	5.9
Декабрь	759.6	779.8	727.9	−17.6	−15.0	−17.0	−16.5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	5.9	3.5
Годъ	—	—	—	− 0.7	4.8	0.1	1.4	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	7.0	4.4

$H = 81^m$? **Schadrinsk.** $G = 0.72^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	3	2	—	—	5	24	28	7	24	7.8	1.9	1	12	12	—	—	7	7	—	30	—	Januar
—	—	—	1	3	2	3	17	16	12	1	29	15.5	5.9	18	8	8	—	—	6	6	6	26	—	Februar
—	—	—	1	4	1	—	11	20	16	2	38	16.8	4.5	21	8	8	—	—	11	2	4	26	—	März
—	—	—	5	5	2	5	5	9	23	9	27	12.8	3.9	20	9	9	—	—	3	4	1	10	—	April
—	—	—	10	3	2	1	1	16	13	9	38	23.0	5.4	19	10	1	1	1	7	6	—	—	—	Mai
2.1	3.9	1.0	10	8	6	2	10	4	9	9	32	73.4	24.5	26	13	1	—	2	3	4	—	—	—	Juni
2.5	4.4	*1.5*	9	2	2	2	4	15	12	17	30	86.1	14.8	26	18	—	1	4	1	6	—	—	—	Juli
2.3	4.7	1.4	13	2	—	3	11	13	7	13	31	7.9	5.4	6	5	—	—	1	8	—	—	—	—	August
3.0	5.7	3.1	2	6	7	5	16	23	11	4	16	12.6	3.3	4	10	—	—	—	5	5	—	—	—	September
3.9	5.2	*3.7*	—	—	—	1	21	31	13	14	13	32.1	9.9	25	15	10	—	—	1	11	—	6	—	October
4.8	4.7	3.8	10	2	1	—	6	32	15	9	15	22.7	4.6	15	18	17	—	—	1	15	1	23	—	November
2.7	3.5	3.0	7	3	1	4	13	40	3	10	12	12.6	3.6	27	10	10	—	—	6	7	—	31	—	December
—	—	—	71	40	24	26	120	243	162	104	305	323.3	24.5	—	136	76	2	8	59	73	12	152	—	Jahr

φ = 55° 48′ **Радзивилишки.** λ = 23° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.2	770.9	738.6	− 5.9	− 4.2	− 5.6	− 5.2	3.1	−23.3	− 7.8	3.1	3.2	3.1	94	87	93	7.7	6.9	5.9
Февраль	743.6	765.6	713.1	− 2.4	− 0.1	− 1.5	− 1.4	4.9	−15.5	− 3.6	3.8	4.0	3.9	94	86	93	8.6	8.0	7.9
Мартъ	750.2	762.3	738.7	− 0.3	4.3	1.1	1.7	13.7	− 4.5	− 1.1	4.4	4.7	4.6	96	76	92	7.0	5.9	5.4
Апрѣль	754.8	760.6	747.2	5.9	12.5	7.7	8.7	19.9	− 0.9	2.9	5.7	5.9	6.0	82	56	76	3.5	4.7	3.4
Май	749.3	757.8	736.5	10.2	16.5	10.6	12.4	26.7	− 0.5	5.7	7.4	7.2	7.5	80	53	78	4.0	5.8	4.7
Іюнь	744.6	754.7	731.1	12.2	17.1	12.6	14.0	25.5	4.1	8.8	9.2	9.3	9.5	86	64	86	5.9	7.6	5.0
Іюль	749.0	758.1	740.1	16.2	21.3	16.1	17.9	26.0	8.5	11.6	11.3	11.4	11.4	82	61	83	2.8	3.5	2.9
Августъ	747.4	752.8	740.8	13.9	19.3	13.8	15.7	27.4	4.6	10.1	10.5	10.8	10.6	89	66	90	4.7	6.5	3.7
Сентябрь	749.0	759.3	739.7	5.9	11.4	6.8	8.0	17.1	− 2.1	3.6	6.8	7.5	7.1	95	75	94	5.7	7.6	4.1
Октябрь	749.5	763.7	724.8	2.2	7.3	3.7	4.4	13.6	− 8.2	0.8	5.3	5.9	5.8	96	75	95	6.4	6.3	5.5
Ноябрь	754.3	771.6	734.0	0.9	2.4	1.8	1.7	8.0	−13.5	− 0.5	4.9	5.1	5.1	96	92	94	9.3	8.6	8.7
Декабрь	749.2	761.0	727.5	− 1.7	− 0.7	− 1.5	− 1.3	4.2	−12.1	− 3.2	4.1	4.1	4.0	97	94	96	9.0	8.9	8.1
Годъ.	749.5	771.6	713.1	4.8	8.8	5.5	6.4	27.4	−23.3	2.3	6.4	6.6	6.6	91	74	89	6.2	6.7	5.4

$H = 125.6^m$ **Radsiwilischki.** $G = 0.70^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.1	5.6	4.9	7	2	1	12	26	35	5	1	4	17.8	4.5	19	18	9	—	—	5	17	—	20	26	Januar
7.0	7.1	6.2	9	1	—	2	14	29	25	3	1	34.0	9.5	12	16	11	—	—	2	18	1	10	23	Februar
4.2	4.5	3.2	11	5	8	5	12	29	10	9	4	38.6	7.1	14	18	7	—	—	6	13	—	2	24	März
4.9	5.8	3.2	3	10	19	28	15	1	4	4	6	12.8	6.4	2	8	—	—	—	11	5	1	—	1	April
4.0	4.9	3.4	19	10	7	10	9	10	13	12	3	22.0	4.7	27	13	—	—	2	7	8	—	—	1	Mai
4.1	4.9	2.9	16	6	1	2	1	13	19	27	5	120.2	21.9	13	23	—	—	6	—	6	—	—	—	Juni
4.1	5.9	2.5	6	5	1	3	13	33	8	24	—	77.6	18.4	24	14	—	—	1	10	—	1	—	—	Juli
3.0	5.6	1.9	1	1	1	4	17	37	25	2	5	47.1	8.6	25	19	—	—	3	5	4	—	—	—	August
3.7	4.7	2.4	6	1	4	4	3	17	27	19	9	95.4	34.2	23	17	—	2	1	4	8	—	—	4	September
3.7	5.0	3.3	6	9	11	13	7	21	13	9	4	43.7	13.0	30	15	3	—	—	4	8	—	1	13	October
5.4	5.1	5.1	2	1	5	12	30	30	5	4	1	30.9	10.0	11	23	2	—	—	1	23	—	7	16	November
5.8	5.3	4.9	—	6	2	14	25	16	20	10	—	32.5	6.6	19	21	14	—	—	—	22	—	13	27	December
4.7	5.4	3.7	86	57	60	109	172	271	174	124	42	572.6	34.2	—	205	46	2	13	55	132	3	53	135	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
	φ = 55° 37′						**Подгай.**										λ = 22° 54′		
Январь	751.1	768.9	736.8	— 5.8	— 4.5	— 5.5	— 5.3	2.9	—21.1	— 7.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	6.6
Февраль	742.1	763.8	711.8	— 2.5	— 0.2	— 1.5	— 1.4	4.6	—14.6	— 3.7	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.8
Мартъ	748.2	760.3	736.6	— 0.4	4.8	1.1	1.8	14.3	— 5.0	— 1.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0	5.6
Апрѣль	752.5	758.6	744.7	5.5	12.9	7.2	8.5	21.2	— 0.6	2.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.5	3.6
Май	747.2	756.1	733.4	10.6	16.8	10.2	12.6	26.8	— 0.6	5.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	5.1
Іюнь	742.9	752.7	730.2	12.4	17.3	12.2	14.0	25.8	4.1	8.3	—	—	—	—	—	—	5.7	6.7	4.1
Іюль	746.9	755.9	737.0	16.6	21.9	15.7	18.1	27.4	8.8	11.3	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	3.8
Августъ	745.4	750.9	739.1	13.8	19.7	13.5	15.7	27.5	5.5	10.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.5
Сентябрь	747.2	757.7	737.2	5.9	11.8	6.6	8.1	17.6	— 2.1	3.2	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	4.4
Октябрь	747.4	762.0	723.2	2.3	7.3	3.6	4.4	14.0	— 7.9	0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	6.4
Ноябрь	752.4	768.8	731.9	0.7	2.3	1.7	1.6	8.5	—14.8	— 0.9	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.2
Декабрь	747.0	759.1	725.5	— 1.2	— 0.6	— 1.4	— 1.1	4.8	—12.2	— 3.2	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.0
Годъ	747.5	768.9	711.8	4.8	9.1	5.3	6.4	27.5	—21.1	2.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.7
	φ = 54° 54′						**Ковно.**										λ = 23° 53′		
Январь	763.1	780.3	748.6	— 5.3	— 3.7	— 5.2	— 4.7	4.4	—21.0	— 7.6	3.0	3.1	3.0	88	80	86	7.5	7.4	6.3
Февраль	753.5	774.9	725.7	— 2.2	0.7	— 0.8	— 0.8	6.2	—14.5	— 3.6	3.5	3.9	3.9	91	75	86	8.8	8.1	8.7
Мартъ	758.9	770.6	747.3	0.6	5.3	1.8	2.6	14.8	— 4.7	— 0.8	4.4	4.8	4.7	91	72	90	7.8	6.8	6.1
Апрѣль	762.8	768.8	753.3	6.6	14.1	7.9	9.5	22.3	— 2.8	2.8	5.9	6.5	6.3	80	55	79	5.4	6.5	4.7
Май	757.1	766.1	742.4	12.0	18.4	11.0	13.8	28.2	0.2	5.9	8.3	7.5	8.3	76	49	83	4.1	6.0	5.1
Іюнь	752.6	762.4	737.3	13.8	18.2	13.0	15.0	26.1	3.6	9.0	9.4	9.3	9.3	80	61	82	6.2	7.6	5.4
Іюль	756.9	765.4	747.9	17.9	23.7	16.7	19.4	31.0	7.9	11.7	11.7	11.6	11.7	77	54	83	4.3	5.8	4.4
Августъ	755.8	761.8	749.5	14.3	22.0	14.5	16.9	29.4	5.5	10.3	11.1	11.1	11.4	91	56	92	5.6	6.5	4.4
Сентябрь	757.4	767.8	745.4	6.9	12.5	7.0	8.8	17.4	— 2.2	4.0	7.1	7.3	7.1	93	68	93	7.0	8.3	5.0
Октябрь	758.1	772.2	735.9	2.9	8.6	4.4	5.3	16.0	— 5.2	1.1	5.4	6.1	5.8	94	72	92	7.0	8.2	6.9
Ноябрь	763.7	779.7	742.5	1.7	3.4	2.3	2.5	10.1	—13.1	— 0.2	4.8	5.2	5.1	90	86	91	9.4	9.5	8.7
Декабрь	758.5	769.8	738.6	— 0.8	— 0.1	— 1.2	— 0.7	5.1	—17.7	— 3.6	4.2	4.2	4.1	94	90	93	9.7	9.5	9.3
Годъ	758.2	780.3	725.7	5.7	10.3	6.0	7.3	31.0	—21.0	2.4	6.6	6.7	6.7	87	68	88	6.9	7.5	6.2
	φ = 55° 21′						**Игналино.**										λ = 26° 10′		
Январь	751.2	767.3	734.1	— 6.7	— 5.4	— 6.1	— 6.1	2.6	—24.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.3	6.3
Февраль	741.0	762.3	714.1	— 3.9	— 1.6	— 2.3	— 2.5	5.4	—16.5	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.4	8.9
Мартъ	747.3	759.4	736.2	— 0.3	3.2	0.9	1.2	12.3	— 6.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	5.3
Апрѣль	752.3	757.9	744.6	5.6	12.1	7.6	8.4	20.2	— 1.6	2.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	3.5
Май	746.1	753.5	733.0	11.5	16.7	11.8	13.3	26.3	1.4	7.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.6
Іюнь	740.8	750.0	724.6	13.2	17.0	13.0	14.4	23.8	4.0	9.3	—	—	—	—	—	—	6.2	8.2	8.5
Іюль	745.3	753.9	736.8	17.0	21.4	16.9	18.4	27.3	9.5	13.1	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	6.0
Августъ	744.3	750.7	737.2	14.9	19.5	15.4	16.6	27.6	7.0	12.2	—	—	—	—	—	—	6.7	5.6	4.7
Сентябрь	745.2	755.1	736.1	6.9	10.5	7.3	8.2	16.0	— 1.4	4.2	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	5.2
Октябрь	746.7	760.1	723.4	2.8	6.3	3.8	4.3	14.2	— 6.4	1.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	6.1
Ноябрь	752.1	768.3	732.1	— 0.1	1.5	0.7	0.7	8.8	—14.5	— 1.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.6	7.7
Декабрь	746.9	757.3	728.6	— 3.0	— 2.1	— 3.0	— 2.7	3.0	—16.8	— 4.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	7.7
Годъ	746.6	768.3	714.1	4.8	8.3	5.5	6.2	27.6	—24.2	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.3
	φ = 54° 41′						**Вильно.**										λ = 25° 18′		
Январь	753.0	769.0	737.1	— 6.5	— 4.9	— 6.0	— 5.8	3.2	—23.5	— 8.2	2.8	2.8	2.8	88	80	86	7.4	7.5	5.3
Февраль	743.3	763.5	718.7	— 3.2	— 1.1	— 1.8	— 2.0	6.2	—15.0	— 4.3	3.4	3.6	3.7	89	82	87	9.5	8.3	7.5
Мартъ	748.6	760.0	737.7	0.1	4.1	2.2	2.1	13.8	— 6.0	— 0.9	4.3	4.5	4.6	91	75	85	7.4	7.0	6.3
Апрѣль	752.8	758.1	744.0	5.6	13.1	8.6	9.1	21.8	— 1.0	3.3	5.3	5.4	5.5	78	50	67	5.6	5.3	4.5
Май	747.1	755.6	733.3	11.1	17.9	12.9	14.0	27.0	2.0	7.5	7.5	7.1	7.7	75	47	69	4.0	5.1	4.9
Іюнь	742.3	751.9	725.4	12.7	17.2	13.5	14.5	23.8	5.5	9.6	9.0	9.0	9.4	82	62	81	7.0	7.1	7.2
Іюль	746.9	755.2	740.1	16.9	22.4	18.5	19.3	29.6	9.9	13.4	11.2	10.1	10.9	78	51	69	3.7	5.2	4.5
Августъ	746.1	752.1	739.6	14.2	21.3	16.2	17.2	29.2	6.4	11.6	10.4	10.0	10.7	85	54	77	5.3	5.3	5.2
Сентябрь	747.0	756.7	735.8	6.7	11.3	8.1	8.7	17.4	— 1.5	4.8	6.8	6.8	6.8	91	68	84	6.8	7.8	5.8
Октябрь	748.0	761.8	725.5	2.8	7.7	4.6	5.0	15.4	— 5.0	1.6	5.3	5.8	5.6	92	72	87	7.8	7.6	6.3
Ноябрь	753.8	768.9	733.8	0.5	2.2	1.4	1.4	9.8	—10.0	— 1.0	4.5	4.8	4.8	92	87	91	9.1	9.1	9.7
Декабрь	748.3	758.6	730.2	— 2.1	— 1.1	— 2.0	— 1.7	4.2	—15.0	— 3.8	3.9	4.0	3.8	95	92	94	9.9	9.4	9.1
Годъ	748.1	769.0	718.7	4.9	9.2	6.4	6.8	29.6	—23.5	2.8	6.2	6.2	6.4	86	68	81	7.0	7.1	6.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⌐K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
H = 150 m ?											**Podgai.**										G = 0.68 mm			
4.2	4.4	4.5	3	8	2	8	25	27	3	—	15	48.5	9.0	19	10	7	—	—	6	17	—	20	28	Januar
4.8	4.8	5.0	8	7	—	3	12	23	22	5	1	39.0	10.5	12	12	8	—	—	1	15	1	10	23	Februar
2.2	3.0	2.2	13	15	12	5	7	19	7	—	13	45.0	13.5	7	9	4	—	—	6	15	—	—	28	März
3.7	5.2	3.4	3	11	23	19	20	1	—	—	8	15.7	5.5	12	4	2	—	—	8	7	—	—	5	April
2.9	3.4	2.5	12	19	15	7	11	10	7	7	5	38.5	9.0	22	9	—	—	3	7	7	—	—	1	Mai
3.3	4.3	2.7	19	22	2	1	—	12	17	16	1	90.9	16.2	2	15	—	—	2	5	4	—	—	—	Juni
2.9	3.6	2.0	22	16	3	1	2	23	15	8	2	72.6	18.0	18	11	—	—	3	8	3	—	—	—	Juli
3.0	4.4	2.7	4	—	—	—	15	21	36	11	3	55 4	15.1	25	16	—	—	—	3	7	—	—	—	August
2.5	3.4	2.3	27	4	3	6	5	6	26	9	2	74.4	26.5	23	13	—	—	—	2	8	—	—	5	September
2.9	3.6	2.9	2	2	3	38	3	23	14	5	1	60.5	15.0	30	9	4	—	—	4	15	—	1	12	October
3.3	3.4	3.0	7	—	1	14	27	26	12	3	—	28.5	11.0	11	5	1	—	—	1	24	—	8	17	November
3.5	3.4	2.6	4	2	3	3	27	21	13	—	20	25.5	3.5	7, 14	11	9	—	—	—	24	—	16	27	December
3.3	3.9	3.0	124	106	67	105	154	212	172	64	71	594.5	26.5	—	124	35	—	8	51	146	1	55	146	Jahr
H = 34.9 m											**Kowno.**										G = 0.66 mm			
3.9	4.8	4.1	1	7	2	6	31	39	5	—	1	20.2	4.2	18	14	9	1	—	7	19	3	19	26	Januarr
5.0	5.9	5.3	8	5	—	—	12	51	6	—	—	38.3	7.6	12	18	13	—	1	1	19	9	9	20	Februa
2.9	3.2	2.9	7	8	6	11	11	47	—	2	—	29.7	8.6	12	12	6	—	—	5	16	—	—	22	März
3.6	4.1	3.5	1	20	7	22	25	12	2	—	—	5.3	2 2	11	5	—	—	—	7	9	4	—	5	April
3.8	4.4	3.9	2	15	6	3	24	40	1	—	—	13.0	3.4	19	10	—	—	3	6	7	1	—	—	Mai
3.8	4.5	3.5	5	15	1	5	16	46	1	1	—	132.5	42.4	13	19	—	—	9	1	8	—	—	—	Juni
3.7	5.0	3.1	2	6	1	—	26	56	1	—	1	28.0	17.4	18	9	—	—	6	5	2	3	—	—	Juli
2.2	4.3	1.5	—	6	—	—	14	48	—	—	25	102.6	39.6	9	15	—	1	4	3	6	4	—	—	August
2.7	4.5	2.4	—	4	2	4	10	55	—	—	15	79.4	18.0	23	12	—	1	1	1	8	4	—	5	September
2.6	4.1	2.9	2	16	9	14	6	32	1	—	13	74.3	32.0	16	13	4	—	—	1	14	4	—	11	October
3.0	3.3	2.5	1	4	1	9	17	48	1	—	9	21.8	7.5	11	9	2	—	—	1	26	1	5	16	November
2.7	3.3	2.4	1	7	3	6	12	41	7	—	16	32.4	6.6	15	16	13	—	—	—	28	1	10	23	December
3.3	4.3	3.2	30	113	38	80	204	515	25	3	80	577.5	42.4	—	152	47	3	24	38	162	34	43	128	Jahr
H = 163.3 m											**Ignalino.**										G = 0.66 mm			
2.8	3.6	3.2	7	1	—	7	21	35	6	—	13	12.6	4.4	19	11	9	—	—	4	16	—	20	27	Januar
3.8	4.9	3.6	8	2	—	3	17	33	11	2	8	44.1	9.5	12	18	14	—	—	—	22	—	13	24	Februar
1.6	1.9	1.8	4	3	6	19	5	17	9	3	26	26.6	4.0	14	16	9	—	—	4	15	—	2	21	März
3.0	4.7	2.1	2	9	15	30	9	2	1	4	18	17.7	7.2	11	6	3	—	—	7	8	—	—	3	April
2.4	3.3	1.8	7	9	8	17	10	13	7	5	17	56.3	20.0	23	11	—	—	4	5	8	—	—	—	Mai
2.1	3.0	1.2	12	7	4	9	6	13	13	7	19	119.8	25.3	13	22	—	—	4	1	16	—	—	—	Juni
2.1	3.9	1.1	2	8	—	6	8	22	11	16	20	103.7	65.7	24	12	—	—	8	6	6	1	—	—	Juli
1.3	2.1	1.0	5	1	1	6	13	32	9	1	25	162.7	36.5	9	15	—	—	3	6	7	1	—	—	August
1.8	3.0	1.4	5	7	2	4	4	20	15	13	20	75.0	24.0	7	15	—	—	1	—	14	—	—	3	September
2.4	3.4	2.2	5	6	8	19	10	18	7	4	15	65.3	20.2	16	14	6	—	—	1	15	1	2	11	October
3.5	3.3	3.2	2	3	1	14	23	31	4	1	11	22.8	7.8	11	13	6	—	—	—	22	—	10	18	November
3.0	3.2	2.6	2	1	8	12	16	28	5	3	18	31.6	5.3	15	22	16	—	—	1	24	—	21	28	December
2.5	3.4	2.1	61	57	53	146	142	264	98	59	210	738.2	65.7	—	175	63	—	20	35	173	3	68	135	Jahr
H = 147.0 m											**Wilna.**										G = 0.62 mm			
4.3	4.6	4.0	8	—	—	7	24	33	6	—	15	10.4	5.0	21	6	5	—	—	5	14	—	19	28	Januar
5.1	5.9	4.8	9	1	—	—	19	26	19	6	4	39.9	7.0	7	16	10	—	—	1	19	—	13	21	Februar
2.2	2.7	1.8	4	2	2	9	16	10	10	4	36	32.1	6.0	5	15	10	—	—	5	18	—	2	21	März
3.0	4.5	2.2	2	2	16	27	21	1	—	4	17	12.8	5.8	11	5	—	—	—	10	8	—	—	2	April
2.8	4.2	2.1	6	3	6	12	16	7	15	4	24	28.2	5.4	28	11	—	—	1	9	6	—	—	—	Mai
2.7	4.7	1.6	15	2	4	4	7	5	22	9	22	130.7	26.8	13	22	—	—	3	1	13	—	—	—	Juni
3.4	5.5	2.0	9	2	1	1	19	12	14	15	20	30.4	5.4	19	9	—	—	5	5	2	—	—	—	Juli
2.5	4.2	2.3	5	1	—	4	18	27	18	2	18	62.9	11.5	20	14	—	—	1	6	5	—	—	—	August
2.4	4.4	2.4	8	—	—	2	4	7	26	13	30	96.2	31.2	7	11	—	—	1	2	13	—	—	3	September
2.1	3.3	2.3	4	4	6	5	15	14	8	3	34	49.0	18.8	16	9	3	—	—	—	17	—	1	9	October
3.2	3.7	3.0	—	—	2	9	27	25	9	3	15	17.7	6.7	11	8	3	—	—	1	26	—	8	18	November
3.3	3.6	3.4	4	—	4	9	29	12	10	2	23	30.7	4.9	8	19	15	—	—	—	28	—	16	27	December
3.1	4.3	2.7	74	17	41	89	215	179	157	65	258	541.0	31.2	—	145	46	—	11	45	169	—	59	129	Jahr

φ = 56° 49′ **Корсовка.** λ = 27° 42′ — $H = 103\overset{m}{.}4$ **Korssowka.** $G = \overset{mm}{0}.77$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.5	772.2	739.0	— 6.4	— 5.1	— 5.6	— 5.7	2.4	—26.0	— 8.1	2.7	2.8	2.8	86	81	84	8.2	8.3	8.2
Февраль	744.5	767.4	716.3	— 4.0	— 2.3	— 2.9	— 3.1	2.7	—15.9	— 5.6	3.1	3.2	3.4	88	79	86	8.9	8.6	8.5
Мартъ	752.4	765.0	742.7	— 1.3	1.8	— 0.2	0.1	10.6	— 7.2	— 2.6	3.6	3.7	3.8	85	71	82	7.5	7.0	6.8
Апрѣль	758.7	764.2	750.7	4.1	11.3	6.1	7.2	18.6	— 3.5	1.0	5.0	4.9	5.2	81	51	74	3.9	4.6	4.1
Май	751.7	758.5	740.9	10.2	15.0	11.1	12.1	25.8	0.0	5.9	7.8	7.6	7.9	82	60	80	4.7	6.2	6.0
Іюнь	745.9	755.6	732.7	12.7	16.9	13.1	14.2	25.4	0.3	8.7	9.1	8.9	9.7	82	64	86	6.4	7.7	7.6
Іюль	750.1	759.5	739.4	15.6	20.1	15.4	17.0	25.2	5.3	11.0	11.0	10.6	11.2	84	61	86	4.4	5.2	5.2
Августъ	748.9	753.9	740.6	13.9	18.8	14.1	15.7	25.4	6.6	10.9	10.8	11.1	11.1	90	68	90	6.2	6.8	6.5
Сентябрь	749.4	759.9	738.1	6.3	9.7	6.5	7.5	17.2	— 3.4	3.7	6.7	6.8	6.8	92	76	91	7.4	7.9	6.9
Октябрь	751.9	765.4	726.7	1.9	5.1	2.5	3.2	15.3	— 7.2	0.2	5.0	5.3	5.2	92	78	92	8.3	7.4	7.5
Ноябрь	756.5	773.6	734.1	— 0.3	1.0	0.1	0.3	7.4	—13.7	— 1.9	4.5	4.6	4.4	95	90	92	9.2	9.1	9.0
Декабрь	752.0	763.6	733.3	— 4.1	— 3.0	— 3.9	— 3.7	3.0	—19.2	— 6.8	3.4	3.5	3 4	95	91	94	9.3	9.0	8.6
Годъ	751.5	773.6	716.3	4.1	7.4	4.6	5.4	25.8	—26.0	1.4	6.1	6.1	6.2	88	72	86	7.0	7.3	7.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
5.7	7.2	6.7	7	1	—	4	20	37	16	3	5	17.0	3.6	21	13	11	—	—	1	20	6	21	29	Januar
5.8	8.9	7.5	12	4	—	3	14	23	21	6	1	28.6	4.6	1	18	17	—	—	—	19	9	19	20	Februar
3.4	4.8	3.7	7	16	7	12	5	17	19	8	2	21.4	4.3	15	14	10	—	—	5	18	2	8	25	März
2.5	4.5	2.3	3	12	16	17	17	7	6	2	10	12.6	6.9	11	6	—	—	—	12	6	—	—	11	April
2.5	4.4	1.9	8	9	7	13	14	9	12	9	12	67.4	13.1	23	12	—	—	3	5	9	3	—	1	Mai
2.7	4.0	2.0	16	12	6	6	2	11	13	18	6	103.0	20.7	23	20	—	—	2	—	13	1	—	—	Juni
2.6	3.9	1.7	11	5	2	6	9	10	15	18	17	101.4	22.7	25	13	—	—	4	7	4	2	—	—	Juli
2.5	3.9	2.1	2	7	2	5	9	21	24	12	11	107.9	37.4	20	20	—	—	3	2	10	—	—	—	August
2.3	4.3	2.2	5	4	4	3	1	10	24	31	8	80.2	29.2	7	18	—	—	—	2	14	—	—	4	September
2.5	3.7	3.4	15	6	3	13	19	11	10	10	6	30.2	5.5	25	13	4	—	—	—	15	—	3	15	October
4.1	5.2	4.5	2	3	3	6	19	27	23	6	1	16.6	3.9	11	13	4	—	—	1	24	3	10	17	November
3.3	4.7	3.9	3	2	9	15	16	18	18	7	5	20.5	3.1	19	17	16	—	—	1	26	4	23	31	December
3.3	5.0	3.5	91	81	59	103	145	201	201	130	84	609.8	37.4	—	177	62	—	12	36	178	30	84	159	Jahr

φ = 55° 12′ **Витебскъ.** λ = 30° 13′ — $H = 14\overset{m}{8}?$ **Witebsk.** $G = \overset{mm}{0}.65$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.6	768.7	731.2	— 7.3	— 5.7	— 6.6	— 6.5	3.2	—26.0	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	7.4
Февраль	742.5	764.5	718.6	— 4.3	— 1.8	— 3.6	— 3.2	4.9	—21.1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.6
Мартъ	749.3	762.4	737.9	— 1.0	2.9	0.2	0.7	12.3	—12.0	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.2	5.1
Апрѣль	755.2	761.0	747.8	3.6	11.3	6.4	7.1	20.2	— 4.6	1.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	3.9
Май	748.0	755.7	734.4	11.3	17.2	12.4	13.6	25.8	2.1	7.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	6.4
Іюнь	741.8	751.9	728.4	12.3	17.5	13.5	14.4	24.1	4.2	9.4	—	—	—	—	—	—	6.8	8.2	6.3
Іюль	746.2	754.4	732.1	16.1	21.8	17.4	18.4	28.0	8.3	12.9	—	—	—	—	—	—	5.1	6.9	5.0
Августъ	745.8	752.7	739.9	14.6	20.4	15.7	16.9	30.5	6.7	12.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.2	5.1
Сентябрь	745.5	755.2	733.9	6.1	10.3	7.3	7.9	17.1	— 2.1	4.8	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	7.1
Октябрь	748.6	762.6	727.4	2.3	6.6	2.9	3.9	14.7	—10.0	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	6.8
Ноябрь	754.3	769.2	732.8	— 0.9	1.1	— 0.2	0.0	7.7	—14.2	— 2.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	9.0
Декабрь	749.5	760.8	735.3	— 4.3	— 3.0	— 4.0	— 3.8	2.0	—*14.1*	— *5.6*	—	—	—	—	—	—	9.1	9.3	8.3
Годъ	748.4	769.2	718.6	4.0	8.2	5.1	5.8	30.5	—26.0	1.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.8	6.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
3.9	3.8	3.8	6	5	—	18	25	19	11	7	2	10.1	4.5	19	10	8	—	—	2	18	—	22	29	Januar
4.7	5.2	4.8	10	3	1	6	17	21	9	8	9	42.1	7.5	7	19	14	1	—	1	23	2	15	25	Februar
3.0	3.5	3.2	13	7	8	20	17	9	8	8	3	33.3	6.9	19	12	10	—	—	4	13	—	5	20	März
2.6	4.1	2.6	5	17	21	15	12	3	3	7	7	2.3	0.5	3, 4, 5	6	1	—	—	7	7	—	—	8	April
2.9	4.5	2.7	16	11	18	15	8	6	4	10	5	62.1	14.0	5	15	—	1	3	2	9	—	—	—	Mai
2.1	3.7	1.9	13	19	12	10	5	6	3	12	9	95.1	10.7	11	22	—	1	3	—	11	—	—	—	Juni
2.2	4.5	2.4	16	8	5	11	12	8	8	19	6	120.4	25.2	24	16	—	1	5	1	6	—	—	—	Juli
2.6	4.5	2.0	7	11	9	12	11	10	14	11	8	99.2	21.8	16	21	—	—	5	1	8	2	—	—	August
3.2	4.5	2.3	8	4	5	7	7	18	11	25	5	53.5	12.5	24	20	—	—	—	1	15	—	—	2	September
3.7	5.0	3.7	11	13	13	15	12	10	3	15	1	54.7	11.0	16	15	6	—	—	—	14	2	1	15	October
3.0	4.1	3.6	6	5	6	13	17	30	4	7	2	21.0	7.0	11	15	4	—	—	1	21	—	10	19	November
3.7	3.7	4.7	8	9	10	17	16	21	5	6	1	37.3	6.9	15	19	13	—	—	—	24	—	20	*27*	December
3.1	4.3	3.1	119	112	108	159	159	161	83	135	58	631.1	25.2	—	190	56	4	16	20	172	6	73	154	Jahr

φ = 55° 13′ **Вязьма.** λ = 34° 18′ — $H = 232\overset{m}{.}0$ **Wjasma.** $G = \overset{mm}{0}.64$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.6	758.5	720.6	— 9.6	— 7.6	— 8.8	— 8.7	2.0	—31.8	—12.5	—	—	—	—	—	—	*7.3*	*7.7*	*7.4*
Февраль	733 2	752.7	709.8	— 6.4	— 4.5	— 6.2	— 5.7	2.8	—20.1	— 9.8	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	9.0
Мартъ	740.6	752.6	729.6	— 3.7	— 0.3	— 3.4	— 2.5	8.8	—17.0	— 6.9	—	—	—	—	—	—	*8.4*	*7.1*	*6.8*
Апрѣль	747.8	754.6	740.1	4.9	8.1	3.7	5.6	16.7	— 5.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*5.6*	*4.1*
Май	740.2	748.7	725.4	14.2	17.1	11.7	14.3	24.6	— 1.1	6.5	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*8.2*	*7.1*
Іюнь	733.1	742.0	722.9	15.2	17.5	13.0	15.2	22.7	5.2	9.5	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.6
Іюль	737.4	744.9	723.2	19.2	21.3	16.2	18.9	28.4	5.5	12.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	6.0
Августъ	737.5	743.7	731.2	18.1	20.2	15.0	17.8	28.8	6.1	12.0	—	—	—	—	—	—	*6.8*	*7.4*	*5.9*
Сентябрь	735.5	745.6	722.6	7.4	9.5	6.6	7.8	18.8	1.2	4.3	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*9.3*	*8.1*
Октябрь	740.0	754.8	718.0	2.7	4.6	1.7	3.0	12.5	— 7.6	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	6.4
Ноябрь	745.6	759.3	724.7	— 1.1	0.0	— 0.8	— 0.6	6.7	—11.5	— 3.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.0	8.4
Декабрь	741.8	754.0	729.5	— 6.3	— 5.5	— 6.2	— 6.0	1.5	—21.4	— 8.7	—	—	—	—	—	—	*9.0*	*9.0*	*8.4*
Годъ	739.8	759.3	709.8	4.6	6.7	3.5	4.9	28.8	—31.8	0.2	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	7.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
5.3	*6.5*	*5.6*	*8*	*1*	*1*	*3*	*24*	*22*	*16*	*8*	*7*	11.0	2.4	30	11	8	—	—	*6*	*20*	—	26	31	Januar
7.1	8.7	8.2	7	—	—	8	20	16	21	10	2	41.9	9.8	4	18	16	—	—	—	21	5	20	28	Februar
5.9	*7.2*	*5.9*	*5*	*1*	*8*	*20*	*1*	*8*	*19*	*14*	*6*	15.4	4.1	13	10	10	—	—	*3*	*16*	2	16	31	März
4.1	*4.6*	*2.8*	*5*	*6*	*19*	*20*	*6*	*1*	*4*	*2*	*18*	5.6	2.8	11	5	—	—	—	5	*9*	—	—	21	April
7.8	*7.9*	*4.6*	*6*	*2*	*6*	*22*	*14*	*9*	*15*	*6*	*6*	56.5	23.3	27	10	—	—	2	*1*	*14*	4	—	1	Mai
4.5	5.3	3.2	16	5	—	14	4	5	17	18	11	130.4	33.0	27	19	—	1	3	—	12	—	—	—	Juni
4.5	5.9	2.7	5	1	1	4	17	11	24	16	14	131.5	43.6	25	16	—	—	3	1	7	1	—	—	Juli
5.1	*6.3*	*3.3*	*4*	*3*	—	*11*	*6*	*17*	*21*	*17*	*12*	67.4	13.5	14	17	—	—	3	3	*10*	—	—	—	August
7.6	7.5	5.4	—	—	—	*2*	*4*	*16*	*23*	*16*	*14*	48.9	12.5	25	17	3	—	—	—	*19*	4	—	—	September
4.6	6.0	3.4	4	2	1	5	13	18	21	13	16	49.5	14.0	27	16	8	—	—	1	17	1	3	19	October
5.9	6.1	5.7	1	—	—	2	13	29	23	18	4	14.8	4.3	11	15	7	—	—	2	25	1	12	19	November
5.8	*4.1*	*6.0*	*7*	*4*	*4*	*17*	*20*	*8*	*14*	*5*	*13*	27.9	6.9	10	14	13	—	—	—	*21*	5	25	30	December
5.7	6.3	4.7	68	25	40	128	142	160	218	143	123	600.8	43 6	—	168	65	1	11	22	194	23	102	180	Jahr

φ = 54° 47′ **Смоленскъ.** λ = 32° 4′ — $H = 211\overset{m}{.}3$ **Ssmolensk.** $G = \overset{mm}{0}.63$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.8	762.2	723.1	— 9.2	— 6.9	— 8.5	— 8.2	2.5	—30.9	—11.5	2.4	2.6	2.5	89	83	87	7.1	7.7	7.1
Февраль	736.5	756.2	713.7	— 5.8	— 2.5	— 4.7	— 4.3	3.4	—22.2	— 7.6	2.9	3.1	3.0	91	78	89	9.0	8.4	8.0
Мартъ	743.3	755.2	732.1	— 2.3	2.2	— 0.9	— 0.3	11.4	—14.2	— 4.0	3.6	3.8	3.7	90	71	85	8.0	7.6	6.7
Апрѣль	749.4	756.0	741.7	3.3	9.5	5.2	6.0	19.6	— 3.9	0.5	4.9	5.0	5.0	83	59	76	5.4	4.8	4.0
Май	742.1	750.6	727.1	12.1	16.9	12.0	13.7	25.0	— 1.3	7.4	8.2	8.3	8.2	77	59	78	6.1	7.1	6.5
Іюнь	734.7	745.0	723.2	13.6	17.3	12.6	14.5	23.4	3.5	8.6	9.6	9.6	9.6	83	66	88	6.7	7.6	6.0
Іюль	739.8	747.0	726.1	16.6	21.5	16.3	18.1	27.5	5.7	12.2	11.8	11.9	11.7	84	62	85	5.9	6.2	4.5
Августъ	740.0	746.4	733.7	15.1	19.9	14.8	16.6	28.9	4.8	11.8	11.3	12.0	11.3	87	70	89	6.1	6.6	5.4
Сентябрь	739.0	748.2	727.1	5.4	9.7	6.2	7.1	17.8	— 2.7	3.7	6.5	7.0	6.7	94	77	93	9.3	8.2	6.9
Октябрь	742.5	756.7	721.7	1.5	5.7	2.4	3.2	13.2	— 6.8	— 0.5	5.0	5.2	4.9	95	75	89	8.7	7.8	6.7
Ноябрь	748.5	762.2	727.7	— 1.7	0.5	— 1.0	— 0.7	7.3	—15.3	— 3.3	4.0	4.3	4.1	93	83	92	8.4	8.4	8.5
Декабрь	743.9	755.2	731.8	— 5.6	— 4.4	— 5.9	— 5.3	1.2	—19.7	— 8.0	2.9	3.0	2.9	92	89	91	9.3	9.0	8.3
Годъ	742.3	762.2	713.7	3.6	7.4	4.0	5.0	28.9	—30.9	0.8	6.1	6.3	6.1	88	73	87	7.5	7.4	6.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
3.2	3.6	3.4	2	2	2	5	10	28	16	12	16	13.0	4.9	19	12	12	—	—	5	18	3	24	31	Januar
3.9	5.0	6.2	6	4	—	6	12	15	20	8	13	55.5	11.0	4	18	18	1	—	2	21	9	16	25	Februar
3.0	3.5	3.2	6	7	7	14	5	12	23	6	13	34.1	10.2	12	18	14	—	—	4	20	4	8	31	März
2.7	3.5	2.4	1	24	17	16	7	3	6	3	13	10.1	3.6	11	7	3	1	—	4	6	1	—	13	April
3.3	3.8	2.6	6	12	17	15	5	5	5	19	9	81.8	31.2	6	16	—	1	3	2	12	2	—	1	Mai
2.0	2.7	1.5	5	13	3	4	4	14	6	19	22	116.4	16.0	18	18	—	3	5	—	6	1	—	—	Juni
1.1	2.3	1.2	2	6	1	3	5	17	12	12	35	168.8	66.0	13	16	—	—	4	1	8	2	—	—	Juli
2.7	3.9	2.5	3	5	5	3	10	19	18	9	21	74.2	14.4	25	21	—	—	4	3	10	1	—	—	August
4.2	5.2	3.3	—	1	1	10	1	17	25	26	9	76.3	15.9	7	25	—	1	1	—	17	6	—	2	September
3.0	4.0	3.2	4	7	5	10	7	17	19	9	15	68.2	14.7	16	18	8	—	—	1	15	4	3	19	October
3.7	3.6	4.2	2	—	—	4	9	25	32	7	11	19.5	6.1	11	16	7	—	—	2	22	3	12	19	November
4.6	4.4	4.7	3	4	12	14	13	16	18	8	5	53.6	8.2	9	29	24	—	—	1	24	3	24	30	December
3.1	3.8	3.2	40	85	70	104	88	188	200	138	182	771.5	66.0	—	214	86	7	17	25	179	43	87	171	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 53° 56′ **Рославль.** λ = 32° 53′																			
Январь	750.0	763.7	724.4	— 9.9	— 7.0	— 8.8	— 8.6	2.5	—31.0	—12.1	2.3	2.6	2.5	87	81	86	7.0	7.1	6.3
Февраль	738.8	757.6	716.6	— 5.8	— 2.4	— 4.8	— 4.3	3.3	—20.6	— 7.5	2.9	3.1	3.0	91	79	86	9.0	8.2	8.1
Мартъ	744.9	756.6	733.8	— 2.1	1.8	— 0.9	— 0.4	10.2	—13.2	— 3.8	3.6	3.9	3.8	89	73	84	8.1	7.3	7.3
Апрѣль	750.8	757.2	742.3	4.2	10.7	5.8	6.9	21.6	— 3.6	1.1	5.0	5.0	5.5	80	54	78	5.3	4.9	3.4
Май	743.5	751.5	727.0	12.2	17.9	12.7	14.3	25.4	— 0.5	8.1	8.2	8.1	8.4	77	55	76	4.7	6.8	4.8
Іюнь	737.1	746.2	726.7	12.7	17.7	13.5	14.6	23.5	5.5	9.6	9.4	9.3	9.8	86	62	85	6.4	7.4	4.9
Іюль	741.7	748.6	728.7	16.2	21.5	17.0	18.2	30.5	6.6	13.3	11.6	11.8	12.1	84	63	83	6.0	7.0	4.0
Августъ	741.6	747.3	733.9	14.6	20.8	15.8	17.1	31.6	6.9	12.0	11.0	11.6	11.8	88	65	87	5.3	6.5	4.2
Сентябрь	740.6	749.2	729.3	6.1	10.0	7.3	7.8	20.3	— 1.2	4.9	6.6	7.2	7.0	92	77	89	8.2	8.7	6.4
Октябрь	744.3	758.4	723.3	1.9	6.2	3.0	3.7	12.6	— 5.0	0.5	5.0	5.2	5.1	93	74	87	7.6	6.1	6.7
Ноябрь	750.7	763.3	730.8	— 1.9	0.3	— 0.6	— 0.7	6.0	—12.8	— 2.9	3.8	4.2	4.1	91	86	91	7.8	8.1	8.4
Декабрь	746.0	757.7	734.7	— 5.8	— 4.3	— 5.1	— 5.1	2.5	—18.8	— 7.3	2.9	3.1	3.0	91	89	91	9.3	9.0	8.4
Годъ	744.2	763.7	716.6	3.5	7.8	4.6	5.5	31.6	—31.0	1.3	6.0	6.3	6.3	87	72	85	7.1	7.3	6.1
φ = 55° 50′ **Москва** (Сельско-хоз. Инст.). λ = 37° 33′																			
Январь	750.9	765.0	719.8	— 9.6	— 8.3	— 9.7	— 9.2	3.4	—34.7	—13.1	2.2	2.2	2.2	87	80	87	7.9	8.3	7.3
Февраль	739.6	758.3	714.7	— 7.1	— 3.9	— 6.3	— 5.8	2.9	—21.4	—10.0	2.4	2.5	2.4	87	73	86	9.2	8.9	8.3
Мартъ	747.5	759.9	737.1	— 6.9	— 0.4	— 4.8	— 4.0	11.1	—17.2	— 8.9	2.3	2.6	2.7	85	63	85	7.6	7.9	7.0
Апрѣль	755.1	762.7	746.6	2.1	9.4	3.4	5.0	21.0	— 6.3	— 1.3	4.0	4.3	4.6	74	49	75	4.4	5.2	3.9
Май	747.3	756.6	734.0	11.3	17.5	11.6	13.5	25.8	— 0.9	6.5	7.7	7.8	8.2	76	54	80	6.6	7.0	5.6
Іюнь	739.5	747.2	730.0	13.2	17.3	12.8	14.4	21.9	4.0	9.1	9.6	9.7	9.9	85	67	90	6.5	8.4	7.4
Іюль	743.3	751.0	731.5	15.7	20.3	15.5	17.2	29.7	4.9	11.5	11.0	11.2	11.8	82	62	88	6.0	7.1	5.9
Августъ	743.5	750.0	734.7	15.2	21.2	15.6	17.3	29.9	5.5	11.9	11.2	12.5	12.1	87	67	90	7.1	6.8	4.8
Сентябрь	740.7	750.7	725.9	5.8	9.6	6.8	7.4	17.1	— 0.9	4.3	6.5	6.9	6.9	93	76	92	9.0	9.3	8.0
Октябрь	745.9	761.4	723.6	1.2	5.0	2.0	2.7	12.6	—10.5	— 0.5	4.7	4.9	4.8	92	73	89	9.0	8.5	7.1
Ноябрь	751.1	764.8	729.0	— 2.1	0.0	— 1.2	— 1.1	6.6	—16.2	— 3.8	3.8	4.0	3.9	90	82	88	9.3	9.2	9.0
Декабрь	749.0	763.4	734.4	— 7.8	— 6.2	— 7.0	— 7.0	1.7	—21.2	—10.3	2.4	2.5	2.6	88	82	90	7.8	8.5	8.5
Годъ	746.1	765.0	714.7	2.6	6.8	3.2	4.2	29.9	—34.7	— 0.4	5.6	5.9	6.0	85	69	87	7.5	7.9	6.9
φ = 55° 46′ **Москва** (Константиновскій Инст.). λ = 37° 40′																			
Январь	753.5	767.7	721.8	— 9.2	— 8.2	— 9.1	— 8.8	3.3	—33.3	—12.0	2.4	2.4	2.4	87	82	87	7.4	7.9	7.4
Февраль	742.2	760.9	716.9	— 6.6	— 4.2	— 5.7	— 5.5	3.0	—19.3	— 9.0	2.6	2.8	2.7	90	80	87	8.9	8.9	8.9
Мартъ	750.1	762.3	739.6	— 6.4	— 1.2	— 3.8	— 3.8	9.2	—14.8	— 7.3	2.6	3.0	3.0	87	71	83	7.5	8.0	7.3
Апрѣль	757.6	765.4	749.1	2.4	8.9	4.8	5.4	19.3	— 4.8	— 0.1	4.1	4.0	4.3	74	48	67	3.8	4.3	3.3
Май	749.7	759.0	735.9	11.5	17.5	12.8	13.9	25.0	1.0	7.9	7.1	6.8	7.4	70	48	67	6.3	6.2	6.3
Іюнь	741.7	749.9	732.3	13.3	17.2	13.8	14.8	21.7	7.1	10.3	9.2	8.9	9.4	81	63	80	6.2	8.3	6.7
Іюль	745.4	753.1	733.6	15.7	20.6	16.8	17.7	29.1	6.3	12.8	10.3	9.9	11.0	76	54	76	5.6	6.8	5.5
Августъ	745.7	752.2	737.1	15.2	20.9	16.8	17.6	29.7	6.9	13.0	10.9	11.0	11.7	84	60	81	6.2	6.6	5.1
Сентябрь	743.0	752.9	728.0	6.1	9.8	7.5	7.8	17.1	— 0.4	5.0	6.5	6.5	6.7	91	71	85	8.9	9.2	8.3
Октябрь	748.3	763.9	725.8	1.7	5.2	2.8	3.2	12.9	— 8.9	0.4	4.7	4.6	4.7	87	69	81	8.8	7.6	7.1
Ноябрь	753.6	767.5	731.5	— 1.7	0.2	— 0.9	— 0.8	7.0	—15.6	— 3.2	3.7	4.0	3.8	87	81	85	9.1	9.1	8.7
Декабрь	751.5	766.4	736.8	— 7.5	— 6.1	— 6.6	— 6.7	2.0	—20.8	— 9.8	2.3	2.4	2.6	84	80	86	7.9	8.1	8.5
Годъ	748.5	767.7	716.9	2.9	6.7	4.1	4.6	29.7	—33.3	0.7	5.5	5.5	5.8	83	67	80	7.2	7.6	6.9
φ = 57° 1′ **Иваново-Вознесенскъ.** λ = 40° 58′																			
Январь	752.7	766.1	721.2	— 9.8	— 8.4	— 9.6	— 9.3	2.4	—35.8	—12.4	2.3	2.4	2.3	87	85	87	9.2	8.5	7.7
Февраль	742.2	759.2	714.9	— 7.4	— 4.9	— 6.7	— 6.3	1.8	—21.0	—10.0	2.6	2.8	2.6	93	85	91	9.3	8.8	8.0
Мартъ	750.4	763.4	738.8	— 8.0	— 2.3	— 6.0	— 5.4	8.0	—23.6	—10.6	2.4	3.0	2.6	88	74	83	8.4	7.1	5.5
Апрѣль	758.3	767.8	748.3	1.8	9.0	3.5	4.8	18.3	— 6.7	— 1.3	4.0	4.5	4.4	75	51	72	4.0	4.6	3.8
Май	750.9	761.4	740.0	11.8	17.8	12.8	14.1	26.4	— 0.5	7.9	8.1	8.2	8.3	78	55	75	6.3	6.7	5.4
Іюнь	742.3	748.9	736.5	13.9	18.6	14.3	15.6	24.2	4.8	9.3	9.3	9.0	9.7	78	58	81	6.3	7.4	4.7
Іюль	745.4	753.2	736.2	15.9	20.7	16.0	17.5	29.4	2.2	11.6	11.0	10.9	11.2	79	59	81	4.9	6.4	4.9
Августъ	746.1	754.0	733.9	15.5	21.8	16.4	17.9	31.1	4.6	12.8	11.5	12.1	12.1	87	62	86	6.4	6.6	4.1
Сентябрь	742.3	753.9	725.4	6.4	9.4	6.8	7.5	16.2	1.6	5.1	6.8	6.9	6.9	93	78	92	9.2	9.0	7.6
Октябрь	747.8	764.5	724.3	0.3	3.2	1.1	1.5	8.9	—11.0	— 1.0	4.5	4.7	4.5	92	79	87	8.6	8.5	7.0
Ноябрь	752.4	766.9	729.1	— 2.4	— 1.2	— 1.7	— 1.8	4.6	—20.0	— 4.1	3.8	3.9	4.0	93	88	92	9.5	9.3	9.3
Декабрь	752.1	769.1	733.9	—10.1	— 8.7	—10.0	— 9.6	2.1	—23.6	—13.4	2.0	2.1	2.1	87	83	87	7.8	9.2	8.0
Годъ	748.6	769.1	714.9	2.3	6.2	3.1	3.9	31.1	—35.8	— 0.5	5.7	5.9	5.9	86	71	84	7.5	7.7	6.3

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	
$H = 200\overset{m}{.}6$ **Rosslawl.** $G = \overset{mm}{0.57}$																								
2.5	3.1	3.0	5	4	1	8	13	29	18	14	1	11.0	4.5	24	8	8	—	—	6	16	1	22	30	Januar
3.3	4.4	4.5	10	3	1	4	11	22	19	11	3	28.8	8.8	4	19	17	—	—	1	19	3	16	24	Februar
3.3	4.3	3.0	9	3	10	14	5	12	26	8	6	13.8	7.3	12	12	11	—	—	5	22	4	8	31	März
2.4	3.8	2.0	2	17	33	13	2	2	7	3	11	2.7	1.5	8	6	1	—	—	8	7	—	—	10	April
2.0	4.4	1.7	6	11	9	17	6	7	6	15	16	87.9	34.2	29	16	—	—	4	4	8	—	—	1	Mai
1.9	3.0	0.9	11	5	4	2	6	13	6	18	25	75.8	17.0	12	18	—	—	4	1	8	—	—	—	Juni
2.2	4.1	1.9	9	5	2	2	4	16	23	20	12	122.6	30.5	13	16	—	1	8	5	10	2	—	—	Juli
2.7	4.2	2.0	8	8	7	—	6	18	19	11	16	62.0	18.7	14	15	—	—	2	6	7	—	—	—	August
2.9	4.0	2.1	4	2	1	5	1	13	29	22	13	77.6	17.7	24	17	—	—	1	—	14	—	—	2	September
2.9	4.1	2.7	6	8	8	3	2	20	15	11	20	54.2	9.9	16	17	6	—	—	2	12	4	1	14	October
2.6	2.8	2.4	4	2	3	1	8	24	24	11	13	5.4	2.3	11	9	4	—	—	2	23	1	14	20	November
3.1	3.4	3.0	4	5	6	16	12	12	19	7	12	36.2	9.1	10	20	17	—	—	1	25	1	22	27	December
2.6	3.8	2.4	78	73	85	85	76	188	211	151	148	578.0	34.2	—	173	64	1	19	41	171	16	83	159	Jahr
$H = 176\overset{m}{.}5$? **Moskau** (Landwirthschaftliches Institut). $G = \overset{mm}{0.69}$																								
5.1	5.4	5.1	8	3	2	—	17	34	19	9	1	12.4	4.2	20	10	10	—	—	3	20	1	25	30	Januar
4.6	7.4	5.6	7	6	1	2	23	18	18	5	4	33.1	6.2	7	18	18	—	—	1	22	6	20	28	Februar
4.5	5.7	4.9	7	8	5	17	11	14	16	12	3	26.2	9.7	20	15	15	—	—	3	17	3	21	30	März
3.1	4.3	3.7	3	10	14	19	13	6	13	6	6	3.1	3.1	19	1	1	—	—	10	5	—	—	19	April
3.0	4.8	3.5	5	7	10	21	24	7	5	6	8	92.6	19.5	8	13	—	—	5	4	11	2	—	1	Mai
3.0	4.3	2.3	13	17	9	9	5	5	12	10	10	160.6	35.9	6	21	—	2	8	—	13	—	—	—	Juni
3.6	5.6	2.4	6	4	2	6	10	9	23	22	11	144.3	42.5	26	17	—	1	5	3	11	1	—	—	Juli
3.2	5.5	3.2	3	1	8	9	10	12	26	8	16	72.5	26.5	26	16	—	—	3	3	11	2	—	—	August
4.5	6.4	4.2	7	2	3	11	4	17	29	13	4	72.1	14.6	12	22	1	1	1	—	23	2	—	3	September
4.5	6.5	3.6	4	2	2	8	14	12	28	15	8	55.4	13.5	17	18	11	—	—	—	19	2	4	17	October
5.1	6.0	5.7	8	—	—	—	10	27	25	15	5	20.8	5.1	3	11	8	—	—	1	26	6	11	24	November
5.4	5.2	6.1	6	4	6	14	24	16	14	6	3	24.5	7.6	22	15	14	—	—	1	21	4	25	30	December
4.1	5.6	4.2	77	64	62	116	165	177	228	127	79	717.6	42.5	—	177	78	4	22	29	199	29	106	182	Jahr
$H = 142\overset{m}{.}9$ **Moskau** (Konstant. Inst.). $G = \overset{mm}{0.69}$																								
3.3	3.4	3.0	9	4	1	—	17	29	19	11	3	17.4	5.5	20	19	18	—	—	3	19	—	24	29	Januar
3.3	3.7	4.0	11	3	—	2	23	14	18	7	6	51.9	13.2	17	21	21	—	—	1	22	1	21	28	Februar
2.5	3.0	2.9	12	3	13	12	11	10	16	9	7	27.3	6.3	13	19	19	—	—	4	18	2	21	30	März
1.3	2.6	1.7	5	10	21	6	13	5	9	6	15	4.8	4.8	19	1	1	—	—	11	3	—	—	15	April
2.1	3.9	1.9	5	6	19	10	22	8	10	5	8	100.6	21.8	24	12	—	2	4	3	11	—	—	—	Mai
2.0	3.0	1.8	22	12	13	2	8	6	9	16	2	114.5	18.6	27	18	—	—	8	—	10	—	—	—	Juni
3.1	4.5	2.2	12	3	3	3	14	9	22	21	6	122.1	37.3	18	17	—	1	5	4	10	1	—	—	Juli
2.4	4.6	2.4	4	1	13	7	11	9	30	8	10	99.6	35.6	26	17	—	—	4	6	11	1	—	—	August
2.9	4.4	2.6	6	1	8	2	2	17	28	20	6	84.3	14.2	12	23	1	—	1	—	23	1	—	1	September
3.4	5.0	3.2	2	2	6	3	14	16	23	25	2	66.6	14.9	17	19	13	—	—	1	17	1	3	15	October
4.1	5.0	4.8	3	1	—	—	7	28	35	16	—	22.8	6.9	3	14	11	—	—	2	26	2	11	21	November
4.4	4.9	4.5	6	5	9	20	17	13	18	5	—	37.8	9.0	22	21	20	—	—	2	22	—	25	29	December
2.9	4.0	2.8	97	51	106	67	159	164	237	149	65	749.7	37.3	—	201	104	3	22	37	192	9	105	168	Jahr
$H = 127\overset{m}{.}8$ **Iwanowo-Wosnessensk.** $G = \overset{mm}{0.77}$																								
4.9	5.2	4.9	8	1	3	1	4	32	20	17	7	21.8	5.1	20	16	16	—	—	3	24	6	26	29	Januar
4.7	5.6	6.2	7	4	1	4	21	19	14	10	4	70.1	11.5	17	24	24	—	—	1	22	6	23	28	Februar
3.9	5.3	3.3	10	2	2	7	17	11	12	20	12	13.1	6.1	6	11	10	—	—	3	14	2	25	30	März
1.7	3.6	1.7	10	—	5	5	6	2	8	18	36	0.3	0.3	17	1	—	—	—	10	5	2	1	21	April
3.3	4.8	1.9	5	4	13	6	17	14	7	8	16	54.0	13.5	24	14	—	—	3	3	6	1	—	1	Mai
3.2	4.3	1.8	20	7	7	7	4	2	13	20	10	59.5	13.1	25	18	—	—	7	2	8	2	—	—	Juni
4.0	7.5	2.4	15	1	1	6	11	6	14	29	10	91.5	31.4	12	16	—	1	9	5	5	7	—	—	Juli
3.2	5.4	2.3	8	3	2	10	11	9	18	15	17	97.5	25.4	26	17	—	—	4	1	7	6	—	—	August
4.7	6.3	5.1	6	4	2	10	3	10	23	23	9	104.3	18.4	3	27	—	—	2	—	22	8	—	—	September
3.2	7.2	5.4	5	—	—	4	14	8	18	30	14	64.0	11.5	15	19	12	—	—	1	21	9	8	17	October
5.0	6.4	5.5	6	—	—	—	11	12	22	28	11	39.6	10.7	14	26	18	—	—	1	26	8	13	25	November
6.0	6.2	5.1	5	3	3	13	27	9	11	13	9	38.5	5.9	17	24	17	—	—	2	23	5	28	31	December
4.0	5.6	3.8	105	29	39	73	146	134	180	231	155	654.2	31.4	—	213	97	1	25	32	183	62	124	182	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 56° 25′						**Бараново.**								λ = 38° 36′					
Январь	749.1	763.2	720.2	— 9.7	— 8.2	— 9.5	— 9.1	3.6	—35.4	—13.4	2.3	2.3	2.3	85	79	85	8.4	7.6	7.6
Февраль	737.9	756.4	712.2	— 7.0	— 4.4	— 6.1	— 5.8	2.6	—20.5	—10.1	2.6	2.8	2.7	90	81	90	8.7	9.2	7.6
Мартъ	746.0	758.8	735.7	— 7.3	— 1.5	— 5.9	— 4.9	9.7	—24.3	—10.4	2.5	2.9	2.7	88	70	84	7.7	6.0	5.7
Апрѣль	754.0	762.0	745.1	3.7	8.9	3.2	5.3	19.1	— 6.4	— 1.9	4.1	4.1	4.3	69	48	75	3.6	4.0	2.7
Май	746.3	755.0	733.1	13.7	17.7	11.7	14.4	26.8	— 1.0	5.8	7.7	7.1	7.8	67	49	76	4.7	6.1	4.8
Іюнь	738.3	745.5	730.6	14.7	17.1	12.7	14.8	22.9	3.4	8.6	9.5	9.1	9.1	76	64	83	6.0	6.8	4.4
Іюль	741.8	749.4	731.7	16.8	20.3	15.7	17.6	28.4	5.0	11.2	10.6	10.3	11.4	74	57	84	5.0	5.6	5.0
Августъ	742.2	750.0	732.1	17.1	21.2	16.1	18.1	30.0	5.8	12.0	11.4	11.5	11.9	79	61	87	5.6	4.7	3.6
Сентябрь	739.2	749.4	721.8	6.4	9.1	6.6	7.4	14.3	— 0.4	4.1	6.4	6.8	6.7	88	78	91	9.4	9.1	7.6
Октябрь	744.0	760.3	718.7	1.8	4.0	1.6	2.5	11.9	—11.6	— 0.8	4.7	4.8	4.6	87	77	85	8.2	8.5	7.0
Ноябрь	748.9	765.2	723.1	— 1.9	— 0.5	— 1.5	— 1.3	5.6	—18.5	— 4.3	3.8	3.9	3.9	89	84	89	8.8	9.0	8.6
Декабрь	747.4	763.2	731.8	— 8.9	— 7.4	— 8.7	— 8.3	2.0	—25.5	—12.9	2.2	2.3	2.3	87	84	87	8.2	8.0	7.0
Годъ	744.6	765.2	712.2	3.3	6.4	3.0	4.2	30.0	—35.4	— 1.0	5.6	5.7	5.8	82	69	85	7.0	7.0	6.0
φ = 55° 37′						**Гусевская.**								λ = 40° 41′					
Январь	754.2	768.1	721.1	—10.1	— 7.9	— 9.6	— 9.2	3.3	—35.6	—12.7	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.5
Февраль	743.3	760.8	718.7	— 7.0	— 4.4	— 6.4	— 5.9	3.1	—20.1	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.7	8.8	8.5
Мартъ	751.0	763.6	740.4	— 7.5	— 2.0	— 5.0	— 4.8	9.9	—19.6	— 9.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3	5.3
Апрѣль	758.6	767.9	749.6	2.5	9.4	4.5	5.5	17.7	— 5.4	— 0.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.7	2.9
Май	750.9	760.6	737.4	13.1	18.6	14.0	15.2	25.9	— 0.4	9.0	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	5.6
Іюнь	742.2	749.4	734.4	14.4	18.4	15.2	16.0	24.1	6.5	10.9	—	—	—	—	—	—	6.5	7.8	6.7
Іюль	745.9	753.9	736.2	16.2	21.0	17.3	18.2	30.2	4.6	12.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.8	5.5
Августъ	746.8	754.3	736.5	16.9	22.7	18.1	19.2	31.1	5.5	13.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.6	5.2
Сентябрь	743.3	753.1	728.0	6.7	9.7	7.3	7.9	16.5	1.6	5.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.7	7.6
Октябрь	748.9	765.2	724.6	1.2	4.9	2.2	2.8	12.5	— 9.2	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.3
Ноябрь	753.7	768.1	732.7	— 2.2	— 0.6	— 1.4	— 1.4	5.3	—18.1	— 4.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9.3	9.1
Декабрь	753.0	769.0	737.1	— 9.3	— 7.4	— 8.6	— 8.4	1.5	—22.1	—12.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.7
Годъ	749.3	769.0	718.7	2.9	6.9	4.0	4.6	31.1	—35.6	0.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.5
φ = 56° 20′						**Нижній Новгородъ.**								λ = 44° 0′					
Январь	750.6	763.6	714.9	—10.6	— 9.3	—10.7	—10.2	1.8	—37.2	—13.5	2.2	2.3	2.1	90	87	89	8.4	9.2	7.6
Февраль	740.7	757.4	715.2	— 7.7	— 5.1	— 6.8	— 6.5	2.0	—19.1	—10.0	2.5	2.7	2.7	92	83	91	8.9	9.1	8.1
Мартъ	748.4	760.8	735.9	— 8.2	— 2.8	— 5.9	— 5.6	8.2	—18.2	— 9.6	2.3	2.7	2.6	89	71	84	7.7	7.9	6.8
Апрѣль	756.0	767.2	744.5	2.1	7.8	3.6	4.5	17.8	— 9.5	— 0.6	4.0	4.2	4.1	73	52	68	4.5	5.2	4.4
Май	749.2	758.7	737.9	13.1	18.3	13.3	14.9	26.8	3.2	10.0	7.9	7.7	8.3	71	50	72	5.9	7.2	6.2
Іюнь	739.8	746.1	733.8	14.8	19.0	14.6	16.1	23.8	7.1	11.4	9.7	9.6	10.1	78	60	82	6.7	8.4	6.8
Іюль	742.9	750.9	732.2	16.0	20.8	16.2	17.7	30.8	5.5	12.9	10.9	10.8	10.9	79	58	77	6.0	6.8	6.9
Августъ	744.4	752.2	732.3	17.2	23.0	17.6	19.3	31.0	5.8	14.5	11.2	12.4	11.8	77	60	78	6.2	6.0	4.6
Сентябрь	740.4	751.4	724.1	6.6	9.9	7.2	7.9	17.4	2.2	5.5	6.9	7.1	7.0	94	77	91	9.2	9.5	7.6
Октябрь	745.8	763.5	722.1	0.1	3.2	1.1	1.5	9.6	— 9.3	— 1.1	4.3	4.5	4.5	90	76	87	8.6	8.2	7.7
Ноябрь	750.0	765.0	729.7	— 2.7	— 1.5	— 2.3	— 2.2	3.6	—19.9	— 4.4	3.7	3.8	3.7	92	88	91	9.5	9.6	8.6
Декабрь	750.5	768.5	730.9	—10.4	—10.0	—10.3	—10.2	0.6	—25.4	—13.5	2.0	1.9	2.0	88	84	87	7.7	8.2	9.0
Годъ	746.6	768.5	714.9	2.5	6.1	3.1	3.9	31.0	—37.2	0.1	5.6	5.8	5.8	84	70	83	7.4	7.9	7.0
φ = 56° 20′						**Козьмодемьянскъ.**								λ = 46° 34′					
Январь	758.8	772.0	721.5	—10.8	— 8.8	—10.3	—10.0	2.3	—36.5	—13.3	2.2	2.4	2.2	90	85	89	8.4	9.3	8.4
Февраль	749.6	766.9	722.9	— 7.7	— 4.6	— 6.5	— 6.3	2.9	—19.0	— 2.8	2.5	2.7	2.7	94	80	91	9.5	9.3	8.5
Мартъ	756.9	769.0	742.8	— 9.4	— 2.4	— 7.4	— 6.4	10.7	—28.4	—11.7	2.2	2.6	2.4	91	65	84	8.6	7.8	7.0
Апрѣль	763.7	776.9	750.1	0.6	7.9	2.5	3.7	19.1	—12.0	— 2.0	3.9	4.0	3.8	76	48	67	5.6	5.7	4.3
Май	757.3	767.2	745.5	13.0	18.8	13.1	15.0	28.5	2.0	9.0	8.5	8.2	8.5	75	52	76	6.4	7.5	5.8
Іюнь	746.8	753.5	740.6	14.7	20.0	15.0	16.6	25.4	3.9	10.8	10.3	10.4	10.6	83	61	83	6.5	8.1	6.7
Іюль	749.8	757.5	739.0	16.1	21.6	16.0	17.9	31.1	6.1	12.9	11.5	11.6	11.6	83	60	84	6.2	6.9	5.7
Августъ	752.1	760.5	739.6	16.4	23.7	17.1	19.1	32.6	6.5	13.3	11.9	12.7	12.1	85	59	82	4.6	5.5	4.0
Сентябрь	748.1	760.1	733.4	7.0	10.7	7.4	8.4	20.2	0.3	5.7	7.2	7.5	7.2	95	78	93	9.1	8.1	7.1
Октябрь	753.5	771.9	729.2	— 0.2	3.2	1.2	1.4	9.6	—10.8	— 1.3	4.4	4.7	4.6	93	78	89	8.2	8.5	6.7
Ноябрь	757.6	774.6	739.1	— 2.5	— 1.3	— 1.8	— 1.9	4.0	—18.4	— 4.2	3.9	4.0	3.9	95	90	93	9.8	9.4	8.8
Декабрь	759.4	778.9	734.0	—11.2	—10.0	—11.1	—10.8	2.1	—30.5	—14.3	1.9	2.0	1.9	87	82	85	8.4	7.2	8.0
Годъ.	754.5	778.9	721.5	2.2	6.6	2.9	3.9	32.6	—36.5	— 0.4	5.9	6.1	6.0	87	70	85	7.6	7.8	6.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Monate.
H = 183? (m)							**Baranowo.**												G = 0.72 (mm)					
2.2	3.5	2.0	2	2	1	1	25	23	17	13	9	16.5	4.2	20	15	15	—	—	4	21	2	24	30	Januar
2.0	3.7	3.4	6	5	2	10	17	17	14	4	9	46.2	8.3	13	19	19	—	—	2	19	2	20	28	Februar
2.6	3.7	1.8	5	3	8	11	15	10	11	12	18	17.1	4.1	20	10	10	—	—	6	14	3	21	30	März
1.1	2.0	0.4	4	10	10	11	7	2	10	5	31	0.5	0.4	18	2	1	—	—	12	3	—	—	23	April
1.7	2.9	1.7	2	6	11	16	21	4	7	4	22	71.0	26.6	24	13	—	1	2	6	7	—	—	2	Mai
1.2	2.8	1.1	12	14	11	5	4	4	10	14	16	127.7	20.6	25	17	—	1	4	3	7	—	—	—	Juni
1.8	3.5	0.7	4	1	2	9	5	4	22	20	26	93.6	21.4	18	20	—	—	2	6	7	1	—	—	Juli
1.7	4.3	1.3	3	2	7	16	9	9	19	7	21	181.6	48.2	13	18	—	1	1	9	5	—	—	—	August
1.8	5.2	1.9	9	—	4	6	5	5	13	23	25	115.4	16.5	2	25	3	—	—	—	23	2	—	2	September
2.7	4.4	1.4	4	2	1	5	13	6	19	19	24	75.4	18.6	17	14	7	—	—	—	18	2	3	21	October
2.5	3.6	2.1	3	—	—	—	13	13	19	16	26	21.7	3.8	14, 29	12	7	—	—	1	24	—	14	26	November
3.0	3.2	2.4	2	—	4	16	15	10	6	13	27	28.9	5.5	10	16	16	—	—	2	18	3	25	31	December
2.0	3.6	1.7	56	45	61	106	149	107	167	150	254	795.6	48.2	—	181	78	3	9	51	166	15	107	193	Jahr
H = 134? (m)							**Gussewskaja.**												G = 0.68 (mm)					
1.7	2.5	1.4	4	2	—	—	3	24	11	8	41	6.4	1.5	27	7	7	—	—	4	22	1	25	29	Januar
1.8	2.4	2.4	6	1	1	—	13	18	10	3	32	22.2	4.8	16	12	12	—	—	—	23	5	22	28	Februar
1.3	2.8	1.4	6	6	3	5	10	8	11	5	39	9.5	3.7	5	7	7	—	—	3	11	3	24	30	März
0.8	2.6	0.6	1	7	6	5	2	2	4	9	54	1.0	0.7	17	2	—	—	—	9	3	1	—	18	April
1.0	2.9	0.5	3	1	5	4	14	4	—	9	53	45.9	29.2	28	10	—	—	6	3	7	2	—	1	Mai
0.7	2.2	0.4	9	6	2	4	4	1	4	6	54	80.1	11.0	13	19	—	—	7	—	11	—	—	—	Juni
1.2	3.8	1.1	6	—	1	1	2	9	12	19	43	154.6	70.7	14	14	—	1	7	3	6	4	—	—	Juli
1.4	3.5	0.9	2	—	—	5	16	11	17	6	36	135.6	31.3	26	13	—	—	4	3	6	2	—	—	August
2.1	3.2	2.1	4	—	—	2	5	8	23	14	34	116.9	24.0	8	20	—	—	2	—	21	3	—	—	September
1.6	3.4	1.9	2	—	—	1	7	15	20	16	32	76.2	17.0	26	12	7	—	—	—	15	3	4	14	October
2.2	2.4	1.9	5	—	—	—	4	20	14	17	30	27.4	5.2	7	13	10	—	—	—	27	2	11	24	November
1.8	2.6	2.0	—	—	—	11	24	10	4	9	35	60.2	14.2	17	12	12	—	—	3	20	6	27	30	December
1.5	2.9	1.4	48	23	18	38	104	130	130	121	483	736.0	70.7	—	141	55	1	26	28	172	32	113	174	Jahr
H = 150.1 (m)							**Nishnij-Nowgorod.**												G = 0.73 (mm)					
5.6	6.3	5.7	1	—	6	1	8	46	16	6	9	19.8	7.8	13	16	16	—	—	1	22	4	26	31	Januar
6.5	5.5	5.3	2	6	8	5	21	28	10	4	—	43.8	6.0	12	20	20	—	—	1	21	4	24	28	Februar
4.6	5.2	4.5	2	6	2	24	10	26	9	8	6	13.3	3.1	20	10	10	—	—	2	17	—	25	30	März
3.7	4.7	2.4	10	3	6	7	4	21	10	13	16	1.6	1.1	17	2	—	—	—	7	6	1	3	20	April
3.8	5.5	3.1	2	3	17	25	15	10	6	5	10	38.8	11.5	9	11	—	—	—	6	13	2	—	—	Mai
2.8	3.8	2.3	9	11	12	6	4	11	13	9	15	80.0	19.2	29	16	—	1	4	1	14	2	—	—	Juni
3.6	5.2	2.4	6	5	3	6	9	16	21	18	9	112.4	30.5	12	18	—	—	7	3	11	1	—	—	Juli
4.2	5.1	2.5	—	—	5	20	8	22	20	5	13	46.5	16.7	9	14	—	—	3	4	7	—	—	—	August
4.3	5.3	4.0	2	3	4	7	9	21	26	10	8	119.1	19.1	6	27	—	—	1	—	20	2	—	—	September
4.7	6.7	6.0	1	1	3	16	8	21	24	17	2	65.5	18.5	26	17	9	—	—	1	20	5	6	18	October
5.0	5.7	5.9	2	—	—	2	6	30	30	14	6	16.2	2.5	30	20	17	—	—	1	26	2	16	27	November
6.1	5.6	6.1	1	1	8	17	14	24	16	10	2	36.4	9.7	18	18	18	—	—	2	22	2	29	31	December
4.6	5.4	4.2	38	39	74	136	116	276	201	119	96	593.4	30.5	—	189	90	1	15	29	199	25	129	185	Jahr
H = 68.4 (m)							**Kosmodemjansk.**												G = 0.73 (mm)					
4.2	4.4	4.2	5	—	3	6	11	37	19	8	4	26.3	4.7	25	20	20	—	—	1	21	—	27	31	Januar
4.5	4.8	3.7	3	5	5	14	19	26	5	3	4	46.6	8.1	16	17	17	—	—	—	22	1	25	28	Februar
3.2	4.2	2.9	2	6	5	22	11	23	8	7	9	24.2	7.7	9	12	12	—	—	1	15	—	24	30	März
2.3	3.7	2.6	10	4	2	7	7	22	13	5	20	6.2	3.5	18	4	2	—	—	7	7	1	3	20	April
3.1	4.1	2.5	5	4	13	22	10	21	8	5	5	30.0	5.8	1	11	—	—	6	4	11	1	—	—	Mai
1.7	3.1	1.0	8	11	11	13	2	10	4	5	26	97.1	22.0	18	15	—	—	5	1	12	—	—	—	Juni
3.0	4.2	1.8	8	2	—	8	7	25	18	12	13	79.6	16.3	12	16	—	—	11	2	9	4	—	—	Juli
2.9	3.9	2.2	—	—	10	22	13	21	12	7	8	53.0	12.7	26	16	—	1	7	5	4	2	—	—	August
3.8	4.4	2.6	3	1	5	15	9	24	17	8	8	129.2	18.4	8	25	—	1	1	—	17	3	—	—	September
3.9	5.1	3.7	4	1	1	15	13	19	20	13	7	58.9	14.9	26	20	10	—	—	3	20	1	8	15	October
3.6	4.2	4.1	3	—	—	5	7	35	21	10	9	37.2	12.1	13	23	21	—	—	—	25	1	13	25	November
4.0	4.5	3.5	5	—	5	22	13	16	15	6	11	31.3	6.6	11	14	14	—	—	3	20	4	28	31	December
3.4	4.2	2.9	56	34	60	171	122	279	160	89	124	619.6	22.0	—	193	96	2	30	27	183	18	128	180	Jahr

φ = 55° 47′ **Казань** (Университетъ). λ = 49° 8′

H = 73.7 m **Kasan** (Universität). G = 0.71 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.5	771.7	721.3	—11.0	—10.0	—10.9	—10.6	1.5	—35.8	—14.1	2.1	2.1	2.0	88	83	86	8.3	8.7	8.3
Февраль	750.1	766.9	724.1	— 8.8	— 6.7	— 7.5	— 7.7	1.6	—23.2	—11.7	2.4	2.5	2.5	91	86	90	8.9	8.5	8.1
Мартъ	756.4	767.9	740.8	—10.3	— 5.7	— 8.2	— 8.1	5.4	—24.5	—12.5	2.1	2.4	2.3	92	78	86	8.6	8.0	5.0
Апрѣль	762.4	777.2	749.1	— 1.4	5.5	1.9	2.0	17.9	—14.2	— 3.2	3.3	3.6	3.7	76	51	69	4.9	4.5	3.4
Май	756.8	767.6	744.7	12.4	18.7	14.6	15.2	27.1	1.1	9.3	7.3	6.8	7.4	67	44	60	6.6	7.1	6.3
Іюнь	746.0	753.2	738.1	14.7	19.5	16.0	16.7	24.3	4.2	11.5	9.5	8.9	9.6	76	54	71	6.3	8.0	6.4
Іюль	748.6	756.0	737.8	15.4	21.0	17.2	17.9	30.7	5.6	12.8	10.9	10.2	10.7	82	55	71	7.1	7.2	6.1
Августъ	751.8	759.9	740.7	16.8	23.9	19.5	20.1	32.2	7.2	14.5	11.0	10.5	11.2	77	49	67	5.0	6.0	4.4
Сентябрь	748.0	759.9	735.9	7.2	11.0	8.6	9.0	20.0	1.3	6.1	6.7	7.1	7.0	88	72	83	9.0	9.2	7.9
Октябрь	753.2	772.1	734.0	0.1	2.9	1.6	1.5	9.1	— 9.7	— 1.3	4.1	4.1	4.2	85	70	79	8.4	9.0	8.5
Ноябрь	757.1	776.7	740.1	— 3.1	— 2.1	— 2.5	— 2.6	3.4	—18.0	— 5.4	3.4	3.4	3.4	86	82	84	9.7	9.7	9.7
Декабрь	759.5	780.2	733.0	—13.0	—11.8	—12.3	—12.4	1.1	—30.8	—15.6	1.6	1.6	1.5	78	75	75	8.4	8.3	6.8
Годъ	754.0	780.2	721.3	1.6	5.5	3.2	3.4	32.2	—35.8	— 0.8	5.4	5.3	5.5	82	67	77	7.6	7.8	5.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
2.9	3.9	3.6	2	2	1	14	10	29	19	11	5	16.7	3.5	25	18	18	—	—	1	20	—	28	31	Januar
3.6	4.8	3.9	3	4	4	17	23	23	5	2	3	41.6	10.8	17	18	18	—	—	2	20	—	25	28	Februar
3.2	4.0	2.7	7	5	5	13	19	14	11	6	13	17.5	4.0	27	13	12	—	—	1	14	—	27	30	März
1.9	2.9	1.6	11	7	2	4	6	11	13	12	24	7.0	3.6	18	3	3	—	—	10	5	—	5	24	April
1.6	3.2	2.0	3	6	11	14	10	15	11	7	16	35.0	10.6	25	12	—	2	3	3	12	—	—	—	Mai
1.7	3.2	1.6	9	12	9	9	9	13	7	9	13	89.8	21.4	17	20	—	—	6	2	12	—	—	—	Juni
1.7	3.4	1.0	10	2	2	5	6	15	19	18	16	77.9	14.4	14	18	—	—	8	3	13	—	—	—	Juli
1.5	3.2	2.2	1	5	7	12	12	16	14	7	19	65.7	29.1	4	9	—	1	3	5	7	—	—	—	August
2.8	4.0	2.0	4	1	2	16	12	21	17	8	9	71.0	14.0	15	29	—	—	—	—	20	—	—	—	September
3.0	4.3	3.4	4	1	—	9	20	19	25	12	3	30.5	6.9	26	20	12	—	—	1	22	—	5	17	October
2.5	3.4	3.8	2	—	—	4	11	30	26	9	8	38.1	6.3	12, 13	25	22	—	—	—	28	—	17	27	November
2.8	4.9	3.5	6	3	—	19	24	14	10	8	9	16.4	2.6	23	18	17	—	—	2	18	—	30	31	December
2.4	3.8	2.6	62	48	43	136	162	220	177	109	138	507.2	29.1	—	203	102	3	20	30	191	—	137	188	Jahr

φ = 55° 45′ **Казань** (Землед. училище). λ = 49° 6′

H = 74 m ? **Kasan** (Ackerbauschule). G = 0.71 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.9	772.8	722.0	—11.1	— 9.9	—11.1	—10.7	1.7	—35.3	—14.3	2.0	1.9	1.8	82	77	80	*7.3*	*7.2*	*7.3*
Февраль	750.4	767.2	724.8	— 9.0	— 6.5	— 7.8	— 7.8	1.0	—23.3	—10.8	2.2	2.4	2.3	85	80	83	8.0	7.1	6.6
Мартъ	756.6	768.0	740.7	—10.9	— 5.4	— 9.1	— 8.5	5.4	—25.8	—13.1	1.8	2.2	2.0	85	70	80	6.8	6.6	4.1
Апрѣль	762.5	777.3	749.6	— 1.6	5.4	0.9	1.6	17.6	—13.1	— 3.3	3.1	3.4	3.4	73	50	69	3.3	3.7	2.2
Май	756.8	767.5	743.5	12.7	18.9	13.3	15.0	26.1	1.4	9.0	7.6	7.3	7.5	68	46	66	5.4	5.0	4.9
Іюнь	746.2	753.3	738.4	15.0	19.4	15.0	16.5	25.1	2.8	11.3	9.9	9.7	10.0	77	60	78	5.9	6.9	5.4
Іюль	748.7	755.9	737.8	15.3	21.0	16.5	17.6	30.9	6.0	12.6	11.3	11.3	11.8	85	62	83	6.1	6.1	5.0
Августъ	751.8	760.0	740.8	16.8	24.4	18.1	19.8	32.9	5.5	13.6	11.3	11.2	11.4	79	51	74	3.9	4.7	3.6
Сентябрь	748.1	759.9	736.2	7.1	11.0	8.1	8.7	20.3	1.0	5.8	7.0	7.5	7.2	92	77	89	8.2	8.7	7.2
Октябрь	753.4	772.3	734.8	— 0.2	3.2	1.3	1.4	9.3	— 9.5	— 1.3	4.0	3.8	4.0	85	66	77	7.3	7.9	7.7
Ноябрь	757.3	776.8	740.9	— 3.1	— 2.1	— 2.6	— 2.6	4.0	—17.5	— 5.4	3.5	3.5	3.5	88	83	85	9.7	9.5	9.7
Декабрь	759.8	780.6	732.6	—13.0	—11.7	—12.6	—12.4	1.0	—30.4	—15.7	1.6	1.6	1.5	78	75	76	7.8	7.2	6.3
Годъ	754.2	780.6	722.0	1.5	5.6	2.5	3.2	32.9	—35.3	— 1.0	5.4	5.5	5.5	81	66	78	6.6	6.7	5.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
2.3	3.5	2.8	*4*	*2*	*3*	*17*	*8*	*16*	*22*	*13*	*6*	18.9	3.8	25	19	19	—	—	3	17	—	28	31	Januar
3.7	4.1	3.4	—	4	6	29	15	15	7	1	7	60.8	12.4	8	14	14	—	—	3	15	1	23	28	Februar
2.6	3.6	3.2	4	3	7	24	6	7	11	11	20	22.2	3.3	9	11	11	—	—	3	9	2	26	30	März
2.0	3.3	2.5	*16*	*7*	*3*	*9*	*5*	*2*	*12*	*13*	*21*	7.5	4.9	13	2	2	—	—	13	3	1	5	24	April
1.8	3.0	1.4	*2*	*7*	*14*	*18*	*9*	*5*	*6*	*9*	*21*	25.6	6.4	25	11	—	1	4	7	5	1	—	—	Mai
1.1	2.4	0.7	*7*	*9*	*14*	*8*	*2*	*3*	*5*	*14*	*26*	78.2	15.2	17	16	—	—	3	4	9	—	—	—	Juni
1.7	3.6	1.0	8	3	6	2	4	11	17	17	25	49.2	11.0	12	17	—	—	8	5	9	1	—	—	Juli
1.9	3.2	1.8	1	2	15	16	9	13	14	8	15	72.1	38.0	27	11	—	—	3	11	3	—	—	—	August
3.1	4.3	2.8	5	2	10	16	8	15	18	12	4	68.6	13.9	15	23	—	—	—	—	17	—	—	—	September
3.7	5.2	4.0	*7*	*—*	*2*	*19*	*7*	*13*	*23*	*16*	*5*	41.6	13.6	26	20	8	—	—	2	17	—	5	18	October
3.8	4.0	3.9	3	3	3	6	10	17	25	14	9	35.2	6.8	12	25	20	—	—	—	28	—	16	27	November
3.1	4.5	3.1	4	1	2	27	13	9	12	7	18	23.5	4.4	23	17	17	—	—	2	16	1	30	31	December
2.6	3.7	2.6	61	43	85	191	96	126	172	135	177	503.4	38.0	—	186	91	1	18	53	148	7	133	189	Jahr

φ = 55° 25′ **Бирскъ.** λ = 55° 32′

H = 141 m ? **Birsk.** G = 0.68 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.8	767.9	716.7	—13.8	—12.7	—13.9	—13.5	— 0.4	—35.7	—18.2	1.7	1.8	1.6	88	88	88	8.2	8.3	8.0
Февраль	746.9	761.8	717.0	— 8.8	— 5.3	— 7.7	— 7.3	5.8	—24.3	—11.9	2.2	2.5	2.3	88	79	85	8.0	8.8	6.1
Мартъ	750.4	763.6	728.7	—11.0	— 5.0	— 7.8	— 7.9	3.0	—20.7	—13.7	1.9	2.5	2.3	91	76	85	6.9	6.3	5.8
Апрѣль	754.7	773.8	740.6	— 1.5	4.2	1.2	1.3	16.8	—17.2	— 3.8	3.4	3.8	3.8	78	61	74	4.8	5.3	4.6
Май	751.9	763.1	736.8	12.4	18.5	13.8	14.9	27.6	— 0.5	8.9	7.5	7.2	7.4	68	46	63	5.7	7.0	4.8
Іюнь	740.8	750.5	732.0	14.6	20.0	15.4	16.7	25.8	2.1	11.1	10.2	10.6	10.7	82	61	82	5.7	6.5	5.7
Іюль	742.3	750.5	730.7	14.7	19.4	16.0	16.7	28.8	4.6	12.3	10.8	11.1	11.1	86	66	81	6.2	8.1	6.2
Августъ	747.4	756.4	734.3	16.3	23.0	18.2	19.2	29.1	6.9	13.8	11.5	11.8	11.8	83	57	69	5.2	5.9	4.3
Сентябрь	744.2	755.3	732.0	6.9	10.6	8.3	8.6	18.5	2.1	5.7	6.8	7.3	7.2	91	77	88	8.7	9.7	7.7
Октябрь	748.1	768.4	736.4	— 0.3	2.1	0.4	0.7	10.3	— 8.5	— 2.1	3.9	4.0	4.1	84	73	83	8.6	8.1	8.4
Ноябрь	751.8	776.7	737.8	— 6.1	— 5.0	— 5.7	— 5.6	1.8	—22.4	— 9.3	2.9	3.0	2.9	89	85	89	9.1	8.8	8.9
Декабрь	755.5	777.9	726.2	—15.7	—14.3	—15.9	—15.3	— 0.7	—37.0	—19.8	1.4	1.5	1.3	83	79	82	7.5	7.8	5.9
Годъ	748.9	777.9	716.7	0.6	4.6	1.9	2.4	29.1	—37.0	— 2.3	5.4	5.6	5.5	84	71	81	7.0	7.6	6.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
5.5	5.7	5.0	*3*	*—*	*—*	*13*	*25*	*32*	*7*	*1*	*11*	25.0	5.2	25	19	19	—	—	*2*	20	1	31	31	Januar
6.0	6.4	6.5	1	1	2	10	40	15	5	—	10	39.7	15.5	12	13	13	—	—	1	16	7	20	28	Februar
4.4	5.1	4.1	*7*	*2*	*3*	*10*	*23*	*17*	*16*	*1*	*13*	20.5	10.5	28	11	10	—	—	*7*	16	4	27	31	März
3.5	4.2	3.1	3	2	4	5	11	14	23	11	17	10.7	3.0	14	7	7	—	—	6	4	2	7	25	April
3.0	4.5	3.2	7	4	4	12	18	16	17	4	11	41.8	16.2	26	10	—	1	6	4	5	—	—	1	Mai
2.8	4.1	3.1	*5*	*3*	*5*	*21*	*16*	*15*	*17*	*2*	*5*	61.7	11.8	18	14	—	—	10	4	*8*	—	—	—	Juni
3.2	4.1	2.8	*5*	*6*	*1*	*5*	*14*	*12*	*20*	*3*	*26*	102.3	23.5	15	22	—	—	5	2	*9*	2	—	—	Juli
3.1	3.7	2.7	*1*	*3*	*2*	*21*	*23*	*13*	*9*	*2*	*18*	28.0	12.9	7	7	—	—	2	*7*	4	—	—	—	August
4.7	6.2	4.2	*1*	*2*	*4*	*14*	*25*	*17*	*19*	*2*	*5*	88.3	18.9	21	23	—	2	3	—	*21*	1	—	—	September
6.4	7.2	5.3	2	1	1	9	27	14	31	3	5	68.5	12.8	29	18	14	—	—	2	23	2	9	22	October
5.4	5.2	4.1	3	4	—	3	28	17	22	2	11	73.4	14.8	8	21	20	—	—	1	23	—	23	30	November
5.3	5.4	4.7	*5*	*1*	*2*	*19*	*31*	*4*	*9*	*7*	*13*	31.3	7.4	27	16	15	—	—	*4*	*13*	3	31	31	December
4.4	5.2	4.1	43	29	28	142	281	186	195	38	145	591.2	23.5	—	181	98	3	26	40	162	22	148	199	Jahr

φ = 55° 10′ **Златоустъ.** λ = 59° 41′

H = 449.9 m **Slatoust.** G = 0.59 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	723.0	737.9	694.0	—16.8	—13.2	—15.7	—15.2	— 1.0	—37.9	—19.9	1.4	1.6	1.4	91	86	90	7.5	7.1	7.2
Февраль	720.0	734.8	698.8	—10.3	— 4.1	— 8.3	— 7.6	3.4	—24.3	—12.8	1.9	2.3	2.1	87	69	83	7.3	6.6	6.4
Мартъ	721.4	734.6	701.8	—13.4	— 3.5	— 8.6	— 8.5	3.8	—29.6	—16.2	1.6	2.2	1.9	90	62	76	6.1	6.1	6.1
Апрѣль	724.7	741.9	709.8	— 3.7	2.2	— 1.6	— 1.0	13.4	—19.4	— 6.9	2.9	3.1	3.0	80	58	73	7.2	4.8	4.6
Май	724.8	735.1	708.9	7.9	15.6	9.9	11.1	24.9	— 3.7	3.2	6.2	6.2	6.4	75	48	69	5.3	6.6	5.6
Іюнь	715.0	724.3	705.9	11.7	16.8	12.8	13.8	23.1	— 1.7	8.0	9.2	9.6	9.4	88	68	84	7.4	7.8	7.9
Іюль	715.1	724.2	704.2	12.2	17.3	13.1	14.2	26.3	1.7	9.1	9.6	9.9	10.2	89	68	90	8.6	8.1	6.5
Августъ	721.0	729.5	706.8	12.4	20.0	13.9	15.4	25.4	4.5	9.4	9.5	10.0	10.2	88	57	86	7.1	6.5	4.1
Сентябрь	717.3	727.7	704.3	5.1	10.1	7.0	7.4	18.9	— 2.0	4.0	6.1	6.6	6.5	91	71	86	9.3	8.8	9.0
Октябрь	719.4	736.9	705.5	— 1.7	0.8	— 1.8	— 0.9	9.4	—12.9	— 4.5	3.6	3.7	3.6	86	73	85	9.6	8.6	8.4
Ноябрь	721.9	744.6	706.8	— 9.4	— 6.6	— 8.6	— 8.2	4.4	—35.6	—12.1	2.4	2.6	2.5	92	85	92	9.3	8.2	8.6
Декабрь	725.0	743.6	696.8	—17.5	—13.9	—17.1	—16.1	— 3.2	—44.5	—21.6	1.2	1.4	1.2	85	77	83	7.2	6.5	7.2
Годъ	720.7	744.6	694.0	— 2.0	3.5	— 0.4	0.4	26.3	—44.5	— 5.0	4.6	4.9	4.9	87	68	83	7.7	7.1	6.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	∗	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
3.9	3.1	3.0	—	—	—	10	—	1	10	37	35	10.5	2.0	26	12	12	—	—	3	16	2	31	31	Januar
4.4	4.9	3.6	—	—	—	19	3	1	8	16	37	11.3	3.9	17	8	8	—	—	6	15	2	22	28	Februar
2.7	4.0	3.2	—	—	—	23	2	—	15	17	36	12.6	2.9	31	11	11	—	—	7	14	1	23	31	März
3.6	6.8	2.3	1	—	—	9	2	—	9	30	39	22.8	8.6	19	10	9	—	—	5	8	2	10	26	April
1.5	5.0	2.0	1	1	2	12	6	2	3	26	40	55.7	27.2	30	12	—	—	6	4	8	—	—	8	Mai
0.9	3.1	0.9	—	—	1	15	4	—	7	17	46	129.6	25.8	26	17	—	—	2	2	19	—	—	1	Juni
2.5	3.8	1.9	3	5	—	7	1	2	17	28	30	123.9	27.2	7	24	—	—	3	—	17	—	—	—	Juli
1.7	4.6	0.9	2	—	2	13	1	1	12	20	42	49.5	10.6	9	18	—	—	5	1	6	—	—	—	August
2.3	5.3	2.9	1	1	1	18	10	2	14	18	25	88.5	15.0	28	20	3	—	—	—	25	—	—	3	September
2.8	5.0	3.9	—	—	—	4	8	1	22	26	32	61.9	15.6	6	18	15	—	—	1	26	1	9	23	October
3.6	3.7	4.5	—	—	—	8	2	—	21	26	33	37.9	4.0	3, 14	18	18	—	—	1	22	2	24	30	November
1.8	2.4	2.2	—	—	—	6	5	3	7	26	46	11.3	2.7	1	9	9	—	—	3	17	—	31	31	December
2.6	4.3	2.6	8	7	6	144	44	13	145	287	441	615.5	27.2	—	177	85	—	16	33	193	10	150	212	Jahr

φ = 54° 43′ **Уфа.** λ = 55° 56′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	750.8	765.0	717.1	—15.2	—13.3	—15.2	—14.0	— 0.2	—34.0	—18.3	1.6	1.7	1.6	93	89	92	7.4	7.5	7.4
Февраль	745.2	759.5	717.8	— 9.3	— 6.1	— 7.8	— 7.7	7.3	—24.4	—11.1	2.2	2.3	2.3	88	79	85	7.4	7.1	6.7
Мартъ	748.2	760.3	727.0	—10.9	— 5.4	— 8.5	— 8.3	2.3	—21.4	—12.6	1.9	2.4	2.2	91	73	86	5.7	5.7	5.1
Апрѣль	751.8	769.8	737.2	— 0.9	4.0	1.0	1.4	15.4	—16.5	— 3.5	3.3	3.5	3.7	73	55	74	3.8	4.5	4.4
Май	749.2	759.8	735.2	12.5	18.9	14.2	15.2	27.6	— 0.8	9.1	7.2	6.9	7.7	65	43	62	4.8	6.2	5.5
Іюнь	738.6	747.2	730.1	15.0	20.0	15.3	16.8	24.8	3.3	11.4	9.9	10.0	10.6	77	57	81	5.6	7.0	5.6
Іюль	739.7	747.2	729.0	15.1	19.2	15.8	16.7	27.4	4.5	12.5	11.0	11.3	11.5	84	68	84	6.4	8.0	6.0
Августъ	744.9	752.7	732.5	16.3	22.4	17.8	18.8	28.0	6.0	13.8	11.3	12.0	12.2	81	59	80	4.1	5.5	4.8
Сентябрь	741.9	752.1	730.2	6.9	11.1	8.4	8.8	18.9	0.4	5.8	6.8	7.1	7.3	91	72	89	8.2	9.3	7.5
Октябрь	745.7	765.0	731.9	— 0.3	2.2	0.4	0.8	9.3	— 9.8	— 1.9	3.9	3.9	4.0	83	70	81	8.3	8.1	7.6
Ноябрь	749.3	772.3	736.7	— 6.3	— 4.8	— 5.8	— 5.6	1.8	—18.2	— 8.4	2.8	2.9	2.9	91	83	90	9.2	8.6	9.6
Декабрь	752.4	773.5	724.8	—16.8	—15.0	—16.5	—16.1	— 3.3	—36.4	—19.9	1.3	1.3	1.3	82	77	81	6.9	6.4	6.0
Годъ	746.5	773.5	717.1	0.5	4.4	1.6	2.2	28.0	—36.4	— 1.9	5.3	5.4	5.6	83	69	82	6.5	7.0	6.4

φ = 55° 10′ **Челябинскъ.** λ = 61° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	743.7	759.7	714.8	—16.2	—12.7	—16.7	—15.2	0.2	—37.2	—21.2	—	—	—	—	—	—	4.7	3.5	3.8
Февраль	740.9	755.9	722.5	—11.3	— 5.2	— 9.2	— 8.6	2.6	—25.1	—13.1	—	—	—	—	—	—	5.4	3.7	3.9
Мартъ	742.3	757.0	722.2	—13.5	— 6.0	—13.7	—11.1	0.0	—27.0	—17.4	—	—	—	—	—	—	2.9	2.8	2.3
Апрѣль	744.2	761.4	729.7	— 1.9	2.7	— 1.9	— 0.4	12.8	—16.6	— 5.0	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	2.0
Май	743.8	756.8	728.2	11.8	16.5	10.9	13.1	28.8	— 2.0	6.5	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	2.2
Іюнь	734.4	746.0	724.7	14.1	19.7	14.2	16.0	26.4	2.5	10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	4.2
Іюль	733.6	741.5	723.1	15.2	20.5	14.9	16.9	30.4	4.5	11.4	—	—	—	—	—	—	4.7	3.6	3.1
Августъ	739.6	747.4	725.5	15.6	22.0	16.6	18.1	30.0	5.4	11.8	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	1.8
Сентябрь	736.6	747.0	725.7	7.3	12.5	9.5	9.8	20.0	— 1.0	4.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.0	3.9
Октябрь	738.8	756.1	724.9	— 0.9	3.4	0.6	1.0	11.8	—11.0	— 3.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	4.9
Ноябрь	741.8	766.7	726.1	— 8.3	— 5.1	— 7.7	— 7.0	3.4	—33.5	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.6	7.3
Декабрь	741.5	*764.3*	713.3	—17.0	—12.0	—15.9	—15.0	— 1.8	—36.0	—20.6	—	—	—	—	—	—	4.2	3.8	3.7
Годъ	740.4	766.7	713.3	— 0.4	4.7	0.1	1.5	30.4	—37.2	— 4.1	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.6

φ = 54° 5′ **Троицкъ** (Оренбургской губ.). λ = 61° 33′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	750.6	766.8	722.6	—19.1	—14.8	—17.5	—17.1	— 1.7	—37.3	—22.3	1.1	1.4	1.2	83	79	83	5.2	4.3	4.0
Февраль	748.1	762.8	729.4	—12.2	— 6.7	—10.2	— 9.7	2.7	—23.7	—13.7	1.8	2.3	2.0	88	77	87	4.9	5.1	3.6
Мартъ	748.9	762.2	728.8	—14.7	— 5.9	—10.5	—10.4	1.8	—27.5	—16.4	1.5	2.2	1.9	87	72	86	5.3	3.9	3.1
Апрѣль	750.5	769.5	735.4	— 1.2	5.0	0.3	1.4	18.0	—14.9	— 4.5	3.3	3.3	3.6	75	51	73	5.0	5.6	3.8
Май	749.8	760.9	735.3	11.7	19.6	13.1	14.8	30.4	— 2.4	6.0	6.7	6.1	7.2	63	37	62	4.5	5.6	4.9
Іюнь	739.3	751.1	729.7	15.0	20.9	16.4	17.4	26.7	3.4	10.5	9.7	9.6	10.1	75	53	72	4.3	5.8	4.8
Іюль	740.2	749.3	729.0	15.4	21.2	16.2	17.6	28.9	5.1	11.4	10.5	10.6	10.9	79	56	78	5.4	5.8	4.0
Августъ	745.3	752.8	731.6	15.5	24.0	17.0	18.8	29.9	4.7	11.2	10.2	10.0	10.4	78	45	72	3.9	5.2	2.2
Сентябрь	743.0	753.4	730.7	6.0	15.3	10.0	10.4	26.6	— 2.4	4.5	6.0	6.2	6.3	85	50	71	6.1	7.5	5.0
Октябрь	746.1	763.4	730.6	— 1.1	4.7	0.6	1.4	12.9	—15.4	— 3.3	3.7	4.0	3.7	82	60	74	7.9	7.7	5.6
Ноябрь	749.4	773.2	734.2	— 9.0	— 5.2	— 8.6	— 7.6	6.2	—30.8	—12.2	2.2	2.4	2.2	84	70	80	8.1	6.7	5.2
Декабрь	752.5	772.7	722.5	—19.6	—15.6	—19.0	—18.1	— 2.1	—36.8	—23.4	1.0	1.3	1.1	83	76	81	5.6	4.6	4.4
Годъ	747.0	773.2	722.5	— 1.1	5.2	0.6	1.6	30.4	—37.3	— 4.4	4.8	5.0	5.0	80	60	77	5.5	5.6	4.2

φ = 51° 45′ **Оренбургъ.** λ = 55° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9
Январь	759.6	770.4	728.9	—16.1	—14.7	—16.2	—15.7	— 0.5	—41.7	—21.4	1.6	1.7	1.5	91	89	91	7.0	6.6	6.9
Февраль	753.0	767.0	732.1	— 9.6	— 6.7	— 8.2	— 8.2	2.2	—29.6	—11.6	2.3	2.8	2.6	92	88	91	7.7	7.0	6.4
Мартъ	755.7	765.2	735.7	—10.1	— 5.2	— 7.6	— 7.6	2.6	—23.1	—11.8	2.2	2.6	2.5	92	79	90	5.8	5.8	5.6
Апрѣль	758.3	777.7	743.3	— 2.4	3.5	0.5	0.5	17.0	—11.0	— 4.2	3.5	4.1	4.0	89	68	82	4.0	4.1	3.0
Май	755.1	765.9	742.4	12.8	21.4	16.0	16.7	30.1	0.4	9.2	8.1	8.5	8.2	72	45	60	3.0	4.4	4.2
Іюнь	744.4	750.7	737.8	15.8	21.0	17.5	18.1	28.2	6.9	12.7	11.8	12.1	12.6	87	66	84	5.7	7.6	5.0
Іюль	746.5	753.1	734.8	16.1	23.1	18.7	19.3	30.6	5.3	12.7	11.4	11.2	12.3	82	55	75	5.2	5.9	3.5
Августъ	750.9	757.9	740.3	16.3	26.0	20.4	20.9	32.6	8.6	13.5	11.2	12.0	12.1	81	48	69	3.4	5.5	3.6
Сентябрь	749.4	758.7	740.2	7.7	14.0	10.8	10.8	22.8	— 1.9	6.3	7.3	7.9	7.8	91	67	80	7.0	7.3	5.0
Октябрь	754.0	772.3	739.6	0.5	4.7	2.5	2.6	12.6	— 8.8	— 1.3	4.4	4.3	4.7	90	67	81	8.0	8.2	6.9
Ноябрь	758.8	779.9	745.0	— 7.6	— 5.0	— 6.5	— 6.4	3.0	—24.2	— 9.9	2.5	2.8	2.7	91	83	90	8.0	7.2	7.1
Декабрь	760.5	780.8	732.6	—17.5	—15.4	—16.8	—16.5	— 1.6	—35.7	—20.3	1.3	1.5	1.3	88	85	89	5.2	5.3	5.1
Годъ	753.8	780.8	728.9	0.5	5.6	2.6	2.9	32.6	—41.7	— 2.2	5.6	6.0	6.0	87	70	82	5.8	6.2	5.2

H = 170.7 m **Ufa.** G = 0.62 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.4	3.8	3.2	4	—	1	11	42	18	8	3	6	28.0	5.3	25	19	18	—	—	3	19	1	31	31	Januar
4.4	5.2	4.2	2	2	6	16	42	13	2	1	—	39.1	13.1	12	12	12	—	—	3	14	6	21	28	Februar
3.3	4.0	2.7	6	5	4	7	31	11	9	9	11	29.7	10.9	11	13	13	—	—	10	13	2	28	31	März
3.7	3.9	3.1	17	7	9	3	7	7	16	17	7	11.1	3.3	14	6	6	—	—	7	5	2	8	25	April
2.3	3.6	1.8	10	7	9	14	19	7	11	9	7	21.8	6.2	2	11	—	—	8	5	7	2	—	1	Mai
2.2	3.3	2.1	11	5	13	18	13	6	10	9	5	127.9	38.0	26	15	—	—	11	2	7	—	—	—	Juni
2.5	3.2	2.2	8	6	4	5	9	16	27	10	8	155.7	22.5	19	23	—	—	11	—	11	1	—	—	Juli
2.2	3.4	1.8	7	1	9	17	18	11	15	7	8	52.7	26.2	27	14	—	—	4	7	5	—	—	—	August
2.6	3.6	2.5	4	1	6	15	20	14	16	5	9	68.9	9.3	20	23	—	—	—	—	20	1	—	—	September
3.4	4.1	3.8	7	3	1	6	26	13	23	8	6	51.8	9.8	29	18	10	—	—	1	20	4	9	20	October
3.5	3.5	3.1	5	2	—	5	30	14	18	4	12	65.5	12.0	18	24	23	—	—	—	21	1	23	30	November
4.1	4.1	3.7	7	1	—	11	49	6	3	10	6	38.0	8.7	1	16	15	—	—	3	13	4	31	31	December
3.1	3.8	2.8	88	40	62	128	306	136	158	92	85	690.2	38.0	—	194	97	—	34	41	158	24	151	197	Jahr

H = 235.3 m **Tscheljabinsk.** G = 0.64 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
4.3	5.5	4.2	*15*	—	—	*1*	*14*	*21*	*14*	*10*	*17*	1.1	0.6	18	3	3	—	—	9	6	—	30	31	Januar
5.4	6.3	5.2	3	2	3	11	19	19	5	3	19	10.1	4.6	17	5	4	—	—	13	9	—	26	28	Februar
4.9	6.0	3.9	*6*	*2*	*1*	*11*	*23*	*20*	*12*	*8*	*9*	6.7	4.8	23	3	3	—	—	16	3	3	31	31	März
6.3	8.6	5.7	7	3	5	11	4	8	26	22	4	10.6	4.5	11	5	5	—	—	13	3	3	11	22	April
3.9	6.7	2.5	7	2	3	6	12	6	22	12	23	31.5	11.0	17	5	—	1	—	16	1	3	—	5	Mai
3.0	4.1	2.6	13	10	10	7	4	5	9	11	21	100.5	45.0	26	7	—	—	—	10	9	1	—	—	Juni
5.1	3.3	2.4	5	5	2	2	5	11	19	19	25	84.7	12.7	7	16	—	1	4	11	4	—	—	—	Juli
4.3	4.5	1.5	5	2	1	1	10	17	17	13	27	22.8	5.6	4	9	—	—	2	13	—	—	—	—	August
4.8	4.7	4.8	2	4	7	12	16	25	16	7	1	26.3	11.0	27	9	—	—	—	8	6	—	—	2	September
5.9	6.8	5.0	5	—	1	9	23	25	15	8	7	25.5	8.3	23	7	4	—	—	3	9	1	6	24	October
6.2	5.8	4.9	4	8	—	6	16	33	9	9	5	13.5	8.5	29	3	3	—	—	3	16	2	22	30	November
5.0	5.2	4.3	5	—	1	8	19	17	12	17	14	6.5	5.5	19	2	2	—	—	13	8	1	31	31	December
4.9	5.6	3.9	77	38	34	85	165	207	176	139	172	344.8	45.0	—	74	24	2	6	128	74	14	157	204	Jahr

H = 162? m **Troizk** (Gouv. Orenburg). G = 0.58 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.7	3.0	3.1	6	1	—	—	8	32	19	6	21	2.6	0.8	18	5	5	—	—	10	6	—	31	31	Januar
2.9	4.8	3.5	1	1	4	3	17	26	10	3	19	11.6	4.5	17	7	6	—	—	10	6	1	25	28	Februar
2.9	4.2	2.4	11	4	3	6	11	19	18	9	12	8.5	3.5	28	6	6	—	—	14	6	1	29	31	März
3.8	5.1	2.3	11	4	3	7	3	7	22	19	14	10.9	5.2	19	5	5	—	—	3	3	2	8	23	April
2.4	3.8	2.0	15	5	1	9	5	10	15	17	16	32.9	10.2	20	11	1	—	8	4	5	1	—	3	Mai
1.0	3.4	1.4	14	7	9	8	1	10	14	11	16	105.6	41.3	26	15	—	—	8	6	7	1	—	—	Juni
3.0	5.3	1.7	7	8	—	1	4	15	31	16	10	62.9	12.8	13	18	—	—	6	1	2	4	—	—	Juli
2.1	4.2	1.1	17	5	3	3	5	12	16	19	13	11.0	3.3	7	9	—	—	4	1	—	—	—	—	August
1.8	5.5	2.6	1	2	5	9	12	20	23	7	11	35.6	10.7	27	11	—	—	1	1	4	1	—	4	September
3.3	4.5	3.3	3	2	1	1	18	26	16	15	11	20.2	9.6	25	15	4	—	—	2	10	—	4	23	October
3.4	3.7	2.3	7	3	—	1	11	24	19	12	13	9.9	2.2	23	8	8	—	—	1	11	—	21	30	November
1.4	1.7	1.7	5	2	5	1	3	20	11	10	36	19.6	9.4	12	8	8	—	—	8	5	—	31	31	December
2.6	4.1	2.3	98	44	34	49	98	221	214	144	192	331.3	41.3	—	118	43	—	27	61	65	11	149	204	Jahr

H = 107.7 m **Orenburg.** G = 0.44 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
1.9	2.2	2.4	7	3	2	7	6	20	16	3	29	17.9	6.0	23	11	10	—	—	6	14	—	31	31	Januar
2.9	3.5	4.0	1	1	11	14	15	15	3	1	23	25.4	5.3	9	13	10	—	—	3	14	4	22	27	Februar
2.1	2.7	1.7	7	2	15	14	12	18	4	3	18	21.7	6.1	22	10	10	—	—	9	12	—	28	31	März
1.8	2.6	1.0	14	11	8	5	2	7	5	6	32	20.5	7.3	16	4	4	—	—	13	6	—	5	27	April
1.5	2.6	1.2	10	5	6	18	2	6	7	7	32	37.3	21.5	7	7	—	—	2	8	2	1	—	—	Mai
1.3	2.3	0.7	9	3	4	9	6	9	9	3	38	125.5	16.3	29	18	—	3	9	1	4	2	—	—	Juni
0.8	2.5	0.8	9	5	—	6	4	6	15	11	37	38.7	13.4	25	12	—	1	2	3	3	—	—	—	Juli
0.7	1.8	0.6	4	5	7	18	5	5	8	2	39	24.3	13.0	27	7	—	—	1	8	4	—	—	—	August
1.6	3.0	1.1	7	2	5	8	14	10	15	3	26	62.2	12.7	4	16	—	—	—	1	6	—	—	1	September
2.0	3.0	2.1	8	2	1	7	13	12	10	12	28	16.5	3.8	27	13	4	—	—	2	18	—	3	21	October
2.3	2.6	1.9	3	2	4	7	11	25	13	5	20	27.0	8.0	1	10	9	—	—	2	16	1	25	30	November
2.0	2.1	1.7	4	7	18	16	3	13	1	2	29	11.5	3.1	3	9	9	—	—	7	9	—	31	31	December
1.7	2.6	1.6	83	48	81	129	93	146	106	58	351	428.5	21.5	—	130	56	4	14	63	108	8	145	199	Jahr

φ = 52° 40′ Влоцлавскъ. λ = 19° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.9	774.3	748.1	—6.0	—2.4	—4.3	—4.2	5.6	—20.7	—7.3	2.9	3.3	3.1	85	75	83	5.6	4.1	6.1
Февраль	754.0	772.4	733.5	—1.2	2.4	0.2	0.4	8.8	—14.0	—3.0	4.1	4.3	4.2	90	77	87	7.2	7.5	5.6
Мартъ	756.0	767.0	740.2	1.7	7.4	4.2	4.4	16.6	—4.0	0.5	4.9	5.2	5.2	93	69	85	6.4	6.7	4.9
Апрѣль	756.9	763.4	749.8	7.2	14.0	9.9	10.4	21.7	0.2	4.7	6.6	7.1	7.2	86	60	79	6.7	7.2	4.8
Май	753.4	763.0	736.3	11.9	17.9	12.9	14.2	26.2	2.4	8.0	8.4	8.4	8.4	81	56	76	5.4	5.7	4.2
Іюнь	752.2	761.9	743.0	13.8	17.7	14.3	15.3	25.2	5.2	10.0	9.9	10.0	10.0	84	67	83	7.3	8.2	7.2
Іюль	755.1	762.6	740.9	17.7	24.5	19.1	20.4	33.6	8.1	13.3	11.6	11.2	11.9	77	50	72	5.8	6.8	4.7
Августъ	754.3	759.7	746.4	14.6	20.8	16.2	17.2	30.0	5.9	12.0	11.0	11.1	11.3	89	61	82	7.0	7.7	4.4
Сентябрь	756.4	766.5	745.5	7.7	14.9	10.9	11.1	23.0	0.0	6.0	7.3	7.9	8.1	92	63	83	7.7	7.0	3.5
Октябрь	754.6	767.6	737.4	5.8	10.0	7.6	7.8	14.6	—0.8	4.6	6.5	6.9	6.9	92	75	87	8.5	8.7	7.2
Ноябрь	760.6	772.6	741.9	2.6	5.7	3.7	4.0	14.1	—3.0	1.5	5.2	5.8	5.4	93	83	90	8.0	7.6	7.0
Декабрь	756.4	770.4	734.3	—0.9	0.5	—0.5	—0.3	3.8	—12.6	—2.5	4.1	4.3	4.1	94	90	92	9.5	9.2	8.4
Годъ	755.8	774.3	733.5	6.2	11.1	7.8	8.4	33.6	—20.7	4.0	6.9	7.1	7.2	88	69	83	7.1	7.2	5.7

H = 65.0 m Wlozlawsk. G = 0.51 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⩤	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.2	4.6	3.9	—	5	8	21	4	24	13	—	18	7.9	1.8	1	8	3	—	—	7	8	—	17	25	Januar
4.9	7.1	5.3	5	2	—	—	3	12	37	8	17	49.8	6.8	2	21	11	—	—	4	13	6	7	17	Februar
2.7	3.9	2.1	12	8	8	5	9	7	11	6	27	32.2	5.0	10	14	1	—	—	7	12	1	—	13	März
3.4	4.7	3.0	5	6	29	24	7	—	1	—	18	12.4	3.7	23	10	—	—	—	4	11	1	—	—	April
2.7	5.3	2.4	16	3	16	3	5	8	12	6	24	45.7	14.2	26	16	1	2	2	5	8	1	—	—	Mai
3.1	4.5	2.1	11	1	—	—	3	6	30	23	16	75.6	14.8	15	23	—	1	3	2	14	2	—	—	Juni
2.8	5.9	1.1	14	—	4	4	5	11	24	10	21	18.0	7.0	31	6	—	—	1	4	7	3	—	—	Juli
2.3	4.6	0.7	—	—	—	—	1	27	29	3	33	39.0	12.2	17	11	—	—	1	2	9	—	—	—	August
1.8	4.3	1.8	4	1	—	3	1	14	22	10	35	23.0	4.6	7	14	—	1	—	3	7	2	—	2	September
2.6	5.2	4.1	—	5	28	1	8	8	17	9	17	80.6	24.6	15	13	1	—	—	1	20	3	—	3	October
2.7	4.7	2.6	—	1	6	15	23	11	9	2	23	22.9	9.1	9	9	—	—	—	3	19	1	1	14	November
3.5	3.9	3.0	2	—	—	9	9	16	20	5	32	31.5	13.2	15	13	9	—	—	—	23	3	10	26	December
3.0	4.9	2.7	69	32	99	85	78	144	225	82	281	438.6	24.6	—	158	26	4	7	42	151	23	35	100	Jahr

φ = 52° 13′ Варшава. λ = 21° 2′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.5	769.0	744.3	—7.1	—3.1	—5.4	—5.2	5.3	—22.7	—8.4	2.7	3.0	2.9	87	75	83	5.0	5.6	5.3
Февраль	749.0	766.9	729.6	—2.3	1.5	—1.1	—0.6	9.8	—16.1	—4.1	3.8	4.0	3.8	88	75	85	7.8	7.2	6.4
Мартъ	751.0	762.3	735.1	1.9	7.1	3.9	4.3	15.4	—3.3	0.9	4.8	5.0	5.1	91	69	84	7.6	7.6	5.7
Апрѣль	752.3	758.6	745.2	6.8	13.8	9.3	10.0	22.3	0.8	4.8	6.3	6.7	6.7	85	59	76	6.0	7.2	4.9
Май	748.5	757.2	732.3	12.0	18.6	12.9	14.5	26.6	1.8	8.2	8.4	8.6	8.4	79	55	76	5.4	6.0	4.8
Іюнь	746.8	756.2	737.5	13.5	18.3	14.2	15.3	25.3	6.5	10.8	9.7	10.2	9.9	85	65	83	8.4	8.8	8.5
Іюль	750.3	757.5	740.5	17.7	25.0	18.9	20.5	32.8	9.5	13.6	11.5	11.1	11.7	76	48	72	5.2	6.0	4.0
Августъ	749.6	755.6	742.3	14.3	21.4	16.1	17.3	30.8	7.5	12.3	10.6	11.0	10.9	88	59	80	7.6	7.8	5.7
Сентябрь	751.2	761.2	741.0	7.7	14.2	9.7	10.5	23.4	2.4	6.7	7.3	7.9	7.6	92	66	84	8.2	7.8	6.1
Октябрь	749.9	762.2	734.0	5.5	10.2	7.0	7.6	16.3	—0.5	4.3	6.4	6.9	6.8	94	74	89	8.9	8.1	8.1
Ноябрь	756.3	768.0	739.0	1.9	5.0	3.1	3.3	14.1	—6.6	1.0	4.9	5.4	5.1	91	81	88	7.7	7.7	7.6
Декабрь	751.7	764.3	731.8	—1.5	—0.1	—1.3	—1.0	3.3	—12.3	—2.9	3.9	4.1	3.9	93	88	92	9.3	9.7	9.4
Годъ	751.0	769.0	729.6	5.9	11.0	7.3	8.1	32.8	—22.7	3.9	6.7	7.0	6.9	87	68	83	7.3	7.5	6.4

H = 120.6 m Warschau. G = 0.47 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.8	4.8	4.3	3	2	10	18	26	20	10	2	2	6.7	2.7	19	6	5	—	—	9	9	—	18	27	Januar
5.7	6.6	5.5	6	1	—	1	11	22	19	15	9	52.9	6.5	8	20	11	—	1	6	16	—	8	18	Februar
2.8	3.5	2.4	11	4	7	5	13	11	11	12	19	23.9	5.2	16	14	3	—	—	4	15	—	—	10	März
2.5	3.9	2.8	6	3	10	19	27	2	1	—	22	38.4	12.7	24	9	—	—	—	6	12	—	—	—	April
2.2	3.1	2.3	9	9	7	9	15	7	8	10	19	74.8	24.3	18	14	—	1	5	6	8	—	—	—	Mai
2.9	3.9	2.7	12	—	1	—	2	9	17	31	18	89.9	28.4	15	18	—	—	3	—	21	—	—	—	Juni
2.0	3.6	1.6	12	—	1	1	5	11	13	17	33	19.0	8.6	31	7	—	—	4	4	4	—	—	—	Juli
2.2	4.0	1.7	3	2	—	—	12	15	24	16	21	39.3	7.1	17	15	—	—	4	2	11	—	—	—	August
2.3	4.2	2.4	9	4	—	3	7	6	19	20	22	81.5	32.4	10	16	—	2	—	2	13	—	—	—	September
2.8	3.8	3.1	4	13	14	5	6	13	11	10	17	56.9	8.4	30	16	2	—	—	2	21	—	—	2	October
3.9	4.6	4.0	3	3	5	14	26	19	12	5	3	12.0	5.5	9	9	2	—	—	4	19	—	2	15	November
3.9	4.5	4.0	5	1	1	12	26	16	14	14	4	15.8	6.2	15	13	9	—	—	—	26	—	11	25	December
3.1	4.2	3.1	83	42	56	87	176	151	159	152	189	511.1	32.4	—	157	32	3	17	45	175	—	39	97	Jahr

φ = 52° 7′ Ловичъ. λ = 19° 57′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.6	770.9	746.5	—6.4	—2.5	—4.8	—4.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	5.5
Февраль	751.8	769.8	731.9	—2.1	1.9	—0.4	—0.2	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	6.7
Мартъ	753.4	764.5	736.5	2.1	7.2	4.0	4.4	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	5.9
Апрѣль	754.1	760.5	747.5	7.1	13.5	9.2	10.0	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	4.8
Май	750.8	759.7	733.9	12.5	17.8	12.7	14.4	25.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.9	5.1
Іюнь	749.5	758.9	740.8	13.7	17.4	13.9	15.0	23.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.4
Іюль	752.7	759.8	741.5	17.9	24.5	19.0	20.5	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.4
Августъ	752.0	757.8	744.3	15.1	21.2	16.6	17.6	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.5	5.8
Сентябрь	753.7	763.7	743.3	8.3	14.3	10.4	11.0	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3	6.3
Октябрь	752.2	764.3	736.3	6.1	10.0	7.5	7.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.9	7.7
Ноябрь	758.3	769.8	740.7	2.7	5.8	3.7	4.1	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6	7.9
Декабрь	754.1	767.3	733.5	—0.9	0.4	—0.6	—0.4	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9.2	9.1
Годъ	753.4	770.9	731.9	6.3	11.0	7.6	8.3	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1	6.4

H = 96.7 m Lowitsch. G = 0.47 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.4	4.2	3.5	1	7	16	16	4	14	27	8	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	16	—	Januar
4.6	4.8	4.3	1	6	1	5	6	15	32	18	—	—	—	—	—	—	—	—	5	14	—	8	—	Februar
2.8	3.8	2.8	7	7	16	7	9	10	19	17	—	—	—	—	—	—	—	—	2	9	—	—	—	März
3.8	4.8	3.8	1	17	36	22	3	1	3	6	1	—	—	—	—	—	—	—	4	11	—	—	—	April
3.2	4.1	3.0	4	18	17	18	4	6	11	14	1	51.0	14.6	28	13	—	1	2	6	3	—	—	—	Mai
3.3	4.1	2.8	4	—	4	3	3	9	25	39	1	62.5	15.5	15	26	—	1	5	—	10	1	—	—	Juni
2.7	3.7	2.1	5	1	6	9	4	19	26	23	—	26.5	8.9	11	7	—	—	2	3	4	—	—	—	Juli
2.8	3.7	2.5	—	—	4	8	10	20	30	21	—	47.6	16.4	27	17	—	—	5	3	7	—	—	—	August
2.7	3.8	2.8	6	11	5	9	5	18	20	15	1	52.9	10.5	6	22	—	—	—	2	11	—	—	—	September
3.3	3.9	3.5	4	25	16	7	3	8	17	12	1	71.3	10.9	15	26	—	—	—	2	21	—	—	—	October
3.5	4.4	3.6	—	3	16	22	10	12	16	10	1	13.7	6.8	9	11	1	—	—	3	19	—	2	—	November
3.4	3.9	3.7	3	5	5	14	7	10	26	23	—	13.0	5.0	15	16	9	—	—	—	24	—	13	—	December
3.3	4.1	3.2	36	100	142	140	68	142	252	206	6	—	—	—	—	—	—	14	39	141	1	39	—	Jahr

φ = 52° 7′ Орышевъ. λ = 20° 21′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.8	769.8	745.4	—6.3	—2.8	—4.9	—4.7	5.4	—23.1	—8.1	3.0	3.4	3.1	91	85	88	5.4	5.0	4.5
Февраль	750.5	768.8	731.3	—1.5	1.5	—0.7	—0.2	10.3	—15.2	—3.6	4.1	4.4	4.2	91	83	91	7.0	6.6	5.7
Мартъ	752.1	764.0	735.8	2.4	7.3	4.1	4.6	14.8	—2.6	1.2	5.1	5.4	5.3	93	72	87	6.7	6.1	5.9
Апрѣль	753.2	759.6	746.1	6.7	13.7	9.2	9.9	21.6	—0.3	4.2	6.7	7.7	7.1	91	67	82	5.2	6.1	4.3
Май	749.6	758.7	732.9	11.8	17.6	12.4	13.9	25.2	2.8	7.5	8.5	7.7	8.7	82	53	80	3.6	5.5	4.0
Іюнь	748.3	758.3	739.0	13.2	17.0	13.5	14.6	23.4	4.7	9.7	9.6	9.3	9.8	83	66	86	7.1	7.8	6.9
Іюль	751.6	759.0	740.6	17.3	23.9	18.0	19.7	32.8	8.0	12.6	11.4	9.9	11.1	77	46	72	3.3	5.0	3.6
Августъ	750.9	756.6	743.1	14.3	20.7	15.9	17.0	31.0	6.5	11.7	10.5	9.8	10.6	87	55	79	5.9	5.8	4.9
Сентябрь	752.5	762.5	742.5	7.7	14.3	9.9	10.6	22.6	—0.1	6.2	7.2	8.0	7.8	91	66	85	7.3	5.9	4.7
Октябрь	751.1	763.4	735.1	5.7	9.8	7.2	7.6	15.8	—0.2	4.5	6.4	6.9	6.9	92	76	89	7.6	7.8	7.5
Ноябрь	757.4	770.1	741.0	2.3	5.5	3.5	3.8	15.1	—3.8	1.1	4.9	5.5	5.3	90	80	88	8.7	7.4	7.2
Декабрь	752.8	764.9	732.4	—1.3	0.1	—1.2	—0.8	3.3	—10.2	—2.8	4.0	4.2	4.0	93	90	93	9.2	8.8	8.7
Годъ	752.2	770.1	731.3	6.0	10.7	7.2	8.0	32.8	—23.1	3.7	6.8	6.8	7.0	88	70	85	6.4	6.5	5.7

H = 106.7 m Oryschew. G = 0.47 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	⩤	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.9	7.2	5.6	6	7	12	8	8	34	14	1	3	6.8	2.2	28	9	5	—	—	8	6	10	17	28	Januar
6.9	9.5	8.3	7	—	2	—	12	21	38	4	—	45.8	8.8	26	23	11	—	1	6	12	12	8	17	Februar
3.5	4.4	3.4	8	7	10	4	10	15	22	7	10	31.1	5.4	1, 16	13	3	—	—	5	10	4	—	6	März
3.0	4.0	3.0	1	8	19	29	10	4	6	1	12	29.7	19.8	20	11	—	—	—	9	10	3	—	1	April
3.4	5.6	2.6	9	8	24	10	7	5	17	2	11	54.8	17.6	28	14	—	1	3	7	4	9	—	—	Mai
6.2	6.4	5.0	11	3	2	3	—	10	33	26	2	102.0	25.5	15	24	—	2	6	1	10	10	—	—	Juni
3.3	5.0	1.8	11	1	2	4	8	17	21	11	18	16.5	5.8	4	8	—	—	3	8	2	4	—	—	Juli
3.8	6.4	2.0	3	2	—	2	7	23	38	8	10	55.6	11.2	27	17	—	—	3	3	4	8	—	—	August
4.1	5.2	3.8	14	10	2	4	7	6	22	21	4	50.0	12.0	6	15	—	—	3	4	9	4	—	2	September
3.2	5.7	3.5	4	13	20	5	5	11	20	4	11	68.4	11.4	10	16	1	—	—	3	20	9	—	2	October
4.7	4.7	4.3	5	3	14	7	13	16	25	2	5	14.8	6.8	9	9	1	—	—	1	17	5	3	11	November
4.5	4.7	5.5	6	2	9	2	13	15	23	21	2	8.6	2.0	31	10	7	—	—	—	21	6	10	24	December
4.3	5.7	4.1	85	64	116	78	100	177	279	108	88	484.1	25.5	—	169	28	3	19	55	125	84	38	91	Jahr

φ = 50° 21′ Зомбковицы. λ = 19° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	738.8	747.9	730.3	— 7.4	— 2.4	— 6.1	— 5.3	5.6	—22.1	— 9.7	2.7	3.3	2.9	93	81	91	6.2	4.9	4.6
Февраль	735.3	749.0	720.7	— 3.5	1.4	— 1.5	— 1.2	9.4	—19.5	— 5.0	3.7	4.1	3.9	92	79	89	8.0	7.1	8.0
Мартъ	735.0	744.2	716.9	1.7	7.2	3.2	4.0	14.9	— 3.4	— 0.2	4.8	5.0	5.1	93	68	87	7.6	7.5	6.8
Апрѣль	734.8	740.7	726.3	8.2	14.4	8.8	10.5	21.7	— 2.2	4.2	6.4	6.3	6.6	80	53	76	5.8	6.4	5.0
Май	732.4	740.8	716.9	13.2	17.0	11.7	14.0	23.7	0.6	7.8	8.7	8.1	8.7	77	57	84	6.3	6.9	6.1
Іюнь	732.8	741.4	724.6	13.0	16.2	12.4	13.9	22.7	4.8	9.4	9.7	9.3	9.5	87	69	89	8.2	9.0	6.7
Іюль	735.7	742.2	724.9	16.5	23.0	16.5	18.7	31.5	7.8	11.5	11.0	10.3	10.7	79	50	77	4.4	5.4	2.6
Августъ	735.4	741.4	728.6	14.2	19.7	14.5	16.1	28.1	6.1	11.0	10.7	10.2	10.7	89	61	87	7.2	7.1	6.4
Сентябрь	736.5	744.7	727.9	8.0	13.6	9.0	10.2	21.5	— 0.9	5.6	7.8	7.7	8.1	95	66	93	7.2	6.5	5.6
Октябрь	734.2	743.6	721.7	7.0	10.3	7.6	8.3	15.7	— 0.9	5.4	7.2	7.6	7.4	95	80	93	8.9	9.0	9.1
Ноябрь	740.3	750.2	726.1	1.1	5.4	2.5	3.0	16.3	— 6.1	0.0	4.8	5.2	5.1	95	78	91	7.4	7.1	6.6
Декабрь	736.4	749.4	714.8	— 2.7	— 0.2	— 2.8	— 1.9	2.6	—12.8	— 5.3	3.7	4.0	3.6	95	88	94	9.4	8.3	8.2
Годъ	735.6	750.2	714.8	5.8	10.5	6.3	7.5	31.5	—22.1	2.9	6.8	6.8	6.9	89	69	88	7.2	7.1	6.3

φ = 51° 24′ Радомъ. λ = 21° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.1	763.8	741.5	— 7.4	— 2.5	— 5.7	— 5.2	6.9	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.2
Февраль	746.4	763.1	729.3	— 2.8	1.5	— 1.2	— 0.8	10.0	—19.2	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.5
Мартъ	747.7	758.8	730.3	2.0	7.3	4.2	4.5	14.7	— 2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.0	4.2
Апрѣль	748.5	754.9	741.2	6.8	13.9	9.5	10.1	22.0	0.9	4.8	—	—	—	—	—	—	4.2	5.5	4.3
Май	744.9	752.9	729.2	11.8	18.4	13.7	14.6	25.8	1.9	8.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.0	3.5
Іюнь	743.7	752.8	735.1	13.5	17.9	14.2	15.2	23.4	6.3	10.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	7.2
Іюль	747.4	754.0	737.3	17.2	24.3	19.1	20.2	33.2	8.8	13.5	—	—	—	—	—	—	3.4	5.2	3.5
Августъ	746.8	752.6	739.6	15.2	21.6	16.4	17.7	31.6	7.3	12.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	4.8
Сентябрь	748.1	757.5	738.9	8.4	14.8	10.3	11.2	23.0	0.9	6.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6	5.9
Октябрь	746.4	757.9	731.9	6.7	10.4	8.3	8.5	16.3	0.5	5.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	8.4
Ноябрь	753.0	764.3	736.8	2.0	5.3	3.0	3.4	15.1	— 6.6	0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5.0
Декабрь	748.4	761.0	728.1	— 1.7	— 0.2	— 1.4	— 1.1	3.8	—13.6	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.7	8.4	7.3
Годъ	747.8	764.3	728.1	6.0	11.1	7.5	8.2	33.2	—22.5	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.2

φ = 53° 29′ Осовецъ. λ = 22° 38′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.2	771.7	743.4	— 6.8	— 3.9	— 6.2	— 5.6	4.2	—23.3	— 8.8	2.8	3.0	2.9	91	78	88	6.3	6.8	4.5
Февраль	747.9	767.7	725.3	— 2.9	0.6	— 1.6	— 1.3	8.1	—15.0	— 4.1	3.6	3.9	3.9	92	77	90	8.5	7.6	6.1
Мартъ	751.6	763.3	738.3	0.5	6.0	2.5	3.0	15.1	— 4.1	— 0.3	4.6	5.0	4.9	95	73	89	7.6	7.2	6.0
Апрѣль	754.3	760.5	745.3	5.8	12.8	8.2	8.9	22.0	0.1	4.2	6.0	6.4	6.4	87	61	80	6.3	7.2	4.3
Май	749.5	759.1	734.1	10.8	17.7	11.8	13.4	26.8	0.1	6.6	8.0	8.0	8.4	82	55	80	5.3	6.1	4.5
Іюнь	746.2	756.1	734.0	12.5	17.7	13.3	14.5	24.9	4.6	9.6	9.5	9.4	9.9	88	65	87	7.7	7.9	7.0
Іюль	750.4	758.1	739.3	17.1	23.9	17.6	19.5	32.1	8.8	13.1	11.8	11.1	12.4	81	52	83	5.6	6.5	4.8
Августъ	749.5	755.6	743.3	13.6	20.9	15.7	16.7	30.3	6.5	11.0	10.7	10.9	11.2	92	60	85	6.4	6.9	4.8
Сентябрь	751.0	761.2	739.7	5.9	13.1	8.3	9.1	19.4	— 2.4	4.1	6.7	7.8	7.5	95	69	91	7.5	7.8	5.7
Октябрь	750.6	764.3	731.8	3.2	8.6	5.5	5.8	16.4	— 2.2	2.2	5.7	6.4	6.3	97	76	92	7.5	8.6	7.9
Ноябрь	756.7	770.8	737.4	1.6	3.8	2.4	2.6	12.2	— 7.0	0.7	4.8	5.2	5.0	91	84	89	8.9	9.1	8.6
Декабрь	751.6	763.2	732.2	— 1.7	— 0.3	— 1.5	— 1.1	3.1	—16.5	— 3.2	3.9	4.1	3.9	95	89	94	9.1	9.3	9.2
Годъ	751.3	771.7	725.3	5.0	10.1	6.3	7.1	32.1	—23.3	2.9	6.5	6.8	6.9	90	70	87	7.2	7.6	6.1

φ = 53° 7′ Старосельцы. λ = 23° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.6	770.4	742.4	— 7.4	— 3.9	— 6.5	— 5.9	4.4	—23.0	— 9.1	2.8	3.0	2.8	95	80	91	5.8	6.2	3.5
Февраль	747.3	766.3	726.0	— 3.4	0.3	— 2.1	— 1.7	7.6	—18.0	— 5.0	3.6	4.0	4.0	94	81	92	7.9	7.9	6.4
Мартъ	750.9	762.6	737.1	0.9	5.8	2.5	3.1	14.0	— 5.4	— 0.4	4.6	5.1	4.9	94	75	88	7.1	7.4	5.0
Апрѣль	753.6	759.9	745.0	6.0	12.3	8.2	8.8	20.5	0.0	3.6	6.1	6.6	6.6	87	64	82	7.4	7.8	4.9
Май	748.9	758.9	733.4	11.8	17.2	12.1	13.7	25.1	— 0.8	6.6	8.2	8.4	8.3	79	58	78	4.7	6.8	3.6
Іюнь	745.5	755.2	733.4	12.6	16.9	13.2	14.2	23.6	4.2	8.5	9.5	9.4	9.8	87	67	87	7.8	8.3	7.4
Іюль	749.9	757.2	739.4	17.5	22.9	17.6	19.3	30.9	6.9	12.2	11.8	11.2	12.1	79	55	81	5.7	7.9	4.9
Августъ	749.3	755.4	743.2	14.7	20.4	15.6	16.9	28.7	6.9	10.9	11.1	10.9	11.3	88	62	86	7.1	7.3	4.6
Сентябрь	750.4	760.6	739.6	6.8	12.7	8.2	9.2	20.0	— 1.9	3.9	7.0	7.7	7.4	93	70	90	7.5	8.0	4.0
Октябрь	750.1	763.4	732.2	3.9	8.6	5.3	5.9	15.7	— 2.4	2.8	5.9	6.3	6.3	95	76	91	6.2	7.1	6.3
Ноябрь	756.6	769.7	737.8	1.3	3.8	2.4	2.5	10.4	— 6.2	0.1	4.7	5.1	4.9	92	85	90	8.3	8.6	8.5
Декабрь	751.3	762.9	732.8	— 2.0	— 0.9	— 1.8	— 1.6	2.2	—19.6	— 4.2	3.9	4.1	3.9	95	91	94	8.7	8.6	8.2
Годъ.	750.8	770.4	726.0	5.2	9.7	6.2	7.0	30.9	—23.0	2.5	6.6	6.8	6.9	90	72	88	7.0	7.7	5.6

H = 301.3 m Sombkowizy. G = 0.31 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.6	1.9	0.7	—	7	8	3	6	18	3	1	47	3.9	2.0	1	6	3	—	—	10	8	—	19	30	Januar
1.9	4.5	1.6	1	—	—	—	7	25	19	6	26	43.6	10.0	26	19	12	—	—	4	19	—	8	18	Februar
0.9	3.1	1.1	5	9	8	4	6	13	12	4	32	32.4	12.7	16	17	8	—	—	2	16	—	—	18	März
1.0	2.7	1.0	5	12	26	5	3	3	—	—	36	11.9	5.0	21	10	—	—	1	6	11	—	—	6	April
1.3	3.3	0.4	9	6	14	4	3	7	7	5	38	71.3	16.4	15	22	—	—	5	1	12	—	—	—	Mai
1.5	4.2	0.9	1	1	1	—	7	13	30	12	25	153.8	24.9	16	28	—	—	6	—	16	—	—	—	Juni
0.7	3.7	0.3	7	6	2	3	10	10	3	4	48	10.3	3.3	18	10	—	—	2	9	1	—	—	—	Juli
0.8	3.3	0.1	1	—	—	—	6	13	13	6	54	67.3	16.4	17	15	—	—	4	2	14	—	—	—	August
1.3	3.4	1.0	5	3	10	7	7	14	7	10	27	82.0	25.6	6	19	—	—	—	4	13	—	—	2	September
0.7	3.3	1.1	3	3	18	2	3	16	7	1	40	88.7	17.9	20	24	—	—	—	—	24	—	—	1	October
0.9	1.8	1.3	1	5	9	10	12	4	6	2	41	21.8	7.4	9	12	6	—	—	4	16	—	2	16	November
1.2	2.0	1.1	5	2	3	5	10	9	8	6	45	28.9	5.0	16	17	16	—	—	—	20	—	17	29	December
1.1	3.1	0.9	43	54	59	43	80	145	115	57	459	615.9	25.6	—	199	45	—	18	42	170	—	46	120	Jahr

H = 160.8 m Radom. G = 0.41 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
2.1	2.4	2.3	3	4	11	17	23	16	7	3	9	35.5	27.0	1	4	2	—	—	15	2	—	17	26	Januar
2.9	3.3	3.4	1	2	—	1	8	20	33	1	18	33.3	4.5	2, 18	16	10	—	—	5	10	1	9	16	Februar
1.5	2.5	1.5	5	7	11	7	9	10	18	5	21	17.3	3.4	10	9	2	—	—	6	9	—	—	13	März
2.0	2.2	2.0	4	10	25	23	4	1	6	4	13	22.6	7.5	20	8	1	—	—	10	8	—	—	—	April
2.0	2.2	1.4	6	8	11	11	7	4	18	8	20	69.3	24.9	22	8	—	—	1	10	4	—	—	—	Mai
2.3	3.2	2.3	4	2	1	1	6	8	40	12	16	106.6	30.5	15	19	—	1	4	—	12	—	—	—	Juni
1.9	2.7	1.2	4	—	3	3	11	18	18	14	22	21.1	6.4	11	10	—	—	1	5	2	—	—	—	Juli
2.3	3.5	0.8	1	—	1	2	9	24	20	7	29	44.3	14.0	19	10	—	—	3	1	5	—	—	—	August
2.5	3.7	2.0	4	3	3	3	11	17	23	9	17	59.9	13.1	6	15	—	—	—	5	12	—	—	—	September
2.0	3.5	3.1	6	15	14	11	9	16	11	2	9	39.3	6.7	30	16	—	—	—	—	16	—	—	—	October
2.8	3.2	2.5	—	4	11	26	15	17	11	3	3	10.8	3.9	9	5	—	—	—	5	11	—	4	12	November
3.0	2.8	2.4	—	7	6	10	16	16	18	7	13	14.4	3.7	15	10	8	—	—	1	16	—	14	26	December
2.3	2.9	2.1	38	62	97	115	128	167	223	75	190	474.4	30.5	—	130	23	1	9	63	107	1	44	93	Jahr

H = 112.1 m Ossowez. G = 0.56 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.7	4.3	3.6	9	—	6	22	17	27	11	1	—	4.8	1.9	18	8	5	—	—	7	11	—	19	27	Januar
4.4	5.9	4.7	12	2	—	1	16	17	26	10	—	41.4	7.1	3	20	14	—	—	2	14	2	8	20	Februar
2.8	3.7	2.7	9	5	7	7	24	14	12	13	2	22.1	4.6	12	12	3	—	—	5	16	—	—	18	März
3.4	4.6	3.4	4	10	29	30	11	1	—	4	1	24.8	12.9	12	13	—	—	1	5	10	—	—	—	April
3.1	3.9	2.7	12	15	20	10	10	5	10	11	—	87.2	62.5	22	15	—	1	3	5	8	—	—	—	Mai
3.3	4.2	3.0	15	7	1	1	4	11	21	30	—	124.6	22.4	13	25	—	3	6	—	10	—	—	—	Juni
2.9	4.5	2.4	13	6	2	4	15	22	13	18	—	35.5	15.7	5	11	—	—	4	2	6	—	—	—	Juli
2.5	4.5	2.4	2	6	—	10	23	28	16	7	1	56.0	13.0	18	17	—	—	2	1	6	—	—	—	August
2.6	4.2	2.6	8	4	4	4	8	17	22	20	3	41.6	9.9	26	15	—	1	—	—	9	—	—	5	September
2.7	3.8	3.2	4	15	22	7	14	16	10	5	—	54.2	15.9	16	17	3	—	—	1	18	—	—	9	October
3.6	3.9	3.7	2	2	6	14	29	24	9	4	—	11.9	4.3	11	10	3	—	—	1	25	—	5	11	November
3.2	3.6	3.5	4	3	8	10	24	24	11	9	—	28.6	14.0	15	17	13	—	—	—	25	—	11	24	December
3.2	4.3	3.2	94	75	105	120	195	206	161	132	7	532.7	62.5	—	180	41	5	16	29	158	2	43	114	Jahr

H = 148.6 m Starosselzy. G = 0.52 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
4.8	5.9	5.9	1	5	5	20	18	25	14	5	—	3.8	2.3	19	2	2	—	—	8	8	2	20	29	Januar
7.7	9.3	6.5	9	1	1	3	11	21	25	7	6	31.5	5.0	3	16	9	—	—	3	16	7	11	20	Februar
1.3	2.4	1.5	2	5	—	8	9	9	16	9	35	21.9	4.4	10, 12	9	5	—	—	6	12	—	—	20	März
2.6	3.9	2.1	2	2	18	30	9	1	—	2	26	23.6	10.7	12	7	—	—	1	5	13	—	—	1	April
1.7	3.4	0.9	4	4	10	8	8	5	6	9	39	36.8	7.0	28	11	—	—	2	5	6	—	—	1	Mai
2.0	2.4	1.4	5	2	1	—	2	6	21	22	31	114.2	41.5	13	20	—	2	5	1	16	—	—	—	Juni
1.6	3.1	0.9	6	2	—	4	5	11	9	21	35	43.8	11.2	4	9	—	—	5	2	8	—	—	—	Juli
1.1	3.2	0.4	—	—	—	1	7	8	21	3	53	49.4	8.9	29	13	—	—	2	2	6	—	—	—	August
1.6	2.9	1.8	6	2	1	2	5	8	20	15	30	44.6	15.6	7	10	—	—	—	2	7	—	—	5	September
1.7	3.5	3.9	—	8	15	16	2	11	6	10	17	35.3	6.8	5	12	1	—	—	1	8	1	—	8	October
2.8	2.4	3.0	—	1	8	16	11	18	6	2	6	7.6	5.6	10	4	1	—	—	2	17	1	5	16	November
2.8	3.4	2.7	6	3	2	11	18	14	14	14	9	30.0	16.0	15	10	8	—	—	—	19	1	11	29	December
2.6	3.8	2.6	41	35	61	119	105	137	158	119	287	442.5	41.5	—	123	26	2	15	37	136	12	47	129	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 52° 5′					**Брестъ-Литовскъ.**												λ = 23° 40′		
Январь	755.3	768.8	741.6	− 8.4	− 4.2	− 7.7	− 6.8	5.3	−23.1	−10.1	2.5	2.9	2.6	90	78	88	4.3	4.3	1.6
Февраль	747.7	765.7	728.7	− 2.5	0.4	− 2.0	− 1.3	8.7	−15.5	− 4.5	3.8	4.0	3.8	90	79	88	8.9	7.7	6.0
Мартъ	750.3	761.9	734.8	1.8	6.3	3.0	3.7	13.7	− 3.8	0.1	4.8	5.0	5.0	92	71	88	6.9	6.4	3.4
Апрѣль	752.3	758.5	745.2	7.3	12.9	7.6	9.3	20.9	0.5	4.0	6.3	6.6	6.2	83	60	80	6.1	6.0	5.1
Май	747.6	756.5	732.2	13.0	18.3	12.8	14.7	26.2	1.5	7.9	7.9	8.7	8.3	70	56	74	3.5	5.4	2.4
Іюнь	744.9	754.3	733.9	13.8	18.5	14.0	15.4	25.5	7.8	10.4	9.5	9.4	10.2	81	60	87	6.6	7.7	6.5
Іюль	749.1	755.7	741.6	18.4	24.1	19.1	20.5	31.1	9.0	13.5	11.9	11.3	12.7	76	52	77	3.2	5.1	2.2
Августъ	748.6	754.8	742.6	15.0	21.9	15.7	17.5	31.9	6.8	11.5	10.9	11.2	11.5	86	58	86	5.0	5.4	2.9
Сентябрь	749.7	759.5	740.0	8.0	14.1	9.3	10.5	21.5	− 0.4	5.7	7.2	7.6	7.7	88	64	87	7.2	7.2	5.1
Октябрь	749.3	761.6	733.3	5.2	9.5	6.3	7.0	17.4	− 3.0	3.6	6.1	6.5	6.5	91	74	90	8.6	8.3	6.4
Ноябрь	756.1	768.4	739.6	1.4	4.2	2.1	2.6	14.9	− 6.4	− 0.1	4.7	5.0	4.8	90	80	89	8.5	8.0	7.0
Декабрь	751.0	762.2	731.5	− 1.9	− 0.7	− 2.0	− 1.5	3.1	−17.5	− 4.0	3.9	4.0	3.8	95	90	94	9.0	9.6	7.8
Годъ	750.2	768.8	728.7	5.9	10.4	6.5	7.6	31.9	−23.1	3.2	6.6	6.8	6.9	86	68	86	6.5	6.8	4.7
φ = 53° 54′					**Минскъ.**												λ = 27° 33′		
Январь	746.5	760.5	728.0	− 8.8	− 6.4	− 8.0	− 7.7	2.0	−30.9	−11.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	5.9
Февраль	736.7	756.3	714.7	− 4.0	− 2.1	− 3.1	− 3.1	4.0	−17.2	− 6.1	—	—	—	—	—	—	9.6	9.4	8.8
Мартъ	741.9	753.7	731.7	− 0.5	3.5	1.0	1.3	11.8	− 7.2	− 1.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	5.9
Апрѣль	746.5	752.6	737.0	4.1	11.2	6.7	7.3	20.9	− 1.6	1.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.9
Май	740.4	747.4	727.0	10.8	16.4	12.1	13.1	25.0	2.2	7.1	—	—	—	—	—	—	5.2	7.2	6.0
Іюнь	735.2	743.8	720.8	12.7	17.0	13.0	14.3	22.5	5.4	9.0	—	—	—	—	—	—	7.3	8.4	8.2
Іюль	740.1	747.5	729.9	16.4	21.7	17.6	18.5	26.8	8.4	12.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.9	5.9
Августъ	739.6	745.8	733.2	14.6	20.7	15.8	17.0	30.3	6.6	11.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	5.3
Сентябрь	739.7	748.8	729.8	6.1	11.0	7.5	8.2	17.9	− 2.2	4.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.7	6.8
Октябрь	741.3	754.4	721.0	2.3	7.0	3.8	4.4	13.7	− 5.9	0.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.1
Ноябрь	747.5	761.5	728.6	− 0.6	1.5	0.0	0.3	8.7	−10.9	− 2.5	—	—	—	—	—	—	9.3	9.7	8.8
Декабрь	742.1	752.1	726.4	− 3.6	− 2.4	− 3.3	− 3.1	2.7	−14.7	− 5.7	—	—	—	—	—	—	9.6	9.5	9.6
Годъ	741.5	761.5	714.7	4.1	8.3	5.3	5.9	30.3	−30.9	1.6	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	7.0
φ = 52° 16′					**Василевичи.**												λ = 29° 48′		
Январь	756.4	770.1	735.0	− 9.5	− 5.7	− 8.4	− 7.9	5.0	−29.8	−11.7	2.4	2.7	2.4	87	78	84	7.5	6.9	5.5
Февраль	746.0	763.8	727.4	− 4.1	− 1.2	− 2.9	− 2.7	7.8	−16.3	− 5.4	3.2	3.3	3.2	88	76	82	7.9	8.4	6.4
Мартъ	750.4	762.2	739.8	− 0.7	3.9	1.0	1.4	15.8	− 6.2	− 1.7	3.9	4.0	4.0	88	68	81	7.3	7.5	6.0
Апрѣль	754.4	761.0	744.8	4.8	11.1	6.8	7.6	20.2	− 1.3	− 2.5	5.5	5.3	5.4	85	56	74	6.8	7.8	5.6
Май	747.8	753.8	734.2	12.2	17.7	12.2	14.0	26.2	1.1	8.2	8.7	8.7	8.9	81	59	84	6.8	7.3	5.3
Іюнь	742.9	751.8	731.7	12.9	17.4	12.8	14.4	24.2	4.8	9.2	9.4	9.7	10.0	85	67	91	7.7	8.5	6.0
Іюль	747.7	754.1	738.9	17.3	23.6	17.3	19.4	29.9	8.9	13.1	12.0	11.4	12.9	82	53	87	5.0	6.9	5.3
Августъ	747.3	753.0	740.2	14.4	22.2	15.5	17.4	33.1	6.1	11.1	10.9	10.9	11.7	89	55	88	5.8	7.2	4.6
Сентябрь	747.5	755.7	738.2	6.9	12.1	8.2	9.1	21.4	− 3.1	5.2	7.1	7.2	7.5	93	67	90	7.1	8.1	6.6
Октябрь	749.8	762.2	730.6	3.1	8.8	4.8	5.6	16.5	− 4.2	1.4	5.3	5.6	5.4	91	67	83	8.1	8.0	6.3
Ноябрь	757.0	769.8	739.4	− 0.7	2.3	0.4	0.7	10.6	− 9.4	− 2.2	4.1	4.3	4.3	92	79	89	8.8	7.7	8.6
Декабрь	751.4	761.7	734.4	− 4.3	− 2.9	− 4.1	− 3.8	1.8	−20.9	− 6.4	3.3	3.4	3.4	95	87	94	9.3	9.4	7.9
Годъ	749.9	770.1	727.4	4.4	9.1	5.3	6.5	33.1	−29.8	1.9	6.3	6.4	6.6	88	68	86	7.3	7.8	6.2
φ = 52° 8′					**Мозырь-Коленковичи.**												λ = 29° 21′		
Январь	757.6	771.0	736.8	− 9.4	− 5.3	− 7.7	− 7.5	5.6	−29.6	−11.3	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.9
Февраль	747.5	765.1	728.3	− 3.8	− 1.4	− 2.6	− 2.6	8.2	−16.8	− 5.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.8	6.6
Мартъ	751.3	762.9	739.9	− 0.2	4.4	0.8	1.7	14.6	− 8.2	− 2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.8
Апрѣль	755.2	761.9	745.3	5.8	11.2	7.0	8.0	21.2	− 2.2	2.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	4.8
Май	748.8	755.2	734.7	13.1	17.4	12.1	14.2	25.1	0.3	8.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	4.5
Іюнь	743.8	752.5	732.2	13.3	18.1	12.7	14.7	23.5	4.6	9.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.2
Іюль	748.8	754.9	740.2	18.7	24.0	17.6	20.1	29.6	7.9	13.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	3.4
Августъ	748.5	754.1	741.8	15.9	22.3	15.6	17.9	31.5	6.0	11.3	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	3.9
Сентябрь	748.8	756.8	739.4	7.6	12.6	8.5	9.6	21.8	− 2.5	5.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	7.7
Октябрь	750.7	763.2	731.6	4.0	9.1	5.0	6.0	17.0	− 5.2	1.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	6.7
Ноябрь	758.0	770.7	740.8	− 0.1	2.8	0.7	1.1	11.7	− 9.0	− 1.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.9
Декабрь	752.5	762.3	734.9	− 3.7	− 2.4	− 3.7	− 3.2	2.1	−18.5	− 5.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.3
Годъ	751.0	771.0	728.3	5.1	9.4	5.5	6.7	31.5	−29.6	2.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	℞	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°	Monate.
H = 133.5 m									**Brest-Litowsk.**												G = 0.46 mm			
3.7	3.7	3.1	2	2	11	23	35	4	5	2	9	5.1	3.6	19	2	2	—	—	14	5	—	18	30	Januar
5.5	6.0	5.3	2	3	—	7	16	22	18	11	5	30.9	5.9	8	21	10	—	—	1	14	7	9	17	Februar
3.1	3.9	2.2	2	4	11	19	20	17	5	7	8	6.1	3.8	16	6	3	—	—	8	9	—	—	15	März
4.8	7.1	5.1	—	5	19	50	12	2	—	1	1	32.6	17.0	22	11	—	1	—	7	12	5	—	—	April
3.4	4.5	2.1	—	2	16	28	10	11	12	8	6	46.2	12.0	15	11	—	1	5	11	6	1	—	—	Mai
3.8	5.0	3.0	—	2	4	2	7	24	28	20	3	130.1	18.5	8	21	—	1	5	2	11	1	—	—	Juni
2.6	4.9	2.6	1	1	1	4	26	23	16	9	12	56.1	22.2	19	10	—	—	5	9	3	2	—	—	Juli
2.0	3.4	1.6	—	—	—	5	15	20	27	9	17	53.9	8.0	14	14	—	—	3	6	2	1	—	—	August
3.1	4.8	3.2	3	—	2	11	8	23	16	19	8	49.5	9.1	6	16	—	—	1	4	7	2	—	1	September
3.4	5.3	3.3	—	4	20	21	12	15	14	5	2	72.8	13.1	19	19	1	—	—	2	18	2	—	4	October
3.1	4.2	2.9	—	1	1	33	21	21	9	3	1	9.9	6.1	11	6	2	—	—	2	19	—	4	14	November
3.3	3.9	3.5	1	5	3	20	23	18	7	4	12	35.1	9.4	20	13	10	—	—	1	23	1	13	27	December
3.5	4.7	3.2	11	29	88	223	205	200	157	98	84	528.3	22.2	—	150	28	3	19	67	129	22	44	108	Jahr
H = 215.5 m									**Minsk.**												G = 0.56 mm			
3.7	3.4	3.8	3	—	12	16	40	5	16	1	—	6.3	1.8	19	7	5	—	—	3	16	—	22	30	Januar
6.1	6.2	6.8	5	—	2	10	28	16	17	6	—	50.6	18.0	7	16	7	—	—	—	23	6	14	25	Februar
2.7	3.4	2.6	6	—	18	10	30	11	12	6	—	25.2	7.9	12	13	8	—	—	3	15	—	3	28	März
2.9	4.4	3.0	4	4	40	21	14	—	6	1	—	11.3	5.2	11	7	—	—	—	3	12	2	—	3	April
3.2	4.6	2.9	12	1	24	19	13	2	15	7	—	86.5	30.4	23	11	—	—	—	4	11	—	—	—	Mai
3.0	4.4	3.3	12	5	9	5	11	11	19	17	1	118.4	16.5	12, 23	23	—	—	1	—	16	—	—	—	Juni
3.9	5.8	3.6	6	1	6	4	21	9	31	15	—	53.6	12.9	15	13	—	—	—	—	10	4	—	—	Juli
2.6	3.5	2.8	4	—	4	7	26	18	26	6	2	61.5	19.1	20	11	—	—	—	1	10	—	—	—	August
4.4	6.2	4.5	4	—	7	3	6	26	27	17	—	45.2	14.9	7	11	—	—	—	—	16	2	—	4	September
3.2	4.4	4.3	7	2	23	19	11	12	14	5	—	51.6	13.2	30	11	3	—	—	—	16	1	1	11	October
3.9	3.9	4.0	3	—	10	15	40	11	4	5	2	16.8	4.4	11	8	2	—	—	—	26	—	11	21	November
3.8	3.7	3.7	2	1	18	14	25	11	17	4	1	58.3	10.9	31	19	15	—	—	—	28	—	21	28	December
3.6	4.5	3.8	68	14	173	143	265	132	204	90	6	585.3	30.4	—	150	40	—	?	14	199	15	72	150	Jahr
H = 136.8 m									**Wassilewitschi.**												G = 0.47 mm			
3.8	4.0	3.2	8	6	4	17	17	17	7	5	12	7.1	3.2	19	4	4	—	—	5	12	—	21	29	Januar
5.7	5.0	4.8	4	3	2	9	10	14	17	10	15	18.2	3.7	4, 7	12	9	—	—	1	15	6	14	23	Februar
3.0	4.9	2.0	8	11	7	21	6	10	11	5	14	21.8	8.4	11	9	3	—	—	5	15	3	1	26	März
2.3	4.8	1.2	2	16	28	12	2	2	—	1	27	13.8	3.2	1	9	1	—	—	4	11	—	—	6	April
3.3	6.2	1.8	12	11	17	18	4	3	5	7	16	70.1	14.2	6	16	—	—	2	1	8	—	—	—	Mai
3.9	5.7	2.1	13	9	6	10	9	11	15	12	5	116.2	24.0	28	22	—	—	3	—	10	3	—	—	Juni
2.5	4.9	1.4	12	10	4	6	6	9	16	14	15	52.5	14.2	25	11	—	—	2	1	8	2	—	—	Juli
2.7	4.8	1.3	8	3	2	11	8	8	12	13	28	67.0	15.3	20	14	—	—	1	3	10	—	—	—	August
3.7	5.4	3.4	12	6	3	5	2	11	16	18	17	83.9	26.8	11	17	—	—	—	—	16	2	—	3	September
2.4	4.9	4.3	5	7	14	17	6	10	16	4	13	54.0	17.0	26	13	2	—	—	—	13	3	—	9	October
3.2	3.5	3.9	5	4	5	15	16	20	10	2	13	3.5	1.3	10	6	4	—	—	2	22	—	12	20	November
3.4	4.2	3.1	4	4	7	30	11	7	9	10	11	62.7	10.4	9	22	17	—	—	—	22	1	17	27	December
3.3	4.9	2.7	93	90	99	171	97	122	134	101	186	570.8	26.8	—	155	40	—	8	22	162	20	65	143	Jahr
H = 124.5 m									**Mosyr-Kolenkowitschi.**												G = 0.47 mm			
1.6	2.0	1.5	6	—	3	16	13	16	13	7	19	9.7	5.0	20	3	3	—	—	5	13	—	20	28	Januar
3.5	4.3	3.1	6	2	1	5	8	13	34	8	7	14.7	2.5	8	10	2	—	—	1	17	3	14	22	Februar
2.0	3.5	1.3	6	5	6	13	7	6	25	6	19	28.8	9.5	11	8	1	—	—	5	14	1	—	23	März
2.1	3.2	1.6	2	14	37	12	4	3	3	2	13	19.0	6.0	23	5	1	—	—	6	9	2	—	5	April
2.3	3.6	1.2	6	10	17	13	6	2	12	16	11	83.5	14.6	4	14	—	—	4	3	7	1	—	—	Mai
2.1	3.4	1.4	5	1	3	2	7	14	31	17	10	101.6	16.7	27	22	—	—	3	—	6	—	—	—	Juni
2.2	4.5	0.9	2	4	5	6	3	6	38	13	16	41.7	12.0	6	7	—	—	2	5	2	1	—	—	Juli
2.0	3.4	1.0	2	1	1	5	9	8	40	12	15	74.9	45.7	20	9	—	—	1	5	5	—	—	—	August
2.4	3.6	2.3	6	3	3	4	2	6	41	15	10	54.5	30.0	11	9	—	—	—	1	14	1	—	3	September
2.0	3.0	2.3	2	3	12	9	11	8	24	10	14	58.0	13.5	26	11	1	—	—	3	16	—	—	8	October
1.4	2.2	1.5	1	3	4	9	11	15	21	5	21	8.4	4.0	30	4	2	—	—	3	20	—	11	20	November
2.0	2.4	1.7	5	3	9	14	16	8	23	7	8	52.8	12.0	9	13	13	—	—	—	25	—	17	28	December
2.1	3.3	2.6	49	49	101	108	97	105	305	118	163	547.6	45.7	—	115	23	—	10	37	148	9	62	137	Jahr

Пинскъ. / Pinsk.

φ = 52° 7′ λ = 26° 6′ H = 140.0 m G = 0.46 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.3	768.4	738.8	— 8.9	— 4.8	— 7.0	— 6.9	5.1	—25.0	— 9.9	2.5	2.8	2.7	91	77	89	6.0	5.4	5.1
Февраль	746.2	764.0	727.7	— 3.3	0.0	— 2.3	— 1.9	7.4	—16.7	— 4.9	3.6	3.7	3.6	94	78	89	9.2	9.0	6.4
Мартъ	749.6	761.6	735.4	0.7	4.9	2.6	2.7	12.7	— 3.8	— 0.2	4.4	4.5	4.6	90	71	82	7.4	7.0	6.0
Апрѣль	752.5	759.1	743.3	6.7	11.7	8.4	8.9	21.3	0.3	5.2	5.8	5.6	6.1	79	57	74	6.0	7.3	5.6
Май	747.5	755.7	732.5	12.3	18.7	13.1	14.7	25.6	2.5	8.8	8.2	8.1	8.5	76	52	75	4.2	5.4	4.4
Іюнь	743.3	752.5	730.3	13.5	18.1	13.3	15.0	25.2	5.3	10.2	9.6	9.6	9.6	83	63	84	7.2	8.4	7.2
Іюль	747.9	754.5	741.5	18.0	24.6	18.1	20.3	31.6	9.3	14.4	12.2	11.2	12.2	79	49	79	3.7	5.9	4.8
Августъ	747.5	753.4	741.5	15.2	22.2	16.4	17.9	32.9	6.4	12.7	11.1	10.7	11.3	86	55	81	5.2	5.3	3.8
Сентябрь	748.2	757.4	739.1	6.9	13.4	8.9	9.7	20.7	— 0.9	5.6	7.1	7.5	7.6	93	65	88	7.2	8.0	6.3
Октябрь	748.8	761.1	731.9	4.5	8.4	5.7	6.2	16.2	— 2.9	3.3	6.0	6.0	6.0	95	74	87	7.3	8.3	7.0
Ноябрь	755.8	768.3	738.9	0.8	3.3	1.2	1.8	11.7	— 5.9	— 0.7	4.6	4.7	4.6	91	81	90	8.8	8.5	7.7
Декабрь	750.2	760.1	731.5	— 2.7	— 1.4	— 2.5	— 2.2	2.3	—17.3	— 4.4	3.6	3.8	3.7	94	90	95	9.7	9.4	8.9
Годъ	749.4	768.4	727.7	5.3	9.9	6.3	7.2	32.9	—25.0	3.3	6.6	6.5	6.7	88	68	84	6.8	7.3	6.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≦0°	Temp. Min.≦0°	Monate.
4.8	5.5	4.5	6	2	8	18	18	15	16	4	6	4.8	2.7	19	7	6	—	—	5	10	—	18	29	Januar
6.6	8.6	6.6	12	—	1	5	7	19	25	9	6	39.6	7.3	8	22	17	—	—	2	17	6	11	20	Februar
4.3	5.1	2.7	8	11	8	13	11	7	20	9	6	19.5	8.2	12	14	8	—	—	6	16	1	—	16	März
5.6	6.7	5.7	6	13	29	29	5	1	—	4	3	36.1	14.0	20	7	1	—	2	6	13	2	—	—	April
4.8	5.8	3.4	5	20	15	17	6	3	11	12	4	47.3	7.7	4	15	—	—	6	10	7	3	—	—	Mai
5.2	6.3	3.1	10	4	3	6	5	9	25	23	5	130.7	23.7	12	24	—	—	7	—	14	3	—	—	Juni
4.1	5.7	2.0	10	5	4	8	9	5	24	19	9	109.7	25.7	31	16	—	2	12	3	3	3	—	—	Juli
3.4	5.5	2.7	4	1	2	5	10	10	30	22	9	60.1	36.0	20	14	—	—	4	6	4	1	—	—	August
4.4	5.7	3.6	2	5	3	1	3	4	25	32	15	81.2	13.9	28	19	1	—	1	4	13	—	—	1	September
4.5	6.2	4.5	2	18	18	11	7	8	19	5	5	74.5	10.9	21	20	2	—	—	2	17	3	—	4	October
5.3	5.8	3.9	3	2	12	17	16	10	17	5	8	9.6	3.7	11	11	3	—	—	2	21	—	8	18	November
6.0	5.3	4 9	8	2	15	5	25	6	20	6	6	60.5	16.8	12	22	20	—	—	1	26	2	17	27	December
4.9	6.0	4.0	76	83	118	135	122	97	232	150	82	673.6	36.0	—	191	58	2	32	47	161	24	54	115	Jahr

Горки. / Gorki.

φ = 54° 17′ λ = 30° 59′ H = 207 m ? G = 0.59 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	748.3	762.7	725.1	— 9.4	— 7.2	— 8.7	— 8.4	2.9	—	—	2.4	2.7	2.6	91	88	91	7.6	7.5	6.5
Февраль	737.2	756.6	715.1	— 5.1	— 2.8	— 4.4	— 4.1	4.3	—	—	3.0	3.2	3.1	92	83	91	9.0	8.2	8.5
Мартъ	743.4	755.3	732.0	— 1.4	1.9	— 0.4	0.0	10.3	—	—	3.8	4.1	4.0	90	77	87	8.2	7.5	6.0
Апрѣль	749.2	755.3	739.9	4.2	9.8	5.8	6.6	18.3	—	—	5.3	4.9	5.2	85	56	75	6.7	6.4	4.7
Май	742.0	749.5	726.8	12.3	16.2	11.7	13.4	23.8	—	—	8.3	7.4	8.0	77	56	77	5.6	7.4	5.3
Іюнь	735.9	745.2	723.5	12.9	16.4	13.0	14.1	23.3	—	—	9.2	9.0	9.6	83	65	85	7.2	8.3	7.5
Іюль	740.6	747.6	727.7	16.9	20.8	16.9	18.2	26.9	—	—	11.8	11.7	11.9	82	65	83	6.7	6.3	5.1
Августъ	740 6	746.8	733.3	15.1	19.5	15.1	16.6	28.3	—	—	11.3	10.7	11.3	88	64	87	5.6	7.1	4.9
Сентябрь	740.2	748.7	729.5	6.0	9.8	7.0	7.6	16.7	—	—	6.5	6.5	6.7	90	70	88	8.5	8.7	6.2
Октябрь	743.1	757.2	723.5	2.0	6.0	2.7	3.6	12.7	—	—	5.0	5.0	5.0	93	71	88	8.6	6.5	5.6
Ноябрь	749.4	763.0	729.3	— 1.7	0.5	— 0.9	— 0.7	7.8	—	—	3.9	4.3	4.0	91	86	89	8.5	8.2	9.2
Декабрь	744.6	755.7	731.4	— 5.4	— 4.2	— 5.4	— 5.0	2.1	—	—	3.0	3.2	3.0	93	93	94	9.5	9.2	8.6
Годъ	742.9	763.0	715.1	3.9	7.2	4.4	5.2	28.3	—	—	6.1	6.1	6.2	88	73	86	7.6	7.6	6.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.5	3.3	2.6	1	—	5	16	17	19	9	12	14	1.7	1.1	29	2	2	—	—	5	18	—	23	—	Januar
4.0	4.5	3.4	6	3	1	13	10	17	16	8	10	27.5	7.9	4	12	12	—	—	1	20	—	17	—	Februar
1.4	3.6	2.0	6	2	7	17	4	10	12	8	27	13.9	6.3	12	7	7	—	1	4	17	—	6	—	März
2.0	2.9	1.1	1	10	30	10	2	3	—	4	30	2.9	1.3	1	4	1	—	—	3	8	—	—	—	April
2.9	4.5	2.4	17	4	25	15	5	3	7	13	4	94.3	45.4	23	11	—	—	1	—	9	—	—	—	Mai
2.8	3.4	2.6	12	11	3	10	9	5	10	21	9	80.9	10.6	16	17	—	—	5	—	13	—	—	—	Juni
3.2	4.4	1.9	15	6	2	11	8	3	13	20	15	85.7	31.4	25	13	—	—	6	2	6	—	—	—	Juli
2.5	4.0	1.8	7	3	5	6	12	13	16	17	14	69.3	14.2	16	14	—	—	6	2	8	—	—	—	August
4.2	5.6	2.9	7	—	7	4	5	6	30	23	8	32.7	10.9	7	12	—	—	1	1	12	1	—	—	September
2.7	3.4	3.0	6	7	12	10	9	10	14	9	16	37.1	11.8	16	11	4	—	—	1	12	—	1	—	October
2.4	2.1	3.2	5	2	11	11	15	23	5	9	9	8.3	3.9	11	6	4	—	—	1	22	—	12	—	November
3.7	3.5	4.0	5	5	10	22	14	9	19	3	6	23.8	7.2	9	16	15	—	—	—	25	—	25	—	December
2.9	3.8	2.6	88	53	118	145	110	121	151	147	162	478.1	45.4	—	125	45	—	20	20	170	1	84	—	Jahr

Калуга. / Kaluga.

φ = 54° 31′ λ = 36° 16′ H = 196 m ? G = 0.60 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.3	762.4	720.5	—10.0	— 7.8	— 8.9	— 8.9	2.1	—32.4	—13.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	7.7
Февраль	738.3	756.8	715.0	— 6.4	— 3.8	— 6.3	— 5.5	3.7	—20.9	— 9.9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	8.4
Мартъ	745.1	756.6	733.2	— 5.1	0.8	— 2.6	— 2.3	10.1	—14.4	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5	8.0
Апрѣль	752.0	759.3	744.1	2.2	10.0	5.0	5.7	20.2	— 4.9	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.2	6.4	4.5
Май	744.2	753.0	729.4	11.2	18.7	12.7	14.2	27.1	0.6	7.8	—	—	—	—	—	—	5.9	7.1	6.3
Іюнь	736.9	745.8	725.2	13.3	19.2	14.4	15.6	22.1	6.1	9.8	—	—	—	—	—	—	6.7	8.4	7.7
Іюль	741.3	749.7	728.5	15.6	21.8	16.9	18.1	30.1	6.1	12.5	—	—	—	—	—	—	5.2	7.3	5.6
Августъ	741.7	747.6	735.2	14.7	22.1	16.6	17.8	30.5	5.6	12.3	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.7
Сентябрь	739.4	748.4	724.3	6.4	10.3	7.6	8.1	18.1	— 1.3	5.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	7.3
Октябрь	744.1	759.0	722.3	1.9	5.5	2.8	3.4	12.5	— 7.4	— 0.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.2	5.2
Ноябрь	750.1	763.4	729.2	— 1.8	0.0	— 1.3	— 1.0	6.6	—15.9	— 3.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5	8.1
Декабрь	746.6	759.2	733.7	— 6.6	— 5.0	— 5.8	— 5.8	2.7	—21.5	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.3	9.3	8.9
Годъ	744.1	763.4	715.0	3.0	7.6	4.3	5.0	30.5	—32.4	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	7.0

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
3.2	3.0	3.3	7	1	—	3	—	36	13	9	24	20.3	4.5	24	11	11	—	—	3	16	—	24	30	Januar
4.0	4.1	4.1	8	—	6	10	6	28	6	9	11	44.0	15.6	4	19	19	—	—	1	21	—	20	28	Februar
2.6	2.8	2.5	16	—	15	8	1	12	10	—	31	30.7	4.5	8	22	22	—	—	2	22	—	14	31	März
1.6	2.9	1.8	—	10	33	1	—	—	9	3	34	1.5	1.5	19	1	—	—	—	7	9	—	—	17	April
3.2	4.8	3.1	4	2	1	50	—	1	16	—	19	48.3	13.5	29	12	—	—	3	3	12	—	—	—	Mai
3.1	4.2	1.7	7	3	2	19	—	14	9	16	20	103.1	29.4	10	22	—	2	3	—	14	—	—	—	Juni
2.3	5.0	1.5	1	4	—	2	—	33	—	19	34	119.0	29.3	25	17	—	—	2	5	9	—	—	—	Juli
2.5	5.0	2.5	—	—	6	14	—	25	11	7	29	44.9	8.5	26	16	—	—	4	1	12	—	—	—	August
3.8	4.5	3.4	5	—	7	3	—	21	33	5	16	98.0	20.6	12	23	4	—	1	—	19	—	—	1	September
3.0	4.4	2.3	3	1	5	7	—	20	15	9	33	63.2	9.5	26	17	8	—	—	3	14	—	3	14	October
3.0	2.8	2.7	3	2	—	—	—	21	13	9	42	18.5	3.8	11	14	9	—	—	2	23	—	14	22	November
3.7	3.7	4.0	1	—	26	7	—	33	8	5	13	25.6	5.4	10	22	21	—	—	1	24	—	26	30	December
3.0	3.9	2.7	55	23	101	124	7	244	143	91	306	617.1	29.4	—	196	94	2	13	28	194	—	101	173	Jahr

Орелъ (древесный питомникъ). / Orel (Baumschule).

φ = 52° 58′ λ = 36° 4′ H = 178 m ? G = 0.52 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	751.9	764.7	723.2	—11.3	— 8.4	—10.6	—10.1	2.4	—33.7	—14.4	2.3	2.5	2.3	94	85	92	8.4	7.5	6.9
Февраль	740.9	758.6	719.9	— 7.6	— 3.6	— 6.5	— 5.9	3.2	—23.2	— 9.8	2.7	2.9	2.8	95	79	94	7.7	8.0	7.9
Мартъ	746.6	757.0	735.4	— 4.4	0.6	— 2.8	— 2.2	6.8	—15.5	— 6.7	3.2	3.6	3.5	94	74	93	7.8	8.3	7.3
Апрѣль	752.3	759.6	743.7	3.1	9.9	4.0	5.7	18.6	— 4.2	0.2	4.8	5.2	5.4	84	59	88	6.3	7.4	4.0
Май	745.0	753.2	730.1	13.3	19.4	12.6	15.1	26.0	— 1.1	8.0	8.6	8.3	8.4	75	51	76	5.9	7.1	6.2
Іюнь	738.1	746.4	725.0	14.7	18.8	13.4	15.6	24.4	4.8	9.4	10.4	10.5	10.6	83	68	92	6.7	8.3	6.7
Іюль	742.9	750.8	731.6	17.6	23.9	16.8	19.4	32.4	3.6	11.6	12.1	11.6	12.0	80	53	83	4.8	6.0	5.5
Августъ	742.9	748.8	736.4	16.0	23.0	16.5	18.5	32.5	4.3	14.7	11.2	12.0	11.6	83	58	83	5.5	6.8	5.0
Сентябрь	741.6	750.5	729.8	6.5	10.9	7.4	8.3	21.6	— 0.6	4.6	7.1	7.7	7.2	96	78	92	8.6	8.1	6.5
Октябрь	745.9	759.8	722.2	6.1	6.6	2.9	3.7	12.4	— 5.1	0.1	5.0	5.6	5.3	95	76	91	6.5	7.2	5.3
Ноябрь	752.5	764.2	734.6	— 3.2	— 0.6	— 2.3	— 2.0	4.2	—16.6	— 4.7	3.7	4.0	3.9	97	88	96	8.5	8.0	8.2
Декабрь	748.5	760.4	737.7	— 6.6	— 4.7	— 6.5	— 5.9	2.2	—27.5	— 9.0	2.8	3.0	2.8	95	87	95	9.0	8.9	8.5
Годъ	745.8	764.7	719.9	3.3	8.0	3.7	5.0	32.5	—33.7	0.3	6.2	6.4	6.3	89	71	90	7.1	7.6	6.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
4.6	3.6	3.2	12	2	2	5	17	18	8	15	14	13.3	6.7	24	11	11	—	—	4	19	—	25	31	Januar
5.1	5.9	5.4	9	1	—	10	13	18	20	7	6	28.4	7.7	7	19	18	—	—	—	16	6	18	27	Februar
4.1	5.5	4.7	13	2	8	15	8	14	11	6	16	27.2	7.7	6	15	14	—	—	3	19	6	11	31	März
3.5	5.8	2.8	4	10	34	18	—	—	3	3	18	10.1	4.1	11	6	2	—	—	2	8	—	—	15	April
3.5	5.8	4.2	5	7	12	33	3	11	6	5	11	60.9	19.1	28	11	—	—	6	3	11	4	—	1	Mai
2.4	4.0	2.0	13	5	4	11	12	5	3	18	19	86.9	19.0	13	22	—	3	10	—	11	1	—	—	Juni
2.2	4.3	1.9	14	2	2	10	8	8	6	19	24	30.7	9.4	25	13	—	—	8	6	8	2	—	—	Juli
2.6	4.4	2.1	8	3	6	19	7	2	6	17	25	86.0	44.5	11	12	—	1	5	1	7	2	—	—	August
3.1	4.8	3.7	5	—	2	6	9	13	13	27	15	101.1	32.4	7	23	1	—	—	1	15	—	—	3	September
3.4	4.8	3.3	8	3	7	19	10	10	17	7	12	93.9	31.9	31	16	4	—	—	6	12	1	1	16	October
3.1	2.9	1.9	8	2	—	1	11	28	8	13	19	5.8	2.0	7	14	5	—	—	2	22	2	15	22	November
4.0	4.1	4.6	3	5	9	24	12	16	11	4	9	37.0	10.4	10	18	15	—	—	—	25	1	26	29	December
3.5	4.7	3.3	102	42	86	171	110	143	112	141	188	581.3	44.5	—	180	70	4	29	28	173	25	96	175	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 52° 42′ **Богодухово.** λ = 36° 31′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.4	761.6	721.4	—10.9	— 8.7	—10.9	—10.2	1.4	—33.7	—14.8	2.1	2.2	2.1	83	79	83	8.4	6.9	6.1
Февраль	738.7	755.4	717.8	— 7.8	— 4.5	— 6.5	— 6.3	2.2	—23.4	—10.0	2.5	2.7	2.7	87	77	87	8.3	7.5	7.3
Мартъ	744.0	754.5	733.0	— 4.6	— 0.6	— 3.4	— 2.9	4.4	—14.8	— 6.6	*2.9*	*3.1*	*3.1*	*88*	*71*	*87*	*7.6*	*7.8*	*7.2*
Апрѣль	750.0	756.6	740.9	1.9	8.2	3.9	4.7	17.3	— 4.0	— 0.4	4.6	4.6	5.0	87	59	82	6.6	6.6	3.8
Май	742.5	749.8	727.9	12.3	17.8	12.6	14.2	26.6	— 1.0	7.5	7.7	7.0	7.6	71	48	70	5.3	6.4	5.1
Іюнь	735.7	744.4	723.4	13.7	18.0	13.1	14.9	22.5	4.1	8.6	9.5	9.0	9.8	82	60	87	5.5	7.2	5.9
Іюль	740.7	748.3	730.5	16.6	22.3	16.2	18.4	31.1	1.9	10.8	11.2	9.7	11.0	79	50	79	4.0	5.0	4.6
Августъ	740.4	746.2	734.0	15.3	22.2	16.1	17.9	31.9	3.2	11.1	10.6	10.3	10.4	82	53	77	5.0	7.3	4.0
Сентябрь	739.0	746.9	727.8	6.2	10.6	7.1	8.0	19.7	— 1.2	4.3	6.8	6.9	6.9	93	71	90	8.0	8.7	6.2
Октябрь	743.4	757.3	720.0	1.5	6.5	2.7	3.6	12.5	— 5.0	— 0.5	4.9	5.1	5.0	90	70	87	6.4	7.0	6.3
Ноябрь	750.2	761.5	732.5	— 3.6	— 1.2	— 2.6	— 2.5	4.4	—18.4	— 5.0	3.4	3.6	3.6	90	82	89	8.8	7.9	7.9
Декабрь	746.2	756.7	735.7	— 6.7	— 5.4	— 6.6	— 6.2	1.7	—29.5	— 9.6	2.5	2.6	2.5	84	79	85	9.1	8.9	8.7
Годъ	743.4	761.6	717.8	2.8	7.1	3.5	4.5	31.9	—33.7	— 0.4	5.7	5.6	5.8	85	67	84	6.9	7.3	6.1

φ = 53° 34′ **Скуратово.** λ = 37° 0′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	743.8	756.5	714.5	—11.2	— 9.4	—10.3	—10.3	0.8	—32.3	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.2
Февраль	732.9	750.4	711.7	— 8.0	— 5.5	— 7.6	— 7.0	2.5	—23.1	—11.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.0	5.9
Мартъ	739.2	750.6	726.7	— 5.8	— 1.9	— 4.0	— 3.9	4.3	—15.5	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	5.8
Апрѣль	745.9	753.4	737.9	1.5	6.9	3.2	3.9	15.8	— 6.6	— 0.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	4.0
Май	738.7	747.2	723.2	11.7	17.4	11.8	13.6	24.8	— 0.4	7.6	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	4.8
Іюнь	731.3	739.7	719.3	13.3	17.5	13.1	14.7	21.8	5.3	9.6	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	5.6
Іюль	736.1	745.5	724.3	15.9	21.1	16.1	17.7	29.8	3.9	11.3	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9	3.8
Августъ	736.0	742.1	729.3	14.9	21.3	16.3	17.5	30.5	5.4	11.6	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	4.8
Сентябрь	733.9	742.7	721.0	6.1	9.5	6.9	7.5	18.4	— 1.6	4.1	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	6.9
Октябрь	738.4	752.8	716.1	1.3	4.7	2.0	2.7	12.0	— 6.7	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4	5.6
Ноябрь	744.4	756.6	725.5	— 3.2	— 1.6	— 2.6	— 2.5	3.3	—16.2	— 4.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.2	8.2
Декабрь	740.9	752.6	729.6	— 7.3	— 6.3	— 7.2	— 6.9	1.6	—21.8	— 9.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	8.7
Годъ	738.5	756.6	711.7	2.4	6.1	3.1	3.9	30.5	—32.3	— 0.3	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	5.9

φ = 53° 8′ **Ефремовъ.** λ = 38° 7′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.0	764.7	721.3	—10.7	— 8.1	—10.2	— 9.6	2.2	—31.0	—13.8	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	7.1
Февраль	740.6	758.5	717.8	— 7.4	— 3.7	— 6.0	— 5.7	3.0	—24.5	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	8.0
Мартъ	746.6	758.4	734.9	— 4.5	0.3	— 2.9	— 2.4	6.3	—14.8	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	8.3
Апрѣль	753.3	761.3	746.1	2.5	8.2	4.5	5.1	17.4	— 4.8	0.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.1	5.3
Май	745.7	755.0	731.1	13.3	18.6	13.7	15.2	28.0	— 0.1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	5.1
Іюнь	737.8	746.0	726.5	15.1	19.9	14.9	16.6	24.0	5.3	10.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.8
Іюль	742.8	751.1	*731.9*	17.8	24.2	18.3	20.1	33.4	4.3	12.8	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	3.7
Августъ	742.7	749.2	735.9	16.3	23.4	17.8	19.2	33.4	6.4	12.3	—	—	—	—	—	—	4.1	5.1	3.9
Сентябрь	740.8	750.4	727.8	7.0	11.6	8.1	8.9	19.4	— 0.2	4.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8.4	7.7
Октябрь	715.9	760.8	722.9	2.0	6.2	3.2	3.8	13.1	— 5.3	0.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.4
Ноябрь	752.2	765.1	734.1	— 2.7	— 0.5	— 1.5	— 1.6	4.2	—15.8	— 4.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	7.7
Декабрь	749.0	760.5	737.1	— 7.2	— 5.3	— 6.6	— 6.5	3.2	—23.6	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.0	7.5
Годъ	745.8	765.1	717.8	3.5	7.9	4.4	5.3	33.4	—31.0	0.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	6.4

φ = 54° 38′ **Рязань** (станція желѣзной дороги). λ = 39° 45′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.0	770.5	724.5	—10.1	— 8.7	— 9.7	— 9.5	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.0	7.1
Февраль	745.9	764.2	722.5	— 6.9	— 5.0	— 6.8	— 6.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.8	7.1
Мартъ	753.1	765.1	741.8	— 6.7	— 1.8	— 5.2	— 4.6	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.0
Апрѣль	760.3	768.8	751.2	1.9	8.0	3.4	4.4	18.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	3.3
Май	752.6	762.6	737.3	12.9	18.3	12.9	14.7	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.2	5.5
Іюнь	744.0	751.8	733.6	14.9	19.0	13.8	15.9	24.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	5.3
Іюль	748.2	756.3	737.9	16.9	22.0	16.1	18.3	31.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	6.8	4.8
Августъ	748.8	755.5	740.1	16.9	23.1	16.8	18.9	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.9	4.7
Сентябрь	746.0	756.4	730.1	6.8	10.3	7.3	8.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	8.8	5.4
Октябрь	751.6	766.9	729.4	1.9	5.6	2.7	3.4	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8	6.4
Ноябрь	757.1	770.9	737.2	— 1.8	— 0.4	— 1.1	— 1.1	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.0	8.3
Декабрь	755.4	769.7	741.1	— 8.2	— 7.0	— 7.7	— 7.6	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.9	6.4
Годъ	751.7	770.9	722.5	3.2	7.0	3.5	— 4.6	32.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	

H = 209ᵐ ? **Bogoduchowo.** *G* = 0.48 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
6.2	5.5	4.7	6	3	4	3	9	28	29	9	2	7.7	4.2	24	9	9	—	—	3	17	5	26	31	Januar
6.1	6.7	6.4	4	1	3	6	10	14	32	10	4	25.2	6.0	7	14	14	—	—	—	15	6	20	26	Februar
5.7	*6.4*	*4.8*	*5*	*5*	*11*	*12*	*7*	*10*	*16*	*8*	*2*	11.5	?	—	11	11	—	—	*1*	*17*	3	17	31	März
3.6	4.5	2.3	2	8	30	26	6	5	4	7	2	1.8	1.3	20	2	1	—	—	2	9	—	—	15	April
5.2	7.4	4.5	2	3	24	23	8	8	18	5	2	45.9	21.5	28	10	—	—	5	2	7	2	—	1	Mai
3.1	4.4	1.9	1	—	5	14	8	21	29	9	3	82.2	24.7	13	14	—	1	6	—	5	—	—	—	Juni
3.0	5.0	1.7	2	1	2	1	10	28	32	13	4	53.4	16.0	25	10	—	—	6	8	3	1	—	—	Juli
2.6	4.4	2.4	—	4	5	19	14	13	22	6	10	59.7	17.5	13	13	—	—	7	1	5	3	—	—	August
4.0	6.6	3.2	—	—	2	8	6	16	45	7	6	95.5	20.6	7	20	1	—	—	2	15	—	—	3	September
3.5	5.6	3.5	1	3	12	11	5	22	13	10	16	89.2	24.9	26	13	3	—	—	4	13	1	2	20	October
3.8	4.6	3.9	2	2	1	5	18	29	14	10	9	8.2	2.3	12	7	4	—	—	2	21	—	16	23	November
5.8	5.6	7.9	3	2	14	21	15	17	8	7	6	33.0	8.0	10	13	13	—	—	1	26	3	26	29	December
4.4	5.6	3.9	28	32	113	149	116	211	262	101	66	513.3	24.9	—	136	56	1	24	26	153	21	107	179	Jahr

H = 257ᵐ.5 **Skuratowo.** *G* = 0.53 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
5.5	5.6	5.4	9	7	1	4	2	39	17	14	—	15.3	7.1	24	8	8	—	—	5	15	—	28	31	Januar
5.9	6.0	6.3	11	4	2	1	5	32	23	6	—	31.9	5.3	28	18	18	—	—	1	14	5	21	28	Februar
5.1	5.5	4.5	12	7	1	17	9	22	17	8	—	34.3	11.0	6	14	14	—	—	2	16	1	22	31	März
3.9	4.5	3.6	1	4	26	31	13	—	7	8	—	2.8	1.8	20	3	1	—	—	5	3	—	—	20	April
4.2	7.1	3.2	5	10	7	34	13	11	6	7	—	21.4	5.5	28	9	—	—	—	3	7	—	—	1	Mai
2.2	3.1	1.2	8	6	3	2	8	8	11	19	25	65.4	8.4	4	20	—	—	—	—	4	—	—	—	Juni
1.7	3.2	0.9	11	4	—	1	8	14	11	13	31	37.7	4.7	29	12	—	—	—	9	3	—	—	—	Juli
3.2	5.0	2.5	5	4	6	11	13	6	18	10	20	28.0	5.8	12	10	—	—	2	6	7	—	—	—	August
4.7	6.9	4.9	8	3	2	2	5	15	30	24	1	55.7	4.6	12	25	—	—	—	—	16	—	—	2	September
5.7	6.4	5.2	6	3	8	10	10	18	21	17	—	53.2	22.7	26	19	8	—	—	3	11	2	3	14	October
5.9	6.0	4.8	12	3	1	—	6	31	18	19	—	13.0	2.9	11	20	11	—	—	1	22	1	17	28	November
6.4	6.9	7.4	3	5	9	12	24	17	14	9	—	32.3	6.7	17	23	19	—	—	—	21	4	27	31	December
4.5	5.5	4.2	91	60	66	125	116	213	193	154	77	391.0	22.7	—	181	79	—	?	35	139	13	118	186	Jahr

H = 187ᵐ.3 **Efremow.** *G* = 0.52 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.6	4.5	4.3	4	—	3	—	12	20	24	8	22	7.3	3.4	24	4	4	—	—	6	16	3	27	30	Januar
7.1	6.2	6.6	8	—	—	—	8	10	32	7	19	7.2	2.0	28	13	13	—	—	2	17	10	20	28	Februar
4.5	3.6	3.9	8	1	2	4	9	6	23	6	34	12.2	2.4	8	10	10	—	—	4	21	7	13	31	März
2.0	4.6	2.1	2	4	20	11	10	6	3	2	32	1.4	1.4	19	1	—	—	—	6	6	1	—	17	April
4.3	8.4	4.3	4	4	6	13	17	7	11	2	29	21.6	6.9	28	9	—	—	3	5	5	10	—	1	Mai
1.7	3.7	1.6	4	—	1	1	5	10	17	12	40	87.4	14.5	26	20	—	—	7	2	7	1	—	—	Juni
2.7	4.2	1.5	5	—	—	—	10	10	19	12	37	25.9	8.2	25	7	—	—	4	10	4	—	—	—	Juli
2.1	4.1	1.1	2	1	4	3	11	4	21	3	44	61.2	19.0	13	11	—	1	5	9	5	2	—	—	August
3.0	4.2	2.0	1	—	—	1	6	15	32	9	26	98.8	26.0	8	23	1	—	—	1	17	1	—	1	September
4.0	5.3	2.7	4	—	2	2	12	10	26	3	34	68.9	25.5	15	13	5	—	—	3	13	6	2	16	October
4.4	3.8	2.7	1	1	1	—	3	13	35	13	23	0.8	0.3	12	4	2	—	—	3	20	1	15	26	November
5.5	5.9	4.4	3	—	10	1	23	18	25	5	8	7.8	2.4	17	8	8	—	—	4	21	4	25	31	December
3.8	4.9	3.1	46	11	49	36	126	129	268	82	348	400.5	26.0	—	123	43	1	19	55	152	46	102	181	Jahr

H = 109ᵐ.1 **Rjasan** (Eisenbahnstation). *G* = 0.63 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.5	5.1	4.9	11	—	2	2	2	34	25	11	6	17.8	6.3	20	4	4	—	—	1	16	—	27	—	Januar
4.1	4.5	4.5	10	1	5	5	10	19	16	4	14	36.5	11.9	17	12	12	—	—	1	14	—	22	—	Februar
3.7	4.0	3.1	18	2	10	11	9	14	12	2	15	32.9	9.2	13	10	10	—	—	2	12	—	21	—	März
2.1	3.4	1.8	13	1	17	15	3	6	11	3	21	4.3	4.2	19	2	1	—	—	9	3	—	—	—	April
2.3	3.7	2.4	10	—	12	20	7	3	9	6	26	61.5	14.2	23	8	—	3	4	1	9	—	—	—	Mai
1.7	3.4	1.7	15	3	6	5	6	6	13	7	29	51.5	13.3	14	13	—	—	1	2	9	—	—	—	Juni
2.4	4.6	1.7	12	1	3	4	7	6	17	14	29	33.4	8.1	21	11	—	—	1	1	7	—	—	—	Juli
1.8	4.9	3.2	3	2	9	14	2	10	19	9	25	38.8	7.9	13	11	—	—	1	4	8	—	—	—	August
2.7	4.6	2.7	7	—	1	15	1	14	23	13	16	41.9	6.4	24	19	1	1	—	—	12	—	—	—	September
3.3	4.5	2.7	4	1	6	11	9	22	14	13	13	49.3	15.0	15	13	5	—	—	2	14	—	3	—	October
3.5	3.7	3.4	5	—	—	7	12	22	21	18	5	13.0	3.3	11	9	7	—	—	1	21	—	11	—	November
4.1	4.3	3.9	6	5	7	20	11	18	10	9	7	51.6	18.1	17	14	14	—	—	3	14	—	28	—	December
3.0	4.2	3.0	114	16	78	129	79	174	190	109	206	432.5	18.1	—	126	54	4	7	27	139	—	112	—	Jahr

$\varphi = 54° 38'$ **Рязань** (Учит. семин.). $\lambda = 39° 45'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.2	770.0	723.7	—10.1	— 8.6	— 9.7	— 9.5	1.8	—32.5	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	7.6
Февраль	745.1	762.8	721.8	— 7.0	— 4.8	— 6.9	— 6.2	2.6	—25.0	—10.9	—	—	—	—	—	—	9.1	8.5	6.4
Мартъ	752.2	764.4	741.1	— 7.0	— 1.7	— 5.3	— 4.7	6.5	—19.4	—10.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	5.6
Апрѣль	759.6	767.5	751.0	1.6	7.8	3.3	4.2	17.8	— 5.6	— 1.1	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3	2.7
Май	751.8	761.4	736.9	12.5	18.0	13.0	14.5	24.0	0.5	8.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.9
Іюнь	743.2	750.6	732.0	14.4	19.0	14.4	15.9	23.6	6.1	10.7	—	—	—	—	—	—	7.8	8.0	7.1
Іюль	747.2	755.4	737.1	16.1	21.9	16.7	18.2	31.4	3.5	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.3
Августъ	748.0	754.8	739.3	15.8	23.0	17.4	18.7	32.3	5.1	13.0	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.4
Сентябрь	745.2	754.8	730.2	6.3	10.0	7.1	7.8	17.3	0.5	4.5	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	5.6
Октябрь	750.7	766.0	727.7	1.6	5.3	2.7	3.2	12.3	— 8.1	0.2	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.3
Ноябрь	756.2	770.2	736.4	— 2.1	— 0.6	— 1.2	— 1.3	5.8	—16.9	— 3.5	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	8.4
Декабрь	754.7	769.5	740.5	— 8.7	— 7.1	— 7.7	— 7.8	1.8	—25.0	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	7.4
Годъ	750.8	770.2	721.8	2.8	6.8	3.6	4.4	32.3	—32.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.1

$H = 119^{m}$? **Rjasan** (Lehrerseminar). $G = 0.63^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.3	3.6	3.9	5	3	1	1	8	36	12	11	16	23.5	7.9	20	16	16	—	—	3	19	3	27	30	Januar
3.9	5.0	6.0	8	3	1	7	13	26	10	3	13	46.5	11.4	17	19	19	—	—	1	16	5	22	28	Februar
2.6	3.5	2.4	9	5	3	18	5	21	5	4	23	31.2	7.0	6	12	12	—	—	4	12	1	20	31	März
1.5	2.2	1.0	8	6	17	14	4	5	1	7	28	5.1	4.0	19	3	1	1	—	12	4	—	—	23	April
2.0	3.3	1.0	11	5	5	23	7	9	3	4	26	92.0	18.0	24	14	—	4	5	2	12	—	—	—	Mai
1.2	1.7	0.7	12	7	8	12	4	7	12	9	19	79.5	15.3	14	19	—	—	11	—	14	—	—	—	Juni
2.0	4.4	1.1	15	2	—	7	5	10	14	16	21	40.2	9.4	21	12	—	1	2	3	5	1	—	—	Juli
2.1	4.8	2.0	3	3	6	8	7	13	20	6	27	46.9	8.1	13	13	—	—	—	5	7	1	—	—	August
3.2	4.1	1.8	9	1	2	8	4	13	22	10	21	61.0	22.8	8	21	—	1	—	—	16	—	—	—	September
3.1	4.3	2.3	3	2	6	9	9	9	22	12	21	56.9	16.3	15	17	5	—	—	2	16	1	3	16	October
3.8	4.8	3.1	11	2	1	—	6	23	24	13	10	13.1	2.5	3, 11	10	8	—	—	—	24	3	12	24	November
3.1	3.2	3.8	3	4	5	16	11	17	10	7	20	51.0	13.4	17	15	15	—	—	3	18	3	28	31	December
2.6	3.7	2.4	97	43	55	123	83	189	155	102	248	546.9	22.8	—	171	176	7	18	35	163	18	112	183	Jahr

$\varphi = 54° 26'$ **Старожилово.** $\lambda = 39° 55'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	756.3	769.3	724.5	—10.5	— 8.8	— 9.5	— 9.6	2.2	—32.3	—13.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	7.7
Февраль	745.1	762.6	722.1	— 7.4	— 5.4	— 7.1	— 6.6	2.3	—24.5	—11.1	—	—	—	—	—	—	8.9	9.3	8.1
Мартъ	752.0	764.2	740.5	— 6.9	— 2.4	— 5.3	— 4.9	3.3	—20.0	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.5	7.4	7.0
Апрѣль	759.3	767.8	750.3	1.3	7.6	3.0	4.0	17.5	— 7.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.7	4.3
Май	751.5	761.2	737.1	12.5	18.2	12.7	14.5	25.5	— 0.1	7.7	—	—	—	—	—	—	4.2	6.2	5.2
Іюнь	743.0	750.9	733.3	14.8	18.9	14.2	16.0	22.9	5.5	10.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.6	5.3
Іюль	747.3	755.3	736.9	16.5	21.6	16.6	18.2	31.1	3.7	11.5	—	—	—	—	—	—	4.9	6.8	4.5
Августъ	748.0	754.8	740.2	16.0	23.0	17.5	18.8	30.7	4.4	12.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.6	4.9
Сентябрь	745.4	754.7	730.7	6.7	10.4	7.3	8.1	18.1	— 0.2	4.7	—	—	—	—	—	—	7.9	9.3	5.8
Октябрь	750.9	766.1	728.4	1.7	5.3	2.4	3.1	12.9	— 7.4	0.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.9	6.0
Ноябрь	756.5	770.1	737.3	— 2.2	— 0.8	— 1.4	— 1.5	4.5	—16.1	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.3	8.7	8.6
Декабрь	754.9	769.0	741.3	— 8.8	— 7.2	— 7.9	— 8.0	1.7	—23.0	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.0	7.2
Годъ	750.8	770.1	722.1	2.8	6.7	3.5	4.3	31.1	—32.3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.2

$H = 120^{m}$? **Staroshilowo.** $G = 0.61^{mm}$

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
7.1	9.1	7.3	2	3	1	2	11	23	24	11	16	11.5	2.3	24	9	9	—	—	4	20	12	27	30	Januar
8.1	9.4	7.3	7	1	1	9	12	18	14	9	13	22.2	3.6	17	15	15	—	—	1	20	12	21	28	Februar
4.3	5.5	4.6	7	7	10	12	6	12	9	2	28	26.2	5.8	13	10	10	—	—	5	18	7	22	31	März
1.2	3.9	1.5	3	12	14	12	6	1	4	5	33	4.2	4.2	19	1	1	—	—	6	5	1	—	22	April
2.3	5.5	1.5	5	4	12	20	13	7	3	3	26	57.3	15.2	31	13	—	—	2	3	6	2	—	1	Mai
1.9	4.9	1.1	7	3	5	5	6	10	7	9	38	87.3	22.8	13	16	—	1	2	—	9	1	—	—	Juni
3.6	7.6	2.5	13	5	3	3	6	10	13	17	23	54.7	13.7	26	10	—	1	3	5	5	6	—	—	Juli
4.2	8.6	4.5	3	3	8	9	7	11	18	7	27	47.8	13.5	25	7	—	—	1	4	5	10	—	—	August
6.4	10.6	5.4	5	1	1	5	8	16	25	13	16	73.7	22.6	8	20	1	—	—	—	15	12	—	1	September
5.7	10.9	4.8	7	1	2	8	10	10	23	13	19	67.6	28.0	15	14	8	—	—	3	17	10	2	12	October
7.4	8.9	6.6	10	1	—	—	6	20	22	15	16	11.9	3.8	12	9	7	—	—	1	24	9	12	24	November
5.2	7.3	6.6	5	2	6	11	13	20	15	6	15	51.5	20.6	17	16	16	—	—	4	21	7	28	31	December
4.8	7.7	4.5	74	43	63	96	104	158	177	110	270	515.9	28.0	—	140	67	2	8	36	165	89	112	180	Jahr

$\varphi = 54° 14'$ **Гулынки.** $\lambda = 40° 0'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	757.1	771.0	724.2	—10.1	— 8.2	— 9.3	— 9.2	2.5	—30.9	—13.1	2.2	2.4	2.2	86	81	85	8.2	6.9	8.4
Февраль	745.4	762.4	720.4	— 7.2	— 4.9	— 7.0	— 6.4	2.9	—26.2	—11.2	2.6	2.9	2.4	90	85	88	8.6	8.8	8.0
Мартъ	752.6	765.0	740.8	— 7.0	— 1.4	— 5.4	— 4.6	4.9	—21.2	—10.4	2.6	3.4	3.0	90	80	90	8.0	6.9	7.2
Апрѣль	759.8	768.8	750.4	1.5	8.2	3.1	4.3	18.7	— 7.6	— 1.6	4.3	4.8	4.9	83	59	83	3.7	3.8	5.6
Май	751.9	762.1	738.1	12.8	18.7	12.4	14.6	26.5	— 1.1	7.7	8.1	7.8	8.2	75	49	75	6.0	5.8	6.7
Іюнь	743.4	750.3	733.4	11.9	19.5	14.3	16.2	23.0	4.9	10.0	10.3	9.9	10.4	81	60	85	6.5	6.6	5.3
Іюль	747.7	756.4	737.8	16.6	22.5	16.5	18.5	32.5	3.4	11.5	11.1	10.2	11.2	78	51	79	4.4	5.8	5.0
Августъ	748.6	754.8	741.0	16.2	23.9	17.2	19.1	32.1	4.9	12.4	10.7	10.3	11.0	78	49	74	4.4	4.8	5.7
Сентябрь	745.8	755.7	730.4	6.9	10.9	7.3	8.4	19.0	— 1.1	4.5	6.8	7.1	6.8	90	72	87	7.4	8.4	5.6
Октябрь	751.1	767.4	728.3	1.8	5.7	2.8	3.4	13.4	— 7.1	— 0.1	4.8	5.0	4.9	90	72	86	8.9	7.9	5.7
Ноябрь	757.1	770.8	738.6	— 1.7	— 0.4	— 1.0	— 1.0	4.8	—16.2	— 3.6	3.7	3.8	3.9	88	83	88	9.3	8.8	8.5
Декабрь	755.3	770.4	740.6	— 8.5	— 7.0	— 8.0	— 7.8	2.3	—23.9	—11.8	2.3	2.4	2.4	85	82	85	8.8	8.1	7.7
Годъ	751.3	771.0	720.4	3.0	7.3	3.6	4.6	32.5	—30.9	— 0.5	5.8	5.9	5.9	84	69	84	7.0	6.9	6.6

$H = 115^{m}$? **Gulynki.** $G = 0.59^{mm}$

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
5.2	4.7	6.1	19	2	2	2	25	28	3	12	—	6.7	2.5	24	4	4	—	—	2	18	—	27	31	Januar
5.9	5.1	5.9	15	3	4	5	20	27	4	4	—	14.6	3.0	5, 18	8	8	—	—	—	17	—	20	28	Februar
4.5	3.8	5.5	16	10	—	25	12	22	2	5	—	29.4	7.0	9	8	8	—	—	3	17	—	19	31	März
3.1	3.3	3.3	9	26	19	11	13	1	5	6	—	7.5	6.5	19	2	1	—	—	6	5	—	—	24	April
4.9	5.5	3.4	13	7	20	15	24	5	9	—	—	35.0	11.5	30	7	—	1	2	2	10	—	—	1	Mai
4.8	5.3	3.6	23	5	16	17	10	8	9	1	—	60.9	16.0	29	11	—	2	4	1	7	1	—	—	Juni
5.0	6.3	4.4	22	3	10	19	8	5	15	7	4	57.5	15.0	26	10	—	1	5	5	4	—	—	—	Juli
5.0	6.0	4.8	10	5	37	13	3	8	13	—	2	43.2	18.0	14	4	—	—	2	2	3	—	—	—	August
6.4	7.0	5.9	40	4	5	13	5	7	14	2	—	65.0	20.0	8	14	1	—	—	—	13	—	—	1	September
6.5	6.5	6.0	37	—	9	2	21	16	8	—	—	78.0	35.0	15	11	6	—	—	1	17	1	1	16	October
5.4	5.0	5.5	21	2	1	8	7	37	1	12	—	11.0	5.5	11	7	7	—	—	—	23	—	11	23	November
6.5	6.3	6.8	13	9	15	20	8	20	6	2	—	76.5	41.0	17	10	10	—	—	1	21	1	27	30	December
5.3	5.4	5.1	238	76	138	150	156	184	89	51	6	485.3	41.0	—	99	45	4	13	23	155	3	105	185	Jahr

$\varphi = 53° 49'$ **Скопинъ.** $\lambda = 39° 33'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность. 7	1	9
Январь	753.7	766.5	722.0	—10.8	— 8.8	— 9.9	— 9.8	1.9	—31.5	—13.4	2.1	2.3	2.2	86	82	85	7.8	7.8	8.1
Февраль	742.5	759.6	719.8	— 7.6	— 5.2	— 7.8	— 6.9	2.3	—24.1	—10.8	2.5	2.8	2.4	87	83	87	9.5	9.1	6.7
Мартъ	749.0	760.9	737.2	— 6.4	— 1.6	— 4.7	— 4.2	4.7	—19.0	— 8.5	2.6	3.3	3.0	89	79	89	8.4	7.9	6.8
Апрѣль	756.1	764.1	747.6	1.3	7.6	3.7	4.2	17.3	— 5.7	— 0.8	4.2	4.3	4.7	82	56	76	6.5	6.7	4.3
Май	748.6	758.1	734.2	12.4	18.3	13.3	14.7	26.3	0.4	8.8	7.6	7.5	7.9	69	49	69	6.7	7.3	7.1
Іюнь	740.2	748.0	730.4	14.3	19.1	14.6	16.0	23.0	5.8	10.5	9.6	9.4	9.7	79	59	79	7.1	8.2	6.7
Іюль	744.7	752.4	734.3	16.3	22.1	17.3	18.6	32.6	2.7	12.0	10.5	9.8	10.6	76	50	72	5.4	6.7	5.5
Августъ	745.3	751.5	738.1	15.7	23.3	17.8	18.9	31.5	4.2	12.5	10.3	10.4	11.0	77	50	72	5.1	6.8	4.7
Сентябрь	742.8	751.9	728.6	6.3	10.8	7.7	8.3	19.2	— 0.4	4.9	6.5	7.1	6.8	88	71	84	7.9	9.6	6.7
Октябрь	748.1	762.7	726.2	1.4	5.5	2.7	3.2	12.5	— 6.9	0.1	4.5	5.5	4.7	87	80	83	7.8	7.7	5.9
Ноябрь	753.8	767.5	735.3	— 2.6	— 0.9	— 1.9	— 1.8	3.9	—16.1	— 4.0	3.6	3.9	3.8	90	88	90	9.1	9.6	7.5
Декабрь	751.7	765.3	738.8	— 8.8	— 7.1	— 7.8	— 7.9	1.9	—23.9	—11.0	2.2	2.4	2.4	86	84	85	8.3	8.0	8.2
Годъ.	748.0	767.5	719.8	2.6	6.9	3.8	4.4	32.6	—31.5	0.0	5.5	5.7	5.8	83	69	81	7.5	7.9	6.5

$H = 156.0^{m}$ **Skopin.** $G = 0.57^{mm}$

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	*	▲	☈	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.6	4.5	4.2	5	4	—	7	8	18	26	24	1	9.8	3.0	20	13	13	—	—	2	20	—	27	30	Januar
4.9	5.1	4.6	9	3	3	8	12	9	29	6	5	28.8	5.4	17	17	17	—	—	1	18	—	20	28	Februar
3.4	4.5	3.4	13	7	8	19	7	5	20	6	8	21.4	10.0	13	11	11	—	—	1	18	—	18	31	März
2.4	3.8	1.9	6	13	21	16	6	2	4	6	16	3.5	3.5	19	1	1	—	—	4	6	—	—	18	April
3.2	4.7	3.1	9	6	13	24	13	9	8	3	7	50.7	12.8	28	14	—	1	6	1	14	—	—	—	Mai
2.7	3.7	2.0	16	10	4	8	5	11	11	19	6	69.1	17.6	13	16	—	1	8	—	12	—	—	—	Juni
3.2	5.1	2.4	15	2	1	10	9	7	24	17	8	27.6	4.8	13	14	—	—	2	4	7	—	—	—	Juli
3.3	5.4	3.2	5	4	12	16	10	8	21	7	10	38.0	16.9	14	8	—	—	2	4	5	—	—	—	August
4.0	6.0	2.8	5	2	—	6	6	13	28	20	9	63.4	21.4	8	18	1	—	—	—	16	—	—	1	September
4.2	5.9	3.7	8	1	4	14	7	7	26	18	8	58.4	26.6	15	10	5	—	—	3	13	—	3	14	October
4.5	4.9	3.2	5	3	—	1	6	10	40	25	—	9.9	5.0	12	6	5	—	—	1	22	1	14	24	November
3.3	5.0	4.4	5	2	8	21	16	13	15	9	4	52.3	24.2	17	16	16	—	—	3	23	—	27	30	December
3.7	4.9	3.2	101	57	74	150	105	112	252	160	82	432.9	26.6	—	144	69	2	18	24	174	1	109	176	Jahr

$\varphi = 54° 58'$ Елатьма. $\lambda = 41° 45'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.7	766.8	720.2	−11.4	−9.1	−10.5	−10.3	2.4	−34.6	−13.8	2.2	2.3	2.2	90	85	89	8.0	8.2	7.8
Февраль	742.9	760.2	719.1	−8.0	−5.1	−7.5	−6.9	2.8	−20.6	−10.9	2.5	2.7	2.6	92	81	91	8.6	8.7	7.4
Мартъ	750.2	762.4	738.6	−8.0	−1.6	−6.1	−5.2	9.1	−17.8	−9.9	2.4	2.8	2.7	90	66	88	7.2	6.5	5.8
Апрѣль	757.6	767.3	747.6	1.3	8.8	3.5	4.5	17.6	−5.1	−1.2	3.9	3.8	4.0	76	45	67	3.5	3.8	3.4
Май	750.2	760.2	736.5	12.6	18.6	13.6	14.9	27.6	1.0	9.1	8.1	7.5	8.1	73	48	70	5.8	5.8	4.7
Іюнь	741.2	748.5	733.7	14.7	19.3	14.5	16.2	24.0	6.5	10.9	10.4	10.1	9.8	83	62	80	6.8	7.4	5.5
Іюль	745.2	753.4	735.1	16.0	21.8	16.1	18.0	31.1	4.7	12.4	11.0	11.2	11.0	80	57	80	4.9	5.9	5.0
Августъ	746.2	753.5	736.4	15.7	23.0	17.2	18.6	31.0	6.4	13.3	11.1	11.8	11.6	83	57	79	4.7	5.7	4.1
Сентябрь	742.7	752.1	728.2	6.2	10.0	6.9	7.7	17.8	−0.1	4.8	6.9	7.2	7.1	95	78	94	7.7	9.2	6.3
Октябрь	748.4	764.6	721.9	0.6	4.8	1.9	2.4	11.3	−7.7	−0.5	4.6	4.7	4.6	92	71	85	7.4	8.4	7.0
Ноябрь	753.3	767.8	733.8	−2.8	−1.0	−1.8	−1.9	4.8	−17.7	−4.1	3.6	3.8	3.8	91	84	89	8.4	8.4	8.8
Декабрь	752.9	768.0	738.0	−10.2	−8.4	−9.7	−9.4	1.6	−22.7	−12.7	2.0	2.1	2.1	86	79	85	7.9	7.8	7.5
Годъ	748.7	768.0	719.1	2.2	6.8	3.2	4.1	31.1	−34.6	−0.2	5.7	5.8	5.8	86	68	83	6.7	7.2	6.1

$H = 144^{m}$? Elatma. $G = 0.64^{mm}$

Monate.	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	3.7	4.3	4.2	2	4	1	4	17	25	11	16	13	12.7	3.0	13	11	11	—	—	1	21	1	27	31
Februar	4.2	4.1	3.2	4	8	1	12	18	17	11	4	9	52.0	16.7	16	15	14	—	—	1	18	3	21	28
März	3.2	4.5	3.2	1	8	4	19	11	15	2	8	25	27.1	5.3	13	9	9	—	—	2	12	1	22	31
April	1.2	2.8	1.2	10	5	3	5	4	5	6	7	45	1.2	0.5	14	4	2	—	—	12	2	—	—	19
Mai	2.0	3.5	0.8	6	2	8	17	13	6	1	6	34	46.4	13.1	23	10	—	2	5	4	7	—	—	—
Juni	1.5	2.8	0.9	10	8	6	8	3	2	4	10	39	79.5	32.3	29	14	—	1	9	—	5	—	—	—
Juli	2.7	3.9	1.1	5	3	3	8	10	7	13	16	28	95.8	28.8	17	13	—	—	4	2	5	3	—	—
August	2.0	3.0	1.2	1	1	4	13	12	13	13	3	33	35.0	12.3	26	10	—	—	3	5	6	1	—	—
September	2.5	4.0	2.9	1	2	1	8	8	13	21	15	21	82.1	19.8	8	21	—	—	1	—	15	1	—	2
October	2.3	4.5	2.5	2	1	1	11	9	18	18	14	19	71.1	25.4	26	11	5	—	—	2	17	—	4	19
November	3.0	3.3	2.2	2	1	—	2	12	14	16	13	30	23.2	4.5	12	13	11	—	—	2	21	—	14	26
December	3.5	4.0	3.6	4	2	2	24	14	16	5	5	21	41.9	10.8	18	18	18	—	—	3	20	3	28	31
Jahr	2.6	3.7	2.2	48	45	31	131	131	151	121	117	317	568.0	32.3	—	149	70	3	22	34	149	13	116	187

$\varphi = 53° 30'$ Земетчино. $\lambda = 42° 37'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.4	768.6	723.2	−12.3	−9.8	−11.1	−11.1	2.9	−32.9	−15.4	1.9	2.2	2.1	89	86	89	7.4	7.9	7.9
Февраль	745.7	762.8	722.3	−8.9	−5.1	−7.3	−7.1	3.6	−26.9	−11.8	2.4	2.8	2.6	92	84	89	8.7	8.2	8.7
Мартъ	752.1	763.9	740.0	−7.7	−2.0	−6.3	−5.3	5.2	−22.4	−11.1	2.5	3.2	2.7	90	77	89	8.8	7.8	8.3
Апрѣль	758.9	768.6	748.8	0.6	7.7	2.0	3.4	17.2	−8.8	−2.8	4.0	4.8	4.5	82	61	82	3.8	5.4	5.0
Май	751.6	761.9	738.3	13.2	19.0	13.1	15.1	28.2	1.1	7.2	8.0	8.3	8.2	70	52	73	4.5	7.0	6.0
Іюнь	742.6	749.2	734.5	14.5	19.6	14.7	16.3	24.6	5.1	10.0	10.1	9.6	10.0	82	58	80	7.0	8.4	7.0
Іюль	747.0	754.8	736.8	16.3	22.8	16.5	18.6	32.7	4.2	11.1	10.4	9.8	10.3	75	48	73	5.4	6.9	3.9
Августъ	748.1	754.1	739.6	16.4	24.4	17.5	19.4	34.5	3.4	11.4	10.1	10.2	9.9	73	46	67	3.9	5.9	4.6
Сентябрь	745.2	753.6	731.1	6.9	11.6	8.0	8.8	19.6	−0.1	4.8	6.8	7.2	7.2	90	70	88	8.0	8.9	8.1
Октябрь	750.8	766.4	727.1	1.2	5.7	2.5	3.1	13.9	−7.9	−0.4	4.5	4.8	4.7	88	69	83	7.2	8.5	7.4
Ноябрь	756.0	770.8	739.6	−2.9	−0.8	−2.2	−2.0	5.1	−17.9	−4.9	3.4	3.7	3.5	86	81	84	8.3	8.5	8.6
Декабрь	755.4	770.3	741.1	−10.5	−8.3	−9.7	−9.5	1.9	−27.4	−13.7	1.9	2.1	2.0	82	78	81	7.2	8.0	7.5
Годъ	750.8	770.8	722.3	2.2	7.1	3.1	4.1	34.5	−32.9	−1.3	5.5	5.7	5.6	83	68	82	6.7	7.6	6.9

$H = 126^{m}$? Semettschino. $G = 0.55^{mm}$

Monate.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	3.8	5.3	4.7	6	3	4	3	16	23	14	14	10	9.2	2.8	13	10	10	—	—	3	18	—	27	31
Februar	5.8	5.9	4.2	3	5	—	6	20	26	18	2	4	44.6	9.5	16	17	17	—	—	—	20	1	18	27
März	5.6	5.6	3.2	7	5	1	18	21	13	9	9	10	27.4	12.8	9	13	13	—	—	—	21	2	18	31
April	2.9	3.9	1.7	9	14	8	10	7	5	1	11	25	4.6	3.4	19	3	1	—	—	6	5	—	—	24
Mai	4.6	6.0	1.6	8	3	9	31	11	9	4	4	14	45.5	13.6	23	14	—	1	3	3	8	—	—	—
Juni	2.9	4.3	1.8	12	9	6	8	1	9	12	15	18	126.7	44.0	29	24	—	—	3	—	11	1	—	—
Juli	3.8	6.8	1.9	13	3	1	7	5	11	12	24	17	15.7	3.0	14	10	—	—	—	2	2	2	—	—
August	4.4	5.7	1.5	2	2	2	17	13	9	13	14	21	38.0	14.0	26	10	—	—	—	6	3	1	—	—
September	5.3	6.2	3.3	10	1	—	7	14	16	16	17	9	77.5	19.0	15	21	—	—	—	—	18	1	—	1
October	4.5	6.2	4.0	8	2	—	10	11	10	21	18	13	42.2	17.8	26	13	7	—	—	1	15	1	1	17
November	4.0	4.7	4.2	4	2	1	1	13	19	15	19	16	32.2	11.7	13	16	12	—	—	—	20	1	12	27
December	5.3	5.7	5.2	3	1	—	24	26	8	12	12	7	13.6	5.3	18	13	12	—	—	3	19	2	27	31
Jahr	4.4	5.5	3.1	85	50	32	142	158	158	147	159	164	477.2	44.0	—	164	72	1	6	24	160	12	103	189

$\varphi = 52° 53'$ Козловъ. $\lambda = 40° 31'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.7	767.3	723.1	−12.2	−9.2	−10.9	−10.8	1.6	−33.8	−14.8	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.0
Февраль	743.7	760.6	720.4	−8.3	−5.7	−7.8	−7.3	2.5	−24.0	−11.2	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.1
Мартъ	749.8	761.3	737.8	−6.4	−1.8	−4.7	−4.3	4.4	−19.1	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.0	6.3
Апрѣль	756.2	764.4	747.8	1.6	7.7	3.2	4.2	17.7	−6.1	−1.0	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	2.6
Май	748.9	758.4	734.8	13.1	18.9	12.9	15.0	25.5	1.2	8.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	4.0
Іюнь	740.5	747.7	730.7	15.0	20.0	14.5	16.5	23.2	7.5	10.6	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	6.5
Іюль	745.3	753.2	735.6	17.3	23.5	17.2	19.3	33.7	4.8	12.1	—	—	—	—	—	—	3.9	6.2	3.5
Августъ	745.7	752.0	738.9	16.3	24.1	17.8	19.4	32.7	4.5	12.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	5.0
Сентябрь	743.5	752.3	730.1	7.0	11.7	8.2	9.0	20.9	−0.3	5.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2	7.2
Октябрь	749.0	763.4	726.5	1.4	6.0	3.1	3.5	13.2	−6.1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	5.6
Ноябрь	754.6	768.7	737.6	−3.4	−1.1	−2.3	−2.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	8.0
Декабрь	752.7	765.8	738.8	−9.6	−7.4	−8.7	−8.6	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	8.1	8.1
Годъ	748.7	768.7	720.4	2.7	7.2	3.5	4.5	33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2	6.0

$H = 151.3^{m}$ Koslow. $G = 0.52^{mm}$

Monate.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	4.1	4.3	3.9	10	5	5	—	7	23	16	12	15	10.6	2.8	13	10	10	—	—	4	17	3	26	31
Februar	4.9	5.9	4.2	10	2	1	4	15	14	21	12	5	28.2	6.5	16	10	10	—	—	—	22	1	20	28
März	4.4	4.7	3.3	17	5	7	6	13	15	18	9	3	23.5	6.5	9	12	12	—	—	4	19	—	—	—
April	3.2	3.8	2.2	15	20	21	16	5	2	—	3	8	6.8	6.7	19	2	1	—	—	6	3	—	—	—
Mai	3.1	5.6	1.4	7	5	5	16	13	7	10	4	26	41.9	7.1	28	15	—	1	6	2	4	—	—	—
Juni	3.0	4.2	2.0	10	2	6	4	8	7	15	21	17	87.1	20.0	19	16	—	1	9	1	9	—	—	—
Juli	3.3	4.8	2.0	11	3	—	1	11	13	17	26	11	13.2	4.6	21	6	—	—	2	4	3	—	—	—
August	2.9	4.2	1.9	4	1	4	12	6	12	12	12	30	52.6	21.0	14	7	—	—	3	6	7	—	—	—
September	3.5	4.8	2.7	5	—	1	4	5	17	17	23	18	74.0	13.6	8	20	—	—	2	1	17	—	—	1
October	3.4	5.3	3.0	6	—	5	12	7	14	16	22	11	78.8	21.2	31	12	4	—	—	5	11	—	1	12
November	3.4	4.8	2.9	11	5	—	—	5	16	19	24	10	22.4	13.3	12	5	3	—	—	2	20	—	17	—
December	4.4	4.4	4.5	8	6	4	13	24	8	13	16	1	26.0	8.1	11	8	7	—	—	3	20	—	27	—
Jahr	3.6	4.7	2.8	114	54	59	88	119	148	174	184	155	465.1	21.2	—	123	47	2	22	38	152	4	91	—

$\varphi = 52° 44'$ Тамбовъ. $\lambda = 41° 28'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.2	768.4	723.7	−12.4	−9.3	−11.7	−11.1	2.2	−32.0	−15.6	1.9	2.3	2.0	88	83	89	8.1	8.1	8.3
Февраль	745.3	762.0	722.1	−8.3	−5.2	−7.5	−7.0	2.8	−19.9	−10.7	2.5	2.7	2.5	92	81	90	9.7	9.4	8.1
Мартъ	751.2	762.8	738.4	−6.3	−1.4	−5.2	−4.3	5.0	−21.0	−8.7	2.8	3.2	2.9	92	74	90	9.5	8.4	7.8
Апрѣль	757.6	765.9	748.8	1.5	8.7	3.1	4.4	18.3	−7.2	−1.0	4.1	4.1	4.5	78	49	76	7.0	6.6	5.3
Май	750.3	760.1	736.8	12.9	19.2	13.6	15.2	26.0	1.6	8.8	8.0	7.9	8.6	72	49	74	7.5	9.0	7.5
Іюнь	741.7	748.5	731.8	14.5	20.1	15.0	16.5	24.3	7.7	11.2	10.6	10.6	11.2	86	62	88	7.2	8.8	9.1
Іюль	746.4	754.2	736.8	16.6	23.7	18.1	19.5	33.0	4.0	12.2	10.7	10.6	11.5	75	49	73	5.6	7.1	5.2
Августъ	747.1	753.4	740.0	15.9	24.4	18.1	19.5	32.5	4.8	12.7	10.8	11.0	11.9	79	49	76	6.4	7.7	6.6
Сентябрь	744.9	753.3	731.4	7.3	11.6	8.6	9.2	20.7	−0.7	5.8	7.2	7.4	7.7	92	71	90	9.1	8.8	7.8
Октябрь	750.5	764.8	728.6	1.5	6.3	3.2	3.7	12.0	−6.2	0.1	4.7	5.1	5.2	90	71	88	8.0	8.0	6.7
Ноябрь	756.0	770.5	740.1	−3.3	−1.1	−2.4	−2.2	3.7	−17.4	−4.9	3.5	3.8	3.7	92	85	91	8.5	8.8	8.7
Декабрь	754.4	768.0	741.1	−9.8	−7.7	−9.1	−8.9	2.1	−27.9	−12.5	2.2	2.3	2.3	87	82	88	7.9	9.4	8.5
Годъ	750.1	770.5	722.1	2.5	7.4	3.6	4.5	33.0	−32.0	−0.2	5.8	5.9	6.2	85	67	84	7.9	8.3	7.5

$H = 131.9^{m}$ Tambow. $G = 0.50^{mm}$

Monate.	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°
Januar	3.9	4.5	3.9	7	2	3	5	21	22	13	16	4	7.5	3.9	20	9	9	—	—	3	21	—	27	30
Februar	4.6	5.0	4.1	6	3	—	10	18	19	15	9	4	57.0	16.7	16	17	17	—	—	1	23	—	19	27
März	3.8	4.7	3.7	9	3	4	17	15	17	11	11	6	32.5	18.3	9	11	11	—	—	—	22	1	19	31
April	2.3	3.3	1.5	8	15	21	16	1	2	4	10	13	8.0	6.6	19	3	1	—	—	4	12	—	—	22
Mai	2.7	4.6	1.3	6	2	9	23	13	7	5	8	20	44.7	12.1	10	14	—	—	4	1	19	—	—	—
Juni	1.8	3.1	1.2	15	2	4	6	9	14	9	14	17	86.1	13.9	14	23	—	1	14	—	22	1	—	—
Juli	2.9	5.1	1.8	14	1	4	4	14	14	12	23	7	12.8	6.0	26	8	—	—	1	4	10	1	—	—
August	1.9	3.6	2.4	7	5	11	12	8	10	13	12	15	61.4	20.5	14	10	—	—	2	4	12	—	—	—
September	3.6	4.7	3.3	9	1	1	4	11	19	24	15	6	100.5	24.1	15	21	—	—	2	1	20	—	—	1
October	3.6	5.4	3.7	8	—	2	12	14	15	19	14	9	83.7	20.6	31	15	5	—	—	2	16	2	1	11
November	4.1	4.5	3.8	6	1	2	—	12	28	13	25	3	*6.6*	*3.2*	*13*	10	9	—	—	—	21	1	16	28
December	4.1	4.5	4.5	6	1	2	28	26	10	8	9	3	25.9	10.0	11	11	11	—	—	2	24	—	26	31
Jahr	3.3	4.4	2.9	101	36	63	137	162	177	146	166	107	526.7	24.1	—	152	63	1	23	22	222	6	108	181

Липецкъ. / Lipezk.

φ = 52° 37′ λ = 39° 36′ $H = \overset{m}{138}$? $G = \overset{mm}{0.49}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.5	771.6	727.4	—11.1	— 8.6	—10.3	—10.0	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	6.9
Февраль	748.3	765.6	724.8	— 7.8	— 5.4	— 7.0	— 6.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.7	7.7
Мартъ	754.0	764.9	741.9	— 5.2	— 1.6	— 4.1	— 3.6	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	6.9	7.3
Апрѣль	760.3	768.7	752.0	2.0	8.2	3.9	4.7	17.5	— 7.1	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	3.5
Май	752.8	762.5	738.4	12.2	18.3	13.7	14.7	24.5	— 0.5	8.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.5	5.4
Іюнь	744.4	752.0	734.0	14.8	19.7	14.9	16.5	23.5	6.1	10.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7.2	6.6
Іюль	749.4	757.3	739.3	17.1	23.7	18.0	19.6	35.0	4.1	12.4	—	—	—	—	—	—	4.4	5.8	4.8
Августъ	749.6	756.2	742.8	16.3	23.0	17.7	19.0	31.0	5.5	12.2	—	—	—	—	—	—	4.8	6.6	3.6
Сентябрь	747.6	756.4	735.4	7.2	11.9	8.7	9.3	19.9	0.2	5.4	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.5
Октябрь	752.7	767.2	732.5	2.2	6.3	3.5	4.0	11.3	— 6.1	0.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	5.3
Ноябрь	758.5	771.8	741.6	— 3.0	— 0.7	— 2.1	— 1.9	5.0	—17.1	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.6	8.1	7.7
Декабрь	755.8	769.4	743.0	— 8.4	— 6.4	— 7.6	— 7.5	3.2	—24.5	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5	8.5
Годъ	752.7	771.8	724.8	3.0	7.4	4.1	4.8	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4	6.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.2	4.0	2.9	6	2	2	6	10	29	27	5	6	4.8	2.3	13	9	9	—	—	3	19	—	26	—	Januar
4.2	5.4	3.5	4	—	3	8	11	29	24	3	2	24.4	3.2	7, 15	16	14	—	—	—	17	2	19	—	Februar
3.2	4.7	3.7	9	2	9	10	8	22	20	8	5	24.7	6.6	13	11	11	—	—	2	19	1	20	—	März
2.5	3.4	2.3	4	19	21	24	5	3	10	2	2	8.4	6.7	19	2	1	—	1	7	4	—	—	19	April
2.4	4.1	1.6	4	4	6	26	17	12	6	6	12	49.7	15.1	28	14	—	2	6	2	8	—	—	1	Mai
1.9	3.2	1.2	2	5	—	7	11	30	16	7	12	82.6	19.0	13	21	—	—	10	—	10	—	—	—	Juni
2.6	4.6	1.3	5	1	1	6	14	22	23	11	10	34.9	17.9	21	8	—	1	3	5	3	—	—	—	Juli
1.9	3.2	1.5	4	5	4	12	17	23	13	2	13	40.1	13.8	25	9	—	—	2	5	4	—	—	—	August
2.6	4.2	2.5	2	—	1	4	10	29	33	6	5	93.6	26.7	8	19	—	—	1	1	18	—	—	—	September
2.5	3.7	2.4	2	4	3	9	10	17	29	12	7	76.5	28.5	26	14	5	—	—	4	10	1	1	16	October
2.6	3.3	2.2	2	1	—	2	9	29	33	7	7	15.8	12.2	12	9	6	—	—	3	20	—	16	29	November
2.5	3.2	2.4	4	2	10	19	13	17	16	6	6	21.7	6.8	18	14	14	—	—	3	24	—	25	31	December
2.7	3.9	2.3	48	45	60	133	135	262	250	75	87	477.2	28.5	—	146	60	3	23	35	156	4	107	—	Jahr

Пенза. / Pensa.

φ = 53° 11′ λ = 45° 1′ $H = \overset{m}{220}$? $G = \overset{mm}{0.51}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	747.3	759.4	713.7	—13.4	—11.1	—12.3	—12.3	0.9	—32.4	—15.7	1.7	1.9	1.9	86	82	87	7.2	7.3	8.2
Февраль	737.3	753.1	712.5	— 9.0	— 6.0	— 7.7	— 7.6	2.9	—21.2	—11.4	2.4	2.7	2.6	94	87	93	9.1	8.2	8.5
Мартъ	743.2	755.0	730.3	— 8.4	— 4.0	— 6.4	— 6.3	3.2	—19.9	—10.5	2.3	2.6	2.6	91	77	87	8.4	7.2	6.6
Апрѣль	749.7	760.6	738.9	0.6	6.6	2.7	3.3	15.6	— 6.5	— 1.9	3.6	3.8	3.6	74	53	65	3.7	3.3	2.3
Май	743.5	754.5	730.9	12.6	18.9	14.0	15.2	26.8	1.3	8.9	7.6	7.8	7.9	69	49	66	5.2	7.0	5.3
Іюнь	733.9	740.9	724.3	14.8	18.8	15.4	16.3	24.0	6.7	11.1	10.3	9.9	10.3	82	62	79	6.4	7.7	6.2
Іюль	738.3	745.3	728.2	16.3	21.8	17.2	18.4	32 2	4.6	12.7	10.6	10.3	10.3	75	54	71	4.9	7.3	3.2
Августъ	740 0	746.6	731.1	17.0	24.9	19.4	20.4	34.1	6.5	14.0	10.0	9.5	9.6	70	42	58	4.5	5.3	3.9
Сентябрь	736.6	745.5	723.3	6.8	11.4	8.1	8.8	21.5	1.3	4.9	6.7	6.9	7.0	90	68	86	7.3	8.2	7.3
Октябрь	742.2	758.4	721.4	1.1	4.8	2.3	2.7	10.6	— 7.8	— 0.5	4.5	4.6	4.5	88	70	80	7.4	8.2	7.3
Ноябрь	746.9	763.1	731.2	— 3.5	— 2.1	— 3.0	— 2.8	3.2	—17.3	— 5.2	3.4	3.6	3.4	91	87	88	9.2	8.8	8.1
Декабрь	746.8	762.6	728.3	—12.6	— 9.9	—11.7	—11.4	0.8	—24.5	—14.8	1.7	1.9	1.7	85	80	83	7.0	7.5	6.2
Годъ	742.1	763.1	712.5	1.9	6.2	3.2	3.8	34.1	—32.4	— 0.7	5.4	5.5	5.4	83	68	79	6.7	7.2	6.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.8	5.8	6.1	8	—	5	13	23	29	10	8	7	17.0	2.7	22, 25	18	17	—	—	2	18	4	30	31	Januar
6.2	6.4	5.5	4	2	—	13	21	24	8	4	8	53.1	12.5	25	18	18	—	—	1	19	4	23	28	Februar
5.6	6.4	5.1	11	8	—	13	23	18	3	4	13	31.6	10.0	13	14	14	—	—	1	13	—	27	31	März
2.9	4.6	2.6	26	11	1	5	7	4	3	11	22	1.9	1.2	18	2	1	1	—	12	2	—	1	23	April
3.5	6.6	3.0	10	4	6	19	25	10	2	4	13	41.4	6.8	30	16	—	—	5	3	6	3	—	—	Mai
2.9	4.4	2.8	21	4	1	5	15	12	9	5	18	88.6	12.6	14	19	—	—	6	1	9	—	—	—	Juni
3.3	5.6	3.2	15	4	—	5	10	23	15	11	10	33.2	12.0	24	11	—	2	5	4	4	—	—	—	Juli
2.9	5.1	3.5	8	4	1	11	20	16	7	6	20	17.1	7.2	18	11	—	—	2	7	4	1	—	—	August
4.5	7.3	4.5	14	1	1	5	25	23	5	5	11	97.4	17.2	8	25	—	2	2	1	14	3	—	—	September
5.2	7.6	5.0	14	1	—	9	26	17	10	9	7	30.9	6.0	23	17	3	—	—	3	16	6	2	19	October
5.3	5.2	5.8	6	3	2	5	15	19	9	9	22	20.4	7.0	13	18	16	—	—	1	20	6	17	30	November
4.8	5.8	4.8	9	2	2	12	22	16	6	7	17	16.1	3.4	4	13	13	—	—	2	15	2	30	31	December
4.4	5.9	4.3	146	44	19	105	232	211	87	83	168	448.7	17.2	—	182	82	5	20	38	140	29	130	193	Jahr

Порѣцкое. / Porezkoe.

φ = 55° 11′ λ = 46° 20′ $H = \overset{m}{113}$? $G = \overset{mm}{0.66}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.6	768.3	719.9	—11.5	—10.0	—10.8	—10.8	1.7	—34.0	—13.9	2.1	2.2	2.1	91	86	91	7.5	7.6	8.2
Февраль	746.1	762.9	720.2	— 8.5	— 5.5	— 6.7	— 6.9	2.7	—21.8	—10.3	2.6	2.7	2.7	96	85	92	9.0	9.2	7.9
Мартъ	752.8	763.9	738.8	— 9.7	— 4.1	— 7.2	— 7.0	3.8	—27.0	—11.8	2.2	2.7	2.5	95	75	86	8.5	7.8	6.9
Апрѣль	759.6	772.2	747.2	— 1.0	5.8	2.6	2.4	17.5	— 9.9	— 2.8	3.8	4.1	4.1	84	58	72	5.0	4.9	3.1
Май	753.1	763.2	740.5	12.4	19.1	14.4	15.3	25.7	1.7	9.7	8.2	8.1	8.5	75	51	69	7.3	7.0	6.9
Іюнь	742.8	749.9	736.5	14.4	19.7	15.8	16.6	23.8	6.6	11.8	10.5	10.6	10.9	85	63	82	6.4	8.3	7.3
Іюль	746.3	754.0	735.0	15.5	20.6	17.0	17.7	30.5	4.6	12.7	11.1	11.0	11.8	83	61	79	6.4	8.2	6.3
Августъ	748.5	756.3	737.6	16.2	24.2	18.6	19.7	33.1	6.3	13.7	11.2	11.1	11.5	81	50	72	5.9	6.2	4.0
Сентябрь	744.8	755.4	731.0	6.7	10.7	8.0	8.5	20.8	1.0	5.7	6.9	7.3	7.3	93	76	89	9.2	9.2	7.5
Октябрь	750.2	767.6	728.5	0.3	3.4	1.9	1.9	10.3	—10.1	— 0.9	4.5	4.6	4.8	93	77	88	8.4	9.2	8.2
Ноябрь	754.6	770.6	737.3	— 2.6	— 1.5	— 2.1	— 2.1	4.7	—20.2	— 4.2	3.8	3.9	3.8	94	89	93	9.7	9.6	9.2
Декабрь	755.9	774.7	732.7	—11.1	— 9.9	—10.9	—10.6	1.0	—27.4	—14.1	1.9	1.9	1.9	86	81	85	8.2	8.1	6.5
Годъ	750.9	774.7	719.9	1.8	6.0	3.4	3.7	33.1	—34.0	— 0.4	5.7	5.8	6.0	88	71	83	7.6	7.9	6.8

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.4	4.4	4.7	1	—	2	3	7	28	23	13	16	28.0	4.5	25	15	15	—	—	3	18	9	28	31	Januar
3.7	4.3	3.4	1	2	7	12	19	20	8	3	12	69.3	18.6	16	22	21	—	—	2	21	8	24	28	Februar
3.0	5.1	3.6	2	3	6	18	15	17	11	9	12	36.0	16.2	9	16	16	—	—	—	16	7	26	31	März
1.8	3.6	2.2	6	4	2	4	6	15	17	10	26	4.2	2.0	18	5	1	—	—	10	7	2	2	22	April
1.6	3.7	1.6	5	1	9	16	14	10	7	6	25	27.4	5.3	28	13	—	—	5	3	16	2	—	—	Mai
1.1	2.1	1.1	9	3	7	10	7	4	4	6	40	98.5	34.5	10	16	—	—	8	1	13	—	—	—	Juni
3.0	4.4	1.8	7	2	1	7	8	18	17	19	14	49.5	21.4	24	13	—	—	5	2	12	—	—	—	Juli
2.6	4.8	2.0	3	—	6	19	15	16	15	6	13	34.9	12.3	28	14	—	—	4	7	7	2	—	—	August
4.0	5.0	4.5	5	—	3	12	15	19	21	7	8	93.1	12.2	25	23	—	—	1	—	18	2	—	—	September
4.2	6.2	6.2	4	—	2	14	16	19	21	12	5	50.6	12.0	26	18	9	—	—	—	22	3	5	16	October
4.2	5.1	5.5	3	1	1	5	10	28	19	15	8	48.7	16.0	13	17	13	—	—	—	26	1	15	21	November
5.4	4.8	4.4	5	2	5	26	13	13	12	7	10	30.3	7.0	27	15	15	—	—	2	17	6	30	31	December
3.2	4.5	3.4	51	18	51	146	145	207	175	113	189	570.8	34.5	—	187	90	—	23	30	193	42	130	180	Jahr

Алатырь. / Alatyr.

φ = 54° 51′ λ = 46° 35′ $H = \overset{m}{84}$? $G = \overset{mm}{0.64}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—11.7	—10.5	—11.3	—11.2	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.6	7.6
Февраль	—	—	—	— 8.9	— 5.6	— 6.9	— 7.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.6
Мартъ	752.0	763.5	737.7	—10.2	— 4.1	— 7.5	— 7.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.0	5.7
Апрѣль	758.5	771.4	746.3	— 0.7	6.3	2.1	2.6	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.4	3.0
Май	752.1	762.6	739.5	12.8	19.3	13.7	15.3	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.8
Іюнь	741.9	748.8	735.8	15.5	19.4	15.2	16.7	23.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.4	5.7
Іюль	745.5	752.9	734.2	16.8	20.2	16.3	17.8	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.8	4.1
Августъ	747.7	755.3	737.5	16.8	24.1	18.0	19.6	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.0	2.5
Сентябрь	744.2	754.5	731.0	7.0	10.7	8.0	8.6	21.3	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.2	7.8
Октябрь	749.6	766.8	729.6	0.3	3.9	2.0	2.1	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	8.4
Ноябрь	753.9	769.9	737.5	— 2.6	— 1.6	— 2.2	— 2.1	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9.1	8.9
Декабрь	755.2	773.8	732.2	—11.5	— 9.9	—11.4	—10.9	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.1
Годъ	—	—	—	2.0	6.0	3.0	3.7	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	6.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	2	—	6	6	10	23	30	9	4	17.4	4.5	14	15	15	—	—	3	14	—	28	—	Januar
—	—	—	1	1	7	15	20	18	10	4	6	43.5	9.3	16	21	21	—	—	1	19	—	25	—	Februar
—	—	—	4	3	8	18	13	12	15	8	10	23.4	14.0	9	10	10	—	—	1	12	—	26	—	März
—	—	—	8	3	6	8	5	6	14	14	25	3.3	1.9	13	2	1	—	—	13	2	—	2	—	April
—	—	—	5	2	18	21	16	11	8	7	5	37.1	11.7	29	12	—	1	3	7	7	—	—	—	Mai
—	—	—	10	1	12	14	11	7	10	11	13	91.6	21.2	6	17	—	1	10	3	8	—	—	—	Juni
—	—	—	9	1	2	12	3	10	28	18	7	51.1	8.0	3	20	—	1	5	5	9	—	—	—	Juli
—	—	—	4	2	10	20	11	14	20	6	4	19.9	7.5	29	13	—	—	2	6	2	—	—	—	August
—	—	—	3	—	1	13	12	17	25	6	12	88.6	11.1	15	23	—	—	—	—	18	—	—	—	September
—	—	—	4	—	3	12	15	14	20	15	9	46.7	13.3	26	19	11	—	—	—	19	—	5	—	October
—	—	—	2	—	—	5	10	18	30	14	8	30.0	6.9	13	18	12	—	—	—	23	—	14	—	November
—	—	—	4	1	6	28	16	12	12	8	5	16.0	3.7	11	14	14	—	—	1	17	—	30	—	December
—	—	—	56	14	79	172	142	162	222	120	108	468.6	21.2	—	184	84	3	20	40	150	—	130	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 54° 19′						**Симбирскъ** (Кадетскій корпусъ).										λ = 48° 24′			
Январь	750.8	763.9	715.0	−12.4	−10.9	−12.3	−11.9	1.5	−39.4	−16.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1	6.9
Февраль	742.0	759.0	714.8	− 9.8	− 6.1	− 7.8	− 7.9	3.2	−23.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	8.2	7.2	6.8
Мартъ	747.8	758.9	732.4	−10.0	− 4.8	− 8.2	− 7.7	4.2	−24.3	−12.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3	5.2
Апрѣль	754.0	767.7	740.7	− 0.3	5.9	2.3	2.6	16.2	−11.9	− 3.0	3.6	4.2	4.0	79	62	73	3.5	3.9	3.8
Май	748.6	759.1	736.6	13.1	19.3	14.2	15.6	26.8	− 1.2	8.9	7.5	7.7	7.2	66	47	60	6.2	6.5	4.9
Іюнь	738.0	745.8	731.2	15.2	19.3	15.5	16.7	24.0	6.7	11.6	10.3	10.4	10.3	80	63	79	6.2	7.0	5.6
Іюль	741.7	748.5	731.9	15.7	20.8	16.5	17.7	29.2	3.4	11.8	11.7	11.4	11.8	85	61	81	5.6	6.0	5.2
Августъ	744.3	751.9	733.8	16.4	24.8	19.3	20.2	33.5	5.4	13.5	11.1	11.3	10.9	78	49	66	4.5	5.3	2.4
Сентябрь	741.2	751.8	730.0	7.1	11.6	7.9	8.9	22.5	0.9	5.2	6.8	6.9	6.8	88	68	84	7.6	7.5	6.4
Октябрь	746.7	764.8	728.8	0.1	3.7	1.5	1.8	11.0	− 9.5	− 2.0	4.3	4.3	4.4	89	72	83	7.1	8.2	8.2
Ноябрь	750.0	766.9	733.6	− 3.3	− 1.8	− 2.9	− 2.7	4.0	−18.9	− 6.2	3.5	3.6	3.4	92	86	89	9.3	9.3	8.9
Декабрь	751.4	769.9	728.5	−13.5	−11.1	−12.4	−12.3	0.2	−29.8	−16.4	1.6	1.7	1.7	86	81	85	7.6	7.6	6.7
Годъ	746.4	769.9	714.8	1.5	5.9	2.8	3.4	33.5	−39.4	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.9	5.9
φ = 53° 9′						**Сызрань.**										λ = 48° 27′			
Январь	765.2	777.5	728.6	−12.6	− 9.2	−12.1	−11.3	3.0	−32.2	−16.1	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2	6.2
Февраль	755.8	774.1	728.6	− 8.7	− 5.2	− 7.2	− 7.0	4.8	−24.2	−11.4	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.2
Мартъ	761.2	771.7	744.1	− 8.8	− 2.5	− 7.0	− 6.1	3.0	−26.2	−11.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.1	4.8
Апрѣль	766.5	781.9	753.3	− 0.6	7.9	2.4	3.2	21.1	−10.5	− 3.5	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	1.7
Май	760.3	771.7	748.8	13.4	20.9	14.7	16.3	29.9	− 1.5	8.9	—	—	—	—	—	—	3.4	4.2	3.7
Іюнь	749.7	756.8	742.3	16.4	21.8	16.7	18.3	26.9	7.6	12.1	—	—	—	—	—	—	5.1	6.3	5.3
Іюль	753.4	760.1	743.0	17.2	23.8	18.6	19.9	32.8	5.6	13.2	—	—	—	—	—	—	3.8	5.5	4.3
Августъ	756.1	763.1	746.9	17.7	27.4	21.1	22.1	35.8	7.1	13.4	—	—	—	—	—	—	3.2	4.6	4.3
Сентябрь	753.5	763.3	744.0	8.4	13.6	10.1	10.7	20.7	0.5	6.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.7	6.1
Октябрь	759.1	776.8	742.4	1.7	6.5	3.5	3.9	12.9	− 7.5	− 0.3	—	—	—	—	—	—	5.8	6.6	6.8
Ноябрь	763.8	782.0	747.4	− 2.8	0.0	− 1.9	− 1.6	7.9	−15.0	− 5.1	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	7.8
Декабрь	765.5	784.2	742.3	−13.1	−10.0	−12.1	−11.7	2.0	−29.0	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.3
Годъ	759.2	784.2	728.6	2.4	7.9	3.9	4.7	35.8	−32.2	− 0.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	5.2
φ = 53° 44′						**Полибино.**										λ = 52° 56′			
Январь	758.1	770.8	722.8	−13.8	−12.3	−13.8	−13.3	0.0	−35.4	−17.8	1.7	1.8	1.7	86	81	86	8.7	7.5	8.0
Февраль	750.7	767.2	725.8	− 9.1	− 6.2	− 8.5	− 7.9	1.9	−27.9	−12.1	2.4	2.7	2.5	90	85	89	8.8	8.2	6.9
Мартъ	754.9	766.3	734.1	−11.3	− 5.2	− 9.6	− 8.7	2.1	−29.0	−14.4	2.1	2.7	2.3	90	78	88	7.1	6.2	5.9
Апрѣль	759.0	776.9	745.0	− 2.8	4.2	− 0.6	0.3	15.4	−12.7	− 6.3	3.4	4.0	3.8	83	63	83	2.7	3.6	2.7
Май	754.8	765.9	741.2	12.7	19.8	12.4	15.0	29.0	− 2.7	6.2	8.1	8.0	8.6	73	47	80	3.9	5.8	4.5
Іюнь	741.0	751.7	736.0	15.5	19.9	14.8	16.7	25.7	− 0.5	9.8	11.1	12.0	11.4	84	70	90	6.6	7.3	6.0
Іюль	746.2	753.0	735.6	15.8	21.1	15.2	17.4	29.6	2.8	10.3	11.6	12.4	12.4	86	65	94	5.5	6.8	5.5
Августъ	750.6	758.3	739.9	15.7	23.8	16.2	18.6	31.8	1.6	10.4	11.4	12.8	12.2	83	59	88	3.0	5.4	3.4
Сентябрь	747.7	757.3	739.1	6.9	13.0	8.0	9.3	21.3	1.0	4.8	6.9	7.9	7.4	92	71	92	9.4	7.8	6.9
Октябрь	752.5	771.8	738.3	− 0.4	4.1	0.9	1.5	11.4	−11.6	− 2.5	4.1	4.3	4.5	87	66	87	8.1	8.0	7.8
Ноябрь	756.4	778.3	740.3	− 5.1	− 2.9	− 4.1	− 4.0	2.2	−17.0	− 6.8	2.9	3.1	3.1	90	83	91	9.0	9.2	9.2
Декабрь	759.3	779.6	730.6	−16.7	−14.1	−15.9	−15.6	− 0.6	−37.8	−20.7	1.3	1.4	1.3	81	76	80	6.4	6.5	6.1
Годъ	752.8	779.6	722.8	0.6	5.4	1.2	2.4	31.8	−37.8	− 3.3	5.6	6.1	5.9	85	70	87	6.6	6.9	6.1
φ = 53° 11′						**Самара** (станція желѣзной дороги).										λ = 50° 6′			
Январь	762.9	774.7	727.4	−13.6	−11.2	−12.9	−12.5	− 0.5	−33.0	−16.5	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	5.6
Февраль	754.2	771.3	728.0	− 9.1	− 6.0	− 7.9	− 7.7	1.5	−25.0	−11.4	—	—	—	—	—	—	9.4	8.3	5.6
Мартъ	759.0	769.6	741.2	− 9.4	− 4.2	− 7.2	− 6.9	2.9	−21.5	−11.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	3.7
Апрѣль	763.8	780.0	750.5	− 0.6	6.1	2.4	2.6	18.0	− 9.9	− 2.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.2	1.8
Май	758.4	769.8	747.0	13.6	21.2	15.8	16.9	29.9	− 0.6	10.1	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.4
Іюнь	747.7	755.0	740.8	15.8	21.0	17.2	18.0	26.7	7.1	12.6	—	—	—	—	—	—	5.8	5.7	5.9
Іюль	750.9	757.4	740.3	16.8	22.9	18.5	19.4	33.3	6.6	13.5	—	—	—	—	—	—	3.7	6.0	3.6
Августъ	754.0	760.9	745.0	18.0	26.8	20.7	21.8	34.1	5.6	14.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.0	3.4
Сентябрь	751.5	761.0	742.2	8.2	13.6	9.5	10.5	23.6	0.8	5.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	7.1
Октябрь	757.0	775.3	742.4	1.4	5.5	2.6	3.2	15.0	− 6.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.1
Ноябрь	761.2	780.7	744.4	− 3.4	− 1.6	− 2.6	− 2.5	4.0	−15.0	− 5.5	—	—	—	—	—	—	7.9	8.8	7.7
Декабрь	763.4	782.3	737.4	−13.6	−11.5	−12.9	−12.7	1.2	−29.0	−16.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.6	4.7
Годъ	757.0	782.3	727.4	2.0	6.9	3.6	4.2	34.1	−33.0	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.2	5.0

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
H = 169 m?						**Ssimbirsk** (Cadettencorps).															G = 0.60 mm			
6.1	6.7	—	2	—	2	4	6	15	16	15	—	12.7	2.7	13	15	15	—	—	4	18	6	29	31	Januar
4.4	4.8	—	—	1	3	11	7	22	9	1	2	34.4	14.1	23	14	13	—	—	3	15	1	23	28	Februar
3.8	4.5	—	3	4	11	7	4	5	15	9	4	26.8	8.7	9	14	14	—	—	3	12	4	26	31	März
3.3	3.8	—	14	9	3	2	2	4	12	13	6	2.9	1.6	13	5	5	—	—	11	5	1	3	24	April
3.2	4.1	2.2	4	6	10	25	3	8	10	8	8	37.1	15.3	29	11	—	—	4	3	7	2	—	1	Mai
1.9	3.2	1.4	7	7	8	19	5	8	9	11	16	120.0	22.6	27	21	—	1	11	1	8	—	—	—	Juni
3.7	5.1	3.2	7	4	—	5	8	13	21	30	5	72.7	10.3	30	19	—	1	10	6	7	5	—	—	Juli
3.2	4.0	2.9	6	3	7	14	7	30	11	6	7	19.4	14.4	27	4	—	—	1	10	2	2	—	—	August
3.6	6.4	2.8	1	1	3	9	18	22	24	3	9	59.3	13.5	13	23	—	—	—	—	11	3	—	—	September
4.2	5.8	3.9	2	—	2	9	12	21	17	14	16	21.9	4.0	25	19	10	—	—	—	19	3	4	21	October
3.8	3.5	5.4	4	—	1	4	7	20	29	11	14	18.1	4.2	18	16	11	—	—	—	24	2	18	29	November
1.9	4.4	3.4	3	1	6	17	9	19	24	6	18	15.1	4.0	12	17	15	—	—	3	17	1	30	31	December
3.6	4.7	—	53	36	56	126	88	187	187	127	105	410.4	22.6	—	178	83	2	26	44	145	30	133	196	Jahr
H = 33.6 m						**Ssysran.**															G = 0.55 mm			
2.3	2.5	2.5	4	—	6	5	6	24	13	5	30	19.2	5.8	13	5	5	—	—	5	12	—	28	31	Januar
2.4	2.4	2.5	5	1	1	3	6	27	7	4	30	16.3	6.4	23	4	3	—	—	—	12	1	21	28	Februar
1.5	2.6	2.3	8	7	3	8	10	7	10	2	38	24.1	9.0	13	6	6	—	—	7	8	—	21	31	März
1.4	2.1	0.8	12	8	3	1	—	4	8	9	45	0.0	—	—	—	—	—	—	15	1	—	1	25	April
1.9	2.8	1.4	7	2	8	7	16	8	9	—	36	54.4	26.4	25	7	—	—	5	6	1	2	—	1	Mai
1.7	3.7	1.6	7	3	2	10	5	13	11	5	34	98.9	26.8	19	18	—	—	7	—	2	—	—	—	Juni
2.9	4.3	1.4	12	1	—	2	4	7	25	12	30	24.9	6.0	30	8	—	1	2	1	—	1	—	—	Juli
1.3	3.7	1.3	7	2	2	7	6	5	12	7	44	7.4	2.4	7, 26	4	—	1	4	4	1	—	—	—	August
2.0	3.5	2.1	1	1	1	6	13	18	15	11	24	56.2	13.2	13	10	—	—	—	1	10	—	—	—	September
2.5	3.6	3.0	10	1	—	4	12	11	17	15	23	17.9	10.7	27	4	1	—	—	2	10	1	—	18	October
1.8	2.4	1.6	2	1	3	3	7	18	16	6	34	15.4	5.4	13	6	3	—	—	—	18	—	13	28	November
2.5	3.5	1.9	2	1	2	14	3	16	8	12	35	31.0	19.0	29	6	6	—	—	3	12	1	28	31	December
2.0	3.1	1.9	77	28	31	70	88	158	151	88	403	369.0	26.8	—	78	24	2	18	44	87	6	112	193	Jahr
H = 97.5 m						**Polibino.**															G = 0.57 mm			
4.7	4.6	5.2	2	2	7	5	19	29	13	6	10	6.3	1.2	5	14	14	—	—	2	20	1	31	31	Januar
7.1	8.2	6.9	4	8	7	12	22	20	3	2	6	15.7	5.4	12	8	8	—	—	1	17	8	23	28	Februar
4.9	5.5	5.8	8	11	8	9	12	19	8	5	13	4.6	1.3	9	9	9	—	—	6	16	7	26	31	März
2.9	4.9	2.7	14	14	4	1	5	6	8	8	30	2.7	1.3	13	4	4	—	—	17	2	1	5	28	April
3.0	5.9	2.5	11	11	9	10	9	8	6	6	23	25.2	6.6	7	10	—	—	6	5	3	2	—	4	Mai
2.6	4.0	2.3	11	13	10	7	8	13	8	8	12	102.4	20.5	17	21	—	2	11	1	5	—	—	1	Juni
3.2	5.4	1.9	7	6	4	2	6	14	18	18	18	84.7	26.0	25	13	—	—	6	—	5	—	—	—	Juli
2.2	4.6	2.3	6	11	13	11	10	11	7	8	16	18.7	8.7	27	6	—	—	3	12	5	—	—	—	August
3.1	7.5	3.8	3	3	5	6	16	23	12	6	16	36.9	7.0	17	21	—	—	1	—	16	2	—	—	September
4.1	7.0	4.4	8	4	1	7	18	23	12	12	8	41.5	13.8	29	14	6	—	—	1	20	2	6	20	October
4.3	5.1	4.9	2	7	1	1	17	37	15	3	7	31.5	13.3	8	16	16	—	—	—	24	—	18	30	November
3.4	4.3	4.0	4	8	9	10	19	13	4	6	20	6.2	2.8	18	12	12	—	—	4	12	1	31	31	December
3.8	5.6	3.9	80	98	78	81	161	216	114	88	179	376.4	26.0	—	148	69	2	27	49	145	24	140	204	Jahr
H = 56.9 m						**Ssamara** (Eisenbahnstation).															G = 0.55 mm			
2.6	2.8	2.9	3	2	2	3	9	30	11	4	27	13.8	3.5	23	8	8	—	—	3	16	—	31	31	Januar
3.4	4.8	3.8	5	3	9	9	12	21	3	—	20	11.3	2.4	8	9	9	—	—	—	13	—	23	28	Februar
3.6	4.5	3.2	12	9	10	13	7	18	3	1	18	15.7	6.7	13	7	6	—	—	4	8	—	27	31	März
3.0	3.8	1.5	20	11	6	3	1	3	3	8	28	2.3	2.0	13	2	1	—	—	14	2	—	3	22	April
2.5	4.3	1.2	3	3	16	14	9	6	8	6	25	17.1	6.7	8	5	—	—	2	6	4	1	—	1	Mai
1.8	3.4	1.6	19	14	7	3	6	14	2	2	17	47.0	19.2	14	10	—	—	—	—	4	—	—	—	Juni
1.6	3.1	1.8	19	14	7	1	6	4	6	4	20	46.4	13.6	18	7	—	—	—	3	—	—	—	—	Juli
1.8	3.6	3.0	8	12	19	15	2	2	7	3	16	8.0	8.0	27	1	—	—	—	9	1	2	—	—	August
3.1	4.6	4.4	1	4	11	18	1	12	12	5	11	64.9	10.5	25	11	—	—	—	—	4	—	—	—	September
2.3	3.4	2.2	7	5	10	7	7	8	10	14	11	17.1	4.2	24	9	1	—	—	—	4	—	3	25	October
1.2	1.5	1.4	5	6	6	3	6	13	7	10	27	19.2	5.0	19	11	9	—	—	—	13	—	18	30	November
3.1	2.6	4.1	10	2	14	19	7	8	9	7	9	16.6	3.0	1, 7	7	7	—	—	2	5	3	29	31	December
2.5	3.5	2.6	112	85	117	108	73	139	81	64	229	279.4	19.2	—	87	41	—	?	41	74	6	134	199	Jahr

Бузулукъ.

$\varphi = 52^\circ 47'$ — $\lambda = 52^\circ 16'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.4	774.2	727.7	—15.5	—14.2	—14.8	—14.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.3
Февраль	754.6	770.7	732.5	— 7.8	— 5.8	— 7.0	— 6.9	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	7.5
Мартъ	758.5	769.3	741.2	— 8.0	— 5.0	— 7.4	— 6.8	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.4	4.7
Апрѣль	762.3	780.1	748.7	0.2	5.1	— 0.4	1.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	2.6	2.7
Май	758.1	768.9	747.0	16.6	21.1	15.9	17.9	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.8
Іюнь	747.1	754.8	740.0	18.3	21.5	16.8	18.9	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9	5.7
Іюль	749.7	756.9	740.0	18.8	23.7	18.4	20.3	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.6	4.6
Августъ	753.5	761.0	743.0	19.9	25.8	19.9	21.9	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.2	3.8
Сентябрь	751.5	760.4	743.5	10.8	13.9	9.7	11.4	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.9	5.8
Октябрь	756.8	775.5	743.0	2.4	5.5	1.5	3.1	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	5.5
Ноябрь	761.1	782.2	745.2	— 4.2	— 2.3	— 3.4	— 3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	8.7
Декабрь	763.5	782.6	735.7	—16.3	—13.6	—16.3	—15.4	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	4.8
Годъ	756.6	782.6	727.7	2.9	6.3	2.7	4.0	35.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.2

Кочетково.

$\varphi = 51^\circ 31'$ — $\lambda = 49^\circ 50'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.3	776.9	729.6	—14.8	—12.0	—14.6	—13.8	0.8	—	—	1.6	1.9	1.6	89	84	88	7.3	7.2	6.1
Февраль	755.3	771.6	732.7	— 9.4	— 6.6	— 8.7	— 8.2	1.9	—	—	2.5	2.8	2.6	95	92	94	8.3	7.8	7.3
Мартъ	759.7	770.0	743.4	— 9.8	— 4.7	— 8.3	— 7.6	2.7	—	—	2.3	2.9	2.5	92	85	94	6.9	6.1	4.5
Апрѣль	763.9	779.7	751.2	— 0.4	5.0	1.2	1.9	18.5	—	—	4.0	4.7	4.6	87	71	89	3.4	4.6	2.6
Май	759.0	770.9	747.5	14.9	21.0	13.6	16.5	29.9	—	—	8.7	8.2	8.5	68	46	72	3.8	5.2	3.2
Іюнь	748.7	754.0	741.6	17.1	21.7	16.7	18.5	27.5	—	—	11.3	10.7	11.7	78	56	82	5.1	6.8	5.8
Іюль	750.7	758.7	741.5	17.4	24.2	19.0	20.2	33.2	—	—	10.9	8.9	10.6	72	40	65	3.3	5.2	4.2
Августъ	753.7	759.9	744.7	18.8	27.3	20.0	22.0	36.3	—	—	9.7	9.7	9.5	62	38	57	3.4	4.6	3.6
Сентябрь	752.6	760.5	743.3	8.9	14.5	9.8	11.1	25.5	—	—	7.5	8.1	7.6	88	66	83	5.5	7.0	6.2
Октябрь	758.1	776.0	745.3	0.8	6.8	2.7	3.4	15.3	—	—	4.6	5.4	4.8	92	74	85	6.1	7.0	6.5
Ноябрь	763.4	782.9	747.0	— 5.4	— 2.2	— 3.8	— 3.8	2.3	—	—	3.1	3.8	3.4	97	94	95	7.9	8.1	6.9
Декабрь	764.7	783.0	741.7	—15.1	—11.3	—14.0	—13.5	1.2	—	—	1.5	1.8	1.6	90	83	88	5.8	6.6	5.9
Годъ	757.8	783.0	729.6	1.9	7.0	2.8	3.9	36.3	—	—	5.6	5.7	5.8	84	69	83	5.6	6.4	5.2

Малый Узень.

$\varphi = 50^\circ 31'$ — $\lambda = 47^\circ 37'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	767.3	779.2	734.3	—14.0	—10.8	—13.8	—13.0	1.0	—32.2	—17.5	1.7	2.0	1.7	90	86	89	7.6	6.8	6.0
Февраль	757.4	773.0	734.2	— 9.0	— 5.4	— 7.9	— 7.4	2.5	—25.6	—11.6	2.6	3.0	2.8	95	90	94	8.5	8.9	5.7
Мартъ	761.8	773.8	746.8	— 8.4	— 2.9	— 6.4	— 5.9	4.8	—24.9	—10.4	2.5	3.1	2.8	93	81	93	8.4	7.7	6.2
Апрѣль	765.1	777.9	754.9	— 0.3	5.7	1.9	2.4	17.8	— 9.0	— 1.9	3.9	4.7	4.6	86	68	85	5.4	6.7	4.2
Май	760.0	771.1	750.4	13.8	22.5	15.8	17.4	32.0	— 0.1	9.7	7.8	7.1	8.0	66	36	59	4.9	6.5	4.3
Іюнь	750.7	755.4	744.4	17.0	23.8	17.5	19.4	30.2	5.5	12.9	11.5	10.6	11.3	79	49	76	4.6	7.9	5.9
Іюль	754.5	762.6	746.8	18.7	26.8	20.9	22.1	37.6	7.1	14.9	10.9	9.9	10.5	68	39	57	2.7	5.2	3.8
Августъ	756.6	762.3	749.5	18.9	29.3	21.6	23.3	37.6	7.3	15.5	10.1	10.8	10.1	63	36	53	3.8	4.6	3.5
Сентябрь	756.0	762.7	746.4	8.2	15.9	10.8	11.6	28.4	— 0.1	6.3	7.1	7.6	7.4	86	57	76	5.5	7.6	4.6
Октябрь	761.7	777.4	747.7	1.5	8.9	4.2	4.9	15.3	— 5.9	0.2	4.5	4.7	4.5	84	55	72	6.5	6.3	6.6
Ноябрь	767.0	784.0	751.1	— 3.7	— 0.4	— 2.8	— 2.3	5.8	—13.8	— 5.4	3.3	3.7	3.4	91	81	90	8.3	8.0	7.0
Декабрь	767.1	783.2	749.9	—13.7	—10.3	—12.6	—12.2	3.6	—26.4	—16.6	1.6	1.9	1.7	89	81	87	6.5	6.2	6.2
Годъ	760.4	784.0	734.2	2.4	8.6	4.1	5.0	37.6	—32.2	— 0.3	5.6	5.8	5.7	82	63	78	6.1	6.9	5.3

Валуйка.

$\varphi = 50^\circ 24'$ — $\lambda = 46^\circ 27'$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	768.8	783.3	735.7	—13.6	— 9.6	—13.4	—12.2	2.5	—29.2	—19.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.4
Февраль	758.8	774.3	733.7	— 8.6	— 4.8	— 7.3	— 6.9	3.1	—26.8	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	7.0
Мартъ	763.4	775.1	749.4	— 7.0	— 2.7	— 5.2	— 5.0	3.3	—23.3	—11.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	5.7
Апрѣль	767.0	779.6	756.2	1.1	5.9	3.0	3.3	17.6	— 8.5	— 1.5	—	—	—	—	—	—	4.9	6.3	4.3
Май	761.2	771.9	751.2	15.1	22.0	16.0	17.7	30.5	1.9	10.0	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	3.9
Іюнь	752.3	757.3	746.6	17.9	22.1	17.2	19.1	29.8	7.5	12.6	—	—	—	—	—	—	5.2	7.8	5.9
Іюль	756.2	764.5	748.0	19.8	25.9	20.7	22.1	35.7	6.7	13.4	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7	5.0
Августъ	757.5	763.1	750.8	18.4	27.8	21.7	22.6	36.3	7.1	14.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.8
Сентябрь	757.0	763.6	745.8	8.5	15.9	10.8	11.7	28.9	— 5.1	5.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.6	5.0
Октябрь	762.6	777.7	747.0	2.4	9.1	4.5	5.3	15.7	— 6.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.8
Ноябрь	767.8	784.0	752.0	— 2.6	0.8	— 1.8	— 1.2	7.2	—15.1	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	7.0
Декабрь	767.6	782.7	751.7	—13.1	— 9.7	—12.0	—11.6	4.5	—26.1	—17.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	6.3
Годъ.	761.7	784.0	733.7	3.2	8.6	4.5	5.4	36.3	—29.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.5

Busuluk.

$H = 68.9^m$ — $G = 0.52^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
3.4	3.0	3.8	2	—	1	6	13	5	11	10	30	15.3	3.0	21	12	12	—	—	7	10	1	31	—	Januar
7.3	6.7	6.4	3	1	3	13	24	12	3	2	20	13.6	5.6	8	5	5	—	—	1	17	5	20	—	Februar
5.9	5.6	5.4	5	4	12	15	15	5	10	4	16	32.6	12.8	13	7	7	—	—	9	11	2	28	—	März
3.8	4.0	3.7	10	8	3	7	3	1	—	10	37	3.0	1.6	21	4	4	—	—	16	4	2	6	—	April
4.2	3.7	2.8	9	1	8	16	2	4	1	6	39	30.9	13.1	9	9	—	—	7	9	3	1	—	—	Mai
4.0	4.2	2.3	8	4	3	7	9	15	5	6	30	116.9	23.5	7	18	—	1	10	—	8	—	—	—	Juni
5.4	5.7	3.9	19	2	1	1	1	8	7	14	13	9.7	8.2	9	4	—	—	3	2	1	2	—	—	Juli
3.3	5.0	3.1	4	5	21	7	3	6	8	6	7	4.6	1.8	28	5	—	—	1	4	4	1	—	—	August
3.5	5.3	2.4	9	—	5	9	8	17	17	3	21	18.2	4.0	27	18	—	—	—	1	9	5	—	—	September
3.3	5.0	2.7	13	1	2	7	16	6	13	9	21	27.4	10.0	29	12	5	—	—	4	13	2	4	—	October
2.6	3.3	4.0	9	3	2	3	18	15	17	5	8	36.4	9.8	8	13	10	—	—	—	17	2	19	—	November
3.3	3.6	3.7	10	2	14	17	9	11	2	2	17	24.1	6.0	19	8	8	—	—	7	9	1	31	—	December
4.2	4.6	3.7	101	31	75	108	121	105	94	77	262	332.7	23.5	—	115	51	1	21	60	106	24	139	—	Jahr

Kotschetkowo.

$H = 48?^m$ — $G = 0.44^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
7.2	7.1	6.5	1	4	8	14	16	25	8	7	10	2.4	0.8	9	7	7	—	—	5	16	5	29	—	Januar
6.0	7.5	7.3	2	3	11	12	20	15	4	3	14	8.7	3.2	13	10	9	—	—	2	14	3	21	—	Februar
5.1	7.4	5.5	6	2	16	12	12	23	4	6	12	7.0	2.5	8	5	5	—	—	6	11	1	25	—	März
5.2	5.9	3.1	13	18	14	8	2	3	9	5	17	1.4	1.0	16	3	1	—	—	11	3	—	3	—	April
4.2	8.0	3.0	8	6	12	22	16	7	5	4	13	39.2	13.2	26	7	—	—	2	7	—	2	—	—	Mai
4.4	6.2	3.2	4	3	6	14	12	22	10	9	10	47.0	10.8	25	16	—	—	10	—	2	4	—	—	Juni
4.3	7.1	3.6	9	9	3	8	9	11	20	17	7	24.1	13.3	20	7	—	—	4	3	1	2	—	—	Juli
3.1	6.2	2.4	5	1	8	19	9	15	5	6	25	13.4	7.5	27	6	—	—	4	11	4	2	—	—	August
5.6	7.7	4.6	1	2	6	11	21	22	16	5	6	31.3	6.4	17	14	—	—	—	1	6	1	—	—	September
5.7	8.4	5.1	2	1	6	17	14	15	16	12	10	26.5	14.6	29	11	3	—	1	3	10	3	2	—	October
5.5	6.0	6.1	3	3	3	11	19	26	15	5	5	17.5	11.6	8	6	4	—	—	3	18	1	19	—	November
5.3	6.8	5.3	5	—	14	21	16	9	5	5	18	9.0	6.0	19	5	5	—	—	8	12	3	30	—	December
5.1	7.0	4.6	59	52	107	169	166	193	117	84	147	227.5	14.6	—	97	34	—	21	60	97	27	129	—	Jahr

Malyj-Usen.

$H = 29.0^m$ — $G = 0.38^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
3.4	4.1	3.6	9	1	6	6	13	26	16	12	4	41.6	18.6	14	13	13	—	—	5	15	—	30	31	Januar
3.4	4.9	4.1	5	4	14	11	8	23	13	3	3	83.9	28.0	8	17	14	—	—	3	15	1	19	27	Februar
3.0	4.1	3.8	6	6	12	11	12	22	8	12	4	8.8	3.4	13	9	9	—	—	3	17	—	18	31	März
4.4	5.7	3.5	12	26	31	3	—	3	6	6	3	20.6	11.0	21	5	3	—	1	6	7	—	1	22	April
3.4	5.5	2.3	7	5	17	28	9	8	7	5	7	13.0	10.0	9	5	—	1	6	6	6	—	—	1	Mai
2.4	4.8	2.0	5	4	2	4	5	26	28	14	2	42.9	9.7	25	16	—	—	12	—	7	—	—	—	Juni
2.7	4.4	2.1	12	5	5	7	5	9	25	19	6	15.8	4.2	30	9	—	1	5	7	1	—	—	—	Juli
2.8	5.3	1.7	5	7	12	25	12	13	9	7	3	11.6	4.6	28	6	—	—	3	11	3	—	—	—	August
3.1	4.3	2.5	2	1	1	9	8	29	31	8	1	28.0	7.5	12	11	—	—	1	4	7	—	—	1	September
3.1	5.1	3.4	3	2	3	15	12	16	20	20	2	19.5	7.5	29	10	2	—	—	2	11	—	1	14	October
3.0	3.1	3.5	8	5	1	8	13	23	17	12	3	26.7	13.4	1	7	4	—	—	1	19	—	15	27	November
3.8	4.3	3.8	4	1	12	30	6	16	6	14	4	16.3	5.8	4	10	10	—	—	6	13	—	29	31	December
3.2	4.6	3.0	78	67	116	157	103	214	186	132	42	328.7	28.0	—	118	55	2	28	54	121	1	113	185	Jahr

Waluika.

$H = 7.5^m$ — $G = 0.39^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.6	5.3	4.2	6	—	3	5	17	19	5	16	22	8.8	2.1	4	9	9	—	—	5	13	4	28	31	Januar
4.4	6.4	5.5	15	8	2	5	15	14	10	4	11	26.4	7.5	25	15	15	—	—	—	14	2	17	28	Februar
3.8	5.7	4.7	13	6	7	8	10	10	8	15	16	5.4	2.0	13	6	5	—	—	3	16	1	19	31	März
6.3	7.6	5.3	26	31	6	—	—	2	4	11	10	15.1	9.2	21	2	1	—	—	6	7	—	5	22	April
5.3	7.0	4.5	15	20	11	9	12	4	4	13	5	16.9	5.0	6	7	—	—	—	6	4	3	—	—	Mai
3.7	5.7	1.8	7	1	—	3	1	17	19	18	24	56.9	15.0	13	11	—	—	—	—	6	—	—	—	Juni
4.2	5.5	2.6	12	2	—	5	3	6	16	29	20	11.0	3.3	6	5	—	—	—	5	—	—	—	—	Juli
2.5	5.6	2.5	13	—	2	18	5	4	9	15	27	13.1	5.2	28	4	—	—	—	5	6	—	—	—	August
4.4	7.8	3.8	5	1	1	8	7	19	27	11	11	45.9	16.8	12	11	—	—	—	2	11	—	—	4	September
3.1	5.9	3.9	6	4	7	6	8	11	17	20	14	31.7	7.0	13	7	—	—	—	2	11	—	1	18	October
3.0	3.5	3.2	8	1	3	2	8	14	14	13	27	24.3	10.0	1, 7	3	1	—	—	2	16	—	14	29	November
3.9	4.5	3.7	16	12	10	1	4	10	8	9	22	11.2	6.0	11	5	5	—	—	6	13	1	29	31	December
4.1	5.9	3.8	142	86	52	70	90	130	141	174	209	266.7	16.8	—	85	36	—	—	42	117	11	113	194	Jahr

φ = 50° 30′ Здолбуново. λ = 26° 15′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.2	763.1	736.2	-9.6	-5.8	-8.1	-7.9	4.1	-33.6	-12.5	—	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.8
Февраль	742.9	759.0	727.0	-2.9	-0.2	-2.0	-1.7	9.9	-17.0	-4.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	7.0
Мартъ	745.1	756.9	728.7	1.1	5.4	2.4	3.0	10.7	-4.2	-0.3	—	—	—	—	—	—	5.6	6.8	5.7
Апрѣль	747.1	753.3	739.5	6.1	11.5	7.4	8.3	20.8	-4.1	3.7	—	—	—	—	—	—	5.6	7.2	4.7
Май	742.2	749.9	728.8	12.0	17.7	12.1	13.9	23.5	3.0	8.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.7	5.3
Іюнь	739.7	748.1	729.4	13.1	17.5	12.9	14.5	21.7	6.2	10.1	—	—	—	—	—	—	5.9	8.0	6.4
Іюль	743.9	749.1	737.5	17.5	24.7	19.6	20.6	31.9	10.1	13.8	—	—	—	—	—	—	2.4	4.3	4.5
Августъ	743.6	748.7	738.4	15.8	22.2	16.3	18.1	31.6	6.6	12.1	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	3.5
Сентябрь	744.1	752.5	735.7	8.9	13.6	9.9	10.8	23.3	-1.1	6.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.1	6.1
Октябрь	744.4	755.2	727.3	6.2	10.2	6.8	7.7	15.7	-2.5	4.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.2	7.4
Ноябрь	751.5	763.0	737.5	0.9	4.0	1.4	2.1	15.0	-7.5	-0.8	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	7.7
Декабрь	746.0	756.3	727.3	-2.5	-1.4	-2.1	-2.0	3.0	-19.3	-5.1	—	—	—	—	—	—	9.8	8.1	8.8
Годъ	745.1	763.1	727.0	5.6	10.0	6.4	7.3	31.9	-33.6	3.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	5.9

H = 193.9 m Sdolbunowo. G = 0.34 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
5.1	5.0	4.5	1	2	14	45	10	5	10	—	6	11.3	5.3	1	7	5	—	—	10	5	—	19	29	Januar
7.1	9.5	6.0	14	8	2	5	4	22	21	6	2	34.4	6.0	10	21	13	—	—	1	13	5	10	20	Februar
4.0	5.9	3.4	2	9	11	14	18	23	12	2	2	24.7	8.2	1	8	2	—	—	4	11	—	—	18	März
5.4	7.0	3.7	2	9	42	24	2	2	3	1	5	40.3	22.1	12	10	1	—	1	5	9	1	—	1	April
5.2	7.1	4.6	4	26	17	22	2	8	7	4	3	143.1	71.9	23	14	—	—	3	7	5	—	—	—	Mai
6.2	8.4	4.5	4	7	4	15	1	6	31	18	4	111.7	13.1	17	25	—	—	2	2	10	1	—	—	Juni
3.9	6.3	3.1	4	9	6	25	5	6	10	25	3	53.2	10.3	31	14	—	—	4	12	4	1	—	—	Juli
4.1	6.3	3.5	—	5	4	19	9	16	17	18	5	125.7	45.6	12	7	—	—	3	8	2	—	—	—	August
4.2	8.5	5.8	7	2	10	16	5	9	20	18	3	79.1	21.5	4	18	—	—	1	5	8	3	—	2	September
4.3	6.5	4.2	—	3	24	26	3	16	14	1	6	104.5	19.1	13	16	—	—	—	2	16	2	—	1	October
5.0	6.5	4.2	2	9	11	39	12	7	7	2	1	10.2	5.1	12	5	1	—	—	4	15	—	6	18	November
5.7	5.9	3.3	5	5	8	25	10	7	16	11	6	56.6	15.2	8	13	13	—	—	—	24	—	18	28	December
5.0	6.9	4.2	45	94	153	275	81	127	168	106	46	794.8	71.9	—	158	35	—	14	60	122	13	53	117	Jahr

φ = 49° 45′ Староконстантиновъ. λ = 27° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	-10.4	-6.4	-8.8	-8.5	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.4
Февраль	—	—	—	-3.2	-0.1	-2.6	-2.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4	6.1
Мартъ	—	—	—	0.8	5.5	2.1	2.8	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	5.7
Апрѣль	740.4	747.0	733.1	6.1	11.8	7.6	8.5	19.6	-1.0	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	8.0	7.1
Май	735.7	742.3	723.1	11.5	17.2	12.3	13.7	22.6	3.5	8.1	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	4.6
Іюнь	733.1	741.0	723.6	13.7	17.6	12.8	14.7	22.6	5.7	9.9	—	—	—	—	—	—	7.3	8.1	5.8
Іюль	737.5	742.8	732.2	17.7	25.0	17.7	20.1	32.0	8.9	13.2	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	3.3
Августъ	737.1	742.2	732.3	15.7	22.7	16.0	18.1	31.2	6.1	11.7	—	—	—	—	—	—	3.7	6.2	4.3
Сентябрь	737.7	745.2	729.6	7.9	14.3	9.6	10.6	23.5	-1.8	6.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.3
Октябрь	738.0	748.9	720.8	5.5	10.6	7.3	7.8	15.5	-1.0	4.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8
Ноябрь	745.1	755.8	731.6	-0.6	3.1	0.7	1.1	11.1	-8.2	-1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	7.9
Декабрь	739.3	749.0	720.5	-3.5	-1.3	-3.2	-2.7	2.4	-20.0	-5.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.3	7.8
Годъ	—	—	—	5.1	10.0	6.0	7.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.8

H = 274? m Starokonstantinow. G = 0.30 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.5	3.4	2.0	—	4	6	4	9	19	6	12	33	6.3	1.5	19	9	9	—	—	11	8	—	21	—	Januar
6.1	7.0	4.6	5	—	—	—	1	18	20	30	10	24.1	8.4	11	18	16	—	—	1	14	2	13	—	Februar
2.0	4.2	1.5	6	3	5	6	6	16	11	17	23	27.3	10.9	1	13	6	—	—	4	12	—	—	—	März
3.5	4.9	2.6	5	22	9	10	10	10	4	5	15	27.3	11.6	12	8	4	—	2	2	16	1	—	1	April
3.7	5.1	2.3	6	11	8	5	8	15	7	12	21	104.8	31.4	23	16	—	1	4	5	10	1	—	—	Mai
4.9	5.3	2.1	1	2	—	1	2	13	27	25	19	113.6	20.6	12	20	—	2	8	—	10	2	—	—	Juni
2.3	3.8	0.9	2	1	1	—	1	10	20	23	35	48.6	14.1	12	12	—	2	6	5	2	—	—	—	Juli
1.8	3.9	0.8	3	1	1	1	—	6	14	22	45	57.7	21.3	19	13	—	—	5	4	4	—	—	—	August
3.0	5.0	2.5	1	4	—	2	1	8	22	24	28	59.2	12.8	4	20	—	—	—	5	11	2	—	4	September
3.5	5.2	2.6	1	5	8	12	5	17	14	11	20	102.2	25.1	13	13	1	—	—	—	16	2	—	2	October
2.7	3.4	2.7	2	3	9	7	13	19	7	9	21	6.8	2.2	12	9	4	—	—	4	18	1	9	17	November
3.3	3.9	2.6	2	—	4	9	7	24	15	19	13	43.7	11.0	9	13	12	—	—	1	25	—	20	29	December
3.3	4.6	2.3	34	56	51	57	63	175	167	209	283	621.6	31.4	—	164	52	5	25	42	146	11	63	—	Jahr

φ = 49° 4′ Жмеринка. λ = 28° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	739.0	749.6	723.6	-11.4	-7.8	-9.9	-9.7	3.2	-28.0	-13.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	5.0
Февраль	731.4	745.6	718.2	-4.0	-0.9	-2.8	-2.6	9.2	-15.4	-5.3	—	—	—	—	—	—	8.9	7.7	5.2
Мартъ	733.2	745.4	717.0	0.0	4.3	1.6	2.0	11.7	-5.9	-1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9	4.7
Апрѣль	735.6	742.9	728.6	4.5	10.1	7.7	7.5	18.4	-0.7	3.2	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	7.1
Май	730.7	736.6	718.4	11.0	16.0	12.8	13.3	21.7	4.2	8.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	6.0
Іюнь	728.2	735.4	719.7	13.0	16.8	13.2	14.3	27.3	6.8	10.0	—	—	—	—	—	—	6.4	8.7	5.5
Іюль	732.4	737.7	727.2	17.2	24.5	19.3	20.3	30.9	8.2	14.1	—	—	—	—	—	—	2.8	4.3	2.8
Августъ	732.1	737.3	727.3	15.3	22.5	17.3	18.4	30.3	7.2	13.1	—	—	—	—	—	—	4.1	5.8	4.0
Сентябрь	732.5	739.8	724.5	8.3	14.9	10.8	11.3	28.3	-0.2	6.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.7	4.3
Октябрь	733.0	742.8	717.3	5.3	10.7	7.5	7.8	16.7	-1.8	4.6	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	6.0
Ноябрь	739.8	749.5	726.9	-1.1	2.0	0.3	0.4	10.9	-9.4	-2.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.9	7.2
Декабрь	734.0	743.5	715.9	-3.7	-2.4	-3.4	-3.2	1.9	-18.6	-5.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.5	9.2
Годъ	733.5	749.6	715.9	4.5	9.2	6.2	6.6	30.9	-28.0	2.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.6

H = 329.1 m Shmerinka. G = 0.22 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.2	1.7	1.1	3	6	3	7	17	6	8	7	33	2.4	0.8	29	6	6	—	—	7	11	—	26	31	Januar
2.5	3.7	2.5	2	1	1	3	6	16	24	31	—	8.4	3.1	10	8	2	—	—	1	12	—	13	23	Februar
1.5	2.3	1.4	16	9	9	9	16	7	9	17	1	21.1	6.7	8	12	—	—	—	3	9	—	—	23	März
2.0	3.7	2.1	25	17	24	4	8	3	4	1	2	6.6	4.1	21	5	—	—	—	5	15	—	—	2	April
2.3	3.5	1.8	16	13	10	12	10	7	8	16	1	89.7	19.7	27	17	—	—	—	2	11	—	—	—	Mai
2.8	3.7	1.6	4	2	3	3	4	8	32	33	—	104.6	17.4	25	20	—	—	—	—	7	—	—	—	Juni
1.6	2.1	1.5	12	4	5	4	7	6	24	31	—	46.5	26.9	13	9	—	—	—	12	2	—	—	—	Juli
1.6	2.0	1.3	18	9	6	3	1	11	18	27	—	68.5	27.7	12	9	—	—	—	6	6	—	—	—	August
1.8	2.8	2.1	7	4	1	—	4	18	30	24	—	47.0	13.3	28	11	—	—	—	4	7	—	—	1	September
1.5	3.0	1.5	5	16	10	3	14	15	19	10	—	54.3	18.8	20	8	—	—	—	—	10	—	—	2	October
1.7	1.6	1.6	4	9	22	8	10	9	13	11	1	9.7	5.8	12	8	2	—	—	2	17	—	11	19	November
1.9	2.2	1.6	5	4	8	17	19	6	13	21	—	0.6	0.5	5	2	1	—	—	—	28	—	22	30	December
1.9	2.7	1.7	117	94	102	73	116	112	202	229	38	459.4	27.7	—	115	11	—	—	42	135	—	72	131	Jahr

φ = 50° 27′ Кіевъ. λ = 30° 30′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	753.1	765.2	732.0	-9.4	-6.3	-8.2	-8.0	3.8	-25.7	-11.1	2.3	2.5	2.4	87	78	85	6.5	6.5	6.0
Февраль	743.4	759.3	727.1	-4.1	-0.7	-2.7	-2.5	6.9	-14.6	-5.2	3.1	3.4	3.3	87	74	83	8.0	8.2	6.3
Мартъ	746.8	759.2	734.3	-0.5	3.8	1.2	1.5	11.0	-6.3	-1.4	4.0	3.9	4.2	88	67	82	6.9	7.1	4.6
Апрѣль	749.6	757.2	740.2	5.5	10.7	8.1	8.1	21.4	0.1	4.3	5.5	5.3	5.7	81	58	71	7.1	7.0	6.0
Май	743.8	749.3	729.7	12.0	16.8	13.5	14.0	22.4	5.1	9.9	8.6	8.6	8.8	82	63	76	7.6	7.4	5.5
Іюнь	739.7	747.7	730.6	13.4	18.0	13.6	15.0	24.5	6.8	10.4	9.4	9.0	9.5	83	60	82	6.2	7.3	5.7
Іюль	744.4	751.0	737.6	17.7	24.0	18.8	20.2	31.4	8.5	14.6	11.7	11.4	11.5	78	52	72	3.9	4.8	3.2
Августъ	744.0	749.8	738.1	15.9	22.1	17.6	18.6	29.5	6.8	13.6	11.0	10.0	10.3	82	51	70	4.6	5.7	3.0
Сентябрь	744.3	751.1	735.6	8.2	13.2	9.7	10.4	24.4	0.4	6.7	7.5	7.5	7.6	89	66	83	7.4	7.3	6.0
Октябрь	746.3	758.0	726.2	4.5	9.6	6.6	6.9	15.1	-2.1	3.7	5.6	5.8	6.0	87	66	81	5.8	6.8	7.1
Ноябрь	753.6	764.7	738.4	-0.7	2.3	0.6	0.7	10.5	-9.6	-1.6	4.1	4.4	4.3	91	81	86	8.3	7.6	7.3
Декабрь	747.9	757.5	731.5	-4.4	-2.9	-4.2	-3.8	1.6	-15.6	-5.9	3.3	3.4	3.2	93	88	91	9.2	9.3	8.0
Годъ	746.4	765.2	726.2	4.8	9.2	6.2	6.7	31.4	-25.7	3.2	6.3	6.3	6.4	86	67	80	6.8	7.1	5.7

H = 183.1 m Kiew. G = 0.34 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.5	4.8	4.2	8	8	9	14	14	13	13	12	2	2.6	1.1	24	6	6	—	—	6	15	—	21	30	Januar
4.6	6.2	5.2	6	3	5	8	7	9	24	22	—	8.9	3.3	8	9	8	—	—	3	12	1	14	22	Februar
3.8	5.2	3.7	10	5	8	15	10	9	14	14	8	38.9	7.4	14	15	8	—	—	6	10	1	—	24	März
4.0	6.0	4.3	7	25	23	21	3	5	3	2	1	25.0	6.0	7	13	—	—	—	2	13	3	—	—	April
4.2	5.2	3.8	9	13	14	23	7	5	8	10	4	107.7	21.0	20	19	—	1	10	4	14	1	—	—	Mai
4.3	5.5	3.7	4	5	1	7	7	15	37	12	2	92.6	14.5	3	22	—	2	8	—	8	—	—	—	Juni
3.7	4.9	2.9	11	5	2	9	3	10	27	22	4	104.8	28.1	6	13	—	—	9	7	2	—	—	—	Juli
3.2	4.6	3.1	9	13	7	7	3	3	25	20	6	43.3	15.7	18	11	—	—	2	9	3	—	—	—	August
4.1	4.9	3.5	3	3	3	8	4	11	34	18	6	66.8	8.9	24	19	—	—	2	—	9	5	—	—	September
4.5	5.7	5.0	6	12	19	14	7	12	16	7	—	78.6	20.4	20	17	—	—	—	2	14	2	—	4	October
3.5	3.6	3.5	5	8	14	10	12	11	14	5	11	5.0	1.4	12	8	3	—	—	3	20	1	11	21	November
3.7	4.4	4.1	4	2	12	22	13	4	14	14	8	39.2	9.9	8	17	15	—	—	—	25	1	20	31	December
4.0	5.1	3.9	82	102	117	158	90	107	229	158	52	613.4	28.1	—	169	40	3	31	42	145	15	66	132	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 50° 19′ **Коростышевъ.** λ = 29° 3′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.4	765.3	734.5	—10.1	— 5.2	— 8.8	— 8.0	4.3	—27.8	—12.0	2.3	2.8	2.4	89	78	89	6.8	7.0	6.4
Февраль	744.1	759.9	728.3	— 4.4	— 0.3	— 3.1	— 2.6	8.4	—22.1	— 6.2	3.1	3.7	3.3	85	78	85	9.1	7.9	7.2
Мартъ	747.0	759.5	732.5	— 0.2	5.3	1.4	2.2	12.8	— 8.0	— 1.6	4.2	4.4	4.6	91	67	89	7.5	7.8	5.0
Апрѣль	749.6	757.0	741.0	5.2	11.3	7.6	8.1	22.5	— 3.2	3.2	5.6	5.8	6.1	84	61	78	7.1	8.5	6.3
Май	744.0	750.1	730.6	11.8	17.9	12.5	14.1	24.5	3.4	8.1	8.9	9.1	9.2	85	60	85	8.6	8.0	6.6
Іюнь	740.3	748.2	731.2	13.4	19.1	13.1	15.2	24.2	5.8	9.7	9.9	10.2	10.2	87	63	91	7.6	9.0	8.0
Іюль	745.0	751.3	739.3	17.9	25.3	18.2	20.5	32.1	7.0	13.2	12.4	13.0	13.6	81	55	87	4.3	4.5	4.3
Августъ	744.6	750.0	739.7	15.5	23.5	16.3	18.4	31.9	5.5	11.5	11.3	11.8	11.8	86	56	86	5.2	6.6	2.7
Сентябрь	745.0	752.3	736.3	8.1	14.6	9.4	10.7	24.4	— 1.1	6.0	7.5	8.1	8.0	90	64	89	6.8	7.6	5.9
Октябрь	746.3	757.5	727.6	4.4	10.8	6.2	7.1	16.1	— 4.3	3.3	5.9	6.5	6.3	92	67	88	8.3	8.0	6.5
Ноябрь	753.7	765.1	738.8	— 0.5	3.3	0.6	1.1	12.4	— 9.4	— 1.8	4.2	4.5	4.5	91	77	91	9.0	7.7	7.8
Декабрь	747.9	756.6	729.9	— 3.9	— 2.1	— 4.3	— 3.4	2.3	—23.1	— 6.7	3.3	3.5	3.2	90	87	90	9.3	8.3	8.3
Годъ	746.7	765.3	727.6	4.8	10.3	5.8	7.0	32.1	—27.8	2.2	6.6	7.0	6.9	88	68	87	7.5	7.6	6.2

φ = 49° 17′ **Маріинскій заводъ.** λ = 31° 27′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.8	770.6	739.4	—10.2	— 7.0	— 8.6	— 8.6	4.5	—25.9	—12.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	—
Февраль	750.4	766.2	735.6	— 4.0	— 0.8	— 2.8	— 2.5	7.5	—14.4	— 5.5	—	—	—	—	—	—	—	7.7	—
Мартъ	752.9	765.8	739.9	0.1	4.1	1.2	1.8	11.5	— 6.4	— 1.4	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—
Апрѣль	755.0	763.1	746.3	5.6	11.5	7.9	8.3	22.0	— 2.8	3.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	—
Май	749.7	754.5	736.8	12.9	17.4	12.9	14.4	24.0	3.6	9.4	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	5.1
Іюнь	746.0	753.8	737.0	14.5	18.8	14.2	15.8	23.8	6.4	10.2	—	—	—	—	—	—	4.7	7.2	5.3
Іюль	750.2	757.1	743.9	19.4	25.9	19.7	21.7	32.6	3.0	12.7	—	—	—	—	—	—	2.6	4.4	3.5
Августъ	749.9	756.2	744.2	16.7	24.3	18.2	19.7	30.6	7.9	12.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.1
Сентябрь	750.8	757.7	742.0	10.1	15.8	11.0	12.3	30.0	— 1.0	6.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	4.3
Октябрь	752.9	763.8	734.3	6.4	11.8	8.0	8.7	16.2	— 2.7	2.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.5
Ноябрь	759.9	769.9	745.3	— 0.9	2.6	0.3	0.7	11.0	— 8.6	— 2.2	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.4
Декабрь	754.6	763.8	738.8	— 4.3	— 2.4	— 3.7	— 3.5	3.7	—16.0	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.4
Годъ	752.7	770.6	734.3	5.5	10.2	6.5	7.4	32.6	—25.9	2.5	—	—	—	—	—	—	—	6.8	—

φ = 49° 11′ **Алексѣевская** (Николаевка). λ = 31° 49′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.9	764.4	733.3	—10.9	— 5.9	— 9.3	— 8.7	4.7	—28.0	—12.9	2.1	2.4	2.3	87	71	87	5.8	6.4	6.0
Февраль	744.7	760.0	730.0	— 4.3	— 0.7	— 2.9	— 2.6	8.4	—14.0	— 5.7	3.0	3.3	3.2	86	73	83	8.9	8.2	7.6
Мартъ	747.2	759.9	735.4	— 0.4	3.5	1.0	1.4	9.6	— 6.5	— 1.6	4.1	4.2	4.2	92	73	84	7.5	7.2	6.6
Апрѣль	749.4	757.1	740.8	5.3	11.4	7.7	8.1	22.3	— 0.4	3.7	5.7	5.6	5.8	85	58	74	7.4	6.9	7.1
Май	744.1	749.1	731.6	12.7	17.7	13.5	14.6	24.5	4.3	9.9	9.2	9.2	9.3	84	62	82	7.0	7.4	5.5
Іюнь	740.6	748.0	731.8	13.7	18.4	14.0	15.4	23.0	7.9	10.6	9.7	9.1	9.4	83	58	78	5.4	7.9	5.7
Іюль	744.8	751.6	738.5	18.2	25.5	19.6	21.1	32.7	10.2	14.4	11.6	11.0	11.6	75	46	68	2.7	5.0	3.3
Августъ	744.3	750.5	738.6	16.5	23.7	18.6	19.6	31.9	7.7	13.8	10.9	10.3	10.5	78	48	67	5.2	5.9	4.5
Сентябрь	745.3	751.9	736.7	9.0	14.9	10.4	11.4	30.4	0.2	6.9	7.7	7.9	7.8	87	63	80	7.4	7.3	5.4
Октябрь	747.2	758.7	730.4	4.7	11.1	7.1	7.6	15.3	— 1.8	3.6	5.8	6.4	6.1	90	64	80	7.0	6.6	5.8
Ноябрь	754.3	764.5	740.6	— 1.3	2.3	0.0	0.3	11.1	— 9.1	— 2.3	4.1	4.5	4.1	93	82	87	7.3	7.4	7.6
Декабрь	749.0	757.9	734.8	— 4.9	— 3.2	— 4.1	— 4.1	2.5	—19.0	— 6.5	3.1	3.3	3.2	95	91	93	9.4	9.5	8.3
Годъ	747.1	764.5	730.0	4.9	9.9	6.3	7.0	32.7	—28.0	2.8	6.4	6.4	6.5	86	66	80	6.8	7.1	6.1

φ = 48° 49′ **Златополь.** λ = 31° 39′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	754.0	763.5	734.9	—10.4	— 6.2	— 8.9	— 8.5	6.2	—26.8	—12.6	2.0	2.2	2.1	85	76	83	6.3	5.4	5.5
Февраль	745.1	759.9	731.2	— 4.0	— 0.3	— 2.8	— 2.4	8.9	—16.9	— 5.6	3.1	3.3	3.2	88	70	84	8.7	8.1	6.4
Мартъ	747.4	760.7	735.0	— 0.1	4.2	1.7	1.9	11.6	— 6.5	— 1.4	4.1	4.1	4.2	86	67	79	7.9	8.4	6.4
Апрѣль	749.2	757.1	741.4	6.2	12.2	8.3	8.9	21.5	— 1.8	3.9	5.6	5.2	5.6	77	51	68	7.3	7.8	7.1
Май	744.3	749.3	732.2	13.7	18.1	13.8	15.2	24.9	4.5	10.1	9.0	8.9	9.4	79	58	80	7.2	8.5	5.0
Іюнь	741.0	748.2	731.9	14.4	18.8	14.5	15.9	23.5	7.4	10.5	9.9	9.3	10.0	80	58	81	6.4	8.8	5.3
Іюль	745.1	751.3	739.0	19.9	26.3	20.4	22.2	35.2	6.8	14.4	11.7	10.1	11.3	68	41	65	3.0	5.0	3.5
Августъ	744.5	751.0	738.6	17.4	24.8	19.3	20.5	31.5	6.6	13.6	11.1	9.8	10.7	74	44	65	5.1	6.8	4.1
Сентябрь	745.8	752.5	737.1	9.4	15.7	10.8	12.0	30.7	0.1	6.3	7.5	7.6	7.6	82	57	78	7.8	7.2	4.6
Октябрь	747.4	757.9	730.5	5.5	12.1	7.9	8.5	16.5	— 1.3	4.1	5.7	6.8	6.2	83	62	76	6.8	7.5	5.5
Ноябрь	754.5	764.2	741.0	— 1.1	3.1	0.3	0.8	11.1	— 9.0	— 2.0	4.0	4.4	4.3	92	76	87	7.6	7.4	7.8
Декабрь	749.4	758.5	735.1	— 4.5	— 2.5	— 3.7	— 3.6	2.8	—19.7	— 6.2	3.1	3.4	3.2	92	87	90	9.3	9.3	9.0
Годъ	747.3	764.2	730.5	5.5	10.5	6.8	7.6	35.2	—26.8	2.9	6.4	6.3	6.5	82	62	78	7.0	7.5	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✻	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	

H = 178ᵐ? **Korostyschew.** *G* = 0.34ᵐᵐ

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✻	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
1.9	3.1	1.8	1	5	10	15	17	8	11	3	23	5.0	1.6	19	7	7	—	—	7	18	1	20	31	Januar
2.6	3.8	2.9	1	2	1	6	13	20	16	4	21	12.5	3.8	16	12	9	—	1	—	16	2	11	22	Februar
1.3	2.6	1.0	7	4	9	10	12	5	7	6	33	17.3	7.9	14	7	3	—	—	5	15	—	—	24	März
1.7	2.9	1.1	8	14	28	10	4	—	2	—	24	16.8	6.9	22	10	—	—	1	3	16	—	—	5	April
2.1	3.2	1.5	5	4	15	14	8	6	10	11	20	75.5	17.5	5	13	—	—	11	1	18	—	—	—	Mai
2.6	3.4	1.3	4	2	5	13	14	11	21	9	11	86.5	20.9	12	23	—	—	8	—	16	1	—	—	Juni
1.3	2.5	1.1	4	4	7	13	10	6	11	12	26	58.0	13.0	6	11	—	—	8	6	4	—	—	—	Juli
0.8	2.0	0.8	4	—	6	6	10	8	12	10	37	44.9	19.0	19	10	—	—	4	8	4	—	—	—	August
1.8	2.4	1.4	1	2	5	8	11	14	17	11	21	68.2	18.7	4	20	—	—	3	2	12	1	—	2	September
2.0	4.1	2.2	1	6	21	15	16	11	9	2	12	72.3	19.0	20	17	—	—	—	—	15	—	—	6	October
1.8	2.7	1.8	3	3	16	20	20	7	5	4	12	4.3	3.3	12	4	1	—	—	2	21	—	10	21	November
2.5	3.0	1.9	1	2	16	24	14	6	13	8	9	48.3	14.1	9	13	11	—	—	—	22	—	17	30	December
1.9	3.0	1.6	40	48	139	154	149	102	134	80	249	509.6	20.9	—	147	31	—	36	34	177	5	58	141	Jahr

H = 120ᵐ? **Mariinskij Sawod.** *G* = 0.30ᵐᵐ

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✻	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
1.3	2.0	—	8	4	3	6	10	2	4	2	18	2.6	1.7	25	4	4	—	—	?	?	—	24	31	Januar
—	4.1	—	6	2	1	3	3	6	9	4	15	8.2	2.9	10	9	8	—	—	?	?	—	15	22	Februar
0.8	2.2	0.8	10	4	4	5	2	5	4	7	42	25.5	8.3	15	10	5	—	—	?	?	—	2	24	März
1.4	2.4	1.4	7	13	18	3	3	3	1	—	31	25.9	6.7	25	9	—	—	—	?	?	—	—	3	April
2.3	2.4	0.4	9	4	6	9	9	4	2	8	38	70.4	15.3	16	15	—	1	2	2	7	—	—	—	Mai
1.7	3.0	0.9	3	1	1	5	7	12	22	13	25	89.0	16.1	7	15	—	1	6	—	4	1	—	—	Juni
1.0	2.4	0.5	9	3	2	2	4	5	9	15	41	57.1	31.8	6	8	—	1	6	9	1	2	—	—	Juli
0.9	2.7	0.9	6	5	4	1	1	6	19	13	38	28.5	9.2	20	7	—	—	2	6	4	1	—	—	August
2.3	4.0	1.2	4	—	—	4	5	13	25	13	26	34.3	15.4	8	8	—	1	—	1	11	1	—	1	September
1.9	2.9	1.6	3	5	7	7	14	11	10	7	29	64.4	19.7	20	11	—	—	—	3	9	2	—	10	October
0.9	1.2	0.6	5	6	3	7	6	5	5	7	46	9.7	8.2	12	2	—	—	—	4	19	1	10	24	November
1.4	1.2	0.8	1	1	5	14	6	5	5	6	50	23.0	7.6	10	7	5	—	—	1	25	—	18	30	December
—	2.5	—	71	48	54	66	70	77	115	95	402	438.6	31.8	—	105	22	4	16	?	?	8	69	145	Jahr

H = 167.8ᵐ? **Alexeewskaja** (Nikolaewka). *G* = 0.26ᵐᵐ

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✻	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
7.2	7.7	6.6	24	7	4	9	18	8	10	9	4	6.3	3.2	24	6	6	—	—	6	13	7	24	31	Januar
6.0	7.7	6.2	11	3	2	2	14	10	16	16	10	10.4	2.5	10	11	10	—	—	—	19	5	14	24	Februar
4.2	6.2	4.5	19	8	5	11	7	6	10	21	6	27.9	8.8	8	11	5	—	—	2	15	2	1	25	März
4.8	7.0	4.8	15	32	24	4	2	5	3	—	5	34.8	7.3	25	14	1	—	—	4	18	1	—	3	April
5.0	7.1	4.2	11	6	9	15	16	9	12	7	8	78.0	16.8	16	19	—	—	11	1	12	3	—	—	Mai
5.1	7.3	4.2	5	3	4	2	11	8	28	21	8	90.3	16.2	9	20	—	2	9	—	5	2	—	—	Juni
4.1	6.4	2.5	11	2	2	6	8	5	16	28	15	63.9	25.6	5	9	—	—	8	9	3	7	—	—	Juli
4.2	6.1	3.6	10	7	4	1	5	7	15	33	11	64.8	27.5	12	8	—	—	2	6	8	1	—	—	August
5.9	8.6	4.2	6	—	—	3	11	9	22	29	10	84.4	16.5	8	13	—	1	1	2	11	7	—	—	September
4.8	9.1	4.4	14	6	9	5	10	8	18	8	15	74.9	21.2	20	11	—	—	—	3	12	7	—	7	October
4.4	5.5	5.3	25	11	5	5	13	8	6	8	9	9.9	6.9	12	5	—	—	—	5	20	2	14	24	November
5.4	5.9	5.6	8	6	7	13	18	8	6	15	12	30.4	10.0	10	11	9	—	—	1	25	4	23	31	December
5.1	7.0	4.7	159	91	75	76	133	91	162	195	113	576.0	27.5	—	138	31	3	31	39	161	48	76	145	Jahr

H = 183ᵐ? **Slatopol.** *G* = 0.23ᵐᵐ

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✻	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
3.4	3.8	3.0	7	17	8	10	10	9	9	11	5	1.8	1.5	24	2	2	—	—	5	8	—	24	31	Januar
3.9	6.9	4.0	10	5	2	3	5	17	16	12	14	7.0	1.0	11	13	11	1	—	1	14	4	13	24	Februar
3.7	5.6	2.7	13	18	7	10	4	7	8	11	15	12.2	4.0	8	13	5	—	—	3	20	2	1	23	März
4.8	5.8	4.7	3	34	25	15	2	4	2	2	3	18.1	5.7	23	14	—	—	—	2	18	1	—	2	April
5.0	5.8	3.6	10	6	15	19	13	6	8	6	10	101.3	19.5	7	17	—	—	10	2	10	4	—	—	Mai
3.3	5.5	2.4	7	7	1	7	7	17	17	22	5	83.6	16.9	16	13	—	—	5	—	7	5	—	—	Juni
2.1	3.9	1.9	14	9	3	4	6	13	10	19	15	72.3	21.7	5	9	—	1	6	9	3	3	—	—	Juli
2.8	4.3	2.1	13	8	7	2	3	5	18	19	18	30.0	16.5	20	7	—	—	2	3	7	2	—	—	August
3.6	6.2	3.0	9	1	2	9	9	16	21	14	9	51.4	15.6	7	12	—	2	2	1	10	3	—	—	September
3.9	7.1	4.1	9	13	10	10	15	8	13	6	9	54.7	25.0	14	11	—	—	—	3	12	6	—	4	October
2.8	4.1	4.4	6	15	11	8	9	11	2	7	21	3.4	3.4	12	1	—	—	—	3	19	2	12	23	November
3.8	4.5	4.7	8	2	4	31	7	8	2	14	17	23.8	7.3	10	9	7	—	—	—	27	1	21	30	December
3.6	5.3	3.4	109	135	95	128	90	121	126	143	141	459.6	25.0	—	121	25	4	25	32	155	33	71	137	Jahr

φ = 48° 45′ **Умань.** λ = 30° 13′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	750.0	760.7	731.8	−10.7	−7.2	−9.2	−9.0	4.5	−26.4	−12.9	2.2	2.5	2.4	93	83	92	7.2	6.1	6.2
Февраль	741.6	756.2	727.9	−4.2	−0.9	−2.8	−2.6	9.6	−20.7	−5.7	3.2	3.5	3.4	91	79	88	9.4	9.0	7.4
Мартъ	743.5	756.5	729.1	0.0	3.8	1.4	1.7	11.0	−7.4	−1.4	4.4	4.5	4.4	94	74	86	7.9	9.0	6.8
Апрѣль	745.2	753.0	737.8	4.9	10.7	7.5	7.7	21.3	−3.9	3.1	5.7	5.7	6.1	88	63	79	7.2	7.4	7.0
Май	740.5	746.0	728.5	11.6	16.4	12.5	13.5	23.2	0.6	8.7	8.9	9.3	9.5	87	69	88	7.8	8.7	7.1
Іюнь	737.4	744.6	729.3	13.6	18.2	13.5	15.1	23.6	6.6	10.1	9.6	9.5	10.0	84	61	87	6.8	8.9	7.9
Іюль	741.6	747.8	736.0	18.5	25.4	18.8	20.9	31.9	7.6	12.9	11.5	10.5	11.7	73	45	73	3.9	5.6	4.3
Августъ	741.2	747.2	735.8	16.6	23.8	18.0	19.5	30.2	7.8	13.1	10.8	9.6	10.5	77	45	68	5.3	6.7	4.8
Сентябрь	742.2	749.3	733.9	9.0	15.3	10.4	11.6	30.6	−0.2	6.6	7.7	7.4	7.8	86	57	81	8.2	7.5	5.0
Октябрь	743.4	753.6	726.3	5.3	11.5	7.6	8.1	17.4	−2.9	4.3	6.1	6.6	6.5	90	65	82	8.2	8.0	6.6
Ноябрь	750.5	760.2	737.5	−1.5	2.8	−0.2	0.4	11.4	−11.7	−2.7	4.1	4.5	4.3	96	80	91	8.6	7.7	8.0
Декабрь	744.9	753.5	728.6	−4.6	−2.4	−3.7	−3.6	3.2	−21.4	−6.6	3.3	3.7	3.5	97	93	97	9.8	9.5	9.0
Годъ	743.5	760.7	726.3	4.9	9.8	6.1	6.9	31.9	−26.4	2.5	6.5	6.4	6.7	88	68	84	7.5	7.9	6.7

φ = 52° 32′ **Новозыбковъ.** λ = 31° 56′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	753.6	766.6	729.1	−11.5	−6.7	−9.3	−9.2	3.4	−32.0	−15.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.5
Февраль	742.9	760.6	723.2	−7.2	−2.6	−3.6	−4.5	4.0	−18.6	−10.3	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	6.8
Мартъ	747.8	759.0	738.0	−2.0	1.5	−0.6	−0.4	10.2	−14.8	−4.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.8	4.5
Апрѣль	752.1	761.5	741.6	5.2	9.9	4.9	6.7	19.7	−5.1	2.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.5	2.8
Май	745.2	751.5	730.7	12.3	17.1	12.2	13.9	25.1	2.1	8.4	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	4.4
Іюнь	739.6	748.7	729.4	13.1	16.9	13.0	14.3	23.1	5.0	9.3	—	—	—	—	—	—	7.0	8.7	7.3
Іюль	744.5	751.4	734.1	17.3	22.6	17.6	19.2	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	6.5	5.4
Августъ	744.2	750.0	734.7	15.2	21.3	16.2	17.6	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.5	4.8
Сентябрь	744.1	752.2	734.0	6.4	10.3	7.8	8.2	21.3	−2.4	4.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7	7.8
Октябрь	747.0	760.4	727.4	2.6	7.9	4.2	4.9	13.8	−4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.8
Ноябрь	754.0	766.0	736.3	−1.5	0.7	−0.4	−0.4	7.8	−9.5	−2.5	—	—	—	—	—	—	8.3	8.4	7.8
Декабрь	748.9	759.9	735.9	−5.6	−4.4	−5.2	−5.1	2.2	−20.6	−7.9	—	—	—	—	—	—	9.5	9.3	8.7
Годъ	747.0	766.6	723.2	3.7	7.9	4.7	5.4	31.4	−32.0	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	7.0

φ = 51° 52′ **Шостенскій заводъ.** λ = 33° 30′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	755.2	768.0	729.4	−10.4	−7.6	−9.8	−9.3	2.6	−31.6	−13.1	2.2	2.4	2.2	86	77	84	7.7	7.2	5.7
Февраль	744.4	761.6	725.3	−5.8	−2.7	−4.0	−4.2	4.5	−17.2	−7.0	2.8	3.0	3.1	89	75	85	7.4	8.8	7.5
Мартъ	749.1	760.7	739.0	−1.6	2.1	−0.4	0.0	9.5	−7.7	−2.7	3.7	3.7	3.9	90	71	86	7.8	8.4	6.3
Апрѣль	753.5	760.1	743.3	4.3	10.3	6.6	7.1	19.9	−1.6	2.4	5.1	4.8	5.5	83	54	76	7.3	6.9	6.2
Май	746.7	753.0	732.8	13.1	18.6	13.8	15.2	25.4	1.5	9.8	8.4	8.4	8.7	74	54	75	7.5	8.0	4.2
Іюнь	741.1	750.0	730.7	14.1	18.5	13.6	15.4	23.3	5.0	9.6	9.6	8.7	9.4	80	55	81	7.1	7.8	5.7
Іюль	745.9	753.6	735.6	18.0	23.7	18.4	20.0	32.6	8.0	13.5	11.3	10.7	11.5	74	51	73	3.8	5.1	3.6
Августъ	745.5	751.5	735.1	16.0	21.9	17.0	18.3	32.4	6.8	12.7	10.8	10.2	11.5	80	55	80	5.5	6.5	5.4
Сентябрь	745.3	752.9	735.6	7.3	11.8	8.6	9.2	21.0	−2.7	5.7	6.9	7.1	7.5	89	68	87	8.4	8.3	7.6
Октябрь	748.6	762.0	728.9	3.1	8.5	4.9	5.5	13.8	−3.5	1.8	5.2	5.5	5.6	88	67	85	6.3	6.8	7.1
Ноябрь	755.8	766.8	738.7	−1.8	0.4	−0.8	−0.7	6.8	−10.8	−3.3	3.9	4.2	4.1	90	85	90	8.5	8.1	7.8
Декабрь	750.9	762.4	739.3	−6.1	−4.2	−5.2	−5.2	2.0	−22.3	−8.1	2.8	2.9	3.0	89	82	89	9.0	9.0	8.6
Годъ	748.5	768.0	725.3	4.2	8.4	5.2	5.9	32.6	−31.6	1.8	6.1	6.0	6.3	84	66	83	7.2	7.6	6.3

φ = 51° 14′ **Конотопъ.** λ = 33° 14′

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	756.6	768.8	731.6	−10.6	−7.2	−9.9	−9.2	3.1	−30.3	−13.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	5.6
Февраль	746.0	762.9	727.6	−4.7	−1.6	−3.3	−3.2	6.1	−14.6	−6.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.2	7.1
Мартъ	750.2	761.8	741.3	−0.9	3.0	0.2	0.8	11.9	−6.4	−2.0	—	—	—	—	—	—	6.3	7.5	5.9
Апрѣль	754.2	761.5	743.0	5.0	11.3	6.5	7.6	20.7	−1.1	2.8	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	5.1
Май	747.5	753.1	733.4	13.0	19.1	13.3	15.1	24.3	2.6	9.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	3.1
Іюнь	742.3	750.8	732.5	14.0	19.3	13.5	15.6	24.9	5.3	9.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	5.3
Іюль	747.1	755.1	737.8	17.8	24.9	18.1	20.3	33.1	7.9	13.3	—	—	—	—	—	—	3.6	5.0	3.4
Августъ	746.7	752.2	736.7	15.8	21.9	17.0	18.2	30.7	6.8	12.8	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.4
Сентябрь	746.9	754.2	737.5	7.9	12.8	9.0	9.9	21.9	−1.1	6.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.7
Октябрь	750.0	763.0	730.3	3.5	9.2	5.2	6.0	14.7	−2.9	2.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6.3	6.5
Ноябрь	757.3	768.1	740.6	−1.3	1.2	−0.4	−0.2	9.3	−9.1	−2.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	7.0
Декабрь	752.3	763.3	739.7	−5.9	−3.8	−5.2	−5.0	1.7	−23.3	−8.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.8	8.5
Годъ	749.8	768.8	727.6	4.5	9.2	5.3	6.3	33.1	−30.3	2.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.8	5.6

$H = 205^{m}.1$ **Uman.** $G = 0^{mm}.22$

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки / Niederschlag: Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Тепп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
2.1	3.3	1.9	7	18	5	5	14	6	9	8	21	3.4	1.3	24	6	6	—	—	6	12	—	23	30	Januar
3.2	5.0	3.2	8	3	2	2	3	10	22	23	11	4.6	1.0	17	10	7	—	—	—	17	3	13	22	Februar
2.1	3.4	1.8	15	11	3	9	3	4	7	15	26	36.2	9.1	14	13	5	—	—	2	17	—	1	22	März
2.9	4.5	2.3	14	22	24	3	7	3	1	2	14	35.1	9.8	22	13	2	—	1	3	17	—	—	4	April
3.4	3.9	1.9	15	9	9	13	4	4	9	8	22	123.9	18.5	14	19	—	2	12	—	15	2	—	—	Mai
2.8	3.4	1.3	5	2	1	1	3	2	26	28	22	98.7	20.3	7	17	—	—	10	—	14	—	—	—	Juni
1.7	3.1	1.2	17	3	3	1	6	2	9	23	29	17.0	3.7	25	7	—	—	5	6	3	—	—	—	Juli
1.8	4.0	1.5	12	10	—	—	1	2	20	21	27	37.5	10.7	27	8	—	—	4	3	7	1	—	—	August
2.9	5.8	1.9	5	4	2	3	5	6	25	21	19	52.7	16.1	8	15	—	—	3	2	9	—	—	3	September
1.7	4.4	1.9	2	7	17	3	9	6	18	8	23	44.8	14.0	20	17	—	—	—	—	14	2	—	4	October
2.7	3.9	2.5	11	10	21	3	7	3	9	8	18	8.0	5.9	12	6	—	—	—	4	20	1	12	22	November
2.8	3.5	2.8	8	2	7	16	14	7	10	18	11	39.3	12.0	8	12	9	—	—	—	26	—	24	31	December
2.5	4.0	2.0	119	101	94	59	76	55	165	183	243	501.2	20.3	—	143	29	2	35	26	171	9	73	138	Jahr

$H = 171^{m}?$ **Nowosybkow.** $G = 0^{mm}.48$

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки / Niederschlag: Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Тепп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
2.9	3.3	2.7	9	—	—	—	34	8	3	3	36	8.2	4.1	19	4	4	—	—	2	14	—	21	30	Januar
5.0	3.8	3.0	7	—	—	1	32	12	1	1	30	16.0	4.2	7	11	9	—	—	—	16	3	18	28	Februar
2.5	4.0	0.8	4	2	—	—	14	3	11	2	57	13.3	5.2	12	5	3	—	—	5	7	—	10	31	März
2.2	3.0	0.9	1	4	24	6	—	—	1	—	54	7.0	3.0	20	3	1	—	—	11	4	—	—	5	April
4.8	6.2	1.9	11	4	19	12	8	5	4	6	24	94.4	54.1	27	12	—	—	5	4	10	—	—	—	Mai
3.3	5.4	1.2	10	1	3	6	8	8	8	16	30	96.1	16.2	12	18	—	—	6	1	15	—	—	—	Juni
3.5	7.0	1.7	12	1	3	4	11	3	18	12	29	29.5	13.0	25	10	—	—	3	4	6	3	—	—	Juli
3.6	5.5	2.3	12	1	—	2	13	6	17	7	35	66.5	14.6	17	11	—	—	1	6	9	—	—	—	August
4.9	6.7	4.0	5	2	1	6	6	4	21	24	21	136.4	49.5	11	17	—	—	—	1	21	1	—	2	September
5.2	5.9	4.4	3	2	8	11	17	10	13	7	22	79.7	14.2	26	17	3	—	—	2	15	2	—	9	October
3.9	4.2	3.7	2	—	1	6	15	13	12	6	35	8.3	2.0	30	9	5	—	—	3	21	—	14	22	November
4.2	5.3	4.3	3	1	5	11	22	9	6	9	27	32.9	6.7	22	16	16	—	—	—	25	—	23	30	December
3.8	5.0	2.6	79	18	64	65	180	81	115	93	400	583.3	54.1	—	133	41	—	15	39	163	9	89	157	Jahr

$H = 155^{m}.2$ **Schostenskij-Sawod.** $G = 0^{mm}.44$

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки / Niederschlag: Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Тепп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
3.3	4.0	3.3	5	5	5	5	20	25	7	8	12	7.3	3.2	24	7	7	—	—	5	16	—	24	30	Januar
3.4	4.4	3.2	7	2	2	5	11	21	16	6	14	21.2	6.5	7	16	11	—	—	1	18	—	16	24	Februar
2.8	3.8	2.5	9	6	7	18	5	15	11	5	17	24.1	7.3	6	14	10	—	—	3	17	—	4	30	März
3.0	4.2	2.6	3	12	36	19	2	4	1	—	12	14.1	5.6	20	9	1	—	—	2	12	—	—	7	April
3.4	4.8	2.2	6	5	20	23	5	9	7	2	15	78.0	18.4	20	16	—	1	9	3	8	—	—	—	Mai
2.5	4.5	1.8	11	1	4	3	11	16	15	15	14	39.7	9.1	16	21	—	2	11	2	11	—	—	—	Juni
2.8	4.5	2.5	13	7	3	4	16	12	16	14	8	41.9	14.2	20	12	—	—	7	7	3	—	—	—	Juli
2.5	3.7	1.7	10	3	5	13	9	5	19	10	19	158.0	69.5	20	15	—	—	2	5	10	—	—	—	August
3.2	4.8	2.5	3	2	2	8	8	12	25	21	9	85.6	18.4	7	20	—	—	—	2	20	—	—	1	September
3.4	4.6	3.3	3	6	12	12	15	12	19	9	5	80.0	19.2	26	19	2	—	—	3	13	—	—	10	October
2.8	3.0	2.5	7	3	2	9	14	25	11	7	10	6.1	3.1	30	8	3	—	—	2	19	—	16	23	November
3.2	3.9	3.6	6	1	6	12	25	16	6	10	10	18.6	6.6	10	15	10	—	—	1	24	—	24	31	December
3.0	4.2	2.6	83	53	104	131	141	172	153	107	145	574.6	69.5	—	172	44	3	29	36	171	—	84	156	Jahr

$H = 148^{m}?$ **Konotop.** $G = 0^{mm}.39$

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки / Niederschlag: Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Тепп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate
3.8	3.9	3.0	9	2	11	11	13	14	20	11	2	2.5	1.1	24	6	6	—	—	5	15	—	24	31	Januar
4.6	5.7	4.4	6	1	4	4	6	9	27	13	14	5.7	1.2	26, 28	8	5	—	—	1	15	4	14	23	Februar
3.5	4.9	2.1	9	6	9	13	4	6	20	6	20	31.3	7.4	15	15	11	—	—	2	13	1	3	27	März
3.0	4.3	1.9	1	8	45	7	—	—	3	—	26	13.7	6.9	25	7	1	—	—	4	9	1	—	7	April
2.7	4.9	1.4	5	3	20	14	5	3	15	3	25	88.3	15.2	2	14	—	2	6	2	2	—	—	—	Mai
2.6	4.7	1.6	4	—	—	4	7	11	23	20	21	73.0	13.8	4	18	—	2	7	1	4	—	—	—	Juni
2.9	5.6	1.8	5	8	3	7	7	7	23	19	14	56.7	13.4	5	10	—	—	7	8	3	1	—	—	Juli
2.5	4.1	1.7	11	8	5	3	3	5	17	17	24	126.4	57.1	20	11	—	—	3	5	7	—	—	—	August
4.2	7.0	2.8	7	1	3	7	5	7	33	21	6	88.1	15.9	7	19	—	—	2	2	11	2	—	1	September
3.8	6.0	4.0	6	3	16	11	7	11	19	16	4	72.4	10.2	26	17	2	—	—	2	12	3	—	9	October
3.5	3.2	2.2	8	4	3	16	5	14	23	11	6	4.4	3.5	12	3	—	—	—	1	20	—	15	23	November
3.4	4.9	3.4	2	2	9	24	13	9	16	15	3	16.9	6.0	10	17	17	—	—	—	24	—	22	31	December
3.4	4.9	2.5	73	46	128	121	75	96	239	152	165	579.4	57.1	—	145	42	4	25	33	135	12	78	152	Jahr

φ = 50° 1′ **Лубны.** λ = 33° 2′ — H = 157.5 m **Lubny.** G = 0.32 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.3	766.4	732.3	—11.0	—7.7	—9.6	—9.4	3.6	—28.2	—12.8	2.1	2.3	2.2	86	78	85	6.5	6.8	6.8
Февраль	745.1	760.8	728.8	—4.4	—1.9	—2.8	—3.0	6.4	—12.7	—5.4	3.0	3.2	3.2	87	77	84	9.3	9.1	8.4
Мартъ	748.6	760.9	739.0	—0.8	2.5	0.6	0.8	9.3	—6.6	—1.7	4.0	4.0	4.1	91	74	84	8.1	8.1	7.4
Апрѣль	751.4	759.0	741.0	5.0	11.0	7.7	7.9	18.8	—0.8	3.7	5.3	5.3	5.4	80	55	70	7.6	7.6	6.6
Май	745.5	750.4	732.6	12.6	17.7	14.0	14.7	24.1	3.8	10.2	8.9	8.9	9.0	82	60	76	6.5	8.3	5.3
Іюнь	741.2	749.2	731.4	13.0	17.8	13.7	14.8	22.9	6.9	10.4	9.6	9.4	9.6	86	63	82	6.4	7.8	6.4
Іюль	745.7	752.8	738.1	17.6	24.3	18.9	20.3	31.8	10.4	14.5	11.8	11.4	12.0	79	52	74	3.6	5.5	4.1
Августъ	745.1	750.8	738.3	15.6	22.5	17.6	18.6	30.2	6.6	13.8	10.8	11.0	10.8	82	56	73	5.6	6.6	4.6
Сентябрь	745.8	751.9	736.8	7.8	13.6	9.5	10.3	26.2	—0.8	6.4	7.4	7.9	7.7	91	67	83	7.1	7.6	5.5
Октябрь	748.4	760.5	729.9	4.2	9.6	6.5	6.7	15.3	—3.0	3.1	5.3	5.8	5.7	84	65	78	6.7	6.8	6.5
Ноябрь	755.6	765.8	740.8	—1.4	1.7	—0.2	0.0	9.1	—9.4	—2.6	3.9	4.2	4.1	92	79	87	8.3	7.9	8.0
Декабрь	750.5	760.7	737.8	—5.8	—3.8	—5.0	—4.8	1.6	—20.6	—7.4	2.9	3.0	3.0	91	83	89	9.0	8.3	8.5
Годъ	748.2	766.4	728.8	4.4	8.9	5.9	6.4	31.8	—28.2	2.7	6.2	6.4	6.4	86	67	80	7.1	7.5	6.5

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
4.3	4.3	3.7	9	10	11	13	13	12	16	8	1	6.2	2.0	20	10	9	—	—	4	16	1	25	31	Januar
4.3	5.0	4.9	11	4	5	7	7	13	23	11	3	24.4	7.2	7	11	9	—	—	—	21	7	16	24	Februar
3.7	4.7	4.1	11	9	12	17	10	7	13	11	3	53.7	9.3	18	18	8	1	—	3	20	2	5	25	März
4.4	5.2	4.4	3	15	48	14	2	4	4	—	—	27.0	7.9	26	4	2	—	—	4	18	5	—	2	April
3.9	4.8	3.1	5	8	22	22	11	6	12	5	2	61.4	9.6	18	21	—	1	12	1	10	3	—	—	Mai
3.1	4.6	3.0	5	3	2	8	9	13	26	21	3	96.3	25.2	16	25	—	3	10	—	8	—	—	—	Juni
2.9	3.8	3.2	12	5	10	12	9	6	14	22	3	59.0	18.7	25	10	—	1	7	6	4	1	—	—	Juli
3.5	3.7	3.4	8	13	18	5	6	3	17	22	1	47.1	15.9	16	14	—	—	3	3	6	—	—	—	August
3.9	5.0	3.7	8	1	2	9	10	12	29	18	1	64.6	19.7	8	14	—	—	3	2	12	1	—	1	September
4.2	5.2	4.1	6	8	20	13	13	10	16	7	—	99.9	17.4	21	17	—	—	—	3	13	4	—	5	October
3.5	3.9	3.3	8	7	12	14	16	11	11	9	2	11.0	8.5	12	6	1	—	—	3	21	1	14	23	November
4.1	3.9	4.4	4	3	9	27	11	9	11	15	4	25.3	10.2	10	21	20	—	—	—	24	2	23	31	December
3.8	4.5	3.8	90	86	171	161	117	106	192	149	23	575.9	25.2	—	171	49	6	35	29	173	27	83	142	Jahr

φ = 49° 35′ **Полтава.** λ = 34° 34′ — H = 164.4 m ? **Poltawa.** G = 0.29 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	755.8	766.4	731.7	—12.2	—8.8	—10.7	—10.6	1.9	—29.8	—15.1	2.1	2.3	2.1	91	84	87	6.1	6.2	5.7
Февраль	745.8	761.1	729.5	—4.9	—2.2	—3.8	—3.6	5.0	—14.7	—6.2	3.0	3.3	3.2	90	80	87	9.9	9.1	8.6
Мартъ	749.2	761.6	740.0	—1.2	2.0	0.1	0.3	7.1	—6.4	—2.4	3.9	4.1	4.1	93	76	88	7.4	7.7	7.0
Апрѣль	751.8	759.6	741.7	4.9	10.9	7.3	7.7	19.6	—2.7	2.8	5.3	5.1	5.3	81	55	71	7.2	7.1	6.9
Май	746.2	751.2	734.4	13.6	19.2	14.4	15.7	25.2	3.5	9.7	9.2	8.8	8.9	79	54	74	6.4	9.1	5.9
Іюнь	741.7	749.1	731.4	14.4	18.7	13.7	15.6	23.4	4.7	9.7	10.1	10.1	10.2	83	64	87	6.6	8.8	6.1
Іюль	746.2	752.7	738.2	18.5	25.2	19.3	21.0	32.0	8.7	13.9	12.0	11.6	12.0	76	49	72	3.4	5.4	3.8
Августъ	745.4	751.3	737.8	16.5	23.2	18.2	19.3	31.9	6.7	14.0	11.3	11.3	11.7	81	55	76	5.7	6.6	4.7
Сентябрь	746.5	752.4	737.5	8.5	14.5	9.8	10.9	28.1	—1.7	5.9	7.7	8.0	7.8	90	65	84	7.5	8.6	6.0
Октябрь	749.2	761.6	731.5	4.5	10.0	6.2	6.9	16.2	—2.4	2.4	5.7	5.5	5.9	88	61	83	6.3	6.5	5.7
Ноябрь	756.1	765.6	742.0	—1.4	1.3	—0.7	—0.3	8.1	—9.6	—3.0	4.0	4.2	4.1	93	84	90	7.8	8.1	6.8
Декабрь	751.4	761.6	740.4	—6.3	—4.4	—5.2	—5.3	1.2	—20.2	—8.0	2.9	3.2	3.1	98	93	96	9.0	8.5	8.7
Годъ	748.8	766.4	729.5	4.6	9.1	5.7	6.5	32.0	—29.8	2.0	6.4	6.5	6.6	87	68	83	6.9	7.6	6.3

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.7	4.6	4.2	10	8	9	11	14	13	12	13	3	1.0	1.0	1	1	1	—	—	5	13	2	27	31	Januar
4.6	5.2	5.5	9	1	7	2	6	18	21	12	8	11.6	7.2	8	7	6	—	—	—	22	5	18	26	Februar
3.2	3.8	3.3	12	10	10	11	6	7	12	10	14	57.6	10.3	16	13	10	—	—	4	17	4	3	28	März
4.6	5.9	3.8	2	17	47	6	—	4	3	2	9	14.6	4.3	26	7	1	—	—	5	17	6	—	6	April
3.6	4.5	1.9	5	3	18	20	8	8	12	2	17	34.3	19.2	12	13	—	—	6	—	8	1	—	—	Mai
2.2	4.6	1.7	3	2	—	2	8	20	20	16	19	106.2	19.9	13	16	—	3	13	1	10	1	—	—	Juni
1.8	3.8	1.4	6	2	4	11	6	10	19	17	18	36.9	12.5	6	7	—	—	4	10	6	1	—	—	Juli
2.4	4.1	1.6	7	8	6	3	4	7	24	14	20	76.9	28.7	16	11	—	—	4	6	9	1	—	—	August
3.9	6.6	3.3	2	—	4	2	10	21	30	14	7	48.4	18.0	8	12	—	2	1	2	13	3	—	3	September
3.7	6.5	4.2	2	7	18	7	9	16	14	12	7	123.4	30.8	14	12	—	—	—	5	11	4	—	6	October
3.7	3.5	3.2	8	9	13	6	8	11	9	9	17	13.4	13.0	12	2	—	—	—	4	19	2	15	25	November
3.2	3.5	3.3	7	3	9	22	10	11	7	10	14	16.9	6.8	11	10	10	—	—	1	24	3	26	31	December
3.5	4.7	3.1	73	70	145	103	89	146	183	131	153	541.2	30.8	—	111	28	5	28	43	169	33	89	156	Jahr

φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (станція желѣзной дороги). λ = 33° 24′ — H = 73.7 m **Krementschug** (Eisenbahnstation). G = 0.26 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	764.5	774.7	741.7	—10.4	—7.1	—8.8	—8.8	3.6	—27.5	—12.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.8	6.0
Февраль	754.6	770.0	739.5	—3.4	—0.6	—2.4	—2.1	8.8	—11.1	—4.7	—	—	—	—	—	—	9.5	9.0	8.6
Мартъ	757.3	770.0	745.3	—0.3	3.6	1.4	1.6	8.8	—7.1	—1.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	7.9
Апрѣль	759.2	767.5	750.0	5.8	12.8	8.7	9.1	22.1	—0.3	5.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	6.4
Май	753.5	757.9	741.2	13.7	20.1	15.4	16.4	25.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	8.3	5.8
Іюнь	749.8	757.0	739.3	14.9	19.6	15.8	16.8	25.2	7.9	12.0	—	—	—	—	—	—	6.0	4.3	6.6
Іюль	753.8	760.5	746.7	19.1	26.9	21.2	22.4	34.7	11.2	15.7	—	—	—	—	—	—	3.2	4.4	3.9
Августъ	753.3	759.3	746.3	17.0	24.2	19.6	20.3	32.4	9.6	14.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.9	4.8
Сентябрь	754.6	761.1	745.3	10.0	15.9	11.4	12.5	30.0	—0.1	8.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.5	5.4
Октябрь	756.9	768.4	740.6	5.3	11.2	7.9	8.2	17.1	—1.6	4.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.5
Ноябрь	764.3	774.2	750.6	—1.1	2.2	0.0	0.3	11.3	—8.2	—2.2	—	—	—	—	—	—	7.8	7.9	6.7
Декабрь	759.5	769.3	746.6	—4.7	—3.1	—3.8	—3.9	1.8	—17.6	—6.3	—	—	—	—	—	—	9.1	9.5	9.2
Годъ	756.8	774.7	739.3	5.5	10.5	7.2	7.7	34.7	—27.5	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.5

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
2.4	*4.6*	*2.0*	*10*	7	*11*	*11*	*6*	*12*	*6*	7	*20*	3.0	2.5	24	3	3	—	—	4	*10*	1	25	31	Januar
2.6	3.9	2.6	11	1	5	5	5	19	8	11	17	9.4	2.5	8, 11	8	5	—	—	—	20	—	14	23	Februar
2.2	3.7	1.6	10	5	12	12	2	7	4	13	27	38.3	15.7	15	13	7	—	—	2	18	—	1	24	März
3.8	5.5	3.2	3	6	40	16	1	4	2	2	15	24.8	13.5	25	11	—	—	—	6	14	1	—	1	April
3.1	5.1	1.2	2	3	11	21	10	8	5	4	29	70.0	17.5	31	15	—	1	6	1	14	—	—	—	Mai
2.5	4.0	1.8	2	2	1	1	9	10	14	23	28	139.9	62.9	13	21	—	1	7	1	9	—	—	—	Juni
1.8	3.6	1.2	11	4	7	7	5	4	9	15	30	55.6	26.9	5	6	—	1	3	9	3	—	—	—	Juli
1.8	3.7	0.5	10	8	6	3	2	3	2	25	33	64.5	26.0	20	9	—	—	2	5	7	—	—	—	August
2.5	5.1	2.0	7	1	—	4	6	10	5	27	28	42.5	14.0	8	8	—	—	1	—	12	—	—	1	September
3.3	5.9	2.5	7	2	14	11	9	9	4	12	24	83.8	24.6	14	14	—	—	—	4	12	1	—	4	October
2.1	3.4	1.5	9	5	17	10	6	9	2	6	26	11.6	8.9	12	3	—	—	—	5	19	—	11	23	November
2.9	3.1	2.3	6	3	9	22	4	6	1	10	32	21.1	8.6	10	11	10	—	—	—	26	—	20	31	December
2.6	4.3	1.9	88	47	133	123	65	101	62	155	309	564.5	62.9	—	122	25	3	19	37	164	3	71	138	Jahr

φ = 52° 19′ **Поныри.** λ = 36° 14′ — H = 256.6 m **Ponyri.** G = 0.44 mm

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	744.9	756.6	717.3	—11.9	—9.5	—10.9	—10.8	1.0	—34.6	—14.9	2.1	2.3	2.1	89	86	90	7.2	6.8	6.7
Февраль	734.4	750.8	714.4	—7.7	—5.1	—6.6	—6.5	2.3	—20.6	—10.0	2.6	2.8	2.7	92	83	89	8.7	8.0	7.7
Мартъ	739.8	750.5	729.7	—4.8	—1.1	—3.8	—3.2	4.5	—14.9	—6.8	3.0	3.4	3.1	91	81	89	8.6	7.7	8.1
Апрѣль	745.4	751.7	735.6	2.1	7.5	3.9	4.5	18.1	—3.0	0.0	4.8	4.8	4.8	90	64	80	6.8	6.6	7.5
Май	738.7	745.7	724.8	11.6	17.4	12.7	13.9	25.2	0.9	7.7	8.0	7.9	8.0	76	54	71	5.8	6.2	6.2
Іюнь	731.9	739.5	719.4	13.5	17.8	13.8	15.0	22.4	5.1	9.5	9.4	9.2	9.7	81	60	72	6.5	7.0	6.2
Іюль	736.8	744.2	726.6	16.9	22.1	17.6	18.9	31.0	5.1	12.1	11.0	10.5	10.6	76	53	70	4.7	4.9	4.3
Августъ	736.7	742.3	730.1	15.8	21.8	17.3	18.3	30.6	5.4	12.4	10.4	10.3	10.1	77	54	69	5.4	6.0	4.4
Сентябрь	735.2	742.8	724.7	6.5	10.3	8.1	8.3	19.7	—1.6	4.9	6.9	7.0	7.4	92	73	87	8.3	8.2	7.1
Октябрь	739.3	753.0	716.7	1.8	6.6	3.3	3.9	13.1	—4.3	0.3	4.9	5.2	5.1	92	72	87	6.1	6.7	5.7
Ноябрь	745.9	756.9	729.3	—3.9	—1.8	—2.5	—2.8	3.9	—15.2	—5.0	3.4	3.8	3.8	94	91	95	8.4	7.9	6.9
Декабрь	741.6	751.1	731.6	—7.0	—5.9	—6.5	—6.5	1.0	—24.2	—9.1	2.7	2.8	2.8	93	90	94	8.6	9.4	7.8
Годъ.	739.0	756.9	714.4	2.7	6.7	3.9	4.4	31.0	—34.6	0.1	5.8	5.8	5.9	87	72	83	7.1	7.1	6.6

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
5.0	6.2	5.0	12	3	6	5	10	28	12	16	1	36.4	15.3	20	7	7	—	—	4	16	1	28	31	Januar
5.9	6.7	5.7	5	—	2	9	10	15	23	8	12	76.3	14.2	7	14	13	—	—	—	18	2	20	27	Februar
4.5	6.5	3.9	9	7	9	16	9	18	16	4	5	44.8	13.9	11	11	11	—	—	1	18	—	20	31	März
4.1	5.9	4.2	3	3	54	18	1	—	2	7	2	16.9	14.7	20	4	2	—	—	2	13	—	—	20	April
4.5	5.8	3.6	4	9	29	21	4	9	10	3	4	96.1	37.8	28	12	—	—	1	1	6	—	—	—	Mai
3.2	4.1	2.0	13	11	5	6	9	14	13	11	8	84.7	22.3	13	19	—	1	1	—	7	—	—	—	Juni
3.6	5.4	3.4	14	9	4	13	11	13	14	11	4	42.3	9.2	21	10	—	—	3	6	3	—	—	—	Juli
4.3	4.8	4.0	7	12	11	15	10	8	16	6	8	59.2	21.0	14	9	—	—	1	3	7	—	—	—	August
4.7	6.6	4.3	5	—	6	5	5	15	30	17	7	106.4	23.8	8	16	—	—	—	1	16	—	—	3	September
5.1	6.7	3.8	4	5	13	10	9	19	17	8	8	140.5	30.1	26	15	4	—	—	5	12	1	2	15	October
5.1	5.4	3.7	5	4	1	7	12	24	14	14	9	15.9	6.8	12	9	4	—	—	4	20	1	17	28	November
4.4	6.7	5.7	5	4	12	23	15	12	12	7	3	40.1	11.7	13	11	11	—	—	1	24	—	29	31	December
4.5	5.9	4.1	86	67	152	148	105	175	179	112	71	759.6	37.8	—	137	52	1	6	18	160	5	116	186	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 51° 24′ **Коренево.** λ = 34° 54′																			
Январь	755.2	767.6	728.1	−11.1	− 8.2	−10.7	−10.0	1.7	−33.4	−14.5	2.2	2.4	2.2	89	83	88	7.5	7.2	5.9
Февраль	744.3	760.9	724.2	− 5.6	− 3.1	− 4.1	− 4.3	3.0	−20.1	− 7.1	3.0	3.0	3.1	91	79	86	8.2	9.4	8.8
Мартъ	749.0	760.5	739.6	− 2.0	1.4	− 0.7	− 0.4	10.0	− 7.3	− 3.3	3.7	3.9	4.0	93	76	90	7.0	8.1	6.9
Апрѣль	753.4	759.8	742.2	3.6	9.8	5.7	6.1	18.4	− 2.8	1.4	5.0	5.1	5.4	84	58	78	6.7	8.1	5.8
Май	746.7	752.9	733.0	12.4	18.4	13.8	14.9	24.2	1.0	8.8	8.4	8.3	8.9	78	54	75	7.3	7.7	5.8
Іюнь	740.8	749.2	729.3	13.5	18.3	13.8	15.2	23.0	5.3	8.9	9.6	9.1	9.9	83	59	84	7.9	8.7	7.6
Іюль	745.7	753.2	735.6	17.3	24.0	18.2	19.8	32.6	7.8	12.4	11.3	10.3	11.3	77	47	73	3.9	6.3	5.3
Августъ	745.3	751.3	734.5	15.5	22.3	17.1	18.3	30.5	6.9	12.0	10.5	10.8	11.1	80	56	77	5.5	7.5	5.7
Сентябрь	745.1	752.0	734.0	7.3	12.0	8.6	9.3	21.0	− 2.0	5.4	7.2	7.8	7.6	92	71	87	8.2	7.8	7.2
Октябрь	748.6	762.3	720.8	2.5	8.3	4.8	5.2	13.4	− 4.2	1.1	5.0	5.4	5.4	90	67	84	5.9	7.0	6.7
Ноябрь	755.7	766.7	739.1	− 2.3	0.2	− 1.1	− 1.1	7.3	−10.2	− 3.6	3.8	4.1	4.1	95	86	94	8.1	8.6	7.7
Декабрь	751.0	762.1	740.7	− 6.4	− 4.8	− 6.0	− 5.7	2.0	−26.5	− 8.8	2.9	3.0	2.9	91	89	93	9.1	9.0	9.4
Годъ	748.4	767.6	724.2	3.7	8.2	5.0	5.6	32.6	−33.4	1.1	6.0	6.1	6.3	87	69	84	7.2	8.0	6.9
φ = 51° 10′ **Богородицкое.** λ = 37° 21′																			
Январь	749.6	761.0	721.9	−12.0	− 9.4	−11.5	−11.0	1.2	−32.0	−15.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	6.9
Февраль	738.8	754.2	717.8	− 7.7	− 4.1	− 6.9	− 6.2	3.3	−19.2	−10.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5	6.5
Мартъ	743.5	754.9	734.6	− 3.6	− 0.1	− 3.4	− 2.4	6.2	−15.5	− 6.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.0
Апрѣль	748.2	755.3	737.4	2.8	8.3	4.3	5.1	18.0	− 5.1	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	3.8
Май	741.9	749.0	728.4	12.5	19.0	13.6	15.0	28.2	1.4	8.2	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	6.4
Іюнь	735.5	742.5	723.6	14.5	18.5	13.7	15.6	22.8	6.4	10.1	—	—	—	—	—	—	5.2	7.7	7.3
Іюль	740.6	747.7	730.7	18.1	23.6	17.7	19.8	31.6	7.0	12.8	—	—	—	—	—	—	3.1	4.3	3.2
Августъ	740.1	746.4	732.2	16.8	23.4	17.8	19.3	31.0	6.0	12.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4	5.3
Сентябрь	739.7	747.0	729.0	7.8	12.1	8.9	9.6	20.4	− 1.5	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.5
Октябрь	743 5	757.1	722.4	2.5	7.8	4.2	4.8	13.5	− 3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1	4.9
Ноябрь	750.3	761.6	734.7	− 2.5	− 0.3	− 1.8	− 1.5	7.5	−13.1	− 4.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.9	7.7
Декабрь	746.0	756.7	733.8	− 6.8	− 5.3	− 7.1	− 6 4	1.0	−23.3	−10.1	—	—	—	—	—	—	8.7	8.6	8.1
Годъ	743.1	761.6	717.8	3.5	7.8	4.1	5.1	31.6	−32.0	0.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	6.1
φ = 50° 49′ **Казачье.** λ = 36° 53′																			
Январь	748.9	760.0	722.3	−12.1	− 9.4	−11.4	−11.0	0.7	−33.4	−15.4	2.5	2.7	2.4	92	89	88	7.4	7.2	7.0
Февраль	738.6	754.2	718.5	− 7.3	− 5.0	− 6.6	− 6.3	3.8	−18.0	− 9.8	2.7	2.9	2.8	93	86	92	8.7	7.8	7.8
Мартъ	743.1	754.4	735.0	− 3.3	− 0.6	− 2.6	− 2.2	6.8	−10.9	− 5.3	3.5	3.7	3.5	95	83	93	8.6	7.7	7.9
Апрѣль	747.1	753.6	735.8	2.8	8.1	5.1	5.3	17.4	− 2.8	1.1	4.7	4.7	4.9	83	61	76	7.7	6.9	5.2
Май	741.3	747.7	727.8	11.9	18.2	13.9	14.7	24.8	1.5	8.6	7.9	8.0	8.3	75	53	70	6.1	7.4	6.1
Іюнь	735.0	742.1	723.6	13.5	18.1	13.9	15.2	21.7	7.1	10.0	9.5	9.3	10.1	83	61	85	6.2	7.9	6.9
Іюль	739.8	746.9	730.6	16.8	22.6	17.9	19.1	29.7	9.3	13.1	10.9	10.4	10.9	76	52	71	3.8	5.7	3.7
Августъ	739.3	745.3	730.2	15.7	22.8	17.8	18.8	29.9	6.7	13.5	10.4	10.5	10.5	79	53	70	5.9	6.3	4.5
Сентябрь	739.3	746.0	729.3	7.1	11.9	9.1	9.4	21.7	0.0	5.9	7.1	7.6	7.5	92	71	85	7.0	8.1	6.0
Октябрь	743.1	756.4	722.1	2.7	7.8	4.7	5.1	13.3	− 2.8	1.4	5.1	5.1	5.3	90	65	81	6.5	6.5	4.9
Ноябрь	749.6	760.8	734.3	− 2.5	− 0.4	− 1.7	− 1.5	7.5	−11.2	− 4.1	3.7	3.8	3.8	91	85	92	7.5	7.5	6.8
Декабрь	745.3	755.7	733.5	− 7.1	− 5.7	− 6.8	− 6.5	0.7	−22.5	− 9.7	2.7	2.8	2.7	93	88	92	8.6	8.7	8.0
Годъ	742.5	760.8	718.5	3.2	7.4	4.4	5.0	29.9	−33.4	0.8	5.9	6.0	6.1	87	71	83	7.0	7.3	6.2
φ = 50° 52′ **Угроѣды.** λ = 35° 17′																			
Январь	750.0	761.5	724.3	−11.4	− 8.5	−11.1	−10.3	2.0	−32.4	−14.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.5
Февраль	739.5	754.9	720.5	− 5.6	− 3.3	− 4.3	− 4.4	4.9	−18.9	− 7.8	—	—	—	—	—	—	8.9	9.1	9.2
Мартъ	744.0	755.1	736.1	− 1.6	1.0	− 0.7	− 0.4	7.8	−12.9	− 4.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.7	7.7
Апрѣль	747.5	753.3	736.1	4.3	9.3	6.1	6.6	18.2	− 2.4	1.6	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	5.0
Май	741.3	746.7	728.2	12.8	18.2	14.1	15.0	25.4	2.3	9.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5	5.4
Іюнь	735.7	743.3	725.4	14.2	17.8	13.2	15.1	22.5	5.6	9.1	—	—	—	—	—	—	6.6	8.7	7.4
Іюль	740.5	747.3	731.7	18.0	23.1	17.5	19.5	31.5	8.4	12.6	—	—	—	—	—	—	3.4	5.3	4.1
Августъ	740.0	745.4	730.2	17.1	21.8	16.2	18.4	29.6	6.6	12.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	3.9
Сентябрь	740.0	746.2	730.6	8.3	12.1	9.2	9.9	20.9	0.7	5.9	—	—	—	—	—	—	7.8	8.5	7.7
Октябрь	743.6	756.1	722.9	4.8	7.6	4.0	5.5	13.2	− 4.8	1.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.4
Ноябрь	750.2	760.6	735.5	− 1.8	− 0.1	− 1.3	− 1.1	6.8	−10.3	− 3.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8.1	7.1
Декабрь	745.7	756.1	736.2	− 6.5	− 4.8	− 6.0	− 5.8	1.4	−25.8	− 9.0	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	9.1
Годъ	743.2	761.5	720.5	4.4	7.8	4.7	5.7	31.5	−32.4	1.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.8	6.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
$H = 159\overset{m}{.}7$ **Korenewo.** $G = \overset{mm}{0}.41$																								
5.8	6.3	5.5	8	6	6	8	27	13	9	5	11	2.2	0.9	20	5	5	—	—	6	16	6	27	31	Januar
6.2	8.4	7.1	7	3	2	6	18	19	10	8	11	22.6	5.9	7	16	13	—	—	—	19	11	18	25	Februar
5.9	7.9	6.6	13	6	15	12	12	13	10	4	8	25.2	6.0	8	14	8	—	—	4	18	10	11	30	März
5.7	7.4	4.3	4	16	39	10	—	1	3	1	16	5.0	2.1	1	11	2	—	—	2	11	6	—	11	April
5.9	8.5	3.7	5	8	25	12	5	11	7	2	18	42.7	9.4	26	15	—	—	6	—	12	9	—	—	Mai
3.0	6.2	1.6	6	1	1	5	13	15	11	11	27	31.3	7.3	30	19	—	1	7	—	18	8	—	—	Juni
3.4	8.2	2.2	13	4	5	8	8	11	10	10	24	48.7	16.1	5	9	—	—	5	6	7	6	—	—	Juli
2.5	4.6	2.1	9	7	7	8	6	6	10	8	32	125.1	36.6	16	16	—	—	6	2	9	3	—	—	August
4.3	8.2	3.6	4	3	2	1	7	17	18	16	22	81.2	23.6	11	18	—	—	2	2	16	6	—	1	September
5.8	8.8	6.5	7	6	10	5	12	15	12	9	17	97.7	19.5	26	19	2	—	—	3	14	10	—	15	October
4.2	5.7	4.4	9	3	6	7	17	11	10	9	18	15.2	13.4	12	9	2	—	—	2	20	3	15	25	November
5.1	6.5	6.1	6	6	14	16	10	16	5	8	12	20.5	7.5	10	17	14	—	—	—	26	6	25	31	December
4.8	7.2	4.5	91	69	132	98	135	148	115	91	216	517.4	36.6	—	168	46	1	26	27	186	84	96	169	Jahr
$H = 2\overset{m}{2}6$? **Bogorodizkoe.** $G = \overset{mm}{0}.38$																								
2.3	2.9	2.1	10	6	—	5	7	20	13	12	16	1.0	0.7	9	3	3	—	—	7	19	1	29	31	Januar
4.0	5.4	4.1	8	6	3	1	6	21	15	14	9	22.9	4.5	28	16	16	—	—	1	14	1	20	27	Februar
3.4	4.4	3.2	18	4	9	11	6	10	19	14	2	32.4	12.0	8	15	15	—	—	3	18	1	16	31	März
2.7	5.1	2.5	11	26	31	6	—	—	1	8	7	20.2	9.8	20	6	2	—	—	3	4	1	—	17	April
2.0	3.9	1.4	9	13	16	14	3	12	6	10	9	46.9	13.2	28	14	—	—	6	1	6	—	—	—	Mai
1.4	2.4	1.1	9	2	1	1	3	8	17	27	11	71.2	22.9	18	19	—	—	7	—	6	—	—	—	Juni
1.9	3.7	0.5	5	4	—	3	2	9	12	21	17	31.2	13.7	6	8	—	—	4	9	1	—	—	—	Juli
1.6	3.1	0.9	11	7	1	5	1	2	10	13	25	96.1	40.2	23	11	—	—	9	5	5	—	—	—	August
2.9	3.5	1.9	2	3	1	2	—	10	25	21	12	77.9	42.6	8	18	—	—	1	2	13	—	—	2	September
2.7	3.9	2.1	1	4	3	13	7	16	9	14	13	118.2	40.0	15	13	3	—	—	6	11	—	—	18	October
2.1	2.8	1.6	2	4	6	2	1	16	7	16	15	14.2	14.1	12	2	1	—	—	1	18	—	20	26	November
2.2	2.5	1.8	4	4	8	20	10	14	10	11	12	53.0	18.5	17	13	13	—	—	2	23	—	29	31	December
2.4	3.6	1.9	90	83	79	83	46	138	144	181	148	585.2	42.6	—	138	53	—	27	40	138	4	114	183	Jahr
$H = 2\overset{m}{3}4$? **Kasatschje.** $G = \overset{mm}{0}.35$																								
4.1	4.1	4.0	7	1	1	4	8	12	16	6	7	4.3	1.8	21	9	3	—	—	4	11	2	28	31	Januar
4.4	4.6	4.3	10	2	—	7	9	4	24	12	16	28.8	5.5	7	17	15	—	—	—	17	3	19	27	Februar
4.5	4.9	5.0	14	9	8	13	9	7	9	9	15	30.9	7.2	8	18	14	—	—	3	19	9	20	31	März
5.7	6.8	5.2	4	9	41	26	—	—	—	8	2	11.4	7.3	21	4	2	—	—	2	9	6	—	14	April
4.2	6.8	3.3	7	4	16	22	9	6	8	8	13	56.7	15.7	28	12	—	1	7	1	9	10	—	—	Mai
2.7	5.4	2.6	9	2	1	2	5	15	19	21	16	79.1	21.6	13	20	—	—	5	—	6	3	—	—	Juni
3.7	5.4	2.5	13	3	3	7	7	6	20	19	15	73.1	33.0	13	9	—	1	2	6	4	4	—	—	Juli
3.2	5.4	2.3	6	5	6	9	9	7	15	15	21	62.8	19.3	28	11	—	—	5	4	7	5	—	—	August
3.5	5.9	2.6	3	2	1	2	5	16	26	23	12	74.7	33.3	8	17	—	1	1	1	11	2	—	1	September
4.4	7.2	4.5	7	3	11	8	11	9	15	17	12	106.0	22.3	26	13	—	—	—	6	12	5	—	9	October
2.4	4.2	3.1	9	3	2	13	4	9	16	11	23	17.5	14.2	12	7	3	—	—	2	15	2	19	26	November
3.9	4.3	4.0	12	2	9	20	14	6	11	10	9	16.1	5.5	10	14	12	—	—	2	22	2	29	31	December
3.9	5.4	3.6	101	45	99	133	90	97	179	159	161	561.4	33.3	—	151	49	3	20	31	142	53	115	170	Jahr
$H = 2\overset{m}{2}0$? **Ugroedy.** $G = \overset{mm}{0}.37$																								
4.3	5.5	4.0	8	5	8	12	14	12	6	8	20	1.4	0.8	20	2	2	—	—	7	18	2	28	31	Januar
6.5	7.2	5.9	8	5	7	5	8	17	13	14	7	14.2	10.3	8	4	3	—	—	—	22	4	18	24	Februar
4.3	5.6	4.3	14	9	15	12	9	5	12	6	11	24.7	16.0	6	5	4	—	—	4	19	2	9	31	März
4.4	6.3	4.7	1	18	41	8	—	1	2	2	17	5.6	2.1	21	4	1	—	—	2	11	—	—	11	April
5.0	7.5	2.8	5	8	24	13	2	13	8	3	17	57.1	17.5	10	11	—	—	—	—	7	5	—	—	Mai
2.8	4.7	2.2	8	—	1	3	11	14	19	13	21	76.9	15.4	21	20	—	2	1	—	18	—	—	—	Juni
3.2	4.6	1.8	8	3	4	9	7	8	14	12	28	56.4	11.5	20	12	—	—	1	12	5	1	—	—	Juli
3.5	4.9	2.3	12	9	10	5	8	6	14	12	17	85.0	26.5	16	11	—	—	4	4	7	3	—	—	August
3.6	5.4	3.0	6	2	1	2	7	18	24	25	5	73.0	26.6	8	12	—	—	1	—	18	—	—	—	September
4.4	5.0	4.1	4	5	21	17	6	9	18	13	—	78.4	17.9	14	11	1	—	—	4	14	—	—	8	October
2.7	3.4	3.2	10	7	6	8	14	12	11	10	12	15.0	15.0	12	1	—	—	—	3	19	—	16	25	November
3.7	4.2	5.1	6	3	11	16	10	9	5	10	14	9.9	4.0	10	4	4	—	—	1	23	4	27	31	December
4.0	5.4	3.6	90	74	149	110	96	124	146	128	169	497.6	26.6	—	97	15	2	7	37	181	21	98	161	Jahr

φ = 50° 4′ **Дергачи.** λ = 36° 9′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.9	770.2	733.5	−11.8	− 8.3	−11.3	−10.5	2.4	−32.5	−15.5	2.1	2.4	2.1	89	81	86	7.5	6.9	5.0
Февраль	748.6	764.0	730.9	− 5.2	− 2.7	− 4.4	− 4.1	5.5	−16.5	− 7.4	3.0	3.2	3.1	91	81	87	9.6	8.6	8.2
Мартъ	752.3	764.1	744.5	− 1.2	1.5	− 0.3	0.0	6.8	− 7.0	− 2.7	4.0	4.1	4.1	94	80	90	8.5	7.7	8.0
Апрѣль	755.5	762.2	744.5	4.7	10.7	7.3	7.6	18.8	− 3.5	2.9	5.1	5.0	5.5	79	53	73	6.9	7.0	5.2
Май	749.4	754.4	737.2	13.5	19.9	15.4	16.3	25.4	3.0	10.1	8.8	8.5	9.2	76	50	71	6.1	6.4	6.2
Іюнь	744.0	751.1	733.6	14.1	19.1	15.0	16.1	23.9	5.0	10.8	10.2	9.6	10.8	85	59	85	4.7	7.5	6.5
Іюль	748.8	755.3	740.3	17.6	23.7	19.6	20.3	30.8	9.5	13.5	11.6	11.3	12.4	78	53	73	2.8	5.3	3.1
Августъ	747.8	753.7	736.5	16.3	23.0	18.0	19.1	31.1	8.0	13.6	11.7	11.5	12.0	85	56	79	5.5	6.4	4.2
Сентябрь	748.5	755.1	739.2	8.2	13.9	10.1	10.7	24.6	0.0	6.3	7.7	8.1	8.0	92	66	84	7.6	7.5	6.2
Октябрь	752.2	765.8	732.2	3.9	9.4	6.2	6.5	14.3	− 4.0	2.0	5.7	5.6	5.9	90	64	82	6.1	6.0	5.3
Ноябрь	759.1	769.5	743.5	− 2.1	1.2	− 0.9	− 0.6	9.0	−11.0	− 3.8	3.9	4.2	4.2	96	84	93	7.2	7.5	7.0
Декабрь	754.6	765.5	743.7	− 6.4	− 4.5	− 5.7	− 5.5	2.0	−24.5	− 8.8	2.9	3.1	2.9	95	91	92	8.7	8.6	8.9
Годъ	751.6	770.2	730.9	4.3	8.9	5.8	6.3	31.1	−32.5	1.8	6.4	6.4	6.7	88	68	83	6.8	7.1	6.2

φ = 50° 0′ **Харьковъ** (Технологич. Инст.). λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.7	767.4	730.3	−12.2	− 8.7	−12.0	−11.0	2 2	−32.2	−16.1	2.0	2.2	2.0	88	81	86	8.3	6.4	5.3
Февраль	746.2	761.2	728.4	− 6.0	− 3.5	− 4.9	− 4.8	5.3	−17.8	− 8.1	2.8	3.0	3.0	91	79	87	9.4	8.5	8.7
Мартъ	750.1	762.0	742.5	− 1.8	1.0	− 1.0	− 0.6	7.0	− 8.0	− 3.3	3.7	3.9	3.8	92	80	89	8.3	7.6	7.8
Апрѣль	753.0	759.6	742.3	4.2	10.3	6.9	7.1	19.3	− 2.9	2.5	4.9	4.8	5.2	79	54	71	6.5	6.1	4.7
Май	747.0	752.2	734.8	13.2	19.6	15.1	16.0	25.2	2.5	10.0	8.7	8.4	8.9	75	50	70	5.4	5.7	5.1
Іюнь	741.7	748.3	731.3	14.3	18.7	14.2	15.7	23.5	6.6	10.6	9.9	9.5	10.2	82	60	84	4.6	6.9	6.0
Іюль	746.4	752.9	738.0	17.6	23.8	19.0	20.1	31.7	9.6	13.5	11.1	10.5	10.9	74	50	67	2.6	4.3	3.0
Августъ	745.7	751.4	734.0	16.3	23.2	18.5	19.3	31.0	7.0	14.0	10.8	10.8	10.7	79	53	69	6.1	6.4	4.0
Сентябрь	746.3	752.5	737.1	7.9	14.0	9.8	10.6	25.1	− 0.1	6.0	7.2	7.8	7.6	89	64	82	7.9	7.6	4.9
Октябрь	749.7	762.8	729.7	3.6	9.5	6.1	6.4	15.7	− 4.2	1.9	5.4	5.3	5.5	86	60	77	5.8	5.9	5.2
Ноябрь	756.6	766.7	742.3	− 2.3	1.1	− 1.2	− 0.8	9.7	−11.2	− 3.9	3.5	3.7	3.7	87	74	84	6.9	7.1	7.0
Декабрь	752.1	762.7	740.8	− 6.9	− 5.1	− 6.5	− 6.2	1.7	−24.1	− 9.1	2.6	2.8	2.5	87	83	84	8.5	8.4	8.1
Годъ	749.3	767.4	728.4	4.0	8.7	5.3	6.0	31.7	−32.2	1.5	6.0	6.1	6.2	84	66	79	6.7	6.7	5.8

φ = 50° 0′ **Харьковъ** (Университетъ). λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	757.5	768.5	731.6	−12.0	− 8.1	−11.7	−10.6	2.5	−33.5	−16.0	2.1	2.3	2.2	91	79	88	7.5	6.7	5.3
Февраль	747.1	762.7	729.2	− 5.8	− 3.1	− 5.0	− 4.6	5.6	−17.6	− 7.6	2.9	3.0	3.0	92	78	89	9.6	8.6	8.5
Мартъ	750.9	762.8	743.4	− 1.6	1.3	− 0.8	− 0.4	7.3	− 9.2	− 3.0	3.8	4.0	4.1	94	80	90	8.7	7.7	8.0
Апрѣль	754.1	760.7	743.2	4.3	10.4	7.0	7.2	19.0	− 4.5	2.4	4.9	4.6	5.0	78	52	68	7.6	7.6	5.2
Май	748.2	753.4	735.8	13.0	19.4	14.7	15.7	24.6	1.0	9.6	8.3	7.6	8.2	73	46	66	6.6	7.4	6.0
Іюнь	742.9	749.5	732.2	13.8	18.5	13.8	15.4	23.5	5.5	9.9	9.7	9.2	9.9	83	59	85	5.3	8.3	6.9
Іюль	747.5	754.1	739.0	17.0	23.6	18.5	19.7	31.3	8.9	12.7	10.9	10.2	10.8	76	49	69	2.9	5.3	3.7
Августъ	746.7	752.5	735.0	16.2	23.2	17.7	19.0	30.5	6.7	13.1	10.8	10.2	10.6	80	50	72	6.2	6.4	4.2
Сентябрь	747.5	753.7	738.0	7.8	13.6	9.4	10.3	25.0	− 0.5	5.7	7.2	7.5	7.6	89	64	84	8.2	8.1	6.7
Октябрь	750.8	763.8	730.6	3.4	9.5	5.9	6.3	15.1	− 5.0	1.6	5.3	5.1	5.4	88	58	77	6.3	6.4	5.6
Ноябрь	757.8	767.9	743.1	− 2.2	1.3	− 1.1	− 0.7	9.9	−10.9	− 3.9	3.8	3.9	4.0	94	78	91	7.2	7.5	6.9
Декабрь	753.3	764.0	741.8	− 6.7	− 4.8	− 6.1	− 5.9	1.6	−23.0	− 9.0	2.8	2.9	2.7	92	83	87	8.7	8.7	8.3
Годъ	750.4	768.5	729.2	3.9	8.7	5.2	5.9	31.3	−33.5	1.3	6.0	5.9	6.1	86	65	80	7.1	7.4	6.3

φ = 52° 8′ **Конь-Колодезь.** λ = 39° 10′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.4	768.3	725.7	−11.2	− 8.6	−10.4	−10.1	1.7	−31.2	−14.4	2.2	2.4	2.3	92	86	90	8.1	7.6	7.8
Февраль	745.4	762.4	722.2	− 7.9	− 4.9	− 6.8	− 6.5	3.6	−21.1	−10.4	2.6	2.9	2.7	93	86	92	8.8	8.6	8.1
Мартъ	750.8	761.9	739.6	− 5.1	− 1.4	− 3.9	− 3.5	2.8	−15.8	− 7.1	3.0	3.4	3.3	94	81	95	8.9	7.1	7.8
Апрѣль	756.5	764.7	747.6	1.6	8.6	3.8	4.7	17.8	− 6.6	− 0.4	4.4	4.4	4.8	84	54	80	6.8	6.2	3.4
Май	749.3	757.8	735.9	12.3	18.5	13.5	14.8	26.0	1.0	8.4	7.6	7.0	7.8	71	47	67	7.6	8.4	5.3
Іюнь	741.6	748.6	730.7	15.0	19.6	15.0	16.5	23.2	6.4	10.9	10.0	9.5	10.2	79	56	81	5.8	7.8	6.6
Іюль	746.5	754.1	736.3	17.3	24.0	18.0	19.8	32.8	4.7	12.5	10.9	10.1	11.1	74	46	73	4.0	5.3	4.2
Августъ	746.7	753.0	740.0	16.3	23.9	18.1	19.4	31.7	5.9	12.6	10.7	10.6	10.9	77	50	71	5.2	7.1	3.6
Сентябрь	745.2	754.1	733.2	7.2	12.1	8.8	9.4	22.2	0.1	5.8	7.1	7.8	7.7	91	73	89	8.6	8.9	7.2
Октябрь	750.2	764.6	728.9	2.1	7.0	3.5	4.2	12.4	− 5.0	0.5	5.0	5.3	5.2	92	71	87	6.6	6.9	4.8
Ноябрь	756.6	769.9	740.4	− 3.1	− 0.7	− 2.2	− 2.0	5.4	−15.6	− 4.8	3.5	3.8	3.8	92	86	92	8.9	8.1	7.4
Декабрь	753.6	765.4	740.4	− 7.9	− 5.8	− 7.3	− 7.0	2.9	−28.1	−10.8	2.5	2.7	2.6	91	84	91	8.8	9.1	7.6
Годъ	749.9	769.9	722.2	3.0	7.7	4.2	5.0	32.8	−31.2	0.2	5.8	5.8	6.0	86	68	84	7.3	7.6	6.2

$H = 132\overset{m}{.}1$ **Dergatschi.** $G = \overset{mm}{0.33}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.4	4.0	3.0	10	5	8	15	14	9	10	10	12	5.4	2.2	21	9	9	—	—	6	12	—	25	31	Januar
3.7	5.3	4.2	2	4	7	11	6	7	21	15	11	28.8	7.2	8	21	19	—	—	1	21	1	19	24	Februar
3.6	5.2	4.4	11	8	3	21	7	6	8	16	13	42.3	7.8	8, 18	15	9	—	—	4	23	1	5	29	März
5.9	9.1	4.6	1	13	36	19	—	1	2	3	15	10.3	4.7	20	5	1	—	—	3	9	2	—	5	April
3.8	7.3	3.6	2	6	16	21	8	8	8	1	23	52.5	11.0	19	15	—	—	5	—	7	2	—	—	Mai
3.2	5.1	1.9	2	3	3	5	4	9	23	16	25	99.6	23.6	13	21	—	1	5	1	6	—	—	—	Juni
1.9	4.3	1.0	4	5	3	9	6	6	12	10	38	32.2	21.5	6	10	—	—	1	10	4	—	—	—	Juli
1.8	4.0	1.0	5	6	7	6	5	2	10	10	42	152.1	78.5	14	17	—	2	6	6	9	—	—	—	August
2.4	4.4	2.7	2	—	—	4	8	12	19	17	28	51.9	19.9	8	15	—	—	1	1	11	—	—	2	September
3.3	5.7	3.9	2	3	7	13	8	11	20	10	19	116.2	20.5	14	13	—	—	—	5	11	—	—	7	October
2.6	4.9	3.4	6	6	10	13	5	5	14	9	22	14.4	12.7	12	4	1	—	—	5	16	1	13	25	November
3.6	4.6	4.2	3	3	9	30	3	5	7	16	17	34.2	13.3	17	12	12	—	—	1	24	—	25	31	December
3.3	5.3	3.2	50	62	109	167	74	81	154	133	265	639.9	78.5	—	157	51	3	18	43	153	7	87	154	Jahr

$H = 148\overset{m}{.}0$ **Charkow** (Technologisches Institut). $G = \overset{mm}{0.32}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.4	4.5	4.5	7	12	12	9	9	18	8	14	4	13.7	2.1	25	8	8	—	—	4	14	—	26	31	Januar
4.4	5.7	4.9	6	4	10	5	6	19	13	11	10	53.9	12.0	7	21	20	—	—	1	23	—	19	23	Februar
3.3	4.3	3.5	10	5	13	19	9	10	9	11	7	58.0	13.6	11	15	11	—	—	3	21	—	6	30	März
4.8	5.4	4.7	2	12	50	13	3	2	2	5	1	13.1	5.4	20	7	1	—	—	5	9	1	—	5	April
4.3	6.2	4.2	2	5	26	23	8	14	7	5	3	51.4	10.2	31	20	—	—	7	—	6	3	—	—	Mai
3.6	6.0	3.0	7	4	2	3	8	23	15	20	8	115.2	29.2	13	22	—	—	10	1	5	—	—	—	Juni
3.5	5.2	3.3	8	5	13	8	9	12	16	16	6	32.7	15.2	1	10	—	1	4	15	4	1	—	—	Juli
3.5	4.4	3.4	6	10	20	6	7	11	12	16	5	126.8	57.2	14	14	—	2	5	5	8	1	—	—	August
3.8	5.6	3.7	1	1	1	1	9	21	22	24	10	32.2	8.0	8	10	1	—	2	2	12	—	—	1	September
4.4	6.0	4.8	4	2	22	9	11	17	10	16	2	103.5	24.0	14	13	—	—	—	7	13	3	—	7	October
3.4	4.5	3.7	4	8	10	13	9	16	8	13	9	13.8	13.8	12	1	—	—	—	6	16	1	15	25	November
3.6	4.5	3.7	3	3	14	24	8	11	5	19	6	30.6	12.4	17	9	7	—	—	1	20	—	28	31	December
3.9	5.2	4.0	60	71	193	133	96	174	127	170	71	644.9	57.2	—	150	48	3	28	50	151	10	94	153	Jahr

$H = 143\overset{m}{.}6$ **Charkow** (Universität). $G = \overset{mm}{0.32}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.6	3.2	2.5	10	8	11	12	11	10	11	10	10	4.6	1.9	24	7	7	—	—	6	13	—	26	31	Januar
2.8	4.6	2.8	6	3	10	6	7	14	19	7	12	24.1	6.2	8	17	17	—	—	1	20	—	19	24	Februar
2.5	3.8	2.5	9	6	11	13	8	5	16	10	15	38.8	9.6	18	15	11	—	—	2	22	—	5	30	März
3.1	4.5	2.8	1	23	42	8	1	3	2	2	8	12.2	5.1	20	7	1	—	—	4	12	—	—	7	April
2.3	3.4	2.0	3	8	15	23	5	10	5	3	21	45.2	8.3	27	19	—	—	3	—	9	—	—	—	Mai
1.4	3.1	1.0	3	2	2	3	7	15	19	11	28	102.5	22.1	13	24	—	3	7	1	12	—	—	—	Juni
1.5	3.1	1.0	5	6	7	11	6	10	18	4	26	23.8	11.8	6	8	—	—	3	9	5	—	—	—	Juli
1.8	3.0	1.2	5	12	14	3	4	6	18	6	25	127.4	65.5	14	15	—	—	7	5	9	1	—	—	August
2.0	3.2	1.7	1	—	—	5	5	13	31	12	23	36.8	8.2	8	12	—	1	2	—	16	—	—	1	September
2.8	4.5	3.0	4	5	15	13	11	10	15	12	8	106.0	23.5	14	14	—	—	—	6	14	5	—	9	October
2.4	3.0	2.2	8	8	11	9	9	15	11	10	9	13.9	12.9	12	7	1	—	—	5	16	1	13	25	November
2.7	3.1	2.9	4	6	14	26	5	7	12	16	3	37.6	12.6	17	17	15	—	—	1	23	—	26	31	December
2.3	3.5	2.1	59	87	152	132	79	118	177	103	188	572.9	65.5	—	162	52	4	22	40	171	7	89	158	Jahr

$H = 128\overset{m}{.}0$? **Kon-Kolodes.** $G = \overset{mm}{0.46}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.0	5.9	5.0	6	4	4	4	19	18	11	17	10	8.2	2.7	20	17	16	—	—	2	20	3	26	30	Januar
6.0	6.8	6.5	4	3	3	6	11	15	21	14	7	13.4	4.0	8	19	18	—	—	—	16	9	19	28	Februar
4.9	5.6	5.0	9	9	7	11	8	15	13	12	9	11.7	3.2	9	19	18	—	—	2	19	4	20	31	März
3.5	5.5	3.6	8	35	21	3	—	—	—	10	13	3.6	3.5	20	2	2	—	—	3	5	—	—	18	April
3.7	6.9	3.7	5	7	19	17	6	9	10	6	14	33.7	10.8	28	15	—	—	7	1	11	1	—	—	Mai
2.6	4.6	1.9	6	7	2	6	10	13	14	16	16	91.1	16.9	16	22	—	—	9	2	12	1	—	—	Juni
2.8	5.5	2.0	8	6	—	3	11	17	13	16	19	29.7	15.6	21	6	—	—	1	9	3	1	—	—	Juli
2.6	4.6	3.1	4	7	7	9	9	7	12	11	27	19.3	4.6	25	10	—	—	4	6	6	1	—	—	August
4.0	6.0	3.8	2	1	2	6	5	12	26	23	13	96.3	20.3	12	21	—	—	1	1	17	—	—	—	September
4.1	6.2	3.8	3	4	5	11	8	12	17	16	17	72.9	21.4	26	17	4	—	—	7	12	2	1	14	October
4.1	4.5	2.9	4	4	—	1	6	15	15	22	23	12.8	9.0	12	12	6	—	—	2	21	1	19	27	November
5.7	5.9	5.8	4	4	11	22	21	8	11	11	1	18.5	5.0	18	13	13	—	—	3	23	3	27	30	December
4.1	5.7	3.9	63	91	81	99	114	141	163	174	169	411.2	21.4	—	173	77	—	22	38	165	26	112	178	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Средн. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9

φ = 51° 6′ **Бобровъ.** λ = 40° 3′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.0	766.9	725.8	−12.5	− 9.9	−12.3	−11.6	0.9	−33.6	−16.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.8
Февраль	745.1	761.1	723.5	− 8.5	− 5.5	− 7.7	− 7.2	3.5	−21.3	−10.4	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1	6.8
Мартъ	749.9	761.1	739.4	− 4.4	− 1.0	− 3.5	− 3.0	4.1	−17.2	− 6.6	—	—	—	—	—	—	8.6	7.6	7.8
Апрѣль	754.7	763.0	744.8	2.3	8.6	4.4	5.1	17.7	− 6.1	0.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.5
Май	748.5	756.7	735.7	13.0	19.5	13.9	15.5	28.5	3.2	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	7.1	5.9
Іюнь	741.0	747.6	731.1	15.7	19.9	15.1	16.9	23.5	7.7	11.6	—	—	—	—	—	—	6.0	7.5	7.2
Іюль	745.9	753.7	736.0	18.1	23.9	18.3	20.1	32.6	5.4	13.3	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3	3.3
Августъ	746.0	751.8	739.5	17.2	24.3	18.3	19.9	31.5	7.5	13.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.0	4.0
Сентябрь	745.0	752.8	733.9	7.8	13.2	9.4	10.1	26.5	− 0.6	6.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	7.6
Октябрь	749.9	763.3	732.8	2.8	8.1	4.5	5.1	13.9	− 4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.2	4.8
Ноябрь	755.9	769.0	741.3	− 2.7	− 0.3	− 2.2	− 1.7	8.1	−14.2	− 4.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.4	6.6
Декабрь	752.9	764.0	737.9	− 8.2	− 6.3	− 7.6	− 7.4	1.7	−23.1	−10.4	—	—	—	—	—	—	9.0	8.9	7.6
Годъ	749.2	769.0	723.5	3.4	7.9	4.2	5.2	32.6	−33.6	0.6	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	6.1

φ = 50° 36′ **Сагуны.** λ = 39° 43′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.4	761.4	721.3	−12.8	−10.3	−12.8	−11.9	1.5	−32.4	−16.1	1.9	2.1	1.9	87	84	88	7.8	7.5	5.8
Февраль	740.2	755.4	720.9	− 9.0	− 5.6	− 7.7	− 7.4	2.8	−19.9	−10.7	2.4	2.7	2.6	90	82	90	9.4	8.8	7.6
Мартъ	744.8	756.1	735.1	− 4.4	− 0.8	− 3.4	− 2.8	3.5	−15.3	− 6.4	3.1	3.5	3.3	93	81	91	8.7	8.4	7.4
Апрѣль	749.0	756.7	738.7	2.6	8.9	4.9	5.5	18.1	− 5.4	0.9	4.3	4.3	4.6	78	52	72	7.6	7.3	4.8
Май	743.3	750.9	731.4	12.7	19.3	13.9	15.3	28.1	3.4	9.2	7.5	7.5	7.7	68	46	65	6.3	8.1	7.4
Іюнь	736.4	742.7	726.2	14.4	19.5	14.5	16.2	23.7	7.1	11.2	10.1	9.2	9.7	83	56	79	6.7	8.8	8.2
Іюль	741.3	748.3	732.0	17.3	23.6	18.2	19.7	32.5	7.3	13.5	10.5	9.9	10.5	72	47	68	3.5	5.3	4.7
Августъ	741.1	746.5	734.9	16.8	23.9	18.5	19.7	31.9	7.4	14.2	10.5	9.9	10.4	74	46	67	6.0	7.1	5.8
Сентябрь	740.4	747.6	729.6	7.6	13.0	9.6	10.1	27.7	− 0.7	6.1	7.0	7.0	7.2	88	63	79	8.1	8.6	6.8
Октябрь	744.9	757.9	727.9	2.6	8.0	4.6	5.1	14.7	− 3.5	1.1	4.9	5.1	5.1	87	64	79	7.1	6.9	5.5
Ноябрь	751.0	763.3	736.6	− 3.1	0.2	− 1.8	− 1.5	7.9	−13.5	− 4.5	3.5	3.8	3.7	93	82	89	7.9	7.4	7.2
Декабрь	747.5	758.2	733.0	− 8.1	− 6.3	− 7.5	− 7.3	1.7	−21.4	−10.4	2.4	2.6	2.5	90	86	89	8.5	8.9	8.4
Годъ	744.2	763.3	720.9	3.0	7.8	4.2	5.1	32.5	−32.4	0.7	5.7	5.6	5.8	84	66	80	7.3	7.8	6.6

φ = 52° 2′ **Вольскъ.** λ = 47° 23′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	765.5	777.5	731.1	−13.4	− 9.6	−13.2	−12.2	2.8	−32.2	−17.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4	5.5
Февраль	755.8	773.2	728.1	− 8.5	− 4.8	− 7.2	− 6.8	4.8	−26.7	−11.0	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	6.5
Мартъ	760.9	770.9	744.4	− 8.3	− 2.4	− 6.2	− 5.6	3.8	−24.2	−10.7	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9	4.6
Апрѣль	765.8	779.4	751.1	2.1	7.6	2.7	4.1	19.0	− 6.6	− 1.8	—	—	—	—	—	—	1.6	1.9	0.7
Май	759.9	770.6	749.2	14.3	21.5	14.1	16.6	29.6	0.5	7.9	—	—	—	—	—	—	2.9	3.9	2.4
Іюнь	749.7	756.8	743.3	17.3	21.8	16.0	18.4	26.2	7.4	11.2	—	—	—	—	—	—	3.3	5.4	4.3
Іюль	753.7	761.3	743.9	18.6	24.7	18.0	20.4	36.6	5.0	12.3	—	—	—	—	—	—	2.1	4.0	2.9
Августъ	755.8	762.1	747.6	18.4	27.8	19.1	21.8	36.4	5.6	13.0	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	1.9
Сентябрь	753.8	762.6	744.1	8.0	14.0	9.6	10.5	23.2	− 0.9	5.9	—	—	—	—	—	—	4.7	5.5	5.0
Октябрь	759.6	777.0	743.6	1.8	7.6	3.7	4.4	13.2	− 6.6	− 0.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	4.2
Ноябрь	764.4	782.2	748.1	− 3.7	− 0.5	− 2.6	− 2.3	4.0	−17.6	− 5.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.8
Декабрь	765.5	783.0	745.2	−12.5	− 9.0	−11.3	−10.9	2.0	−25.7	−14.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	4.5
Годъ	759.2	783.0	728.1	2.8	8.2	3.6	4.9	36.6	−32.2	− 1.0	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	4.0

φ = 51° 42′ **Пады.** λ = 43° 14′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Средн. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.9	765.8	721.2	−13.8	−10.8	−12.8	−12.5	1.0	−35.8	−16.5	1.6	1.9	1.7	83	78	82	7.3	7.5	6.6
Февраль	743.6	759.2	721.0	− 8.5	− 5.8	− 7.6	− 7.3	3.2	−21.7	−11.4	2.4	2.6	2.5	88	79	86	8.2	8.1	6.7
Мартъ	748.8	760.4	737.2	− 7.3	− 2.7	− 5.7	− 5.2	3.6	−18.4	− 9.5	2.5	2.8	2.7	88	73	86	7.6	7.2	7.1
Апрѣль	754.3	763.8	745.4	0.5	5.9	2.7	3.0	16.2	− 7.2	− 1.1	3.7	3.9	4.0	76	56	72	4.5	4.9	2.3
Май	748.1	757.9	736.6	12.7	19.3	14.9	15.6	29.0	2.7	9.3	7.1	6.2	7.4	65	39	60	5.1	6.4	5.4
Іюнь	739.5	745.6	730.9	14.4	19.6	15.2	16.4	24.2	7.1	11.6	10.3	9.5	10.2	85	57	80	5.9	7.1	6.4
Іюль	744.2	751.6	735.1	16.6	22.6	18.1	19.1	32.4	3.4	12.4	10.2	9.3	10.1	73	47	67	3.3	4.8	3.1
Августъ	745.0	750.7	738.7	17.5	25.1	19.3	20.6	33.4	5.4	14.3	9.9	9.0	9.8	68	39	60	4.5	4.7	3.8
Сентябрь	743.1	750.4	726.7	7.4	12.2	9.2	9.6	25.6	− 0.8	5.8	7.1	7.1	7.2	91	67	82	7.1	7.9	6.5
Октябрь	748.5	762.7	728.5	1.8	6.6	3.6	4.0	13.6	− 6.3	0.2	4.6	4.5	4.8	86	62	79	6.7	6.9	5.8
Ноябрь	753.8	768.9	738.6	− 4.6	− 1.9	− 3.1	− 3.2	3.4	−19.3	− 6.4	3.2	3.4	3.3	91	84	86	9.2	7.6	7.7
Декабрь	752.6	766.6	738.3	−11.6	− 9.3	−10.7	−10.5	1.4	−23.5	−14.1	1.8	2.0	1.9	85	81	86	7.1	7.6	5.7
Годъ	748.0	768.9	721.0	2.1	6.7	3.6	4.1	33.4	−35.8	− 0.4	5.4	5.2	5.5	82	64	77	6.4	6.7	5.6

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	

$H = 154^m$? **Bobrow.** $G = 0.39^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
4.3	4.3	4.1	8	1	7	6	18	26	14	10	1	9.1	3.0	14	6	6	—	—	2	12	—	27	31	Januar
5.4	6.8	5.2	5	1	6	8	9	17	24	11	3	43.2	9.5	8	15	15	—	—	1	16	—	19	27	Februar
4.8	5.7	4.0	14	5	9	12	8	18	15	9	3	33.9	7.8	8	14	14	—	—	2	22	—	16	31	März
3.9	5.7	3.1	11	18	46	7	—	—	2	6	—	9.0	5.7	20	2	2	—	—	3	9	—	—	15	April
3.5	6.1	2.4	4	8	24	17	8	10	10	7	5	34.5	9.8	24	12	—	—	5	2	8	1	—	—	Mai
3.2	4.4	2.3	6	4	4	5	7	23	22	14	5	110.6	15.1	27	21	—	1	15	—	10	—	—	—	Juni
3.2	4.6	1.7	15	7	2	8	10	11	16	15	9	22.7	6.7	4	6	—	—	5	8	3	—	—	—	Juli
2.6	3.8	1.2	8	11	11	15	11	3	9	6	11	11.9	2.0	13	10	—	—	2	4	2	—	—	—	August
3.9	4.9	3.0	7	3	1	2	5	16	19	19	6	79.9	26.9	14	15	—	—	1	1	17	—	—	1	September
3.5	5.2	3.4	6	6	6	7	10	11	14	13	3	59.1	16.4	31	12	3	—	—	5	9	—	—	14	October
2.9	3.7	2.4	10	4	1	3	8	12	17	20	8	11.5	9.7	12	6	3	—	—	2	16	—	17	27	November
4.6	5.0	5.0	2	2	13	27	12	6	6	6	1	32.0	9.5	11	13	12	—	—	1	18	—	28	31	December
3.8	5.0	3.2	96	70	130	117	106	153	168	136	55	457.4	26.9	—	132	55	1	28	31	142	1	107	177	Jahr

$H = 209.4^m$? **Ssaguny.** $G = 0.35^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
4.5	4.7	4.3	11	4	2	8	9	25	16	14	4	8.3	2.8	25	12	12	—	—	4	16	5	27	31	Januar
5.3	6.2	5.4	6	3	5	4	9	25	15	9	8	41.1	12.2	15	17	17	—	—	1	22	8	19	27	Februar
4.6	5.5	4.2	9	2	8	13	8	20	15	14	4	21.2	5.9	9	18	16	—	—	2	20	8	15	31	März
3.7	5.2	3.7	11	30	30	6	—	—	4	8	1	14.1	10.1	21	4	1	—	—	3	10	7	—	13	April
3.5	5.7	3.2	9	10	21	17	11	12	9	2	2	75.7	18.2	8	18	—	2	7	1	14	9	—	—	Mai
3.3	4.2	2.6	7	6	1	5	13	29	17	8	4	102.7	20.3	21	18	—	3	10	—	16	5	—	—	Juni
3.0	5.4	2.4	13	8	3	13	13	13	17	9	4	25.3	6.5	6	10	—	—	6	8	3	7	—	—	Juli
2.8	5.0	2.8	3	10	14	21	11	9	18	3	4	34.6	8.6	28	11	—	—	4	3	10	5	—	—	August
4.4	6.2	3.8	4	2	5	3	11	23	28	12	2	72.3	26.5	14	17	1	1	1	1	17	9	—	1	September
3.9	7.1	4.5	4	3	6	13	20	15	16	11	4	64.4	12.1	26	14	3	—	—	6	15	10	—	14	October
3.2	4.8	3.8	7	3	6	8	12	20	18	11	5	12.1	9.3	12	13	8	—	—	3	18	6	16	28	November
4.5	4.5	4.2	3	4	6	29	16	14	9	5	7	27.9	7.6	18	19	19	—	—	2	23	5	28	31	December
3.9	5.4	3.7	87	85	107	140	133	205	182	106	49	499.7	26.5	—	171	77	6	28	34	184	84	105	176	Jahr

$H = 37^m$? **Wolsk.** $G = 0.48^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
2.0	3.0	2.6	8	1	3	2	8	13	7	10	41	32.4	6.8	13	18	18	—	—	7	12	—	29	31	Januar
1.8	3.5	2.9	—	6	6	6	5	13	10	4	34	69.4	11.9	26	26	18	—	—	3	11	—	17	28	Februar
1.7	3.2	2.2	11	6	8	7	4	4	5	6	42	40.6	10.6	13	21	15	—	—	8	9	—	17	31	März
3.0	4.6	2.7	9	24	14	—	—	2	4	2	35	4.2	0.8	13	11	2	—	—	21	—	1	1	24	April
1.7	3.7	1.2	3	6	10	12	4	6	6	4	42	52.0	18.7	21	23	—	1	3	9	—	—	—	—	Mai
1.5	4.3	1.0	8	5	—	4	6	13	7	8	39	62.6	9.4	23	24	—	—	7	3	1	—	—	—	Juni
1.3	4.1	1.4	11	5	2	3	2	6	24	9	31	17.5	7.7	30	17	—	—	2	7	—	—	—	—	Juli
0.5	2.8	0.3	5	2	3	4	2	3	6	8	60	13.9	5.8	27	10	—	—	2	13	—	—	—	—	August
1.8	4.3	2.5	1	1	4	3	9	14	18	5	35	95.8	17.3	14	29	—	—	1	3	3	—	—	1	September
2.7	4.6	2.8	7	2	2	5	13	9	17	15	23	53.7	11.3	17	22	4	—	—	4	2	—	1	18	October
2.0	2.8	3.5	3	3	4	1	11	10	17	9	32	15.7	3.7	8	15	10	—	—	1	8	—	16	28	November
2.5	2.9	2.0	5	5	9	13	1	5	12	7	36	23.2	6.1	11	17	13	—	—	12	9	—	29	31	December
1.9	3.6	2.1	71	66	65	60	65	98	133	87	450	481.0	18.7	—	233	80	1	15	91	55	1	110	192	Jahr

$H = 160^m$? **Pady.** $G = 0.43^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate
2.6	3.6	2.5	7	1	6	1	5	28	9	5	31	14.1	3.4	13	16	16	—	—	4	15	3	30	31	Januar
3.8	6.0	3.9	3	4	2	5	9	23	15	3	20	28.2	4.6	23	20	19	—	—	2	17	5	21	28	Februar
3.1	5.2	2.4	7	2	7	10	8	23	5	4	27	28.3	5.6	12	18	18	—	—	3	16	2	20	31	März
2.8	4.9	2.0	8	17	24	9	1	1	1	6	23	10.1	4.7	19	5	3	—	1	8	—	—	2	20	April
2.5	6.7	2.0	7	3	1	29	3	13	1	3	33	28.5	7.7	28	11	—	—	2	3	4	8	—	—	Mai
1.2	4.7	1.1	3	1	—	3	2	17	14	14	36	105.7	21.7	14	22	—	1	8	1	5	2	—	—	Juni
1.9	5.2	1.7	11	2	—	—	2	12	16	18	32	30.1	6.7	4	10	—	—	3	8	3	3	—	—	Juli
2.3	4.9	1.4	4	5	—	7	5	9	11	14	38	26.1	13.1	14	9	—	—	1	10	2	3	—	—	August
2.9	5.4	1.6	3	—	—	3	5	19	22	14	24	101.5	18.7	8	21	—	—	1	1	14	1	—	2	September
3.1	6.5	3.8	4	—	—	7	13	10	18	17	24	44.4	9.4	17	13	4	—	—	2	10	3	1	15	October
3.3	5.6	2.9	2	4	—	—	4	19	17	14	30	13.2	4.4	13	12	10	—	—	—	20	3	18	29	November
4.3	5.8	4.1	6	1	2	29	4	12	9	6	24	14.4	4.7	11	12	12	—	—	5	14	5	29	31	December
2.8	5.4	2.4	65	40	42	103	61	186	138	118	342	441.6	21.7	—	169	82	1	16	47	120	38	121	187	Jahr

Николаевское.

φ = 51° 38′ λ = 45° 27′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	751.2	762.8	718.3	−14.3	−11.1	−13.5	−13.0	0.8	−35.5	−17.5	1.6	1.9	1.7	85	80	84	7.8	6.4	6.5
Февраль	741.5	756.8	716.6	−8.9	−6.2	−8.0	−7.7	2.4	−23.5	−11.8	2.3	2.8	2.5	90	88	90	9.1	9.2	7.8
Мартъ	746.7	757.9	733.4	−9.1	−4.2	−7.1	−6.8	3.5	−22.5	−11.7	2.1	2.8	2.4	86	78	84	8.4	7.2	6.9
Апрѣль	752.0	762.7	742.2	−0.4	5.0	1.2	1.9	16.6	−9.8	−3.0	3.5	3.7	3.7	77	59	74	4.8	4.6	3.3
Май	746.4	757.2	736.0	12.8	20.4	13.4	15.5	30.0	−0.5	7.9	6.4	5.4	6.5	58	32	57	5.2	6.8	5.4
Іюнь	737.3	743.4	731.1	15.1	19.5	14.8	16.5	25.6	3.4	10.7	9.9	9.3	9.8	77	56	78	6.6	8.0	6.4
Іюль	741.5	749.0	732.4	16.2	23.4	17.3	19.0	33.2	4.4	11.4	10.0	8.7	9.9	72	41	68	4.2	6.4	4.8
Августъ	743.0	749.1	735.7	17.2	25.7	18.8	20.6	34.9	3.5	13.0	9.0	8.0	8.3	63	35	53	4.2	5.6	4.8
Сентябрь	740.8	747.9	727.8	7.3	12.6	8.5	9.5	21.0	0.0	5.0	6.8	6.7	7.1	88	62	84	7.7	7.6	5.4
Октябрь	746.3	761.6	728.1	1.1	6.0	2.8	3.3	13.7	−6.2	−0.7	4.4	4.3	4.5	85	61	78	6.9	7.8	6.0
Ноябрь	750.9	767.2	734.5	−5.2	−1.8	−4.1	−3.7	2.8	−19.7	−6.9	3.0	3.4	3.1	88	82	86	8.3	7.9	6.9
Декабрь	750.6	765.3	734.5	−13.9	−11.2	−12.4	−12.5	1.3	−26.6	−16.3	1.6	1.7	1.6	85	80	83	6.1	7.4	7.2
Годъ	745.7	767.2	716.6	1.5	6.5	2.6	3.5	34.9	−35.5	−1.7	5.0	4.9	5.1	80	63	77	6.6	7.1	6.0

Саратовъ (Гимназія).

φ = 51° 32′ λ = 46° 3′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	764.5	776.6	730.5	−12.0	−9.1	−11.9	−11.0	3.7	−29.1	−15.3	1.8	2.0	1.8	82	75	80	6.8	5.9	5.7
Февраль	754.7	771.3	728.3	−7.9	−4.6	−6.5	−6.3	5.2	−22.1	−9.9	2.5	2.7	2.6	86	75	82	8.4	8.4	7.6
Мартъ	759.6	770.1	745.1	−7.8	−2.1	−5.0	−5.0	5.1	−24.3	−9.5	2.3	2.8	2.7	83	68	80	6.3	7.1	5.4
Апрѣль	764.7	776.9	753.8	1.7	6.7	3.5	4.0	17.7	−7.1	−0.7	3.6	3.7	3.8	69	51	65	3.3	3.2	2.2
Май	758.5	770.3	748.0	14.3	21.7	16.2	17.4	31.3	3.4	11.0	7.5	6.9	7.4	60	36	54	4.1	5.3	4.3
Іюнь	748.9	755.7	742.8	17.6	21.5	17.2	18.8	26.6	9.0	13.9	10.6	10.0	10.1	70	53	68	5.1	7.3	5.4
Іюль	753.0	760.9	743.5	19.1	25.7	20.5	21.8	35.4	7.4	15.6	10.2	9.4	10.2	62	38	57	4.1	6.0	4.7
Августъ	754.7	760.9	746.8	19.2	27.6	22.1	23.0	36.0	9.9	16.8	10.0	9.7	9.2	61	36	47	4.5	5.0	3.5
Сентябрь	753.1	760.8	740.5	9.4	14.3	11.1	11.6	23.3	2.4	7.8	7.1	7.4	7.6	79	61	75	7.2	7.2	5.0
Октябрь	758.8	775.6	741.0	2.8	7.8	5.0	5.2	15.0	−4.5	1.4	4.5	4.6	4.7	78	58	70	6.0	6.5	5.5
Ноябрь	763.7	780.7	747.2	−2.8	0.0	−2.0	−1.6	6.8	−14.7	−4.3	3.2	3.5	3.3	81	74	79	8.0	7.2	6.9
Декабрь	764.0	780.3	746.6	−12.4	−9.2	−11.1	−10.9	3.6	−25.8	−14.3	1.7	1.8	1.8	81	71	79	6.2	5.8	5.9
Годъ	758.2	780.7	728.3	3.4	8.4	4.9	5.6	36.0	−29.1	1.0	5.4	5.4	5.4	74	58	70	5.8	6.2	5.2

Камышинъ.

φ = 50° 5′ λ = 45° 24′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	768.0	779.7	736.1	−12.4	−8.8	−11.7	−11.0	3.0	−28.4	−15.5	—	—	—	—	—	—	7.2	6.3	6.1
Февраль	758.6	773.4	736.6	−7.7	−4.1	−6.5	−6.1	4.6	−22.4	−10.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.0
Мартъ	763.1	774.7	749.0	−5.8	−1.6	−3.5	−3.7	3.6	−18.9	−7.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	6.1
Апрѣль	766.5	777.4	757.7	1.9	7.6	3.6	4.4	17.6	−5.4	−0.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.2
Май	760.9	771.3	751.2	14.2	21.5	17.0	17.6	31.3	4.5	11.3	—	—	—	—	—	—	3.7	4.9	3.7
Іюнь	752.4	757.7	746.8	17.2	22.8	17.9	19.3	28.8	8.6	13.7	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	4.8
Іюль	756.3	764.6	748.2	19.5	26.5	21.7	22.6	36.5	9.3	15.8	—	—	—	—	—	—	2.9	4.0	3.1
Августъ	756.9	762.8	749.2	19.5	28.3	22.6	23.5	36.4	8.1	16.0	—	—	—	—	—	—	3.8	4.2	4.0
Сентябрь	756.7	763.6	745.1	9.6	16.7	12.4	12.9	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.8	3.6
Октябрь	762.4	777.4	745.1	3.5	9.5	5.7	6.2	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	4.2
Ноябрь	767.5	783.3	751.6	−2.1	1.2	−1.1	−0.7	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.8	6.3
Декабрь	766.9	783.1	753.3	−12.0	−9.4	−10.7	−10.7	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.7	5.5
Годъ	761.4	783.3	736.1	3.8	9.2	5.6	6.2	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	4.7

Царицынъ.

φ = 48° 42′ λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.5	777.5	737.7	−12.5	−9.9	−12.2	−11.5	0.4	−31.0	−16.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.6	6.1
Февраль	756.8	770.2	738.7	−6.9	−3.8	−5.8	−5.5	5.0	−26.1	−9.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.9
Мартъ	760.5	773.6	748.6	−3.9	−0.6	−2.3	−2.3	6.0	−18.6	−5.8	—	—	—	—	—	—	8.8	8.4	5.8
Апрѣль	762.6	772.0	754.4	3.6	11.7	6.4	7.2	19.7	−5.5	0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.1	4.8
Май	757.9	766.7	748.8	15.0	22.2	16.7	18.0	29.7	4.2	11.0	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.3
Іюнь	751.2	755.3	745.0	16.8	22.3	18.2	19.1	29.5	8.5	13.3	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	5.7
Іюль	754.6	762.3	747.4	20.1	27.4	22.5	23.7	36.4	12.0	16.7	—	—	—	—	—	—	4.0	2.9	2.3
Августъ	755.0	759.6	749.4	19.5	27.6	22.0	23.0	35.8	11.0	16.9	—	—	—	—	—	—	5.4	5.4	4.0
Сентябрь	755.8	762.3	745.5	10.0	17.9	12.3	13.4	30.8	0.5	7.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	2.8
Октябрь	760.9	774.0	744.4	3.9	10.5	6.1	6.8	17.2	−3.0	2.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	3.0
Ноябрь	766.0	779.3	751.8	−1.2	1.7	−0.5	0.0	9.2	−10.4	−3.3	—	—	—	—	—	—	8.3	7.2	7.1
Декабрь	764.5	776.2	752.2	−10.8	−7.6	−9.3	−9.2	2.6	−23.1	−13.1	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0	5.3
Годъ.	759.4	779.3	737.7	4.5	10.0	6.2	6.9	36.4	−31.0	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	6.6	4.9

Nikolaewskoe.

$H = 184.9^m$ $G = 0.41^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.9	5.3	4.3	2	2	9	1	6	27	18	10	18	8.7	3.2	13	9	9	—	—	4	15	4	29	31	Januar
6.1	7.8	6.5	—	7	22	2	2	24	14	6	7	25.3	4.8	17	14	13	—	—	1	20	8	23	28	Februar
6.4	8.6	5.1	1	9	21	2	2	23	10	12	13	14.2	6.5	10	10	10	—	—	2	19	7	23	31	März
7.1	8.9	6.0	9	32	19	1	3	—	4	14	8	3.5	3.3	19	2	2	—	—	6	5	10	6	26	April
5.4	8.5	3.6	5	8	19	10	9	17	11	6	8	23.1	7.7	6	8	—	—	4	3	11	9	—	1	Mai
2.6	4.5	1.6	5	3	2	1	2	11	37	11	18	152.8	47.5	28	19	—	1	4	1	9	—	—	—	Juni
2.5	5.8	1.8	11	5	1	5	1	3	27	23	17	9.1	2.9	2	9	—	—	1	1	5	3	—	—	Juli
3.0	5.6	1.5	6	5	12	13	3	3	20	8	23	17.4	4.6	27	8	—	—	2	8	6	3	—	—	August
3.4	6.1	3.4	—	1	4	5	5	21	32	13	9	84.5	34.8	14	18	—	2	1	—	8	4	—	2	September
4.2	7.4	3.9	3	1	7	8	7	8	26	20	13	30.5	6.0	17	9	3	—	—	2	12	1	1	20	October
3.4	4.6	3.7	—	4	2	—	3	11	40	12	18	6.0	3.4	1	6	5	—	—	3	20	3	19	29	November
5.6	5.9	4.9	2	1	34	8	—	4	23	13	8	7.1	2.9	4	9	9	—	—	2	14	1	30	31	December
4.6	6.6	3.9	44	78	152	56	43	152	262	148	160	382.2	47.5	—	121	51	3	12	33	144	53	131	199	Jahr

Ssaratow (Gymnasium).

$H = 53.1^m$ $G = 0.44^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.0	4.8	3.7	2	—	5	6	15	13	16	15	21	9.2	3.4	13	12	12	—	—	4	11	2	27	31	Januar
2.8	4.4	3.2	4	5	7	15	18	15	8	5	7	33.4	16.6	25	10	8	—	—	—	17	—	19	27	Februar
3.0	3.6	2.6	4	8	10	9	19	7	9	13	14	23.9	10.4	10	11	11	—	—	1	13	—	19	31	März
3.7	4.1	2.5	14	22	10	6	4	1	7	19	7	3.4	2.0	19	2	2	—	—	13	1	—	1	18	April
2.8	5.5	2.6	4	6	12	22	15	6	3	8	17	14.6	4.9	6	8	—	—	7	6	3	2	—	—	Mai
2.8	5.5	3.1	3	1	2	11	22	15	16	9	11	46.6	15.3	16	19	—	—	7	—	4	2	—	—	Juni
4.1	6.6	2.6	1	1	1	10	6	21	20	17	16	20.5	13.8	27	10	—	—	5	2	5	6	—	—	Juli
2.8	5.2	3.0	1	9	9	12	11	7	12	11	21	17.6	6.2	28	6	—	1	2	9	3	6	—	—	August
3.9	5.6	3.4	—	—	2	10	26	21	16	8	7	69.5	24.6	14	17	—	2	—	1	10	1	—	—	September
3.6	6.3	3.1	2	—	5	14	10	11	21	18	12	29.3	6.4	27	9	2	—	—	3	6	2	1	9	October
3.8	5.1	4.0	3	3	4	2	23	15	13	12	15	13.1	7.5	1	5	3	—	—	4	16	3	14	27	November
3.8	3.8	3.3	1	4	6	15	14	5	6	13	29	12.6	6.8	11	5	5	—	—	7	13	2	28	31	December
3.3	5.0	3.1	39	59	73	132	183	137	147	148	177	293.7	24.6	—	114	43	3	21	50	102	26	109	174	Jahr

Kamyschin.

$H = 25.3^m$ $G = 0.35^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.1	2.6	1.9	3	4	2	1	4	10	11	31	27	19.4	7.6	14	19	19	—	—	6	14	—	28	31	Januar
2.3	3.0	2.5	2	13	3	1	6	12	20	15	12	37.9	9.7	24	20	14	—	—	1	11	—	17	27	Februar
1.9	3.0	1.8	7	12	3	2	13	8	20	14	14	11.9	2.7	10	19	12	—	—	2	13	—	15	31	März
2.9	4.6	2.1	15	41	9	1	—	—	3	12	9	33.9	11.2	21	6	1	—	—	7	1	—	—	22	April
2.3	4.4	2.2	8	16	14	5	7	3	12	13	15	4.3	3.0	25	5	—	—	1	4	1	4	—	—	Mai
1.7	3.0	1.1	1	1	—	—	5	8	30	13	32	72.8	16.0	16	19	—	—	—	2	2	—	—	—	Juni
1.5	3.0	1.3	8	3	1	1	1	2	20	17	40	14.6	8.5	6	7	—	—	—	10	2	—	—	—	Juli
1.3	3.2	1.5	7	9	5	8	3	1	10	15	35	7.8	3.3	1	7	—	—	—	8	2	1	—	—	August
2.7	4.3	1.9	—	2	2	2	6	14	30	20	14	53.5	15.2	14	14	—	1	—	7	3	—	—	—	September
2.6	4.2	3.1	3	4	5	5	7	9	29	22	9	32.4	8.2	22	14	1	—	1	7	5	—	—	—	October
1.4	1.9	2.0	—	2	1	2	7	13	29	14	22	12.1	10.1	7	11	2	—	—	4	16	—	13	—	November
1.1	1.7	2.0	1	8	13	6	2	10	16	10	25	20.2	13.3	11	13	13	—	—	8	14	—	27	—	December
2.0	3.2	2.0	55	115	58	34	61	90	230	196	254	320.8	16.0	—	154	61	1	?	66	84	5	100	—	Jahr

Zarizyn.

$H = 43.1^m$ $G = 0.25^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.4	2.1	1.8	3	9	6	1	2	3	14	5	48	29.9	19.5	3	6	6	—	—	4	14	1	30	31	Januar
3.0	3.4	2.2	2	5	6	1	—	7	15	7	41	38.5	11.4	8	9	7	—	—	1	16	1	17	27	Februar
1.6	3.0	1.9	2	5	6	6	4	7	6	14	42	12.8	5.8	18	3	1	—	—	2	16	1	14	29	März
3.8	3.9	2.3	4	20	21	13	1	1	4	2	21	3.8	3.3	11	2	—	—	—	3	9	—	—	16	April
1.8	3.2	1.0	1	7	9	13	2	4	7	5	44	10.3	8.7	20	3	—	—	—	1	6	—	—	—	Mai
2.0	2.9	1.2	1	—	1	1	—	4	26	8	46	80.7	16.3	25	16	—	—	3	2	12	—	—	—	Juni
1.9	2.5	1.1	3	7	6	2	2	—	10	14	44	47.4	22.0	7	7	—	—	—	13	2	—	—	—	Juli
1.3	2.6	1.4	5	1	5	6	4	—	12	8	48	28.3	17.3	3	5	—	—	1	6	8	—	—	—	August
2.1	2.7	1.4	2	—	1	—	1	7	32	4	43	14.1	7.0	14	4	—	—	—	9	6	—	—	—	September
1.2	2.1	1.7	1	—	2	4	1	7	24	10	44	28.0	6.3	29	8	—	—	1	6	7	—	—	9	October
1.2	1.8	1.8	—	6	3	—	1	4	14	12	49	27.8	14.7	7	5	—	—	—	3	18	1	12	28	November
2.2	1.6	2.0	2	3	19	4	3	—	13	7	41	16.0	12.7	11	3	3	—	—	6	10	—	28	30	December
2.0	2.6	1.6	26	63	85	51	21	44	177	96	511	337.6	22.0	—	71	17	—	?	56	124	4	101	170	Jahr

φ = 47° 16′ **Телешевъ.** λ = 28° 43′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.3	766.5	743.9	−8.6	−4.2	−7.2	−6.7	7.9	−24.5	−11.2	—	—	—	—	—	—	9.7	7.8	8.2
Февраль	749.7	764.4	737.3	−3.8	1.8	−0.9	−1.0	14.7	−16.4	−5.2	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.6
Мартъ	750.3	763.8	733.2	1.2	7.1	3.6	4.0	16.0	−7.0	−0.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0	6.8
Апрѣль	751.1	758.5	745.2	6.4	13.0	9.3	9.6	21.6	−2.2	4.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	7.1
Май	746.8	752.4	734.0	12.3	17.5	14.0	14.6	23.1	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.3	7.3
Іюнь	745.0	751.6	737.0	15.3	20.1	15.3	16.9	24.3	7.8	11.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.9	6.5
Іюль	748.4	754.0	740.3	20.6	28.1	21.3	23.3	34.5	9.3	14.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.7	3.9
Августъ	748.0	754.6	742.9	18.1	26.0	20.3	21.5	32.9	7.4	14.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.5	5.1
Сентябрь	749.6	757.3	741.9	10.8	18.2	13.5	14.2	32.7	−1.4	8.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5	4.2
Октябрь	750.0	759.2	734.7	7.6	14.4	10.5	10.8	24.5	−2.5	6.0	—	—	—	—	—	—	8.6	7.5	8.4
Ноябрь	757.3	767.1	744.6	0.5	4.0	1.5	2.0	14.1	−7.5	−1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.7
Декабрь	751.7	762.3	734.0	−2.2	0.4	−1.6	−1.1	5.7	−15.7	−4.1	—	—	—	—	—	—	9.4	8.1	8.8
Годъ	750.4	767.1	733.2	6.5	12.2	8.3	9.0	34.5	−24.5	3.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	6.7

$H = 155^{m}$? **Teleschew.** $G = 0.14^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.3	2.9	1.4	9	10	3	3	7	11	2	7	41	1.1	0.4	2, 7	4	4	—	—	—	20	—	19	29	Januar
0.8	3.8	1.4	6	3	—	—	—	2	8	21	44	2.9	1.7	16	6	6	—	—	—	18	2	11	22	Februar
1.5	4.1	1.8	13	7	3	8	7	5	4	10	36	29.9	14.7	17	9	5	—	—	2	16	1	—	16	März
2.2	3.7	2.1	14	14	14	9	6	4	1	8	20	16.4	4.4	23	10	1	—	—	4	18	1	—	2	April
1.8	3.6	2.0	10	4	5	7	12	9	5	10	31	151.3	36.6	17	21	—	1	7	2	16	2	—	—	Mai
1.5	2.8	0.4	3	—	—	—	1	5	14	21	46	50.5	10.1	6	16	—	1	9	—	12	—	—	—	Juni
1.4	3.0	0.7	6	2	1	3	1	8	13	17	42	16.1	10.0	1	3	—	—	6	10	4	2	—	—	Juli
0.9	2.5	1.1	9	5	2	—	—	3	12	25	37	22.6	8.1	2	5	—	—	3	3	9	—	—	—	August
1.0	3.1	1.1	7	—	1	—	5	10	13	18	36	30.8	13.2	8	6	—	1	3	6	7	2	—	1	September
0.7	2.9	1.2	2	2	4	10	6	6	8	10	45	18.0	4.7	5, 14	9	—	—	—	—	17	2	—	1	October
1.5	2.3	1.3	13	9	8	4	7	2	1	8	38	2.2	2.2	16	1	—	—	—	5	19	—	9	22	November
1.4	2.6	2.7	10	2	2	15	9	8	2	12	33	55.9	16.0	8	9	5	—	—	1	24	2	12	26	December
1.3	3.1	1.4	102	58	43	59	61	73	83	167	449	397.7	36.6	—	99	21	3	28	33	180	14	51	119	Jahr

φ = 46° 59′ **Кишиневъ.** λ = 28° 51′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.6	773.4	747.5	−7.7	−3.8	−6.2	−5.9	6.3	−22.6	−9.5	2.5	3.1	2.8	90	82	88	7.4	5.5	5.2
Февраль	753.9	768.6	741.0	−2.9	2.1	−0.4	−0.4	14.3	−15.3	−3.7	3.4	4.1	3.8	87	74	82	6.4	8.2	6.2
Мартъ	753.8	768.9	737.3	1.3	7.5	4.4	4.4	15.3	−4.5	0.7	4.8	6.2	5.7	92	78	88	7.2	7.1	7.1
Апрѣль	754.3	762.0	747.1	6.3	13.7	10.0	10.0	20.7	−0.3	5.6	6.2	7.9	7.2	86	68	78	6.5	6.8	5.8
Май	750.1	755.7	737.2	12.7	18.6	15.2	15.5	25.1	6.1	11.7	9.9	12.2	11.5	90	77	89	7.3	7.3	7.2
Іюнь	748.0	754.2	739.9	15.0	20.9	17.1	17.7	24.7	9.0	13.3	11.3	13.8	13.1	89	75	90	5.3	7.0	4.7
Іюль	751.5	757.3	745.6	18.8	27.9	23.0	23.2	35.5	11.0	16.7	12.8	15.5	14.9	79	56	71	2.1	3.2	2.6
Августъ	750.7	757.0	745.0	17.6	25.8	21.8	21.7	34.7	10.4	15.3	13.0	17.3	15.6	86	69	80	4.8	5.2	4.3
Сентябрь	753.0	760.9	744.8	11.3	18.5	14.5	14.8	31.3	0.4	10.1	9.3	13.0	11.5	91	80	90	6.2	6.2	4.2
Октябрь	754.1	763.5	739.7	8.3	15.4	11.1	11.6	24.7	1.1	7.4	8.0	10.9	9.0	95	83	91	6.8	5.9	6.3
Ноябрь	761.3	770.8	748.9	1.1	4.7	2.2	2.7	14.1	−6.5	−0.4	4.8	5.7	5.1	93	86	92	8.1	7.1	6.1
Декабрь	755.8	765.9	738.2	−1.9	0.8	−1.0	−0.7	6.1	−16.1	−3.2	3.9	4.4	4.1	93	88	93	8.5	7.8	7.6
Годъ	754.0	773.4	737.2	6.7	12.7	9.3	9.6	35.5	−22.6	5.3	7.5	9.5	8.7	89	76	86	6.4	6.4	5.6

$H = 109.8^{m}$ **Kischinew.** $G = 0.13^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.9	3.6	2.4	9	13	8	14	8	6	8	18	9	0.0	—	—	—	—	—	—	5	12	—	19	28	Januar
2.5	3.9	2.9	5	4	—	3	8	8	28	16	12	2.0	1.6	16	3	2	—	—	2	10	—	9	18	Februar
2.0	4.0	2.7	10	9	6	19	6	3	12	13	15	39.0	15.0	18	8	3	—	—	3	16	—	—	13	März
2.7	4.6	2.9	25	16	10	12	10	—	3	8	6	12.9	6.3	23	8	1	—	—	5	14	—	—	1	April
2.5	4.4	2.8	3	9	8	16	9	8	14	11	15	154.5	68.0	17	21	—	—	3	2	15	1	—	—	Mai
2.0	3.2	1.6	3	1	2	5	7	5	28	17	22	64.5	10.0	6	20	—	—	4	3	7	1	—	—	Juni
2.5	3.8	2.5	6	3	—	8	8	5	23	15	25	14.4	6.2	1	6	—	—	1	15	1	1	—	—	Juli
1.7	3.8	2.3	5	4	3	3	3	6	28	24	17	30.8	16.2	2	5	—	—	—	5	4	—	—	—	August
2.6	4.8	2.3	2	—	3	11	12	4	23	15	20	24.0	5.6	27	8	—	1	1	6	7	—	—	—	September
2.5	4.6	2.7	5	9	9	14	11	6	19	8	12	21.2	7.5	14	10	—	—	—	2	10	—	—	—	October
3.0	4.1	3.2	12	13	7	14	9	5	16	11	3	4.9	4.0	18	3	1	—	—	5	18	—	6	19	November
2.2	3.4	2.5	11	2	5	27	7	1	11	10	19	54.5	24.6	9	10	5	—	—	2	20	—	10	24	December
2.4	4.0	2.6	96	83	61	146	98	57	213	166	175	422.7	68.0	—	102	12	1	9	55	134	3	44	103	Jahr

φ = 46° 12′ **Аккерманъ.** λ = 30° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.2	775.0	751.5	−7.6	−3.9	−5.8	−5.8	5.5	−22.8	−9.5	—	—	—	—	—	—	7.3	6.2	4.8
Февраль	758.8	774.2	746.9	−2.3	2.6	−0.2	0.0	16.3	−11.4	−3.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	6.0
Мартъ	759.1	772.9	744.6	2.2	6.3	3.3	3.9	12.4	−3.2	0.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	6.0
Апрѣль	759.3	766.2	754.3	7.3	12.4	9.0	9.6	19.3	0.3	5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.8	5.1
Май	755.6	761.2	744.5	13.8	17.0	13.4	14.7	24.2	6.7	11.1	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	7.2
Іюнь	753.8	760.0	741.4	17.1	22.0	17.3	18.8	25.6	10.3	14.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.1	5.4
Іюль	756.5	760.7	749.6	21.7	27.5	22.6	23.9	33.2	12.5	17.7	—	—	—	—	—	—	1.7	3.2	1.8
Августъ	755.6	761.9	750.3	20.3	26.5	21.5	22.8	34.8	12.8	17.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	4.2
Сентябрь	758.3	766.5	750.5	13.1	18.7	14.0	15.3	28.2	2.5	10.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6	2.5
Октябрь	759.0	767.9	744.5	10.5	15.2	11.7	12.5	24.5	3.6	9.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.9	5.2
Ноябрь	765.9	775.5	753.3	2.1	4.4	2.9	3.1	15.4	−6.2	0.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	6.6
Декабрь	760.8	771.5	745.7	−1.3	0.8	−0.3	−0.3	5.3	−12.1	−3.2	—	—	—	—	—	—	9.3	8.5	7.6
Годъ	759.1	775.5	744.4	8.1	12.5	9.1	9.9	34.8	−22.8	5.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.2

$H = 48^{m}$? **Akkerman.** $G = 0.08^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.8	4.9	4.3	27	19	6	—	18	—	1	4	18	3.4	3.4	2	1	1	—	—	6	9	—	21	30	Januar
3.6	3.8	4.0	21	3	3	3	7	3	9	20	15	8.0	7.8	14	2	1	—	—	2	10	—	10	23	Februar
4.4	5.9	5.2	13	17	9	10	16	2	1	11	14	28.3	7.9	11	10	1	—	—	2	12	2	—	13	März
4.5	6.8	4.3	15	16	17	16	8	1	1	7	9	5.2	3.3	24	4	—	—	—	6	11	1	—	—	April
4.5	5.5	5.6	7	6	14	29	12	3	1	16	5	59.8	13.5	6	12	—	—	1	3	16	1	—	—	Mai
3.5	5.4	4.1	15	6	2	8	8	3	4	32	12	42.6	10.7	13	12	—	—	4	3	4	3	—	—	Juni
3.5	5.1	3.1	12	3	15	12	10	5	2	24	10	26.4	17.0	6	3	—	1	2	15	—	1	—	—	Juli
4.5	5.6	3.0	6	12	3	4	7	6	13	26	16	17.3	11.6	12	4	—	—	—	9	4	1	—	—	August
2.9	6.7	4.2	5	4	5	11	11	6	7	24	17	0.7	0.7	8	1	—	—	—	8	4	3	—	—	September
3.6	5.0	5.1	21	8	14	6	10	3	8	12	11	56.1	52.0	14	7	—	—	—	4	9	3	—	—	October
4.3	5.3	5.4	19	43	2	3	11	—	1	2	9	0.0	0.0	—	—	—	—	—	2	17	2	6	17	November
3.8	4.9	4.2	31	14	12	13	—	—	—	7	16	24.2	10.1	9	8	2	—	—	—	18	2	10	25	December
3.9	5.4	4.4	192	151	102	115	118	32	48	185	152	272.0	52.0	—	64	5	1	7	60	114	19	47	108	Jahr

φ = 46° 5′ **Днѣстровскій Знакъ.** λ = 30° 29′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	769.3	779.9	754.2	−6.3	−4.1	−4.5	−5.0	2.5	−22.0	−8.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.4
Февраль	762.0	776.6	749.7	−1.8	1.0	−0.4	−0.4	8.7	−10.4	−3.2	—	—	—	—	—	—	8.4	7.1	6.5
Мартъ	762.2	775.5	747.7	2.5	5.0	3.3	3.6	11.3	−3.8	1.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	6.4
Апрѣль	762.5	769.9	756.9	7.7	10.2	8.8	8.9	19.5	1.0	6.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5.9	5.8
Май	758.7	764.1	747.9	13.6	15.7	13.2	14.2	21.3	7.4	11.1	—	—	—	—	—	—	7.9	8.1	7.7
Іюнь	756.9	762.6	748.8	17.1	20.5	17.4	18.3	25.5	10.8	14.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	6.2
Іюль	759.5	703.8	752.7	21.7	25.8	22.7	23.4	31.9	15.2	18.9	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5	2.9
Августъ	758.8	765.9	753.6	20.7	24.7	21.7	22.4	30.1	14.0	18.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	4.8
Сентябрь	761.6	769.7	753.2	13.6	17.6	14.5	15.2	23.9	2.6	11.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	3.8
Октябрь	702.1	770.7	748.1	11.8	14.4	13.0	13.1	23.1	5.6	10.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	5.6
Ноябрь	768.9	777.9	756.6	3.1	4.7	4.2	4.0	13.1	−5.6	1.5	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.9
Декабрь	764.1	774.6	749.0	0.3	1.8	0.8	1.0	7.3	−8.6	−1.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.6
Годъ	762.2	779.9	747.7	8.7	11.4	9.6	9.9	31.9	−22.0	6.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.0

$H = 2.7^{m}$ **Dnestrowskij-Snak.** $G = 0.07^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
6.7	6.0	5.9	31	17	7	6	9	5	4	14	—	0.2	0.1	14, 28	2	1	—	—	—	14	4	20	30	Januar
4.4	4.6	4.2	18	9	3	8	6	9	13	18	—	1.1	0.9	14	3	1	—	—	—	10	1	10	22	Februar
6.1	5.6	4.0	16	22	7	10	13	10	4	11	—	17.8	7.0	11	12	1	—	—	1	15	4	—	8	März
5.6	4.5	4.2	15	31	17	5	9	4	2	6	1	1.6	0.7	23	6	1	—	—	6	13	1	—	—	April
4.0	4.8	5.0	13	6	5	12	26	14	5	10	2	18.2	5.1	15	11	—	—	4	1	19	3	—	—	Mai
3.8	4.9	3.6	16	2	1	5	19	11	6	30	—	61.1	18.2	22	14	—	2	11	—	4	1	—	—	Juni
3.6	3.2	2.6	14	11	8	4	26	8	3	17	2	17.1	8.4	6	3	—	1	4	12	—	—	—	—	Juli
3.9	3.5	2.7	27	9	6	6	16	7	5	15	2	10.0	7.4	12	5	—	—	—	4	4	1	—	—	August
2.9	5.9	3.4	11	8	6	7	25	5	7	19	2	0.7	0.7	24	1	—	—	1	5	4	2	—	—	September
5.4	5.8	5.3	17	16	12	4	18	7	3	14	2	21.2	20.0	14	7	—	—	—	1	10	5	—	—	October
7.8	7.6	8.0	21	28	10	4	9	3	3	9	3	0.1	0.1	18	1	—	—	—	2	18	8	4	10	November
5.1	4.7	5.1	22	8	16	10	3	11	2	20	1	13.0	5.3	9	6	1	—	—	—	24	—	9	19	December
4.9	5.1	4.5	221	167	98	81	179	94	57	183	15	162.1	20.0	—	71	5	3	20	32	135	30	43	89	Jahr

φ = 48° 31′ Елисаветградъ. λ = 32° 17′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	759.3	769.0	738.7	—10.8	— 6.0	— 8.8	— 8.5	6.5	—26.7	—12.6	2.1	2.4	2.3	87	74	84	6.4	6.0	6.4
Февраль	750.1	765.0	736.7	— 4.2	— 0.4	— 2.7	— 2.4	9.8	—17.4	— 5.4	3.0	3.2	3.3	86	70	84	9.2	8.5	6.6
Мартъ	752.2	765.5	739.3	— 0.5	4.4	1.8	1.9	10.2	— 7.7	— 1.8	4.1	4.3	4.3	90	69	80	7.7	8.1	7.6
Апрѣль	753.8	761.7	745.8	5.6	12.5	8.1	8.7	21.2	— 4.3	3.8	5.6	5.1	5.6	81	50	69	7.2	7.4	6.7
Май	748.9	753.6	736.9	12.8	18.3	14.0	15.0	24.6	2.5	9.6	9.0	8.7	9.7	82	57	82	7.0	7.9	5.8
Іюнь	745.6	752.6	736.4	14.0	19.9	14.5	16.1	24.8	5.8	10.3	9.8	8.8	9.9	82	52	80	6.3	7.7	4.9
Іюль	749.5	755.7	743.1	18.8	27.5	21.2	22.5	35.4	8.4	14.0	10.9	8.9	10.3	68	34	57	2.8	4.6	2.7
Августъ	748.9	755.5	742.3	16.7	25.2	19.4	20.4	32.7	7.7	13.7	10.8	9.4	10.5	76	41	64	4.3	5.5	4.6
Сентябрь	750.3	757.4	741.7	9.0	16.1	10.8	12.0	29.8	— 0.8	6.8	7.5	7.2	7.4	84	53	77	7.1	8.2	4.6
Октябрь	752.2	762.6	735.8	5.3	12.2	7.9	8.5	18.4	— 2.6	3.7	5.8	6.2	6.1	85	58	76	7.1	6.4	5.5
Ноябрь	759.4	768.8	745.6	— 1.2	2.9	— 0.2	0.5	12.7	—10.0	— 2.9	4.0	4.3	4.1	92	76	87	7.8	7.6	7.8
Декабрь	754.3	763.5	741.0	— 4.4	— 2.5	— 3.6	— 3.5	2.4	—18.6	— 6.4	3.1	3.5	3.3	92	89	93	9.5	9.4	8.9
Годъ	752.0	769.0	735.8	5.1	10.8	6.9	7.6	35.4	—26.7	2.7	6.3	6.0	6.4	84	60	78	6.9	7.6	6.0

H = 124.5 m Elissawetgrad. G = 0.22 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.5	3.4	2.4	13	17	9	11	9	5	7	11	11	2.3	1.1	2	4	4	—	—	4	13	—	24	30	Januar
3.1	5.2	3.1	2	4	2	6	6	11	18	33	2	5.3	2.8	13	6	6	—	—	—	16	1	14	23	Februar
3.0	5.1	3.4	8	22	8	11	2	5	18	11	8	19.5	3.5	6	14	9	—	—	3	19	—	1	23	März
4.4	5.6	4.8	7	38	26	4	3	4	2	4	2	29.0	8.8	23	15	1	—	—	5	18	—	—	3	April
3.3	5.2	2.4	4	8	15	19	11	4	12	10	10	77.7	34.6	16	17	—	3	5	1	14	—	—	—	Mai
3.5	5.5	2.3	5	4	—	9	6	8	31	21	6	70.5	15.8	24	17	—	1	12	—	8	3	—	—	Juni
2.4	4.5	2.2	8	5	2	11	8	3	16	31	9	16.1	5.1	25	9	—	—	7	10	1	—	—	—	Juli
2.8	5.3	2.5	10	14	5	4	3	6	15	32	4	89.4	58.3	2	7	—	—	5	9	7	—	—	—	August
2.7	4.8	2.7	2	1	3	15	3	15	25	18	8	37.9	11.3	8	12	—	—	2	1	10	—	—	2	September
3.7	5.5	3.4	7	14	13	12	8	7	20	8	4	64.1	29.4	14	13	—	—	—	3	10	—	—	6	October
2.7	3.6	2.7	8	16	14	12	1	7	10	11	11	4.4	4.4	12	1	—	—	—	4	19	—	11	25	November
3.0	3.2	3.1	4	6	14	22	1	9	12	19	6	22.7	8.9	10	11	8	—	—	1	27	—	21	31	December
3.1	4.7	2.9	78	149	111	136	61	84	186	209	81	438.9	58.3	—	126	28	4	31	41	162	4	71	143	Jahr

φ = 48° 10′ Долинская. λ = 32° 46′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	752.5	760.5	733.3	—11.4	— 7.1	— 9.8	— 9.4	5.1	—28.0	—14.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.0	5.7
Февраль	743.7	757.9	731.0	— 5.0	— 1.6	— 3.6	— 3.4	9.4	—18.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.5	9.0	6.7
Мартъ	745.8	758.7	732.6	0.1	3.7	0.6	1.5	8.0	— 9.0	— 2.2	—	—	—	—	—	—	7.2	8.2	6.8
Апрѣль	747.2	754.6	740.4	6.4	11.7	6.8	8.3	20.2	— 4.3	2.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.0
Май	742.7	747.2	731.0	13.7	17.9	13.1	14.9	24.8	2.8	9.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.9	5.1
Іюнь	739.6	746.3	729.9	14.8	18.5	13.1	15.5	22.5	6.3	9.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	3.0
Іюль	743.4	748.6	736.6	19.5	26.2	18.8	21.5	34.2	7.2	13.1	—	—	—	—	—	—	2.2	3.4	1.9
Августъ	742.7	749.3	735.1	18.5	24.1	18.0	20.2	32.2	6.1	12.8	—	—	—	—	—	—	2.6	4.6	2.7
Сентябрь	744.3	751.0	735.3	10.1	16.3	10.5	12.3	28.1	— 0.5	6.0	—	—	—	—	—	—	4.0	6.5	4.1
Октябрь	745.9	756.0	730.9	6.3	11.5	7.1	8.3	17.1	— 1.8	2.8	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.3
Ноябрь	752.6	761.6	739.8	— 1.5	2.2	— 0.6	0.0	13.9	— 9.5	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	6.4
Декабрь	747.7	756.6	735.1	— 5.5	— 3.4	— 4.2	— 4.4	1.3	—16.4	— 7.2	—	—	—	—	—	—	9.4	8.9	7.4
Годъ	745.7	761.6	729.9	5.5	10.0	5.8	7.1	34.2	—28.0	1.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.0

H = 193.9 m Dolinskaja. G = 0.18 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.7	4.8	3.4	5	23	15	6	8	10	3	9	10	1.7	1.5	24	2	2	—	—	4	9	—	27	31	Januar
2.4	4.3	3.0	6	10	1	—	6	11	5	13	31	7.0	4.0	17	5	5	—	—	1	16	—	17	26	Februar
3.2	4.2	2.3	15	11	6	13	6	3	5	4	30	30.1	20.5	15	5	2	—	—	3	17	—	—	22	März
4.4	5.4	3.1	3	17	32	2	2	6	1	1	25	18.2	14.7	28	2	—	—	—	6	15	—	—	6	April
3.1	3.8	1.1	5	1	14	11	9	8	3	2	39	99.8	27.0	15	13	—	—	1	2	11	—	—	—	Mai
2.3	3.8	0.7	2	2	—	4	8	6	10	17	41	105.1	39.0	17	7	—	—	—	4	5	—	—	—	Juni
1.7	2.6	0.0	11	6	4	1	1	3	5	9	51	21.0	21.0	6	1	—	—	—	13	—	—	—	—	Juli
2.1	4.9	0.1	14	6	7	2	—	4	8	14	36	36.9	15.0	20	7	—	—	—	15	3	—	—	—	August
3.7	4.1	1.9	3	1	3	1	10	4	30	11	26	35.5	18.0	11	5	—	—	—	7	6	—	—	2	September
3.7	5.8	2.1	6	2	16	6	11	2	13	7	29	41.5	20.5	14	6	—	—	—	7	8	1	—	6	October
2.7	4.2	2.6	10	13	13	5	7	3	—	1	35	0.0	—	—	—	—	—	—	4	14	—	12	26	November
2.3	2.3	2.4	5	9	7	14	4	2	—	4	48	11.0	5.0	16	4	3	—	—	1	22	—	27	31	December
2.9	4.2	1.9	85	101	118	65	72	62	83	92	401	407.8	39.0	—	57	12	—	?	67	126	1	83	150	Jahr

φ = 46° 58′ Курисово-Покровское. λ = 30° 54′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	769.4	778.3	752.2	— 8.9	— 4.4	— 7.0	— 6.8	4.0	—25.5	—11.7	—	—	—	—	—	—	5.9	5.0	4.4
Февраль	761.3	776.1	748.2	— 3.3	2.6	— 1.2	— 0.6	15.2	—18.4	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.9
Мартъ	762.0	775.8	747.8	1.4	6.9	2.8	3.7	13.9	— 8.6	— 0.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	5.9
Апрѣль	762.4	769.6	756.8	7.0	13.1	8.8	9.6	21.5	0.0	4.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.9
Май	758.1	763.6	747.2	13.6	18.7	13.5	15.3	24.3	1.4	10.0	—	—	—	—	—	—	7.0	6.1	5.7
Іюнь	755.9	762.2	747.3	15.9	21.9	15.5	17.8	25.3	6.0	11.4	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4	3.0
Іюль	758.9	764.7	752.1	21.1	29.4	21.9	24.2	36.0	8.1	14.2	—	—	—	—	—	—	0.5	1.4	0.5
Августъ	758.4	765.6	753.0	19.7	27.8	21.2	22.9	34.3	8.0	15.3	—	—	—	—	—	—	2.2	2.9	1.7
Сентябрь	760.8	768.8	752.5	12.1	19.3	13.0	14.8	30.2	— 2.6	8.1	—	—	—	—	—	—	4.1	3.9	2.0
Октябрь	761.9	771.4	747.0	8.4	15.1	10.8	11.4	24.5	— 3.2	6.4	—	—	—	—	—	—	4.4	4.4	5.1
Ноябрь	769.2	778.5	755.6	0.5	4.2	1.8	2.2	14.2	— 8.0	— 1.5	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6	6.2
Декабрь	764.3	773.4	749.2	— 2.9	— 0.4	— 2.1	— 1.8	5.5	—19.8	— 5.4	—	—	—	—	—	—	8.2	8.4	6.7
Годъ	761.9	778.5	747.0	7.0	12.8	8.2	9.4	36.0	—25.5	3.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.4

H = 15? m Kurissowo-Pokrowskoe. G = 0.14 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.5	2.9	2.5	13	24	10	6	9	—	—	5	21	1.1	1.1	2	1	1	—	—	8	10	—	20	30	Januar
1.4	3.4	2.0	14	6	—	10	3	6	7	11	27	1.1	0.3	26	5	4	—	—	2	8	—	12	26	Februar
2.1	3.9	2.4	7	23	6	13	10	4	5	8	17	43.3	16.7	17	11	5	—	—	6	11	—	—	23	März
2.9	4.0	3.1	10	18	16	7	5	1	1	—	13	5.8	3.2	21	6	—	—	—	2	9	—	—	1	April
1.8	3.2	1.9	11	4	2	9	29	3	5	7	23	65.6	12.5	7	12	—	—	7	6	14	—	—	—	Mai
1.6	3.4	1.0	7	3	—	3	8	4	18	17	30	45.2	16.7	13	14	—	1	9	10	2	—	—	—	Juni
1.2	3.5	1.0	14	7	2	4	13	2	7	6	38	5.7	3.9	28	4	—	—	3	26	—	—	—	—	Juli
1.5	3.5	1.4	15	15	1	4	8	3	8	12	27	28.9	21.3	12	6	—	—	7	19	1	—	—	—	August
2.1	4.1	2.4	10	2	4	5	20	2	13	11	23	23.9	13.1	27	5	—	—	1	11	2	—	—	1	September
1.7	3.6	2.4	5	9	10	7	15	2	11	8	26	67.0	46.8	14	8	—	—	—	7	6	—	—	1	October
2.0	2.9	2.2	15	19	9	7	9	3	2	8	18	0.6	0.6	1	1	—	—	—	6	19	—	6	22	November
2.2	2.4	2.5	10	6	8	22	11	2	7	8	19	28.2	9.0	10	7	3	—	—	1	18	—	13	30	December
1.9	3.4	2.1	131	136	68	97	140	32	84	101	282	316.4	46.8	—	80	13	1	27	104	100	—	51	134	Jahr

φ = 46° 58′ Николаевъ. λ = 31° 58′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	769.0	777.9	751.1	— 9.2	— 4.5	— 7.1	— 6.9	5.5	—24.6	—10.9	2.3	2.7	2.6	87	74	85	7.0	4.9	5.7
Февраль	760.7	775.2	747.5	— 3.6	1.5	— 1.1	— 1.0	13.9	—14.7	— 4.2	3.3	3.6	3.6	89	69	82	7.6	7.2	7.8
Мартъ	761.7	775.3	748.3	1.1	6.5	3.1	3.6	13.4	— 5.8	0.3	4.6	5.0	4.9	90	68	84	8.0	7.5	6.0
Апрѣль	762.1	769.5	756.6	6.3	13.2	9.6	9.7	21.9	— 0.5	5.2	6.2	6.5	6.6	86	59	75	6.6	6.4	5.7
Май	757.9	763.2	748.2	13.5	18.6	14.6	15.6	25.5	6.3	11.7	9.9	10.5	10.3	86	67	83	7.5	7.4	6.2
Іюнь	755.6	761.7	746.2	16.1	22.1	17.1	18.4	25.6	9.4	13.5	11.1	10.8	11.5	80	57	80	6.1	6.0	5.2
Іюль	758.7	764.0	751.8	20.1	29.4	23.2	24.2	35.4	11.7	17.0	12.8	11.8	13.0	73	39	62	1.1	3.1	1.3
Августъ	758.0	765.0	751.2	18.9	27.7	22.1	22.9	34.6	12.8	17.3	12.2	11.4	12.8	75	43	65	3.7	4.9	3.5
Сентябрь	760.6	768.2	752.1	11.2	19.4	13.8	14.8	30.4	2.3	9.8	9.1	9.7	9.8	87	57	80	4.7	5.1	2.7
Октябрь	761.7	771.3	747.6	8.1	14.7	10.7	11.2	22.8	0.3	7.3	7.3	8.7	8.3	90	69	86	6.1	5.6	5.9
Ноябрь	768.7	777.9	756.3	0.3	3.8	1.5	1.9	13.4	— 7.5	— 1.0	4.5	5.0	4.6	93	81	88	8.4	7.7	6.7
Декабрь	764.1	772.8	750.2	— 3.3	— 0.8	— 2.0	— 2.0	5.2	—12.1	— 4.5	3.4	3.9	3.7	94	89	92	8.5	8.3	7.4
Годъ	761.6	777.9	746.2	6.6	12.6	8.8	9.3	35.4	—24.6	5.1	7.2	7.5	7.6	86	64	80	6.3	6.2	5.3

H = 19.0 m Nikolaew. G = 0.14 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.8	2.7	3.1	11	30	8	3	7	4	1	3	26	0.9	0.9	2	1	1	—	—	5	9	3	20	30	Januar
1.9	2.0	2.2	14	8	—	6	7	8	8	6	27	6.5	2.9	14	4	2	—	—	2	16	—	12	21	Februar
2.4	3.3	2.4	11	16	6	12	10	7	1	3	27	63.4	21.9	17	11	4	—	—	2	12	1	—	17	März
2.4	2.7	3.2	2	27	16	4	6	5	2	1	27	21.9	5.8	25	11	—	—	—	5	13	2	—	2	April
1.6	2.2	1.6	7	6	13	8	10	15	4	3	27	96.7	17.3	6	17	—	1	5	—	14	4	—	—	Mai
2.0	3.0	1.2	12	2	—	2	9	13	10	13	29	53.9	25.2	13	17	—	1	5	—	5	1	—	—	Juni
1.4	2.3	1.4	14	10	2	2	8	16	3	8	30	20.4	11.2	6	5	—	—	2	19	—	1	—	—	Juli
1.4	2.5	0.8	18	17	8	1	5	8	4	9	23	20.4	16.5	13	5	—	—	1	8	3	1	—	—	August
1.8	4.7	1.8	8	1	1	5	15	9	9	12	30	62.0	23.2	24	7	—	—	1	11	5	3	—	—	September
2.7	4.9	1.8	7	12	10	5	10	6	7	7	29	41.8	24.3	14	9	—	—	—	4	8	4	—	—	October
2.7	4.5	2.4	7	29	13	3	8	1	—	2	27	0.0	0.0	—	—	—	—	—	5	19	1	8	21	November
2.1	2.1	2.1	14	13	14	14	7	—	1	4	26	19.9	10.8	10	7	2	—	—	2	21	—	20	30	December
2.1	3.1	2.0	125	171	91	65	102	92	50	71	328	407.8	25.2	—	94	9	2	14	63	125	21	60	121	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 46° 38′							**Херсонъ.**										λ = 32° 37′		
Январь	769.5	778.2	751.8	−9.8	−4.0	−8.0	−7.3	7.8	−25.2	−12.0	2.3	2.7	2.5	90	71	88	5.8	5.3	5.6
Февраль	761.5	775.7	748.7	−4.4	1.8	−2.8	−1.8	15.2	−17.5	−6.2	3.3	3.8	3.4	94	71	89	7.4	6.7	5.6
Мартъ	762.4	775.7	748.7	1.4	6.9	2.7	3.7	13.6	−5.4	0.0	4.7	5.0	4.8	89	66	85	7.9	7.7	6.0
Апрѣль	762.6	769.5	757.1	7.2	13.5	9.1	9.9	22.2	−1.9	5.0	6.2	5.9	6.6	80	54	76	6.9	5.9	4.5
Май	758.6	763.3	749.4	14.2	19.8	14.3	16.1	26.7	5.1	10.9	10.2	9.8	10.3	84	58	85	7.2	7.8	5.5
Іюнь	756.3	762.7	747.7	16.4	22.4	16.0	18.3	27.4	7.4	12.5	11.6	11.5	11.5	83	58	85	6.1	6.4	3.8
Іюль	759.2	763.9	752.6	20.9	30.1	20.9	24.0	35.6	9.6	15.5	13.0	12.2	12.8	71	39	70	1.2	2.5	0.9
Августъ	758.5	765.4	751.0	19.5	28.0	20.6	22.7	34.8	11.5	16.3	12.5	11.6	12.9	75	43	72	4.1	4.5	3.9
Сентябрь	761.3	768.9	752.8	11.2	20.1	11.9	14.4	29.5	0.9	8.1	8.9	9.1	9.0	86	51	84	4.0	5.0	2.1
Октябрь	762.2	771.6	747.9	8.3	16.5	10.4	11.7	24.0	−0.8	6.5	7.4	7.8	7.9	86	55	83	6.4	5.7	4.9
Ноябрь	769.0	777.8	757.5	0.4	5.1	1.3	2.3	17.2	−7.3	−1.1	4.3	4.6	4.3	88	68	83	7.9	6.8	6.5
Декабрь	764.4	773.4	751.2	−3.6	0.1	−2.1	−1.9	8.6	−13.8	−5.1	3.1	3.5	3.5	86	73	85	8.0	8.0	6.8
Годъ	762.1	778.2	747.7	6.8	13.4	7.9	9.4	35.6	−25.2	4.2	7.3	7.3	7.5	84	59	82	6.1	6.0	4.7
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**										λ = 31° 32′		
Январь	767.5	776.2	751.0	−9.0	−5.1	−6.8	−7.0	3.6	−24.7	−10.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	5.9
Февраль	760.0	774.0	747.7	−3.3	0.4	−1.4	−1.4	12.5	−13.7	−4.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.0
Мартъ	760.6	774.2	747.2	1.4	5.4	2.7	3.2	9.5	−4.7	0.5	—	—	—	—	—	—	7.1	8.0	6.5
Апрѣль	761.0	767.6	756.0	7.3	12.1	9.2	9.5	18.1	0.4	5.4	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	5.2
Май	757.0	762.1	746.1	14.0	17.1	14.1	15.1	22.2	7.9	11.9	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8	7.4
Іюнь	754.8	760.5	746.2	17.0	21.7	17.7	18.8	26.8	10.0	13.9	—	—	—	—	—	—	5.8	6.4	5.6
Іюль	757.7	762.3	750.8	22.2	27.1	22.8	24.0	34.0	11.0	18.2	—	—	—	—	—	—	1.4	3.3	2.0
Августъ	757.0	763.9	750.6	20.7	27.1	21.9	23.2	32.4	12.0	17.9	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	4.6
Сентябрь	759.6	767.2	751.1	13.6	18.8	14.8	15.7	25.8	3.8	11.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	3.4
Октябрь	760.6	769.5	748.7	10.0	14.8	11.9	12.2	24.0	3.2	8.6	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.7
Ноябрь	767.2	776.2	756.2	1.1	4.2	2.3	2.5	13.3	−7.2	−0.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8	7.0
Декабрь	763.0	771.7	750.0	−2.7	−0.3	−1.6	−1.5	4.5	−13.2	−4.0	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	6.8
Годъ	760.5	776.2	746.1	7.7	11.9	9.0	9.5	34.0	−24.7	5.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.7
φ = 46° 29′							**Одесса.**										λ = 30° 44′		
Январь	764.0	772.5	748.4	−7.7	−4.8	−5.8	−6.1	5.1	−23.9	−9.3	2.6	2.9	2.8	92	82	88	7.2	5.9	5.8
Февраль	756.5	770.5	744.2	−2.3	1.8	−0.1	−0.2	15.2	−12.7	−3.2	3.4	3.5	3.7	84	64	77	7.3	7.1	6.9
Мартъ	757.0	770.5	742.8	1.7	5.6	3.3	3.5	12.8	−3.6	0.8	4.6	4.7	4.7	87	69	80	7.0	7.3	5.8
Апрѣль	757.5	764.5	752.1	6.8	11.7	9.4	9.3	20.4	0.2	5.7	6.2	6.3	6.3	82	64	73	6.5	6.2	5.8
Май	753.5	758.9	742.5	13.3	17.1	14.3	14.9	23.2	6.0	11.5	9.5	9.8	9.7	83	69	80	7.5	7.3	7.4
Іюнь	751.6	757.3	743.2	16.6	21.1	17.9	18.5	25.2	10.4	13.9	10.9	10.0	11.2	77	54	73	4.7	7.1	5.2
Іюль	754.8	759.7	748.5	21.4	27.5	24.1	24.3	32.7	12.3	18.8	12.2	11.5	12.7	65	41	57	1.2	3.3	1.5
Августъ	754.2	761.2	748.8	19.8	25.9	22.7	22.8	31.4	12.8	18.4	11.8	10.9	12.2	69	45	60	4.2	5.5	4.1
Сентябрь	756.5	764.0	748.2	12.8	18.0	14.7	15.2	27.2	2.7	10.9	9.1	8.8	9.3	79	55	71	5.1	5.7	3.9
Октябрь	757.1	765.8	742.2	10.4	14.3	12.2	12.3	24.6	3.9	9.2	7.9	8.0	8.4	81	66	79	6.2	6.4	5.6
Ноябрь	763.8	772.6	751.3	1.7	3.8	3.0	2.8	13.7	−6.5	0.2	4.8	4.9	4.9	88	78	82	7.4	8.0	6.7
Декабрь	759.0	768.6	744.2	−1.2	0.2	−0.6	−0.5	6.5	−11.4	−2.9	3.9	4.2	4.0	92	88	90	8.9	8.3	7.9
Годъ	757.1	772.6	742.2	7.8	11.8	9.6	9.7	32.7	−23.9	6.2	7.2	7.1	7.5	82	65	76	6.1	6.5	5.6
φ = 48° 55′							**Лозовая.**										λ = 36° 19′		
Январь	753.1	762.3	729.7	−13.1	−9.8	−13.0	−12.0	0.6	−32.0	−17.0	1.9	2.2	1.9	92	89	92	6.7	6.0	5.0
Февраль	743.4	758.3	726.7	−7.3	−4.2	−6.3	−5.9	6.7	−22.0	−9.4	2.7	3.2	2.9	94	92	95	8.4	7.8	7.3
Мартъ	746.6	758.7	737.5	−1.7	1.2	−1.2	−0.6	6.7	−10.0	−3.5	3.9	4.3	4.0	95	87	95	8.5	8.5	7.9
Апрѣль	748.7	755.4	740.2	5.6	11.3	6.2	7.7	20.4	−6.2	2.5	5.1	5.1	5.1	75	54	72	6.2	7.2	5.7
Май	743.8	748.2	733.6	14.9	21.0	14.0	16.6	28.4	5.5	9.8	9.5	9.8	9.2	75	53	77	4.8	6.8	5.8
Іюнь	739.3	745.5	728.5	15.3	19.7	13.6	16.2	24.1	6.6	10.5	10.5	10.3	10.3	81	62	89	5.9	7.3	5.7
Іюль	743.6	749.2	735.5	19.8	25.3	18.3	21.1	32.8	10.0	13.9	12.6	11.6	12.2	73	49	78	2.5	3.7	2.1
Августъ	742.8	748.4	731.9	17.4	24.3	17.8	19.8	35.0	7.5	13.8	11.8	12.1	11.7	81	56	78	5.0	5.1	5.4
Сентябрь	743.5	749.6	733.3	8.7	15.5	9.1	11.1	29.2	−1.1	5.2	7.8	8.9	7.9	90	67	88	4.9	6.5	3.9
Октябрь	746.0	757.8	728.5	5.0	10.6	5.5	7.0	15.9	−4.0	1.9	6.0	6.2	5.8	87	65	84	6.7	5.0	6.3
Ноябрь	752.7	762.4	739.1	−2.3	1.9	−1.6	−0.7	12.8	−10.5	−4.0	3.9	4.3	3.8	97	82	92	7.0	6.8	6.3
Декабрь	748.0	758.8	736.4	−6.6	−4.8	−5.9	−5.8	1.0	−20.4	−9.1	3.0	3.1	3.0	99	94	97	7.9	7.5	8.0
Годъ	746.0	762.4	726.7	4.6	9.3	4.7	6.2	35.0	−32.0	1.2	6.6	6.8	6.5	87	71	86	6.2	6.5	5.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
H = 19.8 m												**Chersson.**									G = 0.11 mm			
3.6	4.2	3.4	10	19	11	11	3	3	3	2	31	0.4	0.2	2, 25	2	2	—	—	7	9	6	21	30	Januar
1.8	3.5	1.5	8	12	2	3	3	6	9	6	35	11.4	4.9	14	7	6	—	—	3	13	—	11	25	Februar
2.7	3.6	2.8	10	11	8	9	15	7	1	7	24	89.9	25.7	15	10	2	—	—	2	15	2	—	17	März
2.9	3.2	1.8	—	20	15	12	5	4	1	1	31	24.0	9.7	24	7	—	—	—	6	12	3	—	1	April
1.4	2.7	1.3	4	1	7	9	12	7	5	2	45	58.5	16.5	11	16	—	—	2	2	14	2	—	—	Mai
1.4	3.4	0.5	5	2	1	2	9	14	8	8	41	74.5	15.6	20	21	—	2	6	4	4	5	—	—	Juni
1.4	3.7	0.4	11	5	1	2	9	9	3	7	46	3.9	2.4	1	3	—	—	1	22	—	—	—	—	Juli
2.1	4.2	0.5	16	9	3	3	6	5	4	9	38	64.0	49.1	13	5	—	—	1	9	3	2	—	—	August
1.6	2.8	0.8	3	2	2	1	15	7	8	11	41	63.3	40.8	11	6	—	—	2	12	4	1	—	—	September
2.3	3.8	1.7	6	6	7	11	15	5	6	7	30	30.9	13.7	14	6	—	—	—	3	6	1	—	1	October
3.2	4.6	3.0	12	18	16	4	4	2	1	4	28	0.4	0.2	12, 17	2	—	—	—	5	16	4	6	20	November
2.8	3.5	2.6	11	12	9	15	3	4	2	7	28	13.0	5.7	10	8	4	—	—	2	18	—	16	30	December
2.3	3.6	1.7	96	117	82	82	99	73	51	71	418	434.2	49.1	—	93	14	2	12	77	114	26	54	124	Jahr
H = 32.1 m												**Otschakow.**									G = 0.11 mm			
3.8	3.7	3.6	29	16	10	3	4	7	7	17	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	6	13	—	24	30	Januar
3.1	3.2	2.9	18	7	5	2	1	14	14	23	—	3.7	3.7	14	1	1	—	—	—	15	—	12	20	Februar
4.0	3.9	3.8	15	15	8	15	7	12	6	15	—	36.7	13.1	17	8	—	—	—	2	13	—	—	14	März
4.1	3.8	3.7	19	24	12	8	6	15	3	3	—	18.6	9.6	24	5	—	—	—	5	11	—	—	—	April
3.5	3.4	3.3	9	8	6	9	13	31	7	10	—	55.5	13.0	7	13	—	—	1	—	17	—	—	—	Mai
3.3	4.0	3.6	8	1	2	2	8	30	14	25	—	48.5	8.7	15	12	—	—	4	—	4	—	—	—	Juni
2.9	3.3	2.5	18	10	1	4	5	28	14	13	—	12.2	10.6	1	2	—	—	1	14	—	—	—	—	Juli
3.5	3.8	2.9	20	11	2	2	8	18	7	25	—	21.4	12.7	12	5	—	—	5	5	3	—	—	—	August
3.7	4.2	3.5	6	6	5	8	13	24	10	18	—	63.9	30.2	11	5	—	—	1	5	7	—	—	—	September
4.1	4.0	4.0	16	14	7	12	10	11	8	15	—	37.9	25.2	14	6	—	—	—	—	8	—	—	—	October
4.2	4.4	4.5	29	20	12	7	4	5	3	10	—	0.6	0.6	22	1	—	—	—	2	19	—	7	19	November
3.9	3.3	3.4	18	13	24	8	5	3	7	10	5	4.1	4.0	10	2	—	—	—	2	21	—	14	27	December
3.7	3.8	3.5	205	145	94	80	84	198	100	184	5	303.1	30.2	—	60	1	—	12	41	131	—	57	110	Jahr
H = 65.3 m												**Odessa.**									G = 0.09 mm			
5.2	5.4	5.3	20	26	12	6	13	2	5	9	—	3.2	2.5	2	4	4	—	—	3	12	—	22	29	Januar
4.4	4.8	4.4	27	6	4	6	6	3	17	15	—	8.5	4.7	14	6	5	—	—	1	10	—	11	21	Februar
4.9	5.4	4.8	18	16	12	9	21	2	6	9	—	36.0	9.2	11	12	6	—	—	2	11	—	—	13	März
4.4	4.7	4.5	12	16	26	14	10	3	3	6	—	13.0	9.3	24	6	—	—	—	6	11	—	—	—	April
3.9	4.6	5.0	15	6	7	18	24	6	3	13	1	62.2	13.9	7	13	—	—	—	2	15	—	—	—	Mai
4.0	5.5	4.1	23	3	2	5	16	5	13	23	—	66.8	19.1	13	16	—	—	7	1	5	1	—	—	Juni
3.6	5.4	4.2	27	4	7	13	20	7	5	10	—	8.7	5.6	2	3	—	1	3	19	—	—	—	—	Juli
3.6	4.7	3.7	31	6	2	15	13	2	12	12	—	19.3	10.4	12	7	—	—	5	5	4	—	—	—	August
3.9	6.3	4.5	15	4	5	12	22	5	12	14	1	61.4	49.3	27	3	—	—	—	5	3	—	—	—	September
4.5	5.2	4.4	15	13	16	7	21	2	9	10	—	70.5	56.4	14	9	—	—	—	3	8	—	—	—	October
4.9	5.4	4.9	23	28	16	3	10	2	3	4	1	0.1	0.1	12	1	—	—	—	5	17	—	8	18	November
5.1	4.7	5.0	15	15	19	11	14	1	4	12	2	30.4	12.8	9	7	3	—	—	1	21	—	12	26	December
4.4	5.2	4.6	241	143	128	119	190	40	92	137	5	380.1	56.4	—	87	18	1	15	53	117	1	53	107	Jahr
H = 184.1 m												**Losowaja.**									G = 0.23 mm			
4.9	5.5	4.4	9	14	17	8	13	14	9	9	—	6.0	1.1	24	16	11	—	—	7	10	—	28	31	Januar
5.3	6.4	5.3	8	10	10	4	12	23	13	3	1	53.2	14.0	15	26	23	—	—	1	15	4	20	26	Februar
4.0	4.4	4.1	11	7	8	16	17	13	10	9	2	42.0	6.0	6	18	13	—	—	3	22	1	9	31	März
6.7	7.9	5.5	3	20	44	11	1	3	5	3	—	21.9	10.0	21	6	1	—	—	4	13	2	—	5	April
5.6	6.5	4.6	2	6	28	21	8	15	10	3	—	43.5	7.6	3	14	—	—	1	2	7	—	—	—	Mai
4.4	6.0	4.3	8	8	3	3	6	23	21	14	1	94.8	19.3	9	18	—	1	6	1	6	—	—	—	Juni
4.3	5.9	3.7	13	11	9	10	7	13	16	14	—	39.4	15.0	6	8	—	—	2	16	3	—	—	—	Juli
4.8	6.3	4.2	8	10	12	4	10	9	18	22	—	101.8	46.2	15	11	—	—	2	6	5	1	—	—	August
5.5	7.8	4.7	4	3	5	4	14	17	26	17	—	36.2	8.0	11, 16	10	—	2	1	3	5	—	—	4	September
6.2	8.6	5.5	7	10	15	12	14	12	13	10	—	67.4	15.8	14	13	—	—	—	6	11	2	—	9	October
4.7	4.9	5.1	8	12	24	5	10	11	13	7	—	1.8	0.9	8	3	—	—	—	7	16	1	14	27	November
5.0	4.9	5.4	7	7	20	18	10	7	10	14	—	41.5	18.0	17	12	9	—	—	2	19	2	27	31	December
5.1	6.3	4.7	88	118	195	116	122	160	164	125	4	549.5	46.2	—	155	57	3	12	58	132	13	98	164	Jahr

φ = 48° 51′ **Каменка.** λ = 38° 6′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	762.9	772.7	736.8	−12.9	−9.3	−12.7	−11.6	2.0	−31.1	−16.6	1.9	2.2	1.9	89	82	88	6.8	6.5	5.8
Февраль	752.9	767.6	735.7	−7.8	−4.9	−7.0	−6.6	7.4	−28.2	−10.9	2.6	3.0	2.8	91	86	91	9.4	7.8	6.8
Мартъ	756.1	768.5	748.1	−1.9	0.9	−0.6	−0.5	4.9	−9.5	−2.9	3.8	3.9	4.0	93	79	91	8.5	8.6	8.3
Апрѣль	758.1	764.7	749.4	4.8	11.0	8.2	8.0	18.6	−3.0	3.3	4.7	4.4	4.8	72	47	61	7.0	7.0	6.4
Май	752.8	757.7	742.3	13.9	20.2	15.6	16.6	27.5	2.9	9.9	8.6	8.4	8.9	72	48	68	6.0	7.3	6.2
Іюнь	747.9	753.7	737.5	15.3	20.0	15.0	16.8	23.7	4.4	11.1	10.4	9.6	10.3	80	56	81	5.5	7.6	5.7
Іюль	751.9	758.3	743.2	17.9	25.1	19.1	20.7	33.8	5.4	12.6	11.3	10.3	12.1	75	45	74	3.1	4.6	3.3
Августъ	751.1	756.4	741.4	17.5	25.4	19.3	20.7	31.2	6.5	14.1	11.3	11.0	11.6	76	48	71	5.1	5.9	4.2
Сентябрь	752.8	759.1	742.2	7.9	15.5	9.9	11.1	29.6	−2.2	5.1	7.0	7.2	7.5	85	54	81	5.7	6.5	5.3
Октябрь	756.1	768.4	738.6	4.0	10.6	5.8	6.8	15.6	−8.2	1.1	5.7	5.6	5.5	89	59	78	6.4	5.5	4.6
Ноябрь	762.7	772.5	749.8	−2.3	2.2	−1.3	−0.5	12.4	−10.0	−4.6	3.7	4.1	3.9	91	74	89	7.2	6.6	7.3
Декабрь	758.5	769.6	745.1	−6.7	−4.4	−6.1	−5.7	2.4	−29.7	−9.7	2.7	2.9	2.8	90	84	90	8.5	8.1	7.9
Годъ	755.3	772.7	735.7	4.1	9.4	5.4	6.3	33.8	−31.1	1.0	6.1	6.0	6.3	84	64	80	6.6	6.8	6.0

φ = 48° 35′ **Луганскъ.** λ = 39° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	767.7	777.4	741.1	−13.2	−8.3	−12.0	−11.2	3.5	−30.8	−16.6	1.8	2.0	1.8	84	70	80	6.8	6.5	5.2
Февраль	757.6	772.4	740.3	−6.5	−3.2	−5.7	−5.1	10.1	−19.9	−9.3	2.7	2.9	2.9	87	73	85	8.9	8.1	7.2
Мартъ	760.9	773.3	752.7	−0.9	2.3	−0.1	0.4	7.9	−8.8	−2.4	3.7	3.7	3.9	85	69	84	8.4	8.3	7.6
Апрѣль	762.6	770.0	754.1	5.5	12.6	8.2	8.7	19.4	−4.7	2.9	4.6	4.4	4.7	68	41	59	6.6	7.1	6.4
Май	757.5	762.8	747.7	14.3	21.6	15.4	17.1	28.5	2.1	9.9	8.7	8.7	8.8	70	46	68	5.4	6.8	4.6
Іюнь	752.2	758.0	742.8	15.7	21.2	15.1	17.3	25.5	5.6	11.2	10.7	10.1	10.7	80	55	84	5.1	6.8	4.7
Іюль	756.0	762.7	746.6	18.5	26.2	18.8	21.2	33.9	9.8	13.4	11.8	10.8	12.8	75	44	79	2.1	4.0	3.2
Августъ	755.4	760.3	748.1	18.0	26.3	18.8	21.0	32.9	6.9	14.2	12.1	11.2	12.2	78	45	75	4.5	4.7	3.7
Сентябрь	757.0	763.2	744.8	8.0	17.2	10.3	11.8	30.9	−1.9	5.5	7.0	6.7	7.3	86	47	77	6.1	5.8	4.5
Октябрь	760.7	773.1	744.9	3.5	11.9	6.0	7.1	18.1	−7.4	1.2	5.4	5.5	5.5	88	54	76	5.4	5.4	4.4
Ноябрь	767.1	777.6	754.0	−2.1	3.1	−0.6	0.1	13.2	−11.8	−3.8	3.7	4.0	3.9	91	70	86	7.4	7.2	7.4
Декабрь	763.3	774.7	749.6	−6.4	−3.6	−5.4	−5.1	3.8	−24.2	−8.9	2.7	2.9	2.9	88	79	88	8.5	7.6	7.5
Годъ	759.8	777.6	740.3	4.5	10.6	5.7	6.9	33.9	−30.8	1.4	6.2	6.1	6.4	82	58	78	6.3	6.5	5.5

φ = 48° 27′ **Екатеринославъ.** λ = 35° 4′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	764.1	773.3	740.8	−12.0	−8.8	−10.4	−10.4	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.1
Февраль	754.6	769.6	738.8	−5.6	−2.7	−3.7	−4.0	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	9.0
Мартъ	756.9	769.3	746.3	−0.4	2.9	0.8	1.1	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.8
Апрѣль	758.3	764.9	749.0	5.0	12.0	8.6	8.5	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	7.0
Май	753.4	757.9	743.0	14.1	20.2	16.0	16.8	26.0	7.0	11.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	6.5
Іюнь	749.6	755.7	739.3	14.9	19.2	15.9	16.6	23.7	8.2	12.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.3
Іюль	753.2	758.9	745.7	20.2	26.5	22.2	23.0	33.1	11.1	16.3	—	—	—	—	—	—	2.3	3.5	2.4
Августъ	752.6	758.5	744.0	17.7	24.4	19.8	20.6	32.7	10.2	15.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6.1	5.5
Сентябрь	754.2	760.3	744.9	9.2	16.2	11.8	12.4	28.8	1.7	7.7	—	—	—	—	—	—	5.8	7.2	4.2
Октябрь	756.7	767.9	740.2	5.9	11.4	8.0	8.4	18.1	−1.4	4.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.6	5.7
Ноябрь	763.8	773.9	749.1	−1.6	1.9	−0.1	0.0	14.1	−8.9	−2.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	7.2
Декабрь	759.1	769.5	748.2	−5.2	−3.5	−3.8	−4.2	1.8	−18.0	−6.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.8	8.4
Годъ	756.4	773.9	738.8	5.2	10.0	7.1	7.4	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	6.2

φ = 47° 58′ **Александровка-Покровское.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Средн.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	762.0	770.1	738.8	−13.4	−8.4	−12.3	−11.4	1.8	−32.6	−17.1	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5	5.4
Февраль	752.6	767.3	737.0	−7.2	−2.3	−6.5	−5.3	10.3	−24.4	−10.3	—	—	—	—	—	—	9.8	8.4	7.5
Мартъ	755.4	768.6	743.8	−1.3	2.4	−0.3	0.3	7.4	−10.5	−3.0	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.8
Апрѣль	756.6	763.7	749.9	5.2	12.1	7.8	8.4	19.0	−2.8	2.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	6.7
Май	751.7	755.7	740.5	13.7	20.7	14.6	16.3	28.0	4.2	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	7.1	4.4
Іюнь	747.9	753.5	738.0	15.1	19.9	14.9	16.7	25.0	5.0	10.4	—	—	—	—	—	—	6.7	8.6	6.2
Іюль	751.3	756.5	743.5	19.7	27.3	19.7	22.2	32.0	10.0	13.2	—	—	—	—	—	—	2.0	3.2	2.1
Августъ	750.4	756.1	741.6	18.2	24.9	18.5	20.5	32.1	5.6	12.7	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.2
Сентябрь	752.9	759.1	742.2	7.7	16.2	10.2	11.4	30.0	−4.5	4.7	—	—	—	—	—	—	3.7	5.9	4.9
Октябрь	755.6	766.7	738.3	4.9	12.3	6.8	8.0	19.1	−6.9	2.1	—	—	—	—	—	—	7.5	5.8	5.1
Ноябрь	762.3	771.2	750.8	−1.6	3.6	−0.6	0.5	15.6	−9.2	−3.9	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	6.7
Декабрь	757.7	768.4	746.0	−5.4	−3.0	−4.7	−4.3	2.2	−24.2	−8.5	—	—	—	—	—	—	9.4	8.8	7.9
Годъ.	754.7	771.2	737.0	4.6	10.5	5.7	6.9	32.1	−32.6	1.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	5.7

H = 88.1 m **Kamenka.** G = 0.25 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.7	5.0	4.4	4	14	16	4	6	16	11	8	14	1.7	0.8	25	3	3	—	—	5	11	—	28	31	Januar
5.2	6.5	4.8	5	8	9	3	9	19	13	6	12	27.0	8.6	8	14	13	—	—	—	14	—	18	22	Februar
4.8	6.2	4.0	10	9	15	10	7	14	7	10	11	16.6	3.7	13	12	8	—	—	—	23	—	8	29	März
6.9	7.9	5.6	4	18	43	5	1	2	4	6	7	7.1	5.5	21	5	1	—	—	2	12	—	—	5	April
4.8	6.9	3.8	4	8	28	10	8	12	7	4	12	58.0	21.0	25	11	—	—	1	—	6	—	—	—	Mai
4.0	5.9	2.3	3	3	2	—	11	22	22	11	16	55.8	14.0	24	15	—	2	5	—	8	—	—	—	Juni
2.7	5.9	2.6	7	12	15	4	3	6	13	14	19	27.5	8.0	6	9	—	—	1	7	4	—	—	—	Juli
3.6	6.4	2.9	5	8	16	7	3	12	9	15	18	54.1	20.5	22	10	—	—	—	3	2	—	—	—	August
3.5	7.1	2.7	1	3	2	1	4	10	24	22	23	25.6	8.2	14	9	—	—	—	3	7	—	—	4	September
4.0	7.7	4.6	7	4	23	4	10	9	13	9	14	46.9	15.3	21	10	—	—	—	5	9	—	—	11	October
3.3	4.8	4.0	9	8	24	6	3	8	8	6	18	3.0	2.2	12	3	1	—	—	4	17	—	12	30	November
4.3	5.2	5.0	7	6	30	7	5	6	5	9	18	27.7	9.5	13	13	11	—	—	1	22	—	22	31	December
4.3	6.3	3.9	66	101	223	61	70	136	136	120	182	351.0	21.0	—	114	37	2	7	30	135	—	88	163	Jahr

H = 49.7 m? **Lugansk.** G = 0.24 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
3.5	4.6	3.7	3	21	19	2	1	9	19	15	4	2.8	1.3	15	5	5	—	—	6	12	1	25	31	Januar
4.5	6.4	4.2	6	14	12	1	1	18	22	8	2	58.7	18.6	14	16	14	—	—	—	19	2	15	21	Februar
3.4	5.6	3.5	10	18	23	6	4	9	13	9	1	22.8	3.5	9, 20	15	13	—	—	1	20	—	7	25	März
5.8	9.2	4.3	2	22	51	4	—	3	3	5	—	3.9	1.7	21	6	1	—	—	2	12	2	—	3	April
4.0	7.3	2.8	3	16	34	4	4	7	15	9	1	46.2	13.8	25	12	—	—	5	—	5	1	—	—	Mai
3.8	6.2	2.2	9	3	5	1	6	18	35	13	—	123.0	39.0	24	19	—	1	11	5	4	—	—	—	Juni
2.6	5.6	1.9	10	19	9	3	1	7	25	17	2	88.3	40.9	7	6	—	—	6	16	3	—	—	—	Juli
3.1	6.6	2.7	6	21	20	2	3	9	12	17	3	76.1	25.8	14	11	—	—	6	3	2	—	—	—	August
3.0	7.2	2.4	5	4	1	2	1	7	38	30	2	40.3	11.5	14	11	—	2	—	3	10	1	—	2	September
2.9	6.6	3.2	6	12	16	3	5	9	23	19	—	34.0	14.0	21	12	—	—	—	9	10	3	—	12	October
3.1	4.3	3.7	6	26	19	2	1	5	12	15	4	1.9	1.6	12	4	1	—	—	5	17	1	7	28	November
4.2	4.5	4.5	2	12	33	8	—	6	16	9	7	33.4	9.0	13	14	9	—	—	2	20	1	20	31	December
3.7	6.2	3.3	68	188	242	38	27	107	233	166	26	531.4	40.9	—	131	43	3	28	52	134	12	74	153	Jahr

H = 80.1 m **Ekaterinoslaw.** G = 0.23 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.9	3.8	3.6	11	11	17	8	15	16	7	6	2	3.3	1.3	25	6	6	—	—	5	10	—	27	—	Januar
3.4	4.4	3.8	4	8	8	5	15	20	9	7	8	21.6	5.6	15	16	14	—	—	—	19	1	18	—	Februar
3.1	3.9	3.8	8	13	7	18	15	12	6	11	3	66.2	15.6	16	16	8	—	—	3	20	2	2	—	März
3.7	5.3	4.2	1	13	33	14	8	9	3	—	9	32.0	13.2	21	11	2	1	1	6	14	2	—	—	April
3.0	3.4	2.1	1	6	13	20	20	11	8	4	10	69.0	19.9	11	16	—	—	4	1	8	—	—	—	Mai
3.2	5.2	2.6	10	2	2	6	11	30	13	14	2	127.3	30.2	13	19	—	—	10	1	4	—	—	—	Juni
2.5	4.1	1.6	13	10	5	12	11	11	8	18	5	28.0	9.5	5	7	—	—	4	17	3	1	—	—	Juli
2.9	5.3	2.0	7	7	15	6	2	9	12	21	14	192.3	71.5	13	12	—	1	7	5	9	2	—	—	August
3.2	5.0	2.8	5	—	2	5	10	17	23	14	14	24.8	15.3	11	6	—	—	—	6	7	2	—	—	September
3.3	5.1	3.2	3	3	13	11	16	14	8	13	12	141.9	39.5	14	11	—	—	—	4	8	4	—	4	October
2.8	3.8	3.4	7	10	16	5	7	10	4	7	20	8.1	8.1	12	1	—	—	—	6	17	2	12	25	November
3.4	3.8	3.0	8	6	9	18	10	10	5	12	15	51.2	18.3	10	13	11	—	—	1	23	1	23	31	December
3.1	4.4	3.0	78	89	140	128	140	169	106	127	114	765.7	71.5	—	134	41	2	26	55	142	17	82	—	Jahr

H = 89 m? **Alexandrowka-Pokrowskoe.** G = 0.20 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.0	5.4	4.2	4	7	26	3	5	6	3	6	30	3.2	1.8	25	4	4	—	—	4	12	4	28	31	Januar
2.4	3.7	3.0	3	5	7	1	8	16	8	3	32	23.3	5.2	14	16	14	—	—	—	17	2	18	24	Februar
4.0	5.8	5.3	9	4	23	1	14	4	6	6	26	22.2	9.3	15	10	5	—	—	2	22	6	6	25	März
5.9	8.7	5.7	2	6	39	15	1	3	3	1	18	17.8	4.8	21	9	—	—	—	2	13	8	—	4	April
4.3	5.9	2.7	2	4	24	11	7	3	3	1	38	58.3	25.5	13	12	—	2	7	2	3	5	—	—	Mai
1.5	4.2	0.8	3	2	—	1	9	16	8	9	41	94.9	23.4	18	18	—	—	12	—	9	1	—	—	Juni
2.1	4.9	1.1	7	6	16	—	2	1	6	5	48	18.7	6.7	7	5	—	—	3	16	3	3	—	—	Juli
1.4	5.3	1.1	5	11	15	3	4	4	8	12	31	98.3	29.9	22	12	—	1	6	7	4	—	—	—	August
2.1	6.6	1.8	2	2	4	—	4	9	22	11	34	4.2	2.5	11	3	—	—	—	6	6	4	—	5	September
2.2	5.5	1.9	2	—	17	11	13	6	12	7	24	35.8	12.1	26	10	—	—	—	3	9	3	—	9	October
3.8	4.5	2.2	3	4	31	1	3	4	2	2	38	4.7	1.1	7, 12	7	1	—	—	7	15	2	9	26	November
2.3	3.7	3.5	4	5	22	16	3	5	6	10	21	18.0	11.6	17	8	7	—	—	1	22	2	22	31	December
3.1	5.4	2.8	46	56	224	63	73	77	87	73	381	399.4	29.9	—	114	31	3	28	50	135	40	83	155	Jahr

Урюпинская. — Urjupinskaja.

φ = 50° 48′ λ = 42° 0′ $H = 92.2^{m}$ $G = 0.38^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.9	773.0	729.2	—12.3	— 9.6	—12.3	—11.4	3.4	—32.3	—16.2	1.9	2.1	1.9	90	82	88	7.5	6.5	6.3
Февраль	750.2	765.7	729.8	— 8.0	— 4.9	— 6.9	— 6.6	4.1	—21.8	— 9.9	2.6	2.9	2.7	92	83	91	9.1	8.3	7.5
Мартъ	754.9	766.6	743.8	— 4.4	— 1.1	— 3.0	— 2.8	4.6	—15.0	— 6.0	3.2	3.5	3.4	93	81	91	8.7	8.5	7.9
Апрѣль	759.4	768.0	749.5	2.7	9.3	4.7	5.6	19.2	— 7.6	0.7	4.5	4.4	5.1	80	52	80	6.8	6.9	4.9
Май	753.2	762.4	741.6	13.8	20.2	15.6	16.5	29.6	1.4	10.0	7.8	7.8	8.3	65	45	63	6.7	7.6	6.8
Іюнь	745.1	751.1	735.3	15.7	21.0	16.3	17.7	26.2	8.5	12.6	10.6	10.0	11.0	80	55	80	7.4	8.0	7.2
Іюль	750.1	758.1	741.6	17.7	24.8	19.6	20.7	31.8	7.8	14.3	11.1	11.1	12.2	73	48	72	3.2	5.0	3.9
Августъ	750.5	756.1	743.9	17.4	25.9	19.5	20.9	32.4	7.7	14.4	11.1	10.4	11.4	75	43	69	4.9	6.2	5.0
Сентябрь	749.8	757.9	736.2	8.8	14.3	10.5	11.2	28.8	1.3	7.1	7.5	7.5	7.8	87	61	81	7.9	7.6	5.8
Октябрь	755.3	768.8	736.7	3.2	8.5	4.8	5.5	14.4	— 3.5	1.4	5.1	5.3	5.3	86	63	81	6.9	6.8	5.6
Ноябрь	761.1	776.3	745.4	— 2.6	0.5	— 1.5	— 1.2	9.2	—13.1	— 4.0	3.6	3.8	3.8	93	78	90	7.5	7.7	7.0
Декабрь	758.9	771.4	743.6	— 9.7	— 7.6	— 8.4	— 8.6	3.4	—23.7	—11.9	2.2	2.4	2.4	88	84	88	8.3	8.2	7.3
Годъ	754.1	776.3	729.2	3.5	8.4	4.9	5.6	32.4	—32.3	1.0	5.9	5.9	6.3	84	65	81	7.1	7.3	6.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.7	3.3	3.1	5	4	5	6	27	7	8	11	20	4.0	3.0	13	5	5	—	—	4	15	—	28	31	Januar
4.8	5.7	4.8	5	6	6	12	8	17	20	5	5	20.9	8.5	15	10	9	—	—	—	18	1	18	26	Februar
4.1	5.5	3.5	6	6	11	18	11	13	10	10	8	5.4	2.1	10	13	12	—	—	2	22	—	14	30	März
3.3	5.5	3.3	9	20	47	5	—	—	1	3	5	9.3	6.4	21	4	2	—	—	3	9	1	—	15	April
3.7	6.9	3.0	5	4	18	27	11	11	5	5	7	61.0	26.6	29	10	—	2	5	1	13	—	—	—	Mai
2.7	4.4	2.1	5	3	1	10	19	16	20	6	10	82.9	18.0	16	18	—	3	11	—	14	1	—	—	Juni
1.7	4.2	2.1	16	6	—	5	16	7	19	11	13	17.8	8.0	6	9	—	—	2	9	3	1	—	—	Juli
1.7	4.1	1.8	4	4	2	19	9	6	20	4	25	19.3	5.2	28	12	—	—	4	4	7	—	—	—	August
3.4	6.4	3.2	4	1	1	5	11	25	25	13	5	55.8	24.1	14	13	—	—	1	2	12	3	—	—	September
3.2	6.1	3.0	6	2	4	20	14	15	15	14	3	32.9	6.2	22	13	3	—	—	3	12	—	1	12	October
1.8	4.2	3.2	4	5	—	7	15	11	12	13	23	4.6	3.0	13	6	4	—	—	4	19	1	12	27	November
4.4	4.8	4.7	7	3	12	36	5	13	7	4	6	4.1	2.3	11	8	8	—	—	2	21	1	27	31	December
3.1	5.1	3.2	76	64	107	170	146	141	162	99	130	318.0	26.6	—	121	43	5	23	34	165	9	100	172	Jahr

Арчеда. — Artscheda.

φ = 49° 53′ λ = 43° 7′ $H = 117.8^{m}$ $G = 0.32^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.9	765.1	726.5	—13.9	—11.1	—14.2	—13.1	0.9	—31.9	—18.5	—	—	—	—	—	—	7.2	5.8	6.7
Февраль	745.1	759.1	726.9	— 7.9	— 4.6	— 7.1	— 6.5	3.9	—24.2	—10.3	—	—	—	—	—	—	8.2	6.7	7.3
Мартъ	749.1	760.8	738.9	— 4.7	— 1.4	— 4.7	— 3.6	3.2	—18.8	— 7.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	6.5
Апрѣль	752.1	761.0	743.3	3.2	9.2	4.2	5.5	16.0	— 7.4	— 0.2	—	—	—	—	—	—	4.3	6.1	4.3
Май	747.5	755.6	736.6	14.9	21.7	14.8	17.1	30.3	2.5	9.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.3	4.8
Іюнь	740.4	745.1	732.4	16.8	20.7	15.5	17.7	25.9	6.9	11.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	5.1
Іюль	744.2	751.3	735.3	19.1	24.9	18.2	20.7	33.3	6.9	13.2	—	—	—	—	—	—	3.1	3.9	3.5
Августъ	744.2	750.1	738.7	20.1	26.7	19.6	22.1	34.2	8.2	14.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.5
Сентябрь	744.4	750.3	735.8	9.3	15.6	10.3	11.7	29.4	— 0.5	6.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	3.9
Октябрь	749.3	761.6	732.8	2.8	8.9	4.1	5.3	16.8	— 4.6	0.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6.2	2.6
Ноябрь	754.2	767.1	741.0	— 2.9	1.3	— 2.0	— 1.2	9.3	—13.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	5.0	6.0	2.4
Декабрь	752.8	763.6	740.2	—11.7	— 8.6	—11.1	—10.5	1.7	—24.3	—14.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.9	1.8
Годъ	748.2	767.1	726.5	3.8	8.6	4.0	5.4	34.2	—31.9	0.0	—	—	—	—	—	—	5.5	5.8	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.0	3.3	2.7	3	1	1	10	7	17	6	8	35	19.1	5.2	14	10	10	—	—	4	14	1	30	31	Januar
4.8	5.4	5.0	2	4	8	9	7	19	10	4	19	56.0	12.4	14	13	13	—	—	3	17	1	17	27	Februar
3.0	4.6	3.9	7	1	3	18	13	14	1	9	27	8.2	4.7	13	5	5	—	—	2	18	—	17	31	März
5.2	6.8	5.6	4	11	27	24	2	1	—	1	11	4.3	3.7	21	2	1	—	1	4	4	—	—	17	April
4.8	8.4	4.2	4	3	6	29	9	9	8	3	16	42.1	35.2	25	4	—	—	3	3	2	—	—	—	Mai
3.3	5.5	2.0	1	3	1	2	5	31	15	4	28	95.9	35.3	16	12	—	1	12	2	3	—	—	—	Juni
2.3	4.3	1.0	12	7	2	1	5	7	15	3	40	31.1	22.9	6	6	—	—	2	8	3	—	—	—	Juli
2.3	4.1	1.6	3	4	5	10	14	3	18	3	29	21.7	13.3	14	5	—	—	3	6	5	1	—	—	August
2.0	3.2	1.0	2	—	1	1	11	12	28	7	28	38.4	13.8	14	9	—	1	1	5	10	—	—	3	September
1.3	2.6	2.0	3	—	—	9	13	10	11	9	38	42.1	11.7	31	10	—	—	—	6	3	1	—	15	October
1.7	2.8	2.2	5	2	3	3	17	5	14	10	31	3.0	2.3	12	2	—	—	—	7	2	1	15	29	November
2.9	3.1	3.1	4	3	5	36	15	3	7	4	16	13.9	6.8	11	6	6	—	—	11	1	1	28	31	December
3.0	4.5	2.9	50	39	62	152	118	131	133	65	318	375.8	35.3	—	84	35	2	22	61	82	6	107	184	Jahr

Усть-Медвѣдицкая. — Ust-Medwedizkaja.

φ = 49° 35′ λ = 42° 45′ $H = 103^{m}$? $G = 0.29^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.0	771.7	731.1	—13.0	—10.6	—12.7	—12.1	1.6	—30.5	—16.4	1.9	2.1	1.8	91	87	91	8.0	6.3	5.3
Февраль	750.8	764.8	731.6	— 7.8	— 4.3	— 6.6	— 6.2	4.2	—21.3	—10.0	2.6	3.0	2.8	93	85	92	7.1	6.8	6.3
Мартъ	755.0	767.0	745.1	— 4.0	— 0.7	— 2.8	— 2.5	3.6	—18.5	— 5.5	3.3	3.7	3.5	93	84	92	8.5	9.0	8.5
Апрѣль	758.2	766.8	748.8	3.2	10.7	6.0	6.6	19.2	— 4.6	1.3	4.6	4.8	5.1	79	50	73	5.6	6.0	4.5
Май	753.1	761.0	743.1	14.2	21.9	16.4	17.5	30.8	4.4	10.5	7.6	7.3	7.9	63	39	58	5.4	6.3	4.7
Іюнь	746.2	751.2	737.3	16.9	21.5	16.7	18.4	27.2	9.6	13.0	10.9	10.4	10.6	76	56	74	4.7	7.2	6.4
Іюль	750.4	758.0	741.9	19.1	25.1	21.0	21.7	33.2	10.7	15.8	11.1	10.5	11.0	69	47	61	2.3	4.0	3.6
Августъ	750.6	755.5	744.2	18.9	26.1	20.9	22.0	34.2	10.1	15.8	11.8	12.2	11.6	73	50	64	4.8	5.3	4.5
Сентябрь	750.6	757.5	738.2	9.8	15.5	12.0	12.4	29.3	1.2	8.0	7.6	7.9	7.7	83	61	74	6.5	7.6	3.9
Октябрь	755.7	768.8	738.5	4.0	8.9	5.9	6.3	15.6	— 2.2	2.2	5.2	5.4	5.3	83	63	75	6.4	7.3	5.5
Ноябрь	761.2	774.0	747.0	— 1.9	1.3	— 0.9	— 0.5	8.2	—13.1	— 3.5	3.8	3.9	3.7	92	78	86	7.9	6.9	6.9
Декабрь	759.2	770.3	746.1	—10.8	— 7.6	— 9.2	— 9.2	2.7	—23.1	—12.8	2.0	2.5	2.3	92	87	91	7.3	6.8	6.6
Годъ	754.3	774.0	731.1	4.0	9.0	5.6	6.2	34.2	—30.5	1.5	6.0	6.1	6.1	82	66	78	6.2	6.6	5.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.3	3.2	1.8	—	—	5	2	8	16	9	8	43	9.0	5.2	13	5	5	—	—	3	14	—	30	31	Januar
4.3	4.1	3.4	—	—	9	6	6	23	12	1	27	38.7	10.6	8	14	12	—	—	4	13	1	18	26	Februar
1.9	1.6	1.9	2	—	13	2	6	5	8	4	53	12.4	2.7	13	10	8	—	—	1	21	—	14	30	März
2.6	3.4	2.6	6	13	39	2	—	3	2	—	25	4.2	2.2	21	4	1	—	—	3	3	—	—	12	April
3.3	3.1	2.1	2	1	21	15	4	3	6	3	37	16.4	6.3	25	7	—	—	3	1	3	—	—	—	Mai
1.4	1.7	0.5	—	—	—	—	6	12	14	2	56	88.7	22.2	11	17	—	3	6	—	5	—	—	—	Juni
1.1	2.9	0.6	6	5	2	4	2	3	11	6	54	35.0	19.2	6	9	—	—	—	15	3	—	—	—	Juli
0.6	2.6	0.9	—	1	2	13	4	1	2	6	64	36.2	8.6	28	10	—	—	—	7	4	—	—	—	August
1.2	1.7	0.9	1	—	2	1	1	4	18	6	57	48.3	17.2	14	14	—	—	—	8	10	—	—	—	September
0.9	1.7	1.0	2	1	—	6	7	3	4	3	52	28.9	5.9	26	14	—	—	—	5	11	—	—	8	October
2.3	2.9	2.7	3	3	3	1	—	2	8	8	19	4.4	2.0	12	3	1	—	—	4	17	—	12	27	November
3.5	3.5	3.5	2	6	27	7	2	7	9	4	29	15.2	5.2	2	10	10	—	—	7	19	—	26	31	December
2.1	2.7	1.8	24	30	123	59	46	82	103	51	516	337.4	22.2	—	117	37	3	9	58	123	1	100	165	Jahr

Ростовъ на Дону. — Rostow am Don.

φ = 47° 13′ λ = 39° 43′ $H = 48.6^{m}$ $G = 0.15^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.5	774.1	744.0	—12.3	— 8.7	—11.4	—10.8	1.0	—28.1	—14.8	1.8	2.2	1.8	86	79	84	7.5	6.8	6.1
Февраль	757.1	770.4	740.7	— 4.3	— 0.8	— 3.3	— 2.8	11.1	—17.9	— 6.1	3.2	3.7	3.5	90	79	89	8.8	8.1	7.6
Мартъ	760.0	774.0	751.6	— 1.1	2.8	0.4	0.7	9.3	— 8.7	— 1.8	3.9	4.3	4.2	91	76	87	8.8	8.8	7.5
Апрѣль	760.5	767.3	754.9	5.1	11.8	9.1	8.7	19.6	— 2.4	3.8	5.1	5.2	5.7	77	52	66	7.5	7.1	6.5
Май	756.5	760.9	748.4	14.8	20.9	16.9	17.5	25.8	7.3	12.4	9.2	9.4	10.0	73	52	71	5.4	6.1	5.1
Іюнь	752.4	757.2	743.9	16.3	21.0	17.2	18.2	26.3	8.9	13.7	11.3	11.1	11.8	82	61	81	6.7	6.3	5.3
Іюль	755.1	761.4	747.0	20.3	27.3	22.3	23.3	32.9	11.7	16.4	11.7	10.9	12.7	66	42	65	1.4	3.6	2.5
Августъ	754.3	760.3	746.9	19.6	27.0	22.5	23.0	31.3	9.8	17.5	12.3	12.1	11.8	73	46	59	4.1	4.7	3.1
Сентябрь	757.0	762.6	744.3	9.9	18.2	13.1	13.7	31.5	1.4	7.8	7.6	7.4	8.1	81	47	71	4.8	4.6	3.0
Октябрь	760.2	770.7	746.2	5.1	12.8	8.6	8.8	17.3	— 4.4	3.8	5.9	6.6	6.3	86	59	74	4.8	5.4	3.4
Ноябрь	766.0	774.6	753.7	0.0	2.8	1.2	1.3	14.7	— 7.1	— 1.2	4.2	4.6	4.4	88	80	85	8.7	8.5	7.7
Декабрь	762.2	772.8	750.8	— 4.6	— 1.7	— 2.8	— 3.0	4.3	—12.5	— 5.6	3.1	3.5	3.4	90	85	88	8.0	8.7	8.3
Годъ	759.0	774.6	740.7	5.7	11.1	7.8	8.2	32.9	—28.1	3.8	6.6	6.8	7.0	82	63	77	6.4	6.6	5.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⇱	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
4.8	5.0	5.1	9	27	22	3	2	8	11	10	1	5.0	2.6	25	8	8	—	—	4	17	2	30	31	Januar
5.7	6.1	6.0	8	13	12	5	4	20	13	9	—	40.6	11.9	11	15	9	—	—	1	17	5	16	22	Februar
4.7	5.3	4.6	14	9	27	7	8	8	11	9	—	22.9	6.2	18	11	7	—	—	2	23	3	6	21	März
6.5	7.9	6.1	8	28	40	1	1	5	7	—	—	12.3	3.5	30	8	1	—	1	1	14	9	—	4	April
5.3	5.7	3.7	7	13	31	5	8	20	8	1	—	61.4	17.9	10	13	—	—	2	4	5	3	—	—	Mai
3.8	6.1	4.0	4	1	4	5	13	37	19	6	1	126.1	26.8	16	21	—	—	12	4	8	1	—	—	Juni
3.9	5.8	4.5	15	14	15	7	2	8	21	11	—	22.6	16.4	7	4	—	—	4	15	1	1	—	—	Juli
3.9	5.5	4.7	2	27	12	4	8	10	14	13	3	53.3	26.0	12	7	—	—	7	11	3	1	—	—	August
3.2	5.2	3.4	5	6	17	4	3	14	23	16	2	41.8	24.7	14	5	—	—	1	9	3	1	—	—	September
3.9	6.2	4.6	8	11	28	5	8	10	12	11	—	34.7	9.8	21	11	—	—	—	10	4	5	—	5	October
4.9	4.9	4.7	11	32	23	2	2	4	10	6	—	3.8	3.0	7	3	—	—	—	2	22	4	10	20	November
5.3	5.7	5.6	5	12	48	3	3	6	10	4	2	23.7	8.1	12	10	3	—	—	3	22	7	18	29	December
4.7	5.8	4.8	96	193	279	51	62	150	159	96	9	448.2	26.8	—	116	28	—	27	66	139	42	80	132	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**										λ = 38° 57′		
Январь	766.9	773.9	745.4	—11.5	— 8.5	—10.9	—10.3	0.7	—25.3	—14.2	—	—	—	—	—	—	7.2	6.8	5.3
Февраль	758.0	771.0	742.4	— 4.5	— 2.0	— 3.6	— 3.4	6.5	—15.1	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.9	8.4	7.3
Мартъ	760.7	773.0	751.6	— 1.0	2.3	0.4	0.6	6.7	— 7.8	— 2.1	—	—	—	—	—	—	8.8	8.6	6.9
Апрѣль	761.2	767.4	755.8	5.5	10.5	8.8	8.3	17.9	— 1.1	4.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	6.1
Май	757.1	761.3	749.3	15.0	20.2	17.0	17.4	24.7	6.8	10.2	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	4.9
Іюнь	753.3	758.1	744.4	16.6	20.9	18.1	18.5	25.1	5.3	9.7	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.8
Іюль	755.9	761.8	747.9	20.6	26.9	23.2	23.6	32.5	7.3	13.7	—	—	—	—	—	—	1.8	2.7	2.2
Августъ	755.1	761.1	748.0	20.1	26.2	22.9	23.1	30.1	6.8	13.9	—	—	—	—	—	—	2.6	4.0	2.4
Сентябрь	758.0	763.6	746.2	10.7	17.4	14.0	14.0	28.5	— 2.6	4.5	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	1.9
Октябрь	760.8	770.7	747.1	6.6	12.0	9.3	9.3	15.9	— 4.6	0.8	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	3.1
Ноябрь	766.4	774.5	754.7	0.6	2.6	1.4	1.5	11.3	—12.7	— 5.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.4	7.7
Декабрь	762.5	773.5	751.3	— 4.1	— 1.7	— 2.7	— 2.8	2.3	—17.3	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4	8.0
Годъ	759.7	774.5	742.4	6.2	10.6	8.2	8.3	32.5	—25.3	1.6	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1	5.0
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**										λ = 38° 52′		
Январь	769.2	776.6	747.5	—12.1	— 8.4	—11.1	—10.5	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	6.2
Февраль	760.2	773.6	742.4	— 3.7	— 0.7	— 2.8	— 2.4	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.2
Мартъ	762.5	777.0	752.0	— 0.5	3.6	0.6	1.2	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	6.9
Апрѣль	762.7	768.8	757.1	5.0	11.9	8.5	8.5	18.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	6.6
Май	758.8	763.3	750.2	14.4	19.8	15.8	16.7	24.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.9
Іюнь	755.4	761.3	745.7	17.1	20.6	17.7	18.5	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.3	5.8
Іюль	758.3	764.3	750.4	21.7	26.7	22.7	23.7	31.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.6	2.7
Августъ	757.2	763.4	748.8	21.3	26.3	22.5	23.4	32.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	3.4
Сентябрь	760.2	765.9	749.1	12.8	17.7	13.3	14.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.6
Октябрь	763.0	772.0	747.8	7.9	13.4	8.3	9.9	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5	3.6
Ноябрь	768.7	777.1	756.9	0.3	3.4	0.9	1.5	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.0	8.2
Декабрь	764.7	775.8	752.6	— 4.2	— 0.9	— 2.5	— 2.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.3	7.4
Годъ	761.7	777.1	742.4	6.7	11.1	7.8	8.5	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	5.6
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**										λ = 46° 9′		
Январь	770.6	781.1	743.6	—14.1	—10.4	—13.8	—12.8	1.3	—33.0	—17.7	1.8	2.1	1.8	95	88	93	7.4	7.7	5.5
Февраль	761.1	773.7	742.3	— 7.6	— 3.3	— 5.9	— 5.6	8.0	—22.8	— 8.9	2.7	3.3	3.0	96	88	95	6.6	7.3	6.1
Мартъ	764.4	777.9	752.0	— 3.4	— 0.2	— 2.3	— 2.0	5.6	—17.1	— 5.0	3.5	3.7	3.7	95	81	93	8.7	9.0	6.8
Апрѣль	765.9	775.8	757.8	3.6	11.4	5.5	6.8	18.9	— 7.0	0.7	5.0	5.0	5.4	82	49	77	7.2	6.8	5.0
Май	761.7	770.5	754.1	15.9	23.4	16.0	18.4	31.2	5.4	10.4	8.8	8.6	8.7	65	41	64	5.8	7.2	3.2
Іюнь	754.9	759.0	749.3	18.0	22.6	18.5	19.7	31.0	9.2	14.2	11.9	11.0	11.4	78	56	72	5.2	6.5	5.3
Іюль	757.7	765.7	749.8	21.5	29.1	22.1	24.2	37.4	7.6	15.7	11.6	10.8	11.0	61	38	57	2.8	2.9	3.1
Августъ	758.7	762.9	752.9	20.7	29.2	22.5	24.2	37.1	11.8	16.3	11.7	12.3	11.1	65	42	55	4.8	5.9	3.3
Сентябрь	760.1	765.3	750.5	10.1	18.6	12.3	13.7	31.9	1.2	7.3	8.0	8.4	8.1	85	52	75	4.6	6.7	2.7
Октябрь	765.1	778.4	751.5	3.2	11.2	5.7	6.7	17.4	— 5.8	1.3	5.3	6.2	5.8	90	62	82	6.5	7.3	4.3
Ноябрь	770.6	784.4	755.1	— *1.7*	*1.9*	— *0.5*	— *0.1*	9.7	—13.7	— *3.3*	4.1	4.7	4.4	95	79	91	*7.3*	*6.8*	*7.3*
Декабрь	768.9	781.4	756.6	—10.2	— 6.1	— 8.9	— 8.4	1.8	—23.3	—12.5	2.2	2.5	2.3	94	82	92	6.8	6.8	6.2
Годъ	763.3	784.4	742.3	4.7	10.6	5.9	7.1	37.4	—33.0	1.5	6.4	6.6	6.4	83	63	79	6.1	6.7	4.9
φ = 46° 21′							**Астрахань.**										λ = 48° 2′		
Январь	773.2	783.3	751.8	—12.9	— 8.6	—11.0	—10.8	2.7	—25.9	—14.4	1.9	2.3	2.1	93	82	91	6.3	5.6	5.9
Февраль	764.4	775.1	747.5	— 5.0	0.0	— 3.2	— 2.7	12.4	—17.1	— 5.8	3.4	3.9	3.6	94	79	93	6.4	5.9	5.6
Мартъ	767.0	782.0	752.6	— 2.1	2.4	— 1.0	— 0.2	9.8	—12.0	— 3.1	3.8	4.0	3.9	93	71	89	8.4	7.4	6.9
Апрѣль	767.0	777.7	757.9	4.8	12.4	7.7	8.3	20.2	— 3.0	2.8	5.0	4.4	5.1	74	39	62	5.9	5.4	4.3
Май	763.9	772.2	758.9	16.7	23.0	16.7	18.8	31.2	8.8	13.6	9.3	8.4	9.6	65	39	65	4.4	4.7	2.6
Іюнь	758.6	763.0	752.6	19.4	24.1	19.8	21.1	28.6	11.7	16.0	11.4	10.9	11.9	69	49	69	3.5	6.6	3.6
Іюль	760.4	767.7	752.9	22.3	29.0	23.0	24.8	34.5	13.0	18.8	13.6	11.6	13.9	67	39	66	2.5	2.9	1.7
Августъ	761.3	765.0	756.2	21.4	28.8	21.9	24.0	33.6	13.2	18.3	14.5	13.1	15.3	75	46	78	3.1	3.3	2.0
Сентябрь	763.0	767.0	753.7	12.3	20.2	14.8	15.8	29.8	1.7	9.6	8.9	8.7	9.3	79	46	71	4.3	4.6	2.9
Октябрь	767.3	780.5	755.6	5.6	12.2	7.1	8.3	18.8	— 2.3	2.9	6.0	6.2	6.1	86	57	79	4.7	4.9	4.2
Ноябрь	772.1	784.6	757.1	— 0.5	3.8	0.9	1.4	15.0	—10.8	— 2.7	4.1	4.4	4.3	87	70	82	7.2	6.0	6.9
Декабрь	770.5	781.7	758.2	— 7.1	— 3.1	— 6.1	— 5.4	2.7	—17.5	— 9.1	2.4	2.7	2.5	84	71	80	6.9	7.2	6.2
Годъ	765.7	784.6	747.5	6.2	12.0	7.6	8.6	34.5	—25.9	3.9	7.0	6.7	7.3	80	57	77	5.3	5.4	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
$H = 34\overset{m}{.}8$											**Taganrog.**										$G = \overset{mm}{0}.15$			
7.1	6.4	6.6	4	16	22	9	—	1	13	5	23	4.3	2.4	3	3	3	—	—	7	14	8	30	31	Januar
6.2	6.1	5.7	4	8	12	3	—	—	24	9	24	27.1	8.7	14	8	4	—	—	—	16	4	16	23	Februar
4.6	4.3	4.8	4	5	25	3	1	2	10	4	39	31.5	16.1	17	9	4	—	—	3	20	6	5	24	März
10.7	9.6	9.2	1	12	53	4	—	—	10	3	7	8.4	2.7	21	7	1	—	—	5	12	16	—	2	April
8.0	6.7	4.7	2	4	22	11	5	6	20	2	21	29.1	11.8	10	9	—	—	2	2	1	7	—	—	Mai
5.0	8.6	5.6	6	3	1	2	4	2	39	18	15	72.1	14.2	10	13	—	—	3	4	4	4	—	—	Juni
4.9	5.2	3.9	14	19	6	3	2	5	15	10	19	7.1	2.6	2	4	—	—	—	17	2	—	—	—	Juli
5.0	5.5	4.9	14	8	18	5	3	2	9	12	22	70.5	26.3	15	8	—	—	8	14	1	—	—	—	August
4.8	6.5	3.7	18	7	6	9	1	1	9	27	12	38.2	23.5	14	3	—	—	—	13	—	5	—	7	September
7.4	9.0	7.1	7	8	17	17	6	5	13	12	8	19.9	7.8	17	7	—	—	—	10	4	11	—	11	October
7.9	7.7	8.1	6	18	39	9	1	3	6	4	4	0.3	0.3	15	1	—	—	—	2	21	9	8	28	November
9.3	8.4	8.8	8	7	47	11	—	1	6	8	5	12.0	6.7	13	9	5	—	—	3	20	11	19	31	December
6.7	7.0	6.1	88	115	268	86	23	28	174	114	199	320.5	26.3	—	81	17	—	13	80	115	81	78	157	Jahr
$H = 14\overset{m}{.}5$											**Margaritowka.**										$G = \overset{mm}{0}.14$			
6.1	6.2	5.4	4	7	27	13	9	4	13	2	14	5.8	3.0	25	3	2	—	—	2	12	4	28	—	Januar
5.6	6.9	5.7	2	8	19	7	7	17	11	10	3	17.4	8.0	5	3	2	—	—	—	15	5	16	—	Februar
4.9	6.1	4.6	5	13	11	14	11	14	15	6	—	41.9	15.4	18	6	1	—	—	1	19	2	6	—	März
5.6	8.4	5.3	1	9	33	25	6	3	4	8	1	26.0	8.3	27	6	—	—	—	3	13	1	—	—	April
4.7	6.1	3.3	7	10	19	12	15	8	16	4	2	47.8	12.6	10	10	—	—	8	—	5	1	—	—	Mai
6.1	7.4	6.8	8	3	4	—	12	19	32	12	—	123.7	29.8	18	11	—	—	3	2	8	2	—	—	Juni
3.9	6.0	6.0	13	11	6	6	6	11	18	18	3	14.9	13.3	7	2	—	1	1	*12*	1	—	—	—	Juli
4.8	7.3	5.2	9	15	13	3	6	10	15	14	7	110.5	44.4	11	10	—	1	10	7	3	—	—	—	August
5.9	7.1	4.0	11	7	9	—	5	11	20	18	9	36.9	20.6	14	3	—	—	—	11	5	4	—	—	September
5.2	6.6	4.3	11	6	25	3	8	2	17	4	17	19.0	8.4	17	5	—	—	—	8	6	4	—	—	October
4.5	4.8	5.3	10	9	44	8	2	1	6	2	8	4.2	4.2	1	1	—	—	—	1	22	1	8	—	November
3.5	6.5	5.9	4	11	30	13	5	4	11	2	13	22.5	14.6	14	2	1	—	—	3	20	3	17	—	December
5.1	6.6	5.2	85	109	243	104	92	104	178	100	77	470.6	44.4	—	62	6	2	22	50	129	27	75	—	Jahr
$H = 16\overset{m}{.}0$											**Achtuba.**										$G = \overset{mm}{0}.23$			
4.0	4.9	3.8	8	12	8	9	16	16	8	4	12	6.8	2.0	3	11	10	—	—	4	15	—	28	31	Januar
5.0	5.3	4.9	9	7	11	9	10	16	15	3	4	22.0	4.8	8	15	13	—	—	5	12	1	17	26	Februar
4.6	5.4	4.2	14	5	18	10	9	8	9	13	7	11.3	6.2	13	5	3	—	—	2	19	—	13	30	März
6.7	8.5	5.8	14	28	27	5	1	1	3	8	3	6.6	1.8	10	6	—	—	—	6	12	—	—	12	April
5.5	7.5	3.3	8	7	18	21	6	3	10	9	11	14.5	9.0	8	4	—	—	2	5	5	2	—	—	Mai
3.8	5.0	3.0	4	—	—	4	6	18	32	15	10	31.1	7.6	10	11	—	—	4	3	7	1	—	—	Juni
3.1	4.6	2.4	10	4	2	7	13	8	25	13	11	12.6	7.0	8	4	—	—	1	14	2	—	—	—	Juli
4.8	6.2	3.5	5	10	14	19	10	8	13	9	5	5.1	4.3	26	4	—	1	1	11	8	—	—	—	August
3.1	5.4	2.4	1	—	—	5	9	13	31	11	20	36.4	20.0	14	7	—	—	1	7	6	—	—	—	September
3.1	4.8	3.3	1	2	8	11	14	10	15	17	15	13.1	3.5	24	9	—	—	—	6	10	—	—	12	October
3.9	*4.6*	*3.6*	*2*	*3*	*8*	*8*	*8*	*6*	*15*	*7*	*9*	10.7	4.8	1	7	1	—	—	*3*	*12*	—	*15*	26	November
4.6	5.0	5.1	4	9	30	12	3	10	15	5	5	6.5	2.7	2	7	6	—	—	7	17	—	28	31	December
4.4	5.6	3.8	80	87	144	120	105	117	191	114	112	176.7	20.0	—	90	33	1	9	73	125	4	101	168	Jahr
$H = -14\overset{m}{.}0$											**Astrachan.**										$G = \overset{mm}{0}.09$			
3.8	3.4	3.6	14	10	24	4	7	9	9	2	14	6.4	2.7	14	6	6	—	—	7	10	—	26	31	Januar
5.8	5.7	4.7	15	8	11	3	19	6	13	1	8	15.2	6.5	12	10	10	—	—	3	11	3	15	24	Februar
4.1	4.5	4.6	17	8	14	7	12	3	10	13	9	11.6	*3.7*	13	*7*	*4*	—	—	1	17	—	10	28	März
5.1	7.8	4.7	16	12	33	2	3	—	7	6	11	8.3	7.4	30	4	—	—	—	5	9	2	—	7	April
3.9	6.1	3.1	6	6	29	10	6	3	6	3	24	9.5	9.5	4	1	—	—	—	8	3	—	—	—	Mai
3.2	6.1	3.7	5	—	4	3	24	22	9	3	20	22.1	11.0	2	9	—	—	4	4	4	1	—	—	Juni
1.7	4.7	2.0	7	—	12	6	18	6	8	—	36	11.9	8.0	30	2	—	—	—	16	1	1	—	—	Juli
3.1	5.9	2.3	1	4	41	7	9	10	2	—	19	38.2	23.5	5	5	—	—	1	16	2	—	—	—	August
3.1	4.2	3.0	5	2	13	3	10	21	12	—	24	13.9	10.7	12	2	—	—	—	7	2	—	—	—	September
3.1	4.8	3.1	7	3	16	11	15	7	13	2	19	13.0	6.5	21	7	—	—	—	8	5	—	—	7	October
3.4	3.9	3.0	18	8	15	10	6	8	10	3	12	0.6	0.4	22	2	2	—	—	3	12	—	8	24	November
4.5	5.7	5.1	16	5	38	1	8	2	12	4	7	0.6	0.3	26, 29	2	2	—	—	5	15	2	23	31	December
3.7	5.2	3.6	127	66	250	67	137	97	111	37	203	151.3	23.5	—	57	24	—	5	83	91	9	82	152	Jahr

φ = 45° 43′ **Бирючья Коса.** λ = 47° 36′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	774.5	784.1	754.6	−10.9	− 7.0	−10.1	− 9.3	3.0	−25.8	−13.6	2.1	2.5	2.1	92	83	90	8.0	8.5	6.1
Февраль	765.4	776.1	749.0	− 4.5	− 0.5	− 2.9	− 2.6	8.8	−14.2	− 5.5	3.2	3.7	3.5	93	80	92	7.4	7.4	6.4
Мартъ	768.0	782.8	754.5	− 1.0	2.2	− 0.2	0.3	9.0	− 9.1	− 2.1	4.0	4.1	4.2	92	76	91	9.0	8.0	7.1
Апрѣль	767.5	778.1	759.0	5.9	11.0	8.2	8.4	19.7	− 0.8	4.4	5.7	6.1	6.1	81	62	74	6.9	6.9	5.5
Май	764.5	772.3	759.7	16.3	21.3	16.9	18.2	28.1	9.3	14.1	10.8	10.8	11.7	78	58	82	5.5	5.8	4.6
Іюнь	759.8	764.1	753.4	18.9	24.5	19.8	21.1	27.4	12.6	16.5	12.2	12.0	12.5	75	53	73	4.4	6.6	4.3
Іюль	761.6	768.7	754.4	22.7	28.6	23.6	25.0	33.6	13.2	20.2	14.5	14.3	15.3	69	49	67	2.9	3.5	2.3
Августъ	761.9	766.0	756.7	23.0	28.1	23.4	24.8	30.9	14.7	20.9	16.5	16.6	17.1	78	58	79	3.3	3.5	2.5
Сентябрь	764.3	768.9	755.3	13.7	20.2	15.8	16.6	29.7	4.4	12.3	10.2	10.6	10.8	82	57	78	4.7	5.3	4.6
Октябрь	768.7	781.1	756.1	7.8	12.2	9.0	9.7	17.2	− 0.2	6.9	7.1	7.5	7.3	87	68	83	5.4	5.6	4.9
Ноябрь	773.6	785.6	760.1	1.1	3.8	1.8	2.2	13.9	− 7.6	− 0.3	4.8	5.0	4.8	92	79	87	7.8	7.4	6.4
Декабрь	771.7	782.1	759.0	− 5.1	− 2.5	− 4.9	− 4.2	2.8	−16.3	− 7.0	2.9	3.1	2.8	88	77	85	8.1	7.2	7.5
Годъ	766.8	785.6	749.0	7.3	11.8	8.4	9.2	33.6	−25.8	5.6	7.8	8.0	8.2	84	67	82	6.1	6.3	5.2

H = −19.8 m **Birjutschja-Kossa.** G = 0.05 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.9	4.4	3.6	18	22	5	3	1	8	11	19	6	6.5	1.4	4	10	10	—	—	2	16	—	27	31	Januar
5.1	5.4	4.4	15	13	4	2	12	8	12	16	2	16.0	6.4	8	7	4	—	—	1	13	1	14	26	Februar
4.7	5.2	3.9	11	13	12	9	7	7	7	26	1	12.2	3.2	21	11	5	—	—	—	19	1	6	24	März
5.5	6.4	4.9	12	24	22	7	2	3	9	10	1	11.0	6.1	30	5	—	—	—	3	11	1	—	1	April
4.9	5.2	3.9	11	13	26	20	11	1	5	5	1	4.5	3.9	4	2	—	—	1	4	6	2	—	—	Mai
4.2	5.5	4.4	1	6	5	13	9	12	26	18	—	17.3	6.0	16	11	—	1	3	4	5	3	—	—	Juni
3.9	5.2	4.3	10	7	13	20	13	4	16	10	—	3.4	3.3	30	2	—	—	1	14	1	1	—	—	Juli
4.6	6.6	4.5	6	18	27	16	8	5	7	6	—	8.3	7.7	29	4	—	—	1	16	2	4	—	—	August
4.4	5.3	3.8	4	12	13	14	8	8	23	8	—	10.6	7.1	12	3	—	—	2	7	7	1	—	—	September
4.8	5.2	4.6	10	10	20	18	6	4	10	15	—	8.0	2.9	29	6	—	—	1	3	6	3	—	1	October
4.0	4.5	4.0	19	19	20	7	4	1	11	5	4	0.9	0.6	1	2	—	—	—	4	16	1	10	14	November
5.5	5.9	5.6	11	14	35	7	4	1	7	11	3	6.5	6.4	20	2	2	—	—	5	20	3	23	31	December
4.6	5.4	4.3	128	171	202	136	85	62	144	149	18	105.2	7.7	—	65	21	1	9	63	122	21	80	128	Jahr

φ = 46° 51′ **Мелитополь.** λ = 35° 23′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	769.4	777.6	749.0	−10.7	− 6.4	− 9.6	− 8.9	1.5	−27.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	5.8	5.4	4.5
Февраль	761.0	775.7	744.4	− 5.7	− 0.6	− 4.2	− 3.5	12.0	−18.1	− 7.2	—	—	—	—	—	—	8.4	6.1	5.2
Мартъ	762.7	776.7	747.4	− 0.1	5.1	1.7	2.2	11.4	− 7.4	− 1.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	7.6
Апрѣль	763.2	768.8	757.5	5.8	12.8	8.2	8.9	19.7	− 1.0	3.8	—	—	—	—	—	—	6.9	3.4	5.6
Май	759.4	763.6	752.1	13.9	20.4	15.2	16.5	27.8	6.8	10.6	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	5.0
Іюнь	756.0	761.8	746.6	16.7	22.1	17.2	18.7	27.2	7.9	11.7	—	—	—	—	—	—	4.7	6.5	4.0
Іюль	759.1	764.7	751.3	22.6	29.3	22.5	24.8	34.6	9.1	15.3	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	1.8
Августъ	758.0	764.2	749.5	20.5	27.1	21.2	22.9	33.2	9.4	16.1	—	—	—	—	—	—	3.8	5.2	3.0
Сентябрь	761.1	768.5	751.5	9.9	19.4	12.1	13.8	31.7	0.6	6.9	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2	2.6
Октябрь	763.1	772.3	747.0	7.4	14.9	9.1	10.5	21.9	− 1.9	4.5	—	—	—	—	—	—	5.2	4.9	3.1
Ноябрь	769.5	777.7	757.4	− 0.3	4.6	1.0	1.8	14.5	− 7.3	− 1.6	—	—	—	—	—	—	7.7	5.7	7.4
Декабрь	765.2	775.0	753.9	− 3.2	− 0.7	− 2.7	− 2.2	5.9	−17.8	− 5.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	6.3
Годъ	762.3	777.7	744.4	6.4	12.3	7.6	8.8	34.6	−27.9	3.3	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.7

H = 17.2 m **Melitopol.** G = 0.13 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
2.9	4.2	3.2	24	10	20	3	1	6	5	6	17	3.1	2.2	2	3	3	—	—	8	9	2	26	31	Januar
2.1	3.9	3.0	22	7	6	5	3	17	9	6	9	36.4	19.7	14	5	4	—	—	1	8	3	15	23	Februar
3.2	4.5	4.5	8	12	20	6	9	8	7	11	12	22.1	6.7	15	8	1	—	—	2	22	5	2	22	März
4.1	6.9	3.0	3	24	22	11	7	8	4	3	8	33.0	5.3	24	9	—	—	—	2	9	5	—	1	April
2.7	4.6	2.0	—	4	12	20	13	19	9	3	12	30.5	8.5	31	7	—	—	3	1	5	2	—	—	Mai
2.0	4.7	1.2	8	4	—	1	12	15	19	10	18	76.9	30.2	18	12	—	1	3	—	1	2	—	—	Juni
1.6	3.5	1.1	3	9	6	10	7	8	5	15	30	1.0	1.0	2	1	—	—	1	15	1	—	—	—	Juli
1.2	3.4	0.9	10	6	7	2	4	6	5	3	50	43.3	16.7	3	7	—	—	2	6	2	—	—	—	August
1.2	3.0	1.5	3	—	2	—	1	9	12	12	51	10.1	2.9	24	6	—	—	—	12	2	1	—	—	September
3.1	4.6	2.0	3	4	22	1	6	3	14	8	26	29.9	14.0	12	7	—	—	—	6	4	1	—	4	October
2.7	4.3	2.2	14	25	9	2	3	1	2	3	28	0.0	0.0	—	—	—	—	—	3	13	1	7	19	November
2.9	3.6	2.1	15	4	18	3	1	3	2	7	19	11.8	9.3	17	3	1	—	—	1	7	1	18	30	December
2.5	4.3	2.2	113	109	144	64	67	103	93	87	280	298.1	30.2	—	68	9	1	9	57	83	23	68	130	Jahr

φ = 46° 38′ **Бердянскій маякъ.** λ = 36° 45′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	769.7	777.1	750.2	− 9.9	− 6.8	− 8.4	− 8.4	0.7	−24.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	6.1
Февраль	761.2	774.5	743.5	− 3.7	− 0.9	− 2.4	− 2.6	4.2	−12.9	− 5.6	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0	6.1
Мартъ	763.6	776.5	749.8	− 0.1	2.7	0.4	1.0	7.0	− 6.4	− 1.1	—	—	—	—	—	—	8.7	7.8	7.7
Апрѣль	762.6	769.9	758.1	6.4	9.2	7.8	7.8	16.3	0.6	4.6	—	—	—	—	—	—	7.4	6.6	5.2
Май	758.2	760.7	749.4	15.0	18.1	15.3	16.1	24.9	7.7	12.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.1
Іюнь	754.9	759.7	744.7	18.5	21.5	18.9	19.6	25.5	12.0	15.6	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	5.9
Іюль	757.9	764.9	753.8	22.9	26.9	23.0	24.3	31.3	12.8	19.2	—	—	—	—	—	—	1.4	2.0	2.1
Августъ	756.7	764.0	748.9	22.1	26.4	22.8	23.8	30.1	13.7	19.4	—	—	—	—	—	—	3.0	3.8	2.5
Сентябрь	759.5	765.2	749.4	14.0	18.1	15.4	15.8	27.3	4.4	11.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	2.9
Октябрь	762.0	770.4	745.3	9.8	12.7	10.6	11.0	18.5	1.7	7.2	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	1.8
Ноябрь	767.9	776.9	759.9	2.7	3.8	3.0	3.2	11.4	− 4.5	0.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5	8.2
Декабрь	765.3	775.1	754.0	− 1.9	− 0.9	− 1.6	− 1.5	4.1	− 9.9	− 3.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.3	6.5
Годъ	761.6	777.1	743.5	8.0	10.9	8.7	9.2	31.3	−24.4	5.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.0	5.1

H = 5.8 m? **Leuchtthurm von Berdjansk.** G = 0.11 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
7.0	7.7	7.0	9	41	12	1	2	6	6	8	8	2.3	1.0	25	3	3	—	—	5	14	6	29	31	Januar
5.0	4.9	3.9	10	16	1	3	1	17	6	6	24	27.3	12.8	15	9	4	—	—	—	9	3	17	21	Februar
4.6	4.7	3.9	10	26	8	4	3	13	5	1	23	16.2	7.0	15	7	—	—	—	2	19	4	4	21	März
8.6	9.2	7.2	8	45	13	2	5	7	1	2	7	38.4	17.5	27	7	—	—	—	6	12	8	—	—	April
3.2	3.1	2.1	2	16	12	5	12	27	5	1	13	28.2	8.8	7	8	—	—	—	—	11	1	—	—	Mai
2.9	3.9	3.5	3	3	2	2	7	38	18	10	7	23.7	6.5	19	12	—	—	—	—	3	—	—	—	Juni
2.4	2.4	2.0	7	14	7	3	6	23	8	16	9	10.3	6.7	2	4	—	—	1	21	—	—	—	—	Juli
2.9	3.3	3.3	13	19	9	2	4	17	3	24	2	56.4	20.6	15	7	—	—	3	12	—	—	—	—	August
3.9	4.2	3.2	5	9	4	5	2	8	11	17	29	15.8	5.7	11	5	—	—	—	12	—	—	—	—	September
4.7	6.1	3.9	4	17	18	7	6	8	5	7	21	29.6	8.6	16	8	—	—	—	7	2	1	—	—	October
5.8	6.1	7.0	3	47	10	2	—	3	2	10	13	0.0	—	—	—	—	—	—	1	23	3	6	11	November
6.5	6.2	6.0	9	16	27	7	—	—	6	10	18	19.1	5.5	13	8	1	—	—	2	18	2	15	29	December
4.8	5.2	4.4	83	269	123	43	48	167	76	112	174	267.3	20.6	—	78	8	—	?	68	111	28	71	113	Jahr

φ = 46° 15′ **Геническій маякъ.** λ = 34° 48′

Мѣсяцы.	Бар. Mittel	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Mittel	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Absol. Feucht. 7	1	9	Relat. Feucht. 7	1	9	Bewölkung 7	1	9
Январь	769.3	777.7	751.8	−10.5	− 7.2	− 9.3	− 9.0	1.3	−25.5	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	5.5
Февраль	761.3	775.1	743.5	− 5.0	− 0.4	− 3.6	− 3.0	11.6	−16.3	− 6.5	—	—	—	—	—	—	7.8	6.6	6.2
Мартъ	762.6	776.1	748.4	0.5	3.3	1.5	1.8	11.6	− 7.5	− 1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	7.2	7.1
Апрѣль	762.4	768.8	756.9	6.4	9.0	7.2	7.5	15.8	− 4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.0	5.6
Май	759.1	763.6	750.1	14.9	17.9	14.8	15.9	26.0	7.1	11.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7.0	6.1
Іюнь	756.4	761.5	746.9	17.9	21.8	17.1	18.9	25.8	7.5	13.4	—	—	—	—	—	—	5.5	8.2	4.3
Іюль	759.1	764.5	751.6	22.9	27.2	22.3	24.1	34.0	8.5	15.6	—	—	—	—	—	—	1.3	3.8	2.5
Августъ	758.3	764.8	750.5	20.8	25.9	21.0	22.6	31.2	8.8	16.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.9	3.6
Сентябрь	761.4	769.1	751.9	12.2	18.3	13.7	14.7	27.2	− 3.0	7.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1	4.8
Октябрь	762.7	771.9	748.3	9.8	14.1	11.0	11.6	24.2	− 4.5	6.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.8
Ноябрь	768.6	777.0	759.6	1.4	4.1	2.0	2.5	11.4	− 7.9	− 0.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	7.5
Декабрь	764.3	773.1	753.8	− 2.5	− 0.8	− 1.7	− 1.7	3.7	−13.7	− 4.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.1	8.0
Годъ	762.1	777.7	743.5	7.4	11.1	8.0	8.8	34.0	−25.5	4.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.6

H = 12.8 m? **Leuchtthurm von Genitschesk.** G = 0.08 mm

Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≦0°	Min.≦0°	Monate
6.5	7.1	6.9	21	32	16	3	2	4	10	5	—	0.8	0.6	2	2	2	—	—	6	10	3	29	31	Januar
5.5	7.1	6.5	25	14	2	1	2	15	10	12	3	10.5	4.8	14	5	3	—	—	—	11	2	15	23	Februar
7.1	6.9	6.6	10	29	14	9	3	7	10	9	2	29.0	8.8	17	10	1	—	—	3	16	5	2	18	März
9.5	9.4	7.2	7	37	30	2	1	1	10	2	—	22.6	13.5	24	8	—	—	—	2	11	6	—	3	April
6.3	7.1	5.1	7	17	19	17	2	6	13	11	1	30.3	7.9	11	7	—	—	2	3	14	1	—	—	Mai
6.7	9.0	5.8	6	3	4	8	2	15	38	14	—	53.1	13.5	27	13	—	—	6	1	8	3	—	—	Juni
5.6	7.5	6.1	13	13	15	8	—	8	17	17	2	13.8	6.8	3	4	—	—	1	17	2	1	—	—	Juli
7.1	9.2	4.7	14	18	7	4	1	9	17	22	1	66.0	22.5	13	9	—	—	2	7	6	3	—	—	August
5.9	8.8	5.5	8	11	13	5	—	4	32	15	2	15.5	5.4	27	5	—	—	1	8	5	4	—	2	September
8.1	10.8	8.0	8	21	16	11	1	11	15	7	3	17.4	9.8	26	6	—	—	—	2	6	6	—	1	October
9.3	9.2	9.5	20	39	12	2	2	1	6	7	1	0.0	0.0	—	—	—	—	—	3	18	11	4	18	November
6.9	8.0	6.4	19	23	20	6	1	1	7	14	2	7.1	4.2	17	5	2	—	—	1	22	2	18	27	December
7.0	8.3	6.5	158	257	168	76	17	82	185	135	17	266.1	22.5	—	74	8	—	12	53	129	47	68	123	Jahr

Кипчакъ.

φ = 45° 56′ λ = 34° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.1	773.5	749.4	—10.4	— 4.7	— 9.2	— 8.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.6	4.6
Февраль	758.1	771.5	741.1	— 3.9	1.3	— 2.6	— 1.7	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.3	4.8
Мартъ	759.0	772.1	745.0	1.2	7.2	2.6	3.7	18.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	7.3
Апрѣль	758.7	764.9	752.5	6.0	12.1	7.0	8.4	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.4	5.7
Май	756.1	760.5	748.5	13.6	19.3	13.1	15.3	29.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6	5.5
Іюнь	754.3	760.4	745.8	17.3	22.0	15.8	18.4	27.6	7.0	12.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0	4.3
Іюль	756.7	761.1	749.1	21.5	28.4	21.3	23.7	35.2	7.6	14.2	—	—	—	—	—	—	1.4	3.6	1.6
Августъ	755.8	763.5	748.8	19.9	26.8	20.6	22.4	33.8	9.8	15.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.2	3.4
Сентябрь	759.3	767.1	747.8	12.1	20.0	12.7	14.9	32.0	— 3.4	6.8	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	3.5
Октябрь	760.0	768.8	746.6	10.3	16.9	10.3	12.5	26.0	— 4.4	5.1	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	3.4
Ноябрь	765.6	773.5	756.1	2.1	5.6	2.7	3.5	20.0	— 3.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	8.9	6.9	7.6
Декабрь	761.2	770.9	749.9	— 2.7	0.3	— 2.7	— 1.7	7.3	—18.7	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	7.3	7.3
Годъ	759.2	773.5	741.1	7.2	12.9	7.6	9.3	35.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.9

Тарханкутскій маякъ.

φ = 45° 21′ λ = 32° 31′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	769.7	779.0	755.9	— 5.3	— 2.5	— 4.8	— 4.2	6.3	—18.9	— 7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	763.2	777.1	748.4	— 0.5	1.6	0.5	0.5	7.9	—11.5	— 1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	763.7	776.9	748.8	3.4	6.3	4.1	4.6	10.3	— 4.7	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	763.2	769.7	757.5	7.5	11.0	6.8	8.5	17.7	1.2	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	760.6	765.0	752.5	12.5	14.6	11.9	13.0	22.3	8.2	11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	759.0	763.6	751.1	17.8	19.3	17.2	18.1	23.3	12.5	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	761.1	765.4	754.7	22.0	25.1	21.2	22.8	35.2	14.4	19.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	760.1	767.2	753.5	21.8	24.6	21.4	22.6	29.0	16.2	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	763.1	771.1	754.0	14.9	18.0	15.4	16.1	23.8	4.6	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	763.8	771.8	752.8	12.1	15.7	12.9	13.5	18.5	4.2	9.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	769.6	777.7	760.3	3.8	6.6	4.0	4.7	13.9	— 4.7	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	765.8	775.6	753.9	1.0	3.4	1.3	1.9	9.3	— 6.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	763.6	779.0	748.4	9.2	12.0	9.3	10.2	35.2	—18.9	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керчь.

φ = 45° 21′ λ = 36° 29′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	770.0	777.2	754.1	— 8.1	— 5.4	— 7.1	— 6.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	4.2
Февраль	762.6	774.7	744.8	— 1.5	1.3	— 0.6	— 0.3	13.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	7.6	6.6
Мартъ	764.0	776.1	749.2	1.5	4.1	2.4	2.7	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.0
Апрѣль	763.3	769.2	757.3	7.4	10.2	8.3	8.6	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.5	6.1
Май	760.9	765.5	754.2	14.4	16.8	13.6	15.0	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.7	4.3
Іюнь	758.5	763.7	749.0	18.4	20.4	17.5	18.8	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.3	4.5
Іюль	760.1	765.0	752.8	23.1	26.1	22.8	24.0	*30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	1.4
Августъ	759.1	765.8	752.8	23.0	25.3	22.7	23.7	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	5.4	2.2
Сентябрь	762.5	770.2	752.4	14.2	18.0	14.5	15.6	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.9	4.6
Октябрь	764.3	772.2	751.1	11.6	14.9	12.7	13.1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	1.9
Ноябрь	769.0	776.8	760.1	4.1	5.7	4.5	4.8	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.5	7.4
Декабрь	765.5	773.8	755.2	— 0.6	1.4	0.3	0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7	5.7
Годъ.	763.3	777.2	744.8	9.0	11.6	9.3	10.0	*30.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.7

Тотаикой.

φ = 44° 54′ λ = 34° 11′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Abs. F. 7	1	9	Rel. F. 7	1	9	Bew. 7	1	9
Январь	739.9	746.9	727.1	— 8.2	— 0.4	— 5.9	— 4.8	8.4	—19.3	— 9.9	2.2	2.8	2.5	84	62	83	3.6	4.1	3.2
Февраль	734.3	745.6	717.2	— 3.9	0.9	— 3.2	— 2.1	11.9	—19.4	— 7.0	3.2	3.4	3.3	85	68	84	7.4	7.1	4.8
Мартъ	735.0	746.7	722.7	0.0	5.8	1.9	2.6	17.9	— 8.4	— 1.0	4.1	4.4	4.3	86	63	81	7.2	7.1	6.7
Апрѣль	734.8	740.7	728.2	5.8	13.4	6.8	8.7	20.7	— 3.4	2.6	5.7	6.0	5.7	82	55	77	6.7	6.8	5.2
Май	733.0	737.4	726.0	12.5	18.1	11.6	14.1	29.2	1.6	8.5	8.6	9.3	9.0	80	62	88	6.2	7.2	5.3
Іюнь	731.8	736.4	723.6	15.8	20.9	13.7	16.8	26.1	5.4	10.2	10.1	9.4	9.5	75	51	82	4.6	5.6	3.1
Іюль	734.1	738.6	727.5	18.0	26.9	17.5	20.8	32.4	6.2	11.8	11.1	10.1	10.9	73	40	75	1.3	3.5	1.0
Августъ	733.1	739.6	726.7	17.1	26.2	17.6	20.3	31.5	8.2	13.4	11.5	10.6	11.3	79	43	75	4.2	5.2	1.8
Сентябрь	735.7	742.5	724.7	7.9	19.4	10.3	12.5	32.6	— 3.6	5.3	7.1	7.1	7.7	87	44	81	4.0	4.5	3.8
Октябрь	736.2	743.0	724.2	7.9	17.7	8.4	11.3	26.1	— 4.5	4.6	6.7	7.1	6.8	85	49	83	5.4	4.8	3.2
Ноябрь	740.2	747.3	732.1	— 0.1	7.5	1.3	2.9	19.4	—10.2	— 2.0	4.1	4.8	4.5	89	65	86	6.1	4.9	4.1
Декабрь	736.4	746.4	727.1	— 1.9	3.5	— 1.7	0.0	17.6	—13.1	— 4.7	3.6	3.9	3.5	87	66	85	7.9	6.9	6.4
Годъ	735.4	747.3	717.2	5.9	13.3	6.5	8.6	32.6	—19.4	2.6	6.5	6.6	6.6	83	56	82	5.4	5.6	4.0

Kiptschak.

$H = 42^m$? $G = 0.05^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.0	4.6	3.2	8	18	23	3	2	2	4	8	25	1.1	0.6	2	3	3	—	—	6	8	2	18	—	Januar
3.4	5.8	4.4	17	8	2	1	1	18	9	9	19	16.3	12.8	14	3	2	—	—	—	7	2	13	—	Februar
2.8	4.7	3.1	4	26	11	4	3	8	8	4	25	50.5	25.0	17	8	1	—	1	—	14	2	2	—	März
3.1	5.7	2.7	—	29	21	1	1	10	1	2	23	18.4	5.2	24	7	—	—	—	4	*12*	1	—	—	April
1.4	3.4	3.0	1	5	10	2	2	13	8	5	44	55.1	12.2	14	10	—	—	2	3	12	3	—	—	Mai
3.0	5.7	2.1	3	1	1	1	2	33	18	8	23	23.7	14.2	18	8	—	—	1	2	2	2	—	—	Juni
2.4	2.9	1.1	2	11	8	—	—	10	15	14	33	8.1	6.0	2	2	—	—	—	14	—	—	—	—	Juli
3.4	5.0	2.2	6	7	4	—	—	14	12	26	24	22.4	13.3	15	6	—	—	—	7	2	3	—	—	August
1.1	2.9	1.4	4	4	3	—	1	6	17	13	42	9.8	6.6	11	2	—	—	1	7	3	—	—	2	September
2.4	3.8	2.1	6	18	9	2	5	12	15	5	20	23.0	9.5	16	3	—	—	—	4	3	—	—	4	October
3.0	3.8	2.8	10	37	13	—	—	4	2	3	17	0.0	—	—	—	—	—	—	3	18	—	4	15	November
0.8	2.0	1.4	7	12	13	5	1	2	5	3	45	13.3	5.8	17	3	2	—	—	3	19	—	11	30	December
2.6	4.2	2.5	68	176	118	19	18	132	114	100	340	241.7	25.0	—	55	8	—	5	53	100	15	48	—	Jahr

Leuchtthurm von Tarchankut.

$H = 3.7^m$ $G = 0.02^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.7	4.6	4.6	16	42	9	1	13	—	9	2	1	1.2	1.0	2	2	2	—	—	21	2	3	16	25	Januar
4.5	4.9	4.8	21	12	2	2	10	13	9	11	4	20.9	6.0	15	5	4	—	—	19	2	3	9	15	Februar
4.2	4.7	5.2	12	20	4	18	7	9	10	8	5	38.6	6.5	17	10	—	—	—	12	1	1	—	8	März
2.6	3.5	3.3	29	31	3	10	—	5	2	2	8	22.0	8.5	24	6	—	—	—	11	4	1	—	—	April
4.3	4.3	5.2	3	9	2	26	14	13	20	5	1	47.5	24.6	12	5	—	—	1	3	5	4	—	—	Mai
4.8	4.8	5.8	4	2	1	15	9	23	24	6	6	40.3	12.0	6	8	—	—	4	19	1	5	—	—	Juni
3.0	3.9	2.8	7	15	2	2	3	10	20	11	23	0.0	—	—	—	—	—	—	27	—	2	—	—	Juli
3.4	5.1	3.2	23	14	1	7	2	6	10	18	12	80.5	37.3	13	5	—	—	7	19	2	1	—	—	August
4.6	5.2	5.5	20	3	14	4	13	4	15	8	9	38.9	15.4	27	7	—	—	—	13	—	1	—	—	September
5.5	5.3	5.4	11	12	19	4	14	4	13	9	7	8.0	5.0	14	2	—	—	—	13	2	6	—	—	October
4.1	5.0	5.0	9	27	25	2	4	3	2	3	15	2.0	2.0	18	1	—	—	—	5	10	3	4	10	November
3.7	4.3	4.2	20	29	20	2	5	1	2	5	9	30.7	7.0	10	7	1	—	—	6	12	—	4	16	December
4.1	4.6	4.6	175	216	102	93	94	91	136	88	100	330.6	37.3	—	58	7	—	12	168	41	30	33	74	Jahr

Kertsch.

$H = 3.7^m$ $G = 0.02^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
3.4	3.7	2.8	5	22	20	6	1	—	8	9	19	?	?	—	?	?	?	—	7	10	—	24	—	Januar
3.2	5.7	3.4	22	12	3	2	4	9	13	11	8	?	?	—	?	?	?	—	—	14	3	15	—	Februar
4.8	6.0	4.0	2	11	22	13	13	10	4	11	6	24.5	8.8	27	7	2	—	—	2	17	3	3	—	März
4.9	6.1	4.1	4	9	37	7	8	11	1	4	7	11.8	6.5	8	5	—	—	—	5	13	2	—	—	April
2.6	3.0	2.0	2	2	5	4	26	23	5	6	17	22.0	14.3	16	7	—	—	2	4	*9*	—	—	—	Mai
4.1	4.8	2.4	8	9	—	4	5	29	18	10	6	60.7	23.3	20	11	—	—	4	3	3	—	—	—	Juni
3.6	5.8	2.4	11	22	13	3	5	2	8	17	9	1.8	1.8	7	1	—	—	—	*18*	1	—	—	—	Juli
4.2	5.2	2.0	14	13	10	1	8	8	8	12	17	25.8	18.0	15	3	—	—	3	5	1	1	—	—	August
3.3	4.7	2.9	11	4	12	6	5	4	7	27	13	58.2	14.5	11	8	—	1	—	7	7	—	—	—	September
3.6	5.1	3.2	5	7	16	8	10	12	8	15	9	18.0	18.0	26	1	—	—	—	6	1	—	—	—	October
5.2	6.1	5.2	8	7	52	6	1	4	—	7	3	?	?	—	?	?	?	—	1	16	—	3	—	November
2.8	3.9	2.9	19	6	22	10	5	2	2	19	7	?	?	—	?	?	?	—	2	13	—	10	—	December
3.8	5.0	3.1	111	124	212	70	91	114	82	148	121	?	?	—	?	?	?	9	60	105	9	55	—	Jahr

Totaikoi.

$H = 297.8^m$ $G = -0.05^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still.	Summe.	Max.	Datum.	Nieders.	✱	▲	K	Heiter.	Trübe.	Sturm.	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.8	2.9	2.9	10	11	6	33	3	4	4	6	16	11.0	3.1	1	17	6	—	—	14	5	—	15	31	Januar
2.6	3.6	3.0	9	7	3	16	8	12	6	6	17	41.3	14.7	15	16	10	—	—	2	10	1	13	22	Februar
2.7	3.9	2.1	4	14	8	21	4	10	4	7	21	51.4	19.2	16	17	3	—	—	1	14	2	3	20	März
2.0	4.5	2.0	6	14	14	22	1	3	4	3	23	13.7	3.5	8	13	—	—	—	3	13	—	—	8	April
1.4	3.4	1.5	5	5	5	20	4	6	6	13	29	111.4	44.6	11	21	—	—	7	3	12	—	—	—	Mai
2.3	4.1	1.2	5	3	1	16	7	21	13	4	20	44.8	12.2	13	9	—	—	3	3	3	—	—	—	Juni
1.7	3.2	1.5	9	7	5	36	6	2	6	4	18	35.0	20.4	2	5	—	—	4	19	1	—	—	—	Juli
1.7	3.5	1.5	7	9	8	29	3	5	6	6	20	55.6	44.2	15	8	—	—	8	8	2	—	—	—	August
2.0	2.9	1.7	11	5	3	37	1	3	9	7	14	44.4	18.4	11	12	—	—	2	10	6	—	—	4	September
2.6	3.4	2.0	7	6	5	35	5	8	5	5	16	34.5	15.7	26	11	—	—	—	7	5	1	—	3	October
2.8	3.4	2.2	5	17	10	19	1	1	1	7	29	3.3	1.5	1	9	—	—	—	8	9	—	3	22	November
2.0	1.9	2.5	8	8	3	28	1	4	5	8	28	20.1	10.1	17	16	4	—	—	3	16	—	8	29	December
2.2	3.4	2.0	86	106	71	312	44	79	69	76	251	466.5	44.6	—	154	23	—	24	81	96	4	42	139	Jahr

Севастополь.

φ = 44° 37′ λ = 33° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.1	773.6	752.7	— 2.5	0.8	— 1.8	— 1.2	7.5	—17.5	— 4.4	3.6	3.9	3.6	89	79	86	6.2	6.1	4.6
Февраль	760.2	772.6	742.8	0.1	2.9	1.0	1.3	11.4	—12.0	— 1.4	4.3	4.5	4.4	90	78	86	7.8	6.9	4.9
Мартъ	760.5	773.3	747.4	3.6	7.7	4.9	5.4	18.4	— 5.0	2.3	4.9	5.1	5.1	81	65	78	6.8	6.8	6.1
Апрѣль	760.0	766.4	753.3	7.6	11.6	8.3	9.2	19.4	1.0	5.7	6.6	6.8	6.8	84	68	83	6.8	6.1	5.3
Май	757.9	763.0	749.7	13.4	17.0	12.9	14.4	28.8	6.2	11.0	9.7	9.9	9.5	85	71	86	7.8	6.8	7.3
Іюнь	756.3	761.4	746.9	19.1	21.8	17.5	19.5	27.7	10.6	15.0	11.7	11.0	11.9	72	58	79	4.9	4.3	3.5
Іюль	758.0	762.6	751.1	22.3	26.6	21.8	23.6	34.0	12.7	17.7	13.0	13.1	14.3	65	52	74	1.5	2.4	0.8
Августъ	756.9	764.2	750.8	21.4	25.8	21.8	23.0	30.9	15.3	18.2	13.7	14.3	14.7	72	59	75	3.9	4.1	2.4
Сентябрь	760.4	768.5	751.8	13.9	19.8	15.7	16.5	30.7	4.6	11.8	9.0	9.9	9.6	75	56	71	4.0	4.5	4.0
Октябрь	761.0	768.3	749.2	12.6	17.6	13.1	14.4	23.4	4.0	10.4	8.9	9.4	9.5	82	63	85	6.5	4.8	3.5
Ноябрь	765.7	772.8	757.4	4.6	9.1	5.3	6.3	17.3	— 3.5	3.0	5.5	6.0	5.8	85	69	85	6.0	4.7	4.8
Декабрь	762.2	772.6	751.7	1.7	5.0	2.5	3.1	13.3	— 5.4	0.1	4.6	4.9	4.8	88	75	87	7.4	7.1	7.6
Годъ	760.4	773.6	742.8	9.8	13.8	10.2	11.3	34.0	—17.5	7.4	8.0	8.2	8.3	81	66	81	5.8	5.4	4.6

Магарачъ.

φ = 44° 32′ λ = 34° 13′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.5	767.3	746.8	0.6	4.1	0.9	1.9	9.1	— 9.9	— 1.6	3.5	4.0	3.5	73	65	71	5.2	6.1	4.8
Февраль	754.2	765.7	737.0	2.9	5.5	3.4	3.9	15.2	— 4.5	1.3	4.0	4.4	4.0	70	67	67	7.4	6.8	6.3
Мартъ	755.3	766.4	742.2	4.2	6.8	4.8	5.3	11.9	— 3.4	2.8	4.9	5.3	4.9	77	70	75	7.4	7.0	5.3
Апрѣль	755.0	761.9	748.2	9.8	11.4	9.4	10.2	17.8	0.4	6.7	6.6	7.2	6.7	74	72	76	6.5	6.0	5.1
Май	753.1	757.1	746.4	13.9	16.3	13.2	14.5	25.6	8.0	10.9	9.7	10.1	9.4	83	75	85	8.0	7.1	4.7
Іюнь	751.2	756.0	742.0	18.8	21.4	17.5	19.2	26.0	11.7	14.2	11.0	11.7	10.1	68	62	68	3.9	4.0	3.5
Іюль	752.9	758.1	746.0	24.7	26.6	22.8	24.7	31.6	14.3	20.1	12.9	14.7	12.1	56	57	59	1.1	2.9	1.4
Августъ	751.9	758.6	746.0	24.2	27.0	22.8	24.7	30.7	15.6	20.3	13.5	15.8	12.6	61	60	62	3.6	4.7	2.0
Сентябрь	755.4	762.8	747.4	16.8	20.2	16.0	17.7	28.0	4.7	13.2	9.4	10.6	9.5	64	59	68	4.3	4.7	4.1
Октябрь	756.3	764.2	743.5	13.8	17.6	14.3	15.2	21.3	6.9	11.7	9.0	10.3	9.1	76	68	74	7.5	6.6	5.4
Ноябрь	760.2	767.2	752.1	7.1	10.0	7.7	8.3	15.7	— 0.6	5.4	6.0	6.7	6.1	78	72	76	6.1	6.2	6.0
Декабрь	756.8	766.3	747.1	4.6	6.9	5.2	5.6	11.4	— 3.4	2.6	5.2	5.9	5.2	80	78	78	7.8	8.1	7.1
Годъ	755.2	767.3	737.0	11.8	14.5	11.5	12.6	31.6	— 9.9	9.0	8.0	8.9	7.8	72	67	72	5.7	5.8	4.6

Ялта I.

φ = 44° 30′ λ = 34° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	764.0	771.5	750.5	— 0.2	3.9	0.4	1.4	9.0	—10.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.9	3.5
Февраль	757.8	769.2	740.8	2.3	6.2	3.3	3.9	16.4	— 5.0	0.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.2	4.5
Мартъ	758.8	770.2	745.7	4.0	8.0	4.9	5.6	11.9	— 1.4	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8	4.0
Апрѣль	758.4	764.3	751.6	9.3	13.0	9.5	10.6	19.4	3.0	7.0	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.7
Май	756.5	760.6	750.0	14.2	18.3	14.0	15.5	27.0	8.4	11.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	5.4
Іюнь	754.6	759.4	747.0	18.6	23.7	17.7	20.0	30.6	10.4	14.5	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8	3.1
Іюль	756.1	761.2	749.2	23.5	28.1	22.6	24.7	33.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.0	1.4
Августъ	755.1	761.9	749.2	23.5	28.0	22.7	24.7	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.0	1.6
Сентябрь	758.5	766.1	747.1	15.2	20.9	15.5	17.2	28.8	5.8	11.2	—	—	—	—	—	—	3.2	4.5	3.6
Октябрь	759.6	767.2	747.1	13.1	18.0	13.9	15.0	21.6	6.3	9.9	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5	3.9
Ноябрь	763.7	770.5	755.4	6.5	10.4	7.2	8.0	16.4	— 0.2	5.0	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	4.9
Декабрь	760.2	769.5	750.3	4.1	7.1	4.7	5.3	12.8	— 2.7	1.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.3
Годъ	758.6	771.5	740.8	11.2	15.5	11.4	12.7	33.2	—10.2	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	3.9

Ялта II.

φ = 44° 30′ λ = 34° 11′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	767.8	775.3	753.9	— 0.9	4.9	0.3	1.4	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.2
Февраль	761.6	773.4	744.2	2.2	6.3	3.2	3.9	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.6	4.5
Мартъ	762.8	774.2	748.9	4.1	7.8	4.8	5.6	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2	5.7
Апрѣль	762.4	769.2	756.0	9.1	12.1	9.2	10.1	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.9
Май	760.2	764.4	753.1	13.9	17.8	13.6	15.1	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	4.7
Іюнь	758.1	763.9	748.2	17.8	22.6	17.6	19.2	30.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3	2.8
Іюль	759.8	765.1	752.4	23.0	27.0	22.1	24.0	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	3.9	1.0
Августъ	758.7	767.0	751.7	22.7	27.5	22.1	24.1	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	2.0
Сентябрь	762.1	770.3	751.4	14.5	21.0	15.0	16.8	28.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.5	4.7
Октябрь	762.9	771.6	750.7	12.3	18.3	13.4	14.7	22.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.7	4.4
Ноябрь	767.3	775.1	758.9	6.3	10.7	7.4	8.1	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1	6.2
Декабрь	764.2	773.7	753.5	4.1	7.2	4.8	5.4	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.8	5.9
Годъ	762.3	775.3	744.2	10.8	15.3	11.1	12.4	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.1	4.3

Ssewastopol.

$H = 22\overset{m}{.}9$ $G = -0\overset{mm}{.}03$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.6	2.0	1.5	19	14	10	9	4	2	3	5	27	9.5	5.4	2	3	2	—	—	5	9	—	9	25	Januar
2.8	3.8	2.9	14	21	6	7	10	10	4	4	8	19.2	8.8	14	7	3	1	—	1	7	—	9	18	Februar
1.9	3.8	2.0	6	20	8	9	14	4	8	5	19	39.6	26.5	16	8	—	—	—	3	12	1	1	10	März
0.7	3.0	0.7	6	8	2	2	6	8	12	10	36	16.7	9.1	24	6	—	—	—	7	9	—	—	—	April
1.2	2.7	1.3	4	3	1	4	16	12	14	5	34	33.7	18.9	11	5	—	—	—	1	14	—	—	—	Mai
2.1	3.8	0.9	4	1	3	5	19	14	19	4	21	8.0	3.7	13	4	—	—	—	2	2	—	—	—	Juni
1.0	3.4	0.5	2	10	11	—	1	5	15	13	36	6.2	6.2	6	1	—	—	1	23	1	—	—	—	Juli
1.1	3.7	1.1	7	10	15	4	3	4	13	12	25	52.9	21.4	22	5	—	—	1	10	2	—	—	—	August
1.5	3.7	1.5	7	7	13	6	6	6	11	12	22	61.3	22.3	28	7	—	—	1	12	4	—	—	—	September
1.6	2.9	1.2	6	2	9	8	10	5	10	9	34	15.8	6.2	26	5	—	—	—	1	4	—	—	—	October
1.9	3.1	1.5	15	27	8	3	3	2	1	6	25	1.6	0.8	1, 7	2	—	—	—	8	8	—	—	9	November
1.5	2.0	1.7	14	18	10	7	5	3	5	3	28	12.3	3.4	10	8	3	—	—	3	16	—	6	13	December
1.6	3.2	1.4	104	141	96	64	97	75	115	88	315	276.8	26.5	—	61	8	1	?	76	88	1	25	75	Jahr

Magaratsch.

$H = 74\overset{m}{.}8$ $G = -0\overset{mm}{.}04$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.6	6.7	4.5	9	25	8	4	4	5	6	22	8	23.5	13.0	15	7	1	—	—	4	5	6	3	17	Januar
6.0	8.1	4.1	12	9	7	1	3	16	13	12	11	19.4	6.3	15	7	3	—	—	1	11	8	3	12	Februar
5.1	7.3	4.0	7	16	9	1	4	11	5	8	32	48.7	20.1	16	12	1	—	—	2	12	7	—	6	März
3.4	5.5	3.6	2	22	10	3	3	11	6	3	30	24.8	4.0	22, 29	14	—	—	—	3	9	4	—	—	April
1.2	3.7	1.7	2	8	7	5	8	13	11	3	36	39.3	18.5	11	18	—	—	3	2	13	2	—	—	Mai
2.3	4.9	2.4	5	4	2	3	6	23	11	7	29	13.9	6.5	30	11	—	—	4	5	2	7	—	—	Juni
3.3	5.4	2.2	9	12	5	3	2	13	9	9	31	34.2	23.9	4	5	—	—	2	18	1	6	—	—	Juli
3.9	6.0	2.6	11	10	6	2	4	12	6	13	29	94.9	66.2	15	7	—	—	3	12	2	7	—	—	August
3.3	5.2	3.1	9	10	3	5	5	13	16	15	14	55.5	42.0	14	6	—	—	1	8	4	4	—	—	September
1.9	4.0	1.9	11	12	6	6	4	10	9	6	29	12.8	9.8	14	3	—	—	—	2	8	5	—	—	October
3.5	6.8	4.9	14	26	9	2	4	10	4	7	14	12.6	5.6	1	3	1	—	—	7	12	7	—	1	November
3.2	5.1	2.4	17	21	7	3	2	6	7	6	24	45.9	12.0	12	15	2	—	—	—	17	5	—	4	December
3.4	5.7	3.1	108	175	79	38	49	143	103	111	287	425.5	66.2	—	108	8	—	13	64	96	68	6	40	Jahr

Jalta I.

$H = 41\overset{m}{.}0$ $G = -0\overset{mm}{.}04$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.8	2.2	0.4	2	3	9	2	5	3	8	2	59	24.3	?	?	5	4	—	—	7	3	1	4	21	Januar
1.6	2.7	1.4	5	2	6	2	3	4	9	8	45	34.0	9.1	15	11	7	—	—	1	5	1	3	12	Februar
0.9	3.0	0.5	2	5	16	2	5	2	5	—	56	47.7	15.7	17	8	1	—	—	2	7	—	—	6	März
0.5	1.9	0.4	3	4	6	5	7	1	4	—	60	12.4	5.0	9	9	—	—	—	6	9	—	—	—	April
0.1	0.9	0.2	4	—	6	2	7	2	6	—	64	33.9	15.1	11	11	—	—	2	3	12	—	—	—	Mai
1.4	2.8	1.1	6	3	9	2	7	3	12	9	37	20.2	8.6	13	10	—	—	—	3	2	—	—	—	Juni
0.9	1.7	0.8	7	3	9	2	9	—	3	5	53	19.8	11.5	4	6	—	—	1	20	—	—	—	—	Juli
1.1	1.8	0.7	8	1	11	1	9	1	6	8	44	68.3	54.7	15	6	—	—	4	10	—	—	—	—	August
1.4	1.9	0.8	8	—	13	—	7	—	4	10	47	54.5	26.3	14	7	—	—	1	8	4	—	—	—	September
0.3	1.6	0.5	2	—	16	—	3	2	3	7	60	22.0	10.5	14	6	—	—	—	3	5	2	—	—	October
0.7	2.7	0.7	4	—	20	1	2	1	4	1	56	8.0	5.0	23	4	—	—	—	5	9	—	—	2	November
0.5	1.2	0.4	5	1	11	—	2	2	2	—	70	46.8	11.7	13	12	1	—	—	—	13	—	—	6	December
0.8	2.0	0.7	56	22	132	19	66	21	66	50	651	391.9	54.7	—	95	13	—	8	68	69	4	7	47	Jahr

Jalta II.

$H = \overset{m}{4}?$ $G = -0\overset{mm}{.}04$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	↖	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.8	2.6	0.9	5	4	17	2	—	1	7	3	54	27.0	11.0	15	5	3	—	—	6	6	1	1	—	Januar
1.7	2.0	1.7	4	4	6	2	—	6	11	5	46	23.5	10.0	14	6	2	—	—	2	7	—	3	—	Februar
1.5	3.6	1.1	—	8	13	7	1	4	4	1	55	49.8	19.5	17	10	—	—	—	2	9	—	—	—	März
1.1	1.5	0.8	3	2	8	7	2	4	—	—	64	14.1	3.0	8, 9	9	—	—	—	6	11	—	—	—	April
0.3	1.0	0.1	—	2	4	—	1	1	3	5	77	47.5	14.3	11	15	—	—	—	4	10	—	—	—	Mai
0.9	2.6	0.7	2	2	6	4	1	5	8	9	53	19.5	7.2	13	10	—	—	—	3	1	—	—	—	Juni
1.5	2.7	0.4	3	2	15	4	1	3	3	3	59	8.8	3.8	2	5	—	—	1	18	2	1	—	—	Juli
1.2	2.7	0.6	3	7	8	4	8	2	6	5	50	73.1	59.0	15	5	—	—	—	6	2	—	—	—	August
1.0	2.7	0.7	5	6	10	3	2	6	6	4	48	74.5	47.0	14	11	—	—	1	6	5	1	—	—	September
1.5	3.1	0.6	2	5	27	2	1	5	10	2	39	24.3	15.0	14	5	—	—	—	2	3	—	—	—	October
1.7	4.8	2.3	6	5	22	6	—	1	8	3	39	14.1	6.2	23	9	—	—	—	6	11	—	—	—	November
0.5	2.2	0.7	—	5	14	2	2	5	1	4	60	46.4	9.0	17	15	—	—	—	2	14	—	—	—	December
1.1	2.6	0.9	33	52	150	43	19	43	67	44	644	422.6	59.0	—	105	5	—	?	63	81	3	4	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 44° 25′ **Айтодорскій маякъ.** λ = 34° 8′																			
Январь	759.7	767.3	746.4	1.7	3.7	1.5	2.3	9.6	— 9.0	— 0.2	4.0	4.2	4.0	76	70	78	5.8	4.9	5.6
Февраль	754.0	765.7	736.9	3.4	4.9	3.3	3.9	11.8	— 3.4	1.8	4.4	4.4	4.3	73	67	72	6.4	6.4	5.4
Мартъ	755.1	767.1	741.9	4.6	6.3	4.6	5.2	11.2	— 3.0	3.1	5.1	5.3	5.3	80	74	81	5.8	5.8	5.7
Апрѣль	754.8	760.7	748.1	9.2	11.0	8.9	9.7	19.0	2.5	6.9	6.7	7.3	6.8	78	75	81	5.5	5.3	4.9
Май	753.2	757.1	747.0	13.2	15.7	12.6	13.8	23.6	7.0	10.8	9.8	10.4	9.6	87	80	89	7.5	6.6	5.5
Іюнь	751.5	756.4	741.5	18.1	20.4	16.9	18.5	25.8	12.1	14.7	10.5	11.3	9.8	69	64	69	3.6	3.7	4.3
Іюль	752.7	757.9	745.8	23.8	27.3	23.0	24.7	32.8	15.6	20.0	13.1	15.3	13.2	60	57	62	1.4	2.8	1.4
Августъ	751.7	759.3	745.6	24.3	26.9	23.0	24.7	31.4	16.1	20.7	14.0	15.8	13.2	62	61	64	3.2	3.7	2.1
Сентябрь	754.9	762.6	743.4	16.8	20.2	16.1	17.7	28.6	6.1	13.9	9.2	10.7	9.0	62	60	65	3.4	3.9	3.6
Октябрь	755.9	763.9	748.1	14.5	17.1	14.3	15.3	21.6	8.1	12.7	8.7	9.4	8.7	71	64	71	5.4	4.3	4.2
Ноябрь	760.0	766.9	753.4	8.0	9.5	7.9	8.5	16.2	2.1	6.6	6.5	6.6	6.3	80	73	79	5.6	5.2	6.0
Декабрь	756.3	766.9	746.5	4.7	6.5	4.7	5.3	13.2	— 1.4	3.2	5.2	5.5	5.3	81	75	82	7.2	6.9	7.6
Годъ	755.0	767.3	736.9	11.9	14.1	11.4	12.5	32.8	— 9.0	9.5	8.1	8.8	8.0	73	68	74	5.1	5.0	4.7
φ = 44° 23′ **Форосъ.** λ = 33° 48′																			
Январь	765.2	772.9	752.3	1.9	4.1	2.2	2.7	8.8	—11.2	0.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.6	4.5
Февраль	759.5	770.8	741.4	2.6	4.3	3.0	3.3	11.9	— 6.2	0.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	5.6
Мартъ	760.2	772.0	747.5	4.8	7.0	5.2	5.7	14.5	— 1.5	3.5	—	—	—	—	—	—	7.4	8.1	6.7
Апрѣль	759.8	766.8	753.1	9.4	10.6	9.0	9.7	17.9	3.5	6.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	4.9
Май	757.9	762.4	751.3	13.0	14.9	13.2	13.7	22.9	7.9	11.1	—	—	—	—	—	—	8.3	7.5	7.0
Іюнь	756.2	760.8	748.0	18.2	20.3	17.3	18.6	25.0	11.9	14.9	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7	2.6
Іюль	757.6	762.8	750.6	23.7	25.9	21.9	23.8	31.6	14.4	19.6	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	0.9
Августъ	756.5	763.4	750.1	24.1	26.1	22.7	24.3	29.4	16.4	20.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.6	1.9
Сентябрь	760.1	767.5	748.5	16.7	20.0	16.5	17.7	28.4	4.6	14.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	4.3
Октябрь	761.2	769.5	749.2	14.7	17.0	14.6	15.4	20.8	8.6	12.2	—	—	—	—	—	—	7.1	5.9	5.0
Ноябрь	765.0	772.3	756.8	7.8	10.6	8.3	8.9	17.1	0.1	5.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6.9	5.9
Декабрь	761.5	771.4	751.9	5.3	6.9	5.5	5.9	12.3	— 2.5	3.4	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.4
Годъ	760.1	772.9	741.4	11.8	14.0	11.6	12.5	31.6	—11.2	9.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	4.7
φ = 66° 31′ **Обдорскъ.** λ = 66° 35′																			
Январь	750.6	767.6	735.0	—21.3	—21.1	—21.4	—21.3	— 3.2	—49.6	—27.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.5	6.4
Февраль	751.6	765.7	736.0	—16.6	—15.2	—15.9	—15.9	— 2.9	—38.4	—21.3	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	6.2
Мартъ	751.9	768.4	730.4	—18.9	—16.0	—18.3	—17.6	— 3.8	—37.8	—23.1	—	—	—	—	—	—	5.3	5.6	4.5
Апрѣль	755.0	769.0	735.3	—13.2	—11.5	—15.0	—13.3	1.2	—28.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.3
Май	757.3	771.6	748.3	0.5	2.2	— 0.6	0.7	12.8	—21.3	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.7	5.7	5.6
Іюнь	755.2	761.9	747.2	6.0	9.1	6.1	7.0	19.0	— 4.1	1.7	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9	5.6
Іюль	749.0	757.5	738.4	11.0	14.4	11.6	12.3	23.0	2.4	7.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.3
Августъ	752.4	763.0	733.5	14.6	17.7	14.6	15.6	22.1	7.0	11.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.2	6.6
Сентябрь	752.5	766.3	743.6	5.3	7.9	5.2	6.1	16.4	— 5.2	2.7	—	—	—	—	—	—	8.1	7.2	7.7
Октябрь	747.4	760.5	729.3	— 8.1	— 6.6	— 8.5	— 7.7	4.8	—22.3	—11.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.1
Ноябрь	755.9	778.6	737.9	—22.8	—21.4	—22.5	—22.2	— 3.4	—37.9	—26.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.3
Декабрь	751.5	768.7	732.2	—21.5	—20.3	—20.4	—20.7	— 2.2	—40.3	—25.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.2	6.1
Годъ	752.5	778.6	729.3	— 7.1	— 5.1	— 7.1	— 6.4	23.0	—49.6	—11.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	6.1
φ = 63° 56′ **Березовъ.** λ = 65° 4′																			
Январь	754.7	770.3	742.3	—20.6	—19.9	—19.6	—20.0	0.9	—48.6	—24.7	1.1	1.1	1.2	83	82	83	7.3	7.0	5.3
Февраль	754.3	768.9	737.0	—13.2	—10.2	—12.1	—11.8	3.4	—31.1	—16.5	1.6	1.8	1.6	87	80	84	7.9	6.8	6.0
Мартъ	755.3	775.5	733.4	—15.0	—10.2	—13.3	—12.8	2.1	—33.6	—18.8	1.3	1.5	1.3	80	66	75	6.4	6.2	4.6
Апрѣль	758.9	775.1	744.1	—10.8	— 6.2	— 9.6	— 8.9	7.4	—23.2	—14.8	1.7	1.9	1.7	72	60	68	6.2	5.9	5.0
Май	760.2	774.7	748.6	3.5	7.2	4.4	5.0	26.6	—17.1	— 0.8	4.5	4.6	4.5	66	58	65	5.7	6.5	6.3
Іюнь	755.8	763.2	745.5	8.3	10.9	11.0	10.1	19.8	— 2.9	5.7	6.1	6.0	6.5	74	63	65	7.5	7.1	6.0
Іюль	749.9	759.0	737.3	14.0	16.3	15.8	15.4	26.0	4.7	11.4	9.2	9.3	9.8	76	67	73	7.0	6.9	6.6
Августъ	754.9	766.0	735.6	15.6	18.3	16.6	16.8	23.0	5.8	12.5	10.0	9.7	9.8	76	62	69	5.9	6.1	5.6
Сентябрь	753.8	768.2	746.3	6.0	9.5	7.2	7.6	17.1	— 3.4	4.2	6.2	5.9	6.3	87	67	81	7.4	7.9	7.7
Октябрь	749.7	765.1	730.5	— 5.4	— 3.4	— 4.3	— 4.4	6.6	—21.3	— 8.3	2.8	2.9	2.9	84	75	81	8.9	8.5	9.0
Ноябрь	758.9	785.3	741.2	—21.5	—19.7	—21.7	—21.0	— 7.4	—39.4	—26.2	0.8	0.9	0.8	81	79	81	7.9	6.6	7.8
Декабрь	756.0	775.3	733.1	—20.6	—19.8	—20.3	—20.2	— 3.5	—47.4	—25.3	0.8	0.8	0.9	74	74	77	5.6	5.8	6.7
Годъ	755.2	785.3	730.5	— 5.0	— 2.3	— 3.8	— 3.7	26.6	—48.6	— 8.5	3.8	3.9	3.9	78	69	75	7.0	6.8	6.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
H = 82.1 m **Leuchtthurm von Aitodor.** G = —0.05 mm																								
3.1	3.7	3.0	5	19	26	3	—	3	1	—	36	12.4	8.4	15	4	4	—	—	2	4	3	4	13	Januar
2.2	3.5	3.1	2	5	12	2	2	9	6	11	35	30.6	8.6	23	6	4	—	—	—	6	5	5	11	Februar
3.1	4.0	3.4	1	23	18	1	1	9	6	—	34	49.8	19.4	16	11	3	—	—	3	8	5	1	4	März
1.7	2.4	1.4	2	23	14	—	—	2	4	—	45	12.4	3.6	23	5	—	—	—	7	7	—	—	—	April
0.8	1.1	1.0	—	12	5	1	1	2	4	1	67	27.4	20.7	11	4	—	—	1	3	13	1	—	—	Mai
2.2	2.9	2.0	2	5	2	—	—	18	13	4	46	10.2	8.0	13	4	—	—	—	5	—	1	—	—	Juni
1.1	1.5	1.4	—	11	8	1	—	—	2	6	65	0.0	0.0	—	—	—	—	2	17	—	—	—	—	Juli
1.6	2.6	1.8	3	14	8	—	1	8	10	5	44	32.0	21.0	15	3	—	—	5	9	—	2	—	—	August
1.3	1.7	2.7	10	10	7	3	—	3	10	3	44	19.1	8.6	28	4	—	—	1	10	1	3	—	—	September
3.1	3.3	2.2	3	14	28	—	—	4	6	6	32	16.2	9.8	14	4	—	—	—	2	1	2	—	—	October
4.4	4.4	4.8	—	24	35	3	—	3	4	1	20	8.2	2.8	30	4	—	—	—	6	10	3	—	—	November
3.1	2.7	2.5	5	17	36	8	—	8	4	—	15	44.4	11.2	12	9	1	—	—	—	11	1	—	2	December
2.3	2.8	2.4	33	177	199	22	5	69	70	37	483	262.7	21.0	—	58	12	—	9	64	61	26	10	30	Jahr
H = 27.2 m **Foross.** G = —0.03 mm																								
3.1	4.4	3.6	17	8	19	10	2	3	7	3	24	18.4	10.0	4	4	1	—	—	4	8	1	3	11	Januar
4.0	5.7	6.2	32	4	7	1	—	1	16	7	16	27.8	5.5	15	10	8	—	—	2	10	6	6	15	Februar
3.3	4.5	4.3	14	7	26	9	1	3	9	3	20	48.7	30.4	16	11.	—	—	—	1	13	5	—	3	März
1.6	3.5	2.5	5	7	28	3	1	4	9	3	30	16.7	7.7	24	11	—	—	—	4	15	—	—	—	April
2.7	3.8	2.7	6	5	30	7	1	2	15	4	23	49.2	24.5	11	14	—	—	—	3	18	1	—	—	Mai
3.2	3.8	3.4	8	8	14	3	1	2	29	10	15	18.3	8.4	13	9	—	—	3	6	3	1	—	—	Juni
2.1	4.1	3.1	15	4	16	5	—	4	14	10	25	3.1	2.0	1	2	—	—	1	23	—	2	—	—	Juli
2.2	4.4	3.9	25	3	9	2	3	4	17	9	21	42.2	19.1	15	4	—	—	3	11	2	2	—	—	August
2.7	4.1	2.9	13	9	18	7	2	2	12	9	18	35.4	18.6	28	9	—	—	1	9	7	1	—	—	September
2.4	5.4	3.2	6	8	33	2	—	4	9	7	23	34.7	12.9	14	7	—	—	—	1	6	1	—	—	October
1.5	3.4	3.6	13	9	29	8	1	2	4	—	24	3.0	2.6	1	2	—	—	—	2	10	1	—	—	November
4.2	4.4	4.4	25	6	28	6	—	—	5	3	20	49.9	17.2	11	11	2	—	—	1	18	1	—	5	December
2.8	4.3	3.6	179	78	257	63	12	31	146	68	259	347.4	30.4	—	94	11	—	8	67	110	22	9	34	Jahr
H = 36.7 m **Obdorsk.** G = 1.33 mm																								
5.3	4.4	4.0	8	7	1	5	7	23	18	7	14	11.4	1.5	23, 25	14	14	—	—	5	11	—	31	31	Januar
4.2	4.0	4.2	1	12	5	10	23	7	3	—	20	11.1	3.1	10	8	8	—	—	2	10	2	28	28	Februar
6.3	6.1	5.4	6	12	2	17	22	11	13	1	9	4.7	1.4	16	6	6	—	—	8	7	5	31	31	März
7.0	7.0	4.8	—	7	—	1	12	12	35	7	16	3.9	2.1	24	3	3	—	—	2	9	3	27	30	April
4.3	5.6	4.5	10	14	4	6	13	5	21	4	16	7.3	3.4	12	5	3	—	1	6	8	1	8	21	Mai
6.0	6.1	4.9	9	49	2	4	4	4	6	5	7	13.8	9.2	19	3	2	—	—	8	6	1	1	11	Juni
4.2	4.6	4.2	22	27	3	5	5	5	7	6	13	96.2	34.2	7	13	—	—	2	3	14	—	—	—	Juli
3.8	3.9	2.7	5	26	1	8	16	7	11	5	14	90.9	35.1	24	12	—	—	8	1	10	1	—	—	August
4.9	5.4	4.0	7	27	6	19	11	9	2	2	7	22.3	8.1	7	12	2	—	—	—	14	—	2	7	September
6.6	6.6	6.8	16	24	—	10	2	11	18	6	6	37.2	9.6	27	18	18	—	—	—	13	5	25	31	October
3.1	3.2	2.9	1	23	3	15	8	11	8	2	19	9.9	3.1	11	8	8	—	—	6	11	—	30	30	November
5.7	6.2	5.1	3	15	—	7	17	25	12	2	12	10.1	2.0	20	12	12	—	—	2	11	4	31	31	December
5.1	5.3	4.5	88	243	27	107	140	130	154	47	153	318.8	35.1	—	114	76	—	11	43	124	22	214	251	Jahr
H = 38.0 m **Beresow.** G = 1.21 mm																								
4.7	5.0	4.9	8	1	—	3	22	26	10	4	7	6.4	5.1	20	3	3	—	—	2	9	4	29	31	Januar
5.0	5.2	4.5	8	4	3	9	19	24	10	5	2	6.0	1.4	6	9	9	—	—	1	11	—	26	28	Februar
5.2	5.3	5.1	18	6	—	4	16	32	5	2	7	5.3	1.4	20	7	7	—	—	8	10	13	29	31	März
4.7	5.9	4.3	12	12	5	5	9	10	12	20	5	7.5	5.0	29	4	3	—	—	4	8	3	23	29	April
4.0	4.9	3.1	14	16	7	4	14	12	7	12	4	0.1	0.1	11	1	—	—	—	2	8	2	6	12	Mai
5.8	7.6	5.5	31	28	10	3	4	2	2	4	5	8.1	6.3	20	3	—	—	—	2	11	7	—	2	Juni
6.2	7.0	4.6	25	23	11	5	4	3	3	5	14	43.9	29.5	5	7	—	—	4	2	15	6	—	—	Juli
2.9	3.9	2.7	5	6	14	15	4	6	5	9	29	46.8	19.9	17	5	—	—	4	1	5	1	—	—	August
4.4	6.1	4.6	12	12	9	14	10	15	7	4	6	4.9	1.6	10	6	—	—	—	—	12	3	—	3	September
4.2	5.1	4.2	18	4	7	1	14	7	22	13	7	6.9	1.8	14	6	6	—	—	—	20	1	21	29	October
1.7	1.7	1.8	37	2	—	—	27	2	7	2	12	1.4	1.4	7	1	1	—	—	4	17	—	30	30	November
4.5	4.4	4.6	15	3	—	—	27	17	20	4	6	5.1	2.0	20	5	5	—	—	6	11	5	31	31	December
4.4	5.2	4.2	203	117	66	63	170	156	110	84	104	142.4	29.5	—	57	34	—	8	32	137	45	195	226	Jahr

φ = 61° 17′ **Сургутъ.** λ = 73° 20′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность Bewölkung 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	754.3	773.2	733.5	—23.4	—22.2	—22.5	—22.7	— 4.0	—50.3	—	0.7	0.8	0.7	83	85	84	5.9	7.1	5.5
Февраль	755.5	771.7	737.8	—14.6	—13.0	—13.6	—13.7	— 2.6	—30.0	—	1.4	1.4	1.4	92	85	87	8.0	7.6	6.4
Мартъ	754.7	774.4	735.2	—15.1	— 9.6	—12.4	—12.4	1.2	—28.8	—	1.4	1.8	1.4	84	74	76	7.0	6.9	6.5
Апрѣль	755.8	768.9	740.4	—12.9	— 7.7	—10.6	—10.4	2.8	—28.0	—16.6	1.6	2.0	1.7	80	71	74	7.2	7.9	6.3
Май	757.5	768.6	744.6	1.8	6.1	3.7	3.9	21.4	—19.0	— 1.2	4.2	4.8	4.5	75	64	71	6.1	6.0	6.4
Іюнь	750.5	760.6	741.2	10.3	12.9	11.7	11.6	23.4	— 1.1	6.2	7.2	7.5	7.6	76	66	72	8.0	8.0	6.1
Іюль	746.4	756.1	729.0	16.1	19.2	17.7	17.7	27.2	8.2	13.4	11.3	10.9	11.1	82	65	74	7.2	7.5	6.9
Августъ	752.9	762.2	738.4	14.9	19.0	15.8	16.6	24.6	6.2	12.6	11.2	11.2	11.1	88	68	82	6.3	7.6	6.6
Сентябрь	753.3	763.3	733.1	5.6	11.1	8.2	8.3	19.6	— 6.4	4.3	6.6	7.2	7.1	95	72	86	6.0	6.6	6.5
Октябрь	749.6	761.8	735.5	— 2.2	— 0.2	— 1.0	— 1.1	5.6	—12.9	— 3.7	3.6	3.8	3.7	88	82	81	8.7	9.4	7.4
Ноябрь	757.4	778.1	739.8	—20.1	—18.5	—19.0	—19.2	— 1.2	—33.8	—22.6	1.0	1.1	1.1	86	84	85	6.4	7.0	5.6
Декабрь	756.4	772.8	735.8	—20.4	—19.5	—20.6	—20.2	— 5.0	—44.5	—24.4	1.0	1.0	1.0	83	82	84	6.5	7.4	5.6
Годъ	753.7	778.1	729.0	— 5.0	— 1.9	— 3.6	— 3.5	27.2	—50.3	—	4.3	4.5	4.4	84	75	80	6.9	7.4	6.3

H = 41 m ? **Ssurgut.** G = 1.05 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.7	6.9	5.6	2	7	4	—	11	18	15	6	3	9.9	3.0	8	10	10	—	—	4	9	1	31	31	Januar
6.4	5.8	5.5	3	3	6	11	17	30	8	1	5	7.1	3.2	14	6	6	—	—	4	14	3	28	28	Februar
6.8	7.8	6.7	11	7	11	2	17	30	6	3	6	16.7	6.7	24	15	15	—	—	5	14	7	30	31	März
6.1	9.1	5.0	23	7	5	—	9	16	17	12	1	6.8	1.8	28	9	9	—	—	4	13	5	25	30	April
5.0	6.5	3.9	16	9	13	5	7	16	18	8	1	19.7	4.5	23	15	5	—	1	3	8	2	7	14	Mai
4.9	6.4	4.0	20	19	21	11	3	5	4	4	3	70.9	20.0	2	14	—	—	1	2	14	1	—	4	Juni
4.9	6.1	3.4	13	8	11	18	8	10	8	10	7	152.7	68.0	4	17	—	—	4	3	16	1	—	—	Juli
4.8	6.2	3.9	16	6	6	13	12	14	9	11	6	78.4	19.2	9	12	—	—	1	1	12	1	—	—	August
4.3	6.2	4.3	6	3	15	23	18	7	8	8	2	42.7	13.5	5	11	1	—	1	4	10	—	—	4	September
8.5	9.6	8.3	3	4	2	7	25	33	14	5	—	32.7	7.0	1	21	16	—	—	—	18	8	10	23	October
4.7	4.8	5.1	10	15	13	11	10	18	8	2	3	17.3	4.0	19	16	16	—	—	3	9	2	30	30	November
6.8	7.7	6.1	9	5	5	5	21	26	15	4	3	8.2	2.5	1	14	14	—	—	3	11	3	31	31	December
5.7	6.9	5.2	132	93	112	106	158	223	130	74	40	463.1	68.0	—	160	92	—	8	36	148	34	192	226	Jahr

φ = 57° 10′ **Тюмень.** λ = 65° 32′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность Bewölkung 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	756.6	773.4	728.0	—19.0	—16.0	—17.1	—17.4	0.2	—38.4	—22.3	1.2	1.4	1.3	84	80	82	5.9	5.6	5.5
Февраль	755.1	771.8	731.9	—11.1	— 5.4	— 9.0	— 8.5	1.3	—27.9	—13.5	1.8	2.3	2.0	87	73	83	7.9	6.9	5.1
Мартъ	755.6	772.7	739.0	—13.3	— 4.8	—10.2	— 9.4	3.1	—26.8	—15.6	1.5	2.1	1.9	86	65	82	5.3	5.1	4.0
Апрѣль	757.1	774.9	742.7	— 3.2	1.7	— 1.6	— 1.0	17.3	—19.5	— 6.3	2.7	3.1	3.1	74	58	74	5.1	6.2	5.6
Май	757.3	769.5	742.0	11.2	17.2	11.6	13.3	28.7	— 4.0	6.2	6.5	6.1	6.7	62	42	63	4.1	6.0	4.5
Іюнь	747.8	761.0	737.8	13.9	18.7	14.8	15.8	26.2	— 0.5	9.2	8.5	8.8	9.3	71	56	73	5.1	6.1	5.2
Іюль	745.9	755.6	735.0	15.4	19.7	15.4	16.8	28.3	4.2	11.2	10.6	11.0	11.0	79	64	82	6.0	8.3	5.0
Августъ	752.5	762.3	734.9	14.3	21.4	15.5	17.1	28.9	5.0	11.1	10.2	11.0	11.1	83	59	84	3.3	6.3	3.8
Сентябрь	751.1	759.6	738.6	6.6	13.8	8.7	9.7	22.7	— 2.8	5.3	6.6	7.6	7.3	89	64	86	7.3	7.2	4.4
Октябрь	751.6	766.7	736.1	— 1.4	2.4	0.3	0.4	12.1	—12.5	— 3.1	3.7	3.9	3.8	85	71	78	7.5	8.8	7.6
Ноябрь	755.6	780.7	733.6	—12.8	—10.3	—11.7	—11.6	2.0	—30.7	—16.4	1.8	2.1	1.9	85	82	84	8.7	8.1	6.9
Декабрь	758.9	779.1	729.6	—17.8	—16.1	—17.4	—17.1	— 3.3	—41.8	—21.5	1.1	1.2	1.1	79	76	78	5.5	5.6	3.7
Годъ	753.8	780.7	728.0	— 1.4	3.5	— 0.1	0.7	28.9	—41.8	— 4.6	4.7	5.0	5.0	80	66	79	6.0	6.7	5.1

H = 80.4 m **Tjumen.** G = 0.79 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.3	5.5	6.1	6	3	—	1	14	38	22	6	3	9.1	3.7	1	7	7	—	—	9	13	3	30	31	Januar
5.1	6.8	5.3	3	3	2	3	23	33	12	4	1	23.7	11.1	18	7	7	—	—	2	12	4	24	28	Februar
6.0	6.2	5.7	5	2	1	7	20	28	17	5	8	25.2	6.2	23	11	11	—	—	8	6	6	26	31	März
5.9	8.6	5.4	7	9	3	3	16	14	27	11	—	17.0	4.4	20	8	8	—	—	4	5	4	12	25	April
4.2	6.4	3.6	10	6	3	1	10	19	22	15	7	27.0	8.4	25	8	—	—	3	5	4	2	—	7	Mai
4.3	5.2	3.6	11	16	7	6	6	12	13	15	4	70.0	21.2	30	11	—	1	2	4	7	—	—	1	Juni
4.0	5.9	3.1	17	4	1	2	9	22	16	14	8	49.9	12.0	10	14	—	—	10	—	7	—	—	—	Juli
3.3	4.9	2.1	10	5	1	4	11	23	12	20	7	55.2	12.5	12	13	—	—	4	6	2	—	—	—	August
3.7	6.7	4.7	1	—	9	10	11	29	21	4	5	26.8	9.7	1	14	—	1	—	3	7	3	—	2	September
5.9	7.7	5.9	4	—	1	2	21	31	23	11	—	31.9	10.0	25	16	11	—	—	1	17	1	8	21	October
5.5	5.4	4.8	5	8	5	3	5	34	15	10	5	34.3	5.6	15	17	17	—	—	2	18	—	25	30	November
6.1	5.9	5.3	3	2	3	—	12	30	26	14	3	15.3	5.0	3	8	8	—	—	8	7	2	31	31	December
4.9	6.3	4.6	82	58	36	42	158	313	226	129	51	385.4	21.2	—	134	69	2	19	52	105	25	156	207	Jahr

φ = 55° 26′ **Старо-Сидорова** (1893). λ = 65° 10′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность Bewölkung 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	764.3	772.9	750.4	—30.2	—24.4	—28.5	—27.7	—11.2	—46.2	—33.3	0.4	0.6	0.5	82	76	80	3.4	3.5	2.2
Февраль	758.3	766.8	745.6	—18.5	—11.8	—16.8	—15.7	— 2.9	—33.3	—22.0	1.0	1.5	1.1	84	75	80	7.4	6.2	4.9
Мартъ	751.6	764.4	728.1	— 7.3	— 0.7	— 5.1	— 4.4	4.0	—20.4	— 9.4	2.3	3.6	2.6	85	84	84	7.1	7.1	5.6
Апрѣль	751.0	758.9	738.7	2.7	8.8	3.6	5.0	20.5	—12.3	— 0.9	4.7	5.2	4.8	76	58	75	5.1	6.2	3.5
Май	752.5	758.2	741.4	6.9	12.3	7.1	8.8	29.5	— 5.3	0.8	5.7	5.6	5.6	74	51	69	6.8	7.1	6.5
Іюнь	747.7	756.4	734.2	15.7	22.2	15.0	17.6	32.8	— 0.7	9.8	9.2	8.9	9.1	68	44	71	5.7	5.9	5.9
Іюль	746.9	758.5	732.4	18.8	24.2	17.7	20.2	35.2	7.2	12.7	12.0	11.4	12.0	74	52	80	4.8	6.7	4.9
Августъ	748.9	757.7	736.4	13.4	20.2	13.7	15.8	31.6	1.6	9.2	9.7	9.5	9.5	86	56	81	5.9	6.5	5.4
Сентябрь	751.9	763.0	737.5	7.6	18.2	9.6	11.8	26.0	— 5.1	4.8	7.2	8.5	7.8	91	55	87	5.3	5.4	3.6
Октябрь	753.6	763.3	737.9	0.9	5.7	2.4	3.0	18.2	— 6.2	— 0.9	4.5	4.9	4.7	90	72	85	7.9	8.8	6.4
Ноябрь	750.3	762.8	732.1	— 6.6	— 2.6	— 5.5	— 4.9	8.2	—21.2	—10.6	2.8	3.2	2.9	92	79	90	6.2	7.1	7.4
Декабрь	756.1	768.6	727.3	—13.5	—11.8	—14.2	—13.2	2.8	—39.3	—19.0	1.6	1.7	1.6	94	90	95	7.5	7.3	5.1
Годъ	752.8	772.9	727.3	— 0.8	5.0	— 0.1	1.4	35.2	—46.2	— 4.9	5.1	5.4	5.2	83	66	81	6.1	6.5	5.1

H = 101.3 m **Staro-Ssidorowa** (1893). G = 0.68 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.4	3.2	2.7	9	6	6	4	12	5	18	9	21	0.7	0.7	5	1	1	—	—	14	3	—	31	31	Januar
3.4	3.4	2.6	2	7	4	3	35	9	1	1	22	7.2	2.4	8	7	7	—	—	3	9	—	28	28	Februar
3.0	5.0	2.6	3	4	5	1	25	15	7	1	26	18.9	6.7	12	6	6	—	—	4	13	—	16	31	März
4.6	8.0	3.6	2	6	4	3	25	22	9	1	16	6.9	3.4	22	5	2	—	2	4	3	6	3	21	April
4.4	6.6	2.9	12	13	2	4	9	12	17	16	7	23.4	7.1	5	11	—	—	—	3	12	3	—	17	Mai
4.7	7.0	2.0	9	11	5	4	7	21	17	10	6	67.9	19.5	30	10	—	—	3	2	9	4	—	1	Juni
2.6	3.9	1.6	12	12	7	7	12	12	6	18	7	35.3	13.7	28	7	—	1	2	3	2	—	—	—	Juli
3.1	6.2	2.1	20	8	3	6	13	8	13	13	9	66.6	24.3	21	12	—	—	2	2	9	—	—	—	August
2.1	4.8	1.5	5	2	3	7	18	25	16	4	10	16.9	5.1	4, 7	6	—	—	—	6	6	—	—	3	September
3.6	5.9	2.9	9	5	1	3	22	22	20	7	3	15.1	3.9	21	8	5	—	—	—	16	1	3	23	October
3.7	5.6	3.3	4	1	1	2	31	27	17	2	5	28.9	6.0	7, 9	11	10	—	—	2	13	2	22	30	November
3.1	3.3	2.9	5	10	5	1	15	12	10	5	27	15.1	7.4	13	9	9	—	—	1	8	1	30	31	December
3.4	5.2	2.6	92	85	46	45	224	190	151	87	159	302.9	24.3	—	93	40	1	9	44	103	17	133	216	Jahr

φ = 55° 26′ **Старо-Сидорова** (1894). λ = 65° 10′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура Temperatur 7	Темп. 1	Темп. 9	Темп. Средн. Mittel	Темп. Max.	Темп. Абс. мин. Abs. Min.	Темп. Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность Bewölkung 7	Облачн. 1	Облачн. 9
Январь	754.9	771.3	726.7	—19.7	—15.9	—19.4	—18.3	0.2	—41.3	—24.6	1.2	1.4	1.2	89	82	90	6.4	5.5	4.2
Февраль	753.3	768.7	731.7	—12.9	— 7.1	—12.8	—10.9	3.3	—31.7	—16.4	2.1	2.5	2.0	92	79	91	6.2	5.1	5.9
Мартъ	753.4	768.3	732.4	—16.6	— 6.8	—12.6	—12.0	3.0	—29.3	—19.5	1.3	2.1	1.7	91	71	89	3.4	2.7	2.2
Апрѣль	754.8	773.3	741.2	— 3.5	2.2	— 2.0	— 1.1	17.7	—18.4	— 7.2	2.9	3.3	3.1	83	66	80	6.0	6.2	5.2
Май	754.3	766.0	739.6	11.1	17.7	10.4	13.1	28.8	— 6.9	3.5	7.3	7.2	7.3	71	45	75	3.5	5.3	4.8
Іюнь	744.7	758.1	734.1	15.2	20.8	14.8	16.9	26.6	— 2.6	8.1	9.5	8.7	9.3	72	48	72	4.2	6.4	5.0
Іюль	743.6	752.3	732.8	15.8	20.5	15.0	17.1	26.6	2.3	9.9	11.1	10.6	11.3	82	59	88	5.1	7.2	4.6
Августъ	750.0	758.6	734.7	14.8	21.9	14.1	16.9	26.8	3.3	9.4	10.5	10.7	10.6	83	55	88	4.0	5.4	3.1
Сентябрь	748.4	757.0	739.3	7.0	14.9	8.1	10.0	26.6	— 0.9	4.0	6.8	8.9	7.1	89	64	87	6.6	7.4	5.6
Октябрь	750.3	765.0	733.8	— 1.4	3.8	— 0.4	0.7	12.3	—13.5	— 4.3	3.9	4.3	3.9	89	69	84	6.9	9.0	6.6
Ноябрь	753.5	777.4	733.6	—11.4	— 7.5	—10.0	— 9.6	3.6	—33.7	—15.2	1.9	2.4	2.1	87	83	86	8.7	8.3	6.5
Декабрь	757.3	777.3	725.4	—19.7	—16.1	—19.3	—18.4	— 3.8	—40.8	—24.8	1.0	1.1	1.0	85	78	85	5.2	6.2	3.7
Годъ	751.5	777.4	725.4	— 1.8	4.0	— 1.2	0.3	28.8	—41.3	— 6.4	5.0	5.3	5.0	84	67	85	5.5	6.2	4.8

H = 101.3 m **Staro-Ssidorowa** (1894). G = 0.68 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	⩘	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
3.4	4.3	2.5	4	3	—	—	20	24	17	7	16	4.5	1.1	3	8	8	—	—	5	7	—	30	31	Januar
4.4	5.9	4.6	—	2	3	1	22	23	9	4	12	11.6	5.7	17	6	6	—	—	4	6	3	25	28	Februar
2.4	5.0	3.0	—	8	1	1	14	14	12	1	32	7.8	3.1	23	5	5	—	—	13	1	1	26	31	März
3.8	6.5	3.5	7	11	7	6	7	12	18	11	7	5.7	4.2	20	5	5	—	—	3	8	2	14	30	April
2.5	4.1	1.1	8	6	3	5	8	12	10	7	23	32.0	8.0	21	9	1	1	3	5	4	—	—	11	Mai
2.3	3.7	0.9	9	16	7	9	8	9	7	6	18	112.6	58.8	26	8	—	—	3	5	3	—	—	2	Juni
2.7	5.4	1.4	9	8	5	4	9	17	17	12	12	72.0	22.0	10	19	—	—	4	3	6	2	—	—	Juli
1.9	4.8	1.1	14	4	4	2	13	12	23	9	11	49.1	18.9	22	10	—	—	4	4	1	1	—	—	August
2.9	6.9	2.2	2	5	10	8	19	13	23	4	3	31.5	14.4	1	10	—	—	3	—	10	—	—	3	September
2.9	6.6	3.6	4	1	1	1	25	21	23	7	9	22.1	10.4	25	7	5	—	—	1	14	1	7	27	October
3.3	4.7	3.3	9	3	4	2	15	23	18	5	8	15.3	5.0	15	13	13	—	—	2	15	—	24	30	November
3.7	3.4	3.0	6	5	5	2	23	16	13	12	9	8.2	3.4	3	7	7	—	—	7	8	—	31	31	December
3.0	5.1	2.5	72	72	50	41	183	196	190	85	160	372.4	58.8	—	107	50	1	17	52	83	10	157	224	Jahr

Column headings (left page): Мѣсяцы. — Барометръ. Barometer: Средн. Mittel., Max., Min. — Температура. Temperatur: 7, 1, 9, Средн. Mittel., Max., Абс. мин. Abs. Min., Сред. мин. Mittl. Min. — Абсол. влажн. Absol. Feucht.: 7, 1, 9 — Относ. влажн. Relat. Feucht.: 7, 1, 9 — Облачность. Bewölkung.: 7, 1, 9.

Column headings (right page): Сила вѣтра. Windstärke.: 7, 1, 9 — Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.: N, NE, E, SE, S, SW, W, NW — Тихо.—Still. — Осадки. Niederschlag.: Сумма. Summe., Max., Число. Datum. — Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders., ✱, ▲, ⊼, Ясно. Heiter., Пасм. Trübe., Буря. Sturm., Темп. — Temp. Max. ≤ 0°, Min. ≤ 0° — Monate.

φ = 55° 26′ Курганъ. λ = 65° 23′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	757.7	775.3	729.4	—21.1	—17.2	—19.4	—19.2	— 1.3	—37.6	—24.5	—	—	—	—	—	—	4.6	4.4	4.0
Февраль	756.3	773.3	735.0	—13.0	— 8.9	—11.6	—11.2	2.8	—28.8	—16.7	—	—	—	—	—	—	7.2	5.7	5.6
Мартъ	756.8	772.9	735.9	—15.7	— 6.9	—12.4	—11.7	1.8	—27.3	—18.6	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	3.5
Апрѣль	757.6	776.4	743.5	— 2.4	1.7	— 1.9	— 0.9	11.5	—18.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.0	7.3	5.6
Май	757.2	769.5	742.2	11.1	17.4	10.9	13.1	30.1	— 3.2	4.6	—	—	—	—	—	—	4.5	6.2	5.4
Іюнь	747.0	760.7	736.0	15.4	20.8	15.1	17.1	25.8	0.6	9.2	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2	5.4
Іюль	745.7	755.9	735.7	15.8	20.7	15.3	17.3	28.0	5.1	10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	6.1
Августъ	*752.3*	*761.1*	*737.0*	*15.3*	*22.4*	*14.7*	*17.5*	*29.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	751.0	759.7	741.7	8.1	14.9	9.4	10.8	25.3	0.0	5.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	3.8
Октябрь	753.2	768.3	735.8	— 0.3	4.0	0.9	1.5	12.4	—12.6	— 3.2	—	—	—	—	—	—	7.4	7.9	5.3
Ноябрь	756.5	779.8	738.8	—11.1	— 7.6	— 9.8	— 9.5	3.8	—31.1	—14.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	5.7
Декабрь	760.1	780.6	727.7	—20.4	—16.7	—19.2	—18.8	— 4.2	—40.7	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.9	5.9	4.3
Годъ	754.3	780.6	727.7	— 1.5	3.7	— 0.7	0.5	30.1	—40.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 71.0 m Kurgan. G = 0.68 mm

Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
3.8	*4.2*	*4.3*	7	6	1	—	21	42	7	3	2	69.5	23.5	1	11	11	—	—	9	4	1	31	31	Januar
5.1	*6.4*	*4.5*	1	1	2	5	8	36	5	2	18	12.9	7.2	18	9	7	—	—	5	8	4	26	28	Februar
3.0	4.8	3.3	2	7	2	2	11	35	11	3	18	7.1	2.0	23	7	7	—	—	9	7	1	27	31	März
3.0	5.3	3.3	11	8	9	5	9	14	16	6	6	5.8	2.0	20	6	6	—	—	1	11	—	12	25	April
1.8	3.2	1.3	15	6	4	1	14	11	6	5	28	29.5	5.3	31	12	1	—	3	5	6	—	—	7	Mai
2.6	3.7	2.3	10	15	14	11	7	7	4	4	15	99.2	44.4	26	10	—	—	—	1	3	—	—	—	Juni
3.2	3.5	2.0	11	16	7	5	9	13	12	12	2	54.7	23.8	12	8	—	—	1	1	3	1	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4.3	6.5	3.8	5	5	7	12	30	16	9	5	—	37.9	20.5	1	14	—	1	1	2	1	—	—	1	September
5.6	6.6	4.7	5	2	1	3	24	22	16	6	8	4.8	1.5	3	9	7	—	—	—	8	4	5	24	October
4.0	5.4	4.5	10	5	1	5	21	28	9	6	5	73.4	12.5	26	19	19	—	—	3	13	2	23	30	November
4.0	4.6	3.1	6	3	1	2	22	26	2	9	19	10.2	3.7	3	10	10	—	—	3	8	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 65° 55′ Туруханскъ. λ = 87° 38′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	755.4	771.5	739.6	—31.8	—30.5	—30.5	—30.9	— 4.5	—57.8	—35.7	—	—	—	—	—	—	6.1	6.3	4.8
Февраль	758.5	772.8	746.5	—18.0	—15.7	—18.5	—17.4	— 5.8	—41.6	—22.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	6.5
Мартъ	754.4	771.7	731.0	—17.9	—12.2	—14.9	—15.0	— 3.8	—35.4	—20.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.9	5.7
Апрѣль	752.4	762.6	727.5	—15.6	— 8.8	—13.1	—12.5	5.0	—35.2	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	6.4
Май	755.5	770.2	743.0	— 1.8	2.4	— 1.8	— 0.4	10.5	—21.7	— 6.0	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	8.0
Іюнь	752.8	759.0	744.5	6.2	9.9	7.5	7.9	19.8	— 3.6	3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8.0	7.0
Іюль	748.9	757.9	741.6	15.9	19.3	15.8	17.0	25.4	6.8	12.3	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.3
Августъ	754.3	764.8	748.2	14.4	18.8	13.3	15.5	26.6	— 0.6	9.8	—	—	—	—	—	—	9.0	9.4	8.4
Сентябрь	756.3	770.2	736.4	4.8	9.9	5.6	6.8	21.8	— 9.1	2.7	—	—	—	—	—	—	7.2	8.1	7.0
Октябрь	750.9	765.9	731.0	— 6.8	— 4.6	— 6.2	— 5.9	4.8	—23.7	—10.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.9	7.5
Ноябрь	760.8	781.8	741.8	—24.2	—22.2	—24.2	—23.5	3.3	—47.3	—27.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0	4.5
Декабрь	756.0	770.1	734.6	—25.4	—24.6	—24.9	—25.0	— 5.4	—49.8	—29.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2	6.4
Годъ	754.7	781.8	727.5	— 8.4	— 4.9	— 7.7	— 7.0	26.6	—57.8	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	6.6

H = 40 m ? Turuchansk. G = 1.33 mm

Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
5.9	5.8	6.3	8	4	9	22	29	5	3	2	11	2.7	0.8	3	11	11	—	—	9	10	6	31	31	Januar
4.9	6.1	6.0	3	6	13	6	35	5	2	4	10	3.7	0.7	4	10	9	—	—	2	16	3	28	28	Februar
5.5	6.8	5.3	9	10	5	3	27	17	6	7	9	4.2	1.7	27	10	10	—	—	5	12	9	31	31	März
5.1	7.3	5.6	7	—	3	3	19	14	11	19	14	3.8	1.7	27	7	7	—	—	4	9	8	26	30	April
5.5	6.7	5.4	10	—	9	4	16	7	10	26	10	4.2	1.4	12	7	5	—	—	1	18	6	6	27	Mai
4.9	4.9	3.6	17	6	7	11	8	—	6	25	6	1.7	0.8	23	6	4	—	—	2	17	3	—	12	Juni
3.9	4.2	2.6	9	7	6	13	14	13	6	8	12	21.6	5.8	8	17	—	—	6	1	*17*	—	—	—	Juli
3.8	4.3	3.7	15	5	11	22	7	8	2	15	6	3.7	1.3	18	5	—	—	1	—	*18*	—	—	1	August
3.1	4.0	2.8	6	2	5	11	14	12	7	15	14	32.8	13.3	27	15	3	—	1	4	16	—	3	9	September
6.5	8.4	6.6	*2*	*2*	*6*	*10*	*35*	*10*	*3*	*12*	*6*	30.0	8.8	4	25	25	—	—	—	*18*	8	21	30	October
3.8	4.1	3.6	5	—	7	12	27	7	2	3	26	8.1	2.1	1	12	12	—	—	6	9	2	28	29	November
5.5	5.7	6.3	1	—	5	4	52	9	1	5	16	11.1	2.2	4	19	19	—	—	6	18	5	31	31	December
4.9	5.7	4.8	92	42	86	121	283	107	59	141	140	127.6	13.3	—	144	105	—	8	40	178	50	205	259	Jahr

φ = 58° 27′ Енисейскъ. λ = 92° 6′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	757.5	771.6	735.8	—17.6	—16.5	—17.9	—17.3	— 1.3	—46.9	—22.9	1.2	1.3	1.2	84	81	84	8.6	9.1	7.7
Февраль	759.9	772.2	745.3	—12.4	— 7.4	—11.2	—10.4	1.5	—27.6	—15.7	1.8	2.0	1.7	90	74	88	9.3	7.6	6.6
Мартъ	757.5	769.9	732.5	—12.7	— 2.3	— 6.9	— 7.3	4.5	—27.3	—14.5	1.6	2.3	2.0	83	57	68	6.8	5.7	3.3
Апрѣль	752.9	768.6	727.2	— 7.1	0.4	— 3.9	— 3.5	13.8	—22.8	—10.2	2.2	2.5	2.4	73	52	66	7.1	7.5	6.0
Май	753.2	767.3	740.2	3.9	9.3	6.0	6.4	23.3	— 9.8	0.4	4.4	4.6	4.5	70	53	62	6.8	6.6	5.7
Іюнь	747.9	757.9	734.9	11.3	15.4	12.8	13.2	26.2	0.1	7.3	7.4	7.6	7.9	71	57	69	7.5	7.7	6.3
Іюль	746.4	752.8	739.5	17.6	23.3	18.8	19.9	28.7	8.9	13.2	11.6	11.2	12.0	77	54	74	4.8	6.2	4.8
Августъ	750.0	762.1	741.2	13.3	20.3	15.6	16.4	26.4	1.7	10.8	10.3	10.7	11.1	88	60	83	6.8	6.4	5.8
Сентябрь	754.4	767.1	740.8	6.7	13.0	9.0	9.6	21.4	— 7.9	5.3	7.0	7.6	7.7	93	67	87	7.5	7.5	6.4
Октябрь	756.3	770.0	740.0	— 0.4	3.5	1.0	1.4	10.6	— 7.8	— 2.0	4.0	4.2	4.2	87	70	83	8.5	7.5	6.1
Ноябрь	759.7	780.5	742.8	—17.2	—13.5	—15.7	—15.5	4.9	—35.3	—19.9	1.5	1.7	1.5	85	78	83	6.9	6.5	6.3
Декабрь	760.6	779.0	740.1	—20.3	—18.2	—19.8	—19.4	— 0.5	—45.6	—24.0	1.1	1.1	1.1	87	81	84	7.0	6.5	6.8
Годъ.	754.7	780.5	727.2	— 2.9	2.3	— 1.0	— 0.5	28.7	—46.9	— 6.0	4.5	4.7	4.8	82	65	78	7.3	7.1	6.0

H = 89.6 m Enisseisk. G = 0.87 mm

Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
3.7	4.8	3.6	1	1	7	17	9	23	17	2	16	33.0	2.8	31	27	27	—	—	—	18	6	31	31	Januar
2.2	4.2	2.2	1	1	4	13	7	25	12	1	20	21.1	3.8	18	20	20	—	—	2	16	2	27	28	Februar
3.2	4.7	2.1	—	—	2	9	17	17	6	2	40	17.8	7.5	29	8	8	—	—	6	8	5	23	30	März
5.4	7.6	4.3	1	1	1	8	12	22	11	5	28	18.2	3.4	1	14	14	—	—	2	11	10	14	28	April
2.4	5.1	1.8	9	—	4	9	4	6	15	25	21	28.2	7.7	18	10	4	—	2	4	12	5	—	12	Mai
3.5	4.0	2.1	3	2	16	9	6	11	13	9	21	76.0	15.0	3	15	1	—	5	3	15	6	—	—	Juni
1.3	3.4	1.3	3	1	3	16	11	14	14	10	21	61.2	16.2	12	11	—	—	8	5	3	—	—	—	Juli
1.2	3.0	0.8	6	4	6	12	2	2	10	13	38	37.8	8.4	21	13	—	—	5	5	12	2	—	—	August
1.7	3.3	1.2	4	6	3	8	12	12	8	9	28	35.3	7.4	27	15	1	—	1	3	14	3	—	2	September
4.4	6.2	3.1	—	—	9	24	18	22	9	1	10	36.2	7.3	9	18	13	—	—	2	17	8	3	20	October
3.7	5.0	3.1	4	1	6	19	12	10	7	6	25	31.2	6.1	10	18	18	—	—	7	17	6	26	30	November
2.1	2.5	1.7	—	—	7	23	16	14	8	2	23	24.7	5.7	15	18	18	—	—	3	12	3	31	31	December
2.9	4.5	2.3	32	17	68	167	126	178	130	85	291	420.7	16.2	—	187	124	—	21	42	155	56	155	212	Jahr

φ = 56° 12′ Канскъ. λ = 95° 39′

Мѣсяцы	Bar. Mittel	Bar. Max.	Bar. Min.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	T Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	Abs. F. 7	Abs. F. 1	Abs. F. 9	Rel. F. 7	Rel. F. 1	Rel. F. 9	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9
Январь	747.7	760.8	731.3	—16.3	—13.7	—15.1	—15.0	— 1.4	—40.0	—21.5	1.2	1.3	1.3	80	74	78	7.1	8.2	5.1
Февраль	749.6	762.6	735.9	—14.1	— 7.6	—12.8	—11.5	2.2	—28.5	—18.8	1.5	1.9	1.5	88	70	85	5.9	6.0	3.2
Мартъ	748.0	758.7	725.4	—12.9	— 2.7	— 8.4	— 8.0	8.0	—29.5	—18.1	1.6	2.3	2.0	81	59	76	4.7	5.2	2.9
Апрѣль	742.7	756.9	720.4	— 4.0	1.6	— 2.4	— 1.6	18.3	—17.0	— 8.4	2.7	2.7	2.9	72	51	69	5.7	6.9	4.0
Май	741.9	754.8	729.4	6.4	12.1	6.6	8.4	24.0	— 4.7	1.3	5.0	5.0	5.2	69	49	71	5.5	7.3	5.7
Іюнь	737.1	746.4	727.1	12.8	18.8	14.0	15.2	30.4	0.0	7.0	7.6	7.3	8.4	67	44	68	4.5	5.9	4.4
Іюль	736.1	740.8	729.9	17.0	24.3	18.3	19.9	30.0	8.5	12.1	11.4	10.9	12.2	79	49	78	4.5	5.3	4.1
Августъ	738.8	749.7	729.6	13.3	19.7	14.7	15.9	27.0	0.9	9.8	9.8	10.1	10.8	85	59	86	5.0	5.2	4.0
Сентябрь	743.6	753.1	730.3	6.2	13.5	7.9	9.2	23.0	— 3.5	3.6	6.4	7.3	7.1	89	62	87	5.2	6.0	4.2
Октябрь	747.8	760.2	730.8	— 1.5	6.2	0.0	1.6	18.0	—15.7	— 4.2	3.3	3.8	3.5	79	58	78	5.4	6.3	3.1
Ноябрь	749.0	769.3	732.2	—16.0	—12.2	—14.0	—14.1	4.9	—40.3	—22.0	1.7	1.7	1.8	82	71	79	6.3	7.0	5.6
Декабрь	750.8	768.7	734.2	—20.3	—17.1	—19.4	—18.9	2.0	—42.3	—25.5	0.9	1.0	1.0	78	73	78	4.6	5.6	3.0
Годъ	744.4	769.3	720.4	— 2.4	3.6	— 0.9	0.1	30.4	—42.3	— 7.1	4.4	4.6	4.8	79	60	78	5.4	6.2	4.1

H = 205.8 m Kansk. G = 0.70 mm

Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	⊼	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
4.9	4.7	3.5	1	—	5	3	3	29	19	1	32	6.0	2.0	16	10	10	—	—	3	13	7	31	31	Januar
1.6	2.8	1.3	—	—	3	2	3	21	7	1	47	9.8	2.4	18	8	8	—	—	5	7	2	26	28	Februar
2.3	2.7	2.1	—	—	7	3	6	23	10	4	40	1.3	1.0	29	2	1	—	—	8	3	7	22	31	März
4.4	5.7	2.3	2	4	3	5	7	35	11	1	22	9.3	4.5	22	9	6	—	—	3	6	6	13	28	April
2.2	3.0	1.7	1	—	1	4	10	32	25	4	14	39.6	9.1	29	10	3	—	1	3	7	2	—	14	Mai
1.4	2.8	0.5	3	5	3	2	8	19	11	8	31	31.6	9.6	1	12	—	—	4	3	2	5	—	1	Juni
1.1	2.2	0.4	3	—	5	3	6	18	14	4	40	46.1	7.6	9	17	—	—	6	4	2	2	—	—	Juli
1.1	1.9	0.5	2	3	4	1	3	19	15	4	41	87.8	16.8	12	16	—	—	2	4	5	3	—	—	August
1.1	1.9	0.8	4	2	6	3	6	23	5	1	39	52.7	15.1	20	13	—	—	1	5	6	4	—	3	September
2.2	3.7	1.7	—	—	10	6	6	36	8	—	26	6.9	2.8	10	3	3	—	—	6	6	6	7	27	October
1.8	2.0	2.1	6	—	4	6	7	17	12	4	34	30.1	6.5	11	12	11	—	—	6	13	7	23	30	November
1.1	1.5	1.7	—	1	11	11	1	24	7	—	36	11.0	3.8	5	6	6	—	—	8	3	5	30	31	December
2.1	2.9	1.6	22	15	62	49	66	296	144	32	402	332.2	16.8	—	118	48	—	14	58	73	56	152	224	Jahr

Красноярскъ. — Krassnojarsk.

$\varphi = 56° 1'$ — $\lambda = 92° 49'$ — $H = 159^{m}$? — $G = 0.71^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.9	766.5	735.4	—13.6	—11.3	—12.8	—12.6	— 0.3	—36.2	—17.3	—	—	—	—	—	—	8.7	8.9	5.6
Февраль	754.9	767.9	742.0	—10.9	— 5.8	— 8.9	— 8.6	3.7	—25.5	—15.4	—	—	—	—	—	—	7.5	6.4	3.9
Мартъ	753.3	763.7	734.9	—10.0	— 0.4	— 5.4	— 5.3	10.9	—22.5	—13.7	—	—	—	—	—	—	4.1	4.3	2.7
Апрѣль	748.2	762.0	723.3	— 5.0	1.7	— 2.1	— 1.9	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.8	4.2
Май	747.3	760.8	734.1	6.5	12.4	7.6	8.8	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.9	5.2
Іюнь	741.8	753.1	731.2	12.0	19.4	14.7	15.4	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.9	5.1
Іюль	740.8	745.8	734.3	17.1	23.8	18.9	19.9	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.7	3.9
Августъ	743.8	754.6	734.4	13.9	20.9	15.1	16.6	30.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.4	4.5
Сентябрь	748.4	757.7	736.2	7.1	14.0	9.2	10.1	24.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.2	3.4
Октябрь	752.1	764.4	736.4	0.8	7.0	2.5	3.4	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4	3.7
Ноябрь	753.7	774.9	737.6	—12.8	—10.0	—12.2	—11.7	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	4.8
Декабрь	755.5	774.7	735.0	—16.8	—13.4	—14.7	—15.0	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.9	3.3
Годъ	749.4	774.9	723.3	— 1.0	4.9	1.0	1.6	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	4.2

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedersch.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	1	—	1	12	34	9	—	16	3.4	2.5	16	3	3	—	—	—	9	4	31	31	Januar
—	—	—	—	1	4	4	11	31	9	1	18	2.2	1.3	23	3	3	—	—	2	7	—	23	28	Februar
—	—	—	1	1	3	6	13	37	9	3	19	2.8	1.3	25	3	—	—	—	10	2	1	19	31	März
—	—	—	—	4	3	2	12	42	10	3	12	13.6	4.3	2	6	6	—	—	2	5	—	13	—	April
—	—	—	1	2	4	3	14	22	6	6	26	34.0	8.3	29	10	2	1	2	2	7	—	—	—	Mai
—	—	—	1	1	7	7	14	21	4	7	24	29.9	13.8	17	7	1	1	1	2	4	3	—	—	Juni
—	—	—	1	2	7	5	19	23	5	4	24	38.3	10.0	21	9	—	—	3	2	1	1	—	—	Juli
—	—	—	2	3	5	6	19	23	6	—	27	113.3	33.0	25	14	—	1	—	4	6	—	—	—	August
—	—	—	—	3	7	7	16	30	5	—	19	41.2	18.7	9	11	1	—	1	2	5	—	—	—	September
—	—	—	—	—	2	3	31	40	7	3	7	0.2	0.1	9, 15	2	—	—	—	5	7	5	4	—	October
—	—	—	7	2	1	1	10	23	13	13	20	39.6	8.5	17	11	10	—	—	4	13	—	23	—	November
—	—	—	—	—	2	—	21	36	4	—	29	4.5	2.2	22	3	3	—	—	5	4	3	29	—	December
—	—	—	13	20	45	45	192	362	87	40	241	323.0	33.0	—	82	29	3	7	40	70	17	142	—	Jahr

Минусинскъ. — Minussinsk.

$\varphi = 53° 43'$ — $\lambda = 91° 41'$ — $H = 240^{m}$? — $G = 0.54^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	746.7	758.9	735.8	—11.1	— 4.6	— 8.9	— 8.2	5.2	—21.0	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.2	3.2
Мартъ	745.2	754.6	723.1	— 8.6	0.9	— 3.1	— 3.6	12.6	—17.5	— 9.8	—	—	—	—	—	—	5.1	5.5	2.8
Апрѣль	740.1	752.8	721.8	— 2.3	4.5	— 0.1	0.7	20.4	—15.2	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.2
Май	739.0	750.5	728.0	9.9	15.0	8.5	10.1	26.8	— 3.5	4.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	5.5
Іюнь	733.6	745.9	725.2	14.4	21.6	15.7	17.2	31.7	— 1.7	8.5	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.3
Іюль	732.6	737.9	727.2	17.8	25.0	19.4	20.7	33.3	4.2	12.6	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.6
Августъ	735.5	745.7	727.0	13.8	20.6	15.3	16.6	31.0	1.7	10.2	—	—	—	—	—	—	5.6	6.2	4.6
Сентябрь	739.9	750.6	726.4	6.8	15.6	8.8	10.4	26.4	— 5.5	3.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	3.6
Октябрь	745.7	758.5	729.5	— 2.2	5.9	— 0.8	1.0	17.4	—16.7	— 4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	745.5	764.5	731.0	— 9.9	— 6.5	— 9.5	— 8.6	5.4	—31.5	—14.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.9	7.2
Декабрь	748.4	766.4	727.4	—20.4	—15.9	—19.3	—18.5	— 1.6	—38.6	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6	4.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niedersch.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.6	13	2	2	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	1	59	10	7	4	—	3	0.3	0.3	14	1	1	—	—	8	5	—	24	27	Februar
—	—	—	2	—	1	56	9	10	10	—	—	0.2	0.2	24	1	1	—	—	7	4	—	17	29	März
—	—	—	2	—	6	38	4	10	20	2	8	13.2	11.0	25	3	3	—	1	3	7	—	12	23	April
—	—	—	—	—	5	53	10	2	14	—	9	35.2	8.0	25	10	—	—	4	3	12	—	—	4	Mai
—	—	—	2	3	—	63	5	1	8	—	—	35.4	7.0	1	13	—	—	3	3	7	—	—	2	Juni
—	—	—	—	—	—	37	12	9	11	1	—	83.9	57.0	22	12	—	—	9	3	4	—	—	—	Juli
—	—	—	1	—	—	38	7	2	16	—	—	103.8	22.0	15	13	—	—	3	6	5	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	46	4	2	15	—	—	29.0	10.6	22	7	—	—	—	5	6	—	—	6	September
—	—	—	—	—	—	45	7	3	19	—	—	3.7	2.7	4	2	1	—	—	—	—	—	7	24	October
—	—	—	—	—	—	51	5	4	15	—	—	9.5	5.0	9	4	4	—	—	1	19	—	18	30	November
—	—	—	—	—	—	61	8	3	16	1	—	1.9	1.2	22	2	2	—	—	9	7	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	319.1	57.0	—	70	14	—	20	—	—	—	—	—	Jahr

Верхоянскъ. — Werchojansk.

$\varphi = 67° 34'$ — $\lambda = 133° 51'$ — $H = 107^{m}$? — $G = 1.37^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	753.2	767.0	737.7	—52.7	—49.5	—50.4	—50.9	—31.2	—61.1	—54.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.2	2.9
Февраль	753.7	768.1	743.2	—47.9	—40.2	—46.0	—44.7	— 9.9	—62.6	—51.3	—	—	—	—	—	—	3.5	2.3	2.4
Мартъ	744.8	758.7	733.1	—28.9	—18.8	—26.1	—24.6	3.1	—54.6	—34.5	—	—	—	—	—	—	4.3	3.7	2.8
Апрѣль	748.8	759.6	732.8	— 9.6	— 1.2	— 8.7	— 6.5	5.0	—28.8	—16.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.7
Май	744.8	762.9	732.9	4.7	10.4	4.7	6.6	20.0	—21.0	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	5.2
Іюнь	740.8	746.7	729.3	11.7	15.4	11.7	12.9	25.8	0.7	6.8	—	—	—	—	—	—	6.7	7.3	6.2
Іюль	742.6	750.8	734.2	18.5	23.2	15.4	19.0	33.7	2.0	11.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.5
Августъ	746.1	753.7	734.8	8.1	13.4	6.1	9.2	21.0	— 4.2	1.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.4
Сентябрь	747.4	758.5	731.9	— 0.6	4.1	— 0.2	1.1	18.0	—14.4	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4	7.1
Октябрь	747.6	761.2	733.6	—15.6	— 9.5	—14.0	—13.0	0.6	—33.1	—19.3	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	5.8
Ноябрь	750.5	766.1	735.9	—30.4	—29.4	—31.5	—30.4	— 5.1	—48.8	—37.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.3
Декабрь	747.1	760.6	729.3	—43.3	—42.2	—42.0	—42.5	—21.3	—57.5	—47.0	—	—	—	—	—	—	4.9	6.8	3.2
Годъ	747.3	768.1	729.3	—15.5	—10.4	—15.1	—13.7	33.7	—62.6	—20.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	4.7

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niedersch.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
0.6	1.1	1.4	—	—	1	—	—	10	16	—	55	1.1	0.6	21	2	2	—	—	8	3	—	31	31	Januar
1.0	1.3	1.3	—	—	2	3	1	11	4	—	58	1.6	0.6	13	3	3	—	—	12	3	1	28	28	Februar
1.5	3.7	3.9	4	5	8	—	16	4	4	—	43	0.6	0.6	23	1	—	—	—	12	6	2	30	31	März
1.5	3.0	0.4	8	—	—	1	15	7	3	2	51	6.3	3.4	25	3	3	—	—	9	6	—	19	30	April
2.7	4.5	2.1	8	7	2	2	18	13	9	2	32	5.0	2.3	19	4	1	—	—	3	5	—	—	22	Mai
2.6	3.1	1.7	9	5	2	—	5	8	19	11	26	39.5	11.8	23	10	—	—	—	2	12	—	—	—	Juni
1.4	3.4	1.1	9	7	2	1	8	7	5	8	43	8.2	4.1	31	4	—	—	—	5	9	—	—	—	Juli
1.7	2.8	1.2	11	7	—	—	7	7	9	10	39	27.7	7.7	28	8	1	—	—	3	8	—	—	12	August
1.7	2.6	2.0	16	4	—	1	12	9	1	10	36	9.8	4.1	19	5	2	—	—	2	13	—	6	25	September
1.8	3.6	2.5	14	4	—	2	10	10	7	12	30	10.8	3.3	28	9	9	—	—	4	8	—	29	31	October
1.0	1.4	1.2	4	2	—	1	7	7	—	2	38	10.9	4.3	3	11	10	—	—	2	7	—	30	30	November
0.2	0.3	0.1	4	—	—	—	3	6	2	3	72	7.4	1.4	18	14	14	—	—	6	7	—	31	31	December
1.5	2.6	1.6	87	41	17	11	102	99	79	60	523	128.9	11.8	—	74	45	—	—	68	87	3	204	271	Jahr

Мархинское. — Marchinskoe.

$\varphi = 62° 10'$ — $\lambda = 129° 43'$ — $H = 98^{m}$? — $G = 1.09^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Abs. Min.	Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	758.8	773.2	739.8	—45.4	—43.7	—41.6	—41.6	—27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.2	4.0
Февраль	758.1	775.9	747.5	—41.9	—36.1	—38.3	—38.8	—20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.2	3.7
Мартъ	753.2	770.2	741.0	—24.4	—16.0	—20.4	—20.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8	4.9
Апрѣль	752.3	762.8	741.2	— 9.1	— 1.0	— 4.7	— 4.9	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.0	5.7
Май	747.7	763.7	735.8	4.4	8.9	5.4	6.2	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	9.2	7.9
Іюнь	742.5	749.1	728.6	11.5	16.7	13.3	13.8	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.3	6.6
Іюль	745.1	753.1	739.9	19.0	25.6	19.8	21.4	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	5.0	6.2
Августъ	746.5	752.8	741.0	11.0	19.0	13.5	14.5	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.4	6.8
Сентябрь	751.8	766.6	737.6	1.6	9.1	5.6	5.4	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	8.3	6.2
Октябрь	754.8	767.1	743.5	—12.7	— 8.0	—10.4	—10.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	7.1
Ноябрь	758.2	771.7	744.9	—29.1	—27.4	—29.2	—28.6	— 2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.3	5.0
Декабрь	753.8	765.8	737.6	—37.6	—36.2	—37.2	—37.0	—16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.1	6.6
Годъ	751.9	775.9	728.6	—12.7	— 7.4	—10.6	—10.2	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.9

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Niedersch.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.0	2.0	2.0	19	5	1	—	8	20	9	30	1	9.7	2.1	3	11	11	—	—	14	8	—	31	—	Januar
2.0	2.2	1.9	18	2	—	—	10	12	12	29	1	3.5	1.5	18	7	7	—	—	5	3	—	28	—	Februar
3.1	4.4	2.2	15	—	1	—	35	5	16	18	3	6.0	1.3	3	9	9	—	—	6	10	2	30	—	März
3.1	4.2	3.2	10	4	2	15	11	10	11	27	—	12.1	3.3	2	6	6	—	—	6	15	3	17	—	April
4.1	4.5	2.5	8	13	8	19	16	10	6	13	—	32.5	6.1	11	16	6	—	—	1	22	3	1	—	Mai
3.5	4.9	2.6	7	6	8	10	20	8	10	21	—	59.0	27.6	22	11	—	—	2	1	13	3	—	—	Juni
2.4	3.9	2.2	2	7	7	22	24	7	9	13	2	38.1	15.4	24	5	—	—	3	6	7	—	—	—	Juli
2.6	3.8	2.7	14	15	11	11	13	9	6	13	1	76.4	30.2	19	11	—	—	1	2	13	—	—	—	August
3.5	5.1	3.1	4	3	5	9	13	14	23	19	—	36.9	6.8	2	14	1	—	1	4	16	2	—	—	September
3.8	3.9	4.6	7	3	—	7	16	15	21	23	1	26.7	4.2	26	15	15	—	—	3	19	3	29	—	October
3.0	2.2	2.5	9	5	3	3	12	15	14	23	6	11.4	3.8	4	12	12	—	—	8	12	2	30	—	November
2.4	1.9	2.2	45	3	—	1	1	16	11	15	1	19.8	3.6	7	15	15	—	—	5	13	—	31	—	December
3.0	3.6	2.6	158	66	46	97	179	141	148	244	16	332.1	30.2	—	132	82	—	7	61	151	18	197	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 62° 1′ Якутскъ. λ = 129° 43′																			
Январь	758.9	773.2	739.9	—44.3	—42.5	—43.6	—43.5	—26.0	—56.2	—48.2	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—
Февраль	758.2	775.4	747.5	—40.4	—35.3	—37.0	—37.6	—17.6	—50.7	—41.9	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—
Мартъ	753.2	770.1	740.9	—22.4	—14.6	—18.4	—18.5	4.4	—42.7	—25.8	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	—
Апрѣль	752.4	762.6	741.1	— 8.1	0.2	— 4.6	— 4.2	7.5	—25.5	—11.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8	—
Май	747.6	763.4	735.9	4.8	9.6	5.9	6.8	22.0	—10.1	0.8	—	—	—	—	—	—	7.4	8.4	6.6
Іюнь	742.5	747.6	728.3	12.9	17.3	15.0	15.1	27.3	3.1	8.6	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.4
Іюль	745.3	753.0	740.4	20.3	26.7	22.5	23.2	34.1	6.3	15.4	—	—	—	—	—	—	3.3	3.9	3.3
Августъ	746.5	752.7	740.9	12.7	19.8	14.1	15.5	29.4	3.9	8.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5.6	5.3
Сентябрь	751.9	766.3	738.3	3.3	10.4	5.5	6.4	22.0	— 7.6	0.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.8	—
Октябрь	755.0	766.9	743.1	—11.5	— 6.9	— 9.9	— 9.4	4.1	—27.9	—13.7	—	—	—	—	—	—	6.8	8.3	—
Ноябрь	758.1	771.0	743.9	—27.5	—25.8	—27.2	—26.8	— 2.8	—48.3	—31.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.9	—
Декабрь	753.9	765.7	737.8	—37.3	—35.4	—35.7	—36.2	—16.1	—52.6	—39.7	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—
Годъ	752.0	775.4	728.3	—11.5	— 6.4	— 9.4	— 9.1	34.1	—56.2	—14.8	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—
φ = 60° 22′ Олекминскъ. λ = 120° 26′																			
Январь	754.8	770.1	735.1	—40.1	—35.5	—38.3	—38.0	—12.5	—56.8	—43.5	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—
Февраль	753.9	773.2	739.2	—30.3	—22.9	—26.8	—26.7	—10.0	—47.0	—31.9	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—
Мартъ	750.4	766.4	732.4	—16.6	— 7.8	—11.3	—11.9	9.1	—35.9	—19.1	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—
Апрѣль	748.7	759.8	733.5	— 8.6	0.8	— 3.2	— 3.7	8.0	—25.5	—12.5	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	2.5
Май	743.9	754.0	732.0	4.2	10.5	6.0	6.9	21.1	— 5.3	0.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.6	5.9
Іюнь	740.8	748.0	732.2	12.0	16.6	12.8	13.8	27.9	0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	5.8	7.0	5.9
Іюль	740.8	747.0	732.9	18.3	25.9	21.5	21.9	33.2	4.3	14.1	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	5.3
Августъ	743.4	750.3	734.5	11.9	18.9	14.6	15.1	28.2	4.1	9.3	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	5.8
Сентябрь	749.4	762.5	739.6	5.9	12.6	7.7	8.7	21.2	— 3.3	3.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	—
Октябрь	752.3	763.2	740.7	— 4.5	— 0.3	— 3.6	— 2.8	7.1	—17.3	— 7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	755.1	768.7	737.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 10′ Благовѣщенскій пріискъ. λ = 114° 17′																			
Январь	721.7	737.6	707.2	—33.0	—29.6	—32.0	—31.5	— 4.4	—49.5	—36.9	0.4	0.5	0.4	77	75	77	9.6	5.7	8.0
Февраль	721.9	737.5	706.3	—24.1	—15.4	—21.3	—20.3	— 0.4	—44.7	—27.5	0.6	1.1	0.8	79	69	81	8.1	6.9	7.7
Мартъ	719.9	733.9	705.3	—15.2	— 4.9	—11.0	—10.4	10.3	—37.3	—20.0	1.4	2.0	1.4	82	58	73	7.1	6.8	7.2
Апрѣль	716.8	729.5	701.2	— 9.5	0.2	— 6.1	— 5.1	10.5	—26.5	—13.5	1.8	2.5	2.2	77	53	69	6.4	7.1	4.6
Май	713.5	721.8	699.7	3.0	7.9	3.5	4.8	21.3	—11.5	— 1.8	4.2	4.1	4.1	70	55	70	6.7	6.4	7.2
Іюнь	711.3	717.7	703.1	8.2	14.7	11.6	11.5	28.5	— 1.4	3.5	6.0	6.1	6.9	72	49	66	6.6	7.1	6.5
Іюль	710.5	716.9	699.5	15.2	23.3	17.9	18.8	30.1	4.6	11.7	10.8	12.0	12.1	85	60	81	7.3	6.5	6.4
Августъ	713.2	722.5	706.8	8.8	17.1	11.8	12.6	25.9	— 3.0	5.7	7.4	8.0	8.5	84	55	80	6.9	7.3	7.2
Сентябрь	718.8	728.3	710.5	2.3	12.7	6.0	7.0	20.5	— 7.0	0.8	5.3	6.5	5.9	92	58	81	7.4	6.8	4.7
Октябрь	721.9	732.1	710.6	— 4.3	0.7	— 2.3	— 2.0	7.0	—12.6	— 5.6	2.9	3.1	3.1	84	64	78	7.6	7.8	7.2
Ноябрь	723.3	735.0	707.3	—21.0	—16.6	—20.6	—19.4	— 2.1	—37.6	—23.9	0.9	1.3	0.8	85	77	83	7.0	7.8	4.8
Декабрь	721.7	733.4	706.9	—23.6	—20.9	—22.8	—22.4	— 6.0	—39.1	—26.6	0.7	0.8	0.7	83	80	83	7.8	9.4	6.6
Годъ	717.9	737.6	699.5	— 7.8	— 0.9	— 5.4	— 4.7	30.1	—49.5	—11.2	3.5	4.0	3.9	81	63	77	7.4	7.1	6.5
φ = 51° 43′ Уральское лѣсничество. λ = 50° 55′																			
Январь	760.7	772.7	727.3	—15.2	—13.1	—13.7	—14.0	0.0	—34.8	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.0	6.6
Февраль	751.9	766.8	729.5	— 9.9	— 7.3	— 8.9	— 8.7	1.1	—26.9	—12.9	—	—	—	—	—	—	9.2	7.6	6.8
Мартъ	755.9	766.0	739.0	— 9.9	— 5.3	— 8.7	— 8.0	2.6	—23.3	—12.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	5.5
Апрѣль	759.7	776.8	746.6	— 1.4	3.6	0.3	0.8	17.6	—10.0	— 3.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.2	3.0
Май	755.3	768.2	744.6	14.2	20.7	14.4	16.4	29.4	— 1.8	8.9	—	—	—	—	—	—	4.2	5.0	4.5
Іюнь	744.9	751.1	737.8	17.3	21.8	16.3	18.4	26.4	6.3	12.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.9	6.5
Іюль	748.0	755.3	738.7	18.6	24.5	18.4	20.5	32.4	4.8	13.1	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	4.8
Августъ	751.3	757.9	741.6	19.8	27.0	20.4	22.4	35.4	7.9	14.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.5	4.0
Сентябрь	749.7	757.9	741.5	8.6	14.3	9.7	10.9	25.2	— 3.0	5.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5	6.0
Октябрь	754.8	772.5	742.3	1.0	5.4	2.1	2.8	12.1	— 8.4	— 1.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.6
Ноябрь	758.9	778.8	742.7	— 5.5	— 3.1	— 4.7	— 4.4	2.5	—15.1	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.9	7.4
Декабрь	760.6	778.7	736.5	—15.8	—13.3	—15.1	—14.8	0.4	—32.2	—18.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.4
Годъ	754.3	778.8	727.3	1.8	6.3	2.5	3.5	35.4	—34.8	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	5.6

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⌐	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
H = 100 m? Jakutsk. G = 1.08 mm																								
—	1.7	—	11	7	1	1	4	—	2	1	4	6.5	?	?	?	?	—	—	—	—	—	31	31	Januar
—	1.5	—	18	7	2	2	4	2	3	4	9	1.8	?	?	?	?	—	—	—	—	—	28	28	Februar
1.9	2.7	—	9	7	2	6	18	3	7	7	3	0.7	?	?	?	?	—	—	—	—	—	28	31	März
1.5	2.3	—	17	11	10	9	5	4	5	10	4	6.1	?	?	?	?	—	—	—	—	1	14	30	April
1.8	3.0	1.1	14	17	16	15	9	5	1	11	5	18.9	3.2	29	17	5	1	—	1	15	1	—	9	Mai
2.1	3.7	1.3	12	16	11	4	13	3	2	13	14	49.3	23.1	22	12	—	—	3	4	5	1	—	—	Juni
1.2	2.1	0.7	9	13	20	8	4	2	3	10	22	33.5	?	?	?	—	—	4	13	3	—	—	—	Juli
1.5	2.4	0.6	15	24	6	3	3	5	3	6	27	66.1	16.8	19	10	—	—	2	8	9	—	—	—	August
1.6	2.7	—	4	8	7	5	6	4	6	11	9	31.0	8.8	2	12	1	—	—	—	—	2	—	14	September
1.1	1.3	—	3	4	3	5	8	8	9	8	14	8.9	?	?	?	?	—	—	—	—	—	28	31	October
1.8	1.4	—	15	10	—	6	4	4	4	6	9	6.1	?	?	?	?	—	—	—	—	—	30	30	November
—	1.4	—	12	10	1	1	1	1	2	3	4	13.6	?	?	?	?	—	—	—	—	—	31	31	December
—	2.2	—	139	134	79	65	79	41	47	90	124	242.5	?	—	?	?	1	9	?	?	5	190	235	Jahr
H = 202 m? Olekminsk. G = 0.96 mm																								
—	2.0	—	1	—	4	2	—	—	4	1	11	5.7	1.7	3	5	5	—	—	—	—	—	31	31	Januar
—	2.0	—	—	—	—	1	1	1	10	2	27	9.3	4.0	1	10	10	—	—	—	—	—	28	28	Februar
—	5.8	—	1	—	1	1	1	6	14	2	6	3.4	1.0	13, 16	6	6	—	—	—	—	—	24	30	März
1.2	2.4	1.1	3	7	5	—	3	6	23	2	28	7.1	5.0	11	3	3	—	—	6	1	1	14	30	April
2.7	2.8	1.7	4	3	8	5	6	7	36	6	16	6.8	3.6	30	7	—	—	1	5	12	3	—	15	Mai
2.7	3.6	1.1	3	5	7	1	2	9	32	10	19	40.4	18.1	20	10	1	—	2	1	9	1	—	—	Juni
1.4	2.3	1.3	6	8	11	8	1	6	24	7	20	10.6	7.7	8	6	—	—	5	5	3	—	—	—	Juli
1.1	2.1	1.8	2	9	11	3	4	9	32	7	16	83.0	38.9	19	10	—	—	1	3	8	—	—	—	August
1.6	2.8	—	2	4	4	2	1	11	30	9	14	16.2	5.2	5	6	—	1	1	—	—	—	—	6	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.2	16	4	4	—	—	—	—	—	17	27	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.3	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 537 m? Blagoweschtschenskij-Priisk. G = 0.76 mm																								
0.3	0.3	0.2	1	—	1	—	1	1	3	—	76	15.5	2.2	2	14	14	—	—	—	10	2	31	31	Januar
0.3	0.8	0.4	2	—	—	—	—	1	4	2	54	20.8	4.7	19	15	15	—	—	1	9	—	28	28	Februar
1.0	1.7	0.8	2	—	—	1	5	4	8	5	38	9.2	2.3	2	10	10	—	—	?	2	2	24	31	März
1.2	2.7	1.4	3	1	1	—	1	3	15	12	37	2.3	0.9	15, 23	4	2	—	—	1	6	1	17	30	April
0.9	2.8	1.6	3	4	1	1	2	2	15	8	25	42.2	13.5	23	13	6	—	—	1	4	5	—	19	Mai
1.0	3.2	1.0	3	4	1	4	10	4	17	8	35	36.6	9.5	21	9	—	—	—	—	6	3	—	6	Juni
0.2	1.5	0.6	3	1	2	3	12	1	6	2	60	130.8	31.6	4	11	—	—	6	4	12	3	—	—	Juli
0.2	2.1	0.9	3	2	2	1	8	2	9	6	57	56.5	14.7	2	8	—	—	3	1	12	2	—	5	August
0.1	1.8	0.2	1	—	—	3	5	3	8	4	62	40.3	8.7	28	9	—	—	—	2	10	1	—	11	September
1.2	2.0	0.6	3	—	—	—	7	14	11	9	44	19.0	7.2	7	7	7	—	—	1	14	—	11	29	October
0.4	0.4	0.6	3	—	—	—	2	4	8	3	63	7.5	1.9	13	6	6	—	—	3	9	1	30	30	November
1.3	1.4	0.6	3	—	—	—	1	5	13	4	64	25.7	13.3	4	9	9	—	—	1	15	4	31	31	December
0.7	1.7	0.7	30	12	8	13	54	44	117	63	615	406.4	31.6	—	115	69	—	9	15	109	24	172	251	Jahr
H = 99 m? Uralsker Forstei. G = 0.45 mm																								
5.8	5.9	6.1	7	5	3	11	17	29	12	6	3	5.2	1.8	22	9	8	—	—	3	16	2	31	31	Januar
4.6	6.8	6.6	2	12	15	12	14	19	2	—	8	14.4	3.7	8	7	7	—	—	1	13	4	20	28	Februar
5.4	6.6	5.9	2	7	18	21	6	22	5	7	5	9.6	2.2	21	8	8	—	—	6	14	2	26	31	März
4.9	6.0	2.9	15	23	11	2	3	6	4	9	17	1.3	0.8	16	2	2	—	—	9	4	1	5	25	April
4.4	6.3	3.3	5	9	13	21	7	13	5	6	14	24.4	7.0	8	6	—	—	2	5	2	1	—	1	Mai
3.9	5.6	3.0	1	10	6	15	9	18	13	9	9	47.0	11.8	19	14	—	—	6	—	6	—	—	—	Juni
4.2	6.3	2.9	11	7	1	5	4	12	23	14	16	41.9	10.4	30	8	—	—	3	1	2	2	—	—	Juli
2.6	5.7	3.3	8	1	11	23	8	12	5	5	20	15.0	9.6	27	4	—	—	2	5	5	2	—	—	August
5.2	6.7	5.1	2	2	2	24	11	27	7	8	7	35.2	10.2	12	10	—	—	—	1	11	2	—	1	September
5.4	6.2	4.4	7	2	6	22	12	22	8	11	3	17.3	6.3	29	6	2	—	—	2	11	—	4	19	October
3.9	4.8	5.4	4	3	1	16	13	25	14	5	9	16.0	5.8	13	7	6	—	—	1	18	—	22	30	November
6.6	6.5	6.3	6	4	21	18	9	13	3	8	11	10.0	4.5	19	8	8	—	—	5	14	3	30	31	December
4.7	6.1	4.6	70	85	108	190	113	218	101	88	122	237.3	11.8	—	89	41	—	13	39	116	19	138	157	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 51° 15′					**Уральскъ** (Сельско-хозяйств. школа).													λ = 51° 17′			
Январь	767.6	779.4	734.0	−15.3	−12.6	−14.4	−14.1	0.2	−34.8	−19.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	6.4
Февраль	759.1	774.3	737.5	− 9.7	− 6.6	− 8.6	− 8.3	1.6	−30.2	−13.0	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5	6.2
Мартъ	763.2	773.7	745.4	−10.2	− 3.9	− 8.3	− 7.5	4.2	−27.1	−12.7	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9	4.9
Апрѣль	766.5	783.0	753.4	− 1.2	3.9	0.6	1.1	15.4	−11.0	− 4.0	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	2.8
Май	762.1	773.7	751.5	14.5	21.6	15.0	17.0	30.2	− 0.5	9.2	—	—	—	—	—	—	2.3	2.6	1.6
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	754.5	763.2	745.4	18.2	25.4	19.4	21.0	38.2	5.0	13.0	—	—	—	—	—	—	3.5	5.6	4.3
Августъ	758.0	765.7	748.3	18.5	28.0	20.7	22.4	36.2	6.5	13.1	—	—	—	—	—	—	2.7	4.2	2.7
Сентябрь	756.4	764.0	748.3	8.3	16.0	10.6	11.6	25.2	− 5.5	4.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.1	5.3
Октябрь	761.9	780.3	748.2	1.0	7.3	3.4	3.9	17.4	−10.0	− 2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	5.6
Ноябрь	767.0	786.6	752.0	− 6.3	− 2.6	− 4.2	− 4.4	2.8	−18.6	− 8.0	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0	7.2
Декабрь	768.0	786.7	743.6	−16.0	−11.7	−15.3	−14.3	0.6	−32.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7	4.0
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 12′					**Уральскъ** (Реальное училище).													λ = 51° 22′			
Январь	768.5	780.3	735.2	−14.8	−12.2	−14.0	−13.7	0.2	−33.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.4
Февраль	759.9	775.1	738.3	− 9.2	− 5.9	− 8.0	− 7.7	2.6	−27.0	−12.5	—	—	—	—	—	—	9.1	7.2	6.9
Мартъ	763.9	774.6	745.8	− 9.4	− 3.7	− 7.5	− 6.9	3.0	−24.0	−11.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.0	5.1
Апрѣль	767.3	783.9	754.3	− 0.5	4.7	1.3	1.8	17.9	− 9.6	− 3.0	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	3.2
Май	762.6	774.2	752.3	14.8	22.0	16.8	17.9	30.9	0.7	10.8	—	—	—	—	—	—	4.0	4.6	4.0
Іюнь	752.0	757.7	745.1	17.2	22.8	18.7	19.6	28.1	9.8	13.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.8	6.2
Іюль	755.0	762.9	745.6	18.5	25.6	20.8	21.6	32.7	7.2	14.7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.4	4.4
Августъ	758.2	764.9	748.7	19.2	28.4	22.5	23.4	36.9	9.0	15.2	—	—	—	—	—	—	3.4	4.8	4.5
Сентябрь	757.1	764.4	748.5	8.8	15.7	11.1	11.9	26.0	0.2	7.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.8
Октябрь	762.6	780.5	749.2	1.4	7.2	3.8	4.1	16.5	− 7.9	− 0.6	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	6.0
Ноябрь	767.5	787.1	752.2	− 6.0	− 2.6	− 4.3	− 4.3	3.3	−15.8	− 7.4	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.9
Декабрь	768.8	787.5	744.4	−15.3	−11.7	−14.4	−13.8	1.2	−31.9	−18.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4	5.5
Годъ	762.0	787.5	735.2	2.1	7.5	3.9	4.5	36.9	−33.4	− 0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	6.2	5.6
φ = 49° 9′					**Темиръ.**													λ = 56° 42′			
Январь	750.4	763.5	722.0	−18.3	−14.6	−17.3	−16.7	− 2.5	−32.0	−20.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	6.3
Февраль	744.6	755.8	726.7	−10.8	− 6.5	− 9.5	− 8.9	3.0	−30.2	−12.9	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8	4.9
Мартъ	745.9	760.8	721.7	− 9.5	− 4.5	− 9.0	− 7.7	3.2	−21.8	−12.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	4.7
Апрѣль	747.4	764.9	729.1	− 1.5	3.5	− 0.7	0.5	15.8	−12.6	− 5.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.2
Май	745.6	755.8	734.4	15.4	21.9	13.9	17.1	30.8	1.4	7.6	—	—	—	—	—	—	2.9	4.4	1.8
Іюнь	735.9	742.6	726.5	18.1	22.8	17.3	19.4	30.6	5.5	12.5	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	4.9
Іюль	737.9	744.2	728.2	20.6	25.7	19.4	21.9	35.8	4.0	13.7	—	—	—	—	—	—	3.8	4.9	3.2
Августъ	742.6	748.6	733.8	21.6	28.0	20.6	23.4	34.6	8.9	14.1	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2	2.2
Сентябрь	741.7	748.4	729.2	11.5	18.2	11.5	13.7	27.8	− 1.6	6.8	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	3.3
Октябрь	746.9	764.3	733.3	1.6	7.6	2.7	4.0	20.0	− 9.5	− 1.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	5.7
Ноябрь	751.1	770.5	739.2	− 7.0	− 2.4	− 5.8	− 5.1	9.8	−24.8	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	6.1
Декабрь	751.7	770.6	727.9	−18.1	−13.7	−17.5	−16.4	0.8	−34.7	−21.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.6
Годъ	745.1	770.6	721.7	2.0	7.2	2.1	3.8	35.8	−34.7	− 2.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.7	4.2
φ = 49° 4′					**Уильское.**													λ = 54° 41′			
Январь	763.1	774.8	737.7	−16.6	−13.8	−15.7	−15.4	− 1.2	−33.6	−19.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3	5.4
Февраль	755.8	768.7	735.3	− 9.0	− 4.5	− 7.1	− 6.9	4.6	−27.4	−10.3	—	—	—	—	—	—	7.4	6.4	6.6
Мартъ	758.3	773.0	735.4	− 7.6	− 2.3	− 6.3	− 5.4	5.4	−20.5	− 9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	4.9	5.1
Апрѣль	759.6	775.3	745.9	− 0.5	5.7	1.1	2.1	21.2	− 9.3	− 1.9	—	—	—	—	—	—	3.6	3.8	3.0
Май	756.8	768.0	747.5	16.1	23.4	16.1	18.5	32.0	7.4	14.1	—	—	—	—	—	—	0.9	2.1	2.6
Іюнь	747.5	754.8	740.1	18.4	24.1	18.2	20.2	29.4	14.9	16.9	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	3.6
Іюль	749.6	757.0	739.2	20.5	27.3	20.8	22.9	35.7	12.9	18.9	—	—	—	—	—	—	1.8	2.6	2.2
Августъ	753.2	759.0	745.5	20.4	29.3	22.0	23.9	37.0	14.2	19.8	—	—	—	—	—	—	1.6	2.1	2.0
Сентябрь	752.7	758.9	745.2	10.8	17.7	12.8	13.8	29.0	1.7	9.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.7	4.5
Октябрь	758.0	775.4	747.0	1.9	9.0	3.9	4.8	18.0	− 5.5	0.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.8	6.4
Ноябрь	762.4	782.0	749.2	− 5.2	− 1.4	− 4.6	− 3.7	8.2	−22.5	− 6.8	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	5.6
Декабрь	763.2	781.3	742.8	−14.6	−10.9	−14.9	−13.4	2.6	−29.1	−18.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.6	5.1
Годъ	756.7	782.0	735.3	2.9	8.6	3.9	5.1	37.0	−33.6	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	4.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
H = 26ᵐ ?					**Uralsk** (Landwirthschaftl. Schule).															G = 0.42 mm				
6.5	5.1	6.3	3	3	—	6	21	17	27	2	14	11.0	3.5	21	9	9	—	—	4	15	3	30	31	Januar
5.1	6.6	6.2	1	3	7	14	16	17	3	—	23	4.7	2.0	11	6	6	—	—	2	11	5	19	28	Februar
3.6	5.5	4.5	2	3	15	6	16	13	8	6	24	4.2	1.3	8, 23	9	8	—	—	9	12	4	25	31	März
3.7	5.9	2.2	20	23	2	3	2	6	2	9	23	3.8	3.2	21	3	3	—	—	13	4	1	3	27	April
4.1	6.5	1.8	3	8	10	11	8	9	2	10	32	28.8	12.2	31	6	—	—	3	18	1	1	—	2	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
3.1	6.1	1.3	9	6	2	—	3	10	21	3	36	112.9	88.0	22	8	—	—	1	2	3	2	—	—	Juli
1.5	5.7	1.5	4	—	5	6	15	6	5	3	49	6.4	3.0	26	3	—	—	—	10	2	1	—	—	August
3.6	9.8	3.6	—	—	2	9	26	8	18	1	24	32.5	9.2	13	9	—	—	—	3	4	7	—	5	September
4.9	8.8	5.7	2	1	5	8	26	8	13	9	21	8.3	2.5	29	8	—	—	—	3	11	4	2	22	October
5.0	4.5	6.4	—	1	4	5	24	14	11	2	26	16.1	8.4	1	7	2	—	—	2	15	1	20	29	November
3.5	4.9	4.3	5	1	5	11	14	11	44	7	35	4.9	2.5	30	5	4	—	—	6	4	2	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
H = 27.1ᵐ					**Uralsk** (Realschule).															G = 0.42 mm				
4.7	5.4	4.6	9	3	2	5	19	20	8	13	14	11.2	4.2	22	8	8	—	—	4	15	2	30	31	Januar
5.2	6.4	6.6	7	9	14	11	16	16	5	1	5	40.3	15.6	11	10	9	—	—	1	14	4	19	28	Februar
4.1	5.4	4.9	9	6	14	15	19	10	7	7	6	17.6	3.8	23	9	9	—	—	9	13	1	21	31	März
4.2	5.0	3.1	12	25	16	2	3	4	6	7	5	3.3	3.0	21	2	2	—	—	5	5	—	1	25	April
4.3	6.4	2.7	6	10	17	13	8	9	8	6	16	22.0	7.8	31	8	—	—	6	6	1	3	—	—	Mai
3.8	5.5	3.5	8	9	3	10	11	14	17	9	9	65.7	11.5	3	17	—	—	13	—	5	1	—	—	Juni
3.7	7.8	3.0	15	10	3	1	3	6	14	19	22	39.0	14.0	9	7	—	—	2	3	2	4	—	—	Juli
2.4	6.1	3.4	8	5	14	8	11	10	11	5	21	0.0	—	—	—	—	—	1	7	3	2	—	—	August
4.5	7.7	4.4	6	2	6	13	14	15	24	7	3	41.6	10.7	13	11	—	—	1	1	11	6	—	—	September
4.6	7.1	5.3	9	4	—	19	17	9	12	17	6	11.1	4.8	27	6	1	—	—	3	12	3	1	16	October
4.2	4.9	5.3	7	3	6	6	20	21	12	7	8	27.8	13.0	1	7	4	—	—	1	19	2	19	29	November
4.8	5.4	5.6	8	15	15	14	7	14	4	8	8	7.0	2.4	30	7	7	—	—	6	11	4	30	31	December
4.2	6.1	4.4	104	101	110	117	148	158	128	106	123	286.6	15.6	—	92	40	—	23	46	111	32	121	191	Jahr
H = 190ᵐ ?					**Temir.**															G = 0.25 mm				
2.4	2.8	1.8	3	1	5	5	6	10	4	2	21	5.7	3.6	24	8	4	—	—	5	10	—	31	31	Januar
4.2	4.4	5.3	2	10	15	14	10	9	1	1	22	22.9	12.2	17	9	7	—	—	3	10	—	23	28	Februar
4.1	5.6	3.3	7	14	15	9	9	9	5	4	21	20.8	6.6	27	12	11	—	—	7	12	—	25	31	März
5.0	5.0	4.4	10	21	14	10	2	3	5	9	16	51.4	16.7	16	7	6	—	—	10	5	2	7	25	April
2.4	5.2	2.6	2	9	13	7	5	7	3	9	38	13.4	9.8	7	2	—	—	—	13	1	2	—	—	Mai
4.6	6.7	3.4	4	4	5	14	11	21	9	8	14	51.4	8.8	9	15	—	—	2	—	7	2	—	—	Juni
4.9	8.8	2.5	6	3	2	4	5	20	18	14	21	20.5	6.7	9	10	—	1	3	9	1	5	—	—	Juli
3.0	6.1	1.6	4	12	8	9	9	13	3	4	31	22.8	17.5	30	4	—	—	—	12	1	2	—	—	August
4.0	8.6	2.7	3	1	5	11	12	19	8	9	20	32.3	13.8	20	8	—	—	1	7	5	2	—	2	September
4.6	6.8	3.9	3	—	5	13	9	16	12	10	20	16.9	6.0	29	9	1	—	—	4	10	2	2	20	October
3.2	5.0	3.2	2	9	5	10	8	18	11	5	22	16.9	12.0	1	5	4	—	—	2	12	—	20	29	November
3.7	4.7	3.5	5	15	12	7	1	9	8	12	23	5.7	2.2	3	6	6	—	—	9	9	—	29	31	December
3.8	5.8	3.2	51	99	104	113	87	154	87	87	269	280.7	17.5	—	95	39	1	6	81	83	17	137	197	Jahr
H = 85.6ᵐ					**Uilskoe.**															G = 0.26 mm				
2.1	4.4	4.3	3	—	8	—	14	15	8	1	44	6.8	4.0	6	4	4	—	—	6	14	2	31	31	Januar
5.6	5.9	6.2	1	—	12	8	6	17	3	1	36	6.2	2.0	9	7	7	—	—	5	14	6	21	26	Februar
4.9	5.8	3.7	2	9	19	6	10	14	5	4	24	12.2	9.5	23	4	4	—	—	10	13	2	21	29	März
3.5	4.8	2.9	13	11	17	—	1	4	5	8	31	29.9	9.2	28	6	4	—	—	13	4	1	2	23	April
1.7	4.7	1.4	3	1	17	2	6	9	1	—	54	31.4	15.0	6	4	—	—	4	21	1	—	—	—	Mai
1.9	4.5	0.5	—	1	2	2	3	15	6	4	57	48.2	18.3	7	14	—	—	3	8	5	—	—	—	Juni
2.4	5.5	1.9	3	4	—	—	1	13	24	6	42	21.6	7.0	9	8	—	—	2	22	2	1	—	—	Juli
1.0	4.6	1.8	1	2	7	1	2	19	2	1	58	9.7	3.6	31	5	—	1	2	22	2	2	—	—	August
3.0	5.9	1.7	7	2	1	1	2	24	9	5	39	46.4	22.0	19	7	—	—	—	11	4	—	—	—	September
1.9	5.4	1.8	5	1	2	2	4	14	8	12	45	8.8	7.0	29	5	1	—	—	8	8	1	1	13	October
1.8	3.8	1.7	8	5	3	1	4	16	3	7	43	9.7	9.0	1	3	2	—	—	7	14	—	18	28	November
2.6	3.7	3.0	3	2	12	5	2	13	6	2	48	2.7	2.0	3	3	3	—	—	10	10	2	29	31	December
2.7	4.9	2.6	49	38	100	28	55	173	80	51	521	233.6	22.0	—	70	25	1	11	143	91	17	123	181	Jahr

φ = 47° 7′ **Гурьевъ.** λ = 51° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	774.0	784.7	751.3	—14.6	—11.0	—14.0	—13.2	0.5	—33.2	—18.0	1.7	1.8	1.7	89	83	90	6.9	7.0	7.0
Февраль	764.9	777.2	745.5	— 7.2	— 2.7	— 5.4	— 5.1	5.7	—24.7	— 8.6	3.0	3.4	3.2	94	82	92	7.7	6.9	5.8
Мартъ	767.3	783.3	747.3	— 4.0	— 0.7	— 2.6	— 2.4	4.7	—12.8	— 5.5	3.1	3.4	3.4	91	80	91	7.1	7.4	6.2
Апрѣль	767.8	781.1	758.3	3.5	9.9	5.8	6.4	21.7	— 4.8	0.6	4.8	4.8	5.4	80	50	74	5.0	6.5	6.3
Май	765.0	775.6	756.7	15.2	22.4	16.2	17.9	29.1	4.1	11.3	9.1	8.3	9.4	71	42	67	3.2	4.7	1.9
Іюнь	757.9	762.6	754.0	20.4	25.0	20.4	21.9	31.7	12.1	16.7	12.8	12.3	13.6	70	51	76	5.7	8.2	6.1
Іюль	759.8	768.3	750.6	22.2	28.6	21.9	24.2	34.2	8.6	17.9	12.3	11.3	13.6	61	39	69	3.6	6.1	3.9
Августъ	762.0	767.0	756.2	21.3	27.2	22.4	23.6	32.7	13.3	18.2	13.2	13.1	13.5	71	51	69	3.7	5.3	3.3
Сентябрь	762.9	768.4	752.8	11.6	18.3	14.6	14.8	27.3	3.0	9.6	9.5	9.4	10.2	86	57	77	5.2	7.1	4.6
Октябрь	768.2	783.7	756.0	4.1	9.6	5.8	6.5	17.3	— 5.3	2.3	5.6	5.5	5.5	90	61	80	5.9	7.0	5.9
Ноябрь	772.8	789.6	759.4	— 2.9	0.7	— 1.5	— 1.2	10.9	—19.7	— 5.4	3.6	3.6	3.9	92	77	90	6.9	7.2	6.3
Декабрь	772.1	787.6	757.8	—10.1	— 7.3	—10.3	— 9.2	2.4	—22.8	—13.0	2.1	2.3	2.1	85	78	86	6.6	7.0	7.4
Годъ	766.2	789.6	745.5	5.0	10.0	6.1	7.0	34.2	—33.2	2.2	6.7	6.6	7.1	82	63	80	5.6	6.7	5.4

$H = -22\overset{m}{.}6$ **Gurjew.** $G = \overset{mm}{0.14}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.2	4.9	3.9	8	13	10	20	13	10	8	5	6	6.5	3.9	9	3	2	—	—	3	14	2	29	31	Januar
5.3	6.9	7.2	8	15	13	15	12	13	4	4	—	8.8	4.5	12	2	2	—	—	4	12	6	16	27	Februar
3.7	5.2	3.6	6	10	15	21	6	9	6	16	4	31.3	17.0	27	3	3	—	—	3	14	—	16	30	März
6.6	9.8	6.6	7	22	24	10	6	6	2	7	6	12.5	7.5	21	4	—	—	—	6	9	9	—	18	April
4.7	8.6	1.5	1	13	15	21	8	8	4	7	16	0.0	0.0	—	—	—	—	1	12	1	6	—	—	Mai
4.0	7.6	4.3	3	4	2	3	6	28	22	11	6	30.4	16.2	12	6	—	1	1	2	7	4	—	—	Juni
2.5	7.2	2.1	10	3	—	3	3	30	20	12	12	3.9	2.0	11	3	—	—	2	9	6	2	—	—	Juli
1.4	5.2	2.0	4	8	6	16	5	9	8	8	26	63.1	45.0	5	6	—	—	2	8	3	1	—	—	August
2.4	6.1	2.8	3	6	6	7	4	17	27	15	2	18.3	10.2	19	2	—	—	—	3	8	1	—	—	September
2.9	6.4	3.4	3	4	5	13	11	15	13	20	8	16.3	9.8	29	3	—	—	—	5	10	6	—	6	October
3.4	4.8	3.6	9	12	4	15	8	9	17	9	5	7.9	3.7	24	4	2	—	—	5	12	2	14	24	November
5.9	7.6	6.4	6	4	29	24	5	5	6	10	4	7.9	4.7	5	2	2	—	—	4	14	7	27	31	December
3.9	6.7	4.0	68	114	129	168	87	159	137	124	95	206.9	45.0	—	38	11	1	6	64	110	46	102	167	Jahr

φ = 51° 18′ **Уркачъ.** λ = 62° 50′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	750.7	765.0	727.1	—20.2	—16.5	—19.5	—18.7	— 3.0	—36.9	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	4.6
Февраль	749.0	759.1	732.8	—13.1	— 8.5	—11.7	—11.1	2.2	—29.5	—15.6	—	—	—	—	—	—	6.7	5.1	5.2
Мартъ	749.0	759.1	737.4	—12.4	— 7.3	—10.4	—10.0	1.2	—25.5	—16.0	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	6.3
Апрѣль	749.7	769.0	729.4	— 1.4	3.1	— 1.0	0.2	15.8	—11.6	— 5.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2	3.0
Май	749.0	757.8	736.3	13.6	20.0	13.3	15.6	28.2	— 4.0	6.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.1	3.7
Іюнь	738.8	747.5	728.3	17.1	22.6	17.1	18.9	30.2	6.0	11.6	—	—	—	—	—	—	4.6	8.0	4.3
Іюль	739.8	746.2	728.3	18.4	24.1	18.5	20.3	30.8	4.0	12.2	—	—	—	—	—	—	2.7	6.7	3.9
Августъ	744.8	752.6	734.0	18.2	24.9	17.8	20.3	31.2	6.5	11.9	—	—	—	—	—	—	3.4	5.6	3.9
Сентябрь	744.7	752.6	732.8	8.9	16.2	10.3	11.8	24.8	— 0.9	5.6	—	—	—	—	—	—	4.6	6.3	4.3
Октябрь	749.6	766.0	734.0	— 0.9	4.7	0.5	1.4	17.8	—20.4	— 7.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.4	4.2
Ноябрь	752.5	770.0	738.7	—11.9	— 8.0	—11.5	—10.5	1.2	—32.0	—17.1	—	—	—	—	—	—	6.8	5.6	3.4
Декабрь	755.0	773.0	723.7	—22.3	—18.5	—21.6	—20.8	— 0.8	—39.9	—25.9	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	3.2
Годъ	747.7	773.0	723.7	— 0.5	4.7	0.2	1.5	31.2	—39.9	— 5.3	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	4.2

$H = 217\overset{m}{}?$ **Urkatsch.** $G = \overset{mm}{0.39}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.8	5.5	5.0	5	—	—	—	7	1	53	11	16	3.5	2.5	1	3	3	—	—	10	13	4	31	31	Januar
7.2	6.9	6.4	—	1	8	2	17	4	30	6	16	5.5	2.5	10	5	4	—	—	5	7	6	25	28	Februar
5.5	6.6	6.4	14	6	3	4	12	1	31	11	11	15.4	12.0	24	5	5	—	—	10	17	3	29	31	März
5.1	6.1	4.5	8	2	8	—	4	2	30	20	16	3.8	3.2	18	2	2	—	—	11	4	2	10	26	April
3.0	5.2	2.3	6	2	8	4	6	—	14	14	39	5.9	3.7	19	5	—	1	3	8	2	2	—	2	Mai
2.5	6.2	1.8	2	4	7	5	2	5	26	9	30	48.8	7.6	24	17	—	2	8	1	5	1	—	—	Juni
3.3	5.0	2.1	8	3	2	—	1	—	33	12	34	9.6	3.5	9	8	—	—	2	2	1	4	—	—	Juli
2.4	4.4	1.9	11	1	—	2	2	—	27	12	38	8.6	3.7	15	4	—	—	3	9	4	—	—	—	August
2.9	4.7	3.9	4	1	5	1	11	5	31	6	26	34.7	14.7	22	8	—	—	1	6	7	2	—	2	September
1.5	3.7	4.3	3	1	—	2	6	20	23	5	33	11.5	4.6	8	5	1	—	—	2	6	3	5	28	October
3.9	4.7	5.6	5	3	—	—	4	12	34	5	27	25.8	20.5	2	4	3	—	—	6	7	3	27	30	November
3.2	3.5	3.2	10	—	—	—	—	22	10	5	46	4.6	1.8	4, 7	3	3	—	—	16	8	3	31	31	December
3.8	5.2	4.0	76	24	41	20	72	72	342	116	332	177.7	20.5	—	69	21	3	17	86	81	33	158	209	Jahr

φ = 54° 58′ **Омскъ.** λ = 73° 20′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.0	773.4	736.0	—19.0	—16.7	—19.2	—18.3	— 3.1	—40.6	—23.4	1.2	1.3	1.2	85	82	86	7.4	7.4	7.0
Февраль	758.8	772.6	740.1	—13.3	— 7.8	—12.2	—11.1	1.6	—30.0	—16.3	1.7	2.3	1.8	90	84	90	8.2	8.2	5.2
Мартъ	757.4	772.3	730.1	—14.3	— 6.6	—11.6	—10.8	2.0	—25.6	—17.8	1.6	2.2	1.8	88	73	86	5.0	4.7	5.2
Апрѣль	755.7	769.9	741.5	— 6.8	— 1.5	— 4.7	— 4.3	11.5	—20.6	—10.4	2.6	2.7	2.8	83	65	82	7.1	6.7	5.8
Май	756.1	768.5	741.0	10.6	17.5	11.2	13.1	28.0	— 4.0	5.2	6.7	6.1	6.3	64	40	61	3.3	5.9	4.6
Іюнь	746.3	760.5	734.1	14.9	19.5	15.0	16.5	27.5	2.1	8.2	9.5	9.4	9.9	74	57	76	5.0	7.0	5.2
Іюль	745.2	752.5	734.6	16.5	21.2	16.7	18.1	28.0	5.9	12.1	11.5	10.9	11.8	81	58	82	5.5	7.5	5.8
Августъ	751.1	761.4	739.1	14.6	21.2	16.2	17.3	27.5	7.5	11.0	10.5	10.0	10.5	85	55	77	4.6	5.9	4.3
Сентябрь	752.7	760.7	742.1	7.4	15.8	9.5	10.9	22.0	— 3.5	4.6	6.7	6.8	7.1	86	51	78	4.8	6.1	3.7
Октябрь	754.0	767.2	740.1	— 0.8	5.2	1.2	1.9	16.0	—10.4	— 2.8	4.0	4.1	3.7	84	59	73	5.9	5.7	5.6
Ноябрь	756.1	774.6	738.6	—11.6	— 9.8	—11.4	—10.9	2.0	—32.9	—15.1	2.1	2.0	2.0	83	77	83	8.7	8.4	6.9
Декабрь	759.3	777.9	728.2	—20.4	—17.8	—19.5	—19.2	— 0.8	—43.3	—22.9	1.1	1.2	1.0	84	81	82	8.0	7.4	5.5
Годъ.	754.2	777.9	728.2	— 1.8	3.4	— 0.7	0.3	28.0	—43.3	— 5.6	4.9	4.9	5.0	82	65	80	6.1	6.7	5.4

$H = 89\overset{m}{.}1$ **Omsk.** $G = \overset{mm}{0.65}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
1.1	2.8	1.6	4	—	—	—	7	28	16	4	31	7.7	1.9	11	10	10	—	—	1	15	—	31	31	Januar
2.5	2.8	1.9	10	—	1	2	2	19	26	4	20	1.9	1.5	20	4	4	—	—	3	14	2	25	28	Februar
2.9	4.9	2.2	6	8	2	—	13	14	14	2	33	0.9	0.5	29	3	2	—	—	12	13	3	27	31	März
2.5	4.5	2.1	6	2	1	2	4	15	14	16	30	10.4	4.2	23	9	8	—	—	3	13	3	18	30	April
1.2	2.9	0.8	7	2	—	2	1	2	14	21	44	7.6	5.3	22	5	1	—	5	3	2	1	1	6	Mai
1.3	2.9	1.3	5	3	—	11	4	3	21	14	28	53.2	9.0	27	13	—	—	3	5	7	2	—	—	Juni
1.4	2.8	1.3	5	7	4	4	1	21	15	14	22	61.6	11.7	31	16	—	—	5	1	7	—	—	—	Juli
1.0	2.2	0.8	25	2	—	3	3	4	16	16	19	40.3	8.4	13	10	—	—	4	5	1	2	—	—	August
1.2	3.1	1.1	2	3	2	—	9	23	13	6	32	21.5	5.7	8	6	—	1	—	7	6	—	—	3	September
1.4	2.7	1.4	—	—	—	—	2	45	9	11	26	21.3	12.5	3	7	3	—	—	7	10	—	5	22	October
2.1	2.8	1.8	1	3	—	1	—	38	15	9	23	7.2	4.5	15	5	5	—	—	2	20	—	24	30	November
3.2	3.2	2.1	1	—	—	1	3	25	28	11	23	9.7	3.0	3, 24	4	4	—	—	3	13	—	31	31	December
1.8	3.1	1.5	72	30	10	26	49	237	201	128	331	243.3	12.5	—	92	37	1	17	52	121	13	162	212	Jahr

φ = 54° 53′ **Петропавловскъ** (Станція жел. дор.). λ = 69° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.1	770.9	728.3	—19.4	—16.9	—18.8	—18.3	— 3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.1
Февраль	753.9	768.2	733.8	—11.9	— 8.1	—11.2	—10.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	4.3
Мартъ	753.0	768.2	727.2	—14.2	— 7.5	—11.2	—11.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.2	3.3
Апрѣль	752.6	769.2	737.5	— 4.0	0.4	— 3.0	— 2.2	14.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7	4.8
Май	752.6	764.8	738.0	10.3	17.7	12.1	13.4	29.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.9	4.8
Іюнь	742.7	757.3	730.1	15.3	20.7	15.9	17.3	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	6.9	5.2
Іюль	741.8	749.9	729.6	15.6	20.3	15.3	17.1	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	9.2	5.9
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	8.2	15.2	9.2	10.9	26.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.8	3.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = \begin{cases} 123\overset{m}{.}4 \text{ (I—VII)} \\ 134.6 \text{ (IX)} \end{cases}$ **Petropawlowsk** (Eisenbahnstation). $G = \overset{mm}{0.63}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋉	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.0	5.9	4.1	1	3	4	—	21	40	12	5	4	11.1	2.1	1	25	25	—	—	6	16	—	31	—	Januar
6.1	6.3	5.2	—	1	5	7	27	31	7	—	3	9.3	1.9	15	17	16	—	—	4	8	2	26	—	Februar
5.2	6.5	5.1	2	7	8	8	18	29	9	4	3	22.7	6.7	28	16	16	—	—	12	9	2	30	—	März
6.1	7.3	4.3	6	4	6	11	10	11	13	14	1	16.4	7.4	19	10	9	—	—	1	4	1	11	—	April
2.2	5.3	1.9	13	6	2	7	11	10	12	15	8	25.8	7.5	3	9	1	—	4	4	6	—	—	—	Mai
3.8	5.6	3.1	11	4	15	11	12	9	8	14	5	63.6	33.5	25	12	—	—	3	2	7	—	—	—	Juni
3.6	5.1	2.6	12	10	3	2	8	14	16	9	2	40.6	12.5	10	13	—	—	—	—	5	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
4.0	6.8	3.9	1	3	10	9	16	16	15	8	6	26.6	7.7	29	8	—	—	—	1	4	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 49′ **Атбасаръ.** λ = 68° 22′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	742.5	757.9	723.9	—20.9	—18.7	—20.8	—20.2	— 3.6	—	—	1.2	1.3	1.1	96	95	95	7.3	6.8	5.4
Февраль	742.1	751.3	728.1	—15.1	—10.2	—14.6	—13.3	1.2	—	—	1.6	2.1	1.6	97	94	97	7.3	4.5	3.5
Мартъ	740.3	752.7	716.2	—14.5	— 7.8	—11.8	—11.4	3.0	—	—	1.7	2.4	2.0	97	91	98	6.2	3.7	4.5
Апрѣль	739.7	756.6	722.2	— 3.8	1.3	— 2.6	— 1.7	14.0	—	—	3.4	4.4	3.7	92	81	93	5.0	5.9	4.9
Май	739.9	750.5	724.3	9.9	17.2	11.0	12.7	27.2	—	—	7.4	7.6	7.5	79	51	75	4.1	5.2	4.4
Іюнь	729.8	742.0	721.1	15.5	19.6	15.0	16.7	27.8	—	—	11.2	11.7	11.8	85	68	90	6.0	7.6	5.5
Іюль	730.1	737.0	721.5	16.3	21.9	16.2	18.1	30.6	—	—	11.8	11.2	11.9	85	56	87	5.7	6.6	4.2
Августъ	735.5	743.4	724.5	15.1	21.9	15.8	17.6	30.4	—	—	10.8	9.8	11.1	85	51	82	3.2	5.9	3.2
Сентябрь	735.8	745.4	724.4	7.7	16.4	9.8	11.2	27.8	—	—	7.6	7.6	7.7	91	57	85	6.2	6.6	4.0
Октябрь	738.8	754.1	726.5	— 0.9	5.1	0.1	1.4	16.3	—	—	4.1	4.8	4.2	93	72	91	6.5	6.6	5.6
Ноябрь	741.3	757.7	725.7	—10.8	— 8.2	—10.6	— 9.8	3.3	—	—	2.2	2.5	2.4	97	91	95	8.2	8.1	5.4
Декабрь	743.5	762.1	712.5	—22.4	—18.6	—22.0	—21.0	— 2.3	—	—	0.9	1.1	0.9	94	91	94	5.9	5.0	2.9
Годъ	738.3	762.1	712.5	— 2.0	3.3	— 1.2	0.0	30.6	—	—	5.3	5.5	5.5	91	75	90	6.0	6.0	4.5

H = 280? m **Atbassar.** *G* = 0.41 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
4.0	4.7	3.0	1	5	2	4	6	45	2	3	19	8.9	4.7	6	3	3	—	—	5	14	—	31	—	Januar
2.8	3.1	1.6	—	2	1	3	1	36	3	2	36	0.0	0.0	—	—	—	—	—	8	7	—	26	—	Februar
2.0	2.9	2.5	3	11	2	2	6	31	4	2	31	1.3	0.4	24, 31	5	4	—	—	11	9	1	27	—	März
2.2	4.0	2.3	12	7	1	2	2	18	19	7	22	0.6	0.3	18	3	3	—	—	6	6	—	12	—	April
2.1	3.8	1.0	10	7	5	5	4	13	5	13	27	32.9	22.5	25	4	—	—	4	6	2	—	—	—	Mai
3.5	4.0	2.1	3	8	10	4	6	14	15	8	20	133.3	31.2	13	15	—	—	2	2	9	—	—	—	Juni
2.6	3.9	1.4	9	10	—	2	1	14	19	7	20	35.3	12.8	23	6	—	—	3	—	2	—	—	—	Juli
2.2	4.4	0.5	9	10	4	1	—	4	15	12	34	43.9	18.1	22	9	—	—	5	6	3	—	—	—	August
3.1	6.1	2.0	—	—	6	8	3	23	14	10	20	24.6	10.0	29	6	—	—	—	4	6	2	—	—	September
3.1	4.2	3.1	4	—	—	2	7	34	15	5	21	8.9	7.7	7	3	2	—	—	4	8	—	5	—	October
4.1	4.8	3.8	4	—	—	—	3	41	12	5	14	0.4	0.4	22	1	1	—	—	—	8	1	27	—	November
2.6	2.8	2.9	3	—	—	—	1	28	5	12	37	0.0	0.0	—	—	—	—	—	10	7	—	31	—	December
2.9	4.1	2.2	58	60	31	33	40	301	128	86	301	290.1	31.2	—	55	13	—	14	62	81	4	159	—	Jahr

φ = 51° 12′ **Акмолинскъ.** λ = 71° 23′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	732.3	746.0	713.7	—18.6	—15.4	—18.7	—17.6	— 2.3	—41.9	—24.0	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	5.8
Февраль	732.4	744.0	721.7	—13.9	— 8.9	—13.4	—12.1	0.6	—27.2	—17.1	—	—	—	—	—	—	7.0	5.6	5.7
Мартъ	730.1	741.1	708.6	—13.7	— 6.8	—11.0	—10.5	3.0	—25.1	—16.2	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7	4.9
Апрѣль	728.7	744.5	711.0	— 3.4	1.7	— 1.3	— 1.0	12.0	—15.9	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.7
Май	729.0	739.5	711.6	9.6	16.9	11.2	12.6	25.4	— 4.8	4.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.6	5.0
Іюнь	719.5	731.4	710.3	15.5	20.9	15.8	17.4	26.7	3.4	11.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	6.7
Іюль	719.4	726.4	710.2	16.0	22.4	17.4	18.6	29.8	6.2	12.0	—	—	—	—	—	—	5.9	7.3	5.8
Августъ	724.7	731.7	714.2	14.0	22.1	15.4	17.2	29.4	5.3	10.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3	4.5
Сентябрь	726.1	735.4	714.8	7.1	16.8	10.2	11.4	29.4	— 2.6	5.2	—	—	—	—	—	—	4.6	5.7	4.3
Октябрь	729.2	744.0	714.3	— 1.3	5.5	1.0	1.7	14.7	—10.1	— 3.0	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	6.1
Ноябрь	731.1	745.8	717.5	—11.4	— 7.4	— 8.6	— 9.1	8.8	—37.0	—13.4	—	—	—	—	—	—	6.4	7.5	7.2
Декабрь	733.3	751.9	704.8	—21.6	—17.8	—20.5	—20.0	— 1.6	—41.4	—26.0	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.1
Годъ	728.0	751.9	704.8	— 1.8	4.2	— 0.2	0.7	29.8	—41.9	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4	5.5

H = 380.9 m **Akmolinsk.** *G* = 0.35 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
4.8	5.1	4.0	1	2	6	4	21	40	13	3	3	12.0	3.2	5	18	18	—	—	6	13	2	31	31	Januar
3.7	4.7	3.4	2	7	5	12	22	24	4	6	2	5.9	3.5	10	9	9	—	—	6	10	—	26	28	Februar
6.5	9.1	7.3	2	24	2	10	18	16	17	2	2	13.9	5.6	24	10	7	—	—	5	7	7	27	31	März
7.1	9.0	7.2	6	19	5	3	1	17	17	19	3	15.6	5.6	18	8	7	1	1	4	11	9	10	28	April
3.6	6.5	3.2	14	34	5	4	—	7	8	21	—	8.2	3.5	26	7	—	—	6	8	3	3	—	7	Mai
4.8	5.9	2.9	5	16	12	5	5	12	16	17	2	105.6	17.5	8	22	—	—	10	1	7	3	—	—	Juni
3.5	6.8	2.6	8	14	5	2	1	11	21	15	16	47.3	17.4	2	9	—	1	8	—	7	2	—	—	Juli
4.0	6.4	3.3	15	24	6	4	1	4	11	26	2	41.1	14.7	8	12	—	—	7	4	3	1	—	—	August
4.3	7.8	4.3	1	7	14	9	4	15	19	14	7	23.6	8.4	8	7	1	—	—	4	3	3	—	3	September
5.4	6.8	5.0	2	4	6	8	9	31	18	7	8	24.9	7.9	8	10	4	1	—	2	10	4	6	23	October
5.0	6.8	5.7	2	2	1	5	6	37	25	8	4	6.6	2.4	16	7	6	—	—	2	13	5	25	29	November
4.4	5.1	4.4	4	10	3	2	12	26	15	5	16	1.5	0.7	6	4	2	—	—	9	8	5	31	31	December
4.8	6.7	4.4	62	163	70	68	100	240	184	143	65	306.2	17.5	—	123	54	3	32	51	95	44	156	211	Jahr

φ = 50° 24′ **Семипалатинскъ.** λ = 80° 13′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	755.5	769.6	738.4	—16.9	—14.3	—16.3	—15.8	— 1.2	—35.0	—20.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.2
Февраль	751.8	766.7	744.7	—15.4	—10.0	—13.4	—13.0	3.3	—27.9	—17.4	—	—	—	—	—	—	5.2	3.7	5.1
Мартъ	752.9	761.8	736.0	—12.9	— 5.3	— 9.4	— 9.2	10.2	—30.2	—14.5	—	—	—	—	—	—	5.1	3.3	2.5
Апрѣль	747.2	762.9	734.2	— 2.2	4.3	— 0.2	0.6	19.3	—14.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	5.3	6.3	5.5
Май	745.4	757.8	732.2	9.9	18.6	12.8	13.7	30.6	— 2.0	6.4	—	—	—	—	—	—	4.0	5.9	4.7
Іюнь	738.0	749.5	730.5	17.3	24.9	18.7	20.3	31.5	5.0	13.4	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5	5.5
Іюль	736.8	743.5	731.8	19.6	27.7	21.3	22.9	34.8	10.0	15.5	—	—	—	—	—	—	3.1	5.0	4.9
Августъ	740.4	747.4	730.7	15.0	24.7	18.6	19.3	32.4	6.9	12.7	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2	4.1
Сентябрь	744.5	754.7	732.8	8.3	20.2	12.1	13.5	31.4	0.1	6.2	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	2.7
Октябрь	750.0	765.4	736.4	— 0.8	9.1	0.0	2.8	18.8	— 9.0	— 2.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.1	3.5
Ноябрь	752.3	768.4	738.6	— 8.0	— 4.0	— 8.2	— 6.7	13.0	—31.9	—11.4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.8	6.5
Декабрь	754.5	772.9	732.1	—20.2	—16.5	—18.8	—18.5	— 1.2	—39.8	—22.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	4.9
Годъ	747.7	772.9	730.5	— 0.5	6.6	1.4	2.5	34.8	—39.8	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.7	5.0	4.6

H = 160? m **Ssemipalatinsk.** *G* = 0.33 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
3.3	2.0	2.7	3	2	26	4	8	7	17	2	24	17.2	5.3	6	6	6	—	—	7	11	—	31	31	Januar
1.5	0.9	1.4	2	—	27	1	1	1	13	1	38	3.0	0.8	11	7	6	—	—	5	2	—	22	28	Februar
1.5	1.4	1.6	4	—	21	2	11	3	9	1	42	13.2	5.5	30	7	4	—	—	8	2	—	23	31	März
1.4	1.4	0.9	7	1	1	—	1	3	24	—	53	5.6	2.4	1	5	3	—	—	2	7	—	11	22	April
0.8	1.6	0.9	23	—	4	—	—	—	14	4	48	10.0	3.5	3	5	1	—	—	5	7	—	—	5	Mai
0.2	1.1	0.4	4	—	1	—	1	1	18	—	64	26.7	6.8	14	10	—	—	—	—	2	—	—	—	Juni
0.4	1.3	0.9	5	1	3	—	—	1	14	3	66	40.0	14.0	17	6	—	—	—	2	1	—	—	—	Juli
0.3	0.5	1.0	11	—	2	—	3	—	7	1	69	31.8	8.7	20	7	—	—	—	6	—	—	—	—	August
0.4	1.0	1.0	12	—	—	—	—	—	5	1	72	17.9	12.0	8	4	—	—	—	13	2	—	—	—	September
1.0	2.3	1.3	4	1	4	—	7	7	2	1	67	16.0	5.5	9	6	1	—	—	10	4	—	4	26	October
2.0	1.3	2.9	5	2	1	—	15	3	16	4	44	35.7	9.9	11	11	7	—	—	2	8	—	15	27	November
2.7	2.5	2.5	1	—	20	7	32	1	9	—	22	8.1	7.5	21	2	2	—	—	7	7	—	31	31	December
1.3	1.4	1.5	81	7	110	14	79	27	148	18	609	225.2	14.0	—	76	30	—	?	67	53	—	137	201	Jahr

φ = 49° 53′ **Усть-Каменогорскъ.** λ = 82° 31′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность Bewölkung 7	1	9
Январь	746.5	759.9	731.9	—17.0	—12.6	—15.5	—15.0	0.0	—37.7	—19.9	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	5.0
Февраль	745.1	756.5	734.0	—16.9	— 9.8	—15.1	—13.9	4.0	—31.6	—20.1	—	—	—	—	—	—	7.0	4.4	1.7
Мартъ	743.3	752.1	729.2	—11.3	— 3.4	— 8.6	— 7.8	12.2	—33.4	—14.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.1	4.7
Апрѣль	740.4	756.6	728.7	— 2.7	3.4	— 0.7	0.0	18.4	—23.0	— 5.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	5.3
Май	737.6	748.3	728.0	9.3	17.6	11.4	12.8	29.2	— 3.3	5.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	5.3
Іюнь	731.1	740.9	725.1	16.7	22.5	17.1	18.8	29.2	2.4	12.7	—	—	—	—	—	—	6.5	6.6	4.6
Іюль	730.2	736.6	724.5	18.9	26.4	20.2	21.8	32.6	8.2	13.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0	5.0
Августъ	733.3	739.6	725.8	15.1	23.4	17.3	18.6	33.0	3.3	10.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.7	4.6
Сентябрь	737.4	747.1	728.1	8.9	18.8	10.9	12.8	33.6	— 2.4	5.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.8	3.9
Октябрь	743.5	758.9	731.7	1.0	10.8	2.5	4.8	20.4	—10.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	3.3
Ноябрь	745.1	760.1	730.2	— 5.0	— 2.3	— 6.2	— 4.5	13.0	—36.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.3	—	—
Декабрь	747.6	765.1	730.9	—19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—
Годъ	740.9	765.1	724.5	— 0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—

H = 279? m **Ust-Kamenogorsk.** *G* = 0.28 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
4.6	4.7	5.0	—	—	10	24	4	5	5	1	30	10.5	5.0	20	5	5	—	—	4	7	4	31	31	Januar
1.8	1.5	1.5	—	—	5	6	—	—	1	—	57	17.9	12.5	21	3	3	—	—	6	3	2	26	28	Februar
2.3	2.8	3.1	1	—	4	15	1	2	1	1	63	25.4	14.0	30	5	5	—	1	6	9	3	20	28	März
3.3	5.5	4.2	1	—	7	13	4	4	8	4	22	28.3	5.0	1	10	9	—	2	—	8	1	13	20	April
1.7	1.8	1.5	4	2	1	4	1	5	5	6	42	41.6	18.0	4	7	2	1	3	3	3	—	1	4	Mai
—	—	—	—	1	3	4	1	3	4	1	35	103.5	20.5	22	12	—	—	2	?	?	—	—	—	Juni
0.3	1.9	1.0	3	4	3	2	—	—	1	2	55	75.5	17.0	15	12	—	1	2	3	3	1	—	—	Juli
1.7	4.7	1.5	3	—	7	4	3	1	5	1	37	45.7	18.8	10	8	—	—	—	5	5	1	—	—	August
2.1	2.6	0.8	2	2	2	3	2	3	4	3	49	42.1	25.5	6	7	—	—	—	3	4	1	—	3	September
1.6	3.6	1.7	—	—	9	5	6	1	4	1	47	7.9	4.0	9	2	1	—	—	6	4	1	3	20	October
5.2	—	—	—	—	10	12	9	2	3	2	12	53.3	12.0	11	7	6	—	—	?	?	3	15	24	November
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	31.0	21	6	6	—	—	—	—	—	30	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	498.8	31.0	—	84	37	2	?	—	—	—	139	189	Jahr

$\varphi = 49° 25'$ — Каркаралы. — $\lambda = 75° 29'$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	690.7	700.3	678.4	— 8.9	— 2.2	— 7.2	— 6.1	8.4	—26.1	—11.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.5	3.2
Апрѣль	689.6	704.4	679.9	— 3.6	1.9	— 1.7	— 1.1	10.8	—19.2	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.4
Май	690.4	699.1	677.3	7.8	13.1	8.2	9.7	22.6	— 5.1	2.8	—	—	—	—	—	—	4.4	7.4	4.5
Іюнь	684.1	692.4	677.3	14.6	19.6	14.4	16.2	26.0	2.7	9.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7.7	5.7
Іюль	683.4	690.2	676.6	17.6	22.6	16.8	19.0	30.0	4.6	11.2	—	—	—	—	—	—	3.1	6.3	4.1
Августъ	687.3	693.9	679.6	13.3	19.0	13.3	15.2	26.0	2.5	8.8	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1	3.3
Сентябрь	689.4	697.8	681.5	7.5	15.8	8.3	10.5	27.0	— 4.6	3.7	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1	2.9
Октябрь	692.3	705.0	680.4	— 1.6	6.4	0.4	1.7	16.3	—12.4	— 3.7	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*6.2*	*3.9*
Ноябрь	692.3	703.6	683.1	— 8.4	— 5.1	— 8.2	— 7.2	11.1	—30.7	—12.1	—	—	—	—	—	—	*6.5*	6.6	5.2
Декабрь	693.3	707.0	673.1	—19.4	—14.7	—18.2	—17.4	— 0.3	—39.9	—21.9	—	—	—	—	—	—	*6.1*	6.4	*6.1*
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 8\overset{m}{1}0?$ — Karkaraly. — $G = \overset{mm}{0}.16$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	1.0	6	13	13	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.5	6	7	7	—	—	—	—	—	—	—	Februar
1.9	3.3	2.7	—	1	3	8	11	23	8	—	38	9.0	2.8	25	9	7	—	—	9	2	2	22	30	März
3.7	5.9	3.8	3	4	4	6	3	22	17	8	22	11.7	5.0	21	11	6	—	—	2	9	3	12	27	April
2.8	5.4	2.5	14	19	2	2	3	11	14	8	20	69.0	15.4	28	12	4	1	7	5	6	—	2	10	Mai
4.3	5.2	3.4	3	3	3	3	3	25	27	7	16	60.1	14.2	10	19	—	—	5	1	8	—	—	—	Juni
1.9	5.8	2.5	5	3	—	1	7	20	22	11	24	50.1	33.9	19	9	—	1	2	6	3	1	—	—	Juli
2.5	4.8	2.0	14	5	2	2	4	7	20	17	22	59.0	19.2	16	12	—	—	4	7	4	—	—	—	August
1.9	4.8	2.5	—	1	6	1	3	11	28	8	31	7.2	4.1	8	7	—	1	1	9	3	1	—	4	September
2.6	*6.2*	*3.7*	—	*1*	—	—	*11*	*23*	*13*	*1*	23	19.2	6.5	3, 26	5	3	—	—	*4*	*6*	3	5	24	October
3.9	4.7	4.2	—	—	—	*1*	*8*	*34*	*20*	*1*	*19*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	*3*	*10*	3	20	28	November
3.4	*5.3*	*6.2*	*1*	—	—	*1*	*3*	*20*	*9*	*1*	*24*	13.0	3.0	4	9	8	—	—	*4*	*8*	5	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309.8	33.9	—	113	48	3	19	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 47° 28'$ — Зайсанъ. — $\lambda = 84° 51'$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	713.9	722.2	705.7	—20.1	—16.3	—19.9	—18.8	— 2.0	—33.9	—23.0	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	2.2
Февраль	712.5	720.0	704.8	—14.7	—10.7	—13.7	—13.0	— 2.3	—27.2	—17.7	—	—	—	—	—	—	4.1	3.7	2.0
Мартъ	710.7	719.0	704.0	— 6.0	— 1.6	— 5.9	— 4.5	17.5	—21.9	—10.3	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	5.3
Апрѣль	708.6	723.4	694.6	2.0	5.7	1.6	3.1	18.9	—17.2	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.9
Май	706.9	713.6	699.4	13.2	17.7	12.1	14.3	28.3	— 3.5	7.8	—	—	—	—	—	—	3.9	5.4	4.4
Іюнь	701.6	708.2	696.4	20.2	23.4	17.9	20.5	33.8	7.4	14.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.6	4.6
Іюль	699.8	705.2	688.7	25.4	28.2	22.5	25.4	36.7	12.9	17.7	—	—	—	—	—	—	3.3	5.0	3.5
Августъ	702.7	708.7	695.9	19.9	24.5	17.9	20.8	36.4	8.9	14.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.7	3.6
Сентябрь	706.5	715.5	700.1	14.3	21.0	14.1	16.5	32.7	2.2	9.3	—	—	—	—	—	—	3.3	4.7	2.9
Октябрь	712.1	725.8	700.4	6.1	11.4	5.7	7.7	25.5	— 9.0	0.4	—	—	—	—	—	—	2.5	3.6	2.6
Ноябрь	713.6	727.5	702.8	— 6.6	— 1.5	— 5.5	— 4.5	13.9	—25.7	— 9.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.0
Декабрь	714.5	729.9	700.8	—19.2	—15.0	—19.3	—17.8	3.2	—33.1	—22.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2	3.4
Годъ	708.6	729.9	688.7	2.9	7.2	2.3	4.1	36.7	—33.9	— 1.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	3.9

$H = 6\overset{m}{1}0?$ — Saissan. — $G = \overset{mm}{0}.08$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.8	1.8	0.7	2	2	15	6	10	7	13	4	30	3.5	2.3	8	5	5	—	—	*11*	*4*	1	31	31	Januar
1.1	2.3	0.8	2	6	13	14	6	11	7	5	19	0.7	0.4	13	2	2	—	—	12	3	1	28	28	Februar
1.6	2.1	1.4	1	6	12	9	5	10	20	7	19	20.5	7.0	27	7	6	—	—	*10*	13	1	21	30	März
2.7	3.9	2.7	2	5	10	6	13	11	22	10	11	32.7	10.2	25	12	8	—	—	1	12	1	6	20	April
3.4	3.4	4.0	5	4	9	3	22	11	18	13	5	26.0	13.6	5	8	3	—	4	5	4	3	—	3	Mai
2.5	3.5	3.1	*2*	*5*	*5*	*6*	*20*	*12*	*13*	*6*	*15*	62.4	18.3	10	14	—	1	9	6	*4*	4	—	—	Juni
1.8	3.2	2.4	7	14	4	3	15	8	21	7	14	15.8	12.8	25	4	—	—	6	10	4	5	—	—	Juli
2.2	3.4	3.3	14	7	7	1	18	6	12	6	17	35.2	11.7	21	7	—	1	5	*8*	3	2	—	—	August
2.1	2.1	3.0	3	5	9	6	13	11	11	3	24	2.0	2.0	21	1	—	—	—	*10*	3	1	—	—	September
1.7	1.8	2.6	1	2	8	9	13	12	8	3	35	12.3	7.5	5	3	1	—	—	15	3	—	2	15	October
1.1	2.0	2.7	3	—	5	5	10	6	11	4	44	13.1	6.1	22	4	4	—	—	7	12	3	17	26	November
2.0	2.1	1.2	2	2	13	8	3	8	12	1	42	15.7	7.0	23	5	5	—	—	13	7	1	30	31	December
1.9	2.6	2.3	44	58	110	76	148	113	168	69	275	239.9	18.3	—	72	34	2	24	108	72	23	135	184	Jahr

$\varphi = 45° 8'$ — Копалъ. — $\lambda = 79° 3'$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	656.1	664.5	649.7	—11.3	— 4.2	—10.1	— 8.5	5.3	—23.1	—13.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.2	3.0
Февраль	655.3	661.7	649.0	— 4.9	0.8	— 4.6	— 2.9	12.4	—18.3	— 7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.8	3.4
Мартъ	654.9	661.9	645.0	— 0.1	5.2	0.1	1.7	20.0	*—18.3*	— 3.9	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	5.8
Апрѣль	654.8	665.9	641.4	3.5	7.5	2.4	4.5	17.4	—17.6	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	5.4
Май	655.9	661.6	649.9	11.7	14.2	9.1	11.7	24.6	— 4.7	4.9	4.7	4.6	5.0	45	39	60	3.5	5.7	3.2
Іюнь	652.5	655.4	649.1	20.3	23.0	16.8	20.0	30.6	9.0	12.6	8.0	7.6	8.2	82	39	59	4.9	5.7	4.5
Іюль	652.0	656.6	648.8	22.9	26.5	20.1	23.2	34.3	10.9	15.4	7.5	7.2	7.1	37	29	42	4.4	4.9	2.8
Августъ	653.4	657.3	647.0	18.4	23.4	16.2	19.3	29.6	3.4	11.6	—	—	—	—	—	—	3.5	4.3	2.4
Сентябрь	655.6	659.5	652.7	15.5	20.8	11.7	16.0	29.8	0.4	7.7	—	—	—	—	—	—	2.5	3.0	1.3
Октябрь	658.6	668.3	652.0	4.0	10.5	2.7	5.7	19.2	—15.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	2.5
Ноябрь	659.1	667.8	652.3	— 3.5	2.4	— 3.5	— 1.5	17.0	—25.7	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.1	5.2	3.8
Декабрь	657.6	667.6	648.6	—10.2	— 2.2	—10.3	— 7.6	7.5	—29.7	—15.0	—	—	—	—	—	—	4.6	4.7	4.4
Годъ	655.5	668.3	641.4	5.5	10.7	4.2	6.8	34.3	—29.7	˙0.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8	3.5

$H = 12\overset{m}{7}5?$ — Kopal. — $G = -\overset{mm}{0}.16$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.8	*0.9*	*1.5*	2	5	11	6	—	4	—	—	58	4.7	4.0	7	2	2	—	—	13	2	2	22	31	Januar
1.3	1.6	1.7	3	4	4	13	1	7	—	8	44	17.3	7.5	21	5	5	—	—	8	3	1	13	27	Februar
1.1	3.0	1.1	7	8	3	11	3	9	1	7	42	36.0	11.5	27	9	6	—	—	6	12	1	7	25	März
1.0	4.1	2.4	4	5	7	3	1	9	5	13	41	44.6	8.6	19	9	4	—	—	6	9	3	4	14	April
3.0	4.6	4.1	7	16	6	9	9	10	8	4	20	35.2	10.5	25	8	—	—	4	8	3	4	—	8	Mai
1.4	3.8	2.2	4	6	6	10	7	8	6	9	33	63.4	23.7	8	9	—	—	3	7	5	2	—	—	Juni
1.5	3.1	2.9	6	7	2	12	10	11	4	12	28	15.1	7.1	13	5	—	—	1	10	7	1	—	—	Juli
1.4	3.7	1.4	6	22	6	7	5	6	1	10	29	17.0	4.4	10	5	—	—	2	11	3	1	—	—	August
1.0	3.5	1.2	4	9	5	6	1	9	1	12	43	3.0	2.1	21	2	—	—	—	18	1	1	—	—	September
2.2	2.0	2.5	5	6	12	18	2	4	2	13	31	22.2	11.0	10	6	2	—	—	13	3	1	3	13	October
3.1	2.6	2.7	5	12	10	9	3	13	3	5	29	13.4	6.4	3	4	2	—	—	7	8	3	12	23	November
1.8	2.0	3.0	1	6	18	22	2	8	4	3	29	19.6	7.7	22	5	5	—	—	13	10	1	18	31	December
1.6	2.9	2.2	54	106	90	126	44	98	35	96	427	291.5	23.7	—	69	26	—	10	120	66	21	79	172	Jahr

$\varphi = 44° 28'$ — Борохудзиръ. — $\lambda = 79° 49'$

Мѣсяцы.	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	718.1	731.4	709.4	—13.0	— 5.5	—10.8	— 9.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	2.1
Февраль	715.3	723.7	707.5	— 6.6	2.1	— 3.6	— 2.7	10.7	—17.1	— 8.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.5	2.4
Мартъ	713.2	720.5	702.9	1.4	10.8	4.8	5.7	24.6	—12.4	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0	3.7
Апрѣль	712.0	727.3	695.2	6.4	14.4	8.9	9.9	26.5	— 7.7	3.1	4.9	5.1	5.1	65	42	60	6.2	5.3	4.9
Май	711.2	718.3	704.9	13.5	21.8	15.4	16.9	30.6	2.0	9.0	6.1	5.3	5.5	51	27	41	3.8	4.3	4.8
Іюнь	706.3	712.0	701.9	20.5	28.8	22.1	23.8	36.0	13.6	16.1	10.2	9.1	9.1	58	34	38	3.8	4.0	4.7
Іюль	705.2	711.7	700.3	22.8	31.0	24.3	26.0	38.4	13.1	18.0	11.1	10.1	9.4	54	32	43	5.2	4.7	4.0
Августъ	706.8	713.6	697.6	18.7	28.2	21.7	22.9	38.2	10.0	14.6	8.4	8.5	7.3	52	31	39	3.7	3.4	1.6
Сентябрь	710.0	715.4	706.3	14.1	25.7	17.2	19.0	33.2	6.1	10.3	5.6	6.2	5.6	47	26	39	2.5	1.9	1.9
Октябрь	715.3	729.3	705.2	3.9	15.0	6.8	8.5	27.2	—10.3	1.4	3.9	4.7	4.0	63	39	53	3.2	3.1	3.0
Ноябрь	718.5	733.6	708.5	— 2.4	5.1	— 0.8	0.6	19.8	—22.2	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.9	6.2	5.7
Декабрь	717.8	729.5	705.9	—12.8	— 4.3	—11.2	— 9.4	5.5	—27.1	—15.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5	3.7
Годъ	712.5	733.6	695.2	5.5	14.4	7.9	9.3	38.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	3.5

$H = 5\overset{m}{8}0?$ — Borochudsir. — $G = -\overset{mm}{0}.11$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.3	1.6	0.6	3	19	7	3	—	7	—	1	48	5.9	3.3	9	4	4	—	—	9	3	1	27	31	Januar
0.8	1.5	0.8	2	10	10	4	—	2	2	—	54	8.2	7.2	21	2	1	—	—	9	4	2	11	27	Februar
1.7	1.4	1.6	4	21	5	1	—	7	2	2	51	11.4	9.5	18	3	—	—	—	8	5	7	1	21	März
1.8	3.3	2.3	1	11	5	1	3	20	5	1	43	17.0	8.2	21	5	—	1	1	6	9	8	—	10	April
1.7	2.8	2.3	3	9	6	4	5	16	6	1	40	10.4	4.4	6	3	—	—	5	8	1	6	—	—	Mai
1.5	2.1	1.7	3	11	13	7	4	6	2	1	43	16.0	6.4	4	9	—	1	10	9	3	7	—	—	Juni
0.6	1.5	0.4	5	6	2	10	5	5	1	—	56	8.6	4.0	19	6	—	—	—	9	7	4	—	—	Juli
0.7	2.7	1.2	2	10	7	6	3	7	1	1	50	0.2	0.2	2	1	—	—	—	12	1	9	—	—	August
1.0	2.2	2.0	6	11	6	3	4	10	1	1	45	0.0	—	—	—	—	—	—	18	—	8	—	—	September
0.9	2.3	1.6	1	9	4	2	2	14	—	—	61	7.7	4.1	4	3	—	—	—	17	5	5	—	8	October
2.0	1.3	0.9	3	8	4	1	1	10	2	1	57	5.3	2.4	28	4	4	—	—	3	12	5	10	21	November
1.1	1.9	0.3	3	8	3	—	1	8	1	—	67	7.3	3.3	10	3	3	—	—	13	9	1	22	31	December
1.3	2.0	1.3	36	133	72	42	28	112	23	9	615	98.0	9.5	—	43	12	2	16	121	59	63	71	149	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 43° 16′						**Вѣрный.**									λ = 76° 53′				
Январь	700.7	713.1	691.8	−13.3	− 8.0	−12.0	−11.1	3.3	−26.0	−15.1	1.5	1.9	1.6	87	74	84	5.7	3.8	2.8
Февраль	699.5	706.6	690.9	− 6.2	1.0	− 4.2	− 3.1	12.4	−17.0	− 7.7	2.6	3.4	2.8	86	67	81	5.6	4.0	4.1
Мартъ	698.2	708.2	687.6	0.6	6.7	2.7	3.3	24.6	−12.5	− 1.2	4.1	4.6	4.4	83	63	78	6.0	5.9	4.9
Апрѣль	698.2	711.3	683.0	5.1	10.7	6.8	7.5	19.4	− 9.5	2.5	5.0	5.4	5.8	74	57	76	6.7	6.4	5.4
Май	697.2	703.8	689.7	13.2	19.1	13.2	15.2	28.4	0.0	8.7	6.9	6.6	6.5	58	40	57	3.9	5.3	4.1
Іюнь	692.4	696.2	687.9	21.1	27.1	20.5	22.9	32.8	11.5	15.8	11.4	11.6	10.3	64	45	60	3.6	3.5	3.2
Іюль	691.3	697.3	686.9	22.0	29.8	22.4	24.7	37.6	13.0	17.6	12.3	12.1	10.9	63	40	56	4.2	3.6	3.9
Августъ	693.2	698.4	685.4	18.4	27.0	18.7	21.4	31.5	8.5	13.6	10.9	10.2	9.7	69	39	62	2.6	2.6	3.0
Сентябрь	696.2	702.7	691.4	12.4	23.1	13.6	16.4	32.0	1.5	9.0	8.1	8.4	7.9	74	41	68	1.5	1.8	1.4
Октябрь	700.6	713.8	692.8	1.9	11.8	4.3	6.0	21.1	−11.0	0.8	4.4	4.9	4.8	83	50	77	3.2	3.1	2.1
Ноябрь	702.6	715.3	693.2	− 3.7	2.5	− 2.8	− 1.3	20.2	−27.0	− 6.4	3.2	3.8	3.3	83	66	80	6.2	4.9	4.0
Декабрь	701.4	714.5	690.6	−12.0	− 5.5	−10.7	− 9.4	8.2	−31.5	−14.8	1.7	2.2	1.9	85	68	82	5.0	4.0	3.2
Годъ	697.6	715.3	683.0	5.0	12.1	6.0	7.7	37.6	−31.5	1.9	6.0	6.3	5.8	76	54	72	4.5	4.1	3.5
φ = 42° 30′						**Пржевальскъ.**									λ = 78° 26′				
Январь	616.5	623.1	612.1	− 9.2	− 1.2	− 8.5	− 6.3	3.4	−15.8	−10.6	1.9	2.7	2.0	83	65	82	5.0	4.7	2.3
Февраль	617.1	623.7	608.9	− 6.6	1.4	− 5.8	− 3.7	6.3	−11.3	− 8.2	2.5	3.6	2.6	91	71	90	4.9	3.9	2.0
Мартъ	616.2	622.1	607.4	− 1.0	6.9	− 0.4	1.8	19.1	−13.2	− 3.6	3.4	4.0	3.8	78	54	84	5.4	5.7	3.2
Апрѣль	616.2	626.0	604.6	4.6	10.9	3.9	6.5	18.3	− 8.2	0.5	4.5	5.2	4.5	70	53	71	5.7	6.3	4.5
Май	617.6	622.8	613.3	9.4	15.4	7.9	10.9	22.9	− 0.4	4.1	6.1	6.4	5.7	68	48	71	5.4	6.6	4.7
Іюнь	615.9	620.3	612.8	15.5	21.2	14.3	17.0	25.4	6.7	10.3	9.2	9.0	8.1	71	49	69	4.0	5.3	4.5
Іюль	615.5	619.3	610.8	16.9	23.2	16.1	18.7	29.9	8.5	12.8	11.1	11.8	9.6	76	55	70	4.5	4.1	4.3
Августъ	616.0	620.1	609.6	14.3	22.9	14.7	17.3	27.2	5.5	10.7	9.3	10.4	8.6	77	50	69	2.8	3.6	2.5
Сентябрь	617.9	621.6	614.7	11.7	21.3	12.0	15.0	26.4	4.6	8.4	6.4	8.0	5.9	62	42	57	2.3	3.0	4.1
Октябрь	619.5	625.0	612.5	3.4	12.9	4.0	6.8	20.5	− 8.7	0.8	3.7	5.1	4.3	61	46	65	3.1	3.3	2.9
Ноябрь	619.9	625.8	611.7	− 2.0	5.0	− 1.6	0.5	13.6	−17.0	− 4.0	3.2	3.7	3.2	78	56	76	6.1	5.4	4.9
Декабрь	618.0	625.8	609.8	− 8.0	− 0.9	− 7.3	− 5.4	5.0	−19.3	− 9.9	2.1	2.7	2.1	81	64	78	6.4	5.7	5.0
Годъ	617.2	626.0	604.6	4.1	11.6	4.1	6.6	29.9	−19.3	0.9	5.3	6.0	5.0	75	54	74	4.6	4.8	3.7
φ = 41° 26′						**Нарынское.**									λ = 76° 2′				
Январь	597.4	603.5	592.4	−24.5	−15.6	−22.9	−21.0	− 9.5	−33.4	−27.1	0.5	0.9	0.6	78	67	81	4.8	4.5	2.4
Февраль	597.2	602.8	590.3	−18.1	− 9.2	−14.8	−14.0	− 1.0	−28.0	−19.7	*1.0*	*1.6*	*1.4*	*88*	*59*	*89*	5.4	4.6	4.2
Мартъ	596.5	602.9	587.3	− 7.9	0.7	− 5.9	− 4.4	15.2	−24.2	−10.3	2.4	3.0	2.9	85	60	87	6.7	6.1	5.2
Апрѣль	595.8	605.2	586.0	2.8	10.9	4.7	6.1	18.5	− 6.4	0.0	3.4	3.1	3.7	60	34	60	5.1	6.1	4.5
Май	596.7	601.9	591.9	8.1	14.9	8.6	10.5	23.3	− 0.9	3.2	4.5	3.8	4.5	56	33	57	4.8	6.1	4.4
Іюнь	594.5	597.9	590.8	14.9	23.6	15.1	17.9	29.3	5.9	8.7	6.5	4.3	6.1	52	21	50	2.3	3.7	3.3
Іюль	593.4	596.8	589.4	17.0	26.3	19.2	20.8	34.3	4.8	11.3	7.1	6.2	6.6	52	27	44	4.1	4.9	3.8
Августъ	594.4	599.0	588.5	13.4	24.8	15.5	17.9	29.9	3.7	9.0	5.7	4.5	4.8	50	20	37	3.1	3.5	2.2
Сентябрь	596.8	600.4	593.8	8.9	21.8	12.5	14.4	28.7	1.0	5.7	4.2	4.1	4.1	48	21	38	2.0	2.2	0.7
Октябрь	598.7	603.4	592.0	− 0.9	12.7	2.3	4.7	22.1	−10.4	− 2.4	2.2	2.5	2.1	44	23	36	2.9	3.0	2.3
Ноябрь	599.6	605.9	592.1	− 6.1	3.0	− 5.1	− 2.7	14.9	−23.4	− 7.9	1.6	1.7	1.5	52	31	45	6.8	5.8	5.2
Декабрь	599.0	606.4	591.8	−20.5	−11.7	−18.6	−16.9	− 4.5	−34.6	−22.6	0.6	0.8	0.7	62	43	62	6.1	5.0	3.7
Годъ	596.7	606.4	586.0	− 1.1	8.5	0.9	2.8	34.3	−34.6	− 4.3	3.3	3.0	3.2	61	37	57	4.5	4.6	3.5
φ = 58° 50′						**Нарымъ.**									λ = 81° 39′				
Январь	*757.9*	*771.0*	*738.6*	*−20.5*	*−18.4*	*−18.7*	*−19.2*	*− 1.1*	*−41.7*	*−22.9*	—	—	—	—	—	—	*8.3*	*8.0*	*7.6*
Февраль	761.2	774.7	744.0	−11.9	− 8.8	−10.1	−10.3	− 1.1	−23.9	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.9	7.4	8.0
Мартъ	759.3	775.1	740.6	−13.1	− 4.7	− 8.8	− 8.9	1.0	−26.9	−14.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	5.4
Апрѣль	756.6	771.4	737.3	− 9.8	− 4.1	− 7.5	− 7.1	5.7	−27.4	−13.0	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7	6.5
Май	758.6	772.0	742.8	4.1	8.9	5.0	6.0	24.6	−14.1	0.8	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9	5.9
Іюнь	*751.7*	*762.8*	*742.0*	*11.6*	*14.8*	*12.1*	*12.8*	*23.5*	*2.0*	*9.6*	—	—	—	—	—	—	*6.7*	*7.1*	*6.6*
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	757.7	770.0	740.0	6.2	12.8	8.7	9 2	19.5	− 5.1	5.2	—	—	—	—	—	—	5.8	6.0	5.9
Октябрь	756.7	770.3	742.3	− 0.9	2.8	0.5	0.8	12.6	−11.5	− 2.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	7.5
Ноябрь	761.0	777.0	746.2	−16.9	−15.2	−16 6	−16.2	1.0	−36.4	−20.5	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	7.9
Декабрь	762.1	778.2	735.7	−22.7	−20.3	−21.6	−21.5	− 2.7	−45.0	−25.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9	6.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
H = 766 m ?								**Wernyj.**												G = —0.22 mm				
0.5	1.0	0.5	2	8	3	—	4	17	4	—	55	17.1	11.7	9	5	5	—	—	10	6	—	28	31	Januar
0.8	1.7	0.6	8	4	2	1	12	12	8	5	32	9.7	4.5	19	7	4	—	—	6	6	—	13	26	Februar
1.2	1.6	0.8	8	9	1	3	14	15	4	7	32	58.7	18.3	27	8	5	—	—	3	5	—	5	20	März
1.1	1.6	1.3	9	9	—	2	19	17	7	3	24	116.8	28.1	13	15	5	—	—	7	11	—	1	11	April
1.3	2.1	1.5	5	19	3	3	20	13	5	5	20	37.3	21.7	2	6	—	1	5	5	1	—	—	1	Mai
0.7	1.6	1.2	11	7	2	—	22	5	5	7	31	60.4	18.7	2	12	—	1	10	10	1	—	—	—	Juni
0.9	1.6	0.5	12	9	1	—	14	15	5	2	35	12.8	10.3	17	6	—	—	1	11	4	—	—	—	Juli
0.3	1.4	0.4	4	1	—	—	11	8	14	9	46	4.8	1.5	2	5	—	—	1	12	—	—	—	—	August
0.5	1.6	0.4	5	1	—	—	6	14	15	11	38	0.3	0.2	21	2	—	—	—	19	1	—	—	—	September
0.5	1.5	0.4	3	5	—	1	5	15	14	11	39	42.9	30.3	4	5	3	—	—	16	4	—	2	13	October
0.4	1.2	0.3	3	1	—	—	3	7	13	17	46	50.2	15.6	17	11	8	—	—	8	8	—	11	23	November
0.6	1.2	0.2	3	11	—	—	2	5	23	1	48	25.4	7.3	6	8	6	—	—	11	7	—	21	31	December
0.7	1.5	0.7	73	84	12	10	132	143	117	78	446	436.4	30.3	—	90	36	2	17	118	54	—	81	156	Jahr
H = 1770 m ?								**Prshewalsk.**												G = —0.36 mm				
4.1	1.8	3.4	—	3	14	51	5	2	—	—	18	11.3	7.0	10	5	5	—	—	10	3	—	19	31	Januar
2.0	2.0	2.2	1	1	12	46	3	1	—	—	20	1.9	0.5	2, 3, 8	4	4	—	—	8	1	1	7	28	Februar
2.0	2.4	1.1	2	7	42	21	1	1	1	—	18	3.0	2.0	19	2	2	—	—	6	7	—	2	23	März
2.1	3.5	2.6	2	11	30	13	4	11	2	1	16	67.9	18.3	13	12	1	1	1	6	8	1	—	10	April
1.7	4.3	2.5	4	6	30	18	8	10	2	—	15	33.0	8.2	14	7	2	—	6	3	5	—	—	2	Mai
1.6	2.6	3.1	3	8	32	16	3	3	4	—	21	35.6	9.1	28	9	—	—	4	7	5	—	—	—	Juni
0.8	2.0	2.2	*5*	*6*	*23*	7	*4*	—	*1*	—	*32*	*58.2*	*33.1*	*20*	*6*	—	—	3	*5*	*3*	—	—	—	Juli
1.0	2.5	2.8	7	8	23	13	6	2	3	—	31	22.5	10.0	19	7	—	1	6	12	—	1	—	—	August
1.3	2.3	4.2	6	7	14	19	14	3	2	1	24	9.3	4.7	21	4	—	—	6	11	—	—	—	—	September
3.4	2.3	2.9	4	8	22	24	15	1	2	—	17	8.3	2.9	5	7	1	—	—	13	2	1	—	8	October
3.8	2.4	3.7	3	9	20	20	15	1	1	—	21	29.0	6.5	18	12	9	—	—	4	5	3	4	21	November
4.5	2.3	3.5	—	5	28	20	16	1	—	—	23	12.1	4.1	3	11	11	—	—	2	4	3	14	31	December
2.4	2.5	2.8	37	79	290	268	94	36	18	2	256	292.1	*33.1*	—	86	35	2	26	87	43	10	46	154	Jahr
H = 2015 m ?								**Narynskoe.**												G = —0.43 mm				
1.0	1.1	1.0	1	1	2	67	5	12	3	—	2	6.9	3.4	22	5	5	—	—	13	4	—	31	31	Januar
0.8	1.9	0.8	—	—	—	30	7	21	11	—	15	2.5	1.2	12	5	5	—	—	6	5	—	28	28	Februar
0.9	1.9	0.9	—	—	—	36	10	32	1	—	14	33.0	19.2	31	9	8	—	—	5	13	—	13	29	März
1.2	3.0	1.5	—	—	12	34	3	17	16	1	7	29.6	9.1	1	9	5	2	2	8	7	4	—	13	April
1.6	2.7	1.6	—	2	10	28	12	28	10	—	3	57.7	12.6	10	13	3	1	5	3	4	1	—	3	Mai
1.3	3.7	2.8	—	—	11	40	1	23	11	—	4	19.1	7.4	16	8	—	—	7	13	2	4	—	—	Juni
0.9	2.4	2.2	—	2	12	26	4	18	14	4	13	37.4	17.1	19	7	—	—	2	11	4	—	—	—	Juli
1.1	3.0	2.5	—	1	13	28	6	13	26	3	3	3.0	1.2	19	4	—	—	—	14	1	1	—	—	August
1.3	2.8	1.3	1	2	6	47	2	9	16	3	4	1.3	1.1	3	3	—	—	2	21	—	3	—	—	September
0.9	2.4	1.2	—	—	3	48	4	20	7	3	8	1.4	0.7	11	4	2	—	—	15	3	—	—	21	October
1.1	1.7	1.0	—	—	5	39	2	18	13	—	13	7.7	1.5	27	10	10	—	—	5	10	—	11	29	November
1.0	1.5	1.0	—	—	8	34	1	23	14	1	12	12.8	3.9	28	11	11	—	—	8	7	—	31	31	December
1.1	2.3	1.5	2	8	82	457	57	234	142	15	98	212.4	19.2	—	88	49	3	18	122	60	13	114	185	Jahr
H = 60 m ?								**Narym.**												G = 0.90 mm				
3.0	*4.1*	*3.5*	—	*1*	*1*	*19*	*12*	*15*	*3*	*1*	9	*18.6*	*2.4*	*2*	*16*	*16*	—	—	*1*	*12*	—	31	31	Januar
3.9	3.3	3.3	—	—	6	18	13	24	11	1	11	6.3	1.2	14, 19	10	10	—	—	—	17	—	28	28	Februar
2.7	3.5	3.2	—	—	8	20	14	11	7	3	30	17.9	3.5	29	12	12	—	—	3	10	—	30	31	März
3.3	4.0	3.2	—	—	3	9	7	12	7	20	32	14.3	2.7	3	16	16	—	—	2	11	—	19	30	April
2.6	2.6	2.0	9	2	6	4	2	6	8	20	36	11.5	2.5	4	9	3	—	—	3	6	—	5	13	Mai
3.5	*4.4*	*3.5*	*1*	*4*	*8*	*9*	*4*	*4*	*4*	*20*	*13*	*35.5*	*12.7*	21	*12*	*1*	—	*1*	—	*5*	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
2.7	4.3	2.5	3	4	6	21	4	9	9	12	22	51.8	14.0	1	14	1	—	—	3	10	—	—	3	September
4.5	5.0	3.6	—	2	2	21	22	18	11	1	16	27.6	5.4	3	16	10	—	—	1	15	—	7	24	October
3.5	3.5	3.8	6	5	14	9	13	8	7	5	23	31.1	2.9	2	18	18	—	—	—	17	—	28	30	November
2.1	1.7	1.7	—	—	7	18	14	9	3	3	39	9.8	2.0	28	9	9	—	—	2	11	—	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Томскъ. — Tomsk.

φ = 56° 30′ λ = 84° 58′ H = 121.8 m G = 0.75 mm

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	754.8	767.3	733.9	—17.9	—16.2	—16.9	—17.0	— 4.6	—39.9	—20.8	1.1	1.3	1.3	83	80	84	9.7	9.3	10.0
Февраль	756.9	768.9	741.8	—13.1	— 8.0	—10.7	—10.6	0.6	—24.7	—15.0	1.6	2.0	1.9	88	76	87	9.1	9.2	8.7
Мартъ	754.9	766.7	733.1	—13.6	— 4.1	— 9.0	— 8.9	3.8	—28.3	—15.5	1.6	2.1	1.8	84	60	74	6.8	6.2	6.2
Апрѣль	750.7	764.5	731.2	— 8.5	— 1.2	— 6.4	— 5.4	11.3	—25.1	—12.3	2.0	2.5	2.4	75	56	74	8.0	8.4	7.2
Май	750.9	765.5	739.2	6.1	12.4	7.3	8.6	26.3	— 6.4	1.8	5.1	5.5	5.5	70	51	69	8.7	8.4	7.1
Іюнь	744.0	757.2	730.6	12.9	18.1	13.1	14.7	26.6	— 0.2	8.2	8.4	8.5	8.6	74	54	75	7.2	8.4	7.0
Іюль	742.6	749.1	732.0	16.3	22.4	16.7	18.5	28.5	7.6	12.0	11.6	11.9	11.6	84	60	82	6.3	8.2	6.7
Августъ	746.5	757.1	735.1	12.8	20.1	14.0	15.6	26.1	1.8	9.8	10.2	11.0	10.8	91	63	90	7.6	8.1	6.4
Сентябрь	750.3	760.4	735.1	6.0	15.1	8.4	9.8	24.4	— 4.1	4.4	6.5	7.7	7.3	91	60	88	8.0	7.8	7.0
Октябрь	752.5	765.0	735.2	0.1	4.7	1.4	2.1	13.8	— 9.1	— 1.5	4.0	4.2	4.0	81	65	78	8.5	8.0	8.3
Ноябрь	754.2	773.3	740.9	—12.3	— 9.8	—11.7	—11.3	5.2	—41.6	—15.3	1.8	2.0	1.9	85	77	84	9.3	9.7	9.7
Декабрь	757.0	777.2	731.1	—19.6	—17.8	—19.3	—18.9	0.2	—46.7	—23.3	1.1	1.2	1.1	83	80	82	7.6	7.7	8.4
Годъ	751.3	777.2	730.6	— 2.6	3.0	— 1.1	— 0.2	28.5	—46.7	— 5.6	4.6	5.0	4.8	82	65	81	8.1	8.3	7.7

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бурь Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
3.9	4.9	4.4	—	1	1	5	36	46	1	1	2	51.5	7.7	6	31	28	—	—	—	28	3	31	31	Januar
3.5	3.2	2.8	—	4	—	4	34	30	4	1	7	19.6	3.2	11	19	19	—	—	1	23	1	26	28	Februar
3.2	4.0	3.1	3	3	1	5	43	24	5	1	8	40.9	14.1	29	13	12	—	—	6	12	1	26	31	März
3.6	4.4	2.9	3	2	3	4	24	22	17	8	7	34.8	8.7	3	18	18	—	—	3	19	1	16	30	April
2.5	2.7	1.7	12	11	4	3	13	17	8	15	10	57.1	14.2	27	14	5	2	2	—	17	—	—	12	Mai
2.2	3.1	1.5	4	4	8	9	16	14	14	10	11	54.6	13.3	1	16	—	1	5	2	15	—	—	1	Juni
2.3	3.1	1.5	3	3	10	8	23	26	9	2	9	104.2	16.6	28	21	—	2	9	2	12	—	—	—	Juli
1.3	2.1	1.1	3	4	10	7	11	13	13	8	24	128.7	36.8	11	19	—	—	10	3	17	—	—	—	August
2.2	3.1	1.6	4	12	6	8	14	20	10	6	10	30.5	9.8	9	13	—	—	1	2	20	—	—	3	September
3.4	4.8	3.0	1	1	—	8	44	33	5	1	—	60.4	11.3	7	18	12	—	—	3	23	—	5	17	October
4.0	4.1	3.0	5	6	4	12	24	27	2	3	7	65.9	9.6	16	28	26	—	—	—	28	2	25	29	November
4.0	4.3	3.3	1	—	1	7	46	27	1	1	9	30.3	6.9	3	23	23	—	—	1	19	4	30	31	December
3.0	3.6	2.5	39	51	48	80	328	299	89	57	104	678.5	36.8	—	233	143	5	27	23	233	12	159	213	Jahr

Каинскъ. — Kainsk.

φ = 55° 27′ λ = 78° 20′ H = 109.5 m G = 0.68 mm

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	755.5	768.7	738.1	—19.5	—16.9	—19.5	—18.6	— 3.5	—39.5	—23.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.3	6.6
Февраль	757.2	770.1	741.8	—13.1	— 9.8	—12.2	—11.7	0.9	—28.1	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.1	6.9	6.3
Мартъ	755.3	768.8	731.1	—14.4	— 7.5	—11.3	—11.1	2.1	—26.1	—17.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.1	4.0
Апрѣль	752.3	766.6	738.2	— 7.0	— 2.8	— 6.6	— 5.5	6.4	—23.1	—11.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.5
Май	752.5	766.7	739.3	8.3	15.3	9.4	11.0	27.5	— 6.0	3.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	5.0
Іюнь	744.4	758.9	733.8	14.0	17.9	14.0	15.3	23.4	1.0	9.0	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.6
Іюль	743.1	750.1	731.2	16.8	21.1	16.3	18.1	27.1	6.0	11.5	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	4.7
Августъ	748.2	758.8	737.2	14.3	20.0	14.5	16.3	27.1	3.8	10.5	—	—	—	—	—	—	4.6	6.0	4.6
Сентябрь	751.3	760.0	739.5	7.1	14.5	8.4	10.0	20.0	— 1.4	3.9	—	—	—	—	—	—	5.2	6.2	4.2
Октябрь	752.6	764.8	739.5	— 0.7	4.3	0.5	1.4	13.6	—10.3	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.4	5.5
Ноябрь	753.9	770.3	740.3	—13.0	—10.1	—12.3	—11.8	1.5	—34.4	—16.1	—	—	—	—	—	—	7.6	8.9	8.1
Декабрь	757.0	775.5	729.9	—21.1	—19.0	—21.1	—20.4	— 1.5	—42.7	—25.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	4.9
Годъ	751.9	775.5	729.9	— 2.4	2.2	— 1.7	— 0.6	27.5	—42.7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.3

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бурь Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
5.4	5.5	4.2	—	3	—	4	28	36	6	3	8	17.4	7.8	19	9	9	—	—	2	13	1	31	31	Januar
2.7	4.2	3.2	1	2	1	9	24	25	2	—	14	1.6	1.6	10	1	1	—	—	—	9	—	27	28	Februar
3.8	5.2	4.3	5	4	1	4	20	19	9	2	18	19.8	6.3	29	5	5	—	—	8	5	1	27	31	März
4.2	5.8	4.8	4	3	3	4	12	22	12	16	9	11.7	6.6	24	5	4	—	—	3	6	1	20	30	April
2.7	3.6	1.3	8	5	4	1	5	7	17	10	30	33.2	7.4	29	8	1	—	4	1	4	2	—	11	Mai
3.3	4.2	1.6	5	5	5	11	7	13	10	12	19	75.5	30.1	1	10	—	—	2	5	9	—	—	—	Juni
3.1	3.8	1.3	1	5	4	5	6	21	12	6	23	60.3	15.6	25	12	—	—	6	1	3	—	—	—	Juli
1.4	4.2	1.2	12	5	6	4	3	6	12	8	29	51.8	37.9	12	7	—	—	4	4	3	—	—	—	August
2.4	4.4	2.4	1	6	8	8	9	8	16	4	20	56.3	36.3	9	6	—	—	1	4	3	—	—	3	September
4.7	5.7	3.3	—	2	—	1	23	34	11	2	11	11.2	9.5	7	2	1	—	—	3	8	—	6	23	October
4.2	4.7	4.4	3	5	2	2	16	29	9	1	14	23.2	5.0	6	10	10	—	—	1	14	—	25	30	November
3.5	4.2	3.8	2	1	—	5	26	23	5	4	18	14.3	6.8	8	4	4	—	—	7	7	—	31	31	December
3.4	4.6	3.0	42	46	34	58	179	243	121	68	213	376.3	37.9	—	79	35	—	17	39	84	5	167	218	Jahr

Кривощеково. — Kriwoschtschekowo.

φ = 55° 0′ λ = 83° 0′ H = 105.7 m G = 0.66 mm

Сроки: 8^h a, 1^h p, 9^h p. — Termine: 8^h a, 1^h p, 9^h p.

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	746.8	760.7	738.5	15.5	19.5	14.6	16.5	26.8	0.0	9.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4	5.6
Іюль	744.0	749.3	738.6	19.1	22.9	17.6	19.9	30.4	7.4	12.8	—	—	—	—	—	—	4.4	6.9	6.0
Августъ	748.3	758.8	738.2	15.5	20.0	15.1	16.9	29.0	2.5	10.4	—	—	—	—	—	—	4.8	6.4	5.5
Сентябрь	752.6	761.2	733.9	9.3	15.7	9.5	11.5	24.3	— 4.5	4.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	3.6
Октябрь	755.8	768.1	739.5	1.0	5.7	1.9	2.9	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8	6.6
Ноябрь	756.9	775.8	745.1	—10.5	— 8.0	—10.0	— 9.5	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.5	7.6
Декабрь	760.5	780.7	736.1	—19.2	—17.5	—20.2	—19.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	4.1
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бурь Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
1.9	3.0	1.0	5	10	7	11	11	11	8	2	9	53.5	11.8	13	13	—	—	3	3	6	—	—	1	Juni
1.8	2.6	0.9	6	3	3	15	11	21	6	2	24	55.6	11.0	11	15	—	—	7	—	3	—	—	—	Juli
1.0	1.7	0.5	7	5	12	5	6	7	9	3	36	127.5	51.5	12	13	—	—	5	4	6	—	—	—	August
1.5	2.8	1.3	2	8	12	12	9	11	8	6	20	33.9	10.6	8	9	—	—	—	9	4	—	—	4	September
5.2	5.4	4.8	1	1	2	28	24	31	2	1	1	27.4	6.0	26	8	5	—	—	3	12	1	5	—	October
5.0	6.2	5.3	—	5	6	14	25	21	3	1	7	44.1	9.7	16	15	13	—	—	2	14	2	24	—	November
5.6	4.1	5.1	—	—	3	22	22	17	3	—	11	5.5	2.6	1	3	3	—	—	6	4	2	31	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Барнаулъ. — Barnaul.

φ = 53° 20′ λ = 83° 47′ H = 146 m ? G = 0.54 mm

Мѣсяцы	Барометръ / Barometer: Средн. Mittel	Max.	Min.	Температура / Temperatur: 7	1	9	Средн. Mittel	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. / Absol. Feucht.: 7	1	9	Относ. влажн. / Relat. Feucht.: 7	1	9	Облачность / Bewölkung: 7	1	9
Январь	756.2	768.8	737.2	—17.3	—13.9	—16.5	—15.9	0.2	—36.3	—20.9	1.3	1.4	1.4	89	76	88	8.0	6.6	6.1
Февраль	756.3	769.3	746.3	—14.0	— 7.8	—11.5	—11.1	3.2	—28.3	—16.7	1.6	2.0	2.0	94	74	92	7.6	5.9	5.6
Мартъ	754.3	764.9	736.7	—12.7	— 4.4	— 8.7	— 8.6	7.0	—25.3	—14.9	1.8	2.4	2.2	91	68	85	6.6	4.6	3.6
Апрѣль	750.1	765.1	735.1	— 4.7	— 0.2	— 3.8	— 2.9	14.1	—19.9	— 8.2	2.8	3.1	2.9	78	64	76	6.7	5.6	5.2
Май	748.5	759.9	736.0	9.4	16.1	10.6	12.0	27.5	— 1.7	4.9	6.4	6.4	6.8	70	47	69	4.7	6.0	5.2
Іюнь	741.8	755.4	731.8	15.2	21.1	16.3	17.5	28.7	— 0.8	10.0	9.6	9.4	10.2	70	50	72	4.3	5.7	4.3
Іюль	740.7	747.8	732.7	18.4	23.9	18.7	20.3	29.5	6.9	13.5	12.2	11.6	12.1	77	53	76	4.3	5.7	4.6
Августъ	744.3	752.5	736.7	14.1	21.0	15.9	17.0	29.2	3.5	11.0	10.1	10.3	11.0	83	57	81	4.4	5.7	4.4
Сентябрь	748.1	758.6	732.1	7.6	17.1	10.1	11.6	30.0	— 3.9	5.0	6.7	7.3	7.4	83	50	78	4.1	4.3	3.5
Октябрь	752.8	766.9	737.9	— 0.6	7.9	2.6	3.3	16.6	—11.9	— 2.0	3.5	4.0	4.0	78	52	71	6.1	5.3	4.7
Ноябрь	753.8	772.4	740.1	— 7.8	— 5.4	— 8.1	— 7.1	7.0	—33.5	—11.8	2.6	2.8	2.5	86	77	85	9.2	8.8	7.2
Декабрь	757.4	778.0	734.8	—19.4	—15.7	—19.7	—18.3	1.3	—41.7	—23.8	1.1	1.3	1.1	87	77	86	7.4	5.8	4.6
Годъ.	750.4	778.0	731.8	— 1.0	5.0	0.5	1.5	30.0	—41.7	— 4.5	5.0	5.2	5.3	82	62	80	6.1	5.8	4.9

Сила вѣтра / Windstärke: 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ / Häufigkeit der Winde: N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still	Осадки / Niederschlag: Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ / Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Бурь Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
5.0	5.9	4.7	—	—	—	1	14	55	7	—	16	29.7	4.4	10	15	15	—	—	1	11	1	30	31	Januar
2.3	4.1	2.7	—	5	1	1	8	34	2	—	33	15.0	3.1	14	7	7	—	—	4	11	—	23	28	Februar
3.1	5.5	4.4	—	9	—	2	7	38	8	—	29	21.1	9.8	30	7	4	—	—	4	4	3	24	31	März
5.9	7.8	5.3	1	11	2	2	3	32	20	8	11	26.7	4.2	8	11	9	—	—	5	11	2	17	27	April
3.1	5.5	4.0	13	12	7	1	6	8	15	12	19	68.7	20.3	28	14	2	1	7	4	5	—	—	4	Mai
3.8	5.3	3.8	5	15	6	5	11	18	17	5	8	62.9	25.8	22	13	—	2	9	5	2	1	—	2	Juni
3.5	4.6	3.2	1	5	3	19	11	16	13	7	18	65.4	16.3	30	14	—	—	15	2	—	2	—	—	Juli
3.9	4.7	3.4	8	12	6	8	6	12	5	20	16	74.4	16.3	20	14	—	1	6	4	7	—	—	—	August
3.8	5.2	4.1	1	15	6	8	5	18	14	8	15	32.7	9.8	8	8	—	1	1	10	2	—	—	4	September
4.0	6.7	4.3	1	2	—	3	9	47	8	1	22	17.4	8.8	9	7	4	—	—	8	8	2	5	17	October
5.6	6.1	6.1	—	—	—	7	9	58	10	—	6	52.4	9.4	11	20	18	—	1	—	20	4	19	29	November
5.5	5.3	4.0	—	1	1	1	10	46	8	—	26	48.4	9.7	6	12	11	—	—	2	11	1	30	31	December
4.1	5.6	4.2	30	87	32	58	99	382	127	61	219	514.8	25.8	—	142	70	5	39	49	95	16	148	204	Jahr

φ = 52° 46′ **Александровскій пріискъ** (Томской губ.). λ = 88° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	711.6	721.2	699.4	−20.6	−12.6	−19.5	−17.6	−3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.6	7.7
Февраль	711.8	722.4	703.2	−17.3	−3.6	−14.6	−11.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.4	5.5
Мартъ	710.3	718.5	698.4	−10.9	1.8	−9.8	−6.3	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.8*	*4.4*	*4.8*
Апрѣль	705.9	719.2	691.1	−4.1	−0.3	−5.5	−3.3	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	*7.7*	*8.3*	*8.0*
Май	705.9	715.1	695.3	9.7	13.1	2.8	8.5	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.0*	*6.6*	*4.4*
Іюнь	700.7	710.7	694.3	13.5	18.6	11.2	14.4	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*6.6*	*5.7*
Іюль	700.1	705.5	693.9	15.8	21.4	13.4	16.9	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.8*	*6.0*	*4.7*
Августъ	702.9	709.8	695.1	12.3	17.6	10.4	13.4	26.8	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*6.2*	*5.2*
Сентябрь	706.4	717.0	693.9	6.0	14.0	4.8	8.3	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.1*	*5.6*	*4.5*
Октябрь	—	—	—	*−1.7*	*6.4*	*−0.5*	*1.4*	*18.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 610? m **Alexandrowskij-Priisk** (Gouv. Tomsk). *G* = 0.41 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
0.8	1.3	0.4	—	—	—	1	6	9	5	4	66	23.5	4.1	3	22	22	—	—	1	18	—	31	—	Januar
0.8	1.6	0.5	2	2	1	—	6	10	7	1	55	45.8	33.2	15	12	12	—	—	3	8	1	23	—	Februar
1.0	*2.2*	*1.5*	*6*	*1*	*3*	*1*	*10*	*12*	*10*	*6*	*38*	24.0	9.4	26	10	7	—	—	*8*	*5*	—	10	—	März
2.3	*3.9*	*1.9*	*1*	*1*	*1*	—	*9*	*24*	*12*	*4*	*18*	52.9	6.4	19	18	16	—	—	—	*13*	8	17	—	April
2.0	*2.2*	*0.8*	*6*	*7*	*3*	*1*	*10*	*11*	*8*	*9*	*34*	128.0	48.5	3	18	7	—	5	*4*	*4*	1	—	—	Mai
0.9	*1.8*	*0.5*	*3*	*6*	*2*	—	*8*	*10*	*7*	*7*	*41*	166.2	32.9	16	19	—	—	6	*2*	*6*	—	—	—	Juni
0.3	1.4	0.3	5	3	1	3	4	6	5	2	61	130.5	27.6	4	21	—	—	10	*3*	*4*	—	—	—	Juli
1.0	1.4	0.4	6	6	2	1	3	8	6	4	53	133.4	15.8	11	20	—	—	—	*6*	*8*	2	—	—	August
0.4	*1.6*	*0.3*	—	*1*	*2*	—	*2*	*4*	*5*	*4*	63	91.4	16.9	4	13	1	—	2	*7*	*5*	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 57° 47′ **Киренскъ.** λ = 108° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	735.5	750.2	722.0	−29.3	−24.1	−26.3	−26.6	−2.6	−48.0	−32.7	0.5	0.7	0.6	78	73	78	7.8	7.2	6.7
Февраль	736.5	751.4	718.3	−19.8	−11.9	−16.3	−16.0	−1.6	−47.5	−22.4	1.1	1.4	1.3	85	69	85	7.4	6.9	6.5
Мартъ	734.1	741.9	712.7	−12.1	−1.2	−7.2	−6.9	8.2	−32.7	−14.6	1.5	2.2	1.7	72	52	62	6.8	7.1	5.0
Апрѣль	729.9	743.7	710.4	−7.1	3.3	−1.9	−1.9	15.9	−24.1	−10.0	2.2	2.8	2.4	76	47	58	7.1	6.0	6.0
Май	726.9	736.7	713.8	4.8	10.2	6.6	7.2	20.8	−5.9	0.0	4.5	4.3	4.6	68	47	61	7.6	7.7	6.7
Іюнь	724.2	731.2	715.7	10.0	17.9	13.2	13.7	28.0	−0.9	6.0	7.2	7.5	8.0	77	49	69	7.4	7.7	6.7
Іюль	722.7	727.6	712.9	16.1	23.6	18.1	19.3	31.6	8.3	12.5	11.5	12.2	12.3	85	59	80	7.7	7.2	6.6
Августъ	725.9	736.1	717.6	10.7	19.0	12.7	14.1	26.5	−1.1	7.9	8.5	9.2	9.4	86	57	85	9.1	7.4	5.5
Сентябрь	731.5	741.2	720.3	4.9	13.9	8.2	9.0	22.3	−2.7	2.7	6.0	6.9	6.7	91	58	82	9.2	7.5	6.0
Октябрь	735.9	747.8	719.7	−3.0	4.6	0.0	0.5	16.2	−14.4	−4.1	3.1	3.5	3.3	83	55	72	8.2	7.4	6.5
Ноябрь	737.8	754.6	718.9	−21.0	−15.8	−19.3	−18.7	3.0	−42.8	−24.1	1.1	1.2	1.2	79	70	79	7.0	6.5	6.4
Декабрь	737.0	752.0	719.3	−21.4	−17.6	−20.1	−19.7	−4.2	−41.4	−24.9	0.8	1.0	0.8	80	74	80	8.0	7.9	7.0
Годъ	731.5	754.6	710.4	−5.6	1.8	−2.7	−2.2	31.6	−48.0	−8.6	4.0	4.4	4.4	80	59	74	7.8	7.2	6.3

H = 376? m **Kirensk.** *G* = 0.80 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.0	2.7	2.4	7	3	6	12	10	17	11	10	17	15.9	2.7	31	19	19	—	—	3	16	1	31	31	Januar
2.0	2.7	2.1	5	1	1	2	9	20	10	11	25	14.3	2.1	12	18	18	—	—	6	17	1	28	28	Februar
2.3	4.1	2.5	2	1	1	6	11	25	16	14	17	5.0	0.8	3	12	10	—	—	5	11	4	15	30	März
2.3	3.2	2.5	9	3	2	5	13	16	17	13	12	4.1	2.1	26	5	5	—	—	4	10	—	11	28	April
2.7	4.1	2.2	7	4	4	4	7	11	30	12	14	29.9	6.7	24	16	4	—	1	2	14	—	—	17	Mai
2.5	4.3	2.3	3	1	8	8	9	14	22	11	14	54.7	13.9	11	22	2	—	4	—	12	2	—	3	Juni
1.5	2.7	1.6	6	2	9	7	6	13	13	10	27	125.3	34.5	13	18	—	—	4	2	16	1	—	—	Juli
2.1	3.4	1.8	4	3	7	4	7	12	21	13	22	37.4	9.2	25	17	—	—	1	1	13	1	—	1	August
1.9	2.9	2.1	5	2	3	6	10	21	17	8	18	38.5	13.2	22	18	2	—	—	1	14	—	—	11	September
2.6	3.3	2.5	7	1	—	2	9	25	18	10	21	7.0	4.2	5	7	5	—	—	2	12	—	5	25	October
2.2	2.2	2.1	10	3	—	3	5	16	14	19	20	16.8	7.1	12	16	16	—	—	4	11	—	28	30	November
2.9	3.1	3.5	4	1	—	3	14	28	15	14	14	19.9	3.2	6	17	17	—	—	1	17	—	31	31	December
2.2	3.2	2.3	69	25	41	62	110	218	204	145	221	368.8	34.5	—	185	98	—	10	31	163	10	149	235	Jahr

φ = 56° 30′ **Омолоевское.** λ = 106° 14′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	734.8	750.0	715.2	−7.8	3.6	−3.6	−2.6	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.3	4.4
Май	732.2	742.4	721.7	3.7	10.9	5.5	6.7	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.9
Іюнь	729.7	736.3	723.2	9.4	18.1	11.0	12.8	28.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.9	6.0
Іюль	728.3	733.6	721.4	14.8	23.6	16.9	18.4	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.3	5.8
Августъ	731.5	742.1	721.2	10.1	19.0	11.7	13.6	25.4	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	7.6	4.7
Сентябрь	737.0	747.5	726.4	4.7	13.1	6.4	8.1	22.2	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	7.3	3.9
Октябрь	742.0	753.6	724.7	−3.3	4.4	−0.7	0.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2	5.2
Ноябрь	743.1	759.4	726.6	−19.7	−14.9	−18.4	−17.7	−0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	6.0
Декабрь	743.7	758.3	726.4	−25.5	−21.2	−24.2	−23.6	−8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5	5.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 346? m **Omoloewskoe.** *G* = 0.70 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
1.0	2.9	1.0	1	—	—	7	17	5	8	8	44	8.0	6.5	26	6	6	—	—	3	2	1	11	—	April
2.5	3.8	0.9	7	1	—	9	17	6	9	12	32	31.8	9.4	30	17	3	—	1	2	10	2	—	—	Mai
2.4	3.7	1.1	7	2	1	20	22	5	4	7	22	37.8	6.4	25	18	—	—	7	1	8	—	—	—	Juni
1.6	2.7	1.2	15	5	1	11	18	3	3	8	29	82.8	21.1	14	15	—	—	9	3	14	—	—	—	Juli
1.4	2.5	1.1	8	2	1	7	22	5	4	12	32	48.0	10.0	5	18	—	—	4	1	11	—	—	—	August
1.8	2.4	0.7	8	2	—	12	21	3	7	10	27	36.3	5.9	3	16	3	—	1	—	8	1	—	—	September
2.0	3.0	1.4	3	—	—	16	33	8	2	4	27	6.5	2.2	5	11	7	—	—	3	9	3	7	—	October
2.0	2.8	1.9	8	1	—	19	31	4	5	5	17	18.4	4.0	16	19	16	—	—	2	12	4	30	—	November
2.9	3.3	2.5	1	—	—	32	38	5	2	1	14	11.4	4.3	23	13	13	—	—	5	11	1	31	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 55′ **Николаевскій заводъ.** λ = 101° 28′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	734.7	745.9	722.6	−23.1	−16.4	−21.8	−20.4	−0.7	−45.0	−27.7	0.8	1.1	0.9	84	79	85	7.4	7.7	5.1
Февраль	736.2	748.9	721.1	−18.9	−7.8	−15.2	−14.0	−1.4	−34.6	−22.9	1.1	1.8	1.4	91	71	89	6.7	6.6	4.5
Мартъ	734.9	743.7	719.7	−15.9	−0.7	−8.8	−8.5	7.0	−35.5	−19.0	1.4	2.0	1.7	85	46	67	4.2	4.9	2.8
Апрѣль	729.9	744.4	709.6	−5.6	2.6	−3.6	−2.2	17.8	−22.4	−10.5	2.6	2.6	2.5	77	46	65	5.8	6.7	4.6
Май	728.1	739.7	716.8	5.3	11.6	6.4	7.8	22.1	−10.0	0.2	4.4	4.2	4.6	66	41	62	6.9	7.0	7.0
Іюнь	724.8	733.1	715.6	11.6	18.0	12.3	14.0	29.6	−3.6	4.6	7.2	6.2	7.7	69	42	70	5.6	7.4	5.0
Іюль	723.7	728.2	717.1	16.5	23.9	17.4	19.3	30.4	3.1	10.8	10.8	9.5	11.1	77	44	75	6.3	7.5	5.6
Августъ	726.3	736.8	718.3	11.5	18.7	13.2	14.5	26.0	−2.1	8.7	9.4	9.5	10.2	90	59	88	7.9	8.6	5.6
Сентябрь	731.4	741.1	719.9	4.4	13.2	6.4	8.0	22.7	−4.1	2.1	6.0	6.5	6.7	93	57	91	8.1	7.2	4.5
Октябрь	735.9	747.1	720.8	−4.3	5.3	−1.5	−0.2	11.5	−16.9	−6.4	3.2	3.2	3.7	92	48	85	6.6	6.3	4.1
Ноябрь	736.1	752.8	720.6	−18.6	−11.2	−16.9	−15.6	2.0	−44.0	−22.9	1.4	1.8	1.5	90	77	92	6.7	5.4	5.9
Декабрь	737.5	754.0	719.8	−25.6	−19.0	−24.0	−22.9	−5.4	−43.0	−29.9	0.7	0.9	0.8	87	82	89	5.0	5.0	3.4
Годъ	731.6	754.0	709.6	−5.2	3.2	−3.0	−1.7	30.4	−45.0	−9.4	4.1	4.1	4.4	83	58	80	6.4	6.7	4.8

H = 365? m **Nikolaewskij-Sawod.** *G* = 0.64 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	К	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.3	3.9	3.7	3	7	7	2	—	1	20	24	29	9.4	2.4	21	13	13	—	—	2	13	4	31	31	Januar
2.5	4.1	4.7	2	5	1	2	—	1	18	27	28	11.3	4.8	17	12	12	—	—	6	11	5	28	28	Februar
4.6	6.5	3.5	3	—	12	1	2	1	16	46	12	5.1	4.2	30	6	5	—	—	10	5	2	19	30	März
4.3	7.1	3.3	1	2	14	2	—	2	27	23	19	3.8	1.4	26	7	6	—	—	3	9	4	13	29	April
4.9	7.4	4.0	6	1	3	2	1	4	17	49	10	21.6	6.8	29	12	4	—	3	3	14	6	—	14	Mai
1.8	4.6	2.6	3	8	9	2	2	1	15	27	23	36.7	8.5	25	14	2	1	5	3	9	4	—	4	Juni
3.1	5.0	3.0	7	6	5	3	1	—	19	34	18	40.5	10.8	22	12	—	—	7	4	13	1	—	—	Juli
2.4	4.7	1.9	8	6	8	5	1	2	13	31	19	119.1	33.3	12	15	—	1	—	1	15	2	—	1	August
2.8	4.2	3.2	5	3	8	1	—	2	11	43	17	40.0	9.2	8	12	2	—	1	4	12	1	—	10	September
2.7	3.8	4.4	3	1	6	4	2	2	18	32	25	4.1	1.9	10	6	6	—	—	7	9	3	7	30	October
4.9	3.0	3.3	2	—	11	2	1	2	13	27	32	19.9	4.1	16	15	15	—	—	6	13	8	24	30	November
4.4	3.9	3.1	2	3	3	—	1	4	12	34	34	10.3	4.4	16	8	8	—	—	10	5	6	31	31	December
3.5	4.8	3.4	45	42	87	26	11	22	199	397	266	321.8	33.3	—	132	73	2	16	59	128	46	153	238	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 16′						**Иркутскъ.**							λ = 104° 19′						
Январь	725.3	735.3	715.8	—23.8	—16.2	—20.3	—20.1	— 3.6	—38.7	—26.0	0.7	1.0	0.8	85	75	82	4.5	5.8	4.4
Февраль	726.7	738.3	710.5	—19.7	— 9.3	—15.3	—14.7	1.6	—27.2	—21.2	1.0	1.5	1.2	90	67	85	4.3	5.2	4.4
Мартъ	725.5	734.8	705.1	—13.4	— 1.8	— 8.0	— 7.7	8.2	—27.5	—15.8	1.5	2.2	1.8	82	53	67	4.1	4.5	3.0
Апрѣль	719.9	733.6	703.1	— 4.4	3.2	— 1.3	— 0.8	16.0	—19.1	— 7.1	2.7	3.0	2.8	75	51	62	6.4	6.0	5.3
Май	717.7	727.4	709.0	5.7	13.4	8.2	9.1	27.0	— 2.7	1.4	5.0	5.1	4.9	72	47	62	5.5	6.2	6.7
Іюнь	715.1	723.1	707.3	10.8	19.8	12.8	14.4	32.0	— 3.3	5.3	6.8	7.3	7.3	69	43	65	5.6	5.9	6.2
Іюль	714.1	719.2	707.8	15.0	21.9	16.6	17.8	30.4	4.6	11.6	10.4	11.2	10.5	83	61	76	6.6	6.5	6.9
Августъ	716.7	726.5	708.1	11.7	19.2	13.6	14.8	26.5	0.0	8.9	9.2	10.1	9.8	89	60	83	6.6	6.4	5.8
Сентябрь	721.6	732.2	710.9	5.8	13.4	7.6	8.9	23.1	— 4.0	3.5	6.4	7.4	6.7	92	66	85	7.0	7.2	5.1
Октябрь	726.9	737.3	711.5	— 3.2	9.0	0.5	2.1	16.4	— 9.6	— 4.8	3.2	3.9	3.6	88	46	74	4.5	4.5	2.7
Ноябрь	726.2	743.3	711.2	—14.0	— 6.1	—11.9	—10.6	8.1	—32.9	—16.8	1.6	2.2	1.9	86	66	81	6.5	5.3	4.6
Декабрь	727.6	744.5	711.0	—21.6	—15.3	—18.1	—18.3	— 0.2	—39.6	—24.0	0.9	1.3	1.1	86	82	81	6.2	6.3	5.6
Годъ	721.9	744.5	703.1	— 4.3	4.3	— 1.3	— 0.4	32.0	—39.6	— 7.1	4.1	4.7	4.4	83	60	75	5.6	5.8	5.1
φ = 51° 45′						**Тунка.**							λ = 102° 33′						
Январь	*703.1*	*712.0*	*696.5*	*—29.5*	*—20.5*	*—25.7*	*—25.2*	*—10.0*	—40.0	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	704.9	715.7	691.2	—24.1	—11.1	—19.4	—18.2	— 0.7	—36.9	—26.4	—	—	—	—	—	—	*2.5*	*4.7*	*2.6*
Мартъ	703.7	712.7	691.4	—13.1	— 0.1	— 7.6	— 7.0	17.4	—27.6	—16.3	—	—	—	—	—	—	*3.9*	*3.0*	*2.3*
Апрѣль	698.1	711.1	682.4	— 2.6	5.7	— 1.0	0.7	20.3	—17.9	— 7.2	—	—	—	—	—	—	*5.6*	*6.4*	*4.4*
Май	*697.3*	707.1	*688.5*	*5.8*	*14.1*	*8.0*	*9.3*	*27.1*	— 5.1	*3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	692.8	*696.4*	688.0	11.0	20.6	12.9	14.8	33.2	— 2.8	6.1	—	—	—	—	—	—	6.4	5.8	5.1
Іюль	692.8	695.8	688.6	14.8	22.7	16.4	17.9	31.8	3.5	10.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	6.6
Августъ	696.5	706.7	688.5	11.1	20.1	13.2	14.8	26.7	— 1.8	8.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1	4.4
Сентябрь	*701.2*	*712.0*	*692.0*	*5.6*	*13.7*	*7.3*	*8.9*	*23.1*	— 4.0	*4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	706.0	714.5	692.6	— 5.6	6.7	— 2.3	— 0.4	13.1	—13.7	— 7.6	—	—	—	—	—	—	4.8	3.1	1.2
Ноябрь	704.5	719.1	690.7	—18.7	— 8.7	—15.4	—14.3	5.4	—32.1	—20.6	—	—	—	—	—	—	5.5	4.1	4.0
Декабрь	705.9	721.1	691.4	—27.4	—19.9	—25.2	—24.2	— 9.4	—41.9	—30.0	—	—	—	—	—	—	5.2	4.3	2.9
Годъ	*700.6*	721.1	682.4	*— 6.1*	*3.6*	*— 3.2*	*— 1.9*	33.2	—41.9	*— 9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 1′						**Чита.**							λ = 113° 30′						
Январь	705.2	717.7	695.6	—31.4	—23.8	—27.9	—27.7	— 8.9	—43.7	—34.3	0.3	0.6	0.4	79	75	78	4.5	4.5	2.5
Февраль	706.0	717.1	687.5	—23.7	—13.2	—18.4	—18.4	— 4.0	—37.6	—26.0	0.7	1.2	0.8	82	67	74	3.3	4.2	3.1
Мартъ	705.2	714.1	690.8	—17.0	— 3.4	— 9.2	— 9.9	12.5	—32.2	—18.4	1.2	1.7	1.5	81	48	59	4.5	4.0	2.0
Апрѣль	699.2	712.3	683.5	— 3.9	4.3	— 0.6	— 0.1	15.4	—17.9	— 7.0	2.7	2.6	2.7	72	41	59	6.4	6.7	5.3
Май	697.1	704.7	688.6	6.6	15.4	9.0	10.3	29.9	— 6.3	1.9	4.1	3.6	4.3	57	28	52	5.2	7.3	5.4
Іюнь	695.6	701.0	688.0	11.2	21.0	14.0	15.4	31.4	— 2.1	5.5	5.9	5.0	6.1	58	27	50	4.9	6.2	5.3
Іюль	694.4	700.1	684.9	16.3	23.4	18.3	19.3	33.0	9.5	13.2	10.7	10.5	11.3	78	52	73	7.4	7.7	8.3
Августъ	697.2	707.0	687.2	12.1	19.3	13.8	15.1	27.7	0.0	9.7	9.1	9.7	10.1	85	58	85	7.2	7.2	5.7
Сентябрь	702.7	711.4	693.6	5.7	16.7	9.8	10.7	22.6	— 5.8	4.1	6.1	6.4	6.8	88	46	73	7.1	5.9	4.4
Октябрь	707.7	716.0	696.4	— 5.7	7.2	— 0.8	0.3	14.2	—13.0	— 6.6	2.6	2.6	2.8	86	36	66	4.1	3.9	2.0
Ноябрь	706.3	716.1	695.0	—19.0	—10.5	—14.7	—14.7	1.6	—32.7	—20.4	1.0	1.5	1.2	85	67	75	4.9	4.8	1.5
Декабрь	705.7	714.2	698.1	—22.9	—16.8	—19.8	—19.8	— 4.9	—36.5	—25.8	0.7	1.0	0.8	84	77	81	2.8	4.9	3.7
Годъ	701.9	717.7	683.5	— 6.0	3.3	— 2.2	— 1.6	33.0	—43.7	— 8.7	3.8	3.9	4.1	78	52	69	5.2	5.6	4.1
φ = 51° 19′						**Нерчинскій заводъ.**							λ = 119° 37′						
Январь	710.3	721.2	700.6	—33.3	—28.1	—30.7	—30.7	—16.0	—43.1	—34.8	0.2	0.3	0.2	71	69	70	1.9	1.8	1.0
Февраль	710.8	720.6	693.3	—25.8	—19.2	—22.6	—22.5	— 6.1	—39.1	—27.6	0.4	0.7	0.6	74	68	72	2.4	3.1	2.2
Мартъ	709.7	719.1	698.7	—16.0	— 7.8	—12.0	—11.9	4.7	—26.7	—17.5	1.2	1.7	1.5	73	60	68	3.3	2.4	2.5
Апрѣль	703.6	719.1	685.3	— 1.4	4.7	0.5	1.3	16.7	—12.6	— 4.5	2.5	2.7	2.8	61	42	58	4.9	5.5	4.8
Май	701.5	709.6	692.5	7.1	14.2	9.3	10.2	26.8	— 4.8	2.0	4.5	4.0	4.2	59	35	48	4.0	5.3	3.0
Іюнь	700.1	705.9	690.8	12.7	20.5	14.1	15.8	30.2	— 1.0	7.0	7.2	7.3	7.3	64	40	59	4.4	5.8	3.8
Іюль	699.6	704.6	691.9	17.0	22.6	17.9	19.2	30.1	9.8	13.2	11.7	12.2	12.1	81	61	79	5.6	7.3	4.9
Августъ	701.5	709.7	690.8	13.2	19.6	13.7	15.5	28.1	2.8	9.9	9.7	10.4	9.9	84	61	83	5.7	6.0	4.6
Сентябрь	708.1	716.4	700.2	6.6	17.1	10.4	11.4	21.9	— 2.4	4.1	6.3	7.3	6.8	84	50	71	3.5	4.0	2.8
Октябрь	712.2	720.3	704.1	— 4.8	7.4	— 0.4	0.7	15.3	—14.1	— 5.9	2.5	3.1	2.6	76	40	58	2.6	2.1	1.0
Ноябрь	710.7	716.5	700.3	—17.3	— 8.3	—13.9	—13.2	3.7	—29.9	—18.5	1.0	1.5	1.2	73	55	64	2.8	3.3	2.0
Декабрь	709.8	717.5	700.3	—24.7	—18.4	—23.0	—22.0	— 7.3	—36.8	—27.1	0.5	0.8	0.5	74	69	70	1.6	2.5	1.4
Годъ.	706.5	721.2	685.3	— 5.6	2.0	— 3.1	— 2.2	30.2	—43.1	— 8.3	4.0	4.3	4.1	73	54	67	3.6	4.1	2.8

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
H = 490.9 m							**Irkutsk.**												G = 0.40 mm					
2.5	2.2	3.0	6	6	12	23	2	—	—	7	37	4.6	2.6	8	6	6	—	—	5	4	—	31	31	Januar
2.1	1.7	3.0	3	6	10	20	2	—	2	3	38	4.7	1.6	17	7	7	—	—	8	4	2	27	28	Februar
3.8	4.4	3.4	11	8	3	27	3	—	5	10	26	6.2	2.2	15	6	6	—	—	10	4	1	20	31	März
4.1	5.2	3.3	9	8	7	23	6	3	4	16	14	34.8	13.7	26	8	6	—	—	2	4	3	9	26	April
4.2	5.7	3.9	8	3	8	13	2	3	12	28	16	108.7	43.4	8	12	6	—	—	1	9	8	—	10	Mai
3.2	3.8	3.1	3	4	1	27	6	2	6	24	17	23.8	6.3	18	10	—	—	3	2	6	3	—	3	Juni
3.1	4.3	2.8	3	—	4	21	3	4	13	25	20	97.0	31.1	27	17	—	—	7	1	13	5	—	—	Juli
2.2	3.9	2.1	4	2	5	20	3	4	14	22	19	68.5	15.2	19	16	—	—	7	2	7	1	—	1	August
1.9	3.5	2.6	3	—	6	23	1	1	11	20	25	104.8	33.3	20	9	—	—	—	3	13	—	—	6	September
1.9	3.5	2.7	—	1	12	31	1	—	3	13	32	2.2	2.0	5	2	—	—	—	11	2	—	2	29	October
3.0	3.2	3.1	3	4	13	17	1	—	4	16	32	5.3	3.4	12	6	6	—	—	3	5	3	21	30	November
2.5	2.6	3.4	—	2	11	15	—	—	4	20	41	8.1	1.9	16	9	9	—	—	2	6	3	31	31	December
2.9	3.7	3.0	53	44	92	260	30	17	78	204	317	468.7	43.4	—	108	46	—	17	50	77	29	141	226	Jahr
H = 742? m							**Tunka.**												G = 0.32 mm					
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1.0*	*1.0*	*8*	*1*	*1*	—	—	—	—	—	31	31	Januar
0.2	*0.7*	*0.7*	*1*	*1*	*4*	—	—	—	*1*	*7*	*63*	0.2	0.2	1	1	1	—	—	*8*	*1*	—	28	28	Februar
0.6	*3.1*	*1.3*	*1*	*4*	*11*	*1*	—	—	*4*	*7*	*43*	*0.5*	0.5	31	*1*	*1*	—	—	*7*	*1*	2	17	31	März
1.9	*2.9*	*2.9*	*2*	*6*	*24*	*2*	—	*1*	*3*	*2*	*31*	*13.1*	12.4	26	*4*	*1*	—	—	—	*5*	—	5	26	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*30.0*	10.2	18	*4*	*1*	—	1	—	—	—	—	*10*	Mai
1.3	2.9	2.6	4	6	29	7	3	2	4	5	26	35.6	11.8	18	11	—	—	6	2	5	2	—	2	Juni
0.7	2.4	1.9	4	2	19	4	4	4	6	5	44	39.7	7.2	22	18	—	—	9	3	10	—	—	—	Juli
1.1	1.5	3.1	5	8	22	2	3	—	5	6	41	50.1	16.1	4	14	—	—	7	3	4	2	—	2	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*65.8*	19.3	18	*7*	—	—	—	—	—	—	—	*7*	September
1.4	2.1	1.1	—	—	17	4	—	—	6	1	65	0.7	0.7	5	1	—	—	—	12	—	3	1	31	October
1.3	1.2	1.3	—	1	13	7	—	—	—	—	69	9.0	7.6	6	3	3	—	—	6	2	2	25	30	November
0.4	1.0	1.2	—	1	11	1	—	—	—	1	79	3.5	2.0	10	4	4	—	—	12	5	1	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*249.2*	19.3	—	*69*	*12*	—	23	—	—	—	138	229	Jahr
H = 694.0 m							**Tschita.**												G = 0.34 mm					
1.4	2.5	1.1	27	3	1	—	—	—	4	21	37	1.3	0.8	18	3	3	—	—	9	4	—	31	31	Januar
1.1	2.6	1.2	23	2	—	2	—	—	5	19	33	3.1	1.7	17	4	4	—	—	11	4	—	28	28	Februar
1.0	2.5	1.6	23	1	2	1	1	—	2	29	34	1.6	1.4	31	2	2	—	—	11	3	1	19	31	März
2.4	3.8	1.8	21	3	6	7	—	—	11	30	12	20.9	6.8	27	8	8	—	—	5	11	—	8	28	April
2.3	5.4	2.8	12	8	9	5	2	2	16	24	15	21.5	13.1	9	5	—	—	—	2	6	5	—	10	Mai
1.7	4.6	1.4	13	6	5	2	2	1	12	24	25	25.3	12.3	19	6	—	—	2	7	7	1	—	3	Juni
1.4	2.7	1.2	8	8	1	5	1	1	15	20	34	133.2	36.9	25	18	—	1	9	1	15	3	—	—	Juli
1.3	2.8	0.6	13	12	3	2	1	2	7	19	34	151.0	25.8	27	18	—	1	5	—	13	—	—	1	August
0.8	2.6	1.1	5	6	7	15	1	5	3	7	41	25.3	17.8	22	9	—	1	1	2	9	—	—	4	September
0.5	2.1	1.0	12	7	5	4	1	3	8	6	47	0.0	0.0	—	—	—	—	—	12	4	—	2	31	October
1.1	2.0	1.7	12	9	3	1	—	4	14	6	41	2.0	10.3	13	3	3	—	—	11	3	—	27	30	November
1.4	2.2	1.5	9	14	—	4	—	4	18	5	39	2.8	1.1	25	4	4	—	—	10	3	—	31	31	December
1.4	3.0	1.4	178	79	42	48	9	22	115	210	392	388.8	36.9	—	80	24	3	17	81	82	10	146	228	Jahr
H = 657? m							**Nertschinsk (Hüttenwerk).**												G = 0.31 mm					
0.2	0.8	0.0	—	7	2	1	—	3	1	1	78	2.1	2.0	9	2	2	—	—	23	2	—	31	31	Januar
0.1	1.2	0.1	2	15	1	1	—	—	1	1	63	5.3	4.0	18	5	5	—	—	17	—	—	28	28	Februar
0.5	2.0	0.5	2	20	2	3	—	2	1	4	59	6.6	3.7	23	3	3	—	—	20	6	—	25	31	März
1.8	3.2	1.2	2	9	8	3	3	11	6	5	43	29.5	14.6	22	7	6	—	—	4	6	—	4	28	April
2.5	4.7	0.9	2	7	5	6	—	3	15	14	41	6.0	2.5	15	5	—	—	—	7	2	—	—	12	Mai
0.8	2.8	0.2	1	6	2	4	1	7	11	5	53	52.5	16.7	15	9	—	—	2	5	6	—	—	2	Juni
0.3	2.1	0.5	—	7	10	3	1	6	2	2	62	152.3	49.5	29	15	—	—	1	4	10	—	—	—	Juli
0.6	2.6	0.6	4	2	10	2	2	3	8	10	52	138.6	33.5	3	17	—	—	2	6	5	—	—	—	August
0.5	2.7	0.6	5	7	4	6	4	3	4	4	53	11.5	5.2	16	5	—	—	—	15	4	—	—	4	September
0.4	2.7	0.5	4	5	4	—	5	5	5	4	61	3.5	1.8	12	2	1	—	—	19	—	—	1	28	October
0.4	1.9	1.1	5	6	1	3	1	3	9	5	57	1.8	1.2	7	2	2	—	—	15	1	—	23	30	November
0.2	1.1	0.4	—	5	—	2	—	3	2	6	75	4.9	3.1	9	4	4	—	—	18	—	—	31	31	December
0.7	2.3	0.6	27	96	49	34	17	49	65	61	697	414.6	49.5	—	76	23	—	5	153	42	—	143	225	Jahr

Петровскій заводъ. — Petrowskij-Sawod.

φ = 51° 17′ λ = 108° 51′ H = 800.9 m G = 0.30 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	697.4	707.8	689.0	-32.3	-19.7	-28.0	-26.7	-11.8	-45.4	-34.5	0.3	0.7	0.4	80	69	78	2.7	4.6	1.5
Февраль	698.2	707.7	685.0	-25.1	-8.8	-18.2	-17.4	1.0	-35.7	-27.1	0.6	1.5	0.9	82	61	77	6.0	4.8	2.8
Мартъ	697.4	706.8	682.4	-21.1	-0.4	-12.0	-11.2	15.3	-34.9	-22.6	0.9	2.1	1.4	85	48	72	4.8	4.7	1.8
Апрѣль	691.5	704.1	674.8	-5.9	4.2	-3.2	-1.6	16.7	-19.5	-9.2	2.5	3.0	2.8	79	49	73	7.1	7.4	4.3
Май	689.5	698.2	681.4	5.4	14.5	7.5	9.1	30.5	-8.5	-0.7	4.7	3.9	4.2	70	37	56	5.2	6.9	4.6
Іюнь	688.2	693.4	681.2	9.6	21.5	12.4	14.5	34.9	-8.6	2.1	5.9	5.6	6.0	65	31	55	3.7	6.6	3.9
Іюль	687.1	691.9	680.9	14.2	23.0	16.4	17.9	32.3	2.7	9.8	10.1	10.6	10.4	84	54	75	7.3	8.0	6.2
Августъ	689.8	699.8	683.9	10.0	19.3	12.5	13.9	28.4	-2.5	7.2	8.3	9.4	9.1	88	57	82	6.6	7.0	4.4
Сентябрь	694.1	702.0	685.4	3.6	16.0	8.0	9.2	24.4	-6.8	2.1	5.5	6.6	6.7	91	49	82	6.6	5.6	5.0
Октябрь	699.7	708.3	690.0	-9.4	7.8	-3.9	-1.8	16.7	-14.9	-10.6	2.1	3.6	2.8	94	49	81	4.8	4.2	1.4
Ноябрь	698.0	709.4	686.2	-20.9	-7.5	-16.2	-14.9	5.3	-35.8	-21.9	0.9	1.8	1.2	87	65	83	4.4	5.5	1.6
Декабрь	698.8	710.3	686.2	-28.5	-17.0	-24.4	-23.3	-6.9	-40.7	-30.9	0.4	1.0	0.6	88	81	87	4.5	4.2	2.1
Годъ	694.1	710.3	674.8	-8.4	4.4	-4.1	-2.7	34.9	-45.4	-11.4	3.5	4.2	3.9	83	54	75	5.3	5.8	3.3

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.3	1.5	0.3	1	—	—	—	—	4	8	23	57	1.7	0.6	12	4	4	—	—	13	2	—	31	31	Januar
0.7	2.1	0.6	6	3	—	—	—	1	7	31	36	1.4	1.1	17	2	2	—	—	6	4	—	27	28	Februar
0.4	2.8	1.4	2	—	—	—	3	5	10	35	38	0.5	0.4	4	2	2	—	—	12	3	1	15	31	März
1.5	3.7	1.2	13	3	2	1	—	11	20	19	21	36.5	16.4	22	9	7	—	—	4	8	—	10	28	April
1.3	4.2	1.3	15	7	3	—	1	4	12	24	27	60.8	15.1	9	9	3	1	—	2	5	2	—	17	Mai
0.8	3.4	1.1	15	5	3	—	1	6	7	19	34	15.0	6.4	19	6	—	—	2	6	3	—	—	10	Juni
1.2	2.7	1.1	18	4	2	—	—	5	12	15	37	85.4	13.3	10	18	—	—	3	1	14	—	—	—	Juli
0.7	2.5	0.7	5	3	3	1	—	2	14	21	44	85.0	15.5	2	15	—	—	2	2	7	1	—	1	August
0.4	2.4	1.1	8	9	5	2	—	—	4	26	36	25.5	9.4	22	9	—	—	2	4	9	—	—	12	September
0.2	2.5	0.5	6	—	—	1	1	—	14	18	53	2.7	2.4	12	2	1	—	—	11	3	—	4	31	October
0.8	1.6	0.4	1	—	—	—	—	—	17	17	55	0.3	0.1	9,13,25	3	3	—	—	9	3	1	24	30	November
0.5	1.3	0.3	—	—	—	—	—	—	11	19	63	9.2	3.4	24	7	7	—	—	9	3	—	31	31	December
0.7	2.6	0.8	90	34	18	5	6	38	136	267	501	324.0	16.4	—	86	29	1	9	79	64	5	142	250	Jahr

Селенгинскъ. — Sselenginsk.

φ = 51° 6′ λ = 106° 53′ H = 572? m G = 0.31 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	720.6	730.6	712.5	-32.4	-24.5	-29.6	-28.8	-12.4	-41.7	-34.5	—	—	—	—	—	—	6.9	4.5	3.0
Февраль	720.9	730.7	707.1	-25.0	-13.5	-21.1	-19.9	-2.5	-37.5	-27.6	—	—	—	—	—	—	6.7	4.6	2.4
Мартъ	719.1	729.6	701.6	-13.6	-2.2	-9.9	-8.5	15.5	-28.1	-16.9	—	—	—	—	—	—	4.5	4.9	2.2
Апрѣль	712.5	725.4	694.7	-2.2	5.2	0.4	1.2	17.4	-15.5	-5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	7.0	5.2
Май	710.1	719.6	700.0	8.2	15.8	9.5	11.2	30.4	-3.6	2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5	5.0
Іюнь	708.0	714.6	700.6	13.2	22.7	16.3	17.4	35.0	-1.7	7.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.6	5.5
Іюль	706.7	711.4	701.1	17.6	25.5	19.4	20.8	35.7	7.8	13.9	—	—	—	—	—	—	8.2	8.0	7.8
Августъ	709.4	720.2	704.0	13.6	20.4	14.4	16.1	30.6	-1.0	10.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2	6.3
Сентябрь	714.4	723.9	705.0	6.6	16.6	9.3	10.8	25.4	-3.0	3.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9	4.9
Октябрь	720.6	731.0	709.7	-4.6	8.0	-2.6	0.2	15.3	-11.3	-7.0	—	—	—	—	—	—	2.6	3.4	2.6
Ноябрь	720.1	733.3	706.9	-16.6	-6.4	-14.4	-12.5	5.0	-30.1	-19.2	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7	3.7
Декабрь	721.8	735.2	710.7	-26.4	-19.0	-24.4	-23.3	-5.5	-37.5	-29.6	—	—	—	—	—	—	5.5	5.2	3.8
Годъ	715.4	735.2	694.7	-5.1	4.0	-2.7	-1.3	35.7	-41.7	-8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.9	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.2	0.0	0.0	1	—	—	—	—	—	—	—	86	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	31	31	Januar
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	81	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	28	28	Februar
0.8	3.5	0.8	9	—	—	—	3	2	—	2	76	—	—	—	—	—	—	—	9	2	5	18	31	März
3.0	3.9	1.6	16	7	1	—	2	2	—	6	53	—	—	—	—	—	—	—	3	11	4	8	25	April
2.4	4.9	2.3	16	4	1	—	2	1	1	14	51	16.9	6.5	9	5	2	—	—	—	6	6	—	9	Mai
1.0	2.3	1.5	15	9	—	—	1	2	1	1	52	23.3	11.5	18	4	—	—	—	—	8	—	—	2	Juni
2.5	3.0	1.1	15	8	1	—	1	3	1	7	45	33.0	11.5	24	7	—	—	—	—	11	3	—	—	Juli
0.2	0.9	0.5	5	1	—	1	3	1	—	4	53	69.9	?	—	10	—	—	2	1	6	1	—	1	August
0.7	0.7	0.6	7	8	—	—	—	—	—	5	55	38.0	23.5	20	4	—	—	—	—	7	1	—	3	September
0.2	0.4	0.0	3	1	—	—	3	1	—	1	78	0.0	—	—	—	—	—	—	15	1	—	1	29	October
1.6	0.8	1.0	9	—	—	—	4	—	—	2	73	0.0	0.0	—	—	—	—	—	7	4	4	21	30	November
0.8	0.9	0.3	6	—	—	1	2	—	1	1	71	0.3	0.3	8	1	1	—	1	7	8	1	31	31	December
1.1	1.8	0.8	102	38	3	2	21	12	4	43	774	—	?	?	31	3	—	?	47	66	25	138	220	Jahr

Троицкосавскъ. — Troizkossawsk.

φ = 50° 22′ λ = 106° 27′ H = 782? m G = 0.22 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	699.0	708.0	691.1	-26.0	-17.2	-23.6	-22.2	-11.0	-34.8	-27.7	0.5	0.8	0.6	82	65	78	3.7	2.9	1.2
Февраль	700.0	708.9	687.0	-18.2	-8.3	-14.8	-13.8	1.5	-28.0	-19.6	1.0	1.6	1.2	84	63	78	2.1	3.1	1.4
Мартъ	699.0	708.5	682.8	-10.7	0.9	-7.3	-5.7	18.4	-23.1	-12.7	1.6	2.1	1.8	74	44	65	3.4	3.5	1.5
Апрѣль	692.9	705.2	675.2	-0.8	5.8	-0.2	1.6	20.0	-16.3	-5.6	2.7	3.1	2.5	58	44	54	6.0	5.8	3.7
Май	691.2	700.5	681.7	9.2	16.0	8.6	11.3	31.6	-2.8	3.0	4.5	4.1	4.4	53	33	54	5.3	5.2	4.2
Іюнь	689.5	695.5	682.0	14.6	22.6	14.7	17.3	36.5	-2.4	7.7	6.2	6.0	5.4	52	30	46	5.1	5.5	3.7
Іюль	688.7	693.0	682.5	17.6	24.2	18.4	20.1	33.8	8.9	13.2	9.7	9.0	9.0	65	42	58	6.5	6.8	5.6
Августъ	691.5	702.0	686.6	14.2	20.6	14.7	16.5	30.3	0.0	10.2	9.1	8.8	8.7	73	48	67	5.0	6.0	5.5
Сентябрь	695.5	704.1	687.1	7.8	16.4	9.5	11.2	27.4	-1.2	5.0	6.3	6.7	6.4	79	49	72	5.3	5.3	4.0
Октябрь	701.3	710.4	690.5	-2.3	8.1	-0.5	1.8	17.3	-11.0	-4.7	2.8	3.2	2.7	73	41	64	2.6	2.7	1.0
Ноябрь	699.6	712.4	686.7	-14.1	-5.9	-12.6	-10.8	7.9	-29.6	-17.4	1.3	1.8	1.4	79	56	72	3.5	2.4	1.3
Декабрь	701.0	714.7	689.0	-22.7	-15.5	-21.5	-19.9	-5.6	-34.0	-25.3	0.6	1.0	0.7	84	70	81	3.4	2.9	1.7
Годъ	695.8	714.7	675.2	-2.6	5.6	-1.2	0.6	36.5	-34.8	-6.2	3.9	4.0	3.7	71	49	66	4.3	4.3	2.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.2	0.8	0.2	—	—	—	1	8	4	5	3	72	1.1	0.9	8	2	2	—	—	15	1	—	31	31	Januar
0.2	2.0	0.5	2	1	—	1	11	5	3	5	56	0.1	0.1	2	1	1	—	—	13	1	—	27	28	Februar
1.0	3.9	0.9	4	—	—	—	11	6	11	12	49	0.8	0.5	1	3	3	—	—	14	1	5	16	31	März
2.1	4.8	2.0	17	—	2	—	4	7	7	16	37	16.1	10.7	26	5	3	—	—	4	4	6	6	24	April
3.1	3.9	1.9	17	—	2	2	8	8	4	19	33	37.1	12.7	9	10	5	—	1	2	5	7	—	5	Mai
1.4	2.8	1.5	15	3	—	—	12	7	6	21	26	17.3	6.6	19	7	—	—	2	3	—	3	—	2	Juni
1.9	3.4	1.6	18	2	—	3	7	5	7	25	26	72.8	30.5	23	14	—	—	6	—	7	3	—	—	Juli
1.2	2.9	0.1	11	1	—	—	8	8	1	21	43	37.0	9.0	2	13	—	—	6	2	4	1	—	1	August
1.7	2.3	1.6	15	1	2	2	1	7	6	14	42	24.0	6.8	20	6	—	—	—	5	7	1	—	1	September
0.9	2.2	0.4	9	—	—	—	6	12	3	10	53	2.9	2.7	12	2	2	—	—	19	—	2	3	29	October
1.6	2.6	1.0	9	—	1	1	8	6	5	7	53	2.9	0.9	6	7	7	—	—	15	—	1	21	30	November
0.5	1.8	0.3	6	1	—	2	5	3	4	3	69	4.8	2.0	24	7	7	—	—	16	2	—	31	31	December
1.3	2.8	1.0	123	9	7	12	89	78	62	156	559	216.9	30.5	—	77	30	—	15	108	32	29	135	213	Jahr

Иннокентіевскій пріискъ. — Innokentiewskij-Priisk.

φ = 55° 0′ λ = 127° 30′ H = 466? m G = 0.57 mm

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	721.7	732.2	711.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.4	1.8
Февраль	724.3	737.2	716.3	-25.8	-16.1	-21.1	-21.0	-5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.0	0.4
Мартъ	722.2	731.1	710.4	-12.0	-2.6	-8.6	-7.8	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	3.1	1.6
Апрѣль	719.8	732.4	708.2	-3.0	1.7	-2.9	-1.4	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.7	4.5
Май	716.3	728.3	705.7	4.8	11.2	6.2	7.4	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	5.3
Іюнь	713.9	720.6	700.2	12.0	17.7	13.2	14.3	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	7.0	4.5
Іюль	715.9	721.0	708.9	16.4	22.3	17.6	18.8	29.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.0	5.0
Августъ	715.2	720.9	706.6	11.8	17.4	12.3	13.8	25.1	-1.5	7.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.4	5.2
Сентябрь	723.4	732.2	715.1	8.1	16.2	9.3	11.2	22.4	-4.2	2.6	—	—	—	—	—	—	3.7	3.8	3.2
Октябрь	725.7	734.8	716.6	-4.1	3.3	-2.3	-1.1	12.8	-16.5	-8.2	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5	2.4
Ноябрь	724.6	733.6	716.0	-16.6	-10.2	-14.4	-13.7	5.4	-31.4	-18.9	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.3
Декабрь	722.4	731.5	712.2	-23.4	-18.5	-21.6	-21.2	-8.4	-34.1	-25.9	—	—	—	—	—	—	4.0	3.3	1.3
Годъ	720.4	737.2	700.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	4.5	3.1

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⋜	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	4	47	42	—	—	1.2	1.2	22	1	1	—	—	19	1	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	2	—	41	35	6	—	1.0	1.0	18	1	1	—	—	17	1	—	28	—	Februar
—	—	—	4	—	3	—	2	32	40	12	—	0.0	—	—	—	—	—	—	19	2	—	18	—	März
—	—	—	5	3	14	6	3	16	30	12	—	17.9	5.1	13	7	7	—	—	9	9	—	10	—	April
—	—	—	5	4	16	7	4	17	21	7	—	65.4	21.5	27	15	6	—	2	3	8	—	—	—	Mai
—	—	—	1	1	10	3	1	35	24	15	—	149.1	37.5	27	15	—	—	1	3	6	—	—	—	Juni
—	—	—	1	5	37	14	10	15	6	4	—	129.3	41.4	28	12	—	—	3	4	10	—	—	—	Juli
—	—	—	6	3	31	2	8	7	19	8	—	117.7	36.5	4	11	—	—	—	7	13	—	—	1	August
—	—	—	2	4	11	3	5	15	34	13	—	30.0	9.8	9	5	—	—	3	12	5	—	—	10	September
—	—	—	1	—	—	—	2	13	25	15	37	14.3	5.4	12	6	6	—	—	12	2	1	6	31	October
—	—	—	—	1	5	1	—	6	38	2	37	4.2	4.1	8	2	2	—	—	17	5	—	27	30	November
—	—	—	—	—	1	—	—	5	31	9	47	3.6	3.1	9	3	3	—	—	16	1	—	31	31	December
—	—	—	25	21	128	38	39	249	345	103	121	533.7	41.4	—	78	26	—	9	138	63	1	—	—	Jahr

φ = 52° 27′ **Софійскій пріискъ.** λ = 134° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	677.9	689.2	665.2	—38.9	—27.6	—35.2	—33.9	—17.0	—47.8	—39.9	0.2	0.4	0.2	79	74	80	2.0	2.0	0.4
Февраль	680.4	690.8	671.3	—30.7	—17.1	—24.6	—24.1	— 2.5	—45.5	—32.0	0.4	0.8	0.5	76	61	73	4.0	4.8	2.2
Мартъ	680.2	688.9	667.7	—20.0	— 6.0	—14.5	—13.5	7.1	—33.2	—22.7	0.9	1.5	1.1	81	52	66	3.2	3.6	1.5
Апрѣль	679.5	687.5	671.5	— 6.5	0.4	— 3.8	— 3.3	7.0	—19.7	— 9.8	2.2	2.4	2.4	76	51	69	4.5	6.7	4.6
Май	677.4	689.6	665.3	2.2	7.7	3.5	4.5	18.8	—12.7	— 1.8	4.2	4.4	4.6	77	55	74	5.8	7.0	5.8
Іюнь	676.3	683.2	669.5	9.6	15.2	9.5	11.4	24.0	— 3.1	4.0	7.3	7.1	7.3	82	57	81	7.0	6.7	5.7
Іюль	679.3	682.9	674.7	14.1	20.5	13.9	16.2	29.2	— 0.4	9.1	10.2	10.2	10.1	83	58	85	5.7	6.5	5.8
Августъ	677.6	684.4	671.3	8.2	15.3	10.1	11.2	22.2	— 1.1	4.7	7.4	8.3	8.2	89	64	86	7.2	7.7	6.2
Сентябрь	683.9	689.3	678.9	2.9	13.4	5.7	7.3	18.6	— 5.5	— 0.1	5.2	6.1	5.7	90	54	81	4.8	4.9	2.6
Октябрь	683.5	691.9	672.3	—11.7	— 1.9	— 8.2	— 7.3	8.9	—27.6	—13.9	2.0	2.5	2.3	90	61	84	4.8	5.3	3.3
Ноябрь	680.6	687.4	668.4	—20.5	—11.6	—16.9	—16.3	— 0.5	—42.5	—22.0	1.1	1.6	1.4	91	72	87	5.4	5.9	5.9
Декабрь	677.7	689.0	664.5	—31.9	—23.3	—27.9	—27.7	—10.6	—45.6	—34.0	0.3	0.5	0.4	81	75	81	3.6	4.5	3.7
Годъ	679.5	691.9	664.5	—10.3	— 1.2	— 7.4	— 6.3	29.2	—47.8	—13.2	3.4	3.8	3.7	83	61	79	4.8	5.5	4.0

$H = 915^{m}$? **Ssofijskij-Priisk.** $G = 0.34^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурн. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	
0.1	0.5	0.2	1	1	—	4	4	2	—	2	79	1.6	1.6	13	1	1	—	—	21	—	—	31	31	Januar
0.8	1.6	1.0	3	11	3	5	2	3	1	—	56	1.7	0.7	10, 15	4	4	—	—	15	5	—	28	28	Februar
0.4	2.5	0.6	2	5	5	7	7	8	3	3	53	3.0	2.6	18	2	2	—	—	15	3	—	27	31	März
2.2	4.0	1.1	6	17	12	1	1	9	2	6	35	9.4	7.3	26	7	7	—	—	6	7	—	13	30	April
2.0	3.2	1.1	5	17	11	3	6	4	4	4	38	79.6	20.7	4	16	16	1	4	2	8	—	3	21	Mai
1.9	3.9	0.8	1	11	1	2	4	11	6	12	41	186.1	32.1	26	21	—	3	6	1	8	—	—	5	Juni
1.3	3.0	0.6	2	14	8	2	3	8	1	—	53	144.2	35.4	26	17	—	—	7	3	7	—	—	1	Juli
1.1	3.1	0.3	2	15	5	3	3	9	7	1	47	93.6	17.1	4	15	—	—	1	2	13	—	—	2	August
0.7	3.6	0.2	2	6	—	2	3	6	6	4	60	58.0	21.6	24	9	—	—	1	7	3	—	—	16	September
0.6	2.2	0.3	1	5	1	2	3	9	6	2	63	19.9	15.5	13	7	7	—	—	10	6	—	23	31	October
0.7	1.5	1.1	1	7	2	3	4	5	3	2	59	4.4	1.4	11	6	6	—	—	7	9	—	30	30	November
1.0	0.9	0.6	—	7	1	—	2	5	1	2	72	10.1	2.4	21	9	9	—	—	12	6	1	31	31	December
1.1	2.5	0.7	26	116	49	34	42	79	40	38	656	611.6	35.4	—	114	52	4	19	101	75	1	186	257	Jahr

φ = 50° 15′ **Благовѣщенскъ.** λ = 127° 38′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	754.5	762.9	744.8	—23.6	—13.3	—17.8	—18.2	— 3.8	—35.2	—24.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	3.8
Мартъ	751.0	761.8	739.8	—10.7	— 0.6	— 7.0	— 6.1	11.3	—22.8	—12.8	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.1
Апрѣль	746.8	760.4	734.1	0.3	7.6	2.1	3.3	14.9	— 7.6	— 2.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	4.7
Май	742.9	756.7	730.2	8.9	16.5	9.4	11.6	28.0	— 2.3	4.4	—	—	—	—	—	—	5.6	6.1	6.2
Іюнь	740.8	748.0	729.8	16.0	23.9	17.5	19.1	30.1	3.8	12.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5.3	7.5
Іюль	741.6	746.1	735.0	19.1	25.0	20.2	21.4	33.4	13.6	16.7	—	—	—	—	—	—	7.5	8.2	7.2
Августъ	741.4	749.5	733.9	15.9	21.5	16.7	18.0	32.7	4.6	14.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	7.1
Сентябрь	749.5	755.0	743.8	9.9	19.5	12.5	14.0	25.9	3.6	8.8	—	—	—	—	—	—	4.9	4.9	5.7
Октябрь	754.3	761.8	745.2	— 1.5	6.5	0.3	1.8	18.2	— 8.1	— 3.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.0	2.5
Ноябрь	753.8	764.8	743.4	—14.3	— 5.7	—11.2	—10.4	10.0	—29.5	—14.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.3	2.7
Декабрь	752.5	762.8	741.7	—22.0	—13.0	—17.6	—17.5	— 4.3	—29.7	—22.9	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 160^{m}$? **Blagoweschtschensk.** $G = 0.33^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
1.2	1.6	0.7	2	—	—	3	6	5	—	30	38	0.0	0.0	—	—	—	—	—	14	4	—	28	28	Februar
2.3	2.5	1.4	15	9	—	—	7	2	7	16	37	0.0	0.0	—	—	—	—	—	16	3	2	19	30	März
3.2	4.8	1.8	4	9	1	8	12	1	9	23	23	15.7	12.7	28	2	1	—	—	8	6	4	1	28	April
1.9	4.1	2.2	8	5	2	7	12	8	3	19	26	40.6	16.5	10	4	—	—	2	4	9	3	—	6	Mai
2.5	3.9	2.1	8	2	5	3	16	8	12	17	19	69.2	35.0	27	5	—	—	4	4	7	4	—	—	Juni
1.7	3.1	1.7	—	10	5	16	21	14	—	8	18	169.0	45.0	14	10	—	—	4	—	16	2	—	—	Juli
2.2	2.6	1.6	7	4	2	3	17	3	6	31	20	178.1	21.5	26	16	—	1	4	1	12	—	—	—	August
1.1	2.4	0.9	1	1	3	3	12	2	2	18	33	76.5	36.0	4	7	—	—	3	3	7	—	—	—	September
2.2	2.5	1.5	6	2	—	1	2	6	12	26	33	17.4	8.8	2	2	1	—	—	12	—	1	4	27	October
1.5	1.7	1.1	5	—	—	—	4	4	2	28	46	4.5	4.5	8	1	1	—	—	13	6	3	22	30	November
1.2	1.5	1.9	9	—	—	—	5	—	9	19	51	0.0	0.0	—	—	—	—	—	16	3	3	31	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 59° 21′ **Охотскъ.** λ = 143° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.0	769.5	738.6	—21.9	—20.4	—21.0	—21.1	— 6.8	—38.6	—25.0	0.6	0.7	0.7	65	64	68	5.2	5.5	4.8
Февраль	764.9	779.5	746.9	—27.6	—21.4	—25.7	—24.9	—10.4	—38.1	—30.5	0.3	0.5	0.3	62	54	56	3.6	2.9	1.7
Мартъ	761.6	774.3	749.1	—21.4	—11.4	—15.2	—16.0	0.8	—31.2	—23.0	0.7	1.2	1.1	68	53	64	2.9	3.1	2.3
Апрѣль	763.9	774.5	754.6	— 7.7	— 0.4	— 4.4	— 4.2	3.6	—17.7	—10.2	2.2	2.7	2.7	81	61	77	6.8	6.2	6.6
Май	763.0	780.8	753.4	— 1.3	1.7	— 0.9	— 0.2	9.6	—16.0	— 3.5	4.0	4.1	4.1	94	79	95	9.4	7.7	9.2
Іюнь	755.4	762.0	746.7	5.9	7.2	5.3	6.1	22.8	— 2.5	2.8	6.1	6.3	5.9	89	84	90	8.0	8.1	7.9
Іюль	758.2	767.3	748.6	11.0	13.3	11.0	11.8	24.5	3.9	8.7	8.9	8.9	9.0	92	80	92	7.3	6.9	7.8
Августъ	757.4	763.1	750.2	9.7	14.2	11.6	11.8	15.7	3.9	7.5	8.1	8.6	8.8	92	70	87	7.5	5.4	6.0
Сентябрь	758.6	772.4	748.0	3.2	11.1	7.3	7.2	17.8	— 5.4	1.3	4.5	4.5	5.7	73	42	70	3.2	3.0	3.6
Октябрь	760.9	773.6	750.0	— 7.4	— 1.6	— 4.7	— 4.7	7.0	—15.6	— 9.2	1.5	1.6	1.8	58	39	54	3.9	3.3	3.3
Ноябрь	760.5	771.6	742.2	—14.8	—11.7	—13.8	—13.4	— 0.6	—27.3	—16.5	1.2	1.3	1.2	68	60	65	4.9	5.7	4.2
Декабрь	756.7	773.9	741.2	—25.4	—22.9	—23.9	—24.1	—11.4	—35.3	—27.4	0.4	0.4	0.4	60	55	57	1.9	2.3	1.6
Годъ	760.0	780.8	738.6	— 8.1	— 3.5	— 6.2	— 5.9	24.5	—38.6	—10.4	3.2	3.4	3.5	75	62	73	5.4	5.0	4.9

$H = 6.0^{m}$ **Ochotsk.** $G = 0.94^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
5.3	4.9	4.4	69	7	—	—	—	—	—	16	1	2.3	0.9	14	6	6	—	—	11	12	2	31	31	Januar
4.8	4.1	3.7	63	3	3	—	—	—	—	8	3	0.2	0.1	20, 21	2	2	—	—	13	2	2	28	28	Februar
4.0	3.9	2.6	41	9	6	1	2	1	—	12	9	1.0	0.5	18	4	4	—	—	15	4	1	30	31	März
4.7	5.4	3.8	22	11	27	9	5	3	1	5	6	15.5	4.5	5	10	10	—	—	5	13	3	17	30	April
3.7	5.5	4.9	3	3	27	41	12	2	—	3	2	33.2	17.2	6	14	12	—	—	1	23	4	4	27	Mai
4.2	5.8	4.1	5	5	28	36	7	1	1	6	—	117.2	35.4	23	16	3	—	—	1	17	1	—	5	Juni
2.4	6.0	3.6	14	6	19	28	13	4	2	4	2	29.1	5.3	1	17	—	—	7	2	16	—	—	—	Juli
3.0	5.0	3.2	24	12	11	15	11	3	—	1	5	5.7	3.2	3	7	—	—	2	1	8	—	—	—	August
4.2	6.5	3.6	35	2	9	5	7	2	2	22	5	20.0	6.5	10	7	—	—	—	12	2	2	—	14	September
5.2	5.7	3.2	45	3	2	2	2	—	2	28	7	1.3	0.8	2	2	2	—	—	11	3	2	22	30	October
5.7	6.0	4.5	70	1	4	—	—	—	—	14	—	4.2	2.4	10	5	5	—	—	9	11	1	30	30	November
5.3	5.2	4.6	78	—	1	—	—	—	—	13	—	1.4	0.5	31	4	4	—	—	22	3	1	31	31	December
4.4	5.3	3.8	469	62	137	137	59	16	8	132	40	231.1	35.4	—	94	48	—	9	103	114	19	193	257	Jahr

φ = 56° 28′ **Аянъ.** λ = 138° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	760.2	774.5	741.9	—19.3	—16.8	—18.1	—18.1	— 9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.5
Февраль	765.4	780.7	752.4	—19.3	—13.6	—18.6	—17.2	— 4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.0	2.6
Мартъ	762.8	778.0	749.0	—10.2	— 4.5	—10.1	— 8.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.0	2.5
Апрѣль	763.4	772.7	756.9	— 1.1	1.5	— 2.4	— 0.7	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5	6.3
Май	760.8	777.8	747.5	0.9	2.8	0.1	1.3	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.2	8.7
Іюнь	754.5	760.0	747.1	6.7	9.0	5.6	7.1	23.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	7.4
Іюль	758.2	766.7	750.2	12.2	13.9	10.8	12.3	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.8	7.4
Августъ	756.7	762.3	749.9	12.9	14.9	11.4	13.1	20.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.5
Сентябрь	759.4	772.5	749.5	6.9	13.0	8.4	9.4	20.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	762.7	774.5	752.0	— 2.4	2.6	— 1.0	— 0.3	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	763.0	771.7	755.3	— 9.4	— 6.7	— 9.5	— 8.5	6.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	3.9
Декабрь	759.5	771.1	748.1	—16.8	—14.5	—16.8	—16.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5	1.9
Годъ	760.6	780.7	741.9	— 3.2	0.1	— 3.4	— 2.2	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$H = 10^{m}$? **Ajan.** $G = 0.77^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate
—	—	—	2	3	3	2	—	—	17	21	44	3.5	1.7	26	6	6	—	—	8	8	1	31	—	Januar
—	—	—	6	5	3	—	2	2	9	6	49	2.6	1.0	9, 20	4	4	—	—	10	5	—	28	—	Februar
—	—	—	3	7	1	1	2	14	12	3	48	4.5	3.7	16	2	2	—	—	12	4	1	27	—	März
—	—	—	11	18	8	5	—	5	4	1	38	28.8	12.5	14	8	8	—	—	6	13	—	12	—	April
—	—	—	4	39	7	1	—	3	2	—	34	46.4	12.0	5	20	11	—	—	1	21	2	3	—	Mai
—	—	—	5	25	4	1	3	7	7	—	38	187.7	38.9	13	13	4	—	2	3	15	1	—	—	Juni
—	—	—	1	21	8	—	1	4	8	2	48	24.6	12.6	27	9	—	—	1	5	15	1	—	—	Juli
—	—	—	1	16	9	—	3	5	11	—	46	84.1	27.8	5	9	—	—	1	—	15	1	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.8	3	3	—	—	1	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.8	13	2	2	—	—	—	—	—	10	—	October
—	—	—	14	14	2	—	2	5	10	13	30	23.4	10.6	10	6	6	—	—	10	10	—	21	—	November
—	—	—	8	7	2	—	2	2	9	17	45	0.2	0.2	7	1	1	—	—	10	2	—	31	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	410.1	38.9	—	83	44	—	5	—	—	—	163	—	Jahr

φ = 53° 8′ Николаевскъ на Амурѣ. λ = 140° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	758.7	770.8	739.4	−25.3	−21.8	−23.7	−23.6	−7.2	−36.5	−28.2	—	—	—	—	—	—	4.1	4.9	3.6
Февраль	763.4	774.9	753.0	−26.0	−17.4	−21.3	−21.6	−4.8	−38.5	−28.1	—	—	—	—	—	—	4.0	3.7	2.8
Мартъ	760.8	773.0	748.7	−16.8	−6.5	−11.1	−11.5	1.8	−29.2	−19.7	—	—	—	—	—	—	4.3	3.4	3.3
Апрѣль	759.9	768.0	752.8	−3.5	2.1	−1.7	−1.0	8.2	−12.9	−5.7	—	—	—	—	—	—	6.6	7.5	5.9
Май	756.2	771.8	744.1	2.9	7.4	4.1	4.8	17.5	−7.8	1.2	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0	6.8
Іюнь	750.5	755.5	743.6	11.8	16.5	12.8	13.7	27.4	3.1	9.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5	6.9
Іюль	753.3	760.6	746.0	16.6	21.2	16.8	18.2	30.8	7.2	13.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	6.2
Августъ	752.0	759.9	743.4	12.8	16.8	12.7	14.1	23.0	4.7	10.0	—	—	—	—	—	—	8.3	7.4	6.4
Сентябрь	758.2	767.3	749.8	9.3	16.2	10.5	12.0	23.0	−2.3	5.9	—	—	—	—	—	—	4.8	3.4	2.8
Октябрь	758.9	769.3	742.6	−1.5	3.5	−0.2	0.6	16.0	−12.5	−3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	3.9
Ноябрь	758.7	766.3	744.2	−8.4	−4.8	−7.2	−6.8	4.3	−24.1	−9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.1
Декабрь	757.3	767.7	740.2	−20.1	−15.9	−18.6	−18.2	−5.4	−28.9	−22.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.4	3.5
Годъ	757.3	774.9	739.4	−4.0	1.4	−2.2	−1.6	30.8	−38.5	−6.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	4.8

φ = 50° 50′ Александровскій Постъ (на Сахалинѣ). λ = 142° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.5	765.2	736.6	−21.4	−14.7	−19.7	−18.6	−4.5	−32.5	−23.8	0.8	1.1	0.9	91	72	89	6.5	6.2	5.7
Февраль	755.9	764.1	747.0	−18.6	−10.9	−17.2	−15.6	−2.0	−31.9	−21.0	1.0	1.4	1.1	93	68	89	6.4	5.2	4.2
Мартъ	753.9	764.8	738.5	−10.5	−2.7	−8.1	−7.1	6.0	−21.6	−12.8	2.0	2.5	2.1	90	65	81	3.9	4.3	4.1
Апрѣль	753.1	760.4	740.3	0.5	2.6	0.6	1.2	9.1	−9.0	−2.3	3.8	4.0	3.9	81	72	80	7.0	6.7	7.0
Май	751.0	766.9	742.0	5.3	7.5	5.3	6.0	16.5	−6.1	2.0	5.2	5.5	5.4	78	71	80	6.7	6.5	6.4
Іюнь	746.1	751.7	735.6	12.6	16.0	12.8	13.8	23.7	3.3	8.9	9.2	9.5	9.1	84	70	82	7.9	6.2	7.9
Іюль	748.6	753.3	742.7	16.6	18.9	15.8	17.1	28.5	6.9	12.6	11.9	12.4	11.9	84	76	89	7.8	6.8	7.6
Августъ	746.5	753.4	737.6	13.4	16.6	13.3	14.4	25.4	5.0	10.4	10.1	10.7	10.2	88	76	89	7.9	7.5	7.4
Сентябрь	753.4	759.6	741.8	10.6	16.5	10.9	12.7	22.7	−0.4	7.5	8.4	10.0	8.6	86	70	86	4.6	4.1	4.1
Октябрь	754.4	764.6	737.8	1.4	5.7	2.3	3.1	16.0	−13.2	−1.6	4.8	5.2	4.7	89	72	85	6.4	6.6	7.1
Ноябрь	753.1	761.0	739.2	−4.8	−1.8	−4.8	−3.8	7.4	−20.4	−7.4	2.9	3.2	2.9	84	73	84	8.5	7.8	8.0
Декабрь	750.8	763.5	724.9	−13.2	−10.6	−12.9	−12.2	2.4	−27.0	−17.0	1.4	1.6	1.6	84	76	87	8.0	7.5	7.9
Годъ	751.6	766.9	724.9	−0.7	3.6	−0.1	0.9	28.5	−32.5	−3.7	5.1	5.6	5.2	86	72	85	6.8	6.3	6.4

φ = 50° 47′ Рыковское. λ = 142° 55′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	748.1	761.7	731.8	−28.7	−18.7	−25.7	−24.4	−5.8	−44.5	−31.7	0.5	0.8	0.6	84	72	83	4.6	4.4	3.3
Февраль	751.7	759.5	742.9	−24.6	−12.4	−20.8	−19.3	−1.9	−39.2	−27.3	0.7	1.1	0.9	86	60	82	5.8	4.1	3.2
Мартъ	750.4	761.4	734.0	−16.2	−2.1	−9.8	−9.4	7.2	−31.5	−18.3	1.4	1.8	1.7	89	45	71	4.2	3.7	3.2
Апрѣль	749.6	758.0	735.1	−1.7	3.4	−0.9	0.3	9.9	−12.0	−4.0	3.4	3.4	3.4	84	59	79	7.0	7.1	5.8
Май	747.8	764.6	739.9	2.6	10.8	4.7	6.0	19.8	−9.9	0.4	4.9	5.2	5.1	86	55	79	8.2	6.0	4.6
Іюнь	742.9	748.3	731.2	12.4	19.4	13.7	15.2	30.8	0.8	8.3	9.0	9.1	9.1	83	56	77	7.3	5.7	5.7
Іюль	745.5	750.1	739.6	14.5	22.8	16.5	17.9	30.7	3.3	11.9	11.1	12.0	12.0	89	58	85	8.0	5.6	5.4
Августъ	743.6	750.3	736.0	11.8	17.1	12.1	13.7	23.0	1.7	9.5	9.5	10.0	9.8	92	70	92	8.6	7.0	7.2
Сентябрь	750.5	757.1	741.5	7.5	18.1	8.9	11.5	24.7	−5.5	4.7	7.4	7.9	7.5	93	50	88	5.3	3.6	3.9
Октябрь	751.0	761.4	735.3	−3.4	5.9	−0.8	0.6	17.6	−19.8	−5.9	3.5	4.2	4.0	93	59	88	5.5	5.4	5.8
Ноябрь	749.3	757.0	734.6	−8.9	−3.1	−8.0	−6.7	7.0	−28.0	−11.9	2.4	2.7	2.4	92	68	87	8.1	7.8	6.0
Декабрь	746.7	759.5	719.8	−20.2	−13.3	−19.3	−17.6	−1.3	−36.8	−24.6	0.9	1.2	1.0	86	72	86	6.8	6.4	5.3
Годъ	748.1	764.6	719.8	−4.6	4.0	−2.4	−1.0	30.8	−44.5	−7.4	4.6	5.0	4.8	88	60	83	6.6	5.6	5.0

φ = 46° 39′ Корсаковскій Постъ. λ = 142° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.6	768.1	746.2	−12.4	−8.5	−10.1	−10.4	−0.2	−23.2	−13.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7	6.0
Февраль	760.6	768.6	748.7	−11.2	−6.4	−9.7	−9.1	−0.2	−23.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4	5.4
Мартъ	760.5	769.7	734.2	−6.5	−0.6	−4.1	−3.7	4.1	−17.1	−7.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.1	3.5
Апрѣль	760.8	771.6	742.6	0.7	4.0	1.4	2.0	9.7	−4.4	−0.7	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	4.5
Май	759.2	775.0	745.8	4.1	8.0	4.6	5.6	15.9	−5.6	2.4	—	—	—	—	—	—	5.8	4.8	5.8
Іюнь	755.3	760.0	745.8	13.4	16.4	13.4	14.4	22.7	5.6	11.0	—	—	—	—	—	—	4.9	4.4	3.9
Іюль	756.4	761.9	750.6	15.0	17.7	15.2	16.0	25.2	9.2	13.1	—	—	—	—	—	—	7.9	5.6	6.8
Августъ	753.9	758.1	746.3	15.1	18.2	16.1	16.5	24.6	8.9	13.9	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1	7.2
Сентябрь	761.5	767.8	745.0	12.1	17.4	13.5	14.4	20.9	1.4	10.1	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	4.2
Октябрь	763.7	775.3	750.7	4.5	9.6	6.9	7.0	16.6	−8.0	2.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4.6	4.1
Ноябрь	760.7	769.0	748.7	−0.7	2.5	0.5	0.7	8.5	−8.7	−2.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8.3	7.6
Декабрь	757.4	772.1	733.2	−7.6	−5.0	−6.5	−6.4	2.9	−21.2	−10.5	—	—	—	—	—	—	8.9	9.6	6.6
Годъ	759.0	775.3	733.2	2.2	6.1	3.4	3.9	25.2	−23.2	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8	5.5

H = 32.5 m Nikolaewsk am Amur. G = 0.55 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
5.1	5.2	4.3	1	—	—	—	—	1	55	16	20	11.1	6.7	27	8	8	—	—	11	6	4	31	31	Januar
2.0	3.4	1.1	4	6	4	—	3	4	26	8	29	1.0	1.0	24	1	1	—	—	14	3	—	28	28	Februar
2.2	3.9	2.2	4	16	3	3	1	11	18	11	26	6.0	2.5	30	4	4	—	—	15	6	—	26	31	März
3.1	4.8	3.0	4	10	12	22	6	5	8	8	15	32.5	10.4	26	12	10	—	—	2	12	1	4	30	April
4.7	5.9	4.0	2	8	12	51	1	3	3	1	12	42.3	10.5	20	10	3	—	1	1	14	3	—	10	Mai
3.7	6.4	4.4	5	5	9	28	1	8	15	5	14	104.6	54.8	29	16	—	1	8	2	13	3	—	—	Juni
2.2	4.5	2.7	1	11	14	29	1	3	7	4	23	42.7	22.0	16	6	—	—	—	3	10	1	—	—	Juli
2.4	4.0	2.0	5	13	14	11	1	6	8	5	30	153.8	54.3	1	14	—	—	—	2	16	—	—	—	August
1.3	4.2	1.5	2	7	4	5	2	8	17	10	35	12.6	4.0	13, 21	10	—	—	1	10	3	—	—	2	September
2.4	5.1	3.3	3	5	—	5	1	3	31	19	26	46.4	20.6	5	12	9	—	—	4	8	3	8	21	October
3.1	4.7	3.6	1	10	2	3	—	7	47	5	15	28.5	10.2	13	7	7	—	—	6	12	2	18	29	November
4.2	4.9	3.9	1	3	3	1	—	4	55	22	4	36.8	31.5	28	5	5	—	—	10	5	3	31	31	December
3.0	4.8	3.0	33	94	77	158	17	63	290	114	249	518.3	54.8	—	105	47	1	10	80	108	20	146	216	Jahr

H = 31.4 m Alexandrowskij-Post (auf Ssachalin). G = 0.39 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
4.8	3.4	3.2	12	7	3	23	9	2	2	13	22	10.3	1.9	27	17	17	—	—	4	11	3	31	31	Januar
4.8	4.1	3.6	13	11	2	24	15	2	1	2	14	7.9	1.6	24	14	14	—	—	6	7	—	28	28	Februar
3.4	4.6	3.0	13	6	4	24	13	9	2	1	21	6.2	1.9	31	6	6	—	—	13	5	1	21	31	März
4.7	5.4	3.3	19	4	1	14	13	15	1	5	18	21.6	3.9	27	15	14	—	—	3	12	5	5	26	April
2.5	5.5	2.5	4	—	1	18	18	23	6	4	19	40.0	11.2	20	14	3	—	—	1	14	2	—	6	Mai
2.4	5.0	1.7	6	4	—	5	14	24	11	2	24	70.1	24.6	28	16	—	—	4	—	10	1	—	—	Juni
1.9	4.2	1.5	11	8	1	4	13	13	10	1	32	34.6	19.1	16	12	—	—	1	2	14	—	—	—	Juli
3.1	5.5	3.0	13	12	2	10	17	14	7	3	15	163.3	65.8	1	17	—	—	1	2	17	—	—	—	August
2.6	6.1	2.4	7	6	—	17	26	16	2	5	11	30.1	16.2	26	6	—	—	—	8	4	3	—	1	September
5.0	6.7	4.5	18	2	—	12	23	13	4	14	7	69.6	33.7	1	16	10	—	—	2	14	6	4	20	October
3.9	4.2	3.3	22	6	1	12	13	6	2	17	11	37.7	11.1	16	14	14	—	—	2	21	2	15	30	November
4.3	3.8	3.4	28	11	—	10	17	2	1	12	12	55.0	15.2	28	22	22	—	—	1	16	3	30	31	December
3.6	4.9	3.0	166	77	15	173	191	139	49	79	206	546.4	65.8	—	169	100	—	6	44	145	26	134	204	Jahr

H = 125 m ? Rykowskoe. G = 0.37 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
2.7	3.0	2.5	5	—	—	19	4	—	2	26	37	28.2	7.5	26	12	12	—	—	13	7	2	31	31	Januar
3.0	4.1	2.8	1	—	—	23	6	—	—	31	23	13.5	5.8	23	11	11	—	—	9	6	—	28	28	Februar
2.5	3.3	3.1	1	—	—	34	4	—	1	29	24	5.6	1.6	29	8	8	—	—	12	4	—	19	31	März
5.1	6.9	4.8	—	1	—	42	1	—	3	30	13	28.9	7.4	5	15	15	—	—	3	12	3	5	30	April
4.3	4.9	4.6	1	—	—	52	11	3	1	9	16	59.4	16.2	30	14	2	—	2	2	8	—	—	14	Mai
3.6	5.2	3.3	2	—	2	40	6	2	3	17	18	59.0	14.3	16	17	—	—	4	1	7	1	—	—	Juni
2.9	3.7	2.6	3	—	2	45	5	—	5	16	17	64.9	45.6	16	8	—	—	3	2	10	—	—	—	Juli
3.0	4.6	2.9	4	—	—	37	4	1	3	26	18	123.5	41.7	1	21	—	—	1	2	18	—	—	—	August
1.7	3.6	1.8	2	1	3	26	—	4	4	15	35	44.1	20.2	25	6	—	—	—	11	5	1	—	6	September
2.9	5.4	3.1	—	—	—	38	6	1	6	25	17	72.2	16.5	4	14	9	—	—	4	5	4	4	26	October
2.4	3.5	1.9	6	—	—	18	3	1	6	26	30	37.4	9.2	12	13	13	—	—	2	16	—	18	30	November
3.4	3.6	2.6	3	—	—	23	8	—	—	35	24	37.4	15.1	28	19	19	—	—	2	8	2	31	31	December
3.1	4.3	3.0	28	2	7	397	58	12	34	285	272	571.1	45.6	—	158	89	—	10	63	106	13	136	227	Jahr

H = 26.0 m Korssakowskij-Post. G = 0.11 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
3.1	4.3	5.9	37	8	—	—	5	—	17	4	22	0.5	0.5	27	1	1	—	—	2	7	3	31	31	Januar
3.6	3.5	2.5	26	12	1	3	4	—	5	1	29	4.1	2.5	14	4	4	—	—	2	4	3	28	28	Februar
2.7	2.7	1.7	20	10	6	3	3	4	11	5	31	0.3	0.2	4	2	1	—	—	5	5	1	16	31	März
1.7	2.8	1.6	11	2	9	7	9	1	8	3	40	26.0	17.3	5	4	—	—	—	2	6	—	—	20	April
1.7	3.5	1.5	7	9	7	12	16	3	4	1	34	18.8	6.5	12	6	—	—	—	6	7	1	—	9	Mai
1.4	3.3	1.3	2	2	1	12	29	8	5	1	30	54.1	24.7	15	6	—	—	—	6	2	—	—	—	Juni
1.7	2.6	1.5	20	7	1	3	20	2	2	1	37	74.9	25.0	14, 22	5	—	—	—	2	10	—	—	—	Juli
1.5	2.4	1.9	12	8	1	1	17	5	2	4	42	36.7	16.0	21	6	—	—	—	3	14	1	—	—	August
0.9	1.8	0.8	19	2	—	2	4	8	3	9	43	10.8	7.0	26	3	—	—	—	5	6	—	—	—	September
2.0	2.1	1.7	10	3	—	2	9	12	12	16	29	7.1	3.6	8	3	—	—	—	8	4	—	2	9	October
4.8	5.6	5.2	16	6	—	—	4	13	17	34	—	15.6	7.1	9	3	—	—	—	2	17	3	10	20	November
4.9	5.2	5.4	16	6	1	—	1	5	19	39	6	22.6	10.8	27	11	10	—	—	—	17	5	28	31	December
2.5	3.3	2.6	196	75	27	45	121	61	105	118	343	271.5	25.0	—	54	16	—	?	43	99	17	115	179	Jahr

φ = 45° 54′ **Крильонскій маякъ.** λ = 142° 5′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	755.3	764.6	744.9	−7.5	−6.4	−6.7	−6.9	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	8.7	8.2
Февраль	758.4	766.5	747.0	−7.5	−5.7	−6.6	−6.6	−0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	7.4	7.1
Мартъ	758.2	767.6	726.7	−2.8	−1.2	−2.3	−2.1	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.4	5.4
Апрѣль	758.8	767.4	740.6	1.2	2.3	1.0	1.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.2	5.3
Май	757.1	771.7	743.2	4.0	5.5	3.8	4.4	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.0	7.7
Іюнь	752.8	758.3	740.3	10.8	13.2	11.2	11.7	20.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.3	7.2
Іюль	753.6	758.6	746.7	13.7	15.3	13.4	14.1	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	8.5
Августъ	751.4	756.9	744.7	16.1	17.0	15.5	16.2	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4	6.8
Сентябрь	758.6	764.9	743.0	15.2	17.1	14.7	15.7	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3	4.9
Октябрь	761.3	773.1	747.0	8.0	9.8	7.9	8.6	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.7	3.0
Ноябрь	758.4	767.1	744.2	2.5	3.6	2.9	3.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9	7.4
Декабрь	755.3	770.7	731.8	−3.6	−2.9	−3.5	−3.3	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	6.7
Годъ	756.6	773.1	726.7	4.2	5.6	4.3	4.7	23.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.1	6.5

$H = 34^{m}$? **Leuchtthurm v. Kriljon.** $G = 0.06^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✻	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
11.6	11.3	11.7	7	29	12	2	1	3	24	10	5	9.1	1.8	18, 19	13	13	—	—	—	21	14	29	—	Januar
12.1	10.8	10.2	4	34	15	1	—	2	12	9	7	11.7	2.5	7	11	11	—	—	—	14	16	28	—	Februar
9.9	11.5	11.5	—	25	13	4	1	5	29	7	9	5.0	1.0	31	10	10	—	—	6	12	17	22	—	März
7.7	9.3	5.8	3	18	17	2	1	10	15	7	17	43.6	11.5	24	13	7	—	—	7	14	7	—	—	April
9.3	9.9	8.5	—	14	33	9	2	7	16	6	6	32.4	8.4	28	11	1	—	2	—	21	11	—	—	Mai
7.0	8.0	6.2	—	14	8	1	—	16	33	11	7	53.6	24.1	15	13	—	—	1	1	18	1	—	—	Juni
7.9	8.1	7.5	1	18	31	3	1	8	14	8	9	46.5	12.5	4, 14	19	—	—	—	2	24	2	—	—	Juli
7.6	8.4	6.5	1	14	22	5	—	8	18	11	13	88.5	41.7	20	9	—	—	—	1	15	8	—	—	August
7.5	7.4	6.0	3	32	18	6	2	8	11	3	7	114.7	27.2	20	11	—	—	1	5	8	5	—	—	September
7.5	8.0	7.0	1	13	13	6	3	15	17	9	16	30.4	15.0	31	6	—	—	—	10	4	8	—	—	October
9.0	10.6	10.7	5	15	8	1	1	17	11	20	12	56.1	19.7	1	12	6	—	—	2	12	15	6	—	November
8.6	9.9	8.7	8	8	2	5	—	8	17	35	9	*2.4*	?	—	?	?	—	—	4	12	12	24	—	December
8.8	9.4	8.4	33	234	192	45	12	107	217	136	117	*494.0*	?	?	?	?	—	4	38	175	116	109	—	Jahr

φ = 43° 47′ **Никольское** (Приморской обл.). λ = 131° 57′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.6	774.0	758.0	−30.6	−18.7	−25.1	−24.8	−7.5	−40.2	−33.2	—	—	—	—	—	—	3.5	1.8	1.7
Февраль	765.8	772.5	754.3	−22.5	−11.1	−16.2	−16.6	1.3	−39.6	−25.5	—	—	—	—	—	—	5.0	2.8	1.9
Мартъ	762.5	774.0	747.0	−11.7	−1.4	−7.6	−6.9	8.7	−29.7	−14.2	—	—	—	—	—	—	6.9	5.4	3.0
Апрѣль	759.6	769.4	749.7	2.8	11.2	4.8	6.3	15.9	−5.5	0.3	4.7	4.3	4.5	83	45	70	7.7	6.5	4.4
Май	755.7	768.1	745.9	8.5	14.4	9.1	10.7	26.0	−3.5	5.3	7.2	7.2	6.8	87	63	79	7.4	6.6	6.6
Іюнь	753.6	760.0	745.1	16.2	23.4	16.7	18.8	30.2	5.9	12.7	12.2	12.9	12.3	88	61	87	6.2	5.3	5.9
Іюль	753.0	757.6	747.9	19.7	24.0	19.9	21.2	31.4	12.9	17.7	15.8	17.3	16.2	92	79	92	8.4	7.0	7.9
Августъ	752.7	759.5	746.9	19.6	25.9	20.3	21.9	33.2	9.6	17.0	15.6	16.2	15.7	90	66	88	7.2	5.8	5.6
Сентябрь	760.1	764.2	752.4	12.6	21.3	14.7	16.2	24.9	3.7	10.6	10.5	12.3	11.7	96	66	93	6.7	5.2	3.0
Октябрь	764.9	772.6	753.0	1.4	12.7	4.5	6.2	19.4	−9.2	−0.8	5.2	5.5	5.6	95	49	85	3.7	3.3	2.8
Ноябрь	764.7	774.9	754.3	−6.8	1.3	−4.1	−3.2	9.2	−25.2	−8.4	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	2.3
Декабрь	765.4	775.8	749.9	−23.3	−11.9	−18.7	−18.0	1.4	−38.3	−26.8	—	—	—	—	—	—	5.6	3.5	2.3
Годъ	760.4	775.8	745.1	−1.2	7.6	1.5	2.6	33.2	−40.2	−3.8	—	—	—	—	—	—	6.0	4.8	4.0

$H = 24.4^{m}$ **Nikolskoe** (Küstengebiet). $G = -0.10^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✻	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
0.5	2.5	1.5	23	3	2	—	1	3	—	12	49	0.8	0.4	11	3	3	—	—	16	1	—	31	31	Januar
1.0	2.8	2.4	20	5	1	—	9	1	1	10	37	4.4	2.8	25	4	4	—	—	14	2	1	27	28	Februar
1.1	2.8	2.2	11	3	3	4	15	2	3	14	38	15.0	7.5	30	7	7	—	—	7	8	1	17	28	März
2.7	6.3	4.1	5	6	2	13	37	3	2	9	13	31.0	15.5	4	7	2	—	—	3	9	6	—	16	April
4.3	6.1	4.5	9	2	2	7	56	6	2	1	8	68.1	14.0	18	17	—	1	1	4	14	2	—	3	Mai
3.4	4.1	3.1	10	4	2	7	43	8	3	1	11	63.1	20.0	22	12	—	—	2	2	5	1	—	—	Juni
4.0	5.3	3.9	1	4	1	1	65	11	—	2	8	190.0	37.0	7, 22	12	—	—	2	—	15	2	—	—	Juli
2.0	4.1	1.5	14	4	7	5	27	3	—	3	29	72.4	13.0	30	13	—	—	3	—	7	—	—	—	August
0.7	3.2	1.3	8	8	4	2	17	5	—	6	40	155.8	63.1	1	12	—	—	1	5	4	2	—	—	September
1.0	4.3	1.8	19	7	7	3	11	4	1	6	34	68.2	24.0	30	7	2	—	3	15	4	2	—	19	October
1.8	3.9	2.2	16	3	3	6	7	2	2	28	23	55.4	42.2	8	4	3	—	1	13	4	1	12	29	November
1.2	2.6	1.7	13	8	6	1	6	—	1	25	33	4.3	2.0	2, 27	3	3	—	—	12	3	1	30	31	December
2.0	4.0	2.5	149	57	40	49	294	48	15	117	323	728.5	63.1	—	101	24	1	13	91	76	19	117	185	Jahr

φ = 43° 7′ **Владивостокъ.** λ = 131° 54′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.2	773.2	760.0	−20.0	−13.3	−16.9	−16.7	−6.4	—	—	0.8	1.1	0.9	82	65	73	1.4	2.2	0.5
Февраль	766.0	772.1	755.6	−14.1	−6.5	−10.5	−10.4	2.6	—	—	1.6	2.0	1.8	92	69	87	3.6	2.6	2.4
Мартъ	763.1	774.9	747.3	−5.7	1.9	−2.5	−2.1	9.4	—	—	2.8	3.2	3.2	89	61	83	4.9	5.5	3.4
Апрѣль	760.9	769.0	750.8	3.4	8.3	4.4	5.4	14.6	—	—	4.8	4.8	4.8	83	61	77	7.1	6.5	4.7
Май	757.1	768.9	746.8	7.9	11.5	8.2	9.2	25.4	—	—	7.0	7.2	6.9	88	74	86	7.4	6.5	6.2
Іюнь	754.7	761.1	745.2	15.8	19.9	16.2	17.3	27.6	—	—	11.8	12.6	12.2	88	74	88	7.7	5.1	7.5
Іюль	754.5	757.9	748.7	18.7	21.5	18.8	19.7	30.8	—	—	15.5	15.9	15.4	95	83	94	9.1	8.5	8.7
Августъ	753.6	759.9	747.5	21.0	25.0	21.7	22.6	32.8	—	—	16.5	17.0	17.1	88	72	88	7.9	6.3	5.7
Сентябрь	760.7	764.4	752.7	16.1	20.5	17.1	17.9	23.8	—	—	12.2	12.5	12.7	89	70	87	5.6	4.8	3.4
Октябрь	765.2	773.1	754.3	6.6	12.5	8.3	9.1	21.2	—	—	6.1	6.2	6.2	78	54	71	2.7	3.2	2.5
Ноябрь	764.7	774.4	753.1	−2.3	2.2	−0.1	−0.1	10.6	—	—	3.0	3.4	3.3	74	58	67	4.6	3.3	3.1
Декабрь	764.9	775.1	749.2	−11.7	−7.7	−9.7	−9.7	3.0	—	—	1.6	1.8	1.8	82	67	75	3.7	3.9	1.9
Годъ	761.0	775.1	745.2	3.0	8.0	4.6	5.2	32.8	—	—	7.0	7.3	7.2	86	67	81	5.5	4.9	4.2

$H = 26.7^{m}$ **Wladiwostok.** $G = -0.13^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✻	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
4.2	5.6	4.4	55	12	—	—	—	1	—	7	18	0.4	0.4	24	1	1	—	—	20	—	5	31	—	Januar
3.1	4.0	3.1	36	16	—	5	4	1	—	7	15	0.9	0.4	7, 18	3	3	—	—	14	2	—	24	—	Februar
2.0	3.4	1.7	22	10	2	10	7	—	—	6	36	5.0	2.2	25	5	5	—	—	10	9	—	7	—	März
2.6	4.1	2.4	12	3	—	21	16	—	—	3	35	42.9	18.7	13	9	2	—	—	5	11	—	—	—	April
3.1	5.3	3.6	7	3	5	30	26	1	1	1	19	65.8	13.3	14	19	—	—	2	5	15	2	—	—	Mai
2.0	3.3	2.7	14	3	4	26	13	1	—	—	29	56.5	19.0	22	8	—	—	—	1	12	—	—	—	Juni
3.2	3.8	3.3	1	4	8	38	26	6	1	—	9	100.8	33.5	9	13	—	—	1	—	24	1	—	—	Juli
3.0	2.9	2.0	17	7	4	22	8	8	—	—	27	76.1	31.3	15	10	—	—	3	2	11	—	—	—	August
3.0	3.3	2.3	25	7	8	18	8	2	—	2	20	156.0	51.6	25	8	—	—	3	8	4	—	—	—	September
3.0	4.6	3.5	33	3	3	8	10	7	2	3	24	71.9	38.8	30	4	—	—	3	17	4	3	—	—	October
4.7	4.7	3.7	35	10	1	3	5	4	1	12	19	8.4	8.3	8	2	1	—	1	13	5	2	10	—	November
4.8	5.6	4.3	50	8	—	1	1	1	3	11	18	2.0	1.9	2	2	2	—	—	14	3	2	28	—	December
3.2	4.2	3.1	307	86	35	182	124	32	8	52	269	586.7	51.6	—	84	14	—	13	109	100	15	100	—	Jahr

φ = 42° 39′ **Поссьетъ.** λ = 130° 48′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	766.7	774.5	759.7	−14.4	−6.9	−11.7	−11.0	−2.1	−22.4	−15.3	—	—	—	—	—	—	1.8	1.3	0.8
Февраль	766.4	773.3	756.7	−9.2	−1.2	−6.5	−5.6	3.9	−18.7	−10.7	—	—	—	—	—	—	3.6	1.7	1.3
Мартъ	763.7	775.1	749.0	−1.8	4.7	−1.1	0.6	11.7	−9.5	−4.4	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.3
Апрѣль	761.6	770.1	751.9	5.3	10.0	5.7	7.0	13.7	−2.0	2.5	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	6.9
Май	757.3	771.5	747.9	9.5	12.7	9.0	10.4	23.5	2.6	6.9	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	6.0
Іюнь	752.0	758.8	743.2	17.5	21.6	17.3	18.7	29.4	10.6	14.9	—	—	—	—	—	—	7.1	5.8	6.8
Іюль	751.7	756.5	746.0	20.2	23.2	20.1	21.2	30.7	13.4	18.4	—	—	—	—	—	—	7.8	7.1	7.3
Августъ	750.9	755.9	744.9	22.3	26.9	22.9	24.0	32.3	16.5	20.6	—	—	—	—	—	—	6.2	4.6	4.1
Сентябрь	758.8	762.9	751.1	15.6	21.9	17.6	18.3	25.5	8.4	14.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	2.0
Октябрь	763.6	771.1	752.6	6.4	13.4	9.1	9.6	20.8	0.4	5.1	—	—	—	—	—	—	3.5	2.7	2.9
Ноябрь	763.3	772.9	749.7	−1.2	3.3	0.3	0.8	10.3	−11.3	−2.6	—	—	=	—	—	—	3.4	2.5	2.0
Декабрь	763.9	773.8	747.5	−10.1	−5.9	−8.1	−8.0	1.3	−19.7	−11.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.9	0.8
Годъ.	760.0	774.5	743.2	5.0	10.3	6.2	7.2	32.3	−22.4	3.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.8

$H = 15^{m}$? **Possjet.** $G = -0.17^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✻	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Monate.
2.8	5.5	3.5	4	3	2	—	2	6	45	13	18	0.0	0.0	—	—	—	—	—	21	1	4	31	31	Januar
3.2	5.2	2.7	3	4	2	1	1	10	28	9	23	2.0	0.8	17, 18	3	3	—	—	15	1	4	17	28	Februar
1.4	4.6	2.4	—	8	8	5	6	8	12	12	34	58.8	52.1	24	4	3	—	—	11	9	1	—	27	März
2.0	4.9	2.7	1	7	12	18	11	4	13	1	22	32.4	10.8	13	7	—	—	—	2	13	1	—	3	April
2.6	5.2	2.6	*3*	*6*	*24*	*20*	*6*	*7*	*5*	*2*	*10*	84.6	21.8	14	17	—	—	1	5	12	—	—	—	Mai
2.6	3.8	1.6	3	4	21	25	9	1	1	8	18	89.7	24.5	22	12	—	—	—	3	10	—	—	—	Juni
1.8	4.2	2.5	1	3	16	32	10	2	—	2	27	119.4	35.4	2	17	—	—	1	1	15	2	—	—	Juli
3.2	4.5	2.3	4	1	13	12	8	4	6	16	29	112.5	43.1	23	14	—	—	3	2	5	2	—	—	August
4.7	5.0	3.0	1	—	4	14	7	4	22	18	20	41.4	12.3	16	7	—	—	1	15	1	4	—	—	September
6.0	5.8	3.2	1	1	3	14	4	7	23	26	14	175.4	96.1	29	9	—	2	4	18	5	6	—	—	October
6.5	7.2	4.7	—	—	4	1	1	—	37	32	15	24.4	10.3	27	3	2	—	—	19	3	12	8	20	November
7.4	9.6	6.4	2	—	1	—	—	—	45	42	3	0.8	0.8	1	1	1	—	—	20	—	10	30	31	December
3.7	5.5	3.1	23	37	110	142	65	53	237	181	233	741.4	96.1	—	94	9	2	10	132	75	46	86	140	Jahr

$\varphi = 45° 3'$ **Ставрополь.** $\lambda = 41° 59'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	715.8	721.3	699.6	— 8.7	— 5.7	— 8.6	— 7.7	3.7	—23.6	—11.4	2.4	2.6	2.3	94	85	90	6.9	6.6	6.1
Февраль	709.6	718.5	696.1	— 3.6	— 1.2	— 3.0	— 2.6	10.9	—11.9	— 5.4	3.1	3.4	3.3	88	83	89	8.9	8.2	7.4
Мартъ	711.9	721.9	701.5	— 2.4	1.5	— 1.3	— 0.7	10.3	—12.4	— 3.8	3.6	4.2	3.9	91	82	91	9.4	8.6	7.7
Апрѣль	712.3	718.1	707.2	3.3	8.1	5.4	5.6	16.5	— 3.8	2.0	5.3	6.0	5.9	89	75	86	8.1	8.4	7.7
Май	711.1	715.4	706.6	13.0	17.7	14.0	14.9	24.3	6.6	10.5	9.3	10.1	9.5	84	68	80	6.0	7.1	5.7
Іюнь	709.0	713.4	703.3	14.3	18.2	14.6	15.7	26.2	8.8	11.5	9.7	10.4	10.1	80	68	82	6.3	7.2	4.7
Іюль	710.7	715.8	703.7	18.8	24.7	19.8	21.1	32.6	8.7	15.1	10.7	10.8	10.1	68	48	61	2.2	4.0	3.2
Августъ	710.0	715.4	703.6	18.4	25.2	20.4	21.4	31.6	10.2	15.9	12.3	12.8	11.4	78	54	65	3.8	4.6	2.7
Сентябрь	711.9	716.8	702.0	11.0	16.5	12.3	13.2	27.2	0.2	8.6	8.1	8.6	8.0	81	62	75	6.4	5.7	4.6
Октябрь	713.9	721.7	702.7	7.0	12.1	8.2	9.1	18.5	— 2.5	5.3	6.9	7.4	6.9	89	70	84	7.7	7.1	4.7
Ноябрь	716.7	722.8	707.7	— 0.1	3.4	0.5	1.2	16.5	—11.2	— 1.8	4.2	5.1	4.5	92	86	92	7.1	6.9	6.8
Декабрь	713.4	720.8	705.0	— 2.9	— 0.9	— 2.8	— 2.2	5.3	—13.9	— 5.0	3.6	4.2	3.6	97	95	96	8.8	7.9	8.4
Годъ	712.2	722.8	696.1	5.7	10.0	6.6	7.4	32.6	—23.6	3.5	6.6	7.1	6.6	86	73	83	6.8	6.9	5.8

$H = 569^{m}$? **Stawropol.** $G = -0.08^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
3.6	3.4	3.3	4	3	3	27	26	9	13	8	—	31.7	5.7	15	15	15	—	—	7	16	1	26	31	Januar
4.7	4.6	4.0	1	2	6	18	15	11	19	11	1	39.5	9.9	12	16	16	—	—	1	17	—	17	25	Februar
3.4	4.1	3.3	11	1	4	22	22	10	6	15	2	42.4	10.4	22	13	7	—	—	—	20	—	11	26	März
3.9	5.0	3.6	7	3	20	35	9	3	4	9	—	29.7	7.6	27	13	1	—	—	3	21	—	2	9	April
2.5	3.4	2.3	5	3	11	28	11	7	5	17	6	43.4	8.5	14	11	—	—	6	2	8	—	—	—	Mai
3.4	4.3	2.9	3	2	2	10	9	8	28	24	4	99.6	22.2	25	21	—	1	5	3	7	—	—	—	Juni
3.1	4.2	3.7	7	5	7	24	4	5	17	20	4	20.8	9.6	2	6	—	1	1	10	3	—	—	—	Juli
2.8	4.0	2.7	10	3	9	21	8	6	16	18	2	52.2	21.5	12	10	—	1	10	9	3	—	—	—	August
3.0	4.5	3.1	3	2	1	16	12	9	13	32	2	70.3	32.2	17	9	—	—	—	8	10	—	—	—	September
3.5	4.3	4.0	3	2	5	20	22	8	7	23	3	57.2	13.3	18	10	—	1	1	4	11	—	—	4	October
2.8	2.9	2.8	7	2	11	34	18	4	3	8	3	24.2	9.9	1	9	1	—	—	4	17	—	10	17	November
3.9	3.9	3.8	2	—	2	34	27	3	15	8	2	20.4	6.9	12	8	6	—	—	1	24	—	16	31	December
3.4	4.0	3.3	63	28	81	289	183	83	146	193	29	531.4	32.2	—	141	46	4	23	52	157	1	82	143	Jahr

$\varphi = 45° 18'$ **Ладожская.** $\lambda = 39° 56'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.1	766.3	744.1	—11.2	— 5.8	— 9.5	— 8.8	4.2	—27.2	—13.6	2.0	2.8	2.3	93	84	92	4.6	3.6	3.9
Февраль	752.9	763.6	736.6	— 2.6	1.8	— 1.4	— 0.7	16.2	—11.3	— 4.7	3.6	4.3	3.8	92	81	90	7.3	7.0	6.5
Мартъ	754.8	766.3	741.6	— 0.2	5.4	1.3	2.2	14.3	— 7.9	— 2.0	4.4	5.0	4.6	96	73	90	7.7	7.0	6.9
Апрѣль	753.9	760.0	748.3	6.2	14.1	8.2	9.5	19.6	— 3.4	3.8	6.3	7.1	6.8	87	60	82	5.8	5.7	3.7
Май	751.8	756.8	744.1	14.1	21.2	16.1	17.1	27.3	7.5	11.3	10.6	11.6	11.2	88	63	82	6.0	5.2	4.8
Іюнь	749.6	754.5	741.0	15.8	21.9	16.6	18.1	27.2	8.4	12.3	11.6	12.4	11.9	87	63	84	5.3	5.6	2.8
Іюль	750.8	756.4	743.3	19.4	28.1	21.6	23.0	34.8	11.0	14.5	12.6	13.9	13.7	75	50	71	1.6	3.4	1.5
Августъ	750.1	758.3	744.2	21.0	28.2	22.1	23.7	34.8	10.9	16.3	14.2	14.7	14.0	77	52	70	2.8	3.1	2.5
Сентябрь	753.3	760.3	741.3	12.1	19.0	14.1	15.0	33.4	— 0.1	8.9	8.9	9.7	9.5	82	61	79	4.7	5.1	3.6
Октябрь	755.7	763.2	744.0	7.5	16.0	10.3	11.3	21.4	— 1.0	5.4	7.1	8.4	7.5	88	61	79	5.1	4.6	3.1
Ноябрь	759.9	768.4	749.5	0.3	5.5	2.0	2.6	14.8	—10.9	— 0.6	4.4	5.5	4.9	90	77	87	6.8	6.1	4.2
Декабрь	756.6	765.3	745.8	— 2.2	1.4	— 1.1	— 0.6	7.6	—12.4	— 3.7	3.6	4.2	3.8	91	81	89	7.9	6.6	6.2
Годъ	754.1	768.4	736.6	6.7	13.1	8.4	9.4	34.8	—27.2	4.0	7.4	8.3	7.8	87	67	83	5.5	5.2	4.1

$H = 101.9^{m}$ **Ladoshskaja.** $G = 0.01^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
3.5	3.6	3.5	4	2	19	25	9	14	5	8	7	17.4	10.0	2	7	7	—	—	14	8	1	24	31	Januar
4.2	4.2	4.9	4	4	5	19	6	19	9	13	5	43.2	7.3	26	14	11	—	—	2	12	4	12	21	Februar
4.3	4.5	4.0	4	2	19	24	11	11	5	8	9	65.0	21.7	27	13	2	—	—	2	17	2	5	22	März
3.3	4.9	4.2	4	4	28	33	3	6	4	3	5	44.4	21.3	26	9	—	—	—	6	8	1	—	4	April
1.7	3.2	1.5	2	3	14	13	8	14	6	10	23	42.6	7.1	11	12	—	1	—	2	3	—	—	—	Mai
1.9	3.2	1.8	3	1	1	3	3	28	27	9	15	90.7	18.7	1	19	—	—	—	7	2	—	—	—	Juni
1.5	2.7	1.3	5	—	17	13	4	14	13	7	20	17.9	9.9	11	6	—	—	—	18	3	—	—	—	Juli
2.1	3.8	1.5	5	1	6	15	11	22	16	7	10	49.4	29.5	23	9	—	—	—	14	1	1	—	—	August
2.2	4.6	2.0	3	—	5	13	4	16	21	12	16	49.6	16.6	29	9	—	—	—	9	7	1	—	1	September
2.0	3.2	2.8	4	—	15	20	8	12	10	9	15	35.1	8.6	24	10	—	—	1	8	2	—	—	3	October
2.9	3.7	4.2	1	1	35	20	6	4	3	6	14	39.1	23.0	1	6	1	—	—	6	8	1	5	16	November
2.6	3.0	2.7	4	2	13	33	13	2	7	14	5	26.6	7.3	11	10	3	—	—	3	13	—	10	27	December
2.7	3.7	2.9	43	20	177	231	86	162	126	106	144	521.0	29.5	—	124	24	1	1	91	84	11	56	125	Jahr

$\varphi = 45° 7'$ **Хуторокъ.** $\lambda = 41° 1'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.2	760.4	737.4	—11.4	— 4.3	—10.0	— 8.5	4.8	—30.3	—14.0	2.1	2.8	2.4	93	76	94	4.3	3.6	3.5
Февраль	747.0	757.1	731.5	— 3.8	2.5	— 2.4	— 1.2	15.2	—16.9	— 5.7	3.4	4.2	3.7	94	76	92	7.1	7.4	6.1
Мартъ	749.1	760.5	737.6	— 0.7	5.5	0.7	1.9	15.0	— 9.1	— 2.2	4.2	5.0	4.6	93	74	92	8.9	7.9	7.0
Апрѣль	748.4	754.5	742.8	6.5	14.6	8.0	9.7	21.9	— 5.6	4.0	6.5	7.5	7.0	87	60	86	6.2	7.2	5.8
Май	746.4	751.3	740.4	14.6	22.0	15.1	17.2	27.8	5.3	10.5	10.9	13.1	11.6	88	67	91	6.1	5.7	4.9
Іюнь	744.3	749.0	738.1	15.8	23.1	15.2	18.0	29.3	6.9	11.0	11.6	13.4	12.1	87	64	93	6.0	5.3	3.0
Іюль	745.3	751.1	737.2	20.0	30.4	19.5	23.3	37.9	9.8	14.1	12.7	14.8	13.1	73	46	77	1.4	3.4	1.3
Августъ	744.6	751.5	735.8	19.8	30.8	21.2	23.9	37.7	8.1	15.8	14.0	16.3	14.3	81	50	78	3.4	4.3	2.2
Сентябрь	747.7	754.7	736.8	10.8	21.4	12.5	14.9	34.5	— 1.1	7.8	9.0	11.4	9.7	91	61	87	4.7	5.5	4.4
Октябрь	750.0	757.0	738.8	7.2	17.2	9.0	11.1	24.7	— 2.6	5.3	7.4	9.6	8.0	95	65	92	6.1	5.9	3.4
Ноябрь	753.9	760.9	744.2	0.0	7.0	1.5	2.8	17.8	—10.1	— 1.3	4.6	6.0	5.0	96	76	92	6.4	5.0	4.6
Декабрь	750.5	759.5	740.1	— 2.1	2.7	— 1.4	— 0.3	7.8	—18.9	— 3.7	3.8	4.5	3.9	95	80	92	6.5	6.3	6.1
Годъ	748.4	760.9	731.5	6.4	14.4	7.4	9.4	37.9	—30.3	3.6	7.5	9.0	7.9	89	66	89	5.6	5.6	4.4

$H = 157.4^{m}$ **Chutorok.** $G = -0.01^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
2.1	2.2	1.9	—	7	12	33	5	1	5	—	27	17.5	6.3	2	7	7	—	—	14	5	—	24	31	Januar
2.8	2.5	2.1	—	4	10	27	7	6	15	2	13	14.7	4.1	12, 19	7	5	—	—	4	12	—	7	21	Februar
1.6	2.1	1.4	3	7	13	20	2	1	9	4	33	45.1	17.1	27	9	2	—	—	1	19	—	4	20	März
2.6	3.4	2.1	1	6	40	12	1	1	8	1	19	39.0	20.2	26	10	—	—	—	5	12	1	—	2	April
1.2	1.5	0.5	1	5	16	10	5	2	13	8	33	53.9	14.3	14	14	—	—	5	6	6	—	—	—	Mai
1.8	2.4	0.6	—	—	3	11	4	13	27	4	28	60.0	19.8	1	13	—	—	1	3	2	—	—	—	Juni
1.7	2.0	0.4	1	6	13	10	3	6	16	3	31	10.6	7.8	2	3	—	—	—	18	1	—	—	—	Juli
1.3	2.5	1.0	2	6	13	13	7	8	15	1	27	44.1	18.3	16	6	—	—	5	11	2	—	—	—	August
1.0	1.0	0.6	—	3	2	9	3	10	18	5	39	73.2	21.1	17	7	—	—	—	9	7	—	—	2	September
1.6	1.9	1.4	1	2	18	22	7	2	10	3	28	32.9	10.9	18	11	—	—	2	6	5	—	—	3	October
1.3	1.9	1.5	1	3	34	12	4	—	3	1	32	22.8	14.5	1	5	—	—	—	7	8	—	2	13	November
2.4	2.5	2.6	—	—	11	39	2	3	10	2	26	43.9	15.9	12	7	4	—	—	3	13	—	6	27	December
1.8	2.2	1.3	10	49	185	218	50	53	149	34	336	457.7	21.1	—	99	18	—	13	87	92	1	43	119	Jahr

$\varphi = 44° 38'$ **Горячій Ключъ.** $\lambda = 39° 6'$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	761.8	768.5	746.5	—11.9	— 4.9	—10.2	— 9.0	7.0	—30.2	—14.8	2.1	2.6	2.3	95	76	95	4.9	3.8	5.7
Февраль	754.9	764.3	737.6	— 1.6	2.9	— 0.1	0.4	15.2	—12.6	— 3.7	3.7	4.3	3.8	86	76	84	7.3	7.1	8.0
Мартъ	756.2	766.8	744.7	1.1	6.4	2.4	3.3	16.2	—13.4	— 1.4	4.4	4.5	4.6	86	65	81	8.2	6.1	5.2
Апрѣль	755.2	761.5	748.8	6.5	13.7	8.9	9.7	23.4	— 3.5	4.7	6.2	7.4	6.9	87	65	81	6.6	5.3	6.3
Май	753.4	758.9	747.0	13.1	20.5	14.6	16.1	26.7	1.5	10.4	10.1	11.7	11.4	90	66	91	5.7	2.6	3.0
Іюнь	751.3	755.5	742.7	16.0	21.5	16.7	18.1	27.7	8.0	12.6	11.6	11.3	11.5	85	61	82	4.9	4.1	3.7
Іюль	752.2	758.0	745.0	17.7	26.2	18.8	20.9	31.8	9.5	14.1	12.9	14.4	14.3	85	59	88	1.7	2.6	2.7
Августъ	751.4	758.6	744.3	18.6	27.5	20.3	22.1	31.7	9.4	15.2	14.4	14.1	15.4	91	53	88	2.6	1.8	2.0
Сентябрь	754.7	762.5	742.4	11.2	18.6	13.6	14.5	29.7	0.2	8.6	9.5	10.2	10.8	91	63	91	6.8	4.3	3.7
Октябрь	756.6	763.7	745.4	8.9	17.0	11.2	12.4	24.2	— 2.5	6.2	7.8	9.6	8.4	90	67	85	5.2	4.0	4.1
Ноябрь	760.7	768.5	750.9	0.8	6.1	2.1	3.0	19.2	—12.0	— 1.2	4.8	5.9	5.2	94	80	94	7.4	6.3	5.9
Декабрь	757.6	766.4	746.6	— 6.3	3.5	— 0.8	0.4	13.6	—13.0	— 3.4	4.0	4.8	4.3	93	82	97	8.1	6.4	6.2
Годъ	755.5	768.5	737.6	6.6	13.2	8.1	9.3	31.8	—30.2	3.9	7.6	8.4	8.2	89	68	88	5.8	4.5	4.7

$H = 80^{m}$? **Gorjatschij-Kljutsch.** $G = -0.04^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	↸	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
0.8	1.1	0.4	1	1	5	2	—	11	1	—	72	44.7	14.3	2	10	8	—	—	8	6	1	19	31	Januar
4.0	2.4	1.2	2	—	4	—	2	33	—	—	42	78.6	12.3	18	15	9	—	—	2	15	5	11	20	Februar
1.6	1.9	0.9	—	1	9	—	4	14	1	—	64	61.3	9.3	27	13	4	—	—	2	9	2	4	20	März
1.3	1.5	1.0	—	1	11	—	—	18	1	—	57	33.1	7.3	3	10	—	—	—	6	13	—	—	5	April
2.1	0.6	0.1	—	—	—	—	—	17	4	—	72	82.7	36.2	15	15	—	1	4	10	3	2	—	—	Mai
2.7	2.4	1.5	—	—	—	—	—	53	—	—	37	170.9	87.0	1	12	—	2	5	7	3	5	—	—	Juni
2.6	0.6	0.5	—	—	1	—	—	32	—	—	60	48.2	20.0	1	8	—	—	—	18	3	—	—	—	Juli
1.7	1.2	0.4	—	—	4	—	—	28	—	—	58	54.9	28.5	11	6	—	—	4	15	—	—	—	—	August
2.2	1.3	0.7	—	—	1	—	—	28	2	—	56	118.0	28.5	28	11	—	—	3	6	6	1	—	—	September
1.8	1.1	0.9	—	—	4	—	1	27	—	—	61	44.2	15.0	26	5	—	—	1	10	7	3	—	4	October
1.1	0.8	0.5	—	—	17	1	—	6	—	—	66	40.9	27.5	1	4	—	—	—	5	13	1	6	18	November
0.7	0.4	0.2	—	1	4	—	—	10	1	—	77	32.1	8.0	11	9	3	—	—	4	15	1	4	27	December
1.9	1.3	0.7	3	4	60	3	7	277	10	—	722	809.6	87.0	—	118	24	3	17	93	93	21	44	125	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9

φ = 44° 17′ Михайловская пустынь. λ = 40° 20′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	685.4	690.4	672.8	— 5.8	— 1.0	— 4.9	— 3.9	6.9	—17.6	— 8.4	—	—	—	—	—	—	3.0	2.9	3.2
Февраль	680.0	688.8	668.4	— 3.1	0.7	— 2.6	— 1.7	12.7	—11.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.0	6.5
Мартъ	682.1	688.8	672.0	— 0.8	3.0	— 0.5	0.6	12.5	—13.1	— 2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	6.6
Апрѣль	682.9	688.5	677.2	6.8	9.3	6.7	7.6	19.3	— 4.0	3.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.7	7.0
Май	683.1	687.0	678.6	13.3	15.9	11.8	13.7	21.9	5.4	9.2	—	—	—	—	—	—	5.0	6.8	4.6
Іюнь	681.9	685.8	676.5	14.0	17.0	13.3	14.8	22.3	7.2	10.4	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.4
Іюль	683.6	687.9	677.9	18.4	21.5	17.4	19.1	27.4	7.4	13.8	—	—	—	—	—	—	2.6	1.5	2.3
Августъ	683.1	689.0	676.7	18.1	22.0	17.7	19.3	27.0	9.5	14.6	—	—	—	—	—	—	3.0	4.4	3.2
Сентябрь	*684.3*	688.9	675.1	*10.9*	14.5	10.8	*12.1*	25.2	— 0.8	7.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.7	4.0
Октябрь	685.4	689.7	676.9	9.7	13.3	9.8	11.0	19.3	— 1.4	6.4	—	—	—	—	—	—	5.8	5.6	4.4
Ноябрь	687.0	691.2	680.2	3.2	6.5	3.6	4.7	18.8	— 9.1	0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.0	3.0
Декабрь	683.9	690.3	676.8	0.7	4.9	1.2	2.3	14.1	—11.3	— 1.8	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Годъ	*683.6*	691.2	668.4	*7.2*	10.6	7.0	*8.3*	27.4	—17.6	4.0	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	4.5

H = 907.0 m Michailowskaja-Pustyn. G = —0.14 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
1.0	1.4	0.7	5	8	11	5	—	9	8	9	38	23.5	5.7	1	8	8	—	—	16	5	2	17	31	Januar
2.9	5.0	4.0	6	5	4	1	9	17	12	9	21	45.5	26.1	17	7	7	—	—	4	9	9	15	23	Februar
1.1	2.4	1.5	5	15	17	2	3	8	10	11	22	54.2	15.7	17	16	11	—	—	—	12	5	9	20	März
1.4	2.2	1.1	7	13	20	5	1	3	4	24	13	50.7	17.4	9	10	2	—	1	2	14	—	1	7	April
0.7	1.8	1.1	11	14	15	6	3	7	5	9	23	119.5	18.2	5	21	—	2	11	2	4	—	—	—	Mai
1.5	2.7	2.1	8	10	5	4	6	8	17	21	11	111.3	28.7	1	17	—	—	—	4	3	—	—	—	Juni
1.5	3.8	1.4	10	21	14	3	2	4	15	17	7	39.8	21.0	1	6	—	—	2	16	2	5	—	—	Juli
1.3	2.5	1.1	14	18	14	2	3	5	7	12	18	120.4	38.2	23	12	—	1	8	8	3	2	—	—	August
1.4	2.0	1.6	11	6	8	4	4	2	10	15	30	137.8	33.3	17	9	2	—	1	8	6	4	—	3	September
1.1	2.1	1.5	7	9	10	3	9	10	11	12	22	40.3	14.5	27	11	—	—	—	2	5	2	—	2	October
0.9	1.1	0.7	12	13	12	4	3	4	8	9	25	42.2	29.0	1	2	1	—	—	15	6	—	4	17	November
0.6	0.9	0.8	6	6	17	3	3	4	8	9	37	29.4	11.3	12	5	1	—	—	8	10	—	6	21	December
1.3	2.3	1.5	102	138	147	42	46	81	115	157	267	814.6	38.2	—	124	32	3	23	85	79	29	52	124	Jahr

φ = 43° 34′ Даховскій посадъ (Сочи). λ = 39° 42′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.0	771.5	756.3	0.9	6.3	1.8	3.0	10.7	—	—	4.0	4.8	4.1	80	69	79	5.0	4.5	3.9
Февраль	761.5	770.5	745.4	2.9	6.3	3.3	4.2	14.4	—	—	4.4	5.0	4.5	79	71	77	7.8	8.5	6.8
Мартъ	761.5	767.9	748.7	5.9	10.3	5.9	7.4	19.3	—	—	5.5	6.5	5.6	79	71	79	7.8	7.0	5.4
Апрѣль	760.7	768.4	753.6	10.6	13.2	9.8	11.2	19.7	—	—	7.6	8.5	7.6	81	76	84	7.2	7.5	7.1
Май	759.7	765.4	755.7	15.1	17.9	13.8	15.6	23.1	—	—	11.0	11.8	10.5	86	77	89	7.1	4.7	6.2
Іюнь	758.4	763.0	749.2	18.3	21.7	16.4	18.8	27.1	—	—	12.4	13.9	11.8	79	73	86	5.3	4.2	3.6
Іюль	758.2	762.6	750.9	21.9	26.1	19.4	22.5	30.9	—	—	14.3	17.4	15.0	73	69	89	2.4	2.1	1.5
Августъ	757.4	764.2	750.4	22.2	27.9	20.6	23.6	30.1	—	—	15.1	17.8	15.9	76	63	88	2.6	1.7	0.5
Сентябрь	760.9	768.6	753.5	15.7	21.2	14.7	17.2	28.1	—	—	11.2	13.5	11.2	81	69	87	4.6	4.2	2.2
Октябрь	762.8	767.7	752.2	13.9	19.0	13.4	15.4	21.2	—	—	9.9	11.3	9.8	83	69	86	4.6	4.7	2.8
Ноябрь	764.9	770.3	757.3	7.2	14.1	7.5	9.6	18.4	—	—	6.6	9.0	6.9	84	74	87	3.4	2.6	1.5
Декабрь	763.2	773.1	752.9	4.9	10.0	5.9	6.9	15.5	—	—	5.1	6.6	5.4	77	72	79	4.4	4.9	4.3
Годъ	761.3	773.1	745.4	11.6	16.2	11.0	12.9	30.9	—	—	8.9	10.5	9.0	80	71	84	5.2	4.7	3.8

H = 12.2 m Dachowskij-Possad (Ssotschi). G = —0.10 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
1.3	2.0	2.8	13	22	6	15	6	1	5	5	20	151.0	66.0	25	8	1	—	—	13	8	2	—	—	Januar
1.7	3.9	2.3	6	13	10	23	6	2	1	6	17	385.5	88.5	7	18	7	1	3	3	16	5	—	—	Februar
0.8	1.2	1.3	11	15	3	16	12	4	1	6	25	219.5	43.0	10	13	—	—	—	4	14	—	—	—	März
0.8	2.0	1.0	1	13	1	25	4	1	7	14	24	49.0	26.0	26	10	—	—	—	2	14	—	—	—	April
1.1	1.5	1.3	4	9	—	17	2	6	7	20	28	63.0	14.0	3	9	—	—	—	7	12	—	—	—	Mai
1.8	3.3	2.3	3	22	8	19	8	4	1	14	11	175.5	61.0	1	11	—	—	6	9	4	—	—	—	Juni
1.0	2.6	1.4	1	34	1	11	5	4	3	13	21	62.0	28.0	2	5	—	—	3	18	—	—	—	—	Juli
0.9	3.4	1.1	3	37	1	—	7	6	—	17	22	102.5	64.0	30	3	—	—	5	20	—	—	—	—	August
1.3	4.1	1.4	4	35	4	9	4	10	3	10	11	237.0	83.0	17	8	—	—	5	11	4	2	—	—	September
1.1	3.1	1.7	5	32	9	14	1	5	—	10	17	142.5	32.0	18	9	—	—	3	9	3	2	—	—	October
2.2	1.4	1.4	8	41	—	3	7	5	3	8	15	78.0	39.0	22	4	—	—	—	19	3	1	—	—	November
1.2	1.8	2.2	7	35	2	12	2	5	3	9	18	126.0	29.0	18	10	—	—	—	12	8	1	—	—	December
1.3	2.5	1.7	66	308	45	164	64	53	34	132	229	1791.5	88.5	—	108	8	1	25	127	86	13	—	—	Jahr

φ = 44° 3′ Пятигорскъ. λ = 43° 5′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	721.6	727.3	707.1	—11.2	— 4.7	— 9.6	— 8.5	4.4	—29.2	—13.3	2.0	2.9	2.2	93	85	93	5.8	5.8	5.0
Февраль	715.1	724.0	700.3	— 4.0	1.3	— 3.0	— 1.9	16.5	—12.8	— 5.6	3.0	3.9	3.2	88	77	87	8.9	7.4	6.8
Мартъ	717.1	727.3	707.0	— 2.2	3.5	— 0.1	0.4	15.0	— 8.3	— 3.1	3.7	4.3	4.3	94	76	92	8.5	7.6	8.0
Апрѣль	717.5	723.2	712.1	3.7	8.7	6.3	6.2	19.9	— 4.6	2.6	5.4	5.6	6.2	91	72	85	9.1	8.5	7.9
Май	716.0	720.0	711.6	13.3	20.2	15.0	16.2	28.0	7.5	10.5	9.4	10.5	10.2	83	62	81	6.3	7.8	8.3
Іюнь	714.1	718.8	708.5	15.9	20.7	15.8	17.5	28.4	7.9	11.2	10.1	10.6	11.1	76	60	83	5.8	7.1	6.9
Іюль	715.6	720.8	708.4	18.5	26.8	20.4	21.9	34.3	8.9	14.6	11.3	11.4	12.0	73	46	68	4.2	4.3	4.7
Августъ	715.1	721.3	708.7	18.7	28.0	21.4	22.7	33.0	10.9	15.6	12.3	12.9	12.8	77	46	69	4.2	5.2	4.6
Сентябрь	717.2	722.5	707.4	10.6	19.9	13.3	14.6	29.8	— 1.6	8.6	7.7	8.5	8.9	79	49	77	6.6	5.6	4.5
Октябрь	719.3	726.8	706.9	6.7	13.8	9.1	9.8	21.8	— 2.0	5.4	6.6	7.4	7.5	88	64	86	8.0	7.0	7.5
Ноябрь	722.2	728.6	713.0	— 0.4	4.0	0.7	1.4	15.5	—10.8	— 2.1	4.3	5.0	4.7	93	82	94	8.7	7.0	7.3
Декабрь	719.3	727.1	710.5	— 4.0	— 0.4	— 2.9	— 2.5	7.6	—11.3	— 5.5	3.3	3.7	3.6	97	85	97	8.6	7.9	8.6
Годъ	717.5	728.6	700.3	5.5	11.8	7.2	8.2	34.3	—29.2	3.2	6.6	7.2	7.2	86	67	84	7.1	6.8	6.7

H = 519.3 m Pjatigorsk. G = —0.13 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
0.7	1.2	0.9	—	7	25	—	—	—	3	—	58	16.1	8.6	5	9	7	—	—	8	11	—	22	31	Januar
0.6	2.2	1.2	—	9	9	3	1	1	11	—	50	21.7	4.6	2	11	11	—	1	1	17	—	13	25	Februar
1.1	1.9	1.2	—	8	25	—	1	—	6	—	53	49.6	13.4	22	11	7	—	—	2	19	1	7	24	März
0.9	2.1	1.8	—	17	22	—	2	—	6	—	43	39.7	9.4	2	12	1	—	—	2	20	—	—	6	April
0.6	2.2	0.9	5	18	11	—	—	—	6	—	53	80.6	23.0	27	11	—	1	7	—	14	—	—	—	Mai
0.8	3.0	0.6	3	6	7	—	—	—	15	3	56	79.1	16.0	10	15	—	2	3	3	10	—	—	—	Juni
1.3	2.0	1.0	—	3	22	—	1	2	19	—	46	24.6	14.2	7	3	—	—	—	13	9	—	—	—	Juli
0.7	2.3	1.1	—	8	17	—	—	—	19	—	49	27.6	10.0	23	6	—	—	3	10	6	—	—	—	August
1.0	2.2	0.9	—	14	6	—	—	1	14	—	55	48.8	8.4	25	9	1	—	1	8	12	—	—	1	September
0.6	2.4	0.9	—	15	13	—	—	—	11	—	54	56.6	19.0	18	12	—	—	3	5	17	—	—	3	October
1.2	1.7	1.3	—	19	22	—	—	—	4	—	45	25.7	10.0	2	6	1	—	—	2	18	—	9	17	November
1.5	1.6	1.2	1	2	33	—	2	—	12	—	43	14.3	7.2	2	6	2	—	—	2	23	1	18	31	December
0.9	2.1	1.1	9	126	212	3	7	4	126	3	605	484.4	23.0	—	111	30	3	18	56	176	2	69	138	Jahr

φ = 44° 2′ Ессентуки. λ = 42° 51′

Мѣсяцы.	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	712.6	718.2	698.5	—11.4	— 4.3	— 9.6	— 8.4	4.0	—28.6	—13.6	1.9	2.9	2.2	94	85	95	4.7	4.7	5.6
Февраль	706.5	715.1	693.6	— 4.5	0.8	— 3.8	— 2.5	14.1	—13.6	— 6.8	2.9	3.8	3.3	89	78	93	7.7	6.6	7.0
Мартъ	708.4	718.2	698.3	— 2.5	3.2	— 1.2	— 0.2	13.8	— 9.2	— 3.9	3.7	4.2	4.1	94	75	94	8.9	8.0	7.8
Апрѣль	708.9	714.4	703.7	3.6	8.8	5.4	5.9	19.2	— 4.7	2.0	5.5	5.7	5.7	91	71	86	8.9	8.3	8.1
Май	707.8	711.8	703.6	13.3	18.9	13.4	15.2	25.5	5.7	9.0	9.2	10.7	9.7	82	67	85	6.7	8.6	6.6
Іюнь	706.1	710.3	701.0	15.2	20.1	13.3	16.2	27.3	6.4	9.7	9.9	10.8	10.2	77	63	90	6.3	6.6	4.7
Іюль	707.6	712.4	700.7	18.3	25.9	18.0	20.8	34.1	7.2	13.1	11.0	10.9	10.9	71	46	72	3.7	4.2	3.7
Августъ	707.1	712.6	700.6	18.7	27.5	19.2	21.8	32.8	10.8	14.3	11.9	12.1	12.5	75	45	76	3.8	5.2	3.3
Сентябрь	709.1	714.3	699.4	10.3	19.6	11.7	13.9	29.7	— 2.0	7.3	7.6	8.2	8.6	80	49	82	5.6	5.4	5.1
Октябрь	711.0	718.0	700.2	6.3	13.4	7.6	9.1	22.6	— 4.9	4.0	6.2	7.3	7.0	86	66	89	6.5	7.5	5.1
Ноябрь	713.6	719.5	705.1	— 1.1	5.0	0.1	1.3	16.1	—11.3	— 2.7	4.0	5.0	4.5	90	76	94	7.7	6.1	7.2
Декабрь	710.6	717.8	702.1	— 4.6	0.0	— 3.8	— 2.8	7.8	—13.9	— 6.6	3.1	3.8	3.3	93	84	96	6.1	6.6	7.7
Годъ	709.1	719.5	693.6	5.1	11.6	5.9	7.5	34.1	—28.6	2.2	6.4	7.1	6.8	85	67	88	6.4	6.5	6.0

H = 621? m Essentuki. G = —0.14 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✱	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Monate.
2.1	3.0	2.4	—	1	40	1	—	20	4	—	27	11.1	7.0	5	5	5	—	—	11	11	—	22	31	Januar
1.7	3.5	2.1	—	2	26	1	1	12	13	—	29	17.7	4.2	22	12	12	—	—	2	14	2	13	27	Februar
1.7	3.9	2.6	2	5	36	1	—	7	6	4	32	28.7	8.7	21	11	11	—	—	1	21	—	9	26	März
2.7	4.6	3.3	—	10	44	2	—	7	4	1	22	17.3	6.9	2	16	2	—	—	1	20	—	—	9	April
1.5	2.8	1.2	2	7	27	1	—	12	6	6	32	95.9	34.0	4	15	—	2	8	—	14	—	—	—	Mai
1.8	2.7	0.9	1	3	13	—	—	31	11	2	29	67.2	14.9	20	16	—	1	5	7	7	1	—	—	Juni
2.0	3.2	1.5	—	7	20	1	1	36	8	—	20	28.8	24.8	7	5	—	—	1	13	6	—	—	—	Juli
1.6	3.3	1.6	1	2	20	6	1	27	11	3	22	26.1	11.3	23	9	—	—	9	9	3	1	—	—	August
1.2	2.7	0.8	1	3	11	3	—	18	7	8	39	34.4	9.4	17	10	1	—	2	8	9	1	—	1	September
1.5	3.5	1.6	1	3	28	—	—	11	8	6	36	30.6	14.7	18	10	—	—	1	4	12	—	—	5	October
1.9	3.4	2.5	—	1	45	—	—	7	4	3	30	11.3	5.8	2	9	3	—	—	5	16	—	7	20	November
2.6	3.5	2.2	—	1	38	1	—	6	9	3	35	2.8	2.5	18	3	3	—	—	6	15	2	14	31	December
1.9	3.3	1.9	8	45	348	17	3	194	91	36	353	371.9	34.0	—	121	37	3	26	67	148	7	65	150	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**										λ = 42° 42′			
Январь	693.4	698.6	679.9	—12.6	— 2.9	—10.5	— 8.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.2	3.1
Февраль	687.9	697.1	674.8	— 6.3	1.0	— 4.2	— 3.1	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.1	6.9
Мартъ	689.8	698.4	679.0	— 3.7	4.0	— 1.2	— 0.3	13.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	7.1	7.0
Апрѣль	690.6	695.3	685.4	3.7	10.0	5.3	6.3	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.8	7.4
Май	690.4	694.2	686.0	12.4	17.9	12.8	14.4	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	8.9	6.5
Іюнь	689.0	693.3	684.0	13.8	19.1	13.7	15.5	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.5	6.5
Іюль	690.8	695.6	684.0	*16.6*	*23.9*	*17.3*	*19.2*	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	*3.7*	*5.5*	*5.7*
Августъ	690.3	696.0	684.3	16.2	24.9	18.1	19.7	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	5.5	4.6
Сентябрь	691.6	696.4	682.7	8.1	18.1	10.9	12.4	28.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.1	5.6
Октябрь	693.3	698.8	682.6	5.2	14.3	7.7	9.1	21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	5.1
Ноябрь	695.1	700.6	687.2	— 1.3	7.4	0.3	2.1	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.4	3.9
Декабрь	692.3	698.4	684.0	— 5.2	2.9	— 4.0	— 2.1	12.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.5	4.8
Годъ	691.2	700.6	674.8	*3.9*	*11.7*	*5.5*	*7.0*	31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.5*	*6.2*	*5.6*
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**										λ = 44° 41′			
Январь	705.7	712.1	691.9	—11.2	— 5.3	—10.1	— 8.9	2.0	—	—	1.8	2.4	2.0	93	79	93	4.7	4.0	5.3
Февраль	699.7	708.4	685.2	— 4.2	1.1	— 3.1	— 2.1	15.0	—	—	2.8	3.4	3.1	85	71	87	8.2	7.0	6.5
Мартъ	701.5	711.9	691.8	— 2.0	3.1	— 0.4	0.2	11.2	—	—	3.7	4.1	4.1	90	73	92	8.3	7.9	7.5
Апрѣль	702.1	708.3	696.4	4.5	9.3	6.0	6.6	19.4	—	—	5.8	6.2	6.2	90	72	88	9.0	8.5	8.7
Май	701.0	705.7	696.4	14.3	20.8	14.4	16.5	27.6	—	—	9.7	10.8	10.4	80	60	86	7.5	7.7	6.5
Іюнь	699.4	703.7	690.4	16.3	21.0	15.4	17.6	32.7	—	—	10.1	11.0	10.9	75	61	85	6.6	7.2	6.0
Іюль	700.9	706.4	693.9	19.1	24.8	18.7	20.8	31.2	—	—	11.7	12.6	12.8	72	56	81	5.1	5.5	5.9
Августъ	700.4	706.2	694.2	19.0	25.6	19.6	21.4	30.4	—	—	12.7	13.8	14.1	78	57	83	4.2	5.6	5.3
Сентябрь	702.3	707.5	693.5	10.0	17.8	11.6	13.2	27.8	—	—	8.1	9.3	9.2	85	60	88	4.6	6.7	4.9
Октябрь	704.3	711.4	691.6	7.2	13.6	8.2	9.6	23.2	—	—	6.4	7.5	7.3	85	66	90	6.6	7.3	6.3
Ноябрь	706.7	713.4	697.0	— 0.3	5.8	1.0	2.2	17.1	—	—	4.2	5.0	4.8	91	73	94	7.1	6.2	6.6
Декабрь	703.8	711.1	695.1	— 4.8	0.1	— 3.3	— 2.7	7.7	—	—	3.0	3.6	3.4	93	80	94	7.7	7.2	8.0
Годъ	702.3	713.4	685.2	5.7	11.5	6.5	7.9	32.7	—	—	6.7	7.5	7.4	85	67	88	6.6	6.7	6.5
φ = 42° 49′							**Темиръ-Ханъ-Шура.**										λ = 47°, 7′			
Январь	725.4	732.1	710.0	— 7.9	— 1.7	— 6.5	— 5.4	4.6	—21.3	—10.5	2.5	3.2	2.7	93	79	91	5.0	5.4	5.7
Февраль	718.8	727.8	702.6	— 2.1	4.0	— 1.5	0.1	15.3	— 9.1	— 4.1	3.4	3.7	3.7	87	66	90	5.3	6.9	5.7
Мартъ	720.6	734.0	708.2	— 0.6	4.2	0.5	1.4	13.7	— 8.6	— 2.4	4.2	4.6	4.3	93	77	90	8.1	8.3	7.7
Апрѣль	720.9	729.0	714.3	5.9	11.1	6.4	7.8	19.1	— 1.6	3.6	5.9	6.2	6.2	84	66	85	7.5	7.7	7.7
Май	719.2	724.6	714.2	16.0	22.4	14.8	17.7	28.2	7.4	10.9	9.4	10.0	9.9	70	50	80	5.9	6.2	6.3
Іюнь	717.1	721.9	708.7	18.5	22.8	16.6	19.3	32.0	8.7	12.5	11.3	12.0	11.6	71	58	83	4.1	6.8	6.1
Іюль	718.7	725.1	711.1	20.8	27.2	19.7	22.6	35.4	10.3	15.7	14.1	14.8	13.3	78	58	79	4.4	5.3	4.2
Августъ	718.0	724.5	713.0	21.3	28.8	20.9	23.7	33.8	12.9	16.9	13.5	14.2	14.3	72	48	79	3.5	3.9	3.5
Сентябрь	720.4	725.9	711.1	13.3	20.6	13.8	15.9	30.8	0.8	9.7	9.3	9.6	9.9	78	54	83	4.1	5.9	5.0
Октябрь	723.0	731.9	710.9	8.8	15.2	9.9	11.3	27.5	1.4	6.9	7.4	9.2	8.4	89	72	91	5.9	5.8	7.2
Ноябрь	725.9	733.9	714.5	1.4	6.3	2.6	3.4	19.2	— 8.6	0.0	4.8	5.7	5.3	89	80	92	6.2	6.7	7.9
Декабрь	723.2	732.2	712.7	— 1.4	2.5	— 0.6	0.2	10.5	— 9.4	— 3.1	3.9	4.3	4.2	93	79	95	7.2	6.5	7.1
Годъ	720.9	734.0	702.6	7.8	13.6	8.1	9.8	35.4	—21.3	4.7	7.5	8.1	7.8	83	66	86	5.6	6.3	6.2
φ = 42° 34′							**Хунзахъ.**										λ = 46° 43′			
Январь	621.6	627.4	609.3	—11.6	— 4.1	—11.3	— 9.0	1.5	—18.2	—15.4	1.3	1.8	1.4	65	52	67	3.1	2.5	1.5
Февраль	617.2	624.6	606.8	— 7.2	— 0.9	— 6.5	— 4.9	10.3	—19.2	—11.3	1.9	2.6	2.2	67	60	76	4.8	6.9	3.9
Мартъ	618.6	626.7	610.5	— 2.2	3.6	— 2.7	— 0.4	11.8	—16.8	— 6.9	2.4	3.1	2.9	56	53	75	7.0	6.1	4.0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	621.5	626.5	614.8	— 6.3	2.4	— 4.7	— 2.9	8.3	—14.9	— 8.6	1.8	2.5	1.9	64	46	59	4.1	3.8	2.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate.
H = 827.4 m											**Kisslowodsk.**										G = —0.18 mm			
0.5	1.9	0.4	5	1	1	6	—	—	—	1	79	7.0	6.0	5	5	4	—	—	18	4	2	24	—	Januar
0.2	1.4	0.7	6	—	—	4	1	—	2	2	69	20.0	5.2	22	9	9	—	1	4	12	—	14	—	Februar
0.5	2.2	1.2	12	1	2	8	2	—	—	—	68	28.9	11.8	21	12	8	—	—	2	16	—	8	—	März
1.7	4.8	3.4	12	1	4	12	9	2	1	4	45	22.7	7.8	2	10	4	—	—	1	16	4	—	—	April
0.0	3.4	1.9	11	1	1	1	10	5	—	7	57	211.5	40.7	30	17	—	2	13	—	11	—	—	—	Mai
0.4	3.2	1.6	3	—	—	1	6	3	10	7	60	91.9	17.5	10	18	—	—	7	2	12	1	—	—	Juni
0.8	*3.3*	*2.2*	*5*	*1*	*3*	*1*	*8*	*3*	*8*	*10*	*51*	26.1	12.6	7	7	—	—	3	11	9	2	—	—	Juli
0.4	3.4	1.0	1	3	1	4	3	6	8	10	57	82.6	22.3	5	11	—	—	9	8	4	2	—	—	August
0.0	2.1	1.0	3	—	2	—	4	2	5	5	69	43.9	13.3	18	12	2	—	2	7	8	1	—	—	September
0.9	3.0	2.7	6	1	1	5	3	1	9	4	63	29.2	13.5	18	10	—	—	1	4	11	3	—	—	October
1.4	4.1	1.8	10	1	2	10	—	—	2	4	61	5.6	4.2	2	4	1	—	—	11	5	3	4	—	November
0.1	1.2	0.3	2	—	1	—	1	1	3	4	81	2.9	2.0	2	3	2	—	—	9	5	—	6	—	December
0.6	*2.8*	*1.5*	*76*	*10*	*18*	*52*	*47*	*23*	*48*	*58*	*760*	572.3	40.7	—	118	30	2	36	77	113	18	56	—	Jahr
H = 684 m?											**Wladikawkas.**										G = —0.23 mm			
2.6	2.3	2.9	6	7	9	1	31	2	9	11	17	11.7	6.1	5	7	6	—	—	9	7	1	26	—	Januar
3.3	2.8	2.9	9	6	4	6	26	3	4	9	17	37.0	10.2	16	9	9	—	—	2	15	4	13	—	Februar
2.0	3.0	2.7	12	10	2	1	22	4	6	20	16	49.6	10.6	23	12	7	—	—	3	20	—	8	—	März
1.9	3.2	2.2	9	15	4	2	10	4	7	17	22	48.3	18.9	29	19	3	—	—	—	22	1	—	—	April
2.3	3.5	3.0	13	6	4	3	26	7	6	17	11	123.5	64.6	25	18	—	1	16	—	14	2	—	—	Mai
2.4	3.7	3.0	11	11	1	6	25	5	5	14	12	176.0	50.4	5	16	—	1	1	4	10	5	—	—	Juni
2.6	3.4	3.3	12	8	4	6	33	7	3	7	13	129.3	43.3	8	13	—	1	6	8	9	3	—	—	Juli
1.8	2.9	3.5	8	2	2	5	35	7	7	9	18	95.9	39.5	12	11	—	1	5	7	5	3	—	—	August
2.3	3.0	3.0	8	11	1	6	31	6	2	11	14	43.9	10.5	18	9	—	—	3	5	7	3	—	—	September
2.3	2.6	2.4	13	10	2	4	22	8	6	8	20	76.9	19.1	2	15	—	—	1	2	12	2	—	—	October
1.9	2.2	2.6	12	10	3	2	19	3	4	17	20	18.9	5.1	20	10	2	—	—	6	17	—	5	—	November
1.8	1.2	1.7	6	6	4	—	22	1	3	13	38	11.9	4.6	19	6	4	—	—	2	17	—	16	—	December
2.3	2.8	2.8	119	102	40	42	302	57	62	153	218	822.9	64.6	—	145	31	4	32	48	155	24	68	—	Jahr
H = 475 m?											**Temir-Chan-Schura.**										G = —0.21 mm			
0.2	1.5	0.5	4	1	2	13	8	—	—	2	63	10.0	2.6	5, 26	5	5	—	—	6	9	—	15	31	Januar
0.6	1.4	1.2	3	2	2	9	4	1	—	4	59	12.3	6.0	3	8	8	—	—	4	10	—	6	23	Februar
0.5	2.3	1.8	7	15	4	20	9	—	—	2	36	28.7	9.4	23	11	4	—	—	3	20	—	5	23	März
1.0	2.5	1.5	7	7	2	18	8	2	3	5	38	26.1	5.7	16	14	3	—	—	—	14	—	—	4	April
0.9	3.3	1.3	5	4	4	25	9	1	2	5	38	18.3	6.1	15	12	—	1	10	—	7	2	—	—	Mai
0.7	3.4	2.2	7	8	7	18	6	3	3	4	34	94.3	17.3	24	19	—	—	4	3	5	2	—	—	Juni
1.0	4.3	2.0	4	13	2	30	6	4	2	5	27	60.1	35.1	8	12	—	—	6	7	5	3	—	—	Juli
1.6	4.7	2.0	4	9	11	31	10	3	3	2	20	31.5	13.5	11	7	—	—	5	12	3	2	—	—	August
0.3	2.1	0.8	4	8	5	14	2	1	3	6	47	124.5	28.3	9	13	2	—	2	7	5	—	—	—	September
1.2	1.9	1.6	5	6	4	18	8	1	—	9	42	27.6	18.0	9	8	—	—	1	2	9	1	—	—	October
0.6	1.1	0.9	3	4	8	19	3	1	2	3	47	18.7	13.9	10	6	1	—	—	4	16	—	7	11	November
1.2	2.7	2.1	1	9	3	28	9	—	—	1	42	10.0	4.7	5	6	4	—	—	2	14	2	8	24	December
0.8	2.6	1.5	54	86	54	243	82	17	18	48	193	462.1	35.1	—	121	27	1	28	50	117	12	41	116	Jahr
H = 1682 m?											**Chunsach.**										G = —0.34 mm			
1.3	2.2	1.1	13	6	5	—	—	4	26	17	22	4.3	1.6	16	4	4	—	—	19	5	2	29	31	Januar
2.2	2.9	2.4	1	13	2	—	2	8	14	12	32	29.6	12.0	2	9	9	—	—	5	8	5	19	28	Februar
3.0	5.2	2.8	8	8	6	1	4	10	29	19	8	34.0	17.0	23	7	7	—	1	2	9	2	9	28	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
2.0	2.4	0.9	13	2	1	—	—	8	17	23	29	0.7	0.3	20	4	2	—	—	12	3	1	10	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 42° 16′ **Кутаисъ.** λ = 42° 42′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	752.1	757.9	743.6	0.3	4.7	1.5	2.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.6	4.1
Февраль	748.2	755.0	737.4	2.6	6.0	3.2	3.9	16.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	7.6	6.4
Мартъ	748.1	754.5	735.0	5.9	9.9	7.2	7.7	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.1	5.2
Апрѣль	746.9	753.2	741.0	10.2	14.6	11.4	12.0	24.9	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6	5.7
Май	745.9	752.0	740.7	16.6	22.7	17.5	18.9	30.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	3.5
Іюнь	745.9	750.4	739.4	18.2	22.5	18.8	19.8	29.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	4.2
Іюль	745.8	750.7	735.7	21.9	26.9	22.3	23.7	35.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7	5.2
Августъ	744.8	752.0	738.1	23.2	29.0	23.7	25.3	37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	5.2
Сентябрь	747.5	755.1	741.6	16.2	21.5	17.4	18.4	32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.3	4.5
Октябрь	750.2	755.6	741.1	14.2	19.5	15.2	16.3	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.0	3.6
Ноябрь	752.9	757.9	745.8	9.2	14.8	11.0	11.7	21.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.9	2.4
Декабрь	750.8	758.0	741.2	5.6	10.2	6.6	7.5	16.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	4.4	4.0
Годъ	748.3	758.0	735.0	12.0	16.9	13.0	14.0	37.1	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	4.6	4.5

φ = 42° 8′ **Сакарскій питомникъ.** λ = 43° 1′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	754.3	759.6	744.2	−2.0	4.8	−0.2	0.9	8.9	−10.9	−3.4	3.4	3.7	3.6	83	59	80	5.2	4.4	3.8
Февраль	750.0	758.7	737.3	0.6	6.2	1.5	2.7	15.6	−8.6	−1.2	4.2	4.4	4.5	86	64	86	8.5	8.6	7.2
Мартъ	749.6	755.5	737.3	4.3	9.8	5.5	6.5	16.6	−4.5	2.3	5.2	5.4	5.6	83	61	82	8.4	8.3	7.2
Апрѣль	748.7	756.1	741.0	9.2	14.5	10.7	11.5	24.6	1.6	7.5	7.4	7.9	7.9	86	66	84	8.3	8.6	7.9
Май	747.0	752.4	741.4	16.7	24.3	16.8	19.3	31.2	6.3	12.0	10.8	11.0	11.8	78	51	84	6.5	6.6	5.8
Іюнь	746.5	750.9	740.3	18.3	23.5	17.4	19.7	32.7	7.7	13.4	12.3	12.5	12.9	79	60	88	6.9	6.4	5.2
Іюль	746.1	751.2	736.7	21.6	28.0	21.7	23.8	36.9	12.8	17.2	14.9	14.4	16.0	79	54	84	5.3	5.1	5.9
Августъ	745.3	752.6	737.6	23.1	29.9	22.9	25.3	38.3	14.5	19.2	16.6	15.9	17.9	80	54	87	5.4	4.6	6.2
Сентябрь	748.8	756.0	742.6	16.0	23.0	16.2	18.4	33.8	4.1	12.4	12.4	12.4	13.2	90	60	94	5.4	6.2	5.6
Октябрь	751.2	755.4	744.1	12.8	20.3	13.7	15.6	26.8	5.2	10.6	10.0	10.6	10.6	90	61	91	6.9	6.7	4.6
Ноябрь	752.9	758.4	746.4	6.4	14.9	8.5	9.9	23.0	−3.5	5.1	6.4	6.7	6.8	87	54	81	4.3	5.0	4.6
Декабрь	751.4	760.3	740.3	3.3	10.2	5.2	6.2	16.6	−3.9	1.7	4.7	5.3	5.1	80	58	78	6.2	6.3	5.9
Годъ	749.3	760.3	736.7	10.9	17.4	11.7	13.3	38.3	−10.9	8.1	9.0	9.2	9.7	83	58	85	6.4	6.4	5.8

φ = 42° 20′ **Хони.** λ = 42° 26′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	756.8	761.5	747.7	0.0	5.9	1.5	2.5	11.1	—	—	3.6	3.7	3.8	78	55	75	5.2	4.2	3.7
Февраль	752.7	762.5	740.3	2.1	6.4	2.6	3.7	18.2	—	—	4.3	4.5	4.7	83	65	85	8.9	8.5	6.5
Мартъ	752.2	758.3	738.3	5.9	10.5	6.9	7.8	19.6	—	—	5.2	5.7	5.6	77	63	79	8.6	8.9	6.6
Апрѣль	751.5	759.6	744.6	9.9	14.7	10.9	11.8	25.2	—	—	7.2	7.6	7.4	83	66	81	8.9	8.6	7.6
Май	750.1	755.8	745.3	15.6	23.3	16.0	18.3	31.0	—	—	10.7	11.4	11.9	83	56	88	7.0	5.7	5.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 34′ **Коби.** λ = 44° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	598.3	604.0	589.0	−15.5	−5.1	−13.6	−11.4	−1.3	−21.9	−17.1	0.9	1.5	1.1	69	50	68	1.6	2.2	1.3
Февраль	594.5	600.6	585.7	−10.3	−2.9	−8.2	−7.1	4.3	−20.4	−12.2	1.7	2.2	2.0	77	59	80	6.3	6.2	5.2
Мартъ	596.3	601.8	590.7	−7.9	1.8	−6.3	−4.2	7.7	−20.6	−10.5	2.1	2.9	2.5	78	54	81	6.5	6.5	4.4
Апрѣль	598.7	604.4	592.8	0.5	7.1	0.2	2.6	13.3	−10.1	−2.5	4.0	4.4	4.1	81	58	85	7.3	7.9	6.7
Май	600.9	604.5	594.6	6.1	12.0	6.3	8.1	19.8	−0.2	3.1	5.3	5.8	5.4	74	57	73	7.3	8.6	5.4
Іюнь	599.5	604.1	595.2	9.2	14.3	9.0	10.8	20.0	−0.2	4.4	6.0	6.6	6.7	70	57	79	5.0	6.8	4.9
Іюль	602.0	607.0	597.0	10.8	16.2	11.1	12.7	21.3	1.8	6.7	7.6	8.2	8.1	79	61	82	5.8	7.0	6.5
Августъ	602.4	605.9	598.9	11.9	19.9	13.6	15.1	24.1	4.8	—	7.8	8.5	8.5	75	52	74	3.3	5.6	4.7
Сентябрь	601.6	606.5	594.8	5.5	12.6	6.7	8.3	21.9	−4.3	—	5.4	6.2	6.1	76	58	80	4.5	6.4	3.9
Октябрь	602.6	608.4	595.1	1.7	9.2	3.8	4.9	16.9	−4.5	—	4.2	4.9	5.0	79	57	81	4.1	7.5	4.7
Ноябрь	602.6	607.2	596.2	−4.5	3.9	−3.2	−1.3	11.5	−13.7	−5.7	2.7	3.4	2.9	72	54	71	4.0	5.1	4.3
Декабрь	598.8	603.3	592.5	−8.9	−0.1	−7.3	−5.4	5.0	−18.5	−10.3	1.8	2.3	1.9	70	48	66	3.1	3.4	2.9
Годъ.	599.8	608.4	585.7	−0.1	7.4	1.0	2.8	24.1	−21.9	—	4.1	4.7	4.5	75	55	77	4.9	6.1	4.6

$H = 152.0^m$ **Kutaiss.** $G = -0.20^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⏷	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.2	40.0	5, 15	5	4	—	—	13	11	—	3	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	167.2	38.0	2	16	11	—	—	2	11	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.8	17.2	28	9	2	—	—	3	8	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85.3	20.0	16	13	—	—	—	5	10	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	94.4	15.5	18	12	—	—	2	5	3	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.1	25.2	4	12	—	—	—	7	5	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	40.6	2	8	—	—	—	8	4	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.7	23	5	—	—	—	5	4	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.6	30.0	17	9	—	—	—	8	8	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	191.5	69.0	1	9	—	—	1	5	3	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76.3	32.5	20	5	—	—	—	15	5	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.8	25.0	13	5	—	—	—	9	6	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1106.2	69.0	—	108	17	—	3	85	78	—	3	—	Jahr

$H = 143.4^m$ **Ssakarskij-Pitomnik.** $G = -0.21^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⏷	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.9	3.3	2.2	—	4	13	22	6	—	4	2	40	73.0	30.4	5	6	5	—	—	12	9	2	—	25	Januar
1.7	2.6	2.2	2	1	7	22	9	1	12	1	29	193.5	37.8	12	18	16	—	—	1	19	2	1	21	Februar
3.4	3.6	2.5	1	1	18	23	6	3	11	8	21	97.2	31.2	23	14	4	—	1	1	18	4	—	7	März
2.8	5.5	4.1	2	1	17	8	6	—	42	5	9	91.1	60.6	16	9	—	—	—	2	20	1	—	—	April
2.5	5.5	2.7	1	2	12	16	7	2	30	6	17	17.9	5.3	25	12	—	2	10	2	9	1	—	—	Mai
2.0	4.4	2.0	1	1	7	14	5	5	32	11	14	23.2	12.0	6	6	—	—	4	3	9	2	—	—	Juni
2.2	6.4	1.7	1	—	18	12	3	3	34	4	18	93.2	56.2	4	6	—	—	3	7	10	2	—	—	Juli
1.7	5.0	1.7	3	3	15	3	9	—	41	4	15	77.2	50.3	23	5	—	—	4	3	5	—	—	—	August
1.2	3.8	1.0	3	—	9	3	16	2	28	2	27	73.1	23.0	25	9	—	—	1	4	10	—	—	—	September
2.2	3.6	1.6	3	2	25	5	20	—	19	2	17	195.0	63.8	29	11	—	—	4	3	9	1	—	—	October
2.4	4.8	2.1	—	1	31	25	6	—	8	—	19	50.2	31.1	20	7	—	—	—	12	8	2	—	5	November
2.7	3.5	2.5	2	3	34	29	3	2	7	1	12	53.7	12.4	19	8	—	—	—	2	9	3	—	10	December
2.2	4.3	2.2	19	19	206	182	96	18	268	46	238	1038.3	63.8	—	111	25	2	27	52	135	20	1	68	Jahr

$H = 107^m$? **Choni.** $G = -0.18^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⏷	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.8	3.5	0.1	—	1	18	9	1	1	1	—	62	97.3	57.0	5	11	7	—	—	12	8	1	—	—	Januar
1.6	2.0	0.4	—	—	17	2	2	2	5	—	56	158.2	20.5	12	18	8	—	—	2	19	—	—	—	Februar
1.8	2.7	1.8	—	—	34	—	1	9	11	3	33	119.7	21.3	23	16	1	—	—	3	19	4	—	—	März
1.3	2.7	2.1	1	2	21	2	1	15	23	1	23	53.6	18.5	16	17	—	—	—	2	19	3	—	—	April
0.8	2.2	0.8	—	1	14	5	1	10	28	—	34	57.9	13.5	18	16	—	—	3	2	11	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$H = 1997^m$? **Kobi.** $G = -0.37^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⏷	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.0	3.8	1.6	—	1	—	2	18	4	—	—	68	3.2	2.4	5	2	2	—	—	19	2	—	31	31	Januar
1.8	5.5	3.2	1	1	—	1	29	4	3	1	44	156.0	34.8	23, 24	12	12	—	—	7	12	2	24	28	Februar
1.8	4.2	2.6	1	—	—	—	28	6	3	—	55	85.8	26.0	22	14	14	—	—	6	11	—	8	31	März
0.6	3.3	1.4	—	6	—	3	11	3	4	—	63	155.6	49.4	26	17	12	—	3	2	16	—	1	22	April
0.7	3.1	1.9	—	—	—	—	28	5	5	—	55	148.0	26.0	10	18	4	2	4	2	15	—	—	4	Mai
2.3	5.1	2.4	2	2	1	8	23	13	6	1	34	96.8	19.4	23	12	1	2	3	6	10	—	—	1	Juni
0.3	5.6	1.1	3	3	1	5	20	5	—	—	56	86.6	25.8	1	12	—	—	5	4	12	—	—	—	Juli
0.1	6.0	1.6	—	3	—	1	23	9	—	1	56	28.7	8.0	26	10	—	—	3	10	7	1	—	—	August
0.6	5.4	2.1	1	2	1	2	20	11	—	—	53	72.3	22.0	23	9	2	—	2	6	5	1	1	5	September
0.9	5.7	1.5	1	3	1	2	23	7	1	—	55	38.8	17.0	18	9	—	—	—	4	6	2	—	15	October
0.5	3.4	0.4	—	—	—	3	9	7	5	—	66	35.7	10.0	9	8	3	—	—	12	9	—	4	26	November
0.4	3.3	1.4	—	—	—	2	16	3	3	—	69	48.5	21.0	18	8	8	—	—	13	3	—	11	31	December
0.9	4.5	1.8	9	21	4	29	248	77	30	3	674	956.0	49.4	—	131	58	4	20	91	108	6	80	194	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
$\varphi = 42^\circ\ 28'$					**Гудауръ.**												$\lambda = 44^\circ\ 28'$		
Январь	580.8	586.6	571.8	—11.9	— 3.4	—11.7	— 9.0	1.6	—18.7	—14.4	1.1	1.7	1.2	58	50	65	3.0	3.7	3.0
Февраль	577.7	583.0	569.7	—10.1	— 2.7	— 9.2	— 7.3	5.5	—18.2	—11.8	1.6	2.0	1.8	75	56	78	7.0	7.4	7.3
Мартъ	579.7	584.9	574.5	— 6.4	1.1	— 6.1	— 3.8	6.5	—15.6	— 8.8	2.3	2.9	2.4	77	58	80	8.2	8.2	7.0
Апрѣль	582.1	587.3	576.4	0.4	5.9	— 0.6	1.9	10.6	— 9.1	— 2.7	3.7	4.1	3.7	76	60	82	8.5	8.8	7.1
Май	584.6	588.0	578.1	5.7	9.9	5.4	7.0	15.8	— 1.9	2.8	5.0	5.8	4.9	74	65	73	7.5	8.4	7.2
Іюнь	583.4	587.2	579.4	8.7	13.5	7.3	9.8	20.9	0.2	4.5	6.1	7.3	6.2	73	65	81	7.0	7.0	5.8
Іюль	585.6	589.2	579.8	10.9	15.6	10.3	12.2	21.3	1.2	7.8	7.4	9.2	7.5	78	72	81	6.1	7.4	6.4
Августъ	586.3	589.3	582.8	13.0	19.4	12.1	14.8	23.8	6.5	9.7	7.8	9.9	7.7	71	61	74	4.5	6.1	5.8
Сентябрь	585.0	590.5	577.7	5.8	11.7	5.7	7.7	23.2	— 7.2	3.1	5.7	7.2	5.9	79	68	83	5.3	7.5	5.4
Октябрь	586.0	592.1	578.6	3.1	8.7	2.8	4.9	16.0	— 5.2	1.0	4.4	5.5	4.7	77	66	83	6.2	8.2	5.5
Ноябрь	585.4	590.3	579.8	— 2.4	3.9	— 1.9	— 0.2	12.0	—13.3	— 4.3	3.0	3.9	3.1	74	63	73	5.6	6.1	6.8
Декабрь	581.8	587.0	576.6	— 5.6	1.7	— 5.1	— 3.0	7.2	—14.1	— 7.1	2.1	2.9	2.3	68	57	70	5.2	5.0	4.5
Годъ	583.2	592.1	569.7	0.9	7.1	0.8	2.9	23.8	—18.7	— 1.7	4.2	5.2	4.3	73	62	77	6.2	7.0	6.0
$\varphi = 41^\circ\ 59'$					**Гори.**												$\lambda = 44^\circ\ 7'$		
Январь	714.4	721.4	703.4	— 7.5	— 1.1	— 5.2	— 4.6	4.0	—23.6	—10.1	2.2	2.7	2.7	82	64	80	5.0	4.8	2.8
Февраль	709.8	718.1	699.7	— 3.0	1.9	— 1.2	— 0.8	8.8	—16.8	— 4.9	3.1	3.5	3.3	80	64	79	7.5	7.2	6.3
Мартъ	710.2	716.9	701.5	1.4	6.2	2.6	3.4	14.8	— 8.8	— 1.1	4.2	4.3	4.4	80	61	78	8.3	6.8	4.5
Апрѣль	710.0	716.6	702.9	6.6	12.7	8.7	9.3	17.6	— 5.6	4.4	6.1	5.8	6.1	83	52	73	7.6	7.6	5.7
Май	709.3	714.4	703.7	13.6	21.5	15.9	17.0	26.7	5.2	9.8	8.7	8.5	8.7	75	44	65	4.6	6.9	5.3
Іюнь	708.0	711.9	704.4	14.6	21.4	16.3	17.4	29.1	4.2	10.3	9.5	9.5	9.7	77	51	70	5.7	4.8	3.7
Іюль	708.6	713.4	701.1	18.7	26.4	20.9	22.0	33.1	9.5	15.4	11.1	10.5	10.6	70	41	59	4.2	4.3	4.4
Августъ	708.1	713.6	703.6	20.8	28.9	22.7	24.1	35.7	13.1	17.9	12.1	11.4	11.8	63	37	58	3.3	3.2	3.8
Сентябрь	710.6	716.6	704.6	12.4	20.5	15.4	16.1	29.3	1.4	10.1	9.3	9.4	9.4	81	49	68	4.8	4.3	4.6
Октябрь	713.1	719.5	704.4	9.3	15.8	11.7	12.3	21.5	0.5	6.4	8.1	8.3	8.8	89	59	81	4.9	5.3	3.5
Ноябрь	715.1	721.7	707.5	3.8	8.8	5.7	6.1	16.9	— 7.0	1.5	5.7	6.1	5.8	90	68	82	5.4	3.9	3.5
Декабрь	712.9	720.4	703.9	— 1.3	3.7	— 0.1	0.8	10.0	— 7.5	— 2.9	3.8	4.3	4.0	90	70	87	6.2	5.4	4.1
Годъ	710.8	721.7	699.7	7.4	13.9	9.4	10.3	35.7	—23.6	4.7	7.0	7.0	7.1	80	55	73	5.6	5.4	4.4
$\varphi = 41^\circ\ 51'$					**Боржомъ.**												$\lambda = 43^\circ\ 24'$		
Январь	698.1	704.2	687.5	— 8.8	— 1.0	— 6.4	— 5.4	3.4	—17.6	—10.1	2.0	2.6	2.4	83	60	82	5.2	4.1	3.2
Февраль	693.6	700.8	683.4	— 5.0	1.5	— 3.0	— 2.2	11.8	—13.7	— 6.0	2.8	3.2	3.3	87	62	87	8.2	7.8	6.5
Мартъ	694.0	699.8	684.6	— 1.5	5.0	0.6	1.4	12.9	—14.8	— 2.6	3.7	4.1	4.2	86	62	85	7.9	7.7	7.1
Апрѣль	693.5	699.7	686.2	5.7	13.4	7.6	8.9	21.3	— 1.6	4.3	5.8	6.1	6.1	83	55	78	8.2	8.1	7.3
Май	693.5	699.0	687.7	12.6	20.5	13.6	15.5	24.1	4.5	8.5	8.4	8.3	9.0	78	48	79	4.7	7.1	5.1
Іюнь	692.9	696.8	689.0	13.4	19.7	14.0	15.7	27.7	4.6	9.1	9.2	9.9	10.2	81	60	85	6.1	5.7	5.0
Іюль	693.1	697.1	685.3	16.7	24.3	18.8	19.2	32.6	9.4	12.9	10.9	11.0	11.8	78	51	74	4.9	4.8	4.7
Августъ	692.6	698.9	687.5	17.3	26.5	20.2	21.3	31.1	9.9	14.7	11.9	12.0	12.9	80	47	74	3.5	4.5	5.0
Сентябрь	694.9	700.1	689.7	9.9	20.0	13.1	14.2	30.1	0.5	8.7	8.4	9.9	9.5	89	58	82	6.0	5.2	4.8
Октябрь	697.3	702.3	688.9	6.7	15.3	8.6	10.2	21.2	— 0.1	5.5	6.9	7.9	7.7	93	62	92	7.9	7.0	4.9
Ноябрь	698.2	703.4	691.4	0.8	9.6	3.0	4.5	17.1	— 6.6	0.2	4.5	5.3	5.1	89	59	86	5.0	4.9	4.0
Декабрь	696.3	702.5	687.0	— 3.5	4.6	— 1.4	— 0.1	10.5	— 9.6	— 4.2	3.3	3.8	3.7	91	58	89	3.8	5.0	4.7
Годъ	694.8	704.2	683.4	5.4	13.3	7.4	8.7	32.6	—17.6	3.4	6.5	7.0	7.2	85	57	83	6.0	6.0	5.2
$\varphi = 41^\circ\ 45'$					**Абасъ-Туманъ.**												$\lambda = 42^\circ\ 50'$		
Январь	656.6	662.4	647.5	—12.7	— 3.3	— 9.7	— 8.6	1.4	—20.3	—13.6	1.6	2.3	2.0	89	64	87	4.1	4.2	4.4
Февраль	652.7	658.6	643.3	— 9.8	— 1.4	— 6.9	— 6.0	7.4	—19.8	—10.8	2.2	2.2	2.4	90	53	86	5.9	7.2	5.2
Мартъ	653.2	658.7	644.4	— 4.9	2.1	— 2.1	— 1.6	11.6	—17.0	— 6.0	3.1	2.9	3.5	90	55	87	7.0	6.3	5.1
Апрѣль	653.2	658.7	646.4	1.5	10.8	4.1	5.5	19.7	— 7.1	1.0	4.8	4.6	5.0	91	51	82	6.4	7.8	5.3
Май	654.2	658.7	648.3	9.0	19.0	9.6	12.5	24.5	— 0.5	5.1	7.1	5.1	6.9	83	33	78	4.6	6.4	4.1
Іюнь	653.6	657.3	650.3	11.8	18.7	11.8	14.1	25.8	1.1	5.7	7.3	6.7	7.3	72	41	73	4.5	5.5	3.6
Іюль	654.2	657.7	647.8	13.0	22.9	15.7	17.2	29.5	1.7	9.0	8.7	8.0	8.8	78	41	66	4.9	6.2	4.5
Августъ	654.3	659.8	650.1	12.6	25.3	16.8	18.2	30.5	5.0	10.4	9.5	8.9	10.2	87	38	72	4.3	4.5	4.5
Сентябрь	655.9	659.2	650.2	6.4	17.7	9.7	11.3	27.4	— 2.3	4.9	6.6	6.3	7.2	90	44	79	5.7	5.8	5.0
Октябрь	657.7	662.6	650.3	3.8	13.6	6.4	8.0	19.4	— 3.0	2.5	5.7	6.1	6.6	92	52	89	5.3	6.6	3.9
Ноябрь	657.9	662.6	652.1	— 1.2	7.5	0.9	2.4	16.1	—10.9	— 2.0	3.9	4.5	4.5	90	59	90	4.2	5.0	3.3
Декабрь	655.7	661.3	647.2	— 6.2	2.3	— 3.9	— 2.6	7.8	—14.7	— 7.2	2.7	3.3	3.1	88	60	88	3.6	4.9	3.5
Годъ	654.9	662.6	643.3	1.9	11.3	4.4	5.9	30.5	—20.3	— 0.1	5.3	5.1	5.6	87	50	81	5.0	5.9	4.4

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	
$H = 2204^m?$									**Gudaur.**											$G = -0.38^{mm}$				
3.3	2.5	3.3	23	17	7	5	11	13	6	6	5	13.1	5.8	5	11	11	—	—	14	3	2	28	31	Januar
2.6	2.6	1.6	14	11	12	6	5	9	6	3	18	182.5	34.7	19	18	18	—	—	5	17	1	23	28	Februar
2.5	2.5	2.2	14	12	8	10	12	11	5	4	17	168.7	40.5	22	18	18	—	1	2	18	—	14	31	März
2.3	2.1	1.6	9	9	5	8	13	12	11	6	17	146.8	25.5	26	21	17	—	5	—	18	—	—	24	April
2.2	2.9	2.7	12	16	17	8	8	12	4	11	5	165.2	23.8	12	20	6	4	14	—	16	—	—	7	Mai
1.4	4.6	1.8	6	6	7	13	15	15	5	4	19	119.0	18.2	30	16	1	4	6	1	8	4	—	—	Juni
1.4	1.8	1.3	5	8	8	7	19	15	2	2	27	116.0	26.2	1	16	—	—	3	3	10	—	—	—	Juli
1.4	2.7	3.3	10	16	12	9	10	8	3	3	22	83.4	36.2	26	10	—	2	8	5	7	—	—	—	August
1.3	3.9	2.6	10	15	10	14	11	10	3	1	16	69.0	17.5	12	16	5	1	1	3	7	—	—	10	September
1.7	3.9	2.5	11	14	11	8	10	14	5	3	17	43.8	11.2	9, 18	11	3	—	—	1	7	1	—	12	October
1.6	2.3	2.4	23	6	11	2	7	8	5	3	25	56.8	16.3	7	12	8	—	1	5	14	—	7	25	November
2.4	2.1	2.0	21	27	4	6	3	8	3	4	17	62.5	20.4	19	11	11	—	—	9	6	—	11	31	December
2.0	2.8	2.3	158	157	112	96	124	135	58	50	205	1226.8	40.5	—	180	98	11	39	48	131	8	83	199	Jahr
$H = 593.5^m$									**Gori.**											$G = -0.27^{mm}$				
1.9	3.2	1.4	—	—	10	—	—	3	14	3	53	14.0	7.5	5	5	5	—	—	9	6	3	16	31	Januar
3.3	5.8	1.9	3	—	10	—	—	1	24	4	39	69.7	24.5	12	11	11	—	—	—	8	3	4	28	Februar
4.1	7.4	1.9	—	—	20	—	—	—	11	11	47	45.5	34.0	23	4	2	—	—	1	9	7	—	19	März
2.0	4.0	0.4	—	1	20	6	—	—	11	3	48	22.2	10.5	2	6	1	—	2	1	10	3	—	4	April
2.3	4.6	1.0	—	—	28	1	—	—	12	1	50	51.4	15.5	10	11	—	3	7	3	6	4	—	—	Mai
3.8	7.3	3.4	—	—	7	1	—	—	37	6	39	54.5	20.0	7	7	—	2	2	2	5	11	—	—	Juni
6.3	8.4	4.8	—	—	34	4	3	—	29	3	20	15.7	7.3	6	5	—	—	3	7	4	9	—	—	Juli
4.6	10.4	5.5	—	—	44	2	—	—	25	1	19	25.4	14.1	4	4	—	—	4	10	1	16	—	—	August
2.7	7.9	2.2	—	—	11	3	—	—	22	8	45	50.3	29.0	25	5	—	—	2	5	5	5	—	—	September
1.9	6.9	1.2	—	1	14	1	—	1	19	4	52	82.4	42.0	29	10	—	—	1	6	2	6	—	—	October
1.7	4.7	2.7	—	—	31	5	—	—	1	2	50	65.2	26.0	8	5	—	—	—	8	6	4	—	12	November
2.0	3.4	0.3	—	—	13	2	—	—	11	1	66	43.4	24.0	2	6	2	—	—	8	8	3	2	26	December
3.0	6.1	2.2	3	2	242	25	3	5	216	47	528	539.7	42.0	—	79	21	5	21	60	70	74	22	120	Jahr
$H = 794^m?$									**Borshom.**											$G = -0.31^{mm}$				
0.5	3.6	0.6	—	1	1	1	16	10	2	—	62	16.0	5.3	15	7	7	—	—	15	8	—	21	31	Januar
0.0	2.7	0.4	—	3	4	—	6	1	2	4	64	67.3	16.7	23	16	16	—	—	1	16	—	12	28	Februar
0.4	3.2	0.1	—	11	5	—	4	2	3	2	66	35.2	6.6	19	11	4	—	—	2	20	—	2	23	März
0.4	3.3	1.3	3	23	6	2	3	—	—	—	53	32.5	8.5	28	12	1	—	—	1	18	—	—	5	April
0.2	3.3	0.0	—	10	10	2	3	—	1	—	67	46.6	14.0	23	15	—	1	4	5	10	—	—	—	Mai
0.3	4.2	0.5	—	15	10	2	1	—	2	—	60	75.5	19.2	1	15	—	1	3	6	9	—	—	—	Juni
0.2	3.8	0.2	2	15	7	2	1	—	—	—	66	17.9	6.0	2	7	—	—	2	9	8	—	—	—	Juli
0.2	4.8	0.1	2	16	5	5	1	1	—	2	61	24.4	7.8	30	11	—	—	7	10	4	—	—	—	August
0.0	4.3	0.1	2	12	8	1	2	—	1	1	63	59.7	16.2	25	13	—	—	2	4	6	1	—	—	September
0.0	2.7	0.1	—	9	2	5	1	—	1	—	75	54.8	10.8	18	14	—	—	1	1	9	—	—	1	October
0.1	2.4	0.0	—	5	9	—	6	2	—	—	68	37.2	19.4	20	7	2	—	—	8	8	—	—	13	November
0.1	1.8	0.0	—	—	5	1	9	—	2	—	76	20.4	14.7	19	6	2	—	—	9	8	—	1	28	December
0.2	3.3	0.3	9	120	72	21	53	16	14	9	781	487.5	19.4	—	134	32	2	19	71	124	1	36	129	Jahr
$H = 1250^m?$									**Abass-Tuman.**											$G = -0.37^{mm}$				
0.3	2.9	0.4	11	1	—	1	12	12	—	5	51	19.2	8.4	13	6	6	—	—	12	8	—	30	31	Januar
0.0	3.8	0.0	2	1	—	2	12	9	1	1	56	117.3	33.7	23	11	11	—	—	4	7	—	19	28	Februar
0.3	3.9	0.3	8	1	1	2	11	11	—	4	55	33.3	7.1	23	10	7	—	—	4	9	—	9	26	März
0.3	4.1	0.4	7	3	2	3	8	8	2	6	51	28.9	5.7	29	14	3	—	—	2	8	—	—	10	April
0.1	4.0	0.3	8	2	2	4	8	6	—	7	56	45.1	8.0	20	14	—	—	4	1	3	—	—	1	Mai
0.5	4.1	0.6	18	6	2	5	7	2	1	10	39	40.3	14.7	4	8	—	—	—	5	6	—	—	—	Juni
0.4	4.7	0.5	8	5	1	5	14	5	—	3	52	17.9	9.2	28	8	—	—	2	7	7	—	—	—	Juli
0.4	5.0	1.5	13	11	1	—	13	5	1	10	39	47.8	29.7	10	12	—	1	8	6	3	—	—	—	August
0.2	4.3	0.7	4	9	2	3	11	6	—	4	51	45.0	10.1	19	11	1	—	2	5	7	1	—	3	September
0.1	3.5	0.1	5	—	2	5	10	5	1	5	60	33.5	8.2	1	14	—	—	1	1	5	—	—	8	October
0.0	3.5	0.2	1	—	1	1	12	14	—	—	61	34.2	9.5	10	5	1	—	—	10	7	—	—	21	November
0.1	3.0	0.1	2	1	—	1	16	12	1	1	59	25.0	18.6	19	4	3	—	—	9	4	—	9	31	December
0.2	3.9	0.4	87	40	14	32	134	95	7	56	630	487.5	33.7	—	117	32	1	17	66	74	1	67	159	Jahr

φ = 41° 43′ **Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія). λ = 44° 48′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	732.2	740.4	719.7	— 4.5	1.7	— 2.9	— 1.9	6.7	—12.1	— 5.7	2.6	2.9	2.8	79	56	77	6.3	5.0	4.4
Февраль	726.7	734.6	714.0	— 0.9	4.8	1.3	1.7	14.1	— 9.1	— 2.1	3.3	3.4	3.5	76	53	69	7.1	6.9	6.1
Мартъ	727.4	737.4	719.1	2.5	9.0	5.0	5.5	16.4	— 5.1	1.4	4.4	4.1	4.4	79	49	68	7.6	7.0	6.0
Апрѣль	727.2	734.8	718.7	7.6	13.5	10.1	10.4	23.1	— 1.1	6.4	6.5	6.6	6.9	82	59	75	8.1	7.6	7.7
Май	725.7	730.5	720.3	15.2	23.0	17.0	18.4	28.9	8.4	12.3	9.3	8.7	9.9	72	42	69	5.1	5.1	6.5
Іюнь	723.8	728.1	719.2	17.5	24.6	19.0	20.4	31.9	7.9	14.1	9.5	9.1	9.3	64	40	57	4.9	3.9	3.5
Іюль	724.6	730.8	717.5	20.2	28.1	22.3	23.5	34.0	10.4	17.4	10.8	9.5	10.2	62	35	52	4.2	4.4	4.2
Августъ	724.1	729.5	719.4	21.4	31.1	24.6	25.7	35.0	14.6	19.2	11.6	9.6	11.0	61	29	48	3.8	3.1	3.1
Сентябрь	726.6	732.7	720.2	14.5	23.1	17.2	18.3	31.7	3.1	13.1	8.9	8.3	9.0	70	40	61	4.5	3.6	4.6
Октябрь	729.8	738.4	719.7	10.1	17.9	12.9	13.6	23.6	2.9	8.8	7.4	7.3	7.7	81	49	69	5.5	5.6	4.2
Ноябрь	732.4	739.2	723.6	3.7	10.1	5.8	6.5	19.5	— 6.0	2.8	5.6	5.7	5.8	90	62	82	6.8	6.1	6.0
Декабрь	730.4	739.6	721.0	— 0.3	5.2	1.2	2.0	12.6	— 5.8	— 1.4	3.8	3.9	4.0	84	60	80	7.6	6.0	6.5
Годъ	727.6	740.4	714.0	8.9	16.0	11.1	12.0	35.0	—12.1	7.2	7.0	6.6	7.0	75	48	67	6.0	5.4	5.2

φ = 41° 41′ **Тифлисъ** (Ботаническій садъ). λ = 44° 49′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	— 4.3	2.0	— 2.6	— 1.6	7.8	—12.9	— 5.4	3.1	3.4	3.4	92	67	90	6.1	5.0	4.6
Февраль	—	—	—	— 0.7	5.4	1.6	2.1	14.4	— 7.4	— 1.4	3.6	3.9	4.0	82	59	77	7.1	6.9	6.4
Мартъ	—	—	—	2.6	9.5	4.9	5.7	16.4	— 2.8	1.8	4.5	4.4	4.6	81	52	72	7.9	7.4	6.5
Апрѣль	—	—	—	7.4	13.3	10.0	10.2	22.6	— 1.1	6.4	6.5	6.7	7.0	83	62	77	8.1	7.7	8.0
Май	—	—	—	15.1	23.1	17.1	18.4	29.1	9.9	12.8	9.5	9.2	9.8	74	45	69	5.2	4.7	6.8
Іюнь	—	—	—	16.8	24.3	18.5	19.9	30.6	8.6	14.3	9.8	10.1	9.6	69	46	61	4.6	3.5	3.3
Іюль	—	—	—	19.5	26.9	22.1	22.8	32.1	11.4	17.9	11.5	12.2	11.2	69	47	58	3.6	4.3	4.2
Августъ	—	—	—	21.0	29.6	24.5	25.0	33.2	17.1	19.9	12.5	11.6	11.8	68	38	52	3.7	3.2	3.5
Сентябрь	—	—	—	14.3	21.9	17.1	17.8	29.8	5.6	13.5	9.6	9.8	9.4	76	50	64	4.2	3.5	4.3
Октябрь	—	—	—	10.4	17.3	13.0	13.6	23.2	5.0	9.8	7.8	8.6	8.0	83	59	72	5.5	5.8	4.4
Ноябрь	—	—	—	4.3	9.7	6.1	6.7	18.4	— 4.1	3.8	5.8	6.3	6.0	91	70	83	6.8	6.2	6.1
Декабрь	—	—	—	0.2	5.3	1.6	2.4	14.1	— 4.1	— 0.5	4.1	4.4	4.3	87	66	84	7.5	6.0	6.6
Годъ	—	—	—	8.9	15.7	11.2	11.9	33.2	—12.9	7.7	7.4	7.6	7.4	80	55	72	5.9	5.4	5.4

φ = 42° 3′ **Напареули.** λ = 45° 31′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	730.1	739.3	718.3	— 5.3	2.3	— 3.3	— 2.1	8.1	—12.6	— 7.0	—	—	—	—	—	—	3.7	3.5	5.0
Февраль	724.4	732.4	710.7	— 1.0	5.9	1.0	2.0	17.1	—10.2	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.5	6.3
Мартъ	725.0	735.4	716.2	3.1	9.9	5.0	6.0	18.9	— 3.7	1.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1	5.7
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 40° 37′ **Карсъ.** λ = 43° 5′

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	618.7	624.4	611.1	—19.6	—10.1	—18.3	—16.0	— 3.4	—33.6	—22.7	0.9	1.4	0.9	83	66	80	6.5	3.8	5.0
Февраль	615.3	621.4	607.0	—17.6	— 6.5	—15.0	—13.1	2.2	—34.3	—20.1	1.2	1.9	1.3	82	64	78	6.0	5.1	4.2
Мартъ	616.5	621.6	610.6	—11.2	— 0.4	— 8.0	— 6.5	8.4	—30.6	—13.3	2.0	2.9	2.1	84	61	75	5.6	4.9	4.0
Апрѣль	617.5	623.1	610.5	0.6	6.4	1.7	2.9	14.4	— 8.9	— 0.8	3.9	4.5	4.1	80	63	78	7.1	6.2	6.4
Май	619.1	622.9	614.4	7.2	15.9	9.3	10.8	22.4	0.6	3.3	4.7	5.3	4.9	63	40	57	3.4	5.2	4.5
Іюнь	618.1	620.8	613.9	10.8	19.7	12.3	14.2	25.6	1.1	4.4	6.0	6.0	6.2	62	35	58	2.4	4.6	2.5
Іюль	619.0	622.6	614.2	13.3	22.5	14.6	16.8	28.0	1.1	7.7	7.4	7.3	7.6	65	36	61	2.2	4.3	2.5
Августъ	619.2	623.5	615.8	14.5	26.0	17.3	19.3	30.0	6.7	10.8	8.8	8.2	8.7	71	33	60	1.9	4.0	3.3
Сентябрь	619.9	623.4	613.6	6.0	18.9	11.0	12.0	28.8	— 3.9	4.1	5.8	6.1	6.0	79	37	60	2.4	4.1	2.8
Октябрь	621.6	625.7	614.7	1.6	14.4	6.9	7.6	19.8	— 7.9	— 0.2	4.4	4.8	4.9	83	40	65	3.3	4.3	3.5
Ноябрь	621.2	625.8	615.3	— 4.3	5.4	— 0.7	0.1	14.4	—16.5	— 5.3	3.1	3.9	3.5	89	57	79	4.5	4.9	4.2
Декабрь	618.9	624.0	611.9	— 9.7	— 0.3	— 7.2	— 5.7	6.4	—20.0	—11.1	2.1	2.8	2.3	89	62	81	5.9	4.2	5.0
Годъ	618.8	625.8	607.0	— 0.7	9.3	2.0	3.5	30.0	—34.3	— 3.6	4.2	4.6	4.4	78	50	69	4.3	4.6	4.0

H = 409.4 m **Tifliss** (Physikalisches Observatorium). G = —0.28 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.4	3.0	1.4	13	2	5	18	5	2	3	14	31	6.8	4.6	18	4	3	—	—	8	8	1	6	30	Januar
2.2	4.9	2.2	16	1	—	5	4	3	4	27	24	36.5	11.2	24	8	7	—	—	2	13	4	—	26	Februar
2.2	4.8	2.6	21	1	2	17	6	2	1	22	21	32.5	14.8	30	13	7	—	—	2	11	1	—	10	März
1.4	3.4	1.9	8	3	7	30	6	3	—	9	24	112.1	17.5	29	16	1	—	—	—	19	—	—	2	April
1.3	3.4	1.5	12	3	5	14	5	1	2	21	30	71.7	16.3	21	17	—	2	13	6	5	—	—	—	Mai
2.9	4.7	3.5	26	6	2	8	4	—	—	32	12	22.2	9.9	4	12	—	—	6	8	3	3	—	—	Juni
2.1	4.0	2.4	20	2	5	14	7	2	—	25	18	29.0	21.6	28	5	—	1	3	10	8	1	—	—	Juli
1.9	3.9	2.4	19	1	—	20	9	1	2	16	25	2.9	1.7	11	3	—	—	2	10	1	1	—	—	August
1.8	3.5	2.6	14	—	4	7	8	1	1	28	27	64.9	35.4	25	11	—	—	2	8	3	1	—	—	September
1.7	4.1	2.2	13	2	3	15	5	—	—	24	31	10.2	4.1	18	8	—	—	—	4	4	1	—	—	October
0.7	2.1	1.2	5	—	5	30	5	—	—	5	40	24.7	7.7	18	10	—	—	—	7	13	—	—	7	November
1.1	2.2	1.2	11	1	3	14	1	—	3	9	51	8.2	4.7	19	3	1	—	—	3	13	—	1	20	December
1.7	3.7	2.1	178	22	41	192	65	15	16	232	334	421.7	35.4	—	110	19	3	26	68	101	12	7	95	Jahr

H = 440? m **Tifliss** (Botanischer Garten). G = — mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
2.7	4.9	4.5	—	—	11	5	5	13	49	3	7	9.6	7.0	18	4	4	—	—	9	11	1	8	31	Januar
1.6	2.6	2.5	—	—	2	3	1	14	31	2	31	38.5	13.5	24	7	7	—	—	1	12	—	1	21	Februar
1.5	2.4	1.9	—	—	6	5	5	18	25	4	30	36.3	15.8	30	13	8	—	—	2	16	—	—	8	März
1.3	3.3	2.4	—	—	25	17	3	10	10	—	25	123.1	20.5	16	16	1	—	—	—	19	—	—	1	April
0.7	2.8	1.2	—	—	8	8	7	17	10	—	43	61.5	17.9	16	13	—	2	4	6	8	—	—	—	Mai
1.9	3.1	2.0	—	—	7	8	6	30	15	—	24	26.4	9.3	4	11	—	—	2	9	3	—	—	—	Juni
1.6	3.3	2.1	—	—	13	12	11	13	15	1	28	25.4	20.3	28	4	—	—	2	12	5	—	—	—	Juli
1.4	3.7	2.7	—	—	18	9	8	12	19	—	27	4.9	3.4	11	3	—	—	4	12	2	—	—	—	August
1.3	3.2	2.6	—	—	9	6	11	18	19	1	26	76.6	42.0	25	11	—	—	1	9	3	—	—	—	September
1.5	3.2	2.6	—	—	10	8	3	14	28	—	30	16.1	6.6	19	7	—	—	—	4	5	—	—	—	October
1.3	2.2	1.4	—	—	5	19	11	10	12	—	33	27.7	7.6	10	7	—	—	—	6	15	—	—	4	November
1.1	2.0	1.8	—	—	16	3	1	15	22	1	35	8.7	4.3	20	4	1	—	—	4	12	—	1	18	December
1.5	3.1	2.3	—	—	130	103	72	184	255	12	339	454.8	42.0	—	110	21	2	13	74	111	1	10	83	Jahr

H = 458? m **Napareuli.** G = —0.26 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
—	—	—	5	3	7	4	1	4	30	15	24	9.0	5.8	6	4	4	—	—	12	4	1	6	30	Januar
—	—	—	2	1	4	4	—	3	52	10	8	38.8	20.5	24	5	4	—	—	6	10	—	—	22	Februar
—	—	—	1	2	2	9	3	16	39	7	14	40.8	7.3	30	11	5	—	2	4	9	—	—	9	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

H = 1741.9 m **Kars.** G = —0.45 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.3	0.2	0.1	—	2	1	—	—	1	—	—	89	23.1	3.2	18	10	10	—	—	8	8	—	31	31	Januar
1.1	0.8	1.2	2	3	3	1	1	4	5	2	63	25.4	3.8	1, 19, 21	9	9	—	—	7	10	—	26	28	Februar
1.0	1.0	0.8	2	3	—	—	1	5	2	8	72	30.1	4.8	28	9	9	—	—	8	7	—	14	29	März
0.6	2.3	1.3	3	8	3	3	2	5	9	4	53	39.9	4.2	7, 13, 29	14	5	2	3	1	10	2	—	15	April
0.4	3.0	1.8	—	5	4	—	10	11	8	6	49	54.5	8.0	30	18	—	2	8	6	3	2	—	—	Mai
0.6	2.3	2.7	5	3	7	1	1	1	14	9	49	35.5	6.8	5	10	—	1	5	9	1	3	—	—	Juni
1.1	2.7	3.5	7	11	18	5	7	2	—	7	36	17.5	6.3	30	7	—	—	4	11	—	8	—	—	Juli
0.8	2.5	2.4	14	16	6	3	2	5	1	3	43	27.1	6.8	4	7	—	—	6	9	—	11	—	—	August
0.6	2.8	2.8	7	7	4	—	2	7	8	10	45	45.0	6.8	6, 15	9	1	—	4	8	—	8	—	5	September
0.2	2.6	1.7	3	5	—	—	1	10	6	10	58	24.7	8.9	18	8	1	—	1	4	—	2	—	11	October
0.3	1.7	0.6	—	3	4	—	1	9	4	1	68	33.1	5.8	9	8	1	—	1	7	3	1	3	25	November
0.0	1.0	0.5	—	—	—	1	—	6	5	—	81	10.7	3.2	19	6	6	—	—	5	7	—	13	31	December
0.6	1.9	1.6	43	66	50	14	28	66	62	60	706	366.6	8.9	—	115	42	5	32	83	49	37	87	175	Jahr

Ольты. — Olty.

φ = 40° 33′ λ = 41° 58′ $H = 1224^m$? $G = -0.42^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	656.0	—	647.6	−12.3	−2.7	−9.7	−8.2	5.8	−15.7	−13.6	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	0.1
Февраль	652.1	658.7	641.1	−9.4	−0.3	−6.5	−5.4	7.5	−24.2	−10.6	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7	4.1
Мартъ	653.6	660.4	645.3	−4.8	3.7	−2.5	−1.2	11.9	−19.0	−6.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3	3.7
Апрѣль	653.4	658.6	646.2	5.0	12.2	7.2	8.1	20.8	−2.3	3.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7.3	5.6
Май	654.4	659.4	648.5	12.6	20.1	13.0	15.2	25.9	2.8	6.9	—	—	—	—	—	—	2.5	5.8	2.9
Іюнь	652.9	657.5	648.3	16.0	23.8	15.9	18.5	31.8	5.0	9.4	—	—	—	—	—	—	2.4	3.8	1.6
Іюль	652.6	—	647.1	19.4	28.1	21.1	22.9	32.4	2.6	13.8	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.6
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	657.7	663.3	652.2	0.3	7.9	2.7	3.6	15.2	−8.2	−1.2	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7	3.1
Декабрь	655.9	661.6	646.9	−4.2	3.1	−2.2	−1.1	10.6	−15.6	−6.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7	3.3
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
1.8	0.1	1.4	1	—	—	1	13	13	—	—	50	1.2	1.2	5	1	1	—	—	13	0	—	15	28	Januar
0.5	0.8	1.0	1	1	—	—	4	10	—	1	65	59.5	16.2	22	8	8	—	—	8	9	—	15	28	Februar
1.0	0.7	0.2	—	2	—	—	1	12	—	—	78	18.1	4.9	26	11	8	—	—	6	10	—	6	25	März
0.2	1.7	0.5	—	5	—	—	1	11	—	1	72	87.5	16.0	16	14	1	—	—	5	12	—	—	5	April
0.1	3.7	1.1	1	6	1	2	3	15	—	—	65	48.5	12.0	2	9	—	1	3	9	2	2	—	—	Mai
0.1	2.7	0.7	4	14	1	—	1	3	1	—	62	38.8	17.3	5	7	—	1	2	13	3	2	—	—	Juni
0.3	1.4	0.8	1	11	1	—	1	—	2	—	50	4.0	4.0	20	1	—	—	—	8	0	1	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
0.0	0.0	0.1	—	—	—	—	—	1	—	—	77	23.7	6.3	9	7	—	1	—	12	5	—	—	16	November
0.0	0.5	0.0	—	1	—	—	—	1	2	—	89	22.1	18.4	19	6	3	—	—	8	5	—	6	29	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Сарыкамышъ. — Ssarykamysch.

φ = 40° 20′ λ = 42° 36′ $H = 2180^m$? $G = \quad^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	585.8	590.0	580.1	−1.4	4.2	−0.5	0.8	10.0	—	—	3.7	4.2	4.0	87	68	88	7.3	7.5	5.6
Май	587.5	591.0	581.4	6.1	12.6	5.4	8.0	19.6	—	—	5.4	5.4	5.6	77	51	83	3.8	6.4	4.1
Іюнь	586.5	589.2	583.3	9.2	17.2	10.3	12.2	22.6	—	—	6.7	6.5	7.0	77	46	76	2.5	4.6	3.0
Іюль	587.2	590.6	582.8	11.2	20.0	12.5	14.6	25.0	−2.4	6.1	7.5	8.0	8.3	76	47	76	3.1	4.8	2.5
Августъ	587.7	591.3	584.6	11.2	23.2	14.2	16.2	26.8	2.8	7.6	8.1	8.4	8.6	82	40	73	2.2	3.7	3.6
Сентябрь	588.1	592.0	582.4	4.4	16.4	7.8	9.5	28.4	−6.7	1.9	5.7	6.0	5.8	86	43	71	1.8	4.1	2.8
Октябрь	589.6	593.8	583.6	0.8	12.7	3.7	5.7	16.8	−6.2	−1.1	4.3	4.9	4.8	86	46	79	3.4	4.6	2.5
Ноябрь	588.6	592.2	584.0	−5.7	2.5	−3.4	−2.2	11.8	−17.1	−6.9	3.0	3.7	3.3	92	67	89	5.0	5.2	4.6
Декабрь	586.0	590.3	580.7	−7.9	1.0	−6.9	−5.3	5.6	−19.7	−10.2	2.3	2.8	2.5	84	67	86	6.9	6.3	4.9
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
0.4	2.0	0.4	—	6	7	—	1	7	5	1	63	55.5	9.5	16	16	8	—	—	3	13	—	3	?	April
0.8	2.6	0.4	1	4	5	1	1	12	9	1	59	69.5	10.0	2	17	1	—	6	6	4	—	—	—	Mai
0.6	2.8	0.3	1	5	5	—	2	8	9	3	57	45.6	14.4	5	9	—	2	5	11	2	—	—	—	Juni
1.1	1.9	0.5	1	17	10	—	1	4	2	—	58	10.8	5.6	10	6	—	—	3	11	1	—	—	2	Juli
0.1	3.0	0.6	3	12	9	2	—	3	3	—	61	36.9	9.5	25	7	—	—	4	13	—	—	—	—	August
0.4	2.7	0.1	2	5	1	1	1	10	6	1	63	42.3	17.0	15	11	2	1	4	13	2	—	—	12	September
0.2	4.1	0.6	1	—	2	—	3	13	6	3	65	20.9	6.5	8	6	—	—	—	14	3	2	—	21	October
0.6	2.0	0.7	1	10	3	—	1	4	1	1	69	31.4	7.5	19	12	6	1	—	11	11	1	10	30	November
1.2	4.1	0.1	1	—	—	3	5	17	4	—	63	17.2	8.2	19	9	9	—	—	8	13	1	16	31	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Ново-Баязетъ. — Nowo-Bajazet.

φ = 40° 20′ λ = 45° 7′ $H = 1946^m$? $G = -0.48^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	601.9	608.1	593.1	−14.5	−3.9	−13.4	−10.6	−0.2	−28.2	−17.2	1.5	2.1	1.5	93	61	85	6.9	5.2	4.0
Февраль	598.9	605.7	590.2	−9.5	−1.3	−7.0	−5.9	4.6	−25.7	−12.2	2.0	2.7	2.2	84	62	78	5.6	5.7	5.0
Мартъ	600.5	605.6	595.0	−4.5	1.4	−2.8	−2.0	8.7	−17.7	−6.9	2.8	3.3	3.0	85	65	79	7.4	7.7	5.4
Апрѣль	602.1	607.1	596.1	1.8	6.9	2.5	3.7	14.7	−8.1	−1.0	4.5	4.9	4.8	84	66	86	8.2	7.8	6.7
Май	604.2	607.7	598.6	9.2	14.1	8.4	10.5	20.1	0.6	3.8	6.4	5.8	6.4	73	51	78	5.0	6.5	5.5
Іюнь	603.0	606.4	598.2	12.4	18.6	11.2	14.0	24.7	1.2	5.8	7.4	7.2	7.8	69	47	79	3.3	4.0	3.8
Іюль	604.3	608.1	599.2	14.4	19.6	13.6	15.9	24.9	5.4	8.8	8.8	8.3	9.1	72	51	79	4.4	4.8	4.6
Августъ	604.8	608.1	601.7	14.8	23.2	15.5	17.8	27.3	5.4	9.2	8.9	8.2	9.9	71	40	76	2.3	3.0	2.5
Сентябрь	604.8	609.4	596.7	8.0	17.2	10.0	11.7	25.3	−5.8	4.1	6.5	6.1	6.8	78	42	71	3.0	3.4	3.2
Октябрь	606.4	611.8	599.4	2.7	13.2	5.8	7.2	18.5	−7.8	0.1	4.5	5.4	4.9	80	49	71	3.3	5.4	3.3
Ноябрь	605.8	610.3	599.6	−3.5	5.1	−1.0	0.2	13.5	−17.2	−4.6	3.5	4.2	3.8	92	62	85	5.2	6.2	4.5
Декабрь	602.9	608.4	597.7	−7.8	1.6	−5.6	−4.0	6.8	−20.6	−9.8	2.4	3.6	2.8	94	70	90	6.5	6.9	4.7
Годъ	603.3	611.8	590.2	2.0	9.6	3.1	4.9	27.3	−28.2	−1.7	4.9	5.2	5.3	81	56	80	5.1	5.6	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.8	1.4	1.1	12	6	4	2	—	3	6	4	56	23.7	8.6	17	10	10	—	—	6	6	—	31	31	Januar
2.3	3.6	3.1	12	5	5	5	7	4	8	3	35	2.6	2.1	16	3	3	—	—	5	8	3	17	27	Februar
1.4	3.0	2.8	26	7	4	—	5	2	7	4	38	56.8	18.6	29	16	16	—	1	3	15	3	10	27	März
1.1	2.7	1.3	11	5	6	3	3	1	6	10	45	68.3	16.5	13	17	8	—	—	1	15	—	1	15	April
1.1	3.5	1.5	9	7	7	2	6	8	7	8	39	77.7	22.4	25	14	2	3	—	3	7	—	—	—	Mai
1.3	4.5	1.9	12	5	5	—	—	7	14	14	33	32.0	18.5	1	7	1	1	—	9	—	1	—	—	Juni
0.8	3.8	1.8	20	5	5	3	1	2	7	17	33	16.0	6.9	11	4	—	—	1	10	7	—	—	—	Juli
0.2	3.1	0.9	11	5	5	1	1	6	4	8	52	13.8	7.3	26	5	—	2	—	16	—	—	—	—	August
0.6	4.7	1.7	7	5	4	2	1	12	15	5	39	24.7	12.5	6	6	4	—	—	10	—	—	—	9	September
0.6	4.1	1.0	8	4	1	—	—	11	12	7	50	9.6	4.9	9	6	1	—	—	11	3	—	—	13	October
0.7	2.7	0.7	4	4	5	3	3	8	4	6	53	19.4	6.0	8	7	3	—	—	9	8	—	3	20	November
0.8	2.6	1.5	6	2	4	1	5	5	4	10	56	4.3	2.7	20	6	6	—	—	5	8	3	11	31	December
1.0	3.3	1.6	138	60	55	22	32	69	94	96	529	348.9	22.4	—	101	54	6	2	88	77	10	73	173	Jahr

Эривань. — Eriwan.

φ = 40° 10′ λ = 44° 30′ $H = 993.5^m$ $G = -0.43^{mm}$

Мѣсяцы	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	681.6	687.7	672.6	−12.8	−7.2	−12.1	−10.7	0.0	−23.3	−14.0	—	—	—	—	—	—	9.5	8.7	8.2
Февраль	676.5	684.7	664.5	−9.8	−1.7	−7.3	−6.3	10.7	−20.0	−11.1	—	—	—	—	—	—	7.5	6.8	5.8
Мартъ	676.1	682.6	667.6	1.1	8.0	3.5	4.2	15.8	−6.0	−0.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2	6.2
Апрѣль	675.8	682.9	668.4	8.4	14.8	9.4	10.8	22.7	0.0	5.9	—	—	—	—	—	—	8.4	8.2	7.6
Май	676.1	680.6	671.7	15.1	22.9	15.8	17.9	28.6	5.2	10.7	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	6.0
Іюнь	673.7	677.8	669.4	19.1	27.5	20.0	22.2	33.5	6.2	13.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.5	2.5
Іюль	673.8	678.5	668.1	21.0	29.7	23.2	24.6	33.5	11.5	16.7	—	—	—	—	—	—	2.4	3.3	2.9
Августъ	673.9	679.2	669.4	21.5	30.9	25.1	25.8	35.0	12.7	18.5	—	—	—	—	—	—	2.2	2.7	2.7
Сентябрь	676.1	681.7	668.7	13.8	25.0	17.7	18.8	33.7	1.6	11.0	—	—	—	—	—	—	2.3	2.4	2.6
Октябрь	679.1	684.4	671.8	8.3	20.4	12.3	13.7	26.7	1.7	6.5	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.4
Ноябрь	680.8	685.6	674.6	2.8	10.5	4.8	6.0	18.0	−4.5	1.8	—	—	—	—	—	—	5.0	5.4	5.0
Декабрь	679.2	684.8	671.8	−1.2	4.8	0.6	1.4	11.7	−6.0	−2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7	5.8
Годъ	676.9	687.7	664.5	7.3	15.5	9.4	10.7	35.0	−23.3	4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.4	4.9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⊼	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бурь. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°	Monate.
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	93	11.7	4.5	18	6	6	—	—	1	26	—	31	31	Januar
0.6	0.5	0.7	—	1	1	3	2	—	—	—	77	13.2	8.6	1	4	4	—	—	2	11	2	17	26	Februar
0.0	0.3	0.1	—	1	—	1	1	—	—	—	90	77.6	24.0	29	7	3	—	—	1	14	—	—	17	März
0.0	0.3	0.6	2	2	—	—	1	—	—	1	84	55.2	19.4	16	10	—	—	1	—	18	1	—	1	April
0.2	0.1	0.9	—	4	5	—	1	—	1	1	81	33.0	14.9	2	7	—	—	4	5	5	1	—	—	Mai
0.3	1.2	2.6	8	7	2	2	—	3	4	6	58	13.7	9.1	1	2	—	—	1	14	1	2	—	—	Juni
0.0	1.2	6.4	25	4	—	1	1	1	5	13	43	0.0	0.0	—	—	—	—	1	14	1	8	—	—	Juli
0.3	1.4	2.4	20	—	—	—	—	—	15	13	45	0.0	0.0	—	—	—	—	1	11	—	3	—	—	August
0.7	1.7	2.2	26	—	1	—	2	2	12	16	31	21.4	13.0	16	3	—	—	3	14	—	1	—	—	September
0.4	1.0	0.7	13	—	—	—	—	—	18	15	47	13.1	4.2	8	5	—	—	—	12	2	—	—	—	October
0.0	1.0	0.2	7	—	—	—	—	—	5	5	73	11.4	9.0	8	3	—	—	—	8	10	—	—	11	November
0.0	0.2	0.3	1	—	—	—	—	—	5	1	85	4.1	2.6	20	2	1	—	—	6	14	—	1	23	December
0.2	0.7	1.4	102	19	9	7	8	6	65	71	807	254.4	24.0	—	49	14	—	11	88	102	18	49	109	Jahr

φ = 40° 41′ Елисаветполь. λ = 46° 21′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	728.9	737.4	716.4	— 4.2	0.5	— 2.8	— 2.1	7.6	—11.8	— 5.7	3.2	4.0	3.5	96	83	93	6.2	5.1	5.0
Февраль	723.2	731.6	708.3	— 0.4	6.0	2.0	2.5	15.5	— 8.6	— 1.8	3.8	3.6	4.1	86	55	78	5.1	5.7	6.4
Мартъ	724.2	732.4	714.8	2.1	9.2	5.3	5.5	17.7	— 3.4	0.3	4.6	5.1	5.1	85	60	78	6.8	7.0	6.5
Апрѣль	723.8	731.6	715.7	7.1	12.7	9.3	9.7	20.9	— 1.5	5.3	6.8	7.2	7.4	89	66	84	8.2	7.9	7.4
Май	722.5	727.8	717.4	15.9	23.7	18.1	19.2	29.3	8.0	12.4	9.7	9.8	10.1	73	46	67	5.4	6.1	4.5
Іюнь	720.4	725.6	716.3	17.9	26.0	20.5	21.5	34.3	7.4	14.4	10.7	11.1	10.7	71	44	60	4.3	4.7	4.1
Іюль	721.1	726.8	715.2	19.7	28.9	23.5	24.1	34.3	12.5	16.8	11.8	12.4	11.5	70	42	54	5.2	5.3	4.9
Августъ	720.8	726.0	716.0	20.7	30.9	25.0	25.5	34.8	14.5	17.5	13.2	13.4	12.0	73	41	52	4.6	3.3	2.8
Сентябрь	723.3	729.9	715.7	14.1	23.1	16.7	18.0	31.0	2.6	12.1	10.3	10.7	10.3	83	51	72	4.2	3.9	2.5
Октябрь	726.9	735.3	718.0	9.6	17.5	12.5	13.2	24.5	3.6	8.2	7.9	8.3	8.6	89	57	80	5.8	6.2	5.3
Ноябрь	729.0	736.7	720.1	4.0	9.3	5.6	6.3	21.7	— 5.2	2.7	5.8	6.4	6.2	93	73	89	6.5	6.4	5.6
Декабрь	727.4	736.3	717.9	— 0.4	4.2	1.1	1.6	12.3	— 5.9	— 1.6	4.1	4.6	4.3	91	75	88	6.6	6.5	4.7
Годъ	724.3	737.4	708.3	8.8	16.0	11.4	12.1	34.8	—11.8	6.7	7.7	8.0	7.8	83	58	75	5.7	5.7	5.0

$H = 445.2^m$ Elissawetpol. $G = -0.34^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.5	1.7	0.5	1	—	3	—	—	1	14	9	61	5.8	2.2	5	6	6	—	—	8	6	—	11	31	Januar
1.4	4.4	1.9	6	2	—	—	1	3	12	9	51	5.7	2.0	23	5	2	—	—	3	7	4	—	22	Februar
0.6	0.5	0.4	8	5	—	—	1	1	4	7	67	21.9	8.0	29	9	4	—	—	2	12	—	—	14	März
0.3	0.9	0 5	4	6	6	1	—	1	7	1	64	34.2	11.9	2	17	1	—	1	2	18	—	—	2	April
1.5	2.1	0.8	4	4	8	1	1	2	11	14	48	15.1	4.8	2	8	—	—	3	2	5	—	—	—	Mai
2.4	3.0	2.7	4	2	9	3	—	1	14	21	36	7.4	2.1	10	8	—	—	6	9	5	2	—	—	Juni
1.7	3.4	2.6	1	6	20	3	—	—	9	13	41	11.3	3.6	8	8	—	—	1	11	12	1	—	—	Juli
1.2	3.4	2.8	2	7	21	1	—	—	8	9	45	9.9	7.6	4	3	—	—	3	11	1	3	—	—	August
1.8	2.2	1.4	2	1	5	2	—	1	12	16	51	23.6	10.0	16	7	—	—	3	12	3	3	—	—	September
0.7	1.3	0.6	1	—	—	—	1	1	13	2	75	8.5	3.1	30	7	—	—	—	4	8	2	—	—	October
0.4	0.9	1.0	—	1	1	—	—	6	21	8	53	40.2	8.2	10	10	—	—	—	7	14	—	—	9	November
0.1	0.2	0.3	1	—	—	—	3	4	1	—	84	3.0	3.0	20	1	—	—	—	5	10	—	4	25	December
1.0	2.0	1.3	34	34	73	11	7	21	126	109	676	186.6	11.9	—	89	13	—	17	76	101	15	15	103	Jahr

φ = 39° 46′ Шуша. λ = 46° 45′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	648.5	654.8	638.9	— 7.6	— 1.5	— 6.8	— 5.3	5.5	—13.1	— 8.7	2.1	2.5	2.2	81	63	80	5.2	5.4	4.0
Февраль	644.6	651.1	634.7	— 3.7	1.9	— 2.3	— 1.4	12.3	— 9.6	— 4.9	2.7	2.9	2.9	78	59	78	5.8	7.0	6.8
Мартъ	646.0	653.4	639.0	— 0.2	5.0	0.7	1.8	16.3	— 7.7	— 2.0	3.4	4.0	3.9	78	65	82	6.2	8.3	5.7
Апрѣль	647.8	654.1	640.7	4.7	7.4	3.9	5.3	16.3	— 3.6	1.2	5.2	6.0	5.5	82	79	90	7.7	8.7	6.6
Май	648.2	652.5	643.7	14.7	17.3	12.1	14.7	21.5	4.8	9.2	7.9	9.1	8.4	64	62	80	4.9	6.7	3.4
Іюнь	646.6	650.6	643.2	17.4	18.5	14.6	16.8	28.9	7.0	11.1	8.9	10.5	9.5	63	69	78	4.4	6.2	4.3
Іюль	648.1	652.2	643.1	18.3	21.2	16.4	18.6	28.7	8.9	13.1	9.6	9.6	9.1	63	54	67	4.2	5.3	4.3
Августъ	648.3	652.4	644.9	20.2	24.4	17.9	20.8	27.8	11.7	14.0	10.0	10.5	9.4	58	48	62	2.2	3.5	1.7
Сентябрь	648.7	652.9	641.6	12.5	17.0	12.1	13.8	25.2	2.1	9.1	8.7	9.1	8.9	80	64	82	3.7	4.6	3.1
Октябрь	651.1	658.6	642.8	7.8	12.0	7.9	9.2	20.6	1.7	5.5	6.3	7.3	6.7	82	72	85	4.9	6.2	4.7
Ноябрь	651.3	656.8	644.9	1.0	5.5	1.9	2.8	18.3	— 6.4	— 0.4	4.1	4.6	4.4	83	69	84	5.5	6.2	6.0
Декабрь	647.9	655.5	641.3	— 2.1	2.8	— 1.1	— 0.1	10.5	— 8.1	— 3.9	3.0	3.5	3.3	78	67	78	4.0	5.3	3.6
Годъ.	648.1	658.6	634.7	6.9	11.0	6.4	8.1	28.9	—13.1	3.6	6.0	6.6	6.2	74	64	79	4.9	6.1	4.5

$H = 1367.6^m$ Schuscha. $G = -0.48^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
0.7	1.3	0.5	—	6	26	15	2	—	1	—	43	32.8	12.7	18	11	11	—	—	12	10	1	20	31	Januar
1.1	1.5	0.9	—	1	15	14	6	4	—	—	44	14.8	8.0	25	8	8	—	—	3	11	3	12	25	Februar
0.3	1.5	0.1	—	1	14	11	—	2	1	1	63	49.1	11.5	29	14	12	—	—	4	14	1	6	23	März
0.3	1.4	0.4	1	—	4	10	4	2	1	1	67	71.4	15.0	9	19	6	—	3	—	15	—	3	14	April
0.5	1.2	0.2	3	19	15	9	1	—	—	1	45	105.7	26.0	4	16	—	1	17	5	5	1	—	—	Mai
0.9	1.1	0.3	—	20	24	15	1	—	—	—	30	112.2	28.6	5	12	—	1	6	8	9	5	—	—	Juni
0.8	1.3	0.5	1	10	38	21	2	—	—	—	21	12.2	5.6	8	4	—	—	1	14	11	2	—	—	Juli
0.7	1.2	0.6	2	16	37	14	—	—	—	—	24	43.2	30.2	30	2	—	1	2	18	1	4	—	—	August
0.6	1.2	0.6	2	14	19	9	2	—	—	—	44	44.5	19.3	16	6	1	—	4	11	5	—	—	—	September
0.2	0.7	0.1	—	5	9	9	3	1	—	—	66	37.1	10.1	3	7	—	—	1	7	11	—	—	—	October
0.5	1.1	0.5	2	9	6	7	4	7	3	3	49	23.9	10.2	20	9	7	—	—	6	11	—	5	17	November
0.7	0.8	0.5	20	17	2	—	1	—	2	6	45	7.7	4.7	20	14	3	—	—	10	6	—	9	25	December
0.6	1.2	0.4	31	118	209	134	26	16	8	12	541	554.6	30.2	—	112	48	3	34	98	109	17	55	135	Jahr

φ = 44° 45′ Мархотскій перевалъ. λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	726.5	731.9	713.5	— 7.6	— 4.9	— 7.1	— 6.5	5.5	—	—	2.6	2.8	2.6	86	79	88	5.2	5.2	5.9
Февраль	720.8	730.1	705.5	— 2.6	— 1.4	— 2.3	— 2.1	8.4	—	—	3.6	3.7	3.6	91	87	90	7.9	7.6	8.4
Мартъ	722.0	728.0	710.7	— 0.6	1.8	0.9	0.7	10.7	—11.7	— 2.0	4.0	4.1	4.1	88	77	83	7.3	6.7	6.8
Апрѣль	722.5	729.4	715.1	5.0	8.2	6.7	6.6	17.2	— 2.8	3.7	5.8	6.2	6.0	89	77	82	8.3	6.7	6.2
Май	722.0	726.3	716.6	11.2	13.7	12.4	12.4	22.3	6.0	9.3	9.0	9.8	9.4	92	85	88	7.9	7.3	5.7
Іюнь	720.5	724.9	712.7	14.2	16.2	14.1	14.8	20.0	8.0	12.1	10.3	10.8	10.5	87	80	88	7.0	6.0	7.0
Іюль	721.8	726.8	715.6	18.7	23.0	19.5	20.4	30.7	10.5	16.3	11.9	12.2	11.2	75	60	68	2.8	3.5	0.9
Августъ	721.0	728.0	713.9	18.7	23.0	19.3	20.3	29.3	11.4	16.5	13.3	13.2	12.8	82	64	77	3.9	3.6	2.4
Сентябрь	723.5	729.8	713.7	11.7	16.1	12.4	13.4	27.2	1.1	9.7	8.5	9.5	8.9	80	69	80	4.2	4.6	4.4
Октябрь	724.6	730.4	712.5	9.5	12.8	10.4	10.9	17.9	— 0.8	7.2	8.1	8.7	8.0	88	77	83	6.4	5.8	5.0
Ноябрь	726.3	731.4	718.3	1.1	3.2	1.0	1.8	14.8	—11.5	— 1.4	4.9	5.3	5.0	94	90	96	7.6	6.5	7.2
Декабрь	724.0	732.9	714.9	0.5	1.8	0.8	1.0	11.4	—10.5	— 2.2	4.2	4.6	4.3	88	88	89	7.8	7.8	6.5
Годъ	723.0	732.9	705.5	6.6	9.5	7.3	7.8	30.7	—	—	7.2	7.6	7.2	87	78	84	6.4	5.9	5.5

$H = 435.5^m$ Marchotscher Pass. $G = -0.08^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
8.4	9.5	8.5	11	49	1	—	10	15	2	—	5	7.6	3.4	2	5	4	—	—	9	12	11	18	—	Januar
9.1	12.4	11.2	10	30	2	—	5	30	4	2	1	21.8	2.9	6	21	11	—	—	1	17	10	16	—	Februar
11.2	12.7	10.8	9	39	2	1	11	27	3	—	1	53.6	23.2	27	9	2	—	—	2	17	15	9	18	März
9.0	10.0	10.5	15	38	2	—	5	23	2	—	5	24.0	7.1	8	13	—	—	—	3	14	10	—	4	April
5.9	7.5	7.4	5	21	3	—	7	46	6	—	5	39.6	19.5	25	20	—	—	1	1	11	5	—	—	Mai
7.7	9.5	10.0	4	10	—	—	16	54	2	1	3	53.8	11.6	4	16	—	—	5	3	9	13	—	—	Juni
5.2	6.5	6.3	8	38	2	1	10	16	3	—	15	47.2	11.3	9	7	—	—	9	17	—	4	—	—	Juli
5.8	7.7	7.7	7	28	3	—	8	30	3	—	14	79.7	30.4	9	7	—	—	5	12	1	9	—	—	August
5.8	6.7	7.3	7	33	3	—	3	26	6	2	10	74.3	17.1	29	11	—	—	—	8	7	3	—	—	September
10.3	11.3	11.5	9	39	1	—	3	32	5	—	4	9.7	2.7	26	11	—	—	—	7	8	14	—	2	October
12.9	13.2	15.4	4	66	2	—	1	10	5	—	2	25.4	6.4	7	8	—	—	—	3	17	19	9	15	November
7.1	8.1	7.5	10	35	2	1	6	24	6	2	7	34.4	6.3	1	12	6	—	—	3	16	8	12	21	December
8.2	9.6	9.5	99	426	23	3	85	333	47	7	72	471.1	30.4	—	140	23	—	20	69	129	121	64	—	Jahr

φ = 44° 44′ Новороссійскъ. λ = 37° 49′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	764.2	770.2	751.1	— 2.3	1.6	— 1.3	— 0.7	10.1	—20.0	— 5.0	2.9	3.3	2.9	71	60	67	5.2	4.9	4.5
Февраль	758.6	767.5	742.2	1.5	3.7	1.5	2.2	11.2	— 6.7	— 0.6	3.9	4.2	4.1	75	69	79	8.9	8.6	7.7
Мартъ	759.5	769.4	746.0	3.3	6.5	4.4	4.7	12.3	— 6.0	1.8	4.7	4.9	4.7	76	66	73	7.1	6.9	6.6
Апрѣль	758.8	766.1	751.1	9.0	13.1	10.2	10.8	18.8	2.7	7.2	6.8	7.1	6.8	79	64	74	7.4	6.9	6.3
Май	757.5	763.2	751.6	14.5	16.9	14.9	15.4	25.7	6.0	11.7	10.5	11.1	10.4	86	78	84	7.8	7.4	7.4
Іюнь	755.7	760.0	747.0	18.2	20.7	17.3	18.8	25.0	11.1	15.1	12.0	12.2	11.9	78	68	81	6.2	6.1	6.9
Іюль	756.3	761.3	749.4	22.5	26.7	22.6	23.9	32.6	12.4	18.6	13.9	14.2	13.2	69	56	67	3.4	3.5	1.8
Августъ	755.4	762.5	748.1	22.3	27.3	22.8	24.2	29.8	13.6	19.4	15.0	15.2	14.2	74	56	70	4.0	4.2	2.8
Сентябрь	758.9	766.4	749.7	15.2	20.0	15.9	17.0	27.7	3.5	12.6	9.7	10.5	9.6	74	59	70	5.2	6.0	5.4
Октябрь	760.5	767.9	749.5	13.3	17.7	14.0	15.0	23.0	5.4	10.6	9.0	9.8	9.1	77	64	73	6.6	6.5	5.7
Ноябрь	763.4	769.5	756.0	4.8	9.0	5.8	6.5	19.4	— 3.6	3.3	5.6	6.1	5.6	80	66	77	5.4	5.1	3.2
Декабрь	761.0	770.5	751.1	3.8	7.3	4.4	5.2	14.9	— 6.0	1.0	4.6	5.3	4.8	75	67	75	8.2	7.5	6.9
Годъ	759.2	770.5	742.2	10.5	14.2	11.0	11.9	32.6	—20.0	8.0	8.2	8.7	8.1	76	64	74	6.3	6.1	5.4

$H = 37.1^m$ Noworossijsk. $G = -0.02^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
8.0	9.0	7.4	13	29	2	2	6	4	1	5	31	25.6	7.5	4	9	5	—	—	10	9	11	11	24	Januar
6.7	8.5	7.8	10	17	2	13	11	6	4	12	9	28.0	5.0	19	13	6	—	—	1	19	9	8	18	Februar
7.9	8.2	7.3	9	29	5	21	7	2	—	5	15	64.3	14.6	28	13	2	—	1	2	15	9	3	12	März
5.4	7.0	6.2	5	29	3	19	6	1	1	2	24	16.1	6.4	8	7	—	—	—	5	14	7	—	—	April
2.4	4.3	3.8	2	10	2	27	13	—	1	2	36	42.0	16.2	25	13	—	—	2	2	17	—	—	—	Mai
3.2	5.8	4.2	3	7	3	22	18	7	3	5	22	82.9	21.8	5	11	—	—	3	1	10	1	—	—	Juni
1.9	5.3	3.5	7	15	4	15	3	2	3	8	36	33.6	12.4	2	7	—	—	6	15	2	2	—	—	Juli
3.5	5.6	4.4	11	19	1	15	5	6	5	3	28	59.7	26.3	9	10	—	—	5	10	1	2	—	—	August
3.6	5.0	3.3	12	17	1	8	7	4	7	13	21	72.5	16.6	12	12	—	—	—	5	7	1	—	—	September
4.2	6.5	5.3	7	21	2	14	16	3	2	8	20	17.0	6.6	26	10	—	—	—	2	10	3	—	—	October
9.1	9.5	9.8	13	44	4	5	4	—	1	5	14	19.4	12.0	1	4	—	—	—	9	5	12	1	11	November
4.7	5.9	4.8	14	17	3	10	6	3	4	8	28	16.4	8.8	11	8	2	—	—	3	16	5	1	13	December
5.0	6.7	5.6	106	254	32	171	102	38	32	76	284	477.5	26.3	—	117	15	—	17	65	125	62	24	78	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 43° 58′						**Чеченскій маякъ.**										λ = 47° 38′			
Январь	765.5	773.0	749.6	— 4.9	— 3.0	— 3.9	— 3.9	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.5	8.1
Февраль	758.0	768.1	741.7	— 0.8	1.3	— 0.3	0.1	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.2	6.7
Мартъ	760.1	775.0	746.0	1.1	2.9	1.5	1.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.3	6.3
Апрѣль	759.4	768.3	751.8	7.7	10.1	8.2	8.7	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1	6.0
Май	756.8	762.5	752.2	16.7	18.9	16.4	17.3	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	5.4	5.1
Іюнь	754.0	758.3	746.5	19.9	22.0	19.5	20.5	25.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	5.2	5.5
Іюль	754.7	761.9	747.4	23.6	26.1	23.2	24.3	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8	3.6
Августъ	754.2	759.5	748.5	25.1	27.4	24.5	25.7	30.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.6	3.3
Сентябрь	757.1	762.8	748.2	17.8	20.6	18.6	19.0	26.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	4.5
Октябрь	760.6	771.1	747.9	12.2	14.4	12.7	13.1	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5	5.8
Ноябрь	764.4	772.8	753.0	5.9	7.0	6.1	6.3	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	8.7	7.4
Декабрь	762.4	772.3	751.4	1.3	1.8	1.1	1.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	9.0	8.3
Годъ	758.9	775.0	741.7	10.5	12.5	10.6	11.2	31.9	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	5.9
φ = 42° 58′						**Сухумскій маякъ.**										λ = 40° 55′			
Январь	766.0	771.5	757.0	0.5	7.0	1.9	3.1	11.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.2	3.9
Февраль	761.8	770.6	747.0	2.6	6.6	3.5	4.2	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	7.9
Мартъ	761.5	767.7	748.4	6.5	10.2	6.5	7.7	19.4	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.9	6.3
Апрѣль	760.8	768.7	753.5	10.1	13.4	10.1	11.2	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.5	7.7
Май	759.4	765.1	753.7	15.6	18.7	14.5	16.3	26.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.1	6.8
Іюнь	758.2	763.0	751.2	19.2	22.4	17.1	19.6	27.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.4	4.0
Іюль	757.8	762.7	749.5	22.6	26.4	21.0	23.3	30.2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.4	3.8
Августъ	757.4	764.4	750.8	24.0	28.5	22.7	25.1	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.3	4.9
Сентябрь	761.0	769.2	753.7	16.8	22.6	16.3	18.6	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5	5.0
Октябрь	763.2	767.7	754.6	13.5	20.0	13.6	15.7	24.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.2	4.9
Ноябрь	764.9	770.6	757.5	7.4	14.6	8.7	10.2	20.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.4	4.4
Декабрь	763.3	773.4	752.3	4.3	11.1	5.9	7.1	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.3	6.5
Годъ	761.3	773.4	747.0	11.9	16.8	11.8	13.5	31.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.9	5.5
φ = 42° 8′						**Поти.**										λ = 41° 36′			
Январь	766.9	771.8	757.5	1.2	5.2	2.6	3.0	10.0	— 5.8	0.2	4.1	4.0	4.0	81	60	72	5.4	5.0	4.9
Февраль	762.6	771.6	747.8	3.0	6.1	4.3	4.5	15.3	— 2.4	2.0	4.4	4.8	4.7	79	70	77	7.9	8.3	7.0
Мартъ	762.2	768.3	748.0	6.1	10.0	7.4	7.8	19.3	0.0	4.8	5.7	6.2	6.2	82	62	83	7.6	7.5	6.5
Апрѣль	761.7	770.0	754.9	9.2	13.0	10.1	10.8	25.1	3.1	7.9	7.4	7.8	7.7	87	74	85	8.7	8.6	6.8
Май	760.3	766.5	754.1	14.4	17.9	14.9	15.7	27.9	7.2	12.4	11.4	12.4	11.7	93	83	93	6.4	4.8	5.9
Іюнь	759.2	764.8	751.4	17.5	21.9	18.1	19.2	29.2	10.7	15.3	13.1	14.2	13.6	89	73	88	5.7	4.2	4.0
Іюль	758.9	764.2	750.7	20.8	25.3	22.3	22.8	31.4	14.9	19.1	16.0	16.8	16.5	88	73	83	6.0	4.4	6.0
Августъ	758.0	764.9	751.3	22.6	27.0	24.2	24.6	30.8	17.6	21.1	18.0	18.3	18.1	89	70	81	5.9	4.6	6.5
Сентябрь	761.4	769.4	754.4	16.5	22.0	18.0	18.8	28.0	7.8	14.7	12.4	13.5	13.0	86	68	82	5.5	5.4	4.5
Октябрь	763.4	768.4	755.2	14.5	20.5	15.9	17.0	25.4	7.6	12.9	10.0	11.5	10.8	81	65	81	6.3	5.5	4.7
Ноябрь	765.2	770.6	757.5	8.9	14.9	10.4	11.4	21.4	0.6	7.9	7.0	8.1	7.8	81	65	82	5.3	5.0	4.1
Декабрь	763.6	773.7	751.8	5.6	11.1	7.3	8.0	17.1	— 0.3	4.7	5.0	5.7	5.6	74	59	74	5.0	5.5	5.5
Годъ	762.0	773.7	747.8	11.7	16.2	13.0	13.6	31.4	— 5.8	10.2	9.5	10.3	10.0	84	69	82	6.3	5.7	5.5
φ = 41° 40′						**Батумъ.**										λ = 41° 38′			
Январь	767.1	772.3	756.9	2.4	6.7	3.2	4.1	12.1	— 3.0	0.6	4.2	4.6	4.5	75	63	79	6.0	5.2	4.3
Февраль	763.0	772.7	746.7	3.4	6.6	4.4	4.8	19.3	— 6.3	1.1	4.7	5.0	4.9	79	71	79	8.1	7.9	6.3
Мартъ	762.6	769.1	748.2	6.1	8.6	7.0	7.2	15.9	— 0.8	3.3	5.7	6.2	6.1	81	75	81	8.2	7.9	6.4
Апрѣль	762.2	769.7	755.6	8.6	11.1	9.4	9.7	21.5	2.2	5.6	7.5	7.8	7.7	90	79	88	8.8	8.6	7.4
Май	760.6	767.6	753.5	14.4	16.5	14.5	15.1	22.6	5.8	11.1	10.4	10.9	10.8	86	79	89	6.6	6.0	6.1
Іюнь	759.8	765.5	751.1	18.9	21.1	18.1	19.4	31.3	13.0	16.2	12.5	13.2	13.3	78	71	86	5.0	5.0	5.3
Іюль	759.5	765.5	750.7	22.0	24.7	22.0	22.9	29.1	14.5	20.5	16.2	17.5	17.4	82	75	88	6.1	5.7	6.8
Августъ	758.1	765.8	751.5	22.7	25.8	22.9	23.8	28.1	17.3	20.6	17.3	18.5	17.3	84	75	83	5.6	5.4	7.6
Сентябрь	761.3	770.3	754.2	17.1	21.5	17.8	18.8	27.2	6.8	14.9	12.3	13.3	13.5	81	68	87	5.8	5.9	5.3
Октябрь	763.4	768.8	755.9	15.9	20.0	16.0	17.3	23.9	8.3	13.4	10.7	12.2	11.6	80	70	85	7.1	6.2	5.7
Ноябрь	764.8	770.0	757.5	9.6	15.1	11.2	12.0	23.3	3.2	8.3	7.7	9.5	8.6	84	74	86	5.4	6.5	4.5
Декабрь	763.4	772.9	753.0	6.6	11.4	8.4	8.8	16.3	1.2	5.1	6.2	7.5	7.0	85	75	86	5.2	5.6	5.0
Годъ	762.2	772.9	746.7	12.3	15.8	12.9	13.7	31.3	— 6.3	10.1	9.6	10.5	10.2	82	73	85	6.5	6.3	5.9

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	⚡	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
H = —24? (m)							**Leuchtthurm v. Tschetschen.**													G = —0.07 (mm)				
4.0	4.5	4.5	10	21	9	20	2	4	6	17	4	4.6	1.8	14	8	5	—	—	2	21	—	18	—	Januar
5.0	5.2	4.9	9	9	6	20	5	—	10	22	3	3.0	1.1	12	4	2	—	—	2	14	2	10	—	Februar
3.6	4.4	4.2	7	8	13	17	2	2	1	22	4	14.9	12.8	23	2	1	—	—	2	14	—	5	—	März
6.5	7.1	5.8	8	15	11	21	1	2	8	15	—	2.3	1.0	9	5	—	—	—	3	7	3	—	—	April
6.5	7.5	5.3	5	11	4	52	5	4	4	6	2	8.2	6.7	4	3	—	—	3	3	8	5	—	—	Mai
5.3	5.4	4.8	7	7	5	23	6	5	11	23	3	63.7	20.0	5	13	—	—	4	7	4	2	—	—	Juni
4.8	5.5	5.5	5	10	10	37	6	5	5	11	3	27.1	11.6	8	4	—	—	4	9	5	2	—	—	Juli
6.1	7.5	6.5	6	5	11	47	5	5	2	9	3	58.6	47.5	31	4	—	—	1	15	4	1	—	—	August
5.8	5.6	5.4	4	11	9	23	7	5	8	20	3	64.8	29.4	25	8	—	—	—	7	5	4	—	—	September
6.0	6.7	6.6	3	7	8	38	5	1	3	23	5	9.0	5.9	24	5	—	—	—	3	9	3	—	—	October
5.5	6.2	5.0	9	11	8	26	2	2	6	19	2	4.5	2.3	9	5	—	—	—	2	20	3	6	—	November
6.9	7.7	7.2	6	19	16	21	—	2	5	22	2	2.0	0.9	17	5	1	—	—	—	24	3	8	—	December
5.5	6.1	5.5	79	134	110	345	46	37	69	209	34	262.7	47.5	—	66	9	—	12	55	135	28	47	—	Jahr
H = 9.4 (m)							**Leuchtthurm v. Ssuchum.**													G = —0.14 (mm)				
2.4	3.1	2.8	43	12	6	3	7	6	12	4	—	59.5	13.1	5	10	—	—	—	13	10	—	15	—	Januar
3.6	3.2	2.4	21	23	8	3	9	6	2	12	—	119.8	21.8	19	15	4	—	2	2	19	1	—	—	Februar
2.7	3.9	2.5	25	19	4	4	10	8	12	11	—	138.3	36.4	22	12	—	—	—	2	18	—	—	—	März
2.3	3.5	3.0	9	5	9	4	19	11	23	9	1	36.9	11.8	19	6	—	—	1	2	17	—	—	—	April
2.7	4.2	3.1	13	5	4	3	9	9	41	9	—	80.5	14.4	11	9	—	—	3	3	12	—	—	—	Mai
2.7	3.5	2.4	21	6	8	5	10	14	20	5	1	124.3	49.4	1	8	—	—	1	8	5	1	—	—	Juni
1.7	5.0	1.9	16	6	11	3	9	10	30	8	—	45.4	18.5	2	5	—	—	1	12	4	1	—	—	Juli
1.5	4.2	1.3	4	3	3	5	2	4	39	7	26	56.2	22.8	4	7	—	—	5	8	3	1	—	—	August
1.9	3.5	1.4	7	14	7	3	1	3	24	10	21	101.0	39.5	17	10	—	—	7	4	6	—	—	—	September
2.0	2.8	1.4	11	12	4	5	2	6	15	14	24	91.4	25.3	27	13	—	—	1	2	8	—	—	—	October
1.4	2.6	1.5	10	19	3	—	3	5	21	7	22	52.6	16.6	7	7	—	—	—	9	9	—	—	—	November
1.5	2.4	1.5	23	8	2	2	2	9	14	6	26	38.6	11.8	18	9	—	—	—	2	13	—	—	—	December
2.2	3.5	2.1	203	132	69	40	83	91	253	102	121	944.5	49.4	—	111	4	—	21	67	124	4	15	—	Jahr
H = 7.5 (m)							**Poti.**													G = —0.20 (mm)				
5.3	4.2	4.2	—	9	46	8	1	2	5	3	19	101.8	33.8	17	11	3	—	—	10	11	2	1	13	Januar
3.3	4.1	4.1	—	3	24	10	11	6	7	2	21	148.3	27.6	22	20	7	1	1	2	16	2	—	8	Februar
3.8	3.9	2.8	2	2	28	9	5	12	9	5	21	109.8	22.8	23	18	—	—	—	2	14	2	—	1	März
3.2	3.4	3.4	1	1	16	6	9	19	9	5	24	41.3	11.9	16	16	—	—	—	2	19	1	—	—	April
1.5	2.7	1.4	4	1	11	3	8	17	12	11	26	50.9	13.6	2	10	—	—	1	4	9	—	—	—	Mai
3.7	3.9	1.5	2	1	13	3	4	20	13	10	24	90.8	44.7	5	12	—	—	2	9	8	1	—	—	Juni
1.6	2.6	2.0	2	—	7	5	9	22	19	8	21	109.8	42.9	8	14	—	—	2	3	8	—	—	—	Juli
2.0	3.0	1.7	1	1	5	9	11	20	18	10	18	214.9	75.0	23	18	—	—	6	3	8	—	—	—	August
2.5	2.5	1.7	2	2	21	8	4	7	10	9	27	288.6	84.4	25	16	—	2	5	6	8	2	—	—	September
4.8	3.1	4.4	3	2	46	11	5	6	7	7	6	40.8	12.1	27	14	—	—	—	3	5	2	—	—	October
4.2	3.0	3.1	1	—	40	14	7	5	2	3	18	88.1	30.3	21	11	—	—	—	9	9	1	—	—	November
4.6	3.4	3.5	1	—	56	13	4	2	2	2	13	92.4	27.7	26	11	—	1	—	7	7	—	—	1	December
3.4	3.3	2.8	19	22	313	99	78	138	113	75	238	1377.5	84.4	—	171	10	4	17	60	122	13	1	23	Jahr
H = 3.2 (m)							**Batum.**													G = —0.23 (mm)				
1.2	1.2	1.5	8	3	17	18	3	4	1	5	34	272.1	64.1	5	13	5	1	—	10	11	—	—	15	Januar
1.5	2.1	2.7	5	6	9	12	2	19	—	5	26	239.5	38.3	16, 19	16	9	1	1	3	18	2	—	8	Februar
1.0	1.5	0.9	5	8	12	8	3	13	3	9	32	130.5	34.2	23	15	1	—	—	2	15	—	—	2	März
0.6	1.1	0.5	3	7	2	4	2	19	5	6	42	58.4	24.4	16	15	—	—	—	2	20	—	—	—	April
0.5	1.7	0.6	3	3	—	1	1	11	5	19	50	60.8	18.6	25	10	—	—	1	4	10	3	—	—	Mai
0.9	1.5	0.8	4	6	—	7	1	20	4	12	36	114.3	26.4	24	9	—	—	1	5	7	2	—	—	Juni
0.5	1.3	0.3	1	3	2	2	2	8	8	16	51	164.3	56.4	2	6	—	—	1	—	8	—	—	—	Juli
0.5	1.5	0.4	1	4	1	2	2	15	3	15	50	269.0	65.3	23	18	—	—	2	4	12	2	—	—	August
1.0	1.4	0.9	1	1	6	3	2	11	1	20	45	552.0	111.3	25	15	—	—	2	3	8	1	—	—	September
0.9	1.5	0.7	2	4	4	4	1	10	1	13	54	150.9	52.2	18	15	—	—	—	4	7	1	—	—	October
0.8	1.5	0.6	1	2	1	3	1	18	2	6	56	237.3	109.3	20	8	—	—	—	8	8	1	—	—	November
0.7	1.7	0.8	2	7	5	1	1	15	2	8	52	106.7	19.4	2	10	—	—	—	6	10	1	—	—	December
0.8	1.5	0.9	36	54	59	65	21	163	35	134	528	2355.8	111.3	—	150	15	2	8	51	134	13	—	25	Jahr

φ = 42° 59′ Петровскъ. λ = 47° 31′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	771.4	778.6	754.2	— 6.4	— 2.8	— 5.3	— 4.8	4.1	—22.2	— 8.8	2.7	3.2	3.0	88	82	90	6.9	6.5	6.9
Февраль	763.2	773.9	746.4	— 0.3	3.9	0.8	1.4	12.0	— 5.7	— 1.4	3.8	4.3	4.1	85	72	81	5.5	6.9	6.9
Мартъ	765.2	780.0	750.8	1.2	4.6	2.5	2.8	11.8	— 5.9	0.1	4.6	5.1	5.0	92	80	89	8.8	8.3	7.5
Апрѣль	764.5	773.1	756.8	8.1	11.7	8.3	9.4	21.2	0.0	6.1	6.4	6.6	6.9	80	67	84	7.4	7.1	7.7
Май	761.4	766.4	756.6	16.6	19.1	15.2	16.9	24.3	8.6	12.5	10.8	10.9	10.7	77	67	84	4.7	4.4	5.4
Іюнь	758.7	763.6	749.8	19.9	23.1	18.8	20.6	27.2	12.5	15.9	12.2	12.8	12.9	71	62	80	3.0	3.9	5.8
Іюль	760.0	766.2	751.3	23.5	26.7	22.5	24.2	33.9	15.7	19.8	14.5	16.4	15.3	68	63	75	3.9	3.1	3.3
Августъ	759.2	765.6	754.0	24.3	28.2	23.4	25.3	29.6	16.4	20.5	17.3	18.7	18.1	77	66	84	2.6	2.4	3.6
Сентябрь	762.6	769.7	751.8	16.1	21.4	16.9	18.1	31.7	4.8	14.0	10.6	12.2	11.7	76	62	80	4.6	4.6	5.6
Октябрь	766.0	776.3	751.4	11.2	15.7	12.5	13.1	22.9	4.9	9.9	8.5	9.6	9.4	84	72	87	5.8	5.4	7.0
Ноябрь	770.3	778.8	757.3	4.5	7.4	5.3	5.7	16.2	— 5.2	3.4	5.9	6.4	6.1	89	80	87	7.7	7.8	7.6
Декабрь	768.1	779.2	756.3	0.6	3.0	1.8	1.8	8.6	— 7.5	— 0.4	4.5	4.8	4.8	91	83	91	7.9	7.3	7.3
Годъ	764.2	780.0	746.4	9.9	13.5	10.2	11.2	33.9	—22.2	7.6	8.5	9.2	9.0	82	71	84	5.7	5.6	6.2

H = —10.0 m Petrowsk. G = —0.14 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.6	4.9	4.2	—	—	—	19	—	1	27	30	16	32.4	8.6	12	11	8	—	—	5	16	—	17	31	Januar
4.9	5.1	4.7	—	3	2	24	1	—	14	28	12	28.5	19.7	2	4	1	—	—	3	13	2	4	21	Februar
3.5	5.3	3.8	1	3	3	34	—	—	9	28	15	28.4	8.0	23	10	2	—	—	2	22	—	2	12	März
3.8	5.5	3.2	2	6	6	32	2	1	8	25	8	22.9	15.4	1	9	2	—	—	1	16	1	—	1	April
4.5	7.4	3.8	1	3	10	53	—	1	5	12	8	8.7	3.7	1	4	—	—	1	5	2	3	—	—	Mai
4.8	6.5	4.0	1	8	7	32	—	—	8	27	7	77.9	28.6	24	13	—	—	2	6	4	2	—	—	Juni
2.2	3.4	2.4	2	11	18	13	—	2	3	12	32	33.2	20.3	8	4	—	—	2	11	—	2	—	—	Juli
3.4	6.1	2.3	3	1	10	40	1	—	2	10	26	24.8	7.8	27	6	—	—	4	14	2	1	—	—	August
4.5	5.9	3.6	3	5	7	33	—	3	8	21	10	101.3	34.7	28	10	—	—	3	8	6	1	—	—	September
4.5	6.8	4.2	1	1	5	46	—	—	7	24	9	32.5	8.2	9	10	—	—	1	1	9	1	—	—	October
5.3	6.5	5.7	1	3	2	25	—	1	15	34	9	33.7	12.7	10	9	1	—	—	2	18	4	5	11	November
6.5	8.0	7.2	—	3	1	36	—	—	15	32	6	64.8	16.1	9	12	2	—	—	2	17	7	6	16	December
4.4	6.0	4.1	15	47	71	387	4	9	121	283	158	489.1	34.7	—	102	16	—	13	60	125	24	34	92	Jahr

φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. λ = 48° 18′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.4	777.4	756.3	— 1.7	0.4	— 2.1	— 1.1	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	5.9	5.7
Февраль	763.2	773.7	746.3	1.8	3.9	1.0	2.2	12.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.1	5.4
Мартъ	765.1	780.4	750.4	2.6	4.8	2.6	3.3	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.6	7.6
Апрѣль	764.3	774.4	756.3	9.4	11.0	7.0	9.1	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	4.5	5.1
Май	761.1	766.8	755.8	17.4	18.3	14.3	16.7	23.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.3	4.0
Іюнь	758.2	763.0	749.6	20.5	22.0	18.0	20.2	25.7	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	3.9
Іюль	759.7	765.9	751.4	24.4	25.8	21.6	23.9	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	3.1	3.7
Августъ	759.0	764.7	753.4	25.4	27.4	23.0	25.3	30.1	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	2.5
Сентябрь	762.0	769.1	750.2	18.0	20.5	17.3	18.6	28.3	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.8	5.1
Октябрь	765.9	776.5	750.5	13.4	15.2	12.5	13.7	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.0	5.6
Ноябрь	769.6	779.6	755.6	7.3	9.7	6.5	7.8	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.2	6.5
Декабрь	768.0	779.1	755.8	2.9	4.5	2.5	3.3	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5	8.3
Годъ	763.9	780.4	746.3	11.8	13.6	10.4	11.9	30.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9	5.3

H = —5.1 m Leuchtthurm v. Derbent. G = —0.21 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.4	4.1	3.2	1	1	—	12	4	1	—	48	26	17.4	3.8	1	8	—	—	—	4	10	3	11	—	Januar
2.6	4.0	2.9	1	1	—	19	1	—	1	42	19	10.6	2.6	27	8	3	—	—	4	7	1	2	—	Februar
2.9	3.9	2.1	1	1	—	21	—	—	—	40	30	33.3	7.3	23	14	—	—	—	1	13	1	—	—	März
3.5	3.6	1.5	6	5	—	16	—	—	—	37	26	26.9	17.4	1	5	—	—	—	1	2	1	—	—	April
3.0	5.2	1.7	5	6	1	33	1	—	—	21	26	12.2	7.8	12	4	—	—	—	4	—	—	—	—	Mai
3.1	5.5	2.1	8	—	2	28	—	—	—	30	21	48.7	13.8	5	6	—	—	—	6	—	3	—	—	Juni
1.9	4.5	2.1	3	3	—	30	—	—	1	22	34	2.3	0.8	8, 31	4	—	—	—	11	2	1	—	—	Juli
3.4	5.6	2.1	3	1	—	36	—	—	—	23	30	15.6	13.7	31	4	—	—	—	16	2	1	—	—	August
3.6	5.0	2.7	5	1	—	17	—	—	1	35	30	113.4	64.1	18	13	—	—	—	6	6	2	—	—	September
3.2	5.0	3.2	6	—	1	30	—	—	1	23	31	42.1	13.7	9	12	—	—	—	1	8	2	—	—	October
2.9	3.7	2.5	2	1	—	16	1	—	—	33	37	16.6	3.2	2	14	—	—	—	2	12	—	—	—	November
1.0	3.3	2.0	—	—	—	20	1	—	—	28	44	31.8	8.4	10	9	1	—	—	—	21	1	2	—	December
2.8	4.4	2.3	41	20	4	278	8	1	4	382	354	370.9	64.1	—	101	4	—	?	56	83	16	15	—	Jahr

φ = 40° 21′ Баку. λ = 49° 51′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.3	780.5	755.0	0.7	3.7	1.3	1.9	9.3	— 4.8	— 0.6	4.2	4.6	4.4	85	77	87	5.7	6.0	5.2
Февраль	764.7	774.5	748.8	3.2	6.6	4.3	4.7	16.9	— 0.8	2.2	4.6	4.7	5.0	79	67	81	6.0	5.2	6.1
Мартъ	766.0	778.9	752.2	4.8	6.9	5.1	5.6	10.3	— 0.3	3.8	5.6	6.0	5.7	86	80	87	7.7	6.8	6.5
Апрѣль	765.5	774.7	756.1	8.6	11.7	8.9	9.7	18.8	2.1	7.4	7.2	7.5	7.2	86	73	84	7.2	5.9	6.4
Май	762.4	767.6	757.1	17.6	20.2	16.9	18.2	25.4	9.6	14.8	10.8	12.1	11.3	73	70	79	4.3	3.7	3.4
Іюнь	759.6	765.6	753.5	20.3	22.8	19.7	20.9	28.0	14.1	17.5	13.9	14.9	14.2	79	72	83	3.3	2.9	1.4
Іюль	760.4	767.0	753.0	23.9	26.6	23.2	24.5	32.1	17.0	21.2	14.7	16.2	16.1	67	62	76	3.2	2.8	3.2
Августъ	760.0	766.0	754.6	25.1	28.7	25.0	26.3	33.4	20.9	22.7	17.3	18.5	18.8	73	63	80	1.6	1.4	1.2
Сентябрь	763.0	770.7	755.0	19.1	22.8	19.7	20.5	29.8	9.5	17.6	11.9	12.2	12.6	78	66	77	5.3	4.2	4.0
Октябрь	767.2	777.5	754.7	14.5	17.5	15.2	15.7	21.4	10.3	13.2	10.1	10.5	10.5	82	69	80	6.6	5.5	6.6
Ноябрь	770.7	780.3	756.8	9.1	11.6	9.5	10.1	20.2	0.5	7.7	7.2	7.2	7.4	81	69	80	6.9	6.1	6.9
Декабрь	769.0	779.7	756.8	4.6	6.7	5.1	5.5	10.5	— 1.5	3.5	5.5	5.7	5.6	85	77	83	7.6	7.0	7.0
Годъ	765.0	780.5	748.8	12.6	15.5	12.8	13.6	33.4	— 4.8	10.9	9.4	10.0	9.9	80	70	81	5.4	4.8	4.8

H = —21.6 m Baku. G = —0.32 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
4.6	4.8	4.1	33	7	1	—	4	4	—	9	35	18.8	5.7	10	13	7	—	—	7	10	2	4	20	Januar
4.8	5.9	5.1	30	—	—	1	9	15	2	1	26	31.5	16.7	2	7	2	1	—	4	11	2	—	2	Februar
4.3	6.4	4.4	37	3	2	3	18	2	1	5	22	22.1	12.8	6	9	1	—	—	1	13	2	—	1	März
5.4	6.6	4.8	49	1	—	1	15	5	—	2	17	38.4	18.3	16	9	—	—	—	2	8	3	—	—	April
3.8	4.9	2.9	36	6	4	3	13	—	—	1	30	10.9	4.0	3	4	—	—	1	9	1	—	—	—	Mai
6.1	6.8	5.9	40	3	2	1	25	1	1	1	16	7.6	3.0	4	5	—	—	2	14	1	4	—	—	Juni
6.0	7.2	5.0	49	1	1	3	15	—	—	1	23	1.7	0.7	11	3	—	—	1	17	4	1	—	—	Juli
4.3	7.6	4.1	31	1	7	8	15	—	—	2	29	0.6	0.3	27	4	—	—	1	21	—	3	—	—	August
7.3	9.1	7.9	34	2	3	4	11	2	—	3	7	21.3	7.8	13	6	—	1	—	8	4	5	—	—	September
4.5	7.2	6.4	25	11	6	9	16	4	—	1	21	31.1	21.8	5	7	—	—	—	3	13	4	—	—	October
6.5	7.5	5.5	23	15	4	3	13	7	—	7	18	7.5	2.1	10	10	—	—	—	—	11	5	—	—	November
4.4	5.8	4.0	21	5	5	5	6	9	—	4	38	34.9	13.8	11	13	2	—	—	2	14	2	—	2	December
5.2	6.6	5.0	408	55	35	41	160	49	4	37	282	226.4	21.8	—	90	12	2	5	88	90	33	4	25	Jahr

φ = 39° 36′ Сальяны. λ = 48° 59′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.4	779.9	756.8	— 3.5	1.4	— 1.7	— 1.3	9.6	—12.9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8	6.0
Февраль	765.1	774.3	749.8	1.4	7.8	3.7	4.3	21.0	— 9.4	0.5	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	7.0
Мартъ	765.5	777.0	754.8	4.7	10.7	6.0	7.1	21.3	— 0.5	3.8	—	—	—	—	—	—	8.5	7.8	8.4
Апрѣль	765.0	773.4	755.7	8.6	14.6	9.5	10.9	23.5	2.4	6.8	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	6.6
Май	761.8	766.8	756.8	18.0	25.9	18.1	20.7	30.5	9.6	14.2	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	4.5
Іюнь	759.0	763.9	752.9	22.2	27.8	21.2	23.7	32.1	14.3	18.0	—	—	—	—	—	—	4.7	4.0	2.6
Іюль	760.2	766.4	752.5	24.1	30.4	23.3	25.9	35.9	17.3	19.3	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1	2.9
Августъ	759.5	765.9	754.2	25.5	33.1	24.6	27.7	37.1	17.2	20.3	—	—	—	—	—	—	3.4	3.1	1.4
Сентябрь	763.0	771.5	753.6	19.7	25.8	19.3	21.6	33.5	6.0	15.6	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	3.6
Октябрь	767.5	777.5	757.4	13.1	20.0	14.7	15.9	25.9	7.7	11.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.0	5.4
Ноябрь	771.2	779.2	759.0	6.2	12.8	8.8	9.3	21.9	— 3.6	5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.0	7.5
Декабрь	769.6	779.6	759.2	2.2	6.8	4.2	4.4	10.0	— 5.1	1.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.6	7.3
Годъ	764.9	779.9	749.8	11.8	18.1	12.6	14.2	37.1	—12.9	9 4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.0	5.3

H = —20? m Ssaljany. G = —0.37 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	✱	▲	ꓘ	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≤0°	Min. ≤0°	Monate.
2.0	1.9	1.8	5	8	3	1	1	—	21	30	24	35.0	13.3	7	9	8	—	—	5	16	3	12	31	Januar
0.9	1.9	1.6	1	7	13	4	5	12	9	3	30	23.2	6.2	1	10	3	—	—	2	11	—	1	11	Februar
1.2	1.9	1.8	1	8	31	15	6	3	4	4	20	18.2	5.4	24	9	2	1	—	—	19	1	—	1	März
0.8	2.2	2.1	1	6	8	9	13	5	5	3	26	38.2	16.7	16	8	—	—	1	2	13	1	—	—	April
1.2	1.4	0.8	1	8	10	7	19	7	3	1	37	26.2	9.1	26	4	—	—	1	5	4	—	—	—	Mai
0.9	2.0	1.2	1	4	8	11	21	4	2	3	35	26.0	22.3	1	5	—	—	1	12	4	—	—	—	Juni
0.3	1.7	0.8	2	5	7	8	10	—	1	1	59	7.3	6.0	15	3	—	—	1	15	6	—	—	—	Juli
0.6	1.7	0.7	1	8	11	7	10	1	2	2	51	1.4	0.9	28	2	—	—	—	14	1	—	—	—	August
0.8	1.5	1.6	6	8	9	7	4	—	—	1	54	22.3	7.3	16	8	—	—	—	9	6	1	—	—	September
0.4	1.7	1.3	5	9	8	2	3	—	5	3	58	26.8	13.0	30	9	—	—	—	4	11	—	—	—	October
1.6	1.8	1.7	11	14	9	1	—	—	1	6	48	12.1	6.7	9	5	1	—	—	2	15	—	—	4	November
0.9	1.3	0.8	13	9	5	—	—	—	3	12	51	23.4	7.1	20	12	1	—	—	3	21	1	—	12	December
1.0	1.8	1.4	48	94	122	72	92	32	56	69	493	260.1	22.3	—	84	15	1	4	73	127	7	13	59	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.

φ = 38° 46′ Ленкорань. λ = 48° 51′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.7	780.3	756.8	— 1.2	3.2	0.1	0.7	10.5	—12.5	— 3.3	3.9	4.5	4.3	89	78	90	7.5	6.9	6.4
Февраль	765.3	775.1	750.2	3.6	7.6	4.6	5.2	21.7	— 9.5	1.2	4.9	5.5	5.4	83	71	85	7.1	6.1	6.6
Мартъ	765.8	777.2	755.4	5.6	9.3	6.9	7.3	17.9	0.2	4.3	6.4	7.2	6.9	94	82	93	7.9	7.8	7.7
Апрѣль	765.4	774.5	756.1	9 0	13.3	10.0	10.8	20.7	2.6	7.1	7.8	9.0	8.4	91	78	91	7.4	6.8	7.0
Май	762.0	767.2	757.4	17.8	23.7	18.1	19.8	29.1	9.7	14.3	12.7	14.1	13.8	84	66	89	5.1	4.4	5.0
Іюнь	759.6	765.1	753.9	21.5	26.2	21.1	22.9	31.5	13.9	17.5	14.8	16.3	16.2	78	65	86	4.5	3.9	4.0
Іюль	760.5	767.1	753.0	22.2	28.7	22.7	24.6	35.5	15.0	18.1	14.6	16.6	16.8	74	57	82	4.3	4.2	4.0
Августъ	759.8	765.4	754.6	22.8	31.0	24.5	26.1	34.1	14.9	19.1	16.3	20.2	18.8	78	61	82	2.7	1.7	2.5
Сентябрь	763.0	771.0	754.1	17.9	23.8	19.9	20.5	31.1	8.2	15.8	13.9	15.9	15.9	89	72	91	6.8	5.1	5.3
Октябрь	767.1	776.8	756.1	13.4	19.2	15.7	16.1	24.3	8.4	11.7	10.7	12.6	12.3	93	77	93	6.7	6.2	6.5
Ноябрь	771.0	778.4	758.5	7.8	11.7	9.7	9.7	20.4	0.4	6.9	7.6	8.6	8.4	94	82	91	8.3	8.2	8.1
Декабрь	769.1	779.4	757.6	3.7	7.0	5.1	5.3	11.9	— 1.2	2.6	5.7	6.0	6.1	94	81	92	7.7	7.7	8.0
Годъ	765.0	780.3	750.2	12.0	17.1	13.2	14.1	35.5	—12.5	9.6	9.9	11.4	11.1	87	72	89	6.3	5.8	5.9

H = —19.8 m Lenkoran. G = —0.42 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.0	2.4	1.9	14	2	—	—	—	3	23	44	7	212.9	75.7	17	12	12	—	—	6	18	—	5	27	Januar
1.4	2.9	1.4	8	6	4	6	5	9	11	22	13	50.9	25.4	21	12	2	—	—	5	14	1	1	11	Februar
1.9	3.3	2.6	13	13	7	12	11	7	7	13	10	134.7	40.0	4	15	3	—	1	2	18	—	—	—	März
1.3	3.0	2.0	10	11	12	12	13	10	4	6	12	49.4	22.0	16	12	—	—	—	1	11	—	—	—	April
1.9	3.0	2.1	8	6	8	9	14	9	13	12	14	36.6	13.4	26	10	—	—	10	7	4	2	—	—	Mai
1.3	3.7	2.5	2	7	9	9	25	13	6	6	13	18.2	9.4	2	7	—	1	7	11	5	—	—	—	Juni
0.6	3.3	1.5	4	3	9	9	12	12	14	8	22	28.2	17.3	8	5	—	—	—	13	6	—	—	—	Juli
0.7	3.9	1.5	6	2	8	12	11	5	6	3	40	263.5	124.3	27	3	—	—	—	17	2	—	—	—	August
1.3	2.9	1.8	5	8	4	6	4	3	11	10	39	221.2	63.1	1	13	—	—	—	4	10	—	—	—	September
1.0	3.0	1.3	7	9	7	8	5	6	16	5	30	225.9	80.5	5	13	—	—	—	4	15	—	—	—	October
1.9	2.2	1.6	18	3	5	—	3	2	26	16	17	266.9	60.6	20	13	1	—	—	1	19	—	—	—	November
1.6	2.4	1.8	23	—	2	—	—	1	40	20	7	121.6	52.4	20	10	2	—	—	2	20	—	—	5	December
1.4	3.0	1.8	118	70	75	83	103	80	177	165	224	1630.0	124.3	—	125	20	1	18	73	142	3	6	43	Jahr

φ = 44° 31′ Фортъ-Александровскій. λ = 50° 16′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	773.4	783.4	756.9	— 9.3	— 6.3	— 9.0	— 8.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.5	5.3
Февраль	764.5	775.3	745.1	— 2.4	0.9	— 1.6	— 1.0	9.5	—	—	3.7	4.2	3.9	91	81	90	7.9	7.2	5.7
Мартъ	766.7	781.7	750.9	0.5	3.8	1.4	1.9	9.3	—	—	4.2	4.4	4.4	86	73	85	8.2	8.6	7.6
Апрѣль	766.0	776.9	755.9	7.6	12.6	8.3	9.5	21.7	—	—	5.2	5.4	5.3	65	50	64	7.4	6.7	4.4
Май	763.5	771.4	757.1	17.3	22.8	17.3	19.1	31.5	—	—	7.7	8.3	8.5	55	43	61	5.9	5.7	3.8
Іюнь	759.2	763.2	754.4	20.9	23.7	19.5	21.4	30.5	—	—	13.5	13.4	13.6	73	62	80	3.9	3.7	5.0
Іюль	760.9	768.1	753.8	25.1	28.2	23.5	25.6	34.1	—	—	14.0	14.7	15.4	58	52	70	4.1	4.0	3.0
Августъ	761.3	765.7	755.5	25.2	30.9	24.2	26.8	36.7	—	—	11.6	13.1	13.3	50	41	60	2.7	2.4	1.4
Сентябрь	763.6	767.7	752.9	16.0	21.6	16.9	18.2	31.3	—	—	10.3	11.0	10.8	74	57	73	5.7	4.9	3.4
Октябрь	768.2	781.1	755.3	7.1	13.4	8.8	9.8	21.7	—	—	5.8	6.6	6.4	74	57	74	5.4	5.4	4.7
Ноябрь	772.1	785.0	759.3	1.9	6.1	2.8	3.6	15.1	—	—	4.6	5.1	4.8	85	70	82	7.0	6.3	6.2
Декабрь	770.7	781.7	757.5	— 4.6	— 1.2	— 4.3	— 3.4	7.9	—	—	2.8	3.1	2.8	81	71	79	7.7	7.9	6.3
Годъ	765.8	785.0	745.1	8.8	13.0	9.0	10.3	36.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8	4.7

H = —21.0 m Fort-Alexandrowskij. G = —0.04 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
—	—	—	6	20	49	2	—	—	4	5	7	3.7	1.3	15	6	6	—	—	5	13	—	27	—	Januar
7.2	6.9	6.8	7	5	37	7	2	2	7	10	7	3.6	3.4	21	2	1	—	—	2	12	4	12	—	Februar
6.8	8.4	6.8	8	21	14	11	—	3	4	28	4	6.0	3.5	14	4	3	—	—	2	21	4	3	—	März
7.6	10.3	8.4	8	32	14	7	—	2	10	10	7	1.8	1.8	11	1	—	—	—	4	12	10	—	—	April
6.8	6.8	3.9	3	16	22	8	3	2	14	8	17	4.3	4.1	30	2	—	—	1	8	8	2	—	—	Mai
7.6	8.7	5.3	4	9	2	8	2	5	29	18	13	86.8	70.7	6	6	—	—	2	7	5	10	—	—	Juni
5.3	6.7	4.3	7	17	4	2	1	6	23	14	19	3.9	3.2	2	3	—	—	—	14	4	5	—	—	Juli
6.6	7.1	4.8	3	18	24	8	5	7	12	5	11	0.7	0.5	5	2	—	—	—	18	1	5	—	—	August
8.2	7.9	5.8	4	16	22	8	5	2	16	14	3	32.4	13.9	19	6	—	—	—	8	7	8	—	—	September
8.5	8.6	5.8	4	8	32	12	5	2	9	15	6	12.9	10.0	24	3	—	—	—	8	8	8	—	—	October
6.9	7.0	6.5	15	12	27	10	1	1	9	10	5	5.0	2.5	19	4	4	—	—	6	14	3	7	—	November
9.4	8.2	7.1	6	21	39	5	—	—	9	9	4	3.7	2.0	4	3	2	—	—	4	17	8	17	—	December
—	—	—	75	195	286	88	24	32	146	146	103	164.8	70.7	—	42	16	—	3	86	122	67	66	—	Jahr

φ = 40° 0′ Красноводскъ. λ = 52° 59′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	770.9	780.7	758.3	— 0.9	2.2	— 0.1	0.4	11.7	— 5.6	— 2.1	3.2	3.6	3.3	75	68	74	6.7	5.7	6.1
Февраль	764.7	774.2	751.9	4.2	7.4	5.2	5.6	14.6	— 4.6	2.8	4.8	5.2	5.1	81	70	80	7.7	6.4	6.4
Мартъ	765.2	775.8	753.9	7.4	11.7	8.3	9.1	18.0	2.1	6.1	5.6	5.5	5.5	75	56	70	8.2	6.8	6.0
Апрѣль	764.5	772.9	755.5	12.1	16.3	12.2	13.5	24.5	5.5	9.6	7.1	6.8	6.8	71	52	69	7.8	6.3	4.5
Май	761.5	766.2	755.8	21.6	26.6	22.2	23.5	32.9	8.1	18.2	9.5	10.4	8.8	53	41	49	5.7	4.3	5.2
Іюнь	758.7	763.9	753.7	23.2	27.8	22.6	24.5	34.2	15.3	19.4	12.6	12.1	11.4	63	46	60	3.1	2.4	2.3
Іюль	759.0	765.1	752.6	26.6	31.0	26.4	28.0	37.9	18.6	24.0	13.6	13.7	11.8	57	45	50	4.2	2.4	2.8
Августъ	759.1	764.3	751.4	28.0	33.4	29.5	30.3	38.4	21.9	26.1	12.6	13.0	10.7	46	35	37	0.9	0.5	0.1
Сентябрь	761.8	770.1	754.1	22.1	26.7	22.6	23.8	34.6	12.0	20.0	11.4	12.1	10.7	57	46	53	3.4	2.1	2.1
Октябрь	767.0	776.4	757.2	14.1	18.8	15.3	16.1	24.7	8.0	12.6	7.5	7.9	7.4	61	49	56	5.0	4.9	4.0
Ноябрь	770.5	779.3	759.9	7.7	11.8	9.2	9.6	18.8	— 0.9	6.3	4.9	5.6	5.1	58	51	56	6.3	5.9	4.7
Декабрь	769.3	780.6	759.4	2.5	5.2	3.7	3.8	13.2	— 7.3	1.0	3.9	4.1	3.8	69	60	63	6.9	7.0	5.9
Годъ	764.4	780.7	751.4	14.0	18.2	14.8	15.7	38.4	— 7.3	12.0	8.1	8.3	7.5	64	52	60	5.5	4.6	4.2

H = —21.3 m Krassnowodsk. G = —0.35 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
4.7	4.3	4.4	21	4	30	15	—	1	1	2	19	11.9	6.8	1	5	3	—	—	7	15	4	6	24	Januar
2.9	4.0	3.1	12	5	18	8	1	—	2	10	28	20.8	9.3	21	6	2	—	—	2	12	3	—	6	Februar
4.9	4.5	4.0	23	7	9	4	2	3	5	10	30	11.6	4.0	30	7	—	—	—	1	14	5	—	—	März
4.2	4.4	4.3	28	1	6	2	5	6	6	12	24	54.0	29.0	30	8	—	—	—	3	9	3	—	—	April
4.7	3.8	5.8	22	5	15	9	2	2	11	5	22	0.0	0.0	—	—	—	—	1	7	2	2	—	—	Mai
4.8	4.9	7.1	28	2	3	5	2	4	8	22	16	1.6	1.3	2	2	—	—	—	14	—	3	—	—	Juni
5.6	4.3	7.9	34	5	12	6	6	2	5	12	11	4.5	4.0	11	2	—	—	—	15	4	7	—	—	Juli
5.9	4.3	8.1	17	14	25	9	3	3	5	12	5	0.0	—	—	—	—	—	—	30	—	2	—	—	August
6.3	6.6	9.3	21	10	13	11	4	4	6	21	—	1.6	0.9	20	2	—	—	—	14	—	8	—	—	September
6.7	6.6	8.5	14	10	25	12	2	2	9	19	—	11.4	8.3	22	6	—	—	—	8	2	7	—	—	October
7.2	6.0	8.2	14	13	30	12	1	—	5	15	—	0.9	0.7	10	2	—	—	—	3	7	7	—	3	November
6.0	6.8	7.4	19	13	29	13	2	2	5	10	—	18.4	15.1	21	4	2	—	—	—	5	6	3	12	December
5.3	5.0	6.5	253	89	215	106	30	29	68	150	155	136.7	29.0	—	44	7	—	1	104	70	57	9	45	Jahr

φ = 39° 35′ Узунъ-Ада. λ = 53° 40′

Мѣсяцы	Средн.	Max.	Min.	7	1	9	Средн.	Max.	Абс. мин.	Сред. мин.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	771.4	781.0	758.8	— 3.4	1.1	— 1.5	— 1.2	10.3	— 7.4	— 4.2	2.9	3.5	3.4	80	68	78	5.6	5.7	4.8
Февраль	765.2	774.6	753.1	2.4	7.6	4.3	4.8	15.8	— 9.3	1.5	4.9	5.5	5.4	87	69	84	6.6	5.8	5.5
Мартъ	765.4	775.6	756.5	6.7	12.6	8.5	9.3	22.8	0.9	5.3	6.1	6.3	6.5	81	58	78	7.2	4.8	6.5
Апрѣль	764.6	773.3	755.4	11.4	16.0	12.3	13.2	23.6	*5.1*	9.0	7.5	7.3	8.0	75	56	75	7.6	7.6	5.9
Май	761.1	765.3	755.1	20.8	27.3	22.2	23.4	32.3	9.8	17.7	10.7	10.4	11.3	60	42	58	5.4	4.2	4.3
Іюнь	758.3	763.2	753.8	23.2	27.7	23.6	24.9	38.6	16.3	19.6	14.0	13.8	14.0	67	51	66	2.8	2.0	2.5
Іюль	758.8	764.7	752.6	25.0	31.8	26.5	28.0	41.6	19.3	23.0	15.3	14.9	15.7	64	45	62	3.9	2.9	2.0
Августъ	758.8	764.1	752.4	26.7	34.7	28.4	30.0	38.0	21.4	23.8	13.6	13.0	16.3	53	33	58	1.3	0.9	0.3
Сентябрь	761.5	769.8	753.9	20.6	27.5	22.4	23.5	36.4	11.5	18.7	12.6	11.3	13.0	69	43	64	2.5	1.4	1.7
Октябрь	766.7	776.1	757.1	12.5	19.2	14.5	15.4	25.4	6.9	11.2	8.1	8.3	8.7	73	49	69	4.3	3.9	2.9
Ноябрь	770.4	778.9	759.5	5.9	11.9	7.8	8.5	20.6	— 3.6	4.6	5.5	6.1	6.1	74	56	73	6.3	5.9	4.2
Декабрь	768.9	780.5	759.6	0.0	4.8	1.9	2.2	12.7	— 6.5	— 1.0	4.0	4.4	4.3	85	66	80	6.6	6.8	5.5
Годъ	764.3	781.0	752.4	12.6	18.5	14.2	15.1	41.6	— 9.3	10.8	8.8	8.7	9.4	72	53	70	5.0	4.3	3.8

H = —23.1 m Usun-Ada. G = —0.37 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
4.6	4.7	3.0	14	8	26	30	4	1	1	6	3	12.0	7.5	19	6	4	—	—	8	9	1	12	26	Januar
2.8	3.8	3.5	13	6	9	14	11	3	6	13	9	17.8	4.9	21, 25	7	1	—	—	3	9	—	1	8	Februar
3.4	4.5	3.6	18	9	12	8	3	5	11	19	8	12.9	5.2	25	7	—	—	—	2	8	2	—	—	März
3.0	4.4	3.8	16	5	5	8	5	7	20	18	6	71.6	36.9	30	10	—	—	1	1	12	3	—	—	April
3.8	5.1	4.2	19	11	15	10	1	6	19	8	4	0.0	0.0	—	—	—	—	1	5	1	1	—	—	Mai
3.2	5.7	4.8	13	1	4	6	4	8	33	21	—	0.0	0.0	—	—	—	—	1	16	—	2	—	—	Juni
3.7	4.2	4.9	20	5	6	11	8	11	17	9	4	0.3	0.3	11	1	—	—	—	16	4	2	—	—	Juli
3.2	3.9	3.0	18	8	15	15	9	4	6	12	6	0.0	0.0	—	—	—	—	—	26	—	1	—	—	August
3.2	4.4	4.1	22	6	8	11	2	3	16	16	6	4.4	4.4	16	1	—	—	—	20	1	4	—	—	September
2.5	3.3	3.4	24	8	7	9	5	8	7	16	9	15.2	13.5	22	4	—	—	—	12	4	—	—	—	October
2.8	2.8	2.6	19	15	7	12	8	5	3	7	14	0.0	0.0	—	—	—	—	—	6	9	—	—	5	November
2.9	3.2	2.3	14	12	12	26	6	2	2	5	14	11.5	10.0	21	4	2	—	—	3	8	1	4	19	December
3.3	4.2	3.6	210	94	126	160	66	63	141	150	83	145.7	36.9	—	40	7	—	3	118	65	17	17	58	Jahr

φ = 39° 17′ Кизилъ-Арватъ. λ = 56° 10′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	760.6	770.5	747.9	— 6.8	— 2.9	— 5.0	— 4.9	9.9	—20.3	— 8.3	2.8	3.3	3.0	95	87	91	8.2	6.8	5.5
Февраль	754.1	763.3	743.1	1.9	7.3	4.2	4.5	22.3	— 7.2	0.4	4.7	5.8	5.4	89	76	85	6.7	6.3	5.2
Мартъ	754.3	764.3	743.1	5.8	13.6	9.5	9.6	27.4	— 1.9	4.4	5.7	6.2	6.2	83	56	72	6.0	4.9	4.6
Апрѣль	753.3	763.7	742.9	10.8	18.8	14.2	14.6	30.6	1.0	8.0	6.5	6.5	6.7	68	42	57	5.4	5.4	4.1
Май	750.9	755.7	743.2	20.9	30.3	23.3	24.8	35.9	9.8	16.9	7.0	6.6	7.0	37	22	33	3.5	3.6	2.5
Іюнь	747.4	753.4	742.3	25.1	33.3	28.0	28.8	40.6	15.0	21.4	10.8	10.1	10.2	46	27	37	2.2	1.7	1.6
Іюль	748.1	755.1	741.9	26.4	34.5	29.2	30.0	41.8	17.3	22.8	11.1	9.3	9.0	44	23	30	2.4	1.7	1.6
Августъ	748.7	754.3	741.5	25.1	35.9	27.9	29.6	39.0	16.2	20.9	9.2	7.6	8.1	38	18	30	1.4	0.7	0.8
Сентябрь	750.9	758.5	741.9	19.8	30.1	23.5	24.5	39.7	7.5	16.4	8.2	8.1	7.8	48	27	37	1.5	1.0	0.7
Октябрь	756.2	766.1	747.7	10.4	20.3	14.9	15.2	28.6	1.9	8.8	5.9	6.0	6.2	58	33	48	3.5	2.4	2.5
Ноябрь	759.9	770.7	749.1	2.5	10.1	6.2	6.3	23.4	— 8.9	1.5	4.9	5.7	5.2	85	61	71	6.4	4.9	3.4
Декабрь	758.6	769.9	748.9	— 2.7	3.3	0.1	0.2	17.4	—11.8	— 4.0	3.5	4.2	4.0	89	71	83	5.5	5.8	5.0
Годъ	753.6	770.7	741.5	11.6	19.6	14.7	15.3	41.8	—20.3	9.1	6.7	6.6	6.6	65	45	56	4.4	3.8	3.1

H = 96.3 m Kisil-Arwat. G = —0.39 mm

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
3.6	5.7	4.1	—	5	62	2	—	3	1	2	17	39.7	12.9	19	15	15	—	—	4	12	1	25	30	Januar
3.4	5.6	2.5	1	4	26	4	2	10	6	3	28	28.4	8.9	10	10	4	—	—	4	10	1	4	14	Februar
3.1	6.8	3.0	1	6	35	2	5	13	10	1	20	9.3	2.7	4	9	—	—	—	5	6	3	—	6	März
2.8	5.5	2.8	3	6	22	1	2	11	10	4	30	16.9	6.3	11	4	—	—	1	7	5	3	—	—	April
4.8	6.3	3.4	4	4	41	2	4	15	7	4	12	3.5	3.5	31	1	—	—	3	12	1	4	—	—	Mai
4.0	5.3	2.6	4	5	22	2	7	13	12	9	16	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19	1	—	—	—	Juni
3.4	5.0	2.3	2	13	21	1	6	16	10	8	16	0.0	0.0	—	—	—	—	—	20	1	—	—	—	Juli
3.1	5.5	1.5	—	7	36	3	7	3	3	2	32	4.1	4.1	1	1	—	—	1	24	1	2	—	—	August
3.0	5.6	2.8	7	5	31	2	3	11	4	4	23	2.8	1.8	16	2	—	—	1	24	—	1	—	—	September
3.8	6.7	3.8	4	7	38	4	4	3	8	4	21	4.0	3.2	23	5	—	—	1	14	—	4	—	—	October
2.8	5.7	3.7	1	7	42	2	3	9	4	2	20	7.4	2.4	11, 21	7	1	—	—	8	7	1	1	13	November
2.3	5.0	3.0	—	9	37	1	2	6	6	2	30	11.9	3.3	5	6	4	—	—	6	12	3	9	25	December
3.3	5.7	3.0	27	78	413	26	45	113	81	45	265	128.0	12.9	—	60	24	—	7	147	56	23	39	88	Jahr

φ = 37° 57′ Асхабадъ. λ = 58° 23′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	749.2	760.1	737.2	— 5.6	— 0.6	— 4.0	— 3.4	13.7	—14.9	— 7.1	2.8	3.3	3.1	90	76	88	6.6	6.9	6.9
Февраль	743.1	751.3	734.3	2.5	9.7	5.6	5.9	24.0	— 6.0	0.9	4.7	5.3	5.5	84	62	80	5.6	5.6	5.7
Мартъ	743.4	753.5	733.8	6.9	14.3	10.2	10.5	29.5	— 1.6	5.4	5.9	6.6	7.0	79	58	77	6.9	6.6	5.8
Апрѣль	742.6	753.6	731.4	11.9	19.4	14.0	15.1	31.0	3.9	9.2	7.4	7.3	8.4	70	45	70	5.4	5.4	4.8
Май	740.6	746.0	734.0	20.5	29.9	21.4	23.9	38.1	8.5	14.9	8.9	8.0	9.1	49	26	48	2.7	4.1	3.5
Іюнь	737.3	742.6	732.1	24.8	33.1	25.8	27.9	40.0	15.5	20.5	11.9	11.4	11.9	52	32	50	2.9	1.8	2.2
Іюль	737.6	744.7	731.0	24.9	34.5	26.0	28.5	40.5	16.5	21.0	11.8	10.3	10.8	51	26	44	1.7	1.1	1.4
Августъ	738.7	743.1	731.9	22.2	34.3	23.7	26.7	37.8	14.1	18.0	11.6	9.7	10.1	58	24	46	1.2	0.7	1.0
Сентябрь	740.8	748.2	731.3	17.0	30.1	19.6	22.2	38.6	7.4	14.0	8.4	8.6	8.8	58	28	52	1.6	1.1	0.6
Октябрь	745.9	756.0	738.7	9.4	21.3	12.2	14.3	30.7	— 1.7	7.8	6.7	7.0	7.6	74	38	71	3.2	2.2	3.0
Ноябрь	749.1	760.9	739.2	3.9	11.2	5.7	6.9	31.2	— 9.0	2.3	5.2	5.8	5.6	84	62	79	6.1	5.8	5.0
Декабрь	747.5	758.9	737.7	— 1.4	5.2	0.5	1.4	19.4	—11.7	— 2.7	3.9	4.3	4.3	90	66	87	6.1	5.5	5.3
Годъ.	743.0	760.9	731.0	11.4	20.2	13.4	15.0	40.5	—14.9	8.7	7.4	7.3	7.7	70	45	66	4.2	3.9	3.8

H = 225.4 m Asschabad. G = —0.50 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
1.7	3.0	1.0	4	5	23	11	10	4	15	5	16	17.8	6.1	20	7	6	—	—	5	16	1	22	29	Januar
2.2	2.9	1.4	—	6	14	7	9	4	15	8	21	32.2	17.5	26	7	4	—	—	5	9	3	3	12	Februar
2.1	2.7	0.9	3	5	13	10	13	2	15	9	23	33.9	16.3	3	9	1	—	—	4	13	3	—	3	März
2.5	4.9	2.1	1	4	12	2	15	4	30	8	14	50.7	17.5	19	11	—	—	1	7	8	4	—	—	April
2.3	4.6	1.5	—	5	18	9	9	6	20	4	22	22.9	6.5	31	5	—	—	2	12	1	7	—	—	Mai
3.3	4.4	0.9	2	3	9	7	7	5	19	14	24	5.3	3.4	12	3	—	—	1	18	3	6	—	—	Juni
2.5	3.4	1.0	5	3	7	5	6	4	20	11	32	0.0	—	—	—	—	—	—	20	—	8	—	—	Juli
1.4	4.0	0.6	2	2	10	4	17	10	7	8	33	9.2	6.4	6	3	—	—	—	26	—	4	—	—	August
2.5	4.1	1.0	3	3	10	3	24	6	9	10	22	2.1	2.1	17	1	—	—	—	23	—	4	—	—	September
1.4	3.1	1.6	2	4	16	7	21	6	8	3	26	20.0	13.9	3	4	—	—	—	16	2	3	—	2	October
1.4	3.1	1.4	1	1	17	8	12	7	14	8	22	34.3	17.4	25	3	1	—	—	6	12	1	1	12	November
2.2	2.4	1.5	1	—	17	14	18	4	11	12	16	9.9	3.6	21	6	3	—	—	9	13	1	8	21	December
2.1	3.6	1.2	24	41	166	87	161	62	183	100	271	238.3	17.5	—	59	15	—	4	151	77	45	34	79	Jahr

φ = 37° 40′ Байрамъ-Али. λ = 62° 5′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	747.9	760.0	736.9	— 6.1	0.8	— 3.5	— 2.9	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1	—
Февраль	742.4	749.4	733.9	3.2	11.9	7.6	7.6	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	741.1	753.7	728.0	12.7	21.7	15.8	16.8	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	—
Май	739.3	745.2	733.5	22.3	31.4	23.5	25.7	39.2	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	—
Іюнь	735.2	740.1	730.2	26.8	35.3	28.4	30.2	40.8	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	—
Іюль	735.0	741.4	727.5	27.4	35.9	29.6	31.0	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—
Августъ	736.5	740.7	731.8	25.6	35.3	27.0	29.3	39.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	—
Сентябрь	739.4	744.1	731.1	20.2	31.4	22.4	24.7	41.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.2	—
Октябрь	745.4	757.1	738.6	10.0	21.5	12.5	14.7	31.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	1.5	—
Ноябрь	748.7	763.2	737.9	3.9	13.0	7.0	8.0	30.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	—
Декабрь	746.8	758.9	737.2	— 2.4	6.5	0.3	1.5	18.2	—19.3	— 6.8	—	—	—	—	—	—	3.6	3.6	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 233? m Bairam-Ali. G = —0.51 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
0.6	0.9	—	*2*	*2*	*10*	—	*1*	—	—	*5*	*38*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	Januar
2.2	*2.6*	—	*2*	*1*	*2*	*6*	*8*	*5*	*4*	*2*	*21*	30.7	16.6	10	3	1	—	—	—	—	—	1	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
1.0	1.3	—	*6*	*5*	*4*	*5*	*2*	*1*	*2*	*6*	*29*	7.6	7.6	15	1	—	—	—	—	—	—	—	—	April
1.2	1.4	—	*2*	*8*	*6*	*2*	*5*	*10*	*5*	*1*	*25*	2.1	2.1	10	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
1.3	1.7	—	*14*	*10*	*3*	—	—	*2*	*3*	*5*	*23*	2.7	2.7	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	Juni
1.3	2.1	—	*23*	*9*	*6*	—	—	—	*5*	*6*	*13*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
0.8	2.0	—	*30*	*9*	*1*	—	—	—	*1*	*5*	*16*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
0.6	0.9	—	*8*	*6*	*7*	*2*	—	*2*	*1*	*4*	*31*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
0.7	0.9	—	*12*	*9*	*10*	*2*	—	—	—	*5*	*25*	5.8	5.8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	October
0.6	1.0	—	*7*	*3*	*9*	*7*	*4*	*1*	*5*	*3*	*20*	2.6	2.4	25	2	1	—	—	—	—	—	1	—	November
0.4	0.4	—	*2*	*1*	*1*	*2*	*3*	—	*4*	*4*	*43*	7.3	7.3	22	1	—	—	—	—	—	—	5	24	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 37° 0′ Гинды-Куштъ. λ = 62° 22′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	746.2	757.8	735.7	— 5.1	0.8	— 3.7	— 2.7	14.5	—15.7	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.6	7.1	7.5
Февраль	741.0	748.7	733.9	3.1	11.3	6.5	7.0	24.6	— 8.3	1.7	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	4.6
Мартъ	740.5	750.0	731.6	7.8	16.1	10.4	11.4	28.8	— 1.0	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.7	5.9
Апрѣль	739.5	752.1	727.4	12.1	21.0	15.0	16.0	34.8	1.2	8.5	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	5.7
Май	737.8	743.1	732.1	20.7	31.1	23.6	25.1	39.6	8.5	15.7	—	—	—	—	—	—	1.2	0.7	1.2
Іюнь	733.6	738.5	728.0	27.3	35.9	28.8	30.7	41.8	15.7	21.1	—	—	—	—	—	—	0.7	0.6	0.7
Іюль	733.5	739.4	726.6	27.0	36.4	29.2	30.9	*42.0*	15.9	20.2	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.5
Августъ	734.7	738.8	729.2	23.9	35.4	26.7	28.7	39.9	13.8	18.1	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0
Сентябрь	737.8	745.0	729.6	18.8	31.3	22.1	24.1	*41.0*	8.0	13.5	—	—	—	—	—	—	1.2	0.6	1.0
Октябрь	743.2	752.6	737.7	7.8	21.2	12.9	14.0	32.6	— 3.6	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	746.2	758.0	737.3	3.2	12.6	6.2	7.3	30.4	—13.8	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	744.7	755.7	736.5	— 0.6	6.5	0.5	2.1	18.0	—12.5	— 3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	739.9	758.0	726.6	12.2	21.6	14.8	16.2	*42.0*	—15.7	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 262? m Hindy-Kuscht. G = —0.57 mm

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	☈	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.6	3.7	2.3	10	17	11	17	7	4	2	2	19	12.8	8.5	8	3	3	—	—	*4*	18	1	17	28	Januar
4.3	5.2	3.5	4	9	9	10	19	3	2	7	16	38.5	16.0	11	7	6	—	—	*8*	*5*	1	1	8	Februar
2.6	3.6	1.7	11	13	6	12	7	1	8	6	28	16.6	16.0	3	4	1	—	—	1	9	—	—	2	März
3.3	4.0	2.4	9	5	13	8	11	3	9	9	20	31.3	15.5	14	6	—	—	—	5	*10*	—	—	—	April
2.5	3.9	3.8	15	16	11	3	9	5	2	13	14	0.0	0.0	—	—	—	—	—	*22*	—	1	—	—	Mai
3.7	5.3	3.2	*29*	*13*	*2*	*3*	*1*	*2*	*5*	*10*	*19*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	*20*	—	—	—	—	Juni
2.9	6.6	2.7	49	10	1	—	—	—	4	12	16	0.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	Juli
1.1	5.4	1.6	40	10	4	—	1	—	—	6	29	0.0	—	—	—	—	—	—	*28*	—	—	—	—	August
0.6	4.0	1.9	*18*	*9*	*6*	*1*	*3*	—	*3*	*6*	*32*	0.0	—	—	—	—	—	—	*18*	1	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	15.6	25	3	2	—	—	—	—	—	1	12	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.4	6.4	28	3	3	—	—	—	—	—	5	23	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135.0	16.0	—	26	15	—	—	—	—	—	24	79	Jahr

φ = 45° 46′ **Казалинскъ.** λ = 62° 7′

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	765.5	777.3	750.6	—15.3	—10.8	—14.4	—13.5	2.1	—	—	1.5	1.9	1.7	97	85	95	7.4	6.5	6.3
Февраль	760.0	768.6	746.1	— 9.0	— 2.3	— 6.6	— 5.9	7.6	—	—	2.7	3.1	3.0	93	75	91	4.9	5.3	4.5
Мартъ	759.5	773.7	748.2	— 3.6	4.7	— 1.6	— 0.2	22.7	—	—	3.4	3.6	3.4	92	54	80	6.5	5.6	3.8
Апрѣль	758.7	773.5	742.8	4.0	13.0	6.9	8.0	22.6	—	—	4.6	4.6	4.5	74	41	60	4.6	4.7	3.3
Май	756.6	766.2	740.2	16.6	24.8	17.1	19.5	34.6	—	—	7.6	7.4	7.5	53	33	52	3.6	4.3	2.0
Іюнь	749.4	754.7	742.8	21.6	28.7	21.1	23.8	35.4	—	—	12.5	11.5	11.8	66	40	64	4.0	4.3	2.9
Іюль	749.9	757.0	740.1	23.0	31.0	22.6	25.5	38.5	—	—	12.4	10.8	11.5	59	32	56	2.6	3.7	2.9
Августъ	753.5	758.0	746.3	20.2	30.3	21.9	24.1	34.4	—	—	10.8	11.2	10.1	61	35	53	0.7	2.1	0.9
Сентябрь	755.0	760.2	745.8	12.6	24.1	14.8	17.2	32.4	—	—	7.8	9.3	8.1	70	43	66	3.4	4.1	2.3
Октябрь	760.5	778.0	750.1	2.1	12.6	5.2	6.6	25.0	—	—	4.7	5.3	5.0	84	49	73	4.8	5.9	3.8
Ноябрь	764.7	782.9	751.6	— 5.0	1.0	— 2.6	— 2.2	12.5	—	—	3.3	3.9	3.7	94	74	90	5.8	5.2	5.2
Декабрь	764.5	784.1	747.5	—16.5	—10.7	—14.2	—13.8	2.6	—	—	1.5	2.0	1.8	94	86	95	3.1	4.5	3.7
Годъ	758.2	784.1	740.1	4.2	12.2	5.8	7.4	38.5	—	—	6.1	6.2	6.0	78	54	73	4.3	4.7	3.5

$H = 72^{m}$? **Kasalinsk.** $G = 0.04^{mm}$

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≤0°	Min.≤0°	Monate.
2.7	4.8	3.2	15	10	11	12	14	10	5	2	14	4.5	2.1	17	7	7	—	—	6	15	—	29	—	Januar
5.1	7.1	5.4	9	16	21	13	10	7	2	2	4	0.5	0.2	9, 12	3	3	—	—	11	9	3	11	—	Februar
4.5	7.0	3.4	13	13	16	14	6	4	10	8	9	2.0	1.1	15	2	1	—	—	6	7	1	9	—	März
6.9	9.0	5.5	6	29	27	6	2	10	5	3	2	19.6	16.9	17	4	1	—	—	11	6	6	—	—	April
4.4	6.8	3.8	11	19	22	6	7	9	5	8	6	10.4	9.2	1	3	—	—	4	11	2	2	—	—	Mai
4.5	8.3	3.9	4	2	4	12	7	16	21	21	3	5.5	2.5	11	6	—	—	5	9	2	3	—	—	Juni
4.4	7.2	3.3	12	8	2	5	6	9	27	17	7	9.0	5.0	17	4	—	—	3	12	1	—	—	—	Juli
3.8	6.1	2.6	16	23	14	4	6	3	11	10	6	1.4	1.4	28	1	—	—	—	25	—	1	—	—	August
2.6	5.1	3.3	6	3	12	15	10	12	11	10	11	2.9	2.0	21	2	—	—	—	11	1	1	—	—	September
3.2	6.0	2.5	4	6	13	12	15	16	9	8	10	28.0	17.4	2	5	—	—	—	8	7	—	—	—	October
3.4	5.6	2.8	7	7	8	8	12	17	7	7	17	9.4	5.2	10	3	—	1	—	7	10	—	14	—	November
5.4	5.9	5.1	8	16	29	9	8	8	3	4	8	5.2	1.4	5	6	6	—	—	16	6	1	29	—	December
4.2	6.6	3.7	111	152	179	116	103	121	116	100	97	98.4	17.4	—	46	18	1	12	133	66	18	92	—	Jahr

φ = 44° 51′ **Перовскъ.** λ = 65° 27′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	759.2	772.3	745.8	—13.6	— 9.7	—12.1	—11.8	3.1	—	—	1.7	2.1	1.9	94	86	92	7.5	6.9	5.8
Февраль	753.7	761.5	744.3	— 7.1	— 0.9	— 4.8	— 4.3	17.3	—	—	2.7	3.5	3.2	88	73	88	5.4	5.7	3.9
Мартъ	753.5	766.6	744.3	— 2.8	7.3	1.5	2.0	21.9	—	—	3.6	4.4	4.2	91	56	79	5.3	5.2	3.6
Апрѣль	752.7	766.1	736.5	5.4	14.5	8.6	9.5	24.7	—	—	5.9	6.7	6.0	82	52	67	3.6	5.5	3.0
Май	750.5	759.7	736.5	16.8	25.4	17.9	20.0	36.0	—	—	7.6	8.6	7.8	54	37	50	2.4	3.5	3.3
Іюнь	745.0	751.5	739.0	23.4	30.0	22.3	25.2	39.1	—	—	11.1	10.7	9.9	52	34	50	2.6	3.9	1.7
Іюль	744.0	751.9	736.1	23.1	31.4	23.0	25.8	40.5	—	—	13.0	14.4	13.8	62	42	66	1.7	3.1	2.3
Августъ	747.3	751.6	739.6	18.2	29.4	20.6	22.7	33.7	—	—	9.8	12.7	10.7	62	42	59	1.2	1.6	1.1
Сентябрь	749.4	754.3	741.1	12.8	25.4	15.5	17.9	34.7	—	—	5.8	7.4	6.1	51	32	48	2.1	2.2	0.9
Октябрь	754.8	767.1	745.8	3.3	14.3	8.2	8.6	22.9	—	—	2.8	4.3	3.7	48	37	46	3.7	4.0	3.0
Ноябрь	758.7	776.2	747.1	— 2.3	3.4	— 0.3	0.4	17.7	—	—	2.5	2.8	2.7	65	51	58	5.7	5.6	4.0
Декабрь	758.1	776.6	749.3	—13.6	— 8.9	—11.5	—11.3	5.0	—	—	1.3	1.6	1.4	65	59	63	5.7	5.8	4.9
Годъ	752.2	776.6	736.1	5.3	13.5	7.4	8.7	40.5	—	—	5.6	6.6	6.0	68	50	64	3.9	4.4	3.1

$H = 125^{m}$? **Perowsk.** $G = —0.03^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.5	3.0	1.8	7	39	6	4	9	2	2	—	22	9.3	6.4	17	4	4	—	—	4	13	—	29	—	Januar
3.2	4.2	2.4	4	34	1	6	3	2	—	5	27	4.9	2.1	13	3	3	—	—	9	8	—	13	—	Februar
2.1	3.2	1.5	9	14	1	2	—	6	3	11	43	11.0	6.0	25	3	2	—	—	10	7	1	5	—	März
5.9	6.5	2.7	6	44	4	—	—	10	1	2	23	9.2	3.6	17	3	—	—	—	13	7	2	—	—	April
4.9	7.0	3.2	5	50	2	1	1	3	1	8	21	4.1	3.7	2	2	—	—	—	10	2	1	—	—	Mai
1.4	2.9	1.1	13	—	1	2	—	9	1	21	43	3.0	2.7	4	2	—	—	—	17	2	—	—	—	Juni
1.6	2.9	0.8	20	5	—	3	—	4	1	18	42	0.0	0.0	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	Juli
2.4	5.0	0.6	14	26	—	—	—	—	—	18	35	0.0	0.0	—	—	—	—	—	22	—	—	—	—	August
1.6	3.2	0.5	5	23	—	3	1	2	—	6	50	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19	—	—	—	—	September
0.6	2.5	0.4	1	10	—	—	2	7	1	4	68	3.3	2.5	25	2	—	—	—	16	6	—	—	—	October
1.0	1.4	0.9	—	7	—	1	6	—	—	20	56	11.0	4.6	26	3	1	—	—	9	8	—	11	—	November
2.8	3.5	2.5	9	26	1	—	9	4	—	2	36	11.9	6.8	29	3	3	—	—	8	12	—	29	—	December
2.5	3.8	1.5	93	278	16	22	31	49	10	115	466	67.7	6.8	—	25	13	—	—	152	65	4	87	—	Jahr

φ = 43° 18′ **Туркестанъ.** λ = 68° 17′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	750.9	763.3	740.3	—11.7	— 6.1	—11.5	— 9.8	5.0	—	—	2.0	2.4	2.0	90	76	89	6.7	6.3	3.8
Февраль	745.7	753.0	738.9	— 2.8	6.1	— 0.2	1.0	16.7	—	—	3.3	4.3	3.7	83	61	79	5.9	5.6	4.6
Мартъ	744.5	753.8	735.5	3.2	12.0	6.0	7.1	24.7	—	—	4.9	5.1	5.2	81	47	70	6.4	5.3	3.9
Апрѣль	743.9	756.7	730.2	8.8	17.6	10.9	12.4	31.9	—	—	5.7	5.6	5.9	65	38	59	4.8	5.2	3.5
Май	741.1	747.7	730.9	19.3	26.4	18.9	21.6	36.1	—	—	7.4	7.1	7.1	44	28	43	2.6	3.2	1.0
Іюнь	736.0	740.4	730.2	25.6	32.5	25.3	27.8	40.3	—	—	12.5	11.7	11.1	51	33	48	2.1	3.1	2.0
Іюль	735.0	741.9	728.8	26.0	35.2	27.3	29.5	42.9	—	—	12.2	12.0	10.9	50	30	41	1.7	1.5	1.2
Августъ	737.2	741.4	730.3	23.4	32.7	25.1	27.1	36.5	—	—	10.5	11.1	9.6	50	30	41	0.8	1.2	0.3
Сентябрь	740.8	748.7	734.7	15.7	28.8	18.9	21.1	37.5	—	—	8.8	9.9	9.0	65	33	56	1.1	1.3	1.1
Октябрь	746.8	758.7	739.3	3.8	17.2	7.5	9.5	23.9	—	—	4.3	6.1	4.6	69	42	58	3.1	2.9	1.6
Ноябрь	750.7	764.4	739.7	— 3.9	6.2	— 1.4	0.3	21.9	—	—	3.0	4.0	3.1	80	54	70	4.9	3.9	3.2
Декабрь	749.2	764.4	737.4	— 6.7	— 1.4	— 4.8	— 4.3	6.5	—	—	2.7	3.0	3.1	86	68	86	6.3	5.5	3.6
Годъ	743.5	764.4	728.8	8.4	17.3	10.2	11.9	42.9	—	—	6.4	6.9	6.3	68	45	62	3.9	3.8	2.5

$H = 237^{m}$? **Turkestan.** $G = —0.14^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
1.9	2.4	1.5	11	28	21	4	3	4	4	9	9	7.8	3.9	18	8	8	—	—	4	9	—	22	—	Januar
1.6	2.5	2.1	1	26	19	6	1	—	9	8	14	15.0	8.0	12	6	3	—	—	5	7	—	7	—	Februar
1.8	3.1	2.4	5	33	12	8	3	3	13	8	8	23.2	4.5	17	10	1	—	—	7	5	—	—	—	März
2.4	3.0	2.7	14	28	12	5	7	7	1	5	11	18.1	7.1	15	6	—	—	2	10	6	—	—	—	April
3.5	4.9	2.2	6	45	12	—	2	4	4	2	18	0.5	0.3	2	3	—	—	—	16	—	4	—	—	Mai
1.9	3.2	1.4	11	27	2	2	1	6	9	11	21	3.6	3.5	2	2	—	—	1	16	—	—	—	—	Juni
1.4	2.9	2.0	13	20	3	2	4	1	11	16	23	3.4	3.2	17	3	—	—	1	23	1	—	—	—	Juli
1.3	3.0	2.1	12	44	1	—	1	3	3	9	20	1.0	1.0	1	1	—	—	—	25	—	—	—	—	August
1.0	2.7	2.2	8	33	4	1	1	2	9	10	22	2.7	2.7	20	1	—	—	1	25	2	—	—	—	September
1.2	1.9	1.7	9	28	4	3	1	6	9	12	21	3.2	3.2	3	1	—	—	—	17	—	—	—	—	October
1.1	2.3	1.3	4	12	17	5	3	5	6	9	29	11.9	4.3	21	7	5	—	—	10	5	—	12	—	November
1.6	2.1	1.4	8	19	14	—	4	8	10	4	26	23.3	4.4	19	9	5	—	—	7	9	—	17	—	December
1.7	2.8	1.9	102	343	121	36	31	49	88	103	222	113.7	8.0	—	57	22	—	5	165	44	4	58	—	Jahr

φ = 42° 53′ **Ауліе-Ата.** λ = 71° 23′

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	712.9	724.9	703.5	—11.3	— 4.8	—10.0	— 8.7	8.6	—	—	1.8	2.4	2.0	85	71	86	7.2	7.3	6.4
Февраль	710.2	715.9	703.3	— 3.2	3.7	— 1.2	— 0.2	19.4	—	—	3.3	4.0	3.8	86	68	85	8.2	6.9	5.2
Мартъ	708.9	718.0	699.0	2.0	8.5	4.1	4.9	24.2	—	—	4.5	5.4	4.9	79	63	78	8.7	8.6	7.0
Апрѣль	708.9	721.1	695.9	5.8	13.1	7.8	8.9	26.2	—	—	5.4	5.8	6.2	77	53	77	6.5	7.0	5.7
Май	707.4	714.8	698.2	14.0	22.9	14.8	17.2	30.9	—	—	7.4	7.2	7.7	61	35	60	4.3	5.1	4.2
Іюнь	702.6	706.5	697.6	21.3	30.3	21.4	24.3	37.5	—	—	11.6	12.4	12.6	62	40	68	3.5	3.2	2.9
Іюль	701.8	709.5	696.8	22.3	31.6	22.3	25.4	38.1	—	—	11.5	12.3	12.0	58	36	61	2.1	2.5	2.7
Августъ	703.8	708.7	696.3	18.1	28.0	19.7	21.9	36.0	—	—	9.5	9.7	9.6	61	35	58	1.3	1.9	1.0
Сентябрь	706.7	712.7	701.9	11.9	25.5	14.6	17.3	33.1	—	—	6.5	8.3	7.2	63	34	59	1.1	2.2	0.4
Октябрь	711.7	724.2	704.9	3.9	14.3	5.5	7.9	25.6	—	—	4.5	5.5	5.2	72	47	74	4.3	4.8	3.5
Ноябрь	714.2	726.4	704.9	— 1.4	5.9	0.1	1.5	24.6	—	—	3.7	4.9	4.1	79	66	80	6.8	7.0	5.3
Декабрь	712.7	726.8	699.6	— 7.7	— 1.7	— 7.8	— 5.7	9.9	—	—	2.7	3.1	2.7	88	68	90	7.2	7.0	5.4
Годъ	708.5	726.8	695.9	6.3	14.8	7.6	9.6	38.1	—	—	6.0	6.8	6.5	73	51	81	5.1	5.3	4.1

$H = 630^{m}$? **Aulie-Ata.** $G = —0.23^{mm}$

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
2.3	2.9	1.5	5	4	—	6	28	7	6	14	23	9.6	5.5	8	5	5	—	—	6	16	2	23	—	Januar
2.3	2.4	1.8	4	3	—	7	25	3	10	13	19	8.2	3.1	12	4	3	—	—	5	13	1	9	—	Februar
2.3	3.1	2.5	6	12	1	11	14	5	12	9	22	92.0	33.5	19	13	3	—	—	2	18	2	3	—	März
3.2	5.8	2.4	8	14	—	5	13	6	8	20	15	39.9	20.3	24	6	1	—	—	7	12	3	—	—	April
2.0	5.2	3.6	7	21	1	8	18	7	5	12	13	2.5	2.5	1	1	—	—	1	6	6	2	—	—	Mai
2.1	2.5	1.3	10	3	1	6	14	6	10	21	19	3.6	3.1	2	2	—	—	1	16	4	—	—	—	Juni
2.0	2.4	1.6	4	6	1	7	23	5	3	22	22	0.8	0.8	17	1	—	—	2	18	3	—	—	—	Juli
1.5	2.7	2.5	15	13	—	3	13	8	4	20	17	7.7	7.6	19	2	—	—	1	24	2	—	—	—	August
1.8	2.2	1.6	10	5	2	6	24	2	2	22	17	0.0	—	—	—	—	—	—	22	1	1	—	—	September
2.2	2.9	2.4	6	7	—	9	25	3	8	17	18	19.0	10.9	4	6	3	—	—	13	6	1	2	—	October
2.3	3.0	3.2	4	7	1	12	23	11	1	10	21	9.5	3.4	17	6	5	—	—	7	13	—	9	—	November
3.9	3.8	3.3	2	2	1	8	41	8	2	11	18	13.1	4.2	2	6	5	—	—	6	13	5	14	—	December
2.3	3.2	2.3	81	97	8	88	261	71	71	191	224	205.9	33.5	—	52	25	—	5	132	107	17	60	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 41° 28′					**Петро-Александровскъ.**												λ = 61° 5′		
Январь	761.2	773.2	749.3	— 9.2	— 4.3	— 8.1	— 7.2	6.7	—	—	2.2	2.6	2.3	89	75	86	7.7	7.5	5.7
Февраль	754.4	763.3	744.5	— 2.9	7.8	0.7	1.9	21.2	—	—	3.6	5.0	4.4	87	60	81	5.9	5.6	4.0
Мартъ	754.2	765.7	741.8	3.1	11.7	6.6	7.1	25.4	—	—	4.8	5.5	5.2	81	53	71	6.7	6.7	3.4
Апрѣль	753.3	767.6	739.3	9.5	20.1	12.5	14.0	31.2	—	—	5.0	5.8	5.7	55	33	52	3.3	5.1	3.7
Май	751.1	759.0	741.1	20.2	30.9	21.0	24.0	37.4	—	—	7.9	8.7	7.4	44	26	39	2.7	3.7	2.8
Іюнь	746.6	751.4	739.5	25.0	33.5	24.3	27.6	42.0	—	—	12.7	13.1	12.2	55	35	55	2.7	2.1	1.5
Іюль	747.4	755.1	738.6	25.6	34.6	24.8	28.4	39.6	—	—	12.4	12.4	12.0	51	32	53	1.8	1.7	1.6
Августъ	748.7	753.3	742.5	23.2	34.9	23.1	27.1	37.3	—	—	11.3	11.8	11.0	54	29	53	0.3	0.6	0.2
Сентябрь	751.2	757.9	740.4	15.7	28.9	17.6	20.7	38.8	—	—	8.2	10.2	9.0	60	34	60	0.8	1.6	1.1
Октябрь	757.0	770.3	749.3	4.3	18.5	8.0	10.3	27.9	—	—	4.4	5.6	5.1	67	34	62	2.6	2.7	1.1
Ноябрь	760.8	776.0	749.1	— 3.1	8.0	0.7	1.9	24.1	—	—	2.9	3.9	3.6	73	45	67	4.1	4.6	2.9
Декабрь	759.1	775.2	749.1	— 8.4	— 0.6	— 6.1	— 5.0	10.8	—	—	2.3	3.1	2.5	82	66	77	6.4	6.0	5.1
Годъ	753.8	776.0	738.6	8.6	18.7	10.4	12.6	42.0	—	—	6.5	7.3	6.7	66	44	63	3.8	4.0	2.8
φ = 41° 20′					**Ташкентъ.**												λ = 69° 18′		
Январь	726.0	737.2	716.3	— 7.0	— 0.8	— 6.2	— 4.6	11.0	—24.3	— 9.2	2.5	3.0	2.7	86	67	91	6.8	5.9	6.6
Февраль	721.6	728.4	714.9	1.5	9.9	3.7	5.0	20.6	—13.2	— 0.5	3.8	4.7	4.5	75	53	76	6.1	6.5	4.8
Мартъ	721.2	730.2	709.0	6.3	14.0	8.5	9.6	30.0	— 2.4	4.3	5.9	6.4	6.3	81	55	75	7.3	6.6	5.6
Апрѣль	720.4	734.7	709.3	9.8	17.6	12.0	13.1	30.6	— 0.4	6.9	6.9	7.2	7.7	77	50	73	5.6	5.1	3.6
Май	718.5	723.9	710.9	17.0	26.3	17.9	20.4	33.6	1.7	11.5	8.7	9.8	9.0	59	38	60	2.0	2.2	1.6
Іюнь	713.9	717.6	709.5	23.1	32.7	24.6	26.8	37.5	14.4	17.7	12.4	11.9	10.8	59	32	48	2.0	1.7	1.3
Іюль	713.0	719.4	707.4	23.5	34.1	26.1	27.9	39.8	14.6	18.5	12.6	12.4	10.9	59	32	46	1.4	1.1	1.1
Августъ	714.5	719.1	708.8	20.0	31.5	22.0	24.6	36.3	11.2	15.5	10.5	11.4	10.7	60	33	55	0.6	0.4	0.2
Сентябрь	718.1	724.7	712.9	14.8	28.6	18.0	20.5	34.4	7.5	11.9	8.0	9.5	8.1	65	33	54	1.5	1.1	0.4
Октябрь	723.6	735.1	716.2	6.7	18.3	8.7	11.2	27.6	— 5.0	4.4	5.4	6.3	5.8	73	41	68	2.8	2.7	2.1
Ноябрь	726.8	738.8	717.8	1.3	8.9	2.9	4.4	27.2	—19.2	— 0.8	4.4	5.0	4.7	84	59	80	5.8	5.8	5.0
Декабрь	725.0	737.6	718.0	— 1.9	3.9	— 1.7	0.1	14.0	—24.5	— 4.6	3.4	4.1	3.7	78	65	84	6.1	6.3	6.0
Годъ	720.2	738.8	707.4	9.6	18.8	11.4	13.3	39.8	—24.5	6.3	7.0	7.6	7.1	71	46	68	4.0	3.8	3.2
φ = 40° 18′					**Ходжентъ.**												λ = 69° 38′		
Январь	741.7	751.2	733.4	— 4.9	— 1.3	— 3.8	— 3.3	5.1	—	—	2.9	3.3	3.0	88	79	86	6.1	4.2	5.5
Февраль	737.3	744.8	730.5	1.6	8.1	4.2	4.6	17.2	—	—	4.3	5.0	4.8	82	63	77	3.9	4.2	2.1
Мартъ	735.9	742.4	729.1	8.5	15.1	10.2	11.3	26.6	—	—	6.8	7.1	6.9	80	56	73	5.4	3.9	4.6
Апрѣль	734.2	747.5	723.9	12.4	20.8	14.4	15.9	31.8	—	—	7.8	7.9	8.6	73	45	71	3.8	2.7	2.4
Май	731.7	737.7	723.5	19.4	28.3	21.7	23.1	35.0	—	—	10.3	10.2	10.5	61	35	55	1.9	3.0	2.5
Іюнь	726.7	730.7	722.5	25.1	34.8	27.4	29.1	40.0	—	—	13.3	14.3	14.0	56	35	53	1.0	0.7	1.0
Іюль	725.9	732.5	719.7	25.4	34.7	28.7	29.6	41.8	—	—	13.8	14.5	14.3	58	37	50	0.8	0.5	1.3
Августъ	—	—	—	21.5	31.4	25.1	26.0	38.0	—	—	12.9	13.3	12.2	68	39	52	0.2	0.2	0.5
Сентябрь	731.4	738.0	725.7	15.6	29.7	19.9	21.7	34.2	—	—	9.8	12.2	10.2	75	40	61	—	—	—
Октябрь	737.7	749.1	730.0	6.4	18.5	9.3	11.4	28.0	—	—	6.6	8.6	7.7	91	54	85	—	—	—
Ноябрь	741.8	754.7	733.4	2.2	10.1	4.1	5.5	24.8	—	—	4.7	5.6	5.3	85	60	81	—	—	—
Декабрь	741.0	753.7	734.2	— 2.7	2.4	— 0.9	— 0.4	10.0	—	—	3.5	3.9	3.6	89	70	80	—	—	—
Годъ	—	—	—	10.9	19.4	13.4	14.6	41.8	—	—	8.1	8.8	8.4	76	51	69	—	—	—
φ = 40° 7′					**Джизакъ.**												λ = 67° 48′		
Январь	736.3	746.6	727.4	— 6.0	— 1.0	— 5.0	— 4.0	11.7	—	—	2.5	3.3	2.7	78	74	79	7.3	6.6	6.3
Февраль	731.8	737.3	725.8	2.3	10.0	5.0	5.8	22.6	—	—	4.2	5.3	5.0	75	59	73	6.4	4.5	4.3
Мартъ	730.9	738.7	721.1	6.4	14.0	9.4	9.9	28.2	—	—	6.1	7.4	6.8	81	61	76	6.2	5.8	6.3
Апрѣль	730.2	743.0	719.6	10.2	18.8	13.0	14.0	32.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.5	3.2
Май	728.5	733.6	719.8	18.9	28.0	19.2	22.0	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.2	0.9
Іюнь	724.2	727.9	718.7	25.5	35.0	25.6	28.7	40.2	—	—	10.1	10.3	9.8	42	25	40	1.3	1.2	0.7
Іюль	723.6	730.7	714.7	26.3	35.9	27.3	29.8	42.0	—	—	9.5	9.5	9.2	38	22	35	0.4	0.7	1.2
Августъ	722.0	726.9	716.0	23.1	33.5	23.6	26.8	38.2	—	—	8.4	8.9	8.1	40	23	38	0.2	0.2	0.0
Сентябрь	726.3	733.6	720.0	17.6	30.0	19.7	22.4	38.0	—	—	6.4	6.8	6.9	43	22	41	0.0	0.2	0.1
Октябрь	731.9	744.2	724.1	8.3	19.2	10.8	12.8	29.0	—	—	4.6	5.2	5.2	55	32	55	1.6	1.6	1.1
Ноябрь	735.3	748.3	725.4	2.5	9.9	4.2	5.5	28.6	—	—	3.7	4.6	4.3	69	55	69	4.7	3.9	2.5
Декабрь	733.5	747.1	726.9	— 1.3	3.9	— 0.6	0.7	16.2	—	—	3.5	4.3	3.9	76	67	81	4.3	4.5	3.5
Годъ	729.5	748.3	714.7	11.2	19.8	12.7	14.6	42.0	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.9	2.5

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Monate.
H = 100? (m)					**Petro-Alexandrowsk.**															G = —0.24 (mm)				
1.1	1.9	1.0	26	14	2	7	2	2	7	8	25	7.3	6.0	8	4	4	—	—	5	15	—	26	—	Januar
1.5	2.6	1.0	20	17	12	9	—	2	2	3	19	20.6	17.0	26	3	—	—	—	7	6	—	6	—	Februar
2.3	3.5	1.6	28	17	10	6	—	3	8	3	18	15.5	5.7	15	5	—	—	—	4	6	1	—	—	März
2.6	3.3	1.9	17	28	6	3	—	5	10	4	17	14.1	10.0	17	3	—	—	—	7	5	4	—	—	April
2.0	2.2	1.6	22	25	2	5	—	6	4	4	25	0.0	0.0	—	—	—	—	—	13	2	—	—	—	Mai
1.8	1.4	0.6	13	15	1	3	2	1	9	9	37	5.8	5.5	1	2	—	—	4	18	1	1	—	—	Juni
3.6	4.3	2.9	*26*	*7*	—	*1*	—	*1*	*13*	*22*	*17*	0.0	0.0	—	—	—	—	1	18	2	—	—	—	Juli
2.8	4.0	1.5	37	16	1	—	—	—	2	9	28	0.0	0.0	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	August
2.2	3.4	1.2	12	6	2	2	—	6	6	9	47	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19	—	1	—	—	September
1.4	3.4	1.1	7	20	—	1	4	1	2	11	47	0.0	0.0	—	—	—	—	—	20	1	1	—	—	October
1.6	2.6	1.3	13	4	4	4	3	1	5	6	50	0.0	0.0	—	—	—	—	—	10	2	2	4	—	November
3.2	3.9	2.8	16	15	3	1	1	7	9	4	37	5.2	2.5	23, 28	3	3	—	—	7	11	2	17	—	December
2.2	3.0	1.5	237	184	43	42	12	35	77	92	367	68.5	17.0	—	20	7	—	5	158	51	12	53	—	Jahr
H = 489.5? (m)					**Taschkent.**															G = —0.31 (mm)				
1.1	1.7	0.3	3	14	—	1	2	3	2	11	57	27.9	10.2	6	7	7	—	—	3	12	—	19	29	Januar
2.2	2.4	1.4	2	30	1	—	2	4	—	8	37	15.8	6.7	19	7	4	—	—	4	10	1	3	12	Februar
1.7	2.6	2.3	10	11	2	5	7	7	4	13	34	63.8	19.0	15	14	2	2	2	2	10	4	—	8	März
1.6	2.4	1.6	5	12	2	3	5	3	10	15	35	50.2	11.7	20	11	1	—	1	10	7	2	—	2	April
1.8	1.8	1.0	3	11	1	5	5	6	5	16	41	5.7	5.7	1	1	—	—	1	21	2	—	—	—	Mai
1.6	1.8	2.1	5	7	3	1	2	1	2	23	46	6.1	3.2	2	2	—	—	2	19	—	—	—	—	Juni
0.5	1.2	1.9	5	2	1	—	2	3	4	19	57	0.0	0.0	—	—	—	—	1	25	1	—	—	—	Juli
0.4	1.1	0.8	1	1	—	—	—	4	4	14	69	0.0	0.0	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	August
0.3	1.4	1.3	3	2	—	—	—	3	6	18	58	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	September
1.3	2.0	1.4	11	6	12	3	2	5	5	19	30	23.7	11.9	4	5	1	—	—	18	4	1	—	4	October
1.7	2.3	1.7	18	12	16	9	1	4	8	19	3	37.9	10.5	22	9	3	—	—	8	9	—	4	15	November
1.7	2.2	1.7	12	21	27	11	7	3	1	5	6	48.7	16.8	2	6	5	—	—	6	12	—	8	22	December
1.3	1.9	1.5	78	129	65	38	35	46	51	180	473	279.8	19.0	—	62	23	2	7	169	67	8	34	92	Jahr
H = 319? (m)					**Chodshent.**															G = —0.35 (mm)				
1.0	1.4	1.0	—	35	—	1	—	10	—	—	47	2.8	1.8	21	2	2	—	—	6	8	—	20	—	Januar
1.6	3.2	0.9	—	39	—	1	—	16	—	—	28	5.5	3.4	5	2	1	—	—	10	4	—	3	—	Februar
1.5	4.3	2.0	—	38	—	3	—	29	—	—	23	11.1	5.6	22	2	—	—	—	7	5	1	—	—	März
1.8	3.0	1.4	—	25	—	2	—	30	—	1	32	20.5	8.5	13, 23	3	—	—	—	13	—	—	—	—	April
1.2	2.7	0.7	—	12	—	2	—	41	—	1	37	15.4	15.4	2	1	—	—	—	17	2	1	—	—	Mai
1.9	2.2	1.2	—	8	—	3	—	41	—	2	36	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	Juni
1.6	2.0	1.6	—	8	—	8	—	38	3	2	34	22.8	22.8	19	1	—	—	—	26	1	—	—	—	Juli
2.3	3.4	3.9	—	1	—	1	18	24	31	9	9	0.0	—	—	—	—	—	—	29	—	2	—	—	August
1.0	3.5	1.9	—	—	1	2	13	8	8	—	58	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
0.5	2.1	0.2	1	1	1	—	3	2	5	1	79	4.9	4.9	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	October
2.9	2.8	2.2	—	8	12	—	4	8	1	—	57	12.0	11.5	30	2	—	—	—	—	—	—	4	—	November
2.3	2.3	1.9	2	22	4	—	—	5	—	1	54	6.0	5.0	7	2	2	—	—	—	—	—	9	—	December
1.6	2.7	1.6	3	197	18	23	38	252	48	17	494	101.0	22.8	—	16	5	—	—	—	—	4	36	—	Jahr
H = 381.5? (m)					**Dshisak.**															G = —0.37 (mm)				
0.6	0.4	0.5	1	—	—	—	—	12	—	—	80	33.2	10.5	8	10	10	—	—	4	16	—	22	—	Januar
0.9	0.9	1.0	1	1	—	2	1	21	—	4	54	14.0	5.5	5	5	2	—	—	6	7	—	3	—	Februar
0.9	1.3	0.5	1	3	—	—	3	16	—	8	62	65.2	19.6	22	11	3	—	—	4	11	—	—	—	März
1.9	1.7	0.8	5	9	—	2	—	16	—	13	45	63.9	23.9	20	11	2	—	1	14	4	1	—	—	April
0.8	1.3	0.8	—	1	—	1	—	15	—	15	61	1.3	1.3	1	1	—	—	1	22	—	—	—	—	Mai
0.9	0.9	0.5	—	2	—	—	2	9	—	12	65	2.1	2.1	1	1	—	—	1	23	—	—	—	—	Juni
0.5	1.7	0.8	2	15	—	5	1	1	—	14	55	0.9	0.9	19	1	—	—	1	26	—	—	—	—	Juli
0.4	0.4	0.0	2	6	—	1	—	—	—	2	82	0.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	August
1.4	0.8	0.7	2	14	—	6	2	—	—	1	65	0.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	September
2.6	2.1	1.1	2	10	—	1	6	19	—	5	50	19.2	19.2	4	1	—	—	—	22	1	1	1	—	October
2.8	2.0	1.3	1	1	—	—	3	18	—	6	61	18.6	6.4	22	4	1	—	—	14	7	3	3	—	November
1.9	2.2	2.0	5	—	—	—	5	27	—	8	48	46.8	10.5	6	7	2	—	—	10	5	4	8	—	December
1.3	1.3	0.8	22	62	—	18	23	154	—	88	728	265.2	23.9	—	52	20	—	4	205	51	9	37	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 39° 39′ Самаркандъ. λ = 66° 57′																			
Январь	704.4	713.7	696.4	— 5.4	1.1	— 4.3	— 2.9	9.3	—15.7	— 6.7	2.9	3.1	3.2	91	64	91	7.8	8.5	5.4
Февраль	701.0	707.1	695.2	2.1	10.1	4.0	5.4	20.8	— 8.1	0.7	4.0	4.8	4.8	77	55	79	7.4	7.8	5.6
Мартъ	700.6	707.4	689.3	5.5	14.3	7.5	9.1	28.1	— 2.9	4.1	5.6	6.8	6.6	82	57	84	7.8	8.2	5.5
Апрѣль	700.0	710.5	690.1	8.7	18.6	11.4	12.9	30.7	1.1	6.6	6.7	7.9	7.6	79	52	76	6.5	6.8	5.2
Май	698.8	703.1	690.6	15.3	25.3	15.8	18.8	34.4	5.4	11.2	8.2	8.5	8.1	63	37	60	3.6	4.6	1.9
Іюнь	694.4	697.7	690.3	20.5	30.9	21.6	24.3	35.1	13.1	16.9	11.2	11.5	10.9	63	38	57	2.4	2.3	0.8
Іюль	693.9	699.9	688.7	20.3	32.0	21.8	24.7	36.2	13.4	17.6	11.1	12.0	11.7	63	34	61	0.3	1.2	1.1
Августъ	695.0	—	—	—	—	—	22.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	698.4	703.1	693.1	13.2	27.1	16.0	18.8	32.9	8.4	11.6	7.3	9.6	8.3	65	36	61	1.3	0.7	0.1
Октябрь	703.2	711.5	697.5	5.8	17.9	8.8	10.8	24.7	— 3.5	4.5	5.0	6.4	5.7	72	44	68	3.4	4.3	1.9
Ноябрь	705.7	713.5	698.6	2.1	9.8	3.1	5.0	24.9	—14.4	— 0.2	4.1	4.7	4.5	78	53	77	6.7	6.1	5.7
Декабрь	704.0	712.8	698.9	— 1.3	4.7	— 1.0	0.8	15.9	—16.6	— 3.6	3.5	4.0	3.9	79	62	84	6.9	7.0	5.7
Годъ	700.0	—	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 0′ Наманганъ. λ = 71° 41′																			
Январь	730.4	738.9	722.2	— 8.3	— 0.8	— 7.2	— 5.4	5.0	—	—	2.3	2.7	2.4	89	62	88	6.1	5.2	4.4
Февраль	726.6	734.0	719.5	— 2.0	8.2	1.2	2.5	16.7	—	—	3.5	4.5	4.1	84	55	81	4.7	3.5	2.0
Мартъ	725.1	733.2	711.9	7.1	15.2	9.8	10.7	27.7	—	—	6.2	7.0	6.7	81	55	73	6.0	4.8	4.3
Апрѣль	723.5	736.0	710.8	11.1	21.1	13.2	15.1	29.6	—	—	7.4	8.1	7.4	74	46	67	5.1	3.9	3.3
Май	721.5	727.6	715.6	17.7	27.6	18.5	21.3	32.3	—	—	10.0	10.3	8.9	66	39	57	2.7	2.9	4.0
Іюнь	716.4	721.5	712.5	22.6	32.6	23.0	26.1	35.4	—	—	13.6	15.1	11.6	67	42	56	1.4	1.2	1.6
Іюль	715.5	722.6	710.8	22.1	32.1	23.4	25.9	36.5	—	—	14.3	15.8	13.8	72	45	65	2.0	1.3	1.3
Августъ	716.9	722.2	710.4	18.4	30.9	21.0	23.4	34.8	—	—	11.0	14.7	11.2	69	44	61	1.1	0.4	1.5
Сентябрь	720.8	725.7	716.1	14.9	27.3	17.2	19.8	31.4	—	—	8.5	12.6	10.0	68	47	69	1.2	0.6	0.5
Октябрь	726.7	737.9	719.2	6.8	18.7	9.7	11.7	26.0	—	—	5.5	7.5	6.3	72	47	69	2.0	2.5	1.4
Ноябрь	730.2	738.8	722.7	1.6	10.2	4.4	5.4	22.3	—	—	4.3	5.3	4.7	80	55	72	5.6	4.6	3.5
Декабрь	730.0	741.2	722.8	— 5.1	2.0	— 2.5	— 1.9	8.3	—	—	3.0	3.5	3.5	89	63	87	5.4	4.8	3.9
Годъ	723.6	741.2	710.4	8.9	18.8	11.0	12.9	36.5	—	—	7.5	8.9	7.6	76	50	70	3.6	3.0	2.6
φ = 40° 33′ Ошъ. λ = 72° 47′																			
Январь	680.8	691.3	672.2	— 8.8	0.7	— 9.0	— 5.7	7.4	—	—	1.9	2.2	1.7	73	46	73	7.0	7.4	5.0
Февраль	678.5	685.6	672.8	— 1.6	6.6	— 1.0	1.3	14.0	—	—	3.2	3.8	3.7	77	52	83	6.7	6.2	5.5
Мартъ	678.3	684.3	665.0	4.9	11.1	6.0	7.3	21.8	—	—	5.1	5.3	5.7	76	55	79	7.9	7.6	7.4
Апрѣль	677.6	688.7	666.2	10.3	16.1	9.7	12.0	26.6	—	—	6.8	6.6	6.9	73	54	79	7.0	7.3	5.9
Май	676.7	681.1	668.4	18.0	22.8	15.6	18.8	28.8	—	—	8.9	8.6	8.5	57	42	65	6.9	6.3	6.1
Іюнь	673.1	677.2	669.3	25.0	29.9	20.8	25.2	34.4	—	—	11.1	10.9	10.5	47	35	58	3.4	3.4	3.8
Іюль	672.3	677.8	667.9	25.7	31.2	21.6	26.2	37.3	—	—	11.4	11.2	11.6	47	34	62	4.2	3.6	3.3
Августъ	673.5	678.0	667.4	22.3	29.3	18.2	23.3	33.5	—	—	8.6	7.8	8.7	43	26	56	2.1	1.6	2.8
Сентябрь	676.6	681.4	672.2	16.7	26.3	14.6	19.2	31.0	—	—	7.0	6.9	7.5	48	26	61	2.0	2.1	1.6
Октябрь	680.7	689.9	674.8	7.4	16.5	7.5	10.5	24.8	—	—	5.0	5.5	5.6	64	41	73	4.1	4.5	4.0
Ноябрь	682.8	692.4	675.8	1.1	8.0	1.2	3.4	20.3	—	—	4.1	4.1	4.2	76	53	80	6.3	6.7	6.4
Декабрь	681.3	689.7	674.5	— 5.0	2.4	— 4.4	— 2.3	9.5	—	—	2.6	2.9	2.9	75	53	80	6.5	6.3	5.1
Годъ	677.7	692.4	665.0	9.7	16.7	8.4	11.6	37.3	—	—	6.3	6.3	6.5	63	43	71	5.4	5.2	4.7
φ = 40° 28′ Маргеланъ. λ = 71° 43′																			
Январь	718.0	729.0	709.3	— 7.3	— 1.1	— 7.5	— 5.3	5.2	—17.9	—10.0	2.4	2.8	2.4	87	66	88	8.9	8.9	8.0
Февраль	714.4	722.1	707.9	— 2.4	7.4	0.0	1.7	16.6	—16.3	— 4.2	3.5	4.4	4.1	87	56	85	7.1	6.3	5.1
Мартъ	713.1	721.0	700.3	5.4	13.8	8.5	9.2	23.6	— 2.5	3.9	5.8	6.4	6.5	84	53	78	8.8	8.2	7.7
Апрѣль	711.4	723.9	699.4	11.3	18.9	11.7	14.0	28.6	0.2	6.3	7.1	7.5	7.5	70	47	73	*6.9*	7.6	*6.2*
Май	710.1	715.3	702.0	18.7	26.5	18.3	21.2	32.0	6.7	13.2	9.3	9.2	9.0	59	36	59	4.8	3.8	4.3
Іюнь	705.5	709.6	702.0	25.3	33.7	23.2	27.4	38.6	14.1	17.3	12.8	12.8	11.7	54	33	58	2.3	1.6	2.9
Іюль	704.7	711.2	699.7	25.9	35.0	24.5	28.5	40.4	12.0	19.2	13.5	14.3	12.7	54	35	58	2.7	1.7	2.2
Августъ	706.1	710.7	699.7	22.8	32.6	21.2	25.5	36.0	10.8	15.9	11.1	12.2	11.0	54	34	61	1.5	1.2	1.8
Сентябрь	709.6	714.2	704.9	16.4	29.1	17.3	20.9	33.6	7.5	11.9	8.8	11.1	9.9	63	36	69	1.3	0.4	1.7
Октябрь	715.2	725.9	708.8	6.6	18.5	8.6	11.2	27.0	— 2.0	4.4	5.8	7.1	6.8	79	45	81	2.8	3.4	1.7
Ноябрь	718.5	729.4	711.2	1.7	10.5	3.3	5.2	20.6	—14.3	0.0	4.5	5.3	4.9	83	55	82	6.1	5.8	5.8
Декабрь	717.7	728.4	710.9	— 4.4	2.3	— 2.5	— 1.5	10.2	—17.7	— 5.5	3.1	3.7	3.5	89	65	89	6.1	5.4	5.5
Годъ	712.0	729.4	699.4	10.0	18.9	10.6	13.2	40.4	—17.9	6.0	7.3	8.1	7.5	72	47	73	4.9	4.5	4.4

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	☈	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Бури. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
H = 726 m? Ssamarkand. G = —0.44 mm																								
1.6	1.5	1.3	—	—	3	36	17	21	4	1	11	14.6	4.7	8	8	6	—	—	3	15	—	12	30	Januar
1.6	1.9	1.6	3	3	22	23	6	14	6	2	5	13.8	5.0	12	7	2	—	—	3	14	—	3	11	Februar
1.7	2.1	2.2	4	6	15	16	3	7	23	8	1	71.6	13.9	22	12	5	1	1	1	13	—	—	7	März
2.1	2.2	1.9	16	5	18	18	2	12	3	11	5	83.1	18.1	20	10	—	—	3	7	13	—	—	—	April
2.5	2.7	1.2	9	19	22	13	4	7	3	4	12	2.1	1.9	12	2	—	1	2	12	5	1	—	—	Mai
2.1	2.4	0.6	13	20	15	11	4	—	3	6	18	3.3	3.3	1	1	—	—	—	19	—	—	—	—	Juni
1.5	2.0	0.6	6	25	13	15	2	—	1	8	23	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*0.0*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1.3	1.1	0.4	11	31	5	7	2	—	2	3	29	0.0	—	—	—	—	—	—	25	—	—	—	—	September
1.1	1.3	1.2	14	28	19	1	—	2	1	11	17	18.6	14.3	4	5	—	—	—	15	4	—	—	3	October
1.2	1.2	0.8	4	17	23	1	1	2	3	12	27	15.8	5.2	22	6	2	—	—	6	13	—	4	13	November
1.2	1.3	1.0	7	24	18	9	3	3	8	5	16	42.6	9.9	1	7	4	—	—	4	12	—	6	22	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	265.5	18.1	—	58	19	2	6	—	—	—	15	86	Jahr
H = 440 m? Namangan. G = —0.32 mm																								
3.0	2.5	1.9	51	8	11	—	—	5	1	7	10	31.1	12.0	9	6	6	—	—	6	9	—	17	—	Januar
3.4	2.8	2.7	43	16	10	5	—	—	—	5	5	0.9	0.6	6	2	2	—	—	8	1	—	2	—	Februar
3.5	3.9	3.2	30	10	10	7	1	18	4	9	4	41.1	17.4	4	8	1	—	—	8	8	1	—	—	März
3.8	3.3	2.9	28	3	4	1	1	29	5	8	11	18.0	11.2	20	4	—	—	—	9	4	3	—	—	April
2.6	2.7	2.4	29	5	10	4	5	8	12	5	15	2.9	1.5	2	2	—	—	3	10	3	—	—	—	Mai
2.0	2.2	2.3	23	3	13	3	2	6	11	5	23	0.0	—	—	—	—	—	1	21	—	—	—	—	Juni
2.0	2.3	1.7	31	5	10	5	6	2	8	3	22	2.3	2.3	19	1	—	—	2	21	2	1	—	—	Juli
2.3	1.9	2.3	33	8	5	3	16	7	4	5	12	0.2	0.1	2, 18	2	—	—	1	24	—	—	—	—	August
2.3	1.7	2.4	46	—	1	1	17	5	6	3	11	0.4	0.4	21	1	—	—	—	25	—	—	—	—	September
3.1	2.3	3.0	33	1	—	1	8	9	20	14	7	1.2	0.8	10	2	—	—	—	18	2	—	—	—	October
2.9	3.0	2.7	27	3	—	—	7	15	11	10	17	13.3	11.0	22	3	1	—	—	9	6	1	2	—	November
2.1	1.9	1.5	45	2	2	—	2	10	12	1	19	11.9	3.5	4	6	4	—	—	9	8	2	9	—	December
2.8	2.5	2.4	419	64	76	30	65	114	94	75	156	123.3	17.4	—	37	14	—	7	168	43	8	30	—	Jahr
H = 1004 m? Osch. G = —0.40 mm																								
0.2	0.1	0.1	—	2	1	—	—	—	2	3	85	12.5	8.9	9	4	4	—	—	4	13	—	13	—	Januar
0.3	0.5	0.0	4	6	3	1	1	—	—	4	65	4.9	2.6	6	3	3	—	—	4	9	—	2	—	Februar
0.4	1.3	0.2	2	10	3	5	5	4	1	2	60	28.2	10.3	4	8	3	—	—	3	17	—	—	—	März
1.2	0.9	0.4	1	2	4	4	7	2	2	1	63	36.3	14.6	20	9	—	—	—	5	15	1	—	—	April
0.8	0.7	0.8	15	6	3	3	3	3	2	8	50	27.1	16.7	2	5	—	—	—	4	12	—	—	—	Mai
0.5	1.0	0.2	4	3	1	—	11	3	3	5	58	3.3	3.3	9	1	—	—	—	12	4	—	—	—	Juni
0.4	1.5	0.3	4	1	2	2	22	—	4	2	55	2.2	2.2	19	1	—	—	—	12	6	—	—	—	Juli
0.4	1.2	0.3	5	1	4	4	17	2	1	2	57	0.8	0.8	2	1	—	—	—	17	1	—	—	—	August
0.9	0.7	0.2	4	1	1	2	10	1	2	9	51	0.0	—	—	—	—	—	—	19	*1*	—	—	—	September
0.3	0.5	0.0	2	—	1	3	4	—	—	2	79	12.0	8.0	10	2	—	—	—	10	7	—	—	—	October
0.1	0.3	0.1	2	1	—	—	2	—	2	1	82	32.2	12.0	18	5	3	—	—	7	15	—	3	—	November
0.1	0.1	0.4	2	1	—	2	1	—	—	—	87	40.9	18.0	2	5	4	—	—	6	11	—	7	—	December
0.5	0.7	0.2	45	34	23	26	83	15	19	39	792	200.4	18.0	—	44	17	—	?	103	111	1	25	—	Jahr
H = 590 m? Margelan. G = —0.37 mm																								
0.2	0.1	0.1	—	1	—	—	4	2	9	2	75	14.6	6.5	9	6	6	—	—	2	25	—	20	31	Januar
0.1	0.4	0.1	1	2	—	2	1	—	4	1	73	4.0	2.1	6	3	3	—	—	4	11	—	2	23	Februar
0.4	0.8	0.1	2	7	—	2	—	2	6	6	68	14.0	9.6	4	5	1	—	—	1	*19*	—	—	7	März
1.2	1.2	0.4	2	9	1	—	6	4	7	4	57	24.7	9.8	20	8	—	—	—	3	*12*	5	—	—	April
0.4	0.7	0.6	2	—	2	2	1	10	5	9	62	23.3	10.4	2	7	—	—	2	7	5	—	—	—	Mai
0.2	0.7	0.4	—	—	1	—	—	3	19	3	64	3.3	3.3	16	1	—	—	3	18	2	6	—	—	Juni
0.2	0.8	0.4	1	—	—	—	—	2	13	7	67	0.0	0.0	—	—	—	—	—	19	1	4	—	—	Juli
0.2	0.8	0.5	1	—	—	—	—	4	9	13	66	0.0	0.0	—	—	—	—	—	21	—	3	—	—	August
0.0	0.4	0.2	1	—	—	—	—	1	5	3	80	0.0	—	—	—	—	—	—	21	—	1	—	—	September
0.0	0.4	0.1	—	2	—	—	—	2	2	1	86	19.8	16.6	10	2	—	—	—	18	2	—	—	3	October
0.0	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	4	1	85	11.4	4.7	26	4	3	—	—	5	12	—	1	11	November
0.2	0.2	0.0	1	1	—	—	—	—	2	1	88	16.8	6.8	29	5	3	—	—	9	12	1	7	27	December
0.3	0.6	0.2	11	22	4	6	12	30	85	51	871	131.9	16.6	—	41	16	—	5	128	101	20	30	102	Jahr

φ = 38° 11′ **Памирскій постъ.** λ = 74° 2′

$H = 3612^m$? **Pamir-Posten.** $G = -0.54^{mm}$

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer.			Температура. Temperatur.							Абсол. влажн. Absol. Feucht.			Относ. влажн. Relat. Feucht.			Облачность. Bewölkung.		
	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	413.1	417.4	408.5	—30.2	—17.9	—28.0	—25.4	— 3.1	—46.7	—33.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.3	3.0
Февраль	414.9	420.1	408.7	—26.4	— 9.2	—18.7	—18.1	— 0.5	—40.2	—27.7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	3.2
Мартъ	415.1	422.2	404.1	—13.6	1.7	— 6.2	— 6.1	11.4	—26.3	—16.2	—	—	—	—	—	—	4.9	5.1	3.5
Апрѣль	416.2	420.5	411.9	— 2.6	6.6	0.0	1.3	12.8	—12.9	— 7.6	—	—	—	—	—	—	4.4	6.2	2.7
Май	417.1	422.7	413.4	2.6	10.5	3.0	5.4	14.8	— 9.6	— 4.8	—	—	—	—	—	—	3.3	6.3	3.2
Іюнь	417.6	420.1	414.9	8.7	17.0	10.2	12.0	24.0	— 3.6	2.4	—	—	—	—	—	—	3.0	4.3	3.1
Іюль	416.7	419.9	412.5	13.0	21.5	14.6	16.4	27.3	— 0.3	7.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.2	4.9
Августъ	417.5	420.9	414.0	8.4	19.2	12.6	13.4	22.0	0.0	3.7	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	2.1
Сентябрь	419.4	422.0	417.1	— 0.2	14.5	6.5	6.9	20.0	—11.7	— 3.7	—	—	—	—	—	—	1.9	2.7	1.8
Октябрь	419.0	422.7	416.3	— 9.1	5.2	— 2.5	— 2.1	13.3	—18.1	—11.3	—	—	—	—	—	—	2.1	2.7	1.2
Ноябрь	418.1	422.7	411.5	—15.7	— 1.6	—11.1	— 9.4	4.0	—28.6	—17.7	—	—	—	—	—	—	2.6	3.7	2.2
Декабрь	415.4	420.5	411.1	—24.0	— 8.9	—18.0	—17.0	— 2.1	—32.7	—25.1	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8	1.5
Годъ	416.7	422.7	404.1	— 7.4	4.9	— 3.1	— 1.9	27.3	—46.7	—11.2	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	2.7

Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:									Monate.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	
1.5	1.3	1.4	3	2	—	9	22	24	22	10	1	2.8	1.0	27	6	6	—	—	2	3	—	31	31	Januar
1.5	2.1	1.9	5	2	5	7	12	31	18	4	—	0.9	0.6	6	2	2	—	—	5	2	1	28	28	Februar
1.6	8.1	3.7	10	25	11	8	8	11	4	4	12	0.7	0.3	8	3	3	—	—	7	4	8	11	31	März
2.3	11.9	5.3	10	27	10	19	7	6	4	2	5	9.5	6.8	23	6	6	—	—	8	3	13	1	30	April
2.8	13.3	5.3	7	33	16	7	7	5	3	4	11	12.4	6.8	31	6	5	—	2	7	4	15	—	31	Mai
3.0	6.3	5.5	3	21	8	12	13	12	11	4	6	4.7	2.4	17	2	—	—	3	12	7	2	—	6	Juni
2.3	5.0	6.0	7	22	2	7	13	13	5	14	10	11.3	6.9	25	6	—	—	2	7	7	4	—	1	Juli
0.7	2.1	3.6	8	10	5	3	4	6	—	9	48	0.1	0.1	2	1	—	—	—	20	1	4	—	1	August
0.1	1.5	2.2	7	5	3	3	4	4	3	5	56	1.9	1.0	6	3	3	—	—	21	2	5	—	22	September
0.3	2.0	1.3	4	1	3	7	6	11	2	—	59	5.5	4.8	13	3	3	—	—	19	—	2	3	31	October
0.3	2.2	1.7	4	4	4	1	7	5	2	2	60	1.2	0.5	23, 27	3	3	—	—	14	1	4	17	30	November
1.6	2.3	1.7	8	9	—	3	8	6	1	2	56	0.0	0.0	—	—	—	—	—	9	2	3	31	31	December
1.5	4.8	3.3	76	161	67	86	111	134	75	60	324	51.0	6.9	—	41	31	—	7	131	36	61	122	273	Jahr

φ = 41° 10′ **Буюкъ-Дере.** λ = 29° 3′

$H = 117.4^m$ **Bujuk-Dere.** $G = -0.27^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	756.4	762.6	746.2	2.1	4.6	2.7	3.1	9.5	—	—	5.0	5.4	5.1	93	85	91	6.0	6.4	5.8
Февраль	753.4	762.4	736.8	1.9	5.6	2.8	3.4	17.4	—	—	4.8	4.9	4.9	89	71	84	7.0	6.8	4.7
Мартъ	751.7	760.0	739.0	5.2	8.9	6.0	6.7	17.1	—	—	5.8	6.1	5.8	86	71	83	7.3	7.5	6.4
Апрѣль	751.8	757.5	745.4	7.5	11.4	8.1	9.0	21.4	—	—	6.9	7.4	7.0	89	76	87	7.6	7.5	6.2
Май	749.6	756.2	741.5	15.5	20.7	15.3	17.2	29.6	—	—	10.6	11.3	10.5	82	64	82	5.6	4.5	3.9
Іюнь	749.8	753.2	741.7	21.5	25.1	18.0	21.5	33.2	—	—	13.4	13.3	12.0	71	57	79	3.2	3.8	3.0
Іюль	750.2	754.0	745.0	23.2	26.4	20.3	23.3	32.2	—	—	16.1	15.6	15.1	76	61	85	3.5	2.3	2.2
Августъ	749.8	756.8	745.1	22.1	26.2	21.1	23.1	34.0	—	—	16.7	16.1	15.9	84	64	85	4.1	3.8	2.0
Сентябрь	752.4	759.2	746.5	17.2	22.6	18.2	19.3	32.5	10.7	15.0	11.3	11.6	10.8	78	57	69	4.0	4.1	1.8
Октябрь	753.0	757.5	745.4	16.0	20.7	16.7	17.8	30.8	11.3	14.3	10.8	11.7	11.4	79	66	80	4.8	4.4	3.5
Ноябрь	755.7	760.9	748.0	9.3	11.4	9.6	10.1	18.6	4.9	7.9	7.4	7.9	7.6	84	79	84	8.1	7.4	6.4
Декабрь	752.8	762.5	741.6	5.7	7.8	5.9	6.5	17.8	— 1.1	4.1	5.5	5.8	5.6	79	73	80	8.4	8.1	7.5
Годъ.	752.2	762.6	736.8	12.3	16.0	12.1	13.5	34.0	—	—	9.5	9.8	9.3	82	69	82	5.8	5.6	4.4

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
3.9	5.3	4.6	18	46	7	1	4	9	3	1	4	102.8	26.8	31	9	2	—	—	9	15	2	—	—	Januar
5.0	5.5	5.1	23	23	—	—	5	25	5	1	2	65.5	26.5	1	10	6	—	—	5	10	1	3	—	Februar
5.2	6.3	5.7	20	39	1	—	16	13	4	—	—	88.4	35.5	26	9	—	—	—	4	15	3	—	—	März
4.4	5.0	4.4	25	41	—	1	8	7	3	1	4	18.0	5.8	4	11	—	—	—	4	17	—	—	—	April
2.2	3.8	2.6	17	35	6	3	7	11	10	2	2	8.1	5.1	1	6	—	—	1	6	3	—	—	—	Mai
3.1	4.6	2.7	15	31	7	1	7	19	3	2	5	35.8	30.2	22	3	—	—	2	12	1	—	—	—	Juni
3.0	4.7	3.8	18	65	5	—	—	3	1	—	1	0.0	—	—	—	—	—	—	15	—	—	—	—	Juli
2.7	4.9	3.5	26	58	2	1	1	2	3	—	—	53.3	20.3	15	7	—	—	4	10	2	—	—	—	August
2.9	4.3	3.4	21	37	7	3	6	12	—	1	3	28.5	12.2	28	7	—	—	3	9	1	2	—	—	September
2.7	3.8	3.5	8	39	5	3	9	22	2	3	2	111.7	28.2	11	10	—	—	2	10	5	—	—	—	October
5.2	5.6	5.1	35	45	2	1	1	4	1	1	—	192.4	51.5	1	17	—	—	—	4	19	2	—	—	November
4.3	4.9	5.1	22	41	1	2	12	10	1	3	1	100.5	17.0	11	19	1	—	—	1	21	2	—	1	December
3.7	4.9	4.1	248	500	43	16	76	137	36	15	24	805.0	51.5	—	108	9	—	12	89	109	12	3	—	Jahr

φ = 40° 39′ **Салоники** (Солунъ). λ = 22° 57′
Сроки: 7^h a. 2^h p. 9^h p.

$H = 39^m$? **Saloniki** (Solun). $G = -0.29^{mm}$
Termine: 7^h a. 2^h p. 9^h p.

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	763.1	769.5	749.8	1.9	6.6	3.6	4.1	13.2	— 4.5	1.1	4.4	4.5	4.4	81	62	74	8.9	6.3	6.2
Февраль	761.1	770.5	745.1	3.4	9.9	5.5	6.3	18.0	— 5.1	1.9	4.0	4.0	4.2	66	43	59	5.3	3.7	2.9
Мартъ	758.5	768.1	743.5	7.7	12.6	8.9	9.7	18.9	2.8	6.5	6.0	6.4	6.2	75	58	72	7.9	7.2	4.7
Апрѣль	758.1	764.4	750.6	12.2	17.1	13.2	14.2	25.7	3.3	10.4	8.2	8.1	8.2	78	57	73	7.8	6.9	5.8
Май	755.5	760.4	749.0	18.2	23.6	18.3	20.0	30.4	9.9	15.2	11.4	11.1	11.6	73	54	75	5.1	6.6	4.2
Іюнь	756.4	760.6	748.7	21.6	28.8	22.4	24.3	34.4	13.4	18.1	10.5	10.1	10.7	55	34	53	3.1	3.5	2.4
Іюль	756.2	760.2	750.8	24.8	32.2	26.1	27.7	37.6	17.9	22.4	13.3	13.3	13.3	58	37	53	1.1	1.9	1.4
Августъ	756.3	763.7	751.0	22.9	31.7	24.7	26.4	37.6	13.9	20.5	12.3	13.6	12.4	59	39	55	1.5	2.0	1.3
Сентябрь	758.4	764.9	751.6	19.6	26.9	21.1	22.5	33.0	15.5	18.1	12.0	12.0	12.6	70	46	67	4.0	2.6	2.0
Октябрь	759.0	763.6	751.8	16.7	22.4	18.3	19.1	28.8	10.0	15.5	11.9	12.6	12.4	85	63	79	4.6	5.4	5.0
Ноябрь	762.8	769.0	755.4	8.9	13.7	10.3	11.0	19.0	2.4	8.1	6.4	6.7	6.6	74	56	69	5.2	4.8	6.0
Декабрь	758.5	767.5	744.3	4.9	8.3	6.2	6.5	15.6	— 1.6	4.1	5.5	5.8	5.7	82	68	77	7.3	7.2	7.2
Годъ	758.7	770.5	743.5	13.6	19.5	14.9	16.0	37.6	— 5.1	11.8	8.8	9.0	9.0	71	51	67	5.2	4.8	4.1

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
4.6	5.5	4.0	17	22	7	3	1	5	3	10	22	35.6	21.9	3	9	4	—	—	2	14	3	—	9	Januar
5.4	5.7	4.0	20	10	5	—	2	8	2	17	20	4.3	3.2	14	2	1	—	—	9	3	5	—	8	Februar
2.0	3.1	1.3	11	7	9	3	4	8	5	8	38	35.7	12.2	15	9	—	—	1	2	11	1	—	—	März
1.0	4.3	1.5	7	4	7	11	7	11	4	2	37	27.7	13.0	11	8	—	—	5	1	13	1	—	—	April
1.2	4.7	0.4	6	4	6	10	9	11	1	6	40	107.5	46.2	9	10	—	—	7	3	5	1	—	—	Mai
2.8	4.7	3.0	23	3	2	7	5	9	9	16	16	3.1	2.3	1	2	—	—	—	14	1	3	—	—	Juni
2.2	5.1	1.2	14	3	3	2	15	19	6	7	24	1.3	1.3	17	1	—	—	3	24	—	—	—	—	Juli
3.0	4.9	2.0	16	3	5	4	9	15	2	8	31	15.9	13.3	14	2	—	—	4	22	—	2	—	—	August
1.9	4.5	1.4	9	6	4	6	9	9	7	6	34	8.6	3.8	20	4	—	—	—	16	2	—	—	—	September
1.2	2.7	1.1	6	7	6	4	4	9	5	7	45	63.3	17.4	1	8	—	—	3	7	4	—	—	—	October
5.0	4.1	3.9	20	12	16	3	3	6	4	8	18	16.6	5.8	25	6	1	—	—	6	11	3	—	—	November
4.2	4.8	4.4	31	15	8	6	1	2	4	7	19	102.1	19.7	9	15	1	—	—	2	14	1	—	4	December
2.9	4.5	2.4	180	96	78	59	69	112	52	102	344	421.7	46.2	—	76	7	—	23	108	78	20	—	21	Jahr

φ = 42° 1′ **Синопъ.** λ = 35° 19′

$H = 12.7^m$ **Sinope.** $G = -0.21^{mm}$

Мѣсяцы.	Средн. Mittel.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Январь	766.2	772.2	756.0	2.5	5.7	3.4	3.9	12.9	— 4.7	1.5	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	5.8
Февраль	761.9	771.0	745.1	2.8	6.7	3.6	4.4	14.9	— 3.0	1.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.3
Мартъ	761.6	770.3	749.1	5.2	9.5	5.9	6.9	20.4	0.8	4.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	7.0
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	761.4	769.6	752.8	17.4	20.6	17.9	18.6	26.9	9.8	15.9	—	—	—	—	—	—	6.2	5.5	3.6
Октябрь	762.5	768.6	753.6	15.6	19.2	16.2	17.0	24.4	10.4	14.4	—	—	—	—	—	—	6.1	5.9	4.0
Ноябрь	765.3	771.1	758.2	10.1	12.6	10.5	11.1	18.6	5.7	9.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7.3	7.6
Декабрь	762.3	772.4	753.3	6.8	9.9	7.6	8.1	17.0	1.4	6.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7.8	5.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	K	Heiter	Trübe	Sturm	Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Monate
3.8	4.5	3.6	4	2	8	27	1	2	6	22	21	33.9	12.8	15	12	6	1	—	6	12	2	—	8	Januar
4.5	4.8	4.3	1	—	4	21	5	5	8	30	10	139.4	66.8	23	17	10	1	—	5	10	5	—	9	Februar
3.4	4.2	4.1	6	5	8	36	1	2	1	18	16	36.7	7.9	23	15	1	—	—	4	16	—	—	—	März
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	April
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
1.7	3.2	2.0	1	1	4	33	1	—	3	27	20	65.9	24.5	15	12	—	1	4	7	6	5	—	—	September
2.3	4.9	3.5	6	2	5	31	3	—	1	21	24	32.6	15.6	26	10	—	—	—	5	5	—	—	—	October
3.9	4.0	3.6	9	6	14	19	—	—	—	19	23	88.7	20.9	1	18	—	—	—	2	17	1	—	—	November
2.5	3.4	3.8	4	2	3	30	1	1	1	20	31	35.4	9.9	12	14	1	3	—	3	15	1	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Трапезондъ. / Trapezunt.

φ = 41° 1′ λ = 39° 46′ H = 42 m ? G = —0.27 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	763.5	768.7	754.9	3.7	6.6	4.5	4.9	14.0	— 0.4	2.6	4.3	4.9	4.8	70	66	75	5.7	6.0	5.3
Февраль	759.5	768.3	743.6	4.6	6.9	5.1	5.5	18.3	— 0.9	3.2	4.4	4.7	4.7	69	63	72	7.6	7.4	6.7
Мартъ	759.1	765.2	746.0	7.1	8.8	7.2	7.7	15.8	1.0	5.3	5.5	6.0	5.8	73	70	76	8.4	7.5	7.1
Апрѣль	758.6	766.8	752.3	8.9	10.7	9.4	9.7	18.9	4.0	7.5	7.4	7.7	7.5	86	80	87	9.0	9.5	8.4
Май	757.4	764.0	750.3	14.6	15.8	14.4	14.9	24.5	8.4	12.3	10.0	10.6	10.5	82	80	87	7.3	7.5	7.5
Іюнь	756.5	761.5	747.8	20.3	20.8	18.9	20.0	27.3	12.9	16.5	11.4	12.3	12.0	65	68	75	3.9	4.7	4.3
Іюль	756.4	761.2	748.2	23.5	24.4	22.0	23.3	28.3	15.4	20.2	15.0	16.0	15.6	69	70	78	5.6	5.6	6.0
Августъ	755.5	762.6	749.0	24.3	25.6	23.5	24.5	27.5	18.9	21.7	15.9	17.3	16.8	71	70	78	6.2	6.7	6.7
Сентябрь	758.8	766.8	751.1	18.5	21.0	18.7	19.4	26.0	8.7	16.5	11.7	13.3	12.6	72	70	77	5.9	6.3	6.0
Октябрь	760.5	765.5	750.9	16.9	19.5	17.4	17.9	23.5	11.4	15.3	10.7	12.2	11.1	74	72	75	6.4	6.7	4.8
Ноябрь	762.2	767.1	754.6	11.5	14.3	11.9	12.6	22.6	6.4	10.5	7.9	8.9	8.7	77	72	82	7.4	6.3	6.3
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
3.5	3.3	3.1	2	6	14	2	41	7	9	10	2	24.4	9.5	16	10	3	—	—	7	10	1	—	4	Januar
2.6	3.0	2.4	1	7	7	4	26	9	12	8	10	36.7	8.1	9	11	4	—	—	3	15	1	—	4	Februar
2.2	2.8	2.1	4	7	21	17	11	6	11	6	9	46.8	13.8	22	12	—	—	—	2	19	—	—	—	März
1.4	2.3	1.3	7	12	32	10	2	—	4	8	15	42.8	8.0	16	19	—	—	—	1	22	—	—	—	April
2.7	2.8	2.5	8	17	36	13	3	4	4	4	4	33.0	12.0	2	14	—	—	1	2	17	—	—	—	Mai
2.4	3.1	1.8	3	11	35	13	3	3	8	8	6	12.0	5.5	1	7	—	—	2	9	4	2	—	—	Juni
1.8	3.5	1.6	5	10	5	7	10	19	20	13	3	36.5	18.0	26	5	—	—	1	2	7	1	—	—	Juli
1.5	3.2	1.7	4	8	7	4	11	26	12	4	15	30.4	9.0	16	10	—	—	—	3	11	—	—	—	August
2.8	3.2	1.9	1	4	4	2	8	45	14	7	5	168.8	41.9	18	13	—	—	—	2	7	4	—	—	September
1.9	2.2	2.6	1	—	1	1	13	58	12	1	6	94.6	39.0	24	13	—	—	1	2	4	1	—	—	October
2.9	2.3	2.2	—	—	—	2	5	62	15	1	5	23.4	5.3	20	14	—	—	—	4	11	1	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Керки. / Kerki.

φ = 37° 50′ λ = 65° 13′ H = 256 m ? G = —0.51 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	746.7	758.2	737.2	— 2.5	3.1	— 0.8	— 0.1	12.7	—	—	3.4	4.4	3.9	88	77	88	7.8	7.5	5.9
Февраль	741.7	747.5	733.7	3.6	11.8	7.4	7.6	23.1	—	—	5.1	6.6	6.2	83	64	79	6.4	6.4	6.4
Мартъ	740.7	749.7	728.3	9.0	17.9	13.2	13.4	33.3	—	—	6.7	7.2	7.7	77	48	68	6.3	6.3	4.0
Апрѣль	739.5	750.2	728.2	13.3	22.4	16.8	17.5	32.0	—	—	8.2	9.1	9.1	74	47	66	5.3	3.8	2.9
Май	737.5	742.2	730.3	19.6	30.4	22.5	24.2	39.0	—	—	10.2	10.9	10.9	60	34	53	2.8	2.2	1.3
Іюнь	732.5	737.9	728.3	24.5	35.0	27.2	28.9	40.2	—	—	11.6	12.3	12.9	53	29	48	0.7	0.5	0.4
Іюль	731.6	736.5	723.9	24.3	34.8	28.4	29.2	40.1	—	—	13.9	15.6	15.0	62	38	53	0.9	0.6	0.4
Августъ	733.0	736.9	727.1	20.6	32.7	25.2	26.2	36.6	—	—	11.4	13.0	12.3	63	36	52	0.0	0.0	0.1
Сентябрь	737.0	744.3	730.8	15.4	29.3	20.9	21.9	36.4	—	—	9.1	12.9	11.6	69	43	63	1.0	0.0	0.3
Октябрь	743.2	754.2	737.7	7.4	20.5	12.6	13.5	29.5	—	—	6.5	7.6	7.7	82	43	71	2.8	2.2	1.6
Ноябрь	746.9	758.8	737.4	3.1	12.2	6.5	7.3	26.7	—	—	5.0	5.8	5.6	84	57	77	5.5	5.4	4.5
Декабрь	745.3	757.4	737.7	0.5	7.7	2.8	3.7	18.6	—	—	4.4	5.0	4.7	88	63	82	4.9	5.6	4.1
Годъ	739.6	758.8	723.9	11.6	21.5	15.2	16.1	40.2	—	—	8.0	9.2	9.0	74	48	67	3.7	3.4	2.7

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
2.4	3.6	3.0	14	12	14	22	4	1	3	14	4	26.0	20.7	8	4	4	—	—	4	13	1	11	—	Januar
3.2	4.1	3.9	12	7	10	22	10	3	7	9	4	22.5	6.7	11	7	2	—	—	6	12	1	—	—	Februar
3.3	5.4	3.6	25	7	3	18	16	4	4	14	1	17.6	6.0	21	5	2	—	1	6	9	3	—	—	März
4.0	4.7	4.1	13	11	5	18	5	14	5	11	2	36.8	20.8	17	3	—	1	2	9	5	3	—	—	April
2.9	4.1	2.9	39	9	2	8	6	2	—	26	1	0.8	0.8	1	1	—	—	1	17	1	1	—	—	Mai
3.1	4.7	3.7	49	4	—	1	—	—	3	28	3	2.9	2.9	1	1	—	—	1	26	—	2	—	—	Juni
2.8	2.5	4.1	41	—	—	—	—	—	—	50	2	0.0	—	—	—	—	—	—	27	—	—	—	—	Juli
2.2	3.9	3.1	39	1	—	2	—	1	—	49	1	0.0	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—	August
1.2	2.1	1.3	22	9	2	7	2	—	1	23	24	0.0	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—	September
1.1	2.2	1.7	22	6	—	21	—	1	4	20	19	2.1	2.1	23	1	—	—	—	19	3	—	—	—	October
2.1	3.1	2.1	14	11	2	16	8	1	4	22	11	17.5	10.7	25	5	1	—	—	9	9	—	1	—	November
1.8	3.3	1.9	8	11	1	22	14	6	6	9	15	10.3	4.6	28	7	2	—	—	7	7	1	2	—	December
2.5	3.6	3.0	298	88	39	157	65	33	37	275	87	136.5	20.8	—	34	11	1	5	187	59	12	14	—	Jahr

Урга. / Urga.

φ = 47° 55′ λ = 106° 50′ H = 1325 m ? G = 0.01 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	651.8	658.2	646.0	—26.9	—17.8	—24.2	—23.0	—11.8	—41.3	—35.7	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	0.0
Февраль	652.7	659.1	643.6	—20.6	— 9.6	—17.3	—15.8	— 0.2	—38.2	—29.8	—	—	—	—	—	—	1.6	3.5	1.2
Мартъ	652.2	659.5	639.5	—11.9	— 0.9	— 9.7	— 7.5	17.9	—33.1	—23.1	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	0.5
Апрѣль	647.3	657.6	633.6	— 1.0	7.2	0.2	2.1	23.0	—22.9	—11.2	—	—	—	—	—	—	3.6	5.6	2.6
Май	647.3	654.2	639.2	6.8	14.2	6.6	9.2	29.9	—10.2	— 5.3	—	—	—	—	—	—	4.3	6.3	3.5
Іюнь	648.2	655.0	637.6	12.0	20.6	13.2	15.3	29.9	1.5	6.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.2	4.5
Іюль	645.8	649.8	637.5	15.5	21.5	15.4	17.5	31.7	4.2	9.6	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	3.7
Августъ	648.3	656.0	640.6	13.0	19.3	12.2	14.8	30.5	— 6.6	5.5	—	—	—	—	—	—	4.3	6.2	5.1
Сентябрь	651.4	657.5	644.9	6.7	15.5	7.5	9.9	24.7	— 7.3	0.5	—	—	—	—	—	—	3.6	4.3	1.8
Октябрь	655.7	662.7	647.7	— 2.4	9.0	— 0.9	1.9	19.1	—13.8	— 7.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.2	0.7
Ноябрь	652.7	661.6	644.0	—15.1	— 4.6	—12.9	—10.9	8.5	—32.6	—19.0	—	—	—	—	—	—	3.2	1.7	1.1
Декабрь	653.2	662.0	641.0	—23.3	—16.5	—22.5	—20.8	— 3.6	—38.2	—28.0	—	—	—	—	—	—	1.7	3.3	0.9
Годъ	650.6	662.7	633.6	— 3.9	4.8	— 2.7	— 0.6	31.7	—41.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	3.3	4.1	2.1

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
2.5	2.5	0.0	4	8	3	—	—	—	8	4	57	0.6	0.6	30	1	1	—	—	15	—	—	31	31	Januar
1.1	1.9	0.4	2	4	—	—	—	—	9	5	57	0.2	0.2	15	1	1	—	—	13	1	—	28	28	Februar
2.7	6.5	0.6	1	3	6	2	—	2	17	11	42	2.9	2.0	22	3	3	—	—	7	1	—	19	31	März
4.0	6.8	4.3	6	2	9	—	—	2	8	21	41	2.3	1.8	18	3	1	—	—	6	2	10	7	30	April
2.3	6.2	0.9	—	14	1	2	—	13	4	29	25	8.2	2.6	20	5	2	1	1	4	2	1	—	28	Mai
1.4	1.5	0.9	4	3	1	—	—	3	4	6	43	4.5	3.0	12	2	—	—	—	5	2	2	—	—	Juni
1.3	3.4	0.7	2	1	—	—	—	—	7	14	58	156.5	25.2	15	10	—	—	—	3	4	—	—	—	Juli
1.9	3.5	2.6	8	5	3	1	—	1	16	24	31	90.8	19.3	23	17	7	—	2	4	2	5	—	7	August
4.4	5.6	3.0	13	9	6	1	—	3	17	18	11	36.1	13.9	19	5	5	—	1	9	1	2	—	16	September
2.6	4.2	2.4	4	7	1	1	—	—	23	8	43	1.8	1.8	14	1	1	—	—	17	1	1	4	29	October
0.8	3.3	1.1	6	3	3	—	—	—	7	8	60	3.6	1.8	24, 25	2	2	—	—	15	—	2	19	30	November
3.3	4.3	1.3	13	6	6	—	—	—	15	5	44	0.3	0.3	25	1	1	—	—	18	1	2	31	31	December
2.4	4.1	1.5	63	65	39	7	—	24	135	153	512	307.8	25.2	—	51	24	1	4	116	17	25	139	261	Jahr

Удэ (Уданъ). / Ude (Udan).

φ = 45° 40′ λ = 111° 24′ H = 980 m ? G = 0.08 mm

Мѣсяцы.	Барометръ Средн. Mittel.	Барометръ Max.	Барометръ Min.	Температура 7	Температура 1	Температура 9	Температура Средн. Mittel.	Температура Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	Абсол. влажн. 1	Абсол. влажн. 9	Относ. влажн. 7	Относ. влажн. 1	Относ. влажн. 9	Облачность 7	Облачность 1	Облачность 9
Январь	679.5	689.6	673.2	—20.8	—11.8	—17.3	—16.6	— 6.0	—38.6	—29.3	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	2.0
Февраль	680.5	687.5	669.2	—16.6	— 4.0	—12.2	—10.9	5.4	—34.4	—24.4	—	—	—	—	—	—	2.7	2.6	1.4
Мартъ	678.6	687.9	669.0	— 9.4	1.7	— 5.4	— 4.4	13.4	—27.5	—18.7	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3	1.5
Апрѣль	672.8	682.6	660.5	2.4	12.7	5.9	7.0	25.4	—19.0	— 7.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	3.7
Май	672.3	679.9	663.6	10.7	19.8	13.2	14.6	30.4	— 6.2	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.3	5.3	4.1
Іюнь	669.0	674.0	660.1	17.4	25.8	19.7	21.0	33.4	— 3.7	5.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	6.2
Іюль	668.4	674.4	661.7	20.7	27.8	21.6	23.4	35.2	6.4	9.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.9	4.7
Августъ	671.0	681.9	665.6	20.0	27.1	20.8	22.6	39.2	— 4.7	8.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5.3	2.9
Сентябрь	675.8	682.8	669.9	10.9	21.9	14.6	15.8	31.0	— 4.2	1.5	—	—	—	—	—	—	3.1	3.3	2.8
Октябрь	681.4	689.3	672.3	0.9	12.3	5.3	6.2	23.4	—15.5	— 6.9	—	—	—	—	—	—	1.9	2.5	1.9
Ноябрь	679.3	688.5	671.0	—10.9	— 0.2	— 6.7	— 5.9	8.4	—22.2	—13.2	—	—	—	—	—	—	1.9	3.5	1.4
Декабрь	680.3	689.7	668.5	—18.9	— 9.0	—15.0	—14.3	1.6	—30.2	—20.6	—	—	—	—	—	—	1.4	1.6	0.9
Годъ	675.7	689.7	660.1	0.5	10.3	3.7	4.8	39.2	—38.6	— 8.0	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.8

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
3.4	6.1	1.6	5	1	2	1	6	16	20	14	27	0.0	0.0	—	—	—	—	—	14	1	2	31	31	Januar
2.9	8.7	3.8	5	13	4	—	5	8	14	10	21	0.0	—	—	—	—	—	—	14	1	3	22	28	Februar
2.4	5.5	2.5	29	4	2	1	—	4	15	9	29	0.0	0.0	—	—	—	—	—	16	1	1	15	31	März
5.8	10.8	6.1	26	1	3	—	3	4	32	9	12	1.7	1.7	21	1	—	—	—	8	1	11	3	26	April
5.6	8.6	3.5	22	1	1	—	1	6	29	18	15	11.2	7.1	13	4	—	1	2	6	4	5	—	23	Mai
3.6	6.6	4.9	14	12	2	2	3	11	16	10	20	3.7	2.2	16	4	—	—	3	—	2	1	—	5	Juni
4.4	7.6	2.1	8	10	8	1	1	3	22	11	29	20.7	9.2	7	9	—	—	—	4	2	2	—	—	Juli
3.4	6.9	4.2	19	4	5	—	4	8	16	10	27	40.8	23.0	13	6	—	1	—	11	3	3	—	2	August
3.0	6.9	2.9	18	3	1	1	1	10	14	10	32	10.2	5.2	20	5	—	—	1	12	3	4	—	13	September
1.6	4.9	3.1	11	6	3	1	2	4	23	5	38	5.0	?	—	2	—	—	—	15	1	1	—	28	October
2.0	8.3	4.4	18	1	2	1	2	12	28	9	17	0.0	0.0	—	—	—	—	—	16	1	4	12	30	November
2.9	9.1	4.4	9	—	1	2	3	14	34	13	17	0.0	—	—	—	—	—	—	24	—	5	30	31	December
3.4	7.5	3.6	184	56	34	10	31	100	263	128	284	93.3	23.0	—	31	—	2	6	140	20	42	113	248	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 39° 57′							**Пекинъ.**										λ = 116° 28′		
Январь	760.9	768.5	755.1	—7.4	—0.4	—4.8	—4.2	6.1	—17.4	—9.4	—	—	—	—	—	—	4.0	4.5	2.6
Февраль	760.2	766.9	749.9	—4.9	3.8	—0.9	—0.7	13.1	—14.0	—6.3	—	—	—	—	—	—	4.0	3.8	1.6
Мартъ	756.4	764.6	743.7	1.1	10.1	5.6	5.6	21.9	—4.5	—0.3	—	—	—	—	—	—	4.1	4.0	2.6
Апрѣль	751.4	759.3	745.4	10.1	18.6	14.4	14.4	29.9	—0.4	8.2	—	—	—	—	—	—	5.4	6.0	3.2
Май	747.8	753.9	740.8	16.3	24.9	20.0	20.4	33.4	8.5	13.7	—	—	—	—	—	—	6.6	5.5	2.8
Іюнь	744.5	748.4	740.7	21.0	29.2	24.2	24.8	35.2	12.9	18.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.6
Іюль	742.8	745.7	738.4	23.6	28.2	25.4	25.7	33.1	18.9	21.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.1	4.9
Августъ	745.8	752.6	741.0	22.5	26.7	23.7	24.3	31.3	15.8	21.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9	6.2
Сентябрь	752.1	756.3	748.1	16.2	24.2	20.0	20.2	27.7	11.2	14.9	—	—	—	—	—	—	3.9	3.6	2.8
Октябрь	757.6	763.9	749.9	10.0	17.3	12.7	13.4	23.3	1.4	8.9	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1	2.9
Ноябрь	759.2	769.8	750.1	0.7	8.0	3.7	4.1	15.6	—7.3	—0.6	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1	3.5
Декабрь	761.3	770.2	754.0	—5.6	0.8	—3.1	—2.6	6.5	—12.3	—7.2	—	—	—	—	—	—	3.3	3.1	2.5
Годъ	753.3	770.2	738.4	8.6	16.0	11.7	12.1	35.2	—17.4	6.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.0	3.4
φ = 55° 46′							**Москва** (Университетъ).										λ = 37° 40′		
Январь	753.0	767.0	722.1	—9.0	—8.1	—8.8	—8.6	3.4	—33.2	—12.1	2.4	2.3	2.3	84	79	84	8.1	8.3	7.2
Февраль	741.7	760.3	716.5	—6.4	—4.3	—5.5	—5.4	2.6	—18.4	—9.0	2.6	2.7	2.6	85	77	83	9.0	8.8	8.5
Мартъ	749.6	761.8	739.1	—6.2	—1.7	—3.5	—3.8	8.2	—14.0	—7.3	2.5	2.9	2.9	84	71	80	8.2	8.2	7.4
Апрѣль	757.0	764.7	748.6	2.3	8.7	5.0	5.3	17.6	—4.1	0.4	4.0	3.7	4.1	72	45	63	5.0	6.0	3.9
Май	749.1	758.6	735.5	11.4	17.0	13.3	13.9	26.2	0.8	8.3	6.7	6.3	7.1	67	46	63	7.3	7.6	6.7
Іюнь	741.2	749.3	731.7	13.1	16.8	14.0	14.6	21.4	6.7	10.1	9.0	8.8	9.3	81	63	78	6.5	8.3	8.0
Іюль	745.1	752.8	733.4	15.4	20.1	16.6	17.4	28.7	6.3	12.7	10.2	9.9	10.9	77	56	76	6.5	7.4	6.4
Августъ	745.4	751.8	736.7	15.0	20.5	16.9	17.5	28.6	6.5	13.3	10.7	10.7	11.3	83	60	79	7.6	7.2	5.5
Сентябрь	742.6	752.7	727.8	6.1	9.5	7.4	7.7	15.8	—0.2	5.1	6.4	6.4	6.6	90	72	85	9.0	9.4	8.2
Октябрь	747.9	763.4	725.6	1.8	5.2	2.8	3.3	12.8	—8.2	0.5	4.6	4.6	4.6	86	68	80	9.1	8.0	7.2
Ноябрь	753.4	766.8	731.1	—1.6	0.3	—0.8	—0.7	6.9	—15.0	—3.0	3.7	4.0	3.8	86	80	84	9.3	9.5	8.7
Декабрь	751.0	765.4	736.3	—7.2	—6.0	—6.3	—6.5	2.0	—19.5	—9.0	2.3	2.4	2.6	82	79	84	8.3	8.4	8.2
Годъ	748.1	767.0	716.5	2.9	6.5	4.3	4.6	28.7	—33.2	0.8	5.4	5.4	5.7	81	66	78	7.8	8.1	7.2
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**										λ = 21° 57′		
Январь	753.6	765.5	742.2	—7.7	—3.3	—6.2	—5.7	5.4	—23.6	—9.3	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.0
Февраль	747.3	764.2	730.4	—2.4	1.2	—1.0	—0.7	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.3	5.9
Мартъ	748.8	759.9	731.6	1.8	6.8	3.9	4.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.8	5.2
Апрѣль	749.8	756.0	743.4	6.9	12.6	9.3	9.6	21.1	0.1	5.5	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	4.8
Май	746.0	754.4	730.2	12.4	18.1	13.5	14.7	25.1	2.1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.6	5.0	4.0
Іюнь	744.6	753.6	735.3	13.3	17.5	14.5	15.1	22.4	7.5	11.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5	7.0
Іюль	748.2	755.0	739.0	17.7	24.1	17.8	19.9	31.0	9.0	13.1	—	—	—	—	—	—	3.2	5.1	3.0
Августъ	747.5	753.7	740.9	15.1	21.7	15.3	17.4	30.7	7.1	11.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.6	3.7
Сентябрь	748.9	758.5	739.2	8.1	14.8	9.7	10.9	21.8	—0.5	6.1	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2	4.6
Октябрь	747.7	759.3	732.9	6.4	10.7	7.9	8.3	17.4	0.6	5.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.7	7.1
Ноябрь	754.4	766.2	738.4	1.9	5.1	2.8	3.3	16.0	—7.0	0.8	—	—	—	—	—	—	8.3	7.7	6.3
Декабрь	749.7	761.9	728.8	—2.1	—0.5	—2.0	—1.5	3.8	—15.9	—3.9	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4	7.3
Годъ	748.9	766.2	728.8	6.0	10.7	7.1	7.9	31.0	?	?	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7	5.2
φ = 58° 12′							**Тобольскъ.**										λ = 68° 14′		
Январь	753.1	769.9	726.7	—20.2	—18.1	—20.7	—19.7	—0.5	—38.7	—24.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.5	4.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	753.7	769.4	739.6	—6.5	—0.1	—4.7	—3.8	12.8	—19.2	—9.6	—	—	—	—	—	—	7.0	5.4	5.9
Май	754.3	766.2	739.2	10.0	14.3	10.1	11.5	27.9	—4.6	5.8	—	—	—	—	—	—	*5.0*	5.9	*5.3*
Іюнь	745.2	758.6	733.7	12.2	17.1	13.0	14.1	25.9	—0.9	8.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.2	6.7
Іюль	742.8	752.8	734.1	15.6	19.5	15.1	16.7	28.9	4.1	12.1	—	—	—	—	—	—	*6.2*	*7.1*	*7.8*
Августъ	749.7	760.2	732.3	16.2	20.6	15.4	17.4	27.7	5.6	11.8	—	—	—	—	—	—	4.8	5.7	5.3
Сентябрь	748.9	758.3	733.9	9.2	12.8	9.8	10.6	20.9	—1.5	5.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.6	*7.1*
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	✱	▲	ꓘ	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Temp. Max.≦0°	Min.≦0°	Monate.
$H = 37\overset{m}{.}5$?											**Peking.**										$G = -0\overset{mm}{.}34$			
1.9	2.8	1.0	23	11	8	1	—	6	3	22	19	7.4	4.6	28	3	3	—	—	13	5	1	17	31	Januar
2.1	3.3	2.6	21	11	—	3	2	4	1	23	19	0.4	0.4	24	1	1	—	—	13	2	—	7	28	Februar
1.5	4.3	2.5	12	4	5	3	—	3	7	32	27	10.3	6.2	22	2	—	1	—	13	6	—	—	19	März
1.7	3.2	1.3	13	13	3	2	1	7	5	10	36	35.3	23.0	18	4	—	—	1	8	6	—	—	1	April
1.2	2.6	1.5	14	7	6	1	—	3	8	24	30	14.8	9.7	11	7	—	—	4	8	7	—	—	—	Mai
1.4	3.3	1.7	9	5	7	12	1	9	2	15	30	281.7	148.5	26	14	—	—	6	4	10	—	—	—	Juni
0.6	1.5	1.3	24	4	1	—	—	—	—	9	55	322.6	128.5	17	20	—	—	12	2	13	—	—	—	Juli
0.5	1.3	0.4	12	5	—	—	—	—	1	3	72	244.1	86.3	2	19	—	—	6	2	13	1	—	—	August
1.0	1.5	0.4	18	4	—	—	—	—	—	11	57	54.0	20.6	7	10	—	—	9	12	2	—	—	—	September
1.1	1.9	0.8	17	9	—	—	—	—	—	9	58	22.9	10.6	13	8	—	—	—	15	6	—	—	—	October
2.0	2.7	1.3	21	2	—	—	—	—	—	17	50	13.7	3.9	26	7	3	—	—	11	4	1	—	15	November
1.9	3.2	1.8	5	3	—	—	—	—	1	22	62	1.9	1.4	25	3	1	—	—	18	4	1	11	31	December
1.4	2.6	1.4	189	78	30	22	4	32	28	197	515	1009.1	148.5	—	98	8	1	38	119	78	4	35	125	Jahr
$H = 142\overset{m}{.}8$											**Moskau** (Universität).										$G = 0\overset{mm}{.}69$			
3.8	5.0	3.9	9	3	3	—	9	20	31	10	8	18.4	5.6	20	22	19	—	—	3	19	2	24	30	Januar
5.0	5.5	4.4	7	5	3	3	13	17	20	8	8	47.1	11.5	17	22	20	—	—	1	21	1	21	28	Februar
5.2	5.1	3.2	11	9	8	10	11	4	21	12	7	26.5	5.9	13	23	23	—	—	3	20	2	20	30	März
2.8	4.6	2.7	8	7	9	21	12	11	6	9	7	4.7	4.4	19	2	1	—	—	7	7	—	—	17	April
3.6	5.0	3.3	6	8	8	20	23	9	6	7	6	68.8	14.4	24	12	—	—	4	3	15	1	—	—	Mai
2.8	4.4	3.1	13	17	14	9	8	3	9	10	7	105.8	26.2	27	22	—	1	4	—	15	—	—	—	Juni
4.6	5.8	2.4	20	9	1	5	8	7	14	22	7	148.9	38.7	26	18	—	1	3	2	12	—	—	—	Juli
3.3	6.7	3.3	7	3	3	12	13	9	11	28	7	89.5	23.6	26	19	—	—	5	2	14	1	—	—	August
4.4	6.6	3.5	13	8	1	8	4	4	22	27	3	80.5	14.0	12	22	2	2	1	—	24	2	—	1	September
3.8	6.1	3.5	13	4	1	6	9	10	10	33	7	62.2	14.2	17	22	10	—	—	—	19	1	3	14	October
5.4	5.8	5.5	13	7	1	—	2	11	24	28	4	22.9	6.6	3	19	14	—	—	—	26	4	11	20	November
4.4	5.8	5.0	8	8	4	3	19	21	13	14	3	38.9	8.8	22	27	23	—	—	1	21	1	25	30	December
4.1	5.5	3.6	128	88	56	97	131	126	187	208	74	714.2	38.7	—	230	112	4	17	22	213	15	104	170	Jahr
$H = 147\overset{m}{.}3$											**Nowaja-Alexandrija.**										$G = 0\overset{mm}{.}41$			
2.5	3.1	2.7	1	3	19	19	21	2	7	3	18	8.5	5.3	19	3	3	—	—	11	5	—	18	27	Januar
5.0	5.7	4.1	2	1	1	7	7	6	30	12	18	33.7	5.0	26	20	11	—	—	5	14	7	8	—	Februar
1.4	2.9	1.5	3	2	10	8	14	6	12	11	27	13.1	2.6	12	12	4	—	—	4	14	—	—	—	März
2.2	3.5	1.9	3	7	28	18	9	1	1	3	20	6.0	2.4	22	6	—	—	1	8	12	—	—	—	April
1.6	3.1	1.3	5	6	20	12	5	2	9	10	24	28.5	15.8	28	10	—	—	3	9	5	—	—	—	Mai
2.5	3.5	2.0	5	4	1	5	4	3	17	35	16	17.2	3.0	15	18	—	—	1	3	15	—	—	—	Juni
1.3	2.5	1.1	19	7	5	6	2	6	8	9	31	44.2	14.1	3	11	—	—	5	10	2	—	—	—	Juli
2.0	3.5	1.4	16	9	4	8	4	4	9	20	19	67.4	14.7	27	19	—	—	3	5	4	—	—	—	August
0.8	1.2	0.8	7	2	9	7	3	—	8	21	33	51.8	10.2	3	20	—	—	—	4	5	—	—	1	September
1.7	3.0	2.5	7	21	18	5	2	6	7	13	14	44.8	9.5	30	19	3	—	—	1	16	2	—	—	October
2.9	3.3	2.9	4	4	21	18	10	4	11	7	11	12.8	7.1	11	6	2	—	—	2	17	—	3	12	November
2.4	2.8	2.0	5	4	11	8	9	4	12	18	22	21.6	5.3	9	13	12	—	—	—	18	—	15	26	December
2.2	3.2	2.0	77	70	147	121	90	44	131	162	253	349.6	15.8	—	157	35	—	13	62	127	9	44	?	Jahr
$H = 106\overset{m}{.}0$											**Tobolsk.**										$G = 0\overset{mm}{.}85$			
3.5	3.4	2.4	4	4	1	12	17	32	7	8	8	8.2	4.2	8	5	5	—	—	9	7	—	31	31	Januar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Februar
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	März
4.3	5.3	4.1	9	7	3	8	13	15	13	19	3	15.4	8.1	23	8	7	—	—	1	5	2	19	30	April
3.4	*3.9*	*2.5*	*7*	*4*	*6*	*10*	*5*	*7*	*10*	*21*	*8*	19.2	5.2	30	7	—	—	2	*3*	*6*	—	1	6	Mai
3.3	*3.5*	*4.2*	9	11	15	9	5	6	15	14	1	54.3	17.4	14	14	—	—	—	*2*	*7*	—	—	1	Juni
3.4	*4.0*	*3.7*	*4*	*4*	*6*	*9*	*7*	*8*	*10*	*15*	*9*	95.1	22.8	10	20	—	—	5	*1*	*8*	1	—	—	Juli
3.0	4.5	2.7	7	6	6	5	7	10	18	16	12	39.4	9.7	7, 8	12	—	—	1	2	3	—	—	—	August
3.0	*5.3*	*5.8*	*1*	*1*	*12*	*16*	*11*	*7*	*10*	*7*	*13*	49.5	13.6	30	11	—	—	—	1	*6*	1	—	1	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 56° 54′ **Тара.** λ = 74° 17′

Мѣсяцы	Барометръ Barometer Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура Temperatur 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
Январь	757.9	773.2	735.1	—20.4	—16.5	—20.2	—19.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.9	5.3
Февраль	759.1	774.1	739.3	—13.6	— 8.1	—10.9	—10.9	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.5	6.5
Мартъ	757.7	774.5	734.7	—14.2	— 5.9	—11.0	—10.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.5	3.3
Апрѣль	756.1	770.5	742.8	— 8.2	— 0.7	— 5.6	— 4.9	8.9	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	5.2
Май	756.7	770.4	743.2	7.3	14.6	9.3	10.4	27.1	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	6.1	5.5
Іюнь	747.5	762.0	736.2	12.8	18.1	13.6	14.8	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	6.0
Іюль	745.5	755.3	735.4	16.2	20.7	16.3	17.7	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4	5.6
Августъ	751.8	762.0	739.9	13.8	20.7	15.0	16.5	25.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.4	3.7
Сентябрь	753.9	762.9	740.3	6.4	14.2	8.0	9.6	21.1	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7	5.2
Октябрь	753.8	765.7	740.3	— 1.9	3.8	— 0.4	0.5	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9	6.3
Ноябрь	756.6	775.0	738.3	—15.8	—11.9	—14.6	—14.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.6	7.0
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 79.0 m **Tara.** G = 0.80 mm

Сила вѣтра Windstärke 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ Häufigkeit der Winde N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки Niederschlag Сумма Summe	Max.	Число Datum	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	⧩	Ясно Heiter	Пасм. Trübe	Буря Sturm	Темп. Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate
2.6	2.8	2.3	2	4	3	9	25	32	7	3	5	10.9	3.0	6	16	15	—	—	6	10	—	31	—	Januar
2.5	2.9	3.1	—	2	1	20	27	21	3	—	10	6.5	1.4	10	11	11	—	—	3	11	1	26	—	Februar
2.8	3.9	3.5	6	—	1	16	25	21	5	4	14	16.9	3.5	28	9	7	—	—	9	7	3	28	—	März
1.6	4.3	2.5	8	4	1	7	17	18	8	9	17	29.1	13.0	23	12	10	—	—	4	10	1	15	—	April
0.9	2.1	1.2	9	3	3	3	6	14	12	7	33	28.3	14.6	30	10	3	—	3	5	5	—	—	—	Mai
2.3	3.4	1.8	7	11	8	6	11	9	15	8	14	113.9	24.6	27	16	—	—	2	2	9	—	—	—	Juni
2.3	3.4	1.7	6	6	4	9	14	21	11	7	15	131.5	45.0	11	20	—	—	5	1	10	—	—	—	Juli
2.0	4.3	1.7	9	2	3	11	6	18	9	14	18	51.4	14.8	13	13	—	—	1	3	6	—	—	—	August
2.3	4.1	2.1	2	1	9	16	16	21	8	5	12	48.0	14.2	1	14	—	—	—	3	8	—	—	—	September
3.5	4.5	4.5	1	—	—	10	22	37	10	3	1	35.0	13.0	3	13	8	—	—	2	11	—	7	—	October
2.4	3.9	4.4	6	6	3	9	20	31	3	4	6	35.9	7.0	8	19	19	—	—	3	19	—	27	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 60° 13′ **Эльдорадо.** λ = 92° 43′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	694.3	707.3	672.3	—24.2	—22.8	—23.8	—23.6	— 7.3	—43.0	—28.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.8
Февраль	699.6	713.5	684.8	—16.6	—14.2	—15.6	—15.5	— 6.2	—29.5	—18.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2	5.9
Мартъ	697.8	709.0	676.2	—13.5	— 8.9	—10.9	—11.1	— 2.2	—26.3	—14.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.7	4.9
Апрѣль	693.8	708.6	670.1	—11.6	— 7.5	—10.1	— 9.7	9.2	—31.2	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.2
Май	696.8	711.1	683.8	— 1.5	2.5	— 0.6	0.1	11.6	—17.0	— 4.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7.5	6.6
Іюнь	693.3	700.3	683.9	5.8	8.9	6.2	7.0	22.8	— 4.3	2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.8	7.9
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 700 m ? **Eldorado.** G = 0.80 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⧩	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
4.7	5.3	7.0	2	—	12	12	5	10	19	14	8	17.6	3.5	21	20	15	—	—	3	6	3	31	31	Januar
4.4	4.8	6.2	1	—	7	9	7	12	18	16	11	15.5	3.1	7	22	18	—	—	—	11	1	28	28	Februar
6.1	7.4	8.5	2	1	5	7	16	14	26	10	9	8.6	3.1	29	16	11	—	—	4	13	6	31	31	März
4.8	6.5	5.9	2	—	6	9	11	14	16	10	15	7.7	1.9	21	19	17	—	—	3	8	1	23	30	April
3.4	4.1	3.6	11	2	5	2	5	4	21	24	19	32.2	10.0	27	11	4	—	—	2	14	—	9	27	Mai
3.1	4.3	2.2	5	2	20	7	6	1	14	14	20	61.6	14.0	2	20	7	—	—	1	18	—	1	14	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 52° 8′ **Усинское.** λ = 92° 50′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	713.8	721.8	703.5	—32.2	—24.1	—29.3	—28.5	—17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.8	5.0
Февраль	713.6	720.9	705.7	—26.0	—14.8	—23.6	—21.5	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	5.1	4.2
Мартъ	711.5	718.7	696.5	—19.8	— 6.0	—14.3	—13.4	5.5	—33.0	—22.5	—	—	—	—	—	—	4.8	4.8	2.4
Апрѣль	704.9	716.5	690.6	— 5.7	4.5	— 2.4	— 1.2	18.2	—21.0	— 9.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.6	5.4
Май	704.7	714.4	693.9	4.7	15.1	8.6	9.5	26.5	—10.0	— 0.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.9	5.2
Іюнь	700.2	708.9	693.0	11.5	21.2	14.5	15.7	31.0	— 6.4	6.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.6	5.6
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 607 m ? **Ussinskoe.** G = 0.37 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⧩	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	3	—	—	—	89	11.9	2.1	11	15	15	—	—	3	9	—	31	31	Januar
0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	84	8.8	7.3	15	5	5	—	—	4	5	—	28	28	Februar
0.7	0.4	0.2	2	—	—	3	—	—	2	—	86	0.8	0.2	11, 30	5	5	—	—	10	4	1	26	31	März
0.3	2.7	2.2	9	—	1	2	8	1	5	4	59	0.4	0.4	8	1	1	—	—	3	11	1	13	28	April
0.3	5.6	1.3	8	2	2	2	5	—	11	6	55	9.5	4.3	19	7	—	—	1	1	6	3	—	18	Mai
0.3	2.2	0.9	3	—	—	—	2	—	7	7	71	47.0	11.4	15	13	—	1	4	2	4	3	—	2	Juni
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 62° 2′ **Гижигинскъ.** λ = 160° 40′

Мѣсяцы	Барометръ Средн. Mittel.	Max.	Min.	Темп. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Относ. влажн. 7	1	9	Облачность 7	1	9
Январь	759.7	770.2	742.6	—23.8	—21.9	—23.5	—23.1	— 6.4	—42.1	—26.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6	4.4
Февраль	762.7	776.6	740.4	—28.4	—21.6	—25.8	—26.3	—10.6	—45.3	—30.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	6.3
Мартъ	759.0	769.8	746.8	—29.1	—20.7	—26.3	—25.4	— 6.8	—46.4	—32.2	—	—	—	—	—	—	4.3	3.9	4.0
Апрѣль	763.4	774.5	754.9	— 8.7	— 3.2	— 7.7	— 6.5	2.8	—21.4	—11.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.5
Май	760.8	779.9	751.1	— 1.6	3.5	— 0.9	0.3	12.4	—17.2	— 5.0	—	—	—	—	—	—	7.2	6.5	6.5
Іюнь	754.5	763.5	745.5	7.9	12.5	7.9	9.4	21.8	— 0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3	7.8
Іюль	755.0	763.7	743.2	12.7	17.4	11.5	13.9	26.3	4.1	7.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	8.2
Августъ	754.2	760.6	739.7	7.7	12.9	7.3	9.3	20.3	— 2.6	3.7	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4	7.0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

H = 10 m ? **Gishiginsk.** G = 1.10 mm

Windstärke 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	▲	⧩	Heiter	Trübe	Sturm	Max.≤0°	Min.≤0°	Monate
5.7	6.2	6.8	16	28	4	—	1	4	1	18	13	2.8	1.3	3	4	4	—	—	10	9	9	31	31	Januar
4.2	4.9	4.1	29	15	1	—	3	3	1	20	12	4.0	0.9	17	9	5	—	—	5	16	3	28	28	Februar
3.3	2.7	2.6	30	13	4	—	6	1	1	18	20	5.6	3.6	19	6	5	—	—	12	6	1	31	31	März
5.6	6.8	5.8	11	20	7	—	8	13	2	22	7	0.3	0.3	26	1	1	—	—	3	18	6	23	30	April
3.5	4.1	3.2	12	23	6	1	11	9	3	6	22	15.0	13.8	26	2	2	—	—	5	16	—	6	21	Mai
4.5	6.3	3.5	5	7	5	2	18	35	4	3	11	17.2	7.9	27	7	—	1	—	1	15	2	—	2	Juni
3.5	5.8	3.4	7	9	2	—	25	26	1	7	16	28.0	5.8	28	6	—	—	1	2	16	—	—	—	Juli
2.4	4.0	2.3	19	8	2	—	14	8	6	10	23	42.9	7.8	5	12	—	1	—	—	14	—	—	4	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Барометръ. Barometer. Средн. Mittel.	Max.	Min.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Max.	Абс. мин. Abs. Min.	Сред. мин. Mittl. Min.	Абсол. влажн. Absol. Feucht. 7	1	9	Относ. влажн. Relat. Feucht. 7	1	9	Облачность. Bewölkung. 7	1	9
φ = 52° 53′ **Петропавловскій маякъ.** λ = 158° 47′																			
Августъ	747.4	756.8	739.9	11.7	13.6	12.2	12.5	19.6	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.9	6.4
Сентябрь	749.7	763.0	729.6	8.2	11.2	8.9	9.4	16.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	1.9
Октябрь	747.5	758.5	734.7	2.8	4.4	3.4	3.5	10.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	4.4	5.3
Ноябрь	753.1	766.0	738.7	— 1.8	— 1.0	— 1.5	— 1.4	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	5.6
Декабрь	745.3	761.7	730.5	—13.0	—12.6	—13.0	—12.9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.4	5.4
φ = 48° 28′ **Хабаровскъ.** λ = 135° 7′																			
Январь	760.7	769.1	749.8	—28.3	—21.6	—23.9	—24.6	—13.6	—34.6	—29.0	—	—	—	—	—	—	2.9	2.4	0.6
Февраль	759.8	768.1	752.0	—18.5	—12.5	—15.4	—15.4	— 5.0	—32.3	—21.0	—	—	—	—	—	—	3.1	3.0	2.6
Мартъ	758.7	766.6	745.2	— 7.3	— 2.7	— 5.8	— 5.3	6.5	—19.2	—11.4	—	—	—	—	—	—	3.4	3.5	1.9
Апрѣль	754.5	764.1	745.3	4.2	10.2	4.8	6.4	16.9	— 3.7	— 0.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5	3.9
Май	750.9	766.4	742.7	9.9	16.5	11.5	12.6	25.0	— 3.7	4.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0	5.4
Іюль	749.1	752.5	745.4	20.4	24.3	20.4	21.7	30.8	10.7	16.4	—	—	—	—	—	—	6.0	7.6	5.8
Августъ	748.6	755.4	742.0	17.5	20.5	17.1	18.3	26.0	9.2	13.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.8	4.6
Сентябрь	756.4	760.8	748.5	14.4	19.9	14.4	16.2	26.6	4.8	10.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3	3.8
φ = 39° 47′ **Бухара.** λ = 64° 27′ **1893**																			
Сентябрь	737.9	743.3	733.7	18.8	32.2	23.7	24.9	39.0	12.4	16.7	7.1	9.2	8.2	44	26	37	0.1	0.0	0.2
Октябрь	745.1	753.9	737.1	7.8	21.1	13.1	14.0	30.7	— 0.3	6.8	5.0	6.7	6.2	65	38	57	2.5	1.8	1.4
Ноябрь	746.0	756.0	737.6	4.5	15.8	8.7	9.7	23.7	— 4.0	3.4	5.5	6.9	6.5	86	53	77	4.0	3.9	2.3
Декабрь	746.3	760.0	734.5	1.9	8.9	4.6	5.1	17.8	— 7.2	0.8	4.8	6.3	5.7	89	74	87	5.0	6.2	4.2
Годъ.	740.9	760.0	727.1	11.5	21.4	14.8	15.9	43.5	—22.5	9.2	6.9	7.6	7.6	68	44	62	3.4	3.4	2.4
φ = 39° 47′ **Бухара.** λ = 64° 27′ **1894**																			
Январь	748.4	760.9	738.1	— 5.6	0.6	— 3.5	— 2.8	11.0	—14.5	— 6.5	2.8	4.3	3.3	89	83	88	4.5	6.1	4.2
Февраль	742.8	749.8	735.5	2.5	10.6	6.0	6.4	23.7	—11.4	1.6	4.4	4.4	4.8	78	49	69	7.4	6.3	4.1
Мартъ	742.3	751.6	731.4	6.9	16.5	10.8	11.4	28.0	— 2.2	4.9	5.6	4.7	5.1	73	34	50	6.2	6.0	3.9
Апрѣль	741.0	754.2	727.2	12.1	22.3	15.2	16.5	36.5	2.6	8.9	6.7	7.6	7.2	63	38	56	5.8	5.6	4.2
Май	739.3	744.9	732.1	19.9	30.0	22.2	24.0	39.1	7.5	14.7	8.3	8.0	7.6	47	25	38	2.4	2.4	1.8
Іюнь	734.9	739.3	729.7	26.4	35.0	28.1	29.8	41.9	17.1	20.8	11.4	12.0	11.4	45	29	41	1.5	1.5	1.2
Іюль	734.2	740.8	727.6	26.3	36.1	29.0	30.5	41.4	13.9	22.2	11.5	12.7	11.8	45	28	40	0.2	0.5	0.4
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 51′ **Тихорѣцкая.** λ = 40° 5′																			
Январь	760.2	766.2	747.2	—11.4	— 7.2	— 9.4	— 9.4	2.2	—27.2	—12.6	—	—	—	—	—	—	4.0	3.9	3.7
Февраль	751.5	762.6	738.0	— 3.2	1.2	— 2.1	— 1.4	14.8	—15.4	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.9	7.7
Мартъ	753.7	764.4	743.3	— 1.2	3.3	0.2	0.8	9.8	— 9.7	— 1.9	—	—	—	—	—	—	9.0	9.0	8.3
Апрѣль	753.7	758.3	748.2	6.5	12.3	7.8	8.9	18.0	— 4.3	4.7	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1	6.4
Май	750.8	755.0	746.3	14.2	20.6	15.6	16.8	27.8	7.6	11.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.1	5.8
Іюнь	747.7	752.4	739.7	15.6	21.1	15.9	17.5	26.4	7.1	12.5	—	—	—	—	—	—	5.4	7.0	4.8
Іюль	749.6	754.9	741.4	19.5	28.5	21.3	23.1	33.5	10.5	14.4	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5	1.4
Августъ	748.4	754.5	740.4	20.7	28.9	22.2	23.9	34.8	11.2	17.2	—	—	—	—	—	—	4.5	4.4	3.6
Сентябрь	751.7	757.8	746.2	11.2	18.5	12.2	14.0	32.4	0.6	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7	4.5
Октябрь	754.2	761.8	742.3	9.3	15.4	9.8	11.5	21.0	— 0.4	6.6	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3	4.7
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	▲	K	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Буря. Sturm.	Темп. — Max.≤0°	Temp. Min.≤0°	Monate.
$H = 70^m$? **Leuchtthurm v. Petropawlowsk.** $G = 0.54^{mm}$																								
2.7	2.6	2.7	18	24	9	16	1	—	2	13	10	88.3	24.5	31	8	—	—	—	2	9	—	—	—	August
5.2	5.6	5.7	13	—	3	4	2	3	18	40	3	66.2	30.5	26	4	—	—	—	16	2	2	—	—	September
6.0	6.8	6.8	7	3	—	—	1	9	34	32	7	70.3	21.5	25	11	6	—	—	4	3	4	2	—	October
7.3	9.3	8.3	7	8	—	6	3	5	26	33	2	50.6	16.5	1	6	5	—	—	6	6	8	18	—	November
9.8	9.4	9.4	31	23	3	2	—	1	12	19	2	117.5	23.8	5	11	11	—	—	7	10	8	31	—	December
$H = 77^m$? **Chabarowsk.** $G = 0.22^{mm}$																								
1.6	2.5	1.7	2	—	—	—	1	31	4	—	55	2.8	1.1	11	4	4	—	—	20	—	—	31	31	Januar
1.4	2.9	1.9	11	—	—	—	—	18	4	—	51	3.2	1.1	22, 24	3	3	—	—	15	3	—	28	28	Februar
3.2	3.6	2.5	8	5	—	—	—	40	1	—	39	5.6	2.5	30	5	5	—	—	16	3	—	21	31	März
1.6	2.8	1.3	6	9	—	—	—	22	5	—	48	35.6	6.8	16	9	2	1	—	—	7	—	—	21	April
0.9	1.7	1.1	1	1	2	1	3	20	8	—	57	85.9	15.0	9	14	—	—	3	2	4	—	—	6	Mai
1.6	2.7	0.6	4	20	—	8	7	18	3	—	33	150.7	58.0	15	12	—	—	1	2	8	—	—	—	Juli
2.5	3.2	1.7	4	17	3	4	5	10	12	5	33	74.7	24.0	15	16	—	—	1	3	6	—	—	—	August
1.2	2.0	1.1	10	10	3	3	4	11	10	1	38	26.7	8.6	26	9	—	—	—	7	4	—	—	—	September
1893 $H = 235^m$? **Buchara.** $G = -0.38^{mm}$																								
0.8	2.2	0.2	25	3	—	—	—	—	—	7	55	0.0	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	September
0.6	1.3	0.4	21	3	5	1	1	—	2	2	57	1.6	1.6	27	1	—	—	—	20	2	—	—	3	October
0.3	0.6	0.4	4	1	1	1	3	1	1	4	74	3.2	3.2	11	1	—	—	—	15	4	—	—	5	November
0.5	1.3	0.2	7	2	1	3	3	—	2	3	72	3.9	1.4	21	6	1	—	—	8	8	—	2	16	December
0.9	1.4	0.6	249	96	28	22	27	20	27	110	513	120.1	12.8	—	44	14	1	7	190	50	3	21	82	Jahr
1894 $H = 235^m$? **Buchara.** $G = -0.38^{mm}$																								
0.5	0.8	0.7	12	6	4	2	—	—	1	5	63	14.5	6.8	8	8	7	—	—	10	9	—	15	29	Januar
1.3	2.4	0.8	7	5	2	7	8	11	3	16	25	11.6	7.0	27	4	—	—	—	3	10	—	2	9	Februar
1.8	3.0	1.5	25	1	1	8	7	5	13	22	11	8.3	6.0	20	4	—	—	—	6	5	—	—	5	März
2.4	3.0	2.5	23	17	6	3	8	6	9	12	6	3.8	3.2	14	5	—	—	1	9	8	1	—	—	April
2.1	3.2	1.8	55	6	1	5	4	5	4	4	8	3.9	3.9	29	1	—	—	—	17	1	1	—	—	Mai
2.2	3.6	1.5	51	8	—	—	—	—	3	19	9	0.2	0.2	1	1	—	—	—	22	1	—	—	—	Juni
1.9	3.6	1.6	60	2	—	—	—	—	2	24	5	0.0	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—	Juli
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	August
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	September
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$H = 83.4^m$ **Tichorezkaja.** $G = 0.05^{mm}$																								
7.8	7.8	7.7	5	26	38	2	10	7	2	2	—	2.4	2.1	1	2	2	—	—	17	10	6	26	31	Januar
7.5	7.5	6.7	1	22	19	8	5	21	3	5	—	13.2	4.0	19, 20	6	3	—	—	3	17	4	16	21	Februar
5.6	6.1	6.1	4	18	27	11	10	15	7	1	—	39.8	20.5	8	7	2	1	1	—	23	3	6	17	März
8.9	9.8	8.4	2	14	61	—	—	3	7	3	—	7.9	3.2	6	7	—	—	—	5	15	8	—	4	April
4.3	5.0	3.6	7	12	29	3	1	11	16	5	3	33.3	14.6	10	7	—	—	—	4	7	1	—	—	Mai
3.8	5.6	2.9	3	3	13	16	14	18	20	2	1	137.1	29.4	19	14	—	—	1	6	6	—	—	—	Juni
2.3	4.4	2.8	7	29	18	5	6	14	10	4	—	17.0	13.5	3	2	—	—	—	21	1	—	—	—	Juli
3.8	5.1	3.9	8	9	32	7	7	12	14	4	—	24.1	10.0	11	4	—	—	2	9	5	—	—	—	August
4.2	5.6	4.9	7	4	20	4	1	17	12	25	—	40.1	12.6	29	7	—	—	—	8	8	—	—	—	September
6.2	7.3	6.6	2	8	42	6	1	13	6	15	—	32.8	8.1	26	6	—	—	—	7	7	5	—	1	October
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	November
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	December
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 69° 57′ **Вайда-Губа.** H = 5.8 m **Waida-Guba.** λ = 31° 58′																											
I	—	—	—	— 4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	— 5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 5.8	— 4.7	— 5.7	— 5.4	5.8	6.6	6.9	—	—	—	13	1	—	2	27	24	12	11	3	—	—	—	—	—	4	11	III
IV	0.1	1.1	— 0.1	0.4	8.6	8.1	7.8	—	—	—	5	4	7	8	10	19	18	14	5	—	—	—	—	—	2	21	IV
V	4.0	5.8	2.4	4.1	6.7	6.4	7.1	—	—	—	14	12	11	8	7	5	2	15	19	—	—	—	—	—	5	18	V
VI	7.5	10.5	7.6	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	9.7	11.1	10.0	10.3	7.9	7.8	7.5	2.8	3.3	3.2	29	15	13	6	8	2	2	11	7	42.8	9.5	14	17	—	2	17	VII
VIII	11.9	14.3	11.5	12.6	7.0	6.4	7.4	4.5	5.4	3.2	16	12	9	6	11	13	12	7	7	133.5	44.9	9	17	—	2	15	VIII
IX	3.5	4.9	3.2	3.9	9.0	7.5	7.9	5.8	5.2	5.1	20	13	15	3	10	10	8	8	3	51.5	8.5	18	18	1	1	21	IX
X	— 1.3	— 0.2	— 0.9	— 0.8	8.0	7.9	7.7	8.8	8.8	9.4	8	8	9	7	11	20	17	12	—	35.3	12.1	4	12	7	1	14	X
XI	— 2.6	— 2.7	— 2.5	— 2.6	8.1	8.3	8.1	11.7	12.2	10.9	3	6	11	14	11	24	10	11	—	25.7	8.1	18	10	7	1	16	XI
XII	— 6.2	— 5.7	— 5.2	— 5.7	7.5	8.9	7.9	11.5	10.5	10.8	8	2	3	13	19	27	11	9	1	14.2	4.9	23	9	8	—	17	XII
Годъ	—	—	—	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 67° 0′ **Поной.** h = 10 m ? **Ponoi.** λ = 41° 21′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 8.2	— 8.3	— 9.1	— 8.5	7.4	6.8	7.3	7.9	8.0	8.5	16	2	9	16	21	2	6	9	3	10.9	1.7	11	18	18	2	16	II
III	— 8.9	— 7.4	— 9.1	— 8.5	5.3	5.2	6.0	8.7	9.5	8.5	13	2	5	9	17	—	10	33	4	8.9	1.0	22	13	12	6	9	III
IV	— 2.2	— 1.0	— 2.4	— 1.9	7.0	5.9	8.4	5.7	5.6	6.3	11	5	5	12	6	1	11	33	6	15.4	5.4	12	16	13	1	14	IV
V	3.6	4.6	1.8	3.3	6.0	5.1	6.5	4.9	5.0	4.0	23	2	5	12	16	5	5	18	7	16.0	5.1	19	15	6	8	11	V
VI	6.7	7.7	5.1	6.5	4.6	3.8	4.2	5.7	6.7	5.6	16	14	6	11	13	3	2	21	4	1.7	1.0	29	3	1	12	7	VI
VII	12.1	12.5	10.0	11.5	5.2	4.9	5.3	5.5	5.4	4.4	20	7	5	8	14	5	—	25	9	19.3	10.0	20	10	—	9	11	VII
VIII	16.2	17.0	16.6	16.6	4.3	3.6	3.9	2.8	2.3	2.3	15	5	5	11	17	3	3	22	12	21.8	10.0	4	9	—	11	6	VIII
IX	6.1	6.8	5.7	6.2	8.3	7.6	8.1	5.1	5.8	5.2	25	10	5	3	6	2	4	28	7	63.3	14.0	16	22	4	1	19	IX
X	— 1.8	— 0.4	— 1.6	— 1.3	6.6	6.1	7.0	5.8	5.5	6.0	11	7	9	3	11	7	17	24	3	26.9	5.6	5	16	14	2	12	X
XI	— 3.7	— 3.9	— 5.2	— 4.3	8.2	7.9	8.0	9.4	8.1	9.5	2	7	7	7	13	10	10	29	5	11.4	2.2	5, 29	8	7	2	20	XI
XII	— 8.2	— 8.5	— 8.2	— 8.3	7.9	6.9	8.1	7.4	6.9	8.4	5	4	7	10	14	17	9	26	1	13.2	3.4	14	14	14	1	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 65° 1′ **Мохча.** h = 30 m ? **Mochtscha.** λ = 53° 53′																											
I	—14.4	—14.2	—13.8	—14.1	9.3	8.1	8.0	4.6	3.6	4.3	8	—	—	1	27	32	12	2	11	27.7	4.7	23	17	17	1	21	I
II	—12.2	— 8.9	—11.4	—10.8	7.8	8.5	7.7	3.9	3.6	3.6	1	—	8	11	9	24	5	1	25	5.7	1.9	9	9	8	1	19	II
III	—14.9	— 8.2	—12.7	—11.9	7.9	7.7	6.5	3.9	5.1	4.3	12	—	—	13	15	23	3	7	20	13.3	5.5	30	13	13	3	18	III
IV	— 7.0	— 1.8	— 7.0	— 5.3	8.2	7.9	7.6	4.4	4.2	3.9	9	—	—	—	1	22	12	26	18	5.1	1.2	17	10	9	2	19	IV
V	7.4	9.2	4.6	7.1	7.3	7.5	7.5	4.5	4.7	3.3	25	4	—	8	6	10	16	13	11	50.1	9.7	31	13	8	2	18	V
VI	11.3	14.3	10.7	12.1	4.8	5.6	5.0	3.5	4.4	2.1	4	20	—	1	—	—	2	30	22	8.9	4.1	5	3	1	1	5	VI
VII	14.4	17.7	12.8	15.0	6.5	7.3	6.7	4.0	4.9	2.4	5	8	1	2	—	6	12	29	22	24.6	8.9	5	10	—	2	11	VII
VIII	16.3	20.4	14.5	17.1	7.1	7.7	5.7	1.8	3.7	1.7	2	6	4	5	1	26	12	7	30	84.1	27.5	13	13	—	—	9	VIII
IX	3.8	7.1	4.9	5.3	9.8	9.7	8.9	3.6	3.9	2.2	18	4	1	4	—	10	19	7	22	76.9	20.4	18	17	2	—	23	IX
X	— 8.4	— 4.7	— 7.3	— 6.8	9.2	9.2	8.8	2.8	3.4	3.6	15	1	—	—	2	17	11	25	22	41.6	7.2	14	14	12	—	23	X
XI	—15.7	—13.8	—15.4	—15.0	7.6	7.4	7.3	3.3	3.2	2.3	14	—	—	3	12	25	—	3	21	11.5	3.1	28	8	8	3	15	XI
XII	—17.2	—16.7	—17.1	—17.0	7.8	8.1	7.2	5.1	5.3	4.8	2	1	—	9	31	24	4	6	14	13.4	4.2	27	11	11	2	18	XII
Годъ	— 3.0	0.0	— 3.1	— 2.0	7.8	7.9	7.2	3.8	4.2	3.2	115	44	14	57	104	219	108	156	238	362.9	27.5	—	138	89	17	199	Jahr
φ = 64° 42′ **Пинега.** H = 26 m ? **Pinega.** λ = 43° 24																											
I	— 9.0	— 8.3	— 7.9	— 8.4	7.9	8.5	9.1	5.7	5.2	4.8	13	—	—	1	16	23	15	9	16	14.5	3.8	24	13	10	2	23	I
II	— 9.4	— 7.9	— 8.0	— 8.5	9.2	8.7	7.9	3.6	3.7	4.2	2	6	7	1	21	16	4	2	25	12.6	3.4	8	12	10	1	21	II
III	— 9.9	— 5.6	— 9.1	— 8.2	7.4	7.3	6.3	5.8	5.8	3.8	11	6	—	—	20	12	12	13	19	5.8	2.5	4	7	5	4	16	III
IV	— 1.6	2.0	0.1	0.1	4.9	5.8	5.9	3.2	5.1	2.4	19	10	4	—	1	11	16	3	20	14.5	9.0	12	3	2	5	9	IV
V	6.2	11.2	7.9	8.4	4.8	5.4	5.3	2.8	4.1	2.4	14	9	3	2	8	10	3	14	—	18.4	10.7	17	8	2	5	6	V
VI	12.5	17.2	14.1	14.6	2.4	3.8	3.2	3.9	4.8	3.7	24	46	6	—	—	—	—	9	5	6.6	4.0	14	5	—	13	5	VI
VII	12.7	15.1	12.3	13.3	7.0	7.5	6.5	3.5	3.4	2.5	21	14	—	2	10	7	2	23	14	114.4	34.2	22	17	—	2	14	VII
VIII	15.5	20.0	16.3	17.3	4.6	5.0	4.8	3.8	4.2	1.9	8	4	7	3	16	4	10	13	21	46.2	10.8	16	12	—	3	4	VIII
IX	3.4	6.3	4.3	4.7	8.3	8.4	7.1	4.0	4.1	3.6	20	4	7	6	7	2	12	13	18	89.2	27.5	13	17	1	—	17	IX
X	— 4.1	— 1.9	— 3.8	— 3.3	7.5	6.3	7.6	2.8	2.8	2.4	12	—	1	2	13	13	13	11	28	47.2	13.2	14	14	11	—	13	X
XI	— 7.7	— 6.6	— 7.2	— 7.2	6.4	5.8	6.5	2.9	2.6	2.5	7	—	3	6	10	8	24	5	27	16.7	5.8	17	5	5	—	10	XI
XII	—12.5	—12.5	—12.9	—12.6	5.6	4.8	6.9	5.2	3.6	4.2	4	—	—	—	30	14	14	10	17	28.4	4.7	30	14	14	1	6	XII
Годъ	— 0.3	2.4	0.5	0.9	6.3	6.4	6.4	3.9	4.1	3.2	155	99	38	23	152	120	125	125	210	414.5	34.2	—	127	60	36	144	Jahr

φ = 64° 25′. **Кимасъ-Озеро.** $h = 135^{m}$? **Kimass-Osero.** λ = 31° 7′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	— 6.3	— 5.9	— 5.8	— 6.0	8.3	8.8	8.5	4.4	4.6	6.0	2	3	—	2	22	27	13	1	22	6.3	1.9	22	9	9	1	23	I
II	— 9.9	— 7.7	—10.2	— 9.2	9.4	8.0	7.9	3.5	4.3	3.2	1	5	1	4	16	10	6	1	40	11.7	4.7	10	16	16	—	18	II
III	— 9.1	— 3.3	— 6.5	— 6.3	5.1	4.8	4.6	4.1	6.1	4.4	4	1	3	7	18	14	4	10	31	3.6	1.7	26	5	4	9	9	III
IV	1.8	5.9	2.4	3.4	4.9	4.8	5.2	2.6	4.3	2.1	5	8	7	—	5	15	8	5	37	9.8	5.8	29	5	1	9	10	IV
V	8.2	11.6	7.8	9.2	5.5	5.6	5.6	5.3	6.9	3.3	7	15	6	1	14	11	9	5	25	35.7	9.0	13	10	3	6	9	V
VI	13.4	17.1	14.4	14.6	3.0	3.1	3.2	3.1	5.4	3.5	3	42	10	—	—	—	—	1	34	32.1	19.5	6	4	—	15	2	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 2.6	0.1	— 1.0	— 1.2	7.4	7.4	7.6	3.4	4.2	3.5	6	11	4	4	5	15	17	11	20	49.9	15.9	14	14	12	—	16	X
XI	— 4.2	— 2.8	— 3.5	— 3.5	8.3	9.0	8.3	2.6	3.7	2.9	1	3	11	3	10	18	12	3	29	13.5	2.5	22	14	12	2	22	XI
XII	—10.4	— 9.3	— 9.3	— 9.7	7.6	6.5	7.7	3.9	4.5	4.1	2	—	1	4	21	12	9	9	35	18.0	4.5	13	11	11	4	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 60° 6′. **Гогландскій маякъ.** $H = 11.2^{m}$ **Leuchtthurm v. Hogland.** λ = 26° 59′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	— 1.9	— 1.6	— 1.7	— 1.7	9.2	9.1	8.4	6.1	6.9	6.4	3	5	—	—	18	44	16	4	3	29.8	8.0	23	16	12	—	21	I
II	— 2.6	— 2.0	— 1.9	— 2.2	8.1	7.8	7.9	6.4	5.8	6.8	9	9	3	4	14	16	19	8	2	19.8	6.8	7	9	9	—	16	II
III	— 2.6	— 0.9	— 1.5	— 1.7	5.2	5.4	5 4	4.9	5.7	4.7	8	3	14	10	9	22	19	4	4	8.1	2.5	12, 14	8	5	5	8	III
IV	3.5	5.0	4.5	4.3	5.1	4.9	5.5	2.5	3.0	2.4	2	3	20	25	10	11	7	2	10	28.4	15.8	30	5	—	9	7	IV
V	8.5	10.4	9.3	9.4	5.2	6.0	5.9	4.9	4.6	4.3	8	9	16	12	8	18	15	3	4	56.1	18.5	21	12	—	4	5	V
VI	12.1	13.7	13.1	13.0	6.6	6.4	6.2	3.3	2.9	2.6	5	12	22	15	2	8	11	5	10	43.0	13.5	4	12	—	1	8	VI
VII	16.2	18.3	16.9	17.1	4.7	5.2	6.3	3.8	3.6	4.3	15	7	7	8	4	26	17	5	4	56.6	18.9	19	10	—	2	4	VII
VIII	15.8	17.8	16.4	16.7	6.5	6.7	7.0	4.6	4.0	5.2	5	3	5	17	12	25	16	10	—	52.7	10.0	20	16	—	—	7	VIII
IX	8.9	10.2	9.8	9.6	7.4	6.1	6.6	7.0	6.5	7.7	25	17	5	6	1	4	12	18	2	26.9	8.7	4	11	—	1	11	IX
X	4.3	4.7	4.8	4.6	8.4	8.0	7.6	5.5	4.5	4.8	14	14	2	2	9	18	22	9	3	36.8	11.1	27	14	9	1	15	X
XI	2.5	2.9	2.8	2.7	8.8	9.0	8.8	6.0	6.3	6.3	4	7	5	6	14	19	24	8	3	101.0	22.6	2	21	4	—	22	XI
XII	— 1.2	— 0.6	— 1.2	— 1.0	8.3	8.4	6.7	7.0	7.5	7.2	3	2	8	13	21	12	21	13	—	11.6	3.0	9, 26	14	12	—	17	XII
Годъ	5.3	6.5	5.9	5.9	7.0	6.9	6.9	5.2	5.1	5.2	101	91	107	118	122	223	199	89	45	470.8	22.6	—	148	51	23	141	Jahr

φ = 63° 15′. **Паданы.** $H = 126^{m}$? **Padany.** λ = 33° 15′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	— 6.0	— 5.6	— 5.4	— 5.7	9.1	9.0	9.5	5.1	5.5	5.2	9	—	—	—	17	22	35	3	7	10.1	2.1	23, 29	10	10	1	28	I
II	— 8.3	— 7.2	— 8.4	— 8.0	6.9	8.0	7.6	5.9	6.4	4.2	15	1	6	10	8	18	14	4	5	10.8	2.2	9	9	9	1	15	II
III	— 9.0	— 5.1	— 7.8	— 7.3	7.6	6.4	5.3	5.5	5.4	4.1	9	13	2	10	5	12	21	8	13	3.1	2.2	3	5	4	3	10	III
IV	1.9	5.9	2.6	3.5	5.0	4.1	4.4	3.0	3.5	3.1	8	6	8	3	5	9	28	3	19	1.1	0.7	6	3	—	8	4	IV
V	8.6	11.7	9.5	9.9	*6.3*	*5.9*	*7.0*	*3.7*	*3.7*	*3.6*	*16*	*6*	*3*	*2*	*3*	*9*	*10*	*5*	*11*	34.7	10.1	13	7	2	?	?	V
VI	12.0	16.2	13.9	14.0	4.3	5.2	4.8	5.4	4.7	4.9	43	12	9	—	1	1	—	8	13	18.5	10.0	6	3	—	9	7	VI
VII	13.8	16.8	15.0	15.2	4.9	6.2	6.9	5.5	5.7	4.9	*39*	*18*	—	—	—	—	—	*21*	—	71.5	22.0	26	7	—	*2*	*8*	VII
VIII	14.2	17.5	15.0	15.6	6.0	7.2	7.0	5.8	4.4	4.1	45	13	1	—	1	—	1	32	—	15.9	7.9	7	5	—	1	8	VIII
IX	7.3	8.2	6.2	7.2	7.5	7.4	7.5	4.4	4.3	4.9	41	22	—	—	—	—	—	24	2	54.2	19.5	3	6	—	—	7	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 8.7	— 7.6	— 9.8	— 8.7	5.9	2.4	7.4	9.1	7.2	9.4	*35*	*11*	—	—	*2*	*2*	*1*	*32*	—	—	—	—	—	—	1	2	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 62° 42′. **Поросъ-Озеро.** $h = 140^{m}$? **Poross-Osero.** λ = 32° 40′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	—	—	—	—	*8.2*	*8.3*	*8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	?	?	?	?	*1*	*14*	I
II	—	—	—	—	8.5	8.0	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	5.0	10	19	*18*	3	18	II
III	—	—	—	—	6.4	5.6	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	4.0	22	12	11	10	15	III
IV	2.7	7.8	1.3	3.9	4.7	4.8	3.7	2.3	3.2	0.9	2	8	6	4	11	5	9	5	40	13.5	11.0	30	5	2	11	7	VI
V	10.2	12.7	8.6	10.5	6.9	8.0	7.7	3.8	5.1	2.2	11	12	12	7	10	5	7	5	20	53.7	15.0	12	11	2	2	15	V
VI	15.6	17.8	13.2	15.6	5.2	6.5	4.5	3.2	4.4	2.9	10	39	11	2	1	—	1	1	25	51.9	9.5	4	11	—	4	11	VI
VII	*15.0*	*17.6*	*13.3*	*15.3*	*7.8*	*7.9*	*6.7*	*3.8*	*4.8*	*2.2*	*11*	*16*	*10*	*2*	*2*	*3*	*5*	*8*	*15*	100.9	47.5	11	11	—	?	*11*	VII
VIII	14.6	17.9	13.2	15.2	8.4	8.2	7.7	3.5	4 9	2.1	7	2	11	15	8	9	12	7	21	104.8	21.0	11	17	—	—	15	VIII
IX	*3.4*	*5.7*	*3.8*	*4.3*	*9.4*	*10.0*	*8.6*	*3.9*	*3.9*	*1.9*	*15*	*6*	*4*	—	—	—	*6*	*5*	*10*	22.9	7.3	3	6	2	?	?	IX
X	— 2.3	1.0	— 0.9	— 0.7	7.8	8.2	8.7	3.8	3.9	2.3	8	6	6	4	3	5	19	7	15	36.6	9.8	13	11	8	—	14	X
XI	— 4.9	— 2.7	— 4.2	— 3.9	9.0	9.0	8.9	5.2	5.2	2.4	5	3	13	4	8	8	21	3	24	37.5	11.3	4	20	16	—	24	XI
XII	—11.1	— 9.9	— 9.8	—10.3	8.2	8.1	7.6	3.8	3.5	3.5	3	—	11	9	20	6	21	3	19	9.7	?	?	?	?	2	20	XII
Годъ	—	—	—	—	7.5	7.7	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*505.9*	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedеrs.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 61° 21′. Горы. $h = \overset{m}{100}$? Gory. λ = 32° 29′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	11.3	23	22	22	—	—	I
II	— 7.0	— 5.5	— 6.2	— 6.2	8.9	8.6	8.5	6.2	6.5	4.2	8	15	1	7	15	19	5	11	3	35.0	9.1	10	18	18	—	21	II
III	— 8.0	— 3.3	— 6.0	— 5.8	6.0	5.7	5.7	5.0	6.3	4.2	9	7	11	10	19	7	13	8	9	18.1	7.0	15	11	11	9	12	III
IV	1.5	6.2	2.8	3.5	4.9	4.3	4.2	3.8	5.2	3.3	2	9	11	10	26	16	6	8	1	12.6	8.4	30	6	—	9	6	IV
V	8.3	12.3	8.4	9.7	6.9	6.7	6.7	4.8	6.9	4.5	10	16	20	11	18	9	4	5	—	79.6	16.4	19	17	1	3	13	V
VI	13.9	18.1	14.4	15.5	5.9	6.5	6.0	4.6	5.9	4.0	6	31	22	14	4	4	4	4	1	55.8	14.1	7	12	—	4	7	VI
VII	13.9	17.6	14.2	15.2	6.7	7.2	5.5	4.5	6.3	3.9	13	24	4	5	15	15	7	8	2	72.3	19.2	26	16	—	2	9	VII
VIII	13.1	17.2	13.4	14.6	7.4	8.0	7.2	3.8	4.9	3.3	11	6	9	15	14	14	14	8	2	104.4	15.9	11	22	—	1	16	VIII
IX	3.9	7.4	4.9	5.4	8.4	8.9	9.0	4.6	5.7	3.8	28	20	7	8	8	4	3	10	—	71.5	12.0	9	21	2	—	21	IX
X	— 0.9	1.7	0.1	0.3	8.0	7.1	9.0	4.9	4.9	3.5	20	12	5	12	12	13	7	12	—	26.7	7.6	26	17	9	1	18	X
XI	— 1.9	— 0.9	— 1.3	— 1.4	8.4	8.9	9.4	4.4	4.5	3.6	5	14	3	10	21	11	17	9	—	89.0	16.8	1	24	16	1	24	XI
XII	— 8.3	— 7.1	— 7.5	— 7.6	7.6	8.6	6.6	6.1	5.8	5.7	13	4	4	14	25	15	8	10	—	33.4	5.5	26	20	20	1	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	634.3	19.2	—	206	99	—	—	Jahr
φ = 61° 1′. Вознесенье. $H = 40\overset{m}{.}4$? Wosnessenje. λ = 35° 32′.																											
I	— 6.8	— 5.8	— 6.4	— 6.3	8.5	8.4	7.9	5.5	6.2	4.3	5	—	1	3	16	11	37	2	16	18.3	4.1	23	8	7	2	21	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 8.2	— 3.2	— 7.2	— 6.2	6.0	5.6	3.8	5.3	7.2	4.9	12	—	12	8	8	9	16	4	14	10.3	3.1	17	8	8	5	6	III
IV	2.8	8.7	3.1	4.8	4.1	3.8	3.5	4.4	7.0	2.5	15	3	5	16	2	11	22	1	14	9.3	4.8	30	5	4	13	5	IV
V	9.6	14.2	8.5	10.8	5.7	4.9	6.6	7.5	12.2	5.7	20	8	20	9	5	10	8	4	9	67.7	24.6	23	12	3	5	7	V
VI	15.2	18.3	13.8	15.8	3.9	4.2	5.5	4.2	10.4	3.8	14	19	24	2	7	—	3	2	19	49.1	15.6	7	9	—	8	4	VI
VII	15.1	19.5	14.7	16.4	5.4	6.1	6.1	7.7	11.9	6.3	34	6	4	6	4	5	23	3	8	67.3	20.6	25	10	—	4	8	VII
VIII	15.3	19.9	15.1	16.8	6.6	5.8	6.9	6.5	8.9	3.8	12	3	18	9	12	5	18	6	10	50.9	15.7	29	11	—	1	11	VIII
IX	6.2	8.4	6.2	6.9	9.6	9.5	9.1	7.8	11.1	7.9	26	4	9	3	6	1	16	12	12	167.6	50.0	9	21	1	—	27	IX
X	0.3	2.7	— 0.1	1.0	7.9	7.5	7.1	8.0	9.4	5.4	12	2	2	13	4	5	29	12	14	17.2	3.6	22	9	7	2	17	X
XI	— 2.0	— 0.6	— 1.0	— 1.2	9.1	9.3	9.4	6.1	6.5	6.2	6	5	1	13	5	6	34	4	16	39.6	7.6	4	15	10	—	27	XI
XII	— 7.4	— 7.5	— 7.5	— 7.5	7.9	9.3	8.6	7.3	7.3	8.3	5	—	3	12	20	8	20	10	15	25.9	6.0	21	19	19	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 63° 30′. Венденга. $h = \overset{m}{82}$? Wendenga. λ = 48° 4′.																											
I	— 9.7	— 9.3	—10.4	— 9.8	9.7	9.0	9.3	3.3	3.7	3.2	18	1	1	2	23	6	4	4	29	16.9	2.8	24	22	22	—	27	I
II	— 8.1	— 6.4	— 7.6	— 7.4	8.8	8.7	9.2	4.8	4.8	4.3	10	—	5	8	33	5	11	3	7	9.7	2.0	12	21	19	1	20	II
III	—13.4	— 5.1	— 9.6	— 9.4	6.8	7.1	7.6	3.6	7.4	4.7	31	1	2	—	15	10	18	3	9	12.6	3.3	17	14	13	1	12	III
IV	— 3.4	2.8	— 2.1	— 0.9	7.3	5.8	7.8	2.9	4.3	2.6	25	4	3	1	10	2	9	10	26	20.8	13.5	30	9	6	—	11	IV
V	7.5	12.4	7.9	9.3	7.1	5.7	8.6	3.4	4.2	1.6	22	5	3	4	10	1	9	4	35	29.9	6.8	25	8	3	1	12	V
VI	12.5	19.0	12.4	14.6	5.1	4.7	5.0	3.3	5.1	1.4	20	18	15	1	4	—	—	1	28	22.6	8.7	29	6	1	5	7	VI
VII	12.5	18.1	12.7	14.4	6.9	7.5	7.2	4.0	5.5	3.7	36	3	—	2	6	5	12	16	12	65.8	21.1	28	14	—	1	14	VII
VIII	13.9	20.4	14.4	16.2	6.8	6.9	6.9	1.6	3.5	1.2	5	4	4	7	16	2	7	7	38	128.2	48.4	1	14	1	—	10	VIII
IX	4.4	7.4	5.4	5.7	9.7	9.1	8.9	2.5	3.6	2.2	15	6	6	5	9	1	9	11	27	95.2	14.9	4	19	2	—	24	IX
X	— 4.5	— 2.4	— 3.9	— 3.6	9.6	9.3	9.5	2.1	2.4	2.4	25	2	2	1	7	5	13	4	34	47.6	7.4	28	21	15	—	28	X
XI	— 9.5	— 7.9	— 8.9	— 8.8	9.4	9.2	8.9	1.8	2.4	2.3	12	3	5	7	12	2	19	4	26	27.2	6.7	17	14	14	1	25	XI
XII	—15.3	—14.6	—14.9	—14.9	9.1	8.7	8.4	3.2	4.3	3.1	17	—	5	3	17	7	19	3	21	14.3	2.9	1	14	14	—	22	XII
Годъ	— 1.1	2.9	— 0.4	0.5	8.0	7.6	8.1	3.0	4.3	2.7	236	47	51	41	162	46	130	70	292	490.8	48.4	—	176	110	10	212	Jahr
φ = 62° 16′. Вишерское. $h = \overset{m}{120}$? Wischerskoe. λ = 52° 30′.																											
I	—12.9	—11.6	—12.1	—12.2	9.5	8.7	8.5	4.1	4.5	4.0	9	3	5	7	9	31	12	5	12	18.3	3.1	24	22	22	1	26	I
II	—10.2	— 6.4	— 8.8	— 8.5	8.4	8.1	8.4	3.6	4.3	2.9	3	2	3	14	17	20	2	3	20	9.5	2.8	12	14	13	—	19	II
III	—11.1	— 3.7	— 8.9	— 7.9	6.5	7.6	6.0	2.6	5.2	3.1	10	1	1	4	13	20	7	14	23	15.3	4.6	27	13	11	4	13	III
IV	— 1.4	3.7	— 1.9	0.1	7.4	7.1	5.3	2.8	3.7	1.9	12	7	—	1	3	11	23	12	20	6.7	1.9	30	9	7	5	12	IV
V	9.1	14.5	6.4	10.0	7.5	8.1	5.1	2.6	3.5	0.8	17	8	2	1	5	15	14	7	24	48.5	5.6	1	10	5	3	12	V
VI	12.9	18.2	11.9	14.4	6.8	7.9	6.2	2.8	4.1	2.0	25	35	8	2	3	1	2	4	10	14.8	7.3	6	6	—	2	12	VI
VII	15.5	22.9	14.7	17.5	6.9	8.3	7.6	3.5	4.1	2.2	23	8	5	4	5	4	8	31	5	39.4	13.0	31	11	—	2	14	VII
VIII	16.1	23.1	14.9	18.0	7.3	7.5	6.9	2.5	3.2	1.5	5	3	7	5	12	12	17	22	10	51.6	17.0	19	13	1	2	14	VIII
IX	5.9	9.7	6.2	7.2	8.7	8.5	9.2	3.2	4.5	3.1	9	9	3	15	17	8	12	16	1	91.8	12.9	17	22	—	—	22	IX
X	— 4.1	— 1.7	— 3.7	— 3.2	8.8	9.5	8.7	3.1	3.5	2.1	16	3	1	5	3	21	19	11	14	56.2	9.8	4	26	22	1	24	X
XI	—11.5	— 9.4	—11.4	—10.7	8.3	8.9	8.0	1.7	2.2	1.4	10	10	1	1	8	15	13	7	24	36.0	5.6	18	23	23	—	20	XI
XII	—17.2	—16.9	—17.5	—17.2	8.1	8.4	7.4	2.4	3.3	3.0	8	2	—	6	11	30	9	6	16	19.4	5.6	18	17	17	2	16	XII
Годъ	— 0.7	3.5	— 0.9	0.6	7.8	8.2	7.3	2.9	3.8	2.3	147	91	36	65	106	188	138	138	179	407.5	17.0	—	186	121	22	204	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 61° 37′. Усть-Немское. $h = 130^{m}$? Ust-Nemskoe. λ = 54° 53′.																											
I	−13.4	−12.0	−12.6	−12.7	8.3	8.6	7.5	4.0	4.5	4.1	1	8	—	6	18	34	3	3	20	17.6	3.5	6	15	15	1	21	I
II	−9.5	−6.0	−8.2	−7.9	7.8	7.6	7.4	4.1	4.2	4.2	8	5	1	20	23	12	2	2	11	9.0	1.8	7	16	16	4	17	II
III	−11.1	−5.4	−8.7	−8.4	6.0	5.9	5.6	2.6	4.5	3.7	12	1	—	3	23	16	6	8	24	13.0	5.0	30	5	5	7	10	III
IV	−4.3	0.2	−3.1	−2.4	6.2	6.1	5.7	3.2	3.7	2.0	16	5	—	—	2	2	14	12	21	1.0	0.8	16	2	2	4	8	IV
V	8.8	12.4	8.7	10.0	7.0	6.9	6.2	2.7	4.4	2.0	7	12	1	8	4	6	11	8	20	35.2	14.5	11	10	4	2	10	V
VI	11.7	16.0	12.2	13.3	6.5	7.2	6.3	3.4	4.6	3.1	10	27	8	—	—	—	—	2	14	17.8	8.8	25	6	—	?	6	VI
VII	15.5	18.9	15.0	16.5	5.2	6.0	5.3	3.1	3.7	2.0	25	13	4	—	2	6	14	7	22	17.6	8.0	12	8	—	6	8	VII
VIII	17.6	22.1	15.3	18.3	4.9	5.9	5.1	1.9	3.5	1.6	6	3	17	13	10	10	7	2	25	45.6	12.4	25	12	—	5	7	VIII
IX	5.9	9.1	5.9	7.0	9.0	8.7	8.3	2.6	3.5	1.8	3	—	15	22	4	10	5	1	22	104.6	16.4	23	20	3	—	20	IX
X	−4.4	−2.8	−3.4	−3.5	9.4	8.9	8.1	3.4	3.5	2.1	15	2	—	—	28	23	4	10	11	52.8	11.4	16	20	12	—	22	X
XI	−12.2	−10.5	−11.5	−11.4	9.0	8.5	7.8	2.7	2.8	2.0	11	11	4	9	3	15	6	5	26	34.2	7.2	30	17	16	2	23	XI
XII	−18.1	−17.1	−18.3	−17.8	7.9	7.6	7.1	3.1	3.2	3.0	3	1	4	11	32	12	2	6	22	15.6	5.0	18	13	11	3	18	XII
Годъ	−1.1	2.1	−0.7	0.1	7.3	7.3	6.7	3.1	3.8	2.6	117	88	54	92	149	146	74	66	238	364.0	16.4	—	144	84	34	170	Jahr
φ = 61° 20′. Сольвычегодскъ. $h = 55^{m}$? Ssolwytschegodsk. λ = 46° 55′.																											
I	−9.1	−7.6	−8.7	−8.5	9.2	8.8	8.3	4.6	5.1	4.4	7	1	3	3	19	29	14	13	4	23.6	5.2	1	20	18	2	24	I
II	−7.6	−5.1	−6.7	−6.5	8.9	9.1	8.8	3.8	4.1	4.2	2	9	3	17	16	18	8	10	1	8.3	2.5	5	17	17	1	22	II
III	−9.3	−3.4	−7.1	−6.6	7.5	8.1	6.9	3.1	4.7	4.2	4	4	4	6	19	13	22	9	12	23.2	3.8	7	19	18	3	18	III
IV	0.0	5.6	1.4	2.3	7.5	7.0	5.3	3.0	3.8	2.3	7	7	3	1	1	10	32	21	8	23.6	10.4	17	10	7	4	13	IV
V	9.8	14.4	11.1	11.8	7.0	8.3	7.1	3.3	4.0	2.9	8	12	6	8	5	11	15	15	13	36.0	14.2	24	15	2	4	19	V
VI	13.7	18.1	15.2	15.7	4.7	8.2	6.5	3.4	4.3	3.0	17	36	8	4	2	—	2	9	12	39.4	11.5	6	10	—	2	12	VI
VII	14.9	19.8	16.1	16.9	4.9	6.8	6.5	3.2	5.3	2.6	16	12	2	1	5	6	11	24	16	62.7	26.1	30	13	—	5	12	VII
VIII	15.7	21.3	16.6	17.9	7.6	7.3	5.6	2.7	3.7	2.2	6	8	11	9	9	11	14	11	14	58.2	10.7	2	17	—	2	14	VIII
IX	5.7	8.9	6.3	7.0	9.4	9.5	8.9	3.8	4.3	3.2	7	8	14	10	4	7	15	19	6	160.6	29.2	3	23	—	—	26	IX
X	−2.7	−0.1	−2.0	−1.6	9.4	9.2	8.9	3.8	4.2	4.0	8	8	4	5	11	14	17	24	2	52.9	11.3	16	24	17	—	24	X
XI	−7.1	−5.8	−6.7	−6.5	9.4	9.6	9.0	3.3	3.9	2.8	4	10	14	5	8	9	18	18	4	44.1	9.4	5	25	25	1	26	XI
XII	−13.8	−12.5	−13.4	−13.2	8.3	8.7	8.0	4.1	4.1	3.5	3	—	1	7	27	17	14	17	7	21.0	2.8	7, 20	21	21	2	21	XII
Годъ	0.8	4.5	1.8	2.4	7.8	8.4	7.5	3.5	4.3	3.3	89	115	73	76	126	145	182	190	99	553.6	29.2	—	214	125	26	231	Jahr
φ = 61° 9′. Межадоръ. $h = 120^{m}$? Meshador. λ = 50° 20′.																											
I	−10.7	−10.0	−10.5	−10.4	9.3	8.9	7.4	4.2	4.7	4.2	1	7	2	6	12	42	8	7	8	13.6	2.5	23	12	12	1	22	I
II	−8.6	−6.2	−8.0	−7.6	8.5	8.8	7.6	4.8	4.9	3.2	5	7	4	5	23	26	3	3	8	7.9	2.0	5	11	11	1	17	II
III	−8.4	−3.7	−7.8	−6.6	6.3	6.0	5.2	4.6	5.2	3.1	11	8	4	1	18	28	3	6	14	9.1	3.4	30	12	11	7	11	III
IV	−2.2	3.7	0.4	0.6	6.5	5.1	4.6	3.1	5.4	2.8	19	12	—	2	3	14	12	14	14	6.2	3.0	17	6	6	6	9	IV
V	10.5	15.4	9.1	11.7	5.7	6.1	5.8	3.4	3.8	2.4	10	21	6	6	9	10	8	10	13	15.5	6.0	11	5	—	6	10	V
VI	12.8	19.2	12.3	14.8	5.7	6.6	6.3	3.2	4.3	3.5	11	38	15	7	1	4	1	2	11	67.6	32.0	26	5	—	4	9	VI
VII	16.1	20.3	13.6	16.7	4.6	6.4	5.4	2.9	4.6	2.7	21	16	5	3	5	5	6	15	17	43.6	12.5	31	9	—	8	10	VII
VIII	15.4	21.4	15.0	17.3	5.5	5.9	4.8	2.9	3.7	2.6	1	5	11	9	8	10	6	17	26	131.6	33.0	1	16	—	8	9	VIII
IX	5.5	8.5	6.0	6.7	9.3	9.4	7.8	3.1	5.1	3.4	5	5	5	15	12	10	3	20	15	66.9	17.0	4	17	—	—	21	IX
X	−3.1	−1.6	−2.8	−2.5	9.0	9.3	8.4	4.0	4.5	4.0	21	2	4	5	11	22	7	17	4	45.8	9.5	16	20	19	—	21	X
XI	−9.3	−8.1	−8.7	−8.7	9.6	9.6	9.1	3.4	3.5	3.2	3	16	3	4	11	14	2	18	19	30.1	7.5	12	11	11	—	26	XI
XII	−16.2	−15.4	−15.9	−15.8	8.2	8.6	7.7	4.0	4.2	4.0	3	5	3	7	22	27	—	11	15	14.7	4.2	18	14	13	3	21	XII
Годъ	0.2	3.6	0.2	1.3	7.4	7.6	6.7	3.6	4.5	3.3	111	142	62	70	135	212	59	140	164	452.6	33.0	—	138	83	44	186	Jahr
φ = 60° 46′. Великій Устюгъ. $h = 59^{m}$? Welikij-Ustjug. λ = 46° 18′.																											
I	−9.2	−8.4	−9.1	−8.9	8.4	8.5	8.3	—	—	—	6	—	8	28	31	14	3	—	3	17.8	2.5	10	21	21	2	24	I
II	−8.3	−6.0	−7.0	−7.1	8.5	8.5	8.7	—	—	—	6	11	22	27	15	3	—	—	—	15.8	3.0	8	21	21	1	21	II
III	−10.2	−4.6	−7.4	−7.4	6.3	6.3	6.9	4.6	5.6	6.5	18	—	—	3	11	17	18	4	22	16.2	7.0	7	16	16	7	15	III
IV	−0.7	5.0	1.1	1.8	5.8	5.0	5.2	3.4	6.4	3.5	21	2	—	—	—	3	27	11	26	14.7	3.5	15	11	6	9	9	IV
V	10.8	15.2	11.1	12.4	6.1	6.3	5.9	3.7	6.6	2.5	11	11	2	2	5	5	20	13	24	35.3	11.5	24	8	1	5	10	V
VI	13.0	17.6	13.7	14.8	5.9	7.3	6.0	2.5	3.4	2.3	10	30	9	4	1	3	3	—	30	64.9	16.1	8	16	—	3	8	VI
VII	16.3	19.8	15.3	17.1	5.0	6.1	5.7	3.2	4.7	2.6	20	5	4	2	3	15	11	10	23	53.9	11.0	1	12	—	5	9	VII
VIII	16.6	22.1	16.9	18.5	6.1	6.4	5.8	1.9	3.9	2.2	—	5	5	6	7	7	20	2	41	45.7	8.5	1	13	—	5	11	VIII
IX	6.5	9.8	7.0	7.8	8.7	8.8	8.7	3.8	5.1	4.5	8	6	—	8	15	21	13	5	14	137.1	20.5	21	27	—	—	25	IX
X	−2.4	−0.1	−2.1	−1.5	8.5	8.6	8.7	4.4	4.0	5.4	18	4	—	3	21	10	25	3	9	48.5	7.8	16	26	22	—	25	X
XI	−7.2	−6.1	−6.4	−6.6	8.8	9.1	9.1	4.8	4.7	5.6	16	4	3	—	18	10	27	3	9	49.2	8.6	8	29	29	—	25	XI
XII	−14.0	−12.6	−13.5	−13.4	7.3	8.0	7.2	5.5	5.4	7.2	9	—	3	6	41	15	1	5	13	25.0	3.8	24	21	21	2	18	XII
Годъ	0.9	4.3	1.6	2.3	7.1	7.4	7.2	—	—	—	143	78	56	89	168	123	168	56	214	524.1	20.5	—	221	137	39	200	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 60° 36′. **Кокшеньга.** $h = \overset{m}{90}$? **Kokschenga.** λ = 43° 20′.																											
I	— 8.9	— 8.0	— 8.6	— 8.5	8.9	8.6	7.9	4.3	4.5	3.8	5	2	—	7	25	19	17	4	13	10.1	2.4	12	18	17	1	22	I
II	— 7.7	— 5.6	— 6.3	— 6.5	9.3	9.3	8.6	4.6	5.1	3.0	5	1	3	21	23	10	7	5	8	20.5	4.0	14	19	19	1	23	II
III	—10.0	— 4.6	— 7.9	— 7.5	6.6	6.4	6.2	3.7	4.9	4.0	4	1	1	13	16	8	19	11	20	19.8	3.6	6	18	18	8	14	III
IV	1.0	5.6	3.3	3.3	4.4	5.5	5.2	2.7	3.8	2.5	8	5	1	6	5	9	33	3	20	7.0	2.3	13	9	3	8	9	IV
V	11.4	15.2	11.6	12.7	5.4	5.4	5.1	2.9	4.8	1.7	3	7	12	19	10	3	11	9	19	42.9	9.0	17	14	1	8	6	V
VI	14.0	17.5	13.9	15.1	3.7	5.9	4.7	2.3	5.2	1.2	11	17	10	11	1	1	4	7	28	30.3	12.8	8	11	—	5	4	VI
VII	14.1	18.9	14.8	15.9	4.8	5.7	4.9	2.4	3.5	1.9	9	4	3	10	4	10	18	14	21	46.7	8.1	21	16	—	7	5	VII
VIII	15.4	20.0	16.6	17.3	5.5	5.2	5.4	1.5	2.5	1.1	2	5	5	12	9	3	13	7	37	90.0	17.1	14	20	—	6	8	VIII
IX	5.1	7.4	5.6	6.0	8.9	8.7	8.1	3.2	3.4	2.5	2	4	10	8	8	8	20	16	14	150.7	48.8	13	25	3	—	21	IX
X	— 2.3	— 0.4	— 2.5	— 1.7	7.9	8.8	8.0	3.7	4.0	3.3	12	3	3	14	7	9	16	17	12	48.2	7.6	16	24	18	1	17	X
XI	— 5.2	— 4.6	— 4.8	— 4.9	9.1	8.9	8.9	3.1	3.5	2.4	6	1	4	12	10	10	23	8	16	36.1	6.7	5	30	26	1	25	XI
XII	—12.4	—11.4	—11.5	—11.8	7.8	7.8	6.5	5.0	3.8	3.0	2	—	2	22	17	9	18	14	9	18.1	4.3	2	21	20	2	16	XII
Годъ	1.2	4.2	2.0	2.5	6.9	7.2	6.6	3.3	4.1	2.5	69	50	54	155	135	99	199	115	217	520.4	48.8	—	225	125	48	170	Jahr
φ = 60° 9′. **Ношульская.** $H = 1\overset{m}{2}5$? **Noschulskaja.** λ = 49° 30′.																											
I	—10.6	— 9.4	—10.5	—10.2	8.8	9.2	—	3.4	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	?	—	?	?	?	?	I
II	— 8.4	— 5.9	— 7.9	— 7.4	8.3	8.4	8.3	2.5	3.6	3.3	4	5	6	18	19	8	5	—	18	19.0	4.0	4	13	13	1	17	II
III	— 8.5	— 3.7	— 6.9	— 6.4	6.5	7.2	6.2	2.9	3.4	2.5	7	2	3	9	17	9	5	4	30	10.7	3.1	27	7	6	5	12	III
IV	1.1	5.2	1.0	2.4	6.6	6.0	4.8	2.0	4.0	2.2	10	2	—	4	6	17	11	9	26	9.4	4.6	21	7	3	1	7	IV
V	12.5	16.8	11.3	13.5	6.1	7.0	5.6	1.6	3.6	1.3	5	9	4	10	9	11	7	6	18	7.7	4.2	24	3	—	1	6	V
VI	13.1	16.6	12.7	14.1	5.7	7.0	6.3	1.4	2.0	0.9	12	20	4	1	2	2	2	2	32	87.2	43.4	26	10	—	2	8	VI
VII	16.8	20.0	13.7	16.8	4.5	5.9	4.3	1.2	2.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	?	—	?	—	?	?	VII
VIII	15.9	21.4	15.5	17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.1	?	—	?	—	—	—	VIII
IX	5.8	9.2	6.4	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	130.7	44.1	3	16	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 59° 28′. **Верхній Суропскій маякъ.** $H = 27\overset{m}{.}8$ **Leuchtthurm v. Ober-Surop.** λ = 24° 23′.																											
I	— 2.6	— 1.6	— 2.7	— 2.3	9.5	9.9	8.8	—	—	—	7	2	—	3	22	48	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 2.9	— 1.1	— 2.2	— 2.1	8.3	8.6	8.8	—	—	—	8	10	1	3	21	23	10	8	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 1.7	1.1	— 1.5	— 0.7	7.4	7.7	6.3	—	—	—	5	13	10	9	13	28	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.9	8.7	5.5	6.7	6.5	6.3	5.5	—	—	—	5	23	14	12	16	10	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	10.1	12.7	8.5	10.4	6.7	6.1	6.4	—	—	—	7	26	4	3	12	12	11	15	3	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	14.4	16.2	12.4	14.3	7.6	7.0	6.5	—	—	—	15	31	5	—	5	2	10	18	4	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	17.5	20.6	16.4	18.2	6.1	5.1	5.9	—	—	—	19	9	1	3	11	23	7	18	2	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	16.0	19.7	15.4	17.0	7.1	7.8	7.7	—	—	—	4	7	1	3	21	24	13	17	2	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	8.9	11.6	9.0	9.8	7.8	6.7	7.2	—	—	—	23	11	5	4	3	8	12	22	2	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	3.6	6.5	4.2	4.8	8.5	8.8	7.8	—	—	—	7	9	3	6	15	24	9	16	4	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	2.5	3.6	2.7	2.9	9.6	9.6	9.1	—	—	—	2	7	1	8	17	31	15	7	2	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 2.1	— 1.2	— 2.4	— 1.9	8.9	8.5	8.3	—	—	—	4	2	10	15	21	19	11	10	1	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	5.8	8.1	5.4	6.4	7.8	7.7	7.4	—	—	—	106	150	55	69	177	252	114	147	24	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 59° 26′. **Катеринентальскій маякъ.** $H = 44\overset{m}{.}4$ **Leuchtthurm v. Katharinenthal.** λ = 24° 49′.																											
I	— 2.8	— 1.6	— 2.2	— 2.2	9.6	9.2	7.8	7.2	6.0	7.2	3	6	—	5	11	58	3	7	—	41.7	5.3	18	19	18	—	22	I
II	— 2.9	— 1.4	— 1.9	— 2.1	8.5	8.9	8.1	6.0	6.0	5.8	5	14	—	4	12	34	10	5	—	41.2	5.6	6	17	16	—	20	II
III	— 2.3	1.5	— 1.1	— 0.6	5.5	5.3	4.0	4.3	5.8	4.3	6	8	9	13	12	22	13	10	—	9.1	2.8	17	5	5	9	7	III
IV	4.9	8.8	5.4	6.4	5.9	5.4	5.3	3.7	4.3	2.9	6	22	18	15	16	6	—	7	—	12.2	5.2	30	3	—	7	10	IV
V	8.9	11.6	8.3	9.6	5.1	5.7	5.8	4.9	7.0	4.1	9	28	9	6	4	12	5	19	1	17.8	6.2	5	12	—	4	9	V
VI	12.6	14.8	11.8	13.1	5.1	6.4	6.4	2.8	4.2	2.4	14	32	9	3	2	3	7	17	—	41.7	11.5	4	15	—	2	9	VI
VII	15.8	18.4	15.3	16.5	5.1	5.0	5.3	2.8	3.3	2.4	14	19	—	4	7	22	3	24	—	53.2	14.5	12	12	—	2	4	VII
VIII	14.3	18.1	14.4	15.6	5.9	7.2	6.5	2.7	3.2	3.0	2	6	5	8	16	25	7	18	—	92.9	27.4	21	16	—	—	7	VIII
IX	7.3	10.2	8.2	8.6	7.9	6.1	6.5	3.3	3.8	3.7	18	17	6	6	2	8	7	26	—	42.4	8.3	4	12	—	1	12	IX
X	2.4	4.7	2.6	3.2	8.7	8.5	6.8	2.8	2.8	2.9	7	15	2	7	14	21	2	25	—	40.5	12.5	27	13	9	1	19	X
XI	2.0	2.9	2.3	2.4	9.1	9.1	8.4	3.5	3.0	3.6	1	7	3	8	18	30	15	8	—	117.7	21.0	21	21	4	1	23	XI
XII	— 2.5	— 1.4	— 2.6	— 2.2	8.1	7.5	6.8	4.0	4.2	4.4	2	4	7	15	18	18	15	14	—	25.0	7.5	29	13	10	1	15	XII
Годъ	4.8	7.2	5.0	5.7	7.0	7.0	6.5	4.0	4.5	3.9	87	178	68	94	132	259	87	180	1	535.4	27.4	—	158	62	28	157	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 58° 55′. Дагерортскій маякъ. $H = 65\overset{m}{.}2$ Leuchtthurm v. Dagerort. λ = 22° 15′.																											
I	— 1.2	— 0.4	— 1.2	— 0.9	9.7	10.0	8.3	7.0	6.3	7.6	6	5	—	4	27	41	1	1	8	44.0	12.3	20	12	9	—	24	I
II	— 1.2	— 0.1	— 0.5	— 0.6	9.4	9.4	8.9	7.1	7.4	7.8	15	2	—	4	14	29	8	7	2	47.4	11.0	12	13	12	—	21	II
III	— 0.3	2.5	0.3	0.8	6.7	7.6	5.6	4.5	5.6	4.8	6	4	3	14	5	30	1	14	16	15.4	5.7	11	5	4	3	14	III
IV	6.1	9.1	5.7	7.0	6.8	6.6	5.8	2.1	3.1	2.5	6	19	2	13	5	3	—	5	35	13.7	12.8	29	2	1	6	13	IV
V	9.5	11.1	7.7	9.4	7.2	7.2	6.4	5.4	6.9	4.2	19	16	1	7	9	14	2	11	13	10.4	3.8	30	4	—	4	14	V
VI	12.9	14.0	10.9	12.6	9.1	8.2	9.6	4.5	5.9	3.4	26	8	—	4	4	6	1	18	21	38.5	10.7	25	8	—	1	23	VI
VII	17.3	18.7	14.9	17.0	8.6	6.3	7.7	6.1	7.6	5.2	17	3	1	4	11	25	—	20	9	20.3	10.2	12	5	—	1	15	VII
VIII	15.9	17.9	14.2	16.0	9.8	9.8	9.4	5.2	7.1	5.6	4	1	1	4	17	26	4	17	16	69.8	13.3	17	15	—	—	27	VIII
IX	9.2	10.6	8.4	9.4	9.4	9.8	7.7	5.8	6.6	5.8	24	7	1	4	2	10	6	22	13	49.9	12.8	23	11	—	—	20	IX
X	4.3	5.9	4.6	4.9	10.0	10.0	8.0	4.6	5.5	5.4	17	6	2	8	11	10	4	12	20	35.0	6.0	25	11	5	—	25	X
XI	3.9	4.6	3.9	4.1	9.6	9.9	9.7	7.1	7.4	8.3	5	3	1	8	8	44	6	7	5	43.9	6.8	5	13	2	—	26	XI
XII	0.1	0.5	0.2	0.3	9.2	9.8	8.4	7.2	6.8	6.6	4	5	7	10	15	19	7	13	11	38.3	8.7	29	10	10	—	23	XII
Годъ	6.4	7.9	5.8	6.7	8.8	8.7	8.0	5.6	6.3	5.6	149	79	19	84	128	257	40	147	169	426.6	13.3	—	109	43	15	245	Jahr
φ = 58° 23′. Фильзандскій маякъ. $H = 6\overset{m}{.}4$? Leuchtthurm v. Filsand. λ = 21° 50′.																											
I	— 0.4	0.1	— 0.2	— 0.2	8.8	8.1	8.4	—	—	—	1	6	2	11	20	45	6	2	—	24.6	7.5	23	11	6	—	20	I
II	0.1	1.1	0.8	0.7	8.1	8.1	8.3	—	—	—	3	9	1	6	10	25	27	3	—	28.5	9.8	11	12	11	2	18	II
III	1.5	2.7	1.5	1.9	5.6	5.8	5.3	—	—	—	6	8	16	8	9	29	9	6	2	11.9	5.3	11	3	2	4	10	III
IV	7.3	10.0	7.1	8.1	5.0	5.6	6.4	—	—	—	10	15	23	16	7	—	2	3	14	9.4	6.4	29	4	—	6	9	IV
V	11.7	11.4	8.9	10.7	5.2	4.8	5.3	—	—	—	19	16	6	8	16	5	4	13	6	25.2	8.0	22	6	—	8	9	V
VI	13.9	13.6	10.6	12.7	5.8	6.0	7.3	—	—	—	32	3	5	3	9	5	6	22	5	26.4	20.4	9	3	—	4	12	VI
VII	19.8	18.9	15.5	18.1	3.6	2.3	4.4	—	—	—	16	—	4	7	14	21	2	19	10	28.4	12.5	11	4	—	11	3	VII
VIII	17.5	18.7	15.8	17.3	6.9	5.6	7.3	—	—	—	5	2	1	14	22	20	14	14	1	113.9	49.6	18	17	—	—	11	VIII
IX	10.9	11.8	10.0	10.9	5.5	3.8	5.2	—	—	—	27	6	5	5	4	6	14	23	—	15.0	6.4	26	3	—	3	2	IX
X	5.4	7.1	5.4	6.0	7.3	7.5	8.3	—	—	—	15	14	10	10	4	11	9	7	13	16.6	3.8	21	6	1	2	20	X
XI	4.8	5.5	5.1	5.1	8.1	9.0	9.4	—	—	—	5	1	5	7	17	43	9	3	—	23.9	8.3	12	8	—	1	25	XI
XII	1.5	1.9	1.5	1.6	9.2	8.5	9.1	—	—	—	4	3	12	13	12	22	19	8	—	26.0	5.1	14	11	4	—	24	XII
Годъ	7.8	8.6	6.8	7.7	6.6	6.3	7.1	—	—	—	143	83	90	108	144	232	121	123	51	349.8	49.6	—	88	24	41	163	Jahr
φ = 58° 22′. Феллинъ. $H = 9\overset{m}{2}$? Fellin. λ = 25° 36′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
V	9.6	13.9	10.3	11.3	6.4	6.2	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	8	V
VI	13.5	17.4	13.7	14.9	5.3	6.5	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	VI
VII	16.1	19.3	15.8	17.1	5.6	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	VII
VIII	13.9	18.3	14.4	15.5	6.9	7.2	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	VIII
IX	5.8	10.4	6.9	7.7	7.2	6.5	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	IX
X	1.8	4.7	2.7	3.1	8.9	7.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	X
XI	1.3	2.4	1.8	1.8	9.3	9.1	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	XI
XII	— 3.3	— 2.3	— 3.1	— 2.9	8.5	8.4	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 57° 55′. Церельскій маякъ. $H = 5\overset{m}{.}4$ Leuchtthurm v. Zerel. λ = 22° 4′.																											
I	— 1.6	— 0.7	— 1.3	— 1.2	9.2	8.3	7.6	6.1	5.8	6.0	6	5	—	6	18	38	18	2	—	32.2	10.0	27	14	3	1	21	I
II	— 0.2	0.8	0.3	0.3	8.5	7.5	6.0	6.4	6.7	7.4	3	8	1	1	10	15	26	13	7	32.8	10.0	12	8	3	—	13	II
III	2.3	2.8	1.6	2.2	6.1	5.8	5.5	4.2	5.0	4.5	7	7	12	11	8	13	17	13	5	10.3	4.3	11	5	3	6	10	III
IV	6.3	6.8	5.7	6.3	5.7	5.7	6.3	4.2	5.2	4.4	8	6	30	27	8	—	—	3	8	7.3	3.5	4	3	1	6	13	IV
V	12.3	11.5	9.1	11.0	5.1	4.9	4.7	5.7	6.3	4.4	19	6	9	11	10	8	10	11	9	10.3	5.5	27	5	—	7	6	V
VI	13.6	15.2	12.1	13.6	6.1	5.0	5.9	4.4	5.4	4.2	34	11	4	5	4	6	7	15	4	37.1	23.5	9	8	—	5	9	VI
VII	18.9	18.8	15.7	17.8	4.2	3.8	4.4	5.1	6.6	4.9	31	4	8	3	8	16	14	7	2	62.9	34.8	24	7	—	5	3	VII
VIII	17.8	17.9	15.7	17.1	6.5	6.4	6.0	4.7	5.8	4.8	16	—	3	5	13	19	16	16	5	53.2	26.6	18	11	—	—	7	VIII
IX	11.6	12.4	9.6	11.2	5.7	5.8	6.1	5.5	5.9	4.8	38	9	3	4	7	—	3	20	6	90.3	41.0	1	10	—	—	2	IX
X	6.1	7.3	5.6	6.3	8.0	8.0	7.8	5.5	5.8	4.9	26	9	10	7	15	9	4	7	6	14.3	4.5	18	7	1	—	19	X
XI	4.8	5.6	4.9	5.1	8.7	8.8	8.6	5.8	6.1	6.4	5	—	2	3	13	20	32	14	1	36.7	9.0	21	13	1	—	23	XI
XII	1.8	2.3	1.9	2.0	9.1	8.6	8.8	6.0	5.7	5.7	11	1	3	7	18	16	13	18	6	65.0	28.8	29	13	13	—	24	XII
Годъ	7.8	8.4	6.7	7.6	6.9	6.6	6.5	5.3	5.9	5.2	204	66	85	90	132	160	160	139	59	452.4	41.0	—	104	25	30	150	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
$\varphi = 57^\circ 19'$.								**Венденъ.**		$h = 108^m$?			**Wenden.**											$\lambda = 25^\circ 15'$.			
I	— 5.0	— 4.0	— 4.7	— 4.6	8.2	8.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.5	10.7	21	13	11	4	21	I
II	— 3.5	— 1.6	— 2.1	— 2.4	8.2	9.1	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.7	17.6	7	17	14	1	18	II
III	— 1.0	2.8	0.4	0.7	7.5	6.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	13.7	14	7	6	4	14	III
IV	5.6	11.7	7.7	8.3	3.7	5.3	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	5.1	19	5	1	10	8	IV
V	9.8	15.1	10.6	11.8	5.7	6.5	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.7	11.2	23	16	—	3	7	V
VI	12.1	17.1	13.1	14.1	6.6	7.7	5.8	1.9	3.1	1.9	21	7	4	4	9	8	9	6	22	64.1	9.8	25	18	—	—	12	VI
VII	15.4	20.1	16.1	17.2	6.4	7.6	5.5	2.5	3.6	2.1	14	4	2	6	13	18	9	18	9	94.9	14.7	15	18	—	1	11	VII
VIII	13.8	18.9	14.5	15.7	6.6	8.7	6.5	1.7	2.8	1.8	—	—	1	3	18	24	21	14	12	57.6	10.5	21	18	—	1	11	VIII
IX	6.4	10.3	6.9	7.9	7.9	8.6	5.3	2.1	3.8	—	*7*	*2*	*1*	*3*	*6*	*2*	*19*	*17*	*3*	83.4	11.8	7	21	—	—	11	IX
X	2.3	5.6	3.3	3.7	8.3	7.7	7.6	2.2	2.9	—	*6*	*2*	*3*	*8*	*13*	*11*	*12*	5	2	44.7	12.6	18	16	4	1	22	X
XI	0.8	2.2	1.4	1.5	9.2	9.9	8.6	3.1	3.3	2.6	1	—	1	5	10	39	24	4	6	42.0	11.1	6	20	3	—	24	XI
XII	— 2.2	— 1.5	— 2.3	— 2.0	9.7	9.2	8.8	3.2	3.1	3.4	—	—	3	7	21	22	23	6	11	44.9	7.5	19	26	20	—	26	XII
Годъ	4.5	8.1	5.4	6.0	7.3	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	625.9	17.6	—	195	59	25	185	Jahr
$\varphi = 57^\circ 3'$.								**Усть-Двинскъ.**		$H = 6.0^m$			**Ust-Dwinsk.**											$\lambda = 24^\circ 0'$.			
I	— 4.1	— 3.1	— 3.6	— 3.6	8.4	8.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	I
II	— 1.8	0.0	— 0.7	— 0.8	8.6	9.4	6.6	7.6	8.0	7.6	2	11	2	7	18	25	15	4	—	43.1	6.3	13	15	11	—	17	II
III	0.0	3.5	1.4	1.6	7.4	6.2	5.6	5.2	5.1	5.4	7	11	11	20	13	18	6	7	—	26.4	8.3	14	9	4	6	13	III
IV	6.0	11.1	7.9	8.3	5.0	5.7	4.9	5.6	7.6	4.8	9	10	16	36	12	1	1	5	—	20.2	9.8	30	6	—	8	8	IV
V	10.0	13.0	10.4	11.1	5.6	5.6	6.1	6.7	7.5	5.8	24	12	11	14	9	6	4	13	—	38.8	12.7	21	9	—	5	10	V
VI	12.5	15.1	13.1	13.6	6.7	7.1	5.9	5.3	5.5	5.9	25	13	7	8	6	5	8	14	4	90.2	13.7	9	15	—	3	11	VI
VII	16.9	19.9	17.1	18.0	5.1	5.6	4.7	5.9	6.4	5.8	20	7	5	8	13	14	6	18	2	99.7	16.1	24	13	—	6	2	VII
VIII	15.2	19.1	15.9	16.7	6.2	7.3	5.4	4.9	6.0	4.7	6	5	4	10	21	14	16	16	1	154.5	33.6	18	21	—	2	7	VIII
IX	9.0	11.8	9.4	10.0	7.0	6.7	6.1	6.5	6.7	7.3	24	5	4	9	6	10	10	19	3	116.2	22.9	5	20	—	1	7	IX
X	4.1	6.8	5.0	5.3	7.8	7.4	7.2	5.4	6.6	5.2	9	9	11	21	13	11	6	8	5	38.9	7.5	28	12	3	—	17	X
XI	2.2	3.2	2.5	2.6	8.6	9.1	8.9	6.6	6.2	6.3	3	1	3	18	35	18	5	2	5	24.6	5.2	2	18	4	—	22	XI
XII	— 0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.3	8.8	8.9	9.0	6.5	6.6	6.3	4	2	6	23	18	14	16	7	3	46.6	11.3	19	21	15	—	24	XII
Годъ	5.8	8.4	6.5	6.9	7.1	7.3	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	159	Jahr
$\varphi = 56^\circ 39'$.								**Митава.**		$H = 8.9^m$			**Mitau.**											$\lambda = 23^\circ 44'$.			
I	— 5.0	— 3.7	— 4.6	— 4.4	6.6	7.5	7.8	1.9	2.5	0.5	—	1	2	12	12	26	3	3	29	15.3	5.2	18	5	4	4	*16*	I
II	— 2.0	0.5	— 1.0	— 0.8	7.6	7.6	5.7	3.1	4.8	1.8	8	3	—	3	7	22	11	7	23	29.2	6.5	10	10	9	2	*14*	II
III	— 0.3	4.3	1.2	1.7	6.1	5.8	5.0	1.1	2.3	0.3	5	7	7	2	6	10	14	4	37	25.6	7.8	14	7	5	10	13	III
IV	5.7	12.6	7.8	8.7	3.3	4.3	3.6	1.5	2.4	0.3	4	5	11	16	10	4	—	5	30	10.1	5.8	2	3	—	10	4	IV
V	9.4	16.1	9.9	11.8	4.6	5.2	3.9	1.7	2.3	0.6	20	3	4	7	6	7	5	13	27	35.3	10.6	27	12	—	10	7	V
VI	12.0	17.5	12.8	14.1	6.0	5.0	3.4	1.5	2.9	1.2	31	7	1	1	2	2	7	22	15	91.2	16.8	11	13	—	5	*4*	VI
VII	15.5	21.2	15.7	17.5	3.7	4.8	3.4	3.1	4.9	1.5	23	—	6	4	13	6	9	11	21	94.1	22.0	10	14	—	9	—	VII
VIII	13.3	19.7	14.2	15.7	5.2	5.1	3.9	1.6	3.2	0.2	2	2	4	6	15	2	20	4	36	43.5	14.0	4	14	—	5	1	VIII
IX	6.7	11.7	7.2	8.5	4.7	5.4	4.5	1.1	3.0	0.1	10	2	—	2	3	2	14	14	41	88.3	33.5	23	16	—	4	4	IX
X	2.6	6.9	3.7	4.4	5.9	6.5	4.6	0.8	1.8	0.2	10	7	3	4	1	4	10	6	48	32.1	13.5	30	7	2	7	10	X
XI	1.6	3.5	2.2	2.4	8.4	8.0	9.4	1.4	2.1	0.6	1	—	5	13	6	14	9	3	39	33.6	8.9	6	10	4	1	21	XI
XII	— 0.9	— 0.1	— 0.8	— 0.6	6.2	7.8	6.8	1.2	1.3	0.8	3	1	6	9	7	9	9	2	47	36.1	10.0	18	9	7	2	15	XII
Годъ	4.9	9.2	5.7	6.6	5.7	6.1	5.2	1.7	2.8	0.7	117	38	49	79	88	108	111	94	393	534.4	33.5	—	120	31	69	109	Jahr
$\varphi = 58^\circ 45'$.								**Гдовъ.**		$H = 40^m$?			**Gdow.**											$\lambda = 27^\circ 49'$.			
I	— 3.7	— 2.9	— 3.3	— 3.3	8.8	9.7	8.8	4.3	4.5	4.6	5	4	—	6	34	26	13	5	—	23.0	4.4	18	15	13	1	26	I
II	— 4.0	— 1.9	— 3.4	— 3.1	8.6	9.8	7.8	4.3	4.4	5.6	15	1	1	8	20	26	10	3	—	43.2	6.8	5	21	20	—	18	II
III	— 3.2	0.2	— 2.1	— 1.7	7.7	8.0	6.2	3.5	3.6	3.5	13	10	12	9	18	19	8	4	—	27.9	11.2	14	11	8	3	16	III
IV	5.1	10.0	6.1	7.1	5.6	5.8	5.1	2.3	3.6	2.4	3	12	12	13	18	8	9	3	12	7.0	2.8	9	6	—	10	12	IV
V	11.2	14.4	10.4	12.0	5.5	6.1	5.2	3.9	3.8	2.5	12	14	11	8	12	14	8	10	4	122.3	28.7	11	14	—	8	10	V
VI	15.1	17.1	13.6	15.3	6.7	7.1	6.3	3.3	3.8	2.2	10	12	15	3	5	7	11	17	10	52.1	6.1	23	21	—	4	14	VI
VII	17.7	20.2	15.9	17.9	7.0	6.5	7.1	2.7	4.7	3.5	21	6	6	2	18	11	6	11	11	87.5	16.4	11	17	—	2	13	VII
VIII	16.2	18.6	15.0	16.6	7.4	7.5	6.8	3.0	3.9	3.2	5	4	10	12	14	17	19	6	6	59.7	8.6	18	17	—	2	17	VIII
IX	7.7	9.2	7.0	8.0	6.8	6.3	6.7	2.4	2.7	2.6	22	10	12	5	9	8	6	11	7	42.0	11.5	8	19	—	4	12	IX
X	3.4	4.4	2.6	3.5	9.5	9.2	9.5	2.3	2.1	2.5	14	5	6	11	11	24	8	6	8	46.3	7.3	27	25	8	—	28	X
XI	0.5	1.3	0.6	0.8	9.0	8.9	9.1	2.6	2.5	3.6	2	11	—	12	28	26	3	1	7	59.8	9.5	6	24	5	1	26	XI
XII	— 5.7	— 4.6	— 5.0	— 5.1	7.2	7.5	8.3	3.6	3.8	5.4	8	11	11	12	5	26	9	11	—	52.2	7.1	23	26	21	1	15	XII
Годъ	5.0	7.2	4.8	5.7	7.5	7.7	7.2	3.2	3.6	3.5	130	100	96	101	192	212	110	88	65	623.0	28.7	—	216	75	36	207	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 56° 43′.						Опочка.			$h = 100^m$?						Opotschka.								λ = 28° 40′.				
I	— 6.3	— 5.3	— 6.1	— 5.9	6.7	8.3	7.7	4.3	5.2	5.0	5	3	—	—	41	32	8	—	4	14.9	5.0	1	6	5	2	17	I
II	— 4.3	— 1.9	— 3.4	— 3.2	8.2	7.8	9.1	5.0	5.8	5.3	9	2	—	1	18	26	18	5	5	25.3	8.1	7	9	8	—	16	II
III	— 2.4	2.5	0.3	0.1	8.2	7.5	7.8	2.4	4.5	3.1	5	2	4	3	16	26	10	7	20	33.7	10.6	14	7	5	3	20	III
IV	3.0	12.5	6.5	7.3	4.3	4.9	5.0	1.7	3.3	1.2	1	3	9	8	22	1	7	—	39	11.6	7.4	11	4	—	10	8	IV
V	9.6	16.1	11.7	12.5	5.5	6.6	6.3	2.5	4.6	1.7	4	3	3	12	12	6	15	7	31	99.6	44.3	23	10	—	6	14	V
VI	11.6	17.4	13.0	14.0	6.5	6.7	6.8	2.5	3.7	1.8	10	4	4	4	11	10	17	9	21	98.2	22.6	3	14	—	1	10	VI
VII	14.5	20.8	15.6	17.0	4.6	6.6	5.2	3.3	5.3	2.3	8	—	1	1	16	15	19	14	18	114.3	29.2	25	16	—	1	6	VII
VIII	13.8	19.0	14.3	15.7	6.4	6.9	5.5	2.1	3.9	1.4	2	5	—	1	14	15	23	4	29	90.6	35.7	10	10	—	1	7	VIII
IX	5.5	9.8	5.7	7.0	7.4	8.9	8.6	3.3	5.5	2.3	6	2	—	1	6	12	27	18	18	71.7	20.3	7	14	—	—	17	IX
X	1.6	5.5	2.1	3.1	8.9	7.6	8.6	2.3	3.5	1.2	3	1	2	—	12	14	17	4	41	40.9	7.0	16	12	7	—	17	X
XI	— 0.5	1.4	— 0.1	0.3	9.2	9.2	8.3	3.7	4.5	3.1	1	2	2	4	22	31	4	13	11	28.4	8.0	11	7	4	1	25	XI
XII	— 4.5	— 3.4	— 4.0	— 4.0	7.0	8.5	7.9	3.8	4.5	3.9	1	—	2	4	37	20	10	4	15	34.5	7.4	18	11	10	—	16	XII
Годъ	3.5	7.9	4.6	5.3	6.9	7.5	7.2	3.1	4.5	2.7	55	27	27	39	227	208	175	85	252	663.7	44.3	—	120	39	25	173	Jahr
φ = 59° 11′.						Нелазское.			$h = 152^m$?						Nelasskoe.								λ = 37° 40′.				
I	— 8.8	— 7.6	— 8.5	— 8.3	8.7	7.7	8.3	6.5	6.8	6.8	11	—	2	3	39	15	12	4	7	21.5	4.6	12	20	16	2	20	I
II	— 7.5	— 5.3	— 6.2	— 6.3	9.1	8.2	7.6	6.5	8.3	7.5	9	1	4	4	30	12	11	5	8	11.4	2.5	7	16	15	1	17	II
III	— 7.8	— 3.5	— 6.2	— 5.8	6.2	5.4	4.2	4.6	4.1	5.1	10	7	6	10	24	8	9	9	10	9.4	1.5	20	15	13	8	11	III
IV	0.8	6.8	3.6	3.7	5.1	3.8	2.7	2.0	3.1	1.3	10	6	10	5	15	8	10	1	25	4.0	1.6	17	4	—	12	5	IV
V	10.0	16.9	11.4	12.8	4.7	4.6	4.6	3.4	7.3	2.5	11	13	12	15	16	5	6	4	10	20.0	9.9	8	13	1	8	5	V
VI	13.2	18.2	13.6	15.0	5.2	6.6	5.8	2.3	3.4	2.1	13	22	24	3	5	4	7	3	9	83.9	27.7	23	18	1	4	9	VI
VII	14.6	19.4	15.0	16.3	6.3	5.4	5.8	2.5	4.3	2.4	13	7	10	3	10	12	15	15	8	98.0	35.8	12	23	—	5	8	VII
VIII	13.5	19.7	14.9	16.0	5.4	6.0	5.2	2.3	5.3	2.4	4	4	19	9	13	8	15	7	13	82.4	16.5	15	21	—	3	7	VIII
IX	4.9	7.8	5.8	6.2	9.8	8.7	8.0	3.5	5.0	3.7	11	4	9	2	12	7	11	16	9	96.9	13.4	8, 13	25	3	—	19	IX
X	— 1.0	1.5	— 0.4	0.0	8.7	8.3	6.6	3.3	4.2	2.6	8	2	3	9	20	7	22	9	12	29.7	6.5	28	21	15	2	19	X
XI	— 3.1	— 2.0	— 2.5	— 2.5	8.8	8.7	9.1	3.4	3.5	4.5	7	3	2	5	17	15	19	2	12	64.3	14.2	6	24	18	2	24	XI
XII	— 9.1	— 8.2	— 9.3	— 8.9	8.0	7.1	7.8	5.1	6.8	7.1	3	7	5	12	25	9	7	6	13	14.0	3.6	4	17	14	2	17	XII
Годъ	1.6	5.3	2.6	3.2	7.2	6.7	6.3	3.8	5.2	4.0	110	76	106	80	226	110	144	81	136	535.5	35.8	—	217	96	49	161	Jahr
φ = 58° 1′.						Селино.			$h = 170^m$?						Sselino.								λ = 34° 56′.				
I	— 8.7	— 6.9	— 7.7	— 7.8	*8.3*	*8.6*	*8.7*	*4.6*	*4.4*	*4.6*	*7*	*3*	—	*5*	*15*	*25*	*20*	*9*	*3*	18.6	5.6	19	20	16	1	22	I
II	— 6.5	— 4.0	— 5.5	— 5.3	9.2	8.0	8.6	4.7	6.0	5.0	10	2	—	8	18	15	19	10	2	23.3	4.7	7	24	22	1	20	II
III	— 7.5	— 1.0	— 5.1	— 4.5	7.6	7.2	6.6	3.7	5.2	4.5	9	3	10	17	8	10	17	14	5	18.0	2.8	17	20	18	3	15	III
IV	2.0	8.4	3.4	4.6	4.8	5.8	5.1	2.0	3.8	2.3	5	7	18	16	14	5	7	5	13	1.2	0.4	18	5	3	7	8	IV
V	11.0	15.8	10.6	12.5	6.9	7.5	6.1	3.8	5.5	2.9	4	4	18	14	22	6	6	12	7	55.0	14.8	29	18	—	1	10	V
VI	12.8	16.7	12.3	13.9	7.3	8.5	7.5	2.6	4.4	2.3	10	14	20	7	5	3	3	13	15	47.3	15.5	18	20	—	—	13	VI
VII	15.0	19.5	14.9	16.5	7.2	7.4	7.5	2.4	4.3	2.4	12	5	4	10	7	8	14	22	11	74.6	16.1	25	18	—	2	15	VII
VIII	13.8	19.0	14.4	15.7	7.3	7.6	7.0	3.1	4.3	2.6	4	2	4	16	6	13	17	20	11	57.4	10.9	15	21	—	—	10	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	84.6	10.1	23	28	—	—	—	IX
X	0.2	3.1	0.5	1.3	9.3	8.6	7.3	4.0	4.6	3.2	4	4	2	6	13	11	18	29	6	41.9	11.3	17	21	14	1	20	X
XI	— 1.7	— 0.3	— 1.0	— 1.0	8.9	9.1	9.2	4.8	5.0	5.7	5	—	1	5	9	22	31	15	2	36.8	7.2	29	26	19	2	26	XI
XII	— 7.5	— 6.7	— 7.4	— 7.2	8.3	7.7	8.1	5.4	5.4	5.8	5	2	5	21	18	9	16	10	7	27.6	6.1	10	22	21	2	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	486.3	16.1	—	243	113	—	—	Jahr
φ = 56° 41′.						Едимоново.			$h = 120^m$?						Edimonowo.								λ = 36° 29′.				
I	— 9.0	— 7.8	— 8.9	— 8.6	7.9	6.8	7.9	4.8	6.4	4.6	9	1	—	—	26	36	4	6	11	12.2	3.8	21	12	10	2	17	I
II	— 7.1	— 4.1	— 6.3	— 5.8	8.4	6.9	7.5	5.6	7.1	5.5	9	2	1	2	19	26	5	9	11	27.2	5.0	7	19	18	1	15	II
III	— 6.9	— 1.4	— 4.7	— 4.3	6.3	6.5	6.2	3.4	5.5	4.0	11	5	10	12	6	24	3	11	11	9.7	2.0	17	13	13	10	17	III
IV	2.4	9.0	2.8	4.7	3.0	2.9	4.0	1.6	2.9	1.2	4	20	9	3	8	7	2	2	35	2.0	0.8	10	5	1	13	4	IV
V	12.8	17.4	10.2	13.5	3.3	4.4	4.9	3.3	4.7	1.9	4	6	8	12	25	4	5	8	21	73.1	22.1	9	15	—	12	5	V
VI	13.7	16.9	12.1	14.2	5.5	6.4	5.6	2.3	4.9	2.3	19	12	17	3	2	8	5	10	14	86.6	17.3	26	20	—	1	5	VI
VII	16.4	20.5	14.8	17.2	5.0	5.2	4.6	2.1	5.2	2.8	11	—	4	2	11	13	12	21	19	86.5	14.6	12	16	—	5	4	VII
VIII	15.1	21.3	13.9	16.8	5.2	3.7	3.9	2.1	5.2	2.0	3	2	6	4	15	11	14	11	27	49.8	19.2	26	18	—	6	1	VIII
IX	6.0	9.6	6.3	7.3	7.5	6.9	7.3	4.1	5.9	3.7	4	1	5	2	5	11	20	25	17	122.5	38.5	2	21	—	1	15	IX
X	1.0	4.3	1.8	2.4	7.5	6.4	8.1	3.1	6.4	2.8	6	1	2	5	9	20	18	12	20	57.1	16.3	17	16	10	1	16	X
XI	— 1.6	0.1	— 1.1	— 0.9	8.7	8.1	9.0	4.6	5.0	5.5	13	—	—	1	11	28	9	12	16	23.1	6.7	11	16	8	—	24	XI
XII	— 8.1	— 6.2	— 6.5	— 6.9	7.0	6.7	7.9	3.9	5.6	5.0	2	3	3	14	21	17	10	5	18	24.8	9.6	10	10	9	4	18	XII
Годъ	2.9	6.6	2.9	4.1	6.3	5.9	6.4	3.4	5.4	3.4	95	53	65	60	158	205	107	132	220	574.6	38.5	—	181	69	56	141	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niedors.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 56° 16′. **Ржевъ.** $H = 183^{m}.5$ **Rshew.** λ = 34° 20′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 5.0	— 4.2	— 4.7	— 4.6	8.5	7.9	8.5	2.7	2.8	2.9	7	2	3	5	21	18	3	2	22	12.7	3.0	3	12	12	—	14	II
III	—	—	—	—	7.6	6.0	7.2	1.4	1.2	0.8	6	3	—	5	4	2	10	27	36	18.7	8.0	22	8	8	5	16	III
IV	3.3	8.0	4.1	5.1	4.0	3.4	3.4	0.9	1.3	0.4	5	14	—	—	1	3	6	4	45	7.9	4.0	11	4	—	8	4	IV
V	12.6	17.9	13.3	14.6	6.1	6.1	6.2	1.7	2.7	1.7	5	4	6	7	6	9	6	9	22	41.9	10.0	28	10	—	3	7	V
VI	13.8	17.8	14.9	15.5	7.0	6.6	5.9	1.7	1.4	1.0	5	19	1	2	1	—	18	21	20	49.2	8.0	27	20	—	1	6	VI
VII	15.5	20.5	16.0	17.3	6.4	5.7	5.9	1.3	1.6	1.3	3	—	—	1	3	10	7	13	14	20.6	6.5	23	9	—	—	3	VII
VIII	13.6	17.5	14.8	15.3	5.2	5.4	5.8	2.4	2.7	2.4	5	—	4	3	—	6	47	14	13	20.2	5.0	26	10	—	2	5	VIII
IX	4.5	8.1	5.2	5.9	8.5	7.9	7.1	3.1	3.3	2.8	5	5	—	—	2	—	35	19	5	19.8	4.8	26	9	—	—	11	IX
X	0.7	4.8	2.3	2.6	8.4	7.3	8.2	2.9	3.4	3.6	7	1	—	—	2	36	18	27	1	12.2	5.0	17	6	4	—	15	X
XI	— 1.4	0.0	— 1.2	— 0.9	9.5	8.9	8.8	2.9	3.0	4.6	2	12	—	—	3	20	11	6	4	3.3	2.3	3	3	1	—	14	XI
XII	— 7.5	— 6.0	— 6.4	— 6.6	9.0	8.6	7.3	3.0	4.3	3.1	5	2	3	7	12	13	17	8	14	24.1	5.7	10	17	15	2	20	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 31′. **Старица.** $H = 167^{m}$? **Stariza.** λ = 34° 57′.																											
I	— 9.1	— 7.8	— 8.6	— 8.5	8.1	8.2	7.2	4.9	5.2	4.8	7	4	3	5	25	30	7	10	2	9.4	2.1	21	14	13	2	18	I
II	— 6.6	— 3.8	— 5.9	— 5.4	9.3	8.0	8.2	5.1	6.5	5.1	10	5	—	9	18	26	10	3	3	33.9	8.5	17	20	19	—	19	II
III	— 5.7	— 0.2	— 4.1	— 3.3	7.7	7.1	6.9	3.8	4.1	4.2	10	2	14	17	15	16	8	8	3	26.6	5.2	13	17	17	2	17	III
IV	2.5	9.4	3.7	5.2	4.2	5.0	3.4	2.2	3.4	1.6	3	7	21	22	20	6	4	3	4	9.6	4.2	19	6	2	12	7	IV
V	11.5	17.2	11.6	13.4	6.1	7.2	5.6	3.4	4.8	2.3	7	13	9	27	19	10	1	7	—	123.1	36.0	28	15	—	2	10	V
VI	12.9	16.8	13.0	14.2	7.2	8.2	6.9	3.1	4.0	2.5	8	20	16	17	7	4	4	12	2	86.9	17.6	28	24	—	—	12	VI
VII	15.7	20.7	15.4	17.3	4.9	6.6	5.1	2.5	4.2	2.4	15	9	5	12	15	7	9	21	—	114.7	23.6	14	21	—	4	7	VII
VIII	14.9	20.2	14.6	16.6	5.9	6.6	4.3	3.1	4.7	2.4	8	3	7	19	16	9	9	14	8	63.8	14.6	26	21	—	3	6	VIII
IX	5.6	9.3	5.7	6.9	8.1	8.4	6.1	4.5	5.5	4.1	8	1	4	11	13	13	12	28	—	72.1	13.6	7	25	3	—	13	IX
X	0.7	4.5	1.9	2.4	7.8	7.7	7.5	3.7	4.8	3.6	8	4	3	11	22	15	13	17	—	62.4	26.8	17	19	9	—	17	X
XI	— 1.7	— 0.1	— 1.2	— 1.0	8.7	8.6	8.9	4.2	5.3	4.7	5	2	3	3	19	28	15	14	1	24.9	6.8	11	19	11	1	24	XI
XII	— 7.7	— 6.0	— 6.2	— 6.8	8.1	8.9	7.6	4.3	4.4	5.1	4	6	8	18	24	15	10	7	1	35.9	9.0	10	18	17	2	20	XII
Годъ	2.8	6.7	3.3	4.3	7.2	7.5	6.5	3.8	4.7	3.6	93	76	93	171	213	179	102	144	24	663.3	36.0	—	219	91	28	170	Jahr
φ = 57° 53′. **Новое.** $h = 130^{m}$? **Nowoe.** λ = 37° 49′.																											
I	— 8.9	— 7.9	— 8.8	— 8.5	8.4	7.7	7.9	4.8	4.9	4.2	11	—	—	—	13	25	28	9	7	16.3	3.2	19	17	16	4	20	I
II	— 7.3	— 4.5	— 6.0	— 5.9	9.0	8.4	8.4	4.8	5.6	5.0	8	2	2	1	12	20	17	11	11	25.3	6.1	5	20	18	—	19	II
III	— 7.6	— 2.4	— 6.2	— 5.4	7.1	5.7	4.2	3.4	3.2	3.0	11	3	3	2	11	12	15	14	22	9.6	2.2	22	15	14	7	11	III
IV	2.3	7.4	2.8	4.2	4.2	4.9	3.9	1.7	2.4	0.7	11	11	2	1	1	10	6	12	36	1.7	1.5	10	3	1	12	6	IV
V	12.1	16.5	10.4	13.0	5.9	5.9	4.8	2.9	3.8	1.3	4	15	5	9	6	17	4	9	24	44.3	13.8	9	11	1	3	9	V
VI	14.0	17.4	12.4	14.6	5.2	7.2	6.3	2.5	3.4	1.6	15	24	4	1	2	3	8	12	21	95.3	23.2	7	21	—	1	7	VI
VII	16.5	19.7	14.6	16.9	5.9	5.4	4.7	2.1	2.4	0.5	6	10	4	1	4	7	16	12	33	124.0	32.7	20	19	—	5	9	VII
VIII	15.2	19.9	14.9	16.7	6.0	6.3	5.3	2.6	3.0	1.8	2	9	7	5	6	5	17	11	31	120.3	23.9	10	18	—	2	8	VIII
IX	5.9	8.8	6.6	7.1	9.6	9.2	8.0	3.2	4.0	2.4	10	8	2	1	3	6	22	25	13	100.9	17.3	12	28	3	—	23	IX
X	0.6	3.0	1.0	1.5	8.8	8.4	7.4	2.7	4.0	1.9	5	2	2	4	7	8	26	26	13	52.5	23.9	17	20	10	1	20	X
XI	— 2.2	— 1.1	— 1.4	— 1.6	9.6	9.0	8.9	4.0	4.1	3.6	4	—	—	—	6	21	32	14	13	51.7	11.7	6	22	11	—	26	XI
XII	— 8.7	— 7.4	— 8.5	— 8.2	8.0	7.2	7.8	4.1	3.4	3.6	4	3	4	9	20	14	11	8	20	24.6	7.4	10	19	16	1	17	XII
Годъ	2.7	5.8	2.6	3.7	7.3	7.1	6.5	3.2	3.7	2.5	91	87	35	34	91	148	202	163	244	666.5	32.7	—	213	90	36	175	Jahr
φ = 57° 52′. **Романовъ-Борисоглѣбскъ.** $h = 116^{m}$? **Romanow-Borissoglebsk.** λ = 39° 32′.																											
I	— 9.2	— 8.4	— 9.3	— 9.0	9.1	8.1	8.0	3.6	4.7	4.5	6	1	—	1	19	20	19	16	11	17.5	3.8	12	8	7	2	24	I
II	— 7.1	— 4.5	— 6.4	— 6.0	8.4	8.9	8.9	3.2	4.5	3.7	8	1	1	7	22	11	9	7	18	34.3	5.9	7	19	18	1	21	II
III	— 7.8	— 1.9	— 5.5	— 5.1	7.5	6.3	5.7	3.1	3.6	2.1	11	1	2	12	12	7	6	12	30	7.8	2.0	16	11	11	5	15	III
IV	1.7	8.0	3.4	4.4	4.2	3.6	3.1	2.7	3.2	0.8	4	2	2	6	12	9	6	7	42	0.7	0.4	10	2	—	14	6	IV
V	12.4	17.3	10.9	13.5	3.6	6.3	5.2	3.4	4.3	2.1	7	5	6	14	25	10	5	2	19	30.4	9.5	24	10	—	8	7	V
VI	14.6	18.3	12.9	15.3	5.1	6.9	7.1	2.8	4.2	1.4	10	15	9	6	9	4	3	10	24	40.2	22.1	23	15	—	4	9	VI
VII	17.1	19.1	14.1	16.8	4.2	6.3	4.5	2.4	4.4	1.3	16	4	—	2	16	6	8	16	25	148.3	54.8	21	14	—	7	8	VII
VIII	17.2	19.9	14.9	17.3	5.4	5.4	5.8	2.8	3.6	1.8	5	1	2	4	25	6	11	10	29	130.3	41.5	14	16	—	7	9	VIII
IX	5.8	8.9	6.1	6.9	10.0	8.9	8.9	2.6	3.8	2.1	9	5	8	3	5	11	10	18	21	93.7	13.4	13	23	3	—	25	IX
X	— 0.2	2.9	0.1	0.9	9.2	8.3	6.8	2.4	3.0	2.5	14	3	1	6	6	6	9	21	27	46.3	13.4	17	17	12	2	21	X
XI	— 2.2	— 1.6	— 1.7	— 1.8	9.8	8.6	9.0	3.3	3.2	2.8	6	1	—	1	9	13	22	20	18	57.5	9.5	6	25	19	1	26	XI
XII	— 9.6	— 8.0	— 9.0	— 8.9	7.7	8.3	6.5	3.8	3.9	4.1	5	2	4	21	19	8	7	11	16	25.7	6.8	10	19	18	1	15	XII
Годъ	2.7	5.8	2.5	3.7	7.0	7.2	6.6	3.0	3.9	2.4	101	41	35	83	179	111	115	150	280	632.7	54.8	—	179	88	52	186	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 58° 29′. Парфентьевъ. h = 115 m? Parfentjew. λ = 43° 25′.																											
I	—10.5	— 8.5	— 9.7	— 9.6	7.6	8.2	7.2	4.0	3.1	4.1	6	—	4	4	34	17	7	5	16	30.5	6.5	13	15	15	4	20	I
II	— 7.8	— 4.9	— 6.6	— 6.4	8.4	8.4	7.4	2.8	3.9	3.2	4	2	3	8	28	8	7	4	20	71.1	13.3	13	20	20	2	19	II
III	— 6.4	— 1.7	— 5.0	— 4.4	6.1	7.1	7.4	2.0	3.7	2.2	10	—	1	7	27	7	9	4	28	21.0	6.0	6	11	11	4	15	III
IV	1.5	8.2	3.0	4.2	4.6	4.4	4.2	1.6	4.0	1.8	8	1	2	1	29	6	13	10	20	0.3	0.2	14	2	1	11	6	IV
V	12.2	18.3	13.1	14.5	4.5	4.5	3.8	2.1	4.0	1.4	4	2	15	14	24	5	5	3	21	16.3	6.8	9	5	—	10	6	V
VI	14.2	18.6	14.3	15.7	4.6	7.0	5.2	1.4	3.4	1.4	8	6	22	9	19	4	4	9	9	65.5	20.0	23	18	—	4	8	VI
VII	15.6	20.8	16.2	17.5	4.8	5.1	5.1	2.4	3.4	1.3	1	—	5	6	18	4	19	12	28	76.5	20.2	29	15	—	6	4	VII
VIII	16.7	22.6	17.3	18.9	5.0	6.0	5.6	1.7	3.0	1.4	—	—	22	21	13	12	14	1	10	51.0	10.0	26	14	—	6	9	VIII
IX	6.7	9.3	7.2	7.7	9.5	9.4	9.4	3.9	4.5	3.1	1	1	7	13	21	22	12	9	4	112.8	21.1	8	25	—	—	25	IX
X	— 0.8	1.8	— 0.1	0.3	8.0	8.4	7.5	2.6	4.5	3.2	5	1	2	10	27	10	17	16	5	61.6	8.6	17	21	16	3	21	X
XI	— 2.9	— 2.0	— 2.7	— 2.5	9.4	9.6	9.3	2.7	3.6	3.1	7	—	—	8	32	22	11	8	2	82.1	13.0	14	17	16	1	27	XI
XII	—12.2	—10.5	—11.0	—11.2	7.3	8.3	7.5	3.2	3.2	2.6	5	—	4	16	32	6	14	9	7	34.0	6.2	2	15	15	4	20	XII
Годъ	2.2	6.0	3.0	3.7	6.6	7.2	6.6	2.5	3.7	2.4	59	13	87	117	304	123	132	90	170	622.7	21.1	—	178	94	55	180	Jahr
φ = 57° 41′. Тоншаево. H = 150 m? Tonschaewo. λ = 46° 54′.																											
I	—11.2	— 9.5	—10.5	—10.4	9.4	9.9	8.4	2.4	2.7	1.9	2	—	—	1	2	22	9	5	48	20.8	5.3	24	9	9	—	22	I
II	— 8.3	— 5.7	— 7.3	— 7.1	9.5	9.5	9.3	4.2	5.4	3.5	5	3	1	5	9	26	7	4	24	34.7	4.8	8	20	20	—	24	II
III	— 9.2	— 3.0	— 8.0	— 6.7	7.1	7.1	5.9	4.0	4.6	2.7	7	3	1	2	13	14	10	8	35	15.3	3.5	20	11	11	3	15	III
IV	1.3	6.7	1.0	3.0	5.1	6.3	4.3	2.3	3.6	1.4	10	3	—	—	1	7	12	6	50	5.9	1.5	17	5	2	7	6	IV
V	13.1	17.1	11.1	13.8	6.7	7.9	6.2	1.9	3.7	0.8	1	—	8	4	5	3	6	4	50	38.6	10.6	8	12	—	2	10	V
VI	13.5	18.3	12.9	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.6	8.0	11	5	—	?	?	VI
VII	16.0	20.2	14.3	16.8	6.9	8.5	6.6	2.0	3.3	1.0	6	2	—	—	—	1	10	10	41	93.5	29.5	29	13	—	1	9	VII
VIII	17.0	22.9	16.1	18.7	6.0	7.4	2.4	1.5	4.1	0.4	2	—	—	2	5	3	8	2	31	85.0	10.4	6	6	—	3	2	VIII
IX	6.9	9.4	6.7	7.7	9.5	9.9	8.4	3.6	4.9	2.8	1	1	4	14	11	11	16	2	30	90.2	2.9	30	17	—	—	25	IX
X	— 1.0	1.4	— 0.8	— 0.1	9.3	9.2	7.4	3.8	5.2	2.7	2	—	—	1	6	16	18	13	34	60.7	?	—	18	13	1	20	X
XI	— 4.3	— 3.0	— 3.8	— 3.7	9.9	9.5	10.0	4.2	5.0	3.4	2	2	—	—	—	18	15	11	32	48.0	1.4	28	18	16	—	20	XI
XII	—12.7	—11.6	—12.9	—12.4	8.4	8.0	6.6	5.9	5.3	3.8	2	—	—	3	13	20	10	10	30	15.9	3.8	25	10	10	4	18	XII
Годъ	1.8	5.3	1.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	565.2	—	—	144	81	—	—	Jahr
φ = 57° 10′. Клевцово. h = 130 m? Klewzowo. λ = 40° 37′.																											
I	— 8.6	— 6.9	— 8.8	— 8.1	8.9	9.0	8.3	—	—	—	10	1	1	1	4	30	19	12	15	8.4	1.8	13	15	15	1	24	I
II	— 6.2	— 3.6	— 6.0	— 5.3	9.3	9.1	8.0	—	—	—	11	4	1	1	18	22	11	7	9	17.7	3.1	11	19	19	1	20	II
III	— 6.4	1.5	— 6.4	— 3.8	8.3	7.2	6.0	—	—	—	11	2	—	2	18	9	12	11	11	5.2	2.2	7	6	6	2	14	III
IV	3.0	11.8	3.2	6.0	4.9	4.5	4.0	—	—	—	11	5	5	—	8	6	11	12	32	0.0	0.0	—	—	—	10	6	VI
V	12.1	20.3	11.6	14.7	6.9	7.7	6.5	—	—	—	6	3	9	3	16	15	8	8	26	39.6	9.0	29	10	—	2	11	V
VI	14.7	21.1	13.4	16.4	5.5	7.8	5.5	—	—	—	18	9	6	4	8	3	7	12	20	50.4	17.8	25	18	—	2	7	VI
VII	16.3	22.5	15.5	18.1	5.8	6.3	6.1	—	—	—	14	1	—	1	7	11	14	26	19	140.3	29.7	19	18	—	3	8	VII
VIII	16.4	23.8	15.7	18.6	6.7	6.8	4.5	—	—	—	10	1	1	1	16	12	12	19	21	110.1	17.7	26	19	—	3	8	VIII
IX	7.7	10.8	7.5	8.7	9.8	9.5	8.2	—	—	—	10	1	2	6	8	10	13	25	15	95.6	11.5	13	28	1	—	24	IX
X	1.0	4.4	1.3	2.2	8.9	9.0	7.3	—	—	—	9	1	1	2	14	7	13	22	24	51.4	12.5	15	18	11	1	21	X
XI	— 1.6	0.0	— 1.1	— 0.9	9.5	9.6	9.4	—	—	—	8	—	—	—	8	20	25	17	12	30.8	9.7	14	21	14	—	27	XI
XII	— 8.9	— 6.9	— 9.0	— 8.3	8.2	9.1	7.8	—	—	—	8	2	3	3	22	18	14	10	8	18.2	4.8	4	16	16	1	21	XII
Годъ	3.3	8.2	3.1	4.9	7.7	8.0	6.8	—	—	—	126	30	29	24	147	163	159	181	212	567.7	29.7	—	188	82	26	191	Jahr
φ = 58° 8′. Глазовъ. h = 145 m? Glasow. λ = 52° 41′.																											
I	—13.0	—10.7	—12.4	—12.0	8.9	8.8	7.4	3.2	4.0	3.1	1	1	6	12	22	31	7	—	8	29.1	5.8	25	27	27	2	21	I
II	— 9.1	— 5.5	— 8.1	— 7.6	8.0	8.2	8.2	2.6	3.2	2.7	—	—	9	13	28	25	3	—	6	25.8	5.3	5	16	15	1	18	II
III	—13.6	— 3.8	— 9.7	— 9.0	5.8	4.3	4.5	2.7	3.8	2.5	3	1	15	9	18	21	5	2	19	20.3	8.4	10	13	13	9	8	III
IV	— 2.9	4.4	— 1.0	0.2	4.2	4.3	2.3	3.0	3.4	2.9	5	6	6	4	13	39	5	7	5	2.2	1.1	26	7	6	11	3	IV
V	10.8	18.9	11.7	13.8	5.3	4.7	3.6	1.5	2.9	1.8	1	2	5	13	15	24	11	4	18	16.3	3.8	11	9	1	6	4	V
VI	12.9	18.2	13.6	14.9	6.5	7.2	6.0	1.2	1.8	1.6	3	5	19	13	6	6	—	4	34	149.2	62.1	26	19	—	2	11	VI
VII	14.3	19.4	14.7	16.1	6.3	6.9	5.8	0.7	2.3	0.8	2	2	4	4	4	11	10	10	46	86.1	20.9	29	17	—	2	10	VII
VIII	14.6	21.3	15.6	17.2	4.3	5.3	5.3	1.3	2.5	1.7	—	—	4	15	18	16	9	2	29	75.0	14.4	11	15	—	9	8	VIII
IX	5.6	8.8	6.7	7.0	9.6	9.6	8.0	2.7	2.5	2.2	—	—	10	18	21	21	14	—	6	69.6	22.7	21	22	—	—	24	IX
X	— 2.2	— 0.2	— 1.0	— 1.1	8.1	9.2	8.1	3.2	3.5	2.6	2	—	—	11	9	28	30	8	5	52.0	8.3	27	22	17	2	23	X
XI	— 8.8	— 6.5	— 7.2	— 7.5	8.7	8.7	9.0	1.7	1.6	1.5	—	—	2	6	11	14	23	2	32	74.6	13.4	14	24	24	2	25	XI
XII	—16.1	—14.4	—16.3	—15.6	6.4	6.3	5.5	3.0	3.3	2.5	1	2	13	14	28	14	9	7	5	13.7	2.3	6	16	16	6	11	XII
Годъ	— 0.6	4.2	0.6	1.4	6.8	7.0	6.1	2.2	2.9	2.2	18	19	93	132	193	250	126	46	213	613.9	62.1	—	207	119	52	166	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 57° 33′.					**Нолинскъ.**				*H* = 83 m ?				**Nolinsk.**											λ = 49° 57′.			
I	—12.6	—10.5	—11.8	—11.6	9.5	8.9	8.4	3.1	3.6	3.2	2	8	3	1	33	21	1	3	21	67.3	25.0	13	14	14	—	23	I
II	— 8.6	— 6.4	— 7.5	— 7.5	7.4	7.0	7.4	3.8	3.9	3.5	4	5	1	17	26	12	—	—	19	45.9	10.5	14	18	18	1	14	II
III	—11.2	— 6.0	— 7.6	— 8.3	7.1	5.0	4.0	1.9	3.4	2.7	4	4	—	11	15	16	4	2	37	15.7	4.5	10	10	10	9	7	III
IV	— 1.5	4.4	0.2	1.0	4.0	3.8	2.9	2.3	3.3	2.4	9	2	—	1	11	20	6	4	37	8.4	5.6	13	7	5	14	3	IV
V	10.9	17.7	12.3	13.6	5.0	5.0	4.0	1.7	2.7	0.7	2	1	4	7	8	7	11	6	47	21.3	10.0	2	10	—	6	4	V
VI	17.2	22.9	15.5	18.5	6.0	6.1	5.0	2.1	4.7	1.5	17	16	10	11	9	5	—	1	21	64.4	19.2	29	16	—	2	5	VI
VII	18.1	23.1	17.2	19.5	4.6	5.6	4.4	2.7	5.0	1.8	12	6	2	3	5	10	10	13	32	51.8	13.5	24	15	—	3	4	VII
VIII	19.0	25.5	18.4	21.0	4.3	5.3	4.5	2.3	6.1	1.9	4	—	2	8	22	14	12	6	25	75.2	16.8	28	11	—	9	8	VIII
IX	8.2	13.1	8.9	10.1	8.3	6.7	7.4	2.2	5.2	3.4	2	1	1	2	29	22	6	1	26	115.7	26.5	3	20	—	—	13	IX
X	— 1.3	0.8	— 0.2	— 0.2	7.4	6.5	7.1	3.0	6.5	5.8	9	—	—	—	19	19	28	8	10	61.5	15.0	27	18	10	1	11	X
XI	— 6.3	— 5.1	— 5.1	— 5.5	9.0	8.7	9.3	2.7	3.8	2.8	12	1	—	—	7	16	28	12	14	106.2	20.0	30	25	23	—	24	XI
XII	—14.3	—13.2	—14.0	—13.8	6.6	6.0	6.5	4.2	5.5	4.0	13	3	—	3	24	27	9	1	13	47.9	8.5	25	15	15	5	14	XII
Годъ	1.5	5.5	2.2	3.1	6.6	5.8	5.9	2.7	4.5	2.8	90	47	23	64	208	189	115	57	302	681.3	26.5	—	179	95	50	130	Jahr
φ = 56° 57′.					**Царевосанчурскъ.**				*H* = 95 m ?				**Zarewossantschursk.**											λ = 47° 16′.			
I	—11.6	— 9.3	—10.3	—10.4	8.3	7.0	8.1	5.0	5.3	4.1	1	—	4	2	33	25	11	1	16	25.6	3.5	6	14	13	2	18	I
II	— 8.1	— 4.9	— 6.5	— 6.5	9.0	8.2	8.9	5.0	6.1	4.0	7	—	1	3	40	15	7	2	9	51.1	10.0	17	17	17	—	19	II
III	—10.1	— 2.0	— 7.0	— 6.4	7.7	6.8	6.3	4.1	4.0	2.5	8	—	—	—	35	12	7	8	23	25.8	5.0	6	10	10	3	13	III
IV	— 1.8	5.9	— 0.9	1.1	5.2	4.5	5.0	2.7	3.3	1.9	7	—	—	—	12	11	8	11	41	2.8	1.0	13, 18	3	1	6	6	IV
V	13.7	19.4	13.5	15.5	6.0	6.4	6.6	2.7	4.9	3.3	1	10	10	7	19	10	12	4	20	25.9	6.5	11	11	—	1	7	V
VI	16.4	20.5	15.9	17.6	6.1	7.4	7.1	2.1	3.3	1.3	13	5	3	3	12	8	9	7	30	130.5	28.5	25	16	—	1	11	VI
VII	17.4	22.0	16.9	18.8	7.5	6.4	7.0	3.5	6.1	2.3	1	—	—	—	10	22	22	14	24	37.3	10.5	29	11	—	—	10	VII
VIII	17.6	23.1	17.2	19.3	7.0	5.9	7.3	3.2	6.2	2.1	1	—	5	2	20	32	6	1	26	70.5	17.0	28	12	—	—	9	VIII
IX	8.9	11.6	8.7	9.7	9.1	7.9	8.9	4.6	7.7	3.3	1	—	3	6	24	25	13	1	16	101.3	13.5	15	19	—	—	18	IX
X	— 1.1	2.2	0.3	0.5	7.8	8.1	8.8	3.5	8.3	5.2	3	—	—	—	28	24	16	8	14	56.5	6.5	21	14	2	—	15	X
XI	— 3.3	— 1.8	— 2.8	— 2.6	9.1	8.9	9.4	3.6	5.7	5.3	—	—	1	1	18	25	30	1	14	45.2	10.0	13	18	13	—	26	XI
XII	—12.1	—10.7	—12.4	—11.7	7.4	6.7	7.9	6.7	7.3	6.8	6	—	—	1	42	15	25	2	2	21.8	3.0	3, 27	12	12	3	15	XII
Годъ	2.2	6.3	2.7	3.7	7.5	7.0	7.6	3.9	5.7	3.5	49	15	27	25	293	224	166	60	235	594.3	28.5	—	157	68	16	167	Jahr
φ = 56° 50′.					**Ернуръ.**				*h* = ? m				**Ernur.**											λ = 48° 3′.			
I	—10.8	— 9.7	—10.9	—10.5	8.5	8.7	7.2	—	—	—	2	—	2	10	8	41	12	12	6	31.3	12.5	25	14	14	2	18	I
II	— 8.2	— 5.7	— 7.4	— 7.1	8.5	7.7	8.2	—	—	—	1	8	2	6	19	17	5	—	25	29.2	7.0	16	16	16	2	20	II
III	—11.1	— 4.5	— 8.2	— 7.9	7.9	6.2	4.3	—	—	—	5	4	2	8	13	14	9	5	30	*10.4*	*2.9*	*9*	*11*	*11*	4	8	III
IV	— 2.1	5.6	— 0.2	1.1	3.9	4.7	3.4	—	—	—	3	16	—	—	4	12	7	8	38	0.8	0.8	13	1	1	12	4	IV
V	11.1	18.5	12.2	13.9	4.9	6.5	5.2	—	—	—	4	2	9	12	15	15	7	5	22	17.4	4.7	1	9	—	2	4	V
VI	13.9	18.6	14.2	15.6	5.1	7.6	6.5	—	—	—	4	14	12	9	7	7	7	5	24	126.9	35.1	25	13	—	4	10	VI
VII	14.4	20.1	14.8	16.4	5.9	6.7	5.6	—	—	—	13	3	1	3	6	9	16	15	26	60.4	14.0	27	13	—	2	6	VII
VIII	15.1	23.2	16.5	18.3	5.2	5.2	4.3	—	—	—	2	1	4	9	8	18	12	5	33	55.6	18.9	28	10	—	11	6	VIII
IX	6.4	9.9	7.0	7.8	9.9	9.4	7.0	—	—	—	2	4	1	13	10	19	17	8	15	83.1	14.0	8	21	—	—	19	IX
X	— 0.9	2.2	0.2	0.4	7.9	8.6	7.8	—	—	—	3	1	—	3	17	23	15	19	12	46.9	8.5	27	18	10	2	20	X
XI	— 4.0	— 2.7	— 3.2	— 3.3	9.5	9.7	9.2	—	—	—	7	—	2	4	3	33	16	10	14	49.0	10.5	13	22	21	—	26	XI
XII	—12.4	—11.6	—12.7	—12.2	8.2	7.8	7.9	—	—	—	7	1	—	6	25	20	13	4	15	16.7	5.0	2	12	12	2	19	XII
Годъ	1.0	5.3	1.8	2.7	7.1	7.4	6.4	—	—	—	53	54	35	83	135	228	136	96	260	527.7	35.1	—	160	85	43	160	Jahr
φ = 60° 19′.					**Гайны.**				*h* = 160 m ?				**Gainy.**											λ = 54° 17′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.7	4.5	5	17	17	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	2.9	5	13	13	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	11.4	16.5	12.7	13.5	5.8	6.6	6.3	1.9	3.4	1.7	9	15	15	5	4	2	—	1	36	95.0	24.2	27	15	—	3	12	VI
VII	14.4	19.1	14.7	16.1	5.0	6.3	5.3	1.7	3.2	0.8	12	2	1	2	2	10	9	7	46	84.0	14.6	18	13	1	4	8	VII
VIII	15.0	21.9	14.8	17.2	4.5	4.8	4.0	1.6	3.3	0.9	1	—	1	5	9	13	10	5	48	48.9	6.9	25	14	—	9	6	VIII
IX	5.4	10.0	6.3	7.3	8.9	9.1	8.1	2.4	3.8	2.0	—	1	3	9	13	21	12	3	26	65.0	9.1	17	27	—	—	*18*	IX
X	— 2.8	— 0.4	— 2.4	— 1.9	8.8	8.6	8.3	4.0	5.2	3.7	7	1	—	4	8	27	17	11	14	60.4	9.0	17	19	15	—	22	X
XI	—10.6	— 8.6	—10.3	— 9.8	8.4	8.0	7.7	2.3	2.4	3.5	*1*	*5*	*5*	*2*	*9*	*18*	*13*	*4*	*26*	56.1	10.6	8	21	21	2	*18*	XI
XII	—18.1	—15.9	—16.9	—17.0	7.0	7.4	7.3	2.7	2.6	3.7	1	—	—	7	23	26	5	5	23	13.6	2.5	2	18	18	4	16	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	

$\varphi = 59° 39'$. **Соликамскъ.** $H = 121^{m}$? **Ssolikamsk.** $\lambda = 56° 48'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—16.8	—14.1	—15.8	—15.6	8.4	7.9	9.0	—	—	—	1	—	—	1	6	10	11	—	23	38.5	7.8	1	14	14	1	12	I
II	— 9.4	— 5.4	— 7.4	— 7.4	7.2	6 9	8.4	—	—	—	—	1	3	5	15	25	2	—	9	26.3	3.8	8	12	12	2	14	II
III	—14.1	— 4.3	— 9.8	— 9.4	5.6	4.4	3.8	—	—	—	8	2	1	—	4	10	6	3	28	30.6	14.2	25	13	13	7	3	III
IV	— 3.1	2.5	— 1.2	— 0.6	5.1	4.7	3.0	—	—	—	17	6	1	4	3	3	6	6	36	4.2	1.4	18	5	5	9	7	IV
V	11.4	15.6	10.1	12.4	4.2	6.4	4.8	1.5	2.1	0.4	9	—	—	—	17	3	8	3	50	35.7	18.2	11	10	1	7	8	V
VI	12.2	17.3	13.5	14.3	5.5	6.3	5.3	—	—	—	3	1	2	—	1	—	2	3	15	48.8	10.2	3	10	—	2	5	VI
VII	12.6	18.9	15.2	15.6	4.8	5.2	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	5	3	VII
VIII	16.0	22.1	15.0	17.7	4.7	5.6	3.5	0.8	1.8	0.3	2	2	2	3	12	1	4	—	50	21.7	12.3	22	6	—	8	3	VIII
IX	6.7	10.4	6.6	7.9	7.9	8.4	6.5	2.0	2.1	0.0	—	—	—	4	14	6	9	2	31	40.5	12.5	4	12	1	?	9	IX
X	— 2.0	0.2	— 2.0	— 1.3	8.8	8.1	7.8	—	—	—	10	3	2	—	7	10	11	12	2	61.0	13.6	18	17	15	?	?	X
XI	—11.8	— 9.4	—11.4	—10.9	7.6	7.9	6.7	—	—	—	10	2	4	3	3	4	4	—	15	80.4	8.3	8	19	19	?	?	XI
XII	—19.5	—16.8	—18.4	—18.2	6.6	6.6	5.3	—	—	—	6	—	1	—	2	5	28	4	25	40.1	9.4	25	8	8	5	8	XII
Годъ	— 1.5	3.1	— 0.5	0.4	6.4	6.5	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	427.8	18.2	—	126	88	—	—	Jahr

$\varphi = 58° 31'$. **Бисеръ.** $H = 460^{m}.3$ **Bisser.** $\lambda = 58° 49'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—19.3	—16.8	—17.8	—18.0	7.6	7.1	7.3	2.5	3.1	3.7	—	7	—	—	1	44	12	2	27	47.9	7.2	24	15	15	2	15	I
II	—11.8	— 8.4	— 9.6	— 9.9	6.8	8.5	7.5	2.9	4.0	3.4	—	3	1	3	7	40	1	5	24	53.7	7.2	7, 14	18	18	4	17	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	9.3	14.1	9.5	11.0	4.8	4.3	4.7	1.6	2.1	1.0	3	6	5	—	4	11	18	10	36	38.6	18.2	25	13	2	9	5	V
VI	9.8	13.7	10.2	11.2	6.3	6.4	6.4	1.9	2.4	1.8	5	18	22	6	3	5	10	6	15	55.4	16.3	24	12	—	2	9	VI
VII	13.3	17.0	12.8	14.4	7.0	5.5	6.5	1.5	1.7	0.9	1	9	6	4	5	15	19	7	27	72.4	17.8	12	13	1	6	15	VII
VIII	13.7	18.7	13.2	15.2	4.8	6.5	2.5	1.6	3.1	0.8	2	5	2	3	4	22	10	6	39	113.2	30.0	29	18	—	7	3	VIII
IX	5.4	8.3	4.9	6.2	8.9	8.7	6.7	2.8	4.4	2.4	—	10	3	3	8	36	5	—	25	47.2	6.3	14	17	5	1	18	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 57° 40'$. **Висимо-Шайтанскъ.** $H = 280^{m}$? **Wissimo-Schaitansk.** $\lambda = 59° 30'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—17.4	—14.8	—15.7	—16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	1.8	26	11	11	—	—	I
II	—11.1	— 5.2	— 8.4	— 8.2	7.6	6.4	6.3	4.5	4.3	2.1	—	3	5	15	9	16	7	—	18	11.5	3.2	13	13	13	?	?	II
III	—16.8	— 3.6	— 9.4	— 9.9	4.4	5.5	4.0	2.0	4.4	1.3	1	8	6	7	4	15	11	2	28	16.2	3.6	10	13	13	?	?	III
IV	— 5.0	1.7	— 1.0	— 1.6	4.5	5.8	5.3	3.9	5.9	2.0	3	4	5	6	1	16	14	9	19	9.3	3.8	23	8	6	4	4	IV
V	8.1	15.0	9.1	10.7	4.4	5.6	3.5	1.6	3.7	0.8	3	9	7	8	—	8	6	12	34	34.9	9.7	2	15	1	6	4	V
VI	9.9	15.9	12.7	12.8	7.1	6.6	6.1	1.5	3.2	1.2	3	29	10	3	1	1	3	5	25	75.5	14.7	10	15	—	1	5	VI
VII	13.0	18.2	13.6	14.9	6.4	6.6	6.0	2.5	4.4	1.4	4	10	4	8	3	9	10	13	24	95.9	17.8	7	21	1	2	8	VII
VIII	11.6	19.8	14.0	15.1	4.8	5.3	3.0	1.2	3.6	0.7	2	3	9	9	3	7	11	5	34	54.5	10.0	6	13	—	3	1	VIII
IX	6.1	10.0	6.8	7.6	7.9	7.4	7.0	2.3	3.4	1.7	1	4	10	13	8	10	8	4	23	49.0	12.5	3	19	2	—	10	IX
X	— 1.8	0.4	— 1.1	— 0.8	8.7	9.0	8.4	3.9	3.9	3.4	3	1	—	11	9	23	10	10	7	47.9	9.9	30	22	18	—	10	X
XI	—12.6	—10.5	—12.0	—11.7	7.7	7.6	7.1	3.4	3.7	2.6	1	11	1	2	8	14	8	2	9	32.9	3.8	21	22	22	2	6	XI
XII	—18.5	—16.4	—17.7	—17.5	6.3	6.1	5.6	2.3	3.0	2.8	1	3	5	8	9	25	8	—	19	10.2	2.4	3	13	13	4	6	XII
Годъ	— 2.9	2.5	— 0.8	— 0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	447.3	17.8	—	185	100	—	—	Jahr

$\varphi = 57° 5'$. **Ножовка.** $H = 118^{m}$? **Noshowka.** $\lambda = 54° 45'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	2.0	6	13	13	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	3.5	8	7	7	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	2.1	7	9	9	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.1	21	5	5	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	4.1	24	4	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.9	9.5	17	12	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.6	23.0	28	13	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	10.8	26	7	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.2	?	?	?	—	—	—	IX
X	— 0.2	1.9	0.4	0.7	8.1	8.2	6.6	3.7	5.0	4.0	2	—	—	3	8	30	24	10	16	52.3	6.2	5	21	15	2	18	X
XI	— 6.6	— 5.8	— 6.7	— 6.4	8.4	8.4	7.9	3.0	3.1	3.3	1	2	1	—	8	27	20	6	16	50.9	9.0	8, 18	22	20	1	15	XI
XII	—16.0	—14.5	—15.6	—15.4	6.7	7.3	6.3	2.1	3.6	2.0	2	2	1	7	14	29	8	5	25	15.1	5.4	1	15	15	4	15	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	414.0	—	—	?	?	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 56° 48′.					**Грязновскій Кордонъ.**					h = ?m					**Grjasnowskij-Kordon.**									λ = 61° 44′.			
I	—16.7	—13.2	—17.0	—15.7	6.4	5.8	5.3	4.6	4.1	4.9	11	—	—	—	17	25	29	4	7	5.0	2.8	1	7	7	8	13	I
II	—10.1	— 4.2	—10.0	— 8.1	6.7	6.0	4.3	3.0	4.2	3.1	4	2	1	—	35	17	13	1	11	8.0	2.7	18	8	8	8	11	II
III	—12.8	— 3.2	—10.8	— 8.9	4.5	5.1	4.5	2.4	5.1	3.8	10	—	3	—	18	27	11	5	19	7.6	3.3	23	4	4	12	10	III
IV	— 2.2	4.0	— 0.9	0.3	5.7	5.5	3.7	4.2	6.7	3.2	12	1	2	1	11	11	31	10	11	9.4	6.2	19	7	6	7	6	IV
V	11.1	17.6	8.7	12.5	4.8	6.3	3.6	2.5	4.3	0.8	11	3	6	3	13	15	12	10	20	55.5	12.0	22	14	1	8	5	V
VI	13.0	18.8	12.5	14.8	5.6	6.0	5.6	1.6	3.5	1.2	20	4	1	1	9	3	11	17	24	84.3	25.0	11	12	—	6	8	VI
VII	14.0	19.5	13.2	15.6	6.4	6.2	4.9	2.8	5.3	0.8	6	3	1	—	9	6	21	16	24	75.1	21.0	29	14	—	3	8	VII
VIII	14.8	22.0	12.6	16.4	3.9	5.3	3.4	2.4	3.6	0.8	12	—	2	2	8	15	14	17	23	21.1	5.0	6	9	—	9	5	VIII
IX	7.4	13.0	8.3	9.6	7.1	7.4	6.3	2.5	3.4	1.7	5	4	6	4	21	16	12	6	10	51.6	8.0	27	15	—	—	8	IX
X	*— 0.2*	*2.4*	*0.6*	*0.9*	*4.3*	*5.7*	*4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6	4.8	6	5	3	*3*	*3*	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	*—18.2*	*—16.4*	*—17.6*	*—17.4*	*5.5*	*5.5*	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*9.4*	?	?	*5*	*5*	?	?	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 55° 23′.					**Ленкели.**					h = 65m ?					**Lenkeli.**									λ = 23° 7′.			
I	— 5.8	— 4.2	— 5.3	— 5.1	*6.0*	*5.5*	*6.1*	*1.8*	*1.3*	*2.1*	*5*	*4*	*2*	*2*	*8*	*10*	*7*	*4*	*30*	*11.0*	*3.6*	*19*	*9*	*6*	*7*	*11*	I
II	— 2.8	— 0.5	— 1.5	— 1.6	8.1	7.5	8.4	2.9	3.2	4.2	9	3	—	—	6	26	14	7	19	34.7	7.4	1	16	12	—	13	II
III	0.0	4.3	1.0	1.8	7.5	5.5	5.4	1.2	1.5	1.0	7	5	5	2	5	18	2	1	47	27.1	5.3	11	13	7	6	13	III
IV	5.9	12.2	6.8	8.3	4.7	3.9	3.4	1.4	2.0	1.0	1	—	15	9	13	4	—	—	48	3.4	3.0	3	2	—	10	4	IV
V	9.1	16.2	9.7	11.7	3.9	4.0	4.1	1.7	2.6	1.8	13	—	1	4	11	1	7	14	42	31.0	9.2	22	7	—	10	4	V
VI	11.8	16.7	12.0	13.5	6.8	5.5	4.7	1.8	2.8	1.7	14	3	—	—	5	10	14	7	37	92.4	16.0	13	18	—	2	5	VI
VII	15.5	21.5	15.5	17.5	3.8	5.2	4.6	2.0	3.3	1.0	11	5	—	2	1	24	6	10	34	65.7	20.0	11	14	—	3	3	VII
VIII	13.6	19.3	13.6	15.5	5.9	5.6	4.9	1.5	3.0	0.7	3	—	—	—	4	30	11	8	37	76.3	18.6	25	16	—	2	3	VIII
IX	6.0	11.4	6.1	7.8	5.7	6.0	4.9	1.5	2.7	1.2	19	1	3	1	2	10	7	10	37	62.3	26.8	23	18	—	2	4	IX
X	1.7	7.4	3.9	4.3	6.7	6.1	6.5	1.2	2.0	1.6	3	2	5	4	18	18	7	2	34	50.0	8.0	16	13	5	3	8	X
XI	1.0	2.9	1.9	1.9	9.1	8.5	8.2	1.8	1.8	2.1	4	1	1	1	20	34	3	2	24	32.0	16.1	11	16	2	1	23	XI
XII	— 1.8	— 0.7	— 1.5	— 1.3	9.5	8.5	9.0	2.2	2.3	2.6	4	2	—	4	10	38	4	5	26	14.7	2.4	15	17	15	—	21	XII
Годъ	4.5	8.9	5.2	6.2	6.5	6.0	5.8	1.8	2.4	1.8	93	26	32	29	103	223	82	70	415	500.6	26.8	—	159	47	46	112	Jahr
φ = 54° 38′.					**Игнацово.**					h = ?m					**Ignazowo.**									λ = 23° 57′.			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.2	16.9	12.8	14.0	6.1	7.5	6.0	1.5	2.0	1.3	5	6	2	4	4	16	21	16	16	150.3	50.6	13	23	—	1	9	VI
VII	16.4	22.6	17.2	18.7	4.2	6.5	5.6	1.7	2.8	1.1	3	1	3	5	9	23	13	7	29	11.7	6.6	18	9	—	3	4	VII
VIII	13.8	20.5	14.5	16.3	5.7	6.0	4.0	2.1	2.4	2.1	2	—	—	1	11	26	10	5	38	76.4	22.4	9	17	—	3	5	VIII
IX	6.0	11.1	7.2	8.1	6.6	7.8	5.6	1.6	2.2	1.5	1	1	1	3	4	26	11	7	36	89.4	24.4	1	13	—	1	10	IX
X	2.6	7.5	4.2	4.8	6.0	7.7	6.7	1.6	2.3	1.9	3	5	4	7	7	16	5	1	45	68.5	33.1	16	16	4	4	14	X
XI	1.4	3.1	2.2	2.2	9.3	9.1	8.1	2.2	2.5	2.4	1	—	3	16	23	19	8	3	17	24.9	10.2	11	13	2	1	24	XI
XII	— 1.2	— 0.4	— 1.4	— 1.0	9.5	9.2	8.9	2.0	2.2	2.4	—	—	2	9	13	28	17	7	22	51.5	10.4	19	19	17	—	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 48′.					**Бялобржеги.**					h = 130m ?					**Bjalobrshegi.**									λ = 22° 58′.			
I	— 6.8	— 4.2	— 6.4	— 5.8	7.5	6.6	5.3	1.6	2.9	2.5	3	3	3	7	12	14	21	2	28	6.2	2.9	18	6	4	6	16	I
II	— 3.0	0.2	— 1.8	— 1.5	8.6	7.7	6.9	3.6	6.2	4.2	10	1	—	—	4	10	30	10	19	73.3	40.3	7	14	8	2	16	II
III	0.7	5.5	1.3	2.5	7.3	6.5	5.2	1.0	2.6	0.8	6	1	4	3	4	9	11	10	45	24.2	7.3	12	10	5	7	12	III
IV	6.7	12.4	6.8	8.6	5.8	6.5	4.5	2.7	4.1	2.3	2	2	14	17	21	3	—	2	29	32.0	9.0	12	8	—	6	9	IV
V	12.0	17.0	11.2	13.4	4.4	5.8	4.7	2.4	4.5	1.4	7	3	4	9	14	5	10	18	23	39.7	15.7	27	10	—	8	8	V
VI	13.1	17.1	12.4	14.2	6.5	7.3	6.4	2.4	4.8	1.9	15	2	2	—	2	2	11	39	17	182.8	92.2	13	19	—	4	12	VI
VII	18.0	22.9	16.1	19.0	4.1	5.8	4.2	2.0	3.9	1.5	13	—	—	1	8	3	16	26	26	30.4	9.5	11	8	—	6	6	VII
VIII	15.2	20.2	14.5	16.6	6.1	6.5	4.5	1.5	4.0	0.8	6	—	1	—	4	8	17	23	34	48.8	11.5	9, 18	13	—	2	8	VIII
IX	6.9	11.8	7.4	8.7	6.8	7.4	5.5	1.5	4.1	1.7	12	2	1	—	4	6	4	25	36	34.3	8.2	5	8	—	2	9	IX
X	3.8	8.0	5.0	5.6	7.4	7.5	8.2	2.0	4.3	3.0	5	4	8	11	10	1	17	13	24	56.7	20.0	16	9	3	1	17	X
XI	1.1	3.4	1.9	2.1	9.1	9.0	8.8	1.7	2.8	3.1	2	—	3	13	9	19	13	7	24	15.4	7.3	11	7	—	1	25	XI
XII	— 2.1	— 0.7	— 1.8	— 1.5	9.9	9.2	9.2	2.3	3.7	2.5	4	1	1	4	9	19	14	16	25	34.8	9.4	16	11	8	—	28	XII
Годъ	5.5	9.5	5.6	6.8	7.0	7.2	6.1	2.1	4.0	2.1	85	19	41	65	101	99	164	191	330	578.6	92.2	—	123	28	45	166	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
$\varphi = 54^\circ 19'$.							Молодечно.			$H = 175.6^m$?					Molodetschno.							$\lambda = 26^\circ 54'$.					
I	— 8.2	— 5.7	— 7.5	— 7.1	7.0	8.0	6.7	3.4	3.4	1.9	1	—	—	1	21	26	7	2	35	—	—	—	—	—	3	17	I
II	— 4.2	— 1.6	— 3.1	— 3.0	8.9	8.8	8.1	5.9	6.2	5.8	1	—	—	—	6	27	14	13	23	—	—	—	—	—	2	21	II
III	— 0.2	3.5	1.1	1.5	7.2	7.6	5.8	1.2	2.3	1.0	1	3	1	1	10	16	12	2	47	—	—	—	—	—	5	16	III
IV	4.4	12.6	6.6	7.9	5.5	5.4	4.6	1.1	3.6	0.6	1	6	1	11	10	10	2	1	48	—	—	—	—	—	8	7	IV
V	11.6	17.4	11.6	13.5	3.9	5.4	4.1	2.4	4.0	1.3	1	6	2	4	8	10	14	4	44	—	—	—	—	—	9	5	V
VI	12.6	17.3	12.5	14.1	6.8	7.8	6.6	3.2	6.2	1.9	3	1	—	—	—	18	29	11	28	—	—	—	—	—	—	13	VI
VII	16.8	22.2	16.7	18.6	5.2	6.2	4.4	3.7	5.4	2.1	—	—	—	—	2	24	25	9	33	—	—	—	—	—	3	6	VII
VIII	14.7	20.5	15.4	16.9	5.3	5.3	3.9	2.3	3.3	1.8	—	—	—	—	4	18	28	1	42	—	—	—	—	—	2	2	VIII
IX	6.4	11.1	7.3	8.3	6.3	7.9	5.8	4.3	5.3	4.2	—	—	—	—	1	7	45	5	32	—	—	—	—	—	1	9	IX
X	2.5	7.5	3.7	4.6	6.5	7.1	6.1	1.6	4.8	2.2	2	4	2	3	11	18	8	4	41	—	—	—	—	—	2	10	X
XI	0.0	1.8	0.6	0.8	9.1	9.3	7.5	3.8	4.3	2.2	—	—	1	—	7	51	5	—	25	—	—	—	—	—	1	23	XI
XII	— 3.0	— 1.6	— 2.5	— 2.4	9.3	9.3	9.3	3.9	3.5	5.2	—	—	1	—	14	37	12	2	26	—	—	—	—	—	—	26	XII
Годъ	4.4	8.8	5.2	6.1	6.8	7.3	6.1	3.1	4.4	2.5	10	20	8	20	94	262	201	54	421	—	—	—	—	—	36	155	Jahr
$\varphi = 55^\circ 37'$.							Анненское.			$h = 149^m$?					Annenskoe.							$\lambda = 28^\circ 35'$.					
I	— 7.1	— 5.2	— 5.9	— 6.1	8.4	8.3	8.6	4.0	4.1	4.2	6	3	2	6	29	26	9	12	—	14.7	4.7	19	9	8	2	24	I
II	— 4.3	— 1.7	— 3.2	— 3.1	8.4	8.1	8.8	4.1	4.9	4.8	11	4	—	5	16	22	15	10	1	30.4	9.0	12	14	13	2	19	II
III	— 0.4	3.2	— 0.1	0.9	7.7	7.4	6.6	3.3	3.7	3.1	11	8	6	11	14	13	7	15	8	20.5	5.6	6	14	12	5	19	III
IV	3.6	12.8	5.5	7.3	4.7	4.8	3.5	2.9	3.8	2.3	3	7	11	22	26	3	2	5	11	16.1	9.3	10	6	4	13	8	IV
V	11.8	17.3	10.4	13.2	4.6	5.7	5.0	3.3	3.7	2.2	12	5	5	12	20	6	8	20	5	82.0	21.5	5	13	—	9	11	V
VI	12.8	17.9	12.3	14.3	7.0	8.0	6.9	3.4	4.4	2.6	12	4	4	6	14	6	8	34	2	106.9	20.4	13	20	—	1	12	VI
VII	18.1	22.4	15.6	18.7	3.1	3.7	4.7	2.7	4.2	2.3	30	6	2	2	11	3	4	11	24	82.6	26.5	25	12	—	11	4	VII
VIII	14.9	20.6	13.9	16.5	6.1	6.7	4.9	2.7	3.5	1.7	6	3	4	7	22	21	18	12	—	133.5	28.2	10	22	—	5	10	VIII
IX	9.8	14.1	8.6	10.8	7.1	7.1	6.0	3.2	3.9	2.2	13	1	3	5	10	12	11	20	15	62.4	6.5	23	24	1	3	11	IX
X	2.3	6.4	2.0	3.6	7.9	8.3	6.0	2.6	3.8	1.5	9	1	5	8	12	18	2	12	26	57.4	17.4	16	15	8	2	14	X
XI	— 0.6	2.9	0.1	0.8	9.5	9.6	8.7	1.0	1.7	0.6	5	1	—	1	4	31	1	9	38	0.9	0.4	22	3	2	1	26	XI
XII	— 4.2	— 2.9	— 3.8	— 3.6	9.3	9.5	9.3	2.6	2.7	2.0	4	3	1	13	18	13	—	3	11	62.2	11.2	31	10	8	—	19	XII
Годъ	4.7	9.0	4.6	6.1	7.0	7.3	6.6	3.0	3.7	2.5	122	46	43	98	196	174	85	163	141	669.6	28.2	—	162	56	54	177	Jahr
$\varphi = 55^\circ 9'$.							Новое Королево.			$H = 170^m$?					Nowoe-Korolewo.							$\lambda = 30^\circ 28'$.					
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	4.0	23	8	8	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.2	5.1	12	17	17	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.7	8.0	12	13	13	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.3	2	4	3	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	10.5	27	8	—	—	—	V
VI	11.7	16.6	11.7	13.3	6.2	7.4	5.4	1.8	3.0	0.8	15	9	4	7	5	5	4	8	33	87.8	10.8	27	22	—	—	4	VI
VII	15.8	20.8	15.4	17.3	4.8	6.3	4.5	2.1	3.9	1.1	11	3	—	4	8	5	19	16	27	103.4	19.0	24	13	—	2	3	VII
VIII	13.8	19.2	13.9	15.6	5.6	6.4	4.2	2.5	4.0	1.0	9	1	5	5	9	13	15	7	28	86.1	13.7	16	22	—	4	4	VIII
IX	5.2	9.3	6.2	6.9	8.2	8.0	6.5	3.3	4.2	3.0	8	—	2	11	—	7	25	25	12	61.7	13.0	7	22	—	1	13	IX
X	1.4	5.3	2.0	2.9	8.3	7.1	6.9	2.8	3.5	2.8	6	10	4	10	12	14	12	9	16	55.4	11.3	16	18	9	1	16	X
XI	— 1.9	0.0	— 1.0	— 1.0	8.6	8.7	8.5	3.1	3.7	3.5	6	2	2	8	13	26	15	7	11	21.5	5.1	11	14	7	2	21	XI
XII	— 5.3	— 4.2	— 5.0	— 4.8	9.6	9.5	9.0	3.7	4.3	4.5	2	2	8	18	17	10	21	3	8	47.9	7.1	15	23	22	—	27	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	586.4	19.0	—	184	79	—	—	Jahr
$\varphi = 56^\circ 15'$.							Никольское-Горушки.			$H = 250^m$?					Nikolskoe-Goruschki.							$\lambda = 37^\circ 15'$.					
I	— 9.9	— 9.0	— 9.6	— 9.5	6.8	6.8	7.2	2.9	3.2	2.3	2	—	—	7	4	32	—	3	45	16.7	4.3	12	10	9	2	13	I
II	— 7.6	— 4.3	— 6.6	— 6.2	8.6	7.6	7.9	2.7	3.9	3.0	—	5	—	17	—	28	—	7	27	53.1	10.0	14	13	13	2	17	II
III	— 6.3	— 0.6	— 4.8	— 3.9	7.6	6.8	5.6	3.8	3.8	3.0	—	7	—	24	—	15	—	7	39	18.9	5.3	13	12	12	3	13	III
IV	2.3	9.4	3.9	5.2	3.8	4.2	3.2	1.5	3.4	1.5	2	3	4	27	—	4	—	5	45	3.0	2.5	19	2	1	10	5	IV
V	11.7	17.3	11.7	13.6	4.8	6.0	4.9	2.9	5.2	2.3	—	11	1	24	—	8	—	5	44	40.9	8.6	27, 29	10	1	3	8	V
VI	12.6	16.9	11.9	13.8	5.9	7.8	5.6	2.0	4.6	1.4	4	21	5	6	—	3	1	13	37	80.7	13.0	28	19	—	—	8	VI
VII	14.5	19.8	14.8	16.4	6.2	6.7	4.6	1.8	4.2	1.2	—	3	—	15	1	7	1	27	39	111.4	12.6	15	22	—	4	9	VII
VIII	14.0	20.3	14.8	16.4	6.5	6.6	3.5	2.2	3.6	1.8	1	3	7	16	1	7	4	18	36	101.1	35.8	26	17	—	7	10	VIII
IX	5.2	9.5	6.2	7.0	9.1	8.5	8.1	3.8	4.9	2.7	—	—	1	8	1	7	6	31	36	95.2	21.6	12	21	2	—	21	IX
X	0.6	4.1	1.4	2.0	9.0	8.2	6.4	2.8	4.7	1.9	—	4	1	10	—	10	5	31	32	70.3	20.0	17	15	10	1	16	X
XI	— 2.4	— 0.5	— 1.7	— 1.5	9.2	8.5	8.8	2.4	3.6	2.4	1	—	—	—	1	19	10	25	34	30.2	7.1	11	15	9	1	25	XI
XII	— 8.3	— 6.8	— 7.7	— 7.6	7.1	7.9	7.6	4.1	3.6	3.7	1	—	—	26	3	11	10	12	30	29.8	5.7	10	18	18	2	17	XII
Годъ	2.2	6.3	2.9	3.8	7.0	7.1	6.1	2.7	4.1	2.3	11	57	19	180	11	151	37	184	444	651.3	35.8	—	174	75	35	162	Jahr

φ = 55° 25′. **Михайловское** (Московск. губ.). $H = 191^m$? **Michailowskoe** (Gouv. Moskau). λ = 37° 10′.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—11.2	— 8.8	— 9.7	— 9.9	7.2	7.3	—	1.4	1.6	—	4	—	—	—	2	11	20	4	15	2.4	—	—	—	—	—	—	I
II	— 7.3	— 4.2	— 6.1	— 5.9	8.5	8.8	—	1.4	1.8	—	5	—	—	—	11	7	21	3	5	15.1	—	—	—	—	—	—	II
III	— 6.1	— 0.8	— 3.8	— 3.6	7.4	6.9	7.7	1.6	1.8	—	7	1	4	9	5	6	13	5	11	18.9	—	—	—	—	—	—	III
IV	2.4	9.0	3.1	4.8	5.2	4.3	—	—	2.0	—	1	2	12	10	10	5	5	6	—	4.1	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.9	17.7	11.3	13.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.4	—	—	—	—	—	—	V
VI	13.7	17.6	12.7	14.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	VI
VII	16.4	20.6	15.4	17.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	?	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	16.0	20.5	15.1	17.2	5.7	6.5	5.0	2.4	3.4	—	1	—	1	9	12	15	19	9	9	79.0	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	6.7	9.8	6.7	7.7	8.6	8.0	—	1.9	2.2	—	1	—	1	6	1	10	17	13	13	92.0	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.0	5.1	2.1	3.1	7.4	7.7	—	2.3	2.7	—	3	1	2	7	6	6	14	9	2	40.8	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.2	0.2	— 1.5	— 1.2	7.8	8.0	—	1.6	1.8	—	1	—	—	—	1	10	14	6	20	?	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 7.4	— 5.9	— 6.5	— 6.6	6.5	7.0	—	3.1	2.6	—	3	8	—	5	6	7	9	—	12	10.6	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	2.9	6.7	3.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 55° 35′. **Муромъ.** $H = 120^m$? **Murom.** λ = 42° 4′.

Мѣсяцы.	Темп. 7	1	9	Mittel	Bewölk. 7	1	9	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—10.7	— 9.2	—10.1	—10.0	8.4	8.9	7.9	4.5	4.9	4.5	6	3	—	4	25	26	11	7	—	18.2	4.9	13	18	17	2	22	I
II	— 7.6	— 4.9	— 7.0	— 6.5	9.3	8.9	8.6	4.5	5.0	4.7	7	7	2	4	25	25	5	3	2	50.2	19.8	16	19	19	1	23	II
III	— 8.5	— 1.9	— 6.0	— 5.5	7.6	5.6	6.6	3.8	3.8	3.3	6	10	3	11	19	18	7	5	6	15.5	3.6	20	15	15	2	12	III
IV	1.5	8.6	3.7	4.6	4.3	5.1	4.8	2.4	3.1	1.7	13	10	7	5	15	11	11	8	9	1.1	0.6	14	3	—	10	7	IV
V	12.6	18.5	13.2	14.8	7.3	7.9	6.4	2.4	3.4	1.8	6	10	14	12	20	5	7	6	8	55.2	24.2	28	13	—	1	14	V
VI	14.7	19.3	14.3	16.1	6.5	8.2	6.7	2.3	3.2	1.8	14	13	8	6	8	7	8	14	9	115.1	26.4	29	22	—	1	13	VI
VII	16.1	21.5	15.9	17.8	6.5	6.7	5.7	3.2	4.0	2.3	10	3	4	12	14	17	15	12	1	71.1	24.1	14	18	—	2	8	VII
VIII	16.4	23.1	17.2	18.9	6.1	6.3	5.1	2.8	3.7	1.5	2	5	9	15	13	22	10	1	8	37.9	16.0	26	16	—	5	7	VIII
IX	6.5	9.7	7.1	7.8	8.4	9.7	7.6	3.8	4.5	3.2	4	1	3	11	9	29	11	11	4	80.4	18.0	15	26	—	—	21	IX
X	0.5	4.5	1.6	2.2	8.1	8.6	7.5	3.1	4.6	3.2	11	—	4	11	14	24	14	11	4	55.0	16.9	26	15	10	2	18	X
XI	— 2.7	— 0.9	— 1.8	— 1.8	9.4	9.4	8.9	3.8	4.0	3.5	4	1	—	4	20	27	15	11	3	17.0	4.8	7	20	16	1	27	XI
XII	—10.2	— 8.5	— 9.9	— 9.5	8.7	8.3	8.7	4.3	4.4	3.6	3	2	11	14	25	13	11	6	6	48.6	12.9	17	21	21	1	21	XII
Годъ	2.4	6.6	3.2	4.1	7.6	7.8	7.0	3.4	4.0	2.9	86	65	65	109	207	224	125	95	60	565.3	26.4	—	206	98	28	193	Jahr

φ = 55° 34′. **Новая Слобода.** $H = 188^m$? **Nowaja-Sloboda.** λ = 44° 17′.

Мѣсяцы.	Темп. 7	1	9	Mittel	Bewölk. 7	1	9	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—12.5	—10.9	—11.9	—11.8	6.7	6.9	7.4	3.0	5.0	5.5	2	—	2	1	25	31	5	—	27	17.9	5.9	13	14	13	4	17	I
II	— 8.4	— 6.5	— 7.6	— 7.5	8.6	7.2	7.1	5.4	5.3	6.6	4	4	6	3	20	26	3	4	14	46.5	16.0	16	16	16	3	17	II
III	— 8.7	— 4.4	— 7.1	— 6.8	6.4	5.4	6.5	2.2	4.8	5.4	10	4	2	—	21	10	2	5	39	23.0	11.0	9	10	10	3	11	III
IV	— 0.3	4.8	2.3	2.3	3.2	3.4	2.1	1.2	2.6	2.0	7	5	2	1	5	1	8	5	56	1.1	1.1	17	1	—	13	2	IV
V	12.3	17.4	13.5	14.4	4.7	5.6	4.1	1.6	4.7	1.1	5	1	7	2	19	8	3	2	45	34.7	10.0	20	7	—	8	7	V
VI	14.4	18.0	15.0	15.8	5.1	6.3	4.7	1.5	3.1	1.1	5	1	6	5	7	2	4	6	54	136.7	36.0	29	16	—	4	7	VI
VII	15.1	19.2	16.1	16.8	4.9	6.7	3.0	2.7	4.7	1.2	9	—	—	3	14	14	7	11	35	67.6	20.0	24	13	—	7	5	VII
VIII	16.0	22.4	17.8	18.7	4.0	3.9	2.3	1.9	4.6	1.4	2	1	3	6	11	11	8	1	50	41.4	16.0	26	9	—	12	2	VIII
IX	6.2	9.8	7.2	7.7	9.3	8.3	6.8	3.3	5.0	3.3	3	—	1	6	24	7	22	1	26	74.1	9.0	9	22	—	1	18	IX
X	0.3	3.1	1.3	1.6	7.1	7.5	7.8	2.1	3.9	4.4	9	—	—	1	20	3	22	5	33	48.8	10.2	14	9	—	3	19	X
XI	— 3.3	— 2.3	— 2.7	— 2.8	9.0	8.4	9.0	2.7	3.8	5.2	7	1	—	—	21	13	12	16	20	32.4	7.0	12, 13	12	10	—	21	XI
XII	—11.2	— 9.8	—10.9	—10.7	7.6	7.9	7.4	3.5	4.6	4.4	6	—	1	8	39	10	7	4	18	47.1	12.0	18	11	11	2	17	XII
Годъ	1.7	5.1	2.8	3.2	6.4	6.5	5.7	2.6	4.3	3.5	69	17	30	36	226	136	103	60	417	571.3	36.0	—	140	60	60	143	Jahr

φ = 55° 2′. **Лукояновъ.** $H = 159^m$? **Lukojanow.** λ = 44° 29′.

Мѣсяцы.	Темп. 7	1	9	Mittel	Bewölk. 7	1	9	Windst. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—11.8	— 9.6	—10.7	—10.7	7.6	7.4	8.2	5.8	5.1	7.3	3	—	1	—	12	28	18	19	2	37.8	6.8	1	24	24	1	14	I
II	— 7.4	— 5.8	— 7.2	— 6.8	9.0	7.5	6.5	5.8	5.1	7.1	1	2	—	9	3	23	9	10	1	70.0	15.7	17	15	15	—	5	II
III	— 8.3	— 3.7	— 6.6	— 6.2	8.0	6.7	7.6	4.5	5.8	9.0	9	7	2	6	12	10	10	10	—	35.7	16.0	13	11	10	—	6	III
IV	0.8	5.9	2.5	3.1	5.3	4.0	4.2	2.0	4.7	3.2	11	16	5	6	3	2	11	6	8	5.8	5.1	21	4	1	4	1	VI
V	13.3	17.2	13.9	14.8	5.0	5.1	4.8	3.4	4.3	3.2	8	3	3	4	11	13	2	9	14	30.8	10.0	28	10	—	3	2	V
VI	15.4	18.5	15.2	16.4	5.8	6.6	5.9	2.1	4.1	2.4	8	4	4	11	9	13	8	10	8	89.9	33.5	29	19	—	—	5	VI
VII	16.7	20.0	17.1	17.9	5.8	6.7	4.5	4.4	6.8	3.3	5	9	—	—	14	24	9	18	11	57.7	10.5	18	21	—	2	7	VII
VIII	17.2	23.3	18.0	19.5	5.1	5.5	2.4	5.4	8.6	3.9	6	—	1	6	21	12	21	10	11	28.3	6.0	29	13	—	6	3	VIII
IX	6.8	10.2	7.6	8.2	9.0	7.2	7.0	7.7	9.1	8.0	7	10	1	3	5	14	9	20	11	59.5	8.5	8	23	—	—	11	IX
X	1.4	3.9	1.9	2.4	8.2	8.2	8.6	10.0	10.2	8.1	10	4	—	2	5	25	12	22	10	56.0	19.0	26	21	9	—	17	X
XI	— 2.8	— 1.4	— 2.0	— 2.1	9.6	8.6	9.2	8.6	8.7	5.9	4	—	—	—	6	30	12	23	12	41.2	20.0	13	22	13	—	22	XI
XII	—10.5	— 8.8	—10.1	— 9.8	6.1	6.6	4.3	6.7	8.4	8.1	2	—	3	15	16	21	11	13	9	27.8	6.5	11	21	20	5	8	XII
Годъ	2.6	5.8	3.3	3.9	7.0	6.7	6.1	5.5	6.7	5.8	74	55	20	62	117	215	132	170	97	540.5	33.5	—	204	92	?	101	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	

$\varphi = 55° 49'$. **Шутнерево.** $H = \overset{m}{?}$ **Schutnerewo.** $\lambda = 47° 49'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—10.1	— 9.0	—11.0	—10.0	7.8	8.6	7.7	—	—	—	6	4	8	4	11	21	19	13	7	8.6	2.3	20, 22	12	12	3	20	I
II	— 5.6	— 4.0	— 5.7	— 5.1	8.2	7.4	7.8	—	—	—	8	4	10	9	10	10	11	7	15	12.0	3.4	17	17	16	3	19	II
III	— 8.2	— 2.9	— 6.6	— 5.9	7.3	6.4	5.3	—	—	—	8	8	8	11	12	20	9	6	11	3.4	0.9	20	10	9	4	11	III
IV	0.4	6.3	2.1	2.9	3.5	3.6	3.5	—	—	—	8	8	2	5	8	10	7	15	27	3.8	2.1	18	5	4	13	5	IV
V	12.9	19.1	13.4	15.1	4.8	5.5	3.8	—	—	—	7	7	10	13	13	17	7	9	10	26.9	6.3	29	15	—	7	5	V
VI	14.8	19.5	15.6	16.6	5.1	6.5	6.2	—	—	—	6	13	5	12	1	14	7	11	21	91.6	20.1	29	16	—	3	8	VI
VII	15.9	21.6	16.7	18.1	4.5	5.1	5.1	—	—	—	8	2	3	8	8	9	8	16	31	90.7	21.1	12	20	—	6	6	VII
VIII	18.5	24.9	18.7	20.7	4.2	5.3	3.8	—	—	—	1	3	4	18	12	12	12	10	21	34.3	9.9	29	15	—	8	4	VIII
IX	8.3	11.8	8.7	9.6	8.4	8.8	8.6	—	—	—	17	4	1	9	17	8	8	10	16	75.5	12.9	15	27	—	—	19	IX
X	0.3	3.3	0.9	1.5	7.3	8.3	7.8	—	—	—	20	2	—	4	15	16	8	24	4	27.5	5.9	26	17	7	4	20	X
XI	— 2.0	— 0.6	— 1.8	— 1.5	9.4	9.4	9.8	—	—	—	24	2	14	5	11	4	7	21	2	9.7	2.8	13	18	15	—	28	XI
XII	—10.8	— 9.3	—10.9	—10.3	8.2	7.7	8.0	—	—	—	5	7	11	19	7	7	10	14	13	2.1	0.6	1	9	6	2	20	XII
Годъ	2.9	6.7	3.3	4.3	6.6	6.9	6.4	—	—	—	118	64	76	117	125	148	113	156	178	386.1	21.1	—	181	69	53	165	Jahr

$\varphi = 52° 39'$. **Мряссовскій пріискъ.** $h = \overset{m}{?}$ **Mrjassowskij-Priisk.** $\lambda = 58° 18'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	8.6	17.7	10.6	12.3	—	—	—	—	—	—	*4*	*7*	*8*	*4*	*2*	*4*	*6*	*5*	*12*	7.0	*5.1*	*17*	*4*	—	—	—	V
VI	12.4	18.1	12.9	14.5	5.2	*6.1*	*5.7*	3.8	*4.6*	3.0	8	*6*	*11*	*4*	*8*	*9*	*5*	*4*	*28*	143.2	17.6	25	23	—	*2*	4	VI
VII	12.3	18.0	12.8	14.4	5.1	5.9	4.9	3.7	6.8	2.6	2	5	2	1	5	12	15	8	41	107.2	36.0	25	16	—	1	2	VII
VIII	12.7	19.7	13.8	15.4	4.5	5.5	5.0	1.1	4.4	1.4	6	2	3	—	2	13	—	11	55	47.5	12.1	27, 31	11	—	8	6	VIII
IX	5.1	11.4	5.7	7.4	6.1	6.9	6.2	2.7	5.8	3.4	4	8	2	10	11	21	2	2	18	45.4	12.0	21	18	—	—	10	IX
X	— 2.9	2.1	— 1.8	— 0.9	7.8	7.4	7.1	1.9	4.8	3.2	10	2	5	7	8	7	15	8	31	9.4	1.2	3, 9	12	5	1	14	X
XI	—10.2	— 7.3	—11.2	— 9.6	8.6	8.3	7.7	4.4	5.2	3.0	7	12	2	—	3	13	15	13	23	11.0	1.5	19	16	14	—	17	XI
XII	—20.7	—17.6	—19.1	—19.1	6.4	6.6	7.2	3.0	4.4	2.9	12	10	2	1	1	1	10	21	33	5.7	1.2	1, 3	8	8	1	6	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 50° 46'$. **Конецполь.** $h = \overset{m}{270}$? **Konezpol.** $\lambda = 19° 41'$.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	— 6.7	— 2.5	— 5.2	— 4.8	4.3	3.5	2.8	3.4	2.5	3.0	6	1	3	16	30	12	6	2	17	3.8	2.1	1	4	3	13	5	I
II	— 2.6	1.4	— 1.2	— 0.8	5.9	6.1	5.4	4.4	5.1	4.8	3	1	—	2	11	10	24	13	20	43.9	9.8	11	20	13	5	11	II
III	2.3	6.9	3.4	4.2	5.7	5.8	4.5	1.5	2.0	1.7	2	3	3	6	17	4	14	5	39	34.5	7.2	17	12	2	7	8	III
IV	6.9	14.0	8.6	9.9	5.4	4.6	4.2	1.2	2.1	1.2	3	3	8	13	15	1	3	—	44	17.0	6.0	19	8	—	11	9	IV
V	11.9	17.6	12.2	13.9	4.3	4.4	3.4	2.2	3.9	1.0	9	3	3	3	15	6	9	4	41	69.2	27.2	28	17	—	10	4	V
VI	13.3	17.6	13.2	14.7	7.2	7.2	5.7	4.1	5.7	2.7	4	—	—	—	3	9	36	14	24	145.4	35.8	15	22	—	2	8	VI
VII	17.7	24.1	17.6	19.8	2.5	3.1	1.5	1.5	2.5	0.6	5	—	—	1	15	8	8	6	50	17.1	4.6	10	9	—	19	1	VII
VIII	14.6	20.7	15.5	17.0	5.4	5.9	4.1	3.0	4.6	1.4	1	—	—	2	11	13	26	7	33	70.0	21.2	11	14	—	6	7	VIII
IX	7.6	14.1	9.5	10.5	5.5	5.2	4.2	2.6	3.7	1.8	1	1	—	5	9	7	26	7	34	71.0	21.3	27	18	—	8	8	IX
X	7.1	10.7	8.1	8.6	7.9	8.4	8.6	2.9	4.1	3.4	2	4	3	9	10	13	12	4	36	84.8	11.8	10, 20	24	—	—	18	X
XI	2.1	5.4	3.1	3.5	6.6	6.0	6.1	2.2	2.7	2.7	4	2	12	12	11	10	9	2	28	22.4	8.3	22	12	3	6	13	XI
XII	— 2.1	— 0.1	— 1.6	— 1.3	7.9	8.6	7.9	3.0	3.1	3.0	6	—	—	7	14	11	9	10	36	14.0	4.4	16	12	9	1	20	XII
Годъ	6.0	10.8	6.9	7.9	5.7	5.7	4.9	2.7	3.5	2.3	46	18	32	76	161	104	182	74	402	593.1	35.8	—	172	30	88	112	Jahr

$\varphi = 51° 15'$. **Люблинъ** (гимназія). $H = 197\overset{m}{.}1$ **Ljublin** (Gymnasium). $\lambda = 22° 35'$.

Сроки—Termine: 7^h a. $1^h 30'$ p. 9^h p.

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	— 9.1	— 4.1	— 6.5	— 6.6	3.8	4.4	2.8	1.7	1.5	1.3	1	2	12	22	14	21	6	1	14	2.4	1.6	1	4	4	12	4	I
II	— 3.1	1.0	— 1.7	— 1.3	7.6	6.6	6.3	2.4	3.6	2.9	3	2	—	5	8	14	33	7	12	16.2	3.3	9	16	10	5	14	II
III	2.1	6.7	3.4	4.1	7.6	6.4	5.2	1.4	2.2	0.8	3	5	6	5	10	2	19	11	32	19.2	7.1	12	14	1	4	8	III
IV	6.7	13.3	8.8	9.6	5.2	6.4	4.5	1.5	3.2	1.4	—	—	32	15	3	1	1	3	35	21.1	11.2	22	6	—	7	8	IV
V	12.2	18.3	13.5	14.7	3.7	5.6	3.5	1.0	1.5	0.9	1	2	20	5	2	3	11	4	45	23.2	4.2	22	14	—	7	4	V
VI	13.6	18.0	13.9	15.2	7.7	6.7	6.3	1.1	2.0	1.0	3	1	—	3	—	4	19	20	40	133.1	33.2	20	20	—	2	7	VI
VII	17.9	24.3	18.9	20.4	2.7	4.5	3.8	1.0	1.4	0.7	2	5	1	7	7	3	13	2	53	118.9	71.8	14	10	—	9	2	VII
VIII	15.4	21.7	16.0	17.7	5.2	4.9	3.3	0.2	0.9	0.4	2	11	1	8	1	1	4	2	63	60.5	19.4	27	13	—	8	7	VIII
IX	7.8	14.4	9.9	10.7	7.2	6.3	5.9	0.8	2.3	0.8	3	1	4	2	2	3	19	12	44	70.9	17.3	3	15	—	3	10	IX
X	6.0	10.5	7.3	7.9	8.1	8.1	7.5	1.1	2.3	1.0	—	4	12	10	5	4	23	3	32	39.6	8.4	30	12	—	—	18	X
XI	1.5	4.8	2.3	2.9	7.8	7.3	6.1	2.0	2.4	1.8	1	—	13	12	32	9	15	3	5	6.0	4.7	11	3	1	4	16	XI
XII	— 2.4	— 0.8	— 1.6	— 1.6	9.3	9.2	8.4	1.7	1.8	1.6	6	4	7	5	29	1	18	18	5	13.6	5.9	9	4	3	—	21	XII
Годъ	5.7	10.7	7.0	7.8	6.3	6.4	5.3	1.3	2.1	1.2	25	37	108	99	113	66	181	86	380	524.7	71.8	—	131	19	61	119	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 51° 8′. Холмъ. H = 186.4 m Cholm. λ = 23° 29′.																											
I	— 8.5	— 3.8	— 7.8	— 6.7	4.4	3.9	3.8	4.1	4.6	3.5	13	—	7	15	11	26	17	—	1	0.7	0.4	1	3	2	10	4	I
II	— 2.2	0.9	— 2.0	— 1.1	8.6	7.4	6.8	7.4	7.8	6.0	2	1	1	2	8	17	37	12	1	34.6	13.5	7	15	9	3	15	II
III	2.2	6.7	2.5	3.8	6.9	6.5	5.7	2.6	3.6	2.3	2	3	8	6	13	20	25	12	2	25.4	9.0	14	6	1	5	12	III
IV	8.9	13.3	7.9	10.0	6.1	6.3	4.4	4.5	4.9	3.2	2	2	17	28	12	10	6	5	4	20.6	9.7	22	4	1	5	7	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	9.5	14.2	9.1	10.9	6.9	7.5	5.6	3.3	4.7	1.6	—	—	2	—	—	13	29	3	43	92.0	20.0	3	15	—	5	11	IX
X	7.0	10.3	7.1	8.2	*8.3*	*8.8*	*7.3*	*1.9*	*3.7*	*1.7*	—	*2*	*8*	*7*	*3*	*9*	*14*	*3*	*45*	54.1	10.0	19	9	—	1	19	X
XI	1.7	4.5	1.8	2.6	8.7	8.2	7.6	3.1	3.4	3.4	1	—	12	16	3	20	7	1	30	15.6	5.6	6	4	1	3	21	XI
XII	— 2.1	— 0.3	— 2.3	— 1.6	9.4	9.9	8.5	2.6	3.2	3.0	—	—	2	3	2	22	25	3	36	25.2	13.0	9	8	8	—	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 1′. Друскеники. H = 103 m ? Druskeniki. λ = 23° 58′.																											
I	— 6.8	— 4.0	— 6.4	— 5.7	6.1	6.0	4.7	1.8	2.0	1.8	6	—	3	26	22	23	6	4	3	4.8	4.1	19	2	2	9	11	I
II	— 2.9	0 8	— 1.9	— 1.3	8.0	7.1	6.2	3.6	4.9	3.3	11	1	1	—	21	17	23	10	—	44.6	10.5	9	14	9	3	16	II
III	0.1	6.1	1.4	2.6	7.0	6.5	4.8	1.2	2.1	1.4	13	4	5	8	21	9	15	12	6	27.1	8.2	12	12	5	8	12	III
IV	5.6	13.9	7.5	9.0	6.4	6.0	4.1	2.0	3.4	1.5	8	9	11	21	16	3	1	8	13	12.3	3.7	21	6	—	6	8	IV
V	12.7	18.5	11.1	14.1	4.2	5.8	3.5	1.4	3.1	2.0	6	4	6	9	9	6	11	12	29	14.6	4.7	27	7	—	8	5	V
VI	13.6	18.7	13.0	15.1	6.4	8.0	6.5	1.5	2.5	1.7	10	3	1	1	5	9	29	21	11	139.1	55.5	13	18	—	1	11	VI
VII	18.6	23.4	17.4	19.8	4.7	6.8	4.7	1.3	2.4	1.2	5	3	1	2	9	10	23	15	25	56.0	10.5	19, 22	11	—	3	4	VII
VIII	15.2	21.5	14.8	17.2	4.8	6.3	4.5	0.7	2.1	1.4	2	—	—	3	12	14	22	10	30	76.2	15.8	4	12	—	3	4	VIII
IX	6.3	12.3	7.6	8.7	5.9	8.1	5.8	1.1	2.5	1.4	1	1	2	4	5	12	15	29	21	82.0	12.9	7	13	—	2	10	IX
X	3.2	7.9	4.6	5.2	6.4	8.0	6.5	1.8	3.0	2.3	5	13	6	13	4	18	8	10	16	51.7	24.6	16	7	3	2	11	X
XI	1.1	3.1	1.8	2.0	9.2	9.0	7.2	2.6	3.1	3.3	2	3	2	15	20	32	3	5	5	17.2	4.8	12	7	1	1	*19*	XI
XII	— 1.9	— 0.4	— 1.9	— 1.4	9.8	9.9	9.3	3.5	3.6	2.9	1	4	6	12	17	24	16	8	2	49.1	14.7	15	17	12	—	*23*	XII
Годъ	5.4	10.2	5.8	7.1	6.6	7.3	5.6	1.9	2.9	2.0	70	45	44	114	161	177	172	144	161	574.7	55.5	—	126	32	46	134	Jahr
φ = 53° 41′. Гродно. H = 123 m ? Grodno. λ = 23° 50′.																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	16.7	22.7	19.2	19.5	4.5	6.2	5.6	2.8	3.9	2.0	9	8	1	—	7	26	17	24	1	—	—	—	—	—	4	6	VII
VIII	14.5	20.8	16.9	17.4	5.1	7.0	5.5	1.6	3.8	1.7	4	—	—	—	9	35	26	11	8	—	—	—	—	—	3	8	VIII
IX	6.2	11.8	8.7	8.9	7.2	7.9	5.3	1.4	3.3	1.7	5	1	2	2	4	24	29	14	9	—	—	—	—	—	1	12	IX
X	3.5	7.7	5.6	5.6	6.9	8.3	7.6	2.2	3.1	2.3	36	3	3	11	11	18	4	6	—	—	—	—	—	—	2	15	X
XI	1.4	3.2	2.2	2.2	9.4	9.0	8.7	1.9	2.3	2.3	6	6	7	28	25	10	4	3	1	—	—	—	—	—	1	26	XI
XII	— 1.6	— 0.7	— 1.6	— 1.3	10.0	9.2	8.9	2.0	2.2	2.2	11	1	5	25	23	16	8	3	—	—	—	—	—	—	—	26	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 10′. Бердовичи. H = 163 m ? Berdowitschi. λ = 25° 5′.																											
I	— 7.9	— 4.6	— 6.9	— 6.5	*5.6*	*6.4*	*3.8*	—	—	—	*2*	*4*	*5*	*14*	*7*	*15*	*10*	*3*	*11*	?	?	—	?	?	*3*	*3*	I
II	— 3.0	— 0.5	— 2.3	— 1.9	*8.5*	*7.2*	*5.8*	*3.6*	*5.5*	*4.9*	*1*	*1*	*1*	*3*	*4*	*22*	*20*	*7*	*8*	29.0	16.0	7	6	4	*1*	*13*	II
III	1.4	4.7	2.0	2.7	*7.4*	*7.4*	*6.4*	*1.5*	*2.0*	*1.4*	*5*	*1*	*2*	*9*	*1*	*26*	*7*	*10*	*22*	23.7	9.0	14	7	5	*1*	*14*	III
IV	7.0	12.0	7.4	8.8	*5.7*	*6.6*	*5.6*	*2.4*	*3.1*	*2.6*	*2*	*3*	*10*	*28*	*11*	*5*	*1*	*4*	*10*	10.1	2.9	22	5	—	*4*	*7*	IV
V	12.3	17.1	11.8	13.7	*4.4*	*5.2*	*3.4*	—	—	—	*1*	*5*	*4*	*15*	*8*	*11*	—	*1*	*10*	14.4	6.5	22	4	—	*4*	*1*	V
VI	13.2	17.7	13.5	14.8	*7.2*	*7.5*	*8.0*	—	—	—	*1*	*1*	*2*	*5*	*1*	*24*	*10*	*9*	*7*	144.2	38.0	13	12	—	?	*8*	VI
VII	17.7	22.6	17.7	19.4	*5.0*	*6.5*	*5.3*	*2.7*	*4.2*	*1.8*	*1*	—	*1*	*1*	*5*	*16*	*25*	*10*	*15*	16.8	8.5	5	4	—	*2*	*5*	VII
VIII	*15.5*	*22.1*	*16.2*	*17.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— *1.7*	— *0.6*	— *1.8*	— *1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 53° 8′ **Бѣлостокъ.** h = 130.0 m **Belostok.** λ = 23° 10′																											
I	— 7.3	— 4.5	— 6.7	— 6.2	*6.5*	*6.1*	*4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	21	1	—	*6*	*9*	I
II	— 2.5	0.5	— 1.7	— 1.2	6.9	7.4	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.3	12.8	8	11	7	6	16	II
III	2.1	6.3	2.5	3.7	*7.5*	*7.4*	*5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	6.2	16	7	2	5	*15*	III
IV	7.0	11.8	8.4	9.0	*6.9*	*7.1*	*5.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	18.0	23	4	—	*5*	*9*	IV
V	11.6	17.2	12.0	13.6	*5.5*	*5.8*	*2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.3	11.3	29	5	—	*5*	*2*	V
VI	12.8	16.7	13.7	14.4	*6.4*	*7.3*	*8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	35.7	13	17	—	*1*	*7*	VI
VII	15.7	23.1	17.6	18.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	32.8	4	6	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	9.0	12	6	—	—	—	VIII
IX	7.4	12.3	8.9	9.5	*6.8*	*6.7*	*4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	12.8	13	18	—	*1*	*4*	IX
X	4.3	8.4	6.4	6.4	*5.4*	*6.5*	*7.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.1	15.0	30	12	2	*1*	*6*	X
XI	1.5	3.7	2.4	2.5	*8.5*	*8.7*	*7.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.5	10, 11	6	2	2	13	XI
XII	— 1.6	— 0.6	— 1.4	— 1.2	*9.3*	*8.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.6	13.0	15	15	11	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	458.8	35.7	—	108	25	—	—	Jahr
φ = 54° 15′ **Борисовъ.** H = 155 m ? **Borissow.** λ = 28° 30′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	0.1	4.4	0.8	1.8	6.7	6.7	5.7	1.6	3.1	1.2	7	—	3	13	11	9	6	4	40	21.5	7.3	12	13	9	8	14	III
IV	7.8	11.7	6.8	8.8	4.8	4.8	3.8	1.1	3.1	0.7	—	9	4	19	4	—	1	2	51	11.7	8.1	11	6	2	9	6	IV
V	16.8	17.6	12.2	15.5	4.1	6.2	4.5	3.3	6.1	1.5	11	3	10	9	9	5	7	12	27	57.8	23.5	5	11	—	7	6	V
VI	16.6	17.6	13.0	15.7	7.0	8.2	7.5	2.3	4.3	1.0	10	2	1	2	6	6	15	12	36	111.9	15.7	8	21	—	—	10	VI
VII	21.7	23.1	17.4	20.7	5.3	6.8	5.0	2.0	4.4	1.9	4	1	2	2	1	8	20	9	46	92.4	36.7	15	14	—	2	7	VII
VIII	18.6	21.4	15.3	18.4	5.7	6.7	3.2	2.0	3.2	0.3	—	1	—	2	6	9	19	7	49	97.9	32.3	20	16	—	5	5	VIII
IX	7.6	11.5	7.4	8.8	7.7	8.2	6.3	2.9	5.1	1.7	1	—	4	4	—	4	32	13	32	57.1	11.8	7	18	—	2	13	IX
X	3.2	7.5	3.9	4.9	7.2	6.8	6.2	2.0	4.1	2.0	4	2	9	8	5	12	14	4	35	55.7	13.0	16	13	5	2	11	X
XI	— 0.6	2.0	0.3	0.6	9.0	8.8	7.9	1.6	2.1	0.8	1	—	1	4	3	9	12	2	58	20.5	5.7	11	15	4	2	23	XI
XII	— 3.5	— 2.1	— 3.1	— 2.9	9.7	9.5	9.4	2.4	3.2	2.0	—	1	5	12	6	14	7	2	46	39.6	6.4	12	21	17	—	28	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 20′ **Наднѣманъ.** H = 168 m ? **Nadneman.** λ = 27° 7′																											
I	— 9.1	— 5.4	— 8.6	— 7.7	6.5	5.8	5.4	5.2	5.1	4.7	1	—	—	19	6	28	1	12	26	5.6	4.0	19	4	3	8	11	I
II	— 3.9	— 1.0	— 3.1	— 2.7	8.0	7.2	6.8	6.6	7.8	7.3	1	1	3	6	10	27	7	14	15	39.2	15.0	7	19	12	—	12	II
III	— 0.4	4.8	1.1	1.8	6.2	5.8	5.4	3.4	4.8	2.5	2	2	2	11	5	18	10	12	31	24.1	7.7	12	10	9	7	13	III
IV	5.6	12.9	6.5	8.3	4.9	5.4	5.4	3.7	6.2	2.8	5	9	8	22	12	3	3	5	23	13.3	6.8	20	8	2	6	7	IV
V	11.5	19.6	11.6	14.2	3.2	5.1	3.8	3.7	5.8	2.1	14	16	4	7	7	8	2	24	11	57.2	30.6	5	11	—	8	4	V
VI	13.2	18.8	12.3	14.8	5.6	6.3	6.1	4.3	7.4	3.1	17	1	2	3	7	11	4	34	11	112.8	22.0	12	23	—	—	6	VI
VII	17.0	23.0	16.3	18.8	4.8	5.5	3.8	4.5	7.7	2.9	13	2	2	2	13	22	5	28	6	80.1	25.4	15	16	—	4	4	VII
VIII	15.1	21.6	14.7	17.1	4.9	5.5	5.0	3.5	6.2	3.0	13	1	—	—	13	24	9	29	4	62.5	15.5	10	14	—	2	3	VIII
IX	6.5	11.8	7.9	8.7	5.7	6.9	6.3	5.2	8.1	5.9	20	1	2	4	7	10	5	38	3	57.2	14.8	8	17	—	2	4	IX
X	3.0	8.2	3.9	5.0	6.5	6.0	5.8	5.0	8.6	4.4	14	9	2	9	17	11	2	24	5	49.0	8.5	21, 30	11	3	1	6	X
XI	0.0	1.9	0.4	0.8	8.5	8.1	7.4	5.5	5.7	5.2	1	3	2	13	27	36	—	5	3	12.3	6.0	11	8	4	2	21	XI
XII	— 3.1	— 2.0	— 2.9	— 2.7	9.3	8.5	8.8	6.0	6.4	7.2	5	3	3	7	21	23	4	18	9	44.4	6.8	12	22	22	—	26	XII
Годъ	4.6	9.5	5.0	6.4	6.2	6.3	5.8	4.7	6.6	4.3	106	48	30	103	145	221	52	243	147	557.7	30.6	—	163	55	40	117	Jahr
φ = 53° 54′ **Могилевъ.** H = 185.5 m **Mohilew.** λ = 30° 21′																											
I	— 9.3	— 6.1	— 8.4	— 7.9	7.0	5.5	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.5	19	2	2	4	11	I
II	— 4.9	— 1.8	— 3.7	— 3.5	8.8	7.5	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.2	8.0	4	13	10	1	17	II
III	— 1.2	2.9	0.2	0.6	7.9	7.4	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	10.0	12	6	4	5	13	III
IV	4.2	11.2	6.6	7.3	6.6	4.8	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	12	1	—	4	6	IV
V	12.0	16.9	12.1	13.7	4.7	7.0	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.7	13.3	22	13	—	3	6	V
VI	13.0	17.0	13.1	14.4	6.7	7.2	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.2	10.7	28	12	—	1	10	VI
VII	17.0	22.1	17.1	18.7	5.4	5.6	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.4	15.5	19, 25	10	—	4	6	VII
VIII	15.3	20.8	15.4	17.2	5.2	6.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.7	18.9	9	9	—	2	6	VIII
IX	6.2	10.6	7.3	8.0	7.5	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	9.5	4	7	—	—	—	IX
X	2.1	6.8	3.5	4.1	7.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.8	13.7	16	14	5	—	—	X
XI	— 1.6	1.2	— 0.8	— 0.4	8.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	5.4	11	11	4	*3*	*15*	XI
XII	— 4.5	— 3.7	— 4.5	— 4.2	9.5	9.0	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	8.8	9	20	20	—	25	XII
Годъ	4.0	8.2	4.8	5.7	7.1	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	522.5	18.9	—	118	45	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 53° 34′ **Чериковъ.** H = 170 m? **Tscherikow.** λ = 31° 23′																											
I	— 9.4	— 6.5	— 8.7	— 8.2	7.1	7.3	5.8	1.4	2.0	1.4	5	4	2	4	19	22	4	6	25	19.4	5.8	29	9	9	5	14	I
II	— 5.2	— 2.1	— 4.4	— 3.9	7.7	8.1	7.5	1.8	3.1	3.6	3	2	1	5	10	18	10	9	26	37.6	11.7	7	15	15	3	17	II
III	— 1.4	2.5	0.1	0.4	7.0	8.1	5.9	1.6	2.1	1.1	7	4	5	12	2	13	6	6	38	21.9	9.3	12	15	13	5	16	III
IV	4.1	11.3	6.8	7.4	6.0	6.0	4.2	1.4	2.0	0.7	1	13	18	13	1	1	—	2	41	6.2	2.5	11	6	3	6	6	IV
V	12.3	17.9	12.9	14.4	5.8	7.4	5.0	1.1	3.3	0.8	6	4	7	17	3	2	1	12	41	64.8	16.8	27	15	—	2	8	V
VI	12.8	17.5	13.4	14.6	7.1	8.0	7.3	1.0	2.2	0.3	7	5	2	6	5	8	2	12	43	98.9	22.0	27	22	—	1	12	VI
VII	16.9	22.0	17.6	18.8	4.6	6.5	4.7	0.9	2.4	0.7	7	4	1	4	4	4	8	19	42	85.6	20.3	19	12	—	4	8	VII
VIII	15.2	21.3	16.0	17.5	4.9	6.9	2.7	1.4	2.2	0.4	4	5	2	5	8	7	7	13	42	63.8	23.0	16	12	—	6	5	VIII
IX	6.4	10.8	7.7	8.3	7.4	7.8	7.0	1.9	3.4	1.5	1	3	—	5	2	10	7	29	33	54.1	13.0	7	18	—	1	18	IX
X	2.2	7.0	3.4	4.2	7.5	6.2	6.4	1.5	1.9	1.6	6	4	7	2	2	13	5	10	44	65.8	11.4	31	14	5	3	12	X
XI	— 1.9	0.6	— 0.7	— 0.7	7.8	7.4	8.2	1.4	1.5	1.2	4	1	—	7	13	21	3	2	39	12.6	3.5	11	13	6	4	19	XI
XII	— 5.0	— 4.1	— 5.0	— 4.7	9.5	9.2	8.0	1.6	2.1	1.7	3	—	8	14	11	10	4	9	34	42.1	8.9	9	20	20	—	23	XII
Годъ	3.9	8.2	4.9	5.7	6.9	7.4	6.1	1.4	2.4	1.2	54	49	53	94	80	129	57	129	448	572.8	23.0	—	171	71	40	158	Jahr
φ = 54° 2′ **Козельскъ.** h = 160 m? **Koselsk.** λ = 35° 48′																											
I	—10.5	— 7.7	— 9.4	— 9.2	7.9	8.1	7.6	4.1	4.6	3.8	9	3	—	3	18	28	9	10	10	13.5	5.0	24	18	15	2	16	I
II	— 6.3	— 3.5	— 5.6	— 5.2	9.1	8.6	9.3	6.5	5.9	6.2	10	3	—	6	17	20	15	6	6	29.8	8.5	4	24	20	—	21	II
III	— 4.6	0.6	— 2.8	— 2.3	8.2	7.6	7.3	3.8	4.5	3.2	9	4	6	14	17	14	13	8	6	18.3	5.1	13	20	16	4	21	III
IV	3.0	10.1	4.6	5.9	6.6	6.4	5.3	2.0	3.1	1.8	6	10	20	16	14	2	4	1	15	8.3	4.5	11	7	1	5	12	IV
V	12.3	18.7	13.2	14.7	7.2	8.2	6.0	2.2	4.0	2.6	11	4	18	9	10	4	8	7	20	71.2	35.5	28	16	—	2	15	V
VI	14.3	19.5	14.4	16.1	7.5	8.6	7.9	2.4	3.3	1.9	14	9	3	3	10	10	11	14	12	74.5	21.8	4	24	—	—	14	VI
VII	16.6	22.4	17.2	18.7	5.8	8.2	6.1	2.5	5.1	2.0	12	4	2	4	11	13	11	8	12	92.0	22.5	25	17	—	—	6	VII
VIII	—	22.3	—	—	—	8.9	—	—	6.6	—	2	2	1	2	6	9	6	3	10	30.5	7.4	18	13	—	—	—	VIII
IX	—	10.8	—	—	—	9.3	—	—	7.3	—	4	1	1	1	3	9	12	9	5	95.7	14.3	25	25	—	—	—	IX
X	1.6	5.9	2.9	3.5	8.0	7.6	4.9	2.7	4.7	1.7	6	5	2	9	10	15	13	7	23	45.9	12.8	19	20	7	2	12	X
XI	— 1.7	— 0.3	— 1.5	— 1.2	8.1	8.3	8.3	3.4	3.9	2.6	5	—	2	3	13	20	15	13	8	9.2	4.1	5	14	7	2	18	XI
XII	— 6.3	— 4.9	— 5.4	— 5.5	9.7	9.3	9.5	4.3	4.3	3.2	4	8	7	11	21	13	13	5	11	21.7	6.3	10	21	20	—	26	XII
Годъ	—	7.8	—	—	—	8.3	—	—	4.8	—	92	53	62	81	150	157	130	91	138	510.6	35.5	—	219	86	—	—	Jahr
φ = 52° 58′ **Орелъ** (городъ). H = 191.2 m **Orel** (Stadt). λ = 36° 4′																											
I	—10.8	— 8.4	—10.4	— 9.9	8.4	7.4	7.5	4.0	4.3	2.4	4	—	—	1	9	25	10	5	8	—	—	—	—	—	1	14	I
II	— 6.9	— 4.0	— 6.3	— 5.7	7.6	8.0	8.1	5.4	7.4	4.1	1	—	—	4	21	36	4	7	11	—	—	—	—	—	1	17	II
III	— 3.3	0.1	— 2.5	— 1.9	7.6	8.0	8.5	4.3	5.5	1.8	6	4	8	15	11	16	9	6	18	—	—	—	—	—	3	21	III
IV	4.1	8.9	4.6	5.9	6.8	6.1	3.8	3.1	5.1	1.8	3	26	25	5	3	1	2	3	20	—	—	—	—	—	6	7	IV
V	15.6	18.7	13.6	16.0	4.9	7.0	4.5	4.3	7.2	2.3	4	12	14	14	4	13	6	2	18	—	—	—	—	—	4	8	V
VI	15.7	18.7	13.5	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	7.9	10.9	7.6	8.8	8.3	8.2	6.1	5.2	8.3	3.2	1	3	3	3	3	31	19	7	19	102.7	34.1	7	16	1	1	16	IX
X	3.1	6.4	3.0	4.2	6.3	6.5	5.5	5.1	6.8	3.4	5	6	6	7	10	17	16	10	16	64.4	28.2	25	9	3	6	11	X
XI	— 2.8	— 0.7	— 2.0	— 1.8	8.6	8.1	8.2	4.2	4.6	1.9	2	4	—	7	14	27	9	11	12	1.2	1.2	7	1	1	2	22	XI
XII	— 6.3	— 4.9	— 5.9	— 5.7	8.8	8.6	8.5	3.9	5.7	4.3	—	14	1	17	15	20	8	6	12	31.2	12.3	11	6	6	2	25	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 52° 25′ **Ливны.** H = 194 m? **Liwny.** λ = 37° 37′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	—	?	?	—	—	I
II	— 7.3	— 4.4	— 6.6	— 6.1	6.1	8.1	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	10.0	28	17	17	2	11	II
III	— 4.5	— 0.5	— 3.3	— 2.8	7.3	7.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	12.0	13	8	8	4	12	III
IV	2.5	8.7	4.4	5.2	5.6	5.6	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	20	1	1	7	5	VI
V	12.2	18.6	13.3	14.7	5.4	6.3	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.3	15.5	10	11	—	1	5	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	2.0	6.7	3.5	4.1	5.0	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.1	23.0	26	16	5	8	8	X
XI	— 3.0	— 1.0	— 2.2	— 2.1	7.8	7.9	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.8	18.7	12	4	3	4	19	XI
XII	— 7.0	— 5.7	— 6.8	— 6.5	8.6	8.5	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0	8.5	17	11	11	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 54^\circ 14'$ Шишлово. $h = \overset{m}{?}$ Schischlowo. $\lambda = 38^\circ 33'$

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	8.0	7.6	8.6	—	—	—	5	1	—	—	18	22	16	4	4	—	—	—	—	—	—	14	I
II	—	—	—	—	9.1	9.2	8.4	—	—	—	14	3	5	1	16	24	9	1	2	—	—	—	—	—	1	20	II
III	—	—	—	—	8.4	6.7	7.2	—	—	—	15	16	11	3	10	16	6	1	8	—	—	—	—	—	3	14	III
IV	1.3	8.1	2.9	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	11.7	18.2	11.9	13.9	5.1	6.6	5.0	4.3	5 5	3.1	8	10	18	18	6	9	6	9	7	33.5	6.5	27	15	—	2	6	V
VI	13.3	17.3	13.4	14.7	7.2	7.9	5.3	1.7	2.8	1.3	16	7	8	5	3	5	4	12	22	88.8	20.8	22	21	—	1	9	VI
VII	15 8	20.6	15.6	17.4	5.1	6.4	4.7	3.8	5.1	2.1	10	—	5	4	9	10	11	29	5	45.9	7.5	17	19	—	4	4	VII
VIII	15.6	21.0	16.1	17.6	5.4	7.2	4.5	3.4	5.2	2.8	3	6	14	6	8	21	14	10	11	56.3	18.2	14	12	—	4	7	VIII
IX	6.2	9.9	7.3	7.8	8.9	9.6	6.6	4.3	5.5	4.2	2	1	5	3	7	20	23	17	3	66.5	16.4	12	21	3	—	14	IX
X	1.3	5.0	2.2	2.8	7.7	7.4	5.7	4.9	6.7	4.6	1	2	6	10	12	20	15	17	3	52.1	18.7	15	15	5	1	11	X
XI	— 2.8	— 1.0	— 2.1	— 2.0	9.3	8.5	8.7	5.6	6.3	5.2	10	2	—	—	8	30	12	14	—	1.3	0.4	11	6	4	—	20	XI
XII	— 7.9	— 6.6	— 7.6	— 7.4	8.8	7.4	8.2	5.9	5.8	6.3	5	2	7	14	17	15	8	8	1	8.1	2.8	17	14	13	—	14	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 53^\circ 43'$ Ряжскъ. $H = 1\overset{m}{1}4$? Rjashsk. $\lambda = 40^\circ 4'$

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—11.3	— 8.5	— 9.7	— 9.8	8.0	8.5	8.6	3.8	4.8	4.3	5	2	1	—	10	24	16	13	19	6.0	1.2	20, 24	12	12	3	23	I
II	— 8.1	— 5.4	— 7.9	— 7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 6.8	— 1.6	— 3.8	— 4.1	8.2	8.4	8.0	1.9	2.8	2.4	9	1	—	6	11	7	2	2	55	20.5	13.7	13	8	8	2	22	III
IV	1.7	8.0	3.6	4.4	7.4	7.4	4.9	0.7	3.2	1.0	5	4	3	6	5	1	2	4	36	16.4	16.1	19	3	1	2	9	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	16.1	19.1	14.2	16.5	7.2	7.6	6.4	1.3	1.8	0.5	4	—	—	—	6	4	11	9	21	83.1	17.6	17	12	—	1	6	VI
VII	19.0	22.2	16.9	19.4	4.1	5.1	3.7	1.6	2.7	0.7	11	2	1	1	2	14	11	8	27	48.6	22.0	17	9	—	5	1	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

$\varphi = 53^\circ 29'$ Гремячка. $H = 1\overset{m}{5}5$? Gremjatschka. $\lambda = 39^\circ 31'$

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—10.8	— 7.8	— 9.9	— 9.5	7.7	8.1	8.5	6.2	6.3	6.0	4	5	1	1	11	40	12	16	3	14.6	4.0	20	14	14	2	22	I
II	— 7.9	— 4.3	— 7.7	— 6.6	8.9	8.9	7.0	5.9	6.3	6.0	4	1	2	4	16	29	15	10	3	33.4	5.5	17	19	19	—	18	II
III	— 6.2	— 0.1	— 4.8	— 3.7	8.4	7.3	7.0	4.1	5.9	4.7	12	4	7	13	5	25	14	9	4	25.9	6.3	13	15	15	2	18	III
IV	1.4	8.1	2.6	4.0	6.2	7.0	3.6	3.0	4.4	3.1	15	25	14	9	2	1	5	9	10	2.4	2.4	19	1	1	4	5	IV
V	13.0	19.5	12.3	14.9	7.1	7.2	6.9	3.5	4.6	2.9	11	5	9	23	8	10	9	7	11	57.8	13.9	27	14	—	1	13	V
VI	15.3	20.2	13.9	16.5	7.0	8.2	6.9	2.6	3.7	2.1	13	3	3	3	9	15	12	19	13	108.6	29.0	13	18	—	—	11	VI
VII	17.3	23.0	16.4	18.9	5.4	6.3	5.7	3.1	4.7	2.5	7	1	—	4	8	20	22	21	10	42.6	15.0	17	14	—	3	8	VII
VIII	16.0	23.8	17.0	18.9	5.5	7.3	5.3	2.4	4.5	2.5	3	3	3	12	7	16	18	12	19	41.9	16.6	25	12	—	3	10	VIII
IX	6.8	11.7	7.8	8.8	8.1	9.5	6.8	4.3	4.9	3.8	2	—	1	4	6	30	28	18	1	93.1	26.8	8	21	2	—	17	IX
X	1.5	6.1	2.5	3.4	8.3	8.4	5.6	4.2	5.5	4.3	4	1	4	11	9	16	21	17	10	71.4	24.0	15	16	8	—	13	X
XI	— 2.6	— 0.4	— 1.8	— 1.6	9.0	8.9	8.4	5.3	5.5	4.2	5	2	—	—	3	36	22	19	3	16.5	9.6	12	10	8	—	23	XI
XII	— 8.5	— 6.3	— 7.5	— 7.4	8.5	8.7	8.5	5.0	5.8	5.3	7	1	11	14	18	23	11	6	2	51.5	19.5	17	18	18	2	24	XII
Годъ	2.9	7.8	3.4	4.7	7.5	8.0	6.7	4.1	5.2	4.0	87	51	55	98	102	261	189	163	89	559.7	29.0	—	172	85	17	182	Jahr

$\varphi = 53^\circ 15'$ Данковъ. $H = 1\overset{m}{3}5$? Dankow. $\lambda = 39^\circ 9'$

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—10.8	— 8.2	—10.4	— 9.8	7.4	7.6	6.6	5.2	6.5	6.8	10	2	—	2	20	23	13	9	14	10.4	4.0	12	8	8	4	17	I
II	— 7.5	— 4.1	— 7.6	— 6.6	7.9	8.2	8.0	7.7	8.0	7.0	3	4	2	8	18	18	11	7	13	12.6	2.6	6	14	14	1	17	II
III	— 5.6	— 1.0	— 4.5	— 3.7	7.3	7.3	6.5	4.7	6.5	6.1	13	2	8	9	17	13	8	6	17	13.4	3.5	13	8	8	4	17	III
IV	1.7	8.5	3.1	4.4	5.8	6.7	3.6	5.0	7.2	3.9	13	14	21	16	4	1	7	3	11	7.5	7.5	19	1	—	4	4	IV
V	12.8	19.0	12.6	14.8	6.3	7.3	6.1	7.1	10.4	5.5	8	10	18	25	10	7	6	6	3	72.2	13.0	10	17	—	4	10	V
VI	15.1	19.3	13.7	16.0	6.6	8.1	5.8	5.5	7.2	4.3	17	2	1	9	11	15	16	16	3	121.2	16.3	20	18	—	—	8	VI
VII	17.4	23.4	16.4	19.1	4.1	5.7	4.9	6.7	10.5	6.1	10	1	—	8	8	24	23	15	4	51.2	23.8	17	11	—	4	2	VII
VIII	16.2	23.5	16.7	18.8	4.4	6.7	4.8	7.2	10.1	5.0	6	4	2	6	10	26	18	10	11	43.8	18.3	14	7	—	3	6	VIII
IX	6.8	11.8	7.9	8.8	8.0	9.2	7.2	7.4	11.1	6.7	4	1	—	8	8	17	27	21	4	105.5	29.2	8	20	—	—	17	IX
X	1.8	6.0	2.8	3.5	8.0	7.5	5.3	9.6	12.6	7.2	8	2	5	11	6	16	23	18	4	70.2	25.0	26	16	7	3	13	X
XI	— 2.7	— 0.7	— 2.1	— 1.8	8.4	8.3	7.6	8.8	9.7	7.7	10	3	—	2	5	25	34	11	—	15.0	10.0	12	5	4	2	21	XI
XII	— 8.4	— 6.5	— 7.7	— 7.5	8.0	8.4	8.5	9.3	10.6	9.1	5	3	6	22	20	15	14	7	1	42.6	18.9	17	13	13	2	24	XII
Годъ	3.1	7.6	3.4	4.7	6.8	7.6	6.2	7.0	9.2	6.3	107	48	63	126	137	200	200	129	85	565.6	29.2	—	138	54	31	156	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 53° 14′						**Сосновка.**			$h = 150^{m}$?				**Ssossnowka.**											λ = 41° 23′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	6.3	22	4	4	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	9.5	16	11	11	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	8.4	9	9	9	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.0	19	2	1	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	10.2	27	14	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143.2	30.9	13	21	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	4.0	4	8	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56.9	22.4	25	11	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	7.9	8.6	7.7	3.4	6.3	3.6	5	1	1	3	17	21	21	15	6	98.7	20.5	15	21	—	—	15	IX
X	1.3	5.3	2.8	3.1	6.7	7.4	6.1	3.3	5.1	2.3	7	1	—	3	20	15	17	12	18	64.4	24.1	26	12	2	5	14	X
XI	— 3.3	— 1.0	— 2.4	— 2.2	7.9	7.5	7.9	3.6	4.7	3.6	9	4	—	—	16	27	17	9	8	34.0	19.9	12	7	6	3	20	XI
XII	—10.5	— 7.4	— 9.4	— 9.1	6.5	7.3	6.7	2.8	4.3	3.5	11	—	2	10	22	31	6	5	6	20.2	7.4	18	9	9	4	14	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	563.0	30.9	—	129	42	—	—	Jahr
φ = 53° 3′						**Шовское.**			$H = 250^{m}$?				**Schowskoe.**											λ = 39° 25′			
I	—11.4	— 8.6	—10.6	—10.2	7.7	7.0	7.2	—	—	—	*3*	—	*4*	*1*	*2*	*15*	*17*	*18*	*20*	8.7	5.0	21	4	4	3	*15*	I
II	— 8.7	— 6.1	— 8.2	— 7.7	6.3	5.7	—	—	—	—	*1*	*3*	—	*5*	*5*	*1*	*21*	*13*	*8*	7.7	1.5	23	19	15	—	—	II
III	— 6.4	— 2.1	— 5.0	— 4.5	7.4	6.4	—	—	—	—	*6*	*6*	*3*	*8*	*2*	*1*	*20*	*6*	*8*	11.8	1.9	6, 12	18	10	—	—	III
IV	1.7	7.7	2.9	4.1	4.6	5.7	3.1	—	—	—	*7*	*11*	*15*	*18*	—	—	—	—	*9*	12.5	12.5	19	1	—	5	1	IV
V	13.7	19.0	12.9	15.2	5.8	6.3	5.2	—	—	—	4	4	3	23	6	4	9	3	28	38.7	8.2	10	13	—	3	5	V
VI	15.6	18.7	14.9	16.4	5.5	7.1	5.9	—	—	—	1	—	1	3	3	10	13	15	39	120.6	22.7	14	21	—	1	4	VI
VII	18.6	22.7	16.5	19.2	4.4	6.1	4.7	—	—	—	8	1	—	1	2	15	15	17	26	27.9	7.9	21	11	—	2	3	VII
VIII	17.5	23.1	17.6	19.4	3.2	5.4	—	—	—	—	*1*	*4*	*6*	*3*	*8*	*4*	*19*	*4*	*13*	42.3	16.0	25	10	—	—	—	VIII
IX	6.7	11.1	7.5	8.5	6.8	7.4	6.6	—	—	—	*1*	—	*1*	*1*	*3*	*7*	*24*	*10*	*8*	121.3	37.5	8	23	1	—	5	IX
X	1.5	6.0	2.9	3.5	6.6	7.0	4.2	—	—	—	*2*	—	*2*	*4*	*9*	*3*	*22*	*12*	*7*	50.3	18.5	15	14	6	3	7	X
XI	— 3.4	— 1.6	— 2.6	— 2.5	7.6	7.4	6.5	—	—	—	*6*	—	—	—	*2*	*9*	*25*	*13*	*24*	14.8	10.1	12	5	3	3	16	XI
XII	— 9.0	— 7.2	— 8.6	— 8.3	8.6	8.0	9.3	—	—	—	*4*	*4*	*4*	*24*	*10*	*4*	*10*	*7*	*6*	14.6	10.2	18	5	5	*1*	*20*	XII
Годъ	3.0	6.9	3.4	4.4	6.2	6.6	—	—	—	—	*44*	*33*	*39*	*91*	*52*	*73*	*195*	*118*	*196*	471.2	37.5	—	144	44	—	—	Jahr
φ = 52° 32′						**Вяжля.**			$H = 162^{m}$?				**Wjashlja.**											λ = 42° 45′			
I	—13.2	—10.4	—12.0	—11.9	8.1	8.1	8.5	4.6	6.1	5.3	*8*	*3*	*6*	*4*	*21*	*21*	*8*	*5*	*4*	4.6	1.1	13	7	7	*1*	*17*	I
II	— 8.6	— 5.7	— 7.5	— 7.3	9.2	8.6	8.2	5.9	6.4	5.9	7	6	1	21	8	26	13	1	1	21.5	4.8	16	17	17	1	20	II
III	— 7.5	— 3.0	— 5.8	— 5.4	9.2	7.8	7.4	5.3	6.3	4.9	7	4	5	23	10	18	5	12	9	15.3	5.5	9	12	12	1	20	III
IV	0.5	5.5	2.1	2.7	4.7	5.3	2.8	4.8	5.7	3.5	13	26	29	4	2	2	1	5	8	6.8	4.3	19	4	1	8	2	IV
V	12.7	18.9	13.6	15.1	5.7	7.5	6.2	3.9	5.6	3.5	8	4	17	25	10	13	4	6	6	35.2	11.3	31	15	—	1	6	V
VI	14.3	19.0	14.5	15.9	7.9	8.3	7.1	2.5	3.8	2.4	12	3	8	10	7	14	12	13	11	92.1	9.5	14, 19	23	—	—	15	VI
VII	17.0	21.9	17.0	18.6	4.4	7.0	4.8	4.1	6.1	1.9	12	3	1	3	12	11	17	19	13	32.1	13.0	30	9	—	3	5	VII
VIII	18.2	24.3	17.9	20.1	5.8	6.8	6.1	3.4	4.4	2.4	12	—	5	8	20	7	13	6	19	46.2	16.0	19	9	—	3	8	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 54° 6′						**Троицкъ** (Пензенск. губ.).			$h = 130^{m}$?				**Troizk** (Gouv. Pensa.).											λ = 43° 49′			
I	—12.8	—10.2	—11.0	—11.3	7.1	7.5	7.5	3.1	3.3	3.2	8	—	2	2	5	24	28	1	23	8.8	2.0	13	12	12	4	18	I
II	— 8.7	— 5.0	— 6.8	— 6.8	9.4	8.9	7.9	2.6	3.6	3.4	3	2	—	1	4	24	13	1	36	32.2	6.6	24	18	17	1	21	II
III	— 8.2	— 2.1	— 6.5	— 5.6	8.5	6.9	5.5	2.3	2.3	2.2	5	2	1	6	7	12	14	—	46	22.4	12.5	9	15	15	2	13	III
IV	— 0.6	6.9	1.7	2.7	4.2	3.1	2.0	1.3	1.7	1.3	13	6	2	3	1	1	4	6	54	2.6	1.9	18	3	—	15	5	IV
V	12.7	18.9	12.7	14.8	5.3	6.4	6.0	1.4	3.8	0.4	8	1	4	12	6	5	6	1	50	35.1	9.0	31	15	—	6	11	V
VI	14.4	18.9	14.3	15.9	7.3	8.2	6.4	0.9	3.2	0.3	9	1	2	2	4	3	11	2	56	76.9	25.0	29	19	—	2	15	VI
VII	15.9	20.9	15.9	17.6	4.4	7.6	5.3	2.3	4.5	1.5	12	3	—	—	4	8	17	15	34	63.6	17.0	14	17	—	3	9	VII
VIII	16.0	23.7	16.9	18.9	4.3	6.2	4.3	1.4	3.5	1.0	1	3	1	1	9	9	15	5	49	11.4	6.3	26	11	—	6	5	VIII
IX	6.7	11.1	7.8	8.5	8.4	9.3	7.1	3.5	4.6	1.1	7	1	—	4	5	16	20	4	33	81.0	12.1	9	24	1	—	17	IX
X	1.6	4.5	2.6	2.9	8.6	8.5	6.7	2.8	3.6	1.7	9	—	—	—	6	15	24	6	33	39.4	10.6	26	19	7	1	19	X
XI	— 2.5	— 1.0	— 2.1	— 1.9	9.1	9.2	8.7	2.2	2.9	2.5	5	2	1	—	2	14	13	11	42	31.3	10.8	13	19	17	1	24	XI
XII	—10.4	— 8.4	— 9.4	— 9.4	8.5	8.3	7.9	2.4	4.0	3.0	11	1	—	3	21	14	11	1	31	12.4	4.1	4	15	15	1	20	XII
Годъ	2.0	6.5	3.0	3.8	7.1	7.5	6.3	2.2	3.4	1.8	91	22	13	34	74	145	176	53	487	417.1	25.0	—	187	84	42	177	Jahr

φ = 54° 31′ **Большое Нагаткино.** $H = \overset{m}{?}$ **Bolschoe Nagatkino.** λ = 47° 59′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	*12.8*	*19.5*	*13.4*	*15.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	14.8	18.7	14.6	16.0	5.7	7.4	6.1	1.6	5.5	1.9	8	3	6	10	5	8	5	7	38	118.5	24.8	27	22	—	1	7	VI
VII	15.2	20.2	16.0	17.1	5.5	6.9	5.9	2.5	6.6	2.4	15	4	2	2	7	14	18	19	12	66.9	21.9	20	18	—	1	6	VII
VIII	15.8	24.7	17.7	19.4	4.7	5.6	4.4	2.0	6.3	2.5	4	3	10	12	12	14	20	8	10	12.7	5.2	29	7	—	6	5	VIII
IX	6.6	11.4	7.7	8.6	8.0	8.7	7.3	4.3	8.1	3.1	5	1	10	1	15	20	29	8	1	67.6	10.5	13	25	—	—	15	IX
X	0.6	4.1	1.7	2.1	7.4	8.1	8.3	3.3	7.6	5.9	5	1	4	3	13	14	24	15	14	26.2	5.3	17, 26	17	8	1	20	X
XI	— 3.0	— 1.4	— 2.7	— 2.4	9.5	9.6	8.7	3.9	5.8	5.4	2	3	1	5	5	20	28	16	10	21.3	3.8	4	23	16	—	24	XI
XII	—12.9	—11.0	—12.4	—12.1	7.8	7.8	6.6	3.5	5.7	4.2	6	2	4	9	8	21	11	15	17	11.8	1.7	18	26	19	3	16	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 54° 19′ **Симбирскъ** (Исправит. пріютъ). $H = 15\overset{m}{9}$? **Ssimbirsk** (Corrections-Asyl). λ = 48° 24′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	12.3	18.6	14.4	15.1	5.1	5.2	3.9	3.8	4.6	3.8	*10*	*5*	—	*9*	*16*	*21*	*14*	*3*	*8*	35.6	12.9	29	10	—	5	*4*	V
VI	14.3	18.5	15.6	16.1	5.7	7.7	5.7	3.0	3.9	2.6	11	4	2	4	8	13	22	9	16	183.2	36.4	18	20	—	1	7	VI
VII	15.5	20.0	16.9	17.5	5.8	6.2	5.7	3.9	5.3	3.9	14	3	1	3	3	10	34	21	4	60.2	13.1	27	17	—	2	6	VII
VIII	16.3	24.3	19.6	20.1	4.2	5.6	2.6	3.8	4.9	3.5	10	7	1	2	21	12	28	5	7	20.5	12.5	27	6	—	10	5	VIII
IX	6.8	11.1	8.0	8.6	6.8	7.6	6.4	5.3	5.6	5.2	5	1	—	1	24	17	33	9	—	62.0	14.0	13	24	—	—	12	IX
X	0.2	3.2	1.6	1.7	7.0	7.9	7.6	5.2	7.2	5.3	9	—	—	3	12	21	34	14	—	23.2	4.5	25	16	7	2	17	X
XI	— 3.2	— 1.9	— 2.9	— 2.7	8.9	8.9	8.5	4.8	5.4	6.1	5	1	—	2	6	17	46	11	2	15.3	4.2	18	9	6	—	22	XI
XII	—13.2	—11.3	—12.5	—12.3	7.1	7.7	5.6	—	—	—	5	4	—	4	21	24	21	9	5	9.7	3.7	12	11	11	3	14	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 54° 12′ **Карсунъ.** $h = 15\overset{m}{0}$? **Karssun.** λ = 47° 0′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	*14.5*	*18.6*	*15.4*	*16.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	16.6	20.4	16.8	17.9	4.5	5.5	4.3	2.0	3.5	1.3	5	—	2	7	13	23	18	9	16	92.3	18.2	18	18	—	5	2	VII
VIII	16.2	25.7	18.1	20.0	2.9	3.6	2.9	1.4	4.3	0.6	3	—	1	10	14	13	15	1	33	16.5	10.9	29	12	—	11	1	VIII
IX	7.6	11.6	7.8	9.0	7.3	5.8	6.9	2.7	5.6	2.0	—	—	3	7	19	12	22	3	21	94.1	22.7	8	24	—	1	10	IX
X	1.0	4.5	1.6	2.4	7.5	7.8	8.0	3.2	5.4	2.9	1	—	2	11	20	11	17	16	11	23.6	3.4	23	19	5	*1*	*14*	X
XI	— 3.3	— 1.0	— 2.4	— 2.2	9.7	8.8	9.2	2.6	3.7	2.9	—	2	1	3	12	19	23	8	20	26.5	15.0	13	16	6	—	*22*	XI
XII	—12.8	— 9.9	—12.3	—11.7	7.1	7.0	7.5	3.3	4.4	3.3	5	1	7	20	14	12	8	5	21	8.7	1.5	27	14	10	2	15	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 54° 32′ **Бугульма.** $H = \overset{m}{?}$ **Bugulma.** λ = 52° 48′

Мѣсяцы.	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	✳	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	14.0	17.8	13.5	15.1	4.8	7.1	5.9	1.6	2.5	1.0	4	4	9	11	6	12	8	6	28	81.4	23.7	21	19	—	1	7	VI
VII	14.5	18.7	14.2	15.8	7.1	8.0	6.0	3.2	4.1	1.3	6	2	3	2	3	27	18	17	14	107.0	26.3	28	18	—	1	12	VII
VIII	16.3	22.2	14.9	17.8	3.8	6.3	4.9	2.2	4.0	1.2	4	2	6	17	11	20	9	5	19	23.7	10.3	27	9	—	9	8	VIII
IX	5.7	10.3	6.5	7.5	8.4	9.1	7.3	3.3	5.6	4.2	2	1	3	14	20	26	14	7	2	68.5	8.0	7	19	1	—	20	IX
X	— 1.3	1.6	— 0.6	— 0.1	7.8	7.7	7.9	3.8	5.0	4.0	4	1	1	7	16	27	21	14	2	41.7	9.1	29	12	7	1	20	X
XI	— 6.2	— 5.2	— 5.3	— 5.6	9.3	9.4	9.3	4.6	4.2	4.6	6	—	2	3	13	33	25	3	5	29.9	6.8	18	12	12	—	24	XI
XII	—16.3	—14.3	—15.2	—15.3	6.0	6.9	5.1	3.6	3.8	3.1	2	2	—	20	20	19	6	6	14	6.2	2.0	7	6	6	6	*12*	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 53° 20′ Тимашево. $H = 52^m$? Timaschewo. λ = 51° 11′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—10.0	— 4.4	— 8.3	— 7.5	7.7	5.9	4.7	2.7	3.8	2.8	4	6	5	6	6	17	4	7	36	34.2	9.3	11	11	11	4	8	III
IV	— 1.7	5.5	1.5	1.7	2.8	4.4	2.3	3.0	3.9	1.2	16	8	1	1	3	4	9	11	37	5.5	2.7	14	5	3	14	4	IV
V	13.3	21.7	16.1	17.0	4.0	6.8	5.4	2.2	4.8	2.1	9	12	9	5	8	13	14	16	7	23.1	4.6	8	8	—	4	5	V
VI	16.1	21.1	16.3	17.8	6.4	7.6	5.8	2.4	4.6	1.9	20	6	5	4	7	15	17	16	—	55.1	7.8	27	18	—	1	5	VI
VII	17.7	23.3	17.3	19.4	4.9	7.0	5.3	3.3	4.1	2.0	21	2	—	—	2	9	30	28	1	28.9	6.3	9	13	—	1	4	VII
VIII	17.5	26.5	18.5	20.8	4.4	4.9	3.4	2.5	3.5	0.5	12	6	1	2	8	16	12	17	19	39.0	15.0	14	8	—	9	4	VIII
IX	8.6	13.9	9.2	10.6	7.9	7.8	4.3	3.8	5.5	2.6	5	—	—	6	10	22	17	7	13	32.8	5.6	13, 27	15	—	1	11	IX
X	0.6	5.2	2.6	2.8	8.0	7.6	5.7	3.9	5.7	2.2	5	1	1	6	13	22	23	16	6	30.6	6.9	24	12	3	3	13	X
XI	— 4.0	— 2.1	— 3.4	— 3.2	8.9	9.7	7.7	4.2	4.5	4.6	8	1	1	1	9	38	21	7	4	41.0	8.4	8	20	20	—	22	XI
XII	—15.7	—12.5	—15.3	—14.5	7.0	7.5	4.6	3.2	4.6	1.6	11	8	—	3	17	19	8	8	18	18.6	3.2	19	12	12	3	11	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 53° 19′ Дмитріевскій хуторъ. $H = ?^m$ Dmitriewskij-Chutor. λ = 52° 34′																											
I	—15.3	—13.3	—15.8	—14.8	8.4	7.7	7.4	6.9	5.9	7.6	4	—	2	7	30	19	16	7	8	6.4	1.5	23	22	18	1	18	I
II	—10.2	— 6.9	— 9.2	— 8.8	8.6	7.7	7.7	7.6	8.8	8.4	1	—	7	13	35	18	4	—	6	21.7	9.2	8	16	14	—	17	II
III	—11.7	— 5.1	—10.0	— 8.9	6.7	6.1	5.6	5.3	7.2	6.9	—	2	6	20	22	15	9	9	10	9.2	3.7	11	15	13	5	14	III
IV	— 2.8	4.1	— 1.2	0.1	2.6	4.0	2.9	4.0	4.9	3.2	8	8	6	3	7	11	6	19	22	6.8	2.0	13, 21	6	6	13	3	IV
V	14.2	20.3	13.1	15.9	3.4	5.6	4.7	4.1	5.4	2.9	6	3	8	13	19	11	6	9	18	39.6	17.4	8	10	—	4	2	V
VI	16.1	19.7	14.5	16.8	5.6	7.0	5.8	2.1	3.7	1.3	4	2	4	12	16	6	2	10	34	118.6	17.0	25	18	—	1	5	VI
VII	17.0	21.6	15.1	17.9	4.5	5.9	4.4	2.6	4.0	1.6	11	2	1	6	6	6	14	15	32	33.3	8.1	25	16	—	2	1	VII
VIII	17.6	24.9	17.1	19.9	3.2	5.3	3.8	1.7	3.5	1.9	5	2	2	13	23	8	6	4	30	20.7	5.3	14	8	—	10	4	VIII
IX	7.3	12.9	8.4	9.5	7.8	7.6	6.8	4.8	6.0	4.1	1	1	1	6	38	13	11	7	12	13.7	4.0	18, 22	7	—	—	13	IX
X	0.2	4.5	1.2	2.0	8.4	7.4	7.6	5.4	5.7	4.1	2	—	—	6	28	17	8	21	11	39.8	22.0	30	5	3	3	19	X
XI	— 6.2	— 3.4	— 4.7	— 4.8	8.7	9.2	9.1	5.2	5.6	6.2	5	2	1	1	22	29	19	7	4	45.2	20.0	8	12	10	—	22	XI
XII	—17.9	—14.9	—17.4	—16.7	6.6	6.2	6.3	3.9	4.7	4.9	6	1	—	6	33	21	8	5	13	11.6	4.0	19	11	11	5	14	XII
Годъ	0.7	5.4	0.9	2.3	6.2	6.6	6.0	4.5	5.4	4.4	53	23	38	106	279	174	109	113	200	366.6	22.0	—	146	75	44	132	Jahr
φ = 52° 10′ Гаршино. $h = ?^m$ Garschino. λ = 51° 50′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	— 9.2	— 4.2	— 8.4	— 7.3	6.6	5.8	5.6	3.8	5.5	5.4	6	14	10	20	23	4	—	9	6	5.4	1.5	14	8	8	10	17	III
IV	— 2.0	3.7	— 1.1	0.2	2.6	2.5	2.4	3.0	4.5	2.1	14	31	12	6	6	1	4	—	16	0.0	0.0	—	—	—	19	4	IV
V	14.0	20.9	13.5	16.1	2.6	3.9	3.0	3.4	6.2	2.8	1	18	21	13	16	4	4	3	13	48.8	13.7	9	8	—	14	3	V
VI	16.2	21.1	14.8	17.4	4.9	5.9	4.5	3.1	4.4	2.1	8	12	13	19	17	2	3	5	11	70.5	7.5	3	19	—	3	3	VI
VII	17.6	23.0	16.4	19.0	3.2	4.6	2.3	2.8	5.1	2.0	1	20	6	24	5	11	8	2	16	30.1	18.0	23	10	—	11	4	VII
VIII	18.1	26.5	17.4	20.7	2.6	3.2	3.4	2.9	4.0	1.7	2	9	12	34	10	4	6	8	8	44.7	14.0	26	9	—	19	7	VIII
IX	8.8	13.1	8.9	10.3	5.5	6.7	6.0	3.8	5.4	2.9	2	3	11	24	17	18	6	2	7	77.0	24.2	5	15	—	3	8	IX
X	0.4	5.0	1.6	2.3	6.0	6.8	4.1	4.1	5.3	3.4	5	11	9	25	11	12	7	7	6	54.4	10.1	29	16	7	5	9	X
XI	— 6.1	— 3.6	— 5.6	— 5.1	6.6	7.0	3.7	3.6	4.5	4.8	6	11	11	30	12	4	6	—	10	32.6	14.3	8	11	6	5	6	XI
XII	—17.1	—13.5	—15.7	—15.4	4.2	3.9	3.9	4.1	4.0	4.0	6	16	12	31	6	2	—	4	16	24.0	4.8	3	11	11	15	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 52° 0′ Николаевскъ (Самарск. губ.). $h = 15^m$? Nikolaewsk (Gouv. Ssamara). λ = 48° 49′																											
I	—14.4	—10.6	—14.3	—13.1	7.4	7.0	6.0	3.7	3.8	3.0	8	4	5	4	8	34	12	7	11	14.3	4.1	21	20	20	6	18	I
II	— 8.9	— 4.6	— 7.5	— 7.0	8.2	8.0	7.5	3.9	4.8	5.0	6	9	19	5	8	26	6	2	3	25.7	4.2	11	22	22	1	18	II
III	— 9.2	— 2.5	— 8.3	— 6.7	6.9	6.5	4.5	3.8	5.4	4.2	13	15	12	6	7	25	2	8	5	24.9	5.7	9	15	13	6	11	III
IV	0.1	7.0	1.6	2.9	2.7	3.6	2.1	4.4	5.2	2.3	23	28	14	—	—	10	3	3	9	1.7	0.6	13	4	4	13	2	IV
V	14.9	22.8	15.1	17.6	3.8	4.8	3.5	2.5	7.0	1.6	12	5	9	13	11	14	4	1	14	23.4	6.3	25	10	—	6	1	V
VI	17.5	24.1	17.2	19.6	5.9	7.4	5.2	1.8	4.0	1.4	12	9	10	3	12	22	3	6	13	84.1	26.5	25	18	—	—	6	VI
VII	19.3	25.9	19.0	21.4	2.7	5.1	3.6	2.8	8.0	2.0	25	4	5	4	6	14	10	13	12	32.4	6.0	20, 22	12	—	6	2	VII
VIII	19.4	28.4	20.4	22.7	3.3	4.6	2.9	1.8	6.1	1.6	14	9	8	7	13	14	1	3	24	13.1	5.2	17	8	—	11	2	VIII
IX	8.3	14.9	9.7	11.0	7.2	8.3	6.9	2.7	5.4	2.6	2	7	7	9	11	35	6	7	6	63.9	13.4	5	19	—	—	14	IX
X	1.6	7.8	3.0	4.1	6.5	7.5	7.7	2.6	5.4	3.4	12	4	6	7	8	23	14	11	8	26.5	4.5	28	13	3	2	15	X
XI	— 4.2	— 1.2	— 2.9	— 2.8	7.1	7.5	8.2	2.7	2.7	4.3	3	9	5	5	19	36	12	1	—	13.4	5.4	7	11	9	2	20	XI
XII	—14.8	— 9.9	—12.1	—12.3	5.9	6.4	5.7	2.8	4.3	2.9	2	20	16	10	6	21	6	11	1	13.1	4.7	29	11	11	7	12	XII
Годъ	2.5	8.5	3.4	4.8	5.6	6.4	5.3	3.0	5.2	2.9	132	123	126	73	109	274	79	73	106	336.5	26.5	—	163	82	60	121	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 51° 56′				**Березово.**			$h = \overset{m}{13}$?			**Beresowo.**														**λ = 48° 28′**			
I	—14.0	—10.6	—13.8	—12.8	7.0	7.3	6.5	2.9	3.1	2.7	4	—	4	3	4	22	31	6	19	4.1	2.7	21	9	9	5	16	I
II	— 8.5	— 5.3	— 7.4	— 7.1	9.0	8.1	7.0	2.5	4.0	4.0	1	3	14	6	4	23	13	1	19	20.1	4.3	23	17	15	1	19	II
III	— 9.0	— 3.5	— 8.1	— 6.9	7.4	6.3	5.2	2.6	3.8	2.4	6	3	16	10	5	15	9	4	25	18.2	4.3	21	9	9	5	11	III
IV	0.1	7.0	2.3	3.1	3.6	3.5	2.0	3.5	4.7	1.9	10	29	20	2	1	1	5	7	15	1.1	0.7	18	2	1	12	1	IV
V	13.2	22.2	15.3	16.9	3.8	4.7	4.0	2.1	5.0	1.6	6	5	16	14	7	9	11	3	22	26.8	14.1	25	7	—	6	—	V
VI	16.3	22.0	16.8	18.4	5.1	6.8	6.2	1.9	3.6	0.9	5	4	5	1	3	12	22	6	32	56.9	13.3	28	20	—	—	4	VI
VII	17.6	24.7	18.5	20.3	3.6	6.0	4.5	1.8	5.1	1.3	9	6	4	1	1	6	22	16	28	11.7	2.6	20	9	—	2	3	VII
VIII	18.7	27.6	19.9	22.1	3.6	5.3	2.7	1.3	4.0	0.8	4	3	9	7	8	11	14	3	34	5.8	2.6	28	5	—	8	2	VIII
IX	8.0	13.6	9.5	10.4	6.5	7.7	6.0	2.4	4.5	2.5	—	—	4	5	4	21	26	5	25	57.7	9.3	4	20	—	—	9	IX
X	1.5	7.6	3.6	4.3	6.6	6.7	7.3	2.7	5.1	2.7	4	3	7	6	4	23	18	15	13	15.4	3.2	27	10	3	3	13	X
XI	— 4.4	— 1.4	— 3.2	— 3.0	7.4	7.7	7.2	2.8	3.3	3.1	1	3	4	3	4	21	30	3	21	12.1	8.0	8	8	5	1	16	XI
XII	—13.9	— 9.7	—12.3	—12.0	6.2	6.0	5.9	3.0	3.5	2.9	4	4	22	14	1	14	10	6	18	6.5	2.8	4	9	9	5	12	XII
Годъ	2.1	7.8	3.4	4.5	5.8	6.3	5.4	2.5	4.1	2.2	54	63	125	72	46	178	211	75	271	236.4	14.1	—	125	51	48	106	Jahr
φ = 51° 33′				**Щербаково.**			$h = \overset{m}{39.6}$			**Schtscherbakowo.**														**λ = 49° 45′**			
I	—14.9	—11.1	—15.1	—13.7	7.5	7.7	6.0	5.7	6.3	5.7	3	1	4	5	17	31	17	10	5	5.7	1.4	21	12	12	4	16	I
II	— 9.7	— 5.6	— 9.1	— 8.1	9.1	7.7	7.0	5.6	7.9	7.5	5	4	12	12	16	20	6	2	7	9.0	3.2	12	11	10	1	15	II
III	—10.7	— 3.4	— 9.2	— 7.8	7.2	5.9	4.2	4.7	7.0	5.2	4	4	15	10	13	20	10	6	11	11.0	2.5	10	13	13	8	10	III
IV	— 1.0	5.6	0.6	1.4	4.5	4.7	2.6	4.6	6.3	3.8	21	14	14	6	4	5	9	10	7	1.2	1.2	16	1	1	10	3	IV
V	13.6	21.6	13.5	16.2	3.8	5.5	3.5	4.2	7.4	3.5	11	4	13	23	16	12	6	6	2	29.4	9.6	30	7	—	7	2	V
VI	16.4	22.1	16.6	18.4	6.6	7.6	6.5	4.0	4.8	3.4	3	5	5	8	18	27	8	10	6	56.5	11.7	3	13	—	—	11	VI
VII	18.4	24.7	17.8	20.3	3.7	6.0	4.3	3.8	6.8	2.6	11	6	2	3	4	16	25	16	10	23.4	7.7	9	8	—	3	3	VII
VIII	19.2	27.6	19.4	22.1	4.2	6.0	4.4	2.9	6.0	2.9	6	1	7	19	17	14	10	5	14	22.6	8.0	27	8	—	4	7	VIII
IX	8.4	14.7	9.6	10.9	6.5	7.8	6.0	4.4	7.3	4.0	3	—	2	10	14	35	15	6	5	38.5	8.8	17	17	—	—	9	IX
X	1.0	7.0	2.6	3.5	6.7	7.5	5.0	4.9	7.5	5.2	5	—	6	12	18	20	18	11	3	23.9	11.8	29	13	6	3	12	X
XI	— 5.2	— 2.2	— 4.0	— 3.8	8.1	8.4	7.3	4.7	5.6	5.8	4	2	3	5	14	32	18	7	5	22.0	12.0	8	10	5	2	20	XI
XII	—15.6	—11.2	—14.7	—13.8	6.6	6.6	6.5	4.2	5.6	4.8	3	1	25	19	8	14	8	8	7	16.3	7.6	19	11	11	5	13	XII
Годъ	1.7	7.5	2.3	3.8	6.2	6.8	5.3	4.5	6.5	4.5	79	42	108	132	159	246	150	97	82	259.5	12.0	—	124	58	47	121	Jahr
φ = 51° 19′				**Овручъ.**			$h = \overset{m}{?}$			**Owrutsch.**														**λ = 28° 48′**			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	4.8	11.1	6.6	7.5	*5.0*	*6.6*	*5.9*	*3.5*	*4.9*	*2.6*	*2*	*9*	*23*	*3*	*2*	*1*	—	—	15	*18.8*	*9.2*	*23*	*7*	*1*	*4*	*7*	IV
V	12.7	17.4	11.8	14.0	5.9	6.6	5.7	2.6	4.6	1.4	6	7	19	7	6	3	7	9	25	89.8	31.1	5	19	—	1	7	V
VI	13.5	17.7	12.8	14.6	7.5	7.8	7.7	2.1	4.1	1.2	2	1	2	6	3	13	18	18	23	80.6	11.9	28	24	—	—	13	VI
VII	18.3	23.9	16.5	19.6	3.8	5.3	4.4	1.6	3.3	0.7	4	5	2	4	4	4	19	13	36	79.8	15.5	31	13	—	6	4	VII
VIII	15.6	22.3	15.2	17.7	4.5	6.2	3.9	1.8	2.4	0.8	1	1	1	1	4	8	18	14	44	48.7	28.2	19	13	—	8	6	VIII
IX	7.8	13.1	8.2	9.7	7.4	7.7	6.6	2.5	3.8	1.8	1	2	3	3	4	12	23	18	22	87.7	11.9	6	20	—	—	14	IX
X	4.0	9.2	4.6	5.9	7.4	8.3	6.9	2.2	3.8	2.4	1	10	17	7	6	9	13	8	22	74.5	12.0	20	20	1	2	16	X
XI	— 0.1	2.6	0.2	0.9	8.9	7.8	7.6	2.5	3.2	2.4	7	11	8	8	9	18	11	4	13	3.0	0.7	7	8	3	3	21	XI
XII	— 3.7	— 2.6	— 3.8	— 3.4	8.9	7.9	8.2	3.2	3.1	2.9	5	6	2	18	1	15	21	8	14	36.3	11.5	7	18	15	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 13′			**Ковель** (Станція жел. дор.).				$H = \overset{m}{168}$?			**Kowel** (Eisenbahnstation).														**λ = 24° 42′**			
I	— 7.7	— 2.9	— 6.1	— 5.6	2.7	3.0	2.4	—	—	—	1	2	7	14	5	16	11	3	34	2.3	1.7	19	3	3	16	4	I
II	— 1.5	1.6	— 0.7	— 0.2	8.1	6.4	5.3	—	—	—	3	1	—	—	2	10	18	16	34	19.3	2.3	28	18	12	3	9	II
III	2.5	7.5	3.8	4.6	5.7	5.6	4.5	—	—	—	3	3	5	6	4	8	9	7	48	15.1	5.3	10	8	2	6	8	III
IV	7.3	13.3	8.9	9.8	4.5	6.0	6.4	—	—	—	1	1	6	27	6	3	—	1	45	39.0	16.3	12	8	—	5	9	IV
V	13.3	19.2	13.8	15.4	4.5	4.4	4.3	—	—	—	1	4	4	7	4	7	6	7	53	56.7	21.0	23	12	—	6	5	V
VI	14.4	18.8	15.1	16.1	6.2	6.6	7.0	—	—	—	2	—	2	—	1	4	14	21	46	133.1	24.2	18	23	—	—	8	VI
VII	19.0	25.1	19.5	21.2	2.5	4.0	3.9	—	—	—	*2*	—	—	*1*	*2*	*3*	*2*	*2*	*33*	66.1	41.2	5	10	—	7	1	VII
VIII	17.3	24.2	18.2	19.9	4.4	4.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.1	13.8	20	8	—	7	4	VIII
IX	9.6	15.4	11.0	12.0	5.6	6.7	6.8	—	—	—	4	1	1	—	—	16	15	12	41	74.7	19.5	3	12	—	2	12	IX
X	6.7	11.9	8.7	9.1	6.6	6.2	6.8	—	—	—	1	—	1	8	5	12	8	5	53	65.1	9.6	20	13	1	3	17	X
XI	1.2	5.3	2.9	3.1	7.0	6.8	6.7	—	—	—	2	1	2	26	9	9	4	4	33	4.2	1.8	11	3	1	5	16	XI
XII	— 1.1	0.8	— 0.2	— 0.2	8.2	8.1	7.2	—	—	—	3	1	2	11	8	16	13	9	30	31.1	6.5	9	14	13	1	17	XII
Годъ	6.8	11.7	7.9	8.8	5.5	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	558.8	41.2	—	132	32	61	110	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо-Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
$\varphi = 50° 44'$								Луцкъ.			$H = \overset{m}{192}$?				Luzk.										$\lambda = 25° 20'$		
I	— 9.5	— 4.3	— 8.1	— 7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.2	19	4	3	—	—	I
II	— 3.2	0.4	— 2.4	— 1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	3.2	11	15	6	—	—	II
III	1.4	6.7	3.2	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2	6.4	1	3	—	—	—	III
IV	5.9	11.3	8.8	8.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	16.0	12	5	—	—	—	IV
V	10.6	17.3	13.5	13.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.1	8.5	26	13	—	—	—	V
VI	12.9	17.2	13.3	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	158.8	38.3	20	22	—	—	—	VI
VII	17.1	23.7	18.5	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.9	32.5	6	11	—	—	—	VII
VIII	15.1	21.5	16.4	17.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.6	11.0	10	9	—	—	—	VIII
IX	8.7	13.9	10.3	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74.9	22.2	6	15	—	—	—	IX
X	6.6	10.0	7.8	8.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	24.4	20	18	1	—	—	X
XI	1.1	3.6	1.8	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.9	7	2	1	—	—	XI
XII	— 2.8	— 1.5	— 2.8	— 2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	13.4	8	13	11	—	—	XII
Годъ	5.3	10.0	6.7	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	597.1	38.3	—	130	22	—	—	Jahr
$\varphi = 50° 20'$								Острогъ.			$h = \overset{m}{185}$?				Ostrog.										$\lambda = 26° 33'$		
I	—10.5	— 5.0	— 9.4	— 8.3	5.1	4.6	5.0	2.3	3.5	3.1	4	1	1	5	24	23	3	2	30	10.3	6.4	1	6	6	9	8	I
II	— 3.0	0.6	— 2.1	— 1.5	8.2	7.7	7.0	5.4	6.9	4.1	1	1	—	1	6	20	15	25	15	25.9	9.6	11	18	10	—	14	II
III	0.8	5.9	2.3	3.0	6.5	6.7	5.5	1.5	5.2	1.8	4	1	2	4	9	16	9	11	37	20.1	9.5	1	11	4	6	11	III
IV	6.0	12.3	7.2	8.5	6.4	7.2	5.7	2.7	4.8	1.9	5	3	12	20	12	6	—	6	26	21.4	8.0	22	9	—	6	13	IV
V	11.8	18.7	11.7	14.1	4.5	5.9	3.6	3.0	4.1	1.3	7	—	3	8	9	12	5	11	38	146.9	38.1	23	18	—	8	7	V
VI	14.5	19.0	13.5	15.7	6.8	8.0	5.6	5.1	5.5	1.5	1	—	—	1	2	19	24	20	23	133.2	34.8	18	23	—	1	9	VI
VII	19.0	25.5	18.0	20.8	2.9	3.8	3.9	2.8	4.3	0.8	1	—	1	—	4	11	21	16	39	73.1	20.8	17	13	—	12	4	VII
VIII	16.0	23.5	16.0	18.5	3.2	4.6	4.2	2.8	3.8	1.2	—	2	1	—	2	10	22	14	42	74.4	17.4	19	11	—	12	6	VIII
IX	8.3	15.1	9.6	11.0	6.9	6.9	5.4	2.7	5.6	2.9	1	1	3	1	3	18	15	20	28	77.7	24.8	4	19	—	4	9	IX
X	5.8	11.3	6.9	8.0	7.5	7.0	6.7	2.3	4.8	3.2	1	1	5	11	11	13	10	9	32	89.1	21.7	13	17	—	1	13	X
XI	0.7	4.3	1.5	2.2	7.5	7.0	8.5	2.9	4.3	2.9	2	1	—	15	20	22	6	6	18	4.2	1.9	12	5	2	2	18	XI
XII	— 3.1	— 1.2	— 3.1	— 2.5	9.0	8.6	8.4	3.7	4.5	2.6	2	3	—	10	10	24	8	21	15	41.6	9.1	12	18	18	1	23	XII
Годъ	5.5	10.8	6.0	7.4	6.2	6.5	5.8	3.1	4.8	2.3	29	14	28	76	112	194	138	161	343	717.9	38.1	—	168	40	62	135	Jahr
$\varphi = 49° 18'$								Дашковцы.			$h = \overset{m}{320}$?				Daschkowzy.										$\lambda = 28° 17'$		
I	*—11.3*	*— 6.7*	*—10.0*	*— 9.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	1.3	7	7	7	—	—	I
II	— 3.9	0.0	— 3.0	— 2.3	8.1	8.1	5.6	*1.5*	*1.7*	*1.2*	—	—	—	*7*	—	*4*	*13*	*24*	*22*	16.5	4.2	11	14	13	*3*	*14*	II
III	0.1	6.3	2.0	2.8	*7.7*	*8.5*	*5.0*	*1.1*	*2.1*	*0.1*	—	*5*	*7*	*13*	—	*7*	*2*	*18*	*26*	21.9	6.6	5	16	8	*3*	*14*	III
IV	5.4	11.5	7.2	8.0	*7.2*	*7.3*	*6.2*	*1.7*	*2.9*	*1.6*	—	*10*	*11*	*21*	*2*	*5*	*2*	*1*	*11*	26.1	8.6	22	11	3	*5*	*15*	IV
V	11.7	17.4	11.7	13.6	*8.1*	*8.1*	*6.9*	*1.7*	*2.4*	*1.5*	*1*	*1*	*15*	*11*	—	*18*	*1*	*11*	*14*	144.3	26.8	23	24	—	*2*	*15*	V
VI	12.9	17.8	12.2	14.3	*9.0*	*9.3*	*7.6*	*1.8*	*2.4*	*0.1*	*1*	*6*	*1*	*3*	—	*10*	*20*	*20*	*19*	122.0	25.3	6	24	—	—	*19*	VI
VII	17.3	25.5	17.7	20.2	*3.9*	*5.6*	*4.9*	*1.4*	*2.0*	*0.4*	—	1	—	8	—	3	12	15	19	52.5	17.2	13	12	—	*6*	5	VII
VIII	15.5	24.7	16.4	18.9	*4.0*	*5.0*	*3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	25.6	12	13	—	*10*	*3*	VIII
IX	—	—	—	—	*5.3*	*7.5*	*5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.6	14.0	23	14	1	*4*	*8*	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
$\varphi = 49° 13'$								Волковинцы.			$H = \overset{m}{?}$				Wolkowinzy.										$\lambda = 27° 38'$		
I	—11.1	— 7.8	— 9.6	— 9.5	4.1	4.4	3.5	1.3	1.5	1.2	2	1	8	—	23	3	3	—	53	2.0	0.5	19	7	2	15	9	I
II	— 4.0	— 1.1	— 3.2	— 2.8	7.8	7.1	5.8	3.0	4.8	2.9	3	—	1	—	6	26	10	—	38	15.6	5.0	11	12	9	2	12	II
III	0.2	4.1	1.6	2.0	6.0	7.1	5.2	1.8	3.9	2.9	8	2	1	7	18	6	6	6	39	26.8	8.2	6	13	7	4	8	III
IV	5.5	10.4	7.1	7.7	6.4	6.7	5.9	2.8	4.0	1.3	16	6	12	10	10	—	—	—	36	16.5	4.5	22	10	1	6	13	VI
V	11.7	15.7	11.8	13.1	6.6	6.3	5.4	2.4	3.9	1.6	22	3	2	1	22	3	—	—	40	90.0	17.3	5	17	—	5	8	V
VI	13.3	16.4	12.2	14.0	5.7	7.8	5.2	2.0	2.6	0.8	5	—	—	—	5	3	33	6	38	121.9	26.6	7	24	—	—	4	VI
VII	18.0	23.8	17.7	19.9	2.6	2.3	2.7	0.7	1.6	0.6	5	1	2	3	1	3	13	9	56	56.1	12.3	5, 13	11	—	15	2	VII
VIII	15.8	21.7	16.5	18.0	3.0	4.5	3.8	0.8	1.5	0.5	5	—	1	1	6	3	15	7	55	91.5	27.5	12	12	—	11	4	VIII
IX	8.3	14.2	9.9	10.8	6.2	6.0	4.0	1.8	3.0	2.1	4	4	1	4	5	3	26	7	36	49.2	8.5	24	15	—	6	4	IX
X	5.4	10.4	7.0	7.6	7.0	7.3	6.7	2.1	3.0	1.7	2	11	11	9	7	8	12	1	32	67.2	21.5	20	16	—	—	11	X
XI	— 0.9	1.8	0.1	0.3	4.0	6.5	6.6	1.6	1.3	1.1	3	1	12	12	11	1	4	2	44	10.3	5.2	12	4	2	6	18	XI
XII	— 4.0	— 2.6	— 3.9	— 3.5	8.8	8.5	8.0	1.9	2.4	1.9	1	—	7	19	12	3	6	15	30	25.9	10.2	8	14	8	2	23	XII
Годъ	4.8	8.9	5.6	6.5	5.7	6.2	5.2	1.8	2.8	1.6	76	29	58	66	126	62	128	53	497	573.0	27.5	—	155	29	72	116	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.

φ = 48° 40′ Каменецъ-Подольскъ. $H = 220^m$? Kamenez-Podolsk. λ = 26° 34′

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	— 9.1	— 6.1	— 8.5	— 7.9	—	—	—	1.2	1.8	1.3	5	1	6	31	2	1	2	4	41	2.6	1.1	24	3	3	—	—	I
II	— 2.0	1.3	— 1.3	— 0.7	—	—	—	2.6	3.9	1.9	6	—	1	3	4	2	9	24	32	18.3	3.5	10	13	8	—	—	II
III	3.1	7.7	3.7	4.8	—	—	—	1.8	3.2	1.1	7	2	4	11	3	—	—	24	42	20.7	4.5	3	7	1	—	—	III
IV	7.3	12.4	8.3	9.3	—	—	—	3.1	3.5	1.5	3	6	23	19	2	1	1	—	31	34.4	15.5	22	5	—	—	—	IV
V	12.4	18.6	12.0	14.3	—	—	—	2.4	4.4	1.2	8	7	3	8	8	—	4	9	40	106.0	17.5	16	16	—	—	—	V
VI	13.8	19.1	14.0	15.6	—	—	—	2.2	4.6	0.3	5	—	4	6	3	4	12	7	36	121.2	14.0	3	21	—	—	—	VI
VII	18.0	26.2	18.7	21.0	—	—	—	0.8	2.1	0.6	—	—	—	2	2	—	5	13	63	26.3	6.3	29	8	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 49° 32′ Таганча. $h = 170^m$? Tagantscha. λ = 31° 12′

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	— 9.6	— 6.2	— 8.4	— 8.1	5.0	4.5	3.8	2.2	3.3	2.2	12	3	4	9	6	20	6	8	25	2.8	0.9	24	5	4	15	11	I
II	— 3.2	— 0.3	— 1.9	— 1.8	7.0	7.2	7.3	2.9	3.6	3.0	12	1	2	1	3	16	19	3	27	11.8	4.7	10	10	7	3	14	II
III	0.6	4.5	1.4	2.2	6.2	5.5	6.3	2.0	3.0	1.8	15	5	6	6	7	4	6	5	39	30.5	5.9	8	14	4	7	11	III
IV	5.7	11.1	7.6	8.1	6.1	6.0	5.0	2.7	3.3	1.7	3	12	30	3	2	4	—	—	36	37.3	11.1	23	14	—	7	11	IV
V	13.5	18.1	12.7	14.8	5.2	5.3	4.4	2.7	3.5	2.5	7	5	5	2	13	7	9	6	39	84.1	24.7	16	17	—	5	3	V
VI	14.7	18.8	13.9	15.8	4.0	4.6	3.2	3.0	3.7	0.5	2	—	—	—	6	4	22	14	42	107.5	33.3	9	16	—	2	1	VI
VII	18.7	25.9	18.9	21.2	2.3	2.9	2.4	1.2	2.1	1.1	14	5	—	—	3	4	8	14	45	38.5	14.1	5	11	—	14	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	12.3	20	7	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.1	14.9	8	14	—	—	—	IX
X	5.9	10.8	7.6	8.1	3.7	4.3	4.5	1.9	2.6	1.3	6	3	7	—	13	5	11	9	39	74.9	15.3	20	14	—	9	7	X
XI	0.0	3.1	1.1	1.4	6.7	6.8	7.2	1.2	1.5	1.5	10	8	4	8	11	5	6	—	38	10.4	9.7	12	2	—	7	18	XI
XII	— 3.2	— 1.0	— 2.5	— 2.2	8.1	7.7	7.7	2.5	2.8	2.1	5	3	7	4	19	8	2	10	35	15.3	4.2	10	9	8	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490.9	33.3	—	133	23	—	—	Jahr

φ = 49° 0′ Шпола. $H = 157^m$? Schpola. λ = 31° 23′

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—10.8	— 6.6	— 9.0	— 8.8	5.9	5.2	6.0	2.1	2.5	1.7	5	12	11	13	4	12	7	5	24	1.0	0.8	24	2	2	8	13	I
II	— 3.6	— 0.6	— 3.2	— 2.5	8.5	8.8	7.4	2.8	4.0	3.4	2	7	2	1	4	11	21	10	26	7.3	2.0	11	9	7	—	16	II
III	0.2	4.2	1.3	1.9	7.3	7.6	7.1	2.1	2.9	1.7	6	18	5	11	6	3	8	4	32	22.3	6.0	8	13	6	2	16	III
IV	5.8	11.9	7.3	8.3	7.0	7.0	6.6	3.1	4.1	3.1	1	10	42	7	—	2	5	—	23	34.8	10.0	23	13	1	5	15	IV
V	12.9	18.1	12.7	14.6	6.1	6.5	5.2	2.5	3.4	0.9	8	9	5	9	9	6	4	4	39	152.5	44.0	20	18	—	4	7	V
VI	14.6	18.8	13.5	15.6	4.2	7.0	5.1	1.5	3.6	0.8	2	4	2	1	1	3	20	18	39	71.7	23.0	7	16	—	2	3	VI
VII	19.1	26.9	18.8	21.6	1.9	3.5	2.6	1.4	2.8	0.8	9	7	4	2	5	5	7	8	46	34.5	10.0	5	9	—	12	—	VII
VIII	17.0	24.7	18.4	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.6	15.2	12	6	—	—	—	VIII
IX	9.6	15.9	10.2	11.9	6.8	6.8	4.5	2.6	5.8	1.7	4	2	—	—	1	12	25	15	31	52.8	12.5	8	9	—	2	5	IX
X	5.3	12.0	7.1	8.1	6.3	5.7	5.9	3.0	5.8	3.4	1	4	19	6	5	7	16	12	23	65.1	19.2	14	14	—	3	9	X
XI	— 1.4	3.1	0.0	0.6	7.6	7.1	7.4	2.4	3.0	2.4	4	13	10	8	5	5	8	6	31	6.6	6.5	12	2	—	4	18	XI
XII	— 4.0	— 2.3	— 3.6	— 3.3	9.6	8.4	8.6	2.7	3.4	3.0	2	—	5	29	6	10	7	8	26	17.7	11.2	10	7	7	1	24	XII
Годъ	5.4	10.5	6.1	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	509.9	44.0	—	118	23	—	—	Jahr

φ = 52° 1′ Новгородъ-Сѣверскъ. $H = 190^m$? Nowgorod-Ssewersk. λ = 33° 16′

Мѣсяцы	T 7	T 1	T 9	T Mittel	B 7	B 1	B 9	W 7	W 1	W 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—10.1	— 7.9	— 9.2	— 9.1	7.6	7.3	5.2	2.7	2.9	1.9	4	3	3	3	17	14	11	11	27	4.1	2.1	24	6	6	5	16	I
II	— 4.8	— 2.9	— 4.1	— 3.9	8.0	8.1	7.2	3.0	2.6	2.8	10	—	—	8	8	8	20	9	21	17.9	4.5	28	14	13	3	18	II
III	— 1.2	1.6	0.2	0.2	8.3	8.1	7.1	2.3	2.3	1.4	10	2	2	14	10	3	5	6	41	19.0	4.3	10	13	11	2	19	III
IV	5.2	10.6	7.1	7.6	7.2	6.5	6.4	1.4	3.0	1.3	1	12	21	16	1	1	1	1	36	3.1	1.6	1	3	1	3	12	IV
V	12.5	17.9	13.6	14.7	6.9	7.3	5.4	1.4	3.5	0.7	4	5	11	13	8	5	4	3	40	57.7	10.3	28	17	—	1	9	V
VI	12.9	17.1	14.0	14.7	7.4	7.9	7.1	0.6	2.3	0.3	2	1	—	3	6	7	8	7	56	138.2	26.8	16	16	—	—	15	VI
VII	17.2	22.7	18.8	19.6	4.3	5.7	5.2	0.7	2.0	0.4	4	2	2	1	5	7	8	5	59	89.4	26.1	17	9	—	3	5	VII
VIII	16.4	21.9	17.6	18.6	5.8	6.5	5.4	1.3	2.3	0.9	5	2	1	3	6	5	11	15	45	146.6	43.8	20	11	—	5	8	VIII
IX	7.2	11.4	8.9	9.2	8.1	8.4	7.1	2.4	4.6	2.5	6	1	1	3	5	3	9	27	35	107.0	17.8	7	18	1	1	18	IX
X	2.8	8.6	4.6	5.3	7.4	6.5	7.2	1.5	2.4	2.6	4	2	4	5	6	11	12	9	40	80.8	16.3	26	17	4	3	15	X
XI	— 1.8	0.1	— 0.8	— 0.8	8.2	8.1	7.5	1.6	2.2	2.0	4	1	1	7	8	8	4	2	55	4.2	2.4	30	8	2	3	21	XI
XII	— 6.2	— 4.6	— 5.3	— 5.4	9.6	9.3	8.2	2.1	2.8	4.0	3	3	3	16	14	8	1	5	40	27.0	11.4	31	15	14	1	23	XII
Годъ	4.2	8.0	5.4	5.9	7.4	7.5	6.6	1.8	2.7	1.7	57	34	49	92	94	80	94	100	495	695.0	43.8	—	147	52	30	179	Jahr

φ = 51° 41′ **Глуховъ.** $H = 204^m$? **Gluchow.** λ = 33° 55′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—10.6	— 8.0	—10.2	— 9.6	7.6	7.3	6.0	3.4	3.4	3.7	3	2	4	6	19	18	12	11	6	7.5	3.7	24	7	7	5	14	I
II	— 5.5	— 2.8	— 4.0	— 4.1	8.4	8.3	7.7	4.1	4.5	4.2	7	2	1	6	9	19	22	12	6	31.2	9.3	7	16	12	—	16	II
III	— 1.7	2.1	— 0.4	0.0	7.9	8.0	6.9	3.8	4.6	3.9	12	5	11	11	8	12	16	10	8	32.4	8.0	6	11	8	1	19	III
IV	4.0	10.1	6.1	6.7	7.4	6.7	5.8	3.4	5.0	4.0	2	8	39	15	3	3	3	2	9	15.3	8.1	20	6	1	3	13	IV
V	12.5	18.6	13.6	14.9	6.9	6.6	3.9	3.4	4.5	2.8	6	3	13	15	7	9	6	5	9	48.0	11.2	9	14	—	2	5	V
VI	14.0	18.6	13.7	15.4	6.1	6.9	5.2	2.1	4.4	1.8	4	—	1	3	9	14	19	14	10	58.0	16.6	19	10	—	1	4	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	7.1	11.8	8.5	9.1	7.8	8.1	6.8	3.4	5.1	2.9	4	2	5	5	4	11	25	18	15	85.8	35.8	11	16	—	2	17	IX
X	2.6	8.4	4.7	5.2	6.2	6.4	6.8	4.1	5.1	4.3	2	2	12	12	10	16	16	12	11	86.2	24.2	26	17	3	3	11	X
XI	— 1.9	0.4	— 0.8	— 0.8	9.2	8.4	7.7	2.7	2.8	2.2	6	1	1	15	8	17	12	10	15	7.5	2.3	30	8	2	1	19	XI
XII	— 6.3	— 4.4	— 5.5	— 5.4	8.4	8.6	8.8	3.3	3.2	4.0	3	2	7	18	16	9	15	12	11	20.8	6.8	10	16	13	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 3′ **Нѣжинъ.** $H = 120^m$? **Neshin.** λ = 31° 53′

Сроки—Termine: 8^h a. 2^h p. 8^h p.

Мѣсяцы.	T 7	1	9	Средн.	Обл. 7	1	9	Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	Ясно	Пасм.	Monate.
I	—10.0	— 6.9	— 8.1	— 8.3	6.3	6.7	4.2	3.9	3.0	1.5	1	2	13	11	12	17	—	9	28	3.4	1.8	24	2	2	8	12	I
II	— 4.0	— 1.2	— 2.8	— 2.7	8.7	8.7	6.7	4.2	4.7	3.3	2	2	3	6	7	19	6	13	23	7.9	2.1	4	7	4	1	16	II
III	0.1	3.5	1.0	1.5	7.3	7.5	5.3	4.1	5.3	2.8	3	9	2	16	12	17	2	7	25	30.1	6.4	6	10	6	4	14	III
IV	6.4	11.6	8.1	8.7	7.2	7.3	5.4	6.6	7.2	3.2	—	4	23	36	9	—	—	—	18	14.8	5.3	20	8	2	3	11	IV
V	14.1	17.7	14.6	15.5	7.3	7.2	5.9	5.9	6.7	2.8	6	10	9	28	10	4	2	8	16	111.0	24.6	2	18	—	2	11	V
VI	15.2	18.0	15.1	16.1	6.1	7.6	6.2	4.1	6.0	1.3	5	3	3	11	5	10	8	22	23	93.5	11.8	19	20	—	1	11	VI
VII	20.5	24.1	20.1	21.6	4.0	5.7	4.2	4.4	7.1	2.6	6	7	3	8	14	12	6	23	14	123.3	64.2	17	13	—	6	4	VII
VIII	18.4	21.9	17.7	19.3	5.2	5.4	4.6	3.5	4.1	2.2	7	1	4	11	4	5	9	26	26	58.4	27.6	20	11	—	7	6	VIII
IX	9.0	12.9	9.7	10.5	7.2	8.1	5.6	5.9	7.3	2.4	7	2	2	15	5	12	6	27	14	76.1	19.8	11	16	1	2	12	IX
X	4.7	9.7	6.3	6.9	6.8	7.5	6.3	4.4	6.8	4.5	2	2	6	23	18	11	7	12	12	71.0	10.5	26	15	—	3	13	X
XI	— 0.7	1.7	0.1	0.4	8.2	8.4	7.4	3.1	3.4	2.5	5	5	7	14	23	9	6	6	15	4.4	1.6	12	5	2	3	20	XI
XII	— 5.4	— 3.9	— 5.0	— 4.8	8.9	9.0	7.7	4.4	5.5	4.8	3	1	3	21	27	9	5	13	11	14.2	3.5	21	15	10	—	22	XII
Годъ	5.7	9.1	6.4	7.1	6.9	7.4	5.8	4.5	5.6	2.8	47	48	78	200	146	125	57	166	225	608.1	64.2	—	140	27	40	152	Jahr

φ = 50° 45′ **Ромны.** $H = 162.9^m$ **Romny.** λ = 33° 29′

Мѣсяцы.	T 7	1	9	Средн.	Обл. 7	1	9	Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	Ясно	Пасм.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 4.0	— 1.9	— 3.1	— 3.0	5.8	7.7	6.0	1.3	2.4	1.9	19	—	1	—	12	1	9	—	8	—	—	—	—	—	1	6	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.4	11.0	7.1	7.8	4.9	5.0	4.4	1.2	1.8	0.9	10	—	28	—	4	—	6	—	17	15.8	8.6	26	2	—	4	4	IV
V	13.8	18.3	14.6	15.6	5.3	6.1	3.6	1.6	2.5	1.0	16	—	29	6	14	1	12	1	13	42.3	11.2	10	8	—	3	1	V
VI	13.6	17.7	14.6	15.3	5.3	5.4	5.3	1.4	2.4	1.0	20	—	5	1	17	—	22	2	16	34.9	8.5	28	7	—	3	2	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	7.9	12.8	9.9	10.2	6.3	6.3	6.3	1.2	2.5	1.0	14	—	6	—	11	2	26	3	19	56.0	20.0	11	8	—	2	9	IX
X	4.0	8.8	6.3	6.4	5.5	6.2	5.4	1.9	2.6	2.0	12	1	24	1	18	1	22	1	13	60.3	15.0	21	8	—	3	8	X
XI	— 1.0	1.2	— 0.3	0.0	8.0	7.5	7.5	1.2	1.0	1.0	20	—	9	2	18	—	12	—	24	11.5	11.5	12	1	—	4	19	XI
XII	— 5.8	— 4.2	— 4.9	— 5.0	8.3	8.2	7.5	0.9	1.5	1.9	12	—	14	4	13	2	16	2	30	2.8	1.4	8, 24	2	1	2	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 50° 30′ **Згуровка.** $H = 168^m$? **Sgurowka.** λ = 31° 46′

Мѣсяцы.	T 7	1	9	Средн.	Обл. 7	1	9	Сила 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Сумма	Max.	Число	Осадк.	*	Ясно	Пасм.	Monate.
I	—10.3	— 6.9	— 9.0	— 8.7	7.0	6.5	6.0	3.5	4.0	3.7	12	12	6	14	15	11	7	11	5	6.0	1.9	24	12	10	7	17	I
II	— 4.1	— 0.8	— 2.6	— 2.5	9.0	9.0	7.7	3.4	4.6	3.2	16	4	4	7	7	10	19	12	5	19.9	5.0	8	17	11	2	19	II
III	— 0.6	3.6	0.9	1.3	7.0	7.7	5.7	3.4	4.5	3.1	15	11	6	14	10	6	11	10	10	43.6	9.4	8	18	8	4	16	III
IV	6.0	11.3	7.2	8.2	7.3	7.6	6.7	4.0	5.6	3.3	9	25	32	13	2	4	1	1	3	22.9	6.1	25	14	2	3	17	VI
V	13.5	17.7	13.5	14.9	8.0	7.7	4.9	3.6	4.2	2.7	16	9	22	15	5	4	9	5	8	113.1	26.0	16	19	—	1	13	V
VI	14.5	18.3	13.9	15.6	7.3	8.6	6.8	2.4	4.0	1.7	17	7	6	7	5	3	10	30	5	78.3	24.9	19	23	—	—	12	VI
VII	20.4	25.2	19.0	21.5	4.9	7.3	4.6	2.4	3.7	1.7	27	6	3	9	8	3	6	21	10	15.4	4.4	5	11	—	3	10	VII
VIII	17.6	23.7	17.5	19.6	6.4	7.3	5.0	2.2	2.9	1.7	27	17	6	1	3	2	5	21	11	32.7	13.3	16	13	—	5	7	VIII
IX	8.6	13.8	9.9	10.8	8.4	8.5	6.5	3.0	3.6	1.8	14	5	4	6	6	4	12	30	9	68.1	19.2	10	18	—	1	16	IX
X	4.2	10.1	6.5	6.9	6.7	8.4	7.1	2.9	4.9	3.6	9	13	14	10	13	7	10	12	5	70.7	11.0	21	17	—	1	15	X
XI	— 1.0	2.2	— 0.1	0.4	9.0	7.4	6.5	3.0	3.2	2.9	11	7	12	10	12	9	9	10	10	11.9	7.5	12	13	2	3	18	XI
XII	— 5.0	— 3.4	— 4.6	— 4.3	9.3	8.9	8.2	4.0	4.1	4.0	7	3	5	32	8	5	8	16	9	29.8	7.5	10	17	12	—	22	XII
Годъ	5.3	9.6	6.0	7.0	7.5	7.9	6.3	3.2	4.1	2.8	180	119	120	138	94	68	107	179	90	512.4	26.0	—	192	45	30	182	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 50° 27′								**Цѣпки.**		$H = \overset{m}{?}$			**Zepki.**											λ = 34° 4′			
I	—11.9	— 7.7	—10.7	—10.1	7.3	7.0	6.0	1.7	2.2	2.1	11	7	9	1	6	11	12	9	22	0.0	—	—	—	—	4	13	I
II	— 4.4	— 1.6	— 3.5	— 3.2	8.0	8.3	8.9	2.1	3.6	3.2	14	4	3	3	7	2	8	14	26	16.4	9.1	7	3	1	—	17	II
III	— 1.1	2.5	0.2	0.5	7.4	7.7	6.9	2.5	3.5	1.8	6	7	7	15	3	5	5	5	33	9.5	6.1	16	5	—	3	15	III
IV	5.8	11.6	6.2	7.9	6.6	6.3	6.2	3.3	4.3	2.3	—	—	11	29	13	1	2	1	29	18.6	4.4	25	5	—	4	12	IV
V	14.3	19.7	13.2	15.7	5.9	7.3	4.2	3.3	3.7	1.5	5	5	7	22	6	5	3	8	30	55.3	22.4	19	14	—	2	6	V
VI	14.8	18.9	12.6	15.4	5.6	7.3	5.6	1.2	2.6	0.9	9	6	—	2	4	1	8	18	40	75.3	26.7	6	15	—	2	5	VI
VII	18.4	25.1	17.0	20.2	2.7	5.8	4.3	0.9	2.9	0.9	6	3	5	2	4	4	10	11	43	70.0	19.0	20	6	—	7	5	VII
VIII	17.1	23.2	16.2	18.8	5.5	6.0	5.1	1.3	3.1	1.0	12	5	6	6	5	1	10	7	34	99.1	32.2	16	11	—	5	6	VIII
IX	8.1	13.9	9.0	10.3	7.7	6.8	6.1	2.2	4.5	1.4	11	9	—	2	2	3	8	20	32	85.2	35.3	11	8	—	2	11	IX
X	3.9	9.7	5.4	6.3	5.7	6.1	6.4	2.3	5.0	2.6	10	3	7	12	1	4	5	25	22	94.6	17.8	26	12	—	5	8	X
XI	— 1.9	1.4	— 0.8	— 0.4	8.2	8.2	8.0	1.7	2.0	1.5	8	4	4	5	1	6	7	11	40	11.8	6.5	12	2	—	2	18	XI
XII	— 6.1	— 3.8	— 5.5	— 5.1	8.7	8.6	8.0	1.8	2.2	2.9	10	4	5	18	2	4	9	12	24	0.0	0.0	—	—	—	2	20	XII
Годъ	4.8	9.4	4.9	6.4	6.6	7.1	6.3	2.0	3.3	1.8	102	57	64	117	54	47	87	141	375	535.8	35.3	—	81	1	38	136	Jahr
φ = 50° 22′								**Лохвица.**		$H = 1\overset{m}{1}0?$			**Lochwiza.**											λ = 33° 16′			
I	—10.7	— 7.5	— 9.6	— 9.3	6.4	5.7	5.1	1.9	2.3	—	3	10	—	13	12	8	5	6	3	4.3	3.0	20	2	2	8	12	I
II	— 3.5	— 1.2	— 2.8	— 2.5	7.5	7.6	6.8	2.8	2.8	—	2	9	2	3	5	16	2	11	6	16.5	6.6	8	8	6	—	11	II
III	— 0.4	2.6	0.5	0.9	6.8	7.2	7.2	4.5	5.8	4.4	12	9	4	7	19	10	4	9	19	32.8	9.9	16	13	7	4	17	III
IV	5.7	11.1	6.9	7.9	5.7	6.8	6.6	2.0	4.8	2.8	—	38	9	3	5	2	—	—	33	18.4	7.2	25	9	2	6	14	IV
V	14.7	19.0	14.0	15.9	6.5	7.5	4.9	3.1	5.4	1.5	4	1	18	4	9	11	4	—	42	56.6	6.5	23	15	—	3	9	V
VI	14.3	18.4	13.6	15.4	5.7	7.9	5.0	2.9	5.2	1.3	10	—	5	—	5	9	12	8	41	95.6	17.6	24	20	—	—	5	VI
VII	19.5	24.7	19.0	21.1	2.9	5.1	4.0	3.5	4.9	2.2	3	4	12	1	1	7	14	16	35	46.4	18.6	20	10	—	11	3	VII
VIII	16.9	22.3	17.3	18.8	5.1	6.3	4.4	4.2	5.8	2.9	5	5	15	1	5	5	12	23	22	65.5	18.4	20	13	—	7	7	VIII
IX	8.4	13.6	9.1	10.4	8.0	7.9	6.1	5.6	7.0	3.5	7	1	2	4	6	14	11	24	21	70.4	16.6	8	17	—	2	16	IX
X	3.9	9.3	5.9	6.4	5.8	6.9	5.8	2.8	5.2	2.9	2	9	6	5	8	2	17	13	31	82.8	13.4	19	15	—	4	11	X
XI	— 1.8	1.5	— 0.7	— 0.3	7.5	7.9	7.9	3.2	3.7	3.1	15	3	7	4	9	—	10	7	35	11.8	10.9	12	4	1	2	20	XI
XII	— 6.3	— 4.0	— 5.4	— 5.2	9.1	8.5	8.3	2.4	3.8	3.8	3	—	7	13	15	—	6	13	36	20.2	7.3	10	13	12	2	25	XII
Годъ	5.1	9.2	5.6	6.6	6.4	7.1	6.0	3.2	4.7	—	66	89	87	58	99	84	97	130	324	521.3	18.6	—	139	30	49	150	Jahr
φ = 49° 52′								**Рециковщина.**		$H = \overset{m}{?}$			**Rezikowschtschina.**											λ = 31° 59′			
I	—11.4	— 7.6	— 9.7	— 9.6	6.3	6.8	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.2	24	6	6	4	13	I
II	— 4.1	— 1.1	— 2.7	— 2.6	8.6	8.7	7.2	4.0	6.1	4.5	5	3	4	4	3	7	34	8	15	10.2	2.4	10	16	13	1	17	II
III	— 0.5	3.1	0.7	1.1	7.4	7.9	6.3	3.5	5.2	3.9	9	9	10	12	8	6	16	10	13	37.7	5.9	8, 18	12	6	2	14	III
IV	4.9	10.9	6.9	7.6	7.7	7.5	6.7	5.0	6.8	3.9	2	17	42	11	1	2	6	1	8	34.9	9.0	25	11	—	4	16	IV
V	13.2	17.8	12.9	14.6	7.4	8.6	5.4	4.5	5.1	2.2	5	9	17	13	8	3	20	4	14	59.5	15.0	16	14	—	1	12	V
VI	14.0	18.1	13.6	15.2	6.1	8.1	6.0	3.8	5.0	1.9	2	4	2	6	4	5	40	15	12	130.8	27.0	12	25	—	—	7	VI
VII	18.8	24.8	18.9	20.8	3.0	5.4	4.3	2.3	3.5	1.7	4	6	8	8	6	4	22	13	22	57.8	21.4	6	12	—	7	4	VII
VIII	16.5	23.7	17.5	19.2	5.4	6.7	4.3	3.1	4.0	1.7	4	13	12	2	1	3	28	13	17	25.1	13.3	20	12	—	3	5	VIII
IX	8.9	14.5	9.7	11.0	8.1	8.3	4.7	4.1	5.4	2.3	5	1	—	7	7	5	38	16	11	43.6	12.6	8	14	—	1	11	IX
X	4.1	10.2	6.0	6.8	6.1	6.6	5.8	4.4	6.4	4.2	6	8	19	10	10	5	23	7	3	78.8	19.2	21	16	—	2	8	X
XI	— 1.4	2.3	— 0.2	0.2	8.0	7.8	7.6	3.2	3.6	3.3	6	10	10	11	7	8	21	4	12	16.5	12.6	12	7	1	3	19	XI
XII	— 5.1	— 3.4	— 4.3	— 4.3	9.3	8.9	8.7	4.4	4.4	4.2	2	4	9	26	6	4	20	6	16	22.4	7.8	10	14	12	—	23	XII
Годъ	4.8	9.4	5.8	6.7	7.0	7.6	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	519.9	27.0	—	159	38	28	149	Jahr
φ = 49° 27′								**Карловка.**		$H = 15\overset{m}{7}?$			**Karlowka.**											λ = 35° 8′			
I	—12.4	— 9.1	—11.7	—11.1	6.6	5.2	4.3	3.6	4.0	3.5	16	5	17	9	12	9	18	4	3	0.9	0.6	24	2	2	7	8	I
II	— 5.2	— 2.6	— 4.3	— 4.0	10.0	8.5	8.6	4.0	4.5	3.9	13	5	5	3	11	9	19	6	13	14.8	8.8	8	11	10	—	22	II
III	— 1.3	1.9	— 0.1	0.2	8.0	8.1	6.9	2.8	3.0	3.0	7	4	14	13	6	8	9	11	21	49.4	10.7	16	14	8	3	19	III
IV	5.2	11.4	7.3	8.0	6.6	7.0	6.3	3.9	3.9	2.9	4	18	46	2	1	—	6	1	12	13.3	8.6	21	5	1	4	12	IV
V	14.0	19.6	14.7	16.1	6.1	6.3	6.1	2.6	4.2	3.3	4	3	27	12	4	9	7	2	25	54.8	21.4	13	11	—	1	4	V
VI	14.3	18.4	13.7	15.5	5.7	7.1	6.3	2.8	3.7	2.4	11	1	4	2	13	12	28	7	12	150.7	42.4	13	18	—	2	8	VI
VII	18.9	24.7	19.1	20.9	3.0	3.8	4.1	2.5	3.6	2.4	16	8	12	7	5	5	16	7	17	41.3	18.6	6	7	—	10	4	VII
VIII	17.0	23.2	18.0	19.4	5.3	5.5	5.2	3.6	3.9	3.0	11	11	8	1	2	3	20	10	23	124.6	26.8	16	9	—	3	4	VIII
IX	7.8	14.5	10.0	10.8	6.1	6.6	5.1	4.3	5.6	2.6	6	3	2	3	11	14	25	11	15	39.0	10.9	11	8	—	1	6	IX
X	4.4	10.0	6.3	6.9	5.8	5.5	5.5	3.2	4.8	3.1	5	6	24	8	12	6	18	7	7	91.1	25.4	14	12	—	4	9	X
XI	— 1.5	2.1	— 0.6	0.0	7.9	7.8	6.7	3.2	3.4	3.1	9	6	17	8	17	6	11	4	12	14.2	12.6	12	3	1	5	17	XI
XII	— 6.2	— 4.7	— 5.4	— 5.4	8.9	8.1	8.3	3.6	3.7	4.2	12	6	24	9	7	7	10	10	8	16.4	6.6	10	8	8	1	21	XII
Годъ	4.6	9.1	5.6	6.4	6.7	6.6	6.1	3.3	4.0	3.1	114	76	200	77	101	88	187	80	168	610.5	42.4	—	108	30	41	134	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 49° 23′ **Кустолово.** $H = 85^m$? **Kustolowo.** λ = 34° 44′																											
I	—12.9	— 8.6	—11.6	—11.0	5.9	6.2	4.4	2.8	3.0	2.7	6	—	15	8	7	4	14	2	37	3.3	1.8	24	4	4	7	8	I
II	— 4.9	— 1.8	— 4.4	— 3.7	9.3	7.8	8.0	2.6	2.8	2.3	2	—	11	2	5	7	21	4	32	12.4	2.4	7, 8	11	7	—	17	II
III	— 1.0	2.3	— 0.1	0.4	7.1	7.8	6.3	2.3	2.6	2.2	2	3	26	3	5	4	2	6	42	24.4	4.2	15	11	4	4	16	III
IV	5.5	11.9	6.8	8.0	6.7	6.1	6.2	3.8	3.8	2.4	—	2	54	7	1	2	5	1	18	11.6	4.4	25	6	—	6	11	IV
V	13.7	19.5	13.9	15.7	4.7	6.7	5.9	2.9	3.7	1.8	—	1	40	5	—	2	13	—	32	47.0	18.2	10	12	—	2	7	V
VI	14.6	19.4	14.0	16.0	4.9	6.7	4.7	2.1	3.5	0.8	1	1	5	5	5	10	24	—	39	134.4	40.0	13	18	—	3	6	VI
VII	19.3	25.7	18.4	21.1	3.0	2.9	2.9	2.3	2.8	0.9	3	4	18	6	1	6	9	9	37	47.3	38.9	6	6	—	16	3	VII
VIII	16.7	23.5	17.6	19.3	4.3	5.1	4.8	1.9	3.5	1.4	3	—	25	4	1	1	17	9	33	95.7	33.8	16	8	—	8	7	VIII
IX	7.9	14.9	9.6	10.8	5.9	6.8	4.7	2.7	5.4	3.1	2	—	4	2	5	9	35	6	27	82.7	38.0	8	9	—	4	6	IX
X	4.0	10.3	5.9	6.7	6.4	5.2	5.1	3.3	5.3	2.9	3	1	26	4	17	6	12	6	18	105.1	26.0	14	15	—	6	8	X
XI	— 2.0	1.7	— 1.1	— 0.5	7.3	7.4	5.8	2.8	3.2	2.1	7	3	27	11	12	4	7	4	15	16.6	15.8	12	3	1	5	16	XI
XII	— 6.2	— 4.4	— 5.4	— 5.3	8.2	8.2	8.4	4.1	3.8	4.1	—	1	33	12	9	1	10	6	21	50.3	25.4	17	6	6	1	22	XII
Годъ	4.6	9.5	5.3	6.5	6.1	6.4	5.6	2.8	3.6	2.2	29	16	284	69	68	56	169	53	351	630.8	40.0	—	109	22	62	127	Jahr
φ = 49° 4′ **Кременчугъ** (Реальное училище). $H = 76^m$? **Krementschug** (Realschule). λ = 33° 24′																											
I	—10.1	— 6.4	— 8.8	— 8.4	6.8	6.6	5.7	2.0	3.0	—	5	11	2	2	7	5	5	7	12	0.5	0.3	11	2	2	5	9	I
II	— 2.7	— 0.1	— 2.0	— 1.6	9.6	9.0	8.6	2.3	5.0	—	6	6	2	1	4	14	5	1	14	11.1	4.4	8	10	6	—	19	II
III	0.1	4.1	1.8	2.0	6.5	7.8	7.5	1.7	2.8	—	7	12	4	—	3	1	6	4	23	38.5	15.8	16	12	8	3	16	III
IV	6.7	13.3	9.2	9.7	6.6	7.4	6.4	5.3	5.7	—	1	34	5	—	—	1	1	—	11	20.5	11.0	25	7	—	5	15	IV
V	14.2	20.2	15.2	16.5	6.9	8.4	3.9	3.6	5.0	—	3	9	11	4	3	2	5	2	7	47.1	18.3	12	10	—	—	3	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	19.4	27.5	21.1	22.7	3.6	4.6	3.3	3.5	6.5	—	6	10	4	2	3	6	12	8	11	52.6	24.0	5	6	—	9	3	VII
VIII	17.1	25.0	19.3	20.5	6.0	5.1	3.8	4.6	5.9	—	4	9	6	—	2	2	16	9	3	76.6	29.1	20	9	—	6	4	VIII
IX	10.1	16.2	11.3	12.5	6.9	7.5	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.4	16.2	8	8	—	—	4	IX
X	5.7	11.7	8.1	8.5	6.1	5.3	4.9	4.1	5.9	—	1	9	7	5	5	5	2	8	6	110.0	36.0	20	14	—	8	8	X
XI	— 0.8	2.6	0.4	0.7	7.0	7.9	6.1	1.6	2.0	—	8	9	1	1	2	7	1	4	18	11.1	9.2	12	2	—	4	14	XI
XII	— 4.4	— 2.5	— 3.4	— 3.4	8.6	8.2	7.5	3.2	4.0	—	1	6	5	1	2	4	3	5	15	18.0	8.8	10	8	7	2	17	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 36′ **Погожее.** $h = 250^m$? **Pogoshee.** λ = 37° 16′																											
I	—11.6	— 9.1	—11.4	—10.7	6.6	5.6	6.0	4.1	4.8	4.4	8	—	—	5	6	13	17	21	23	3.7	1.7	1	5	5	9	15	I
II	— 7.1	— 4.1	— 6.3	— 5.8	7.2	6.4	6.6	5.0	5.8	4.8	7	—	2	7	3	14	18	16	17	13.6	3.0	23	11	11	3	12	II
III	— 4.4	— 0.4	— 3.7	— 2.8	6.6	5.0	5.5	4.2	5.0	4.5	9	14	5	11	2	5	20	9	18	12.7	3.5	12	7	7	1	5	III
IV	2.2	8.6	3.4	4.7	4.7	4.2	4.0	3.5	5.5	3.6	3	16	21	13	1	—	—	8	8	10.8	8.0	20	4	2	6	4	IV
V	11.4	19.0	11.4	13.9	4.2	4.8	4.8	3.2	6.1	2.7	4	7	16	19	3	4	11	5	18	42.3	13.2	10	6	—	7	6	V
VI	15.6	19.8	14.7	16.7	4.3	5.0	5.1	3.2	4.2	2.6	10	5	4	1	4	17	17	18	14	67.0	13.4	21	14	—	5	2	VI
VII	18.6	24.6	15.9	19.7	3.4	3.4	2.2	2.9	4.7	1.2	7	9	3	4	3	8	16	16	27	21.0	9.5	26	6	—	13	2	VII
VIII	18.4	23.8	15.1	19.1	3.1	4.5	3.2	3.5	5.3	1.9	5	5	10	3	8	12	13	8	29	27.1	8.5	28	6	—	13	4	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 2.4	— 0.6	— 1.6	— 1.5	8.1	7.7	7.3	2.9	3.8	2.2	6	2	—	1	3	21	12	15	30	18.4	12.7	1	9	3	3	19	XI
XII	— 6.7	— 5.2	— 6.1	— 6.0	8.0	8.8	8.8	2.3	3.7	4.1	9	3	7	14	9	12	5	6	28	33.9	16.8	17	12	11	1	22	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 51° 1′ **Кучеровъ хуторъ.** $H = ?^m$ **Kutscherow-Chutor.** λ = 35° 25′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 6.0	— 3.6	— 4.8	— 4.8	9.3	9.3	9.2	2.3	3.0	2.9	6	2	2	7	6	11	21	8	21	15.7	5.0	7	15	12	—	23	II
III	— 2.1	1.0	— 1.2	— 0.8	8.6	8.3	6.8	2.7	3.5	2.6	7	7	6	17	7	11	12	6	20	16.1	5.5	8	15	13	1	19	III
IV	3.7	9.5	5.9	6.4	8.7	8.3	5.4	5.2	6.6	3.9	—	7	28	11	—	—	1	—	1	5.3	2.2	20	4	1	—	—	IV
V	12.6	18.0	14.0	14.9	5.9	6.0	5.9	5.2	7.1	3.2	4	5	14	24	13	12	11	2	8	66.8	17.8	10	15	—	1	6	V
VI	13.8	18.2	13.8	15.2	5.0	6.4	5.5	3.4	4.7	2.9	8	2	1	3	11	13	19	20	13	107.6	14.7	12	25	—	—	7	VI
VII	17.3	23.2	18.4	19.6	4.5	5.9	3.5	3.8	5.8	2.3	17	7	4	6	11	22	13	11	2	65.2	17.7	5	12	—	4	5	VII
VIII	16.7	21.8	17.2	18.6	5.9	6.7	4.4	1.5	2.3	1.5	4	12	5	25	12	9	6	7	13	106.4	16.0	12	11	—	2	7	VIII
IX	7.3	12.2	9.3	9.6	7.6	7.9	6.9	1.8	2.9	1.6	5	—	—	4	6	10	21	17	27	80.5	27.2	8	15	1	1	16	IX
X	2.6	7.8	5.2	5.2	6.5	6.7	5.9	2.5	3.7	2.9	2	1	9	13	12	16	13	11	16	100.7	20.5	26	18	4	5	15	X
XI	— 2.4	0.0	— 1.3	— 1.2	7.6	8.0	7.1	2.4	2.5	2.5	9	4	7	13	10	12	13	11	11	12.6	9.8	12	12	4	2	16	XI
XII	— 6.8	— 5.2	— 6.5	— 6.2	8.2	8.5	8.7	3.0	3.5	4.2	5	1	7	23	15	13	4	9	16	14.6	5.0	17	23	14	1	21	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 4′ **Николаевка** (Харьковск. губ.). $H = \overset{m}{?}$ **Nikolaewka** (Gouv. Charkow). λ = 34° 40′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—12.4	— 8.8	—11.8	—11.0	5.3	3.5	3.9	4.0	4.0	2.6	9	1	—	4	26	12	12	5	24	0.9	0.5	20	2	2	10	5	I
II	— 5.3	— 3.1	— 3.8	— 4.1	9.4	9.0	9.0	4.8	5.8	4.4	7	—	—	6	10	14	23	8	16	9.5	3.3	7	16	14	—	22	II
III	— 0.8	0.9	— 0.3	— 0.1	4.0	7.8	7.0	4.4	4.5	3.8	11	5	5	15	12	15	13	5	12	14.8	4.0	17	10	6	2	17	III
IV	4.5	10.0	6.0	6.8	7.0	7.7	6.7	3.7	5.9	3.1	—	17	33	15	4	10	2	3	6	1.8	1.8	1	1	1	2	14	IV
V	12.5	17.5	13.4	14.5	6.0	6.7	4.5	4.1	5.7	2.9	5	6	19	18	14	14	13	2	2	14.6	?	?	?	?	2	6	V
VI	13.6	17.8	13.4	14.9	7.0	8.5	7.3	4.0	5.5	2.6	3	—	1	1	19	21	35	9	—	102.0	22.7	6	18	—	—	13	VI
VII	17.9	23.7	17.7	19.8	3.2	6.0	4.6	3.1	5.2	2.5	9	2	5	1	22	11	32	10	1	57.7	23.0	4	5	—	7	6	VII
VIII	16.4	21.8	17.3	18.5	5.5	6.9	4.7	3.3	5.4	2.7	9	1	5	5	15	9	35	11	—	65.0	13.7	16	9	—	5	9	VIII
IX	7.6	12.0	8.9	9.5	7.3	8.8	7.2	4.7	6.6	3.8	6	1	2	3	14	16	38	10	—	88.1	26.7	11	11	—	1	17	IX
X	3.2	8.2	5.5	5.6	6.0	6.9	5.9	5.2	6.9	4.9	3	4	14	7	18	14	25	7	—	74.7	18.7	15	11	1	4	15	X
XI	— 1.9	0.5	— 0.8	— 0.7	8.1	7.7	7.4	3.6	4.0	3.1	11	4	4	7	21	21	18	3	—	9.2	9.2	12	1	—	3	19	XI
XII	— 7.1	— 4.9	— 6.1	— 6.0	8.3	8.5	7.8	3.4	3.9	3.8	5	3	8	12	27	10	17	10	—	10.2	4.2	8	4	4	2	20	XII
Годъ.	4.0	8.0	5.0	5.7	6.4	7.3	6.3	4.0	5.3	3.4	78	44	96	91	202	167	263	83	61	448.5	—	—	—	—	38	163	Jahr.

φ = 50° 28′ **Тростянецъ (Смородино).** $H = 127\overset{m}{.}3$ **Trostjanez (Ssmorodino).** λ = 34° 58′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—11.8	— 7.9	—11.1	—10.3	7.0	6.4	4.9	4.2	5.7	2.7	5	2	5	10	16	13	5	10	27	4.3	2.0	21	5	5	8	15	I
II	— 4.9	— 2.1	— 3.6	— 3.5	8.8	8.4	8.8	6.8	8.6	7.4	5	—	2	9	11	18	11	9	19	35.6	13.5	7	16	15	—	18	II
III	— 1.1	2.4	— 0.4	0.3	7.0	7.3	7.3	4.1	5.9	3.8	9	4	2	19	11	4	6	12	26	42.2	11.0	15	13	8	5	19	III
IV	4.7	11.4	6.1	7.4	6.9	6.0	5.9	6.9	9.9	4.7	—	12	33	16	3	—	2	1	23	11.9	7.2	1	7	1	3	14	IV
V	13.3	19.9	13.9	15.7	6.4	6.6	3.5	5.5	8.4	3.8	2	1	6	31	8	12	5	2	26	47.5	11.5	10	11	—	2	4	V
VI	14.4	19.0	13.6	15.7	5.1	7.3	5.9	3.3	6.3	1.4	4	—	2	—	9	19	20	6	30	102.1	27.0	16	15	—	2	5	VI
VII	17.8	24.7	17.9	20.1	2.9	4.7	3.1	2.6	6.5	1.2	2	4	4	4	7	14	15	8	34	55.8	18.0	20	10	—	12	4	VII
VIII	15.8	23.1	15.8	18.2	5.1	6.2	3.5	2.5	5.2	0.9	6	3	4	3	2	9	12	7	47	156.2	86.0	16	12	—	5	5	VIII
IX	7.8	13.7	9.1	10.2	6.7	6.9	5.7	4.2	9.7	4.0	4	—	—	1	8	14	23	14	26	81.3	35.7	8	12	—	1	10	IX
X	3.5	9.5	5.0	6.0	5.3	6.1	5.7	4.5	10.5	4.2	1	4	11	3	10	16	15	7	26	118.9	22.3	26	15	2	7	10	X
XI	— 2.3	1.2	— 1.3	— 0.8	7.6	7.4	6.9	2.6	2.9	2.1	7	4	2	6	14	6	4	5	41	11.6	8.5	12	3	1	4	15	XI
XII	— 6.6	— 4.3	— 5.9	— 5.6	7.8	7.9	8.3	3.1	4.2	4.1	—	5	4	16	15	7	7	5	34	19.1	4.2	17	11	11	2	21	XII
Годъ.	4.2	9.2	4.9	6.1	6.4	6.8	5.8	4.2	7.0	3.4	45	39	75	118	114	132	125	86	359	686.5	86.0	—	130	43	51	143	Jahr.

φ = 49° 43′ **Купянскъ.** $h = 9\overset{m}{1}$? **Kupjansk.** λ = 37° 37′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—12.7	— 9.1	—13.2	—11.7	7.9	6.9	5.3	3.1	4.3	3.6	6	13	9	10	6	10	14	8	17	2.5	1.8	25	5	5	5	15	I
II	— 7.0	— 3.3	— 6.7	— 5.7	9.1	8.6	6.6	4.3	5.7	4.2	5	5	8	10	4	20	17	5	10	43.0	9.9	8	16	15	—	16	II
III	— 1.6	1.3	— 1.2	— 0.5	8.4	8.2	8.1	3.6	4.7	3.7	11	4	11	15	7	13	11	9	12	30.7	6.7	11	17	17	3	23	III
IV	4.8	11.3	6.7	7.6	6.6	7.7	5.7	4.2	5.9	3.4	5	26	32	7	1	1	4	4	9	9.1	6.6	21	5	1	2	11	IV
V	14.4	20.2	14.6	16.4	6.7	7.0	6.5	3.4	6.2	3.1	4	9	21	18	8	10	7	3	13	49.2	16.2	25	11	—	—	10	V
VI	15.6	20.5	14.6	16.9	4.7	8.2	6.7	2.9	4.0	1.9	3	1	—	2	11	22	23	9	16	94.3	22.4	20	19	—	2	7	VI
VII	18.5	25.1	16.9	20.2	2.9	3.9	2.6	2.0	4.1	1.5	5	10	4	4	5	13	22	8	19	31.7	20.9	6	10	—	15	4	VII
VIII	17.7	25.7	17.2	20.2	5.8	6.0	3.8	2.4	5.3	2.3	3	16	8	8	7	14	12	9	16	82.8	26.8	22	16	—	5	3	VIII
IX	8.4	15.1	9.7	11.1	7.1	7.4	5.0	3.7	5.8	2.6	1	—	—	2	8	19	25	8	19	23.6	10.2	14	12	—	3	10	IX
X	2.9	10.3	4.7	6.0	5.6	5.6	4.3	3.2	5.5	3.5	1	7	11	8	8	15	17	7	19	67.5	13.0	26	15	—	7	8	X
XI	— 2.9	2.0	— 1.8	— 0.9	7.6	6.5	7.4	2.6	3.9	3.1	5	12	10	8	7	9	11	8	17	11.2	9.8	12	9	1	5	16	XI
XII	— 6.6	— 4.4	— 6.4	— 5.8	8.5	8.8	8.4	3.0	4.0	3.5	2	8	14	17	7	8	12	10	14	40.5	10.7	13	22	18	1	22	XII
Годъ.	4.3	9.6	4.6	6.2	6.7	7.1	5.9	3.2	5.0	3.0	51	111	128	109	79	154	175	88	181	486.1	26.8	—	157	57	48	145	Jahr.

φ = 51° 40′ **Воронежъ.** $H = 174\overset{m}{.}6$ **Woronesh.** λ = 39° 13′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Mittel	Bew. 7	Bew. 1	Bew. 9	Wind 7	Wind 1	Wind 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—11.6	— 8.6	—12.1	—10.8	6.4	4.7	4.4	2.8	3.1	2.6	1	6	6	—	—	42	7	6	25	2.1	0.8	13	5	5	8	6	I
II	— 7.3	— 4.9	— 7.2	— 6.5	7.5	5.8	6.0	4.0	5.5	3.6	—	—	6	9	4	39	3	10	13	8.8	2.2	15	11	10	3	8	II
III	— 3.6	— 0.9	— 4.5	— 3.0	6.8	5.3	5.3	2.9	2.8	2.8	—	13	6	6	2	31	—	22	13	18.8	9.8	9	12	12	7	11	III
IV	2.9	8.8	4.1	5.3	4.0	4.2	3.1	1.8	3.1	1.2	8	14	3	8	7	3	4	22	21	24.7	20.5	20	5	4	10	4	IV
V	14.2	20.4	13.6	16.1	4.9	4.9	5.5	2.1	3.7	1.3	1	1	14	29	6	11	2	6	23	36.5	9.6	22	13	—	4	6	V
VI	15.0	19.9	14.6	16.5	5.6	6.4	6.0	1.7	2.8	1.3	3	5	2	4	6	29	7	19	15	64.2	10.0	25	21	—	—	5	VI
VII	16.8	24.0	16.3	19.0	3.3	4.7	3.4	2.1	4.0	1.0	4	2	1	8	8	19	11	17	23	16.5	8.5	21	5	—	7	3	VII
VIII	15.8	23.9	15.8	18.5	4.8	5.9	3.8	2.1	3.9	1.3	5	1	4	10	10	22	4	8	29	38.6	10.3	25	7	—	5	3	VIII
IX	7.9	12.0	8.0	9.3	6.8	7.8	6.2	3.5	4.6	2.7	6	1	—	2	8	45	9	5	14	51.3	14.3	12	19	—	2	11	IX
X	2.6	7.7	3.3	4.5	6.2	7.0	5.0	2.2	4.5	2.2	1	5	8	15	5	17	7	11	24	85.8	22.7	31	13	2	6	10	X
XI	— 3.3	— 1.1	— 2.6	— 2.3	7.9	7.9	6.9	2.1	3.1	2.1	1	—	—	2	10	28	7	10	32	10.1	8.9	12	7	5	3	17	XI
XII	— 8.5	— 6.5	— 7.9	— 7.6	7.9	7.7	6.5	2.6	3.7	3.3	1	2	11	22	4	19	3	6	25	27.1	8.8	18	9	8	3	16	XII
Годъ.	3.4	7.9	3.4	4.9	6.0	6.0	5.2	2.5	3.7	2.1	31	50	61	115	70	305	64	142	257	384.5	22.7	—	127	46	58	100	Jahr.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадки. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 51° 10′ Калиновскій хуторъ. H = 128 m ? Kalinowskij-Chutor. λ = 41° 37′																											
I	—13.2	—10.0	—12.6	—11.9	8.0	8.1	7.0	6.4	6.8	5.8	2	2	5	4	1	30	18	14	17	3.8	1.4	21	7	7	3	16	I
II	—8.6	—4.4	—7.6	—6.9	9.3	8.4	7.2	7.9	9.7	8.5	3	8	4	11	3	26	17	5	7	23.5	5.3	16	14	14	—	19	II
III	—4.1	—1.6	—4.0	—3.2	8.8	7.4	8.1	6.7	6.8	6.0	5	3	10	14	6	21	12	8	14	16.2	3.2	8, 12	15	15	2	21	III
IV	1.9	8.0	4.0	4.6	7.5	7.7	4.3	5.4	8.9	5.7	1	20	41	6	—	1	6	6	9	12.2	8.0	20	3	2	—	10	IV
V	13.4	20.2	14.3	16.0	7.0	8.2	7.5	6.2	8.3	4.6	2	6	12	28	5	19	9	4	8	30.6	11.7	28	13	—	1	17	V
VI	15.6	20.8	15.1	17.2	6.8	8.6	8.3	4.1	6.9	3.5	4	3	1	1	4	29	15	8	25	104.5	20.4	15	21	—	—	15	VI
VII	17.6	24.3	17.8	19.9	4.1	7.0	4.7	4.4	7.2	3.7	9	5	1	—	3	18	15	17	21	26.3	14.0	2	7	—	3	3	VII
VIII	16.7	25.2	17.6	19.8	5.7	7.6	7.0	3.9	5.1	3.2	1	6	3	10	11	7	15	5	35	61.3	22.0	14	12	—	3	10	VIII
IX	7.8	13.4	9.1	10.1	8.3	8.9	7.0	7.7	9.3	6.5	3	1	2	4	3	27	23	15	12	65.5	27.3	13	14	—	1	19	IX
X	1.9	7.8	4.1	4.6	7.4	7.6	7.0	6.6	9.0	5.9	5	1	3	14	5	14	24	12	15	32.8	6.3	22	11	2	2	17	X
XI	—4.1	—0.2	—2.9	—2.4	8.4	7.9	6.9	4.8	7.5	6.2	2	7	—	4	5	17	24	15	16	9.8	7.8	13	6	4	2	19	XI
XII	—10.6	—7.5	—9.1	—9.1	8.3	8.6	7.6	5.8	6.0	7.4	3	3	7	41	—	8	11	10	10	4.3	2.5	11	6	6	2	21	XII
Годъ	2.9	8.0	3.8	4.9	7.5	8.0	6.9	5.8	7.6	5.6	40	65	89	137	46	217	189	119	189	390.8	27.3	—	129	50	19	187	Jahr
φ = 49° 44′ Осиковый хуторъ. h = 175 m ? Ossikowyj-Chutor. λ = 40° 18′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	5	11	17	5	3	43	1.7	0.9	15	3	3	9	6	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	1	4	13	5	2	6	39	20.6	8.9	14	10	10	3	15	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	2	4	1	11	4	7	6	42	4.0	2.5	9	5	5	1	17	III
IV	4.2	10.4	5.9	6.8	5.7	6.4	5.8	2.4	4.8	1.6	6	9	14	8	8	—	5	3	31	9.8	4.0	21	4	2	2	8	IV
V	13.4	20.3	13.6	15.8	4.9	5.1	5.4	2.1	7.9	1.1	4	4	7	8	12	6	8	6	29	48.6	9.3	20	13	—	5	7	V
VI	15.6	20.0	14.1	16.6	5.0	7.7	5.9	2.6	3.8	1.5	5	2	1	1	2	6	32	20	21	90.7	12.9	13	21	—	2	7	VI
VII	17.8	24.4	16.8	19.7	2.7	3.7	2.8	2.4	4.7	1.1	6	9	6	4	9	5	15	12	27	35.8	17.1	6	9	—	13	3	VII
VIII	17.3	24.6	17.5	19.8	4.3	5.2	3.3	2.0	4.8	1.1	2	9	7	7	10	5	14	10	29	79.0	29.9	4	15	—	8	3	VIII
IX	8.7	14.9	9.3	11.0	5.8	6.2	4.6	2.8	5.1	2.1	6	3	—	—	3	10	22	24	22	59.1	15.3	14	13	—	7	11	IX
X	2.8	9.2	4.0	5.3	5.2	5.7	4.1	2.6	5.7	2.4	8	—	5	3	12	9	11	19	26	34.5	6.5	22	16	2	10	9	X
XI	—3.1	1.1	—2.4	—1.5	7.3	6.9	6.4	2.8	3.9	2.6	4	11	4	3	7	7	15	12	27	5.5	3.3	12	3	2	7	17	XI
XII	—7.6	—5.4	—7.3	—6.8	8.4	8.1	7.1	3.6	5.3	3.4	2	7	2	15	20	9	10	7	21	9.3	4.0	12	11	11	1	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72	64	52	59	118	83	146	128	357	398.6	29.9	—	123	35	68	122	Jahr
φ = 52° 48′ Верхне-Узинская. h = 160 m ? Werchne-Usinskaja. λ = 45° 33′																											
I	—14.2	—10.4	—12.9	—12.5	8.2	6.1	6.2	2.1	3.1	2.6	2	1	3	3	4	16	16	6	42	16.3	6.7	13	24	23	3	13	I
II	—9.0	—4.7	—7.2	—7.0	9.1	9.1	9.1	2.1	4.9	3.8	2	1	—	3	9	14	16	4	35	59.9	9.5	25	23	21	1	25	II
III	—8.8	—3.2	—7.3	—6.4	7.6	6.0	5.7	1.8	4.2	2.7	4	4	7	8	9	14	8	5	34	32.3	7.5	13	15	15	3	13	III
IV	—1.8	5.7	—0.4	1.2	2.9	2.7	1.1	1.7	3.4	2.1	9	16	14	6	3	2	13	6	21	2.3	1.2	13	6	5	14	1	IV
V	12.2	19.3	11.1	14.2	5.0	6.1	5.0	1.8	3.6	1.4	1	5	12	10	10	14	10	4	27	46.7	16.8	9	15	—	3	8	V
VI	14.7	20.1	13.4	16.1	6.6	7.4	6.6	2.4	3.3	1.1	2	5	3	2	6	15	17	10	30	107.4	22.3	25	23	—	—	9	VI
VII	15.9	22.3	14.8	17.7	4.2	6.7	3.0	2.2	3.2	0.8	4	3	1	—	—	11	16	12	46	28.0	5.7	19	14	—	3	2	VII
VIII	16.4	24.9	15.3	18.9	3.6	5.2	4.2	1.4	4.0	0.9	4	2	3	—	5	16	10	5	48	18.3	7.6	26	9	—	7	4	VIII
IX	7.2	11.9	7.6	8.9	6.9	8.2	7.6	3.1	5.2	2.7	1	2	3	5	9	24	19	4	23	98.9	25.0	14	28	—	—	14	IX
X	0.8	5.9	2.1	2.9	6.4	6.5	4.6	2.4	3.9	2.7	2	5	—	2	5	15	10	10	44	52.0	12.5	23	20	6	4	7	X
XI	—4.0	—1.3	—2.9	—2.7	8.6	8.2	7.4	1.6	3.8	2.2	2	1	1	—	4	16	15	8	43	24.1	5.1	23	12	8	2	19	XI
XII	—13.6	—9.6	—12.2	—11.8	7.4	7.1	6.6	2.5	4.1	2.9	4	3	2	10	14	10	13	8	29	16.9	5.0	11	14	14	1	14	XII
Годъ	1.3	6.7	1.8	3.3	6.4	6.6	5.6	2.1	3.9	2.2	37	48	49	49	78	167	163	82	422	503.1	25.0	—	203	92	41	129	Jahr
φ = 52° 27′ Сердобскъ. H = 190 m ? Sserdobsk. λ = 44° 13′																											
I	—13.2	—9.9	—12.3	—11.8	7.8	7.0	7.6	—	—	—	8	1	6	4	13	12	17	17	15	18.4	8.1	13	13	12	2	18	I
II	—8.2	—4.7	—7.5	—6.8	8.9	7.9	8.6	—	—	—	3	5	4	17	7	22	8	4	14	58.0	7.9	24	20	17	—	18	II
III	—7.3	—1.5	—6.3	—5.0	8.3	6.9	7.5	—	—	—	6	7	11	17	5	14	6	8	19	34.1	6.0	20	14	12	3	17	III
IV	0.7	7.7	2.1	3.5	3.8	4.0	3.4	—	—	—	8	31	28	4	1	1	1	6	10	6.1	4.2	19	3	1	10	4	IV
V	13.2	20.7	13.8	15.9	4.3	6.3	4.8	—	—	—	5	5	13	36	10	7	2	6	9	24.4	7.1	28	11	—	4	6	V
VI	15.3	20.7	15.2	17.1	7.0	7.9	4.9	—	—	—	12	9	6	9	8	12	11	18	5	83.2	13.7	28	19	—	—	10	VI
VII	17.0	24.2	17.8	19.7	3.7	6.1	2.3	—	—	—	18	7	2	6	6	10	19	20	5	10.5	3.6	4	5	—	4	1	VII
VIII	16.9	26.5	19.5	21.0	3.2	4.7	3.9	—	—	—	9	4	4	22	16	9	13	9	7	22.5	7.3	27	9	—	10	4	VIII
IX	7.4	12.4	8.8	9.5	7.4	8.7	7.2	—	—	—	11	3	1	10	11	19	21	8	6	106.2	20.4	4	20	—	—	15	IX
X	1.5	6.0	2.7	3.4	7.4	7.7	5.6	—	—	—	11	3	3	18	10	8	18	19	3	41.9	9.0	23	12	4	3	12	X
XI	—3.8	—1.6	—3.2	—2.9	9.0	8.5	8.5	—	—	—	6	6	2	—	9	15	20	15	17	21.1	7.1	13	10	7	1	22	XI
XII	—11.9	—9.2	—11.2	—10.8	6.5	7.5	7.1	—	—	—	10	1	11	30	5	10	5	10	11	20.2	9.5	11	9	9	4	15	XII
Годъ	2.3	7.6	3.3	4.4	6.4	6.9	6.0	—	—	—	107	82	91	173	101	139	141	140	121	446.6	20.4	—	145	62	41	142	Jahr

Column groups: Температура. Temperatur. (7, 1, 9, Средн. Mittel.) — Облачность. Bewölkung. (7, 1, 9) — Сила вѣтра. Windstärke. (7, 1, 9) — Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) — Тихо.—Still. — Осадки. Niederschlag. (Сумма. Summe., Max., Число. Datum.) — Число дней съ: Zahl der Tage mit: (Осадк. Nieders., *, Ясно. Heiter., Пасм. Trübe.)

φ = 51° 32′ **Саратовъ** (Реальное учил.). $H = \overset{m}{?}$ **Ssaratow** (Realschule). λ = 46° 3′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Mittel.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Сила 7	Сила 1	Сила 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—11.8	— 9.2	—11.7	—10.9	6.3	5.9	5.7	4.2	5.1	4.2	18	3	3	3	15	20	12	11	—	6.6	2.9	14	7	6	4	9	I
II	— 7.8	— 5.2	— 6.3	— 6.4	8.0	8.1	6.8	—	—	—	6	7	2	2	9	18	8	5	10	41.1	20.1	25	11	9	—	15	II
III	— 7.6	— 2.4	— 5.1	— 5.0	5.9	6.4	4.1	3.9	5.3	4.6	19	11	4	5	20	19	4	6	2	23.8	8.5	10	9	7	4	8	III
IV	1.5	7.0	3.4	4.0	4.0	3.4	2.7	5.1	5.3	4.6	27	30	11	2	7	1	3	7	—	4.6	2.5	19	2	2	10	1	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	17.5	21.0	17.0	18.5	5.6	8.3	6.1	3.4	5.8	3.7	12	6	5	4	18	21	11	12	1	35.0	9.3	28	12	—	—	8	VI
VII	19.0	25.3	20.3	21.5	3.8	7.4	4.9	3.5	5.2	3.2	28	2	3	5	13	8	13	21	—	18.0	10.1	27	8	—	2	4	VII
VIII	19.4	27.3	21.9	22.9	3.1	3.7	3.0	3.2	5.0	3.9	9	13	13	11	8	11	14	12	2	17.0	6.2	28	6	—	12	2	VIII
IX	9.3	14.0	11.3	11.5	6.4	7.0	5.2	4.4	5.5	4.9	9	—	—	7	15	25	12	22	—	82.5	27.0	14	14	—	1	8	IX
X	2.8	7.5	4.8	5.0	5.5	6.4	5.7	4.4	6.2	4.2	6	3	4	4	20	17	9	28	2	42.8	7.5	27	12	2	4	10	X
XI	— 3.0	— 0.3	— 2.3	— 1.9	7.2	6.9	6.3	4.3	5.2	5.0	11	5	1	1	20	31	1	20	—	17.1	5.5	1	12	3	5	14	XI
XII	—12.4	— 9.7	—10.6	—10.9	6.0	6.3	5.0	3.9	4.5	4.1	9	9	7	12	25	16	—	13	2	13.5	6.0	11	8	7	8	11	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 0′ **Козловскій хуторъ.** $h = \overset{m}{?}$ **Koslowskij-Chutor.** λ = 44° 22′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Mittel.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Сила 7	Сила 1	Сила 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—13.8	—11.5	—13.6	—13.0	7.5	5.2	5.9	6.5	6.9	6.0	8	5	5	6	5	20	23	13	8	22.6	8.5	14	18	18	6	13	I
II	— 9.2	— 6.0	— 8.5	— 7.9	7.5	6.1	6.1	7.5	10.1	8.8	2	5	10	8	4	18	24	7	6	61.9	16.1	17	17	17	6	15	II
III	— 8.1	— 3.7	— 6.7	— 6.2	7.5	6.0	5.8	6.4	7.3	5.8	8	7	12	10	5	14	17	15	5	40.0	12.9	19	12	12	3	12	III
IV	0.5	5.4	1.8	2.6	4.3	4.8	3.5	4.6	6.9	4.1	10	28	24	6	1	1	5	5	10	8.5	6.1	21	4	3	12	5	IV
V	13.9	20.0	13.8	15.9	4.6	6.3	4.9	4.3	9.1	3.1	9	6	16	18	4	12	16	3	5	25.3	9.5	28	7	—	*4*	6	V
VI	17.1	20.4	13.8	17.4	5.5	8.9	7.2	3.4	5.9	2.7	6	3	2	4	8	16	31	8	7	72.0	14.3	28	18	—	1	*10*	VI
VII	19.5	24.1	16.7	20.1	2.5	5.7	3.5	3.0	6.2	1.5	11	5	3	2	4	11	27	11	15	8.0	3.8	4	4	—	8	2	VII
VIII	20.3	26.0	18.0	21.4	3.6	5.1	3.3	3.0	6.8	1.9	1	8	7	15	11	6	22	8	12	27.1	6.7	24	10	—	8	2	VIII
IX	8.3	13.9	8.7	10.3	7.0	9.0	5.0	5.4	9.4	4.2	1	2	3	2	7	18	42	8	1	79.9	16.8	18	16	—	2	9	IX
X	2.6	6.8	2.9	4.1	6.9	*7.4*	5.8	3.7	*7.3*	4.6	*7*	—	*1*	*7*	*7*	*9*	*24*	*20*	*7*	39.1	7.5	28	11	4	*3*	*10*	X
XI	— 4.2	— 1.6	— 3.5	— 3.1	7.4	*7.0*	6.6	3.0	*5.2*	5.7	*3*	*3*	*2*	*4*	*4*	*16*	*16*	*21*	*11*	8.3	4.4	13	4	4	*5*	*15*	XI
XII	—13.1	—10.0	—11.9	—11.7	7.0	6.6	6.7	5.5	5.9	6.2	*5*	*3*	*12*	*23*	*5*	*10*	*12*	*6*	*9*	23.8	15.6	11	7	7	*5*	16	XII
Годъ	2.8	7.0	2.6	4.1	5.9	6.5	5.4	4.7	7.2	4.6	71	75	97	105	65	151	259	125	96	416.5	16.8	—	128	65	63	115	Jahr

φ = 48° 25′ **Грозинцы-Бочкоуцы.** $h = \overset{m}{?}$ **Grosinzy-Botschkouzy.** λ = 26° 8′

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Mittel.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Сила 7	Сила 1	Сила 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—10.5	— 5.8	— 8.8	— 8.4	4.8	4.5	5.2	—	—	—	9	5	14	12	3	—	1	7	42	6.3	3.0	24	8	3	9	9	I
II	— 3.2	2.2	— 2.6	— 1.2	8.5	7.8	7.4	—	—	—	21	—	5	5	1	2	8	30	12	15.1	3.8	3	15	10	—	11	II
III	1.7	8.3	2.3	4.1	7.3	7.2	5.7	—	—	—	20	5	12	13	3	3	7	13	17	33.9	14.8	18	9	4	2	11	III
IV	6.0	13.9	7.3	9.1	6.2	6.7	6.5	—	—	—	11	4	9	23	14	1	2	5	21	38.8	12.5	22	9	1	4	12	IV
V	12.4	20.2	12.6	15.1	6.0	7.0	6.2	—	—	—	14	9	15	8	7	1	11	13	15	106.0	13.8	14	16	—	2	8	V
VI	14.6	20.3	13.2	16.0	7.7	7.5	7.0	—	—	—	25	2	2	5	2	3	14	21	16	116.9	13.5	17	24	—	—	11	VI
VII	18.1	28.4	19.4	22.0	4.1	3.7	2.9	—	—	—	9	4	4	10	2	3	18	20	23	52.5	18.0	20	8	—	8	1	VII
VIII	17.9	26.1	17.4	20.5	4.5	5.0	4.1	—	—	—	19	5	1	3	1	6	11	16	31	44.8	10.0	2	8	—	7	4	VIII
IX	10.1	17.7	10.6	12.8	6.9	5.8	5.7	—	—	—	17	1	4	6	6	5	12	18	21	40.2	13.0	8	10	—	2	5	IX
X	7.5	13.3	8.2	9.7	7.3	7.0	6.1	—	—	—	8	1	17	12	6	4	6	10	29	46.5	9.0	7	15	1	—	10	X
XI	— 0.5	4.0	1.2	1.6	7.8	7.4	7.3	—	—	—	5	2	7	21	15	4	7	3	26	15.0	7.8	12	10	3	4	17	XI
XII	— 3.8	— 0.8	— 3.0	— 2.5	8.3	8.3	7.7	—	—	—	7	2	4	8	7	2	8	19	36	57.0	20.0	9	15	11	1	22	XII
Годъ	5.9	12.3	6.5	8.2	6.6	6.5	6.0	—	—	—	165	40	94	126	67	34	105	175	289	573.0	20.0	—	147	33	39	121	Jahr

φ = 48° 9′ **Сороки.** $H = \overset{m}{57}$? **Ssoroki.** λ = 28° 17′

Сроки — Termine: 7^h a. 1^h 30′ p. 9^h p.

Мѣсяцы.	T 7	T 1	T 9	T Средн. Mittel.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Сила 7	Сила 1	Сила 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—10.2	— 4.2	— 8.2	— 7.5	7.5	5.3	6.2	0.3	1.4	0.0	—	1	2	6	6	1	3	1	72	0.3	0.2	6	2	—	8	13	I
II	— 1.9	2.8	— 0.6	0.1	8.6	8.7	6.0	1.8	3.4	0.3	4	2	1	2	4	9	10	9	42	2.5	1.5	10	5	2	2	14	II
III	1.4	7.4	3.6	4.1	7.7	8.4	5.5	0.9	2.5	0.2	6	2	3	6	2	4	1	6	63	41.8	13.7	8	10	3	2	13	III
IV	7.1	14.0	9.8	10.3	7.0	7.8	6.2	1.3	3.1	0.4	6	8	6	15	2	1	—	2	50	17.3	12.0	12	8	1	4	14	IV
V	13.2	19.0	14.7	15.6	7.6	8.3	5.6	1.0	2.5	0.5	5	4	2	10	4	1	5	5	57	88.9	16.7	30	14	—	3	17	V
VI	15.5	20.9	15.7	17.4	5.8	8.1	6.4	1.3	2.9	1.1	—	—	1	1	4	12	22	9	41	59.2	15.9	12	15	—	1	10	VI
VII	20.1	28.7	21.6	23.5	3.5	5.0	2.9	0.5	1.7	0.9	6	—	—	—	7	2	10	8	60	34.0	14.9	1	7	—	11	4	VII
VIII	18.4	26.1	19.7	21.4	4.7	5.6	4.0	0.5	1.8	0.3	4	—	—	—	—	1	14	8	65	35.0	12.6	2	7	—	9	6	VIII
IX	11.3	19.0	12.9	14.4	6.1	6.2	3.4	1.1	2.2	0.6	3	—	—	—	6	5	17	4	54	28.1	15.0	8	8	—	6	6	IX
X	8.4	14.6	10.0	11.0	8.7	7.5	7.4	0.8	2.3	0.2	1	—	1	4	7	9	7	4	56	40.4	12.4	12	16	—	—	17	X
XI	0.5	5.1	1.7	2.4	8.2	7.6	7.0	1.3	1.4	*0.5*	3	—	—	—	8	8	11	3	51	5.6	3.2	12	7	1	4	19	XI
XII	— 1.5	0.6	— 1.4	— 0.8	9.3	7.8	7.5	1.9	2.7	1.2	2	—	—	—	10	18	11	7	43	22.9	13.3	9	6	3	2	21	XII
Годъ	6.9	12.8	8.3	9.3	7.1	7.2	5.7	1.1	2.3	0.5	40	17	16	44	60	71	111	66	654	376.0	16.7	—	105	10	52	154	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 46° 20′ Староказачье. $h = \overset{m}{?}$ Starokasatschje. λ = 29° 59′																											
I	— 7.9	— 3.7	— 6.7	— 6.1	6.8	6.3	4.1	2.5	3.7	2.1	32	14	4	—	12	4	1	11	15	1.1	1.1	2	1	1	6	10	I
II	— 2.7	3.1	— 0.8	— 0.1	8.1	9.1	7.1	2.3	3.4	1.4	16	3	4	1	2	7	9	22	20	2.4	2.3	14	2	2	—	14	II
III	1.6	7.4	2.6	3.9	8.0	9.2	5.4	2.5	3.5	1.7	19	8	8	5	14	6	4	17	12	34.5	13.0	11	13	4	1	14	III
IV	7.1	13.7	8.4	9.7	8.1	8.4	5.8	2.8	3.6	1.8	22	19	16	4	9	1	2	7	10	11.4	9.8	27	7	—	4	17	IV
V	13.2	18.1	13.0	14.8	8.2	9.5	8.9	2.2	3.1	1.7	11	7	9	16	15	8	5	16	6	63.8	14.7	6	14	—	—	23	V
VI	17.1	21.9	15.6	18.2	7.4	9.8	6.6	2.3	2.7	1.1	9	2	2	2	6	12	15	30	12	95.7	20.6	22	16	—	—	16	VI
VII	19.9	28.7	22.0	23.5	2.9	6.4	4.1	1.2	2.8	1.0	12	6	3	3	13	4	5	20	27	8.9	7.6	28	2	—	11	3	VII
VIII	18.6	26.6	21.4	22.2	6.4	8.6	6.1	1.8	2.9	1.2	13	10	5	2	3	6	6	28	20	41.1	26.7	12	7	—	3	16	VIII
IX	10.9	19.2	13.8	14.6	6.6	7.2	3.6	1.3	3.3	1.5	6	—	4	10	8	10	5	23	24	5.7	4.2	24	3	—	6	7	IX
X	8.8	15.7	10.6	11.7	7.8	8.7	5.8	1.7	3.0	1.4	10	7	12	4	10	8	5	14	23	53.6	42.6	14	8	—	2	15	X
XI	1.0	5.0	1.8	2.6	9.0	8.2	7.5	2.4	3.2	2.0	30	21	9	1	10	1	2	6	10	2.3	0.8	12, 18	5	—	3	21	XI
XII	— 2.0	1.1	— 1.1	— 0.7	9.0	8.4	6.5	1.7	2.6	2.0	18	4	12	7	9	1	4	8	25	34.4	13.5	9	10	4	3	20	XII
Годъ	7.1	13.1	8.4	9.5	7.4	8.3	6.0	2.1	3.2	1.6	198	106	88	55	111	68	63	202	204	354.9	42.6	—	88	11	39	176	Jahr
φ = 46° 18′ Комратъ. $h = \overset{m}{?}$ Komrat. λ = 28° 40′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	1.3	7.9	3.9	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*17.0*	—	—	—	—	—	—	III
IV	7.2	14.5	9.0	10.2	6.8	6.8	5.2	1.6	2.8	1.6	21	16	10	10	7	—	2	17	7	8.7	3.7	12	5	1	6	15	IV
V	14.3	19.3	13.9	15.8	7.5	7.6	6.4	1.5	3.0	1.3	9	3	1	20	11	16	9	17	7	77.0	17.8	30	16	—	1	11	V
VI	19.3	23.0	16.5	19.6	6.5	8.3	7.0	1.4	2.2	1.2	14	5	1	11	12	4	12	30	1	38.6	8.5	13	14	—	—	11	VI
VII	23.5	28.9	22.2	24.9	2.2	4.1	2.6	2.0	3.5	2.2	39	7	7	3	8	3	5	21	—	17.2	10.0	28	4	—	9	1	VII
VIII	20.2	27.4	21.1	22.9	3.9	5.0	4.4	1.5	2.8	2.1	32	8	5	5	6	3	7	24	3	43.8	38.4	1	5	—	3	2	VIII
IX	13.6	19.8	14.2	15.9	5.4	5.1	4.3	2.4	4.4	2.8	13	1	1	9	16	3	15	27	5	0.0	0.0	—	—	—	3	5	IX
X	9.2	16.3	10.6	12.0	6.9	7.1	6.6	2.7	3.1	2.4	15	1	9	10	17	9	11	16	5	28.9	18.0	14	7	—	2	11	X
XI	0.3	5.6	0.3	2.1	6.9	7.6	6.8	1.8	3.5	2.6	13	11	7	12	10	8	1	25	3	0.1	0.1	17	1	—	1	14	XI
XII	— 0.6	1.2	0.2	0.3	8.0	8.3	7.3	3.4	3.8	3.1	13	3	14	12	12	1	9	17	3	32.6	20.5	8	4	—	—	*12*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 46° 7′ Байрамча. $H = \overset{m}{?}$ Bairamtscha. λ = 29° 54′																											
I	— 8.3	— 3.3	— 6.6	— 6.1	4.5	6.4	5.6	4.8	6.0	4.3	29	17	4	5	12	3	1	7	12	0.5	0.5	2	1	1	1	12	I
II	— 3.0	3.5	— 1.0	— 0.2	6.4	8.0	6.2	4.2	6.7	4.1	18	6	2	3	4	11	13	18	9	3.5	3.0	14	3	2	1	10	II
III	1.0	7.6	2.5	3.7	7.3	8.0	5.5	3.5	5.7	3.5	17	15	3	12	10	3	6	10	17	20.2	4.0	11	13	4	3	13	III
IV	6.7	13.2	8.2	9.4	6.3	7.1	5.4	4.7	6.4	3.3	16	22	12	12	5	2	—	9	11	15.3	11.7	27	6	—	5	11	IV
V	13.1	18.1	12.6	14.6	7.1	7.9	6.5	3.9	5.3	3.4	11	5	9	24	10	6	4	14	10	75.3	17.4	6	14	—	1	15	V
VI	16.6	21.7	15.6	18.0	3.7	7.9	4.5	4.1	5.5	3.1	14	1	2	6	7	11	18	23	8	53.2	9.9	17	16	—	1	4	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	0.9	4.7	1.6	2.4	8.4	7.3	6.5	4.0	6.2	4.4	21	26	5	10	4	3	2	4	15	0.7	0.3	18	5	1	4	16	XI
XII	— 1.6	1.7	— 0.8	— 0.2	8.3	8.0	7.1	4.2	5.5	4.5	15	12	13	12	9	4	7	9	11	24.3	8.7	9	10	4	2	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 48° 43′ Ратьковка. $H = \overset{m}{?}$ Ratkowka. λ = 33° 19′																											
I	—11.9	— 7.2	—10.1	— 9.7	7.0	7.3	6.5	3.3	5.0	3.8	25	4	4	6	14	8	3	5	23	2.3	2.0	24	3	3	3	12	I
II	— 4.0	— 0.7	— 3.2	— 2.6	8.6	8.8	7.9	3.6	5.9	3.6	9	5	1	2	10	12	13	10	22	15.8	4.5	13	14	7	2	20	II
III	— 0.6	3.2	0.9	1.2	7.6	8.2	7.7	3.0	5.9	4.5	16	9	5	9	8	5	3	7	30	42.1	13.1	15	13	4	3	21	III
IV	5.6	12.6	7.6	8.6	6.6	6.0	6.6	4.9	7.5	6.3	7	22	35	3	2	6	—	2	12	19.7	8.0	25	9	—	6	14	VI
V	13.6	19.4	12.9	15.3	7.7	7.1	4.4	2.8	6.2	1.5	5	2	11	15	9	4	7	2	38	47.0	9.7	7	13	—	3	11	V
VI	14.7	20.2	13.3	16.1	5.9	6.9	4.9	2.7	5.3	1.6	3	1	2	1	10	13	17	10	33	83.7	37.5	13	17	—	4	8	VI
VII	19.8	27.9	18.9	22.2	2.8	3.4	2.2	1.7	4.3	0.9	17	3	4	1	5	1	9	9	44	36.9	23.1	6	6	—	15	—	VII
VIII	17.7	24.5	17.8	20.0	4.3	6.2	3.6	2.9	5.0	1.1	12	10	4	1	2	3	14	13	34	75.0	29.5	20	11	—	11	6	VIII
IX	9.1	16.4	9.8	11.8	7.6	7.8	5.1	2.5	6.0	4.6	3	—	—	—	14	3	20	16	31	37.2	14.3	8	10	—	3	13	IX
X	4.8	11.2	6.7	7.6	7.0	6.0	4.8	3.9	6.4	3.7	2	3	18	9	13	8	10	7	21	79.9	28.0	14	10	—	6	10	X
XI	— 1.7	2.4	— 0.7	0.0	8.0	7.6	6.3	2.4	4.2	3.7	13	16	8	2	9	9	—	3	30	12.0	8.4	12	3	1	5	18	XI
XII	— 5.1	— 2.7	— 3.9	— 3.9	8.7	8.9	8.7	3.7	3.9	4.6	10	5	8	19	8	5	3	11	23	18.1	8.7	10	9	8	1	22	XII
Годъ	5.2	10.6	5.8	7.2	6.8	7.0	5.7	3.1	5.5	3.3	122	80	100	68	104	77	99	95	341	469.7	37.5	—	118	23	62	155	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 47° 54′ Кривой-Рогъ. H = 44.5 m Kriwoi-Rog. λ = 33° 20′																											
I	—11.0	— 5.6	— 8.7	— 8.4	5.0	4.4	5.2	—	—	—	18	16	16	11	13	1	4	1	1	2.0	2.0	24	1	1	10	8	I
II	— 4.0	0.4	— 2.0	— 1.9	6.9	8.3	6.9	—	—	—	15	15	5	6	13	17	7	5	—	5.5	2.0	23	5	4	1	14	II
III	0.7	5.8	2.1	2.8	6.5	8.7	6.6	—	—	—	14	20	18	8	10	10	2	4	1	42.0	10.0	15	8	—	3	16	III
IV	7.0	14.2	8.8	10.0	5.9	5.6	5.7	—	—	—	—	19	51	9	4	6	—	1	—	43.0	14.5	25	9	—	9	13	IV
V	14.4	20.6	15.2	16.7	6.3	6.9	5.5	—	—	—	4	5	30	18	15	14	1	—	3	106.5	44.0	15	12	—	4	10	V
VI	16.1	21.2	16.2	17.8	4.8	6.8	3.2	—	—	—	6	2	2	1	21	25	11	13	2	69.5	14.0	9	12	—	2	3	VI
VII	21.1	29.6	22.0	24.2	1.1	2.6	1.5	—	—	—	14	7	6	6	15	13	7	16	9	15.0	12.0	6	2	—	19	—	VII
VIII	19.8	26.6	20.2	22.2	2.2	3.6	2.8	—	—	—	10	9	12	3	7	10	10	19	5	40.0	11.5	10	5	—	11	2	VIII
IX	10.8	18.6	11.8	13.7	4.4	4.4	3.6	—	—	—	1	—	6	4	18	25	11	16	3	29.5	16.5	11	4	—	7	4	IX
X	6.2	13.9	9.1	9.7	4.6	3.9	4.4	—	—	—	4	10	21	11	16	13	8	5	1	61.0	20.0	14	10	—	9	8	X
XI	— 1.1	4.1	0.7	1.2	7.1	6.7	5.6	—	—	—	19	15	27	3	11	7	—	6	2	1.0	0.5	7, 12	2	—	6	14	XI
XII	— 4.9	— 1.2	— 2.6	— 2.9	7.4	7.5	7.9	—	—	—	13	16	16	23	9	3	6	3	4	24.5	17.0	10	3	2	4	18	XII
Годъ	6.3	12.4	7.7	8.8	5.2	5.8	4.9	—	—	—	118	134	210	103	152	144	67	89	31	439.5	44.0	—	73	7	85	110	Jahr
φ = 47° 43′ Ананьевъ. H = 95 m? Ananjew. λ = 29° 57′																											
I	— 9.7	— 4.2	— 6.9	— 6.9	6.2	6.1	5.8	3.0	4.0	1.8	7	17	11	8	5	3	—	13	26	0.5	0.5	24	1	1	8	14	I
II	— 3.3	2.1	— 1.6	— 0.9	8.4	8.9	7.6	1.6	3.8	1.1	7	5	2	3	2	3	4	15	42	4.7	4.7	16	1	1	—	19	II
III	0.8	7.1	2.9	3.6	7.5	8.4	5.8	1.9	3.6	0.2	8	2	9	12	1	—	—	14	41	41.6	12.2	1	9	3	2	13	III
IV	6.2	13.9	9.2	9.8	7.4	6.9	5.7	3.8	5.9	3.9	3	18	24	10	3	4	1	—	14	11.5	5.4	21	8	—	6	14	IV
V	12.8	18.9	13.5	15.1	7.1	7.9	5.2	2.5	3.8	1.0	7	7	6	15	4	—	3	11	31	95.7	12.8	7	19	—	1	9	V
VI	14.6	21.1	15.2	17.0	4.4	7.2	4.5	2.3	4.2	0.1	5	2	1	1	2	1	7	29	40	48.5	11.4	3	14	—	1	6	VI
VII	17.4	29.4	20.9	22.6	1.7	4.5	2.4	1.7	3.9	0.9	14	—	5	6	1	1	1	18	46	7.2	2.6	20	5	—	13	2	VII
VIII	16.4	27.2	19.8	21.1	3.8	6.5	3.5	1.2	4.4	0.7	4	8	3	1	2	2	3	22	44	28.0	25.5	2	4	—	9	6	VIII
IX	10.0	18.9	12.4	13.8	5.6	6.0	3.7	2.3	5.7	2.2	3	—	2	5	9	3	5	25	37	23.3	6.5	27	9	—	7	5	IX
X	7.2	15.1	9.8	10.7	6.7	7.7	6.1	2.0	5.5	1.6	2	2	11	9	2	4	6	15	36	45.9	21.8	14	10	—	—	8	X
XI	— 0.2	4.6	0.9	1.8	7.7	7.7	6.9	2.6	4.4	2.9	8	11	22	8	2	2	3	8	24	4.4	3.3	12	3	—	5	19	XI
XII	— 3.1	0.2	— 2.3	— 1.7	8.6	8.8	7.8	2.2	3.2	2.6	6	4	11	25	2	1	1	5	38	36.9	16.0	10	6	6	2	21	XII
Годъ	5.8	12.9	7.8	8.8	6.3	7.2	5.4	2.3	4.4	1.6	74	76	107	103	35	24	34	175	419	348.2	25.5	—	89	11	54	136	Jahr
φ = 47° 42′ Новый Бугъ. h = 102 m? Nowyj-Bug. λ = 32° 31′																											
I	—10.4	— 4.9	— 8.9	— 8.1	6.0	4.8	5.2	—	—	—	9	13	12	12	3	6	2	4	32	1.1	1.0	24	2	2	7	11	I
II	— 4.6	0.5	— 2.5	— 2.2	8.1	7.3	8.1	—	—	—	13	3	2	1	3	12	5	12	33	4.7	2.3	26	7	6	1	15	II
III	0.1	5.2	1.4	2.2	7.4	7.9	7.1	—	—	—	18	7	10	13	4	11	6	6	18	34.9	8.2	16	13	7	3	17	III
IV	6.2	13.5	8.1	9.3	7.2	6.7	6.4	—	—	—	—	18	24	9	3	7	1	—	28	31.2	8.0	25	10	—	5	16	IV
V	13.6	19.0	13.7	15.4	8.1	7.0	7.3	—	—	—	3	—	12	14	5	3	8	6	42	93.0	19.8	11	15	—	4	17	V
VI	14.9	20.5	14.4	16.6	6.4	7.4	3.5	—	—	—	—	3	—	2	6	7	15	15	42	64.4	18.5	13	18	—	1	6	VI
VII	19.6	27.9	20.4	22.6	2.4	4.7	1.8	—	—	—	10	1	4	1	4	4	5	8	56	7.6	6.0	6	4	—	12	—	VII
VIII	18.0	25.6	19.0	20.9	3.6	5.5	3.5	—	—	—	9	14	4	—	1	4	9	24	28	66.4	23.5	20	9	—	10	4	VIII
IX	9.4	17.5	11.3	12.7	5.2	6.5	4.2	1.5	2.3	1.3	4	1	8	8	11	5	9	24	20	44.7	11.2	10	6	—	7	8	IX
X	6.3	13.2	8.4	9.3	5.9	6.5	5.6	3.6	4.5	3.1	11	16	16	5	11	6	18	7	3	55.9	24.1	14	12	—	3	10	X
XI	— 0.6	3.5	— 0.1	0.9	8.4	8.3	7.2	3.2	3.8	2.6	18	25	9	10	6	6	3	7	6	3.8	2.8	12	4	1	4	21	XI
XII	— 4.6	— 1.9	— 3.4	— 3.3	8.5	8.8	8.9	2.7	2.9	2.9	13	7	27	9	3	11	3	16	4	29.3	14.8	10	9	5	1	24	XII
Годъ	5.7	11.6	6.8	8.0	6.4	6.8	5.7	—	—	—	108	108	128	84	60	82	84	129	312	437.0	24.1	—	109	21	58	149	Jahr
φ = 46° 23′ Одесскій маякъ. H = 38 m? Leuchtthurm v. Odessa. λ = 30° 45′																											
I	— 7.0	— 4.3	— 4.8	— 5.4	8.6	8.0	5.9	—	—	—	23	34	5	3	5	11	5	7	—	0.0	0.0	—	—	—	—	16	I
II	— 2.5	1.1	— 0.3	— 0.6	8.3	8.4	8.2	6.4	6.0	6.3	22	6	3	5	3	16	10	18	1	11.3	7.3	14	2	2	—	16	II
III	1.9	4.8	3.0	3.2	8.4	7.6	7.2	6.7	6.4	7.7	15	26	7	7	12	16	5	5	—	32.2	11.5	11	8	1	1	17	III
IV	7.3	10.1	8.8	8.7	7.3	7.1	5.7	7.3	5.7	8.0	6	36	15	7	4	12	2	7	1	9.0	9.0	24	1	—	2	11	IV
V	13.5	15.4	13.3	14.1	8.1	8.4	8.5	4.3	4.5	5.5	12	10	4	10	20	25	3	8	1	46.5	12.5	14	10	—	—	20	V
VI	17.1	20.6	16.9	18.2	7.0	8.9	7.1	3.5	4.9	4.3	10	7	2	—	6	26	16	23	—	34.2	6.0	8	12	—	—	11	VI
VII	21.7	25.7	22.7	23.4	4.7	6.1	3.9	4.1	4.7	4.5	16	12	6	1	11	28	3	10	6	6.3	4.5	28	2	—	—	1	VII
VIII	20.5	24.7	21.7	22.3	6.1	7.2	5.0	5.1	4.7	4.3	23	13	8	1	7	20	3	18	—	28.6	11.2	12	7	—	—	5	VIII
IX	13.5	17.6	14.7	15.3	6.9	7.0	4.7	5.0	7.4	6.1	13	4	5	3	12	26	7	19	1	7.5	6.3	27	2	—	1	4	IX
X	11.3	14.3	12.2	12.6	7.6	7.1	6.7	6.4	7.1	7.9	9	23	10	4	9	19	4	15	—	27.4	23.5	14	3	—	—	11	X
XI	2.7	4.1	3.6	3.5	9.1	9.0	7.7	6.3	7.3	7.9	16	35	6	6	2	11	1	13	—	0.0	—	—	—	—	1	22	XI
XII	— 1.0	0.7	0.6	0.1	8.7	9.1	8.4	6.6	6.9	7.1	9	24	19	6	9	6	3	16	1	8.3	3.0	9	4	1	—	22	XII
Годъ	8.2	11.2	9.4	9.6	7.6	7.8	6.6	—	—	—	174	230	90	53	100	216	62	159	11	211.3	23.5	—	51	4	5	156	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 47° 33′ Игнатьевка. $H = ?^m$ Ignatjewka. λ = 37° 47′																											
I	—12.3	— 8.0	—11.6	—10.6	7.7	6.5	5.5	3.2	3.9	3.7	11	6	17	5	1	3	5	6	39	3.1	1.7	25	5	3	4	13	I
II	— 5.5	— 2.3	— 5.0	— 4.3	8.9	6.0	6.6	4.7	5.9	4.5	8	3	13	4	3	15	6	9	23	37.1	13.8	14	10	8	1	11	II
III	— 1.4	2.6	0.0	0.4	8.4	8.3	8.1	3.5	4.0	4.7	15	10	10	9	10	1	6	8	24	27.2	14.0	17	6	3	3	22	III
IV	5.2	11.5	7.7	8.1	7.3	7.1	5.5	7.5	7.9	5.3	1	8	45	7	1	4	2	4	18	25.1	17.0	25	6	—	4	12	IV
V	14.6	20.9	14.7	16.7	4.4	4.0	2.3	2.5	2.8	0.8	—	2	13	7	6	6	1	—	58	46.7	16.0	10	10	—	12	5	V
VI	16.2	20.6	15.1	17.3	5.8	7.6	5.0	3.1	5.1	2.0	5	2	3	4	6	23	14	5	28	56.2	13.3	22	16	—	2	7	VI
VII	20.2	27.0	20.6	22.6	1.3	4.1	1.9	1.9	2.7	1.0	10	6	8	2	2	4	5	1	55	37.8	16.1	10	5	—	16	3	VII
VIII	18.2	26.5	20.2	21.6	4.6	5.5	2.4	1.9	4.6	2.3	6	10	10	4	3	10	6	6	38	165.3	47.5	15	7	—	5	1	VIII
IX	9.4	17.2	10.4	12.3	3.7	6.0	2.8	2.0	4.7	1.9	2	2	2	1	1	6	17	13	46	18.9	9.8	11	4	—	11	3	IX
X	5.5	12.5	6.4	8.8	5.5	5.8	2.4	3.6	6.0	1.4	6	—	15	4	8	4	7	4	45	36.0	8.8	26	10	—	9	7	X
XI	— 1.2	2.2	0.2	0.4	5.7	5.6	5.1	2.2	3.8	3.0	12	8	10	—	1	—	—	2	57	1.6	1.4	12	2	—	7	9	XI
XII	— 5.7	— 2.9	— 4.5	— 4.4	6.1	6.1	5.2	1.3	3.0	1.6	3	2	8	—	—	—	—	8	72	20.1	11.0	13	5	4	7	11	XII
Годъ	5.3	10.6	6.2	7.4	5.8	6.0	4.4	3.1	4.5	2.7	79	59	154	47	42	76	69	66	503	475.1	47.5	—	86	18	81	104	Jahr
φ = 47° 6′ Маріуполь. $H = 35.^m2$ Mariupol. λ = 37° 34′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.3	10.2	8.3	7.9	7.9	7.1	4.9	6.0	6.3	5.0	3	21	33	13	6	4	3	2	5	51.7	22.4	25	14	—	3	10	IV
V	14.8	18.6	15.5	16.3	6.7	7.0	5.8	3.9	5 6	2.4	3	7	9	15	14	18	5	1	19	25.3	8.0	27	12	—	2	8	V
VI	16.7	20.3	16.7	17.9	4.6	7.4	5.4	3.5	5.5	3.2	8	4	2	2	12	33	17	6	4	64.3	15.2	19	21	—	3	3	VI
VII	20.9	26.3	22.0	23.1	1.9	3.8	2.5	2.6	4.9	2.3	11	8	5	6	9	15	6	12	17	39.6	25.6	3	8	—	14	2	VII
VIII	19.6	26.1	21.5	22.4	4.0	5.2	3.0	3.4	5.2	2.1	14	13	7	11	6	13	4	8	12	69.0	29.5	15	7	—	11	1	VIII
IX	9.5	17.4	12.3	13.1	6.4	4.8	2.7	3.4	5.0	2.0	13	4	4	4	6	10	19	13	15	18.3	7.8	11	5	—	5	3	IX
X	5.6	11.6	8.1	8.4	6.8	5.9	2.4	2.6	5.1	2.0	5	11	11	11	6	10	5	9	24	30.0	12.0	26	12	—	4	3	X
XI	— 0.1	3.3	0.7	1.3	8.7	7.8	8.4	3.8	4.1	3.8	11	30	18	4	3	5	4	6	8	4.3	1.4	30	9	1	1	20	XI
XII	— 4.3	— 2.0	— 3.1	— 3.1	8.5	9.0	7.6	3.1	3.2	3.2	13	13	24	12	3	1	3	9	10	20.7	8.2	13	14	5	1	19	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 50° 19′ Нижній Коробковъ. $h = 115.^m5$ Nishnij-Korobkow. λ = 44° 29′																											
I	—14.3	—10.5	—13.8	—12.9	7.3	6.0	6.6	2.1	2.9	2.5	5	3	2	13	3	21	8	6	32	9.5	2.8	13	14	14	6	15	I
II	— 8.4	— 5.1	— 7.7	— 7.1	8.2	7.7	6.9	5.6	7.0	4.7	2	4	9	14	1	19	15	5	15	23.3	5.5	8	16	15	2	17	II
III	— 6.7	— 2.5	— 5.2	— 4.8	8.6	7.3	6.7	5.3	6.0	4.4	6	6	8	14	10	8	11	4	26	8.7	3.9	13	12	12	2	16	III
IV	1.4	7.3	2.3	3.7	5.8	6.7	4.2	5.1	7.8	3.6	8	15	32	14	—	—	—	2	19	12.3	4.4	21	5	3	3	6	IV
V	13.5	21.3	14.3	16.4	5.3	6.8	4.8	5.2	8.7	3.1	3	8	17	25	3	8	6	2	21	23.4	10.7	25	8	—	4	7	V
VI	15.5	20.8	15.1	17.1	6.4	8.0	5.4	3.0	6.3	1.8	5	1	2	5	10	12	22	13	20	85.0	19.8	28	21	—	1	8	VI
VII	17.4	24.7	18.0	20.0	3.1	4.3	3.8	2.7	5.7	1.5	16	4	5	5	4	5	15	13	26	16.3	9.6	6	7	—	9	3	VII
VIII	18.2	26.6	18.8	21.2	4.4	5.4	4.3	3.1	6.7	1.6	1	4	7	21	7	4	12	10	27	20.3	7.1	24	11	—	8	5	VIII
IX	7.8	14.7	9.3	10.6	6.8	7.7	5.2	4.2	8.2	2.8	1	1	1	4	6	14	39	5	19	47.2	14.7	9	15	—	3	11	IX
X	2.3	7.5	3.7	4.5	6.0	6.8	5.3	5.1	7.9	5.4	5	2	6	14	7	10	21	17	11	42.7	8.5	17	13	2	7	9	X
XI	— 3.3	— 0.3	— 2.7	— 2.1	7.5	7.4	6.5	2.9	4.1	3.7	4	4	—	4	8	5	17	14	34	5.9	1.9	13	10	6	3	17	XI
XII	—12.0	— 9.8	—11.6	—11.1	7.1	6.8	6.6	5.5	6.7	6.5	7	3	12	35	2	9	6	5	14	2.5	0.6	3, 4	10	10	7	19	XII
Годъ	2.6	7.9	3.4	4.6	6.4	6.7	5.5	4.2	6.5	3.5	63	55	101	168	61	115	172	96	264	297.1	19.8	—	142	62	55	133	Jahr
φ = 49° 46′ Терновскій хуторъ. $H = 118^m$? Ternowskij-Chutor. λ = 43° 49′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	16.1	20.7	15.4	17.4	4.3	6.7	4.4	2.7	3.9	1.0	3	3	1	1	10	23	17	6	25	85.3	37.5	16	17	—	3	4	VI
VII	18.8	24.6	18.2	20.5	2.1	3.2	2.8	2.9	5.9	1.4	18	8	3	4	4	7	10	9	29	36.8	17.0	6	7	—	15	3	VII
VIII	18.6	26.6	20.0	21.7	2.7	4.0	3.3	3.0	6.3	1.5	7	7	14	11	3	8	12	1	30	19.5	5.0	14	7	—	13	2	VIII
IX	8.7	15.5	10.1	11.4	5.5	5.9	3.5	3.2	5.6	1.5	4	—	2	3	9	19	20	2	31	37.3	13.5	9	11	—	8	6	IX
X	2.3	8.6	4.2	5.0	5.5	6.0	3.6	2.0	4.5	2.7	7	3	8	8	6	10	13	9	29	34.2	8.7	27	8	—	6	6	X
XI	— 3.0	1.3	— 2.0	— 1.2	6.7	6.7	6.4	2.4	3.1	2.7	6	2	5	4	6	6	21	6	34	14.0	10.5	1	3	1	6	15	XI
XII	—11.9	— 8.6	—11.2	—10.6	6.0	6.5	3.9	4.1	4.1	3.8	4	4	36	7	1	9	6	4	22	10.5	4.7	11	3	3	8	10	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 49° 18′ Шептуховка. $H = 97^{m}$? Scheptuchowka. λ = 40° 20′																											
I	−14.0	−10.5	−13.0	−12.5	6.8	6.5	6.4	3.2	3.8	1.6	5	5	5	2	3	15	7	16	34	2.0	0.7	14, 22	3	3	5	13	I
II	−8.2	−4.5	−7.1	−6.6	8.4	7.8	6.0	4.8	5.5	3.0	7	—	7	2	—	29	5	15	19	28.0	9.2	15	15	13	2	13	II
III	−2.2	0.3	−1.9	−1.3	8.9	8.6	7.4	3.0	4.3	1.7	7	4	7	7	2	10	7	12	37	19.4	5.3	18	9	8	—	17	III
IV	5.3	11.5	6.4	7.7	7.5	7.0	6.5	3.7	6.6	2.7	7	20	40	4	—	2	—	7	10	4.8	2.1	21	4	1	2	14	IV
V	14.5	20.2	14.9	16.5	6.9	8.2	7.5	2.8	4.7	2.2	5	7	24	16	5	5	6	4	19	49.8	22.0	20	11	—	1	15	V
VI	16.9	20.1	14.7	17.2	6.4	7.7	7.1	3.3	5.1	1.3	6	2	—	1	2	20	17	11	21	55.4	14.9	6	17	—	1	10	VI
VII	18.9	24.3	17.7	20.3	2.8	5.1	3.6	2.4	4.6	1.1	8	5	1	5	1	5	14	20	34	65.2	18.0	5	9	—	9	4	VII
VIII	18.7	24.4	18.4	20.5	5.7	6.9	5.0	2.1	4.1	1.4	2	11	6	5	2	7	10	9	37	40.2	8.7	23	10	—	4	6	VIII
IX	8.8	15.1	9.4	11.1	*6.2*	*6.6*	*5.4*	*2.3*	*3.9*	*1.2*	—	—	—	—	—	*11*	*23*	*17*	*26*	*63.7*	*26.0*	*14*	*6*	—	*5*	*8*	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 48° 42′ Донская. $h = 37^{m}$? Donskaja. λ = 43° 30′																											
I	−13.1	−8.9	−12.9	−11.6	8.5	7.4	6.9	4.2	4.8	4.1	7	10	16	7	11	14	6	7	15	7.5	4.2	15	8	8	3	18	I
II	−6.6	−2.2	−5.8	−4.9	8.6	7.4	7.2	5.1	5.9	5.4	7	2	14	3	2	18	18	10	10	59.6	16.1	8	18	14	1	17	II
III	−2.9	1.3	−2.3	−1.3	8.8	8.5	8.1	4.5	4.9	4.0	7	7	15	13	9	9	12	11	10	12.2	5.1	19	8	3	1	22	III
IV	4.5	12.3	6.4	7.7	7.7	7.5	5.1	5.4	8.0	3.9	9	27	32	2	3	2	2	4	9	5.0	3.0	11	6	—	1	11	IV
V	15.7	24.7	17.0	19.1	6.7	7.1	4.8	5.4	7.8	3.7	7	8	24	13	8	10	9	4	10	10.8	4.3	29	6	—	2	8	V
VI	17.7	23.9	17.7	19.8	5.8	7.6	5.4	4.2	6.0	3.7	2	1	—	1	8	28	26	10	14	40.8	7.6	28	19	—	1	8	VI
VII	20.7	28.4	21.9	23.7	3.1	3.4	3.3	2.2	5.2	1.9	17	6	8	8	2	5	16	12	19	61.5	23.3	7	6	—	13	3	VII
VIII	19.8	28.1	21.5	23.1	4.6	4.7	5.1	2.8	4.9	1.7	4	6	18	12	2	3	16	9	23	45.0	16.5	3	12	—	9	4	VIII
IX	10.3	17.9	12.2	13.5	5.7	6.3	4.9	4.3	6.1	2.6	2	—	2	3	7	11	26	16	23	31.7	9.2	17	11	—	7	12	IX
X	4.3	10.5	5.8	6.9	7.1	6.3	4.7	3.3	5.3	3.7	4	2	8	11	9	6	12	17	23	38.8	7.6	31	13	—	6	11	X
XI	−1.2	2.2	−0.8	0.1	8.2	7.4	7.7	3.2	2.7	3.3	9	5	11	1	6	5	11	13	29	18.2	10.7	7	12	2	3	19	XI
XII	−9.9	−5.6	−8.8	−8.1	8.0	7.1	6.1	3.0	3.6	2.9	7	2	26	11	1	12	5	6	23	15.6	6.9	2	11	10	5	18	XII
Годъ	4.9	11.0	6.0	7.3	6.9	6.7	5.8	4.0	5.4	3.4	82	76	174	85	68	123	159	119	208	346.7	23.3	—	130	37	52	151	Jahr
φ = 47° 35′ Константиновская. $H = 40^{m}.4$ Konstantinowskaja. λ = 41° 6′																											
I	−13.3	−10.0	−12.3	−11.9	*8.4*	*6.2*	*5.7*	*4.6*	*4.8*	*4.7*	*6*	*28*	*15*	*1*	*1*	*9*	*11*	*4*	*16*	5.3	1.8	25	10	10	4	*14*	I
II	−5.4	−1.9	−4.4	−3.9	*8.6*	*8.8*	*8.0*	*4.9*	*5.2*	*5.1*	*5*	*16*	*6*	*6*	*2*	*11*	*20*	*3*	*12*	41.8	12.3	22	21	14	2	*19*	II
III	−2.0	2.1	−0.6	−0.2	*8.8*	*8.6*	*8.3*	*5.2*	*5.2*	*4.7*	*5*	*8*	*26*	*5*	*6*	*6*	*18*	*5*	*11*	15.4	4.8	18	13	9	1	*21*	III
IV	4.9	12.4	8.5	8.6	7.3	7.4	6.5	6.9	7.8	5.7	8	28	39	2	—	3	6	2	1	9.9	3.6	30	9	1	1	13	IV
V	14.7	22.4	17.3	18.1	7.1	6.7	4.0	4.9	6.0	4.1	4	10	34	7	1	14	15	1	7	21.0	10.6	7	7	—	3	7	V
VI	16.6	21.5	16.8	18.3	7.0	8.3	5.5	3.7	5.1	2.7	1	1	6	1	7	31	33	3	7	87.2	13.0	16	18	—	—	13	VI
VII	20.5	28.9	22.6	24.0	*1.8*	*3.9*	*2.8*	3.1	3.9	2.2	12	8	14	5	3	3	18	10	20	39.0	19.0	7	8	—	*16*	2	VII
VIII	19.6	27.9	22.4	23.3	5.2	5.9	4.2	3.6	4.5	4.0	3	20	27	3	5	4	20	5	6	56.1	29.6	11	10	—	5	4	VIII
IX	10.1	18.4	12.9	13.8	5.1	5.6	4.2	2.6	3.8	2.9	3	6	9	3	5	16	30	6	12	36.0	28.7	14	9	—	8	9	IX
X	5.7	12.2	7.5	8.5	6.0	6.9	3.9	3.8	3.5	4.4	8	15	21	5	4	11	18	7	4	40.0	17.5	21	15	—	7	10	X
XI	−0.3	2.2	0.5	0.8	9.0	8.7	8.0	4.7	2.8	3.9	13	19	22	5	3	4	10	7	7	10.4	6.1	7	12	3	2	23	XI
XII	−6.2	−3.5	−4.5	−4.7	8.1	9.1	8.0	5.3	4.0	4.7	6	4	42	4	2	6	9	5	15	29.1	14.8	11	8	6	2	22	XII
Годъ	5.4	11.0	7.2	7.9	6.9	7.2	5.8	4.4	4.7	4.1	74	163	261	47	39	118	208	58	118	391.2	29.6	—	140	43	51	157	Jahr
φ = 47° 13′ Перебойный Островъ. $H = 4^{m}.4$ Pereboinyj-Ostrow. λ = 39° 12′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	5.3	11.4	8.4	8.4	6.3	6.5	6.1	7.2	9.7	7.2	1	23	38	4	1	9	4	1	—	11.0	2.7	30	8	—	4	12	IV
V	15.2	20.4	16.4	17.3	5.6	5.9	5.7	5.7	6.5	4.9	1	8	23	13	6	24	16	2	—	37.4	14.9	10	15	—	2	7	V
VI	17.3	20.9	18.7	19.0	5.9	6.0	5.8	5.5	7.5	7.1	4	2	1	4	3	35	34	7	—	138.6	23.7	6	21	—	4	7	VI
VII	20.3	26.6	22.4	23.1	1.7	2.9	3.0	3.7	5.0	5.3	7	12	11	4	1	9	32	16	1	3.4	1.5	2	5	—	19	2	VII
VIII	19.9	26.0	21.8	22.6	3.7	4.2	3.2	5.2	5.3	5.6	2	13	19	4	5	19	14	17	—	101.9	32.4	28	12	—	7	2	VIII
IX	10.6	17.4	13.5	13.8	5.0	3.8	2.3	5.1	6.2	5.8	6	4	10	3	3	4	30	30	—	18.7	16.4	14	6	—	8	1	IX
X	5.5	12.6	8.3	8.8	4.9	5.1	3.1	4.6	7.0	5.3	6	3	17	17	5	6	13	26	—	29.1	9.5	21	13	—	10	4	X
XI	0.1	3.1	1.0	1.4	8.5	8.0	7.1	5.9	6.5	5.9	3	10	59	3	2	1	11	1	—	1.8	1.0	7	3	—	3	20	XI
XII	−4.2	−1.2	−2.8	−2.7	8.0	8.6	8.3	5.8	6.8	6.1	4	4	35	27	7	—	10	6	—	37.6	17.9	13	11	3	3	23	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 47° 7′ Азовъ. $h = 20^m$? Asow. λ = 39° 26′																											
I	—12.0	— 8.4	—11.4	—10.6	7.0	6.5	6.8	—	—	—	3	32	24	1	—	6	10	5	10	8.2	4.3	1	3	3	5	15	I
II	— 3.5	— 0.4	— 3.2	— 2.4	8.5	7.9	7.5	—	—	—	—	6	19	1	1	10	17	8	22	28.3	7.5	11	9	6	—	15	II
III	0.1	3.8	0.4	1.4	8.7	8.2	7.5	—	—	—	2	5	29	1	—	5	5	9	34	30.8	19.0	17	7	3	1	19	III
IV	6.1	11.9	8.0	8.7	7.3	6.8	4.9	—	—	—	1	10	52	2	—	2	3	7	10	13.7	4.5	30	6	1	1	10	IV
V	16.0	20.8	15.7	17.5	5.4	6.1	5.8	—	—	—	—	7	26	6	4	9	15	5	21	44.2	14.0	10	13	—	1	5	V
VI	17.3	21.1	16.8	18.4	6.3	6.1	5.3	—	—	—	—	4	3	2	2	22	21	17	12	110.5	21.7	16	17	—	3	7	VI
VII	21.7	27.8	22.2	23.9	1.7	2.9	2.2	—	—	—	1	3	25	8	1	5	20	14	16	10.2	3.5	8	5	—	18	1	VII
VIII	20.6	26.4	21.4	22.8	3.7	4.2	3.5	—	—	—	—	19	15	3	1	8	12	12	13	78.0	24.0	15	17	—	5	1	VIII
IX	10.7	16.9	12.9	13.5	5.2	3.8	3.4	—	—	—	1	5	13	5	1	1	22	18	18	34.5	24.5	14	4	—	5	2	IX
X	5.9	11.6	7.9	8.5	4.8	5.0	3.7	—	—	—	3	10	25	4	3	8	10	4	10	26.7	8.0	17	7	—	5	3	X
XI	— 0.3	2.1	0.1	0.6	9.3	9.0	8.7	—	—	—	1	15	36	—	1	2	1	13	13	0.5	0.5	7	1	—	—	21	XI
XII	— 4.5	— 1.8	— 3.2	— 3.2	8.1	7.7	8.0	—	—	—	2	6	40	10	—	3	9	9	11	17.8	6.0	13	6	1	3	17	XII
Годъ	6.5	11.0	7.3	8.3	6.3	6.2	5.6	—	—	—	14	122	307	43	14	81	145	121	190	403.4	24.5	—	95	14	47	116	Jahr
φ = 46° 28′ Новая Збурьевка. $h = ?^m$ Nowaja-Sburjewka. λ = 32° 27′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 4.0	1.1	— 2.3	— 1.7	7.3	7.0	6.4	3.6	5.3	4.2	21	6	4	5	8	17	9	9	4	13.0	7.3	14	2	2	2	12	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	14.3	19.1	13.6	15.7	7.6	7.8	5.9	4.7	7.0	3.2	8	27	7	7	14	7	4	8	8	72.0	15.0	14	11	—	2	15	V
VI	17.8	22.4	16.3	18.8	5.1	5.4	4.0	4.3	7.6	2.8	8	2	—	2	16	16	21	14	10	54.4	15.0	15	10	—	4	4	VI
VII	23.8	29.0	21.0	24.6	1.6	3.3	0.6	4.5	7.3	2.0	14	9	1	5	6	20	10	13	12	2.5	2.5	2	1	—	18	—	VII
VIII	21.4	27.4	21.0	23.3	4.1	3.7	3.4	3.7	7.4	2.1	20	12	1	3	10	13	11	9	11	77.8	50.5	13	4	—	9	2	VIII
IX	13.1	19.1	12.8	15.0	5.1	5.9	3.5	3.9	8.1	3.4	11	6	3	9	8	15	15	5	16	33.6	15.0	27	6	—	10	8	IX
X	9.7	15.5	10.5	11.9	6.1	5.2	4.8	4.9	5.7	2.9	11	26	3	10	1	12	7	5	15	16.8	13.0	14	4	—	4	7	X
XI	1.0	4.7	2.1	2.6	7.9	6.6	5.7	5.6	6.6	4.1	30	26	—	8	1	1	—	13	9	0.0	0.0	—	—	—	5	15	XI
XII	— 3.4	— 0.3	— 2.1	— 1.9	7.0	7.9	6.9	3.4	4.4	3.6	9	33	5	7	—	3	2	13	17	3.5	3.0	17	2	1	1	13	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 46° 19′ Тендровскій маякъ. $H = 2.3^m$? Leuchtthurm v. Tendra. λ = 31° 30′																											
I	— 7.8	— 5.1	— 5.6	— 6.2	7.3	7.1	4.9	5.5	5.5	5.7	10	37	13	5	10	5	4	6	3	0.0	0.0	—	—	—	5	12	I
II	— 2.6	— 0.2	— 1.4	— 1.4	7.1	6.9	6.2	3.2	3.7	3.4	13	12	4	8	9	15	9	10	4	7.2	2.2	14, 16	4	4	—	10	II
III	1.8	4.7	2.8	3.1	7.1	7.3	5.5	4.4	4.5	3.8	6	23	9	13	16	7	5	9	4	39.6	11.4	17	12	3	1	11	III
IV	7.1	11.3	8.1	8.8	6.3	6.5	4.9	5.2	5.1	3.8	5	32	17	1	10	8	2	7	8	9.1	2.6	24	6	1	6	10	IV
V	13.1	16.4	13.0	14.2	8.2	7.3	6.5	3.0	3.7	3.8	4	7	3	14	29	11	11	6	8	49.9	14.4	12	10	—	2	16	V
VI	17.3	21.4	17.6	18.8	5.8	5.0	5.2	3.5	3.0	5.1	4	3	1	3	17	25	16	19	2	29.2	7.4	15	13	—	2	2	VI
VII	22.0	27.5	22.3	23.9	1.7	2.8	1.6	3.8	2.8	2.5	7	13	4	1	17	23	7	11	10	2.0	2.0	28	1	—	16	—	VII
VIII	21.5	26.1	22.4	23.3	4.4	4.6	3.9	3.6	3.1	3.1	14	20	4	—	14	12	6	19	4	27.8	17.4	12	4	—	4	2	VIII
IX	14.6	18.6	15.2	16.1	5.3	5.3	3.0	4.0	4.5	5.5	5	5	11	10	15	13	15	12	4	15.9	6.9	24	7	—	9	4	IX
X	11.5	14.4	12.2	12.7	6.1	5.5	4.6	4.8	5.1	4.1	7	15	18	7	14	9	10	8	5	30.1	23.8	14	5	—	5	7	X
XI	2.3	4.9	3.5	3.6	8.0	7.6	5.8	6.7	6.9	6.0	8	41	14	1	10	1	1	6	7	0.1	0.1	17	1	—	4	14	XI
XII	— 1.2	0.2	— 0.5	— 0.5	8.7	8.2	6.5	6.5	5.3	5.1	19	15	24	8	6	—	4	9	8	16.6	8.4	10	8	5	2	19	XII
Годъ	8.3	11.7	9.1	9.7	6.3	6.2	4.9	4.5	4.4	4.3	102	223	122	71	167	129	90	122	67	227.5	23.8	—	71	13	56	107	Jahr
φ = 46° 5′ Бирючій маякъ. $H = 2.6^m$ Leuchtthurm v. Birjutsch. λ = 35° 0′																											
I	— 9.9	— 6.9	— 8.9	— 8.6	7.0	6.4	5.2	6.9	7.5	6.7	12	24	29	5	3	4	9	3	4	0.0	0.0	—	—	—	6	11	I
II	— 4.4	— 0.8	— 3.4	— 2.9	7.5	6.9	6.7	5.9	4.4	5.6	19	15	4	6	4	17	8	8	3	3.3	2.0	15	2	1	—	12	II
III	0.3	4.1	0.9	1.8	8.3	7.2	7.4	5.7	6.4	7.1	8	13	30	11	6	10	10	3	2	16.0	5.0	17	8	1	2	20	III
IV	6.5	9.7	7.6	7.9	7.5	6.0	4.9	9.0	9.6	7.3	4	27	30	7	3	11	3	—	5	5.0	2.0	9	4	—	4	8	IV
V	14.6	18.4	14.8	15.9	6.7	5.9	5.7	6.1	6.4	5.9	4	10	13	21	16	6	18	3	2	22.0	12.5	31	4	—	3	10	V
VI	17.7	21.2	18.5	19.1	5.4	7.0	5.3	7.8	7.6	8.7	8	5	—	2	13	11	43	7	—	12.0	5.5	20	6	—	1	3	VI
VII	22.7	28.1	22.8	24.5	2.0	2.6	2.6	5.4	6.4	7.3	7	7	20	7	13	6	22	9	2	2.5	2.5	3	1	—	17	—	VII
VIII	21.2	26.1	22.2	23.2	4.2	5.4	3.5	6.4	6.2	5.6	24	16	11	4	5	6	20	4	3	45.0	19.0	11	3	—	7	4	VIII
IX	13.8	19.0	15.1	16.0	4.9	4.3	3.2	5.2	7.1	6.7	16	6	9	12	8	8	18	11	2	0.0	—	—	—	—	7	1	IX
X	10.6	14.3	11.6	12.2	5.9	5.3	5.5	5.6	8.8	6.3	7	13	15	15	12	9	16	3	3	12.0	5.5	14	3	—	—	4	X
XI	2.6	4.4	3.4	3.5	8.4	8.0	7.4	7.6	8.1	8.2	12	40	18	1	5	5	5	3	1	0.0	—	—	—	—	2	18	XI
XII	— 1.8	— 0.3	— 1.2	— 1.1	7.9	8.0	7.3	6.6	6.6	5.9	17	15	27	9	6	1	10	5	3	7.5	3.0	10, 17	3	1	1	17	XII
Годъ	7.8	11.4	8.6	9.3	6.3	6.1	5.4	6.5	7.1	6.8	138	191	206	100	94	94	182	59	30	125.3	19.0	—	34	3	50	108	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 45° 9′ Евпаторійскій маякъ. $H = 3.3^m$ Leuchtthurm v. Eupatoria. λ = 33° 15′																											
I	— 7.1	— 2.2	— 6.3	— 5.2	7.6	5.8	5.5	6.1	6.2	5.9	2	56	12	—	3	6	2	2	10	0.0	0.0	—	—	—	—	8	I
II	— 1.1	2.9	— 0.1	0.6	7.4	7.5	7.7	4.6	4.8	5.3	5	29	6	2	3	14	4	10	11	20.5	16.0	14	3	2	1	16	II
III	3.9	7.7	4.3	5.3	8.1	8.4	7.6	5.6	7.2	5.7	1	39	3	1	1	24	5	13	6	65.3	30.0	16	6	—	1	18	III
IV	7.9	13.1	8.1	9.7	7.8	6.2	7.1	4.7	6.9	4.9	1	35	16	1	3	23	—	1	10	24.2	23.2	23	2	—	3	13	IV
V	13.9	18.6	13.2	15.2	8.5	7.0	8.0	3.1	5.1	4.4	2	6	2	1	1	45	12	14	10	49.0	21.5	7	8	—	2	19	V
VI	18.6	23.5	17.2	19.8	5.9	6.6	6.1	4.9	6.7	5.0	1	10	—	—	1	58	11	4	5	26.5	10.0	27	6	—	—	7	VI
VII	22.6	30.0	21.0	24.5	2.6	2.7	1.5	3.5	6.5	3.5	5	20	1	—	1	39	7	14	6	2.7	1.7	7	2	—	18	1	VII
VIII	22.8	28.5	21.2	24.2	4.0	5.5	3.3	4.2	4.4	3.5	6	21	6	4	1	17	4	21	13	15.8	4.6	13	5	—	9	5	VIII
IX	15.1	21.3	14.7	17.0	3.9	4.4	5.0	3.0	6.5	4.3	5	18	5	3	3	19	2	21	14	47.2	30.0	27	4	—	10	6	IX
X	11.3	18.2	12.1	13.9	5.6	5.7	5.7	5.1	7.0	5.8	2	42	2	—	3	26	5	5	8	18.0	7.2	18	3	—	3	7	X
XI	3.1	7.7	4.4	5.1	8.1	7.2	7.7	6.1	7.3	6.7	6	49	19	—	—	6	1	4	5	0.0	—	—	—	—	3	18	XI
XII	— 1.7	2.8	— 0.5	0.2	7.5	7.9	8.3	4.4	4.7	4.4	7	63	9	1	2	6	—	—	5	22.0	9.1	17	5	1	1	20	XII
Годъ.	9.1	14.3	9.1	10.8	6.4	6.2	6.1	4.6	6.1	5.0	43	388	81	13	22	283	53	109	103	291.2	30.0	—	44	5	51	138	Jahr.
φ = 45° 4′ Кызъ-Аульскій маякъ. $H = 39.3^m$ Leuchtthurm v. Kys-Aul. λ = 36° 23′																											
I	— 6.5	— 4.0	— 5.6	— 5.4	7.2	6.0	3.9	11.4	12.0	11.9	17	51	7	2	—	2	3	9	2	7.1	3.2	4	10	10	8	8	I
II	— 0.7	1.5	— 0.4	0.1	9.5	8.6	7.2	10.6	11.1	9.1	22	15	1	—	7	16	5	15	3	10.4	3.1	15	11	7	—	17	II
III	2.0	4.6	3.1	3.2	8.7	8.3	6.8	8.7	9.9	7.9	8	28	14	10	8	8	6	6	5	29.4	12.2	27	14	2	—	16	III
IV	7.3	10.8	8.2	8.7	8.7	6.8	5.6	9.2	10.6	7.3	14	35	15	5	9	6	2	2	2	22.7	9.3	8	9	—	4	13	IV
V	13.4	15.4	13.2	14.0	8.2	8.3	6.0	5.9	5.4	5.8	3	10	6	16	20	19	9	5	5	16.8	8.2	16	9	—	2	16	V
VI	17.5	19.7	16.6	17.9	6.1	6.3	4.6	7.6	9.1	5.7	7	5	—	2	13	29	20	12	2	17.6	11.2	28	8	—	3	4	VI
VII	22.5	25.4	21.7	23.2	2.3	3.0	2.1	8.3	8.6	6.3	15	20	7	2	3	11	17	16	2	38.0	29.1	2	4	—	17	1	VII
VIII	22.2	25.4	22.0	23.2	4.0	4.5	2.6	8.6	10.1	6.4	14	19	5	1	7	16	13	15	3	15.6	9.1	15	3	—	9	1	VIII
IX	14.0	18.6	14.8	15.8	5.6	4.9	4.4	7.0	8.6	5.9	15	19	8	3	6	4	14	16	5	59.3	19.6	27	8	—	7	5	IX
X	11.7	15.6	12.9	13.4	6.8	5.7	4.0	8.9	9.6	8.1	14	22	14	7	10	9	6	7	4	13.7	9.6	26	10	—	2	6	X
XI	3.7	6.0	4.3	4.7	9.0	7.6	6.8	11.6	12.2	12.2	11	48	17	1	3	4	1	5	—	7.9	6.1	1	4	—	1	16	XI
XII	0.2	2.4	0.8	1.1	8.6	8.0	7.5	8.5	9.0	8.2	32	26	9	3	3	1	1	16	2	15.5	5.2	1	11	3	2	20	XII
Годъ.	8.9	11.8	9.3	10.0	7.1	6.5	5.1	8.9	9.7	7.9	172	298	103	52	89	125	97	124	35	254.0	29.1	—	101	22	55	123	Jahr.
φ = 44° 57′ Симферополь. $H = 264.9^m$ Ssimferopol. λ = 34° 6′																											
I	— 7.9	— 1.7	— 5.8	— 5.1	4.2	4.1	3.5	2.3	1.4	1.6	—	17	23	6	4	4	5	3	20	8.7	3.0	4	7	6	12	4	I
II	— 4.0	0.6	— 2.5	— 2.0	7.5	8.2	6.0	2.0	2.2	2.4	3	18	10	3	8	15	7	5	9	41.7	15.0	14	9	8	1	12	II
III	0.7	5.7	2.2	2.9	7.4	7.1	6.8	2.0	2.4	2.1	1	23	22	6	7	11	4	3	12	50.7	18.8	16	13	3	1	13	III
IV	6.8	13.0	7.2	9.0	6.5	6.3	4.8	1.9	2.9	1.4	1	26	31	4	4	8	5	2	6	11.2	5.1	24	10	—	7	10	IV
V	13.4	18.8	12.3	14.8	6.9	7.0	5.6	1.6	2.2	1.2	5	12	13	6	9	13	11	9	12	76.1	33.7	11	13	—	2	12	V
VI	18.6	21.7	15.5	18.6	5.8	5.3	3.4	2.2	4.0	1.4	2	7	9	2	23	25	13	2	5	30.3	9.7	27	8	—	2	2	VI
VII	21.3	26.9	19.5	22.6	1.1	4.1	1.3	1.3	3.8	1.0	1	9	21	4	10	12	8	7	8	26.1	?	?	3	—	7	1	VII
VIII	20.2	25.9	19.4	21.8	4.4	4.2	2.6	1.7	3.2	1.2	—	20	20	3	4	12	10	8	9	40.4	29.7	15	6	—	6	2	VIII
IX	10.8	19.2	11.9	14.0	3.4	4.9	3.9	1.6	1.8	1.4	4	9	26	3	4	11	11	4	11	31.1	13.1	11	7	—	7	5	IX
X	9.4	17.0	10.0	12.1	5.4	4.5	4.0	2.0	2.1	2.0	2	9	26	11	9	15	6	3	6	29.4	15.5	26	5	—	6	5	X
XI	1.5	6.3	1.6	3.1	6.2	5.9	4.9	2.4	2.7	2.3	1	36	23	2	2	2	4	3	8	0.8	0.5	1	3	—	6	10	XI
XII	— 1.2	3.2	— 0.9	0.4	6.6	7.3	6.7	1.4	1.0	1.3	4	18	18	11	6	3	1	—	20	18.0	9.0	17	11	4	3	12	XII
Годъ.	7.5	13.0	7.5	9.3	5.4	5.7	4.5	1.9	2.5	1.6	24	204	242	61	90	131	85	49	126	364.5	33.7	—	95	21	60	88	Jahr.
φ = 44° 41′ Алушта. $H = 34^m$? Aluschta. λ = 34° 25′																											
I	— 1.4	3.3	— 0.4	0.5	3.7	4.1	3.0	1.7	2.2	1.7	7	1	—	8	2	1	1	22	24	1.3	1.3	19	1	1	6	1	I
II	0.9	5.0	1.8	2.6	7.3	6.1	6.1	3.7	4.1	3.1	10	3	4	1	8	3	—	42	13	22.1	10.5	26	7	3	2	11	II
III	2.9	6.6	4.1	4.5	7.0	7.5	6.1	2.8	3.2	2.1	12	9	10	10	9	6	—	31	6	40.7	9.5	16	15	4	3	12	III
IV	8.6	11.1	8.8	9.5	7.4	7.2	6.0	1.6	2.8	1.7	9	8	16	9	11	2	—	20	15	20.7	5.0	8	12	—	4	15	IV
V	13.7	16.5	12.9	14.4	8.2	6.8	5.9	0.9	2.3	0.8	6	7	14	11	12	3	1	14	25	19.0	4.5	24	15	—	3	15	V
VI	18.0	19.9	17.1	18.3	4.8	5.3	3.6	1.8	3.0	2.3	7	4	11	8	10	4	—	28	18	19.3	5.0	18	10	—	2	3	VI
VII	23.6	25.9	21.5	23.7	0.8	2.7	1.8	1.0	2.3	1.6	11	—	3	5	12	3	1	23	35	20.4	19.6	3	2	—	21	1	VII
VIII	22.9	26.2	21.6	23.6	3.5	4.4	2.0	1.1	3.0	2.2	11	4	5	5	9	5	—	33	21	66.7	27.5	15	4	—	12	2	VIII
IX	13.9	19.7	14.7	16.1	3.6	3.8	3.7	2.0	2.6	1.4	6	4	8	4	8	2	—	30	28	18.0	6.3	28	7	—	10	2	IX
X	11.5	16.6	12.4	13.5	6.4	5.9	4.8	0.7	2.0	0.8	7	9	4	5	3	—	1	17	47	19.9	8.6	14	5	—	5	7	X
XI	4.8	9.6	5.7	6.7	6.2	5.1	5.2	0.9	1.8	1.5	8	7	8	3	6	1	1	22	34	19.9	17.5	23	4	—	7	10	XI
XII	3.0	6.2	3.4	4.2	7.9	7.9	6.9	2.3	2.2	1.9	11	10	4	6	2	2	—	41	17	24.5	12.0	17	11	1	3	19	XII
Годъ.	10.2	13.9	10.3	11.5	5.6	5.6	4.6	1.7	2.6	1.8	105	66	87	75	92	32	5	323	283	292.5	27.5	—	93	9	78	98	Jahr.

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.–Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 44° 35′ Херсонесскій маякъ. H = 1 m ? Leuchtthurm v. Chersones. λ = 33° 23′																											
I	— 0.3	1.5	— 0.4	0.3	5.8	6.5	5.0	4.2	3.9	4.2	19	35	4	3	6	4	3	3	16	3.0	1.6	2	4	4	4	7	I
II	1.7	3.3	2.0	2.3	6.8	6.3	5.6	5.3	5.4	5.6	10	29	3	3	8	15	4	10	2	17.7	9.0	14	6	1	3	7	II
III	4.6	7.1	5.1	5.6	6.6	6.5	6.1	5.5	6.5	5.0	2	32	3	12	17	5	4	11	7	26.9	7.3	16	8	—	2	9	III
IV	7.8	10.6	8.2	8.9	6.8	6.3	5.5	2.9	3.4	3.3	16	20	2	5	16	9	9	9	4	32.1	20.7	24	7	—	5	11	IV
V	12.8	14.7	12.5	13.3	7.7	7.5	7.1	2.3	3.5	2.6	7	7	—	11	27	16	3	11	11	34.2	17.3	11	15	—	1	17	V
VI	17.7	19.8	17.1	18.2	4.7	5.3	5.2	3.5	3.8	3.2	4	3	—	11	19	13	13	15	12	12.6	4.8	13	5	—	—	1	VI
VII	22.0	25.1	21.0	22.7	2.0	2.1	1.9	1.1	2.7	1.5	8	10	1	2	7	6	6	15	38	3.2	2.2	6	4	—	20	—	VII
VIII	22.0	25.0	22.1	23.1	3.7	4.3	3.5	2.2	3.2	2.5	8	20	2	1	5	4	9	22	22	34.0	23.5	15	6	—	7	—	VIII
IX	15.4	20.0	16.0	17.1	3.6	4.3	4.0	2.4	3.5	3.1	11	8	1	8	9	—	6	13	34	81.4	37.8	28	7	—	7	1	IX
X	13.7	16.8	13.8	14.8	5.5	4.6	3.4	3.8	3.8	3.7	6	13	1	8	17	1	4	14	29	14.7	5.3	14	6	—	3	1	X
XI	6.2	9.3	6.3	7.3	5.8	5.1	5.0	5.9	5.1	5.9	8	37	5	6	3	2	2	4	23	1.8	1.2	7	2	—	5	6	XI
XII	3.2	5.5	3.5	4.1	6.6	6.7	7.3	3.8	3.6	3.8	17	24	6	3	5	3	5	9	21	61.7	22.6	17	7	3	1	13	XII
Годъ	10.6	13.2	10.6	11.5	5.5	5.5	5.0	3.6	4.0	3.7	116	238	28	73	139	78	68	136	219	323.3	37.8	—	77	8	58	73	Jahr
φ = 44° 33′ Коккозъ. H = 215 m ? Kokkos. λ = 33° 57′																											
I	— 8.3	1.7	— 6.3	— 4.3	5.0	4.5	3.8	0.1	0.7	0.5	2	1	2	5	—	1	5	6	71	11.2	4.4	4	3	3	11	6	I
II	— 3.4	3.1	— 2.2	— 0.8	7.1	6.6	5.1	1.0	2.1	1.4	3	1	2	2	3	11	5	9	48	45.6	13.0	14, 15	11	7	2	8	II
III	1.3	8.4	2.9	4.2	6.2	6.0	6.5	0.3	3.1	0.4	3	4	3	1	—	7	5	9	61	35.4	20.0	16	8	1	5	13	III
IV	6.5	14.1	7.1	9.2	6.6	6.6	5.5	0.1	4.3	0.5	4	1	1	—	3	6	7	13	51	20.3	7.5	8	9	—	5	11	IV
V	13.0	19.5	12.1	14.9	6.6	6.4	4.6	0.8	4.5	0.6	1	1	2	5	5	5	5	19	50	56.0	29.2	11	9	—	2	9	V
VI	17.7	22.0	14.0	17.9	4.8	5.1	3.7	1.8	5.2	0.4	3	1	1	3	1	20	5	7	49	25.0	6.5	13	8	—	4	2	VI
VII	20.1	27.8	17.5	21.8	0.9	3.6	1.0	0.0	3.5	0.0	1	—	4	1	2	4	8	7	66	5.0	2.2	6	5	—	18	1	VII
VIII	18.8	26.9	17.8	21.2	2.7	4.5	2.0	0.2	5.5	0.8	3	11	2	1	1	4	9	7	55	42.8	24.8	15	7	—	11	—	VIII
IX	10.5	20.0	11.4	14.0	4.2	4.8	3.2	0.4	4.9	0.9	3	1	2	1	2	7	12	10	52	53.6	21.0	28	10	—	12	4	IX
X	8.4	19.0	9.4	12.3	5.4	4.2	3.9	0.9	3.8	1.0	1	—	2	1	5	7	10	12	55	34.7	13.5	14	6	—	4	2	X
XI	— 0.4	10.0	1.3	3.6	4.4	3.9	4.7	0.2	3.1	0.7	3	1	1	4	3	2	6	13	57	3.0	3.0	1	1	—	11	8	XI
XII	— 2.0	5.1	0.0	1.0	6.5	6.7	6.3	0.2	1.3	0.3	1	—	1	4	4	5	2	4	70	8.7	5.0	10	3	1	4	13	XII
Годъ	6.8	14.8	7.1	9.6	5.0	5.2	4.2	0.5	3.5	0.6	28	22	23	28	29	79	79	116	685	341.3	29.2	—	80	12	89	77	Jahr
φ = 44° 30′ Балаклава. H = ? m Balaklawa. λ = 33° 36′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	17.6	19.8	16.8	18.1	3.7	2.5	2.2	1.4	3.3	1.4	11	2	—	—	25	12	4	2	34	9.3	5.2	13	6	—	14	1	VI
VII	20.7	24.9	20.5	22.0	0.6	1.5	0.8	1.0	3.2	1.6	31	—	—	—	20	2	—	1	39	20.0	20.0	1	1	—	25	—	VII
VIII	19.6	25.0	20.8	21.8	2.4	2.9	1.0	1.6	2.8	1.1	30	1	—	—	14	4	1	1	42	40.2	20.0	6	3	—	17	1	VIII
IX	12.6	19.2	14.9	15.6	2.0	3.4	2.6	2.0	3.0	1.8	42	—	—	—	16	3	—	1	28	21.7	8.4	14	7	—	13	—	IX
X	11.3	17.3	12.8	13.8	3.4	3.8	2.3	2.4	2.6	2.5	30	—	—	—	15	12	—	10	23	10.9	4.0	14, 26	4	—	10	1	X
XI	3.8	9.8	4.7	6.1	4.0	4.4	3.0	2.5	2.1	2.4	52	—	—	—	6	4	—	—	26	5.3	2.8	30	2	—	12	5	XI
XII	2.2	6.2	2.7	3.7	6.6	5.9	6.0	2.1	1.8	2.2	45	—	—	—	6	—	—	2	40	13.5	7.0	29	3	—	7	13	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 40′ Конкордіевскій пріискъ. h = ? m Konkordiewskij-Priisk. λ = 91° 56′																											
I	—28.9	—24.1	—26.5	—26.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—19.0	—11.6	—17.0	—15.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—16.4	— 6.4	—11.3	—11.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—14.1	— 3.9	— 9.9	— 9.3	6.0	7.2	3.9	2.4	5.9	1.8	—	2	1	3	6	20	11	11	36	—	—	—	—	—	4	6	IV
V	— 0.6	6.5	1.3	2.4	6.1	7.0	5.1	1.8	4.3	0.6	2	—	—	2	5	18	5	8	50	—	—	—	—	—	4	8	V
VI	7.8	12.6	8.2	9.5	7.0	9.1	7.1	0.7	2.9	0.4	1	—	—	2	5	18	9	2	52	—	—	—	—	—	1	17	VI
VII	13.0	21.4	15.0	16.5	6.0	6.6	5.4	0.4	2.5	0.5	—	—	—	—	3	27	2	4	55	—	—	—	—	—	2	7	VII
VIII	8.1	19.4	11.3	12.9	8.3	5.9	5.4	0.4	2.8	0.5	2	4	—	1	6	16	3	6	54	*25.1*	*9.7*	*19*	*7*	—	2	11	VIII
IX	3.3	11.6	4.5	6.5	8.1	6.9	6.0	1.0	3.4	0.3	1	2	—	3	6	23	1	3	51	28.9	8.5	1, 6	15	1	3	12	IX
X	— 2.9	1.6	— 1.3	— 0.9	8.0	7.8	5.3	2.7	5.8	2.8	—	—	—	4	10	45	1	2	29	17.2	4.2	4	14	11	·1	10	X
XI	—24.7	—18.7	—22.4	—21.9	*4.0*	*4.8*	*2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.8	11	13	13	*9*	*2*	XI
XII	—23.0	—22.0	—22.6	—22.5	2.9	2.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5.9*	*0.7*	*8*	*21*	*20*	9	1	XII
Годъ	— 8.1	— 1.1	— 5.9	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо-Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 58° 18′										Рыбное.	$h = \overset{m}{?}$			Rybnoe.												λ = 93° 56′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	2.5	9.2	6.3	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	10.7	15.5	14.4	13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	17.9	22.9	22.1	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	14.6	19.2	17.9	17.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	8.4	12.4	9.7	10.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 58° 8′										Усть-Тунгузское.	$h = \overset{m}{?}$			Ust-Tungusskoe.												λ = 92° 48′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—12.9	— 2.6	— 7.7	— 7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 6.5	0.9	— 5.5	— 3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	5.1	11.6	5.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.7	17.6	13.2	14.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	19.1	25.4	19.0	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	15.0	21.5	15.5	17.3	*6.6*	*6.6*	*6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	*15*	VIII
IX	8.1	14.4	10.0	10.8	*5.7*	*6.1*	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*7*	*12*	IX
X	0.2	4.0	1.2	1.8	*8.0*	*7.5*	*7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*3*	*16*	X
XI	—16.0	—13.2	—15.7	—15.0	*6.7*	*6.6*	*6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*14*	XI
XII	—21.2	—19.4	—20.7	—20.4	*6.1*	*6.0*	*6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*12*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 57° 42′										Казачинское.	$h = \overset{m}{?}$			Kasatschinskoe.												λ = 93° 20′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	2.5	26	21	20	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	8.2	19	14	14	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	5.8	30	4	3	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	6.8	1	8	7	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.7	13.0	28	13	4	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.9	13.4	21	17	2	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	18.6	24	11	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.1	23.0	2	13	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.6	24.4	9	17	—	—	—	IX
X	— 2.4	2.2	— 0.5	— 0.2	7.8	6.9	5.5	3.0	3.7	2.6	1	6	2	12	16	15	14	2	25	33.5	6.9	7	17	11	4	13	X
XI	—18.4	—13.5	—15.9	—15.9	5.6	5.2	5.3	3.7	3.0	2.7	4	15	2	1	16	12	6	2	32	36.7	6.2	10	19	18	8	9	XI
XII	—21.5	—18.4	—20.8	—20.2	5.4	4.4	3.9	2.6	2.5	2.9	2	2	3	1	18	19	15	—	33	31.6	4.0	2	16	16	9	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	472.1	24.4	—	170	95	—	—	Jahr
φ = 56° 16′										Ачинскъ.	$H = 2\overset{m}{2}0?$			Atschinsk.												λ = 90° 30′	
I	—13.7	—12.4	—14.0	—13.4	8.2	8.7	6.4	—	—	—	—	1	2	20	8	48	—	—	14	—	—	—	—	—	1	16	I
II	—10.2	— 5.1	— 8.6	— 8.0	8.5	6.8	5.6	—	—	—	—	6	1	16	2	36	—	—	23	—	—	—	—	—	3	14	II
III	— 8.4	— 1.2	— 5.6	— 5.1	5.8	4.7	2.7	—	—	—	—	3	—	23	2	34	1	—	29	—	—	—	—	—	9	6	III
IV	— 5.4	0.6	— 4.1	— 3.0	7.5	6.4	5.0	—	—	—	—	5	1	17	7	48	3	1	8	—	—	—	—	—	2	9	VI
V	5.5	11.5	7.6	8.2	6.8	6.1	5.7	—	—	—	—	5	—	9	4	28	2	17	28	—	—	—	—	—	5	10	V
VI	13.1	19.2	14.6	15.6	6.2	6.0	5.0	—	—	—	—	9	3	7	2	39	1	5	24	—	—	—	—	—	4	8	VI
VII	17.9	23.7	18.6	20.1	4.4	6.1	3.7	—	—	—	—	6	5	12	2	34	1	4	28	—	—	—	—	—	5	2	VII
VIII	13.9	20.9	15.1	16.6	5.8	5.9	5.6	—	—	—	1	8	3	19	2	25	—	6	29	—	—	—	—	—	6	12	VIII
IX	7.7	14.5	9.1	10.4	6.2	6.0	4.0	—	—	—	1	12	1	15	1	25	3	3	29	—	—	—	—	—	7	8	IX
X	2.2	6.9	2.7	3.9	8.0	6.5	5.5	—	—	—	—	3	—	26	12	38	—	1	13	—	—	—	—	—	5	13	X
XI	—10.7	— 7.9	— 9.9	— 9.5	8.8	7.8	6.3	—	—	—	—	11	—	26	3	25	—	3	22	—	—	—	—	—	2	18	XI
XII	—16.1	—13.5	—15.0	—14.9	6.5	6.1	4.2	—	—	—	—	2	—	37	7	28	—	—	19	—	—	—	—	—	7	11	XII
Годъ	— 0.4	4.8	0.9	1.8	6.9	6.4	5.0	—	—	—	2	71	16	227	52	408	11	40	266	—	—	—	—	—	56	127	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 66° 18′				Родчево.				$h = \overset{m}{?}$				Rodtschewo.												λ = 152° 40′			
I	—42.7	—41.1	—45.1	—43.0	5.5	6.0	3.8	—	—	—	10	—	19	21	9	3	4	11	16	15.4	2.8	7	15	15	10	6	I
II	—43.5	—35.6	—45.0	—41.4	4.3	4.1	3.1	—	—	—	5	—	26	19	14	1	4	4	11	5.4	1.2	14	9	9	9	4	II
III	—32.0	—18.9	—36.0	—29.0	3.5	3.4	2.2	—	—	—	9	1	10	34	27	—	3	5	4	2.3	0.8	4	5	5	15	2	III
IV	— 9.1	— 1.9	—10.5	— 7.2	7.5	5.8	5.5	—	—	—	28	5	5	13	27	4	2	6	—	0.0	0.0	—	—	—	3	7	IV
V	6.5	13.2	7.3	9.0	3.2	4.9	4.6	—	—	—	23	6	10	20	20	4	3	6	1	9.6	6.1	29	4	—	7	3	V
VI	13.9	18.6	14.3	15.6	6.0	6.4	7.9	—	—	—	34	9	3	8	21	2	—	11	2	32.0	11.1	24	9	—	—	10	VI
VII	14.9	18.3	14.3	15.8	6.5	5.9	6.1	—	—	—	25	17	5	8	15	12	2	7	2	53.3	33.6	28	11	1	4	11	VII
VIII	6.0	11.0	6.2	7.7	8.8	8.4	7.9	—	—	—	23	14	6	9	5	4	7	20	5	40.0	12.1	11	13	1	1	20	VIII
IX	0.1	4.2	0.2	1.5	9.0	8.5	7.2	—	—	—	14	6	4	7	14	5	8	31	1	51.1	9.4	6	23	16	—	17	IX
X	—18.1	—13.3	—16.6	—16.0	7.1	7.0	4.8	—	—	—	13	5	7	11	14	6	6	20	11	10.1	1.7	1	15	15	5	13	X
XI	—28.0	—25.6	—26.6	—26.7	7.1	7.3	4.7	—	—	—	14	1	2	10	13	5	6	21	18	18.0	2.5	17	18	18	—	7	XI
XII	—41.6	—41.2	—41.0	—41.3	3.4	4.7	2.4	—	—	—	6	3	9	30	14	—	1	12	18	9.0	1.4	12	12	12	13	3	XII
Годъ	—14.5	— 9.4	—14.9	—12.9	6.0	6.0	5.0	—	—	—	204	67	106	190	193	46	46	154	89	246.2	33.6	—	134	92	67	103	Jahr
φ = 62° 6′				Чурапча.				$h = \overset{m}{?}$				Tschuraptscha.												λ = 131° 47′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	15	4	2	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.7	7.5	12	16	5	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.9	13.5	23	19	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	11.3	27	7	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.8	11.0	27	8	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	5.0	5.4	5.2	3.5	4.9	2.9	1	3	5	8	11	9	34	3	14	30.5	13.5	7	8	4	4	6	IX
X	—	—	—	—	6.6	7.0	6.4	2.1	3.4	2.0	3	2	6	2	6	6	30	2	27	5.7	2.0	15	12	12	4	12	X
XI	—	—	—	—	5.4	5.0	5.1	1.2	3.2	1.2	2	—	17	3	5	4	17	3	39	5.7	2.1	1	13	13	5	9	XI
XII	—	—	—	—	4.6	4.2	3.9	0.8	1.7	1.4	3	4	18	1	2	5	8	2	49	8.2	1.3	17	19	18	8	4	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 25′				Усть-Майское (1893).				$h = \overset{m}{?}$				Ust-Maiskoe (1893).												λ = 134° 29′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	4.5	12.9	5.9	7.8	—	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 7.6	— 3.0	— 7.4	— 6.0	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—31.4	—24.2	—28.1	—27.9	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—36.6	—32.2	—36.4	—35.1	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 60° 25′				Усть-Майское (1894).				$h = \overset{m}{?}$				Ust-Maiskoe (1894).												λ = 134° 29′			
I	—42.2	—38.7	—41.2	—40.7	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—39.0	—31.7	—35.7	—35.5	—	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—21.6	—12.5	—17.7	—17.3	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—10.5	0.9	— 4.5	— 4.7	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	3.7	11.1	5.2	6.7	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	10.0	18.2	10.5	12.9	—	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	17.2	30.4	17.4	21.7	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	10.0	20.6	12.7	14.4	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	1.1	9.5	5.5	5.4	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—12.7	— 6.5	— 8.9	— 9.4	—	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—28.7	—23.6	—26.6	—26.3	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—40.2	—36.9	—40.1	—39.1	—	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—12.7	— 4.9	—10.3	— 9.3	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 48° 37′	Иргизъ.	$H = 111\overset{m}{.}9$	Irgis.	λ = 61° 16′																							
I	—18.0	—14.4	—17.2	—16.5	5.7	4.9	4.8	4.6	5.0	4.6	15	1	2	6	26	9	14	5	15	9.7	4.0	7	5	5	9	10	I
II	—11.1	— 7.0	— 9.0	— 9.0	6.7	5.1	6.4	3.6	2.9	2.9	18	6	3	12	11	3	5	1	25	0.6	0.4	20	2	2	4	10	II
III	—10.4	— 4.3	— 7.2	— 7.3	4.5	4.6	5.7	4.0	4.7	4.1	18	6	3	3	11	6	11	6	29	7.1	3.3	28	4	2	11	7	III
IV	1.2	7.4	3.4	4.0	3.6	2.6	3.7	4.5	4.8	4.1	23	10	5	—	2	9	11	5	25	21.1	17.6	18	3	1	16	6	IV
V	15.6	22.7	16.1	18.1	2.3	2.2	3.3	3.5	3.6	1.5	20	14	7	—	1	3	8	4	36	5.2	4.2	31	3	—	15	2	V
VI	19.9	25.7	20.6	22.1	3.5	4.5	4.2	2.5	4.8	1.7	5	4	5	1	11	14	12	5	33	62.7	37.3	12	9	—	11	6	VI
VII	21.9	28.0	22.1	24.0	1.5	2.7	3.1	2.8	5.0	2.3	11	2	—	3	11	8	17	12	29	65.7	38.2	16	7	—	18	2	VII
VIII	21.7	28.5	22.7	24.3	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	1.9	17	5	4	3	12	3	11	5	33	3.4	2.4	27	2	—	22	—	VIII
IX	12.3	19.9	14.5	15.6	2.6	3.8	4.3	2.5	5.1	2.9	1	5	2	9	7	15	20	2	29	40.3	17.8	7	6	—	12	3	IX
X	1.9	9.5	4.3	5.2	3.6	3.0	3.5	2.1	2.8	1.9	2	4	3	10	19	15	1	3	36	7.4	5.1	7	3	1	16	6	X
XI	— 7.1	— 1.8	— 4.1	— 4.3	2.7	2.2	3.1	3.1	2.9	2.9	14	—	1	12	17	13	6	11	16	3.2	1.3	30	3	2	18	2	XI
XII	—20.3	—15.2	—18.7	—18.1	3.3	2.9	3.4	2.7	2.8	3.6	16	14	2	5	11	4	8	11	22	6.0	3.4	5	5	5	14	2	XII
Годъ	2.3	8.2	4.0	4.8	3.4	3.3	4.0	3.2	4.0	2.9	160	71	37	64	139	102	124	70	328	232.4	38.2	—	52	18	166	56	Jahr
φ = 51° 53′	Ямышевскій поселокъ.	$h = \overset{m}{?}$	Jamyschewskij-Posselok.	λ = 77° 22′																							
I	—16.6	—13.5	—17.9	—16.0	7.6	8.1	7.0	3.9	5.2	4.7	—	—	—	1	2	21	13	—	20	9.6	2.2	6	7	7	2	12	I
II	—14.7	— 9.0	—13.0	—12.2	6.3	6.3	5.5	1.9	2.8	1.9	—	1	6	7	10	12	8	2	25	5.2	4.0	14	5	5	4	8	II
III	—13.1	— 6.2	—10.6	—10.0	5.2	4.9	2.8	2.4	5.4	4.7	2	1	3	11	9	14	24	5	24	19.8	9.5	28	8	5	8	2	III
IV	— 2.2	2.9	— 1.9	— 0.4	6.2	5.8	4.9	7.0	8.9	5.0	4	3	8	6	3	12	29	16	9	13.4	4.4	18	8	6	3	6	IV
V	12.0	18.5	11.0	13.8	3.5	5.8	4.9	5.0	5.6	2.7	12	4	2	2	6	7	23	17	20	10.8	2.5	3	9	1	3	4	V
VI	18.3	23.6	16.7	19.5	5.6	5.7	4.8	3.2	4.9	2.2	3	3	6	9	4	11	28	6	18	32.3	9.9	8	14	—	2	4	VI
VII	20.0	27.4	19.7	22.4	3.7	6.2	4.6	2.6	4.4	2.3	1	1	2	4	2	6	26	1	19	15.8	10.8	28	5	—	3	2	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.0	13.7	3	13	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.3	9.1	8	7	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	3.0	26	7	4	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.2	7.2	16	16	14	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.3	14.5	5	7	6	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227.4	14.5	—	106	48	—	—	Jahr
φ = 48° 45′	Кокпекты.	$h = 5\overset{m}{8}9$?	Kokpekty.	λ = 82° 22′																							
I	—	—	—	—	6.0	4.0	2.6	0.8	1.0	1.0	—	1	1	—	2	7	5	2	75	10.7	3.5	6	5	5	7	5	I
II	—	—	—	—	5.5	3.0	2.3	0.6	0.6	0.4	—	—	—	3	2	1	2	6	70	14.2	7.2	14	4	4	9	3	II
III	—12.7	— 4.2	— 9.8	— 8.9	5.9	4.5	3.8	1.1	1.4	1.8	—	4	3	2	1	3	11	3	66	11.5	4.0	29	6	4	9	7	III
IV	— 2.9	2.8	— 0.1	— 0.1	6.6	5.8	4.4	2.0	3.7	2.3	—	1	4	2	—	2	3	13	44	8.0	5.0	24	2	1	2	6	IV
V	10.3	17.5	9.8	12.5	4.1	5.7	4.6	1.9	3.5	1.4	1	—	6	2	—	6	18	14	46	13.2	10.2	31	3	—	3	5	V
VI	16.9	23.7	16.2	18.9	4.1	5.7	4.7	1.1	4.0	1.4	2	—	5	3	—	1	19	12	48	36.3	17.0	23	8	—	4	2	VI
VII	20.2	25.3	20.3	21.9	2.8	4.2	4.6	1.4	2.2	1.0	4	2	3	—	2	9	11	11	51	35.1	12.5	18	7	—	8	2	VII
VIII	18.8	24.6	20.0	21.1	2.9	3.0	3.6	1.8	1.6	1.3	1	1	2	3	1	12	15	6	52	8.8	5.0	7	3	—	13	2	VIII
IX	14.4	21.7	15.0	17.0	2.9	2.7	3.7	2.0	1.7	2.2	3	1	1	5	1	3	12	14	50	5.4	2.0	14	4	—	15	4	IX
X	— 0.3	8.0	0.9	2.9	2.8	2.9	2.9	1.3	1.5	2.0	3	—	2	4	—	3	11	17	53	3.7	2.0	4	2	—	18	5	X
XI	—10.6	— 3.1	— 8.9	— 7.5	5.8	5.1	4.6	1.5	2.3	1.5	1	—	5	10	3	10	7	3	51	40.9	7.0	22, 25	10	7	6	10	XI
XII	—20.9	—16.5	—19.6	—19.0	2.8	2.3	3.1	2.8	2.4	2.7	1	1	1	3	1	9	16	8	53	18.5	9.5	21	3	3	17	4	XII
Годъ	—	—	—	—	4.4	4.1	3.7	1.5	2.2	1.6	16	11	33	37	13	66	130	109	659	206.3	17.0	—	57	24	111	55	Jahr
φ = 50° 12′	Узунъ-Булакъ.	$h = \overset{m}{?}$	Usun-Bulak.	λ = 79° 38′																							
I	—16.2	—13.6	—15.0	—14.9	7.3	6.8	6.9	4.9	6.0	6.0	1	—	—	7	32	39	6	—	8	9.3	1.9	19	15	12	5	18	I
II	—12.1	— 6.9	—11.7	—10.2	5.9	5.0	3.4	4.8	4.0	4.4	2	1	1	4	31	23	10	3	9	7.9	1.5	7	10	10	6	5	II
III	—10.1	— 3.8	— 9.0	— 7.6	5.8	3.6	2.3	5.1	5.4	5.5	4	3	—	7	29	28	12	6	4	21.9	11.6	25	7	4	11	3	III
IV	— 2.0	3.1	— 1.7	— 0.2	5.9	6.2	5.4	6.3	5.7	5.0	8	9	3	6	14	19	16	13	2	8.1	3.7	24	7	6	1	7	IV
V	11.1	16.8	10.2	12.7	4.7	4.9	4.0	5.6	5.1	4.0	14	5	3	6	9	18	17	21	—	16.8	6.5	3	7	2	5	3	V
VI	17.4	22.3	15.8	18.5	3.7	5.7	4.5	4.6	4.6	3.7	8	4	2	8	15	26	17	8	2	49.4	10.0	15	18	—	3	—	VI
VII	20.9	25.7	18.0	21.5	3.5	4.4	4.3	2.9	4.0	2.3	4	6	6	9	13	21	20	8	6	24.8	6.4	18	10	—	4	2	VII
VIII	17.4	22.2	14.9	18.2	4.3	5.3	3.0	4.2	5.5	2.8	18	5	1	2	9	15	21	21	1	30.5	6.9	2	10	—	5	1	VIII
IX	13.2	18.4	10.6	14.1	3.8	3.8	2.4	4.7	5.3	4.1	12	3	2	4	21	20	16	10	2	17.3	3.9	8	12	—	13	2	IX
X	1.7	8.4	1.8	4.0	4.7	4.0	3.7	3.9	4.9	3.9	—	1	1	9	36	32	12	2	—	8.2	3.8	4	3	2	6	4	X
XI	— 7.5	— 4.7	— 7.6	— 6.6	7.6	7.2	6.4	5.5	5.0	5.3	—	—	—	6	22	37	17	5	3	22.4	7.5	11	10	5	1	11	XI
XII	—17.1	—14.3	—16.7	—16.0	6.3	4.9	4.5	6.5	6.3	7.7	1	—	3	9	34	28	13	5	—	0.7	0.6	22	2	1	7	8	XII
Годъ	1.4	6.1	0.8	2.8	5.3	5.2	4.2	4.9	5.2	4.6	72	37	22	77	265	306	177	102	37	217.3	11.6	—	111	42	67	64	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 46° 44′							Бахты.	$h = \overset{m}{?}$				Bachty.												λ = 82° 48′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.4	20	1	1	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.5	13	4	4	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	3.3	31	8	4	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	8.0	13	7	3	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	4.8	2	3	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.2	12.0	12	5	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	5.8	21	4	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.1	13.1	12	7	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	21	1	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5	5	1	—	—	—	X
XI	— 5.0	1.7	— 3.5	— 2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.2	6.8	4	13	9	—	—	XI
XII	—17.6	—10.0	—16.1	—14.6	4.6	4.5	3.9	1.3	1.2	1.9	5	6	1	—	—	—	3	—	78	18.5	6.5	4	9	9	13	9	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.7	13.1	—	63	30	—	—	Jahr
φ = 44° 52′							Каратальская долина.	$h = \overset{m}{?}$				Karatalskaja-Dolina.												λ = 78° 21′			
I	—16.2	— 7.5	—14.4	—12.7	4.6	3.7	3.8	1.7	2.1	2.8	2	1	19	20	14	7	8	1	21	8.4	3.1	8	9	6	9	5	I
II	— 9.0	— 0.7	— 7.4	— 5.7	5.8	4.2	3.6	2.6	2.5	1.6	6	3	20	15	11	7	5	2	15	4.6	1.8	21	5	3	7	3	II
III	— 1.3	6.7	0.6	2.0	5.4	5.0	4.1	2.3	4.0	3.4	6	2	25	18	9	9	14	2	8	38.9	18.1	27	8	4	7	5	III
IV	3.7	11.1	5.1	6.6	5.1	5.0	5.3	2.3	4.6	5.2	12	9	19	8	8	7	13	5	9	29.6	6.5	24	14	5	7	7	IV
V	13.5	19.4	11.2	14.7	2.5	4.5	3.2	2.9	7.9	5.0	23	4	14	8	13	8	7	5	11	18.3	8.6	2	4	—	11	2	V
VI	21.6	27.4	18.1	22.4	3.6	3.6	3.0	1.5	3.9	3.0	9	3	25	5	10	3	12	2	21	27.0	8.8	8	9	—	11	1	VI
VII	23.9	30.0	20.2	24.7	3.5	3.1	2.8	1.5	3.2	3.0	7	2	30	6	8	5	17	2	16	7.2	4.3	13	4	—	14	4	VII
VIII	19.4	28.1	17.5	21.7	2.3	2.4	1.6	1.5	3.6	2.4	19	3	14	9	8	5	9	1	25	11.2	10.3	20	4	—	17	2	VIII
IX	13.9	23.8	10.4	16.0	1.8	1.3	1.3	0.9	4.0	2.8	12	6	20	5	5	6	13	—	23	3.4	3.4	21	1	—	23	2	IX
X	1.2	12.6	2.3	5.4	3.7	2.7	3.2	1.2	2.0	1.6	5	3	41	2	4	2	15	5	16	30.5	13.0	10	9	3	14	4	X
XI	— 5.0	3.3	— 4.9	— 2.2	5.5	4.7	3.5	2.1	2.8	3.9	2	—	33	9	14	6	13	2	11	28.5	8.8	22	10	5	8	5	XI
XII	—15.6	— 7.5	—15.6	—12.9	4.0	3.8	2.6	2.5	2.5	2.7	—	1	52	9	8	5	5	1	12	19.1	7.0	4	11	9	15	4	XII
Годъ	4.2	12.2	3.6	6.7	4.0	3.7	3.2	1.9	3.6	3.1	103	37	312	114	112	70	131	28	188	226.7	18.1	—	88	35	143	44	Jahr
φ = 44° 14′							Джаркентъ.	$H = \overset{m}{?}$				Dsharkent.												λ = 80° 3′			
I	—14.7	— 6.4	—12.6	—11.2	3.7	3.3	2.9	0.6	0.8	0.6	17	1	—	—	—	1	3	18	48	5.6	2.6	9	4	4	12	4	I
II	— 6.5	1.7	— 4.8	— 3.2	5.1	4.8	3.0	0.9	1.2	1.3	25	—	6	—	—	—	3	13	37	15.2	11.4	21	2	1	6	2	II
III	1.9	11.6	4.6	6.0	4.9	4.1	3.5	0.7	1.3	2.1	13	15	—	—	1	1	9	16	37	11.5	8.9	18	3	1	6	5	III
IV	7.5	15.0	8.4	10.3	5.1	4.6	4.7	1.6	3.3	4.0	8	12	5	—	1	1	23	15	21	8.5	4.5	30	4	—	9	6	IV
V	15.0	22.7	14.7	17.5	2.7	4.1	4.8	1.6	2.8	3.0	8	13	1	—	—	2	21	21	27	14.8	8.7	2	4	—	9	2	V
VI	21.9	29.5	21.5	24.8	3.4	3.4	4.3	0.7	1.0	1.7	7	3	1	—	—	3	25	18	33	18.7	7.2	5	6	—	8	4	VI
VII	23.7	31.8	23.4	26.3	*5.7*	*4.5*	*3.7*	0.6	0.7	1.3	7	1	1	—	—	2	19	25	33	10.8	3.6	26	4	—	5	*3*	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 42° 27′							Кутемалды.	$h = 16\overset{m}{1}5$?				Kutemaldy.												λ = 76° 8′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	— 4.0	5.3	— 3.0	— 0.6	4.3	1.9	3.6	2.2	4.6	3.2	*2*	*12*	*1*	*16*	—	*2*	*4*	*14*	*24*	0.0	—	—	—	—	7	—	II
III	— 0.3	8.8	0.4	3.0	4.4	4.2	2.1	3.6	5.9	4.8	3	7	10	12	4	12	18	15	12	0.8	0.3	12	4	4	11	2	III
IV	5.2	12.5	4.0	7.2	3.9	4.1	3.1	4.5	7.5	6.1	2	2	7	20	2	23	12	9	13	4.9	1.4	19	6	1	9	2	IV
V	11.7	18.1	9.1	13.0	3.6	4.5	3.3	2.7	4.9	4.4	1	2	4	22	7	20	9	11	17	19.0	14.3	6	8	—	7	4	V
VI	19.2	24.4	15.7	19.8	2.5	3.5	2.1	2.0	4.9	3.1	—	3	3	35	8	12	11	1	17	34.5	11.8	9	9	—	14	1	VI
VII	21.5	25.7	18.8	22.0	1.9	3.1	2.8	2.1	3.5	2.8	—	2	5	23	2	3	31	1	26	75.1	49.0	19	7	—	17	2	VII
VIII	19.5	25.7	17.2	20.8	2.0	3.2	2.5	1.3	3.4	3.2	—	1	1	25	1	2	38	3	21	2.1	1.3	2	2	—	14	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 59° 21′								**Васюганы.**		$h = ?^m$		**Wassjugany.**													λ = 78° 30′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 9.0	— 4.3	— 6.8	— 6.7	5.6	5.9	5.5	2.7	5.6	2.5	3	4	1	1	11	10	11	16	14	8.6	5.5	23	4	4	5	7	IV
V	4.2	9.2	5.3	6.2	4.8	4.4	4.4	2.9	3.1	1.7	4	1	5	2	4	2	9	15	15	8.5	4.0	4	3	3	5	4	V
VI	11.6	14.7	12.4	12 9	5.8	7.4	7.0	2.1	4.4	2.1	2	3	7	8	4	2	11	5	11	64.7	21.0	27	9	—	1	6	VI
VII	16.3	20.1	15.8	17.4	4.6	5.7	3.7	1.8	3.3	1.2	3	7	7	6	12	6	7	6	14	33.9	20.0	4	5	—	3	3	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 56° 6′								**Маріинскъ.**		$h = 126^m$?		**Mariinsk.**													λ = 87° 43′		
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—14.2	—	—10.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—12.7	—	— 7.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 8.9	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	5.3	5.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	X
XI	—	—	—	—	7.9	7.6	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	18	XI
XII	—	—	—	—	4.4	3.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 55° 21′								**Колывань.**		$h = 139^m$?		**Kolywan.**													λ = 82° 45′		
I	—18.0	—16.3	—17.1	—17.1	7.1	6.7	7.8	3.4	3.7	4.2	—	3	—	—	49	38	3	—	—	24.3	3.3	9	14	14	2	13	I
II	—13.1	— 8.4	—10.4	—10.6	5.5	4.4	5.3	3.0	3.0	3.4	2	3	—	5	36	34	—	—	4	4.8	1.8	2	4	4	5	8	II
III	—13.3	— 4.1	— 9.6	— 9.0	4.4	3.0	3.0	2.0	3.6	3.7	5	8	—	2	24	38	5	—	11	10.5	1.5	25, 28	10	10	16	8	III
IV	— 7.8	— 1.4	— 5.7	— 5.0	6.3	5.1	6.2	3.2	4.9	3.5	4	3	—	5	12	35	16	13	2	8.1	1.5	3, 7	9	8	5	12	IV
V	8.9	14.4	9.4	10.9	3.5	3.3	4.5	2.7	5.3	2.6	12	14	2	4	4	18	13	21	5	17.6	5.1	29	8	2	10	2	V
VI	14.0	19.0	13.8	15.6	4.1	2.5	4.1	2.0	3.8	1.5	18	7	—	3	8	17	15	15	7	61.2	13.7	15	11	—	11	3	VI
VII	16.3	22.1	16.7	18.4	1.9	2.3	3.4	1.8	3.4	0.8	2	4	1	—	13	22	18	10	23	43.4	17.3	2	15	—	13	—	VII
VIII	13.3	19.9	14.7	16.0	2.9	2.1	3.4	2.4	3.7	0.9	14	5	1	—	5	14	14	19	21	93.4	33.4	12	15	—	13	2	VIII
IX	7.2	14.6	8.8	10.2	3.1	2.8	3.1	2.2	3.8	1.9	8	12	1	—	6	28	6	12	17	40.9	15.8	9	9	—	14	2	IX
X	— 0.7	4.8	1.3	1.8	5.4	4.8	6.1	2.4	4.3	2.2	3	—	—	2	8	56	3	4	17	33.7	8.6	8	10	6	8	10	X
XI	—11.1	— 8.5	—10.2	— 9.9	7.9	8.0	7.9	3.1	3.6	3.9	3	6	—	9	12	37	6	—	11	54.7	10.7	16	26	26	1	18	XI
XII	—20.0	—18.3	—19.8	—19.4	5.5	4.2	5.2	2.6	3.6	3.2	—	—	—	15	10	50	3	3	12	23.9	2.6	4	22	20	10	7	XII
Годъ	— 2.0	3.2	— 0.7	0.2	4.8	4.1	5.0	2.6	3.9	2.6	71	65	5	45	187	387	102	97	130	416.5	33.4	—	153	90	108	85	Jahr
φ = 53° 33′						**Неожиданный пріискъ.**				$H = 430^m$?		**Neoshidannyj-Priisk.**													λ = 86° 33′		
I	—16.4	—12.9	—18.0	—15.8	8.9	9.2	8.8	0.5	0.8	0.3	—	—	—	—	2	3	12	2	74	11.0	3.0	4	6	6	—	22	I
II	—14.1	— 7.3	—15.5	—12.3	8.9	7.2	7.1	0.8	1.5	0.0	1	—	2	—	—	1	9	6	65	11.5	10.0	15	2	2	2	16	II
III	—12.8	— 0.6	— 9.2	— 7.5	5.3	5.8	3.4	0.2	2.0	1.5	1	—	2	2	—	4	19	6	59	26.1	10.6	25	5	3	8	6	III
IV	— 7.0	1.0	— 5.1	— 3.7	7.5	6.9	5.8	0.9	3.4	1.7	1	—	2	—	—	5	22	13	47	52.7	13.4	9	12	11	2	11	IV
V	5.6	11.6	5.6	7.6	6.9	7.3	5.4	0.3	2.5	0.3	1	—	4	1	—	5	10	—	48	52.7	8.2	16	10	4	3	10	V
VI	12.2	18.1	12.1	14.1	5.2	6.4	6.2	0.7	2.5	0.6	1	—	3	1	3	3	9	12	52	46.2	11.0	16	12	—	2	6	VI
VII	12.5	21.2	14.9	16.2	5.2	7.5	5.8	0.3	1.9	0.4	—	—	1	—	1	4	12	5	70	92.6	20.8	3	15	—	—	6	VII
VIII	10.5	18.4	11.7	13.5	6.6	6.5	5.5	0.6	3.0	0.0	2	—	8	2	—	2	8	6	65	87.8	22.0	11	17	—	4	11	VIII
IX	4.0	13.5	6.7	8.1	7.7	5.8	4.2	0.0	1.9	0.1	—	—	2	4	—	1	7	3	73	48.4	8.0	7	11	—	4	8	IX
X	— 4.1	4.5	— 2.4	— 0.7	7.3	5.5	5.0	0.7	2.4	0.3	1	—	1	—	1	6	14	3	67	23.0	5.2	4	11	7	7	10	X
XI	—10.8	— 7.2	— 9.9	— 9.3	8.3	8.8	6.5	0.8	1.8	1.5	—	—	—	—	—	5	22	3	60	39.4	9.2	11	15	13	1	15	XI
XII	—22.9	—16.9	—21.9	—20.6	6.8	7.3	4.8	0.3	1.1	1.0	—	—	—	—	1	—	14	1	77	25.6	7.0	2	14	14	6	11	XII
Годъ	— 3.6	3.6	— 2.6	— 0.9	7.0	7.0	5.7	0.5	2.1	0.6	8	—	25	10	8	39	158	60	757	517.0	22.0	—	130	60	39	132	Jahr

φ = 52° 19′ **Митрофаньевскій пріискъ.** $H = 946^{m}$? **Mitrofanjewskij-Priisk.** λ = 89° 11′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	10.2	17.4	11.5	13.0	6.6	6.2	5.9	1.7	3.4	1.1	—	—	—	3	1	13	40	5	28	139.7	18.4	21	22	—	1	9	VI
VII	12.2	20.2	13.5	15.3	5.0	6.2	5.3	2.6	4.0	1.3	1	1	—	—	—	18	40	3	29	127.8	18.7	21	22	—	2	3	VII
VIII	8.9	17.1	9.9	12.0	5.1	5.6	4.5	1.9	3.9	0.5	2	2	—	8	2	14	20	2	37	144.8	27.8	26	20	—	8	7	VIII
IX	2.6	12.6	5.1	6.8	4.4	5.4	4.0	2.2	3.7	1.0	4	5	1	3	1	15	18	10	33	92.7	18.5	7	12	2	9	8	IX
X	— 4.6	5.9	— 2.7	— 0.5	5.5	5.1	4.0	2.6	3.0	2.3	—	—	—	—	1	17	36	6	32	18.4	5.0	9	8	6	10	6	X
XI	—11.5	— 5.9	—10.3	— 9.2	7.9	8.1	5.6	2.8	2.5	1.3	—	—	—	—	—	14	32	4	40	45.6	7.4	5	16	16	1	13	XI
XII	—20.3	—14.0	—18.7	—17.7	4.2	4.9	5.1	1.4	1.5	2.2	—	—	—	—	—	11	21	7	48	33.3	8.4	9	10	10	*10*	8	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 51° 3′ **Акатуй.** $H = ?^{m}$ **Akatui.** λ = 117° 46′

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—26.5	—20.9	—25.2	—24.2	1.6	2.3	—	—	—	—	*18*	*1*	*1*	*11*	—	—	*3*	*26*	*26*	3.3	1.3	9	7	7	*16*	—	I
II	—20.7	—13.6	—17.4	—17.2	3.1	3.5	—	—	—	—	*2*	*1*	—	*4*	—	*2*	*16*	*20*	*16*	4.0	2.4	17	5	5	*12*	—	II
III	—14.4	— 5.7	—10.9	—10.3	3.0	3.3	—	—	—	—	*6*	*6*	*3*	*2*	*3*	*2*	*6*	*12*	*37*	6.0	2.1	28	5	5	*15*	*3*	III
IV	— 3.5	2.5	— 2.3	— 1.1	5.3	5.9	—	—	—	—	*2*	*8*	*4*	*7*	*1*	*5*	*7*	*4*	*15*	16.7	6.6	6	8	8	—	—	IV
V	5.1	11.5	6.5	7.7	5.1	5.7	*3.1*	—	—	—	*9*	*7*	*1*	*10*	*13*	*5*	*7*	*14*	*19*	15.6	5.3	16	7	1	*4*	*4*	V
VI	12.0	18.3	10.7	13.7	4.2	6.1	3.0	2.4	3.6	1.4	7	9	—	5	7	6	8	17	30	48.7	12.2	14	13	1	8	4	VI
VII	16.1	21.2	13.7	17.0	6.5	7.5	4.3	1.6	3.1	0.8	3	7	2	8	5	11	14	5	38	105.8	25.1	24	21	—	4	10	VII
VIII	12.2	17.2	10.8	13.4	5.5	7.4	4.3	2.1	4.1	1.7	6	2	1	7	4	12	6	28	27	131.4	25.2	27	19	—	6	8	VIII
IX	6.9	14.6	6.9	9.5	4.0	6.3	2.8	2.1	4.1	1.7	12	10	2	12	8	7	7	12	20	28.6	11.1	24	12	—	6	5	IX
X	— 3.6	5.6	— 1.5	0.2	2.2	2.5	1.3	1.6	4.7	1.0	15	1	—	3	5	6	17	20	26	4.2	2.7	12	2	1	20	1	X
XI	—15.5	— 8.3	—14.7	—12.8	2.9	4.2	2.1	2.1	4.3	1.9	17	2	2	1	7	4	21	14	22	0.8	0.5	27	2	2	13	2	XI
XII	—20.0	—14.3	—19.5	—17.9	1.8	2.4	1.9	2.5	4.1	1.9	14	1	1	4	8	4	17	19	25	3.4	1.3	8	5	5	21	—	XII
Годъ	— 4.3	2.3	— 3.6	— 1.9	3.8	4.8	—	—	—	—	111	55	17	74	61	64	129	191	301	368.5	25.2	—	106	35	—	—	Jahr

φ = 50° 15′ **Акша.** $h = ?^{m}$ **Akscha.** λ = 113° 24′

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	— 2.1	5.1	— 0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	10.3	16.4	9.6	12.1	3.2	5.4	5.4	1.7	4.5	1.1	8	6	3	2	5	1	11	19	36	21.1	8.9	9	7	1	3	3	V
VI	16.4	22.6	13.9	17.6	2.9	3.7	4.0	1.3	3.0	0.5	5	3	1	3	5	7	11	15	40	44.7	20.0	5	7	—	10	2	VI
VII	18.2	24.9	17.8	20.3	6.4	6.7	7.9	1.1	3.1	0.5	3	3	—	2	2	7	13	11	52	87.4	26.0	8	18	—	—	15	VII
VIII	14.3	20.5	12.9	15.9	6.0	5.3	5.9	0.9	2.6	0.3	5	4	—	—	3	7	12	10	50	49.1	27.5	3	11	—	3	5	VIII
IX	8.6	16.8	8.3	11.2	5.7	5.6	5.4	0.5	2.3	*0.3*	5	5	4	1	4	5	6	5	49	30.3	9.0	13	10	—	3	10	IX
X	— 2.2	9.3	— 1.6	1.8	2.4	2.0	2.0	0.4	1.9	—	*2*	*1*	*1*	—	*6*	*10*	*1*	*7*	*51*	1.2	1.2	12	1	1	18	—	X
XI	—17.0	— 6.9	—15.5	—13.1	4.9	3.7	3.6	1.3	2.8	—	*1*	*1*	—	—	*2*	*9*	*10*	*5*	*36*	2.1	1.2	26	3	3	9	4	XI
XII	—26.5	—15.8	—21.5	—21.3	4.0	3.5	2.9	0.8	2.5	—	—	*1*	—	—	*9*	*11*	*5*	*3*	*42*	1.7	1.5	8	2	2	15	4	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 47° 45′ **Екатерино-Никольскъ.** $H = 95^{m}$? **Ekaterino-Nikolsk.** λ = 130° 58′

Мѣсяцы.	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max.	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	3.7	7.4	6.7	5.9	5.8	5.4	5.2	2.2	3.3	2.4	36	6	20	—	7	6	7	5	2	32.0	18.0	13	2	—	*5*	7	IV
V	*9.2*	*13.8*	*10.1*	*11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	253.3	240.4	19	4	—	—	—	V
VI	15.4	24.5	19.3	19.7	—	—	—	—	—	—	*12*	*6*	*8*	*5*	*7*	*15*	*9*	*10*	—	15.0	9.0	27	2	—	—	—	VI
VII	18.7	24.2	21.2	21.4	*8.9*	*6.6*	*7.0*	*2.6*	*3.2*	*2.6*	8	30	17	6	10	14	3	5	—	111.2	28.0	28	21	—	—	*12*	VII
VIII	15.3	21.7	19.0	18.7	*7.3*	*5.2*	*6.1*	*2.7*	*3.0*	*2.1*	16	16	15	5	10	16	6	9	—	74.5	20.0	5, 22	12	—	—	—	VIII
IX	10.9	19.5	15.5	15.3	*7.0*	*4.6*	*5.3*	—	—	—	41	8	5	4	5	13	5	9	—	28.5	10.0	25	6	—	—	—	IX
X	0.3	9.3	6.7	5.4	—	—	—	—	—	—	39	2	7	2	6	14	18	5	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	X
XI	—10.2	— 3.7	— 5.8	— 6.6	—	—	—	—	—	—	54	6	2	—	—	1	17	10	—	8.0	8.0	8	1	1	—	—	XI
XII	—18.4	—12.7	—13.6	—14.9	—	—	—	—	—	—	62	4	1	—	1	3	9	13	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 44° 46′ **Камень-Рыболовъ.** $H = 100^m$? **Kamen-Rybolow.** λ = 132° 24′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—23.6	—17.0	—21.0	—20.5	2.0	2.6	2.0	1.7	3.5	2.1	8	—	2	3	11	20	10	11	27	2.8	1.2	13	3	3	17	2	I
II	—16.4	— 9.4	—14.2	—13.3	3.8	3.6	1.6	2.2	4.1	3.1	14	2	2	4	13	21	2	10	16	2.3	1.1	18	3	3	15	2	II
III	— 6.6	0.3	— 4.5	— 3.6	4.5	5.4	2.6	2.2	4.3	1.9	13	3	2	7	11	16	5	10	24	9.4	3.6	26, 30	4	2	8	6	III
IV	3.3	11.0	4.6	6.3	*7.3*	*7.6*	*4.9*	*8.1*	*9.3*	*8.2*	*6*	—	*2*	*5*	*8*	*28*	*3*	*6*	*10*	23.1	8.5	13	4	1	*3*	*6*	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 44° 46′ **Атамановское.** $h = ?^m$ **Atamanowskoe.** λ = 131° 22′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—25.8	—12.0	—21.4	—19.7	1.8	2.2	1.3	2.5	4.6	2.2	6	6	2	1	9	9	23	22	15	0.8	0.7	1	2	2	22	2	I
II	—19.6	— 5.8	—15.3	—12.6	4.3	3.0	1.6	2.6	4.2	1.6	10	3	6	1	5	6	19	26	8	1.5	0.9	25	3	3	15	3	II
III	—10.3	2.9	— 5.0	— 4.1	4.8	4.7	3.6	1.8	3.8	1.3	5	3	7	3	7	8	18	15	26	19.9	13.4	27	8	6	13	10	III
IV	1.5	12.9	5.1	6.5	3.5	5.4	2.6	1.9	4.7	1.5	6	4	8	7	12	6	9	18	19	22.9	11.0	13	7	1	11	4	IV
V	8.4	16.0	9.3	11.2	6.6	6.3	4.6	2.1	4.8	2.1	6	10	13	23	9	2	7	7	16	59.6	13.0	14	15	—	5	11	V
VI	17.0	26.1	16.4	19.8	4.9	5.1	3.8	2.4	2.8	1.7	9	6	12	16	3	3	6	7	28	57.2	17.4	28	9	—	12	7	VI
VII	20.0	26.8	20.3	22.4	7.0	7.0	5.0	2.1	2.5	1.7	12	13	22	13	7	5	1	3	16	129.7	25.2	4	15	—	5	12	VII
VIII	18.1	25.9	18.1	20.7	6.6	6.0	4.5	1.4	3.1	1.1	11	6	15	8	4	4	5	12	28	109.3	33.0	18	10	—	6	10	VIII
IX	10.3	20.7	12.2	14.4	5.0	5.1	2.4	2.1	2.3	1.3	7	7	11	8	4	2	8	18	25	89.8	36.3	1	12	—	11	5	IX
X	— 2.9	12.8	1.0	3.6	3.2	3.3	2.1	2.6	3.7	2.1	9	4	9	3	2	6	17	32	11	5.6	2.8	30	4	2	18	4	X
XI	—11.4	1.5	— 8.3	— 6.1	4.0	3.7	1.5	3.1	4.6	2.2	5	4	3	4	5	8	25	27	9	31.1	21.0	28	3	3	13	1	XI
XII	—22.3	— 8.1	—17.7	—16.0	2.0	2.2	1.3	3.6	3.6	3.2	7	7	4	1	4	9	17	32	12	2.5	2.5	27	1	1	20	—	XII
Годъ.	— 1.4	10.0	1.2	3.3	4.5	4.5	2.9	2.4	3.7	1.8	93	73	112	88	71	68	155	219	213	529.9	36.3	—	89	18	151	69	Jahr.

φ = 43° 44′ **Св. Ольги постъ.** $H = 45^m$? **St. Olga Posten.** λ = 135° 20′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—15.2	— 8.8	—13.6	—12.5	2.4	2.0	1.2	—	—	—	6	—	2	1	—	5	24	24	31	—	—	—	—	—	21	—	I
II	—12.5	— 3.6	— 8.9	— 8.3	3.4	3.6	2.0	—	—	—	3	9	2	—	2	3	28	9	28	—	—	—	—	—	13	3	II
III	— 5.4	2.9	— 2.4	— 1.6	4.6	5.2	4.2	—	—	—	11	7	2	2	1	4	24	5	37	—	—	—	—	—	11	10	III
IV	2.3	10.1	4.2	5.5	4.4	4.7	2.8	—	—	—	4	6	3	8	1	4	14	—	50	—	—	—	—	—	9	4	IV
V	6.5	10.6	7.0	8.0	7.4	6.8	6.6	—	—	—	10	8	7	2	3	7	11	1	44	—	—	—	—	—	4	14	V
VI	14.1	21.4	14.7	16.7	6.3	5.4	5.0	—	—	—	—	3	3	1	7	8	18	2	48	—	—	—	—	—	4	9	VI
VII	16.9	22.4	17.1	18.8	7.9	6.4	7.1	—	—	—	4	21	4	6	1	9	3	—	45	—	—	—	—	—	1	15	VII
VIII	18.3	24.3	18.9	20.5	6.2	6.1	6.0	—	—	—	—	4	5	6	6	4	18	4	46	—	—	—	—	—	2	8	VIII
IX	12.9	21.5	14.4	16.3	6.9	5.8	3.7	—	—	—	2	9	8	4	2	7	11	4	43	—	—	—	—	—	5	5	IX
X	1.7	13.5	5.6	6.9	3.2	2.4	2.0	—	—	—	1	7	1	10	2	9	18	9	36	—	—	—	—	—	17	—	X
XI	— 2.6	4.2	— 1.6	0.0	3.1	3.5	2.5	—	—	—	1	5	3	1	2	5	31	14	28	—	—	—	—	—	15	3	XI
XII	—10.0	— 4.3	— 9.1	— 7.8	2.8	3.5	3.0	—	—	—	4	1	3	1	1	5	41	18	19	—	—	—	—	—	12	2	XII
Годъ.	2.2	9.5	3.9	5.2	4.9	4.6	3.8	—	—	—	46	80	43	42	28	70	241	90	455	—	—	—	—	—	114	73	Jahr.

φ = 45° 10′ **Казанская.** $h = 110^m$? **Kasanskaja.** λ = 40° 27′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. — Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Niederschl.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	14.2	21.6	15.2	17.0	5.2	4.9	3.6	1.0	2.6	0.8	—	2	9	6	—	3	15	2	56	63.8	13.2	25	17	—	7	3	V
VI	15.6	22.0	15.9	17.9	4.6	6.4	2.3	2.3	3.9	1.6	1	—	1	2	1	10	43	3	29	113.4	43.2	19	17	—	8	2	VI
VII	19.1	27.8	20.9	22.6	1.8	3.5	2.4	1.7	3.2	1.4	6	5	18	1	—	4	19	2	38	30.2	11.9	3	8	—	17	3	VII
VIII	19.1	28.9	21.3	23.1	2.8	2.4	1.9	1.5	2.5	1.1	2	2	11	2	—	3	19	—	54	48.2	32.0	24	6	—	16	1	VIII
IX	12.0	19.4	13.5	15.0	4.4	4.7	4.2	1.7	2.9	0.7	5	1	5	2	1	1	30	4	41	42.0	10.7	17	7	—	9	7	IX
X	8.3	16.2	9.9	11.4	4.7	4.5	2.9	1.9	3.3	1.4	2	3	21	2	—	2	18	2	43	56.2	34.2	24	9	—	8	2	X
XI	0.5	5.1	1.5	2.4	8.1	6.1	5.7	2.5	3.5	2.7	2	2	34	2	—	—	5	4	41	29.6	16.8	1	4	—	3	15	XI
XII	— 2.3	1.9	— 1.3	— 0.6	6.6	5.9	6.4	2.4	2.8	2.1	1	1	35	8	—	—	12	2	34	28.9	9.5	11	10	3	4	11	XII
Годъ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr.

φ = 44° 38′ **Дообскій маякъ.** $H = 83\overset{m}{.}5$? **Leuchtthurm v. Doob.** λ = 37° 53′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	0.2	2.1	0.1	0.8	6.2	5.5	4.7	6.8	6.4	6.3	10	40	5	4	13	5	4	3	9	17.1	3.7	21	8	5	7	12	I
II	1.8	3.6	1.9	2.4	9.1	8.3	7.9	6.0	7.4	8.7	13	21	3	3	18	12	1	6	7	20.0	3.5	6	14	9	1	20	II
III	4.0	6.5	4.5	4.8	8.1	7.0	6.2	6.1	6.8	5.7	10	29	2	5	21	8	2	1	15	35.3	5.9	15	11	1	2	12	III
IV	9.8	12.4	10.0	10.7	7.7	7.5	6.5	5.3	5.0	3.8	9	30	4	5	21	6	—	1	14	12.9	4.8	26	6	—	3	16	IV
V	14.5	15.7	14.5	14.9	8.1	7.9	6.5	2.8	4.5	2.8	5	7	2	9	30	9	4	1	26	17.7	6.4	25	15	—	3	15	V
VI	18.4	19.5	17.2	18.4	6.6	6.9	6.7	3.7	5.5	4.9	7	7	1	8	31	16	6	3	11	25.5	4.4	15	13	—	2	10	VI
VII	22.5	25.5	22.5	23.5	3.7	5.6	2.7	1.9	2.9	1.9	9	21	1	4	13	7	5	3	27	26.7	16.0	9	3	—	6	3	VII
VIII	22.9	25.9	23.1	24.0	3.5	3.8	2.7	1.9	2.5	2.5	11	25	2	2	20	7	7	2	17	96.8	78.0	9	5	—	10	1	VIII
IX	15.9	18.9	16.5	17.1	4.4	4.7	4.9	2.4	3.2	3.9	9	21	9	1	11	9	4	12	14	134.5	70.0	28	9	—	5	6	IX
X	13.7	16.7	14.6	15.0	4.8	4.8	4.4	3.8	4.8	4.6	5	23	3	2	26	7	3	3	21	4.0	3.0	18	3	—	9	5	X
XI	6.3	8.8	6.4	7.2	4.4	4.0	3.0	5.8	6.0	5.7	8	50	10	3	7	1	—	—	11	12.2	11.4	1	2	—	13	5	XI
XII	5.2	6.9	5.5	5.9	6.6	5.8	5.2	3.0	4.8	3.9	12	35	2	4	24	4	—	2	10	12.5	5.0	1	6	1	6	11	XII
Годъ	11.3	13.5	11.4	12.1	6.1	6.0	5.1	4.1	5.0	4.6	108	309	44	50	235	91	36	37	182	415.2	78.0	—	95	16	67	116	Jahr

φ = 44° 6′ **Кодошскій маякъ.** $H = 5\overset{m}{3}$? **Leuchtthurm v. Kodosch.** λ = 39° 2′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	1.1	4.7	1.7	2.5	5.6	5.8	4.2	4.3	4.5	4.9	3	55	4	6	—	7	3	—	15	70.3	23.6	22	15	7	12	12	I
II	3.0	5.5	3.7	4.1	8.0	7.6	6.1	6.0	7.1	6.0	—	23	9	23	5	5	6	1	12	112.8	23.6	15	20	9	2	14	II
III	4.9	8.4	5.6	6.3	6.8	7.0	5.5	3.6	4.1	3.5	1	29	12	15	4	1	2	—	29	117.8	16.6	27	16	2	4	15	III
IV	9.8	13.3	10.2	11.1	7.7	7.5	6.5	2.7	2.5	2.3	—	13	14	17	1	2	4	1	38	24.9	7.4	26	14	—	2	14	IV
V	14.1	18.3	14.6	15.7	8.1	5.9	5.6	0.8	1.3	1.2	1	3	16	8	2	1	10	1	51	52.1	13.8	11	17	—	2	12	V
VI	18.3	22.3	17.3	19.3	5.9	5.2	5.1	3.2	4.1	3.0	—	4	14	21	—	9	4	—	38	98.4	31.4	1	14	—	6	7	VI
VII	22.2	27.7	22.2	24.0	3.3	3.1	2.7	0.9	1.6	1.4	1	13	8	3	—	2	9	1	56	8.8	4.4	26	4	—	16	4	VII
VIII	23.5	30.3	23.4	25.7	3.7	2.7	2.2	0.8	2.0	1.1	3	12	6	2	2	1	15	2	50	13.6	4.2	15	7	—	16	1	VIII
IX	16.8	22.0	16.8	18.5	5.6	5.6	3.9	3.3	3.6	2.1	5	24	3	7	6	2	13	2	28	130.3	28.4	28	12	—	8	8	IX
X	14.7	19.3	15.2	16.4	6.3	5.5	4.5	4.6	4.9	5.0	3	23	6	28	3	1	6	—	23	92.4	36.3	26	17	—	4	7	X
XI	8.9	13.2	9.2	10.4	5.0	3.8	2.7	4.9	5.3	5.5	3	48	8	9	—	1	1	1	19	25.2	15.1	7	10	—	12	4	XI
XII	6.4	9.9	6.6	7.6	6.4	6.4	5.9	2.5	2.7	2.4	1	27	17	10	—	5	5	—	28	76.1	16.4	29	11	1	3	9	XII
Годъ	12.0	16.2	12.2	13.5	6.0	5.5	4.6	3.1	3.6	3.2	21	274	117	149	23	37	78	9	387	822.7	36.3	—	157	19	87	107	Jahr

φ = 41° 22′ **Куба.** $h = 6\overset{m}{0}0$? **Kuba.** λ = 48° 30′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	*19.2*	*25.8*	*18.3*	*21.1*	*4.1*	*4.7*	*3.3*	*0.5*	*2.7*	*1.7*	*3*	*6*	*4*	*7*	—	*3*	*18*	*7*	*42*	*32.0*	15.6	8	7	—	*12*	5	VII
VIII	19.5	27.5	19.2	22.1	2.6	3.0	2.2	1.2	3.7	1.7	5	12	4	8	1	—	28	10	25	20.7	14.9	31	5	—	19	3	VIII
IX	12.5	17.9	13.2	14.5	5.2	6.2	5.8	1.5	2.3	2.0	3	10	3	4	—	—	24	22	24	155.0	31.3	16	16	1	5	10	IX
X	8.3	13.6	9.2	10.4	6.4	6.4	6.3	1.5	1.8	1.5	7	11	6	5	—	—	13	22	29	49.1	16.0	9	11	—	4	14	X
XI	*1.6*	*6.2*	*2.6*	*3.5*	*6.0*	*5.8*	*6.5*	*0.8*	*1.1*	*0.5*	*5*	*5*	*1*	*2*	—	*1*	*14*	*1*	*49*	*45.2*	*11.8*	11, 12	*10*	*1*	*5*	*11*	XI
XII	− 2.3	1.9	− 1.1	− 0.5	7.5	7.5	8.1	1.0	0.5	0.2	5	1	1	—	—	1	15	3	67	19.3	5.0	6	8	3	2	18	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

φ = 39° 5′ **Аму-Дарья.** $H = 198\overset{m}{.}1$ **Amu-Darja.** λ = 63° 41′

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Wind. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	21.7	30.2	22.5	24.8	*0.7*	*1.1*	*0.6*	*1.6*	*1.2*	*0.6*	*10*	*4*	*1*	—	—	*5*	*7*	*5*	*24*	—	—	—	—	—	*17*	—	V
VI	26.3	34.1	26.5	29.0	0.8	0.5	0.6	2.5	1.7	0.9	2	11	1	3	—	3	14	28	28	—	—	—	—	—	27	—	VI
VII	26.2	35.4	27.3	29.6	0.1	0.4	0.4	1.4	1.5	1.1	1	4	—	—	—	2	16	47	21	—	—	—	—	—	*28*	—	VII
VIII	23.2	34.0	24.9	27.4	0.3	0.1	0.2	1.8	1.9	0.6	2	—	—	—	—	—	9	53	26	—	—	—	—	—	*27*	—	VIII
IX	17.9	29.1	20.4	22.5	0.4	0.2	0.2	1.4	1.8	1.4	3	1	—	—	1	1	12	30	38	—	—	—	—	—	*28*	—	IX
X	9.2	19.6	11.7	13.5	1.8	1.6	0.2	1.5	3.3	2.3	2	—	—	—	—	13	13	21	43	—	—	—	—	—	25	—	X
XI	3.3	10.6	4.5	6.1	4.3	4.6	1.8	2.9	3.5	3.6	3	1	—	—	3	17	14	15	35	—	—	—	—	—	9	3	XI
XII	− 2.4	5.4	− 1.2	0.6	4.2	*4.7*	*3.0*	2.9	3.9	2.4	2	4	1	2	5	22	6	8	35	—	—	—	—	—	*9*	*3*	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо-Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 37° 39′ Чикишляръ. $H = ?^m$ Tschikischljar. λ = 53° 51′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	21.4	25.0	21.3	22.6	*2.7*	*1.3*	*2.3*	*6.0*	*8.5*	*6.6*	*2*	—	*3*	*1*	*12*	*19*	*7*	*13*	—	*0.3*	*0.3*	*31*	*1*	—	?	?	V
VI	24.7	26.4	23.2	24.8	2.8	1.9	1.6	6.4	9.0	5.1	16	3	2	3	14	8	21	23	—	4.5	3.6	12	2	—	17	—	VI
VII	27.0	29.5	26.4	27.6	3.1	1.5	1.3	6.5	8.9	5.9	18	2	—	1	42	12	10	8	—	0.3	0.2	10	2	—	18	2	VII
VIII	26.9	29.1	26.0	27.3	2.7	1.5	1.1	6.7	8.6	6.1	9	—	4	1	38	12	25	4	—	0.0	—	—	—	—	18	—	VIII
IX	22.8	26.8	23.6	24.4	3.1	1.8	1.6	6.1	7.6	6.9	14	7	4	1	24	9	16	15	—	9.0	5.0	19	3	—	14	—	IX
X	13.4	20.8	16.0	16.7	2.7	2.7	1.7	4.7	5.7	5.2	22	21	11	1	5	3	7	23	—	25.3	23.0	3	2	—	18	3	X
XI	7.2	14.4	9.5	10.4	5.5	5.0	2.9	4.3	4.3	4.3	19	38	5	—	1	3	3	12	9	65.4	37.4	17	5	1	9	6	XI
XII	2.0	9.7	5.1	5.6	4.3	4.1	3.0	3.4	3.1	3.2	25	27	11	—	1	—	2	3	24	6.8	4.4	21	4	—	9	2	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 36° 26′ Сары-Язы. $h = ?^m$ Ssary-Jasy. λ = 62° 20′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	8.5	16.7	11.0	12.1	*3.4*	*4.0*	*3.9*	*2.0*	*3.0*	*2.5*	*6*	*12*	*2*	*19*	*12*	*2*	*1*	*6*	*2*	—	—	—	3	—	*10*	*5*	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	28.2	38.3	32.4	33.0	0.0	0.0	0.0	3.1	6.8	4.3	38	9	2	3	4	1	2	34	—	—	—	—	—	—	31	—	VII
VIII	26.7	35.1	29.3	30.4	0.0	0.0	0.0	3.0	7.0	3.6	33	10	1	6	6	—	7	30	—	—	—	—	—	—	31	—	VIII
IX	17.3	31.0	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	2.6	5.3	4.8	24	10	2	12	12	1	4	25	—	—	—	—	—	—	30	—	IX
X	7.4	21.7	12.9	14.0	1.2	0.4	0.4	2.3	3.2	3.8	*23*	*21*	*4*	*9*	*11*	*4*	*2*	*8*	*5*	—	—	—	1	—	*24*	—	X
XI	5.6	13.3	8.0	9.0	4.2	5.5	5.4	1.5	2.2	3.5	*24*	*22*	*7*	*5*	*9*	*1*	—	—	*11*	—	—	—	—	—	*9*	*7*	XI
XII	1.7	7.5	3.8	4.3	6.9	5.4	6.1	2.5	2.8	2.5	19	4	10	12	37	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	4	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 39° 42′ Иркештамъ. $h = 2840^m$? Irkeschtam. λ = 73° 54′																											
I	−16.1	−10.6	−14.0	−13.6	6.7	6.3	4.1	5.0	5.8	5.4	2	1	2	—	3	19	55	7	4	0.8	0.8	28	1	1	4	5	I
II	−11.4	− 4.4	− 7.8	− 7.9	5.8	5.8	3.6	6.1	7.3	6.0	—	2	6	1	2	14	55	4	—	0.0	—	—	—	—	2	2	II
III	− 7.2	0.0	− 3.3	− 3.5	7.3	7.2	5.5	5.1	6.7	6.7	1	1	8	3	1	17	53	5	4	0.0	—	—	—	—	3	13	III
IV	1.3	7.1	3.7	4.0	6.4	7.2	4.8	5.0	7.1	6.5	1	2	6	—	1	15	47	17	1	0.2	0.2	1	1	—	3	8	IV
V	4.5	10.0	5.6	6.7	6.0	6.5	5.7	6.1	9.4	5.3	2	—	1	—	5	35	43	7	—	13.6	4.6	30	6	1	2	7	V
VI	9.2	17.8	12.5	13.2	3.9	5.6	4.7	5.5	7.0	5.6	2	3	4	—	6	30	42	1	2	6.0	2.0	27	4	—	6	3	VI
VII	12.1	21.5	15.8	16.5	4.2	5.0	5.0	5.0	5.9	5.6	4	11	4	1	6	30	32	4	1	4.8	3.0	19	2	—	5	2	VII
VIII	8.6	19.4	13.3	13.8	2.8	5.1	3.4	5.0	6.2	4.5	10	4	2	—	12	37	23	3	2	2.5	1.5	22	2	—	6	—	VIII
IX	5.1	15.9	10.9	10.6	2.5	4.3	2.8	4.6	5.4	4.9	9	9	2	3	32	19	7	6	3	2.6	1.8	5	2	—	11	1	IX
X	− 2.2	6.9	2.5	2.4	4.2	5.2	3.5	4.8	5.6	4.9	10	12	5	7	37	17	—	4	1	4.0	4.0	10	1	1	7	3	X
XI	− 6.2	− 0.2	− 3.4	− 3.3	5.2	5.3	4.9	6.5	6.6	6.9	2	3	2	6	51	19	3	4	—	9.5	7.5	19	2	2	3	2	XI
XII	−13.1	− 6.6	− 9.7	− 9.8	5.7	5.4	3.7	5.1	7.2	6.6	3	2	—	2	57	25	1	2	1	2.1	1.4	1	3	3	5	3	XII
Годъ	− 1.3	6.4	2.2	2.4	5.1	5.7	4.3	5.3	6.7	5.7	46	50	42	23	213	277	361	64	19	46.1	7.5	—	24	8	57	49	Jahr
φ = 60° 22′ Халила. $H = 63^m$? Halila. λ = 29° 7′																											
I	− 3.2	− 2.7	− 2.8	− 2.9	8.3	8.7	7.9	—	—	—	*10*	—	—	—	*35*	*17*	*11*	—	*13*	44.6	14.6	21	7	7	*2*	*21*	I
IX	6.9	9.3	7.1	7.8	9.6	7.6	8.8	3.0	3.1	*2.2*	*14*	*4*	—	*2*	*6*	*6*	*6*	*20*	*22*	53.7	9.8	6	16	1	—	*12*	IX
X	1.5	4.1	1.7	2.4	7.6	7.7	—	1.7	2.8	—	*5*	—	—	—	*19*	*8*	*5*	*4*	*21*	36.6	11.5	26	15	7	—	—	X
XI	0.3	1.4	0.9	0.9	7.7	7.7	7.3	3.9	3.1	3.2	2	1	1	7	28	17	6	1	27	114.1	22.0	2	22	11	3	16	XI
XII	− 4.8	− 4.1	− 5.0	− 4.6	3.8	4.8	2.8	3.7	3.5	2.8	9	7	13	15	19	4	11	3	12	33.5	9.2	26	13	13	13	5	XII
φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. $H = 118^m$? Ust-Ssyssolsk. λ = 50° 51′																											
VI	12.1	17.0	12.9	14.0	*2.7*	*4.3*	*3.2*	*1.2*	*1.9*	*1.0*	*6*	*13*	*3*	*1*	*1*	—	*2*	*1*	*27*	—	—	—	—	—	*8*	*2*	VI
IX	5.3	8.7	6.8	6.9	5.5	5.5	5.3	1.9	2.5	1.9	1	3	5	17	14	6	13	14	17	39.1	4.9	2	19	—	1	4	IX
X	− 3.9	− 1.6	− 3.4	− 3.0	7.9	7.5	7.7	3.4	2.4	3.2	15	2	—	3	9	13	10	17	21	24.1	4.2	7, 27	23	18	—	*16*	X
XI	−10.0	− 8.7	− 9.1	− 9.3	7.7	7.4	7.6	3.6	4.0	5.1	8	2	—	3	15	8	26	21	7	11.7	3.2	12	12	12	—	15	XI
XII	−15.8	−15.4	−15.2	−15.5	6.9	6.8	6.5	4.2	3.8	5.3	—	—	2	3	42	11	17	4	14	12.4	3.9	18	10	10	6	15	XII

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 60° 33′ Лойма. h = 107? m Loima. λ = 48° 50′																											
XI	— 8.1	— 6.6	— 7.3	— 7.3	9.1	9.1	9.7	3.2	4.0	3.5	8	4	—	6	6	19	14	9	24	44.9	7.2	5	28	28	—	26	XI
XII	—14.2	—13.7	—13.5	—13.8	8.1	7.7	7.6	3.6	4.1	3.8	6	4	—	—	2	38	7	4	26	25.8	7.9	18	18	18	3	18	XII
φ = 56° 26′ Дубровка. H = 80? m Dubrowka. λ = 53° 43′																											
IX	6.8	10.6	7.9	8.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 0.7	1.9	— 0.1	0.4	7.4	7.9	8.4	4.4	5.3	4.8	5	3	6	6	11	18	16	21	3	34.2	6.3	17	16	7	3	21	X
XI	— 5.7	— 4.7	— 5.4	— 5.3	8.9	8.6	9.3	4.4	4.4	3.4	6	5	3	3	11	16	22	15	7	26.8	5.7	12	14	14	—	22	XI
XII	—15.4	—13.9	—15.4	—14.9	7.2	7.7	5.8	4.4	4.9	4.2	8	1	4	13	20	18	7	13	8	12.7	2.8	6	10	10	5	14	XII
φ = 56° 22′ Можга. h = ? m Moshga. λ = 52° 12′																											
VII	15.7	19.6	14.8	16.7	5.4	7.4	5.3	2.2	4.1	1.7	14	7	7	3	3	4	11	21	21	64.0	14.8	1	21	—	2	8	VII
VIII	16.0	23.1	16.0	18.4	4.6	4.7	3.9	2.0	3.2	1.1	4	2	4	16	9	6	12	7	29	41.4	10.5	27	13	—	11	9	VIII
IX	6.4	9.7	6.9	7.7	9.2	8.9	7.7	2.5	6.6	3.3	5	6	12	13	4	5	20	9	14	70.9	6.0	6	27	—	—	23	IX
X	— 1.3	1.8	— 0.1	0.1	8.3	8.7	9.5	3.8	4.2	4.2	7	2	3	5	7	13	21	18	7	51.0	8.6	17	21	9	—	18	X
XI	— 5.7	— 4.7	— 5.1	— 5.2	9.5	9.5	9.3	3.5	3.1	4.2	2	2	4	5	5	14	29	19	6	46.7	8.0	8	28	25	—	23	XI
XII	—15.2	—13.1	—14.9	—14.4	7.7	7.3	6.6	2.7	3.5	3.2	9	2	2	10	11	17	10	5	21	25.7	4.3	6	13	13	4	15	XII
φ = 59° 15′ Бѣлоево. h = ? m Beloewo. λ = 54° 32′																											
IV	— 2.2	3.1	— 1.8	— 0.3	4.4	4.4	2.6	3.2	5.0	2.6	14	5	2	3	3	11	9	5	12	7.0	2.0	26	7	5	9	2	IV
V	11.2	16.0	10.6	12.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
XI	—10.8	— 8.5	— 9.7	— 9.7	8.3	7.6	7.0	2.9	3.4	2.6	4	6	7	8	10	10	11	9	20	78.9	15.1	12	22	22	3	16	XI
XII	—17.7	—16.1	—17.0	—16.9	7.0	6.8	5.6	3.4	4.1	3.0	4	2	4	17	22	9	8	8	19	5.7	1.4	28	14	14	5	14	XII
φ = 56° 31′ Успенская сельско-хоз. школа. H = ? m Uspenskaja landwirthsch. Schule. λ = 38° 20′																											
X	0.5	3.4	1.2	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	— 3.0	— 1.5	— 2.1	— 2.2	9.4	9.3	9.5	8.2	8.4	8.2	3	—	—	1	6	26	19	33	2	28.7	6.1	11	23	18	—	26	XI
XII	— 9.9	— 8.4	— 9.5	— 9.3	8.5	8.4	8.8	9.1	9.7	8.3	5	5	4	14	25	18	9	11	2	21.3	2.9	10	27	23	—	22	XII
φ = 55° 47′ Больше-Мурашкино. H = ? m Bolsche-Muraschkino. λ = 44° 47′																											
XII	—10.3	— 9.9	—10.2	—10.1	7.6	7.1	6.5	8.9	8.1	7.4	2	5	—	13	23	30	5	13	1	14.1	3.7	19	11	11	3	13	XII
φ = 55° 1′ Благовѣщенскій заводъ. H = ? m Blagoweschtschenskij-Sawod. λ = 55° 59′																											
VI	—	—	—	—	5.8	6.6	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	106.6	20.5	17	16	—	3	3	VI
X	—	—	—	—	8.4	8.0	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20	X
XI	—	—	—	—	9.6	8.6	9.5	4.5	5.3	5.2	4	8	4	11	23	19	7	8	6	68.2	14.5	8	24	24	1	25	XI
XII	—	—	—	—	7.3	6.1	5.9	3.5	3.0	3.4	5	6	2	16	30	7	5	5	17	29.0	6.5	1	17	16	5	14	XII
φ = 54° 6′ Федоровка. h = ? m Fedorowka. λ = 56° 6′																											
X	— 1.1	1.4	— 0.8	— 0.2	7.8	7.6	8.3	4.3	4.3	3.7	11	1	6	10	17	12	14	8	14	135.1	22.2	30	22	5	3	20	X
XI	— 6.9	— 4.9	— 6.2	— 6.0	9.4	9.0	9.3	4.9	5.8	7.1	2	3	2	8	14	18	17	7	19	67.6	10.5	8	15	15	—	27	XI
XII	—17.7	—14.4	—17.0	—16.4	3.4	3.8	4.2	2.6	2.7	3.4	2	1	1	7	15	10	15	10	32	42.2	10.2	7	10	10	15	9	XII

φ = 52° 34′ **Сеиткуловское.** $H = ?^m$ **Sseitkulowskoe.** λ = 56° 32′

Мѣсяцы	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
IX	*8.0*	*13.2*	*9.4*	*10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	0.1	3.5	0.4	1.3	8.6	8.3	7.2	2.8	4.4	3.4	14	4	1	1	22	11	9	11	20	—	—	—	—	—	2	20	X
XI	— 7.9	— 5.5	— 7.1	— 6.8	9.0	7.9	8.8	3.5	4.6	3.6	6	2	1	4	42	14	3	11	7	—	—	—	—	—	—	24	XI
XII	—18.2	—15.6	—18.0	—17.3	6.3	5.7	5.8	2.9	3.0	2.4	16	8	1	2	27	5	—	3	31	—	—	—	—	—	7	13	XII

φ = 53° 4′ **Цѣхоцинскъ.** $H = 44.^m8$ **Zechozinsk.** λ = 18° 55′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
V	*11.6*	*17.9*	*12.7*	*14.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	12.9	17.8	14.2	15.0	7.4	8.3	7.0	3.3	4.1	1.5	14	—	—	—	3	5	20	30	18	82.2	17.4	24	24	—	—	15	VI
VII	16.1	23.8	18.8	19.2	5.1	5.8	4.0	2.5	4.0	1.4	12	1	2	3	5	12	27	18	13	31.5	16.7	4	8	—	6	6	VII
VIII	14.0	20.3	15.6	16.6	6.9	6.9	4.9	2.4	4.1	0.7	2	—	—	1	3	11	43	11	22	34.1	7.3	17	19	—	1	8	VIII
IX	*7.1*	*15.1*	*10.2*	*10.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX

φ = 53° 26′ **Маріина-Горка.** $H = 172^m?$ **Mariina-Gorka.** λ = 28° 18′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
XI	*— 0.8*	*1.5*	*— 0.1*	*0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	— 3.7	— 2.5	— 3.1	— 3.1	9.3	9.4	9.4	5.7	6.4	6.5	5	10	3	18	26	8	9	3	1	42.1	8.4	31	21	19	—	27	XII

φ = 53° 24′ **Осиповичи.** $H = 160.^m0$ **Ossipowitschi.** λ = 28° 35′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
I	— 8.9	— 6.0	— 8.5	— 7.8	*8.5*	*8.9*	*9.2*	*3.3*	*4.6*	*2.9*	2	—	—	15	20	16	4	—	17	6.8	3.0	19	7	5	—	—	I
II	— 4.0	— 1.6	— 3.0	— 2.9	8.6	6.9	8.0	4.5	5.4	5.8	3	3	1	9	9	16	16	2	9	38.1	10.0	6	12	6	—	—	II
III	— 0.5	3.9	1.1	1.5	*7.9*	*7.7*	8.8	*2.3*	*3.6*	*2.2*	2	3	6	9	9	8	9	2	15	18.3	—	—	—	—	—	—	III
IV	4.8	11.3	7.1	7.7	—	—	—	*2.9*	*5.3*	*2.9*	—	—	20	16	7	—	5	—	13	4.5	3.7	1	2		—	—	VI

φ = 53° 26′ **Моршанскъ.** $H = ?^m$ **Morschansk.** λ = 41° 50′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
XI	— 2.3	— 0.4	— 1.7	— 1.5	8.4	8.4	8.6	3.3	3.6	3.1	8	2	1	16	17	9	9	14	13	20.0	16.2	13	8	7	1	21	XI
XII	— 9.5	— 7.2	— 9.1	— 8.6	7.0	8.2	8.0	4.2	4.4	4.5	5	—	18	25	20	10	2	10	3	13.0	4.8	18	9	9	3	17	XII

φ = 54° 10′ **Большіе Березники.** $H = ?^m$ **Bolschie-Beresniki.** λ = 46° 0′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
IX	6.8	11.0	8.0	8.6	6.1	6.6	5.7	2.6	4.4	2.6	2	1	3	7	12	19	23	10	13	90.2	37.0	8	20	—	3	11	IX
X	1.2	4.7	2.7	2.9	6.7	7.4	7.4	2.1	4.2	3.3	3	—	4	3	8	21	24	15	15	28.9	8.2	17	18	5	3	18	X
XI	— 2.6	— 1.2	— 2.2	— 2.0	9.3	8.9	9.2	3.1	4.6	4.4	2	—	2	1	3	32	25	7	18	21.7	8.0	13	13	7	—	23	XI
XII	—11.5	— 8.5	—10.9	—10.3	6.7	6.7	6.9	2.8	3.6	3.2	2	7	5	8	9	26	13	4	19	11.6	3.0	4	13	12	4	14	XII

φ = 53° 11′ **Самара** (Реальное уч.). $H = 51^m?$ **Ssamara** (Realschule). λ = 50° 6′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
II	— 9.4	— 5.9	— 8.6	— 8.0	9.8	9.2	8.5	1.7	2.7	2.1	—	3	7	12	15	9	1	—	37	3.4	0.8	16	9	7	—	23	II
III	— 8.6	— 3.8	— 7.4	— 6.6	7.8	7.0	7.0	2.0	2.1	1.1	5	8	7	1	4	15	2	5	46	10.1	6.8	10	4	4	—	13	III
IV	— 0.4	5.8	2.2	2.5	3.8	3.5	2.9	1.1	1.5	0.6	6	6	4	3	1	16	4	5	45	0.0	0.0	—	—	—	9	1	IV
V	14.3	21.3	16.3	17.3	4.4	5.2	5.5	1.3	1.7	1.0	1	6	11	2	3	8	4	8	50	13.2	5.6	8	6	—	1	2	V
VI	17.1	21.5	17.9	18.8	6.3	6.7	5.6	0.6	1.4	0.9	2	10	4	4	9	17	3	1	40	41.1	15.1	14	17	—	—	5	VI

φ = 47° 57′ **Плоти.** $H = ?^m$ **Ploti.** λ = 29° 10′

Мѣсяцы	7	1	9	Средн. Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
XII	— 2.6	— 0.6	— 2.1	— 1.8	8.9	8.0	8.4	3.2	4.2	3.8	13	3	8	19	14	5	3	11	17	32.2	12.2	8	12	9	2	22	XII

Мѣсяцы	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.

φ = 48° 50′ **Ставидлянская Лука.** $h = \overset{m}{?}$ **Stawidljanskaja-Luka.** λ = 32° 0′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
XI	— 2.0	2.3	— 0.8	— 0.2	7.7	7.5	7.7	—	—	—	11	15	9	5	8	10	1	5	26	5.2	3.8	12	8	2	4	18	XI
XII	— 4.8	— 2.7	— 3.9	— 3.8	9.4	9.4	8.6	—	—	—	13	4	8	10	20	6	2	9	21	20.4	8.1	10	20	15	1	26	XII

φ = 51° 6′ **Малый Самборъ.** $h = \overset{m}{?}$ **Malyj-Ssambor.** λ = 33° 4′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
IX	7.8	12.9	8.6	9.8	6.7	6.8	5.3	2.3	3.6	1.4	3	—	2	6	6	9	23	17	24	84.4	17.4	24	19	—	4	10	IX
X	3.3	9.2	4.9	5.8	6.0	6.8	6.8	2.0	3.4	2.4	5	2	16	9	10	12	12	14	13	77.9	11.3	26	17	2	3	13	X
XI	— 1.2	1.3	— 0.8	— 0.2	8.5	8.2	7.3	1.9	2.0	1.7	8	3	4	9	11	14	10	8	23	7.4	4.6	12	14	3	3	20	XI
XII	— 5.9	— 4.0	— 4.9	— 4.9	8.9	9.1	8.4	2.2	3.0	3.3	3	1	5	21	14	5	8	10	26	18.8	5.3	10	22	21	—	24	XII

φ = 51° 33′ **Нижнедѣвицкъ.** $H = \overset{m}{?}$ **Nishnedewizk.** λ = 38° 22′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
XI	— 2.9	— 0.3	— 1.8	— 1.7	*7.5*	*8.0*	*7.3*	*3.5*	*4.0*	*2.1*	*8*	*2*	*3*	*2*	*13*	*19*	*13*	*15*	*9*	12.8	10.7	12	9	2	*2*	*15*	XI
XII	— 7.0	— 5.1	— 7.1	— 6.4	8.6	9.2	7.4	4.1	4.6	4.8	6	6	12	24	14	11	10	7	—	35.5	13.7	17	16	15	2	*21*	XII

φ = 47° 53′ **Сагайдакъ.** $H = \overset{m}{?}$ **Ssagaidak.** λ = 32° 38′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
X	6.0	12.8	7.6	8.8	6.3	6.5	5.7	5.3	8.5	5.0	9	12	17	10	12	3	12	9	9	50.5	20.6	14	12	—	4	7	X
XI	— 1.1	3.1	— 0.6	0.5	8.1	7.4	6.7	4.1	6.4	5.1	14	23	14	6	5	9	5	7	7	2.5	2.5	12	1	—	5	18	XI
XII	— 4.8	— 2.3	— 3.7	— 3.6	9.2	9.0	8.7	3.7	4.5	4.9	4	14	15	20	6	10	9	11	4	24.7	12.2	10	10	7	1	24	XII

φ = 46° 31′ **Веселый поселокъ.** $H = 33\overset{m}{?}$ **Weselyj-Posselok.** λ = 39° 48′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
I	—11.9	— 7.4	—10.9	—10.1	6.4	5.5	4.9	—	—	—	3	30	23	8	1	6	5	6	11	1.3	0.7	1	2	2	10	11	I
II	— 3.2	1.0	— 1.7	— 1.3	8.4	5.2	8.1	—	—	—	2	9	16	5	7	16	11	5	13	18.6	6.6	12	6	1	1	16	II
III	— 0.8	4.3	0.3	1.3	8.3	7.3	6.6	—	—	—	6	21	21	9	8	9	6	6	7	18.0	4.9	18	7	1	4	19	III
IV	4.8	12.8	8.3	8.6	6.5	5.6	6.1	—	—	—	2	18	46	6	2	4	4	3	5	19.1	5.3	27	11	—	6	10	IV

φ = 47° 16′ **Большой Токмакъ.** $h = 5\overset{m}{7}?$ **Bolschoi-Tokmak.** λ = 35° 43′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
XI	— 0.8	3.9	0.1	1.1	7.1	5.8	6.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.5	11	1	—	5	15	XI
XII	— 4.1	— 1.5	— 3.4	— 3.0	8.5	7.8	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	11.0	17	8	5	2	21	XII

φ = 60° 58′ **Самарово.** $H = 1\overset{m}{0}5?$ **Ssamarowo.** λ = 69° 10′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
XII	—19.7	—18.7	—20.4	—19.6	3.8	3.9	3.3	1.2	1.4	0.8	—	5	—	—	1	4	15	—	65	6.4	1.6	1	9	9	10	3	XII

φ = 59° 30′ **Назимово.** $H = \overset{m}{70}?$ **Nasimowo.** λ = 91° 2′

Мѣсяцы	7	1	9	Mittel	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Still	Summe	Max	Datum	Nieders.	*	Heiter	Trübe	Monate
II	*—12.3*	*— 9.0*	*—11.3*	*—10.9*	*8.2*	*7.7*	*—*	*3.6*	*4.7*	*—*	*6*	*2*	*24*	*2*	*2*	*2*	*6*	*3*	*8*	19.2	7.3	15	6	6	—	—	II
III	*—12.2*	*— 4.5*	*— 8.6*	*— 8.4*	*4.1*	*5.9*	*3.9*	*4.6*	*6.5*	*—*	*4*	*1*	*25*	*4*	*10*	*7*	*6*	*3*	*10*	6.3	2.1	29	5	5	*6*	*5*	III
IV	*— 7.3*	*— 1.2*	*— 6.5*	*— 5.0*	*5.6*	*6.8*	*4.3*	*3.9*	*5.3*	*—*	*8*	*5*	*18*	*7*	*4*	*7*	*9*	*1*	*8*	8.4	5.0	8	4	4	*4*	*3*	IV
V	*3.9*	*8.3*	*3.6*	*5.3*	*5.5*	*5.8*	*4.5*	*3.6*	*5.0*	*2.3*	*23*	*3*	*11*	*4*	*1*	*1*	*4*	*3*	*11*	8.0	8.0	4	1	—	*4*	*3*	V
VI	*11.4*	*14.6*	*10.8*	*12.3*	—	—	—	—	—	—	*16*	*8*	*14*	*2*	*1*	—	*1*	*4*	*2*	87.7	45.2	5	2	—	—	—	VI

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur. 7	1	9	Средн. Mittel.	Облачность. Bewölkung. 7	1	9	Сила вѣтра. Windstärke. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag. Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Число дней съ: Zahl der Tage mit: Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	Monate.
φ = 67° 10′ Средне-Колымскъ. h = 30 m? Ssredne-Kolymsk. λ = 157° 10′																											
IV	—10.5	— 2.6	— 9.1	— 7.4	3.7	3.7	2.6	1.0	2.1	1.1	16	12	6	8	6	—	3	4	31	—	—	—	—	—	9	1	IV
V	4.8	10.6	5.2	6.9	2.9	3.4	3.0	0.9	1.5	0.7	19	17	5	4	2	—	—	3	41	—	—	—	—	—	12	—	V
VI	12.7	16.7	13.6	14.3	5.6	6.5	6.4	1.1	1.6	1.0	19	20	1	2	1	2	1	2	34	—	—	—	—	—	—	6	VI
VII	12.7	16.4	13.1	14.1	6.9	5.7	4.9	1.7	2.4	1.2	12	18	8	—	3	6	3	19	19	—	—	—	—	—	5	9	VII
VIII	5.4	9.4	5.3	6.7	9.4	6.9	7.0	1.1	1.9	1.4	9	14	2	—	—	4	13	13	14	5.6	?	?	?	—	—	—	VIII
IX	—	2.4	— 0.9	—	—	8.0	7.6	—	5.7	4.7	4	3	5	2	1	13	18	12	4	21.6	3.6	9	21	17	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	?	?	?	?	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	?	?	?	?	—	—	XI
φ = 54° 53′ Петропавловскъ (городъ). H = ? m Petropawlowsk (Stadt). λ = 69° 7′																											
III	—15.0	— 7.3	—11.1	—11.1	5.1	3.3	3.4	5.0	5.5	4.6	2	5	6	11	13	40	10	1	5	26.7	7.3	31	10	9	12	9	III
IV	— 4.6	0.3	— 3.1	— 2.5	5.7	6.4	5.4	4.6	5.9	4.5	6	5	3	13	9	18	13	17	6	13.6	7.5	19	7	7	2	6	IV
φ = 54° 30′ Прѣсногорьковская станица. h = 166 m? Pressnogorkowskaja-Staniza. λ = 65° 45′																											
XII	—21.5	—17.7	—20.8	—20.0	4.7	3.6	3.7	1.4	1.3	0.7	3	—	3	2	12	13	10	3	47	4.1	2.4	20	4	4	15	9	XII
φ = 55° 8′ Больше-Никольскій пріискъ. H = ? m Bolsche-Nikolskij-Priisk. λ = 87° 30′																											
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	2.5	22	10	10	—	—	II
VII	14.2	20.4	14.6	16.4	5.6	6.1	4.9	—	—	—	2	2	1	3	7	18	3	—	57	112.8	21.5	18	18	—	6	6	VII
VIII	9.6	17.5	11.7	12.9	5.9	5.8	4.4	—	—	—	3	4	1	1	7	16	—	2	59	156.4	22.5	26	19	—	7	8	VIII
IX	3.4	12.8	6.8	7.7	5.8	5.8	4.4	—	—	—	2	5	—	—	4	28	1	2	48	66.5	12.3	9	11	2	9	9	IX
φ = 54° 15′ Салаиръ. h = 343 m? Ssalair. λ = 85° 47′																											
X	0.1	6.1	0.9	2.4	5.1	4.5	4.1	2.9	4.4	2.7	1	2	4	28	35	2	1	—	19	30.1	17.0	9	11	7	9	4	X
XI	— 8.5	— 5.3	— 8.0	— 7.3	8.2	8.1	6.4	4.1	5.3	4.2	—	1	1	34	39	3	—	—	12	39.6	7.6	10	23	22	2	15	XI
XII	—17.1	—14.3	—16.8	—16.1	6.6	5.6	4.5	5.6	5.6	5.5	—	—	3	31	43	—	—	—	16	8.4	5.3	4	8	8	7	9	XII
φ = 53° 46′ Кузнецкъ. h = ? m Kusnezk. λ = 87° 12′																											
X	— 0.5	6.0	1.5	2.3	5.6	4.8	4.6	2.4	2.8	2.5	7	33	3	5	3	13	7	14	8	25.3	8.0	12	8	3	10	9	X
XI	— 7.7	— 4.5	— 6.4	— 6.2	8.7	8.7	7.9	2.5	2.7	2.1	5	27	1	4	2	36	1	12	2	53.8	16.0	11	23	19	—	20	XI
XII	—18.5	—15.3	—17.8	—17.2	6.4	5.9	3.6	2.4	1.5	1.5	3	30	2	2	1	21	4	15	15	24.2	4.1	4	15	15	6	6	XII
φ = 53° 8′ Бурлинскія озера. h = ? m Burlinskija-Osera. λ = 78° 27′																											
X	— 0.5	7.3	1.4	2.7	6.4	5.7	4.5	5.1	6.7	5.6	3	4	2	13	19	35	8	7	2	18.8	9.8	8	7	3	6	7	X
XI	— 9.8	— 7.2	— 9.5	— 8.8	8.2	7.1	7.0	6.5	7.2	6.1	7	4	1	4	9	31	14	18	2	23.6	5.3	16	25	21	2	16	XI
XII	—20.2	—18.6	—20.7	—19.8	8.4	7.0	6.6	7.4	7.1	8.1	9	—	1	12	14	23	14	13	7	8.7	1.9	1	13	9	3	14	XII
φ = 51° 45′ Боровыя озера. H = 153 m? Borowyja-Osera. λ = 80° 20′																											
X	0.6	8.6	3.1	4.1	5.4	5.0	5.2	3.3	5.4	4.5	2	—	—	15	17	22	11	9	17	11.4	7.0	26	3	2	6	8	X
XI	— 7.6	— 5.3	— 7.4	— 6.8	8.2	6.8	6.5	5.3	5.5	4.8	—	—	—	10	31	24	18	4	3	20.0	5.2	10	12	11	1	14	XI
XII	—19.8	—15.3	—18.0	—17.7	5.2	5.3	3.9	4.5	4.8	3.8	—	—	1	21	22	17	16	—	16	13.1	4.6	5	10	10	11	8	XII

Мѣсяцы.	Температура. Temperatur.				Облачность. Bewölkung.			Сила вѣтра. Windstärke.			Повторяемость вѣтровъ. Häufigkeit der Winde.								Тихо.—Still.	Осадки. Niederschlag.			Число дней съ: Zahl der Tage mit:				Monate.
	7	1	9	Средн. Mittel.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Summe.	Max.	Число. Datum.	Осадк. Nieders.	*	Ясно. Heiter.	Пасм. Trübe.	
φ = 57° 26′							**Воробьево.**			$h = \overset{m}{?}$				**Worobjewo.**										λ = 102° 10′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.0	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	12.4	20.9	12.9	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.0	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	6.4	14.6	6.4	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.0	—	—	—	—	—	—	IX
X	— 2.5	7.6	— 1.7	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	X
XI	—15.1	—12.2	—13.1	—13.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—24.7	—20.2	—22.1	—22.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 42° 36′							**Лайлаши.**			$H = 85\overset{m}{3}$?				**Lailaschi.**										λ = 42° 51′			
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	II
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	7.8	14.8	9.1	10.6	5.6	5.1	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.7	35.5	24	13	—	8	6	X
XI	*3.7*	*10.8*	*5.8*	*6.8*	*5.5*	*4.9*	*5.6*	*0.0*	*1.2*	*0.5*	*1*	*2*	*2*	*2*	*1*	*2*	*5*	*1*	*60*	*51.2*	23.5	7	*6*	—	*7*	*9*	XI
XII	— 0.6	4.8	0.9	1.7	5.6	4.9	3.8	0.1	0.2	0.2	2	3	1	1	2	1	3	1	79	70.0	17.2	30	14	7	10	6	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr
φ = 57° 35′							**Мервъ.**			$H = 2\overset{m}{2}8.1$				**Merw.**										λ = 61° 47′			
I	— 3.7	0.6	— 3.1	— 2.1	6.9	6.6	6.1	2.3	2.8	2.5	16	7	17	8	—	9	—	11	25	7.6	7.0	8	4	4	7	15	I
II	4.5	11.4	6.3	7.4	5.8	5.5	4.4	3.1	4.6	3.4	1	—	16	10	2	13	6	11	25	20.2	6.0	26	7	3	6	9	II
III	9.9	16.5	10.2	12.2	7.3	6.2	3.8	3.5	3.4	2.1	8	2	7	11	3	4	8	15	35	90.2	90.2	3	1	1	3	10	III
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IV
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	V
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VI
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VII
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	VIII
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	IX
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	X
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XI
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	XII
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Jahr